

CUPRINS:

ACHIZIȚII PUBLICE	5
ANUNȚURI DE INTENȚIE.....	5
ANUNȚ DE INTENȚIE Primăria satului Susleni	5
ANUNȚ DE INTENȚIE Primăria s.Caracui, raionul Hîncești	7
ANUNȚ DE INTENȚIE IMSP AMT Centru	9
ANUNȚ DE INTENȚIE IMSP Institutul de Medicină Urgentă.....	11
ANUNȚ DE INTENȚIE Instituția Publică Universitatea Tehnică a Moldovei.....	13
ANUNȚ DE INTENȚIE Primăria Gura Bîcului	17
ANUNȚ DE INTENȚIE Primăria satului Călinești	20
ANUNȚ DE INTENȚIE Primăria Vărvăreuca	22
ANUNȚ DE INTENȚIE IMSP Spitalul Clinic Municipal „Gheorghe Paladi”	24
ANUNȚ DE INTENȚIE Centrul Pentru Achiziții Publice Centralizate În Sănătate	28
ANUNȚ DE INTENȚIE Primăria or.Codru.....	190
ANUNȚ DE INTENȚIE Primăria or.Codru.....	192
ANUNȚ DE INTENȚIE Primăria Negresti	194
ANUNȚ DE INTENȚIE IMSP Institutul de Cardiologie	196
ANUNȚURI DE ATRIBUIRE	198
ANUNȚ DE ATRIBUIRE Главное управление строительства и инфраструктуры АТО Гагаузия.....	198
ANUNȚ DE ATRIBUIRE Главное управление строительства и инфраструктуры АТО Гагаузия.....	201
ANUNȚ DE ATRIBUIRE IP USMF ”Nicolae Testemițanu”	204
ANUNȚ DE ATRIBUIRE Președintele Raionului Rîșcani	208
ANUNȚ DE ATRIBUIRE Primăria s. Crihana Veche, r. Cahul.....	211
ANUNȚ DE ATRIBUIRE IP Școala Profesională Soroca.....	214
ANUNȚ DE ATRIBUIRE Academia de Studii Economice din Moldova	217
ANUNȚ DE ATRIBUIRE IMSPD ”Serviciul Medical al Ministerului Afacerilor Interne”	220
ANUNȚ DE ATRIBUIRE Consiliul Raional Telenești.....	223
ANUNȚ DE ATRIBUIRE IP Liceul Teoretic “Ion Luca Caragiale”	226
ANUNȚ DE ATRIBUIRE Instituția Medico Sanitară Publică Asociația Medicală Teritorială Rîșcani	229
ANUNȚ DE ATRIBUIRE Instituția Medico-Sanitară Publică „Centrul de Sănătate Fălești”	232
ANUNȚ DE ATRIBUIRE Instituția Medico Sanitară Publică Asociația Medicală Teritorială Rîșcani	235

ANUNȚ DE ATRIBUIRE Instituția Medico-Sanitară Publică „Centrul de Sănătate Fălești”	238
ANUNȚ DE ATRIBUIRE Instituția Medico-Sanitară Publică „Centrul de Sănătate Fălești”	241
ANUNȚ DE ATRIBUIRE Instituția Medico-Sanitară Publică „Centrul de Sănătate Fălești”	244
ANUNȚ DE ATRIBUIRE Instituția Medico Sanitară Publică Asociația Medicală Teritorială Rîșcani	247
ANUNȚ DE ATRIBUIRE Liceul Teoretic „Ion Creangă” Coșnița	250
ANUNȚ DE ATRIBUIRE IMSP Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească.....	254
ANUNȚ DE ATRIBUIRE Primaria mun.Ceadir-Lunga	257
ANUNȚ DE ATRIBUIRE I.P. Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică.....	260
ANUNȚ DE ATRIBUIRE Serviciul Hidrometeorologic de Stat	263
ANUNȚ DE ATRIBUIRE Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”	266
ANUNȚ DE ATRIBUIRE Școala Primara Floresti din or. Floresti	269
ANUNȚ DE ATRIBUIRE Banca Națională a Moldovei	274
ANUNȚ DE ATRIBUIRE Secretariatul Parlamentului Republicii Moldova.....	277
ANUNȚ DE ATRIBUIRE Primăria Cojușna	280
ANUNȚ DE ATRIBUIRE IMSP Spitalul Clinic Municipal ”GHEORGHE PALADI”	283
ANUNȚ DE ATRIBUIRE Direcția Educație, Tineret și Sport s.Rîșcani.....	286
ANUNȚ DE ATRIBUIRE Primăria com. Taxobeni	290
ANUNȚURI DE MODIFICARE/ ANULARE A PROCEDURILOR	293
ANUNȚ Primăria or.Cimișlia	293
ANUNȚ Primăria comunei Codreni	296
ANUNȚ Inspectoratul General al Poliției de Frontieră.....	299
ANUNȚ Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”	303
ANUNȚ Primăria satului Nișcani	306
ANUNȚ IMSP Spitalul Clinic Municipal Boli Contagioase de Copii	311
ANUNȚ Centrul Pentru Achizitii Publice Centralizate în Sanatate.....	315
ANUNȚ Centrul Pentru Achizitii Publice Centralizate In Sanatate.....	319
ANUNȚ Inspectoratul General al Poliției de Frontieră.....	324
ANUNȚ Primaria s. Costești, r-ul Ialoveni.....	328
ANUNȚ Centrul Pentru Achizitii Publice Centralizate In Sanatate.....	331
ANUNȚ Centrul Pentru Achizitii Publice Centralizate In Sanatate.....	335
ANUNȚ Centrul Pentru Achizitii Publice Centralizate In Sanatate.....	339
ANUNȚ Centrul Pentru Achizitii Publice Centralizate In Sanatate.....	343
ANUNȚ Centrul Pentru Achizitii Publice Centralizate în Sanatate.....	349
ANUNȚ Centrul Pentru Achizitii Publice Centralizate în Sanatate.....	352
ANUNȚ Centrul Pentru Achizitii Publice Centralizate în Sanatate.....	357

ANUNȚ Centrul Pentru Achizitii Publice Centralizate în Sanatate.....	361
ANUNȚ Centrul Pentru Achizitii Publice Centralizate în Sanatate.....	370
ANUNȚ Centrul Pentru Achizitii Publice Centralizate în Sanatate.....	376
ANUNȚ Centrul Pentru Achizitii Publice Centralizate în Sanatate.....	380
ANUNȚ Centrul Pentru Achizitii Publice Centralizate în Sanatate.....	384
ANUNȚ Centrul Pentru Achizitii Publice Centralizate în Sanatate.....	389
ANUNȚ Centrul Pentru Achizitii Publice Centralizate în Sanatate.....	394
ACHIZIȚII SECTORIALE	397
ANUNȚURI DE ATRIBUIRE	397
ANUNȚ DE ATRIBUIRE ÎCS „Premier Energy Distribution” SA.....	397
ANUNȚ DE ATRIBUIRE SA „CET-Nord”	400
ANUNȚ DE ATRIBUIRE SA „CET-Nord”	403
ANUNȚ DE ATRIBUIRE ÎCS „Premier Energy Distribution” SA.....	406
ANUNȚ DE ATRIBUIRE SA ”Moldovagaz”	409
ANUNȚ DE ATRIBUIRE S.A. ”TERMOELECTRICA”	412
ANUNȚ DE ATRIBUIRE S.A. RED-NORD.....	415
ANUNȚ DE ATRIBUIRE S.A. RED-NORD.....	417
ANUNȚ DE ATRIBUIRE S.A RED-NORD.....	420
ANUNȚ DE ATRIBUIRE Î. S. „Aeroportul Internațional Chișinău”	422
ANUNȚ DE ATRIBUIRE S.A. RED-NORD.....	427
ANUNȚ DE ATRIBUIRE S.A.RED-NORD.....	429
ANUNȚ DE ATRIBUIRE S.A. RED-NORD.....	431
ANUNȚ DE ATRIBUIRE S.A. RED-NORD.....	433
ANUNȚ DE ATRIBUIRE S.A RED-NORD.....	436
ANUNȚ DE ATRIBUIRE S.A. ”TERMOELECTRICA	438
ANUNȚ DE ATRIBUIRE S.A. RED-NORD.....	441
ANUNȚ DE ATRIBUIRE S.A. RED-NORD.....	443
ANUNȚ DE ATRIBUIRE S.A. RED-NORD.....	445
ANUNȚ DE ATRIBUIRE S.A. RED-NORD.....	448
ANUNȚ DE ATRIBUIRE S.A. RED-NORD.....	451
ANUNȚURI DE MODIFICARE/ ANULARE A PROCEDURILOR.....	453
ANUNȚ SRL ”Chișinău-gaz”	453
ANUNȚ SRL ”Chișinău-gaz”	455
ANUNȚ SRL ”Chișinău-gaz”	457

ANUNȚURI DE PARTICIPARE	459
ANUNȚ DE PARTICIPARE ÎCS „Premier Energy Distribution” SA.....	459

ACHIZIȚII PUBLICE

ANUNȚURI DE INTENȚIE

ANUNȚ DE INTENȚIE Primăria satului Susleni

Nr. 3 din 07 octombrie 2024

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Primăria satului Susleni
IDNO	1007601001776
Adresa	MD-3548,satul Susleni,raionul Orhei
Numărul de telefon/fax	023546941 / 023546238
Adresa de e-mail ale autorității contractante	primaria.susleni@apl.gov.md
Adresa de internet ale autorității contractante	https://primariasusleni.md/
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail	Boguș Margareta 023546941 comuna.susleni@gmail.com
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire <i>(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)</i>	Documentația de atribuire va fi anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP (MTender)
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)</i>	Administrație publică locală

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cantitate/ Unitate de măsură	Descrierea achiziției	Valoarea estimată, fără TVA <i>(pentru fiecare lot în parte)</i>

1	4523314 2-6	Lucrari de reparatii capitale a drumurilor din satul Susleni	buc	Conform listei cu cantitățile de lucrări	1 275 601.00
---	----------------	--	-----	--	---------------------

III. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată	Nu <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative	Nu <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Scurtă descriere a criteriilor de selecție	Cel mai mic preț și respectarea tuturor cerințelor de calificare

IV. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție	Octombrie-decembrie 2024
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	-
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE)	Nu <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	Termen de executare a lucrărilor – 2 luni

Conducătorul grupului de lucru: **Cocu Vivian** _____ **L.Ș.**

Notă: Anunțurile de intenție privind achizițiile publice preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achiziție (art. 28 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

ANUNȚ DE INTENȚIE Primăria s.Caracui, raionul Hîncești

Nr. 2 din 07.10.2024

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Primăria s.Caracui, raionul Hîncești
IDNO	10076001005981
Adresa	MD-3419,RM,raionul Hîncești,satul Caracui
Numărul de telefon/fax	026931259,069773736
Adresa de e-mail ale autorității contractante	primaria.caracui@apl.gov.md
Adresa de internet ale autorității contractante	https/primariacaracui.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail	Dubceac Anatolie 069773736/ primaria.caracui@apl.gov.md
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire <i>(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)</i>	documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)</i>	instituție publică

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea lucrărilor	Cantitate / Unitate de măsură	Descrierea achiziției	Valoarea estimată, fără TVA (pentru fiecare lot în parte)
1	4520000 0-9	achiziționarea lucrărilor de forarea unei sonde de apa si constructia unui rezervor suprateran in satul Caracui, r-nul Hincesti		Executarea lucrărilor de forarea unei sonde de apa si constructia unui rezervor suprateran in satul Caracui, r-nul Hincesti, conform caietului de sarcini – cel mai scăzut preț, într-un singur lot	5 517 880,00
					5 517 880,00

III. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată	Nu Da <input type="checkbox"/>
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative	Nu Da <input type="checkbox"/>
Scurtă descriere a criteriilor de selecție	Se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație)

IV. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție	14.10.2024
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru <input type="checkbox"/> Sistem dinamic de achiziție <input type="checkbox"/>
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE)	Nu Da <input type="checkbox"/>
Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

Conducătorul grupului de lucru: _____

L.Ș.

Notă: Anunțurile de intenție privind achizițiile publice preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achiziție (art. 28 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

ANUNȚ DE INTENȚIE IMSP AMT Centru**I. Informații generale despre autoritatea contractantă:**

Denumirea autorității contractante	IMSP AMT Centru
IDNO	1003600153267
Adresa	Str. 31 August 1989, 63
Numărul de telefon/fax	022-27-51-21; 022-27-24-27;
Adresa de e-mail ale autorității contractante	amtcentru.contracte@ms.md
Adresa de internet ale autorității contractante	https://amt-centru.md/rapoarte/achizitii-publice/
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail	Secția achiziții: 0 22 27 03 09
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire <i>(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)</i>	SIA RSAP Mtender
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)</i>	Autoritate contractantă

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Valoarea estimată, fără TVA, lei
1	09132000-3	Produse petroliere pentru anul 2025	282 570
2	79713000-5	Serviciilor de pază fizică, pază tehnică, monitorizarea, întreținerea și deservirea sistemelor anti incendiar în IMSP AMT Centru pentru anul 2025	920 000

III. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată	Nu <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
--	---

Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative	Nu <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/>
Scurtă descriere a criteriilor de selecție	Cel mai mic preț

IV. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție	Octombrie-decembrie 2024
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru <input type="checkbox"/> Sistem dinamic de achiziție <input type="checkbox"/>
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE)	Nu <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

Conducătorul grupului de lucru: Vladimir Bîrta _____

L.Ș.

Notă: Anunțurile de intenție privind achizițiile publice preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achiziție (art. 28 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

ANUNȚ DE INTENȚIE IMSP Institutul de Medicină Urgentă**Nr. 1 din 07.10.2024****I. Informații generale despre autoritatea contractantă:**

Denumirea autorității contractante	IMSP Institutul de Medicină Urgentă
IDNO	mun. Chișinău
Adresa	1003600152606
Numărul de telefon/fax	str.Toma Ciorbă, 1
Adresa de e-mail ale autorității contractante	(022) 250-809
Adresa de internet ale autorității contractante	achizitii@urgenta.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail	www.urgenta.md
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire <i>(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)</i>	https://mtender.gov.md/
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)</i>	Instituție medico-sanitară publică cu activitate națională responsabilă de acordarea asistenței medicale de urgență.

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumire bunuri	Cantit. / unit de masura	Descrierea achiziției	Valoarea estimată, fără TVA
1	15800000-6	Produse alimentare pentru anul 2025 (Bloc alimentar)	Per lot	Achiziționarea produselor alimentare pentru blocul alimentar p-u anul 2025.	11 845 260,00

III. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată	Nu
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative	Nu
Scurtă descriere a criteriilor de selecție	La cel mai mic preț în corespundere cu documentația standard, anunțul de participare și caietul de sarcini

IV. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție	trimestrul IV al anului 2024
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru <input type="checkbox"/> Sistem dinamic de achiziție <input type="checkbox"/>
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului <i>(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE)</i>	Nu
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	Nu sunt

Conducătorul grupului de lucru:**Diana Manea****L.Ș.**

Notă: Anunțurile de intenție privind achizițiile publice preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achiziție (art. 28 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice)

ANUNȚ DE INTENȚIE Instituția Publică Universitatea Tehnică a MoldoveiNr. **44** din **09 octombrie 2024****I. Informații generale despre autoritatea contractantă:**

Denumirea autorității contractante	Instituția Publică Universitatea Tehnică a Moldovei
IDNO	1007600001506
Adresa	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare, 168
Numărul de telefon/fax	+373 22 23-35-03 / +373 22 23-85-04
Adresa de e-mail ale autorității contractante	rector@adm.utm.md
Adresa de internet ale autorității contractante	https://utm.md/
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail	Olga Gherman +373 22 23-35-03 / +373 78 83 90 22 olga.gherman@adm.utm.md
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire <i>(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)</i>	1. https://mtender.gov.md/ 2. https://utm.md/blog/category/anunturi-de-achizitionare/ 3. olga.gherman@adm.utm.md
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)</i>	Instituție Publică de învățământ superior

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumire bunurilor solicitate	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Valoarea estimată MDL, Fără TVA
1.	35120000-1	Sistem de Acces control și supraveghere	Set	1	Sistemul include următoarele	3.183.333,00

Nr. d/o	Cod CPV	Denumire bunurilor solicitate	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Valoarea estimată MDL, Fără TVA
		video			<p>componente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nod de procesare și stocare pentru sistemul de monitorizare video și control acces (Software analiză video, Integrare cu cititoare de control acces cu caracteristici biometrice, Integrare cu turnichete și SCUD, Conectivitate cu interfoane, Integrare cu sisteme de alarmă, Posibilitate de integrare cu Platforma Software de Management al Universității, Licențe incluse); - Perete Video; - Calculator Operator; - Video registrator; - Camere IP; - Video Interfon; - Sistem de acces biometric multifactorial; - Imprimante pentru carduri din plastic; 	

Nr. d/o	Cod CPV	Denumire bunurilor solicitate	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Valoarea estimată MDL, Fără TVA
					<ul style="list-style-type: none"> - SD Card-uri; - Cabluri UTP, SVVP (inclusive canal pentru cablu), cutie de distribuție, tub gofrat; - Turnichet – tripod; - Turnichet de tip barieră; - Controler de acces; Cititor de carduri pentru turnichet. 	

III. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată	Nu <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative	Nu <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Scurtă descriere a criteriilor de selecție	Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: Prețul cel mai scăzut, fără TVA, și corespunderea parametrilor tehnici solicitați.

IV. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție	Octombrie 2024
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru <input type="checkbox"/> Sistem dinamic de achiziție <input type="checkbox"/>

	Nu se aplică
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului <i>(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE)</i>	Nu <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/>
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

Conducătorul grupului de lucru: Corina Mardari

Notă: Anunțurile de intenție privind achizițiile publice preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achiziție (art. 28 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

ANUNȚ DE INTENȚIE Primăria Gura Bîcului

Nr. 02 din 07.10.2024

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Primăria Gura Bîcului
IDNO	1007601008409
Adresa	Satul Gura Bîcului, rl Anenii Noi
Numărul de telefon/fax	068404883, 026541194, 026541212
Adresa de e-mail a autorității contractante	primaria.gura.bicului@gmail.com
Pagina web oficială a autorității contractante	
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail	BREHOVA Lilia Mob. 068404883 primaria.gura.bicului@gmail.com
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire <i>(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)</i>	SIA "RSAP" MTender, www.mtender.gov.md www.asd.md/achizitii/nationale/curente
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)</i>	Administrația publică locală Servicii de administratie publica generala

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. d/o	CodCPV	Denumirea bunurilor/ serviciilor	Cantitate/ Unitate de măsură	Descrierea achiziției	Valoarea estimată, fără TVA
		Lotul 1			
1	45214200-2	Reabilitarea si termoizolarea fatadelor la IP Gimnaziul Gura	lucrări	Reabilitarea si termoizolarea fatadelor la IP Gimnaziul Gura Bicului situat in r-nul Anenii Noi,	4 020 621,36

		Bicului		sat. Gura Bicului str. Canas Camzin nr.8	
	45214200-2	Reconstrucția acoperisului de tip sarpanta la cladirea existenta a I.P. Gimnaziul Gura Bicului	lucrări	Reconstrucția acoperisului de tip sarpanta la cladirea existenta a I.P. Gimnaziul Gura Bicului, r-nul Anenii Noi, sat. Gura Bîcului str. Canas Camzin nr. 8, bloc A, B, C, D	4 207 434,03

III. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată	Nu <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative	Nu <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Scurtă descriere a criteriilor de selecție	

IV. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție	21 octombrie 2024
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru <input type="checkbox"/> Sistem dinamic de achiziție <input type="checkbox"/>
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului <i>(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, în continuare JOUE)</i>	Nu <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

Conducătorul grupului de lucru: BREHOVA Lilia

L.Ș.

Notă: Anunțurile de intenție privind achizițiile publice preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achiziție (art.28 al Legii nr.131/2015priv

ANUNȚ DE INTENȚIE Primăria satului CălineștiNr. 01 din 08.10.2024**I. Informații generale despre autoritatea contractantă:**

Denumirea autorității contractante	Primăria satului Călinești
IDNO	1007601002201
Adresa	s. Călinești, r-nul Fălești
Numărul de telefon/fax	025961336, 068595054
Adresa de e-mail ale autorității contractante	primaria.calinesti@gmail.com
Adresa de internet ale autorității contractante	
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail	Procopciuc Ala
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire <i>(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)</i>	primaria.calinesti@gmail.com
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)</i>	Administrație Publică Locală de nivel I, _promovarea intereselor și soluționarea problemelor populației unității administrativ teritoriale

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cantitate/ Unitate de măsură	Descrierea achiziției	Valoarea estimată, fără TVA (pentru fiecare lot în parte)
1	4523314 1-9	Lucrari de construcție a complexului de agrement din satul Calinesti, raionul Falesti	1/buc	Lucrari de construcție a complexului de agrement din satul Calinesti, raionul Falesti conform proiectului tehnic și caietului de sarcini	6 057 741,90

III. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată	Nu <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative	Nu <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Scurtă descriere a criteriilor de selecție	Prețul cel mai scăzut

IV. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție	15 octombrie 2024
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru <input type="checkbox"/> Sistem dinamic de achiziție <input type="checkbox"/>
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE)	Nu <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

Conducătorul grupului de lucru: Ala PROCOPCIUC

L.Ș.

Notă: Anunțurile de intenție privind achizițiile publice preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achiziție (art. 28 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

ANUNȚ DE INTENȚIE Primăria Vărvăreuca

Nr.01 din 08 10 2024

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	primăria Vărvăreuca
IDNO	1007601009266
Adresa	s. Vărvăreuca r-l. Florești
Numărul de telefon/fax	069465346
Adresa de e-mail a autorității contractante	primaria.varvareuca@mail.ru
Pagina web oficială a autorității contractante	www.varvareuca.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail	Zabica Olga 069465346
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire <i>(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin.(11) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)</i>	.
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)</i>	

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea serviciilor de proiectare sau de lucrări	Cantitate/ Unitate de măsură	Descrierea achiziției	Valoarea estimată, fără TVA (pentru fiecare lot în parte)
1	4545300 0-7	<u>Lucrări de îmbunătățire a condițiilor de exploatare a edificiului instituției preșcolare „Lăcrimioara” din s. Vărvăreuca</u>	1	Reparatia capitala la Gradinita de copii "Lacramioara" din s. Varvareuca, r-nul Floresti	2 737 709,12

		<u>raionul Florești, prin</u>			
n		Denumire lotul n			

III. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată	Nu <input checked="" type="checkbox"/> X Da <input type="checkbox"/>
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legisau al unor acte administrative	Nu <input type="checkbox"/> x Da <input type="checkbox"/>
Scurtă descriere a criteriilor de selecție	

IV. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție	Octombrie 2024
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru <input type="checkbox"/> Sistem dinamic de achiziție <input checked="" type="checkbox"/> x
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene)	Nu <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

Conducătorul grupului de lucru: **ZABICA OLGA**

ANUNȚ DE INTENȚIE IMSP Spitalul Clinic Municipal „Gheorghe Paladi”

nr. 69/24 din 04 octombrie 2024

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	IMSP Spitalul Clinic Municipal „Gheorghe Paladi”
IDNO	1003600152673
Adresa	mun.Chișinău, str. Meleștiu, 20
Numărul de telefon/fax	0 22 809 463
Adresa de e-mail ale autorității contractante	022 35 47 90
Adresa de internet ale autorității contractante	scm1@ms.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail	Victoria Meteoglo
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire <i>(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)</i>	achizitiiscm1@gmail.com
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)</i>	IMSP Spitalul Clinic Municipal „Gheorghe Paladi” mun. Chișinău

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. d/o	Co d CP V	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cantitate/ Unitate de măsură	Descrierea achiziției	Valoarea estimată, fără TVA (pentru fiecare lot în parte)
1	158000000-6	Lotul 1: Produse de panificație	Pâine din făină de grâu - 20 000 kg Pâine din făină de grâu - 5 500 kg Pesmeti – 60kg	Lotul 1: Produse de panificație	230 000,00

2	Lot 2: Covrigei	Covrigei cu vanilie -400 kg Covrigei cu tărîțe -300 kg	Lot 2: Covrigei	18 000,00
3	Lot 3: Biscuiți	Biscuiți – 400 kg Biscuiți cu tărîțe - 300 kg	Lot 3: Biscuiți	24 000,00
4	Lot 4: Crupe, făină și paste făinoase	Faină de grâu – 700 kg Paste fainoase din făină de grâu (fidea)- 500 kg Paste fainoase din făină (figurate) – 2 100 kg Crupă de hrișcă – 2 000 kg Orez (bob întreg) – 2 000 kg Fulgi de ovăz – 2 000 kg Crupă din griș – 1 200 kg Crupă din mei – 1 300 kg Crupă de arpacaș – 600 kg Crupă de grâu (arnautca) – 1 400 kg Crupă de orz – 200 kg Crupă de porumb – 1 200 kg Mazare uscată (jumătăți) – 700 kg Linte uscată (jumătăți) – 300 kg Fasole uscată (bob întreg) – 400 kg	Lot 4: Crupe, făină și paste făinoase	195 000,00
5	Lot 5: Produse lactate	Lapte de vaci pasteurizat 2.5% - 21 000 litre Biochefir 2.5% - 4 600 litre Smântână 15% - 1 200 kg Brînză proaspătă de vaci 9% - 3 800 kg Brînză maturată semitare, (cașcaval) – 1 200 kg Unt 82,5 % grasime naturală animalieră – 4 000 kg	Lot 5: Produse lactate	1 200 000,00
6	Lot 6: Șold de gaină fără spată	Șold de gaină fără spată – 3 200 kg	Lot 6: Șold de gaină fără spată	150 000,00

7	Lot 7: Fileu de găină	Fileu de găină fără os congelat, refrigerat – 5 000 kg	Lot 7: Fileu de găină	320 000,00
8	Lot 8: Mușchi de bovină, refrigerat	Mușchi de bovină, refrigerat – 3 600 kg	Lot 8: Mușchi de bovină, refrigerat	370 000,00
9	Lot 9: Pește congelat Hec (Hubbsi)	Pește congelat Hec (Hubbsi) – 4 000kg	Lot 9: Pește congelat Hec (Hubbsi)	180 000,00
10	Lot 10: Salam parizer"Doktorskaia"	Salam parizer"Doktorskaia" -1 100 kg	Lot 10: Salam parizer"Doktorskaia"	80 000,00
11	Lot 11: Crenvuști de găină	Crenvuști de găină - 1 100 kg	Lot 11: Crenvuști de găină	80 000,00
12	Lot 12: Ouă de găină	Ouă de găină – 40 000 buc	Lot 12: Ouă de găină	100 000,00
13	Lot 13: Zahar	Zahar – 4 500 kg	Lot 13: Zahar	85 000,00
14	Lot 14: Produse conservate și pasteurizate	Suc de tomate – 1 500 litre Suc de fructe (mere) – 1 200 litre Mazare verde conservată – 600 kg Pasta de roșie – 400 kg Castraveți marinați– 300 kg Magiun de mere – 200 kg	Lot 14: Produse conservate și pasteurizate	85 000,00
15	Lot 15: Ulei vegetal de floarea soarelui (rafinat)	Ulei vegetal de floarea soarelui (rafinat– 1 400 litre	Lot 15: Ulei vegetal de floarea soarelui (rafinat)	35 000,00
16	Lot 16: Diverse	Ceai negru (cutii 100 gr) – 90 kg Ceai negru (2 gr, pachete) – 850 cut Cacao pudra – 45 kg Sare alimentară iodată – 650 kg Oțet de masa 6% -100 litre Bicarbonat de sodiu – 70 kg	Lot 16: Diverse	48 000,00

		Frunze de dafin – 20 kg Drojde uscată – 2 kg Borș acru (praf) – 15 kg		
--	--	---	--	--

III. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată	<input type="checkbox"/> Nu Da <input type="checkbox"/>
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative	<input type="checkbox"/> Nu Da <input type="checkbox"/>
Scurtă descriere a criteriilor de selecție	<i>Prețul cel mai scăzut și corespunderea tuturor cerințelor solicitate.</i>

IV. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție	05 noiembrie 2024
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Sistem dinamic de achiziție
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului <i>(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE)</i>	<input type="checkbox"/> Nu Da <input type="checkbox"/>
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	-

Președintele grupului de lucru:

Iurie TUGUI _____

L.Ș.

Notă: Anunțurile de intenție privind achizițiile publice preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achiziție (art. 28 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

**ANUNȚ DE INTENȚIE Centrul Pentru Achiziții Publice Centralizate În Sănătate
Achiziționarea consumabilelor costisitoare (angiografice) conform necesităților beneficiarilor
pentru anul 2025**

Din 08.10.2024

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	CENTRUL PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE
IDNO	1016601000212
Adresa	CHIȘINĂU CENTRU, mun. Chișinău, bl. Grigore Vieru 22/2
Numărul de telefon/fax	022/222-445
Adresa de e-mail ale autorității contractante	office@capcs.md
Adresa de internet ale autorității contractante	www.capcs.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail	BOTICA Aurelia, 022-222 -364 dispozitive@capcs.gov.md
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire <i>(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)</i>	SIA RSAP (MTeder) www.capcs.md
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)</i>	autoritate centrală de achiziție
Cod CPV	33100000-1
Obiectul de achiziții	Achiziționarea consumabilelor costisitoare (angiografice) conform necesităților beneficiarilor pentru anul 2025

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Unitatea de masura	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Cantitatea	Suma estimativă fără TVA
1	Set introductor pentru puncție arteriala femurala	Set introductor pentru puncție arteriala femurala	bucată	<p>Cerințe obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe): Set introductor pentru puncție arterială femurală compus din: teacă, dilatator, mini-ghid din oțel inoxidabil sau plastic, valvă hemostatică, robinet tridirecțional, ac de puncție arterială. Mini-ghid din oțel inoxidabil sau plastic de 0,035” sau 0,038” drept, angulat sau în forma de J; valvă hemostatică din silicon cu design cross-cut pentru prevenirea hemoragiilor; robinet tridirecțional pentru luarea probelor, injectarea substanțelor de contrast sau a agenților terapeutici, măsurarea presiunii; ac de puncție arterială de 18 G sau 20 G. acoperire hidrofilică; dilatator din polipropilenă, ascuțit, cu vârf conic pentru reducerea posibilității de traumare a vaselor sanguine; Teacă conține un inel radiopac incrustat pentru vizualizare sporită și un inel de sutură pentru fixare. Tecile sunt rezistente la kinking. Toate componentele nu conțin latex. Setul este amplasat într-un suport de plastic. Material: teacă – EPTFE Cerințe minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni): Dimensiuni obligatorii Teacă cu diametru de 4 Fr, 5 Fr, 6 Fr, 7 Fr, 8 Fr, 9 Fr, 10 Fr, 11 Fr. Lungime obligatorii: 7, 8,9, 10 cm, 25 cm (suplimentar la cele obligatorii se va accepta și alte dimensiuni).</p>	3997	1131151
2	Set introductor pentru puncție arteriala radiala	Set introductor pentru puncție arteriala radiala	bucată	<p>Cerințe obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe): Set introductor pentru puncție arterială radială compus din: teacă, dilatator, mini-ghid, valvă hemostatică, robinet tridirecțional, ac de puncție arterială. Material: teacă –EPTFE. Acoperire hidrofilică; dilatator din polipropilenă, ascuțit, cu vârf conic pentru re ducere posibilității de</p>	1201	339883

				<p>traumare a vaselor sanguine; mini-ghid din oțel inoxidabil de 0,018", 0,021" sau 0,025"; valvă hemostatică din silicon cu design cross-cut pentru prevenirea hemoragiilor; robinet tridirecțional pentru luarea probelor, injectarea substanțelor de contrast sau a agenților terapeutici, măsurarea presiunii; ac de puncție arterială de 22 G, 21 G sau 20 G. Teacă conține un inel radiopac în castrat pentru vizualizare sportă și un inel de sutură pentru fixare. Tecile sunt rezistente la kinking. Toate componentele nu conțin latex. Setul este amplasat într-un suport de plastic.</p> <p>Cerințe minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni):</p> <p>Dimesiuni obligatorii</p> <p>Teacă cu diametru de 4 Fr, 5 Fr, 6 Fr, 7 Fr</p> <p>Lungime: 7 cm, 10 cm</p> <p>(suplimentar la cele obligatorii se va accepta și alte dimensiuni);</p>		
3	Arc ghid de diagnostic standard	Arc ghid de diagnostic standard	bucată	<p>Cerințe obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe):</p> <p>Ghid moale de tip standard. Material: nitinol, "jachetă" din poliuretan îmbogățit cu Wolfram, acoperire hidrofilică.</p> <p>Vârf conic, atraumatic.</p> <p>Control de torsiune – 1:1 datorită construcției dintr-o singură piesă.</p> <p>Radiopacitate: jachetă din poliuretan îmbogățit cu Wolfram.</p> <p>Acoperire hidrofilică: proprietăți asemănătoare mucoasei.</p> <p>Configurații de vârf: straight, angled, J (1,50 mm sau 3,00 mm), double angulation (Bolia).</p> <p>Cerințe minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni):</p> <p>Dimesiuni obligatorii</p> <p>Lungimi obligatorii: 50 cm, 120 cm, 150 cm, 180 cm Diametre obligatorii: 0.018" (0.46 mm + 0.02 mm), 0.025" (0.64 mm + 0.00 mm), 0.032" (0.81 mm + 0.00 mm), 0.035" (0.89 mm + 0.01 mm), 0.038" (0.97 mm + 0.02 mm)</p> <p>Lungimea vârfului flexibil obligatorii: 10 mm, 30 mm, 50 mm, 80 mm</p>	2061	1483920

				(suplimentar la cele obligatorii se va accepta si alte dimensiuni).		
4	Teacă introductoar (Teacă ghid lung)	Teacă introductoar (Teacă ghid lung)	bucată	<p>Concepută pentru a funcționa atât ca un cateter de ghidaj cât și ca teacă introductoare. Armare spiralată în interiorul tecii. Acoperire hidrofiliică distală. Lungimea acoperirii hidrofiliice: - pentru teacă de 65 cm: 35 cm; - pentru teacă de 90 cm: 15 cm. Diametre: 5, 6, 7 și 8 Fr. Valva de tip "cross-cut" sau TBV (Tuohy-Borst Valve) pentru asigurarea hemostazei. Strat interior din PTFE. Minim 2 configurații diferite ale vârfului; maleabil (suplimentar poate fi configurat la dorință). Marcaj radiopac: marker spiralat pentru vizibilitate sporită la maxim 5 mm de la vârful distal al tecii. Diametrul exterior (Hypotube): 2,4 Fr. Diametrul intern: 5 Fr – nu mai mic de 0,076" (1,9 mm); 6 Fr – nu mai mic de 0,087" (2,2 mm); 7 Fr –nu mai mic de 0,100" (2,5 mm); 8 Fr – nu mai mic de 0,114" (2,9 mm). SAU</p> <p>Concepută pentru a funcționa atât ca un cateter de ghidaj cât și ca teacă introductoare. Armare spiralată în interiorul tecii. Diametre: 5-10,12 Fr. Lungimi: 13,30,40,45,80,90cm. Valva de tip "check-flo" pentru 5-8F și large check-flo pentru 9-12F pentru asigurarea hemostazei. Marcker radioopac distal. Compatibilitate ghid 0.038".Apartenența la o familie de teci de ghidare ce pot forma structuri telescopice dacă combinate, pentru asigurarea unor sisteme teacă introductor, teacă de ghidaj, cateter-ghid, cu manevrabilitate și stabilitate sporită.</p>	900	2421000
5	Set inflator cu manometru tip A	Set inflator cu manometru tip A	bucată	<p>Cerințe obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe):</p> <p>Conține - Contine:</p> <ul style="list-style-type: none"> - seringă cu manometru de presiune pentru umflarea baloanelor, pînă la 30 atm. - un robinet cu trei cai - maner tip "pisto"l" - valva in "Y" - "steering handle" dispozitiv de ghidare <p>introducer pentru ghid de angioplastie 0.014"</p>	977	228423

6	Dispozitiv recuperare corp strain din 3 bucle	Dispozitiv recuperare corp strain din 3 bucle	bucată	<p>Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe Dispozitiv confectionat din 3 bucle din nitinol întreșute, pentru recuperare fragmente migrate accidental. Poate fi utilizat la recuperarea filtrelor de vena cava inferioara. Marker radioopac din platina pt vizibilitate fluoroscopica sporita. Varf angulat la 15° pt navigare. Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimesiuni obligatorii Lungimi shaft: 120, 175 cm; diametre bucle de la 2 pina la 45 mm. (suplimentar la cele obligatorii se va accepta si alte dimensiuni),</p>	22	273412
7	Conector injectare sub presiune lung	Conector injectare sub presiune lung	bucată	<p>Cerințe obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe): Conector injectare sub presiune lung: Transparent, cu piesa rotativa male/female, flexibil, rezistent la 1200 psi, material PUR. Steril, jetabil. Cerințe minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni): Dimesiuni obligatorii Lungime 200 cm (suplimentar la cele obligatorii se va acceptă și alte dimensiuni).</p>	567	124173
8	Sistema de perfuzie cu presiune inalta	Sistema de perfuzie cu presiune inalta	bucată	<p>Sistema de perfuzie a solutiilor cu ac plastic pentru transfuzie sol sub presiune pina la 4,5 Bar</p>	2101	420200
9	Set introductor punctie radial profil ultra-subtire	Set introductor punctie radial profil ultra-subtire	bucată	<p>Cerințe obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe): Ac de puncție metalic de 21-22 G. Teaca cu acoperire hidrofilică lungime de 7-11 cm cu profil ultra subțire: diametre externe la 5F să fie < 2.15 mm, la 6F < 2.5 mm și la 7F < 2.8 mm, pentru reducerea dimensiunii arteriotomiei și riscului ocluziei post-procedurale a vasului.</p>	134	49580

				<p>Să fie rezistentă la kinking și prevăzută cu valvă hemostatică pt prevenirea hemoragiilor, robinet tridirecțional pt luarea probelor sau injectare de soluții. Dilatator ascuțit, din polipropilenă, atraumatic, cu forma vârfului conică. Toate componentele sunt „latex-free” și sunt incluse într-o tăviță din plastic.</p> <p>Cerințe minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni):</p> <p>Dimesiuni obligatorii</p> <p>Mini-ghid diametrul de 0.018”</p> <p>Mini-ghid lungime 40-45 cm</p> <p>(suplimentar la cele obligatorii se va accepta si alte dimensiuni).</p>		
10	Baloane semicompliante pentru ocluzii cronice totale	Baloane semicompliante pentru ocluzii cronice totale	bucată	<p>Cerințe obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe):</p> <p>Monorail si over the wire, semicompliant, cu acoperire hidrofilica.</p> <p>Material balon-pebax. cateterul cu hypotube.</p> <p>Compatibil cu ghid 0,014”.</p> <p>Presiune nominala-8 atm., RBP:12- 14 atm.</p> <p>Marcheri:1 pentru diametrul 1,2-1,5 mm și 2 pentru diametrele 2,0-4,0 mm.</p> <p>Cerințe minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni):</p> <p>Dimesiuni obligatorii</p> <p>Lungime shaft 145 cm-150cm</p> <p>Dimensiuni disponibile -1.2 pana la 5.0 mm, lungimea 6 pina la 30 mm.</p> <p>(suplimentar la cele obligatorii se va accepta si alte dimensiuni);</p>	1035	1014300
11	Extensie pentru cate-ghiduri	Extensie pentru cate-ghiduri	bucată	<p>Cerințe obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe):</p> <p>Folosita in abordari de leziuni calcificate, compatibila cu cate-ghid de 6F.</p> <p>Tija de împingere din oțel inoxidabil pentru putere și rezistență la îndoire.</p> <p>Acoperire distal hidrofilică pentru traumatizm vascular minimal.</p> <p>Marcher radioopac la 2 mm de la vîrf și la 4 mm de la capatul distal al</p>	284	1939720

				<p>tubului.</p> <p>Prezența înca a doi markeri radioopaci în porțiunea proximala a dispozitivului de livrare la distanța de 90-95 cm și la 100-105 cm</p> <p>Cerințe minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni):</p> <p>Dimesiuni obligatorii</p> <p>Dimensiune disponibilă 145 -150cm</p> <p>Lungime segmentului de tub distal 25-30 cm</p> <p>(suplimentar la cele obligatorii se va accepta și alte dimensiuni).</p>		
12	Catetere de diagnostic femurale și radiale standarte	Catetere de diagnostic femurale și radiale standarte	bucată	<p>Cerințe obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe):</p> <p>Cateter de diagnostic pentru abord radial și/sau femural.</p> <p>Material: nailon-poliuretan cu meșa internă din oțel inoxidabil cu împletire dublă, vârf conic atraumatic din poliuretan.</p> <p>Hub transparent cu întrarea conică pentru manipulare ușoară și prevenire de kinking.</p> <p>Meșa cu împletire dublă asigură radiopacitate sporită și control al torsiunii.</p> <p>Pereți ultra subțiri asigură flux sporit a substanței de contrast și reduce timpul de injectare.</p> <p>Presiune de lucru pentru 4 Fr – 750 psi, pentru 5 Fr și 6 Fr – 1000 psi.</p> <p>Orificii laterale în unele configurații pentru stabilizarea cateterului și livrarea omogenă a substanței de contrast sau a agenților terapeutici.</p> <p>Compatibilitate cu ghid: 0,038” (0.97 mm).</p> <p>Forme obligatorii: AL, AR, JL, JR, MP, Pigtail drept, angulat, Simmons, Vertebral.</p> <p>Cerințe minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni):</p> <p>Dimesiuni obligatorii</p> <p>Diametre: 4 Fr ,5 Fr, 6 Fr.</p> <p>Lungime : 65 cm, 80 cm, 90 cm, 100 cm, 110 cm (+/-5cm)</p>	2700	774900

				(suplimentar la cele obligatorii se va acceptă și alte dimensiuni)		
13	Cateter de suport periferic	Cateter de suport periferic	bucată	<p>Cateter de suport periferic de tip OTW; recomandat pentru acces la vascularizație, schimbare ghiduri; livrare substanța contrast sau soluție salină. Prevăzut pentru cazuri de ocluzii cornice totale (CTO) în vasculatură periferică și/sau angioplastie subintimală. Shaft - oțel inoxidabil, împletitură dublă. Vârf conic - drept sau angulat la 30°. Lungimea părții conice ale vârfului - 12 mm (+/-2mm) pentru trecere ușoară a ghidului de 0,035" spre vârful cateterului. Lungimi disponibile: 65 cm, 90 cm, 135 cm, 150 cm (+/- 5cm). Compatibilitate cu ghid: 0,035" (0,89 mm). Compatibilitate teacă: 4 Fr. 3 markeri radiopaci: 1 marker incastat în shaft poziționat la 1 mm de vârf, 1 marker la 40 mm de vârf, 1 marker la 60 mm. Material markeri: Platinium- Iridium. Acoperire hidrofilică: minim 40 cm. Presiune maximă: 750 psi. Drept sau angulat.</p> <p>SAU Cateter de suport periferic de tip OTW; recomandat pentru acces la vascularizație, schimbare ghiduri; livrare substanța contrast sau soluție salină. Prevăzut pentru cazuri de ocluzii cornice totale (CTO) în vasculatură periferică și/sau angioplastie subintimală. Shaft hidrofil 40cm distal, cu un strat din împletitură (braided) ce redă suport și pushabilitate. Vârf conic - drept sau angulat la 25 și 30°. Diametre: 0.030"(2.3F), compatibil cu ghid 0.014", cu lungimi 90,135,150cm; 0.034"(2.6F), compatibil cu ghid 0.018", cu lungimi 90,135,150cm; 0.056"(4F), compatibil cu ghid 0.035", cu lungimi 65,90, 135,150cm. Compatibilitate teaca introductor 4 si 5F in dependenta de dimensiune. Marcher radioopac. SAU Prevăzut pentru cazuri de ocluzii cornice totale (CTO) în vasculatură periferică și/sau angioplastie subintimală. Shaft cu acoperire hidrofilă, împletitură dublă din oțel inoxidabil; Vârf conic; Diametre: 1.9F, compatibil cu ghid 0.014", cu lungimi 135,150cm; 2.1F, compatibil cu ghid 0.018", cu lungimi 90,135,150cm; 3.2F, compatibil cu ghid 0.035", cu lungimi 65,90, 135,150cm. Compatibilitate teaca introductor 4 si 5F in dependenta de dimensiune. Marcher radioopac - minim unul.</p>	1534	3033915

14	Teacă ghid scurt	Teacă ghid scurt	bucată	<p>Concepută pentru a funcționa atât ca un cateter de ghidaj cât și ca teacă introductoare. Armare spirală în interiorul tecii. Acoperire hidrofilică distală. Lungimea acoperirii hidrofilice: - pentru teacă de 45 cm: 5 cm. Diametre: 5, 6, 7 și 8 Fr. Valva de tip "cross-cut" pentru asigurarea hemostazei. Strat interior din PTFE. Minim 5 configurații diferite ale vârfului; maleabil (suplimentar poate fi configurat la dorință). Marcaj radiopac: marker spiralat pentru vizibilitate sporită la maxim 5 mm de la vârful distal al tecii. Diametrul exterior (Hypotube): 2,4 Fr. Diametrul intern: 5 Fr – nu mai mic de 0,076" (1,9 mm); 6 Fr – nu mai mic de 0,087" (2,2 mm); 7 Fr – nu mai mic de 0,100" (2,5 mm); 8 Fr – nu mai mic de 0,114" (2,9 mm). SAU Concepută pentru a funcționa atât ca un cateter de ghidaj cât și ca teacă introductoare. Armare spiralată în interiorul tecii. Diametre: 5-10,12 Fr. Lungimi: 13,30,40,45,80,90cm. Valva de tip "check-flo" pentru 5-8F și large check-flo pentru 9-12F pentru asigurarea hemostazei. Marcker radioopac distal. Compatibilitate ghid 0.038".Apartenența la o familie de teci de ghidare ce pot forma structuri telescopice dacă combinate, pentru asigurarea unor sisteme teacă introductor, teacă de ghidaj, cateter-ghid, cu manevrabilitate și stabilitate sporită.</p>	700	1701000
15	Microcatetere	Microcatetere	bucată	<p>Sa fie compatibil DMSO Suprafata externa trebuie sa fie hidrofila Suprafata interna sa fie acoperita cu un strat PTFE Realizat din otel inoxidabil ranforsat Constructia proximala a cateterului sa fie semi-rigida , iar cea distala sa fie flexibila pentru a permite un bun control si navigabilitate in sistemul vascular Sa prezinte 1 sau 2 markeri distali radio-opaci pentru o buna vizibilitate Constructia varfului cateterului sa permita modificarea formei acestuia in prezenta aburului – steam-shape. Marker radioopac la virf. Dimensiuni : Microcateter diametru intern 0.021" , diametru extern proximal 2.7F / distal 2.4F , lungime totala minim 153cm</p>	134	1168480

				<p>Microcateter diametru intern 0.027" , diamentru extern proximal 2.8F / distal 2.8F , lungime totala minim 130 cm .</p> <p>SAU Microcatetere destinate livrării materialelor / substantelor de diagnostic si tratament in sistemul vascular inclusiv neurovascular, dimensiuni 2.5/2.0F și 3.1/2.6F, diametru intern distal 0,021" și 0,027", compatibil cu ghid de 0,014", acoperire hidrofila, lungime minim 150cm; construcție multisegmentara reinforsata cu coil, marcheri radioopaci distali. SAU Microcatetere destinate livrării materialelor / substantelor de diagnostic si tratament in sistemul vascular inclusiv neurovascular; dimensiuni:2.8/2.3F și 3.0/2.6F, diametru intern capăt distal de 0,021" și 0,027", compatibilitate cu ghid 0,018"; construcție tip braid/coil, marcheri radioopaci distali.</p>		
16	Microcateter reinforsat	Microcateter reinforsat	bucată	<p>Cerințe obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe):</p> <p>Sa fie compatibil DMSO</p> <p>Suprafata externa trebuie sa fie hidrofila</p> <p>Suprafata interna sa fie acoperita cu un strat PTFE</p> <p>Realizat din otel inoxidabil ranforsat</p> <p>Construcția proximala a cateterului sa fie semi-rigida , iar cea distala sa fie flexibila pentru a permite un bun control si navigabilitate in sistemul vascular</p> <p>Sa prezinte 1 sau 2 markeri distali radio-opaci pentru o buna vizibilitate</p> <p>Construcția varfului cateterului sa permita modificarea formei acestuia in prezenta aburului – steam-shape. Marker radioopac la virf.</p> <p>Dimesiuni obligatorii:</p> <p>Caracteristici pentru produsul de 021: diametru extern: 2.7F > 2.4F; lungime utilizabila: 153 cm; compatibilitate ghid: 0.018" max.</p> <p>Caracteristici pentru produsul de 027: diametru extern: 2.8F > 2.8F; lungime utilizabila: minim. 130 cm; compatibilitate ghid: 0.021" max. (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).</p>	430	2631600
17	Microcateter livrare	Microcateter	bucată	<p>Corpul microcateterului sa fie construit din nitinol impletit cu minim 4 zone</p>	158	853200

	spirale (coils)	livrare spirale (coils)		<p>distincte de impletire progresiva. Diametru intern 0.017", Diametru extern : distal 1.7F sau 1.9F / proximal 2.1F sau 2.4F Lungime de lucru minim 150cm / lungime totala minim 155cm Compatibil cu ghid 0.014" Varf drept sau angulat 45° / 90° Varful cateterului sa fie preformabil (shapeable tip) Prezinta 2 markeri distali radioopaci Suprafata externa a microcateterului sa fie acoperita cu strat hidroflic pentru lubricitate Rezistenta superioara la kinking si ovalizare Microcateterul sa fie compatibil DMSO Suporta o presiune de injectare 600psi SAU Microcateter pentru livrare spirale, design multisegmentar pentru sporirea trackabilitatii, Dimensiuni 2.4/1.7F, lungime 150cm, diametru intern capăt distal 0.017", compatibilitate cu ghid 0,014", destinație inclusiv neurovasculare obligatorie, acoperire hidrofila, 2 marcheri radioopaci distali. SAU Microcateter pentru livrare spirale, design braid/coil, Dimensiuni 2.8/1.9F, lungime obligatorie 150cm, diametru intern capăt distal 0.0165", compatibilitate cu ghid 0,014", destinație neurovasculare obligatorie, acoperire hidrofila, 2 marcheri radioopaci distali.</p>		
18	Arc ghid de diagnostic lung	Arc ghid de diagnostic lung	bucată	<p>Cerințe obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe): Componente: : nitinol superelastice acoperite cu o "jacheta" din poliuretan; Construcție dintr-o singură piesă, permițând torque-control 1:1 Varf ușor conic, netraumatic; Radioopacitate crescută datorită tungsten-ului aflat în "jacheta" de poliuretan; Curbura distală : dreaptă, angulată, J. Cerințe minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni):</p>	801	657124

				<p>Dimesiuni obligatorii Diametre: 0,018"; 0,025"; 0,032"; 0,035"; 0,038" Lungimi disponibile obligatorii: 220cm(+/-5cm) 260cm(+/-5cm), 300 cm(+/-5cm); 400 cm / 450 cm. Lungimea partii flexibile 10mm (+/-2mm), 30mm (+/-5mm), 50mm (+/-10mm), 80mm (+/-10mm). (suplimentar la cele obligatorii se va accepta si alte dimensiuni)</p>		
19	Arc ghid de diagnostic stiff	Arc ghid de diagnostic stiff	bucată	<p>Cerințe obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe): Ghid moale de tip stiff. Material: nitinol, "jachetă" din poliuretan îmbogățit cu Wolfram, acoperire hidrofilică. Vârf conic, atraumatic. Control de torsiune – 1:1 datorit construcției dintr-o singură piesă. Radiopacitate: jachetă din poliuretan îmbogățit cu Wolfram. Acoperire hidrofilică: proprietăți asemănătoare mucoasei. Configurații vârf: straight, angled, J.</p> <p>Cerințe minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni): Dimesiuni obligatorii Lungimi: 150, 180, 260 cm(+/-5cm), 300 cm(+/-5cm) Diametre: 0,020", 0,025", 0,035", 0,038" Lungimea vârfului flexibil: 10 mm(+/-2mm), 30 mm(+/-5mm) (suplimentar la cele obligatorii se va accepta si alte dimensiuni)</p>	1734	1699320
20	Arc ghid hidrofilic pentru proceduri periferice	Arc ghid hidrofilic pentru proceduri periferice	bucată	<p>Cerințe obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe): Ghid periferic cu acoperire hidrofilică, extrastiff. Construcție: hybrid – shaft proximal din PTFE spiralat extra rigid, distal – nitinol cu poliuretan îmbogățit cu Wolfram și acoperire hidrofilică; Vârf conic, atraumatic. Acoperire hidrofilică: asemănătoare mucoasei min. 25 cm.</p>	1084	3517580

				<p>Configurații vârf: angled, straight.</p> <p>Cerințe minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni):</p> <p>Dimesiuni obligatorii</p> <p>Lungimi obligatorii: 180 cm (+/-5cm), 260 cm (+/-5cm), 300 cm (+/-5cm)</p> <p>Diametre obligatorii: 0,014", 0,018", 0,035"</p> <p>Lungimea vârfului flexibil obligatorii: 10 mm (+/-2mm), 50 mm (+/-5mm)</p> <p>(suplimentar la cele obligatorii se va accepta și alte dimensiuni)</p>		
21	Ghid 0.014" cu acoperire hidrofila și insert de platina pt vizibilitate.	Ghid 0.014" cu acoperire hidrofila și insert de platina pt vizibilitate.	bucată	<p>Firul de ghidaj hidrofил cu miez din oțel inoxidabil cu segment distal radioopac. Firul de ghidaj este acoperit cu un strat hidrofил pe porțiunea distală. În ambalajul steril se mai află un dispozitiv de torsionare pentru a ajuta la manevrarea firului de ghidaj și un dispozitiv de introducere a firului de ghidaj pentru a ușura introducerea firului de ghidaj în racordul cateterului și/sau valva de hemostază. Oferă suportul necesar pentru urmărirea constantă a sistemelor 021 și 027. Marker radioopac pe coil din platina. varf remodelabil: minim 2cm, capac din PTFE. Să ofere suportul necesar pentru traversarea cheagului, cu prolaps redus la varf în traversul cateterului în cazurile de accident vascular cerebral ischemic. Miezul firului de ghidaj oferă suportul necesar pentru menținerea stabilității cateterului pe durata navigării de precizie, în cazul anevrismelor mici sau rupte sau în proximitatea anevrismelor „cu gât larg”. Marker radioopac de minim 5 cm pentru vizualizarea vârfului. Diametru - 0,014". Lungime minim 205 cm. SAU Ghid hidrofил 0,014" cu destinație pentru intervenție neuroendovasculară din oțel inoxidabil cu capăt distal cu spirala (coil) din platina radiopacă, sau construcție hibridă (nitinol și oțel inoxidabil) . Porțiunea distală a ghidului este hidrofila. Lungimea ghidului minim 200cm (Prezența obligatorie a lungimii 300cm, se acceptă lungime sumară cu firul de extensie "docking wire") cm. Vârf formatabil. SAU Ghid hidrofил 0.014"; vârf radioopac 3 cm; Lungime vârf acoperită cu spirala (coil) 30cm; miez din oțel inoxidabil; vârf formatabil, lungime minim 200cm; partea distală acoperită cu polimer 150cm; dedicat pentru</p>	54	303480

				neurointerventii.		
22	Balon pentru pre și postdilatare periferică	Balon pentru pre și postdilatare periferică	bucată	<p>Balon de tip RX/OTW utilizat în dilatarea leziunilor stenotice sau ocluzive ale arterelor iliace, femurale, ilio-femorale, poplitee, infra-poplitee și renale; la fel, pentru tratamentul leziunilor obstructive a fistulelor native sau artificiale pentru hemodializă. Indicat pentru postdilatare a stenturilor utilizate în vasculatura periferică. Compatibilitate ghid: 0,035" (0,89 mm). Lungime utilă: 90 (+/-5cm) sau 135 cm (+/-5cm). Materialul balonului: nailon. Lungimi balon: 20, 40, 60, 80, 100, 120, 150, 200 mm (se admite +/-5mm). Diametre disponibile balon: 3,00, 4,00, 5,00, 6,00, 7,00, 8,00, 9,00, 10, 12 mm. Presiune nominală = minim 8 – 10 atm. RPB: 12 – 20 atm. Balon RX: lungimea utilă – 135 cm (+/-5cm); core wire cu vârf conic de tip stiff încorporat în shaft distal. Marker vizibili de adâncime. Balon OTW: lungimea utilă – 90 sau 135 cm (+/-5cm); core wire cu vârf conic de tip stiff încorporat în shaft distal. Diametrul shaftului compatibil cu 5 Fr, 6 sau 7 Fr în dependența de diametrul balonului. Compatibilitate introductor: Ø 3 – 5 mm – 5 Fr; Ø 6 – 7 mm – 5 sau 6 Fr în funcție de lungimea balonului; Ø 8 mm – 6 sau 7 Fr în funcție de lungimea balonului; Ø 9 – 12 mm – 7 Fr. Core wire din oțel inoxidabil încorporat în shaft sporește răspunsul la împingere și trecere prin leziuni. SAU Cateter cu balon OTW destinat angioplastiei percutanate, inclusiv a leziunilor dificile, extinse, Crossabilitate sporită, și manevrabilitate contralaterală. Compatibilitate ghid 0,035". Hidrofil. Doi marcheri radioopaci la capetele balonului. Diametre: 3,4,5,6,7,8,9,10,12mm; Lungimi balon: 20,40,60,80,100,120,150,200,250,300mm; Compatibilitate teci 5,6,7F în dependență de dimensiune; Lungime shaft: 40,80,135cm; Presiune nominală-8atm(9-12mm), 10atm(3-8mm); RBP-<24atm. SAU Cateter cu balon OTW destinat angioplastiei percutanate, inclusiv a leziunilor dificile, extinse, Crossabilitate sporită, și manevrabilitate contralaterală. Compatibilitate ghid 0,035". Hidrofil. Doi marcheri radioopaci la capetele balonului. Diametre: 3,4,5,6,7,8,9,10,12mm; Lungimi balon: 20,40,60,80,100,120, 150,200,250,300mm; Compatibilitate teci 5,6,7F în dependență de dimensiune; Lungime shaft: 75,130cm; Presiune</p>	301	767550

				nominală-6,8atm; RBP-<21atm.		
23	Cateter periferic cu balon conic	Cateter periferic cu balon conic	bucată	<p>Balon dublu-lumen din Nylon, tip OTW compatibil cu gidul de marimea nu mai mult de 0.014 ".</p> <p>Markeri radioopaci dublu (nu mai puțin de patru pentru balonul 210 mm)</p> <p>Presiune nominală - 7-10 atm., presiune RBP – 14-18 atm,</p> <p>Acoperire hidrofiliă pe toată suprafața (și a balonului și a cateterului) – obligatoriu.</p> <p>Lungime shaft minim două lungimi: 120 (+/-5cm) și minim 150 cm.</p> <p>Rezistent la răsuciri și ridare. Vârful conic pe toată circumferința, forma conică să ofere ultra tranziție lină de la fir la vârf cu trecere bună prin stenoze.</p> <p>diametre=2,0-2,5-3,0-3,5-4,0 mm.</p> <p>lungimi=40-80-120-150-210 mm.</p> <p>Forma conică a balonului 210 mm obligatoriu, pentru adaptarea anatomiei arterelor tibiale.</p> <p>Compatibil cu introductor nu mai mult de 4F. SAU Balon dublu-lumen, tip OTW, compatibil cu gid de marimea nu mai mare de 0.014 " , semicompliant, Markeri radioopaci pe cateter la capetele balonului, care indică secțiunea de dilatare a balonului și permite amplasarea exactă a lui față de leziune. Forma conică a balonului obligatoriu, pentru adaptarea anatomiei arterelor tibiale.</p> <p>Compatibil cu introductor nu mai mult de 5F. Diametre 2.5/2.0, 3.0/2.5, 3.5/3.0, 4.0/3.5, 5.0/4.5 - cu lungimi de 30 și 40mm; diametre 4.0/3.0, 4.5/3.5, 5.0/4.0- lungimi de 80mm; diametre de 4.0/2.5, 4.5/3.0, 5.0/3.5 - lungimi 100mm; diametre 4.0/2.0, 4.5/2.5, 5.0/3.0 - lungimi 120mm.</p> <p>Presiunea nominală 8atm; RBP - 14-18 în dependență de dimensiuni.</p>	654	2256300
24	Cateter periferic cu balon utilizat în CTO	Cateter periferic cu balon utilizat în CTO	bucată	<p>Balon dublu-lumen, tip OTW, compatibil cu gid de marimea nu mai mare de 0.014 ".</p> <ul style="list-style-type: none"> • Diametre :1,5-2,0-2,5-3,0-3,5-4,0-5,0-6,0 mm. • Lungimi : 20-40-60-80-120-150-210 mm. • Presiune nominală - 7-10 atm., presiune RBP – 14-18 atm. 	450	1293750

				<ul style="list-style-type: none"> • Dizain co-axial pentru pusabilitatea ridicata a balonului si torcabilitatea sporita a ghidului. • Deflatia rapida a balonului. • Markerii radioopaci pe cateter la capetele balonului, care indica sectiunea de dilatare a balonului si permite amplasarea exacta a lui fata de leziune. • Virf conic pe toata circumferinta, low-profile, pentru crosabilitate inalta prin leziunile complexe. • Acoperire hidrofilă pe toată suprafața (si a balonului si a cateterului) – obligatoriu. • Lungime shaft minim două lungimi:90 (+/-5cm), si minim 150cm. • Rezistent la răsuciri și ridare; • Compatibil cu introductor de 4F, 5F si 6F in dependenta de diametru. <p>SAU Balon dublu-lumen, tip OTW, compatibil cu gid de marimea nu mai mare de 0.014 “, semicompliant, Markerii radioopaci pe cateter la capetele balonului, care indica sectiunea de dilatare a balonului si permite amplasarea exacta a lui fata de leziune. Forma conica a balonului obligatoriu, pentru adaptarea anatomiei arterelor tibiale.</p> <p>Compatibil cu introductor nu mai mult de 5F. Diametre 2.5/2.0, 3.0/2.5, 3.5/3.0, 4.0/3.5, 5.0/4.5 - cu lungimi de 30 și 40mm; diametre 4.0/3.0, 4.5/3.5, 5.0/4.0- lungimi de 80mm; diametre de 4.0/2.5, 4.5/3.0, 5.0/3.5 - lungimi 100mm; diametre 4.0/2.0, 4.5/2.5, 5.0/3.0 - lungimi 120mm.</p> <p>Presiunea nominală 8atm; RBP - 14-18 în dependență de dimensiuni.</p>		
25	Balon angioplastie periferica pentru tratamentul leziunilor obstructive cu lungimi extreme si manevrabilitate contralaterala	Balon angioplastie periferica pentru tratamentul leziunilor obstructive cu lungimi extreme si manevrabilitate	bucată	<p>Balon OTW</p> <p>Shaft coaxial si lumen larg pentru inflatie si deflatie rapida si repetata</p> <p>Diametre necesare pentru balon: 3.0-4.0-5.0-6.0-7.0-8.0-9.0-10.0–12.0 mm;</p> <p>Lungimi balon : 20, 40, 60, 80, 100, 120, 150, 200, 250, 300 mm</p> <p>Tip balon: complianta scazuta, 2 markerii radioopaci.</p> <p>Presiune nominala in functie de dimensiuni, conform specificatiei producatorului.</p> <p>Diametru shaft 5,6,7Fr, in dependență de diametru balonului.</p>	837	1684463

		contralaterala		<p>Dublu lumen pentru imbunatatirea manevrabilitatii, flexibilitatii, penetrabilitatii si reducerea colabarii.</p> <p>Lungime utilizabila minim două dimensiuni: 80 (+/-5cm), și minim 130cm;</p> <p>Partea distala shaft acoperita hidrofilic</p> <p>Ghiduri compatibile maximum 0,035" SAU Cateter cu balon OTW destinat angioplastiei percutanate, inclusiv a leziunilor dificile, extinse, Crossabilitate sporită, și manevrabilitate contralaterală. Compatibilitate ghid 0,035". Hidrofil. Doi marcheri radioopaci la capetele balonului.</p> <p>Diametre: 3,4,5,6,7,8,9,10,12mm; Lungimi balon: 20,40,60,80,100,120,150,200,250,300mm; Compatibilitate teci 5,6,7F în dependență de dimensiune; Lungime shaft: 40,80,135cm; Presiune nominală-8atm(9-12mm), 10atm(3-8mm); RBP-<24atm. SAU Cateter cu balon OTW destinat angioplastiei percutanate, inclusiv a leziunilor dificile, extinse, Crossabilitate sporită, și manevrabilitate contralaterală. Compatibilitate ghid 0,035". Hidrofil. Doi marcheri radioopaci la capetele balonului. Diametre: 3,4,5,6,7,8,9,10,12mm; Lungimi balon: 20,40,60,80,100,120, 150,200,250,300mm; Compatibilitate teci 5,6,7F în dependență de dimensiune; Lungime shaft: 75,130cm; Presiune nominală-6,8atm; RBP-<21atm.</p>		
26	Balon angioplastie periferica pentru tratamentul leziunilor extinse	Balon angioplastie periferica pentru tratamentul leziunilor extinse	bucată	<p>Balon OTW</p> <p>Shaft coaxial si lumen larg pentru inflatie si deflatie rapida si repetata</p> <p>Diametre necesare pentru balon: 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0,8.0, 9.0, 10.0,mm</p> <p>Lungimi balon: 20-200mm.</p> <p>Tip balon: complianta scazuta, 2 markeri radioopaci.</p> <p>Presiune nominala 7-10 atm, RPB maxim 20 atm</p> <p>Lungime utilizabila minim două lungimi: 80cm (+/-5cm) și minim 130cm;</p> <p>Partea distala shaft cu acoperire ce facilitează navigarea prin leziune;</p> <p>Ghiduri compatibile: 0.035"; SAU Cateter cu balon OTW destinat angioplastiei percutanate, inclusiv a leziunilor dificile, extinse, Crossabilitate sporită, și manevrabilitate contralaterală. Compatibilitate ghid 0,035". Hidrofil. Doi marcheri radioopaci la capetele balonului.</p> <p>Diametre: 3,4,5,6,7,8,9,10,12mm; Lungimi balon:</p>	454	737750

				20,40,60,80,100,120,150,200,250,300mm; Compatibilitate teci 5,6,7F în dependență de dimensiune; Lungime shaft: 40,80,135cm; Presiune nominală-8atm(9-12mm), 10atm(3-8mm); RBP-<24atm. SAU Cateter cu balon OTW destinat angioplastiei percutanate, inclusiv a leziunilor dificile, extinse, Crossabilitate sporită, și manevrabilitate contralaterală. Compatibilitate ghid 0,035". Hidrofil. Doi marcheri radioopaci la capetele balonului. Diametre: 3,4,5,6,7,8,9,10,12mm; Lungimi balon: 20,40,60,80,100,120,150, 200,250,300mm; Compatibilitate teci 5,6,7F în dependență de dimensiune; Lungime shaft: 75,130cm; Presiune nominală-6,8atm; RBP-<21atm.		
27	Balon pentru artere renale	Balon pentru artere renale	bucată	Balon Semicompliant RX recomandat pentru pre si post dilatare a leziunilor stenotice sau ocluzive Markeri Radioopaci: 2. Lungimi balon obligatorie: 20mm (+/-2mm); Diametre disponibile balon: 4.0mm; 5.0mm; 6.0mm; 7.0mm. Compatibilitate ghid: 0,014" sau 0.018" . Lungime utila: între 140 si 150 cm. Compatibilitate introducător: 5 Fr. Presiune RBP: minim - 12 atm. SAU Balon semicompliant recomandat pentru pre- și postdilatare a leziunilor stenotice arteriale, venoase din regiunile periferice, cu excepția vaselor cerebrale, și cardiace; RX; Compatibilitate ghid: 0,018"; lungimi shaft-90,150cm; Compatibil cu teaca 4F; Diametre: 2, 2.5, 3, 3.5, 4mm; Lungimi balon: 80,100, 120,150mm. Presiune nominală- 6 atm; RBP-14atm; Doi marcheri radioopaci la capetele balonului. Acoperire hidrofilă.SAU Balon semicompliant, presiune nominală-10ATM; RBP-14atm; compatibil cu ghid 0.014"; Lungime shaft-142cm; Compatibilitate teci-4F(diametre de 4-6mm) și 5F(diametru 7mm); Diametre-4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7mm; Lungimi-1.5, 2,3,4cm; Doi marcheri radioopaci la capetele balonului. Acoperire hidrofilă.	181	905000
28	Cateter cu Balon pentru atrioseptostomie	Cateter cu Balon pentru atrioseptostomie	bucată	Cerințe obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe): Cateter cu balon obligator dedicat atrioseptostomiei pediatrice.	9	130680

				<p>Compatibilitate cu teци 5F, și 6F. Balon non-compleant, cu profil redus în stare dezumflată, lumen dublu. Radioopacitate a cateterului și marcaje a balonului. Compatibilitate cu ghid de 0,014” și 0,021”.</p> <p>Cerințe minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni): Dimesiuni obligatorii Lungimea shaftului de 50 cm (+/-5cm) Diametre 9.5 mm și 13.5 mm (+/-0.5mm) Lungimi 0.95cm (+/-0.05cm) și 1.35cm (+/-0.05cm) (suplimentar la cele obligatorii se va accepta și alte dimensiuni) ;</p>		
29	Cateter Balon pentru valvuloplastie pulmonara si aortica	Cateter Balon pentru valvuloplastie pulmonara si aortica	bucată	<p>Cerințe obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe): Balon noncompleant din polimer, cu marcheri radioopaci din platina, compatibil cu ghid de 0,035, 0,025, 0,020. Compatibil cu teaca de 4F,5F, 6F,7F,8F, în dependență de dimensiune. Profil mic, constructie axiala. Timp de inflatie si deflatie foarte rapid. RPB între 1,5-15 ATM, NP-1-6ATM în dependență de dimensiuni. Lungimea shaft - minim 70 cm. Balonul sa fie elastomer termoplastic.</p> <p>Cerințe minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni): Dimesiuni obligatorii Lungimi disponibili 20,30,40,50,60 mm . Diametre de balon 5,6,7,8,9,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30 mm (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).</p>	124	1266040
30	Stent montat pe balon	Stent montat pe balon	bucată	<p>Stent montat pe balon; Stent matrice cu celulile deschise;</p>	47	394800

				<p>Rezistență radială înaltă; Lungimea stentului 12,17,27,37,57 mm (lungimea de 12 mm trebuie sa fie disponibila in mod obligatoriu); Diametrele 5-6-7-8-9-10 mm Markeri radioopaci la fiecare capăt al stentului – obligatoriu pentru efectuarea controlului efectiv a stentului dupa instalare; Scurtarea dimensiuni stentului este zero sau minimala - obligatoriu; Lungimea sistemului de livrare :80cm si 135cm (se admite variație +5cm) Virf flexibil de forma conica; Marker distal pe virful cateterului de livrare pentru pozitionarea precisa a locului de deschidere a stentului; Stift flexibil; Cateter de profil scazut Balon semicompliant; Lungimea balonului 15,20,30,40,60 mm Presiunea nominala, maxim 8 atm Diametru la presiunea nominala 5,6,7,8,9,10 mm Presiunea de spargere, minim 12 atm; Compatibilitatea cu introductor de 6 Fr si 7Fr; Compatibilitate cu ghid de 0,035; Sa existe cel putin un studiu clinic relevant privind eficienta tratamentului leziunilor arterelor iliace externe si commune. SAU Stent din cobalt crom montat pe balon destinat tratamentului arterelor iliace; Rezistență radială înaltă; Lungimea stentului 12,16,19,29,39,59 mm; (lungimea 12 mm obligatorie)Diametre: 6-10mm; Lungime sistem de livrare - 80,135cm; Compatibil cu teaca 6F, 7F; Compatibilitate ghid 0.035"; Marcheri radioopaci. Acoperire hidrofilă.</p>		
31	Stent expandabil pe balon	Stent expandabil pe balon	bucată	<p>Cerințe obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe): Stent montat pe balon; Stent matrice cu celulile deschise; Rezistență radială înaltă; Markeri radioopaci la fiecare capăt al stentului – obligatoriu pentru</p>	239	1858887

				<p>efectuarea controlului efectiv a stentului dupa instalare; Scurtarea dimensiuni stentului este zero sau minimala - obligatoriu; Virf flexibil de forma conica; Marker distal pe virful cateterului de livrare pentru pozitionarea precisa a locului de deschidere a stentului; Stift flexibil; Cateter de profil scazut Balon semicompliant; Presiunea nominala, maxim 8 atm Presiunea de spargere, minim 12 atm; Compatibilitatea cu introductor de 6 Fr si 7Fr; Compatibilitate cu ghid de 0,035; Sa existe cel putin un studiu clinic relevant privind eficienta tratamentului leziunilor arterelor iliace externe si commune.</p> <p>Cerințe minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni): Dimensiuni obligatorii Lungimea stentului obligatorii 12,17,27,37,57 mm (lungimea de 12 mm trebuie sa fie disponibila in mod obligatoriu); Diametrele obligatorii 5-6-7-8-9-10 mm Lungimea balonului obligatorii: 15,20,30,40,60 mm Diametru la presiunea nominala obligatorii: 5,6,7,8,9,10 mm Lungimea sistemului de livrare obligatorii :80cm si 135cm (se admite variație +5cm) (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni)</p>		
32	Stent periferic autoexpandabil cu profil de 5 Fr	Stent periferic autoexpandabil cu profil de 5 Fr	bucată	<p>Stent periferic autoexpandabil cu profil 5 Fr Stent din nitinol cu diametre disponibile de: 5,6,7,8 mm si lungimi de: 20,40,60,80, 100,120,150 mm. Toate dimensiunile sa fie compatibile cu teaca de 5Fr. Compatibilitate pentru ghid de 0,035” Particularitati: Stent produs dintr-un singur tub prin tăiere cu laser, finisaj electrolytic al stentului pentru micșorarea proprietăților adezive. Celulele stentului sunt deschise, partea de sus a celulelor nu iese spre exterior</p>	468	4446187

				<p>prin îndoirea stentului. Imposibilitatea deformării stentului în cazul flexiunii în lumenului vasului.Stabilitatea radiala înalta, constantă pe întreaga lungime a stentului. Marker radioopaci la fiecare vârf al coroanei stentului , numarul markerilor variind în functie de marimea stentului. Sa nu existe scurtarea stentului la deschiderea acestuia .</p> <p>Sistem de siguranta pentru prevenirea săriturii stentului din sistemul de livrare la deschiderea partiala sau totala a acestuia. .</p> <p>Cateter cu lungimi disponibile de : 80cm , 120cm si minim 150 cm, acesta din urma pentru acces brachial sau femural (variație admisibilă de +5 cm). Varful flexibil atraumatic de forma conică. Marker distal pe virful cateterului de livrare pentru pozitionarea precisa la locul de deschidere a stentului.</p> <p>Sistem de livrare ergonomic adaptat pentru utilizarea cu o singura mana, fara schimbarea pozitiei mainii in timpul aplicarii stentului, pentru reducerea riscului de elongatie, compresie sau modificarea pozitiei acestuia. Sensibilitate tactila in maner si control auditiv la deschiderea stentului .Valva hemostatica.</p> <p>Performantele stentului in timp sa fie evidentiate de cel putin un studiu clinic relevant. SAU Stent autoexpandabil din nitinol, cu marcheri radioopaci din tantal la capete; compatibil cu ghid 0.035"; Lungimi stent: 20,30,40,60,80,100,120, 150,170mm; Diametre:5,6,7mm; Compatibilitate teaca-5F; Lungimi sistem de livrare:80,135cm. Destinat pentru arterele femurală superficială și poplitee.</p>		
33	Stent periferic cu flexibilitate crescută	Stent periferic cu flexibilitate crescută	bucată	<p>Stent autoexpandabil din nitinol. Deschiderea stentului de efectuează prin contracția învelișul exterior al cateterului din spate. Stentul direct este produs dintr-un singur tub prin tăiere cu laser. Celulele stentului sunt deschise, partea de sus a celulelor nu iese spre exterior prin îndoire stentului. Imposibilitatea deformării stentului în cazul flexiunii în lumenului vasului.Stabilitatea radiala înalta, constantă pe întreaga lungime a stentului. Flexibilitatea înalta a stentului. Lustruire electrolitică a stentului pentru micșorarea proprietăților adezive.Capetele stentului nu se extinse la deschiderea OBLIGATORIU.</p>	468	3827196

				<p>Diametre obligatorii a stentului 5,6,7,8 mm Lungimea stentului 20,30,40,60,80,100,120,150,200 mm Markeri radioopaci la fiecare capăt al stentului - OBLIGATORIU Scurtarea dimensiuni stentului la deschiderea este zero OBLIGATORIU. Sistem de prevenire săriturii stentului din sistem de livrare în timpul deploymentului. Fixarea părții proximale a stentului la cateter până la îndepărtarea completă a teacii exterioare OBLIGATORIU. Lungimea sistemului de livrare, nu mai mică de 80 (+5cm) – 120cm (+5cm). cateterul are mai multe zone de mare flexibilitate. Capatul proximal rigid al sistemului de livrare pentru îmbunătățirea stabilității și redarea pushabilității. Varful flexibil atraumatic în forma conică. Marker distal pe virful cateterului de livrare pentru poziționarea precisă a locului de deschidere a stentului. Sensibilitatea tactilă la deschiderea stentului. Miner ergonomic al sistemului de livrare pentru deschiderea stentului Valva hemostatică, Compatibilitatea cu gidurile nu mai mult de 0,035 inch. Toate dimensiunile stentului sunt compatibile cu introducător 6 Fr. SAU Stent autoexpandabil din nitinol, cu marcheri radioopaci din tantal la capete; compatibil cu ghid 0.035"; Lungimi stent: 20-200mm; Diametre:5-10mm; Compatibilitate teacă-6F; Lungimi sistem de livrare:80,120cm. SAU Stent autoexpandabil din nitinol, cu marcheri radioopaci din tantal la capete; compatibil cu ghid 0.035"; Lungimi stent: 20,30,40,60,80,100,120,150,170mm; Diametre:5,6,7mm; Compatibilitate teacă-5F; Lungimi sistem de livrare:80,135cm. Destinat pentru arterele femurală superficială și poplitee.</p>		
34	Stent autoexpandabil pentru arterele iliace	Stent autoexpandabil pentru arterele iliace	bucată	<p>Cerințe obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe): Stent periferic autoexpandabil din Nitinol produs dintr-un singur tub prin tăiere cu Laser • Toate diametrele să fie compatibile cu teacă de 6F. Compatibilitate pentru ghid de 0,035"</p>	207	2146673

			<ul style="list-style-type: none"> • Polizare si finisaj electrolytic al stentului pentru eliminarea imperfectiunilor de suprafata, astfel micșorarea trombogenitatii si cresterea rezistentei lui la fracturare • Arhitectura celulelor sa asigure flexibilitate sporită si apozitie înaltă a stentului. • Stabilitatea radiala înalta, constantă pe întreaga lungime a stentului • Scurtarea stentului la deschiderea acestuia: zero sau minimala • • Varful flexibil atraumatic in forma de conus. • Marker radioopaci pe cateter corespunzatori capetelor stentului pentru pozitionarea exacta a lui. • Marker radioopac pe virful tecii de livrare a cateterului pentru pozitionarea exacta a locului de deschidere a stentului. • Sistem de siguranta pentru prevenirea săririi stentului din sistemul de livrare la deschiderea partiala sau totala a acestuia . • Sistem de livrare ergonomic adaptat pentru utilizarea cu o singura mana, fara schimbarea pozitiei mainii in timpul aplicarii stentului, pentru reducerea riscului de elongatie, compresie sau modificarea pozitiei acestuia. • Modalitate dubla de deschidere optionala a stentului : cu miner de tragere si cu dispozitiv de rotire pentru police; • Valva hemostatica. • Compatibil cu Rezonanta Magnetica Nucleara 1,5 si 3,0 Tesla <p>Performantele stentului in timp sa fie evidentiata de cel puțin un studiu clinic relevant.</p> <p>Cerințe minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni):</p> <p>Diametre disponibile obligatorii: : 6,7,8,9,10,12 mm (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).</p> <p>Lungimi disponibile obligatorii: : 20,30,40,50,60,70,80, 100,120 mm (+/- 5mm) (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni)</p> <p>Cateter cu lungimi disponibile de : 75cm (+5cm), 120cm (+5 cm) suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni)</p>		
--	--	--	--	--	--

35	Stent pentru artere carotide	Stent pentru artere carotide	bucată	<p>Cerințe obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe): Stent din nitinol, construit din două straturi de meșă: macro-meșă externă și micro-meșă internă. Sistemul de livrare: RX. Compatibilitate: arc ghid 0.014". Compatibilitate sisteme de protecție anti-emboli: toate existente. Compatibilitate teacă: 5 Fr (pentru toate mărimile ale stentului). Compatibilitate cateter ghid: 7 Fr (pentru toate mărimile ale stentului). Lungimi ale micro-mesei între 20 și 40 mm, în dependența de diametru vasului și stentului. Structura din meșe impletite, care permite autoajustare în artere cu anatomie complicată. Repoziționare la până la 50 % după deployment. Cerințe minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni): Lungimea utila obligatorie: 143 cm (+/-3cm) (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni); Diametre stent obligatorii: 5, 6, 7, 8, 9, 10 mm (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni) ;</p>	354	6436251
36	Stent expandabil cu balon	Stent expandabil cu balon	bucată	<p>Stent expandabil cu balon din cobalt-crom, tăiat cu laser. Celule închise sau deschise. Markerii radio opaci la ambele vârfuri ale stentului. Lungimi obligatorii: 12mm (+/-2mm), 18 mm(+/-2mm). Diametre obligatorii: 5, 6, 7 mm. Stent premontat pe balon. Stent amplasat între markerii balonului. Compatibilitate ghid: de 0,014" sau 0,018". Lungime utilă: între 140 și 150 cm. Compatibilitate: teaca de 5 Fr pentru stenturi de 5,00 și 6,00 mm; 6 Fr pentru stenturi de 7,00 mm. Acoperire cu proprietăți similare mucoasei. Presiune nominala: maxim 8 - 10 atm. RBP: minim 12 atm. SAU Stent balonexpandabil, din oțel inoxidabil, compatibil cu ghid 0.018"; Compatibilitate cu teaca 5F și 6F în dependența de diametru; Diametre: 4, 5, 6, 7mm; Lungimi:14, 15, 18, 19. Lungime shaft: 90,150cm. Cu</p>	24	106001

				<p>acoperire hidrofiliă. Prezența markerilor radioopaci.SAU Stent balonexpandabil, din oțel inoxidabil, compatibil cu ghid 0.018";</p> <p>Compatibilitate cu teaca 5,6F în dependenta de diametru; Diametre: 4, 5, 6, 7mm; Lungimi:12, 16, 20. Lungime shaft: 80,135cm. Cu acoperire hidrofiliă. Prezența markerilor radioopaci.SAU Stent balonexpandabil, din oțel inoxidabil, compatibil cu ghid 0.014";</p> <p>Compatibilitate cu teaca 5F; Diametre: 4, 5,5.5, 6, 6.5, 7mm; Lungimi:10, 15, 20, 24. Lungime shaft: 80,145cm. Cu acoperire hidrofiliă. Prezența markerilor radioopaci.</p>		
37	Stent pentru artere renale	Stent pentru artere renale	bucată	<p>Cerințe obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe):</p> <p>Stent expandabil cu balon din oțel, tăiat cu laser.</p> <p>Celule închise.</p> <p>Markeri radio opaci la ambele vârfuri ale stentului.</p> <p>Materialul balonului: nylon. Stent premontat pe balon.</p> <p>Balon mai mare de stent cu 1 mm. Stent amplasat între markerii balonului.</p> <p>Compatibilitate ghid: de 0,018".</p> <p>Compatibilitate: teaca de 5 Fr pentru stenturi de 5,00 și 6,00 mm; 6 Fr pentru stenturi de 7,00 mm.</p> <p>Acoperire hidrofiliica: cu proprietăți similare mucoasei.</p> <p>Presiune nominala: maxim 8 - 10 atm. RBP: minim 12 atm.</p> <p>Cerințe minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni):</p> <p>Lungimi obligatorii: 12mm (+/-2mm), 18 mm(+/-2mm) (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni) ;</p> <p>Diametre obligatorii: 5, 6, 7 mm (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni) ;</p> <p>Lungime utilă obligatorie : 90 sau 150 cm (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni);</p>	34	323000

38	Sistem de închidere percutana a orificiului de punctie	Sistem de închidere percutana a orificiului de punctie	bucată	<p>Dispozitiv activ pentru închiderea vasculara efectiva si hemostaza instantanee, chiar si la pacienti cu tratament anticoagulant Componente complet absorbabile in maxim 60-90 de zile.</p> <p>Dispozitiv compus din: -ancora intraarteriala -dop din colagen -sutura cu strangere automata -sa nu necesite compresie manuala. Ancora cu profil mic conceputa pentru a se atasa strans de peretele arterial, pentru evitarea tulburarii fluxului sanguin.</p> <p>Inchidere mecanică activa - procedura rapida -ușor de utilizat - confortabil pentru pacient -timp scurt de imobilizare a pacientului 30 min - dispozitiv compatibil 6 si 8 F, in set inclus ghid de 70 cm (+/-5cm) tip „J” cu indreptator.</p> <p>Dispozitiv compatibil cu ghiduri de 0.035” si 0.038”.</p>	2102	3878190
39	Filtru vena cava convertibil	Filtru vena cava convertibil	bucată	<p>Filtru conic, material - cobalt chromium, non-feromagnetic , radio-opac, testat la 3Tesla.</p> <p>Auto stabilizare centrală, flexibil, indicat in Vena Cava la diametre până la 28 mm. Dezactivare prin metoda percutană.</p> <p>Accesul vascular: femural pe dreapta și pe stânga, jugular. SAU Filtru pentru vena cava, cu opțiunea permanent și temporar, pentru diametru caval maxim de 30mm; lungime maximala a dispozitivului 55 mm; Diametru intern a shaftului carrier de 6F; material-nitinol; design double basket; abord: femural, jugular, antecubital.</p>	12	454000
40	Dispozitiv de control a ghidului	Dispozitiv de control a ghidului	bucată	<p>Dispozitiv de control a ghidului, compatibil cu conductorii de pe 0,010 "(0,26 mm) până la 0,038" (0,97 mm).</p>	1634	363107
41	Cateter hidrofilic	Cateter hidrofilic	bucată	<p>Cateter hidrofilic, 5Fr - 0.038" (0.97 mm), lungimea minima 125 cm, "side port" 0, lungimea acoperirii hidrofilice minim 40 cm, configurari ale virfului: Vertebral, Headhunter, Simmons II. SAU Caterer angiografic hidrofilic, cu un strat împletit pentru rezistență, diametre obligatorii-4,5F; Lungimi: 65,70,100,120,125 (obligator), 135,150cm(optional); compatibilitate ghid 0,038”; Configurări: drept, angulat, MP, C1,C2,SIM1,SIM2,SIM3,HH,Mani.</p>	534	507300

42	Conector Y mono	Conector Y mono	bucată	Universal, pentru toate tehnicile intervenționale. Lumen 9,5F. Valva hemostatica de tip Tuohy Borst cu adaptor rotator. Dispozitiv de inserție. Steril, jetabil.	2468	566702
43	Conector Yduo-	Conector Yduo-	bucată	universal, pentru toate tehnicile intervenționale. Lumen 9,5F. Valva hemostatica de tip Tuohy Borst cu adaptor rotator. Dispozitiv de inserție. Steril, jetabil.	1224	530396
44	Adaptor pentru kissing biballoon	Adaptor pentru kissing biballoon	bucată	Pentru dilatarea simultană și/sau segmentară a leziunilor în bifurcații. Steril, jetabil.	7	2422
45	Conector injectare sub presiune scurt	Conector injectare sub presiune scurt	bucată	Cerințe obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe): Transparent, cu piesa rotativa male/female, flexibil, rezistent la 1200 psi, material PUR. Steril, jetabil. Cerințe minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni): lungime obligatorie 120 cm (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni);	267	61410
46	Set linie de monitorizare	Set linie de monitorizare	bucată	Cerințe obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe): Linie de monitorizare a TA, transductor cu tehnologie chip, senzor precalibrat cu parametri electrici constanti, stopcock 3 cai dublu, tubulatura minim 120 cm codificat color. Compatibil cu toate monitoarele, steril, jetabil.	371	132076
47	Spirale (coiluri periferice)	Spirale (coiluri periferice)	bucată	Spire din platina acoperite cu polimer expandabil. 2 tipuri de sisteme: detasare/impingere pe ghid. Sistemul cu detasare 0.018/0.035 spire de 3-4-6-8-10-12-15-20 mm (+/-2mm) si lungimi de 5-10-15-20-30 cm;(+/-5cm) se ofera cu sistemul de detasare a spirelor. Sistemul cu impingere pe ghid 0.018/0.035: spire de 2-3-4-6-8-10-15 mm (+/-2mm) si lungimi de 2-4-6-	44	475200

				10-14 cm (+/-5cm). Cresterea volumului dupa activarea polimerului. SAU Coiluri din aliaj platină-tungsten, detașabile; diametre:3,4,6,8,10,12,15,18,20mm; lungimi:4,4.5,6,9,10,14,20,25,30,40cm; compatibile cu cateter diagnostic 5F, cu diametrul intern de 0,035". SAU Coiluri detașabile, retractabile, din platină cu fibre de nylon; diametre:4,6,8,10,12,14,16,18,20 mm; lungimi:7,14cm; compatibile cu catetere diagnostice cu diametrul intern de 0,035".		
48	Cateter ghid cu balon	Cateter ghid cu balon	bucată	Cateter balon OTW semi-compliant, cu capacitate de pasaj al stentului prin cateter. Dublu stratificat hidrofiliu, virf maleabil 10mm, conector transparent pentru vizualizare, minim 3 markeri pentru vizualizare. Dimensiuni 0.0165", lungimea utila - minim 150cm, diametre balon: 1.5; 2.0; 2.5; 3.0; 3.5; mm; Lungime balon: minim 7mm, maxim 10mm; Referințe la studii clinice- obligatoriu.SAU Cateter balon OTW semicompliant pentru angioplastia în leziunile aterosclerotice intracraniene, compatibilitate teaca 6F, shaft-136cm; Diametre- 1.5,2.0,2.25,2.5,3.0,3.5,4.0; Presiune nominală-6ATM; RBP-12-14ATM.	34	459000
49	Microcateter 0.017"	Microcateter 0.017"	bucată	Cerințe obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe): Varf drept sau preformat, Suprafata externa a microcateterului sa fie acoperita cu strat hidrofiliu pentru lubricitate sporita, Corpul microcateterului sa fie construit din otel inoxidabil si sa prezinte multiple zone de tranzitie : zona proximala filament impletire tripla (triple braid) , zona mediana - filament impletire dubla si coil (double braid / coil), zona mediana tranzitie - filament si coil (braid / coil) si zona distala – coil (coil), Lungimea segmentului distal al microcateterului sa fie de 15cm (+/-3cm) si sa prezinte minim 1 marker distal, radioopac din platina/iridiu Cerințe minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele	10	82000

				minime obligatorii și alte dimensiuni): Diametru intern obligatorii 0.027", 0.021" , 0.017" (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni), Lungime de lucru minim obligatorie 150cm (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni);		
50	Balon Supercompliant	Balon Supercompliant	bucată	Trebuie sa ofere ocluzie perfecta a anevrismelor cu gat larg,Lungimea balonului trebuie sa fie: 10-30 mm,Diametrul balonului trebuie sa fie: 3-5 mm,Volumul trebuie sa fie: 0.30- 0.50 ml,Balonul trebuie sa fie compliant,Trebuie sa ofere navigare facila,Trebuie sa fie posibila deflatia rapida a balonului,Trebuie sa aiba un grad ridicat de suplete si flexibilitate,Trebuie sa ofere un control al procedurii foarte bun datorita vizibilitatii ridicate,Trebuie sa ofere stabilitate ridicata si un grad foarte bun de torsiune datorita design-ului cateterului,Trebuie sa fie compatibil cu ghid 0.010 sau 0.012" inclus in pachet. SAU Cateter cu balon destinat intervențiilor neuroendovasculare pentru asistarea de embolizare a anevrismelor intracraniene cu gât larg, la fel și pentru livrarea substanțelor de embolizare, compatibil DMSO. Dimensiuni 2.8/2.1F, diametru obligator 4mm, lungimi balon 10,15,20mm, lungime vârf 5mm. SAU Cateter cu balon destinat intervențiilor neuroendovasculare pentru asistarea de embolizare a anevrismelor intracraniene cu gât larg, la fel și pentru livrarea substanțelor de embolizare, compliant. Dimensiuni 2.8/2.7F, diametre 4,5mm lungimi obligatorii 10,15,20mm (lungimea 20 doar pentru diametrul 4mm).	17	190553
51	Cateter cu balon flotant tip Shwan-Ganz	Cateter cu balon flotant tip Shwan-Ganz	bucată	Cerințe obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe): Lungime shaft-110cm, la fiecare 10cm marker radioopac, cateter cu 4 lumene, termistor la 35 mm de la virful cateterului, conector compatibil cu toate monitoarele standart, manevrabilitate usoara, siguranta insertiei, radioopacitatea cateterului, transmisie excelenta a presiunii,	40	144440

				material antitrombogenic, balon la capatul caterului din PUR Cerințe minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni): Lungime shaft obligatorie -110cm (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni);		
52	Stent autoexpandabil periferic BTK	Stent autoexpandabil periferic BTK	bucată	Cerințe obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe): Stent autoexpandabil periferic cu celulă deschisă, din Nitinol, Shaft maxim -5F, compatibil cu ghid 0,035”. Cerințe minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni): Dimensiu obligatorii: Lungime shaft- 75, 120 cm(+/-5cm). Diametre stent: 5 ,6, 7 , 8, 9, 10. Lungimi stent: 20,30,40,60, 80, mm (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).	171	2188800
53	Set inflator cu manometru tip B	Set inflator cu manometru tip B	bucată	Set inflator cu manometru de presiune înaltă. Contine: seringă cu manometru de presiune pentru umflarea baloanelor, minim 30 atm. Mecanism cu aripioare tip piston. Inflație/deflație rapidă, recipient minim 25 ml, transparent, tub din silicon de lungimea minim 30 cm cu robinet 3-căi OFF. Steril, jetabil. Set inflator cu manometru de presiune înaltă.	1104	478396
54	Cateter pentru trombaspirație	Cateter pentru trombaspirație	bucată	Cateter pentru trombaspirație dedicat, cu vizibilitate fluroscopice sporită. Pushabilitate sporită și rezistență la kinking. Crosabilitate sporită în vase torturate. Aspirație eficientă fără ovalizarea sau colapsul lumenului. Lumen dublu (shaft pentru aspirație și altul pentru ghid 0,014”). Acoperire hidrofilă a capătului distal minim 40 cm. Prezența stiletului metalic pentru oferirea unei pushabilități sporite. Lungime shaft minim 140 cm, RX (rapid exchange). Diametre shaft: 6F,7F,8F. SAU Cateter de aspirație tip RX, dedicat pentru aspirația trombilor din patul arterial periferic, compatibil cu	61	344040

				ghid 0,014", compatibil cu categhid 6F,7F; compatibil cu teaca 5F. Segment RX 30mm,75mm; Un marcher distal Platina/Iridiu; acoperire hidrofila; tub proximal reinforsat 300mm pentru suport sport. Componente adaugatoare: 2 seringi din policarbonat de 30mL, linie de extensie cu robinet, filtru coșuleț. SAU Cateter dedicat pentru trombaspiratie, RX. Dimensiuni 5.5, 6,7,8F. Fir longitudinal intern incorporat pentru rezistența la kinking și sporirea pushabilitatii. Lumen intern din PTFE. Compatibilitate ghid 0,014". Acoperire hidrofila 18 cm distali. Marcher radioopac distal.		
55	Stentgraft aorta abdominala	Stentgraft aorta abdominala	bucată	<p>Set de proteze si instrumente endovasculare pentru protezarea aortei abdomenale.</p> <p>Sistem din 3 piese cu posibilitatea imbinarii pieselor aditionale: extensii iliace, extensii aortice, piesa aorto-uni-iliaca, ocludere. Furnizorul se obliga sa livreze toate extensiile necesare rezolvarii cazului ijn functie de anatomia pacientului.</p> <p>Compatibil cu tehnica CheVAR pentru cazurile cu diametrul zonei de fixare proximala $\geq 2\text{mm}$ si angulatie infrarenala $\leq 60^\circ$ precum si pentru fixarea cu endoancore spirale.</p> <p>Material; spire nitinol, graft din poliester multifilament cu porozitate scazuta, suturi de imbinare din poliester si polietilena cu greutate moleculara mare.</p> <p>Rand de spire proximal in forma de M cu proprietati de sustinere a apozitiei uniforme la perete si impiedicarea cudarii la angulatii anatomice. Ancore suprarenale prevazute cu agatatori de fixare.</p> <p>Partea de stent neacoperit sa contina minim 7-8 spire de ancorare pentru distributia radiala a apozitiei in cat mai multe puncte, inaltimea spirelor sa corespunda unei zone de fixare de max. 12mm.</p> <p>Markeri radioopaci intre spire, la marginea proximala a partii de graft.</p> <p>Marker radioopac aditional pentru orientarea sistemului de livrare.</p> <p>Markeri radioopaci pentru suprapunerea pieselor aditionale (corespunzatori zonelor de suprapunere si marginii distale).</p> <p>Suprapunerea sa se incadreze intre 3 si 5cm, corespunzator 3-5 randuri</p>	30	6300000

			<p>de stent.</p> <p>Mecanism de siguranta pentru eliberarea treptata la plasarea stent-graftului (3 timpi); stent-graftul sa se desfacă complet din sistemul de prindere doar după ce se deschid 1-2 cm (respectiv 1-2 randuri stent) și se verifica pozitionarea, fiind permise miscari de ajustare.</p> <p>Mecanismul de manevrare pentru eliberarea completa a varfului stentului din sistemul de prindere sa fie situat pe maner, separat de mansonul culisant ce deschide stent-graftul pe toata lungimea.</p> <p>Piesa principala bifurcata: diametre proximale de 23-25-28-32-36 mm, diametre distale 13-16-20mm, lungime acoperire 124-166mm, diametre cateter 18 și 20Fr.</p> <p>Contralaterale: diametru proximal unic 16 mm, diametre distale de 10-13-16-20-24-28mm, lungimi între 82-199 mm, diametre cateter 14Fr și 16Fr</p> <p>Extensii iliace: diametre proximale și distale 10-13-20-24-28 mm cu lungimi de 82mm diametre cateter 14-16-18Fr</p> <p>Extensii aortice: diametre proximale și distale egale, de 23-25-28-32-36 mm cu lungimea de 49mm, diametre cateter 18 și 20Fr</p> <p>Segmente abdominale: diametre proximale și distale egale, de 23-25-28-32-36 mm cu lungimea de 70mm, diametre cateter 18 și 20Fr.</p> <p>Accesorile specifice incluse:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Teaca Introducatoare cu proprietati hemostatice superioare, optim 0ml/h nu mai mult de 10 ml/h, mecanism de inchidere pe manerul dilatatorului. Suport ranforsat, acoperire hidrofilica Flexibilitate sporita pasaj facil in zonele cu anatomie dificila sau cu induratii. Lungime de lucru unica de maxim 30 cm cu dimensiuni necesare de la 12Fr la 20Fr. Compatibila cu gid de 0.035” – 2 bucati 2. Balon compliant , diametre la inflatie 10-46 mm, shaft 8 Fr, lungime utila 100 cm, ghid de maxim 0,038”, recomandat de producator pentru uzul protezarii aortei toracice și abdominale,ocluzia aortica temporara, modelarea endograft și suportul in reducerea endoleak. Reutilizabil in timpul procedurii – 1 buc <p>Furnizorul sa asigure instruirea echipei medicale și asistenta tehnica la primele 10 implantari gratis.</p>		
--	--	--	--	--	--

			<p>Toate costurile legate de serviciile asociate vor fi suportate de catre furnizor.</p> <p>Sistemul va fi insotit de manual de utilizare in limba romana. *</p> <p>SAU Sistem Endovascular trimodular de sigilare pentru anevrismul de aorta abdominala compus din:</p> <p>Un corp principal cu lungimea de 80 cm si diametru cuprins intre 20 - 34 mm care acopera un colet cu diametrul cuprins intre 16-30 mm 2 segmente iliace cu lungime cuprinsa intre 80-160 mm si diametru intre 10-28 mm care acopera iliace cu diametrul cuprins intre 8 -25 mm</p> <p>Soluție de polimer</p> <p>Sistem aortic autoexpandabil cu invelis din PTFE pe schelet din nitinol</p> <p>Sigilare customizata la nivelul coletului cu ajutorul unui inel cu polimer</p> <p>Diametru exterior introducător - 14 F Toate elementele sa aiba markeri vizibili radiologie</p> <p>Dispozitiv de implantare care sa asigure o introducere si o extragere ușoara precum si o poziționare exacta a dispozitivului in aorta</p> <p>Posibilitate de repositionare inaintea fixării</p> <p>Kit complet de diagnostic intraoperator si implantare (teci, catetere de angiografie, arcuri, balon, etc) Marca CE</p> <p>Furnizorul trebuie să asigure instruirea a minim 5 persoane cadru medical pentru implantarea stentgraftului</p> <p>Furnizorul trebuie sa asigure suport tehnic de specialitate pentru primele 20 implantări Toate costurile legate de serviciile asociate vor fi suportate de către furnizor.</p> <p>Sistemul va fi însoțit de manual de utilizare în limba română</p> <p>In vederea elaborării ofertei tehnice, ofertanții trebuie să prezinte detaliat produsul demonstrând că ofertele îndeplinesc specificațiile tehnice asa cum au fost solicitate de către autoritatea contractantă. Prezentarea detaliată trebuie să fie însoțită de documente suport (fișa tehnica, manual, ghid, etc.) pentru a se putea demonstra că produsul oferat corespunde nevoilor și specificațiilor tehnice solicitate de autoritatea contractantă</p>	
--	--	--	--	--

			<p>SAU Sistem din 3 piese cu posibilitatea imbinarii pieselor adiționale: extensii iliace, extensii aortice. piesa aorto-uni-iliaca, ocludere. Compatibil cu tehnica CheVAR pentru cazurile cu diametrul zonei de fixare proximala > 2mm si angulatie infrarenala <60° precum si pentru fixarea cu endoancore spirale</p> <p>Material - spire din nitinol. graft din poliester multifilament cu porozitate scăzută, suturi de imbinare din poliester si polietilena cu greutate moleculara mare.</p> <p>Rând de spire proximal in forma de M cu proprietăți de susținere a apozitiei uniforme la perete si impiedicarea cudarii la angulatii anatomice</p> <p>Ancore suprarenale prevăzute cu agatatori de fixare</p> <p>Partea de stent neacoperit sa conțină minim 7-8 spire de ancorare pentru distribuția radiala a apozitiei in cat mai multe puncte, inaltimea spirelor sa corespunda unei zone de fixare de max.</p> <p>12 mm</p> <p>Markeri radioopaci intre spire, ia marginea proximala a părții de grafit</p> <p>Marker radioopac adițional pentru orientarea sistemului de livrare</p> <p>Markeri radioopaci pentru suprapunerea pieselor adiționale (corespunzători zonelor de suprapunere si marginii distale).</p> <p>Suprapunerea sa se incadreze intre 3 si 5 cm, corespunzător 3-5 rânduri de stent.</p> <p>Mecanism de siguranța pentru eliberarea treptata la plasarea stent-grafitului (3 timpi); stent- grafitul sa se desfacă complet din sistemul de prindere doar după ce se deschid 1-2 cm (respectiv 1 -2 rânduri stent) si se verifica poziționarea, fiind permise mișcări de ajustare</p> <p>Mecanismul de manevrare pentru eliberarea completa a vârfului stentului din sistemul de prindere sa fie situat pe mâner, separat de manșonul culisant ce deschide stent-grafitul pe toata lungimea</p> <p>Piesa principala bifurcată: diametre proximale de 23-25-28-32-36 mm. diametre distale 13-16- 20mm, lungime acoperire 124-166mm, diametre cateter 18 si 20Fr</p> <p>Contralaterale: diametru proximal unic 16 mm. diametre distale de 10-13-16-20-24-28mm. lungimi intre 82-199 mm, diametre cateter 14Fr si 16Fr</p>	
--	--	--	--	--

			<p>Extensii iliace: diametre proximale si distale 10-13-20-24-28 mm cu lungimi de 82mm diametre cateter 14-16-18 Fr</p> <p>Extensii aortice: diametre proximale si distale egale, de 23-25-28-32-36 mm cu lungimea de 49mm. diametre cateter 18 si 20Fr</p> <p>Segmente abdominale: diametre proximale si distale egale, de 23-25-28-32-36 mm cu lungimea de 70mm, diametre cateter 18 si 20Fr</p> <p>ACCESORII</p> <p>1. Teaca Introducatoare cu proprietăți hemostatice superioare, optim 0 ml/h nu mai mult de 10 ml/h. mecanism de închidere pe mânerul dilatatorului. Suport ranforsat, acoperire hidrofilica Flexibilitate sporita pasaj facil in zonele cu anatomie dificila sau cu indurații. Lungime de lucru unica de maxim 30 cm cu dimensiuni necesare de la 12Fr la 20Fr. Compatibila cu gid de 0.035” - 2 bucăți</p> <p>2. Balon compliant. diametre la inflație 10- 46 mm, shaft 8 Fr, lungime utila 100 cm, ghid de maxim 0,038”, recomandat de producător pentru uzul protezarii aortei toracice si abdominale, ocluzia aortica temporara, modelarea endograft si suportul in reducerea endoleak. Reutilizabil in timpul procedurii - 1 buc</p> <p>3. Ghiduri superstiff recomandate de producător in procedura de protezare endovasculara pentru susținerea si livrarea dispozitivelor si canularea stentgrafturilor. - 2 buc</p> <p>4. Catetere diagnostic pigtail : Construcție “Full wall technology” cu inl'asurare incapsulata de fir plat, acoperirea interioara si exterioara a peretelui cu nylon, Hidrofilic InSlide polimer cu dimensiuni de 5F si 6F cu lungime de 110 cm. cu vârף atraumatiac radioopac. Shaft cu lumen larg care permite un flux crescut de contrast - 1200 psi. Rezistent la “kinking” si cu buna retentie a curbării chiar si in cazuri dificile si de lunga durata - 1 buc</p> <p>Furnizorul se obliga sa livreze toate extensiile necesare rezolvării cazului in funcție de anatomia pacientului dar si toate accesoriile necesare.</p> <p>Furnizorul trebuie să asigure instruirea a minim 5 persoane cadru medical</p>		
--	--	--	--	--	--

			<p>pentru implantarea stentgraftului Furnizorul trebuie sa asigure suport tehnic de specialitate Toate costurile legate de serviciile asociate vor fi suportate de către furnizor. Sistemul va fi însoțit de manual de utilizare în limba română In vederea elaborării ofertei tehnice, ofertanții trebuie să prezinte detaliat produsul demonstrând că ofertele îndeplinesc specificațiile tehnice așa cum au fost solicitate de către autoritatea contractantă. Prezentarea detaliată trebuie să fie însoțită de documente suport (fișa tehnică, manual, ghid, etc.) pentru a se putea demonstra că produsul oferit corespunde nevoilor și specificațiilor tehnice solicitate de autoritatea contractantă SAU Stent autoexpandabil din Nitinol, material ce asigura fixare etanșă pe peretele aortic prin forța radială optimă Design stent: curbe închise care se întreprund pentru flexibilitate mare și etansare Stent acoperit cu membrana (graft) dublu din ePTFE (politetrafluoretilena expandată) biocompatibilă și durabilă Căpătui stentului neacoperit de graft are ancore suprarenale pentru fixare anti-migrare și nervuri pentru ancorare perfectă pe peretele aortic; are lungimea de 3.5 mm la un unghi de 30°. ancorat 4mm în corpul stentului acoperit cu suturi din PTFE Vârful stentului securizat pe sistemul de livrare pentru expansiune controlată Sistem în forma de pantalon cu 3 segmente: Aortic (corpul principal), extensia iliacă și segmentul aorto-uni-iliac Multipli markeri radioopaci sub forma de "0", "8" și "V", pentru implantare precisă și pentru alinierea extensiei iliacă Oferă patentă pe termen lung arterelor iliacă Diametre aortice disponibile: 20mm, 22mm, 24mm, 26mm, 28mm, 30mm, 32mm, 34mm Diametru iliac proximal: 10, 12mm Lungimea segmentului acoperit: 120 mm</p>	
--	--	--	--	--

			<p>Lungimea extensiei iliace: 30mm Recomandat pentru cazuri cu: Lungimea segmentului proximal aortic fara anevrism > 15 mm Diametrul segmentului proximal aortic fara anevrism intre 18-32 mm Angulatia segmentului proximal aortic < 60° Zona de ancorare distala iliaca >15 mm Diametrul arterei iliace distala de 8 - 22 mm Furnizorul se obliga sa livreze toate extensiile necesare rezolvării cazului in funcție de anatomia pacientului Kit-uri complete specifice de diagnostic si implantare specifice caii de abord (teci, catetere de angiografie, ghiduri, baloane etc.) Marcaj CE Furnizorul trebuie să asigure instruirea a minim 5 persoane cadru medical pentru implantarea stentgraftului Furnizorul trebuie sa asigure suport tehnic de specialitate pentru primele 20 implantări Toate costurile legate de serviciile asociate vor fi suportate de către furnizor. Sistemul va fi însoțit de manual de utilizare în limba română In vederea elaborării ofertei tehnice, ofertanții trebuie să prezinte detaliat produsul demonstrând că ofertele îndeplinesc specificațiile tehnice asa cum au fost solicitate de către autoritatea contractantă. Prezentarea detaliată trebuie să fie însoțită de documente suport (fișa tehnica, manual, ghid. etc.) pentru a se putea demonstra că produsul oferat corespunde nevoilor și specificațiilor tehnice solicitate de autoritatea contractantă SAU Pachet stent graft autoexpandabil abdominal cu fixare proximala Diametrul proximal cuprins intre 23-36 mm si cel distal intre 13-20 mm (cu posibilitatea alegerii dimensiunilor in funcție de dimensiunile specifice pacientului) Lungimea de 140/155/170 mm (cu posibilitatea alegerii dimensiunilor in funcție de dimensiunile specifice pacientului) Stentul este confecționat din aliaj, cu spirale independente ce conferă o maxima flexibilitate; grafitul confecționat din poliester, prins de stent prin sutura din polietilena de înalta densitate.</p>	
--	--	--	--	--

				<p>Posibilitatea de atașare a mansoanelor de extensie aortice, contralaterale și iliace</p> <p>Pachetul trebuie să conțină bifurcația, extensia contralaterală, extensia iliacă și balonul pentru post-dilatare cu dimensiuni variabile adaptate pacientului</p> <p>Sistem introductor și diagnostic complet (teci, catetere de angiografie, arcuri, balon, etc)</p> <p>Marca CE</p> <p>Furnizorul trebuie să asigure instruirea a minim 5 persoane cadru medical pentru implantarea stentgraftului</p> <p>Furnizorul trebuie să asigure suport tehnic de specialitate pentru primele 20 implantări</p> <p>Toate costurile legate de serviciile asociate vor fi suportate de către furnizor.</p> <p>Sistemul va fi însoțit de manual de utilizare în limba română</p> <p>În vederea elaborării ofertei tehnice, ofertanții trebuie să prezinte detaliat produsul demonstrând că ofertele îndeplinesc specificațiile tehnice așa cum au fost solicitate de către autoritatea contractantă. Prezentarea detaliată trebuie să fie însoțită de documente suport (fișa tehnică, manual, ghid, etc.) pentru a se putea demonstra că produsul oferit corespunde nevoilor și specificațiilor tehnice solicitate de autoritatea contractantă</p>		
56	Ghiduri superstiff pentru protezare endovasculara	Ghiduri superstiff pentru protezare endovasculara	bucată	Ghiduri superstiff recomandate de producător în procedura de protezare endovasculara pentru susținerea și livrarea dispozitivelor și canularea stentgrafturilor.	60	162994
57	Set introductor pentru puncție arterială radială cu pereti subțiri	Set introductor pentru puncție arterială radială cu pereti subțiri	bucată	<p>Cerințe obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe):</p> <p>Conține: teacă, dilatator, mini-ghid din polimer acoperit cu PTFE sau nitinol, ac de puncție arterială (single sau double-wall) 20 G, 21 G sau 22 G și scalpel.</p> <p>Teaca din PTFE, cu profil ultra subțire și reducerea diametrului extern cu 1 Fr față de diametrul intern, concepută pentru a minimiza iritația mecanică a arterei, astfel</p> <p>Valva hemostatică din silicon design "cross-cut" pentru prevenirea</p>	140	90349

				<p>hemoragiei. Dilatator ascuțit, conic din polipropilenă, netraumatic. Forma vârfului conic TIF (integrarea totală a formei). Mini ghid: 0,018", 0,021", 0,025". Acoperire hidrofiliică cu proprietăți similare mucoasei. Cu sau fără marcator radiopac - Pt/Ir pentru o mai bună vizualizare. Cu inel de sutura pentru o mai bună securizare a tecii. Cu braț lateral prevăzut cu robinet cu 3 căi cu indicarea poziționării corecte printr-un click, folosit pentru monitorizarea presiunii, administrarea medicamentelor, colectare de sânge, etc. Cu sau fără obturator. Produs "latex-free". Rezistente la kinking. Toate componentele sunt incluse într-o tăviță de plastic. Cerințe minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni): Dimensiuni obligatorii: D disponibile sunt: D extern – 4 Fr cu D intern de 5 Fr; D extern – 5 Fr cu D intern de 6 Fr; D extern – 6 Fr cu D intern de 7 Fr. Lungime: 10 sau 16 cm. (suplimentar la cele obligatorii se se accepta si alte dimensiuni)</p>		
58	Cateter de suport periferic 0.014"	Cateter de suport periferic 0.014"	bucată	<p>Microcatheter să fie transparent cu un orificiu la capătul distal , compatibil cu ghidul de 0.014 " , 0.018 " , 0.035 " . Capătul proximal să conțină un adapter standard pentru conectarea ușoară a accesoriilor . Cateter proiectat pentru trecerea prin ocluziile cronice. Să conțină nu mai puțin de trei markeri plasati între straturile cateterului – obligatoriu (markeri plasati pe suprafata cateterului nu vor fi acceptate). Format din două straturi : superficial - realizat dintr-un material foarte rezistent si sa aibă o acoperire hidrofiliică la capătul distal , pe o lungime de 40 cm , stratul interior hidrofiliic produs din polietilen. Cateterul trebuie să fie cu vârf conic. Markeri situate :primul marker cu distanța de 2,5 mm de la vârful ,</p>	10	19872

				<p>ulterioară distanță de 15 mm una de alta (pentru 0.014 " și 0.018 ") și o distanță de 50 mm pentru (0,035 ").</p> <p>Lungimea markerilor nu mai puțin de 1,5 mm – obligatoriu.</p> <p>Forma mâner "guppy" pentru control ergonomic.</p> <p>Profilul distal : pentru 0.014 " - 2F , 0,018 " - 2.2F , 0,035 " - 3.8F profilul proximal : . 0.014 " - 3,0 F ; 0,018 " - 3,4 F ; 0.035 " - 4.8F.</p> <p>Lungime 65 , 90 , 135 sau 150 cm.</p>		
59	Cateter de infuzie cu valva	Cateter de infuzie cu valva	bucată	<p>Cerințe obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe): Valva distala care sa permita folosirea si fara ghid de obstruare al varfului, pentru eliminarea riscului de deplasare a ghidului pe durata administrarii solutiilor de infuzie. Solutiile de infuzie sa poata fi administrate prin adaptor uzual tip luer-lock conectat la capatul distal al cateterului.</p> <p>Utilizarea fara ghid care imbunatateste diametrul intern intraluminal, sa permita infuzia prin picurare sau pulverizare.</p> <p>Portiune de infuzie; cu marcaje radioopace la capatul distal si proximal pentru vizualizare fluoroscopica.</p> <p>Cerințe minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni):</p> <p>Dimensiuni obligatorii:</p> <p>Diametru: 4Fr si 5Fr (suplimentar la cele obligatorii se se accepta si alte dimensiuni)</p> <p>Lungimi cateter obligatorii: 40cm, 65cm, 100cm, 135cm.</p> <p>Ghiduri maxim admise: 0.035" si 0.038".</p> <p>Lungimi are portiunii de infuzie obligatorii: 5cm, 10cm, 20cm, 30cm, 40cm, 50cm (suplimentar la cele obligatorii se se accepta si alte dimensiuni).</p>	20	54887
60	Microcatetere periferice	Microcatetere periferice	bucată	<p>Construcție: "jacheta" de poliuratan cu spire de tungsten; pasul spirei de la rar (proximal) către des (distal) conferind flexibilitate crescuta tije si push-abilitate a partii proximale.</p>	20	110000

			<p>Structura in 3 straturi: strat intern cu PTFE, strat mediu cu tungsten radioopac si strat extern din poliester cu acoperire hidrofilyca cu proprietati similare mucoasei.</p> <p>Cateter 2.0F: cu sau fara marcaj radioopac, L: 130 sau 150 cm, I.D.: 0.019"/0.49 mm, compatibilitate cu arc ghid de 0,016" marcaj de 0.7mm lungime la 0.7mm de capatul distal, presiune maxima: 750 psi, compatibilitate coils-uri de pana in 0.016", compatibilitate particule de pana la 500 micrometri.</p> <p>Cateter 2.4F: cu sau fără marcaj radioopac, L: 130 sau 150cm, I.D.: 0.022"/0.57mm, compatibilitate cu arc ghid 0.016" sau 0.018", marcaj de 0.7mm lungime la 0.7mm de capatul distal, presiune maxima: 750 psi, compatibilitate coils-uri de pana in 0.018", c ompatibilitate particule de pana la 500 micrometri si compatibilitate microsferes de pana la 700 micrometri</p> <p>Cateter 2.7F: coaxial, fără marcaj radioopac, L: 110 sau 130cm, I.D.: 0.025"/0.65mm, compatibilitate cu arc ghid 0.021" inclus in set, cu 3 cm coil-uri de aur cu care vine ambalat, presiune maxima: 750 psi, compatibilitate coils-uri de pana in 0.018", compatibilitate particule de pana la 700 micrometri si compatibilitate microsferes de pana la 900 de micrometri</p> <p>Cateter 2.8F: coaxial sau nu, cu sau fără marcaj radioopac, L: 130cm, I.D.: 0.027"/0.70mm, compatibilitate cu arc ghid 0.021" cu 3 cm coil-uri de aur cu care vine ambalat, marcaj de 0.7mm lungime la 0.7mm de capatul distal, presiune maxima: 900 psi, compatibilitate coils-uri de pana in 0.018" , compatibilitate particule de pana la 700 micrometri, compatibilitate microsferes de pana la 900 de micrometri</p> <p>Posibilitate de a schimba configuratia varfului cu ajutorul mandrenului inclus in set.</p> <p>Angulatia dorita se obtine prin fixarea mandrenului in pozitia dorita si expunerea timp de cateva secunde la abori.</p>	
--	--	--	---	--

61	Ghid cu varf moale acoperit cu polimer	Ghid cu varf moale acoperit cu polimer	bucată	<p>Cerințe obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe): cu core-ul dintr-o piesa pana la varf, acoperit cu polimer hidroflic. Cu un marker auriu la 4.5mm de la vârful. 3 cm la virful ghidului sa fie radiopac.</p> <p>Ghidul sa fie drept sau in forma de J si de sa aibe minimum 3 tipuri de suport diferit Incarcatura la varf sa fie de minim 1,1g la 10mm pentru extra suport si de minim 1 g la 10 pentru mediu suport.</p> <p>Cerințe minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni): Dimensiuni obligatorii: Ghid obligatoriu 0,014” diametru (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni). Lungimea Ghidului obligatori: 190 cm si 300 cm (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).,</p>	67	80400
62	Ghid utilizat pentru CTO	Ghid utilizat pentru CTO	bucată	<p>Tehnologia metalică duală (hybrid), combinând avantajele oțelului inoxidabil și nitinolului, oferă echilibrul optim de control și ușurință de navigare pentru procedurile BTK. Firul de ghidare Hi-Torque este un fir de ghidare dirijabil, disponibil la lungimi de obligatorii: 190 și 300 cm (suplimentar la cele obligatorii se se accepta si alte dimensiuni). Extremitatea distală este profilabilă. Marcajul brahial și cel femural care sunt amplasate pe segmentul proximal al firului de ghidare de 0,014” (0,36 mm) sau 0,018” (0.48 mm) ajută la aprecierea poziției firului de ghidare față de extremitatea distală a cateterului de ghidare atunci când se utilizeaza tehnica cu firul „la vedere“. Atunci cind este umezit, invelisul hidroflic creste gradul de lubrefiere a suprafeței firului de ghidare.</p> <p>Capătul distal de nitinol pentru super flexibilitate și durabilitate a vârfului .</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mai puțin traumatizant și mai ușor de navigat in anatomii sinuoase • Hidrofilizarea pe un radioopac de polimer pentru lubrifiere îmbunătățită, alunecare și vizibilitate.Pentru ghidurile de 0.014 tip load - 1.0g/1.1g/2.8 	84	167844

				g/3.5 g/5.1g/11 g/11.3g/14 g/14.3g. Pentru ghidurile de 0.018 tip load - 2.4g/4.0g/4.4g/4.6g/5.8g/14.9g/38.1g		
63	Balon semicompliant coronarian	Balon semicompliant coronarian	bucată	<p>Cerințe obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe): Baloane PTCA RX semicompliante cu acoperire hidrofilică. Permit utilizarea tehnicii "kissing balloon". Tuburi extern și intern fixate prevind încrețirea în cute pe lățimea balonului. Compatibilitate ghid: 0,014" (0,36 mm). Acoperire hidrofilică cu proprietăți similare mucoasei. Markeri radiopaci: 1 pentru Ø 1,25 - 1,50 mm și 2 pentru Ø 2,00 - 4,00 mm din Ptlr. Diametru de intrare în leziune: 0,40 mm pentru 1.25 mm x 10 mm și 0,42 mm pentru restul mărimilor. Presiune nominală: 6 atm. Presiune RPB: 12 – 14 atm în funcție de diametrul balonului.</p> <p>Cerințe minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni): Dimensiuni obligatorii: Lungime shaft obligatorie: 145 cm (suplimentar la cele obligatorii se se accepta si alte dimensiuni). Diametre balon obligatorii: 1.25 mm, 1.50 mm, 2.00 mm, 2.25 mm, 2.50 mm, 2.75 mm, 3.00 mm, 3.50 mm, 4.00 mm (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni). Lungimi balon obligatorii: 10 mm, 15 mm, 20 mm, 30 mm, 40 mm (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni). Diametrul shaft-ului : Proximal obligatorii: 2.0 Fr (0.67 mm) (suplimentar la cele obligatorii se se accepta si alte dimensiuni). Distal obligatorii: 2.4 Fr (0.80 mm) pentru Ø 1.25 – 2.00 mm; 2.5 Fr (0.83</p>	201	265762

				mm) pentru Ø 2.25 – 3.00 mm.2.6 Fr (0.87 mm) pentru Ø 3.50 – 4.00 mm.		
64	Filtru distal pentru protecție embolică	Filtru distal pentru protecție embolică	bucată	<p>Cerințe obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe)</p> <p>Filtru distal pentru protecție embolică</p> <p>Utilizabil pentru arterele carotide, coronare și ale membrilor inferioare</p> <ul style="list-style-type: none"> • Compatibilitate ghid: la alegere (0.014" - 0.018") • 6Fr Ghid/5Fr Teaca compatibilă • Dispozitiv tip „Rapid exchange” • Fir de capturare incorporat (disponibil de minim 190cm sau 320cm) • 5 Markeri de vizibilitate • Ac pentru irigare inclus • Filtru conic din nitinol cu fibre dispuse sub forma de plasa, disponibil în 5 variante de mărime: 3, 4, 5, 6, 7mm • 3 zone de filtrare; 80µm, 160 µm și 210 µm • Hipotub conector flexibil pentru maximă performanță în zonele tortuoase • Filtrul are libertate de mișcare longitudinală și rotațională pe ghid (filtrul rămâne pe loc în timp ce ghidul avansează, pentru a evita manipulări ce pot induce vasospasm) <p>Cerințe minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni)</p> <p>Dimensiuni obligatorii:</p> <p>Diametru ghid 0,014,</p> <p>Lungime OTW/RX: 320/90 cm.</p> <p>(suplimentar la cele obligatorii se accepta și alte dimensiuni).</p>	444	5061600
65	Microcateter cu virf detașabil 1.5,3,5 cm compatibil DMSO	Microcateter cu virf detașabil 1.5,3,5 cm compatibil DMSO	bucată	<p>Cerințe obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe):</p> <p>Directionabil de flux.,</p> <p>Vârf detașabil în câteva lungimi disponibile.</p> <p>Cerințe minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni):</p> <p>Diametru intern obligatoriu: 0.013” (suplimentar la cele obligatorii se</p>	119	1265208

				accepta si alte dimensiuni), Diametrul extern vârf obligatoriu: 1,5F (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni), Lungime totala obligatorie: minim 165 cm (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni); lungime varf: 1.5 cm; 3 cm; 5 cm;		
66	Spirale platina cu detasare mecanica pentru embolizarea a anevrismelor (Coils)	Spirale platina cu detasare mecanica pentru embolizarea a anevrismelor (Coils)	bucată	Spirale filling 3D și helical Spire din platina cu diametru variabil al firului primar. Dimensiuni : diametru 4-6mm , lungime 6-20mm. Sistem detasare mecanic (fara cabluri) : actiune instantă Prevazute cu marker pentru detasare manuala. SAU Coiluri (spirale) filling, din platină, elicoidale, pe platforma 10; diametre: 3-10 (incremeța 1mm); lungimi - 4-30cm; SAU spirale elicoidale tip filling cu destinație neuroendovasculară pentru embolizare anevrismelor cerebrale sau malformatiilor cerebrale; diametre 2-4mm (incremețe 1+/-0,5mm); lungimi 1,5-10cm. Diametru extern 0,012”.	37	281015
67	Spirale platina cu detasare mecanica pentru embolizarea a anevrismelor (Coils)	Spirale platina cu detasare mecanica pentru embolizarea a anevrismelor (Coils)	bucată	Spirale finishing 3D și helical Spire din platina cu diametru variabil al firului primar. Dimensiuni : diametru 1, 1.5 , 2 , 2.5 , 3mm , lungime 2-10mm Sistem detasare mecanic (fara cabluri) : actiune instantă Prevazute cu marker pentru detasare manuala. SAU Spirale de platină, tip finishing elicoidale și complexe pe platforma 10; diametre 1-6(+/-1mm) (incremețe maxim 1mm); lungimi - 1-10cm(+/-1cm). SAU spirale elicoidale tip finishing cu destinație neuroendovasculară, din platină, pentru embolizare anevrismelor cerebrale sau malformatiilor cerebrale; diametre 1-3mm (incremețe -0,5mm); lungimi 1-8cm. Diametru extern a spirei 0,009”.	20	151900
68	Cateter-ghid intracranian	Cateter-ghid intracranian	bucată	Cateter ghid intracranian este construit avand rigiditate variabilă, diametru intern 0.088’ (0.224 cm), reinfortat cu strat de oțel inoxidabil împletit, acoperire internă din PTFE și construcție polimerică multi-stratificată. Constituit din mai multe straturi (2 straturi de-a lungul shaft-ului și 3 straturi la capătul distal) de polimeri care sunt laminati deasupra porțiunii	468	3603600

				<p>reinfortate pentru a realiza o tranziție treptată în rigiditate de la shaft-ul proximal la cel distal, fiind optimizat pentru rezistența la îndoire, ovalizare minimă, și flexibilitate sporită.</p> <p>Segmentul distal al cateterului este format din trei polimeri diferiți cu caracteristici radioopace și acoperire hidrofilă. Segmentul distal are, de asemenea o bandă radioopacă încapsulată.</p> <p>Disponibil în forme dreaptă și MP.</p> <p>Cateterul are o bandă de identificare cu o descriere a produsului pe capătul proximal. fiind disponibil în trei configurații de ambalare. Poate fi utilizat ca teacă vasculară 6F independent sau utilizat în combinație cu o teacă de 8F ca un cateter de ghidare.</p> <p>Confectionat din PTFE, coil din stainless steel, acoperit cu SRDX Harmony; marker format din 90% platina și 10% iridiu</p>		
69	Cateter ghid lung pentru access neurovascular	Cateter ghid lung pentru access neurovascular	bucată	<p>Cateter de ghidaj neurovascular lung, pentru access neurovascular distal Diametru intern (ID) 0.090” Diametru exter (OD) 8F Lungimi utile 80cm, 90cm și 95cm Poate fi plasat cu ușurință în segmental pietros după curba canalului carotic Varf atraumatic de 2cm, flexibil și moale, cu tehnologie DEX Acoperire hidrofilică pe 20 cm din porțiunea distală și acoperire internă din PTFE Perete ranfortat din fire rotunde de oțel inoxidabil întretesute, cu 12 segmente de rigiditate variabilă pe lungime – flexibil distal și rigid proximal Marcaj radioopac la varf, bandă din platina de 1 mm Compatibil cu teți introductoare scurte de 8F Conține teaca ghidaj, valva hemostatică și dilatator.</p>	211	2848500
70	Stent pentru artere carotide double layer	Stent pentru artere carotide double layer	bucată	<p>Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Stent din nitinol, construit din două straturi de meșă: macro-meșă externă și micro-meșă internă, care divizează celule mari în 16 celule mici, aria</p>	51	933300

				<p>unei microcelule constituie 0.0381 mm². Sistemul de livrare: RX. Compatibilitate: arc ghid 0.014". Compatibilitate sisteme de protecție anti-emboli: toate existente. Sistemul de livrare de 5 Fr rapid exchange (pentru toate mărimile ale stentului). Compatibilitate cateter ghid: 7 Fr (pentru toate mărimile ale stentului). Structura din meșe impletite, care permite autoajustare în artere cu anatomie complicată. Complet reversibil și repositionabil chiar și după ce 50% din lungimea stentului a fost degajată. Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimensiuni obligatorii: Lungimea utilă: 143 cm. Diametre: 5,00 – 10,00 mm Lungimi 16;18;20;25;30;40 mm. suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).</p>		
71	Stent pentru artere carotide cu celule deschise	Stent pentru artere carotide cu celule deschise	bucată	<p>Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Stent autoexpandabil pentru angioplastie artere carotide Stent autoexpandabil din nitinol, tip RX Indicat in tratamentul stenozelor arterelor: carotida comuna (CCA), carotida interna (ICA) si bifurcatiei arterei carotide Design tip celula închisa/ deschisa - forța radiala variabila Compatibilitate set introductor: 6F Compatibilitate ghid: 0,014" Profil de trecere: 0,078" ; Marker din tantal; Disponibil in 2 variante: drept, conic</p> <p>Sistem de livrare cu tehnologie analog tip EXPRT. anti "jumping" ce previne ca stentul sa "sara" in momentul expandarii. Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele</p>	84	943068

				<p>minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimesiuni obligatorii: Drept - D: 6, 7, 8, 9, 10 mm, L: 20, 30, 40, 60 mm Conic - D: 8x6, 10x7 mm, L: 30, 40 mm Lungime utila cateter: 135 cm (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).</p>		
72	Stent pentru artere carotide cu celule inchise	Stent pentru artere carotide cu celule inchise	bucată	<p>Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Stent autoexpandabil pentru angioplastie artere carotide. Stent autoexpandabil din Elgiloy, cu miez de tantal. Tip RX. Indicat in tratamentul stenozelor arterelor: carotida comuna (CCA), carotida interna (ICA) si bifurcatiei arterei carotide. Design tip celula închisa/ inchisa. Compatibilitate set introductor: 5F (6 si 8mm), 6F(10mm). Compatibilitate ghid: 0,014" Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimesiuni obligatorii: Marimi disponibile (diametru*lungime)- 6*20mm, 8*20, 8*29,8*36, 10*24, 10*30, 10*35 cu o marja de +/- 2cm pe parametrul lungime. (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).</p>	151	1963000
73	Stent pentru artere carotide covered	Stent pentru artere carotide covered	bucată	<p>Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Stenturi autoexpandabil pentru carotida. Sistemul de livrare Rx, autoexpandabil din nitinol, cu celule stent dublu pentru o flexibilitate optima . Fără de restenoză la 12 luni Compatibilitate: arc ghid 0.014" si toate sisteme de protectie anti-emboli, teaca de 6 Fr sau cateter de ghidare de 8 Fr (pentru toate marimile ale stentului).</p>	298	4966766

				<p>Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimesiuni obligatorii: Lungimea utila: 130 -140 cm. Diametre 6- 10 mm, conusoidal. Lungimi 20-60 mm. (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).</p>		
74	Balon pentru pre si postdilatare	Balon pentru pre si postdilatare	bucată	<p>Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Balon de tip RX compatibil cu ghid de 0.014 inch. Material balon - Fulcrum Plus, markeri din aur - 2; Presiunea nominala - 12atm, presiune de explozie - 20atm; Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimesiuni obligatorii: dimensiunile shaftului pentru diametre 2-3.75mm - proximal 1.9F, distal 2.4/2.6F; pentru diametrele 4.0-5.0 - proximal 1.9F, distal 3.0F, Diametre ale balonului 2.0-5.0mm din 0.5 in 0.5mm; lungimi disponibile 6, 9, 12, 15, 21, 27mm (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).</p>	985	860890
75	Balon non-compliant de dimensiuni mari	Balon non-compliant de dimensiuni mari	bucată	<p>Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Balon angioplastie non-compliant, acoperire hidrofilică. Compatibilitate ghid: 0,014". sistem de livrare Rx. Markeri radiopaci: 2. Compatibil cu cateter ghid de 5 F.</p> <p>Presiune nominală: 12 atm. Presiune RPB: 20-22 atm, în funcție de diametrul balonului.</p>	334	334000

				<p>Performanța non-complării: creșterea cu până la 3% de la diametrul nominal al balonului la presiuni de 12-18 atm.</p> <p>Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni)</p> <p>Dimesiuni obligatorii:</p> <p>Sistem cu lungime utilizabila 140-160 cm</p> <p>Diametre disponibile balon de la 4.0 pina la 6.0 mm.</p> <p>Lungime de la 6 pina la 30 mm</p> <p>(suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).</p>		
76	Stent coronarian farmacologic activ	Stent coronarian farmacologic activ	bucată	<p>Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe)</p> <p>Stent de tip sinusoidal continuu fabricat dintr-un material metalic compozit, constând dintr-o carcasă din aliaj pe bază de cobalt și un miez de aliaj platină-iridiu; compatibil RMN.</p> <p>Substanța activă: Zotarolimus: Doza: 1,5-2 μg/mm² pe lungimea stentului.</p> <p>Design modular, premontat pe balon semicompliant. Suprafata de sectiune circulara (asigura o mai buna acoperire a vasului) Compatibil cu cateter ghid de 5F (min. I.D.:1.4mm/ 0.056”).</p> <p>Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni)</p> <p>Dimesiuni obligatorii:</p> <p>Sistema de delivrare 140 cm.</p> <p>Dimensiuni: 2.0-5.0 mm cu posibilitatea de postdilatare cu pina la 1,25 mm de la diametrul initial, lung. 8-38 mm.</p> <p>(suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).</p>	197	1221400
77	Microghid 0.014” cu acoperire	Microghid 0.014” cu acoperire	bucată	<p>Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe)</p>	720	3924000

	hidrofila si insert de platina	hidrofila si insert de platina		<p>Constructia: Nitinol hybrid si stainless steel, acoperire hidrofilica. Sistemul inovativ de conexiune prin andocare permite schimbul de catetere intra-operational cu lungime extinsa pina la 313 cm;</p> <p>Tipuri: Soft, Support;</p> <p>Diametrul extern distal 0.012" (0.30mm);</p> <p>Diametrul extern proximal 0.014" (0.36mm).</p> <p>Lungimea microghidului este de 200 cm cu posibilitatea de a fi extins pana la 313 cm.;</p> <p>Lungimea portiunii hidrofilice: 40, 97 cm;</p> <p>Lungimea capatului distal radioopac: 3cm, 6cm.</p> <p>Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni)</p> <p>Dimesiuni obligatorii:</p> <p>Diametrul extern distal 0.012" (0.30mm);</p> <p>Diametrul extern proximal 0.014" (0.36mm).</p> <p>Lungimea microghidului este de 200 cm cu posibilitatea de a fi extins pana la 313 cm.;</p> <p>Lungimea portiunii hidrofilice: 40, 97 cm;</p> <p>Lungimea capatului distal radioopac: 3cm, 6cm.</p>		
78	Microghid 0.014" din otel inoxidabil	Microghid 0.014" din otel inoxidabil	bucată	<p>Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe)</p> <p>Fir de ghidaj hidrofil este un fir de ghidaj cu miez din otel inoxidabil cu segment distal radioopac.</p> <p>Are manta radioopaca saturata cu tungsten si acoperire hidrofila: 38cm.</p> <p>Are un marker radioopac de 5 cm ce asigura o vizualizare excelenta a varfului.</p> <p>Lungime coil: 5 cm.</p> <p>Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni)</p> <p>Dimesiuni obligatorii:</p> <p>Diametru: .014".</p> <p>Lungime totala: 205 cm.</p>	460	3102240

				(suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).		
79	Microghid 0.014” acoperit cu polimer	Microghid 0.014” acoperit cu polimer	bucată	<p>Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Microghiduri ce confera suport sporit, fara frictiune cu microcateterul, dedicate pentru traversarea zonelor tortuoase; constructie speciala „dublu-spiralata” cu acoperire hidrofilica pe un segment de 170 cm si cu o jacheta din polimer pe 150 de cm; varf distal atraumatic, angulat la 90 °sau angulat cu posibilitatea de a fi format in angulatia dorita, in varianta cu varf moale sau standard; diametre disponibile - 0.014”, 0.018”.</p> <p>Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimensiuni obligatorii: lungime totala 200cm;</p>	218	1218620
80	Cateter acces distal pentru aspiratie	Cateter acces distal pentru aspiratie	bucată	<p>Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Cateter intermediar cu profil foarte ingust destinat procedurilor neurovasculare, ofera suport si acces distal. Cateter cu functie de aspiratie, dedicat pentru tratamentul AVC Constructie: ranforsat atat prin impletire cat si prin rasucire Varful distal atraumatic, moale, drept, se poate preforma la abur Shaft dirijabil, rezistenta sporita la kinking Acoperire hidrofila superioara (60 cm din partea distala) Compatibilitate cu microghid 0.014” si microcateter 0.017” (varianta 5F) si respectiv 0.021” (varianta 6F). Permite acces distal in anatomie vasculara tortuoasa (sistem triaxial), cu posibilitate de aspirare a trombilor. Disponibil si in varianta pt extra-suport pentru proceduri neurointerventionale, diametru 5F cu partea distala moale de 9 cm. varf drept.</p>	458	7419600

				<p>Navigabil in anatomii tortuoase, dirijabil in zone de bifurcatie. Capacitate mare de aspirare a trombilor, utilizat ca prima optiune in tratamentul infarctului cerebral acut - tromboaspiratie. Poate fi utilizat si pentru livrarea stenturilor sau flow-diverter-elor intracraniene. Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimesiuni obligatorii: Diametru extern: 5F cu lungimile 115 si 125cm (diametru distal extern 0.068”) sau 6F cu lungimile 125 cm si 131 cm (diametru distal extern 0.0815”). Diametre interne de 0.055” si respectiv 0.070”. Distal OD: 5.2F / Proximal OD: 5.4F; lungime 105 cm si respectiv 115 cm (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).</p>		
81	Cateter acces distal	Cateter acces distal	bucată	<p>Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Cateter de acces distal in variante de 5F si 6F. Coil din nitinol cu fir plat: asigura mentinerea diametrului interior al lumenului. Manta din poliester: ofera stabilitate proximala si flexibilitate distala. Marker din platina pe coil - asigura radioopacitatea varfului. Captuseala din PTFE - livrare lina a microcateterelor si a dispozitivelor de interventie/agenti terapeutici. Varf drept sau angulat 25 grade. Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimesiuni obligatorii: Diametru extern: 5 F/0.070" max; 6 F/0.084" max. Diametru intern: 0.058"; 0.072". Lungime: 5F (105 cm, 115 cm, 125 cm, 130 cm); 6F (95 cm; 105 cm; 115 cm; 125 cm; 130 cm).</p>	147	2063880

				(suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).		
82	Microghid 008	Microghid 008	bucată	<p>Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Fir de ghidaj hidrofil din otel inoxidabil cu coil distal radioopac din platina; lungime coil: 10 cm.hidrofilic, vârf radioopac formatabil extra soft, torquer si introducer Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimesiuni obligatorii: diametru: .012">.008"; lungime totala: 200 cm; (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).</p>	144	946858
83	Pachet lichid cu tantal pentru embolizare cerebrala	Pachet lichid cu tantal pentru embolizare cerebrala	bucată	<p>Agent de embolizare:1 flacon, 1,5 ml, pudra Ta micronizata.,1 flacon, 1,5 ml DMSO, 1 seringa lcc, compatibil solvent DMSO, 2 seringi lcc pentru pudra, 2 adaptoare,seringa.,întregul compus are o buna stabilitate si sa reducă la minim riscul de precipitare si blocare a cateterului., Prezintă o omogenitate ridicata si in prezenta radiației X, asigura o vizibilitate foarte buna chiar si după un timp îndelungat de la injectare. Permite o foarte buna ocluzie a vaselor. Disponibil în trei formulări de produs de concentratii de produs de viscozitate diferita 18, 20, 34. Minim 3 studii clinice internationale ce demonstrează eficienta si siguranta produsului pe o perioada de nu mai putin de 5 ani.Furnizorul asigura gratis agitatorul pentru eprubete.</p>	181	2672537
84	Pachet lichid copolimer pentru embolizare cerebrala	Pachet lichid copolimer pentru embolizare cerebrala	bucată	<p>Lichid embolic non-adeziv din copolimer pe baza de substanta iodata pentru vizualizare fluoroscopica superioara. KIT steril compus din: 1cc seringa preumpluta cu lichid embolic. 4 tipuri de concentratii: foarte scazuta pt acces f.distal; 25%; 30%; 35%), 1cc seringa preumpluta cu DMSO, Adaptor universal pt microcateterul de livrare si Instructiuni de utilizare a sistemului. Gata de utilizare, fara pregatire in avans prin agitarea produsului. Contine agent embolic de culoare alba, fara componenta metalica. Vizibil</p>	57	680010

				<p>in raza X datorita componentului pe baza de iod. Lichid embolic dedicat pentru neuro si vasculatura periferica – se foloseste in tratamentul malformatiilor si fistulelor arterio-venoase. Beneficiu major in tratamentul malformatiilor la nivel superficial, datorita culorii albe.</p>		
85	Microcateter livrare stent deviator flux neurovascular sau dispositive embolizare	Microcateter livrare stent deviator flux neurovascular sau dispositive embolizare	bucată	<p>Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Caracteristici pentru produsul de 017: diametru extern: 2.2F>1.8F; lungime segment distal: 6 cm; lungime segment flexibil tip coil: 15 cm; forma varf: drept, J, 45°, 90°; compatibilitate ghid: max 0.014". Caracteristici pentru produsul de 021: diametru extern: 2.6F>2.3F; lungime segment flexibil tip coil: 15 cm; forma varf: drept; compatibilitate ghid: max 0.018". Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Caracteristici pentru produsul de 027: diametru extern: 3.1F>2.8F; lungime de lucru: 150 cm; lungime segment distal: 6 cm; (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni)</p>	64	972800
86	Microcateter cerebral	Microcateter cerebral	bucată	<p>Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Constructia: impletire hybrid si reinforsare spiralata ofera o integritate si flexibilitate sporita ce ofera un raspuns prin manevrabilitate 1:1; Forme: Straight, virf pre-format 45°, virf per-format 90°, virf pre-format tip "J"; Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimesiuni obligatorii: Diametrul Intern distal 0.0165", 0.017", 0.021", 0.027";</p>	384	3605760

				<p>Diametrul intern proximal 0.042mm, 0.43mm, 0.53mm, 0.69mm; Diametrul extern distal 1.3Fr, 1.6Fr, 1.7Fr, 2.0Fr, 2.6Fr ; Diametrul extern proximal 2.1Fr, 2.4Fr, 2.5Fr, 3.1Fr; Lungimea totala: 150cm, 156cm, 167cm. (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).</p>		
87	Microcateter cerebral reinforsat	Microcateter cerebral reinforsat	bucată	<p>Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Microcateter cerebral reinforsat cu 2 variante de diametru intern: .021 si .027 inch. Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimesiuni obligatorii: Caracteristici pentru produsul de 021: diametru extern: 2.7F > 2.4F; lungime utilizabila: 153 cm; compatibilitate ghid: 0.018" max. Caracteristici pentru produsul de 027: diametru extern: 2.8F > 2.8F; lungime utilizabila: 130 cm; compatibilitate ghid: 0.021" max. (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).</p>	10	61200
88	Microcateter cerebral directionat de flux	Microcateter cerebral directionat de flux	bucată	<p>Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Microcateter directionat de flux cu un singur lumen, cu orificiu terminal, destinat perfuziei subselective de agenti terapeutici speciali. Caracteristici tehnice: Lungime: 165 cm; Volumul spatiului mort minim: 0.23 ml; Diametru extern: 2.7 F > 1.5 F; Diametru intern: .015" > 013"; Lungime distala: 25 cm; Compatibilitate ghid: max 0.010". Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimesiuni obligatorii: : Lungime: 165 cm;</p>	74	399600

				<p>Diametru extern: 2.7 F > 1.5 F; Diametru intern: .015" > 013"; Lungime distala: 25 cm; (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).</p>		
89	Teaca dedicata acces radial	Teaca dedicata acces radial	bucată	<p>Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Cateter ghid de acces radial. Sistem compus din teaca propriuzisa si cateter diagnostic lung pentru navigarea tecii in neurovasculatura. ; forma varf: Berenstein, Sim2. Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimesiuni obligatorii: Caracteristici teaca: lungime de lucru: 95 cm, 100 cm, 105 cm; diametru extern: 093"/7 F; diametru intern: 079"; lungime acoperire hidrofila: 25 cm. Caracteristici cateter diagnostic: lungime de lucru: 120 cm, 130 cm; diametru extern: 070"/5.5 F; diametru intern: 0.040" (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).</p>	44	580800
90	Stent tip flow-diverter Co-Cr	Stent tip flow-diverter Co-Cr	bucată	<p>Stent de tip flowdiverter dedicat pentru embolizarea anevrismelor cerebrale. Firele tesute ale dispozitivului acopera cu metal aproximativ 30% din suprafata peretelui arterial. Implantul dispozitivului de embolizare cu tehnologie Shield este asamblat pe un sistem de amplasare bazat pe un fir de ghidare, format dintr-un fir central din otel inoxidabil 304 si un hipotub din otel inoxidabil 304. Un element de retinere din platina-iridiu este plasat distal fata de componentele de recuperare. Acesta este numit marcajul de recuperare. Bucla din varf este realizata din aliaj de platina-tungsten. Componentele permit sa introduca implantul inapoi in microcateter. Marcajul de recuperare asigura vizualizarea fluoroscopica a</p>	29	4384907

				<p>limitei de recuperare a implantului.</p> <p>Creat din 48 de fire pentru dimensiunile cuprinse între 2.5 mm și 3.5 mm; și din 64 de fire pentru dimensiunile cuprinse între 4.00 mm și 6.00 mm.</p> <p>Produs acoperit cu phosphorylcholine pentru risc trombotic scăzut.</p> <p>Cacteristici tehnice sistem de livrare:</p> <p>Stentul este destinat pentru amplasare printr-un microcateter compatibil cu diametrul intern de 0.021" (0.53 mm) și lungimea de cel puțin 135 mm;</p> <p>Stentul este destinat pentru amplasare printr-un microcateter compatibil cu diametrul intern de 0.027" (0.69 mm) și lungimea de cel puțin 135 mm.</p> <p>Dimesiuni</p> <p>Diametre: 2.50 mm; 2.75 mm; 3.00 mm; 3.25 mm; 3.50 mm; 4.00 mm; 4.50 mm; 5.00 mm; 5.50 mm; 6.0 mm.</p> <p>Lungime: 10 mm; 12 mm; 14 mm; 16 mm; 18 mm; 20 mm; 25 mm; 30 mm; 40 mm; 50 mm.</p>		
91	Stent tip flow-diverter double layer	Stent tip flow-diverter double layer	bucată	<p>Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe)</p> <p>Stent tip flow-diverter cu structura dublu strat integrat și profil îngust (54 fire împletite)</p> <p>Stent autoexpandabil din aliaj Ni-Titanium, cu fire de ranforsare la exterior și multiple fire la interior împletite mai dens cu funcția de diversie a fluxului de sânge</p> <p>Prevazut cu acoperire de oxid de Titaniu la exterior</p> <p>Forta radiala superioara datorita împletiturii de Nitinol</p> <p>Marker radioopaci proximal, distal și pe corpul stentului, asigură o vizibilitate totală a implantului</p> <p>Capacitate de repositionare și recaptare (80%) în microcateterul de livrare pt a putea schimba dimensiunea la nevoie</p> <p>Microcateter de livrare cu diametru intern 0.021" cu capacitate sporită de navigare;</p> <p>Dedicat vaselor intracraniene cu diametre între 2 mm și 3 mm</p> <p>Disponibil și în varianta cu profil îngust. Varianta pentru vase mari: (66 fire împletite) compatibil cu microcateter de 0.027", ce permite tratarea</p>	9	1620000

				<p>vaselor cerebrale: 3 mm, 4mm si 5 mm cu lungimea implantului intre 21 mm si 105 mm.</p> <p>Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimesiuni obligatorii: Lungimea microcateterului de livrare: 156 cm Dimensiunea implantului in interiorul microcateterului: 18, 20, 26, 30, 40, 46, 49, 56 mm. (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).</p>		
92	Dispozitiv reglabil pentru suportul coilingului	Dispozitiv reglabil pentru suportul coilingului	bucată	<p>Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Stent manevrabil, reglabil de remodelare a ochiurilor de plasă conceput pentru a susține temporar vasele din creier sau acoperirea gâtului aneurismului în timpul coilingului, fără a occlude fluxul sanguin, sau pentru vazospasmul cerebral. Constructie flexibila, împletit din fir de Nitinol, radio-opacitate totală iar capetele distale și proximale ale plasei sunt prevăzute cu markeri radioopac, montată pe șaft flexibil care se extinde sau contractă si este acoperit cu politetrafluoroetilenă (PTFE) și conectat la un mâner cu un cursor de control. Compatibilitatea cu: 0.017", 0.021" ID microcatheter Indicat pentru vase cu diametrul: 0.5 - 4.5 mm. Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimesiuni obligatorii Lungime stentului disponibil: 22mm, 24mm,32 mm (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).</p>	9	297000
93	Cateter intracerebral cu balon	Cateter intracerebral cu balon	bucată	<p>Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Balon cerebral disponibil in varianta compliant si supercompliant utilizat in embolizarea aneurismelor si a malformatiilor cerebrale. Compatibil DMSO.</p>	50	1090000

				<p>Lungimea cateterului trebuie sa fie: minim 150 cm, Trebuie sa fie compatibil cu orice ghid de 0.014 inch. Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimensiuni obligatorii Lungimea balonului trebuie sa fie: 10,11,15,20 mm, Diametrul balonului trebuie sa fie: 4 mm, (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).</p>		
94	Cateter intracerebral cu balon super compliant	Cateter intracerebral cu balon super compliant	bucată	<p>Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Sistemul cu balon de ocluzie consta intr-un cateter cu balon cu un singur lumen care presupune inserarea unui fir de ghidare de 0.010" pentru ocluzionarea lumenului central, in vederea umflării balonului. Caracteristici tehnice: lungime utilizabila: 150 cm; diametru balon: 3 mm; 4 mm; 7 mm; lungime balon: 7 mm; 15 mm; 20 mm; lungime varf: 2 mm; diametru extern proximal: 2.8 F; diametru extern distal: 2.2 F; 2.5 F; 3 F; compatibilitate ghid: .010" max.1 Firul de ghidaj de 010 este inclus. Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimensiuni obligatorii lungime utilizabila: 150 cm; diametru balon: 3 mm; 4 mm; 7 mm; lungime balon: 7 mm; 15 mm; 20 mm; lungime varf: 2 mm; diametru extern proximal: 2.8 F; diametru extern distal: 2.2 F; 2.5 F; 3 F; (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).</p>	32	358656
95	Stent cerebral auto-expandabil cu celula inchisa	Stent cerebral auto-expandabil cu celula inchisa	bucată	<p>Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Stent endovascular dedicat tratamentului bolilor intracraniene neurovasculare.</p>	29	1284700

				<p>Construcție flexibilă din 16 fire, respectiv 12 fire din Nitinol, ce se conformează peretelui vasului; celula compliantă de 0.8 mm, respectiv 1.5 mm, ce permite celor mai mici spirale de finishing să rămână în sacul anevrismal;</p> <p>se fixează pe vas cu ajutorul a 4, respectiv 3 piciorușe de fixare dispuse la fiecare capăt proximal și distal;</p> <p>extrem de vizibil în rază (2 și respectiv 3 filamente radio-opace dispuse în mijlocul stentului și 4 markeri dispusi proximal și distal);</p> <p>forță radială optimă asigurată de acoperirea metalică între 17% și 28%;</p> <p>permite expunerea redusă a pacientului în rază cu ajutorul unui marker fluorosecur, aflat la 148 cm distanță de vârful distal al stentului;</p> <p>este retractabil (situat până la 3 mm în interiorul microcateterului);</p> <p>se deschide în vase intracraniene de 2mm și până la 5.5 mm,;</p> <p>se livrează cu ajutorul unui microcateter 0.021" și respectiv 0.017".</p> <p>Cerințe minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni)</p> <p>Dimensiuni obligatorii</p> <p>lungimi de lucru/lungimi totale între 8/12 mm și 54/58 mm. (suplimentar la cele obligatorii se acceptă și alte dimensiuni).</p>		
96	Stent cerebral auto-expandabil cu celule deschise	Stent cerebral auto-expandabil cu celule deschise	bucată	<p>Cerințe obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe)</p> <ul style="list-style-type: none"> -stent din nitinol cu celula deschisă cu capete evazate - structura cu celule adaptive a stentului, cu lățime variabilă a barei, conține randuri cu 8 și 12 coroane și este concepută pentru a spori deschiderea și conformitatea în bifurcații și curbe strânse - capatul celular proximal închis proximal îmbunătățește stabilitatea stentului când se reatraversează cu un microcateter - 3 benzi de marcaj radioopace la fiecare capăt distal și proximal - 4 interconexiuni între segmentele centrale ale stentului, concepute 	21	945000

				<p>pentru a asigura sustinerea mesei spitalei in interiorul anevrismului si pentru a minimaliza deflexiunea stentului</p> <ul style="list-style-type: none"> - celulele deschise permit accesul microcatetrului de 1.7F prin stent - scurtare maxima 6,3% in timpul montarii - firul de administrare este disponibil in 2 configuratii : cu varf distal de 8,5 si fara varf - compatibil cu IRM 1,5T. <p>Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni)</p> <p>Dimesiuni obligatorii</p> <ul style="list-style-type: none"> - lungimi : 15, 20, 30 mm (+1mm) - diametrul nominal : 3.0, 4.0, 4.5 mm (+0.5mm) - incarcat pe fir de livrare de 185 cm <p>(suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).</p>		
97	Spirale platina cu detasare mecanica	Spirale platina cu detasare mecanica	bucată	<p>Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe)</p> <p>Spirale framing 3D, filing(super-soft) 3D & helical, finishing(extra-soft) 3D & helical.</p> <p>Spirale din platina cu diametru variabil al filtrului primar- 0.0115", 0.0135", 0.0145".</p> <p>Structura 3D cu configuratie de tip bucla deschisa(open-loop) pentru mentinerea formei.</p> <p>Sistem detasare mecanic (fara cabluri):actiune instantata.</p> <p>Sistem detasare mecanic (fara cabluri): actiune instantata.</p> <p>Produsul sa beneficieze de studii clinice de nivel 1, care sa demonstreze eficacitatea si cost beneficiile terapiei pe o perioada de nu mai puțin de 5 ani.</p> <p>Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni)</p> <p>Dimesiuni obligatorii</p> <p>Dimensiuni(spirale framing): diametru 3-25mm, lungime 6-50mm (minim</p>	387	2925720

				40 dimensiuni disponibile). Dimensiuni(Spirale filling): diametru 4-6mm, lungime 6-20mm (minim 15 dimensiuni disponibile). Dimensiuni(spirale finishing): diametru 1, 1.5, 2, 2.5, 3mm ,lungime 2-10mm(minim 30 dimensiuni disponibile). (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).		
97	Spirale platina cu detasare mecanica	Spirale platina cu detasare mecanica	bucată	Dispozitiv pentru detasarea mecanica instantanee a spiralelor (coilurilor). Compatibile cu spiralele.	10	9710
98	Spirale platina cu detasare electro-mecanica	Spirale platina cu detasare electro-mecanica	bucată	<p>Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe)</p> <p>Spirale metalice dedicate pentru embolizari cerebrale construite din aliaj de platina, compatibile RM</p> <p>Volumul de umplere al spiralelor interiorul sacului anevrismal poate fi calculat printr-o formula speciala.</p> <p>Spiralele sunt prevazute cu un sistem rapid de detasare (sistem electro-mecanic), ce nu necesita cabluri de conectare.</p> <p>Controlerul de detasare se actioneaza dintr-un singur buton, ofera semnale luminoase si auditive cand spirala este gata de detasare.</p> <p>Spiralele sunt disponibile intr-o gama variata ce indeplinesc functiile de "framing", „filling“ si „finishing“, cu grade de duritate multiple: regular, regular stretch resistant, soft, soft stretch resistant, hipersoft, hipersoft stretch resistant.</p> <p>Disponibile si in varianta soft 3D.</p> <p>Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni)</p> <p>Dimesiuni obligatorii</p> <p>Construite pe sistem 18 si pe sistem 10, nomenclatorul de dimensiuni acopera diametre de la 1 mm si pana la 24 mm cu lungimi de la 1 cm si pana la 68 cm. (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).</p>	401	5123886

99	Sistem electronic detasare spirale platina (inclusiv acoperite cu hidrogel)	Sistem electronic detasare spirale platina (inclusiv acoperite cu hidrogel)	bucată	Sistem rapid de detasare pentru spirale. Sistem de detasare electro-mecanic, ce nu necesita cabluri de conectare. Controlerul de detasare se actioneaza dintr-un singur buton, ofera semnale luminoase si auditive cand spirala este gata de detasare. Compatibil cu spiralele cu detasare electromecanica.	31	46500
100	Cateter ghid prevazut cu balon de olcuzie	Cateter ghid prevazut cu balon de olcuzie	bucată	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Cateter ghid cu doua lumene ,prevazut cu balon pentru ocluzie proximala a fluxului sangvin. Prezinta 2 markeri radiopaci proximal si distal balonului de ocluzie pentru pozitionare optima. Constructie cateterului sa fie de tip dual-braid pe toata lungimea acestuia pentru a oferi suport sporit la livrare si rezistenta la ovalizare / kinking. Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimesiuni obligatorii Sa fie disponibil in minim 4 variante cu diametre de 6+ (ID 0.051”) / 7+ (ID 0.067”) / 8F (ID 0.075”) si 9F (ID 0.085”) si lungime efectiva (de lucru) de 92 pana la 95cm. (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).	239	3124925
101	Dispozitiv revascularizare cerebrala	Dispozitiv revascularizare cerebrala	bucată	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Dispozitivul de revascularizare destinat pentru refacerea circulatiei sanguine prin indepartarea trombilor la pacientii care prezinta accident vascular cerebral ischemic cauzat de ocluzia vaselor intracraniene mari. Caracteristici tehnice: Distanta dintre marcajele radioopace ale stentului: 5 mm, 6 mm, 10 mm.. Produsul sa beneficieze de studii clinice de nivel 1, care sa demonstreze eficacitatea si cost beneficiile terapiei.	211	6113324

				<p>Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimesiuni obligatorii Se livreaza pe cateter cu un diametru intern de 0.017" (0.43 mm) si 0.021" (0.53 mm); Diametru: 3 mm, 4 mm, 6 mm; Lungime: 20 mm, 24 mm, 40 mm; Lungime stent: 31 mm, 37 mm, 47 mm, 50 mm; Lungime fir de impingere: 200 cm; (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).</p>		
102	Dispozitiv revascularizare cerebrala cu vizibilitate crescuta	Dispozitiv revascularizare cerebrala cu vizibilitate crescuta	bucată	<p>Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Dispozitiv pentru trombectomie împletit din fir de nitinol cu celule de diferite dimensiuni cu design hibrid pentru ancorarea fermă a trombului. Flexibilitate sporită pentru vase sinuoase; radio-opacitate pe toată lungimea, capetele dispozitivului - cu bucle închise să permită livrarea și ancorarea atraumatică; cu capacitatea de re poziționare în teacă, minim 4 markeri din platina-iridiu, 2 fire radio-opace din nitinol pentru identificare pe toata lungimea. Compatibil cu microcatetere de 0,0165"; 0,021" sau 0,027". Referințe la studii clinic - obligatoriu. Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimesiuni obligatorii Diametre solicitate: 2,5 mm; 3,5 mm; 4,5 mm; 6,0 mm, Lungime solicitată in limitele 16-50 mm. (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).</p>	51	2054280
103	Dispozitiv de revascularizare cerebrala reglabil	Dispozitiv de revascularizare cerebrala reglabil	bucată	<p>Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Dispozitiv recuperabil, autoexpandabil indicat pentru extragerea trombilor și revascularizare rapida intracraniana . Dispozitivul format dintr-o plasă împletită din Nitinol cu marker distale</p>	47	1880000

				<p>Platinum/Iridium , reglabilă montată pe șaft flexibil care se extinde sau contractă și conectat la un mâner cu un cursor de control. Designul plasei de sârmă este optimizat pentru a penetra cheagul și a-l încapsula în timpul prelevării.Șaft din PTFE/Grilamid Compatibilitatea cu: 0.013", 0.017", 0.021" ID microcatheter</p> <p>Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimesiuni obligatorii Lungime disponibil: 20,5 mm, 23mm,32 mm ,53 mm Diametrul cu configurația reglabilă: 0.5 - 2.5 mm/0.5 – 3,0 mm/1.5 - 6.0 mm/1.5 - 9.0 mm Lungimea cateterului este 200cm (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).</p>		
104	Stent Graft Periferic	Stent Graft Periferic	bucată	<p>Cerințe obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe): Stentgraft periferic montat pe balon, pentru tratarea fistulelor, perforațiilor și anevrismelor de artere iliace sau renale. Forță radială sporită. Profil minim de shaft -5F, compatibilitate cu teaci 6F și 7F (Diametrul balonului de 8mm compatibil cu teaca 6F). OTW. Compatibil cu ghid 0,035". Acoperire stent ePTFE microporos. Stent CoCr. Marcheri de balon Platină Iridiu pentru vizibilitate sporită. Presiune nominală 8 -9 atm (+/-2ATM). Presiune de ruptură minim 12 atm. Cerințe minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni): Dimensiuni obligatorii: Diametre stentgraft: 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 10.0; Lungimi stentgraft: 18,22,28,38,58mm (pentru diametre 5.0, 6.0mm),</p>	51	1028517

				18,23,27,37,57 mm (pentru diametre 7.0mm), 27,37,57 mm (pentru diametre de 8.0,9.0, 10.0mm) (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).		
105	Adeziv cianocrilat	Adeziv cianocrilat	bucată	Compozite - n-butil-2-cianoacrilat; culoare – albastra; rezistent la apa (dupa aplicare); Adeziv pentru sigilarea tesuturilor dupa interventiei chirurgicale sau embolizari cerebrale, Fiole 0,5ml – 50 buc. produsul sa nu necesite conditii de temperatura speciale – sa poate de pastrat la temperatura camerei 22°C.	51	10710
106	Set introductor radial scurt	Set introductor radial scurt	bucată	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Ac angiografic de 20-22G si fir de ghidare mic de 0,018 "/ 0,46mm - 0,021"/0,53mm , introducătorul, acul si ghidul vor fi intr-un suport de plastic pentru o mai usoara spalare a acestora inainte de procedura. Se vor livra cu miniguide wire de otel inoxidabil sau de nitinol/platinum Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimesiuni obligatorii Lungimea tecii de 7 cm-10cm .Miniguide cu lungimi de 40-45cm, cu marimi disponibile obligatorie de 4-7 F. (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).	2334	653520
107	Set introductor pentru punctie arteriala radiala lung	Set introductor pentru punctie arteriala radiala lung	bucată	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) "Side port" cu robinet cu trei cai Toate contin valva siliconata si dilatator. Teaca este prevazuta cu zona pentru sutura in cazul cind este nevoie de a o sutura de piele. Teaca este rezistenta la kinking, se poate spala si steriliza usor Introducătorul trebuie sa fie dotat cu valva hemostatică, care previne hemoragia. Introducătorul trebuie sa fie prevăzut cu marcaj color pentru diferențierea	2334	800562

				rapidă a mărimii în F. Toate componentele sunt incluse într-o tăviță de plastic. Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimensiuni: 4,5,6 F Lungime: 11 - 23cm, Ac de punctie de 20-21G lungime de 4-5 cm; minighid de 0,018 inch si 35-40 cm lungime		
108	Set introducător pentru puncție arterială femurală de diametru mare	Set introducător pentru puncție arterială femurală de diametru mare	bucată	<p>Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe)</p> <p>Set introducător pentru puncție arterială femurală compus din: teacă, dilatator, valvă hemostatică, robinet tridirecțional.</p> <p>Teacă cu acoperire hidrofiliă (suplimentar la cele obligatorii se accepta și alte dimensiuni);</p> <p>dilatator din polipropilenă, ascuțit, cu vârf conic pentru reducerea posibilității de traumare a vaselor sanguine; valvă hemostatică din silicon cu design cross-cut pentru prevenirea hemoragiilor; robinet tridirecțional pentru luarea probelor, injectarea substanțelor de contrast sau a agenților terapeutici, măsurarea presiunii;</p> <p>Teacă conține un inel radiopac incastrat pentru vizualizare sporită și un inel de sutură pentru fixare.</p> <p>Tecile sunt rezistente la kinking.</p> <p>Toate componentele nu conțin latex.</p> <p>Setul cu toate componentele sunt amplasate într-un suport de plastic.</p> <p>Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni)</p> <p>Dimesiuni obligatorii</p> <p>Teacă cu diametru de 12 Fr-18 Fr;</p> <p>Și lungime 60-70 cm. (suplimentar la cele obligatorii se accepta și alte dimensiuni).</p>	72	313334
109	Set introducător pentru puncție arterială femurală	Set introducător pentru puncție arterială femurală	bucată	<p>Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe)</p> <p>Set introducător pentru puncție arterială femurală compus din: teacă,</p>	735	242550

	lungă	lungă		<p>dilatator, mini-ghid din oțel inoxidabil sau plastic, valvă hemostatică, robinet tridirecțional, ac de puncție arterială.</p> <p>acoperire hidrofilică; dilatator din polipropilenă, ascuțit, cu vârf conic pentru reducerea posibilității de traumare a vaselor sanguine; mini-ghid din oțel inoxidabil sau plastic de 0,035” sau 0,038” drept, angulat sau în forma de Jcu; valvă hemostatică din silicon cu design cross-cut pentru prevenirea hemoragiilor; robinet tridirecțional pentru luarea probelor, injectarea substanțelor de contrast sau a agenților terapeutici, măsurarea presiunii; ac de puncție arterială de 18 G sau 21 G in interiorul setului.</p> <p>Teacă conține un inel radiopac incastrat pentru vizualizare sporită și un inel de sutură pentru fixare.</p> <p>Tecile sunt rezistente la kinking.</p> <p>Toate componentele nu conțin latex. Setul cu toate componentele sunt amplasate într-un suport de plastic.</p> <p>Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni)</p> <p>Dimesiuni obligatorii</p> <p>Teacă cu diametru obligatorie de 5 Fr, 6 Fr, 7 Fr, 8 Fr;</p> <p>lungime: 11-23cm (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni);</p> <p>mini-ghid cu lunghimea de 50-80 cm (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).</p>		
110	Teacă armată lungă	Teacă armată lungă	bucată	<p>Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe)</p> <p>Servește în calitate de cateter de ghidare și/sau teacă introductoare.</p> <p>Material: strat exterior – poliamid, interior – PTFE, armare de tip spirală, fire plate.;</p> <p>Vârf conic, atraumatic.;</p> <p>Acoperire hidrofilică cu proprietăți asemănătoare mucoasei – 5 cm parte distală.</p> <p>Radiopacitate triplă: teacă – prin spirală de armare, dilatator și inel din aur incastrat în teacă la 5 mm de la vârf.;</p>	158	366560

				<p>Compadibilitate ghid: 0,038".; Valva hemostatică de tip "cross-cut".;</p> <p>Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni)</p> <p>Dimesiuni obligatorii</p> <p>Teacă ghid cu lungimi 45-90 cm</p> <p>Diametre disponibile: 5,6,7 si 8 Fr</p> <p>Diametru exterior: 2,4 Fr.</p> <p>(suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni). SAU</p> <p>(cerinte alternative):</p> <p>Servește la introducerea si schimbul cateterelor si electrozilor endocavitari. Vârf atraumatic.;</p> <p>Flexibilitate si trasabilitate inalta, rezistent la kinking;</p> <p>Vârf radiopac pt vizibilitate inalta.</p> <p>Compadibilitate ghid: 0,035".</p> <p>Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni)</p> <p>Dimesiuni obligatorii</p> <p>Teacă ghid cu 3 lungimi in intervalul 45-90 cm;</p> <p>Diametre disponibile: 5,6,7,8 Fr</p> <p>(suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).</p>		
111	Catetere diagnostic pentru coronare din poliuretan	Catetere diagnostic pentru coronare din poliuretan	bucată	<p>Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe)</p> <p>Varf rotund moale atraumatic radioopac.</p> <p>Lumen ce asigura un flux crescut de substanta de contrast la injectare; cateterul este construit pe o structura impletita din fire de otel invelite intr-un material din nailon poliuritan concepută pentru controlul 1:1 și suport la intubarea arterei coronare drepte sau stângi. Cu trecere sporita prin vase. Compatibile cu ghid de 0.038". Forme: AL, AR, JL, JR, MP, Straight ST IM, Bypass, Pigtail, Simmons, Radial Tiger, Radial BLK.</p> <p>Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni)</p> <p>Dimesiuni obligatorii</p>	5667	1405416

				<p>Dimensiuni disponibile 4 Fr, 5 Fr, 6 Fr. Lungime 100, 110 și 125 cm (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni). SAU (cerinte alternative): Cateter cu împletitură de înaltă densitate pentru o reacție excepțională și control unu-la-unu al cuplului, rezistent la kinking; Vârf radiopac; Lumen ce faciliteaza injectarea selectiva cu un debit sporit ($\geq 21/35$ ml/sec la 5/6 Fr, respectiv); Presiune limita 1200 PSI; Compatibile cu ghid de 0.038". Forme: JL 3.5-6, JR, AL 1-3, AR, IM, Pigtail, RBL, MP. Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimesiuni obligatorii Lungimea cateterelor va fi de: 100 si 125 cm Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimesiuni obligatorii: 4, 5, 6 Fr. Lungimi: 100 și 125 cm (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).</p>		
112	Catetere diagnostic angiografie	Catetere diagnostic angiografie	bucată	<p>Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Virf atraumatic radioopac. Material neylon pebax. Rezistent la indoire și grad ridicat de manevrabilitate și impingere. Stabilitate termica la temperatura corpului. . cu posibilitate de a produce debite mai mari la presiuni mici . Compatibilitate cu ghid: 0,038". Forme: JL 3,5-6; JR 3,5-6; AL 1-4, AR 1-3, Left coronary bypass, Right coronary bypass, IM, Pigtail drept, 145°, 155°, Sones, MP. Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimesiuni obligatorii</p>	6534	1633500

				Lungimea cateterelor va fi de: 100 si 125 cm cu diameter de 4, 5, 6F (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni)		
113	Ghid hidrofilic pentru angiografie Coronariana tip J	Ghid hidrofilic pentru angiografie Coronariana tip J	bucată	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Varf in "J" Acoperire PTFE (politetra-fluoroetilen) Curbura in "J" a varfului : 1.5mm; 3mm; 6mm; 15mm Miez cu dubla posibilitate de manevrare: fix sau mobil Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimesiuni obligatorii Lungimi 150 cm, 180 cm, 260 cm. Diametre 0.025", 0.032", 0.035", 0.038", (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni). SAU (cerinte alternative): Ghid din nitinol, acoperire hidrofilică, pt traversarea segmentelor tortuoase; Vârf conic, atraumatic. Radiopac. Lungimi: 150-260 cm. Diametre: 0.035", 0.038". Configurații vârf: drept, angulat.	500	390000
114	Ghid hidrofilic pentru angiografie Cu virf drept	Ghid hidrofilic pentru angiografie Cu virf drept	bucată	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Varf drept. Acoperire PTFE (politetra-fluoroetilen). Varfului drept. Miez cu dubla posibilitate de manevrare: fix sau mobil Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimesiuni obligatorii Lungimi 150 cm, 180 cm, 260 cm. Diametre 0.025", 0.032", 0.035", 0.038" (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).	100	78700
115	Cateter ghid pentru coronare	Cateter ghid pentru coronare	bucată	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Cateter-ghid pentru abord radial și/sau femoral destinat livrării	834	625500

				<p>instrumentelor intervenționale, măsurării presiunii arteriale, livrării substanței de contrast. Vârf de 16 mm flexibil și atraumatic. Material: poliuretan cu strat intern de PTFE, cu împletirea dublă din oțel inoxidabil, pentru radiopacitate sportă, rezistență ridicată la kinking și răspuns optim la torsiune. Forme: JL 3-6; JR3,5-5; Extra back-up 2,5-4,5; Extra buck-up LAD și RCA; AL 0,75 -3, MP, IM, Bypass Left, Bypass Right. Sa fie prevazut si cu gauri laterale. Cu etichetă de coduri de culoare pentru identificare ușoară cât și ambalaj mai mic pentru gestionare ușoară a stocurilor Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimensiuni obligatorii Diametre interne: 5 Fr - 0,056” ; 6 Fr - 0,070” ; 7 Fr- 0,078-0.080” ; 8 Fr 0.088-0.090” . 9Fr - 0,098” Lungime obligatorii: 90cm, 100 cm sau 125 cm (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).</p>		
116	Cateter ghid pentru coronare – tip “ballanced support”	Cateter ghid pentru coronare – tip “ballanced support”	bucată	<p>Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Cateter ghid coronarian creat prin tehnologie ce optimizează echilibrul dintre un lumen mare și rezistent în timpul utilizării, împletit din sârmă plată încapsulată cu pereți subțiri și rezistenți. Constructia cu curbura secundară ce oferă un suport sporit. Construit din Teflon cu acoperire interioara si exterioara cu nylon-polimer, permitand o mai buna manevrare decat cateterele ghid numai din teflon. Prevazut si cu gauri laterale , varf atraumatic, marker radioopac proximal Compatibil cu sistem tromboaspiratie de 6 si 7Fr și dispozitiv de renervare renală. Curburi: Extrabuck-up 2,0-5,0; AL 0,75-4,0; JL 2,0-6,0; JR 3,0-6,0; AR1-2;</p>	1801	1350750

				<p>MP, Bypass.</p> <p>Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni)</p> <p>Dimesiuni obligatorii</p> <p>Dimensiuni: - I. D. 5F- 0.058"; 6F- 0.071"; 7F- 0.081"; 8F- 0.090"</p> <p>- Lungime obligatorii: 90/ 100cm (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).</p>		
117	Ghiduri pentru angioplastie Tip soft	Ghiduri pentru angioplastie Tip soft	bucată	<p>Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe)</p> <p>Miez construit din Nitinol (40cm distal) + oțel inoxidabil (proximal), ofera un excelent suport si rezistenta la kinking.</p> <p>Virful împletit cu fire din platină.</p> <p>Ghidul acoperit cu material PTFE. forma: dreaptă, varf atraumatic disponibil in varianta soft-pentru mentinerea formei in vas.</p> <p>Acoperit cu polimer hidrofilic tip M-coating.</p> <p>Fără a se desprinde spire de metal în timpul schimbarii unghiului.</p> <p>Radioopacitate: 3cm.</p> <p>. Incarcatura la vîrf până la 1,0 gr.</p> <p>Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni)</p> <p>Dimesiuni obligatorii</p> <p>Lungime:180cm</p> <p>Diametru: 0.014" (0.36 mm + 0.00 mm).</p> <p>Diametru nu mai mare de 0,014",</p> <p>(suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).</p>	567	577206
118	Ghid pentru angioplastie coronariana tip standart	Ghid pentru angioplastie coronariana tip standart	bucată	<p>Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe)</p> <p>Acoperit cu material hidrofilic care permite traversarea cu usurinta a stenozelor,</p> <p>Construit din Nitinol, ofera un excelent suport si rezistenta la Kinking drepte sau "in J" Varf atraumatic disponibil in varianta soft-pentru</p>	1501	16986337

				<p>menținerea formei în vas. Fără a se desprinde spire de metal în timpul schimbării unghiului. Radioopacitate: 3 cm. Prezența de 2 marcheri la mijlocul ghidului ce permite o orientare ușoară a localizării lui. Încărcătura la vîrf pînă la 1,0 gr. Fără a se desprinde spire de metal în timpul modelării unghiului Cerințe minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimensiuni obligatorii Lungimi obligatorii 190cm și 300cm Diametru nu mai mare de 0,014".(suplimentar la cele obligatorii se accepta și alte dimensiuni).</p>		
119	Ghid tip extrasuport	Ghid tip extrasuport	bucată	<p>Cerințe obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Core-ul până la varf să fie puternic construit din oțel inoxidabil, de 0,014" în diametru, acoperit distal cu polimer hidrofob., în formă de J sau drept. Prezența de 2 marcheri la mijlocul ghidului ce permite o orientare ușoară a localizării lui. Extra marker peste markerul distal este obligatoriu. Încărcătura la vîrf pînă la 1,3 gr. Radioopacitate: 3 cm- ceea ce permite o bună vizualizare în timpul introducerii substanței de contrast. Cerințe minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimensiuni obligatorii Disponibil la lungimi obligatorii de 190 și 300cm (suplimentar la cele obligatorii se accepta și alte dimensiuni)</p>	300	390000
120	Ghid pentru angioplastie cu suport intermediar	Ghid pentru angioplastie cu suport	bucată	<p>Cerințe obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Acoperit cu polimer hidrofilic în porțiunea distală.</p>	234	243360

		intermediar		<p>Ghidul sa fie drept sau in forma de J si Incarcatura la varf sa fie de la 1,0g pînă la 2,0 g pentru mediu suport. Radioopacitate: 3 cm Prin construc t ia sa se asigura o buna manevrare in interventii pe vase de anatomie variata. Miezul construit din otel inoxidabil. Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimesiuni obligatorii Ghidul de lungime obligatorii 190 si 300 cm Diametru de 0,014” (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni),</p>		
121	Ghid pentru angioplastie coronariana utilizat in ocluzii cronice totale	Ghid pentru angioplastie coronariana utilizat in ocluzii cronice totale	bucată	<p>Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe Construcția din otel inoxidabil a miezului confera control si rezistenta la rasucire cu control 1:1, vârf conic. Hidrofilic 40 cm porțiunea distală fără a cuprinde și vârful. Radioopacitate: 15 cm varf drept sau in J. Cu unghi de 45" de la vârful de 1 mm. Utilizate in ocluzii cronice totale pentru abord anterograd cât și retrograd. Incarcatura vârfului de la 1,5 pînă la 5 gr. Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimesiuni obligatorii Lungime obligatorie 190, 300 cm Diametru de la obligatorii 0,010-0,014” (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni),</p>	267	712356
122	Ghid pentru angioplastie coronariana utilizat	Ghid pentru angioplastie coronariana	bucată	<p>Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe Construcția din otel inoxidabil a miezului confera control si rezistenta la</p>	267	619440

	in ocluzii cronice subtotale	utilizat in ocluzii cronice subtotale		<p>rasucire, vârf conic Radioopacitate: 16 cm varf drept sau in J. Acoperire hidrofiliică distală 15- 20 cm, Utilizate in ocluzii cronice subtotale pentru abord anterograd cât și retrograd. Incarcatura vârfului de la 0,5 pînă la 1 gr. Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimesiuni obligatorii Lungime 190, 300 cm Diametru de 0,009” - 0,014” (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).</p>		
123	Ghiduri hidrofilice pentru angioplastie coronariana cu support intermediar	Ghiduri hidrofilice pentru angioplastie coronariana cu support intermediar	bucată	<p>Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe Varf drept cu spire matisate, radioopac, prevăzut pentru penetrare în ocluzii acute, subacute Miez din oțel inoxidabil Durasteel. Acoperire distală hidrofilă pentru ușurarea traversării prin vas, cu suport intermediar. Prezenta de 2 marcheri la mijlocul ghidului ce permite o orientare usoara a localizarii lui. Incarcatura la virf intre 1-1,5 gr. Radioopacitate: 3 cm- ceea ce permite o buna vizualizare in timpul introducerii substantei de contrast. Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimesiuni obligatorii Diametrul nu mai mare de 0.014”. Disponibil la lungimi de 190 si 300cm (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni),</p>	667	800400

124	Ghiduri hidrofilice pentru angioplastie coronariana cu support inalt	Ghiduri hidrofilice pentru angioplastie coronariana cu support inalt	bucată	<p>Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe Varf drept cu spire matisate, radioopac, prevăzut pentru penetrare în ocluzii acute, subacute Miez din oțel inoxidabil durasteel. Acoperire distală hidrofilă pentru ușurarea traversării prin vas, cu suport înalt. Prezenta de 2 marcheri la mijlocul ghidului ce permite o orientare usoara a localizarii lui. Incarcatura la virf intre 2,5-4 gr. Radioopacitate: 3 cm- ceea ce permite o buna vizualizare in timpul introducerii substantei de contrast. Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimesiuni obligatorii Disponibil la lungimi de 190 si 300cm Diametrul nu mai mare de 0.014". (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).</p>	167	200400
125	Micro-ghid cateter coronarian	Micro-ghid cateter coronarian	bucată	<p>Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe Compatibil ghid de 0,014", Forma conică pt a facilita traversarea: incepand cu diametrul vârfului de 1.3 F (0.42 mm), Constructie shaft din 10 spire otel-inox impletite, pentru asigurarea forței de traversare și permite manipulare rotativă în ocluziile cronice și intervențiile coronariene complexe. Protector în spirală proximal.Vârf radiopac și vizibilitate sporită. Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimesiuni obligatorii</p>	234	2878200

				lungimi obligatorii de 135 si 150 cm (shaft-ului distal de 2.6 F (0.87 mm) si shaft-ului proximal de 2.8 F (0.93 mm). suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni),.		
126	Microcateter dublu lumen	Microcateter dublu lumen	bucată	<p>Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe Acoperire hidrofilica partea distal > 35 cm ofera o manevrabilitate si parcurgere sporita, virf conic atraumatic. Rigiditatea shaft-ul asigurata prin impletire de otel inoxidabil. Diametrul proximal exterior < 3,2 F. Markeri radioopac: 4.0 mm marker de la virf. Orificiul de iesire a ghidului OTW la <7 mm de la virf. Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimesiuni obligatorii Lungimi disponibile: > 140cm. Diametru distal exterior < 3,5F/2,5F. Diametrul proximal exterior virf 1,5Fr. (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).</p>	53	429300
127	Baloane semicompliante cu profil ultrasubțire	Baloane semicompliante cu profil ultrasubțire	bucată	<p>Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe Acoperire total hidrofilică a balonului pentru o penetrare mai ușoară în ocluzii cronice totale, virful balonului ascuțit. Profil foarte îngust de 0,017` cu posibilitatea de a traversa cu ușurință a două baloane în cateter ghid de 6 Fr. Monorail si over the wire. Compatibil cu ghid 0,014".</p> <p>Prezența de marcheri radioopaci din platinua pentru vizualizarea clara a limitelor balonului.</p>	1447	1447000

				<p>Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimesiuni obligatorii Diametru: 1,2 - 5 mm; Lungime disponibile de la 8 la 40 mm. (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).</p>		
128	Baloane PTCA noncompliant	Baloane PTCA noncompliant	bucată	<p>Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe Baloane PTCA RX noncompliant. Compatibilitate ghid: 0,014" (0,36 mm). Markeri radiopaci din platina iridium: 2. Presiune nominală: 10-12 atm. Presiune RPB: 18 – 20atm în funcție de diametrul balonului.</p> <p>Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimesiuni obligatorii Lungime shaft : 140-145 cm Diametre balon: de la 2,0 mm la 5,0 mm Lungimi balon: de la 6 mm la 30 mm (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni), Diametrul shaft-ului: Proximal: pina la 2.0 Fr . Distal:- pina la 2.7 Fr.</p>	1447	1244420
129	Balon angioplastie non-compliant sau semicompliant	Balon angioplastie non-compliant sau semicompliant	bucată	<p>Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe Balon angioplastie non-compliant cu strat dublu acoperire hidrofilica, monorail si over the wire, cu profil ultrasubțire de intrare; Accepta fir ghid de maxim 0,014 inch. 2 markeri incorporati din platinum iridium. Compatibil cu cateter ghid de 6 F</p>	67	58558

				<p>Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimesiuni obligatorii Sistem cu lungime utilizabila 135-150 cm; Diametrul balonului 2,0-4,0 mm; Lungimea balonului 8-30 mm ; (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni) ; SAU Balon semicompliant, presiune nominală-10ATM; RBP-14atm; compatibil cu ghid 0.014"; Lungime shaft-142cm; Compatibilitate teci-4F(diametre de 4-6mm) și 5F(diametru 7mm); Diametre-4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7mm; Lungimi-1.5, 2,3,4cm; Doi marcheri radioopaci la capetele balonului. Acoperire hidrofilă. SAU Balon semicompliant, presiune nominală-18ATM; RBP-14atm (pentru diametre 2-6mm) 16atm (pentru diametru 1.5mm); compatibil cu ghid 0.014"; Lungime shaft-140cm; Compatibilitate teci-4F,5F în dependenta de diametru; Doi marcheri radioopaci la capetele balonului. Acoperire hidrofilă. Diametre: 1.5-5mm; Lungimi balon: 2-4cm (diametru 1.5mm) si 2-20cm (diametru 2-5mm).</p>		
130	Baloane noncompliant pentru dilatare leziuni calcificate	Baloane noncompliant pentru dilatare leziuni calcificate	bucată	<p>Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe Balon angioplastie non-compliant cu strat dublu acoperire hidrofilica, monorail si over the wire, cu profil ultrasubțire de intrare (0,017`´) Accepta fir ghid de maxim 0,014 inch. 2 markeri incorporati din platinum iridium. Compatibil cu cateter ghid de 6 F Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimesiuni obligatorii Sistem cu lungime utilizabila 135-150 cm; Diametrul balonului 2,0-6,0 mm; Lungimea balonului 6-30 mm (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni) ;</p>	1435	1435000

131	Balon „cutting” spiral	Balon „cutting” spiral	bucată	<p>Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe Cu proprietăți de aterotomie, prevăzut cu lame pentru disecție controlată Pentru leziuni intens calcificate si restenoza intrastent. Cateter ghid 6F. NP de 8 atm si RBP de 16-20atm</p> <p>Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni)</p> <p>Dimesiuni obligatorii</p> <p>Diametru balon: 2.0-4,0 mm.</p> <p>Lungime balon 9 - 15 mm.</p> <p>(suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni)</p>	267	1510798
132	Stenturi coronariene Platinum Crom de dimensiuni lungi cu eliberare de substanta antirestenoză-Everolimus polimer	Stenturi coronariene Platinum Crom de dimensiuni lungi cu eliberare de substanta antirestenoză-Everolimus polimer	bucată	<p>Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe</p> <p>Material Aliaj Platinum Crom.</p> <p>Compatibil RMN. Substanta active-EVEROLIMUS polimer >100 µg/cm².</p> <p>Polimerul utilizat PVDF-HFP polymer ce ofera o distributie uniforma a substantei medicamentoase.</p> <p>Balonul pe care este plasat stentul este dublu strat. Forta radiala sporita, vizibilitate sporita in timpul implantarii.</p> <p>Restenoza mica prin vindecarea neointimei.</p> <p>Rata cea mai mica de tromboza intrastent intraspital si la 30 zile postinterventie. Indicată la pacientii cu risc inalt de singerare.</p> <p>Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni)</p> <p>Dimesiuni obligatorii</p> <p>Lungimi obligatorii 8-48mm</p> <p>Diametre obligatorii 2,25- 5,0 mm cu posibilitatea de postdilatare de la 0,5 mm pina la 1,75 mm de la diametrul initial.</p> <p>Lungime efectiva obligatorii 140-150 cm</p> <p>(suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).</p>	501	4008000
133	Stent coronarian,	Stent coronarian,	bucată	<p>Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu</p>	1034	9150900

	RX, din aliaj Platina/Crom, medicamentos - EVEROLIMUS	RX, din aliaj Platina/Crom, medicamentos - EVEROLIMUS		<p>coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe Material Aliaj Cobalt Crom L-605. Compatibil RMN . Substanța activă-EVEROLIMUS >1 µg/mm². Dovada clinică a ratei de tromboză tardivă foarte mică. Restenoza mică prin vindecarea neointimei. Profil ultrasubtil. Lipsa de scurtare la etapa dilatării maxime, fără deplasare a marginii stentului de la marker în timpul expansiunii. Cerințe minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimensiuni obligatorii Lungimi 8-38mm. pentru toate diametrele existente. Diametre de la 2,0-4,0 mm cu posibilitate de postdilatare cu până la 1,75 mm de la diametrul inițial. Lungime shaft obligatorii 140-145 cm (suplimentar la cele obligatorii se acceptă și alte dimensiuni).</p>		
134	Stent coronarian Farmacologic activ polimer SIROLIMUS	Stent coronarian Farmacologic activ polimer SIROLIMUS	bucată	<p>Cerințe obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe Material:cobalt crom L605, substanța activă – Sirolimus, materialul balonului – nailon 12. Design: celule deschise. Grosime strat: 80 µm. Substanța activă: Sirolimus: Doza: 3,0-4,0 µg/mm pe lungimea stentului. Polimer: Poly (DL-lactide-co-caprolactone), bioresorbabil. Acoperire: abluminală și gradabilă. Compatibilitate cateter de ghidare: 5 Fr. Acoperire: hidrofilică. Compatibilitate ghid: 0,014". Timpul de degradare a polimerului și eliberare de medicament 3-4 luni. Lipsa de deformare la trecere prin leziuni calcificate cu tracabilitate și împingere sporită. Posibilitatea de a fi postdilatat cu 1-2,5 mm</p>	500	5575000

				<p>Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimesiuni obligatorii Lungime utilă obligatorie 144 cm; Diametre obligatorii: 2.25 mm- 4.50 mm; Lungime obligatorii: 9 mm-50 mm (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).</p>		
135	Stenturi coronariene cu eliberare de substanta antirestenoză-Zotarolimus	Stenturi coronariene cu eliberare de substanta antirestenoză-Zotarolimus	bucată	<p>Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe Stent de tip sinusoidal continuu fabricat dintr-un material metalic compozit, constând dintr-o carcasă din aliaj pe bază de cobalt și un miez de aliaj platină-iridiu; compatibil RMN. Substanța activă: Zotarolimus: Doza: 1,5-2 μg/mm² pe lungimea stentului. Design modular, premontat pe balon semicompliant. Suprafața de secțiune circulară (asigura o mai bună acoperire a vasului) Compatibil cu cateter ghid de 5F (min. I.D.:1.4mm/ 0.056”).</p> <p>Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimesiuni obligatorii Sistema de delivrare 140 cm. Dimensiuni obligatorii: 2.0-5.0 mm, cu posibilitatea de postdilatare cu pînă la 1,25 mm de la diametrul inițial, Lungimea 8-38 mm. (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).</p>	667	4014346
136	Cateter pentru trombaspirație biluminal	Cateter pentru trombaspirație biluminal	bucată	<p>Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe Cateter de tromboaspirație biluminal, rapid exchange, premontat cu stilet detașabil, pentru o livrabilitate sporită și rezistență la răsucire. Construcția shaft-ului printr-o tehnologie de împletitură unică a peretelui, ce asigură rigiditate variabilă.</p>	168	417312

				<p>Sistemul este format din : - Virf cateter radioopac, moale, scurt cu 2 lumene: lumenul pentru ghid si lumenul de aspiratie, larg ,orientat înainte in imediata apropiere de lumenul ghidului. Doi marcheri la distanta de 90 si 100 cm de la virf. Sistemul contine doua seringi si filtrele tip cosulet. Compatibilitare ghid: 0,014". Rezistent la rasucire. Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimensiuni obligatorii Cateterul Tip Exporte cu lungimea de 140 cm cu portiunea distala hidrofilica pina la 40 cm. (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).</p>		
137	Set inflator cu manometru digital	Set inflator cu manometru digital	bucată	<p>Dispozitiv de umflat baloane pina la 30 atm. Display digital iluminat pt vizualizare la lumina slaba, cu indicarea timpului și presiunii de umflare. Posibilitatea memorarii presiunii maxime precedente. Setul sa contina torquerul, introducerul, tub de extenzie minim 20 cm, valva hemostatica cu sistem de închidere tip push-push.</p>	685	1609750
138	Set pompă cu manometru tip "pistol"	Set pompă cu manometru tip "pistol"	bucată	<p>Indeflator tip "pistol" cu presiune de pana la 30 atm. Contine: - seringă cu manometru de presiune, pentru umflarea baloanelor, valva hemostatica cu sistem de închidere tip push-push, torquerul, introducerul, tub de extenzie minim 20 cm.</p>	1084	264496
139	Dispozitiv de umflare (pentru tehnica kissing)	Dispozitiv de umflare (pentru tehnica kissing)	bucată	<p>Set pompa cu manometru pentru umflat a 2 baloane simultan (indeflator) Continut: indeflator cu presiune de pana la 30 atm., valva hemostatica cu sistem de închidere tip push-push, torquerul, introducerul, tub de extenzie minim 20 cm.</p>	1084	239564
140	Conectoare Y	Conectoare Y	bucată	<p>Valva hemostatica Y cu inchidere axiala, tip push-push,torque system,</p>	368	23552

				introductory fir ghid compatibil cu 0,014 inch.		
141	Manifold cu 3 robineti	Manifold cu 3 robineti	bucată	Presiune: 200 psi, 500 psi cu 1 pana la 5 port cel puțin 138 de configuratii disponibile din policarbonate cu posibilitatea de a avea incorporat o linie de presiune la una dintre extremitati.	27	4185
142	Tub injectare substanță de contrast	Tub injectare substanță de contrast	bucată	Transparent rigid rezistent la presiune 1200 psi adaptor rotativ Conector male – female Lungimi 122 cm, 200cm.	1767	273885
143	Set seringă+tub injectomat "MEDRAD Marc V ProVis"	Set seringă+tub injectomat "MEDRAD Marc V ProVis"	bucată	<ol style="list-style-type: none"> 1. Seringa 200 ml Caracteristici: Material: polipropilena 2. Lungime totala seringa 240mm – 3. Diametru extern seringa 60mm – 4. Prevazuta cu varf tip Luer Male si cu conector rotativ pentru fixarea racordului de joasa presiune – 5. Piston prevazut cu doua sisteme de prindere de 8.5mm lungime – 6. Presiune maxima de utilizare: 1200 PSI (83 bari) 7. Tub umplere 8. Caracteristici: -Material: polietilena cu densitate mica – 9. Lungime totala 40mm (lungimea portiunii drepte de 170mm) – 10. Deschiderea curburii de 60mm – 11. Diametru intern: 4.1mm – 12. Diametru extern: 5.4mm – 13. Presiune maxima de utilizare: 1200 PSI (83 bari) – 14. Aviz de compatibilitate emis de producatorul sistemului "Medrad Marc V Pro Vis" 	150	14400
144	Sistem de inchidere percutana a orificiului de punctie de dimensiune mare	Sistem de inchidere percutana a orificiului de punctie de dimensiune mare	bucată	<p>Dispozitiv activ pentru inchiderea vasculara efectiva si hemostaza instantanee, chiar si la pacienti cu tratament anticoagulant Dispozitiv compus din:</p> <ul style="list-style-type: none"> -ancora intraarteriala -dop din colagen -sutura cu strangere automata – sa nu necesite compresie manuala – 	207	920115

				<p>Ancora cu profil mic conceputa pentru a se atasa strans de peretele arterial, pentru evitarea tulburarii fluxului sanguin.</p> <p>-Inchidere mecanică active - procedura rapida -ușor de utilizat - confortabil pentru pacient -timp scurt de imobilizare a pacientului 30 min - dispozitiv compatibil 14 si 18 F -studii de specialitate relevante privind eficienta si siguranta -complicatii reduse -Marcaj CE</p>		
145	Sistem de compresie dupa punctie radiala tip ceasornic	Sistem de compresie dupa punctie radiala tip ceasornic	bucată	<p>Dispozitiv pentru obținerea hemostazei vasculare radiale.</p> <p>Construit dintr-o banda adezivă și o pernuță cu aer care se aplică la locul punctiei.</p> <p>Disponibilă în lungimea benzii de 24 și 29 cm.</p> <p>Vizibilitatea locului punctiei.</p> <p>Compresia și decompresia elementului hemostatic reglabilă prin introducerea sau scoaterea aerului cu o seringă.</p> <p>Disponibil cu un sistem de fixare si monitorizarea timpului expus</p>	1301	116895
146	Cateter pentru imagistica intravasculara prin coerenta optica	Cateter pentru imagistica intravasculara prin coerenta optica	bucată	<p>Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe</p> <p>Specificatiile produsului:</p> <p>-Cateter ce contine fibra optica</p> <p>-Sa prezinte tehnologie Extreme Resolution™, ce ofera posibilitatea obtinerii a unor imagini intravasculare coronariene de pana la 10-15 microni, caracterizate printr-o detaliere fara precedent si usurinta in interpretare, pentru caracterizarea leziunilor si optimizarea procesului de plasare stenturilor</p> <p>-Sa prezinte profilul de trecere de 2.7 F in axul de sustinere proximal ce ofera o livrare excelenta a dispozitivului in zona de interes</p> <p>-Sa prezinte un invelis hidrofili lubrifiat si un varf cu profil redus de intrare pentru a putea traversa leziuni inguste, distale</p> <p>-Sa prezinte o compatibilitate cu ghidurile de 0.014" si cateterul ghid de 6 F</p> <p>-Cele doua benzi radioopace cu rol de marcaj distal situate la o distanta de 20 cm una de alta pentru a permite evaluarea lungimii segmentului si</p>	50	1494950

				<p>facilitatea pozitionarii cateterului</p> <ul style="list-style-type: none"> -Sa prezinte o conexiune simpla a cateterului la unitatea de control a fibrei optice pentru o configurare usoara -Sa nu fie necesar un dispozitiv extern de retragere a cateterului pentru evitarea deteriorarii cateterului - Viteza de obtinere a imaginii de pana la 25 mm pe secunda <p>Cerinte minime obligatorii: (oferta poate contine suplimentare la cerintele minime obligatorii si alte dimensiuni)</p> <p>Dimesiuni obligatorii</p> <p>Lungime cateter 135cm, diametru distal 2,7F; ghid 0,014 (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).</p>		
147	Cateter wireless pentru masurarea FFR	Cateter wireless pentru masurarea FFR	bucată	<p>Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsa daca va contine bunuri cu coduri suplimentare diferite decat cerintelor obligatorii fixe</p> <p>Specificatii minime: Cateter compatibil prin tehnologia „wireless” (fara fir) pentru usurinta in manipulare si pozitionare.</p> <p>Frecventa securizate de transmitere a datelor wireless Tehnologie radio avansate pentru comunicare sigura si protejate.</p> <p>Design unic pentru imbunatatirea manevrabilitatii.</p> <p>Strat hidrofil ce ofera o manevrabilitate crescuta, frecare redusa si pozitionare usoara</p> <p>Senzor de presiune ce permite masurarea exacta a FFR amplasat la 3 cm de capatul distal al cateterului.</p> <p>Manerul cateterului detasabil cu transmitator wireless si cu o autonomie a bateriei de minim 3 ore</p> <p>Compatibil cu platforma wireless de receptare si prelucrare a informatiilor</p> <p>Posibilitatea de integrare completa in laboratorul de angiografie in majoritatea sistemelor hemodinamice existente pe piata, fara dispozitive si costuri suplimentare</p> <p>Studii internationale de specialitate privind eficienta si utilitatea FFR realizate prin intermediul cateterelor.</p>	100	1983000

				<p>Gama de presiune -30 - 300 mm Hg Precizia presiune ± 1 mmHg plus $\pm 1\%$ (<50 mmHg) $\pm 3\%$ (> 50 mmHg). Frecvența răspuns la 25 Hz Durata de viața baterie transmițător minim 3 ore.</p> <p>Gama de frecvență 2.4000 - 2.4835 GHz (banda ISM) Putere Radio 1 mW vârf, 70 μW medie Intârziere semnal total <10 ms Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimensiuni obligatorii Lungime cateter 175 cm. (suplimentar la cele obligatorii se accepta și alte dimensiuni).</p>		
148	Sistem de protecție împotriva emboliilor	Sistem de protecție împotriva emboliilor	bucată	<p>Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe Dispozitiv de filtrare a emboliilor cerebrale, indicat ca dispozitiv adjuvant pentru pacienții care necesită stentare carotidiană/coronariană. Dimensiuni vasculare de referință: 4.0mm- 7,0mm Material de fabricație pentru sistemul de captare a debrisului: nitinol. Diametrul standard al porilor: min. 100 microni. Filtru vascular expandabil:180 cm lungime. Profil de trecere: 2.7 F. Compatibil cu cateter ghid de 0.014". Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimensiuni obligatorii Lungimea cateterului 135 cm. (suplimentar la cele obligatorii se accepta și alte dimensiuni).</p>	10	121000
149	Stenturi periferice balon expandabil	Stenturi periferice balon expandabil	bucată	<p>Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe Este confecționat dintr-un tub de oțel inoxidabil cu celule deschise, cu</p>	77	273658

				<p>markeri din tantalium.</p> <p>Toate dimensiunile sa fie compatibile cu teaca de 6-7 Fr.</p> <p>Compatibilitate pentru ghid de 0,035".</p> <p>Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni)</p> <p>Dimesiuni obligatorii</p> <p>Stent periferic balon expandabil cu dimesiuni obligatorie 5-10 mm;</p> <p>Lungime obligatorie 18-78 mm,</p> <p>Lungime shaft obligatorie 90, 130 și 170 cm</p> <p>Stenturi disponibile de toate dimensiunile si pentru cateterul de livrare 135 cm.</p> <p>(suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).</p>		
150	Balon farmacologic activ utilizat in angioplastia coroniana	Balon farmacologic activ utilizat in angioplastia coroniana	bucată	<p>Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Balon RX, impregnat cu Paclitaxel; excipient natural Uree cu actiune hidrofilica - obligatoriu pentru evitarea reactiilor alergice si toxice.Timp de eliberare a medicamentului- 30-60 secunde. Actiune antirestenoză după angioplastie- nu mai puțin de 28 zile (se confirma cu analize de laborator).</p> <p>Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Disponibil pe cateter cu lungime de 140-150 cm. Compatibil cu teaca introductoare de 5 F. Compatibil cu ghid de 0.014". Dimensiuni: diametru- 2.0-4.00 mm; lungime- 15-40 mm</p>	200	1463000
151	Valva aortica autoexpandabila transcater	Valva aortica autoexpandabila transcater	bucată	<p>Valva cardiaca aortica transcater autoexpandabila, intraanulara, recapturabila, repositionabila si retractabila asigurand o plasare optima cu o hemodinamica stabila continua; avantajele designului inteligent constau in etansare inteligenta a leak-ului paravalvular PVL datorita mansetelor ce se sincronizeaza activ cu ciclul cardiac. Dimensiuni valva / inel valvular / suprafata / perimetru annulus: 23,25,27,29,35 mm. Valva este constituita din 3 cuspe valvulare de pericard bovin unistratificat, suturat intr-o configuratie tricuspida pe cadrul stentului; valva prezinta o manseta externa din tesatura de polietilena suturata la cadrul stentului de</p>	27	12981600

nitinol autoexpandabil; mansonul extern etanseaza activ, sigiland si prevenind scurgerile paravalvulare prin sincronizare activa cu ciclul cardiac; inaltimea mansonului este de 9mm (pentru valvele 23-25mm), 10mm (pentru valvele 27-29mm), si respectiv 11mm (pentru valva 35mm). 3 markeri de implantare din tantal, pozitionati la 3mm de la baza stentului, ce confera o radiopacitate imbunatatita si asigura o pozitionare optima, cei 3 markeri de implantare din tantal sunt pozitionati direct sub comisurile valvei, valva prezinta tratament anticalcifiere pentru cuspele din pericard bovin, care actioneaza in 4 moduri, nu este necesar pacing rapid in timpul deployment-ului valvei

designul stentului din nitinol cu celule mari asigura accesul in sinusurile arterelor coronare in cazul unor viitoare interventii si minimizeaza obstructia fluxului coronarian; in partea superioara aortica, designul curbat al celulelor stentului de nitinol reduce riscul de leziuni la nivelul tractului aortic

pozitia intraanulara a valvei asigura o functionalitate rapida devreme a cuspelor; coaptatie si hemodinamica buna a cuspelor in configuratii circulare si eliptice

deployment gradual si controlat care asigura timp suplimentar pentru plasarea valvei in pozitie optima

dacă este necesar, valva poate fi recaptata și repositionată de până la două ori, cu condiția să nu fi fost plasată în proporție mai mare de 80%

sistemul de livrare transfemural faciliteaza implantarea valvei prin acces transfemural, dimensiune 14F (small) – 15F (large); prezinta teaca integrata; este optimizat pentru trackabilitate, flexibilitate si deliverabilitate, lungime 107cm, acoperire hidrofilica

diametrul sistemului de livrare este de 15F, inclusiv pentru valva de 35mm, fiind indicat pentru un diametru minim al vasului de 5.5mm

sistemul de încărcare cu acces transfemural este indicat pentru încărcarea valvei în sistemul de livrare transfemural

furnizorul impreuna cu producatorul asigura suport clinic si tehnic de specialitate pentru primele 5 implantari (echipa de medic proctor si suport clinic incarcare valva)

				se va asigura gratuit kit-ul de accesorii necesar accesului vascular si implantarii (in functie de necesitatile echipei medicale)		
152	Valva aortica autoexpandabila transcater de dimensiuni mari	Valva aortica autoexpandabila transcater de dimensiuni mari	bucată	<p>Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe Set de valva aortica transcater din pericard porcine; Implantare prin abord transfemural, direct aortic sau subclavicular; Bioproteza din pericard porcine tratat împotriva calcificării, configuratie cu trei foite; Cadru de sustinere confectionat din Nitinol, autoexpandabil; Design supra-annular, pentru performante hemodinamice bune; Sistemul de livrare sa permita repositionarea valvei înainte de fixarea definitiva; Sistem de livrare cu profil redus, indicat pentru vas de acces transarterial de la 5.0 mm diametru, pentru diminuarea complicatiilor vasculare; pentru protezarea inelelor aortice cu diametrul intre 18 si 30 mm; Kit complet de accesorii necesare pentru implantare; Prezență de înveliș extern la baza valvei care mărește contactul suprafeței cu anatomia nativă, oferind etanșare avansată Sistem compatibil cu ghid de 0.035”; Marca CE; Aprobare FDA; Studii clinice; Furnizorul sa asigure instruirea echipei medicale si asistenta tehnica la primele 10 implantari gratis. Se solicita studii pentru acest tip de valva (documentare). Toate costurile legate de serviciile asociate vor fi suportate de catre furnizor. Sistemul va fi insotit de manual de utilizare in limba romana.</p> <p>Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimensiuni obligatorii Marimi: 29, 34 mm</p>	20	9850720

				(suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni),		
153	Valva aortica transcateter balonexpandabila	Valva aortica transcateter balonexpandabila	bucată	<p>Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe</p> <p>Valva cardiaca biologica din pericard bovin, indicata in tratarea pacientilor cu stenoza aortica severa si risc chirurgical extrem cu implantare transfemurala si transapicala si expandare cu balon</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Valva cardiaca biologica din pericard bovin indicata in tratarea pacientilor cu stenoza aortica severa cu risc chirurgical crescut si intermediar ● Implantare transfemurala sau transapicala ● Valva pozitionata in interiorul unui stent din aliaj metalic expandabil, cu proprietati care sa permita fixarea in siguranta in interiorul inelului aortic ● Expandarea valvei se face cu ajutorul unui balon transcateter cu markeri radioopaci pentru o pozitionare usoara ● Valva cu tratament anticalcificare combinat cu surfactanti si solventi pentru eliminarea eficienta a fosfolipidelor si reducerea calcificarilor ● Tratament anticalcificare aplicat in doua etape: termica si chimica ● Set de implantare care sa asigure implantarea corecta a valvei in functie de calea de abord si care sa contina minim: <ul style="list-style-type: none"> - Sistem de pozitionare menit sa faciliteze traversarea valvei native - Trusa dilatatorie prevazuta cu set de piese ce ajuta la dilatatea arteriala - Dispozitiv de pliere stent folosit la reducerea diametrului total al protezei de la varianta extinsa la cea compresata - Dispozitiv de umflare balon utilizat pentru predilatatea valvei native si pozitionarea valvei transcateter <p>Cateter cu balon format din tija si balon utilizat la expandarea valvei, cu cel putin doua diametre nominale disponibile</p> <ul style="list-style-type: none"> - Setul teaca introductoare contine un introducător cu invelis hidrof়il, o teaca de 14Fr pentru valva de 20, 23, 26mm si 16Fr pentru valva de 29mm si un dispozitiv de incarcare ● Studii clinice pentru acest tip de valva pe minim 3000 de pacienti 	27	12799998

				<ul style="list-style-type: none"> ● *Kit de accesorii necesare impantarii: - Ghid 0.035" preformat pentru proceduri TAVI – 1buc. - Ghid 0.035" drept cu lungime de 180cm, hidrofil, pentru traversarea valvei native – 1 buc. - Cateter diagnostic tip Pigtail – 1 buc. - Cateter diagnostic tip Amplatz Left (I,II sau III) – 1 buc. - Sistem de inchidere punctie vasculara de 6 sau 8F, tip Angioseal – 1 buc. Sistem de inchidere punctie vasculara de 14 sau 16 F - 2 buc - Set introducător pentru acces arterial – 1 buc. Furnizorul sa asigure instruirea echipei medicale si asistenta tehnica la primele 10 implantari gratis. Toate costurile legate de serviciile asociate vor fi suportate de catre furnizor. <p>Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimesiuni obligatorii Marimi ale valvei disponibile: 20mm, 23mm, 26mm, 29mm Profil cat mai redus pentru a nu afecta structurile valvulare, astfel: - Inaltimea maxima pentru marimea de 20mm sa nu depaseasca 15,5mm - Inaltimea maxima pentru marimea de 23mm sa nu depaseasca 18mm - Inaltimea maxima pentru marimea de 26mm sa nu depaseasca 20mm - Inaltimea maxima pentru marimea de 29mm sa nu depaseasca 22,5mm (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni),</p>		
154	Ghid metaliz amplatz super stiff	Ghid metaliz amplatz super stiff	bucată	<p>Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe Constuctia ghidului este neteda cu arcuri spiralate format din otel inoxidabil, acoperire din PTFE, virf atraumatic. Diametru de 0,035" si 0,038"(suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni). Configurații vârf diferite . Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimesiuni obligatorii</p>	423	4653000

				Mărimi obligatorii Lungimi : 145-150cm, 180 cm, 260 cm. (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni),		
155	Ghid metaliz amplatz extra stiff	Ghid metaliz amplatz extra stiff	bucată	<p>Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe Shaft extrasitff. Diametrul obligatori 0,035” cu vârf atraumatic moale. Control de torsiune – 1:1. Acoperire hidrofila a portiunii distale pina la 25 cm cu un strat de acoperire microglide pentru micșorarea fricției,cu un vârf moale drept si in unghi, deformabil . Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimesiuni obligatorii Lungimea: 180, 260 cm. (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).</p>	218	2398000
156	Sistem de rotablatie	Sistem de rotablatie	bucată	<p>Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe Foloseste aer comprimat sau azot pentru a rula turbina cu presiunea intre 90 PSI si 110 PSI. Sistem usor de utilizat de un sigur operator Vârful diamantat cu 2 000-3000 cristale microscopice de diamant pe vârful distal. Partea proximală din alamă nichel. Sistemul pentru rotablatie are urmatoarele componente: sistemul de ghidare (1 buc ghid 0,010” compatibil cu burr), avansator pentru a controla miscarea burului, comenzile usor de utilizat incorporate pe avansator, design ergonomic Dynaglide- demontare simpla a sistemului, cablaj hibrid, cateter și consola, 1 buc burr și arborele de antrenare elicoidal, teaca, conectarea cateterului și corpul cateterului. Sistemul este capabil să transmită mișcarea rotativă la viteze de până la 190.000 RPM, care are ca rezultat ablația fină a particulelor de țesut ateromat de către burr acoperit cu diamant.</p>	67	28140000

				<p>Teaca este de 1,4 mm (0,058 in) in diametru si este tivita la varf pentru a permite trecerea usoara în navă.</p> <p>Furnizorul sa asigure instruirea echipei medicale si asistenta tehnica la primele 10 interventii gratis</p> <p>Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni)</p> <p>Burrurile sunt disponibile în următoarele dimensiuni: 1,25, 1,5, 1,75, 2,0, 2.15, 2,5 mm</p> <p>Cateterul are o lungime de 135 cm.</p> <p>(suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).</p>		
157	Cateter multi-electrod pentru denervare renala	Cateter multi-electrod pentru denervare renala	bucată	<p>Cateter compatibil 6F, tip RX (rapid exchange) la 30 cm de varful distal;</p> <p>Design: autoexpandabil forma elicoidala pentru o cat mai buna adaptare la o gama variata de forme si dimensiuni ale arterelor renale;</p> <p>Material: poliuretan cu ramforsare metalica;</p> <p>Compatibil cu ghid 0.014"; 4 electrozi monopolari, radioopaci, din aur, lungime 1.5 mm pozitionati elicoidal;</p> <p>Timp rapid de ablatie 60 sec;</p> <p>Marker radioopac din Pt/ Ir la 1 mm de varful distal;</p> <p>Lungime 117 cm, compatibil cu catetere de 100 cm sau mai scurte;</p> <p>Profil maxim: 0.054";</p> <p>Dimensiunea vasului de tratat: 3 – 8 mm;</p> <p>Lungimea zonei ce poate fi tratata cu toti electrozii activi: 17 – 21 mm;</p> <p>Lungimea varfului: 5 mm;</p> <p>Marker shaft femural: 55 cm de varful distal;</p> <p>Cablu integrat pentru conectarea la generatorul de radiofrecventa;</p> <p>Compatibil cu generatorul electrochirurgical cu radiofrecventa cu control automat (se presteaza gratis de furnizorul cateterului); Puterea este monitorizata si controlata continuu pe baza temperaturii si impedantei masurate la zona de contact electrod-tesut pentru a se asigura o functionare optima;</p> <p>Prezinta interfata de tip touchscreen pentru configurarea personalizata a electrozilor;</p>	10	125960

				<p>Monitorizarea complet vizibila a electrozilor; Prevazut cu telecomanda si/ sau pedala de control (optional); Dimensiuni: aprox. 30 cm x 40 cm x 20 cm; Greutate pina la 10 kg (fara accesorii); Diagonala display: nu mai putin de 25 cm ; Putere RF la iesire: max 8.0 W; Livrarea de energie se face daca impedanta masurata este intre 175 – 1200 ohm; Puterea de alimentare: 100 – 240 V, 50 – 60 Hz</p>		
158	Sistema pentru litotripsie intravasculara	Sistema pentru litotripsie intravasculara	bucată	<p>Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe Sistema e formata din generator, cablu de conexiune si cateter intravasculare de litotripsie RX si OTW compatibil pe ghid 0,014``. Sistema compatibila cu cateter ghid de 6 Fr. Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimesiuni obligatorii Lungime balon obligatorie 12 mm, Diametru balon obligatorie 2,5-4,0 mm (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).</p>	120	9600000
159	Micro-ghid cateter manevrabil	Micro-ghid cateter manevrabil	bucată	<p>Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe Constructie: shaft impletit, varf drept cu articulare 90-180° pt control si manevrabilitate sporită. Mecanism de manevrare rotativ, operat cu o mână. Disponibil in varianta OTW. Compatibil cate-ghid 6F. Acoperire hidrofilă partea distala 80 cm.</p> <p>Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni)</p>	14	392000

				Dimesiuni obligatorii Lungime utila shaft 125-145 cm (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).		
160	Baloane semicompliante de lungimi mari	Baloane semicompliante de lungimi mari	bucată	<p>Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe Baloane tip rapid exchange semicompliante, cu acoperire hidrofilica. Compatibil cu ghid 0.014”. Presiune nominala 6 atm., RPB: 14 atm. Prezenta a 2 markeri radiopaci la toate diametrele disponibile.</p> <p>Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimesiuni obligatorii Lungimea shaft: 140-145 cm Diametru disponibile 1.5, 2.0, 2.5, 2.75, 3.0, 3.5, 4.0 mm Lungimi disponibile obligatorii: 10, 15, 20, 25, 30 mm (suplimentar la cele obligatorii se va accepta si alte dimensiuni).</p>	501	414828
161	Stent coronarian farmacologic SIROLIMUS cu polimer bioabsorbabil	Stent coronarian farmacologic SIROLIMUS cu polimer bioabsorbabil	bucată	<p>Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe Material stent: Cobalt Crom. Design de celule hybrid cu amestec de celule inchise la margini si celule deschise la mijlocul stentului. Substanta activa: Sirolimus în doza $\geq 1.25 \mu\text{g}/\text{mm}^2$. Polimer bioabsorbabil. Material balon: nylon 12. Presiunea nominala: 8-9 atm. RPB: 14-16 atm. Livrabil prin cateter-ghid de 5 F. Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimesiuni obligatorii Diametre dipoibile la 2.25 pina la 4.0 mm. Lungimi disponibile de la 9 pina la 40 mm.</p>	467	1513547

				(suplimentar la cele obligatorii se va accepta si alte dimensiuni).		
162	Cateter pentru trombaspiratie	Cateter pentru trombaspiratie	bucată	<p>Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe Cateter de trombaspirație rapidă, tip rapid exchange (12 cm). Constructia din oțel inoxidabil împletit, rezistent la răsucire, fara necesitatea stiletului. Vârful conic, cu acoperire hidrofiliică distală de 20-30 cm, pentru o înaintare ușoară a cateterului, cu lumen de extragere larg, orientat frontal in imediata apropiere de lumenul ghidului, pentru facilitarea aspirației. 1 marker radiopac situat la 2 mm de la vardul cateterului. 3 markeri non-radiopaci la 90, 100 și 110 cm pt o apreciere rapidă a poziționării în adâncime. compatibil cu cateter-ghid de 6 F, ghid 0.014”. Setul include: cateterul de aspirație, 2 serigi vacuum de 30 ml, 1 seringă <5 ml pt spălarea lumenului, 2 coșulețe-filtre de 70 microni, tub extensie de 20-25 cm cu robinet. Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimesiuni obligatorii Lungime utila 140-145 cm (suplimentar la cele obligatorii se va accepta si alte dimensiuni),</p>	234	1708200
163	Sistem de inchidere percutana a arteriotomiei femorale	Sistem de inchidere percutana a arteriotomiei femorale	bucată	<p>Dispozitiv pentru inchiderea vasculara activă efectivă si hemostaza instantanee a arteriotomiei a. femorale prin ligaturarea a 2 discuri bioabsorbabile. Componente: un disc intern din polimer bioabsorbabil (pozitionat intra-arterial); un disc extern din polimer bioabsorbabil (pozitionat pe peretele extern al arterei); o sutură complet bioabsorbabilă cu blocarea fricțiunii. Asigură hemostază efectivă și instantanee (în mediu 1 minut), cu rată mica de complicații. Compatibil cu ghid 0.038”.</p>	100	206955

164	Microcateter pentru transport	Microcateter pentru transport	bucată	Cerințe obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe): Microcateter din polimer cu minim 6 zone diferite de flexibilitate pentru a facilita transportul pentru coils; minim 3 straturi: intern din PTFE, mediu din nitinol împletit și extern hidrofilic; vîrf maleabil. markeri incluși. Cerințe minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni): Dimensiuni 0,0165"; 0,021"; 0,027"; 0.039"cu lungimea de lucru in limitele minim 126 - 167 cm;	44	540320
165	Sistem pentru trombaspiratie	Sistem pentru trombaspiratie	bucată	Cateter dedicat pentru aspirația trombilor proaspeți din bazinul arterei pulmonare (și alte artere periferice), cu minim 4 diametre (obligator diametru de 8F (0,088"). Sa conțină mai multe zone de tranziție și rigiditate diferita, și radioopacitatea segmentului distal, plus marcher - bandă a capătului distal. Disponibilitatea a minim 4 lungimi diferite (lungimi obligatorii 80, +/-5cm, 100 +/-5cm, 115+/-5cm). Compatibilitate cu separator dedicat acestui diametru. Prezenta configurarilor "drept" și "angulat" a capătului cateterului. Rezistența sporită la kinking și ovalizare. Cateterul furnizat steril.	23	483000
165	Sistem pentru trombaspiratie	Sistem pentru trombaspiratie	bucată	Separator dedicat pentru folosire cu cateter de trombaspiratie cu diametru corespunzător din lot 84, separatorul cu construcție pe baza de ghid cu capăt conic. Separatorul steril de unica folosință.	7	19600
165	Sistem pentru trombaspiratie	Sistem pentru trombaspiratie	bucată	Tubulatura de aspiratie compatibila cu cateterul de aspirație, pentru conectarea acestuia la o pompa de aspirație dedicata. Prezenta unei supape de debit ce permite începerea și oprirea fluxului de aspirație. Capăt distal cu ler tip masculin, și capăt proximal cu conector la canistra pompei de aspirație.	10	26000
166	Catetere de diagnostic femurale și radiale	Catetere de diagnostic femurale și	bucată	Cateter format din shaft din oțel inoxidabil împletit, Doua straturi de polimeri sunt laminate de-a lungul cateterului spre capatul distal pentru a oferi o tranziție graduală în rigiditate și profilul acestuia. Creșterea profilului pornește aproximativ 5cm proximal de la capătul distal. Cateterul	197	636310

	lungi	radiale lungi		are un diametru exterior maxim de 0,068 "(0,173 cm) și un diametru interior minim al vârfului distal (ID) de 0,040" (0,102 cm). Compatibilitate ghid – 0.035" si 0,038". Lungimi disponibile: 105 cm ± 2cm si 125 cm ± 2cm. Diametru extern 5F si 6F. Construit cu rigiditate variabilă datorită shaft-ului reinforșat din otel inoxidabil impletit, marker radioopac, shaft de formă conică spre capătul distal. Disponibil în următoarele configurații: H1, Simmons, Berenstein și Sim - V. 1.Certificat CE sau declaratie de conformitate in functie de evaluarea conformitatii cu anexele corespunzatoare pentru produsul oferit -valabil-copie confirmata prin semnatura si stampila participantului; 2.Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit - valabil - copie confirmata prin semnatura si stampila participantului; 3.Catalogul producatorului/ prospecte/ documente tehnice pe suport hirtie sau in format electronic pentru produsul oferit; 4.In oferta se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. 5.A fi posibila prezentarea mostrei la cerere (in termen de 5 zile).		
167	Stent tip flow-diverter cu profil ingust	Stent tip flow-diverter cu profil ingust	bucată	Design asemănător unei plase împletite din 48 fire ce menține o forță circumferențială permanentă. Cele 48 de fire sunt formate din Nitinol la exterior și Platinum la interior ce asigură o vizibilitate amplificată pe toată lungimea stentului. Sistemul de livrare conține un ghid-pusher din nitinol, 200cm lungime, ce conține în strutura sa fire împletite radioopace de 9mm la capătul distal pentru o vizibilitate sporită în timpul amplasării stentului și marker proximal. Stentul poate fi retras pină la 90% în sistemul de livrare în cazul re poziționării acestuia. Diametre: 3.50, 3.75, 4.00, 4.25, 4.50, 4.75, 4.75 mm (stent nominal); 3.75, 4.00, 4.25, 4.50, 4.75, 5.00 (stent neconstrâns). Lungimi: 15, 20, 25, 30, 35, 40 mm (stent nominal); 11.50, 12, 15, 15.50, 18, 18.50, 19, 19.50, 21, 22, 22.50, 26.50, 30 mm (stent neconstrâns). Cateter de livrare I.D. Ø .021" Diametre varianta baby: 2.25, 2.5, 2.75, 3.00, 3.25 mm (stent nominal); 2.5, 2.75, 3.0, 3.25, 3.5 mm (stent neconstrâns).	17	2754629

				Lungimi varianta baby: 10.5, 11, 12.5, 15, 16, 16.5, 17, 20, 21, 22, 26, 26.5 mm (stent nominal); 7, 8, 8.5, 9, 10.5, 12, 12.5, 13, 13.5, 15, 15.5, 17, 18, 18.5 mm (stent neconstrâns). Cateter de livrare pentru varianta baby, I.D. Ø .017".		
168	Clei cianocrilat	Clei cianocrilat	bucată	Agent embolic lichid indicat în embolizarea malformații arteriovenoase (MAV). Este un implant de embolizare arterială și venoasă datorită acțiunii sale hemostatice aplicat în domeniile neuroradiologiei și radiologiei intervenționale. Agent embolic lichid, steril, translucid, compus din monomeri n-hexyl-cyanoacrylate. Datorită structurii sale chimice oferă o polimerizare mai lentă ce oferă un timp de injectare mai lung și rezistență adezivă mai mică la microcateter. Rămîne în formă lichidă până când intră în contact cu țesutul sau mediul umed și apoi polimerizează în câteva secunde. Este aplicat în soluție cu un lichid de contrast. Se prezintă în fiole de 1ml ambalat în blister steril.	22	57200
169	Ghid 014 dublu angulat	Ghid 014 dublu angulat	bucată	Ghid hidrofilic construit din miez de nitinol cu împletitură radioopacă în partea distală și oțel inoxidabil acoperit cu politetrafluoretilenă (PTFE) în partea proximală. Acoperire hidrofilica cu PTFE. Oferă acces în zonele tortuoase datorită angulației duble. Forme distale: Straight (D), Double Angle (J) și Double Angle (DA). Diametru distal OD: .007"(0.18mm), .008"(0.20mm), .010"(0.25mm), .012"(0.30mm), .014"(0.35mm). Lungime: 120, 200, 220, 310cm. Este livrat în set: 1 ghid, 1 torquer si ac introductor.	344	2707407
170	Spirale libere pentru injectare	Spirale libere pentru injectare	bucată	Spirele libere sunt destinate embolizării malformațiilor vasculare (AVM și Fistule). Forma ultra subțire oferă o compactare mai definită. Diametrul primar OD 0,19mm/.007" a spirei permite injectarea prin microcateter de 1.2Fr. Datorită construcției din Platinum sunt total vizibile oferind un control avansat. Livrarea acestora este realizată cu metoda unică prin injectare cu lichid (denumită Pressure Cooker Tehnique). Spirala vine deja încărcată într-un introductor asemănător unei teci pentru transfer	88	554400

				ușor într-un microcateter. Diametru: 2.5mm Lungimi: 5, 10, 18.5cm		
171	Balon cerebral de dimensiuni mari	Balon cerebral de dimensiuni mari	bucată	Cateterele de ocluzie sunt echipate cu un balon la capătul distal. Datorită flexibilității graduale, cateterul urmează cele mai complexe curbe prin ghidul de .012” și .014”. Acoperire hidrofilă a cateterului și balonului indeflat. Sunt indicate pentru a opri temporar sau a controla fluxul sanguin, tratamentul vasospasmelor și embolizarea anevrismelor cu baloane în vasculatura periferică și neuro. Balon compliant, indicat pentru remodelare carotidă, vasospasm și test de ocluzie temporară. Tub proximal rigid, perfect pentru push&torque. 2 markeri Rx din Platinim la capătul distal și proximal al balonului. Poate fi folosit în paralel cu un microcateter pe o teacă ghid de 6Fr. Lungimea cateterului: 160 cm Lungimea balonului: 10, 15, 20, 30mm Lungimea capătului distal: 6mm Diametrul balonului: de la 3 la 5mm Volum maxim balon: 0.25, 0.35, 0.40, 0.50 ml Markeri Rx: 2	17	243967
172	Dispozitiv pentru detasarea electro-mecanica a spiralelor	Dispozitiv pentru detasarea electro-mecanica a spiralelor	bucată	Sistem rapid de detasare pentru spirale. Sistem de detasare electro-mecanic, ce nu necesita cabluri de conectare. Controlerul de detasare se actioneaza dintr-un 1 buton, ofera semnale luminoase si auditive cand spirala este gata de detasare. Detasarea este extrem de rapida 2 sec. Ușor de utilizat, de unică folosință, sterilizat, cu posibilitatea detașării într-o singură operațiune.	21	70000
173	Dispozitiv de revascularizare cerebrala cu ghid de 014	Dispozitiv de revascularizare cerebrala cu ghid de 014	bucată	Dispozitivul de revascularizare este destinat pentru utilizarea in refacerea circulatiei la pacientii care prezinta accident vascular cerebral ischemic cauzat de ocluzia vaselor intracraniene mari Dispozitivul de revascularizare este proiectat cu un sistem optimizat de livrare generand mai putina forta de livrare pentru imbunatatirea eficientei procedurale si navigare lina prin cea mai complicata anatomie. Are 1	107	3021787

				<p>marker radioopac proximal și 2 distal, care pot fi recapturați și re poziționați.</p> <p>Impingatorul dispozitivului are un marcher si diametrul de 0,014" , lungime de 200 cm</p> <p>In combinatie cu un microcateter, dispozitivul de revascularizare asigura o livrare adaptata si usoara cu un profil discret de angajare a trombului..</p> <p>Dispozitivul poate fi utilizat pentru vase de sange al caror diametru este cuprins intre: 1.5 mm - 6 mm.</p> <p>Se livreaza pe cateter cu un diametru intern de 0.017" (0.43 mm) si 0.021" (0.53 mm).</p> <p>Cerinte minime obligatorii</p> <p>Dimensiuni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Diametru: 3 mm, 4 mm, 5mm,6 mm. • Lungime de lucru : 20 mm, 30 mm, 40 mm 50 mm• • Lungime shaft: 30 mm, 48 mm, 52 mm, 64 mm • Lungime fir de impingere: 200 cm 		
174	Stent tip flow-diverter acoperit cu polimer	Stent tip flow-diverter acoperit cu polimer	bucată	<p>Stent de tip flow- diverter complet radiodedicat pentru embolizarea anevrismelor cerebrale din Nintinol si Platinum , acoperit cu Hydrophilic Polymer Coating (HPC) antiplachetar, pentru risc trombogenic scazut. Complet radioopac.</p> <p>Conține ghid mobil , independent cu vârf forma de olivă, pentru siguranță și re poziționare precisă.</p> <p>Creat din 48 de fire pentru vase diametrul maxim 3mm și minim 1.75 mm .</p> <p>Lungime implantului 9 mm – 25 mm.</p> <p>Varianta din 64 de fire pentru pentru vase diametrul maxim 5 mm si minim 2.5 mm</p> <p>Lungime implantului 9mm -41 mm</p> <p>Compatibil cu microcatetere de 0,021”.</p>	14	1425928
175	Stent de nitinol intracranian auto-expandabil pentru	Stent de nitinol intracranian auto-expandabil	bucată	<p>Stent de nitinol intracranian auto-expandabil pentru anevrismele de bifurcație cu gât larg. Este indicat pentru a susține spirale în timpul embolizării anevrismelor care nu pot fitratate deschis sau endovascular</p>	9	483336

	anevrismele de bifurcație	pentru aneurismele de bifurcație		fără asistență. Acoperire cu Hydrophilic Polymer Coating (HPC) care permite utilizarea cu un singur agent antiplachetar. Structura stentului: shaftul cu celule mari închise și coroana din partea superioară care are 6 petale distale pentru a crea o podea care împiedică căderea bobinelor și o împiedică să se prolapseze în artera principală. Markerii radioopaci lungi de-a lungul fiecărei petale ajungând până la capătul distal al dispozitivului, și un marker suplimentar proximal de arbore și unul la zona de articulare.. Permite tratarea vaselor cu diametr 2,5-3,7 mm. Lungime fir de împingere: 183 cm Compatibil cu micro cateter de 0,021". Diametrul shaftului de 4 mm, Lungimea shaftului de la 15 mm la 25 mm . Diametr coroanei de la 4,5, 6, 8, 10,12,15 mm		
176	Cateter ghid armat prevazut cu balon de ocluzie	Cateter ghid armat prevazut cu balon de ocluzie	bucată	Prezinta 2 markeri radiopaci proximal si distal balonului de ocluzie pentru pozitionare optima. Constructie cateterului sa fie de tip dual-braid pe toata lungimea acestuia pentru a oferi suport sporit la livrare si rezistenta la ovalizare / kinking. Partea distală a cateterului hidrofilă 13 cm. Diametre obligatorii de 8F, diametru intern 0.087in, extern 0.110in Lungime efectiva (de lucru) obligatorie de minim 90-95cm . Diametr balonului maximal 11.1mm Compatibil cu ghid 0,35-0,38in.	94	1871296
177	Cateter cu balon	Cateter cu balon	bucată	Balon periferic din Nylon-12, tip OTW cu compatibilitate cu ghidul 0.035 ". Acoperire hidrofilă pe toată suprafața. Markerii radioopaci dublu. Presiune RBP 10-20 atm în dependență de dimensiunile balonului.. Lungime shaft 40,80 și 135 cm. Rezistent la răsuciri și ridare. Vârful moale 360 de grade conic să ofere ultra tranziție lină de la fir la vârf cu trecere bună prin stenoze. Compatibil cu introducător 5F pentru balon cu diametru 3-7 mm, 6F pentru balon 8-10 mm, 7F pentru balon 12 mm. diametre=3-4-5-6-7-8-9-10-12 mm lungimi=20-30-40-60-80-100- 120-150-200 mm	230	373290

178	Separator pentru trombaspiratie	Separator pentru trombaspiratie	bucată	Separatoarele sunt disponibile în trei configurații suplimentare, care se potrivesc dimensiunilor pentru cateterul de aspirație 3, 6 și respectiv 8. Dispozitivele sunt furnizate steril și includ un torquer și introducer. Separator 8 este, de asemenea, disponibil într-o lungime de 90 cm [SEPD].	10	175000
179	Cateter de trombaspiratie activa	Cateter de trombaspiratie activa	bucată	Cateterul de aspirație 6 [CAT6] este un cateter de rigiditate variabilă. Cateterul de aspirație 6F este disponibil în oferte de lungime multiplă. Forma vârfului este dreaptă sau multifuncțională [MP]. Cateterul de aspirație 6 este introdus printr-un cateter de ghidare sau teacă. Odată amplasat, cateterul de aspirație 6 oferă o conductă pentru îndepărtarea trombului folosind un separator compatibil, dacă este necesar. Dispozitivele sunt furnizate steril și includ o supapă de hemostază rotativă (RHV) și o teacă detașabilă (peelable sheath).	10	185370
180	Microcateter directionat de Flux pentru Malformatii	Microcateter directionat de Flux pentru Malformatii	bucată	Microcateterul are o suplețe progresivă cu o parte proximală rigidă care permite controlul și navigabilitatea în sistemul vascular. Prin diametrul și caracteristicile de suplețe progresivă, aceste microcateterul sunt special concepute pentru cateterizarea vaselor distale sinuoase și cu diametru mic. Sunt destinate cateterizării vasculare selective și hiperselective în scop diagnostic și terapeutic. Format din 4 zone de tranziție (green, pink, white, turquoise) cu suplețe progresivă și rigiditate sporită de la distal la proximal, nu necesită ghid pentru navigare. Conține mandren. Partea proximală construită din polimer transparent pentru vizualizarea refluxului sangvin și bulelor. Partea distală conține un inel din Platinium radioopac. Indicată pentru tratamentul AVF, AVM și injectarea agentului adeziv. DMSO incompatibil. Diametre distal: <ul style="list-style-type: none"> • 1.2F (cu Ø min. a lumenului intern de 0.23mm, .009", GW max. .007") • 1.5F (cu Ø min. a lumenului intern de 0.28mm, .011", GW max. .008") • 1.8F (cu Ø min. a lumenului intern de 0.32mm, .013", GW max. .009") Lungimi: 155, 160, 165, 180 cm	130	1688050

181	Balon non compliant cu presiuni ultra inalte	Balon non compliant cu presiuni ultra inalte	bucată	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe): Balon PTCA de inalta presiune. RBP 35 atm. Tehnologia balonului in 2 straturi (balon in balon). Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni): Dimesniuni 1,5-4,5 mm. Lungime 10, 15 20 mm. 2 markere radiopace din platina pt vizibilitate sporita. Profil de trecere 0.028". Setul include dispozitiv inflation de pînă la 40-55 atm.	44	464200
182	Balon farmacologic activ cu sirolimus utilizat in angioplastia coroniana	Balon farmacologic activ cu sirolimus utilizat in angioplastia coroniana	bucată	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Balon farmacologic activ pt aa. coronare, impregnat cu sirolimus. Transfer de sirolimus imediat după implantare, minim 80% eliberare intravazală confirmată în studii clinice. Concentrația tisulară după 28 zile – minim 40% din doza inițială, confirmată în studii clinice. Lungime utilă cateter - minim 145 cm. Compatibil cu ghid de 0.014". Compatibil cate-ghid 5F. Dimensiuni disponibile: diametru de la 2.0 pina la 4.0 mm; lungime de la 10 la 40 mm; markeri – minim 2. Presiune nominala 6 atm, RBP 14 atm.	277	3324000
183	Ghid rotawire	Ghid rotawire	bucată	Ghid coronarian de dimensiune 0,009" capabil sa navigheze leziuni calcificate oferind acces pentru sistem de ateroctomie rotatională RotaPro.	201	1809000
184	Stent împletit, cu acoperire antitrombotică	Stent împletit, cu acoperire antitrombotică		Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Stent pentru anevrisme, împletit din fir de nitinol și platină, cu acoperire antitrombotica de heparina covalenta, cu flexibilitate sporită pentru vase sinuoase; radio-opacitate totală; suprafața firului cu acoperire sau special prelucrată pentru a asigura hemocompatibilitatea; capetele stentului - cu bucle închise, să permită livrarea și ancorarea atraumatică; capacitatea de re poziționare în teacă minim 90%, minim 6 markeri distali și minim 1 marker la mijlocul stentului, celulele stentului vor permite pasajul prin ele al microcateterelor. Suport in 3D reconstrucție morfologica si alegerea	14	616000

				mărimilor pentru fiecare pacient individual; suport simulator in cazuri clinice severe. Cerinte minime obligatorii (oferta poate conține articole suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni): compatibil cu microcatetere de 0,0165" si 0,017". Diametre stent solicitate: 2.5; 3.0; 3.5; 4,0 mm, pentru vase cu diam.1,5-4,0mm; lungimi stent disponibile: 10, 15, 20, 25mm.		
185	Stent tăiat cu laser, cu acoperire antitrombotică	Stent tăiat cu laser, cu acoperire antitrombotică		<p>Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe)</p> <p>Stent pentru anevrisme, tăiat cu laser, cu acoperire antitrombotica de heparina covalenta, cu celule asimetrice, cu flexibilitate sporită pentru vase sinuoase; capetele stentului să permită apozitia corectă în vas; capacitatea de re poziționare în teacă nu mai puțin de 90%, minim 3 markeri distali din platina si iridiu și minim 2 markeri din aur pe ghidul de transport.</p> <p>Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni): compatibil cu microcatetere de 0,0165"; 0,017"; 0,021". Diametre solicitate: 3,5-6,5mm, pentru vase cu diam. 1,5-6,0mm; lungimi stent disponibile: 15, 20, 25, 30, 35mm.</p>	14	546000
186	Cateter ghid coronare	Cateter ghid coronare		<p>Cateter ghid pentru abord radial sau femural destinat livrării instrumentelor endovasculare, măsurării presiunii arteriale, livrării substanței de contrast. Material:poliuretan cu strat intern de PTFE, mesa plata cu inpletire dubla pentru radioopacitate sporita, rezistenta ridicata la kinking si raspuns sporit la torsiune. Tehnologii de zone multiple de flexibilitate sporita (minim 5) pentru asigurarea suportului si manipularii optime. Varf conic atraumatic. Acoperire hidrofila. Diametre obligatorii: 5F,6F,7F,8F; Lungime - 105 cm (+/-5cm). Forme standarte obligatorii AL,AR,JR,JL. SAU Cateter ghid reinforsat tip braid/coil sau quad-core wind, hidrofil, cu marcher distal; Dimensiuni: Diametru 6/5F cu lungimi 105,115cm, diametru intern distal 0,053"; Diametru 6F, cu lungimi 95,105cm și diametru intern distal 0,070"; Diametru 8F, cu lungimi 80,90,100cm și diametru intern distal de 0,088". SAU Cateter ghid</p>	34	2278000

				reinfortat cu oțel inoxidabil împletit, capăt distal cu acoperire hidrofila, marker radioopac. Diametru 7F, Lungimi-120,150cm.		
187	Dispozitiv pentru embolizarea aneurismelor, cu acoperire antitrombotică	Dispozitiv pentru embolizarea aneurismelor, cu acoperire antitrombotică		Dispozitiv pentru embolizarea aneurismelor, cu acoperire antitrombotica de heparina covalenta, împletit din fir de nitinol și platină, cu flexibilitate sporită pentru vase sinuoase; radio-opacitate totală construcție vizibilă 100%; suprafața firului prelucrată electrochimic; capete finisate asimetric - cu bucle închise, proeminente la un capăt, să permită livrarea și ancorarea atraumatică; cu capacitatea de re poziționare în teacă de minim 90%, minim 2 markeri (distal și proximal), compatibil cu microcateter 0.0165"; 0.017"; 0.027", 0.039". Lungimi stent - de la 10mm până la 50mm. Pentru a fi utilizat pentru vase cu diam. 1,5-8,0mm. Suport în 3D reconstrucție morfologică și alegerea mărimilor pentru fiecare pacient individual; suport simulator în cazuri clinice severe. Diametre stent solicitate: 2.5; 3.0; 3.5; 4.0; 4.5; 5.0; 5.5; 6.0, 7.0; 8.0.	21	2947980
187	Dispozitiv indicat pentru embolizarea aneurismelor cerebrale intrasaculare	Dispozitiv indicat pentru embolizarea aneurismelor cerebrale intrasaculare		Caracteristici: - varf distal atraumatic ce asigură protecție în timpul livrării - varf distal atraumatic cu marker distal așezat în interiorul cosului - livrare controlată: cosul cu două straturi permite un dispozitiv mai conformabil, asigurând un varf atraumatic chiar și atunci când dispozitivul nu este complet desfășurat - dispozitiv mai conformabil: cosul cu două straturi și forma evazată permit dispozitivului să umple și să ia forma aneurismului, oferind în același timp forță radială optimă - marker distal din aliaj platina-iridiu pentru vizibilitate sporită - cos din plasa cu 2 straturi: 72 de fire pentru o forță radială echilibrată - forma evazată conferă conformabilitate stabilitate și forță radială optimă pentru implantare controlată în aneurisme cu colet larg - marker proximal din aliaj platina-iridiu pentru vizibilitate sporită - proeminente care ajută la reconstrucția fluxului în vasele bifurcate - zona de detașare cu sistem de detașare fiabil în proporție de 100%	8	1840000

				<ul style="list-style-type: none"> - detasare electrolitica - aliaj auto-expandabil cu celula inchisa din nichel-titanu cu tehnologie DFT pentru vizibilitate sporita Dimensiuni : impingator din nitinol: 185 cm latime: 4.5 mm – 8 mm inaltime: 3 mm, 4 mm, 5 mm compatibilitate microcateter: 0.021”		
187	Sistem de detașare	Sistem de detașare		sistem de detasare electrolitica compatibil cu dispozitiv indicat pentru embolizarea anevrismelor cerebrale intrasaculare set de 5 buc	4	6800
188	Cateter dublu lumen cu balon	Cateter dublu lumen cu balon		<p>Destinate pentru utilizarea în sistemul vascular periferic și neuro pentru ocluzie temporară., hemostază selectivă al fluxului sangvin, tratamentul vasospasmului, embolizare asistată cu balon a anevrismelor intracraniene.</p> <p>La fel este indicate pentru: utilizare în vascularizația periferică și neurovasculară, pentru administrarea de agenți de diagnostic (soluție de contrast) și agenți terapeutici (materiale de embolizare compatibile cu diametrul interior al cateterelor cu balon).</p> <p>Format din 2 lumene: unul pentru ghid și alt lumen pentru umflarea și dezumflarea independentă a balonului față de poziția ghidului. Datorită inovației patentate (FCC – flat catheter concept) cateterul este conceput cu un lumen larg atât pentru portul de umflare, cât și cel pentru perfuzie ce permite utilizarea în paralel a balonului de remodelare și a unui microcateter de ghidare, stent sau lichid embolic printr-un singur cate-ghid. Aceste porturi permit un control mult mai bun al umflării/dezumflării, de 5 ori mai rapid decât alte baloane pe un cateter coaxial. Datorită acestui efect este propusă o gamă mai largă de baloane: până la 20 mm lungime, de asemenea balonul poate fi umplut cu minim 50% soluție de contrast .</p> <p>Un alt detaliu inovativ reprezintă valva (Easy valve) ce permite purjarea rapidă a aerului din interiorul balonului fără reflux astfel prevenind orice</p>	40	798000

			<p>risc de aspirație a sîngelui în timpul dezumflării, fără necesitatea de a sigila canalul de purjare cu aer fierbinte sau orice risc de a distruge balonul. Compatibilitate ghid 0.014". Acoperire hidrofilică a catetetrului și balonului. Disponibil 2 versiuni de orificii distale: 7mm și 3mm. Balonul este unul hipercompliant din elastomer sintetic ce oferă o umflare/desumflare de 5 ori mai rapidă, poate fi umplut cu pînă la 100% substanță de contrast, markeri RX: 1 la capătul distal, 2 markeri ce delimitează hotarele distal și proximal a balonului.</p> <p>Diametre balon: 2, 3, 4, 5, 6mm Lungimi balon: 7, 9, 12, 15, 20 mm OD partea distală: 3 și 7mm ID lumen principal: 0.41mm/.017" Dimensiuni externe: grosime 0.9mm/2.7Fr, lățime 1.15mm. Lungime cateter: 160cm</p>		
189	Stent intracranian auto-expandabil	Stent intracranian auto-expandabil	<p>Stent auto-expandabil, conceput pentru tratamentul anevrismelor intracraniene în asociere cu coil-uri de embolizare. Stent împletit din 16 fire de nitinol cu 2 markeri din Platinium de formă elicoidală pe toată lungimea stentului. Celulele închise de tip: "Sliding-cells" oferă o conformabilitate și suport corespunzător. Stentul poate fi retras pînă la 90% în sistemul de livrare în cazul re poziționării acestuia. Forță radială cu support intraluminal oferă suportul necesar pentru menținerea masei din spire. Capete scurte, rotunjite pentru o poziționare mai ușoară în interiorul vasului. Sistemul de livrare este compus dintr-un ghid pusher din Nitinol cu coil radiopac în capătul distal pentru vizualizare, flexibil și rezistent la deformări.</p> <p>Diametre: 3.5, 4.0, 4.5, 5.5mm (stent nominal); Lungimi: 12, 17, 18, 21, 25, 26, 30, 31, 35, 36, 40, 41, 50, 51, 52, 60, 75. mm (stent nominal); Compatibil cu cateter de livrare de: ID .024", .029", .032"</p> <p>Diametre varianta pentru vase mici: 2.0, 2.5, 3.0mm (stent nominal); Lungimi varianta pentru vase mici: 12, 18, 25, 30, 35mm (stent nominal);</p>	12	590400

				Varianta pentru vase mici compatibilă cu cateter de livrare de: ID .017"		
190	Spirale periferice pentru embolizarea arterială și venoasă	Spirale periferice pentru embolizarea arterială și venoasă		Spirale destinate în obstrucția endovasculară sau ocluderea fluxului arterial/venos în sistemul sangvin periferic și anomalii ale vaselor periferice. Spirale din platinium, total RX vizibile Configurații complete: Helical și Complex Livrabil prin microcatetere cu ID = 0.0165" - 0.027" Lungime totală: 185cm Sistem de livrare: împingere prin hipotub Sistem de detașare termică imediată: Fiabil și Rapid Diametre spire: 2mm - 24mm Lungimi spire: 2cm - 65cm	30	510000
191	Set seringă+tub injectomat "MEDRAD Marc 7	Set seringă+tub injectomat "MEDRAD Marc 7		1. Seringa 150ml 2. Prevazuta cu conector pentru fixarea racordului de presiune 3. Tub umplere 4. Aviz de compatibilitate emis de producatorul sistemului "Medrad Marc 7"	67	120600
192	Microcateter cerebral	Microcateter cerebral		Cerințe obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe): Microcateter din polimer cu minim 6 zone diferite de flexibilitate pentru a facilita transportul pentru coils; minim 3 straturi: intern din PTFE, mediu din nitinol împletit și extern hidrofilic; vîrf maleabil. markeri incluși. Cerințe minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni): Dimensiuni 0,0165"; 0,021"; 0,027"; 0.039", 0.052" cu lungimea de lucru in limitele minim 105 - 167 cm;	14	420000
192	Microcateter cerebral	Microcateter cerebral		Cerințe obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe): Cateter intermediar, apt pentru acces periferic, coronarian și cerebral; apt pentru aspirație/suport microcatetere/acces triaxial; minim 5 zone diferite	81	994680

				de flexibilitate pentru a facilita transportul; minim 3 straturi: intern din PTFE, mediu din nitinol împletit și extern dublu-hidrofilic; vîrf maleabil la 25°. markeri incluși. Cerințe minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni): Dimensiuni 0,039"; 0,052"; 0,065" cu lungimea de lucru minim 115 - 145 cm;		
193	Ocludere pentru CAP (Canal arterial patent)	Ocludere pentru CAP (Canal arterial patent)		Ocluder format din doua discuri simetrice articulate intre ele, dintr-o plasa multistratificata. Design simetric permitind abord din partea aortala sau pulmonara; Permite livrarea prin teci cu profil redus. Diametre ductale 2,5-5,5mm; Lungime duct- 5 - 12mm;	5	236250
193	Sistem de livrare p/u ocluder CAP	Sistem de livrare p/u ocluder CAP		Sistemul de livrare obligator sa conțină 1. Teaca de livrare, acoperită cu material ce să reducă fricțiunea, să conțină un strat de spirală metalică pentru rezistență, și radioopacitate, conector proximal "feminin" pentru conectarea cu dilatatorul sau cu încărcătorul. Lungimi obligatorii- 80, diametre - 6,7,8,9,10,11,12,14 F, Unghiuri de 45 și 180 grade; 2. Dilatator, confecționat din material cu coeficient de fricțiune scăzut, radioopac, compatibil cu ghid 0,035"; 3. Încărcător transparent; 4. Y-conector cu valvă hemostatică.	5	91000
193	Ghid stiff pentru livrarea ocluderelor CAP	Ghid stiff pentru livrarea ocluderelor CAP		Ghid ce conține un miez de metal inoxidabil, și acoperire PTFE, ce redă suport și pushabilitate sporită, fiind dedicat intervențiilor de radiologie intervențională cardiacă. Vârf atraumatic "J-tip", torcabilitate sporită. Proprietăți antitrombotice ale stratului extern.	5	31500
194	Microsfere pentru embolizare	Microsfere pentru embolizare		Cerințe obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe): Microsfere biocompatibile din PEG (polietilen-glicol) Design sferic, omogen, pentru evitarea agregarii in cateterul de livrare Sfere compresibile (compresibilitate > 30%) si calibrate pentru o	231	970200

				<p>embolizare selectiva in proportie de 90-100%. Prezentate in seringile preincarcate de 20 ml, unde - 2 ml microsferes si 4 ml solutie salina. Microsferes codate pe culori, cu minim 5 dimensiuni posibile. Caracteristicile avansate de mentinere a omogenitatii suspensiei. Compatibilitate cu microcateter 2.8F.</p>		
195	Sistem din stent intracranial autoexpandabil, cu acoperire antitrombotica, in set cu cateter cu balon	Sistem din stent intracranial autoexpandabil, cu acoperire antitrombotica, in set cu cateter cu balon		<p>Stent taiat cu laser, semi-compliant, cu acoperire antitrombotica de heparina covalenta, celule asimetrice, in cazurile de forta radiala inalta, compatibil cu cateter 0,0165"; capacitate de repositionare 90%, minim 6 markeri distal si proximal. Diametre solicitate ale stentului: 3,0; 4,0; 5,0mm, pentru vase cu diametrul cuprins in limitele 2,0-4,5mm; lungimi stent disponibile: 15, 20, 25, 30mm. Cateter ghid cu balon pentru plasarea stentului taiat cu laser, fara necesitatea unui microcateter suplimentar. Profil slim, 0,0165"; dublu stratificat hidrofilic, virf maleabil 10mm, minim 3 markeri pentru vizualizare. Diametrele solicitate ale balonului: 1.5; 2.0; 2.5; 3.0; 3.5; 4.0mm; lungime balon 8.0mm, lungime de lucru minim 150cm.</p>	45	2835000
196	Pachet lichid cu tantal micronizat pentru embolizare cerebrala	Pachet lichid cu tantal micronizat pentru embolizare cerebrala		<p>Agent lichid embolic non-adeziv, format din ultima generatie de copolymer de etilen vinil alcool (EVOH) dizolvat in DMSO (dimetil sulfoxid) si pulbere de tantal micronizata in suspensie, ce ofera un contrast pentru vizualizare sub fluoroscopie. Prin procesului de micronizare a granulelor de TA se obtine minimizarea dimensiunii granulelor in pulbere de tantal, ce permite o penetrare coeziva si radioopacitate omogena. Formula sa permite un timp de injectare mai lung si o vizibilitate sporita care se caracterizeaza prin adancime mult mai distala si o procedura mai sigura pentru pacient. Indicata in embolizarea leziunilor periferice si neurovasculare, inclusiv malformatii arteriovenoase si tumori hipervasculare.</p> <p>Se prezinta in trei concentratii de viscozitate: 34cP, 18cP, 12cP si doua tipuri de densitate: standard si redusa, ce permite medicului interventivist sa aleaga formula optima de concentratie si vizibilitatea</p>	111	1975800

			<p>angioarhitecturii.</p> <p>Ambalat kit complet pregatit pentru lucru.</p> <ul style="list-style-type: none"> - flacon 1.5 ml lichid embolizare - flacon 1.5 ml DMSO - 1 seringă albastră de 1 cc pentru DMSO - 2 seringi albe de 1 cc pentru lichidul de embolizare - 2 adaptere pentru seringi. 		
197	Valvă aortică percutanată supra-anulară autoexpandabil	Valvă aortică percutanată supra-anulară autoexpandabil	<p>Valvă aortică percutanată supra-anulară autoexpandabil, .</p> <p>Construită dintr-un stent de nitinol autoexpansibil cu trei foite din pericard de porc.</p> <p>Design: Coroana superioară a stentului asigură o ancorare supra-anulară minimă, captează pliurile native și asigură un acces liber la artera coronară. Coroana inferioară are o proeminență minimă în LVOT (tractul de ieșire al ventriculului stâng) și prezintă un risc minim de interferență electrofiziologică. Partea inferioară a stentului este acoperită cu pericard de porc și are tehnologia Active PVsealTM pentru a reduce fisurarea paravalvulară. Un arc de stabilizare mare, cu celule deschise, care ajută la autoalinieră cu anelul native și marker radioopac care ușurează vizualizarea și plasarea precisă a valvei. IPP foarte scăzută.</p> <p>Sistemul de livrare valvei, să conțină un cateter și un controler/un mâner pentru implantarea în doi pași. Lungimile sistemului sunt de 113 cm, compatibile cu introducător de 14F și cu un fir de ghidare de 0,035".</p> <ul style="list-style-type: none"> - Compatibil cu RMN condiționat la 1,5 Tesla și 3 Tesla, cu un SAR(Specific Absorption Rate) maxim de 2,9 W/kg pentru o scanare de 15 minute. - Dimensiuni disponibile ale valvei de 23 mm, 25 mm și 27 mm, potrivite pentru anule aortice cuprinse între 21 mm și 27 mm. <p>Kit complet de accesorii necesare pentru implantare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Un sistem de livrare a valvei care permite traversarea, poziționarea și extinderea valvei și sistem de încărcare. - Un introducător expandabil de 14F pentru acces transfemural Lungime 	20	6000

				de lucru 32 cm. Compatibil cu ghid 0.035" (0.89 mm) - Un fir de ghidare TAVI preformat pentru accesul transfemural . Diameter: 0.035" (0.889 mm). Lungime 275 cm, in variante vîrfului : Extra small, small, large. Material -Stainless Steel, acoperit PTFE Furnizorul asigură formarea personalului medical. Furnizorul asigură asistență tehnică specializată pentru primele 10 implantări.		
198	Balon farmacologic activ pentru a. coronare	Balon farmacologic activ pentru a. coronare		Balon farmacologic activ pt a. coronare, impregnat cu paclitaxel (2 µg/mm ²) cu citrate de ester. Disponibil pe cateter cu lungime de 144 cm. Timp de eliberare a medicamentului - 30 secunde. Dimensiuni disponibile a balonului: diametru de la 2.0 pina la 4.00 mm; lungime 12, 15, 20, 30 mm.	200	1020000
199	Dispozitiv recuperare corp strain tip lasou	Dispozitiv recuperare corp strain tip lasou		Cerințe obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe): Dispozitiv confectionat din Nitinol, tip lasou, pentru recuperare fragmente migrate accidental Bucla confectionata din aur- tungsten pentru vizibilitate optima Marker radioopac din platina Cerințe minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni): Dimesiuni obligatorii Lungime: 60, 125, 150, 175 cm (±5 cm) Diametru 2,4,5,7,10,15,20,25,30,35 mm (suplimentar la cele obligatorii se va acceptă și alte dimensiuni).	14	1386000
200	Balon medicamentos pentru angioplastie periferică	Balon medicamentos pentru angioplastie periferică		Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe Balon farmacologic activ pentru interventii periferice femoropopliteale si infrapopliteale. Balon OTW compatibilitate cu ghid 0.014" și 0.035". Presiune nominala: 6 atm. RPB: 12-14 atm. Compatibile cu introducător de 5-7 Fr (in functie de diametrele balonului).	137	842550

				<p>Markeri radioopaci platina-iridiu.</p> <p>Substanta activa Paclitaxel doza de 3.0 µg/mm² pentru inhibitie neointimala. (suplimentar la cele obligatorii se va accepta si alte dimensiuni),</p> <p>Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni)</p> <p>Dimesiuni obligatorii</p> <p>Diametre disponibile: 2-4 mm (0.014”) si 4-8 mm (0.035”).</p> <p>Lungimi disponibile: 40-150 mm.</p> <p>Lungimi disponibile cateter: 80, 120, 135, 150 cm.</p>		
201	GHID 0.018 PROCEDURI PERIFERICE SUPPORT SPORIT SI OCLUZII CRONICE	GHID 0.018 PROCEDURI PERIFERICE SUPPORT SPORIT SI OCLUZII CRONICE		<p>Diametru 0.018” , lungimi de 145, 195 si 300 cm, material otel inoxidabil, Lungime radiopaca de 3cm, material radiopac tungsten platinum, Acoperire proximala : Hydrophobica, acoperire distala : Hydrophilica de 16 cm, Gama de sarme oferita sa aiba 3 greutate ale varfului diferit : 4 g pentru suport sporit, 12 g pentru leziuni torturoase, 30 g pentru ocluzii cronice</p>	100	170000
202	GHIDAJ PENTRU PROCEDURI DE PERIFERICE 0.035 INCH	GHIDAJ PENTRU PROCEDURI DE PERIFERICE 0.035 INCH		<p>Partea proximala a ghidului sa aiba un diametru de 0,025” pt o mai buna tranzitie a dispozitivelor de periferie, Miezul ghidului cu o lungime de 17 cm cu diam de 0,025 pt un torque de 1 la 1, Acoperit cu Microglide pentru a se reduce frictiunea , cu lungimi de 145,190 si 300 cm</p>	100	150000
203	STENT AUTO- EXPANDABIL DIN NITINOL INTRETESUT CU FLEXIBILITATE INALTA	STENT AUTO- EXPANDABIL DIN NITINOL INTRETESUT CU FLEXIBILITATE INALTA		<p>Material : super elastic nitinol, Stent design : format din 6 perechi de fire nitinol intreatesute cu design elicoidal ce asigura rezistenta si flexibilitate inalta, Diametre ale stentului: 4, 5; 6, 7, 8 mm, Lungimi ale stentului: 20, 30, 40, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 200 mm, Lungimea shaftului : 80cm, 120cm, Diametrul firului de nitinol (strut): 0,006inch (4&5mm); 0,007inch (6&7mm); 0,008inch (8mm), Diametrul firului de nitinol (strut): 0,006inch (4&5mm); 0,007inch (6&7mm); 0,008inch (8mm), Compatibil cu sarma de ghidaj: 0.014 inch si 0,018 inch, Rata metal/artera in functie de diametru : 28% (4mm); 25% (5mm); 24% (6mm); 26% (7mm); 27% (8mm), Stent</p>	44	748000

				Shortening : 0,86%, Forta radiala – circumferentiala : 4,57N/cm (4mm); 3,96N/cm (5mm); 4,90N/cm (6mm); 5,54N/cm (7mm); 3,87N/cm (8mm). Sistem: OTW Shaft design : Coaxial, Materialul shaftului : Pebax/Nylon, Acoperire Shaft : Hidrofil, Marker Distal / Proximal : Da /Da, Material Marker : Tungsten polimer, Profil de intrare (delivery system of stent) : 2,00mm (6 Fr); 2,54mm(7Fr), Profil de trecere : 2,00 mm, Compatibil cu teaca introductoare: 6Fr, 7Fr (numai pentru 8mm), Utilizare : folosit in tratarea leziunilor lungi si puternic calcificate		
204	Ghid periferic ocluzii cronice puternic calcificate	Ghid periferic ocluzii cronice puternic calcificate		Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe Ghid periferic din oțel inoxidabil, pentru abordarea leziunilor complexe si intens calcificate in vasculatura periferica. Acoperire hidrofilică. Vârful cu un profil de penetrare înalt. Încărcături variate ale varfului, sa cuprinda intervalul 15-30 gf. Control de torsiune 1:1, datorită construcției dintr-o singură piesă. Configurație vârf - drept. Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimensiuni obligatorii Diametre disponibile : de 0.014” si 0.018”. Lungime: 300 cm (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).	120	216000
205	Balon semi compliant angioplastie periferică BTK cu Sirolimus	Balon semi compliant angioplastie periferică BTK cu Sirolimus		Baloane de tip OTW, semi- compliant Substanta activa: Sirolimus în doza 1.27 µg/mm2 Compatibilitate ghid: 0,014” Lungime shaft 90,120,150 cm Dimensiuni obligatorii Diametre balon: 1.50, 2.00, 2.50, 3.00, 3.50, 4.00mm Lungimi balon: 20, 40, 60, 80, 100, 120, 150 and 200 mm Compatibilitate ghid: 0,018”	110	770000

			<p>Lungime shaft:90,120,150 cm Dimesiuni obligatorii Diametre balon: 2.00, 2.50, 3.00, 3.50, 4.00, 4.50, 5.00, 5.50, 6.00, 7,00 mm Lungimi balon: 40, 60, 80, 100, 120, 150 and 200 mm Compatibilitate ghid: 0,035” Lungime shaft:45, 80, 90, 130, 150 Diametre balon: 3.00, 4.00 5.00, 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 12.00 Lungimi balon: 20, 40, 60, 80, 100, 120, 150 and 200 Livrabil prin cateter-ghid de 6 F -9F</p>		
206	Cateter periferic cu balon utilizat în CTO	Cateter periferic cu balon utilizat în CTO	<p>Balon dublu-lumen, tip OTW cu profil redus, presiune înaltă, over-the-wire cateter cu balon conceput pentru utilizare la nivelul iliac, femurală, ilio-femurală, poplitee, infra poplitee și arterele renale. Posibilitatea de re-pleiere a balonului și re-coborârea în cateter pentru re-poziționare. dublu luyer Compatibilitate ghid: 0,018” Lungime utilă: 90,150 cm Materialul bașonului: DURALYN™ Acoperire hidrofilică Diametre balon: 2; 2.5; 3; 3.5; 4; 5; 6; 7; 8; 9,10 mm Lungimi balon: 20; 40; 60; 80; 100; 120; 150; 220; 300 mm Markeri radiopaci: 2 Pt Construcția shaftului: Coaxial Presiune nomnală: 6 -8 atm Presiune RBP: 10- 18 atm în funcție de diametrul balonului Compatibilitate introducător: 4 – 6 Fr în funcție de diametru</p>	70	441000
207	Cateter ghid pentru trombaspiratie periferica	Cateter ghid pentru trombaspiratie periferica	<p>Conceput pentru a facilita traversarea de microcatetere în scop terapeutic sau diagnostic. Construcția constă în împletitura progresivă a 8 fire. In partea distală are o împletitură strânsă pentru navigabilitate și rezistență la îndoire, în cea proximală - împletitura largă pentru suport și pushabilitate. Partea distală cu acoperire hidrofilă. Virf de 45°</p>	100	780000

				<p>pentru un acces delicat. Shaft radioopac și marker RX distal. Diametre: ID: 1.02mm/.040"/3.1 Fr; 1.46mm/.058"/4.2 Fr; 1.78mm/.070"/5.3 Fr. OD proximal: 4.2Fr, 6 Fr. OD distal: 3.9 Fr, 4.9 Fr, 6.0 Fr. Lungimi: 95, 105, 115, 120, 125, 135cm. Curburi: Straight, Multi Purpose (45°) Compatibilitate ghid: .035"/.038" Partea extra lungime: 2.5, 8, 15cm</p>		
208	Set presiune invaziva	Set presiune invaziva		Set linie presiune invaziva compatibil cu sistemul "Mennen Medical CFE" compus din fir ce se uneste la Mack-lab si 5 camere de presiune.	10	4230
209	Set linie ECG	Set linie ECG		Set linie ECG compatibil cu sistemul "Mennen Medical CFE" prevazuta cu fire ce se uneste la Mack-lab de la care porneste fire pentru patru derivatii standarte cu conexiuni la capat pentru electrozi de o singura folosinta.	10	12345
210	Stenturi coronariene cu eliberare de substanta Biolimus	Stenturi coronariene cu eliberare de substanta Biolimus		<p>Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe Material stent: aliaj cobalt-crom. Stent farmacologic acoperire Biolimus polimer biodegradabil. Degradarea polimerului 6-9 luni de la implantare.</p> <p>Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimensiuni obligatorii Diametre disponibile de la 2.25 pina la 4.0 mm. Lungimi disponibile de la 9 pina la 36 mm. (suplimentar la cele obligatorii se va accepta si alte dimensiuni)</p>	100	520000
211	Sistem de inchidere vasculara	Sistem de inchidere vasculara		Dispozitiv de inchiderea vasculara activa pentru hemostaza eficienta, prin ligaturarea unei ancore și a unui dop din colagen. Permite introducerea dispozitivului de ocludere prin teaca introductoare existentă si nu necesita	67	132057

	percutana	percutana		schimbarea acesteia. Toate componentele complet resorbabile. Dimensiuni disponibile: 6, 8 F.		
212	Sistem de compresie dupa punctie radiala	Sistem de compresie dupa punctie radiala		Dispozitiv pentru obținerea hemostazei vasculare radiale. Construit dintr-o banda adezivă și o pernuță cu aer care se aplică la locul puncției. Vizibilitatea locului puncției. Compresia și decompresia elementului hemostatic reglabilă prin introducerea sau scoaterea aerului cu o seringă. Disponibil cu un sistem de fixare si monitorizarea timpului expus	100	17500
213	Set introducător puncție arterială femurală scurtă standard	Set introducător puncție arterială femurală scurtă standard		<p>Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe)</p> <p>Ac de puncție de 18G lungime de 6-8 cm in interiorul setului, "Side port" cu robinet cu trei cai mini-ghid din oțel inoxidabil, drept, angulat sau în forma de J.</p> <p>Toate contin valva siliconata si dilatator din polipropilenă tip snap-on/click-off.</p> <p>Teaca din material ETFE rezistenta la kinking, se poate spala si steriliza usor.</p> <p>Introducătorul trebuie sa fie dotat cu valva hemostatică, care previne hemoragia.</p> <p>Introducătorul trebuie sa fie prevăzut cu marcaj color pentru diferențierea rapidă a mărimii în F.</p> <p>Tote componentele setului sa fie amplasate intr-un suport de plastic sigilat.</p> <p>Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni)</p> <p>Dimesiuni obligatorii</p> <p>Dimensiuni obligatorie: 5 Fr, 6 Fr, 7 Fr, 8 Fr, Lungime: 7-10 cm (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni)</p> <p>mini-ghid 0.035"-0.038"</p> <p>Mini-ghid lungime. 45-50 cm (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).</p>	334	106212

214	Sistem de închidere percutana a orificiului de punctie din 2 componente	Sistem de închidere percutana a orificiului de punctie din 2 componente	<p>Dispozitivul de închidere vasculară indicat pentru închiderea locului de puncție a arterei femurale, reducând timpul până la hemostază și ambulație la pacienții care au fost supuși procedurilor de cateterizare diagnostic sau intervenții folosind un introducător de teacă vasculară standard 5F, 6F sau 7F cu până la 12 cm lungimea de lucru.</p> <p>Nu rămâne nici o ancoră în interiorul arterei</p> <ul style="list-style-type: none"> • Doi indicatori vizuali unici permit poziționarea precisă • Ușor de manipulat și ajută la obținerea eficientă a succesului procedural • Procedură simplă în 3 pași • Disponibil în 3 dimensiuni. 	167	375750
215	Teacă 088	Teacă 088	<p>Teaca lungă 088 este indicată pentru introducerea dispozitivelor intervenționale în sistemul vascular periferic, coronarian și neuro. Cateter cu un singur lumen, ranforsat cu impletituri și rigiditate variabilă. Include în componența sa dilatatorul, introducător peel-away, valvă hemostatică 9F și 8F, adaptor.</p> <p>Teaca este compusă din următoarele componente principale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 9 trepte de suplete pe lungime - 9 cm de spirală distală înfășurată - Bandă marker distal: 1mm Platinum / Iridium - tub interior din PTFE <p>Compatibil cu ghid de 0.038" sau combinat cu un cateter diagnostic de 6Fr. Poate fi folosit direct în vas sau printr-un introducător de 8Fr.</p> <p>Disponibil în 4 lungimi: 80, 90, 100 și 105 cm</p> <p>Proximal OD: 0.106"</p> <p>Distal OD: 0.100" (peste o lungime de 9 cm)</p> <p>Proximal ID: 0.088"</p> <p>Distal ID: 0.088"</p> <p>Acoperire hidrofilică: 20cm</p> <p>Lungime hub: 6cm.</p>	90	4050000
216	Cateter-ghid de acces intracranian	Cateter-ghid de acces	Sistemul de acces intracranian este compus din cateterul de livrare (cateter ghid), utilizat pentru a susține alte dispozitive de diagnostic sau	84	940800

		intracranian	<p>terapeutice și un cateter Select corespunzător (microcateter). Utilizarea sistemului de acces intracranian facilitează navigarea către locația vasculară țintă și livrarea agenților de diagnostic și/sau terapeutici necesari. Sunt furnizate diverse forme distale atât ale cateterului de livrare cât și ale cateterului de 5F. Sistemul de acces intracranian este disponibil în două configurații de ambalare: ambalat individual și este preambalat cu cateter de 5F în ambalaj, husă și cutie.</p> <p>Cateterul de livrare este un cateter cu un singur lumen cu rigiditate variabilă de 0,071" [1,80 mm nominal], cu un ax proximal cu întărire în spirală plată și rotundă, împreună cu extrudare Vestamid pentru stabilitate și urmăritate optime și o bobină distală din aliaj de platină. Designul combină suportul proximal al unui cateter de ghidare cu performanța distală a unui microcateter. Segmentul proximal are rigiditate asemănătoare unui cateter de ghidare pentru sprijin.</p> <p>Segmentul distal asemănător microcateterului este proiectat pentru rezistență la îndoire și flexibilitate pentru a ajuta la minimizarea ovalizării lumenului cateterului de livrare în jurul anatomiei sinuoase cu acoperire hidrofiliă. Cateterul de livrare va fi disponibil în mai multe lungimi efective: 95, 105, 115 cm. Forme: Straight, MP.</p> <p>Diametru proximal OD: 0.083 inch (2.11 mm)Max Diametru proximal ID: 0.070 inch [1.78 mm]Min, (0.071 inch [1.80mm])Nominal Diametru distal OD: 0.083 inch(2.11 mm)Max Diametru distal ID: 0.070 inch[1.78 mm]Min, (0.071 inch[1.80mm])Nominal</p>		
217	Cateter de Ghidaj Neurovascular	Cateter de Ghidaj Neurovascular	<p>Cateter de ghidaj neuro cu lumen mare si platforma stabila: 6F (0.071"), 7F(0.081"), 8F(0.090")</p> <p>Lungimi: 80 cm, 90 cm, 100 cm, 110 cm</p> <p>Varf angulat sau drept.</p> <p>Disponibil si in varianta cu kit dilatator inclus (4F, 5F si 6F) alaturi de cateterele ghid 6F, 7F si 8F.</p> <p>Prevazut cu acoperire hidrofila 15 cm de la varf.</p>	34	128520

				Vizibilitate optima: varful este prevazut cu marker distal din platina, iar shaftul este construit din material radio-opac.		
218	Cateter pe balon	Cateter pe balon		Cateter ghid pe balon, o singura varianta pentru mai multe diametre ale vasului tinta. Diametru intern 0.086" /2.18mm Diametru extern 0.110" / 8.4F Lungimea cateterului: 95cm Lungimea varfului distal: 1.5mm Diametrul balonului: 10 mm; Lungimea balonului: 10 mm Ambalat impreuna cu introducător peel-away.	34	816000
219	Cateter aspiratie trombectomie	Cateter aspiratie trombectomie		Cateter de reperfuzie utilizat in revascularizarea pacientilor cu accident vascular cerebral ischemic acut si alte proceduri neurointerventionale - Otel inoxidabil pe lungime completa/ interior structura spiralata de nitinol - Strat interior din PTFE pe toata lungimea - Structura formata din mai multe zone (20) - Tranzitie lina intre capatul distal si cel proximal - Varful cateterului rezistent la vacuum profund - Markaj articulata la capatul distal inscriptionat cu laser - 6F diametru extern proximal/distal 0.085"/2.16mm, diametru intern 0.072"/1.83mm - Teaca distala flexibila acoperire hidrofila - Lungime de lucru 132 cm, capat drept (straight) - Compatibilitate fir 0.038"	64	1427200
220	Cateter de aspiratie neurovasculara	Cateter de aspiratie neurovasculara		Cateterul este indicat pentru introducerea dispozitivelor de interventie/diagnostic in sistemul vascular periferic si in sistemul neurovascular si pentru indepartarea/aspirarea embolusurilor si trombusurilor din anumite vase de sange din sistemul arterial, inclusiv din sistemul neurovascular ca partea sistemului de aspiratie.Cateter de aspiratie flexibil, cu un singur lumen si cu rigiditate variabila. Axul cateterului cu invelis hidrofiliac acoperind portiunea distala de 40mm.Cateterul cu capat proximal cu luer pentru a permite administrarea	10	58000

			<p>lichidului prin sistem Dispozitivul este conceput in intregime din nitinol si este destinat navigarii. Designul este conceput dintr-un coil suprapus si o constructie impletita. Cateterul de aspiratie cu un varf moale, atraumatic si usor tesit pentru a nu intepa vasele. Diametrul intern: 0.071" diametrul extern: 0,0855" Diametrul intern: 0.068" diametrul extern: 0,083 Lungimea utila al cateterului: 132 mm</p>		
221	Microcateter cu virf detasabil	Microcateter cu virf detasabil	<p>Microcateterul este echipat cu un sistem de securitate Fusecath care evita consecințele blocării extremității distale in vas. De fapt, la tracțiune moderată, extremitatea blocată a microcateterului se va detașa, evitând astfel nevoia de a lăsa întregul dispozitiv în arterele pacientului. Poate fi folosit cu sau fara ghid, utilizarea fara ghid reduce probabilitatea perforării vasului. Construcția din 3 părți: partea proximală rigidă, partea albastră intermediară și partea distală progresiv-subțire (formată din partea rigidă impletită și porțiunea Fusecath-detașabilă). Structura progresiv-subțire este parțial reînfortată și oferă o flexibilitate distală sporită și suport proximal. Diametrul cateterului se reduce spre partea distală de la 1.4 Fr la 1.2 Fr pentru o distalitate mai sporită. DMSO compatibil. 4 markeri RX (de la distal la proximal): 1 inel pentru vizualizarea capătului distal 1 inel pe punctul de desprindere</p>	30	408000

			<p>1 inel pentru a delimita distanta maxima de reflux 1 inel proximal la joncțiunea dintre partea flexibilă și cea rigidă Diametre O.D. distal: 1,2F și 1,5F. Daimetre I.D. distal: 0,23 și 0,30 mm. Lungimi microcateter: 165 și 190cm. Lungimea părții detașabile: 15, 25, 35 și 45mm.</p>		
222	Microcateter cu lumen reînfortat	Microcateter cu lumen reînfortat	<p>Microcateter cu lumen reînfortat și suplețe progresivă, partea proximală rigidă, permițând un control și navigabilitate mai bună în sistemul vascular. Destinat utilizării în proceduri de radiologie intervențională în sistemul vascular și neurovascular. Prezența unuia sau mai mulți markeri distali radioopaci pentru a oferi control radiosopic. Suprafața externă este hidrofilă. Nu este compatibil cu agenții DMSO. Proximal O.D. : 2.2F, 2.7F, 3.3F, 3.4F, 4.0F, 5.1F Diastal O.D. : 1.9F, 2.1F, 2.4F, 3.0F, 3.3F, 3.8F, 5.1F I.D. : 0.017", 0.021", 0.024", 0.029", 0.032", 0.040". Lungimi: 135, 140, 155cm. Ghid recomandat: 0.014", 0.018", 0.021", 0.017", 0.025", 0.028", 0.035" Curburi: Straight (D), Multipurpose (MP) Markeri radioopaci: 1, 2 sau 3, în dependență de diametru microcateterului.</p>	10	820000
223	Microcateter cu lumen reînfortat	Microcateter cu lumen reînfortat	<p>Microcateter cu lumen reînfortat și suplețe progresivă, partea proximală rigidă, permițând un control și navigabilitate mai bună în sistemul vascular. Destinat utilizării în proceduri de radiologie intervențională în sistemul vascular și neurovascular. Prezența markerilor radioopaci pentru un control radiosopic. Suprafața externă este hidrofilă. Shaft construit din 4 zone de tranziție. Suport pentru stentare îmbunătățit prin împletitura a 8 fire plate de nitinol. Impregnanță internă cu PTFE pentru un pasaj mai bun. Compatibil cu agenți DMSO (dimetilsulfoxid). Proximal O.D. : 2.5F (0.85mm) Diastal O.D. : 2.2F (0.74mm) I.D. : 0.017" (0.43mm)</p>	10	18000

				<p>Lungime totală: 1600mm. Lungimea porțiunii extra sulețe: 50mm, 100mm Lungimea porțiunii super flexibile: 200mm, 230mm Lungimea porțiunii flexibile: 180mm, 100mm Lungimea porțiunii rigide: 1170mm Curburi: Straight, Shapeable Markeri radioopaci: 2</p>		
224	Micro- minighid pentru proceduri endovasculare intracraniene	Micro- minighid pentru proceduri endovasculare intracraniene		<p>Minimicroghid neuro, cu profil îngust, navigabilitate sporită, design conic de la 0.007" distal la 0.014" proximal. Compatibil cu cele mai mici microcatetere pt livrare de lichid embolic Tehnologie cu design hibrid, corp din Nitinol și oțel inoxidabil, conferă softness distal și stabilitate proximal, control torque optim. Varf distal moale, drept și preformabil la abur, reține forma Varful are construcție spiralată, din platinium pe 6 cm, Lungime totală 210 cm, din care 158 cm sunt acoperiți hidrofilic. Acoperire hidrofilică pentru avansare facilă în neurovasculatură împreună cu microcateterul.</p>	39	409500
225	Dispozitiv pentru captarea trombilor neurovasculari	Dispozitiv pentru captarea trombilor neurovasculari		<p>Dispozitiv pentru captarea trombilor neurovasculari, compatibil cu microcateter 0.017" Construcție metalică cu mai multe custi intercalate, de tip sferic, în număr de 4 sau 5 bucăți Atraumatic pentru vasele de sânge intracraniene de la 1.5 mm la 4 mm. Navighează cu precizie în segmentele M1, M2, M2 proximal și carotida internă Dimensiuni: 3.0 mm x 20 mm, 4.0 mm x 24 mm, 4.0 mm x 30 mm, 6.0 mm x 36 mm, 6.0 mm x 44 mm Varful distal de 5 mm. Compatibil cu microcatetere neurovasculare 0.017", catetere intermediare neurovasculare, catetere ghid pe balon dedicate intervențiilor intracraniene</p>	24	1814400
226	Dispozitiv revascularizare	Dispozitiv revascularizare		<p>Conceput pentru a fi utilizat în restabilirea fluxului la pacienții cu AVC ischemic în urma ocluziei mari a vaselor intracraniene. Indicat pentru restabilirea fluxului sanguin în vascularizația neuro la:</p>	34	1135600

	stent-retriever	stent-retriever	<ul style="list-style-type: none"> - pacienți care nu sunt eligibili pentru activator de plasminogen tisular intravenos (IV t-PA), - care eșuează terapia IV t-PA - sau ca un tratament suplimentar al terapiei IV t-PA <p>Design cu celule închise din Nitinol tăiate cu laser. Are în construcția sa o fantă longitudinală pentru a permite o extindere a stentului până la 6 mm în diametru și compresie în vase mici. Numeroși marker Rx pentru a înțelege adaptabilitatea anatomică, poziționarea stent-retrieverului, angajarea sa în masa trombotică și conformabilitatea acestuia. Markeri Rx din Platinium (1 pe suprafața pusherului, 2 în partea proximală și 3 în partea distală) și Tantal (până la 15 markeri pe suprafața stentului). Pusher-ul este format din Nitinol, joncțiunea dintr-e stent și pusher este asamblată mecanic pentru o rezistență sporită la tracție și manevrabilitate.</p> <p>Disponibil în 3 versiuni: Mini, Regular și Maxi. Diametru stentului neconstrâns: 4, 5, 6mm Lungimea totală stent: 19, 24, 29, 33, 45, 48, 56, 67mm Lungimea de lucru: 10, 15, 20, 30, 35, 40, 50mm Lungime pusher: 200cm Compatibilitate microcateter: .017", .021"</p>		
227	Balon farmacologic activ (Paclitoxel)	Balon farmacologic activ (Paclitoxel)	<p>Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe)</p> <p>Balon farmacologic activ pt aa. coronare, impregnat cu Paclitaxel acoperire TransPax™ în doză de 2 µg/mm². Marceri balonului 2 platinium/Iridium.</p> <p>Timp de eliberare a medicamentului de la 30 secunde.</p> <p>,compatibil cu ghid cateter 5F.</p> <p>Vîrf distal a șaftului –lazer Bonded Tip, pentru îmbunătățirea capacității de traversare. Profil ultra-subtire a vârfului de 0.0167".</p> <p>Cerinte minime obligatorii: Dimesiuni obligatorii</p>	25	225850

				Lungime utila cateter de 144 cm Dimensiuni disponibile: diametru de la 2.0 pina la 4.00 mm; Lungime de la 12 mm, 15 mm, 20 mm, 30 mm.		
228	Microbalon pentru proceduri endovasculare intracraniene	Microbalon pentru proceduri endovasculare intracraniene		Micro-balon de ocluzie intracerebrala, construit pentru ocluzie sanguina si livrare de materiale embolice. Are un profil foarte ingust Balonul este moale, conceput pentru a naviga in distalitate. Tehnologia sa dublu lumen asigura oprirea instantana a fluxului si permite o injectare controlata cu lichid embolic. Balonul este compatibil DMSO compatibil; Diametre: 0.008" in distalitate si 0.010" in proximitate. Balonul are 2 markeri (distal si proximal), are lungimea varfului de 2.5 mm si lungimea totala de 9 mm. Diametrul sau nominal este 2.2mm (balonul poate fi inflat de la 1.7 mm si pana la 2.7 mm) Cateterul de livrare are lungimea de 165 cm si este prevazut cu acoperire hidrofilica, ce imbunatateste performanta navigarii in tortuozitate. Diametrele exterioare ale cateterului sunt 1.6F distal si 2.8F proximal Se foloseste impreuna cu 3 seringi de post inflatie, de rezolutie inalta, capacitate 0.25mL.	14	693000
229	Cateter de ocluzie cu balon	Cateter de ocluzie cu balon		Cateterul de ocluzie sunt echipate cu un balon la capătul distal. Datorită flexibilității graduale, cateterul urmează cele mai complexe curbe prin ghidul de .012" și .014". Acoperire hidrofilă a cateterului și balonului indeflat. Sunt indicate pentru a opri temporar sau a controla fluxul sanguin, tratamentul vasospasmelor și embolizarea anevrismelor cu baloane în vasculatura periferică și neuro. Balon hipercompliant, indicat pentru remodelare distală și în bifurcații, vasospasm și test de ocluzie temporară. Vîrf distal 1cm supus modelării formei necesare (OD – 1.5Fr). 3 markeri RX din Platinium la capătul distal și proximal al balonului + 1 la capătul distal al cateterului. Poate fi folosit în paralel cu un microcateter pe o teacă ghid de 6Fr.	15	273000

				<p>Lungimea cateterului: 160 cm Lungimea balonului: 7, 9, 12, 15, 20mm Lungimea capătului distal: 10mm Diametrul balonului: de la 4 la 6mm Volum maxim balon: 0.20, 0.25, 0.30, 0.40, 0.50ml Markeri Rx: 3</p>		
230	<p>Spirale platina cu detasare electro-mecanica endovasculara a anevrismelor (Coils) 0.010" tip RS</p>	<p>Spirale platina cu detasare electro-mecanica endovasculara a anevrismelor (Coils) 0.010" tip RS</p>		<p>Spirale metalice dedicate pentru embolizari cerebrale construite din aliaj de platina, filling (soft). Prevazute cu marker pentru detasare se conformează în exterior la peretele anevrismului, contribuind astfel la ambalare uniformă chiar și în cazul unui anevrism cu formă neregulat. Spirala cu memorie de formă redusă asigură o umplere flexibilă, indiferent de dimensiunea și forma anevrismului.</p> <p>cu diametru al firului primar - 0.010", diametru variabil al firului secundar de 16 mm cu lungimi al firului primar de 20 cm si 30 cm. Recul mic al microcateterului în timpul procedurilor de bobinare datorită sistemului monopolar și construcției diferite a firului de livrare, ce conferă risc redus de rupere și densitate mai mare a împachetării. Previne înfășurarea în compartimentele unui anevrism. Permite o densitate mai mare de ambalare datorită conformabilității unice și moliciunii mai mari SAU</p> <p>Spirale metalice dedicate pentru embolizari cerebrale construite din aliaj de platina, filling (extra-soft). Prevazute cu marker pentru detasare se conformează în exterior la peretele anevrismului, contribuind astfel la ambalare uniformă chiar și în cazul unui anevrism cu formă neregulat. Spirala cu memorie de formă redusă asigură o umplere flexibilă, indiferent de dimensiunea și forma anevrismului.</p> <p>cu diametru al firului primar - 0.010", diametru variabil al firului secundar de 16 mm cu lungimi al firului primar de 10 cm si 15 cm. Recul mic al microcateterului în timpul procedurilor de bobinare datorită sistemului monopolar și construcției diferite a firului de livrare, ce conferă risc redus de rupere și densitate mai mare a împachetării.</p>	67	690100

				Previne înfășurarea în compartimentele unui anevrism. Permite o densitate mai mare de ambalare datorită conformabilității unice și moliciunii mai mari		
231	Spirale platina cu detasare electro-mecanica endovasculara a anevrismelor (Coils) 0.014" tip RS	Spirale platina cu detasare electro-mecanica endovasculara a anevrismelor (Coils) 0.014" tip RS		Spirale metalice dedicate pentru embolizari cerebrale construite din aliaj de platina. Pentru a forma un cadru puternic cu bucle aleatorii. având un raport 1:1 între diametrul și pasul bobinei (≥ 7 mm bobină) cu diametru al firului primar - 0.014", diametru variabil al firului secundar de la 2 mm si pana la 12 mm cu lungimi al firului primar de 9,12,15,20,30 cm. Recul mic al microcateterului în timpul procedurilor de bobinare datorită sistemului monopolar și construcției diferite a firului de livrare, ce conferă risc redus de rupere și densitate mai mare a împachetării	20	240000
232	Spirale platina cu detasare electro-mecanica endovasculara a anevrismelor (Coils) 0.010" tip RS	Spirale platina cu detasare electro-mecanica endovasculara a anevrismelor (Coils) 0.010" tip RS		Spirale metalice dedicate pentru embolizari cerebrale construite din aliaj de platina, filling (extra-soft). Prevazute cu marker pentru detasare Flexibilitatea avansată a spiralei realizează funcția de pliere a coilui Loop-in-Loop care permite împachetarea spiralei fără a rămâne spațiu liber. Sârma ondulată rezistentă la întindere permite o împăturire lină a coilui până la capăt. Spirala foarte flexibilă formează un mic bucla în interiorul unei bucle exterioare (Loop-in-loop coil) Vârful (prin 30 mm de la capătul distal) este foarte flexibil, reducând astfel riscul de recul al microcateterului. din anevrism. cu diametru al firului primar - 0.010", diametru variabil al firului secundar de la 1 mm si pana la 4 mm cu lungimi al firului primar de la 1 cm si pana la 8 cm. Recul mic al microcateterului în timpul procedurilor de bobinare datorită sistemului monopolar și construcției diferite a firului de livrare, ce conferă risc redus de rupere și densitate mai mare a împachetării	40	480000
233	Spirale din platina expandabile (cu hidrogel) cu	Spirale din platina expandabile (cu		Dimensiuni 10 si 18. Material - aliaj de platina compatibil imagistica RMN Expandabile - cu hidrogel, substanta biocompatibila, inerta biologic si	100	1600000

	detasare electrica	hidrogel) cu detasare electrica		neresorbabila, care se expansioneaza marind volumul spiralelor Sistem de detasare electrica fara cabluri de conectare Grade variabile de duritate, forme variabile (helical sau cu memoria formei 3D) Diametre: intre 1mm si 20 mm, lungimi intre 1mm si 68 cm. Studii clinice randomizate multiple: obligatoriu.		
234	Dispozitiv utilizat pentru tratamentul vazospasmului cerebral	Dispozitiv utilizat pentru tratamentul vazospasmului cerebral		Dispozitiv tratarea pentru vazospasmul cerebral, cu vizibilitatea crescută prin acoperirea Noble Alloy Coating . Constructie flexibila, radio-opacitate totală iar proximale ale plasei sunt prevăzute cu 2 markeri radioopac din Platinium. Compatibilitatea cu: 0.021" ID microcatheter Indicat pentru vase cu diametrul: 2.5 - 4.0 mm. Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimesiuni obligatorii Lungime stentului disponibil: 29 mm Lungimea utilizabilă 20 mm. Lungimea ghidului 180 cm (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).	10	340000
235	Microsferere	Microsferere		Microsfere biocompatibile din acrylic polimer. Design sferic, omogen, pentru evitarea agregării în cateterul de livrare. Sfere compresibile 20-33% și calibrate pentru o embolizare selectivă în proporție de 90-100%. Prezentate in seringile preincarcate de 20 ml, unde - 2 ml microsferere si 4 ml solutie salina. Microsfere codate pe culori: Portocaliu: microsferere 40-120 micrometri Galben: microsferere 100-300 micrometri Albastru: microsferere 300-500 micrometri Rosu: microsferere 500-700 micrometri Verde: microsferere 700-900 micrometri Violet: microsferere 900-1200 micrometri. Compatibilitate cu catetere de livrare cu diametrul intern ≤ 0,038" pentru	60	168000

				toate mărimile.		
236	Adeziv lichid pentru malformatii vasculare 0.50 ml	Adeziv lichid pentru malformatii vasculare 0.50 ml		Adeziv sintetic chirurgical, biodegradabil, steril, copolimer steril pe baza de cianoacrilat cu formula chimica N-Butyl 3 Cynoacrylate (NBCA)+ Methacryloxysulfolane (MS) utilizare intravasculara (printre altele) gata de utilizare, nu necesita preparare cand intra in contact cu tesuturi, polimerizeaza rapid intr-un film impermeabil subtire, elastic, care are o rezistenta ridicata la tractiune si adera la tesuturi Polimerizarea se produce in contact cu lichide umane, dar doar peste temperatura de 45°C odata polimerizat actioneaza ca o bariera antimicrobiana impotriva celor mai comune bacterii infectioase proprietati antimicrobiene fiole de 0.50 ml	17	27846
237	Set seringa pentru angiomat model Medrad avut in dotare	Set seringa pentru angiomat model Medrad avut in dotare		Rezistenta la presiune nu mai putin de 1200 psi, din polipropilen de calitate inalta, transparent (pentru identificarea bulelor de aer), lacăt dublu pentru prevenirea aspiratiei si scurgerii, cap de protecție pentru evitarea contaminarii, conectare la toate standardele Luer posibile.	200	170000
238	Stent impletiti pentru aneurisme bazilare si extracraniene fusiforme	Stent impletiti pentru aneurisme bazilare si extracraniene fusiforme		Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Stent pentru aneurisme, împletit din fir de nitinol și platină, radio-opacitate totală; suprafața firului cu acoperire sau special prelucrată pentru a asigura hemocompatibilitatea; capetele stentului - cu bucle închise, să permită livrarea și ancorarea atraumatică; marker la mijlocul stentului, celulele stentului vor permite pasajul prin ele al microcateterelor. Suport in 3D reconstrucție morfologica si alegerea mărimilor pentru fiecare pacient individual; suport simulator in cazuri clinice severe. Cerinte minime obligatorii (oferta poate conține articole suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni): compatibil cu microcatetere de 0,039". Diametre stent solicitate: 7.0; 8.0; 9.0; 10,0 mm, pentru vase cu diam 5,5-10,0mm; lungimi stent disponibile: 30, 40, 50, 60mm.	10	450000
239	Stent carotidian cu acoperire	Stent carotidian cu acoperire		Stent pentru aneurisme, împletit din fir de nitinol și platină, cu acoperire antitrombotica de heparina covalenta, total vizibil la fluoroscopie, design	10	600000

	antitrombotica	antitrombotica		cilindric sau conic. Cerințe minime obligatorii (oferta poate conține articole suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni): compatibil cu microcatetere de 0,052". Diametre stent solicitate: 6.0; 8.0; 10,0 mm, pentru vase cu diam 4,0-10,0mm; lungimi stent disponibile: 30, 40, 50, 60mm. In set cu microcateter compatibil de 0.052", 5F cu lungimea minim 105-145cm.		
240	Microcateter pentru transport	Microcateter pentru transport		Cerințe obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe): Microcateter din polimer cu minim 6 zone diferite de flexibilitate pentru a facilita transportul pentru coils; minim 3 straturi: intern din PTFE, mediu din nitinol împletit și extern hidrofilic; vîrf maleabil. markeri incluși. Cerințe minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni): Dimensiuni 0,0165"; 0,021"; 0,027"; 0.039", 0.052" cu lungimea de lucru în limitele minim 105 - 167 cm;	10	125000
241	Mini-kit puncție radială	Mini-kit puncție radială		Set introducător puncție co-axial Ac de puncție metalic de 21G, lungime 10-45 cm. Mini-ghid diametrul de 0.018" de 40 cm lungime. Teaca dimensiuni disponibile: 5F, lungimi 10 cm. Conține un inel radiopac incorporat distal pentru poziționare precisă și un inel rotativ de sutură pt fixare la piele. Tecile sunt rezistente la kinking. Dilatator din polipropilenă, ascuțit, cu vîrf conic pentru reducerea posibilității de traumare a vaselor sanguine.	70	44940
242	Cateter diagnostic hidrofil	Cateter diagnostic hidrofil		Cateter angiografic hidrofil destinat utilizării în proceduri angiografice în vasculatura periferică și neuro, furnizează substanțe radioopace și agenți terapeutici în locuri selectate din sistemul vascular, de asemenea, utilizat în calitate de ghidaj sau cateter în locul țintă. Indicat pentru a furniza material embolic, cum ar fi: microsferă, particule de PVA și spire. Acoperire hidrofilă distală la 15, 25 și 40 cm, în funcție de tipul și lungimea cateterului. Unul din straturile construcției cateterului – jacketa din polyuretan. Suprafața internă – Nylon.	100	98000

			<p>Structură excelentă de împletire (oțel inoxidabil): împletitura simplă pe opțiunea de 5 Fr și împletirea dublă pe 4 Fr oferă o trackabilitate ridicată. Un lumen mare pentru un profil redus: 4 Fr (1,40 mm) este compatibil cu fire de ghidare de 0,038" (0,97 mm) și poate fi folosit ca cateter de ghidare pentru microcatetere</p> <p>Rezistent la presiune ridicată: 750 psi (5,171 kPa) pentru cateterul de 4 Fr și 1000 psi (6,895 kPa) pentru cateterul de 5 Fr</p> <p>Disponibile curbe și lungimi speciale, inclusiv o opțiune dreaptă de 150 cm pentru recanalizarea membrelor inferioare și o formă Yashiro 3D pentru acces facil la trunchiul celiac.</p> <p>Diametre interne: 0.041" (1.03 mm) pentru 4 Fr și 0.043" (1.10 mm) pentru 5 Fr</p> <p>Lungimi (cm): 65, 80, 100, 110, 120, 150.</p> <p>Compatibilitate ghid: 0.038" (0.97 mm)</p> <p>Forme Viscerale: Straight, Multipurpose, Cobra Small, Cobra Middle, Cobra Large, J curve Large, Vertebral.</p> <p>Forme Cerebrale: Bentson-Hanafee-Wilson 1, Bentson-Hanafee-Wilson 2, MANI, Vertebral.</p>		
243	Cateter Ghid Neurovascular Cu Varf Flexibil	Cateter Ghid Neurovascular Cu Varf Flexibil	<p>Diametre externe disponibile: 5F, 6F, 7F</p> <p>Disponibil cu lumen intern de: 0.056" (5F), 0.070" (6F), 0.071"</p> <p>Cateterul de 6F acces distal prevazut cu o parte distala foarte flexibila de 8cm, varf moale</p> <p>Cateterul de 6F acces distal disponibil si cu raforsare suplimentara pe portiunea distala, pentru a oferi sustinere cu 27% mai mare la bifurcatia arterei carotide comune</p> <p>Lungimi de 90, 100 cm</p> <p>Disponibil in urmatoarele curburi:</p> <p>5F: Straight, MPD, MPC, Cerebral Modified (Burke), Headhunter 1</p> <p>6F: Straight, MPD, MPC, Cerebral Modified (Burke), Headhunter 1, Simmons 2</p> <p>7F: Straight, MPD, MPC, Cerebral Modified (Burke), Headhunter 1, Simmons 2</p>	100	600000

				Varf radioopac și moale cu tehnologie BRITTE TIP pentru vizibilitate excelentă, compatibil cu $\leq 0,035''$ Acoperire interioară cu PTFE și hidrofilică la exterior		
244	Ghid 0.014" cu acoperire hidrofilă	Ghid 0.014" cu acoperire hidrofilă		Firul de ghidaj hidrofil cu miez din aliaj ASACOR. Are un marker radioopac de 5 cm ce asigură o vizualizare excelentă a vârfului. Firul de ghidaj este acoperit cu un strat hidrofil pe porțiunea distală de 36 cm. Diametru: .014". Lungime totală: 205 cm. Cu posibilitatea de conexiune prin andocare, permite schimbul de catetere intra-operational cu firul de extensie" • Dock-extendable" lungime extinsă Total Length GW + EXT până la 318 cm	30	174000
245	Microghid hidrofilic cu scitanium 0.014"/0.018	Microghid hidrofilic cu scitanium 0.014"/0.018		Diametru 0.014" /0.018" lungimi: 135, 165, 190 cm * Vârful de tungsten modelabil permite personalizarea vârfurilor firelor de ghidare , Modelabil Lungime totală 2 cm Acoperire hidrofilă pe partea distală * Proiectat pentru a oferi controlul cuplului și flexibilitate * Disponibil în ambele 0.014 "și 0.018" platforme	84	109200
246	Dispozitiv autoexpandabil de revascularizare intracraniană	Dispozitiv autoexpandabil de revascularizare intracraniană		Dispozitiv recuperabil, autoexpandabil conceput pentru extragerea trombilor și revascularizare intracraniană, indicat până la 3 reutilizări. Structura 3D din nitinol dublu-stratificat, ce permite fixarea trombului prin întrepătrundere, cu compresie minimă pe tromb și revascularizarea rapidă a vasului. Structura dispozitivului: - zona exterioară formată din coșuri articulate cu celulă deschisă, care servesc la angrenarea trombului și ghidarea lui către structura interioară; asigură apăsarea pe peretele vasului în timpul recuperării - zona interioară, un canal cu celule închise în care este securizat și fixat trombul în timpul recuperării	37	3034000

			<p>- zona distala, o plasa cu celule inchisa care mentine controlul asupra trombului in timpul recuperarii și previne re-embolizarea distală, acționând ca un filtru</p> <p>Marcaje radioopace (intre 13 - 21 markeri in functie de lungimea dispozitivului):</p> <ul style="list-style-type: none"> - varf flexibil radioopac de 4mm - portiune proximala de 20 mm, radioopaca, sub forma de coil - cate 4 markeri pe fiecare coș, pentru pozitionare precisa sub control radiosopic - 2 markeri proximali - 3 markeri distali <p>Dimensiuni disponibile:</p> <ul style="list-style-type: none"> - diametru 5mm, lungime utila 22 mm (lungime totala 34 mm) - diametru 5mm, lungime utila 37 mm (lungime totala 49 mm) - diametru 6.5 mm, lungime utila 45 mm (lungime totala 57 mm) <p>Indicat pentru vase cu diametrul de la 1.5 mm la 6.5 mm</p> <p>Compatibil cu microcateter cu dimetru intern de 0.021" si maxim 155 cm lungime</p> <p>Marcaj CE</p>		
247	Baloane PTA pentru artere carotide	Baloane PTA pentru artere carotide	<p>Balon de tip RX/OTW rapid-exchange, indicat pentru utilizare acută mai largă inclusiv carotide și post dilatarea stentului. Vârf conic cu profil de intrare în leziune de 0.020" / 0.51 mm compatibil cu ghid 0.018"/0.46 mm, balon cu suprafață hidrofilică, timp de deflație maxim 10 secunde, presiunea nominală: 6 (607.9 KPa) lungimea shaft-ului RX 80, 90, 135, 150 cm / lungimea shaft-ului OTW 40, 80, 90, 135, 150 compatibil cu teacă 4 F (1.33 mm) și 5F (1.7 mm) diametrele balonului RX 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 8 Diametrele balonului OTW 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lungimea balonului RX 1, 1.5, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 15, 22 / Lungimea balonului OTW 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 15, 20, 22 cm.</p>	84	151200
248	Cateter	Cateter	Cateter RX montat pe balon Non-/semi-compliant pentru angioplastia	15	120000

	intracerebral cu balon	intracerebral cu balon		arterelor intracraniene, angioplastia disecțiilor și dilatarea stentului. Marker distal și proximal a balonului. Cateter hidrofil, lungime shaftului totală 160 cm. Disponibil în diametre balonului de la 1,25 la 4,0 mm și lungimi de la 10 la 40 m. Presiunea nominală 6-10atm. Presiune RBP 14-18 atm Shaftul diametr distal 2,5F, proximal 1,9F.		
249	Spirale platina cu detasare mecanica pentru embolizarea endovasculara a anevrismelor (Coils) Framing	Spirale platina cu detasare mecanica pentru embolizarea endovasculara a anevrismelor (Coils) Framing		Spirala pentru embolizare intracraniana din aiaj 92% platina și 8% wolfram, rezistentă la întindere datorită filamentului dublu de polipropilena cu bucla de conectare la împingătorul lucrat cu laser, astfel încât jonctiunea să fie extrem de moale. Cerințe tehnice: Spirale Complex Framing. Spirale cu diametru variabil al filtrului primar- 0,011", 0,0125", 0,0135" și 0,0145". Sistem detasare mecanic (fără cabluri) : acțiune instantă Prevazute cu marker pentru detasare manuală. Dimensiuni obligatorii: Dimensiuni: diametru 1-25mm, lungime 2-60mm (minim 60 dimensiuni disponibile).	30	225000
250	Spirale platina cu detasare mecanica pentru embolizarea endovasculara a anevrismelor (Coils) Filling	Spirale platina cu detasare mecanica pentru embolizarea endovasculara a anevrismelor (Coils) Filling		Spirala pentru embolizare intracraniana din aiaj 92% platina și 8% wolfram, rezistentă la întindere datorită filamentului dublu de polipropilena cu bucla de conectare la împingătorul lucrat cu laser, astfel încât jonctiunea să fie extrem de moale Spirale filling Complex și helical Spire din platina cu diametru variabil al firului primar. Sistem detasare mecanic (fără cabluri) : acțiune instantă Prevazute cu marker pentru detasare manuală Spire din platina cu diametru variabil al firului primar. Spirale cu diametru variabil al filtrului primar- 0,011" Sistem detasare mecanic (fără cabluri) : acțiune instantă Prevazute cu marker pentru detasare manuală. Diametru 3- 10 mm;	84	637778

				Lungime 4-30 mm.		
251	Spirale platina cu detasare mecanica pentru embolizarea endovasculara a anevrismelor (Coils) Finishing	Spirale platina cu detasare mecanica pentru embolizarea endovasculara a anevrismelor (Coils) Finishing		<p>Spirala pentru embolizare intracraniana din aiaj 92% platina si 8% wolfram, rezistenta la intindere datorita filamentului dublu de polipropilena cu bucla de conectare la impingatorul lucrat cu laser, astfel incat jonctiunea sa fie extrem de moale</p> <p>Spirale finishing Complex și helical</p> <p>Spire din platina cu diametru variabil al firului primar.</p> <p>Spirale cu diametru variabil al filtrului primar- 0,011"</p> <p>Sistem detasare mecanic (fara cabluri) : actiune instanta</p> <p>Prevazute cu marker pentru detasare manuala.</p> <p>Diametru 1- 6 mm;</p> <p>Lungime 1-10mm.</p>	84	637778
252	Set introductor radial	Set introductor radial		<p>Destinate introducerii cateterelor și electrozilor endocavitari.</p> <p>Teaca introducătorului este prevăzută cu o valvă de hemostază, care previne pierderea de sânge în timpul intervenției și minimizează posibilitatea emboliei.</p> <p>Componența setului:</p> <ul style="list-style-type: none"> - teacă cu valvă - ac angiografic - fir ghid - dilatator <p>Diametre teci: 3, 4, 5, 6, 7Fr</p> <p>Lungimi teci: 70, 110, 230mm</p> <p>Identificator culori: 4Fr – roșu, 5Fr – gri, 6Fr – verde, 7Fr – portocaliu.</p> <p>Diametre dilatator: 3, 4, 5, 6, 7Fr</p> <p>Diametre ac angiographic: 21G</p> <p>Diametre ghid: 0.018", 0.021"</p> <p>Lungimi ghid: 40, 60mm</p> <p>Formă ghid: drept si în formă de "J"</p>	30	11100
253	Set introductor	Set introductor		<p>Set introductor femoral</p> <p>Destinate introducerii cateterelor și electrozilor endocavitari.</p>	40	13000

	femoral	femoral		<p>Teaca introductorului este prevăzută cu o valvă de hemostază, care previne pierderea de sânge în timpul intervenției și minimizează posibilitatea emboliei.</p> <p>Conectarea drenului cu capul tecii permite perfuzarea fluidelor în timpul procedurii de introducere a electrocului.</p> <p>Componenta setului:</p> <ul style="list-style-type: none"> - teacă cu valvă - ac angiografic - fir ghid - dilatator <p>Diametre teci: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11Fr Lungimi teci: 60, 70, 110, 230mm Identificator culori: 3Fr – alb, 4Fr – roșu, 5Fr – gri, 6Fr – verde, 7Fr – portocaliu, 8Fr – albastru, 9Fr – negru, 10Fr – alb, 11Fr – albastru. Diametre dilatator: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11Fr Diametre ac angiographic: 18, 19, 21G Diametre ghid: 0.018", 0.022", 0.035" Lungimi ghid: 35, 40, 60mm Formă ghid: drept</p>		
254	Set introductor femoral dimensiuni mari	Set introductor femoral dimensiuni mari		<p>Set teacă introductor cu valvă de hemostază pentru introducerea și schimbarea cateterelor și electrozilor endocavitari.</p> <p>Marker de platină pentru vizibilitate ridicată sub fluoroscopie.</p> <p>Componenta setului:</p> <ul style="list-style-type: none"> - teacă cu valvă - dilatator <p>Diametre teci: 12, 14, 16, 18Fr Lungimi teci: 120, 230, 350, 1000mm Diametre dilatator: 12, 14, 16, 18Fr</p>	7	6888
255	Set introductor punctie artera femorală cu teaca	Set introductor punctie artera femorală cu		<p>Set introductor pentru punctie arterială femurală compus din: teacă, dilatator, minighid din oțel inoxidabil sau plastic, valvă hemostatică, robinet tridirecțional, ac de punctie arterială. Mini-ghid din oțel inoxidabil</p>	50	16500

	lunga	teaca lunga		sau plastic de 0,035” sau 0,038” drept, angulat sau în forma de J; valvă hemostatică din silicon cu design cross-cut pentru prevenirea hemoragiilor; robinet tridirecțional pentru luarea probelor, injectarea substanțelor de contrast sau a agenților terapeutici, măsurarea presiunii; ac de puncție arterială de 18 G sau 20 G. acoperire hidrofilică; dilatator din polipropilenă, ascuțit, cu vârf conic pentru reducerea posibilității de traumare a vaselor sanguine; Teacă conține un inel radiopacincrustat pentru vizualizare sporită și un inel de sutură pentru fixare. Tecile sunt rezistente la kinking. Toate componentele nu conțin latex. Setul este amplasat într-un suport de plastic. Material: teacă – PTFE sau nitinol Cerințe minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni): Dimensiuni obligatorii Teacă cu diametru de 4 Fr, 5 Fr, 6 Fr, 7 Fr, 8Fr, 9 Fr, 10 Fr, 11 Lungime obligatorii: 10 cm, 25 cm. (suplimentar la cele obligatorii se va acceptasi alte dimensiuni).		
256	Set introductor radial	Set introductor radial		Set introductor pentru puncție arterială radială compus din: teacă, dilatator, mini-ghid, valvă hemostatică, robinet tridirecțional, ac de puncție arterial, bisturiu. Material: teacă –PTFE. Acoperire hidrofilică; dilatator din polipropilenă, ascuțit, cu vârf conic pentru re ducere posibilității de traumare a vaselor sanguine; mini-ghid din oțel inoxidabil de 0,018”, 0,021” sau 0,025”; valvă hemostatică din silicon cu design cross-cut pentru prevenirea hemoragiilor; robinet tridirecțional pentru luarea probelor, injectarea substanțelor de contrast sau a agenților terapeutici, măsurarea presiunii; ac de puncție arterială de 18 G, 20 G sau 21 G.. Teacă cu diametru de 4 Fr, 5 Fr, 6 Fr, 7 Fr Lungime: 8 cm, 11 cm,23cm. Ghid ului 45cm si 80cm. Teacă acoperire hidrofilică 70%.	20	7400
257	Ghid coronarian pentru recanalizare	Ghid coronarian pentru recanalizare		Dimensiunile trebuie sa fie de 0.014’ Lungimea sa fie de 190 cm,200 cm sau 300 cm Material otel inoxidabil raanforsat cu 12 cm de spirale Acoperirea ghidului este hibrida polimer si hidrofilic	20	48000

				Material oțel inoxidabil raanforsat cu 8.5 cm sau 11 cm de spirale Acoperirea ghidului este hibrida polimer și hidrofilic Acoperire hidrofilică, Slip Coat 41 cm sau 50 cm Acoperire polimer 41 cm Incarcatura varfului să fie de maxim 3.0 gf Varf poate fi drept , J sau preformat special Varf radiopac 3 cm distal Tehnologie „rope coil” pentru responsivitate optimă a ghidului, oferind de 10 x mai mult torque		
258	GHID ANGIOPLASTIE PERIFERIC suport intermediar și înalt dedicat pentru leziuni sub genunchi	GHID ANGIOPLASTIE PERIFERIC suport intermediar și înalt dedicat pentru leziuni sub genunchi		lungimi 190,200,235,300 cm - greutate varf 3 sau 4 gf -varf drept, preshaped - jacheta polimer varf plus tehnologie hidrofila Slip Coat pe 41 cm sau 10 cm, în distalitate - varf radiopac 3 cm - lungime spirale în partea distală a ghidului de 8.5 cm sau 10.8 cm - acoperire PTFE în partea proximală -Tehnologie de construcție ‘rope coil- Act One” în partea distală pentru o tracabilitate și crosabilitate crescută a leziunilor	20	70000
259	Ghid coronarian CTO în leziuni calcificate	Ghid coronarian CTO în leziuni calcificate		Ghid cu varf „tapperd” (subțiat) pentru posibilitatea selectării și traversării microcanalelor intracoronariene, micro con invelis de polimer care asigură lubrifiere și traversare adecvată în vase tortuoase Greutate varf 1,7g, 3.5g, 4.5g sau 2, 4 și 6 gf Lungime de 190, 300 cm Diametru extern la varianta 2.0 gf varf de 0.27” Diametru extern la varianta 4.0 gf varf de 0.30” Diametru extern la varianta 6.0 gf varf de 0.30” Segment radiopac la varf 15 cm Lungime invelis hidrofilic de 40 cm Slip Coat Material oțel inoxidabil raanforsat cu 15 cm de spirale	20	48000

				Diametru distal subțiat de la 0.014" la 0.010", 0.011" și 0.012" la varf Varf Micro con preformat de 1 mm, unghi de 45 * la toate versiunile Ultima tehnologie Xtrand Spirala Tehnologie „rope coil” pentru responsivitate optima a ghidului		
260	GHID 0.014" CTO calcificari excesive	GHID 0.014" CTO calcificari excesive		Ghid cu varf „tapperd” (subțiat) pentru posibilitatea selectarii și traversării microcanalelor intracoronariene, micro con hidrofob Greutate varf 9,12 sau 20 g Lungime de 180 cm Segment radiopac la varf 20 cm Lungime invelis hidrofobic de 20 cm Slip Coat Material otel inoxidabil raanforsat cu 20 cm de spirale in distalitate Diametru distal subțiat de la 0.014" la 0.009 la varf Varf Micro con preformat de 1 mm, unghi de 45 * la toate versiunile Tehnologie „rope coil” ACT ONE pentru responsivitate optima a ghidului	20	48000
261	GHID ANGIOPLASTIE PERIFERIC suport echilibrat	GHID ANGIOPLASTIE PERIFERIC suport echilibrat		0.014" sau 0.018" ghid hidrofobic - varful ghidului nu este acoperit de tehnologia hidrofila pentru o accesare mai eficienta a leziunii - 20 gf, 30 gf sau 40 gf greutate varf - varf tapered și hidrofobic - lungime de 15 cm sau 17 cm spring coil in partea distala a ghidului pentru un control crescut al ghidului - radiopacitate 15 sau 17 cm - 1:1 torque - diametru varf mai mic de 0.014" - Disponibil in: 180,200 cm și 300 cm lungime - Tehnologie de constructie ‘rope coil- Act One’ in partea distala pentru o tracabilitate și crosabilitate crescuta a leziunilor	20	70000
262	Ghid pentru angioplastie cu	Ghid pentru angioplastie cu		Acoperit proximală DURAGLIDE™/ distală PTFE Material. Tip floppy. • Legătura Flex-Joint menține rezistența și flexibilitatea	20	31200

	suport intermediar	suport intermediar		<p>tranziția distală a firului central Incarcatura la varf sa fie de la 1,0g pînă la 2,0 g pentru mediu suport. Radioopacitate: 3 cm Cu 4 sau 6 markeri radioopaci la distanță de 10mm sau 15mm Prin construcția sa se asigura o buna manevrare in interventii pe vase de anatomie variata. Miezul construit din otel inoxidabil Dimesiuni obligatorii Ghidul de lungime obligatorii 195 cm Diametru de 0,014"</p>		
263	Ghid pentru angioplastie tip floppy	Ghid pentru angioplastie tip floppy		<p>Acoperit proximală DURAGLIDE™/ distală PTFE Corewire puternic cu virf de nitinol moale si modelabil, acoperire hidrofilica, drept sau in forma de J cu; marker distal nu mai mic de 3 cm; ; Dimesiuni obligatorii Diametru de 0,014 Lungimi disponibile de 195 cm</p>	20	31200
264	Ghid tip extrasuport	Ghid tip extrasuport		<p>Acoperit proximală DURAGLIDE™/ distală PTFE, drept sau in J. Diametrul nu mai mare de 0.014". Radioopacitate: 3 cm distalitatea ghidului cu manevrabilitate sporită. Cerințe minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni): Dimensiuni obligatorii: Support zona diameter 0.0135" sau 0.0100" Lungimi cuprinse intre obligatorii: 180cm</p>	20	31200
265	Arc ghid hidrofilic pentru proceduri periferice	Arc ghid hidrofilic pentru proceduri periferice		<p>Componente: : nitinol superelastice acoperite cu o "jacheta" hidrofilic; Construcție dintr-o singura piesa, permitand torque-control 1:1 Varf usor conic, netraumatic; Radioopacitate crescuta; Curbura distala : dreapta, angulata, . Dimesiuni obligatorii Diametre: 0,035"; 0,038" Lungimi disponibile obligatorii: 150cm(+/-5cm), 180cm(+/-5cm); 260cm(+/-5cm),</p>	20	15000

				Lungimea partii flexibile 10mm (+/-2mm), 30mm (+/-5mm), 50mm (+/-10mm), 80mm (+/-10mm). (suplimentar la cele obligatorii se va accepta si alte dimensiuni)		
266	Catetere de aterectomie directionala periferica	Catetere de aterectomie directionala periferica		<p>Dispozitiv alcatuit din cateter, unitatea mecanica si partea taietoare iar pre-atasata distal unitatea de irigare- curatare.</p> <p>Profil de 7 Fr</p> <p>Compatibilitate cu ghid de maxim 0,014"</p> <p>Lungimi ale varfului: 6,6 cm (lungimea de taiere max 50 mm) si 9,6 cm (lungimea de taiere max 75 mm)</p> <p>Design al shaftului in 4 straturi din otel inoxidabil, cu transmiterea eficienta a intensitatii de taiere din spre partea mecanica spre partea taietoare.</p> <p>Diametrul exterior (OD) de 0.05 mm. Capacitate de peste 11.000 RPM</p> <p>Partea de taiere din 4 lame profilate cu capacitate de angajare si taiere a leziunilor cu morfologii diverse inclusiv a celor sever calcificate. Grosimea de taiere a tesutului sub 0,5mm.</p> <p>Sistemul mecanic sa prezinte două intrerupătoare: 1) intrerupătorul de la alimentarea principală a driverului pentru instrumentul de tăiere și 2) intrerupătorul manual al cateterului. Intrerupătorul de la alimentarea principală a driverului pentru instrumentul de tăiere sa asigure alimentarea dispozitivului atunci cand este pornit. Intrerupătorul manual activează axul de antrenare și angajează instrumentul de tăiere cand este tras proximal in poziția de pornire.</p> <p>Driverul pentru instrumentul de tăiere este protejat impotriva electrocutării (piesă de tip CF, rezistentă la defibrilare). Alimentare cu baterii.</p> <p>Cateterul cu dublu lumen, din PTFE acoperit hidrofilic, lungimi efective: 104cm si 107cm</p> <p>Cateterul si driverul sunt ambalate steril, individual.</p> <p>Compatibilitate cu dispozitive de protectie embolica adecvate.</p>	7	280000
267	BALOANE PENTRU	BALOANE PENTRU		Sistem RX sau OTW OTW Compatibilitate cu sirma de ghidaj 0,014 inch	30	75000

	PROCEDURI PERIFERICE DISTALE DE GENUNCHI	PROCEDURI PERIFERICE DISTALE DE GENUNCHI		Lungimi 20, 40, 60, 80, 120, 200 mm Diametre 1,5; 2,0; 2,5: 3,0; 4,0mm Lungimea Shaftului 80sau 150 cm material nylon Diametrul shaft-ului proximal 1,32 mm Profil de trecere al balonului pt toate marimile <1,07 mm Maximum RBP 14 atm Profilul de intrare al varfului balonului pt diam de 4mm <0,54 mm		
268	BALON PERIFERIE 0,018” PENTRU DILATARI SFA & BTK	BALON PERIFERIE 0,018” PENTRU DILATARI SFA & BTK		Design - OTW Compatibilitate ghid : 0,018” Compatibilitate teaca : 4 Fr, 5 Fr Complianta : Semicompliant Diametre Balon : 2mm; 2.5mm; 3mm; 4mm; 5mm; 5.5mm; 6mm Lungimi Balon : 20mm; 40mm; 60mm; 80mm; 100mm; 120mm; 150mm; 180mm; 200mm Lungimea Shaft-ului : 90cm; 150cm Materialul Balonului : Nylon Acoperirea Balonului : Acoperire hidrofobica pe varf, balon si shaft. Fara acoperire pe lumenul sarmei de ghidaj RBP : 14 atm la toate dimensiunile NP : 8 atm la toate dimensiunile Profil de intrare al varfului : pentru BTK : 0.64mm (3.0 x 120mm) pentru SFA : 0.64mm (6.0 x 200mm) Diametrul shaft-ului distal : 1.24mm maximum Diametrul shaft-ului proximal : 1.50mm maximum Design Shaft : Co-axial Markeri : 2 Markeri din Tungsten flexibili	20	50000
269	BALON PENTRU DILATARI PERIFERICA COMPATIBIL CU	BALON PENTRU DILATARI PERIFERICA COMPATIBIL CU		Design - OTW Compatibilitate cu sirma de ghidaj : 0,035 inch Lungimi de 20, 40, 60, 80, 100, 120,150, 200 si 250 mm Diametre: 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, 12, 14	20	50000

	GHID 0.035" PENTRU LEZIUNI CALCIFICATE	GHID 0.035" PENTRU LEZIUNI CALCIFICATE		Materialul balonului Crossflex2 Profil de intrare in leziune de 1,64 mm pt balon de 5mm diametru si 40mm lungime Compatibilitate teaca 5 Fr pt diametre pana la 7mm si lungimi scurte Compatibilitatea tecii 6F pt diametre până la 12 mm		
270	Cateter periferic lung cu balon utilizat în CTO	Cateter periferic lung cu balon utilizat în CTO		Cerințe obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe): Balon periferic din Nylon-12, tip OTW cu compatibilitate cu ghidul 0.035 ". Acoperire hidrofilă pe toată suprafața. Markeri radioopace dublu. Presiune RBP 10-20 atm în dependență de dimensiunile balonului.. Rezistent la răsuciri și ridare. Vârful moale 360 de grade conic să ofere ultra tranziție lină de la fir la vârful cu trecere bună prin stenoze. Compatibil cu introducător 5F pentru balon cu diametru 3-7 mm, 6F pentru balon 8-10 mm, 7F pentru balon 12 mm. Cerințe minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni): Dimensiuni obligatorii: Lungime shaft: 40,80,135 SI 170 cm. diametre : =3-4-5-6-7-8-9-10-11-12 mm lungimi obligatorii: 20-30-40-60-80-100- 120-150-200 mm (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni	20	32463
271	Cateter periferic cu balon utilizat în CTO	Cateter periferic cu balon utilizat în CTO		Balloon coating Hydrophobic patchwork coating Balloon markers 2 swaged markers (zero profile) Sizes ø 2.0 - 7.0 mm; L: 20 - 200 mm Shaft 3.8F, 3.9F (ø 6.0/7.0 mm x 170 - 200 mm); coaxial design Usable length 90, 130 and 150 cm	20	34720
272	Balon pentru pre și postdilatate	Balon pentru pre și postdilatate		Balon de tip RX/OTW Rapid-Exchange, utilizat în dilatarea leziunilor stenotice sau ocluzive ale arterelor iliace, femurale, ilio-femorale, poplitee, infra-poplitee	87	221850

	periferică	periferică		Indicat pentru postdilatare a stenturilor utilizate în vasculatura periferică. Compatibilitate ghid: 0,014” Lungime utilă: 150 cm . Markere cu baloane radioopace: iridiu platină presărată (2) • Diametrul arborelui proximal: 2.1F • Material arbore proximal: arbore hipotub din oțel inoxidabil cu lubrifiant strat • Diametrul arborelui distal: 3.6F (2.0-3.0 mm), 3.9F (3.5-4.0 mm) • Material diaft distal: Pebax / Nylon. Diametre balon: 2; 2.5; 3; 3.5; 4 mm Lungimi balon: 40; 60; 80; 100; 120; 150; 220 mm Presiune nominală = minim 8 – 10 atm. RPB: 15-16 atm. Diametrul shaftului compatibil cu 4 Fr,		
273	Cateter cu balon PTCA	Cateter cu balon PTCA		Cateter 4F semi-compliant, din nylon, markeri radio-opaci, virf conic, lumen dublu, rezistent la incolacire. Cerinte obligatorii: shaft 90, 135, 150mm; diametre balon 2.0; 2.5; 3.0; 3.5; 4.0; 5.0; 6.0; 7.0mm; rezistent la minim 6bar; adaptat pentru ghid 0.018”.	20	120000
274	Cateter cu balon PTCA	Cateter cu balon PTCA		Cateter 5F sau 6F semi-compliant, din nylon, markeri radio-opaci, virf conic, lumen dublu, rezistent la incolacire. Cerinte obligatorii: shaft 75, 120mm; diametre balon 3.0; 4.0; 5.0; 6.0; 7.0; 8.0; 9.0; 10.0mm; rezistent la minim 6bar; adaptat pentru ghid 0.035”	10	60000
275	Baloane de tip OTW, semi- sau noncompliant	Baloane de tip OTW, semi- sau noncompliant		PTA balloon dilatation catheter - Over the wire catheter (OTW) Usable Catheter length: 100 cm & 150 cm Guidewire compatibility: 0.014” Tip profile: 0.017” Crossing profile: 0.021” to 0.033” Nominal pressure: 7 atm Rated Burst Pressure (RBP): 16 atm Average Burst Pressure (ABP): 22 atm -	20	36920

276	Balon OTW 0.018" pentru angioplastie periferică	Balon OTW 0.018" pentru angioplastie periferică	Balon de tip OTW. Acoperire hidrofilica. Profil vârf: 0,019" max. Profil de trecere: de la 0,029" până la 0,057" Compatibilitate ghid: 0,018". Compatibilitate introducător 4 Fr-5Fr (in dependenta de dimensiuni); Diametre disponibile balon de la 2 pina la 8 mm. Lungime utila cateter obligatorii: 100,140 si 150 cm (in dependenta de dimensiuni); Lungimi disponibile balon: 20,40,60,80,120,150,200 mm (in dependenta de dimensiuni); Presiune nominală 7 atm. RPB: 14-16 atm.	20	36920
277	Balon pentru CTO	Balon pentru CTO	Coronary balloon dilatation catheter - Rapid Exchange catheter (RX) - Compatible with 5F guiding catheter - NP: 6 atm RBP: 16 atm - Semi-compliant: 10-15% - 2 Pt/Ir metallic radiopaque markers - Usable catheter length: 142 cm	10	14160
278	STENT EXPANDABIL PE BALON PENTRU INTERVENTII PERIFERICE – ARTERE ILIACE	STENT EXPANDABIL PE BALON PENTRU INTERVENTII PERIFERICE – ARTERE ILIACE	Sistem RX sau OTW OTW Compatibilitate cu sirma de ghidaj 0,35 Lungimi ale stentului 12, 16, 19, 29, 39, 59 mm Diametre ale stentului 5,6,7,8,9,10 Lungimea Shaftului 80 sau 135cm Materialul stentului CO-CR Numar de celule 3 Numar de coroane 9 Ratia metal la artera (acoperirea peretelui arterei) 13,6% Forta radiala maxima 5,9 Profil de trecere pt 8/39 mm 2,03 mm Maximum RBP 14, 16 atm Certificat FDA Da	10	90000
279	Stent periferic autoexpandabil cu	Stent periferic autoexpandabil	Stent periferic autoexpandabil cu profil 6 Fr Stent din nitinol;	20	190000

	profil de 6 Fr	cu profil de 6 Fr	<p>Compatibilitate pentru ghid de 0,035”</p> <p>Particularitati: Stent produs dintr-un singur tub prin tăiere cu laser, finisaj electrolic al stentului pentru micșorarea proprietăților adezive.</p> <p>Celulele stentului sunt deschise, partea de sus a celulelor nu iese spre exterior prin îndoirea stentului.</p> <p>Imposibilitatea deformării stentului în cazul flexiunii în lumenul vasului.</p> <p>Stabilitatea radială înaltă, constantă pe întreaga lungime a stentului.</p> <p>Markeri radioopaci la fiecare vârf al coroanei stentului , numărul markerilor variind în funcție de mărimea stentului.</p> <p>Să nu existe scurtarea stentului la deschiderea acestuia .</p> <p>Sistem de siguranță pentru prevenirea săriturii stentului din sistemul de livrare la deschiderea parțială sau totală a acestuia. .</p> <p>Varful flexibil atraumatic de formă conică.</p> <p>Marker distal pe virful cateterului de livrare pentru poziționarea precisă la locul de deschidere a stentului.</p> <p>Sistem de livrare ergonomic adaptat pentru utilizarea cu o singură mână, fără schimbarea poziției mâinii în timpul aplicării stentului, pentru reducerea riscului de elongație, compresie sau modificarea poziției acestuia.</p> <p>Sensibilitate tactilă în maner și control auditiv la deschiderea stentului.</p> <p>Valvă hemostatică.</p> <p>Performanțele stentului în timp să fie evidențiate de cel puțin un studiu clinic relevant.</p> <p>Cerințe minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni):</p> <p>Dimensiuni obligatorii</p> <p>Stent cu diametre disponibile de: 6, 7, 8,9,10,12,14 mm.</p> <p>Lungimi stent de: 20,30,40,60,80, 100,120,150 mm.</p> <p>Cateter cu lungimi disponibile de : 120cm și 150 cm</p>		
280	Stent periferic Cobalt-Crom	Stent periferic Cobalt-Crom	Stent pentru vase periferice, fabricat din aliaj de cobalt-crom L605 cu ajutorul tehnologiei laser cut de ultimă generație.	10	82000

	(OTW)	(OTW)	<ul style="list-style-type: none"> - Design de stent de nouă generație - Sistemul de livrare asigură o bună eliberare și precizie de plasare - Structura din aliaj de cobalt-crom (L605) oferă forță radială și vizibilitate excelente - Profil redus, flexibilitate ridicată <p>Radiopacitate foarte bună Presiune nominală 6 atm MRI MR Condiționat Lungimea sistemului de livrare 110 cm Forță radială excelentă Tip de sistem de implantare Over The Wire (OTW) Pushability și trackability foarte bune Diametre stent: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12mm Lungimi stent: 16, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 100mm Compatibilitate ghid: 0.018", 0.025", 0.035"</p>		
281	Stent expandabil pe balon	Stent expandabil pe balon	<p>Stent matrice cu celule închise</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stent montat pe balon • Lungimea stentului : 22, 24/25,32, 35/36, 38, 56/57, 59 , 75/76, 79 mm • Diametrele balonului: 5, 6, 7, 8, 9, 10 mm. Lungimea 20,26 30,40,60,80mm • Balon non-compliant, • Presiunea nominala a balonului, nu mai mult de 8 atm • Lungimea sistemului de livrare : 80cm si 135cm • Marker proximal si distal pe cateterul de livrare(corespunzatori marginilor stentului) pentru pozitionarea precisa a locului de deschidere a stentului • Sistemul de livrare a stentului de profil mic • Virf flexibil de forma conica. Stift flexibil • Compatibilitatea cu introducător de 6 Fr si 7Fr si cu ghid de 0,035 • Sa existe cel puțin un studiu clinic relevant privind eficienta tratamentului 	10	108000

				leziunilor arterelor iliace externe si commune.		
282	Filtru pentru vena cava	Filtru pentru vena cava		Filtru pentru vena cava, cu opțiunea permanent și temporar, pentru diametru caval maxim de 30mm; lungime maximala a dispozitivului 54 mm; Diametru intern a shaftului carrier de 6F; material-nitinol; design double basket; abord: femural, jugular, antecubital.	10	260000
283	Cateter de trimbaspiratie activa	Cateter de trimbaspiratie activa		Cateterul de aspirație 8 [CAT8] este un cateter cu rigiditate variabilă de 0,088 "[2,24 mm] cu un singur lumen. Cateterul de aspirație 8F utilizează mai multe straturi (2 straturi de-a lungul axului și 3 straturi la vârful distal) de polimeri care sunt laminați deasupra arborelui împletit pentru a realiza o tranziție treptată a rigidității de la axul proximal la cel distal și sunt optimizați în ceea ce privește rezistența la îndoire, ovalizarea minimă și flexibilitatea. Segmentul distal al cateterului de aspirație 8 utilizează trei polimeri diferiți cu caracteristici radio-opace și este acoperit hidrofili. Segmentul distal are, de asemenea, o bandămarker care este încapsulată. Cateterul de aspirație 8 este disponibil în oferte cu lungimi multiple. Cateterul de aspirație 8 este disponibil în configurații cu vârf drept și vârf în formă (multifuncțional, TORQ, XTORQ). Cateterul de aspirație 8 este introdus printr-un cateter de ghidare sau teacă. Odată plasat, cateterul de aspirație 8 oferă o conductă pentru îndepărtarea trombului folosind un separator compatibil, dacă este necesar. Odată plasate, cateterul de aspirație 8 și cateterul de aspirație INHALE oferă o conductă pentru îndepărtarea trombului folosind un separator compatibil, dacă este necesar.	20	523600
284	Cateter de trimbaspiratie activa	Cateter de trimbaspiratie activa		Cateterul de aspirație 3 [CAT3] este un cateter de rigiditate variabilă. Cateterul de aspirație 3F este disponibil în oferte de lungime multiplă. Forma vârfului este dreaptă sau multifuncțională [MP]. Cateterul de aspirație 3 este introdus printr-un cateter de ghidare sau teacă. Odată amplasat, cateterul de aspirație 3 oferă o conductă pentru îndepărtarea trombului folosind un separator compatibil, dacă este necesar. Dispozitivele sunt furnizate steril și includ o supapă de hemostază rotativă	10	200200

				(RHV) și o teacă detașabilă (peelable sheath).		
285	Balon farmacologic activ pentru periferie cu Sirolimus	Balon farmacologic activ pentru periferie cu Sirolimus		Balon farmacologic active OTW impregnat cu sirolimus (1 $\mu\text{g}/\text{mm}^2$) cu lipide amfipatice. Compatibil cu ghid : 0.018 inch. Lungimea shaft-ului : 135 cm . Teacă introductoare; 5 F pentru diametrele baloanelor 2–3 mm, 6 F pentru diametrele baloanelor 3,5–5 mm, 7 F pentru diametrele baloanelor 6–7 mm Diametrul balonului (mm) : 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 5, 6, 7. Lungimea balonului (cm) : 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15. Tehnologia Cell Adherent Technology (acoperire CAT), cu MicroReservoirs încorporate. tehnologie proprie de lipide amfipatice.	10	110000
286	Balon farmacologic activ (Periferie)	Balon farmacologic activ (Periferie)		Balon Farmacologic activ tip OTW pentru periferie cu paclitaxel , Tip excipient : Transpax technology. Concentrație medicamentoasă: 2 ($\mu\text{g}/\text{mm}^2$). Compatibil cu ghid de 0.018 inch. Lungime shaft (cm) 80, 90 , 135, 150 . Compatibil cu teacă (F) : 4, 5, 6. Diametre balon (mm) : 2 , 2.5, 3, 3.5, 4, 5, 6 , 7, 8. Lungime balon (cm) : 3, 4, 6, 8, 10, 12, 15, 20.	10	110000
287	Balon angioplastie periferic 0,018”	Balon angioplastie periferic 0,018”		Design cateter pe sistem fir OTW si Monorail. * Fabricat din Pebax cu acoperire hidrofilica tip Bioslide. *2 markeri radio-opaci de platina-iridiu. *Diametru Shaft 4 Fr. * Compatibil cu ghid de 0,018”. * Prezinta 2 markeri radioopaci. * Compatibil cu introducător de 4Fr si 5Fr. * Lungimi de lucru 40, 80, 90, 135, 150cm. * Diametre balon 2; 2,5; 3; 3,5; 4; 5; 6; 7; 8; 10 mm.	20	54000

				lungimi ale balonului cuprinse între 10-220 mm RPB: 10, 12, 14 atm indicate pentru utilizare mai largă la cazurile acute, inclusiv dilatarea carotidei și dilatarea post stent		
288	Balon OTW pentru proceduri periferice	Balon OTW pentru proceduri periferice		Balon periferic recomandat pentru pre și post dilatare a leziunilor stenotice sau ocluzive ale arterelor iliace, femorale, ilio-femorale, poplitee, infra-poplitee și renale, în vasculatura nativă sau în fistule arteriovenoase sintetice dedicate procedurilor de dializă. Este indicat și pentru post-dilatarea stenturilor în vasculatura periferică. Lungime utilă: 90 cm și 150 cm. Marcheri de adâncime: 2 marcheri situate la 90 cm și 100 cm de la capatul distal. Lungimi disponibile: 20 mm, 40mm, 60 mm, 80 mm, 100 mm, 120 mm, 150 mm, 200 mm. Diametre disponibile: 2.00 mm, 2.50 mm, 3.00 mm, 4.00 mm, 5.00 mm, 6.00 mm. Plierea balonului: 2 sau 3 pliuri, în funcție de diametru. Compatibilitate introducător: 4 Fr sau 5 Fr, în funcție de diametru. Compatibilitate ghid: 0.018". Acoperire hidrofilică: 31 cm. Presiune nominală: 8 ATM. Presiune RPB: 14 ATM.	20	102000
289	Balon RX pentru proceduri periferice	Balon RX pentru proceduri periferice		Balon periferic RX recomandat pentru pre și post dilatare a leziunilor stenotice sau ocluzive ale arterelor iliace, femorale, ilio-femorale, poplitee, infra-poplitee și renale, în vasculatura nativă sau în fistule arteriovenoase sintetice dedicate procedurilor de dializă. Este indicat și pentru post-dilatarea stenturilor în vasculatura periferică. Lungime utilă: 150 cm. Marcheri de adâncime: 2 marcheri situate la 90 cm și 100 cm de la capatul distal. Lungimi disponibile: 20 mm, 40mm, 80 mm, 120 mm, 150 mm, 200 mm.	20	96000

			<p>Diametre disponibile: 1.50 mm, 2.00 mm, 2.50 mm, 3.00 mm, 3.50 mm, 4.00 mm.</p> <p>Plierea balonului: 2 sau 3 pliuri, in functie de diametru.</p> <p>Compatibilitate introductor: 4 Fr.</p> <p>Compatibilitate ghid: 0.014".</p> <p>Acoperire hidrofilica: 28 cm.</p> <p>Profil mic: 3,5 Fr.</p> <p>Presiune nominala: 8 ATM.</p> <p>Presiune RPB: 14 ATM.</p>		
290	Cateter de suport	Cateter de suport	<p>Cateter suport compatibil cu ghid de 0,014", 0,018" si 0,035"</p> <p>Profil de intrare in leziune foarte ingust, de 0.018"</p> <p>Diametru profil de intrare: 1.4, 1.7, 2.84F</p> <p>Compatibil cu teaca de 4Fr si 5Fr</p> <p>Lungimi de lucru disponibile: 65, 90, 135 si 150cm</p> <p>Varf conic</p> <p>Dimetru proximal Shaft: 3.4, 4.0, 5.1F</p> <p>Prezinta 3 markeri radioopaci: distantati la 15mm pentru cateterul cu progil de 0,018" si 0,014" si distantati la 50mm pentru cateterul cu profil de 0,035"</p> <p>- cea mai buna patrundere din categoria sa, designul varfului robust al cateterului maximizeaza forta de impingere</p> <p>Cateterul este acoprit hidrofilic tip Bioslide</p> <p>Are shaft transparent</p> <p>faciliteaza traversarea ocluziilor stranse si vascularizarii dificile</p> <p>Prezinta 3 markeri radioopaci: distantati la 15mm pentru cateterul cu progil de 0,018" si 0,014" si distantati la 50mm pentru cateterul cu profil de 0,035"</p>	50	250000
291	Microcateter livrare dispozitive	Microcateter livrare dispozitive	<p>Hipotubul de nitinol cu straturi spiralate și împletite. Tăieturile distale de nitinol sunt mai apropiate pentru flexibilitate. Tăieturile proximale de nitinol sunt mai îndepărtate pentru împingere.</p> <p>Este disponibil în configurații de vârfuri: Straight Shape, Bern Shape, J</p>	7	68600

			<p>Shape, Swan Shape.</p> <p>Microcateterele sunt, de asemenea, disponibile cu doi markeri radioopaci, 2RO: 2RO Bern Shape, 2RO Straight Shape care este conceput pentru a ajuta la livrarea coilurilor detașabile în timpul procedurilor de embolizare.</p> <p>Presiunea de 1200 psi</p> <p>Diametru extern proximal 2.7F distal 2.4F cu diametru intern uniform 0.021 - compatibil cu fir ghid cu diametru extern $\leq 0,018$ inch</p> <p>- Lungime utilizabilă 105, 130, 155 cm</p> <p>Sau</p> <p>Diametru extern proximal 3.0F distal 2.8F cu diametru intern uniform 0.027 - compatibil cu fir ghid cu diametru extern $\leq 0,021$ inch</p> <p>- Lungime utilizabilă 105, 130, 155 cm</p>		
292	Spirale periferice	Spirale periferice	<p>Cerințe obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe):</p> <p>Spire din platina acoperite cu polimer expandabil.</p> <p>2 tipuri de sisteme: detasare/impingere pe ghid.</p> <p>Sistemul cu detasare 0.018/0.035</p> <p>Sistemul cu impingere pe ghid 0.018/0.035</p> <p>Cresterea volumului dupa activarea polimerului. Cerințe minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni):</p> <p>Sistemul cu detasare cu lungimi obligatorii de 5-10-15-20-30 cm;(+/-5cm) se ofera cu sistemul de detasare a spirelor (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni);</p> <p>Sistemul cu detasare spire obligatorii de 3-4- 6-8-10-12-15-20 mm (+/- 2mm) (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni);</p> <p>Sistemul cu impingere spire obligatorii de 2-3-4-6-8-10-15 mm (+/-2mm) (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni);</p> <p>Sistemul cu impingere cu lungimi obligatorii de 2-4-6-10-14 cm (+/-5cm) (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni);</p>	20	250000

293	Balon periferic OTW	Balon periferic OTW	<p>Cateterul cu balon este o opțiune eficientă pentru leziunile arterelor periferice</p> <ul style="list-style-type: none"> - Presiune ridicată - Gamă completă de dimensiuni - Un profil redus - Shaft îmbunătățit 5F <p>Material balon: Nylon Timp de dezumflare-scurt Diametrele disponibile: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16mm Lungimi disponibile: 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, 120, 150, 200, 250mm Sistem de administrare Over The Wire (OTW) Presiune nominală (pentru diametrele: 1.5-4.00 mm) - 10 atm Presiune nominală (pentru diametrele: 5.00-7.00 mm) - 8 atm Presiune nominală (pentru diametrele: 8.00-16.00 mm) - 6 atm Lungimi ale sistemului de livrare 80 cm, 100 cm, 120 cm, 135 cm, 170 cm Compatibilitate ghid: 0.018", 0.025", 0.035" Pushabilitate și livrare excelente.</p>	20	51660
294	Balon periferic medicamentos OTW	Balon periferic medicamentos OTW	<p>Balon periferic medicamentos OTW PACLITAXEL COATED PERIPHERAL ANGIOPLASTY BALLOON CATHETER PAK otw</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tehnologie specială de acoperire POLIGRADE pentru o aderență superioară a medicamentului aderență superioară și un transfer îmbunătățit către țesut. - Particule microcristaline de medicament cu risc redus de embolizare. - Doza de paclitaxel POLIGRADE 2,5 µg/mm². - Dispozitiv special de inserție pentru protejarea învelișului de medicament în timpul administrării prin intermediul introducătorului. - Pushabilitate și livrare excelente ale cateterului cu balon. <p>Material balon nylon Presiune nominală (pentru diametrul balonului 4.00-8.00 mm) 6 atm Acoperirea balonului POLIGRADE cu paclitaxel (2,5 µg/mm²)</p>	7	52017

			<p>Timp de dezumflare scurt Diametre disponibile 3,00-8,00 mm Lungimi ale balonului 20-250 mm Sistem de administrare Over The Wire (OTW) Presiune nominală (pentru baloane cu diametrul de 3,00 mm) 10 atm Presiune nominală (pentru baloane cu diametrul de 4,00 mm-8.00mm) 6 atm Lungimi ale sistemului de livrare 80, 100, 110, 120, 135 cm Compatibilitate ghid: 0.018", 0.025", 0.035"</p>		
295	Balon farmacologic activ pentru interventii periferice femoropopliteale si AV	Balon farmacologic activ pentru interventii periferice femoropopliteale si AV	<p>Balon farmacologic activ pentru interventii periferice femoropopliteale si AV Balon OTW - diametre; 4,5,6,7,8,9,10,12 mm - lungimi necesare: 40, 60, 80, 120, 150, 200, 250 mm - presiune nominala; 8 atm - RPB: unica pentru toate diametrele si lungimile ale balonului 9-14 atm - compatibilitate pentru teci introductoare de 5Fr, 6Fr,7 Fr si 9Fr (in functie de diametrele balonului) - markeri radioopaci (platina-iridiu) pentru vizualizarea si pozitionarea balonului in zona de leziune sub control fluoroscopic Lungimi necesare pentru cateter: 40cm - 130 cm Compatibilcu ghid 0,035 Substanta activa pentru inhibitie neointimala: Paclitaxel in concentratie recomandat de peste 3,5 µg/mm² Excipient natural pur in proportie de 100%, hidrofilic si netoxic Distributie uniforma a substantei active si a excipientului pe balon care sa confere eliberarea uniforma a dozei terapeutice in peretele vasului Doza terapeutica se mentina pe o durata de peste 6 luni si este nedetectabila dupa 11-12 luni Produsul beneficiaza de studii clinice de nivel 1, care demonstreaza eficacitatea si cost beneficiile terapiei pe o perioada de 2 ani</p>	10	95000

296	Stent arterial autoexpandabil periferic, marimi mari	Stent arterial autoexpandabil periferic, marimi mari		Stent autoexpandabil periferic cu celulă deschisă, din nitinol, cu acoperire impletita, markeri radio-opaci, capacitate anti-jump, virf moale, dispozitiv de aplicare 5F, compatibil cu ghid 0,018". Cerinte minime obligatorii: diametre 6, 7, 8, 9, 10mm. Lungimi stent obligatorii: 40, 60, 80mm.	7	128100
297	Torquer	Torquer		Torquer pentru ghiduri metalice, luminiscent, compatibil cu toate diametrele până la 0,022". Steril, jetabil.	67	10271
298	Baloane PCI semicompliante	Baloane PCI semicompliante		<p>Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe Baloane PTCA RX semicompliante cu acoperire hidrofilică. Compatibilitate ghid: 0,014" (0,36 mm). Acoperire hidrofilică cu proprietăți similar mucoasei. Markerii radiopaci platinum-iridium: 1 pentru Ø 1,50 mm și 2 pentru Ø 2,00 - 4,00 mm. Presiune nominală: 6-8 atm. Presiune RPB: 12 – 14 atm în funcție de diametrul balonului.</p> <p>Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimesiuni obligatorii Lungime shaft: 140-145 cm Diametre balon: 1,5 mm - 4.00 mm Lungimi balon: 6 mm - 30 mm, (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).</p>	20	16560
299	Stenturi periferice autoexpandabile	Stenturi periferice autoexpandabile		<p>Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe Stent OTW, autoexpandabil, din nitinol, pentru segm ileo-femorale. Compatibil cu ghidul 0.035". Markerii radioopaci pt pozitionare precisa. Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni)</p>	20	111150

				<p>Dimesiuni obligatorii Lungime utila: 120-135 cm. Diametre disponibile: 7, 8, 9, 10 mm. Lungimi disponibile: de la 30 la 80 mm. (suplimentar la cele obligatorii se va accepta si alte dimensiuni).</p>		
300	Ghid pentru suport cu virf flexibil	Ghid pentru suport cu virf flexibil		<p>Acoperit SLX™ si PTFE. Configurația vârfului : angled, modified J, and straight tip . Diametrul nu mai mare de 0.035". Tip flexibilitate vârfului : soft, super soft, standart, lungimea vârfului flexible 10,13 si 25 cm. Cerințe minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni): Lungimi cuprinse între obligatorii: 180cm si 300cm</p>	10	18000

I. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată	Nu <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative	Nu <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Scurtă descriere a criteriilor de selecție	eligibilitatea ofertantului sau candidatului; capacitatea de exercitare a activității profesionale; capacitatea economică și financiară; capacitatea tehnică și/sau profesională; standarde de asigurare a calității;

II. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție	Trimestru III 2024
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru <input type="checkbox"/> Sistem dinamic de achiziție <input type="checkbox"/>
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului <i>(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE)</i>	Nu <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/>
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

Conducătorul grupului de lucru:**/semnat electronic/****Gheorghe GORCEAG**

Notă: Anunțurile de intenție privind achizițiile publice preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achiziție (art. 28 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice)

ANUNȚ DE INTENȚIE Primăria or.CodruNr. 19 din 08.10.2024**I. Informații generale despre autoritatea contractantă:**

Denumirea autorității contractante	Primăria or.Codru
IDNO	1007601010482
Adresa	Or.Codru, str.Costiujeni 8
Numărul de telefon/fax	022 766 571
Adresa de e-mail ale autorității contractante	achizitii.codru@gmail.com
Adresa de internet ale autorității contractante	primariacodru.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail	Natalia Țurcan 022 793 932
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire <i>(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)</i>	Achizitii.md
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)</i>	Primăria or.Codru

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cantitate / Unitate de măsură	Descrierea achiziției	Valoarea estimată, fără TVA (pentru fiecare lot în parte)
1	4520000 0-9	Reparația capitală a străzilor cuprinse între str. Livădarilor și str. Schinoasa Deal	1	Conform cerințelor caietului de sarcini și a documentației de proiect	2 500 000,00

III. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată	Nu * Da <input type="checkbox"/>
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative	Nu * Da <input type="checkbox"/>
Scurtă descriere a criteriilor de selecție	Achiziția urmează a fi efectuată prin procedura de Licitatie Publică în conformitate cu prevederile Legii Republicii Moldova privind achizițiile publice nr. 131 din 03.07.2015. - Eligibilitatea ofertantului; - Capacitatea de exercitare a activității profesionale; - Capacitatea economică și financiară; - Capacitatea tehnică și/sau profesională; - Prețul cel mai scăzut; - Corespunderea specificațiilor tehnice

IV. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție	Trimestrul IV 2024
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru <input type="checkbox"/> Sistem dinamic de achiziție <input type="checkbox"/>
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE)	Nu * Da <input type="checkbox"/>
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

Conducătorul grupului de lucru: Stelian Manic _____ L.Ș.

Notă: Anunțurile de intenție privind achizițiile publice preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achiziție (art. 28 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

ANUNȚ DE INTENȚIE Primăria or.CodruNr. 20 din 08.10.2024**I. Informații generale despre autoritatea contractantă:**

Denumirea autorității contractante	Primăria or.Codru
IDNO	1007601010482
Adresa	Or.Codru, str.Costiujeni 8
Numărul de telefon/fax	022 766 571
Adresa de e-mail ale autorității contractante	achizitii.codru@gmail.com
Adresa de internet ale autorității contractante	primariacodru.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail	Natalia Țurcan 022 793 932
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire <i>(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)</i>	Achizitii.md
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)</i>	Primăria or.Codru

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cantitate / Unitate de măsură	Descrierea achiziției	Valoarea estimată, fără TVA (pentru fiecare lot în parte)
1	4520000 0-9	Reparație capitală str. Gutuilor și str. Dumbravei din or. Codru	1	Conform cerințelor caietului de sarcini și a documentației de proiect	2 500 000,00

III. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată	Nu * Da <input type="checkbox"/>
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative	Nu * Da <input type="checkbox"/>
Scurtă descriere a criteriilor de selecție	Achiziția urmează a fi efectuată prin procedura de Licitatie Publică în conformitate cu prevederile Legii Republicii Moldova privind achizițiile publice nr. 131 din 03.07.2015. - Eligibilitatea ofertantului; - Capacitatea de exercitare a activității profesionale; - Capacitatea economică și financiară; - Capacitatea tehnică și/sau profesională; - Prețul cel mai scăzut; - Corespunderea specificațiilor tehnice

IV. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție	Trimestrul IV 2024
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru <input type="checkbox"/> Sistem dinamic de achiziție <input type="checkbox"/>
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE)	Nu * Da <input type="checkbox"/>
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

Conducătorul grupului de lucru: **Stelian Manic** _____**L.Ș.**

Notă: Anunțurile de intenție privind achizițiile publice preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achiziție (art. 28 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

ANUNȚ DE INTENȚIE Primăria Negresti

Nr. 01 din 07.10.2024

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Primăria Negresti
Localitate	s. Negresti, r-nul Strășeni
IDNO	1007601008395
Adresa	s. Negresti, r-nul Strășeni
Număr de telefon/fax	068552447
E-mail oficial	negresti@mail.ru
Adresa de internet	
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Schirliu Alexandru
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)	Administrație publică locală de nivelul întâi

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cantitate/ Unitate de măsură	Descrierea achiziției	Valoarea estimată, fără TVA (pentru fiecare lot în parte)
1	45200000-9	Lotul 1, Construcția rețelelor de apeduct, stație de pompare a apei și rețele electrice către stația de pompare.	m	Conform caietului de sarcini	5 593740,00 lei

III. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată	Nu <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative	Nu <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Scurtă descriere a criteriilor de selecție	Construcția rețelelor de apeduct, stație de pompare a apei și rețele electrice către stația de pompare.

IV. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție	Octombrie 2024
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru <input type="checkbox"/> Sistem dinamic de achiziție <input type="checkbox"/>
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului <i>(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE)</i>	Nu <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

Conducătorul grupului de lucru:**Schirliu Alexandru**

Notă: Anunțurile de intenție privind achizițiile publice preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achiziție (art. 28 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

ANUNȚ DE INTENȚIE IMSP Institutul de Cardiologie

Nr. _11_din__04.10.2024__

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	IMSP Institutul de Cardiologie
IDNO	1003600150061
Adresa	Str. Testemitanu29/1
Numărul de telefon/fax	022 256-123, 73-36-00
Adresa de e-mail a autorității contractante	icachizitii@gmail.com
Pagina web oficială a autorității contractante	<u>icardiologie.md</u>
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail	Cojocaru Ina, tel. 022 256 123
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire <i>(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)</i>	M-Tender.md
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)</i>	Instituție Medico Sanitara Publica

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor/ serviciilor	Cantitate/ Unitate de măsură	Descrierea achiziției	Valoarea estimată, fără TVA(pentru fiecare lot în parte)
1		Reagenți și consumabile de laborator pentru anul 2025 (sistem închis)	unitate	Conform Anuntului de participare	
					8 950 000,00

III. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată	Nu <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte	Nu <input type="checkbox"/>

administrative	Da <input type="checkbox"/>
Scurtă descriere a criteriilor de selecție	Cel mai mic preț si corespunderea cerințelor solicitate.

IV. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție	Trimestru IV 2024
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru <input type="checkbox"/> Sistem dinamic de achiziție <input type="checkbox"/>
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului <i>(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, în continuare JOUE)</i>	Nu <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	Nu

Conducătorul grupului de lucru: _____

L.Ș.

ANUNȚURI DE ATRIBUIRE**ANUNȚ DE ATRIBUIRE** Главное управление строительства и инфраструктуры АТО ГагаузияNr. 20/2023 din «30» августа 2023 г.**1. Date cu privire la autoritatea contractantă**

Denumirea autorității contractante	Главное управление строительства и инфраструктуры АТО Гагаузия
Localitate	Республика Молдова, АТО Гагаузия
IDNO	1007601000344
Adresa	АТО Гагаузия, мун. Комрат, ул. Ленина 204 б
Număr de telefon/fax	0298-2 -23-01
E-mail	gz_gusiiato@mail.ru
Adresa de internet	-
Persoana de contact	Сыби Людмила 060554292
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună)</i>	Центральный Закупающий орган

2. Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate	+ Cererea ofertelor de prețuri
Justificarea alegerii procedurii de atribuire <i>(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)</i>	
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	Bunuri <input type="checkbox"/> Servicii <input type="checkbox"/> Lucrări +
Obiectul de achiziție	Капитальный ремонт здания прачечной ПМСУ РБ г. Вулканешты

Anunțul de participare	Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1687440494408
	Data publicării: 22 июн 2023
	Link: https://achizitii.md/ru/public/tender/21083169/
Criteriul de atribuire utilizat	Prețul cel mai scăzut + Costul cel mai scăzut <input type="checkbox"/> Cel mai bun raport calitate-preț <input type="checkbox"/> Cel mai bun raport calitate-cost <input type="checkbox"/>
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru <input type="checkbox"/> Sistem dinamic de achiziții <input type="checkbox"/> Licitație electronică +
Nr. oferte primite	Total: 1
	De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: 1
	De la operatori economici dintr-un alt stat: нет
	Pe cale electronică: 1

3. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. 20/2023 din 07 августа 2023 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire	SRL «SUD-TERRA»
IDNO	1014611001799
Date de contact (adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)	Республика Молдова, мун.Комрат, ул.Федько, 22/25 Наталья Процюк Тел.069715606 Эл.почта: sud-terra@mail.ru
Întreprindere mică sau mijlocie	Da + Nu <input type="checkbox"/>
Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau altele)	Da <input type="checkbox"/> Nu +
Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din	Da <input type="checkbox"/> Nu +

contract)	
-----------	--

Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de măsură	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA
1	Капитальный ремонт здания прачечной ПМСУ РБ г. Вулканешты	45200000-9	работы	№23/21083169/4 от 09.08.2023	298 588,24

Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

4. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE	Nu <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Publicarea anterioară în JOUE a procedurii de achiziție publică	Nu <input type="checkbox"/> Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

Conducătorul grupului de lucru: _____

L.Ș.

Notă: Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziții publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului câștigător, atribuirea unui contract de achiziții publice printr-un sistem dinamic de achiziție (art. 30 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

ANUNȚ DE ATRIBUIRE Главное управление строительства и инфраструктуры АТО Гагаузия

Nr. 18/2023 din «30» августа 2023 г.

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante	Главное управление строительства и инфраструктуры АТО Гагаузия
Localitate	Республика Молдова, АТО Гагаузия
IDNO	1007601000344
Adresa	АТО Гагаузия, мун. Комрат, ул. Ленина 204 б
Număr de telefon/fax	0298-2 -23-01
E-mail	gz_gusiiato@mail.ru
Adresa de internet	-
Persoana de contact	Сыби Людмила 060554292
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună)</i>	Центральный Закупающий орган

2. Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate	+ Cererea ofertelor de prețuri
Justificarea alegerii procedurii de atribuire <i>(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)</i>	
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	Bunuri <input type="checkbox"/> Servicii <input type="checkbox"/> Lucrări +
Obiectul de achiziție	Ямочный ремонт дорог L623.1 R23 – подъезд к мун.Комрат, км 0-1,515 и L623.2 R29 – подъезд к мун. Комрат, км 0-2,267
Anunțul de participare	Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1689163344754 Data publicării: 12 июл 2023, 15:28 Link: https://achizitii.md/ru/public/tender/21084658/

Criteriul de atribuire utilizat	Prețul cel mai scăzut + Costul cel mai scăzut <input type="checkbox"/> Cel mai bun raport calitate-preț <input type="checkbox"/> Cel mai bun raport calitate-cost <input type="checkbox"/>
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru <input type="checkbox"/> Sistem dinamic de achiziții <input type="checkbox"/> Licitație electronică +
Nr. oferte primite	Total: 2
	De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: 1
	De la operatori economici dintr-un alt stat: нет
	Pe cale electronică: 2

3. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. 18/2023 din 28 июля 2023 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire	SRL «Liaicul»
IDNO	1003610002698
Date de contact (adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)	Республика Молдова, г.Тараклия, 60 лет обороны СССР, д.2 Тулуш Дмитрий Тел.079551827 Эл.почта: liaicul-srl@list.ru
Întreprindere mică sau mijlocie	Da + Nu <input type="checkbox"/>
Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau altele)	Da <input type="checkbox"/> Nu +
Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract)	Da <input type="checkbox"/> Nu +

Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de măsură	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA
----------	---	---------	------------------------------	--------------------------	--------------------

1	Ямочный ремонт дорог L623.1 R23 – подъезд к мун.Комрат, км 0-1,515 и L623.2 R29 – подъезд к мун. Комрат, км 0-2,267	45200000-9	работы	№23/21084658/3 от 07.08.2023	436 263,6
---	---	------------	--------	------------------------------	-----------

Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

4. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE	Nu <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Publicarea anterioară în JOUE a procedurii de achiziție publică	Nu <input type="checkbox"/> Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:
Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

Conducătorul grupului de lucru: _____

L.Ș.

Notă: Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziții publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului câștigător, atribuirea unui contract de achiziții publice printr-un sistem dinamic de achiziție (art. 30 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

ANUNȚ DE ATRIBUIRE IP USMF "Nicolae Testemițanu"

Nr. 36 din 30.08.2023

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante	IP USMF "Nicolae Testemițanu"
Localitate	mun. Chișinău
IDNO	1007600000794
Adresa	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 165
Număr de telefon/fax	022 20-52-65
E-mail	achizitii@usmf.md
Adresa de internet	http://www.usmf.md
Persoana de contact	Olesea Dînga
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună)</i>	

2. Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate	Cererea ofertelor de prețuri
Justificarea alegerii procedurii de atribuire <i>(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)</i>	
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	Bunuri <input checked="" type="checkbox"/> Servicii <input type="checkbox"/> Lucrări <input type="checkbox"/>
Obiectul de achiziție	Reactivi necesari realizării cercetărilor științifice
Anunțul de participare	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1688137517646 Data publicării: 30.06.2023 Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1688137517646
Criteriul de atribuire utilizat	Prețul cel mai scăzut <input checked="" type="checkbox"/> Costul cel mai scăzut <input type="checkbox"/>

	Cel mai bun raport calitate-preț <input type="checkbox"/> Cel mai bun raport calitate-cost <input type="checkbox"/>
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru <input type="checkbox"/> Sistem dinamic de achiziții <input type="checkbox"/> Licitație electronică <input checked="" type="checkbox"/>
Nr. oferte primite	Total: 3
	De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: 3
	De la operatori economici dintr-un alt stat: -
	Pe cale electronică: 3

3. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. 47 din 21.07.2023 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică ofertantului:

Denumire	S.R.L. "MIC-TAN"
IDNO	1002600038282
Date de contact (adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)	mun. Chișinău, str. Independenței, 44, ap. (of.) 34/ 022 21-25-70; 20-24-93/ mic-tan@mail.ru
Întreprindere mică sau mijlocie	Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu <input type="checkbox"/>
Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau altele)	Da <input type="checkbox"/> Nu <input checked="" type="checkbox"/>
Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract)	Da <input type="checkbox"/> Nu <input checked="" type="checkbox"/>

Denumire	"MEDIST GRUP" S.R.L.
IDNO	1018600004516
Date de contact (adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)	mun. Chișinău, str. Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni, 25, ap. 33/ 022 84-94-95/ office@medist.md / www.medist.md
Întreprindere mică sau mijlocie	Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu <input type="checkbox"/>

Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau altele)	Da <input type="checkbox"/> Nu <input checked="" type="checkbox"/>
Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract)	Da <input type="checkbox"/> Nu <input checked="" type="checkbox"/>

Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de măsură	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA
1.	Tetrahydrofuran	33696000-5	1 flacon	Nr. 70 din 31.07.2023	1368,00
2.	Dichloromethane suitable	33696000-5	1 flacon	Nr. 70 din 31.07.2023	972,00
3.	Lactoză micronizată, grades: (Inhalac 230)	33696000-5	1 flacon	Nr. 70 din 31.07.2023	1494,00
4.	Eter petroleic	33696000-5	10 litri	Nr. 70 din 31.07.2023	1746,00
5.	Anticorp mono-sau policlonal de iepure sau șoarece anti-CD3	33696000-5	1 flacon	Nr. 69 din 28.07.2023	2255,40
6.	Anticorp mono-sau policlonal de iepure sau șoarece anti-CD4	33696000-5	1 flacon	Nr. 69 din 28.07.2023	2255,40
7.	Anticorp mono-sau policlonal de iepure sau șoarece anti-CD8	33696000-5	1 flacon	Nr. 69 din 28.07.2023	2255,40
8.	Anticorp mono-sau policlonal de iepure sau șoarece anti-CD20	33696000-5	1 flacon	Nr. 69 din 28.07.2023	2255,40
9.	Anticorp mono-sau policlonal de iepure sau șoarece anti-CD56	33696000-5	1 flacon	Nr. 69 din 28.07.2023	2255,40
10.	Anticorp mono-sau policlonal de iepure sau șoarece anti-CD68	33696000-5	1 flacon	Nr. 69 din 28.07.2023	2255,40

Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

4. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale	Nu <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
--	---

UE	
Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv	Nu <input type="checkbox"/>
	Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

Conducătorul grupului de lucru: **Stanislav Groppa** _____

L.Ș.

Notă: Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziții publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului câștigător, atribuirea unui contract de achiziții publice printr-un sistem dinamic de achiziție (art. 30 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

ANUNȚ DE ATRIBUIRE Președintele Raionului Rîșcani

Nr. ocds-b3wdp1-MD-1689595377158 din 01.09.2023

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante	Președintele Raionului Rîșcani
Localitate	or.Rîșcani
IDNO	1007601009336
Adresa	or.Rîșcani, str.Independenței 38
Număr de telefon/fax	0256-2-20-58
E-mail	crr.achizitii.md@mail.ru
Adresa de internet	www.consiliulriscani.md
Persoana de contact	Tasciuc Liliana
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună)</i>	

2. Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate	<i>Cererea Ofertelor de Preț</i>
Justificarea alegerii procedurii de atribuire <i>(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)</i>	
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	Bunuri <input type="checkbox"/> Servicii <input type="checkbox"/> Lucrări <input checked="" type="checkbox"/>
Obiectul de achiziție	Îmbrăcăminte din beton asfaltic L 136 M 5 drum spre s.Rămăzani
Anunțul de participare	Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1689595377158 Data publicării: 17.07.2023 Link: https://achizitii.md/ro/public/tender/21085128/
Criteriul de atribuire utilizat	Prețul cel mai scăzut <input checked="" type="checkbox"/> Costul cel mai scăzut <input type="checkbox"/> Cel mai bun raport calitate-preț <input type="checkbox"/>

	Cel mai bun raport calitate-cost <input type="checkbox"/>
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru <input type="checkbox"/> Sistem dinamic de achiziții <input type="checkbox"/> Licitație electronică <input type="checkbox"/>
Nr. oferte primite	Total: 3
	De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii:
	De la operatori economici dintr-un alt stat:
	Pe cale electronică: 3

3. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. ocds-b3wdp1-MD-1689595377158 din 02 august 2023 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire	SRL "Primaterax-nord"
IDNO	1006602011124
Date de contact (adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)	or.Rîșcani, str.Eternității 3/9 / 079394309 / primaterax-nord@mail.ru
Întreprindere mică sau mijlocie	Da <input type="checkbox"/> Nu <input type="checkbox"/>
Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau altele)	Da <input type="checkbox"/> Nu <input type="checkbox"/>
Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract)	Da <input type="checkbox"/> Nu <input type="checkbox"/>

Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de măsură	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA
1	Îmbrăcăminte din beton asfaltic L 136 M 5 drum spre s.Rămăzani	45000000-7	1 / buc.	Nr.64 din 16.08.2023	935 866,64

Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

4. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE	Nu <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Publicarea anterioară în JOUE a procedurii de achiziție publică	Nu <input type="checkbox"/> Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

Conducătorul grupului de lucru: _____

L.Ș.

Notă: Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziții publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului câștigător, atribuirea unui contract de achiziții publice printr-un sistem dinamic de achiziție (art. 30 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

ANUNȚ DE ATRIBUIRE Primăria s. Crihana Veche, r. Cahul

Nr.1 din_01.09.2023

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante	Primăria s. Crihana Veche, r. Cahul
Localitate	s. Crihana Veche, r. Cahul
IDNO	1007601006092
Adresa	Republica Moldova, s. Crihana Veche, r. Cahul
Număr de telefon/fax	029972215, 076795112
E-mail	primaria-crihana@mail.ru
Adresa de internet	
Persoana de contact	Miclauş Igor
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună)</i>	

2. Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate	COP
Justificarea alegerii procedurii de atribuire <i>(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)</i>	Legea nr. 131 privind achizițiile publice, art. 57
Tipul obiectului contractului de achiziție	Lucrări
Obiectul de achiziție	achiziționarea lucrărilor de amenajare a terenului de joacă din centrul localității s. Crihana Veche, r. Cahul prin procedura de achiziție
Anunțul de participare	45200000-9 https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1692020839240
	Link-ul: 21088335

	https://achizitii.md/ro/public/budget/20062186
Criteriul de atribuire utilizat	Prețul cel mai scăzut
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Sistem dinamic de achiziții
Nr. oferte primite	Total: 3
	Trend-Construct SRL
	Lifestar – Com SRL
	Standard Impex SRL

Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr.1 din 24.08.2023 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/ ofertantului:

Denumire	SRL Trend-Construct
IDNO	1014603002065
Date de contact	
Întreprindere mică sau mijlocie	Da <input type="checkbox"/> Nu <input type="checkbox"/>
Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau altele)	Da <input type="checkbox"/> Nu <input type="checkbox"/>
Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract)	Da <input type="checkbox"/> Nu <input type="checkbox"/>

Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea lucrărilor	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de măsură	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA
1	SRL Trend-Construct	45200000-9	Conform devizului de cheltuieli	Nr.70 din 01.09.2023	602 531,35

Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

3. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE	Nu <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv	Nu <input type="checkbox"/> Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

Conducătorul grupului de lucru: _____

L.Ș.

Notă: Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziții publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului câștigător, atribuirea unui contract de achiziții publice printr-un sistem dinamic de achiziție (art. 30 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

ANUNȚ DE ATRIBUIRE IP Școala Profesională Soroca

Nr. 1 din 01.09.2023

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante	IP Școala Profesională Soroca
Localitate	or. Soroca
IDNO	1008607002130
Adresa	or. Soroca, str. Ștefan cel Mare 6
Număr de telefon/fax	023022210, 023023481
E-mail	Sp.soroca@gmail.com
Adresa de internet	
Persoana de contact	
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună)</i>	

2. Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate	<i>COP</i>
Justificarea alegerii procedurii de atribuire <i>(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)</i>	
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	Bunuri
Obiectul de achiziție	<u>Produselor alimentare semestrul II, anul 2023</u>
Anunțul de participare	Nr.: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1690353386260
	Data publicării: 26.07.2023
	Link: 21086017 https://achizitii.md/ro/public/budget/20060817

Criteriul de atribuire utilizat	Prețul cel mai scăzut
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Licitație electronică <input type="checkbox"/>
Nr. oferte primite	Total: 7
	SRL ALIM TOTAL
	CC "Nivali-Prod" SRL
	Proaspat Prod SRL
	LACTIS
	SA Fabrica de unt din Floresti
	SRL Lapmol
	SC „Brodetchi” SRL

3. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. 02 din 08.08.2023 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire	SRL ALIM TOTAL	CC "Nivali-Prod" SRL	LACTIS	SC „Brodetchi” SRL
IDNO	1014600000912	1006600010112	1003602151429	1004606001297
Date de contact (adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)				
Întreprindere mică sau mijlocie	Da <input type="checkbox"/> Nu <input type="checkbox"/>	Da <input type="checkbox"/> Nu <input type="checkbox"/>	Da <input type="checkbox"/> Nu <input type="checkbox"/>	Da <input type="checkbox"/> Nu <input type="checkbox"/>
Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau altele)	Da <input type="checkbox"/> Nu <input type="checkbox"/>	Da <input type="checkbox"/> Nu <input type="checkbox"/>	Da <input type="checkbox"/> Nu <input type="checkbox"/>	Da <input type="checkbox"/> Nu <input type="checkbox"/>
Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract)	Da <input type="checkbox"/> Nu <input type="checkbox"/>	Da <input type="checkbox"/> Nu <input type="checkbox"/>	Da <input type="checkbox"/> Nu <input type="checkbox"/>	Da <input type="checkbox"/> Nu <input type="checkbox"/>

Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor,	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de măsură	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA
1	SRL ALIM TOTAL	15800000-6	Conform specificatiei de pret	13/23 din 15.08.2023	87796,5
2	CC "Nivali-Prod" SRL			14/23 din 15.08.2023	111990,0
3	LACTIS			15/23 din 15.08.2023	43916,80
4	SC „Brodetchi” SRL			16/23 din 15.08.2023	20480,0

Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

4. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE	Nu <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Publicarea anterioară în JOUE a procedurii de achiziție publică	Nu <input type="checkbox"/> Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

Conducătorul grupului de lucru: _____

L.Ș.

Notă: Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziții publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului câștigător, atribuirea unui contract de achiziții publice printr-un sistem dinamic de achiziție (art. 30 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

ANUNȚ DE ATRIBUIRE Academia de Studii Economice din Moldova

Nr.3 din 18.08.23

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante	Academia de Studii Economice din Moldova
Localitate	m.Chișinău
IDNO	1007600005951
Adresa	str.Bănulescu Bodoni, 61
Număr de telefon/fax	079771243 / 022-402-920
E-mail	achizitii.ase@gmail.com
Adresa de internet	www.ase.md
Persoana de contact	Popa Nicolae
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună)</i>	Instituție publică de învățământ

2. Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate	COP
Justificarea alegerii procedurii de atribuire <i>(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)</i>	
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	Bunuri <input type="checkbox"/> Servicii <input type="checkbox"/> Lucrări <input checked="" type="checkbox"/>
Obiectul de achiziție	Lucrări de instalare a Centralei fotovoltaice pentru blocul de studii D al ASEM din Petru Rare,, 18
Anunțul de participare	Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1688552153015 Data publicării: 05.07.23 Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1688552153015?tab=contract-notice
Criteriul de atribuire utilizat	Prețul cel mai scăzut <input checked="" type="checkbox"/>

	Costul cel mai scăzut <input type="checkbox"/> Cel mai bun raport calitate-preț <input type="checkbox"/> Cel mai bun raport calitate-cost <input type="checkbox"/>
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru <input type="checkbox"/> Sistem dinamic de achiziții <input type="checkbox"/> Licitație electronică <input type="checkbox"/>
Nr. oferte primite	Total: 2
	De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii:
	De la operatori economici dintr-un alt stat:
	Pe cale electronică: 2

3. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. 8 din 07.08.2023 s-a decis atribuirea **contractului de achiziție publică/acordului-cadru** ofertantului:

Denumire	"Energ Inventl" SRL
IDNO	1018600014632
Date de contact (adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)	m.Chișinău, str, Bariera Sculeni 2/2, ap.73A tel.068751816
Întreprindere mică sau mijlocie	Da <input type="checkbox"/> Nu <input checked="" type="checkbox"/>
Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau altele)	Da <input type="checkbox"/> Nu <input checked="" type="checkbox"/>
Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract)	Da <input type="checkbox"/> Nu <input checked="" type="checkbox"/>

Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de măsură	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA
1	Lucrări de instalare a Centralei fotovoltaice pentru blocul de studii D al ASEM din str.Petru Rare,18	45200000-9	1	08/23 din 14.08.2023	841787,72
n	Denumire lot nr. n				

Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

4. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE	Nu <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Publicarea anterioară în JOUE a procedurii de achiziție publică	Nu <input checked="" type="checkbox"/>
	Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

Conducătorul grupului de lucru: **Stratan Alexandru**_____

L.Ș.

Notă: Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziții publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului câștigător, atribuirea unui contract de achiziții publice printr-un sistem dinamic de achiziție (art. 30 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

ANUNȚ DE ATRIBUIRE IMSPD "Serviciul Medical al Ministerului Afacerilor Interne"
 Nr **10/23** din **04.09.2023**

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante	IMSPD "Serviciul Medical al Ministerului Afacerilor Interne"
Localitate	mun. Chișinău
IDNO	1006601000783
Adresa	or. Chișinău, str. Gh. Asachi 25b
Număr de telefon/fax	022 25-41-05; 022 25-41-65, 022 72-80-47
E-mail	serviciu.medical@mai.gov.md
Adresa de internet	
Persoana de contact	Adelaida Nichiforova
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună)</i>	Serviciu public cu statut de direcție din subordinea Ministerului Afacerilor Interne, care asigură asistența medicală primară, specializată de ambulator, spitalicească și servicii medicale de înaltă performanță pentru angajații și personalul pensionat al Ministerului Afacerilor Interne

2. Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate	Licitație deschisă
Justificarea alegerii procedurii de atribuire <i>(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)</i>	
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	Bunuri V Servicii <input type="checkbox"/> Lucrări <input type="checkbox"/>
Obiectul de achiziție	Produse alimentare – lactate
Anunțul de participare	Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1690959726086 Data publicării: 02.08.2023 Link: https://achizitii.md/ro/public/tender/21086789/
Criteriul de atribuire utilizat	Prețul cel mai scăzut V

	Costul cel mai scăzut <input type="checkbox"/> Cel mai bun raport calitate-preț <input type="checkbox"/> Cel mai bun raport calitate-cost <input type="checkbox"/>
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru <input type="checkbox"/> Sistem dinamic de achiziții <input type="checkbox"/> Licitație electronică V
Nr. oferte primite	Total: 2
	De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: 2
	De la operatori economici dintr-un alt stat: -
	Pe cale electronică: 2

3. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. **15/23** din **25.08.2023** s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire	SRL Serviabil FPC
IDNO	1003600030995
Date de contact (adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)	MD-2068, mun. Chișinău, str.N. Dimo 12, 022492107/44 30 37; 068404495; serviabil@mail.ru

Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de măsură	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA
1	Lot 1 Produse lactate	15800000-6	2350/kg 7500/lt	148/23 din 04.09.2023	369 201.00

Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.,

4. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE	Nu <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv	Nu <input checked="" type="checkbox"/> Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

Conducătorul grupului de lucru: Vitalie MORARU _____ L.Ș.

Notă: Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziții publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului câștigător, atribuirea unui contract de achiziții publice printr-un sistem dinamic de achiziție (art. 30 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

ANUNȚ DE ATRIBUIRE Consiliul Raional Telenești

Nr.4 din 01.09.2023

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante	Consiliul Raional Telenești
Localitate	Or. Telenești
IDNO	1007601005556
Adresa	Or. Telenești, str.31 august nr.9
Număr de telefon/fax	0/258/2-33-60
E-mail	consiliul@gmail.com
Pagina web oficială	www.telenesti.md
Persoana de contact	Anton Loreti
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună)</i>	Autoritate contractanta niv.II

2. Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate	LP
Justificarea alegerii procedurii de atribuire <i>(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)</i>	
Tipul obiectului contractului de achiziție/acordului-cadru	Servicii de proiectare <input type="checkbox"/> Lucrări <input checked="" type="checkbox"/>
Obiectul de achiziție	Lucrări de reparație a drumurilor publice locale din raionul Telenești pentru anul 2023
Anunțul de participare	Nr: ocds-b3wdp1- <u>MD-1688453531086</u> Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ Nr: -ocds-b3wdp1- <u>MD-1688453531086</u> Data publicării:04.07.2023
Criteriul de atribuire utilizat	Prețul cel mai scăzut <input checked="" type="checkbox"/> Costul cel mai scăzut <input type="checkbox"/>

	Cel mai bun raport calitate-preț <input type="checkbox"/> Cel mai bun raport calitate-cost <input type="checkbox"/>
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru <input type="checkbox"/> Sistem dinamic de achiziții <input type="checkbox"/> Licitație electronică
Nr. oferte primite	Total: 6 oferte
	De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii:6 oferte
	De la operatori economici dintr-un alt stat:---
	Pe cale electronică: 6 oferte

3. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. 3 din 03.08.2023 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire	SRL „Nisip- Si,,
IDNO	1003606007649
Date de contact (adresa/telefon/fax/e-mail/ pagina web)	069105264
Întreprindere mică sau mijlocie	Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu <input type="checkbox"/>
Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau altele)	Da <input type="checkbox"/> Nu <input checked="" type="checkbox"/>
Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract)	Da <input type="checkbox"/> Nu <input checked="" type="checkbox"/>

Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea serviciilor de proiectare sau lucrărilor	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de măsură	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA
Lot- 1	Lucrări de reparație a drumurilor publice locale din raionul Telenești pentru anul 2023	45233142-6	4 buc	5/23 din 11,08,2023	2636688,33 lei
	Total				

Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

4. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE	Nu <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Publicarea anterioară în <i>Jurnalul Oficial al Uniunii Europene</i> privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv	Nu <input checked="" type="checkbox"/> Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

Conducătorul grupului de lucru: _____

Notă: Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziții publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului câștigător, atribuirea unui contract de achiziții publice printr-un sistem dinamic de achiziție (art. 30 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice).

ANUNȚ DE ATRIBUIRE IP Liceul Teoretic “Ion Luca Caragiale”

Nr. 03 din 04.09.2023

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante	IP Liceul Teoretic “Ion Luca Caragiale”
Localitate	mun. Orhei
IDNO	1012620011000
Adresa	Str. Vasile Lupu 60/1
Număr de telefon/fax	0235/24907
E-mail	tcaprari@mail.ru
Adresa de internet	
Persoana de contact	Caprari Tatiana
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună)</i>	Institutie Publica

2. Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate	Cererea ofertelor de prețuri
Justificarea alegerii procedurii de atribuire <i>(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)</i>	
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	Bunuri <input checked="" type="checkbox"/> Servicii <input type="checkbox"/> Lucrări <input type="checkbox"/>
Obiectul de achiziție	Echipament de calcul
Anunțul de participare	Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1690959786211 Data publicării: 02.08.2023 Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1690959786211?tab=contract-notice
Criteriul de atribuire utilizat	Prețul cel mai scăzut <input checked="" type="checkbox"/> Costul cel mai scăzut <input type="checkbox"/>

	Cel mai bun raport calitate-preț <input type="checkbox"/> Cel mai bun raport calitate-cost <input type="checkbox"/>
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru <input type="checkbox"/> Sistem dinamic de achiziții X Licitație electronică <input type="checkbox"/>
Nr. oferte primite	Total: 1
	De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: Intreprindere mijlocie
	De la operatori economici dintr-un alt stat:
	Pe cale electronică: www.achizitii.md

3. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. 01 din 22.08.2023 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire	Genial Invest SRL
IDNO	1018600000851
Date de contact (adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)	mun. Chișinău, str. Alexandru Hâjdeu, 106 info@avpro.md , oficiu@avpro.md
Întreprindere mică sau mijlocie	Da X Nu <input type="checkbox"/>
Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau altele)	Da <input type="checkbox"/> Nu X
Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract)	Da <input type="checkbox"/> Nu X

Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de măsură	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA
1	Echipament de calcul	30200000-1	1	Nr. 33 din 28.08.2023	295800.00
n	Denumire lot nr. n				

Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

4. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE	Nu <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Publicarea anterioară în JOUE a procedurii de achiziție publică	Nu <input checked="" type="checkbox"/> Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

Conducătorul grupului de lucru: **Galina MELENCIUC**

L.Ș.

Notă: Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziții publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului câștigător, atribuirea unui contract de achiziții publice printr-un sistem dinamic de achiziție (art. 30 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

ANUNȚ DE ATRIBUIRE Instituția Medico Sanitară Publică Asociația Medicală Teritorială Rîșcani

Nr. 1 din 04.09.2023

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante	Instituția Medico Sanitară Publică Asociația Medicală Teritorială Rîșcani
Localitate	mun. Chișinău
IDNO	1003600153212
Adresa	str. Alecu Russo 11, mun. Chișinău
Număr de telefon/fax	02244-43-07 ; 02249-77-42
E-mail	amtriscani@ms.md
Adresa de internet	
Persoana de contact	Cenușa Tatiana
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună)</i>	

2. Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate	Licitație deschisă
Justificarea alegerii procedurii de atribuire <i>(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)</i>	
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	Bunuri <input type="checkbox"/> Servicii <input checked="" type="checkbox"/> Lucrări <input type="checkbox"/>
Obiectul de achiziție	Achiziționarea servicii medicale și de laborator pentru anul 2023, conform necesitatilor IMSP AMT Riscani" Repetat
Anunțul de participare	Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1687510408837 Data publicării: 23.06.2023 Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1687510408837?tab=contract-notice

Criteriul de atribuire utilizat	Prețul cel mai scăzut <input checked="" type="checkbox"/> Costul cel mai scăzut <input type="checkbox"/> Cel mai bun raport calitate-preț <input type="checkbox"/> Cel mai bun raport calitate-cost <input type="checkbox"/>
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru <input type="checkbox"/> Sistem dinamic de achiziții <input type="checkbox"/> Licitație electronică <input type="checkbox"/>
Nr. oferte primite	Total: 9
	De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: 9
	De la operatori economici dintr-un alt stat: 0
	Pe cale electronică: 9

3. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. 1 din 26.07.2023 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire	”IMSP Institutul de Neurologie și Neochirurgie Diomid Gherman ”
IDNO	10036000150602
Date de contact (adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)	Str. Korolenco 2, mun. Chișinău, tel: 022-82-90-16
Întreprindere mică sau mijlocie	Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu <input type="checkbox"/>
Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau altele)	Da <input type="checkbox"/> Nu <input checked="" type="checkbox"/>
Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract)	Da <input type="checkbox"/> Nu <input checked="" type="checkbox"/>

Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de măsură	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA
1	Lotul nr. 24	85100000-0	investigații	48/2023/21083217 din 03.08.2023	84 700,00 lei

Denumire	SC "Imunotehnomed" SRL
IDNO	1015600020988
Date de contact (adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)	Str. Gh. Asachi 42, mun. Chișinău, tel: 022-811-181; 022-811-184:
Întreprindere mică sau mijlocie	Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu <input type="checkbox"/>
Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau altele)	Da <input type="checkbox"/> Nu <input checked="" type="checkbox"/>
Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract)	Da <input type="checkbox"/> Nu <input checked="" type="checkbox"/>

Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de măsură	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA
1	Lotul nr. 3, 7, 8	85100000-0	Conform listei din anunț	47/2023/21083217 din 03.08.2023	21 930,00 lei

Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

4. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE	Nu <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Publicarea anterioară în JOUE a procedurii de achiziție publică	Nu <input type="checkbox"/> Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:
Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

Conducătorul grupului de lucru: _____

L.Ș.

Notă: Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziții publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului câștigător, atribuirea unui contract de achiziții publice printr-un sistem dinamic de achiziție (art. 30 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

ANUNȚ DE ATRIBUIRE Instituția Medico-Sanitară Publică „Centrul de Sănătate Fălești”
Nr. [nr.ocds-b3wdp1-MD-1691387624919/05](#) din 04.09.2023

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante	Instituția Medico-Sanitară Publică „Centrul de Sănătate Fălești”
Localitate	Or.Fălești
IDNO	1008602000201/5700379
Adresa	Or.Fălești, str.Ștefan cel Mare, 36
Număr de telefon/fax	0/259/2-54-21, 2-50-43, 2-53-58
E-mail	cs.falesti@ms.md ; bazilevschil@mail.ru
Adresa de internet	https://csfalesti.md//
Persoana de contact	Larisa Bazilevschi, specialist în ach. publ. /259/2-50-43
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună)</i>	Instituția Medico-Sanitară Publică, Practica medicală

2. Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate	Cererea ofertelor de prețuri
Justificarea alegerii procedurii de atribuire <i>(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)</i>	- art.2 (1) (b) din Legea nr.131/03.07.2015 privind achizițiile publice - art.57 din Legea nr.131/03.07.2015 privind achizițiile publice
Tipul obiectului contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri <input type="checkbox"/> Servicii <input type="checkbox"/> Lucrări <input checked="" type="checkbox"/>
Obiectul de achiziție	Lucrări de construcție a rețelelor interioare si exterioare de apeduct si canalizare la Oficiul Medicilor de Familie Egorovca, amplasat în s.Egorovca, rl.Fălești
Anunțul de participare	Nr.: nr.ocds-b3wdp1-MD-1691387624919/21087294

	Data publicării: 07.08.2023
	Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1691387624919?tab=contract-notice
Criteriul de atribuire utilizat	Prețul cel mai scăzut <input checked="" type="checkbox"/> Costul cel mai scăzut <input type="checkbox"/> Cel mai bun raport calitate-preț <input type="checkbox"/> Cel mai bun raport calitate-cost <input type="checkbox"/>
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru <input type="checkbox"/> Sistem dinamic de achiziții <input type="checkbox"/> Licitație electronică <input type="checkbox"/>
Nr. oferte primite	Total: 1
	De la operatori economici care sunt: întreprindere mică sau mijlocie: 1
	De la operatori economici dintr-un alt stat: 0
	Pe cale electronică: 1

3. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr.13 din 21.08.2023 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire	SRL "DANIGASING"
IDNO	1018602000187
Date de contact (adresa/telefon/fax/e-mail/ pagina web)	Adresa juridică: MD-5948, rl Fălești, s.Sarata Nouă danigasing@mail.ru , tel/fax: 0-78222009
Întreprindere mică sau mijlocie	Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu <input type="checkbox"/>
Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau altele)	Da <input type="checkbox"/> Nu <input checked="" type="checkbox"/>
Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract)	Da <input type="checkbox"/> Nu <input checked="" type="checkbox"/>

Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de măsură	Nr. și data contractului	Suma (lei), inclusiv TVA
1	Lucrări de construcție a rețelelor interioare si exterioare de apeduct si canalizare la Oficiul Medicilor de Familie Egorovca, amplasat în s.Egorovca, rl.Fălești	45200000-9	Oferta, Devizele locale F7, F5, F3	Nr.20 din 04.09.2023	254357,14

Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

4. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE	Nu <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv	Nu <input checked="" type="checkbox"/> Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	MD-2001, mun.Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții,

Șefa IMSP „CS Fălești” _____ Nina Scestlivii

L.S.

Ex. Larisa Bazilevschi, tel. 0-(259)-2-50-43
secretara grupului de lucru, specialistă în achiziții publice

Notă: Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziții publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului câștigător, atribuirea unui contract de achiziții publice printr-un sistem dinamic de achiziție (art. 30 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

ANUNȚ DE ATRIBUIRE Instituția Medico Sanitară Publică Asociația Medicală Teritorială Rîșcani

Nr. __1__ din 04.09.2023

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante	Instituția Medico Sanitară Publică Asociația Medicală Teritorială Rîșcani
Localitate	mun. Chișinău
IDNO	1003600153212
Adresa	str. Alecu Russo 11, mun. Chișinău
Număr de telefon/fax	02244-43-07 ; 02249-77-42
E-mail	amtriscani@ms.md
Adresa de internet	
Persoana de contact	Cenușa Tatiana
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună)</i>	

2. Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate	Licitație deschisă
Justificarea alegerii procedurii de atribuire <i>(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)</i>	
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	Bunuri <input type="checkbox"/> Servicii <input checked="" type="checkbox"/> Lucrări <input type="checkbox"/>
Obiectul de achiziție	Servicii de mentenanță și reparația a dispozitivelor medicale pentru anul 2023, Repetat
Anunțul de participare	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1688627882562 Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1688627882562?tab=contract-notice

	Data publicării:06.07.2023
Criteriul de atribuire utilizat	Prețul cel mai scăzut <input checked="" type="checkbox"/> Costul cel mai scăzut <input type="checkbox"/> Cel mai bun raport calitate-preț <input type="checkbox"/> Cel mai bun raport calitate-cost <input type="checkbox"/>
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru <input type="checkbox"/> Sistem dinamic de achiziții <input type="checkbox"/> Licitație electronică <input type="checkbox"/>
Nr. oferte primite	Total: 2
	De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: 2
	De la operatori economici dintr-un alt stat: 0
	Pe cale electronică: 2

3. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. 1 din 27.07.2023 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului

Denumire	"Polisano Prim" SRL
IDNO	1005600003425
Date de contact (adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)	Str. Costiujeni 6-2, or. Codru, mun. Chișinău, tel 060100102
Întreprindere mică sau mijlocie	Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu <input type="checkbox"/>
Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau altele)	Da <input type="checkbox"/> Nu <input checked="" type="checkbox"/>
Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract)	Da <input type="checkbox"/> Nu <input checked="" type="checkbox"/>

Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de măsură	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA
1	Lotul 2,3	50400000-9	Conform ofetei	49/2023/21084180 04.08.2023	26 112,00 lei

Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

4. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE	Nu <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv	Nu <input checked="" type="checkbox"/> Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

Conducătorul grupului de lucru: _____

L.Ș.

Notă: Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziții publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului câștigător, atribuirea unui contract de achiziții publice printr-un sistem dinamic de achiziție (art. 30 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

ANUNȚ DE ATRIBUIRE Instituția Medico-Sanitară Publică „Centrul de Sănătate Fălești”
Nr. [nr.ocds-b3wdp1-MD-1691390504688/06](#) din 04.09.2023

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante	Instituția Medico-Sanitară Publică „Centrul de Sănătate Fălești”
Localitate	Or.Fălești
IDNO	1008602000201/5700379
Adresa	Or.Fălești, str.Ștefan cel Mare, 36
Număr de telefon/fax	0/259/2-54-21, 2-50-43, 2-53-58
E-mail	cs.falesti@ms.md ; bazilevschil@mail.ru
Adresa de internet	https://csfalesti.md//
Persoana de contact	Larisa Bazilevschi, specialist în ach. publ. /259/2-50-43
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună)</i>	Instituția Medico-Sanitară Publică, Practica medicală

2. Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate	Cererea ofertelor de prețuri
Justificarea alegerii procedurii de atribuire <i>(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)</i>	- art.2 (1) (b) din Legea nr.131/03.07.2015 privind achizițiile publice - art.57 din Legea nr.131/03.07.2015 privind achizițiile publice
Tipul obiectului contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri <input type="checkbox"/> Servicii <input type="checkbox"/> Lucrări <input checked="" type="checkbox"/>
Obiectul de achiziție	Lucrări de construcție a rețelelor interioare si exterioare de apeduct si canalizare la Oficiul Medicilor de Familie Ilenuța, amplasat în s.Ilenuța, rl.Fălești
Anunțul de participare	Nr.: nr.ocds-b3wdp1-MD-1691390504688/21087304

	Data publicării: 07.08.2023
	Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1691390504688?tab=contract-notice
Criteriul de atribuire utilizat	Prețul cel mai scăzut <input checked="" type="checkbox"/> Costul cel mai scăzut <input type="checkbox"/> Cel mai bun raport calitate-preț <input type="checkbox"/> Cel mai bun raport calitate-cost <input type="checkbox"/>
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru <input type="checkbox"/> Sistem dinamic de achiziții <input type="checkbox"/> Licitație electronică <input type="checkbox"/>
Nr. oferte primite	Total: 1
	De la operatori economici care sunt: întreprindere mică sau mijlocie: 1
	De la operatori economici dintr-un alt stat: 0
	Pe cale electronică: 1

3. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr.14 din 21.08.2023 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire	SRL "DANIGASING"
IDNO	1018602000187
Date de contact (adresa/telefon/fax/e-mail/ pagina web)	Adresa juridică: MD-5948, rl Fălești, s.Sarata Nouă danigasing@mail.ru , tel/fax: 0-78222009
Întreprindere mică sau mijlocie	Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu <input type="checkbox"/>
Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau altele)	Da <input type="checkbox"/> Nu <input checked="" type="checkbox"/>
Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract)	Da <input type="checkbox"/> Nu <input checked="" type="checkbox"/>

Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de	Nr. și data contractului	Suma (lei), inclusiv TVA
----------	---	---------	-----------------------	--------------------------	--------------------------

			măsură		
1	Lucrări de construcție a rețelelor interioare și exterioare de apeduct și canalizare la Oficiul Medicilor de Familie Ilenuța, amplasat în s.Ilenuța, rl.Fălești	45200000-9	Oferta, Devizele locale F7, F5, F3	Nr.21 din 04.09.2023	277216,60

Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

4. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE	Nu <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv	Nu <input checked="" type="checkbox"/> Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	MD-2001, mun.Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții,

Șefa IMSP „CS Fălești” _____ **Nina Sceastlivii**

L.S.

Ex. Larisa Bazilevschi, tel. 0-(259)-2-50-43
secretara grupului de lucru, specialistă în achiziții publice

Notă: Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziții publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului câștigător, atribuirea unui contract de achiziții publice printr-un sistem dinamic de achiziție (art. 30 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

ANUNȚ DE ATRIBUIRE Instituția Medico-Sanitară Publică „Centrul de Sănătate Fălești”
Nr. [nr.ocds-b3wdp1-MD-1691391863831/07](#) din 04.09.2023

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante	Instituția Medico-Sanitară Publică „Centrul de Sănătate Fălești”
Localitate	Or.Fălești
IDNO	1008602000201/5700379
Adresa	Or.Fălești, str.Ștefan cel Mare, 36
Număr de telefon/fax	0/259/2-54-21, 2-50-43, 2-53-58
E-mail	cs.falesti@ms.md ; bazilevschil@mail.ru
Adresa de internet	https://csfalesti.md//
Persoana de contact	Larisa Bazilevschi, specialist în ach. publ. /259/2-50-43
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună)</i>	Instituția Medico-Sanitară Publică, Practica medicală

2. Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate	Cererea ofertelor de prețuri
Justificarea alegerii procedurii de atribuire <i>(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)</i>	- art.2 (1) (b) din Legea nr.131/03.07.2015 privind achizițiile publice - art.57 din Legea nr.131/03.07.2015 privind achizițiile publice
Tipul obiectului contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri <input type="checkbox"/> Servicii <input type="checkbox"/> Lucrări <input checked="" type="checkbox"/>
Obiectul de achiziție	Lucrări de construcție a rețelelor interioare si exterioare de apeduct si canalizare la Oficiul Medicilor de Familie Făleștii Noi, amplasat în s.Făleștii Noi, rl.Fălești
Anunțul de participare	Nr.: nr.ocds-b3wdp1-MD-1691391863831/21087308

	Data publicării: 07.08.2023
	Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1 - MD-1691391863831?tab=contract-notice
Criteriul de atribuire utilizat	Prețul cel mai scăzut <input checked="" type="checkbox"/> Costul cel mai scăzut <input type="checkbox"/> Cel mai bun raport calitate-preț <input type="checkbox"/> Cel mai bun raport calitate-cost <input type="checkbox"/>
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru <input type="checkbox"/> Sistem dinamic de achiziții <input type="checkbox"/> Licitație electronică <input type="checkbox"/>
Nr. oferte primite	Total: 1
	De la operatori economici care sunt: întreprindere mică sau mijlocie: 1
	De la operatori economici dintr-un alt stat: 0
	Pe cale electronică: 1

3. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr.15 din 21.08.2023 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire	SRL "DANIGASING"
IDNO	1018602000187
Date de contact (adresa/telefon/fax/e-mail/ pagina web)	Adresa juridică: MD-5948, rl Fălești, s.Sarata Nouă danigasing@mail.ru , tel/fax: 0-78222009
Întreprindere mică sau mijlocie	Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu <input type="checkbox"/>
Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau altele)	Da <input type="checkbox"/> Nu <input checked="" type="checkbox"/>
Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract)	Da <input type="checkbox"/> Nu <input checked="" type="checkbox"/>

Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de	Nr. și data contractului	Suma (lei), inclusiv TVA
----------	---	---------	-----------------------	--------------------------	--------------------------

			măsură		
1	Lucrări de construcție a rețelelor interioare si exterioare de apeduct si canalizare la Oficiul Medicilor de Familie Făleștii Noi, amplasat în s.Făleștii Noi, rl.Fălești	45200000-9	Oferta, Devizele locale F7, F5, F3	Nr.22 din 04.09.2023	148349,96

Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

4. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE	Nu <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv	Nu <input checked="" type="checkbox"/> Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:
Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	MD-2001, mun.Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții,

Șefa IMSP „CS Fălești” _____ **Nina Scestlivii**

L.S.

Ex. Larisa Bazilevschi, tel. 0-(259)-2-50-43
secretara grupului de lucru, specialistă în achiziții publice

Notă: Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziții publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului câștigător, atribuirea unui contract de achiziții publice printr-un sistem dinamic de achiziție (art. 30 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

ANUNȚ DE ATRIBUIRE Instituția Medico-Sanitară Publică „Centrul de Sănătate Fălești”
Nr. [nr.ocds-b3wdp1-MD-1691392973070/08](#) din 04.09.2023

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante	Instituția Medico-Sanitară Publică „Centrul de Sănătate Fălești”
Localitate	Or.Fălești
IDNO	1008602000201/5700379
Adresa	Or.Fălești, str.Ștefan cel Mare, 36
Număr de telefon/fax	0/259/2-54-21, 2-50-43, 2-53-58
E-mail	cs.falesti@ms.md ; bazilevschil@mail.ru
Adresa de internet	https://csfalesti.md/
Persoana de contact	Larisa Bazilevschi, specialist în ach. publ. /259/2-50-43
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună)</i>	Instituția Medico-Sanitară Publică, Practica medicală

2. Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate	Cererea ofertelor de prețuri
Justificarea alegerii procedurii de atribuire <i>(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)</i>	- art.2 (1) (b) din Legea nr.131/03.07.2015 privind achizițiile publice - art.57 din Legea nr.131/03.07.2015 privind achizițiile publice
Tipul obiectului contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri <input type="checkbox"/> Servicii <input type="checkbox"/> Lucrări <input checked="" type="checkbox"/>
Obiectul de achiziție	Lucrări de construcție a rețelelor interioare si exterioare de apeduct si canalizare la Oficiul Medicilor de Familie Pînzăreni, amplasat în s.Pînzăreni, rl.Fălești
Anunțul de participare	Nr.: nr.ocds-b3wdp1-MD-1691392973070/21087316

	Data publicării: 07.08.2023
	Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1691392973070?tab=contract-notice
Criteriul de atribuire utilizat	Prețul cel mai scăzut <input checked="" type="checkbox"/> Costul cel mai scăzut <input type="checkbox"/> Cel mai bun raport calitate-preț <input type="checkbox"/> Cel mai bun raport calitate-cost <input type="checkbox"/>
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru <input type="checkbox"/> Sistem dinamic de achiziții <input type="checkbox"/> Licitație electronică <input type="checkbox"/>
Nr. oferte primite	Total: 1
	De la operatori economici care sunt: întreprindere mică sau mijlocie: 1
	De la operatori economici dintr-un alt stat: 0
	Pe cale electronică: 1

3. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr.16 din 21.08.2023 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire	SRL "DANIGASING"
IDNO	1018602000187
Date de contact (adresa/telefon/fax/e-mail/ pagina web)	Adresa juridică: MD-5948, rl Fălești, s.Sarata Nouă danigasing@mail.ru , tel/fax: 0-78222009
Întreprindere mică sau mijlocie	Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu <input type="checkbox"/>
Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau altele)	Da <input type="checkbox"/> Nu <input checked="" type="checkbox"/>
Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract)	Da <input type="checkbox"/> Nu <input checked="" type="checkbox"/>

Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de	Nr. și data contractului	Suma (lei), inclusiv TVA
----------	---	---------	-----------------------	--------------------------	--------------------------

			măsură		
1	Lucrări de construcție a rețelelor interioare si exterioare de apeduct si canalizare la Oficiul Medicilor de Familie Pînzăreni, amplasat în s.Pînzăreni, rl.Fălești	45200000-9	Oferta, Devizele locale F7, F5, F3	Nr.23 din 04.09.2023	293030,20

Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

4. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE	Nu <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv	Nu <input checked="" type="checkbox"/> Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:
Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	MD-2001, mun.Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții,

Șefa IMSP „CS Fălești” _____ Nina Scestlivii

L.S.

Ex. Larisa Bazilevschi, tel. 0-(259)-2-50-43
secretara grupului de lucru, specialistă în achiziții publice

Notă: Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziții publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului câștigător, atribuirea unui contract de achiziții publice printr-un sistem dinamic de achiziție (art. 30 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

ANUNȚ DE ATRIBUIRE Instituția Medico Sanitară Publică Asociația Medicală Teritorială Rîșcani

Nr. __1__ din 04.09.2023

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante	Instituția Medico Sanitară Publică Asociația Medicală Teritorială Rîșcani
Localitate	mun. Chișinău
IDNO	1003600153212
Adresa	str. Alecu Russo 11, mun. Chișinău
Număr de telefon/fax	02244-43-07 ; 02249-77-42
E-mail	amtriscani@ms.md
Adresa de internet	
Persoana de contact	Cenușa Tatiana
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună)</i>	

2. Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate	COP
Justificarea alegerii procedurii de atribuire <i>(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)</i>	
Tipul obiectului contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri <input checked="" type="checkbox"/> Servicii <input type="checkbox"/> Lucrări <input type="checkbox"/>
Obiectul de achiziție	Aciziționarea piese de schimb, accesorii și consumabile pentru dispozitive medicale, pentru anul 2023 conform necesităților IMSP AMT Rîșcani, Repetat
Anunțul de participare	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1688642008049 Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1688642008049?tab=contract-notice Data publicării:06.07.2023

Criteriul de atribuire utilizat	Prețul cel mai scăzut <input checked="" type="checkbox"/> Costul cel mai scăzut <input type="checkbox"/> Cel mai bun raport calitate-preț <input type="checkbox"/> Cel mai bun raport calitate-cost <input type="checkbox"/>
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru <input type="checkbox"/> Sistem dinamic de achiziții <input type="checkbox"/> Licitație electronică <input type="checkbox"/>
Nr. oferte primite	Total: 2
	De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: 2
	De la operatori economici dintr-un alt stat: 0
	Pe cale electronică: 2

3. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. 1 din 27.07.2023 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului

Denumire	"Labromed Laborator" SRL
IDNO	11012600001177
Date de contact (adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)	Str. Trandafirilor 15, mun. Chișinău, tel 0-22-00-08-24
Întreprindere mică sau mijlocie	Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu <input type="checkbox"/>
Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau altele)	Da <input type="checkbox"/> Nu <input checked="" type="checkbox"/>
Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract)	Da <input type="checkbox"/> Nu <input checked="" type="checkbox"/>

Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de măsură	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA
1	Lotul 2,3	34900000-6	-	50/2023/21084181 04.08.2023	9 129,60 lei

Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

4. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE	Nu <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv	Nu <input checked="" type="checkbox"/> Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

Conducătorul grupului de lucru: _____

L.Ș.

Notă: Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziții publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului câștigător, atribuirea unui contract de achiziții publice printr-un sistem dinamic de achiziție (art. 30 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

ANUNȚ DE ATRIBUIRE Liceul Teoretic „Ion Creangă” Coșnița

Nr. 13 din 04.09.2023

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante	Liceul Teoretic „Ion Creangă” Coșnița
Localitate	com. Coșnița r. Dubăsari
IDNO	1013620000216
Adresa	com. Coșnița, str. Păcii 45
Număr de telefon/fax	(0248) 44-242/(0248) 44-212
E-mail	liccosnita@gmail.com
Adresa de internet	www.cosnita.info.md_
Persoana de contact	Zolotcov Ecaterina
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună)</i>	<u>Instituție Publică, activitatea Învățământ</u>

2. Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate	<i>Cererea ofertelor de prețuri</i>
Justificarea alegerii procedurii de atribuire <i>(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)</i>	
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	Bunuri <input checked="" type="checkbox"/> Servicii <input type="checkbox"/> Lucrări <input type="checkbox"/>
Obiectul de achiziție	Produse alimentare pentru trimestrul II a anului 2023
Anunțul de participare	Nr.: 21087309 Data publicării: 7 aug 2023, 10:46 Link: ocds-b3wdp1-MD-1691391954577
Criteriul de atribuire utilizat	Prețul cel mai scăzut <input checked="" type="checkbox"/>

	Costul cel mai scăzut <input type="checkbox"/> Cel mai bun raport calitate-preț <input type="checkbox"/> Cel mai bun raport calitate-cost <input type="checkbox"/>
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru <input type="checkbox"/> Sistem dinamic de achiziții <input type="checkbox"/> Licitație electronică <input checked="" type="checkbox"/>
Nr. oferte primite	Total: 5
	De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii:
	De la operatori economici dintr-un alt stat:
	Pe cale electronică: 5

3. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. **12 din 22 august 2023** s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire	SA Fabrica de Unt din Florești
IDNO	1003607011922
Date de contact <i>(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)</i>	r. Florești s. Varvareuca, https://milkmark.md/ , +37379941799, milkmark@inbox.ru
Întreprindere mică sau mijlocie	Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu <input type="checkbox"/>
Asociație de operatori economici <i>(societate mixtă, consorțiu sau altele)</i>	Da <input type="checkbox"/> Nu <input checked="" type="checkbox"/>
Subcontractanți <i>(denumirea, valoarea și procentul din contract)</i>	Da <input type="checkbox"/> Nu <input checked="" type="checkbox"/>
Denumire	SRL "Tiraston"
IDNO	1003601002443
Date de contact <i>(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)</i>	r.Dubasari s.Dorotcaia, 022-66-00-24, tiraston2009@yandex.ru
Întreprindere mică sau mijlocie	Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu <input type="checkbox"/>
Asociație de operatori economici <i>(societate mixtă, consorțiu sau altele)</i>	Da <input type="checkbox"/> Nu <input checked="" type="checkbox"/>

Subcontractanți <i>(denumirea, valoarea și procentul din contract)</i>	Da <input type="checkbox"/> Nu <input checked="" type="checkbox"/>
Denumire	ArenaFruct SRL
IDNO	1018600014171
Date de contact <i>(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)</i>	mun.Chișinău, Str.Calea Basarabiei 8A, 060634355, info@arenafruct.md , arenafruct.md
Întreprindere mică sau mijlocie	Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu <input type="checkbox"/>
Asociație de operatori economici <i>(societate mixtă, consorțiu sau altele)</i>	Da <input type="checkbox"/> Nu <input checked="" type="checkbox"/>
Subcontractanți <i>(denumirea, valoarea și procentul din contract)</i>	Da <input type="checkbox"/> Nu <input checked="" type="checkbox"/>
Denumire	SRL Alim Total
IDNO	1014600000912
Date de contact <i>(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)</i>	or.Ialoveni, VL Tepes 12, 022-42-21-11, 078301801, alim.total@mail.ru
Întreprindere mică sau mijlocie	Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu <input type="checkbox"/>
Asociație de operatori economici <i>(societate mixtă, consorțiu sau altele)</i>	Da <input type="checkbox"/> Nu <input checked="" type="checkbox"/>
Subcontractanți <i>(denumirea, valoarea și procentul din contract)</i>	Da <input type="checkbox"/> Nu <input checked="" type="checkbox"/>

Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de măsură	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA
1	Produse de panificație	15800000-6	BUC	Nr.25/23 din 01.09.2023	101750.00
3	Produse lactate	15800000-6	Conf. Specificației de pret	Nr.26/23 din 01.09.2023	218528,50
		15800000-6	Conf. Specificației	Nr.28/23 din	68266,00

4	Fructe		de pret	01.09.2023	
5	Legume	15800000-6	Conf. Specificatiei de pret	Nr.27/23 din 01.09.2023	51558,00
6	Crupe	15800000-6	Conf. Specificatiei de pret	Nr.28/23 din 01.09.2023	19480,00

Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

4. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE	Nu <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv	Nu <input checked="" type="checkbox"/> Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

Conducătorul grupului de lucru: _____

L.Ș.

Notă: Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziții publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului câștigător, atribuirea unui contract de achiziții publice printr-un sistem dinamic de achiziție (art. 30 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

**ANUNȚ DE ATRIBUIRE IMSP Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă
Prespitalicească**

Nr. 27 din 04.09.2023

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante	IMSP Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească
Localitate	mun. Chișinău
IDNO	1015600032824
Adresa	mun. Chișinău, str. Constantin Vârnăv, 16
Număr de telefon/fax	022 28-62-70 / 022 28-65-01
E-mail	cnamup@ambulanta.md, cnamup.achizitii@ambulanta.md
Adresa de internet	www.ambulanta.md
Persoana de contact	Pestereanu Nina
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună)</i>	Instituție Medico-Sanitară Publică - acordarea asistenței medicale urgente la etapa de pre-spital și transportarea medicală asistată a pacienților

2. Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate	LD
Justificarea alegerii procedurii de atribuire <i>(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)</i>	-
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	Bunuri <input type="checkbox"/> Servicii <input type="checkbox"/> Lucrări <input checked="" type="checkbox"/>
Obiectul de achiziție	Lucrări de de reparație capitală a încăperilor și amenajarea teritoriului destinate amplasării PAMU din s. Cociulia, r-nul Cantemir

Anunțul de participare	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1688992843375
	Data publicării: 10.07.2023
	Link-ul: www.mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1688992843375
Criteriul de atribuire utilizat	Prețul cel mai scăzut <input checked="" type="checkbox"/> Costul cel mai scăzut <input type="checkbox"/> Cel mai bun raport calitate-preț <input type="checkbox"/> Cel mai bun raport calitate-cost <input type="checkbox"/>
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru <input type="checkbox"/> Sistem dinamic de achiziții <input type="checkbox"/> Licitatie electronică <input type="checkbox"/>
Nr. oferte primite	Total: 5
	De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: 5
	De la operatori economici dintr-un alt stat: 0
	Pe cale electronică: 5

3. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. 41 din 22.08.2023 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică ofertantului:

Denumire	"QUANTIS ECO" SRL
IDNO	1021600022826
Date de contact <i>(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)</i>	mun. Chișinău, str. Mitropolit Petru Movilă, 23/16, of.5, telefon: 068905131, e-mail: office@quantis.md
Întreprindere mică sau mijlocie	Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu <input type="checkbox"/>
Asociație de operatori economici <i>(societate mixtă, consorțiu sau altele)</i>	Da <input type="checkbox"/> Nu <input checked="" type="checkbox"/>
Subcontractanți <i>(denumirea, valoarea și procentul din contract)</i>	Da <input type="checkbox"/> Nu <input checked="" type="checkbox"/>

Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cod CPV	Cantitate/ UM	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA
1	Lucrări de de reparație capitală a încăperilor și amenajarea teritoriului destinate amplasării PAMU din s. Cociulia, r-nul Cantemir	45200000-9	1 / lot	Nr. 37 din 04.09.2023	3668552,46

Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

4. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE	Nu <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Publicarea anterioară în JOUE a procedurii de achiziție publică	Nu <input checked="" type="checkbox"/> Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:
Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	-

Conducătorul grupului de lucru: _____

L.Ș.

Notă: Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziții publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului câștigător, atribuirea unui contract de achiziții publice printr-un sistem dinamic de achiziție (art. 30 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

ANUNȚ DE ATRIBUIRE Primaria mun.Ceadir-Lunga

Nr.50/2 din 01.09.2023

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante	Primaria mun.Ceadir-Lunga
Localitate	mun.Ceadir-Lunga
IDNO	1007601004434
Adresa	mun.Ceadir-Lunga, str. Lenin, 91
Număr de telefon/fax	0(291) 2-04-00 / 0(291) 2-25-04
E-mail	primaria.ceadirlunga.achizitii@gmail.com
Adresa de internet	https://ceadir-lunga.md/
Persoana de contact	Efremova Snejana
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună)</i>	Autoritate publică locală

2. Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate	Cererea ofertelor de prețuri
Justificarea alegerii procedurii de atribuire <i>(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)</i>	
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	Bunuri <input type="checkbox"/> Servicii <input type="checkbox"/> Lucrări <input checked="" type="checkbox"/>
Obiectul de achiziție	Строительство дороги по ул. Механизаторов мун. Чадыр-Лунга (II-часть)
Anunțul de participare	Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1691404227701 Data publicării: 07.08.2023 Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1691404227701?tab=contract-notice
Criteriul de atribuire utilizat	Prețul cel mai scăzut <input checked="" type="checkbox"/>

	Costul cel mai scăzut <input type="checkbox"/> Cel mai bun raport calitate-preț <input type="checkbox"/> Cel mai bun raport calitate-cost <input type="checkbox"/>
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru <input type="checkbox"/> Sistem dinamic de achiziții <input type="checkbox"/> Licitație electronică <input type="checkbox"/>
Nr. oferte primite	Total: 2
	De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: 2
	De la operatori economici dintr-un alt stat:
	Pe cale electronică:

3. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. 50 din 25.08.2023 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire	«Turnaconstruct» SRL
IDNO	1014611000965
Date de contact (adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)	mun. Ceadâr-Lunga, str. Bolgarscaia, 87 tel: 068826363, fax: 0291 2-09-30, e-mail: edgar-p@inbox.ru
Întreprindere mică sau mijlocie	Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu <input type="checkbox"/>
Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau altele)	Da <input type="checkbox"/> Nu <input checked="" type="checkbox"/>
Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract)	Da <input type="checkbox"/> Nu <input checked="" type="checkbox"/>

Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de măsură	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA
1	Строительство дороги по ул. Механизаторов мун. Чадыр-Лунга (II-часть)	45200000-9	Conform caietului de sarcini	№ 146 din 01.09.2023	447 039,02

Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

4. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE	Nu <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Publicarea anterioară în JOUE a procedurii de achiziție publică	Nu <input type="checkbox"/> Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

Conducătorul grupului de lucru: Stamov Mihail _____ **L.Ș.**

Notă: Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziții publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului câștigător, atribuirea unui contract de achiziții publice printr-un sistem dinamic de achiziție (art. 30 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

ANUNȚ DE ATRIBUIRE I.P. Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică
Nr.1 din 04.09.2023

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante	I.P. Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică
Localitate	mun. Chișinău
IDNO	1003600096694
Adresa	Piața Marii Adunării Naționale 1
Număr de telefon/fax	022828162
E-mail	022250522
Adresa de internet	stisc@stisc.gov.md; tender@stisc.gov.md
Persoana de contact	stisc.gov.md
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună)</i>	Petru Potrîmba, 022828162, petru.potrimba@stisc.gov.md

2. Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate	Licitație deschisă cu nr. ocds-b3wdp1-MD 1689753179326 din 19.07.2023
Justificarea alegerii procedurii de atribuire <i>(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)</i>	-
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	<input type="checkbox"/> Bunuri <input checked="" type="checkbox"/> Servicii <input type="checkbox"/> Lucrări
Obiectul de achiziție	Deservirea echipamentelor și sistemelor periferice a camerelor de servere
Anunțul de participare	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1689753179326
	Data publicării: 19.07.2023
	Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1689753179326?tab=contract-notice

Criteriul de atribuire utilizat	Prețul cel mai scăzut <input checked="" type="checkbox"/> Costul cel mai scăzut <input type="checkbox"/> Cel mai bun raport calitate-preț <input type="checkbox"/> Cel mai bun raport calitate-cost <input type="checkbox"/>
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru <input type="checkbox"/> Sistem dinamic de achiziții <input type="checkbox"/> Licitație electronică <input type="checkbox"/>
Nr. oferte primite	Total: 1
	De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: 1
	De la operatori economici dintr-un alt stat: 0
	Pe cale electronică: 1

3. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. 1 din 22.08.2023 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire	„VEC” SRL
IDNO	1003600133162
Date de contact <i>(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)</i>	assa@vec.md
Întreprindere mică sau mijlocie	Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu <input type="checkbox"/>
Asociație de operatori economici <i>(societate mixtă, consorțiu sau altele)</i>	Da <input type="checkbox"/> Nu <input checked="" type="checkbox"/>
Subcontractanți <i>(denumirea, valoarea și procentul din contract)</i>	Da <input type="checkbox"/> Nu <input checked="" type="checkbox"/>

Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de măsură	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA

1	Lotul 1: Deservirea echipamentelor și sistemelor periferice a camerelor de servere	50532000-3	12 luni	Nr. 129 din 01.09.2023	617 976,00
---	---	------------	---------	------------------------	------------

Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

4. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE	Nu <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Publicarea anterioară în JOUE a procedurii de achiziție publică	Nu <input checked="" type="checkbox"/> Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

Conducătorul grupului de lucru: _____

L.Ș.

Notă: Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziții publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului câștigător, atribuirea unui contract de achiziții publice printr-un sistem dinamic de achiziție (art. 30 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

ANUNȚ DE ATRIBUIRE Serviciul Hidrometeorologic de Stat

Nr. MD-1689251844240 din 04.09.2023

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante	Serviciul Hidrometeorologic de Stat
Localitate	Chișinău
IDNO	1006601003980
Adresa	MD 2072, mun. Chișinău, str. Grenoble, 134
Număr de telefon/fax	022773607
E-mail	022773603
Adresa de internet	www.meteo.md
Persoana de contact	Alexandru Polevoi Email: alexandru.polevoi@meteo.gov.md
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună)</i>	Instituție publică

2. Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate	Cererea Ofertelor de Prețuri
Justificarea alegerii procedurii de atribuire <i>(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)</i>	
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	Bunuri <input type="checkbox"/> Servicii <input checked="" type="checkbox"/> Lucrări <input type="checkbox"/>
Obiectul de achiziție	Servicii de mentenanță al sistemului de radare meteorologice cu dublă polarizare Doppler (DWSR-3501C SDP)
Anunțul de participare	Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1689251844240 Data publicării: 13.07.2023 Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1689251844240?tab=awards
Criteriul de atribuire utilizat	Prețul cel mai scăzut <input checked="" type="checkbox"/>

	Costul cel mai scăzut <input type="checkbox"/> Cel mai bun raport calitate-preț <input type="checkbox"/> Cel mai bun raport calitate-cost <input type="checkbox"/>
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru <input type="checkbox"/> Sistem dinamic de achiziții <input type="checkbox"/> Licitație electronică <input checked="" type="checkbox"/>
Nr. oferte primite	Total: 2 (două)
	De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii:
	De la operatori economici dintr-un alt stat:
	Pe cale electronică: 2

3. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. MD-1689251844240 din 07.08.2023 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire	Ghesar SRL
IDNO	1014600034005
Date de contact (adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)	mun. Chișinău, str. Mitropolitul Varlaam, 75, of 31 tel.: 079533311; Email: info@ghesar.com www.ghesar.md
Întreprindere mică sau mijlocie	Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu <input type="checkbox"/>
Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau altele)	Da <input type="checkbox"/> Nu <input checked="" type="checkbox"/>
Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract)	Da <input type="checkbox"/> Nu <input checked="" type="checkbox"/>

Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de măsură	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA
1	Servicii de mentenanță al sistemului de radare meteorologice cu dublă polarizare Doppler (DWSR-3501C SDP)	72200000-7	5luni	Nr.1/23-COP din 24.08.2023	399840,00

Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

4. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE	Nu <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Publicarea anterioară în JOUE a procedurii de achiziție publică	Nu <input checked="" type="checkbox"/> Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

Conducătorul grupului de lucru: **Mihail GRIGORAȘ** _____

L.Ș.

Notă: Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziții publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului câștigător, atribuirea unui contract de achiziții publice printr-un sistem dinamic de achiziție (art. 30 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

**ANUNȚ DE ATRIBUIRE Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”
Nr. ocds-b3wdp1-MD-1690798715903 din 05.09.2023**

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”
Localitate	MD 2004, mun. Chișinău, RM
IDNO	1003600023559
Adresa	mun. Chișinău, str. Bucuriei, 12 a
Număr de telefon/fax	022 213179 / 022 746249
E-mail	achizitii@asd.md
Adresa de internet	www.asd.md
Persoana de contact	Viorica Ursu
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună)</i>	Întreprindere de stat la autogestiune, activitatea de gestionare, întreținere, reparație, modernizare și exploatare a drumurilor

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate	Licitație publică
Justificarea alegerii procedurii de atribuire <i>(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)</i>	-
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	Lucrări
Obiectul de achiziție	Lucrări de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe drumul G107 Delacău – Cimișeni – Mereni – G106, raionul Anenii Noi
Anunțul de participare	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1690798715903 Data publicării: 31.07.2023 https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1690798715903?tab=contract-notice
Criteriul de atribuire utilizat	<u>Prețul cel mai scăzut X</u>

	Costul cel mai scăzut <input type="checkbox"/> Cel mai bun raport calitate-preț <input type="checkbox"/> Cel mai bun raport calitate-cost <input type="checkbox"/>
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru <input type="checkbox"/> Sistem dinamic de achiziții <input type="checkbox"/> Licitație electronică <input type="checkbox"/>
Nr. oferte primite	Total:8
	De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: +
	De la operatori economici dintr-un alt stat: -
	Pe cale electronică: +

3. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr: ocds-b3wdp1-MD-1690798715903 din 23.08.2023 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică / acordului - cadru ofertantului:

Denumire	“Credo Industry” SRL
IDNO	1003600100216
Date de contact <i>(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)</i>	mun. Strășeni, șos. Chișinăului, 4B
Întreprindere mică sau mijlocie	Da <input type="checkbox"/> Nu <input type="checkbox"/>
Asociație de operatori economici <i>(societate mixtă, consorțiu sau altele)</i>	Da <input type="checkbox"/> Nu <input type="checkbox"/>
Subcontractanți <i>(denumirea, valoarea și procentul din contract)</i>	Da <input type="checkbox"/> Nu <input type="checkbox"/>

Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de măsur.	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA
1	Lucrări de reparație a îmbrăcăminte rutiere pe drumul G107 Delacău – Cimișeni – Mereni – G106, raionul Anenii Noi	45200000-9	1	07/02-02/270 din 30.08.2023	2 674 899,71

Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

4. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE	Nu <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv	Nu <input type="checkbox"/> Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:
Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

Conducătorul grupului de lucru:

L.Ș.

Notă: Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziții publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții

ANUNȚ DE ATRIBUIRE Scoala Primara Floresti din or. FlorestiNr. 02 din 05 septembrie 2023**1. Date cu privire la autoritatea contractantă**

Denumirea autorității contractante	Scoala Primara Floresti din or. Floresti
Localitate	Or. Floresti
IDNO	1012620012203
Adresa	Str. Ion Creanga 5
Număr de telefon/fax	025021449
E-mail	primara.floresti@gmail.com
Adresa de internet	
Persoana de contact	Munteanu Rodica
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună)</i>	Invatamint

2. Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate	<i>Cererea ofertei de preturi</i>
Justificarea alegerii procedurii de atribuire <i>(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)</i>	
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	Bunuri <input type="checkbox"/>
Obiectul de achiziție	Procurarea produselor alimentare pentru semestrul II 2023
Anunțul de participare	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1690371315891
	Data publicării:26.07.2023
	Link-ul: https://achizitii.md/ro/public/tender/21086108/
Criteriul de atribuire utilizat	Prețul cel mai scăzut <input type="checkbox"/>
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Licitație electronică <input type="checkbox"/>
Nr. oferte primite	Total: 6 oferte

	De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: 6 oferte
	De la operatori economici dintr-un alt stat:
	Pe cale electronică: 6 oferte

3. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. 01 din 07 septembrie 2023 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire	F.B. UNICOM SRL
IDNO	1004607002110
Date de contact (adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)	MD5001 or. Floresti, str. A. Mateevici 1A, 025021094. fb-unicom@yandex.ru
Întreprindere mică sau mijlocie	Da <input type="checkbox"/> Nu <input type="checkbox"/>
Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau altele)	Da <input type="checkbox"/> Nu <input type="checkbox"/>
Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract)	Da <input type="checkbox"/> Nu <input type="checkbox"/>

Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de măsură	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA
1	Denumire lot nr. 1 diverse produse alimentare	15800000-6		25 din 14.08.2023	85897.50
2	Denumire lot nr. 6 produse congelate	15800000-6		25 din 14.08.2023	93362.50
	Total pe contract				179260.00 lei

Denumire	CS VILLA PRODOTTI SRL
IDNO	1016600007719
Date de contact (adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)	mun. Chisinau str. Nicolae Spatarul 19 MD2075 tel. 022846333, mail. villaprodotti@mail.ru
Întreprindere mică sau mijlocie	Da <input type="checkbox"/> Nu <input type="checkbox"/>

Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau altele)	Da <input type="checkbox"/> Nu <input checked="" type="checkbox"/>
Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract)	Da <input type="checkbox"/> Nu <input checked="" type="checkbox"/>

Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de măsură	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA
1	Denumire lot nr. 2 carne	15800000-6		26 din 14.08.2023	150949.50 lei

Denumire	SA FABRICA DE UNT DIN FLORESTI
IDNO	1003607011922
Date de contact (adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)	r. Floresti, s. Varvareuca, tel. 069805738, mail promilk_md@inbox.ru
Întreprindere mică sau mijlocie	Da <input type="checkbox"/> Nu <input type="checkbox"/>
Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau altele)	Da <input type="checkbox"/> Nu <input checked="" type="checkbox"/>
Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract)	Da <input type="checkbox"/> Nu <input checked="" type="checkbox"/>

Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de măsură	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA
1	Denumire lot nr. 3 lactate	15800000-6		27 din 14.08.2023	138950.00 lei

Denumire	S.C. BRODETCHE S.R.L.
IDNO	1004606001297
Date de contact (adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)	Or. Orhei str. Soimarului 3 MD3505, 0235-32040, 0235-34291, mail brodetchi.srl@gmail.com

Întreprindere mică sau mijlocie	Da <input type="checkbox"/> Nu <input type="checkbox"/>
Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau altele)	Da <input type="checkbox"/> Nu <input type="checkbox"/>
Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract)	Da <input type="checkbox"/> Nu <input type="checkbox"/>

Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de măsură	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA
1	Denumire lot nr. 5 panificatie	15800000-6		28 din 14.08.2023	46511.20 lei

Denumire	BAGUETTE S.R.L.
IDNO	1014600037741
Date de contact (adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)	mun.Chisinau, str. Voluntarilor, 15, 022-407100, 022-407101, baguettebalti@mail.ru
Întreprindere mică sau mijlocie	Da <input type="checkbox"/> Nu <input type="checkbox"/>
Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau altele)	Da <input type="checkbox"/> Nu <input type="checkbox"/>
Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract)	Da <input type="checkbox"/> Nu <input type="checkbox"/>

Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de măsură	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA
1	Denumire lot nr.4 fructe si legume	15800000-6		29 din 14.08.2023	66380.00 lei

Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

4. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE	Nu <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv	Nu <input type="checkbox"/> Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	Nu sunt

Conducătorul grupului de lucru: Munteanu Rodica

L.Ș.

Notă: Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziții publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului câștigător, atribuirea unui contract de achiziții publice printr-un sistem dinamic de achiziție (art. 30 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

ANUNȚ DE ATRIBUIRE Banca Națională a Moldovei

Nr. 1 din 05 septembrie 2023

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante	Banca Națională a Moldovei
Localitate	Republica Moldova, mun. Chișinău
IDNO	79592
Adresa	Bulevardul Grigore Vieru 1
Număr de telefon/fax	022 822 178, 022 822 551 / 022 228697
E-mail	achizitii.contracte@bnm.md
Adresa de internet	www.bnm.md
Persoana de contact	Mariana Bolboșenco mariana.bolbosenco@bnm.md
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună)</i>	Banca Națională a Moldovei este o persoană juridică publică autonomă și este responsabilă față de Parlament. Obiectivul fundamental al Băncii Naționale a Moldovei este asigurarea și menținerea stabilității prețurilor.

2. Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate	Licitație deschisă
Justificarea alegerii procedurii de atribuire <i>(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)</i>	<i>Legea cu privire la achizițiile publice nr.131 din 03.07.2015, art.47</i>
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	Bunuri <input checked="" type="checkbox"/> Servicii <input type="checkbox"/> Lucrări <input type="checkbox"/>
Obiectul de achiziție	Baterii pentru stația electrică diesel
Anunțul de participare	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1688480812414 Data publicării: 04.07.2023 Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1688480812414?tab=contract-notice
Criteriul de atribuire utilizat	Prețul cel mai scăzut <input checked="" type="checkbox"/> Costul cel mai scăzut <input type="checkbox"/>

	Cel mai bun raport calitate-preț <input type="checkbox"/> Cel mai bun raport calitate-cost <input type="checkbox"/>
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru <input type="checkbox"/> Sistem dinamic de achiziții <input type="checkbox"/> Licitație electronică <input checked="" type="checkbox"/> n/a
Nr. oferte primite	Total: 4 (patru)
	De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: DA
	De la operatori economici dintr-un alt stat: NU
	Pe cale electronică: DA

3. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. 1 din 23 august 2023 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică ofertantului:

Denumire	FPC VEC SRL
IDNO	1003600133162
Date de contact (adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)	MD-2065, mun. Chișinău, str. Bulgară 19, ap.3, tel: 22 507 888, email: assa@vec.md
Întreprindere mică sau mijlocie	Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu <input type="checkbox"/>
Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau altele)	Da <input type="checkbox"/> Nu <input checked="" type="checkbox"/>
Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract)	Da <input type="checkbox"/> Nu <input checked="" type="checkbox"/>

Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de măsură	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA, MDL
1	Lot: Baterii pentru stația electrică diesel	31400000-0	80 buc.	24/252/2023-LD din 04.09.2023 <i>(recepționat semnat de contra parte la</i>	355 200,00

				04.09.2023)	
--	--	--	--	-------------	--

Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

4. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE	Nu <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Publicarea anterioară în JOUE a procedurii de achiziție publică	Nu <input type="checkbox"/>
	Data (datele) și referința (referințele) publicărilor: n/a
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

Conducătorul grupului de lucru:

Arcadie ALBUL (semnat electronic)

Notă: Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziții publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului câștigător, atribuirea unui contract de achiziții publice printr-un sistem dinamic de achiziție (art. 30 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

ANUNȚ DE ATRIBUIRE Secretariatul Parlamentului Republicii Moldova

Nr. 1 din 08 septembrie 2023

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante	Secretariatul Parlamentului Republicii Moldova
Localitate	mun. Chișinău
IDNO	1006601003762
Adresa	bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 105, MD -2012
Număr de telefon/fax	0 (22) 820-205, 820-201, 820-221, 820-196
E-mail	sap@parlament.md diana.lipcan@parlament.md ; valentin.beglita@parlament.md ; valentina.ursu@parlament.md ; ala.macari@parlament.md
Adresa de internet	https://www.parlament.md/
Persoana de contact	Valentin BEGLIȚĂ, tel: 022 820 201 valentin.beglita@parlament.md; sap@parlament.md
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună)</i>	Autoritate publică

2. Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate	Cererea ofertelor de prețuri
Justificarea alegerii procedurii de atribuire <i>(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)</i>	---
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	Bunuri <input type="checkbox"/> Servicii <input type="checkbox"/> Lucrări V
Obiectul de achiziție	Lucrări de reparație curentă a acoperișului clădirii din str. Sfatul Țării, 37, mun. Chișinău
Anunțul de participare	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1691389132306

	Data publicării: 07 august 2023
	Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1691389132306?tab=contract-notice
Criteriul de atribuire utilizat	Prețul cel mai scăzut V Costul cel mai scăzut <input type="checkbox"/> Cel mai bun raport calitate-preț <input type="checkbox"/> Cel mai bun raport calitate-cost <input type="checkbox"/>
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru <input type="checkbox"/> Sistem dinamic de achiziții <input type="checkbox"/> Licitație electronică <input type="checkbox"/>
Nr. oferte primite	Total: 4
	De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: 4
	De la operatori economici dintr-un alt stat: 0
	Pe cale electronică: 4

3. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru **nr. 8 din 29 august 2023** s-a decis atribuirea **contractului de achiziție publică/acordului-cadru** ofertantului:

Denumire	„Aeroc” SRL
IDNO	1011600010129
Date de contact (adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)	mun. Chișinău, str. Gh.Codreanu, 22 eugeniu.dudnicenco@mail.ru
Întreprindere mică sau mijlocie	Da V Nu <input type="checkbox"/>
Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau altele)	Da <input type="checkbox"/> Nu V
Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract)	Da <input type="checkbox"/> Nu V

Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de măsură	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA

1	Lucrări de reparație curentă a acoperișului clădirii din str. Sfatul Țării, 37, mun. Chișinău	45200000-9	1	nr.151 din 08 septembrie 2023	362400,00
---	---	------------	---	--	-----------

Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

4. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE	Nu V Da <input type="checkbox"/>
Publicarea anterioară în JOUE a procedurii de achiziție publică	----- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor: ---
Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

Conducătorul grupului de lucru: RUSU Tatiana

L.Ș.

ANUNȚ DE ATRIBUIRE Primăria Cojușna

Nr.1 din 08.09.2023

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante	Primăria Cojușna
Localitate	s. Cojușna r-l Strășeni
IDNO	1010601000025
Adresa	Str. Mihai Viteazul 225
Număr de telefon/fax	0-237-42-236
E-mail	primariacojusna@gmail.com
Adresa de internet	http://cojusna.md/
Persoana de contact	Igor Crăciun
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună)</i>	APL

2. Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate	Cererea ofertelor de prețuri
Justificarea alegerii procedurii de atribuire <i>(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)</i>	
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	Lucrări
Obiectul de achiziție	Lucrări de construcție și amenajare a terenului multifuncțional din satul Cojușna r-nul Strășeni
Anunțul de participare	Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1691499011662
	Data publicării: 08.08.2023
	Link: https://achizitii.md/ro/public/tender/21087597/
Criteriul de atribuire utilizat	Prețul cel mai scăzut
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru <input type="checkbox"/> Sistem dinamic de achiziții <input type="checkbox"/>

	Licitație electronică <input type="checkbox"/>
Nr. oferte primite	Total: 3
	De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: Da
	De la operatori economici dintr-un alt stat: Nu
	Pe cale electronică: Da

3. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. 1 din august 2023 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire	SRL Nisprofcon
IDNO	1003609010608
Date de contact (adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)	0-264-24-500; 078444889
Întreprindere mică sau mijlocie	Da
Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau altele)	Nu
Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract)	Nu

Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de măsură	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA
1	Lucrări de construcție și amenajare a terenului multifuncțional din satul Cojușna r-nul Strășeni	45400000-1	1 proiect	55/01.09.2023	470 854,00

Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

4. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE	Nu
Publicarea anterioară în JOUE a procedurii de achiziție publică	Nu
	Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	-

Conducătorul grupului de lucru: **Igor Crăciun**

L.Ș.

Notă: Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziții publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului câștigător, atribuirea unui contract de achiziții publice printr-un sistem dinamic de achiziție (art. 30 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

ANUNȚ DE ATRIBUIRE IMSP Spitalul Clinic Municipal "GHEORGHE PALADI"

Nr. 21085050 din 07.09.2023

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante	IMSP Spitalul Clinic Municipal "GHEORGHE PALADI"
Localitate	Mun. Chișinău
IDNO	1003600152673
Adresa	Str. Melestiu, 20
Număr de telefon/fax	022 809463
E-mail	
Adresa de internet	
Persoana de contact	022 809 463
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate	Instituție Medico-Sanitară Publică

2. Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate	COP
Justificarea alegerii procedurii de atribuire (în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)	
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	Bunuri
Obiectul de achiziție	Achiziționarea inventarului moale pentru anul 2023
Anunțul de participare	Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1689578934202
	Data publicării: 17.07.2023
	Link: https://achizitii.md/ro/public/tender/21085050/
Criteriul de atribuire utilizat	Prețul cel mai scăzut
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru <input type="checkbox"/> Sistem dinamic de achiziții <input type="checkbox"/> Licitație electronică <input type="checkbox"/>
Nr. oferte primite	Total: 3
	De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: 3

	De la operatori economici dintr-un alt stat:
	Pe cale electronică: 3

3. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. 21085050 din 24.08.2023 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire	II POPOZOGLO R.A.
IDNO	1004611000023
Date de contact	UTA Găgăuzia, Comrat, str. Dubinin, 16, ap.(of.) 13
Întreprindere mică sau mijlocie	Da
Asociație de operatori economici	Nu
Subcontractanți	Nu

Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de măsură		Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA
1	Plic/față de plapumă	39500000-7	Bucăți	461	ocds-b3wdp1-MD-1689578934202/1 din "06" septembrie 2023	91195,02
2	Față de pernă	39500000-7	Bucăți	310	ocds-b3wdp1-MD-1689578934202/1 din "06" septembrie 2023	10081,20
3	Cearșaf pentru pat	39500000-7	Bucăți	748	ocds-b3wdp1-MD-1689578934202/1 din "06" septembrie 2023	83252,40
4	Perne	39500000-7	Bucăți	25	ocds-b3wdp1-MD-1689578934202/1 din "06" septembrie 2023	1875
5	Plapumă	39500000-7	Bucăți	30	ocds-b3wdp1-MD-1689578934202/1 din "06" septembrie 2023	8640

Denumire	Absolutely Safety SRL
IDNO	1013600022911
Date de contact	mun. Chișinău, sec. Buiucani, str. Calea leșilor, 67, ap.(of.) 199
Întreprindere mică sau mijlocie	Da

Asociație de operatori economici	Nu
Subcontractanți	Nu <input type="checkbox"/>

Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de măsură		Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA
1	Șorț din peliculă de unică folosință	39500000-7	Bucăți	4000	ocds-b3wdp1-MD-1689578934202/2 din "06" septembrie 2023	5,600.00

4. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE	Nu <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Publicarea anterioară în JOUE a procedurii de achiziție publică	Nu <input type="checkbox"/>
	Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:
Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

Conducătorul grupului de lucru: Artur ȘCOLNIC

Notă: Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziții publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului câștigător, atribuirea unui contract de achiziții publice printr-un sistem dinamic de achiziție (art. 30 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

ANUNȚ DE ATRIBUIRE Direcția Educație, Tineret și Sport s.Rîșcani

Nr. 21084756 din 30.08.2023

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante	Direcția Educație, Tineret și Sport s.Rîșcani
Localitate	mun.Chișinău
IDNO	1007601009716
Adresa	mun.Chișinău, Kiev 5a
Număr de telefon/fax	022 44 53 87/ 022 44 13 29
E-mail	dets_riscani@mail.ru
Pagina web oficială	
Persoana de contact	Negru Ludmila
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună)</i>	Instituție de stat

2. Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate	COP
Justificarea alegerii procedurii de atribuire <i>(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)</i>	
Tipul obiectului contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri <input checked="" type="checkbox"/> Servicii <input type="checkbox"/> Lucrări <input type="checkbox"/>
Obiectul de achiziție	Echipament de bucătărie pentru necesitatea instituțiilor subordonate (Repetat)
Anunțul de participare	Nr.: 21084756
	Data publicării: 13.07.2023
	https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1689235309030?tab=contract-notice
Criteriaul de atribuire utilizat	Prețul cel mai scăzut <input checked="" type="checkbox"/> Costul cel mai scăzut <input type="checkbox"/>

	Cel mai bun raport calitate-preț <input type="checkbox"/> Cel mai bun raport calitate-cost <input type="checkbox"/>
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru <input type="checkbox"/> Sistem dinamic de achiziții <input type="checkbox"/> Licitație electronică <input type="checkbox"/>
Nr. oferte primite	Total: 3
	De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: „DENIADI” SRL „Tiluana” SRL ”Compania Succesului”
	De la operatori economici dintr-un alt stat:
	Pe cale electronică:

3. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr.01-15/341 din 28.07.2023 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire	„DENIADI” SRL
IDNO	1003600022839
Date de contact (adresa/telefon/fax/e-mail/ pagina web)	069952548 deniadi_antonela@mail.ru
Întreprindere mică sau mijlocie	Da <input type="checkbox"/> Nu <input type="checkbox"/>
Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau altele)	Da <input type="checkbox"/> Nu <input checked="" type="checkbox"/>
Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract)	Da <input type="checkbox"/> Nu <input checked="" type="checkbox"/>

Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de măsură	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA
	Cratiță inox 1,9-2,2L cu capac	39220000-	24 buc	77 din	109473,90

	Cratiță inox 2,8-3,2L cu capac	0	57 buc	07.08.2023	
	Cratiță inox 4,9-5,2L cu capac		28 buc		
	Cratiță inox 6,0-6,5L cu capac		31 buc		
	Cratiță inox 8,5-11L cu capac		19 buc		
	Cratiță inox 19,7-21,3L cu capac		8 buc		
	Cratiță inox 23,7-30,3L cu capac		12 buc		
	Cratiță inox 65,7-70,3L cu capac		3 buc		
	Tavă de inox		37 buc		
	Lighean din inox 3L		3 buc		
	Lighean din inox 5L		7 buc		
	Lighean din inox 10L	26 buc			

Denumire	„Tilvana” SRL
IDNO	1004600047752
Date de contact (adresa/telefon/fax/e-mail/ pagina web)	068 766 678 horecagrup@gmail.com
Întreprindere mică sau mijlocie	Da <input type="checkbox"/> Nu <input type="checkbox"/>
Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau altele)	Da <input type="checkbox"/> Nu <input checked="" type="checkbox"/>
Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract)	Da <input type="checkbox"/> Nu <input checked="" type="checkbox"/>

Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de măsură	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA
	Polonic pu felul I, 0,5	39220000-0	25 buc	78 din 07.08.2023	107187,48
	Polonic pu felul II		19 buc		
	Polonic pu felul I, 1,0		3 buc		
	Linguri p/u sos		6 buc		

	Lingură mare de strâns spuma		1 buc		
	Cratiță inox 3,8-4,5L cu capac		23 buc		
	Cratiță inox 40,3-44,3L cu capac		27 buc		

Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

4. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE	Nu <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv	Nu <input checked="" type="checkbox"/> Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

Conducătorul grupului de lucru: _____

Notă: Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziții publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului câștigător, atribuirea unui contract de achiziții publice printr-un sistem dinamic de achiziție (art.30 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice).

ANUNȚ DE ATRIBUIRE Primăria com. TaxobeniNr. 02 din 07.09.2023**1. Date cu privire la autoritatea contractantă**

Denumirea autorității contractante	Primăria com. Taxobeni
Localitate	s. Taxobeni, r. Fălești
IDNO	1007601002670
Adresa	s. Taxobeni, r. Fălești
Număr de telefon/fax	025968581
E-mail	primaria.taxobeni@mail.ru
Adresa de internet	
Persoana de contact	Dubasari Lilia,
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună)</i>	Administrație Publică Locală de nivel I, promovarea intereselor și soluționarea problemelor populației unității administrativ teritoriale

2. Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate	Cererea ofertelor de prețuri
Justificarea alegerii procedurii de atribuire <i>(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)</i>	
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	Bunuri <input checked="" type="checkbox"/> Servicii <input type="checkbox"/> Lucrări <input type="checkbox"/>
Obiectul de achiziție	Echipament, pentru terenul sportiv adiacent Instituției Publice Gimnaziul Taxobeni, r. Fălești (inclusiv livrarea și instalarea)
Anunțul de participare	Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1691667598705 Data publicării: 10.08.2023 Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1691667598705?tab=contract-notice
Criteriul de atribuire utilizat	Prețul cel mai scăzut <input checked="" type="checkbox"/>

	Costul cel mai scăzut <input type="checkbox"/> Cel mai bun raport calitate-preț <input type="checkbox"/> Cel mai bun raport calitate-cost <input type="checkbox"/>
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru <input type="checkbox"/> Sistem dinamic de achiziții <input type="checkbox"/> Licitație electronică <input type="checkbox"/>
Nr. oferte primite	Total: 1
	De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: 1
	De la operatori economici dintr-un alt stat: 0
	Pe cale electronică: 1

3. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. ocds-b3wdp1-MD-1691667598705/01 din 24.08.2023 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire	SRL POWER TEAM
IDNO	1002600025121
Date de contact (adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)	Vladimir Smirnov info@copfer.md , sales@powerteam.md 069188859 , mun.Chisinau str.Mincu 11 ap.14
Întreprindere mică sau mijlocie	Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu <input type="checkbox"/>
Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau altele)	Da <input type="checkbox"/> Nu <input checked="" type="checkbox"/>
Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract)	Da <input type="checkbox"/> Nu <input checked="" type="checkbox"/>

Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de măsură	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA
1	Echipament, pentru terenul sportiv adiacent Instituției Publice Gimnaziul Taxobeni, rml Fălești (inclusiv livrarea și instalarea)	39100000-3	1/buc	12/29.08.2023	406 960,00

Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

4. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE	Nu <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Publicarea anterioară în JOUE a procedurii de achiziție publică	Nu <input checked="" type="checkbox"/> Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

Conducătorul grupului de lucru: _____ Lilia DUBASARI _____

L.Ș.

Notă: Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziții publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului câștigător, atribuirea unui contract de achiziții publice printr-un sistem dinamic de achiziție (art. 30 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

ANUNȚURI DE MODIFICARE/ ANULARE A PROCEDURILOR**ANUNȚ Primăria or.Cimișlia**

**privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru**

Nr.03/L/24 din 26.06.2024

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Primăria or.Cimișlia
Localitate	Or.Cimișlia
IDNO	1007601005914
Adresa	Bd.Ștefan cel Mare 14
Număr de telefon	024124135
Număr de fax	024125739
E-mail oficial	www.achizitii@cimislia.md
Adresa de internet	www.cimislia.md
Persoana de contact <i>(nume, prenume, telefon, e-mail)</i>	Sobețchi Iulia, 067734156, www.achizitii@cimislia.md

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Cererea ofertelor de prețuri <input type="checkbox"/> Licitație deschisă <input checked="" type="checkbox"/> Altele: <i>[Indicați]</i>
Obiectul achiziției	Lucrări de reparație capitale la Grădinița „Andrieș” din or. Cimișlia”
Cod CPV	45200000-9
Valoarea estimată a achiziției	8 700 000
Nr. și link-ul procedurii <i>(se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)</i>	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1661354442888 Link: MTender Public Portal (gov.md)
Data publicării anunțului de participare	Data publicării: 26 August 2022
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv <i>(după caz)</i>	

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri <input type="checkbox"/> Servicii <input type="checkbox"/> Lucrări <input checked="" type="checkbox"/>
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Sursa de finanțare	Buget de stat <input type="checkbox"/> Buget CNAM <input type="checkbox"/> Buget CNAS <input type="checkbox"/> Surse externe <input type="checkbox"/> Alte surse: Bugetul local
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	17.11.2022
Denumirea operatorului economic	"Alarcon Group" SRL
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 247/22 Data:02.12.2022
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 5 179 990,00 Inclusiv TVA: 6 215 988,00
Termen de valabilitate	31.12.2023
Termen de execuție	14 luni

III.1 Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	<input type="checkbox"/> Bunuri, <input type="checkbox"/> Servicii, <input checked="" type="checkbox"/> Lucrări
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
Sursa de finanțare	<input type="checkbox"/> Buget de stat; <input type="checkbox"/> Buget CNAM; <input type="checkbox"/> Buget CNAS; <input type="checkbox"/> Surse externe; <input checked="" type="checkbox"/> Alte surse: <i>Bugetul local</i>
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	21.09.2022
Denumirea operatorului economic	SRL AM Sistem
IDNO al operatorului economic	1010600043517

Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 199/22
	Data: 12.10.2022
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 1 298 998,00
	Inclusiv TVA: 1 558 797,60
Termen de valabilitate	31.12.2023
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului	12 luni

V. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	Micșorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> Majorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de valabilitate <input checked="" type="checkbox"/> Rezoluțiunea contractului <input type="checkbox"/> Alte: <i>[Indicați]</i>
Temeiul juridic	art. 76 alin. (7) pct. 1 din Legea 131/2015
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	
Alte informații relevante	

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

de antrepriză Lucrări de reparație capitale la Grădinița „Andrieș” din or. Cimișlia”, a cărui termen de valabilitate este până pe **30.06.2024**– se extinde până pe **31.08.2024**

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

Având în vedere că sursa de finanțare este FNDRL iar procedura de solicitare și achitare a banilor pentru lucrările executate durează, este necesar de a prelungi valabilitatea contractului pentru a asigura posibilitatea de a achita integral lucrările executate

VII. Rezultatele examinării:

În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru s-a decis încheierea acordului adițional privind **Modificarea termenului de valabilitate a contractului achiziționarea Lucrări de reparație capitale la Grădinița „Andrieș” din or. Cimișlia**”.

Denumire operator economic	Nr. și data acordului adițional		Valoarea modificărilor (după caz)	
			Fără TVA	Inclusiv TVA
SRL “Alarcon Group”	114/24	26.06.2024		
SRL AM Sistem	115/24	26.06.2024		

ANUNȚ Primăria comunei Codreni**privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru**

Nr. 3 din 26.06.2024

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Primăria comunei Codreni
Localitate	Comuna Codreni
IDNO	1007601005903
Adresa	c. Codreni
Număr de telefon	024193638 / 069464484
Număr de fax	024193638
E-mail oficial	codreni2@gmail.com
Adresa de internet	
Persoana de contact <i>(nume, prenume, telefon, e-mail)</i>	Milcev Ana, 069464484, ana.axinte@mail.ru

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Cererea ofertelor de prețuri <input type="checkbox"/> Licitație deschisă <input checked="" type="checkbox"/> Altele: <i>[Indicați]</i>
Obiectul achiziției	Construcția spațiilor de menire socială și sportivă moderne pentru serviciile sociale calitative s. Codreni, r. Cimișlia
Cod CPV	45200000-9
Valoarea estimată a achiziției	3 921 637,14
Nr. și link-ul procedurii <i>(se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)</i>	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1669890647429
	Link: https://achizitii.md/ro/public/tender/21068711/
Data publicării anunțului de participare	01.12.2022
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv <i>(după caz)</i>	---

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri <input type="checkbox"/> Servicii <input type="checkbox"/> Lucrări <input checked="" type="checkbox"/>
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă	Nu <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>

la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	
Sursa de finanțare	Buget de stat <input checked="" type="checkbox"/> Buget CNAM <input type="checkbox"/> Buget CNAS <input type="checkbox"/> Surse externe <input type="checkbox"/> Alte surse: <i>[Indicați]</i>
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	10.01.2023
Denumirea operatorului economic	<i>Seralcon SRL</i>
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 3
	Data: 31.01.2023
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 3 336 061,64
	Inclusiv TVA: 4 003 273,97
Termen de valabilitate	30.09.2024
Termen de execuție	30.06.2024

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	Micșorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> Majorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de valabilitate <input checked="" type="checkbox"/> Rezoluțiunea contractului <input type="checkbox"/> Altele: -
Temeiul juridic	L. 131/2015 art.76, al.7, p.1 și p.2 Legea nr.131/2015 privind achizițiile publice, și anume art.76, alin.7) subpct.(2); Legea nr.721/1996 privind calitatea în construcții, art.22, alin.1), lit.(e)
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	Suma contractului rămâne a fi neschimbată
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	<i>Nu e cazul</i>
Alte informații relevante	----

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

Înainte de modificare: Valoarea lucrărilor de Construcția spațiilor de menire socială și sportivă moderne pentru serviciile sociale calitative s. Codreni, r. Cimișlia ce reprezintă obiectul prezentului

contract este de 4 003 273,97 (patru milioane trei două sute șaptezeci și trei lei 97 bani) lei, inclusiv TVA 667 212,33 (șase sute șazeci și șapte mii două sute doisprezece lei 33 bani) lei.

După modificare: Valoarea lucrărilor de Construcția spațiilor de menire socială și sportivă moderne pentru serviciile sociale calitative s. Codreni, r. Cimișlia ce reprezintă obiectul prezentului contract este de 4 003 273,97 (patru milioane trei două sute șaptezeci și trei lei 97 bani) lei, inclusiv TVA 667 212,33 (șase sute șazeci și șapte mii două sute doisprezece lei 33 bani) lei.

Proiectul dat dispune de mai multe compartimente: Construcția unui teren de volei, construcția blocurilor sanitare, construcția unei fântâni, intrările în parc, foisor, amenajarea parcului. Plan general, îngrădire din panouri prefabricate.

Volumul lucrărilor sunt pe finalizare însă din lipsa surselor financiare și apropierea expirării contractului de antrepriză solicităm extinderea termenului de valabilitate contractului până la data de 30.09.2024. La data de 26.06.2024 s-a încheiat un acord adițional privind extinderea termenului de valabilitate contractului până la data de 30.09.2024, astfel încât suma contractului în urma modificărilor nu se va modifica și va constitui 4003 273,97 lei, inclusiv TVA.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

Din motivul lipselor financiare în vederea achitării agentului economic SERALCON SRL la data de 30.06.2024 au dus la necesitatea prelungirii termenului contractului.

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.3 din 31.01.2023 a fost încheiat acordul adițional privind modificarea termenului de valabilitate a contractului

Denumire operator economic	Nr. și data acordului adițional	Valoarea modificărilor (după caz)	
		Fără TVA	Inclusiv TVA
SRL Seralcon		3 336 061,64	4 003 273,97

**ANUNȚ Inspectoratul General al Poliției de Frontieră
privind modificarea contractului de achiziții publice
cu referire la achiziționarea Plicuri și Hârtie A4**

nr. [ocds-b3wdp1-MD-1707470313928](#) / 002 din 21.06.2024

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Inspectoratul General al Poliției de Frontieră
Localitate	Mun. Chișinău
IDNO	1006601000196
Adresa	str. Petricani 19
Număr de telefon	022 - 259 - 648
Număr de fax	-
E-mail oficial	politia.frontiera@border.gov.md
Adresa de internet	https://border.gov.md
Persoana de contact	Bradu Victoria victoria.bradu@border.gov.md

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	<input checked="" type="checkbox"/> Cererea ofertelor de prețuri
Obiectul achiziției	Plicuri și Hârtie A4
Cod CPV	30100000-0
Valoarea estimată a achiziției	411 040,00 lei
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: ocds-b3wdp1-MD-170747031 3928
	Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1707470313928?tab=contract-notice
Data publicării anunțului de participare	09.02.2024
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	-

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	<input checked="" type="checkbox"/> Bunuri
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat	<input checked="" type="checkbox"/> Nu

din fonduri ale Uniunii Europene	
Sursa de finanțare	<input checked="" type="checkbox"/> Buget de stat;
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	nr. ocds-b3wdp1-MD-1707470313928 /001 din 29.02.2024
Denumirea operatorului economic	SRL „RĂDOP - OPT”
IDNO al operatorului economic	1003600050218
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 2 COP
	Data: 14.03.2024
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 302 172,00 lei
	Inclusiv TVA: 362 606,40 lei
Termen de valabilitate	31.12.2024
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului	martie - aprilie 2024

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	<input checked="" type="checkbox"/> Majorarea valorii contractului
Temeiul juridic	<p>pct. 12.2. din Contract „Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, să convină asupra modificării clauzelor contractului, prin acord adițional”:</p> <p>Art. 76, alin. (7) pct. 2) al Legii 131/2015 privind achizițiile publice „Contractele de achiziții publice pot fi modificate, fără organizarea unei noi proceduri de achiziție publică atunci când sânt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiții:</p> <p>a) modificarea a devenit necesară în urma unor circumstanțe pe care o autoritate contractantă care acționează cu diligență nu ar fi putut să le prevadă;</p> <p>b) modificarea nu afectează natura generală a contractului;</p> <p>c) creșterea prețului nu depășește 15% din valoarea contractului de achiziții publice / acordului - cadru inițial;</p> <p>Art. 76, alin. (9) - În cazul în care se efectuează majorarea prețului contractului prin mai multe modificări succesive conform alin. (7) pct. 1) și 2), valoarea cumulată a modificărilor contractului nu va depăși cu mai mult de 15% valoarea</p>

	contractului inițial.
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	+ 45 123,00 lei fără TVA + 54 147,60 lei cu TVA
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	-
Alte informații relevante	-

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

Lotul „HÂRTIE A4”					
Conform contractului	Conform modificării	Suma conform contractului per lot, lei		Suma conform modificării per lot, lei	
		Fără TVA	Cu TVA	Fără TVA	Cu TVA
5 960 pachete	+ 890 pachete	302 172,00 lei	362 606,40 lei	+ 45 123,00 lei	+ 54 147,60 lei
TOTAL conform contractului				302 172,00 lei	362 606,40 lei
Total suma modificării				+ 45 123,00 lei	+ 54 147,60 lei
TOTAL conform modificărilor				347 295,00 lei	416 754,00 lei

- Valoarea contractului a constituit 362 606,40 lei, inclusiv TVA.
- Se majorează valoarea contractului cu + 54 147,60 lei, inclusiv TVA;
- Valoarea urmare a modificărilor va constitui 416 754,00 lei, inclusiv TVA.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

În scopul bunei funcționări a Inspectoratului General al Poliției de Frontieră și satisfacerea necesităților, cât și suplinirea rezervei IGPF, în conformitate cu art. 76, alin. (7) pct. (2) al Legii nr. 131/2015 „contractele de achiziții publice pot fi modificate, fără organizarea unei noi proceduri de achiziție publică atunci când sânt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiții: a) modificarea a devenit necesară în urma unor circumstanțe pe care o autoritate contractantă care acționează cu diligență nu ar fi putut să le prevadă; b) modificarea nu afectează natura generală a contractului; c) creșterea prețului nu depășește 15% din valoarea contractului de achiziții publice/ acordului-cadru inițial”, alin. (9) al aceluiași articol - „în cazul în care se efectuează majorarea prețului contractului prin mai multe modificări succesive conform alin. (7) pct. 1) și 2), valoarea cumulată a modificărilor contractului nu va depăși cu mai mult de 15% valoarea contractului inițial” și în concordanță cu prevederile pct. 12.2. din Contractul nr. 2 COP din 14.03.2024 adjudecat ca urmare a desfășurării procedurii COP nr. [ocds-b3wdp1-MD-1707470313928](#) / 001 din 29.02.2024 privind achiziționarea „Plicuri și Hârtie A4” - „părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, să convină asupra modificării clauzelor contractului, prin acord adițional”.

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție nr. [ocds-b3wdp1-MD-1707470313928/002](#) din 20.06.2024 a fost încheiat acordul adițional privind **majorarea valorii contractului nr. 2 COP din 14.03.2024** adjudecat ca urmare a desfășurării procedurii COP privind achiziționarea „Plicuri și Hârtie A4”.

Denumire operator economic	Nr. și data acordului adițional		Valoarea modificărilor, lei (după caz)	
			Fără TVA	Inclusiv TVA
SRL „RĂDOP - OPT”	1 AA / 2 COP	21.06.2024	+ 45 123,00	+ 54 147,60

ANUNȚ Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”
privind modificarea contractului
de achiziții publice

Nr. ocds-b3wdp1-MD-1695988159691- 2 din 19.06.2024

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”
Localitate	MD 2004, mun. Chișinău, RM
IDNO	1003600023559
Adresa	mun. Chișinău, str. Bucuriei, 12 a
Număr de telefon	022 212296
Număr de fax	022 746249
E-mail oficial	achizitii@asd.md
Adresa de internet	www.asd.md
Persoana de contact	Tatiana Aramă

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Licitație publică
Obiectul achiziției	Lucrări de reparație a îmbrăcăminte rutiere pe drumul G118 G110 – Căinari – Sălcuța – R26 raionul Căușeni
Cod CPV	45200000-9
Valoarea estimată a achiziției	17 248 510,00
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1695988159691 https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1695988159691?tab=contract-notice
Data publicării anunțului de participare	29.09.2023

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri <input type="checkbox"/> Servicii <input type="checkbox"/> Lucrări <input type="checkbox"/>
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>

Sursa de finanțare	Programul privind repartizarea mijloacelor fondului rutier pentru drumuri publice naționale
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	24.10.2023
Denumirea operatorului economic	„Dortehtrans” SRL
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 07/02-02/382
	Data: 31.10.2023
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 13 743 474,30
	Inclusiv TVA: 16 492 169,16
Termen de valabilitate	Până la recepția finală
Termen de execuție	15.12.2023

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	Micșorarea valorii contractului
Temeiul juridic	- <i>Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice, art. 76 (2);</i>
Creșterea prețului în urma modificării	<i>[nu se aplică]</i>
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	<i>Modificarea termenului de execuție a contractului (AA1 din 26.12.2023)</i>

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

Contractul de achiziție încheiat este în proces de execuție.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

În baza procesului verbal din 28.05.2024, grupul de lucru , în componența:

DI Lupu Vladimir, director adjunct, Î.S. „Administrația de Stat a drumurilor”,

DI Triboi Petru, șef Direcția siguranța și întreținerea construcției rutiere, Î.S. „Administrația de Stat a drumurilor”,

DI Ciobanu Artur, șef, Direcția tehnică de calitate, Î.S. „Administrația de Stat a drumurilor”,

DI Godiac Sergiu, șef serviciu drumuri, Direcția siguranța și întreținerea construcției rutiere Î.S. „Administrația de Stat a drumurilor”,

DI Manțuc Sergiu, șef serviciu recepție lucrări rutiere, Direcția tehnică de calitate, Î.S. „Administrația de Stat a drumurilor”,

DI Olaru Gheorghe, șef serviciu siguranța rutieră, Direcția tehnică de calitate, .S. „Administrația de Stat a drumurilor”,

a examinat, situația la obiectul „*Lucrări de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe drumul G118 G110 Căinari-Sălcuța-R26 raionul Căușeni*” și a constatat următoarele:

În urma examinării demersului nr. 7/05 din 08.05.2024 al S.R.L. „Dortehtrans”, s-a constatat că pe drumul G118 G110 – Căinari -Sălcuța – R26, km 6,84 – 10,18, au fost executate lucrări de aplicare a marcajelor longitudinale pe o suprafață de 193 m.p., în devizul ofertă fiind prevăzuți 501 m.p.

La momentul întocmirii caietului de sarcini și listelor de cantități, lucrările de aplicare a marcajelor longitudinale au fost calculate pe o suprafață de 501 m.p. Marcajele longitudinale au fost executate în baza schemei de execuție prezentată de către serviciu Siguranță Rutieră al Î.S. „Administrația de Stat a drumurilor”.

În consecință, s-a ajuns la concluzia de a exclude din suprafața totală de 501 m.p. suprafața de 225 m. p.

Drept urmare, a fost întocmit devizul de cheltuieli la volumele de lucrări care urmează a fi excluse din devizul general în prețurile ofertei adjudecate, în valoare de (-) 26 527,55 lei.

Ca rezultat al situației constatate, ținând cont de prevederile Legii privind achizițiile publice 131/2015 art. 76, al. 7(2), dar și prevederile contractuale, grupul de lucru stabilește necesitatea operării modificărilor în contractul de achiziționare a lucrărilor de reparație a îmbrăcămintei rutiere, prin încheierea Acordului Adițional privind modificarea clauzelor contractuale, din motivul divergenței dintre lucrările preconizate și cele executate.

VII. Rezultatele examinării:

În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractului de achiziție s-a decis încheierea acordului adițional nr. 2 privind modificare valorii contractului de antrepriză nr. 07/02-02/382 din 31.10.2023.

Denumire operator economic	IDNO	Întreprinder e: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asocier e/ Cu capital străin	Nr. și data acordului adițional	Modificările contractului		Termen de valabilit ate al contract ului/ acordulu i-cadru	Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului/ acordului-cadru
				fără TVA	inclusiv TVA		
„Dortehtra ns” SRL	101360 002416 6	Cu capital autohton	Nr. 2 din 19.06.2024	(-) 22 106,30	(-) 26 527,55	Până la recepția finală	31.05.2024

Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;

e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.:022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md

ANUNȚ Primăria satului Nișcani

**privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru**

Nr. ___ 1 ___ din ___ 20.06.2024 _____

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Primăria satului Nișcani
Localitate	s. Nișcani, r. Călărași
IDNO	1007601007505
Adresa	s. Nișcani, r. Călărași
Număr de telefon	024463231 / 079333429
Număr de fax	024463236
E-mail oficial	primaria.niscani@apl.gov.md
Adresa de internet	-
Persoana de contact <i>(nume, prenume, telefon, e-mail)</i>	Sorici Petru, 079333429 primaria.niscani@apl.gov.md

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Cererea ofertelor de prețuri <input type="checkbox"/> Licitație deschisă X Altele: <i>[Indicați]</i>
Obiectul achiziției	Estrada de vară și amenajarea teritoriului adiacent situat în raionul Călărași, satul Nișcani
Cod CPV	45211360-0
Valoarea estimată a achiziției	2485710,00
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1666702036255
	Link: https://achizitii.md/ro/public/tender/21066108/lot/11607343/
Data publicării anunțului de participare	26.10.2022
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	-

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri <input type="checkbox"/> Servicii <input type="checkbox"/> Lucrări X
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu X Da <input type="checkbox"/>
Sursa de finanțare	Buget de stat X Buget CNAM <input type="checkbox"/> Buget CNAS <input type="checkbox"/> Surse externe <input type="checkbox"/> Alte surse: <i>[Indicați]</i>
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	23.11.2022
Denumirea operatorului economic	<i>SC TEHELECTRO SRL</i>
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr:28
	Data: 30.11.2022
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 2280695,04
	Inclusiv TVA: 2736834,05
Termen de valabilitate	30.06.2024
Termen de execuție	30.06.2024

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	Micșorarea valorii contractului Majorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de valabilitate <input type="checkbox"/> Rezoluțiunea contractului <input type="checkbox"/> Altele: Excluderea și includerea unor lucrări
Temeiul juridic	Act de constatare a grupului de lucru
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	-
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	Acord adițional nr. 1 din 19.12.2023
Alte informații relevante	-

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

Grupul de lucru a examinat modificarea contractului numărul 28 din 30.11.2022 referitor la obiectul de achiziții: **Estrada de vară și amenajarea teritoriului adiacent situat în raionul Călărași, satul Nișcani**. În legătură cu solicitarea parvenită de la operatorul economic numărul 11 din 19 iunie 2024, prin care se intervine cu rugămintea de a se accepta unele modificări la caietul de sarcini, care au devenit necesare în procesul de executare a lucrărilor. S-a ajuns la concluzia că unele lucrări nu mai sunt actuale la ziua de azi. De asemenea, o parte neînsemnată a volumelor incluse este în plus și nu necesită a fi executate. Ca urmare, s-a decis efectuarea unor ajustări la unele compartimente, prin excluderea unor lucrări și includerea altora, după cum urmează:

SCENA EXCLUDERE:

1. Grilaje metalice gata confectionate din otel profilat sau forjat la scari sau balcoane, exclusiv mina curenta (IMs 1) SC1 _ **144.00 kg**
2. Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul _ **5.5 m2**
3. Slefuitul pardoselilor din caramizi (slefuire trepte din beton la scara) _ **15.8m2**
4. Impregnarea pardoselilor din beton rezistente la uzura - **15.8m2**

SCENA INCLUDERE:

1. Mina curenta metalica montata pe suport de 15 cm inaltime ,asezati la distanta 1...1.2 m prevazuti cu rondele sudate ,fixate in zid de caramida sau parapet de beton ,confectionata din teava de inox - **10.6 m**

SCARI ECTERIOARE EXCLUDERE:

1. Trepte interioare din beton armat (montare trepte prefabricate din beton mozaic) - **10.5m+12.0 m = 22.5 m**
2. Strat support pentru pardoseli mortar de ciment de 3 cm. - **3.57m2+ 4.08m2 = 7.65 m2**
3. Grilaje metalice gata confectionate – **61.15kg +61.65kg = 122.8 kg**
4. Vopsitorii pe timplarie metalica - **2.14m2 +2.16m2 =4.30 m2**
5. Prepararea si turnarea betonului aparent clasa C20/25 - **0.9m3**
6. Tipare din placaj de fag - **15m2**
7. Săpătură mecanică tractor pe șenile – **69,99 m³**
8. Transportarea pământului - **96 t**
9. Împrăștierea cu lopata a pământului afinat – **70 m³**
10. Compactarea cu maiul de mîna a umpluturilor - **70 m³**
11. Nivelare manuală – **325,10 m²**
12. Confectionarea si montarea din otel beton OB 37 in elemente din beton – **10.8kg**

- 13. Montare plase sudate – **12.14 kg**
- 14. Slefuitul pardoselilor -**10.26 m2**
- 15. Ceruirea si lustruirea placajelor aplicate -**10.26m2**

SCARI EXTERIOARE INCLUDERE:

- 1. Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate ,cu grosimea sub 15 cm-**6.5 m2**

Pentru toate volumele indicate ca excluse-incluse au fost întocmite devize de cheltuieli separate.

Cuquantumul costului lucrărilor excluse conform devizelor constituie:

- 1. Scena – soluții arhitecturale constructive: **25131,04 lei**
- 2. Scena lucrării de amenajare a scării exterioare: **24768,52 lei**

Totalul lucrărilor excluse constituie: 49899,56 lei.

Cuquantumul costului lucrărilor incluse conform devizelor constituie:

- 1. Scena – soluții arhitecturale constructive: **25131,04 lei**
- 2. Lucrările de amenajare a scării exterioare: **7016,74 lei**
- 3. Sistemizarea și amenajarea teritoriului: **17758,78 lei**

Totalul lucrărilor incluse: 49899,56 lei.

Prin urmare, cuantumul lucrărilor excluse și incluse este de aceeași valoare, ceea ce nu a dus la modificarea sumei contractului încheiat cu antreprenorul.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

Pe parcursul execuției lucrărilor, s-au identificat soluții care pot îmbunătăți funcționalitatea și durabilitatea obiectivului. Înlocuirea unor lucrări inițiale cu altele mai eficiente și mai durabile contribuie la creșterea calității generale a proiectului, având în vedere nevoile și așteptările beneficiarilor finali.

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. __28__ din __30.11.2022__ a fost încheiat acordul adițional privind– **includerea și excluderea unor lucrări, cu o valoare totală de 49899,56 lei, ceea ce nu a dus la modificarea sumei inițiale a contractului.**

Denumire operator economic	Nr. și data acordului adițional		Valoarea modificărilor (după caz)	
			Fără TVA	Inclusiv TVA
SC TEHELECTRO SRL	2	20.06.2024	41582,97	49899,56

**ANUNȚ IMSP Spitalul Clinic Municipal Boli Contagioase de Copii
privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru**

Nr. 4 din 14.06.2024

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	IMSP Spitalul Clinic Municipal Boli Contagioase de Copii
Localitate	Mun. Chișinău
IDNO	1003600152570
Adresa	str. Lomonosov 49
Număr de telefon	022-72-31-64
Număr de fax	022-72-31-64
E-mail oficial	scmbcc@ms.md
Adresa de internet	
Persoana de contact <i>(nume, prenume, telefon, e-mail)</i>	Grinco Nadejda 022-72-31-64, scmbcc@ms.md

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Cererea ofertelor de prețuri <input type="checkbox"/> Licitație deschisă <input type="checkbox"/> Altele:
Obiectul achiziției	Diverse produse alimentare pentru semestrul I anul 2024
Cod CPV	15800000-6
Valoarea estimată a achiziției	721 446,50
Nr. și link-ul procedurii <i>(se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)</i>	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1699524798185
	Link: https://achizitii.md/ro/public/tender/21115580/
Data publicării anunțului de participare	09.11.2023
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv <i>(după caz)</i>	

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri <input type="checkbox"/> Servicii <input type="checkbox"/> Lucrări <input type="checkbox"/>
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Sursa de finanțare	Buget de stat <input type="checkbox"/> Buget CNAM <input type="checkbox"/> Buget CNAS <input type="checkbox"/> Surse externe <input type="checkbox"/> Alte surse:
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	13.12.2023
Denumirea operatorului economic	Lapmol SRL
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 133 din 21.12.2023
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 241791,37 Inclusiv TVA: 261727,15
Termen de valabilitate	30.06.2024
Termen de execuție	30.06.2024

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	Micșorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> Majorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de valabilitate <input type="checkbox"/> Rezelierea contractului <input type="checkbox"/> Altele:
Temeiul juridic	Legea 131 din 03.07.2015, art. 76 alin. 7, subpunct 2, literele a b c
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	Nu se aplică
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	Nu se aplică
Alte informații relevante	-

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

1. Suma totală a contractului 261 727,15 lei MD se majorează cu 22 120,00 lei MD.

2. Pct. 3.2 se modifică și va avea următorul cuprins:

”3.2. Suma totală a prezentului Contract, inclusiv TVA, se stabilește în lei moldovenești și constituie 283 847,15 lei MD (două sute opt zeci și trei mii opt sute patruzeci și șapte lei, 15 bani) lei MD”.

3. Specificația bunurilor ce se majorează:

Nr. lot	Cod CPV	Denumire a mărfii	Cantitatea, unitate de măsură	Preț fără TVA/inclusiv TVA (lei)	Suma totală fără TVA, lei	Suma totală cu TVA, lei
11	15800000-6	Lapte de vaci pasteurizat 2,5% grăsime	450	11,62 / 12,55	5229,00	5647,50
12	15800000-6	Biochefir 2,5% grăsime	215	13,66 / 14,75	2936,90	3171,25
13	15800000-6	Brânza de vaci 9 % grăsime	90	61,94 / 66,90	5574,60	6021,00
14	15800000-6	Cașcaval cu cheag tare 40% grăsime, c/s	5	99,00 / 118,80	495,00	594,00
15	15800000-6	Smântâna 15% grăsime	12,50	32,31 / 34,90	403,87	436,25
16	15800000-6	Unt cu grăsimi 72,5%	50	115,74 / 125,00	5787,00	6250,00
TOTAL, LEI		X	X	X	20426,37	22120,00

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

a) modificarea a devenit necesară în urma unor circumstanțe pe care o autoritate contractantă care acționează cu diligență nu ar fi putut să le prevadă – **numărul de bolnavi în instituție nu este fixat, acesta poate varia în funcție de sezon, infecții, viroze, pandemie, etc;**

b) modificarea nu afectează natura generală a contractului - **astfel încât se procură același bun la același preț cu care este fixat în contract;**

c) creșterea prețului nu depășește 15% din valoarea contractului de achiziții publice/acordului-cadru inițial – **nu se depășește 15% din cantitatea inițială a contractului.**

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.21 in 14.06.2024 a fost încheiat acordul adițional privind majorarea contractului nr. 133 din 21.12.2023, după cum urmează:

Denumire operator economic	Nr. și data acordului adițional		Valoarea modificărilor (după caz)	
			Fără TVA	Inclusiv TVA
Lapmol SRL	2	14.06.2024	262217,74	283847,15

**ANUNȚ Centrul Pentru Achizitii Publice Centralizate în Sanatate
privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru**

Nr. 1 din 04.04.2024

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Centrul Pentru Achizitii Publice Centralizate în Sanatate
Localitate	MD-2005, Republica Moldova, mun. Chișinău
IDNO	1016601000212
Adresa	mun. Chișinău, bld. Grigore Vieru 22/2
Număr de telefon	+ 373 022 222 364
Număr de fax	
E-mail oficial	office@capcs.gov.md
Adresa de internet	www.capcs.md
Persoana de contact <i>(nume, prenume, telefon, e-mail)</i>	Șarpe Diana 068502446

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Licitație deschisă
Obiectul achiziției	Achiziționarea centralizată a Consumabilelor de Laborator conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (IMSP) pentru anul 2024
Cod CPV	33100000-1
Valoarea estimată a achiziției	18 201 606.17 MDL
Nr. și link-ul procedurii <i>(se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)</i>	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1687954171868 Link: https://mtender.gov.md/plans/ocds-b3wdp1-MD-1687954171868
Data publicării anunțului de participare	01.07.2023
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv <i>(după caz)</i>	

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu
Sursa de finanțare	Buget de stat;
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	08.12.2023
Denumirea operatorului economic	Ecochimie SRL
IDNO al operatorului economic	1002600052156
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nominal Anexa 1
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Nominal Anexa 1
Termen de valabilitate	31.12.2024
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului	31.12.2024

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	<input checked="" type="checkbox"/> Micșorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> Majorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de valabilitate <input type="checkbox"/> Rezoluțiunea contractului <input type="checkbox"/> Altele: <i>[Indicați]</i>
Temeiul juridic	<i>Art. 76 alin (7) pct. 2 lit a), b) și c) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice.</i>
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	<i>[Se va indica dacă se utilizează prețul actualizat al contractului de achiziții publice/acordului-cadru]</i>
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	<i>[Se vor indica toate modificările operate anterior și valoarea acestora]</i>
Alte informații relevante	

V. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

1. Din motiv că lamelele propuse nu sunt destinate pentru acoperire automatizată, deci nu corespund specificațiilor tehnice solicitate, Centrul de Medicină Legală a solicitat micșorarea cantităților contractate, astfel, grupul de lucru din cadrul CAPCS în baza demersului nr. 202401E03720 din 28.03.2024, s-a decis încheierea Acordului Adițional de micșorare a contractului Nr. 21083570/02/112 dintre operatorul economic „Ecochimie” S.R.L. și Centrul de Medicină Legală. Conform anexei nr. 1 se expune nominal beneficiarul, numărul contractului, suma contractului cu și fără TVA precum și valoarea spre micșorare a Acordului Adițional nominal (anexa 1).

VI. Rezultatele examinării:

1. În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractului de achiziție/acordurilor-cadru s-a decis încheierea Acordului Adițional privind micșorarea contractului Conform Anexa 1.

Anexa 1 – Reflecta operatorii economici, beneficiarii, nominal numărul contractului, numărul acordului adițional, suma contractului cu și fara TVA, suma acordului adițional spre micșorare cu și fara TVA și suma finală a contractului.

Anexa 2 – Reflecta operatorii economici, beneficiarii, nominal pozițiile și cantitatea medicamentelor pînă la modificare, pretul unitar și suma.

Anexa 3 – Reflecta operatorii economici, beneficiarii, nominal pozițiile și cantitatea medicamentelor după modificare, pretul unitar și suma.

Anexa 1. Numărul contractului, numărul acordului adițional, suma contractului cu și fără TVA, suma acordului adițional spre micșorare cu și fără TVA, suma finală a contractului.

Operatorul Economic	Beneficiar	Nr. și data Contract	Valoarea Contract		Termen de valabilitate	Acord de micșorare			Valoarea contractului după micșorare (Suma cu TVA)	
			fără TVA	cu TVA		Numărul și data Acordului Adițional	Suma spre micșorare fără TVA	Suma spre micșorare cu TVA		
ECOCHIMIE SRL	CENTRUL DE MEDICINA LEGALA	Nr. 21083570/02/112	3 377,40	4 052,88	31.12.2024	Acord Nr.1 din 04.04.2024	-2 550,00	-3 060,00	992,88	
Total								-2 550,00	-3 060,00	

Anexa 2 Loturile și cantitățile spre modificare din contractul de bază:**1. AA Nr.1 la contractul Nr. 21083570/02/112, Centrul de Medicină Legală**

Pînă la modificare							
Denumire operator economic	Bunuri	Unitatea de măsura	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei
Ecochimie SRL	Lamele pentru acoperire 24x60 mm	Bucată	15 000	0,1700	0,2040	2 550,00	3 060,00

Anexa 3 Loturile și cantitățile după modificare:**1. AA Nr.1 la contractul Nr. 21083570/02/112, Centrul de Medicină Legală**

După modificare							
Denumire operator economic	Bunuri	Unitate a de măsura	Cantitate a	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei
Ecochimie SRL	Lamele pentru acoperire 24x60 mm	Bucată	0	0,1700	0,2040	0,00	0,00

**ANUNȚ Centrul Pentru Achizitii Publice Centralizate In Sanatate
privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru**

Nr. 1 din 17.04.2024

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE (CAPCS)
Localitate	MD-2028, Republica Moldova, mun. Chișinău
IDNO	1016601000212
Adresa	mun. Chișinău, bld. Grigore Vieru 22/2
Număr de telefon	0 22 222 445
Număr de fax	0 22 222 445
E-mail oficial	office@capcs.md
Adresa de internet	http://capcs.md
Persoana de contact <i>(nume, prenume, telefon, e-mail)</i>	Potînga Radu 068998427

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Cererea ofertelor de prețuri <input type="checkbox"/> Licitație deschisă <input checked="" type="checkbox"/> Altele: <i>[Indicați]</i>
Obiectul achiziției	Achiziționarea medicamentelor necesare instituțiilor medico-sanitare publice (IMSP) și instituțiilor bugetare care prestează servicii medicale și sociale pentru anul 2024 (Lista de bază) (repetat nr. 1)
Cod CPV	33600000-6 - Produse farmaceutice
Valoarea estimată a achiziției	32 256 484,29 lei
Nr. și link-ul procedurii <i>(se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)</i>	Nr. ocds-b3wdp1-MD-1692194527783 Link: https://e-licitatie.md/achizitii/52246
Data publicării anunțului de participare	16.08.2023

Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	
---	--

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri <input type="checkbox"/> Servicii <input type="checkbox"/> Lucrări <input type="checkbox"/>
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Sursa de finanțare	Buget de stat <input type="checkbox"/> Buget CNAM <input type="checkbox"/> Buget CNAS <input type="checkbox"/> Surse externe <input type="checkbox"/> Alte surse: <i>[Indicați]</i>
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	16.10.2023
Denumirea operatorului economic	Dita Estfarm SRL Sanfarm-Prim SA
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nominal Anexa 1
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Nominal Anexa 1 Nominal Anexa 1
Termen de valabilitate	31.12.2024
Termen de execuție	31.12.2024

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	Micșorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> Majorarea valorii contractului Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de valabilitate <input type="checkbox"/> Rezelierea contractului <input type="checkbox"/> Altele: <i>[Indicați]</i>
Temeiul juridic	<i>Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului cu privire la activitatea grupului de lucru pentru achiziții nr.10 din 21.01.2021. HOTĂRÎRE Nr. 1128 din</i>

	<i>10.10.2016 cu privire la Centrul pentru achiziții publice centralizate în sănătate.</i>
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	<i>[Se va indica dacă se utilizează prețul actualizat al contractului de achiziții publice/acordului-cadru]</i>
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	<i>[Se vor indica toate modificările operate anterior și valoarea acestora]</i>
Alte informații relevante	

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

1. Urmare a deciziei grupului de lucru a CAPCS în baza demersului nr. 01-16/116 din 12.04.2024, suma totală a contractului Nr. 7/63-27783 (14 285,7000 lei MDL) se micșorează cu 2 131,8660 lei MDL și constituie 12 153,8340 lei MDL (Douăsprezece mii o sută cincizeci și trei lei, 8340 bani) lei MDL.

2. Urmare a deciziei grupului de lucru a CAPCS în baza demersului nr. 01-16/116 din 12.04.2024, suma totală a contractului Nr. 2/63-27783 (64 380,3469 lei MDL) se micșorează cu 4 056,3600 lei MDL și constituie 60 323,9869 lei MDL (Șaizeci mii trei sute douăzeci și trei lei, 9869 bani) lei MDL.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

1. Din motiv că există stocuri suficiente de medicamente din anul 2023 la IMSP Spitalul Raional Glodeni, în baza demersului nr. 01-16/116 din 12.04.2024, a solicitat micșorarea contractului Nr. 7/63-27783, cu operatorul economic „Sanfarm-Prim” S.R.L. Suma totală a prezentului contract se micșorează cu 2 131,8660 lei MDL (Două mii o sută treizeci și unu lei, 8660 bani). Grupul de lucru al CAPCS a acceptat micșorarea.

2. Din motiv că există stocuri suficiente de medicamente din anul 2023 la IMSP Spitalul Raional Glodeni, în baza demersului nr. 01-16/116 din 12.04.2024, a solicitat micșorarea contractului Nr. 2/63-27783, cu operatorul economic „Dita ESTFARM” S.R.L. Suma totală a prezentului contract se micșorează cu 4 056,3600 lei MDL (Patru mii cincizeci și șase lei, 3600 bani). Grupul de lucru al CAPCS a acceptat micșorarea.

VII. Rezultatele examinării:

1. În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru s-a decis încheierea acordului adițional privind micșorarea Contractului.

Anexa 1 – Reflecta operatorii economici, beneficiarii, nominal numărul contractului, numărul acordului adițional, suma contractului cu și fără TVA, suma acordului adițional spre micșorare cu și fără TVA și suma finală a contractului.

Anexa 2 – Reflecta operatorii economici, beneficiarii, nominal pozițiile și cantitatea medicamentelor pînă la modificare, pretul unitar și suma.

Anexa 3 – Reflecta operatorii economici, beneficiarii, nominal pozițiile și cantitatea medicamentelor după modificare, pretul unitar și suma.

Anexa 1 Numarul contractului, numarul acordului adițional, suma contractului cu și fără TVA, suma acordului adițional spre micșorare cu și fără TVA, suma finală a contractului

Operatorul Economic	Beneficiar	Nr. și data Contract	Valoarea Contract		Termen de valabilitate	Acord de micșorare			Valoarea contractului după micșorare (Suma cu TVA)
			fără TVA	cu TVA		Numărul și data Acordului Adițional	Suma spre micșorare fără TVA	Suma spre micșorare cu TVA	
„Dita Estfarm” S.R.L.	IMSP Spitalul Raional Glodeni	Nr. 2/63-27783	59 611,1795	64 380,3469	31.12.2024	Acord Nr.1 din 17.04.2024	-3 755,8500	-4 056,3600	60 323,9869
„Sanfarm-Prim” S.A.	IMSP Spitalul Raional Glodeni	Nr. 7/63-27783	13 227,5000	14 285,7000	31.12.2024	Acord Nr.1 din 18.04.2024	-1 973,9500	-2 131,8660	12 153,8340
Total							-5 729,8000	-6 188,2260	

Anexa 2 Loturile și cantitățile spre modificare din contractul de bază:**1. AA Nr. 1 la contractul Nr. 2/63-27783, IMSP Spitalul Raional Glodeni**

Pînă la modificare								
Denumire operator economic	Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsura	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei
Dita Estfarm SRL	Etamsylatum	Dicynone - 250 mg/2 ml, N50	fiola	7 000	3,5770	3,8632	25 039,0000	27 042,4000

2. AA Nr. 1 la contractul Nr. 7/63-27783, IMSP Spitalul Raional Glodeni

Pînă la modificare								
Denumire operator economic	Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsura	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei
Sanfarm-Prim SA	Pentoxifyllinum	Pentoxifilin-Zdorovie 100 mg/5 ml, N10	fiola	6 500	2,0350	2,1978	13 227,5000	14 285,7000

Anexa 3 Loturile și cantitățile după modificare:**1. AA Nr. 1 la contractul Nr. 2/63-27783, IMSP Spitalul Raional Glodeni**

După modificare								
Denumire operator economic	Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsura	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei
Dita Estfarm SRL	Etamsylatum	Dicynone - 250 mg/2 ml, N50	fiola	5 950	3,5770	3,8632	21 283,1500	22 986,0400

2. AA Nr. 1 la contractul Nr. 7/63-27783, IMSP Spitalul Raional Glodeni

După modificare								
Denumire operator economic	Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsura	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei
Dita Estfarm SRL	Pentoxifyllinum	Pentoxifilin-Zdorovie 100 mg/5 ml, N10	fiola	5 530	2,0350	2,1978	11 253,5500	12 153,8340

**ANUNȚ Inspectoratul General al Poliției de Frontieră
privind modificarea contractului de achiziții publice**

cu referire la achiziționarea Produselor petroliere pentru anul 2024

nr. 81/2 din 13.06.2024

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Inspectoratul General al Poliției de Frontieră
Localitate	Mun. Chișinău
IDNO	1006601000196
Adresa	str. Petricani 19
Număr de telefon	022 - 259 - 648
Număr de fax	-
E-mail oficial	politia.frontiera@border.gov.md
Adresa de internet	https://border.gov.md
Persoana de contact <i>(nume, prenume, telefon, e-mail)</i>	Bradu Victoria victoria.bradu@border.gov.md

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	<input checked="" type="checkbox"/> Licitatie deschisă
Obiectul achiziției	Produse petroliere pentru anul 2024
Cod CPV	09100000-0
Valoarea estimată a achiziției	20 600 000,00 lei
Nr. și link-ul procedurii <i>(se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)</i>	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1699368810920 Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1699368810920?tab=contract-notice
Data publicării anunțului de participare	07.11.2023
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv <i>(după caz)</i>	link: enotices.ted.europa.eu

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	<input checked="" type="checkbox"/> Bunuri
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat	<input checked="" type="checkbox"/> Nu

din fonduri ale Uniunii Europene	
Sursa de finanțare	<input checked="" type="checkbox"/> Buget de stat;
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	nr. 86 din 21.12.2023
Denumirea operatorului economic	ÎCS „LUKOIL - MOLDOVA” SRL
IDNO al operatorului economic	1002600005897
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 165
	Data: 27.12.2023
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 19 949 458,33 lei
	Inclusiv TVA: 23 939 350,00 lei
Termen de valabilitate	31.12.2024
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului	

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	<input checked="" type="checkbox"/> Majorarea valorii contractului
Temeiul juridic	<p>12.2. din Contract „Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, să convină asupra modificării clauzelor contractului, prin acord adițional, numai în cazul apariției unor circumstanțe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora și care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului”</p> <p>Art. 76, alin. (7) al Legii 131/2015 privind achizițiile publice „Contractele de achiziții publice/acordurile-cadru pot fi modificate, fără organizarea unei noi proceduri de achiziție publică atunci când sânt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiții:</p> <p>a) modificarea a devenit necesară în urma unor circumstanțe pe care o autoritate contractantă care acționează cu diligență nu ar fi putut să le prevadă;</p> <p>b) modificarea nu afectează natura generală a contractului;</p>
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	-
Modificarea anterioară a contractului de	-

achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	
Alte informații relevante	-

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

Denumire Lot	Cantitatea conform contractului	Suma conform contractului per lot, lei		Conform modificării, lei cu TVA	Suma după modificare per lot, lei	
		Fără TVA	Cu TVA		Fără TVA	Cu TVA
„Benzină Premium 95”	135 000 lit.	2 668 500,00	3 202 200,00	- 600 000,00	2 168 500,00	2 602 200,00
„Motorină Euro 5”	850 000 lit.	16 412 083,33	19 694 500,00	- 2 400 000,00	14 412 083,33	17 294 500,00
„Motorină Euro 5 (vrac)”	45 000 lit.	868 875,00	1 042 650,00	0	868 875,00	1 042 650,00
TOTAL conform contractului					19 949 458,33	23 939 350,00
TOTAL conform modificărilor					17 449 458,33	20 939 350,00

- Valoarea contractului a constituit 23 939 350,00 lei, inclusiv TVA.
- Se micșorează valoarea contractului cu – 3 000 000,00 lei, inclusiv TVA;
- Valoarea urmare a modificărilor va constitui 20 939 350,00 lei, inclusiv TVA.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

Necesitatea modificării contractului a survenit ca urmare a evaluării executării contractului nr. 165 din 27.12.2023 încheiat cu ÎCS „Lukoil - Moldova” SRL, adjudecă ca urmare a desfășurării procedurii Licitatie deschisă privind achiziționarea „Produse petroliere pentru anul 2024”, și constatarea realizării contractului în proporție de 28,01%.

Astfel, în scopul utilizării eficiente a mijloacelor financiare, în conformitate cu art.76 alin. (7) al Legii 131/2015 privind achizițiile publice - „Contractele de achiziții publice/acordurile-cadru pot fi modificate, fără organizarea unei noi proceduri de achiziție publică atunci când sânt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiții: a) modificarea a devenit necesară în urma unor circumstanțe pe care o autoritate contractantă care acționează cu diligență nu ar fi putut să le prevadă; b) modificarea nu afectează natura generală a contractului; și pct. 12.2. din Contract „părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, să convină asupra modificării clauzelor contractului, prin acord adițional, numai în cazul apariției unor circumstanțe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora și care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului”, s-a decis micșorarea valorii contractului.

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție / acordului - cadru nr. 86/2 din 12.06.2024 a fost încheiat acordul adițional privind micșorarea valorii contractului nr. 165 din 27.12.2023 cu referire la achiziționarea Produselor petroliere pentru anul 2024.

Denumire operator economic	Nr. și data acordului adițional		Valoarea modificărilor, lei (după caz)	
			Fără TVA	Inclusiv TVA
Î.C.S. „LUKOIL - MOLDOVA” S.R.L.	1 AA / 165	13.06.2024	- 2 500 000,00	- 3 000 000,00

ANUNȚ Primăria s. Costești, r-ul Ialoveni
privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 9 din 06.06.2024

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Primăria s. Costești, r-ul Ialoveni
Localitate	s. Costești, r-ul Ialoveni
IDNO	1009601000108
Adresa	s. Costesti, str. Stefan cel Mare 115
Număr de telefon	026853277
Număr de fax	026851238
E-mail oficial	primcostesti@yahoo.com
Adresa de internet	www.costesti.md
Persoana de contact <i>(nume, prenume, telefon, e-mail)</i>	Perevoznic Diana

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Cererea ofertelor de prețuri <input type="checkbox"/> Licitatie deschisă <input checked="" type="checkbox"/> Altele: <i>[Indicați]</i>
Obiectul achiziției	reparația capitală a casei de cultură din s. Costești, rl Ialoveni
Cod CPV	45212300-9
Valoarea estimată a achiziției	3 931 680 lei
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: 20046648
	Link: ocds-b3wdp1-MD-661508838582
Data publicării anunțului de participare	26.08.2022
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri <input type="checkbox"/> Servicii <input type="checkbox"/> Lucrări <input checked="" type="checkbox"/>
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>

Sursa de finanțare	Buget de stat <input checked="" type="checkbox"/> Buget CNAM <input type="checkbox"/> Buget CNAS <input type="checkbox"/> Surse externe <input type="checkbox"/> Alte surse: <i>[Indicați]</i>
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	23.09.2022
Denumirea operatorului economic	SRL IQ Fenster, SRL Zepto
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 118 , 119
	Data: 03.10.2022
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 1 948 390,21 / 1 143 303,15
	Inclusiv TVA: 2 338 068,25 / 1 371 963,78
Termen de valabilitate	31.12.2024
Termen de execuție	31.12.2024

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	<input type="checkbox"/> Micșorarea valorii contractului Majorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de valabilitate <input type="checkbox"/> Rezoluțiunea contractului <input type="checkbox"/> Altele:
Temeiul juridic	<i>Legea nr.131 din 03.07.2015 art.76(7),pct2 lit a),b),c)</i>
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	<i>[Se va indica dacă se utilizează prețul actualizat al contractului de achiziții publice/acordului-cadru]</i>
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	În urma efectuării lucrărilor au apărut modificări a traseelor de cablu, numărul de prize, întrerupătoare, corpuri de iluminat, alte materiale, utilaje și lucrări din devizul de bază. În urma acestor schimbări, sau modificat unile tipuri de lucrări, utilaje și materiale, astfel se propune excluderea și includerea acestora .
Alte informații relevante	

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

Operatorul economic SRL Zepto la executarea lucrarilor de reparația capitală a casei de cultură din s. Costești, rl Ialoveni în cadrul contractului privind executarea lucrarilor de construcție au aparut modificari la devizul local în urma efectuării lucrărilor a traseelor de cablu, numărul de prize, întrerupătoare, corpuri de iluminat, alte materiale, utilaje și lucrări din devizul de bază . În urma acestor schimbări, sau modificat unile tipuri de lucrări, utilaje și materiale, astfel se propune excluderea lucrărilor în sumă de 452418,20 lei și includerea acestora în sumă de 430418,16 lei, deci se micșorează suma contractului cu 22000,04 lei. Suma totală a contractului va constitui – 1 349 963,74 lei.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

Conform procesului verbal nr.01 din 30.05.2024 grupul de lucru pentru achizitii a verificat volumele lucrarilor executate la obiectul dat si a constatat ca este necesar de efectuat schimbarile necesare la devizul local a contractului nr.119 din 08.10.2022 incheiat cu antreprenorul SRL Zepto.

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. 9 din 06.06.2024 a fost încheiat acordul adițional privind modificarea lucrărilor în devizul local.

Denumire operator economic	Nr. și data acordului adițional		Valoarea modificărilor (după caz)	
			Fără TVA	Inclusiv TVA
SRL Zepto	2	06.06.2024	1 124 969,78	1 349 963,74

**ANUNȚ Centrul Pentru Achizitii Publice Centralizate In Sanatate
privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru**

Nr. 1 din 19.04.2024

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE (CAPCS)
Localitate	MD-2028, Republica Moldova, mun. Chișinău
IDNO	1016601000212
Adresa	mun. Chișinău, bld. Grigore Vieru 22/2
Număr de telefon	0 22 222 445
Număr de fax	0 22 222 445
E-mail oficial	office@capcs.md
Adresa de internet	http://capcs.md
Persoana de contact <i>(nume, prenume, telefon, e-mail)</i>	Potînga Radu 068998427

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Cererea ofertelor de prețuri <input type="checkbox"/> Licitatie deschisă <input checked="" type="checkbox"/> Altele: <i>[Indicați]</i>
Obiectul achiziției	Achiziționarea medicamentelor necesare instituțiilor medico-sanitare publice (IMSP) și instituțiilor bugetare care prestează servicii medicale și sociale pentru anul 2024 (Lista suplimentară)
Cod CPV	33600000-6 - Produse farmaceutice
Valoarea estimată a achiziției	32 256 484,29 lei
Nr. și link-ul procedurii <i>(se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)</i>	Nr. ocds-b3wdp1-MD-1687534594847 Link: https://e-licitatie.md/contract-notice/50125
Data publicării anunțului de participare	23.06.2023
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă	

anunțul respectiv (după caz)	
------------------------------	--

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri <input type="checkbox"/> Servicii <input type="checkbox"/> Lucrări <input type="checkbox"/>
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Sursa de finanțare	Buget de stat <input type="checkbox"/> Buget CNAM <input type="checkbox"/> Buget CNAS <input type="checkbox"/> Surse externe <input type="checkbox"/> Alte surse: [Indicați]
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	15.09.2023
Denumirea operatorului economic	Dita Estfarm SRL
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nominal Anexa 1
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Nominal Anexa 1 Nominal Anexa 1
Termen de valabilitate	31.12.2024
Termen de execuție	31.12.2024

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	Micșorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> Majorarea valorii contractului Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de valabilitate <input type="checkbox"/> Rezelierea contractului <input type="checkbox"/> Altele: [Indicați]
Temeiul juridic	<i>Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului cu privire la activitatea grupului de lucru pentru achiziții nr.10 din 21.01.2021. HOTĂRÎRE Nr. 1128 din 10.10.2016 cu privire la Centrul pentru achiziții publice centralizate în sănătate.</i>
Creșterea prețului în urma modificării	[Se va indica dacă se utilizează prețul actualizat al

<i>(după caz)</i>	<i>contractului de achiziții publice/acordului-cadru]</i>
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	<i>[Se vor indica toate modificările operate anterior și valoarea acestora]</i>
Alte informații relevante	

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

1. Urmare a deciziei grupului de lucru a CAPCS în baza demersului nr. 23 din 17.04.2024, suma totală a contractului Nr. 4/83-94847 (6 819,9987 lei MDL) se micșorează cu 1 717,3272 lei MDL și constituie 5 102,6715 lei MDL (Cinci mii o sută doi lei, 6715 bani) lei MDL.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

1. Din motivul lipsei autorizației privind gestionarea medicamentelor psihotrope, suprefiante și precursorilor, că există stocuri suficiente de medicamente la Centrul de reabilitare și protecție socială a copiilor în situații de risc "Пламыче" or. Taraclia, în baza demersului nr. 23 din 17.04.2024, a solicitat micșorarea contractului Nr. 4/83-94847, cu operatorul economic „Dita Estfarm” S.R.L. Suma totală a prezentului contract se micșorează cu 1 717,3272 lei MDL (O mie șapte sute șaptesprezece lei, 3272 bani). Grupul de lucru al CAPCS a acceptat micșorarea.

VII. Rezultatele examinării:

1. În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru s-a decis încheierea acordului adițional privind micșorarea Contractelor.

Anexa 1 – Reflecta operatorii economici, beneficiarii, nominal numărul contractului, numărul acordului adițional, suma contractului cu și fără TVA, suma acordului adițional spre micșorare cu și fără TVA și suma finală a contractului.

Anexa 2 – Reflecta operatorii economici, beneficiarii, nominal pozițiile și cantitatea medicamentelor pînă la modificare, pretul unitar și suma.

Anexa 3 – Reflecta operatorii economici, beneficiarii, nominal pozițiile și cantitatea medicamentelor după modificare, pretul unitar și suma.

Anexa 1 Numarul contractului, numarul acordului aditional, suma contractului cu si fara TVA, suma acordului aditional spre micșorare cu și fără TVA, suma finala a contractului

Operatorul Economic	Beneficiar	Nr. și data Contract	Valoarea Contract		Termen de valabilitate	Acord de micșorare			Valoarea contractului după micșorare (Suma cu TVA)
			fără TVA	cu TVA		Numărul și data Acordului Adițional	Suma spre micșorare fără TVA	Suma spre micșorare cu TVA	
Dita Estfarm SRL	Centrul de reabilitare și protecție social a copiilor în situație de risc "Пламяче" or. Taraclia	Nr. 4/83-94847	6 314,8152	6 819,9987	31.12.2024	Acord Nr.1 din 18.04.2024	- 1590,1272	- 1 717,3272	5 102,6715
Total							- 1590,1272	- 1 717,3272	

Anexa 2 Loturile și cantitățile spre modificare din contractul de bază:

1. AA Nr. 1 la contractul Nr. 4/83-94847, Centrul de reabilitare și protecție social a copiilor în situație de risc "Пламяче" or. Taraclia

Pînă la modificare								
Denumire operator economic	Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsura	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei
Dita Estfarm SRL	Paracetamol + Chlorphenaminum + Pseudoephedrinum	Tylo!® Hot Pediatric, 250 mg + 30 mg + 2 mg, N12	plic	636	2,5002	2,7002	1 590,1272	1 717,3272

Anexa 3 Loturile și cantitățile după modificare:

1. AA Nr. 1 la contractul Nr. 4/83-94847, Centrul de reabilitare și protecție social a copiilor în situație de risc "Пламяче" or. Taraclia

După modificare								
Denumire operator economic	Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsura	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei
Dita Estfarm SRL	Paracetamol + Chlorphenaminum + Pseudoephedrinum	Tylo!® Hot Pediatric, 250 mg + 30 mg + 2 mg, N12	plic	0	2,5002	2,7002	0	0

**ANUNȚ Centrul Pentru Achizitii Publice Centralizate In Sanatate
privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru**

Nr. 1 din 18.04.2024

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE (CAPCS)
Localitate	MD-2028, Republica Moldova, mun. Chișinău
IDNO	1016601000212
Adresa	mun. Chișinău, bld. Grigore Vieru 22/2
Număr de telefon	0 22 222 445
Număr de fax	0 22 222 445
E-mail oficial	office@capcs.md
Adresa de internet	http://capcs.md
Persoana de contact <i>(nume, prenume, telefon, e-mail)</i>	Potînga Radu 068998427

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Cererea ofertelor de prețuri <input type="checkbox"/> Licitatie deschisă <input checked="" type="checkbox"/> Altele: <i>[Indicați]</i>
Obiectul achiziției	Achiziționarea medicamentelor necesare instituțiilor medico-sanitare publice (IMSP) și instituțiilor bugetare care prestează servicii medicale și sociale pentru anul 2024 (Lista de bază, partea I și partea II)
Cod CPV	33600000-6 - Produse farmaceutice
Valoarea estimată a achiziției	175 616 337,62 lei 161 428 145,78
Nr. și link-ul procedurii <i>(se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)</i>	Nr. ocds-b3wdp1-MD- 1684846480744/1684846980482
Data publicării anunțului de participare	23.05.2023

Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	
---	--

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri <input type="checkbox"/> Servicii <input type="checkbox"/> Lucrări <input type="checkbox"/>
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Sursa de finanțare	Buget de stat <input type="checkbox"/> Buget CNAM <input type="checkbox"/> Buget CNAS <input type="checkbox"/> Surse externe <input type="checkbox"/> Alte surse: <i>[Indicați]</i>
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	10.08.2023
Denumirea operatorului economic	DITA ESTFARM SRL
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nominal Anexa 1
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Nominal Anexa 1 Nominal Anexa 1
Termen de valabilitate	31.12.2024
Termen de execuție	31.12.2024

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	Micșorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> Majorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de valabilitate <input type="checkbox"/> Rezelierea contractului <input type="checkbox"/> Altele: <i>[Indicați]</i>
Temeiul juridic	<i>Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului cu privire la activitatea grupului de lucru pentru achiziții nr.10 din 21.01.2021. HOTĂRÎRE Nr. 1128 din 10.10.2016 cu privire la Centrul pentru</i>

	<i>achiziții publice centralizate în sănătate.</i>
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	<i>[Se va indica dacă se utilizează prețul actualizat al contractului de achiziții publice/acordului-cadru]</i>
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	<i>[Se vor indica toate modificările operate anterior și valoarea acestora]</i>
Alte informații relevante	

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

1. Urmare a deciziei grupului de lucru a CAPCS în baza demersului nr. 01/10-195 din 16.04.2024, suma totală a contractului Nr. 1/306-80744/80482 (4 109 235,8273 lei MDL) se majorează cu 369,7980 lei MDL și constituie 4 109 605,6253 lei MDL (Patru milioane o sută nouă mii șase sute cinci lei, 6253 bani) lei MDL.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

1. Din motiv că numărul de bolnavi tratați este mai mare decât cantitatea contractată de IMSP Spitalul Clinic Municipal Sfântul Arhanghel Mihail, în baza demersului nr. 01/10-195 din 16.04.2024, a solicitat majorarea contractului Nr. 1/306-80744/80482, cu operatorul economic „Dita ESTFARM” S.R.L. Suma totală a prezentului contract se majorează cu 369,7980 lei MDL (Trei sute șaiszeci și nouă lei, 7980 bani). Grupul de lucru al CAPCS a acceptat majorarea.

VII. Rezultatele examinării:

1. În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru s-a decis încheierea acordului adițional privind majorarea Contractelor.

Anexa 1 – Reflecta operatorii economici, beneficiarii, nominal numărul contractului, numărul acordului adițional, suma contractului cu și fără TVA, suma acordului adițional spre majorare cu și fără TVA și suma finală a contractului.

Anexa 2 – Reflecta operatorii economici, beneficiarii, nominal pozițiile și cantitatea medicamentelor pînă la modificare, prețul unitar și suma.

Anexa 3 – Reflecta operatorii economici, beneficiarii, nominal pozițiile și cantitatea medicamentelor după modificare, prețul unitar și suma.

Anexa 1 Numarul contractului, numarul acordului aditional, suma contractului cu si fara TVA, suma acordului aditional spre majorare cu si fără TVA, suma finala a contractului

Operatorul Economic	Beneficiar	Nr. și data Contract	Valoarea Contract		Termen de valabilitate	Acord de majorare			Valoarea contractului după majorare (Suma cu TVA)
			fără TVA	cu TVA		Numărul și data Acordului Adițional	Suma spre majorare fără TVA	Suma spre majorare cu TVA	
Dita ESTFARM SRL	IMSP SPITALUL CLINIC MUNICIPAL SFÂNTUL ARHANGHEL MIHAIL	Nr. 1/306-80744/80482	3 804 851,7256	4 109 235,8273	31.12.2024	Acord Nr.1 din 18.04.2024	342,4050	369,7980	4 109 605,6253
Total							342,4050	369,7980	

Anexa 2 Loturile și cantitățile spre modificare din contractul de bază:

1. AA Nr. 1 la contractul Nr. 1/306-80744/80482, IMSP Spitalul Clinic Municipal Sfântul Arhanghel Mihail

Pînă la modificare								
Denumire operator economic	Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsura	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei
Dita ESTFARM SRL	Oseltamivir um	Segosana® 75 mg, N10	capsulă	200	11,4135	12,3266	2 282,7000	2 465,3200

Anexa 3 Loturile și cantitățile după modificare:

1. AA Nr. 1 la contractul Nr. 7/100-80744/80482, IMSP Spitalul Clinic Bălți

După modificare								
Denumire operator economic	Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsura	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei
Dita ESTFARM SRL	Oseltamivir um	Segosana® 75 mg, N10	capsulă	230	11,4135	12,3266	2 625,1050	2 835,1180

**ANUNȚ Centrul Pentru Achizitii Publice Centralizate In Sanatate
privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru**

Nr. 1 din 16.04.2024

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE (CAPCS)
Localitate	MD-2028, Republica Moldova, mun. Chișinău
IDNO	1016601000212
Adresa	mun. Chișinău, bld. Grigore Vieru 22/2
Număr de telefon	0 22 222 445
Număr de fax	0 22 222 445
E-mail oficial	office@capcs.md
Adresa de internet	http://capcs.md
Persoana de contact <i>(nume, prenume, telefon, e-mail)</i>	Potînga Radu 068998427

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Cererea ofertelor de prețuri <input type="checkbox"/> Licitație deschisă <input checked="" type="checkbox"/> Altele: <i>[Indicați]</i>
Obiectul achiziției	Achiziționarea medicamentelor necesare instituțiilor medico-sanitare publice (IMSP) și instituțiilor bugetare care prestează servicii medicale și sociale pentru anul 2024 (Lista de bază, partea I și partea II)
Cod CPV	33600000-6 - Produse farmaceutice
Valoarea estimată a achiziției	175 616 337,62 lei 161 428 145,78
Nr. și link-ul procedurii <i>(se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)</i>	Nr. ocds-b3wdp1-MD- 1684846480744/1684846980482
Data publicării anunțului de participare	23.05.2023
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv <i>(după caz)</i>	

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri <input checked="" type="checkbox"/> Servicii <input type="checkbox"/> Lucrări <input type="checkbox"/>
--	---

Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Sursa de finanțare	Buget de stat <input type="checkbox"/> Buget CNAM <input type="checkbox"/> Buget CNAS <input type="checkbox"/> Surse externe <input type="checkbox"/> Alte surse: <i>[Indicați]</i>
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	10.08.2023
Denumirea operatorului economic	Dita Estfarm SRL
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nominal Anexa 1
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Nominal Anexa 1 Nominal Anexa 1
Termen de valabilitate	31.12.2024
Termen de execuție	31.12.2024

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	Micșorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> Majorarea valorii contractului Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de valabilitate <input type="checkbox"/> Rezelierea contractului <input type="checkbox"/> Altele: <i>[Indicați]</i>
Temeiul juridic	<i>Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului cu privire la activitatea grupului de lucru pentru achiziții nr.10 din 21.01.2021. HOTĂRÎRE Nr. 1128 din 10.10.2016 cu privire la Centrul pentru achiziții publice centralizate în sănătate.</i>
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	<i>[Se va indica dacă se utilizează prețul actualizat al contractului de achiziții publice/acordului-cadru]</i>
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	<i>[Se vor indica toate modificările operate anterior și valoarea acestora]</i>
Alte informații relevante	

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

1. Urmare a deciziei grupului de lucru a CAPCS în baza demersului nr. 01-18/94 din 08.04.2024, suma totală a contractului Nr. 1/309-80744/80482 (187 887,5713 lei MDL) se micșorează cu 799,5600 lei MDL și constituie 187 088,0113 lei MDL (O sută optzeci și șapte mii optzeci și opt lei, 0113 bani) lei MDL.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

1. Din motiv că există stocuri suficiente de medicamente din anul 2023 la IMSP Spitalul Clinic Municipal de Copii nr. 1, în baza demersului nr. 01-18/94 din 08.04.2024, a solicitat micșorarea contractului Nr. 1/309-80744/80482, cu operatorul economic „Dita ESTFARM” S.R.L. Suma totală a prezentului contract se micșorează cu 799,5600 lei MDL (Șapte sute nouăzeci și nouă lei, 5600 bani). Grupul de lucru al CAPCS a acceptat micșorarea.

VII. Rezultatele examinării:

1. În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru s-a decis încheierea acordului adițional privind micșorarea Contractelor.

Anexa 1 – Reflecta operatorii economici, beneficiarii, nominal numărul contractului, numărul acordului adițional, suma contractului cu și fara TVA, suma acordului adițional spre micșorare cu și fara TVA și suma finală a contractului.

Anexa 2 – Reflecta operatorii economici, beneficiarii, nominal pozițiile și cantitatea medicamentelor pînă la modificare, pretul unitar și suma.

Anexa 3 – Reflecta operatorii economici, beneficiarii, nominal pozițiile și cantitatea medicamentelor după modificare, pretul unitar și suma.

Anexa 1 Numarul contractului, numarul acordului adițional, suma contractului cu și fara TVA, suma acordului adițional spre micșorare cu și fără TVA, suma finală a contractului

Operatorul Economic	Beneficiar	Nr. și data Contract	Valoarea Contract		Termen de valabilitate	Acord de micșorare			Valoarea contractului după micșorare (Suma cu TVA)
			fără TVA	cu TVA		Numărul și data Acordului Adițional	Suma spre micșorare fără TVA	Suma spre micșorare cu TVA	

Dita Estfarm SRL	IMSP Spitalul Clinic Municipal de copii Nr. 1	Nr. 1/309-80744/80482	173 969,0694	187 887,5713	31.12.2024	Acord Nr.1 din 16.04.2024	-740,3040	-799,5600	187 088,0113
Total							-740,3040	-799,5600	

Anexa 2 Loturile și cantitățile spre modificare din contractul de bază:

1. AA Nr. 1 la contractul Nr. 1/309-80744/80482, IMSP Spitalul Clinic Municipal de Copii Nr. 1

Pînă la modificare								
Denumire operator economic	Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsura	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei
Dita Estfarm SRL	Pancreatinum (Amylasum + Lipasum + Proteasum)	Triferment® Forte 10000 UI (U-Fe/UA) lipaza, N30	comprimată	900	1,0282	1,1105	925,3800	999,4500

Anexa 3 Loturile și cantitățile după modificare:

1. AA Nr. 1 la contractul Nr. 1/341-80744/80482, IMSP Spitalul Raional Glodeni

După modificare								
Denumire operator economic	Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsura	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei
Dita Estfarm SRL	Pancreatinum (Amylasum + Lipasum + Proteasum)	Triferment® Forte 10000 UI (U-Fe/UA) lipaza, N30	comprimată	180	1,0282	1,1105	185,0760	199,8900

**ANUNȚ Centrul Pentru Achizitii Publice Centralizate In Sanatate
privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru**

Nr. 1 din 17.04.2024

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE (CAPCS)
Localitate	MD-2028, Republica Moldova, mun. Chișinău
IDNO	1016601000212
Adresa	mun. Chișinău, bld. Grigore Vieru 22/2
Număr de telefon	0 22 222 445
Număr de fax	0 22 222 445
E-mail oficial	office@capcs.md
Adresa de internet	http://capcs.md
Persoana de contact <i>(nume, prenume, telefon, e-mail)</i>	Potînga Radu 068998427

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Cererea ofertelor de prețuri <input type="checkbox"/> Licitație deschisă <input checked="" type="checkbox"/> Altele: <i>[Indicați]</i>
Obiectul achiziției	Achiziționarea medicamentelor necesare instituțiilor medico-sanitare publice (IMSP) și instituțiilor bugetare care prestează servicii medicale și sociale pentru anul 2024 (Lista de bază, partea I și partea II)
Cod CPV	33600000-6 - Produse farmaceutice
Valoarea estimată a achiziției	175 616 337,62 lei 161 428 145,78
Nr. și link-ul procedurii <i>(se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)</i>	Nr. ocds-b3wdp1-MD- 1684846480744/1684846980482
Data publicării anunțului de participare	23.05.2023
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă	

anunțul respectiv (<i>după caz</i>)	
--	--

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri <input type="checkbox"/> Servicii <input type="checkbox"/> Lucrări <input type="checkbox"/>
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Sursa de finanțare	Buget de stat <input type="checkbox"/> Buget CNAM <input type="checkbox"/> Buget CNAS <input type="checkbox"/> Surse externe <input type="checkbox"/> Alte surse: <i>[Indicați]</i>
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	10.08.2023
Denumirea operatorului economic	Dita Estfarm SRL RihPanGalFarma SRL Lismedfarm SRL
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nominal Anexa 1
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Nominal Anexa 1 Nominal Anexa 1
Termen de valabilitate	31.12.2024
Termen de execuție	31.12.2024

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	Micșorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> Majorarea valorii contractului Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de valabilitate <input type="checkbox"/> Rezelierea contractului <input type="checkbox"/> Altele: <i>[Indicați]</i>
Temeiul juridic	<i>Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului cu privire la activitatea</i>

	<i>grupului de lucru pentru achiziții nr.10 din 21.01.2021. HOTĂRÎRE Nr. 1128 din 10.10.2016 cu privire la Centrul pentru achiziții publice centralizate în sănătate.</i>
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	<i>[Se va indica dacă se utilizează prețul actualizat al contractului de achiziții publice/acordului-cadru]</i>
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	<i>[Se vor indica toate modificările operate anterior și valoarea acestora]</i>
Alte informații relevante	

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

1. Urmare a deciziei grupului de lucru a CAPCS în baza demersului nr. 01-16/116 din 12.04.2024, suma totală a contractului Nr. 1/341-80744/80482 (776 585,1889 lei MDL) se micșorează cu 374,0850 lei MDL și constituie 776 211,1039 lei MDL (Șapte sute șaptezeci și șase mii două sute unsprezece lei, 1039 bani) lei MDL.

2. Urmare a deciziei grupului de lucru a CAPCS în baza demersului nr. 01-16/116 din 12.04.2024, suma totală a contractului Nr. 7/132-80744/80482 (19 650,9000 lei MDL) se micșorează cu 2 267,9640 lei MDL și constituie 17 382,9360 lei MDL (Șaptesprezece mii trei sute optzeci și doi lei, 9360 bani) lei MDL.

3. Urmare a deciziei grupului de lucru a CAPCS în baza demersului nr. 01-16/116 din 12.04.2024, suma totală a contractului Nr. 2/132-80744/80482 (10 866,5490 lei MDL) se micșorează cu 1 276,8110 lei MDL și constituie 9 589,7380 lei MDL (Nouă mii cinci sute optzeci și nouă lei, 7380 bani) lei MDL.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

1. Din motiv că există stocuri suficiente de medicamente din anul 2023 la IMSP Spitalul Raional Glodeni, în baza demersului nr. 01-16/116 din 12.04.2024, a solicitat micșorarea contractului Nr. 1/341-80744/80482, cu operatorul economic „DITA ESTFARM” S.R.L. Suma totală a prezentului contract se micșorează cu 374,0850 lei MDL (Trei sute șaptezeci și patru lei, 0850 bani). Grupul de lucru al CAPCS a acceptat micșorarea.

2. Din motiv că există stocuri suficiente de medicamente din anul 2023 la IMSP Spitalul Raional Glodeni, în baza demersului nr. 01-16/116 din 12.04.2024, a solicitat micșorarea contractului Nr.

7/132-80744/80482, cu operatorul economic „RihPanGalFarma” S.R.L. Suma totală a prezentului contract se micșorează cu 2 267,9640 lei MDL (Două mii două sute șaizeci și șapte lei, 9640 bani). Grupul de lucru al CAPCS a acceptat micșorarea.

3. Din motiv că există stocuri suficiente de medicamente din anul 2023 la IMSP Spitalul Raional Glodeni, în baza demersului nr. 01-16/116 din 12.04.2024, a solicitat micșorarea contractului Nr. 2/132-80744/80482, cu operatorul economic „Lismedfarm” S.R.L. Suma totală a prezentului contract se micșorează cu 1 276,8110 lei MDL (O mie două sute șaptezeci și șase lei, 8110 bani). Grupul de lucru al CAPCS a acceptat micșorarea.

VII. Rezultatele examinării:

1. În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru s-a decis încheierea acordului adițional privind micșorarea Contractelor.

Anexa 1 – Reflecta operatorii economici, beneficiarii, nominal numărul contractului, numărul acordului adițional, suma contractului cu și fara TVA, suma acordului adițional spre micșorare cu și fara TVA și suma finală a contractului.

Anexa 2 – Reflecta operatorii economici, beneficiarii, nominal pozițiile și cantitatea medicamentelor pînă la modificare, pretul unitar și suma.

Anexa 3 – Reflecta operatorii economici, beneficiarii, nominal pozițiile și cantitatea medicamentelor după modificare, pretul unitar și suma.

Anexa 1 Numarul contractului, numarul acordului adițional, suma contractului cu și fara TVA, suma acordului adițional spre micșorare cu și fără TVA, suma finală a contractului

Operatorul Economic	Beneficiar	Nr. și data Contract	Valoarea Contract		Termen de valabilitate	Acord de micșorare			Valoarea contractului după micșorare (Suma cu TVA)
			fără TVA	cu TVA		Numărul și data Acordului Adițional	Suma spre micșorare fără TVA	Suma spre micșorare cu TVA	
Dita Estfarm SRL	IMSP Spitalul Raional Glodeni	Nr. 1/341-80744/80482	719 061,7383	776 585,1889	31.12.2024	Acord Nr.2 din 17.04.2024	-346,4100	-374,0850	776 211,1039
RihPanGal Farma SRL	IMSP Spitalul Raional Glodeni	Nr. 7/132-80744/80482	18 196,0000	19 650,9000	31.12.2024	Acord Nr.2 din 17.04.2024	-2 100,0750	-2 267,9640	17 382,9360
Lismedfarm SRL	IMSP Spitalul Raional Glodeni	Nr. 2/132-80744/80482	10 061,3550	10 866,5490	31.12.2024	Acord Nr.1 din 18.04.2024	-1 182,2360	-1 276,8110	9 589,7380
Total							-3 628,6460	-3 918,8600	

Anexa 2 Loturile și cantitățile spre modificare din contractul de bază:**1. AA Nr. 2 la contractul Nr. 1/341-80744/80482, IMSP Spitalul Raional Glodeni**

Pînă la modificare								
Denumire operator economic	Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsura	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei
Dita Estfarm SRL	Nifuroxazid um	Enterofuryl® 200 mg/5 ml, 90 ml, N1, 1400280036	ml	9 000	0,2566	0,2771	2 309,4000	3 133,8347

2. AA Nr. 2 la contractul Nr. 7/132-80744/80482, IMSP Spitalul Raional Glodeni

Pînă la modificare								
Denumire operator economic	Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsura	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei
RihPanGalF arma SRL	Dextranum + Natrii chloridum	Reopoliglucin 100 mg+9 mg/ml 200 ml, N1, 0400140087	flacon	400	27,4300	29,6244	10 972,0000	11 849,7600
RihPanGalF arma SRL	Calcii gluconas	Gluconat de calciu 10% 5 ml, N10 (50 ml/cutie), 0300020849	ml	15 000	0,2019	0,2180	3 028,5000	3 270,0000

3. AA Nr. 1 la contractul Nr. 7/132-80744/80482, IMSP Spitalul Raional Glodeni

Pînă la modificare								
Denumire operator economic	Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsura	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei
Lismedfarm SRL	Acidum nicotinicum	Acid nicotinic-Zdorovie 1% 1 ml, N10, 9210701155	fiolă	6 500	1,2188	1,3163	7 922,2000	8 555,9500

Anexa 3 Loturile și cantitățile după modificare:**1. AA Nr. 2 la contractul Nr. 1/341-80744/80482, IMSP Spitalul Raional Glodeni**

După modificare								
Denumire operator economic	Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei
Dita Estfarm SRL	Nifuroxazidum	Enterofuryl® 200 mg/5 ml, 90 ml, N1, 1400280036	ml	7 650	0,2566	0,2771	1 962,9900	2 119,8150

2. AA Nr. 2 la contractul Nr. 7/132-80744/80482, IMSP Spitalul Raional Glodeni

După modificare								
Denumire operator economic	Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei
RihPanGalF arma SRL	Dextranum + Natrii chloridum	Reopoliglučin 100 mg+9 mg/ml 200 ml, N1, 0400140087	flacon	340	27,4300	29,6244	9 326,2000	10 072,2960
RihPanGalF arma SRL	Calcii gluconas	Gluconat de calciu 10% 5 ml, N10 (50 ml/cutie), 0300020849	ml	12 750	0,2019	0,2180	2 574,2250	2 779,5000

3. AA Nr. 1 la contractul Nr. 7/132-80744/80482, IMSP Spitalul Raional Glodeni

După modificare								
Denumire operator economic	Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei
Lismedfarm SRL	Acidum nicotinicum	Acid nicotinic-Zdorovie 1% 1 ml, N10, 9210701155	fiolă	5 530	1,2188	1,3163	6 739,9640	7 279,1390

**ANUNȚ Centrul Pentru Achizitii Publice Centralizate în Sanatate
privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru**

Nr. 1 din 21.03.2024

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Centrul Pentru Achizitii Publice Centralizate în Sanatate
Localitate	MD-2005, Republica Moldova, mun. Chișinău
IDNO	1016601000212
Adresa	mun. Chișinău, bld. Grigore Vieru 22/2
Număr de telefon	+ 373 022 222 364
Număr de fax	
E-mail oficial	office@capcs.gov.md
Adresa de internet	www.capcs.md
Persoana de contact <i>(nume, prenume, telefon, e-mail)</i>	Șarpe Diana 068502446

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Licitație deschisă
Obiectul achiziției	Achiziționarea centralizată a articolelor parafarmaceutice conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (IMSP) pentru anul 2024
Cod CPV	33100000-1
Valoarea estimată a achiziției	66 279 743,91 MDL
Nr. și link-ul procedurii <i>(se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)</i>	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1685346316289 Link: https://mtender.gov.md/plans/ocds-b3wdp1-MD-1685346316289
Data publicării anunțului de participare	30.05.2023
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv <i>(după caz)</i>	

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu
Sursa de finanțare	Buget de stat;
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	28.09.2023
Denumirea operatorului economic	SC IMUNOTEHNOMED SRL
IDNO al operatorului economic	1002600012565
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nominal Anexa 1
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Nominal Anexa 1
Termen de valabilitate	31.12.2024
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului	31.12.2024

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	<input checked="" type="checkbox"/> Micșorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> Majorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de valabilitate <input type="checkbox"/> Rezoluțiunea contractului <input type="checkbox"/> Altele: <i>[Indicați]</i>
Temeiul juridic	<i>Art. 76 alin (7) pct. 2 lit a), b) și c) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice.</i>
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	<i>[Se va indica dacă se utilizează prețul actualizat al contractului de achiziții publice/acordului-cadru]</i>
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	<i>[Se vor indica toate modificările operate anterior și valoarea acestora]</i>
Alte informații relevante	

V. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

1. SC „IMUNOTEHNOMED” S.R.L., în vederea respectării codului fiscal dar și prevederilor Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, a solicitat prin demersul nr. 266-ex din 21.03.2024, micșorarea prețului fără TVA pentru lotul nr. 50 „Tifon medical nesteril, 90 cm, densitatea min. 32 g/m²” de la 3.8547 lei MDL până la 3.4691 lei MDL per metru și micșorarea prețului cu TVA pentru lotul nr. 50 „Tifon medical nesteril, 90 cm, densitatea min. 32 g/m²” de la 4.1631 lei MDL până la 4.1630 lei MDL per metru. Conform anexei nr. 1 se expune nominal beneficiarul, numărul contractului, suma contractului cu și fără TVA precum și valoarea spre micșorare a Acordului Adițional nominal (anexa 1).

VI. Rezultatele examinării:

1. În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractelor de achiziție/acordurilor-cadru s-a decis încheierea Acordurilor Adiționale privind micșorarea contractelor Conform Anexa 1.

Anexa 1. Numarul contractului, numărul acordului adițional, suma contractului cu și fără TVA, suma acordului adițional spre micșorare cu și fără TVA, suma finală a contractului.

Nr.	Operatorul Economic	Beneficiar	Nr Contract	Valoarea Contract până la modificare		Termen Valabilitate	Acord de micșorare		Valoarea contractului după micșorare (Suma fără TVA)	Valoarea contractului după micșorare (Suma cu TVA)
				fara TVA	cu TVA		Numar si Data Acordului Adițional	Suma spre micșorare cu TVA		
1	SC „IMUNOTEHNOMED” S.R.L.	SERVICIUL DE INFORMATII SI SECURITATE AL REPUBLICII MOLDOVA	21081370/02/209	1 927,3500	2 081,5500	31.12.2024	Acord nr. 1 din 21.03.2024	-0,0500	1 734,5500	2 081,5000
2	SC „IMUNOTEHNOMED” S.R.L.	SERVICIUL MEDICAL AL MINISTERULUI AFACERILOR INTERNE	21081370/02/210	79 611,8000	85 981,2000	31.12.2024	Acord nr. 1 din 21.03.2024	-2,0000	71 899,8000	85 979,2000
3	SC „IMUNOTEHNOMED” S.R.L.	ADMINISTRATIA NATIONALA A PENITENCIARELOR	21081370/02/01	92 512,8000	99 914,4000	31.12.2024	Acord nr. 1 din 21.03.2024	-2,4000	83 258,4000	99 912,0000

**ANUNȚ Centrul Pentru Achizitii Publice Centralizate în Sanatate
privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru**

Nr. 1 din 22.04.2024

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE (CAPCS)
Localitate	MD-2028, Republica Moldova, mun. Chișinău
IDNO	1016601000212
Adresa	mun. Chișinău, bld. Grigore Vieru 22/2
Număr de telefon	0 22 222 445
Număr de fax	0 22 222 445
E-mail oficial	office@capcs.md
Adresa de internet	http://capcs.md
Persoana de contact <i>(nume, prenume, telefon, e-mail)</i>	Poținga Radu 068998427

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Cererea ofertelor de prețuri <input type="checkbox"/> Licitatie deschisă <input checked="" type="checkbox"/> Altele: <i>[Indicați]</i>
Obiectul achiziției	Achiziționarea medicamentelor necesare instituțiilor medico-sanitare publice (IMSP) și instituțiilor bugetare care prestează servicii medicale și sociale pentru anul 2024 (Lista de bază) (repetat nr. 1)
Cod CPV	33600000-6 - Produse farmaceutice
Valoarea estimată a achiziției	32 256 484,29 lei
Nr. și link-ul procedurii <i>(se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)</i>	Nr. ocds-b3wdp1-MD-1692194527783 Link: https://e-licitatie.md/achizitii/52246
Data publicării anunțului de participare	16.08.2023
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv <i>(după caz)</i>	

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri <input type="checkbox"/> Servicii <input type="checkbox"/> Lucrări <input type="checkbox"/>
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Sursa de finanțare	Buget de stat <input type="checkbox"/> Buget CNAM <input type="checkbox"/> Buget CNAS <input type="checkbox"/> Surse externe <input type="checkbox"/> Alte surse: <i>[Indicați]</i>
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	16.10.2023
Denumirea operatorului economic	Dita ESTFARM SRL
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nominal Anexa 1
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Nominal Anexa 1 Nominal Anexa 1
Termen de valabilitate	31.12.2024
Termen de execuție	31.12.2024

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	Micșorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> Majorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de valabilitate <input type="checkbox"/> Rezelierea contractului <input type="checkbox"/> Altele: <i>[Indicați]</i>
Temeiul juridic	<i>Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului cu privire la activitatea grupului de lucru pentru achiziții nr.10 din 21.01.2021. HOTĂRÎRE Nr. 1128 din 10.10.2016 cu privire la Centrul pentru achiziții publice centralizate în sănătate.</i>
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	<i>[Se va indica dacă se utilizează prețul actualizat al contractului de achiziții publice/acordului-cadru]</i>
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	<i>[Se vor indica toate modificările operate anterior și valoarea acestora]</i>

Alte informații relevante	
----------------------------------	--

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

1. Urmare a deciziei grupului de lucru a CAPCS în baza demersului nr. 01-6/259 din 25.04.2024, suma totală a contractului Nr. Nr. 2/61-27783 (41 236,9250 lei MDL) se majorează cu 181,7730 lei MDL și constituie 41 418,6980 lei MDL (Patruzeci și unu mii patru sute optsprezece lei, 6980 bani) lei MDL.

2. Urmare a deciziei grupului de lucru a CAPCS în baza demersului nr. 01-08/215 din 22.04.2024, suma totală a contractului Nr. Nr. 2/319-27783 (58 030,2952 lei MDL) se majorează cu 277,7655 lei MDL și constituie 58 308,0607 lei MDL (Cincizeci și opt mii trei sute opt lei, 0607 bani) lei MDL.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

1. Din motiv că există stocuri insuficiente de medicamente la IMSP Spitalul Raional Fălești, în baza demersului nr. 01-6/259 din 25.04.2024, a solicitat majorarea contractului Nr. 2/61-27783, cu operatorul economic „Dita ESTFARM” S.R.L. Suma totală a prezentului contract se majorează cu 181,7730 lei MDL (O sută optzeci și unu lei, 7730 bani). Grupul de lucru al CAPCS a acceptat majorarea.

2. Din motiv că există stocuri insuficiente de medicamente la IMSP Institutul de Neurologie și Neurochirurgie Diomid Gherman, în baza demersului nr. 01-08/215 din 22.04.2024, a solicitat majorarea contractului Nr. 2/319-27783, cu operatorul economic „Dita ESTFARM” S.R.L. Suma totală a prezentului contract se majorează cu 277,7655 lei MDL (Două sute șaptezeci și șapte lei, 7655 bani). Grupul de lucru al CAPCS a acceptat majorarea.

VII. Rezultatele examinării:

1. În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru s-a decis încheierea acordului adițional privind micșorarea Contractelor.

Anexa 1 – Reflecta operatorii economici, beneficiarii, nominal numărul contractului, numărul acordului adițional, suma contractului cu și fără TVA, suma acordului adițional spre micșorare cu și fără TVA și suma finală a contractului.

Anexa 2 – Reflecta operatorii economici, beneficiarii, nominal pozițiile și cantitatea medicamentelor pînă la modificare, prețul unitar și suma.

Anexa 3 – Reflecta operatorii economici, beneficiarii, nominal pozițiile și cantitatea medicamentelor după modificare, prețul unitar și suma.

Anexa 1 Numarul contractului, numarul acordului aditional, suma contractului cu si fara TVA, suma acordului aditional spre micșorare cu și fără TVA, suma finala a contractului

Operatoul Economic	Beneficiar	Nr. și data Contract	Valoarea Contract		Termen de valabilitate	Acord de majorare			Valoarea contractului după majorare (Suma cu TVA)
			fără TVA	cu TVA		Numărul și data Acordului Adițional	Suma spre majorare fără TVA	Suma spre majorare cu TVA	
Dita ESTFARM SRL	IMSP SPITALUL RAIONAL FĂLEȘTI	Nr. 2/61-27783	38 182,2470	41 236,9250	31.12.2024	Acord Nr.1 din 29.04.2024	168,3090	181,7730	41 418,6980
Dita ESTFARM SRL	IMSP INSTITUTUL DE NEUROLOGIE ȘI NEUROCHIURGIE DIOMID GHERMAN	Nr. 2/319-27783	53 731,6608	58 030,2952	31.12.2024	Acord Nr.1 din 22.04.2024	257,1905	277,7655	58 308,0607
Total							425,4995	459,5385	

Anexa 2 Loturile și cantitățile spre modificare din contractul de bază:

1. AA Nr. 1 la contractul Nr. 2/61-27783, IMSP Spitalul Raional Fălești

Pînă la modificare								
Denumire operator economic	Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsura	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei
Dita ESTFARM SRL	Ciprofloxacinum	Ciprinol® 100 mg/10 ml, N5, 0300660254	fiola	120,00	11,2206	12,1182	1 346,4720	1 454,1840

2. AA Nr. 1 la contractul Nr. 2/319-27783, IMSP Institutul de Neurologie și Neurochirurgie Diomid Gherman

Pînă la modificare								
Denumire operator economic	Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsura	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei
Dita ESTFARM SRL	Aciclovirum	Aciclovir Rompharm - 250 mg, N5, 9230202558	flacon	60,00	51,4381	55,5531	3 086,2860	3 333,1860

Anexa 3 Loturile și cantitățile după modificare:**1. AA Nr. 1 la contractul Nr. 5/34-27783, IMSP Spitalul Clinic Municipal Gheorghe Paladi**

După modificare								
Denumire operator economic	Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsura	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei
Dita ESTFARM SRL	Ciprofloxacinum	Ciprinol® 100 mg/10 ml, N5, 0300660254	fiola	135,00	11,2206	12,1182	1 514,7810	1 635,9570

2. AA Nr. 1 la contractul Nr. 2/319-27783, IMSP Institutul de Neurologie și Neurochirurgie Diomid Gherman

După modificare								
Denumire operator economic	Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsura	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei
Dita ESTFARM SRL	Aciclovirum	Aciclovir Rompharm - 250 mg, N5, 9230202558	flacon	65,00	51,4381	55,5531	3 343,4765	3 610,9515

**ANUNȚ Centrul Pentru Achizitii Publice Centralizate în Sanatate
privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru**

Nr. 1 din 07.05.2024

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE (CAPCS)
Localitate	MD-2028, Republica Moldova, mun. Chișinău
IDNO	1016601000212
Adresa	mun. Chișinău, bld. Grigore Vieru 22/2
Număr de telefon	0 22 222 445
Număr de fax	0 22 222 445
E-mail oficial	office@capcs.md
Adresa de internet	http://capcs.md
Persoana de contact <i>(nume, prenume, telefon, e-mail)</i>	Potînga Radu 068998427

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Cererea ofertelor de prețuri <input type="checkbox"/> Licitație deschisă <input checked="" type="checkbox"/> Altele: <i>[Indicați]</i>
Obiectul achiziției	Achiziționarea centralizată a gazelor medicale necesare instituțiilor medico- sanitare publice (IMSP) pentru anul 2024 (repetat nr. 4)
Cod CPV	24100000-5 - Gaze
Valoarea estimată a achiziției	8 476 287,10 MDL
Nr. și link-ul procedurii <i>(se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)</i>	Nr. ocds-b3wdp1-MD-1698324354035
Data publicării anunțului de participare	26.10.2023
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv <i>(după caz)</i>	

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri <input checked="" type="checkbox"/> Servicii <input type="checkbox"/> Lucrări <input type="checkbox"/>
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Sursa de finanțare	Buget de stat <input checked="" type="checkbox"/> Buget CNAM <input checked="" type="checkbox"/> Buget CNAS <input type="checkbox"/> Surse externe <input type="checkbox"/> Alte surse: <i>[Indicați]</i>
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	20.11.2023
Denumirea operatorului economic	ÎCS TehGaz Grup SRL
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nominal Anexa 1
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Nominal Anexa 1 Nominal Anexa 1
Termen de valabilitate	31.12.2024
Termen de execuție	31.12.2024

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	Micșorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> Majorarea valorii contractului <input checked="" type="checkbox"/> Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de valabilitate <input type="checkbox"/> Rezelierea contractului <input type="checkbox"/> Altele: <i>[Indicați]</i>
Temeiul juridic	<i>Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului cu privire la activitatea grupului de lucru pentru achiziții nr.10 din 21.01.2021. HOTĂRÎRE Nr. 1128 din 10.10.2016 cu privire la Centrul pentru achiziții publice centralizate în sănătate.</i>
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	<i>[Se va indica dacă se utilizează prețul actualizat al contractului de achiziții publice/acordului-cadru]</i>
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	<i>[Se vor indica toate modificările operate anterior și valoarea acestora]</i>
Alte informații relevante	

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

1. Urmare a deciziei grupului de lucru a CAPCS în baza demersului nr. 01-10/279 din 02.05.2024, suma totală a contractului Nr. 29/1-54035 (487 680,0000 lei MDL) se majorează cu 72 960,0000 lei MDL și constituie 560 640,0000 lei MDL (Cinci sute șaiszeci mii șase sute patruzeci lei, 0000 bani) lei MDL.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

1. Din motiv că numărul de bolnavi tratați este mai mare decât cantitatea contractată de IMSP Spitalul Clinic al Ministerului Sănătății, în baza demersului nr. 01-10/279 din 02.05.2024, a solicitat majorarea contractului Nr. 29/1-54035, cu operatorul economic ÎCS „TehGaz Grup” S.R.L. Suma totală a prezentului contract se majorează cu 72 960,0000 lei MDL (Șaptezeci și doi mii două sute șaiszeci lei, 0000 bani). Grupul de lucru al CAPCS a acceptat majorarea.

VII. Rezultatele examinării:

1. În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru s-a decis încheierea acordului adițional privind majorarea Contractelor.

Anexa 1 – Reflecta operatorii economici, beneficiarii, nominal numărul contractului, numărul acordului adițional, suma contractului cu și fara TVA, suma acordului adițional spre majorare cu și fara TVA și suma finală a contractului.

Anexa 2 – Reflecta operatorii economici, beneficiarii, nominal pozițiile și cantitatea medicamentelor pînă la modificare, pretul unitar și suma.

Anexa 3 – Reflecta operatorii economici, beneficiarii, nominal pozițiile și cantitatea medicamentelor după modificare, pretul unitar și suma.

Anexa 1 Numarul contractului, numarul acordului adițional, suma contractului cu și fara TVA, suma acordului adițional spre majorare cu și fără TVA, suma finală a contractului

Operatorul Economic	Beneficiar	Nr. și data Contract	Valoarea Contract		Termen de valabilitate	Acord de majorare			Valoarea contractului după majorare (Suma cu TVA)
			fără TVA	cu TVA		Numărul și data Acordului Adițional	Suma spre majorare fără TVA	Suma spre majorare cu TVA	

ÎCS TehGaz Grup SRL	IMSP Spitalul Clinic al Ministerului Sănătății	Nr. 29/1-54035	406 400,0000	487 680,0000	31.12.2024	Acord Nr.1 din 07.05.2024	60 800,0000	72 960,0000	560 640,0000
Total							60 800,0000	72 960,0000	

Anexa 2 Loturile și cantitățile spre modificare din contractul de bază:

1. AA Nr. 1 la contractul Nr. 29/1-54035, IMSP Spitalul Clinic al Ministerului Sănătății

Pînă la modificare								
Denumire operator economic	Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsura	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei
ÎCS TehGaz Grup SRL	Oxigen medical gazos (O2 - gazos) Ambalaj: butelii de 40 litri (6,3 m3)	Oxigen medical gazos (O2 - gazos) Ambalaj: butelii de 40 litri (6,3 m3) , 1.2-54035	Butelie	1 270,00	320,0000	384,0000	406 400,0000	487 680,0000

Anexa 3 Loturile și cantitățile după modificare:

1. AA Nr. 1 la contractul Nr. 29/1-54035, IMSP Spitalul Clinic al Ministerului Sănătății

După modificare								
Denumire operator economic	Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsura	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei
ÎCS TehGaz Grup SRL	Oxigen medical gazos (O2 - gazos) Ambalaj: butelii de 40 litri (6,3 m3)	Oxigen medical gazos (O2 - gazos) Ambalaj: butelii de 40 litri (6,3 m3) , 1.2-54035	Butelie	1 460,00	320,0000	384,0000	467 200,0000	560 640,0000

**ANUNȚ Centrul Pentru Achizitii Publice Centralizate în Sanatate
privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru**

Nr. 1 din 25.04.2024

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE (CAPCS)
Localitate	MD-2028, Republica Moldova, mun. Chișinău
IDNO	1016601000212
Adresa	mun. Chișinău, bld. Grigore Vieru 22/2
Număr de telefon	0 22 222 445
Număr de fax	0 22 222 445
E-mail oficial	office@capcs.md
Adresa de internet	http://capcs.md
Persoana de contact <i>(nume, prenume, telefon, e-mail)</i>	Potînga Radu 068998427

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Cererea ofertelor de prețuri <input type="checkbox"/> Licitație deschisă <input checked="" type="checkbox"/> Altele: <i>[Indicați]</i>
Obiectul achiziției	Achiziționarea medicamentelor necesare instituțiilor medico-sanitare publice (IMSP) și instituțiilor bugetare care prestează servicii medicale și sociale pentru anul 2024 (Lista de bază, partea I și partea II)
Cod CPV	33600000-6 - Produse farmaceutice
Valoarea estimată a achiziției	175 616 337,62 lei 161 428 145,78
Nr. și link-ul procedurii <i>(se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)</i>	Nr. ocds-b3wdp1-MD- 1684846480744/1684846980482
Data publicării anunțului de participare	23.05.2023
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv <i>(după caz)</i>	

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri <input checked="" type="checkbox"/> Servicii <input type="checkbox"/> Lucrări <input type="checkbox"/>
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Sursa de finanțare	Buget de stat <input checked="" type="checkbox"/> Buget CNAM <input checked="" type="checkbox"/> Buget CNAS <input type="checkbox"/> Surse externe <input type="checkbox"/> Alte surse: <i>[Indicați]</i>
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	10.08.2023
Denumirea operatorului economic	DISTRIMED SRL DITA ESTFARM SRL
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nominal Anexa 1
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Nominal Anexa 1 Nominal Anexa 1
Termen de valabilitate	31.12.2024
Termen de execuție	31.12.2024

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	Micșorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> Majorarea valorii contractului <input checked="" type="checkbox"/> Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de valabilitate <input type="checkbox"/> Rezelierea contractului <input type="checkbox"/> Altele: <i>[Indicați]</i>
Temeiul juridic	<i>Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului cu privire la activitatea grupului de lucru pentru achiziții nr.10 din 21.01.2021. HOTĂRÎRE Nr. 1128 din 10.10.2016 cu privire la Centrul pentru achiziții publice centralizate în sănătate.</i>
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	<i>[Se va indica dacă se utilizează prețul actualizat al contractului de achiziții]</i>

	<i>publice/acordului-cadru]</i>
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	<i>[Se vor indica toate modificările operate anterior și valoarea acestora]</i>
Alte informații relevante	

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

- Urmare a deciziei grupului de lucru a CAPCS în baza demersului nr. 50 din 25.04.2024, suma totală a contractului Nr. 12/115-80744/80482 (126 664,6480 lei MDL) se majorează cu 1 476,7500 lei MDL și constituie 128 141,3980 lei MDL (O sută douăzeci și opt mii o sută patruzeci și unu lei, 3980 bani) lei MDL.
- Urmare a deciziei grupului de lucru a CAPCS în baza demersului nr. 01-6/263 din 25.04.2024, suma totală a contractului Nr. 12/130-80744/80482 (317 505,0140 lei MDL) se majorează cu 1 404,0000 lei MDL și constituie 318 909,0140 lei MDL (Trei sute optsprezece mii nouă sute nouă lei, 0140 bani) lei MDL.
- Urmare a deciziei grupului de lucru a CAPCS în baza demersului nr. 01-8/815 din 22.04.2024, suma totală a contractului Nr. 1/297-80744/80482 (19 851 375,5573 lei MDL) se majorează cu 174 537,5184 lei MDL și constituie 20 025 913,0757 lei MDL (Douăzeci milioane douăzeci și cinci mii nouă sute treisprezece lei, 0757 bani) lei MDL.
- Urmare a deciziei grupului de lucru a CAPCS în baza demersului nr. 01-6/258 din 25.04.2024, suma totală a contractului Nr. 1/339-80744/80482 (623 700,5642 lei MDL) se majorează cu 4 242,7714 lei MDL și constituie 627 943,3356 lei MDL (Șase sute douăzeci și șapte mii nouă sute patruzeci și trei lei, 3356 bani) lei MDL.
- Urmare a deciziei grupului de lucru a CAPCS în baza demersului nr. 50 din 25.04.2024, suma totală a contractului Nr. 1/324-80744/80482 (195 112,6859 lei MDL) se majorează cu 1 450,0800 lei MDL și constituie 196 562,7659 lei MDL (O sută nouăzeci și șase mii cinci sute șaiszeci și doi lei, 7659 bani) lei MDL.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

- Din motiv că numărul de bolnavi tratați este mai mare decât cantitatea contractată de IMSP Spitalul Cărpineni, în baza demersului nr. 50 din 25.04.2024, a solicitat majorarea contractului Nr.

12/115-80744/80482, cu operatorul economic „Distrimed” S.R.L. Suma totală a prezentului contract se majorează cu 1 476,7500 lei MDL (O mie patru sute șaptezeci și șase lei, 7500 bani). Grupul de lucru al CAPCS a acceptat majorarea.

2. Din motiv că numărul de bolnavi tratați este mai mare decât cantitatea contractată de IMSP Spitalul Raional Fălești, în baza demersului nr. 01-6/263 din 25.04.2024, a solicitat majorarea contractului Nr. 12/130-80744/80482, cu operatorul economic „Distrimed” S.R.L. Suma totală a prezentului contract se majorează cu 1 404,0000 lei MDL (O mie patru sute patru lei, 7500 bani). Grupul de lucru al CAPCS a acceptat majorarea.

3. Din motiv că numărul de bolnavi tratați este mai mare decât cantitatea contractată de IMSP Institutul de Medicină Urgentă, în baza demersului nr. 01-8/815 din 22.04.2024, a solicitat majorarea contractului Nr. 1/297-80744/80482, cu operatorul economic „Dita ESTFARM” S.R.L. Suma totală a prezentului contract se majorează cu 174 537,5184 lei MDL (O sută șaptezeci și patru mii cinci sute treizeci și șapte lei, 5184 bani). Grupul de lucru al CAPCS a acceptat majorarea.

4. Din motiv că numărul de bolnavi tratați este mai mare decât cantitatea contractată de IMSP Spitalul Raional Fălești, în baza demersului nr. 01-6/258 din 25.04.2024, a solicitat majorarea contractului Nr. 1/339-80744/80482, cu operatorul economic „Dita ESTFARM” S.R.L. Suma totală a prezentului contract se majorează cu 4 242,7714 lei MDL (Patru mii două sute patruzeci și doi lei, 7714 bani). Grupul de lucru al CAPCS a acceptat majorarea.

5. Din motiv că numărul de bolnavi tratați este mai mare decât cantitatea contractată de IMSP Spitalul Cărpineni, în baza demersului nr. 50 din 25.04.2024, a solicitat majorarea contractului Nr. 1/324-80744/80482, cu operatorul economic „Dita ESTFARM” S.R.L. Suma totală a prezentului contract se majorează cu 1 450,0800 lei MDL (O mie patru sute cincizeci lei, 0800 bani). Grupul de lucru al CAPCS a acceptat majorarea.

VII. Rezultatele examinării:

1. În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadrul s-a decis încheierea acordului adițional privind majorarea Contractelor.

Anexa 1 – Reflecta operatorii economici, beneficiarii, nominal numărul contractului, numărul acordului adițional, suma contractului cu și fără TVA, suma acordului adițional spre majorare cu și fără TVA și suma finală a contractului.

Anexa 2 – Reflecta operatorii economici, beneficiarii, nominal pozițiile și cantitatea medicamentelor pînă la modificare, prețul unitar și suma.

Anexa 3 – Reflecta operatorii economici, beneficiarii, nominal pozițiile și cantitatea medicamentelor după modificare, prețul unitar și suma.

Anexa 1 Numarul contractului, numarul acordului aditional, suma contractului cu si fara TVA, suma acordului aditional spre majorare cu si fără TVA, suma finala a contractului

Operatorul Economic	Beneficiar	Nr. și data Contract	Valoarea Contract		Termen de valabilitate	Acord de majorare		Valoarea contractului după majorare (Suma cu TVA)	
			fără TVA	cu TVA		Data Acordului Adițional	Suma spre majorare fără TVA		Suma spre majorare cu TVA
Distrimed SRL	IMSP Spitalul Cărpineni	Nr. 12/115-80744/80482	117 281,6650	126 664,6480	31.12.2024	Acord Nr.2 din 25.04.2024	1 367,3550	1 476,7500	128 141,3980
Distrimed SRL	IMSP Spitalul Raional Fălești	Nr. 12/130-80744/80482	293 985,4985	317 505,0140	31.12.2024	Acord Nr.1 din 29.04.2024	1 299,9960	1 404,0000	318 909,0140
Dita ESTFARM SRL	IMSP Insitutul de Medicină Urgentă	Nr. 1/297-80744/80482	18 380 911,0085	19 851 375,5573	31.12.2024	Acord Nr.1 din 25.04.2024	161 608,8144	174 537,5184	20 025 913,0757
Dita ESTFARM SRL	IMSP Spitalul Raional Fălești	Nr. 1/339-80744/80482	577 503,5324	623 700,5642	31.12.2024	Acord Nr.1 din 29.04.2024	3 928,4697	4 242,7714	627 943,3356
Dita ESTFARM SRL	IMSP Spitalul Cărpineni	Nr. 1/324-80744/80482	180 660,6303	195 112,6859	31.12.2024	Acord Nr.2 din 29.04.2024	1 342,6650	1 450,0800	196 562,7659
Total							169 547,3001	183 111,1198	

Anexa 2 Loturile și cantitățile spre modificare din contractul de bază:**1. AA Nr. 2 la contractul Nr. 12/115-80744/80482, IMSP Spitalul Cărpineni**

Pînă la modificare								
Denumire operator economic	Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei
Distrimed SRL	Magnesii sulfas	Sulfat de magneziu-BP, 25% 5 ml, N50, 9230202546	fiolă	11 000,00	0,8287	0,8950	9 115,7000	9 845,0000

2. AA Nr. 1 la contractul Nr. 12/130-80744/80482, IMSP Spitalul Raional Fălești

Pînă la modificare								
Denumire operator economic	Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei
Distrimed SRL	Acidum ursodeoxycholicum	Hepaurs 300 mg, N60, 9201100786	Capsulă	1 200,00	3,6574	3,9500	4 388,8800	4 740,0000
Distrimed SRL	Lansoprazolum	Lansoprazol-BP, 30 mg, N30, 9200800691	Capsulă	480,00	0,9259	1,0000	444,4320	480,0000
Distrimed SRL	Pantoprazolum	Pantoprazol-BP 40 mg, N10, 9220301627	Flacon	200,00	15,4630	16,7000	3 092,6000	3 340,0000
Distrimed SRL	Spironolactonum	Spironolacton-BP 25 mg, N30, 9220301583	Comprimata	990,00	1,0185	1,1000	1 008,3150	1 089,0000

3. AA Nr. 1 la contractul Nr. 1/297-80744/80482, IMSP Institutul de Medicină Urgentă

Pînă la modificare								
Denumire operator economic	Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei
Dita ESTFARM SRL	Alteplasmum	Actilyse®, 50 mg, N1, 0100400016	Flacon	160,00	6 733,7006	7 272,3966	1 077 392,0960	1 163 583,4560

4. AA Nr. 1 la contractul Nr. 1/339-80744/80482, IMSP Spitalul Raional Fălești

Pînă la modificare								
Denumire operator economic	Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsura	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei
Dita ESTFARM SRL	Natrii chloridum	Clorură de sodiu, 0.9% 400 ml, N1, 1400100323	flacon	500,00	6,5227	7,0445	3 261,3500	3 522,2500
Dita ESTFARM SRL	Aminophyllinum	Eufilin, 24 mg/ml 5 ml N10, 0100500075	fiolă	5 000,00	1,3558	1,4643	6 779,0000	7 321,5000
Dita ESTFARM SRL	Natrii hydrocarbonatis	Hidrocarbonat de sodiu 4% 200 ml N1, 0200200013	flacon	50,00	26,1401	28,2313	1 307,0050	1 411,5650
Dita ESTFARM SRL	Ibuprofenum	Ibuprofen 200mg, N50, 0900010204	comprimată	4 000,00	0,1712	0,1849	684,8000	739,6000
Dita ESTFARM SRL	Indometacinum	Indometacin Sopharma, 25 mg, N30, 0900140152	comprimată	1 500,00	0,3389	0,3660	508,3500	549,0000
Dita ESTFARM SRL	Lactobacillus acidophilus + Bifidobacterium infantis + Enterococcus faecium	Linex® 1.2 x10 ⁷ CFU (280 mg), N16, 0300897322	capsulă	2 000,00	4,7388	5,1179	9 477,6000	10 235,8000
Dita ESTFARM SRL	Alumini hydroxidum + Magnesi hydroxidum	Maalox® 35 mg/40 mg/ml, 250ml, N1, 0100430112	Flacon	50,00	72,8313	78,6578	3 641,5650	3 932,8900
Dita ESTFARM SRL	Norepinephrinum	Norepinephrine Kalceks 0.1% 1 ml, N10, 9210701237	fiolă	100,00	19,0954	20,6230	1 909,5400	2 062,3000

5. AA Nr. 2 la contractul Nr. 1/324-80744/80482, IMSP Spitalul Cărpineni

Pînă la modificare								
Denumire operator economic	Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsura	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei
Dita ESTFARM SRL	Thiocolchicosidum	Muscoflex® 4 mg/2 ml, N6, 2001460032	fiolă	3 000,00	2,9837	3,2224	8 951,1000	9 667,2000

Anexa 3 Loturile și cantitățile după modificare:**1. AA Nr. 2 la contractul Nr. 12/115-80744/80482, IMSP Spitalul Cărpineni**

După modificare								
Denumire operator economic	Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei
Distrimed SRL	Magnesii sulfas	Sulfat de magneziu-BP, 25% 5 ml, N50, 9230202546	fiolă	12 650,00	0,8287	0,8950	10 483,0550	11 321,7500

2. AA Nr. 1 la contractul Nr. 12/130-80744/80482, IMSP Spitalul Raional Fălești

După modificare								
Denumire operator economic	Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei
Distrimed SRL	Acidum ursodeoxycholicum	Hepaurs 300 mg, N60, 9201100786	Capsulă	1 380,00	3,6574	3,9500	5 047,2120	5 451,0000
Distrimed SRL	Lansoprazolum	Lansoprazol-BP, 30 mg, N30, 9200800691	Capsulă	540,00	0,9259	1,0000	499,9860	540,0000
Distrimed SRL	Pantoprazolum	Pantoprazol-BP 40 mg, N10, 9220301627	Flacon	230,00	15,4630	16,7000	3 556,4900	3 841,0000
Distrimed SRL	Spironolactonum	Spironolacton-BP 25 mg, N30, 9220301583	Comprimata	1 110,00	1,0185	1,1000	1 130,5350	1 221,0000

3. AA Nr. 1 la contractul Nr. 1/297-80744/80482, IMSP Institutul de Medicină Urgentă

După modificare								
Denumire operator economic	Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei
Dita ESTFARM SRL	Alteplasm	Actilyse®, 50 mg, N1, 0100400016	Flacon	184,00	6 733,7006	7 272,3966	1 239 000,9104	1 338 120,9744

4. AA Nr. 1 la contractul Nr. 1/339-80744/80482, IMSP Spitalul Raional Fălești

După modificare								
Denumire operator economic	Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei
Dita ESTFARM SRL	Natrii chloridum	Clorură de sodiu, 0.9% 400 ml, N1, 1400100323	flacon	575,00	6,5227	7,0445	3 750,5525	4 050,5875
Dita ESTFARM SRL	Aminophyllinum	Eufilin, 24 mg/ml 5 ml N10, 0100500075	fiolă	5 750,00	1,3558	1,4643	7 795,8500	8 419,7250
Dita ESTFARM SRL	Natrii hydrocarbonatis	Hidrocarbonat de sodiu 4% 200 ml N1, 0200200013	flacon	57,00	26,1401	28,2313	1 489,9857	1 609,1841
Dita ESTFARM SRL	Ibuprofenum	Ibuprofen 200mg, N50, 0900010204	comprimată	92,00	0,1712	0,1849	787,5200	850,5400
Dita ESTFARM SRL	Indometacinum	Indometacin Sopharma, 25 mg, N30, 0900140152	comprimată	4 600,00	0,3389	0,3660	579,5190	625,8600
Dita ESTFARM SRL	Lactobacillus acidophilus + Bifidobacterium infantis + Enterococcus faecium	Linex® 1.2 x10 ⁷ CFU (280 mg), N16, 0300897322	capsulă	2 288,00	4,7388	5,1179	10 842,3744	11 709,7552
Dita ESTFARM SRL	Aluminii hydroxidum + Magnesii hydroxidum	Maalox® 35 mg/40 mg/ml, 250ml, N1, 0100430112	Flacon	57,00	72,8313	78,6578	4 151,3841	4 483,4946
Dita ESTFARM SRL	Norepinephrinum	Norepinephrine Kalceks 0.1% 1 ml, N10, 9210701237	fiolă	110,00	19,0954	20,6230	2 100,4940	2 268,5300

5. AA Nr. 2 la contractul Nr. 1/324-80744/80482, IMSP Spitalul Cărpineni

După modificare								
Denumire operator economic	Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei
Dita ESTFARM SRL	Thiocolchicosidum	Muscoflex® 4 mg/2 ml, N6, 2001460032	fiolă	3 450,00	2,9837	3,2224	10 293,7650	11 117,2800

**ANUNȚ Centrul Pentru Achizitii Publice Centralizate în Sanatate
privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru**

Nr. 1 din 24.04.2024

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE (CAPCS)
Localitate	MD-2028, Republica Moldova, mun. Chișinău
IDNO	1016601000212
Adresa	mun. Chișinău, bld. Grigore Vieru 22/2
Număr de telefon	0 22 222 445
Număr de fax	0 22 222 445
E-mail oficial	office@capcs.md
Adresa de internet	http://capcs.md
Persoana de contact <i>(nume, prenume, telefon, e-mail)</i>	Potînga Radu 068998427

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Cererea ofertelor de prețuri <input type="checkbox"/> Licitație deschisă <input checked="" type="checkbox"/> Altele: <i>[Indicați]</i>
Obiectul achiziției	Achiziționarea medicamentelor necesare instituțiilor medico-sanitare publice (IMSP) și instituțiilor bugetare care prestează servicii medicale și sociale pentru anul 2024 (Lista de bază, partea I și partea II)
Cod CPV	33600000-6 - Produse farmaceutice
Valoarea estimată a achiziției	175 616 337,62 lei 161 428 145,78
Nr. și link-ul procedurii <i>(se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)</i>	Nr. ocds-b3wdp1-MD- 1684846480744/1684846980482
Data publicării anunțului de participare	23.05.2023
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă	

anunțul respectiv (<i>după caz</i>)	
--	--

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri <input type="checkbox"/> Servicii <input type="checkbox"/> Lucrări <input type="checkbox"/>
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Sursa de finanțare	Buget de stat <input type="checkbox"/> Buget CNAM <input type="checkbox"/> Buget CNAS <input type="checkbox"/> Surse externe <input type="checkbox"/> Alte surse: <i>[Indicați]</i>
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	10.08.2023
Denumirea operatorului economic	Medeferent Grup SRL
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nominal Anexa 1
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Nominal Anexa 1 Nominal Anexa 1
Termen de valabilitate	31.12.2024
Termen de execuție	31.12.2024

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	Micșorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> Majorarea valorii contractului Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de valabilitate <input type="checkbox"/> Rezelierea contractului <input type="checkbox"/> Altele: <i>[Indicați]</i>
Temeiul juridic	<i>Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului cu privire la activitatea grupului de lucru pentru achiziții nr.10 din 21.01.2021. HOTĂRÎRE Nr. 1128 din 10.10.2016 cu privire la Centrul pentru</i>

	<i>achiziții publice centralizate în sănătate.</i>
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	<i>[Se va indica dacă se utilizează prețul actualizat al contractului de achiziții publice/acordului-cadru]</i>
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	<i>[Se vor indica toate modificările operate anterior și valoarea acestora]</i>
Alte informații relevante	

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

- Urmare a deciziei grupului de lucru a CAPCS în baza demersului nr. 01-10/23 din 11.01.2024, suma totală a contractului Nr. 3/168-80744/80482 (6 060,9600 lei MDL) se micșorează cu 1 404,0000 lei MDL și constituie 4 656,9600 lei MDL (Patru mii șase sute cincizeci și șase lei, 9600 bani) lei MDL.
- Urmare a deciziei grupului de lucru a CAPCS în baza demersului nr. 05-4/15 din 09.01.2024, suma totală a contractului Nr. 3/96-80744/80482 (298 329,8040 lei MDL) se micșorează cu 31 314,0600 lei MDL și constituie 267 015,7440 lei MDL (Două sute șaiszeci și șapte mii cincisprezece lei, 7440 bani) lei MDL.
- Urmare a deciziei grupului de lucru a CAPCS în baza demersului nr. 05-4/363 din 12.04.2024, suma totală a contractului Nr. 3/96-80744/80482 (267 015,7440 lei MDL) se micșorează cu 2 565,1080 lei MDL și constituie 264 450,6360 lei MDL (Două sute șaiszeci și patru mii patru sute cincizeci lei, 6360 bani) lei MDL.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

- Din motiv că există stocuri suficiente de medicamente din anul 2023 la IMSP Centrul Republican de Diagnosticare Medicală, în baza demersului nr. 01-10/23 din 11.01.2024, a solicitat micșorarea contractului Nr. 3/168-80744/80482, cu operatorul economic „Medeferent Grup” S.R.L. Suma totală a prezentului contract se micșorează cu 1 404,0000 lei MDL (O mie patru sute patru lei, 0000 bani). Grupul de lucru al CAPCS a acceptat micșorarea.
- Din motiv că există stocuri suficiente de medicamente din anul 2023 la IMSP Spitalul Clinic Municipal Gheorghe Paladi, în baza demersului nr. 05-4/15 din 09.01.2024, a solicitat micșorarea contractului Nr. 3/96-80744/80482, cu operatorul economic „Medeferent Grup” S.R.L. Suma totală a prezentului contract se micșorează cu 31 314,0600 lei MDL (Treizeci și unu mii trei sute paisprezece lei, 0600 bani). Grupul de lucru al CAPCS a acceptat micșorarea.
- Din motiv că există stocuri suficiente de medicamente din anul 2023 la IMSP Spitalul Clinic Municipal Gheorghe Paladi, în baza demersului nr. 05-4/363 din 12.04.2024, a solicitat micșorarea contractului Nr. 3/96-80744/80482, cu operatorul economic „Medeferent Grup” S.R.L. Suma totală a prezentului contract se micșorează cu 2 565,1080 lei MDL (Două mii cinci sute șaiszeci și cinci lei, 1080 bani). Grupul de lucru al CAPCS a acceptat micșorarea.

VII. Rezultatele examinării:

1. În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru s-a decis încheierea acordului adițional privind micșorarea Contractelor.

Anexa 1 – Reflecta operatorii economici, beneficiarii, nominal numărul contractului, numărul acordului adițional, suma contractului cu și fara TVA, suma acordului adițional spre micșorare cu și fara TVA și suma finală a contractului.

Anexa 2 – Reflecta operatorii economici, beneficiarii, nominal pozițiile și cantitatea medicamentelor pînă la modificare, pretul unitar și suma.

Anexa 3 – Reflecta operatorii economici, beneficiarii, nominal pozițiile și cantitatea medicamentelor după modificare, pretul unitar și suma.

Anexa 1 Numarul contractului, numarul acordului adițional, suma contractului cu și fara TVA, suma acordului adițional spre micșorare cu și fără TVA, suma finală a contractului

Operatorul Economic	Beneficiar	Nr. și data Contract	Valoarea Contract		Termen de valabilitate	Acord de micșorare			Valoarea contractului după micșorare (Suma cu TVA)
			fără TVA	cu TVA		Numar și data Acordului Adițional	Suma spre micșorare fără TVA	Suma spre micșorare cu TVA	
Medeferent Grup SRL	IMSP Centrul Republican de Diagnosticare Medicală	Nr. 3/168-80744/8048 2	5 612,0000	6 060,9600	31.12.2024	Acord Nr.1 din 24.04.2024	-1 300,0000	-1 404,0000	4 656,9600
Medeferent Grup SRL	IMSP Spitalul Clinic Municipal Gheorghe Paladi	Nr. 3/96-80744/8048 2	276 231,3000	298 329,8040	31.12.2024	Acord Nr.1 din 24.04.2024	-28 994,5000	-31 314,0600	267 015,7440
Medeferent Grup SRL	IMSP Spitalul Clinic Municipal Gheorghe Paladi	Nr. 3/96-80744/8048 2	247 236,8000	267 015,7440	31.12.2024	Acord Nr.2 din 24.04.2024	-2 375,1000	-2 565,1080	264 450,6360
Total							-32 669,6000	-35 283,1680	

Anexa 2 Loturile și cantitățile spre modificare din contractul de bază:**1. AA Nr. 1 la contractul Nr. 3/168-80744/80482, IMSP Centrul Republican de Diagnosticare Medicală**

Pînă la modificare								
Denumire operator economic	Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsura	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei
Medeferent Grup SRL	Diphenhydraminum	Difenhidramin 1% 1 ml, N10, 0400340304	fiolă	2 000,00	0,6500	0,7020	1 300,0000	1 404,0000

2. AA Nr. 1 la contractul Nr. 3/96-80744/80482, IMSP Spitalul Clinic Municipal Gheorghe Paladi

Pînă la modificare								
Denumire operator economic	Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsura	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei
Medeferent Grup SRL	Natrii chloridum	Clorură de sodiu 0.9% 100 ml, N1 (flacon PP), 9211101351	flacon	400,00	3,5000	3,7800	1 400,0000	1 512,0000
Medeferent Grup SRL	Natrii chloridum	Clorură de sodiu 0.9% 250 ml, N1 (flacon PP), 9211101349	flacon	35 670,00	4,2700	4,6116	152 310,9000	164 495,7720
Medeferent Grup SRL	Metronidazololum	Metronidazol 5 mg/ml (flacon PP), 100 ml, N1, 9211101449	flacon	12 000,00	3,3000	3,5640	39 600,0000	42 768,0000

3. AA Nr. 2 la contractul Nr. 3/96-80744/80482, IMSP Spitalul Clinic Municipal Gheorghe Paladi

Pînă la modificare								
Denumire operator economic	Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsura	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei
Medeferent Grup SRL	Natrii chloridum + Kalii chloridum + Calcii chloridum	Soluție Ringer 0.86 g+0.03 g+0.033 g/100 ml 200 ml, N1 (flacon PP), 9211101355	flacon	2 610,00	4,5500	4,9140	11 875,5000	12 825,5400

Anexa 3 Loturile și cantitățile după modificare:**1. AA Nr. 1 la contractul Nr. 3/168-80744/80482, IMSP Centrul Republican de Diagnosticare Medicală**

După modificare								
Denumire operator economic	Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei
Medeferent Grup SRL	Diphenhydraminum	Difenhidramin 1% 1 ml, N10, 0400340304	fiolă	0	0,6500	0,7020	0	0

2. AA Nr. 1 la contractul Nr. 3/96-80744/80482, IMSP Spitalul Clinic Municipal Gheorghe Paladi

După modificare								
Denumire operator economic	Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei
Medeferent Grup SRL	Natrii chloridum	Clorură de sodiu 0.9% 100 ml, N1 (flacon PP), 9211101351	flacon	340,00	3,5000	3,7800	1 190,0000	1 285,2000
Medeferent Grup SRL	Natrii chloridum	Clorură de sodiu 0.9% 250 ml, N1 (flacon PP), 9211101349	flacon	30 320,00	4,2700	4,6116	129 466,4000	139 823,7120
Medeferent Grup SRL	Metronidazololum	Metronidazol 5 mg/ml (flacon PP), 100 ml, N1, 9211101449	flacon	10 200,00	3,3000	3,5640	33 660,0000	36 352,8000

3. AA Nr. 2 la contractul Nr. 3/96-80744/80482, IMSP Spitalul Clinic Municipal Gheorghe Paladi

După modificare								
Denumire operator economic	Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei
Medeferent Grup SRL	Natrii chloridum + Kalii chloridum + Calcii chloridum	Soluție Ringer 0.86 g+0.03 g+0.033 g/100 ml 200 ml, N1 (flacon PP), 9211101355	flacon	2 088,00	4,5500	4,9140	9 500,4000	10 260,4320

**ANUNȚ Centrul Pentru Achizitii Publice Centralizate în Sanatate
privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru**

Nr. 1 din 24.04.2024

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE (CAPCS)
Localitate	MD-2028, Republica Moldova, mun. Chișinău
IDNO	1016601000212
Adresa	mun. Chișinău, bld. Grigore Vieru 22/2
Număr de telefon	0 22 222 445
Număr de fax	0 22 222 445
E-mail oficial	office@capcs.md
Adresa de internet	http://capcs.md
Persoana de contact <i>(nume, prenume, telefon, e-mail)</i>	Potînga Radu 068998427

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Cererea ofertelor de prețuri <input type="checkbox"/> Licitație deschisă <input checked="" type="checkbox"/> Altele: <i>[Indicați]</i>
Obiectul achiziției	Achiziționarea medicamentelor necesare instituțiilor medico-sanitare publice (IMSP) și instituțiilor bugetare care prestează servicii medicale și sociale pentru anul 2024 (Lista de bază) (repetat nr. 1)
Cod CPV	33600000-6 - Produse farmaceutice
Valoarea estimată a achiziției	32 256 484,29 lei
Nr. și link-ul procedurii <i>(se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)</i>	Nr. ocds-b3wdp1-MD-1692194527783 Link: https://e-licitatie.md/achizitii/52246
Data publicării anunțului de participare	16.08.2023
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv <i>(după caz)</i>	

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri <input type="checkbox"/> Servicii <input type="checkbox"/> Lucrări <input type="checkbox"/>
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Sursa de finanțare	Buget de stat <input type="checkbox"/> Buget CNAM <input type="checkbox"/> Buget CNAS <input type="checkbox"/> Surse externe <input type="checkbox"/> Alte surse: <i>[Indicați]</i>
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	16.10.2023
Denumirea operatorului economic	Medeferent Grup SRL
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nominal Anexa 1
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Nominal Anexa 1 Nominal Anexa 1
Termen de valabilitate	31.12.2024
Termen de execuție	31.12.2024

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	Micșorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> Majorarea valorii contractului Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de valabilitate <input type="checkbox"/> Rezelierea contractului <input type="checkbox"/> Altele: <i>[Indicați]</i>
Temeiul juridic	<i>Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului cu privire la activitatea grupului de lucru pentru achiziții nr.10 din 21.01.2021. HOTĂRÎRE Nr. 1128 din 10.10.2016 cu privire la Centrul pentru achiziții publice centralizate în sănătate.</i>
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	<i>[Se va indica dacă se utilizează prețul actualizat al contractului de achiziții publice/acordului-cadru]</i>
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	<i>[Se vor indica toate modificările operate anterior și valoarea acestora]</i>

Alte informații relevante**V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:**

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

1. Urmare a deciziei grupului de lucru a CAPCS în baza demersului nr. 05-4/23 din 09.01.2024, suma totală a contractului Nr. Nr. 5/34-27783 (318 597,7860 lei MDL) se micșorează cu 44 385,9480 lei MDL și constituie 274 211,8380 lei MDL (Două sute șaptezeci și patru mii două sute unsprezece lei, 8380 bani) lei MDL.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

1. Din motiv că există stocuri suficiente de medicamente din anul 2023 la IMSP Spitalul Clinic Municipal Gheorghe Paladi, în baza demersului nr. 05-4/23 din 09.01.2024, a solicitat micșorarea contractului Nr. 5/34-27783, cu operatorul economic „Medeferent Grup” S.R.L. Suma totală a prezentului contract se micșorează cu 44 385,9480 lei MDL (Patruzeci și patru mii trei sute optzeci și cinci lei, 9480 bani). Grupul de lucru al CAPCS a acceptat micșorarea.

VII. Rezultatele examinării:

1. În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru s-a decis încheierea acordului adițional privind micșorarea Contractelor.

Anexa 1 – Reflecta operatorii economici, beneficiarii, nominal numărul contractului, numărul acordului adițional, suma contractului cu și fara TVA, suma acordului adițional spre micșorare cu și fara TVA și suma finală a contractului.

Anexa 2 – Reflecta operatorii economici, beneficiarii, nominal pozițiile și cantitatea medicamentelor pînă la modificare, pretul unitar și suma.

Anexa 3 – Reflecta operatorii economici, beneficiarii, nominal pozițiile și cantitatea medicamentelor după modificare, pretul unitar și suma.

Anexa 1 Numarul contractului, numarul acordului adițional, suma contractului cu și fara TVA, suma acordului adițional spre micșorare cu și fără TVA, suma finală a contractului

Operatoul Economic	Beneficiar	Nr. și data Contract	Valoarea Contract		Termen de valabilitate	Acord de micșorare			Valoarea contractului după micșorare (Suma cu TVA)
			fără TVA	cu TVA		Numărul și data Acordului Adițional	Suma spre micșorare fără TVA	Suma spre micșorare cu TVA	
Medeferent Grup SRL	IMSP SPITALUL CLINIC MUNICIPAL GHEORGHE PALADI	Nr. 5/34-27783	294 997,9500	318 597,7860	31.12.2024	Acord Nr.1 din 24.04.2024	-41 098,1000	-44 385,9480	274 211,8380
Total							-41 098,1000	-44 385,9480	

Anexa 2 Loturile și cantitățile spre modificare din contractul de bază:**1. AA Nr. 1 la contractul Nr. 5/34-27783, IMSP Spitalul Clinic Municipal Gheorghe Paladi**

Pînă la modificare								
Denumire operator economic	Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei
Medeferent Grup SRL	Acidum ascorbicum	Acid ascorbic 10% 5 ml, N5, 9231002967	fiola	13 940,00	1,1900	1,2852	16 588,6000	17 915,6880
Medeferent Grup SRL	Mannitolum	Manitol 200 mg/ml 250 ml, N1, 27783-06	flacon	71,00	9,8500	10,6380	699,3500	755,2980
Medeferent Grup SRL	Kalii chloridum	Clorură de potasiu 400 mg/10 ml, N5, 27783-05	fiola	65 000,00	3,9500	4,2660	256 750,0000	277 290,0000

Anexa 3 Loturile și cantitățile după modificare:**1. AA Nr. 1 la contractul Nr. 5/34-27783, IMSP Spitalul Clinic Municipal Gheorghe Paladi**

După modificare								
Denumire operator economic	Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei
Medeferent Grup SRL	Acidum ascorbicum	Acid ascorbic 10% 5 ml, N5, 9231002967	fiola	11 850,00	1,1900	1,2852	14 101,5000	15 229,6200
Medeferent Grup SRL	Mannitolum	Manitol 200 mg/ml 250 ml, N1, 27783-06	flacon	61,00	9,8500	10,6380	600,8500	648,9180
Medeferent Grup SRL	Kalii chloridum	Clorură de potasiu 400 mg/10 ml, N5, 27783-05	fiola	55 250	3,9500	4,2660	218 237,5000	235 696,5000

**ANUNȚ Centrul Pentru Achizitii Publice Centralizate în Sanatate
privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru**

Nr. 1 din 29.04.2024

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE (CAPCS)
Localitate	MD-2028, Republica Moldova, mun. Chișinău
IDNO	1016601000212
Adresa	mun. Chișinău, bld. Grigore Vieru 22/2
Număr de telefon	0 22 222 445
Număr de fax	0 22 222 445
E-mail oficial	office@capcs.md
Adresa de internet	http://capcs.md
Persoana de contact <i>(nume, prenume, telefon, e-mail)</i>	Poținga Radu 068998427

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Cererea ofertelor de prețuri <input type="checkbox"/> Licitație deschisă <input checked="" type="checkbox"/> Altele: <i>[Indicați]</i>
Obiectul achiziției	Achiziționarea produselor radiofarmaceutice necesare instituțiilor medico-sanitare publice pentru anul 2024
Cod CPV	33600000-6 - Produse farmaceutice
Valoarea estimată a achiziției	3 750 311,47 MDL
Nr. și link-ul procedurii <i>(se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)</i>	Nr. ocds-b3wdp1-MD-1685970438435 Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1685970438435?tab=contract-notice
Data publicării anunțului de participare	05.06.2023
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv <i>(după caz)</i>	

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri <input checked="" type="checkbox"/> Servicii <input type="checkbox"/> Lucrări <input type="checkbox"/>
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Sursa de finanțare	Buget de stat <input checked="" type="checkbox"/> Buget CNAM <input checked="" type="checkbox"/> Buget CNAS <input type="checkbox"/> Surse externe <input type="checkbox"/> Alte surse: <i>[Indicați]</i>
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	23.08.2023
Denumirea operatorului economic	Radtech Prim SRL
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nominal Anexa 1
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Nominal Anexa 1 Nominal Anexa 1
Termen de valabilitate	31.12.2024
Termen de execuție	31.12.2024

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	Micșorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> Majorarea valorii contractului <input checked="" type="checkbox"/> Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de valabilitate <input type="checkbox"/> Rezelierea contractului <input type="checkbox"/> Altele: <i>[Indicați]</i>
Temeiul juridic	<i>Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului cu privire la activitatea grupului de lucru pentru achiziții nr.10 din 21.01.2021. HOTĂRÎRE Nr. 1128 din 10.10.2016 cu privire la Centrul pentru achiziții publice centralizate în sănătate.</i>
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	<i>[Se va indica dacă se utilizează prețul actualizat al contractului de achiziții publice/acordului-cadru]</i>
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după	<i>[Se vor indica toate modificările operate anterior și valoarea acestora]</i>

caz)	
Alte informații relevante	

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

1. Urmare a deciziei grupului de lucru a CAPCS în baza demersului nr. 06/825 din 23.04.2024, suma totală a contractului Nr. Nr. 01/03/38435 (1 425 600,0000 lei MDL) se majorează cu 213 840,0000 lei MDL și constituie 1 639 440,0000 lei MDL (Un milion șase sute treizeci și nouă mii patru sute patruzeci lei, 0000 bani) lei MDL.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

1. Din motiv că există stocuri insuficiente de medicamente la IMSP Spitalul Clinic Republican Timofei Moșneaga, în baza demersului nr. 06/825 din 23.04.2024, a solicitat majorarea contractului Nr. 01/03/38435, cu operatorul economic „Radtech Prim” S.R.L. Suma totală a prezentului contract se majorează cu 213 840,0000 lei MDL (Două sute treisprezece mii opt sute patruzeci lei, 0000 bani). Grupul de lucru al CAPCS a acceptat majorarea.

VII. Rezultatele examinării:

1. În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru s-a decis încheierea acordului adițional privind micșorarea Contractelor.

Anexa 1 – Reflecta operatorii economici, beneficiarii, nominal numărul contractului, numărul acordului adițional, suma contractului cu și fara TVA, suma acordului adițional spre micșorare cu și fara TVA și suma finală a contractului.

Anexa 2 – Reflecta operatorii economici, beneficiarii, nominal pozițiile și cantitatea medicamentelor pînă la modificare, pretul unitar și suma.

Anexa 3 – Reflecta operatorii economici, beneficiarii, nominal pozițiile și cantitatea medicamentelor după modificare, pretul unitar și suma.

Anexa 1 Numarul contractului, numarul acordului aditional, suma contractului cu si fara TVA, suma acordului aditional spre micșorare cu și fără TVA, suma finala a contractului

Operatoul Economic	Beneficiar	Nr. și data Contract	Valoarea Contract		Termen de valabilitate	Acord de majorare			Valoarea contractului după majorare (Suma cu TVA)
			fără TVA	cu TVA		Numărul și data Acordului Adițional	Suma spre majorare fără TVA	Suma spre majorare cu TVA	
Radtech Prim SRL	Imsp Spitalul Clinic Republican Timofei Moșneaga	Nr. 01/03/38435	1 320 000,0000	1 425 600,0000	31.12.2024	Acord Nr.1 din 29.04.2024	198 000,0000	213 840,0000	1 639 440,0000
Total							198 000,0000	213 840,0000	

Anexa 2 Loturile și cantitățile spre modificare din contractul de bază:

1. AA Nr. 1 la contractul Nr. 01/03/38435, IMSP Spitalul Clinic Republican Timofei Moșneaga

Pînă la modificare								
Denumire operator economic	Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsura	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei
Radtech Prim SRL	Fludeoxyglucosum (18F)	Fludeoxiglucoză (18F) Monrol, 0608690012	doza	100,00	13 200,0000	14 256,0000	1 320 000,0000	1 425 600,0000

Anexa 3 Loturile și cantitățile după modificare:

1. AA Nr. 1 la contractul Nr. 01/03/38435, IMSP Spitalul Clinic Republican Timofei Moșneaga

După modificare								
Denumire operator economic	Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsura	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei
Radtech Prim SRL	Fludeoxyglucosum (18F)	Fludeoxiglucoză (18F) Monrol, 0608690012	doza	115,00	13 200,0000	14 256,0000	1 518 000,0000	1 639 440,0000

**ANUNȚ Centrul Pentru Achizitii Publice Centralizate în Sanatate
privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru**

Nr. 1 din 29.04.2024

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE (CAPCS)
Localitate	MD-2028, Republica Moldova, mun. Chișinău
IDNO	1016601000212
Adresa	mun. Chișinău, bld. Grigore Vieru 22/2
Număr de telefon	0 22 222 445
Număr de fax	0 22 222 445
E-mail oficial	office@capcs.md
Adresa de internet	http://capcs.md
Persoana de contact <i>(nume, prenume, telefon, e-mail)</i>	Potînga Radu 068998427

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Cererea ofertelor de prețuri <input type="checkbox"/> Licitatie deschisă <input checked="" type="checkbox"/> Altele: <i>[Indicați]</i>
Obiectul achiziției	Achiziționarea medicamentelor necesare pentru realizarea Programului Național de Combatere a Hepatitelor virale B, C și D, pentru anul 2024
Cod CPV	33600000-6 - Produse farmaceutice
Valoarea estimată a achiziției	10 658 654,91 MDL
Nr. și link-ul procedurii <i>(se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)</i>	Nr. ocds-b3wdp1-MD-1694094756352
Data publicării anunțului de participare	07.09.2023
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv <i>(după caz)</i>	

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri <input type="checkbox"/> Servicii <input type="checkbox"/> Lucrări <input type="checkbox"/>
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Sursa de finanțare	Buget de stat <input type="checkbox"/> Buget CNAM <input type="checkbox"/> Buget CNAS <input type="checkbox"/> Surse externe <input type="checkbox"/> Alte surse: <i>[Indicați]</i>
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	05.01.2024
Denumirea operatorului economic	Medeferent Grup SRL Dita ESTFARM SRL
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nominal Anexa 1
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Nominal Anexa 1 Nominal Anexa 1
Termen de valabilitate	31.12.2024
Termen de execuție	31.12.2024

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	Micșorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> Majorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de valabilitate <input type="checkbox"/> Rezelierea contractului <input type="checkbox"/> Altele: <i>[Indicați]</i>
Temeiul juridic	<i>Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului cu privire la activitatea grupului de lucru pentru achiziții nr.10 din 21.01.2021. HOTĂRÎRE Nr. 1128 din 10.10.2016 cu privire la Centrul pentru achiziții publice centralizate în sănătate.</i>
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	<i>[Se va indica dacă se utilizează prețul actualizat al contractului de achiziții]</i>

	<i>publice/acordului-cadru]</i>
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	<i>[Se vor indica toate modificările operate anterior și valoarea acestora]</i>
Alte informații relevante	

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

1. Urmare a deciziei grupului de lucru a CAPCS în baza demersului nr. 10/1730 din 24.04.2024, suma totală a contractului Nr. 1-56352 PN 2024 (3 014 172,0000 lei MDL) se majorează cu 452 125,8000 lei MDL și constituie 3 466 297,8000 lei MDL (Trei milioane patru sute șaiszeci și șase mii două sute nouăzeci și șapte lei, 8000 bani) lei MDL.

2. Urmare a deciziei grupului de lucru a CAPCS în baza demersului nr. 10/1730 din 24.04.2024, suma totală a contractului Nr. 2-56352 PN 2024 (2 363 234,0760 lei MDL) se majorează cu 315 097,8768 lei MDL și constituie 2 678 331,9528 lei MDL (Două milioane șase sute șaptezeci și opt mii trei sute treizeci și unu lei, 9528 bani) lei MDL.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

1. Din motiv că numărul de bolnavi tratați este mai mare decât cantitatea contractată de IMSP Spitalul Clinic de Boli Infecțioase T. Ciorbă, în baza demersului nr. 10/1730 din 24.04.2024, a solicitat majorarea contractului Nr. 1-56352 PN 2024, cu operatorul economic „Medeferent Grup” S.R.L. Suma totală a prezentului contract se majorează cu 452 125,8000 lei MDL (Patru sute cincizeci și doi mii o sută douăzeci și cinci lei, 8000 bani). Grupul de lucru al CAPCS a acceptat majorarea.

2. Din motiv că numărul de bolnavi tratați este mai mare decât cantitatea contractată de IMSP Spitalul Clinic de Boli Infecțioase T. Ciorbă, în baza demersului nr. 10/1730 din 24.04.2024, a solicitat majorarea contractului Nr. 2-56352 PN 2024, cu operatorul economic „Dita ESTFARM” S.R.L. Suma totală a prezentului contract se majorează cu 315 097,8768 lei MDL (Trei sute cincisprezece mii nouăzeci și șapte lei, 8786 bani). Grupul de lucru al CAPCS a acceptat majorarea.

VII. Rezultatele examinării:

1. În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru s-a decis încheierea acordului adițional privind majorarea Contractelor.

Anexa 1 – Reflecta operatorii economici, beneficiarii, nominal numarul contractului, numarul acordului aditional, suma contractului cu si fara TVA, suma acordului aditional spre majorare cu si fara TVA si suma finala a contractului.

Anexa 2 – Reflecta operatorii economici, beneficiarii, nominal pozițiile și cantitatea medicamentelor pînă la modificare, pretul unitar si suma.

Anexa 3 – Reflecta operatorii economici, beneficiarii, nominal pozițiile și cantitatea medicamentelor după modificare, pretul unitar si suma.

Anexa 1 Numarul contractului, numarul acordului aditional, suma contractului cu si fara TVA, suma acordului aditional spre majorare cu și fără TVA, suma finala a contractului

Operatorul Economic	Beneficiar	Nr. și data Contract	Valoarea Contract		Termen de valabilitate	Acord de majorare			Valoarea contractului după majorare (Suma cu TVA)
			fără TVA	cu TVA		Numărul și data Acordului Adițional	Suma spre majorare fără TVA	Suma spre majorare cu TVA	
Medeferent Grup SRL	IMSP Spitalul Clinic de Boli Contagioase T. Ciorbă	Nr. 1-56352 PN 2024	2 790 900,0000	3 014 172,0000	31.12.2024	Acord Nr.1 din 29.04.2024	418 635,0000	452 125,8000	3 466 297,8000
Dita ESTFARM SRL	IMSP Spitalul Clinic de Boli Contagioase T. Ciorbă	Nr. 2-56352 PN 2024	2 188 179,6300	2 363 234,0760	31.12.2024	Acord Nr.1 din 02.05.2024	291 757,2840	315 097,8786	2 678 331,9528
Total							710 392,2840	767 223,6768	

Anexa 2 Loturile și cantitățile spre modificare din contractul de bază:

1. AA Nr. 1 la contractul Nr. 1-56352 PN 2024, IMSP Spitalul Clinic de Boli Contagioase T. Ciorbă

Pînă la modificare								
Denumire operator economic	Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei
Medeferent Grup SRL	Daclatasvir um	Daclaget™ 60 mg, N28, 0409360066	comprimată	4 500,00	130,2000	140,61600000	585 900,0000	632 772,0000
Medeferent Grup SRL	Sofosbuvir um	Cuverol™ 400 mg, N28, 1909360057	comprimată	4 500,00	490,0000	529,20000000	2 205 000,0000	2 381 400,0000

2. AA Nr. 1 la contractul Nr. 2-56352 PN 2024, IMSP Spitalul Clinic de Boli Contagioase T. Ciorbă

Pînă la modificare								
Denumire operator economic	Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsura	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei
Dita ESTFARM SRL	Glecaprevirum + Pibrentasvirum	Maviret, 100 mg+40 mg, N84, 9190700067	comprimită	45,00	48 626,2140	52 516,31280000	2 188 179,6300	2 363 234,0760

Anexa 3 Loturile și cantitățile după modificare:**1. AA Nr. 1 la contractul Nr. 1-56352 PN 2024, IMSP Spitalul Clinic de Boli Contagioase T. Ciorbă**

După modificare								
Denumire operator economic	Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsura	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei
Medeferent Grup SRL	Daclatasvirum	Daclaget™ 60 mg, N28, 0409360066	comprimită	5 175,00	130,2000	140,61600000	673 785,0000	727 687,8000
Medeferent Grup SRL	Sofosbuvirum	Cuverol™ 400 mg, N28, 1909360057	comprimită	5 175,00	490,0000	529,20000000	2 535 750,0000	2 738 610,0000

2. AA Nr. 1 la contractul Nr. 2-56352 PN 2024, IMSP Spitalul Clinic de Boli Contagioase T. Ciorbă

După modificare								
Denumire operator economic	Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsura	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei
Dita ESTFARM SRL	Glecaprevirum + Pibrentasvirum	Maviret, 100 mg+40 mg, N84, 9190700067	comprimită	51,00	48 626,2140	52 516,31280000	2 479 936,91400000	2 678 331,95280000

**ANUNȚ Centrul Pentru Achizitii Publice Centralizate în Sanatate
privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru**

Nr. 1 din 17.04.2024

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE (CAPCS)
Localitate	MD-2028, Republica Moldova, mun. Chișinău
IDNO	1016601000212
Adresa	mun. Chișinău, bld. Grigore Vieru 22/2
Număr de telefon	0 22 222 445
Număr de fax	0 22 222 445
E-mail oficial	office@capcs.md
Adresa de internet	http://capcs.md
Persoana de contact <i>(nume, prenume, telefon, e-mail)</i>	Potînga Radu 068998427

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Cererea ofertelor de prețuri <input type="checkbox"/> Licitatie deschisă <input checked="" type="checkbox"/> Altele: <i>[Indicați]</i>
Obiectul achiziției	Achiziționarea medicamentelor necesare instituțiilor medico-sanitare publice (IMSP) și instituțiilor bugetare care prestează servicii medicale și sociale pentru anul 2024 (Lista suplimentară)
Cod CPV	33600000-6 - Produse farmaceutice
Valoarea estimată a achiziției	32 256 484,29 lei
Nr. și link-ul procedurii <i>(se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)</i>	Nr. ocds-b3wdp1-MD-1687534594847 Link: https://e-licitatie.md/contract-notice/50125
Data publicării anunțului de participare	23.06.2023
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă	

anunțul respectiv (<i>după caz</i>)	
--	--

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri <input type="checkbox"/> Servicii <input type="checkbox"/> Lucrări <input type="checkbox"/>
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Sursa de finanțare	Buget de stat <input type="checkbox"/> Buget CNAM <input type="checkbox"/> Buget CNAS <input type="checkbox"/> Surse externe <input type="checkbox"/> Alte surse: <i>[Indicați]</i>
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	15.09.2023
Denumirea operatorului economic	Dita ESTFARM SRL Lismedfarm SRL
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nominal Anexa 1
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Nominal Anexa 1 Nominal Anexa 1
Termen de valabilitate	31.12.2024
Termen de execuție	31.12.2024

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	Micșorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> Majorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de valabilitate <input type="checkbox"/> Rezelierea contractului <input type="checkbox"/> Altele: <i>[Indicați]</i>
Temeiul juridic	<i>Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului cu privire la activitatea grupului de lucru pentru achiziții nr.10 din 21.01.2021. HOTĂRÎRE Nr. 1128 din 10.10.2016 cu privire la Centrul pentru achiziții publice centralizate în</i>

	<i>sănătate.</i>
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	<i>[Se va indica dacă se utilizează prețul actualizat al contractului de achiziții publice/acordului-cadru]</i>
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	<i>[Se vor indica toate modificările operate anterior și valoarea acestora]</i>
Alte informații relevante	

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

1. Urmare a deciziei grupului de lucru a CAPCS în baza demersului nr. 01-7/148 din 25.04.2024, de către IMSP Institutul de Cardiologie, suma totală a contractului Nr. 4/5-94847 (529 054,8792 lei MDL) se majorează cu 1 034,7960 lei MDL și constituie 530 089,6752 lei MDL (Cinci sute treizeci mii optzeci și nouă lei, 6752 bani) lei MDL.

2. Urmare a deciziei grupului de lucru a CAPCS în baza demersului nr. 01-6/261 din 25.04.2024, de către IMSP Spitalul Raional Fălești, suma totală a contractului Nr. 7/200-94847 (5 678,1000 lei MDL) se majorează cu 406,6200 lei MDL și constituie 6 084,7200 lei MDL (Șase mii optzeci și patru lei, 7200 bani) lei MDL.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

1. Din motiv că numărul de bolnavi tratați este mai mare decât cantitatea contractată de IMSP Institutul de Cardiologie, în baza demersului nr. 01-7/148 din 25.04.2024, a solicitat majorarea contractului Nr. 4/5-94847, cu operatorul economic „Dita ESTFARM” S.R.L. Suma totală a prezentului contract se majorează cu 1 034,7960 lei MDL (O mie treizeci și patru lei, 7960 bani). Grupul de lucru al CAPCS a acceptat majorarea.

2. Din motiv că numărul de bolnavi tratați este mai mare decât cantitatea contractată de IMSP Spitalul Raional Fălești, în baza demersului nr. 01-6/261 din 25.04.2024, a solicitat majorarea contractului Nr. 7/200-94847, cu operatorul economic „Lismedfarm” S.R.L. Suma totală a prezentului contract se majorează cu 406,6200 lei MDL (Patru sute șase lei, 6200 bani). Grupul de lucru al CAPCS a acceptat majorarea.

VII. Rezultatele examinării:

1. În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru s-a decis încheierea acordului adițional privind majorarea Contractului.

Anexa 1 – Reflecta operatorii economici, beneficiarii, nominal numărul contractului, numărul acordului adițional, suma contractului cu și fara TVA, suma acordului adițional spre majorare cu și fara TVA și suma finală a contractului.

Anexa 2 – Reflecta operatorii economici, beneficiarii, nominal pozițiile și cantitatea medicamentelor pînă la modificare, pretul unitar și suma.

Anexa 3 – Reflecta operatorii economici, beneficiarii, nominal pozițiile și cantitatea medicamentelor după modificare, pretul unitar și suma.

Anexa 1 Numarul contractului, numarul acordului aditional, suma contractului cu și fara TVA, suma acordului aditional spre majorare cu și fără TVA, suma finala a contractului

Operatorul Economic	Beneficiar	Nr. și data Contract	Valoarea Contract		Termen de valabilitate	Acord de majorare			Valoarea contractului după majorare (Suma cu TVA)
			fără TVA	cu TVA		Numărul și data Acordului Adițional	Suma spre majorare fără TVA	Suma spre majorare cu TVA	
Dita ESTFARM SRL	IMSP Institutul de Cardiologie	Nr. 4/5-94847	489 865,6512	529 054,8792	31.12.2024	Acord Nr.1 din 17.04.2024	958,1460	1 034,7960	530 089,6752
Lismedfarm SRL	IMSP Spitalul Raional Făleşti	Nr. 7/200-94847	5 257,5000	5 678,1000	31.12.2024	Acord Nr.1 din 29.04.2024	376,5000	406,6200	6 084,7200
Total							1 334,6460	1 441,4160	

Anexa 2 Loturile și cantitățile spre modificare din contractul de bază:

1. AA Nr. 1 la contractul Nr. 4/5-94847, IMSP Institutul de Cardiologie

Pînă la modificare								
Denumire operator economic	Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsura	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei
Dita ESTFARM SRL	Rivaroxabanum	Voxaban, 10 mg, N30, 9220501840	comprimată	18,00	119,0430	128,5650	2 142,7740	2 314,1700
Dita ESTFARM SRL	Rivaroxabanum	Voxaban, 10 mg, N30, 9220501840	comprimată	18,00	167,8200	181,2450	3 020,7600	3 262,4100
Dita ESTFARM SRL	Rivaroxabanum	Voxaban, 20 mg, N30, 9220802005	comprimată	18,00	192,2100	207,5880	3 459,7800	3 736,5840

2. AA Nr. 1 la contractul Nr. 7/200-94847, IMSP Spitalul Raional Fălești

Pînă la modificare								
Denumire operator economic	Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsura	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei
Lismedfarm SRL	Platyphyllin i hydrotartras	Platifilin-Darnita, 0.2% 1 ml, N10, 94847-37	fiolă	100,00	25,1000	27,1080	2 510,0000	2 710,8000

Anexa 3 Loturile și cantitățile după modificare:**1. AA Nr. 1 la contractul Nr. 4/5-94847, IMSP Institutul de Cardiologie**

După modificare								
Denumire operator economic	Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsura	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei
Dita ESTFARM SRL	Rivaroxabanum	Voxaban, 10 mg, N30, 9220501840	comprimată	20,00	119,0430	128,5650	2 380,8600	2 571,3000
Dita ESTFARM SRL	Rivaroxabanum	Voxaban, 10 mg, N30, 9220501840	comprimată	20,00	167,8200	181,2450	3 356,4000	3 624,9000
Dita ESTFARM SRL	Rivaroxabanum	Voxaban, 20 mg, N30, 9220802005	comprimată	20,00	192,2100	207,5880	3 844,2000	4 151,7600

2. AA Nr. 1 la contractul Nr. 7/200-94847, IMSP Spitalul Raional Fălești

După modificare								
Denumire operator economic	Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsura	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei
Lismedfarm SRL	Platyphyllin i hydrotartras	Platifilin-Darnita, 0.2% 1 ml, N10, 94847-37	fiolă	100,00	25,1000	27,1080	2 510,0000	2 710,8000

**ANUNȚ Centrul Pentru Achizitii Publice Centralizate în Sanatate
privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru**

Nr. 1 din 10.04.2024

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Centrul Pentru Achizitii Publice Centralizate în Sanatate
Localitate	MD-2005, Republica Moldova, mun. Chișinău
IDNO	1016601000212
Adresa	mun. Chișinău, bld. Grigore Vieru 22/2
Număr de telefon	+ 373 022 222 364
Număr de fax	
E-mail oficial	office@capcs.gov.md
Adresa de internet	www.capcs.md
Persoana de contact <i>(nume, prenume, telefon, e-mail)</i>	Șarpe Diana 068502446

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Licitație deschisă
Obiectul achiziției	Achiziționarea Dezinfectanților, conform necesităților instituțiilor medico -sanitare publice pentru anul 2024
Cod CPV	33100000-1
Valoarea estimată a achiziției	26 252 351.89 MDL
Nr. și link-ul procedurii <i>(se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)</i>	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1693839241770 Link: https://mtender.gov.md/plans/ocds-b3wdp1-MD-1693839241770
Data publicării anunțului de participare	01.09.2023
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv <i>(după caz)</i>	

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu
Sursa de finanțare	Buget de stat;
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	29.12.2023
Denumirea operatorului economic	ERICON SRL DEZMED-CV SRL TETIS INTERNATIONAL CO SRL
IDNO al operatorului economic	1003600000316 1008600056835 1003600043595
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nominal Anexa 1
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Nominal Anexa 1
Termen de valabilitate	31.12.2024
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului	31.12.2024

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	<input type="checkbox"/> Micșorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> Majorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de valabilitate <input type="checkbox"/> Rezoluțiunea contractului <input checked="" type="checkbox"/> Altele: <i>[Modificarea IBAN-ului instituției în contract]</i>
Temeiul juridic	<i>Art. 76 alin (7) pct. 2 lit a), b) și c) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice.</i>
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	<i>[Se va indica dacă se utilizează prețul actualizat al contractului de achiziții publice/acordului-</i>

	<i>cadru]</i>
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	<i>[Se vor indica toate modificările operate anterior și valoarea acestora]</i>
Alte informații relevante	

V. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

1. Prin demersul nr. 40 din 09.04.2024, Centrul de reabilitare a persoanelor vîrstnice și persoanelor cu dizabilități (adulte) "Speranța" a solicitat Substituirea IBAN-ului „MD85TRPBAA334110A16393AC” cu „MD36TRPBAA336110A16393AC” din contractele nr. 21090954/02/127_2, nr. 21090954/04/108 și nr. 21090954/03/12.

VI. Rezultatele examinării:

În rezultatul examinării Grupul de lucru a acceptat Substituirea IBAN-ului „MD85TRPBAA334110A16393AC” cu „MD36TRPBAA336110A16393AC” din contractele nr. 21090954/02/127_2, nr. 21090954/04/108 și nr. 21090954/03/12 cu operatorul economic ERICON SRL, DEZMED-CV SRL și TETIS INTERNATIONAL CO SRL.

Anexa 1. Numarul contractului, numărul acordului adițional, suma contractului cu și fără TVA, suma acordului adițional spre micșorare cu și fără TVA, suma finală a contractului.

Operatorul Economic	Beneficiar	Nr Contract
ERICON SRL	CENTRUL DE REABILITARE A PERSOANELOR VIRSTNICE SI PERSOANELOR CU DIZABILITATI (ADULTE) "SPERANTA	Nr. 21090954/02/127_2 din 04.03.2024
DEZMED-CV SRL	CENTRUL DE REABILITARE A PERSOANELOR VIRSTNICE SI PERSOANELOR CU DIZABILITATI (ADULTE) "SPERANTA	Nr. 21090954/04/108 din 16.02.2024
TETIS INTERNATIONAL CO SRL	CENTRUL DE REABILITARE A PERSOANELOR VIRSTNICE SI PERSOANELOR CU DIZABILITATI (ADULTE) "SPERANTA	Nr. 21090954/03/12 din 29.01.2024

ACHIZIȚII SECTORIALE

ANUNȚURI DE ATRIBUIRE

ANUNȚ DE ATRIBUIRE ÎCS „Premier Energy Distribution” SA

Nr. 251A din 02.07.2024

1. Date cu privire la entitatea contractantă:

Denumirea entității contractante	ÎCS „Premier Energy Distribution” SA
Localitate	mun. Chișinău
IDNO	1003600015231
Adresa	str. A. Doga 4
Număr de telefon/fax	022 431 740
E-mail	furnizor@premierenergy.md
Adresa de internet	https://premierenergydistribution.md/
Persoana de contact	Celac Nadejda
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună)</i>	- Activitățile licențiate din sectorul electroenergetic <input type="checkbox"/>

2. Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate	Licitație deschisă
Procedura de achiziție este aplicată sub incidența actului normativ:	<input type="checkbox"/> Legea privind achizițiile în sectoarele energiei, apei, transporturilor și serviciilor poștale 74/2020
Justificarea alegerii procedurii de atribuire <i>(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)</i>	
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	Bunuri <input type="checkbox"/>
Obiectul de achiziție	PROCURAREA SI INSTALAREA APARATELOR DE AER

	CONDITIONAT
Anunțul de participare	Nr. 134P din 16.04.2024
	Data publicării: 19.04.2024
	Link-ul: https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_nr._31.pdf
Criteriul de atribuire utilizat	Prețul cel mai scăzut <input type="checkbox"/>
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Licitație deschisă <input type="checkbox"/>
Nr. oferte primite	Total: 2
	De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: AERSIS-MF SRL ROSENG SOLUTION SRL
	De la operatori economici dintr-un alt stat: -
	Pe cale electronică: 2

3. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. 103 din 12.06.2024 s-a decis atribuirea contractului de achiziție sectorială/acordului-cadru ofertantului:

Denumire	AERSIS-MF SRL
IDNO	1006605005502
Date de contact (adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)	022929250
Întreprindere mică sau mijlocie	Da
Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau altele)	Nu <input type="checkbox"/>
Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract)	Nu <input type="checkbox"/>
Valoarea ofertei câștigătoare, valorile ofertei celei mai ridicate și a ofertei celei mai scăzute luate în considerare pentru atribuirea contractului.	401.344,03mdl fara TVA
Valoarea și procentul din contract care poate fi subcontractat unor terți.	-

Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de măsură	Nr. contractului	Suma, mdl inclusiv TVA
1	Achiziția și instalarea a aparatului de aer condiționat (blocul interior de tip VERTICAL)	39717200-3	2 un.	6b50224 din 25.06.2024	301569,984
			6 servicii/ un.		19535,904
2	Achiziția și instalarea a aparatului de aer condiționat (blocul interior de tip CANAL)	39717200-3	1 un.		150738,996
			6 servicii/un.		9767,952

Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte

4. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE	Nu <input type="checkbox"/>
Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv	Nu <input type="checkbox"/>
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

Notă: Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziții publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului câștigător, atribuirea unui contract de achiziții publice printr-un sistem dinamic de achiziție (art.61 al Legii nr. 74/2020 privind achizițiile în sectoarele energiei, apei, transporturilor și serviciilor poștale).

ANUNȚ DE ATRIBUIRE SA „CET-Nord”Nr 1 din 23.04.2024**1. Date cu privire la entitatea contractantă:**

Denumirea entității contractante	SA „CET-Nord”
Localitate	Mun. Bălți
IDNO	1002602003945
Adresa	MD-3100, mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 168
Număr de telefon	(0231) 53-359
Număr de fax	-
E-mail oficial	office@cet-nord.md
Adresa de internet	www.cet-nord.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Anticamera Directorului General, (0231) 53-359, office@cet-nord.md
Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate <i>(Dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)</i>	- Activitățile licențiate din sectorul termoeenergetic <input checked="" type="checkbox"/> - Activitățile licențiate din sectorul electroenergetic <input checked="" type="checkbox"/>

2. Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate	<i>Licitație deschisă</i>
Procedura de achiziție este aplicată sub incidența actului normativ:	<input checked="" type="checkbox"/> Legea privind achizițiile în sectoarele energiei, apei, transporturilor și serviciilor poștale 74/2020
Justificarea alegerii procedurii de atribuire <i>(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)</i>	-
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	Bunuri <input checked="" type="checkbox"/> Servicii <input type="checkbox"/> Lucrări <input type="checkbox"/>
Obiectul de achiziție	Produse petroliere
Anunțul de participare	Nr.: 1/24 Data publicării: 12.02.2024

	Link: ocds-b3wdp1-MD-1707750742588
Criteriul de atribuire utilizat	Prețul cel mai scăzut <input checked="" type="checkbox"/> Costul cel mai scăzut <input type="checkbox"/> Cel mai bun raport calitate-preț <input type="checkbox"/> Cel mai bun raport calitate-cost <input type="checkbox"/>
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru <input type="checkbox"/> Sistem dinamic de achiziții <input type="checkbox"/> Licitație electronică <input checked="" type="checkbox"/>
Nr. oferte primite	Total: 1 (unu)
	De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: -
	De la operatori economici dintr-un alt stat: -
	Pe cale electronică: 1 (unu)

3. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru din 15.03.2024 s-a decis atribuirea contractului de **achiziție sectorială**/acordului-cadru ofertantului:

Denumire	SRL „LUKOIL-Moldova”
IDNO	1002600005897
Date de contact (adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)	+373 2221 1225 office@lukoil.md
Întreprindere mică sau mijlocie	Da <input type="checkbox"/> Nu <input checked="" type="checkbox"/>
Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau altele)	Da <input type="checkbox"/> Nu <input checked="" type="checkbox"/>
Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract)	Da <input type="checkbox"/> Nu <input checked="" type="checkbox"/>
Valoarea ofertei câștigătoare, valorile ofertei celei mai ridicate și a ofertei celei mai scăzute luate în considerare pentru atribuirea contractului.	1 327 044,86
Valoarea și procentul din contract care poate fi subcontractat unor terți.	-

Loturile atribuite:

Nr. lot.	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de măsură	Nr. și data contractului	Procentul de reducere
1	Combustibil	09130000-9	40050 litri	Nr. 330/10/24 din 04.04.2024	1,50 %
1	Combustibil	09130000-9	29500 litri		1,50 %
2	GAZ	09130000-9	1100 litri		1,50 %

Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

4. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE	Nu <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv	Nu <input checked="" type="checkbox"/>
	Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:
Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	-

Președinta grupului de lucru,

Șefă departament în domeniul dezvoltării și planificării
Veronica GARBUS

Coordonat:

Manager (șef) aprovizionare, SA _____ Grigore ROȘCA

ANUNȚ DE ATRIBUIRE SA „CET-Nord”Nr. 12 din 04.10.2024**1. Date cu privire la entitatea contractantă:**

Denumirea entității contractante	SA „CET-Nord”
Localitate	Mun. Bălți
IDNO	<u>1002602003945</u>
Adresa	<u>MD-3100, mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 168</u>
Număr de telefon/fax	023153359
E-mail	<u>office@cet-nord.md,</u>
Adresa de internet	<u>www.cet-nord.md</u>
Persoana de contact	Bulat Ana, agentă coordonatoare achiziții 023153367
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună)</i>	- Activitățile licențiate din sectorul termoelectric - Activitățile licențiate din sectorul electroenergetic

2. Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate	Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare
Procedura de achiziție este aplicată sub incidența actului normativ:	<input checked="" type="checkbox"/> Legea privind achizițiile în sectoarele energiei, apei, transporturilor și serviciilor poștale 74/2020
Justificarea alegerii procedurii de atribuire <i>(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)</i>	-
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	Bunuri <input type="checkbox"/> Servicii <input type="checkbox"/> Lucrări <input checked="" type="checkbox"/>
Obiectul de achiziție	Servicii de proiectare și realizarea lucrărilor la cheie a proiectelor, pentru blocurile locative amplasate în mun. Bălți, str. Vasile Lupu, 1B și str. Kiev, 50
Anunțul de participare	Nr.: -

	Data publicării: -
	Link: -
Criteriul de atribuire utilizat	Prețul cel mai scăzut <input checked="" type="checkbox"/> Costul cel mai scăzut <input type="checkbox"/> Cel mai bun raport calitate-preț <input type="checkbox"/> Cel mai bun raport calitate-cost <input type="checkbox"/>
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru <input type="checkbox"/> Sistem dinamic de achiziții <input type="checkbox"/> Licitație electronică <input type="checkbox"/>
Nr. oferte primite	Total: 2 (două)
	De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: -
	De la operatori economici dintr-un alt stat: -
	Pe cale electronică: 2 (două)

3. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru din 20.08.2024 s-a decis atribuirea contractului de **achiziție sectorială**/acordului-cadru ofertantului:

Denumire	SRL „Torconst”
IDNO	1004600062601
Date de contact (adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)	torconst@mail.ru
Întreprindere mică sau mijlocie	Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu <input type="checkbox"/>
Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau altele)	Da <input type="checkbox"/> Nu <input checked="" type="checkbox"/>
Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract)	Da <input type="checkbox"/> Nu <input checked="" type="checkbox"/>
Valoarea ofertei câștigătoare, valorile ofertei celei mai ridicate și a ofertei celei mai scăzute luate în considerare pentru atribuirea contractului.	1734600,00 - oferta câștigătoare 1768134,00
Valoarea și procentul din contract care poate fi subcontractat unor terți.	-

Loturile atribuite:

Nr. lot.	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de măsură	Nr. și data contractului	Suma, fără TVA
1	Serviciilor de proiectare și realizarea lucrărilor la cheie a proiectelor, pentru blocurile locative amplasate în mun. Bălți, str. Vasile Lupu, 1B și str. Kiev, 50	45454000-4	Servicii/lucrări	330/87/24 din 23.09.2024	1734600,00

Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

4. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE	Nu <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv	Nu <input checked="" type="checkbox"/> Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:
Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	-

Președinta Grupului de lucru,

Șefă departament în domeniul dezvoltării și planificării, DD _____ Veronica GARBUZ

„_____” _____ 2024

Șefă secție în domeniul dezvoltării și planificării, SMP _____ Ala CIOLAC

„_____” _____ 2024

Notă: Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziții publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului câștigător, atribuirea unui contract de achiziții publice printr-un sistem dinamic de achiziție (art.61 al Legii nr. 74/2020 privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale).

ANUNȚ DE ATRIBUIRE ÎCS „Premier Energy Distribution” SA

Nr.348A din 07.10.2024

1. Date cu privire la entitatea contractantă:

Denumirea entității contractante	ÎCS „Premier Energy Distribution” SA
Localitate	mun. Chișinău
IDNO	1003600015231
Adresa	str. Andrei Doga 4
Număr de telefon/fax	022-431-844 / 022-431-675
E-mail	furnizor@premierenergy.md
Adresa de internet	https://www.premierenergydistribution.md
Persoana de contact	Bogdan Ina, mob. +373 62 161 844
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună)</i>	Activitățile licențiate din sectorul electroenergetic

2. Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate	Licitație deschisă
Procedura de achiziție este aplicată sub incidența actului normativ:	Legea privind achizițiile în sectoarele energiei, apei, transporturilor și serviciilor poștale 74/2020
Justificarea alegerii procedurii de atribuire <i>(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)</i>	N/A
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	Bunuri <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Servicii Lucrări <input type="checkbox"/>
Obiectul de achiziție	RFQ_530 SERVICII DE MEDICINA MUNCII
Anunțul de participare	BULETINUL ACHIZIȚIILOR PUBLICE NR. 48
	Link-ul: https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_nr.48.pdf
	Data publicării: 18 IUNIE 2024

Criteriul de atribuire utilizat	<input type="checkbox"/> Prețul cel mai scăzut <input type="checkbox"/> Costul cel mai scăzut <input type="checkbox"/> Cel mai bun raport calitate-preț <input type="checkbox"/> Cel mai bun raport calitate-cost
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	<input type="checkbox"/> Acord-cadru <input type="checkbox"/> Sistem dinamic de achiziții <input type="checkbox"/> Licitație electronică
Nr. oferte primite	Total: 4
	De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: -
	De la operatori economici dintr-un alt stat: 0
	Pe cale electronică: 0

3. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. 182 din 03.09.2024 s-a decis atribuirea contractului de achiziție sectorială/acordului-cadru ofertantului:

Denumire	IMSP Asociația Medicală Teritorială Ciocana
IDNO	1003600152743
Date de contact (adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)	(022) 47-17-90; (022) 47-72-53; (022) 47-70-83; (022) 86-69-66 mun. Chișinău, str. Vadul lui Vodă, 80
Întreprindere mică sau mijlocie	Da <input type="checkbox"/> Nu <input type="checkbox"/>
Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau altele)	Da <input type="checkbox"/> Nu <input type="checkbox"/>
Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract)	Da <input type="checkbox"/> Nu <input type="checkbox"/>
Valoarea ofertei câștigătoare, valorile ofertei celei mai ridicate și a ofertei celei mai scăzute luate în considerare pentru atribuirea contractului.	Valoarea ofertei câștigătoare și a ofertei celei mai scăzute luate în considerare pentru atribuirea contractului - 795.288,00 mdl; Valoarea ofertei celei mai ridicate - 1.882.100,00 mdl

Valoarea și procentul din contract care poate fi subcontractat unor terți.	N/A
--	-----

Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea serviciilor	Cod CPV	Nr. și data contractului	Suma, fără TVA
1	Lotul 1 Servicii de medicina muncii <i>(examene medicale obligatorii la momentul angajării, periodic și la reluarea activității)</i>	85147000-1	6s81924 din 01.10.2024	795.288,00

Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

4. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE	Nu <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv	Nu <input type="checkbox"/> Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:
Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții:

Doroș Diana,

Director Resurse

Î.C.S. „Premier Energy Distribution” S.A. _____

Notă: Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziții publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului câștigător, atribuirea unui contract de achiziții publice printr-un sistem dinamic de achiziție (art.61 al Legii nr. 74/2020 privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale).

ANUNȚ DE ATRIBUIRE SA "Moldovagaz"

Nr. MG-L-01/24 din 07.10.2024

1. Date cu privire la entitatea contractantă:

Denumirea entității contractante	SA "Moldovagaz"
Localitate	Mun. Chișinău, Republica Moldova
IDNO	1003600005148
Adresa	MD-2005 Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Pușkin 64
Număr de telefon	+373 22 578 028
Număr de fax	+373 22 578 028
E-mail oficial	office@moldovagaz.md
Adresa de internet	www.moldovagaz.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Sîrbu Andrian, +373 22 578 018, Andrian.Sirbu@moldovagaz.md
Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate <i>(Dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)</i>	Societate pe Acțiuni - Furnizarea gazelor naturale

2. Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate	<i>Licitație deschisă</i>
Procedura de achiziție este aplicată sub incidența actului normativ:	Legea nr.74/2020, privind achizițiile în sectoarele energiei, apei, transporturilor și serviciilor poștale
Justificarea alegerii procedurii de atribuire <i>(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)</i>	
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	Bunuri <input checked="" type="checkbox"/> Servicii <input checked="" type="checkbox"/> Lucrări <input type="checkbox"/>
Obiectul de achiziție, cod CPV	Achiziționarea echipamentului pentru clusterul de firewall (inclusiv servicii de instalare), 32420000-3
Anunțul de participare	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1723616926996

	Data publicării: Anunț de participare din 14.08.2024; Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1723616926996?tab=contract-notice
Criteriul de atribuire utilizat	Prețul cel mai scăzut <input checked="" type="checkbox"/> Costul cel mai scăzut <input type="checkbox"/> Cel mai bun raport calitate-preț <input type="checkbox"/> Cel mai bun raport calitate-cost <input type="checkbox"/>
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru <input type="checkbox"/> Sistem dinamic de achiziții <input type="checkbox"/> Licitație electronică <input type="checkbox"/>
Nr. oferte primite	Total: 1
	De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: 1
	De la operatori economici dintr-un alt stat: X
	Pe cale electronică: X

3. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. MG-L-01/24 (2) din 24.09.2024 s-a decis atribuirea contractului de achiziție ofertantului:

Denumire	"IT-LAB GRUP" SRL
IDNO	1011600024357
Date de contact <i>(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)</i>	MD-2020, str-la Studenților 2/4, mun Chișinău, Republica Moldova/ 022855975/office@it-lab.md
Întreprindere mică sau mijlocie	Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu <input type="checkbox"/>
Asociație de operatori economici <i>(societate mixtă, consorțiu sau altele)</i>	Da <input type="checkbox"/> Nu <input checked="" type="checkbox"/>
Subcontractanți <i>(denumirea, valoarea și procentul din contract)</i>	Da <input type="checkbox"/> Nu <input checked="" type="checkbox"/>
Valoarea ofertei câștigătoare, valorile ofertei celei mai ridicate și a ofertei celei mai scăzute luate în considerare pentru atribuirea contractului.	1 779 484,00 lei fără TVA

Valoarea și procentul din contract care poate fi subcontractat unor terți.	-
--	---

Lot atribuit:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor, serviciilor	Cod CPV	Cantitatea/ unitate de măsură	Numărul și data contractului	Suma, inclusiv TVA
1	Echipament pentru clusterul de firewall (inclusiv servicii de instalare)	32420000-3	2 buc.	Nr. 149/07/2024 din 30.09.2024	2 135 380,80 lei

4. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE	Nu X Da <input type="checkbox"/>
Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv	Nu X
	Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:
Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

Președintele grupului de lucru

A. Sîrbu

ANUNȚ DE ATRIBUIRE S.A. "TERMOELECTRICA"din 24.09.2024**1. Date cu privire la entitatea contractantă:**

Denumirea entității contractante	S.A. "TERMOELECTRICA
Localitate	Mun. Chișinău
IDNO	1003600026295
Adresa	str. Tudor Vladimirescu, 6
Număr de telefon/fax	022-436-490, 022-436-312
E-mail	tender@termoelectrica.md
Pagina web oficială	www.termoelectrica.md
Persoana de contact	Zagoreț Adelina
Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate <i>(dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună)</i>	- Activitățile licențiate din sectorul termoenergetic și al gazelor naturale •

2. Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate	• Licitație deschisă
Justificarea alegerii procedurii de atribuire <i>(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)</i>	
Tipul obiectului contractului de achiziții sectoriale/acordului-cadru	Bunuri <input type="checkbox"/> Servicii <input type="checkbox"/> Lucrări •
Obiectul achiziției, Cod CPV	Prinderea suplimentară a panourilor de perete a clădirii principale de producere, inclusiv etanșarea rosturilor dintre panouri între axele (2÷3; 6÷7; 7÷8; 8÷9), Cod CPV - 45200000-9
Anunțul de participare	Nr: 21265710 Link-ul: ocds-b3wdp1-MD-1722597217777 Data publicării: 02.08.2024, 14:15

Criteriul de atribuire utilizat	Prețul cel mai scăzut ● Costul cel mai scăzut □ Cel mai bun raport calitate-preț □ Cel mai bun raport calitate-cost □
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru □ Sistem dinamic de achiziții □ Licitație electronică ● Catalog electronic □
Nr. oferte primite	Total: 2
	De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: 2
	De la operatori economici dintr-un alt stat: 0
	Pe cale electronică: 2

3. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziții sectoriale/acordului-cadru:

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. 252 din 05.09.2024 s-a decis atribuirea contractului de achiziții sectoriale/acordului-cadru ofertantului:

Denumire	”Adrika” S.R.L.
IDNO	1014600026086
Date de contact (adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)	Republica Moldova mun. Chișinău, Str. Lech Kaczynski 2/3 tel: 069177775 e-mail: ninacovas@mail.ru
Întreprindere mică sau mijlocie	Da ● Nu □
Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau altele)	Da □ Nu ●
Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract)	Da □ Nu ●

Loturile atribuite:

Nr.	Denumirea bunurilor, serviciilor sau	Cod CPV	Cantitate/ Unitate	Nr. și data	Suma,
-----	--------------------------------------	---------	--------------------	-------------	-------

crt.	lucrărilor		de măsură	contractului	inclusiv TVA
"Adrika" S.R.L.					
Lot 1	Prinderea suplimentară a panourilor de perete a clădirii principale de producere, inclusiv etanșarea rosturilor dintre panouri între axele (2÷3; 6÷7; 7÷8; 8÷9)	45200000-9	12 Unit.	Nr. 2024280 Data: 24.09.2024	863.999,00
Total					863.999,00

Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

4. Alte informații:

Contractul /contractele atribuit/atribuite se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE și/sau din unul dintre statele membre ale Uniunii Europene	Nu ● Da □
Publicarea anterioară în JOUE privind contractul/contractele la care se referă anunțul respectiv	Nu ● Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:
Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

Director general al întreprinderii (interimar): _____ Iurie RAZLOVAN

ANUNȚ DE ATRIBUIRE S.A. RED-NORD

nr. 12/30 din 15.07.24

1. Date cu privire la entitatea contractantă:

Denumirea entității contractante	S.A. „RED- NORD,,
Localitate	Mun. Bălți
IDNO	1003602006563
Adresa	MD-3100, R.M., mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 180 „A”
Număr de telefon/fax	373 231 53100, fax: +373 231 53118
E-mail	anticamera@rednord.md , achizitii@rednord.md
Pagina web oficială	https://rednord.md
Persoana de contact	Iurie Neghina +373 (231) 5-31/04 iurie.neghina@rednord.md
Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună)	Activitățile licențiate din sectorul electroenergetic

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate	Licitație deschisă
Justificarea alegerii procedurii de atribuire (în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)	
Tipul obiectului contractului de achiziții sectoriale/acordului-cadru	Bunuri Servicii <input type="checkbox"/> Lucrări <input type="checkbox"/>
Obiectul achiziției, Cod CPV	Servicii pază, CVP 79713000-5
Anunțul de participare	Nr. 12/30 din 14.03.2024 Data publicării: BAP nr. 22 din 19.03.2024 https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_nr._22.pdf
Criteriul de atribuire utilizat	Prețul cel mai scăzut Costul cel mai scăzut <input type="checkbox"/> Cel mai bun raport calitate-preț <input type="checkbox"/> Cel mai bun raport calitate-cost <input type="checkbox"/>
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru Sistem dinamic de achiziții Licitație electronică Catalog electronic
Numărul de oferte primite	Total: 2

	De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: 2
	De la operatori economici dintr-un alt stat:
	Pe cale electronică: 2

3. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziții sectoriale/acordului-cadru:

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. 19 din 15.05.2024, s-a decis atribuirea contractului de achiziții sectoriale/acordului-cadru ofertantului:

Denumire	ÎS SCUTUL ENERGETIC
IDNO	1003600057686
Date de contact (adresa/telefon/fax/e-mail/pagina web oficială)	mun. Chișinău, str. Vadul lui Vodă scutulenergetic@gmail.com (022) 21-41-85
Întreprindere mică sau mijlocie	<u>Da</u> <input type="checkbox"/> Nu <input type="checkbox"/>
Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau altele)	Da <input type="checkbox"/> <u>Nu</u> <input type="checkbox"/>
Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract)	Da <input type="checkbox"/> <u>Nu</u> <input type="checkbox"/>

Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor/ serviciilor/ lucrărilor	Cod CPV	Cantitatea	Numărul și data contractului	Suma (LEI) fără TVA
1	<u>Servicii pază</u>	<u>79713000-5</u>	-	334 din 14.06.2024	6 962 400
TOTAL (LEI) fără TVA –					6 962 400

4. Alte informații:

Contractul/contractele atribuit/atribuite se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE și/sau din unul dintre statele membre ale Uniunii Europene	<u>Nu</u> <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Publicarea anterioară în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul/contractele la care se referă anunțul respectiv	<u>Nu</u> <input type="checkbox"/> Data/datele și referința/referințele publicărilor:
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

Președintele grupului de lucru

Viorel Corbu

ANUNȚ DE ATRIBUIRE S.A. RED-NORD**ANUNȚ DE ATRIBUIRE**
nr. 37/14 din 29.05.2024**1. Date cu privire la entitatea contractantă:**

Denumirea entității contractante	S.A. „RED- NORD,,
Localitate	Mun. Bălți
IDNO	1003602006563
Adresa	MD-3100, R.M., mun. Bălți, str. Șt. cel Mare, 180 „A”
Număr de telefon/fax	373 231 53100, fax: +373 231 53118
E-mail	anticamera@rednord.md , achizitii@rednord.md
Pagina web oficială	https://rednord.md
Persoana de contact	Vladimir Pavel;tel.023153108 pavel.vladimir@rednord.md
Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună)	Activitățile licențiate din sectorul electroenergetic

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate	Licitație deschisă
Justificarea alegerii procedurii de atribuire (în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)	
Tipul obiectului contractului de achiziții sectoriale/acordului-cadru	Bunuri Servicii Lucrări
Obiectul achiziției, Cod CPV	Capete terminale și manșoane 31224500-7
Anunțul de participare	Nr.07 Data publicării: 26.01.2024 https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_nr_7_1.pdf
Criteriul de atribuire utilizat	Prețul cel mai scăzut Costul cel mai scăzut <input type="checkbox"/> Cel mai bun raport calitate-preț <input type="checkbox"/> Cel mai bun raport calitate-cost <input type="checkbox"/>

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru <input type="checkbox"/> Sistem dinamic de achiziții <input type="checkbox"/> Licitație electronică Catalog electronic <input type="checkbox"/>
Numărul de oferte primite	Total: 5
	De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: 5
	De la operatori economici dintr-un alt stat: 0
	Pe cale electronică: 5

3. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziții sectoriale/acordului-cadru:

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. 11 din 04.04.2024, s-a decis atribuirea contractului de achiziții sectoriale/acordului-cadru ofertantului:

Denumire	ELECTROCON SRL	HABSEV GROUP SRL
IDNO	1003600025379	1006600038877
Date de contact (adresa/telefon/fax/e-mail/pagina web oficială)	MD-2023, mun. Chișinău, str. Maria Dragan 19, 022/47-03-13, fax. 022/47-03-13 e-mail: elconsm@yandex.ru	MD-2023, mun. Chișinău, str. Uzinelor,90 022/42-79-33, e-mail: office@habsev.md
Întreprindere mică sau mijlocie	<u>Da</u> <input type="checkbox"/> Nu <input type="checkbox"/>	
Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau altele)	Da <input type="checkbox"/> <u>Nu</u> <input type="checkbox"/>	
Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract)	Da <input type="checkbox"/> <u>Nu</u> <input type="checkbox"/>	

Loturile atribuite:

Nr. lot	Denumirea bunurilor/ serviciilor/ lucrărilor	Cod CPV	Cantitatea (un/set)	Numărul și data contractului	Suma, fără TVA lei
1	Lot nr. 1				
1.1	Capete terminale și manșoane	31224500-7	607 set	249 din 29.04.2024	514 300,00
2	Lot nr. 2				
2.1	Capete terminale și manșoane	31224500-7	85 set	247 din 29.04.2024	321 435,35

4. Alte informații:

Contractul/contractele atribuit/atribuite se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE și/sau din unul dintre statele membre ale Uniunii Europene	<u>Nu</u> <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Publicarea anterioară în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul/contractele la care se referă anunțul respectiv	<u>Nu</u> <input type="checkbox"/> Data/datele și referința/referințele publicărilor:
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și

	Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

ANUNȚ DE ATRIBUIRE S.A RED-NORD

ANUNȚ DE ATRIBUIRE
nr. 43/32 din 22.07.2024

1. Date cu privire la entitatea contractantă:

Denumirea entității contractante	S.A. „RED- NORD,,
Localitate	mun. Bălți
IDNO	1003602006563
Adresa	MD-3100, R.M., mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 180 „A”
Număr de telefon/fax	373 231 53100, fax: +373 231 53118
E-mail	anticamera@rednord.md . achizitii@rednord.md
Pagina web oficială	https://rednord.md
Persoana de contact	Alexandru Duca ; +373 (213) 53-186 alexandru.duca@rednord.md
Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună)	Activitățile licențiate din sectorul electroenergetic

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate	Licitație deschisă
Justificarea alegerii procedurii de atribuire (în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)	
Tipul obiectului contractului de achiziții sectoriale/acordului-cadru	Bunuri Servicii <input type="checkbox"/> Lucrări <input type="checkbox"/>
Obiectul achiziției, Cod CPV	Utilaj pentru ID – 10/0,4 kV, CVP 31682310-6
Anunțul de participare	Nr. 43/32 din 01.02.2024 Data publicării: BAP nr. 22 din 19.03.2024 https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_nr._22.pdf
Criteriul de atribuire utilizat	Prețul cel mai scăzut Costul cel mai scăzut <input type="checkbox"/> Cel mai bun raport calitate-preț <input type="checkbox"/> Cel mai bun raport calitate-cost <input type="checkbox"/>
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru Sistem dinamic de achiziții

	Licitație electronică Catalog electronic
Numărul de oferte primite	Total: 3
	De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: 3
	De la operatori economici dintr-un alt stat: 1
	Pe cale electronică: 2

3. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziții sectoriale/acordului-cadru:

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. 19 din 15.0.52024, s-a decis atribuirea contractului de achiziții sectoriale/acordului-cadru ofertantului:

Denumire	HABER ENERGIA SP. Z.O.O.
IDNO	002682021
Date de contact (adresa/telefon/fax/e-mail/pagina web oficială)	Polonia, Chelm, Wyszynskiego 2B tel./fax: +(082) 564-07-11; 565-39-85 biuro@haberenergia.pl
Întreprindere mică sau mijlocie	Da <input type="checkbox"/> Nu <input type="checkbox"/>
Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau altele)	Da <input type="checkbox"/> Nu <input type="checkbox"/>
Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract)	Da <input type="checkbox"/> Nu <input type="checkbox"/>

Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor/ serviciilor/ lucrărilor	Cod CPV	Cantitatea (buc)	Numărul și data contractului	Suma, fără TVA MDL
1	Utilaj pentru ID 10/0,4 kV	31682310-6	-	339 din 20.06.2024	6 460 727,00

4. Alte informații:

Contractul/contractele atribuit/atribuite se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE și/sau din unul dintre statele membre ale Uniunii Europene	Nu <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Publicarea anterioară în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul/contractele la care se referă anunțul respectiv	Nu <input type="checkbox"/> Data/datele și referința/referințele publicărilor:
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

Președintele grupului de lucru

Viorel Corbu

ANUNȚ DE ATRIBUIRE Î. S. „Aeroportul Internațional Chișinău”
a contractului de achiziții sectorială

Nr. 49/D din 08.10.2024

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante	Î. S. „Aeroportul Internațional Chișinău”
Localitate	Mun. Chișinău
IDNO	1002600007189
Adresa	Bul. Dacia 80/3
Număr de telefon/fax	022 814-560 022 524-956
E-mail	cancelar@airport.md
Pagina web oficială	www.airport.md
Persoana de contact	Igor Spînu 022 81-45-74, spinu@airport.md
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate	Întreprindere de Stat, Servicii aeroportuare

2. Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate	Licitație deschisă
Justificarea alegerii procedurii de atribuire <i>(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)</i>	
Tipul obiectului contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri
Obiectul de achiziție	Produse de igienă
Anunțul de participare	Nr. ocds-b3wdp1-MD-1720606951252
	Data publicării: 10.07.2024
	Link-ul: https://achizitii.md/ro/public/tender/21253088/
Criteriul de atribuire utilizat	Prețul cel mai scăzut cu corespunderea tuturor cerințelor tehnice
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Nu
Nr. oferte primite	Total: 11 oferte

	De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: 11 oferte
	De la operatori economici dintr-un alt stat: - nu
	Pe cale electronică: - nu

3. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinării, evaluării și negocierii ofertei depuse în cadrul proceduri de atribuire și în baza deciziei grupului de lucru nr. **Nr. 49/D din 02.09.2024**, s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică ofertantului:

Denumire	„AMTA-TIS” SRL
IDNO	1002600050521
Date de contact (adresa/telefon/fax/e-mail/ pagina web)	Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Columna 170, tel. 373 79410340, office@becleany.md
Întreprindere mică sau mijlocie	Întreprindere mijlocie
Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau altele)	Da Nu
Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract)	Da Nu

Lotul atribuit: **Lotul 1**

Nr. crt.	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de măsură	Nr. și data contractului	Suma totală, fără TVA
Lotul 1					
1	Sanikal-eco (sau anologic cu corespunderea totală a specificației tehnice)	33700000-7	5 buc	564/24-LD din 16.09.2024	2970,00
2	Gel de curățare pentru WC	33700000-7	50 buc	564/24-LD din 16.09.2024	1416,52
3	Detergent OV praf pentru suprafețe, cu clor Volum: 0,5 kg	33700000-7	100 buc	564/24-LD din 16.09.2024	1062,50

	(sau analogic)				
4	Înălbitor cu aromă de lămâe	33700000-7	1500 buc	564/24-LD din 16.09.2024	14879,25
5	Detergent pentru spălat vase	33700000-7	20 buc	564/24-LD din 16.09.2024	283,39
6	Mop MICRO-ACTIVA, (sau analogic cu corespunderea totală a specificațiilor tehnice)	33700000-7	80 buc	564/24-LD din 16.09.2024	9504,00
7	Mop de 35cm pentru curatarea geamurilor.	33700000-7	10 buc	564/24-LD din 16.09.2024	900,00
8	Săpun lichid cu cremă Volum: 5 L Aromă : aloe vera, ceai verde	33700000-7	160 buc	564/24-LD din 16.09.2024	8500,00
9	Săpun spumant cu efect antibacterian Volum: 5 L	33700000-7	16 buc	564/24-LD din 16.09.2024	2040,00
10	Bureți de bucătărie 5 buc/cut	33700000-7	100 buc	564/24-LD din 16.09.2024	1275,00
11	Perie de toaletă din plastic de tip închis, cu fixare de perete Culoare albă	33700000-7	30 buc	564/24-LD din 16.09.2024	7650,00
12	Cremă de curățat suprafețe Volum 0,75 ml	33700000-7	80 buc	564/24-LD din 16.09.2024	1303,56

Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

Denumire	„AMTA-TIS” SRL
IDNO	1002600050521
Date de contact (adresa/telefon/fax/e-mail/ pagina web)	Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Columna 170, tel. 373 79410340, office@becleany.md
Întreprindere mică sau mijlocie	Întreprindere mijlocie
Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau altele)	Da Nu
Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din	Da Nu

contract)	
------------------	--

Lotul atribuit: **Lotul 3**

Nr. crt.	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de măsură	Nr. și data contractului	Suma totală, fără TVA
Lotul 3					
1	Hartie igienica perforate, rulou, 1str, 200-240m*9-10cm. Biodegradabilă	33700000-7	18000 rul	564/24-LD din 16.09.2024	337500,00
2	Hartie Igienica rulou, 3str, 18-19m, Alba. Biodegradabilă	33700000-7	360 rul	564/24-LD din 16.09.2024	1915,20
3	Servetele Economy 250V Compact, (sau echivalent) 2str, 225*220, 250 servetele în pachet	33700000-7	1000 cut	564/24-LD din 16.09.2024	19250,00

Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

Denumire	„IGIENA MARKET” SRL
IDNO	1022600019360
Date de contact (adresa/telefon/fax/e-mail/ pagina web)	Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Socoleni 12/2, ap 25, tel. 373 79414021, igienamarket@gmail.com
Întreprindere mică sau mijlocie	Întreprindere mijlocie
Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau altele)	Da Nu
Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract)	Da Nu

Lotul atribuit: **Lotul 4**

Nr. crt.	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de măsură	Nr. și data contractului	Suma totală, fără TVA
Lotul 4					
1.	Țesătură pentru podea Lățime – 1,5 m, lungime 50 m/rulou	33700000-7	500 met.linier	568/24-Ld din 18.09.2024	15416,66

Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

4. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE	Nu
Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv	Nu
	--
Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	--

Notă: La atribuirea contractelor de achiziții încheiate în baza unui acord-cadru sau printr-un sistem dinamic de achiziții, anunțurile de atribuire sunt grupate trimestrial. În acest caz, entitatea contractantă are obligația de a transmite spre publicare anunțurile de atribuire în termen de 30 de zile de la încheierea fiecărui trimestru. (art.61 alt. 3 al Legii nr.74/2020 privind achizițiile sectoriale).

ANUNȚ DE ATRIBUIRE S.A. RED-NORD
ANUNȚ DE ATRIBUIRE
Nr. 56/15 din 30.09.2024

1. Date cu privire la entitatea contractantă:

Denumirea entității contractante	S.A. „RED- NORD,,
Localitate	Mun. Bălți
IDNO	1003602006563
Adresa	MD-3100, R.M., mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 180 „A”
Număr de telefon/fax	373 231 53100, fax: +373 231 53118
E-mail	anticamera@rednord.md . achizitii@rednord.md
Pagina web oficială	https://rednord.md
Persoana de contact	Valerii Istratii 023153134 valerii.istratii@rednord.md
Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună)	Activitățile licențiate din sectorul electroenergetic

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate	Licitație deschisă
Justificarea alegerii procedurii de atribuire (în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)	
Tipul obiectului contractului de achiziții sectoriale/acordului-cadru	Bunuri Servicii <input type="checkbox"/> Lucrări <input type="checkbox"/>
Obiectul achiziției, Cod CPV	<u>Carton izolant și hârtie de cablu;</u> <u>CVP 37823800-1;</u>
Anunțul de participare	Nr. 56/15 din 21.06.24 Data publicării: BAP nr. 50 din 25.06.24 https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_nr._50.pdf
Criteriul de atribuire utilizat	Prețul cel mai scăzut Costul cel mai scăzut <input type="checkbox"/> Cel mai bun raport calitate-preț <input type="checkbox"/> Cel mai bun raport calitate-cost <input type="checkbox"/>
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru Sistem dinamic de achiziții Licitație electronică Catalog electronic
Numărul de oferte primite	Total: 2

	De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: 2
	De la operatori economici dintr-un alt stat:
	Pe cale electronică: 2

3. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziții sectoriale/acordului-cadru:

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. 28 din 01.08.2024, s-a decis atribuirea contractului de achiziții sectoriale/acordului-cadru ofertantului:

Denumire	SRL ELTAVIUTEX	SRL VALICHIRIA
IDNO	1009606005566	1003600159292
Date de contact (adresa/telefon/fax/e-mail/pagina web oficială)	Or. Orhei, str. Alexandru Lăpușneanu 2A eltaviutex@gmail.com	Mun. Chișinău, str. Milescu Spătaru valichiria@mail.ru
Întreprindere mică sau mijlocie	Da <input type="checkbox"/> Nu <input type="checkbox"/>	Da <input type="checkbox"/> Nu <input type="checkbox"/>
Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau altele)	Da <input type="checkbox"/> Nu <input type="checkbox"/>	Da <input type="checkbox"/> Nu <input type="checkbox"/>
Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract)	Da <input type="checkbox"/> Nu <input type="checkbox"/>	Da <input type="checkbox"/> Nu <input type="checkbox"/>

Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor/ serviciilor/ lucrărilor	Cod CPV	Cantitatea (kg)	Numărul și data contractului	Suma, fără TVA
1	Lot 1 Carton izolant	<u>37823800-1</u>	3 100 kg	444 din 16.08.2024	447 800,00
2	Lot 2 Hârtie de cablu	<u>37823800-1</u>	2 200 kg	447 din 20.08.2024	225 920,00
TOTAL fără TVA – 673 720,00					

4. Alte informații:

Contractul/contractele atribuit/atribuite se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE și/sau din unul dintre statele membre ale Uniunii Europene	Nu <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Publicarea anterioară în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul/contractele la care se referă anunțul respectiv	Nu <input type="checkbox"/> Data/datele și referința/referințele publicărilor:
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

Președintele grupului de lucru

Viorel Corbu

ANUNȚ DE ATRIBUIRE S.A.RED-NORD

ANUNȚ DE ATRIBUIRE
nr. 69/32 din 04.10.2024

1. Date cu privire la entitatea contractantă:

Denumirea entității contractante	S.A. „RED- NORD,,
Localitate	Mun. Bălți
IDNO	1003602006563
Adresa	MD-3100, R.M., mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 180 „A”
Număr de telefon/fax	373 231 53100, fax: +373 231 53118
E-mail	anticamera@rednord.md . achizitii@rednord.md
Pagina web oficială	https://rednord.md
Persoana de contact	Eduard Pulbere +373 (231) 5-99-32 eduard.pulbere@rednord.md
Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună)	Activitățile licențiate din sectorul electroenergetic

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate	Licitație deschisă
Justificarea alegerii procedurii de atribuire (în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)	
Tipul obiectului contractului de achiziții sectoriale/acordului-cadru	Bunuri Servicii <input type="checkbox"/> Lucrări <input type="checkbox"/>
Obiectul achiziției, Cod CPV	<u>Panouri cu loc pentru contoare pentru reconstrucția PDE 0,4 kV, CVP 31213100-3</u>
Anunțul de participare	Nr. 69/32 din 21.06.2024 Data publicării: BAP nr. 50 din 25.06.2024 https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_nr._50.pdf
Criteriul de atribuire utilizat	Prețul cel mai scăzut Costul cel mai scăzut <input type="checkbox"/> Cel mai bun raport calitate-preț <input type="checkbox"/> Cel mai bun raport calitate-cost <input type="checkbox"/>
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru Sistem dinamic de achiziții Licitație electronică Catalog electronic

Numărul de oferte primite	Total: 2
	De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: 2
	De la operatori economici dintr-un alt stat:
	Pe cale electronică: 2

3. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziții sectoriale/acordului-cadru:

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. **22 din 25.05.2023**, s-a decis atribuirea contractului de achiziții sectoriale/acordului-cadru ofertantului:

Denumire	SRL „GABSEV GRUP” ;
IDNO	1006600038877;
Date de contact (adresa/telefon/fax/e-mail/pagina web oficială)	Mun. Chișinău, str. Uzinelor, 90 office@habsev.md (022) 427-933
Întreprindere mică sau mijlocie	Da <input type="checkbox"/> Nu <input type="checkbox"/>
Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau altele)	Da <input type="checkbox"/> Nu <input type="checkbox"/>
Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract)	Da <input type="checkbox"/> Nu <input type="checkbox"/>

Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor/ serviciilor/ lucrărilor	Cod CPV	Cantitatea (un)	Numărul și data contractului	Suma, fără TVA
1	Panouri cu loc pentru contoare pentru reconstrucția PDE 0,4 kV	31213100-3	91 un	472 din 09.09.2024	2 769 180
TOTAL fără TVA –					2 769 180

4. Alte informații:

Contractul/contractele atribuit/atribuite se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE și/sau din unul dintre statele membre ale Uniunii Europene	Nu <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Publicarea anterioară în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul/contractele la care se referă anunțul respectiv	Nu <input type="checkbox"/> Data/datele și referința/referințele publicărilor:
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

Președintele grupului de lucru

Viorel Corbu

ANUNȚ DE ATRIBUIRE S.A. RED-NORD**ANUNȚ DE ATRIBUIRE
nr. 80/16 din 22.07.2023****1. Date cu privire la entitatea contractantă:**

Denumirea entității contractante	S.A. „RED- NORD,,
Localitate	Mun. Bălți
IDNO	1003602006563
Adresa	MD-3100, R.M., mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 180 „A”
Număr de telefon/fax	373 231 53100, fax: +373 231 53118
E-mail	anticamera@rednord.md . achizitii@rednord.md
Pagina web oficială	https://rednord.md
Persoana de contact	Virgil Gherman +373 (231) 5-31-60 Virgil.gherman@rednord.md
Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună)	Activitățile licențiate din sectorul electroenergetic

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate	Licitație deschisă
Justificarea alegerii procedurii de atribuire (în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)	
Tipul obiectului contractului de achiziții sectoriale/acordului-cadru	Bunuri Servicii <input type="checkbox"/> Lucrări <input type="checkbox"/>
Obiectul achiziției, Cod CPV	<u>Server specializat, CVP 48800000-6.</u>
Anunțul de participare	Nr. 18/16 din 09.04.2024 Data publicării: BAP nr.29 din 12.04.24 https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_nr._29.pdf
Criteriul de atribuire utilizat	Prețul cel mai scăzut Costul cel mai scăzut <input type="checkbox"/> Cel mai bun raport calitate-preț <input type="checkbox"/> Cel mai bun raport calitate-cost <input type="checkbox"/>
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru Sistem dinamic de achiziții Licitație electronică Catalog electronic
Numărul de oferte primite	Total: 3

	De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: 3
	De la operatori economici dintr-un alt stat: 0
	Pe cale electronică: 0

3. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziții sectoriale/acordului-cadru:

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. 20 din 23.05.2024, s-a decis atribuirea contractului de achiziții sectoriale/acordului-cadru ofertantului:

Denumire	SRL „PRIDE SYSTEM”
IDNO	10136000004049
Date de contact (adresa/telefon/fax/e-mail/pagina web oficială)	Or. Chișinău, str. Columna 170 et. 3, office@pride.md
Întreprindere mică sau mijlocie	<u>Da</u> <input type="checkbox"/> Nu <input type="checkbox"/>
Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau altele)	Da <input type="checkbox"/> <u>Nu</u> <input type="checkbox"/>
Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract)	Da <input type="checkbox"/> <u>Nu</u> <input type="checkbox"/>

Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor/ serviciilor/ lucrărilor	Cod CPV	Cantitatea (un)	Numărul și data contractului	Suma (MDL) fără TVA
1	<u>Server specializat</u>	<u>48800000-6.</u>	2	350 din 21.06.2024	453 614,49
TOTAL fără TVA –					453 614,49

4. Alte informații:

Contractul/contractele atribuit/atribuite se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE și/sau din unul dintre statele membre ale Uniunii Europene	<u>Nu</u> <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Publicarea anterioară în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul/contractele la care se referă anunțul respectiv	<u>Nu</u> <input type="checkbox"/> Data/datele și referința/referințele publicărilor:
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

Președintele grupului de lucru

Viorel Corbu

ANUNȚ DE ATRIBUIRE S.A. RED-NORD

ANUNȚ DE ATRIBUIRE
nr. 82/16 din 05.08.2024

1. Date cu privire la entitatea contractantă:

Denumirea entității contractante	S.A. „RED- NORD,,
Localitate	Mun. Bălți
IDNO	1003602006563
Adresa	MD-3100, R.M., mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 180 „A”
Număr de telefon/fax	373 231 53100, fax: +373 231 53118
E-mail	anticamera@rednord.md . achizitii@rednord.md
Pagina web oficială	https://rednord.md
Persoana de contact	Virgil Gherman +373 (231) 5-31-60 Virgil.gherman@rednord.md
Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună)	Activitățile licențiate din sectorul electroenergetic

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate	Licitație deschisă
Justificarea alegerii procedurii de atribuire (în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)	
Tipul obiectului contractului de achiziții sectoriale/acordului-cadru	Bunuri Servicii <input type="checkbox"/> Lucrări <input type="checkbox"/>
Obiectul achiziției, Cod CPV	<u>Servicii de elaborare a Sistemului de prognozare a consumului tehnologic și a pierderilor de energie electrică în rețeaua electrică de distribuție SA „RED-Nord”, CVP 48900000-7</u>
Anunțul de participare	Nr. 82/16 din 21.02.2024 Data publicării: BAP nr.23 din 22.03.2024 https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_nr._23.pdf
Criteriul de atribuire utilizat	Prețul cel mai scăzut Costul cel mai scăzut <input type="checkbox"/> Cel mai bun raport calitate-preț <input type="checkbox"/>

	Cel mai bun raport calitate-cost <input type="checkbox"/>
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru Sistem dinamic de achiziții Licitație electronică Catalog electronic
Numărul de oferte primite	Total: 4
	De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: 4
	De la operatori economici dintr-un alt stat: 0
	Pe cale electronică: 0

3. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziții sectoriale/acordului-cadru:

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. 22 din 13.06.2024, s-a decis atribuirea contractului de achiziții sectoriale/acordului-cadru ofertantului:

Denumire	SRL AC TECH CORP
IDNO	1021600030742
Date de contact (adresa/telefon/fax/e-mail/pagina web oficială)	m. Chișinău, str. Alba Iulia, 75 et.8, info@ac-tech.com
Întreprindere mică sau mijlocie	Da <input type="checkbox"/> Nu <input type="checkbox"/>
Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau altele)	Da <input type="checkbox"/> Nu <input type="checkbox"/>
Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract)	Da <input type="checkbox"/> Nu <input type="checkbox"/>

Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor/ serviciilor/ lucrărilor	Cod CPV	Cantitatea (un)	Numărul și data contractului	Suma (MDL) fără TVA
1	Servicii de elaborare a Sistemului de prognozare a consumului tehnologic și a pierderilor de energie electrică în rețeaua electrică de distribuție SA „RED-Nord”,	<u>48900000-7</u>	2	375 din 02.07.2024	2 750 000
TOTAL fără TVA – 2 750 000					

4. Alte informații:

Contractul/contractele atribuit/atribuite se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE și/sau din unul dintre statele membre ale Uniunii Europene	Nu <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Publicarea anterioară în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul/contractele la care se referă anunțul respectiv	Nu <input type="checkbox"/> Data/datele și referința/referințele publicărilor:
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820

	652, 820-651 e-mail: pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

Președintele grupului de lucru

Viorel Corbu

ANUNȚ DE ATRIBUIRE S.A RED-NORD

ANUNȚ DE ATRIBUIRE
nr.85/09 din 16.09.2024

1. Date cu privire la entitatea contractantă:

Denumirea entității contractante	S.A. „RED- NORD,,
Localitate	Mun. Bălți
IDNO	1003602006563
Adresa	MD-3100, R.M., mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 180 „A”
Număr de telefon/fax	373 231 53100, fax: +373 231 53118
E-mail	anticamera@rednord.md . achizitii@rednord.md
Pagina web oficială	https://rednord.md
Persoana de contact	Vladislav Tcaci ;+343 53-165
Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate (<i>dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună</i>)	Activitățile licențiate din sectorul electroenergetic

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate	Licitație deschisă
Justificarea alegerii procedurii de atribuire (în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)	
Tipul obiectului contractului de achiziții sectoriale/acordului-cadru	Bunuri Servicii Lucrări
Obiectul achiziției, Cod CPV	Anvelope în asortiment (de iarnă) 34351100-3
Anunțul de participare	Nr.47 Data publicării: 14.06.2024 Link: https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_nr._47.pdf
Criteriul de atribuire utilizat	Prețul cel mai scăzut Costul cel mai scăzut <input type="checkbox"/> Cel mai bun raport calitate-preț <input type="checkbox"/> Cel mai bun raport calitate-cost <input type="checkbox"/>
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru <input type="checkbox"/> Sistem dinamic de achiziții <input type="checkbox"/>

	Licitație electronică Catalog electronic <input type="checkbox"/>
Numărul de oferte primite	Total: 1
	De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: 1
	De la operatori economici dintr-un alt stat: 0
	Pe cale electronică: 1

3. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziții sectoriale/acordului-cadru:

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. 27 din 25.07.2024, s-a decis atribuirea contractului de achiziții sectoriale/acordului-cadru ofertantului:

Denumire	SRL EXIMOTOR
IDNO	1002600034712
Date de contact (adresa/telefon/fax/e-mail/pagina web oficială)	Or. Chișinău, str. Aerodromului, 15/6, tel. 069131166, fax. 0(22)931962, 69020998 e-mail: auto@coleso.md ; socolova.eximotor@gmail.com
Întreprindere mică sau mijlocie	Da <input type="checkbox"/> Nu <input type="checkbox"/>
Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau altele)	Da <input type="checkbox"/> Nu <input type="checkbox"/>
Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract)	Da <input type="checkbox"/> Nu <input type="checkbox"/>

Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor/ serviciilor/ lucrărilor	Cod CPV	Cantitatea (un.)	Numărul și data contractului	Suma MDL fără TVA
1	ANVELOPE ÎN ASORTIMENT (de iarnă)	34351100-3	76	147 din 10.04.2023	73 720,00
Total MDL fără TVA					73 720,00

4. Alte informații:

Contractul/contractele atribuit/atribuite se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE și/sau din unul dintre statele membre ale Uniunii Europene	Nu <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Publicarea anterioară în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul/contractele la care se referă anunțul respectiv	Nu <input type="checkbox"/> Data/datele și referința/referințele publicărilor:
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

Președintele grupului de lucru _____ Viorel Corbu

ANUNȚ DE ATRIBUIRE S.A. "TERMOELECTRICA
din 08.10.2024

1. Date cu privire la entitatea contractantă:

Denumirea entității contractante	S.A. "TERMOELECTRICA
Localitate	Mun. Chișinău
IDNO	1003600026295
Adresa	str. Tudor Vladimirescu, 6
Număr de telefon/fax	022-436-490, 022-436-347
E-mail	tender@termoelectrica.md
Pagina web oficială	www.termoelectrica.md
Persoana de contact	Victoria Onoi
Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate <i>(dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună)</i>	- Activitățile licențiate din sectorul termoelectric și al gazelor naturale •

2. Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate	• Licitație deschisă
Justificarea alegerii procedurii de atribuire <i>(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)</i>	
Tipul obiectului contractului de achiziții sectoriale/acordului-cadru	Bunuri <input type="checkbox"/> Servicii <input type="checkbox"/> Lucrări •
Obiectul achiziției, Cod CPV	<i>Lucrări de restabilire a stratului anticoroziv a echipamentului și a construcțiilor metalice ScCTG NR.1.</i> Cod CPV – 45442200-9
Anunțul de participare	Nr: 21269009
	Data publicării: 14.0.2024
	Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-

	MD-1723621793954
Criteriul de atribuire utilizat	Prețul cel mai scăzut ● Costul cel mai scăzut □ Cel mai bun raport calitate-preț □ Cel mai bun raport calitate-cost □
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru □ Sistem dinamic de achiziții □ Licitație electronică ● Catalog electronic □
Nr. oferte primite	Total: 3
	De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: 3
	De la operatori economici dintr-un alt stat: 0
	Pe cale electronică: 3

3. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziții sectoriale/acordului-cadru:

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. 261 din 24.09.2024 s-a decis atribuirea contractului de achiziții sectoriale/acordului-cadru ofertantului:

Denumire	" Euroros Grup" SRL
IDNO	1013600015553
Date de contact (adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)	Republica Moldova mun. Chișinău, Str. Alba Iulia nr.75 tel: 069322258 e-mail: office@antikor.md
Întreprindere mică sau mijlocie	Da ● Nu □
Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau altele)	Da □ Nu ●
Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract)	Da □ Nu ●

4. Loturile atribuite:

Nr.	Denumirea bunurilor,	Cod CPV	Cantitate/	Nr. și data	Suma, inclusiv
-----	----------------------	---------	------------	-------------	----------------

crt.	serviciilor sau lucrărilor		Unitate de măsură	contractului	TVA
" Euroros Grup" SRL					
Lot 1	Lucrări de restabilire a stratului anticoroziv a echipamentului și a construcțiilor metalice ScCTG NR.1	45442200-9	1 un.	Nr. 2024286 Data: 08.10.2024	1 167 303,60

Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

5. Alte informații:

Contractul /contractele atribuit/atribuite se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE și/sau din unul dintre statele membre ale Uniunii Europene	Nu ● Da □
Publicarea anterioară în JOUE privind contractul/contractele la care se referă anunțul respectiv	Nu ● Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

Director general al întreprinderii (interimar): _____ Iurie RAZLOVAN

ANUNȚ DE ATRIBUIRE S.A. RED-NORD
ANUNȚ DE ATRIBUIRE
nr. 96/29 din 09.09.2024

1. Date cu privire la entitatea contractantă:

Denumirea entității contractante	S.A. „RED- NORD,,
Localitate	Mun. Bălți
IDNO	1003602006563
Adresa	MD-3100, R.M., mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 180 „A”
Număr de telefon/fax	373 231 53100, fax: +373 231 53118
E-mail	anticamera@rednord.md . achizitii@rednord.md
Pagina web oficială	https://rednord.md
Persoana de contact	Moroșan Viorel +373 (231) 5-31-56 viorel.morosan@rednord.md
Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună)	Activitățile licențiate din sectorul electroenergetic

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate	Licitație deschisă
Justificarea alegerii procedurii de atribuire (în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)	
Tipul obiectului contractului de achiziții sectoriale/acordului-cadru	Bunuri Servicii <input type="checkbox"/> Lucrări <input type="checkbox"/>
Obiectul achiziției, Cod CPV	Contoare electronice monofazate, CVP 38552000-9
Anunțul de participare	Nr. 96/29 din 16.05.2024 Data publicării: BAP nr. 40 din 21.05.2024 https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_nr_40.pdf
Criteriul de atribuire utilizat	Prețul cel mai scăzut Costul cel mai scăzut <input type="checkbox"/> Cel mai bun raport calitate-preț <input type="checkbox"/> Cel mai bun raport calitate-cost <input type="checkbox"/>
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru Sistem dinamic de achiziții Licitație electronică Catalog electronic
Numărul de oferte primite	Total: 5 De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: 5

	De la operatori economici dintr-un alt stat: 0
	Pe cale electronică: 5

3. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziții sectoriale/acordului-cadru:

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. 26 din 12.07.2024, s-a decis atribuirea contractului de achiziții sectoriale/acordului-cadru ofertantului:

Denumire	HABSEV GRUP SRL
IDNO	1006600038877
Date de contact (adresa/telefon/fax/e-mail/pagina web oficială)	Mun. Chișinău, Str. Uzinelor, 90 office@habsev.md Nr. Tel (373) 022-42-79-33
Întreprindere mică sau mijlocie	Da <input type="checkbox"/> Nu <input type="checkbox"/>
Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau altele)	Da <input type="checkbox"/> Nu <input type="checkbox"/>
Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract)	Da <input type="checkbox"/> Nu <input type="checkbox"/>

Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor/ serviciilor/ lucrărilor	Cod CPV	Cantitatea (un)	Numărul și data contractului	Suma, fără TVA
1	Contoare electronice monofazate	38552000-9	14 960	437 din 09.08.2024	3 400 856,80
TOTAL fără TVA – 3 400 856,80					

4. Alte informații:

Contractul/contractele atribuit/atribuite se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE și/sau din unul dintre statele membre ale Uniunii Europene	Nu <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Publicarea anterioară în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul/contractele la care se referă anunțul respectiv	Nu <input type="checkbox"/> Data/datele și referința/referințele publicărilor:
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

Președintele grupului de lucru

Viorel Corbu

ANUNȚ DE ATRIBUIRE S.A. RED-NORD
ANUNȚ DE ATRIBUIRE
Nr. 98/29 din 05.08.2024

1. Date cu privire la entitatea contractantă:

Denumirea entității contractante	S.A. „RED- NORD,,
Localitate	mun. Bălți
IDNO	1003602006563
Adresa	MD-3100, R.M., mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 180 „A”
Număr de telefon/fax	373 231 53100, fax: +373 231 53118
E-mail	anticamera@rednord.md ; achizitii@rednord.md
Pagina web oficială	https://rednord.md
Persoana de contact	Moroșan Viorel +373 (231) 5-31-56 viorel.morosan@rednord.md
Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună)	Activitățile licențiate din sectorul electroenergetic

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate	Licitație deschisă
Justificarea alegerii procedurii de atribuire (în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)	
Tipul obiectului contractului de achiziții sectoriale/acordului-cadru	Bunuri Servicii <input type="checkbox"/> Lucrări <input type="checkbox"/>
Obiectul achiziției, Cod CPV	<u>Sigilii unice identificabile, inclusiv fir pentru sigilii, CVP 35121500-3;</u>
Anunțul de participare	Nr. 98/29 din 02.04.2024 Data publicării: BAP nr.27 05.04.2024 https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_nr_27.pdf
Criteriul de atribuire utilizat	Prețul cel mai scăzut Costul cel mai scăzut <input type="checkbox"/> Cel mai bun raport calitate-preț <input type="checkbox"/> Cel mai bun raport calitate-cost <input type="checkbox"/>
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru Sistem dinamic de achiziții Licitație electronică Catalog electronic
Numărul de oferte primite	Total: 2

	De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: 2
	De la operatori economici dintr-un alt stat: 0
	Pe cale electronică: 2

3. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziții sectoriale/acordului-cadru:

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. 19 din 15.05.2024, s-a decis atribuirea contractului de achiziții sectoriale/acordului-cadru ofertantului:

Denumire	SRL „ALEX STANDARD”
IDNO	1013600018392
Date de contact (adresa/telefon/fax/e-mail/pagina web oficială)	mun. Chișinău, str. Vasile Alexandri, 77 of.2 alexstandard@gmail.com
Întreprindere mică sau mijlocie	<u>Da</u> <input type="checkbox"/> Nu <input type="checkbox"/>
Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau altele)	Da <input type="checkbox"/> <u>Nu</u> <input type="checkbox"/>
Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract)	Da <input type="checkbox"/> <u>Nu</u> <input type="checkbox"/>

Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor/ serviciilor/ lucrărilor	Cod CPV	Cantitatea (un)	Numărul și data contractului	Suma, fără TVA
1	Sigilii unice identificabile, inclusiv fir pentru sigilii	35121500-3	-	377 din 02.07.2024	600 000,00
TOTAL fără TVA –					600 000,00

4. Alte informații:

Contractul/contractele atribuit/atribuite se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE și/sau din unul dintre statele membre ale Uniunii Europene	<u>Nu</u> <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Publicarea anterioară în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul/contractele la care se referă anunțul respectiv	<u>Nu</u> <input type="checkbox"/> Data/datele și referința/referințele publicărilor:
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

Președintele grupului de lucru

Viorel Corbu

ANUNȚ DE ATRIBUIRE S.A. RED-NORD
ANUNȚ DE ATRIBUIRE
nr. 100/02 din 23.09.2024

1. Date cu privire la entitatea contractantă:

Denumirea entității contractante	S.A. „RED- NORD,,
Localitate	Mun. Bălți
IDNO	1003602006563
Adresa	MD-3100, R.M., mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 180 „A”
Număr de telefon/fax	373 231 53100, fax: +373 231 53118
E-mail	anticamera@rednord.md . achizitii@rednord.md
Pagina web oficială	https://rednord.md
Persoana de contact	Petru Marcoci +373 (231) 53-150 petru.marcoci@rednord.md
Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate (<i>dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună</i>)	Activitățile licențiate din sectorul electroenergetic

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate	Licitație deschisă
Justificarea alegerii procedurii de atribuire (în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)	
Tipul obiectului contractului de achiziții sectoriale/acordului-cadru	Bunuri Servicii <input type="checkbox"/> Lucrări <input type="checkbox"/>
Obiectul achiziției, Cod CPV	Mijloace individuale de protecție, CVP 35113400-3;
Anunțul de participare	Nr. 100/02 din 09.04.2024 Data publicării: BAP nr. 31 din 19.05.2024 https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_nr._31.pdf
Criteriul de atribuire utilizat	Prețul cel mai scăzut Costul cel mai scăzut <input type="checkbox"/> Cel mai bun raport calitate-preț <input type="checkbox"/> Cel mai bun raport calitate-cost <input type="checkbox"/>
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru Sistem dinamic de achiziții Licitație electronică Catalog electronic
Numărul de oferte primite	Total: 5 De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: 5 De la operatori economici dintr-un alt stat: 0

Pe cale electronică: 5

3. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziții sectoriale/acordului-cadru:

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. **22** din 13.06.24, nr. **25** din 04.07.24, nr. **26** din 12.07.24 s-a decis atribuirea contractului de achiziții sectoriale/acordului-cadru ofertantului:

Denumire	ABSOLUTELY SAFETY SRL HABSEV GRUP SRL SANDAR-VS SRL MGB-COMERT SRL
IDNO	1013600022911; 1006600038877; 1005600039383; 1012600027388.
Date de contact (adresa/telefon/fax/e-mail/pagina web oficială)	mun. Chișinău, str. Calea Leșilor 67/199; absolutelysafety2021@gmail.com mun. Chișinău, str. Uzinelor 90; office@habsev.md Mun. Chișinău. Bd Mircea cel Bătrân, 33 sandar_vs@mail.ru Mun. Chișinău, str. Dimineții, 63/18 mgb-comert@yandex.ru
Întreprindere mică sau mijlocie	<u>Da</u> <input type="checkbox"/> <u>Nu</u> <input type="checkbox"/>
Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau altele)	Da <input type="checkbox"/> <u>Nu</u> <input type="checkbox"/>
Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract)	Da <input type="checkbox"/> <u>Nu</u> <input type="checkbox"/>

Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor/ serviciilor/ lucrărilor	Cod CPV	Cantitatea (un)	Numărul și data contractului	Suma (lei), fără TVA
1	Mijloace individuale de protecție	35113400-3	diverse	395 din 17.07.2024 418 din 29.07.2024 419 din 29.07.2024 425 din 01.08.2024 452 din 22.08.2024	101 570,00 76 065,00 48 691,67 127 700,00 24 000
TOTAL fără TVA					378 026,67

4. Alte informații:

Contractul/contractele atribuit/atribuite se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE și/sau din unul dintre statele membre ale Uniunii Europene	<u>Nu</u> <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Publicarea anterioară în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul/contractele la care se referă anunțul respectiv	<u>Nu</u> <input type="checkbox"/> Data/datele și referința/referințele publicărilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

Președintele grupului de lucru

Viorel Corbu

ANUNȚ DE ATRIBUIRE S.A. RED-NORD**ANUNȚ DE ATRIBUIRE
nr. 100/02 din 23.09.2024****1. Date cu privire la entitatea contractantă:**

Denumirea entității contractante	S.A. „RED- NORD,,
Localitate	Mun. Bălți
IDNO	1003602006563
Adresa	MD-3100, R.M., mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 180 „A”
Număr de telefon/fax	373 231 53100, fax: +373 231 53118
E-mail	anticamera@rednord.md . achizitii@rednord.md
Pagina web oficială	https://rednord.md
Persoana de contact	Petru Marcoci +373 (231) 53-150 petru.marcoci@rednord.md
Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună)	Activitățile licențiate din sectorul electroenergetic

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate	Licitație deschisă
Justificarea alegerii procedurii de atribuire (în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)	
Tipul obiectului contractului de achiziții sectoriale/acordului-cadru	Bunuri Servicii <input type="checkbox"/> Lucrări <input type="checkbox"/>
Obiectul achiziției, Cod CPV	Mijloace individuale de protecție, CVP 35113400-3;
Anunțul de participare	Nr. 100/02 din 09.04.2024 Data publicării: BAP nr. 31 din 19.05.2024 https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_nr._31.pdf
Criteriul de atribuire utilizat	Prețul cel mai scăzut Costul cel mai scăzut <input type="checkbox"/> Cel mai bun raport calitate-preț <input type="checkbox"/> Cel mai bun raport calitate-cost <input type="checkbox"/>
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru Sistem dinamic de achiziții Licitație electronică Catalog electronic

Numărul de oferte primite	Total: 5
	De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: 5
	De la operatori economici dintr-un alt stat: 0
	Pe cale electronică: 5

3. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziții sectoriale/acordului-cadru:

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. **22** din 13.06.24, nr. **25** din 04.0724 , nr. **26** din 12.07.24 s-a decis atribuirea contractului de achiziții sectoriale/acordului-cadru ofertantului:

Denumire	ABSOLUTELY SAFETY SRL HABSEV GRUP SRL SANDAR-VS SRL MGB-COMERȚ SRL
IDNO	1013600022911; 1006600038877; 1005600039383; 1012600027388.
Date de contact (adresa/telefon/fax/e-mail/pagina web oficială)	mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor 67/199; absolutelysafety2021@gmail.com mun. Chișinău, str. Uzinelor 90; office@habsev.md Mun. Chișinău. Bd Mircea cel Bătrân, 33 sandar_vs@mail.ru Mun. Chișinău, str. Dimineții, 63/18 mgb-comert@yandex.ru
Întreprindere mică sau mijlocie	Da <input type="checkbox"/> Nu <input type="checkbox"/>
Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau altele)	Da <input type="checkbox"/> Nu <input type="checkbox"/>
Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract)	Da <input type="checkbox"/> Nu <input type="checkbox"/>

Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor/ serviciilor/ lucrărilor	Cod CPV	Cantitatea (un)	Numărul și data contractului	Suma (lei), fără TVA
1	Mijloace individuale de protecție	35113400-3	diverse	395 din 17.07.2024	101 570,00
				418 din 29.07.2024	76 065,00
				419 din 29.07.2024	48 691,67
				425 din 01.08.2024	127 700,00
				452 din 22.08.2024	24 000
TOTAL fără TVA					378 026,67

4. Alte informații:

Contractul/contractele atribuit/atribuite se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE și/sau din unul dintre statele membre ale Uniunii Europene	Nu <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Publicarea anterioară în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul/contractele la care se referă anunțul respectiv	Nu <input type="checkbox"/> Data/datele și referința/referințele publicărilor:
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

Președintele grupului de lucru

Viorel Corbu

ANUNȚ DE ATRIBUIRE S.A. RED-NORD**ANUNȚ DE ATRIBUIRE
Nr.113/15 din 15.07.2024****1. Date cu privire la entitatea contractantă:**

Denumirea entității contractante	S.A. „RED- NORD,,
Localitate	Mun. Bălți
IDNO	1003602006563
Adresa	MD-3100, R.M., mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 180 „A”
Număr de telefon/fax	373 231 53100, fax: +373 231 53118
E-mail	anticamera@rednord.md . achizitii@rednord.md
Pagina web oficială	https://rednord.md
Persoana de contact	Valeriu Istratii+373 (231) 5-31/34 valeriu.istratii@rednord.md
Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate (<i>dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună</i>)	Activitățile licențiate din sectorul electroenergetic

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate	Licitație deschisă
Justificarea alegerii procedurii de atribuire (în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)	
Tipul obiectului contractului de achiziții sectoriale/acordului-cadru	Bunuri Servicii <input type="checkbox"/> Lucrări <input type="checkbox"/>
Obiectul achiziției, Cod CPV	<u>Metal feros - 1, CVP 14000000-1;</u>
Anunțul de participare	Nr. 113/15 din 16.04.2024 Data publicării: BAP nr. 31 din 19.04.2024 https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_nr_31.pdf
Criteriul de atribuire utilizat	Prețul cel mai scăzut Costul cel mai scăzut <input type="checkbox"/> Cel mai bun raport calitate-preț <input type="checkbox"/> Cel mai bun raport calitate-cost <input type="checkbox"/>
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru Sistem dinamic de achiziții Licitație electronică Catalog electronic
Numărul de oferte primite	Total: 3 De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: 3

	De la operatori economici dintr-un alt stat:
	Pe cale electronică: 3

3. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziții sectoriale/acordului-cadru:

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. 20 din 23.05.2024, s-a decis atribuirea contractului de achiziții sectoriale/acordului-cadru ofertantului:

Denumire	SRL „METALICA -ZUEV”; SRL „IGHIVAN METAL,,
IDNO	1003600152385; 1011602002849.
Date de contact (adresa/telefon/fax/e-mail/pagina web oficială)	mun. Chișinău, str. Industrială ,48; a.muravschi@mr.md mun. Bălți, str.Sorocii, 6; diana-uzun@mail.ru
Întreprindere mică sau mijlocie	<u>Da</u> <input type="checkbox"/> Nu <input type="checkbox"/>
Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau altele)	Da <input type="checkbox"/> <u>Nu</u> <input type="checkbox"/>
Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract)	Da <input type="checkbox"/> <u>Nu</u> <input type="checkbox"/>

Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor/ serviciilor/ lucrărilor	Cod CPV	Cantitatea (kg)	Numărul și data contractului	Suma (LEI) fără TVA
1.	<u>Metal feros – 1, Lot 1,2,4,5,9-16.</u>	<u>14000000-1</u>	51 800 kg	330 din 13.06.2024	565 745,00
2.	<u>Metal feros – 1, Lot 3,6,7,8.</u>	<u>14000000-1</u>	59 500 kg	329 din 12.06.2024	832 889,00

4. Alte informații:

Contractul/contractele atribuit/atribuite se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE și/sau din unul dintre statele membre ale Uniunii Europene	<u>Nu</u> <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Publicarea anterioară în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul/contractele la care se referă anunțul respectiv	<u>Nu</u> <input type="checkbox"/> Data/datele și referința/referințele publicărilor:
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

Președintele grupului de lucru

Viorel Corbu

ANUNȚURI DE MODIFICARE/ ANULARE A PROCEDURILOR**ANUNȚ SRL "Chișinău-gaz"**

Nr. 45 din 07.10.2024

privind modificarea Contractului de achiziții sectoriale nr. 53 din 29.01.2024**încheiat prin procedura de achiziție: Licitație deschisă****"Achiziționarea serviciilor de curățenie" - Numărul: CG-03S/2024****Procedura modificarea contractului de achiziții sectoriale este aplicată sub incidența actului normativ:**

* Legea privind achizițiile în sectoarele energiei, apei, transporturilor și serviciilor poștale 74/2020, art. 82

1. **Denumirea entității contractante:** SRL "Chișinău-gaz";
2. **IDNO:** 1003600066037;
3. **Adresa:** Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Albișoara 38;
4. **Numărul de telefon/fax:** +373 22 578 010;
5. **Adresa de e-mail și de internet a entității contractante:** anticamera@chisinaugaz.md, www.chisinaugaz.md;
6. **Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună):**
 - Activități licențiate: distribuția gazelor naturale;
7. **Cod CPV:** 90900000-6
8. **Codul NUTS al locului principal de executare a lucrărilor, în cazul lucrărilor, ori codul NUTS al locului principal de furnizare sau de prestare, în cazul bunurilor și serviciilor (se indică pentru achiziții sectoriale):** MD 114 (0101000);
9. **Descrierea achiziției înainte și după modificare:**
 - Anexa nr. 1 a Contractului se modifică și se completează cu pct. 2.1 și 24.1 cu următorul conținut:

Nr. d/o	Denumirea bunurilor solicitate	Unitate de măsură	Cantitatea	Modificare	Cant. finala	Preț unitar pe lună (fără TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA
2.1.	Servicii de curățeni a obiectului -	m2		203,30	203,30	11,50	70.138,50	84.166,20

	mun. Chișinău, str. Puskin 64 – 4 etaje – 203,3 m ² ;							
24.1.	Servicii de curățeni a obiectului - mun. Chișinău, str. Puskin 64 – etaj nr. 6 – 39,8 m ² ;	m ²		39,80	39,80	11,50	13.731,00	16.477,20
Total:							83.869,50	100.643,40

- Pct. 3.2 din Contract «3.2. Prețul serviciilor este indicat în Anexa nr. 1. a prezentului contract, și nu poate fi majorat pe parcursul valabilității Contractului. Costul total al contractului nu va depăși suma de 4 034 115,36 lei cu TVA (patru milioane treizeci și patru de mii o sută cincisprezece lei și treizeci și șase de bani, cu TVA)» se substituie cu textul «3.2. Prețul serviciilor este indicat în Anexa nr. 1. a prezentului contract, și nu poate fi majorat pe parcursul valabilității Contractului. Costul total al contractului nu va depăși suma de 4 134 758,76 lei cu TVA (patru milioane o sută treizeci și patru de mii șapte sute cincizeci și opt de lei și șaptezeci și șase de bani, cu TVA)».

10. Modificarea prețului: Suma totală a Contractului se majorează cu 100 643,40 lei cu TVA.

11. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea: Majorarea suprafeței serviciilor prestate cu 243,1 m² conform necesităților SRL «Chișinău-gaz».

12. Data deciziei de atribuire a contractului: nr. 13 din 10 ianuarie 2024.

13. Se specifică dacă respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fondurile Uniunii Europene și/sau din unul dintre statele membre ale Uniunii Europene:
Nu

14. Denumirea și adresa organismului de supraveghere și ale organismului de soluționare a contestațiilor și, după caz, de mediere. Informații exacte privind termenele pentru procedurile de contestare sau, după caz, denumirea, adresa, numărul de telefon, numărul de fax și adresa de e-mail ale biroului de la care se pot obține aceste informații: Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor, MD-2001, mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4, E-mail: contestatii@ansc.md

15. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare 01.12.2023

Componenta grupului de lucru:

1. Președintele grupului – Roșca M. – _____;
2. Secretarul grupului – Mutruc R. – _____;
3. Membrul grupului – Cherpec S. – _____;
4. Membrul grupului – Calășnic N. – _____;
5. Membrul grupului – Lisa I. – _____;
6. Membrul grupului – Răsoi V. – _____;
7. Membrul grupului – Borta M. – _____.

ANUNȚ SRL "Chișinău-gaz"

Nr. 30 din 20.08.2024

privind modificarea contractului de achiziții sectoriale № 79 din 08.02.2024**încheiat prin procedura de achiziție: Licitație deschisă****" Achiziționarea materialelor de izolare" - Numărul: CG-20B/2024****Procedura modificarea contractului de achiziții sectoriale este aplicată sub incidența actului normativ:**

* Legea privind achizițiile în sectoarele energiei, apei, transporturilor și serviciilor poștale 74/2020, art. 82

1. **Denumirea entității contractante:** SRL "Chișinău-gaz";
2. **IDNO:** 1003600066037;
3. **Adresa:** Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Albișoara 38;
4. **Numărul de telefon/fax:** +373 22 578 010;
5. **Adresa de e-mail și de internet a entității contractante:** anticamera@chisinaugaz.md, www.chisinaugaz.md;
6. **Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună):**
 - Activități licențiate: distribuția gazelor naturale;
7. **Cod CPV:** 32441100-7
8. **Codul NUTS al locului principal de executare a lucrărilor, în cazul lucrărilor, ori codul NUTS al locului principal de furnizare sau de prestare, în cazul bunurilor și serviciilor (se indică pentru achiziții sectoriale):** MD 114 (0101000);
9. **Descrierea achiziției înainte și după modificare:**
 - 9.1. **Modificarea bunurilor:** La p.1.1 din contract se majorează cantitatea bunurilor, după cum urmează:

Nr. d/o	Denumirea bunurilor solicitate	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Un. de măsur.	Modificare	Preț unitate, EURO fără TVA	Cost total EURO fără TVA	Cost total EURO cu TVA
7	Mastică bituminoasă	Mastică bituminoasă МБР-90 - ГОСТ 15836-79	kg	3 075.00	1,65	5 073.75	6 088.50
8	Brizol	Brizol - СТБ 1485-2004; Г4 по ГОСТ 30244; В3 по ГОСТ 30402; РП4 по ГОСТ 30444	m2	703.00	4,25	2 987.75	3 585.30

11	Material membrană	Material membrană (Мембранная ткань s=1,8-2,5) - ТУ 38 105362-97	m2	17.00	34,90	593.30	711.96
Total:						8 654.80	10 385.76

9.2 La pct. 3.1 din contract, textul “Costul total al contractului este de 101 127,32 EURO inclusiv TVA (Una sută una mii o sută douăzeci și șapte EURO 32 eurocenți, inclusiv TVA).” Se substituie cu textul “Costul total al contractului este de 111 513.08 EURO inclusiv TVA (Una sută unsprezece mii cinci sute treisprezece EURO 08 eurocenți inclusiv TVA)”.

10. Modificarea prețului: Suma totală a Contractul № 79 din 08.02.2024 se majorează cu 10 385,76 EURO cu TVA.

11. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea: Modificarea cantităților conform scrisorilor parvenite de la OSDuri.

12. Data deciziei de atribuire a contractului: № 16 din 15 ianuarie 2024.

13. Se specifică dacă respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fondurile Uniunii Europene și/sau din unul dintre statele membre ale Uniunii Europene:
Nu

14. Denumirea și adresa organismului de supraveghere și ale organismului de soluționare a contestațiilor și, după caz, de mediere. Informații exacte privind termenele pentru procedurile de contestare sau, după caz, denumirea, adresa, numărul de telefon, numărul de fax și adresa de e-mail ale biroului de la care se pot obține aceste informații: Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor, MD-2001, mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4, E-mail: contestatii@ansc.md

15. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: 01.12.2023

Componența grupului de lucru:

1. Președintele grupului – Roșca M. – _____;
2. Secretarul grupului – Mutruc R. – _____;
3. Membrul grupului – Cherpec S. – _____;
4. Membrul grupului – Borta M. – _____;
5. Membrul grupului – Calășnic N. – _____;
6. Membrul grupului – Răsoi V. – _____;
7. Membrul grupului – Lisa I. – _____;

ANUNȚ SRL "Chișinău-gaz"

Nr. 41 din 03.10.2024

privind modificarea contractului de achiziții sectoriale № 80 din 08.02.2024**încheiat prin procedura de achiziție: Licitație deschisă****"Achiziționarea vane, robinete și produse similare din oțel" - Numărul: CG-12B/2024****Procedura modificarea contractului de achiziții sectoriale este aplicată sub incidența actului normativ:**

* Legea privind achizițiile în sectoarele energiei, apei, transporturilor și serviciilor poștale 74/2020, art. 82

1. **Denumirea entității contractante:** SRL "Chișinău-gaz";
2. **IDNO:** 1003600066037;
3. **Adresa:** Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Albișoara 38;
4. **Numărul de telefon/fax:** +373 22 578 010;
5. **Adresa de e-mail și de internet a entității contractante:** anticamera@chisinaugaz.md, www.chisinaugaz.md;
6. **Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună):**
 - Activități licențiate: distribuția gazelor naturale;
7. **Cod CPV:** 44111520-2
8. **Codul NUTS al locului principal de executare a lucrărilor, în cazul lucrărilor, ori codul NUTS al locului principal de furnizare sau de prestare, în cazul bunurilor și serviciilor (se indică pentru achiziții sectoriale):** MD 114 (0101000);
9. **Descrierea achiziției înainte și după modificare:**
 - 9.1. La pct. 1.1 din contract se majorează cantitatea bunurilor, după cum urmează:

Nr. d/o	Denumirea bunurilor solicitate	Un. de măsur.	Majorare	Preț unitate EURO fără TVA	Cost EURO fără TVA	Cost EURO cu TVA
2	Robinet cu bilă cu flanșă Дy 50	buc.	+9	87,50	787,50	945,00
6	Robinet cu bilă cu mufe Дy 50	buc.	+3	32,60	97,80	117,36
9	Robinet cu bilă cu flanșă Дy 80	buc.	+9	63,60	572,40	686,88
26	Robinet cu bila cu 3 cai Д 15	buc.	+33	9,20	303,60	364,32
28	Robinet cu bila cu 3 cai cu miner de textolit pentru manometru Дy 15 (DN15xM20*1,5)	buc.	+5	13,00	65,00	78,00
31	Flanse din oțel Дy 25	buc.	+4	6,50	26,00	31,20
32	Flanse din oțel Дy 32	buc.	+4	8,50	34,00	40,80
34	Flanse din oțel Дy 50	buc.	+32	13,00	416,00	499,20
36	Flanse din oțel Дy 80	buc.	+18	18,00	324,00	388,80

37	Flanse din oțel Дy 100	buc.	+2	25,50	51,00	61,20
83	Supapa de siguranta aruncare presiune PSK-50V/1000, diapazon de lucru 125-1000 кПа	buc.	+1	850,00	850,00	1 020,00
99	Vană oțel cu flanșă Дy100	buc.	+1	245,00	245,00	294,00
100	Vană oțel cu flanșă Дy50	buc.	+1	171,00	171,00	205,20
102	Vană oțel cu flanșă Дy32	buc.	+1	140,00	140,00	168,00
103	Vană oțel cu flanșă Дy80	buc.	+5	227,00	1 135,00	1 362,00
Total:					5 218,30	6 261,96

9.2. La pct. 3.1 din contract, textul „Costul total al contractului este de 272 132,40 EURO, inclusiv TVA (două sute șaptezeci și doua mii o sută treizeci și doi EURO 40 eurocenți, inclusiv TVA) se substituie cu textul „Costul total al contractului este de 278 394,36 EURO, inclusiv TVA (două sute șaptezeci și opt mii trei sute nouăzeci și patru EURO 36 eurocenți, inclusiv TVA).”.

10. Modificarea prețului: Suma totală a Contractului № 80 din 08.02.2024 se majorează cu 6 261,96 EURO, inclusiv TVA.

11. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea: Conform solicitărilor parvenite de la OSD-uri.

12. Data deciziei de atribuire a contractului: № 17 din 16 ianuarie 2024.

13. Se specifică dacă respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fondurile Uniunii Europene și/sau din unul dintre statele membre ale Uniunii Europene:
Nu

14. Denumirea și adresa organismului de supraveghere și ale organismului de soluționare a contestațiilor și, după caz, de mediere. Informații exacte privind termenele pentru procedurile de contestare sau, după caz, denumirea, adresa, numărul de telefon, numărul de fax și adresa de e-mail ale biroului de la care se pot obține aceste informații: Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor, MD-2001, mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4, E-mail: contestatii@ansc.md

15. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: 01.12.2023

Componența grupului de lucru:

1. Președintele grupului – Roșca M. – _____; 5. Membrul grupului – Răsoi V. _____;
2. Secretarul grupului – Mutruc R. – _____; 6. Membrul grupului – Lisa I. – _____;
3. Membrul grupului – Calășnic N. – _____; 7. Membrul grupului – Borta M. – _____.
4. Membrul grupului – Cherpec S. – _____;

ANUNȚURI DE PARTICIPARE

ANUNȚ DE PARTICIPARE ÎCS „Premier Energy Distribution” SA

Nr. 346P din 09.10.2024

privind RFQ_579 achiziționarea lucrărilor de **renovare părții constructive la PDC 14 Codru 110/10 kV, mun. Chișinău, str. Muncești 799**, prin procedura de achiziție - licitație deschisă.

Procedura de achiziție este aplicată sub incidența actului normativ:

Legea privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale 74/2020

1. **Denumirea entității contractante:** ÎCS „Premier Energy Distribution” SA
2. **IDNO:** 1003600015231
3. **Adresa:** str. Andrei Doga 4, MD-2024 mun. Chișinău
4. **Numărul de telefon/fax:** 022-431-844; 022-431-675
5. **Adresa de e-mail și de internet a entității contractante:** furnizor@premierenergy.md
6. **Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire:** furnizor@premierenergy.md
7. **Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună):**
 - Activitățile licențiate din sectorul electroenergetic
8. **Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:**

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte)
1	45200000-9 Lucrări de construcții complete sau parțiale și lucrări publice	<u>Lotul 1</u> PDC 14 Codru 110/10 kV ID-10 kV construcția ID-10 kV, canalelor de cabluri, amenajare teritoriu	1	Sistemul de gestiune electronică https://premierenergy-md.app.jaggaer.com	3.240.000,00
Valoarea estimativă totală					3.240.000,00

9. **În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):**

- Pentru un singur lot;

- o Pentru mai multe loturi;
- o Pentru toate loturile;
- o Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant _____.

10. **Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative:** nu se admite.

11. **Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitate:** 2025.

12. **Termenul de valabilitate a contractului:** 2025.

13. **Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz):** nu aplică

14. **Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz):** nu aplică.

15. **Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (documentație):**

Nr. d/o	Descrierea criteriului/cerinței	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/Obligativitatea
1	Cea mai avantajoasa oferta din punct de vedere tehnico-economic	Oferte validate tehnic	100 %

16. **Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și al procedurii negociate), după caz:** nu aplică.

17. **Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică):** nu aplică.

18. **Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz):** nu aplică.

19. **Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului:** prețul cel mai scăzut dintre ofertele validate tehnic.

20. **Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:**

Nr. d/o	Denumirea factorului de evaluare	Ponderea%
1	Cea mai avantajoasa oferta din punct de vedere tehnico-economic	100 %

21. **Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:**

- până la: *[ora exactă]* 13:00

- pe: *[data]* 15.11.2024

22. **Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:**

Ofertele vor fi depuse electronic prin intermediul sistemului de gestiune informatică Bravo Solution.

Cererile de participare la licitație pot fi trimise pe e-mail: furnizor@premierenergy.md

23. Termenul de valabilitate a ofertelor: 180 zile.
24. Locul deschiderii ofertelor: *Sistemul de gestiune informatică Bravo Solution. Ofertele întârziate vor fi respinse.*
25. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: *Ofertele vor fi depuse electronic prin intermediul sistemului de gestiune informatică Bravo Solution, respectiv ofertanții sau reprezentanții acestora nu vor participa la deschiderea ofertelor.*
26. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba română.
27. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu aplică.
28. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor: *Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor*
Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;
Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md
29. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul): nu aplică.
30. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu aplică.
31. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț: nu a fost publicat anunț de intenție.
32. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: 09.10.2024
33. În cadrul procedurii de achiziție publică/sectorială se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic	Se va utiliza/accepta sau nu
depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare	accepta
sistemul de comenzi electronice	nu se accepta
facturarea electronică	nu se accepta
plățile electronice	nu se accepta

34. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu.
35. Codul NUTS al locului principal de executare a lucrărilor, în cazul lucrărilor, ori codul NUTS al locului principal de furnizare sau de prestare, în cazul bunurilor și serviciilor (se indică pentru achiziții sectoriale): 0101000.
36. Informația privind garanțiile solicitate: nu aplică.
37. Alte informații relevante: nu aplică.

Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții:

Doroș Diana,

Director Resurse

Î.C.S. „Premier Energy Distribution” S.A. _____