

## Cuprins:

### Anunturi de intenție

Serviciul Vamal al Republicii Moldova .....	2
Serviciul Vamal al Republicii Moldova .....	4
Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate .....	6
Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate .....	32
Administrația Națională a Penitenciarelor .....	38
ÎS "Administrația de Stat a Drumurilor" .....	42
Instituția Publică Universitatea Tehnică a Moldovei .....	44

### Anunțuri de atribuire

Direcția generală locativ-comunală și amenajare .....	47
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor .....	50
Direcția generală locativ-comunală și amenajare .....	54
ÎS „Administrația de Stat a Drumurilor” .....	57
Primăria orașului Călărași .....	60
Consiliul raional Ungheni .....	62
IMSP Spitalul Clinic Municipal „Sfânta Treime” .....	64
ÎM Centrul Stomatologic Municipal Chișinău .....	67
IMSP Institutul de Medicină Urgentă .....	71
Primăria satului Budești .....	74
Agenția Proprietății Publice .....	76
Primăria comunei Ciorescu .....	79
Serviciul de Informații și Securitate al RM .....	82
IMSP Centrul de Sănătate Ialoveni .....	85
Primăria or. Dondușeni .....	90

### Anunțuri de modificare/ anulare a procedurilor

Primăria s.Valea Perjei .....	93
Primaria Capaclia .....	95

**ANUNȚ DE INTENȚIE**

Nr. 16 din \_\_\_\_\_ 2021

**I. Informații generale despre autoritatea contractantă:**

Denumirea autorității contractante	Serviciul Vamal al Republicii Moldova
IDNO	1006601000185
Adresa	mun. Chișinău, str. Nicolae Starostenco, 30
Numărul de telefon/fax	022 574-201
Adresa de e-mail ale autorității contractante	vama@customs.gov.md
Adresa de internet ale autorității contractante	www.customs.gov.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail	022 574-156, lilia.ciuntu@customs.gov.md
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire <i>(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)</i>	https://e-licitatie.md
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)</i>	nu se aplică

**Informații despre obiectul achiziției:**

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cantitate/ Unitate de măsură	Descrierea achiziției	Valoarea estimată, fără TVA (pentru fiecare lot în parte)
1	30200000-1	Computere	230 buc.	Conform informației expuse în documentația standard	3162500,00
2	30200000-1	Notebook	20 buc.	Conform informației expuse în documentația standard	366666,67
3	30200000-1	Imprimante Multifuncționale	65 buc.	Conform informației expuse în documentația standard	208333,33
4	30200000-1	Imprimante Multifuncționale color	10 buc.	Conform informației expuse în documentația standard	75000,00
5	30200000-1	UPS	230 buc.	Conform informației expuse în documentația standard	277916,67

**II. Condiții de participare** (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată	Nu
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative	Nu
Scurtă descriere a criteriilor de selecție	Capacitatea tehnică și profesională a candidatului.

**III. Alte informații:**

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție	Trimestrul II
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	nu se aplică
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului <i>(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE)</i>	Nu
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: <a href="mailto:contestatii@ansc.md">contestatii@ansc.md</a> pagina web: <a href="http://www.ansc.md">www.ansc.md</a>
Alte informații relevante	-----

**ANUNȚ DE INTENȚIE**

Nr. 1 RMCO din 04.05.2021

**I. Informații generale despre autoritatea contractantă:**

Denumirea autorității contractante	Serviciul Vamal al Republicii Moldova
IDNO	1006601000185
Adresa	mun. Chișinău, str. Nicolae Starostenco, 30
Numărul de telefon/fax	022 574-201
Adresa de e-mail ale autorității contractante	vama@customs.gov.md
Adresa de internet ale autorității contractante	www.customs.gov.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail	022 574-156, serghei.aleabiev@customs.gov.md
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire  <i>(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)</i>	<a href="https://mtender.gov.md/">https://mtender.gov.md/</a>
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate  <i>(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)</i>	nu se aplică

**Informații despre obiectul achiziției:**

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cantitate/ Unitate de măsură	Descrierea achiziției	Valoarea estimată, fără TVA (pentru fiecare lot în parte)
1	45200000-9	Reabilitarea și modernizarea Postului Vamal Sculeni	1	Conform informației expuse în documentația standard	96000000

**Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):**

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată	Nu
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative	Nu
Scurtă descriere a criteriilor de selecție	Capacitatea economică și financiară a candidatului. Capacitatea tehnică și profesională a candidatului.

**Alte informații:**

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție	Trimestrul II
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	nu se aplică
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului <i>(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE)</i>	Da
Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: <a href="mailto:contestatii@ansc.md">contestatii@ansc.md</a> pagina web: <a href="http://www.ansc.md">www.ansc.md</a>
Alte informații relevante	Reabilitarea și Modernizarea Postului Vamal Sculeni, în cadrul proiectului "Reabilitarea și modernizarea Birourilor Vamale de la frontiera moldo -romană, respectiv posturile vamale Albița - Leușeni, Sculeni – Sculeni și Giugiulești – Giurgiulești", finanțat de UE prin intermediul programului Operațional Comun Romania–Republica Moldova 2014-2020, în conformitate cu Contractul de Grant nr. RMCO 81701 /27.06.2019-3.2.2,  implementat de către Serviciul Vamal al Republicii Moldova.

**Notă:** Anunțurile de intenție privind achizițiile publice preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achiziție (art. 28 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

**ANUNȚ DE INTENȚIE**

Nr. 10 din 27.04.2021

**I. Informații generale despre autoritatea contractantă:**

Denumirea autorității contractante	CENTRUL PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE
IDNO	1016601000212
Adresa	CHIȘINĂU CENTRU, mun. Chișinău, bl. Grigore Vieru 22/2
Numărul de telefon/fax	022/222-445
Adresa de e-mail ale autorității contractante	office@capcs.md
Adresa de internet ale autorității contractante	www.capcs.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail	BOTICA Aurelia, 022-222 -364 <a href="mailto:aurelia.botica@capcs.md">aurelia.botica@capcs.md</a> ; <a href="mailto:dispozitive@capcs.md">dispozitive@capcs.md</a>
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire <i>(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)</i>	SIA RSAP (MTeder) <a href="http://www.capcs.md">www.capcs.md</a>
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)</i>	autoritate centrală de achiziție

**Informații despre obiectul achiziției:**

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor/ serviciilor/ lucrărilor solicitate	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte)
		<b>Lotul 1</b>				
	33100000-1	Monitor Doppler fetal	buc	11	Display LED Frecvența ultrasunetului 3 MHz ±10% Posibilitatea de a auzi bătăile inimii fătului de la 10 săptămâni Presiunea negativă de vârf: mai mică de 0,1 MPa Rata de ritm cardiac fetal: 50-240 batai / min Putere de ieșire audio: min. 0,7 W Temperatura de funcționare: 5-40 ° C Masa nu mai mare de 500 gr Alimentarea, baterii reîncărcabile sau acumulator Bloc de alimentare acumulator sau încărcător baterii	9504
		<b>Lotul 2</b>				

	33100000-1	Sistem radiologic digital	buc	2	<p>1. Generator având următoarele caracteristici:  generator de înalta frecvență: min. 400 kHz  putere maxima: min. 90 kW(+/- 10 kW)  Domeniu tensiune minimă : min. 40 kV, reglabil în trepte a câte 1 kV  Domeniu tensiune maximă (kV) : min 150 kV, reglabil în trepte a câte 1 kV  Domeniu curent minim: min. 10mA  Domeniu curent maxim: min. 1000mA  Diapazon mAs: min. 1000mAs  Selectare automată a vitezei de rotire a anodei în concordanță cu randamentul oferit , procedeu ce va mări timpul de viață a anodei.  Declanșator de viteză înaltă a anodei inclus.  Viteza maximală de pornire a anodei min. 9500 rot/ min(+/- 500)  Control automat de expoziție  Posibilitate de lucru autonom fără sincronizare cu detectorul</p> <p>2. Tub Rx având următoarele caracteristici:  Număr focusuri: 2  Dimensiune focus mic : max. 0,6 mm  Dimensiune focus mare : max. 1,2 mm  Putere focus mic 40 kW.  Putere focus mare 100 kW.  Capacitate de stocare termica anod : min. 1 000 kHU  Rata maximă de disiparea termică pe anodă : min. 150 kHU/min  DAP metru , doza măsurată va fi înregistrată automat în raport și va avea posibilitate de transmitere prin intermediul DICOM</p> <p>3. Colimator  Tip colimator: motorizat  Manivele pentru reglarea cîmpului de expozitie  Ecran tactil tip LCD diagonală min 5 inch  Monitorizare ecran:  - distanta focala  - grade de inclinare tub  - tip filtru  - dimensiune cimp  - regim de lucru  Buton activare lumină  Lumina tip:LED  Intensitatea, timpul actiunii luminii ajustabila  Centrare tip: lazer  Echivalentul de atenuare AL max. 1.5 mm</p> <p>4. Detector digital plat având următoarele caracteristici:  construcție dintr-o singura piesa din siliciu amorf  suprafața activa a detectorului: min. 43 cm x 43 cm ± 2 cm  dimensiune pixel: max. 140 microni  matrice detector : min. 3072 x 3072 pixel  rezoluție achiziție : min. 16 bit  Nu necesită sistem de răcire  Transmitere date: WIFI  Baterii incluse min 2 buc  Încărcător inclus  Autonomie min 7 ore  Prezența minimă a 2 detectoare unul sub masa motorizată și unul în standul vertical</p> <p>5. Masa radiografica având următoarele caracteristici:  Mișcare motorizată  masa cu blat flotant in 4 direcții  dimensiune blat masa : min. 220 x 80 cm (+/- 5 cm)</p>	2083300
--	------------	---------------------------	-----	---	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------

				<p>deplasare longitudinala blat masa : min. 100 cm(<math>\pm</math> 50)  deplasare laterala blat masa : min. 26 cm  înălțime masa maximală : <math>\leq</math>90 cm, reglabilă  înălțime masa minimală : <math>\leq</math>58 cm, reglabilă  deplasare detector : <math>\geq</math> 40 cm  greutate maxima admisa pentru pacient : min. 250 kg  frâne electromagnetice  echivalent Aluminiu de absorbtie Rx a Matului mesei: max. 0.5 mm Al  Toate mișcările vor fi activate de la control intenționat, iar în stare de repaus vor fi dezactivate  Posibilitate de urmărire automată a tubului  Posibilitate de focusare automată în timpul mișcării a mesei și menținerea aceeași distanței focale  AEC – 3 camere  Alimentare integrată în bucky pentru detector</p> <p>6. Coloana suport pentru tub Rx având următoarele caracteristici:  Tip motorizat DA  Ecran LCD indică:  - SID  - Unghi  - Statut</p> <p>coloana tub -suport montat pe podea, contrabalansat  cursa longitudinala : min. 1950 - 2100 mm  cursa verticala : min. 1500 mm  distanța min SID: max. 418 mm;  distanța max SID : min. 2000 mm;  rotație coloana dreapta, stânga : min. +90/-90 grade;  posibilitate inclinare tub;  rotație tub în jurul axei orizontale: min. +135/- 135 grade;  Toate mișcările vor fi activate de la control intenționat, iar în stare de repaus vor fi dezactivate;  Funcție de urmărire Tub-detector automată care va funcționa și pentru proiecțiile oblice;</p> <p>7. Stand vertical având următoarele caracteristici:  cursa verticala : min. 1800 mm;  contrabalansat;  Funcție de urmărire Tub-detector automată care va funcționa și în cazurile de investigații pediatrice și în proiecții oblice;  Toate mișcările vor fi activate de la control intenționat, iar în stare de repaus vor fi dezactivate;  Trebuie să fie echipat cu sistem de prevenire anticolidiune;  AEC - 3 camere  Alimentare integrată în bucky pentru detector</p> <p>8. Consola de achiziție  Consola de operare integrată (aceeași consola de comandă pentru toate componentele echipamentului inclusiv detector).  Același monitor este utilizat pentru setarea parametrilor expunerii și pentru afișarea imaginii.  Posibilitate de stocare a parametrilor finali de expoziție a generatorului în format dicom.  Dimensiune monitor de tip LCD: min. 23.5",  Contrast : <math>\geq</math> 1000:1,  Luminozitate: <math>\geq</math> 250 cd/m<sup>2</sup>;  Rezoluție: min 2 MP  RAM: min. 2x8 GB;  Frecvența min. 3200MHz  CPU: min. 6 nuclee</p>	
--	--	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--



					<p>Thred-uri min. 12  Arhitectura 7 mm  Cache L3 32 MB  Frecvența 3,6 MHz  VGA card min. 6 GB  BUS memory min. 192 bit  Gaming BUST min. 1530MHz  SSD min.250GB  Rata de transfer/citire min. 3500 MB/s  Rata de transfer/scriere min. 2300 MB/s  Bloc alimentare min. 650W  CD-ROM inclus  O.S. Windows 10 licențiat  UPS 1 buc  Tip conectare la rețea de informații: Gigabit;  Posprocesare în Timp Real;  Existența preseturilor tipice pentru toate zonele corpului;  Capacitate de stocare imagini: min. 125 000 imagini;  Interval de timp pentru afișare preview imagine : max. 7 sec;  Afișare min. Următoarele funcții imagine : contrast si strălucire,  inversie imagine, zoom si roam, rotație imagine, mișcare sus-jos,  dreapta-stanga, adnotori la scara min 1:1.  Pachet complet DICOM;  Posibilitate de importare prin intermediul DICOM imagini de la  alte sisteme pentru comparația ulterioară;  Posibilitate Service software de la distanță;  Prezența protocolului de transfer a datelor la distanță de tip RIS  9. Stație arhivare si procesare imagine - 1 buc  RAM; min. 2x8 GB;  Frecvența(XMP) min. 3600 MHz  SSD: min. 250 GB;  Rata de transfer/citire min. 3500 MB/s  Rata de transfer/scriere min. 2300 MB/s  HDD min. 2 TB  Viteza de rotație min.7200 rpm  Buffer min. 256 MB  CPU: min. 8 nuclee;  Thread-uri min. 16  Arhitectura 7mm  Cache L3 min. 32 MB  Frecvența 3,6 GHz  VGA Card min. 6 GB  BUS memory min. 192 bit  Gaming Bust min. 1530 MHz  Bloc de alimentare min. 750 W  CD-ROM inclus  UPS 1 buc  O.S. Windows 10 licențiat  Rețeaua de transmitere a datelor: ≥ 1 GB/s;  Monitor de diagnostic medical de înaltă rezoluție: ≥ 1200x1600  - 1 buc.  Contrast : ≥ 1400:1,  Luminozitate: ≥ 800 cd/m<sup>2</sup>;  Timp de răspuns: min 20 ms.  - Pachet de transfer a datelor DICOM;  Limba de adminstrare: română sau rusă;  Prelucrare imagine:  Afișare imagine;  Rotire imagine;</p>	
--	--	--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

					<p>Afișare multiplă a imaginilor pe ecran;  Inversie imagine;  Adnotare imagine;  Măsurare distanță și unghi.  Export imagine:  CD/DVD/USB;  Posibilitate de transmitere prin poșta electronică a imaginilor în format DICOM sau JPEG automat;  Posibilitate de exportare a fișierului video cu măsurările efectuate ulterior;  Printare DICOM;  Scriere CD/DVD în format DICOM;  Pinter alb/negru - inclus</p> <p>10. Panou electric pentru alimentarea echipamentului</p> <p>11. Să efectueze suportul informațional a reprezentanților Beneficiarului: În mod urgent: să răspundă la telefon la întrebările privind exploatarea, deservirea tehnică, controlul și orice altă deservire a Complexului</p> <p>12. Mijloace de radioprotecție individuale:  Colier pentru tiroidă, maturi – 1 buc  Colier pentru tiroidă, copii – 1 buc  Șorț pentru copii 6-10 ani – 1 buc  Șorț pentru maturi – 1 buc</p> <p>13. Termenul de garanție – 24 luni cu deservirea tehnică și mentenanța periodică și corectivă gratuită oferită de către operatorul economic în conformitate cu manualul tehnic a sistemului solicitat.</p> <p>14. Termenul de prezentare a proiectului de amenajare și instalare a dispozitivului în cabinetul radiologic conform caracteristicilor tehnice a sistemului – 20 zile din data aprobării contractului de achiziție la CAPCS.</p> <p>15. Termenul de livrare – 90 zile din data aprobării contractului la CAPCS.</p> <p>16. Instalarea, montarea și reglarea utilajului și instruire gratuită a personalului Instituției, care va deservi și exploata aparatul (2-6 persoane)</p> <p>17. La livrare utilajul trebuie să fie însoțit de pașaportul tehnic original cu ștampila producătorului și manual de utilizare în limba de stat sau rusă</p> <p>18. Certificat de calitate CE și Certificat ISO 9001 și ISO 13485 a producătorului.</p> <p>19. Certificat de instruire a specialistului companiei privind reparația și mentenanța dispozitivului radiologic.</p> <p>20. Autorizație pentru dispozitivul oferit eliberată agentului economic de către ANRANR al RM.</p>	
--	--	--	--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

		Lotul 3				
	33100000-1	«Sistem de radiografie cu fluoroscopie, universal, complet digital pentru tomosinteză»	buc	1	<p>Descriere Sistem de radiografie pentru scanarea întregului corp, utilizează un fascicul cu raze X colimat sub formă de fantă, care scanează continuu în direcția S-I (Superior-Inferior) pentru a face expuneri repetate. Tomosinteza digitală este o tehnică imagistică medicală ce utilizează un detector cu ecran plat și un tub rotativ care produce o serie de secțiuni la diferite adâncimi și produce imagini la doze mici de radiație cu distorsiuni geometrice minime și măsurări precise.</p> <p>Parametru Specificație</p> <p>Configurație Tub deasupra mesei da Operare de la distanță da</p> <p>Tub radiologic Capacitate <math>\geq 750</math> kHU Pata focală maximă, mm <math>\geq 1.2</math> Pata focală minimă, mm <math>\geq 0.6</math> Rotatie tub <math>+ / - 90^\circ</math></p> <p>Turnul de imagine Radiografie în afara mesei da Grila detașabilă (SID) max. <math>\geq 150</math> cm (SID) min. 90 - 110 cm Control Mișcare longitudinală, rotativă pentru tomosinteză Fluoroscopia se acționează de la pedală Radiografia se acționează din camera de examinare și control</p> <p>Detector Mărime pixel <math>\leq 140\mu\text{m}</math> Tip flat panel (integrat) Mărime, cm (in) <math>\geq 43 \times 43</math> (17" x 17") Rezoluție <math>\geq 3.1</math> lp/mm Câmpuri de vizualizare (FOV) minim 5 Câmp maxim de vizualizare (FOV) <math>\geq 42 \times 42</math> cm Câmp minim de vizualizare (FOV) <math>\leq 15 \times 15</math> cm</p> <p>Fluoroscopia kVp pulsație da Pulsație rata, fps <math>\geq 0-30</math> Selectarea de către utilizator a filtrelor da Rata maximă de cadre a matricei de achiziții <math>\geq 3032 \times 3032</math> Mărimea maximă a matricei <math>\geq 3032 \times 3032</math> Adâncime achiziție, bit <math>\geq 16</math></p> <p>Radiografie Mărimea maximă a matricei <math>\geq 2048 \times 2048</math> Radiografie seriată, fps <math>\geq 15</math> Adâncime achiziție bit <math>\geq 16</math></p> <p>Caracteristicile imaginii Afișarea ultimei imagini da Colimarea virtuală da Deplasarea manuală a pixelilor da</p>	5000000

					<p>Masa de examinare <math>\geq 300</math> kg Greutatea maximă a pacientului <math>\geq 300</math> kg</p> <p>Dimensiuni <math>\geq 230 \times 80</math> cm</p> <p>Mișcarea laterală <math>\geq 25</math> cm</p> <p>Mișcarea longitudinală <math>\geq 160</math> cm</p> <p>Mișcarea verticală Limita minima <math>\leq 50</math>; limita maxima - <math>\geq 110</math> cm</p> <p>Înclinarea mesei 90 /- 90 grade</p> <p>Axa de înclinare a mesei Axa de înclinare trebuie să fie configurabilă în centrul mesei sau la capătul mesei.</p> <p>Greutatea maximă a pacientului la înclinare <math>\geq 200</math> kg</p> <p>Indicator de înclinare da</p> <p>Siguranța înclinării mesei Pornirea / oprirea la impact</p> <p>Viteza de deplasare longitudinală a unității de imagistică <math>\geq 15</math> cm/s, ajustabila</p> <p>deplasare longitudinală a imaginii <math>&gt; 1600</math> mm</p> <p>FOV de la capătul mesei <math>\leq 10</math> cm</p> <p>Unghiul oblic al unității de imagine Minim +/- 40°</p> <p>Posibilitate selectare SID Minim 3 opțiuni</p> <p>SID minim <math>\geq 150</math> cm</p> <p>Asigurarea mișcării motorizată da</p> <p>Generatorul Puterea <math>\geq 80</math> kW</p> <p>Radiografia <math>\geq 50-150</math> KV</p> <p>Gama radiografică <math>\geq 0-800</math> mAs</p> <p>Tube current 10-1000 mA</p> <p>Fluoroscopia <math>\geq 70-120</math> KV</p> <p>Display Cantitate <math>\geq 2</math></p> <p>Mărimea <math>\geq 18</math> «</p> <p>Accesorii Sticlă plumbată minim 1x0,8 m</p> <p>Set radioprotecție Pacient (2 șorțuri, 2 gulerașe de protecție a glandei tiroide) da</p> <p>Set radioprotecție Operator (șorț) 1 (min 0,35 mm Pb)</p> <p>Imprimantă Procesare tip Termal direct</p> <p>Interfață DICOM</p> <p>Rezoluție spațială, Pixeli/mm <math>\geq 12</math></p> <p>Format film, Hârtie cm 20 x 25 - 35 x 43, A4</p> <p>Formate disponibile simultan <math>\geq 2</math></p> <p>Stație de lucru Procesor Intel Core i5 7300U 2.6GHz CPU sau echivalent</p> <p>HDD <math>\geq 500</math> GB</p> <p>RAM <math>\geq 4</math> GB</p> <p>Monitor Medical, Full HD, <math>\geq 21</math>", LCD 2 MP</p> <p>CD/DVD Obligatoriu</p> <p>Compatibil cu sistemele PACS Da</p> <p>USB <math>\geq 4</math> porturi</p>
--	--	--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

					<p>Accesorii            Mouse, tastatura</p> <p>Soft de prelucrare    Post procesare    obligatoriu</p> <p>Control nivel        Zoom/Mărire; Rotire/Inversare</p> <p>Adnotări pe imagine    marker, text, linii, unghi, lipse</p> <p>DICOM 3.0            - DICOM Verification</p> <p>                              - DICOM Modality worklist</p> <p>                              - DICOM MPPS</p> <p>                              - DICOM Storage</p> <p>                              - DICOM Storage commitment</p> <p>                              - DICOM Grayscale print</p> <p>                              - DICOM Query / Retrieve</p> <p>                              - DICOM GSPS</p> <p>                              -Importul si exportul imaginilor de pe PACS</p> <p>                              -Export imagini pe CD/DVD</p> <p>                              -Exportul rezultatelor examinărilor pe HIS / RIS</p> <p>Soft pentru tomosinteză digitală    da</p> <p>Real-time DSA / RSM-DSA            da</p> <p>Vizualizare a imaginii întregi pentru coloană sau picior (Long view Imaging)            da</p> <p>Soft radiografie scan            da</p> <p>Sistem PACS        HDD    Minim 1 TB de stocare utilizabilă RAID 10</p> <p>Procesor            Intel Quad-Core Xeon sau echivalent</p> <p>RAM                ≥ 4 GB</p> <p>Modul software PACS        Funcții de manipulare a imaginii</p> <p>                              Măsurători, adnotări și salvare.</p> <p>                              Suport pentru afișaj de diagnostic pentru mai multe monitoare de rezoluție înaltă, bazat pe reguli DICOM de rulare</p> <p>                              Send, DICOM Import pe CD și pe documente, administrare și diagnostic la distanță.</p> <p>Monitor ≥ 18" minim 3</p> <p>Licența ≥ 1</p> <p>Licența de acces de pe web sau LAN            ≥ 1</p>
--	--	--	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		Lotul 4				
	33100000-1	Ultrasonograf Cardiac, Consola cu Ultrasunete, portabil	buc	1	<p>Ultrasonograf Cardiac, Consola cu Ultrasunete, portabil</p> <p>APLICAȚII CLINICE General, cardiac, intracardiac</p> <p>PROBE PORTURI 1</p> <p>PROBE TIP, MHz Linear să fie acoperit diapazonul 4-12 Mhz Phased/Vector să fie acoperit diapazonul 2,5-8 Mhz Convex să fie acoperit diapazonul 2-6 Mhz ICE, intracardiac Eco 2 - 11 MHz</p> <p>NIVELE DE GRI ≥256</p> <p>GAMA DINAMICĂ ≥250dB</p> <p>PREPROCESARE, Canale digitale ≥120000</p> <p>POSTPROCESARE da</p> <p>Moduri M-mod și 2-D, Doppler, Doppler color da (2D M, B regim, TTE, auto EF, smart Eco, TVI/TI, TSI, MDI, LVO contrast, DTI, THI, dinamic TCE)</p> <p>ICE Tip intracardiac</p> <p>Prezență modulul interfață pentru sonde ICE da soft pentru vizualizare intracardiacă da Transductorul ICE de diametru 8-10 F 1 buc. compatibilitate cu sonda intracardiaca de ultrasunete</p> <p>da</p> <p>FUNCȚIONALITĂȚI Măsurători digitale da Diapazon dinamic selectabil da Focalizare de transmisie ajustabilă da Focalizare de recepție dinamică da Măsurători pe reluarea video da PAN/ZOOM imagine în timp real da imagine înghețată da</p> <p>STOCARE IMAGINI Capacitate ≥250GB Cine da</p> <p>Conexiune de tip DICOM 3.0 cu protecție datelor personale la împărțirea datelor da Securitatea datelor personale da</p> <p>PACHETE DE ANALIZĂ Cardiac da Vascular optional ICE, intracardiac Eco da diferite algoritme și programe specializate de calculare al FE VS, al configurației VM etc.</p> <p>Memorie internă pentru stocare, GB de tip SSD, min 250 GB</p> <p>Conectarea la monitor extern da</p> <p>Analizarea datelor posibilitate de conectare la sistemele Cloud</p> <p>MONITOR minim 15» ecran sensorial</p> <p>DIVIZARE MONITOR da</p> <p>ACCESORII Troleu pentru portare/ stație doc cu 4 porturi pentru probe și pachet de baterie da Imprimantă da Cablu ECG da Swift link-ul pentru conectarea cu transductorul intracardiac da</p> <p>GARANȚIE minimum 24 luni</p> <p>DESERVIRE minimum 24 de luni in perioada postgaranție</p> <p>Termen de exploatare așteptat minimum 7 ani</p> <p>TRANING SI PREGĂTIREA SPECIALISTULUI obligatoriu</p>	600000

		Lotul 5				
					Electrocardiograf cu 12 canale, caracteristici avansate	50000
					<p>Descriere Electrocardiograf cu 12 canale, care înregistrează, printează și/sau interpretează ECG de la o singură sau mai multe derivații simultan, cu display color.</p> <p>Parametrul Specificația</p> <p>Tip pacient adult, pediatric</p> <p>Numărul de canale de procesare 12</p> <p>Configurația Portabil da</p> <p>Derivațiile Tip înregistrare auto și manual</p> <p>Sensivitatea 2.5, 5, 10, 20, 40 mm/mv</p> <p>Semnal de calibrare 1 mV, ± 2%</p> <p>Gama de frecvență De diagnostic 0.05-150 Hz</p> <p>Filtru muscular 25, 35Hz</p> <p>Filtru frecvență joasă 0.05, 0.16, 0.25, 0.32, 0.5, 0.67Hz</p> <p>Filtru frecvență înaltă 20, 40, 100, 150Hz</p> <p>Filtru de rețea 50 Hz</p> <p>Impedanța de intrare ≥ 50 M Ohm</p> <p>Gama de rejecție a modului comun la 50 Hz &gt; 110 dB</p> <p>Convertor analog-digital ≥ 24 bit</p> <p>Scurgeri spre pacient prin electrozi ≤10 μA</p> <p>Detector de pacemaker da</p> <p>Indicator deconectare electrod acustic sau vizual da</p> <p>Imprimantă Termică încorporată</p> <p>Mărimea hîrtiei ≥ 210 mmda</p> <p>Să se indice numele derivației printate da</p> <p>Viteza de înscriere 5, 10, 12.5, 25, 50 mm/s</p> <p>Densitatea imprimării 8 dpi/mm (rezoluție verticală) și 40 dpi/mm (rezoluție orizontală) la viteza de 25 mm/s</p> <p>Acuratețea ± 5% (axa x), ± 5% (axa y)</p> <p>Derivațiile înscrise minim 12</p> <p>Numărul de derivații înscrise simultan 3, 6, 12</p> <p>Hîrtia termică să fie compatibilă și de la alți producători de hîrtie cu dispozitivul ECG da</p> <p>Display Grafic, LCD TFT color da</p> <p>«Monitorizarea pe display: data, ora, sensibilitatea, viteza de înscriere, filtru, derivațiile» da</p> <p>Marime ecran ≥ 7 inch</p> <p>Rezoluția ≥ 800x480 pix</p> <p>Touchscreen da</p> <p>Numărul de derivații afișate simultan 12</p> <p>Posibilitatea transmiterii datelor la un sistem de management al</p>	
33100000-1	Electrocardiograf cu 12 canale, caracteristici avansate	buc	2			

				<p>           datelor ECG Ethernet / USB / SD card da            Format date ECG «BMP / JPG / GIF / PDF / XML / DICOM» da            Memorie <math>\geq 200</math> inregistrari ECG da            Soft specializat pentru analiza rezultatelor ECG la calculator da            Posibilitatea introducerii rapide a datelor pacientului            Nume, ID, vîrsta, sex, greutate, înălțimea            Ajustarea automată a izoliniei da            Identificarea aritmiei da            Ritmului cardiac Diapazon 30 - 300 BPM            Acuratețea <math>\pm 1</math> BPM            Interpretarea Sistem de interpretare a datelor ECG da            Măsurări PR, QT, QTC, P, QRS, T, HR;            Timpul interpretării minim 10 s            Alimentarea 220 V, 50 Hz            Baterie internă reîncărcabilă da            Timp operare autonomă <math>\geq 2</math> h            Protecție defibrilator <math>\geq 400</math> J            Indicatori vizuali contact slab sau lipsă de contact da            status sistem da            deconectare alimentare rețea da            baterie descărcată da            Accesorii            Cablu pacient cu set de electrozi pectorali de tip pară (6 buc.) și membranari de tip clește (4 buc.) 2 set.            Hîrtie termică 30 buc.            Gel de contact 1 litru            Stand pe roțile stand pe roțile da  <math>\geq 4</math> roți da  <math>\geq 2</math> roți cu frînă da            mîner pentru transportarea standului da            coș pentru accesorii da            braț suport pentru electrozi ECG da            suport pentru gel de contact da            ajustarea pe înălțime optional            sistem de fixare dispozitivului de suport da         </p>	
--	--	--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--



		Lotul 6				
	33100000-1	Colposcop	buc	1	Colposcop Colposcopia este o metodă de diagnostic neinvazivă. Împreună cu examenul citocitologic și histologic colposcopia stă la baza diagnosticului precoce al cancerului de col uterin, permițând o decizie terapeutică în timp util și urmărirea fazelor tratamentului. Parametrul            Specificația Tip            halogen Putere        ≥150W Timp de viață lampă    ≥500h Suprafața        rezistentă la prelucrarea chimică Axa de rotație    ≥2 Înălțime reglabil Lampă de rezervă    ≥ 1 Unghi de rotație ≥ 300 grade Unghiul de iluminare    reglabil Înălțimea față de podea    min ≥ 500 pina la ≥ 1160 mm Mișcarea orizontală        ≥ 950 mm Compatibil cu linie histeroscopie    da Zoom        4, 6, 10, 16, si 25X Lentilă        ≥18 Mobil        da Diametru roți        ≥6 cm Frână        ≥2 Alimentarea        220-240V, 50-60Hz Filtru verde        da	125000
		Lotul 7				
	33100000-1	Congelator pentru plasmă sanguină pentru cabinetul de transfuzie a sângelui, vertical 700-900 Litri	buc	2	Congelator pentru plasmă sanguină pentru cabinetul de transfuzie a sângelui, vertical 700-900L Descriere            Congelatoarele sunt concepute pentru a oferi stocare specializată pentru pasmei sanguine Parametrul            Specificația Configurație        vertical Capacitatea internă a camerei        700 - 900 litri Număr de sertare, tip box    8 - 12 buc. Ușa            Externă 1 Mecanism        blocare cu cheie Roți            da Construcție interioară        inox medical sau material anti-bacterial prevazut pentru preluarare cu solutii antiseptice Construcție exterioară        cu acoperire anticorozivă Temperatura        reglabilă -- 18°C ... 25°C stabilitate - ± 1,5 °C rezoluție - 1 °C Afișaj temperatură        digital ecran grafic / LED Înregistrare temperaturii și posibilitatea de export pe stic USB    da, cu soft inclus dacă este necesar pentru citirea datelor exportate la calculator Alarمة            acustică vizuală ușa deschisă lipsa curentului electric Posibilitatea de setare a alarmei        limita maximă a temperaturii limita minimă a temperaturii Baterie internă pentru alarmă și menținerea detelor a alarmelor    da, min. 48 ore Răcire            ventilată forțată Alimentare        220 V, 50 Hz Nivelul de zgomot        ≤ 60 db	360000

		Lotul 8																																																						
	33100000-1	Frigider pentru produse sanguine cu usa transparenta 650-850 Litri	buc	2	<p>Frigider pentru produse sanguine cu usa transparenta 650-850L</p> <p>Descriere Frigidere proiectate pentru a stoca produse sanguine la temperaturi de obicei între 2 și 8 grade C. Aceste frigidere constau în mod obișnuit dintr-o cameră cu un interior rezistent la coroziune (oțel inoxidabil de obicei), minimizarea riscului de alterare, contaminare și / sau coroziune a conținutului.</p> <table border="0"> <tr> <td>Parametrul</td> <td>Specificația</td> </tr> <tr> <td>Configurație</td> <td>mobil</td> </tr> <tr> <td>Capacitatea</td> <td>650-850 l</td> </tr> <tr> <td>Număr de rafturi</td> <td>5 - 8</td> </tr> <tr> <td>Ușa</td> <td>Număr</td> </tr> <tr> <td></td> <td>1</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Descriere</td> </tr> <tr> <td></td> <td>transparenta</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Mecanism</td> </tr> <tr> <td></td> <td>blocare cu cheie</td> </tr> <tr> <td>Roți</td> <td>da</td> </tr> <tr> <td>Frîne</td> <td>da</td> </tr> <tr> <td>Lumină interior</td> <td>da</td> </tr> <tr> <td>Construcție interioară</td> <td>inox medical sau materiale anti-bacterial prevazut pentru prelucrare</td> </tr> <tr> <td>Construcție exterioară</td> <td>cu acoperire anticorozivă</td> </tr> <tr> <td>Afisaj temperatură</td> <td>digital</td> </tr> <tr> <td>Alarmer</td> <td>acustică</td> </tr> <tr> <td></td> <td>vizuală</td> </tr> <tr> <td>Răcire</td> <td>ventilată</td> </tr> <tr> <td>Înregistrator de temperatură</td> <td>grafic timp de 7 zile</td> </tr> <tr> <td>Temperatura</td> <td>reglabilă - +2 ... +8 °C</td> </tr> <tr> <td></td> <td>stabilitate - ± 1,5 °C</td> </tr> <tr> <td></td> <td>rezoluție - 1 °C</td> </tr> <tr> <td>Alimentare</td> <td>220 V, 50 Hz</td> </tr> <tr> <td>Zgomot</td> <td>&lt; 50 dB</td> </tr> </table>	Parametrul	Specificația	Configurație	mobil	Capacitatea	650-850 l	Număr de rafturi	5 - 8	Ușa	Număr		1		Descriere		transparenta		Mecanism		blocare cu cheie	Roți	da	Frîne	da	Lumină interior	da	Construcție interioară	inox medical sau materiale anti-bacterial prevazut pentru prelucrare	Construcție exterioară	cu acoperire anticorozivă	Afisaj temperatură	digital	Alarmer	acustică		vizuală	Răcire	ventilată	Înregistrator de temperatură	grafic timp de 7 zile	Temperatura	reglabilă - +2 ... +8 °C		stabilitate - ± 1,5 °C		rezoluție - 1 °C	Alimentare	220 V, 50 Hz	Zgomot	< 50 dB	300000
Parametrul	Specificația																																																							
Configurație	mobil																																																							
Capacitatea	650-850 l																																																							
Număr de rafturi	5 - 8																																																							
Ușa	Număr																																																							
	1																																																							
	Descriere																																																							
	transparenta																																																							
	Mecanism																																																							
	blocare cu cheie																																																							
Roți	da																																																							
Frîne	da																																																							
Lumină interior	da																																																							
Construcție interioară	inox medical sau materiale anti-bacterial prevazut pentru prelucrare																																																							
Construcție exterioară	cu acoperire anticorozivă																																																							
Afisaj temperatură	digital																																																							
Alarmer	acustică																																																							
	vizuală																																																							
Răcire	ventilată																																																							
Înregistrator de temperatură	grafic timp de 7 zile																																																							
Temperatura	reglabilă - +2 ... +8 °C																																																							
	stabilitate - ± 1,5 °C																																																							
	rezoluție - 1 °C																																																							
Alimentare	220 V, 50 Hz																																																							
Zgomot	< 50 dB																																																							
		Lotul 9																																																						

	33100000-1	Sistem pentru decalcifierea țesutului osos	buc	1	<p>Sistem pentru decalcifierea țesutului osos</p> <p>Descriere Sistemul se bazează pe un principiu electrolitic simplu care în combinație cu soluție (reagent) , decalcifică oase, țesut. Sistemul micșorează considerabil timpul de decalcifiere în domeniul morfologiei. Compact și ușor de transportat.</p> <p>Specificație</p> <p>Tip Orice țesut osos, orice soluție (sau reagent pentru decalcifiere)</p> <p>Timpul de prelucrare minute <math>\geq 20</math></p> <p>Volumul soluției de lucru 700 ml - 800 ml</p> <p>Rezervor pentru soluție prezent</p> <p>Tensiunea de alimentare 220 V, 50 Hz</p> <p>Capacitatea până la 30 de casete simultan</p> <p>Accesorii Prezența unui volum minim 10 litri de reagent de decalcifiere, și un set de electrozi de rezerva</p> <p>Termenul de garanție minim 2 ani;</p>	160000
		<b>Lotul 10</b>				
	33100000-1	Videodermatocop	buc	1	<p>Sistem pentru decalcifierea țesutului osos</p> <p>Descriere Sistemul se bazează pe un principiu electrolitic simplu care în combinație cu soluție (reagent) , decalcifică oase, țesut. Sistemul micșorează considerabil timpul de decalcifiere în domeniul morfologiei. Compact și ușor de transportat.</p> <p>Specificație</p> <p>Tip Orice țesut osos, orice soluție (sau reagent pentru decalcifiere)</p> <p>Timpul de prelucrare <math>\geq 20</math> minute</p> <p>Volumul soluției de lucru 700 ml - 800 ml</p> <p>Rezervor pentru soluție prezent</p> <p>Tensiunea de alimentare 220 V, 50 Hz</p> <p>Capacitatea până la 30 de casete simultan</p> <p>Accesorii Prezența unui volum minim 10 litri de reagent de decalcifiere, și un set de electrozi de rezerva</p> <p>Termenul de garanție minim 2 ani;</p>	475000
		<b>Lotul 11</b>				

	33100000-1	<i>Cantar de laborator</i>	buc	2	Descriere Cântar de precizie ce permite măsurarea rapidă și exactă a maselor în condiții de laborator. Parametru Specificația Ecran LCD Capacitatea max. de cântărire 500-600 g Capacitatea min. de cântărire 10 mg Precizie la citire 1 mg Linearitate $\pm 2$ mg Alimentare 220V 50Hz Acumulator da Bol de sticlă da Verificat metrologic da	26000
		<b>Lotul 12</b>				

	33100000-1	Dispozitiv electro-chirurgical cu funtia LIGARE (diatermocoagulator caracteristici avansate) cu troliu	buc	1	<p>Dispozitiv electro-chirurgical cu funtia „LIGARE,, (diatermocoagulator caracteristici avansate) cu troliu</p> <p>Parametrul      Specificația</p> <p>Descriere      dispozitiv destinat pentru tăierea și coagularea țesuturilor biologice în procesul actului chirurgical care utilizează curenți electrici de frecvență înaltă</p> <p>Frecvența      cuprinsă între 300 KHz și 1 MHz</p> <p>Canale de ieșire      Monopolar      izolat</p> <p>Comutator de mână      da</p> <p>Comutator de picior      tip pedală dublă</p> <p>Bipolar      da</p> <p>Moduri de lucru      Monopolar      Tăiere      ≥ 400 W</p> <p>Coagulare      ≥ 150 W</p> <p>Bipolar      Tăiere      ≥ 140 W</p> <p>Coagulare      ≥ 120 W</p> <p>Regimuri de lucru preselectate      LIGATOR, blend, strong, soft, spray sau analogic minimum 10 regimuri</p> <p>Funcție de autotestare      da</p> <p>Canal de ieșire independentă, 4 canale      minim 2 bipolare</p> <p>minim 2 monopolare</p> <p>Display      LCD sau TFT, de tip tactil</p> <p>Indicatoare      acustic</p> <p>vizual</p> <p>Control volum sunet      da</p> <p>Accesorii</p> <p>Cablu pentru electrod neutru reutilizabil, min. 2 metri      2 buc.</p> <p>Electrod neutru reutilizabil, tip adult      2 buc.</p> <p>Bisturiu electric cu două butoane (tăiere/ cuagulare), reutilizabil minim 100 clicluri, cablu min 2 metri      2 buc.</p> <p>Lame reutilizabile pentru bisturiu, lungime 145-160 mm      10 buc.</p> <p>Lame reutilizabile pentru bisturiu, lungime 65-80 mm      10 buc.</p> <p>Electrod / pencetă bipolar 195-220 mm, tip reutilizabil      1 buc.</p> <p>Cablu pentru electrod bipolar reutilizabil, min. 2 metri      1 buc.</p> <p>Set LIGATOR reutilizabil, pentru laparoscopie cu lungimea de lucru minim 300 mm compus din: mîner; teaca; pensa dreapta; pensa curbata; cablu de interconectare minim 4 metri.      1 buc.</p> <p>Set LIGATOR reutilizabil, pentru chirurgie de tip deschis cu lungimea minim 230 mm, partea activa a lamei 30 mm lungimea si 3-5 mm latime, cu cablu de interconectare minim 4 metri.      1 buc.</p> <p>Pedală triplă      1 buc.</p> <p>Troliu      Mobil pe 4 roți      da</p> <p>Minim 2 roți cu frână      da</p> <p>Minim 1 sertar/coș/poliță pentru accesorii      da</p> <p>Mîner pentru transportare      da</p>	500000
--	------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	---	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------

		Lotul 13				
	33100000-1	Aparat pentru sutură mecanică liniară 60 mm, reutilizabil, autoclavabil, de tip stapler	buc	50	<p>Aparat pentru sutură mecanică liniară 60 mm, reutilizabil, autoclavabil, de tip stapler</p> <p>Descriere Aparat pentru sutură mecanică liniară 60 mm, reutilizabil, autoclavabil, de tip stapler, cu aplicarea suturii mecanice în minim două rânduri, tesuturile moi în strat subtire și straturi groase.</p> <p>Clama dreptunghiulară a secțiunii transversale p/u o închidere ferma la plasare și formarea unei anastomoze da</p> <p>Caseta cu clame bioinerte metalice pentru tesuturi în straturi groase (dimensiune clama în mod deschis 4,5-4,8 mm înălțime, în mod închis 2mm înălțime ) 4 buc</p> <p>Caseta cu clame bioinerte metalice pentru tesuturile moi în strat subtire (dimensiune clama în mod deschis 3,5-4,0 mm înălțime, în mod închis 1,5 mm înălțime ) 4buc</p>	620000
		Lotul 14				
	33100000-1	Aparat pentru sutură mecanică liniară 30 mm, reutilizabil, autoclavabil, de tip stapler	buc	50	<p>Aparat pentru sutură mecanică liniară 60 mm, reutilizabil, autoclavabil, de tip stapler</p> <p>Descriere Aparat pentru sutură mecanică liniară 60 mm, reutilizabil, autoclavabil, de tip stapler, cu aplicarea suturii mecanice în minim două rânduri, tesuturile moi în strat subtire și straturi groase.</p> <p>Clama dreptunghiulară a secțiunii transversale p/u o închidere ferma la plasare și formarea unei anastomoze da</p> <p>Caseta cu clame bioinerte metalice pentru tesuturi în straturi groase (dimensiune clama în mod deschis 4,5-4,8 mm înălțime, în mod închis 2mm înălțime ) 4 buc</p> <p>Caseta cu clame bioinerte metalice pentru tesuturile moi în strat subtire (dimensiune clama în mod deschis 3,5-4,0 mm înălțime, în mod închis 1,5 mm înălțime ) 4buc</p>	620000
		Lotul 15				
	33100000-1	Dispozitiv electric chirurgical pentru tăierea oaselor prin miscari oscilatorii	buc	1	<p>Dispozitiv electric chirurgical pentru tăierea oaselor prin miscari oscilatorii</p> <p>Parametrul Specificația</p> <p>Descriere Dispozitiv destinat pentru tăierea țesuturilor osoase în procesul actului chirurgical</p> <p>Tip Ferăstrău oscilant</p> <p>Capul rotativ 360 °</p> <p>Material inox</p> <p>Autoclavabil 135°C Da</p> <p>Boxă pentru autoclavare 1</p> <p>Alimentarea baterie reincarcabila</p> <p>Autonomia &gt; 3h în lucru</p> <p>Baterie min 2 buc.</p> <p>Lame de tip ferestruu de diferite marimi și configurații min 6 buc.</p> <p>Lame din inox Da</p> <p>Lamele autoclavabile Da</p> <p>Timp de încărcare a bateriei max 3h</p> <p>Încărcător baterie Da</p>	100000

		Lotul 16				
	33100000-1	Gamma Camera Portabilă	buc	1	<p>Gamma Camera Portabilă Dispozitivul este utilizat pentru detectarea neoplasmelor maligne, permite localizarea ganglionilor limfatici santinelă pentru biopsia ulterioară și ajută la stabilirea stadiului bolii, a radicalității operației viitoare și a metodelor de tratament ulterior.</p> <p>Parametrul                      Specificația Domenii de utilizare                      Pe sân (carcinom mamar)                                                          Pe gât (glande tiroide și paratiroide)                                                          Pe piele (melanom malign și sarcom)                                                          Pe esofag, stomac și duoden                                                          Pe intestine                                                          În ginecologie                                                          Urologie                                                          ORL</p> <p>Tip dispozitiv                      Portabil Unghi de rezoluție 99mmTc (140 keV) FWHM &lt;42 grade. Rezoluție 99mmTc (140 keV) FWHM &lt; 14 mm Protecție secundară 99mmTc (140 keV)                      &gt; 99,95% 99mmTc rezoluție absolută (140 keV) &gt; 10000cps / MBq Prag 99mmTc                      10 keV Durata de viață a bateriei nu mai puțin &gt; 300H Manșon de unică utilizare                      200 buc Geantă pentru transportare și păstrare Cu protecție antișoc                                                          Cu cheie</p>	350000
		Lotul 17				
	33100000-1	Decontaminometru pentru laboratorul de medicina nucleara	buc	1	<p>Decontaminometru pentru laboratorul de medicina nucleara Descriere Monitor de contaminare a articolelor de îmbrăcăminte, mâinilor, picioarelor, cu detectoare scintilatoare de suprafața Tipul detectorului    gamma, beta: contoare Geiger-Müller, alpha: contor de scintilație ZnS(Ag) Intervalul mediu și final al energiei spectrului beta măsurat 0,08÷1,5 (0,2÷3,5) MeV Radionuclizi măsurați: · Emițătoare beta                      Sr-90+Y-90, F-18, Cs-137, Co-60, Tc-99, O-15, N-13, Sr-89, C-11, I-131, Na-22, Ru-106+Rh-106, Tl-204 · Emițătoare alfa                      Pu-239, U-238, U-234 · Emițătoare gamma                      Tc-99m, Ga-67, I-125, I-123, Tl-201 Numarul de canale 2-10000 cps Detector maini                      Scintilator din plastic, cu suprafat minim de 160 cm2 pentru fiecare maina, sensibil Detector picioare                      Scintilator din plastic, cu suprafat minim de 640 cm2 pentru fiecare talpa a piciorului Detector haine                      Când este deconectat de la dispozitiv, detectorul mâini poate fi folosit ca detector haine Interfata utilizator                      LCD Siguranta software                      Protejat prin parola Conexiune retea                      Ethernet 1 Gbps Temperatura de functionare                      0-40 °C Umiditatea relativă Max. 90% fără condens Alimentarea electrică                      220 (-15% / +10%)V, 50±1 Hz Timpul de măsurare                      Reglabil de la 1 până la 99 de secunde Consum de energie                      Nu mai mult de 20 VA Numărări de fond                      Media cu timpul măsurării ajustat (60-600 secunde) Eroare de măsurare de bază pentru radiația gamma                      ±(10) %* Eroare de măsurare de bază pentru radiația beta ±(10) %* Eroare de măsurare de bază pentru radiația alfa ±(10) %* Alarma minimă                      Alarma minimă se produce atunci când niciunul dintre detectoare nu primește un impuls într-o perioadă de 10 secunde Prag de alarmare                      Reglabil pentru fiecare detector între: 1 - 9999 cps, 0,1 - 999 Bq / cm2 (setare implicită 4 Bq / cm2) Greutate Nu mai mare de                      45 kg Instruire bioingineri                      Da Instruire utilizatori                      Da Garantie                      minim 24 luni</p>	275000

		Lotul 18				
	33100000-1	Sistem pentru efectuarea procedurii de plasmafereză automată la pacient	buc	1	<p>Sistem pentru efectuarea procedurii de plasmafereză automată la pacient.</p> <p>Caracteristica</p> <p>Cerința</p> <p>Destinația pentru efectuarea procedurii de plasmafereză automată la pacient.</p> <p>Criteriile tehnice</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Separarea plasmei - prin centrifugare cu aplicarea seturilor sterile de unică folosință pentru realizarea plasmaferezei;</li> <li>2. Pompă pentru sânge - 1 (o unitate)</li> <li>3. Pompă pentru anticoagulant - 1 (o unitate)</li> <li>4. Patru detectoare a bulei de aer în tubulatura setului</li> <li>5. Clame de închidere a liniei de plasmă/soluție fiziologică și sânge - 3 (trei unități)</li> <li>6. Element de suport pentru fixarea recipientului cu anticoagulant - cel puțin 1 (o unitate).</li> <li>7. Element de suport pentru fixarea recipientului cu soluție fiziologică - cel puțin 1 (o unitate).</li> <li>8. Mecanismul de închidere a centrifugii - rapid (prin apăsare)</li> <li>9. Monitorizare presiune/tensiune vase sanguine - prin detecție (prezent detector).</li> <li>10. Posibilitatea de modificare a parametrilor de funcționare a dispozitivului medical în timpul procedurii - fără întreruperea procedurii.</li> <li>10. Manjetă pentru monitorizare presiune/tensiune vase sanguine - reglabilă</li> <li>11. Posibilitatea modificării vitezei pompelor și cantitatea de plasmă la un ciclu - la început de procedură și pe parcursul procedurii, fără întreruperea procedurii.</li> <li>12. Posibilitatea programării cantității și modului de dozare a soluției fiziologice - la început de procedură și pe parcursul procedurii, fără întreruperea procedurii.</li> <li>13. Ecran - tactil ce permite programarea rapidă a parametrilor.</li> <li>14. Scanner de barcod și port de conectare la internet pentru manipulări de la distanță - asigurat.</li> <li>15. Tensiunea de alimentare - 220V. 50 Hz</li> <li>16. Set de consumabile pentru plasmafereză cu destinația pentru efectuarea procedurii de plasmafereză la pacient - 200 seturi;</li> <li>17. Cerințe specifice a componentelor obligatorii a setului de consumabile: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sistemă de unică folosință. Tubulaturile de conexiune la soluția NaCl și soluția anticoagulantă fiind asigurate cu clame;</li> <li>Sistemul de recoltare a probei sanguine de laborator în eprubetă vacuum, dotată cu holder și ac tip 16 G, cu fisură laterală: <ul style="list-style-type: none"> <li>ü integrat în sistemul închis și steril al tubulaturii de recoltare;</li> <li>ü asigurat cu clamă;</li> <li>ü amplasat pe tubulatura de recoltare pînă la ramificarea racordului Y.</li> </ul> </li> <li>• Sistemul de capsonare a acului post-donare cu utilizare ulterioară inofensivă - obligatoriu prezent.</li> <li>• Bol-centrifugă pentru colectarea sângelui transparent;</li> <li>• Soluție anticoagulantă - conținut de citrat de natriu 4%, steril, apirogen, volum de 250 ml, în recipient de plastic, asigurat cu element ce va permite fixarea recipientului în suport.</li> </ul> </li> </ol>	340000



				<ul style="list-style-type: none"> <li>• Container dublu ( 2 x 1000 ml) pentru colectarea plasmei în volum 2000 ml, adaptat pentru fixarea la bol și cu ac polimer pentru conectarea la recipientul din plastic cu soluție NaCl;</li> </ul> <p>Eticheta de fond și marcajul containerului pentru colectarea plasmei – inviolabilă, rezistentă la temperatură joasă și umiditate sporită, cu inscripțiile obligatorii despre tipul, volumul containerului, lot/serie, termenii de valabilitate, producătorul și notificarea “STERIL”.</p> <p>Forma de ambalare: toate componentele setului să fie integrate într-un sistem închis, în ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător cu menționarea datelor de identitate (denumire, număr lot/serie, termeni de valabilitate, condiții de păstrare) și prezența notificărilor „DE UNICĂ FOLOSINȚĂ”, „STERIL”. Datele de identitate expuse pe ambalaj vor coincide în mod obligator cu cele de pe fiecare set sau componentă a acestuia.</p> <p>Anul de producere 2020 - 2021</p> <p>Confirmarea certificării sistemului de management al calității</p> <p>1) pentru dispozitiv medical</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- prezentarea certificatelor de la producător</li> <li>- ISO13485; ISO 9001:2000, CE pentru producător sau normelor naționale de producere;</li> <li>- declarația de conformitate a produsului oferit cu lista dispozitivelor medicale conform Directivei 93/42/CE pentru cele cu marcajul CE a componentelor folosite la realizarea sistemului dat.</li> <li>- seria de standarde IEC 601 pentru echipamentul medical electric</li> <li>- manualul de validarea sistemului ce va confirma validarea sistemului de producere răcire și recirculare a apei ultrapurificate</li> </ul> <p>2) pentru setul de consumabile</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-confirmarea precum produsul a fost produs în conformitate cu cerințele CE;</li> <li>-certificat de origine pentru produs;</li> <li>-scrisoarea original de la producător privind confirmarea proprietăților calitative a produsului;</li> <li>-prezența instrucțiunii de utilizare a produsului, inclusiv și traducerea în limba de stat.</li> </ul> <p>Pașaportul tehnic,service manual,diagrama electronică și instrucțiunea de utilizare. autorizat de producător cu indicarea anului de producere, seriei și numărului echipamentului, prezentat la livrare în original și limba de stat, autentificată de biroul de traduceri.</p> <p>Alte cerințe prezentarea copiei imaginii (foto) a echipamentului oferta</p> <p>Termen de garanție 36 luni din momentul punerii în exploatare</p> <p>Instalarea echipamentului de participantul câștigător pe parcursul a 10 zile din momentul livrării</p> <p>Instruirea personalului asigurat de participantul câștigător pe parcursul a 10 zile din momentul instalării</p> <p>Servicii de întreținere periodică și reparație în perioada de garanție asigurate de participantul câștigător pe parcursul a 36 luni din momentul punerii în exploatare</p>	
--	--	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

		Lotul 19																																								
	33100000-1	Termoagitator pentru microplăci	buc	1	<b>Gama de setare a temperaturii:</b> +25°C ... +60°C <b>Gama de control al vitezei:</b> 250–1200 rpm (increment 10 rpm) <b>Setarea timpului digital :</b> 1 min–96 ore (increment 1 min) <b>Temporizator semnal sonor :</b> Da <b>Numărul de plăci (96 godeuri) :</b> 4	27000																																				
		Lotul 20																																								
	33100000-1	Cititor de microplăci	buc	1	<p style="text-align: center;">Cititor de microplăci</p> <p style="text-align: center;">Permite efectuarea testelor pentru boli autoimune si pentru alergologie prin metode cantitative și calitative.</p> <table> <thead> <tr> <th>Parametrul</th> <th>Specificația</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tip sistem</td> <td>Sistem deschis</td> </tr> <tr> <td>Lungimi de undă</td> <td>de la 300 nm pînă la 750 nm</td> </tr> <tr> <td>Sursa de lumină</td> <td>Minim 5 lungimi de undă</td> </tr> <tr> <td>Centrul acuratețea lungimii de undă</td> <td>+/- 2 nm</td> </tr> <tr> <td>Sensibilitate</td> <td>≤0.1 fluor/μm<sup>2</sup></td> </tr> <tr> <td>Acuratețe</td> <td>2%</td> </tr> <tr> <td>Precizie</td> <td>≤ 0.3 %</td> </tr> <tr> <td>Linearitatea</td> <td>+/- 2%</td> </tr> <tr> <td>Capacitatea de incarcare</td> <td>De la 3 stripuri de 8/12 godeuri</td> </tr> <tr> <td>Timpul de măsurare</td> <td>≤ 5 sec</td> </tr> <tr> <td>Sursa de lumină</td> <td>halogen/xenon</td> </tr> <tr> <td>Afișarea</td> <td>LCD</td> </tr> <tr> <td>Display</td> <td>da</td> </tr> <tr> <td>Memorie internă</td> <td>da</td> </tr> <tr> <td>Interfață PC</td> <td>da</td> </tr> <tr> <td>Imprimantă automată</td> <td>da</td> </tr> <tr> <td>Rețeaua electrică 220 V, 50 Hz</td> <td>da</td> </tr> </tbody> </table>	Parametrul	Specificația	Tip sistem	Sistem deschis	Lungimi de undă	de la 300 nm pînă la 750 nm	Sursa de lumină	Minim 5 lungimi de undă	Centrul acuratețea lungimii de undă	+/- 2 nm	Sensibilitate	≤0.1 fluor/μm <sup>2</sup>	Acuratețe	2%	Precizie	≤ 0.3 %	Linearitatea	+/- 2%	Capacitatea de incarcare	De la 3 stripuri de 8/12 godeuri	Timpul de măsurare	≤ 5 sec	Sursa de lumină	halogen/xenon	Afișarea	LCD	Display	da	Memorie internă	da	Interfață PC	da	Imprimantă automată	da	Rețeaua electrică 220 V, 50 Hz	da	50000
Parametrul	Specificația																																									
Tip sistem	Sistem deschis																																									
Lungimi de undă	de la 300 nm pînă la 750 nm																																									
Sursa de lumină	Minim 5 lungimi de undă																																									
Centrul acuratețea lungimii de undă	+/- 2 nm																																									
Sensibilitate	≤0.1 fluor/μm <sup>2</sup>																																									
Acuratețe	2%																																									
Precizie	≤ 0.3 %																																									
Linearitatea	+/- 2%																																									
Capacitatea de incarcare	De la 3 stripuri de 8/12 godeuri																																									
Timpul de măsurare	≤ 5 sec																																									
Sursa de lumină	halogen/xenon																																									
Afișarea	LCD																																									
Display	da																																									
Memorie internă	da																																									
Interfață PC	da																																									
Imprimantă automată	da																																									
Rețeaua electrică 220 V, 50 Hz	da																																									

		Lotul 21				
	33100000-1	Imprimantă Digitală X-ray	buc	1	<p>Imprimantă Digitală Xray DICOM</p> <p>Descriere Imprimanta DICOM pentru filme laser uscat, cu scopul obținerii unei calități maxime a imaginilor. Tehnologia utilizată permite oferirea imaginii cu densitate sporită la un ton neutru de culoare, comparabil cu prelucrarea umedă convențională.</p> <p>Parametru Specificația</p> <p>Metoda de înregistrare Sistem de dezvoltare termică a expunerii la laser</p> <p>Film aplicabil și selectabil 35cmx43cm (14 "x 17") 26cmx36cm (10 "x 14") 25cmx30cm (10 "x 12") 20cmx25cm (8 "x 10")</p> <p>Încărcarea de film Încărcarea filmului la lumina zilei</p> <p>Tăvi de film 2 tăvi online</p> <p>Capacitatea de procesare cca80 coli/oră 35cmx43cm (14"x17") cca 100 coli/oră 20cmx25cm (8"x10")</p> <p>Dimensiunile pixelului 50 μm (508 dpi) 100 μm (254 dpi)</p> <p>Înregistrarea gradării 14 biți (16383)</p> <p>Memorie imagine ≥ 1 Gb</p> <p>Reglarea densității Corecția automată a densității</p> <p>Conexiune Intrare rețea DICOM</p> <p>Alimentare 50/60Hz, ~220 V ± 10%</p> <p>Accesorii</p> <p>Filme 35cmx43cm (14 "x 17") 1100 buc.</p>	120000

		Lotul 22				
	33100000-1	Laringoscop adult cu fibra optica, LED	buc	5	<p>Laringoscop adult cu fibra optica, LED</p> <p>Descriere Este un dispozitiv portabil, destinat pentru examinarea și vizualizarea laringelui. Efectuarea de laringoscopii de către secțiile primire urgente, reanimare, anestezie etc.</p> <p>Parametru Specificație</p> <p>Lamele laringoscop oțel inoxidabil mat da</p> <p>tip pacient adult</p> <p>iluminare prin fibră optică</p> <p>Lamele tip: McIntosh da</p> <p>mărimea 3 da</p> <p>mărimea 4 da</p> <p>mărimea 5 da</p> <p>autoclavabile la 134 , 5min. da</p> <p>≥ 2000 ciluri de sterilizare da</p> <p>Maner laringoscop fabricat din metal cromat da</p> <p>fixarea rapidă cu lamele da</p> <p>bec cu instalarea în mâner da</p> <p>diametru mâner standart: 28mm, ±2mm da</p> <p>Acumulator acumulator reîncărcabil, cu autonomie de ≥ 3 ore da</p> <p>Bec LED, intensitatea luminei ≥ 2000 lux da</p> <p>≥ 2.5V da</p> <p>lumină albă da</p> <p>Accesorii</p> <p>Încărcător de la priza de perete 220V, 50Hz da</p> <p>Trusă trusă pentru păstrare/depozitarea dispozitivului în funcție de complectarea lamelelor solicitate da</p>	20000

		Lotul 23				
	33100000-1	Dispozitiv vizualizarea venelor	buc	1	<p>Dispozitiv pentru vizualizarea venelo</p> <p>Descriere Dispozitiv pentru vizualizarea venelor in timp real, neinvaziv.</p> <p>Parametru Specificația</p> <p>Acumulator intern Da (Li-ion)</p> <p>Timp de functionare min. 2 ore</p> <p>Materialul Plastic</p> <p>Sursa de lumină lămpi infraroșii</p> <p>Distanța optimă a imaginii 50 mm 200 mm ±</p> <p>Rezoluție imagine ≤1024x768</p> <p>Precizia alinierii ≤0.5mm</p> <p>Tehnologia de proiectie da</p> <p>Energia radiațiilor infraroșii m2 ≤108μW /</p> <p>Luminozitate Reglabila</p> <p>Adâncime de recunoaștere vasculară Intre 0 - 10mm</p> <p>Opțiuni de montare podea sau masă</p>	25000
		Lotul 24				
	33100000-1	Microscop binocular	buc	2	<p>Pentru lumină transmisă cu iluminare cu lampă Halogen.</p> <p>Măsuță mecanică pentru operare cu mâna dreaptă cu acționare coaxială pentru deplasare pe X și Y</p> <p>Fixator de probe universal pentru un singur speciment</p> <p>Revolver pentru 4 obiective, din sticlă</p> <p>Obiective Plan Achromat, fabricat din sticlă 4x,10x,40x,100x/1,25 ulei</p> <p>Condensator universal pre-centrat și pre-focusat, tip Abbe</p> <p>Diafragmă de câmp pentru iluminare Kohler</p> <p>Tub binocular cu unghi de înclinare 30°</p> <p>Cu ajustarea distanței interpupilare în diapazonul minim 52-75 mm</p> <p>Oculare 10x/20-2 buc(cel puțin unul cu focusare), Iluminare-halogen</p> <p>Unitate de alimentare-încorporată,</p>	20000

		<b>Lotul 25</b>				
	33100000-1	<i>Coagulometru semi-automat cu 2 canale</i>	<b>buc</b>	1	Tip probă – plasmă. Teste APTT, FIB,PT,TT Cromogenic coag test Display LCD sau LED cu touch screen Interfață PC, LIS, USB Cititor de bar cod	32000
		<b>Lotul 26</b>				
	33100000-1	<i>Distilator</i>	<b>buc</b>	1	Recipient $\geq 2$ l, Capacitatea de distilare 2 l/h Materialul carcasei- inox, Materialul de contact și elementele de încălzire- oțel inox pH 5,0-7, modul de operare continuu protecție în cazul întreruperii accidentale a alimentării cu apă Un recipient din sticlă pentru apă	3700
		<b>Lotul 27</b>				
	33100000-1	<i>Cititor de plăci</i>	<b>buc</b>	1	Lungime de undă 400-700 nm Sistem optic cu 8 canale Centrul acuratețea lungimii de undă $\pm 2$ nm Stabilitate $\leq 0,005$ Abs/10 min, Acuratețe 2 %, Precizie $\leq 0,3\%$ Linearitatea $\pm 1\%$ , Timpul de măsurare $\leq 5$ sec Sursa de lumină halogen-tungsten Filtre 405 nm,450nm,492nm,630nm Agitare 2 moduri, Tip plată 96/48 probe, Afișare LCD Temperatura $+3^{\circ}\text{C}$ până la $+50^{\circ}\text{C}$ Display cu Touch screen , Memorie internă < 20000 rezultate Interfață PC,LIS, Imprimantă încorporată, Calibrare automată Alimentare la rețea electrică 220V 50Hz	38000
		<b>Lotul 28</b>				
	33100000-1	<i>Centrifugă de laborator</i>	<b>buc</b>	1	Diapazon de viteză 300-4500rpm, Precizia vitezei $\pm 20$ rpm Numărul de eprubete 12 , Capacitatea eprubetelor 10-12 ml Timpul de executare 30 sec-99 min Display LCD, Interblocarea ușii, diagnosticarea internă automată Alertă sonoră și vizuală, Puterea 220V 50Hz	15000
		<b>Lotul 29</b>				
	33100000-1	<i>Sheiker orbital digital</i>	<b>buc</b>	1	Platforma de bază minim 230x230 mm, Amplituda rotațiilor 10,15,20 mm, Viteza de rotație 10-300rpm Sursa de curent 220V, Platforma să fie acoperită cu cauciuc 1 set pentru flacoane 500- 100 ml, 200-300ml, 500-1000 ml	22000

**II. Condiții de participare** (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată	Nu Da
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative	Nu Da
Scurtă descriere a criteriilor de selecție	eligibilitatea ofertantului sau candidatului; capacitatea de exercitare a activității profesionale; capacitatea economică și financiară; capacitatea tehnică și/sau profesională; standarde de asigurare a calității;

**III. Alte informații:**

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție	Aprilie 2021
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru Sistem dinamic de achiziție
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului <i>(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE)</i>	Nu Da
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: <a href="mailto:contestatii@ansc.md">contestatii@ansc.md</a> pagina web: <a href="http://www.ansc.md">www.ansc.md</a>
Alte informații relevante	

**Notă:** Anunțurile de intenție privind achizițiile publice preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achiziție (art. 28 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

**ANUNȚ DE INTENȚIE**

Nr. 6 din 16.04.2021

**I. Informații generale despre autoritatea contractantă:**

Denumirea autorității contractante	CENTRUL PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE
IDNO	1016601000212
Adresa	CHIȘINĂU CENTRU, mun. Chișinău, bl. Grigore Vieru 22/2
Numărul de telefon/fax	022/222-445
Adresa de e-mail ale autorității contractante	office@capcs.md
Adresa de internet ale autorității contractante	www.capcs.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail	BOTICA Aurelia, 022-222 -364 <a href="mailto:aurelia.botica@capcs.md">aurelia.botica@capcs.md</a> ; <a href="mailto:dispozitive@capcs.md">dispozitive@capcs.md</a>
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire <i>(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)</i>	SIA RSAP (MTeder) <a href="http://www.capcs.md">www.capcs.md</a>
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)</i>	autoritate centrală de achiziție

**Informații despre obiectul achiziției:**

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor/ serviciilor/ lucrărilor solicitate	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Valoarea estimată
		<b>Lotul 1</b>				
	33100000-1				<i>Sistem implant cohlear cu telecomanda bidirecțională</i>	



	1.1	Sistem (Implant, Procesor, Software)	Bucată	15	<p>Marca CE</p> <p>Garanție de 10 ani pentru componenta internă, inclusiv pentru matricea cu electrozi</p> <p>Garanție de 3 ani pentru procesorul de sunet</p> <p>Garanție de 1 an pentru cablurile de conectare ale procesorului și pentru antenă</p> <p>Fiabilitatea sistemului de implant cohlear oferat este certificată în conformitate cu standardele internaționale în vigoare și cu alte recomandări din domeniu</p> <p>Asigurarea gratuită a unui implant nou, cu cea mai avansată tehnologie (atât pentru componenta internă, cât și pentru procesorul vocal) în cazul defectării componentei interne a implantului cohlear în perioada de garanție a acestuia</p> <p>Furnizorul va asigura dotarea, în custodie, cu un instrumentar specific tipului de implant oferat și instruirea preoperatorie a echipei medicale de implant a Clinicii ORL a autorității contractante, fără costuri suplimentare, la solicitarea echipei medicale.</p> <p>Furnizorul îi va asigura autorității contractante acces la documentație scrisă în limba română pentru toate fazele implantării cohleare</p> <p>Instrucțiunile de utilizare și materialele informaționale destinate pacienților sau aparținătorilor acestora sunt redactate în limba română, la un nivel accesibil</p>
--	-----	-----------------------------------------------	--------	----	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	1.2	<i>Sistem implant cochlear (componenta internă)</i>	Bucată	15	<p>Porțiune intracohleară cu stimulare independentă nu mai puțin de 12 electrozi cu stimulare independentă</p> <p>Port-electrod drept sau perimodiolar (la alegerea centrului de implant)</p> <p>Carcasa implantului menține ermeticitate completă chiar și în cazul unui impact sever</p> <p>Magnet detașabil sau cu tehnologie rotatorie pentru realizarea în siguranță a RMN-urilor și pentru reducerea distorsiunilor de imagine.</p> <p>Magnetul implantului este ușor de îndepărtat, fără instrumente speciale - procedura poate fi efectuată folosind forcepsul standard</p> <p>Implantul este perfect compatibil și aprobat ca atare față de procedurile de rezonanță magnetică cu valori de până la 3,0 T cu magnetul în poziție, dar și cu înlăturarea chirurgicală temporară a magnetului.</p> <p>«Include moduri de telemetrie electrofiziologică complet integrată - NRT, AutoNRT, ESRT, ABR, CEP și NRT intraoperator.»</p> <p>Grosimea implantului nu trebuie să fie mai mare de 4,5 mm, asigurând astfel o intervenție rapidă și o frezare minimă.</p> <p>Implantul permite diferite abordări chirurgicale comune, inclusiv pentru fereastra rotundă și cohleostomie.</p> <p>Vârful electrodului să aibă un diametru de maxim 0,4 mm la capătul apical, fiind dovedit că reduce traumele de inserție.</p> <p>Beneficiază de elemente care asigură o manipulare ușoară în timpul intervenției chirurgicale și face posibilă inserția lină pentru a reduce traumele de inserție.</p> <p>Pentru o rezistență la impact, carcasa implantului să fie din titan.</p> <p>Greutatea implantului să nu fie mai mare de 9.2 g, inclusiv filamentul de electrod.</p> <p>Electrodul să beneficieze de marcaje care indică profunzimea de inserție</p>
--	-----	-----------------------------------------------------	--------	----	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	1.3	<b>PROCESOR VOCAL (componenta externă)</b>	Bucată	15	<p>Tehnologie avansată de pre-procesare a sunetelor care să permită utilizatorului o percepție clară în situații de ascultare diverse.</p> <p>Două microfoane omnidirecționale (microfoane duale).</p> <p>Procesorul are un sistem de înregistrare a datelor, care oferă detalii despre mediul de ascultare al pacientului și despre utilizarea procesorului de sunet.</p> <p>Posibilitatea memorării în procesor a cel puțin patru programe de ascultare diferite.</p> <p>Să dețină un LED de semnalizare a statusului funcțional</p> <p>Să fie disponibil minim în 4 culori.</p> <p>În vederea scăderii costurilor de întreținere, configurația de procesor oferită permite alimentarea duală, atât cu baterii cât și cu acumulatori.</p> <p>Protecție integrată la schimbarea reglajelor prin atingerea accidentală a butoanelor de comandă.</p> <p>Beneficiază de accesoriu pentru apă, care asigură protecția procesorului conform IP68.</p> <p>Construcție etanșă, rezistență la stropirea cu apă, umiditate atmosferică sau transpirație excesivă.</p> <p>Oferă posibilitatea de streaming direct către procesorul de sunet, fără accesorii sau alte fire suplimentare</p> <p>Posibilitatea de localizare a procesorului de sunet în caz de pierdere.</p> <p>Procesorul beneficiază de telecomandă care ușurează setarea programelor</p> <p>Verificarea stării de funcționare a procesorului prin mesaje ușor de înțeles de către pacient</p> <p>Compatibilitate cu implanturile cohleare din generațiile anterioare</p> <p>Este posibilă stimularea electrică și acustică.</p> <p>Procesorul va permite conectarea la o gamă largă de dispozitive Wireless/Bluetooth</p> <p>Posibilitatea de ascultare la distanțe, cu ajutorul unui accesoriu cu microfon extern.</p>
--	-----	--------------------------------------------	--------	----	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	1.4	<b>Sistem de Programare</b>	Bucată	15	<p>Posibilități de efectuare rapidă a anumitor teste intraoperatorii și postoperatorii</p> <p>Facilități avansate de analiză privind telemetria răspunsului nervului auditiv</p> <p>Posibilități extinse de personalizare a programelor de ascultare</p> <p>Compatibilitate cu sistemele de implant cohlear din generațiile anterioare</p> <p>Posibilitatea de programare și reglaj fără cabluri, cu interfață de programare prin Bluetooth.</p> <p>Oferă posibilitatea identificării implantului</p>	
<b>Valoarea estimativă totală</b>						5849625

**II. Condiții de participare** (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată	Nu Da
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative	Nu Da
Scurtă descriere a criteriilor de selecție	<p>eligibilitatea ofertantului sau candidatului; capacitatea de exercitare a activității profesionale;</p> <p>capacitatea economică și financiară;</p> <p>capacitatea tehnică și/sau profesională;</p> <p>standarde de asigurare a calității;</p>

**III. Alte informații:**

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție	aprilie 2021
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru Sistem dinamic de achiziție

<p>Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului</p> <p><i>(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE)</i></p>	<p>Nu</p> <p>Da</p>
<p>Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor</p>	<p>mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001;</p> <p>tel/fax: (022) 820 652, 820-651</p> <p>e-mail: <a href="mailto:contestatii@ansc.md">contestatii@ansc.md</a></p> <p>pagina web: <a href="http://www.ansc.md">www.ansc.md</a></p>
<p>Alte informații relevante</p>	

**Notă:** Anunțurile de intenție privind achizițiile publice preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achiziție (art. 28 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

**ANUNȚ DE INTENȚIE**

Nr. \_\_\_ din 26.04.2021

privind achiziționarea

„Transport auto specializat pentru escortarea persoanelor deținute din cadrul SAP (repetat)”

**I. Informații generale despre autoritatea contractantă:**

Denumirea autorității contractante	Administrația Națională a Penitenciarelor
IDNO	1006601001012
Adresa	Mun. Chișinău, str. N. Titulescu, 35
Numărul de telefon	022-409-713, 022-409-748
Adresa de e-mail ale autorității contractante	anp@anp.gov.md,
Adresa de internet ale autorității contractante	<a href="http://anp.gov.md/">http://anp.gov.md/</a>
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail	Chetrea Maria
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire	<a href="mailto:mariana.leu@anp.gov.md">mariana.leu@anp.gov.md</a> <a href="https://achizitii.md/ro/">https://achizitii.md/ro/</a>
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate	Instituție publică
Cod CPV	34100000-8

**Informații despre obiectul achiziției:**

Nr	Cod CPV	Denumirea bunurilor	Cantitate/UM	Descrierea achiziției	Valoarea estimată, fără TVA
1	34114210-4	Autospeciale pentru transportul deținuților	2	<p><b>Specificarea tehnică deplină solicitată:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Tip caroserie:</b> Furgon, structură metalică;</li> <li>- <b>Tracțiune:</b> 6x4 (spate);</li> <li>- <b>Cutie de viteză:</b> Manuală;</li> <li>- <b>Capacitate Motor:</b> Minim 1950 cm3;</li> <li>- <b>Putere minimă:</b> 150 CP;</li> <li>- <b>Număr de cilindri:</b> 4;</li> <li>- <b>Normă de poluare:</b> Euro 6;</li> <li>- <b>Carburant:</b> Diesel;</li> <li>- <b>Capacitate rezervor:</b> Minim 70 litri;</li> <li>- <b>Lungime (mm):</b> Minim 6600 mm;</li> <li>- <b>Lățime totală cu oglinzi (mm):</b> Minim 2400 mm;</li> <li>- <b>Înălțime (mm):</b> Minim 2700 mm;</li> <li>- <b>Acces:</b> Ușă laterală culisantă dreapta;</li> <li>- <b>Anul producerii:</b> 2021;</li> <li>- <b>Roți:</b> Jante oțel min.R16, cu anvelope de vară.</li> </ul> <p><b>Dotări:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Securitate:</b> Sistem ABS (sau echivalent); ASR (sau echivalent); ESP (sau echivalent); Air-bag-uri frontale și laterale (minimum standard) Servodirecție volan;</li> <li>- <b>Sistem antifurt:</b> Imobilizator; Închidere centralizată cu telecomandă;</li> <li>- <b>Iluminare:</b> Faruri anti-ceață;</li> <li>- <b>Vizibilitate:</b> oglinzi exterioare reglabil electric și încălzire; geamuri față acționare electric;</li> <li>- <b>Confort:</b> Radio: priza Jack, USB, Bluetooth® (sistem hands free);</li> <li>- <b>Dotarea tehnică specială:</b> Autospecialele vor fi compuse din 3 (trei) compartimente, după cum urmează: 1) Pentru conducătorii auto (compartimentul față) - 3 locuri; 2) Pentru personalul escortei (compartimentul spate) - minim. 3 locuri; 3) Pentru deținuți (compartimentul spate) – minim. 9 locuri, divizate în cel puțin 4 celule separate, din care: 2 celule a câte 1 loc; 1 celulă a câte 2 locuri;</li> <li>- <b>Culoare caroserie:</b> Albă</li> </ul> <p><b>Cerințe speciale:</b></p> <p><b>Scaune:</b> Banchete antivandalism cu centuri de siguranță în 2 puncte pentru celulele destinate transportului deținuților; Scaune tapisate cu centuri de siguranță în compartimentul spate pentru escortă.</p>	2 466 666,66 lei

			<p>1. Toate cele 3 (trei) compartimente urmează să fie separate unul față de altul;</p> <p>2. Celulele destinate deținuților vor fi dotate cu uși de tip gratii metalice cu lacăt, intrări separate în fiecare celulă, iluminare artificială și ventilare pentru fiecare celulă;</p> <p>3. Pereții și podeaua celulelor realizată din placă metalică. (Fiecare celulă va dispune de geam redus spre exterior).</p> <p>4. Dotarea tehnică specială urmează să fie asamblată de o companie specializată, autorizată de către uzina producătoare;</p> <p>5. Autovehiculele vor fi dotate cu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- instalație CLIMAT-control atât pentru compartimentul față, compartimentul spate pentru escortă cât și celule destinate transportului deținuților;</li> <li>- sisteme de supraveghere video și audio pentru fiecare celulă și compartimentul spate cu afișare în compartimentul față și stocarea informației pe perioada escortării;</li> <li>- echipamente de comunicare între compartimentul față și compartimentul spate;</li> <li>- unitățile de transport vor fi dotate cu rampă luminoasă LED (girofar) cu sirenă și difuzor cât și 2 flash-bliț auto led: față (albastru/albastru) și spate (albastru).</li> </ul> <p>6. pe unitățile de transport va fi aplicată inscripția „SERVICIUL PENITENCIAR” (în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 500 din 26.05.18)</p> <p>7. unitățile de transport vor întruni toate normele prevăzute de legislația în vigoare care reglementează înscrierea și circulația autovehiculelor.</p> <p style="text-align: center;"><b>Altele:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Protecție compartiment motor;</li> <li>- Roată de rezervă;</li> <li>- Trusă scule și cric;</li> <li>- Set din (6 unități) cauciucuri de iarnă;</li> <li>- Furnizorul va sigura dotarea cu trusă medicală (specială pentru autovehicule), stingător, triunghi și vestă reflectorizantă.</li> </ul> <p style="text-align: center;"><b>Garanția de la furnizor:</b></p> <p>Minim 24 luni sau min. 100 000 km; Lista centrelor de deservire a autovehiculelor în perioada de garanție pe teritoriul RM</p>	
2	34130000-7	Camion tentat	<p style="text-align: center;"><b>Specificarea tehnică deplină solicitată:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Tip caroserie:</b> Camion tentat (brezent), cu posibilitatea de a deschide caroseria (cu legături);</li> <li>- <b>Trașiune:</b> 4x2 (spate);</li> <li>- <b>Cutie de viteză:</b> Manuală, 5+1 trepte;</li> <li>- <b>Capacitate Motor:</b> min. 3900 cm<sup>3</sup>;</li> <li>- <b>Disponerea cilindrilor:</b> 4 în linie;</li> <li>- <b>Normă de poluare:</b> min. Euro 5;</li> <li>- <b>Carburant:</b> Diesel;</li> <li>- <b>Capacitate rezervor:</b> Minim 80 litri, cu capac de închidere cu cheie, sau alt mecanism de asigurare a securității;</li> <li>- <b>Anul producerii:</b> 2021;</li> <li>- <b>Capacitate de încărcare:</b> min. 5000 kg;</li> <li>- <b>Volumul spațiului de încărcare:</b> min. 27,5 m<sup>3</sup>;</li> <li>- <b>Roți:</b> Jante oțel, cu anvelope de vară sau all season;</li> </ul> <p style="text-align: center;"><b>Dimensiuni externe minime</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Ampatamentul:</b> min. 2700 mm;</li> <li>- <b>Lungimea spațiului de încărcare:</b> min. 6100 mm;</li> <li>- <b>Lățime:</b> min. 2000 mm;</li> <li>- <b>Înălțime:</b> min. 2250 mm;</li> </ul> <p><b>Altele:</b> Roată de rezervă; Trusă de scule și cric; Set din (6 unități) cauciucuri de iarnă; Furnizorul va sigura dotarea cu trusă medicală (specială pentru autovehicule), stingător, triunghi și vestă reflectorizantă;</p> <p><b>Garanția de la producător:</b> Minim 24 luni sau min. 100 000 km; Lista centrelor de deservire a autovehiculelor în perioada de garanție pe teritoriul RM.</p>	850 000,00 lei

3	34130000-7	<b>Camion dubă cu lift</b>	1	<p align="center"><b>Specificarea tehnică deplină solicitată:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Tip caroserie: Camion dubă cu lift/oblon hidraulic;</b></li> <li>- <b>Traucțiune: 4x2 (spate);</b></li> <li>- <b>Cutie de viteză: Manuală, 5+1 trepte;</b></li> <li>- <b>Capacitate Motor: min. 3900 cm<sup>3</sup>;</b></li> <li>- <b>Disponerea cilindrilor: 4 în linie;</b></li> <li>- <b>Normă de poluare: min. Euro 5;</b></li> <li>- <b>Carburant: Diesel;</b></li> <li>- <b>Capacitate rezervor: minim 80 litri, cu capac de închidere cu cheie, sau alt mecanism de asigurare a securității;</b></li> <li>- <b>Anul producerii: 2021;</b></li> <li>- <b>Capacitate de încărcare: min. 4000 kg;</b></li> <li>- <b>Capacitatea de ridicare a liftului/oblonului hidraulic: min. 800 kg;</b></li> <li>- <b>Volumul spațiului de încărcare: min. 20,0 m<sup>3</sup>;</b></li> <li>- <b>Roți: Jante oțel, cu anvelope de vară sau all season;</b></li> </ul> <p align="center"><b>Dimensiuni externe minime</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Ampatamentul: min. 2700 mm;</b></li> <li>- <b>Lungimea spațiului de încărcare: min. 5000 mm;</b></li> <li>- <b>Lățime: min. 2000 mm;</b></li> <li>- <b>Înălțime: min. 2000 mm;</b></li> </ul> <p><b>Altele:</b> Roată de rezervă; Trusă de scule și cric; Set din (6 unități) cauciucuri de iarnă; Furnizorul va sigura dotarea cu trusă medicală (<i>specială pentru autovehicule</i>), stingător, triunghi și vestă reflectorizantă.</p> <p><b>Garanția de la producător:</b> Minim 24 luni sau min. 100 000 km; Lista centrelor de deservire a autovehiculelor în perioada de garanție pe teritoriul RM.</p>	850 000,00 lei
<b>TOTAL: 4 166 666,66</b>					
<b>Termenul de livrare:</b> În termen de 120 de zile din momentul semnării contractului;					
<b>Locul livrării:</b> ANP, str. Titulescu, 35.					

**Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):**

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată	Nu
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative	Da
<b>Scurtă descriere a criteriilor de selecție</b>	
Formularul ofertei	- în original, completat conform Formularului (F3.1) cu ștampila și semnătura Participantului și/sau semnat electronic;
Garanția pentru ofertă, 1 % din valoarea ofertei fără TVA	- în original, completat conform Formularului (F3.2), emisă de o bancă; Termenul de valabilitate al garanției să fie valabil pe perioada de valabilitate a ofertei – 60 zile din ziua depunerii ofertelor. Nu se acceptă transfer pe contul ANP.
Specificații tehnice	- în original, completat conform Formularului (F4.1) cu ștampila și semnătura Participantului și/sau semnat electronic;
Specificații de preț	- în original, completat conform Formularului (F4.2) cu ștampila și semnătura Participantului și/sau semnat electronic;
Document unic de achiziții europene	Original, confirmat prin aplicarea ștampilei și semnătura Participantului și/sau semnat electronic.



Acte solicitate prin DUAE, conform art. 20 alin.8, Legea nr. 131 din 03.07.2015, privind achizițiile publice, ofertantul clasat pe primul loc va prezenta (prin mijloace electronice, cu aplicarea semnăturii electronice) în termen de 1 zi, la solicitarea autorității contractante, documentele justificative actualizate prin care va demonstra îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare și selecție.	
Dovada înregistrării juridice	emis de organul abilitat – copie, cu ștampila și semnătura participantului;
Certificat de atribuire al contului bancar	eliberat de banca deținătoare de cont, în original cu ștampila și semnătura Participantului;
Certificat de efectuare sistematică a plății impozitelor, contribuțiilor	eliberat de Inspectoratul Fiscal (valabilitatea certificatului – conform cerințelor Inspectoratului Fiscal al Republicii Moldova, în original cu ștampila și semnătura Participantului;
Declarație privind confirmarea identității beneficiarilor  efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pt participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.	Aprobat prin Ordinul MF nr. 145 din 24.11.2020 , completată în conformitate cu Formularul - în original, cu ștampila și semnătura Participantului și/sau semnat electronic;
Documentul ce atestă relația ofertantului cu producătorul bunurilor	Acordul de parteneriat cu producătorul sau a documentului care confirmă dreptul ofertantului de livrare fiind autorizat de producătorul unităților de transport, confirmat prin aplicarea ștampilei și semnătura Participantului și/ sau semnat electronic
Lista centrelor de deservire a autovehiculelor în perioada de garanție pe teritoriul RM	Format liber, confirmat prin aplicarea ștampilei și semnătura Participantului și/sau semnat electronic
Parametrii tehnici	Parametrii tehnici a automobilului propus + foto
Experiență de întreținere	Experiență de întreținere și deservire auto a mărcii prezentate de minimum 3 ani pe piața Republicii Moldova

**Alte informații:**

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contract	28.04.2021
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Nu se utilizează
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului ( <i>Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE</i> )	Nu
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: <a href="mailto:contestatii@ansc.md">contestatii@ansc.md</a> pagina web: <a href="http://www.ansc.md">www.ansc.md</a>
Alte informații relevante	-

**Notă:** Anunțurile de intenție privind achizițiile publice preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achiziție (art. 28 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

**ANUNȚ DE INTENȚIE**

Nr. 18 din 04.05.2021

**I. Informații generale despre autoritatea contractantă:**

Denumirea autorității contractante	Î.S."Administrația de Stat a Drumurilor"
IDNO	<b>1003600023559</b>
Adresa	<b>MD 2004, or. Chișinău, str. Bucuriei 12a</b>
Numărul de telefon/fax	<b>022212296, 022223179 fax. 022746249</b>
Adresa de e-mail ale autorității contractante	<a href="mailto:dragalin@asd.md">dragalin@asd.md</a>
Adresa de internet ale autorității contractante	<a href="http://www.asd.md">www.asd.md</a>
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail	<b>Drăgălin Cristian, 022212296,</b> <b>e-mail: <a href="mailto:dragalin@asd.md">dragalin@asd.md</a></b>
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire	<b>SIA"RSAP"MTender, <a href="http://www.mtender.gov.md">www.mtender.gov.md</a></b> <b><a href="http://www.asd.md/achizitii/naționale/curente">www.asd.md/achizitii/naționale/curente</a></b>
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)</i>	<b>Întreprindere de stat la autogestiune, activitatea de gestionare, întreținere, reparație, modernizare și exploatare a drumurilor</b>

**Informații despre obiectul achiziției:**

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cantitate/ Unitate de măsură	Descrierea achiziției	Valoarea estimată, lei fără TVA
1	71322500-6	Lucrări de proiectare pentru reparația drumului R36 Basarabeasca – Ceadâr-Lunga – R29, km 14,00 – 20,31	1	Conform caietului de sarcini din documentele de licitație	1 009 000

**Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):**

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată	<b>Nu</b> Da
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative	<b>Nu</b> Da
Scurtă descriere a criteriilor de selecție	<b>Eligibilitatea ofertantului; Capacitatea de exercitare a activității profesionale; Capacitatea economică și financiară; Capacitatea tehnică; Standarde de asigurare a calității</b>

**Alte informații:**

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție	mai 2021
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru Sistem dinamic de achiziție
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului  (Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE)	<b><u>Nu</u></b>  Da
Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: <a href="mailto:contestatii@ansc.md">contestatii@ansc.md</a> pagina web: <a href="http://www.ansc.md">www.ansc.md</a>
Alte informații relevante	

**Notă:** Anunțurile de intenție privind achizițiile publice preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achiziție (art. 28 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

## ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. **27** din **05 mai 2021**I. **Informații generale despre autoritatea contractantă:**

Denumirea autorității contractante	Instituția Publică Universitatea Tehnică a Moldovei
IDNO	1007600001506
Adresa	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare, 168
Numărul de telefon/fax	+373 22 23-35-03 / +373 22 23-85-04
Adresa de e-mail ale autorității contractante	<a href="mailto:rector@adm.utm.md">rector@adm.utm.md</a>
Adresa de internet ale autorității contractante	<a href="https://utm.md/">https://utm.md/</a>
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail	Olga Gherman +373 22 23-35-03 / +373 78 83 90 22 <a href="mailto:olga.gherman@adm.utm.md">olga.gherman@adm.utm.md</a>
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire  <i>(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)</i>	1. <a href="https://mtender.gov.md/">https://mtender.gov.md/</a> 2. <a href="https://utm.md/blog/category/anunturi-de-achizitionare/">https://utm.md/blog/category/anunturi-de-achizitionare/</a> 3. <a href="mailto:olga.gherman@adm.utm.md">olga.gherman@adm.utm.md</a>
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate  <i>(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)</i>	Instituție Publică de învățământ superior

**Informații despre obiectul achiziției:**

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cantitate/ Unitate de măsură	Descrierea achiziției	Valoarea estimată, fără TVA (lei MD) <i>(pentru fiecare lot în parte)</i>
<b>LOT 1 Computere portabile (Laptopuri)</b>					

1.1	30213100-6	Computere portabile (Laptopuri)	200 bucăți	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Procesor: Min.2 nuclee, min 4 thread-uri, Frecvența nominală min. 1,2GHz, minim 4 MB cache, Data producerii nu mai devreme de al treilea trimestru 2019. Placa video min. integrat FHD</li> <li>• Memorie RAM: Min. 8Gb DDR4 extensibil până la 12 GB</li> <li>• Unitate stocare: Min. 256GB M.2 NVMe SSD</li> <li>• Audio: min. 1,5W difuzoare stereo integrate</li> <li>• Comunicatii: minim 1 Gbit Ethernet; minim Dual Band Wireless 802.11ac, 2x2; minim Bluetooth 5</li> <li>• Porturi: Min. 1 port combinat casti/microfon; min. 2x USB 3.2; min. 1x USB 2.0; minim 1x HDMI 1.4b; minim 1x power connector; 1xRJ45</li> <li>• Ecran: Dimensiune min. 15.6» diagonal, minimum FullHD, TN, minim LED-backlit anti-glare (1920 x 1080), luminozitate min. 220 nit, 16:9 aspect ratio</li> <li>• Webcam: Integrat minim. 0.3MP cu Camera Shutter</li> <li>• Microfon: Integrat</li> <li>• Keyboard: English&amp;Russian</li> <li>• Battery: Integrat minim. 45Wh</li> <li>• Greutate: maxim. 2kg</li> <li>• Garanție: Completă pe minim 2 ani, fără păstrarea ambalajului</li> </ul>	<b>1 600 000,00</b>
-----	------------	---------------------------------	------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------

**Condiții de participare** (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată	Nu Da
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative	Nu Da
Scurtă descriere a criteriilor de selecție	Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: Prețul cel mai scăzut, fără TVA, și corespunderea parametrilor tehnici solicitați.

## II. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție	Iunie 2021
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru Sistem dinamic de achiziție <b>Nu se aplică</b>
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului <i>(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE)</i>	Nu Da
Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: <a href="mailto:contestatii@ansc.md">contestatii@ansc.md</a> pagina web: <a href="http://www.ansc.md">www.ansc.md</a>
Alte informații relevante	

**Notă:** Anunțurile de intenție privind achizițiile publice preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achiziție (art. 28 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

**ANUNȚ DE ATRIBUIRE**

Nr. 7 din 26 aprilie 2021

**1. Date cu privire la autoritatea contractantă**

Denumirea autorității contractante	Direcția generală locativ-comunală și amenajare
Localitate	Mun. Chișinău
IDNO	1007601010493
Adresa	Str. Mihai Eminescu, 33
Număr de telefon/fax	022 24 25 01, 022 22 01 72
E-mail	achizitii.dglca@cmc.md
Adresa de internet	www.dglca.md
Persoana de contact	Chetrușca Gheorghe
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate  <i>(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună)</i>	Direcție generală a Consiliului municipal Chișinău

**Date cu privire la procedura de atribuire**

Tipul procedurii de atribuire aplicate	<i>Licitație Deschisă</i>
Justificarea alegerii procedurii de atribuire  <i>(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)</i>	-
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	<b>Bunuri x</b> Servicii Lucrări
Obiectul de achiziție	<b>Achiziționarea echipamentelor de joacă (inclusiv instalarea și amenajarea)</b> în curțile de bloc din sectoarele Rîșcani și Centru
Anunțul de participare	Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1616771679055  Data publicării: conform SIA RSAP Link: <a href="https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1616771679055">https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1616771679055</a>
Criteriul de atribuire utilizat	Prețul cel mai scăzut x Costul cel mai scăzut Cel mai bun raport calitate-preț Cel mai bun raport calitate-cost

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru Sistem dinamic de achiziții <b>Licitație electronică x</b>
Nr. oferte primite	Total: 1
	De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii:
	De la operatori economici dintr-un alt stat:
	Pe cale electronică: <b>x</b>

### 3. Date cu privire la atribuirea contractului de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. 11 din 16 aprilie 2021 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire	SRL "POWER TEAM"
IDNO	1002600025121
Date de contact <i>(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)</i>	Chișinău, str. Mîncu 11, Tel.: 068188813 e-mail: fitness@powerteam.md
Întreprindere mică sau mijlocie	Da x Nu
Asociație de operatori economici <i>(societate mixtă, consorțiu sau altele)</i>	Da Nu x
Subcontractanți <i>(denumirea, valoarea și procentul din contract)</i>	Da Nu x

Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de măsură	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA
1	Echipamente de joacă (inclusiv instalarea și amenajarea) în curțile de bloc din sectoarele Rîșcani și Ciocana	37500000-3	11buc	6-CA/21 21.04.2021	1 648 800,23

**Notă:** Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

### 4. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE	Nu x Da
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------



Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv	Nu x
Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	Data (datele) și referința (referințele) publicărilor: MD-2010, mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: <a href="mailto:contestatii@ansc.md">contestatii@ansc.md</a> pagina web: <a href="http://www.ansc.md">www.ansc.md</a>
Alte informații relevante	-

**Notă:** Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziții publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului câștigător, atribuirea unui contract de achiziții publice printr-un sistem dinamic de achiziție (art. 30 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

**ANUNȚ DE ATRIBUIRE**

Nr. \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_

**1. Date cu privire la autoritatea contractantă**

Denumirea autorității contractante	Agencia Națională pentru Siguranța Alimentelor
Localitate	mun. Chișinău
IDNO	1013601000082
Adresa	mun. Chișinău, str. Mihai Kogălniceanu, nr. 63
Număr de telefon/fax	022-26-46-48
E-mail	info@ansa.gov.md
Adresa de internet	www.ansa.gov.md
Persoana de contact	Roșca Corneliu (corneliu.rosca@ansa.gov.md)
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună)</i>	Autoritate publică în domeniul: garantarea siguranței alimentelor și a calității produselor alimentare, inclusiv a alcoolului etilic, a producției alcoolice, produselor vitivinicole și a berii, întreținerea unui sistem de măsuri publice menite să asigure sănătatea animală și protecția plantelor, inofensivitatea produselor alimentare și a materiei prime, siguranța ocupațională, precum și protecția consumatorilor în domeniul alimentar.

**Date cu privire la procedura de atribuire**

Tipul procedurii de atribuire aplicate	Cererea ofertelor de prețuri
Justificarea alegerii procedurii de atribuire <i>(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)</i>	-
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	Bunuri
Obiectul de achiziție	Bunuri tipografice (blanchete de strictă evidență)
Anunțul de participare	Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1614000439667 Data publicării: 22.02.2021 Link: <a href="https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1614000439667?tab=contract-notice">https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1614000439667?tab=contract-notice</a>
Criteriul de atribuire utilizat	Prețul cel mai scăzut
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Licitație electronică
Nr. oferte primite	Total: 5 De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: 5 De la operatori economici dintr-un alt stat: - Pe cale electronică: 5

**Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:**

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. 08 din 12 martie 2021 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire	ÎS FEP "Tipografia Centrală"
----------	------------------------------

IDNO	1003600105901
Date de contact <i>(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)</i>	(tipog77@mail.ru, 079579915)
Întreprindere mică sau mijlocie	Da
Asociație de operatori economici <i>(societate mixtă, consorțiu sau altele)</i>	Nu
Subcontractanți <i>(denumirea, valoarea și procentul din contract)</i>	Nu

Loturile atribuite:

Denumirea lotului	Denumirea operatorului economic	Cod CPV	Cantitate și unitate de măsură	Nr. și data contractului	Prețul total (inclusiv TVA)
<b>Lotul 1</b> Certificat sanitar-veterinar F-1, (A4-set din 2 foi) seria SA	ÎS FEP "Tipografia Centrală"	22450000-9	54000 buc	200COP din 05.04.2021	<b>23628,00 lei</b>
<b>Lotul 3</b> Certificat de rasă a mătcii de albine	ÎS FEP "Tipografia Centrală"	22450000-9	8000 buc.	200COP din 05.04.2021	<b>3468,00 lei</b>
<b>Lotul 5</b> Certificat de inspecție a calității cerealelor și derivatelor cerealelor seria CCC (A4 - set din 3 foi)	ÎS FEP "Tipografia Centrală"	22450000-9	10000 buc.	200COP din 05.04.2021	<b>8628,00 lei</b>
<b>Lotul 7</b> Act privind controlul fitosanitar	ÎS FEP "Tipografia Centrală"	22450000-9	30000 buc.	200COP din 05.04.2021	<b>11518,56 lei</b>
<b>Lotul 8</b> Certificat sanitar-veterinar F-2 (A4-set din 2 foi), Seria SP	ÎS FEP "Tipografia Centrală"	22450000-9	80000 buc.	200COP din 05.04.2021	<b>34550,40 lei</b>
<b>Lotul 11</b> Autorizație sanitar-veterinară de funcționare	ÎS FEP "Tipografia Centrală"	22450000-9	12000 buc.	200COP din 05.04.2021	<b>7172,64 lei</b>

**Notă:** Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

Denumire	"BAȘTINA-RADOG" SRL
IDNO	1002600006838
Date de contact <i>(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)</i>	(producere@radog.md, 022294095)
Întreprindere mică sau mijlocie	Da
Asociație de operatori economici <i>(societate mixtă, consorțiu sau altele)</i>	Nu
Subcontractanți <i>(denumirea, valoarea și procentul din contract)</i>	Nu

Loturile atribuite:

Denumirea lotului	Denumirea operatorului economic	Cod CPV	Cantitate și unitate de măsură	Nr. și data contractului	Prețul total (inclusiv TVA)
<b>Lotul 9</b> Certificat sanitar-veterinar F-4 seria CV4 (A4-set din 2 foi), seria CV4	"BAȘTINA-RADOG" SRL	22450000-9	8000 buc.	203COP din 05.04.2021	<b>6910,80 lei</b>
<b>Lotul 12</b> Certificat de dezinfecție	"BAȘTINA-RADOG" SRL	22450000-9	3000 buc.	203COP din 05.04.2021	<b>1079,88 lei</b>

**Notă:** Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

Denumire	ÎS "Combinatul Poligrafic"
IDNO	1002600002449
Date de contact (adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)	(poligrafmarketing@mail.ru, 022243229)
Întreprindere mică sau mijlocie	Da
Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau altele)	Nu
Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract)	Nu

Loturile atribuite:

Denumirea lotului	Denumirea operatorului economic	Cod CPV	Cantitate și unitate de măsură	Nr. și data contractului	Prețul total (inclusiv TVA)
<b>Lotul 2</b> Pașaport pentru animale de companie	ÎS "Combinatul Poligrafic"	22450000-9	15000 buc.	202COP din 05.04.2021	<b>34505,95 lei</b>
<b>Lotul 4</b> Certificat de inofensivitate (A4-set din 2 foi)	ÎS "Combinatul Poligrafic"	22450000-9	8000 buc.	202COP din 05.04.2021	<b>9504,00 lei</b>

**Notă:** Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

Denumire	"METROMPAȘ" SRL
IDNO	1003600023353
Date de contact (adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)	(metrompas@mail.ru, 022541754)
Întreprindere mică sau mijlocie	Da
Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau altele)	Nu
Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract)	Nu

Loturile atribuite:

Denumirea lotului	Denumirea operatorului economic	Cod CPV	Cantitate și unitate de măsură	Nr. și data contractului	Prețul total (inclusiv TVA)
<b>Lotul 13</b> Certificat sanitar-veterinar F-5	"METROMPAȘ" SRL	22450000-9	500 buc.	201COP din 05.04.2021	<b>3750,00 lei</b>

**Notă:** Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

**2. Alte informații:**

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE	Nu
Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv	Nu
Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	Data (datele) și referința (referințele) publicărilor: - mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

**Notă:** Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziții publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului câștigător, atribuirea unui contract de achiziții publice printr-un sistem dinamic de achiziție (art. 30 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

**ANUNȚ DE ATRIBUIRE**

Nr. 6 din 26 aprilie 2021

**1. Date cu privire la autoritatea contractantă**

Denumirea autorității contractante	Direcția generală locativ - comunală și amenajare
Localitate	Mun. Chișinău
IDNO	1007601010493
Adresa	Str. Mihai Eminescu, 33
Număr de telefon/fax	022 24 25 01, 022 22 01 72
E-mail	achizitii.dglca@cmc.md
Adresa de internet	www.dglca.md
Persoana de contact	Chetrușca Gheorghe
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate  <i>(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună)</i>	Direcție generală a Consiliului municipal Chișinău

**Date cu privire la procedura de atribuire**

Tipul procedurii de atribuire aplicate	<i>Licitație Deschisă</i>
Justificarea alegerii procedurii de atribuire  <i>(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)</i>	-
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	Bunuri Servicii <b>Lucrări X</b>
Obiectul de achiziție	<b>Lucrări de amenajare a unui teren de fitness și finalizarea reconstrucției stadionului de fotbal sătesc în comuna Țințăreni</b>
Anunțul de participare	ocds-b3wdp1-MD-1615903774100 Data publicării: conform SIA RSAP Link: <a href="https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1615903774100">https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1615903774100</a>
Criteriul de atribuire utilizat	Prețul cel mai scăzut x Costul cel mai scăzut Cel mai bun raport calitate-preț Cel mai bun raport calitate-cost

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru Sistem dinamic de achiziții <b>Licitație electronică x</b>
Nr. oferte primite	Total: 1
	De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii:
	De la operatori economici dintr-un alt stat:
	Pe cale electronică: <b>x</b>

### 3. Date cu privire la atribuirea contractului de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. 8 din 09 aprilie 2021 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire	SRL "Power Team"
IDNO	1002600025121
Date de contact <i>(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)</i>	mun. Chișinău, str. Mincu, 11, of. 14 Tel.: 022 27 50 76 e-mail: <a href="mailto:sales@powerteam.com">sales@powerteam.com</a>
Întreprindere mică sau mijlocie	Da x Nu
Asociație de operatori economici <i>(societate mixtă, consorțiu sau altele)</i>	Da Nu x
Subcontractanți <i>(denumirea, valoarea și procentul din contract)</i>	Da Nu x

Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de măsură	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA
1	Lucrări de amenajare a unui teren de fitness și finalizarea reconstrucției stadionului de fotbal sătesc în comuna Țințăreni	45200000-0	1 buc	5-CA/21 19.04.2021	891 658,68

**Notă:** Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

## 4. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE	Nu <input type="checkbox"/> x Da
Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv	Nu <input type="checkbox"/> x Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:
Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	MD-2010, mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: <a href="mailto:contestatii@ansc.md">contestatii@ansc.md</a> pagina web: <a href="http://www.ansc.md">www.ansc.md</a>
Alte informații relevante	-

**Notă:** Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziții publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului câștigător, atribuirea unui contract de achiziții publice printr-un sistem dinamic de achiziție (art. 30 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).



**ANUNȚ DE ATRIBUIRE**

Nr. 6 din 22.04.2021

**1. Date cu privire la autoritatea contractantă**

Denumirea autorității contractante	Î.S., „Administrația de Stat a Drumurilor”
Localitate	<b>MD 2004, mun. Chișinău, RM</b>
IDNO	<b>1003600023559</b>
Adresa	<b>mun. Chișinău, str. Bucuriei, 12 a</b>
Număr de telefon/fax	<b>022 212296; 022 746249</b>
E-mail	<b>dragalin@asd.md</b>
Adresa de internet	<b>www.asd.md</b>
Persoana de contact	<b>Popovici Camelia</b>
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună)</i>	Întreprindere de stat la autogestiune, activitatea de gestionare, întreținere, reparație, modernizare și exploatare a drumurilor

**Date cu privire la procedura de atribuire**

Tipul procedurii de atribuire aplicate	Licitație publică
Justificarea alegerii procedurii de atribuire <i>(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)</i>	-
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	Lucrări de proiectare
Obiectul de achiziție	<b>Lucrări de proiectare pentru completarea și modificarea proiectului "Reparația drumului R20 Rezina – Orhei – Călărași (sectorul Morozeni – M14), km. 70,00 – 84,00" modificat prin Hotărârea Guvernului 1468 din 30.12.2016 în „R21 Orhei – Bravicea – Călărași, km. 21,20 – 34,20”</b>
Anunțul de participare	Nr.: <b>ocds-b3wdp1-MD-1615900958209</b> Data publicării: 16.03.2021 Link: <a href="https://e-licitatie.md/contract-notice/22456">https://e-licitatie.md/contract-notice/22456</a>
Criteriul de atribuire utilizat	<b><u>Prețul cel mai scăzut X</u></b> Costul cel mai scăzut Cel mai bun raport calitate-preț Cel mai bun raport calitate-cost
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru Sistem dinamic de achiziții Licitație electronică

Nr. oferte primite	Total: <b>1</b>
	De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: +
	De la operatori economici dintr-un alt stat: -
	Pe cale electronică: +

**Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:**

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru **ocds-b3wdp1-MD-1615900958209 din 14.04.2021** s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire	<b>S.R.L.,,INTEXNAUCA,,</b>
IDNO	1003600063324
Date de contact (adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)	MD 2012 mun. Chișinău, str. V. Alexandri, 64
Întreprindere mică sau mijlocie	<b>Da</b> Nu
Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau altele)	Da <b>Nu</b>
Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract)	Da <b>Nu</b>

Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de măsură	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA
1	<b>Lucrări de proiectare pentru completarea și modificarea proiectului "Reparația drumului R20 Rezina – Orhei – Călărași (sectorul Morozeni – M14), km. 70,00 – 84,00" modificat prin Hotărârea Guvernului 1468 din 30.12.2016 în „R21 Orhei – Bravicea – Călărași, km. 21,20 – 34,20”</b>	71322500-6	1	06-15/102 din 21.04.2021	<b>564 000,00</b>

**Notă:** Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

**2. Alte informații:**

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE	<b>Nu</b> _____ Da
Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv	<b>Nu</b> _____ Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: <a href="mailto:contestatii@ansc.md">contestatii@ansc.md</a> pagina web: <a href="http://www.ansc.md">www.ansc.md</a>
Alte informații relevante	

**Notă:** Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziții publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții

**ANUNȚ DE ATRIBUIRE**

Nr.05 din 26.04.2021 \_\_\_\_\_

**1. Date cu privire la autoritatea contractantă**

Denumirea autorității contractante	PRIMĂRIA ORAȘULUI CĂLĂRAȘI
Localitate	Or.Călărași
IDNO	10076010090004
Adresa	Str.M.Eminescu,19 or.Călărași
Număr de telefon/fax	0244 2-27-73 ; 0244 2-20-52
E-mail	abejenari@yahoo.com
Adresa de internet	<a href="http://www.calarasi-primaria.md">www.calarasi-primaria .md</a>
Persoana de contact	Ana Bejenari
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună)</i>	Administrație publică

**Date cu privire la procedura de atribuire**

Tipul procedurii de atribuire aplicate	<i>Cererea ofertelor de prețuri</i>
Justificarea alegerii procedurii de atribuire <i>(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)</i>	
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	Bunuri Servicii Lucrări x
Obiectul de achiziție	<b>Lucrări în cadrul proiectului <i>Eficiența iluminatului public în or.Călărași „Licurici în inima codrilor” - lucrări de schimbare și îndreptare a pilonilor</i></b>
Anunțul de participare	Nr: ocds-b3wdpl-MD-161572223257 Data publicării: 24.03.2021 Link: <b>achiziții.md 21037626</b>
Criteriul de atribuire utilizat	Prețul cel mai scăzut x Costul cel mai scăzut Cel mai bun raport calitate-preț Cel mai bun raport calitate-cost
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru Sistem dinamic de achiziții Licitație electronică

Nr. oferte primite	Total: 1
	De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii:
	De la operatori economici dintr-un alt stat:
	Pe cale electronică: x

### Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr.06 din 12.04.2021 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului

Denumire	F.C.I., „CAPITAL” S.R.L.
IDNO	1003605002810
Date de contact <i>(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)</i>	mun.Chișinău, str.D.Rîșcanu, 33/1 Telefon: 022 44-11-62
Întreprindere mică sau mijlocie	Da x Nu
Asociație de operatori economici <i>(societate mixtă, consorțiu sau altele)</i>	Da Nu x
Subcontractanți <i>(denumirea, valoarea și procentul din contract)</i>	Da Nu x

Nr. crt.	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de măsură	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA
1	<b>Lucrări în cadrul proiectului Eficiența iluminatului public în or.Călărași „Licurici în inima codrilor” - lucrări de schimbare și îndreptare a pilonilor</b>	45316110-9	1 buc.	Nr.89 din 20.04.2021	<b>604354,10 lei</b>

### 2. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE	Nu x Da
Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv	Nu x Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:
Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: <a href="mailto:contestatii@ansc.md">contestatii@ansc.md</a> pagina web: <a href="http://www.ansc.md">www.ansc.md</a>
Alte informații relevante	

## ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. [ocds-b3wdp1-MD-1616146704048](#) din 27.04.2021 \_\_\_\_\_

### 1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante	CONSILIUL RAIONAL UNGHENI
Localitate	REPUBLICA MOLDOVA, R-NUL UNGHENI
IDNO	1007601003666
Adresa	Mun.UNGHENI, str.NATIONALA 11
Număr de telefon/fax	0236-2-20-58, 0236-2-35-99
E-mail	consiliul.raional@mail.ru, eduardkukuruzak@gmail.com
Adresa de internet	www.crungheni.md
Persoana de contact	Eduard CUCURUZAC
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună)</i>	--

### 2. Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate	COP
Justificarea alegerii procedurii de atribuire <i>(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)</i>	COP, conform art.4 din Legea privind achizițiile publice 131/2015.
Tipul obiectului contractului de achiziție/acordului-cadru	Lucrări
Obiectul de achiziție	Întreținerea drumurilor publice locale din raionul Ungheni, perioada primăvară-toamnă a anului 2021
Anunțul de participare	Nr.: <a href="#">ocds-b3wdp1-MD-1616146704048</a> Data publicării: 19.03.2021 Link: <a href="https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1616146704048?tab=contract-notice">https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1616146704048?tab=contract-notice</a>
Criteriul de atribuire utilizat	Prețul cel mai scăzut
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	---
Nr. oferte primite	Total: 4 De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: 4 De la operatori economici dintr-un alt stat: --- Pe cale electronică: 4

### 3. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. [ocds-b3wdp1-MD-1616146704048](#) din 07.04.2021 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire	SA „Drumuri-Straseni”
IDNO	1003600111971
Date de contact <i>(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)</i>	mun. Strășeni, str.Orheiului 1, telefon: 0-237-2-26-71, e-mail: office.drumuristraseni@gmail.com
Întreprindere mică sau mijlocie	Da
Asociație de operatori economici <i>(societate mixtă, consorțiu sau altele)</i>	Nu
Subcontractanți <i>(denumirea, valoarea și procentul din contract)</i>	Nu

Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de măsură	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA
1	Intreținerea drumurilor publice locale din raionul Ungheni, perioada primăvară-toamnă a anului 2021	45233141-9	Conform caietului de sarcini	<a href="#">ocds-b3wdp1-MD-1616146704048</a> din 14.04.2021	910843,23 MDL

**Notă:** Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

#### 4. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE	Nu
Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv	Nu
Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: <a href="mailto:contestatii@ansc.md">contestatii@ansc.md</a> pagina web: <a href="http://www.ansc.md">www.ansc.md</a>
Alte informații relevante	---

**Notă:** Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziții publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului câștigător, atribuirea unui contract de achiziții publice printr-un sistem dinamic de achiziție (art. 30 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

**ANUNȚ DE ATRIBUIRE**

Din 20.04.2021 \_\_\_\_\_ \_

**1. Date cu privire la autoritatea contractantă**

Denumirea autorității contractante	IMSP Spitalul Clinic Municipal „Sfânta Treime”
Localitate	MD-2068 mun. Chișinău, str. Alecu Russo, 11
IDNO	1003600152592
Adresa	mun. Chișinău, str. Alecu Russo, 11
Număr de telefon/fax	022441185
E-mail	achizitii.sf.treime@gmail.com
Adresa de internet	Spital.sf.treime.md
Persoana de contact	Igor Bzovii
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună)</i>	

**Date cu privire la procedura de atribuire**

Tipul procedurii de atribuire aplicate	Licitație deschisă
Justificarea alegerii procedurii de atribuire <i>(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)</i>	
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	Bunuri Servicii Lucrări
Obiectul de achiziție	<b>Lămpi bactericide</b>
Anunțul de participare	Nr.: 21037001, ocds-b3wdp1-MD-1615282470321 Data publicării: 09.03.2021 Link: <a href="https://achizitii.md/ro/public/tender/21037001/">https://achizitii.md/ro/public/tender/21037001/</a>
Criteriul de atribuire utilizat	Prețul cel mai scăzut Costul cel mai scăzut Cel mai bun raport calitate-preț Cel mai bun raport calitate-cost
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru Sistem dinamic de achiziții Licitație electronică



Nr. oferte primite	Total: 7
	De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii:
	De la operatori economici dintr-un alt stat:
	Pe cale electronică: <b>Conform SIA RSAP</b>

**Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:**

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru **nr. 35 din 12.04.2021** s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire	<i>Ecochimie SRL</i> <i>Lumplanet SRL</i> <i>Panelectro SRL</i> <i>Faina Lumina</i>
IDNO	<i>1002600052156</i> <i>1010600011093</i> <i>1002600011373</i> <i>1007600012009</i>
Date de contact <i>(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)</i>	tel: 022109111 e-mail: <a href="mailto:info@ecochimie.md">info@ecochimie.md</a> tel: 069153648 e-mail: <a href="mailto:lumplanet@gamil.com">lumplanet@gamil.com</a> tel: 079109922 e-mail: <a href="mailto:d.panlight.led@mail.ru">d.panlight.led@mail.ru</a> tel: 069335533 e-mail: <a href="mailto:info@faina.md">info@faina.md</a>
Întreprindere mică sau mijlocie	Da Nu
Asociație de operatori economici <i>(societate mixtă, consorțiu sau altele)</i>	Da Nu
Subcontractanți <i>(denumirea, valoarea și procentul din contract)</i>	Da Nu

Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de măsură	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA
1	<b>Ecochimie SRL</b> <i>Lot nr.4, 5</i>	33140000-3			

2	<b>Lumplanet SRL</b> Lot nr.1, 3	33140000-3			
3	<b>Panelectro SRL</b> Lot nr.6	33140000-3			
4	<b>Faina Lumina SRL</b> Lot nr.9	33140000-3			

**Notă:** Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

## 2. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE	Nu Da
Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv	Nu Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:
Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: <a href="mailto:contestatii@ansc.md">contestatii@ansc.md</a> pagina web: <a href="http://www.ansc.md">www.ansc.md</a>
Alte informații relevante	

**Notă:** Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziții publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului câștigător, atribuirea unui contract de achiziții publice printr-un sistem dinamic de achiziție (art. 30 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

**ANUNȚ DE ATRIBUIRE**

Nr. 1 din 27 aprilie 2021 \_\_\_\_\_

**1. Date cu privire la autoritatea contractantă**

Denumirea autorității contractante	ÎM Centrul Stomatologic Municipal Chișinău
Localitate	Mun. Chișinău
IDNO	1015600014860
Adresa	Chișinău, bd. Negruzzi 3/2
Număr de telefon/fax	022271408
E-mail	
Adresa de internet	imcsmchisinau@gmail.com
Persoana de contact	stom-mun.md
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate	Asistență medicală stomatologică de ambulator
<i>(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună)</i>	

**Date cu privire la procedura de atribuire**

Tipul procedurii de atribuire aplicate	√ Cererea ofertelor de prețuri
Justificarea alegerii procedurii de atribuire <i>(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)</i>	
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	Bunuri √ Servicii Lucrări
Obiectul de achiziție	Consumabile medicale
Anunțul de participare	Nr.: <b>ocds-b3wdp1-MD-1614010776088</b>
	Data publicării: 22.02.2021
	Link: <b><a href="https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1614010776088?tab=contract-notice">https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1614010776088?tab=contract-notice</a></b>
Criteriul de atribuire utilizat	Prețul cel mai scăzut √ Costul cel mai scăzut Cel mai bun raport calitate-preț Cel mai bun raport calitate-cost
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru Sistem dinamic de achiziții Licitație electronică √
Nr. oferte primite	Total: 4
	De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: 4
	De la operatori economici dintr-un alt stat:
	Pe cale electronică: 4

**Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:**

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. \_\_1\_\_ din 13 aprilie 2021 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire	Triumf –Motiv SRL
IDNO	1012600021180
Date de contact <i>(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)</i>	triumf_motiv@gmail.com
Întreprindere mică sau mijlocie	Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
Asociație de operatori economici <i>(societate mixtă, consorțiu sau altele)</i>	Da Nu <input checked="" type="checkbox"/>
Subcontractanți <i>(denumirea, valoarea și procentul din contract)</i>	Da Nu <input checked="" type="checkbox"/>

Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de măsură	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA
1	Pachet autosigilant 150x280mm p/sterilizare	33198200-6	<b>9000 buc</b>	Nr 31/ 15.04.2021	<b>6480,00</b>
2	Pachet autosigilant 135 x 280 mm p/sterilizare	33198200-6	<b>34000 buc</b>	Nr 31/ 15.04.2021	<b>22358,40</b>
3	Rulou termosigilant 135mmx200 p/sterilizare	33198200-6	<b>30 buc</b>	Nr 31/ 15.04.2021	<b>6660,00</b>
4	Rulou p/sterilizare termosigilant 150mmx200m	33198200-6	<b>75 rulouri</b>	Nr 31/ 15.04.2021	<b>24750,00</b>
5	Rulou p/sterilizare termosigilant 200mmx200m	33198200-6	<b>25 rulouri</b>	Nr 31/ 15.04.2021	<b>10792,80</b>
6	Rulou p/sterilizare termosigilant 75mmx200mm	33198200-6	<b>85 rulouri</b>	Nr 31/ 15.04.2021	<b>14280,00</b>
7	Rulou p/sterilizare termosigilant 250mmx200m	33198200-6	<b>30 rulouri</b>	Nr 31/ 15.04.2021	<b>16380,00</b>
8	Indicatoare 134 -20 min nr.1000	33198200-6	<b>90 pachete</b>	Nr 29/ 15.04.2021	<b>13401,00</b>
9	Indicatoare 134 -5min. Nr.1000	33198200-6	<b>5 pachete</b>	Nr 31/ 15.04.2021	<b>750,00</b>
10	Indicatoare 134-18 min. nr.1000	33198200-6	<b>10 pachete</b>	Nr 31/ 15.04.2021	<b>1500,00</b>
11	Indicatoare 180 -60 min. nr.1000	33198200-6	<b>140 pachete</b>	Nr 31/ 15.04.2021	<b>15120,00</b>
12	Huse p/tetieră	33198200-6	<b>25000 buc</b>	Nr 31/ 15.04.2021	<b>19200,00</b>
13	Rulouri cotton	33198200-6	<b>100 pungi</b>	Nr 31/ 15.04.2021	<b>5760,00</b>

14	Huse pentru fotoliu stomatologic	33198200-6	<b>500 buc</b>	Nr 31/ 15.04.2021	<b>2880,00</b>
15	Șervețele anitibacteriene nr.100	33198200-6	<b>800 cutii</b>	Nr 31/ 15.04.2021	<b>55200,00</b>
16	Aspiratoare de salivă	33198200-6	<b>700 pungi</b>	Nr 31/ 15.04.2021	<b>26880,00</b>

Denumire	ÎM Natusana SRL
IDNO	1006600025657
Date de contact <i>(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)</i>	natusana-moldova@mail.ru
Întreprindere mică sau mijlocie	Da <input type="checkbox"/> Nu <input checked="" type="checkbox"/>
Asociație de operatori economici <i>(societate mixtă, consorțiu sau altele)</i>	Da <input type="checkbox"/> Nu <input checked="" type="checkbox"/>
Subcontractanți <i>(denumirea, valoarea și procentul din contract)</i>	Da <input type="checkbox"/> Nu <input checked="" type="checkbox"/>

Nr. crt.	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de măsură	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA
<b>1</b>	Pachet autosigilant 90/260mm p/sterilizare	33198200-6	<b>35400 buc</b>	Nr 30/ 02.04.2021	<b>22088,40</b>

Denumire	Visiosistems SRL
IDNO	1014600037327
Date de contact <i>(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)</i>	Visiosistems2014sales@gmail.com
Întreprindere mică sau mijlocie	Da <input type="checkbox"/> Nu <input checked="" type="checkbox"/>
Asociație de operatori economici <i>(societate mixtă, consorțiu sau altele)</i>	Da <input type="checkbox"/> Nu <input checked="" type="checkbox"/>
Subcontractanți <i>(denumirea, valoarea și procentul din contract)</i>	Da <input type="checkbox"/> Nu <input checked="" type="checkbox"/>

Nr. crt.	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de măsură	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA
<b>1</b>	Bavete	33198200-6	<b>46000 buc</b>	Nr 28/ 02.04.2021	<b>15750,77</b>

**Notă:** Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

**2. Alte informații:**

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE	Nu Da
Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv	Nu
Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	Data (datele) și referința (referințele) publicărilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: <a href="mailto:contestatii@ansc.md">contestatii@ansc.md</a> pagina web: <a href="http://www.ansc.md">www.ansc.md</a>
Alte informații relevante	

**Notă:** Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziții publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului câștigător, atribuirea unui contract de achiziții publice printr-un sistem dinamic de achiziție (art. 30 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

## ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr.1 din 27. 04.2021

## 1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante	IMSP Institutul de Medicină Urgentă
Localitate	mun.Chișinău
IDNO	1003600152606
Adresa	str.Toma Ciorbă, 1
Număr de telefon/fax	(022) 250-809
E-mail	<a href="mailto:achizitii@urgenta.md">achizitii@urgenta.md</a>
Adresa de internet	<a href="http://www.urgenta.md">www.urgenta.md</a>
Persoana de contact	Serviciul achiziții publice
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună)</i>	Instituție medico-sanitară publică cu activitate națională responsabilă de acordarea asistenței medicale de urgență.

## Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate	<b>Cererea ofertelor de prețuri</b> <b>Licitație deschisă</b>
Justificarea alegerii procedurii de atribuire <i>(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)</i>	
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	Bunuri <b>Servicii</b> Lucrări
Obiectul de achiziție	<b>Servicii de reparație a dispozitivelor medicale pentru anul 2021</b>
Anunțul de participare	<b>Nr: ocds-b3wdp1-MD-1616415132197/21037540</b> Data publicării: 22.03.2021 Link: <a href="https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1616415132197?tab=contract-notice">https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1616415132197?tab=contract-notice</a>
Criteriul de atribuire utilizat	<b>Prețul cel mai scăzut</b> Costul cel mai scăzut Cel mai bun raport calitate-preț Cel mai bun raport calitate-cost
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru Sistem dinamic de achiziții Licitație electronică
Nr. oferte primite	Total: trei (trei) De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: De la operatori economici dintr-un alt stat: Pe cale electronică:

**Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:**

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. 1 din **22.04 20 21** s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire	<b>SC Denolga Medical SRL</b>
IDNO	1005600059558
Date de contact (adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)	mun.Chișinău, str. Bănulescu Bodoni, 45, of. 316, (022) 260-602 / 260-601, <a href="mailto:olesea.cucerenco@yahoo.com">olesea.cucerenco@yahoo.com</a>
Întreprindere mică sau mijlocie	Da Nu
Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau altele)	Da Nu
Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract)	Da Nu

Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de măsură	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA
2.	Optică laparoscopică «HOPKINS II E-class 26003 BA, Karl Storz»	<b>50421000-2</b>	1 buc	291/26.04.2021	<b>110 844,36</b>

Denumire	<b>SC « Neotec » SRL</b>
IDNO	1002600048135
Date de contact (adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)	MD-2060, mun.Chișinău, str. Independenței, 18, ap.56, Telefon/fax: (022) 852-250, <a href="mailto:ivs@neotec.md">ivs@neotec.md</a> , <a href="mailto:agb@neotec.md">agb@neotec.md</a>
Întreprindere mică sau mijlocie	Da Nu
Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau altele)	Da Nu
Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract)	Da Nu

Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de măsură	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA
7.	Servicii de reparație a dispozitivului radiologic SHIMADZU FlexaVision F	<b>50421000-2</b>	1 buc	292/26.04.2021	<b>40 200,00</b>

**Notă:** Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

**2. Alte informații:**

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE	Nu Da
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------



Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv	Nu
Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	Data (datele) și referința (referințele) publicărilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: <a href="mailto:contestatii@ansc.md">contestatii@ansc.md</a> pagina web: <a href="http://www.ansc.md">www.ansc.md</a>
Alte informații relevante	

**Notă:** Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziții publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului câștigător, atribuirea unui contract de achiziții publice printr-un sistem dinamic de achiziție (art. 30 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

**ANUNȚ DE ATRIBUIRE**Nr. 01 din 27.04.2021**1. Date cu privire la autoritatea contractantă**

Denumirea autorității contractante	Primăria satului Budești
Localitate	Sat. Budești, mun. Chișinău
IDNO	1007601008384
Adresa	Sat. Budești, mun. Chișinău, str. Chișinău 131
Număr de telefon/fax	022418000/022418001
E-mail	contabilbudesti@gmail.com
Adresa de internet	www.budesti.md
Persoana de contact	Berdan Ecaterina
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate  <i>(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună)</i>	

**Date cu privire la procedura de atribuire**

Tipul procedurii de atribuire aplicate	LD
Justificarea alegerii procedurii de atribuire <i>(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)</i>	
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	Lucrări
Obiectul de achiziție	Lucrări de amenajare a trotuarului str. Balțata, III sector, s. Budești, mun. Chișinău
Anunțul de participare	45233161-5 Data publicării: 31.03.2021 Link: <a href="https://ocds-b3wdp1-MD-1617181521737">ocds-b3wdp1-MD-1617181521737</a>
Criteriul de atribuire utilizat	Prețul cel mai scăzut V Costul cel mai scăzut Cel mai bun raport calitate-preț Cel mai bun raport calitate-cost
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru Sistem dinamic de achiziții Licitație electronică
Nr. oferte primite	Total: 3 De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: De la operatori economici dintr-un alt stat: Pe cale electronică: 3

**Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:**

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. 02 din 19.04.2021 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire	"Staci Grup" SRL
IDNO	1011600005156
Date de contact (adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)	Or Chișinău, str.Podgorenilor, 97 Tel/fax: 022 463490 e-mail: stacigrup@yahoo.com
Întreprindere mică sau mijlocie	Da <input type="checkbox"/> Nu <input type="checkbox"/>
Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau altele)	Da <input type="checkbox"/> Nu <input type="checkbox"/>
Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract)	Da <input type="checkbox"/> Nu <input type="checkbox"/>

Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de măsură	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA
1	Lucrări de amenajare a trotuarului str. Balțata, III sector, s. Budești, mun. Chișinău	45233161-5	1 buc	47 27.04.2021	702784,72

**Notă:** Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

**2. Alte informații:**

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE	Nu <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv	Nu <input type="checkbox"/> Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:
Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: <a href="mailto:contestatii@ansc.md">contestatii@ansc.md</a> pagina web: <a href="http://www.ansc.md">www.ansc.md</a>
Alte informații relevante	

**Notă:** Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziție publică sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului câștigător, atribuirea unui contract de achiziție publică printr-un sistem dinamic de achiziție (art. 30 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

**ANUNȚ DE ATRIBUIRE**

Nr. 02 din 28.04.2021

**1. Date cu privire la autoritatea contractantă**

Denumirea autorității contractante	Agenția Proprietății Publice
Localitate	mun.Chișinău
IDNO	1006601001090
Adresa	Piața Marii Adunări Naționale, 1
Număr de telefon/fax	022-23-38-50
E-mail	marina.volcovschi@app.gov.md
Adresa de internet	www.app.gov.md
Persoana de contact	Marina Volcovschi, consultant Direcție financiară
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună)</i>	Tipul- Autoritate bugetară. Obiectul principal de activitate- Administrarea și deetatzarea proprietății publice.

**Date cu privire la procedura de atribuire**

Tipul procedurii de atribuire aplicate	<i>Licitație deschisă</i>
Justificarea alegerii procedurii de atribuire <i>(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)</i>	-----
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	Bunuri Servicii Lucrări
Obiectul de achiziție	Elaborarea sistemului informațional automatizat "Registrul Patrimoniului Public".
Anunțul de participare	Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1615893721258 Data publicării: 16.03.2021 Link: <a href="https://achizitii.md/ro/public/tender/21037292/">https://achizitii.md/ro/public/tender/21037292/</a>
Criteriul de atribuire utilizat	Prețul cel mai scăzut Costul cel mai scăzut Cel mai bun raport calitate-preț Cel mai bun raport calitate-cost
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru Sistem dinamic de achiziții Licitație electronică

Nr. oferte primite	Total: 3
	De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii:
	De la operatori economici dintr-un alt stat:
	Pe cale electronică: 3

**Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:**

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. ocds-b3wdp1-MD-1615893721258 din 13.04.2021 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire	GHESAR SRL	
IDNO	1014600034005	
Date de contact <i>(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)</i>	mun.Chișinău, str.Mitropolitul Varlaam 75, of.31  079533311, <a href="http://www.ghesar.md">www.ghesar.md</a> , info@ghesar.com	
Întreprindere mică sau mijlocie	Da	Nu
Asociație de operatori economici <i>(societate mixtă, consorțiu sau altele)</i>	Da	Nu
Subcontractanți <i>(denumirea, valoarea și procentul din contract)</i>	Da	Nu

Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de măsură	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA
1	Elaborarea sistemului informațional „Registrul Patrimoniului Public”	48900000-7	1 unit.	01 din 20.04.2021	922 800,00

**Notă:** Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

**2. Alte informații:**

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE	Nu Da
Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv	Nu Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: <a href="mailto:contestatii@ansc.md">contestatii@ansc.md</a> pagina web: <a href="http://www.ansc.md">www.ansc.md</a>
Alte informații relevante	-----

**Notă:** Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziții publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului câștigător, atribuirea unui contract de achiziții publice printr-un sistem dinamic de achiziție (art. 30 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

**ANUNȚ DE ATRIBUIRE**Nr. **3.21/COP** din **26.04.2021****1. Date cu privire la autoritatea contractantă**

Denumirea autorității contractante	<b>Primăria comunei Ciorescu</b>
Localitate	<b>Ciorescu</b>
IDNO	<b>1007601010437</b>
Adresa	<b>MD-2089, Str. Alexandru cel Bun, nr. 17</b>
Număr de telefon/fax	<b>0-22-45-68-72/0-22-45-63-44</b>
E-mail	<b>primariaciorescu@gmail.com</b>
Adresa de internet	
Persoana de contact	<b>Bostan Natalia</b>
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună)</i>	<b>Autoritate Publică Locală de Nivelul I</b>

**Date cu privire la procedura de atribuire**

Tipul procedurii de atribuire aplicate	<b>Cererea Ofertelor de Prețuri</b>
Justificarea alegerii procedurii de atribuire <i>(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)</i>	
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	Bunuri Servicii <b>Lucrări</b>
Obiectul de achiziție	<b>Lucrări de reparație a străzilor Varnița – Grădinilor din s. Făurești, comuna Ciorescu, mun. Chișinău</b>
Anunțul de participare	Nr.: <b>ocds-b3wdp1-MD-1616518238305</b> Data publicării: <b>23.03.2021</b> Link: <b>mtender.gov.md/plans/ocds-b3wdp1-MD-1616518238305</b>
Criteriul de atribuire utilizat	<b>Prețul cel mai scăzut</b> Costul cel mai scăzut Cel mai bun raport calitate-preț Cel mai bun raport calitate-cost
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru Sistem dinamic de achiziții Licitație electronică

Nr. oferte primite	Total: <b>7 (șapte)</b>
	De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: <b>7 (șapte)</b>
	De la operatori economici dintr-un alt stat:
	Pe cale electronică: <b>7 (șapte)</b>

**Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:**

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. 4 din 06.04.2021 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire	<b>EDILITATE S.R.L.</b>
IDNO	<b>1003600045544</b>
Date de contact <i>(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)</i>	mun. Chișinău, str. Eminescu 49, MD-2012 / 022 22-44-68 / <a href="mailto:edilitate@mail.ru">edilitate@mail.ru</a>
Întreprindere mică sau mijlocie	<b>Da</b> Nu
Asociație de operatori economici <i>(societate mixtă, consorțiu sau altele)</i>	Da <b>Nu</b>
Subcontractanți <i>(denumirea, valoarea și procentul din contract)</i>	Da <b>Nu</b>

## Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de măsură	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA
1	<b>Lucrări de reparație a străzilor Varnița – Grădinilor din s. Făurești, comuna Ciorescu, mun. Chișinău</b>	<b>45200000-9</b>	<b>1 unitate</b>	<b>53 din 26.04.2021</b>	<b>1 325 932,57</b>
n	Denumire lot nr. n	-	-	-	-

**Notă:** Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

**2. Alte informații:**

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE	<b>Nu</b> Da
Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv	<b>Nu</b> Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:



Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: <a href="mailto:contestatii@ansc.md">contestatii@ansc.md</a> pagina web: <a href="http://www.ansc.md">www.ansc.md</a>
Alte informații relevante	

**Notă:** Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziții publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului câștigător, atribuirea unui contract de achiziții publice printr-un sistem dinamic de achiziție (art. 30 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

**ANUNȚ DE ATRIBUIRE**

Nr. \_\_\_ /21 din \_\_\_\_\_

**1. Date cu privire la autoritatea contractantă**

Denumirea autorității contractante	Serviciul de Informații și Securitate al RM
Localitate	Mun. Chișinău
IDNO	1006601000439
Adresa	bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 166
Număr de telefon/fax	022239391
E-mail	dtm_sis@sis.md
Adresa de internet	sis.md
Persoana de contact	SIS SIS
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună)</i>	Autoritate centrală de achiziție

**Date cu privire la procedura de atribuire**

Tipul procedurii de atribuire aplicate	COP
Justificarea alegerii procedurii de atribuire <i>(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)</i>	-
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	Bunuri Servicii <b>Lucrări</b>
Obiectul de achiziție	<b>Lucrari de reparatie capitală a traseelor termice subterane</b>
Anunțul de participare	Nr. ocds-b3wdp1-MD-1613119265119 Data publicării: 12.02.2021 Link-ul: <a href="https://achizitii.md/ro/public/tender/21036205">https://achizitii.md/ro/public/tender/21036205</a>
Criteriul de atribuire utilizat	<b>Prețul cel mai scăzut</b> Costul cel mai scăzut Cel mai bun raport calitate-preț Cel mai bun raport calitate-cost
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru Sistem dinamic de achiziții NU Licitație electronică

Nr. oferte primite	Total: 1
	De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: 1
	De la operatori economici dintr-un alt stat: 0
	Pe cale electronică: 1

### Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. \_\_\_/21 din \_\_\_\_\_ 2021 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire	<b>SRL "Atar Inter"</b>
IDNO	1015600010057
Date de contact <i>(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)</i>	060938664
Întreprindere mică sau mijlocie	Da <b>Nu</b>
Asociație de operatori economici <i>(societate mixtă, consorțiu sau altele)</i>	Da <b>Nu</b>
Subcontractanți <i>(denumirea, valoarea și procentul din contract)</i>	Da <b>Nu</b>

Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de măsură	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA
1	<b>Lucrari de reparatie capitală a traseelor termice subterane</b>	45400000-1	Conform anunțului	___/21 din ____.____.2021	727 103,87

**Notă:** Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

### 2. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE	<b>Nu</b> Da
Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv	<b>Nu</b> Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: <a href="mailto:contestatii@ansc.md">contestatii@ansc.md</a> pagina web: <a href="http://www.ansc.md">www.ansc.md</a>
Alte informații relevante	

**Notă:** Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziții publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului câștigător, atribuirea unui contract de achiziții publice printr-un sistem dinamic de achiziție (art. 30 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

**ANUNȚ DE ATRIBUIRE**Nr.1 din 26.04.2021**1. Date cu privire la autoritatea contractantă**

Denumirea autorității contractante	IMSP Centrul de Sănătate Ialoveni
Localitate	Or. Ialoveni
IDNO	1013600022276
Adresa	Or. Ialoveni, str. Alexandru cel Bun, 7
Număr de telefon/fax	(0268)2-12-52, (0268) 2-73-38
E-mail	cs.ialoveni@ms.md
Adresa de internet	-
Persoana de contact	Leorda Tatiana
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate	Instituție medicală

**2. Date cu privire la procedura de atribuire**

Tipul procedurii de atribuire aplicate	<i>Licitație</i>
Justificarea alegerii procedurii de atribuire <i>(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)</i>	-
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	Bunuri Servicii Lucrări
Obiectul de achiziție	Reagenți de tip închis, consumabile conform necesităților laboratorului din cadrul IMSP CS Ialoveni pentru an. 2021
Anunțul de participare	Nr. : <a href="#">ocds-b3wdp1-MD-1613204343653</a> Data publicării: 13.02.2021 Link: <a href="http://mtender.gov.md/plans/ocds-b3wdp1-MD-1613204343653">mtender.gov.md/plans/ocds-b3wdp1-MD-1613204343653</a>
Criteriul de atribuire utilizat	Prețul cel mai scăzut Costul cel mai scăzut Cel mai bun raport calitate-preț Cel mai bun raport calitate-cost
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru Sistem dinamic de achiziții Licitatie electronica

Nr. oferte primite	Total: 5 oferte
	De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: 5
	De la operatori economici dintr-un alt stat: 0
	Pe cale electronică: 5

**Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:**

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. 1 din 25.03. 2021 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire	SRL " GBG MLD"
IDNO	1003600117582
Date de contact <i>(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)</i>	mun.Chișinău Tighina 65, of.607 Telefon: 0/22/27-20-05
Întreprindere mică sau mijlocie	Da Nu
Asociație de operatori economici <i>(societate mixtă, consorțiu sau altele)</i>	Da Nu
Subcontractanți <i>(denumirea, valoarea și procentul din contract)</i>	Da Nu

Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de măsură	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA
1	<b>Lotul 6</b> Țoliclon Anti A	33696500-0	100 ml	Nr. 28 din 02.04.2021	240
2	<b>Lotul 7</b> Țoliclon Anti B		100 ml		240
3	<b>Lotul 8</b> Țoliclon Anti D Super		100 ml		540
4	<b>Lotul 10</b> Proba cu timol		2000 ml		288
5	<b>Lotul 17</b> Prothombin Time (PT)		2000 ml		15120

Denumire	SRL " Ecochimie"
IDNO	1002600052156
Date de contact <i>(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)</i>	mun.Chișinău str. Valea Crucii, 2/85 Telefon: 022109111
Întreprindere mică sau mijlocie	Da Nu
Asociație de operatori economici <i>(societate mixtă, consorțiu sau altele)</i>	Da Nu

Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract)	Da Nu
--------------------------------------------------------------------	-------

Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de măsură	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA
	<b>Lotul 11</b> Eprubete tip K3 EDTA cu capac și etichetă, 1,0 ml	33696500-0	30 000 buc	Nr. 29 din 02.04.2021	17568
	<b>Lotul 12</b> Eprubete de plastic transparente cu înălțimea 7,2 mm diametru 1,0 mm		10 000 buc		2148
	<b>Lotul 13</b> Eprubete pentru recoltarea sîngelui capilar cu EDTA K3 (0.25ML)		5000 buc		8040
	<b>Lotul 14</b> Eprubete pentru determinarea protrombinei cu citrat de natriu (3 ml)		20 000 buc		12720
	<b>Lotul 21</b> Hîrtie pentru filtru		10 000 buc		3120
	<b>Lotul 22</b> Citrat de Natriu		1 kg		187,2
	<b>Lotul 23</b> Acid sulfosalicilic		1 kg		520,8

Denumire	SRL "Profilabdiagnostic"
IDNO	1009600045502
Date de contact (adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)	mun. Chișinău, M.Lomonosov 47, AP.8 Telefon: 079551242 / 022-882-516
Întreprindere mică sau mijlocie	Da Nu
Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau altele)	Da Nu
Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract)	Da Nu

Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de măsură	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA
1	<b>Lotul 9</b> HBs Ag	33696500-0	960 teste	Nr. 26 din 02.04.2021	3359,23
2	<b>Lotul 16</b> Fibrinogen Clauss A		250 ml		4266
3	<b>Lotul 18</b> Coagulation Control Level I		52 ml		2639,52
4	<b>Lotul 19</b> Coagulation Control Level II		52 ml		2639,52

Denumire	SRL " Biosistem MLD "
IDNO	1010600028048
Date de contact <i>(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)</i>	mun.Chișinău str. Albisoara 16/1, ap. 7 Telefon: +37322808719
Întreprindere mică sau mijlocie	Da Nu
Asociație de operatori economici <i>(societate mixtă, consorțiu sau altele)</i>	Da Nu
Subcontractanți <i>(denumirea, valoarea și procentul din contract)</i>	Da Nu

Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de măsură	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA
1	<b>Lotul 1</b> Investigații biochimice la analizatorul automat biochimic A – 15 (tip închis)	33696500-0	1 lot	Nr. 25 din 02.04.2021	300355,32
2	<b>Lotul 2</b> Consumabile pentru A 15, lot închis		1 lot		164790,06
3	<b>Lotul 3</b> Reactive pentru investigații hematologice, analizatorul hematologic automat BC-5150, Mindray, sistem închis		1 lot		131043,08
4	<b>Lotul 4</b> Reagenți și consumabile pentru analizator ionoselectiv Smart Lyte Plus (sistem închis)		1 lot		62265,1

Denumire	SRL " Lifemed Grup "
IDNO	1016600014720
Date de contact <i>(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)</i>	mun.Chișinău str. Rezeșilor ,9 Telefon: 079511992
Întreprindere mică sau mijlocie	Da Nu
Asociație de operatori economici <i>(societate mixtă, consorțiu sau altele)</i>	Da Nu
Subcontractanți <i>(denumirea, valoarea și procentul din contract)</i>	Da Nu

Loturile atribuite:



Nr. crt.	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de măsură	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA
	<b>Lotul 15</b> Eprubete de plastic cu gel pentru separare serului - 8ml-10 ml cu eticheta	33696500-0	40000 buc	Nr. 29 din 03.04.2020	63828

### 3. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE	Nu Da
Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv	Nu Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:
Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: <a href="mailto:contestatii@ansc.md">contestatii@ansc.md</a> pagina web: <a href="http://www.ansc.md">www.ansc.md</a>
Alte informații relevante	

**Notă:** Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziții publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului câștigător, atribuirea unui contract de achiziții publice printr-un sistem dinamic de achiziție (art. 30 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

**ANUNȚ DE ATRIBUIRE**Nr. 06 din 27 aprilie 2021 \_\_\_\_\_**1. Date cu privire la autoritatea contractantă**

Denumirea autorității contractante	Primăria or.Dondușeni
Localitate	or.Dondușeni
IDNO	1007601006793
Adresa	str.Independenței 49
Număr de telefon/fax	0251-2-22-03
E-mail	0251-2-46-05
Adresa de internet	primariadonduseni@mail.ru
Persoana de contact	Miron Virgilia 069878164 virgilia.rotari@mail.ru
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună)</i>	

**Date cu privire la procedura de atribuire**

Tipul procedurii de atribuire aplicate	<b><u>COP</u></b>
Justificarea alegerii procedurii de atribuire <i>(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)</i>	Conform Legii nr.131/2015 privind achiziții publice, valoarea estimate a bunurilor depășește pragul 800 000 lei, însă :  Cererea ofertelor de prețuri:  a) pentru contractele de achiziții publice de lucrări- de la 250 000 lei.
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	Bunuri Servicii <b><u>Lucrări</u></b>
Obiectul de achiziție	Reparația străzilor din orașul Dondușeni, anul 2021
Anunțul de participare	Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1617348649392 Data publicării: <b>02/04/2021</b> Link: <b>https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1617348649392?tab=contract-notice</b>

Criteriul de atribuire utilizat	<b><u>Prețul cel mai scăzut</u></b> Costul cel mai scăzut Cel mai bun raport calitate-preț Cel mai bun raport calitate-cost
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru Sistem dinamic de achiziții Licitație electronică
Nr. oferte primite	Total: <b>04</b>
	De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: <b>04</b>
	De la operatori economici dintr-un alt stat: -
	Pe cale electronică: <b>04</b>

## 2. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru **nr. 06 din 22 aprilie 2021** s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire	<b><u>SRL "MAGISTRALA-NORD"</u></b>
IDNO	<b>1011607000998</b>
Date de contact <i>(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)</i>	<b>0 (252) 2 59 01</b>
Întreprindere mică sau mijlocie	<b>Da</b> Nu
Asociație de operatori economici <i>(societate mixtă, consorțiu sau altele)</i>	Da <b>Nu</b>
Subcontractanți <i>(denumirea, valoarea și procentul din contract)</i>	Da <b>Nu</b>

Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de măsură	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA
1	<b>Reparația străzilor din orașul Dondușeni, anul 2021</b>	<b>45200000-9</b>	<b>Conform specificației</b>	<b>Nr.48 din 27.04.2021</b>	<b>857 103,84 lei</b>

**Notă:** Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

**3. Alte informații:**

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE	<b>Nu</b> _____ Da
Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv	<b>Nu</b> _____ Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:
Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: <a href="mailto:contestatii@ansc.md">contestatii@ansc.md</a> pagina web: <a href="http://www.ansc.md">www.ansc.md</a>
Alte informații relevante	

**Notă:** Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziții publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului câștigător, atribuirea unui contract de achiziții publice printr-un sistem dinamic de achiziție (art. 30 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

**ANUNȚ****privind modificarea contractului  
de achiziții publice/acordului-cadru**

Nr. 1 din 29 aprilie 2021

**I. Date cu privire la autoritatea contractantă:**

<b>Denumirea autorității contractante</b>	Primăria s.Valea Perjei
<b>Localitate</b>	r-ul Taraclia s.Valea Perjei
<b>IDNO</b>	1007601008269
<b>Adresa</b>	Str. Lenin 190
<b>Număr de telefon</b>	0291 47 2 36
<b>Număr de fax</b>	0291 47 2 38
<b>E-mail oficial</b>	primariavaleaperjei@mail ru
<b>Adresa de internet</b>	
<b>Persoana de contact</b> <i>(nume, prenume, telefon, e-mail)</i>	Nereuța Ivan E.

**Date cu privire la procedura de achiziție:**

<b>Tipul procedurii de achiziție</b>	Cererea ofertelor de prețuri Licitatie deschisă Altele: <i>[Indicați]</i>
<b>Obiectul achiziției</b>	autogreider
<b>Cod CPV</b>	43221000-8
<b>Valoarea estimată a achiziției</b>	1250000,00
<b>Nr. și link-ul procedurii</b> <i>(se va indica din cadrul portalului guvernamental <a href="http://www.mtender.gov.md">www.mtender.gov.md</a>)</i>	Nr:21030178 Link:ocds-b3wdp1-MD-1604394882622
<b>Data publicării anunțului de participare</b>	03 noiembrie 2020
<b>Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv</b> <i>(după caz)</i>	

**Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:**

<b>Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru</b>	Bunuri Servicii Lucrări
<b>Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene</b>	Nu Da
<b>Sursa de finanțare</b>	Buget de stat Buget CNAM Buget CNAS Surse externe Alte surse: <i>[Indicați]</i>

<b>Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/acordului-cadru</b>	Nr.13 din 27 noiembrie 2020
<b>Denumirea operatorului economic</b>	SRL „Ravitan”
<b>Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru</b>	Nr:45
	Data: 07.12.2020
<b>Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru</b>	Fără TVA:1125000,00
	Inclusiv TVA:1350000,00
<b>Termen de valabilitate</b>	Pînă la 30.04.2021
<b>Termen de execuție</b>	Pînă la 07.02.2021

**Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:**

<b>Tipul modificărilor</b>	Micșorarea valorii contractului Majorarea valorii contractului Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare Modificarea termenului de valabilitate Rezelierea contractului Altele: [Indicați]
<b>Temeiul juridic</b>	Legea Nr.131/2015 art.76 aliniatul 7
<b>Creșterea prețului în urma modificării (după caz)</b>	[Se va indica dacă se utilizează prețul actualizat al contractului de achiziții publice/acordului-cadru]
<b>Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)</b>	[Se vor indica toate modificările operate anterior și valoarea acestora]
<b>Alte informații relevante</b>	

**Descrierea achiziției înainte și după modificare:**

SRL „Ravitan” – Contractul Nr.45 din 07.12.2020 prelungirea termenului de valabilitate pînă la 31.05.2021

**II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:**

Întârzierea finanțării din fond.

**III. Rezultatele examinării:**

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.1 din 29 aprilie 2021 a fost încheiat acordul adițional privind prelungirea termenului de valabilitate pînă la 31.05.2021.

Denumire operator economic	Nr. și data acordului adițional Fără TVA		Valoarea modificărilor (după caz)	
			Inclusiv TVA	
SRL „Ravitan”	Nr.1	29.04.2021	1 125 000,00	1 350 000,00

Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728; e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.:022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md

**ANUNȚ**

privind modificarea contractului  
de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 01 din 28.04.2021.

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

<b>Denumirea autorității contractante</b>	Primaria Capaclia, r-l Cantemir
<b>Localitate</b>	Satul Capaclia, r/l Cantemir
<b>IDNO</b>	1007601007653
<b>Adresa</b>	MD 7315 satul Capaclia, r/l Cantemir
<b>Număr de telefon</b>	273.71.269
<b>Număr de fax</b>	273.71.269
<b>E-mail oficial</b>	contabil.capaclia@gmail.com
<b>Adresa de internet</b>	
<b>Persoana de contact</b> <i>(nume, prenume, telefon, e-mail)</i>	Stavila Ilie 067.757841

Date cu privire la procedura de achiziție:

<b>Tipul procedurii de achiziție</b>	Cererea ofertelor de prețuri R Licitatie deschisă Altele: <i>[Indicați]</i>
<b>Obiectul achiziției</b>	Creare a plantatiei forestiere de protectie in cadrul Primariei Capaclia
<b>Cod CPV</b>	77200000-2
<b>Valoarea estimată a achiziției</b>	325672.00
<b>Nr. și link-ul procedurii</b> <i>(se va indica din cadrul portalului guvernamental <a href="http://www.mtender.gov.md">www.mtender.gov.md</a>)</i>	Nr:21029781, ocds-b3wdp1-MD-1603432124756 Link: <a href="https://achizitii.md/ro/public/tender/">https://achizitii.md/ro/public/tender/</a> 21029781
<b>Data publicării anunțului de participare</b>	23.10.2020
<b>Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv</b> <i>(după caz)</i>	

Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

<b>Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru</b>	Bunuri Servicii R Lucrări
<b>Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene</b>	Nu R Da
<b>Sursa de finanțare</b>	Buget de stat Buget CNAM Buget CNAS Surse externe Alte surse: <i>[Indicați]</i> bugetul local

<b>Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/acordului-cadru</b>	04.11.2020.
<b>Denumirea operatorului economic</b>	SRL PICEAVANA
<b>Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru</b>	Nr:01
	Data:09.11.2020.
<b>Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru</b>	Fără TVA:319661.95
	Inclusiv TVA:
<b>Termen de valabilitate</b>	31.12.2021.
<b>Termen de execuție</b>	31.12.2021.

**Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:**

<b>Tipul modificărilor</b>	Micșorarea valorii contractului Majorarea valorii contractului Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare Modificarea termenului de valabilitate R Rezelierea contractului Altele: <i>[Indicați]</i>
<b>Temeiul juridic</b>	<i>[Indicați actul normativ, articol, alineat]</i>
<b>Creșterea prețului în urma modificării (după caz)</b>	<i>[Se va indica dacă se utilizează prețul actualizat al contractului de achiziții publice/acordului-cadru]</i>
<b>Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)</b>	<i>[Se vor indica toate modificările operate anterior și valoarea acestora]</i>
<b>Alte informații relevante</b>	

**Descrierea achiziției înainte și după modificare:**

*(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)*

Pina la momentul modificării contractului dat SRL PICEAVANA a indeplinit lucrari in volum de 25 % in legatura cu conditiile nefavorabile .Dupa termenul de valabilitate a contractului dat operatorul economic va executa restul lucrarilor legate de executare totala a proiectului.

**II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:**

*(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)*

Condițiile climaterice nefavorabile, pe toată durata de valabilitate a contractului cu nr.01 din 09.11.2020.

**III. Rezultatele examinării:**

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.01 din 28 aprilie 2021.a fost încheiat acordul adițional privind modificarea prelungirii termenului de valabilitate.

Denumire operator economic	Nr. și data acordului adițional Fără TVA		Valoarea modificărilor (după caz)	
			Inclusiv TVA	
S R L PICEAVANA	01	28.04.2021	319661.95	