

Cuprins:

ACHIZIȚII PUBLICE Anunțuri de intenție

IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”.....	3
IMSP Asociația Medicală Teritorială Ciocana	194
Centrul Pentru Achizitii Publice Centralizate in Sanatate	195

Anunțuri de atribuire

IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”.....	198
Centrul de plasament temporar pentru persoane cu dizabilități (adulte), mun. Bălți	200
Casa Națională de Asigurări Sociale	203
Direcția generală arhitectură, urbanism și relații funciare	206
Inspectoratul General al Poliției de Frontieră al MAI	209
IMSP Institutul de Medicină Urgentă	211
Consiliului raional Fălești.....	213
Serviciul Medical al Ministerului Afacerilor Interne	216
Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale.....	218
Inspectoratul Național de Probațiune	221
Inspectoratul Național de Probațiune	224
Inspectoratul Național de Probațiune	227
Inspectoratul Național de Probațiune	231
ÎM „Direcția Construcții Capitale”	234
Direcția generală arhitectură, urbanism și relații funciare	236
Serviciul Medical al Ministerului Afacerilor Interne	239

Anunțuri de modificare/ anulare a procedurilor

Primaria mun.Ceadir-Lunga.....	242
Primăria orașului Călărași	246
Primăria orașului Călărași	248

Centrul de plasament pentru persoane vîrstnice si persoane cu dizabilități, com.Cocieri,.....	250
Centrul de plasament pentru persoane vîrstnice si persoane cu dizabilități, com.Cocieri,.....	252
Direcția Educație, Tineret și Sport s.Râșcani	254
Direcția Educație, Tineret și Sport s.Râșcani	256
Direcția Educație, Tineret și Sport s.Râșcani	258
Direcția Educație, Tineret și Sport s.Râșcani	260
Academia „Ștefan cel Mare”	262
Primaria s. Sadaclia	264
Direcția generală pentru protecția drepturilor copilului	267
Direcția generală pentru protecția drepturilor copilului	269
Primăria orașului Vatra.....	271

Alte anunțuri

Instituția Publică „Agenția Servicii Publice”.....	275
--	-----

ANUNȚ DE INTENȚIE

Privind achiziționarea lucrărilor de reconstrucție a etajelor I și II din blocul principal și a blocului alimentar

Nr. 16 din 14.07.2021 _____

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”
IDNO	1003600150783
Adresa	Mun.Chișinău, str.Testemițanu, 29
Numărul de telefon/fax	022 403 697
Adresa de e-mail ale autorității contractante	achizitiipublicescr@gmail.com
Adresa de internet ale autorității contractante	www.scr.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail	Natalia Țurcanu
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire <i>(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)</i>	www.achizitii.md
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)</i>	Instituție Medico Sanitară Publică, Prestarea serviciilor medicale populației

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cantitate/ Unitate de măsură	Descrierea achiziției	Valoarea estimată, fără TVA (pentru fiecare lot în parte)
1	45000000-7	lucrări de reconstrucție a etajelor I și II din blocul principal și a blocului alimentar	1 lot	Conform caietului de sarcini.	25.833.333,33

Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată	Nu <input checked="" type="checkbox"/> Da
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative	Nu <input checked="" type="checkbox"/> Da

Scurtă descriere a criteriilor de selecție	Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: Cel mai mic preț fără TVA cu corespunderea cerințelor solicitate, pe lot.
--	--

II. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție	
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru Sistem dinamic de achiziție
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului <i>(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE)</i>	Nu <input checked="" type="checkbox"/> Da
Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

Conducătorul grupului de lucru: _____ Dragoș Pidleac

L.Ș

Notă: Anunțurile de intenție privind achizițiile publice preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achiziție (art. 28 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

CAIET DE SARCINI

FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

LUCRĂRI

Obiectul „Reconstrucția etajelor I și II din Blocul principal și a Blocului alimentar al IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”, str. Testemițanu 29, mun. Chișinău.

Autoritatea contractantă: IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”, str. Testemițanu 29, mun. Chișinău.

1 . Descriere generală

IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga” este amplasat în sectorul Centru, or. Chișinău. Clădirea este din beton armat și a fost construită în anul 1977, conform normelor în vigoare la perioada construcției. Încăperile preconizate pentru reparație sunt la etajul 1, 2 Blocul principal și Blocul alimentar din incinta spitalului.

2. Informații și proiectare

Nr.	Indicații	Denumire
1	02/2020- 0 - PG	Plan General
2	02/2020- 0 - OLC	Organizarea lucrărilor de construcție
3	02/2020- 1,2,3 - SA	Soluții Arhitectural-Constructive
4	02/2020- 1,2,3 - C	Elemente de Construcții
5	02/2020- 1,2,3 - ST	Soluții tehnologice
6	02/2020- 1,2,3 - RAC	Rețele interioare de alimentare cu apa si canalizare
7	02/2020- 1,2,3 - IVC	Încălzire, ventilare și condiționare
8	02/2020- 1,2,3 -IEI/ EEF	Iluminatul electric interior/ Echipamentul electric de forță
9	02/2020- 0- IEE	Iluminatul electric exterior
10	02/2020- 1,2,3 - SI	Semnalizare de incendiu
11	02/2020- 1,2,3 - SPA	Semnalizare de paza automata
12	02/2020- 1,2,3 - TS	Comunicații telefonice si semnalizare
13	02/2020- 1,2,3 - SAv	Sistema de avertizare
14	02/2020- 1,2,3 - TP1	Tehnologia producției (alimentare cu gaze medicale)
15	02/2020- 1,2,3 - AIVC	Automatizarea Încălzirii, Ventilării si Condiționării
16	02/2020- 1,2,3 - MASI	Măsurile de asigurare a siguranței la incendiu
18	02/2020- M - M	Memoriu Explicativ

3. Materiale, compatibilități, reglementări tehnice și standarde utilizate

1) Timplaria , trebuie să corespundă caracteristicilor de proiect:

Profilul de aluminiu cu barieră termică: cu caracteristici de izolare termică superioare:

- Lațime toc –76 mm;
- Lațime cercevea – 84 mm;
- Suprafața vizibilă minimă – 130 mm;
- Grosime geam –24 mm;

- Rupere de punete termică (poliamid) – 34 mm.
- Pachetul din sticlă confecționat din sticlă care respinge razele solare UV (de tip 4S).

Deschiderea: Toate ferestrele instalate, care se deschid, trebuie să fie echipate cu mecanisme puternice, cu un grad minim de coroziune, cu o garanție de funcționare de 40 000 cicluri de închidere - deschidere a ferestrei și 10 de funcționare (în cazul defectării ferestrei sau a mecanismului în perioada de garanției se va înlocui automat din contul antreprenorului). Fiecare fereastră care se deschide trebuie să fie dotată cu mecanism de deschidere în două poziții, cu microventilare, mecanism de blocare a acțiunii greșite și mecanism anti-furt, plasă moschit.

2) Gresia pentru pardoseli, trebuie să corespundă următoarelor caracteristici:

- a) Placi de calitate superioară;
- b) Rezistență la apă;
- c) Rezistență la abraziune;
- d) Rezistență la șoc termic;
- e) Rezistență la produse chimice, menajere;
- f) Rezistență la pătare;
- g) Dimensiuni 60x60 cm, grosime minimă –15mm;
- h) Antiderapantă.

3) Plăci din porțelanat la pereți, trebuie să corespundă următoarelor caracteristici:

- a) Placi de calitate superioară;
- b) Rezistentă la apă;
- c) Rezistentă la abraziune;
- d) Rezistentă la șoc termic;
- e) Rezistentă la produse chimice, menajere;
- f) Rezistentă la pătare;
- g) Dimensiuni 15x30 cm grosimea minimă 10 mm.

4) Uși din lemn:

- a) Rezistentă la produse chimice, menajere;
- b) Usi și cadrane cu structuri interioare din lemn acoperite cu MDF;
- c) Grosimea minimă a ușilor 45 mm;
- d) Balamale de tip fluture (3 buc. la ușă);
- e) Mînere trainice din metal feros, rezistente la multiple închideri și deschideri cu ială din fier cu 5 chei;
- f) Garanție minimă de 5 ani (în caz de defectare, automat se va schimba din contul antreprenorului).

5) Vopsea lavabilă – rezistență la prelucrare chimică intensă;

6) Tavan suspendat – panouri de producție europeană, rezistente la umiditate cu dimensiunile 600x600x13,5mm și profil de producție european;

- 7) Prize – conectarea cablului cu ajutorul șurub și garanție minim 5 ani (în caz de defectare, automat se va schimba din contul antreprenorului);
- 8) Linoleum medical:
- a) Linoleumul trebuie să fie omogen, , la pardoseli, prelungit cu 15 cm pe perimetru ca plinta rotunjită, gr= 2mm, classa 34-43, greutatea maximă 2,9 kg/m²;
- b) Rezistent la: abraziune și cu strat de protecție mecanică sporit, produse chimice, pătare, menajere, antibacterian, calsa antiincendiu bfl1;
- c) Garanție minim 10 ani (în caz de defectare, automat se va schimba din contul antreprenorului);

4. Mostre

La solicitare, în decurs de 5 zile, operatorul va prezenta mostrele pentru materialele de baza/principale specificate în devizul de cheltuieli.

5. Furnizarea, păstrarea, protecția materialelor și a lucrărilor. Securitatea construcțiilor și a terenurilor aferente

Materialele se vor transporta și păstra, conform cerințelor producătorilor și furnizorului, pe răspunderea antreprenorului. Antreprenorul va asigura protejarea bunurilor/rețelele și suprafețele înverzite, aflate pe șantier sau în imediata apropiere.

6. Încercări, instrucțiuni, garanții ale furnizorilor, desene și scheme de execuție

Cartea tehnică a construcțiilor va fi completată de executor, semnată și transmisă beneficiarului.

7. Remedierea viciilor ascunse și a defectelor

Defectele apărute în termenul garanției de bună execuție vor fi înlăturate de antreprenor, conform legislației în vigoare în termen de maxim 20 zile.

8. Trasarea geodezică a lucrărilor, toleranțe de execuție

Transmiterea reperilor vor fi transmise de către beneficiar.

9. Parametrii de calcul ai elementelor constructive

Seismicitatea obiectului unde se produce lucrarea este de 8 baluri;

10. Criterii privind calculul sistemelor de încălzire, ventilare și condiționare a aerului

Temperatura interioară și transferul termic trebuie să corespundă standardelor în vigoare și proiectului tehnic.

11. Nivelul admis al zgomotului și al vibrațiilor

Antreprenorul va ține cont că șantierul se va desfășura paralel cu activitatea spitalului și va asigura nivelul redus de vibrații și zgomote.

12. Cerințe privind montarea utilajelor și a instalațiilor

Antreprenorul va transmite toate fundațiile și locurile de fixare a utilajului conform actului de predare-primire

13. Lucrări de construcții aferente montării instalațiilor

Toate montările vor fi efectuate conform standardelor în vigoare și se vor finaliza cu măsurări de laborator prezentându-se în acest sens un raport.

14. Articole, produse și piese necesare instalațiilor

Toate materialele să fie însoțite cu certificate de conformitate/calitate, iar materialele noi cu agrement tehnic.

15. Echipamentele, instalațiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele și alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor

La efectuarea lucrărilor de renovare/reconstrucție vor fi folosite echipamente, instalații utilaje, scule instrumente dispozitive, mijloace de transport, esofagele și cofreage conform normativelor și tehnologiilor implementate la construcția dată. Forța de muncă va fi completată cu specialiști calificați și atestați corespunzător.

16. Definiții

Termenul de executare a lucrărilor este de un an din momentul predării șantierului.

Investitor - persoană fizică sau juridică, care plasează mijloacele patrimoniale, financiare, proprii, împrumutate sau atrase sub formă de investiții pentru atingerea scopuri comerciale, sociale de binefacere etc.

Antreprenor - persoană fizică sau juridică, care execută lucrări sau servicii prin contract de antrepriză încheiat cu beneficiarul.

Beneficiar - persoană fizică sau juridică abilitată de investitor, care realizează proiectul de investiții.

Documentație normativă - documentație, care stabilește un complex de norme, reguli, prevederi, condiții obligatorii de respectat la proiectare, executarea prospecțiilor tehnice și construcție, reparație capitală a clădirilor și construcțiilor, precum și la fabricarea elementelor, articolelor și materialelor de construcție.

Documentație de proiect - set de documente, care cuprind sistemul de materiale, calcul și texte utilizate la replanificarea obiectului.

Furnizor - persoană fizică sau juridică, care prin contract asigură livrarea consumatorului materialelor de construcție, utilajelor.

Licența - documentul, care confirmă dreptul la un anumit gen de activitate.

Defect - este orice parte a lucrărilor executate incomplet, conform prevederilor contractului, proiectului.

Șantierul - este zona definită în datele contractului.

17. Cerințe privind calculul costului

Valoarea ofertei este calculată conform CPL.01.01-2012 – „Instrucțiuni privind întocmirea devizelor pentru lucrările de construcții montaj prin metoda de resurse”. Lista cu cantități de lucrări pentru devizele pe obiect se anexează. **Totodată menționăm că calculul estimativ a fost efectuat în anul 2020, semestrul IV. Termenul de executare a lucrărilor un an din momentul predării șantierului. Ofertele trebuie să fie valabile pentru o perioadă de 90 de zile de la termenul limită de depunere a ofertelor. În situații excepționale Autoritatea Contractantă poate, înainte de expirarea perioadei de valabilitate, să solicite ca ofertanții să extindă valabilitatea ofertelor pentru o anumită perioadă.**

18. Documente obligatorii la depunerea ofertei

a) Oferta financiară.

b) Formularele 3,5,7;

- c) *Lista mecanismelor, utilajului și instrumentelor aflate în dotare* – ofertantul trebuie să indice numărul, tipurile și capacitatea mașinilor/utilajelor/echipamentelor aflate în dotare, confirmate că sunt luate la evidența contabilă sau arendă.
- d) *Garanție pentru oferta 2%* – Original în conformitate cu Formularul F3.2 sau prin transfer la contul autorității contractante, confirmat prin transfer de plată, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice;
- e) *Garanție de buna execuție 10 %* – Original în conformitate cu Formularul F3.2 sau prin transfer la contul autorității contractante confirmat prin transfer de plată, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice;
- f) *Recomandări* – Minim 5 scrisori de recomandare originale sau copie, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice;
- g) *Declarație privind lista principalelor lucrări executate în ultimii 5 ani de activitate* – Originalul în conformitate cu Formularul F3.10, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către operatorul economic.
- h) *Experiență în domeniul construcțiilor sau reconstrucției – Operatorul economic sau membrii asocierii împreună trebuie să demonstreze că au finalizat în ultimii 5 ani, cel puțin 2 lucrări similare ce au ca valoare de deviz minim 10 milioane lei fiecare lucrare. (Calculați până la data limită de depunere a ofertelor). Pentru a demonstra experiența solicitată, va prezenta copiile contractelor în baza cărora se întrunesc cerințele stabilite, prezentându-se informații detaliate, conform următoarelor documente de suport:*
- copii ale respectivelor contracte de antrepriză, astfel, încât autoritatea contractantă să poată identifica natura lucrărilor executate, valoarea acestora și prețul;
 - procesul - verbal de recepție la terminarea lucrărilor, care atestă executarea lucrărilor.
- i) *Demonstrarea accesului la personalul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a obiectului contractului ce urmează a fi atribuit* – se va prezenta lista personalului cheie propus pentru executarea contractului. Tot personalul prezentat va avea certificările de atestare tehnico-profesională necesare, conform legislației și o experiență generală de minim 7 ani și experiență în lucrări similare de minim 5 ani. Ofertantul trebuie să prezinte următoarele documente pentru personalul cheie propus:
- Copie a diplomelor și certificatelor de atestare tehnico-profesională confirmată prin aplicarea semnăturii electronice;
 - Copie a certificatelor de la angajator, client sau alte documente doveditoare (contracte, fișe de post, etc.) care demonstrează experiența profesională indicată mai sus.
- Numai diplomele, certificatele de atestare tehnico-profesională și experiența dovedită prin acte vor fi luate în considerație.
- j) *Numărul mediu scriptic al personalului angajat în ultimii 3 ani* – să fie nu mai puțin de 50 persoane, confirmat prin prezentarea bilanțului descifrat (în cazul asocierii, liderul asociațiilor va îndeplini criteriul dat în proporție de minimum 70%);
- k) *Demonstrarea accesului la personal/un organism tehnic de specialitate, care să garanteze asigurarea unui control al calității* - Documente prin care se demonstrează că operatorul economic are acces la laboratoare de încercări și teste a materialelor ce vor fi utilizate, în conformitate cu natura și specificul lucrărilor ce fac obiectul viitorului contract, copie, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice.
- l) *Certificare emise de organe independente cu privire la sistemele sau standardele de management al calității și management de mediu* – Certificat de management al calității ISO 9001 și manualul calității. Copiile, confirmate prin aplicarea semnăturii electronice de către operatorul economic. Originalele obligatoriu la

solicitare.

m) Graficul de lucru – descriere succintă a activităților principale succesiunea lucrărilor pentru implementarea sarcinilor. În particular, oferta trebuie să detalieze lucrările temporare și permanente care urmează să fie construite. Ofertantul trebuie să ia în considerație **condițiile meteo, riscurile epidemiologice (ca exemplu Covid-19)** și cerințele existente pentru executarea lucrărilor. O prezentare grafică a activităților pilon, indicând timpul și responsabilitățile angajaților în acest contract.

n) *Perioada de garanție generală a lucrătorilor* – Perioada de garanție pentru lucrările prevăzute este de minim 7 ani.

o) *Disponibilitate de bani lichizi sau linii de credit, necesar pentru îndeplinirea contractului de achiziție* – Ofertantul trebuie să aibă acces la finanțare cu bani lichizi sau linii de credit cu o valoare minimă de 7.000.000 (șapte milioane) pentru a asigura fluxul de finanțe necesar pe durata contractului. Aceasta se va face prin prezentarea extrasului bancar sau a certificatului unei linii de credit de 7.000.000 (șapte milioane) lei, de la o bancă comercială licențiată în RM, original sau copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice.

p) Cifra medie anuală de afaceri în ultimii 3 ani – Minim 20.000.000 (douazeci milioane) lei.

q) Lichiditatea generală: (active circulante/datorii curente) în ultimul an trebuie să fie de cel puțin 1 (în cazul asocierii, criteriu obligatoriu pentru toți membrii asociației).

r) Vizita obligatorie la șantier – pentru inspectarea terenului pentru lucrări și împrejurimile acestuia pentru a evalua, pe propria răspundere, cheltuiala și riscul, factorii necesari pentru pregătire a Ofertei sale. Vizita pe teren va avea loc la data de ____ 2021, ora 11:00-12:00, la adresa mun. Chisinau, str. Testimiteanu 29, sala de conferințe (locul de înregistrare înainte de verificare a spațiului de reconstrucție). Candidații vor delega obligatoriu un specialist calificat în domeniul construcțiilor, pentru participare la vizita organizată. În condițiile situației epidemiologice provocate de COVID 2019, participanții vor respecta toate măsurile de protecție. Este necesar înregistrarea prealabilă. Informații de contact pentru înregistrare în lista de participare: Eugeniu Peciul, Email: cancelarie@scr.md, tel. 68682221.

19. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor

Conform Anunțului de participare.

**Replanificarea partiala a incaperilor
et. I si II din blocul principal si a
blocului alimentar in cadrul IMSP
SCR "Timofei Mosneaga", in vederea
amplasarii sectiei consultative-
policlinice, din str. Nicolae
Testimiteanu, nr.29 mun. Chisinau**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1

WinCmeta

Lista cu cantitațile de lucrări № 2-1-1
Constructii din beton armat (02/2020-CBA)

Nº crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Fragment 1 (Antresol)		
		Capitolul 1.1. Zidarie BCA		
1	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	28,000
2	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu ancora chimica epoxid, dupa instalatii sau consolidari (consum 0.019 kg/buc)	buc	28,000
3	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg / Eclisa E1 - 28buc	kg	17,600
4	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115	t	0,018
5	CD05D	Inchideri din blocuri BCA (densitatea 400 kg/m3), cu mortar ciment-var M 25-Z preparat cu malaxorul pe santier, inaltimea constructiei mai mica sau egala 35 m	m3	11,000
6	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	25,000
		Capitolul 1.2. Consolidare stilpi		

1	2	3	4	5
		Capitolul 1.2.1. Lucrari de pregatire		
7	RCsB28G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3	1,670
8	RCsA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate,avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc la un punct de lucru cu maluri nesprijinite	m3	33,200
9	TrB01A2-1	Transportul materialelor din grupa 4 (mortar, beton), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 10 m	t	3,670
10	TrI1AA01C1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1	t	3,670
11	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	3,670
		Capitolul 1.2.2. Consolidare		
12	RpCH31A	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie	m2	45,000
13	RpCU05I1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	64,000
14	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Ancora l=300 φ20mm	buc	64,000
15	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu ancora chimica epoxid, dupa instalatii sau consolidari (consum 0.16 kg/buc)	buc	64,000
16	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	6 788,900
17	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ΓΦ-21 si doua straturi de email ΠΦ-115	t	6,789
18	RCsC02C	Cofraje mixte, din panouri refolosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile , pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, stilpi cu placaj de 15 mm	m2	128,000

1	2	3	4	5
19	RCsB05A	Beton armat B25/M300 in cantitati mici, la consolidari de elemente de beton armat sau elemente de beton armat de consolidare, preparat manual, turnat cu mijloace clasice Capitolul 1.2.3. Refaceri	m3	12,000
20	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	33,200
21	TsD04D	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint coeziv	m3	33,200
22	RCsK29A1	Repararea pardoselilor din beton simplu, clasa C 10/8 (B-150), turnat pe loc, in cimp continuu, in camere cu suprafata sub 16 mp si de 10 cm grosime, driscuite sau rolate Capitolul 1.3. Placa antresol	m2	14,400
23	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	5 161,400
24	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115	t	5,161
25	CL31A	Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata ignifuga "Pirex-Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistenta de foc	m2	372,700
26	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	136,000
27	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	80,000
28	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa 5Bp-I pas 100	kg	593,900
29	CC02N2	Armaturi din otel beton A400 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	38,400

1	2	3	4	5
30	CC02N	Armături din oțel beton A240 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în plăci, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	178,500
31	RpCB04C	Beton armat turnat în planșee, la clădiri existente preparat cu betoniera pe șantier și turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C 22.5 Capitolul 1.4. Scara Capitolul 1.4.1. Lucrări de pregătire	m ³	6,000
32	RCsB28G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m ³	0,032
33	RCsA01A	Săpături manuale de pământ în spații limitate, având sub 1,00 m lățime și maximum 1,5 m adâncime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundații, șanțuri, canale etc., executate în cantități de până la 20 mc la un punct de lucru cu maluri nesprâjinite	m ³	0,200
34	TrB01A2-1	Transportul materialelor din grupa 4 (mortar, beton), cu roabe pe pneuri, pe distanța de 10 m	t	0,330
35	TrI1AA01C1	Încărcarea materialelor din grupa A - grele prin aruncare - de pe rampă sau teren, în auto categoria	t	0,330
36	TsI50B5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 5 t la distanța de 15 km Capitolul 1.4.2. Construcție	t	0,330
37	CK35B	Dibluri din metal fixate în ziduri din beton armat / Ancora l=300 φ16mm	buc	2,000
38	RpCU07A	Matarea golurilor în pereți, cu ancora chimică epoxid, după instalatii sau consolidari (consum 0.102 kg/buc)	buc	2,000
39	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea plăcilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planșelor parțiale sau totale monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu planșee prefabricate tip PE 3100 R	buc	22,000
40	CB03E	Cofraje din panouri reutilizabile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului în scări la construcții cu înălțimea până la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m ²	11,000

1	2	3	4	5
41	CC02L2	Armături din oțel beton A400 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în scări, la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	154,200
42	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tablă, tablă striată, oțel beton, tevi pentru susțineri sau acoperiri, înglobate total sau parțial în beton	kg	306,200
43	IzD10C	Vopsirea anticorozivă cu pensula de mină a construcțiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 și două straturi de email ПФ-115	t	0,306
44	CL31A	Protecția construcțiilor metalice cu vopsea expandată ignifugă "Pirex-Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistență de foc	m ²	13,280
45	CC03C	Montare plase sudate la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, la plăci / Plasa 5Bp-I pas 100	kg	33,400
46	RpCB04C	Beton armat turnat în scări, rampe de scară etc., la clădiri existente preparat cu betoniera pe șantier și turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C 20 Capitolul 2. Fragment 2 (Construcții anexe) Capitolul 2.1. Structura metalică de acoperis (anexa galerie)	m ³	1,500
47	RpCP29B	Construcții metalice (grinzi) gata confecționate, livrate complet asamblate în tronșoane, montate pe șantier, în structura construcțiilor usoare, montarea tronșoanelor metalice prin sudură	kg	789,000
48	RpCP28A1	Pană metalice gata confecționate, montate pe structurile din beton sau metalice ale unor construcții simple, pentru asamblarea la sol	kg	1 677,000
49	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tablă, tablă striată, oțel beton, tevi pentru susțineri sau acoperiri, înglobate total sau parțial în beton	kg	131,500
50	IzD10C	Vopsirea anticorozivă cu pensula de mină a construcțiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 și două straturi de email ПФ-115	t	2,598
51	CL31A	Protecția construcțiilor metalice cu vopsea expandată ignifugă "Pirex-Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistență de foc Capitolul 2.2. Terasamente	m ²	93,850

1	2	3	4	5
52	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	6,562
53	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,530
54	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	6,900
55	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3	0,224
56	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 (prag de sol pe perimetru)	100 m3	0,920
57	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	199,000
58	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	656,200
59	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv Capitolul 2.3. Fundatii	100 m3	6,562
60	CA03A3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa B7.5 h=0.1m	m3	6,900
61	CC01C	Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	243,900
62	CC01D1	Armaturi din otel beton A400 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	3 257,850

1	2	3	4	5
63	CB03B	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2	167,000
64	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C20 W6 Capitolul 2.4. Piloti P1	m3	29,360
65	CQ23A	Executarea pilotilor forati din beton armat cu instalatia de tip SBU cu diametrul pina la 500-600 mm in terenuri stabile grupa 2, betonarea prin metoda TDV, cu adncimea pilotilor: pina la 12 m / Pilot P1 - 57buc d.300mm Beton C20 W6; Otel A400 d16mm 2652.55kg; A240 d.6mm 288.6kg	m3	26,740
66	TsH222A	Incarcarea solului in transport auto	m3	26,740
67	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km Capitolul 2.5. Stipli (S1 - 3buc; S2 -5 buc; S3 - 3buc)	t	34,760
68	RpCH31A	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie	m2	55,000
69	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg / Pi 1 - 8buc	kg	151,200
70	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115	t	0,151
71	CC02K	Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	332,600
72	CC02L2	Armaturi din otel beton A400 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	839,700

1	2	3	4	5
73	CB03F	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	123,000
74	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice Beton C20 Capitolul 2.6. Pereti monoliti portanti (P1...P9)	m3	11,120
75	CA03A3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa B7.5 h=0.1m	m3	1,420
76	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg / Pi 2 - 3buc	kg	53,100
77	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115	t	0,053
78	CC02I	Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	1 091,600
79	CC02J2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	8 436,100
80	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp / Plasa 3 Bp-l 40/100	kg	12,640
81	CB03D	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in pereti si diafragme la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2	781,000
82	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice Beton C20	m3	98,810
83	CD50J	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la umpluturi de carcase cu inaltimea pina la 4 m Capitolul 2.7. Grinzi monolite (G1...G4)	m3	3,310

1	2	3	4	5
84	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	70,000
85	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	45,000
86	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg / Bloc de ancorare Ba1 - 20buc	kg	58,640
87	CC02K	Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	142,220
88	CC02L2	Armaturi din otel beton A400 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	662,800
89	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice Beton C20 Capitolul 2.8. Placi monolite (PI1...PI5)	m3	5,700
90	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	255,000
91	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	150,000
92	CC02N2	Armaturi din otel beton A400 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	1 711,600
93	CC02K2	Armaturi din otel beton A400 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	12,260

1	2	3	4	5
94	CC02M	Armături din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	275,500
95	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice Beton C20 Capitolul 2.9. Scara Sc-1	m3	13,300
96	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	100,000
97	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in scari la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	59,000
98	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa 5Bp-l pas 100	kg	218,200
99	CC02L2	Armături din otel beton A400 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in scari, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	560,800
100	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice Beton C20 Capitolul 3. Fragment 3 (Supraetajare) Capitolul 3.1. Consolidare fundatii Capitolul 3.1.1. Lucrari de pregatire	m3	8,400
101	RCsB28G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3	1,800
102	RCsA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc la un punct de lucru cu maluri nesprijinite	m3	15,600
103	TrB01A2-1	Transportul materialelor din grupa 4 (mortar, beton), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 10 m	t	5,200
104	TrI1AA01C1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1	t	5,200

1	2	3	4	5
105	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km Capitolul 3.1.2. Consolidare	t	5,200
106	RCsB02A2	Beton simplu B3.5 preparat manual, turnat in cofraje cu mijloace clasice la fundatii continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc, la cladiri existente	m3	0,650
107	RpCU05I1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	64,000
108	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu ancora chimica epoxid, dupa instalatii sau consolidari (consum 0.193 kg/buc)	buc	52,000
109	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu ancora chimica epoxid, dupa instalatii sau consolidari (consum 0.02 kg/buc)	buc	12,000
110	RCsD02B1	Armaturi din otel-beton A400, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor pentru fundatii si radiere	kg	469,000
111	RCsD01B	Armaturi din otel-beton A240, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor pentru fundatii si radiere	kg	71,000
112	RCsC02D	Cofraje mixte, din panouri re folosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile, pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, cofraje din PFL dur 6 mm, in zone inchise	m2	22,000
113	RCsB06C	Beton armat clasa C22.5 in elemente puternic solicitate turnat cu mijloace clasice la consolidari, subturnari, etc Capitolul 3.1.3. Refaceri	m3	4,000
114	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	11,600
115	TsD04D	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint coeziv	m3	11,600

1	2	3	4	5
116	RCsK29A1	Repararea pardoselilor din beton simplu, clasa C 10/8 (B-150), turnat pe loc, in cimp continuu, in camere cu suprafata sub 16 mp si de 10 cm grosime, driscuite sau rolate Capitolul 3.2. Centura monolita Capitolul 3.2.1. Sectiune 1-1	m2	18,000
117	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	19,000
118	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu ancora chimica epoxid, dupa instalatii sau consolidari (consum 0.019 kg/buc)	buc	19,000
119	RpCU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	38,000
120	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu ancora chimica epoxid, dupa instalatii sau consolidari (consum 0.086 kg/buc) Capitolul 3.2.2. Sectiune 2-2	buc	38,000
121	RpCU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	100,000
122	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu ancora chimica epoxid, dupa instalatii sau consolidari (consum 0.028 kg/buc) Capitolul 3.2.3. Sectiune 3-3	buc	100,000
123	RpCB18E	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosimi peste 15 cm	m3	0,050
124	RpCU05I1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	136,000
125	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu ancora chimica epoxid, dupa instalatii sau consolidari (consum 0.076 kg/buc) Capitolul 3.2.4. Sectiune 4-4	buc	136,000
126	RpCB18E	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosimi peste 15 cm Capitolul 3.2.5. Sectiune 5-5	m3	0,270

1	2	3	4	5
127	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	22,000
128	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu ancora chimica epoxid, dupa instalatii sau consolidari (consum 0.029 kg/buc) Capitolul 3.2.6. Nod stilpi	buc	22,000
129	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	128,000
130	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu ancora chimica epoxid, dupa instalatii sau consolidari (consum 0.019 kg/buc)	buc	64,000
131	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu ancora chimica epoxid, dupa instalatii sau consolidari (consum 0.04 kg/buc)	buc	64,000
132	RpCU05I1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	32,000
133	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu ancora chimica epoxid, dupa instalatii sau consolidari (consum 0.19 kg/buc) Capitolul 3.2.7. Constructie	buc	32,000
134	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg / M-1 22A400 L=1500 - 32buc	kg	150,400
135	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg / M-2 22A400 L=1500 - 64buc	kg	300,800
136	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	38,650
137	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg / Bloc ancora - 7 buc	kg	17,400
138	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	38,000

1	2	3	4	5
139	CC02K	Armături din oțel beton A240 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv, și montate în grinzi și stâlpi, la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	244,000
140	CC02L2	Armături din oțel beton A400 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stâlpi, la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	1 213,350
141	RpCB04C	Beton armat turnat în stâlpi, nervuri, plăci, podeste, scări, ziduri de sprijin, cuzinete din beton armat, planșee, diafragme, rampe de scară etc., la clădiri existente preparat cu betoniera pe șantier și turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C22.5 Capitolul 3.3. Stâlpi din beton armat	m3	8,500
142	CL57B	Montarea și fixarea pieselor înglobate în beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg / Piesa înglobată Pi-1 - 2buc; Pi-2 - 2buc; Pi-3 - 6buc; Pi-4 - 4buc; Pi-5 - 2buc	kg	1 630,800
143	CC02K	Armături din oțel beton A240 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv, și montate în grinzi și stâlpi, la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	52,200
144	CC02L2	Armături din oțel beton A400 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stâlpi, la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	1 202,000
145	CB03F	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului în stâlpi la construcții cu înălțimea pînă la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	94,000
146	CA04F	Beton turnat în plăci, grinzi, stâlpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 și turnarea cu mijloace clasice Beton C22.5 Capitolul 3.4. Placa cota 9.280	m3	8,500
147	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea plăcilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planșeilor parțial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu planșee prefabricate tip PE 3100 R	buc	379,000

1	2	3	4	5
148	CE06B	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv, ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu tije metalice, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. / Tabla profilata H75-750-07 GOST 24075-94	m2	223,000
149	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa 5Bp-I 100x100	kg	818,100
150	CC02N2	Armaturi din otel beton A400 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	363,000
151	RCsD06A	Innadirea - prin suprapunere cu sudura electrica - a armaturilor de otel-beton existente la elementele de beton armat , pina la d=20 mm inclusiv	buc	550,000
152	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice Beton C22.5 Capitolul 3.5. Grinda G-1 (2buc); G-2 (1buc); G-3 (1buc)	m3	9,000
153	RpCP29B	Constructii metalice (grinzi) IPE300, Euronorm 19-57 gata confectionate, livrate complet asamblate in tronsoane, montate pe santier, in structura constructiilor usoare, montarea tronsoanelor metalice prin sudura	kg	1 248,900
154	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115	t	1,249
155	CL31A	Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata ignifuga "Pirex-Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistenta de foc Capitolul 3.6. Planseu cota 9.280; 12.450	m2	35,270
156	RpCP29B	Constructii metalice (stilpi, grinzi, ferme) IPE300, Euronorm 19-57 gata confectionate, livrate complet asamblate in tronsoane, montate pe santier, in structura constructiilor usoare, montarea tronsoanelor metalice prin sudura	kg	12 288,100
157	RpCP29B	Constructii metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate in tronsoane, montate pe santier, in structura constructiilor usoare, montarea tronsoanelor metalice prin sudura	kg	0,000

1	2	3	4	5
158	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115	t	12,288
159	CL31A	Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata ignifuga "Pirex-Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistenta de foc Capitolul 4. Fragment 4 (Placa de legatura, cai de acces) Capitolul 4.1. Placi planseu cota 6.450; 9.350; 13.450	m2	439,900
160	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	413,000
161	CE06B	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu tije metalice, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. / Tabla profilata H75-750-07 GOST 24075-94	m2	243,000
162	RpCP29B	Constructii metalice (grinzi) IPE300, Euronorm 19-57 gata confectionate, livrate complet asamblate in tronsoane, montate pe santier, in structura constructiilor usoare, montarea tronsoanelor metalice prin sudura	kg	6 793,000
163	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115	t	6,793
164	CL31A	Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata ignifuga "Pirex-Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistenta de foc	m2	185,800
165	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa 5Bp-I 100x100	kg	878,700
166	CC02N2	Armaturi din otel beton A400 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	554,400
167	RCsD06A	Innadirea - prin suprapunere cu sudura electrica - a armaturilor de otel-beton existente la elementele de beton armat , pina la d=20 mm inclusiv	buc	840,000

1	2	3	4	5
168	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice Beton C22.5 Capitolul 4.2. Scara Se-1	m3	9,500
169	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	21,500
170	TsH222A	Incarcarea solului in transport auto	m3	2,200
171	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	2,900
172	TsD04C	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv	m3	1,470
173	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in scari la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	52,000
174	CC02K	Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in scari, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	149,900
175	CC02L2	Armaturi din otel beton A400 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in scari, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	835,700
176	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C20	m3	11,500
177	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	19,300
178	TsD04C	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv	m3	19,300

1	2	3	4	5
		Capitolul 4.3. Scara Se-2		
179	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	3,400
180	TsH222A	Incarcarea solului in transport auto	m3	0,700
181	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	0,900
182	TsD04C	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv	m3	0,200
183	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in scari la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	15,300
184	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa 5Bp-I pas 100	kg	43,700
185	CC02L1	Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mari de 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	10,000
186	CC02L2	Armaturi din otel beton A400 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in scari, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	293,000
187	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C20	m3	3,400
188	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	2,700
189	TsD04C	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv	m3	2,700
		Capitolul 4.4. Rampa		

1	2	3	4	5
190	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	42,000
191	TsH222A	Incarcarea solului in transport auto	m3	6,000
192	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	7,800
193	TsD04C	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv	m3	1,500
194	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in scari la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	67,500
195	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa 5Bp-I pas 100	kg	333,300
196	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C20	m3	15,000
197	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	36,000
198	TsD04C	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv Capitolul 4.5. Pilastrii din beton	m3	36,000
199	RpCU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	104,000
200	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc	104,000
201	RpCU05I1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	104,000

1	2	3	4	5
202	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu ancora chimica epoxid, dupa instalatii sau consolidari (consum 0.16 kg/buc)	buc	104,000
203	RCsC05A	Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de pilastri, buiandrugi, grinzi, stilpi, de pina la 20 m inaltime	m2	65,700
204	CC02K	Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	191,400
205	CC02L2	Armaturi din otel beton A400 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	514,000
206	RpCB04B1	Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat manual si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C20 Capitolul 4.6. Scara de evacuare	m3	5,800
207	RpCU05I1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	8,000
208	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu ancora chimica epoxid, dupa instalatii sau consolidari (consum 0.16 kg/buc)	buc	8,000
209	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg	kg	51,724
210	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc.	kg	757,200
211	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115	t	0,809

**Replanificarea partiala a incaperilor
et. I si II din blocul principal si a
blocului alimentar in cadrul IMSP
SCR "Timofei Mosneaga", in vederea
amplasarii sectiei consultative-
policlinice, din str. Nicolae
Testimiteanu, nr.29 mun. Chisinau**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1

WinCmeta

Lista cu cantitațile de lucrări № 2-1-2

Solutii arhitecturale (02/2020-SA)

Nº crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Demolari		
		Capitolul 1.1. Parter cota 0.000		
1	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor / pereti din zidarie	m3	4,3000
2	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu / pereti din beton de argila-expandata	m3	12,4000
3	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3	13,6000
4	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	6,9300
		Capitolul 1.2. Antresol cota 3.000		

1	2	3	4	5
5	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3	2,1300
6	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor / parapet	m3	3,7000
7	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	14,5600
8	RpCE40A	Desfacerea hidroizolatiilor, termoizolatiilor lipite cu bitum, cu chituri bituminoase sau masticrui, inclusiv a straturilor de protectie si a straturilor-suport, la terase inclusiv termoizolatia argila expandata	m2	25,4700
9	RpCB18E	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosimi peste 15 cm Capitolul 1.3. Etaj 1 cota 6.000	m3	5,6000
10	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor / pereti din zidarie	m3	55,0300
11	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	2,0000
12	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	3,0000
13	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc inclusiv stratul suport	m2	581,0000
14	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	624,0000

1	2	3	4	5
15	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. / tavan suspendat casetat	m2	536,0000
16	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti, inclusiv carcasa portanta	m2	623,0000
17	RpCE40A	Desfacerea hidroizolatiilor, termoizolatiilor lipite cu bitum, cu chituri bituminoase sau masticrui, inclusiv a straturilor de protectie si a straturilor-suport, la terase inclusiv termoizolatia argila expandata	m2	128,0000
18	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu / parapet	m3	1,2000
19	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu / crearea golului nou in perete din beton de argila	m3	0,8000
20	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) Capitolul 1.4. Etaj 2 cota 9.300	m2	243,9400
21	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor / pereti din zidarie	m3	49,0000
22	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,0000
23	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	1,0000
24	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc inclusiv stratul suport	m2	573,0000

1	2	3	4	5
25	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	632,0000
26	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. / tavan suspendat casetat	m2	525,0000
27	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti, inclusiv carcasa portanta	m2	596,0000
28	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat / demolarea unei portiuni din palierul de la balcon	m3	3,4600
29	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc	kg	703,2000
30	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) Capitolul 1.5. Deseuri	m2	223,2500
31	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	530,1000
32	TrI1AA01C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	530,1000
33	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km Capitolul 2. Inchideri si compartimentari Capitolul 2.1. Executarea peretilor	t	530,1000

1	2	3	4	5
34	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	375,0000
35	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc	375,0000
36	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton / Piesa metalica Pm-1 (375 buc)	kg	228,3800
37	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115	t	0,2284
38	CD66C	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm, la pereti despartitori armati, cu grosimea 1/2 caramida, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4 m	100m2	3,1700
39	CD57A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos «cu rosturi in relief» cu gr.10cm., in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2	10,2500
40	CD72B	Pereti despartitori plane din placa fibrociment cu grosimea 16mm mm pe profil suport (ПН8 l=3000mm - 9buc) si profil ghidaj (ПН8 - 30.0 ml) intr-un strat din ambele parti cu izolatie Rockwool Фасад-Баттс ТУ5762,002-45757203-99 grosime 100mm sau analog dupa calitate , cu inaltimea pina la 4 m	m2	25,0000
Capitolul 2.2. Buiandrugii				

1	2	3	4	5
41	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	8,0000
42	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	5,7000
43	CC02L2	Armaturi din otel beton A500C fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	64,0000
44	CC02K	Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	34,2000
45	CA04B3	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimei pina la 35 m inclusiv Capitolul 2.3. Executarea gaurilor pentru ventilatie Capitolul 2.3.1. Parter cota 0.000	m3	0,7250
46	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie Capitolul 2.3.2. Mezanina (antresol) cota 3.000	m3	0,0170
47	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3	0,2000

1	2	3	4	5
		Capitolul 2.3.3. Etaj 1 cota 6.000		
48	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie Capitolul 2.3.4. Etaj 2 cota 9.300	m3	0,0330
49	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie Capitolul 2.4. Grup sanitar Capitolul 2.4.1. Parter cota 0.000	m3	0,0330
50	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa / Tip «ALUTECH» seria «ALT-118» sau analog Capitolul 2.4.2. Etaj 1 cota 6.000	m2	28,8000
51	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa / Tip «ALUTECH» seria «ALT-118» sau analog Capitolul 2.4.3. Etaj 2 cota 9.300	m2	29,2000
52	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa / Tip «ALUTECH» seria «ALT-118» sau analog Capitolul 3. Rampa de acces intre axe 1/1 - 2/1 la cota +2.250 - +3.250	m2	29,2000

1	2	3	4	5
53	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	47,0000
54	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2	47,0000
55	TsD16B1	Strat de repartitie din balast cu granulatia de 0-7 mm, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP	m3	3,6000
56	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	7,2000
57	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	3,6000
58	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapatari orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	3,6000
59	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	13,0000

1	2	3	4	5
60	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade / k=2 pt grosimea finala 20mm	m2	-13,0000
61	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor din cauciuc in rulouri lipit cu prenadez	m2	13,0000
62	IC43A	Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, teava avind diametrul de 1» -2» / Bucsa, teava d 50x2.5 l=100	buc	15,0000
63	CH06A	Balustrada din otel inoxidabil B-1, in set la 1 ml: Stilp, teava 40x40x2.5 l=1000mm - 1buc; Bara de sprijin, teava d.50x2.5mm l=1000mm - 3buc; Fixarea barei de sprijin, teava d.20x2.2 l=150mm - 2buc; Fixarea barei de sprijin teava d.20x2.5 l=100mm - 1buc; Teava 25x25x2.5 l=1000mm - 2buc; Bara din otel 10x10 l=900mm - 10buc;	m	14,5000
64	CH06A	Balustrada din otel inoxidabil B-2, in set la 1 ml: Bara de sprijin, teava d.50x2.5 l=1000mm - 2buc; Fixarea barei de sprijin, teava d.50x2.5 l=1000mm - 2buc	m	11,1000
		Capitolul 4. Pardoseli		
		Capitolul 4.1. Parter cota 0.000		
		Capitolul 4.1.1. Tip I		
65	CA02C01	Polisterolbeton M5, cl. B1,5, densitatea 400-500 kg/m3 turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice gr.40mm (aplicativ)	m3	8,4840

1	2	3	4	5
66	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	212,1000
67	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli Capitolul 4.1.2. Tip II	m2	212,1000
68	CA02C01	Polisterolbeton M5, cl. B1,5, densitatea 400-500 kg/m3 turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice gr.35mm (aplicativ)	m3	2,2120
69	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	63,2000
70	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a suprafetelor	m2	63,2000
71	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm / Gresie ceramica 300x300 gr.15mm antiderapanta Capitolul 4.1.3. Tip III	m2	63,2000
72	CA02C01	Polisterolbeton M5, cl. B1,5, densitatea 400-500 kg/m3 turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice gr.35mm (aplicativ)	m3	9,3900
73	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	268,2000

1	2	3	4	5
74	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a suprafetelor	m2	268,2000
75	CG47D	Pardoseli din placi de gresie portelanata, inclusiv stratul suport din clei special, dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm / Gresie portelanata 600x600 gr.15mm antiderapanta Capitolul 4.1.4. Tip IV	m2	268,2000
76	TsC35B21	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 1,0-2,5 m.c, pamint din teren catg. II la distanta 11-20 m	100 m3	3,8000
77	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3	3,8000
78	TsC54C	Strat de fundatie din pietris gr.50mm	m3	6,6400
79	CA02C01	Polisterolbeton M5, cl. B1,5, densitatea 400-500 kg/m3 turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice gr.60mm (aplicativ)	m3	7,9700
80	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	132,8000
81	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a suprafetelor	m2	132,8000
82	CG47D	Pardoseli din placi de gresie portelanata, inclusiv stratul suport din clei special, dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm / Gresie portelanata 600x600 gr.15mm antiderapanta	m2	132,8000

1	2	3	4	5
		Capitolul 4.1.5. Tip V		
83	CA02C01	Polisterolbeton M5, cl. B1,5, densitatea 400-500 kg/m3 turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice gr.60mm (aplicativ)	m3	6,3200
84	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	97,5000
85	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare «Nivelir»: grosime 10mm	m2	97,5000
86	CG56A1	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: k=5 pt grosimea finala 5mm	m2	-97,5000
87	CG53A	Pardoseli epoxidice turnate. Sistema «FUXRAD» «FX 31», acoperire in 3 straturi cu o suprafata lucioasa, grosimea stratului de 2,0-2,5 mm pe suport existent	m2	97,5000
		Capitolul 4.1.6. Plinta		
88	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu clei hidrofoab h=150mm	m	140,8000
		Capitolul 4.2. Etaj mezanin (antresol) cota 3.000		
		Capitolul 4.2.1. Tip VI		
89	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	46,6000
90	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli	m2	46,6000

1	2	3	4	5
		Capitolul 4.2.2. Tip VII		
91	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	38,9000
92	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade / grosime finala 25mm	m2	-38,9000
93	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a suprafetelor	m2	38,9000
94	CG47D	Pardoseli din placi de gresie portelanata, inclusiv stratul suport din adeziv, dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm / Gresie portelanata 600x600 gr.15mm antiderapanta	m2	38,9000
		Capitolul 4.2.3. Tip VIIa		
95	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment / Curatirea planseului existent de impuritati si denivelari de adeziv si beton	m2	55,8000
96	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	55,8000
97	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade / grosime finala 25mm	m2	-55,8000
98	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a suprafetelor	m2	55,8000

1	2	3	4	5
99	CG47D	Pardoseli din placi de gresie portelanata, inclusiv stratul suport din adeziv, dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm / Gresie portelanata 600x600 gr.15mm antiderapanta Capitolul 4.2.4. Tip VIIc	m2	55,8000
100	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	30,2000
101	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade / grosime finala 25mm	m2	-30,2000
102	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a suprafetelor	m2	30,2000
103	CG47C	Pardoseli din placi de gresie portelanata, inclusiv stratul suport din adezivi, dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm / Gresie portelanata 300x300 gr.15mm antiderapanta Capitolul 4.2.5. Plinta	m2	30,2000
104	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu clei hidrofoab h=150mm Capitolul 4.3. Etaj cota 6.000 Capitolul 4.3.1. Tip VII	m	68,2000
105	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	118,1000

1	2	3	4	5
106	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a suprafetelor	m2	118,1000
107	CG47D	Pardoseli din placi de gresie portelanata, inclusiv stratul suport din adeziv, dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm / Gresie portelanata 600x600 gr.10mm antiderapanta Capitolul 4.3.2. Tip VIIa	m2	118,1000
108	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment / Curatirea planseului existent de impuritati si denivelari de adeziv si beton	m2	18,3000
109	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	18,3000
110	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a suprafetelor	m2	18,3000
111	CG47D	Pardoseli din placi de gresie portelanata, inclusiv stratul suport din adeziv, dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm / Gresie portelanata 600x600 gr.10mm antiderapanta Capitolul 4.3.3. Tip VIIIc	m2	18,3000
112	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	19,2000
113	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade / grosime finala 25mm	m2	-19,2000

1	2	3	4	5
114	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a suprafetelor	m2	19,2000
115	CG47C	Pardoseli din placi de gresie portelanata, inclusiv stratul suport din adezivi, dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm / Gresie portelanata 300x300 gr.15mm antiderapanta Capitolul 4.3.4. Tip VIII	m2	19,2000
116	CA02C01	Polisterolbeton M5, cl. B1,5, densitatea 400-500 kg/m3 turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice gr.250mm (aplicativ)	m3	13,8800
117	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	55,5000
118	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a suprafetelor	m2	55,5000
119	CG47D	Pardoseli din placi de gresie portelanata, inclusiv stratul suport din adeziv, dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm / Gresie portelanata 600x600 gr.10mm antiderapanta Capitolul 4.3.5. Tip IX	m2	55,5000
120	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment / Curatirea planseului existent de impuritati si denivelari de adeziv si beton	m2	373,4000
121	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 30 mm, intr-un strat	m2	373,4000

1	2	3	4	5
122	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate / Pelicula polietilen	m2	373,4000
123	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	373,4000
124	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade / k=2 pt grosime finala 40mm	m2	373,4000
125	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli Capitolul 4.3.6. Tip X	m2	373,4000
126	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment / Curatirea planseului existent de impuritati si denivelari de adeziv si beton	m2	45,2000
127	CA02C01	Polisterolbeton M5, cl. B1,5, densitatea 400-500 kg/m3 turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice gr.20mm (aplicativ)	m3	0,9000
128	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	45,2000
129	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a suprafetelor	m2	45,2000
130	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm / Gresie ceramica 300x300 gr.15mm antiderapanta	m2	45,2000

1	2	3	4	5
		Capitolul 4.3.7. Tip XI		
131	CA02C01	Polisterolbeton M5, cl. B1,5, densitatea 400-500 kg/m3 turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice gr.40mm (aplicativ)	m3	5,0700
132	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	126,7000
133	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a suprafetelor	m2	126,7000
134	CG47D	Pardoseli din placi de gresie portelanata, inclusiv stratul suport din clei special, dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm / Gresie portelanata 600x600 gr.10mm antiderapanta	m2	126,7000
		Capitolul 4.3.8. Plinta		
135	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu clei hidrofoab h=150mm	m	168,2000
		Capitolul 4.4. Etaj cota 9.300		
		Capitolul 4.4.1. Tip VII		
136	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	173,6000
137	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade / grosime finala 25mm	m2	-173,6000

1	2	3	4	5
138	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a suprafetelor	m2	173,6000
139	CG47D	Pardoseli din placi de gresie portelanata, inclusiv stratul suport din adeziv, dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm / Gresie portelanata 600x600 gr.15mm antiderapanta Capitolul 4.4.2. Tip VIIc	m2	173,6000
140	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	19,2000
141	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade / grosime finala 25mm	m2	19,2000
142	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a suprafetelor	m2	19,2000
143	CG47C	Pardoseli din placi de gresie portelanata, inclusiv stratul suport din adezivi, dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm / Gresie portelanata 300x300 gr.15mm antiderapanta Capitolul 4.4.3. Tip IX	m2	19,2000
144	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment / Curatirea planseului existent de impuritati si denivelari de adeziv si beton	m2	353,4000
145	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 30 mm, intr-un strat	m2	353,4000

1	2	3	4	5
146	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate / Pelicula polietilen	m2	353,4000
147	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	353,4000
148	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade / k=2 pt grosime finala 40mm	m2	353,4000
149	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli Capitolul 4.4.4. Tip X	m2	353,4000
150	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment / Curatirea planseului existent de impuritati si denivelari de adeziv si beton	m2	90,0000
151	CA02C01	Polisterolbeton M5, cl. B1,5, densitatea 400-500 kg/m3 turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice gr.20mm (aplicativ)	m3	1,8000
152	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	90,0000
153	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a suprafetelor	m2	90,0000
154	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm / Gresie ceramica 300x300 gr.15mm antiderapanta	m2	90,0000

1	2	3	4	5
		Capitolul 4.4.5. Tip XI		
155	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment / Curatirea planseului existent de impuritati si denivelari de adeziv si beton	m2	126,7000
156	CA02C01	Polisterolbeton M5, cl. B1,5, densitatea 400-500 kg/m3 turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice gr.40mm (aplicativ)	m3	5,0700
157	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	126,7000
158	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a suprafetelor	m2	126,7000
159	CG47D	Pardoseli din placi de gresie portelanata, inclusiv stratul suport din clei special, dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm / Gresie portelanata 600x600 gr.10mm antiderapanta	m2	126,7000
		Capitolul 4.4.6. Plinta		
160	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu clei hidrofob h=150mm	m	149,2000
		Capitolul 5. Pereti		
		Capitolul 5.1. Parter cota 0.000		
		Capitolul 5.1.1. Tip PE-1		
161	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	510,0000

1	2	3	4	5
162	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	510,0000
163	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	510,0000
164	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ciment grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	510,0000
165	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund «Caparol Tiefgrund TB» sau analog ca nivel de calitate,	m2	510,0000
166	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea «Caparol Latex Hygiene» sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,25 kg/m2) Capitolul 5.1.2. Tip PE-1*	m2	510,0000
167	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	19,5000
168	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	19,5000
169	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	19,5000
170	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ciment grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	19,5000

1	2	3	4	5
171	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund «Caparol Tiefgrund TB» sau analog ca nivel de calitate,	m2	19,5000
172	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea «Caparol Latex Hygiene» culoare neagra mat sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,25 kg/m2) Capitolul 5.1.3. Tip PE-2	m2	19,5000
173	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	134,6000
174	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 50-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	134,6000
175	CF15C	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 50-T de 0,5 cm grosime medie, la pereti din beton cu suprafete plane / k=2 pt grosimea finala 30 mm	m2	134,6000
176	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a suprafetelor	m2	134,6000
177	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate pe clei hidrofob, dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm / Gresie ceramica 150x300mm gr.10mm Capitolul 5.1.4. Tip PE-3	m2	134,6000
178	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	868,8000

1	2	3	4	5
179	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	868,8000
180	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos «Eurofin» grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	868,8000
181	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund «Caparol Tiefgrund TB» sau analog ca nivel de calitate,	m2	868,8000
182	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea «Caparol Latex Hygiene» sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,25 kg/m2) Capitolul 5.1.5. Tip PE-3*	m2	868,8000
183	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	48,6000
184	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	48,6000
185	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos «Eurofin» grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	48,6000
186	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund «Caparol Tiefgrund TB» sau analog ca nivel de calitate,	m2	48,6000

1	2	3	4	5
187	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea «Caparol Latex Hygiene» culoare neagra mat sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,25 kg/m2) Capitolul 5.1.6. Tip PE-4	m2	48,6000
188	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	13,0000
189	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos «Eurofin» grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	13,0000
190	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	13,0000
191	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate pe clei hidrofoab, dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm / Gresie ceramica 150x300mm Capitolul 5.2. Etaj mezanin (antresol) cota 3.000 Capitolul 5.2.1. Tip PE-1	m2	13,0000
192	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	262,7000
193	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	262,7000
194	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	262,7000

1	2	3	4	5
195	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ciment grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	262,7000
196	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund «Caparol Tiefgrund TB» sau analog ca nivel de calitate,	m2	262,7000
197	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea «Caparol Latex Hygiene» sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,25 kg/m2) Capitolul 5.2.2. Tip PE-2	m2	262,7000
198	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	7,3000
199	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 50-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	7,3000
200	CF15C	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 50-T de 0,5 cm grosime medie, la pereti din beton cu suprafete plane / k=2 pt grosimea finala 30 mm	m2	7,3000
201	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a suprafetelor	m2	7,3000
202	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate pe clei hidrofoab, dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm / Gresie ceramica 150x300mm gr.20mm Capitolul 5.2.3. Tip PE-3	m2	7,3000

1	2	3	4	5
203	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	128,7500
204	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	128,7500
205	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos «Eurofin» grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	128,7500
206	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund «Caparol Tiefgrund TB» sau analog ca nivel de calitate,	m2	128,7500
207	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea «Caparol Latex Hygiene» sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,25 kg/m2) Capitolul 5.3. Etaj cota 6.000 Capitolul 5.3.1. Tip PE-1	m2	128,7500
208	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	987,9500
209	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	987,9500
210	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	987,9500

1	2	3	4	5
211	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ciment grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	987,9500
212	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund «Caparol Tiefgrund TB» sau analog ca nivel de calitate,	m2	987,9500
213	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea «Caparol Latex Hygiene» sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,25 kg/m2) Capitolul 5.3.2. Tip PE-2	m2	987,9500
214	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	173,3000
215	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 50-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	173,3000
216	CF15C	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 50-T de 0,5 cm grosime medie, la pereti din beton cu suprafete plane / k=2 pt grosimea finala 30 mm	m2	173,3000
217	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a suprafetelor	m2	173,3000
218	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate pe clei hidrofoab, dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm / Gresie ceramica 150x300mm gr.20mm Capitolul 5.3.3. Tip PE-3	m2	173,3000

1	2	3	4	5
219	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	471,0000
220	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	471,0000
221	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos «Eurofin» grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	471,0000
222	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund «Caparol Tiefgrund TB» sau analog ca nivel de calitate,	m2	471,0000
223	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea «Caparol Latex Hygiene» sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,25 kg/m2) Capitolul 5.4. Etaj cota 9.300 Capitolul 5.4.1. Tip PE-1	m2	471,0000
224	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	949,8500
225	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	949,8500
226	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	949,8500

1	2	3	4	5
227	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ciment grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	949,8500
228	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund «Caparol Tiefgrund TB» sau analog ca nivel de calitate,	m2	949,8500
229	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea «Caparol Latex Hygiene» sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,25 kg/m2) Capitolul 5.4.2. Tip PE-2	m2	949,8500
230	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	224,4000
231	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 50-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	224,4000
232	CF15C	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 50-T de 0,5 cm grosime medie, la pereti din beton cu suprafete plane / k=2 pt grosimea finala 30 mm	m2	224,4000
233	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a suprafetelor	m2	224,4000
234	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate pe clei hidrofoab, dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm / Gresie ceramica 150x300mm gr.20mm Capitolul 5.4.3. Tip PE-3	m2	224,4000

1	2	3	4	5
235	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	473,8000
236	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	473,8000
237	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos «Eurofin» grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavelor	m2	473,8000
238	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund «Caparol Tiefgrund TB» sau analog ca nivel de calitate,	m2	473,8000
239	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea «Caparol Latex Hygiene» sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,25 kg/m2) Capitolul 5.4.4. Tip PE-4	m2	473,8000
240	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	25,1000
241	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ciment grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavelor	m2	25,1000
242	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavelor	m2	25,1000
243	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastru si glafuri) fixate pe clei hidrofoab, dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm / Gresie ceramica 150x300mm	m2	25,1000

1	2	3	4	5
		Capitolul 6. Tavane Capitolul 6.1. Parter cota 0.000 Capitolul 6.1.1. Tip T-1		
244	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	392,6000
245	CF52A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului	m2	392,6000
246	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos «Eurofin» grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	392,6000
247	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	392,6000
248	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Capitolul 6.1.2. Tip T-2	m2	392,6000
249	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate «Armstrong», inclusiv sistemul-grila Capitolul 6.1.3. Tip T-4*	m2	374,1000
250	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 9,5mm cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	18,6000
251	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos «Eurofin» grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	18,6000

1	2	3	4	5
252	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund «Caparol Tiefgrund TB» sau analog ca nivel de calitate,	m2	18,6000
253	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea «Caparol Latex Hygiene» culoare neagra mat sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,25 kg/m2) Capitolul 6.2. Etaj mezanin (antresol) cota 3.000 Capitolul 6.2.1. Tip T-1	m2	18,6000
254	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	172,6000
255	CF52A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului	m2	172,6000
256	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos «Eurofin» grosime 1,0 mm pe suprafețele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	172,6000
257	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	172,6000
258	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Capitolul 6.2.2. Tip T-2	m2	172,6000
259	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate «Armstrong», inclusiv sistemul-grila Capitolul 6.2.3. Tip Grigliato	m2	68,7000

1	2	3	4	5
260	CK29E	Tavane suspendate din panouri prefabricate din profiluri din otel galvanizat sau din aluminiu dispuse celular / Tavan tip Grigliato Capitolul 6.3. Etaj cota 6.000 Capitolul 6.3.1. Tip T-1	m2	93,0000
261	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	428,4000
262	CF52A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului	m2	428,4000
263	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos «Eurofin» grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	428,4000
264	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	428,4000
265	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Capitolul 6.3.2. Tip T-2	m2	428,4000
266	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate «Armstrong», inclusiv sistemul-grila Capitolul 6.3.3. Tip T-3	m2	432,6000
267	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 9,5mm cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	40,4000

1	2	3	4	5
268	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos «Eurofin» grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	40,4000
269	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund «Caparol Tiefgrund TB» sau analog ca nivel de calitate,	m2	40,4000
270	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea «Caparol Latex Hygiene» sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,25 kg/m2) Capitolul 6.4. Etaj cota 9.300 Capitolul 6.4.1. Tip T-1	m2	40,4000
271	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	370,4000
272	CF52A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului	m2	370,4000
273	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos «Eurofin» grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	370,4000
274	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	370,4000
275	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Capitolul 6.4.2. Tip T-2	m2	370,4000

1	2	3	4	5
276	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate «Armstrong», inclusiv sistemul-grila Capitolul 6.4.3. Tip T-3	m2	444,8000
277	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 9,5mm cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	50,4000
278	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos «Eurofin» grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavelor	m2	50,4000
279	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund «Caparol Tiefgrund TB» sau analog ca nivel de calitate,	m2	50,4000
280	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea «Caparol Latex Hygiene» sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,25 kg/m2) Capitolul 7. Timplarii Capitolul 7.1. Usi Capitolul 7.1.1. Parter cota 0.000	m2	50,4000

1	2	3	4	5
281	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m / Двери из ламинированой МДФ U1 700x2100(h) - 1buc; U1st 700x2100(h) - 2buc; U2 800x2100(h) - 5buc; U2st 800x2100(h) - 4buc; U3 900x2100(h) - 1buc; U3st 900x2100(h) - 3buc; U4 1000x2100(h) - 9buc; U4st 1000x2100(h) - 8buc; U6 1300x2100(h) - 2buc; U7 1100x2100(h) - 1buc; U7st 1100x2100(h) - 1buc;	m2	72,8700
282	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m / Двери из ламинированой МДФ U8 (clasa EI30 de siguranta la foc) 700x1700(h) - 1buc; U11st (clasa EI30 de siguranta la foc) 1000x2100(h) - 1buc Capitolul 7.1.2. Etaj cota 6.000	m2	3,2900
283	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m / Двери из ламинированой МДФ U2 800x2100(h) - 4buc; U2st 800x2100(h) - 5buc; U3st 900x2100(h) - 1buc; U4 1000x2100(h) - 10buc; U4st 1000x2100(h) - 5buc; U6 1300x2100(h) - 1buc; U6st 1300x2100(h) - 3buc	m2	59,4300

1	2	3	4	5
284	CK03A	<p>Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m / Двери из ламинированой МДФ U8 (clasa EI30 de siguranta la foc) 700x1700(h) - 2buc; U8st (clasa EI30 de siguranta la foc) 700x1700(h) - 4buc; U9 (clasa EI30 de siguranta la foc) 800x2100(h) - 1buc; U9st (clasa EI30 de siguranta la foc) 800x2100(h) - 1buc; U12st (clasa EI30 de siguranta la foc) 1300x2100(h) - 1buc; U13st (clasa EI30 de siguranta la foc) 1300x2100(h) - 1buc</p> <p>Capitolul 7.1.3. Etaj cota 9.300</p>	m2	15,9600
285	CK03A	<p>Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m / Двери из ламинированой МДФ U2 800x2100(h) - 4buc; U2st 800x2100(h) - 5buc; U3 900x2100(h) - 2buc; U3st 900x2100(h) - 2buc; U4 1000x2100(h) - 12buc; U4st 1000x2100(h) - 5buc; U6st 1300x2100(h) - 4buc;</p>	m2	69,3000
286	CK03A	<p>Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m / Двери из ламинированой МДФ U8st (clasa EI30 de siguranta la foc) 700x1700(h) - 9buc; U9 (clasa EI30 de siguranta la foc) 800x2100(h) - 2buc; U13st (clasa EI30 de siguranta la foc) 1300x2100(h) - 1buc</p> <p>Capitolul 7.2. Внутренние витражи, наружные двери и тамбурные блоки</p> <p>Capitolul 7.2.1. Parter cota 0.000</p>	m2	16,8000

1	2	3	4	5
287	CK11B	<p>Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu / Тамбурный блок наружный (каркас из алюминиевого профиля) утепленный, остекленный двухкамерными стеклопакетами с приведенным сопротивлением $R_0=0.37$ ($m^2 * C/Вт$) (стекло - триплекс $S=5.0$ m2). Дверные блоки с герметизированными притворами, оборудованные запорными устройствами «АНТИПАНИКА» со стороны помещений. Нужные глухие участки - зашить листами МДФ / Vt1 2900x2400(h) - 1buc; Vt2 2900x2100(h) - 1buc</p>	m2	13,9200
288	CK21A	<p>Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Vt3 1300x2400(h)</p>	m2	3,1200
289	CK11B	<p>Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu / Внутренние лестнично-лифтовые витражи (каркас из алюминиевого профиля). Дверные блоки с герметизированными притворами, оборудованные запорными устройствами «АНТИПАНИКА» со стороны помещений. Usile Clasa EI 60 de siguranta la foc, restul timplariei clasa EIW 150 de siguranta la foc / Vi1 2830x2860(h) - 1buc; Vi2 2050x2860(h) - 1buc</p> <p>Capitolul 7.2.2. Etaj mezanin (antresol) cota 3.000</p>	m2	13,9540

1	2	3	4	5
290	CK11B	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu / Внутренний витраж (каркас из алюминиевого профиля) Vi3 2800x2100(h) - 1buc; Vi4 2800x2100(h) - 1buc	m2	11,7600
291	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Дверные остекленные блоки (каркас из алюминиевого профиля) левого открывания Us 1st 900x2100(h) - 2buc	m2	3,7800
292	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Дверные остекленные блоки (каркас из алюминиевого профиля) левого открывания Клас EI 30 по пожарной безопасности Us 2st 900x2100(h) - 1buc	m2	1,8900
293	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Внутренние дверные остекленные блоки (каркас из алюминиевого профиля) для лестнично-лифтовых холлов с герметизированными притворами, оборудованные запорными устройствами «АНТИПАНИКА» со стороны помещений Clasa EI 60 de siguranta la foc - Us 3 1500x2100(h) - 2buc Capitolul 7.2.3. Etaj cota 6.000	m2	6,3000

1	2	3	4	5
294	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Внутренние дверные остекленные блоки (каркас из алюминиевого профиля) для лестнично-лифтовых холлов с герметизированными притворами, оборудованные запорными устройствами «АНТИПАНИКА» со стороны помещений Us 3 1500x2100(h) - 1buc Clasa EI 60 de siguranta la foc	m2	3,1500
295	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Дверной оконный блок из алюминиевых профилей (3-х камерный профиль с однокамерными стеклопакетами) левого открывания Uf 1st 1000x2400(h) -1buc	m2	2,4000
296	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Дверной оконный блок из алюминиевых профилей (3-х камерный профиль с однокамерными стеклопакетами) левого открывания clasa EI 60 de siguranta la foc - Uf 2st 1400x2400(h) -1buc	m2	3,3600
297	CK11B	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu / Внутренний витраж (каркас из алюминиевого профиля) sile Clasa EI 60 de siguranta la foc, restul timplariei clasa EIW 150 de siguranta la foc - Vi5 3000x2600 - 1buc	m2	7,8000

1	2	3	4	5
		Capitolul 7.2.4. Etaj cota 9.300		
298	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Внутренние дверные остекленные блоки (каркас из алюминиевого профиля) для лестнично-лифтовых холлов с герметизированными притворами, оборудованные запорными устройствами «АНТИПАНИКА» со стороны помещений Clasa EI 60 de siguranta la foc - Us 3 1500x2100(h) - 2buc	m2	6,3000
299	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Дверной оконный блок из алюминиевых профилей (3-х камерный профиль с однокамерными стеклопакетами) левого открывания Uf 1st 1000x2400(h) -1buc	m2	2,4000
300	CK11B	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu / Внутренний витраж (каркас из алюминиевого профиля) sile Clasa EI 60 de siguranta la foc, restul timplariei clasa EIW 150 de siguranta la foc - Vi5 3000x2600 - 1buc	m2	7,8000
		Capitolul 7.3. Ferestre		
		Capitolul 7.3.1. Parter cota 0.000		

1	2	3	4	5
301	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv montate in conformitate cu CP C04.08:2015 / Оконный блок из алюминиевых профилей (3-х камерный профиль) с однокамерными стеклопакетами F1 1400x1600(h) - 1buc; F2 1600x1600(h) - 3buc; Fi1 (предаточное окно) 740x760(h) - 2buc; Fi3 (окно кассы) 1240x1300 (h) - 1buc	m2	12,7200
302	CK19B	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului intre 3,00 si 6,00 mp inclusiv montate in conformitate cu CP C04.08:2015 / Оконный блок из алюминиевых профилей (3-х камерный профиль) с однокамерными стеклопакетами F3 2050x1600(h) - 6 buc; Fi2 (окно регистратуры) 2400x1300(h) - 1buc	m2	22,8000
303	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu	m	15,7000
304	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu Capitolul 7.3.2. Etaj mezanin (antresol) cota 3.000	m	15,7000
305	CK19C	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului peste 6,00 mp inclusiv montate in conformitate cu CP C04.08:2015 / Оконный блок из алюминиевых профилей (3-х камерный профиль) с однокамерными стеклопакетами. Общая площадь фрамуг для дымоудаления 5,0 м2, фрамуги нижеподвесные, открываются наружу. предназначены для системы электропривода	m2	7,8400

1	2	3	4	5
306	CK19B	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului intre 3,00 si 6,00 mp inclusiv montate in conformitate cu CP C04.08:2015 / Оконный блок из алюминиевых профилей (3-х камерный профиль) с однокамерными стеклопакетами F6 4100x1400(h) - 1 buc; F7 3000x1400(h) - 2 buc	m2	14,1000
307	CK19C	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului peste 6,00 mp inclusiv montate in conformitate cu CP C04.08:2015 / Оконный блок из алюминиевых профилей (3-х камерный профиль) с однокамерными стеклопакетами F5 5600x1250(h) - 1 buc	m2	7,0000
308	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu	m	21,5500
309	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu Capitolul 7.3.3. Etaj cota 6.000	m	21,5500
310	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv montate in conformitate cu CP C04.08:2015 / Оконный блок из алюминиевых профилей (3-х камерный профиль) с однокамерными стеклопакетами F13 1100x1900(h) - 1 buc; F15 700x1900(h) - 1 buc	m2	3,4200

1	2	3	4	5
311	CK19B	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului intre 3,00 si 6,00 mp inclusiv montate in conformitate cu CP C04.08:2015 / Оконный блок из алюминиевых профилей (3-х камерный профиль) с однокамерными стеклопакетами F8 3000x1900(h) - 1buc; F9 2500x1900(h) - 3buc; F10 2300x1900(h) - 10buc; F11 2100x1900(h) - 12buc	m2	111,5300
312	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu	m	61,9000
313	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu Capitolul 7.3.4. Etaj cota 9.300	m	61,9000
314	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv montate in conformitate cu CP C04.08:2015 / Оконный блок из алюминиевых профилей (3-х камерный профиль) с однокамерными стеклопакетами F14 1300x1900(h) - 1buc; F15 700x1700(h) - 1buc	m2	3,6700
315	CK19B	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului intre 3,00 si 6,00 mp inclusiv montate in conformitate cu CP C04.08:2015 / Оконный блок из алюминиевых профилей (3-х камерный профиль) с однокамерными стеклопакетами F9 2500x1700(h) - 8buc; F10 2300x1700 - 6buc; F11 2100x1700 - 8buc; F12 1900x1700 - 2buc	m2	92,9600
316	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu	m	57,7000
317	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	57,7000

1	2	3	4	5
		Capitolul 7.4. Luminatoare (antresol cota 3.000)		
318	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	37,0000
319	CE18B	Luminatoare din cupolete din PAS sau PMN, montate pe rebord sau in cimpul invelitorii / Luminatoare de tip Velux CFP+ISD 1200x1200mm sau analog	buc	12,0000
320	CG24A1	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm, la pereti, turnate pe loc, din penobeton, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp	m	60,0000
321	CD07B1	Pereti din panouri din tabla zincata cutata gr.2mm prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime mai mare de 6 m	m2	30,0000
322	IzF14C	Strat termoizolant la canalele de ventilare executate cu placi din vata minerala dens.=125kg/m3 gr.60mm pentru izolatii generale, sustinute cu sirma de otel moale zincata	m2	30,0000
323	CK26A	Paravan de protectie din PVC	m	60,0000
324	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	72,0000
325	CE13D2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu	m2	72,0000
		Capitolul 8. Pereti cortina		

1	2	3	4	5
326	CK11B	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu / Perete cortina profil aluminiu culoare gri, coeficient termic $U_w \leq 2.2$ - V1 61.5 m2	m2	61,5000
327	CK11B	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu / Perete cortina profil aluminiu culoare gri, coeficient termic $U_w \leq 2.2$ - V2 36.9 m2	m2	36,9000
328	CK11B	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu / Perete cortina profil aluminiu culoare gri, coeficient termic $U_w \leq 2.2$ - V3 201 m2 cu 6 ferestre	m2	201,0000
329	CK11B	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu / Perete cortina profil aluminiu culoare gri, coeficient termic $U_w \leq 2.2$ - V4 109 m2 cu 3 ferestre si usa dubla cu lacat	m2	109,0000
330	CK11B	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu / Perete cortina profil aluminiu culoare gri, coeficient termic $U_w \leq 2.2$ - V5 52 m2 Capitolul 9. Copertine	m2	52,0000
331	CE18B	Copertina din sticla Triplex cu 4 canate inclusiv elementele necesare montarii / C1 4900x1500 (7.35 m2)	buc	1,0000

1	2	3	4	5
332	CE18B	Copertina din sticla Triplex cu 4 canate inclusiv elementele necesare montarii / C2 2400x1500 (3.6 m2)	buc	1,0000
333	CE18B	Copertina din sticla Triplex cu 4 canate inclusiv elementele necesare montarii / C3 2000x1500 (3.0 m2)	buc	1,0000
		Capitolul 10. Finisari exterioare		
		Capitolul 10.1. Fatada		
334	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	1 182,0000
335	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart «Gleta» intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	1 077,0000
336	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala gr.100mm, D=140 kg/m ³ , λ=0.039 W/mK	m2	1 040,0000
337	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala gr.50mm, D=140 kg/m ³ , λ=0.039 W/mK	m2	37,0000
338	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart «Gleta» intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	1 077,0000
339	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec «TINC» la pereti RAL 7035	m2	1 077,0000
340	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	61,5000

1	2	3	4	5
		Capitolul 10.2. Soclu		
341	CK26B	Paravan din tabla zincata 7mm vopsit cu vopsea polimerica	m	101,0000
342	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	105,0000
343	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat gr.100mm	m2	105,0000
344	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Plasa sudata Vr-1 3x100x100, 1.0 kg/m2)	kg	105,0000
345	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	105,0000
346	CF15C	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 0,5 cm grosime medie, la pereti din beton cu suprafete plane /Coef=2 pentru grosimea totala de 3cm/	m2	105,0000
347	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm	m2	105,0000
		Capitolul 10.3. Soclu sub cota 0		
348	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3	121,0000

1	2	3	4	5
349	CG24A1	Plinte horizontale cu inaltimea maxima de 15 cm, la pereti, turnate pe loc, din beton B3.5, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp / Suport din beton B3.5 100x100mm	m	101,0000
350	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec «Penetron» - 2 straturi: suprafata neteda	m2	81,0000
351	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	81,0000
352	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat gr.100mm	m2	81,0000
353	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Plasa sudata Vr-1 3x100x100, 1.0 kg/m2)	kg	81,0000
354	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	81,0000
355	CF15C	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 0,5 cm grosime medie, la pereti din beton cu suprafete plane /Coef=2 pentru grosimea totala de 3cm/	m2	81,0000
356	IzF23A	Strat de protectia la termoizolatie peste placi de polistiren celular, membrana profilata de protectie	m2	81,0000

1	2	3	4	5
357	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	121,0000
358	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv Capitolul 10.4. Pereu	100 m3	1,2100
359	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	1,5150
360	TsC54C	Strat de fundatie din pietris h=100mm	m3	15,1500
361	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare , pe fundatie de beton / BP 100.20.8	m	101,0000
362	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,65 l/m2	t	0,0980
363	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala / k=1.25 pt grosimea finala 5.0 cm	m2	151,5000
364	RpCE22A	Etansarea rosturilor de pe conturul timplariei exterioare de fatada cu mastic de etansare rezistent la inghet cu continut de ciment impermeabil Capitolul 10.5. Scara exterioara	m	101,0000
365	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica antiderapanta, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm	m2	57,0000

1	2	3	4	5
		Capitolul 11. Acoperis		
		Capitolul 11.1. Tip Sandwich (cota 3.300)		
366	RpCM33H	Demontarea placilor de parapet	m2	24,7000
367	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	5,0000
368	CC02K	Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	11,6000
369	CC02L2	Armaturi din otel beton A400 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	93,8000
370	CA04A4	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa B7.5, la inaltimi pina la 35 m inclusiv	m3	1,4800
371	CE44A	Invelitori din panouri usoare din tabla profilata cu termoizolare, de tip "Sandwich" montate pe rigle metalice. / Panou Sandwich de acoperis b=150mm cu umplutura ignifuga RE 30, Y= 120-140 kg/m3, $\lambda=0,05$ W/(m2K)	m2	129,0000
372	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv dn100mm	m	11,0000

1	2	3	4	5
373	CE19E	Jgheaburi dreptunghiulare cu sectiunea de 8 x 14 cm , din tabla zincata de 0,7 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 20 mm si lipite, inclusiv colturile, capacele, staturile de racordare la burlane, tirantii si cirligele de sustinere, montate pe lungimi mai mari de 20 m / Jgheab din otel zincat pentru invelitori (lat 490mm; gr.0.7mm)	m	39,9000
374	CK18C	Element din otel zincat pentru invelitori (lat 115mm, gr.0,7mm)	m	39,9000
375	CK18C	Element din otel zincat pentru invelitori (lat 250mm, gr.0,7mm)	m	39,9000
376	CE06A1	Invelitori din tabla zincata cu acoperire polimerica, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla zincata cu acoperire polimerica cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. / Element din otel zincat pentru invelitori (lat 610mm, gr.0,7mm; l=43.9m) cu crampon, banda 4x50mm lungime 650mm pas 600	m2	25,9400
377	CK18C	Element din otel zincat cu compensator pentru invelitori (lat 750mm, gr.0,7mm)	m	39,9000
378	CK18C	Element din otel zincat cu compensator pentru invelitori (lat 290mm, gr.0,7mm)	m	39,9000
379	CK26B	Lacrimar perete exterior lat 600mm, gr.0.7mm (lat 600mm; gr. 0.7mm)	m	7,0000
380	CK26B	Paravan colt interior (perete) (lat 200mm; gr,0.7mm)	m	6,8000

1	2	3	4	5
381	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala gr.50mm	m2	49,3000
382	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart «Gleta» intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	35,6000
383	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec «TINC» la pereti Capitolul 11.2. Cota 12.600 Capitolul 11.2.1. Carcas	m2	35,6000
384	RpCP28A1	Pane metalice gata confectionate, montate pe structurile din beton sau metalice ale unor constructii simple, pentru asamblarea la sol / Teava 120x3 l=37.20 ml	kg	410,0000
385	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton / Cornier 75x3 l=37.20 ml	kg	131,0000
386	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115	t	0,5410
387	CL31A	Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata ignifuga "Pirex-Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistenta de foc	m2	29,0000

1	2	3	4	5
388	CD73A	Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip « Sandwich» montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltime sub 12 m: dispuse in fata riglelor. / Panou Sandwich de perete cu umplutura din vata minerala b=100mm rezistenta la foc EI 150 inclusiv element din otel zincat pentru invelitori latimea 600mm, gr. 0.7mm, 37.20 ml si element din otel zincat pentru invelitori latimea 250mm, gr. 0.7mm, 37.20 ml Capitolul 11.2.2. Gura de scurgere	m2	44,2700
389	RpSB27A	Montarea gurii de scurgere (receptor) cu flanse cu element prelungitor, pentru evacuarea apelor de pe terase si acoperisuri, avind diametrul de 150 mm / Parafrunzar	buc	2,0000
390	CE13B	Invelitori la acoperisuri cu membrane PVC modificate fixate mecanic in sistem monostrat pe suprafata orizontala montate pe suport continuu / Membrana tip LOGICROOF V-RP 1.5mm sau analog	m2	2,0000
391	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv dn100mm Capitolul 11.2.3. Compozitia A	m	19,0000
392	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate / Pelicula antivaportii din polietilena 100mk	m2	170,4000
393	IzF10F	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % / Placi din vata minerala 140 kg/m3 $\lambda=0.04$ W/(m2K) gr.130mm	m2	170,4000

1	2	3	4	5
394	IzF10F	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % / Strat de declivitate din placi din vata minerala 140 kg/m3 $\lambda=0.04$ W/(m2K) gr.20...245mm	m2	170,4000
395	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj / Pinza fibra sticla 100 gr/m2	m2	170,4000
396	CE13B	Invelitori la acoperisuri cu membrane PVC modificate fixate mecanic in sistem monostrat pe suprafata orizontala montate pe suport continuu / Membrana tip LOGICROOF V-RP 1.5mm sau analog	m2	170,4000
397	CE13B	Invelitori la acoperisuri cu membrane PVC modificate fixate prin sudura cu aer cald in sistem monostrat pe suprafata orizontala montate pe suport continuu / Membrana anti-foc tip LOGICROOF NG sau analog	m2	120,0000
Capitolul 11.2.4. Compozitia B				
398	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate / Pelicula antivaportii din polietilena 100mk	m2	46,0000
399	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Strat de declivitate din beton celular usor, marca D500, $\lambda=0.12$, densitatea 13kg/m3 20...90mm	m3	2,5300
400	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa d. 3 VR1 100x100 (1kg/m2)	kg	46,0000

1	2	3	4	5
401	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	46,0000
402	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade / k=4 pt grosimea finala 50mm	m2	46,0000
403	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri / Executarea rosturilor de dilatare lat.10mm, h=2/3 din inaltimea sapei, ochi 3000x3000	m	27,6000
404	RpCE33A	Umplerea rosturilor cu mastic	m	27,6000
405	RpCP21D	Compensator b=500mm din tabla zincata 0.8mm cu latimea 150-200mm	m	27,6000
406	IzF10F	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % / Placi din vata minerala 140 kg/m ³ λ=0.04 W/(m ² K) gr.130mm	m2	46,0000
407	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj / Pinza fibra sticla 100 gr/m ²	m2	46,0000
408	CE13B	Invelitori la acoperisuri cu membrane PVC modificate fixate mecanic in sistem monostrat pe suprafata orizontala montate pe suport continuu / Membrana tip LOGICROOF V-RP 1.5mm sau analog	m2	46,0000
Capitolul 11.2.5. Diverse				

1	2	3	4	5
409	CK18C	Coltar din tabla zincata lat 350mm, gr. 0.7mm	m	37,2000
410	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate / Bariera de vapori	m2	11,2000
411	CK18C	Compensator din tabla zincata lat 750mm, gr. 0.7mm	m	13,9000
412	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate / Geotextil 150g/m2	m2	9,7000
413	RpCP21D	Protectia muchiilor, cu benzi din otel, avind dimensiunile de 2x25 mm, fixate cu suruburi pentru lemn, la conectiunea termoizolantului cu cladirea existenta / Sipca metalica	m	14,0000
414	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala gr.50mm	m2	20,2000
415	CK18C	Compensator din tabla zincata lat 660mm, gr. 0.7mm	m	7,8000
416	RpCE32A	Etansarea rosturilor verticale sau orizontale la panouri cu fir de tip Vilaterm invelit in geotextil cu densitate 150 g/m2	m	7,8000
417	CE13B	Invelitori la acoperisuri cu membrane PVC modificate fixate mecanic in sistem monostrat pe suprafata orizontala montate pe suport continuu / Membrana tip LOGICROOF V-RP 1.5mm sau analog	m2	4,7000

1	2	3	4	5
418	CE06A1	Invelitori din tabla zincata cu acoperire polimerica, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla zincata cu acoperire polimerica cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2	15,4000
419	CK26B	Lacrimar din otel zincat lat 420mm, gr.0.7mm Capitolul 12. Balustrade	m	7,5900
420	CH06A	Balustrada din otel inoxidabil B-1a, in set la 1ml: Stilp, teava d.40x2.5 l=920mm - 14buc ; Bara de sprijin, teava d.48.3x2.5 l=1000mm - 2buc ; Fixarea barelor d.30x2.5 l=150mm -28buc ; Bara orizontala, teava d.20x2 l=1000mm - 3buc	m	5,2000
421	CH06A	Balustrada din otel inoxidabil B-1b, in set la 1ml: Stilp, teava d.40x2.5 l=920mm - 14buc ; Bara de sprijin, teava d.48.3x2.5 l=1000mm - 2buc ; Fixarea barelor d.30x2.5 l=150mm -28buc ; Bara orizontala, teava d.20x2 l=1000mm - 3buc	m	4,5500
422	CH06A	Balustrada din otel inoxidabil B-2, in set la 1ml: Stilp, teava d.40x2.5 l=920mm - 10buc ; Bara de sprijin, teava d.48.3x2.5 l=1000mm - 2buc; Fixarea barelor d.30x2.5 l=150mm - 20buc; Bara orizontala, teava d.20x2 l=1000mm - 3buc	m	6,8000
423	CH06A	Balustrada din otel inoxidabil B-3, in set la 1ml: Stilp, teava d.40x2.5 l=920mm - 8buc ; Bara de sprijin, teava d.48.3x2.5 l=1000mm - 2buc ; Fixarea barelor d.30x2.5 l=150mm - 16buc; Bara orizontala, teava d.20x2 l=1000mm - 3buc	m	8,8500
424	CH06A	Balustrada din otel inoxidabil B-4, in set la 1ml: Stilp, teava d.40x2.5 l=920mm - 17buc ; Bara de sprijin, teava d.48.3x2.5 l=1000mm - 2buc ; Fixarea barelor d.30x2.5 l=150mm - 34buc ; Bara orizontala, teava d.20x2 l=1000mm - 3buc	m	14,5000

1	2	3	4	5
425	CH06A	Balustrada din otel inoxidabil B-5a, in set la 1ml: Stilp, teava d.40x2.5 l=920mm - 26buc ; Bara de sprijin, teava d.48.3x2.5 l=1000mm - 2buc ; Fixarea barelor d.30x2.5 l=150mm - 52buc ; Bara orizontala, teava d.20x2 l=1000mm - 3buc	m	19,0000
426	CH06A	Balustrada din otel inoxidabil B-5b, in set la 1ml: Stilp, teava d.40x2.5 l=920mm - 26buc ; Bara de sprijin, teava d.48.3x2.5 l=1000mm - 2buc ; Fixarea barelor d.30x2.5 l=150mm - 52buc ; Bara orizontala, teava d.20x2 l=1000mm - 3buc	m	3,0000
427	CH06A	Balustrada din otel inoxidabil B-6a, in set la 1ml: Stilp, teava d.40x2.5 l=920mm - 16buc ; Bara de sprijin, teava d.48.3x2.5 l=1000mm - 2buc ; Fixarea barelor d.30x2.5 l=150mm - 32buc ; Bara orizontala, teava d.20x2 l=1000mm - 3buc	m	1,8000
428	CH06A	Balustrada din otel inoxidabil B-6b, in set la 1ml: Stilp, teava d.40x2.5 l=920mm - 16buc ; Bara de sprijin, teava d.48.3x2.5 l=1000mm - 2buc ; Fixarea barelor d.30x2.5 l=150mm - 32buc ; Bara orizontala, teava d.20x2 l=1000mm - 3buc Capitolul 13. Bloc sanitar PML	m	4,1000
429	CL21A	Bara din otel inoxidabil AISI 304 cu d.40mm, efortul maxim asupra barei 120kg, inclusiv elementele de fixare (1set)	m	1,4500
430	CL21A	Bara rabatabila cu d.40mm din otel inoxidabil AISI 304, efortul maxim asupra barei 120kg, inclusiv elementele de fixare (1set)	m	0,7500
431	CL21A	Bara din otel inoxidabil AISI 304 cu d.40mm, in jurul lavoarului, efortul maxim asupra barei 120kg, inclusiv elementele de fixare (1set)	m	1,2900

1	2	3	4	5
432	SC13A1	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avind dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din beton / Oglinda antivandal 500x600(h) Capitolul 14. Canale de ventilare	buc	1,0000
433	CF59S	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC rezistent la umezeala gr.9.5mm cu executarea carcasei metalice simple cu contur curbiliniu (sectiunea variabila pentru stilpi si pilastri), cu inaltimea pina la 4 m: canale de ventilare	m2	70,0000
434	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	70,0000
435	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos «Eurofin» grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	70,0000
436	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	70,0000
437	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Capitolul 15. Panou informativ	m2	70,0000
438	CF55B	Captusirea peretilor cu placi pvc 5 mm, cu executarea elementelor decorative din oracal (pretul trebuie sa includa serviciile de design si serviciile de taiere oracal)	m2	5,4000

Proiectant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Replanificarea partiala a incaperilor
et. I si II din blocul principal si a
blocului alimentar in cadrul IMSP
SCR "Timofei Mosneaga", in vederea
amplasarii sectiei consultative-
policlinice, din str. Nicolae
Testimiteanu, nr.29 mun. Chisinau**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1

WinCmeta

Lista cu cantitațiile de lucrări № 2-1-3

Retele interioare de alimentare cu apa si canalizare (02/2020-1,2-RAC)

Nº crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari de constructie		
		Capitolul 1.1. Система противопожарного водопровода (B2)		
1	SA05A	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane pentru hidranti interiori, la constructii industriale si la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 50mm (60,0x3,5)	m	85,0000
2	SA05B	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane pentru hidranti interiori, la constructii industriale si la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 65mm (75,5x4,0)	m	11,0000
3	IzJ07C	Grunduirea conductelor si aparatelor cu un strat de grund ГФ-021 si un strat de email ПФ-115, culoarea verde Nr. 343-344	m2	31,0000
4	RpIF09C	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de 60x11.5 / Tub izolant din elastomer 60x11.5mm	m	69,0000

1	2	3	4	5
5	RpIF09C	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de 76x11.5 / Tub izolant din elastomer 76x11.5mm	m	11,0000
6	SF01B	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 2 1/2»-4»	m	96,0000
7	SF02B	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 2 1/2»-4»	10 m	9,6000
8	SF05B	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 2 1/2»-4»	m	96,0000
9	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg	20,0000
10	SA35B	Fitinguri din otel zincat, montate prin sudura la tevi din otel pentru instalatii zincate, la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 2 1/2" / Переход ф65x50	buc	2,0000
11	SA35B1	Teu din otel zincat, montate prin sudura la tevi din otel pentru instalatii zincate, la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 2 1/2" / Тройник ф65	buc	1,0000
12	SA35B1	Teu din otel zincat, montate prin sudura la tevi din otel pentru instalatii zincate, la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 2 1/2" / Тройник ф50	buc	3,0000
13	SA35B	Fitinguri din otel zincat, montate prin sudura la tevi din otel pentru instalatii zincate, la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 2 1/2" / Отвод 90* ф65	buc	1,0000
14	SA35B	Fitinguri din otel zincat, montate prin sudura la tevi din otel pentru instalatii zincate, la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 2 1/2" / Отвод 90* ф50	buc	7,0000

1	2	3	4	5
15	AcE51A	Racordarea la conducta existanta din tevi de otel (cu stut) avind diametrul stutului de 65 mm	piesa	1,0000
16	AcE51A	Racordarea la conducta existanta din tevi de otel (cu stut) avind diametrul stutului de 50 mm	piesa	1,0000
		Capitolul 1.2. Система хоз-питьевого водопровода (B1)		
17	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" / Вентиль шаровый латунный ф1/2»	buc	170,0000
18	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" / Вентиль шаровый латунный ф3/4»	buc	6,0000
19	SD19B	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1" / Вентиль шаровый латунный ф1.0»	buc	1,0000
20	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" / Вентиль запорный муфтовой ф15мм	buc	9,0000
21	SA21A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm / Teava PP-R PN10 ф20x2.8	m	358,0000
22	SA21B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm / Teava PP-R PN10 ф25x3.5	m	52,0000
23	SA21C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm / Teava PP-R PN10 ф32x4.4	m	16,0000
24	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	426,0000

1	2	3	4	5
25	SF02C	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm	10 m	42,6000
26	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m	426,0000
27		Teu PP-R d.32	buc	1,0000
28		Teu PP-R d.25	buc	4,0000
29		Teu PP-R d.20	buc	104,0000
30		Cot PP-R d.25	buc	11,0000
31		Cot PP-R d.20	buc	199,0000
32		Колено с внутренней резьбой и креплением PP-R d. 20x1/2»	buc	103,0000
33	SB08A	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 25 mm / Труба защитная из PEND d.25mm	m	160,0000
34	SB08A	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 32 mm / Труба защитная из PEND d.32mm	m	18,0000
35	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm / Tub izolant din elastomer d.22x7.5mm	m	106,0000

1	2	3	4	5
36	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm / Tub izolant din elastomer d.28x7.5mm	m	18,0000
37	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm / Tub izolant din elastomer d.35x7.5mm	m	16,0000
38		Teu redus PP-R d.32x25	buc	1,0000
39		Teu redus PP-R d.32x20	buc	3,0000
40		Teu redus PP-R d.25x20	buc	24,0000
41		Mufa cu FE d.32x1»	buc	2,0000
42		Mufa cu FE d.25x3/4»	buc	12,0000
43		Mufa cu FE d.20x1/2»	buc	345,0000
44		Reductie MF PP-R d.25x20	buc	7,0000
45		Reductie MF PP-R d.32x25	buc	2,0000
46	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg	20,0000
47	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm / Piesa bransare e/f dn 25x1/2» - Conectare la reseaua existenta	buc	2,0000
48	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm / Piesa bransare e/f dn 32x1/2» - Conectare la reseaua existenta	buc	15,0000

1	2	3	4	5
49	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm / Piesa bransare e/f dn 32x3/4» - Conectare la retea existenta	buc	2,0000
50	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm / Mufa dn15(cm) x 20(pp) - Conectare la retea existenta	buc	1,0000
		Capitolul 1.3. Система горячей воды (Т3)		
51	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" / Вентиль шаровый латунный ф1/2»	buc	132,0000
52	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" / Вентиль шаровый латунный ф3/4»	buc	6,0000
53	SD19B	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1" / Вентиль шаровый латунный ф1.0»	buc	1,0000
54	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" / Вентиль запорный муфтовой ф15мм	buc	9,0000
55	SA21A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm / Teava PP-R PN20 ф20x3.4	m	317,0000
56	SA21B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm / Teava PP-R PN20 ф25x4.4	m	57,0000

1	2	3	4	5
57	SA21C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm / Teava PP-R PN20 ϕ 32x5.6	m	5,0000
58	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	379,0000
59	SF02C	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm	10 m	37,9000
60	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m	379,0000
61		Teu PP-R d.20	buc	81,0000
62		Teu PP-R d.25	buc	2,0000
63		Cot PP-R d.20	buc	167,0000
64		Cot PP-R d.25	buc	10,0000
65		Колено с внутренней резьбой и креплением PP-R d. 20x1/2»	buc	103,0000
66	SB08A	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 25 mm / Труба защитная из PEND d.25mm	m	133,0000
67	SB08A	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 32 mm / Труба защитная из PEND d.32mm	m	5,0000
68	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm / Tub izolant din elastomer d.22x7.5mm	m	151,0000

1	2	3	4	5
69	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm / Tub izolant din elastomer d.28x7.5mm	m	29,0000
70	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm / Tub izolant din elastomer d.35x7.5mm	m	5,0000
71	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg	20,0000
72		Teu redus PP-R d.32x25	buc	1,0000
73		Teu redus PP-R d.32x20	buc	1,0000
74		Teu redus PP-R d.25x20	buc	9,0000
75		Mufa cu FE d.32x1»	buc	2,0000
76		Mufa cu FE d.25x3/4»	buc	12,0000
77		Mufa cu FE d.20x1/2»	buc	269,0000
78		Reductie MF PP-R d.25x20	buc	6,0000
79		Reductie MF PP-R d.32x25	buc	1,0000
80	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm / Piesa bransare e/f dn 32x1/2» - Conectare la rețeaua existenta	buc	17,0000

1	2	3	4	5
81	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm / Piesa bransare e/f dn 32x3/4» - Conectare la retea existenta	buc	2,0000
82	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm / Mufa e/f dn 32x1» - Conectare la retea existenta	buc	1,0000
		Capitolul 1.4. Система хоз-бытовой канализации (К1)		
83	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Канализационный обратный клапан ПП ф50	buc	18,0000
84	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm / Teava canalizare PP Dn110	m	129,0000
85	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm / Teava canalizare PP Dn50	m	169,0000
86	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg	50,0000
87	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena cu grila inox, avind diametrul iesirii de 50 mm. / Трап с вертикальным выпуском ф50	buc	6,0000

1	2	3	4	5
88	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Ramificatie simpla PP 87*30' dn50	buc	57,0000
89	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Ramificatie simpla PP 45* dn50	buc	15,0000
90	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Ramificatie simpla PP 45* dn110	buc	48,0000
91	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Ramificatie redusa PP 67*30' dn 110x50	buc	10,0000
92	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Ramificatie redusa PP 45* dn 110x50	buc	37,0000
93	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Reducere excentrica PP dn 110x50	buc	21,0000
94	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Dop PP dn110	buc	39,0000
95	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Dop PP dn50	buc	21,0000

1	2	3	4	5
96	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Revizie cu capac PP dn110	buc	3,0000
97	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Cot PP 30* dn50	buc	65,0000
98	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Cot PP 30* dn110	buc	46,0000
99	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Ramificatie simpla PP 90* dn110	buc	10,0000
100	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Clapeta de aerisire dn100	buc	4,0000
101	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Clapeta de aerisire dn50	buc	7,0000
102	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Ramificatie redusa PP 45* dn 110x50 - Conectare la rețeaua existenta	buc	19,0000
103	RpSB15G	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 160 mm / Ramificatie redusa PP 45* dn 160x110	buc	10,0000

1	2	3	4	5
104	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Ramificatie simpla PP 45* dn110	buc	2,0000
105	SA40A	Instalarea mufelor antiincendiare cu fixare la plafonul planseului cu dibluri / Mufa antiincendiara dn110	buc	4,0000
		Capitolul 1.5. Obiecte sanitare		
106	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. / Смеситель для душа с душевой трубкой и сеткой на гибком шланге	buc	2,0000
107	SC01B	Cada de dus cu sifon din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril, fibra de sticla etc., inclusiv cu hidromasaj, avind teava de scurgere din material plastic, montata pe picioare din fonta / Душевая кабина с сифоном	buc	2,0000
108	SC09A	Pisoar din portelan sanitar montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. / Писсуар с сифоном и краном	buc	12,0000
109	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S / Унитаз Компакт с косым выпуском	buc	21,0000
110	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S / Унитаз Компакт с прямым выпуском	buc	8,0000

1	2	3	4	5
111	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2»	buc	87,0000
112	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. / Умывальник с бутылочным сифоном	buc	87,0000
113	SC10B	Bideu din semiportelan, portelan sanitar cu sau fara dus echipat cu baterie amestecatoare / Бидэ с сифоном и смесителем	buc	2,0000
		Capitolul 2. Lucrari de montare		
		Capitolul 2.1. Система противопожарного водопровода (B2)		
114	SD17B	Hidrant interior, pentru cladiri, cu diametrul de 2», montat pe perete (cu cutie si rama)	buc	7,0000
		Capitolul 3. Utilaj		
		Capitolul 3.1. Система противопожарного водопровода (B2)		
115		Вентиль пожарный 161p d.50mm	buc	7,0000
116		Furtun pentru hidrant d.51mm l=30m	buc	7,0000
117		Cupla zincata tip ГР-50	buc	14,0000
118		Cupla zincata tip ГМ-50	buc	7,0000
119		Teava de refulare	buc	7,0000

1	2	3	4	5
120		Stingator ОВП-01.10	buc	14,0000
121		Шкаф пожарный навесной	buc	6,0000
122		Шкаф пожарный встроенный	buc	1,0000

Proiectant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Replanificarea partiala a incaperilor et. I si II din blocul principal si a blocului alimentar in cadrul IMSP SCR "Timofei Mosneaga", in vederea amplasarii sectiei consultative-policlinice, din str. Nicolae Testimiteanu, nr.29 mun. Chisinau
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1

WinCmeta

Lista cu cantitațile de lucrări № 2-1-4

Incalzire, Ventilare si Conditionare (02/2020-1,2,3-IVC)

Nº crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari de constructie		
		Capitolul 1.1. Отопление		
1	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4"-1 1/2"/ Краны шаровые, Ду=32мм. Ру=6бар.	buc	3,000
2	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2"-1"/ Краны шаровые, Ду=25мм. Ру=6бар.	buc	5,000
3	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2"-1"/ Краны шаровые, Ду=20мм. Ру=6бар.	buc	5,000
4	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2"-1"/ Краны шаровые, Ду=15мм. Ру=6бар.	buc	7,000

1	2	3	4	5
5	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" / Вентили балансировочные, Ду=32мм. Ру=6бар.	buc	3,000
6	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" / Вентили балансировочные, Ду=25мм. Ру=6бар.	buc	5,000
7	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" / Вентили балансировочные, Ду=20мм. Ру=6бар.	buc	5,000
8	ID01C	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" / Вентили балансировочные, Ду=15мм. Ру=6бар.	buc	7,000
9	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8» -1/2» / Термовентили радиаторные Ду15мм, с термоголовкой	buc	70,000
10	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" / Краны запорные радиаторные Ду15	buc	72,000
11	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv / Радиаторы отопительные стальные с воз-душным краном. Однорядные неоребрён-ные высотой 500мм. Длиной 500мм.	buc	2,000
12	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv / Радиаторы отопительные стальные с воз-душным краном. Двухрядные оребрённые высотой 500мм. Длиной 500мм	buc	15,000

1	2	3	4	5
13	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv / Радиаторы отопительные стальные с воз-душным краном. Двухрядные оребрѐнные высотой 500мм. Длинной 600мм	buc	6,000
14	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv / Радиаторы отопительные стальные с воз-душным краном. Двухрядные оребрѐнные высотой 500мм. Длинной 700мм	buc	6,000
15	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv / Радиаторы отопительные стальные с воз-душным краном. Двухрядные оребрѐнные высотой 500мм. Длинной 800мм	buc	8,000
16	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv / Радиаторы отопительные стальные с воз-душным краном. Двухрядные оребрѐнные высотой 500мм. Длинной 900мм	buc	10,000
17	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv / Радиаторы отопительные стальные с воз-душным краном. Двухрядные оребрѐнные высотой 500мм. Длинной 1000мм	buc	7,000
18	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm / Радиаторы отопительные стальные с воз-душным краном. Двухрядные оребрѐнные высотой 500мм. Длинной 1100мм	buc	2,000
19	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm / Радиаторы отопительные стальные с воз-душным краном. Двухрядные оребрѐнные высотой 500мм. Длинной 1200мм	buc	6,000

1	2	3	4	5
20	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv / Радиаторы отопительные стальные с воз-душным краном. Двухрядные оребрѐнные высотой 900мм. Длинной 800мм	buc	1,000
21	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm / Радиаторы отопительные стальные с воз-душным краном. Трехрядные оребрѐнные высотой 900мм. Длинной 1600мм	buc	3,000
22	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv / Радиаторы отопительные стальные с воз-душным краном. Трехрядные оребрѐнные высотой 900мм. Длинной 900мм	buc	2,000
23	IB07A	Radiatoare din tuburi de otel pentru baie, avind inaltimea (h) de pina la 1000 mm, inclusiv / Полотенцесушители	buc	3,000
24	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm / Трубы из стабилизированного полипропи-лена с антидиффузионным слоем. T=95OC, P=6бар Ду=15 (20x2,8)	m	450,000
25	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm / Трубы из стабилизированного полипропи-лена с антидиффузионным слоем. T=95OC, P=6бар Ду=20 (25x3.5)	m	190,000

1	2	3	4	5
26	IC35D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm / Трубы из стабилизированного полипропи-лена с антидиффузионным слоем. T=95OC, P=6бар Ду=25 (32x4.5)	m	370,000
27	IC35D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 40 mm / Трубы из стабилизированного полипропи-лена с антидиффузионным слоем. T=95OC, P=6бар Ду=32 (40x5.5)	m	95,000
28	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm / Фасонные части для труб Ду=15 - Ду=32	buc	1 000,000
29	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatia speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm / Тепловая изоляция из конструкций вспе-ненного полиэтилена для D=20mm (толщина теплоизоляции 10 мм)	m	345,000
30	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatia speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm / Тепловая изоляция из конструкций вспе-ненного полиэтилена для D=25mm (толщина теплоизоляции 10 мм)	m	190,000
31	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatia speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm / Тепловая изоляция из конструкций вспе-ненного полиэтилена для D=32mm (толщина теплоизоляции 10 мм)	m	370,000

1	2	3	4	5
32	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolare speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm / Тепловая изоляция из конструкций вспененного полиэтилена для D=40mm (толщина теплоизоляции 10 мм)	m	95,000
33	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg	500,000
34	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" / Воздухоотводчики автоматические	buc	4,000
35	IE01A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire centrala, avind conducte din otel, cupru, polietilena sau polipropilena, cu corpuri de incalzire, aparate de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase sau robineti de aerisire, avind suprafata totala a corpurilor de incalzire de pina la 100 mp	m2	30,710
36	IE02A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a instalatiei de incalzire centrala, avind conducte din otel, cupru, polietilena sau polipropilena, cu corpuri de incalzire, aparate de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase sau robineti de aerisire, avind suprafata totala a corpurilor de incalzire de pina la 100 mp	m2	30,710
37	IE08A	Spalarea cu apa potabila a instalatiei interioare de incalzire centrala, suprafata totala a corpurilor fiind pina la 100 mp	m2	30,710
38	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1»	m	1 010,000

1	2	3	4	5
39	IE03B	Efectuarea probei de etanșitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de încălzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plintă, etc.) având diametrul de 1 1/4" ... 2»	m	95,000
40	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare și de funcționare, a conductelor de alimentare a aparatelor de încălzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plintă, etc.) având diametrul de 3/8" ... 1»	m	1 010,000
41	IE04B	Efectuarea probei de dilatare-contractare și de funcționare, a conductelor de alimentare a aparatelor de încălzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plintă, etc.) având diametrul de 1 1/4" ... 2»	m	95,000
		Capitolul 1.2. Вентиляция		
42	IC42A	Suport și dispozitive de fixare pentru susținerea conductelor, boilere, aparate și recipiente, având greutatea de până la 2 kg / bucata	kg	500,000
43	IC31A	Teava din cupru, montată prin sudură, la legătura corpurilor și aparatelor de încălzire, în instalații de încălzire centrală, având diametrul exterior de până la 15,0 mm, inclusiv / Трубы медные, в заводской теплоизоляции φ9,52 мм	m	40,000
44	IC31A	Teava din cupru, montată prin sudură, la legătura corpurilor și aparatelor de încălzire, în instalații de încălzire centrală, având diametrul exterior de până la 15,0 mm, inclusiv / Трубы медные, в заводской теплоизоляции φ15.9 мм	m	40,000

1	2	3	4	5
45	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm / Трубы пластиковые для дренажа Ду=25	m	50,000
46	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie / Решетки вентиляционные металлические для наружной установки. Ду=250мм	buc	2,000
47	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie / Приточно-вытяжные диффузоры металлические. Ду=200мм	buc	20,000
48	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie / Приточно-вытяжные вентиляционные вентили Ду=100мм	buc	2,000
49	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie / Приточно-вытяжные вентиляционные вентили Ду=125мм	buc	45,000
50	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie / Приточно-вытяжные вентиляционные вентили Ду=150мм	buc	6,000
51	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie / Решетки вентиляционные 150x100мм	buc	8,000

1	2	3	4	5
52	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie / Решетки вентиляционные 400x200мм	buc	4,000
53	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie / Решетки вентиляционные переточные 150x150мм	buc	20,000
54	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm	m2	46,940
55	VA02F	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm	m2	7,900
56	VA02D	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm	m2	60,000
57	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm	m2	30,300
58	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm	m2	184,000
59	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm	m2	75,000

1	2	3	4	5
60	VA02A	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm	m2	36,000
61	IzH07B	Izolarea conductelor cu polistiren spuma cu folie de aluminiu grosimea 20mm / Тепловая изоляция воздуховодов изделиями из вспененного полиэтилена, фольгированная д=20мм	m2	410,000
		Capitolul 1.3. Вытяжная система из санузлов В1		
62	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie / Защитная решетка Д=250	buc	1,000
63	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm	m2	4,240
64	VA02F	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm	m2	7,850
65	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg	10,000
66	VB09B	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Приточно-вытяжные анемостаты металлические. Ду=125мм	buc	10,000
		Capitolul 1.4. Вытяжные системы из санузлов В2		

1	2	3	4	5
67	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie / Защитная решетка Д=160	buc	1,000
68	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm	m2	4,700
69	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg	5,000
		Capitolul 1.5. Система К1		
70	IC31A	Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 15,0 mm, inclusiv / Трубы медные, в заводской теплоизоляции ф6.35 мм	m	300,000
71	IC31A	Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 15,0 mm, inclusiv / Трубы медные, в заводской теплоизоляции ф9,52 мм	m	300,000
72	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg	100,000
73	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm / Трубы пластиковые для дренажа Ду=25	m	200,000
		Capitolul 2. Lucrari de montare		

1	2	3	4	5
		Capitolul 2.1. Вентиляция		
74	VC16A	Montarea agregatului de tratare partiala a aerului in incinta, tip ALTPA, prin aspiratie, filtrare, ventilare, incalzire, racire, refulare avind un debit de aer tratat de 3 000 - 7.500 mc/h / Приточно-вытяжная установка	buc	7,000
75	VC29A	Montarea bateriei de incalzire a aerului / Фреоновый охладитель-нагреватель	buc	3,000
76	VB03B2	Clapeta de inchidere pentru canale / Клапаны запорные наружного воздуха, утепленные с электроприводом	buc	6,000
77	VC24A	Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suportii elastici din cauciuc	buc	10,000
78	VB18A	Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm	buc	6,000
		Capitolul 2.2. Индивидуальные приточно-вытяжные устройства ПВ		
79	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw	buc	41,000
		Capitolul 2.3. Вытяжная система из санузлов В1		
80	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw	buc	1,000
81	VC24A	Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suportii elastici din cauciuc	buc	2,000
		Capitolul 2.4. Вытяжные системы из санузлов В2		

1	2	3	4	5
82	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, având greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw	buc	1,000
83	VC24A	Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc	buc	2,000
		Capitolul 2.5. Система K1		
84	VC37B	Montarea aparatelor de conditionare a aerului(split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe autoturn telescopic	buc	44,000
		Capitolul 2.6. Дымоудаление (демонтаж)		
85	RpVC38A	Demontarea ventilatoarelor centrifugale sau axiale monoaspirante sau dubluaspirante, antiexplozive de acoperis, de inalta presiune etc., avind un debit de aer tratat de 660-14600 mc/h	buc	3,000
		Capitolul 2.7. Дымоудаление (монтаж)		
86	VC06E	Montarea ventilatoarelor de acoperis axiale antrenate direct, avind debitul de 5.000-37.000 mc/h cu motor electric de 0,55 - 11 kw	buc	1,000
87	VB03B2	Clapeta de inchidere pentru canale / Клапан дымоудаления 400x250мм с электроприводом	buc	4,000
88	VC06F	Montarea ventilatoarelor de acoperis axiale antrenate direct, avind debitul de 15.000-26.000 mc/h cu motor electric de 2,2 - 5,5 kw	buc	2,000
		Capitolul 3. Utilaj		
		Capitolul 3.1. Вентиляция		

1	2	3	4	5
89		Приточно-вытяжная установка горизонтального типа. Правого исполнения L=5000м3/час. N=350Па. С приточным и вытяжным вентиляторами. С рекуператором тепла вытяжного воздуха. Со встроенным фреоновым нагревом и охлаждением. С автоматикой. ~380х3. N=12,6 кВт. (Габариты мм 4мм)	buc	1,000
90		Фреоновый охладитель-нагреватель двухрядный. D=22мм	buc	1,000
91		Наружный компрессорно-конденсатный блок, системы воздухоохлаждения «зима-лето», Холодопроизводительностью 27квт. Теплопроизводительностью 27квт. Электрическая мощность ~380х3в, N=8 квт. Хладон R-410A	buc	1,000
92		Приточно-вытяжная установка внутрискрипного типа. Д=200мм. L= 135/125 м3/час. N=2,2квт ~220в. С минидогревом	buc	1,000
93		Приточно-вытяжная установка горизонтального типа. Правого исполнения L=1500м3/час. N=350Па. С приточным и вытяжным вентиляторами. С рекуператором тепла вытяжного воздуха. Со встроенным фреоновым нагревом и охлаждением. С автоматикой. ~380х3. N=3,8 кВт. (Габариты 1355х906х980мм 4Д315мм)	buc	2,000
94		Фреоновый охладитель-нагреватель D=22мм	buc	2,000
95		Наружный компрессорно-конденсатный блок, системы воздухоохлаждения «зима-лето», Холодопроизводительностью 10,6(4,0-12,0) квт. Теплопроизводительностью 11,1(2,9-14,1)квт. Электрическая мощность ~380х3в, N=4 квт. Хладон R-410A	buc	2,000

1	2	3	4	5
96		Клапаны запорные наружного воздуха, утепленные с электроприводом. N-0,1 квт. ~220в. Размер 1000x500мм	buc	2,000
97		Клапаны запорные наружного воздуха, утепленные с электроприводом. N-0,1 квт. ~220в. Размер 500x200мм	buc	4,000
98		Гибкие вставки до и после вентиляторов Площадью до F=1,0м2	buc	10,000
99		Глушители шума вентиляционные 1000x500мм L=600мм	buc	2,000
100		Глушители шума вентиляционные 500x200мм L=600мм	buc	4,000
		Capitolul 3.2. Индивидуальные приточно-вытяжные устройства ПВ		
101		Рекуперативное приточно-вытяжное устройство D=150мм, с функцией «мини-догрева». Lприток=115м3/час.Lвытяж=105м3/час. N=100вт, ~220v	buc	41,000
		Capitolul 3.3. Вытяжная система из санузлов В1		
102		Канальный вентилятор смешанного типа. Для круглых воздуховодов D=250мм. В=700М3/час, Н=300Па. С электродвигателем N=0,2 квт, n=2790об/мин. ~220v	buc	1,000
103		Гибкие вставки до вентиляторов. D=250мм	buc	2,000
		Capitolul 3.4. Вытяжные системы из санузлов В2		

1	2	3	4	5
104		Канальный вентилятор смешанного типа. Для круглых воздуховодов Д=125мм. В=100М3/час, Н=270Па. С электродвигателем N=0,08 квт, n=2800об/мин. ~220v	buc	1,000
105		Гибкие вставки до и после вентилятора. Д=125мм	buc	2,000
		Capitolul 3.5. Система K1		
106		Наружный блок, системы кондиционирования «зима-лето», Холодопроизводительностью 2,5(1,3-3,0) квт. Теплопроизводительностью 3,15(0,9-3,5)квт. Электрическая мощность ~220в, N= 0,87квт. Хладон R-410A	buc	44,000
107		Внутренний, компактный. Холодопроизводительностью 2,5(1,3-3,0) квт. Теплопроизводительностью 3,15(0,9-3,5)квт. Электрическая мощность ~220в, N= 0,02квт	buc	44,000
		Capitolul 3.6. Дымоудаление		
108		Вентилятор дымоудаления радиальный на Т=400ОС. №8. D=Дн. Положение, Правое 00. L=20000м3/час. Н=1500Па. электродвигателем N=15квт, ~380х3в	buc	1,000
109		Клапан дымоудаления 400х250мм с электроприводом на 24в. С ручным резервным открыванием	buc	4,000
110		Вентилятор радиальный общепромышленный. №9. D=Дн. Положение, Правое 00. L=16000м3/час. Н=350Па. электродвигателем N=3квт, n=700об/мин. ~380х3в	buc	2,000

Proiectant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Replanificarea partiala a incaperilor
et. I si II din blocul principal si a
blocului alimentar in cadrul IMSP
SCR "Timofei Mosneaga", in vederea
amplasarii sectiei consultative-
policlinice, din str. Nicolae
Testimiteanu, nr.29 mun. Chisinau**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1

WinCmeta

Lista cu cantitațile de lucrări № 2-1-5

Iluminat electric interior / Echipament electric de forta (02/2020 - IEI/EEF)

Nº crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari de constructii		
1	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc	945,000
2	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	945,000
3	RpCU06A1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm ² , pentru executarea mecanizata	m	705,000
4	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm ² , dupa instalatii sau consolidari	m	705,000
		Capitolul 2. Lucrari de montare		
5	08-03-572-1	Bloc de comanda de executare deschisa, inaltime si latime pina la 1000x800 mm, montat pe perete	buc	17,000

1	2	3	4	5
6	08-03-525-4	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 400 A	buc	2,000
7	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	283,000
8	08-03-530-1	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe podea, curent pina la 40 A	buc	8,000
9	08-01-058-2	Intreruptor de sarcina electrica cu dispozitiv de actionare: electromagnetic	buc	8,000
10		Pictograma pe panou	buc	17,000
11	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm ²	100 m	45,000
12	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm ²	100 m	62,200
13		Cablu ВВГнг(А)-LSLT 0,66 3x1,5 mm ²	m	4 500,000
14		Cablu ВВГнг(А)-LSLT 0,66 3x2.5 mm ²	m	5 630,000
15		Cablu ВВГнг(А)-LSLT 0,66 3x4,0 mm ²	m	55,000
16		Cablu ВВГнг(А)-LSLT 0,66 5x1,5 mm ²	m	10,000
17		Cablu ВВГнг(А)-LSLT 0,66 5x2,5 mm ²	m	55,000
18		Cablu ВВГнг(А)-LSLT 0,66 5x4 mm ²	m	210,000

1	2	3	4	5
19		Cablu ВВГнг(A)-LSLT 0,66 5x6 mm ²	m	155,000
20		Cablu ВВГнг(A)-LSLT 0,66 5x10 mm ²	m	100,000
21		Cablu ВВГнг(A)-LSLT 0,66 5x25 mm ²	m	5,000
22	08-02-147-3	Cabluri de aluminiu, ignifuge, cu emisii reduse de fum si gaze, cu toxicitate redusa a produselor de ardere. Cablurile indeplinesc cerintele GOST 31996-2012 si GOST 31565-2012	100 m	2,400
23		Cablu АВВГнг(A)-LSLT 0,66 5x120 mm ²	m	240,000
24	08-02-148-1	Cabluri de control din cupru, ignifuge, cu emisii reduse de fum si gaze, cu toxicitate redusa a produselor de ardere. Cablurile indeplinesc cerintele GOST 31996-2012 si GOST 31565-2012	100 m	0,450
25		Cablu КВВГнг(A)-LSLT 0,66 4x1,0 mm ²	m	45,000
26	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm ²	100 m	19,050
27	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm ²	100 m	14,350
28		Cablu ВВГнг(A)-FRLSLT 0,66 2x1,5 mm ²	m	10,000
29		Cablu ВВГнг(A)-FRLSLT 0,66 3x1,5 mm ²	m	1 895,000
30		Cablu ВВГнг(A)-FRLSLT 0,66 3x2,5 mm ²	m	940,000
31		Cablu ВВГнг(A)-FRLSLT 0,66 3x4,0 mm ²	m	110,000

1	2	3	4	5
32		Cablu ВВГнг(А)-FRLSLT 0,66 5x1,5 mm ²	m	5,000
33		Cablu ВВГнг(А)-FRLSLT 0,66 5x2,5 mm ²	m	195,000
34		Cablu ВВГнг(А)-FRLSLT 0,66 5x6,0 mm ²	m	175,000
35		Cablu ВВГнг(А)-FRLSLT 0,66 5x16,0 mm ²	m	10,000
36	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm ²	100 m	3,550
37		Cablu КВВГнг(А)-FRLSLT 0,66 4x1,0 mm ²	m	355,000
38	08-02-412-3	Introducerea conductorilor cu un singur fir si un strat izolator de policlorura de vinil, in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm ²	100 m	10,000
39		Conductor cu un singur fir ПУВ 1x10,0-1,0	m	350,000
40		Conductor cu un singur fir ПУВ 1x6,0-1,0	m	450,000
41		Conductor cu un singur fir ПУВ 1x4,0-1,0	m	200,000
42	08-03-594-14	Corp de iluminat LED, aplicabil 32W, 3200Lm, IP54, 4000K, 590x590x90mm, inclusiv costul corpului de iluminat	100 buc	2,770
43	08-03-594-14	Corp de iluminat LED, incadrabil 32W, 3200Lm, IP54, 4000K, 595x595x100mm, inclusiv costul corpului de iluminat	100 buc	1,170
44	08-03-594-14	Corp de iluminat LED, aplicabil 16W, 1400Lm, IP54, 4000K, 595x295x80mm, inclusiv costul corpului de iluminat	100 buc	0,030

1	2	3	4	5
45	08-03-594-14	Corp de iluminat LED, incadrabil 16W, 1400Lm, IP54, 4000K, 595x295x80mm, inclusiv costul corpului de iluminat	100 buc	0,090
46	08-03-594-3	Corp de iluminat LED, aplicabil 32W, 2600Lm, IP54, 4000K, 1195x295x80mm, inclusiv costul corpului de iluminat	100 buc	0,200
47	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi LED, aplicabil 18W, 1900Lm, IP65, 390x144mm, inclusiv costul corpului de iluminat	100 buc	0,540
48	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi LED, aplicabil 12W, 1100Lm, IP54, 200x200x58mm, inclusiv costul corpului de iluminat	100 buc	0,030
49	08-03-594-6	Corp de iluminat LED, suspendabil, 56W, 5000Lm, IP20, 3000K, 200x200x58mm, inclusiv costul corpului de iluminat	100 buc	0,060
50	08-03-593-10	Corp de iluminat cu lampi LED, aplicabil, (indicator «lesire») IP-21, 5W, cu acumulator RB 6,0V/0,8Axh, cu abtibild corespunzator locului amplasarii, inclusiv costul corpului de iluminat	100 buc	0,260
51	08-03-593-10	Corp de iluminat cu lampi LED, aplicabil, (indicator «Hidrânt») IP-21, 5W, cu acumulator RB 6,0V/0,8Axh, cu abtibild corespunzator locului amplasarii, inclusiv costul corpului de iluminat	100 buc	0,150
52	08-03-591-1	Intreruptor cu o clapa, pentru montare incorporata, 10A, 230V, IP20, inclusiv costul intreruptorului	100 buc	2,080
53	08-03-591-4	Intreruptor cu 2 clape, pentru montare incorporata, 10A, 230V, IP20, inclusiv costul intreruptorului	100 buc	0,220

1	2	3	4	5
54	08-03-591-1	Intreruptor de tip scara, pentru montare incorporata, 10A, 230V, IP20, inclusiv costul intreruptorului	100 buc	0,060
55	08-03-591-3	Intreruptor cu o clapa, pentru montare aparenta, 10A, 230V, IP44, inclusiv costul intreruptorului	100 buc	0,250
56	08-03-591-3	Intreruptor cu 2 clape, pentru montare aparenta, 10A, 230V, IP44, inclusiv costul intreruptorului	100 buc	0,050
57	08-03-591-3	Intreruptor cu 1 clapa, aplicabil, 10A, 230V, IP65, inclusiv costul intreruptorului	100 buc	0,010
58	08-03-591-8	Priza pentru montare incorporata, cu impamintare de protectie, 2P+PE, IP20, In=16A, U=230V	100 buc	4,600
59		Rama orizontala cu doua locuri	buc	20,000
60		Rama orizontala cu trei locuri	buc	145,000
61	08-03-591-8	Bloc din doua prize, aplicabil, cu impamintare de protectie, 2P+PE, IP20, In=16A, U=230V	100 buc	0,010
62		Cutie de distributie cu cleme	buc	300,000
63		Коробка для установки выключ. и розеток У-196	buc	727,000
64	08-03-532-1	Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie pe podea, cantitatea elementelor postului pina la 3	buc	6,000
65	08-03-603-1	Cutie cu transformatori coboritori	buc	1,000

1	2	3	4	5
66	08-02-409-1	Teava flexibila spirala tip mediu 750N d16mm, U-PVC, cu proprietati de autostingere. Nu propaga flacara, inclusiv costul tevii	100 m	10,000
67	08-02-409-1	Teava flexibila spirala tip mediu 750N d20mm, U-PVC, cu proprietati de autostingere. Nu propaga flacara, inclusiv costul tevii	100 m	45,400
68	08-02-409-1	Teava flexibila spirala tip mediu 750N d25mm, U-PVC, cu proprietati de autostingere. Nu propaga flacara, inclusiv costul tevii	100 m	88,000
69	08-02-409-2	Teava flexibila spirala tip mediu 750N d32mm, U-PVC, cu proprietati de autostingere. Nu propaga flacara, inclusiv costul tevii	100 m	5,300
70	08-02-409-2	Teava flexibila spirala tip mediu 750N d40mm, U-PVC, cu proprietati de autostingere. Nu propaga flacara, inclusiv costul tevii	100 m	2,200
71	08-02-396-1	Canal metalic pe constructii, console, 3000x100x50, capac 3000x100x50, otel zincat galvanic (neperforat)	100 m	0,500
72		Cot 90* orizontal 100x50mm	buc	5,000
73	08-02-396-1	Canal metalic pe constructii, console, 3000x100x100, capac 3000x100x100, otel zincat galvanic (neperforat)	100 m	1,000
74		Cot 90* orizontal 100x100mm	buc	14,000
75	08-02-406-2	Constructii metalice pentru tevi: Elemente de prindere si suspensie	t	0,350
76	08-02-472-3	Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel fisie, sectiune 120 mm ² / Plat-banda din otel 30x4mm	100 m	3,000

1	2	3	4	5
		Capitolul 3. Utilaj		
77		Tablou de distributie 900x600x300 IP31	buc	1,000
78		Panou de aclansare automata a rezervei 1000x600x300 IP31	buc	1,000
79		Panou de distributie din metal 12 module, IP-31	buc	2,000
80		Panou de distributie din metal 24 module, IP-31	buc	6,000
81		Panou de distributie din metal 36 module, IP-31	buc	2,000
82		Panou de distributie din metal 48 module, IP-31	buc	2,000
83		Panou de distributie din metal 72 module, IP-31	buc	2,000
84		Panou de distributie din metal 120 module, IP-31	buc	1,000
85		Panou cu posibilitatea de plombare 395x310x220 IP65 ЩМП-1-0/У1	buc	1,000
86		Separator de sarcina seria П, In=250A (ПЦ-2/3P/250A)	buc	2,000
87		Intrerupator de sarcina 3 poli, In=100A (BH-32)	buc	1,000
88		Intrerupator de sarcina 3 poli, In=50A (BH-32)	buc	2,000
89		Intrerupator de sarcina 3 poli, In=32A (BH-32)	buc	2,000
90		Intrerupator de sarcina 3 poli, In=20A (BH-32)	buc	1,000
91		Intrerupator de sarcina 3 poli, In=16A (BH-32)	buc	6,000

1	2	3	4	5
92		Intrerupator automat 3 poli, In=C80A, Icu=4,5kA 3P/C80A/4,5kA	buc	3,000
93		Intrerupator automat 3 poli, In=C40A, Icu=4,5kA 3P/C40A/4,5kA	buc	2,000
94		Intrerupator automat 3 poli, In=C32A, Icu=4,5kA 3P/C32A/4,5kA	buc	3,000
95		Intrerupator automat 3 poli, In=C25A, Icu=4,5kA 3P/C25A/4,5kA	buc	1,000
96		Intrerupator automat 3 poli, In=C20A, Icu=4,5kA 3P/C20A/4,5kA	buc	4,000
97		Intrerupator automat 3 poli, In=C13A, Icu=4,5kA 3P/C13A/4,5kA	buc	4,000
98		Intrerupator automat 3 poli, In=B10A, Icu=4,5kA 3P/B10A/4,5kA	buc	4,000
99		Intrerupator automat 1 poli, In=C13A, Icu=4,5kA 1P/C13A/4,5kA	buc	1,000
100		Intrerupator automat 1 poli, In=C10A, Icu=4,5kA 1P/C10A/4,5kA	buc	44,000
101		Intrerupator automat 1 poli, In=B6A, Icu=4,5kA 1P/B6A/4,5kA	buc	38,000
102		Intrerupator automat 1 poli, In=C6A, Icu=4,5kA 1P/C6A/4,5kA	buc	11,000
103		Intrerupator automat 1 poli, In=C2A, Icu=4,5kA 1P/C2A/4,5kA	buc	4,000
104		Intrerupator automat diferential 2 poli, 2P/6A/30mA, Icu=4,5kA	buc	7,000

1	2	3	4	5
105		Intrerupator automat diferential 2 poli, 2P/10A/30mA, Icu=4,5kA	buc	72,000
106		Intrerupator automat diferential 2 poli, 2P/13A/30mA, Icu=4,5kA	buc	10,000
107		Intrerupator automat diferential 2 poli, 2P/16A/30mA, Icu=4,5kA	buc	33,000
108		Intrerupator automat diferential 2 poli, 2P/20A/30mA, Icu=4,5kA	buc	3,000
109		Intrerupator automat diferential 2 poli, 2P/25A/30mA, Icu=4,5kA	buc	3,000
110		Intrerupator automat diferential 4 poli, 4P/10A/30mA, Icu=4,5kA	buc	2,000
111		Declansator independent PH-47	buc	8,000
112		Releu de timp digital, 2 poli, In=16A (TЭ80)	buc	2,000
113		Limitator de impulsuri atmosferice (ОПС1-С/3Р)	buc	4,000
114		Contactator electromagnetic modular 4P/0,4- 0,63A (ПРК-32)	buc	1,000
115		Contactator electromagnetic modular 4P/1,0- 1,60A (ПРК-32)	buc	1,000
116		Contactator electromagnetic modular 4P/6,0- 10,0A (ПРК-32)	buc	4,000
117		Contactator electromagnetic modular 4P/9,0- 14,0A (ПРК-32)	buc	1,000

1	2	3	4	5
118		Contactator electromagnetic modular 4P/13,0-18,0A (ПРК-32)	buc	1,000
119		Grup de contacte adaugatoare 1NO-1NC (ДКП32-11)	buc	8,000
120		Post cu doua betoane de comanda, pornire-oprire, IP54	buc	6,000
121		Cutie cu transformator de coborire 220, 12V, IP31	buc	1,000
122		Buton de comanda cu autorevenire (AEA-22)	buc	1,000
123		Post pentru 1 buton cu 1 loc (КП101)	buc	1,000
124		Separator de sarcina РПС-2/250А	buc	2,000
125		Siguranta fuzibila ППНИ35-250А / In=250А	buc	6,000

Proiectant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Replanificarea partiala a incaperilor et. I si II din blocul principal si a blocului alimentar in cadrul IMSP SCR "Timofei Mosneaga", in vederea amplasarii sectiei consultative-policlinice, din str. Nicolae Testimiteanu, nr.29 mun. Chisinau
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1

WinCmeta

Lista cu cantitațile de lucrări № 2-1-6

Semnalizarea de incendiu (02/2020-1,2,3-SI)

Nº crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1		Capitolul 1. Lucrari de constructie		
1	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc	144,000
2	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	144,000
3	RpCU06A1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m	45,000
4	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	45,000
		Capitolul 2. Lucrari de montare		
5	10-06-037-05	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Scut metalic cu placa de montare 600x360x120mm IP31	buc	1,000

1	2	3	4	5
6	10-08-001-02	Aparate receptoare: Concentrator: Dispozitiv logic - centrala detectie incendiu adresabila modulara cu 2 bucle adresabile	buc	1,000
7	08-03-575-1	Montarea in panou a Modul cu 2 bucle adresabile	buc	1,000
8	08-03-575-1	Montarea in panou a Modul cu 4 iesiri de tip releu	buc	2,000
9	08-03-575-1	Montarea in panou a Modul de comunicare digital	buc	1,000
10	08-03-575-1	Montarea in panou a Modul adresabil cu o intrare si o iesire supervizata	buc	2,000
11	08-01-121-1	Acumulator capsulat	buc	8,000
12	10-02-016-06	Dispozitive: Instalat separat: Sursa de alimentare de rezerva	buc	3,000
13	10-04-001-02	Emitator telegrafic-telefonice pe unde scurte neautomatizat, capacitate, kW: 1	set	1,000
14	10-08-002-02	Avertizoare "ПC» automate: Detector de fum cu baza	buc	199,000
15	10-08-002-02	Avertizoare "ПC» automate: Detector combinat de fum si temperatura cu baza	buc	2,000
16	10-08-002-02	Avertizoare "ПC» automate: Declansator manual de alarma de incendiu	buc	13,000
17	10-04-066-06	Aparataj de perete: Indicator LED	buc	27,000

1	2	3	4	5
18	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	17,550
19		Cablu JE-H(St)H-1x2x0,8 mm2	m	350,000
20		Cablu (N)NXH FE180 E30 - 2x1,5 mm2	m	1 140,000
21		Cablu (N)NXH FE180 E30 - 2x2,5 mm2	m	760,000
22		Cablu FTP Cat 6 - 4x2x0,5 mm2	m	100,000
23	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	16,000
24		Teava gofrata ϕ 20 mm din PE	m	1 600,000
25	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Cablu-canal din plastic 25x16, PE Capitolul 3. Utilaj	100 m	4,000
26		Scut metalic cu placa de montare 600x360x120mm IP31	buc	1,000
27		Dispozitiv logic - centrala detectie incendiu adresabila modulara cu 2 bucle adresabile (на 2 адресных кольца) U=24В tip Previdia 216, «INIM» sau analog	buc	1,000
28		Modul cu 2 bucle de detectie pentru centrala de incendiu, tip IFM2L «INIM» sau analog	buc	1,000
29		Modul cu 4 iesiri de tip releu, 5A, 30V, pentru instalarea in centrala de incendiu, tip IFM4R «INIM» sau analog	buc	2,000

1	2	3	4	5
30		Modul comunicator digital pentru centrala de incendiu, tip IFMDIAL «INIM» sau analog	buc	1,000
31		Acumulator capsulat 12V 17Ah	buc	2,000
32		Sursa de alimentare de rezerva 24V, 4A, pentru instalare min. 2 baterii 12V 7Ah	buc	2,000
33		Acumulator capsulat 12V 17Ah	buc	4,000
34		Transmitator radio, LARS, LARS1, 1500 mA, de tip ATS 100	buc	1,000
35		Sursa de alimentare 12V 2,0 A	buc	1,000
36		Acumulator capsulat 12V 7Ah	buc	2,000
37		Modul adresabil cu o intrare si o iesire supervizata, de tip EM312SR «INIM»	buc	2,000
38	pret furnizor	Detector de fum, adresabil de tip ED100 «INIM» sau analog	buc	199,000
39	pret furnizor	Detector combinat de fum si temperatura conventional, de tip ED300 «INIM» sau analog	buc	2,000
40	pret furnizor	Soclu pentru detectoare EB0010 «INIM» sau analog	buc	201,000
41	pret furnizor	Cutie suplimentara pentru instalarea detectoarelor EB0030 «INIM» sau analog	buc	201,000
42	pret furnizor	Declansator manual de alarma de incendiu, adresabil de tip EC0020 «INIM» sau analog	buc	13,000
43		Indicator LED de tip IL0010 «INIM» sau analog	buc	27,000

Proiectant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Replanificarea partiala a incaperilor
et. I si II din blocul principal si a
blocului alimentar in cadrul IMSP
SCR "Timofei Mosneaga", in vederea
amplasarii sectiei consultative-
policlinice, din str. Nicolae
Testimiteanu, nr.29 mun. Chisinau**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1

WinCmeta

Lista cu cantitațile de lucrări № 2-1-7
Semnalizarea de paza automata (02/2020-1,2,3-SPA)

Nº crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc	25,000
2	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	25,000
3	RpCU06A1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm ² , pentru executarea mecanizata	m	12,000
4	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm ² , dupa instalatii sau consolidari	m	12,000
		Capitolul 2. Lucrari de montare		
5	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350	buc	1,000

1	2	3	4	5
6	08-03-575-1	Montarea in dulap a dispozitivului logic, expanderului, sursei de alimentare, acumulatorului, intrerupatorului automat	buc	5,000
7	08-03-575-1	Montarea in panou a radioemitorului de semnal	buc	1,000
8	08-03-601-1	Tablou (tastatura)	buc	2,000
9	10-08-003-07	Dispozitive optic-(foto)electrice: detector cu IR de miscare si spargere a sticlei	set	45,000
10	10-08-002-04	Avertizoare «SPA» automate: de contact, de contact magnetic la deschiderea usilor	buc	10,000
11	10-04-066-06	Aparataj de perete: Sirena cu lumina 90dB	buc	1,000
12	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	12,800
13	pret furnizor	Cablu de semnalizare cu conductoare din cupru C.A.HF-6x0,22	m.l.	1 100,000
14		Cablu nr(A)-FRHF - 3x1,0mm ²	m	30,000
15		Cablu SFTP Cat6A-4x2x0,5	m	135,000
16	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	2,000
17		Teava gofrata φ20 mm din PE	m	200,000
18	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Cablu-canal din PE 25x16mm	100 m	2,000
		Capitolul 3. Cost Utilaj		

1	2	3	4	5
19	pret furnizor	Dulap montat pe perete / Box	buc	1,000
20	pret furnizor	Dispozitiv logic pentru paza, de tip PC1864	buc	1,000
21	pret furnizor	Dispozitiv pentru expandare pentru 8 zone cablate, de tip PC-5108	buc	2,000
22	pret furnizor	Bloc de alimentare de rezerva 12V 16,5Vac/40VA	buc	1,000
23	pret furnizor	Acumulator 12V, 17A/h	buc	2,000
24	pret furnizor	Radioemitor semnal alarma cu antena, ATS-100	buc	1,000
25	pret furnizor	Tastanura cu ecran LED de tip PK-5501E 1 H	buc	2,000
26	pret furnizor	Detector IR de miscare si geam spart LC 102 PI	buc	45,000
27	pret furnizor	Senzor cu contact electromagnetic pentru deschiderea usilor	set	10,000
28	pret furnizor	Sirena cu lumina, 150 mA, 90dB LD-95	buc	1,000

Proiectant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Replanificarea partiala a incaperilor
et. I si II din blocul principal si a
blocului alimentar in cadrul IMSP
SCR "Timofei Mosneaga", in vederea
amplasarii sectiei consultative-
policlinice, din str. Nicolae
Testimiteanu, nr.29 mun. Chisinau**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1

WinCmeta

Lista cu cantitațile de lucrări № 2-1-8

Nº crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari de constructie		
		Capitolul 1.1. Terasamente		
1	TsA03F	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren tare	m3	21,690
2	34-02-005-3	Camine-tip de vizitare din elemente din beton armat prefabricat, asamblate pe traseu si instalate in zona pietonala: "KC-3»	buc	1,000
3	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	5,530
4	AcF03A	Umpluturi in santuri la conducte ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	3,250

1	2	3	4	5
5	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	18,440
6	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv Capitolul 1.2. Lucrari de constructie	100 m3	0,184
7	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc	185,000
8	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	185,000
9	RpCU06A1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m	88,000
10	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari Capitolul 2. Lucrari de montare Capitolul 2.1. Sistema transmiterea datelor (LAN)	m	88,000
11	10-04-113-02	Dulap de cuplare de tip RACK19» 32U, 15U, 12U, 9U	buc	9,000
12	08-03-575-1	Montarea accesoriilor in dulap	buc	51,000
13	10-02-051-04	Punti de conexiune de cablu intre sectii a unui stativ: fara pozare in canal de cablu: Patch cord	100 buc	3,040

1	2	3	4	5
14	pret furnizor	Cablurile pentru conectarea utilajului activ	set	4,000
15	pret furnizor	Cablu Patch cord cat. 5e, L=0.50 m	buc	250,000
16	pret furnizor	Cablu Patch cord cat. 5e, L=2.00 m	buc	50,000
17	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm ²	100 m	2,000
18	pret furnizor	Cablu fibro optic, 9/125 cu 8 conductori FO 4 pair	m.l.	200,000
19	10-02-051-04	Punti de conexiune de cablu intre sectii	100 buc	0,280
20		Transceiver compatibil cu switch de agregare si switch pentru conectare in bloc administrativ	buc	2,000
21		Adapter LC duplex	buc	8,000
22		Pigtail LC	buc	16,000
23		Patch cord LC-LC duplex, 3m	buc	2,000
24	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm ²	100 m	85,500
25	pret furnizor	Cablu cu conductoare din cupru solid 2x2x4, 24 AWG, cat.6A, dublu ecranat, SFTP 4PR 24AWG, Cat6A	m.l.	450,000
26	pret furnizor	Cablu cu conductoare din cupru solid 2x2x4, 24 AWG, cat.6A, ecranat, FTP 4PR 24AWG, Cat6A	m.l.	8 100,000

1	2	3	4	5
27	10-04-066-07	Aparataj de perete: Priza	buc	146,000
28	pret furnizor	Priza RJ-45 cat. 6e, in rama si suport, pentru instalarea in perete	buc	118,000
29	pret furnizor	Priza RJ-45 cat. 6e, in rama si suport, pentru instalarea in tavan suspendat	buc	4,000
30	pret furnizor	Priza RJ-45 cat. 6e, in rama si suport, pentru instalarea pe mobila (in registratura)	buc	24,000
31		Cutie de instalare, din PE d.80mm, 70mm	buc	118,000
32	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	36,000
33	pret furnizor	Teava gofrata d=20 mm PE	m.l.	3 600,000
34	08-02-396-1	Canal metalic pe constructii, console, pe ferme si coloane, lungime 2 m ((Lung)3000x(Lat)200x(h)100, capac (Lung)3000x(Lat)200x(h)100, otel zincat galvanic	100 m	3,600
35		Stift L=1000mm	buc	480,000
36	08-02-364-2	Consola pentru sustinerea jgheaburilor, L=450 MM	buc	120,000
37	08-02-364-2	Consola pentru sustinerea jgheaburilor, L=250 MM	buc	120,000
38		Conector pentru jgheab 231 mm	buc	240,000
39	08-02-364-2	Cot orizontal 90°, (h)100x(Lat)200, Capac cot orizontal 90°, (h)100x(Lat)200, otel zincat galvanic	buc	20,000

1	2	3	4	5
40	08-02-364-2	Cot vertical coborare 45*, (h)100x(Lat)200, Capac cot vertical coborare 45*, (h)100x(Lat)200, otel zincat galvanic	buc	70,000
41	08-02-364-2	Accesoriu de Imbinare T orizontala, (h)100x(Lat)200, Capac accesoriu de Imbinare T orizontala, (h)100x(Lat)200, otel zincat galvanic	buc	6,000
42	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Cablu-canal din plastic 25x16, PE Capitolul 2.2. Sistema de telefonie	100 m	0,300
43	08-03-575-1	Montarea accesoriilor in dulap	buc	12,000
44	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm ²	100 m	33,000
45	pret furnizor	Cablu cu conductoare din cupru solid 2x2x4, 24 AWG, cat.3E	m.l.	3 300,000
46	10-04-066-07	Aparataj de perete: Priza	buc	64,000
47	pret furnizor	Priza RJ-11 cat.3, in rama si suport, pentru instalarea in perete	buc	64,000
48	10-06-034-12	Lucrari diverse: Doza de distributie de perete pe cablu cu invelis din masa plastica	buc	64,000
49		Cutie de instalare, din PE d.80mm, 70mm	buc	64,000
50	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	14,000
51	pret furnizor	Teava gofrata d=20 mm PE	m.l.	1 400,000

1	2	3	4	5
		Capitolul 2.3. Sistema supraveghere video		
52	10-01-001-10	Utilaj centrala: Registrator video, min. 32-ch	buc	1,000
53	10-04-087-14	Utilaj de centrala: Hard disc, compatibil cu registrator video 32-ch, 2 Tb	buc	2,000
54	10-04-067-22	Aparataj de televiziune color: Camera video	buc	17,000
55		Raft pentru dulap de telecomunicatie 19»	buc	1,000
56	10-04-066-07	Aparataj de perete: Priza	buc	9,000
57	pret furnizor	Conector RJ-45 Cat. 6, pentru conectarea camerele video	buc	9,000
58	10-02-051-04	Punti de conexiune de cablu intre sectii a unui stativ: fara pozare in canal de cablu	100 buc	0,010
59	pret furnizor	Cablu de alimentare pentru registrator video, compatibil cu PDU	buc	1,000
60	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	7,000
61	pret furnizor	Cablu cu conductoare din cupru solid 2x2x4, 24 AWG, cat.6A, ecranat, FTP 4PR 24AWG, Cat6A	m.l.	700,000
62	10-06-048-08	Pozarea cablurilor fibro-optice in canalizare: in teava din polietilena prin canal eliberat	100 m	3,000
63	pret furnizor	Cablu cu conductoare din cupru solid 2x2x4, 24 AWG, cat.6A, ecranat (outdoor), FTP 4PR 24AWG, Cat6A out.	m.l.	300,000

1	2	3	4	5
64	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	4,000
65	pret furnizor	Teava gofrata d=20 mm PE	m.l.	400,000
66	08-02-410-1	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm	100 m	0,160
67	pret furnizor	Teava PE d=25 mm	m.l.	16,000
68	08-02-410-2	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 50 mm	100 m	0,760
69	pret furnizor	Teava PE d=32 mm	m.l.	76,000
70	08-02-407-3	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm	100 m	0,200
71	pret furnizor	Teava din metal d=50 mm	m.l.	20,000
		Capitolul 2.4. Sistema de control acces		
72	11-04-004-01	Aparat de perete: panou din metal, IP54, cu instalarea in el a controllerului pentru administrarea a 2 bariere (2 bariere+4butoane), convertor RS485, cu sursa de alimentare si acumulator	buc	2,000
73	CK33C	Lacat magnetic si contact magnetic	buc	4,000
74	08-03-601-1	Cititor	buc	2,000
75	CK33A	Amortizator cu brat articulata	buc	2,000

1	2	3	4	5
76	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm ²	100 m	1,300
77		Cablu de alimentare din cupru cu sect. 2x0,75mm ² , ecranat, cu izolatie fara halogen VVGng-HF - 2x0,75	m	20,000
78		Cablu cu conductoare din cupru 2x2x4mm ² , 24 AWG, Cat.6, cu ecran FTP 4PR 24AWG, Cat.6	m	40,000
79		Cablu de semnalizare cu conductoare din cupru cu sect. 2x0,5mm ² , ecranat, cu izolatie fara halogen C.A.-HF-2x0,5	m	20,000
80		Cablu pentru semnalizare antiincendiu, cu 2 conductori, cu sect. 0,8mm ² , ecranat, cu izolatie fara halogen JE-H(St)H-1x2x0,8	m	50,000
81	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	1,100
82	pret furnizor	Teava gofrata d=20 mm PE Capitolul 2.5. Utilajul pentru rindul electronic	m.l.	110,000
83	11-04-003-02	Aparat de podea: Terminal de check-in	buc	2,000
84	08-03-601-1	Tablou Panel principal - monitor Capitolul 3. Cost Utilaj Capitolul 3.1. Sistema transmiterea datelor (LAN)	buc	6,000

1	2	3	4	5
85	pret furnizor	Dulap IT RACK 19» 32U, 2 cable management vertical, gab.800x1000mm, usa frontala perforata cu incuietori, panouri laterale perforate cu incuietori, cu ventilator, (DT3)	buc	1,000
86	pret furnizor	Dulap IT RACK 19» 15U, 2 cable management vertical, gab.600x600mm, usa frontala din sticla cu incuietori, panouri laterale perforate cu incuietori, (DT2)	buc	1,000
87	pret furnizor	Dulap IT RACK 19» 12U, 2 cable management vertical, gab.600x600mm, usa frontala din sticla cu incuietori, panouri laterale perforate cu incuietori, (DT1)	buc	2,000
88	pret furnizor	Dulap IT RACK 19» 9U, 2 cable management vertical, gab.600x600mm, usa frontala din sticla cu incuietori, panouri laterale perforate cu incuietori, (DT4)	buc	1,000
89	pret furnizor	ODF Panel 19», 1U	buc	2,000
90	pret furnizor	PDU (Power distribution unit), 16A, 200-240V, 50/60Hz, 6xCEE 7/4, 1-Ethernet, Single Phase, Vertical mounting for rack	buc	4,000
91	pret furnizor	Comutator de agregare cu 12 porturi RJ45, 10/100/1000 Mbps, 2 SFP+ 1/10 GbE ports, 19», 1U, rack mount Core SWITCH L3 12p, de tip Aruba 2930F 12G 2G/2SFP+ (JL693A) sau analog	buc	1,000
92	pret furnizor	Comutator de acces cu 12 porturi RJ45, 10/100/1000 Mbps, 19», 1U, SWITCH de acces L2 12p, de tip HPE Office Connect 1950 12XGT (JH295A) sau analog	buc	1,000
93	pret furnizor	Comutator de acces cu 24 porturi RJ45 auto-negotiating, 10/100/1000 Mbps, 19», 1U, rack mount, SWITCH de acces L2 24p, de tip HPE Office Connect 1950 24G (JG960A) sau analog	buc	9,000

1	2	3	4	5
94	pret furnizor	Comutator cu 8 porturi RJ45 autosensing, 10/100/1000 PoE+ Mbps, 19», 1U, rack mount, pentru supraveghere video, SWITCH cu 8p PoE+, de tip HPE Office Connect 1420, 8G, PoE+ (64 Bm) (JH330A) sau analog	buc	3,000
95	pret furnizor	Patch-panel modular 24xRJ45 Cat6 SFTP with Jack RJ45 fully shielded, 19», 1U	buc	11,000
96	pret furnizor	Cable management 1U (Cable organizer), orizontala	buc	16,000
97	pret furnizor	UPS, type 1, 19», 1U, 1550VA/1100W, min. 6xIEC-C320 C13 de tip HPE R1500 G5 sau analog	buc	2,000
98	pret furnizor	UPS, type 2, 19», 1U, 750VA/480W, min. 4xIEC-C320 C13 de tip APC Smart UPS 750VA/480W sau analog	buc	2,000
Capitolul 3.2. Sistema de telefonie				
99		Suport pentru plinturi 19» 3U	buc	3,000
100		Plint pentru 10 pereche	buc	9,000
Capitolul 3.3. Sistema supraveghere video				
101	pret furnizor	Registrator video, 32-ch, 2xSATA interfaces, cu hard disc pentru depozitare video min. 30 zile, in calitate min. 2 MP, consumul de energie electrica max.250W, de tip HikVision DS-7632NI-K2 sau analog	buc	1,000
102	pret furnizor	Hard disc, compatibil cu registrator video 32-ch, 2 Tb	buc	2,000
103	pret furnizor	Camera video interior 4 MP, 1/3» CMOS, IR=10m, 2.8mm, 802.3 af de tip DS-2CD2443GO-IW sau analog	buc	9,000

1	2	3	4	5
104	pret furnizor	Camera video exterior 4 MP, 1/3» CMOS, IR=30m, 2.8mm (98* orizontala),, 802.3 af de tip DS-2CD2043GO-I sau analog	buc	4,000
105	pret furnizor	Camera video exterior 5 MP, 1/2,7» CMOS, IR=40m, 4.0mm (83* orizontala), 802.3 af de tip DS-2CD2046G2-IU/SL sau analog	buc	4,000
Capitolul 3.4. Sistema de control acces				
106		Controler pentru administrarea o usa cu 1 lacat electromagnetice, 2 cititori si cu contact magnetic, TCP/IP, in box cu sursa de alimentare si 2 acumulator 12V/7Ah de tip ZKTeco C2-260 sau analog	buc	2,000
107		Lacat electromagnetice, 12V, 500 mA, 350 kg	buc	2,000
108		Cititor Wiegand 26/ Wiegand 34 sau analog	buc	4,000
109		Contact magnetic pentru starea usii	buc	2,000
110		Amortizator cu brat articulata (дверной доводчик)	buc	2,000
111		Card pentru acces, Proximity card Em-Marine	buc	100,000
Capitolul 3.5. Utilajul pentru rindul electronic				
112		Terminal de check-in (терминал регистрации)	buc	3,000
113		Panel principal - monitor LCD 43»	buc	6,000
114		Panel pentru operator cu o singura linie (табло оператора)	buc	9,000
115		Panou operator (пульт оператора)	buc	9,000

1	2	3	4	5
116		Soft pentru rindul electronic	buc	3,000

Proiectant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Replanificarea partiala a incaperilor et. I si II din blocul principal si a blocului alimentar in cadrul IMSP SCR "Timofei Mosneaga", in vederea amplasarii sectiei consultative-policlinice, din str. Nicolae Testimiteanu, nr.29 mun. Chisinau
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1

WinCmeta

Lista cu cantitațile de lucrări № 2-1-9

Sistema de avertizare (02-2020-1-SAv)

Nº crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc	78,000
2	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	78,000
3	RpCU06A1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm ² , pentru executarea mecanizata	m	24,000
4	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm ² , dupa instalatii sau consolidari	m	24,000
		Capitolul 2. Lucrari de montare		
5	10-08-001-02	Aparate receptoare: Панель аварийного оповещения Т-6203S «ITC»	buc	1,000

1	2	3	4	5
6	10-08-001-13	Aparate receptoare: Автоматический селектор на 10 каналов T-62126 (A)	buc	1,000
7	10-02-016-07	Dispozitive pentru convorbiri : Instalat separat: Усилитель мощности на 6 зон	buc	1,000
8	10-02-016-06	Dispozitive: Instalat separat: Резервированный источник питания	buc	1,000
9	10-04-112-01	Telecomunicatii si semnalizari: Шкаф настенный 15U	buc	1,000
10	10-04-066-05	Aparataj de perete: Громкоговоритель настенный/потолочный	buc	100,000
11	10-06-037-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Коробка с контактными винтовыми зажимами	100 buc	1,300
12	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm ²	100 m	10,000
13		Акустический кабель, нг-FRHF 1x2x0,8	m	1 000,000
14	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	5,000
15		Teava gofrata φ20 mm din PE	m	500,000
16	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Cablu-canal din plastic 25x16, PE	100 m	1,000
17		Материалы для крепления громкоговорителей Capitolul 3. Utilaj	buc	340,000
18		Панель аварийного оповещения T-6203S «ITC» sau analog	buc	1,000

1	2	3	4	5
19		Автоматический селектор на 10 каналов (зон), 2U, 230V, 40W, T-62126(A) «ІТС» sau analog	buc	1,000
20		Усилитель мощности на 6 зон, вых. мощность - 500W, вых. напряжение - 100V, 2U, 230V, 800W TI-5006S «ІТС» sau analog	buc	1,000
21		Источник бесперебойного питания, min 3000WA/2700W, rack maunt, 2U «HP Enterprise R/T3000» sau analog	buc	1,000
22		Шкаф для установки оборудования, 600x600x770мм, с замком 15U sau analog	buc	1,000
23		Громкоговоритель настенный 3/6/9 W, 100V	buc	80,000
24		Громкоговоритель потолочный 3/6/9 W, 100V	buc	20,000

Proiectant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Replanificarea partiala a incaperilor
et. I si II din blocul principal si a
blocului alimentar in cadrul IMSP
SCR "Timofei Mosneaga", in vederea
amplasarii sectiei consultative-
policlinice, din str. Nicolae
Testimiteanu, nr.29 mun. Chisinau**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1

WinCmeta

Lista cu cantitațiile de lucrări № 2-1-10

Gaze medicinale (2/2020-TP1)

Nº crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari de constructie		
1	F E03 B	Teava de cupru, STAS 617-90 de 10 x 1 mm	m	15,00
2	F E03 B	Teava de cupru, STAS 617-90 de 12 x 1 mm	m	95,00
3	IC34A	Piese de legatura cu 2 suduri din cupru d= 10,0 mm	buc	16,00
4	IC34A	Piese de legatura cu 2 suduri din cupru d 12,0 mm	buc	25,00
5	IC34A	Piese de legatura cu 3 suduri din cupru d 12,0 mm	buc	3,00
6		Bratară pentru fixarea conductelor OBO D=10-12mm	buc	150,00

1	2	3	4	5
7	IE06A	Verificarea preliminară la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fără contoare și aparate de utilizare diam. pînă la 1»	m	110,00
8	IE07A	Verificarea definitivă la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fără contoare și aparate de utilizare conductele avînd diametrul de pînă la 1», inclusiv	m	110,00
9	ID01A	Robinet cu bilă 1/2" GIACOMINI pentru instalații de încălzire centrală	buc	3,00
10	IC34A	Racord Hollender 1/2"x12 mm, montată prin sudură cu teava de cupru	buc	3,00
Capitolul 2. Lucrări de montare				
11	11-06-001-01	Panou, masă, kg, pînă la: 50 (bloc de închidere forțuită și monitorizare)	buc	2,00
12	11-06-001-01	Panou pentru gaze medicale de tip TEHALIT cu 2 canal. Dimensiuni de gabarit: 1000x210x68 mm	buc	15,00
13	11-07-001-03	Aparataj auxiliar și dispozitive auxiliare: umidificator O2	1 ansamblu	3,00
14	11-07-001-03	Aparataj auxiliar și dispozitive auxiliare: conector O2	1 ansamblu	3,00
15	ID04A	Robinet cu mufe pentru tevi din cupru, avînd diametrul nominal de 1/2» -1»	buc	2,00
16	11-07-001-03	Aparataj auxiliar și dispozitive auxiliare: bară pentru accesorii	1 ansamblu	6,00
17	08-03-602-1	Dispozitive de acționare electrică a robinetilor	buc	3,00

1	2	3	4	5
		Capitolul 3. Utilaj		
18		Bloc de inchidere fortuita si monitorizare cu 2 ramuri pentru gaze medicale O2, AE	buc	2,00
19		Panou pentru gaze medicale de tip TEHALIT cu 2 canal. Dimensiuni de gabarit: 1000x210x68 mm	buc	15,00
20		Umidificator O2 , debit=0,15 l/m cod. 900.753+904.836	buc	3,00
21		Conector O2, tip 900.611	buc	3,00
22		Ventil 1/2» cu dispozitiv electromagnetic EV 220A, 12V	buc	3,00
23		Bara pentru accesorii l=1,0 m	buc	6,00

Proiectant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Replanificarea partiala a incaperilor et. I si II din blocul principal si a blocului alimentar in cadrul IMSP SCR "Timofei Mosneaga", in vederea amplasarii sectiei consultative-policlinice, din str. Nicolae Testimiteanu, nr.29 mun. Chisinau
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1

WinCmeta

Lista cu cantitațile de lucrări № 2-1-11

Automatizarea sistemelor de incalzire, ventilare si conditionare (02/2020-1,2,3-AIVC)

Nº crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari de montare		
1	11-06-001-01	Panou, masa, kg, pina la: 50 / Шмп-6-1	buc	1,000
2	11-03-001-01	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 / Аппаратура, устанавливаемая в шкаф ЩУ	buc	16,000
3		DIN-рейка (60см) оцинкованная	buc	1,000
4		Ограничитель на DIN-рейку	buc	1,000
5		Зажим наборный ЗНИ-4	buc	10,000
6	11-03-001-01	Dispozitive, Кнопка управления красная SB-7	buc	4,000
7	11-03-001-01	Dispozitive, Пост управления ПКЕ	buc	2,000
8	11-03-001-01	Dispozitive, Пост для установки одной кнопки КП101	buc	4,000

1	2	3	4	5
9	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm ²	100 m	10,000
10		Кабель КВВГнг-FRLS 4x1,0	m	1 000,000
11	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	7,000
12		Трубка ПВХ φ25	m	700,000
13	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm	100 m	1,500
14		Трубка ПВХ φ32	m	150,000
15		Коробка протяжная Capitolul 2. Utilaj Capitolul 2.1. Приборы и аппаратура по месту	buc	4,000
16		Щит управления дымоудаления ЩУД, габ.1200x750x300 Шмп-6-1 IP-31	buc	1,000
17		Релейный блок С2000-СП1-01	buc	3,000
18		Прибор приемно-контрольный С2000-10	buc	1,000
19		Пульт управления С2000-ПУ	buc	2,000
20		Блок индикации С2000-БКИ	buc	1,000
21		Пульт контроля и управления С2000-М	buc	1,000

1	2	3	4	5
22		Резервный источник питания исп.04 12В/3А РИП-12	buc	1,000
23		Аккумулятор 12V, 7Ah	buc	1,000
24		Кнопка поворотная 3-поз. стабильная 8LP2TS130	buc	1,000
25		Контакт открытый 8LM2TC10	buc	1,000
26		Контакт закрытый 8LM2TC01	buc	1,000
27		Выключатель автоматический 220В, 16А, С, ВА47-29-1Р	buc	1,000
28		Арматура светосигнальная 220В, Lovato 8LP2TILM	buc	1,000
29		Индикатор наличия 12В, Lovato 8LP2TILB3	buc	1,000
		Capitolul 2.2. Аппаратура по месту		
30		Кнопка управления красная SB-7	buc	4,000
31		Пост управления кнопочный ПKE-212	buc	2,000
32		Пост для установки одной кнопки КП101	buc	4,000

Proiectant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Replanificarea partiala a incaperilor et. I si II din blocul principal si a blocului alimentar in cadrul IMSP SCR "Timofei Mosneaga", in vederea amplasarii sectiei consultative-policlinice, din str. Nicolae Testimiteanu, nr.29 mun. Chisinau
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1

WinCmeta

Lista cu cantitațile de lucrări № 2-1-12

Utilaj tehnologic (02/2020-UT)

Nº crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Utilaj tehnologic		
		Capitolul 1.1. Отм.0.000		
		Capitolul 1.1.1. Консультативные кабинеты врачей. -3шт (профзаболевания, трансплантолог -гастронолог,нефролог-трансплантолог) Процедурные.-2шт		
1		Стол для кабинета врача. Габ. в мм 1400x700x750	buc	3,00
2		Стол медсестры. Габ. в мм 1200x700x750	buc	2,00
3		Компьютер . 220В,0,5 кВт	buc	5,00
4		Шкаф медицинский двухстворчатый, габ.830x451x1610	buc	5,00
5		Шкаф для кабинета врача. Габ. в мм 1000x500x2000	buc	3,00

1	2	3	4	5
6		Кушетка медицинская. Габ. в мм 1900x600x55	buc	5,00
7		Светильник для бактерицидной лампы с бактерицидной лампой и отражателем . Габ. в мм 1070x80x80 220В,0,1 кВт	buc	5,00
8		Столик инструментальный передвижной .Габ. в мм. 760x490x840	buc	2,00
9		Холодильник для медицины и фармацевтики. Габ. в мм 600x620x1750.220В 0,3 кВт,шр	buc	2,00
10		Стул с регулируемой высотой сиденья	buc	4,00
11		Стул полумягкий	buc	4,00
12		Столик манипуляционный. . Габ в мм 700x600x750	buc	2,00
13		Кресло для забора крови	buc	1,00
14		Панель медицинская настенная 4 розетки 16А, 3,5 кВт ,подвод кислорода мах 15л/мин Capitolul 1.1.2. Комната неотложной медицинской помощи	buc	2,00
15		Шкаф медицинский двухстворчатый, габ.830x451x1610	buc	1,00
16		Светильник для бактерицидной лампы с бактерицидной лампой и отражателем . Габ. в мм 1070x80x80 220В,0,1 кВт	buc	1,00
17		Столик инструментальный передвижной .Габ. в мм. 760x490x840	buc	1,00

1	2	3	4	5
18		Холодильник для медицины и фармацевтики. Габ. в мм 600x620x1750.220В 0,3 кВт,шр	buc	1,00
19		Кровать функциональная на колесиках . Габ. в мм 2000x900x550	buc	1,00
20		Панель медицинская настенная 4 розетки 16А, 3,5 кВт ,подвод кислорода мах 15л/мин	buc	1,00
21		Шкаф для приборов	buc	1,00
22		Дефибриллятор импульсный с блоком автономного питания. Габ. в мм. 425x335x250.127/220 0,5 кВт	buc	1,00
23		Вакуумный отсос Capitolul 1.1.3. Кабинет фиброгастроуденоскопии	buc	1,00
24		Стол медсестры. Габ. в мм 1200x600x750	buc	1,00
25		Компьютер . 220В,0,5 кВт	buc	5,00
26		Шкаф медицинский двухстворчатый, габ.830x451x1610	buc	1,00
27		Светильник для бактерицидной лампы с бактерицидной лампой и отражателем . Габ. в мм 1070x80x80 220В,0,1 кВт	buc	1,00
28		Столик инструментальный передвижной .Габ. в мм. 760x490x840	buc	2,00
29		Кушетка эндоскопическая для пациента.. Габ. в мм. 2000x607x750	buc	1,00

1	2	3	4	5
30		Передвижной галогеновый источник света . .220В, 0,1 кВт,шр	buc	1,00
31		Эндоскопическая стойка.	buc	1,00
32		Фиброгастроуденоскоп,220В, 0,15 кВт	buc	1,00
33		Эндоскопический отсос .220В, 0,2 кВт	buc	1,00
34		Колоноскоп .220В, 0,13 кВт	buc	1,00
35		Шкаф для хранения эндоскопов Габ. в мм.850x400x1850	buc	1,00
36		Стол для стерильных инструментов. Габ. в мм1200x600x850	buc	1,00
37		Термостат для эндоскопов Габ в мм. 440x310x850, 220В,0,15 кВт	buc	1,00
38		Мойка нержавеющей. Вода хол., вода гор., канализация	buc	1,00
39		Емкость передвижная для использованных эндоскопов	buc	1,00
40		Шкаф для чистого белья Capitolul 1.1.4. Стерилизационная.	buc	1,00
41		Светильник для бактерицидной лампы с бактерицидной лампой и отражателем . Габ. в мм 1070x80x80 220В,0,1 кВт	buc	1,00
42		Стол нержавеющей с двухсекционной мойкой Габ. в мм.1700x600x850	buc	1,00

1	2	3	4	5
43		Дистиллятор электрический . 220В,3 кВт Вода хол , 150л/час.	buc	1,00
44		Емкость с дезраствором 5л	buc	1,00
45		Автоматическая установка мойки эндоскопов 220В,2,5 кВт Подвод воды холодной, подвод воды горя чей, канализация	buc	1,00
46		Стерилизатор медицинский воздушный. Объем камеры 40л . Габ. в мм 705х510х495. ,220В,2 кВт	buc	1,00
47		Стол нержавеющий .Габ. в мм 2000х600х850	buc	1,00
48		Стол нержавеющий Capitolul 1.1.5. Кабинет приема анализов биоматериалов	buc	1,00
49		Стол медсестры. Габ. в мм 1200х700х750	buc	1,00
50		Компьютер . 220В,0,5 кВт	buc	1,00
51		Светильник для бактерицидной лампы с бактерицидной лампой и отражателем . Габ. в мм 1070х80х80 220В,0,1 кВт	buc	1,00
52		Стул с регулируемой высотой сиденья	buc	1,00
53		Шкаф для проб с вытяжкой Габ. в мм 1200х600х2200. Вытяжка Патр Д150 300м3/ час	buc	1,00
54		Стол нержавеющий. Габ. в мм 900х500х850	buc	1,00

1	2	3	4	5
		Capitolul 1.1.6. Кабинеты врача -офтальмолога с темной комнатой (3 шт)		
55		Стол медсестры. Габ. в мм 1200x700x750	buc	3,00
56		Компьютер . 220В,0,5 кВт	buc	3,00
57		Шкаф медицинский двухстворчатый, габ.830x451x1610	buc	3,00
58		Шкаф для кабинета врача. Габ. в мм 1000x500x2000	buc	3,00
59		Светильник для бактерицидной лампы с бактерицидной лампой и отражателем . Габ. в мм 1070x80x80 220В,0,1 кВт	buc	3,00
60		Столик инструментальный передвижной .Габ. в мм. 760x490x840	buc	3,00
61		Стул с регулируемой высотой сиденья	buc	6,00
62		Принтер. 220В, 0.5 кВт,шр	buc	3,00
63		Рабочий стол врача-офтальмолога. Габ. В мм 1400x700x750	buc	3,00
64		Офтальмоскоп. 220.В,0,3 кВт. шр	buc	3,00
65		Диоптриметр. 220В,0,1 кВт шр	buc	3,00
66		Набор пробных линз	buc	3,00
67		Проектор знаков .220В,0,1 кВт	buc	3,00
68		Экран	buc	3,00

1	2	3	4	5
69		Щелевая лампа. 220В,0,1 кВт Opticlux Xctl400	buc	3,00
70		Авторефрактометр Plasoptix A09	buc	3,00
71		Периметр офтальмологический компьютерный .220В,0,7 кВт шр.	buc	3,00
72		Табурет с регулируемой высотой сиденья. Capitolul 1.1.7. Кабинет функциональной диагностики офтальмологии	buc	6,00
73		Стол медсестры. Габ. в мм 1200x700x750	buc	1,00
74		Компьютер . 220В,0,5 кВт	buc	1,00
75		Светильник для бактерицидной лампы с бактерицидной лампой и отражателем . Габ. в мм 1070x80x80 220В,0,1 кВт	buc	1,00
76		Стул с регулируемой высотой сиденья	buc	1,00
77		Принтер. 220В, 0.5 кВт,шр	buc	1,00
78		Щелевая лампа. 220В,0,1 кВт Opticlux Xctl400	buc	1,00
79		Авторефрактометр Габ. в мм 700x520x760 220В 0,1 кВт ,шр	buc	1,00
80		Периметр офтальмологический компьютерный .220В,0,7 кВт шр.	buc	1,00
81		Табурет с регулируемой высотой сиденья.	buc	5,00
82		Стол -подставка Габ в мм 700x520x750	buc	2,00

1	2	3	4	5
83		Аппарат УЗИ Габ. в мм 700x520x760 220В 0,7 кВт ,шр	buc	1,00
84		Томограф офтальмологический с когерентной оптикой Габ. в мм 700x520x760 ,220В ,2,0 кВт ,шр	buc	1,00
85		Аппарат УЗИ -экограф Габ. в мм 700x520x760 220В 0,7 кВт ,шр	buc	1,00
86		Измерительная система Габ. в мм 270x305x305 220В,0,3 кВт ,шр Capitolul 1.1.8. Кабинет сурдолога с звукоизолирующей кабиной	buc	1,00
87		Стол медсестры. Габ. в мм 1200x700x750	buc	1,00
88		Компьютер . 220В,0,5 кВт	buc	1,00
89		Шкаф медицинский двухстворчатый, габ.830x451x1610	buc	1,00
90		Шкаф для кабинета врача. Габ. в мм 1000x500x2000	buc	1,00
91		Кушетка медицинская. Габ. в мм 1900x600x55	buc	1,00
92		Светильник для бактерицидной лампы с бактерицидной лампой и отражателем . Габ. в мм 1070x80x80 220В,0,1 кВт	buc	1,00
93		Рабочее место врача-отоларинголога. Габ в мм 1400x700x750	buc	1,00
94		Кресло для пациента	buc	1,00
95		Аудиметр с колонками,220В,0,3 кВт,шр	buc	1,00

1	2	3	4	5
96		Прибор для регистрации вызванной отоакустической эмиссии 220В,0,15 кВт,шр	buc	1,00
97		Система регистрации слухового вызванного потенциала	buc	1,00
98		Клинический двухканальный аудиметр с возможностью проведения речевой аудиометрии,220В,0,3 кВт	buc	1,00
99		Кресло вращающееся для проверки вестибулярного аппарата	buc	1,00
100		Анализатор слуховых аппаратов,220В,0,2 кВт	buc	1,00
101		Акустическая анахоидная заглушенная камера	buc	1,00
102		Осветитель налобный	buc	1,00
103		Комплект слуховых аппаратов	buc	1,00
104		Ширма медицинская раздвижная двухсекционная. Габ. в мм 1800x15x1766 Типа ШМ -2Л Capitolul 1.1.9. Кабинет эхокардиографии	buc	1,00
105		Стол медсестры. Габ. в мм 1200x700x750	buc	1,00
106		Компьютер . 220В,0,5 кВт	buc	1,00
107		Шкаф медицинский двухстворчатый, габ.830x451x1610	buc	1,00
108		Шкаф для кабинета врача. Габ. в мм 1000x500x2000	buc	1,00

1	2	3	4	5
109		Кушетка медицинская. Габ. в мм 1900x600x55	buc	1,00
110		Светильник для бактерицидной лампы с бактерицидной лампой и отражателем . Габ. в мм 1070x80x80 220В,0,1 кВт	buc	1,00
111		Столик инструментальный передвижной .Габ. в мм. 760x490x840	buc	1,00
112		Стул с регулируемой высотой сиденья	buc	1,00
113		Стул полумягкий	buc	1,00
114		Принтер. 220В, 0.5 кВт,шр	buc	1,00
115		Табурет с регулируемой высотой сиденья.	buc	1,00
116		Кресло для пациента	buc	1,00
117		Стол рабочий врача . Габ. в мм. 2000x700x750	buc	1,00
118		Эхокардиограф 220В,0,5 кВт ,шр	buc	1,00
119		Ширма медицинская раздвижная двухсекционная. Габ. в мм 1800x15x1766 Типа ШМ -2Л Capitolul 1.1.10. Кабинет электрокардиографии и реовазографии .	buc	1,00
120		Стол медсестры. Габ. в мм 1200x700x750	buc	1,00
121		Компьютер . 220В,0,5 кВт	buc	1,00
122		Шкаф медицинский двухстворчатый, габ.830x451x1610	buc	1,00

1	2	3	4	5
123		Шкаф для кабинета врача. Габ. в мм 1000x500x2000	buc	1,00
124		Кушетка медицинская. Габ. в мм 1900x600x55	buc	1,00
125		Светильник для бактерицидной лампы с бактерицидной лампой и отражателем . Габ. в мм 1070x80x80 220В,0,1 кВт	buc	1,00
126		Столик инструментальный передвижной .Габ. в мм. 760x490x840	buc	2,00
127		Стул с регулируемой высотой сиденья	buc	1,00
128		Стул полумягкий	buc	1,00
129		Принтер. 220В, 0.5 кВт,шр	buc	1,00
130		Электрокардиограф ,220В,0,5Квт,шр Нейроскоп -416	buc	1,00
131		Реовазограф ,220В,0,35 кВт шр	buc	1,00
132		Ширма медицинская раздвижная двухсекционная. Габ. в мм 1800x15x1766 Типа ШМ -2Л Capitolul 1.1.11. Кабинет УЗИ	buc	1,00
133		Стол медсестры. Габ. в мм 1200x700x750	buc	1,00
134		Компьютер . 220В,0,5 кВт	buc	1,00
135		Шкаф медицинский двухстворчатый, габ.830x451x1610	buc	1,00

1	2	3	4	5
136		Шкаф для кабинета врача. Габ. в мм 1000x500x2000	buc	1,00
137		Кушетка медицинская. Габ. в мм 1900x600x55	buc	1,00
138		Светильник для бактерицидной лампы с бактерицидной лампой и отражателем . Габ. в мм 1070x80x80 220В,0,1 кВт	buc	1,00
139		Стул с регулируемой высотой сиденья	buc	1,00
140		Стул полумягкий	buc	1,00
141		Принтер. 220В, 0.5 кВт,шр	buc	1,00
142		Установка ультразвукового исследования (УЗИ) Габ. в мм 1030x600x1273 220В, 2,5 кВт,шр ACUSONx2000 Ultrasaund	buc	1,00
143		Ширма медицинская раздвижная двухсекционная. Габ. в мм 1800x15x1766 Типа ШМ -2Л Capitolul 1.1.12. Кабинет дуплексного исследования сосудов.	buc	1,00
144		Стол медсестры. Габ. в мм 1200x700x750	buc	1,00
145		Компьютер . 220В,0,5 кВт	buc	1,00
146		Шкаф медицинский двухстворчатый, габ.830x451x1610	buc	1,00
147		Шкаф для кабинета врача. Габ. в мм 1000x500x2000	buc	1,00
148		Кушетка медицинская. Габ. в мм 1900x600x55	buc	1,00

1	2	3	4	5
149		Светильник для бактерицидной лампы с бактерицидной лампой и отражателем . Габ. в мм 1070x80x80 220В,0,1 кВт	buc	1,00
150		Принтер. 220В, 0.5 кВт,шр	buc	1,00
151		Установка ультразвукового трехмерного сканирования сосудов шеи и головного мозга 220В,, 2,2кВт,шр	buc	1,00
152		Ширма медицинская раздвижная двухсекционная. Габ. в мм 1800x15x1766 Типа ШМ -2Л Capitolul 1.1.13. Помещение персонала	buc	1,00
153		Холодильник бытовой Габ в мм 600x600x1750. 220В.0,15 кВт	buc	1,00
154		Стол-тумба с ламинированным покрытием столешницы Габ. в мм 1450x600x850	buc	1,00
155		Шкафчик навесной Габ. в мм 1450x300x1500	buc	1,00
156		Печь микроволновая. 220В,1 ,6 кВт	buc	1,00
157		Чайник электрический,220В,1,5 кВт шр	buc	1,00
158		Мойка встроенная нержавеющая. Вода холл., вода гор., канализация	buc	1,00
159		Стол обеденный Габ. в мм 150x700x750	buc	1,00
160		Скамья . Габ. в мм 1500x500x550 Capitolul 1.1.14. Кладовая уборочного инвентаря и мед.отходов	buc	2,00

1	2	3	4	5
161		Стеллаж для уборочного инвентаря. Габ. в мм 600x600x1850	buc	1,00
162		Поддон поливочным краном. Габ. в мм 600x600x150 Вода хол., вода гор., канализация	buc	1,00
163		Шкаф для медицинских отходов Габ. в мм 1000x450x1850 Capitolul 1.1.15. Гардеробы персонала	buc	1,00
164		Шкаф для одежды персонала на 2 отделения. Габ. в мм 500x500x1750 Capitolul 1.1.16. Регистратура . Касса.	buc	42,00
165		Компьютер . 220В,0,5 кВт	buc	4,00
166		Стул с регулируемой высотой сиденья	buc	4,00
167		Принтер. 220В, 0.5 кВт,шр	buc	1,00
168		Стол офисный. Габ. в мм 1000x600x750	buc	3,00
169		Стол-приставка. Габ. в мм.1400x500x750	buc	1,00
170		Стеллаж офисный. Габ. в мм 1650x500x1850	buc	3,00
171		Стол офисный. Габ. в мм 1650x6900x750	buc	1,00
172		Контрольно-кассовый аппарат. 220В,0,1 кВт,шр	buc	1,00
173		Сейф металлический. Габ. в мм 600x600x1550	buc	1,00

1	2	3	4	5
		Capitolul 1.1.17. Холл, зона ожидания, гардероб пациентов.		
174		Аппарат для надевания бахил	buc	1,00
175		Диван для ожидающих пациентов	buc	6,00
176		Электронное табло 220В,0,1 кВт	buc	5,00
177		Кровать -каталка.	buc	2,00
178		Кресло-каталка.	buc	4,00
179		Кулер. 220В, 0.6 кВт ,шр	buc	1,00
180		Вешалка для верхней одежды пациентов Capitolul 1.2. Отм.3.000 Capitolul 1.2.1. Кабинет старшей медсестры.	buc	10,00
181		Стол медсестры. Габ. в мм 1200x700x750	buc	12,00
182		Компьютер . 220В,0,5 кВт	buc	1,00
183		Шкаф медицинский двухстворчатый, габ.830x451x1610	buc	1,00
184		Холодильник для медицины и фармацевтики. Габ. в мм 600x620x1750.220В 0,3 кВт,шр	buc	1,00
185		Стул с регулируемой высотой сиденья	buc	1,00
186		Стул полумягкий	buc	1,00
187		Принтер. 220В, 0.5 кВт,шр	buc	1,00

1	2	3	4	5
188		Шкаф с полками и ящиками для медикаментов. Габ. в мм 1200x600x2000 Capitolul 1.2.2. Медицинский архив.	buc	3,00
189		Стеллаж архивный. Габ. в мм 2200x500x1850 Capitolul 1.2.3. Кабинет заведующего поликлиникой. Зал совещаний.	buc	4,00
190		Компьютер . 220В,0,5 кВт	buc	1,00
191		Шкаф для кабинета врача. Габ. в мм 1000x500x2000	buc	1,00
192		Стул с регулируемой высотой сиденья	buc	1,00
193		Стул полумягкий	buc	1,00
194		Принтер. 220В, 0.5 кВт, шр	buc	1,00
195		Стол офисный. Габ. в мм 1600x700x750	buc	1,00
196		Стол-приставка. Габ. в мм 1500x600x750	buc	1,00
197		Стеллаж офисный. Габ. в мм 1000x500x2000	buc	1,00
198		Стол для зала совещаний .в комплекте с 10 стульями 220В,6 розеток по 0,5 кВт Габ. в мм. 2500x1000x750	buc	1,00
199		Интерактивная доска 220В, 0,5 кВт шр Capitolul 1.2.4. Буфет.	buc	1,00

1	2	3	4	5
200		Шкаф холодильный для напитков. Габ. в мм. 600x60x1920.220В,0,5 кВт,шр	buc	2,00
201		Кофемашина профессиональная. Габ. в мм 700x600x550. 380/220В, 3,5 кВт , Вода хол. Канализация.	buc	1,00
202		Печь микроволновая.. Габ. в мм 500x400x450. 220В,1,6 кВт,шр	buc	1,00
203		Ларь для мороженого. Габ. в мм 1300x600x900.220В,0,6 кВт ,шр	buc	1,00
204		Стол-тумба с ламинированным покрытием столешницы .Габ. вмм. 1780x600x850	buc	2,00
205		Стеллаж выставочный. .Габ. в мм 1500x300x1500	buc	2,00
206		Мойка встроенная нержавеющая. Габ. в мм 400x400x250. Вода хол, вода гор. , канализация	buc	1,00
207		Стойка барная .	buc	1,00
208		Витрина холодильная. Габ. в мм 1200x600x1280.220В,0,55кВт .	buc	2,00
209		Стол-тумба. Габ. в мм 1000x600x850	buc	1,00
210		Контрольно-кассовый аппарат . 220В,0,05 кВт ,шр	buc	1,00
211		Стол круглый Д700 комплекте с 4 стульями . Capitolul 1.3. Отм.6.000	buc	10,00

1	2	3	4	5
		Capitolul 1.3.1. Консультативные кабинеты врачей, смотровые комнаты ,процедурные.		
212		Стол для кабинета врача. Габ. в мм 1400x700x750	buc	16,00
213		Стол медсестры. Габ. в мм 1200x700x750	buc	16,00
214		Компьютер . 220В,0,5 кВт	buc	32,00
215		Шкаф медицинский двухстворчатый, габ.830x451x1610	buc	18,00
216		Шкаф для кабинета врача. Габ. в мм 1000x500x2000	buc	16,00
217		Кушетка медицинская. Габ. в мм 1900x600x55	buc	18,00
218		Светильник для бактерицидной лампы с бактерицидной лампой и отражателем . Габ. в мм 1070x80x80 220В,0,1 кВт	buc	18,00
219		Столик инструментальный передвижной .Габ. в мм. 760x490x840	buc	6,00
220		Холодильник для медицины и фармацевтики. Габ. в мм 600x620x1750.220В 0,3 кВт,шр	buc	2,00
221		Стул с регулируемой высотой сиденья	buc	32,00
222		Стул полумягкий	buc	32,00
223		Столик манипуляционный. . Габ в мм 700x600x750	buc	1,00
224		Стол для обследования гинекологический с приспособлениями. Габ.в мм. 1505x745x2700	buc	4,00

1	2	3	4	5
225		Светильник гинекологический передвижной. 220В,0,1 кВт шр.	buc	4,00
226		Негатоскоп общего назначения. Габ. в мм 420x220x660 ,220В,0,2 квт ,шр.	buc	6,00
227		Ширма медицинская раздвижная трех секционная. Габ. в мм 2700x15x1766 Типа ШМ -2Л Capitolul 1.3.2. Комната отдыха персонала.	buc	5,00
228		Стул полумягкий	buc	7,00
229		Холодильник бытовой Габ в мм 600x600x1750. 220В.0,15 кВт	buc	1,00
230		Стол-тумба с ламинированным покрытием столешницы Габ. в мм 1450x600x850	buc	1,00
231		Шкафчик навесной Габ. в мм 1450x300x1500	buc	1,00
232		Печь микроволновая. 220В,1 ,6 кВт	buc	1,00
233		Чайник электрический,220В,1,5 кВт шр	buc	1,00
234		Мойка встроенная нержавеющая. Вода холл., вода гор., канализация	buc	1,00
235		Стол обеденный Габ. в мм 150x700x750 Capitolul 1.3.3. Перевязочная .	buc	1,00
236		Шкаф медицинский двухстворчатый, габ.830x451x1610	buc	2,00

1	2	3	4	5
237		Светильник для бактерицидной лампы с бактерицидной лампой и отражателем . Габ. в мм 1070x80x80 220В,0,1 кВт	buc	1,00
238		Столик инструментальный передвижной .Габ. в мм. 760x490x840	buc	2,00
239		Холодильник для медицины и фармацевтики. Габ. в мм 600x620x1750.220В 0,3 кВт,шр	buc	1,00
240		Столик манипуляционный. . Габ в мм 700x600x750	buc	1,00
241		Панель медицинская настенная 4 розетки 16А, 3,5 кВт ,подвод кислорода мах 15л/мин	buc	1,00
242		Светильник потолочный двухрефлекторный бестеневой. 220В,0,2 кВт	buc	1,00
243		Стол перевязочный.Габ.ва мм 2000x800x750	buc	1,00
244		Стол для стерильных материалов . Габ. в мм 1200x600x850 Capitolul 1.3.4. Раздевалка.	buc	1,00
245		Банкетка с вешалкой для одежды пациентов. Capitolul 1.3.5. Кладовая уборочного инвентаря и дез.средств.	buc	1,00
246		Поддон. Габ. в мм 700x700x250 .Вода хол.,вода гор. Канализация	buc	1,00
247		Стеллаж. Capitolul 1.3.6. Внутренняя регистратура.	buc	1,00

1	2	3	4	5
248		Компьютер . 220В,0,5 кВт	buc	3,00
249		Принтер. 220В, 0.5 кВт,шр	buc	1,00
250		Стойка офисная.	buc	1,00
251		Стол-подставка. Габ. в мм .900х600х750	buc	1,00
252		Стеллаж офисный. . Габ. в мм 1800х600х1850	buc	2,00
253		Стеллаж офисный. Габ. в мм. 2800х600х1800 Capitolul 1.3.7. Кладовая медицинских отходов.	buc	1,00
254		Стеллаж для медицинских отходов. Габ. в мм 1400х500х1850 Capitolul 1.3.8. Зона ожидания .Рецепция.	buc	1,00
255		Компьютер . 220В,0,5 кВт	buc	3,00
256		Принтер. 220В, 0.5 кВт,шр	buc	1,00
257		Диван для ожидающих пациентов	buc	9,00
258		Электронное табло 220В,0,1 кВт	buc	2,00
259		Стойка рецепции	buc	1,00
260		Стеллаж офисный.. Габ. в мм.5800х500х1850 Capitolul 1.4. Отм.9.300 Capitolul 1.4.1. Консультативные кабинеты врачей. Процедурная	buc	1,00

1	2	3	4	5
261		Стол для кабинета врача. Габ. в мм 1400x700x750	buc	17,00
262		Стол медсестры. Габ. в мм 1200x700x750	buc	15,00
263		Компьютер . 220В,0,5 кВт	buc	32,00
264		Шкаф медицинский двухстворчатый, габ.830x451x1610	buc	19,00
265		Шкаф для кабинета врача. Габ. в мм 1000x500x2000	buc	17,00
266		Кушетка медицинская. Габ. в мм 1900x600x55	buc	17,00
267		Светильник для бактерицидной лампы с бактерицидной лампой и отражателем . Габ. в мм 1070x80x80 220В,0,1 кВт	buc	19,00
268		Столик инструментальный передвижной .Габ. в мм. 760x490x840	buc	2,00
269		Холодильник для медицины и фармацевтики. Габ. в мм 600x620x1750.220В 0,3 кВт,шр	buc	1,00
270		Стул с регулируемой высотой сиденья	buc	32,00
271		Стул полумягкий	buc	32,00
272		Столик манипуляционный. . Габ в мм 700x600x750	buc	1,00
273		Ширма медицинская раздвижная трех секционная. Габ. в мм 2700x15x1766 Типа ШМ -2Л Capitolul 1.4.2. Комната отдыха персонала.	buc	12,00

1	2	3	4	5
274		Стул полумягкий	buc	7,00
275		Холодильник бытовой Габ в мм 600x600x1750. 220В,0,15 кВт	buc	1,00
276		Стол-тумба с ламинированным покрытием столешницы Габ. в мм 1450x600x850	buc	1,00
277		Шкафчик навесной Габ. в мм 1450x300x1500	buc	1,00
278		Печь микроволновая. 220В,1,6 кВт	buc	1,00
279		Чайник электрический,220В,1,5 кВт шр	buc	1,00
280		Мойка встроенная нержавеющая. Вода холл., вода гор., канализация	buc	1,00
281		Стол обеденный Габ. в мм 150x700x750 Capitolul 1.4.3. Кладовая уборочного инвентаря и дез.средств.	buc	1,00
282		Поддон. Габ. в мм 700x700x250 .Вода хол.,вода гор. Канализация	buc	1,00
283		Стеллаж. для уборочного инвентаря.	buc	1,00
284		Ширма медицинская раздвижная двухсекционная. Габ. в мм 1800x15x1766 Capitolul 1.4.4. Внутренняя регистратура.	buc	1,00
285		Компьютер . 220В,0,5 кВт	buc	3,00
286		Принтер. 220В, 0.5 кВт,шр	buc	1,00

1	2	3	4	5
287		Стойка офисная.	buc	1,00
288		Стол-подставка. Габ. в мм .900x600x750	buc	1,00
289		Стеллаж офисный. . Габ. в мм 1800x600x1850	buc	2,00
290		Стеллаж офисный. Габ. в мм. 2800x600x1800 Capitolul 1.4.5. Кладовая медицинских отходов.	buc	1,00
291		Стеллаж для медицинских отходов. Габ. в мм 1400x500x1850 Capitolul 1.4.6. Зона ожидания .Рецепция.	buc	1,00
292		Компьютер . 220В,0,5 кВт	buc	3,00
293		Стул с регулируемой высотой сиденья	buc	3,00
294		Принтер. 220В, 0.5 кВт,шр	buc	1,00
295		Диван для ожидающих пациентов	buc	9,00
296		Электронное табло 220В,0,1 кВт	buc	2,00
297		Стойка рецепции	buc	1,00
298		Стеллаж офисный.. Габ. в мм.5800x500x1850 Capitolul 1.4.7. Кладовая грязного белья и отходов..	buc	1,00
299		Светильник для бактерицидной лампы с бактерицидной лампой и отражателем . Габ. в мм 1070x80x80 220В,0,1 кВт	buc	1,00

1	2	3	4	5
300		Ларь для использованного белья . Габ. в мм 800x600x850	buc	1,00
301		Ларь с крышкой для отходов. Capitolul 1.4.8. Сестра-хозяйка. Кладовая чистого белья и расходных материалов.	buc	1,00
302		Компьютер . 220В,0,5 кВт	buc	1,00
303		Стул с регулируемой высотой сиденья	buc	1,00
304		Стол компьютерный. Габ. в мм 700x500x750	buc	1,00
305		Стеллаж металлический полочный. Габ. в мм 1800x500x1850 Capitolul 2. Instalarea utilajului tehnologic	buc	4,00
306		Instalarea utilajului tehnologic	set	1,00

Proiectant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Replanificarea partiala a incaperilor
et. I si II din blocul principal si a
blocului alimentar in cadrul IMSP
SCR "Timofei Mosneaga", in vederea
amplasarii sectiei consultative-
policlinice, din str. Nicolae
Testimiteanu, nr.29 mun. Chisinau**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1

WinCmeta

Lista cu cantitațiile de lucrări № 2-1-13

Masuri de asigurare a securitatii incendiare (02/2020-MASI)

Nº crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. MASI		
		Capitolul 1.1. Територия		
1		Знак «Пожарный гидрант»	buc	4,000
2		Знак «Пожарный проезд»	buc	2,000
3		Знак «Площадка для пожарной техники. Стоянка автотранспорта запрещена»	buc	2,000
4		Знак «Пожарный щит»	buc	1,000
		Capitolul 1.2. Здание		
5		Световые указатели эвакуационных выходов «lesire»	buc	17,000
6		Указатели направления к эвакуационному выходу	buc	11,000
7		Знак «Огнетушитель» (ручной)	buc	15,000
8		Знак «Пожарный кран»	buc	15,000
9		План-схемы эвакуации	buc	9,000
10		Знак «При пожаре лифтом не пользоваться»	buc	4,000

1	2	3	4	5
11		Знак «Лифт, предназначенный для транспортирования пожарных во время пожара»	buc	4,000
12		Знак «Зона безопасности для МГН» Capitolul 2. Instalarea semnelor	buc	2,000
13		Instalarea indicatoarelor de informare pentru MASI	set	1,000

Proiectant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Replanificarea partiala a incaperilor
et. I si II din blocul principal si a
blocului alimentar in cadrul IMSP
SCR "Timofei Mosneaga", in vederea
amplasarii sectiei consultative-
policlinice, din str. Nicolae
Testimiteanu, nr.29 mun. Chisinau**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1

WinCmeta

Lista cu cantitațile de lucrări № 2-1-14

Montarea platformei pentru invalizi

Nº crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	MAAsA04A	Ascensoare pentru spitale, cu usi glisante automate, cu viteza cabinei 0,5 m/s: capacitatea de ridicare 500 kg, la 12 statii, inaltimea putului 38 m	ascensor	1,0000
2	MAAsA04C1	Pentru fiecare statie, mai mult sau mai putin de 12, se adauga sau se scade la norma A	1 statie	-11,0000
3	MAAsA04D1	Pentru fiecare metru de inaltime a putului, mai mult sau mai putin de 38 m, se adauga sau se scade la norma A	m	-36,5000
Capitolul 2. Utilaj				
4		Platforma de ridicare verticala pentru persoane cu dizabilitati tip Vimec Steplifts / Steppy Plus dim. 2500x1000mm	set	1,0000

Proiectant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

188

Replanificarea partiala a incaperilor et. I si II din blocul principal si a blocului alimentar in cadrul IMSP SCR "Timofei Mosneaga", in vederea amplasarii sectiei consultative-policlinice, din str. Nicolae Testimiteanu, nr.29 mun. Chisinau
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1

WinCmeta

Lista cu cantitațile de lucrări № 4-1-1

Alimentarea cu energie electrica. (02/2020 - IEE)

Nº crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari de constructie		
1	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2	100 m3	0,251
2	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	42,670
3	TsC58B	Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2	100 m3	0,502
4	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3	4,920

1	2	3	4	5
5	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	50,160
6	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3	0,502
7	34-02-003-1	Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri / Труба ПЭ- φ32 мм	1 km	0,187
8	CL17A	Confectii metalice diverse, montate aparent	kg	30,000
9	CA03C2	Beton turnat in fundatii, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 7,5	m3	2,660
10		Caramida	buc	2 115,000
11		Nisip	m3	25,100
		Capitolul 2. Lucrari de electromontaj		
12	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee	100 m	1,770
13	08-02-142-2	Pentru fiecare cablu urmator se va adauga la norma 08-01-142-1	100 m	1,400
14	08-02-143-1	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu	100 m	1,770
15	08-02-143-2	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a fiecarui cablu urmator	100 m	1,400

1	2	3	4	5
16	08-02-145-3	Cablu pina la 35 kV, pozat pe fundul canalului fara fixari, masa 1 m pina la: 3 kg	100 m	3,170
17	08-02-148-3	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 3 kg	100 m	6,230
18		Cablu de energie cu izolatie de polietelena reticulara si manta de PVC/Standart SR HD 603 S1; IEC 502; NF C 32-321, Tensiune nominala U _o /U(U _m): 0,6/1(1,2) kV, sect.2x6,0mm ² , de tip C2XY-F	m	640,000
19		Conductor din cupru cu izolatie din PVC, sect. 1x1,5-1 ПРГН TY16-705.458-87	m	300,000
20	08-02-144-2	Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 6 mm ²	100 buc	0,720
21	33-04-003-1	Montarea stilpilor, Pilon metalic inaltimea 8m, diam. la virf 76mm, diam. la baza 188mm, gr.3mm, CC 8m 76/188/3	buc	10,000
22	08-02-364-1	Consola metalica cu brat drept simplu WPD 1/1,0/10	buc	8,000
23	08-02-364-1	Consola metalica cu brat drept dublu WPD 1/1,5/10	buc	2,000
24	33-04-003-1	Montarea stilpilor, Pilon metalic decorativ KARMEL 3000, h=3m	buc	2,000
25	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A / Intrerupator automat, 2pol, de tip B, I _n =2A, BA 47-29/2P/B2	buc	75,000
26	08-01-082-1	Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie	100 buc	0,840

1	2	3	4	5
27		Cleme 3НН-6	buc	72,000
28		Sina DIN-10cm	buc	12,000
29	08-02-369-2	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri de luminescenta/ Corp de iluminat stradal cu lampa LED, 5100 Lm, 35W, 220V, IP66	buc	12,000
30	08-02-369-2	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri de luminescenta/ Corp de iluminat stradal decorativ, cu lampa LED, 5000 Lm, 100W, 220V, IP55, E27	buc	2,000
31	08-03-573-5	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 900x600x500 / Кабельный ящик	buc	1,000
32	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	7,000
33		Pictograma pe panou	buc	3,000
34	08-02-472-7	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie 40x4mm, sectiune 160 mm ²	100 m	0,150
35	08-02-472-9	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 20 mm	100 m	0,600
36	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm (40 ml)	10 buc	1,200
37	08-01-081-1	Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 2	buc	3,000
38	11-05-001-02	Mecanism de executie, masa, kg, pina la: 50	buc	6,000

1	2	3	4	5
39	08-02-144-3	Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 16 mm ² Capitolul 3. Utilaj	100 buc	0,180
40		Panou de distributie dim. 395x310x220 IP31 tip ЩМП-1-0/36/УХЛ3	buc	1,000
41		Intrerupator automat, 1 pol, de tip B, In=6A, BA47-29/1P/B6	buc	1,000
42		Comutator cu 2 pozitii cu cheie LAY5-BG45	buc	1,000
43		Releu intermediar modular РЭК78/4/3А/230V	buc	1,000
44		Contactor de gabarit mic КМИ-11810/18А 230V	buc	1,000
45		Buton de comanda SB-7 «Pornire» / 230V/verde	buc	1,000
46		Buton de comanda SB-7 «Stop» / 230V/rosu	buc	1,000
47		Intrerupator orar programabil digital ТЭ15	buc	1,000
48		Intrerupator automat, 2-pol, de tip B In=2A BA47-29/2P/B2	buc	12,000
49		Kit automatizare porti batante 3m (inclusiv Accesorii montaj 2 x actuatore la 24V 2 x telecomenzi 433MHz cod saritor 1 x Manual de programare controller 1 x Lampa semnalizare 1 x Set fotocelule Controller TMT CB19 Modul WiFi integrat)	buc	3,000

ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. 2 din 01.07.2021

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	IMSP Asociația Medicală Teritorială Ciocana
IDNO	1003600152743
Adresa	Mun. Chișinău str. Vadul lui Vodă 80
Numărul de telefon/fax	022/477266, 022/475255
Adresa de e-mail ale autorității contractante	amt.ciocana@ms.md
Adresa de internet ale autorității contractante	
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail	Evghenia DANU
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire <i>(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)</i>	amt.ciocana@ms.md
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate	Instituție Publică

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor	Cantitate/ Unitate de măsură	Descrierea achiziției	Valoarea estimată, fără TVA (pentru fiecare lot în parte)
1		Dispozitive medicale	1	Sistem radiografic digital automatizat	180000

Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată	Nu
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative	Nu
Scurtă descriere a criteriilor de selecție	Da Cel mai scăzut preț, corespunderea cerințelor solicitate.

III. Alte informații

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție	Trimestrul III anului 2021
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	
Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

Notă: Anunțurile de intenție privind achizițiile publice preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achiziție (art. 28 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice).

ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. 1 din 07 iulie 2021

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE
IDNO	1016601000212
Adresa	MD-2009 Republica Moldova, Chișinău str. Cosmescu 3
Numărul de telefon/fax	022-222-445
Adresa de e-mail ale autorității contractante	office@capcs.md
Adresa de internet ale autorității contractante	http://capcs.md/
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail	Macari Doina , 022 222 490
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire <i>(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)</i>	office@capcs.md
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)</i>	Autoritate centrală de achiziție (obiectul principal de activitate –achiziționarea de medicamente, alte produse de uz medical, dispozitive medicale, transport specializat medical, servicii de mentenanță a dispozitivelor medicale și a sistemelor informaționale incluse în Registrul medical, servicii de tratare și eliminare a deșeurilor medicale pentru necesitățile sistemului de sănătate)

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cantitate/ Unitate de măsură	Descrierea achiziției	Valoarea estimată, fără TVA (pentru fiecare lot în parte)
---------	---------	---	------------------------------	-----------------------	---

1	33600000-6	Vaccin anti-COVID-19	150000 Curs complet de vaccinare per persoană	<p>Vaccin anti-COVID-19 .</p> <p>Se acceptă vaccin autorizat condiționat în Republica Moldova (la momentul deschiderii ofertelor), sau să fie autorizat de către Agenția Europeană a Medicamentului (European Medicines Agency în continuare EMA) (la momentul deschiderii ofertelor) sau să fie autorizat de către Biroului Federației de control asupra calității alimentelor și medicamentelor (FDA USA) (la momentul deschiderii ofertelor) sau să fie inclus în lista Organizației Mondiale a Sănătății de utilizare în urgențe (Emergency Use Listing) (la momentul deschiderii ofertelor) sau în lista vaccinurilor COVID-19 în cadrul procesului de evaluare OMS EUL / PQ (la momentul deschiderii ofertelor).</p> <p>*În cazul în care vaccinul nu este autorizat condiționat în Republica Moldova ofertantul va prezenta dovada autorizării condiționate a vaccinului în țara de origine (Regulatory approval) (la momentul deschiderii ofertelor).</p> <p>*Vaccinul trebuie să aibă un profil înalt de siguranță și eficacitate. Eficacitatea vaccinului necesită a fi mai mare de 80 %.</p> <p>*Declarație din partea ofertantului prin care se garantează livrarea vaccinului cu un termen de valabilitate nu mai mic de 80% din cel inițial (la momentul livrării).</p> <p>*Certificat GMP - copie în limba de stat sau rusă sau engleză cu aplicarea suplimentară a semnăturii electronice a participantului valabil la momentul deschiderii ofertei.</p> <p>*La momentul deschiderii ofertelor, ofertantul va prezenta Declarație de la producătorul de vaccin, prin care se garantează livrarea vaccinului în cantitatea și termenele de livrare solicitate în documentația de atribuire.</p> <p>*Rezumatul caracteristicii produsului:- complet, cu specificarea completă a vârstei pentru care poate fi administrat. (să fie tradus limba de stat sau rusă sau engleză).</p> <p>*Declarație din partea ofertantului prin care se garantează livrarea vaccinului cu respectarea condițiilor lanțului de frig neîntrerupt – conform instrucțiunii de la producător pe tot parcursul traseului <i>de la producător până la destinatar</i>, fapt confirmat prin dispozitive speciale de înregistrare a temperaturii.</p> <p>*În termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică, ofertantul desemnat câștigător va prezenta către autoritatea contractantă și Agenția Achiziții Publice: Declarația privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani, în conformitate cu modelul aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr.145 din 24 noiembrie 2020.</p> <p>*La momentul livrării vaccinului ofertantul desemnat câștigător va asigura ca fiecare lot de vaccin să fie însoțit de -certificat de eliberare a lotului emis de către autoritatea națională de control din țara de origine și Certificatul de conformitate emis de producător și protocolul testelor și investigațiilor efectuate de producător care certifică calitatea produsului, Certificatul de origine a produsului.</p> <p>*Ofertantul desemnat câștigător va asigura ca vaccinul să fie autorizat condiționat în Republica Moldova pînă la momentul livrării.</p>	72 292 700 lei MDL
---	------------	-----------------------------	--	---	--------------------

Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată	Nu
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative	Nu

Scurtă descriere a criteriilor de selecție	<p>Evaluarea va fi efectuată per lot la cel mai mic preț fără TVA (Incoterms 2020 CIP) pentru un curs complet de vaccinare per persoană, cu corespunderea tuturor cerințelor.</p> <p><i>*Notă: În cazul în care pentru un curs complet de vaccinare per persoană sunt necesare 2 doze de vaccin, atunci ofertantul va indica în specificația de preț F4.2, prețul (Incoterms 2020 CIP), sumat pentru 2 doze. În cazul în care pentru un curs complet de vaccinare per persoană este necesar 1 doză de vaccin atunci ofertantul va indica în specificația de preț F4.2, prețul (Incoterms 2020 CIP), prețul per 1 doză.</i></p>
--	---

II. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție	-
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Nu
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului <i>(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE)</i>	Nu
Denumirea și adresa organismului de soluționare a contestațiilor:	<p>Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor</p> <p>mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001;</p> <p>tel/fax: (022) 820 652, 820-651</p> <p>e-mail: contestatii@ansc.md</p> <p>pagina web: www.ansc.md</p>
Alte informații relevante	

Notă: Anunțurile de intenție privind achizițiile publice preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achiziție (art. 28 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

ANUNȚ DE ATRIBUIRE**Nr. 21038190 din 08.07.2021****1. Date cu privire la autoritatea contractantă**

Denumirea autorității contractante	IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”
Localitate	mun.Chișinău
IDNO	1003600150783
Adresa	mun.Chișinău, str.Testemițanu, 29
Număr de telefon/fax	022 403 697
E-mail	022 403 697
Adresa de internet	www.scr.md
Persoana de contact	Natalia Țurcanu, tel.022 403 697, e-mail: achizitiipublicescr@gmail.com
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună)</i>	Instituție Medico Sanitară Publică, prestarea serviciilor medicale populației

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate	Licitație deschisă
Justificarea alegerii procedurii de atribuire <i>(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)</i>	
Tipul obiectului contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri <input checked="" type="checkbox"/>
Obiectul de achiziție	Mobilier pentru Departamentul investigații de laborator (inclusiv instalarea)
Anunțul de participare	Nr. ocds-b3wdp1-MD-1617712039696 Data publicării: 06.04.2021 Link: https://achizitii.md/ro/public/tender/21038190/lot/11502185/
Criteriul de atribuire utilizat	Prețul cel mai scăzut <input checked="" type="checkbox"/>
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru Sistem dinamic de achiziții Licitație electronică
Nr. oferte primite	Total:6 De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii:6 De la operatori economici dintr-un alt stat: Nu sunt Pe cale electronică:6

2. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei de reevaluare al grupului de lucru **nr.110/21 din 03 iunie 2021** s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire	Magda SRL
IDNO	1002600011546
Date de contact (adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)	MD-2060, mun. Chișinău, Bd. Mircea cel Batrin 3 ap. 70, tel.: +373 69111114; e-mail.: magda_srl@yahoo.com
Întreprindere mică sau mijlocie	Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau altele)	Da Nu <input checked="" type="checkbox"/>
Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract)	Da Nu <input checked="" type="checkbox"/>

Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de măsură	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA
1	Lot 1. Mobilier pentru Departamentul investigații de laborator (inclusiv instalarea)	39100000-3	1 lot	06-100/21 din 08.07.2021	1219065,00

Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

3. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE	Nu <input checked="" type="checkbox"/> Da
Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv	Nu <input checked="" type="checkbox"/> Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:
Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

Notă: Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziții publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului câștigător, atribuirea unui contract de achiziții publice printr-un sistem dinamic de achiziție (art. 30 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr.12/21 din 08.07.21 _____

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante	Centrul de plasament temporar pentru persoane cu dizabilități (adulte), mun. Bălți
Localitate	mun. Bălți
IDNO	1007601000850
Adresa	mun. Bălți, str. Veteranilor, 3/1
Număr de telefon/fax	0231-2-72-69
E-mail	
Adresa de internet	cp.balti@anas.md
Persoana de contact	Olga Nicolenco
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună)</i>	Instituție ce prestează servicii socio-medicale pentru persoane cu dizabilități (adulte)

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate	LP
Justificarea alegerii procedurii de atribuire <i>(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)</i>	
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	Bunuri Servicii Lucrări
Obiectul de achiziție	Produse alimentare pentru II jumătate 2021
Anunțul de participare	Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1621231791380 Data publicării: 17.05.21 https://achizitii.md/ro/public/tender/21039663/
Criteriul de atribuire utilizat	Prețul cel mai scăzut Costul cel mai scăzut Cel mai bun raport calitate-preț Cel mai bun raport calitate-cost
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru Sistem dinamic de achiziții Licitație electronică

Nr. oferte primite	Total: 14
	De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii:
	De la operatori economici dintr-un alt stat:
	Pe cale electronică: 14

Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. 12/21 din 16.06.21 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

1 Denumire	SA "Franzețuța"
IDNO	1002600004030
Date de contact	069711007
Întreprindere mică sau mijlocie	Da Nu
Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau altele)	Da Nu
Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract)	Da Nu
2 Denumire	SRL "Baguette"
IDNO	1014600037741
Date de contact	0231-4-52-23
Întreprindere mică sau mijlocie	Da Nu
Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau altele)	Da Nu
Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract)	Da Nu
3 Denumire	SRL "Alim Total"
IDNO	1014600000912
Date de contact	022-42-21-11
Întreprindere mică sau mijlocie	Da Nu
Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau altele)	Da Nu
Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract)	Da Nu
4 Denumire	SRL "Meltan"
IDNO	1018600003955
Date de contact	022-10-50-74
Întreprindere mică sau mijlocie	Da Nu
Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau altele)	Da Nu
Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract)	Da Nu

5 Denumire	SRL "V.A. Struc"
IDNO	1003602028938
Date de contact	0231-9-40-39
Întreprindere mică sau mijlocie	Da Nu
Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau altele)	Da Nu
Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract)	Da Nu
6 Denumire	SRL "Sija-Prim"
IDNO	1005600023438
Date de contact	069027670
Întreprindere mică sau mijlocie	Da Nu
Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau altele)	Da Nu
Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract)	Da Nu

Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de măsură	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA
	SA "Franzeluța", lot: 1	15800000-6	lot	Nr.88/20 24.06.21	458684,56
	SRL "Baguette", lot: 2, 9	15800000-6	lot	Nr.89/20 24.06.21	73609,00
	SRL "Alim Total", lot: 3, 6, 10, 11, 12	15800000-6	lot	Nr.90/20 24.06.21	191377,00
	SRL "Meltan", lot: 5, 7, 8	15800000-6	lot	Nr.91/20 24.06.21	85705,00
	SRL "V.A. Struc", lot: 4	15800000-6	lot	Nr.92/20 24.06.21	141835,00
	SRL "Sija-Prim", lot: 13	15800000-6	lot	Nr.93/20 24.06.21	69247,00

Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

2. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE	Nu Da
Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv	Nu Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

ANUNȚ DE ATRIBUIRE**Nr. 3131 din 08.07.2021****1. Date cu privire la autoritatea contractantă**

Denumirea autorității contractante	Casa Națională de Asigurări Sociale
Localitate	mun. Chișinău
IDNO	1004600030235
Adresa	mun. Chișinău, str. Gh. Tudor,3
Număr de telefon/fax	022-257-681/022-211-142
E-mail	achizitiicnas@cnas.gov.md
Adresa de internet	http://www.cnas.md/
Persoana de contact	Donici Serghei
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună)</i>	Autoritate publică centrală

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate	<i>Cererea ofertelor de preț</i>
Justificarea alegerii procedurii de atribuire <i>(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)</i>	<i>Cererea ofertelor de preț</i>
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	Bunuri V Servicii Lucrări
Obiectul de achiziție	<i>Achiziționarea echipamentului de rețea switch Cisco 48 porturi, cu livrare și descărcare în depozitul CNAS mun. Chișinău str. Tudor Gh. 3</i>
Anunțul de participare	ID ocids-b3wdp1-MD-1620968229595-EV-1620968572843
	Data publicării: 25/05/2021 15:00
	https://e-licitatie.md/achizitii/24192/echipamentului-de-retea-switch-cisco-48-porturi

Criteriaul de atribuire utilizat	Prețul cel mai scăzut V Costul cel mai scăzut Cel mai bun raport calitate-preț Cel mai bun raport calitate-cost
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Da V
Nr. oferte primite	Total: 3(trei)
	De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: 3(trei)
	De la operatori economici dintr-un alt stat: 0
	Pe cale electronică: 3(trei)

Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru Nr. 21/2 Din 10.06.2021 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire	I.M., „Master Systems” SRL
IDNO	1003600106160
Date de contact (adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)	I.M. „Master Systems” mun. Chișinău, str. Drumul Viilor, 36/2, Telefon : 079404090 info@msys.md
Întreprindere mică sau mijlocie	Da V Nu
Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau altele)	Da Nu V
Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract)	Da Nu V

Nr. crt.	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de măsură	Nr. și data contractului	Total fără TVA
1	Echipamentului de rețea switch Cisco 48 porturi, cu livrare și descărcare în depozitul CNAS mun. Chișinău str Tudor Gh 3	32400000-7	3	861-07.2021 din 05.07.2021	63 012,00
Suma Totală cu TVA lei MD			75 614,40		

Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

2. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE	Nu V Da
Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv	Nu V Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:
Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	Nu sunt

Notă: Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziții publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului câștigător, atribuirea unui contract de achiziții publice printr-un sistem dinamic de achiziție (art. 30 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. 8 din 08.07.2021

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante	Direcția generală arhitectură, urbanism și relații funciare
Localitate	Mun.Chisinau
IDNO	1007601010323
Adresa	Mun. Chișinău, Bd. Ștefan cel Mare, 83
Număr de telefon/fax	022-22-31-07 / 022-22-81-10
E-mail	ap.dgaurf@mail.ru
Adresa de internet	-
Persoana de contact	Tatiana Ciburciu
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună)</i>	Autoritate locală

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate	<i>Licitație Deschisa</i>
Justificarea alegerii procedurii de atribuire <i>(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)</i>	<i>Potrivit art.2 al Legii 131 privind achizițiile publice din 03.07.2015</i>
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	Bunuri Servicii X Lucrări
Obiectul de achiziție	Servicii de întocmire a documentației de urbanism, Plan Urbanistic Zonal (PUZ) pentru teritoriul cuprins în perimetrul: str.Petricani – șos.Balcani – Calea leșilor – str.Columna – str.Mihai Viteazul, sectorul Buiucani, municipiul Chișinău
Anunțul de participare	Nr.: 21037255 Data publicării: 15.03.2021 Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1615832862496?tab=contract-notice
Criteriul de atribuire utilizat	Prețul cel mai scăzut X Costul cel mai scăzut Cel mai bun raport calitate-preț Cel mai bun raport calitate-cost

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru Sistem dinamic de achiziții Licitație electronică
Nr. oferte primite	Total: 2
	De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii:
	De la operatori economici dintr-un alt stat:
	Pe cale electronică: X

Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr.34 din 01 iunie 2021 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire	Institutul Municipal de Proiectări "CHIȘI-NĂU PROIECT"
IDNO	1003600098931
Date de contact <i>(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)</i>	MD-2068, mun. Chișinău, str. Miron Costin, 17/2 tel. 022 49-31-00, tel/fax 022 44-73-81 E-mail: chisinauproiect@gmail.com
Întreprindere mică sau mijlocie	Da x Nu
Asociație de operatori economici <i>(societate mixtă, consorțiu sau altele)</i>	Da Nu x
Subcontractanți <i>(denumirea, valoarea și procentul din contract)</i>	Da Nu x

Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de măsură	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA
1	Servicii de întocmire a documentației de urbanism, Plan Urbanistic Zonal (PUZ) pentru teritoriul cuprins în perimetrul: str. Petricani – șos. Bălcani – Calea Leșilor – str. Columba – str. Mihai Viteazul, sectorul Buiucani, municipiul Chișinău	71400000-2	1 buc.	42/21 din 29.06.2021	2 158 471,20

Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

2. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE	Nu X Da
Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv	Nu X Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:
Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	-

Notă: Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziții publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului câștigător, atribuirea unui contract de achiziții publice printr-un sistem dinamic de achiziție (art. 30 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr.19 din 06.07.2021 _____

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante	Inspectoratul General al Poliției de Frontieră al MAI
Localitate	mun. Chișinău
IDNO	1006601000196
Adresa	Str. Petricani, 19
Număr de telefon/fax	022-25-96-48
E-mail	alexandru.botan@border.gov.md
Adresa de internet	www.border.gov.md
Persoana de contact	Alexandru Boțan
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate	--
<i>(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună)</i>	

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate	Cererea ofertelor de prețuri
Justificarea alegerii procedurii de atribuire <i>(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)</i>	--
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	Servicii
Obiectul de achiziție	Servicii de mentenanță a stațiilor de bază MTS2/ MTS4
Anunțul de participare	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1620902742947
	Data publicării: 13.05.2021
	Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1620902742947
Criteriul de atribuire utilizat	Prețul cel mai scăzut
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru Sistem dinamic de achiziții Licitație electronică X
Nr. oferte primite	Total:1
	De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: 1
	De la operatori economici dintr-un alt stat: 0
	Pe cale electronică: 1

Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. **32 din 09.06.2021** s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire	"S&T MOLD" S.R.L.
IDNO	1002600033173
Date de contact <i>(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)</i>	R.Moldova, mun.Chișinău str. Calea Ieșilor 8
Întreprindere mică sau mijlocie	Da X Nu
Asociație de operatori economici <i>(societate mixtă, consorțiu sau altele)</i>	Da Nu X
Subcontractanți <i>(denumirea, valoarea și procentul din contract)</i>	Da Nu X

Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de măsură	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA
1	Servicii de mentenanță a stațiilor de bază MTS2/MTS4	50800000-3	1 buc	56-SR din 14.06.2021	719 988,00

Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

2. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE	Nu X Da
Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv	Nu X Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:
Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	---

Notă: Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziție publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului câștigător, atribuirea unui contract de achiziție publice printr-un sistem dinamic de achiziție (art. 30 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. 1 din 08.07.2021.

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante	IMSP Institutul de Medicină Urgentă
Localitate	mun.Chișinău
IDNO	1003600152606
Adresa	str.Toma Ciorbă, 1
Număr de telefon/fax	(022) 250-809
E-mail	achizitii@urgenta.md
Adresa de internet	www.urgenta.md
Persoana de contact	Serviciul achiziții publice
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună)	Instituție medico-sanitară publică cu activitate națională responsabilă de acordarea asistenței medicale de urgență.

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate	Licitație Deschisă
Justificarea alegerii procedurii de atribuire (în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)	
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	Bunuri / Servicii / Lucrări
Obiectul de achiziție	Schimbarea și reamplasarea magistralei termice (bloc operator)
Anunțul de participare	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1622793812473 / 21040405 . Data publicării: 4 iun 2021, 11:14 Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1622793812473?tab=contract-notice
Criteriul de atribuire utilizat	Prețul cel mai scăzut
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru / Sistem dinamic de achiziții / Licitație electronică
Nr. oferte primite	Total: 3
	De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii:
	De la operatori economici dintr-un alt stat:
	Pe cale electronică: 3

Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru Nr.1 din 28.06.2021 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire	SRL «PROVLADINA CONSTRUCT»
IDNO	1013600019838
Date de contact (adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)	MD-2051, mun.Chișinău, str.Nicolae Costin, 44/5 Telefon/fax: 069-053-421 E – mail: provladinaconstruct@gmail.com

Întreprindere mică sau mijlocie	Da	Nu
Asociație de operatori economici (<i>societate mixtă, consorțiu sau altele</i>)	Da	Nu
Subcontractanți (<i>denumirea, valoarea și procentul din contract</i>)	Da	Nu

Loturile atribuite:

Nr. lot	Denumire lot	Parametrii	Unit. / Cant.	Nr. / data contractului	Suma cu TVA
1	Schimbarea și reamplasarea magistralei termice (bloc operator)		1 lot	424 din 08.07.2021	662 878,55
					662 878,55

Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE	Nu	Da
Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv	Nu	Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:
Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; (022) 820 652, 820-651; contestatii@ansc.md / www.ansc.md	
Alte informații relevante		

Notă: Anunțurile de atribuire se publică în BAP în cel mult 30 de zile de la data la care se va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziție publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului câștigător, atribuirea unui contract de achiziție publice printr-un sistem dinamic de achiziție (art.30 al Legii nr.131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

ANUNȚ DE ATRIBUIRENr. [MD-1620911444067](#)/01 din 07.07.2021 _____ _**1. Date cu privire la autoritatea contractantă**

Denumirea autorității contractante	Consiliului raional Fălești
Localitate	or. Fălești,
IDNO	1007601009347
Adresa	str. Ștefan cel Mare, nr.50
Număr de telefon/fax	+37325922915
E-mail	+37325922915
Adresa de internet	sectiaeconomie_fl@mail.ru
Persoana de contact	http://cr-falesti.md/
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună)</i>	Administrație Publică Locală de nivelul II, promovarea intereselor și soluționarea problemelor populației unității administrativ teritoriale

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate	Licitație deschisă
Justificarea alegerii procedurii de atribuire <i>(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)</i>	
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	Bunuri Servicii Lucrări
Obiectul de achiziție	Lucrări de reparație capitală la drumul L253 "Călugăr-Musteta G61" tronsonul km 0-1,2
Anunțul de participare	Nr.: MD-1620911444067 Data publicării: 13.05.2021 Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1620911444067?tab=contract-notice
Criteriul de atribuire utilizat	Prețul cel mai scăzut Costul cel mai scăzut Cel mai bun raport calitate-preț Cel mai bun raport calitate-cost
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru Sistem dinamic de achiziții Licitație electronică

Nr. oferte primite	Total: 3
	De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: 3
	De la operatori economici dintr-un alt stat: 0
	Pe cale electronică: 3

2. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. [ocds-b3wdp1-MD-1620911444067/01](#) din 16.06.2021 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire	SA Drumuri Bălți
IDNO	1003602008028
Date de contact <i>(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)</i>	023171127, drumuribalti@inbox.ru
Întreprindere mică sau mijlocie	Da Nu
Asociație de operatori economici <i>(societate mixtă, consorțiu sau altele)</i>	Da Nu
Subcontractanți <i>(denumirea, valoarea și procentul din contract)</i>	Da Nu

Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de măsură	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA
1	Lucrări de reparație capitală la drumul L253 "Călugăr-Musteta G61" tronsonul km 0-1,2	45233142-6	1/buc	30 din 25.06.2021	7 312 634,18

Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

3. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE	Nu Da
Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv	Nu Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

Notă: Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziții publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului câștigător, atribuirea unui contract de achiziții publice printr-un sistem dinamic de achiziție (art. 30 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr.17/21 din 07.07.2021

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante	Serviciul Medical al Ministerului Afacerilor Interne
Localitate	mun.Chișinău
IDNO	1006601000783
Adresa	or. Chișinău, str. Gh. Asachi 25b
Număr de telefon/fax	022 25-41-05; 022 25-41-65; 022 72-80-47
E-mail	serviciu.medical@mai.gov.md
Adresa de internet	-
Persoana de contact	Adelaida Nichiforova (022-25-41-65 adelaida.nichiforova@mai.gov.md)
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună)</i>	Serviciu public cu statut de direcție din subordinea Ministerului Afacerilor Interne, care asigură asistență medicală primară, specializată de ambulator, spitalicească și servicii medicale de înaltă performanță pentru angajații și personalul pensionat al Ministerului Afacerilor Interne

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate	Cererea ofertelor de prețuri
Justificarea alegerii procedurii de atribuire <i>(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)</i>	-
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	Lucrări
Obiectul de achiziție	Lucrări de amenajare a teritoriului Spitalului Serviciului Medical al MAI (repetat)
Anunțul de participare	Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1622527139750 Data publicării: 01.06.2021 Link: https://achizitii.md/ro/public/tender/21036935/lot/11497533/
Criteriul de atribuire utilizat	Prețul cel mai scăzut
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Licitație electronică
Nr. oferte primite	Total: 1 De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: 1 De la operatori economici dintr-un alt stat: - Pe cale electronică: 1

Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. 13/21 din 23.06.2021 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire	Caves Grup SRL
IDNO	1014600004998
Date de contact <i>(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)</i>	mun. Chișinău, str. Igor Vieru 22/8, ap.66, tel. 068332244, e-mail:cavesgrup@gmail.com
Întreprindere mică sau mijlocie	Da V Nu
Asociație de operatori economici <i>(societate mixtă, consorțiu sau altele)</i>	Da Nu V
Subcontractanți <i>(denumirea, valoarea și procentul din contract)</i>	Da Nu V

Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de măsură	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA
1	Lot nr.1 Lucrări de amenajare a teritoriului Spitalului Serviciului Medical al MAI	45200000-9	Lot	158/21 din 06.07.2021	105 884,19
2	Lot nr.2 Lucrări de amenajare a teritoriului Spitalului Serviciului Medical al MAI	45200000-9	lot	158/21 din 06.07.2021	213 237,87

Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

2. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE	Nu V Da
Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv	Nu V Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:
Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

Notă: Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziție publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului câștigător, atribuirea unui contract de achiziție publice printr-un sistem dinamic de achiziție (art. 30 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. 49 din 07.07.2020 _____

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante	Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale
Localitate	mun. Chișinău
IDNO	1007601000791
Adresa	Str. V. Alecsandri, 2
Număr de telefon/fax	022 26 88 41
E-mail	anna.crani@msmps.gov.md
Adresa de internet	www.msmps.gov.md
Persoana de contact	Crani Anna
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună)</i>	Autoritatea publică centrală

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate	Cererea ofertelor de prețuri
Justificarea alegerii procedurii de atribuire <i>(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)</i>	
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	Bunuri Servicii <input checked="" type="checkbox"/> Lucrări
Obiectul de achiziție	Servicii de pază fizică
Anunțul de participare	Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1623410575162 Data publicării: 11.06.2021 https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1623410575162?tab=contract-notice
Criteriul de atribuire utilizat	Prețul cel mai scăzut <input checked="" type="checkbox"/> Costul cel mai scăzut Cel mai bun raport calitate-preț Cel mai bun raport calitate-cost
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru Sistem dinamic de achiziții Licitație electronică <input checked="" type="checkbox"/>

Nr. oferte primite	Total: 6
	De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii:
	De la operatori economici dintr-un alt stat: 0
	Pe cale electronică: 6

Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. 49 din 30.06.2020 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire	ÎS Detașamentul de pază paramilitară
IDNO	1003600104867
Date de contact (adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)	MD 2005, mun.Chișinău, Str. Colina Pușkin, 19/1; 022 292 474; info@dpp.md http://dpp.md
Întreprindere mică sau mijlocie	Da Nu <input checked="" type="checkbox"/>
Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau altele)	Da Nu <input checked="" type="checkbox"/>
Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract)	Da Nu <input checked="" type="checkbox"/>

Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de măsură	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA
1	Servicii pază fizică	79713000-5 - Servicii de pază	serviciu	30/21 din 07.07.2021	176623,20

Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

Denumire	Î.S. „Servicii Pază” a MAI
IDNO	1010600043506
Date de contact (adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)	MD 2012, mun.Chișinău, Str. M.Varlaam, 79; 022 256 256; secretariat@serviciipaza.md ; serviciipaza.md;
Întreprindere mică sau mijlocie	Da Nu <input checked="" type="checkbox"/>
Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau altele)	Da Nu <input checked="" type="checkbox"/>

Subcontractanți <i>(denumirea, valoarea și procentul din contract)</i>	Da Nu ✓
---	--------------

Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de măsură	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA
1	Servicii pază tehnică	79713000-5 - Servicii de pază	serviciu	31/21 din 07.07.2021	43429,40

Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

2. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE	Nu ✓ Da
Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv	Nu ✓
Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	Data (datele) și referința (referințele) publicărilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

Notă: Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziție publică sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului câștigător, atribuirea unui contract de achiziții publice printr-un sistem dinamic de achiziție (art. 30 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. ocds-b3wdp1-MD-1621835132787/4 din 07.07.2021 _____

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante	Inspectoratul Național de Probațiune
Localitate	mun. Chișinău
IDNO	1010601000287
Adresa	str. Vasile Alecsandri nr.1
Număr de telefon/fax	02228995 / 022280905/ 067441141
E-mail	022280978
Adresa de internet	logistica@probatune.gov.md probatune@probatune.gov.md achizitii@probatune.gov.md
Persoana de contact	I.Caras
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună)</i>	Inspectoratul Național de Probațiune este o autoritate administrativă în subordinea Ministerului Justiției, care asigură administrarea activității subdiviziunilor teritoriale în domeniul probațiunii

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate	LD
Justificarea alegerii procedurii de atribuire <i>(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)</i>	
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	Bunuri Servicii Lucrări
Obiectul de achiziție	Mobilier pentru birou
Anunțul de participare	Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1621835132787 Data publicării: 24.05.2021 Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1621835132787?tab=auctions
Criteriul de atribuire utilizat	Prețul cel mai scăzut Costul cel mai scăzut Cel mai bun raport calitate-preț Cel mai bun raport calitate-cost

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru Sistem dinamic de achiziții Licitație electronică
Nr. oferte primite	Total: 7
	De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: 7
	De la operatori economici dintr-un alt stat: 0
	Pe cale electronică: 7

Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. ocds-b3wdp1-MD-1621835132787/1 din 21.06.2021 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică ofertantului:

Denumire	SOCIETATEA CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ „ALDOR GROUP”
IDNO	1016600036612
Date de contact <i>(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)</i>	r-nul Strășeni, s. Cojușna
Întreprindere mică sau mijlocie	Da Nu
Asociație de operatori economici <i>(societate mixtă, consorțiu sau altele)</i>	Da Nu
Subcontractanți <i>(denumirea, valoarea și procentul din contract)</i>	Da Nu

Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de măsură	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA
1.	Lotul nr.7 Tumbă pentru birou	39130000-2	90 buc	ocds-b3wdp1-MD-1621835132787/4 din "29"iunie 2021	77 748,30

Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

2. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE	Nu Da
Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv	Nu Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:
Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

Notă: Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziții publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului câștigător, atribuirea unui contract de achiziții publice printr-un sistem dinamic de achiziție (art. 30 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. ocds-b3wdp1-MD-1621835132787/1 din 07.07.2021 _____

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante	Inspectoratul Național de Probațiune
Localitate	mun. Chișinău
IDNO	1010601000287
Adresa	str. Vasile Alecsandri nr.1
Număr de telefon/fax	02228995 / 022280905/ 067441141
E-mail	022280978
Adresa de internet	logistica@probatune.gov.md probatune@probatune.gov.md achizitii@probatune.gov.md
Persoana de contact	I.Caras
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună)</i>	Inspectoratul Național de Probațiune este o autoritate administrativă în subordinea Ministerului Justiției, care asigură administrarea activității subdiviziunilor teritoriale în domeniul probațiunii

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate	LD
Justificarea alegerii procedurii de atribuire <i>(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)</i>	
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	Bunuri Servicii Lucrări
Obiectul de achiziție	Mobilier pentru birou
Anunțul de participare	Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1621835132787 Data publicării: 24.05.2021 Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1621835132787?tab=actions
Criteriul de atribuire utilizat	Prețul cel mai scăzut Costul cel mai scăzut Cel mai bun raport calitate-preț Cel mai bun raport calitate-cost

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru Sistem dinamic de achiziții Licitație electronică
Nr. oferte primite	Total: 7
	De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: 7
	De la operatori economici dintr-un alt stat: 0
	Pe cale electronică: 7

Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. ocds-b3wdp1-MD-1621835132787/1 din 21.06.2021 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică ofertantului:

Denumire	Societatea cu Răspundere Limitată „LAMACCES
IDNO	1002600008588
Date de contact <i>(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)</i>	mun. Chișinău, str. Grigore Alexandrescu nr.17, ap.90
Întreprindere mică sau mijlocie	Da Nu
Asociație de operatori economici <i>(societate mixtă, consorțiu sau altele)</i>	Da Nu
Subcontractanți <i>(denumirea, valoarea și procentul din contract)</i>	Da Nu

Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de măsură	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA
1.	Lotul nr.5 Dulap pentru haine	39130000-2	56 buc	ocds-b3wdp1-MD-1621835132787/1 din "29"iunie 2021	347 376,21
2.	Lotul nr.6 Masă pentru birou	39130000-2	187 buc		

Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

2. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE	Nu Da
Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv	Nu Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:
Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

Notă: Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziții publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului câștigător, atribuirea unui contract de achiziții publice printr-un sistem dinamic de achiziție (art. 30 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. ocds-b3wdp1-MD-1621835132787/2 din 07.07.2021 _____

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante	Inspectoratul Național de Probațiune
Localitate	mun. Chișinău
IDNO	1010601000287
Adresa	str. Vasile Alecsandri nr.1
Număr de telefon/fax	02228995 / 022280905/ 067441141
E-mail	022280978
Adresa de internet	logistica@probatune.gov.md probatune@probatune.gov.md achizitii@probatune.gov.md
Persoana de contact	I.Caras
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună)</i>	Inspectoratul Național de Probațiune este o autoritate administrativă în subordinea Ministerului Justiției, care asigură administrarea activității subdiviziunilor teritoriale în domeniul probațiunii

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate	LD
Justificarea alegerii procedurii de atribuire <i>(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)</i>	
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	Bunuri Servicii Lucrări
Obiectul de achiziție	Mobilier pentru birou
Anunțul de participare	Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1621835132787 Data publicării: 24.05.2021 Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1621835132787?tab=auctions
Criteriul de atribuire utilizat	Prețul cel mai scăzut Costul cel mai scăzut Cel mai bun raport calitate-preț Cel mai bun raport calitate-cost

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru Sistem dinamic de achiziții Licitație electronică
Nr. oferte primite	Total: 7
	De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: 7
	De la operatori economici dintr-un alt stat: 0
	Pe cale electronică: 7

Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. ocds-b3wdp1-MD-1621835132787/1 din 21.06.2021 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică ofertantului:

Denumire	SOCIETATEA CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ „DIGHIVA”
IDNO	1003600007739
Date de contact <i>(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)</i>	mun. Chișinău, str. Grenoble nr.159/6
Întreprindere mică sau mijlocie	Da Nu
Asociație de operatori economici <i>(societate mixtă, consorțiu sau altele)</i>	Da Nu
Subcontractanți <i>(denumirea, valoarea și procentul din contract)</i>	Da Nu

Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de măsură	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA
----------	---	---------	------------------------------	--------------------------	--------------------

1.	Lotul nr.3 Masuță de cafea	39130000-2	2 buc	ocds-b3wdp1- MD-1621835132787/2 din "29"iunie 2021	133 320,00
2.	Lotul nr.9 Birouri și dulapuri administrație	39130000-2	1 buc		
	Masă birou anticameră (în colț)		1 buc		
	Masă birou director		2 buc		
	Masă birou director adjunct		1 buc		
	Dulap documente și haine anticameră				
	Tumbă birou anticameră				
	Dulap acte (director adjunct, director)		2 buc		
	Dulap cu rafturi (director)		3 buc		
	Panou-raft decorativ cu ușă ascunsă				
			1 buc		
			1 buc		
3	Lotul nr.10 Dulap încorporat în perete	39130000-2	1 buc		

Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

2. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE	Nu Da
Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv	Nu Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

Notă: Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziții publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului câștigător, atribuirea unui contract de achiziții publice printr-un sistem dinamic de achiziție (art. 30 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. ocds-b3wdp1-MD-1621835132787/3 din 07.07.2021 _____

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante	Inspectoratul Național de Probațiune
Localitate	mun. Chișinău
IDNO	1010601000287
Adresa	str. Vasile Alecsandri nr.1
Număr de telefon/fax	02228995 / 022280905/ 067441141
E-mail	022280978
Adresa de internet	logistica@probatune.gov.md probatune@probatune.gov.md achizitii@probatune.gov.md
Persoana de contact	I.Caras
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună)</i>	Inspectoratul Național de Probațiune este o autoritate administrativă în subordinea Ministerului Justiției, care asigură administrarea activității subdiviziunilor teritoriale în domeniul probațiunii

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate	LD
Justificarea alegerii procedurii de atribuire <i>(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)</i>	
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	Bunuri Servicii Lucrări
Obiectul de achiziție	Mobilier pentru birou
Anunțul de participare	Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1621835132787 Data publicării: 24.05.2021 Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1621835132787?tab=auctions
Criteriul de atribuire utilizat	Prețul cel mai scăzut Costul cel mai scăzut Cel mai bun raport calitate-preț Cel mai bun raport calitate-cost

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru Sistem dinamic de achiziții Licitație electronică
Nr. oferte primite	Total: 7
	De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: 7
	De la operatori economici dintr-un alt stat: 0
	Pe cale electronică: 7

Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. ocds-b3wdp1-MD-1621835132787/1 din 21.06.2021 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică ofertantului:

Denumire	Firma de Producție și Comerț „STEJAUR” SA
IDNO	1003600090843
Date de contact <i>(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)</i>	mun. Chișinău, str. M. Drăgan 11/1
Întreprindere mică sau mijlocie	Da Nu
Asociație de operatori economici <i>(societate mixtă, consorțiu sau altele)</i>	Da Nu
Subcontractanți <i>(denumirea, valoarea și procentul din contract)</i>	Da Nu

Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de măsură	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA
1.	Lotul nr.4 Dulap pentru acte	39130000-2	56 buc	ocds-b3wdp1-MD-1621835132787/3 din "29"iunie 2021	83 940,08

Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

2. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE	Nu Da
Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv	Nu Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:
Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

Notă: Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziții publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului câștigător, atribuirea unui contract de achiziții publice printr-un sistem dinamic de achiziție (art. 30 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

Anexa nr. 5

la Documentația standard nr.69

din 7 mai 2021

ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr.din__05.07.2021

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante	ÎM „Direcția Construcții Capitale”
Localitate	Or. Chișinău
IDNO	1002600047080
Adresa	31 August 1989, 100
Număr de telefon/fax	67690618
E-mail	022234876
Pagina web oficială	oxana.teleman@mail.ru
Persoana de contact	Teleman Oxana
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună)</i>	Întreprindere municipală, valorificarea banilor publici

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate	Cererea ofertelor de preț
Justificarea alegerii procedurii de atribuire <i>(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)</i>	
Tipul obiectului contractului de achiziție/acordului-cadru	Lucrări
Obiectul de achiziție	„Construirea canalizării menajer-fecaloide din străzile Tăbăcăria Veche, Negreșteni, Pașcani, Haltei, str-la Haltei, sectorul Centru”
Anunțul de participare	Nr.: Data publicării:14.06.2021 Link: ocds-b3wdp1-MD-1623673854743
Criteriul de atribuire utilizat	Costul cel mai scăzut
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Licitație electronică

Nr. oferte primite	Total:2
	De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii:
	De la operatori economici dintr-un alt stat:
	Pe cale electronică:2

Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. 28/06_ din __28.06.__ 2021 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire	SA Luxconsistem
IDNO	1005600055734
Date de contact (adresa/telefon/fax/e-mail/ pagina web)	069120899
Întreprindere mică sau mijlocie	Da
Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau altele)	Nu
Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract)	Nu

Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea serviciilor de proiectare sau lucrărilor	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de măsură	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA
1	„Construirea canalizării menajer-fecaloide din străzile Tăbăcăria Veche, Negreșteni, Pașcani, Haltei, str-la Haltei, sectorul Centru”	45000000-9	1 buc	Nr. 42-21 din 05.07.2021	473 315.00

Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

2. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE	Nu
Publicarea anterioară în <i>Jurnalul Oficial al Uniunii Europene</i> privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv	Nu Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

Notă: Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziții publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului câștigător, atribuirea unui contract de achiziții publice printr-un sistem dinamic de achiziție (art. 30 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice).

ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. 6 din 30 iunie 2021 _____

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante	Direcția generală arhitectură, urbanism și relații funciare
Localitate	Mun. Chisinau
IDNO	1007601010323
Adresa	Mun. Chișinău, Bd. Ștefan cel Mare, 83
Număr de telefon/fax	022-22-31-07 / 022-22-81-10
E-mail	ap.dgaurf@mail.ru
Adresa de internet	
Persoana de contact	Tatiana Ciburciu
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună)</i>	Autoritate locala

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate	<i>Licitatie Deschisa</i>
Justificarea alegerii procedurii de atribuire <i>(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)</i>	<i>Potrivit art.2 al Legii 131 privind achizițiile publice din 03.07.2015</i>
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	Bunuri Servicii X Lucrări
Obiectul de achiziție	Servicii de consultanță conexe elaborării Planului Urbanistic General și Planului de amenajare a teritoriului mun. Chișinău
Anunțul de participare	Nr:21039161 Data publicării: 29.04.2021 Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1619705435782?tab=contract-notice
Criteriul de atribuire utilizat	Prețul cel mai scăzut X Costul cel mai scăzut Cel mai bun raport calitate-preț Cel mai bun raport calitate-cost
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru Sistem dinamic de achiziții Licitatie electronică

Nr. oferte primite	Total: 1
	De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii:
	De la operatori economici dintr-un alt stat:
	Pe cale electronică: X

Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr.36 din 03 iunie 2021 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire	C.E. „INDEPENDENT MEDIA” S.R.L.
IDNO	1006600015139
Date de contact <i>(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)</i>	MD-2072, mun.Chișinău, str. Independenței 54, ap. (of.66 tel. 079078887 E-mail: alex@aquarelle.md
Întreprindere mică sau mijlocie	Da x Nu
Asociație de operatori economici <i>(societate mixtă, consorțiu sau altele)</i>	Da Nu x
Subcontractanți <i>(denumirea, valoarea și procentul din contract)</i>	Da Nu x

Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de măsură	Nr. și data contractului	Suma inclusiv TVA
1	Servicii de consultanță conexe elaborării Planului Urbanistic General și Planului de amenajare a teritoriului mun.Chișinău	71200000-0	1 buc.	39/21 din 09.06.2021	1 323 960,00

Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

2. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE	Nu X Da
Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv	Nu X Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:

Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	-

Notă: Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziții publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului câștigător, atribuirea unui contract de achiziții publice printr-un sistem dinamic de achiziție (art. 30 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr.15/21 din 23.06.2021

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante	Serviciul Medical al Ministerului Afacerilor Interne
Localitate	mun.Chișinău
IDNO	1006601000783
Adresa	or. Chișinău, str. Gh. Asachi 25b
Număr de telefon/fax	022 25-41-05; 022 25-41-65, 022 72-80-47
E-mail	serviciu.medical@mai.gov.md
Adresa de internet	
Persoana de contact	Adelaida Nichiforova
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună)</i>	Serviciu public cu statut de direcție din subordinea Ministerului Afacerilor Interne, care asigură asistența medicală primară, specializată de ambulator, spitalicească și servicii medicale de înaltă performanță pentru angajații și personalul pensionat al Ministerului Afacerilor Interne

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate	<i>Procedura de negociere fără publicare prealabilă a unui anunț de participare</i>
Justificarea alegerii procedurii de atribuire <i>(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)</i>	Conform prevederilor art.56 lit.c) a Legii 131/2015.
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	Bunuri Servicii V Lucrări
Obiectul de achiziție	Servicii de acordare a asistenței medicale
Anunțul de participare	Nr.: - Data publicării: - Link: -
Criteriul de atribuire utilizat	Prețul cel mai scăzut Costul cel mai scăzut Cel mai bun raport calitate-preț Cel mai bun raport calitate-cost
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru Sistem dinamic de achiziții Licitație electronică

Nr. oferte primite	Total: -
	De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii:-
	De la operatori economici dintr-un alt stat: -
	Pe cale electronică: -

Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr.15/21 din 23.06.2021 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire	Instituția medico-sanitară publică Spitalul Clinic de Traumatologie și Ortopedie
IDNO	1003600150598
Date de contact (adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare,190, tel.022-245-243
Denumire	Instituția medico-sanitară publică Centrul de Sănătate Edineț
IDNO	1007604007403
Date de contact (adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)	or. Edineț, str. Independenței 21, tel. 0246-49-67
Denumire	Instituția medico-sanitară publică Spitalul Clinic Republican "Timofei Moșneaga"
IDNO	1003600150783
Date de contact (adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)	mun. Chișinău, str. N.Testimițenu,29, tel. 022-403-484
Denumire	Instituția medico-sanitară publică Spitalul Clinic Municipal "Sfânta Treime"
IDNO	1003600152592
Date de contact (adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)	MD 2068, str. A.Russo,11, 022-44-11-50
Denumire	Instituția medico-sanitară publică Institutul de Neurologie și Neurochirurgie "Diomid Gherman"
IDNO	1003600150602
Date de contact (adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)	mun.Chișinău, str. Korolenko, 2, tel.022 72 32 59
Denumire	Instituția medico-sanitară publică Institutul de Medicină Urgentă

IDNO	1003600152606
Date de contact (adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)	MD2005, bd. Gr. Vieru 12, 022-22-35-57

Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de măsură	Nr. și data contractului	Suma, fără TVA
1.	Acordarea asistenței medicale (prestarea serviciilor medicalele)	85000000-9	1	Nr.148/21 din 23.06.2021	80 000,00
2	Acordarea asistenței medicale (prestarea serviciilor medicalele)	85000000-9	1	Nr.149/21 din 23.06.2021	200 000,00
3.	Acordarea asistenței medicale (prestarea serviciilor medicalele)	85000000-9	1	Nr.150/21 din 23.06.2021	100 000,00
4.	Acordarea asistenței medicale (prestarea serviciilor medicalele)	85000000-9	1	Nr.151/21 din 23.06.2021	50 000,00
5.	Acordarea asistenței medicale (prestarea serviciilor medicalele)	85000000-9	1	Nr.152/21 din 23.06.2021	50 000,00
6.	Acordarea asistenței medicale (prestarea serviciilor medicalele)	85000000-9	1	Nr.153/21 din 23.06.2021	200 000,00

Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE	Nu V Da
Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv	Nu V
Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	Data (datele) și referința (referințele) publicărilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

Conducătorul grupului de lucru: _____

L.Ș.

Notă: Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziții publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului câștigător, atribuirea unui contract de achiziții publice printr-un sistem dinamic de achiziție (art. 30 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

ANUNȚ**privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru**

Nr. 28/1 din 07.07.2021

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Primaria mun.Ceadir-Lunga
Localitate	mun.Ceadir-Lunga
IDNO	1007601004434
Adresa	mun.Ceadir-Lunga, str. Lenin, 91
Număr de telefon	0(291) 2-19-72
Număr de fax	0(291) 2-25-04
E-mail oficial	primaria.ceadirlunga.achizitii@gmail.com
Adresa de internet	https://ceadir-lunga.md/
Persoana de contact <i>(nume, prenume, telefon, e-mail)</i>	Efremova Snejana 0(291) 2-19-72 primaria.ceadirlunga.achizitii@gmail.com

Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Cererea ofertelor de prețuri Licitație deschisă P Altele: <i>[Indicații]</i>
Obiectul achiziției	Закупка продовольственных товаров для подведомственных учреждений Примэрии мун. Чадыр-Лунга на 1-ое полугодие 2021 года.
Cod CPV	15800000-6
Valoarea estimată a achiziției	1 741 392,71
Nr. și link-ul procedurii <i>(se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)</i>	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1605008896980 Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1605008896980?tab=contract-notice
Data publicării anunțului de participare	10.11.2020
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv <i>(după caz)</i>	

Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri P Servicii Lucrări
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu P Da

Sursa de finanțare	Buget de stat Buget CNAM Buget CNAS Surse externe Alte surse: <i>Buget local</i>
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/acordului-cadru	16.12.2020
Denumirea operatorului economic	<i>SRL Docita-Prim</i>
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 160 Data: 16.12.2020
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 78 384,00 Inclusiv TVA: 84 640,00
Termen de valabilitate	31.07.2021
Termen de execuție	30.06.2021
Denumirea operatorului economic	<i>Meatpromcom SRL</i>
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 158 Data: 16.12.2020
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 65 309,09 Inclusiv TVA: 78 371,00
Termen de valabilitate	31.07.2021
Termen de execuție	30.06.2021
Denumirea operatorului economic	<i>ICS Lapmol SRL</i>
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 159 Data: 16.12.2020
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 620 323,70 Inclusiv TVA: 675 982,00
Termen de valabilitate	31.07.2021
Termen de execuție	30.06.2021
Denumirea operatorului economic	<i>IM UNIT-OLIMP SRL</i>
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 161 Data: 16.12.2020
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 219 121,57 Inclusiv TVA: 237 638,00
Termen de valabilitate	31.07.2021
Termen de execuție	30.06.2021

Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	Micșorarea valorii contractului P Majorarea valorii contractului Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare Modificarea termenului de valabilitate Rezelierea contractului Altele: <i>[Indicați]</i>
----------------------------	--

Temeiul juridic	<i>Pe baza Lege "Privind achizitii publice" №131 din 03.07.2015, Hotarire "Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la activitatea grupului de lucru pentru achizitii" №10 din 20.01.2021</i>
Valoarea modificărilor	SRL Docita-Prim 12 962,20
	Meatpromcom SRL 15 480,00
	ICS Lapmol SRL 178 965,23
	IM UNIT-OLIMP SRL 79 875,32
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	<i>[Se va indica dacă se utilizează prețul actualizat al contractului de achiziții publice/acordului-cadru]</i>
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	<i>[Se vor indica toate modificările operate anterior și valoarea acestora]</i>
Alte informații relevante	

Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

_____Descrierea
circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

В связи с меньшим объемом закупок продуктов питания для садиков за 1-ое полугодие 2021 года, необходимо уменьшить договора на сумму незаказанных продуктов питания.

II. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.28 din 07.07.2021 a fost încheiat acordul adițional privind micșorarea valorii contractului:

1) Уменьшить договор Nr.160 от 16.12.2020 SRL "Docita-Prim", на сумму 12 962,20 лей (двенадцать тысяч девятьсот шестьдесят два лей, 20 бань). Общая сумма договора после уменьшения составляет 71 677,80 лей (семьдесят одна тысяча шестьсот семьдесят семь лей, 80 бань);

2) Уменьшить договор Nr.158 от 16.12.2020 „Meatpromcom” SRL, на сумму 15 480,00 лей (пятнадцать тысяч четыреста восемьдесят лей, 00 бань). Общая сумма договора после уменьшения составляет 62 891,00 лей (шестьдесят две тысячи восемьсот девяносто один лей, 00 бань);

3) Уменьшить договор Nr.159 от 16.12.2020 ICS „Lapmol” SRL, на сумму 178 965,23 лей (сто семьдесят восемь тысяч девятьсот шестьдесят пять лей, 23 бань). Общая сумма договора после уменьшения составляет 497 016,77 лей (четыреста девяносто семь тысяч шестнадцать лей, 77 бань);

4) Уменьшить договор Nr.161 от 16.12.2020 IM „UNIT-OLIMP” SRL, на сумму 79 875,32 лей (семьдесят девять тысяч восемьсот семьдесят пять лей, 32 бань). Общая сумма договора после уменьшения составляет 157 762,68 лей (сто пятьдесят семь тысяч семьсот шестьдесят два лей, 68 бань);

Denumire operator economic	Nr. și data acordului adițional Fără TVA		Valoarea modificărilor (după caz)	
			Inclusiv TVA	
SRL Docita-Prim	Nº1	07.07.2021		12 962,20
Meatpromcom SRL	Nº1	07.07.2021		15 480,00
ICS Lapmol SRL	Nº1	07.07.2021		178 965,23
IM UNIT-OLIMP SRL	Nº1	07.07.2021		79 875,32

Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;

e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.: 022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md

Anunț privind modificarea contractului de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 02 din 24.06.2021

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	PRIMĂRIA ORAȘULUI CĂLĂRAȘI
Localitate	Or.Călărași
IDNO	1007601009004
Adresa	Or.Călărași, str.M.Eminescu, 19
Număr de telefon	0244 2-27-73
Număr de fax	024402-20-52
E-mail	abejenari@yahoo.com
Adresa de internet	www.calarasi-primariea.md
Persoana de contact	Ana Bejenari

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Procedura de atribuire aplicată	<i>Licitație deschisă</i>
Nr. procedurii	Nr: ocds-b3wdp1--MD-1604923241465
Data deschiderii ofertelor	02.12.2020, ora 10,00
Nr. BAP	M-Tender Nr: 21030446 achiziții.md
Data publicării în BAP	09.11.2020
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv.	

III. Date cu privire la contractul de achiziție:

Tipul contractului de achiziție	Bunuri X Servicii Lucrări
Obiectul de achiziție	Diverse produse alimentare pentru 1 jumătate a anului 2021
Cod CPV	15800000-6
Contractul se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu x Da
Sursa de finanțare	Bugetul Local
Data deciziei de atribuire a contractului	Nr.17 din 08.12.2020
Operatorului economic câștigător	SRL „Costodar Impex”
Date de contact ale operatorului economic	Mun. Chișinău, or. Codru, str. Haiducilor, 32, ap. 14 Tel. 067300457
Nr. contract de achiziție	Nr. 243
Data contract de achiziție	17 decembrie 2020

Valoarea contractului de achiziție	420419,16 lei
Termen de valabilitate	09.07.2021
Termen de execuție	6 luni

IV. **Date cu privire la modificările contractului de achiziție/acordului-cadru:**

Tipul modificărilor operate	Prelungirea termenului contractului
Temeiul juridic	În conformitate cu Art.76 din Legea Nr. 131 din 03-07-2015 privind achizițiile publice
Valoarea modificărilor	Se micșorează suma contractului cu 94100,00 lei
Informații privind micșorarea prețului în urma modificării	Valoarea totală a contractului constituie : După micșorare suma contractului va constitui 326319,16 lei
Modificarea anterioară a contractului de achiziție publică/acordului-cadru	Nu x Da
Alte informații relevante	

V. **Descrierea achiziției înainte și după modificare (natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor):**

În luna decembrie 2020 au fost contractate produse alimentare , pentru I jumătate anul 2021.

În legătură cu situația epidemiologică prin infecția COVID-19 unele grupe din grădinițele de copii periodic n-au activat și din acest motiv,cantitatea produselor alimentare livrate s-a micșorat se micșorează suma contractului cu **94100,00 lei** .

VII Motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru:

În legătură cu situația epidemiologică prin infecția COVID-19 unele grupe din grădinițele de copii periodic n-au activat și din acest motiv,cantitatea produselor alimentare livrate s-a micșorat se micșorează suma contractului cu **94100,0 lei** .

VIII Rezultatele examinării:

În baza deciziei de modificarea a contractului nr.02 din 24.06.2021, a grupului de lucru a primăriei or.Călărași, a fost încheiat acordul adițional Nr.01 din 25.06.2021, privind micșorarea sumei contractului cu **94100,00 lei**. După micșorare suma contractului nr.243 din 17.12.2020, încheiat cu SRL„Costodar Impex” va constitui **326319,16 lei**

IX Informații privind organismul de supraveghere și organismul de soluționare a contestațiilor:

Agencia Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728; e-mail: BAP@tender.gov.md; www.tender.gov.md

Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.:022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md

Anunț privind modificarea contractului de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 01 din 24.06.2021

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	PRIMĂRIA ORAȘULUI CĂLĂRAȘI
Localitate	Or.Călărași
IDNO	1007601009004
Adresa	Or.Călărași, str.M.Eminescu, 19
Număr de telefon	0244 2-27-73
Număr de fax	024402-20-52
E-mail	abejenari@yahoo.com
Adresa de internet	www.calarasi-primariea.md
Persoana de contact	Ana Bejenari

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Procedura de atribuire aplicată	<i>Licitație deschisă</i>
Nr. procedurii	Nr: ocds-b3wdp1--MD-1604923241465
Data deschiderii ofertelor	02.12.2020, ora 10,00
Nr. BAP	M-Tender Nr: 21030446 achiziții.md
Data publicării în BAP	09.11.2020
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv.	

III. Date cu privire la contractul de achiziție:

Tipul contractului de achiziție	Bunuri X Servicii Lucrări
Obiectul de achiziție	Diverse produse alimentare pentru I jumătate a anului 2021
Cod CPV	15800000-6
Contractul se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu x Da
Sursa de finanțare	Bugetul Local
Data deciziei de atribuire a contractului	Nr.17 din 08.12.2020
Operatorului economic câștigător	SRL,,Lapmol"
Date de contact ale operatorului economic	Mun.Chișinău, str.Uzinelor, 17 022 41-07-65

Nr. contract de achiziție	Nr.245
Data contract de achiziție	17 decembrie 2020
Valoarea contractului de achiziție	338305,00 lei
Termen de valabilitate	09.07.2021
Termen de execuție	6 luni

IV. **Date cu privire la modificările contractului de achiziție/acordului-cadru:**

Tipul modificărilor operate	Prelungirea termenului contractului
Temeiul juridic	În conformitate cu Art.76 din Legea Nr. 131 din 03-07-2015 privind achizițiile publice
Valoarea modificărilor	Se micșorează suma contractului cu 88150,0 lei
Informații privind micșorarea prețului în urma modificării	Valoarea totală a contractului constituie : După micșorare suma contractului va constitui 250155,00 lei
Modificarea anterioară a contractului de achiziție publică/acordului-cadru	Nu x Da
Alte informații relevante	

V. **Descrierea achiziției înainte și după modificare (natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor):**

În luna decembrie 2020 au fost contractate produse alimentare , pentru I jumătate anul 2021.

În legătură cu situația epidemiologică prin infecția COVID-19 unele grupe din grădinițele de copii periodic n-au activat și din acest motiv,cantitatea produselor alimentare livrate s-a micșorat se micșorează suma contractului cu **88150,00 lei** .

VII Motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru:

În legătură cu situația epidemiologică prin infecția COVID-19 unele grupe din grădinițele de copii periodic n-au activat și din acest motiv,cantitatea produselor alimentare livrate s-a micșorat se micșorează suma contractului cu **88150,00 lei** .

VIII Rezultatele examinării:

În baza deciziei de modificarea a contractului nr.01 din 24.06.2021, a grupului de lucru a primăriei or.Călărași, a fost încheiat acordul adițional Nr.01 din 25.06.2021, privind micșorarea sumei contractului cu **88150,00 lei**. După micșorare suma contractului nr.245 din 17.12.2020, încheiat cu SRL„Lapmol” va constitui **250155,00 lei**

IX Informații privind organismul de supraveghere și organismul de soluționare a contestațiilor:

Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728; e-mail: BAP@tender.gov.md; www.tender.gov.md

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.:022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md

Anunț privind modificarea contractului de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 27 din 05.07.2021

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Centrul de plasament pentru persoane vîrstnice si persoane cu dizabilități, com.Cocieri, raionul Dubăsari
Localitate	com.Cocieri, raionul Dubăsari
IDNO	1007601011401
Adresa	str.Tarmului,2"B"
Număr de telefon	024852580, 024842019
Număr de fax	
E-mail	cp.cocieri1@anas.md
Adresa de internet	
Persoana de contact	Agatiev Tamara

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Cererea ofertelor de prețuri Licitație deschisă Altele: <i>[Indicați]</i>
Obiectul achiziției	Produsele alimentare pentru I jumătate a anului 2021
Cod CPV	15800000-6
Valoarea estimată a achiziției	256852.50 lei
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr:21030442 Link:ocds-b3wdp1-MD-1604922853118
Data publicării anunțului de participare	09.11.2020
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	

III. Date cu privire la contractul de achiziție:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri Servicii Lucrări
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu Da
Sursa de finanțare	Buget de stat Buget CNAM Buget CNAS Surse externe Alte surse: <i>[Indicați]</i>

Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/acordului-cadru	30.11.2020
Denumirea operatorului economic	SRL Villa Prodotti
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr:206
	Data:07.12.2020
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA:214043.75 lei
	Inclusiv TVA:256852.50 lei
Termen de valabilitate	31.07.2021
Termen de execuție	30.06.2021

IV. **Date cu privire la modificările contractului de achiziție/acordului-cadru:**

Tipul modificărilor	Micșorarea valorii contractului Majorarea valorii contractului Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare Modificarea termenului de valabilitate Rezelierea contractului Altele: [Indicați]
Temeiul juridic	[Indicați actul normativ, articol, alineat]
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	[Se vor indica toate modificările operate anterior și valoarea acestora]
Alte informații relevante	

V. **Descrierea achiziției înainte și după modificare** (natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor):

Contractul nr.206 din 07.12.2020 suma cu TVA inițială 256852.50 lei și după modificare suma contractului 242768.10 lei.

VI. **Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:** Din cauza planificării produselor alimentare pentru 110 beneficiari, însă efectiv executat pe perioada primii jumătăți a anului 2021 fiind micșorați pînă la 93 beneficiari.VII. **Rezultatele examinării:**

În baza deciziei grupului de lucru pentru achiziții de modificare a contractului de achiziție publică/acordului-cadru Nr. 79 din 01.06.2020 a fost încheiat acordul nr. 253/A din 05.07.2021 privind: _micșorarea contractului nr.206 din 07.12.2020.

Denumire operator economic	Nr. și data acordului adițional Fără TVA		Valoarea modificărilor (după caz)	
			Inclusiv TVA	
SRL Villa Prodotti	Nr.253/A	05.07.2021	11736,96 lei	14084,40 lei

VIII. **Informații privind organismul de supraveghere și organismul de soluționare a contestațiilor:**

Agencia Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728; e-mail: BAP@tender.gov.md; www.tender.gov.md

Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.:022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md

Conducătorul grupului de lucru:

Anunț privind modificarea contractului de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 36 din 07.07.2021

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Centrul de plasament pentru persoane vîrstnice si persoane cu dizabilități, com.Cocieri, raionul Dubăsari
Localitate	com.Cocieri, raionul Dubăsari
IDNO	1007601011401
Adresa	str.Tarmului,2"B"
Număr de telefon	024852580, 024842019
Număr de fax	
E-mail	cp.cocieri1@anas.md
Adresa de internet	
Persoana de contact	Agatiev Tamara

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Cererea ofertelor de prețuri Licitație deschisă Alte: <i>[Indicați]</i>
Obiectul achiziției	Produsele alimentare pentru I jumătate a anului 2021
Cod CPV	15800000-6
Valoarea estimată a achiziției	284322.45 lei
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr:21032325 Link:ocds-b3wdp1-MD-1607928857131
Data publicării anunțului de participare	14.12.2020
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	

III. Date cu privire la contractul de achiziție:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri Servicii Lucrări
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu Da
Sursa de finanțare	Buget de stat Buget CNAM Buget CNAS Surse externe Alte surse: <i>[Indicați]</i>

Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/acordului-cadru	29.12.2020
Denumirea operatorului economic	SRL Discont-T
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr:212
	Data:04.01.2021
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA:257284.38 lei
	Inclusiv TVA:284322.45 lei
Termen de valabilitate	31.07.2021
Termen de execuție	30.06.2021

IV. **Date cu privire la modificările contractului de achiziție/acordului-cadru:**

Tipul modificărilor	Micșorarea valorii contractului Majorarea valorii contractului Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare Modificarea termenului de valabilitate Rezelierea contractului Altele: [Indicați]
Temeiul juridic	[Indicați actul normativ, articol, alineat]
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	[Se vor indica toate modificările operate anterior și valoarea acestora]
Alte informații relevante	

V. **Descrierea achiziției înainte și după modificare** (natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor):

Contractul nr.212 din 04.01.2021 suma cu TVA inițială 284322.45 lei și după modificare suma contractului 266964,15 lei.

VI. **Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:** Din cauza planificării produselor alimentare pentru 110 beneficiari, însă efectiv executat pe perioada primii jumătăți a anului 2021 fiind micșorați pînă la 93 beneficiari.VII. **Rezultatele examinării:**

În baza deciziei grupului de lucru pentru achiziții de modificare a contractului de achiziție publică/acordului-cadru Nr. 79 din 01.06.2020 a fost încheiat acordul nr.256/A din 07.07.2021 privind:
_micșorarea contractului nr.212 din 04.01.2021.

Denumire operator economic	Nr. și data acordului adițional Fără TVA		Valoarea modificărilor (după caz)	
			Inclusiv TVA	
SRL Discont-T	Nr.256/A	07.07.2021	15572.60 lei	17358,30 lei

VIII. **Informații privind organismul de supraveghere și organismul de soluționare a contestațiilor:**

Agencia Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728; e-mail: BAP@tender.gov.md; www.tender.gov.md

Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.:022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md

Anunț privind modificarea contractului de achiziții publice/acordului-cadru

Nr.49 din 07.07.2021

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Directia Educație, Tineret și Sport s.Râșcani
Localitate	mun.Chisinau
IDNO	1007601009716
Adresa	mun.Chisinau, Kiev 5a
Număr de telefon	022 44 53 87
Număr de fax	022 44 13 29
E-mail	dets_riscani@mail.ru
Adresa de internet	
Persoana de contact	Negru Ludmila

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Procedura de atribuire aplicată	<i>Cererea Ofertelor de Prețuri</i>
Nr. procedurii	21035843
Data deschiderii ofertelor	17.02.2021
Nr. BAP	Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1612353078820?tab=contract-notice
Data publicării în BAP	
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv.	

III. Date cu privire la contractul de achiziție:

Tipul contractului de achiziție	Bunuri Servicii Lucrări
Obiectul de achiziție	Servicii de reparație a sistemului de încălzire apeduct și canalizare în instituțiile subordonate DETS s.Râșcani pe parcursul anului 2021
Cod CPV	50700000-2
Contractul se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu
Sursa de finanțare	Da Buget de stat Buget CNAM Buget CNAS Surse externe Alte surse: <i>[indicați]</i>
Data deciziei de atribuire a contractului	18.02.2021
Operatorului economic câștigător	"Vanro-Com" SRL
Date de contact ale operatorului economic	0697999880
Nr. contract de achiziție	19
Data contract de achiziție	25.02.2021
Valoarea contractului de achiziție	400000,00
Termen de valabilitate	31.12.2021
Termen de execuție	31.12.2021

IV. Date cu privire la modificările contractului de achiziție/acordului-cadru:

Tipul modificărilor operate	Micșorarea valorii contractului Majorarea valorii contractului Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare Modificarea termenului de valabilitate Rezelierea contractului Altele: <i>[indicați]</i>
Temeiul juridic	<i>Legea nr.131/2015, art.76, alineat 7</i>
Valoarea modificărilor	25521,46
Informații privind creșterea prețului în urma modificării	<i>[se indică dacă se utilizează prețul actualizat al contractului de achiziții publice/acordului-cadru]</i>
Modificarea anterioară a contractului de achiziție publică/acordului-cadru	Nu se aplică Nu Da
Alte informații relevante	

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare (natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor):

Servicii de reparație a sistemului de încălzire apeduct și canalizare în instituțiile subordonate DETS s.Râșcani pe parcursul anului 2021.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

Micșorarea valorii contractului din motivul trecerii la autofinanțare a 5 instituții, potrivit Deciziei CMC nr.2/18 din 31.03.2021.

VII. Motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru:

Micșorarea valorii contractului din motivul trecerii la autofinanțare a 5 instituții, potrivit Deciziei CMC nr.2/18 din 31.03.2021.

VIII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru pentru achiziții de modificare a contractului de achiziție publică Nr.19 din 25.02.2021 a fost încheiat acordul adițional Nr.49 din 07.07.2021 privind:

Micșorarea valorii contractului cu **25521,46 lei**.

IX. Informații privind organismul de supraveghere și organismul de soluționare a contestațiilor:

Agencia Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728; e-mail: BAP@tender.gov.md; www.tender.gov.md

Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.:022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md

Anunț privind modificarea contractului de achiziții publice/acordului-cadru

Nr.48 din 07.07.2021

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Direcția Educație, Tineret și Sport s.Râșcani
Localitate	mun.Chîșinău
IDNO	1007601009716
Adresa	mun.Chîșinău, Kiev 5a
Număr de telefon	022 44 53 87
Număr de fax	022 44 13 29
E-mail	dets_riscani@mail.ru
Adresa de internet	
Persoana de contact	Negru Ludmila

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Procedura de atribuire aplicată	<i>Cererea Ofertelor de Prețuri</i>
Nr. procedurii	21038389
Data deschiderii ofertelor	06.05.2021
Nr. BAP	https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1618214452979?tab=contract-notice
Data publicării în BAP	
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv.	

III. Date cu privire la contractul de achiziție:

Tipul contractului de achiziție	Bunuri Servicii Lucrări
Obiectul de achiziție	Servicii de reparație a Utilajului tehnologic și frigorific în instituțiile subordonate DETS s.Râșcani pe parcursul anului 2021.
Cod CPV	50800000-3
Contractul se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu
Sursa de finanțare	Da Buget de stat Buget CNAM Buget CNAS Surse externe Alte surse: <i>[indicați]</i>
Data deciziei de atribuire a contractului	21.05.2021
Operatorului economic câștigător	„Nord-Universal” SRL
Date de contact ale operatorului economic	0 (22) 47-23-45
Nr. contract de achiziție	40
Data contract de achiziție	28.05.2021
Valoarea contractului de achiziție	502200,00
Termen de valabilitate	31.12.2021

Termen de execuție	31.12.2021
---------------------------	------------

IV. Date cu privire la modificările contractului de achiziție/acordului-cadru:

Tipul modificărilor operate	Micșorarea valorii contractului Majorarea valorii contractului Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare Modificarea termenului de valabilitate Rezelierea contractului Altele: <i>[indicați]</i>
Temeiul juridic	<i>Legea nr.131/2015, art.76, alineat 7)</i>
Valoarea modificărilor	67200,00
Informații privind creșterea prețului în urma modificării	<i>[se indică dacă se utilizează prețul actualizat al contractului de achiziții publice/acordului-cadru]</i>
Modificarea anterioară a contractului de achiziție publică/acordului-cadru	Nu se aplică Nu Da
Alte informații relevante	

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare (natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor):

Servicii de reparație a Utilajului tehnologic și frigorific în instituțiile subordonate DETS s.Râșcani pe parcursul anului 2021.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

Micșorarea valorii contractului din motivul trecerii la autofinanțare a 5 instituții, potrivit Deciziei CMC nr.2/18 din 31.03.2021.

VII. Motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru:

Micșorarea valorii contractului din motivul trecerii la autofinanțare a 5 instituții, potrivit Deciziei CMC nr.2/18 din 31.03.2021.

VIII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru pentru achiziții de modificare a contractului de achiziție publică Nr.40 din 28.05.2021 a fost încheiat acordul adițional Nr.48 din 07.07.2021 privind:

Micșorarea valorii contractului cu **67200,00 lei**.

IX. Informații privind organismul de supraveghere și organismul de soluționare a contestațiilor:

Agencia Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728; e-mail: BAP@tender.gov.md; www.tender.gov.md

Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.:022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md

Anunț privind modificarea contractului de achiziții publice/acordului-cadru

Nr.47 din 07.07.2021

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Direcția Educație, Tineret și Sport s.Râșcani
Localitate	mun.Chîșinău
IDNO	1007601009716
Adresa	mun.Chîșinău, Kiev 5a
Număr de telefon	022 44 53 87
Număr de fax	022 44 13 29
E-mail	dets_riscani@mail.ru
Adresa de internet	
Persoana de contact	Negru Ludmila

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Procedura de atribuire aplicată	<i>Cererea Ofertelor de Prețuri</i>
Nr. procedurii	21035453
Data deschiderii ofertelor	19.02.2021
Nr. BAP	https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1611927418936?tab=contract-notice
Data publicării în BAP	
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv.	

III. Date cu privire la contractul de achiziție:

Tipul contractului de achiziție	Bunuri Servicii Lucrări
Obiectul de achiziție	Servicii de reparație a sistemului electric în instituțiile subordonate DETS s.Râșcani pe parcusul anului 2021.
Cod CPV	5080000-3
Contractul se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu
Sursa de finanțare	Da Buget de stat Buget CNAM Buget CNAS Surse externe Alte surse: <i>[indicați]</i>
Data deciziei de atribuire a contractului	26.02.2021
Operatorului economic câștigător	„Nord-Universal” SRL
Date de contact ale operatorului economic	0 (22) 47-23-45
Nr. contract de achiziție	21
Data contract de achiziție	05.03.2021
Valoarea contractului de achiziție	300000,00
Termen de valabilitate	31.12.2021

Termen de execuție	31.12.2021
---------------------------	------------

IV. Date cu privire la modificările contractului de achiziție/acordului-cadru:

Tipul modificărilor operate	Micșorarea valorii contractului Majorarea valorii contractului Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare Modificarea termenului de valabilitate Rezelierea contractului Altele: <i>[indicați]</i>
Temeiul juridic	<i>Legea nr.131/2015, art.76, alineat 7)</i>
Valoarea modificărilor	10879,66
Informații privind creșterea prețului în urma modificării	<i>[se indică dacă se utilizează prețul actualizat al contractului de achiziții publice/acordului-cadru]</i> Nu se aplică
Modificarea anterioară a contractului de achiziție publică/acordului-cadru	Nu Da
Alte informații relevante	

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare (natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor):

Servicii de reparație a sistemului electric în instituțiile subordonate DETS s.Râșcani pe parcusul anului 2021.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

Micșorarea valorii contractului din motivul trecerii la autofinanțare a 5 instituții, potrivit Deciziei CMC nr.2/18 din 31.03.2021.

VII. Motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru:

Micșorarea valorii contractului din motivul trecerii la autofinanțare a 5 instituții, potrivit Deciziei CMC nr.2/18 din 31.03.2021.

VIII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru pentru achiziții de modificare a contractului de achiziție publică Nr.21 din 05.03.2021 a fost încheiat acordul adițional Nr.47 din 07.07.2021 privind:

Micșorarea valorii contractului cu **10879,66 lei**.

IX. Informații privind organismul de supraveghere și organismul de soluționare a contestațiilor:

Agencia Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728; e-mail: BAP@tender.gov.md; www.tender.gov.md

Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.:022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md

Anunț privind modificarea contractului de achiziții publice/acordului-cadru

Nr.42 din 06.07.2021

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Directia Educație, Tineret și Sport s.Râșcani
Localitate	mun.Chîșinău
IDNO	1007601009716
Adresa	mun.Chîșinău, Kiev 5a
Număr de telefon	022 44 53 87
Număr de fax	022 44 13 29
E-mail	dets_riscani@mail.ru
Adresa de internet	
Persoana de contact	Negru Ludmila

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Procedura de atribuire aplicată	Licitație deschisă
Nr. procedurii	21031230
Data deschiderii ofertelor	29.12.2020
Nr. BAP	
Data publicării în BAP	Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1606140058429?tab=contract-notice
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv.	

III. Date cu privire la contractul de achiziție:

Tipul contractului de achiziție	Bunuri Servicii Lucrări
Obiectul de achiziție	Servicii de alimentarea copiilor din cadrul instituțiilor de învățământ subordonate DETS s.Râșcani pentru perioada 04.01.2021-31.12.2021
Cod CPV	55500000-5
Contractul se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu
Sursa de finanțare	Da Buget de stat Buget CNAM Buget CNAS Surse externe Alte surse: [indicați]
Data deciziei de atribuire a contractului	29.12.2020
Operatorului economic câștigător	"Rișcani-SC"IM, mun.Chîșinău str.T. Vladimirescu 16, telefon: 022 44 53 78, adresa de e-mail: riscani-sc@mail.ru
Date de contact ale operatorului economic	022 44 53 78

Nr. contract de achiziție	17
Data contract de achiziție	11.01.2021
Valoarea contractului de achiziție	17738539,65
Termen de valabilitate	31.12.2021
Termen de execuție	31.12.2021

IV. Date cu privire la modificările contractului de achiziție/acordului-cadru:

Tipul modificărilor operate	Micșorarea valorii contractului Majorarea valorii contractului Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare Modificarea termenului de valabilitate Rezelierea contractului Altele: <i>[indicați]</i>
Temeiul juridic	<i>Legea nr.131/2015, art.76, alineat 7</i>
Valoarea modificărilor	<i>2828552,80</i>
Informații privind creșterea prețului în urma modificării	<i>[se indică dacă se utilizează prețul actualizat al contractului de achiziții publice/acordului-cadru]</i>
Modificarea anterioară a contractului de achiziție publică/acordului-cadru	Nu se aplică Nu Da
Alte informații relevante	

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare (natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor):

Servicii de alimentarea copiilor din cadrul instituțiilor de învățământ subordonate DETS s.Râșcani pentru perioada 04.01.2021-31.12.2021.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

Micșorarea valorii contractului din motivul trecerii la autofinanțare a 5 instituții, potrivit Deciziei CMC nr.2/18 din 31.03.2021.

VII. Motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru:

Micșorarea valorii contractului din motivul trecerii la autofinanțare a 5 instituții, potrivit Deciziei CMC nr.2/18 din 31.03.2021.

VIII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru pentru achiziții de modificare a contractului de achiziție publică/acordului-cadru Nr.17 din 11.01.2021 a fost încheiat acordul adițional **Nr.42** din **06.07.2021** privind:

Micșorarea valorii contractului cu **2828552,80** lei.

IX. Informații privind organismul de supraveghere și organismul de soluționare a contestațiilor:

Agencia Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728; e-mail: BAP@tender.gov.md; www.tender.gov.md

Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.:022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md

ANUNȚ**privind modificarea contractului
de achiziții publice**

Nr. 1 din 24.06.2021

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Academia „Ștefan cel Mare”
Localitate	Mun. Chișinău
IDNO	10066010000691
Adresa	Str. Asachi 21
Număr de telefon	022-73-58-95
Număr de fax	022-73-58-98
E-mail oficial	Academiastefancelmare1@gmail.com dumitru. ghelan@mai.gov.md
Adresa de internet	-
Persoana de contact <i>(nume, prenume, telefon, e-mail)</i>	Dumitru Ghelan

Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Lcitație deschisă
Obiectul achiziției	Lucrări de reparații a căminului Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI, mun. Chișinău, str. Sf. Vineri, 7
Cod CPV	45200000-9
Valoarea estimată a achiziției	23 622 760,45 MDL
Nr. și link-ul procedurii <i>(se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)</i>	Nr:ocds-b3wdp1-MD-1597818721108 Link-ul: https://achizitii.md/ro/public/tender/21027483/
Data publicării anunțului de participare	19 august 2020
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv <i>(după caz)</i>	-

Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție	Lucrări
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu
Sursa de finanțare	Buget de stat
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	22.09.2020

Denumirea operatorului economic	MEGA NORD CONSTRUCT SRL
Nr. și data contractului de achiziție	Nr: 93
	Data: 13.10.2020
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 19 685 633,71
	Inclusiv TVA: 23 622 760,45
Termen de valabilitate	30.12.2021
Termen de execuție	230 zile după înregistrarea Contractului la Trezoreria de Stat

Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	Termenul de achitare și valabilitatea contractului până la 31.12.2022			
Temeiul juridic	Legea	achizițiilor	publice	Nr. 131 din 03-07-2015
Creșterea prețului în urma modificării (<i>după caz</i>)	Nu			
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (<i>după caz</i>)	Nu			
Alte informații relevante				

Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor).

Între Academia Stefan cel Mare a MAI în calitate de beneficiar și MEGA NORD CONSTRUCT SRL în calitate de antreprenor, a fost încheiat contractul nr.93 din 13.10.2020 privind achiziționarea lucrărilor de reparații a căminului Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI, mun. Chișinău, str. Sf. Vineri, 7.

II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

În urma încheierii contractului sus menționat sa stabilit perioada de achitare în două transe pentru lucrările de reparații a căminului Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI, mun. Chișinău, str. Sf. Vineri, 7, una fiind în anul 2020 în sumă de 10 000 000,00 lei și a doua tranșă pentru anul 2021 în sumă de 13 622 760,45 lei.

Dat fiind faptul că nu există surse financiare necesare pentru a putea acoperi cheltuielile în anul 2021 este necesar de a modifica contractul pentru a prelungi termenul de achitare și de valabilitate a contractului până la 31.12.2022.

III. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.4 din 25.06.2021 a fost încheiat acordul adițional privind achiziționarea lucrărilor de reparații a căminului Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI, mun. Chișinău, str. Sf. Vineri, 7..

Denumire operator economic	Nr. și data acordului adițional Fără TVA		Valoarea modificărilor (după caz)	
			Inclusiv TVA	
MEGA NORD CONSTRUCT SRL	1	25.06.2021	-	-

Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;

e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.:022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md

ANUNȚ**privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru**Nr. 2 din 06 iulie 2021**I. Date cu privire la autoritatea contractantă:**

Denumirea autorității contractante	Primaria s. Sadaclia, r-l Basarabeasca
Localitate	s. Sadaclia
IDNO	1007601005615
Adresa	s. Sadaclia, r-l Basarabeasca str. 31 August
Număr de telefon	029757236, 029757248
Număr de fax	029757236
E-mail oficial	sadacliap@gmail.com
Adresa de internet	-
Persoana de contact <i>(nume, prenume, telefon, e-mail)</i>	Galeru Ion

Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Cererea ofertelor de prețuri v Licitație deschisă Altele: <i>[Indicați]</i>
Obiectul achiziției	Lucrari de reparatii curente a strazilor din satul Sadaclia, r-nul Basarabeasca pn anul 2021
Cod CPV	45233142-6
Valoarea estimată a achiziției	388750,00
Nr. și link-ul procedurii <i>(se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)</i>	Nr: 21038653 Link: mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1618585804714
Data publicării anunțului de participare	16.04.2021
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv <i>(după caz)</i>	

Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri Servicii Lucrări V
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu Da

Sursa de finanțare	Buget de stat V Buget CNAM Buget CNAS Surse externe Alte surse: <i>[Indicați]</i>
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/acordului-cadru	06.05.2021
Denumirea operatorului economic	SRL SPEEDQUAL COM
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 26 Data: 18.05.2021
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 284048,13 Inclusiv TVA: 340857,76
Termen de valabilitate	31.12.2021
Termen de execuție	31.12.2021

Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	Micșorarea valorii contractului Majorarea valorii contractului V Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare Modificarea termenului de valabilitate Rezelierea contractului Altele: <i>[Indicați]</i>
Temeiul juridic	<i>Legea 131 din 03.07.2015, art 76, alin 7 p 1 si p 2 lit a)- c)</i>
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	<i>[Se va indica dacă se utilizează prețul actualizat al contractului de achiziții publice/acordului-cadru]</i>
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	<i>[Se vor indica toate modificările operate anterior și valoarea acestora]</i>
Alte informații relevante	

Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

La ședința repetată a grupului de lucru convocată pe 05.07.2021 împreună cu responsabilul tehnic SRL "Speedqual COM" și persoana responsabilă desemnată de Consiliul Local Sadaclia, s-au analizat cele expuse în notificarea nr.27/259-753 din 02.07.2021 a Agenției Achiziții Publice, apoi a fost efectuată o vizită la fața locului și a fost evaluată situația la obiectul achiziției inițiale.

Astfel, grupul de lucru susține necesitatea modificărilor operate prin includerea unor lucrări suplimentare pe str. Tineretului, în volum de 460 m², în valoare de 51089,77 lei cu TVA, ceea ce constituie 14,98% din valoarea contractului inițial. Totodată, tipul de lucrări va fi același, iar obiectul contractului nu se schimbă. Imposibilitatea divizării acestora de obiectul contractului inițial se argumentează prin îndeplinirea în mod cumulativ a condițiilor specificate la art.76 alin. (7) pct. 1) și pct. 2) lit. a)-c).

În timpul lucrărilor inițiale a apărut o situație neprevăzută și anume, condiții climaterice nefavorabile (ploi torențiale) care au dus la deteriorarea accesului pe porțiunea de drum proaspăt reparată din cauza existenței a încă o porțiune ce nu era inclusă în lucrările planificate și care influențează direct starea drumului reparat pe str. Tineretului. Circumstanța care nu a putut fi prevăzută influențează negativ lucrările făcute și astfel devine necesar o urgentare a lucrărilor suplimentare într-un timp cât mai restrâns. Așadar, organizarea unei noi proceduri de achiziție publică va încetini procesul de finalizare calitativă a lucrărilor de reparație curentă a străzii.

Este de menționat că contractul încheiat a avut loc în rezultatul procedurii de achiziție publică prin cererea ofertelor de prețuri și nu prin licitație deschisă, după cum ați menționat în notificarea nr.27/259-753 din 02.07.2021. Respectiv, operatorul economic câștigător a prezentat cel mai mic preț, care corespunde cerințelor înaintate.

III. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. 2 din 06 iulie 2021 a fost încheiat acordul adițional privind majorarea contractului de achiziționare a lucrărilor de reparații curente ale străzilor.

Denumire operator economic	Nr. și data acordului adițional Fără TVA		Valoarea modificărilor (după caz)	
			Inclusiv TVA	
SPEEDQUAL COM	2	06.07.2021	42574,81	51089,77

Agencia Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728; e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md

Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.:022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md

ANUNȚ**privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru**

Nr. 1 din 5.07.2021

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Direcția generală pentru protecția drepturilor copilului
Localitate	Mun. Chișinău
IDNO	1007601009543
Adresa	Str. Al. Vlahuță 3
Număr de telefon	022 24 32 55, 022 24 27 02, 022 22 30 74
Număr de fax	022 24 27 02
E-mail oficial	dgpdc@cmc.md
Adresa de internet	www.dgpdc.md
Persoana de contact	Irina Calestru, Țaruș Victoria

Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Cererea ofertelor de prețuri v Licitație deschisă Altele: <i>[Indicați]</i>
Obiectul achiziției	Achiziționarea produselor alimentare
Cod CPV	15800000-6
Valoarea estimată a achiziției	220 279,62
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1609747655400 Link: https://achizitii.md/ro/public/tender/21033435/
Data publicării anunțului de participare	04.01.2021
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	

Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri v Servicii Lucrări
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu v Da
Sursa de finanțare	Buget de stat v Buget CNAM Buget CNAS Surse externe Alte surse: <i>[Indicați]</i>
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/acordului-cadru	12.02.21

Denumirea operatorului economic	„Lapmol,, SRL
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 21
	Data: 15.02.2021
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 220 279,62
	Inclusiv TVA: 241 818,10
Termen de valabilitate	31.12.2021
Termen de execuție	

Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	Micșorarea valorii contractului v Majorarea valorii contractului Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare Modificarea termenului de valabilitate Rezelierea contractului Altele: [Indicați]
Temeiul juridic	Articolul 76 aliniatul 7 punctul 2 litera a
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	NU
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	-
Alte informații relevante	

Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

Cantitatea produselor alimentate (lactate) se micșorează la fel ca și valoarea acestora.

II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

Această modificare este necesară pentru că majoritatea copiilor din centrele de plasament au fost duși la tabără.

III. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. 12 din 9 iunie 2021 a fost încheiat acordul adițional privind micșorarea sumei contractului.

Denumire operator economic	Nr. și data acordului adițional		Valoarea modificărilor (după caz)	
	Fără TVA		Inclusiv TVA	
„Lapmol,,SRL	NR. 1	5 07.2021	22 444,00	26 932,8

Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;

e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.:022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md

ANUNȚ**privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru**

Nr. 1 din 5.07.2021

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Direcția generală pentru protecția drepturilor copilului
Localitate	Mun. Chișinău
IDNO	1007601009543
Adresa	Str. Al. Vlahuță 3
Număr de telefon	022 24 32 55, 022 24 27 02, 022 22 30 74
Număr de fax	022 24 27 02
E-mail oficial	dgpdc@cmc.md
Adresa de internet	www.dgpdc.md
Persoana de contact	Irina Calestru, Țaruș Victoria

Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Cererea ofertelor de prețuri v Licitatie deschisă Altele: <i>[Indicați]</i>
Obiectul achiziției	Achiziționarea produselor alimentare
Cod CPV	15800000-6
Valoarea estimată a achiziției	220 279,62
Nr. și link-ul procedurii (<i>se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md</i>)	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1609747655400 Link: https://achizitii.md/ro/public/tender/21033435/
Data publicării anunțului de participare	04.01.2021
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (<i>după caz</i>)	

Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri v Servicii Lucrări
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu v Da
Sursa de finanțare	Buget de stat v Buget CNAM Buget CNAS Surse externe Alte surse: <i>[Indicați]</i>
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/acordului-cadru	12.02.21

Denumirea operatorului economic	„Lapmol,, SRL
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 21
	Data: 15.02.2021
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 220 279,62
	Inclusiv TVA: 241 818,10
Termen de valabilitate	31.12.2021
Termen de execuție	

Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	Micșorarea valorii contractului v Majorarea valorii contractului Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare Modificarea termenului de valabilitate Rezelierea contractului Altele: [Indicați]
Temeiul juridic	Articolul 76 aliniatul 7 punctul 2 litera a
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	NU
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	-
Alte informații relevante	

Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

Cantitatea produselor alimentate (lactate) se micșorează la fel ca și valoarea acestora.

II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

Această modificare este necesară pentru că majoritatea copiilor din centrele de plasament au fost duși la tabără.

III. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. 12 din 9 iunie 2021 a fost încheiat acordul adițional privind micșorarea sumei contractului.

Denumire operator economic	Nr. și data acordului adițional		Valoarea modificărilor (după caz)	
		Fără TVA	Inclusiv TVA	
„Lapmol ,,SRL	NR. 1	5. 07.2021	22 444,00	26 932,8

Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;

e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.: 022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md

ANUNȚ

privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. _____ din _____ 2021

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Primăria orașului Vatra
Localitate	or. Vatra, str. Ștefan Vodă, nr.5
IDNO	1007601009554
Adresa	or. Vatra, str. Ștefan Vodă, nr.5
Număr de telefon	022596299/
Număr de fax	022615951
E-mail oficial	achizitii.vatra@gmail.com
Adresa de internet	www.primariavatra.md
Persoana de contact <i>(nume, prenume, telefon, e-mail)</i>	068986119

Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Cererea ofertelor de prețuri X Licitație deschisă Alte: <i>[Indicați]</i>
Obiectul achiziției	Produse alimentare pentru prima jumătate a anului 2021, de la 01.01.2021-30.06.2021, pentru IET Grădinița Creșă nr. 193, din or. Vatra
Cod CPV	15800000-6
Valoarea estimată a achiziției	507525 lei
Nr. și link-ul procedurii <i>(se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)</i>	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1608542663059
	Link: https://achizitii.md/ro/public/tender/21032646/
Data publicării anunțului de participare	
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv <i>(după caz)</i>	

Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri X Servicii Lucrări
--	----------------------------------

Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu Da
Sursa de finanțare	Buget de stat X Buget CNAM Buget CNAS Surse externe Alte surse: <i>[Indicați]</i>
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/acordului-cadru	2/5 din 05.01.2021
Denumirea operatorului economic	SRL „LOVIS ANGRO„
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr:1 Data: 19.01.2021
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA:130959.92 Inclusiv TVA:151305
Termen de valabilitate	30.07.2021
Termen de execuție	30.06.2021
Denumirea operatorului economic	SRL „VILLA PRODOTI„
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr:2 Data: 19.01.2021
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA:87490 Inclusiv TVA:104988
Termen de valabilitate	30.07.2021
Termen de execuție	30.06.2021
Denumirea operatorului economic	SA „LAPMOL „
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr:3 Data: 19.01.2021
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA:87490 Inclusiv TVA:133635
Termen de valabilitate	30.07.2021
Termen de execuție	30.06.2021
Denumirea operatorului economic	SRL „COSTODAR IMPEX„
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr:4 Data: 19.01.2021
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 38146.19 Inclusiv TVA:44195.50
Termen de valabilitate	30.07.2021
Termen de execuție	30.06.2021

Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	Micșorarea valorii contractului X Majorarea valorii contractului Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare Modificarea termenului de valabilitate Rezelierea contractului X Altele: [Indicați]
Temeiul juridic	LEGE Nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice, art. 72, al. 2
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	[Se va indica dacă se utilizează prețul actualizat al contractului de achiziții publice/acordului-cadru]
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	NU
Alte informații relevante	

Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

În legătură cu faptul că în prima jumătate a anului 2021 Grădinița Creșă a avut un termen prescurtat de activitate, cu frecventarea unui număr redus de copii conform situației pandemice din țară, și în legătură cu finisarea perioadei de livrare a produselor conform termenului stabilit la procedura COP din 31.12.2020, nefiind necesară cantitatea de produse rămase, este necesar a modifica prin micșorare valoarea contractelor și rezilierea acestora.

II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

Conform procedurii de COP din 31.12.2020, perioada de livrarea a produselor a fost 01.01.2021-30.06.2021;

Totodată nefiind achiziționată toată cantitatea de produse conform specificației este necesar a modifica prin micșorarea valoarea contractelor.

III. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractelor de achiziție/acordului-cadru

nr. 1 din 19.01.2021 a fost încheiat acordul adițional privind micșorarea valorii contractului și rezilierea acestuia

Denumire operator economic	Nr. și data acordului adițional Fără TVA		Valoarea modificărilor (după caz)	
			Inclusiv TVA	
SRL „LOVIS ANGRO,,	7	06.07.2021	46856.33	53648.74

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractelor de achiziție/acordului-cadru

nr. 2 din 19.01.2021 a fost încheiat acordul adițional privind micșorarea valorii contractului și rezilierea acestuia:

Denumire operator economic	Nr. și data acordului adițional Fără TVA		Valoarea modificărilor (după caz)	
			Inclusiv TVA	
SRL „VILLA PRODOLI „	8	06.07.2021	39218.34	47183.13

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractelor de achiziție/acordului-cadru nr. 3 din 19.01.2021 a fost încheiat acordul adițional privind micșorarea valorii contractului și rezilirea acestuia:

Denumire operator economic	Nr. și data acordului adițional Fără TVA		Valoarea modificărilor (după caz)	
			Inclusiv TVA	
ICS „LAPMOL „	9	06.07.2021	53350.30	58172.61

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractelor de achiziție/acordului-cadru nr. 4 din 19.01.2021 a fost încheiat acordul adițional privind micșorarea valorii contractului și rezilirea acestuia:

Denumire operator economic	Nr. și data acordului adițional Fără TVA		Valoarea modificărilor (după caz)	
			Inclusiv TVA	
SRL „Costodar IMPEX „	10	06.07.2021	21230.78	24401.17

Agencia Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;
e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md

Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.:022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md

Cererea de oferte Servicii de Non-Consultanță

Contractor: *Instituția Publică „Agenția Servicii Publice”*

Proiect: *Proiectul de înregistrare și evaluare funciară*

Titlul contractului: *Executarea lucrărilor cadastrale în raionul Rezina*

Țara: *Republica Moldova*

Nr.Creditului: *6306-MD*

Nr. CDO: **MD-PSA-244263-NC-RFB**

Publicat la data de: *20 iulie 2021*

Guvernul Republicii Moldova a primit finanțare de la Banca Mondială pentru costul **Proiectului de înregistrare și evaluare funciară** și intenționează să aplice o parte din încasările aferente plăților în temeiul contractului pentru **Executarea lucrărilor cadastrale în raionul Rezina**.

Instituția Publică „Agenția Servicii Publice” solicită în prezent oferte sigilate din partea ofertanților eligibili pentru **Executarea Lucrărilor cadastrale în raionul Rezina**.

Informația detaliată poate fi obținută accesând următorul link: <http://www.asp.gov.md/ro/pief/procurari/anunturi>. Termenul limită de depunere a Ofertelor este **25 august, 2021, ora locală 11:00**. Informații suplimentare le puteți obține la adresa de e-mail: pief.procurement@asp.gov.md