

**DARE DE SEAMĂ**  
**privind modificarea contractului**  
**de achiziții publice/acordului-cadru**

Nr. 1 din 24.04.2026

**I. Date cu privire la autoritatea contractantă:**

|                                                         |                                                                |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Denumirea autorității contractante                      | Centrul Pentru Achizitii Publice Centralizate în Sanatate      |
| Localitate                                              | MD-2005, Republica Moldova, mun. Chișinău                      |
| IDNO                                                    | 1016601000212                                                  |
| Adresa                                                  | mun. Chișinău, bld. Grigore Vieru, 22/2                        |
| Număr de telefon                                        | + 373 022 222 364                                              |
| Număr de fax                                            |                                                                |
| E-mail oficial                                          | office@capcs.gov.md                                            |
| Adresa de internet                                      | www.capcs.md                                                   |
| Persoana de contact<br>(nume, prenume, telefon, e-mail) | Alass Ludmila<br>068998427, e-mail: ludmila.alass@capcs.gov.md |

**II. Date cu privire la procedura de achiziție:**

|                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipul procedurii de achiziție                                                                                                                                                          | Licitatie deschisă                                                                                                                                                                                                           |
| Obiectul achiziției                                                                                                                                                                    | Achiziționarea articolelor parafarmaceutice pentru anul 2026 (subsecvent1)                                                                                                                                                   |
| Cod CPV                                                                                                                                                                                | 33100000-1                                                                                                                                                                                                                   |
| Valoarea estimată a achiziției                                                                                                                                                         | 56 421 655.26 MDL                                                                                                                                                                                                            |
| Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental <a href="http://www.mtender.gov.md">www.mtender.gov.md</a> )                                               | Nr. ocde-b3wdpl-MD-1764148691400 (21514353)<br><a href="https://mtender.gov.md/tenders/ocde-b3wdpl-MD-1764148691400?tab=contract-notice">https://mtender.gov.md/tenders/ocde-b3wdpl-MD-1764148691400?tab=contract-notice</a> |
| Data publicării anunțului de participare                                                                                                                                               | 26.11.2025                                                                                                                                                                                                                   |
| Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz) |                                                                                                                                                                                                                              |

**III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:**

|                                                                                                                        |                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru                                                                        | Bunuri                                                                                                        |
| Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene | Nu                                                                                                            |
| Sursa de finanțare                                                                                                     | Buget de stat;                                                                                                |
| Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/acordului-cadru                                                 | 23.12.2025                                                                                                    |
| Denumirea operatorului economic<br>IDNO al operatorului economic                                                       | Tetis International CO SRL (1003600043595)<br>Farmina SRL (1002600010549)<br>Dita EstFarm SRL (1002600046359) |
| Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru                                                                  | Nominal Anexa 1                                                                                               |
| Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru                                                                     | Nominal Anexa 1                                                                                               |
| Termen de valabilitate                                                                                                 | 31.12.2026                                                                                                    |
| Termen de livrare                                                                                                      | 31.12.2026                                                                                                    |

#### IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

|                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipul modificărilor                                                                   | <input type="checkbox"/> Micșorarea valorii contractului<br><input type="checkbox"/> Majorarea valorii contractului<br><input type="checkbox"/> Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare<br><input type="checkbox"/> Modificarea termenului de valabilitate<br><input type="checkbox"/> Rezoluțiunea contractului<br><input checked="" type="checkbox"/> Altele: Modificarea beneficiarului [Indicați] |
| Temeiul juridic                                                                       | Art. 76 alin (7) pct. 2 lit a), b) și c) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Creșterea prețului în urma modificării (după caz)                                     | [Se va indica dacă se utilizează prețul actualizat al contractului de achiziții publice/acordului-cadru]                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz) | [Se vor indica toate modificările operate anterior și valoarea acestora]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Alte informații relevante                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

#### V. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

În temeiul art. art. 843, 844 Cod Civil, art. 76 alin. (7) pct. 2 din Legea privind achizițiile publice nr. 131 din 03.07.2015, se substituie beneficiarul *IMSP Centrul de Sănătate Chiperceni* cu beneficiarul *„IMSP Centrul de Sănătate Orhei nr. 1”* conform deciziei Consiliului Raional Orhei nr. 4/10 din 18.12.2025 „Cu privire la reorganizarea Instituțiilor Medico - Sanitare Publice Centrul de Sănătate” potrivit căreia instituția este reorganizată prin fuziune (absorbție) cu IMSP CS Orhei nr. 1, precum și deciziei grupului de lucru din cadrul CAPCS din 10.02.2026.

Astfel, s-a decis modificarea contractelor nr. 260191400-0581-0204 din 29.12.2025, nr. 260191400-0103-0204 din 29.12.2025 și nr. 260191400-0087-0204 din 29.12.2025 după cum urmează:

1. Se substituie denumirea completă a Beneficiarului „*IMSP Centrul de Sănătate Chiperceni*” cu „*IMSP Centrul de Sănătate Orhei nr. 1*”;

2. Se substituie IDNO-ul „1012606001995” cu „1013606002553”;

3. Se substituie IBAN-ul „IBAN: MD06TRPCBU518430A00303AA” cu „IBAN: MD05TRPCBU518430A00305AA”;

4. Se substituie adresa poștală „R-nul Orhei, s. Chiperceni” cu „mun. Orhei, str. Vasile Lupu, 127”;

5. Se substituie numele și prenumele reprezentantului „*director Svetlana TOMULESCU*” cu „*director Iurie LUPACESCU*”.

#### VI. Rezultatele examinării:

În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractului de achiziție/acordurilor-cadru s-a decis încheierea Acordului Adițional privind modificarea beneficiarului pentru contractele nr. 260191400-0581-0204 din 29.12.2025, nr. 260191400-0103-0204 din 29.12.2025 și nr. 260191400-0087-0204 din 29.12.2025 conform *Anexei nr. 1*.

##### *Anexa nr. 1:*

| Operatorul Economic        | Beneficiar inițial                  | Beneficiar final                     | Nr. Acord                                                                    |
|----------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Tetis International CO SRL | IMSP Centrul de Sănătate Chiperceni | IMSP Centrul de Sănătate Orhei nr. 1 | AA nr. 1 din 10.02.2026 la contractul nr. 260191400-0581-0204 din 29.12.2025 |

|                  |                                     |                                      |                                                                              |
|------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Farmina SRL      | IMSP Centrul de Sănătate Chiperceni | IMSP Centrul de Sănătate Orhei nr. 1 | AA nr. 1 din 10.02.2026 la contractul nr. 260191400-0103-0204 din 29.12.2025 |
| Dita EstFarm SRL | IMSP Centrul de Sănătate Chiperceni | IMSP Centrul de Sănătate Orhei nr. 1 | AA nr. 1 din 10.02.2026 la contractul nr. 260191400-0087-0204 din 29.12.2025 |

**Conducătorul grupului de lucru:**

**Director Gheorghe Gorceag**

*(Nume, Prenume)*



  
*(Semnătura)*

**DARE DE SEAMĂ**  
**privind modificarea contractului**  
**de achiziții publice/acordului-cadru**

Nr. 1 din 23.04.2026

**I. Date cu privire la autoritatea contractantă:**

|                                                         |                                                                |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Denumirea autorității contractante                      | Centrul Pentru Achiziții Publice Centralizate în Sanatate      |
| Localitate                                              | MD-2005, Republica Moldova, mun. Chișinău                      |
| IDNO                                                    | 1016601000212                                                  |
| Adresa                                                  | mun. <b>Chișinău</b> , bld. Grigore Vieru, 22/2                |
| Număr de telefon                                        | + 373 022 222 364                                              |
| Număr de fax                                            |                                                                |
| E-mail oficial                                          | office@capes.gov.md                                            |
| Adresa de internet                                      | www.capes.md                                                   |
| Persoana de contact<br>(nume, prenume, telefon, e-mail) | Alass Ludmila<br>068998427, e-mail: ludmila.alass@capes.gov.md |

**II. Date cu privire la procedura de achiziție:**

|                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipul procedurii de achiziție                                                                                                                                                          | Licitatie deschisă                                                                                                                                                                                                              |
| Obiectul achiziției                                                                                                                                                                    | Achiziționarea articolelor parafarmaceutice<br>pentru anul 2026 (subsecvent1)                                                                                                                                                   |
| Cod CPV                                                                                                                                                                                | 33100000-1                                                                                                                                                                                                                      |
| Valoarea estimată a achiziției                                                                                                                                                         | 56 421 655,26 MDL                                                                                                                                                                                                               |
| Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental <a href="http://www.mtender.gov.md">www.mtender.gov.md</a> )                                               | Nr. ocds-b3wdp1-MD-1764148691400<br>(21514353)<br><a href="https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1764148691400?tab=contract-notice">https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1764148691400?tab=contract-notice</a> |
| Data publicării anunțului de participare                                                                                                                                               | 26.11.2025                                                                                                                                                                                                                      |
| Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz) |                                                                                                                                                                                                                                 |

**III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:**

|                                                                                                                        |                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru                                                                        | Bunuri                                                                                                                                       |
| Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene | Nu                                                                                                                                           |
| Sursa de finanțare                                                                                                     | Buget de stat;                                                                                                                               |
| Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru                                                | 23.12.2025                                                                                                                                   |
| Denumirea operatorului economic<br>(IDNO al operatorului economic)                                                     | Tetis International CO SRL (1003600043355)<br>MHD - M SRL (1020611000359)<br>Farmina SRL (1002600010549)<br>Dita EstFarm SRL (1002600046359) |
| Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru                                                                  | Nominal Anexa 1                                                                                                                              |
| Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru                                                                     | Nominal Anexa 1                                                                                                                              |
| Termen de valabilitate                                                                                                 | 31.12.2026                                                                                                                                   |
| Termen de livrare                                                                                                      | 31.12.2026                                                                                                                                   |

#### IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

|                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipul modificărilor                                                                   | <input type="checkbox"/> Micșorarea valorii contractului<br><input type="checkbox"/> Majorarea valorii contractului<br><input type="checkbox"/> Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare<br><input type="checkbox"/> Modificarea termenului de valabilitate<br><input type="checkbox"/> Rezoluțiunea contractului<br><input checked="" type="checkbox"/> Altele: Modificarea beneficiarului <i>[Indicați]</i> |
| Temeiul juridic                                                                       | Art. 76 alin (7) pct. 2 lit a), b) și c) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Creșterea prețului în urma modificării (după caz)                                     | <i>[Se va indica dacă se utilizează prețul actualizat al contractului de achiziții publice/acordului-cadru]</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz) | <i>[Se vor indica toate modificările operate anterior și valoarea acestora]</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Alte informații relevante                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

#### V. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

*(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)*

În temeiul art. art. 843, 844 Cod Civil, art. 76 alin. (7) pct. 2 din Legea privind achizițiile publice nr. 131 din 03.07.2015, se substituie beneficiarul *IMSP Centrul de Sănătate Isacova* cu beneficiarul *„IMSP Centrul de Sănătate Orhei nr. 1”* conform deciziei Consiliului Raional Orhei nr. 4/10 din 18.12.2025 „Cu privire la reorganizarea Instituțiilor Medico - Sanitare Publice Centre de Sănătate” potrivit căreia instituția este reorganizată prin fuziune (absorbție) cu IMSP CS Orhei nr. 1, precum și, deciziei grupului de lucru din cadrul CAPCS din 09.02.2026.

Astfel, s-a decis modificarea contractile cu nr. 260191400-0581-0285 din 29.12.2025, nr. 260191400-0509-0285 din 29.12.2025, nr. 260191400-0103-0285 din 29.12.2025 și nr. 260191400-0087-0285 din 29.12.2025 după cum urmează:

1. Se substituie denumirea completă a Beneficiarului *„IMSP Centrul de Sănătate Isacova”* cu *„IMSP Centrul de Sănătate Orhei nr. 1”*;
2. Se substituie IDNO-ul *„1013606000261”* cu *„1013606002553”*;
3. Se substituie IBAN-ul *„IBAN: MD04TRPCBU518430A00307AA”* cu *„IBAN: MD05TRPCBU518430A00305AA”*;
4. Se substituie adresa poștală *„R-mul Orhei, s. Isacova”* cu *„mun. Orhei, str. Vasile Lupu, 127”*;
5. Se substituie numele și prenumele reprezentantului *„director Ciurac Alexei”* cu *„director Iurie LUPACESCU”*.

#### VI. Rezultatele examinării:

În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractului de achiziție/acordurilor-cadru s-a decis încheierea Acordului Adițional privind modificarea beneficiarului pentru contractele nr. 260191400-0581-0285 din 29.12.2025, nr. 260191400-0509-0285 din 29.12.2025, nr. 260191400-0103-0285 din 29.12.2025 și nr. 260191400-0087-0285 din 29.12.2025 conform Anexei nr. 1.

**Anexa nr. 1:**

| Operatorul Economic        | Beneficiar inițial               | Beneficiar final                     | Nr. Acord                                                                    |
|----------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Tetis International CO SRL | IMSP Centrul de Sănătate Isacova | IMSP Centrul de Sănătate Orhei nr. 1 | AA nr. 1 din 09.02.2026 la contractul nr. 260191400-0581-0285 din 29.12.2025 |
| MED - M SRL                | IMSP Centrul de Sănătate Isacova | IMSP Centrul de Sănătate Orhei nr. 1 | AA nr. 1 din 09.02.2026 la contractul nr. 260191400-0509-0285 din 29.12.2025 |
| Farmina SRL                | IMSP Centrul de Sănătate Isacova | IMSP Centrul de Sănătate Orhei nr. 1 | AA nr. 1 din 09.02.2026 la contractul nr. 260191400-0103-0285 din 29.12.2025 |
| Dita EstFarm SRL           | IMSP Centrul de Sănătate Isacova | IMSP Centrul de Sănătate Orhei nr. 1 | AA nr. 1 din 09.02.2026 la contractul nr. 260191400-0087-0285 din 29.12.2025 |

**Conducătorul grupului de lucru:**

Director Gheorghe Gorceag

(Nume, Prenume)



  
(Semnătura)



**DARE DE SEAMĂ**  
**privind modificarea contractului**  
**de achiziții publice/acordului-cadru**  
**Nr. 000000331 din 08.04.2026**

**I. Date cu privire la autoritatea contractantă:**

|                                                                |                                                                      |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>Denumirea autorității contractante</b>                      | CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE<br>CENTRALIZATE IN SANATATE (CAPCS) |
| <b>Localitate</b>                                              | MD-2028, Republica Moldova, mun. Chișinău                            |
| <b>IDNO</b>                                                    | 1016601000212                                                        |
| <b>Adresa</b>                                                  | mun. Chișinău, bld. Grigore Vieru 22/2                               |
| <b>Număr de telefon</b>                                        | +373 68998429                                                        |
| <b>E-mail oficial</b>                                          | office@capcs.gov.md                                                  |
| <b>Adresa de internet</b>                                      | http://capcs.md                                                      |
| <b>Persoana de contact</b><br>(nume, prenume, telefon, e-mail) | Șumilin Versavia<br>+37368998427 ; versavia.sumilin@capcs.gov.md     |

**II. Date cu privire la procedura de achiziție:**

|                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tipul procedurii de achiziție</b>                                                                                                                                                          | Licitatie deschisă                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Obiectul achiziției</b>                                                                                                                                                                    | Achiziționarea consumabilelor medicale diverse pentru anul 2026                                                                                                                                                                   |
| <b>Cod CPV</b>                                                                                                                                                                                | 33100000-1                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Valoarea estimată a achiziției</b>                                                                                                                                                         | 11 756 901,13 MDL                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental <a href="http://www.mtender.gov.md">www.mtender.gov.md</a>)</b>                                                | ocds-b3wdpl-MD-1761304981743 (21501057)<br>Link:<br><a href="https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdpl-MD-1761304981743?tab=contract-notice">https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdpl-MD-1761304981743?tab=contract-notice</a> |
| <b>Data publicării anunțului de participare</b>                                                                                                                                               | 24.10.2025                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)</b> |                                                                                                                                                                                                                                   |

**III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:**

|                                                                                                                               |                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru</b>                                                                        | Bunuri                     |
| <b>Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene</b> | Nu                         |
| <b>Sursa de finanțare</b>                                                                                                     |                            |
| <b>Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/acordului-cadru</b>                                                 | 27.11.2025                 |
| <b>Denumirea operatorului economic</b>                                                                                        | Tetis International CO SRL |
| <b>Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru</b>                                                                  | Nominal Anexa 1            |

|                                                    |                 |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru | Nominal Anexa 1 |
| Termen de valabilitate                             | 31.12.2026      |
| Termen de execuție                                 | 31.01.2027      |

#### IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

|                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipul modificărilor                                                                   | Rezilierea contractului ;                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Temeiul juridic                                                                       | Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice<br>Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului cu privire la activitatea grupului de lucru pentru achiziții nr.10 din 21.01.2021. HOTĂRÎRE Nr. 1128 din 10.10.2016 cu privire la Centrul pentru achiziții publice centralizate în sănătate. |
| Creșterea prețului în urma modificării (după caz)                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Alte informații relevante                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

#### V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

##### Decizia Nr.TR0001203 din 16.03.2026

1.Urmare a deciziei grupului de lucru a CAPCS în baza demersului nr. 01-8/138 din 16.03.2026 , suma totală a contractului Nr.260181743-0581-0038 ( 100 865,7446 MDL.) se micșorează cu 100 865,7446 MDL. și constituie MDL (Zero 00 ) MDL..

#### VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

##### Decizia Nr.TR0001203 din 16.03.2026

1.Din motiv că există stocuri suficiente de parafarmaceutice din anul la Centrul de Plasament și Reabilitare pentru Copii de Vârstă Fragedă, mun. Chișinău, în baza demersului nr. 01-8/138 din 16.03.2026 , a solicitat rezilierea contractului Nr. 260181743-0581-0038, cu operatorul economic Tetis International CO SRL. Suma totală a prezentului contract se micșorează cu 100 865,7446 MDL. (Una sută mii opt sute șaiszeci și cinci 74 MDL ). Grupul de lucru al CAPCS a acceptat rezilierea.

#### VII. Rezultatele examinării:

1. În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractelor de achiziție/acordurilor-cadru s-a decis încheierea acordurilor adiționale după caz : Rezilierea contractului ; .

Anexa 1 -- Reflecta operatorii economici, beneficiarii, nominal numărul contractului, numărul acordului adițional, suma contractului cu și fara TVA, suma acordului adițional cu și fara TVA și suma finală a contractului după caz: Rezilierea contractului ;

Anexa 2 – Reflecta operatorii economici, beneficiarii, nominal pozițiile și cantitatea medicamentelor pina la modificare, prețul unitar și suma.

Anexa 3 – Reflecta operatorii economici, beneficiarii, nominal pozițiile și cantitatea medicamentelor după modificare, prețul unitar și suma.

#### Conducătorul grupului de lucru:

Director \_\_\_\_\_ Gheorghe Gorceag  
(Nume, Prenume)

(Semnătură)

Agencia Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703, fax: 022-820-728;

e-mail: [bap@tender.gov.md](mailto:bap@tender.gov.md); [www.tender.gov.md](http://www.tender.gov.md)

Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.: 022-820-652; fax: 022-820-651, e-mail: [contestatii@ansc.md](mailto:contestatii@ansc.md); [www.ansc.md](http://www.ansc.md)

**Anexa 1 Numarul contractului, numarul acordului adițional, suma contractului cu și fără TVA, suma acordului adițional spre  
micșorare cu și fără TVA, suma finală a contractului**

| Operatorul<br>Economic        | Beneficiar                                                                                | Nr. și data<br>Contract | Valoarea Contract |              | Termen de<br>valabilitate | Numărul și data<br>Acordului<br>Adițional          | Acord de reziliere                 |                               | Valoarea<br>contractului după<br>micșorare (Suma<br>cu TVA) |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|--------------|---------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|                               |                                                                                           |                         | fără TVA          | cu TVA       |                           |                                                    | Suma spre<br>micșorare fără<br>TVA | Suma spre<br>micșorare cu TVA |                                                             |
| Tetis International CO<br>SRL | Centrul de Protecție și<br>Reabilitare pentru Copii<br>de Vârstă Fragilă, mun.<br>Chiriac | 260181743-0581-0038     | 84 054,7871       | 100 865,7446 | 31.12.2026                | 260181743-0581-0038<br>TR0001203 din<br>16.03.2026 | 84 054,7871                        | 100 865,7446                  | 0,00                                                        |
| <b>Total</b>                  |                                                                                           |                         |                   |              |                           |                                                    | 84 054,7871                        | 100 865,7446                  | <b>x</b>                                                    |

## Anexa 2 Loturile și cantitățile spre modificare din contractul de bază:

I. A.A. Nr.260181743-0581-0038aa TR0001203 la contractul Nr. 260181743-0581-0038, Teis International CO SRL - Centrul de Plasament și Reabilitare pentru Copii de Vârstă Fragedă, mun. Ch

| Până la modificare   |                                                          |                       |            |                           |                         |                       |                  |
|----------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------|------------|---------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------|
| Bunuri               | Denumirea Comercială<br>medicamentului, doza             | Unitatea de<br>măsură | Cantitatea | Preț unitar (fără<br>TVA) | Preț unitar (cu<br>TVA) | Suma fără TVA,<br>lei | Suma cu TVA, lei |
| Scutece pentru copii | 67 I 4-16519, Scutece pentru copii 11-18 kg<br>(1003251) | Bucată                | 25 000,000 | 1,5000                    | 1,8000                  | 37 500,0000           | 45 000,0000      |
| Scutece pentru copii | 67 I 3-16519, Scutece pentru copii 7-14kg<br>(1003250)   | Bucată                | 25 000,000 | 1,1000                    | 1,3200                  | 27 500,0000           | 33 000,0000      |
| Scutece pentru copii | 67 I 1-16519, Scutece pentru copii 3-5kg (1003248)       | Bucată                | 1 000,000  | 0,9289                    | 1,1103                  | 928,9035              | 1 114,6842       |
| Scutece pentru copii | 66 I 3-16519, Scutece pentru copii 5-10kg (1003246)      | Bucată                | 2 000,000  | 3,0904                    | 3,6604                  | 7 025,8516            | 9 151,0604       |
| Scutece pentru copii | 67 I 2-16519, Scutece pentru copii 5-9kg (1003249)       | Bucată                | 10 000,000 | 1,0500                    | 1,2600                  | 10 500,0000           | 12 600,0000      |

### Anexa 3 Loturile și cantitățile după modificare:

1 AA Nr:260181743-0581-0038aa TR0001203 la contractul Nr. 260181743-0581-0038, Tetis International CO SRL - Centrul de Plasament și Resabilitare pentru Copii de Vârstă Fragedă, mun. Cl

| După modificare       |                                                         |                       |            |                           |                         |                       |                  |
|-----------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------|------------|---------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------|
| Bunuri                | Denumirea Comercială<br>medicamentului, doza            | Unitatea de<br>măsură | Cantitatea | Preț unitar (fără<br>TVA) | Preț unitar (cu<br>TVA) | Suma fără TVA,<br>lei | Suma cu TVA, lei |
| Scutece pentru copii  | 67.1.4-16519, Scutece pentru copii 11-18 kg<br>(003251) | Bucată                | 0,000      | 1,5000                    | 1,8000                  | 0,00                  | 0,00             |
| Scutece pentru copii  | 67.1.3-16519, Scutece pentru copii 7-14kg<br>(003250)   | Bucată                | 0,000      | 1,0000                    | 1,3200                  | 0,00                  | 0,00             |
| Scutece pentru copii  | 67.1.1-16519, Scutece pentru copii 2-5kg (003248)       | Bucată                | 0,000      | 0,9289                    | 1,1147                  | 0,00                  | 0,00             |
| Scutece pentru adulți | 66.3.3-16519, Scutece pentru adulți S (003246)          | Bucată                | 0,000      | 3,0504                    | 3,6604                  | 0,00                  | 0,00             |
| Scutece pentru copii  | 67.1.2-16519, Scutece pentru copii 4-9kg (003249)       | Bucată                | 0,000      | 1,0500                    | 1,2600                  | 0,00                  | 0,00             |

**DARE DE SEAMĂ**  
**privind modificarea contractului**  
**de achiziții publice/acordului-cadru**

Nr. 1 din 23.04.2026

**I. Date cu privire la autoritatea contractantă:**

|                                                         |                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Denumirea autorității contractante                      | Centrul Pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate                                                      |
| Localitate                                              | MD-2005, Republica Moldova, mun. Chișinău                                                                      |
| IDNO                                                    | 1016601000212                                                                                                  |
| Adresa                                                  | mun. Chișinău, bld. Gîrgore Vieru, 22/2                                                                        |
| Număr de telefon                                        | + 373 022 222 364                                                                                              |
| Număr de fax                                            |                                                                                                                |
| E-mail oficial                                          | <a href="mailto:office@capes.gov.md">office@capes.gov.md</a>                                                   |
| Adresa de internet                                      | <a href="http://www.capes.md">www.capes.md</a>                                                                 |
| Persoana de contact<br>(nume, prenume, telefon, e-mail) | Alass Ludmila<br>068998427, e-mail: <a href="mailto:ludmila.alass@capes.gov.md">ludmila.alass@capes.gov.md</a> |

**II. Date cu privire la procedura de achiziție:**

|                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipul procedurii de achiziție                                                                                                                                                          | Licitatie deschisă                                                                                                                                                                                                |
| Obiectul achiziției                                                                                                                                                                    | Achiziționarea medicamentelor necesare instituțiilor medico-sanitare publice (IMSP) și instituțiilor bugetare care prestează servicii medicale și sociale pentru anul 2026 (Lista suplimentară nr. 1)             |
| Cod CPV                                                                                                                                                                                | 33600000-6                                                                                                                                                                                                        |
| Valoarea estimată a achiziției                                                                                                                                                         | 50 904 079,30 MDL                                                                                                                                                                                                 |
| Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental <a href="http://www.mtender.gov.md">www.mtender.gov.md</a> )                                               | Nr. ocds-b3wdpl-MD-1748355562011<br><a href="https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdpl-MD-1748355562011?tab=contract-notice">https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdpl-MD-1748355562011?tab=contract-notice</a> |
| Data publicării anunțului de participare                                                                                                                                               | 27.05.2025                                                                                                                                                                                                        |
| Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz) |                                                                                                                                                                                                                   |

**III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:**

|                                                                                                                        |                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru                                                                        | Bunuri                                                                         |
| Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene | Nu                                                                             |
| Sursa de finanțare                                                                                                     | Buget de stat;                                                                 |
| Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru                                                | 08.08.2025                                                                     |
| Denumirea operatorului economic<br>IDNO al operatorului economic                                                       | Tetis International CO SRL (1003600043595)<br>Dita EstFarm SRL (1002600046359) |
| Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru                                                                  | Nominal Anexa 1                                                                |
| Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru                                                                     | Nominal Anexa 1                                                                |
| Termen de valabilitate                                                                                                 | 31.12.2026                                                                     |

**IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:**

|                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipul modificărilor                                                                   | <input type="checkbox"/> Micșorarea valorii contractului<br><input type="checkbox"/> Majorarea valorii contractului<br><input type="checkbox"/> Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare<br><input type="checkbox"/> Modificarea termenului de valabilitate<br><input type="checkbox"/> Rezoluțiunea contractului<br><input checked="" type="checkbox"/> Altele: Modificarea beneficiarului <i>[Indicați]</i> |
| Temeiul juridic                                                                       | Art. 76 alin (7) pct. 2 lit a), b) și c) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Creșterea prețului în urma modificării (după caz)                                     | [Se va indica dacă se utilizează prețul actualizat al contractului de achiziții publice/acordului-cadru]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz) | [Se vor indica toate modificările operate anterior și valoarea acestora]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Alte informații relevante                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

**V. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:**

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

În temeiul art. art. 843, 844 Cod Civil, art. 76 alin. (7) pct. 2 din Legea privind achizițiile publice nr. 131 din 03.07.2015, se substituie beneficiarul *IMSP Centrul de Sănătate Isacova* cu beneficiarul *„IMSP Centrul de Sănătate Orhei nr. 1”* conform deciziei Consiliului Raional Orhei nr. 4/10 din 18.12.2025 „Cu privire la reorganizarea Instituțiilor Medico - Sanitare Publice Centre de Sănătate” potrivit căreia instituția este reorganizată prin fuziune (absorbție) cu IMSP CS Orhei nr. 1, precum și, deciziei grupului de lucru din cadrul CAPCS din 09.02.2026.

Astfel, s-a decis modificarea contractului nr. 260196628-0087-0285 din 07.10.2025 după cum urmează:

1. Se substituie denumirea completă a Beneficiarului „*IMSP Centrul de Sănătate Isacova*” cu „*IMSP Centrul de Sănătate Orhei nr. 1*”;
2. Se substituie IDNO-ul „1013606000261” cu „1013606002553”;
3. Se substituie IBAN-ul „IBAN: MD04TRPCBU518430A00307AA” cu „IBAN: MD05TRPCBU518430A00305AA”;
4. Se substituie adresa poștală „*R-nul Orhei, s. Isacova*” cu „*mun. Orhei, str. Vasile Lupu, 127*”;
5. Se substituie numele și prenumele reprezentantului „*director Ciurmac Alexei*” cu „*director Iurie LUPACESCU*”.

**VI. Rezultatele examinării:**

În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractului de achiziție/acordurilor-cadru s-a decis încheierea Acordului Adițional privind modificarea beneficiarului pentru contractele nr. 260162011-0581-0285 din 21.08.2025 și nr. 260162011-0087-0285 din 21.08.2025 conform Anexei nr. 1.

**Anexa nr. 1:**

| Operatorul Economic        | Beneficiar inițial               | Beneficiar final                     | Nr. Acord                                                                    |
|----------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Tetis International CO SRL | IMSP Centrul de Sănătate Isacova | IMSP Centrul de Sănătate Orhei nr. 1 | AA nr. 1 din 09.02.2026 la contractul nr. 260162011-0581-0285 din 21.08.2025 |
| Dita EstFarm SRL           | IMSP Centrul de Sănătate Isacova | IMSP Centrul de Sănătate Orhei nr. 1 | AA nr. 1 din 09.02.2026 la contractul nr. 260162011-0087-0285 din 21.08.2025 |

**Conducătorul grupului de lucru:**Director Gheorghe Gorceag*(Nume, Prenume)*  
*(Semnătura)*



**DARE DE SEAMĂ**  
**privind modificarea contractului**  
**de achiziții publice/acordului-cadru**

Nr. 000000324 din 08.04.2026

**I. Date cu privire la autoritatea contractantă:**

|                                                         |                                                                      |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Denumirea autorității contractante                      | CENTRUL PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE<br>CENTRALIZATE ÎN SANATATE (CAPCS) |
| Localitate                                              | MD-2028, Republica Moldova, mun. Chișinău                            |
| IDNO                                                    | 1016601000212                                                        |
| Adresa                                                  | mun. Chișinău, bld. Grigore Vieru 22/2                               |
| Număr de telefon                                        | +373 68998429                                                        |
| E-mail oficial                                          | office@capcs.gov.md                                                  |
| Adresa de internet                                      | http://capcs.md                                                      |
| Persoana de contact<br>(nume, prenume, telefon, e-mail) | Șumilin Versavia<br>+37368998427 ; versavia.sumilin@capcs.gov.md     |

**II. Date cu privire la procedura de achiziție:**

|                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipul procedurii de achiziție                                                                                                                                                          | Licitație deschisă                                                                                                                                                                                                                |
| Obiectul achiziției                                                                                                                                                                    | Achiziționarea centralizată a Reagenților pentru Investigații Biochimice conform necesităților IMSB - beneficiari pentru anul 2026                                                                                                |
| Cod CPV                                                                                                                                                                                | 3310000-1                                                                                                                                                                                                                         |
| Valoarea estimată a achiziției                                                                                                                                                         | 3 009 794,42 MDL                                                                                                                                                                                                                  |
| Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental <a href="http://www.mtender.gov.md">www.mtender.gov.md</a> )                                               | ocds-b3wdp1-MD-1756459700540 (21471074)<br>Link:<br><a href="https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1756459700540?tab=contract-notice">https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1756459700540?tab=contract-notice</a> |
| Data publicării anunțului de participare                                                                                                                                               | 29.08.2025                                                                                                                                                                                                                        |
| Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz) |                                                                                                                                                                                                                                   |

**III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:**

|                                                                                                                        |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru                                                                        | Bunuri          |
| Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene | Nu              |
| Sursa de finanțare                                                                                                     |                 |
| Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/acordului-cadru                                                 | 14.11.2025      |
| Denumirea operatorului economic                                                                                        | Sanmedico SRL   |
| Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru                                                                  | Nominal Anexa 1 |

|                                                           |                 |
|-----------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru</b> | Nominal Anexa 1 |
| <b>Termen de valabilitate</b>                             | 31.12.2026      |
| <b>Termen de execuție</b>                                 | 31.01.2027      |

#### IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

|                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tipul modificărilor</b>                                                                   | Rezilierea contractului ;                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Temeiul juridic</b>                                                                       | Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice<br>Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului cu privire la activitatea grupului de lucru pentru achiziții nr.10 din 21.01.2021, HOTĂRÎRE Nr. 1128 din 10.10.2016 cu privire la Centrul pentru achiziții publice centralizate în sănătate. |
| <b>Creșterea prețului în urma modificării (după caz)</b>                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Alte informații relevante</b>                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

#### V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

##### Decizia Nr.TR0001220 din 20.03.2026

1.Urmare a deciziei grupului de lucru a CAPCS în baza demersului nr. 19\_2 din 20.03.2026 , suma totală a contractului Nr.260100540-0561-0360 ( 382,3200 MDL ) se micșorează cu 382,3200 MDL și constituie MDL (Zero 00 ) MDL.

#### VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

##### Decizia Nr.TR0001220 din 20.03.2026

1.Din motiv că există stocuri suficiente de parafarmaceutice din anul la IMSP Centrul de Sănătate Sipotenii, în baza demersului nr. 19\_2 din 20.03.2026 , a solicitat rezilierea contractului Nr. 260100540-0561-0360, cu operatorul economic Saunmedico SRL. Suma totală a prezentului contract se micșorează cu 382,3200 MDL (Trei sute optzeci și doi 32 MDL ). Grupul de lucru al CAPCS a acceptat rezilierea.

#### VII. Rezultatele examinării:

1. În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractelor de achiziție/acordurilor-cadru s-a decis încheierea acordurilor adiționale după caz : Rezilierea contractului ; .

Anexa 1 – Reflecta operatorii economici, beneficiarii, nominal numărul contractului, numărul acordului adițional, suma contractului cu și fara TVA, suma acordului adițional cu și fara TVA și suma finală a contractului după caz: Rezilierea contractului ;

Anexa 2 Reflecta operatorii economici, beneficiarii, nominal pozițiile și cantitatea medicamentelor pina la modificare, pretul unitar si suma.

Anexa 3 Reflecta operatorii economici, beneficiarii, nominal pozițiile și cantitatea medicamentelor după modificare, pretul unitar si suma.

#### Conducătorul grupului de lucru:

Director Gheorghe Gorceag  
(Nume, Prenume)

Agencia Achiziții Publice. mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;

e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md

Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor. mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4. tel.:022 820-652; fax: 022-820-651 e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md

**Anexa 1 Numarul contractului, numarul acordului aditional, suma contractului cu si fara TVA, suma acordului aditional spre  
micșorare cu si fără TVA, suma finala a contractului**

| Operatorul<br>Economic | Beneficiar                            | Nr. și data<br>Contract | Valoarea Contract |          | Termen de<br>valabilitate | Numărul și data<br>Acordului<br>Adițional            | Acord de reziliere                 |                               | Valoarea<br>contractului după<br>micșorare (Suma<br>cu TVA) |
|------------------------|---------------------------------------|-------------------------|-------------------|----------|---------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|                        |                                       |                         | fără TVA          | cu TVA   |                           |                                                      | Suma spre<br>micșorare fără<br>TVA | Suma spre<br>micșorare cu TVA |                                                             |
| Sanmedico SRL          | IMS P. Centru de<br>Sănătate Sipojeni | 260100540-0561-0360     | 354,0000          | 382,3200 | 31.12.2026                | 260100540-0561-0360aa<br>TR0001220 din<br>20.03.2026 | 354,0000                           | 382,3200                      | 0,00                                                        |
| <b>Total</b>           |                                       |                         |                   |          |                           |                                                      | 354,0000                           | 382,3200                      | <b>X</b>                                                    |

## Anexa 2 Loturile si cantitatile spre modificare din contractul de bază:

1 AA Nr.260100540-0561-0360aa TR0001220 la contractul Nr. 260100540-0561-0360, Sanmedico SRL - IMSP Centrul de Sănătate Sîpoteni

| Pînă la modificare                                                                                    |                                                                                                                 |                       |            |                           |                         |                       |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|---------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------|
| Bunuri                                                                                                | Denumirea Comercială<br>medicamentului, doza                                                                    | Unitatea de<br>măsură | Cantitatea | Preț unitar (fără<br>TVA) | Preț unitar (cu<br>TVA) | Suma fără TVA,<br>lei | Suma cu TVA, lei |
| LDH (L.DH) (Fiecoane cu volumul maxim 175 ml.)<br>determinarea la analizator automat ( 006441 )       | 59-00540, LDH (LDH) (Fiecoane cu volumul maxim 175 ml.)<br>determinarea la analizator automat ( 006441 )        | ml                    | 3.000      | 97,2000                   | 104,9760                | 291,6000              | 314,9280         |
| Calciu (Calcium) (Fiecoane cu volumul maxim 175 ml.)<br>determinarea la analizator automat ( 006414 ) | 24-00540, Calciu (Calcium) (Fiecoane cu volumul maxim 175 ml.)<br>determinarea la analizator automat ( 006414 ) | ml                    | 1.000      | 62,4000                   | 67,3920                 | 62,4000               | 67,3920          |

### Anexa 3 Loturile și cantitățile după modificare:

1 A.A. Nr.260100540-0561-0360aaTR0001220 la contractul Nr. 260100540-0561-0360, Sanmedico SRL - IMSP Centrul de Sănătate Sîpoteeni

| După modificare                                                                                          |                                                                                                                    |                       |            |                           |                         |                       |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|---------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------|
| Bunuri                                                                                                   | Denumirea Comercială<br>medicamentului, doza                                                                       | Unitatea de<br>măsură | Cantitatea | Preț unitar (fără<br>TVA) | Preț unitar (cu<br>TVA) | Suma fără TVA,<br>lei | Suma cu TVA, lei |
| LDH (LDH) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.)<br>determinarea la analizator automat<br>( 006441 )        | 59-00540, LDH (LDH) (Flacoane cu volumul<br>maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat<br>( 006441 )        | ml                    | 0,000      | 97,2000                   | 104,9760                | 0,00                  | 0,00             |
| Calciu (Calcium) (Flacoane cu volumul maxim 175<br>ml.) determinarea la analizator automat<br>( 006414 ) | 24-00540, Calciu (Calcium) (Flacoane cu volumul<br>maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat<br>( 006414 ) | ml                    | 0,000      | 62,4000                   | 67,3920                 | 0,00                  | 0,00             |

**DARE DE SEAMĂ**  
**privind modificarea contractului**  
**de achiziții publice/acordului-cadru**

Nr. 1 din 23.04.2026

**I. Date cu privire la autoritatea contractantă:**

|                                                                |                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Denumirea autorității contractante                             | Centrul Pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate                                                      |
| Localitate                                                     | MD-2005, Republica Moldova, mun. Chișinău                                                                      |
| IDNO                                                           | 1016601000212                                                                                                  |
| Adresa                                                         | mun. Chișinău, bld. Grigore Vieru, 22/2                                                                        |
| Număr de telefon                                               | + 373 022 222 364                                                                                              |
| Număr de fax                                                   |                                                                                                                |
| E-mail oficial                                                 | <a href="mailto:office@capcs.gov.md">office@capcs.gov.md</a>                                                   |
| Adresa de internet                                             | <a href="http://www.capcs.md">www.capcs.md</a>                                                                 |
| Persoana de contact<br><i>(nume, prenume, telefon, e-mail)</i> | Alașș Ludmila<br>068998427, e-mail: <a href="mailto:ludmila.alass@capcs.gov.md">ludmila.alass@capcs.gov.md</a> |

**II. Date cu privire la procedura de achiziție:**

|                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipul procedurii de achiziție                                                                                                                                                                 | Licitatie deschisă                                                                                                                                                                                                           |
| Obiectul achiziției                                                                                                                                                                           | Achiziționarea consumabilelor medicale diverse pentru anul 2026                                                                                                                                                              |
| Cod CPV                                                                                                                                                                                       | 33100000-1                                                                                                                                                                                                                   |
| Valoarea estimată a achiziției                                                                                                                                                                | 11 756 901.13 MDL                                                                                                                                                                                                            |
| Nr. și link-ul procedurii <i>(se va indica din cadrul portalului guvernamental <a href="http://www.mtender.gov.md">www.mtender.gov.md</a>)</i>                                                | Nr. ocds-b3wdpl-MD-1761304981743 (21501057)<br><a href="https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdpl-MD-1761304981743?tab=contract-notice">https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdpl-MD-1761304981743?tab=contract-notice</a> |
| Data publicării anunțului de participare                                                                                                                                                      | 24.10.2025                                                                                                                                                                                                                   |
| Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv <i>(după caz)</i> |                                                                                                                                                                                                                              |

**III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:**

|                                                                                                                        |                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru                                                                        | Bunuri                         |
| Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene | Nu                             |
| Sursa de finanțare                                                                                                     | Buget de stat;                 |
| Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/acordului-cadru                                                 | 27.11.2025                     |
| Denumirea operatorului economic<br>IDNO al operatorului economic                                                       | Lismedfarm SRL (1003600113573) |
| Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru                                                                  | Nominal Anexa 1                |
| Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru                                                                     | Nominal Anexa 1                |
| Termen de valabilitate                                                                                                 | 31.12.2026                     |
| Termen de livrare                                                                                                      | 31.12.2026                     |

#### IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

|                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipul modificărilor                                                                   | <input type="checkbox"/> Micșorarea valorii contractului<br><input type="checkbox"/> Majorarea valorii contractului<br><input type="checkbox"/> Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare<br><input type="checkbox"/> Modificarea termenului de valabilitate<br><input type="checkbox"/> Rezoluțiunea contractului<br><input checked="" type="checkbox"/> Altele: Modificarea beneficiarului [Indicați] |
| Temeiul juridic                                                                       | Art. 76 alin (7) pct. 2 lit a), b) și c) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Creșterea prețului în urma modificării (după caz)                                     | [Se va indica dacă se utilizează prețul actualizat al contractului de achiziții publice/acordului-cadru]                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz) | [Se vor indica toate modificările operate anterior și valoarea acestora]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Alte informații relevante                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

#### V. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

În temeiul art. art. 843, 844 Cod Civil, art. 76 alin. (7) pct. 2 din Legea privind achizițiile publice nr. 131 din 03.07.2015, se substituie beneficiarul *IMSP Centrul de Sănătate Isacova* cu beneficiarul „*IMSP Centrul de Sănătate Orhei nr. 1*” conform deciziei Consiliului Raional Orhei nr. 4/10 din 18.12.2025 „Cu privire la reorganizarea Instituțiilor Medico - Sanitare Publice Centre de Sănătate” potrivit căreia instituția este reorganizată prin fuziune (absorbție) cu IMSP CS Orhei nr. 1, precum și deciziei grupului de lucru din cadrul CAPCS din 09.02.2026.

Astfel, s-a decis modificarea **contractului nr. 260181743-0505-0285 din 15.12.2025** după cum urmează:

1. Se substituie denumirea completă a Beneficiarului „*IMSP Centrul de Sănătate Isacova*” cu „*IMSP Centrul de Sănătate Orhei nr. 1*”;
2. Se substituie IDNO-ul „1013606000261” cu „1013606002553”;
3. Se substituie IBAN-ul „IBAN: MD04TRPCBU518430A00307AA” cu „IBAN: MD05TRPCBU518430A00305AA”;
4. Se substituie adresa poștală „*R-nul Orhei, s. Isacova*” cu „*mun. Orhei, str. Vasile Lupu, 127*”;
5. Se substituie numele și prenumele reprezentantului „*director Ciurac Alexei*” cu „*director Iurie LUPACESCU*”.

#### VI. Rezultatele examinării:

În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractului de achiziție/acordurilor-cadru s-a decis încheierea Acordului Adițional privind modificarea beneficiarului pentru contractul **nr. 260181743-0505-0285 din 15.12.2025** conform *Anexei nr. 1*.

*Anexa nr. 1:*

| Operatorul Economic | Beneficiar inițial               | Beneficiar final                     | Nr. Acord                                                                    |
|---------------------|----------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Lismedfarm SRL      | IMSP Centrul de Sănătate Isacova | IMSP Centrul de Sănătate Orhei nr. 1 | AA nr. 1 din 09.02.2026 la contractul nr. 260181743-0505-0285 din 15.12.2025 |

Conducătorul grupului de lucru:

Director Gheorghe Gorceag

(Nume, Prenume)



  
(Semnătura)

**DARE DE SEAMĂ**  
**privind modificarea contractului**  
**de achiziții publice/acordului-cadru**

Nr. 1 din 24.04.2026

**I. Date cu privire la autoritatea contractantă:**

|                                                         |                                                                |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Denumirea autorității contractante                      | Centrul Pentru Achiziții Publice Centralizate în Sanatate      |
| Localitate                                              | MD-2005, Republica Moldova, mun. Chișinău                      |
| IDNO                                                    | 1016601000212                                                  |
| Adresa                                                  | mun. Chișinău, bld. Grigore Vieru, 22/2                        |
| Număr de telefon                                        | + 373 022 222 364                                              |
| Număr de fax                                            |                                                                |
| E-mail oficial                                          | office@capcs.gov.md                                            |
| Adresa de internet                                      | www.capcs.md                                                   |
| Persoana de contact<br>(nume, prenume, telefon, e-mail) | Alass Ludmila<br>068998427, e-mail: ludmila.alass@capcs.gov.md |

**II. Date cu privire la procedura de achiziție:**

|                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipul procedurii de achiziție                                                                                                                                                          | Licitatie deschisă                                                                                                                                                                                                                |
| Obiectul achiziției                                                                                                                                                                    | Achiziționarea consumabilelor medicale pentru ATI, sonde și tuburi pentru anul 2026 (Partea I și 2)                                                                                                                               |
| Cod CPV                                                                                                                                                                                | 33100000-1                                                                                                                                                                                                                        |
| Valoarea estimată a achiziției                                                                                                                                                         | 15 114 109,66 MDL                                                                                                                                                                                                                 |
| Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental <a href="http://www.mtender.gov.md">www.mtender.gov.md</a> )                                               | Nr. ocds-b3wdp1-MD-1764157205353 / 1764158080578<br><a href="https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1764157205353?tab=contract-notice">https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1764157205353?tab=contract-notice</a> |
| Data publicării anunțului de participare                                                                                                                                               | 27.11.2025                                                                                                                                                                                                                        |
| Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz) |                                                                                                                                                                                                                                   |

**III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:**

|                                                                                                                        |                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru                                                                        | Bunuri                       |
| Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene | Nu                           |
| Sursa de finanțare                                                                                                     | Buget de stat;               |
| Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru                                                | 29.12.2025                   |
| Denumirea operatorului economic<br>IDNO al operatorului economic                                                       | Natusana SRL (1006600025657) |
| Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru                                                                  | Nominal Anexa 1              |
| Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru                                                                     | Nominal Anexa 1              |
| Termen de valabilitate                                                                                                 | 31.12.2026                   |
| Termen de livrare                                                                                                      | 31.12.2026                   |

#### IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

|                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipul modificărilor                                                                   | <input type="checkbox"/> Micșorarea valorii contractului<br><input type="checkbox"/> Majorarea valorii contractului<br><input type="checkbox"/> Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare<br><input type="checkbox"/> Modificarea termenului de valabilitate<br><input type="checkbox"/> Rezoluțiunea contractului<br><input checked="" type="checkbox"/> Altele: Modificarea beneficiarului [Indicați] |
| Temeiul juridic                                                                       | Art. 76 alin (7) pct. 2 lit a), b) și c) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Creșterea prețului în urma modificării (după caz)                                     | [Se va indica dacă se utilizează prețul actualizat al contractului de achiziții publice/acordului-cadru]                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz) | [Se vor indica toate modificările operate anterior și valoarea acestora]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Alte informații relevante                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

#### V. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

În temeiul art. art. 843, 844 Cod Civil, art. 76 alin. (7) pct. 2 din Legea privind achizițiile publice nr. 131 din 03.07.2015, se substituie beneficiarul *IMSP Centrul de Sănătate Chiperceni* cu beneficiarul „*IMSP Centrul de Sănătate Orhei nr. 1*” conform deciziei Consiliului Raional Orhei nr. 4/10 din 18.12.2025 „Cu privire la reorganizarea Instituțiilor Medico - Sanitare Publice Centre de Sănătate” potrivit căreia instituția este reorganizată prin fuziune (absorbție) cu IMSP CS Orhei nr. 1, precum și, deciziei grupului de lucru din cadrul CAPCS din 01.04.2026.

Astfel, s-a decis modificarea contractului nr. 260180578-0528-0204 din 13.01.2026 după cum urmează:

1. Se substituie denumirea completă a Beneficiarului „*IMSP Centrul de Sănătate Chiperceni*” cu „*IMSP Centrul de Sănătate Orhei nr. 1*”;
2. Se substituie IDNO-ul „1012606001995” cu „1013606002553”;
3. Se substituie IBAN-ul „IBAN: MD06TRPCBU518430A00303AA” cu „IBAN: MD05TRPCBU518430A00305AA”;
4. Se substituie adresa poștală „R-nul Orhei, s. Chiperceni” cu „mun. Orhei, str. Vasile Lupu, 127”;
5. Se substituie numele și prenumele reprezentantului „*director Svetlana TOMULESCU*” cu „*director Iurie LUPACESCU*”.

#### VI. Rezultatele examinării:

În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractului de achiziție/acordurilor-cadru s-a decis încheierea Acordului Adițional privind modificarea beneficiarului pentru contractul nr. 260180578-0528-0204 din 13.01.2026 conform Anexei nr. 1:

Anexa nr. 1:

| Operatorul Economic | Beneficiar inițial                  | Beneficiar final                     | Nr. Acord                                                                    |
|---------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Natusana SRL        | IMSP Centrul de Sănătate Chiperceni | IMSP Centrul de Sănătate Orhei nr. 1 | AA nr. 1 din 01.04.2026 la contractul nr. 260180578-0528-0204 din 13.01.2026 |

Conducătorul grupului de lucru:

Director Gheorghe Gorceag

(Nume, Prenume)

L.S.

(Semnătura)

**DARE DE SEAMĂ**  
**privind modificarea contractului**  
**de achiziții publice/acordului-cadru**

Nr. 17 din 22.05.2026

**I. Date cu privire la autoritatea contractantă:**

|                                                         |                                                              |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Denumirea autorității contractante                      | Primăria com.Bubuieci                                        |
| Localitate                                              | Com.Bubuieci                                                 |
| IDNO                                                    | 1007601010459                                                |
| Adresa                                                  | Str.T.Bubuiog, 28                                            |
| Număr de telefon                                        | 022-41-48-32                                                 |
| Număr de fax                                            | 022-41-48-69                                                 |
| E-mail oficial                                          | primaria.bubuieci@apl.gov.md                                 |
| Adresa de internet                                      | www.bubuieci.md                                              |
| Persoana de contact<br>(nume, prenume, telefon, e-mail) | Negara Inga, tel.: 068034286, e-mail: eftoviciinga@gmail.com |

**II. Date cu privire la procedura de achiziție:**

|                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipul procedurii de achiziție                                                                                                                                                          | Licitatie deschisa                                                                                                                                                                                                                    |
| Obiectul achiziției                                                                                                                                                                    | Produselor alimentare pentru instituțiile de educație timpurie din comuna Bubuieci pentru lunile ianuarie - decembrie 2026                                                                                                            |
| Cod CPV                                                                                                                                                                                | 15800000-6                                                                                                                                                                                                                            |
| Valoarea estimată a achiziției                                                                                                                                                         | 1 653 865,00 MDL                                                                                                                                                                                                                      |
| Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental <a href="http://www.mtender.gov.md">www.mtender.gov.md</a> )                                               | Nr: <a href="https://ocds-b3wdp1-MD-1765269511284">ocds-b3wdp1-MD-1765269511284</a><br>Link-ul: <a href="https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1765269511284">https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1765269511284</a> |
| Data publicării anunțului de participare                                                                                                                                               | 09.12.2025                                                                                                                                                                                                                            |
| Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz) |                                                                                                                                                                                                                                       |

**III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:**

|                                                                                                                        |                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru                                                                        | Bunuri                                           |
| Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene | Nu                                               |
| Sursa de finanțare                                                                                                     | Buget de stat                                    |
| Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/acordului-cadru                                                 | 31.12.2025                                       |
| Denumirea operatorului economic                                                                                        | „Fabrica de unt din Florești” SA                 |
| IDNO al operatorului economic                                                                                          | 1003607011922                                    |
| Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru                                                                  | Nr:3<br>Data:31.12.2025                          |
| Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru                                                                     | Fără TVA: 596 082,75<br>Inclusiv TVA: 643 791,92 |
| Termen de valabilitate                                                                                                 | 31.12.2026                                       |
| Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului                                                        | 31.12.2026                                       |
| Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru                                                                        | Bunuri                                           |
| Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene | Nu                                               |
| Sursa de finanțare                                                                                                     | Buget de stat                                    |
| Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/acordului-cadru                                                 | 31.12.2025                                       |
| Denumirea operatorului economic                                                                                        | „AMAGER-COM” SRL                                 |
| IDNO al operatorului economic                                                                                          | 1003600104096                                    |

|                                                                                                                               |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru</b>                                                                  | Nr: 4                    |
|                                                                                                                               | Data: 06.01.2026         |
| <b>Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru</b>                                                                     | Fără TVA: 57 500,00      |
|                                                                                                                               | Inclusiv TVA: 69 000,00  |
| <b>Termen de valabilitate</b>                                                                                                 | 31.12.2026               |
| <b>Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului</b>                                                        | 31.12.2026               |
| <b>Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru</b>                                                                        | Bunuri                   |
| <b>Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene</b> | Nu                       |
| <b>Sursa de finanțare</b>                                                                                                     | Buget de stat            |
| <b>Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/acordului-cadru</b>                                                 | 31.12.2025               |
| <b>Denumirea operatorului economic</b>                                                                                        | „Baguette” SRL           |
| <b>IDNO al operatorului economic</b>                                                                                          | 1014600037741            |
| <b>Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru</b>                                                                  | Nr: 5                    |
|                                                                                                                               | Data: 06.01.2026         |
| <b>Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru</b>                                                                     | Fără TVA: 65 678,17      |
|                                                                                                                               | Inclusiv TVA: 78 816,00  |
| <b>Termen de valabilitate</b>                                                                                                 | 31.12.2026               |
| <b>Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului</b>                                                        | 31.12.2026               |
| <b>Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru</b>                                                                        | Bunuri                   |
| <b>Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene</b> | Nu                       |
| <b>Sursa de finanțare</b>                                                                                                     | Buget de stat            |
| <b>Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/acordului-cadru</b>                                                 | 31.12.2025               |
| <b>Denumirea operatorului economic</b>                                                                                        | „Nobil Prest” SRL        |
| <b>IDNO al operatorului economic</b>                                                                                          | 1010600021038            |
| <b>Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru</b>                                                                  | Nr: 6                    |
|                                                                                                                               | Data: 06.01.2026         |
| <b>Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru</b>                                                                     | Fără TVA: 563 499,45     |
|                                                                                                                               | Inclusiv TVA: 672 420,24 |
| <b>Termen de valabilitate</b>                                                                                                 | 31.12.2026               |
| <b>Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului</b>                                                        | 31.12.2026               |
| <b>Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru</b>                                                                        | Bunuri                   |
| <b>Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene</b> | Nu                       |
| <b>Sursa de finanțare</b>                                                                                                     | Buget de stat            |
| <b>Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/acordului-cadru</b>                                                 | 31.12.2025               |
| <b>Denumirea operatorului economic</b>                                                                                        | „Premium Catering” SRL   |
| <b>IDNO al operatorului economic</b>                                                                                          | 1015600018732            |
| <b>Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru</b>                                                                  | Nr: 7                    |
|                                                                                                                               | Data: 06.01.2026         |
| <b>Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru</b>                                                                     | Fără TVA: 117 019,85     |
|                                                                                                                               | Inclusiv TVA: 140 423,82 |
| <b>Termen de valabilitate</b>                                                                                                 | 31.12.2026               |
| <b>Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului</b>                                                        | 31.12.2026               |
| <b>Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru</b>                                                                        | Bunuri                   |
| <b>Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un</b>                                                                  | Nu                       |

|                                                                               |                         |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene</b>       |                         |
| <b>Sursa de finanțare</b>                                                     | Buget de stat           |
| <b>Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/acordului-cadru</b> | 31.12.2025              |
| <b>Denumirea operatorului economic</b>                                        | SC „Villa Prodotti” SRL |
| <b>IDNO al operatorului economic</b>                                          | 1016600007719           |
| <b>Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru</b>                  | Nr: 8                   |
|                                                                               | Data: 06.01.2026        |
| <b>Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru</b>                     | Fără TVA: 78 208,00     |
|                                                                               | Inclusiv TVA: 93 849,6  |
| <b>Termen de valabilitate</b>                                                 | 31.12.2026              |
| <b>Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului</b>        | 31.12.2026              |

#### IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

|                                                                                              |                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tipul modificărilor</b>                                                                   | Majorarea contractului                                                                                            |
| <b>Temeiul juridic</b>                                                                       | Art.76 alin.(7) pct.1 și 2 al Legii nr.131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice cu modificările ulterioare. |
| <b>Creșterea prețului în urma modificării (după caz)</b>                                     | 10260,00 lei                                                                                                      |
| <b>Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)</b> | Nu                                                                                                                |
| <b>Alte informații relevante</b>                                                             |                                                                                                                   |

#### V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

În urma demersului înaintat de către administrația instituției de educație timpurie nr.2 din com.Bubuieci privind mărirea cantității de fileu de pește în anul curent, s-a decis majorarea contractului nr.4 din 06.01.2026 conform art.76 alin.(7) pct.1 și 2 al Legii nr.131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice.

#### VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

În contextul celor menționate mai sus, în temeiul art.76 alin.(7) pct.1 și 2 al Legii nr.131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice, urmează încheierea unui acord adițional de majorare a contractului respectiv, care va majora contractul de achiziție care funcționează cu suma de 10 260,00 lei, inclusiv TVA.

#### VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.2 din 22.05.2026 a fost încheiat acordul adițional privind majorarea contractului:

| Denumire operator economic | IDNO          | Întreprinderea :<br>Cu capital autohton/<br>Cu capital mixt/asociere/<br>Cu capital străin | Nr. și data acordului adițional | Valoarea modificărilor (după caz) |              | Termen de valabilitate al contractului/acordului-cadru | Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului/acordului-cadru |
|----------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|                            |               |                                                                                            |                                 | Fără TVA                          | Inclusiv TVA |                                                        |                                                                                 |
| „AMAGER-COM” SRL           | 1003600104096 |                                                                                            | 68 din 22.05.2026               | +8550,00                          | +10260,00    | 31.12.2026                                             | 31.12.2026                                                                      |

Conducătorul grupului de lucru

Alexei PERCEMLÎ

Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728; e-mail: [bap@tender.gov.md](mailto:bap@tender.gov.md); [www.tender.gov.md](http://www.tender.gov.md)

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.: 022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: [contestatii@ansc.md](mailto:contestatii@ansc.md); [www.ansc.md](http://www.ansc.md)

**DARE DE SEAMĂ**  
**privind modificarea contractului**  
**de achiziții publice/acordului-cadru**  
 Nr. 000000327 din 08.04.2026

**I. Date cu privire la autoritatea contractantă:**

|                                                         |                                                                      |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Denumirea autorității contractante                      | CENTRUL PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE<br>CENTRALIZATE ÎN SANATATE (CAPCS) |
| Localitate                                              | MD-2028, Republica Moldova, mun. Chișinău                            |
| IDNO                                                    | 1016601000212                                                        |
| Adresa                                                  | mun. Chișinău, bld. Grigore Vieru 22/2                               |
| Număr de telefon                                        | +373 68998429                                                        |
| E-mail oficial                                          | office@capcs.gov.md                                                  |
| Adresa de internet                                      | http://capcs.md                                                      |
| Persoana de contact<br>(nume, prenume, telefon, e-mail) | Șumilin Versavia<br>+37368998427 ; versavia.sumilin@capcs.gov.md     |

**II. Date cu privire la procedura de achiziție:**

|                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipul procedurii de achiziție                                                                                                                                                          | Licitație deschisă                                                                                                                                                                                                                |
| Obiectul achiziției                                                                                                                                                                    | Achiziționarea consumabilelor medicale chirurgicale pentru anul 2026                                                                                                                                                              |
| Cod CPV                                                                                                                                                                                | 33100000-1                                                                                                                                                                                                                        |
| Valoarea estimată a achiziției                                                                                                                                                         | 7 382 678,86 MDL                                                                                                                                                                                                                  |
| Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental <a href="http://www.mtender.gov.md">www.mtender.gov.md</a> )                                               | ocds-b3wdpl-MD-1759307034047 (21482720)<br>Link:<br><a href="https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdpl-MD-1759307034047?tab=contract-notice">https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdpl-MD-1759307034047?tab=contract-notice</a> |
| Data publicării anunțului de participare                                                                                                                                               | 01.10.2025                                                                                                                                                                                                                        |
| Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz) |                                                                                                                                                                                                                                   |

**III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:**

|                                                                                                                        |                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru                                                                        | Bunuri                                  |
| Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene | Nu                                      |
| Sursa de finanțare                                                                                                     |                                         |
| Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/acordului-cadru                                                 | 29.10.2025                              |
| Denumirea operatorului economic                                                                                        | M-Inter-Farma SA<br>S.C. ELECTEH S.R.L. |

|                                                              |                 |
|--------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru</b> | Nominal Anexa 1 |
| <b>Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru</b>    | Nominal Anexa 1 |
| <b>Termen de valabilitate</b>                                | 31.12.2026      |
| <b>Termen de execuție</b>                                    | 31.01.2027      |

#### IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

|                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tipul modificărilor</b>                                                                   | Micșorarea valorii contractului ;                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Temeiul juridic</b>                                                                       | Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice<br>Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului cu privire la activitatea grupului de lucru pentru achiziții nr.10 din 21.01.2021. HOTĂRÂRE Nr. 1128 din 10.10.2016 cu privire la Centrul pentru achiziții publice centralizate în sănătate. |
| <b>Creșterea prețului în urma modificării (după caz)</b>                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Alte informații relevante</b>                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

#### V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

##### Decizia Nr.TR0001245 din 24.03.2026

1.Urmare a deciziei grupului de lucru a CAPCS in baza demersului nr. 06/306\_43 din 24.03.2026 , suma totală a contractului Nr.27962-34047-0094-0448 ( 35 964,8000 MDL) se micșorează cu 3 480,0000 MDL și constituie 32 484,8000 MDL (Treizeci și două mii patru sute optzeci și patru 80 ) MDL..

##### Decizia Nr.TR0001275 din 03.04.2026

1.Urmare a deciziei grupului de lucru a CAPCS in baza demersului nr. 06/306\_21 din 03.04.2026 , suma totală a contractului Nr.27962-34047-0507-0448 ( 64 740,6000 MDL) se micșorează cu 17 729,6880 MDL și constituie 47 010,9120 MDL (Patruzeci și șapte mii zece 91 ) MDL..

#### VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

##### Decizia Nr.TR0001245 din 24.03.2026

1.Din motiv că există stocuri suficiente de parafarmaceutice din anul la IMSP Spitalul Clinic Republican Timofei Moșneaga, în baza demersului nr. 06/306\_43 din 24.03.2026 , a solicitat micșorarea contractului Nr. 27962-34047-0094-0448, cu operatorul economic S.C. ELECTEH S.R.L.. Suma totală a prezentului contract se micșorează cu 3 480,0000 MDL (Trei mii patru sute optzeci 00 MDL ). Grupul de lucru al CAPCS a acceptat micșorarea.

##### Decizia Nr.TR0001275 din 03.04.2026

1.Din motiv că există stocuri suficiente de parafarmaceutice din anul la IMSP Spitalul Clinic Republican Timofei Moșneaga, în baza demersului nr. 06/306\_21 din 03.04.2026 , a solicitat micșorarea contractului Nr. 27962-34047-0507-0448, cu operatorul economic M-Inter-Farma SA. Suma totală a prezentului contract se micșorează cu 17 729,6880 MDL (Șaptesprezece mii șapte sute douăzeci și nouă 69 MDL ). Grupul de lucru al CAPCS a acceptat micșorarea.

#### VII. Rezultatele examinării:

1. În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractelor de achiziție/acordurilor-cadru s-a decis încheierea acordurilor adiționale după caz : Micșorarea valorii contractului ; .

Anexa 1 – Reflecta operatorii economici, beneficiarii, nominal numărul contractului, numărul acordului adițional, suma contractului cu și fara TVA, suma acordului adițional cu și fara TVA și suma finală a contractului după caz: Micșorarea valorii contractului ;

Anexa 2 – Reflecta operatorii economici, beneficiarii, nominal pozițiile și cantitatea medicamentelor pînă la modificare, prețul unitar și suma.

Anexa 3 – Reflecta operatorii economici, beneficiarii, nominal pozițiile și cantitatea medicamentelor după modificare, prețul unitar și suma.

**Conducătorul grupului de lucru:**

Director Gheorghe Gorccag  
(Nume, Prenume)

  
(Semnătură)

Agencia Achiziția Publică - m.m. Chișinău, sor. Hîncești, 53, tel.: 022-820-703, fax: 022-820-728

e-mail: [bap@tender.gov.md](mailto:bap@tender.gov.md), [www.tender.gov.md](http://www.tender.gov.md)

Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor - m.m. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Ștefan, 124 et. 4, tel.: 022-820-652, fax: 022-820-651; e-mail: [contestatii@ansc.md](mailto:contestatii@ansc.md), [www.ansc.md](http://www.ansc.md)

**Anexa 1 Numarul contractului, numarul acordului adițional, suma contractului cu și fără TVA, suma acordului adițional spre  
micșorare cu și fără TVA, suma finală a contractului**

| Operatorul<br>Economic | Beneficiar                                             | Nr. și data<br>Contract | Valoarea Contract |             | Termen de<br>valabilitate | Numărul și data<br>Acordului<br>Adițional              | Acord de micșorare                 |                               | Valoarea<br>contractului după<br>micșorare (Suma<br>cu TVA) |
|------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|-------------|---------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|                        |                                                        |                         | fără TVA          | cu TVA      |                           |                                                        | Suma spre<br>micșorare fără<br>TVA | Suma spre<br>micșorare cu TVA |                                                             |
| S.C. ELECTEL SRL       | JMSP Spitalul Clinic<br>Republican Timotei<br>Moșneaga | 27962-34047-0094-0448   | 30 338,9480       | 35 964,8000 | 31.12.2026                | 27962-34047-0094-0448<br>aaTR0001245 din<br>24.03.2026 | 2 900,0000                         | 3 480,0000                    | 32 484,8000                                                 |
| <b>Total</b>           |                                                        |                         |                   |             |                           |                                                        | 2 900,0000                         | 3 480,0000                    | <b>1</b>                                                    |

**Anexa 1 Numarul contractului, numarul acordului adițional, suma contractului cu și fără TVA, suma acordului adițional spre  
micșorare cu și fără TVA, suma finală a contractului**

| Operatorul<br>Economic | Beneficiar                                              | Nr. și data<br>Contract | Valoarea Contract |             | Termen de<br>valabilitate | Numărul și data<br>Acordului<br>Adițional               | Acord de micșorare                 |                               | Valoarea<br>contractului după<br>micșorare (Suma<br>cu TVA) |
|------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|-------------|---------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|                        |                                                         |                         | fără TVA          | cu TVA      |                           |                                                         | Suma spre<br>micșorare fără<br>TVA | Suma spre<br>micșorare cu TVA |                                                             |
| M-Inter-Farma SA       | IMS SP Spitalul Clinic<br>Republicii Moldova<br>Moldova | 27962-34047-0507-0448   | 53 951 2000       | 64 740 6000 | 31.12.2026                | 27962-34047-0507-0448<br>aa TR0001275 din<br>03.04.2026 | 14 775 0560                        | 17 729 6880                   | 47 010 9120                                                 |
| <b>Total</b>           |                                                         |                         |                   |             |                           |                                                         | 14 775 0560                        | 17 729 6880                   | x                                                           |

## Anexa 2 Loturile și cantitățile spre modificare din contractul de bază:

1 AA Nr.27962-34047-0094-0448a TR0001245 la contractul Nr. 27962-34047-0094-0448, S.C. ELECTEH S.R.L. - IMSP Spitalul Clinic Republican Timofei Moșneaga

| Fină la modificare                                              |                                                                                       |                       |            |                           |                         |                       |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|---------------------------|-------------------------|-----------------------|
| Bunuri                                                          | Denumirea Comercială<br>medicamentului, doza                                          | Unitatea de<br>măsură | Cantitatea | Preț unitar (fără<br>TVA) | Preț unitar (cu<br>TVA) | Suma fără TVA,<br>lei |
| Set pentru drenarea vezicii urinare 12FR cu balon<br>SUPRA-KATH | 107.J-27962, Set pentru drenarea vezicii urinare<br>12FR cu balon SUPRA-KATH (003398) | Bucată                | 20,000     | 290,0000                  | 348,10000               | 6 960,0000            |
| Set pentru drenarea vezicii urinare 14FR cu balon<br>SUPRA-KATH | 108.J-27962, Set pentru drenarea vezicii urinare<br>14FR cu balon SUPRA-KATH (003399) | Bucată                | 20,000     | 290,0000                  | 348,10000               | 6 960,0000            |

## Anexa 2 Loturile si cantitatile spre modificare din contractul de bază:

1 AA Nr.27962-34047-0507-0448a2 TR0001275 la contractul Nr. 27962-34047-0507-0448, M-Inter-Farma SA - IMSP Spitalul Clinic Republican Timofei Moșneaga

| Pînă la modificare                                  |                                                                             |                       |            |                           |                         |                       |                  |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|---------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------|
| Bunuri                                              | Denumirea Comercială<br>medicamentului, doza                                | Unitatea de<br>măsură | Cantitatea | Preț unitar (fără<br>TVA) | Preț unitar (cu<br>TVA) | Suma fără TVA,<br>lei | Suma cu TVA, lei |
| Bisturiu steril de unică folosință cu lamă          | 62.1 1-27962, Bisturiu steril de unică folosință cu<br>lamă Nr.10 (002703)  | Bucată                | 2 000,000  | 1,5094                    | 1,8112                  | 3 018,8000            | 3 622,4000       |
| Bisturiu steril de unică folosință cu lamă          | 62.1 2-27962, Bisturiu steril de unică folosință cu<br>lamă Nr.11 (002704)  | Bucată                | 1 500,000  | 1,5094                    | 1,8112                  | 2 264,1000            | 2 716,8000       |
| Bisturiu steril de unică folosință cu lamă          | 62.1 6-27962, Bisturiu steril de unică folosință cu<br>lamă Nr.15 (002708)  | Bucată                | 300,000    | 1,5094                    | 1,8112                  | 452,8200              | 543,3600         |
| Bisturiu steril de unică folosință cu lamă          | 62.1 9-27962, Bisturiu steril de unică folosință cu<br>lamă Nr.18 (002711)  | Bucată                | 1 000,000  | 1,5094                    | 1,8112                  | 1 509,4000            | 1 811,2000       |
| Bisturiu steril de unică folosință cu lamă          | 62.1 12-27962, Bisturiu steril de unică folosință cu<br>lamă Nr.21 (002714) | Bucată                | 200,000    | 1,5094                    | 1,8112                  | 301,8800              | 362,2400         |
| Bisturiu steril de unică folosință cu lamă          | 62.1 13-27962, Bisturiu steril de unică folosință cu<br>lamă Nr.22 (002715) | Bucată                | 2 000,000  | 1,5094                    | 1,8112                  | 3 018,8000            | 3 622,4000       |
| Bisturiu steril de unică folosință cu lamă          | 62.1 14-27962, Bisturiu steril de unică folosință cu<br>lamă Nr.23 (002716) | Bucată                | 1 000,000  | 1,5094                    | 1,8112                  | 1 509,4000            | 1 811,2000       |
| Perie-bucete pentru spălarea mâinilor cu antimicrob | 94 4-27962, Perie-bucete pentru spălarea mâinilor<br>cu antimicrob (003151) | Bucată                | 10 000,000 | 4,1876                    | 5,0251                  | 41 876,0000           | 50 251,0000      |

### Anexa 3 Loturile și cantitățile după modificare:

1 AA Nr.27962-34047-0094-0448aa TR0001245 la contractul Nr. 27962-34047-0094-0448, S.C. ELECTEH S.R.L. - IMSP Spitalul Clinic Republican Timofei Moșneaga

| După modificare                                                 |                                                                                       |                       |            |                           |                         |                       |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|---------------------------|-------------------------|-----------------------|
| Bunuri                                                          | Denumirea Comercială<br>medicamentului, doza                                          | Unitatea de<br>măsură | Cantitatea | Preț unitar (fără<br>TVA) | Preț unitar (cu<br>TVA) | Suma fără TVA,<br>lei |
| Set pentru drenarea vezicii urinare 12FR cu balon<br>SUPRA-KATH | 107.1-27962, Set pentru drenarea vezicii urinare<br>12FR cu balon SUPRA-KATH (003398) | Bucată                | 15,000     | 290,0000                  | 348,0000                | 4 350,0000            |
| Set pentru drenarea vezicii urinare 14FR cu balon<br>SUPRA-KATH | 108.1-27962, Set pentru drenarea vezicii urinare<br>14FR cu balon SUPRA-KATH (003399) | Bucată                | 15,000     | 290,0000                  | 348,0000                | 4 350,0000            |
|                                                                 |                                                                                       |                       |            |                           |                         | 5 220,0000            |
|                                                                 |                                                                                       |                       |            |                           |                         | 5 220,0000            |

### Anexa 3 Loturile si cantitatile dupa modificare:

1 AA Nr.27962-34047-0507-0448 aa TR0001275 la contractul Nr. 27962-34047-0507-0448, M-Inter-Farma SA - IMSP Spitalul Clinic Republican Timofei Musneaga

| După modificare                                              |                                                                             |                       |            |                           |                         |                       |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|---------------------------|-------------------------|-----------------------|
| Bunuri                                                       | Denumirea Comercială<br>medicamentului, doza                                | Unitatea de<br>măsură | Cantitatea | Preț unitar (fără<br>TVA) | Preț unitar (cu<br>TVA) | Suma fără TVA,<br>lei |
| Bisturiu steril de unică folosință cu<br>lamă Nr 10 (002703) | 62.1.1-27962, Bisturiu steril de unică folosință cu<br>lamă Nr 10 (002703)  | Bucată                | 1 200,00   | 1,5094                    | 1,8112                  | 2 173,4400            |
| Bisturiu steril de unică folosință cu lamă                   | 62.1.2-27962, Bisturiu steril de unică folosință cu<br>lamă Nr 11 (002704)  | Bucată                | 800,00     | 1,5094                    | 1,8112                  | 1 207,5200            |
| Bisturiu steril de unică folosință cu lamă                   | 62.1.6-27962, Bisturiu steril de unică folosință cu<br>lamă Nr 15 (002708)  | Bucată                | 240,00     | 1,5094                    | 1,8112                  | 362,2560              |
| Bisturiu steril de unică folosință cu lamă                   | 62.1.9-27962, Bisturiu steril de unică folosință cu<br>lamă Nr 18 (002714)  | Bucată                | 240,00     | 1,5094                    | 1,8112                  | 362,2560              |
| Bisturiu steril de unică folosință cu lamă                   | 62.1.12-27962, Bisturiu steril de unică folosință cu<br>lamă Nr 21 (002718) | Bucată                | 80,00      | 1,5094                    | 1,8112                  | 120,7520              |
| Bisturiu steril de unică folosință cu lamă                   | 62.1.13-27962, Bisturiu steril de unică folosință cu<br>lamă Nr 22 (002715) | Bucată                | 800,00     | 1,5094                    | 1,8112                  | 1 207,5200            |
| Bisturiu steril de unică folosință cu lamă                   | 62.1.14-27962, Bisturiu steril de unică folosință cu<br>lamă Nr 23 (002716) | Bucată                | 400,00     | 1,5094                    | 1,8112                  | 603,7600              |
| Perie-burete pentru spălarea mâinilor cu antiseptic          | 94.4-27962, Perie-burete pentru spălarea mâinilor<br>cu antiseptic (003153) | Bucată                | 8 000,00   | 4,876                     | 5,8591                  | 33 500,8000           |
|                                                              |                                                                             |                       |            |                           |                         | 40 200,8000           |

**DARE DE SEAMĂ**  
**privind modificarea contractului**  
**de achiziții publice/acordului-cadru**

Nr. 1 din 23.04.2026

**I. Date cu privire la autoritatea contractantă:**

|                                                         |                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Denumirea autorității contractante                      | Centrul Pentru Achiziții Publice Centralizate în Sanătate                                                      |
| Localitate                                              | MD-2005, Republica Moldova, mun. Chișinău                                                                      |
| IDNO                                                    | 1016601000212                                                                                                  |
| Adresa                                                  | mun. Chișinău, bld. Grigore Vieru, 22/2                                                                        |
| Număr de telefon                                        | + 373 022 222 364                                                                                              |
| Număr de fax                                            |                                                                                                                |
| E-mail oficial                                          | <a href="mailto:office@capcs.gov.md">office@capcs.gov.md</a>                                                   |
| Adresa de internet                                      | <a href="http://www.capcs.md">www.capcs.md</a>                                                                 |
| Persoana de contact<br>(nume, prenume, telefon, e-mail) | Alass Ludmila<br>068998427, e-mail: <a href="mailto:ludmila.alass@capcs.gov.md">ludmila.alass@capcs.gov.md</a> |

**II. Date cu privire la procedura de achiziție:**

|                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipul procedurii de achiziție                                                                                                                                                          | Licitație deschisă                                                                                                                                                                                                           |
| Obiectul achiziției                                                                                                                                                                    | Achiziționarea articolelor parafarmaceutice pentru anul 2026 (subsecvent 2)                                                                                                                                                  |
| Cod CPV                                                                                                                                                                                | 33100000-1                                                                                                                                                                                                                   |
| Valoarea estimată a achiziției                                                                                                                                                         | 1 215 328,33 MDL                                                                                                                                                                                                             |
| Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental <a href="http://www.mtender.gov.md">www.mtender.gov.md</a> )                                               | Nr. ocds-b3wdp1-MD-1764598485489 (21516549)<br><a href="https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1764598485489?tab=contract-notice">https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1764598485489?tab=contract-notice</a> |
| Data publicării anunțului de participare                                                                                                                                               | 01.12.2025                                                                                                                                                                                                                   |
| Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz) |                                                                                                                                                                                                                              |

**III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:**

|                                                                                                                        |                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru                                                                        | Bunuri                            |
| Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene | Nu                                |
| Sursa de finanțare                                                                                                     | Buget de stat;                    |
| Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/acordului-cadru                                                 | 22.12.2025                        |
| Denumirea operatorului economic<br>IDNO al operatorului economic                                                       | M-Inter-Farma S.A (1003600005263) |
| Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru                                                                  | Nominal Anexa 1                   |
| Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru                                                                     | Nominal Anexa 1                   |
| Termen de valabilitate                                                                                                 | 31.12.2026                        |
| Termen de livrare                                                                                                      | 31.12.2026                        |

#### IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

|                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipul modificărilor                                                                   | <input type="checkbox"/> Micșorarea valorii contractului<br><input type="checkbox"/> Majorarea valorii contractului<br><input type="checkbox"/> Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare<br><input type="checkbox"/> Modificarea termenului de valabilitate<br><input type="checkbox"/> Rezoluțiunea contractului<br><input checked="" type="checkbox"/> Altele: Modificarea beneficiarului [Indicați] |
| Temeiul juridic                                                                       | Art. 76 alin (7) pct. 2 lit a), b) și c) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Creșterea prețului în urma modificării (după caz)                                     | [Se va indica dacă se utilizează prețul actualizat al contractului de achiziții publice/acordului-cadru]                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz) | [Se vor indica toate modificările operate anterior și valoarea acestora]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Alte informații relevante                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

#### V. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

În temeiul art. art. 843, 844 Cod Civil, art. 76 alin. (7) pct. 2 din Legea privind achizițiile publice nr. 131 din 03.07.2015, se substituie beneficiarul *IMSP Centrul de Sănătate Isacova* cu beneficiarul „*IMSP Centrul de Sănătate Orhei nr. 1*” conform deciziei Consiliului Raional Orhei nr. 4/10 din 18.12.2025 „Cu privire la reorganizarea Instituțiilor Medico - Sanitare Publice Centre de Sănătate” potrivit căreia instituția este reorganizată prin fuziune (absorbție) cu IMSP CS Orhei nr. 1, precum și, deciziei grupului de lucru din cadrul CAPCS din 09.02.2026.

Astfel, s-a decis modificarea contractului nr. 260185489-0507-0285 din 26.12.2025 după cum urmează:

1. Se substituie denumirea completă a Beneficiarului „*IMSP Centrul de Sănătate Isacova*” cu „*IMSP Centrul de Sănătate Orhei nr. 1*”;
2. Se substituie IDNO-ul „1013606000261” cu „1013606002553”;
3. Se substituie IBAN-ul „IBAN: MD04TRPCBU518430A00307AA” cu „IBAN: MD05TRPCBU518430A00305AA”;
4. Se substituie adresa poștală „*R-nul Orhei, s. Isacova*” cu „*mun. Orhei, str. Vasile Lupu, 127*”;
5. Se substituie numele și prenumele reprezentantului „*director Ciurac Alexei*” cu „*director Iurie LUPACESCU*”.

#### VI. Rezultatele examinării:

În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractului de achiziție/acordurilor-cadru s-a decis încheierea Acordului Adițional privind modificarea beneficiarului pentru contractul nr. 260185489-0507-0285 din 26.12.2025 conform Anexei nr. 1.

##### Anexa nr. 1:

| Operatorul Economic | Beneficiar inițial               | Beneficiar final                     | Nr. Acord/                                                                   |
|---------------------|----------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| M-Inter-Farma SA    | IMSP Centrul de Sănătate Isacova | IMSP Centrul de Sănătate Orhei nr. 1 | AA nr. 1 din 09.02.2026 la contractul nr. 260185489-0507-0285 din 26.12.2025 |

Conducătorul grupului de lucru:

Director Gheorghe Gorceag

(Nume, Prenume)

L.S.

(Semnătura)

**DARE DE SEAMĂ**  
privind modificarea contractului  
de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 28 din 03.06.2026

**I. Date cu privire la autoritatea contractantă:**

|                                                         |                                      |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Denumirea autorității contractante                      | Direcția Învățământ Tineret și Sport |
| Localitate                                              | Or.Briceni                           |
| IDNO                                                    | 1009601000131                        |
| Adresa                                                  | Str.Ștefan cel Mare 38               |
| Număr de telefon                                        | 0247-2-29-08                         |
| Număr de fax                                            | 0247-2-38-56                         |
| E-mail oficial                                          | Ditscontabilitatea@gmail.com         |
| Adresa de internet                                      |                                      |
| Persoana de contact<br>(nume, prenume, telefon, e-mail) | Cazimir Valeria 069255665            |

**II. Date cu privire la procedura de achiziție:**

|                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipul procedurii de achiziție                                                                                                                                                          | Cererea ofertelor de prețuri<br>+ Licitatie deschisă<br><input type="checkbox"/> Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)*<br><input type="checkbox"/> Altele: [Indicați] |
| Obiectul achiziției                                                                                                                                                                    | Produse alimentare inclusiv ecologice pentru institutiile subordonate DITS                                                                                                                              |
| Cod CPV                                                                                                                                                                                | 15800000-6                                                                                                                                                                                              |
| Valoarea estimată a achiziției                                                                                                                                                         | 1033156.27                                                                                                                                                                                              |
| Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental <a href="http://www.mtender.gov.md">www.mtender.gov.md</a> )                                               | Nr: 21520615<br>Link: <a href="https://ocds-b3wdp1-MD-17652921076">ocds-b3wdp1-MD-17652921076</a>                                                                                                       |
| Data publicării anunțului de participare                                                                                                                                               | 09.01.2026                                                                                                                                                                                              |
| Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz) |                                                                                                                                                                                                         |

**III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:**

|                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru                                                                        | + Bunuri<br><input type="checkbox"/> Servicii<br><input type="checkbox"/> Lucrări                                                                                                             |
| Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene | <input type="checkbox"/> Da<br><input type="checkbox"/> Nu                                                                                                                                    |
| Sursa de finanțare                                                                                                     | +Buget de stat;<br><input type="checkbox"/> Buget CNAM;<br><input type="checkbox"/> Buget CNAS;<br><input type="checkbox"/> Surse externe;<br><input type="checkbox"/> Alte surse: [Indicați] |
| Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/acordului-cadru                                                 | 05.01.2026                                                                                                                                                                                    |
| Denumirea operatorului economic                                                                                        | SC Spicisor SRL „CC Universalcoop Briceni, „Premium Catering SRL”, SA „Fabrica de Unt, „ NordMarket-Grup,, SRL                                                                                |
| IDNO al operatorului economic                                                                                          | SC Spicisor SRL-1004604004124                                                                                                                                                                 |

|                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                 | CC Universalcoop-1002604000247<br>Premium Catering SRL-1015600018732<br>NordMarket-Grup-1008604005314<br>SA „ Fabrica de Unt „-1003607011922                                                                                                                                                                                                     |
| Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru           | Nr: 1 SA Fabrica de Unt suma -262919,20 fara TVA, cu TVA-287545,64, Nr2 SRL Spicisor fara TVA- 70937,24 , cu TVA 76586,00 Nr.3 SRL Premium –Catering fara TVA – 349307,00 lei –cu TVA 419168,40, Nr.Nord-Marketgrup- fara TVA 303756,01 cu TVA 360011,00 lei , CC Universalcoop fara TVA 112771,97 lei , cu TVA 127897,70 lei<br>Data:05.01.2026 |
| Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru              | nr1-287545.64<br>Nr2-76586.00<br>Nr3-419168.40<br>Nr4-360011.00<br>Nr5-127897.70                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Termen de valabilitate                                          | 31.12.2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului | 31.12.2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

#### IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

|                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipul modificărilor:                                                                          | +Micșorarea valorii contractului<br>+ Majorarea valorii contractului<br><input type="checkbox"/> Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare<br><input type="checkbox"/> Modificarea termenului de valabilitate<br><input type="checkbox"/> Rezoluțiunea contractului<br><input type="checkbox"/> Altele: <i>[Indicați]</i> |
| Temeiul juridic                                                                               | Legea Achizitiei Publice nr.131 din 03.07.2015 art 76, pct 7 (a) pct 2(a)                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Creșterea prețului în urma modificării( <i>după caz</i> )                                     | <i>[Se va indica dacă se utilizează prețul actualizat al contractului de achiziții publice/acordului-cadru]</i>                                                                                                                                                                                                                        |
| Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru( <i>după caz</i> ) | <i>[Se vor indica toate modificările operate anterior și valoarea acestora]</i>                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Alte informații relevante                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

#### V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

*(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)*

Se majorează contractul nr.1 cu agentul economic „ SA Fabrica de Unt,, contractul nr.3 cu agentul economic „Premium Catering,, SRL din motiv ca majorarea valorii contractului este necesară ca urmare a creșterii necesarului de produse alimentare pentru asigurarea continuă și corespunzătoare a alimentației beneficiarilor instituției.

De asemenea, suplimentarea cantităților contractate este determinată de consumul efectiv și de necesitatea menținerii stocurilor suficiente până la sfârșitul perioadei contractuale.

*Se micsoreaza contractele nr1, agent economic SA Fabrica de Unt,Nr.2 SRL Spicisor,,nr3 „Premium Catering SRL,,nr4-Nord Market-Group SRL .nr.5-CC Universalcoop DIN OR.Briceni din motiv ca institutiile trec la autogestiune financiara,incepind cu data de 01.07.2026*

## VI. Rezultatele examinării:

În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru s-a decis încheierea acordului adițional privind *Majorarea contractul nr.1 cu agentul economic „SA Fabrica de Unt”, contractul nr.3 cu agentul economic „Premium Catering”, SRL din motiv că s-a livrat o cantitate mai mare de produse.*

*Micșorarea contractele nr1, agent economic SA Fabrica de Unt, Nr.2 SRL Spicisor, nr3 „Premium Catering SRL, nr4-Nord Market-Group SRL nr.5-CC Universalcoop DIN OR.Briceni din motiv ca institutiile trec la autogestiune financiara, incepind cu data de 01.07.2026*

| Denumire operator economic      | IDNO          | Întreprinderea:<br>Cu capital autohton/<br>Cu capital mixt/asocier<br>e/<br>Cu capital străin | Nr. și data acordului adițional | Valoarea modificărilor (după caz) |                        | Termen de valabilitate al contractului i/ acordului-cadru | Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului/ acordului-cadru |
|---------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|                                 |               |                                                                                               |                                 | Fără TVA                          | Inclusiv TVA           |                                                           |                                                                                  |
| SA Fabrica de Unt               | 1003607011922 |                                                                                               | Nr.28                           | +2796.16<br>-75879.94             | +2830.13<br>-76801.56  | 31.12.2026                                                | 31.12.2026                                                                       |
| SRL Spicisor                    | 1004604004124 |                                                                                               | Nr.29                           | -407.21                           | -412.16                | 31.12.2026                                                | 31.12.2026                                                                       |
| Premium Catering SRL            | 1015600018732 |                                                                                               | Nr.30                           | +27562.73<br>-79173.13            | +27897.50<br>-80134.75 | 31.12.2026                                                | 31.12.2026                                                                       |
| Nord-Market Group SRL           | 1008604005314 |                                                                                               | NR.31                           | -131122.02                        | -132714.60             | 31.12.2026                                                | 31.12.2026                                                                       |
| CC Universalcoop din or.Briceni | 1002604000247 |                                                                                               | Nr.32                           | -6580.91                          | -6660.85               | 31.12.2026                                                | 31.12.2026                                                                       |

Conducătorul grupului de lucru:



(Semnătura)

Adresa: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;  
e-mail: [ananc@ananc.gov.md](mailto:ananc@ananc.gov.md); [www.tender.gov.md](http://www.tender.gov.md)

Agencia Națională pentru Soluționarea Contestățiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.: 022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: [contestatii@ananc.md](mailto:contestatii@ananc.md); [www.ananc.md](http://www.ananc.md)

**DAREA de SEAMA**  
privind modificarea contractului  
de achiziții publice/acordului-cadru

Nr.02 din 20.06.2026

**I. Date cu privire la autoritatea contractantă:**

|                                                                |                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Denumirea autorității contractante</b>                      | Primăria s.Recea                                                                   |
| <b>Localitate</b>                                              | s.Recea                                                                            |
| <b>IDNO</b>                                                    | 1007601002902                                                                      |
| <b>Adresa</b>                                                  | s.Recea,r.Rîșcani                                                                  |
| <b>Număr de telefon</b>                                        | 025674238                                                                          |
| <b>Număr de fax</b>                                            | 025674236                                                                          |
| <b>E-mail oficial</b>                                          | <a href="mailto:primariareceariscani@gmail.com">primariareceariscani@gmail.com</a> |
| <b>Adresa de internet</b>                                      |                                                                                    |
| <b>Persoana de contact</b><br>(nume, prenume, telefon, e-mail) | Ghelan Valeriu,tel:069141142                                                       |

**II. Date cu privire la procedura de achiziție:**

|                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tipul procedurii de achiziție</b>                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> Cererea ofertelor de prețuri<br><input checked="" type="checkbox"/> Licitatie deschisă<br><input type="checkbox"/> Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)*<br><input type="checkbox"/> Altele: <i>[Indicați]</i> |
| <b>Obiectul achiziției</b>                                                                                                                                                                    | <u>Renovarea grădiniței de copii din satul Recea,rl Rîșcani prin îmbunătățirea măsurilor de eficiență energetică</u>                                                                                                                                                      |
| <b>Cod CPV</b>                                                                                                                                                                                | 45300000-0                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Valoarea estimată a achiziției</b>                                                                                                                                                         | 2475300,00                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Nr. și link-ul procedurii</b> (se va indica din cadrul portalului guvernamental <a href="http://www.mtender.gov.md">www.mtender.gov.md</a> )                                               | Nr: 21324903<br>Link:<br><a href="https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1734355647105">https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1734355647105</a>                                                                                                            |
| <b>Data publicării anunțului de participare</b>                                                                                                                                               | 16.12.2024                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv</b> (după caz) |                                                                                                                                                                                                                                                                           |

**III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:**

|                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru</b>                                                                        | <input type="checkbox"/> Bunuri<br><input type="checkbox"/> Servicii<br><input checked="" type="checkbox"/> Lucrări                                                                                                                     |
| <b>Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene</b> | <input checked="" type="checkbox"/> Da<br><input type="checkbox"/> Nu                                                                                                                                                                   |
| <b>Sursa de finanțare</b>                                                                                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Buget de stat;<br><input type="checkbox"/> Buget CNAM;<br><input type="checkbox"/> Buget CNAS;<br><input type="checkbox"/> Surse externe;<br><input type="checkbox"/> Alte surse: <i>[Indicați]</i> |
| <b>Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/acordului-cadru</b>                                                 | 27.01.2025                                                                                                                                                                                                                              |

|                                                                 |                         |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Denumirea operatorului economic                                 | SRL Rosivid Construct   |
| IDNO al operatorului economic                                   | 1015600024953           |
| Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru           | Nr:10                   |
|                                                                 | Data:27.01.2025         |
| Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru              | Fără TVA:1644565,86     |
|                                                                 | Inclusiv TVA:1973479,03 |
| Termen de valabilitate                                          | 31.12.2025              |
| Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului | 30.12.2026              |

#### IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

|                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipul modificărilor                                                                   | <input type="checkbox"/> Micșorarea valorii contractului<br><input type="checkbox"/> Majorarea valorii contractului<br><input type="checkbox"/> Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare<br><input type="checkbox"/> Modificarea termenului de valabilitate<br><input type="checkbox"/> Rezoluțiunea contractului<br><input checked="" type="checkbox"/> Altele: Includerea –excluderea unor volume de lucrari conform procesului-verbal de constatare nr.1 la contract de antrepriza fara modificarea sumei contractului (valoarea lucrărilor incluse ,excluse este +;- 25388,35 lei) |
| Temeiul juridic                                                                       | Punctul 5.1 din contract de antrepriza și art.76 alin.(6) din Legea nr.131/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Creșterea prețului în urma modificării (după caz)                                     | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz) | Acord aditional nr.10 din 17.12.2025 de prelungire a termenului de valabilitate a contractului de antrepriza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Alte informații relevante                                                             | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

#### V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

##### 1. Lucrările sînt executate la nivel de 100%

#### VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

În cadrul comisiei pentru constatarea lucrărilor neprevăzute la obiectul: nr.ocds-b3wdp1-MD-1734355647105 din data 27.01.2025, **Renovarea grădiniței de copii din s.Recea,rl Rîșcani prin îmbunătățirea măsurilor de eficiență energetică** în baza contractului de antrepriză nr.10 din 27.01.2025 semnat între Beneficiar și Antreprenor procesul verbal sa semnat în scopul constatării volumelor prevăzute în plus(excluderi)și neprevăzute (incluseri), înregistrate pe parcursul executării lucrărilor și în rezultatul adaptării proiectului la situația din șantier.

-**Excluderile** reprezintă volumele incluse în caietul de sarcini la etapa desfășurării licitației publice, dar care în rezultatul adaptării la condițiile de șantier nu necesită a fi executate ,și necesită a fi excluse din caietul de sarcini în valoare -25388,35 lei.

-**Incluseri** reprezintă lucrările suplimentare, înregistrate pe parcursul executării lucrărilor, necesare de executat în cadrul obiectului contractat și care nu au fost incluse în caietul de sarcini la etapa desfășurării licitației publice în valoare de +25388,35 lei.

Valoarea lucrărilor respective constituie fără depășirea contractului.

**VII. Rezultatele examinării:**

În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru s-a decis încheierea acordul adițional privind **excluderea si includerea unor volume de lucrari fără modificarea sumei totale a contractului de antrepriză nr.10 din 27.01.2025.**

-termenul de valabilitate 30.12.2026(conform DS de modificare nr.ocds-b3wdp1-MD-1734355647105 din 10.12.2025)

-termenul de execuție 01.07.2026(conform DS de modificare nr.ocds-b3wdp1-MD-1734355647105 din 10.12.2025)

| Denumire operator economic | IDNO          | Întreprinderea:<br>Cu capital autohton/<br>Cu capital mixt/asociere/<br>Cu capital străin | Nr. și data acordului adițional | Valoarea modificărilor (după caz) |              | Termen de valabilitate al contractului/ acordului-cadru | Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului/ acordului-cadru |
|----------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|                            |               |                                                                                           |                                 | Fără TVA                          | Inclusiv TVA |                                                         |                                                                                  |
| SRL Rosivid Construct      | 1015600024953 | Cap.autohton                                                                              | Nr.02 din 19.06.2026            |                                   |              | 30.12.2026                                              | 01.07.2026                                                                       |
| Includeri                  |               |                                                                                           |                                 | 21156,96                          | 25388,35     |                                                         |                                                                                  |
| Excluderi                  |               |                                                                                           |                                 | 21156,96                          | 25388,35     |                                                         |                                                                                  |

**Conducătorul grupului de lucru:**

Ghelan Valeriu

(Nume, Prenume)

(Semnătura)

## DAREA DE SEAMĂ

de atribuire a contractului de achiziții publice ☒ X  
 de încheiere a acordului-cadru ☐  
 de anulare a procedurii de atribuire ☐

nr. 19 din 24 iunie 2026

### 1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

|                                                             |                               |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Denumirea autorității contractante</b>                   | Pretura sectorului Centru     |
| <b>Localitate</b>                                           | mun.Chișinău                  |
| <b>IDNO</b>                                                 | 1007601009406                 |
| <b>Adresa</b>                                               | mun.Chișinău, str. Bulgară,43 |
| <b>Număr de telefon</b>                                     | 022 274483                    |
| <b>Număr de fax</b>                                         | 022 274483                    |
| <b>E-mail oficial</b>                                       | centru@pmc.md                 |
| <b>Adresa de internet</b>                                   | centru@pmc.md                 |
| <b>Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)</b> | Andrei BAZATIN                |

### 2. Date cu privire la procedura de atribuire:

|                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tipul procedurii de atribuire aplicate</b>                                                                                               | <input type="checkbox"/> Cererea ofertelor de prețuri <input type="checkbox"/> Licitatie deschisă X<br>Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)*<br><input type="checkbox"/> Altele: <i>[Indicați]</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>*Temei legal pentru desfășurarea NFP (Legea privind achizițiile publice nr. 131/2015)</b>                                                | Legea nr.131/2015 privind achizițiile publice - art.56, alin.(6) și pct.133 conform Regulamentului cu privire la achizițiile publice folosind procedura de negociere aprobat prin HG.nr.599 din 12.08.2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Expunerea motivului/temeiului privind alegerea procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor proceduri decât licitația deschisă)</b> | <p>În cadrul ședinței Grupului de lucru pentru achiziții publice din cadrul Preturii sectorului Centru din 24.04.2026 sa analizat temeiurile legale și factice care au stat la baza desfășurării procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare, având ca obiect „Reparația curentă a gropilor prin plombare din sectorul Centru, municipiul Chișinău”. Reținem că anterior inițierii procedurii de negociere fără publicare, autoritatea contractantă a lansat două proceduri de licitație deschisă, respectiv procedura nr. 21576370 din 05.03.2026 și procedura nr. 21593254 din 03.04.2026, ambele având același obiect al achiziției, aceeași valoare estimată de 4 166 666,66 lei fără TVA, același cod CPV și același criteriu de atribuire. Așadar procedurile de achiziție nu au avut loc întrucât până la expirarea termenului-limită stabilit nu a fost depusă nicio ofertă de către operatorii economici. Temeiul legal pentru desfășurarea procedurii la constituit art. 56 alin. (1) lit. a) din Legea nr 131/2015 privind achizițiile publice, care permite utilizarea procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare în cazul în care, în urma unei proceduri de licitație deschisă sau restrânsă, nu a fost depusă nicio ofertă sau nici o ofertă adecvată, cu condiția ca cerințele inițiale ale contractului să nu fie modificate în mod substanțial, iar</p> |

|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                     | <p>absența concurenței s nu fie rezultatul restrângerii artificiale a parametrilor achiziției. Totodată, Grupul de lucru a avut în vedere prevederile art. 56 alin. (8) din Legea nr. 131/2015, potrivit căreia modul de realizare a achiziției publice prin negocierea fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare este stabilit prin regulament aprobat de Guvern. Astfel, procedura a fost desfășurată și în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 599/2020 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la achizițiile publice folosind procedura de negociere. Preponderent subliniem că conform pct. 3 și pct. 4 din Regulamentul aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 599/2020, înainte de inițierea procedurii de negociere, Grupul de lucru verifică întrunirea condițiilor necesare, inclusiv existența mijloacelor financiare, crearea grupului de lucru și elaborarea documentației descriptive/de atribuire, iar rezultatul verificării se consemnează într-un proces-verbal privind necesitatea aplicării procedurii de negociere, care devine parte a dosarului achiziției publice. De asemenea, potrivit pct. 128 sub-pct. 1) din Regulamentul aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 599/2020, autoritatea contractantă are dreptul de a aplica procedura de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare dacă, în cadrul unei proceduri de licitație deschisă, restrânsă, cererea ofertelor de prețuri sau dialog competitiv, organizată pentru achiziția lucrărilor respective, nu a fost depusă nicio ofertă sau nicio ofertă adecvată, cu condiția să nu fie modificate în mod substanțial condițiile inițiale ale achiziției, iar absența concurenței să nu fie rezultatul unei restrângeri artificiale a parametrilor achiziției publice. Prin urmare, aplicarea procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare este justificată prin lipsa totală a ofertelor în cadrul celor două proceduri de licitație deschisă desfășurate anterior, prin menținerea condițiilor inițiale ale achiziției și prin necesitatea realizării lucrărilor de întreținere a infrastructurii rutiere din sectorul Centru.</p> |
| <b>Procedura de achiziție repetată</b><br>(după caz, se va indica nr. procedurii/ procedurilor desfășurate anterior pentru aceeași achiziție, dar anulată/ anulate) | Procedura de licitație deschisă nr. 21576370 din 05.03.2026 și procedura nr. 21593254 din 03.04.2026, având ca obiect „ <b>Reparatia curenta a gropilor prin plombare din sectorul Centru, municipiul Chisinau</b> ”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru</b>                                                                                                  | Lucrări                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Obiectul achiziției</b>                                                                                                                                          | <b>Reparatia curenta a gropilor prin plombare din sectorul Centru, municipiul Chisinau</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Cod CPV</b>                                                                                                                                                      | 45200000-9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Procedura de atribuire (se va indica din cadrul portalului guvernamental <a href="http://www.mtender.gov.md">www.mtender.gov.md</a>)</b>                         | Nr:<br>Link-ul:<br>Data publicării:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Platforma de achiziții publice utilizată</b>                                                                                                                     | <input checked="" type="checkbox"/> achizitii.md; <input type="checkbox"/> e-licitatie.md; <input type="checkbox"/> yptender.md                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Procedura a fost inclusă în planul de</b>                                                                                                                        | <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                                                          |                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| achiziții publice a autorității contractante             | Link-ul către planul de achiziții publice publicat: <a href="https://chisinaucentru.md/achizitii-publice/">https://chisinaucentru.md/achizitii-publice/</a>                          |
| Anunț de intenție publicat în BAP (după caz)             | Data:<br>Link-ul: Expediat spre publicare                                                                                                                                            |
| Tehnici și instrumente specifice de atribuire (după caz) | <input type="checkbox"/> Acord-cadru <input type="checkbox"/> Sistem dinamic de achiziție <input type="checkbox"/> Licitație electronică <input type="checkbox"/> Catalog electronic |
| Sursa de finanțare                                       | X Buget de stat; <input type="checkbox"/> Buget CNAM; <input type="checkbox"/> Buget CNAS; <input type="checkbox"/> Surse externe; <input type="checkbox"/> Alte surse: [Indicați]   |
| Valoarea estimată (lei, fără TVA)                        | 4 166 666,66                                                                                                                                                                         |

### 3. Clarificări privind documentația de atribuire:

(Se va completa în cazul în care au fost solicitate clarificări)

|                                                 |  |
|-------------------------------------------------|--|
| Data solicitării clarificărilor                 |  |
| Denumirea operatorului economic                 |  |
| Expunerea succintă a solicitării de clarificare |  |
| Expunerea succintă a răspunsului                |  |
| Data transmiterii                               |  |

### 4. Modificări operate în documentația de atribuire: NU

(Se va completa în cazul în care au fost operate modificări)

|                                                                          |  |
|--------------------------------------------------------------------------|--|
| Rezumatul modificărilor                                                  |  |
| Publicate în BAP/alte mijloacelor de informare (după caz)                |  |
| Termen-limită de depunere și deschidere a ofertelor prelungit (după caz) |  |

### 5. Până la termenul-limită (data 28.04.2026, ora 17:00), au fost depuse ofertele de către 2 ofertanți:

| Nr. | Denumirea operatorului economic | IDNO          | Asociații/<br>administratorii |
|-----|---------------------------------|---------------|-------------------------------|
| 1.  | Drumconstruct SRL               | 1019605001573 | Alexandru COMÎNDARU           |
| 2.  | NOUCONST SRL                    | 1005600012120 | SÎRBU MARIUS                  |

### 6. Informații privind ofertele depuse și documentele de calificare și aferente DUAE prezentate de către operatorii economici:

Au fost supuse verificării oferta clasată pe primul loc cu cel mai mic preț. Oferta clasată pe primul loc a fost descalificată și respectiv a fost supusă verificării oferta clasată pe locul doi potrivit prețului prezentat.

| Denumire document                                                                                       | Denumirea operatorului economic |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------|
|                                                                                                         | SRL Drumconstruct"              | SRL NOUCONST |
| <b>Documentele ce constituie oferta</b><br>(Se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde) |                                 |              |
| Cerere de participare                                                                                   | prezentat                       | prezentat    |
| Formularul DUAE<br>(Aprobat prin Ordinului Ministrului Finanțelor nr. 146 din 24.11.2020)               | prezentat                       | prezentat    |
| Declarație privind valabilitatea ofertei                                                                | prezentat                       | prezentat    |
| Oferta                                                                                                  | prezentat                       | prezentat    |

|                                                                                                                                                                                                                                                |               |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|
| Garanția pentru susținerea ofertei 1%                                                                                                                                                                                                          | prezentat     | prezentat |
| Formularul nr.7 (deviz ofertă)                                                                                                                                                                                                                 | Nu corespunde | prezentat |
| Formularul nr.5 (catalogul prețurilor unitare)                                                                                                                                                                                                 | Nu corespunde | prezentat |
| Formularul nr.3 (borderou de resurse)                                                                                                                                                                                                          | Nu corespunde | prezentat |
| <b>Compartmentul II</b>                                                                                                                                                                                                                        |               |           |
| Dovada înregistrării persoanei juridice                                                                                                                                                                                                        | prezentat     | prezentat |
| Situații financiare, înregistrat la biroul național de statistică pentru anul 2024 potrivit art.30 p.3 al documentației standard                                                                                                               | prezentat     | prezentat |
| Certificat de atribuire a contului bancar                                                                                                                                                                                                      | prezentat     | prezentat |
| Cifra de afaceri anuală pentru anul 2024 în domeniul de Operatorul economic este în măsură să demonstreze o cifră de afaceri anuală, după cum urmează: da activitate aferent obiectului contractului (art.36 alin.1 al documentației standard) | prezentat     | prezentat |
| Cifra de afaceri medie anuală pentru anii 2022-2024 (art.36 alin.1 al documentației standard)                                                                                                                                                  | prezentat     | prezentat |
| Efectuarea sistematică a plății impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale                                                                                                                                                    | prezentat     | prezentat |
| Ofertantul trebuie să demonstreze că are pe contul curent bani lichizi sau certificate de linie de credit - minim 1 000 000 lei                                                                                                                | prezentat     | prezentat |
| Lichiditatea generală                                                                                                                                                                                                                          | prezentat     | prezentat |
| Demonstrarea experienței operatorului economic în domeniul de activitate aferent obiectului contractului ce urmează a fi atribuit                                                                                                              | prezentat     | prezentat |
| Recomandări la contractele prezentate pentru demonstrarea experienței                                                                                                                                                                          | prezentat     | prezentat |
| Demonstrarea accesului la utilajele, instalațiile și/sau echipamentele tehnice indicate de autoritatea contractantă, pe care aceasta le consideră necesare pentru îndeplinirea contractului ce urmează a fi atribuit                           | prezentat     | prezentat |
| Demonstrarea accesului la personalul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a obiectului contractului ce urmează a fi atribuit (personalul de specialitate care va avea un rol esențial în îndeplinirea acestuia)                         | prezentat     | prezentat |
| Certificatul de atestare tehnicoprofesională pe tipuri de lucrări potrivit p.38 (3)                                                                                                                                                            | prezentat     | prezentat |
| Avizul eliberat de către Inspectoratul Național pentru Supraveghere Tehnică                                                                                                                                                                    | prezentat     | prezentat |
| Manualul Calității                                                                                                                                                                                                                             | prezentat     | prezentat |
| Certificat ISO 9001 Sistemul de management al calității lucrărilor                                                                                                                                                                             | prezentat     | prezentat |
| Certificat ISO 14001 Sistemul de management al protecției a mediului                                                                                                                                                                           | prezentat     | prezentat |
| Certificat ISO 45001 Sistemul de management al sănătății și securității ocupaționale                                                                                                                                                           | prezentat     | prezentat |
| Prezentarea dovezii privind conformitatea produselor                                                                                                                                                                                           | prezentat     | prezentat |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                      |                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| utilizate, identificată prin referire la specificații sau standarde relevante a principalelor materiale utilizate emise de Varianta scanată de pe original, confirmată prin semnătura electronică sau în caz de prezentare pe suport de hârtie - copie, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei ofertantului către un organ abilitat Certificat de conformitate/Raport de încercări/Declarație de performanță |                                      |                                      |
| Lista subcontractanților și partea/părțile din contract care sunt îndeplinite de către aceștia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | prezentat                            | prezentat                            |
| Informații privind asocierea                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | prezentat                            | prezentat                            |
| Angajament terț susținător financiar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | prezentat                            | prezentat                            |
| Angajament privind susținerea tehnică și profesională a ofertantului/grupului de operatori economic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | prezentat                            | prezentat                            |
| Declarație terț susținător tehnic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Prezentat                            | Prezentat                            |
| Declarație terț susținător profesional                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Prezentat                            | Prezentat                            |
| Documente prin care se demonstrează că operatorul economic are acces la laboratoare de încercări și teste a materialelor ce vor fi utilizate, în conformitate cu natura și specificul lucrărilor ce fac obiectul viitorului contract (potrivit p.38 (2) al documentației standard)                                                                                                                                      | Prezentat                            | Prezentat                            |
| Graficul de executare a lucrărilor cu descrierea pe perioade a tuturor lucrărilor ce urmează a fi executate                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Prezentat                            | Prezentat                            |
| Termenul de garanție a lucrărilor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | prezentat                            | prezentat                            |
| Declarație de responsabilitate depusă în formă liberă                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | prezentat                            | prezentat                            |
| Declarație privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.                                                                                                                                                                       | Se prezintă la semnarea contractului | Se prezintă la semnarea contractului |
| Declarație de responsabilitate de toate obiectele-proprietățile autorității contractante, aflate pe teritoriul, unde urmează a fi executate lucrările – depusă în formă liberă                                                                                                                                                                                                                                          | prezentat                            | prezentat                            |

\* n/s – nu sunt

(Informația privind denumirea documentelor prezentate se va indica în conformitate cu cerințele din documentația de atribuire și se va consemna prin: **prezentat, neprezentat, nu corespunde** (în cazul când documentul a fost prezentat, dar nu corespunde cerințelor de calificare))

#### 7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate:

A fost supusă examinării oferta clasată pe primul loc cu cel mai mic preț.

| Denumirea lotului                                                      | Denumirea operatorului economic | Prețul ofertei (fără TVA)* | Corespunderea cu cerințele de calificare | Corespunderea cu specificațiile tehnice |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Reparația curentă a gropilor prin plombare din sectorul Centru,</b> | <b>SRL „Drumconstruct”</b>      | <b>43 041,82</b>           | <b>-</b>                                 | <b>-</b>                                |
|                                                                        | <b>SRL NOUCONST</b>             | <b>43 512,35</b>           | <b>+</b>                                 | <b>+</b>                                |

\* În cazul utilizării licitației electronice se va indica prețul ofertei finale

(Informația privind "Corespunderea cu cerințele de calificare" și "Corespunderea cu specificațiile tehnice", se va consemna prin: „+” în cazul corespunderii și prin „-” în cazul necorespunderii)

8. Pentru elucidarea unor neclarități sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu cerințele stabilite în documentația de atribuire (inclusiv justificarea prețului anormal de scăzut) s-a solicitat:

| Data solicitării | Operatorul economic | Informația solicitată | Rezumatul răspunsului operatorului economic |
|------------------|---------------------|-----------------------|---------------------------------------------|
|                  |                     |                       |                                             |

9. Ofertanții respinși/descalificați:

| Denumirea operatorului economic | Motivul respingerii/descalificării                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Drumconstruct SRL</b>        | Oferta depusă de către operatorul economic S.R.L. „Drumconstruct” a fost respinsă ca neconformă, în temeiul art. 69 alin. (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, întrucât în cadrul examinării documentației de deviz și a propunerii financiare au fost identificate neconformități aferente modului de formare a prețurilor unitare și includerii resurselor materiale în devizul ofertă. În urma verificării efectuate de către Grupul de lucru și a constatărilor tehnice întocmite de specialistul, s-a stabilit că anumite resurse materiale au fost incluse necorespunzător în structura devizului, fapt ce a condus la dublarea valorii unor resurse deja incluse în normele de deviz aplicabile lucrărilor respective. Totodată, au fost identificate abateri privind aplicarea cheltuielilor de regie și a beneficiului de deviz față de valorile prevăzute în documentația de atribuire. Așadar grupul de lucru a reținut că neconformitățile constatate afectează caracterul real, complet și fundamentat al propunerii financiare, precum și comparabilitatea și transparența procesului de evaluare a ofertelor, motiv pentru care oferta operatorului economic S.R.L. „Drumconstruct” nu a putut fi acceptată. |

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru lot întreg X

Pentru mai multe loturi cumulate ☐

Pentru toate loturile ☐

Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant: [Indicați]

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: \_\_\_\_\_

11. Criteriul de atribuire aplicat:

Prețul cel mai scăzut X

Costul cel mai scăzut ☐

Cel mai bun raport calitate-preț ☐

Cel mai bun raport calitate-cost ☐

(În cazul în care în cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai multe criterii de atribuire, se vor indica toate criteriile de atribuire aplicate și denumirea loturilor aferente)

12. Informația privind factorii de evaluare aplicați: nu se aplică

(Se va completa pentru loturile care au fost atribuite în baza criteriilor: cel mai bun raport calitate-preț sau cel mai bun raport calitate-cost)

| Factorii de evaluare              |         | Valoarea din ofertă | Punctajul calculat |
|-----------------------------------|---------|---------------------|--------------------|
| Denumirea operatorului economic 1 |         |                     | <b>Total</b>       |
| Denumire factorul 1               | Pondere |                     |                    |
| Denumire factorul n               | Pondere |                     |                    |
| Denumirea operatorului economic n |         |                     | <b>Total</b>       |
| Denumire factorul 1               | Pondere |                     |                    |
| Denumire factorul n               | Pondere |                     |                    |

**13. Reevaluarea ofertelor: nu**

(Se va completa în cazul în care ofertele au fost reevaluate repetat)

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Motivul reevaluării ofertelor |  |
| Modificările operate          |  |

**14. În urma examinării, evaluării și comparării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire s-a decis:**

Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru:

| Denumirea lotului                                                                          | Denumirea operatorului economic | Cantitate și unitate de măsură | Prețul unitar (fără TVA) | Prețul total (fără TVA) | Prețul total (inclusiv TVA) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| <i>Reparația curentă a gropilor prin plombare din sectorul Centru, municipiul Chisinau</i> | <i>SRL „NOUCONST”</i>           | 1                              | 43 512,35                | 4 166 666,66            | 5 000 000,00                |

Anularea procedurii de achiziție publică:

În temeiul art. \_\_\_\_ alin. \_\_\_\_ lit. \_\_\_\_ ) a Legii 131 privind achizițiile publice din 03.07.2015.

Argumentare: \_\_\_\_\_

**15. Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții:**

| Denumirea operatorului economic | Data transmiterii | Modalitatea de transmitere                                           |
|---------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <i>Drumconstruct SRL</i>        | <b>04.06.2026</b> | <a href="mailto:office@drumconstruct.md">office@drumconstruct.md</a> |
| <i>NOUCONST SRL</i>             | <b>04.05.2026</b> | <a href="mailto:info@nouconst.md">info@nouconst.md</a>               |

(Informarea operatorilor economici implicați în procedura de atribuire despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții se realizează în conformitate cu prevederile art. 31 al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice)

**16. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului:**

|                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| În cazul în care valoarea estimată a contractului este mai mică decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice           | <input type="checkbox"/> 6 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/><br><input checked="" type="checkbox"/> 11 zile în cazul netransmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/> |
| În cazul în care valoarea estimată a contractului este egală sau mai mare decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice | <input type="checkbox"/> 11 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> 16 zile în cazul netransmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/>           |

(Selectați termenul de așteptare respectat. Calcularea termenelor prevăzute de Legea nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice, inclusiv a termenelor de așteptare, se efectuează în conformitate cu prevederile TITLULUI IV Capitolul I (Calcularea Termenului) al Codului Civil al Republicii Moldova).

**17. Contractul de achiziție/acordul-cadru încheiat:**

| Denumirea operatorului economic | IDNO                 | Întreprinderea:<br>Cu capital autohton/<br>Cu capital mixt/asociere/<br>Cu capital străin | Numărul și data contractului/<br>acordului-cadru |                   | Cod CPV           | Valoarea contractului |                     | Termen de valabilitate al contractului / acordului-cadru | Termenul limită de livrare/ prețare/ executare al contractului/ acordului-cadru |
|---------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|                                 |                      |                                                                                           |                                                  |                   |                   | fără TVA              | inclusiv TVA        |                                                          |                                                                                 |
| <b>NOUCONST SRL</b>             | <b>1005600012120</b> | Cu capital autohton                                                                       | <b>101</b>                                       | <b>24.06.2026</b> | <b>45200000-9</b> | <b>4 166 666,66</b>   | <b>5 000 000,00</b> | 31.12.2026                                               | Pe perioada anului 2026                                                         |

**18. Informația privind achiziții publice durabile (achiziții verzi) (rubrica dată se completează doar în cazul în care la procedura de achiziție publică au fost aplicate criterii de durabilitate și s-a încheiat contract/contracte pentru lot/loturi pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate): nu se aplică**

|                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Au fost aplicate criterii pentru achiziții publice durabile (achiziții verzi)?                                                           | (DA/NU) _____                                                                                                                                                                                                                           |
| Valoarea de achiziție cu TVA din contract/ contracte a lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate (lei MD): | _____<br>(indicați suma cu TVA)                                                                                                                                                                                                         |
| Codul CPV al lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate:                                                    |                                                                                                                                                                                                                                         |
| Criteriul de atribuire pentru lotul/loturile pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate:                                      | Prețul cel mai scăzut <input checked="" type="checkbox"/> X<br>Costul cel mai scăzut <input type="checkbox"/><br>Cel mai bun raport calitate-preț <input type="checkbox"/><br>Cel mai bun raport calitate-cost <input type="checkbox"/> |

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru declară că termenul de așteptare pentru încheierea contractului/contractelor indicate a fost respectat (exceptând cazurile prevăzute de art. 32 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice ), precum și că în cazul depunerii contestațiilor și/sau recepționării rapoartelor de monitorizare, acestea au fost examinate și soluționate.

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru pentru achiziții confirmă corectitudinea desfășurării procedurii de achiziție, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.

Președintele grupului de lucru



Vadim HÎNCU

## DARE DE SEAMĂ

de atribuire a contractului de achiziții publice ☒ V  
 de încheiere a acordului-cadru ☐  
 de anulare a procedurii de atribuire ☐

Nr. 4 din 12.06.2026.

### Date cu privire la autoritatea contractantă:

|                                                             |                                                           |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Denumirea autorității contractante</b>                   | Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate |
| <b>Localitate</b>                                           | mun. Chișinău bl. Grigore Vieru 22/2, MD -2005            |
| <b>IDNO</b>                                                 | 1016601000212                                             |
| <b>Adresa</b>                                               | mun. Chișinău bl. Grigore Vieru 22/2, MD -2005            |
| <b>Număr de telefon</b>                                     | 022-222-445                                               |
| <b>Număr de fax</b>                                         |                                                           |
| <b>E-mail oficial</b>                                       | office@capcs.gov.md                                       |
| <b>Adresa de internet</b>                                   | www.capcs.md                                              |
| <b>Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)</b> | Nicov Alisa                                               |

### Date cu privire la procedura de atribuire:

|                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tipul procedurii de atribuire aplicate</b>                                                                                               | <input type="checkbox"/> Cererea ofertelor de prețuri + Licitatie deschisă <input type="checkbox"/> Altele: <i>Negociere fără publicare</i>                                   |
| <b>Procedura de achiziție repetată (după caz)</b>                                                                                           |                                                                                                                                                                               |
| <b>Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru</b>                                                                          | Bunuri                                                                                                                                                                        |
| <b>Obiectul achiziției</b>                                                                                                                  | Invitație de participare la reofertare. Achiziționarea consumabilelor medicale de protecție pentru anii 2026-2028.                                                            |
| <b>Cod CPV</b>                                                                                                                              | 33100000-1                                                                                                                                                                    |
| <b>Expunerea motivului/temeiului privind alegerea procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor proceduri decât licitația deschisă)</b> |                                                                                                                                                                               |
| <b>Procedura de atribuire (se va indica din cadrul portalului guvernamental <a href="http://www.mtender.gov.md">www.mtender.gov.md</a>)</b> | <a href="https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1764226593218?tab=contract-notice">https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1764226593218?tab=contract-notice</a> |
| <b>Platforma de achiziții publice utilizată</b>                                                                                             | + achizitii.md; <input type="checkbox"/> e-licitatie.md; <input type="checkbox"/> yptender.md                                                                                 |
| <b>Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante</b>                                                   | + Da <input type="checkbox"/> Nu                                                                                                                                              |

|                                                                 |                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Anunț de intenție publicat în BAP (după caz)</b>             | <a href="https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_nr_21_0.pdf">https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_nr_21_0.pdf</a>                                              |
| <b>Tehnici și instrumente specifice de atribuire (după caz)</b> | <input type="checkbox"/> Acord-cadru <input type="checkbox"/> Sistem dinamic de achiziție <input type="checkbox"/> Licitatie electronică <input type="checkbox"/> Catalog electronic     |
| <b>Sursa de finanțare</b>                                       | +Buget de stat: <input type="checkbox"/> Buget CNAM: <input type="checkbox"/> Buget CNAS: <input type="checkbox"/> Surse externe: <input type="checkbox"/> Alte surse: <i>[Indicati]</i> |
| <b>Valoarea estimată (lei, fără TVA)</b>                        | 38 606 329,65 lei                                                                                                                                                                        |

*(Se va completa în cazul în care au fost solicitate clarificări)*

#### **Lot nr. 1 Bahile (botoși de protecție)**

##### **Data:**

27 nov 2025, 12:21

##### **Subiectul întrebării:**

calitatea bahilelor

##### **Întrebare:**

Buna ziua! Solicitam respectuos sa va asigurati ca calitatea bahilelor achizitionate va fi mai buna decat in anul curent si anii precedenti cand bahilele se deterioreaza chiar si pana la "incaltare". Banda elastica se rupe in 90% cazuri pana la incaltare. Solicitam sa lutati masurile necesare pentru prevenirea acestor cazuri. Multumim anticipat!

##### **Răspuns (4 dec 2025, 13:43):**

Bună ziua, vă mulțumim pentru mesaj și pentru observațiile transmise. CAPCS va lua în considerare recomandările dvs. referitoare la calitatea bahilelor și va urmări respectarea solicitărilor din anunțul de participare, cu documentele confirmative prezentate. De asemenea, după caz o să fie solicitate mostre. Vă mulțumim pentru clarificare.

##### **Data:**

28 nov 2025, 12:38

##### **Subiectul întrebării:**

Valabilitatea Termenului de buna executie

##### **Întrebare:**

Valabilitatea Termenului de buna executie?

##### **Răspuns (4 dec 2025, 13:21):**

Durata termenului de bună execuție, a fost stabilit până la data de 31.01.2027, având ca obiectiv principal minimizarea riscurilor autorității contractante. Vă mulțumim pentru clarificare.

**Data:**

28 nov 2025, 12:39

**Subiectul întrebării:**

DM

**Întrebare:**

Va rugam sa indicati in Anuntul de participare care produse sunt DM si care nu necesita inregistrarea

**Răspuns (4 dec 2025, 13:29):**

Bună ziua, conform anunțului de participare, obligativitatea înregistrării în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale se aplică exclusiv dispozitivelor medicale. Determinarea statutului unui produs ca dispozitiv medical sau non-dispozitiv medical nu se realizează de către CAPCS, aceasta fiind stabilită în baza informațiilor și documentelor furnizate de entitățile competente, producători, operatorii economici, etc. Vă mulțumim pentru clarificare.

**LOT ANULAT. Lot nr. 41 Halat chirurgical steril**

**Data:**

29 nov 2025, 20:05

**Subiectul întrebării:**

Buget gressit

**Întrebare:**

Buna Ziua Lot 41 buget gresit.

**Răspuns (1 dec 2025, 09:39):**

Bună ziua, În cadrul procedurilor subsecvente, la etapa de evaluare se ia în considerare prețul oferit, care poate fi modificat doar în sensul îmbunătățirii acestuia (respectiv, prin diminuare) și nu poate depăși prețul prezentat de operatorul economic în Acordul-Cadru. Prețul indicat pentru lotul respectiv are caracter orientativ și nu constituie temei pentru evaluare sau descalificare. Vă mulțumim pentru clarificare.

**LOT ANULAT. Lot nr. 40 Halat chirurgical steril ranforsat**

**Data:**

29 nov 2025, 20:05

**Subiectul întrebării:**

Buget gresit

**Întrebare:**

Buna Ziua, buget gresit.

**Răspuns** (1 dec 2025, 09:39):

Bună ziua, În cadrul procedurilor subsecvente, la etapa de evaluare se ia în considerare prețul ofertat, care poate fi modificat doar în sensul îmbunătățirii acestuia (respectiv, prin diminuare) și nu poate depăși prețul prezentat de operatorul economic în Acordul-Cadru. Prețul indicat pentru lotul respectiv are caracter orientativ și nu constituie temei pentru evaluare sau descalificare. Vă mulțumim pentru clarificare.

**LOT ANULAT. Lot nr. 42 Halat de unică folosință cu legături**

**Data:**

29 nov 2025, 20:06

**Subiectul întrebării:**

Buget gresit

**Întrebare:**

Buget gresit

**Răspuns** (1 dec 2025, 09:39):

Bună ziua, În cadrul procedurilor subsecvente, la etapa de evaluare se ia în considerare prețul ofertat, care poate fi modificat doar în sensul îmbunătățirii acestuia (respectiv, prin diminuare) și nu poate depăși prețul prezentat de operatorul economic în Acordul-Cadru. Prețul indicat pentru lotul respectiv are caracter orientativ și nu constituie temei pentru evaluare sau descalificare. Vă mulțumim pentru clarificare.

**LOT ANULAT. Lot nr. 39 Halat chirurgical eurostandard ranforsat**

**Data:**

29 nov 2025, 20:07

**Subiectul întrebării:**

Buget gresit

**Întrebare:**

Buget gresit

**Răspuns** (1 dec 2025, 09:39):

Bună ziua, În cadrul procedurilor subsecvente, la etapa de evaluare se ia în considerare prețul ofertat, care poate fi modificat doar în sensul îmbunătățirii acestuia (respectiv, prin diminuare) și nu poate depăși prețul prezentat de operatorul economic în Acordul-Cadru. Prețul indicat pentru lotul respectiv are caracter orientativ și nu constituie temei pentru evaluare sau descalificare. Vă mulțumim pentru clarificare.

**LOT ANULAT. Lot nr. 41 Halat chirurgical steril**

**Data:**

29 nov 2025, 20:11

**Subiectul întrebării:**

Cantitatea

**Întrebare:**

Rog sa verificati cantitatea pentru Halat Chirurgical steril XXL. anul 2025 44620 bucati, anul 2026 - 18 bucati.

**Răspuns (1 dec 2025, 09:34):**

Bună ziua, cantitatea respectivă, a fost solicitată de către beneficiarii finali. În același timp, dat fiind faptul că pentru consumabilele medicale de protecție, a fost semnat Acord-Cadru, este posibilitate de a mai efectua proceduri subsecvente, în caz de necesitate. Vă mulțumim pentru clarificare!

**Data:**

3 dec 2025, 15:50

**Subiectul întrebării:**

DM

**Întrebare:**

In anuntul de participare nu este stipulat ca produsele trebuie sa fie inregistrate. OE pot participa si cu cele neinregistrate? Daca totusi se cere inregistrarea, va rugam introduceti cerinta in anunt

**Răspuns (4 dec 2025, 13:34):**

Bună ziua, conform anunțului de participare, în ACORD-CADRU, obligativitatea înregistrării în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale se aplică dispozitivelor medicale. Vă mulțumim pentru clarificare.

**Data:**

4 dec 2025, 16:57

**Subiectul întrebării:**

Garantia

**Întrebare:**

In anunt garantia de oferta e de 90zile iar Notă: Garanția de bună execuție va fi valabilă până la data de 31.01.2026 Va rugam sa modificati

**Răspuns (5 dec 2025, 11:12):**

Bună ziua, garanția pentru ofertă este de 90 zile și se returnează o dată cu semnarea contractelor. Garanția de bună execuție se transferă la semnarea contractelor și este valabilă până la data de 31.01.2026. Vă mulțumim pentru clarificare.

**Data:**

4 dec 2025, 17:03

**Subiectul întrebării:**

Termeni

**Întrebare:**

Conform contractului subsecvent p.12.6. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare la data de 01.01.2026, fiind valabil până la 31.12.2026 Iar în anuntul de participare Notă: Garanția de bună execuție va fi valabilă până la data de 31.01.2026 Conform scrisorii Nr. 27/74-581 din 09 septembrie 2025 a AGENȚIA ACHIZIȚII PUBLICE . " În acest context, Agenția reține că executarea contractului de achiziții publice nu poate avea loc după expirarea termenului său de valabilitate, iar termenul de valabilitate al garanției de bună execuție nu poate depăși durata contractului. Conex, atât valabilitatea garanției de bună execuție, cât și executarea contractului de achiziții publice, sunt strict circumscrise perioadei de valabilitate a contractului" Va rugam sa va conformati termenilor legali

**Răspuns (5 dec 2025, 11:13):**

Durata termenului de bună execuție, a fost stabilit până la data de 31.01.2027, având ca obiectiv principal minimizarea riscurilor autorității contractante. Vă mulțumim pentru clarificare.

**Data:**

6 dec 2025, 11:10

**Subiectul întrebării:**

Termen de depunere

**Întrebare:**

venim cu rugamintea, avind in vedere complexitatea licitatiilor pe reofertari, care presupun auction a doua zi. sa extindeti termenele macar 3-4 zile intre reofertari, astfel se primeste ca avem si depunere si auction in aceea zi

**Răspuns (7 dec 2025, 10:51):**

Bună ziua, durata de depunere a ofertelor, va fi extinsă. Vă mulțumim pentru clarificare.

**Modificări operate în documentația de atribuire: (Se va completa în cazul în care au fost operate modificări)**

|                                                                  |                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Rezumatul modificărilor</b>                                   | Anularea loturilor: 39, 40, 41, 42                                                                                                |
| <b>Publicate în BAP/alte mijloacelor de informare (după caz)</b> | S-au publicat în SIA RSAP (MTender) documentația de atribuire și documentele modificate aferente procedurii de achiziție publică. |

|                                                                                    |            |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Termen-limită de depunere și deschidere a ofertelor prelungit</b><br>(după caz) | 10.12.2025 |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------|

**Până la termenul-limită (data 11.12.2025, ora 14:55), au depus oferta 13 ofertanți:**

| Nr d/o | Operatorul economic   | IDNO          | Administrator                |
|--------|-----------------------|---------------|------------------------------|
| 1.     | Absolutely Safety SRL | 1013600022911 | Dubic Vera                   |
| 2.     | DITA ESTFARM S.R.L    | 1002600046359 | Reghina Tudosan              |
| 3.     | Ecochimie             | 1002600052156 | Dronic Victor                |
| 4.     | ICS "Farmina" SRL     | 1002600010549 | Guțan Ghenadie, Vier Tatiana |
| 5.     | IM Natusana SRL       | 1006600025657 | Tutunaru Diana               |
| 6.     | ImpulsProGroup        | 1007600001757 | Perminov Andrei              |
| 7.     | Life Med              | 1014600035666 | Railean Efimia               |
| 8.     | LISMEDFARM S.R.L.     | 1003600113573 | Vlad Chitic                  |
| 9.     | Medglobalfarm         | 1016600000765 | Granaci Boris                |
| 10.    | M-INTER-FARMA         | 1003600005263 | Morozov Maria                |
| 11.    | Neotec                | 1002600048135 | Botnaru Andrei               |
| 12.    | SC"Imunotchnomed"SRL  | 1002600012565 | Petru BOLEA                  |
| 13.    | Tehnomedica           | 1002600053256 | Tatiana Roibu                |
| 14.    | Triumf-Motiv SRL      | 1012600021180 | Jighili Tatiana              |

**Informații privind ofertele depuse și documentele de calificare și aferente DUAЕ prezentate de către operatorii economici:**

| Nr. d/o | Criteriile de calificare și de selecție | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Triumf-Motiv SRL | Tehnomedica | SC"Imunotchnomed"SRL | Neotec | M-INTER-FARMA | Medglobalfarm | LISMEDFARM S.R.L. | Life Med | ImpulsProGroup | IM Natusana SRL | ICS "Farmina" SRL | Ecochimie | DITA ESTFARM S.R.L | Absolutely Safety SRL |
|---------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------|-------------|----------------------|--------|---------------|---------------|-------------------|----------|----------------|-----------------|-------------------|-----------|--------------------|-----------------------|
|         | (Descrierea criteriului/cerinței)       |                                                         |                  |             |                      |        |               |               |                   |          |                |                 |                   |           |                    |                       |

[illegible]



Pentru elucidarea unor neclarități sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu cerințele stabilite în documentația de atribuire (inclusiv justificarea prețului anormal de scăzut) s-a solicitat:

| Data solicitării                | Operatorul economic | Informația solicitată                                                                                                                          | Rezumatul răspunsului operatorului economic                                                                  |
|---------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rg02-5712 din 16 decembrie 2025 | Ecochimie SRL       | Dovada înregistrării dispozitivului oferat în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale, pentru loturile: 49 și 50.                         | S-au prezentat în termen răspunsurile pentru clarificările solicitate.                                       |
| Rg02-5713 din 16 decembrie 2025 | Lismedfarm SRL      | Dovada înregistrării dispozitivului oferat în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale, pentru loturile: 3, 7, 8, 24 și 26.                | S-au prezentat în termen răspunsurile pentru clarificările solicitate.                                       |
| Rg02-5714 din 16 decembrie 2025 | Medglobalfarm SRL   | Dovada înregistrării dispozitivului oferat în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale, pentru loturile: 2, 66, 80 și 85.                  | S-au prezentat în termen răspunsurile pentru clarificările solicitate.                                       |
| Rg02-5715 din 16 decembrie 2025 | M-INTER-FARMA SA    | Dovada înregistrării dispozitivului oferat în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale, pentru loturile: 1 și 2.                           | S-au prezentat în termen răspunsurile pentru clarificările solicitate.                                       |
| Rg02-5771 din 18 decembrie 2025 | Dita EstFarm SRL    | - Mostre pentru loturile: 3, 4, 5, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 22, 29, 30, 39, 40, 41, 42, 43, 57, 58, 59, 63, 70, 72, 75, 76, 77, 84, 88 și 89. | S-au prezentat în termen mostrele solicitate cu excepția mostrelor pentru lotul nr. 30 și 63                 |
| Rg02-5772 din 18 decembrie 2025 | Ecochimie SRL       | - Mostre pentru loturile: 3 și 5                                                                                                               | Nu s-au prezentat în termen mostrele solicitate                                                              |
| Rg02-5773 din 18 decembrie 2025 | Life Med SRL        | - Mostre pentru loturile: 76                                                                                                                   | S-au prezentat în termen mostrele solicitate                                                                 |
| Rg02-5774 din 18 decembrie 2025 | LISMEDFARM S.R.L.   | - Mostre pentru loturile: 3, 4, 8, 22, 40, 41 și 42                                                                                            | S-au prezentat în termen mostrele solicitate                                                                 |
| Rg02-5775 din 18 decembrie 2025 | Medglobalfarm SRL   | - Mostre pentru loturile: 3, 4, 8, 9, 15, 16, 39, 40, 41, 43, 72, 76 și 89.                                                                    | Nu s-au prezentat în termen mostrele solicitate                                                              |
| Rg02-5776 din 18 decembrie 2025 | M-INTER-FARMA SA    | - Mostre pentru loturile: 3, 8, 13, 14, 15, 16, 22, 29, 30, 39, 40, 41, 42, 43, 57, 58, 63, 70, 72, 75, 77 și 84.                              | S-au prezentat în termen mostrele solicitate cu excepția mostrelor pentru lotul nr. 57, 58, 63, 75, 77 și 84 |
| Rg02-5777 din 18 decembrie 2025 | Natusana SRL        | - Mostre pentru loturile: 3, 4, 5, 8, 9, 15, 43 și 70                                                                                          | S-au prezentat în termen mostrele solicitate cu excepția mostrelor pentru lotul nr. 4, 9 și 43               |
| Rg02-5778 din 18 decembrie 2025 | Neotec SRL          | - Mostre pentru loturile: 8 și 89.                                                                                                             | S-au prezentat în termen mostrele solicitate                                                                 |
| Rg02-5779 din 18 decembrie 2025 | Tchnomedica SRL     | - Mostre pentru loturile: 16, 57, 58, 59, 63, 75, 84 și 88.                                                                                    | S-au prezentat în termen mostrele solicitate                                                                 |

*Informația privind denumirea documentelor prezentate se va indica în conformitate cu cerințele din documentația de atribuire și se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde (în cazul când documentul a fost prezentat, dar nu corespunde cerințelor de calificare*

**Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate:**

| Nr. Lot | Denumire Lot                                    | Cantitate | Unitate de măsură | Preț unitar (fără TVA) | Ofertant            | Correspondere cu cerințele de calificare | Correspondere cu specificațiile tehnice |
|---------|-------------------------------------------------|-----------|-------------------|------------------------|---------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 1       | Bahile (botoși de protecție)                    | 3799230   | Bucată            | 0,13                   | M-INTER-FARMA       | -                                        | -                                       |
| 1       | Bahile (botoși de protecție)                    | 3799230   | Bucată            | 0,13                   | IM Natusana SRL     | +                                        | +                                       |
| 1       | Bahile (botoși de protecție)                    | 3799230   | Bucată            | 0,1305                 | DITA ESTFARM S.R.L. | Nu a fost evaluat                        | Nu a fost evaluat                       |
| 1       | Bahile (botoși de protecție)                    | 3799230   | Bucată            | 0,1670                 | ICS "Farmina" SRL   | Nu a fost evaluat                        | Nu a fost evaluat                       |
| 1       | Bahile (botoși de protecție)                    | 3799230   | Bucată            | 0,27                   | Ecochimie           | Nu a fost evaluat                        | Nu a fost evaluat                       |
| 2       | Bahile (botoși de protecție) înalți             | 4050      | Bucată            | 3,45                   | M-INTER-FARMA       | -                                        | -                                       |
| 2       | Bahile (botoși de protecție) înalți             | 4050      | Bucată            | 8,00                   | Medglobalfarm       | -                                        | +                                       |
| 2       | Bahile (botoși de protecție) înalți             | 4050      | Bucată            | 8,00                   | IM Natusana SRL     | +                                        | +                                       |
| 2       | Bahile (botoși de protecție) înalți             | 4050      | Bucată            | 9,88                   | Ecochimie           | Nu a fost evaluat                        | Nu a fost evaluat                       |
| 3       | Bonetă chirurgicală bărbați                     | 58220     | Bucată            | 0,4400                 | LISMEDFARM S.R.L.   | -                                        | -                                       |
| 3       | Bonetă chirurgicală bărbați                     | 58220     | Bucată            | 0,8588                 | DITA ESTFARM S.R.L. | +                                        | +                                       |
| 3       | Bonetă chirurgicală bărbați                     | 58220     | Bucată            | 0,86                   | Ecochimie           | Nu a fost evaluat                        | Nu a fost evaluat                       |
| 3       | Bonetă chirurgicală bărbați                     | 58220     | Bucată            | 0,95                   | M-INTER-FARMA       | Nu a fost evaluat                        | Nu a fost evaluat                       |
| 3       | Bonetă chirurgicală bărbați                     | 58220     | Bucată            | 3,00                   | IM Natusana SRL     | Nu a fost evaluat                        | Nu a fost evaluat                       |
| 3       | Bonetă chirurgicală bărbați                     | 58220     | Bucată            | 3,44                   | Medglobalfarm       | Nu a fost evaluat                        | Nu a fost evaluat                       |
| 4       | Bonetă chirurgicală bărbați cu bandă absorbantă | 51960     | Bucată            | 1,4761                 | DITA ESTFARM S.R.L. | -                                        | -                                       |
| 4       | Bonetă chirurgicală bărbați cu bandă absorbantă | 51960     | Bucată            | 1,7300                 | LISMEDFARM S.R.L.   | +                                        | +                                       |
| 4       | Bonetă chirurgicală bărbați cu bandă absorbantă | 51960     | Bucată            | 4,75                   | Medglobalfarm       | Nu a fost evaluat                        | Nu a fost evaluat                       |
| 4       | Bonetă chirurgicală bărbați cu bandă absorbantă | 51960     | Bucată            | 6,23                   | IM Natusana SRL     | Nu a fost evaluat                        | Nu a fost evaluat                       |
| 5       | Bonetă chirurgicală femei                       | 167250    | Bucată            | 0,6223                 | DITA ESTFARM S.R.L. | +                                        | +                                       |
| 5       | Bonetă chirurgicală femei                       | 167250    | Bucată            | 0,7248                 | Triumf-Motiv SRL    | Nu a fost evaluat                        | Nu a fost evaluat                       |
| 5       | Bonetă chirurgicală femei                       | 167250    | Bucată            | 0,73                   | IM Natusana SRL     | Nu a fost evaluat                        | Nu a fost evaluat                       |
| 5       | Bonetă chirurgicală femei                       | 167250    | Bucată            | 0,94                   | Ecochimie           | Nu a fost evaluat                        | Nu a fost evaluat                       |
| 6       | Bonetă de protecție radiologică                 | 24        | Bucată            | 1249,958               | DITA ESTFARM S.R.L. | -                                        | -                                       |
| 6       | Bonetă de protecție radiologică                 | 24        | Bucată            | 1250,00                | Medglobalfarm       | +                                        | +                                       |
| 6       | Bonetă de protecție radiologică                 | 24        | Bucată            | 3025,00                | M-INTER-FARMA       | Nu a fost evaluat                        | Nu a fost evaluat                       |
| 7       | Bonetă medicală bufantă                         | 1022400   | Bucată            | 0,1700                 | LISMEDFARM S.R.L.   | +                                        | +                                       |
| 7       | Bonetă medicală bufantă                         | 1022400   | Bucată            | 0,1800                 | DITA ESTFARM S.R.L. | Nu a fost evaluat                        | Nu a fost evaluat                       |

|    |                                                             |         |        |          |                     |                   |                   |
|----|-------------------------------------------------------------|---------|--------|----------|---------------------|-------------------|-------------------|
| 7  | Bonetă medicală bufantă                                     | 1022400 | Bucată | 0,2601   | ICS "Farmina" SRL   | Nu a fost evaluat | Nu a fost evaluat |
| 8  | Câmp chirurgical                                            | 19375   | Bucată | 1,2800   | LISMEDFARM S.R.L.   | +                 | -                 |
| 8  | Câmp chirurgical                                            | 19375   | Bucată | 3,2820   | DITA ESTFARM S.R.L. | Nu a fost evaluat | Nu a fost evaluat |
| 8  | Câmp chirurgical                                            | 19375   | Bucată | 3,6000   | Neotec              | Nu a fost evaluat | Nu a fost evaluat |
| 8  | Câmp chirurgical                                            | 19375   | Bucată | 5,09     | M-INTER-FARMA       | Nu a fost evaluat | Nu a fost evaluat |
| 8  | Câmp chirurgical                                            | 19375   | Bucată | 7,95     | Medglobalfarm       | Nu a fost evaluat | Nu a fost evaluat |
| 8  | Câmp chirurgical                                            | 19375   | Bucată | 8,00     | IM Natusana SRL     | Nu a fost evaluat | Nu a fost evaluat |
| 9  | Câmp chirurgical cu orificiu adeziv                         | 10985   | Bucată | 6,7308   | DITA ESTFARM S.R.L. | +                 | +                 |
| 9  | Câmp chirurgical cu orificiu adeziv                         | 10985   | Bucată | 9,83     | IM Natusana SRL     | Nu a fost evaluat | Nu a fost evaluat |
| 9  | Câmp chirurgical cu orificiu adeziv                         | 10985   | Bucată | 9,83     | Medglobalfarm       | Nu a fost evaluat | Nu a fost evaluat |
| 10 | Câmp chirurgical utilitar steril 75x75cm cu bandă adezivă   | 8575    | Bucată | 4,7357   | DITA ESTFARM S.R.L. | +                 | +                 |
| 10 | Câmp chirurgical utilitar steril 75x75cm cu bandă adezivă   | 8575    | Bucată | 4,85     | M-INTER-FARMA       | Nu a fost evaluat | Nu a fost evaluat |
| 10 | Câmp chirurgical utilitar steril 75x75cm cu bandă adezivă   | 8575    | Bucată | 6,9000   | LISMEDFARM S.R.L.   | Nu a fost evaluat | Nu a fost evaluat |
| 10 | Câmp chirurgical utilitar steril 75x75cm cu bandă adezivă   | 8575    | Bucată | 11,67    | Medglobalfarm       | Nu a fost evaluat | Nu a fost evaluat |
| 10 | Câmp chirurgical utilitar steril 75x75cm cu bandă adezivă   | 8575    | Bucată | 12,00    | IM Natusana SRL     | Nu a fost evaluat | Nu a fost evaluat |
| 11 | Câmp chirurgical utilitar steril 90x75cm cu bandă adezivă   | 2000    | Bucată | 7,99     | M-INTER-FARMA       | +                 | -                 |
| 11 | Câmp chirurgical utilitar steril 90x75cm cu bandă adezivă   | 2000    | Bucată | 9,5539   | DITA ESTFARM S.R.L. | Nu a fost evaluat | Nu a fost evaluat |
| 11 | Câmp chirurgical utilitar steril 90x75cm cu bandă adezivă   | 2000    | Bucată | 12,50    | Medglobalfarm       | Nu a fost evaluat | Nu a fost evaluat |
| 12 | Câmp film de incizie anti microbian loban                   | 4168    | Bucată | 58,66    | M-INTER-FARMA       | +                 | +                 |
| 12 | Câmp film de incizie anti microbian loban                   | 4168    | Bucată | 58,6600  | Triumf-Motiv SRL    | Nu a fost evaluat | Nu a fost evaluat |
| 12 | Câmp film de incizie anti microbian loban                   | 4168    | Bucată | 101,1058 | DITA ESTFARM S.R.L. | Nu a fost evaluat | Nu a fost evaluat |
| 13 | Câmp pentru masă de instrumente, steril, jetabil            | 10895   | Bucată | 15,36    | M-INTER-FARMA       | -                 | -                 |
| 13 | Câmp pentru masă de instrumente, steril, jetabil            | 10895   | Bucată | 15,3686  | DITA ESTFARM S.R.L. | -                 | -                 |
| 14 | Câmp pentru masa de instrumente, steril, jetabil, 200x240cm | 11200   | Bucată | 19,44    | M-INTER-FARMA       | -                 | -                 |
| 14 | Câmp pentru masa de instrumente, steril, jetabil, 200x240cm | 11200   | Bucată | 19,4375  | DITA ESTFARM S.R.L. | -                 | -                 |
| 15 | Câmp pentru masa de instrumente, steril, jetabil, 70x80cm   | 31685   | Bucată | 3,99     | M-INTER-FARMA       | -                 | +                 |
| 15 | Câmp pentru masa de instrumente, steril, jetabil, 70x80cm   | 31685   | Bucată | 5,1588   | DITA ESTFARM S.R.L. | Nu a fost evaluat | Nu a fost evaluat |
| 15 | Câmp pentru masa de instrumente, steril, jetabil, 70x80cm   | 31685   | Bucată | 7,42     | Medglobalfarm       | Nu a fost evaluat | Nu a fost evaluat |
| 15 | Câmp pentru masa de instrumente, steril, jetabil, 70x80cm   | 31685   | Bucată | 7,50     | IM Natusana SRL     | Nu a fost evaluat | Nu a fost evaluat |
| 16 | Câmp super absorbant steril jetabil                         | 1280    | Bucată | 11,99    | M-INTER-FARMA       | -                 | -                 |
| 16 | Câmp super absorbant steril jetabil                         | 1280    | Bucată | 12,7369  | DITA ESTFARM S.R.L. | -                 | -                 |
| 16 | Câmp super absorbant steril jetabil                         | 1280    | Bucată | 41,67    | Medglobalfarm       | -                 | -                 |
| 16 | Câmp super absorbant steril jetabil                         | 1280    | Bucată | 54,00    | Tehnomedica         | +                 | +                 |
| 17 | Câmpuri operatorii pentru chirurgia cavității auriculare    | 600     | Bucată | 25,8118  | DITA ESTFARM S.R.L. | +                 | +                 |

|    |                                                                |        |        |          |                     |                   |                   |
|----|----------------------------------------------------------------|--------|--------|----------|---------------------|-------------------|-------------------|
| 18 | Cearșaf chirurgical de unică folosință                         | 24845  | Bucată | 14,2576  | DITA ESTFARM S.R.L  | +                 | -                 |
| 18 | Cearșaf chirurgical de unică folosință                         | 24845  | Bucată | 16,95    | M-INTER-FARMA       | Nu a fost evaluat | Nu a fost evaluat |
| 18 | Cearșaf chirurgical de unică folosință                         | 24845  | Bucată | 18,9200  | LISMEDFARM S.R.L    | Nu a fost evaluat | Nu a fost evaluat |
| 19 | Cearșaf cu gaură                                               | 53     | Bucată | 89,00    | M-INTER-FARMA       | -                 | -                 |
| 19 | Cearșaf cu gaură                                               | 53     | Bucată | 138,00   | IM Natusana SRL     | Nu a fost evaluat | Nu a fost evaluat |
| 20 | Cearșaf jetabil din hârtie pentru investigații (rulou igienic) | 2531   | Bucată | 120,00   | M-INTER-FARMA       | -                 | -                 |
| 21 | Cearșaf jetabil pentru investigații (rulou igienic)            | 472524 | Metru  | 0,6956   | DITA ESTFARM S.R.L  | -                 | -                 |
| 21 | Cearșaf jetabil pentru investigații (rulou igienic)            | 472524 | Metru  | 0,7900   | LISMEDFARM S.R.L.   | +                 | +                 |
| 21 | Cearșaf jetabil pentru investigații (rulou igienic)            | 472524 | Metru  | 0,93     | M-INTER-FARMA       | Nu a fost evaluat | Nu a fost evaluat |
| 21 | Cearșaf jetabil pentru investigații (rulou igienic)            | 472524 | Metru  | 2,50     | IM Natusana SRL     | Nu a fost evaluat | Nu a fost evaluat |
| 22 | Cearșaf medical 200*100cm                                      | 30280  | Bucată | 3,3877   | DITA ESTFARM S.R.L  | +                 | +                 |
| 22 | Cearșaf medical 200*100cm                                      | 30280  | Bucată | 3,43     | M-INTER-FARMA       | Nu a fost evaluat | Nu a fost evaluat |
| 22 | Cearșaf medical 200*100cm                                      | 30280  | Bucată | 4,2400   | LISMEDFARM S.R.L.   | Nu a fost evaluat | Nu a fost evaluat |
| 22 | Cearșaf medical 200*100cm                                      | 30280  | Bucată | 5,0773   | ICS "Farmina" SRL   | Nu a fost evaluat | Nu a fost evaluat |
| 23 | Cearșaf medical 200*150cm                                      | 4770   | Bucată | 14,99    | M-INTER-FARMA       | -                 | -                 |
| 24 | Cearșaf medical 200*150cm (materiale nețesut SMS)              | 56040  | Bucată | 4,5300   | LISMEDFARM S.R.L.   | -                 | -                 |
| 24 | Cearșaf medical 200*150cm (materiale nețesut SMS)              | 56040  | Bucată | 4,5900   | DITA ESTFARM S.R.L  | -                 | -                 |
| 24 | Cearșaf medical 200*150cm (materiale nețesut SMS)              | 56040  | Bucată | 4,90     | M-INTER-FARMA       | +                 | +                 |
| 24 | Cearșaf medical 200*150cm (materiale nețesut SMS)              | 56040  | Bucată | 6,65     | IM Natusana SRL     | Nu a fost evaluat | Nu a fost evaluat |
| 25 | Cearșaf medical 200*160cm (steril)                             | 4620   | Bucată | 7,8550   | DITA ESTFARM S.R.L  | +                 | +                 |
| 25 | Cearșaf medical 200*160cm (steril)                             | 4620   | Bucată | 7,96     | M-INTER-FARMA       | Nu a fost evaluat | Nu a fost evaluat |
| 25 | Cearșaf medical 200*160cm (steril)                             | 4620   | Bucată | 9,99     | Medglobalfarm       | Nu a fost evaluat | Nu a fost evaluat |
| 25 | Cearșaf medical 200*160cm (steril)                             | 4620   | Bucată | 10,4700  | LISMEDFARM S.R.L.   | Nu a fost evaluat | Nu a fost evaluat |
| 26 | Cearșaf medical 50*40cm                                        | 156260 | Bucată | 0,4900   | LISMEDFARM S.R.L    | -                 | -                 |
| 26 | Cearșaf medical 50*40cm                                        | 156260 | Bucată | 0,56     | M-INTER-FARMA       | -                 | +                 |
| 26 | Cearșaf medical 50*40cm                                        | 156260 | Bucată | 0,5730   | DITA ESTFARM S.R.L  | Nu a fost evaluat | Nu a fost evaluat |
| 26 | Cearșaf medical 50*40cm                                        | 156260 | Bucată | 0,90     | IM Natusana SRL     | Nu a fost evaluat | Nu a fost evaluat |
| 27 | Cearșaf medical 50*40cm absorbant                              | 45450  | Bucată | 2,0368   | DITA ESTFARM S.R.L  | +                 | -                 |
| 27 | Cearșaf medical 50*40cm absorbant                              | 45450  | Bucată | 2,85     | M-INTER-FARMA       | Nu a fost evaluat | Nu a fost evaluat |
| 27 | Cearșaf medical 50*40cm absorbant                              | 45450  | Bucată | 3,80     | IM Natusana SRL     | Nu a fost evaluat | Nu a fost evaluat |
| 29 | Cearșaf pentru ECO Dopler rulou                                | 496    | Bucată | 199,7953 | DITA ESTFARM S.R.L  | -                 | -                 |
| 29 | Cearșaf pentru ECO Dopler rulou                                | 496    | Bucată | 255,00   | M-INTER-FARMA       | +                 | +                 |
| 30 | Cearșaf steril cu bord adeziv absorbant jetabil                | 4030   | Bucată | 7,4323   | DITA ESTFARM S.R.L. | -                 | -                 |
| 30 | Cearșaf steril cu bord adeziv absorbant jetabil                | 4030   | Bucată | 7,62     | M-INTER-FARMA       | +                 | +                 |
| 35 | Costum radioprotecție L                                        | 1      | Bucată | 6500,00  | Ecochimie           | +                 | +                 |
| 35 | Costum radioprotecție L                                        | 1      | Bucată | 7000,00  | Medglobalfarm       | Nu a fost evaluat | Nu a fost evaluat |

|    |                                  |       |        |          |                          |                   |                   |
|----|----------------------------------|-------|--------|----------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| 35 | Costum radioprotecție L          | 1     | Bucată | 8644,259 | DITA ESTFARM S.R.L.      | Nu a fost evaluat | Nu a fost evaluat |
| 35 | Costum radioprotecție L          | 1     | Bucată | 9600,000 | ImpulsProGroup           | Nu a fost evaluat | Nu a fost evaluat |
| 35 | Costum radioprotecție L          | 1     | Bucată | 11632,50 | M-INTER-FARMA            | Nu a fost evaluat | Nu a fost evaluat |
| 35 | Costum radioprotecție L          | 1     | Bucată | 13830,68 | SC"Imunotehnomed"SR<br>L | Nu a fost evaluat | Nu a fost evaluat |
| 36 | Costum radioprotecție M          | 4     | Bucată | 6950,00  | Medglobalfarm            | +                 | +                 |
| 36 | Costum radioprotecție M          | 4     | Bucată | 7000,00  | Ecochimie                | Nu a fost evaluat | Nu a fost evaluat |
| 36 | Costum radioprotecție M          | 4     | Bucată | 8404,249 | DITA ESTFARM S.R.L.      | Nu a fost evaluat | Nu a fost evaluat |
| 36 | Costum radioprotecție M          | 4     | Bucată | 9160,000 | ImpulsProGroup           | Nu a fost evaluat | Nu a fost evaluat |
| 36 | Costum radioprotecție M          | 4     | Bucată | 10386,25 | SC"Imunotehnomed"SR<br>L | Nu a fost evaluat | Nu a fost evaluat |
| 36 | Costum radioprotecție M          | 4     | Bucată | 11091,66 | M-INTER-FARMA            | Nu a fost evaluat | Nu a fost evaluat |
| 37 | Costum radioprotecție XL         | 6     | Bucată | 5833,33  | Medglobalfarm            | +                 | +                 |
| 37 | Costum radioprotecție XL         | 6     | Bucată | 7260,00  | Ecochimie                | Nu a fost evaluat | Nu a fost evaluat |
| 37 | Costum radioprotecție XL         | 6     | Bucată | 7366,670 | ImpulsProGroup           | Nu a fost evaluat | Nu a fost evaluat |
| 37 | Costum radioprotecție XL         | 6     | Bucată | 8164,166 | DITA ESTFARM S.R.L.      | Nu a fost evaluat | Nu a fost evaluat |
| 37 | Costum radioprotecție XL         | 6     | Bucată | 10121,30 | SC"Imunotehnomed"SR<br>L | Nu a fost evaluat | Nu a fost evaluat |
| 37 | Costum radioprotecție XL         | 6     | Bucată | 13108,32 | M-INTER-FARMA            | Nu a fost evaluat | Nu a fost evaluat |
| 38 | Guler radioprotecție tiroidian   | 29    | Bucată | 689,65   | Ecochimie                | +                 | +                 |
| 38 | Guler radioprotecție tiroidian   | 29    | Bucată | 689,66   | Medglobalfarm            | Nu a fost evaluat | Nu a fost evaluat |
| 38 | Guler radioprotecție tiroidian   | 29    | Bucată | 1089,930 | DITA ESTFARM S.R.L.      | Nu a fost evaluat | Nu a fost evaluat |
| 38 | Guler radioprotecție tiroidian   | 29    | Bucată | 1165,804 | SC"Imunotehnomed"SR<br>L | Nu a fost evaluat | Nu a fost evaluat |
| 38 | Guler radioprotecție tiroidian   | 29    | Bucată | 1787,50  | M-INTER-FARMA            | Nu a fost evaluat | Nu a fost evaluat |
| 43 | Husă pentru cameră video sterilă | 13950 | Bucată | 7,89     | Medglobalfarm            | -                 | -                 |
| 43 | Husă pentru cameră video sterilă | 13950 | Bucată | 8,26     | M-INTER-FARMA            | -                 | -                 |
| 43 | Husă pentru cameră video sterilă | 13950 | Bucată | 8,9340   | DITA ESTFARM S.R.L.      | +                 | +                 |
| 43 | Husă pentru cameră video sterilă | 13950 | Bucată | 9,2931   | SC"Imunotehnomed"SR<br>L | Nu a fost evaluat | Nu a fost evaluat |
| 43 | Husă pentru cameră video sterilă | 13950 | Bucată | 9,85     | IM Natusana SRL          | Nu a fost evaluat | Nu a fost evaluat |
| 48 | Mască de Oxigen mărimea XL       | 6000  | Bucată | 8,1887   | DITA ESTFARM S.R.L.      | +                 | +                 |
| 48 | Mască de Oxigen mărimea XL       | 6000  | Bucată | 8,23     | IM Natusana SRL          | Nu a fost evaluat | Nu a fost evaluat |
| 48 | Mască de Oxigen mărimea XL       | 6000  | Bucată | 8,25     | Medglobalfarm            | Nu a fost evaluat | Nu a fost evaluat |
| 49 | Mască medicală ASTM > level 2    | 82350 | Bucată | 0,30     | Ecochimie                | -                 | -                 |
| 49 | Mască medicală ASTM > level 2    | 82350 | Bucată | 0,40     | IM Natusana SRL          | -                 | +                 |

|    |                                                                                   |       |        |          |                       |                   |                   |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|----------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| 50 | Mască medicală ASTM $\geq$ level 2 - polipropilenă                                | 33150 | Bucătă | 0,30     | Ecochimie             | -                 | -                 |
| 50 | Mască medicală ASTM $\geq$ level 2 - polipropilenă                                | 33150 | Bucătă | 0,57     | Medglobalfarm         | -                 | +                 |
| 50 | Mască medicală ASTM $\geq$ level 2 - polipropilenă                                | 33150 | Bucătă | 0,89     | IM Natusana SRL       | Nu a fost evaluat | Nu a fost evaluat |
| 52 | Ochelari de protecție                                                             | 1735  | Bucătă | 17,7700  | ImpulsProGroup        | -                 | +                 |
| 52 | Ochelari de protecție                                                             | 1735  | Bucătă | 17,87    | Ecochimie             | Nu a fost evaluat | Nu a fost evaluat |
| 52 | Ochelari de protecție                                                             | 1735  | Bucătă | 19,6500  | Absolutely Safety SRL | Nu a fost evaluat | Nu a fost evaluat |
| 53 | Ochelari de protecție radiologică                                                 | 2     | Bucătă | 4166,67  | Medglobalfarm         | +                 | +                 |
| 53 | Ochelari de protecție radiologică                                                 | 2     | Bucătă | 4550,000 | ImpulsProGroup        | Nu a fost evaluat | Nu a fost evaluat |
| 53 | Ochelari de protecție radiologică                                                 | 2     | Bucătă | 8391,959 | SC"Imunotehnomed" SRL | Nu a fost evaluat | Nu a fost evaluat |
| 55 | Respiratoare cu valvă respiratorie                                                | 24015 | Bucătă | 4,0900   | LISMEDFARM S.R.L.     | +                 | +                 |
| 55 | Respiratoare cu valvă respiratorie                                                | 24015 | Bucătă | 7,3942   | DITA ESTFARM S.R.L.   | Nu a fost evaluat | Nu a fost evaluat |
| 55 | Respiratoare cu valvă respiratorie                                                | 24015 | Bucătă | 10,00    | Medglobalfarm         | Nu a fost evaluat | Nu a fost evaluat |
| 55 | Respiratoare cu valvă respiratorie                                                | 24015 | Bucătă | 10,00    | IM Natusana SRL       | Nu a fost evaluat | Nu a fost evaluat |
| 56 | Set chirurgical (chirurgie Toracică și Spinală)                                   | 430   | Bucătă | 348,84   | Medglobalfarm         | +                 | +                 |
| 56 | Set chirurgical (chirurgie Toracică și Spinală)                                   | 430   | Bucătă | 509,3023 | DITA ESTFARM S.R.L.   | Nu a fost evaluat | Nu a fost evaluat |
| 56 | Set chirurgical (chirurgie Toracică și Spinală)                                   | 430   | Bucătă | 893,00   | Tehnomedica           | Nu a fost evaluat | Nu a fost evaluat |
| 57 | Set chirurgical cardiovascular adulți                                             | 750   | Bucătă | 990,00   | M-INTER-FARMA         | -                 | -                 |
| 57 | Set chirurgical cardiovascular adulți                                             | 750   | Bucătă | 1552,027 | DITA ESTFARM S.R.L.   | -                 | -                 |
| 57 | Set chirurgical cardiovascular adulți                                             | 750   | Bucătă | 2100,00  | Tehnomedica           | +                 | +                 |
| 58 | Set chirurgical cardiovascular By-pass                                            | 700   | Bucătă | 982,2512 | DITA ESTFARM S.R.L.   | -                 | -                 |
| 58 | Set chirurgical cardiovascular By-pass                                            | 700   | Bucătă | 1450,00  | M-INTER-FARMA         | -                 | -                 |
| 58 | Set chirurgical cardiovascular By-pass                                            | 700   | Bucătă | 2397,00  | Tehnomedica           | +                 | +                 |
| 59 | Set chirurgical cardiovascular copii                                              | 30    | Bucătă | 1020,423 | DITA ESTFARM S.R.L.   | -                 | -                 |
| 59 | Set chirurgical cardiovascular copii                                              | 30    | Bucătă | 1790,00  | Tehnomedica           | +                 | +                 |
| 59 | Set chirurgical cardiovascular copii                                              | 30    | Bucătă | 1950,00  | M-INTER-FARMA         | -                 | -                 |
| 61 | Set chirurgical de câmpuri sterile pentru craniotomie cu nivel sporit de lichide: | 1114  | Bucătă | 139,14   | M-INTER-FARMA         | -                 | -                 |
| 61 | Set chirurgical de câmpuri sterile pentru craniotomie cu nivel sporit de lichide: | 1114  | Bucătă | 139,14   | Medglobalfarm         | Nu a fost evaluat | Nu a fost evaluat |
| 61 | Set chirurgical de câmpuri sterile pentru craniotomie cu nivel sporit de lichide: | 1114  | Bucătă | 157,5744 | DITA ESTFARM S.R.L.   | Nu a fost evaluat | Nu a fost evaluat |
| 62 | Set de naștere steril                                                             | 13028 | Bucătă | 47,68    | M-INTER-FARMA         | +                 | +                 |
| 62 | Set de naștere steril                                                             | 13028 | Bucătă | 47,6796  | DITA ESTFARM S.R.L.   | Nu a fost evaluat | Nu a fost evaluat |
| 62 | Set de naștere steril                                                             | 13028 | Bucătă | 74,00    | IM Natusana SRL       | Nu a fost evaluat | Nu a fost evaluat |
| 63 | Set chirurgical intervenții cerebrale                                             | 330   | Bucătă | 1273,879 | DITA ESTFARM S.R.L.   | -                 | -                 |

|    |                                                                            |      |        |          |                     |                   |                   |
|----|----------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|---------------------|-------------------|-------------------|
| 63 | Set chirurgical intervenții cerebrale                                      | 330  | Bucată | 2500,00  | M-INTER-FARMA       | -                 | -                 |
| 63 | Set chirurgical intervenții cerebrale                                      | 330  | Bucată | 2685,00  | Tehnomedica         | +                 | +                 |
| 64 | Set chirurgical intervenții spinale                                        | 150  | Bucată | 833,33   | Medglobalfarm       | +                 | +                 |
| 64 | Set chirurgical intervenții spinale                                        | 150  | Bucată | 1473,162 | DITA ESTFARM S.R.L. | Nu a fost evaluat | Nu a fost evaluat |
| 64 | Set chirurgical intervenții spinale                                        | 150  | Bucată | 2000,00  | M-INTER-FARMA       | Nu a fost evaluat | Nu a fost evaluat |
| 64 | Set chirurgical intervenții spinale                                        | 150  | Bucată | 2575,00  | Tehnomedica         | Nu a fost evaluat | Nu a fost evaluat |
| 65 | Set chirurgical mare pentru intervenții cu risc sporit de lichide, jetabil | 7290 | Bucată | 114,0609 | DITA ESTFARM S.R.L. | +                 | +                 |
| 65 | Set chirurgical mare pentru intervenții cu risc sporit de lichide, jetabil | 7290 | Bucată | 125,00   | Medglobalfarm       | Nu a fost evaluat | Nu a fost evaluat |
| 65 | Set chirurgical mare pentru intervenții cu risc sporit de lichide, jetabil | 7290 | Bucată | 161,00   | M-INTER-FARMA       | Nu a fost evaluat | Nu a fost evaluat |
| 66 | Set chirurgical operații coxo-femorale                                     | 738  | Bucată | 833,33   | Medglobalfarm       | -                 | -                 |
| 66 | Set chirurgical operații coxo-femorale                                     | 738  | Bucată | 1415,766 | DITA ESTFARM S.R.L. |                   |                   |
| 66 | Set chirurgical operații coxo-femorale                                     | 738  | Bucată | 2490,00  | Tehnomedica         | Nu a fost evaluat | Nu a fost evaluat |
| 67 | Set chirurgical operații pratologice mici, jetabil                         | 1480 | Bucată | 69,5311  | DITA ESTFARM S.R.L. | +                 | +                 |
| 67 | Set chirurgical operații pratologice mici, jetabil                         | 1480 | Bucată | 70,15    | Medglobalfarm       | Nu a fost evaluat | Nu a fost evaluat |
| 67 | Set chirurgical operații pratologice mici, jetabil                         | 1480 | Bucată | 103,95   | M-INTER-FARMA       | Nu a fost evaluat | Nu a fost evaluat |
| 68 | Set chirurgical ORL pentru 2 operații, jetabil                             | 370  | Bucată | 68,1403  | DITA ESTFARM S.R.L. | -                 | +                 |
| 68 | Set chirurgical ORL pentru 2 operații, jetabil                             | 370  | Bucată | 83,33    | Medglobalfarm       | Nu a fost evaluat | Nu a fost evaluat |
| 68 | Set chirurgical ORL pentru 2 operații, jetabil                             | 370  | Bucată | 94,90    | M-INTER-FARMA       | Nu a fost evaluat | Nu a fost evaluat |
| 69 | Set chirurgical ORL pentru 5 operații, jetabil                             | 20   | Bucată | 144,9501 | DITA ESTFARM S.R.L. | -                 | +                 |
| 69 | Set chirurgical ORL pentru 5 operații, jetabil                             | 20   | Bucată | 145,00   | Medglobalfarm       | Nu a fost evaluat | Nu a fost evaluat |
| 69 | Set chirurgical ORL pentru 5 operații, jetabil                             | 20   | Bucată | 204,00   | M-INTER-FARMA       | Nu a fost evaluat | Nu a fost evaluat |
| 70 | Set chirurgical pentru anestezie epidurală, cu filtru                      | 2274 | Bucată | 81,55    | IM Natusana SRL     | -                 | +                 |
| 70 | Set chirurgical pentru anestezie epidurală, cu filtru                      | 2274 | Bucată | 81,56    | M-INTER-FARMA       | Nu a fost evaluat | Nu a fost evaluat |
| 70 | Set chirurgical pentru anestezie epidurală, cu filtru                      | 2274 | Bucată | 88,4996  | DITA ESTFARM S.R.L. | Nu a fost evaluat | Nu a fost evaluat |
| 71 | Set chirurgical pentru cezariana                                           | 5160 | Bucată | 106,7829 | DITA ESTFARM S.R.L. | -                 | +                 |
| 71 | Set chirurgical pentru cezariana                                           | 5160 | Bucată | 106,95   | M-INTER-FARMA       | Nu a fost evaluat | Nu a fost evaluat |
| 71 | Set chirurgical pentru cezariana                                           | 5160 | Bucată | 116,28   | Medglobalfarm       | Nu a fost evaluat | Nu a fost evaluat |
| 72 | Set chirurgical pentru intervenții laborioase (de durată lungă), steril    | 5070 | Bucată | 108,68   | M-INTER-FARMA       | -                 | +                 |
| 72 | Set chirurgical pentru intervenții laborioase (de durată lungă), steril    | 5070 | Bucată | 108,6785 | DITA ESTFARM S.R.L. | Nu a fost evaluat | Nu a fost evaluat |
| 72 | Set chirurgical pentru intervenții laborioase (de durată lungă), steril    | 5070 | Bucată | 110,45   | Medglobalfarm       | Nu a fost evaluat | Nu a fost evaluat |

|    |                                                                       |       |        |          |                    |                   |                   |
|----|-----------------------------------------------------------------------|-------|--------|----------|--------------------|-------------------|-------------------|
| 73 | Set chirurgical standard steril                                       | 20305 | Bucată | 87,5825  | DITA ESTFARM S.R.L | +                 | +                 |
| 73 | Set chirurgical standard steril                                       | 20305 | Bucată | 98,50    | Medglobalfarm      | Nu a fost evaluat | Nu a fost evaluat |
| 73 | Set chirurgical standard steril                                       | 20305 | Bucată | 104,46   | M-INTER-FARMA      | Nu a fost evaluat | Nu a fost evaluat |
| 75 | Set chirurgical steril jetabil pentru angiografie                     | 4400  | Bucată | 1599,814 | DITA ESTFARM S.R.L | -                 | -                 |
| 75 | Set chirurgical steril jetabil pentru angiografie                     | 4400  | Bucată | 2000,00  | M-INTER-FARMA      | -                 | -                 |
| 75 | Set chirurgical steril jetabil pentru angiografie                     | 4400  | Bucată | 2250,00  | Tehnomedica        | +                 | +                 |
| 76 | Set chirurgical steril jetabil pentru angiografie prin abord radial   | 1360  | Bucată | 581,7641 | DITA ESTFARM S.R.L | -                 | -                 |
| 76 | Set chirurgical steril jetabil pentru angiografie prin abord radial   | 1360  | Bucată | 833,33   | Medglobalfarm      | -                 | -                 |
| 76 | Set chirurgical steril jetabil pentru angiografie prin abord radial   | 1360  | Bucată | 980,0000 | Life Med           | +                 | +                 |
| 77 | Set chirurgical steril jetabil pentru intervenții angiografice majore | 400   | Bucată | 1140,26  | DITA ESTFARM S.R.L | -                 | -                 |
| 77 | Set chirurgical steril jetabil pentru intervenții angiografice majore | 400   | Bucată | 1900,00  | M-INTER-FARMA      | -                 | -                 |
| 77 | Set chirurgical steril jetabil pentru intervenții angiografice majore | 400   | Bucată | 2200,000 | Tehnomedica        | +                 | +                 |
| 78 | Set chirurgical steril jetabil pentru intervenții diagnostice         | 200   | Bucată | 955,8664 | DITA ESTFARM S.R.L | -                 | -                 |
| 78 | Set chirurgical steril jetabil pentru intervenții diagnostice         | 200   | Bucată | 1400,00  | M-INTER-FARMA      | -                 | -                 |
| 78 | Set chirurgical steril jetabil pentru intervenții diagnostice         | 200   | Bucată | 1720,00  | Tehnomedica        | +                 | +                 |
| 80 | Set chirurgical steril pentru implant la genunchi                     | 1253  | Bucată | 833,33   | Medglobalfarm      | -                 | -                 |
| 80 | Set chirurgical steril pentru implant la genunchi                     | 1253  | Bucată | 1019,335 | DITA ESTFARM S.R.L |                   |                   |
| 80 | Set chirurgical steril pentru implant la genunchi                     | 1253  | Bucată | 1260,00  | Tehnomedica        | Nu a fost evaluat | Nu a fost evaluat |
| 81 | Set chirurgical steril pentru laparoscopie                            | 1900  | Bucată | 81,5295  | DITA ESTFARM S.R.L | +                 | +                 |
| 81 | Set chirurgical steril pentru laparoscopie                            | 1900  | Bucată | 89,00    | M-INTER-FARMA      | Nu a fost evaluat | Nu a fost evaluat |
| 81 | Set chirurgical steril pentru laparoscopie                            | 1900  | Bucată | 108,33   | Medglobalfarm      | Nu a fost evaluat | Nu a fost evaluat |
| 82 | Set chirurgical TUR steril                                            | 2580  | Bucată | 104,3903 | DITA ESTFARM S.R.L | +                 | +                 |
| 82 | Set chirurgical TUR steril                                            | 2580  | Bucată | 105,43   | M-INTER-FARMA      | Nu a fost evaluat | Nu a fost evaluat |
| 82 | Set chirurgical TUR steril                                            | 2580  | Bucată | 110,47   | Medglobalfarm      | Nu a fost evaluat | Nu a fost evaluat |
| 83 | Set jetabil personal                                                  | 600   | Bucată | 76,1538  | DITA ESTFARM S.R.L | +                 | +                 |
| 83 | Set jetabil personal                                                  | 600   | Bucată | 116,67   | Medglobalfarm      | Nu a fost evaluat | Nu a fost evaluat |
| 84 | Set major angiografie cu lungime extinsă                              | 600   | Bucată | 1113,577 | DITA ESTFARM S.R.L | -                 | -                 |
| 84 | Set major angiografie cu lungime extinsă                              | 600   | Bucată | 1950,00  | M-INTER-FARMA      | -                 | -                 |
| 84 | Set major angiografie cu lungime extinsă                              | 600   | Bucată | 2200,00  | Tehnomedica        | +                 | +                 |
| 85 | Set steril jetabil pentru crioablație                                 | 60    | Bucată | 833,33   | Medglobalfarm      | -                 | -                 |

|    |                                                                |       |        |          |                          |                   |                   |
|----|----------------------------------------------------------------|-------|--------|----------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| 85 | Set steril jetabil pentru crioablație                          | 60    | Bucată | 1840,00  | Tehnomedica              | +                 | +                 |
| 86 | Set steril jetabil pentru intervenții (electrofiziologie)      | 300   | Bucată | 758,1385 | DITA ESTFARM S.R.L       | +                 | +                 |
| 86 | Set steril jetabil pentru intervenții (electrofiziologie)      | 300   | Bucată | 1100,00  | M-INTER-FARMA            | Nu a fost evaluat | Nu a fost evaluat |
| 87 | Set steril jetabil pentru intervenții (pacemaker )             | 500   | Bucată | 978,0315 | DITA ESTFARM S.R.L       | -                 | -                 |
| 87 | Set steril jetabil pentru intervenții (pacemaker )             | 500   | Bucată | 1790,00  | Tehnomedica              | +                 | +                 |
| 88 | Set steril jetabil pentru intervenții angiografice diagnostice | 200   | Bucată | 331,1679 | DITA ESTFARM S.R.L       | +                 | +                 |
| 88 | Set steril jetabil pentru intervenții angiografice diagnostice | 200   | Bucată | 380,00   | Tehnomedica              | Nu a fost evaluat | Nu a fost evaluat |
| 89 | Set steril jetabil subclaviar                                  | 602   | Bucată | 116,2774 | DITA ESTFARM S.R.L       | +                 | -                 |
| 89 | Set steril jetabil subclaviar                                  | 602   | Bucată | 116,28   | Medglobalfarm            | -                 | -                 |
| 89 | Set steril jetabil subclaviar                                  | 602   | Bucată | 297,0000 | Neotec                   | -                 | -                 |
| 90 | Șorț de radioprotecție în set, L                               | 4     | Bucată | 4583,08  | Ecochimie                | +                 | +                 |
| 90 | Șorț de radioprotecție în set, L                               | 4     | Bucată | 4583,33  | Medglobalfarm            | Nu a fost evaluat | Nu a fost evaluat |
| 90 | Șorț de radioprotecție în set, L                               | 4     | Bucată | 6749,750 | DITA ESTFARM S.R.L       | Nu a fost evaluat | Nu a fost evaluat |
| 90 | Șorț de radioprotecție în set, L                               | 4     | Bucată | 6882,324 | SC"Imunotehnomed"SR<br>L | Nu a fost evaluat | Nu a fost evaluat |
| 90 | Șorț de radioprotecție în set, L                               | 4     | Bucată | 9750,000 | ImpulsProGroup           | Nu a fost evaluat | Nu a fost evaluat |
| 90 | Șorț de radioprotecție în set, L                               | 4     | Bucată | 14529,16 | M-INTER-FARMA            | Nu a fost evaluat | Nu a fost evaluat |
| 91 | Șorț de radioprotecție în set, M                               | 7     | Bucată | 4285,71  | Ecochimie                | +                 | +                 |
| 91 | Șorț de radioprotecție în set, M                               | 7     | Bucată | 5285,71  | Medglobalfarm            | Nu a fost evaluat | Nu a fost evaluat |
| 91 | Șorț de radioprotecție în set, M                               | 7     | Bucată | 5714,143 | DITA ESTFARM S.R.L       | Nu a fost evaluat | Nu a fost evaluat |
| 91 | Șorț de radioprotecție în set, M                               | 7     | Bucată | 6742,860 | ImpulsProGroup           | Nu a fost evaluat | Nu a fost evaluat |
| 91 | Șorț de radioprotecție în set, M                               | 7     | Bucată | 6882,324 | SC"Imunotehnomed"SR<br>L | Nu a fost evaluat | Nu a fost evaluat |
| 91 | Șorț de radioprotecție în set, M                               | 7     | Bucată | 14391,66 | M-INTER-FARMA            | Nu a fost evaluat | Nu a fost evaluat |
| 92 | Șorț de radioprotecție în set, XL                              | 13    | Bucată | 4999,92  | Ecochimie                | +                 | +                 |
| 92 | Șorț de radioprotecție în set, XL                              | 13    | Bucată | 5000,00  | Medglobalfarm            | Nu a fost evaluat | Nu a fost evaluat |
| 92 | Șorț de radioprotecție în set, XL                              | 13    | Bucată | 5769,153 | DITA ESTFARM S.R.L       | Nu a fost evaluat | Nu a fost evaluat |
| 92 | Șorț de radioprotecție în set, XL                              | 13    | Bucată | 6000,000 | ImpulsProGroup           | Nu a fost evaluat | Nu a fost evaluat |
| 92 | Șorț de radioprotecție în set, XL                              | 13    | Bucată | 6882,324 | SC"Imunotehnomed"SR<br>L | Nu a fost evaluat | Nu a fost evaluat |
| 92 | Șorț de radioprotecție în set, XL                              | 13    | Bucată | 14666,66 | M-INTER-FARMA            | Nu a fost evaluat | Nu a fost evaluat |
| 93 | Șorț protector nesteril din polietilenă                        | 79730 | Bucată | 1,0500   | ImpulsProGroup           | +                 | +                 |
| 93 | Șorț protector nesteril din polietilenă                        | 79730 | Bucată | 1,2845   | DITA ESTFARM S.R.L       | Nu a fost evaluat | Nu a fost evaluat |
| 93 | Șorț protector nesteril din polietilenă                        | 79730 | Bucată | 1,38     | Ecochimie                | Nu a fost evaluat | Nu a fost evaluat |
| 93 | Șorț protector nesteril din polietilenă                        | 79730 | Bucată | 1,4577   | ICS "Farmina" SRL        | Nu a fost evaluat | Nu a fost evaluat |
| 93 | Șorț protector nesteril din polietilenă                        | 79730 | Bucată | 1,5700   | USMEDEFARM S.R.L         | Nu a fost evaluat | Nu a fost evaluat |

|    |                           |   |        |          |                    |                   |                   |
|----|---------------------------|---|--------|----------|--------------------|-------------------|-------------------|
| 94 | Vizieră cu radioprotecție | 5 | Bucată | 11999,80 | DITA ESTFARM S.R.L | -                 | -                 |
| 94 | Vizieră cu radioprotecție | 5 | Bucată | 12000,00 | Medglobalfarm      | +                 | +                 |
| 94 | Vizieră cu radioprotecție | 5 | Bucată | 12000,00 | Ecochimie          | Nu a fost evaluat | Nu a fost evaluat |

\* În cazul utilizării licitației electronice se va indica prețul ofertei finale  
(Informația privind "Corespunderea cu cerințele de calificare" și "Corespunderea cu specificațiile tehnice", se va consemna prin: „+” în cazul corespunderii și prin „-” în cazul necorespunderii)

#### Ofertanții respinși/descalificați pentru loturile:

##### 1 Bahile (botoși de protecție)

- Oferta operatorului economic **M-INTER-FARMA** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume: Lotul nu este înregistrat la AMDM.

##### 2 Bahile (botoși de protecție) înalți

- Oferta operatorului economic **M-INTER-FARMA** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume: Lotul nu este înregistrat la AMDM.

- Oferta operatorului economic **Medglobalfarm** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume: Lotul nu este înregistrat la AMDM.

##### 6 Bonetă de protecție radiologică

- Oferta operatorului economic **DITA ESTFARM S.R.L** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume: A fost prezentat alt model de produs decât modelul din Acord-Cadru. Lotul nu este înregistrat la AMDM.

##### 20 Cearșaf jetabil din hârtie pentru investigații (rulou igienic)

Oferta operatorului economic **M-INTER-FARMA** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume: Prețul de la reofertare este mai mare decât prețul din ACORD-CADRU.

##### 21 Cearșaf jetabil pentru investigații (rulou igienic)

- Oferta operatorului economic **DITA ESTFARM S.R.L** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume: Lotul nu este înregistrat la AMDM.

**23 Cearșaf medical 200\*150cm**

Oferta operatorului economic **M-INTER-FARMA** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume: Prețul de la reofertare este mai mare decât prețul din ACORD-CADRU.

**24 Cearșaf medical 200\*150cm (materiale neșesut SMS)**

- Oferta operatorului economic **DITA ESTFARM S.R.L** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume: Lotul nu este înregistrat la AMDM.

- Oferta operatorului economic **LISMEDFARM S.R.L** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume: Lotul nu este înregistrat la AMDM.

**26 Cearșaf medical 50\*40cm**

- Oferta operatorului economic **LISMEDFARM S.R.L** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume: Lotul nu este înregistrat la AMDM.

**27 Cearșaf medical 50\*40cm absorbant**

- Oferta operatorului economic **DITA ESTFARM S.R.L** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume: A fost prezentat alt model de produs decât modelul din Acord-Cadru. Lotul nu este înregistrat la AMDM.

**49 Mască medicală ASTM ≥ level 2**

- Oferta operatorului economic **Ecochimie** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume: Lotul nu este înregistrat la AMDM.

**50 Mască medicală ASTM ≥ level 2 – polipropilenă**

- Oferta operatorului economic **Ecochimie** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume: Lotul nu este înregistrat la AMDM.

**66 Set chirurgical operații coxo-femorale**

- Oferta operatorului economic **Medglobalfarm** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume: Lotul nu este înregistrat la AMDM.

**71 Set chirurgical pentru cezariana**

- Oferta operatorului economic **DITA ESTFARM S.R.L** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume: A fost prezentat alt model de produs decât modelul din Acord-Cadru. Lotul nu este înregistrat la AMDM.

**80 Set chirurgical steril pentru implant la genunchi**

- Oferta operatorului economic **Medglobalfarm** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume: Lotul nu este înregistrat la AMDM.

**85 Set steril jetabil pentru crioablație**

- Oferta operatorului economic **Medglobalfarm** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume: Lotul nu este înregistrat la AMDM.

**94 Vizieră cu radioprotecție**

- Oferta operatorului economic **DITA ESTFARM S.R.L** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume: A fost prezentat alt model de produs decât modelul din Acord-Cadru. Lotul nu este înregistrat la AMDM.

**Modalitatea de evaluare a ofertelor:**

Pentru fiecare lot ☒

**Criteriul de atribuire aplicat:**

Prețul cel mai scăzut ☐

**În urma examinării, evaluării și comparării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire, s-a decis atribuirea loturilor:**

| Nr. Lot | Denumire Lot                        | Denumire poziție                             | Cantitate | Unitate de măsură | Preț unitar (fără TVA) | Preț unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Model art                          | Țara de Origine | Producător                                     | Standarde de referință | Ofertant        |
|---------|-------------------------------------|----------------------------------------------|-----------|-------------------|------------------------|----------------------|-----------------|---------------|------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------|------------------------|-----------------|
| 1       | Bahile (botoși de protecție)        | Bahile (botoși de protecție) (002685)        | 3799230   | Bucată            | 0,13                   | 0,15                 | 474903,75       | 569884,50     | GT062-101                          | China           | NINGBO GREETMED MEDICAL INSTRUMENT S CO., LTD. | DM00037 2735           | IM Natusana SRL |
| 2       | Bahile (botoși de protecție) înalți | Bahile (botoși de protecție) înalți (002686) | 4050      | Bucată            | 8,00                   | 9,60                 | 32400,00        | 38880,00      | GT062-101                          | China           | NINGBO GREETMED MEDICAL INSTRUMENT S CO., LTD. | DM00037 2735           | IM Natusana SRL |
| 6       | Bonetă de protecție radiologică     | Bonetă de protecție radiologică (002721)     | 24        | Bucată            | 1250,00                | 1500,00              | 30000,00        | 36000,00      | Bonetă de protecție radiologică HC | Turcia          | OLEY FIBBI URUNLER MEDİKAL MALZEME             | CE/ISO                 | Medglobal farm  |

|    |                                                           |                                                                    |         |        |         |         |           |           |                                                                                          |        |                                                                   |                 |                            |
|----|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------|--------|---------|---------|-----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------|
| 7  | Boneta medicala bufanta                                   | Boneta medicala bufanta (002722)                                   | 1022400 | Bucata | 0,1700  | 0,2040  | 173808.00 | 208569,60 | Boneta medicala bufanta<br>Mob cap REF:<br>JD05N02 Model<br>non- woven PP,<br>3.8g. 60cm | China  | HUZHOU<br>JUNDA<br>IMPORT AND<br>EXPORT CO.,<br>LTD.              | DM00070<br>8656 | LISMEDF<br>ARM<br>S.R.L.   |
| 10 | Camp chirurgical utilitar steril 75x75cm cu banda adeziva | Camp chirurgical utilitar steril 75x75cm cu banda adeziva (002733) | 8575    | Bucata | 4,7357  | 5,6829  | 40609.00  | 48730,87  | Camp chirurgical SMS 70x70cm cu adeziv (Codul produsului: MDGD-1031-1)                   | China  | Anhui<br>MedPurest<br>Medical<br>Technology<br>Co.,Ltd.           | DM00084<br>4328 | DITA<br>ESTFAR<br>M S.R.L. |
| 11 | Camp chirurgical utilitar steril 90x75cm cu banda adeziva | Camp chirurgical utilitar steril 90x75cm cu banda adeziva (002734) | 2000    | Bucata | 7,99    | 9,59    | 15980,00  | 19176,00  | CAMP<br>CHIRURGICAL<br>STERIL,<br>cu banda adeziva,<br>75 x 90 cm                        | China  | YingTai(Suzh<br>ou) Medical<br>Technology<br>Co.,Ltd              | DM00082<br>2941 | M-INTER-<br>FARMA          |
| 12 | Camp film de incizie anti microbian Ioban                 | Camp film de incizie anti microbian Ioban (002735)                 | 4168    | Bucata | 58,66   | 70,39   | 244499.05 | 293398,86 | film de incizie<br>(poliuretan/po<br>lietilenă) cu<br>iodofor. 45 x<br>35 cm             | China  | YingTai(Suzh<br>ou) Medical<br>Technology<br>Co.,Ltd              | DM00082<br>2983 | M-INTER-<br>FARMA          |
| 18 | Cearșaf chirurgical de unică folosință                    | Cearșaf chirurgical de unică folosință (002921)                    | 24845   | Bucata | 14,2576 | 17,1091 | 354230,07 | 425075,59 | Cearșaf<br>chirurgical steril<br>240x140cm<br>(Codul<br>produsului:<br>104-076)          | Turcia | ZEYNI<br>MEDIKAL<br>TEKSTIL<br>INSAAT SAN.<br>VE TIC. LTD.<br>STI | DM00081<br>0701 | DITA<br>ESTFAR<br>M S.R.L. |
| 19 | Cearșaf cu gaură                                          | Cearșaf cu gaură (002922)                                          | 53      | Bucata | 89,00   | 106,80  | 4717,00   | 5660,40   | cu orificiu adeziv.<br>160 x<br>200 cm, gaură<br>10 x 30 cm                              | China  | YingTai(Suzh<br>ou) Medical<br>Technology<br>Co.,Ltd              | DM00082<br>2951 | M-INTER-<br>FARMA          |

|    |                                                     |                                                              |        |        |         |         |           |           |                                                                                                                     |        |                                                            |               |                     |
|----|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------|--------|---------|---------|-----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|
| 21 | Cearșaf jetabil pentru investigații (rulou igienic) | Cearșaf jetabil pentru investigații (rulou igienic) (002924) | 472524 | Metru  | 0,7900  | 0,9480  | 373293,96 | 447952,75 | Cearșaf jetabil pentru investigații (rulou igienic) Examination couch roll REF: JD05N26 Model: PP 20g/m2, 80cmx200m | China  | HUZHOU JUNDA IMPORT AND EXPORT CO., LTD.                   | CE            | LISMEDFARM S.R.L.   |
| 24 | Cearșaf medical 200*150cm (materiale neșesut SMS)   | Cearșaf medical 200*150cm (materiale neșesut SMS) (002928)   | 56040  | Bucată | 4,90    | 5,88    | 274596,00 | 329515,20 | 200*150cm                                                                                                           | China  | YingTai(Suzhou) Medical Technology Co.,Ltd                 | DM00082 2936  | M-INTERFARMA        |
| 25 | Cearșaf medical 200*160cm (steril)                  | Cearșaf medical 200*160cm (steril) (002929)                  | 4620   | Bucată | 7,8550  | 9,4260  | 36290,00  | 43548,12  | Cearșaf steril 200x160cm (Codul produsului: MT-018D)                                                                | CHINA  | HENAN MEDICAL TECHNOLOGY CO.,LTD                           | DM00084 9220  | DITA ESTFARM S.R.L. |
| 26 | Cearșaf medical 50*40cm                             | Cearșaf medical 50*40cm (002930)                             | 156260 | Bucată | 0,56    | 0,68    | 88208,77  | 105850,52 | 50*40cm                                                                                                             | China  | YingTai(Suzhou) Medical Technology Co.,Ltd                 | DM00082 2973  | M-INTERFARMA        |
| 27 | Cearșaf medical 50*40cm absorbant                   | Cearșaf medical 50*40cm absorbant (002931)                   | 45450  | Bucată | 2,85    | 3,42    | 129532,50 | 155439,00 | 50*40cm                                                                                                             | China  | YingTai(Suzhou) Medical Technology Co.,Ltd                 | DM00082 2973  | M-INTERFARMA        |
| 35 | Costum radioprotecție L                             | Costum radioprotecție L (002983)                             | 1      | Bucată | 6500,00 | 7800,00 | 6500,00   | 7800,00   | 4144-3535                                                                                                           | Turcia | Oley                                                       | ISO, CE Marca | Ecochimic           |
| 36 | Costum radioprotecție M                             | Costum radioprotecție M (002984)                             | 4      | Bucată | 6950,00 | 8340,00 | 27799,99  | 33359,99  | 4132-070                                                                                                            | Turcia | OLEY TIBBI CRUNLER MEDİKAL MALZEME LER SAN. TIC. LTD. STI. | CE/ISO        | Medglobal farm      |

|    |                                               |                                                        |       |        |         |         |          |          |                                                              |         |                                                                    |                     |                    |
|----|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------|--------|---------|---------|----------|----------|--------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|
| 37 | Costum radioprotecție XL                      | Costum radioprotecție XL (002985)                      | 6     | Bucată | 5833,33 | 7000,00 | 35000,00 | 42000,00 | 4156-070                                                     | Turcia  | OLEY TIBBI URUNLER MEDİKAL MALZEME LER SAN. TIC. LTD. STI.         | CE/ISO              | Medglobal farm     |
| 38 | Guler radioprotecție tiroidian                | Guler radioprotecție tiroidian (003010)                | 29    | Bucată | 689,65  | 827,59  | 19999,99 | 23999,99 | 5101<br>5102<br>5103                                         | Turcia  | Oley                                                               | ISO, CE Marca       | Ecochimie          |
| 48 | Masca de Oxigen mărimea XL                    | Masca de Oxigen mărimea XL (003067)                    | 6000  | Bucată | 8,1887  | 9,8264  | 49132,00 | 58958,40 | Masca oxigen cu sac si tub adulti (Codul produsului: T20170) | Turcia  | TMS MEDİKAL PLASTİK URUNLERI SANAYI VE DIS TICARET LIMITED SİRKETİ | DM00065 6128        | DITA ESTFARM S.R.L |
| 49 | Mască medicală ASTM ≥ level 2                 | Mască medicală ASTM ≥ level 2 (003087)                 | 82350 | Bucată | 0,40    | 0,48    | 32940,00 | 39528,00 | GT059-102                                                    | China   | NINGBO GREETMED MEDICAL INSTRUMENTS CO., LTD.                      | DM00045 0466        | IM Natusana SRL    |
| 50 | Mască medicală ASTM ≥ level 2 - polipropilenă | Mască medicală ASTM ≥ level 2 - polipropilenă (003088) | 33150 | Bucată | 0,57    | 0,69    | 19000,00 | 22800,00 | BT-046-32                                                    | Polonia | Zarys International                                                | CE/ISO DM0002 27026 | Medglobal farm     |
| 52 | Ochelari de protecție                         | Ochelari de protecție (003126)                         | 1735  | Bucată | 17,7700 | 21,3200 | 30830,95 | 36990,20 | HYZ-G001                                                     | China   | Shandong Double Egle Medical Device Co., Ltd                       | CE,ISO              | ImpulsPro Group    |
| 53 | Ochelari de protecție radiologică             | Ochelari de protecție radiologică (003127)             | 2     | Bucată | 4166,67 | 5000,00 | 8333,33  | 10000,00 | CRPG                                                         | Turcia  | OLEY TIBBI URUNLER MEDİKAL MALZEME LER SAN. TIC. LTD. STI.         | CE/ISO              | Medglobal farm     |

|    |                                                                                   |                                                                                           |       |        |          |          |           |           |                                                                                       |        |                                                    |                                            |                     |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|----------|----------|-----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------|
| 55 | Respiratoare cu valvă respiratorie                                                | Respiratoare cu valvă respiratorie (003223)                                               | 24015 | Bucată | 4,0900   | 4,9080   | 98221,35  | 117865,62 | Respiratoare cu valvă respiratorie<br>Respirator REF: JD05N31 Model: KN95, with valve | China  | HUZHOU JUNDA IMPORT AND EXPORT CO., LTD.           | Echipament de protecție personală (EN-PPD) | LISMEDFARM S.R.L.   |
| 56 | Set chirurgical (chirurgie Toracică și Spinală)                                   | Set chirurgical (chirurgie Toracică și Spinală) (003284)                                  | 430   | Bucată | 348,84   | 418,60   | 150000,00 | 180000,00 | SP-09008- 35                                                                          | Turcia | BAYTEKS TEKNIK TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş.           | CE/ISO DM0002 40983                        | Medglobal farm      |
| 61 | Set chirurgical de câmpuri sterile pentru craniotomie cu nivel sporit de lichide: | Set chirurgical de câmpuri sterile pentru craniotomie cu nivel sporit de lichide (003290) | 1114  | Bucată | 139,14   | 166,96   | 154998,95 | 185998,79 | SET CHIRURGICAL STERIL, CRANIOTOMIE                                                   | China  | YingTai(Suzhou) Medical Technology Co.,Ltd         | DM00081 8 070                              | M-INTER-FARMA       |
| 62 | Set de naștere steril                                                             | Set de naștere steril (003291)                                                            | 13028 | Bucată | 47,68    | 57,22    | 621168,53 | 745402,23 | SET CHIRURGICAL STERIL, NASTERE                                                       | China  | YingTai(Suzhou) Medical Technology Co.,Ltd         | DM00081 8 074                              | M-INTER-FARMA       |
| 64 | Set chirurgical intervenții spinale                                               | Set chirurgical intervenții spinale (003293)                                              | 150   | Bucată | 833,33   | 1000,00  | 125000,00 | 150000,00 | SP-05010- 24                                                                          | Turcia | BAYTEKS TEKNIK TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş.           | CE/ISO DM0002 40983                        | Medglobal farm      |
| 65 | Set chirurgical mare pentru intervenții cu risc sporit de lichide, jetabil        | Set chirurgical mare pentru intervenții cu risc sporit de lichide, jetabil (003295)       | 7290  | Bucată | 114,0609 | 136,8731 | 831503,96 | 997804,90 | Set chirurgical intervenții cu risc sporit de lichide (Codul produsului: 200-001-S.1) | Turcia | ZEYNI MEDİKAL TEKSTİL İNŞAAT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ | DM00039 7550                               | DITA ESTFARM S.R.L. |

|    |                                                     |                                                              |       |        |               |               |                |                |                                                                            |        |                                                    |                  |                     |
|----|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------|--------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------|------------------|---------------------|
| 66 | Set chirurgical operații coxo-femorale              | Set chirurgical operații coxo-femorale (003296)              | 738   | Bucată | 1415,766<br>3 | 1698,919<br>6 | 1044835,5<br>3 | 1253802,6<br>6 | Set chirurgical coxo-femural (Codul produsului: MT-014P)                   | CHINA  | HENAN MEDICAL TECHNOLOGY CO.,LTD                   | DM00084<br>9197  | DITA ESTFARM S.R.L. |
| 67 | Set chirurgical operații proctologice mici, jetabil | Set chirurgical operații proctologice mici, jetabil (003297) | 1480  | Bucată | 69,5311       | 83,4373       | 102906,00      | 123487,20      | Set chirurgical operații proctologice mici (Codul produsului: 210-001-S.1) | Turcia | ZEYNI MEDİKAL TEKSTİL İNŞAAT SAN. VE TİC. LTD. STİ | DM00039<br>7559  | DITA ESTFARM S.R.L. |
| 68 | Set chirurgical ORL pentru 2 operații, jetabil      | Set chirurgical ORL pentru 2 operații, jetabil (003298)      | 370   | Bucată | 68,1403       | 81,7684       | 25211,91       | 30254,31       | Set chirurgical ORL 2 operații (Codul produsului: 300-001-S.1)             | Turcia | ZEYNI MEDİKAL TEKSTİL İNŞAAT SAN. VE TİC. LTD. STİ | DM00039<br>7552  | DITA ESTFARM S.R.L. |
| 69 | Set chirurgical ORL pentru 5 operații, jetabil      | Set chirurgical ORL pentru 5 operații, jetabil (003299)      | 20    | Bucată | 144,9501      | 173,9401      | 2899,00        | 3478,80        | Set chirurgical ORL 5 operații (Codul produsului: 300-001)                 | Turcia | ZEYNI MEDİKAL TEKSTİL İNŞAAT SAN. VE TİC. LTD. STİ | DM00039<br>7553  | DITA ESTFARM S.R.L. |
| 71 | Set chirurgical pentru cezariana                    | Set chirurgical pentru cezariana (003301)                    | 5160  | Bucată | 106,95        | 128,34        | 551862,00      | 662234,40      | SET CHIRURGICAL STERIL, CEZARIANĂ                                          | China  | YingTai(Suzhou) Medical Technology Co.,Ltd         | DM00081<br>8 068 | M-INTER-FARMA       |
| 73 | Set chirurgical standard steril                     | Set chirurgical standard steril (003304)                     | 20305 | Bucată | 87,5825       | 105,0990      | 1778362,6<br>6 | 2134035,2<br>0 | Set chirurgical standard (Codul produsului: 200-001)                       | Turcia | ZEYNI MEDİKAL TEKSTİL İNŞAAT SAN. VE TİC. LTD. STİ | DM00039<br>7551  | DITA ESTFARM S.R.L. |
| 78 | Set chirurgical steril                              | Set chirurgical steril                                       | 200   | Bucată | 955,8664      | 1147,039<br>7 | 191175,28      | 229407,94      | Set chirurgical intervenții diagnostice                                    | China  | HENAN MEDICAL                                      | DM00084<br>9200  | DITA ESTFARM S.R.L. |

|    |                                                                  |                                                                              |      |        |               |               |                |                |                                                                         |              |                                                                  |                                                                                             |                           |
|----|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---------------|---------------|----------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|    | jetabil<br>pentru<br>intervenții<br>diagnostice                  | jetabil<br>pentru<br>intervenții<br>diagnostice<br>(003310)                  |      |        |               |               |                |                | (Codul<br>produsului:<br>MT-019P)                                       |              | TECHNOLOG<br>Y CO.,LTD                                           |                                                                                             |                           |
| 80 | Set<br>chirurgical<br>steril<br>pentru<br>implant la<br>genunchi | Set<br>chirurgical<br>steril<br>pentru<br>implant la<br>genunchi<br>(003313) | 1253 | Bucată | 1019,335<br>4 | 1223,202<br>5 | 1277227,2<br>6 | 1532672,7<br>3 | Set chirurgical<br>implant genunchi<br>(Codul<br>produsului:<br>309151) | Germani<br>a | Lohmann &<br>Rauscher<br>Internatioanl<br>GmbH & Co.<br>KG       | DM00084<br>6842                                                                             | DITA<br>ESTFAR<br>M S.R.L |
| 81 | Set<br>chirurgical<br>steril<br>pentru<br>laparoscop<br>ie       | Set<br>chirurgical<br>steril<br>pentru<br>laparoscop<br>ie<br>(003314)       | 1900 | Bucată | 81,5295       | 97,8354       | 154906,05      | 185887,26      | Set chirurgical<br>laparoscopie<br>(Codul<br>produsului:<br>210-003)    | Turcia       | ZEYNI<br>MEDIKAL<br>TEKSTIL<br>INSAAT SAN<br>VE TIC. LTD.<br>STI | DM00081<br>0705                                                                             | DITA<br>ESTFAR<br>M S.R.L |
| 82 | Set<br>chirurgical<br>TUR steril                                 | Set<br>chirurgical<br>TUR steril<br>(003315)                                 | 2580 | Bucată | 104,3903      | 125,2684      | 269327,00      | 323192,47      | Set chirurgical<br>TUR (Codul<br>produsului:<br>280-002)                | Turcia       | ZEYNI<br>MEDIKAL<br>TEKSTIL<br>INSAAT SAN<br>VE TIC. LTD<br>STI  | DM00039<br>7555                                                                             | DITA<br>ESTFAR<br>M S.R.L |
| 83 | Set jetabil<br>personal                                          | Set jetabil<br>personal<br>(003364)                                          | 600  | Bucată | 76,1538       | 91,3846       | 45692,28       | 54830,76       | Set jetabil<br>personal (Codul<br>produsului:<br>MT-001SP)              | CHINA        | HENAN<br>MEDICAL<br>TECHNOLOG<br>Y CO.,LTD                       | DM00084<br>9203                                                                             | DITA<br>ESTFAR<br>M S.R.L |
| 85 | Set steril<br>jetabil<br>pentru<br>crioablație                   | Set steril<br>jetabil<br>pentru<br>crioablație<br>(003432)                   | 60   | Bucată | 1840,00       | 2208,00       | 110400,00      | 132480,00      | 5013925                                                                 | Germani<br>a | BBraun<br>Melsungen                                              | Certificat<br>CE<br>Declarație<br>de<br>conforma<br>te CE; ISO<br>13485;<br>DM00078<br>0947 | Tehnomed<br>ica           |
| 86 | Set steril<br>jetabil<br>pentru                                  | Set steril<br>jetabil<br>pentru                                              | 300  | Bucată | 758,1385      | 909,7662      | 227441,55      | 272929,86      | Set chirurgical<br>electrofiziologie<br>(Codul                          | China        | HENAN<br>MEDICAL                                                 | DM00084<br>9206                                                                             | DITA<br>ESTFAR<br>M S.R.L |

|    | intervenții<br>(electrofiziologie)                            | intervenții<br>(electrofiziologie)<br>(003433)                            |       |        |          |           |           |           | produsul:<br>MT-008PI)                                             |        | TECHNOLOG<br>Y CO.,LTD                                                    |                  |                           |
|----|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------|--------|----------|-----------|-----------|-----------|--------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
| 87 | Set steril<br>jetabil<br>pentru<br>intervenții<br>(pacemaker) | Set steril<br>jetabil<br>pentru<br>intervenții<br>(pacemaker)<br>(003434) | 500   | Bucată | 978,0315 | 1173,6378 | 489015,75 | 586818,90 | Set chirurgical<br>pacemaker<br>(Codul<br>produsului:<br>MT-009PI) | CHINA  | HENAN<br>MEDICAL<br>TECHNOLOG<br>Y CO.,LTD                                | DM00084<br>9207  | DIJA<br>ESTFAR<br>M S.R.L |
| 90 | Șorț de<br>radioprotec<br>ție în set, L                       | Șorț de<br>radioprotec<br>ție în set, L<br>(003515)                       | 4     | Bucată | 4583,08  | 5499,70   | 18332,33  | 21998,80  | 4144-V5035                                                         | Turcia | Oley                                                                      | ISO, CE<br>Marca | Ecochimie                 |
| 91 | Șorț de<br>radioprotec<br>ție în set,<br>M                    | Șorț de<br>radioprotec<br>ție în set,<br>M<br>(003516)                    | 7     | Bucată | 4285,71  | 5142,86   | 30000,00  | 36000,00  | 4132-V5035                                                         | Turcia | Oley                                                                      | ISO, CE<br>Marca | Ecochimie                 |
| 92 | Șorț de<br>radioprotec<br>ție în set,<br>XL                   | Șorț de<br>radioprotec<br>ție în set,<br>XL<br>(003517)                   | 13    | Bucată | 4999,92  | 5999,91   | 64999,00  | 77998,80  | 4156-V5035                                                         | Turcia | Oley                                                                      | ISO, CE<br>Marca | Ecochimie                 |
| 93 | Șorț<br>protector<br>nesteril din<br>polietilenă              | Șorț<br>protector<br>nesteril din<br>polietilenă<br>(003518)              | 79730 | Bucată | 1,0500   | 1,2600    | 83716,50  | 100459,80 | HYZ-001                                                            | China  | Shandong<br>Double Egle<br>Medical Device<br>Co., Ltd                     | CE,ISO           | ImpulsPro<br>Group        |
| 94 | Vizieră cu<br>radioprotec<br>ție                              | Vizieră cu<br>radioprotec<br>ție<br>(003697)                              | 5     | Bucată | 12000,00 | 14400,00  | 60000,00  | 72000,00  | FS100                                                              | Turcia | OLEY TIBBI<br>URUNLER<br>MEDİKAL<br>MALZEME<br>LER SAN. TIC.<br>LTD. STI. | CE,ISO           | Medglobal<br>farm         |

Se anulează loturile în temeiul art. 71 (1) lit. d) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice având în vedere că au fost depuse numai oferte neadequate, inacceptabile sau neconforme, și anume nu au fost elaborate și prezentate în conformitate cu cerințele cuprinse în documentația de atribuire, dintre care și oferte ale operatorilor care depășesc cu 30% valoarea estimată a achiziției, calculată conform prezentei legi:

- 20 Cearșaf jetabil din hârtie pentru investigații (rulou igienic)  
 23 Cearșaf medical 200\*150cm

În același timp, menționăm că pentru loturile anulate, CAPCS, va iniția o nouă procedură de achiziție publică pentru anul 2026.

Loturile nr. 3, 4, 5, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 22, 29, 30, 43, 57, 58, 59, 63, 70, 72, 75, 76, 77, 84, 88 și 89, se află încă la etapa de evaluare și pentru acestea va fi emisă o decizie separată.

De asemenea, vă informăm că pentru lotul nr. 7 *Bonetă medicală bufantă*, au fost diminuate cantitățile, în baza demersului nr. 370 din 15.12.2025, emis de către IMSP Spitalul Raional Telenești.

#### Decizie de reevaluare nr.1 din 26.12.2025:

#### Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot ☒

#### Criteriul de atribuire aplicat:

Prețul cel mai scăzut ☐

În urma examinării, evaluării și comparării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire, s-a decis atribuirea loturilor:

| Nr. Lot | Denumire Lot                      | Denumire poziție                           | Cantitate | Unitate de măsură | Preț unitar (fără TVA) | Preț unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Model art                                               | Tara de Origine | Producător                                         | Standarde de referință | Ofertant           |
|---------|-----------------------------------|--------------------------------------------|-----------|-------------------|------------------------|----------------------|-----------------|---------------|---------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------|------------------------|--------------------|
| 27      | Cearșaf medical 50*40cm absorbant | Cearșaf medical 50*40cm absorbant (002931) | 45450     | Bucată            | 2,03                   | 2,44                 | 92572,56        | 111088,89     | Cearșaf absorbant 50x40cm (Codul produsului: 101-001S)  | Turcia          | ZEYNI MEDIKAL TEKSTIL INSAAT SAN. VE TIC. LTD. STI | DM00035 9000           | DITA ESTFARM S.R.L |
| 71      | Set chirurgical pentru cezariana  | Set chirurgical pentru cezariana (003301)  | 5160      | Bucată            | 106,78                 | 128,13               | 551000,00       | 661199,82     | Set chirurgical cezariana (Codul produsului: 801-001-S) | Turcia          | ZEYNI MEDIKAL TEKSTIL INSAAT SAN. VE TIC. LTD. STI | DM00037 2849           | DITA ESTFARM S.R.L |

Se anulează decizia nr. 1 din 22.12.2025, cu privire la loturile nr.: 27 și 71, în baza contestației nr. 02/1198/25 din 24.12.2025, emisă de către operatorul economic DITA ESTFARM S.R.L către Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor. În ceea ce privește celelalte loturi, decizia rămâne neschimbată.

Loturile nr. 3, 4, 5, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 22, 29, 30, 43, 57, 58, 59, 63, 70, 72, 75, 76, 77, 84, 88 și 89, se află încă la etapa de evaluare și pentru acestea va fi emisă o decizie separată.

**Decizie de atribuire nr. 2 din 19.02.2026:**

**Ofertanții respinși/descalificați pentru loturile:**

**1. Oferta operatorului economic Dita Estfarm SRL**, se respinge în conformitate cu art.17 alin. (5) art. 69 alin. (6) lit. b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor expuse în documentația de atribuire, după cum urmează:

**Lotul nr. 4 Bonetă chirurgicală bărbați cu bandă absorbantă** - Nu corespunde mostra. Zona absorbantă doar pe partea anterioară (frunte), dar a fost solicitat pe toată suprafața laterală.

**Lotul nr. 13 Câmp pentru masă de instrumente, steril, jetabil** - Nu corespunde mostra. Nu are 2 straturi pe toată suprafața.

**Lotul nr. 14 Câmp pentru masa de instrumente, steril, jetabil, 200x240cm** - Nu corespunde mostra. Nu are zonă de absorbție, lipsesc 2 straturi pe toată suprafața.

**Lotul nr. 16 Câmp super absorbant steril jetabil** - Nu corespunde mostra. S-a solicitat fără să facă scame, în utilizarea și testarea mostrei s-a constatat că face scamă ceea ce face risc de pătrundere și infecție a plăgii. Câmpul este foarte fragil și nu are capacitatea de absorbție pe termen îndelungat. nu a rezistat la absorbție nici jumătate de intervenție.

**Lotul nr. 29 Cearșaf steril cu bord adeziv absorbant jetabil** - Nu a fost prezentat răspuns la solicitările de clarificări (neprezentarea mostrelor).

**Lotul nr. 30 Cearșaf pentru ECO Dopler ruluu** - Nu a fost prezentat răspuns la solicitările de clarificări (neprezentarea mostrelor).

**Lotul nr. 57 Set chirurgical cardiovascular adulți** - Nu corespunde mostra. Date eronate și diferite indicate pe ambalaj și dimensiunile reale. Exemplu: cearșaful MAYO nu este ranforsat, câmpul toracic solicitat 200x300x330 (+5) pe eticheta produsului indicat 300x225x370 dar mostra reală are dimensiunile 225x300x360.

**Lotul nr. 58 Set chirurgical cardiovascular By-pass** - Nu corespunde mostra. S-au solicitat bahile din material 2 straturi: polietilenă și viscoză, cu lipici pentru ajustarea mărimii individuale - s-au oferit bahile simple, un singur strat fără lipici și posibilitatea de ajustare. S-a solicitat mânecă impermeabilă, compusă din 2 straturi: strat impermeabil 100% pe exterior; strat absorbant pe interior, Mâneca cusută cu laser pentru a asigura impermeabilitatea la microbi și lichide, se va exclude mâneca cusută cu acul sau mânecă de polipropilen hidrofob - s-a oferit mânecă simplă fără 2 straturi inclusiv fără cel absorbant, mâneca nu are cusăturile cu laser sunt simple.

**Lotul nr. 59 Set chirurgical cardiovascular copii** - Nu corespunde mostra. S-a solicitat câmp Mayo ranforsat - s-a oferit câmp Mayo simplu, s-a solicitat Bahile din material 2 straturi: polietilenă și viscoză, cu lipici pentru ajustarea mărimii individuale, s-au oferit bahile simple, un singur strat fără lipici și posibilitatea de ajustare. S-a solicitat mânecă impermeabilă, compusă din 2 straturi: strat impermeabil 100% pe exterior; strat absorbant pe interior, Mâneca cusută cu laser pentru a asigura impermeabilitatea la microbi și lichide, se va exclude mâneca cusută cu acul sau mânecă de polipropilene hidrofob - s-a oferit mânecă simplă fără 2 straturi inclusiv fără cel absorbant, mâneca nu are cusăturile cu laser sunt simple.

**Lotul nr. 63 Set chirurgical intervenții cerebrale** - Nu a fost prezentat răspuns la solicitările de clarificări (neprezentarea mostrelor).

**Lotul nr. 75 Set chirurgical steril jetabil pentru angiografie** - Nu corespunde mostra, după cum urmează:

1. Nu este prezent câmpul super absorbant solicitat în caietul de sarcini.

2. Mănușile propuse sunt latex standart și nu conform descrierii din caietul de sarcini.

3. Husa ecran circular este oferită o componentă din polietilenă care nu are diametrul circular să poată fi îmbrăcată pe dispozitivele angiografului.

4. Rampa cu 3 căi este oferită cu sisteme de lungime 1500 mm dar sa cerut de 1800 si 1900 mm.

**Lotul nr. 76 Set chirurgical steril jetabil pentru angiografie prin abord radial** - Nu corespunde mostra, după cum urmează:

1. Una din husele ecran circular este doar o peliculă de poliuretan cu așa dimensiune.

2. Husa tub radiologic are gaura nu la porțiunea de 75 cm, dar la cea de 38 de cm și nu este posibil de a îmbrăca tubul radiologic în ea.

3. Rampa cu 3 căi este oferită este fără sistemele de perfuzie, contrast și tub de poliuretan.

4. Meșele sunt din 4 straturi dar s-au solicitat din 8 straturi.

**Lotul nr. 77 Set chirurgical steril jetabil pentru intervenții angiografice majore**- Mostre INN. se resping deoarece:

1. S-a solicitat angiografic cu zona critică 240\*80 cm, a fost oferit câmp cu zona critică 150\*75cm. S-a solicitat ca marginile laterale să fie transparente – doar o margine este transparentă, una este opacă.

2. S-a solicitat super câmp absorbant minim 6 straturi din viscoza și poliester cu bandă adezivă cu capacitate de absorbție minim 500 ml – nu a fost oferit astfel de câmp.

7. S-a solicitat mănuși cu rezistența de rupere nu mai puțin de 18G, grosime la degete nu mai puțin de 0,27mm – a fost oferit cu rezistența de rupere 0G și grosime 0,10-0,15mm.

17. S-a solicitat conector Y standard – a fost oferit conector Y pentru tubulatură – nu corespunde cu ce s-a solicitat.

28. S-a solicitat col pentru tubulatură 30\*30cm – a fost oferit bol cu dimensiuni 25\*30 cm.

**Lotul nr. 78** Set chirurgical steril jetabil pentru intervenții diagnostic - Mostra prezentată nu corespunde specificațiilor solicitate:

1. Suprafața absorbabilă centrală (zona critică) a cearșafului nu are capacități de absorbție.

2. Pistoanele de la seringi nu sunt etanșe.

3. Sistemul de perfuzie lipsește în set.

4. Lipsesc cuvele pentru lichide.

**Lotul nr. 84** Set major angiografic cu lungime extinsă- Mostra prezentată nu corespunde specificațiilor solicitate:

1. Suprafața absorbabilă centrală (zona critică) a cearșafului nu are capacități de absorbție.

2. Pistoanele de la seringi nu sunt etanșe.

3. Sistemul de perfuzie lipsește în set.

**Lotul nr. 87** Set steril jetabil pentru intervenții (pacemaker ) - Câmpul angiografic nu absoarbe iar orificiile nu posedă bord adeziv impregnat, husa pentru mâner nu corespunde după dimensiuni (prea mică), lipsește buretele pentru prelucrarea câmpului operator, lipsesc balierile pentru soluții, bisturiul nu este ascuțit, lipsesc șervetele pentru uscatul mâinilor și mănușile sterile nu sunt cu biogel.

**2. Oferta operatorului economic Lismedfarm SRL, pentru Lotul nr. 3** Bonetă chirurgicală bărbați se respinge în conformitate cu art. 69 alin. (6) lit. b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor expuse în documentația de atribuire, produsul oferit nefiind înregistrat la în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale.

**3. Oferta operatorului economic MedGlobalFarm SRL, se respinge în conformitate cu art. 17 alin. (5) art. 69 alin. (6) lit. b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor expuse în documentația de atribuire, după cum urmează:**

**Lotul nr. 16** Câmp super absorbant steril jetabil – Nu a fost prezentat răspuns la solicitările de clarificări (neprezentarea mostrelor).

**Lotul nr. 43** Husă pentru cameră video sterilă – Nu a fost prezentat răspuns la solicitările de clarificări (neprezentarea mostrelor).

**Lotul nr. 76** Set chirurgical steril jetabil pentru angiografie prin abord radial- Nu a fost prezentat răspuns la solicitările de clarificări (neprezentarea mostrelor).

**Lotul nr. 89** Set steril jetabil subclavicular Nu a fost prezentat răspuns la solicitările de clarificări (neprezentarea mostrelor).

**4. Oferta operatorului economic M-Inter-Farma SA, se respinge în conformitate cu art. 17 alin. (5) art. 69 alin. (6) lit. b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor expuse în documentația de atribuire, după cum urmează:**

**Lotul nr. 13** Câmp pentru masă de instrumente, steril, jetabil - Nu corespunde mostra. Câmpul pentru masa de instrumente nu are zona de absorbție, lipsesc 2 straturi pe toată suprafața.

**Lotul nr. 14** Câmp pentru masa de instrumente, steril, jetabil, 200x240cm - Nu corespunde mostra. Nu are zonă de absorbție, nu este rezistentă - peliculă simplă fragilă, lipsesc 2 straturi pe toată suprafața.

**Lotul nr. 16** Câmp super absorbant steril jetabil - Nu corespunde mostra. Mostra prezentată nu are strat adeziv aplicat pe margine, pe toată lungimea.

**Lotul nr. 43** Husă pentru cameră video sterilă - Nu corespunde mostra. Metoda de împachetare a husei pe cerc, pune sub risc desterilizarea a operatorului în timpul îmbrăcării camerei (lipsa zonei de tracțiune asterile pentru asistent ce îmbracă camera).

**Lotul nr. 57** Set chirurgical cardiovascular adulți - Nu a fost prezentat răspuns la solicitările de clarificări (neprezentarea mostrelor).

**Lotul nr. 58** Set chirurgical cardiovascular By-pass - Nu a fost prezentat răspuns la solicitările de clarificări (neprezentarea mostrelor).

**Lotul nr. 59** Set chirurgical cardiovascular copii - Valoarea ofertei depășește cu peste 30% valoarea estimată.

**Lotul nr. 63** Set chirurgical intervenții cerebrale - Nu a fost prezentat răspuns la solicitările de clarificări (neprezentarea mostrelor).

**Lotul nr. 75** Set chirurgical steril jetabil pentru angiografie - Nu a fost prezentat răspuns la solicitările de clarificări (neprezentarea mostrelor).

**Lotul nr. 77** Set chirurgical steril jetabil pentru intervenții angiografice majore - Nu a fost prezentat răspuns la solicitările de clarificări (neprezentarea mostrelor).

**Lotul nr. 78** Set chirurgical steril jetabil pentru intervenții diagnostice - Mostra prezentată nu corespunde specificațiilor solicitate:

1. Suprafața absorbabilă centrală (zona critică) a cearșafului nu are capacitate de absorbție.

2. Pistoanele de la seringi nu sunt etanșe.

3. Sistemul de perfuzie lipsește în set.

**Lotul nr. 84** Set major angiografie cu lungime extinsă - Nu a fost prezentat răspuns la solicitările de clarificări (neprezentarea mostrelor).

**5. Oferta operatorului economic Neotec SRL, pentru Lotul nr. 89 Set steril jetabil subclavicular se respinge în conformitate cu 17 alin. (5) și art. 69 alin. (6) lit. b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor expuse în documentația de atribuire. Nu a fost prezentat răspuns la solicitările de clarificări (neprezentarea mostrelor).**

#### Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot ☒

#### Criteriul de atribuire aplicat:

Prețul cel mai scăzut ☒

**În urma examinării, evaluării și comparării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire, s-a decis atribuirea loturilor:**

| Nr. Lot | Denumire Lot                                    | Denumire poziție                                         | Cantitatea | Unitatea de măsură | Preț unitar (fără TVA) | Preț unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Model art                                                                | Țara de Origină | Producător                                | Standard de referință | Ofertant            |
|---------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------|--------------------|------------------------|----------------------|-----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| 3       | Boneta chirurgicală bărbați                     | Boneta chirurgicală bărbați (002718)                     | 58220      | Bucată             | 0,8588                 | 1,0306               | 49999,00        | 60001,53      | Boneta chirurgicală (Codul produsului: N62B02)                           | China           | Leboo (Hubei) Healthcare Products Limited | DM000844308           | DITA ESTFARM S.R.L. |
| 4       | Boneta chirurgicală bărbați cu bandă absorbantă | Boneta chirurgicală bărbați cu bandă absorbantă (002719) | 51960      | Bucată             | 1,7300                 | 2,0760               | 89890,80        | 107868,96     | Boneta chirurgicală bărbați cu bandă absorbantă Surgeon cap REF: JD05N04 | China           | HUZHOU JUNDIA IMPORT AND EXPORT CO., LTD. | CE                    | IJSMEFARM S.R.L.    |

|    |                                                                       |                                                                                          |            |        |        |        |           |           |                                                                                             |        |                                                                  |                                                                                 |                            |
|----|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|--------|--------|-----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|    |                                                                       |                                                                                          |            |        |        |        |           |           | Model: SMS<br>25g/m2, with<br>absorbent<br>band                                             |        |                                                                  |                                                                                 |                            |
| 5  | Boneta<br>chirurgicală<br>femei                                       | Boneta<br>chirurgicală<br>femei<br>(002720)                                              | 167<br>250 | Bucată | 0,6223 | 0,7468 | 104079,68 | 124902,30 | Boneta<br>rotunda<br>(Codul<br>produsului:<br>N62C01)                                       | China  | Leboo<br>(Hubei)<br>Healthca<br>re<br>Products<br>Limited        | DM000844309                                                                     | DITA<br>ESTFARM<br>S.R.L.  |
| 8  | Câmp<br>chirurgical                                                   | Câmp<br>chirurgical<br>(002731)                                                          | 193<br>75  | Bucată | 1,2800 | 1,5360 | 24800,00  | 29760,00  | Câmp<br>chirurgical<br>Surgical drape<br>REF: SK11<br>Model: SMS<br>20g/m2,<br>50x40cm      | China  | ANJI<br>SPENQ<br>INDUST<br>RIA L<br>CO.,<br>LTD.                 | DM000051046                                                                     | LISMEDF<br>ARM<br>S.R.L.   |
| 9  | Câmp<br>chirurgical<br>cu orificiu<br>adeziv                          | Câmp<br>chirurgical<br>cu orificiu<br>adeziv<br>(002732)                                 | 109<br>85  | Bucată | 6,7308 | 8,0770 | 73937,84  | 88725,85  | Câmp<br>chirurgical<br>72x87cm cu<br>orificiu adeziv<br>(Codul<br>produsului:<br>MDFD-1032) | China  | Anhui<br>Medicare<br>st<br>Medical<br>Technolo<br>gy<br>Co.,Ltd. | DM000844312                                                                     | DITA,<br>ESTFARM<br>S.R.L. |
| 15 | Câmp pentru<br>masa de<br>instrumente,<br>steril, jetabil,<br>70x80cm | Câmp<br>pentru masa<br>de<br>instrumente<br>, steril,<br>jetabil,<br>70x80cm<br>(002738) | 316<br>85  | Bucată | 3,99   | 4,79   | 126423,15 | 151707,78 | pentru masă<br>de<br>instrumente.<br>70 x 80 cm                                             | China  | YingTai(<br>Suzhou)<br>Medical<br>Technolo<br>gy<br>Co.,Ltd      | DM00082 2959                                                                    | M-INTER-<br>FARMA          |
| 16 | Câmp super<br>absorbant<br>steril jetabil                             | Câmp super<br>absorbant<br>steril jetabil<br>(002739)                                    | 128<br>0   | Bucată | 54,00  | 64,80  | 69120,00  | 82944,00  | 706100                                                                                      | Suedia | Molnlyc<br>ke Health<br>Care                                     | Certificat CE<br>Declarație de<br>conformitate CE;<br>ISO 13485;<br>DM000375934 | Tehnomedi<br>ca            |

|    |                                                          |                                                                   |       |        |         |         |            |            |                                                    |        |                                                    |                                                 |                     |
|----|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------|--------|---------|---------|------------|------------|----------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------|
| 17 | Câmpuri operatorii pentru chirurgia cavității auriculare | Câmpuri operatorii pentru chirurgia cavității auriculare (002740) | 600   | Bucată | 25,8118 | 30,9742 | 15487,08   | 18584,52   | Camp auricular (Codul produsului: 105-030)         | Turcia | ZEYNI MEDIKAL TEKSTİL İNŞAAT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ | DM000810701                                     | DİTA ESTİFARM S.R.L |
| 22 | Cearșaf medical 200*100cm                                | Cearșaf medical 200*100cm (002926)                                | 30280 | Bucată | 3,3877  | 4,0653  | 102580,00  | 123097,28  | Cearșaf medical 195x95cm (Codul produsului: DN-02) | China  | XIANTAO LONGWEN MEDICAL PRODUCTS LTD.              | DM000847406                                     | DİTA ESTİFARM S.R.L |
| 29 | Cearșaf pentru ECO Dopler rului                          | Cearșaf pentru ECO Dopler rului (002933)                          | 496   | Bucată | 255,00  | 306,00  | 126480,00  | 151776,00  | 80 cm*200 m                                        | China  | YingTai(Suzhou) Medical Technology Co.,Ltd         | CE, ISO                                         | M-INTER-FARMA       |
| 30 | Cearșaf steril cu bord adeziv absorbant jetabil          | Cearșaf steril cu bord adeziv absorbant jetabil (002934)          | 4030  | Bucată | 7,62    | 9,14    | 30690,06   | 36828,16   | 100x75cm                                           | China  | YingTai(Suzhou) Medical Technology Co.,Ltd         | DM00082 2931                                    | M-INTER-FARMA       |
| 43 | Husă pentru cameră video sterilă                         | Husă pentru cameră video sterilă (003031)                         | 13950 | Bucată | 8,9340  | 10,7208 | 124629,30  | 149555,16  | Husă camera video (Codul produsului: 1309741)      | Turcia | Steramed Medikal Limited Sirketi                   | DM000846796                                     | DİTA ESTİFARM S.R.L |
| 57 | Set chirurgical cardiovascular adult                     | Set chirurgical cardiovascular                                    | 750   | Bucată | 2100,00 | 2520,00 | 1575000,00 | 1890000,00 | 97109760                                           | Suedia | Molnlycke Health Care                              | Certificat CE<br>Declarație de conformitate CE; | Tehnomedica         |

|    |                                                                                           |                                                                                                          |          |        |         |         |            |             |                                                                                        |        |                                                                  |                                                                                 |                       |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|---------|---------|------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|    |                                                                                           | lar adulți<br>(003285)                                                                                   |          |        |         |         |            |             |                                                                                        |        |                                                                  | ISO 13485;<br>DM000374807                                                       |                       |
| 58 | Set<br>chirurgical<br>cardiovascular<br>By-pass                                           | Set<br>chirurgical<br>cardiovascular<br>By-pass<br>(003286)                                              | 700      | Bucată | 2397,00 | 2876,40 | 1677900,00 | 2013480,00  | 97109781                                                                               | Suedia | Molnlycke Health<br>Care                                         | Certificat CE<br>Declarație de<br>conformitate CE:<br>ISO 13485;<br>DM000374808 | Tehnomedi<br>ca       |
| 59 | Set<br>chirurgical<br>cardiovascular<br>copii                                             | Set<br>chirurgical<br>cardiovascular<br>copii<br>(003287)                                                | 30       | Bucată | 1790,00 | 2148,00 | 53700,00   | 64440,00    | 97030890                                                                               | Suedia | Molnlycke Health<br>Care                                         | Certificat CE<br>Declarație de<br>conformitate CE:<br>ISO 13485;<br>DM000374809 | Tehnomedi<br>ca       |
| 63 | Set<br>chirurgical<br>intervenții<br>cerebrale                                            | Set<br>chirurgical<br>intervenții<br>cerebrale<br>(003292)                                               | 330      | Bucată | 2685,00 | 3222,00 | 886050,00  | 1063260,00  | 97095457                                                                               | Suedia | Molnlycke Health<br>Care                                         | Certificat CE<br>Declarație de<br>conformitate CE:<br>ISO 13485;<br>DM000374811 | Tehnomedi<br>ca       |
| 70 | Set<br>chirurgical<br>pentru<br>anestezie<br>epidurală, cu<br>filtru                      | Set<br>chirurgical<br>pentru<br>anestezie<br>epidurală,<br>cu filtru<br>(003300)                         | 227<br>4 | Bucată | 81,55   | 97,86   | 185444,70  | 222533,64   | GT038-<br>800E/S                                                                       | China  | NINGBO<br>GREET<br>MED<br>MEDICAL<br>INSTRUMENTS<br>CO.,<br>LTD. | DM000239892                                                                     | IM<br>Natusana<br>SRL |
| 72 | Set<br>chirurgical<br>pentru<br>intervenții<br>laborioase<br>(de durată<br>lungă), steril | Set<br>chirurgical<br>pentru<br>intervenții<br>laborioase<br>(de durată<br>lungă),<br>steril<br>(003303) | 507<br>0 | Bucată | 108,68  | 130,41  | 550998,98  | 661198,98   | Set chirurgical<br>pentru<br>intervenții<br>laborioase (de<br>durată lungă),<br>steril | China  | YingTai(<br>Suzhou<br>) Medical<br>Technology<br>Co.,Ltd         | DM000818073                                                                     | M-INTER-<br>FARMA     |
| 75 | Set<br>chirurgical                                                                        | Set<br>chirurgical                                                                                       | 440<br>0 | Bucată | 2250,00 | 2700,00 | 9900000,00 | 11880000,00 | 97038757/5<br>010783                                                                   | Suedia | Molnlycke Health                                                 | Certificat CE<br>Declarație de                                                  | Tehnomedi<br>ca       |

|    |                                                                                         |                                                                                                     |          |        |               |           |            |            |                                            |        |                                                                                                                |                                                                                                  |                 |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|---------------|-----------|------------|------------|--------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|    | steril jetabil<br>pentru<br>angiografie                                                 | steril jetabil<br>pentru<br>angiografie<br>(003306)                                                 |          |        |               |           |            |            |                                            |        | Care/BB<br>aun<br>Melsung<br>en                                                                                | conformitate CE;<br>ISO 13485;<br>DM000374812 /<br>DM000401794                                   |                 |
| 76 | Set<br>chirurgical<br>steril jetabil<br>pentru<br>angiografie<br>prin abord<br>radial   | Set<br>chirurgical<br>steril jetabil<br>pentru<br>angiografie<br>prin abord<br>radial<br>(003307)   | 136<br>0 | Bucată | 980,0000      | 1176,0000 | 1332800,00 | 1599360,00 | 10.028.06<br>Conform<br>Data Sheet<br>2025 | Turcia | ZENME<br>D TIBBI<br>CIHAZL<br>A<br>R VE<br>SAGLIK<br>URUNL<br>E<br>RI<br>SANAYI<br>VE<br>TICARE<br>T<br>LTD ST | DM000422084                                                                                      | Life Med        |
| 77 | Set<br>chirurgical<br>steril jetabil<br>pentru<br>intervenții<br>angiografice<br>majore | Set<br>chirurgical<br>steril jetabil<br>pentru<br>intervenții<br>angiografice<br>majore<br>(003309) | 400      | Bucată | 2200,000<br>0 | 2640,0000 | 880000,00  | 1056000,00 | 97038757/5<br>013779                       | Suedia | Molnly<br>ke Health<br>Care/BB<br>aun<br>Melsung<br>en                                                         | Certificat CE<br>Declarație de<br>conformitate CE;<br>ISO 13485;<br>DM000374812 /<br>DM000401794 | Tehnomedi<br>ca |
| 78 | Set<br>chirurgical<br>steril jetabil<br>pentru<br>intervenții<br>diagnostice            | Set<br>chirurgical<br>steril jetabil<br>pentru<br>intervenții<br>diagnostice<br>(003310)            | 200      | Bucată | 1720,00       | 2064,00   | 344000,00  | 412800,00  | 698260/501<br>0783                         | Suedia | Molnly<br>ke Health<br>Care/BB<br>aun<br>Melsung<br>en                                                         | Certificat CE<br>Declarație de<br>conformitate CE;<br>ISO 13485;<br>DM000376021 /<br>DM000401794 | Tehnomedi<br>ca |
| 84 | Set major<br>angiografie<br>cu lungime<br>extinsă                                       | Set major<br>angiografie<br>cu lungime<br>extinsă<br>(003367)                                       | 600      | Bucată | 2200,00       | 2640,00   | 1320000,00 | 1584000,00 | 97038757/5<br>013779                       | Suedia | Molnly<br>ke Health<br>Care/BB<br>aun<br>Melsung<br>en                                                         | Certificat CE<br>Declarație de<br>conformitate CE;<br>ISO 13485;<br>DM000374812 /<br>DM000401794 | Tehnomedi<br>ca |

|    |                                                                |                                                                         |     |        |          |          |           |            |                                                                      |        |                                  |                                                                              |                    |
|----|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------|----------|-----------|------------|----------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 87 | Set steril jetabil pentru intervenții (pacemaker)              | Set steril jetabil pentru intervenții (pacemaker) (003434)              | 500 | Bucată | 1790,00  | 2148,00  | 895000,00 | 1074000,00 | 97039056                                                             | Suedia | Molnlycke Health Care            | Certificat CE<br>Declarație de conformitate CE:<br>ISO 13485;<br>DM000374813 | Tehnomedica        |
| 88 | Set steril jetabil pentru intervenții angiografice diagnostice | Set steril jetabil pentru intervenții angiografice diagnostice (003435) | 200 | Bucată | 331,1679 | 397,4015 | 66233,58  | 79480,30   | Set chirurgical angiografie diagnostică (Codul produsului: MT-008PD) | CHINA  | HENAN MEDICAL TECHNOLOGY CO.,LTD | DM000849208                                                                  | DITA ESTFARM S.R.L |
| 89 | Set steril jetabil subclaviar                                  | Set steril jetabil subclaviar (003436)                                  | 602 | Bucată | 116,2774 | 139,5329 | 69999,00  | 83998,81   | Set jetabil subclaviar (Codul produsului: 1309771)                   | Turcia | Steramed Medikal Limited Sirketi | DM000846793                                                                  | DITA ESTFARM S.R.L |

Loturile pentru care au fost depuse doar oferte inacceptabile se anulează în conformitate cu art.71 alin (1) lit. a) din Legea 131/2015 privind achizițiile publice:

Lotul nr. 13 Câmp pentru masă de instrumente, steril, jetabil

Lotul nr. 14 Câmp pentru masa de instrumente, steril, jetabil, 200x240cm

Pentru loturile anulate va fi demarată o procedură de achiziție repetată.

De asemenea, vă informăm că pentru **Lotul nr. 66** Set chirurgical operații coxo-femorale (003296) și **Lotul nr. 80** Set chirurgical steril pentru implant la genunchi (003313), se va elabora o nouă decizie, cu informarea ulterioară a operatorilor economici participanți, după examinarea ofertelor depuse, inclusiv mostrele prezentate.

#### **Decizie de atribuire nr. 3 din 27.02.2026:**

**Ofertanții respinși/descalificați pentru loturile:**

**6. Oferta operatorului economic Dita EstFarm SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin. (6) lit. b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor expuse în documentația de atribuire, și anume:**

**Lotul nr.30 Cearșaf steril cu bord adeziv absorbant jetabil - la analiza mostrei s-a constatat că nu corespunde poziționarea zonei adezive s-a solicitat „nemijlocit pe marginea câmpului”, la mostra prezentată este spațiu atât la margini laterale cât și orizontale.**

\* În cazul utilizării licitației electronice se va indica prețul ofertei finale

(Informații privind "Corespunderea cu cerințele de calificare" și "Corespunderea cu specificațiile tehnice", se va consemna prin: „+” în cazul corespunderii și prin „-” în cazul necorespunderii)

**Ofertanții respinși/descalificați pentru loturile:**

**Modalitatea de evaluare a ofertelor:**

Pentru fiecare lot: ☐

**Criteriul de atribuire aplicat:**

Prețul cel mai scăzut ☐

**Reevaluarea ofertelor:**

(Se va completa în cazul în care ofertele au fost reevaluate repetat)

|                                      |                                                                                                      |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Motivul reevaluării ofertelor</b> | Nr.T-898 din 23.02.2026 din partea operatorului economic Dita EstFarm SRL.                           |
| <b>Modificările operate</b>          | A fost modificat operatorul câștigător pentru lotul nr.29 și motivele descalificării la lotul nr.30. |

**În urma examinării, evaluării și comparării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire, s-a decis atribuirea loturilor:**

| Nr. Lot | Denumire Lot                                    | Denumire poziție                                         | Cantitatea | Unitatea de măsură | Preț unitar (fără TVA) | Preț unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Model art                                                          | Țara de Origine | Producător                                 | Înregistrare AMDM | Ofertant            |
|---------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------|--------------------|------------------------|----------------------|-----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------|-------------------|---------------------|
| 29      | Cearșaf pentru ECO Dopler rulou                 | Cearșaf pentru ECO Dopler rulou (002933)                 | 496        | Bucată             | 199,7953               | 239,7544             | 99098,47        | 118918,18     | Cearșaf pu ECO Dopler rulou 70cmx200m (Codul produsului: MTBR-002) | CHINA           | HENAN MEDICAL TECHNOLOGY CO.,LTD           | DM000641868       | DITA ESTFARM S.R.L. |
| 30      | Cearșaf steril cu bord adeziv absorbant jetabil | Cearșaf steril cu bord adeziv absorbant jetabil (002934) | 4030       | Bucată             | 7,62                   | 9,14                 | 30690,06        | 36828,16      | 100x75cm                                                           | China           | YingTai(Suzhou) Medical Technology Co.,Ltd | DM000822931       | M-INTER-FARMA       |

Pentru celelalte loturi, decizia din 19.02.2026 rămâne nemodificată.

**Decizie de atribuire nr. 4 din 11.03.2026:**

Pentru elucidarea unor neclarități sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu cerințele stabilite în documentația de atribuire (inclusiv justificarea prețului anormal de scăzut) s-a solicitat:

| Data solicitării                | Operatorul economic | Informația solicitată                                                                                                                                  | Rezumatul răspunsului operatorului economic                                                  |
|---------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rg02-5714 din 16 decembrie 2025 | Medglobalfarm SRL   | Dovada înregistrării dispozitivului oferat în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale, pentru loturile: 2, 66, 80 și 85.                          | S-au prezentat în termen răspunsurile pentru clarificările solicitate.                       |
| Rg02-5771 din 18 decembrie 2025 | Dita EstFarm SRL    | - Mostre pentru loturile: 3, 4, 5, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 22, 29, 30, 39, 40, 41, 42, 43, 57, 58, 59, 63, 66, 70, 72, 75, 76, 77, 80, 84, 88 și 89. | S-au prezentat în termen mostrele solicitate cu excepția mostrelor pentru lotul nr. 30 și 63 |

Informația privind denumirea documentelor prezentate se va indica în conformitate cu cerințele din documentația de atribuire și se va consemna prin: **prezentat, neprezentat, nu corespunde** (în cazul când documentul a fost prezentat, dar nu corespunde cerințelor de calificare

**Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate:**

| Nr. Lot | Denumire Lot                                      | Cantitate | Unitate de măsură | Preț unitar (fără TVA) | Ofertant            | Corespondere cu cerințele de calificare | Corespondere cu specificațiile tehnice |
|---------|---------------------------------------------------|-----------|-------------------|------------------------|---------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|
| 66      | Set chirurgical operații coxo-femorale            | 738       | Bucată            | 833,33                 | Medglobalfarm       | -                                       | *                                      |
| 66      | Set chirurgical operații coxo-femorale            | 738       | Bucată            | 1415,766               | DITA ESTFARM S.R.L. | -                                       | -                                      |
| 66      | Set chirurgical operații coxo-femorale            | 738       | Bucată            | 2490,00                | Tehnomedica         | +                                       | +                                      |
| 80      | Set chirurgical steril pentru implant la genunchi | 1253      | Bucată            | 833,33                 | Medglobalfarm       | -                                       | -                                      |
| 80      | Set chirurgical steril pentru implant la genunchi | 1253      | Bucată            | 1019,335               | DITA ESTFARM S.R.L. | -                                       | -                                      |
| 80      | Set chirurgical steril pentru implant la genunchi | 1253      | Bucată            | 1260,00                | Tehnomedica         | +                                       | +                                      |

\* În cazul utilizării licitației electronice se va indica prețul ofertei finale  
(Informația privind "Coresponderea cu cerințele de calificare" și "Coresponderea cu specificațiile tehnice", se va consemna prin: „+” în cazul corespunderii și prin „-” în cazul necorespunderii)

**Modalitatea de evaluare a ofertelor:**

Pentru fiecare lot ☒

**Criteriul de atribuire aplicat:**

Prețul cel mai scăzut ☐

**Ofertanții respinși/descalificați pentru loturile:**

**66 Set chirurgical operații coxo-femorale**

- Oferta operatorului economic **Medglobalfarm** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume: Lotul nu este înregistrat la AMDM.

- Oferta operatorului economic **DITA ESTFARM S.R.L** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerințelor tehnice: Nu corespunde mostra. Au fost solicitate panglici de operație cu strat adeziv pe toată suprafața absorbant din poliester minim 40g/m2 - au fost oferite panglici de operație fără strat adeziv pe toată suprafața absorbant din poliester minim 40g/m2. A fost solicitat câmp Mayo pentru masă de operație cu 2 straturi în zona absorbantă - a fost oferit câmp Mayo pentru masă de operație cu 1 strat în zona absorbantă. A fost solicitat container cu capac, pentru prelevarea specimenelor, volum minim 500 ml - a fost oferit flacon cu capac. A fost solicitată sutură echivalent Vicryl Plus 2-0 - a fost oferită sutură echivalent Vicryl Plus 3-0. A fost solicitată sutură echivalent Vicryl Plus 1, lungime 90cm - a fost oferită sutură echivalent Vicryl Plus 1, lungime 75cm. Lipsește pansamentul post operator autoadeziv, absorbant. Dimensiunea zonei de absorbție minim 10 x 20cm, capacitate de absorbție – minim 6 g/10cm<sup>2</sup>/24 h (conform standardului EN13726). A fost solicitată bonetă chirurgicală tip astronaut, cu bandă absorbantă - a fost oferită bonetă chirurgicală tip astronaut, fără bandă absorbantă.

**80 Set chirurgical steril pentru implant la genunchi**

- Oferta operatorului economic **Medglobalfarm** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume: Lotul nu este înregistrat la AMDM.

- Oferta operatorului economic **DITA ESTFARM S.R.L** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerințelor tehnice: Nu corespunde mostra. A fost solicitat câmp pentru operații la genunchi cu strat confort pentru pacient - a fost oferit câmp pentru operații la genunchi fără strat confort pentru pacient. A fost solicitat câmp cu bord adeziv cu strat confort pentru pacient din polipropilenă - a fost oferit câmp cu bord adeziv fără strat confort pentru pacient din polipropilenă. Au fost solicitați 2 saci detașabili cu bandă adezivă, transparentă, pentru instrumente de diatermie și aspirație - a fost oferit 1 sac detașabil, cu bandă adezivă, transparentă, pentru instrumente de diatermie și aspirație. A fost solicitat câmp Mayo pentru masă de operație, ranforsat în zona critică cu 3 straturi - a fost oferit câmp Mayo pentru masă de operație, ranforsat în zona critică cu 2 straturi. A fost solicitat stockinet din 1 strat polietilenă și 1 strat viscoză - a fost oferit stockinet fără strat de viscoză. A fost solicitat container cu capac, pentru prelevarea specimenelor - a fost oferit container fără capac.

În urma examinării, evaluării și comparării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire, s-a decis atribuirea loturilor:

| Nr. Lot | Denumire Lot                                      | Denumire poziție                                           | Cantitatea | Unitatea de măsură | Preț unitar (fără TVA) | Preț unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Model art | Țara de Origine | Producător            | Standarde de referință                                                       | Ofertant    |
|---------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------|--------------------|------------------------|----------------------|-----------------|---------------|-----------|-----------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 86      | Set chirurgical operații coxo-femorale            | Set chirurgical operații coxo-femorale (003296)            | 738        | Bucată             | 2490,0                 | 2988,0               | 1837620,0       | 2205144,0     | 97128849  | Suedia          | Molnlycke Health Care | Certificat CE<br>Declarație de conformitate<br>CE; ISO 13485;<br>DM000465401 | Tehnomedica |
| 80      | Set chirurgical steril pentru implant la genunchi | Set chirurgical steril pentru implant la genunchi (003313) | 1253       | Bucată             | 1260,0                 | 1512,0               | 1578780,0       | 1894536,0     | 97128754  | Suedia          | Molnlycke Health Care | Certificat CE<br>Declarație de conformitate<br>CE; ISO 13485;<br>DM000465403 | Tehnomedica |

Decizie de anulare nr. 1 din 15.05.2026:

Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate:

| Nr. Lot | Denumire Lot                                              | Cantitate | Unitate de măsură | Preț unitar (fără TVA) | Ofertant           | Corespondere cu cerințele de calificare | Corespondere cu specificațiile tehnice |
|---------|-----------------------------------------------------------|-----------|-------------------|------------------------|--------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|
| 86      | Set steril jetabil pentru intervenții (electrofiziologie) | 300       | Bucată            | 758,1385               | DITA ESTFARM S.R.L |                                         |                                        |
| 86      | Set steril jetabil pentru intervenții (electrofiziologie) | 300       | Bucată            | 1100,00                | M-INTER-FARMA      | Oferta este expirată                    | Oferta este expirată                   |

\* În cazul utilizării licitației electronice se va indica prețul ofertei finale

(Informația privind "Coresponderea cu cerințele de calificare" și "Coresponderea cu specificațiile tehnice", se va consemna prin: „+” în cazul corespunderii și prin „-” în cazul necorespunderii)

**Ofertanții respinși pentru lotul nr. 86 Set steril jetabil pentru intervenții (electrofiziologie):**

- Oferta operatorului economic **DITA ESTFARM S.R.L** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerințelor tehnice: Nu corespunde mostra. Câmpul angiografic nu absoarbe

iar orificiile nu posedă bord adeziv impregnat, inclusiv distanța între orificii - câmpul operator este aproximativ 60 cm. ce incomodează lucrul operatorului. Husa pentru mâner nu corespunde după dimensiuni (prea mică). Buretele de prelucrarea câmpului operator lipsește. Lipsesc belierele pentru soluții. Seringi 20,0 ml absente. Lipsesc șervețelele pentru uscatul mâinilor. Mănușile sterile sunt simple (nu conțin biogel și sunt în elastic dur).

De asemenea, menționăm că ofertele au expirat la data de 09.04.2026.  
Pentru celelalte loturi, deciziile precedente rămân neschimbate.

**Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții:**

| Denumirea operatorului economic                                                  | Data transmiterii                                                                                                                                                  | Modalitatea de transmitere |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Participanții din cadrul procedurii de achiziții în cauză și beneficiarii finali | Rg02-5852 din 22.12.2025<br>Rg02-5938 din 26.12.2025<br>Rg02-814 din 20.02.2026<br>Rg02-952 din 27.02.2026<br>Rg02-1153 din 11.03.2026<br>Rg02-2583 din 15.05.2026 | e-mail                     |

*(Informarea operatorilor economici implicați în procedura de atribuire despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții se realizează în conformitate cu prevederile art. 31 al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice)*

**Termenul de așteptare pentru încheierea contractului:**

|                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| În cazul în care valoarea estimată a contractului este mai mică decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice           | <input type="checkbox"/> 6 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/>    |
|                                                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> 11 zile în cazul netransmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/> |
| În cazul în care valoarea estimată a contractului este egală sau mai mare decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice | <input type="checkbox"/> 11 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/>   |
|                                                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> 16 zile în cazul netransmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/> |

*(Selectați termenul de așteptare respectat. Calcularea termenelor prevăzute de Legea nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice, inclusiv a termenelor de așteptare, se efectuează în conformitate cu prevederile TITLULUI IV Capitolul 1 (Calcularea Termenului) al Codului Civil al Republicii Moldova).*

**Contractul de achiziție/acordul-cadru încheiat:**

| Denumirea operatorului economic | IDNO          | Întreprinderea:<br>Cu capital autohton/<br>Cu capital mixt/asociere/<br>Cu capital străin | Numărul și data contractului înregistrat de CAPCS |            | Cod CPV    | Valoarea contractului |              | Termen de valabilitate al contractului | Termenul limită de livrare/prestare/ executare al contractului/acordului-cadru |
|---------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------|------------|-----------------------|--------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                                 |               |                                                                                           |                                                   |            |            | fără TVA              | inclusiv TVA |                                        |                                                                                |
| DITA ESTFARM SRL (0087)         | 1002600046359 | Cu capital autohton                                                                       | 260193218-0087-0425                               | 03.06.2026 | 33100000-1 | 51424,35              | 61709,24     | 31.12.2026                             | 31.12.2026                                                                     |
| DITA ESTFARM SRL (0087)         | 1002600046359 | Cu capital autohton                                                                       | 260193218-0087-0425                               | 03.06.2026 | 33100000-1 | 64152,11              | 76982,85     | 31.12.2026                             | 31.12.2026                                                                     |
| DITA ESTFARM SRL (0087)         | 1002600046359 | Cu capital autohton                                                                       | 260193218-0087-0430                               | 10.06.2026 | 33100000-1 | 15983,62              | 19180,35     | 31.12.2026                             | 31.12.2026                                                                     |
| DITA ESTFARM SRL (0087)         | 1002600046359 | Cu capital autohton                                                                       | 260593218-0087-0254                               | 10.06.2026 | 33100000-1 | 399,59                | 479,51       | 31.12.2026                             | 31.12.2026                                                                     |
| DITA ESTFARM SRL (0087)         | 1002600046359 | Cu capital autohton                                                                       | 260593218-0087-0446                               | 10.06.2026 | 33100000-1 | 26972,37              | 32366,84     | 31.12.2026                             | 31.12.2026                                                                     |
| DITA ESTFARM SRL (0087)         | 1002600046359 | Cu capital autohton                                                                       | 260593218-0087-0448                               | 10.06.2026 | 33100000-1 | 7991,81               | 9590,18      | 31.12.2026                             | 31.12.2026                                                                     |
| DITA ESTFARM SRL (0087)         | 1002600046359 | Cu capital autohton                                                                       | 260593218-0087-0471                               | 10.06.2026 | 33100000-1 | 998,98                | 1198,77      | 31.12.2026                             | 31.12.2026                                                                     |

**Informația privind achiziții publice durabile (achiziții verzi) (rubrica dată se completează doar în cazul în care la procedura de achiziție publică au fost aplicate criteriile de durabilitate și s-a încheiat contract/contracte pentru lot/loturi pentru care au fost aplicate criteriile de durabilitate):**

|                                                                                         |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Au fost aplicate criteriile pentru achiziții publice durabile (achiziții verzi)?</b> | (Nu/)                  |
| <b>Valoarea de achiziție cu TVA din contract/ contracte a lotului/loturilor</b>         | (Indicați suma cu TVA) |

|                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate (lei MD):                                     |                                                                                                                                                                                                                         |
| Codul CPV al lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate:               |                                                                                                                                                                                                                         |
| Criteriul de atribuire pentru lotul/loturile pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate: | <p>cel mai scăzut <input type="checkbox"/></p> <p>cel mai scăzut <input type="checkbox"/></p> <p>mai bun raport calitate-preț <input type="checkbox"/></p> <p>mai bun raport calitate-cost <input type="checkbox"/></p> |

*Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru declară că termenul de așteptare pentru încheierea contractului/contractelor indicate a fost respectat (exceptând cazurile prevăzute de art. 32 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice), precum și că în cazul depunerii contestațiilor și/sau recepționării rapoartelor de monitorizare, acestea au fost examinate și soluționate. Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru pentru achiziții confirmă corectitudinea desfășurării procedurii de achiziție, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.*

Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții



Gheorghe GORCEAG

# DARE DE SEAMĂ

privind modificarea contractului  
de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 04 din 26.06.26

## 1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

|                                                      |                                                  |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Denumirea autorității contractante                   | IMSP Spitalul Raional Taraclia                   |
| Localitate                                           | Raion Taraclia                                   |
| IDNO                                                 | 1003610003215                                    |
| Adresa                                               | Or. Taraclia, str. V. Cioban, 1                  |
| Număr de telefon                                     | 0294 24099                                       |
| Număr de fax                                         | 0294 24384                                       |
| E-mail oficial                                       | srtaraclia@ms.md                                 |
| Adresa de internet                                   | www.srtaraclia.md                                |
| Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail) | Cuzmici Natalia, 078820127 , sr.taraclia@mail.ru |

## 2. Date cu privire la procedura de atribuire:

|                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipul procedurii de atribuire aplicate                                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> Cererea ofertelor de prețuri <input checked="" type="checkbox"/> Licitatie deschisă<br><input type="checkbox"/> Altele: [mica valoare] |
| Obiectul achiziției                                                                                                                                                                     | Produse alimentare pentru semestru I a. 2026                                                                                                                    |
| Cod CPV                                                                                                                                                                                 | 15800000-6                                                                                                                                                      |
| Valoarea estimată (lei, fără TVA)                                                                                                                                                       | <b>505 100.00</b>                                                                                                                                               |
| Nr. și link-ul procedura (se va indica din cadrul portalului guvernamental <a href="http://www.mtender.gov.md">www.mtender.gov.md</a> )                                                 | Link-ul:<br><a href="https://ocds-b3wdp1-MD-1761902778436">ocds-b3wdp1-MD-1761902778436</a>                                                                     |
| Data publicării anunțuri de participare                                                                                                                                                 | 03.11.2025                                                                                                                                                      |
| Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respective (după caz) | -                                                                                                                                                               |

## 3. Clarificări privind documentația de atribuire:

(Se va completa în cazul în care au fost solicitate clarificări)

|                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru                                                                        | Bunuri <input checked="" type="checkbox"/> Servicii <input type="checkbox"/>                                                                                                       |
| Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene | Nu <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>                                                                                                                 |
| Sursa de finanțare                                                                                                     | Buget de stat <input type="checkbox"/> FAOAM <input checked="" type="checkbox"/><br>BASS <input type="checkbox"/> Surse externe <input type="checkbox"/><br>Alte surse: [Indicați] |
| Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru                                                | 21/11/2025                                                                                                                                                                         |
| Denumirea operatorului economic                                                                                        | 1. SRL Slavena Lux<br>2. SA „Fabrica de de Unt din Florești<br>3. SC Brodețchi SRL<br>4. SC Dusa&Co SRL                                                                            |
| Nr. și data contractului de achiziție/acordului-                                                                       | 1. 82/2025 din 27.11.2025                                                                                                                                                          |

|                                                    |                                                                                                                |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| cadru                                              | <b>2. 84/2025 din 27.11.2025</b><br><b>3. 85/2026 din 27.11.2025</b><br><b>4. 83/2026 din 27.11.2025</b>       |
|                                                    | 1 Fără TVA: 193386,57<br>2 Fără TVA: 151209,25<br>3 Fără TVA: 58977,70<br>4 Fără TVA: 43935,34                 |
| Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru | 1 Inclusiv TVA: 230262,95<br>2 Inclusiv TVA: 163993,60<br>3 Inclusiv TVA: 63705,00<br>4 Inclusiv TVA: 47440,00 |
|                                                    |                                                                                                                |
| Termen de valabilitate                             | 30.06.2026                                                                                                     |
| Termen de execuție                                 | 30.06.2026                                                                                                     |

#### 4. Modificări operate în documentația de atribuire:

(Se va completa în cazul în care au fost operate modificări)

|                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipul modificărilor                                                                   | Micșorarea valorii contractului <input type="checkbox"/><br>Majorarea valorii contractului <input checked="" type="checkbox"/><br>Modificarea termenului de livrare/prestare <input type="checkbox"/><br>Modificarea termenului de valabilitate <input type="checkbox"/><br>Rezoluțiunea contractului <input type="checkbox"/><br>Altele: [Indicați]                                                                           |
| Temeiul juridic                                                                       | Contractelor de achiziții publice pot fi modificate, fără organizarea unei noi proceduri de achiziție publică în următoarele situații:<br>2) atunci când sînt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiții:<br>a) modificarea a devenit necesară în urma unor circumstanțe pe care o autoritate contractantă care acționează cu diligență nu ar fi putut să le prevadă;<br>Legea 131/15, art.76 punctul 7) subpunct 2 a). |
| Creșterea prețului în urma modificării (după caz)                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz) | <i>Acodr Aditonal № 1 din 07/04/2026 la contract nr. 85/2026 cu SC Brodețchi SRL cu majorarea contractului la 1300 de lei cu TVA</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Alte informații relevante                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

#### 5. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

| Operator economic                  | Lotul            | Valoarea contractului inițială |            | Valoarea după majorarea |                  |
|------------------------------------|------------------|--------------------------------|------------|-------------------------|------------------|
|                                    |                  | Fără TVA                       | Cu TVA     | Fără TVA                | Cu TVA           |
| SRL Slavena Lux                    | <b>1,3,5,6,9</b> | 193 386,57                     | 230 262,95 | <b>199 817,60</b>       | <b>237955,50</b> |
| SA „Fabrica de de Unt din Florești | <b>2</b>         | 151209,25                      | 163 993,60 | <b>151209,25</b>        | <b>163993,60</b> |
| SC Brodețchi SRL                   | <b>7</b>         | 58977,70                       | 63705,00   | <b>63766,14</b>         | <b>68877,00</b>  |
| SC Dusa&Co SRL                     | <b>10</b>        | 43935,34                       | 47440,00   | <b>44322,40</b>         | <b>47858,00</b>  |

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|

**6. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:**

*(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)*

Contractelor de achiziții publice/ acordurile – cadru pot fi modificate, fără organizarea unei noi proceduri de achiziție publică în următorii situații:

Modificarea a devenit necesară în urmă unor circumstanțe pe care o autoritate contractanta care acționează cu diligență nu ar fi putut se le prevedea cu Legea 131/15, art.76 punct 7). 2), a.

**7. Rezultatele examinării:**

**În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.12/2026 din 24/06/2026 a fost încheiat acordul adițional privind**

| Denumire operator economic         | Nr. și data acordului adițional |            | Valoarea modificărilor (după caz) |              |
|------------------------------------|---------------------------------|------------|-----------------------------------|--------------|
|                                    |                                 |            | Fără TVA                          | Inclusiv TVA |
| SRL Slavena Lux                    | nr.1                            | 25/06/2026 | 6430,98                           | 7692,55      |
| SA „Fabrica de de Unt din Florești | nr.2                            | 25/06/2026 | 570,40                            | 616,00       |
| SC Brodețchi SRL                   | nr.3                            | 25/06/2026 | 3584,44                           | 3872,00      |
| SC Dusa&Co SRL                     | nr.4                            | 25/06/2026 | 387,06                            | 418,00       |

**Conducătorul grupului de lucru:**

Covaci Artur

*(Nume, Prenume)*

*(Semnătura)*

**DARE DE SEAMĂ**  
**privind modificarea contractului**  
**de achiziții publice/acordului-cadru**

Nr. 14/26 din 29 iunie 2026

**I. Date cu privire la autoritatea contractantă:**

|                                                                       |                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Denumirea autorității contractante</b>                             | Primăria orașului Florești                                         |
| <b>Localitate</b>                                                     | or. Florești                                                       |
| <b>IDNO</b>                                                           | 1007601007192                                                      |
| <b>Adresa</b>                                                         | str. Ștefan cel Mare 30a                                           |
| <b>Număr de telefon</b>                                               | 0250 2-29-52                                                       |
| <b>Număr de fax</b>                                                   | 0250 2-29-52                                                       |
| <b>E-mail oficial</b>                                                 | primariafloresti8@gmail.com                                        |
| <b>Adresa de internet</b>                                             | https://primariafloresti.md/                                       |
| <b>Persoana de contact</b><br><i>(nume, prenume, telefon, e-mail)</i> | Barbălat Oxana, 0250 2-29-66,<br>060-15-20-10,<br>xyussa@gmail.com |

**II. Date cu privire la procedura de achiziție:**

|                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tipul procedurii de achiziție</b>                                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> Cererea ofertelor de prețuri<br><input checked="" type="checkbox"/> Licitatie deschisă<br><input type="checkbox"/> Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)*<br><input type="checkbox"/> Altele: <i>[Indicați]</i> |
| <b>Obiectul achiziției</b>                                                                                                                                                                           | Reconstrucția Stadionului orașenesc (teren de fotbal; teren de volei; teren de baschet; pistele de alergări; tribunele) pe terenul cu nr. cad 4501213.062 situat în or. Florești str. Mihai Viteazul 23A (ETAPA I)                                                        |
| <b>Cod CPV</b>                                                                                                                                                                                       | 45200000-9                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Valoarea estimată a achiziției</b>                                                                                                                                                                | 8 203 831 MDL fără TVA                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Nr. și link-ul procedurii</b> <i>(se va indica din cadrul portalului guvernamental <a href="http://www.mtender.gov.md">www.mtender.gov.md</a>)</i>                                                | Nr: ocds-b3wdp1-MD-1728416416107<br>Link:<br><a href="https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1728416416107?tab=contract-notice">https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1728416416107?tab=contract-notice</a>                                                |
| <b>Data publicării anunțului de participare</b>                                                                                                                                                      | 8.10.2024                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv</b> <i>(după caz)</i> | Nu este cazul                                                                                                                                                                                                                                                             |

**III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:**

|                                                                                                                               |                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru</b>                                                                        | <input type="checkbox"/> Bunuri<br><input type="checkbox"/> Servicii<br><input checked="" type="checkbox"/> Lucrări |
| <b>Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene</b> | <input type="checkbox"/> Da<br><input checked="" type="checkbox"/> Nu                                               |
| <b>Sursa de finanțare</b>                                                                                                     | <input type="checkbox"/> Buget de stat;<br><input type="checkbox"/> Buget CNAM;                                     |

|                                                                                |                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                | <input type="checkbox"/> Buget CNAS;<br><input type="checkbox"/> Surse externe;<br><input checked="" type="checkbox"/> Alte surse: FNDRL |
| <b>Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru</b> | Nr. 14/24 din 3 decembrie 2024                                                                                                           |
| <b>Denumirea operatorului economic</b>                                         | ÎI „Gamureac Alexandru”                                                                                                                  |
| <b>IDNO al operatorului economic</b>                                           | 1015602003394                                                                                                                            |
| <b>Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru</b>                   | Nr: 99                                                                                                                                   |
|                                                                                | Data: 10 decembrie 2024                                                                                                                  |
| <b>Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru</b>                      | Fără TVA: 6 481 000,00 MDL                                                                                                               |
|                                                                                | Inclusiv TVA: 7 777 200,00 MDL                                                                                                           |
| <b>Termen de valabilitate</b>                                                  | 31 decembrie 2025 (conform contractului de bază)<br>30 iunie 2026 (conform ultimului acord adițional)                                    |
| <b>Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului</b>         | 11 luni calendaristice (conform contractului de bază)<br>14 luni (conform ultimului acord adițional)                                     |

#### IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

|                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tipul modificărilor</b>                                                                   | <input type="checkbox"/> Micșorarea valorii contractului<br><input type="checkbox"/> Majorarea valorii contractului<br><input type="checkbox"/> Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare<br><input checked="" type="checkbox"/> Modificarea termenului de valabilitate<br><input type="checkbox"/> Rezoluțiunea contractului<br><input type="checkbox"/> Altele: [Indicați]                                                              |
| <b>Temeiul juridic</b>                                                                       | <i>[Indicați actul normativ, articol, alineat]</i><br>LEGEA Nr. 131 din 3.07.2015 privind achizițiile publice (art. 76 alin. 7 pct. 2, alin. 8, alin. 9, alin. 13)<br>HOTĂRÂREA Nr. 638 din 26.08.2020 pentru aprobarea Regulamentului privind achizițiile publice de lucrări: pct. 169                                                                                                                                                                |
| <b>Creșterea prețului în urma modificării (după caz)</b>                                     | <i>[Se va indica dacă se utilizează prețul actualizat al contractului de achiziții publice/acordului-cadru]</i><br>Nu este cazul                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)</b> | <i>[Se vor indica toate modificările operate anterior și valoarea acestora]</i><br><b>Da. Prin acordul adițional nr. 1 din 21 mai 2025 s-a majorat valoarea lucrărilor cu 483 596,36 lei cu TVA.</b><br><b>Prin acordul adițional nr. 2 din 15 decembrie 2025 s-a modificat durata de valabilitate a contractului cu 6 luni (contractul expiră la 30 iunie 2026) s-a modificat termenul de execuție cu 3 luni (durata de execuție este de 14 luni)</b> |
| <b>Alte informații relevante</b>                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

## **V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:**

*(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)*

### **Înainte de modificare:**

Lucrările la Reconstrucția Stadionului orașenesc (teren de fotbal; teren de volei; teren de baschet; piste de alergări; tribunele) pe terenul cu nr. cad 4501213.062 situat în or. Florești str. Mihai Viteazul 23A (ETAPA I) care rezultă din contractul nr. 99 din 10 decembrie 2024 sunt de următoarele tipuri:

1. Lucrari de constructie

1.1. Lucrari de demolare

1.2. Lucrari de terasament

1.3. Teren de fotbal (7800m2)

Capitolul 1. Lucrari de constructie

Capitolul 1.1. Teren de fotbal

Capitolul 2. Utilaj

Capitolul 2.1. Teren de minifotbal

### **După modificare:**

**Argumentările de la operatorul economic au fost transmise în scrisoarea Nr. 35 din 14.05.2026**

## **VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:**

*(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)*

### **Motivele/argumentele modificării contractului de achiziție:**

**(motivul privind modificarea contractului de achiziție):**

**Menționăm că circumstanțele care au făcut necesară modificarea contractului sunt:**

scrisoarea executantului lucrărilor au adus la cunoștința grupului de lucru faptul că:

Prin prezenta, Îl Gamureac Alexandru, în calitate de antreprenor în baza Contractului de antrepriză nr nr. 99 din 10.12.2024, având ca obiect executarea lucrărilor de „Reconstrucția Stadionului orașenesc (teren de fotbal, teren de volei, teren de baschet, piste de alergări, tribune) pe terenul cu nr. cadastral 4501213.062, situat în or. Florești, str. Mihai Viteazul 23A (Etapa I)”, vă solicităm respectuos examinarea posibilității de prelungire a termenului de valabilitate a contractului.

Solicitarea dată este determinată de necesitatea asigurării executării integrale, calitative și conforme a întregului volum de lucrări contractate, astfel încât toate lucrările prevăzute să fie finalizate în conformitate cu cerințele tehnice și standardele de calitate aplicabile.

Menționăm că, la moment, echipa noastră este mobilizată în teren, iar lucrările se execută în regim intensiv, cu implicarea utilajelor, mecanismelor și a personalului necesar, întreprinzând toate măsurile pentru finalizarea obiectivului în cel mai scurt timp posibil.

Totodată, ținând cont de volumul rămas de executat și din dorința de a evita eventuale riscuri privind executarea incompletă sau grăbită a lucrărilor, considerăm necesară prelungirea termenului contractual, ceea ce va permite finalizarea completă și corespunzătoare a obiectivului.

În acest context, solicităm respectuos prelungirea termenului de valabilitate a contractului până la data de 01.08.2026.

Vă asigurăm de întreaga noastră responsabilitate și de faptul că depunem toate eforturile necesare pentru finalizarea lucrărilor cât mai curând posibil.

Vă mulțumim anticipat pentru înțelegere și cooperare

**Motivele/argumentele modificării contractului de achiziție:  
(motivul privind modificarea contractului de achiziție):**

Conform Legii cu privire la achizițiile publice nr.131 din 03.07.2015 art.76, alin.(7), pct.2 contractele de achiziții publice pot fi modificate fără organizarea unei noi proceduri de achiziție publică în situația în care îndeplinește cumulative următoarele condiții:

a) modificarea a devenit necesară în urma unor circumstanțe pe care o autoritate contractantă care acționează cu diligență nu ar fi putut să le prevadă; Nu a fost posibil de prevăzut faptul că execuția lucrărilor nu va fi finalizată până la 30 iunie 2026, respectiv este necesar de extins termenul de valabilitate al contractului.

b) modificarea nu afectează natura generală a contractului;  
Va fi modificat numai termenul de valabilitate al contractului, celelalte prevederi nu sunt modificate.

c) creșterea prețului nu depășește 15% din valoarea contractului de achiziții publice/acordului-cadru inițial;  
Va fi modificat numai termenul de valabilitate al contractului, celelalte prevederi nu sunt modificate.

-Modificarea nu introduce condiții care ar fi permis selecția altor candidați decât cei selectați inițial sau acceptarea unei alte oferte.

-Modificarea nu schimbă echilibrul economic al contractului de achiziții publice în favoarea contractantului într-un mod care nu a fost prevăzut în contractul de achiziții publice inițial.

-Modificarea nu extinde obiectul contractului de achiziții inițial: Va fi modificat numai termenul de valabilitate al contractului, celelalte prevederi nu sunt modificate.

-Încheierea acordului adițional nu înlocuiește contractantul inițial.  
Modificarea sus menționată nu aduce atingere naturii generale a contractului inițial.

Luând în considerare informațiile din scrisoarea antreprenorului general, grupul de lucru va modifica termenul de valabilitate al contractului de la 30 iunie 2026 la 1 august 2026 (lucrările sunt investiții capitale)

**VII. Rezultatele examinării:**

În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru s-a decis încheierea acordului adițional privind:

1. Se majorează valabilitatea contractului cu 1 (una) lună.
2. Durata valabilității contractului va fi 1 august 2026.

Prezentul acord se consideră încheiat la data semnării lui și intră în vigoare după înregistrarea la una din trezoreriile regionale ale Ministerului Finanțelor sau la data semnării lui de către părți sau la o dată ulterioară indicată în acest acord.

| Denumire operator economic  | IDNO                  | Întreprinderea:<br>Cu capital autohton/<br>Cu capital mixt/asociere/<br>Cu capital străin | Nr. și data<br>acordului adițional | Valoarea modificărilor<br>(după caz)                                                                                   |                                                                                                                        | Termen de valabilitate al contractului/ acordului-cadru | Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului/ acordului-cadru |
|-----------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|                             |                       |                                                                                           |                                    | Fără TVA                                                                                                               | Inclusiv TVA                                                                                                           |                                                         |                                                                                  |
| ÎI<br>Gamureac<br>Alexandru | 1015<br>6020<br>03394 | Cu capital autohton                                                                       | Nr. 3<br>din<br>29 iunie<br>2026   | Se majorează valabilitatea contractului cu 1 (una) lună.<br><br>Durata valabilității contractului va fi 1 august 2026. | Se majorează valabilitatea contractului cu 1 (una) lună.<br><br>Durata valabilității contractului va fi 1 august 2026. | 30 iunie 2026                                           | 1 august 2026                                                                    |

**Conducătorul grupului de lucru:**

**GANGAN Iurie**

**L.Ș**

*Executor: Oxana BARBĂLAT Tel.:0250 2-59-66 E-mail: xyussa@gmail.com*

*Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;  
e-mail: [bap@tender.gov.md](mailto:bap@tender.gov.md); [www.tender.gov.md](http://www.tender.gov.md)*

*Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4;  
tel.:022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: [contestatii@ansc.md](mailto:contestatii@ansc.md); [www.ansc.md](http://www.ansc.md)*

**DARE DE SEAMĂ**  
**privind modificarea contractului**  
**de achiziții publice/acordului-cadru**

Nr. 1 din 29 iunie 2026

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

|                                                                |                                                                    |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Denumirea autorității contractante</b>                      | Primăria satul Scăieni, raionul Dondușeni                          |
| <b>Localitate</b>                                              | Satul Scăieni                                                      |
| <b>IDNO</b>                                                    | 1007601006874                                                      |
| <b>Adresa</b>                                                  | s. Scăieni, raionul Dondușeni                                      |
| <b>Număr de telefon</b>                                        | 025143238                                                          |
| <b>Număr de fax</b>                                            | 025143238                                                          |
| <b>E-mail oficial</b>                                          | primariascaieni@gmail.com                                          |
| <b>Adresa de internet</b>                                      | <a href="http://www.primariascaieni.md">www.primariascaieni.md</a> |
| <b>Persoana de contact</b><br>(nume, prenume, telefon, e-mail) | 068212405- primar Racu Lucian –<br>președintele grupului de lucru  |

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

|                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tipul procedurii de achiziție</b>                                                                                                                                                          | <b>COP</b>                                                                                                                                                                                |
| <b>Obiectul achiziției</b>                                                                                                                                                                    | Construirea rețelelor de aprovizionare cu apă în satul Scăieni, raionul Dondușeni                                                                                                         |
| <b>Cod CPV</b>                                                                                                                                                                                | 45200000-9                                                                                                                                                                                |
| <b>Valoarea estimată a achiziției</b>                                                                                                                                                         | 7 522 190                                                                                                                                                                                 |
| <b>Nr. și link-ul procedurii</b> (se va indica din cadrul portalului guvernamental <a href="http://www.mtender.gov.md">www.mtender.gov.md</a> )                                               | Nr: <a href="https://ocds-b3wdp1-MD-1735899397372">ocds-b3wdp1-MD-1735899397372</a>                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                               | Link-ul:<br><a href="https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1735899397372?tab=contract-notice">https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1735899397372?tab=contract-notice</a> |
| <b>Data publicării anunțului de participare</b>                                                                                                                                               | Data publicării: 03.01.2025                                                                                                                                                               |
| <b>Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv</b> (după caz) |                                                                                                                                                                                           |

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

|                                                                                                                               |                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru</b>                                                                        | Bunuri <input type="checkbox"/> Servicii <input type="checkbox"/> <b>Lucrări V</b>                                                                                        |
| <b>Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene</b> | Nu V Da <input type="checkbox"/>                                                                                                                                          |
| <b>Sursa de finanțare</b>                                                                                                     | <b>Buget de stat V</b> Buget CNAM <input type="checkbox"/><br>Buget CNAS <input type="checkbox"/> Surse externe <input type="checkbox"/><br>Alte surse: <u>[Indicați]</u> |
| <b>Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/acordului-cadru</b>                                                 | 12.02.2025                                                                                                                                                                |
| <b>Denumirea operatorului economic</b>                                                                                        | <b>"Prosperus-Cons" SRL</b>                                                                                                                                               |
| <b>Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru</b>                                                                  | Nr: 15                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                               | Data: 20.02.2025                                                                                                                                                          |
| <b>Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru</b>                                                                     | Fără TVA: <b>5 276 908</b>                                                                                                                                                |
|                                                                                                                               | Inclusiv TVA: 6 332 289,60                                                                                                                                                |
| <b>Termen de valabilitate</b>                                                                                                 | 31.12.2025                                                                                                                                                                |
| <b>Termen de execuție</b>                                                                                                     | 6 luni                                                                                                                                                                    |

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

|                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tipul modificărilor</b>                                                                  | <b>Micșorarea valorii contractului</b> <input type="checkbox"/><br>Majorarea valorii contractului <input type="checkbox"/><br>Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare <input type="checkbox"/><br><b>Modificarea termenului de valabilitate</b> <input type="checkbox"/><br>Rezoluțiunea contractului <input type="checkbox"/><br>Altele: |
| <b>Temeiul juridic</b>                                                                      | Conform Legii 131, art. 77, pct. 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Creșterea prețului în urma modificării(după caz)</b>                                     | [Se va indica dacă se utilizează prețul actualizat al contractului de achiziții publice/acordului-cadru]                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru(după caz)</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Alte informații relevante</b>                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

- 1. Termenul inițial al contractului nr 15 din 20.02.2025 este valabil până la 31.12.2025, a fost încheiat acordului cadru nr.1 din 05 septembrie 2025 cu privire la includerea și excluderea unor lucrări și micșorarea contractului cu suma de 1081.48 lei și acordul nr. 2 din 16.12.2025 cu privire la prelungirea termenului de finanțare până la 01.07.2026. Contractul se modifică termenul de finanțare v-a fi până la 01.11.2026
- 2. O parte din lucrările de asfaltare care trebuiau să fie efectuate s-a propus trecerea la metoda de forare și cheltuielile de acoperire cu asfalt nu sau efectuat și suma respectivă nu a fost cheltuită

VI. au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

- procesul de dare în exploatare a obiectului și procedurile de obținere a avizelor din partea organelor abilitate ca – Centrul de Sănătate Publică Edineț, Serviciul Situații Excepționale Dondușeni, Inspectoratul pentru mediu Dondușeni necesită timp pentru terminarea lucrărilor, întocmirea actelor de recepție

- acceptul transferurilor către executantul lucrărilor de către Trezoreria de Stat, la fel necesită timp.

- O parte din lucrările de asfaltare care trebuiau să fie efectuate s-a propus trecerea la metoda de forare o metodă modernă și mai eficientă de a nu deteriora asfaltul existent și cheltuielile de acoperire cu asfalt nu sau efectuat și suma respectivă nu a fost cheltuită.

Rezultatele examinării:

VII. În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. 15 din 20.02.2025 a fost încheiat acordul adițional nr.1 din 29.06.2026 privind micșorarea contractul cu 1 349 148.57 lei, și prelungirea termenului termenului contractului până la data de 01.11.2026

| Denumire operator economic | IDNO | Întreprinderea:<br>Cu capital autohton/<br>Cu capital mixt/asociere/<br>Cu capital străin | Nr. și data acordului adițional | Valoarea modificărilor (după caz) |              | Termen de valabilitate al contractului/ acordului-cadru | Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului/ acordului-cadru |
|----------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|                            |      |                                                                                           |                                 | Fără TVA                          | Inclusiv TVA |                                                         |                                                                                  |

|                      |               |                     |                      |                |                |            |        |
|----------------------|---------------|---------------------|----------------------|----------------|----------------|------------|--------|
| "Prosperus-Cons" SRL | 1011600042056 | Cu capital autohton | Nr. 1 din 29.06.2026 | - 1 124 290.48 | - 1 349 148.57 | 01.11.2026 | 6 luni |
|----------------------|---------------|---------------------|----------------------|----------------|----------------|------------|--------|

**Conducătorul grupului de lucru:**

\_\_\_\_\_  
(Nume, Prenume)

**L.Ș.**

\_\_\_\_\_  
(Semnătura)

*Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;*

*e-mail: [bap@tender.gov.md](mailto:bap@tender.gov.md); [www.tender.gov.md](http://www.tender.gov.md)*

*Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.: 022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: [contestatii@ansc.md](mailto:contestatii@ansc.md); [www.ansc.md](http://www.ansc.md)*

**DARE DE SEAMĂ**  
privind modificarea contractului  
de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 03 din 22 iunie 2026

**I. Date cu privire la autoritatea contractantă:**

|                                                         |                                    |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Denumirea autorității contractante                      | IPLT "Ion Creanga" din or.Floresti |
| Localitate                                              | or.Floresti                        |
| IDNO                                                    | 1012620012236                      |
| Adresa                                                  | or.Floresti, str. Dacia,4          |
| Număr de telefon                                        | 025021569                          |
| Număr de fax                                            |                                    |
| E-mail oficial                                          | floresti.lt.ic@gmail.com           |
| Adresa de internet                                      |                                    |
| Persoana de contact<br>(nume, prenume, telefon, e-mail) | Scutaru Mariana                    |

**II. Date cu privire la procedura de achiziție:**

|                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipul procedurii de achiziție                                                                                                                                                          | <input checked="" type="checkbox"/> Cererea ofertelor de prețuri<br><input type="checkbox"/> Licitație deschisă<br><input type="checkbox"/> Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)*<br><input type="checkbox"/> Altele: [Indicați] |
| Obiectul achiziției                                                                                                                                                                    | Servicii de catering pentru elevii din cadrul IPLT "Ion Creanga" din or.Floresti pentru perioada 09 februarie-31 mai 2026                                                                                                                                          |
| Cod CPV                                                                                                                                                                                | 55524000-9                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Valoarea estimată a achiziției                                                                                                                                                         | Nr: ocds-b3wdpl-MD-1768298202332                                                                                                                                                                                                                                   |
| Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental <a href="http://www.mtender.gov.md">www.mtender.gov.md</a> )                                               | Link-ul: <a href="http://mtender.gov.md/plans/ocds-b3wdpl-MD-1768298493253">mtender.gov.md/plans/ocds-b3wdpl-MD-1768298493253</a>                                                                                                                                  |
| Data publicării anunțului de participare                                                                                                                                               | Data publicării: 13.01.2026                                                                                                                                                                                                                                        |
| Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz) | -                                                                                                                                                                                                                                                                  |

**III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:**

|                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru                                                                        | <input type="checkbox"/> Bunuri<br><input checked="" type="checkbox"/> Servicii<br><input type="checkbox"/> Lucrări                                                                                                              |
| Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene | <input type="checkbox"/> Da<br><input checked="" type="checkbox"/> Nu                                                                                                                                                            |
| Sursa de finanțare                                                                                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Buget de stat;<br><input type="checkbox"/> Buget CNAM;<br><input type="checkbox"/> Buget CNAS;<br><input type="checkbox"/> Surse externe;<br><input type="checkbox"/> Alte surse: [Indicați] |
| Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/acordului-cadru                                                 | nr.02 din 29.01.2026                                                                                                                                                                                                             |
| Denumirea operatorului economic                                                                                        | R.P.UAB "HANDELSHUS"                                                                                                                                                                                                             |
| IDNO al operatorului economic                                                                                          | 221412030                                                                                                                                                                                                                        |
| Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru                                                                  | Nr: 15<br>Data: 05.02.2026                                                                                                                                                                                                       |
| Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru                                                                     | Fără TVA: 397600.00 lei<br>Inclusiv TVA: 31808.00 lei                                                                                                                                                                            |
| Termen de valabilitate                                                                                                 | 30.06.2026                                                                                                                                                                                                                       |

|                                                                 |            |
|-----------------------------------------------------------------|------------|
| Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului | 31.05.2026 |
|-----------------------------------------------------------------|------------|

**IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:**

|                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipul modificărilor                                                                   | <input checked="" type="checkbox"/> Micșorarea valorii contractului<br><input type="checkbox"/> Majorarea valorii contractului<br><input type="checkbox"/> Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare<br><input type="checkbox"/> Modificarea termenului de valabilitate<br><input type="checkbox"/> Rezoluțiunea contractului<br><input type="checkbox"/> Modificarea devizului. |
| Temeiul juridic                                                                       | Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice, Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului cu privire la activitatea grupului de lucru pentru achiziții nr.10 din 21.01.2021                                                                                                                                                                                                          |
| Creșterea prețului în urma modificării (după caz)                                     | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz) | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Alte informații relevante                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

**V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:**

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

Micșorarea contractului nr. 15 din 12 februarie 2026 privind „Servicii de catering pentru elevii din cadrul IPLT „Ion Creanga” din or.Floresti pentru perioada 09 februarie-31 mai 2026” din cauza reducerii numarului de copii alimentati

**VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:**

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

Micșorarea contractului nr. 15 din 12 februarie 2026 privind „Servicii de catering pentru elevii din cadrul IPLT „Ion Creanga” din or.Floresti pentru perioada 09 februarie-31 mai 2026” din cauza reducerii numarului de copii alimentati

**VII. Rezultatele examinării:**

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. 03 din 22 iunie 2026 a fost încheiat acordul adițional privind rezilierea contractului nr.15 din 05 februarie 2026 privind Servicii de catering pentru elevii din cadrul IPLT „Ion Creanga” din or.Floresti pentru perioada 09 februarie-31 mai 2026

| Denumire operator economic | IDNO      | Întreprindere a:<br>Cu capital autohton/<br>Cu capital mixt/asociere/<br>Cu capital străin | Nr. și data acordului adițional | Valoarea modificărilor (după caz) |              | Termen de valabilitate al contractului/ acordului-cadru | Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului/ acordului-cadru |
|----------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|                            |           |                                                                                            |                                 | Fără TVA                          | Inclusiv TVA |                                                         |                                                                                  |
| R.P.UAB "HANDELSHU S"      | 221412030 | Cu capital autohton                                                                        | nr.6 din 10.06.2026             | 22150,00                          | 1772,00      | 30.06.2026                                              | 31.05.2026                                                                       |

Conducătorul grupului de lucru:

Săntaru Mariana

(Nume, Prenume)

(Semnatura)



Agentia Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;  
e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md

Agentia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.: 022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@anpc.md; www.anpc.md

**DARE DE SEAMĂ**  
**privind modificarea contractului**  
**de achiziții publice/acordului-cadru**

Nr. 1 din 26.06.2026

**I. Date cu privire la autoritatea contractantă:**

|                                                                |                                |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Denumirea autorității contractante</b>                      | Primaria comunei Cîrnateni Noi |
| <b>Localitate</b>                                              | s. Cîrnateni Noi               |
| <b>IDNO</b>                                                    | 1007601006221                  |
| <b>Adresa</b>                                                  | s. Cîrnateni Noi               |
| <b>Număr de telefon</b>                                        | 068435753,024364236            |
| <b>Număr de fax</b>                                            | 024364236                      |
| <b>E-mail oficial</b>                                          | primcîrnateniinnoi@gmail.com   |
| <b>Adresa de internet</b>                                      |                                |
| <b>Persoana de contact</b><br>(nume, prenume, telefon, e-mail) | Braga Andrei                   |

**II. Date cu privire la procedura de achiziție:**

|                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tipul procedurii de achiziție</b>                                                                                                                                                          | Cererea ofertelor de prețuri <input type="checkbox"/><br>Licitație deschisă <input checked="" type="checkbox"/> Altele: <i>[Indicați]</i>                                                                                                                                  |
| <b>Obiectul achiziției</b>                                                                                                                                                                    | Achiziționarea de executare a lucrarilor la sistemul de apeduct în Sălcuța Nouă, comuna Cîrnățanii Noi R-ul Căușeni                                                                                                                                                        |
| <b>Cod CPV</b>                                                                                                                                                                                | 45200000-9                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Valoarea estimată a achiziției</b>                                                                                                                                                         | 4121260.00                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Nr. și link-ul procedurii</b> (se va indica din cadrul portalului guvernamental <a href="http://www.mtender.gov.md">www.mtender.gov.md</a> )                                               | Nr. <a href="https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1737101207708">https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1737101207708</a><br>Link: 21348221<br><a href="https://achizitii.md/ro/public/budget/20297921">https://achizitii.md/ro/public/budget/20297921</a> |
| <b>Data publicării anunțului de participare</b>                                                                                                                                               | 18.02.2025                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv</b> (după caz) |                                                                                                                                                                                                                                                                            |

**III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:**

|                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru</b>                                                                        | Bunuri <input type="checkbox"/> Servicii <input type="checkbox"/> Lucrări <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                        |
| <b>Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene</b> | Nu <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>                                                                                                                                   |
| <b>Sursa de finanțare</b>                                                                                                     | Buget de stat <input checked="" type="checkbox"/> Buget CNAM <input type="checkbox"/><br>Buget CNAS <input type="checkbox"/> Surse externe <input type="checkbox"/><br>Alte surse: <i>[Indicați]</i> |
| <b>Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru</b>                                                | Nr.1 din 18.02.2025                                                                                                                                                                                  |

|                                                              |                          |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Denumirea operatorului economic</b>                       | <i>Alexidar Grup SRL</i> |
| <b>Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru</b> | Nr:14                    |
|                                                              | Data:27.02.2025          |
| <b>Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru</b>    | Fără TVA:2834787.57      |
|                                                              | Inclusiv TVA:3401745.09  |
| <b>Termen de valabilitate</b>                                | 31.12.2025               |
| <b>Termen de execuție</b>                                    | 31.12.2025               |

**IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:**

|                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tipul modificărilor</b>                                                                   | Micșorarea valorii contractului <input type="checkbox"/><br>Majorarea valorii contractului <input type="checkbox"/><br>Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare <input type="checkbox"/><br>Modificarea termenului de valabilitate <input checked="" type="checkbox"/><br>Rezelierea contractului <input type="checkbox"/><br>Altele: <i>[Indicați]</i> |
| <b>Temeiul juridic</b>                                                                       | Conform legii 131,art.76 alin (7)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Creșterea prețului în urma modificării (după caz)</b>                                     | <i>[Se va indica dacă se utilizează prețul actualizat al contractului de achiziții publice/acordului-cadru] nu</i>                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)</b> | <i>[Se vor indica toate modificările operate anterior și valoarea acestora] nu</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Alte informații relevante</b>                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

**V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:**

*(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)*

Modificarea termenului de valabilitate contractului pin la 31.12.2026 in baza solicitarii nr.26-06/26-R/30 din 26.06.2026 de la Alexidar Grup SRL

**VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:**

*(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)*

Grupul de lucru a hotărât cu cu acordul ambelor parti modificarea termenului de vabilitatea contractului pîn la 31.12.206. In rezultatul examinarii necisitaților de modificare a contractului de achizitie nr.14 din 27.02.2025 s-a deciz incheierea acordului aditional privind modificarea termenului de valabilitate contractului pin la 31.12.2026

**VII. Rezultatele examinării:**

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție nr. 14 din 27.02.2025 a fost încheiat acordul adițional privind modificarea termenului de valabilitate contractului pin la 31.12.2026

| Denumire<br>operator<br>economic | Nr. și data acordului adițional |            | Valoarea modificărilor (după caz) |              |
|----------------------------------|---------------------------------|------------|-----------------------------------|--------------|
|                                  |                                 |            | Fără TVA                          | Inclusiv TVA |
| Alexidar Grup<br>SRL             | 1                               | 26.06.2026 |                                   |              |

**Conducătorul grupului de lucru:**

\_\_\_\_\_

(Nume, Prenume)

**L.Ș.**

\_\_\_\_\_

(Semnătura)

*Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;*

*e-mail: [bap@tender.gov.md](mailto:bap@tender.gov.md); [www.tender.gov.md](http://www.tender.gov.md)*

*Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4;*

*tel.: 022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: [contestatii@ansc.md](mailto:contestatii@ansc.md); [www.ansc.md](http://www.ansc.md)*

**DARE DE SEAMĂ**  
de atribuire a contractului de achiziții publice

Nr. 2 din 25.06.2026

Date cu privire la autoritatea contractantă:

|                                                             |                                                                |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>Denumirea autorității contractante</b>                   | Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate      |
| <b>Localitate</b>                                           | mun. Chișinău bl. Grigore Vieru 22/2, MD -2005                 |
| <b>IDNO</b>                                                 | 1016601000212                                                  |
| <b>Adresa</b>                                               | mun. Chișinău bl. Grigore Vieru 22/2, MD -2005                 |
| <b>Număr de telefon</b>                                     | 022-222-445                                                    |
| <b>Număr de fax</b>                                         |                                                                |
| <b>E-mail oficial</b>                                       | office@capcs.gov.md                                            |
| <b>Adresa de internet</b>                                   | www.capcs.md                                                   |
| <b>Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)</b> | Ana Adam<br>dispozitive@capcs.gov.md;<br>ana.adam@capcs.gov.md |

Date cu privire la procedura de atribuire:

|                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tipul procedurii de atribuire aplicate</b>                                                                                                                      | <input checked="" type="checkbox"/> Cererea ofertelor de prețuri<br><input type="checkbox"/> Licitatie deschisă<br><input type="checkbox"/> Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)*<br><input type="checkbox"/> Altele: [Indicati] |
| <b>*Temei legal pentru desfășurarea NFP</b><br>(Legea privind achizițiile publice nr. 131/2015)                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Expunerea motivului/temeiului privind alegerea procedurii de atribuire</b> (în cazul aplicării altor proceduri decât licitația deschisă)                        |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Procedura de achiziție repetată</b><br>(după caz, se va indica nr. procedurii/procedurilor desfășurate anterior pentru aceeași achiziție, dar anulată/ anulate) | Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru</b>                                                                                                 | <input checked="" type="checkbox"/> Bunuri<br><input type="checkbox"/> Servicii <input type="checkbox"/> Lucrări                                                                                                                                                   |
| <b>Obiectul achiziției</b>                                                                                                                                         | Achiziționarea investigațiilor urinare pentru analizoare conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice pentru anul 2026                                                                                                                              |
| <b>Cod CPV</b>                                                                                                                                                     | 33100000-1                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Procedura de atribuire</b> (se va indica din cadrul portalului guvernamental <a href="http://www.mtender.gov.md">www.mtender.gov.md</a> )                       | Nr: ocds-b3wdp1-MD-1767096515810<br><a href="https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1767096515810?tab=contract-notice">https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1767096515810?tab=contract-notice</a><br>Data publicării: 30.12.2025                   |
| <b>Platforma de achiziții publice utilizată</b>                                                                                                                    | <input checked="" type="checkbox"/> achizitii.md;<br><input type="checkbox"/> e-licitatie.md;<br><input type="checkbox"/> yptender.md                                                                                                                              |
| <b>Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante</b>                                                                          | <input checked="" type="checkbox"/> Da<br><input type="checkbox"/> Nu<br>Link-ul către planul de achiziții publice publicat:<br><a href="https://capcs.md/wp-content/uploads/2023/04/img_0001.pdf">https://capcs.md/wp-content/uploads/2023/04/img_0001.pdf</a>    |

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

(Clarificări privind documentația de atribuire:

Lot nr. 4 Analiza generală a urinei în conformitate cu norma metodologică 1535 (echivalent pentru Cybow, Reader 720, Urine Analyzer)  
 Data: 2 ian 2026, 15:33

Subiectul interbărilor: Analiza generală a urinei în conformitate cu norma metodologică 1535 (echivalent pentru Cybow, Reader 720, Urine Analyzer)

Interbare: Buna ziua! Pentru a nu limita concurența și a favoriza un singur operator economic Va rugăm să acceptați pentru lot 4 paramentru : Capacitatea de lucru de la 500 - 720 teste/ora. Multumim.

Răspuns (9 ian 2026, 11:02): Buna ziua. Unul dintre principiile avute în vedere la elaborarea documentației de atribuire a fost acela de a nu accepta echipamente cu performanțe tehnice inferioare celor deja utilizate în instituțiile beneficiare, cerința privind capacitatea de lucru stabilită în caietul de sarcini reflectă necesitățile operaționale actuale și nu are ca scop limitarea concurenței sau favorizarea unui anumit operator economic, ci asigurarea unui nivel minim de performanță corespunzător cerințelor instituționale.

Prin urmare, nu se acceptă modificarea parametrului solicitat la o capacitate de lucru de 500-720 teste/oră, întrucât aceasta ar reprezenta o diminuare a performanței față de echipamentele existente.

Lot nr. 1 Analiza generală a urinei în conformitate cu norma metodologică 1535 (echivalent pentru Acon Laboratories, Mission U120, Urine Analyzer)

Data: 9 ian 2026, 10:47

Subiectul interbărilor: Parametri analizați

Interbare: Este indicat faptul că aparatul trebuie să dispună de până la 14 parametri detectabili, însă în descriere sunt enumerate doar 11 parametri. Această discrepanță creează o contradicție între numărul declarat și lista efectiv prezentată. În acest context, vă rugăm respectuos: fie să indicați explicit toți cei 14 parametri, fie să ajustați numărul parametrilor la 11, în conformitate cu cei enumerate, pentru a asigura claritatea, coerența și interpretarea corectă a cerințelor de către agenții economici.

Răspuns (14 ian 2026, 11:43): Buna ziua. Pentru claritate și coerență, caietul de sarcini va fi modificat, iar lista parametrilor va fi completată astfel încât să corespundă cerinței de până la 14 parametri detectabili, conform posibilităților echipamentului indicat. Parametrii sunt: Leucocite (LEU), Nitriți (NIT), Urobilinogen (URO), Proteine (PRO), pH, Sâng (BLO), Densitate specifică (SG), Cetone (KET), Bilirubină (BIL), Glucoză (GLU), Acid ascorbic/Vitamină C (ASC), Creatinină (CRE), Calciu (Ca), Microalbumină (MALB). Documentația va fi actualizată corespunzător.

Lot nr. 1 Analiza generală a urinei în conformitate cu norma metodologică 1535 (echivalent pentru Acon Laboratories, Mission U120, Urine Analyzer)

Data: 9 ian 2026, 10:49

Subiectul interbărilor: Cantitatea pentru CS Ștefan Vodă

Interbare: Solicitam să revizuiți informația privind cantitatea cu beneficiarul final, deoarece avem informația din anul trecut despre o cantitate în 3 ori mai mare. Vă mulțumim!

Răspuns (14 ian 2026, 11:45): Buna ziua. Urmare a recepționării clarificării date, IMSP CS Ștefan Vodă a transmis repetat la data de 12.01.2026, demers cu privire la numărul de investigații solicitate, prin care la fel sunt solicitate 6000 teste pentru urină. Vă mulțumim pentru clarificare.

Lot nr. 2 Analiza generală a urinei în conformitate cu norma metodologică 1535 (echivalent pentru Acon Laboratories, Mission U500, Urine Analyzer)

Data: 9 ian 2026, 10:50

2

**Subiectul întrebării:** Parametri analizați

**Întrebare:** Este indicat faptul că aparatul trebuie să dispună de până la 14 parametri detectabili, însă în descriere sunt enumerate doar 11 parametri. Această discrepanță creează o contradicție între numărul declarat și lista efectiv prezentată. În acest context, vă rugăm respectuos: fie să indicați explicit toți cei 14 parametri, fie să ajustați numărul parametrilor la 11, în conformitate cu cei enumerați, pentru a asigura claritatea, coerența și interpretarea corectă a cerințelor de către agenții economici.

**Răspuns** (14 ian 2026, 11:46):

Bună ziua. Pentru claritate și coerență, caietul de sarcini va fi modificat, iar lista parametrilor va fi completată astfel încât să corespundă cerinței de până la 14 parametri detectabili, conform posibilităților echipamentului indicat. Parametrii sunt: Leucocite (LEU), Nitriți (NIT), Urobilinogen (URO), Proteine (PRO), pH, Sânge (BLO), Densitate specifică (SG), Cetone (KET), Bilirubină (BIL), Glucoză (GLU), Acid ascorbic/Vitamina C (ASC), Creatinină (CRE), Calciu (Ca), Microalbumină (MALB). Documentația va fi actualizată corespunzător.

**Lot nr. 2 Analiza generală a urinei în conformitate cu norma metodologică 1535 (echivalent pentru Acon Laboratories, Mission U500, Urine Analyzer)**

**Data:** 9 ian 2026, 10:59

**Subiectul întrebării:** Barcode scanner

**Întrebare:** Modelul indicat nu dispune de scanner de coduri de bare integrat, ci doar de posibilitatea conectării unui scanner extern. În aceste condiții, cerința privind existența unui scanner de coduri de bare încorporat nu corespunde realității tehnice a modelului indicat. Având în vedere cele de mai sus, vă rugăm respectuos: fie să excludeți parametrul privind scannerul de coduri de bare integrat, fie să îl stabiliți ca opțional, pentru a nu restrânge concurența și pentru a permite participarea unui număr mai mare de agenți economici cu oferte conforme.

**Răspuns** (14 ian 2026, 11:47): Bună ziua. Cerința se referă la un cititor de coduri de bare integrabil, respectiv posibilitatea de conectare și utilizare a unui scanner extern, nu la un scanner integrat în unitatea de bază. Pentru claritate, cerința se ajustează după cum urmează: „Posibilitatea de conectare (integrare) unui cititor de coduri de bare.”

**Lot nr. 3 Analiza generală a urinei în conformitate cu norma metodologică 1535 (echivalent pentru Cybow, Reader 300, Reflectance Photometer)**

**Data:** 9 ian 2026, 11:03

**Subiectul întrebării:** Parametri analizați

**Întrebare:** Este indicat faptul că aparatul trebuie să dispună de până la 14 parametri detectabili, însă în descriere sunt enumerate doar 13 parametri. Această discrepanță creează o contradicție între numărul declarat și lista efectiv prezentată. În acest context, vă rugăm respectuos: fie să indicați explicit toți cei 14 parametri, fie să ajustați numărul parametrilor la 13, în conformitate cu cei enumerați, pentru a asigura claritatea, coerența și interpretarea corectă a cerințelor de către agenții economici.

**Răspuns** (14 ian 2026, 11:48): Bună ziua. Pentru claritate și coerență, caietul de sarcini va fi modificat, iar lista parametrilor va fi completată astfel încât să corespundă cerinței de până la 14 parametri detectabili, conform posibilităților echipamentului indicat. Parametrii sunt: Leucocite (LEU), Nitriți (NIT), Urobilinogen (URO), Proteine (PRO), pH, Sânge (BLO), Densitate specifică (SG), Cetone (KET), Bilirubină (BIL), Glucoză (GLU), Acid ascorbic/Vitamina C (ASC), Creatinină (CRE), Calciu (Ca), Microalbumină (MALB). Documentația va fi actualizată corespunzător.

**Lot nr. 4 Analiza generală a urinei în conformitate cu norma metodologică 1535 (echivalent pentru Cybow, Reader 720, Urine Analyzer)**

**Data:** 9 ian 2026, 11:08

**Subiectul întrebării:** Parametri analizați

**Întrebare:** Este indicat faptul că aparatul trebuie să dispună de până la 14 parametri detectabili, însă în descriere sunt enumerate doar 13 parametri. Această discrepanță creează o contradicție între numărul declarat și lista efectiv prezentată. În acest context, vă rugăm respectuos: fie să indicați explicit toți cei 14 parametri, fie să ajustați numărul parametrilor la 13, în conformitate cu cei enumerați, pentru a asigura claritatea, coerența și interpretarea corectă a cerințelor de către agenții economici.

**Răspuns** (14 ian 2026, 11:48): Bună ziua. : Pentru claritate și coerență, caietul de sarcini va fi modificat, iar lista parametrilor va fi completată astfel încât să corespundă cerinței de până la 14 parametri detectabili, conform posibilităților echipamentului indicat. Parametrii sunt: Leucocite (LEU), Nitriți (NIT), Urobilinogen (URO), Proteine (PRO), pH, Sânge (BLO), Densitate specifică (SG), Cetone (KET), Bilirubină

(BIL), Glucoză (GLU), Acid ascorbic/Vitamină C (ASC), Creatinină (CRE), Calciu (Ca), Microalbumina (MALB). Documentația va fi actualizată corespunzător.

**Lot nr. 4 Analiza generală a urinei în conformitate cu norma metodologică 1535 (echivalent pentru Cybow, Reader 720, Urine Analyzer)**

Data: 9 ian 2026, 11:11

**Subiectul întrebării:** Capacitatea teselor

**Întrebare:** Bună ziua! Totuși, dacă este propus analizator cu performanța de 500 de teste, el se potrivește pentru criteriul tehnic până la 720 teste/oră, și nu poate fi respins. Corect?

**Răspuns** (14 ian 2026, 11:52): Bună ziua. Un analizator cu capacitatea de 500 teste/oră nu corespunde cerințelor tehnice stabilite pentru lotul 4, ca o ofertă de bază. Cerința privind capacitatea de lucru reflectă nivelul minim de performanță necesar, raportat la echipamentele existente în instituțiile beneficiare, iar ofertele cu performanțe inferioare pot fi analizate doar ca oferte alternative. Vă mulțumim pentru clarificare.

**Lot nr. 5 Analiza generală a urinei în conformitate cu norma metodologică 1535 (echivalent pentru Diru, H-100, Urine Analyzer)**

Data: 9 ian 2026, 11:12

**Subiectul întrebării:** Parametri analizați

**Întrebare:** Este indicat faptul că aparatul trebuie să dispună de până la 14 parametri detectabili, însă în descriere sunt enumerate doar 11 parametri. Aceasta discrepanta creează o contradicție între numărul declarat și lista efectiv prezentată. În acest context, vă rugăm respectuos: fie să indicați explicit toți cei 14 parametri, fie să ajustați numărul parametrilor la 11, în conformitate cu cei enumerați, pentru a asigura claritatea, coerența și interpretarea corectă a cerințelor de către agenții economici.

**Răspuns** (14 ian 2026, 11:52): Bună ziua. Pentru claritate și coerență, caietul de sarcini va fi modificat, iar lista parametrilor va fi completată astfel încât să corespundă cerinței de până la 14 parametri detectabili, conform posibilităților echipamentului indicat. Parametrii sunt: Leucocite (LEU), Nitriți (NIT), Urobilinogen (URO), Proteine (PRO), pH, Sânge (BLU), Densitate specifică (SG), Cetone (KET), Bilirubina (BIL), Glucoză (GLU), Acid ascorbic/Vitamină C (ASC), Creatinină (CRE), Calciu (Ca), Microalbumina (MALB). Documentația va fi actualizată corespunzător.

**Lot nr. 5 Analiza generală a urinei în conformitate cu norma metodologică 1535 (echivalent pentru Diru, H-100, Urine Analyzer)**

Data: 9 ian 2026, 11:18

**Subiectul întrebării:** AMT Riscant dublarea

**Întrebare:** Bună ziua! Solicităm explicația - nu înțelegem divizarea, de ce AMT Riscant este indicat în lotul 4 cu analizor cu performanța până la 720 teste/oră cu 16000 de teste pe an și alți cu analizor de 60-120 teste pe ora cu cantitatea de 15000 de teste? Nu cumva este o dublare? Solicităm să consultați cu beneficiarul final pentru clarificare. Vă mulțumim!

**Răspuns** (14 ian 2026, 11:58): Bună ziua. Vă informăm că instituția beneficiară are în dotare 3 modele diferite de analizatoare, fiecare cu cerințe tehnice și capacități distincte, utilizate pentru fluxuri de lucru separate. Divizarea pe loturi a fost realizată în conformitate cu necesitățile reale ale beneficiarului final și nu reprezintă o dublare a volumelor sau a echipamentelor solicitate. Capacitățile și cantitățile indicate pentru fiecare lot corespund analizatoarelor existente și regimului lor de utilizare. Totodată, menționăm că, în conformitate cu procedura de achiziție, în cazul prezentării unor oferte echivalente, nu se va diminua capacitatea analizatoarelor existente aflate în dotarea instituției. De asemenea, există posibilitatea depunerii de oferte alternative, care vor fi analizate și evaluate de către grupul de lucru, cu respectarea cerințelor documentației de atribuire. În acest context, specificațiile reflectă necesitățile tehnice actuale ale instituției. Vă mulțumim pentru interesul acordat procedurii.

**Lot nr. 6 Analiza generală a urinei în conformitate cu norma metodologică 1535 (echivalent pentru Diru, H-500, Urine Analyzer)**

Data: 9 ian 2026, 11:21

**Subiectul întrebării:** Parametri analizați

**Întrebare:** Este indicat faptul că aparatul trebuie să dispună de până la 14 parametri detectabili, însă în descriere sunt enumerate doar 11 parametri. Aceasta discrepanta creează o contradicție între numărul declarat și lista efectiv prezentată. În acest context, vă rugăm respectuos: fie să indicați explicit toți cei 14 parametri, fie să ajustați numărul parametrilor la 11, în conformitate cu cei enumerați, pentru a asigura claritatea, coerența și interpretarea corectă a cerințelor de către agenții economici.

**Răspuns (14 ian 2026, 11:59):**Bună ziua. Pentru claritate și coerență, caietul de sarcini va fi modificat, iar lista parametrilor va fi completată astfel încât să corespundă cerinței de până la 14 parametri detectabili, conform posibilităților echipamentului indicat. Parametrii sunt: Leucocite (LEU), Nitriți (NIT), Urobilinogen (URO), Proteine (PRO), pH, Sânge (BLO), Densitate specifică (SG), Cetone (KET), Bilirubină (BIL), Glucoză (GLU), Acid ascorbic/Vitamina C (ASC), Creatinină (CRE), Calciu (Ca), Microalbumină (MALB). Documentația va fi actualizată corespunzător.

**Lot nr. 6 Analiza generală a urinei în conformitate cu norma metodologică 1535 (echivalent pentru Dirui, H-500, Urine Analyzer)**

**Data:**9 ian 2026, 11:28

**Subiectul întrebării:**Dublarea AMT Riscani #2

**Întrebare:**Conform documentației: Lotul 4 prevede un aparat cu capacitate de până la 720 teste/oră; Lotul 6 prevede un aparat cu capacitate de 500-600 teste/oră. În ambele cazuri este vorba despre aparate cu productivitate ridicată. Cu toate acestea, observăm că aceeași instituție beneficiară AMT Riscani - apare repetat, cu solicitări de aparate cu productivitatea similară. Totodată, instituția figurează și în lotul 5, unde este indicat un aparat cu productivitate mai redusă, care, în mod logic, ar putea să nu mai fie necesar în condițiile în care sunt deja prevăzute aparate mult mai performante în alte loturi. În opinia noastră, această situație indică o eroare de repartizare a necesităților pe loturi sau o lipsă de claritate în solicitările beneficiarului. În acest context, vă rugăm respectuos să contactați beneficiarul pentru a clarifica necesitatea reală a apariției în mai multe loturi cu solicitări aparent identice sau suprapuse, să verificați raționalitatea includerii unui aparat cu productivitate mai mică în lotul 5, în condițiile existenței unor aparate mai performante prevăzute pentru aceeași instituție.

**Răspuns (14 ian 2026, 11:59):**

Bună ziua, Vă informăm că instituția beneficiară are în dotare 3 modele diferite de analizatoare, fiecare cu cerințe tehnice și capacități distincte, utilizate pentru fluxuri de lucru separate. Divizarea pe loturi a fost realizată în conformitate cu necesitățile reale ale beneficiarului final și nu reprezintă o dublare a volumelor sau a echipamentelor solicitate. Capacitățile și cantitățile indicate pentru fiecare lot corespund analizatoarelor existente și regimului lor de utilizare. Totodată, menționăm că, în conformitate cu procedura de achiziție, în cazul prezentării unor oferte echivalente, nu se va diminua capacitatea analizatoarelor existente aflate în dotarea instituției. De asemenea, există posibilitatea depunerii de oferte alternative, care vor fi analizate și evaluate de către grupul de lucru, cu respectarea cerințelor documentației de atribuire. În acest context, specificațiile reflectă necesitățile tehnice actuale ale instituției. Vă mulțumim pentru interesul acordat procedurii.

**Lot nr. 6 Analiza generală a urinei în conformitate cu norma metodologică 1535 (echivalent pentru Dirui, H-500, Urine Analyzer)**

**Data:**9 ian 2026, 11:30

**Subiectul întrebării:**Barcode Scanner

**Întrebare:**Vă rugăm respectuos să aduceți clarificări în descrierea tehnică și să specificați explicit că scannerul de coduri de bare poate fi atât incorporat, cât și extern, cu posibilitatea de conectare prin port. Această precizare este necesară pentru a evita interpretările ambigue, pentru a reflecta corect realitatea tehnică a echipamentelor existente pe piață. Vă mulțumim!

**Răspuns (14 ian 2026, 12:00):**

Bună ziua. Cerința se referă la un cititor de coduri de bare integrabil, respectiv posibilitatea de conectare și utilizare a unui scanner extern, nu la un scanner integrat în unitatea de bază. Pentru claritate, cerința se ajustează după cum urmează: „Posibilitatea de conectare (integrare) unui cititor de coduri de bare.”

**Lot nr. 6 Analiza generală a urinei în conformitate cu norma metodologică 1535 (echivalent pentru Dirui, H-500, Urine Analyzer)**

**Data:**9 ian 2026, 11:33

**Subiectul întrebării:**CS Causeni - cantitatea

**Întrebare:**Vă atragem atenția asupra unei neconcordanțe evidente în documentația procedurii: este indicat un volum de 212 teste pe an, în timp ce se solicită un aparat cu o capacitate de 500-600 teste pe oră. Considerăm că există o eroare în datele prezentate și vă rugăm respectuos să luați legătura cu beneficiarul pentru a clarifica și confirma informațiile corecte. În forma actuală, utilizarea unui aparat cu o asemenea performanță pentru volumul indicat de teste este nerațională din orice perspectivă (tehnică, economică și de utilizare eficientă a fondurilor publice). Beneficiarul, în acest context, necesită modificări ale documentației, pentru a reflecta corect necesitățile reale și pentru a asigura o procedură corectă și competitivă. Vă mulțumim!

**Răspuns (14 ian 2026, 12:05):** Bună ziua, Vă informăm că specificația tehnică este elaborată conform modelului de analizator aliat în dotarea instituției beneficiare, iar nivelul de performanță indicat (500-600 teste/oră) nu va fi diminuat în cazul ofertelor echivalente. Volumul anual estimat de teste are caracter orientativ și nu influențează cerința de capacitate, aceasta fiind stabilită pentru a asigura compatibilitatea și continuitatea activității. Totodată, există posibilitatea depunerii de oferte alternative, care nu trebuie confundate cu ofertele echivalente la nivel de performanță și care vor fi examinate separat de către grupul de lucru, în conformitate cu documentația de atribuire. Vă mulțumim.

**Lot nr. 7 Analiza generală a urinei în conformitate cu norma metodologică 1535 (echivalent pentru Macherrey-Nagel, URXXN 500, Urine analyzer)**

**Data:** 9 ian 2026, 11:35

**Subiectul întrebării:** Barcode Scanner

**Întrebare:** Vă rugăm respectuos să aduceți clarificări în descrierea tehnică și să specificați explicit că scannerul de coduri de bare poate fi atât încorporat, cât și extern, cu posibilitatea de conectare prin port. Aceasta precizare este necesară pentru a evita interpretările ambigue, pentru a reflecta corect realitatea tehnică a echipamentelor existente pe piață și pentru a nu restrânge nejustificat concurența între operatori economici.

**Răspuns (14 ian 2026, 12:05):**

Bună ziua, Cerința se referă la un cititor de bare integrabil, respectiv posibilitatea de conectare și utilizare a unui scanner extern, nu la un scanner integral în unitatea de bază. Pentru claritate, cerința se ajustează după cum urmează: „Posibilitatea de conectare (integrare) unui cititor de bare.”

**Lot nr. 8 Analiza generală a urinei în conformitate cu norma metodologică 1535 (echivalent pentru Macherrey-Nagel, URXXN Relax, Urine analyzer)**

**Data:** 9 ian 2026, 11:39

**Subiectul întrebării:** Barcode Scanner

**Întrebare:** Vă rugăm respectuos să aduceți clarificări în descrierea tehnică și să specificați explicit că scannerul de coduri de bare poate fi atât încorporat, cât și extern, cu posibilitatea de conectare prin port. Aceasta precizare este necesară pentru a evita interpretările ambigue, pentru a reflecta corect realitatea tehnică a echipamentelor existente pe piață și pentru a nu restrânge nejustificat concurența între operatori economici.

**Răspuns (14 ian 2026, 12:06):** Bună ziua, Cerința se referă la un cititor de coduri de bare integrabil, respectiv posibilitatea de conectare și utilizare a unui scanner extern, nu la un scanner integrat în unitatea de bază. Pentru claritate, cerința se ajustează după cum urmează: „Posibilitatea de conectare (integrare) unui cititor de coduri de bare.”

**Lot nr. 8 Analiza generală a urinei în conformitate cu norma metodologică 1535 (echivalent pentru Macherrey-Nagel, URXXN Relax, Urine analyzer)**

**Data:** 9 ian 2026, 11:43

**Subiectul întrebării:**

**CS Briceui - Cantata**

**Întrebare:**

Conform documentației procedurii, beneficiarul indică un volum de 1000 de teste pe an, solicitând totodată întrucât volumul anual declarat nu corespunde sub nicio formă performanței aparatului solicitat. Aceasta discrepantă conduce în mod evident la o utilizare nerățională a analizatorului, precum și la o utilizare ineficientă a fondurilor bugetare. Vă solicităm respectuos să luați legătura cu beneficiarul în vederea clarificării și revizuirii necesarului real de echipamente. Din punct de vedere tehnic și economic, pentru un asemenea volum de teste ar fi pe deplin suficient un aparat cu o capacitate de 60-120 teste pe oră, care ar răspunde adecvat necesităților reale ale instituției.

**Răspuns (14 ian 2026, 12:07):**

ună ziua, Vă informăm că specificația tehnică este elaborată conform modelului de analizator aliat în dotarea instituției beneficiare, iar nivelul de performanță indicat (500-600 teste/oră) nu va fi diminuat în cazul ofertelor echivalente. Volumul anual estimat de teste are caracter orientativ și nu influențează cerința de capacitate, aceasta fiind stabilită pentru a asigura compatibilitatea și continuitatea activității. Totodată, există posibilitatea depunerii de oferte alternative, care nu trebuie confundate cu ofertele echivalente la nivel de performanță și care vor fi examinate separat de către grupul de lucru, în conformitate cu documentația de atribuire. Vă mulțumim.

**Lot nr. 8 Analiza generală a urinei în conformitate cu norma metodologică 1535 (echivalent pentru Macherey-Nagel, URYXXON Relax, Urine analyzer)**

**Data:** 9 ian 2026, 11:49

**Subiectul întrebării:** Dublarea CS Soroca

**Întrebare:** Același beneficiar solicită: în lotul 5 un aparat cu capacitate de 60-120 teste/oră pentru un volum de 15.500 teste/an; în lotul 8 un aparat cu capacitate de 400-500 teste/oră, pentru un volum de doar 5.000 teste/an. Considerăm că volumul de 5.000 teste/an este nejustificat și neeconomic pentru un aparat cu o performanță de 400-500 teste/oră, această alegere conducând la o utilizare inefficientă a echipamentului, precum și la o alocare nerățională a resurselor bugetare. Totodată, având în vedere că beneficiarul este o instituție medicală de dimensiuni reduse, apreciem că un singur aparat, dimensionat corespunzător pentru un volum total de aproximativ 20.500 teste/an (15.500 + 5.000), ar fi suficient pentru acoperirea necesităților reale ale acestuia. În acest context, vă rugăm respectuos să reveniți în contact cu beneficiarul pentru a clarifica și reevalua necesarul real, precum și pentru a revizui repartizarea acestuia pe loturi, astfel încât cerințele tehnice să fie proporționale, justificate și conforme principiilor de eficiență și utilizare rațională a fondurilor publice.

**Răspuns (14 ian 2026, 12:10):** Bună ziua, Vă informăm că instituția beneficiară are în dotare 2 modele diferite de analizoare, fiecare cu cerințe tehnice și capacități distincte, utilizate pentru fluxuri de lucru separate. Divizarea pe loturi a fost realizată în conformitate cu necesitățile reale ale beneficiarului final și nu reprezintă o dublare a volumelor sau a echipamentelor solicitate. Capacitățile și cantitățile indicate pentru fiecare lot corespund analizatoarelor existente și regimului lor de utilizare. Totodată, menționăm că, în conformitate cu procedura de achiziție, în cazul prezentării unor oferte echivalente, nu se va diminua capacitatea analizatoarelor existente aflate în dotarea instituției. De asemenea, există posibilitatea depunerii de oferte alternative, care vor fi analizate și evaluate de către grupul de lucru, cu respectarea cerințelor documentației de atribuire. În acest context, specificațiile reflectă necesitățile tehnice actuale ale instituției. Vă mulțumim pentru interesul acordat procedurii.

**Lot nr. 15 Investigații urinare prin metoda fotometrică cu Teste express (stripuri) pentru analizatorul (Memorie rezultate 2000 rezultate cu identificare pacient)**

**Data:** 9 ian 2026, 12:10

**Subiectul întrebării:** Parametri analizați

**Întrebare:** Este indicat faptul că aparatul trebuie să dispună de până la 14 parametri detectabili, însă în descriere sunt enumerate doar 11 parametri. Această discrepanță creează o contradicție între numărul declarat și lista efectiv prezentată. În acest context, vă rugăm respectuos: fie să indicați explicit toți cei 14 parametri, fie să ajustați numărul parametrilor la 11, în conformitate cu cei enumerați, pentru a asigura claritatea, coerența și interpretarea corectă a cerințelor de către agenții economici.

**Răspuns (14 ian 2026, 12:11):** Bună ziua, Pentru claritate și coerență, caietul de sarcini va fi modificat, iar lista parametrilor va fi completată astfel încât să corespundă cerinței de până la 14 parametri detectabili, conform posibilităților echipamentului indicat. Parametrii sunt: Leucocite (LEU), Nitriți (NIT), Urobilinogen (URO), Proteine (PRO), pH, Sânge (BLO), Densitate specifică (SG), Cetone (KET), Bilirubină (BIL), Glucoză (GLU), Acid ascorbic/Vitamina C (ASC), Creatinină (CRE), Calciu (Ca), Microalbumină (MALB). Documentația va fi actualizată corespunzător.

**Lot nr. 16 Investigații urinare prin metoda fotometrică cu Teste express (stripuri) pentru analizatorul (Memorie rezultate 2000-3000 rezultate cu identificare pacient)**

**Data:** 9 ian 2026, 12:14

**Subiectul întrebării:** Barcode Scanner

**Întrebare:** Vă rugăm să luați în considerare și acceptarea opțiunii de scanner extern, care poate fi utilizat în funcție de necesitatea beneficiarului final. Vă mulțumim!

**Răspuns (14 ian 2026, 12:12):** Bună ziua. Cerința se referă la un cititor de coduri de bare integrabil, respectiv posibilitatea de conectare și utilizare a unui scanner extern, nu la un scanner integrat în unitatea de bază. Pentru claritate, cerința se ajustează după cum urmează: „Posibilitatea de conectare (integrare) unui cititor de coduri de bare.”

**Data:** 9 ian 2026, 12:27

**Subiectul întrebării:** Loturi 9 și 20

**Întrebare:** Solicităm respectuos să fie modificat capacitatea de lucru de la 50-70 teste pe ora - pina la 120 teste pe ora sau mai mult decit 50 teste pe ora. Putem să oferim variantele bune și eficiente. Vă mulțumim!

**Răspuns** (14 ian 2026, 12:12):Bună ziua. Cerința privind capacitatea de lucru reflectă nivelul minim de performanță necesar, raportat la echipamentele existente în instituțiile beneficiare, pentru claritate cerința va fi modificată în modul următor: „Capacitate de lucru ≥ 50 teste/oră”.

**Data:**9 ian 2026, 12:33

**Subiectul întrebării:**Criteriu Display pentru toate loturi

**Întrebare:**Având în vedere că achiziția se realizează pe baza unor specificații tehnice generalizate, cu scopul de a crește concurența, vă propunem și vă solicităm respectuos să nu fie specificată dimensiunea de display (menționată în unele loturi), ci să fie indicat un criteriu general și rațional, după cum urmează: Display LED sau LCD, cu comandă prin butoane sau ecran tactil. Această formulare va contribui la uniformizarea cerințelor pentru toate loturile, va aduce mai multă claritate pentru agenții economici și va evita limitările. Menționăm că, în prezent, toate echipamentele disponibile pe piață sunt dotate cu ecrane suficient de clare, color și de dimensiuni adecvate, care asigură confortul și eficiența personalului de laborator. Vă mulțumim anticipat pentru describere și înțelegere.

**Răspuns** (14 ian 2026, 12:31):Bună ziua. Cerința tehnică pentru toate loturile va fi modificată în modul următor: „Display LED sau LCD, cu comandă prin butoane sau ecran tactil”. Vă mulțumim pentru clarificare.

**Data:**9 ian 2026, 12:47

**Subiectul întrebării:**Adresare importantă privind configurația testelor

**Întrebare:**Stimăm reprezentanți CAPCS, Dorim să atragem atenția asupra unui aspect esențial ce ține de configurația testelor solicitate în cadrul prezentei proceduri. Fiecare beneficiar utilizează o anumită configurație a parametrilor în teste de urină, care poate varia de la 1 până la 14 parametri, în mod firesc, în funcție de configurația utilizată, precum testului diferă semnificativ, în acest context, vă propunem și vă solicităm respectuos să clarificați, prin consultare cu fiecare beneficiar, configurația exactă a testului utilizat în practică și să reflectați această informație în documentația tehnică. Menționăm că, în majoritatea cazurilor, este utilizată o configurație standard de 11 parametri. Totodată, există beneficiari care determină suplimentar albumina și creatinina, parametri care conduc la o majorare a costului testului de cel puțin trei ori, acest aspect fiind valabil pentru toți producătorii. În lipsa unei clarificări exprese a parametrilor necesari, agenții economici se confruntă cu dificultăți majore în elaborarea ofertei financiare, intrucât nu este clar: 1. care parametri sunt realiment necesari pentru fiecare beneficiar; 2. dacă trebuie sau nu incluse determinările de albumină și creatinină; 3. iar diferența de preț generată de aceste determinări nu este una marginală (nu reprezintă 15-20%), ci este substanțială. Din aceste considerații, formularea generalizată utilizată în mai multe loturi — „11-14 parametri” — nu reflectă necesitățile reale ale beneficiarilor și nu permite prezentarea unor oferte financiare corecte și comparabile. Vă rugăm să reanalizați această formulare și să procedați la clarificarea configurației necesare pentru fiecare beneficiar în parte, ceea ce va simplifica procesul pentru toate părțile implicate și va contribui la creșterea transparenței și corectitudinii procedurii. Vă mulțumim anticipat pentru înțelegere și pentru luarea în considerare a acestui aspect important.

**Răspuns** (14 ian 2026, 12:32):Vă mulțumim pentru sesizare și adresare. Aspectele privind configurația parametrilor analizați au fost luate în considerare. În cadrul procedurii, lista parametrilor a fost revizuită și uniformizată, fiind stabilită configurația de până la 14 parametri, care sunt explicit enumerați în documentația actualizată, pentru a asigura claritate și coerență în cerințele tehnice și pentru a permite o interpretare unitară de către toți operatorii economici. Formularea „până la 14 parametri” reflectă capacitatea tehnică a echipamentelor solicitate și nu impune utilizarea obligatorie a tuturor parametrilor în practica curentă a fiecărui beneficiar. Vă mulțumim pentru clarificare.

**Data:**14 ian 2026, 13:10

**Subiectul întrebării:**lot 13 și lot 14

**Întrebare:**Vă rugăm să uniformizați specificațiile pentru loturile 13 și 14. La moment ambii utilizatori au același dispozitiv, dar specificațiile sunt diferite, mai ales capacitatea de teste pe ora, conform numărului de teste achiziționate, pentru lot 13 se vor efectua estimativ 35 teste pe zi lucrătoare, iar pentru lot 14 estimativ 45 teste pe zi lucrătoare. Capacitățile dispozitivelor solicitate sunt cu mult prea mari și duc doar la înstrăinarea banilor publici pentru analizoare care nu pot fi folosite la capacitatea deplină, va rugăm să schimbăm la ambele loturi specificația după cum urmează: Productivitate Analize microscopice ≥ 60 teste/oră Analize chimice ≥ 150 teste/oră combinat până la 60 teste pe ora astfel numărul de teste efectuat de fiecare IMSP în fiecare zi va fi în mai puțin de o ora

**Răspuns** (16 ian 2026, 10:59):

Bună ziua, Vă informăm că specificația tehnică este elaborată conform modelului de analizator aflat în dotarea instituției beneficiare, iar nivelul de performanță indicat nu va fi diminuat în cazul ofertei

echivalente. Volumul anual estimat de teste are caracter orientativ și nu influențează cerința de capacitate, aceasta fiind stabilită pentru a asigura compatibilitatea și continuitatea activității. Totodată, există posibilitatea depunerii de oferte alternative, care nu trebuie confundate cu ofertele echivalente la nivel de performanță și care vor fi examinate separat de către grupul de lucru, în conformitate cu documentația de atribuire

**Data:**14 ian 2026, 13:12

**Subiectul întrebării:**lot 13 si lot 14

**Întrebare:**Va rugam sa clarificati, la lot 13 si lot 14 IMSP vor efectua numarul de analize indicat in formulare in format hybrid? (teste chimice + teste microscopice) sau nu?

**Răspuns** (16 ian 2026, 11:21):

Bună ziua, Vă informăm că, pentru lotul 13 și lotul 14, numărul de analize indicat în formulare se referă la analiza generală a urinei efectuată în format complet (hibrid), respectiv prin determinări chimice și microscopice. Analizele vor fi realizate utilizând sistemul integrat LabUMAT 2 + UriSed 3 PRO (77 Elektronika Kft.), aflat în dotarea IMSP, sau un analizator oferit în comodat, care să asigure echivalent funcțional, respectiv efectuarea testelor chimice și a examinării microscopice a sedimentului urinar, în conformitate cu normele metodologice aplicabile. Menționăm că determinările chimice și microscopice sunt efectuate pe analizoare distincte, integrate într-un flux automatizat, iar rezultatele sunt corelate într-un raport unic de analiză.

**Data:**14 ian 2026, 13:13

**Subiectul întrebării:**control

**Întrebare:**va rugam sa specificati care sunt cerintele comisiei de acreditare catre laboratoarele din RM referitor la periodicitatea efectuării controlului calitatii

**Răspuns** (16 ian 2026, 11:13):Bună ziua, Cerințele privind controlul calității în laboratoarele medicale din Republica Moldova, inclusiv periodicitatea efectuării acestuia, sunt stabilite de organisme de acreditare, în conformitate cu standardele aplicabile (ex. ISO 15189) și cu reglementările interne ale fiecărui laborator. În practică, controlul intern al calității se efectuează periodic, de regulă zilnic sau conform instrucțiunilor producătorului reagenților și analizoarelor, precum și în situații precum schimbarea lotului, calibrarea sau intervențiile tehnice. Controlul extern al calității se realizează prin participarea la scheme de evaluare externă, cu o frecvență stabilită de organisme de acreditare. Menționăm că organizarea și frecvența controalelor de calitate nu fac obiectul prezentei proceduri de achiziție publică, aceasta vizând exclusiv asigurarea reagenților și materialelor necesare, compatibile cu echipamentele utilizate. Respectarea cerințelor de acreditare privind controlul calității revine în responsabilitatea laboratoarelor beneficiare.

**Data:**14 ian 2026, 13:14

**Subiectul întrebării:**ce trebuie OE sa includa in oferta

**Întrebare:**Va rugam sa specificati ce trebuie de inclus in oferta de pret: fiecare reactiv separat (cu indicarea in specificatie cate investigatii se primesc dintr-un set) sau investigatii? Totodata va informam ca la importul bunurilor se efectueaza in baza invoice-urilor de la producator care include fiecare bun separat. Respectiv dupa regulile de contabilitate, OE trebuie sa comercializeze ceea ce a importat, dar nu sa "impreuneze" produsele importate intr-o singura pozitie denumita "investigatii" La fel va rugam sa atrageti atentia ca se aplica diferite cote TVA pentru produse diferite (8% sau 20%), iar daca OE vor indica "investigatii" vor fi obligate ca indice cota TVA 20% - respectiv IMSP vor achita cu 12% mai mult

**Răspuns** (16 ian 2026, 11:17):Bună ziua, Vă informăm că obiectul prezentei proceduri de achiziție publică îl constituie investigațiile medicale, conform cerințelor documentației de atribuire, iar prețul ofertat va fi indicat per investigație. Totodată, pentru asigurarea transparenței și a unei înțelegeri clare a modului de realizare a investigațiilor, operatorii economici pot prezenta în cadrul ofertei tehnice și lista reagenților, consumabilelor, calibratorilor și materialelor de control al calității care urmează a fi utilizate și livrate ulterior în vederea îndeplinirii investigațiilor contractate. Această listă are caracter informativ și nu face obiectul evaluării financiare. Menționăm că modalitatea de import, evidență contabilă și facturare a produselor utilizate pentru realizarea investigațiilor rămâne în responsabilitatea operatorului economic, iar procedura de achiziție nu impune restricții privind structura documentelor comerciale interne ale acestuia. De asemenea, aspectele ce țin de aplicarea cotei TVA sunt reglementate de legislația fiscală în vigoare și nu afectează obiectul achiziției, respectiv furnizarea de investigații medicale conform cerințelor stabilite.

**Data:**14 ian 2026, 13:15

**Subiectul întrebării:**piesele de schimb gratuite pe perioadă contractului pentru analizator

**Întrebare:** Va rugăm să excludeți această cerință din toate specificațiile. Piesele de schimb în de mentenanță corectivă (reparație) în cazul când analizatorul nu este exploatat corespunzător normelor stabilite de producător. Or nu pot acoperi costul pieselor care sunt defectate din vina utilizatorului, ce tunc de servitute de mentenanță (pentru mentenanța preventivă), da, este corect ca acestea să fie asigurate la necesitate și fara costuri suplimentare.

**Răspuns** (16 ian 2026, 11:20): Bună ziua, Menționăm că, prin cerința privind asigurarea pieselor de schimb pe perioada contractului, autoritatea contractantă are în vedere exclusiv acle piese și componente recomandate de producător, care, conform documentației tehnice, sunt destinate utilizării curente și au caracter de consumabile, fiind necesare pentru desfășurarea normală a procesului de efectuare a investigațiilor (de exemplu: componente supuse uzurii normale, similare consumabilelor tehnice – uleiuri, filtre, tuburi, garnituri etc.). Această cerință nu vizează piese aferente mentenanței corective sau reparațiilor generate de exploatarea necorespunzătoare a echipamentului, defecțiuni cauzate de utilizator ori alte situații imputabile beneficiarului, care nu țin de uzura normală conform instrucțiunilor producătorului. Totodată, operatorul economic are obligația de a menține analizatorul oferit funcțional pe întreaga durată a contractului, în conformitate cu specificațiile producătorului, inclusiv prin asigurarea seturilor de mentenanță preventivă, fără costuri suplimentare pentru beneficiar, atunci când acestea sunt prevăzute de producător. Prin urmare, cerința respectivă este menită să asigure continuitatea activității de laborator și funcționarea corespunzătoare a analizatorului, fără a transfera asupra operatorului economic responsabilități care nu îi revin conform practicii uzuale și legislației aplicabile.

**Data:** 14 ian 2026, 13:20

**Subiectul întrebării:** Lot 13 și Lot 14 "Reagenți utilizați Benzi de test (Strip) ; cuvete speciale pentru sediment"

**Întrebare:** Va rugăm să excludeți din specificație "cuvete speciale pentru sediment" dat fiind faptul ca acesta este un parametru exclusiv al producătorului Electronic 77 reprezentată de GBC. În dispozitivele moderne, analiza sedimentului se efectuează cu ajutorul reagenților speciali și al camerelor microscopice speciale. Respectiv tipul reagenților utilizați este un parametru irelevant în contextul prezentei licitații și considerăm ca trebuie exclus totalmente.

**Răspuns** (16 ian 2026, 11:24): Bună ziua, Referitor la Lot 13 și Lot 14 –Operatorul poate oferi echivalentul pentru parametru menționat în specificație, astfel: Cuvete speciale pentru sediment (operatorul poate oferi dispozitive echivalente compatibile, respectiv sisteme moderne de analiză a sedimentului care utilizează reagenți speciali și camere microscopice, fără a necesita cuvele exclusive de la producătorul specificat). Menționăm că aceasta abordare permite autorității contractante să delimiteze cu ușurință cerințele stricte de parametru tehnici generali, asigurând totodată compatibilitatea și funcționalitatea echipamentelor oferite. Astfel, se propune ca parametrii restrictivi al producătorului să fie considerați echivalenți cu tehnologiile moderne standard utilizate pentru analiza sedimentului.

**Data:** 14 ian 2026, 13:21

**Subiectul întrebării:** Lot 13 și Lot 14 "Calibrare Automatizată, fără necesitate de calibratori lichizi"

**Întrebare:** Va rugăm să excludeți parametru "fără necesitate de calibratori lichizi", este un parametru irelevant în contextul când CAPCS achiziționează totuși ce este necesar pentru efectuarea testelor și buna funcționare

**Răspuns** (16 ian 2026, 11:29): Bună ziua, Referitor la solicitarea de excludere a parametrului "fără necesitate de calibratori lichizi" din specificația pentru Lot 13 și Lot 14, precizăm următoarele: Acest parametru a fost inclus pentru a evidenția cerința privind calibrarea automatizată a analizatorului, fără a fi necesară utilizarea unor calibratori lichizi separați. Autoritatea contractantă confirmă că, în contextul achiziției efectuate de CAPCS, toți consumabilele și reactivii necesari pentru efectuarea testelor și buna funcționare a echipamentului vor fi furnizați conform ofertei, astfel că operatorii pot demonstra echivalența soluției tehnice oferite, chiar dacă nu respectă literal parametrul "fără necesitate de calibratori lichizi".

**Data:** 14 ian 2026, 13:24

**Subiectul întrebării:** Lot 11 "Note"

**Întrebare:** Va rugăm să excludeți tot ce este scris la compartimentul note din acesta specificatie dar fiind faptul ca este absolut irelevant pentru analizaor de urina. Ar putea fi relevant doar daca ar fi vorba de analizator biochimic

**Răspuns** (16 ian 2026, 11:28): Bună ziua, Menționăm că, inclusiv includerea reactivilor necesari pentru teste indicate și a soluțiilor QC și de calibrare) sunt cerințe generale, aplicabile tuturor ofertei, și au rolul de a asigura conformitatea ofertei cu normele generale de funcționare și control al calității.

Totuși, autoritatea contractantă admite faptul că, în cazul analizatorului de urină, anumite proceduri de control al calității și calibrare pot diferi față de cele aplicabile analizatoarelor biochimice. Prin urmare: Operatorii pot preciza în ofertă modul echivalent în care asigură disponibilitatea reactivilor și procedurile necesare de control al calității și calibrare, conform specificațiilor echipamentului oferat. Mențiunile din „Note” rămân în documentația licitației pentru claritate și standardizare, însă autoritatea contractantă va accepta soluții echivalente, corespunzătoare analizatorului de urină. Astfel, se asigură atât respectarea cerințelor generale, cât și flexibilitatea necesară adaptării la specificul echipamentului oferat.

**Data:** 14 ian 2026, 13:28

**Subiectul întrebării:** Lot 9 Analiza generală a urinei în conformitate cu norma metodologică 1535 (echivalent pentru Roche, URISYS 1100, Urine Analyzer )

**Întrebare:** Buna ziua, pentru lot. 9 valoarea estimativa a testului este de 1,7 MDL (47867.50 MDL/ 28020 teste), ceea ce este de 3-4 ori mai puțin decât oferta producătorului. Acest fapt poate fi verificat conform achizițiilor pentru produse similare din anii precedenți. Astfel, rugăm respectuos să fie revazut bugetul alocat pentru lot 9 or actualmente este artificial creata situatia cand nu va putea fi plasata o oferta eligibila pentru dispozitivul din dotare. Multumim!

**Răspuns (16 ian 2026, 11:32):** Bună ziua. Procedura dată de achiziție este la cea de a doua sa publicare, prima fiind anulată dat fiind faptul că autoritatea contractantă din punct de vedere tehnic nu poate opera careva modificări la nivelul sumelor alocate. Totodată, toate datele incluse în procedura dată de achiziție sunt conform informației recepționate din partea beneficiarilor, iar la calculul valorii estimate a fost luat cel mai mic preț din datele obținute de la instituții. Vă mulțumim pentru clarificare.

**Data:** 14 ian 2026, 13:30

**Subiectul întrebării:** adaugarea specificatiilor testelor efectuate

**Întrebare:** solicitam ca pentru fiecare lot, la prima parte a lotului (investigatii) sa includeti pentru fiecare IMSP SEPARAT care investigatii sunt efectuate de acestia. Majoritatea IMSP efectueaza teste cu 10 parametri, unii cu 11 parametri. mai mult de 11 parametri in Republica Moldova ar putea fi doar 1 sau 2 institutii care fac. Analizatoarele pot procesa diferite teste, in dependenta de testul (banda) utilizata de IMSP. Dar in prezent este absolut ne-clar ce fel de teste trebuie sa fie oferite pentru fiecare dintre IMSP. Va rugam insistent sa colectati aceasta informatie de la fiecare IMSP din lista de distributie

**Răspuns (16 ian 2026, 11:35):** Bună ziua. Referitor la solicitarea privind testele efectuate de fiecare IMSP, precizăm că oferta trebuie să acopere toți parametrii și testele prevăzute în specificația tehnică pentru toți beneficiarii, indiferent de numărul de parametri utilizați în prezent de fiecare IMSP. Operatorii trebuie să garanteze capacitatea echipamentelor de a efectua toate testele indicate, fără a limita oferta la configurația curentă a IMSP-urilor.

**Data:** 14 ian 2026, 13:35

**Subiectul întrebării:** lot 4

**Întrebare:** Capacitate de lucru Până la 720 teste/oră va rugam sa micșorati capacitatea testelor pe ora necesare deoarece sunt prea mari in comparatie cu numarul de teste efectuate pe an. 16 000 teste pe an = 60 teste pe zi lucratoare. Respectiva capacitatea de 100 sau chiar 500 teste pe ora ar fi mai mult ca suficienta pentru a realiza toate testele dintr-o zi in mai puțin de o ora. avind un analizator cu capacitate de 720 teste pe ora la care se realizeaza doar 60 teste intr-o zi este absurd si duce la irosirea banilor publici

**Răspuns (16 ian 2026, 11:36):** Bună ziua, Vă informăm că specificația tehnică este elaborată conform modelului de analizator aflat în dotarea instituției beneficiare, iar nivelul de performanță indicat nu va fi diminuat în cazul ofertelor echivalente. Volumul anual estimat de teste are caracter orientativ și nu influențează cerința de capacitate, aceasta fiind stabilită pentru a asigura compatibilitatea și continuitatea activității. Totodată, există posibilitatea depunerii de oferte alternative, care nu trebuie confundate cu ofertele echivalente la nivel de performanță și care vor fi examinate separat de către grupul de lucru, în conformitate cu documentația de atribuire.

**Data:** 14 ian 2026, 13:38

**Subiectul întrebării:** cantitati de teste

**Întrebare:** solicitam sa revizuiti cantitatile de teste (investigatii) solicitate. La toti producatorii benzile de testare sunt ambalate a cate 100 bucati in flacon. respectiv cantitatea solcitata de fiecare IMSP trebuie sa fie proportionala cu 100 teste

**Răspuns (16 ian 2026, 11:39):** Bună ziua. Dat fiind faptul că ambalarea nu reprezintă un factor de evaluare, la etapa de contractare, la necesitate vor fi operate rectificări, astfel încât aceasta să nu depășească cantitatea totală la lot per procedură și astfel încât să fie asigurate instituțiile.

**Data:**

**Subiectul interbarii:** MSP CENTRUL DE SANATATE CAUSENI

**Intrebari:** 212 teste solicitate - cantitatea este foarte mica. La asa o cantitate mica este irelevant de a utiliza analizator. Testele se pot procesa manual. Sau poate este o gresala in numarul de teste solicitat?

**Raspuns** (16 ian 2026, 11:50): Buna ziua. Procedura data de achizitie este la cea de a doua sa publicare, prima fiind anulata din faptul ca autoritatea contractanta din punct de vedere tehnic nu poate opera carcva modificari la nivelul sumelor alocate. La moment corectarea cantitatii, automat presupune majorarea sumei alocate, ceea ce este in imposibilitatea autoritatii contractante. Va multumim pentru clarificare.

**Data:** 14 ian 2026, 13:44

**Subiectul interbarii:** divizarea loturilor

**Intrebari:** Solicitam sa divizam loturile: fiecare dispozitiv pentru fiecare MSP separat. Preturile la investigatii / reactivi nu pot fi aceluasi pentru toate institutiile, este imposibil din toate punctele de vedere de a asigura asa ceva

**Raspuns** (16 ian 2026, 11:41): Buna ziua. Solicitarea de divizare a loturilor pe fiecare MSP nu poate fi

acceptata. Procedura este organizata in conformitate cu Legea nr. 131/2015 privind achizitiile publice, care stabileste principiile utilizarii eficiente a banului public, tratamentul egal si achizitiilor centralizate. Totodata, conform HG nr. 1128/2016 cu privire la CAPCS, achizitiile destinate domeniului sanatatii se realizeaza in mod centralizat, cu scopul obtinerii unor conditii unitare si avantajoase pentru toate institutiile beneficiare. Preturile oferite trebuie sa includa toate cheltuielile aferente (transport, reactivi, consumabile, echipamente oferite in comoditate etc.) si sa fie uniforme pentru aceleasi investigatii/reactivi, indiferent de institutia beneficiara. Va multumim.

**Data:** 14 ian 2026, 13:58

**Subiectul interbarii:** lot 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21

**Intrebari:** buget IRFA, de mic. Pretul unui test de urina cu 10/11, in mod normal pretul unui test este de in jur 2 lei, nicidecum nu 75 bani. Mai mult ca atit, se doreste si analiza in comoditate. Analizatoarele gratuite NU EXISTA! Pretul la toate analizatoarele oferite in comoditate (de urina, hematologic, biochimic sau ori si care alt tip) este inclus in pretul testelor. Faste aceeasi logica ca si la chiria automobilelor sau chiria apartamentelor, utilizatorul final achita chiria indiferent de situatie. In cazul analizatoarelor chiria este "ascunsa" in pretul testelor.

**Raspuns** (16 ian 2026, 11:51):

Buna ziua. Bugetul a fost alocat luand in calcul toate datele transmise de catre instituti, si a fost ales pretul minim care a fost contractat anterior in dependenta de analizatorul utilizat.

**Lot nr. 4 Analiza generala a urinei in conformitate cu norma metodologica 1535 (echivalent pentru Cybow, Reader 720, Urine Analyzer)**

**Data:** 14 ian 2026, 15:07

**Subiectul interbarii:** Raspuns (14 ian 2026, 11:52):

**Intrebari:** Interpretarea cerintei "pana la 720 teste pe ora" inseamna in mod logic ca orice aparat cu o productivitate de 50, 100, 300, 500 sau 700 teste pe ora se incadreaza in limita stabilita si este pe deplin conform cerintei. Prin urmare, este evident ca pot fi propuse diferite tipuri de analizoare. In cazul in care se solicita un aparat cu productivitate exacta de 720 teste pe ora, cerinta trebuie formulata ca fiind una fixa - "720 teste pe ora", fara utilizarea expresiei "pana la". In caz contrar, ofertele care se incadreaza in limita maxima stabilita nu pot fi respinse.

**Raspuns** (16 ian 2026, 11:53): Buna ziua, Va informam ca specificatiile tehnice este elaborata conform modelului de analizator aflat in dotarea institutiei beneficiare, iar nivelul de performanta indicat este echivalent la nivel de performanta si care vor fi examinate separat de catre grupul de lucru, in conformitate cu documentatia de atribuire. Buna ziua, Va informam ca specificatiile tehnice este elaborata conform modelului de analizator aflat in dotarea institutiei beneficiare, iar nivelul de performanta indicat este echivalent la nivel de performanta si care vor fi examinate separat de catre grupul de lucru, in conformitate cu documentatia de atribuire. Buna ziua, Va informam ca specificatiile tehnice este elaborata conform modelului de analizator aflat in dotarea institutiei beneficiare, iar nivelul de performanta indicat este echivalent la nivel de performanta si care vor fi examinate separat de catre grupul de lucru, in conformitate cu documentatia de atribuire. Buna ziua, Va informam ca specificatiile tehnice este

elaborată conform modelului de analizator aflat în dotarea instituției beneficiare, iar nivelul de performanță indicat nu va fi diminuat în cazul ofertelor echivalente. Volumul anual estimat de teste are caracter orientativ și nu influențează cerința de capacitate, aceasta fiind stabilită pentru a asigura compatibilitatea și continuitatea activității. Totodată, există posibilitatea depunerii de oferte alternative, care nu trebuie confundate cu ofertele echivalente la nivel de performanță și care vor fi examinate separat de către grupul de lucru, în conformitate cu documentația de atribuire. Cerința Capacitate de lucru  $\geq 720$  teste/oră, reprezintă o capacitate mai mare de 720 teste/oră.

**Lot nr. 6 Analiza generală a urinei în conformitate cu norma metodologică 1535 (echivalent pentru Dirui, H-500, Urine Analyzer)**

**Data:** 14 ian 2026, 15:21

**Subiectul întrebării:** Răspuns (14 ian 2026, 12:05):

**Întrebare:** Solicitarea unui aparat cu productivitate de 500-600 teste pe oră pentru efectuarea a 212 teste pe an, care ar putea fi realizate în 20-30 de minute, este lipsită de raționalitate tehnică și economică. Achiziționarea unui astfel de echipament pentru un volum atât de redus de teste reprezintă un exemplu evident de utilizare ineficientă a fondurilor bugetare, iar cantitatea indicată nu se apropie nici pe departe de volumul orientativ justificat pentru un asemenea aparat. În acest context, considerăm că: 1. Instituția medico-sanitară beneficiară trebuie să revizuiască solicitarea și să o ajusteze în direcția unui aparat cu productivitate semnificativ mai mică, corespunzătoare necesităților reale; 2. Alternativ, efectuarea unui număr de 212 teste pe an poate fi realizată în mod justificat prin metodă manuală/visuală, fără necesitatea achiziționării unui analizor de înaltă performanță. Având în vedere cele expuse, considerăm această observație una pertinentă și rațională, iar lotul respectiv necesită revizuire. În forma actuală, solicitarea nu este justificată tehnic și economic, motiv pentru care apreciem că lotul ar trebui reanalizat după anulare, inclusiv prin excluderea acestui beneficiar din procedură, în condițiile menținerii cerințelor actuale.

**Răspuns** (16 ian 2026, 11:59): Bună ziua. Procedura dată de achiziție este la cea de a doua sa publicare, prima fiind anulată dat fiind faptul că autoritatea contractantă din punct de vedere tehnic nu poate opera careva modificări la nivelul sumelor alocate. La moment corectarea cantității, automat presupune majorarea sumei alocate, ceea ce este în imposibilitatea autorității contractante. Pot fi propuse la lotul dat oferte alternative în parte ce țin de beneficiarul IMSP CS Căușeni. Vă mulțumim pentru clarificare.

**Data:** 14 ian 2026, 17:30

**Subiectul întrebării:** lot 10 si Lot 21 parametrul hCG

**Întrebare:** va rugam sa eliminati parametru hCG din specificatia ceruta. Acesta este un parametru EXCLUSIV pentru analizatorul Siemens, CLINITEK Status+ si nu este prezent la alti producatori reprezentati in Republica Moldova.

**Răspuns** (16 ian 2026, 12:02): Bună ziua, Vă informăm că specificația tehnică este elaborată conform modelului de analizator aflat în dotarea instituției beneficiare sau utilizat de către instituție până în prezent, iar nivelul de performanță indicat nu va fi diminuat în cazul ofertelor echivalente. Volumul anual estimat de teste are caracter orientativ și nu influențează cerința de capacitate, aceasta fiind stabilită pentru a asigura compatibilitatea și continuitatea activității. Totodată, există posibilitatea depunerii de oferte alternative, care nu trebuie confundate cu ofertele echivalente la nivel de performanță și care vor fi examinate separat de către grupul de lucru, în conformitate cu documentația de atribuire.

**Data:** 16 ian 2026, 11:10

**Subiectul întrebării:** Răspuns (14 ian 2026, 12:32):

**Întrebare:** Esența problemei constă în faptul că bugetele estimate au fost calculate pentru configurații standard ale testelor, de regulă cu 10 sau 11 parametri, însă parametri suplimentari precum microalbumina și creatinina nu au fost luați în calcul, deși aceștia au un cost semnificativ mai mare, de câteva ori superior față de parametrii standard. Din acest motiv, este absolut necesar să se cunoască exact, pentru fiecare beneficiar și pentru fiecare lot în parte, configurația reală a testelor utilizate și ca acest aspect să fie reflectat explicit atât în documentația tehnică, cât și în bugetul estimat. În lipsa acestor clarificări, agenții economici nu pot elabora oferte corecte și comparabile, iar valorile ofertelor vor depăși inevitabil pragul de +30% față de bugetul estimat, ceea ce poate conduce, conform legislației, la anularea loturilor. Considerăm că acest aspect este esențial în cadrul procedurilor de acest tip și trebuia avut în vedere încă din etapa de planificare, însă nu a fost luat în considerare inițial, motiv pentru care solicităm revizuirea documentației și a bugetelor corespunzătoare.

**Răspuns** (16 ian 2026, 12:08): Bună ziua. Vă mulțumim pentru observațiile transmise. Dorim să subliniem că această procedură de achiziție se desfășoară pentru prima dată și, din acest motiv, estimările bugetare și configurațiile standard reflectă doar parametrii obișnuiți disponibili până în prezent. Având în vedere

caracterul pilot al procedurii, datele exacte privind configurațiile efective ale testelor utilizate, inclusiv parametrii suplimentari precum microalbumina și creatinina, vor fi clarificate pe parcursul participării operatorilor economici. Aceste informații vor fi analizate ulterior pentru a evalua impactul asupra documentației și bugetelor estimate, astfel încât să se asigure corectitudinea și comparabilitatea ofertelor.

Data: 16 ian 2026, 11:17

**Subiectul interbării:** IMSP CENTRUL DE SANATATE CAUSENI - 2121 de teste

**Întrebare:** Analizatorul este inclus în costul testelor. În situația în care aparatul este „amortizat” în doar 212 teste, prețul unitar per test devine nerealist, depășind de câteva ori orice prag logic și economic justificat. Micșun agent economic nu poate furniza atât teste, cât și analizatorul în pierdere doar pentru a răspunde unei solicitări eronate a unui beneficiar. Această situație demonstrează clar că cererea beneficiarului necesită o revizuire completă, întrucât configurația solicitată și volumul anual de teste nu sunt compatibile cu tipul și capacitatea analizatorului cerut. Vă rugăm insistent să nu ignorați acest fapt, să nu translați procedura în etapa de depunere a ofertelor în forma actuală, deoarece acest lucru ar constitui o eroare procedurală și ar conduce inevitabil la oferte neconforme, depășiri de buget și, ulterior, la anularea lotului. Considerăm că este absolut necesară revizuirea solicitării beneficiarului înainte de continuarea procedurii, pentru a asigura raționalitatea economică, concurența reală și utilizarea eficientă a fondurilor publice.

**Răspuns** (16 ian 2026, 12:10): Bună ziua. Procedura dată de achiziție este la cea de a doua sa publicare, prima fiind anulată din faptul că autoritatea contractantă din punct de vedere tehnic nu poate opera careva modificări la nivelul sumelor alocate. La moment corectarea cantității, automat presupune majorarea sumei alocate, ceea ce este în imposibilitatea autorității contractante. Pot fi propuse la lotul dat oferte alternative în parte ce țin de beneficiarul IMSP CS Căușeni (ca o oportunitate de a prezenta oferta fără includerea necesarului din partea instituției date, pentru a evita anularea lotului în întregime). Vă mulțumim pentru clarificare.

**Acon Laboratories, Mission U120, Urine Analyzer)**

Data: 16 ian 2026, 11:20

**Subiectul interbării:** Capacitatea testelor pe ora

**Întrebare:** Bună ziua! Vă atenționăm, că Mission U120 propune capacitatea de până la 120 teste/ora, dar nu mai mult de 120. Solicităm modificarea - capacitatea până la 120 teste/ora. Va fi corect așa, fiind în considerare specificația tehnica a aparatului.

**Răspuns** (16 ian 2026, 12:13): Bună ziua, Vă informăm că specificația tehnică este elaborată conform modelului de analizator aflat în dotarea instituției beneficiare sau utilizat de către instituție până în prezent, iar nivelul de performanță indicat nu va fi diminuat în cazul ofertelor echivalente. Volumul anual estimat de teste are caracter orientativ și nu influențează cerința de capacitate, aceasta fiind stabilită pentru a asigura compatibilitatea și continuitatea activității. Totodată, există posibilitatea depunerii de oferte alternative, care nu trebuie confundate cu ofertele echivalente la nivel de performanță și care vor fi examinate separat de către grupul de lucru, în conformitate cu documentația de atribuire. Propunerea de performanță al analizatorului.

**Lot nr. 2 Analiza generală a urinei în conformitate cu norma metodologică 1535 (echivalent pentru Acon Laboratories, Mission U500, Urine Analyzer)**

Data: 16 ian 2026, 11:22

**Subiectul interbării:** Capacitatea testelor pe ora

**Întrebare:** Bună ziua! Vă atenționăm, că Mission U500 propune capacitatea de până la 500 teste/ora, dar nu mai mult de 500. Solicităm modificarea - capacitatea până la 500 teste/ora. Va fi corect așa, fiind în considerare specificația tehnica a aparatului.

**Răspuns** (16 ian 2026, 12:13): Bună ziua, Vă informăm că specificația tehnică este elaborată conform modelului de analizator aflat în dotarea instituției beneficiare sau utilizat de către instituție până în prezent, iar nivelul de performanță indicat nu va fi diminuat în cazul ofertelor echivalente. Volumul anual estimat de teste are caracter orientativ și nu influențează cerința de capacitate, aceasta fiind stabilită pentru a asigura compatibilitatea și continuitatea activității. Totodată, există posibilitatea depunerii de oferte alternative, care nu trebuie confundate cu ofertele echivalente la nivel de performanță și care vor fi examinate separat de către grupul de lucru, în conformitate cu documentația de atribuire. Propunerea de performanță al analizatorului.

**Lot nr. 11 Analiza generală a urinei în conformitate cu norma metodologică 1535 (echivalent pentru Dirui, H-100, Urine Analyzer)**

**Data:** 16 ian 2026, 11:25

**Subiectul întrebării:** Creatinina și Albumina

**Întrebare:** Bună ziua! Solicităm ca microalbumina și creatinina să fie opționale, căci este foarte rar solicitată de IMSP-uri. Mulțumim.

**Răspuns (16 ian 2026, 12:17):** Bună ziua. Vă mulțumim pentru mesaj. Dorim să menționăm că analizatorul prevăzut pentru Lotul nr. 11 a fost achiziționat recent, iar parametrii incluși, inclusiv microalbumina și creatinina, au făcut parte din evaluarea inițială a echipamentului. Având în vedere acest aspect, acești parametri vor rămâne incluși în caietul de sarcini, conform normelor metodologice aplicabile și specificațiilor analizatorului. Participarea operatorilor economici în cadrul procedurii va permite clarificarea utilizării efective a acestor parametri în cadrul ofertelor, asigurând astfel corectitudinea și comparabilitatea acestora.

**Data:** 16 ian 2026, 11:28

**Subiectul întrebării:** Albumina/Creatinina

**Întrebare:** Având în vedere faptul că microalbumina (albumina) și creatinina sunt parametri rar solicitați de către instituțiile medico-sanitare, considerăm necesar și justificat ca aceștia să fie stabiliți ca parametri opționali în cadrul fiecărui lot. Totodată, vă rugăm să clarificați configurația exactă a testelor utilizate de fiecare beneficiar, separat pentru fiecare lot, indicând explicit ce parametri sunt efectiv utilizați în activitatea curentă a acestora. În lipsa acestor clarificări, agenții economici nu pot înțelege ce configurație de test este necesară; nu este clar ce produse trebuie oferite; devine imposibilă elaborarea unor oferte corecte și comparabile din punct de vedere financiar. Menționăm că includerea microalbuminei și/sau creatininei influențează semnificativ costul testului, prețul acestora fiind de câteva ori mai mare comparativ cu parametrii standard. Din acest motiv, formulările generalizate de tip „11-14 parametri” creează confuzie totală și afectează direct procesul de ofertare. Prin urmare, solicităm: stabilirea caracterului opțional al parametrilor microalbumină (albumină) și creatinină; indicarea clară, pentru fiecare beneficiar și fiecare lot, a configurației reale de parametri utilizați. Această abordare va permite agenților economici să pregătească oferte corecte, transparente și conforme, contribuind totodată la desfășurarea eficientă și competitivă a procedurii de achiziție. Vă mulțumim anticipat pentru clarificări și pentru luarea în considerare a celor expuse.

**Răspuns (16 ian 2026, 12:28):** Vă mulțumim pentru observațiile transmise. Dorim să precizăm că procedura se desfășoară centralizat, iar specificațiile tehnice au fost stabilite uniform pentru toți beneficiarii, pentru a asigura comparabilitatea și transparența ofertelor. Parametrii microalbumina (albumina) și creatinina au fost incluși în evaluarea echipamentelor și în specificația tehnică, astfel încât instituțiile să aibă posibilitatea de a utiliza întreaga gamă de analize disponibile pe analizatorul achiziționat. Acești parametri nu sunt opționali în cadrul caietului de sarcini, însă utilizarea efectivă în activitatea curentă a fiecărui IMSP rămâne la decizia acestora, în funcție de necesități. Având în vedere caracterul centralizat al achiziției, nu se realizează separarea beneficiarilor pe configurații diferite. Configurațiile și prețurile estimate reflectă parametrii standard, însă ofertele trebuie să garanteze capacitatea echipamentelor de a efectua toți parametrii prevăzuți, inclusiv microalbumina și creatinina, pentru a asigura funcționalitatea completă a analizatoarelor. Această abordare permite desfășurarea corectă și comparabilă a procedurii, fără a limita posibilitățile de utilizare ale IMSP-urilor.

**Data:** 16 ian 2026, 11:31

**Subiectul întrebării:** Cum facem oferta?

**Întrebare:** 1. În cazul în care agentul economic oferă aparatul indicat ca echivalent, se completează prima poziție din lot, corect? 2. În cazul în care agentul economic oferă un aparat diferit de cel indicat ca echivalent, se completează atât prima, cât și a doua poziție din lot?

**Răspuns (16 ian 2026, 12:23):** Bună ziua. Se va completa oferta exact cum ați explicat în subiectul clarificării: în cazul în care agentul economic oferă aparatul indicat ca echivalent, se completează prima poziție din lot. 2. În cazul în care agentul economic oferă un aparat diferit de cel indicat ca echivalent, se completează atât prima, cât și a doua poziție din lot.

**Data:** 16 ian 2026, 11:35

**Subiectul întrebării:** Clarificare

**Întrebare:** În cazul în care instituția medico-sanitară dispune deja de un aparat indicat ca echivalent, iar agentul economic oferă teste compatibile cu acest aparat (aparatul și testele fiind de la același producător),

**Subiectul întrebării:** adăugarea specificațiilor testelor efectuate  
**Întrebare:** Va rugăm să clarificați ce are în vedere grupul de lucru al CAPCS prin răspunsul anterior: "Bună ziua. Referitor la solicitarea privind testele efectuate de fiecare IMSP, precizăm că oferta trebuie să acopere toți parametrii și testele prevăzute în specificația tehnică pentru toți beneficiarii, indiferent de numărul de parametri utilizați în prezent de fiecare IMSP. Operatorii trebuie să garanteze capacitatea echipamentelor de a efectua toate testele indicate, fără a limita oferta la configurația curentă a IMSP-urilor." Va informăm că fiecare tip de test: test cu 10 parametri, test cu 11 parametri, test cu 14 parametri vine cu prețuri diferite. Este o ABERAȚIE sau solicitați "Operatorii trebuie să garanteze capacitatea echipamentelor de a efectua toate testele indicate, fără a limita oferta la configurația curentă a IMSP-urilor" ? Va rugăm nu faceți proceduri de achiziție de dragul de a face mai multe proceduri! Dacă CAPCS și-a asumat nobila

**Răspuns** (16 ian 2026, 12:27):  
 Buna ziua. Vă mulțumim pentru observațiile transmise. Dorim să precizăm că procedura de achiziție se desfășoară centralizat și conform specificațiilor tehnice stabilite pentru toți beneficiarii, iar cerința ca echipamentele să fie capabile să efectueze toți parametrii prevăzuți în lista de specificații nu urmărește a impune utilizarea tuturor parametrilor în fiecare IMSP, ci să asigure că instituția poate utiliza pe deplin capabilitățile analizatorului achiziționat. Având în vedere caracterul centralizat al achiziției, nu se realizează separarea beneficiarilor pe configurații diferite, ci se urmărește uniformitatea și comparabilitatea ofertelor, precum și posibilitatea ca fiecare IMSP să poată accesa întreaga gamă de analize disponibile pe echipament. Astfel, structura bugetului și a ofertelor rămâne conform configurației standard de achiziție centralizată, iar detaliile privind utilizarea efectivă a parametrilor suplimentari vor fi gestionate de fiecare IMSP în funcție de necesități.

**Subiectul întrebării:** Răspuns (16 ian 2026, 11:53)  
 Data: 16 ian 2026, 11:53  
 În același timp, bugetele au fost formate având ca bază prețurile minime pentru configurațiile standard de 10 sau 11 parametri. Înțelegem că acest fapt compromite întregul tender? Este absolut necesar să se realizeze o separare a beneficiarilor în funcție de numărul de parametri utilizați, împărțindu-i corespunzător pe configurații. Acest aspect este la fel de important ca și separarea în funcție de parametri solicitați.

**Întrebare:** Afirmați că agentul economic trebuie să ofere un produs care să acopere toate cerințele privind parametrii din lista specificației tehnice. Acest lucru este absurd. Vă aducem la cunoștință că aproximativ 90% dintre investigații sunt efectuate utilizând teste cu o configurație de până la 10-11 parametri. Pentru a acoperi toți parametrii solicitați, agentul economic ar fi nevoit, în majoritatea loturilor, să ofere teste cu 13-14 parametri, care includ ALBUMINA și CREATININA, parametri care sunt de câteva ori mai costisitori. În același timp, bugetele au fost formate având ca bază prețurile minime pentru configurațiile standard de 10 sau 11 parametri. Înțelegem că acest fapt compromite întregul tender? Este absolut necesar să se realizeze o separare a beneficiarilor în funcție de parametri utilizați, împărțindu-i corespunzător pe configurații. Acest aspect este la fel de important ca și separarea în funcție de parametri solicitați.

**Subiectul întrebării:** control  
 Data: 16 ian 2026, 11:48  
 Buna ziua, Cerințele privind controlul calității în laboratoarele medicale din Republica Moldova, inclusiv periodicitatea efectuării acestuia, sunt stabilite de organismele de acreditare, în conformitate cu standardele aplicabile (ex. ISO 15189) și cu reglementările interne ale fiecărui laborator. În practică, controlul intern al calității se efectuează periodic, de regulă zilnic sau conform instrucțiunilor producătorului reagenților și analizatoarelor, precum și în situații precum schimbarea lotului, calibrarea sau intervențiile tehnice. Controlul extern al calității se realizează prin participarea la scheme de evaluare externă, cu o frecvență stabilită de organismele de acreditare. Menționăm că organizarea și frecvența controalelor de calitate nu fac obiectul prezentei proceduri de achiziție publică, aceasta vizând exclusiv asigurarea reagenților și materialelor necesare, compatibile cu echipamentele utilizate. Respectarea cerințelor de acreditare privind controlul calității revine în responsabilitatea laboratoarelor beneficiare. Reiese că IMSP vor achiziționa control de sine stator și separat, corect? Iar acum OI oferta doar strict ceea ce este nevoie pentru realizarea testului, corect?

**Răspuns** (16 ian 2026, 12:22): Buna ziua, În cazul în care operatorul propune teste pentru dispozitivul din dotarea al instituției, acesta doar va asigura funcționalitatea dispozitivului pe parcursul valabilității contractului pentru investigații. Ceea ce presupune că nu va fi livrat un dispozitiv identic cu cel din dotare. Vă mulțumim pentru clarificare.

**Răspuns** (16 ian 2026, 12:22): Buna ziua, În cazul în care operatorul propune teste pentru dispozitivul din dotarea al instituției, acesta doar va asigura funcționalitatea dispozitivului pe parcursul valabilității contractului pentru investigații. Ceea ce presupune că nu va fi livrat un dispozitiv identic cu cel din dotare. Vă mulțumim pentru clarificare.

responsabilitate de a achiziționa teste pentru analiza de urina la aparate cu sistem închis, atunci CAPCS trebuie să înțeleagă esența ce cumpără! Deși CAPCS tinde să facă sistemul medical mai bun, acțiunile curente vor genera doar colapsul instituțiilor medicale care nu vor putea efectua analize. Solicităm să nu ignorați necesitățile reale ale fiecărui IMSP! Contactați fiecare IMSP și indicați clar în specificații ce tip de teste este necesar pentru fiecare dintre aceste IMSP !!!

**Răspuns** (16 ian 2026, 12:26): Vă mulțumim pentru observațiile transmise. Dorim să precizăm că procedura este la a doua publicare și se desfășoară ca o achiziție centralizată, în cadrul căreia cerințele tehnice și parametrii solicitați au fost stabilite centralizat, pentru a asigura uniformitatea și comparabilitatea ofertelor. Pe parcursul procesului, autoritatea contractantă a operat modificări pentru a include clar toți parametrii solicitați în specificația tehnică. Astfel, oferta trebuie să garanteze că echipamentele propuse pot efectua toți parametrii prevăzuți, indiferent de configurațiile curente ale fiecărui IMSP, pentru ca instituția să aibă posibilitatea de a utiliza toate testele pe care analizatorul le poate realiza. Această abordare este necesară pentru a asigura o procedură corectă, transparentă și comparabilă pentru toți operatorii economici și pentru a menține uniformitatea serviciilor furnizate în cadrul sistemului centralizat.

**Data:** 16 ian 2026, 12:04

**Subiectul întrebării:** Răspuns (16 ian 2026, 11:59):

**Întrebare:** Nu putem propune oferta alternativă pentru un beneficiar aparte. Nu avem soluții. De aceea trebuie să fie reevaluat. Dacă beneficiarul nu are bani, nu trebuie să solicite așa aparatul.

**Răspuns** (16 ian 2026, 12:19): Bună ziua. Propunerea de alternativă presupune excluderea necesarului instituției din oferta propusă. Vă mulțumim pentru clarificare.

**Data:** 21 ian 2026, 16:07

**Subiectul întrebării:** data licitație

**Întrebare:** Buna ziua. Va rugăm să ne explicați de ce a fost modificată data licitație?

**Răspuns** (22 ian 2026, 08:42):

Bună ziua. Ieri au fost constatate omisiuni la nivelul cerințelor pentru testele urinare, unde nu s-a inclus clar numărul de parametri solicitați și pentru nu a permite interpretări care poate vicia procedura de achiziție achiziție sunt necesare completări. Astfel că la moment se analizează solicitările beneficiarilor și urmează a fi operate modificări cu respectarea termenilor legali. Vă mulțumim.

**Data:** 22 ian 2026, 19:24

**Subiectul întrebării:** au fost constatate omisiuni la nivelul cerințelor pentru testele urinare, unde nu s-a inclus clar numărul de parametri solicitați

**Întrebare:** Buna ziua! Va rugăm să clarificați de ce când Operatorii Economici au semnalat acesta problema, CAPCS a răspuns: " Răspuns (16 ian 2026, 12:27): Bună ziua. Vă mulțumim pentru observațiile transmise. Dorim să precizăm că procedura de achiziție se desfășoară centralizat și conform specificațiilor tehnice stabilite pentru toți beneficiarii, iar cerința ca echipamentele să fie capabile să efectueze toți parametrii prevăzuți în lista de specificații nu urmărește a impune utilizarea tuturor parametrilor în fiecare IMSP, ci să asigure că instituția poate utiliza pe deplin capacitățile analizatorului achiziționat. Având în vedere caracterul centralizat al achiziției, nu se realizează separarea beneficiarilor pe configurații diferite, ci se urmărește uniformitatea și comparabilitatea ofertelor, precum și posibilitatea ca fiecare IMSP să poată accesa întreaga gamă de analize disponibile pe echipament. Astfel, structura bugetului și a ofertelor rămâne conform configurației standard de achiziție centralizată, iar detaliile privind utilizarea efectivă a parametrilor suplimentari vor fi gestionate de fiecare IMSP în funcție de necesități. " astfel îngorind problema, iar chiar la finalul perioadei de depunere CAPCS a atras totuși atenția la aceasta omisiune care va schimba în totalitate esența produsului achiziționat? Cum prin aceasta acțiune CAPCS respecta misiunea sa conform HG1128/2016 "asigurarea eficienței, imparțialității și transparenței" dacă aici de transparența nu poate fi nici vorba

**Răspuns** (26 ian 2026, 14:33): Bună ziua, Autoritatea contractantă precizează că, în răspunsul oferit anterior, accentul a fost pus pe capacitățile analizatoarelor, în contextul caracterului centralizat al procedurii, fără a exclude necesitatea unei corelări clare cu parametrii efectiv solicitați pentru testele urinare. În urma clarificărilor și observațiilor transmise de operatorii economici, CAPCS a constatat existența unei omisiuni la nivelul formulării cerințelor privind numărul de parametri solicitați pentru testele urinare. Această situație a fost conștientizată la nivelul autorității contractante, motiv pentru care, chiar înainte de finalizarea procedurii, au fost inițiate demersuri de revizuire a documentației, în scopul reducerii riscurilor de interpretare și asigurării transparenței și tratamentului egal. Menționăm că intervenția autorității contractante urmărește corectarea unei neclarități și nu modificarea arbitrară a

obiectului achiziției, fiind realizată în limitele legale și cu respectarea misiunii CAPCS stabilite prin HG nr. 1128/2016, respectiv asigurarea eficienței, imparțialității și transparenței în achizițiile publice centralizate. Orice modificări operate vor fi comunicate în mod oficial și transparent tuturor operatorilor economici, prin intermediul platformei electronice de achiziții. Va mulțumim pentru observațiile formulate.

Data: 22 Ian 2026, 19:28

**Subiectul încrebării:** data licitație schimbata în mod dubios

**Întrebare:** După începerea perioadei de depunere a ofertelor este imposibil (din punct de vedere tehnic și legal) de a modifica ceva în procedura de achiziție. Aceasta garantează ca procedurile de achiziție se desfășoară corect din punct de vedere legal și etic – atunci când toți sunt în condiții egale. Imediat cu începerea perioadei de depunere a ofertelor OB au dreptul de a încarca ofertele. După încarcarea ofertelor, OB așteaptă rezultatele procedurii, dar nu monitorizează apariția carorva "surprize" din partea autorității contractante. Platformele de achiziții prin intermediul caror se creează procedurile de achiziție și prin intermediul caror se depun ofertele nu permit astfel de acțiuni pentru ca este contrar legii, logic și a bunului simț. Oricare schimbări de acest gen pot fi făcute doar de reprezentanții platformei guvernamentale MTender. Dacă CAPCS a constatat careva omisiuni, respectiv trebuie să ANULAZEZ procedura de achiziție și să facă o altă procedură. Aceasta este singura metoda legală și etică. Insa, contrar la aceasta, CAPCS a decis în mod dubios, să modifice procedura de achiziție. Noi am observat aceasta modificare întâmplător. Dar suntem siguri că mulți dintre participanți la acesta procedura nu au observat și în final CAPCS va anula oferta acestora pentru documente greșite (ex: Termen de valabilitate al ofertelor mai mic deoarece data procedurii a fost modificată). Solicităm insistenț să anulati procedura și să publicați o altă procedura CORECTA, atragând atenția la toate sugestiile tehnice înaintate de OF în rubricile clarificări (inclusiv la bugete și cantități).

**Răspuns (3 febr 2026, 11:36):** În perioada de depunere a ofertelor, au fost depistate anumite neconcordanțe și omisiuni în documentația de atribuire, care necesită clarificări și modificări suplimentare. Aceste aspecte sunt de natură a influența condițiile de participare și evaluare a ofertelor, iar menținerea termenelor inițiale ar fi condus la riscul unor erori în depunerea ofertelor și la afectarea principului egalității de șansă. În conformitate cu prevederile Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, autoritatea contractantă are obligația de a asigura transparența și corectitudinea procedurii. Pentru a garanta respectarea acestor principii, am procedat la publicarea clarificărilor necesare și la modificarea termenelor, astfel încât toți operatorii economici să aibă suficient timp pentru a analiza și a ajusta ofertele în conformitate cu cerințele actualizate. Modificarea termenului de depunere a ofertelor a fost efectuată în strictă conformitate cu prevederile legale, respectându-se regula păstrării a cel puțin 50% din termenul total de depunere, pentru a nu afecta dreptul operatorilor economici de a participa în condiții egale, inclusiv se extind termenul de depunere a clarificărilor asupra modificărilor operate în cadrul documentației de atribuire. Toate modificările și clarificările au fost publicate în mod transparent pe platforma MTender, fiind disponibile tuturor participanților în același timp. În acest mod, autoritatea contractantă a garantat că niciun operator economic nu este pus în avantaj sau dezavantaj în mod nejustificat. Operatorii economici sunt rugați să verifice documentația actualizată și, în cazul în care consideră necesar, să ajusteze ofertele depuse conform noilor cerințe. În situația în care nu este posibilă ajustarea ofertei, operatorii pot decide să retragă oferta și să depună una nouă în termenul prelungit.

Data: 22 Ian 2026, 19:32

**Subiectul încrebării:** data licitație schimbata în mod dubios

**Întrebare:** După începerea perioadei de depunere a ofertelor este imposibil (din punct de vedere tehnic și legal) de a modifica ceva în procedura de achiziție. Aceasta garantează ca procedurile de achiziție se desfășoară corect din punct de vedere legal și etic – atunci când toți sunt în condiții egale. Imediat cu începerea perioadei de depunere a ofertelor OB au dreptul de a încarca ofertele. După încarcarea ofertelor, OB așteaptă rezultatele procedurii, dar nu monitorizează apariția carorva "surprize" din partea autorității contractante. Platformele de achiziții prin intermediul caror se creează procedurile de achiziție și prin intermediul caror se depun ofertele nu permit astfel de acțiuni pentru ca este contrar legii, logic și a bunului simț. Oricare schimbări de acest gen pot fi făcute doar de reprezentanții platformei guvernamentale MTender. Dacă CAPCS a constatat careva omisiuni, respectiv trebuie să ANULAZEZ procedura de achiziție și să facă o altă procedură. Aceasta este singura metoda legală și etică. Insa, contrar la aceasta, CAPCS a decis în mod dubios, să modifice procedura de achiziție. Noi am observat aceasta modificare întâmplător. Dar suntem siguri că mulți dintre participanți la acesta procedura nu au observat și în final CAPCS va anula oferta acestora pentru documente greșite (ex: Termen de valabilitate al ofertelor mai mic deoarece data procedurii a fost modificată). Solicităm insistenț să anulati procedura și să publicați

o alta procedura CORECTA, atragind atentia la toate sugestiile tehnice inaintate de OE in rubricile clarificari (inclusiv la bugete si cantitati).

**Răspuns** (26 ian 2026, 17:24):În perioada de depunere a ofertelor, au fost depistate anumite neconcordanțe și omisiuni în documentația de atribuire, care necesită clarificări și modificări suplimentare. Aceste aspecte sunt de natură a influența condițiile de participare și evaluare a ofertelor, iar menținerea termenelor inițiale ar fi condus la riscul unor erori în depunerea ofertelor și la afectarea principiului egalității de șanse.În conformitate cu prevederile Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, autoritatea contractantă are obligația de a asigura transparența și corectitudinea procedurii. Pentru a garanta respectarea acestor principii, am procedat la publicarea clarificărilor necesare și la modificarea termenelor, astfel încât toți operatorii economici să aibă suficient timp pentru a analiza și a ajusta ofertele în conformitate cu cerințele actualizate. Modificarea termenului de depunere a ofertelor a fost efectuată în strictă conformitate cu prevederile legale, respectându-se regula păstrării a cel puțin 50% din termenul total de depunere, pentru a nu afecta dreptul operatorilor economici de a participa în condiții egale, inclusiv se extind termenul de depune a clarificărilor asupra modificărilor operate în cadrul documentației de atribuire.Toate modificările și clarificările au fost publicate în mod transparent pe platforma MTender, fiind disponibile tuturor participanților în același timp. În acest mod, autoritatea contractantă a garantat că niciun operator economic nu este pus în avantaj sau dezavantaj în mod nejustificat. Operatorii economici sunt rugați să verifice documentația actualizată și, în cazul în care consideră necesar, să ajusteze ofertele depuse conform noilor cerințe. În situația în care nu este posibilă ajustarea ofertei, operatorii pot decide să retragă oferta și să depună una nouă în termenul prelungit.

**Lot nr. 1 Analiza generală a urinei în conformitate cu norma metodologică 1535 (echivalent pentru Acon Laboratories, Mission U120, Urine Analyzer)**

**Data:**27 ian 2026, 12:09

**Subiectul întrebării:**Pozitia 1.1

**Întrebare:**Bună ziua! Eritrocitele și hemoglobina sunt determinate printr-un singur parametru – SÂNGE. Analiza parametrului SÂNGE se bazează pe activitatea pseudoperoxidazică a hemoglobinei, care permite identificarea atât a hemoglobinei libere, cât și a eritrocitelor. În acest sens, solicităm modificarea listei de parametri în forma corectă: Leucocite (Leukocytes, LEU), greutatea specifică (Specific Gravity, SG), pH (pH), glucoză (Glucose, GLU), acid ascorbic (Ascorbic Acid, ASC), cetone (Ketones, KET), nitriți (Nitrite, NIT), proteine (Protein, PRO), bilirubină (Bilirubin, BIL), urobilinogen (Urobilinogen, URO), sânge (Blood, BLO). Vă mulțumim!

**Răspuns** (30 ian 2026, 07:48):

Bună ziua. În urma analizării clarificărilor tehnice prezentate, pentru asigurarea corectitudinii metodologice și a unei interpretări unitare, autoritatea contractantă va modifica lista parametrilor solicitați pentru stripurile urinare, aplicabilă tuturor loturilor relevante. Lista parametrilor este următoarea: Leucocite (LEU), greutatea specifică (SG), pH, glucoză (GLU), acid ascorbic (ASC), cetone (KET), nitriți (NIT), proteine (PRO), bilirubină (BIL), urobilinogen (URO), sânge (BLO). Documentația de atribuire va fi actualizată corespunzător. Vă mulțumim.

**Lot nr. 3 Analiza generală a urinei în conformitate cu norma metodologică 1535 (echivalent pentru Cybow, Reader 300, Reflectance Photometer)**

**Data:**27 ian 2026, 12:14

**Subiectul întrebării:**11 parametri

**Întrebare:**Bună ziua! Strip-test pentru urină cu un minim de 11 parametri include: leucocite (Leukocytes, LEU), greutatea specifică (Specific Gravity, SG), pH (pH), glucoză (Glucose, GLU), acid ascorbic (Ascorbic Acid, ASC), cetone (Ketones, KET), nitriți (Nitrite, NIT), proteine (Protein, PRO), bilirubină (Bilirubin, BIL), urobilinogen (Urobilinogen, URO) și sânge (Blood, BLO). Având în vedere lipsa menționării parametrilor, așa cum este prevăzut în alte loturi, recomandăm completarea acestora prin includerea parametrilor standard investigați de instituțiile medicale și regăsiți în alte loturi.

**Răspuns** (30 ian 2026, 07:49):Bună ziua. În urma analizării clarificărilor tehnice prezentate, pentru asigurarea corectitudinii metodologice și a unei interpretări unitare, autoritatea contractantă va modifica lista parametrilor solicitați pentru stripurile urinare, aplicabilă tuturor loturilor relevante. Lista parametrilor este următoarea: Leucocite (LEU), greutatea specifică (SG), pH, glucoză (GLU), acid ascorbic (ASC), cetone (KET), nitriți (NIT), proteine (PRO), bilirubină (BIL), urobilinogen (URO), sânge (BLO). Documentația de atribuire va fi actualizată corespunzător. Vă mulțumim.

**Lot nr. 4 Analiza generală a urinei în conformitate cu norma metodologică 1535 (echivalent pentru Cybow, Reader 720, Urine Analyzer)**

**Intrebare:**Bună ziua! Strip-test pentru urină cu un minim de 11 parametri include: leucocite (Leukocytes, LEU), greutatea specifică (Specific Gravity, SG), pH (pH), acid ascorbic (Ascorbic Acid, ASC), cetone (Ketones, KET), nitriți (Nitrite, NIT), glucoză (Glucose, GLU), acid ascorbic (Ascorbic Acid, ASC), cetone (Ketones, KET), nitriți (Nitrite, NIT), parametri în forma corectă: Leucocite (Leukocytes, LEU), greutatea specifică (Specific Gravity, SG), pH (pH), identificarea atât a hemoglobinei libere, cât și a eritrocitelor. În acest sens, solicităm modificarea listei de Analiza parametrului SÂNGE se bazează pe activitatea pseudoperoxidazică a hemoglobinei, care permite

**Intrebare:**Bună ziua! Eritrocitele și hemoglobina sunt determinate printr-un singur parametru - SÂNGE.

**Subiectul întrebării:**Pozitia 1.1

**Data:**27 Ian 2026, 12:20

**Macherey-Nagel, URVXXON 500, Urine analyzer)**

**Lot nr. 7 Analiza generală a urinei în conformitate cu norma metodologică 1535 (echivalent pentru**

actualizată corespunzător. Vă mulțumim.

proteine (PRO), bilirubina (BIL), urobilinogen (URO), sânge (BLO). Documentația de atribuire va fi actualizată corespunzător. Vă mulțumim.

Leucocite (LEU), greutatea specifică (SG), pH, glucoză (GLU), acid ascorbic (ASC), cetone (KET), nitriți (NIT), pentru stripurile urinare, aplicabilă tuturor loturilor relevante. Lista parametrilor este următoarea: metodologice și a unei interpretări unitare, autoritatea contractantă va modifica lista parametrilor solicitat

**Bună ziua. În urma analizării clarificărilor tehnice prezentate, pentru asigurarea corectitudinii**

**Răspuns (30 Ian 2026, 07:49):**

**URO), sânge (Blood, BLO). Vă mulțumim!**

**KET), nitriți (Nitrite, NIT), proteine (Protein, PRO), bilirubina (Bilirubin, BIL), urobilinogen (Urobilinogen, (Specific Gravity, SG), pH (pH), glucoză (Glucose, GLU), acid ascorbic (Ascorbic Acid, ASC), cetone (Ketones, "SÂNGE", iar lista corectă a parametrilor este următoarea: leucocite (Leukocytes, LEU), greutatea specifică procesului chimic corespunzător. Prin urmare, parametrul "Sânge / Hemoglobină" poate fi denumit simplu**

**Intrebare:**Bună ziua! Parametrul SÂNGE este bazat pe determinarea hemoglobinei și se măsoară în baza

**Subiectul întrebării:**Parametru Sînge

**Data:**27 Ian 2026, 12:19

**Dirui, H-500, Urine Analyzer)**

**Lot nr. 6 Analiza generală a urinei în conformitate cu norma metodologică 1535 (echivalent pentru**

Documentația de atribuire va fi actualizată corespunzător. Vă mulțumim.

(ASC), cetone (KET), nitriți (NIT), proteine (PRO), bilirubina (BIL), urobilinogen (URO), sânge (BLO). parametrilor este următoarea: Leucocite (LEU), greutatea specifică (SG), pH, glucoză (GLU), acid ascorbic lista parametrilor solicitat pentru stripurile urinare, aplicabilă tuturor loturilor relevante. Lista asigurarea corectitudinii metodologice și a unei interpretări unitare, autoritatea contractantă va modifica

**Răspuns (30 Ian 2026, 07:49):Bună ziua. În urma analizării clarificărilor tehnice prezentate, pentru**

**sânge (Blood, BLO). Vă mulțumim!**

**nitriți (Nitrite, NIT), proteine (Protein, PRO), bilirubina (Bilirubin, BIL), urobilinogen (Urobilinogen, URO), Gravity, SG), pH (pH), glucoză (Glucose, GLU), acid ascorbic (Ascorbic Acid, ASC), cetone (Ketones, KET), iar lista corectă a parametrilor este următoarea: leucocite (Leukocytes, LEU), greutatea specifică (Specific chimic corespunzător. Prin urmare, parametrul "Sânge / Hemoglobină" poate fi denumit simplu "SÂNGE",**

**Intrebare:**Parametrul SÂNGE este bazat pe determinarea hemoglobinei și se măsoară în baza procesului

**Subiectul întrebării:**Parametru sînge

**Data:**27 Ian 2026, 12:18

**Dirui, H-100, Urine Analyzer)**

**Lot nr. 5 Analiza generală a urinei în conformitate cu norma metodologică 1535 (echivalent pentru**

Documentația de atribuire va fi actualizată corespunzător. Vă mulțumim.

(ASC), cetone (KET), nitriți (NIT), proteine (PRO), bilirubina (BIL), urobilinogen (URO), sânge (BLO). parametrilor este următoarea: Leucocite (LEU), greutatea specifică (SG), pH, glucoză (GLU), acid ascorbic lista parametrilor solicitat pentru stripurile urinare, aplicabilă tuturor loturilor relevante. Lista asigurarea corectitudinii metodologice și a unei interpretări unitare, autoritatea contractantă va modifica

**Răspuns (30 Ian 2026, 07:49):Bună ziua. În urma analizării clarificărilor tehnice prezentate, pentru**

standard investigații de instituții medicale și regăsiți în alte loturi.

asa cum este prevăzut în alte loturi, recomandăm completarea acestora prin includerea parametrilor urobilinogen (Urobilinogen, URO) și sânge (Blood, BLO). Având în vedere lipsa menționării parametrilor Acid, ASC), cetone (Ketones, KET), nitriți (Nitrite, NIT), proteine (Protein, PRO), bilirubina (Bilirubin, BIL), LEU), greutatea specifică (Specific Gravity, SG), pH (pH), glucoză (Glucose, GLU), acid ascorbic (Ascorbic

**Intrebare:**Bună ziua! Strip-test pentru urină cu un minim de 11 parametri include: leucocite (Leukocytes,

**Subiectul întrebării:**11 parametri examinați

**Data:**27 Ian 2026, 12:15

proteine (Protein, PRO), bilirubină (Bilirubin, BIL), urobilinogen (Urobilinogen, URO), sânge (Blood, BLO). Vă mulțumim!

**Răspuns** (30 ian 2026, 07:49): Bună ziua. În urma analizării clarificărilor tehnice prezentate, pentru asigurarea corectitudinii metodologice și a unei interpretări unitare, autoritatea contractantă va modifica lista parametrilor solicitați pentru stripurile urinare, aplicabilă tuturor loturilor relevante. Lista parametrilor este următoarea: Leucocite (LEU), greutatea specifică (SG), pH, glucoză (GLU), acid ascorbic (ASC), cetone (KET), nitriți (NIT), proteine (PRO), bilirubină (BIL), urobilinogen (URO), sânge (BLO). Documentația de atribuire va fi actualizată corespunzător. Vă mulțumim.

**Lot nr. 8 Analiza generală a urinei în conformitate cu norma metodologică 1535 (echivalent pentru Macherey-Nagel, URYXXON Relax, Urine analyzer)**

**Data:** 27 ian 2026, 12:23

**Subiectul întrebării:** Parametru eritrocite

**Întrebare:** Bună ziua! Parametrul SÂNGE este bazat pe determinarea hemoglobinei și se măsoară în baza activității pseudoperoxidazice a hemoglobinei, care este prezentă atât în hemoglobina liberă, cât și în eritrocite intacte. Prin urmare, parametrul „Eritrocite” poate fi înlocuit cu denumirea corectă „SÂNGE”, iar lista finală a parametrilor este următoarea: leucocite (Leukocytes, LEU), greutatea specifică (Specific Gravity, SG), pH (pH), glucoză (Glucose, GLU), acid ascorbic (Ascorbic Acid, ASC), cetone (Ketones, KET), nitriți (Nitrite, NIT), proteine (Protein, PRO), bilirubină (Bilirubin, BIL), urobilinogen (Urobilinogen, URO), sânge (Blood, BLO). Vă mulțumim!

**Răspuns** (30 ian 2026, 07:50): Bună ziua. În urma analizării clarificărilor tehnice prezentate, pentru asigurarea corectitudinii metodologice și a unei interpretări unitare, autoritatea contractantă va modifica lista parametrilor solicitați pentru stripurile urinare, aplicabilă tuturor loturilor relevante. Lista parametrilor este următoarea: Leucocite (LEU), greutatea specifică (SG), pH, glucoză (GLU), acid ascorbic (ASC), cetone (KET), nitriți (NIT), proteine (PRO), bilirubină (BIL), urobilinogen (URO), sânge (BLO). Documentația de atribuire va fi actualizată corespunzător. Vă mulțumim.

**Lot nr. 9 Analiza generală a urinei în conformitate cu norma metodologică 1535 (echivalent pentru Roche, URISYS 1100, Urine Analyzer)**

**Data:** 27 ian 2026, 12:27

**Subiectul întrebării:** Parametri analizați

**Întrebare:** Bună ziua! Parametrul „Hemoglobină” este denumit corect „SÂNGE”, deoarece hemoglobina este conținută în eritrocite, iar reacția chimică utilizată pe benzile de testare detectează activitatea pseudoperoxidazică a hemoglobinei prezente atât în eritrocitele intacte, cât și în hemoglobina liberă. Prin urmare, parametrul trebuie denumit „SÂNGE”. Acetonul este un compus din grupul cetonelor, iar parametrul utilizat pe benzile de testare detectează corpii cetonici (în principal acetoacetatul și parțial acetona), motiv pentru care parametrul trebuie denumit „CETONE”. În final, lista completă a parametrilor este următoarea: leucocite (Leukocytes, LEU), greutatea specifică (Specific Gravity, SG), pH (pH), glucoză (Glucose, GLU), acid ascorbic (Ascorbic Acid, ASC), cetone (Ketones, KET), nitriți (Nitrite, NIT), proteine (Protein, PRO), bilirubină (Bilirubin, BIL), urobilinogen (Urobilinogen, URO), sânge (Blood, BLO). Vă mulțumim!

**Răspuns** (30 ian 2026, 07:50): Bună ziua. În urma analizării clarificărilor tehnice prezentate, pentru asigurarea corectitudinii metodologice și a unei interpretări unitare, autoritatea contractantă va modifica lista parametrilor solicitați pentru stripurile urinare, aplicabilă tuturor loturilor relevante. Lista parametrilor este următoarea: Leucocite (LEU), greutatea specifică (SG), pH, glucoză (GLU), acid ascorbic (ASC), cetone (KET), nitriți (NIT), proteine (PRO), bilirubină (BIL), urobilinogen (URO), sânge (BLO). Documentația de atribuire va fi actualizată corespunzător. Vă mulțumim.

**Data:** 27 ian 2026, 12:32

**Subiectul întrebării:** lotul 11 și 14

**Întrebare:** Bună ziua! Permiteți-ne să întrebăm de ce în loturile 11 și 14 sunt indicate numerele contractelor, iar în celelalte loturi acestea lipsesc? Există un motiv anume pentru această diferență? Vă mulțumim!

**Răspuns** (27 ian 2026, 17:07): Bună ziua. Da există o diferență la loturile nr. 11 și 14, care rezultă în modalitatea de desfășurare a achiziției analizatorului din dotare, care a avut loc printr-o licitație deschisă și a avut la baza criteriul de evaluare Cel mai mic cost, cu plafonarea prețurilor la investigații pentru o perioadă de 48 luni. Vă mulțumim pentru clarificări.

**Lot nr. 15 Investigații urinare prin metoda fotometrică cu Teste express (stripuri) pentru analizatorul (Memorie rezultate 2000 rezultate cu identificare pacient)**

**Subiectul interbărilor:** Parametri acizi biliari și urobilinogen (stercobilinogen)

**Întrebare:** Bună ziua! Menționăm că "acizii biliari" nu reprezintă un parametru determinat prin benzile de testare pentru analiza urinei și nu pot fi asimilați nici cu bilirubina, nici cu urobilinogenul. În cadrul benzilor urinare se determină bilirubina (pigment biliar conjugat și urobilinogenul (produs al metabolismului bilirubinei), iar determinarea acizilor biliari se efectuează prin metode de laborator specifice, în principal în serul sanguin, nu în urină. Stercobilinogenul reprezintă un produs ulterior al metabolismului urobilinogenului la nivel intestinal și se elimină preponderent prin materiile fecale. Din punct de vedere fiziologic și metodologic, stercobilinogenul nu este determinat prin benzile de testare pentru urină. Parametrul determinat prin benzile urinare este exclusiv urobilinogenul, motiv pentru care utilizarea formulării "urobilinogen (stercobilinogen)" este încorectă și poate genera interpretări eronate. În consecință, solicităm corectarea descrierii tehnice prin menționarea parametrului corect: urobilinogen (URO). În acest context, solicităm corectarea respectuos modficarea descrierii tehnice prin excluderea parametrului "acizi biliari" și includerea parametrilor standard utilizați în instituțiile medicale pentru benzile de testare urinare cu 1 parametru, după cum urmează: leucocite (Leukocytes, LEU), greutatea specifică (Specific Gravity, SG), pH (pH), glucoză (Glucose, GLU), acid ascorbic (Ascorbic Acid, ASC), cetone (Ketones, KET), nitriți (Nitrite, NIT), proteine (Protein, PRO), bilirubina (Bilirubin, BIL), urobilinogen (Urobilinogen, URO), sânge (Blood, BLO). Vă mulțumim!

**Răspuns** (30 Ian 2026, 07:51):

Bună ziua. În urma analizării clarificărilor tehnice prezentate, pentru asigurarea corectitudinii metodologice și a unei interpretări unitare, autoritatea contractantă va modifica lista parametrilor solicitați pentru stripurile urinare, aplicabilă tuturor loturilor relevante. Lista parametrilor este următoarea: Leucocite (LEU), greutatea specifică (SG), pH, glucoză (GLU), acid ascorbic (ASC), cetone (KET), nitriți (NIT), proteine (PRO), bilirubina (BIL), urobilinogen (URO), sânge (BLO). Documentația de atribuire va fi actualizată corespunzător. Vă mulțumim.

**Lot nr. 16 Investiții urinare prin metoda fotometrică cu Teste express (stripuri) pentru analizatorul (Memorie rezultate 2000-3000 rezultate cu identificare pacient)**

Data:27 Ian 2026, 13:16

**Subiectul interbărilor:** Acizi biliari și stercobilinogen

**Întrebare:** Bună ziua! Menționăm că "acizii biliari" nu reprezintă un parametru determinat prin benzile de testare pentru analiza urinei și nu pot fi asimilați nici cu bilirubina, nici cu urobilinogenul. În cadrul benzilor urinare se determină bilirubina (pigment biliar conjugat și urobilinogenul (produs al metabolismului bilirubinei), iar determinarea acizilor biliari se efectuează prin metode de laborator specifice, în principal în serul sanguin, nu în urină. Stercobilinogenul reprezintă un produs ulterior al metabolismului urobilinogenului la nivel intestinal și se elimină preponderent prin materiile fecale. Din punct de vedere fiziologic și metodologic, stercobilinogenul nu este determinat prin benzile de testare pentru urină. Parametrul determinat prin benzile urinare este exclusiv urobilinogenul, motiv pentru care utilizarea formulării "urobilinogen (stercobilinogen)" este încorectă și poate genera interpretări eronate. În consecință, solicităm corectarea descrierii tehnice prin menționarea parametrului corect: urobilinogen (URO). În acest context, solicităm corectuos modificarea descrierii tehnice prin excluderea parametrului "acizi biliari" și includerea parametrilor standard utilizați în instituțiile medicale pentru benzile de testare urinare cu 1 parametru, după cum urmează: leucocite (Leukocytes, LEU), greutatea specifică (Specific Gravity, SG), pH (pH), glucoză (Glucose, GLU), acid ascorbic (Ascorbic Acid, ASC), cetone (Ketones, KET), nitriți (Nitrite, NIT), proteine (Protein, PRO), bilirubina (Bilirubin, BIL), urobilinogen (Urobilinogen, URO), sânge (Blood, BLO). Vă mulțumim!

**Răspuns** (30 Ian 2026, 07:51): Bună ziua. În urma analizării clarificărilor tehnice prezentate, pentru asigurarea corectitudinii metodologice și a unei interpretări unitare, autoritatea contractantă va modifica lista parametrilor solicitați pentru stripurile urinare, aplicabilă tuturor loturilor relevante. Lista parametrilor este următoarea: Leucocite (LEU), greutatea specifică (SG), pH, glucoză (GLU), acid ascorbic (ASC), cetone (KET), nitriți (NIT), proteine (PRO), bilirubina (BIL), urobilinogen (URO), sânge (BLO). Documentația de atribuire va fi actualizată corespunzător. Vă mulțumim.

**Lot nr. 17 Investiții urinare prin metoda fotometrică cu Teste express (stripuri) pentru analizatorul (Memorie rezultate - Stocare internă pentru cel puțin 300 rezultate testate)**

Data:27 Ian 2026, 13:19

**Subiectul interbărilor:** Parametru ASA

**Întrebare:** Bună ziua! O mică clarificare - ASA reprezintă Acid Ascorbic (Vitamina C)? Vă mulțumim.

**Răspuns** (29 ian 2026, 15:21): Bună ziua. AsA = Acid ascorbic, iar utilizarea acestei abrevieri reprezintă un standard în cazul benzilor urinare cu 11-12 parametri. Vă mulțumim pentru clarificare.

**Data:** 27 ian 2026, 13:28

**Subiectul întrebării:** Schimbări introduse pe data de 26.01.2026

**Întrebare:**

Din cauza perioadelor îndelungate de clarificări și a modificărilor corespunzătoare introduse pe parcurs, este dificil de urmărit exact toate aspectele care au fost schimbate. Vă rugăm respectuos să ne oferiți o sinteză structurată, punct cu punct, a tuturor modificărilor operate, pentru o înțelegere corectă și completă a documentației actualizate. Din analiza noastră, am identificat doar următoarele modificări: clarificarea configurației propriu-zise a testului / test-benzi; introducerea numerelor de contract în loturile 11 și 14. Vă rugăm să ne confirmați dacă au fost operate și alte modificări, în afara celor menționate mai sus, și, în caz afirmativ, să le detaliați.

**Răspuns** (27 ian 2026, 17:05): Bună ziua. Într-adevăr au fost operate modificări doar la nivelul parametrilor solicitați pentru benzi și solicitarea de compatibilitate la loturile nr.11 și 14. Nu au fost operate alte modificări decât cele nominalizate.

**Lot nr. 2 Analiza generală a urinei în conformitate cu norma metodologică 1535 (echivalent pentru Acon Laboratories, Mission U500, Urine Analyzer)**

**Data:** 27 ian 2026, 13:44

**Subiectul întrebării:** LAN port

**Întrebare:** Bună ziua! Vă atenționăm, că U500 nu are LAN port încorporat, de aceea solicităm să fie o cerință opțională. Vă mulțumim!

**Răspuns** (30 ian 2026, 07:52): Bună ziua. Pentru a reflecta corect realitatea tehnică a echipamentelor disponibile pe piață și pentru a nu restrânge concurența, cerința privind portul LAN va fi eliminată. Menționăm că lipsa portului LAN nu afectează funcționalitatea de bază a analizatorului. Documentația va fi actualizată corespunzător. Vă mulțumim.

**Lot nr. 6 Analiza generală a urinei în conformitate cu norma metodologică 1535 (echivalent pentru Dirui, H-500, Urine Analyzer)**

**Data:** 27 ian 2026, 13:49

**Subiectul întrebării:** LAN port

**Întrebare:** Bună ziua! Vă atenționăm, că DIRUI-500 nu are LAN port încorporat, de aceea solicităm să fie o cerință opțională. Vă mulțumim!

**Răspuns** (30 ian 2026, 07:52): Bună ziua. Pentru a reflecta corect realitatea tehnică a echipamentelor disponibile pe piață și pentru a nu restrânge concurența, cerința privind portul LAN va fi eliminată. Menționăm că lipsa portului LAN nu afectează funcționalitatea de bază a analizatorului. Documentația va fi actualizată corespunzător. Vă mulțumim.

**Lot nr. 7 Analiza generală a urinei în conformitate cu norma metodologică 1535 (echivalent pentru Macherey-Nagel, URYXXON 500, Urine analyzer)**

**Data:** 27 ian 2026, 13:52

**Subiectul întrebării:** LAN port

**Întrebare:** Bună ziua! Vă atenționăm, ca URYXXON 500 nu are LAN port încorporat. Solicităm să fie o cerință opțională. Vă mulțumim!

**Răspuns** (30 ian 2026, 07:52): Bună ziua. Pentru a reflecta corect realitatea tehnică a echipamentelor disponibile pe piață și pentru a nu restrânge concurența, cerința privind portul LAN va fi eliminată. Menționăm că lipsa portului LAN nu afectează funcționalitatea de bază a analizatorului. Documentația va fi actualizată corespunzător. Vă mulțumim.

**Lot nr. 8 Analiza generală a urinei în conformitate cu norma metodologică 1535 (echivalent pentru Macherey-Nagel, URYXXON Relax, Urine analyzer)**

**Data:** 27 ian 2026, 13:54

**Subiectul întrebării:** LAN port

**Întrebare:** Bună ziua! Vă atenționăm ca URYXXON Relax nu dispune de LAN port încorporat. Solicităm să fie o cerință opțională. Vă mulțumim!

**Răspuns** (30 ian 2026, 07:53): Bună ziua. Pentru a reflecta corect realitatea tehnică a echipamentelor disponibile pe piață și pentru a nu restrânge concurența, cerința privind portul LAN va fi eliminată. Menționăm că lipsa portului LAN nu afectează funcționalitatea de bază a analizatorului. Documentația va fi actualizată corespunzător. Vă mulțumim.

**Lot nr. 11 Analiza generală a urinei în conformitate cu norma metodologică 1535 (echivalent pentru**

**Dirui, H-100, Urine Analyzer)**

**Data: 27 ian 2026, 14:09**

**Subiectul întrebării: Barcode Reader**

**Întrebare:** Bună ziua! Vă atenționăm, că DIRUI H100 nu are coduri de bare încorporat, cu doar posibilitate de a conecta un extern. Solicităm să fie modificată cerința - ca să fie opțională. Vă mulțumim!

**Răspuns** (30 ian 2026, 07:53): Bună ziua. Precizăm că cerința se referă la posibilitatea de conectare (integrare) a unui cititor de coduri de bare, respectiv utilizarea unui scanner extern, și nu la existența obligatorie a unui scanner încorporat în unitatea de bază. Pentru claritate, cerința va fi formulată după cum urmează: "Posibilitatea de conectare (integrare) a unui cititor de coduri de bare." Documentația de atribuire va fi actualizată corespunzător. Vă mulțumim.

**Lot nr. 11 Analiza generală a urinei în conformitate cu norma metodologică 1535 (echivalent pentru**

**Dirui, H-100, Urine Analyzer)**

**Data: 27 ian 2026, 14:15**

**Subiectul întrebării: LAN port**

**Întrebare:** Bună ziua! Având în vedere că, în loturile similare, aparatele nu dispun de port LAN, vă rugăm să modificăm această cerință, făcând-o opțională. Totodată, vă aducem la cunoștință că, pentru aparatele de acest tip, portul LAN nu este prevăzut din cauza lipsei necesității conectării la internet, deoarece update-ul se realizează prin intermediul unui USB flash drive. În același timp, acestea dispun de posibilitatea conectării la baza de date a instituției medicale prin porturile LIS / RS232. Vă mulțumim!

**Răspuns** (30 ian 2026, 07:54): Bună ziua. Pentru a reflecta corect realitatea tehnică a echipamentelor disponibile pe piață și pentru a nu resărănge concurența, cerința privind portul LAN va fi eliminată. Menționăm că lipsa portului LAN nu afectează funcționalitatea de bază a analizatorului. Documentația va fi actualizată corespunzător. Vă mulțumim.

**Lot nr. 18 Investigații urinare prin metoda fotometrică cu Teste express (stripci) pentru analizatorul (Memorie rezultate - Memorie internă pentru cel puțin 3000 rezultate testate, cu**

**identificare pacient și control calitate)**

**Data: 27 ian 2026, 14:16**

**Subiectul întrebării: LAN port**

**Întrebare:** Bună ziua! Având în vedere că, în loturile similare, aparatele nu dispun de port LAN, vă rugăm să modificăm această cerință, făcând-o opțională. Totodată, vă aducem la cunoștință că, pentru aparatele de acest tip, portul LAN nu este prevăzut din cauza lipsei necesității conectării la internet, deoarece update-ul se realizează prin intermediul unui USB flash drive. În același timp, acestea dispun de posibilitatea conectării la baza de date a instituției medicale prin porturile LIS / RS232. Vă mulțumim!

**Răspuns** (30 ian 2026, 07:54): Bună ziua. Pentru a reflecta corect realitatea tehnică a echipamentelor disponibile pe piață și pentru a nu resărănge concurența, cerința privind portul LAN va fi eliminată. Menționăm că lipsa portului LAN nu afectează funcționalitatea de bază a analizatorului. Documentația va fi actualizată corespunzător. Vă mulțumim.

**Lot nr. 19 Investigații urinare prin metoda fotometrică cu Teste express (stripci) pentru analizatorul (Memorie rezultate 2000-5000 rezultate cu date pacient)**

**Data:**

**27 ian 2026, 14:18**

**Subiectul întrebării:**

**LAN port**

**Întrebare:**

Bună ziua! Având în vedere că, în loturile similare, aparatele nu dispun de port LAN, vă rugăm să modificăm această cerință, făcând-o opțională. Totodată, vă aducem la cunoștință că, pentru aparatele de acest tip, portul LAN nu este prevăzut din cauza lipsei necesității conectării la internet, deoarece update-ul se realizează prin intermediul unui USB flash drive. În același timp, acestea dispun de posibilitatea conectării la baza de date a instituției medicale prin porturile LIS / RS232. Vă mulțumim!

**Răspuns** (30 ian 2026, 07:54):

Bună ziua. Pentru a reflecta corect realitatea tehnică a echipamentelor disponibile pe piață și pentru a nu resărănge concurența, cerința privind portul LAN va fi eliminată. Menționăm că lipsa portului LAN nu

afectează funcționalitatea de bază a analizatorului. Documentația va fi actualizată corespunzător. Vă mulțumim.

**Lot nr. 19 Investigații urinare prin metoda fotometrică cu Teste express (stripuri) pentru analizatorul ( Memorie rezultate 2000-5000 rezultate cu date pacient)**

**Data:**

27 ian 2026, 14:20

**Subiectul întrebării:**

Display

**Întrebare:**

Bună ziua! Vă atenționăm, că au fost discutate clarificări privind ecranului cu acceptarea unei descrieri standardizate - Ecran color LCD. Vă rugăm introduceți și la lotul acesta modificarea această. O zi bună!

**Răspuns (30 ian 2026, 07:55):**

Bună ziua. Pentru asigurarea uniformizării cerințelor tehnice și în conformitate cu clarificările anterioare, cerința privind display-ul va fi modificată și pentru lotul 19. Cerința se stabilește după cum urmează: „Display LED sau LCD.” Documentația de atribuire va fi actualizată corespunzător. Vă mulțumim.

**Data:**

28 ian 2026, 08:12

**Subiectul întrebării:**

Răspuns (27 ian 2026, 17:07):

**Întrebare:**

Cauza indicării numerelor de contract ne-a devenit clară. Vă rugăm să ne explicați cum influențează acest aspect în cadrul prezentei proceduri. Înțelegem corect că: prețul propus în procedura curentă nu trebuie să depășească prețul indicat în cadrul licitației cu durata de 48 de luni; această limitare se aplică doar agentului economic care a câștigat procedura anterioară și a furnizat aparatul? Dorim să înțelegem cum se aplică această regulă în practică și căror participanți ai procedurii li se aplică. Vă mulțumim anticipat pentru clarificări!

**Răspuns (29 ian 2026, 15:28):**

Bună ziua. În contextul existenței unei proceduri de achiziție anterioare, finalizate cu criteriul de evaluare „cel mai mic preț”, în cadrul căreia operatorul economic câștigător s-a obligat contractual să mențină prețurile pentru reactivi și consumabile pe o perioadă de 48 de luni, precizăm că această obligație este aplicabilă exclusiv operatorului respectiv. Pentru loturile aferente analizatoarelor deja achiziționate și livrate în baza contractului anterior, ofertele depuse de alți operatori economici pot fi examinate doar în calitate de oferte alternative, care presupun utilizarea unui alt sistem tehnic. Aceste oferte nu pot fi considerate oferte de bază pentru loturile compatibile cu analizatoarele existente, întrucât ar contraveni obligațiilor contractuale aflate în derulare și principiilor de legalitate și concurență loială.

**Data:**

28 ian 2026, 08:35

**Subiectul întrebării:**

Norma metodologică 1535

**Întrebare:**

Bună ziua! Vă rugăm să ne ajutați - unde putem să găsim normele metodologice, inclusiv și 1535? Vă mulțumim pentru un link corespunzător!

**Răspuns (29 ian 2026, 15:31):**

Bună ziua. Normele metodologice pot fi examinate accesând anexele ordinului Ministerului Sănătății Nr. 1089/288 din 23-12-2024 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Programului unic al asigurării obligatorii de asistență medicală. Vă mulțumim pentru clarificare.

**Data:**

30 ian 2026, 08:15

**Subiectul întrebării:**

Actualizarea documentației

**Întrebare:**

Bună ziua! Vă mulțumim pentru clarificări și precizări depuse. La final vă rugăm respectuos să încărcăți fișierile actualizate, căci astăzi este ultima zi de actualizări. O zi reușită!

**Răspuns (30 ian 2026, 10:35):**

Bună ziua. Au fost încărcată documentația de atribuire actualizată.

Data: 30 Ian 2026, 08:26

Subiectul întrebării:

Loturi 9, 10, 20

Întrebare:

Bună ziua! Vă rugăm să precizați - pentru loturi 9, 10, 20 va rămâne combinație de 10 parametri pentru

strip-teste? Vă mulțumim!

Răspuns (30 Ian 2026, 09:36):

Bună ziua, Analizând necesarul transmis de către instituții, acestea solicită minim 10 parametri.

Data:

30 Ian 2026, 10:06

Subiectul întrebării:

lot 13 și 14

Întrebare:

Bună ziua, Vă rugăm să ne explicați motivul pentru care, în cazul loturilor 13 și 14, care corespund aceluși model de analizator, a fost modificată specificația tehnică aferentă lotului 14. Din punct de vedere tehnic, considerăm că specificațiile trebuiau să rămână identice, întrucât analizatorul aflat în dotare este același, iar parametrii tehnici nu ar fi trebuit modificați pentru echipamente echivalente.

Răspuns (30 Ian 2026, 10:34):

Bună ziua, În ceea ce privește loturile nr. 13 și 14, precizăm că, deși acestea corespund aceluși model de analizator, modalitatea de achiziționare a echipamentelor a fost diferită, fapt care a impus adaptarea specificațiilor tehnice. Lotul nr. 14 vizează analizatoare achiziționate anterior printr-o procedură distinctă, în cadrul căreia au fost stabilite anumite condiții contractuale și tehnice specifice, inclusiv în ceea ce privește utilizarea consumabililor și reagenților aferenți. În acest context, specificația tehnică a fost ajustată pentru a reflecta condițiile reale de exploatare și obligațiile contractuale existente, precum și necesitățile transmise de beneficiarii finali. Prin urmare, deși echipamentul de bază este același, specificațiile tehnice nu pot fi identice, întrucât loturile răspund unor contexte contractuale și operaționale diferite. Menționăm că aceste modificări nu afectează funcționalitatea analizatorului, ci au drept scop asigurarea compatibilității, continuității utilizării echipamentelor existente și respectarea principiilor de legalitate și eficiență a achizițiilor publice. Vă mulțumim pentru înțelegere.

Data:

30 Ian 2026, 11:50

Subiectul întrebării:

Formularul costurilor mici

Întrebare:

Bună ziua! Doar astăzi a fost încărcat formularul costurilor recurente, cu două ore înainte de închiderea perioadei de clarificări. Vă rugăm să ne explicați introducerea acestui document într-un termen atât de scurt, fără a oferi posibilitatea analizării lui și formulării eventualelor întrebări. De asemenea, vă rugăm să ne clarificați: Cum trebuie completat acest formular de către agenții economici? Se completează separat pentru fiecare lot? În cazul în care sunt oferite doar reagenți compatibili cu aparatele indicate, ce trebuie completat la poziția 1 "Date despre dispozitivele medicale (echipamentele medicale) oferite ca oferta echivalentă"? Totodată, dorim să confirmăm dacă mențiunea "Preț unitar (fără TVA)" reagenți/consumabile" — asteriscul se referă la Nota explicativă indicată mai jos în document? Vă mulțumim anticipat pentru clarificări.

Răspuns (30 Ian 2026, 12:05):

Bună ziua, Introducerea Formularului costurilor recurente a fost determinată de necesitatea asigurării unei evaluări corecte și comparabile a ofertelor, prin detalierea componentelor incluse în prețul propus pentru fiecare investigație (ex. teste/benzi, controale, consumabile etc.). Formularul a fost publicat în perioada de actualizare a procedurii, cu respectarea termenelor legale aplicabile, iar operatorii economici dispun în continuare de posibilitatea de a formula clarificări și de a ajusta ofertele, conform calendarului procedurii. În ceea ce privește completarea formularului, precizăm următoarele: Formularul costurilor recurente se completează de fiecare operator economic, separat pentru fiecare lot la care participă, astfel încât să fie reflectată componenta scutului oferit și costurile aferente fiecărei investigații. În situația în care sunt oferite doar reagenți/consumabile compatibile cu analizatoarele indicate, fără propunerea unui echipament echivalent, poziția 1 "Date despre dispozitivele medicale (echipamentele medicale) oferite ca oferta echivalentă" nu se completează, urmând a fi lăsată necompletată sau menționată ca "nu se aplică", după caz.

Rubrica „Preț unitar (fără TVA) reagenți/consumabile”, marcată cu asterisc (\*), face trimitere la Nota explicativă din formular, care are rolul de a oferi explicații privind structura prețurilor incluse și modul de calcul al acestora. Menționăm că orice modificare a documentației a fost operată în cadrul perioadei de actualizare, iar operatorii economici au la dispoziție timpul necesar pentru a se conforma cerințelor și a solicita clarificările suplimentare, dacă este cazul. Vă mulțumim pentru interesul manifestat.

**Data:**

30 ian 2026, 11:55

**Subiectul întrebării:**

Un nou document procedurii

**Întrebare:**

Bună ziua. Cu ce scop a fost încărcat acest nou formular pentru completare? De obicei, un astfel de formular apare doar în procedurile unde se achiziționează analizoare și se solicită garantarea prețurilor la reagenți pe o perioadă de 4 ani. Care este logica introducerii lui în această procedură, în condițiile în care toate informațiile sunt deja prevăzute și disponibile în Anexele nr. 22 și 23? Vă rugăm să ne explicați utilitatea acestui formular și modul în care ar trebui aplicat în cadrul acestei proceduri.

**Răspuns (30 ian 2026, 12:09):**

Bună ziua, Introducerea Formularului costurilor recurente în cadrul prezentei proceduri are drept scop clarificarea și uniformizarea modului de prezentare a informațiilor financiare, în special a celor ce țin de componența setului oferit pentru fiecare investigație (teste/benzi, controale, consumabile aferente etc.). Menționăm că, în cadrul ultimei proceduri de achiziție publică similare, s-a constatat faptul că informațiile privind costurile recurente nu au fost completate corespunzător de către operatorii economici sau au fost prezentate într-o manieră neuniformă, ceea ce a condus la imposibilitatea evaluării corecte și comparabile a ofertelor și, în final, la anularea procedurii de achiziție. Astfel, Formularul costurilor recurente a fost introdus ca instrument suplimentar de standardizare, care nu substituie Anexele nr. 22 și 23, ci le completează, permițând autorității contractante să analizeze clar structura prețului oferit și costurile aferente fiecărei investigații. Deși un asemenea formular este utilizat frecvent în procedurile de achiziție a analizatoarelor cu garantarea prețurilor pe termen lung, în cazul de față acesta este aplicat exclusiv în scop de evaluare și comparabilitate a ofertelor, fără a institui obligații suplimentare față de cele prevăzute în documentația de atribuire. Formularul urmează a fi completat de fiecare operator economic, separat pentru fiecare lot, în conformitate cu oferta depusă, iar datele incluse vor fi utilizate în procesul de evaluare a ofertelor. Vă mulțumim pentru înțelegere.

**Data:**

30 ian 2026, 12:03

**Subiectul întrebării:**

Clarificare privind formularul costurilor recurente

**Întrebare:**

Bună ziua! Este corect să înțelegem că suma totală a tuturor consumabilelor, împărțită la numărul total de investigații, trebuie să fie egală cu costul unei singure investigații? Nu este clar ce trebuie completat în rândul 2 - „Investigații urinare, lot nr. \_\_\_” și ce trebuie completat în rândul 4 - „Consumabile - teste, calibratori, soluții de lucru, controale și reagenți necesare pentru examinările (pacienți) menționate mai sus, în volum suficient pentru totalul solicitat de investigații”. Confuzia apare din faptul că testele sunt incluse la punctul 4, deși ar fi logic ca ele să fie menționate la punctul 2, unde sunt indicate investigațiile propriu-zise. Vă rugăm să veniți cu clarificări privind modul corect de completare a acestor poziții.

**Răspuns (30 ian 2026, 12:12):**

Bună ziua, În scopul clarificării modului de completare a Formularului costurilor recurente, precizăm următoarele: Costul unei investigații reprezintă rezultatul raportării costului total al consumabilelor necesare la numărul total de investigații solicitate. Astfel, suma totală a consumabilelor incluse în formular, împărțită la numărul total de investigații, trebuie să reflecte costul unitar al unei investigații. În ceea ce privește completarea pozițiilor din formular: Rândul 2 - „Investigații urinare, lot nr. \_\_\_” se completează cu numărul total de investigații oferite pentru lotul respectiv, conform cerințelor din caietul de sarcini. Rândul 4 - „Consumabile - teste, calibratori, soluții de lucru, controale și reagenți necesare pentru examinările (pacienți) menționate mai sus” se completează cu lista și costul tuturor consumabilelor care stau la baza efectuării numărului total de investigații indicate la rândul 2, inclusiv testele propriu-zise. Menționăm că testele sunt incluse la rândul 4 deoarece formularul are rolul de a evidenția structura costurilor recurente, respectiv totalitatea consumabilelor necesare pentru realizarea investigațiilor, în timp ce rândul 2 reflectă volumul de activitate (numărul de investigații) și nu componenta de cost. Această

structurare permise o evaluare unitară și comparabilă a ofertelor și evita interpretările diferite privind conținutul prețului oferat. Vă mulțumim pentru solicitarea de clarificare.

**Data:**

30 ian 2026, 12:11

**Subiectul întrebării:**

Costuri recurente

**Întrebare:**

În această procedură au existat foarte multe modificări, iar mulți agenți economici aveau deja oferte pregătite, intervenind ulterior doar asupra descrierilor tehnice. În aceste condiții, este foarte posibil ca unii agenți să nu fi observat completările din documentație, mai ales introducerea acestui nou formular. Mai mult, în lipsa acestui formular, oferta riscă să fie respinsă, conform celor menționate de dumneavoastră, ceea ce creează o situație încorectă pentru participanți, care nu au fost avertizați din timp. Vă rugăm ca, pe viitor, astfel de documente noi să fie anunțate explicit (cel puțin prin răspunsurile la clarificări), pentru a evita confuzii și respingeri formale nejustificate.

**Răspuns (30 ian 2026, 12:15):**

Bună ziua, Menționăm că toate modificările operate în cadrul procedurii, inclusiv introducerea Formularului costurilor recurente, au fost publicate în perioada de actualizare a documentației, cu respectarea prevederilor legale privind transparența și accesul egal la informație. Documentele actualizate au fost puse la dispoziția tuturor operatorilor economici prin intermediul sistemului electronic de achiziții. Introducerea formularului nu a avut drept scop crearea unor impedimente formale, ci asigurarea unei evaluări corecte, comparabile și complete a ofertelor, având în vedere experiența procedurilor anterioare, în care lipsa sau prezentarea neuniformă a informațiilor privind costurile recurente a condus la dificultăți majore în procesul de evaluare, inclusiv la anularea procedurilor. Totodată, subliniem că responsabilitatea verificării documentației de atribuire actualizate revine operatorilor economici, iar completarea formularului este necesară pentru conformitatea ofertei cu cerințele procedurii. Formularul nu introduce cerințe noi de calificare, ci detaliază modul de prezentare a informațiilor financiare deja solicitate. Observațiile formulate vor fi avute în vedere pentru îmbunătățirea comunicării în cadrul procedurilor viitoare, inclusiv sub aspectul evidențierii mai explicite a modificărilor operate. Vă mulțumim pentru feedback și pentru interesul manifestat asupra procedurii de achiziție în cauză.

**Data:**

30 ian 2026, 12:14

**Subiectul întrebării:**

publicarea

**Întrebare:**

"Formularul a fost publicat în perioada de actualizare a procedurii, cu respectarea termenelor legale aplicabile, iar operatorii economici dispun în continuare de posibilitatea de a formula clarificări și de a ajusta ofertele, conform calendarului procedurii." Documentul, în prima și unica sa versiune, a fost încărcat abia pe 30.01.2026 la ora 10:29. Despre ce termene adecvate sau posibilitate reală de analiză mai poate fi vorba în acest context?

**Răspuns (30 ian 2026, 12:17):**

Având în vedere că documentul a fost publicat pe 30.01.2026, ora 10:29, menționăm că perioada de actualizare a procedurii este prelungită până la 02.02.2026, ora 13:00, conform calendarului oficial al procedurii. Prin urmare, operatorii economici dispun în continuare de timpul necesar pentru analizarea documentelor și formularea clarificărilor.

Modificări operate în documentația de atribuire:

(Se va completa în cazul în care au fost operate modificări)

|                                                                                 |  |
|---------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Rezumatul modificărilor</b>                                                  |  |
| <b>Publicate în BAP/alte mijloace de informare (după caz)</b>                   |  |
| <b>Termen-limită de depunere și deschidere a ofertelor prelungit (după caz)</b> |  |

Până la termenul-limită (data - 12 febr 2026, ora 11:36), au depus oferta 5 operator economici:

| <b>Nr. de ordine</b> | <b>Denumirea operatorului economic</b> | <b>IDNO</b>   | <b>Fondator/Administrator</b>                        |
|----------------------|----------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------|
| 1                    | Biosistem-MLD SRL                      | 1010600028048 | Vitalie Poiata Alexandr Nasedchin Dmitrii Kojevnikov |
| 2                    | Diamedix Impex SRL                     | 1012600019967 | Traian Marinescu                                     |
| 3                    | GBG-MLD SRL                            | 1003600117582 | Tudor Ceaicovschi                                    |
| 4                    | Sanmedico SRL                          | 1010600028048 | Vitalie Poiata Alexandr Nasedchin Dmitrii Kojevnikov |
| 5                    | Triumf-Motiv SRL                       | 1012600021180 | Jighili Tatiana                                      |

Informații privind ofertele depuse și documentele de calificare și afacerile DCAE prezentate de către

operatorii economici;

| Nr. d/o | Criteriile de calificare și de selecție (Descrierea criteriului/criteriilor) | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/criteriilor:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Biosis MI SR |
|---------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1       | Cererea de participare                                                       | original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 7 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului nr. 115 din 15.09.2021.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Prez.        |
| 2       | Modul de elaborare a Specificației tehnice                                   | original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 22 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului nr. 115 din 15.09.2021. Notă: În oferta „formularul specificațiilor tehnice” se va indica obligatoriu codul produsului oferit, inclusiv, a tuturor accesoriilor, pozițiilor, pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. În caz contrar oferta va fi respinsă. ATENȚIE: În oferta „formularul specificațiilor tehnice” operatorul economic este obligat să completeze specificația tehnică oferită, detaliată cu indicarea tuturor parametrilor - pentru parametri tehnici măsurabili se va indica exact parametrul cu trimiterea la pagina din catalog - pentru parametri tehnici nemăsurabili se va indica parametrul cu trimiterea la pagina din catalog. (de exemplu s-a solicitat număr de elemente >192 de oferiți parametrul exact 194 elemente pagina 19; solicitat - imagine în timp real - oferit imagine în timp real pagina 11). În cazul indicării specificației tehnice incomplete, doar a sintagmei „da”, doar trimiterea la pagina din catalog, copierea specificației tehnice solicitate de autoritatea contractantă, nemindicarea expresă a parametrilor ofertei, divergențe dintre specificația tehnică propusă și catalogul alăturat - atrage după sine respingerea ofertei (M(TA-Prezentarea mostrelor de produs în termen de 10 zile de la solicitarea în scris a autorității contractante în sensul examinării și efectuării analizei acestora prin prima prevedere art. 37 alin. (1) și (4) al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice. Această cerință de prezentare a mostrelor de produs constituie tocmai propunerea tehnică, având rolul de a confirma caracteristicile pe care ofertații le menționează în specificațiile tehnice oferite, or rolul ofertei nu este de asumare a prevederilor catetului de sarcini, ci de dovedire a modului în care corespunde cu acesta. Mostrele de produs vor fi prezentate pentru testare clinică sau de laborator (după caz), în vederea determinării conformității acestora cu cerințele din documentația de atribuire (intru demonstrarea îndeplinirii cerințelor minime obligatorii, de natură tehnică, solicitate în catetul de sarcini). Mostrele de produs vor reprezenta exact produsul final care urmează să facă obiectul viitorului contract. Mostrele de produs care nu corespund cerințelor expuse în documentația de atribuire, va constitui achiziție publică. Conformitatea specificațiilor tehnice oferite vor fi determinate în cazul cu mostra de produs. Mostrele de produs vor fi evaluate de către comisie/laborator, concluziile cărora consumându-se în procesul-verbal și în decizia grupului de lucru. Corespunderea Mostrelor de produs se apreciază potrivit formulat „corespunde/nu corespunde”, iar fiind selectată metoda de „testare clinică”, relatarea oficială asupra rezultatelor testării, are loc prin scrisorile beneficiarilor finali, ce vor fi considerate drept probe. Corespunderea Mostrelor de produs se apreciază potrivit formulat „corespunde/nu corespunde”, iar fiind selectată metoda de „testare clinică”, relatarea oficială asupra rezultatelor testării, are loc prin raportul de testare, ce va fi considerat drept probă. Scopul mostrelor de produs nu este numai de a fi comparate cu specificațiile tehnice oferite și cerințele catetului de sarcini, ci și de a fi păstrate pentru comparare cu produsele care vor fi livrate de către ofertantul câștigător. | Prez.        |
| 3       | Modul de elaborare a Specificației de prec                                   | original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 23 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului nr. 115 din 15.09.2021. Notă: Operatorul economic va fi respins din cadrul procedurii de atribuire în cazul în care nu va încerca în SIA RSAF (Minder) oferta pentru loturile care sunt indicate în formularul specificațiilor de prec.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Prez.        |
| 4       | DUA                                                                          | original – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Prez.        |

|    |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|    |                                                                                                                          | imputernicire; Notă: prezentarea oricărui alt formular de DUAE decât cel atașat la procedură sau completat neconform constituie temei de descalificare a operatorilor economici.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |
| 5  | Garanția pentru ofertă                                                                                                   | 2% din valoarea ofertei fără TVA. În cazul în care garanției bancare urmează a fi prezentată în original conform anexei nr. 9 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, valabilă 160 zile, - de: 2% din valoarea ofertei fără TVA. Dacă este semnată olograf de către bancă se va prezenta în original la sediu CAPCS după în termen de 72 de ore de la data limită de depunere a ofertelor. În cazul garanției pentru ofertă sub formă de transfer bancar, operatorul economic va prezenta ordinul de plată cu confirmarea de către bancă a executării plății până la termenul limită de depunere a ofertei. copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Notă: Termenul de valabilitate a ofertelor (160 de zile) se va calcula din data termenului limită de depunere a ofertelor. | Preza |
| 6  | Declarație privind valabilitatea ofertei (160 de zile)                                                                   | - original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 8 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 Notă: Termenul de valabilitate a garanției de ofertă va fi același ca și termenul de valabilitate al ofertei.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Preza |
| -  | -                                                                                                                        | <u>Notă: Conform pct. 49 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, toate documentele menționate la pct. 48 (Specificatii tehnice (anexa nr. 22); Specificatii de pret (anexa nr.23); DUAE și Garanția pentru ofertă, după caz (anexa nr.9) se completează fără nici o modificare sau abatere de la formulare, spațiile goale fiind completate cu informația solicitată. Completarea defectuoasă a formularelor atrage respingerea ofertei. Notă: Operatorii economici participanți urmează să depună oferta prin intermediul platformei SIA "RSAP" Mtender. Se va completa suma fără TVA pentru fiecare lot ofertat. Informațiile din cadrul platformei SIA "RSAP" Mtender (suma fără TVA per fiecare lot în parte) trebuie să coincidă cu informațiile din Specificațiile de pret (proponerea financiară), în caz contrar oferta depusă pentru lotul la care vor fi depistate divergente va fi respinsă.</u>                                                                                                                                           |       |
|    |                                                                                                                          | Documente justificative solicitate, aferente ofertei și a celor cuprinse în DUAE care se depun în conformitate cu art. 20 din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, până la termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor în SIA RSAP (MTENDER) sau la solicitarea autorității contractante. Neprezentarea documentelor atrage respingerea ofertei, conform art. 17 alin. (5) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |
| 7  | Certificat de atribuire a contului bancar                                                                                | eliberat de banca deținătoare de cont - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Preza |
| 8  | Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit | Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice; Lista fondatorilor operatorilor economici (numele, prenumele, codul personal). Operatorul economic nerezident va prezenta documente din țara de origine care dovedesc forma de înregistrare/atestare ori apartenența din punct de vedere profesional copie- confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Preza |
| 9  | Lipsa restanțelor față de bugetul public național                                                                        | Îndeplinirea de către operatorii economici ofertanți a obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale (în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit ofertantul) va fi verificată de către autoritatea contractantă prin intermediul resursei informaționale a Serviciului Fiscal de Stat. Dacă acest lucru nu va fi posibil, operatorul economic ofertant va prezenta certificat (sau documentul analogic, în conformitate cu modelul stabilit de autoritățile competente din străinătate) care să demonstreze că ofertantul și-a îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit. Notă! Se vor lua în calcul prevederile Codului fiscal privind cuantumul sumei neachitate a obligațiilor fiscale care se consideră restanță față de bugetul public național.                                                                                          | 57    |
| 10 | Situația financiară                                                                                                      | Ultimul raport financiar/situația financiară - Copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Preza |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 11 | Documente confirmatoare (prospecțe) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor (prospecțe) și prezentate, lista accesoriilor echipamentului oferit de la Ofertant (pentru dispozitivul ce urmează a fi dat în comodat și pe perioada contractului) | Documente confirmatoare (prospecțe) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, lista accesoriilor echipamentului oferit de la producător – copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Manualul de utilizare, Catalogul producătorului/prospecție/documente tehnice, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelului articolelor atribuit numărului de lot oferit și a parametrilor tehnici solicitați în documentația de atribuire. | Prezi |
| 12 | Declarație de la Ofertant (pentru dispozitivul ce urmează a fi dat în comodat și pe perioada contractului)                                                                                                                                                   | cu privire la instalarea și instruirea personalului beneficiarului privind utilizarea echipamentelor livrate; organizate la sediul beneficiarului de către personalul autorizat al furnizorului - original - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;                                                                                                                                                                                                                  | Prezi |
| 13 | Declarație de la Ofertant (pentru dispozitivul ce urmează a fi dat în comodat și pe perioada contractului)                                                                                                                                                   | în care să certifice termenii de garanție pe perioada contractului de comodat- originală, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Prezi |
| 14 | Declarație de la Ofertant (pentru dispozitivul ce urmează a fi dat în comodat și pe perioada contractului)                                                                                                                                                   | cu privire la garanțarea perioadei de reacție, jumătate de oră sau mai puțin la telefon și 24 ore sau mai puțin la locul beneficiarului în cazul apariției defecțiunilor tehnice - originală, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;                                                                                                                                                                                                                                 | Prezi |
| 15 | Declarație de la Ofertant                                                                                                                                                                                                                                    | în care să certifice că anul producerii produsului este nu mai vechi de anul 2023, originală- confirmată prin aplicarea semnăturii electronice, de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Prezi |
| 16 | Declarație de la Ofertant (pentru dispozitivul ce urmează a fi dat în comodat și pe perioada contractului)                                                                                                                                                   | cu privire la organizarea pe perioada garanției a inspecțiilor/plantificărilor/întreținerii profilactice și calibrare conform programului stabilit și menținerea dispozitivului medical pe durata perioadei de garanție efectuat de către un inginer calificat al Ofertantului - original - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;                                                                                                                                   | Prezi |
| 17 | Dovada înregistrării în Lista producătorilor                                                                                                                                                                                                                 | Se va prezenta numărul de înregistrare din Lista producătorilor pentru Echipamentele Electronice și Electrice, conform prevederilor HG 212/2018 privind gestionarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Prezi |
| 18 | Dovada înregistrării oferit în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale, inclusiv Dispozitivelor Medicale, inclusiv reagentii                                                                                                                            | Înregistrarea dispozitivelor medicale în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale, Notă: Vor fi atribuite doar Dispozitivele Medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Prezi |

|    |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |
|----|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 19 | Declarație de la ofertant pentru reagenți | cu privire la Termenul de valabilitate restant (la momentul livrării) va constitui nu mai puțin de 80% din termenul total al produsului - Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire. | Prezent |
|----|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|

(Informația privind denumirea documentelor prezentate se va indica în conformitate cu cerințele din documentația de atribuire și se va consemna prin: **prezentat, neprezentat, nu corespunde** (în cazul când documentul a fost prezentat, dar nu corespunde cerințelor de calificare))

Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate:

| Nr. Lot | Denumire Lot                                                                                                                        | Denumirea poziției                                                                                                                  | Unitatea de măsură | Cantitatea | Valoarea din Sistem | Ofertant           | Corespunderea cu cerințele de calificare | Corespunderea cu specificațiile tehnice |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|---------------------|--------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 10      | Analiza generală a urinei în conformitate cu norma metodologică 1535 (echivalent pentru Siemens, CLINITEK Status+, Urine Analyzer ) | Analiza generală a urinei în conformitate cu norma metodologică 1535 (echivalent pentru Siemens, CLINITEK Status+, Urine Analyzer ) | Investigații       | 8000       | 17 600,00           | Biosistem-MLD SRL  |                                          |                                         |
| 10      | Analizator în comodat                                                                                                               | Analizator în comodat                                                                                                               | Bucată             | 1          |                     | Biosistem-MLD SRL  |                                          |                                         |
| 10      | Analiza generală a urinei în conformitate cu norma metodologică 1535 (echivalent pentru Siemens, CLINITEK Status+, Urine Analyzer ) | Analiza generală a urinei în conformitate cu norma metodologică 1535 (echivalent pentru Siemens, CLINITEK Status+, Urine Analyzer ) | Investigații       | 8000       | 31 200,00           | Diamedix Impex SRL |                                          |                                         |

\* În cazul utilizării licitației electronice se va indica prețul ofertei finale

(Informația privind "Corespunderea cu cerințele de calificare" și "Corespunderea cu specificațiile tehnice", se va consemna prin: „+” în cazul corespunderii și prin „-” în cazul necorespunderii)

Pentru elucidarea unor neclarități sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu cerințele stabilite în documentația de atribuire (inclusiv justificarea prețului anormal de scăzut) a fost solicitat:

| Data solicitării | Operatorul economic | Informația solicitată                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Rezumatul răspunsului operatorului economic                             |
|------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 19.03.2026       | GBG-MLD SRL         | Grupul de lucru pentru achiziționarea dispozitivelor medicale, ale bunuri și servicii al Centrului pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate (CAPCS), urmare a examinării ofertei depuse în cadrul sistemul electronic de achiziții M-tender, la procedura de achiziție publică nr. oeds-b3wdp1-MD-1767096515810 (21535082) privind Achiziționarea investigațiilor urinare pentru analizoare conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice pentru anul 2026, solicită respectuos în temeiul art. 17 alin (4) al Legii nr. 131/2015 | Menționăm că, în cadrul acestei licitații, compania „GBG-MD” SRL pentru |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>privind achizițiile publice și în conformitate cu D.C.A.E, prezentarea documentelor conform cerințelor obligatorii din Anunțul de Participare, după cum urmează:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Declarație cu privire la instalarea și instruirea personalului beneficiarului privind utilizarea echipamentelor livrate, organizate la sediul beneficiarului de către personalul autorizat al furnizorului - original - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice;</li> <li>- Declarație în care să certifice termenul de garanție a dispozitivului medical pe perioada contractului de comodat - originală, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice;</li> <li>- Declarație cu privire la garanțarea perioadei de reacție, jumătate de ora sau mai puțin la telefon și 24 ore sau mai puțin la locul beneficiarului în cazul apariției defecțiunilor tehnice - original - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice;</li> <li>- Declarație în care să certifice că anul producției produsului este nu mai vechi de anul 2023 - originală- confirmată prin aplicarea semnăturii electronice, - Declarație cu privire la organizarea pe perioada garanției a inspecțiilor planificate/intermediere profilactică și calibrare conform programului stabilit și mentenanța dispozitivului medical pe durata perioadei de garanție efectuat de către un inginer calificat al Ofertanțului - original - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice</li> </ul> <p>Documentele se vor prezenta cu scrisoare de însoțire, în termen cât mai restrâns posibil pe poșta electronică <a href="mailto:office@gacaps.gov.md">office@gacaps.gov.md</a>, dar nu mai târziu de data 24.03.2026, inclusiv.</p> <p>Totodată vă atenționăm că neprezentarea clarificărilor în termenul stabilit va constitui rețineri de descalificare a ofertanțului conform art. 17 alin (5) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice.</p> | <p>locurile oferite a propus teste pentru dispozitive deja aflate în dotarea beneficiarului.</p> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Modalitatea de evaluare a ofertelor**

Pentru fiecare lot

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi:

**Criteriul de atribuire aplicat:**

Prețul cel mai scăzut

(În cazul în care în cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai multe criterii de atribuire, se vor indica toate criteriile de atribuire aplicate și denumirea loturilor aferente)

Informația privind factorii de evaluare aplicați:

(Se va completa pentru loturile care au fost atribuite în baza criteriilor: cel mai bun raport calitate-preț sau cel mai bun raport calitate-cost)

| Factorii de evaluare              |         | Valoarea din ofertă | Punctajul calculat |
|-----------------------------------|---------|---------------------|--------------------|
| Denumirea operatorului economic 1 |         |                     | Total              |
| Denumire factorul 1               | Pondere |                     |                    |
| Denumire factorul n               | Pondere |                     |                    |
| Denumirea operatorului economic n |         |                     | Total              |
| Denumire factorul 1               | Pondere |                     |                    |
| Denumire factorul n               | Pondere |                     |                    |
| Denumire factorul n               |         |                     |                    |

Reevaluarea ofertelor:  
(Se va completa în cazul în care ofertele au fost reevaluate repetat)

|                             |                                                                                              |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Motivul reevaluării</b>  | Contestația nr. 02/186/26 din 01.04.2026 din partea operatorului economic Diamedix Impex SRL |
| <b>Modificările operate</b> | Lotul nr.10 trebuie reevaluat                                                                |

În urma examinării, evaluării și comparării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire, s-a decis:

În urma reexaminării ofertelor depuse pentru lotul nr. 10, s-a constatat insuficiența informațiilor necesare pentru efectuarea unei evaluări obiective. În acest context, se anulează decizia din 25.03.2026 aferentă lotului nr. 10 și se reia procedura de evaluare, cu solicitarea clarificărilor necesare, în conformitate cu art. 17 alin. (4) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice. Ulterior finalizării etapei de reevaluare, va fi emisă o nouă decizie de evaluare aferentă lotului nr. 10.

**Decizie de atribuire a contractului de achiziții publice Nr. 3 din 12.05.2026 Reevaluare pentru lotul nr.10**

Date cu privire la autoritatea contractantă:

|                                                             |                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Denumirea autorității contractante</b>                   | Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate                                  |
| <b>Localitate</b>                                           | mun. Chișinău bl. Grigore Vieru 22/2. MD -2005                                             |
| <b>IDNO</b>                                                 | 1016601000212                                                                              |
| <b>Adresa</b>                                               | mun. Chișinău bl. Grigore Vieru 22/2, MD -2005                                             |
| <b>Număr de telefon</b>                                     | 022-222-445                                                                                |
| <b>Număr de fax</b>                                         |                                                                                            |
| <b>E-mail oficial</b>                                       | office@capcs.gov.md                                                                        |
| <b>Adresa de internet</b>                                   | www.capcs.md                                                                               |
| <b>Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)</b> | Lisenco Gabriela<br><a href="mailto:dispozitive@capcs.gov.md">dispozitive@capcs.gov.md</a> |

Date cu privire la procedura de atribuire:

|                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tipul procedurii de atribuire aplicate</b>                                                                                                                   | <input checked="" type="checkbox"/> Cererea ofertelor de prețuri<br><input type="checkbox"/> Licitație deschisă<br><input type="checkbox"/> Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)*<br><input type="checkbox"/> Altele: {Indicați} |
| <b>*Temei legal pentru desfășurarea NFP (Legea privind achizițiile publice nr. 131/2015)</b>                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Expunerea motivului/temeiului privind alegerea procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor proceduri decât licitația deschisă)</b>                     |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Procedura de achiziție repetată (după caz, se va indica nr. procedurii/procedurilor desfășurate anterior pentru același achiziție, dar anulată/ anulate)</b> | Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru</b>                                                                                              | <input checked="" type="checkbox"/> Bunuri<br><input type="checkbox"/> Servicii <input type="checkbox"/> Lucrări                                                                                                                                                   |
| <b>Obiectul achiziției</b>                                                                                                                                      | Achiziționarea investigațiilor urinare pentru analizoare conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice pentru anul 2026                                                                                                                              |
| <b>Cod CPV</b>                                                                                                                                                  | 33100000-1                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Procedura de atribuire (se va indica din cadrul portalului guvernamental <a href="http://www.mtender.gov.md">www.mtender.gov.md</a>)</b>                     | Nr: ocds-b3wdp1-MD-1767096515810<br><a href="https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1767096515810?tab=contract-notice">https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1767096515810?tab=contract-notice</a><br>Data publicării: 30.12.2025                   |
| <b>Platforma de achiziții publice utilizată</b>                                                                                                                 | <input checked="" type="checkbox"/> achizitii.md;<br><input type="checkbox"/> e-licitatie.md;<br><input type="checkbox"/> yptender.md                                                                                                                              |

**Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante**  
 Link-ul către planul de achiziții publice publicat: [https://capes.md/wp-content/uploads/2023/04/mng\\_0001.pdf](https://capes.md/wp-content/uploads/2023/04/mng_0001.pdf)

**Anunț de intenție publicat în BAP**  
**Tehnici și instrumente specifice de**  
**atribuire**  
 (după caz)  
**Sursa de finanțare**

☐ Acord-cadru  
☐ Sistem dinamic de achiziție  
☐ Licitație electronică  
☐ Catalog electronic

☐ Bulet de stat;  
☒ Bulet CNAM;  
☐ Bulet CNAS;  
☐ Surse externe;  
☐ Alie surse: [Indicați]

**Valoarea estimată (lei, fara TVA)**

1 005 621,19 lei

Clarificări privind documentația de atribuire:  
 Lot nr. 4 Analiza generală a urinei în conformitate cu norma metodologică 1535 (echivalent pentru Cybow, Reader 720, Urine Analyzer)  
 Data: 2 Ian 2026, 15:33

**Subiectul interbărilor:** Analiza generală a urinei în conformitate cu norma metodologică 1535 (echivalent pentru Cybow, Reader 720, Urine Analyzer)  
 Data: 9 Ian 2026, 10:47

**Subiectul interbărilor:** Parametrii analizați  
 Data: 9 Ian 2026, 10:47  
 Acon Laboratories, Mission U120, Urine Analyzer)  
 Lot nr. 1 Analiza generală a urinei în conformitate cu norma metodologică 1535 (echivalent pentru teste/oră, întrucât aceasta ar reprezenta o diminuare a performanței față de echipamentele existente.  
 Prin urmare, nu se acceptă modificarea parametrului solicitat la o capacitate de lucru de 500-720 operator economic, ci asigurarea unui nivel minim de performanță corespunzător cerințelor instituționale.  
 necesitățile operaționale actuale și nu are ca scop limitarea concurenței sau favorizarea unui anumit de atribuire a fost acela de a nu accepta echipamente cu performanțe tehnice inferioare celor deja utilizate în instituțiile beneficiare, cerința privind capacitatea de lucru stabilită în caietul de sarcini reflectă în instituțiile beneficiare, cerința privind capacitatea de lucru stabilită în caietul de sarcini reflectă de atribuire a fost acela de a nu accepta echipamente cu performanțe tehnice inferioare celor deja utilizate în instituțiile beneficiare, cerința privind capacitatea de lucru stabilită în caietul de sarcini reflectă

**Răspuns** (9 Ian 2026, 11:02): Bună ziua. Unul dintre principiile avute în vedere la elaborarea documentației de atribuire a fost acela de a nu accepta echipamente cu performanțe tehnice inferioare celor deja utilizate în instituțiile beneficiare, cerința privind capacitatea de lucru stabilită în caietul de sarcini reflectă în instituțiile beneficiare, cerința privind capacitatea de lucru stabilită în caietul de sarcini reflectă de atribuire a fost acela de a nu accepta echipamente cu performanțe tehnice inferioare celor deja utilizate în instituțiile beneficiare, cerința privind capacitatea de lucru stabilită în caietul de sarcini reflectă

**Interbare:** Este indicat faptul că aparatul trebuie să dispună de până la 14 parametri detectabili, însă în descriere sunt enumerate doar 11 parametri. Această discrepanță creează o contradicție între numărul declarat și lista efectiv prezentată. În acest context, vă rugăm respectuos: fie să indicați explicit toți cei 14 parametri, fie să ajustați numărul parametrilor la 11, în conformitate cu cel enumerat, pentru a asigura claritatea, coerența și interpretarea corectă a cerințelor de către agenții economici.  
**Răspuns** (14 Ian 2026, 11:43): Bună ziua. Pentru claritate și coerență, caietul de sarcini va fi modificat, iar lista parametrilor va fi completată astfel încât să corespundă cerinței de până la 14 parametri detectabili, conform posibilităților echipamentului indicat. Parametrii sunt: Leucocite (LEU), Nitriti (NIT), Urobilinogen (URO), Proteine (PRO), pH, Sânge (BLD), Densitate specifică (SG), Cetone (KET), Bilirubina (BIL), Glucoză (GLU), Acid ascorbic/Vitamină C (ASC), Creatinină (CRF), Calcio (Ca), Microalbumină (MALB). Documentația va fi actualizată corespunzător.  
 Lot nr. 1 Analiza generală a urinei în conformitate cu norma metodologică 1535 (echivalent pentru Acon Laboratories, Mission U120, Urine Analyzer)  
 Data: 9 Ian 2026, 10:49

**Subiectul interbărilor:** Cantitatea pentru CS Stefan Voda  
**Interbare:** Solicitam să reverificăm informația privind cantitatea cu beneficiarul final, deoarece avem informația din anul trecut despre o cantitate în 3 ori mai mare. Vă mulțumim!

**Răspuns** (14 ian 2026, 11:45): Bună ziua. Urmare a recepționării clarificării date, IMSP CS Ștefan Vodă a transmis repetat la data de 12.01.2026, demers cu privire la numărul de investigații solicitate, prin care la fel sunt solicitate 6000 teste pentru urină. Vă mulțumim pentru clarificare.

**Lot nr. 2 Analiza generală a urinei în conformitate cu norma metodologică 1535 (echivalent pentru Acon Laboratories, Mission U500, Urine Analyzer)**

**Data:** 9 ian 2026, 10:50

**Subiectul întrebării:** Parametri analizați

**Întrebare:** Este indicat faptul că aparatul trebuie să dispună de până la 14 parametri detectabili, însă în descriere sunt enumerate doar 11 parametri. Această discrepanță creează o contradicție între numărul declarat și lista efectiv prezentată. În acest context, vă rugăm respectuos: fie să indicați explicit toți cei 14 parametri, fie să ajustați numărul parametrilor la 11, în conformitate cu cei enumerați, pentru a asigura claritatea, coerența și interpretarea corectă a cerințelor de către agenții economici.

**Răspuns** (14 ian 2026, 11:46):

Bună ziua. Pentru claritate și coerență, caietul de sarcini va fi modificat, iar lista parametrilor va fi completată astfel încât să corespundă cerinței de până la 14 parametri detectabili, conform posibilităților echipamentului indicat. Parametrii sunt: Leucocite (LEU), Nitriți (NIT), Urobilinogen (URO), Proteine (PRO), pH, Sânge (BLO), Densitate specifică (SG), Cetone (KET), Bilirubină (BIL), Glucoză (GLU), Acid ascorbic/Vitamina C (ASC), Creatinină (CRE), Calciu (Ca), Microalbumină (MALB). Documentația va fi actualizată corespunzător.

**Lot nr. 2 Analiza generală a urinei în conformitate cu norma metodologică 1535 (echivalent pentru Acon Laboratories, Mission U500, Urine Analyzer)**

**Data:** 9 ian 2026, 10:59

**Subiectul întrebării:** Barcode scanner

**Întrebare:** Modelul indicat nu dispune de scanner de coduri de bare integrat, ci doar de posibilitatea conectării unui scanner extern. În aceste condiții, cerința privind existența unui scanner de coduri de bare încorporat nu corespunde realității tehnice a modelului indicat. Având în vedere cele de mai sus, vă rugăm respectuos: fie să excludeți parametrul privind scannerul de coduri de bare integrat, fie să îl stabiliți ca opțional, pentru a nu restrânge concurența și pentru a permite participarea unui număr mai mare de agenți economici cu oferte conforme.

**Răspuns** (14 ian 2026, 11:47): Bună ziua. Cerința se referă la un cititor de coduri de bare integrabil, respectiv posibilitatea de conectare și utilizare a unui scanner extern, nu la un scanner integrat în unitatea de bază. Pentru claritate, cerința se ajustează după cum urmează: „Posibilitatea de conectare (integrare) unui cititor de coduri de bare.”

**Lot nr. 3 Analiza generală a urinei în conformitate cu norma metodologică 1535 (echivalent pentru Cybow, Reader 300, Reflectance Photometer)**

**Data:** 9 ian 2026, 11:03

**Subiectul întrebării:** Parametri analizați

**Întrebare:** Este indicat faptul că aparatul trebuie să dispună de până la 14 parametri detectabili, însă în descriere sunt enumerate doar 13 parametri. Această discrepanță creează o contradicție între numărul declarat și lista efectiv prezentată. În acest context, vă rugăm respectuos: fie să indicați explicit toți cei 14 parametri, fie să ajustați numărul parametrilor la 13, în conformitate cu cei enumerați, pentru a asigura claritatea, coerența și interpretarea corectă a cerințelor de către agenții economici.

**Răspuns** (14 ian 2026, 11:48): Bună ziua. Pentru claritate și coerență, caietul de sarcini va fi modificat, iar lista parametrilor va fi completată astfel încât să corespundă cerinței de până la 14 parametri detectabili, conform posibilităților echipamentului indicat. Parametrii sunt: Leucocite (LEU), Nitriți (NIT), Urobilinogen (URO), Proteine (PRO), pH, Sânge (BLO), Densitate specifică (SG), Cetone (KET), Bilirubină (BIL), Glucoză (GLU), Acid ascorbic/Vitamina C (ASC), Creatinină (CRE), Calciu (Ca), Microalbumină (MALB). Documentația va fi actualizată corespunzător.

**Lot nr. 4 Analiza generală a urinei în conformitate cu norma metodologică 1535 (echivalent pentru Cybow, Reader 720, Urine Analyzer)**

**Data:** 9 ian 2026, 11:08

**Subiectul întrebării:** Parametri analizați

**Întrebare:** Este indicat faptul că aparatul trebuie să dispună de până la 14 parametri detectabili, însă în descriere sunt enumerate doar 13 parametri. Această discrepanță creează o contradicție între numărul declarat și lista efectiv prezentată. În acest context, vă rugăm respectuos: fie să indicați explicit toți cei 14

parametri, fie să ajustați numărul parametrilor la 13, în conformitate cu cel enumerat, pentru a asigura

claritatea, coerența și interpretarea corectă a cerințelor de către agenții economici.

**Răspuns** (14 ian 2026, 11:48): Bună ziua. Pentru claritate și coerență, caetul de sarcini va fi modificat, iar

lista parametrilor va fi completată astfel încât să corespundă cerinței de până la 14 parametri detectabili,

conform posibilităților echipamentului indicat. Parametrii sunt: Leucocite (LEU), Nitrit (NIT),

Urobilinogen (URO), Proteine (PRO), pH, Sânge (BLO), Densitate specifică (SG), Cetonă (KET), Bilirubina

(BIL), Glucoză (GLU), Acid ascorbic/Vitamina C (ASC), Creatinină (CRE), Calciu (Ca), Microalbumina

(MALB). Documentația va fi actualizată corespunzător.

**Lot nr. 4 Analiza generală a urinei în conformitate cu norma metodologică 1535 (echivalent pentru**

**Cybow, Reader 720, Urine Analyzer)**

**Data:** 9 ian 2026, 11:11

**Subiectul întrebării:** Capacitatea testelor

**Întrebare:** Bună ziua! Totuși, dacă este propus analizator cu performanță de 500 de teste, el se potrivește

pentru criteriul tehnic până la 720 teste/oră, și nu poate fi respins. Corect?

**Răspuns** (14 ian 2026, 11:52): Bună ziua. În analizator cu capacitatea de 500 teste/oră nu corespunde

cerinței tehnice stabilite pentru lotul 4, ca o ofertă de bază. Cerința privind capacitatea de lucru reflectă

nivelul minim de performanță necesar, raportat la echipamentele existente în instituțiile beneficiare, iar

ofertele cu performanțe inferioare pot fi analizate doar ca oferte alternative. Vă mulțumim pentru

clarificare

**Lot nr. 5 Analiza generală a urinei în conformitate cu norma metodologică 1535 (echivalent pentru**

**Dirui, H-100, Urine Analyzer)**

**Data:** 9 ian 2026, 11:12

**Subiectul întrebării:** Parametri analizați

**Întrebare:** Este indicat faptul că aparatul trebuie să dispună de până la 14 parametri detectabili, însă în

descriere sunt enumerate doar 11 parametri. Aceasta discrepanță creează o contradicție între numărul

declarat și lista efectiv prezentată. În acest context, vă rugăm respectuos: fie să indicați explicit toți cei 14

parametri, fie să ajustați numărul parametrilor la 11, în conformitate cu cei enumerați, pentru a asigura

claritatea, coerența și interpretarea corectă a cerințelor de către agenții economici.

**Răspuns** (14 ian 2026, 11:52): Bună ziua. Pentru claritate și coerență, caetul de sarcini va fi modificat, iar

lista parametrilor va fi completată astfel încât să corespundă cerinței de până la 14 parametri detectabili,

conform posibilităților echipamentului indicat. Parametrii sunt: Leucocite (LEU), Nitrit (NIT),

Urobilinogen (URO), Proteine (PRO), pH, Sânge (BLO), Densitate specifică (SG), Cetonă (KET), Bilirubina

(BIL), Glucoză (GLU), Acid ascorbic/Vitamina C (ASC), Creatinină (CRE), Calciu (Ca), Microalbumina

(MALB). Documentația va fi actualizată corespunzător.

**Lot nr. 5 Analiza generală a urinei în conformitate cu norma metodologică 1535 (echivalent pentru**

**Dirui, H-100, Urine Analyzer)**

**Data:** 9 ian 2026, 11:18

**Subiectul întrebării:** AMT Riscani dublarea

**Întrebare:** Bună ziua! Solicităm explicația - nu înțelegem divizarea, de ce AMT Riscani este indicat în lotul 4

cu analizor cu performanță până la 720 teste/oră cu 1600 de teste pe an și aici cu analizor de 60-120 teste

pe ora cu cantitatea de 1500 de teste? Nu cumva este o dublare? Solicităm să consultați cu beneficiarul

final pentru clarificare. Vă mulțumim!

**Răspuns** (14 ian 2026, 11:58): Bună ziua. Vă informăm că instituția beneficiară are în dotare 3 modele

diferite de analizatoare, fiecare cu cerințe tehnice și capacități distincte, utilizate pentru fluxuri de lucru

separate. Divizarea pe loturi a fost realizată în conformitate cu necesitățile reale ale beneficiarului final și

nu reprezintă o dublare a volumelor sau a echipamentelor solicitate. Capacitățile și cantitățile indicate

pentru fiecare lot corespund analizatoarelor existente și regimului lor de utilizare. Totodată, menționăm

că, în conformitate cu procedura de achiziție, în cazul prezentării unor oferte echivalente, nu se va diminua

capacitatea analizatoarelor existente aflate în dotarea instituției. De asemenea, există posibilitatea

depunerii de oferte alternative, care vor fi analizate și evaluate de către grupul de lucru, cu respectarea

cerințelor documentației de atribuire. În acest context, specificăm că reflectă necesitățile tehnice actuale ale

instituției. Vă mulțumim pentru interesul acordat procedurii.

**Lot nr. 6 Analiza generală a urinei în conformitate cu norma metodologică 1535 (echivalent pentru**

**Dirui, H-500, Urine Analyzer)**

**Data:** 9 ian 2026, 11:21

**Subiectul întrebării:** Parametri analizați

**Întrebare:** Este indicat faptul că aparatul trebuie să dispună de până la 14 parametri detectabili, însă în descriere sunt enumerate doar 11 parametri. Această discrepanță creează o contradicție între numărul declarat și lista efectiv prezentată. În acest context, vă rugăm respectuos: fie să indicați explicit toți cei 14 parametri, fie să ajustați numărul parametrilor la 11, în conformitate cu cei enumerați, pentru a asigura claritatea, coerența și interpretarea corectă a cerințelor de către agenții economici.

**Răspuns** (14 ian 2026, 11:59): Bună ziua. Pentru claritate și coerență, caietul de sarcini va fi modificat, iar lista parametrilor va fi completată astfel încât să corespundă cerinței de până la 14 parametri detectabili, conform posibilităților echipamentului indicat. Parametrii sunt: Leucocite (LEU), Nitriți (NIT), Urobilinogen (URO), Proteine (PRO), pH, Sânge (BLO), Densitate specifică (SG), Cetone (KET), Bilirubină (BIL), Glucoză (GLU), Acid ascorbic/Vitamina C (ASC), Creatinină (CRE), Calciu (Ca), Microalbumină (MALB). Documentația va fi actualizată corespunzător.

**Lot nr. 6 Analiza generală a urinei în conformitate cu norma metodologică 1535 (echivalent pentru Dirui, H-500, Urine Analyzer)**

**Data:** 9 ian 2026, 11:28

**Subiectul întrebării:** Dublarea AMT Riscani #2

**Întrebare:** Conform documentației: Lotul 4 prevede un aparat cu capacitate de până la 720 teste/oră; Lotul 6 prevede un aparat cu capacitate de 500-600 teste/oră. În ambele cazuri este vorba despre aparate cu productivitate ridicată. Cu toate acestea, observăm că aceeași instituție beneficiară - AMT Riscani - apare repetat, cu solicitări de aparate cu productivitatea similară. Totodată, instituția figurează și în lotul 5, unde este indicat un aparat cu productivitate mai redusă, care, în mod logic, ar putea să nu mai fie necesar în condițiile în care sunt deja prevăzute aparate mult mai performante în alte loturi. În opinia noastră, această situație indică o eroare de repartizare a necesităților pe loturi sau o lipsă de claritate în solicitările beneficiarului. În acest context, vă rugăm respectuos să contactați beneficiarul pentru a clarifica necesitatea reală a apariției în mai multe loturi cu solicitări aparent identice sau suprapuse, să verificați rationalitatea includerii unui aparat cu productivitate mai mică în lotul 5, în condițiile existenței unor aparate mai performante prevăzute pentru aceeași instituție.

**Răspuns** (14 ian 2026, 11:59):

Bună ziua, Vă informăm că instituția beneficiară are în dotare 3 modele diferite de analizatoare, fiecare cu cerințe tehnice și capacități distincte, utilizate pentru fluxuri de lucru separate. Divizarea pe loturi a fost realizată în conformitate cu necesitățile reale ale beneficiarului final și nu reprezintă o dublare a volumelor sau a echipamentelor solicitate. Capacitățile și cantitățile indicate pentru fiecare lot corespund analizatoarelor existente și regimului lor de utilizare. Totodată, menționăm că, în conformitate cu procedura de achiziție, în cazul prezentării unor oferte echivalente, nu se va diminua capacitatea analizatoarelor existente aflate în dotarea instituției. De asemenea, există posibilitatea depunerii de oferte alternative, care vor fi analizate și evaluate de către grupul de lucru, cu respectarea cerințelor documentației de atribuire. În acest context, specificațiile reflectă necesitățile tehnice actuale ale instituției. Vă mulțumim pentru interesul acordat procedurii.

**Lot nr. 6 Analiza generală a urinei în conformitate cu norma metodologică 1535 (echivalent pentru Dirui, H-500, Urine Analyzer)**

**Data:** 9 ian 2026, 11:30

**Subiectul întrebării:** Barcode Scanner

**Întrebare:** Vă rugăm respectuos să aduceți clarificări în descrierea tehnică și să specificați explicit că scannerul de coduri de bare poate fi atât încorporat, cât și extern, cu posibilitatea de conectare prin port. Această precizare este necesară pentru a evita interpretările ambigue, pentru a reflecta corect realitatea tehnică a echipamentelor existente pe piață. Vă mulțumim!

**Răspuns** (14 ian 2026, 12:00):

Bună ziua. Cerința se referă la un cititor de coduri de bare integrabil, respectiv posibilitatea de conectare și utilizare a unui scanner extern, nu la un scanner integrat în unitatea de bază. Pentru claritate, cerința se ajustează după cum urmează: „Posibilitatea de conectare (integrare) unui cititor de coduri de bare.”

**Lot nr. 6 Analiza generală a urinei în conformitate cu norma metodologică 1535 (echivalent pentru Dirui, H-500, Urine Analyzer)**

**Data:** 9 ian 2026, 11:33

**Subiectul întrebării:** CS Causeni - cantitatea

**Întrebare:** Vă atragem atenția asupra unei neconcordanțe evidente în documentația procedurii: este indicat un volum de 212 teste pe an, în timp ce se solicită un aparat cu o capacitate de 500-600 teste pe oră. Considerăm că există o eroare în datele prezentate și vă rugăm respectuos să luați legătura cu

beneficiarul pentru a clarifica și confirma informațiile corecte. În forma actuală, utilizarea unui aparat cu o asemenea performanță pentru volumul indicat de teste este nerățională din orice perspectivă (tehnică, economică și de utilizare eficientă a fondurilor publice). Beneficiarul, în acest context, necesită modificări ale documentației, pentru a reflecta corect necesitățile reale și pentru a asigura o procedură corectă și competitivă. Vă mulțumim!

**Răspuns** (14 ian 2026, 12:05): Bună ziua, Vă informăm că specificația tehnică este elaborată conform modelului de analizator aflat în dotarea instituției beneficiare, iar nivelul de performanță indicat (500-600 teste/oră) nu va fi diminuat în cazul ofertelor echivalente. Volumul anual estimat de teste are caracter orientativ și nu influențează cerința de capacitate, aceasta fiind stabilită pentru a asigura compatibilitatea și continuitatea activității. Totodată, există posibilitatea depunerii de oferte alternative, care nu trebuie confundate cu ofertele echivalente la nivel de performanță și care vor fi examinate separat de către grupul de lucru, în conformitate cu documentația de atribuire. Vă mulțumim.

**Lot nr. 7 Analiza generală a urinei în conformitate cu norma metodologică 1535 (echivalent pentru Macherey-Nagel, URYXXON 500, Urine analyzer)**  
**Data:** 9 ian 2026, 11:35  
**Subiectul întrebării:** Barcode Scanner  
**Întrebare:** Vă rugăm respectuos să aduceți clarificări în descrierea tehnică și să specificați explicit că scannerul de coduri de bare poate fi atât incorporat, cât și extern, cu posibilitatea de conectare prin port. Aceasta precizare este necesară pentru a evita interpretările ambigue, pentru a reflecta corect realitatea tehnică a echipamentelor existente pe piață și pentru a nu restrânge nejustificat concurența între operatorii economici.

**Răspuns** (14 ian 2026, 12:05):  
Bună ziua. Cerința se referă la un cititor de bare integrabil, respectiv posibilitatea de conectare și utilizare a unui scanner extern, nu la un scanner integrat în unitatea de bază. Pentru claritate, cerința se ajustează după cum urmează: "Posibilitatea de conectare (integrare) unui cititor de coduri de bare."

**Lot nr. 8 Analiza generală a urinei în conformitate cu norma metodologică 1535 (echivalent pentru Macherey-Nagel, URYXXON Relax, Urine analyzer)**  
**Data:** 9 ian 2026, 11:39

**Subiectul întrebării:** Barcode Scanner  
**Întrebare:** Vă rugăm respectuos să aduceți clarificări în descrierea tehnică și să specificați explicit că scannerul de coduri de bare poate fi atât incorporat, cât și extern, cu posibilitatea de conectare prin port. Aceasta precizare este necesară pentru a evita interpretările ambigue, pentru a reflecta corect realitatea tehnică a echipamentelor existente pe piață și pentru a nu restrânge nejustificat concurența între operatorii economici.

**Răspuns** (14 ian 2026, 12:06): Bună ziua. Cerința se referă la un cititor de coduri de bare integrabil, respectiv posibilitatea de conectare și utilizare a unui scanner extern, nu la un scanner integrat în unitatea de bază. Pentru claritate, cerința se ajustează după cum urmează: "Posibilitatea de conectare (integrare) unui cititor de coduri de bare."

**Lot nr. 8 Analiza generală a urinei în conformitate cu norma metodologică 1535 (echivalent pentru Macherey-Nagel, URYXXON Relax, Urine analyzer)**  
**Data:** 9 ian 2026, 11:43

**Subiectul întrebării:**  
**CS Briceul - Cantitatea**  
**Întrebare:**

Conform documentației procedurii, beneficiarul indică un volum de 1000 de teste pe an, solicitând totodată un aparat cu o capacitate de 500-600 teste pe oră. Ne exprimăm dezacordul categoric față de aceste date, întrucât volumul anual declarat nu corespunde sub nicio formă performanței aparatului solicitat. Aceasta discrepanță conduce în mod evident la o utilizare nerățională a analizatorului, precum și la o utilizare ineficientă a fondurilor bugetare. Vă solicităm respectuos să luați legătura cu beneficiarul în vederea clarificării și revizuirii necesarului real de echipamente. Din punct de vedere tehnic și economic, pentru un asemenea volum de teste ar fi pe deplin suficient un aparat cu o capacitate de 60-120 teste pe oră, care ar răspunde adecvat necesităților reale ale instituției.

**Răspuns** (14 ian 2026, 12:07):  
Vă informăm că specificația tehnică este elaborată conform modelului de analizator aflat în una ziua. Vă informăm că nivelul de performanță indicat (500-600 teste/oră) nu va fi diminuat în dotarea instituției beneficiare, iar nivelul de performanță indicat (500-600 teste/oră) nu va fi diminuat în cazul ofertelor echivalente. Volumul anual estimat de teste are caracter orientativ și nu influențează cerința

de capacitate, aceasta fiind stabilită pentru a asigura compatibilitatea și continuitatea activității. Totodată, există posibilitatea depunerii de oferte alternative, care nu trebuie confundate cu ofertele echivalente la nivel de performanță și care vor fi examinate separat de către grupul de lucru, în conformitate cu documentația de atribuire. Vă mulțumim.

**Lot nr. 8 Analiza generală a urinei în conformitate cu norma metodologică 1535 (echivalent pentru Macherey-Nagel, URYXXON Relax, Urine analyzer)**

**Data:** 9 ian 2026, 11:49

**Subiectul întrebării:** Dublarea CS Soroca

**Întrebare:** Același beneficiar solicită: în lotul 5 un aparat cu capacitate de 60-120 teste/oră pentru un volum de 15.500 teste/an; în lotul 8 un aparat cu capacitate de 400-500 teste/oră, pentru un volum de doar 5.000 teste/an. Considerăm că volumul de 5.000 teste/an este nejustificat și neeconomic pentru un aparat cu o performanță de 400-500 teste/oră, această alegere conducând la o utilizare inefficientă a echipamentului, precum și la o alocare nerățională a resurselor bugetare. Totodată, având în vedere că beneficiarul este o instituție medicală de dimensiuni reduse, apreciem că un singur aparat, dimensionat corespunzător pentru un volum total de aproximativ 20.500 teste/an (15.500 + 5.000), ar fi suficient pentru acoperirea necesităților reale ale acestuia. În acest context, vă rugăm respectuos să reveniți în contact cu beneficiarul pentru a clarifica și reevalua necesarul real, precum și pentru a revizui repartizarea acestuia pe loturi, astfel încât cerințele tehnice să fie proporționale, justificate și conforme principiilor de eficiență și utilizare rațională a fondurilor publice.

**Răspuns (14 ian 2026, 12:10):** Bună ziua, Vă informăm că instituția beneficiară are în dotare 2 modele diferite de analizoare, fiecare cu cerințe tehnice și capacități distincte, utilizate pentru fluxuri de lucru separate. Divizarea pe loturi a fost realizată în conformitate cu necesitățile reale ale beneficiarului final și nu reprezintă o dublare a volumelor sau a echipamentelor solicitate. Capacitățile și cantitățile indicate pentru fiecare lot corespund analizatoarelor existente și regimului lor de utilizare. Totodată, menționăm că, în conformitate cu procedura de achiziție, în cazul prezentării unor oferte echivalente, nu se va diminua capacitatea analizatoarelor existente aflate în dotarea instituției. De asemenea, există posibilitatea depunerii de oferte alternative, care vor fi analizate și evaluate de către grupul de lucru, cu respectarea cerințelor documentației de atribuire. În acest context, specificațiile reflectă necesitățile tehnice actuale ale instituției. Vă mulțumim pentru interesul acordat procedurii.

**Lot nr. 15 Investigații urinare prin metoda fotometrică cu Teste express (stripuri) pentru analizatorul (Memorie rezultate 2000 rezultate cu identificare pacient)**

**Data:** 9 ian 2026, 12:10

**Subiectul întrebării:** Parametri analizați

**Întrebare:** Este indicat faptul că aparatul trebuie să dispună de până la 14 parametri detectabili, însă în descriere sunt enumerate doar 11 parametri. Această discrepanță creează o contradicție între numărul declarat și lista efectiv prezentată. În acest context, vă rugăm respectuos: fie să indicați explicit toți cei 14 parametri, fie să ajustați numărul parametrilor la 11, în conformitate cu cei enumerați, pentru a asigura claritatea, coerența și interpretarea corectă a cerințelor de către agenții economici.

**Răspuns (14 ian 2026, 12:11):** Bună ziua, Pentru claritate și coerență, caietul de sarcini va fi modificat, iar lista parametrilor va fi completată astfel încât să corespundă cerinței de până la 14 parametri detectabili, conform posibilităților echipamentului indicat. Parametrii sunt: Leucocite (LEU), Nitriți (NIT), Urobilinogen (URO), Proteine (PRO), pH, Sânge (BLO), Densitate specifică (SG), Cetone (KET), Bilirubină (BIL), Glucoză (GLU), Acid ascorbic/Vitamina C (ASC), Creatinină (CRE), Calciu (Ca), Microalbumină (MALB). Documentația va fi actualizată corespunzător.

**Lot nr. 16 Investigații urinare prin metoda fotometrică cu Teste express (stripuri) pentru analizatorul (Memorie rezultate 2000-3000 rezultate cu identificare pacient)**

**Data:** 9 ian 2026, 12:14

**Subiectul întrebării:** Barcode Scanner

**Întrebare:** Vă rugăm să luați în considerare și acceptarea opțiunii de scanner extern, care poate fi utilizat în funcție de necesitatea beneficiarului final. Vă mulțumim!

**Răspuns (14 ian 2026, 12:12):** Bună ziua. Cerința se referă la un cititor de coduri de bare integrabil, respectiv posibilitatea de conectare și utilizare a unui scanner extern, nu la un scanner integrat în unitatea de bază. Pentru claritate, cerința se ajustează după cum urmează: „Posibilitatea de conectare (integrare) unui cititor de coduri de bare.”

**Data:** 9 ian 2026, 12:27

**Subiectul întrebării:** Loturi 9 și 20

Răspuns (16 ian 2026, 10:59):

de fiecare IMSF în fiecare zi va fi în mai puțin de o ora  
teste/ora Analize chimice ≥ 150 teste/ora combinat până la 60 teste pe ora astfel numărul de teste efectuat  
schimbări la ambale loturi specificația după cum urmează: Productivitate Analize microscopice ≥ 60  
doar la însoțirea banilor publici pentru analizatoare care nu pot fi folosite la capacitatea deplină, va rugăm să  
lot 14 estimativ 45 teste pe zi lucrătoare, capacitatea dispozitivelor solicitate sunt cu mult prea mari și duc  
numărul de teste achiziționate, pentru lot 13 se vor efectua estimativ 35 teste pe zi lucrătoare, iar pentru  
aceleasi dispozitive, dar specificațiile sunt diferite, mai ales capacitatea de teste pe ora, conform  
Întrebare: Va rugăm să uniformizați specificațiile pentru loturile 13 și 14. La moment ambii utilizatori au

Subiectul întrebării: lot 13 și lot 14

Data: 14 ian 2026, 13:10

În practica curentă a fiecărui beneficiar, vă mulțumim pentru clarificare  
capacitatea tehnică a echipamentelor solicitate și nu impune utilizarea obligatorie a tuturor parametrilor  
interpretare unitară de către toți operatorii economici. Formularea „până la 14 parametri” reflectă  
documentația actualizată, pentru a asigura claritate și coerență în cerințele tehnice și pentru a permite o  
și uniformizată, fiind stabilită configurația de până la 14 parametri, care sunt explicit enumerate în  
parametrilor analizați au fost luate în considerare. În cadrul procedurii, lista parametrilor a fost revizuită  
Răspuns (14 ian 2026, 12:32): Vă mulțumim pentru sesizare și adresare. Aspectele privind configurația  
important

procedurii. Vă mulțumim anticipat pentru înțelegere și pentru luarea în considerare a acestui aspect  
simplifica procesul pentru toate părțile implicate și va contribui la creșterea transparenței și corectitudinii  
formulare și să procedați la clarificarea configurației necesare pentru fiecare beneficiar în parte, ceea ce va  
permite prezentarea unor oferte financiare corecte și comparabile. Vă rugăm să reanalizați această  
utilizată în mai multe locuri — „11-14 parametri” — nu reflectă necesitățile reale ale beneficiarilor și nu  
marginală (nu reprezintă 15-20%), ci este substanțială. Din aceste considerații, formularea generalizată  
determinările de albumină și creatinină; 3. iar diferența de preț generată de aceste determinări nu este una  
este clar: 1. care parametri sunt realimente necesari pentru fiecare beneficiar; 2. dacă trebuie sau nu incluse  
necesari, agenții economici se confruntă cu dificultăți majore în elaborarea ofertelor financiare, întrucât nu  
ori, acest aspect fiind valabil pentru toți producătorii. În lipsa unei clarificări exprese a parametrilor  
suplimentar albumină și creatinină, parametri care conduc la o măsurare a costului testului de cel puțin trei  
cazurilor, este utilizată o configurație standard de 11 parametri. Totodată, există beneficiari care determină  
utilizat în practică și să reflectați această informație în documentația tehnică. Menționăm că, în majoritatea  
solicitați respectuos să clarificați, prin consultare cu fiecare beneficiar, configurația exactă a testului  
în funcție de configurația utilizată, precum testului diferă semnificativ. În acest context, vă propunem și vă  
configurație a parametrilor în teste de urină, care poate varia de la 1 până la 14 parametri. În mod firesc,  
configurația testelor solicitate în cadrul prezentei proceduri. Fiecare beneficiar utilizează o anumită  
Întrebare: Stimăm reprezentanții CAPCS, Dorim să atragem atenția asupra unui aspect esențial ce ține de  
Subiectul întrebării: Adresare importantă privind configurația testelor

Data: 9 ian 2026, 12:47

următor: „Display LED sau LCD, cu comandă prin butoane sau ecran tactil”. Vă mulțumim pentru clarificare.  
Răspuns (14 ian 2026, 12:31): Bună ziua. Cerința tehnică pentru toate loturile va fi modificată în modul  
laborator. Vă mulțumim anticipat pentru deschidere și înțelegere.

suficient de clar, color și de dimensiuni adecvate, care asigură confortul și eficiența personalului de  
evita limitările. Menționăm că, în prezent, toate echipamentele disponibile pe piață sunt dotate cu ecrane  
uniformizarea cerințelor pentru toate loturile, va aduce mai multă claritate pentru agenții economici și va  
Display LED sau LCD, cu comandă prin butoane sau ecran tactil. Această formulare va contribui la  
display (menționată în unele locuri), ci să fie indicat un criteriu general și rațional, după cum urmează:  
scopul de a crește concurența, vă propunem și vă solicităm respectuos să nu fie specificată dimensiunea de  
Întrebare: Având în vedere că achiziția se realizează pe baza unor specificații tehnice generalizate, cu  
Subiectul întrebării: Criteriu Display pentru toate loturi

Data: 9 ian 2026, 12:33

va fi modificată în modul următor: „Capacitate de lucru ≥ 50 teste/oră”.  
performanță necesară raportată la echipamentele existente în instituțiile beneficiare, pentru claritate cerința  
Răspuns (14 ian 2026, 12:12): Bună ziua. Cerința privind capacitatea de lucru reflectă nivelul minim de  
teste pe ora sau mai mult decât 50 teste pe ora. Putem să oferim variantele bune și eficiente. Vă mulțumim!  
Întrebare: Solicităm respectuos să fie modificată capacitatea de lucru de la 50-70 teste pe ora - pînă la 120

Bună ziua, Vă informăm că specificația tehnică este elaborată conform modelului de analizator aflat în dotarea instituției beneficiare, iar nivelul de performanță indicat nu va fi diminuat în cazul ofertelor echivalente. Volumul anual estimat de teste are caracter orientativ și nu influențează cerința de capacitate, aceasta fiind stabilită pentru a asigura compatibilitatea și continuitatea activității. Totodată, există posibilitatea depunerii de oferte alternative, care nu trebuie confundate cu ofertele echivalente la nivel de performanță și care vor fi examinate separat de către grupul de lucru, în conformitate cu documentația de atribuire

**Data:** 14 ian 2026, 13:12

**Subiectul întrebării:** lot 13 și lot 14

**Întrebare:** Va rugăm să clarificați, la lot 13 și lot 14 IMSP vor efectua numărul de analize indicat în formulare în format hibrid? (teste chimice + teste microscopice) sau nu?

**Răspuns (16 ian 2026, 11:21):**

Bună ziua, Vă informăm că, pentru lotul 13 și lotul 14, numărul de analize indicat în formulare se referă la analiza generală a urinei efectuată în format complet (hibrid), respectiv prin determinări chimice și microscopice. Analizele vor fi realizate utilizând sistemul integrat LabUMAT 2 + UriSed 3 PRO (77 Elektronika Kft.), aflat în dotarea IMSP, sau un analizator oferit în comodat, care să asigure echivalent funcțional, respectiv efectuarea testelor chimice și a examinării microscopice a sedimentului urinar, în conformitate cu normele metodologice aplicabile. Menționăm că determinările chimice și microscopice sunt efectuate pe analizoare distincte, integrate într-un flux automatizat, iar rezultatele sunt corelate într-un raport unic de analiză.

**Data:** 14 ian 2026, 13:13

**Subiectul întrebării:** control

**Întrebare:** va rugăm să specificați care sunt cerințele comisiei de acreditare către laboratoarele din RM referitor la periodicitatea efectuării controlului calității

**Răspuns (16 ian 2026, 11:13):** Bună ziua, Cerințele privind controlul calității în laboratoarele medicale din Republica Moldova, inclusiv periodicitatea efectuării acestuia, sunt stabilite de organismele de acreditare, în conformitate cu standardele aplicabile (ex. ISO 15189) și cu reglementările interne ale fiecărui laborator.

În practică, controlul intern al calității se efectuează periodic, de regulă zilnic sau conform instrucțiunilor producătorului reagenților și analizoarelor, precum și în situații precum schimbarea lotului, calibrarea sau intervențiile tehnice. Controlul extern al calității se realizează prin participarea la scheme de evaluare externă, cu o frecvență stabilită de organismele de acreditare. Menționăm că organizarea și frecvența controalelor de calitate nu fac obiectul prezentei proceduri de achiziție publică, aceasta vizând exclusiv asigurarea reagenților și materialelor necesare, compatibile cu echipamentele utilizate. Respectarea cerințelor de acreditare privind controlul calității revine în responsabilitatea laboratoarelor beneficiare.

**Data:** 14 ian 2026, 13:14

**Subiectul întrebării:** ce trebuie OE să includă în oferta

**Întrebare:** Va rugăm să specificați ce trebuie de inclus în oferta de preț: fiecare reactiv separat (cu indicarea în specificație câte investigații se primesc dintr-un set) sau investigații? Totodată vă informăm că la importul bunurilor se efectuează în baza invoice-urilor de la producător care include fiecare bun separat. Respectiv după regulile de contabilitate, OE trebuie să comercializeze ceea ce a importat, dar nu să "împreuneze" produsele importate într-o singură poziție denumită "investigații". La fel vă rugăm să atrageți atenția că se aplică diferite cote TVA pentru produse diferite (8% sau 20%), iar dacă OE vor indica "investigații" vor fi obligate să indice cota TVA 20% - respectiv IMSP vor achita cu 12% mai mult

**Răspuns (16 ian 2026, 11:17):** Bună ziua, Vă informăm că obiectul prezentei proceduri de achiziție publică îl constituie investigațiile medicale, conform cerințelor documentației de atribuire, iar prețul oferit va fi indicat per investigație. Totodată, pentru asigurarea transparenței și a unei înțelegeri clare a modului de realizare a investigațiilor, operatorii economici pot prezenta în cadrul ofertei tehnice și lista reagenților, consumabilelor, calibratorilor și materialelor de control al calității care urmează să fie utilizate și livrate ulterior în vederea îndeplinirii investigațiilor contractate. Această listă are caracter informativ și nu face obiectul evaluării financiare. Menționăm că modalitatea de import, evidență contabilă și facturare a produselor utilizate pentru realizarea investigațiilor rămâne în responsabilitatea operatorului economic, iar procedura de achiziție nu impune restricții privind structura documentelor comerciale interne ale acestuia. De asemenea, aspectele ce țin de aplicarea cotei TVA sunt reglementate de legislația fiscală în vigoare și nu afectează obiectul achiziției, respectiv furnizarea de investigații medicale conform cerințelor stabilite.

**Data:** 14 ian 2026, 13:15

**Subiectul întrebării:** picsele de schimb gratuite pe perioadă contractuală pentru analizator

**Întrebare:** va rugăm să excludeti această cerință din toate specificațiile. Piese de schimb tin de mentenanță corectivă (reparație) în cazul când analizatorul nu este exploatat corespunzător normelor stabilite de producător. Or nu pot acoperi costul pieselor care sunt defecate din vina utilizatorului, ce tine de servitie de mentenanță (pentru mentenanță preventivă), da, este corect ca acestea sa fie asigurate la necesitate si fara costuri suplimentare.

**Răspuns (16 ian 2026, 11:20):** Buna ziua, Menționăm că, prin cerința privind asigurarea pieselor de schimb pe perioada contractuală, autoritatea contractantă are în vedere exclusiv acele piese și componente recomandate de producător, care, conform documentației tehnice, sunt destinate utilizării curente și au caracter de consumabile, fiind necesare pentru desășurarea normală a procesului de efectuare a investigațiilor (de exemplu: componente supuse uzurii normale, simulare consumabilelor tehnice – uleiuri, filtre, ruburi, garnituri etc, după caz). Această cerință nu vizează piese aferente mentenanței corective sau reparațiilor generate de exploatarea necorespunzătoare a echipamentului, defecțiuni cauzate de utilizator ori alte situații imputabile beneficiarului, care nu tin de uzura normală oferit funcțional pe producătorului. Totodată, operatorul economic are obligația de a menține analizatorul oferit funcțional pe întreaga durată a contractului, în conformitate cu specificațiile producătorului, inclusiv prin asigurarea seturilor de mentenanță preventivă, fără costuri suplimentare pentru beneficiar, atunci când acestea sunt prevăzute de producător. Prin urmare, cerința respectivă este menită să asigure continuitatea activității de laborator și funcționarea corespunzătoare a analizatorului, fără a transfera asupra operatorului economic responsabilități care nu îi revin conform practicii uzuale și legislației aplicabile.

**Data:** 14 ian 2026, 13:20

**Subiectul întrebării:** Lot 13 și lot 14 "Reagenți utilizați Renzi de test (Strip) : cuvele speciale pentru sediment"

**Întrebare:** Va rugăm să excludeti din specificație "cuvele speciale pentru sediment" dat fiind faptul ca acesta este un parametru exclusiv al producătorului Electronic 77 reprezentata de GbG. In dispozitivele moderne, analiza sedimentului se efectueaza cu ajutorul reagentilor speciali si al camerelor microscopice speciale. Respectiv tipul reagentilor utilizat este un parametru relevant in contextul prezentei licitații si consideram ca trebuie exclus totalmente.

**Răspuns (16 ian 2026, 11:24):** Buna ziua. Referitor la Lot 13 și Lot 14 –Operatorul poate oferi echivalentul pentru parametri menționați în specificație, astfel: Cuvele speciale pentru sediment (operatorul poate oferi dispozitive echivalente compatibile, respectiv sisteme moderne de analiză a sedimentului care utilizează reagenți speciali și camere microscopice, fără a necesita cuvele exclusive de la producătorul specificat). Menționăm că aceasta abordare permite autorității contractante să delimiteze cu ușurință cerințele stricte de parametri tehnici generali, asigurând totodată compatibilitatea și funcționalitatea echipamentelor oferite. Astfel, se propune ca parametrii restrictivi ai producătorului să fie considerați echivalenți cu tehnologiile moderne standard utilizate pentru analiza sedimentului.

**Data:** 14 ian 2026, 13:21

**Subiectul întrebării:** lot 13 și lot 14 "Calibrare Automatizată, fără necesitate de calibrator lichizi"

**Întrebare:** va rugăm sa excludeti parametrul "fără necesitate de calibrator lichizi" este un parametru relevant in contextul cand CAPCS achiziționeaza totul ce este necesar pentru efectuarea testelor si buna functionare

**Răspuns (16 ian 2026, 11:29):** Buna ziua. Referitor la solicitarea de excludere a parametrului "fără necesitate de calibrator lichizi" din specificația pentru Lot 13 și Lot 14, precizăm următoarele: Acest parametru a fost inclus pentru a evidenția cerința privind calibrarea automatizată a analizatorului, fără a fi necesară utilizarea unor calibratori lichizi separați. Autoritatea contractantă confirmă că, în contextul achiziției efectuate de CAPCS, toți consumabilele și reactivii necesari pentru efectuarea testelor și buna funcționare a echipamentului vor fi furnizați conform ofertei, astfel că operatorii pot demonstra echivalența soluției tehnice oferite, chiar dacă nu respectă literal parametrul "fără necesitate de calibrator lichizi".

**Data:** 14 ian 2026, 13:24

**Subiectul întrebării:** lot 11 "Note"

**Întrebare:** va rugăm sa excludeti tot ce este scris la compartimentul note din acesta specificație dat fiind faptul ca este absolut irelevant pentru analizaor de urina. Ar putea fi relevant doar daca ar fi vorba de analizator biochimic

**Răspuns (16 ian 2026, 11:28):** Buna ziua. Mențiunile respective (inclusiv includerea reactivilor necesari pentru testele indicate și a soluțiilor QC și de calibrare) sunt cerințe generale, aplicabile tuturor ofertelor,

și au rolul de a asigura conformitatea ofertelor cu normele generale de funcționare și control al calității. Totuși, autoritatea contractantă admite faptul că, în cazul analizatorului de urină, anumite proceduri de control al calității și calibrare pot diferi față de cele aplicabile analizatoarelor biochimice. Prin urmare: Operatorii pot preciza în ofertă modul echivalent în care asigură disponibilitatea reactivilor și procedurile necesare de control al calității și calibrare, conform specificațiilor echipamentului oferit. Mențiunile din „Note” rămân în documentația licitației pentru claritate și standardizare, însă autoritatea contractantă va accepta soluții echivalente, corespunzătoare analizatorului de urină. Astfel, se asigură atât respectarea cerințelor generale, cât și flexibilitatea necesară adaptării la specificul echipamentului oferit.

**Data:**14 ian 2026, 13:28

**Subiectul întrebării:**Lot.9 Analiza generală a urinei în conformitate cu norma metodologică 1535 (echivalent pentru Roche, URISYS 1100, Urine Analyzer )

**Întrebare:**Buna ziua, pentru lot. 9 valoarea estimativa a testului este de 1,7 MDL (47867.50 MDL/ 28020 teste), ceea ce este de 3-4 ori mai puțin decât oferta producătorului. Acest fapt poate fi verificat conform achizițiilor pentru produse similare din anii precedenți. Astfel, rugăm respectuos să fie revazut bugetul alocat pentru lot.9 or actualmente este artificial creată situația când nu va putea fi plasată o ofertă eligibilă pentru dispozitivul din dotare. Mulțumim!

**Răspuns (16 ian 2026, 11:32):**Bună ziua. Procedura dată de achiziție este la cea de a doua sa publicare, prima fiind anulată dat fiind faptul că autoritatea contractantă din punct de vedere tehnic nu poate opera careva modificări la nivelul sumelor alocate. Totodată, toate datele incluse în procedura dată de achiziție sunt conform informației recepționate din partea beneficiarilor, iar la calculul valorii estimate a fost luat cel mai mic preț din datele obținute de la instituții. Vă mulțumim pentru clarificare.

**Data:**14 ian 2026, 13:30

**Subiectul întrebării:**adaugarea specificatiilor testelor efectuate

**Întrebare:**solicitam ca pentru fiecare lot, la prima parte a lotului (investigatii) sa includeti pentru fiecare IMSP SEPARAT care investigatii sunt efectuate de acestia. Majoritatea IMSP efectueaza teste cu 10 parametri, unii cu 11 parametri. mai mult de 11 parametri in Republica Moldova ar putea fi doar 1 sau 2 institutii care fac. Analizatoarele pot procesa diferite teste, in dependenta de testul (banda) utilizata de IMSP. Dar in prezent este absolut ne-clara ce fel de teste trebuie sa fie oferite pentru fiecare dintre IMSP. Va rugam insistent sa colectati aceasta informatie de la fiecare IMSP din lista de distributie

**Răspuns (16 ian 2026, 11:35):**Bună ziua. Referitor la solicitarea privind testele efectuate de fiecare IMSP, precizăm că oferta trebuie să acopere toți parametrii și testele prevăzute în specificația tehnică pentru toți beneficiarii, indiferent de numărul de parametri utilizați în prezent de fiecare IMSP. Operatorii trebuie să garanteze capacitatea echipamentelor de a efectua toate testele indicate, fără a limita oferta la configurația curentă a IMSP-urilor.

**Data:**14 ian 2026, 13:35

**Subiectul întrebării:**lot 4

**Întrebare:**Capacitate de lucru Până la 720 teste/oră va rugăm să micșorăm capacitatea testelor pe ora necesare deoarece sunt prea mari în comparație cu numărul de teste efectuate pe an. 16 000 teste pe an = 60 teste pe zi lucrătoare. Respectiv capacitatea de 100 sau chiar 500 teste pe ora ar fi mai mult decât suficientă pentru a realiza toate testele într-o zi în mai puțin de o oră, având un analizator cu capacitate de 720 teste pe ora la care se realizează doar 60 teste într-o zi este absurd și duce la irosirea banilor publici

**Răspuns (16 ian 2026, 11:36):**Bună ziua, Vă informăm că specificația tehnică este elaborată conform modelului de analizator aflat în dotarea instituției beneficiare, iar nivelul de performanță indicat nu va fi diminuat în cazul ofertelor echivalente. Volumul anual estimat de teste are caracter orientativ și nu influențează cerința de capacitate, aceasta fiind stabilită pentru a asigura compatibilitatea și continuitatea activității. Totodată, există posibilitatea depunerii de oferte alternative, care nu trebuie confundate cu ofertele echivalente la nivel de performanță și care vor fi examinate separat de către grupul de lucru, în conformitate cu documentația de atribuire.

**Data:**14 ian 2026, 13:38

**Subiectul întrebării:**cantitati de teste

**Întrebare:**solicitam sa revizuiti cantitatile de teste (investigatii) solicitate. La toti producatorii benzile de testare sunt ambalate a cate 100 bucati in flacon. respectiv cantitatea solcitata de fiecare IMSP trebuie sa fie proportionala cu 100 teste

**Răspuns (16 ian 2026, 11:39):**Bună ziua. Dat fiind faptul că ambalarea nu reprezintă un factor de evaluare, la etapa de contractare, la necesitate vor fi operate rectificări, astfel încât aceasta să nu depășească cantitatea totală la lot per procedură și astfel încât să fie asigurate instituțiile.



conformitate cu documentația de atribuire. Cerința Bună ziua, Vă informăm că specificația tehnică este elaborată conform modelului de analizator aflat în dotarea instituției beneficiare, iar nivelul de performanță indicat nu va fi diminuat în cazul ofertelor echivalente. Volumul anual estimat de teste are caracter orientativ și nu influențează cerința de capacitate, aceasta fiind stabilită pentru a asigura compatibilitatea și continuitatea activității. Totodată, există posibilitatea depunerii de oferte alternative, care nu trebuie confundate cu ofertele echivalente la nivel de performanță și care vor fi examinate separat de către grupul de lucru, în conformitate cu documentația de atribuire. Cerința Capacitate de lucru  $\geq 720$  teste/oră, reprezintă o capacitate mai mare de 720 teste/oră.

**Lot nr. 6 Analiza generală a urinei în conformitate cu norma metodologică 1535 (echivalent pentru Dirui, H-500, Urine Analyzer)**

**Data:** 14 ian 2026, 15:21

**Subiectul întrebării:** Răspuns (14 ian 2026, 12:05):

**Întrebare:** Solicitarea unui aparat cu productivitate de 500-600 teste pe oră pentru efectuarea a 212 teste pe an, care ar putea fi realizate în 20-30 de minute, este lipsită de raționalitate tehnică și economică. Achiziționarea unui astfel de echipament pentru un volum atât de redus de teste reprezintă un exemplu evident de utilizare ineficientă a fondurilor bugetare, iar cantitatea indicată nu se apropie nici pe departe de volumul orientativ justificat pentru un asemenea aparat. În acest context, considerăm că: 1. Instituția medico-sanitară beneficiară trebuie să revizuiască solicitarea și să o ajusteze în direcția unui aparat cu productivitate semnificativ mai mică, corespunzătoare necesităților reale; 2. Alternativ, efectuarea unui număr de 212 teste pe an poate fi realizată în mod justificat prin metodă manuală/visuală, fără necesitatea achiziționării unui analizor de înaltă performanță. Având în vedere cele expuse, considerăm această observație una pertinentă și rațională, iar lotul respectiv necesită revizuire. În forma actuală, solicitarea nu este justificată tehnic și economic, motiv pentru care apreciem că lotul ar trebui reanalizat după anulare, inclusiv prin excluderea acestui beneficiar din procedură, în condițiile menținerii cerințelor actuale.

**Răspuns (16 ian 2026, 11:59):** Bună ziua. Procedura dată de achiziție este la cea de a doua sa publicare, prima fiind anulată dat fiind faptul că autoritatea contractantă din punct de vedere tehnic nu poate opera careva modificări la nivelul sumelor alocate. La moment corectarea cantității, automat presupune majorarea sumei alocate, ceea ce este în imposibilitatea autorității contractante. Pot fi propuse la lotul dat oferte alternative în parte ce țin de beneficiarul IMSP CS Căușeni. Vă mulțumim pentru clarificare.

**Data:** 14 ian 2026, 17:30

**Subiectul întrebării:** lot 10 si Lot 21 parametrul hCG

**Întrebare:** va rugam sa eliminati parametru hCG din specificatia ceruta. Acesta este un parametru EXCLUSIV pentru analizatorul Siemens, CLINTEK Status+ si nu este prezent la alti producatori reprezentati in Republica Moldova.

**Răspuns (16 ian 2026, 12:02):** Bună ziua, Vă informăm că specificația tehnică este elaborată conform modelului de analizator aflat în dotarea instituției beneficiare sau utilizat de către instituție până în prezent, iar nivelul de performanță indicat nu va fi diminuat în cazul ofertelor echivalente. Volumul anual estimat de teste are caracter orientativ și nu influențează cerința de capacitate, aceasta fiind stabilită pentru a asigura compatibilitatea și continuitatea activității. Totodată, există posibilitatea depunerii de oferte alternative, care nu trebuie confundate cu ofertele echivalente la nivel de performanță și care vor fi examinate separat de către grupul de lucru, în conformitate cu documentația de atribuire.

**Data:** 16 ian 2026, 11:10

**Subiectul întrebării:** Răspuns (14 ian 2026, 12:32):

**Întrebare:** Esența problemei constă în faptul că bugetele estimate au fost calculate pentru configurații standard ale testelor, de regulă cu 10 sau 11 parametri, însă parametri suplimentari precum microalbumina și creatinina nu au fost luați în calcul, deși aceștia au un cost semnificativ mai mare, de câteva ori superior față de parametrii standard. Din acest motiv, este absolut necesar să se cunoască exact, pentru fiecare beneficiar și pentru fiecare lot în parte, configurația reală a testelor utilizate și ca acest aspect să fie reflectat explicit atât în documentația tehnică, cât și în bugetul estimat. În lipsa acestor clarificări, agenții economici nu pot elabora oferte corecte și comparabile, iar valorile ofertelor vor depăși inevitabil pragul de +30% față de bugetul estimat, ceea ce poate conduce, conform legislației, la anularea loturilor. Considerăm că acest aspect este esențial în cadrul procedurilor de acest tip și trebuia avut în vedere încă din etapa de planificare, însă nu a fost luat în considerare inițial, motiv pentru care solicităm revizuirea documentației și a bugetelor corespunzătoare.

**Răspuns (16 ian 2026, 12:08):** Bună ziua. Vă mulțumim pentru observațiile transmise. Dorim să subliniem că această procedură de achiziție se desfășoară pentru prima dată și, din acest motiv, estimările bugetare

și configurațiile standard reflectă doar parametrii obișnuiți disponibili până în prezent. Având în vedere caracterul pilot al procedurii, datele exacte privind configurațiile efective ale testelor utilizate, inclusiv parametrii suplimentari precum microabundința și creștină, vor fi clarificate pe parcursul participării operatorilor economici. Aceste informații vor fi analizate ulterior pentru a evalua impactul asupra documentației și bugetelor estimate, astfel încât să se asigure corectitudinea și comparabilitatea ofertelor.

Data: 16 ian 2026, 11:17

**Subiectul întrebării:** IMSP CENTRUL DE SANATATE CAUSENI - 2121 de teste

**Întrebare:** Analizatorul este inclus în costul testelor. În situația în care aparatul este "amortizat" în doar 212 teste, prețul unitar per test devine nerealist, depășind de câteva ori orice prag logic și economic justificat. Niciun agent economic nu poate furniza atât teste, cât și analizatorul în pierdere doar pentru a răspunde unei solicitări eronate a unui beneficiar. Această situație demonstrează clar că cererea beneficiarului necesită o revizuire completă, întrucât configurația solicitată și volumul anual de teste nu sunt compatibile cu tipul și capacitatea analizatorului cerut. Vă rugăm insistent să nu ignorați acest fapt, să nu transferați procedura în etapa de depunere a ofertelor în forma actuală, deoarece acest lucru ar constitui o eroare procedurală și ar conduce inevitabil la oferte neconforme, depășiri de buget și, ulterior, la anularea lotului. Considerăm că este absolut necesară revizuirea solicitării beneficiarului înainte de continuarea procedurii, pentru a asigura raționalitatea economică, concurența reală și utilizarea eficientă a fondurilor publice.

**Răspuns** (16 ian 2026, 12:10): Bună ziua. Procedura dată de achiziție este la cea de a doua sa publicare, prima fiind anulată datorită faptului că autoritatea contractantă din punct de vedere tehnic nu poate opera corect modificări la nivelul sumelor alocate. La moment corectarea cantității, automat presupune majorarea sumei alocate, ceea ce este în imposibilitatea autorității contractante. Pot fi propuse la lotul dat oferte alternative în parte ce țin de beneficiarul IMSP CS Causeni (ca o oportunitate de a prezenta oferta fără includerea necesarului din partea instituției date, pentru a evita anularea lotului în întregime). Vă mulțumim pentru clarificare.

**Lot nr. 1 Analiza generală a urinei în conformitate cu norma metodologică 1535 (echivalent pentru Acon Laboratories, Mission U120, Urine Analyzer)**

Data: 16 ian 2026, 11:20

**Subiectul întrebării:** Capacitatea testelor pe ora

**Întrebare:** Bună ziua! Vă atenționăm, că Mission U120 propune capacitatea de pînă la 120 teste/ora, dar nu mai mult de 120. Solicităm modificarea - capacitatea pînă la 120 teste/ora. Va fi corect așa, fiind în considerare specificația tehnică a aparatului.

**Răspuns** (16 ian 2026, 12:13): Bună ziua, Vă informăm că specificația tehnică este elaborată conform modelului de analizator aflat în dotarea instituției beneficiare sau utilizat de către instituție până în prezent, iar nivelul de performanță indicat nu va fi diminuat în cazul ofertei echivalente. Volumul anual estimat de teste are caracter orientativ și nu influențează cerința de capacitate, aceasta fiind stabilită pentru a asigura compatibilitatea și continuitatea activității. Totodată, există posibilitatea depunerii de oferte alternative, care nu trebuie confundate cu ofertele echivalente la nivel de performanță și care vor fi examinate separat de către grupul de lucru, în conformitate cu documentația de atribuire. Propunerea de pînă la 120 teste/ora, reprezintă o solicitare prea ambiguă și va reduce substanțial din nivelul de performanță al analizatorului.

**Lot nr. 2 Analiza generală a urinei în conformitate cu norma metodologică 1535 (echivalent pentru Acon Laboratories, Mission U500, Urine Analyzer)**

Data: 16 ian 2026, 11:22

**Subiectul întrebării:** Capacitatea testelor pe ora

**Întrebare:** Bună ziua! Vă atenționăm, că Mission U500 propune capacitatea de pînă la 500 teste/ora, dar nu mai mult de 500. Solicităm modificarea - capacitatea pînă la 500 teste/ora. Va fi corect așa, fiind în considerare specificația tehnică a aparatului.

**Răspuns** (16 ian 2026, 12:13): Bună ziua, Vă informăm că specificația tehnică este elaborată conform modelului de analizator aflat în dotarea instituției beneficiare sau utilizat de către instituție până în prezent, iar nivelul de performanță indicat nu va fi diminuat în cazul ofertei echivalente. Volumul anual estimat de teste are caracter orientativ și nu influențează cerința de capacitate, aceasta fiind stabilită pentru a asigura compatibilitatea și continuitatea activității. Totodată, există posibilitatea depunerii de oferte alternative, care nu trebuie confundate cu ofertele echivalente la nivel de performanță și care vor fi examinate separat de către grupul de lucru, în conformitate cu documentația de atribuire. Propunerea de

pina la 500 teste/ora, reprezintă o solicitare prea ambiguă și va reduce substanțial din nivelul de performanță al analizatorului.

**Lot nr. 11 Analiza generală a urinei în conformitate cu norma metodologică 1535 (echivalent pentru Dirui, H-100, Urine Analyzer)**

**Data:** 16 ian 2026, 11:25

**Subiectul întrebării:** Creatinina și Albumina

**Întrebare:** Bună ziua! Solicităm ca microalbumina și creatinina să fie optionale, căci este foarte rar solicitată de IMSPuri. Mulțumim.

**Răspuns** (16 ian 2026, 12:17): Bună ziua. Vă mulțumim pentru mesaj. Dorim să menționăm că analizatorul prevăzut pentru Lotul nr. 11 a fost achiziționat recent, iar parametri incluși, inclusiv microalbumina și creatinina, au făcut parte din evaluarea inițială a echipamentului. Având în vedere acest aspect, acești parametri vor rămâne incluși în caietul de sarcini, conform normelor metodologice aplicabile și specificațiilor analizatorului. Participarea operatorilor economici în cadrul procedurii va permite clarificarea utilizării efective a acestor parametri în cadrul ofertelor, asigurând astfel corectitudinea și comparabilitatea acestora.

**Data:** 16 ian 2026, 11:28

**Subiectul întrebării:** Albumina/Creatinina

**Întrebare:** Având în vedere faptul că microalbumina (albumina) și creatinina sunt parametri rar solicitați de către instituțiile medico-sanitare, considerăm necesar și justificat ca aceștia să fie stabiliți ca parametri opționali în cadrul fiecărui lot. Totodată, vă rugăm să clarificați configurația exactă a testelor utilizate de fiecare beneficiar, separat pentru fiecare lot, indicând explicit ce parametri sunt efectiv utilizați în activitatea curentă a acestora. În lipsa acestor clarificări, agenții economici nu pot înțelege ce configurație de test este necesară; nu este clar ce produse trebuie oferite; devine imposibilă elaborarea unor oferte corecte și comparabile din punct de vedere financiar. Menționăm că includerea microalbuminei și/sau creatininei influențează semnificativ costul testului, prețul acestora fiind de câteva ori mai mare comparativ cu parametrii standard. Din acest motiv, formulările generalizate de tip „11-14 parametri” creează confuzie totală și afectează direct procesul de ofertare. Prin urmare, solicităm: stabilirea caracterului opțional al parametrilor microalbumină (albumină) și creatinină; indicarea clară, pentru fiecare beneficiar și fiecare lot, a configurației reale de parametri utilizați. Această abordare va permite agenților economici să pregătească oferte corecte, transparente și conforme, contribuind totodată la desfășurarea eficientă și competitivă a procedurii de achiziție. Vă mulțumim anticipat pentru clarificări și pentru luarea în considerare a celor expuse.

**Răspuns** (16 ian 2026, 12:28): Vă mulțumim pentru observațiile transmise. Dorim să precizăm că procedura se desfășoară centralizat, iar specificațiile tehnice au fost stabilite uniform pentru toți beneficiarii, pentru a asigura comparabilitatea și transparența ofertelor. Parametrii microalbumina (albumina) și creatinina au fost incluși în evaluarea echipamentelor și în specificația tehnică, astfel încât instituțiile să aibă posibilitatea de a utiliza întreaga gamă de analize disponibile pe analizatorul achiziționat. Acești parametri nu sunt opționali în cadrul caietului de sarcini, însă utilizarea efectivă în activitatea curentă a fiecărui IMSP rămâne la decizia acestora, în funcție de necesități. Având în vedere caracterul centralizat al achiziției, nu se realizează separarea beneficiarilor pe configurații diferite. Configurațiile și prețurile estimate reflectă parametrii standard, însă ofertele trebuie să garanteze capacitatea echipamentelor de a efectua toți parametrii prevăzuți, inclusiv microalbumina și creatinina, pentru a asigura funcționalitatea completă a analizatoarelor. Această abordare permite desfășurarea corectă și comparabilă a procedurii, fără a limita posibilitățile de utilizare ale IMSP-urilor.

**Data:** 16 ian 2026, 11:31

**Subiectul întrebării:** Cum facem oferta?

**Întrebare:** 1. În cazul în care agentul economic oferă aparatul indicat ca echivalent, se completează prima poziție din lot, corect? 2. În cazul în care agentul economic oferă un aparat diferit de cel indicat ca echivalent, se completează atât prima, cât și a doua poziție din lot?

**Răspuns** (16 ian 2026, 12:23): Bună ziua. Se va completa oferta exact cum ați explicat în subiectul clarificării: În cazul în care agentul economic oferă aparatul indicat ca echivalent, se completează prima poziție din lot. 2. În cazul în care agentul economic oferă un aparat diferit de cel indicat ca echivalent, se completează atât prima, cât și a doua poziție din lot.

**Data:** 16 ian 2026, 11:35

**Subiectul întrebării:** Clarificare

**Intrebare:** În cazul în care instituția medico-sanitară dispune deja de un aparat indicat ca echivalent, iar agentul economic oferă teste compatibile cu acest aparat (aparatul și testele fiind de la același producător), este permis ca agentul economic să nu ia în considerare a doua poziție din lot, cea care prevede furnizarea aparatului? În acest caz, agentul economic ar oferi doar testele. Solicităm confirmarea acestui fapt.

**Răspuns** (16 ian 2026, 12:22): Bună ziua. În cazul în care operatorul propune teste pentru dispozitivul din dotarea al instituției, acesta doar va asigura funcționalitatea dispozitivului pe parcursul valabilității contractului pentru investigații. Ceea ce presupune că nu va fi livrat un dispozitiv identic cu cel din dotare. Va mulțumim pentru clarificare.

**Data:** 16 ian 2026, 11:48

**Subiectul întrebării:** control

**Intrebare:** Din Răspunsul dvs: "Bună ziua, Cămințele privind controlul calității în laboratoarele medicale din Republica Moldova, inclusiv periodicitatea efectuării acestuia, sunt stabilite de organismele de acreditare, în conformitate cu standardele aplicabile (ex. ISO 15189) și cu reglementările interne ale fiecărui laborator. În practică, controlul intern al calității se efectuează periodic, de regulă zilnic sau conform instrucțiunilor producătorului reagenților și analizatorilor, precum și în situații precum schimbarea lotului, calibrarea sau intervențiile tehnice. Controlul extern al calității se realizează prin participarea la scheme de evaluare externă, cu o frecvență stabilită de organismele de acreditare. Menționăm că organizarea și frecvența controalelor de calitate nu fac obiectul prezentei proceduri de achiziție publică, aceasta vizând exclusiv asigurarea reagenților și materialelor necesare, compatibile cu echipamentele utilizate. Respectarea cerințelor de acreditare privind controlul calității revine în responsabilitatea laboratoarelor beneficiare." Reiese că IMSF vor achiziționa control de sine stator și separat, corect? Iar acum OB ofera doar strict ceea ce este nevoie pentru realizarea testului, corect?

**Răspuns** (16 ian 2026, 12:21): Bună ziua. Da, controlul va fi efectuat de către instituție, operatorul va oferi materialele necesare conform recomandărilor producătorului. Va mulțumim pentru clarificare.

**Data:** 16 ian 2026, 11:53

**Subiectul întrebării:** Răspuns (16 ian 2026, 11:35):

**Intrebare:** Afirmati că agentul economic trebuie să ofere un produs care să acopere toate cerințele privind parametrii din lista specificației tehnice. Acest lucru este absurd. Vă aducem la cunoștință că aproximativ 90% dintre investigații sunt efectuate utilizând teste cu o configurație de până la 10-11 parametri. Pentru a acoperi toți parametrii solicitați, agentul economic ar fi nevoit, în majoritatea loturilor, să ofere teste cu 13-14 parametri, care includ ALBUMINA și CREATININA, parametri care sunt de câteva ori mai costisitori. În același timp, bugetele au fost formate având ca bază prețurile minime pentru configurațiile standard de 10 sau 11 parametri. Înțelegeti că acest fapt compromite întregul tender? Este absolut necesar să se realizeze o separare a beneficiarilor în funcție de numărul de parametri utilizați, împărțindu-l corespunzător pe configurații. Acest aspect este la fel de important ca și separarea în funcție de parametri solicitați.

**Răspuns** (16 ian 2026, 12:27):

Bună ziua. Vă mulțumim pentru observațiile transmise. Dorim să precizăm că procedura de achiziție se desfășoară centralizat și conform specificațiilor tehnice stabilite pentru toți beneficiarii, iar cerința ca echipamentele să fie capabile să efectueze toți parametrii prevăzuți în lista de specificații nu urmărește a impune utilizarea tuturor parametrilor în fiecare IMSF, ci să asigure că instituția poate utiliza pe deplin capabilitățile analizatorului achiziționat. Având în vedere caracterul centralizat al achiziției, nu se realizează separarea beneficiarilor pe configurații diferite, ci se urmărește uniformitatea și comparabilitatea ofertelor, precum și posibilitatea ca fiecare IMSF să poată accesa întreaga gamă de analize disponibile pe echipament. Astfel, structura bugetului și a ofertelor rămâne conform configurației standard de achiziție centralizată, iar detaliile privind utilizarea efectivă a parametrilor suplimentari vor fi gestionate de fiecare IMSF în funcție de necesități.

**Data:** 16 ian 2026, 11:59

**Subiectul întrebării:** adaugarea specificațiilor testelor efectuate

**Intrebare:** Va rugăm să clarificați ce are în vedere grupul de lucru al CAPCS prin răspunsul anterior: "Bună ziua. Referitor la solicitarea privind testele efectuate de fiecare IMSF, precizăm că oferta trebuie să acopere toți parametrii și testele prevăzute în specificația tehnică pentru toți beneficiarii, indiferent de numărul de parametri utilizați în prezent de fiecare IMSF. Operatorii trebuie să garanteze capacitatea echipamentelor de a efectua toate testele indicate, fără a limita oferta la configurația curentă a IMSF-urilor." Va informăm ca fiecare tip de test: test cu 10 parametri, test cu 11 parametri, test cu 14 parametri vine cu prețuri diferite, este o ABERAȚIE să solicitați "Operatorii trebuie să garanteze capacitatea echipamentelor de a efectua

toate testele indicate, fără a limita oferta la configurația curentă a IMSP-urilor" !!! Va rugăm nu faceți proceduri de achiziție de dragul de a face mai multe proceduri! Dacă CAPCS și-a asumat nobila responsabilitate de a achiziționa teste pentru analiza de urină la aparate cu sistem închis, atunci CAPCS trebuie să înțeleagă esența ce cumpără! Deși CAPCS tinde să facă sistemul medical mai bun, acțiunile curente vor genera doar colapsul instituțiilor medicale care nu vor putea efectua analize. Solicităm să nu ignorați necesitățile reale ale fiecărui IMSP! Contactați fiecare IMSP și indicați clar în specificații ce tip de teste este necesar pentru fiecare dintre aceste IMSP !!!

**Răspuns** (16 ian 2026, 12:26):Vă mulțumim pentru observațiile transmise. Dorim să precizăm că procedura este la a doua publicare și se desfășoară ca o achiziție centralizată, în cadrul căreia cerințele tehnice și parametrii solicitați au fost stabilite centralizat, pentru a asigura uniformitatea și comparabilitatea ofertelor. Pe parcursul procesului, autoritatea contractantă a operat modificări pentru a include clar toți parametrii solicitați în specificația tehnică. Astfel, oferta trebuie să garanteze că echipamentele propuse pot efectua toți parametrii prevăzuți, indiferent de configurațiile curente ale fiecărui IMSP, pentru ca instituția să aibă posibilitatea de a utiliza toate testele pe care analizatorul le poate realiza. Această abordare este necesară pentru a asigura o procedură corectă, transparentă și comparabilă pentru toți operatorii economici și pentru a menține uniformitatea serviciilor furnizate în cadrul sistemului centralizat.

**Data:**16 ian 2026, 12:04

**Subiectul întrebării:**Răspuns (16 ian 2026, 11:59):

**Întrebare:**Nu putem propune oferta alternativa pentru un beneficiar aparte. Nu avem soluții. De aceea trebuie să fie reevaluat. Dacă beneficiarul nu are bani, nu trebuie să solicite așa aparatul.

**Răspuns** (16 ian 2026, 12:19):Bună ziua. Propunerea de alternativă presupune excluderea necesarului instituției din oferta propusă. Vă mulțumim pentru clarificare.

**Data:**21 ian 2026, 16:07

**Subiectul întrebării:**data licitație

**Întrebare:**Buna ziua. Va rugăm să ne explicați de ce a fost modificată data licitație?

**Răspuns** (22 ian 2026, 08:42):

Bună ziua. Ieri au fost constatate omisiuni la nivelul cerințelor pentru testele urinare, unde nu s-a inclus clar numărul de parametri solicitați și pentru nu a permite interpretări care poate vicia procedura de achiziție achiziție sunt necesare completări. Astfel că la moment se analizează solicitările beneficiarilor și urmează a fi operate modificări cu respectarea termenilor legali. Vă mulțumim.

**Data:**22 ian 2026, 19:24

**Subiectul întrebării:**au fost constatate omisiuni la nivelul cerințelor pentru testele urinare, unde nu s-a inclus clar numărul de parametri solicitați

**Întrebare:**Buna ziua! Va rugăm să clarificați de ce când Operatorii Economici au semnalat această problemă, CAPCS a răspuns: " Răspuns (16 ian 2026, 12:27): Bună ziua. Vă mulțumim pentru observațiile transmise. Dorim să precizăm că procedura de achiziție se desfășoară centralizat și conform specificațiilor tehnice stabilite pentru toți beneficiarii, iar cerința ca echipamentele să fie capabile să efectueze toți parametrii prevăzuți în lista de specificații nu urmărește a impune utilizarea tuturor parametrilor în fiecare IMSP, ci să asigure că instituția poate utiliza pe deplin capacitățile analizatorului achiziționat. Având în vedere caracterul centralizat al achiziției, nu se realizează separarea beneficiarilor pe configurații diferite, ci se urmărește uniformitatea și comparabilitatea ofertelor, precum și posibilitatea ca fiecare IMSP să poată accesa întreaga gamă de analize disponibile pe echipament. Astfel, structura bugetului și a ofertelor rămâne conform configurației standard de achiziție centralizată, iar detaliile privind utilizarea efectivă a parametrilor suplimentari vor fi gestionate de fiecare IMSP în funcție de necesități. " astfel îngorind problema, iar chiar la finalul perioadei de depunere CAPCS a atras totuși atenția la această omisiune care va schimba în totalitate esența produsului achiziționat? Cum prin această acțiune CAPCS respecta misiunea sa conform HG1128/2016 "asigurarea eficienței, imparțialității și transparenței" dacă aici de transparență nu poate fi nici vorba

**Răspuns** (26 ian 2026, 14:33):Bună ziua, Autoritatea contractantă precizează că, în răspunsul oferit anterior, accentul a fost pus pe capacitățile analizatoarelor, în contextul caracterului centralizat al procedurii, fără a exclude necesitatea unei corelări clare cu parametrii efectiv solicitați pentru testele urinare. În urma clarificărilor și observațiilor transmise de operatorii economici, CAPCS a constatat existența unei omisiuni la nivelul formulării cerințelor privind numărul de parametri solicitați pentru testele urinare. Această situație a fost conștientizată la nivelul autorității contractante, motiv pentru care, chiar înainte de finalizarea procedurii, au fost inițiate demersuri de revizuire a documentației, în scopul

reducerii riscurilor de interpretare și asigurării transparenței și tratamentului egal. Menționăm că obiectului achiziției, fiind realizată în limitele legale și cu respectarea misiunii CAPCS stabilite prin HG nr. 1128/2016, respectiv asigurarea eficienței, imparțialității și transparenței în achizițiile publice centralizate. Orice modificări operate vor fi comunicate în mod oficial și transparent tuturor operatorilor economici, prin intermediul platformei electronice de achiziții. Vă mulțumim pentru observațiile formulate.

Data: 22 ian 2026, 19:28

**Subiectul întrebării:** data licitație schimbata în mod dubios

**Întrebare:** După începerea perioadei de depunere al ofertelor este imposibil (din punct de vedere tehnic și legal) de a modifica ceva în procedura de achiziție. Aceasta garantează ca procedurile de achiziție se desfășoară corect din punct de vedere legal și etic - atunci când toți sunt în condiții egale. Imediat cu începerea perioadei de depunere a ofertelor OB au dreptul de a încerca oferte. După încercarea ofertelor, urmează rezultatele procedurii, dar nu monitorizează apariția carterului "surprize" din partea autorității contractante. Platformele de achiziții prin intermediul cărora se creează procedurile de achiziție și prin intermediul cărora se depun ofertele nu permit astfel de acțiuni pentru ca este contrar legii, logic și a bunului simț. Oricare schimbare de acest gen pot fi făcute doar de reprezentanții platformei guvernamentale MTender. Dacă CAPCS a constatat că ceva omisiuni, respectiv trebuie să ANULAZE procedura de achiziție și să facă o altă procedură. Aceasta este singura metodă legală și etică. Insa, contrar la aceasta, CAPCS a decis în mod dubios, să modifice procedura de achiziție. Noi am observat această modificare întâmplător. Dar suntem siguri că mulți dintre participanții la acesta procedură nu au observat și în final CAPCS va anula ofertele acestora pentru documente greșite (ex. Termen de valabilitate al ofertelor mai mic decât data procedurii a fost modificată). Solicităm insistent să anulată procedura și să publicată o altă procedură CORECTA, atragând atenția la toate sugestiile tehnice înaintate de OB în rubricile clarificări (inclusiv la bugete și cantități).

**Răspuns** (3 febr 2026, 11:36): În perioada de depunere a ofertelor, au fost depistate anumite neconcordanțe și omisiuni în documentația de atribuire, care necesită clarificări și modificări suplimentare. Aceste aspecte sunt de natură *administrativă* și nu afectează esența procedurii, iar menținerea termenilor inițiali ar fi condus la riscul unor erori în depunerea ofertelor și la afectarea principiului egalității de șanse în conformitate cu prevederile Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, autoritatea contractantă are obligația de a asigura transparența și corectitudinea procedurii. Pentru a garanta respectarea acestor principii, am procedat la publicarea clarificărilor necesare și la ajustarea ofertelor în astfel încât toți operatorii economici să aibă suficient timp pentru a analiza și a ajusta ofertele în conformitate cu cerințele actualizate. Modificarea termenului de depunere a ofertelor a fost efectuată în strictă conformitate cu prevederile legale, respectându-se regula păstrării a cel puțin 50% din termenul total de depunere, pentru a nu afecta dreptul operatorilor economici de a participa în condiții egale, inclusiv se extind termenul de depunere a clarificărilor asupra modificărilor operate în cadrul documentației de atribuire. Toate modificările și clarificările au fost publicate în mod transparent pe platforma MTender, fiind disponibile tuturor participanților în același timp. În acest mod, autoritatea contractantă a garantat că niciun operator economic nu este pus în avantaj sau dezavantaj în mod nejustificat. Operatorii economici sunt rugați să verifice documentația actualizată și, în cazul în care consideră necesar, să ajusteze ofertele depuse conform noilor cerințe. În situația în care nu este posibilă ajustarea ofertelor, operatorii pot decide să retragă oferta și să depună una nouă în termenul prelungit.

Data: 22 ian 2026, 19:32

**Subiectul întrebării:** data licitație schimbata în mod dubios

**Întrebare:** După începerea perioadei de depunere al ofertelor este imposibil (din punct de vedere tehnic și legal) de a modifica ceva în procedura de achiziție. Aceasta garantează ca procedurile de achiziție se desfășoară corect din punct de vedere legal și etic - atunci când toți sunt în condiții egale. Imediat cu începerea perioadei de depunere a ofertelor OB au dreptul de a încerca oferte. După încercarea ofertelor, urmează rezultatele procedurii, dar nu monitorizează apariția carterului "surprize" din partea autorității contractante. Platformele de achiziții prin intermediul cărora se creează procedurile de achiziție și prin intermediul cărora se depun ofertele nu permit astfel de acțiuni pentru ca este contrar legii, logic și a bunului simț. Oricare schimbare de acest gen pot fi făcute doar de reprezentanții platformei guvernamentale MTender. Dacă CAPCS a constatat că ceva omisiuni, respectiv trebuie să ANULAZE procedura de achiziție și să facă o altă procedură. Aceasta este singura metodă legală și etică. Insa, contrar la aceasta, CAPCS a decis în mod dubios, să modifice procedura de achiziție. Noi am observat această modificare întâmplător. Dar suntem siguri că mulți dintre participanții la acesta procedură nu au observat și în final CAPCS va anula ofertele acestora pentru documente greșite (ex. Termen de valabilitate al ofertelor

mai mic deoarece data procedurii a fost modificata). Solicitam insistent sa anulati procedura si sa publicati o alta procedura CORECTA, atragind atentia la toate sugestiile tehnice inaintate de OE in rubricile clarificari (inclusiv la bugete si cantitati).

**Răspuns** (26 ian 2026, 17:24):În perioada de depunere a ofertelor, au fost depistate anumite neconcordanțe și omisiuni în documentația de atribuire, care necesită clarificări și modificări suplimentare. Aceste aspecte sunt de natură a influența condițiile de participare și evaluare a ofertelor, iar menținerea termenelor inițiale ar fi condus la riscul unor erori în depunerea ofertelor și la afectarea principiului egalității de șanse.În conformitate cu prevederile Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, autoritatea contractantă are obligația de a asigura transparența și corectitudinea procedurii. Pentru a garanta respectarea acestor principii, am procedat la publicarea clarificărilor necesare și la modificarea termenelor, astfel încât toți operatorii economici să aibă suficient timp pentru a analiza și a ajusta ofertele în conformitate cu cerințele actualizate. Modificarea termenului de depunere a ofertelor a fost efectuată în strictă conformitate cu prevederile legale, respectându-se regula păstrării a cel puțin 50% din termenul total de depunere, pentru a nu afecta dreptul operatorilor economici de a participa în condiții egale, inclusiv se extind termenul de depune a clarificărilor asupra modificărilor operate în cadrul documentației de atribuire.Toate modificările și clarificările au fost publicate în mod transparent pe platforma MTender, fiind disponibile tuturor participanților în același timp. În acest mod, autoritatea contractantă a garantat că niciun operator economic nu este pus în avantaj sau dezavantaj în mod nejustificat. Operatorii economici sunt rugați să verifice documentația actualizată și, în cazul în care consideră necesar, să ajusteze ofertele depuse conform noilor cerințe. În situația în care nu este posibilă ajustarea ofertei, operatorii pot decide să retragă oferta și să depună una nouă în termenul prelungit.

**Lot nr. 1 Analiza generală a urinei în conformitate cu norma metodologică 1535 (echivalent pentru Acon Laboratories, Mission U120, Urine Analyzer)**

**Data:**27 ian 2026, 12:09

**Subiectul întrebării:**Pozitia 1.1

**Întrebare:**Bună ziua! Eritrocitele și hemoglobina sunt determinate printr-un singur parametru – SÂNGE. Analiza parametrului SÂNGE se bazează pe activitatea pseudoperoxidazică a hemoglobinei, care permite identificarea atât a hemoglobinei libere, cât și a eritrocitelor. În acest sens, solicităm modificarea listei de parametri în forma corectă: Leucocite (Leukocytes, LEU), greutatea specifică (Specific Gravity, SG), pH (pH), glucoză (Glucose, GLU), acid ascorbic (Ascorbic Acid, ASC), cetone (Ketones, KET), nitriți (Nitrite, NIT), proteine (Protein, PRO), bilirubină (Bilirubin, BIL), urobilinogen (Urobilinogen, URO), sânge (Blood, BLO). Vă mulțumim!

**Răspuns** (30 ian 2026, 07:48):

Bună ziua. În urma analizării clarificărilor tehnice prezentate, pentru asigurarea corectitudinii metodologice și a unei interpretări unitare, autoritatea contractantă va modifica lista parametrilor solicitați pentru stripurile urinare, aplicabilă tuturor loturilor relevante. Lista parametrilor este următoarea: Leucocite (LEU), greutatea specifică (SG), pH, glucoză (GLU), acid ascorbic (ASC), cetone (KET), nitriți (NIT), proteine (PRO), bilirubină (BIL), urobilinogen (URO), sânge (BLO). Documentația de atribuire va fi actualizată corespunzător. Vă mulțumim.

**Lot nr. 3 Analiza generală a urinei în conformitate cu norma metodologică 1535 (echivalent pentru Cybow, Reader 300, Reflectance Photometer)**

**Data:**27 ian 2026, 12:14

**Subiectul întrebării:**11 parametri

**Întrebare:**Bună ziua! Strip-test pentru urină cu un minim de 11 parametri include: leucocite (Leukocytes, LEU), greutatea specifică (Specific Gravity, SG), pH (pH), glucoză (Glucose, GLU), acid ascorbic (Ascorbic Acid, ASC), cetone (Ketones, KET), nitriți (Nitrite, NIT), proteine (Protein, PRO), bilirubină (Bilirubin, BIL), urobilinogen (Urobilinogen, URO) și sânge (Blood, BLO). Având în vedere lipsa menționării parametrilor, așa cum este prevăzut în alte loturi, recomandăm completarea acestora prin includerea parametrilor standard investigați de instituțiile medicale și regăsiți în alte loturi.

**Răspuns** (30 ian 2026, 07:49):Bună ziua. În urma analizării clarificărilor tehnice prezentate, pentru asigurarea corectitudinii metodologice și a unei interpretări unitare, autoritatea contractantă va modifica lista parametrilor solicitați pentru stripurile urinare, aplicabilă tuturor loturilor relevante. Lista parametrilor este următoarea: Leucocite (LEU), greutatea specifică (SG), pH, glucoză (GLU), acid ascorbic (ASC), cetone (KET), nitriți (NIT), proteine (PRO), bilirubină (BIL), urobilinogen (URO), sânge (BLO). Documentația de atribuire va fi actualizată corespunzător. Vă mulțumim.

**Lot nr. 4 Analiza generală a urinei în conformitate cu norma metodologică 1535 (echivalent pentru**

**Cybow, Reader 720, Urine Analyzer)**

**Data: 27 Ian 2026, 12:15**

**Subiectul interbarii: 1 parametri examinați**

**Întrebare:** Bună ziua! Strip-test pentru urină cu un minim de 11 parametri include: leucocite (Leukocytes, LBU), greutatea specifică (Specific Gravity, SG), pH (pH), glucoză (Glucose, GLU), acid ascorbic (Ascorbic Acid, ASC), cetone (Ketones, KET), nitriți (Nitrite, NIT), proteine (Protein, PRO), bilirubină (Bilirubin, BIL), urobilinogen (Urobilinogen, URO) și sânge (Blood, BLO). Având în vedere lipsa menționării parametrilor, așa cum este prevăzut în alte loturi, recomandăm completarea acestora prin includerea parametrilor standard investigați de instituțiile medicale și regăsiți în alte loturi.

**Răspuns (30 Ian 2026, 07:49):** Bună ziua. În urma analizării clarificărilor tehnice prezentate, pentru asigurarea corectitudinii metodologice și a unei interpretări unitare, autoritatea contractantă va modifica lista parametrilor solicitați pentru stripurile urinare, aplicabilă tuturor loturilor relevante. Lista parametrilor este următoarea: Leucocite (LBU), greutatea specifică (SG), pH, glucoză (GLU), acid ascorbic (ASC), cetone (KET), nitriți (NIT), proteine (PRO), bilirubină (BIL), urobilinogen (URO), sânge (BLO). Documentația de atribuire va fi actualizată corespunzător. Vă mulțumim.

**Lot nr. 5 Analiza generală a urinei în conformitate cu norma metodologică 1535 (echivalent pentru**

**Dirui, H-100, Urine Analyzer)**

**Data: 27 Ian 2026, 12:18**

**Subiectul interbarii: Parametru singe**

**Întrebare:** Parametrul SÂNGE este bazat pe determinarea hemoglobinei și se măsoară în baza procesului chimic corespunzător. Prin urmare, parametrul "Sânge / Hemoglobină" poate fi denumit simplu "SÂNGE", iar lista corectă a parametrilor este următoarea: leucocite (Leukocytes, LBU), greutatea specifică (Specific Gravity, SG), pH (pH), glucoză (Glucose, GLU), acid ascorbic (Ascorbic Acid, ASC), cetone (Ketones, KET), nitriți (Nitrite, NIT), proteine (Protein, PRO), bilirubină (Bilirubin, BIL), urobilinogen (Urobilinogen, URO), sânge (Blood, BLO). Vă mulțumim!

**Răspuns (30 Ian 2026, 07:19):** Bună ziua. În urma analizării clarificărilor tehnice prezentate, pentru asigurarea corectitudinii metodologice și a unei interpretări unitare, autoritatea contractantă va modifica lista parametrilor solicitați pentru stripurile urinare, aplicabilă tuturor loturilor relevante. Lista parametrilor este următoarea: Leucocite (LBU), greutatea specifică (SG), pH, glucoză (GLU), acid ascorbic (ASC), cetone (KET), nitriți (NIT), proteine (PRO), bilirubină (BIL), urobilinogen (URO), sânge (BLO). Documentația de atribuire va fi actualizată corespunzător. Vă mulțumim.

**Lot nr. 6 Analiza generală a urinei în conformitate cu norma metodologică 1535 (echivalent pentru**

**Dirui, H-500, Urine Analyzer)**

**Data: 27 Ian 2026, 12:19**

**Subiectul interbarii: Parametru Singe**

**Întrebare:** Bună ziua! Parametrul SÂNGE este bazat pe determinarea hemoglobinei și se măsoară în baza procesului chimic corespunzător. Prin urmare, parametrul "Sânge / Hemoglobină" poate fi denumit simplu "SÂNGE", iar lista corectă a parametrilor este următoarea: leucocite (Leukocytes, LBU), greutatea specifică (Specific Gravity, SG), pH (pH), glucoză (Glucose, GLU), acid ascorbic (Ascorbic Acid, ASC), cetone (Ketones, KET), nitriți (Nitrite, NIT), proteine (Protein, PRO), bilirubină (Bilirubin, BIL), urobilinogen (Urobilinogen, URO), sânge (Blood, BLO). Vă mulțumim!

**Răspuns (30 Ian 2026, 07:49):** În urma analizării clarificărilor tehnice prezentate, pentru asigurarea corectitudinii metodologice și a unei interpretări unitare, autoritatea contractantă va modifica lista parametrilor solicitați pentru stripurile urinare, aplicabilă tuturor loturilor relevante. Lista parametrilor este următoarea: Leucocite (LBU), greutatea specifică (SG), pH, glucoză (GLU), acid ascorbic (ASC), cetone (KET), nitriți (NIT), proteine (PRO), bilirubină (BIL), urobilinogen (URO), sânge (BLO). Documentația de atribuire va fi actualizată corespunzător. Vă mulțumim.

**Lot nr. 7 Analiza generală a urinei în conformitate cu norma metodologică 1535 (echivalent pentru**

**Macherey-Nagel, URYXXON 500, Urine analyzer)**

**Data: 27 Ian 2026, 12:20**

**Subiectul interbarii: Poziția 1.1**

**Întrebare:** Bună ziua! Nitrocitele și hemoglobina sunt determinate printr-un singur parametru – SÂNGE. Analiza parametrului SÂNGE se bazează pe activitatea pseudoperoxidazică a hemoglobinei, care permite identificarea atât a hemoglobinei libere, cât și a eritrocitelor. În acest sens, solicităm modificarea listei de

parametri în forma corectă: Leucocite (Leukocytes, LEU), greutatea specifică (Specific Gravity, SG), pH (pH), glucoză (Glucose, GLU), acid ascorbic (Ascorbic Acid, ASC), cetone (Ketones, KET), nitriți (Nitrite, NIT), proteine (Protein, PRO), bilirubină (Bilirubin, BIL), urobilinogen (Urobilinogen, URO), sânge (Blood, BLO). Vă mulțumim!

**Răspuns** (30 ian 2026, 07:49): Bună ziua. În urma analizării clarificărilor tehnice prezentate, pentru asigurarea corectitudinii metodologice și a unei interpretări unitare, autoritatea contractantă va modifica lista parametrilor solicitați pentru stripurile urinare, aplicabilă tuturor loturilor relevante. Lista parametrilor este următoarea: Leucocite (LEU), greutatea specifică (SG), pH (pH), glucoză (GLU), acid ascorbic (ASC), cetone (KET), nitriți (NIT), proteine (PRO), bilirubină (BIL), urobilinogen (URO), sânge (BLO). Documentația de atribuire va fi actualizată corespunzător. Vă mulțumim.

**Lot nr. 8 Analiza generală a urinei în conformitate cu norma metodologică 1535 (echivalent pentru Macherey-Nagel, URYXXON Relax, Urine analyzer)**

**Data:** 27 ian 2026, 12:23

**Subiectul întrebării:** Parametru eritrocite

**Întrebare:** Bună ziua! Parametrul SÂNGE este bazat pe determinarea hemoglobinei și se măsoară în baza activității pseudoperoxidazice a hemoglobinei, care este prezentă atât în hemoglobina liberă, cât și în eritrocite intacte. Prin urmare, parametrul „Eritrocite” poate fi înlocuit cu denumirea corectă „SÂNGE”, iar lista finală a parametrilor este următoarea: leucocite (Leukocytes, LEU), greutatea specifică (Specific Gravity, SG), pH (pH), glucoză (Glucose, GLU), acid ascorbic (Ascorbic Acid, ASC), cetone (Ketones, KET), nitriți (Nitrite, NIT), proteine (Protein, PRO), bilirubină (Bilirubin, BIL), urobilinogen (Urobilinogen, URO), sânge (Blood, BLO). Vă mulțumim!

**Răspuns** (30 ian 2026, 07:50): Bună ziua. În urma analizării clarificărilor tehnice prezentate, pentru asigurarea corectitudinii metodologice și a unei interpretări unitare, autoritatea contractantă va modifica lista parametrilor solicitați pentru stripurile urinare, aplicabilă tuturor loturilor relevante. Lista parametrilor este următoarea: Leucocite (LEU), greutatea specifică (SG), pH (pH), glucoză (GLU), acid ascorbic (ASC), cetone (KET), nitriți (NIT), proteine (PRO), bilirubină (BIL), urobilinogen (URO), sânge (BLO).

*Documentația de atribuire va fi actualizată corespunzător. Vă mulțumim.*

**Lot nr. 9 Analiza generală a urinei în conformitate cu norma metodologică 1535 (echivalent pentru Roche, URISYS 1100, Urine Analyzer )**

**Data:** 27 ian 2026, 12:27

**Subiectul întrebării:** Parametri analizați

**Întrebare:** Bună ziua! Parametrul „Hemoglobină” este denumit corect „SÂNGE”, deoarece hemoglobina este conținută în eritrocite, iar reacția chimică utilizată pe benzile de testare detectează activitatea pseudoperoxidazică a hemoglobinei prezente atât în eritrocitele intacte, cât și în hemoglobina liberă. Prin urmare, parametrul trebuie denumit „SÂNGE”. Acetonul este un compus din grupul cetonelor, iar parametrul utilizat pe benzile de testare detectează corpii cetonici (în principal acetoacetatul și parțial acetona), motiv pentru care parametrul trebuie denumit „CETONE”. În final, lista completă a parametrilor este următoarea: leucocite (Leukocytes, LEU), greutatea specifică (Specific Gravity, SG), pH (pH), glucoză (Glucose, GLU), acid ascorbic (Ascorbic Acid, ASC), cetone (Ketones, KET), nitriți (Nitrite, NIT), proteine (Protein, PRO), bilirubină (Bilirubin, BIL), urobilinogen (Urobilinogen, URO), sânge (Blood, BLO). Vă mulțumim!

**Răspuns** (30 ian 2026, 07:50): Bună ziua. În urma analizării clarificărilor tehnice prezentate, pentru asigurarea corectitudinii metodologice și a unei interpretări unitare, autoritatea contractantă va modifica lista parametrilor solicitați pentru stripurile urinare, aplicabilă tuturor loturilor relevante. Lista parametrilor este următoarea: Leucocite (LEU), greutatea specifică (SG), pH (pH), glucoză (GLU), acid ascorbic (ASC), cetone (KET), nitriți (NIT), proteine (PRO), bilirubină (BIL), urobilinogen (URO), sânge (BLO). Documentația de atribuire va fi actualizată corespunzător. Vă mulțumim.

**Data:** 27 ian 2026, 12:32

**Subiectul întrebării:** Lotul 11 și 14

**Întrebare:** Bună ziua! Permiteți-ne să întrebăm de ce în loturile 11 și 14 sunt indicate numerele contractelor, iar în celelalte loturi acestea lipsesc? Există un motiv anume pentru această diferență? Vă mulțumim!

**Răspuns** (27 ian 2026, 17:07): Bună ziua. Da există o diferență la loturile nr. 11 și 14, care rezultă în modalitatea de desfășurare a achiziției analizatorului din dotare, care a avut loc printr-o licitația deschisă și a avut la baza criteriul de evaluarea Cel mai mic cost, cu plafonarea prețurilor la investigații pentru o perioadă de 48 luni. Vă mulțumim pentru clarificări.

Lot nr. 15 Investigatii urinare prin metoda fotometrică cu Teste express (stripci) pentru analizatorului (Memorie rezultate 2000 rezultate cu identificare pacient)

Data: 27 ian 2026, 13:15

Subiectul interbarii: Parametri acizi biliari și urobilinogen (stercobilinogen)

Intrebari: Buna ziua! Menționăm că "acizii biliari" nu reprezintă un parametru determinat prin benzile de testare pentru analiza urinei și nu pot fi asimilați nici cu bilirubina, nici cu urobilinogenul. În cadrul benzilor urinare se determină bilirubina (pigment biliar conjugat) și urobilinogenul (produs al metabolismului bilirubinei), iar determinarea acizilor biliari se efectuează prin metode de laborator specifice, în principal în serul sanguin, nu în urină. Stercobilinogenul reprezintă un produs ulterior al metabolismului urobilinogenului la nivel intestinal și se elimină preponderent prin materiile fecale. Din punct de vedere fiziologic și metodologic, stercobilinogenul nu este determinat prin benzile de testare pentru urină. Parametrul determinat prin benzile urinare este exclusiv urobilinogenul, motiv pentru care utilizarea formulării "urobilinogen (stercobilinogen)" este incorectă și poate genera interpretări eronate. În consecință, solicităm corectarea descrierii tehnice prin menționarea parametrului corect: urobilinogen (URO). În acest context, solicităm modificarea descrierii tehnice prin excluderea parametrului "acizi biliari" și includerea parametrilor standard utilizați în instituțiile medicale pentru benzile de testare urinare cu 11 parametri, după cum urmează: leucocite (Leukocytes, LBU), greutatea specifică (Specific Gravity, SG), pH (pH), glucoză (Glucose, GLU), acid ascorbic (Ascorbic Acid, ASC), cetone (Ketones, KET), bilirubina (Bilirubin, BIL), urobilinogen (URO), sânger (BLO). Va mulțumim!

Raspuns (30 ian 2026, 07:51):

Bună ziua. În urma analizei clarificării tehnice prezentate, pentru asigurarea corectitudinii metodologice și a unei interpretări unitare, autoritatea contractantă va modifica lista parametrilor solicitați pentru stripciile urinare, aplicabila tuturor loturilor relevante. Lista parametrilor este următoarea: Leucocite (LEU), greutatea specifică (SG), pH, glucoză (GLU), acid ascorbic (ASC), cetone (KET), nitriți (NIT), proteine (PRO), bilirubina (BIL), urobilinogen (URO), sânger (BLO). Documentația de atribuire va fi actualizată corespunzător. Va mulțumim.

Lot nr. 16 Investigatii urinare prin metoda fotometrică cu Teste express (stripci) pentru analizatorului (Memorie rezultate 2000-3000 rezultate cu identificare pacient)

Data: 27 ian 2026, 13:16

Subiectul interbarii: Acizi biliari și stercobilinogen

Intrebari: Buna ziua! Menționăm că "acizii biliari" nu reprezintă un parametru determinat prin benzile de testare pentru analiza urinei și nu pot fi asimilați nici cu bilirubina, nici cu urobilinogenul. În cadrul benzilor urinare se determină bilirubina (pigment biliar conjugat) și urobilinogenul (produs al metabolismului bilirubinei), iar determinarea acizilor biliari se efectuează prin metode de laborator specifice, în principal în serul sanguin, nu în urină. Stercobilinogenul reprezintă un produs ulterior al metabolismului urobilinogenului la nivel intestinal și se elimină preponderent prin materiile fecale. Din punct de vedere fiziologic și metodologic, stercobilinogenul nu este determinat prin benzile de testare pentru urină. Parametrul determinat prin benzile urinare este exclusiv urobilinogenul, motiv pentru care utilizarea formulării "urobilinogen (stercobilinogen)" este incorectă și poate genera interpretări eronate. În consecință, solicităm corectarea descrierii tehnice prin menționarea parametrului corect: urobilinogen (URO). În acest context, solicităm modificarea descrierii tehnice prin excluderea parametrului "acizi biliari" și includerea parametrilor standard utilizați în instituțiile medicale pentru benzile de testare urinare cu 11 parametri, după cum urmează: leucocite (Leukocytes, LBU), greutatea specifică (Specific Gravity, SG), pH (pH), glucoză (Glucose, GLU), acid ascorbic (Ascorbic Acid, ASC), cetone (Ketones, KET), bilirubina (Bilirubin, BIL), urobilinogen (URO), sânger (BLO). Va mulțumim!

Raspuns (30 ian 2026, 07:51): Buna ziua. În urma analizei clarificării tehnice prezentate, pentru asigurarea corectitudinii metodologice și a unei interpretări unitare, autoritatea contractantă va modifica lista parametrilor solicitați pentru stripciile urinare, aplicabila tuturor loturilor relevante. Lista parametrilor este următoarea: Leucocite (LEU), greutatea specifică (SG), pH, glucoză (GLU), acid ascorbic (ASC), cetone (KET), nitriți (NIT), proteine (PRO), bilirubina (BIL), urobilinogen (URO), sânger (BLO). Documentația de atribuire va fi actualizată corespunzător. Va mulțumim.

Lot nr. 17 Investigatii urinare prin metoda fotometrică cu Teste express (stripci) pentru analizatorului (Memorie rezultate - Stocare internă pentru cel puțin 300 rezultate testate)

Data: 27 ian 2026, 13:19

Subiectul interbarii: Parametru AsA

**Întrebare:**Bună ziua! O mică clarificare - AsA reprezintă Acid Ascorbic (Vitamina C)? Vă mulțumim.

**Răspuns** (29 ian 2026, 15:21):Bună ziua. AsA = Acid ascorbic, iar utilizarea acestei abrevieri reprezintă un standard în cazul benzilor urinare cu 11-12 parametri. Vă mulțumim pentru clarificare.

**Data:**27 ian 2026, 13:28

**Subiectul întrebării:**Schimbari introduse pe data de 26.01.2026

**Întrebare:**

Din cauza perioadelor îndelungate de clarificări și a modificărilor corespunzătoare introduse pe parcurs, este dificil de urmărit exact toate aspectele care au fost schimbate. Vă rugăm respectuos să ne oferiți o sinteză structurată, punct cu punct, a tuturor modificărilor operate, pentru o înțelegere corectă și completă a documentației actualizate. Din analiza noastră, am identificat doar următoarele modificări: clarificarea configurației propriu-zise a testului / test-benzi; introducerea numerelor de contract în loturile 11 și 14. Vă rugăm să ne confirmați dacă au fost operate și alte modificări, în afara celor menționate mai sus, și, în caz afirmativ, să le detaliați.

**Răspuns** (27 ian 2026, 17:05):Bună ziua. Într-adevăr au fost operate modificări doar la nivelul parametrilor solicitați pentru benzi și solicitarea de compatibilitate la loturile nr.11 și 14. Nu au fost operate alte modificări decât cele nominalizate.

**Lot nr. 2 Analiza generală a urinei în conformitate cu norma metodologică 1535 (echivalent pentru Acon Laboratories, Mission U500, Urine Analyzer)**

**Data:**27 ian 2026, 13:44

**Subiectul întrebării:**LAN port

**Întrebare:**Bună ziua! Vă atenționăm, că U500 nu are LAN port încorporat, de aceea solicităm să fie o cerință opțională. Vă mulțumim!

**Răspuns** (30 ian 2026, 07:52):Bună ziua. Pentru a reflecta corect realitatea tehnică a echipamentelor disponibile pe piață și pentru a nu restrânge concurența, cerința privind portul LAN va fi eliminată. Menționăm că lipsa portului LAN nu afectează funcționalitatea de bază a analizatorului. Documentația va fi actualizată corespunzător. Vă mulțumim.

**Lot nr. 6 Analiza generală a urinei în conformitate cu norma metodologică 1535 (echivalent pentru Dirui, H-500, Urine Analyzer)**

**Data:**27 ian 2026, 13:49

**Subiectul întrebării:**LAN port

**Întrebare:**Bună ziua! Vă atenționăm, că DIRUI-500 nu are LAN port încorporat, de aceea solicităm să fie o cerință opțională. Vă mulțumim!

**Răspuns** (30 ian 2026, 07:52):Bună ziua. Pentru a reflecta corect realitatea tehnică a echipamentelor disponibile pe piață și pentru a nu restrânge concurența, cerința privind portul LAN va fi eliminată. Menționăm că lipsa portului LAN nu afectează funcționalitatea de bază a analizatorului. Documentația va fi actualizată corespunzător. Vă mulțumim.

**Lot nr. 7 Analiza generală a urinei în conformitate cu norma metodologică 1535 (echivalent pentru Macherey-Nagel, URYXXON 500, Urine analyzer)**

**Data:**27 ian 2026, 13:52

**Subiectul întrebării:** LAN port

**Întrebare:**Bună ziua! Vă atenționăm, ca URYXXON 500 nu are LAN port încorporat. Solicităm să fie o cerință opțională. Vă mulțumim!

**Răspuns** (30 ian 2026, 07:52):Bună ziua. Pentru a reflecta corect realitatea tehnică a echipamentelor disponibile pe piață și pentru a nu restrânge concurența, cerința privind portul LAN va fi eliminată. Menționăm că lipsa portului LAN nu afectează funcționalitatea de bază a analizatorului. Documentația va fi actualizată corespunzător. Vă mulțumim.

**Lot nr. 8 Analiza generală a urinei în conformitate cu norma metodologică 1535 (echivalent pentru Macherey-Nagel, URYXXON Relax, Urine analyzer)**

**Data:**27 ian 2026, 13:54

**Subiectul întrebării:** LAN port

**Întrebare:**Bună ziua! Vă atenționăm ca URYXXON Relax nu dispune de LAN port încorporat. Solicităm să fie o cerință opțională. Vă mulțumim!

**Răspuns** (30 ian 2026, 07:53):Bună ziua. Pentru a reflecta corect realitatea tehnică a echipamentelor disponibile pe piață și pentru a nu restrânge concurența, cerința privind portul LAN va fi eliminată. Menționăm că lipsa portului LAN nu afectează funcționalitatea de bază a analizatorului. Documentația va fi actualizată corespunzător. Vă mulțumim.

**Lot nr. 1 Analiza generală a urinei în conformitate cu norma metodologică 1535 (echivalent pentru**

**Dirui, H-100, Urine Analyzer)**

**Data: 27 ian 2026, 14:09**

**Subiectul întrebării: Barcode Reader**

**Întrebare:** Bună ziua! Vă atenționăm, că DIRUI H100 nu are coduri de bare încorporat, cu doar posibilitate de a conecta un extern. Solicităm să fie modificată cerința - ca să fie opțională. Vă mulțumim!

**Răspuns (30 ian 2026, 07:53):** Bună ziua. Precizăm că cerința se referă la posibilitatea de conectare (întregire) a unui cititor de coduri de bare, respectiv utilizarea unui scanner extern, și nu la existența obligatorie a unui scanner încorporat în unitatea de bază. Pentru claritate, cerința va fi formulată după cum urmază: "Posibilitatea de conectare (întregire) a unui cititor de coduri de bare." Documentația de atribuire va fi actualizată corespunzător. Vă mulțumim.

**Lot nr. 1 Analiza generală a urinei în conformitate cu norma metodologică 1535 (echivalent pentru**

**Dirui, H-100, Urine Analyzer)**

**Data: 27 ian 2026, 14:15**

**Subiectul întrebării: LAN port**

**Întrebare:** Bună ziua! Având în vedere că, în loturile similare, aparatele nu dispun de port LAN, vă rugăm să modificăm această cerință, făcând-o opțională. Totodată, vă aducem la cunoștință că, pentru aparatele de acest tip, portul LAN nu este prevăzut din cauza lipsei necesității conectării la internet, deoarece update-urile se realizează prin intermediul unui USB flash drive. În același timp, acestea dispun de posibilitatea conectării la baza de date a instituției medicale prin porturile LIS / RS232. Vă mulțumim!

**Răspuns (30 ian 2026, 07:54):** Bună ziua. Pentru a reflecta corect realitatea tehnică a echipamentelor disponibile pe piață și pentru a nu restrânge concurența, cerința privind portul LAN va fi eliminată. Menționăm că lipsa portului LAN nu afectează funcționalitatea de bază a analizatorului. Documentația va fi actualizată corespunzător. Vă mulțumim.

**Lot nr. 18 Investigații urinare prin metoda fotometrică cu Teste express (stripci) pentru analizatorul (Memorie rezultate - Memorie internă pentru cel puțin 3000 rezultate testate, cu**

**identificare pacient și control calitate)**

**Data: 27 ian 2026, 14:16**

**Subiectul întrebării: LAN port**

**Întrebare:** Bună ziua! Având în vedere că, în loturile similare, aparatele nu dispun de port LAN, vă rugăm să modificăm această cerință, făcând-o opțională. Totodată, vă aducem la cunoștință că, pentru aparatele de acest tip, portul LAN nu este prevăzut din cauza lipsei necesității conectării la internet, deoarece update-urile se realizează prin intermediul unui USB flash drive. În același timp, acestea dispun de posibilitatea conectării la baza de date a instituției medicale prin porturile LIS / RS232. Vă mulțumim!

**Răspuns (30 ian 2026, 07:54):** Bună ziua. Pentru a reflecta corect realitatea tehnică a echipamentelor disponibile pe piață și pentru a nu restrânge concurența, cerința privind portul LAN va fi eliminată. Menționăm că lipsa portului LAN nu afectează funcționalitatea de bază a analizatorului. Documentația va fi actualizată corespunzător. Vă mulțumim.

**Lot nr. 19 Investigații urinare prin metoda fotometrică cu Teste express (stripci) pentru analizatorul (Memorie rezultate 2000-5000 rezultate cu date pacient)**

**Data:**

**27 ian 2026, 14:18**

**Subiectul întrebării:**

**LAN port**

**Întrebare:**

Bună ziua! Având în vedere că, în loturile similare, aparatele nu dispun de port LAN, vă rugăm să modificăm această cerință, făcând-o opțională. Totodată, vă aducem la cunoștință că, pentru aparatele de acest tip, portul LAN nu este prevăzut din cauza lipsei necesității conectării la internet, deoarece update-urile se realizează prin intermediul unui USB flash drive. În același timp, acestea dispun de posibilitatea conectării la baza de date a instituției medicale prin porturile LIS / RS232. Vă mulțumim!

**Răspuns (30 ian 2026, 07:54):** Bună ziua. Pentru a reflecta corect realitatea tehnică a echipamentelor disponibile pe piață și pentru a nu restrânge concurența, cerința privind portul LAN va fi eliminată. Menționăm că lipsa portului LAN nu

afectează funcționalitatea de bază a analizatorului. Documentația va fi actualizată corespunzător. Vă mulțumim.

**Lot nr. 19 Investigații urinare prin metoda fotometrică cu Teste express (stripuri) pentru analizatorul (Memorie rezultate 2000-5000 rezultate cu date pacient)**

**Data:**

27 ian 2026, 14:20

**Subiectul întrebării:**

Display

**Întrebare:**

Bună ziua! Vă atenționăm, că au fost discutate clarificări privind ecranului cu acceptarea unei descrieri standardizate - Ecran color LCD. Vă rugăm introduceți și la lotul acesta modificarea această. O zi bună!

**Răspuns (30 ian 2026, 07:55):**

Bună ziua. Pentru asigurarea uniformizării cerințelor tehnice și în conformitate cu clarificările anterioare, cerința privind display-ul va fi modificată și pentru lotul 19. Cerința se stabilește după cum urmează: „Display LED sau LCD.” Documentația de atribuire va fi actualizată corespunzător. Vă mulțumim.

**Data:**

28 ian 2026, 08:12

**Subiectul întrebării:**

Răspuns (27 ian 2026, 17:07):

**Întrebare:**

Cauza indicării numerelor de contract ne-a devenit clară. Vă rugăm să ne explicați cum influențează acest aspect în cadrul prezentei proceduri. Înțelegem corect că: prețul propus în procedura curentă nu trebuie să depășească prețul indicat în cadrul licitației cu durata de 48 de luni; această limitare se aplică doar agentului economic care a câștigat procedura anterioară și a furnizat aparatul? Dorim să înțelegem cum se aplică această regulă în practică și căror participanți ai procedurii li se aplică. Vă mulțumim anticipat pentru clarificări!

**Răspuns (29 ian 2026, 15:28):**

Bună ziua. În contextul existenței unei proceduri de achiziție anterioare, finalizate cu criteriul de evaluare „cel mai mic preț”, în cadrul căreia operatorul economic câștigător s-a obligat contractual să mențină prețurile pentru reactivi și consumabile pe o perioadă de 48 de luni, precizăm că această obligație este aplicabilă exclusiv operatorului respectiv. Pentru loturile aferente analizatoarelor deja achiziționate și livrate în baza contractului anterior, ofertele depuse de alți operatori economici pot fi examinate doar în calitate de oferte alternative, care presupun utilizarea unui alt sistem tehnic. Aceste oferte nu pot fi considerate oferte de bază pentru loturile compatibile cu analizatoarele existente, întrucât ar contraveni obligațiilor contractuale aflate în derulare și principiilor de legalitate și concurență loială.

**Data:**

28 ian 2026, 08:35

**Subiectul întrebării:**

Norma metodologică 1535

**Întrebare:**

Bună ziua! Vă rugăm să ne ajutați - unde putem să găsim normele metodologice, inclusiv și 1535? Vă mulțumim pentru un link corespunzător!

**Răspuns (29 ian 2026, 15:31):**

Bună ziua. Normele metodologice pot fi examinate accesând anexele ordinului Ministerului Sănătății Nr. 1089/288 din 23-12-2024 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Programului unic al asigurării obligatorii de asistență medicală. Vă mulțumim pentru clarificare.

**Data:**

30 ian 2026, 08:15

**Subiectul întrebării:**

Actualizarea documentației

**Întrebare:**

Bună ziua! Vă mulțumim pentru clarificări și precizări depuse. La final vă rugăm respectuos să încărcăți fișierile actualizate, căci astăzi este ultima zi de actualizări. O zi reușită!

**Răspuns (30 ian 2026, 10:35):**

Bună ziua. Au fost încărcată documentația de atribuire actualizată.

**Data:** 30 ian 2026, 08:26  
**Subiectul întrebării:** Loturi 9, 10, 20  
**Întrebare:** Bună ziua! Vă rugăm să precizați - pentru loturi 9, 10, 20 va rămâne combinație de 10 parametri pentru strip-teste? Vă mulțumim;  
**Răspuns (30 ian 2026, 09:36):** Bună ziua. Analizând necesarul transmis de către instituții, acestea solicită minim 10 parametri.

**Data:** 30 ian 2026, 10:06  
**Subiectul întrebării:** Lot 13 și 14  
**Întrebare:** Bună ziua! Vă rugăm să ne explicați motivul pentru care, în cazul loturilor 13 și 14, care corespund aceluși model de analizator, a fost modificată specificația tehnică aferentă lotului 14. Din punct de vedere tehnic, considerăm că specificațiile trebuiau să rămână identice, întrucât analizatorul aflat în dotare este același, iar parametrii tehnici nu ar fi trebuit modificați pentru echipamente echivalente.  
**Răspuns (30 ian 2026, 10:34):** Bună ziua, în ceea ce privește loturile nr. 13 și 14, precizăm că, deși acestea corespund aceluși model de analizator, modalitatea de achiziționare a echipamentelor a fost diferită, fapt care a impus adaptarea specificațiilor tehnice. Lotul nr. 14 vizează achiziționare anterior printr-o procedură distinctă, în cadrul căreia au fost stabilite anumite condiții contractuale și tehnice specifice, inclusiv în ceea ce privește utilizarea consumabilelor și reagenților aferenți. În acest context, specificația tehnică a fost ajustată pentru a reflecta condițiile reale de exploatare și obligațiile contractuale existente, precum și necesitățile transmise de beneficiarii finali. Prin urmare, deși echipamentul de bază este același, specificațiile tehnice nu pot fi identice, întrucât loturile răspund unor contexte contractuale și operaționale diferite. Menționăm că aceste modificări nu afectează funcționalitatea analizatorului, ci au drept scop asigurarea compatibilității, continuității utilizării echipamentelor existente și respectarea principiilor de legalitate și eficiență a achizițiilor publice. Vă mulțumim pentru înțelegere.

**Data:** 30 ian 2026, 11:50  
**Subiectul întrebării:** Formularul costurilor mici  
**Întrebare:** Bună ziua! Doar astăzi a fost încărcat formularul costurilor recurente, cu două ore înainte de închiderea perioadei de clarificări. Vă rugăm să ne explicați introducerea acestui document într-un termen atât de scurt, fără a oferi posibilitatea analizării lui și formulării eventualelor întrebări. De asemenea, vă rugăm să ne clarificați: Cum trebuie completat acest formular de către agenții economici? Se completează separat pentru fiecare lot? În cazul în care sunt oferite doar reagenți compatibili cu aparatele indicate, ce trebuie completat la poziția 1 "Date despre dispozitivele medicale (echipamentele medicale) oferite ca ofertă echivalentă"? Totodată, dorim să confirmăm dacă mențiunea "Preț unitar (fără TVA) reagenți/consumabile" — asteriscul se referă la Nota explicativă indicată mai jos în document? Vă mulțumim anticipat pentru clarificări.  
**Răspuns (30 ian 2026, 12:05):** Bună ziua, introducerea formularului costurilor recurente a fost determinată de necesitatea asigurării unei evaluări corecte și comparabile a ofertelor, prin detalierea componentelor incluse în prețul propus pentru fiecare investigație (ex. teste/benzi, controale, consumabile etc.). Formularul a fost publicat în perioada de actualizare a procedurii, cu respectarea termenelor legale aplicabile, iar operatorii economici dispun în continuare de posibilitatea de a formula clarificări și de a ajusta ofertele, conform calendarului procedurii. În ceea ce privește completarea formularului, precizăm următoarele: Formularul costurilor recurente se completează de fiecare operator economic, separat pentru fiecare lot la care participă, astfel încât să fie reflectată componenta surselor oferite și costurile aferente fiecărei investiții. În situația în care sunt oferite doar reagenți/consumabile compatibile cu analizatoarele indicate, fără propunerea unui echipament echivalent, poziția 1 "Date despre dispozitivele medicale (echipamentele medicale) oferite ca ofertă echivalentă" nu se completează, urmând a fi lăsată necompletată sau menționată ca "nu se aplică", după caz.

Rubrica „Preț unitar (fără TVA) reagenți/consumabile”, marcată cu asterisc (\*), face trimitere la Nota explicativă din formular, care are rolul de a oferi explicații privind structura prețurilor incluse și modul de calcul al acestora. Menționăm că orice modificare a documentației a fost operată în cadrul perioadei de actualizare, iar operatorii economici au la dispoziție timpul necesar pentru a se conforma cerințelor și a solicita clarificările suplimentare, dacă este cazul. Vă mulțumim pentru interesul manifestat.

**Data:**

30 ian 2026, 11:55

**Subiectul întrebării:**

Un nou document procedurii

**Întrebare:**

Bună ziua, Cu ce scop a fost încărcat acest nou formular pentru completare? De obicei, un astfel de formular apare doar în procedurile unde se achiziționează analizoare și se solicită garantarea prețurilor la reagenți pe o perioadă de 4 ani. Care este logica introducerii lui în această procedură, în condițiile în care toate informațiile sunt deja prevăzute și disponibile în Anexele nr. 22 și 23? Vă rugăm să ne explicați utilitatea acestui formular și modul în care ar trebui aplicat în cadrul acestei proceduri.

**Răspuns (30 ian 2026, 12:09):**

Bună ziua, Introducerea Formularului costurilor recurente în cadrul prezentei proceduri are drept scop clarificarea și uniformizarea modului de prezentare a informațiilor financiare, în special a celor ce țin de componența setului oferit pentru fiecare investigație (teste/benzi, controale, consumabile aferente etc.). Menționăm că, în cadrul ultimei proceduri de achiziție publică similare, s-a constatat faptul că informațiile privind costurile recurente nu au fost completate corespunzător de către operatorii economici sau au fost prezentate într-o manieră neuniformă, ceea ce a condus la imposibilitatea evaluării corecte și comparabile a ofertelor și, în final, la anularea procedurii de achiziție. Astfel, Formularul costurilor recurente a fost introdus ca instrument suplimentar de standardizare, care nu substituie Anexele nr. 22 și 23, ci le completează, permițând autorității contractante să analizeze clar structura prețului oferit și costurile aferente fiecărei investigații. Deși un asemenea formular este utilizat frecvent în procedurile de achiziție a analizatoarelor cu garantarea prețurilor pe termen lung, în cazul de față acesta este aplicat exclusiv în scop de evaluare și comparabilitate a ofertelor, fără a institui obligații suplimentare față de cele prevăzute în documentația de atribuire. Formularul urmează a fi completat de fiecare operator economic, separat pentru fiecare lot, în conformitate cu oferta depusă, iar datele incluse vor fi utilizate în procesul de evaluare a ofertelor. Vă mulțumim pentru înțelegere.

**Data:**

30 ian 2026, 12:03

**Subiectul întrebării:**

Clarificare privind formularul costurilor recurente

**Întrebare:**

Bună ziua! Este corect să înțelegem că suma totală a tuturor consumabilelor, împărțită la numărul total de investigații, trebuie să fie egală cu costul unei singure investigații? Nu este clar ce trebuie completat în rândul 2 - „Investigații urinare, lot nr. \_\_\_” și ce trebuie completat în rândul 4 - „Consumabile - teste, calibratori, soluții de lucru, controale și reagenți necesare pentru examinările (pacienți) menționate mai sus, în volum suficient pentru totalul solicitat de investigații”. Confuzia apare din faptul că testele sunt incluse la punctul 4, deși ar fi logic ca ele să fie menționate la punctul 2, unde sunt indicate investigațiile propriu-zise. Vă rugăm să veniți cu clarificări privind modul corect de completare a acestor poziții.

**Răspuns (30 ian 2026, 12:12):**

Bună ziua, În scopul clarificării modului de completare a Formularului costurilor recurente, precizăm următoarele: Costul unei investigații reprezintă rezultatul raportării costului total al consumabilelor necesare la numărul total de investigații solicitate. Astfel, suma totală a consumabilelor incluse în formular, împărțită la numărul total de investigații, trebuie să reflecte costul unitar al unei investigații. În ceea ce privește completarea pozițiilor din formular: Rândul 2 - „Investigații urinare, lot nr. \_\_\_” se completează cu numărul total de investigații oferite pentru lotul respectiv, conform cerințelor din caietul de sarcini. Rândul 4 - „Consumabile - teste, calibratori, soluții de lucru, controale și reagenți necesare pentru examinările (pacienți) menționate mai sus” se completează cu lista și costul tuturor consumabilelor care stau la baza efectuării numărului total de investigații indicate la rândul 2, inclusiv testele propriu-zise. Menționăm că testele sunt incluse la rândul 4 deoarece formularul are rolul de a evidenția structura costurilor recurente, respectiv totalitatea consumabilelor necesare pentru realizarea investigațiilor, în timp ce rândul 2 reflectă volumul de activitate (numărul de investigații) și nu componenta de cost. Această

structurare permite o evaluare unitară și comparabilă a ofertelor și evita interpretările diferite privind conținutul prețului oferat. Vă mulțumim pentru solicitarea de clarificare.

**Data:**

30 ian 2026, 12:11

**Subiectul întrebării:**

Costuri recurente

**Întrebare:**

În această procedură au existat foarte multe modificări, iar mulți agenți economici aveau deja ofertele pregătite, intervenind ulterior doar asupra descrierilor tehnice. În aceste condiții, este foarte posibil ca unii agenți să nu fi observat completările din documentație, mai ales introducerea acestui nou formular. Mai mult, în lipsa acestui formular, oferta riscă să fie respinsă, conform celor menționate de dumneavoastră, ceea ce creează o situație încorectă pentru participanți, care nu au fost avertizați din timp. Vă rugăm ca, pe viitor, astfel de documente noi să fie anunțate explicit (cel puțin prin răspunsurile la clarificări), pentru a evita confuzii și respingeri formale nejustificate.

**Răspuns (30 ian 2026, 12:15):**

Bună ziua, Menționăm că toate modificările operate în cadrul procedurii, inclusiv introducerea Formularului costurilor recurente, au fost publicate în perioada de actualizare a documentației, cu respectarea prevederilor legale privind transparența și accesul egal la informație. Documentele actualizate au fost puse la dispoziția tuturor operatorilor economici prin intermediul sistemului electronic de achiziții. Introducerea formularului nu a avut drept scop crearea unor impedimente formale, ci asigurarea unei evaluări corecte, comparabile și complete a ofertelor, având în vedere experiența procedurilor anterioare, în care lipsa sau prezentarea neuniformă a informațiilor privind costurile recurente a condus la dificultăți majore în procesul de evaluare, inclusiv la anularea procedurilor. Totodată, subliniem că responsabilitatea verificării documentației de atribuire actualizate revine operatorilor economici, iar completarea formularului este necesară pentru conformitatea ofertei cu cerințele procedurii. Formularul nu introduce cerințe noi de calificare, ci detaliază modul de prezentare a informațiilor financiare deja solicitate. Observațiile formulate vor fi avute în vedere pentru îmbunătățirea comunicării în cadrul procedurilor viitoare, inclusiv sub aspectul evidențierii mai explicite a modificărilor operate. Vă mulțumim pentru feedback și pentru interesul manifestat asupra procedurii de achiziție în cauză.

**Data:**

30 ian 2026, 12:14

**Subiectul întrebării:**

publicarea

**Întrebare:**

"Formularul a fost publicat în perioada de actualizare a procedurii, cu respectarea termenelor legale aplicabile, iar operatorii economici dispun în continuare de posibilitatea de a formula clarificări și de a ajusta ofertele, conform calendarului procedurii." Documentul, în prima și unica sa versiune, a fost înăcracat abia pe 30.01.2026 la ora 10:29. Despre ce termene adecvate sau posibilitate reală de analiză mai poate fi vorba în acest context?

**Răspuns (30 ian 2026, 12:17):**

Având în vedere că documentul a fost publicat pe 30.01.2026, ora 10:29, menționăm că perioada de actualizare a procedurii este prelungită până la 02.02.2026, ora 13:00, conform calendarului oficial al procedurii. Prin urmare, operatorii economici dispun în continuare de timpul necesar pentru analizarea documentelor și formularea clarificărilor.

Modificări operate în documentația de atribuire:

(Se va completa în cazul în care au fost operate modificări)

|                                                                                 |  |
|---------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Rezumatul modificărilor</b>                                                  |  |
| <b>Publicate în BAP/alte mijloace de informare (după caz)</b>                   |  |
| <b>Termen-limită de depunere și deschidere a ofertelor prelungit (după caz)</b> |  |

Până la termenul-limită (data - 12 febr 2026, ora 11:36), au depus oferta 5 operatori economici:

| <b>Nr. de ordine</b> | <b>Denumirea operatorului economic</b> | <b>IDNO</b>   | <b>Fondator/Administrator</b>                        |
|----------------------|----------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------|
| 1                    | Biosistem-MLD SRL                      | 1010600028048 | Vitalie Poiata Alexandr Nasedchin Dmitrii Kojevnikov |
| 2                    | Diamedix Impex SRL                     | 1012600019967 | Traian Marinescu                                     |
| 3                    | GBG-MLD SRL                            | 1003600117582 | Tudor Ceaicovschi                                    |
| 4                    | Sanmedico SRL                          | 1010600028048 | Vitalie Poiata Alexandr Nasedchin Dmitrii Kojevnikov |
| 5                    | Triumf-Motiv SRL                       | 1012600021180 | Jighili Tatiana                                      |

**Informații privind ofertele depuse și documentele de calificare și aferente DUAF prezentate de către operatorii economici**

| Nr. d/o<br>Criteriile de<br>calificare și de<br>selecție<br>(Descrierea<br>criteriului/criteriilor) | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/criteriilor:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Biosistem-<br>MLD<br>SRL | Diamedix<br>Impex<br>SRL | GRG-<br>MLD<br>SRL | Sanmedico<br>SRL | Trium-<br>Motiv<br>SRL |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------|------------------|------------------------|
| 1<br>Cerceta de<br>participare                                                                      | original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 7 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 113 din 13.09.2021.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Prezentat                | Prezentat                | Prezentat          | Prezentat        | Prezentat              |
| 2<br>Modul de elaborare<br>a Specificației<br>tehnice                                               | original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 22 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 113 din 13.09.2021. Nota: În oferta „formularul specificațiilor tehnice” se va indica obligatoriu codul produsului ofertei, inclusiv, a tuturor accesoriilor, pozițiilor, pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. În caz contrar oferta va fi respinsă. ATENȚIE: În oferta „formularul specificațiilor tehnice” operatorul economic este obligat să completeze specificația tehnică oferită, detaliată cu indicarea tuturor parametrilor: pentru parametri tehnici măsurabili se va indica exact parametru cu trimiterea la pagina din catalog - pentru parametri tehnici nemăsurabili se va indica parametru cu trimiterea la pagina din catalog - (de exemplu s-a solicitat număr de elemente $\geq 192$ de oferiți parametru exact 194 elemente pagina 19; solicitat - imagine în timp real - oferiți imagine în timp real pagina 11). În cazul indicării specificației tehnice incomplete, doar a sintagmei „da”, doar trimiterea la pagina din catalog, copierea specificației tehnice solicitate de autoritatea contractantă, neindicarea expresă a parametrilor ofertei, divergențe dintre specificația tehnică propusă și catalogul atașat - atrage după sine respingerea ofertei. NOTĂ: Prezentarea mostrelor de produs în termen de 10 zile de la solicitarea în scris a autorității contractante în sensul examinării și efectuării analizelor acestora prin prima prevedere art. 37 alin. (1) și (4) al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice. Această cerință de prezentare a mostrelor de produs constituie tocmai propunerea tehnică, având rolul de a confirma caracteristicile pe care ofertanții le menționează în specificațiile tehnice oferite, or rolul ofertei nu este de asumare a prevederilor caietului de sarcini, ci de dovedire a modului în care corespunde cu acesta. Mostrele de produs vor fi prezentate pentru teste clinice sau de laborator (după caz), în vederea determinării conformității acestora cu cerințele din documentația de atribuire (întru demonstrarea îndeplinirii cerințelor minime obligatorii, de natură tehnică, solicitate în caietul de sarcini). Mostrele de produs vor reprezenta exact produsul final care urmează să facă obiectul viitorului contract. Mostrele de produs care nu corespund cerințelor expuse în documentația de atribuire, va constitui tenet de respingerea ofertei, conform art. 69 alin. (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice. Conformitatea specificațiilor tehnice oferite vor fi determinate în eumul cu învestita de produs. Mostrele de produs vor fi evaluate de către comisia de laborator, concluziile cărora consumându-se în procesul-verbal și în decizia grupului de lucru. Corespunderea Mostrelor de produs se apreciază potrivit formulei „corespunde/nu corespunde”, iar fiind selectată metoda de | Prezentat                | Prezentat                | Prezentat          | Prezentat        | Prezentat              |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |           |           |           |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|   | „testare clinică”, relatarea oficială asupra rezultatelor testării, are loc prin scrisorile beneficiarilor finali, ce vor fi considerate drept probe. Corespunderea Mostrelor de produs se apreciază potrivit formulei „corespunde/nu corespunde”, iar fiind selectată metoda de „testare de laborator” relatarea oficială asupra rezultatelor testării, are loc prin raportul de testare, ce va fi considerat drept probă. Scopul mostrelor de produs nu este numai de a fi comparate cu specificațiile tehnice oferite și cerințele caietului de sarcini, ci și de a fi păstrate pentru comparare cu produsele care vor fi livrate de către ofertantul câștigător. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |           |           |           |
| 3 | Modul de elaborare a Specificației de preț                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 23 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, Notă: Operatorul economic va fi respins din cadrul procedurii de atribuire în cazul în care nu va încărca în SIA RSAP (Mender) oferta pentru loturile care sunt indicate în formularul specificațiilor de preț                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Prezentat | Prezentat | Prezentat | Prezentat |
| 4 | DUAЕ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | original – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Notă: prezentarea oricărui alt formular de DUAЕ decât cel atașat la procedură sau completat neconform constituie temel de descalificare a operatorilor economici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Prezentat | Prezentat | Prezentat | Prezentat |
| 5 | Garanția pentru ofertă                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2% din valoarea ofertei fără TVA. În cazul în care garanții bancare urmează a fi prezentată în original conform anexei nr. 9 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, valabilă 160 zile, - de: 2% din valoarea ofertei fără TVA. Dacă este semnată olograf de către bancă se va prezenta în original la sediul CAPC după în termen de 72 de ore de la data limită de depunere a ofertelor. În cazul garanției pentru ofertă sub formă de transfer bancar, operatorul economic va prezenta ordinul de plată cu confirmarea de către bancă a executării plății până la termenul limită de depunere a ofertei, copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Notă: Termenul de valabilitate a ofertelor (160 de zile) se va calcula din data termenului limită de depunere a ofertelor. | Prezentat | Prezentat | Prezentat | Prezentat |
| 6 | Declarație privind valabilitatea ofertei (160 de zile)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | - original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 8 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 Notă: Termenul de valabilitate a garanției de ofertă va fi același ca și termenul de valabilitate al ofertei.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Prezentat | Prezentat | Prezentat | Prezentat |
| - |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Notă: Conform pct. 48 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, toate documentele menționate la pct. 48 (Specificatii tehnice (anexa nr. 23); Specificatii de preț (anexa nr.23); DUAЕ si Garanția pentru oferta după caz (anexa nr.9) se completează fără nici o modificare sau abateri de la formulare, astfel încât să fie completate cu informația solicitată. Completarea defectuoasă a formularelor atrage respingerea ofertei. Notă: Operatorii economici participanți urmează să depună oferta prin intermediul platformei SIA “RSAP” Mender. Se va completa suma</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |           |           |           |

|    |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
|    |                                                                                                                                               | <p><b>Fact TVA pentru fiecare lot oferit. Informațiile din cadrul platformei SIA "RSAP" Minder (suma fact TVA per fiecare lot în parte) trebuie să coincidă cu informațiile din Specificațiile de preț (tranzacții financiare), în caz contrar oferta depusă pentru lotul la care vor fi depistate divergențe va fi respinsă.</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |
|    |                                                                                                                                               | <p><b>Documente justificative solicitate, aferente ofertei și a celor cuprinse în DUA/E care se depun în conformitate cu art. 20 din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, până la termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor în SIA RSAP (MTENDER) sau la solicitarea autorității contractante. Reprezentarea documentelor arage respingerea ofertei, conform art. 17 alin. (5) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice.</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |
| 7  | Certificat de atribuire a contului bancar                                                                                                     | <p>eliberat de banca deținătoare de cont – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei. La ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |
| 8  | Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care oferta este stabilită                         | <p>Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice; Lista fondurilor operatorilor economici (numele, prenumele, codul personal); Operatorul economic prezentat va prezenta documente din țara de origine care dovedesc forma de înregistrare/atestare ori apartenența din punct de vedere profesional copio- confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |  |
| 9  | Lipsa restanțelor față de bugetul public național                                                                                             | <p>Îndeplinirea de către operatorii economici ofertanți a obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale (în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilită oferta) va fi verificată de către autoritatea contractantă prin intermediul resursei informaționale a Serviciului Fiscal de Stat. Dacă accesul nu va fi posibil, operatorul economic ofertant va prezenta certificat (sau documentul analogic, în conformitate cu modelul stabilit de autoritățile competente din străinătate) care să demonstreze că oferta este în conformitate cu prevederile legale de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilită. Notă: Se vor lua în calcul prevederile Codului fiscal privind existența sumei neachitate a obligațiilor fiscale care se consideră restanță față de bugetul public național.</p> |  |  |  |  |
| 10 | Situația financiară                                                                                                                           | <p>Ultimul raport financiar/situația financiară – Copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |
| 11 | Documente confirmatoare (prospecțe) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, lista accesoriilor echipamentului oferit | <p>Documente confirmatoare (prospecțe) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, lista accesoriilor echipamentului oferit de la producător – copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Manualul de utilizare, Catalogul producătorului/prospecțe/documente tehnice cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit și a parametrilor tehnici solicitați în documentația de atribuire.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |

|    |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |           |           |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 12 | Declarație de la Ofertant (pentru dispozitivul ce urmează a fi dat în comodat și pe perioada contractului) | cu privire la instalarea și instruirea personalului beneficiarului privind utilizarea echipamentelor livrate, organizate la sediul beneficiarului de către personalul autorizat al furnizorului - original - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;                                                                          | Prezentat | Prezentat | Prezentat |
| 13 | Declarație de la Ofertant (pentru dispozitivul ce urmează a fi dat în comodat și pe perioada contractului) | în care să certifice termenul de garanție pe perioada contractului de comodat - originală, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;                                                                                                                                                                                            | Prezentat | Prezentat | Prezentat |
| 14 | Declarație de la Ofertant (pentru dispozitivul ce urmează a fi dat în comodat și pe perioada contractului) | cu privire la garantarea perioadei de reacție, jumătate de oră sau mai puțin la telefon și 24 ore sau mai puțin la locul beneficiarului în cazul apariției defecțiunilor tehnice - originală, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;                                                                                         | Prezentat | Prezentat | Prezentat |
| 15 | Declarație de la ofertant                                                                                  | în care să certifice că anul producerii produsului este nu mai vechi de anul 2023, originală - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;                                                                                                                                                                                       | Prezentat | Prezentat | Prezentat |
| 16 | Declarație de la Ofertant (pentru dispozitivul ce urmează a fi dat în comodat și pe perioada contractului) | cu privire la organizarea pe perioada garanției a inspecțiilor planificate, instruire profilactică și calibrare conform programului stabilit și mentenanța dispozitivului medical pe durata perioadei de garanție efectuat de către un inginer calificat al Ofertantului - original - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; | Prezentat | Prezentat | Prezentat |
| 17 | Dovada înregistrării în Lista producătorilor,                                                              | Se va prezenta numărul de înregistrare din Lista producătorilor pentru Echipamente Electronice și Electronice, conform prevederilor HG 212/2018 privind gestionarea Echipamentelor Electronice și Electronice (EEE) - Original confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;                                                        | Prezentat | Prezentat | Prezentat |
| 18 | Dovada înregistrării dispozitivului oferat în Registrul de Stat al Dispozitivelor                          | Înregistrarea dispozitivelor medicale în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale, Notă: Vor fi atribuite doar Dispozitivele Medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Prezentat | Prezentat | Prezentat |

|    |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |           |           |           |           |
|----|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|    | Medicale, incluziv reagenți               | cu privire la Termenul de valabilitate restant (la momentul livrării) va conține și nu mai puțin de 80% din termenul total al produsului - Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se însoțează actul/documentul de împuternicire. | Prezentat | Prezentat | Prezentat | Prezentat | Prezentat |
| 19 | Declarație de la ofertant pentru reagenți |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |           |           |           |           |

*(Informația privind documentele prezentate se va indica în conformitate cu cerințele din documentul de atribuire și se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde (în cazul când documentul a fost prezentat, dar nu corespunde cerințelor de calificare))*

Informația privind cerințelor oferitorilor cu cerințele solicitate:

| Nr. Lot | Denumire Lot                                                                                                                       | Denumirea poziției                                                                                                                 | Unitatea de măsură | Cantitatea | Valoarea din Sistem | Ofertant          | Correspondența cu cerințele de calificare | Correspondența cu specificațiile tehnice |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|---------------------|-------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|
| 10      | Analiza generală a urinei în conformitate cu norma metodologică 1535 (echivalent pentru Siemens, CLINITEK Status+, Urine Analyzer) | Analiza generală a urinei în conformitate cu norma metodologică 1535 (echivalent pentru Siemens, CLINITEK Status+, Urine Analyzer) | Investigații       | 8000       | 17 600,00           | Biosistem-MD SRL  |                                           |                                          |
| 10      | Analizator în comodat                                                                                                              | Analizator în comodat                                                                                                              | Bucată             | 1          |                     | Biosistem-MD SRL  |                                           |                                          |
| 10      | Analiza generală a urinei în conformitate cu norma metodologică 1535 (echivalent pentru Siemens, CLINITEK Status+, Urine Analyzer) | Analiza generală a urinei în conformitate cu norma metodologică 1535 (echivalent pentru Siemens, CLINITEK Status+, Urine Analyzer) | Investigații       | 8000       | 31 200,00           | Dianchi Impex SRL |                                           |                                          |

*\* În cazul utilizării tehnicii electronice se va indica precizând opțiunile finale (Informația privind "Correspondența cu cerințele de calificare" și "Correspondența cu specificațiile tehnice", se va consemna prin: „...” în cazul corespunderii și „...” în cazul necorespunderii)*

Pentru elucidarea unor neclarități sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu cerințele și abilitățile în documentația de atribuire (inclusiv justificarea prețului anual de scăzut) a fost solicitat:

| Data solicitării | Operatorul economic | Informația solicitată                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Rezumatul răspunsului operatorului economic                                                                                                                        |
|------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 19.03.2026       | GBG-MD SRL          | <p>Grupul de lucru pentru achiziționarea dispozitivelor medicale, altele decât și servicii al Comandului pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate (CAPCS), urmare a examinării ofertei depuse în cadrul sistemului electronic de achiziții M-Tender în procedura de achiziție publică nr. ocds-b3wtdp-MD-1767096515810-1215350821 privind Achiziționarea investigațiilor utilizate pentru utilizare conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice pentru anul 2026, solicită respectuos în temeiul art. 17 alin (4) al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice și în conformitate cu DJUAH, prezentarea documentelor care conțin cerințele obținute din anunțul de Participare, după cum urmează:</p> <p>- Declarație cu privire la instalarea și instruirea personalului beneficiarului privind utilizarea echipamentelor livrate, utilizate la studii beneficiarului de către personalul autorizat al furnizorului - original - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice.</p> | Menționăm că, în cadrul acestei licitații, compania „GBG-MD” SRL, pentru loturile oferite a propus teste pentru dispozitive deja aflate în dotarea beneficiarului. |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Declarație în care să certifice termenul de garanție a dispozitivului medical pe perioada contractului de comodat - originală, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice;</li> <li>- Declarație cu privire la <u>garanția</u> perioadei de reacție, <u>termenul de oă</u> sau mai puțin la telefon și 24 ore sau mai puțin la locul beneficiarului în cazul apariției defecțiunilor tehnice - original - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice;</li> <li>- Declarație în care să certifice că anul producerii produsului este nu mai vechi de anul 2023 - originală- confirmată prin aplicarea semnăturii electronice;</li> <li>- Declarație cu privire la organizarea pe perioada garanției a inspecțiilor planificate/întreținere profilactică și calibrare conform programului stabilit și menținerea dispozitivului medical pe durata perioadei de garanție efectuat de către un inginer calificat al Ofertantului - original – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice</li> </ul> <p>Documentele se vor prezenta cu scrisoare de însoțire, în termen cât mai restrâns posibil pe poșta electronică office@capex.gov.md, dar nu mai târziu de data 24.03.2026, inclusiv</p> <p>Totodată vă atenționăm că neprezentarea clarificărilor în termenul stabilit va constitui temei de descalificare a ofertantului conform art. 17 alin (5) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice</p> |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Ofertanții respinși/descalificați:**

**Modalitatea de evaluare a ofertelor:**

Pentru fiecare lot ☐

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi:

**Criteriul de atribuire aplicat:**

Prețul cel mai scăzut ☐

(În cazul în care în cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai multe criterii de atribuire, se vor indica toate criteriile de atribuire aplicate și denumirea loturilor aferente)

Informația privind factorii de evaluare aplicați:

(Se va completa pentru loturile care au fost atribuite în baza criteriilor: cel mai bun raport calitate-preț sau cel mai bun raport calitate-cost)

| Factorii de evaluare              |         | Valoarea din ofertă | Punctajul calculat |
|-----------------------------------|---------|---------------------|--------------------|
| Denumirea operatorului economic 1 |         |                     | Total              |
| Denumire factorul 1               | Pondere |                     |                    |
| Denumire factorul n               | Pondere |                     |                    |

Reevaluarea ofertelor:

(Se va completa în cazul în care ofertele au fost reevaluate repetat)

|                               |                                                                                              |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Motivul reevaluării ofertelor | Contestația nr. 02/186/26 din 01.04.2026 din partea operatorului economic Diamedix Impex SRL |
| Modificările operate          | Lotul nr.10 trebuie reevaluat                                                                |

În urma examinării, evaluării și comparării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire, s-a decis:

În urma reexaminării ofertelor depuse pentru lotul nr. 10, vă comunică decizia din 12.05.2026 cu privire la reevaluarea ofertelor după cum urmează.

| Nr. Lot | Denumire Lot                                                                                                                                 | Denumirea poziției                                                                                                                           | Unitate a de măsură | Cantitatea | Preț unitar (fără TVA) | Preț unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Modelul articolului                                                        | Tara de origine | Produsul | Standarde de referință                     | Ofertant          |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|------------------------|----------------------|-----------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|--------------------------------------------|-------------------|
| 10      | Analiza generală a urinei în conformitate cu norma metodologică 1535 (echivalent pentru Siemens CLINITEK Status <sup>®</sup> Urine Analyzer) | Analiza generală a urinei în conformitate cu norma metodologică 1535 (echivalent pentru Siemens CLINITEK Status <sup>®</sup> Urine Analyzer) | Investig. apt       | 8000       | 2,2                    | 2,64                 | 17.680,00       | 21.120,00     | D-ru 1111 urine strips 100 strips/bl (Express teste p/u urina 11 parametre | China           | DIRL1    | ISO, CE Cod înregistrare AMDM: DM000860168 | Biosistem-MLD SRL |
| 10      | Analizator în comodă                                                                                                                         | Analizator în comodă                                                                                                                         | Bucată              |            | gratuit în comodă      |                      |                 | 0,0000        | H-100 Urine Analyzer                                                       | China           | DIRL1    | ISO, CE Cod înregistrare AMDM: DM000371883 | Biosistem-MLD SRL |

#### Ofertanții respinși/descalificați:

Oferta operatorului economic **Biosistem-MLD SRL** (clasată pe primul loc după preț) se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor de bază din documentația de atribuire:

***Dirui H11 urine strips 100 strips/bl (Express teste p/u urina 11 parametre) China DIRL1***

Analiza generală a urinei în conformitate cu norma metodologică

1535 cu analizator în comodă.

Parametri analizați: Leu, Nit, Urobil, Prot, PH, Bil, SG, Ket, Bil, Gluc, Ascorbic Acid

Prețul Ofertei va include toți reagenții, controalele și consumabilele necesare pentru numărul investigațiilor solicitate de fiecare beneficiar în parte.

Seturile de mentenanță și piesele de schimb gratuite (nu vizează piese alterente mentenanței corectiv) prin răspunsul CAPCS din 16 ian 2026, 11 20) pe perioadă contractului pentru analizator.

Toate consumabilele necesare gratuite pe perioadă contractului pentru analizator, dacă acestea nu au fost incluse în oferta inițială.

Respectiv, se vor lua în calculul toate cheltuielile care ar putea apărea în întreaga perioadă a contractului.

***Analizator în comodă H-100 Urine Analyzer (China DIRL1)***

Analizator oferit în comodă conform specificațiilor descrise în broșura încărcată la acest lot

Analizator de ultima generație, cu anul producerii nu mai mic de 2023.

Tip analizator Analizor urinar point-of-care (POC) semi-automat, pentru citirea stripurilor de urină și caseta hCG

Metoda de analiză Citire automată a benzilor de test urinar (reflectometrie / scanare)

Parametri analizați Parametri uzuali: albumină, bilirubină, creatinină, glucoză, ceton, leucocite, nitrit, pH, proteine, gravitate specifică, urobilinogen.

Teste suplimentare: raport albumină-creatinină (ACR), raport proteină creatinină (PCR) (după piață)

Teste de sancție: hCG (caseta) - nu acceptă codul de țară.

Capacitate de lucru ≥ 60 teste/oră

Tip probă Urină proaspătă, necentrifugată

Interfață / Ecran tactil (touchscreen); auto-timere pentru benzi

Reagenți utilizați Benzi de test urinar (Strip)

Circulare ≤ 5,0 kg  
 Calibrare Calibrare automată, sistem self-calibrating  
 Imprimantă Termică integrată  
 Conectare LIS Interfață unidirecțională via RS-232  
 Memorie rezultate Stocare internă 950 teste.

Că urmare a necorespunderii tuturor ofertelor depuse pentru Lotul 10, oferta operatorului economic **Biosistem-MLD SRL** se acceptă ca oferta alternativă a acordul beneficiarului final. Oferta operatorului economic **Diamedix Impex SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit h) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, se respinge din motiv ca nu este înregistrat în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale.

Contractele de achiziție urmează a fi întocmite de către CAPCS și vor fi semnate începând cu data de 26.05.2026.  
 Operatorii economici desemnați câștigători prezintă, la încheierea contractului, garanția de bună execuție a acestuia. Potrivit documentației de atribuire garanția de bună execuție va fi valabilă până la 31 ianuarie 2027.

Totodată, în conformitate cu pct.16.15 din Anunțul de Participare, ofertantul desemnat câștigător va prezenta în termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică *Declarația privind confirmarea beneficiarilor efectivi și neincadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani*, în adresa autorității contractante (CAPCS) și Agenției Achiziții Publice, conform modelului aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 145/2020, semnat în format electronic, de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexază actul/documentul de împuternicire.

**Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții:**

| Denumirea operatorului economic | Data transmiterii                                    | Modalitatea de transmitere                              |
|---------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                 | Rg02-2101 din 15.04.2026<br>Rg02-3537 din 13.05.2026 | <i>[se specifică SIA RSAF, e-mail, fax, poștă, etc]</i> |

*(Informarea operatorilor economici implicați în procedura de atribuire despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții se realizează în conformitate cu prevederile art. 31 al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice)*

- *Termenul de așteptare pentru încheierea contractului:*

|                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| In cazul în care valoarea estimată a contractului este mai mică decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice           | <input type="checkbox"/> 6 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/><br><input checked="" type="checkbox"/> 11 zile în cazul netransmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/>  |
| In cazul în care valoarea estimată a contractului este egală sau mai mare decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice | <input checked="" type="checkbox"/> 11 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> 16 zile în cazul netransmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/> |

*(Selectați termenul de așteptare respectat. Calcularea termenelor prevăzute de Legea nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice, inclusiv a termenelor de așteptare, se efectuează în conformitate cu prevederile Titlului IV Capitolul 1 (Calcularea Termenului) al Codului Civil al Republicii Moldova)*  
**Contractul de achiziție/acordul-cadru încheiat:**

|  |  |  |  |  |                       |
|--|--|--|--|--|-----------------------|
|  |  |  |  |  | Valoarea contractului |
|--|--|--|--|--|-----------------------|

| Denumirea operatorului economic                                                                                                                                                                                                                                                                    | IDNO          | Întreprinderea      | Numărul și data contractului înregistrat de CAPCS | Cod CPV   | fără TVA   | inclusiv TVA | Termen de valabilitate al contractului | Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|---------------------------------------------------|-----------|------------|--------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| BIOSISTEM MLD SRL                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1010600028018 | Cu capital autohton | 260415810-0023-0441                               | 6/12/2026 | 33100000-1 | 17 600,0     | 21 120,0                               | 12/31/2026                                                      |
| Analizatorul: până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS; Dispozitivul medical oferit în comodat va rămâne la beneficiar până la epuizarea stocului de reactivi livrați, dar nu mai mult de 180 zile de la expirarea termenului de valabilitate a contractului pentru investigații. |               |                     |                                                   |           |            |              |                                        |                                                                 |

**Informația privind achiziții publice durabile (achiziții verzi) (rubrica dată se completează doar în cazul în care la procedura de achiziție publică au fost aplicate criterii de durabilitate și s-a încheiat contracte/contracte pentru loturi pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate):**

| Au fost aplicate criterii pentru achiziții publice durabile (achiziții verzi)?                                                            | (Nu)                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Valoarea de achiziție cu TVA din contract/ contracte a lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate (lei, MD): | (indică suma cu 2 zecimale)                                                                                                                                                                                                |
| Codul CPV al lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate:                                                     | 33100000-1                                                                                                                                                                                                                 |
| Criteriul de atribuire pentru lotul/loturile pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate:                                       | Prețul cel mai scăzut <input type="checkbox"/><br>Costul cel mai scăzut <input type="checkbox"/><br>Cel mai bun raport calitate-preț <input type="checkbox"/><br>Cel mai bun raport calitate-cost <input type="checkbox"/> |

**Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru declară că termenii de așteptare pentru încheierea contractului/contractelor indicate a fost respectat (excepând cazurile prevăzute de art. 32 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice), precum și că în cazul depunerii contestațiilor și/sau recepționării rapoartelor de monitorizare, aceastea au fost examinate și soluționate. Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru pentru achiziții confirmă corectitudinea desfășurării procedurii de achiziție, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare**

Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții



Gheorghe CORCEAC

**DARE DE SEAMĂ**  
de atribuire a contractului de achiziții publice

Nr. 2 din 25.06.2026

Date cu privire la autoritatea contractantă:

|                                                             |                                                                |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>Denumirea autorității contractante</b>                   | Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate      |
| <b>Localitate</b>                                           | mun. Chișinău bl. Grigore Vieru 22/2, MD -2005                 |
| <b>IDNO</b>                                                 | 1016601000212                                                  |
| <b>Adresa</b>                                               | mun. Chișinău bl. Grigore Vieru 22/2, MD -2005                 |
| <b>Număr de telefon</b>                                     | 022-222-445                                                    |
| <b>Număr de fax</b>                                         |                                                                |
| <b>E-mail oficial</b>                                       | office@capcs.gov.md                                            |
| <b>Adresa de internet</b>                                   | www.capcs.md                                                   |
| <b>Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)</b> | Ana Adam<br>dispozitive@capcs.gov.md;<br>ana.adam@capcs.gov.md |

Date cu privire la procedura de atribuire:

|                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tipul procedurii de atribuire aplicate</b>                                                                                                                      | <input checked="" type="checkbox"/> Cererea ofertelor de prețuri<br><input type="checkbox"/> Licitație deschisă<br><input type="checkbox"/> Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)*<br><input type="checkbox"/> Altele: [Indicati] |
| <b>*Temei legal pentru desfășurarea NFP</b><br>(Legea privind achizițiile publice nr. 131/2015)                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Expunerea motivului/temeiului privind alegerea procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor proceduri decât licitația deschisă)</b>                        |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Procedura de achiziție repetată</b><br>(după caz, se va indica nr. procedurii/procedurilor desfășurate anterior pentru aceeași achiziție, dar anulată/ anulate) | Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru</b>                                                                                                 | <input checked="" type="checkbox"/> Bunuri<br><input type="checkbox"/> Servicii <input type="checkbox"/> Lucrări                                                                                                                                                   |
| <b>Obiectul achiziției</b>                                                                                                                                         | Achiziționarea investigațiilor urinare pentru analizoare conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice pentru anul 2026                                                                                                                              |
| <b>Cod CPV</b>                                                                                                                                                     | 33100000-1                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Procedura de atribuire (se va indica din cadrul portalului guvernamental <a href="http://www.mtender.gov.md">www.mtender.gov.md</a>)</b>                        | Nr: ocds-b3wdp1-MD-1767096515810<br><a href="https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1767096515810?tab=contract-notice">https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1767096515810?tab=contract-notice</a><br>Data publicării: 30.12.2025                   |
| <b>Platforma de achiziții publice utilizată</b>                                                                                                                    | <input checked="" type="checkbox"/> achizitii.md;<br><input type="checkbox"/> e-licitatie.md;<br><input type="checkbox"/> yptender.md                                                                                                                              |
| <b>Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante</b>                                                                          | <input checked="" type="checkbox"/> Da<br><input type="checkbox"/> Nu<br>Link-ul către planul de achiziții publice publicat:<br><a href="https://capcs.md/wp-content/uploads/2023/04/img_0001.pdf">https://capcs.md/wp-content/uploads/2023/04/img_0001.pdf</a>    |

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

(Clarificări privind documentația de atribuire:

Lot nr. 4 Analiza generală a urinei în conformitate cu norma metodologică 1535 (echivalent pentru Cybow, Reader 720, Urine Analyzer)  
 Data: 2 ian 2026, 15:33

Subiectul interbărilor: Analiza generală a urinei în conformitate cu norma metodologică 1535 (echivalent pentru Cybow, Reader 720, Urine Analyzer)

Interbare: Buna ziua! Pentru a nu limita concurența și a favoriza un singur operator economic Va rugăm să acceptați pentru lot 4 paramentru : Capacitatea de lucru de la 500 - 720 teste/ora. Multumim.

Răspuns (9 ian 2026, 11:02): Buna ziua. Unul dintre principiile avute în vedere la elaborarea documentației

de atribuire a fost acela de a nu accepta echipamente cu performanțe tehnice inferioare celor deja utilizate

în instituțiile beneficiare, cerința privind capacitatea de lucru stabilită în caietul de sarcini reflectă

necesitățile operaționale actuale și nu are ca scop limitarea concurenței sau favorizarea unui anumit

operator economic, ci asigurarea unui nivel minim de performanță corespunzător cerințelor instituționale

Prin urmare, nu se acceptă modificarea parametrului solicitat la o capacitate de lucru de 500-720

teste/oră, întrucât aceasta ar reprezenta o diminuare a performanței față de echipamentele existente.

Lot nr. 1 Analiza generală a urinei în conformitate cu norma metodologică 1535 (echivalent pentru Acon Laboratories, Mission U120, Urine Analyzer)

Data: 9 ian 2026, 10:47

Subiectul interbărilor: Parametri analizați

Interbare: Este indicat faptul că aparatul trebuie să dispună de până la 14 parametri detectabili, însă în descriere sunt enumerate doar 11 parametri. Această discrepanță creează o contradicție între numărul declarat și lista efectiv prezentată. În acest context, vă rugăm respectuos: fie să indicați explicit toți cei 14 parametri, fie să ajustați numărul parametrilor la 11, în conformitate cu cei enumerate, pentru a asigura claritatea, coerența și interpretarea corectă a cerințelor de către agenții economici.

Răspuns (14 ian 2026, 11:43): Buna ziua. Pentru claritate și coerență, caietul de sarcini va fi modificat, iar

lista parametrilor va fi completată astfel încât să corespundă cerinței de până la 14 parametri detectabili,

conform posibilităților echipamentului indicat. Parametrii sunt: Leucocite (LEU), Nitriți (NIT),

Urobilinogen (URO), Proteine (PRO), pH, Sâng (BLO), Densitate specifică (SG), Cetone (KET), Bilirubină

(BIL), Glucoză (GLU), Acid ascorbic/Vitamina C (ASC), Creatinină (CRE), Calciu (Ca), Microalbumină

(MALB). Documentația va fi actualizată corespunzător.

Lot nr. 1 Analiza generală a urinei în conformitate cu norma metodologică 1535 (echivalent pentru Acon Laboratories, Mission U120, Urine Analyzer)

Data: 9 ian 2026, 10:49

Subiectul interbărilor: Cantitatea pentru CS Ștefan Vodă

Interbare: Solicitam să revizuiți informația privind cantitatea cu beneficiarul final, deoarece avem informația din anul trecut despre o cantitate în 3 ori mai mare. Vă mulțumim!

Răspuns (14 ian 2026, 11:45): Buna ziua. Urmare a recepționării clarificării date, IMSP CS Ștefan Vodă a

transmis repetat la data de 12.01.2026, demers cu privire la numărul de investigații solicitate, prin care la

fel sunt solicitate 6000 teste pentru urină. Vă mulțumim pentru clarificare.

Lot nr. 2 Analiza generală a urinei în conformitate cu norma metodologică 1535 (echivalent pentru Acon Laboratories, Mission U500, Urine Analyzer)

Data: 9 ian 2026, 10:50

**Subiectul întrebării:** Parametri analizați

**Întrebare:** Este indicat faptul că aparatul trebuie să dispună de până la 14 parametri detectabili, însă în descriere sunt enumerate doar 11 parametri. Această discrepanță creează o contradicție între numărul declarat și lista efectiv prezentată. În acest context, vă rugăm respectuos: fie să indicați explicit toți cei 14 parametri, fie să ajustați numărul parametrilor la 11, în conformitate cu cei enumerați, pentru a asigura claritatea, coerența și interpretarea corectă a cerințelor de către agenții economici.

**Răspuns** (14 ian 2026, 11:46):

Bună ziua. Pentru claritate și coerență, caietul de sarcini va fi modificat, iar lista parametrilor va fi completată astfel încât să corespundă cerinței de până la 14 parametri detectabili, conform posibilităților echipamentului indicat. Parametrii sunt: Leucocite (LEU), Nitriți (NIT), Urobilinogen (URO), Proteine (PRO), pH, Sânge (BLO), Densitate specifică (SG), Cetone (KET), Bilirubină (BIL), Glucoză (GLU), Acid ascorbic/Vitamina C (ASC), Creatinină (CRE), Calciu (Ca), Microalbumină (MALB). Documentația va fi actualizată corespunzător.

**Lot nr. 2 Analiza generală a urinei în conformitate cu norma metodologică 1535 (echivalent pentru Acon Laboratories, Mission U500, Urine Analyzer)**

**Data:** 9 ian 2026, 10:59

**Subiectul întrebării:** Barcode scanner

**Întrebare:** Modelul indicat nu dispune de scanner de coduri de bare integrat, ci doar de posibilitatea conectării unui scanner extern. În aceste condiții, cerința privind existența unui scanner de coduri de bare încorporat nu corespunde realității tehnice a modelului indicat. Având în vedere cele de mai sus, vă rugăm respectuos: fie să excludeți parametrul privind scannerul de coduri de bare integrat, fie să îl stabiliți ca opțional, pentru a nu restrânge concurența și pentru a permite participarea unui număr mai mare de agenți economici cu oferte conforme.

**Răspuns** (14 ian 2026, 11:47): Bună ziua. Cerința se referă la un cititor de coduri de bare integrabil, respectiv posibilitatea de conectare și utilizare a unui scanner extern, nu la un scanner integrat în unitatea de bază. Pentru claritate, cerința se ajustează după cum urmează: „Posibilitatea de conectare (integrare) unui cititor de coduri de bare.”

**Lot nr. 3 Analiza generală a urinei în conformitate cu norma metodologică 1535 (echivalent pentru Cybow, Reader 300, Reflectance Photometer)**

**Data:** 9 ian 2026, 11:03

**Subiectul întrebării:** Parametri analizați

**Întrebare:** Este indicat faptul că aparatul trebuie să dispună de până la 14 parametri detectabili, însă în descriere sunt enumerate doar 13 parametri. Această discrepanță creează o contradicție între numărul declarat și lista efectiv prezentată. În acest context, vă rugăm respectuos: fie să indicați explicit toți cei 14 parametri, fie să ajustați numărul parametrilor la 13, în conformitate cu cei enumerați, pentru a asigura claritatea, coerența și interpretarea corectă a cerințelor de către agenții economici.

**Răspuns** (14 ian 2026, 11:48): Bună ziua. Pentru claritate și coerență, caietul de sarcini va fi modificat, iar lista parametrilor va fi completată astfel încât să corespundă cerinței de până la 14 parametri detectabili, conform posibilităților echipamentului indicat. Parametrii sunt: Leucocite (LEU), Nitriți (NIT), Urobilinogen (URO), Proteine (PRO), pH, Sânge (BLO), Densitate specifică (SG), Cetone (KET), Bilirubină (BIL), Glucoză (GLU), Acid ascorbic/Vitamina C (ASC), Creatinină (CRE), Calciu (Ca), Microalbumină (MALB). Documentația va fi actualizată corespunzător.

**Lot nr. 4 Analiza generală a urinei în conformitate cu norma metodologică 1535 (echivalent pentru Cybow, Reader 720, Urine Analyzer)**

**Data:** 9 ian 2026, 11:08

**Subiectul întrebării:** Parametri analizați

**Întrebare:** Este indicat faptul că aparatul trebuie să dispună de până la 14 parametri detectabili, însă în descriere sunt enumerate doar 13 parametri. Această discrepanță creează o contradicție între numărul declarat și lista efectiv prezentată. În acest context, vă rugăm respectuos: fie să indicați explicit toți cei 14 parametri, fie să ajustați numărul parametrilor la 13, în conformitate cu cei enumerați, pentru a asigura claritatea, coerența și interpretarea corectă a cerințelor de către agenții economici.

**Răspuns** (14 ian 2026, 11:48): Bună ziua. : Pentru claritate și coerență, caietul de sarcini va fi modificat, iar lista parametrilor va fi completată astfel încât să corespundă cerinței de până la 14 parametri detectabili, conform posibilităților echipamentului indicat. Parametrii sunt: Leucocite (LEU), Nitriți (NIT), Urobilinogen (URO), Proteine (PRO), pH, Sânge (BLO), Densitate specifică (SG), Cetone (KET), Bilirubină

(BIL), Glucoză (GLU), Acid ascorbic/Vitamină C (ASC), Creatinină (CRE), Calciu (Ca), Microalbumina (MALB). Documentația va fi actualizată corespunzător.

**Lot nr. 4 Analiza generală a urinei în conformitate cu norma metodologică 1535 (echivalent pentru Cybow, Reader 720, Urine Analyzer)**

Data: 9 ian 2026, 11:11

**Subiectul întrebării:** Capacitatea teselor

**Întrebare:** Bună ziua! Totuși, dacă este propus analizator cu performanța de 500 de teste, el se potrivește pentru criteriul tehnic până la 720 teste/ora, și nu poate fi respins. Corect?

**Răspuns** (14 ian 2026, 11:52): Bună ziua. Un analizator cu capacitatea de 500 teste/ora nu corespunde cerințelor tehnice stabilite pentru lotul 4, ca o ofertă de bază. Cerința privind capacitatea de lucru reflectă nivelul minim de performanță necesar, raportat la echipamentele existente în instituțiile beneficiare, iar ofertele cu performanțe inferioare pot fi analizate doar ca oferte alternative. Vă mulțumim pentru clarificare.

**Lot nr. 5 Analiza generală a urinei în conformitate cu norma metodologică 1535 (echivalent pentru Diru, H-100, Urine Analyzer)**

Data: 9 ian 2026, 11:12

**Subiectul întrebării:** Parametri analizați

**Întrebare:** Este indicat faptul că aparatul trebuie să dispună de până la 14 parametri detectabili, însă în descriere sunt enumerate doar 11 parametri. Aceasta discrepanta creează o contradicție între numărul declarat și lista efectiv prezentată. În acest context, vă rugăm respectuos: fie să indicați explicit toți cei 14 parametri, fie să ajustați numărul parametrilor la 11, în conformitate cu cei enumerați, pentru a asigura claritatea, coerența și interpretarea corectă a cerințelor de către agenții economici.

**Răspuns** (14 ian 2026, 11:52): Bună ziua. Pentru claritate și coerență, caietul de sarcini va fi modificat, iar lista parametrilor va fi completată astfel încât să corespundă cerinței de până la 14 parametri detectabili, conform posibilităților echipamentului indicat. Parametrii sunt: Leucocite (LEU), Nitriți (NIT), Urobilinogen (URO), Proteine (PRO), pH, Sânge (BLU), Densitate specifică (SG), Cetone (KET), Bilirubina (BIL), Glucoză (GLU), Acid ascorbic/Vitamină C (ASC), Creatinină (CRE), Calciu (Ca), Microalbumina (MALB). Documentația va fi actualizată corespunzător.

**Lot nr. 5 Analiza generală a urinei în conformitate cu norma metodologică 1535 (echivalent pentru Diru, H-100, Urine Analyzer)**

Data: 9 ian 2026, 11:18

**Subiectul întrebării:** AMT Riscant dublarea

**Întrebare:** Bună ziua! Solicităm explicația - nu înțelegem divizarea, de ce AMT Riscant este indicat în lotul 4 cu analizor cu performanța până la 720 teste/ora cu 16000 de teste pe an și alți cu analizor de 60-120 teste pe ora cu cantitatea de 15000 de teste? Nu cumva este o dublare? Solicităm să consultați cu beneficiarul final pentru clarificare. Vă mulțumim!

**Răspuns** (14 ian 2026, 11:58): Bună ziua. Vă informăm că instituția beneficiară are în dotare 3 modele diferite de analizatoare, fiecare cu cerințe tehnice și capacități distincte, utilizate pentru fluxuri de lucru separate. Divizarea pe loturi a fost realizată în conformitate cu necesitățile reale ale beneficiarului final și nu reprezintă o dublare a volumelor sau a echipamentelor solicitate. Capacitățile și cantitățile indicate pentru fiecare lot corespund analizatoarelor existente și regimului lor de utilizare. Totodată, menționăm că, în conformitate cu procedura de achiziție, în cazul prezentării unor oferte echivalente, nu se va diminua capacitatea analizatoarelor existente aflate în dotarea instituției. De asemenea, există posibilitatea depunerii de oferte alternative, care vor fi analizate și evaluate de către grupul de lucru, cu respectarea cerințelor documentației de atribuire. În acest context, specificațiile reflectă necesitățile tehnice actuale ale instituției. Vă mulțumim pentru interesul acordat procedurii.

**Lot nr. 6 Analiza generală a urinei în conformitate cu norma metodologică 1535 (echivalent pentru Diru, H-500, Urine Analyzer)**

Data: 9 ian 2026, 11:21

**Subiectul întrebării:** Parametri analizați

**Întrebare:** Este indicat faptul că aparatul trebuie să dispună de până la 14 parametri detectabili, însă în descriere sunt enumerate doar 11 parametri. Aceasta discrepanta creează o contradicție între numărul declarat și lista efectiv prezentată. În acest context, vă rugăm respectuos: fie să indicați explicit toți cei 14 parametri, fie să ajustați numărul parametrilor la 11, în conformitate cu cei enumerați, pentru a asigura claritatea, coerența și interpretarea corectă a cerințelor de către agenții economici.

**Răspuns (14 ian 2026, 11:59):**Bună ziua. Pentru claritate și coerență, caietul de sarcini va fi modificat, iar lista parametrilor va fi completată astfel încât să corespundă cerinței de până la 14 parametri detectabili, conform posibilităților echipamentului indicat. Parametrii sunt: Leucocite (LEU), Nitriți (NIT), Urobilinogen (URO), Proteine (PRO), pH, Sânge (BLO), Densitate specifică (SG), Cetone (KET), Bilirubină (BIL), Glucoză (GLU), Acid ascorbic/Vitamina C (ASC), Creatinină (CRE), Calciu (Ca), Microalbumină (MALB). Documentația va fi actualizată corespunzător.

**Lot nr. 6 Analiza generală a urinei în conformitate cu norma metodologică 1535 (echivalent pentru Dirui, H-500, Urine Analyzer)**

**Data:**9 ian 2026, 11:28

**Subiectul întrebării:**Dublarea AMT Riscani #2

**Întrebare:**Conform documentației: Lotul 4 prevede un aparat cu capacitate de până la 720 teste/oră; Lotul 6 prevede un aparat cu capacitate de 500-600 teste/oră. În ambele cazuri este vorba despre aparate cu productivitate ridicată. Cu toate acestea, observăm că aceeași instituție beneficiară AMT Riscani - apare repetat, cu solicitări de aparate cu productivitatea similară. Totodată, instituția figurează și în lotul 5, unde este indicat un aparat cu productivitate mai redusă, care, în mod logic, ar putea să nu mai fie necesar în condițiile în care sunt deja prevăzute aparate mult mai performante în alte loturi. În opinia noastră, această situație indică o eroare de repartizare a necesităților pe loturi sau o lipsă de claritate în solicitările beneficiarului. În acest context, vă rugăm respectuos să contactați beneficiarul pentru a clarifica necesitatea reală a apariției în mai multe loturi cu solicitări aparent identice sau suprapuse, să verificați raționalitatea includerii unui aparat cu productivitate mai mică în lotul 5, în condițiile existenței unor aparate mai performante prevăzute pentru aceeași instituție.

**Răspuns (14 ian 2026, 11:59):**

Bună ziua, Vă informăm că instituția beneficiară are în dotare 3 modele diferite de analizoare, fiecare cu cerințe tehnice și capacități distincte, utilizate pentru fluxuri de lucru separate. Divizarea pe loturi a fost realizată în conformitate cu necesitățile reale ale beneficiarului final și nu reprezintă o dublare a volumelor sau a echipamentelor solicitate. Capacitățile și cantitățile indicate pentru fiecare lot corespund analizatoarelor existente și regimului lor de utilizare. Totodată, menționăm că, în conformitate cu procedura de achiziție, în cazul prezentării unor oferte echivalente, nu se va diminua capacitatea analizatoarelor existente aflate în dotarea instituției. De asemenea, există posibilitatea depunerii de oferte alternative, care vor fi analizate și evaluate de către grupul de lucru, cu respectarea cerințelor documentației de atribuire. În acest context, specificațiile reflectă necesitățile tehnice actuale ale instituției. Vă mulțumim pentru interesul acordat procedurii.

**Lot nr. 6 Analiza generală a urinei în conformitate cu norma metodologică 1535 (echivalent pentru Dirui, H-500, Urine Analyzer)**

**Data:**9 ian 2026, 11:30

**Subiectul întrebării:**Barcode Scanner

**Întrebare:**Vă rugăm respectuos să aduceți clarificări în descrierea tehnică și să specificați explicit că scannerul de coduri de bare poate fi atât incorporat, cât și extern, cu posibilitatea de conectare prin port. Această precizare este necesară pentru a evita interpretările ambigue, pentru a reflecta corect realitatea tehnică a echipamentelor existente pe piață. Vă mulțumim!

**Răspuns (14 ian 2026, 12:00):**

Bună ziua. Cerința se referă la un cititor de coduri de bare integrabil, respectiv posibilitatea de conectare și utilizare a unui scanner extern, nu la un scanner integrat în unitatea de bază. Pentru claritate, cerința se ajustează după cum urmează: „Posibilitatea de conectare (integrare) unui cititor de coduri de bare.”

**Lot nr. 6 Analiza generală a urinei în conformitate cu norma metodologică 1535 (echivalent pentru Dirui, H-500, Urine Analyzer)**

**Data:**9 ian 2026, 11:33

**Subiectul întrebării:**CS Causeni - cantitatea

**Întrebare:**Vă atragem atenția asupra unei neconcordanțe evidente în documentația procedurii: este indicat un volum de 212 teste pe an, în timp ce se solicită un aparat cu o capacitate de 500-600 teste pe oră. Considerăm că există o eroare în datele prezentate și vă rugăm respectuos să luați legătura cu beneficiarul pentru a clarifica și confirma informațiile corecte. În forma actuală, utilizarea unui aparat cu o asemenea performanță pentru volumul indicat de teste este nerațională din orice perspectivă (tehnică, economică și de utilizare eficientă a fondurilor publice). Beneficiarul, în acest context, necesită modificări ale documentației, pentru a reflecta corect necesitățile reale și pentru a asigura o procedură corectă și competitivă. Vă mulțumim!

**Răspuns (14 ian 2026, 12:05):** Bună ziua, Vă informăm că specificația tehnică este elaborată conform modelului de analizator aliat în dotarea instituției beneficiare, iar nivelul de performanță indicat (500-600 teste/oră) nu va fi diminuat în cazul ofertelor echivalente. Volumul anual estimat de teste are caracter orientativ și nu influențează cerința de capacitate, aceasta fiind stabilită pentru a asigura compatibilitatea și continuitatea activității. Totodată, există posibilitatea depunerii de oferte alternative, care nu trebuie confundate cu ofertele echivalente la nivel de performanță și care vor fi examinate separat de către grupul de lucru, în conformitate cu documentația de atribuire. Vă mulțumim.

**Lot nr. 7 Analiza generală a urinei în conformitate cu norma metodologică 1535 (echivalent pentru Macherrey-Nagel, URXXN 500, Urine analyzer)**

**Data:** 9 ian 2026, 11:35

**Subiectul întrebării:** Barcode Scanner

**Întrebare:** Vă rugăm respectuos să aduceți clarificări în descrierea tehnică și să specificați explicit că scannerul de coduri de bare poate fi atât încorporat, cât și extern, cu posibilitatea de conectare prin port. Aceasta precizare este necesară pentru a evita interpretările ambigue, pentru a reflecta corect realitatea tehnică a echipamentelor existente pe piață și pentru a nu restrânge nejustificat concurența între operatori economici.

**Răspuns (14 ian 2026, 12:05):**

Bună ziua, Cerința se referă la un cititor de bare integrabil, respectiv posibilitatea de conectare și utilizare a unui scanner extern, nu la un scanner integral în unitatea de bază. Pentru claritate, cerința se ajustează după cum urmează: „Posibilitatea de conectare (integrare) unui cititor de bare.”

**Lot nr. 8 Analiza generală a urinei în conformitate cu norma metodologică 1535 (echivalent pentru Macherrey-Nagel, URXXN Relax, Urine analyzer)**

**Data:** 9 ian 2026, 11:39

**Subiectul întrebării:** Barcode Scanner

**Întrebare:** Vă rugăm respectuos să aduceți clarificări în descrierea tehnică și să specificați explicit că scannerul de coduri de bare poate fi atât încorporat, cât și extern, cu posibilitatea de conectare prin port. Aceasta precizare este necesară pentru a evita interpretările ambigue, pentru a reflecta corect realitatea tehnică a echipamentelor existente pe piață și pentru a nu restrânge nejustificat concurența între operatori economici.

**Răspuns (14 ian 2026, 12:06):** Bună ziua, Cerința se referă la un cititor de coduri de bare integrabil, respectiv posibilitatea de conectare și utilizare a unui scanner extern, nu la un scanner integrat în unitatea de bază. Pentru claritate, cerința se ajustează după cum urmează: „Posibilitatea de conectare (integrare) unui cititor de coduri de bare.”

**Lot nr. 8 Analiza generală a urinei în conformitate cu norma metodologică 1535 (echivalent pentru Macherrey-Nagel, URXXN Relax, Urine analyzer)**

**Data:** 9 ian 2026, 11:43

**Subiectul întrebării:**

**CS Briceui - Cantata**

**Întrebare:**

Conform documentației procedurii, beneficiarul indică un volum de 1000 de teste pe an, solicitând totodată întrucât volumul anual declarat nu corespunde sub nicio formă performanței aparatului solicitat. Aceasta discrepantă conduce în mod evident la o utilizare nerățională a analizatorului, precum și la o utilizare ineficientă a fondurilor bugetare. Vă solicităm respectuos să luați legătura cu beneficiarul în vederea clarificării și revizuirii necesarului real de echipamente. Din punct de vedere tehnic și economic, pentru un asemenea volum de teste ar fi pe deplin suficient un aparat cu o capacitate de 60-120 teste pe oră, care ar răspunde adecvat necesităților reale ale instituției.

**Răspuns (14 ian 2026, 12:07):**

ună ziua, Vă informăm că specificația tehnică este elaborată conform modelului de analizator aliat în dotarea instituției beneficiare, iar nivelul de performanță indicat (500-600 teste/oră) nu va fi diminuat în cazul ofertelor echivalente. Volumul anual estimat de teste are caracter orientativ și nu influențează cerința de capacitate, aceasta fiind stabilită pentru a asigura compatibilitatea și continuitatea activității. Totodată, există posibilitatea depunerii de oferte alternative, care nu trebuie confundate cu ofertele echivalente la nivel de performanță și care vor fi examinate separat de către grupul de lucru, în conformitate cu documentația de atribuire. Vă mulțumim.

**Lot nr. 8 Analiza generală a urinei în conformitate cu norma metodologică 1535 (echivalent pentru Macherey-Nagel, URYXXON Relax, Urine analyzer)**

**Data:** 9 ian 2026, 11:49

**Subiectul întrebării:** Dublarea CS Soroca

**Întrebare:** Același beneficiar solicită: în lotul 5 un aparat cu capacitate de 60-120 teste/oră pentru un volum de 15.500 teste/an; în lotul 8 un aparat cu capacitate de 400-500 teste/oră, pentru un volum de doar 5.000 teste/an. Considerăm că volumul de 5.000 teste/an este nejustificat și neeconomic pentru un aparat cu o performanță de 400-500 teste/oră, această alegere conducând la o utilizare inefficientă a echipamentului, precum și la o alocare nerățională a resurselor bugetare. Totodată, având în vedere că beneficiarul este o instituție medicală de dimensiuni reduse, apreciem că un singur aparat, dimensionat corespunzător pentru un volum total de aproximativ 20.500 teste/an (15.500 + 5.000), ar fi suficient pentru acoperirea necesităților reale ale acestuia. În acest context, vă rugăm respectuos să reveniți în contact cu beneficiarul pentru a clarifica și reevalua necesarul real, precum și pentru a revizui repartizarea acestuia pe loturi, astfel încât cerințele tehnice să fie proporționale, justificate și conforme principiilor de eficiență și utilizare rațională a fondurilor publice.

**Răspuns (14 ian 2026, 12:10):** Bună ziua, Vă informăm că instituția beneficiară are în dotare 2 modele diferite de analizoare, fiecare cu cerințe tehnice și capacități distincte, utilizate pentru fluxuri de lucru separate. Divizarea pe loturi a fost realizată în conformitate cu necesitățile reale ale beneficiarului final și nu reprezintă o dublare a volumelor sau a echipamentelor solicitate. Capacitățile și cantitățile indicate pentru fiecare lot corespund analizatoarelor existente și regimului lor de utilizare. Totodată, menționăm că, în conformitate cu procedura de achiziție, în cazul prezentării unor oferte echivalente, nu se va diminua capacitatea analizatoarelor existente aflate în dotarea instituției. De asemenea, există posibilitatea depunerii de oferte alternative, care vor fi analizate și evaluate de către grupul de lucru, cu respectarea cerințelor documentației de atribuire. În acest context, specificațiile reflectă necesitățile tehnice actuale ale instituției. Vă mulțumim pentru interesul acordat procedurii.

**Lot nr. 15 Investigații urinare prin metoda fotometrică cu Teste express (stripuri) pentru analizatorul (Memorie rezultate 2000 rezultate cu identificare pacient)**

**Data:** 9 ian 2026, 12:10

**Subiectul întrebării:** Parametri analizați

**Întrebare:** Este indicat faptul că aparatul trebuie să dispună de până la 14 parametri detectabili, însă în descriere sunt enumerate doar 11 parametri. Această discrepanță creează o contradicție între numărul declarat și lista efectiv prezentată. În acest context, vă rugăm respectuos: fie să indicați explicit toți cei 14 parametri, fie să ajustați numărul parametrilor la 11, în conformitate cu cei enumerați, pentru a asigura claritatea, coerența și interpretarea corectă a cerințelor de către agenții economici.

**Răspuns (14 ian 2026, 12:11):** Bună ziua, Pentru claritate și coerență, caietul de sarcini va fi modificat, iar lista parametrilor va fi completată astfel încât să corespundă cerinței de până la 14 parametri detectabili, conform posibilităților echipamentului indicat. Parametrii sunt: Leucocite (LEU), Nitriți (NIT), Urobilinogen (URO), Proteine (PRO), pH, Sânge (BLO), Densitate specifică (SG), Cetone (KET), Bilirubină (BIL), Glucoză (GLU), Acid ascorbic/Vitamina C (ASC), Creatinină (CRE), Calciu (Ca), Microalbumină (MALB). Documentația va fi actualizată corespunzător.

**Lot nr. 16 Investigații urinare prin metoda fotometrică cu Teste express (stripuri) pentru analizatorul (Memorie rezultate 2000-3000 rezultate cu identificare pacient)**

**Data:** 9 ian 2026, 12:14

**Subiectul întrebării:** Barcode Scanner

**Întrebare:** Vă rugăm să luați în considerare și acceptarea opțiunii de scanner extern, care poate fi utilizat în funcție de necesitatea beneficiarului final. Vă mulțumim!

**Răspuns (14 ian 2026, 12:12):** Bună ziua. Cerința se referă la un cititor de coduri de bare integrabil, respectiv posibilitatea de conectare și utilizare a unui scanner extern, nu la un scanner integrat în unitatea de bază. Pentru claritate, cerința se ajustează după cum urmează: „Posibilitatea de conectare (integrare) unui cititor de coduri de bare.”

**Data:** 9 ian 2026, 12:27

**Subiectul întrebării:** Loturi 9 și 20

**Întrebare:** Solicităm respectuos să fie modificat capacitatea de lucru de la 50-70 teste pe ora - pina la 120 teste pe ora sau mai mult decit 50 teste pe ora. Putem să oferim variantele bune și eficiente. Vă mulțumim!

**Răspuns** (14 ian 2026, 12:12):Bună ziua. Cerința privind capacitatea de lucru reflectă nivelul minim de performanță necesar, raportat la echipamentele existente în instituțiile beneficiare, pentru claritate cerința va fi modificată în modul următor: „Capacitate de lucru ≥ 50 teste/oră”.

**Data:**9 ian 2026, 12:33

**Subiectul întrebării:**Criteriu Display pentru toate loturi

**Întrebare:**Având în vedere că achiziția se realizează pe baza unor specificații tehnice generalizate, cu scopul de a crește concurența, vă propunem și vă solicităm respectuos să nu fie specificată dimensiunea de display (menționată în unele loturi), ci să fie indicat un criteriu general și rațional, după cum urmează: Display LED sau LCD, cu comandă prin butoane sau ecran tactil. Această formulare va contribui la uniformizarea cerințelor pentru toate loturile, va aduce mai multă claritate pentru agenții economici și va evita limitările. Menționăm că, în prezent, toate echipamentele disponibile pe piață sunt dotate cu ecrane suficient de clare, color și de dimensiuni adecvate, care asigură confortul și eficiența personalului de laborator. Vă mulțumim anticipat pentru describere și înțelegere.

**Răspuns** (14 ian 2026, 12:31):Bună ziua. Cerința tehnică pentru toate loturile va fi modificată în modul următor: „Display LED sau LCD, cu comandă prin butoane sau ecran tactil”. Vă mulțumim pentru clarificare.

**Data:**9 ian 2026, 12:47

**Subiectul întrebării:**Adresare importantă privind configurația testelor

**Întrebare:**Stimăm reprezentanți CAPCS, Dorim să atragem atenția asupra unui aspect esențial ce ține de configurația testelor solicitate în cadrul prezentei proceduri. Fiecare beneficiar utilizează o anumită configurație a parametrilor în teste de urină, care poate varia de la 1 până la 14 parametri, în mod firesc, în funcție de configurația utilizată, precum testului diferă semnificativ, în acest context, vă propunem și vă solicităm respectuos să clarificați, prin consultare cu fiecare beneficiar, configurația exactă a testului utilizat în practică și să reflectați această informație în documentația tehnică. Menționăm că, în majoritatea cazurilor, este utilizată o configurație standard de 11 parametri. Totodată, există beneficiari care determină suplimentar albumina și creatinina, parametri care conduc la o majorare a costului testului de cel puțin trei ori, acest aspect fiind valabil pentru toți producătorii. În lipsa unei clarificări exprese a parametrilor necesari, agenții economici se confruntă cu dificultăți majore în elaborarea ofertei financiare, intrucât nu este clar: 1. care parametri sunt realiment necesari pentru fiecare beneficiar; 2. dacă trebuie sau nu incluse determinările de albumină și creatinină; 3. iar diferența de preț generată de aceste determinări nu este una marginală (nu reprezintă 15-20%), ci este substanțială. Din aceste considerații, formularea generalizată utilizată în mai multe loturi — „11-14 parametri” — nu reflectă necesitățile reale ale beneficiarilor și nu permite prezentarea unor oferte financiare corecte și comparabile. Vă rugăm să reanalizați această formulare și să procedați la clarificarea configurației necesare pentru fiecare beneficiar în parte, ceea ce va simplifica procesul pentru toate părțile implicate și va contribui la creșterea transparenței și corectitudinii procedurii. Vă mulțumim anticipat pentru înțelegere și pentru luarea în considerare a acestui aspect important.

**Răspuns** (14 ian 2026, 12:32):Vă mulțumim pentru sesizare și adresare. Aspectele privind configurația parametrilor analizați au fost luate în considerare. În cadrul procedurii, lista parametrilor a fost revizuită și uniformizată, fiind stabilită configurația de până la 14 parametri, care sunt explicit enumerate în documentația actualizată, pentru a asigura claritate și coerență în cerințele tehnice și pentru a permite o interpretare unitară de către toți operatorii economici. Formularea „până la 14 parametri” reflectă capacitatea tehnică a echipamentelor solicitate și nu impune utilizarea obligatorie a tuturor parametrilor în practica curentă a fiecărui beneficiar. Vă mulțumim pentru clarificare.

**Data:**14 ian 2026, 13:10

**Subiectul întrebării:**lot 13 și lot 14

**Întrebare:**Vă rugăm să uniformizați specificațiile pentru loturile 13 și 14. La moment ambii utilizatori au același dispozitiv, dar specificațiile sunt diferite, mai ales capacitatea de teste pe ora, conform numărului de teste achiziționate, pentru lot 13 se vor efectua estimativ 35 teste pe zi lucrătoare, iar pentru lot 14 estimativ 45 teste pe zi lucrătoare. Capacitățile dispozitivelor solicitate sunt cu mult prea mari și duc doar la înroșirea banilor puștii pentru analizoare care nu pot fi folosite la capacitatea deplină, va rugăm să schimbăm la ambele loturi specificația după cum urmează: Productivitate Analize microscopice ≥ 60 teste/oră Analize chimice ≥ 150 teste/oră combinat până la 60 teste pe ora astfel numărul de teste efectuat de fiecare IMSP în fiecare zi va fi în mai puțin de o ora

**Răspuns** (16 ian 2026, 10:59):

Bună ziua, Vă informăm că specificația tehnică este elaborată conform modelului de analizator aflat în dotarea instituției beneficiare, iar nivelul de performanță indicat nu va fi diminuat în cazul ofertei

echivalente. Volumul anual estimat de teste are caracter orientativ și nu influențează cerința de capacitate, aceasta fiind stabilită pentru a asigura compatibilitatea și continuitatea activității. Totodată, există posibilitatea depunerii de oferte alternative, care nu trebuie confundate cu ofertele echivalente la nivel de performanță și care vor fi examinate separat de către grupul de lucru, în conformitate cu documentația de atribuire

**Data:**14 ian 2026, 13:12

**Subiectul întrebării:**lot 13 si lot 14

**Întrebare:**Va rugam sa clarificati, la lot 13 si lot 14 IMSP vor efectua numarul de analize indicat in formulare in format hybrid? (teste chimice + teste microscopice) sau nu?

**Răspuns** (16 ian 2026, 11:21):

Bună ziua, Vă informăm că, pentru lotul 13 și lotul 14, numărul de analize indicat în formulare se referă la analiza generală a urinei efectuată în format complet (hibrid), respectiv prin determinări chimice și microscopice. Analizele vor fi realizate utilizând sistemul integrat LabUMAT 2 + UriSed 3 PRO (77 Elektronika Kft.), aflat în dotarea IMSP, sau un analizator oferit în comodă, care să asigure echivalent funcțional, respectiv efectuarea testelor chimice și a examinării microscopice a sedimentului urinar, în conformitate cu normele metodologice aplicabile. Menționăm că determinările chimice și microscopice sunt efectuate pe analizoare distincte, integrate într-un flux automatizat, iar rezultatele sunt corelate într-un raport unic de analiză.

**Data:**14 ian 2026, 13:13

**Subiectul întrebării:**control

**Întrebare:**va rugam sa specificati care sunt cerintele comisiei de acreditare catre laboratoarele din RM referitor la periodicitatea efectuării controlului calitatii

**Răspuns** (16 ian 2026, 11:13):Bună ziua, Cerințele privind controlul calității în laboratoarele medicale din Republica Moldova, inclusiv periodicitatea efectuării acestuia, sunt stabilite de organisme de acreditare, în conformitate cu standardele aplicabile (ex. ISO 15189) și cu reglementările interne ale fiecărui laborator. În practică, controlul intern al calității se efectuează periodic, de regulă zilnic sau conform instrucțiunilor producătorului reagenților și analizoarelor, precum și în situații precum schimbarea lotului, calibrarea sau intervențiile tehnice. Controlul extern al calității se realizează prin participarea la scheme de evaluare externă, cu o frecvență stabilită de organisme de acreditare. Menționăm că organizarea și frecvența controalelor de calitate nu fac obiectul prezentei proceduri de achiziție publică, aceasta vizând exclusiv asigurarea reagenților și materialelor necesare, compatibile cu echipamentele utilizate. Respectarea cerințelor de acreditare privind controlul calității revine în responsabilitatea laboratoarelor beneficiare.

**Data:**14 ian 2026, 13:14

**Subiectul întrebării:**ce trebuie OE sa includa in oferta

**Întrebare:**Va rugam sa specificati ce trebuie de inclus in oferta de pret: fiecare reactiv separat (cu indicarea in specificatie cate investigatii se primesc dintr-un set) sau investigatii? Totodata va informam ca la importul bunurilor se efectueaza in baza invoice-urilor de la producator care include fiecare bun separat. Respectiv dupa regulile de contabilitate, OE trebuie sa comercializeze ceea ce a importat, dar nu sa "impreuneze" produsele importate intr-o singura pozitie denumita "investigatii" La fel va rugam sa atrageti atentia ca se aplica diferite cote TVA pentru produse diferite (8% sau 20%), iar daca OE vor indica "investigatii" vor fi obligate ca indice cota TVA 20% - respectiv IMSP vor achita cu 12% mai mult

**Răspuns** (16 ian 2026, 11:17):Bună ziua, Vă informăm că obiectul prezentei proceduri de achiziție publică îl constituie investigațiile medicale, conform cerințelor documentației de atribuire, iar prețul ofertat va fi indicat per investigație. Totodată, pentru asigurarea transparenței și a unei înțelegeri clare a modului de realizare a investigațiilor, operatorii economici pot prezenta în cadrul ofertei tehnice și lista reagenților, consumabilelor, calibratorilor și materialelor de control al calității care urmează a fi utilizate și livrate ulterior în vederea îndeplinirii investigațiilor contractate. Această listă are caracter informativ și nu face obiectul evaluării financiare. Menționăm că modalitatea de import, evidență contabilă și facturare a produselor utilizate pentru realizarea investigațiilor rămâne în responsabilitatea operatorului economic, iar procedura de achiziție nu impune restricții privind structura documentelor comerciale interne ale acestuia. De asemenea, aspectele ce țin de aplicarea cotei TVA sunt reglementate de legislația fiscală în vigoare și nu afectează obiectul achiziției, respectiv furnizarea de investigații medicale conform cerințelor stabilite.

**Data:**14 ian 2026, 13:15

**Subiectul întrebării:**piesele de schimb gratuite pe perioadă contractului pentru analizator

**Întrebare:** Va rugăm să excludeți această cerință din toate specificațiile. Piesele de schimb în de mentenanță corectivă (reparație) în cazul când analizatorul nu este exploatat corespunzător normelor stabilite de producător. Or nu pot acoperi costul pieselor care sunt defectate din vina utilizatorului, ce tunc de servitute de mentenanță (pentru mentenanță preventivă), da, este corect ca acestea să fie asigurate la necesitate și fara costuri suplimentare.

**Răspuns** (16 ian 2026, 11:20): Bună ziua, Menționăm că, prin cerința privind asigurarea pieselor de schimb pe perioada contractului, autoritatea contractantă are în vedere exclusiv acce piese și componente recomandate de producător, care, conform documentației tehnice, sunt destinate utilizării curente și au caracter de consumabile, fiind necesare pentru desfășurarea normală a procesului de efectuare a investigațiilor (de exemplu: componente supuse uzurii normale, similare consumabilelor tehnice – uleiuri, filtre, tuburi, garnituri etc.). Această cerință nu vizează piese aferente mentenanței corective sau reparațiilor generate de exploatarea necorespunzătoare a echipamentului, defecțiuni cauzate de utilizator ori alte situații imputabile beneficiarului, care nu țin de uzura normală conform instrucțiunilor producătorului. Totodată, operatorul economic are obligația de a menține analizatorul oferit funcțional pe întreaga durată a contractului, în conformitate cu specificațiile producătorului, inclusiv prin asigurarea seturilor de mentenanță preventivă, fără costuri suplimentare pentru beneficiar, atunci când acestea sunt prevăzute de producător. Prin urmare, cerința respectivă este menită să asigure continuitatea activității de laborator și funcționarea corespunzătoare a analizatorului, fără a transfera asupra operatorului economic responsabilități care nu îi revin conform practicii uzuale și legislației aplicabile.

**Data:** 14 ian 2026, 13:20

**Subiectul întrebării:** Lot 13 și Lot 14 "Reagenți utilizați Benzi de test (Strip) ; cuvete speciale pentru sediment"

**Întrebare:** Va rugăm să excludeți din specificație "cuvete speciale pentru sediment" dat fiind faptul ca acesta este un parametru exclusiv al producătorului Electronic 77 reprezentată de GBC. În dispozitivele moderne, analiza sedimentului se efectuează cu ajutorul reagenților speciali și al camerelor microscopice speciale. Respectiv tipul reagenților utilizați este un parametru irelevant în contextul prezentei licitații și considerăm ca trebuie exclus totalmente.

**Răspuns** (16 ian 2026, 11:24): Bună ziua, Referitor la Lot 13 și Lot 14 -Operatorul poate oferi echivalenți pentru parametri menționați în specificație, astfel: Cuvete speciale pentru sediment (operatorul poate oferi dispozitive echivalente compatibile, respectiv sisteme moderne de analiză a sedimentului care utilizează reagenți speciali și camere microscopice, fără a necesita cuvete exclusive de la producătorul specificat). Menționăm că aceasta abordare permite autorității contractante să delimiteze cu ușurință cerințele stricte de parametri tehnici generali, asigurând totodată compatibilitatea și funcționalitatea echipamentelor oferite. Astfel, se propune ca parametrii restricțivi al producătorului să fie considerați echivalenți cu tehnologiile moderne standard utilizate pentru analiza sedimentului.

**Data:** 14 ian 2026, 13:21

**Subiectul întrebării:** Lot 13 și Lot 14 "Calibrare Automatizată, fără necesitate de calibratori lichizi"

**Întrebare:** Va rugăm să excludeți parametrul "fără necesitate de calibratori lichizi", este un parametru irelevant în contextul când CAPCS achiziționează totu ce este necesar pentru efectuarea testelor și buna funcționare

**Răspuns** (16 ian 2026, 11:29): Bună ziua, Referitor la solicitarea de excludere a parametrului "fără necesitate de calibratori lichizi" din specificația pentru Lot 13 și Lot 14, precizăm următoarele: Acest parametru a fost inclus pentru a evidenția cerința privind calibrarea automatizată a analizatorului, fără a fi necesară utilizarea unor calibratori lichizi separați. Autoritatea contractantă confirmă că, în contextul achiziției efectuate de CAPCS, toți consumabilele și reactivii necesari pentru efectuarea testelor și buna funcționare a echipamentului vor fi furnizați conform ofertei, astfel că operatorii pot demonstra echivalența soluției tehnice oferite, chiar dacă nu respectă literal parametrul "fără necesitate de calibratori lichizi".

**Data:** 14 ian 2026, 13:24

**Subiectul întrebării:** Lot 11 "Note"

**Întrebare:** Va rugăm să excludeți tot ce este scris la compartimentul note din acesta specificație dar fiind faptul ca este absolut irelevant pentru analizaor de urina. Ar putea fi relevant doar daca ar fi vorba de analizator biochimic

**Răspuns** (16 ian 2026, 11:28): Bună ziua, Menționăm că, inclusiv includerea reactivilor necesari pentru teste indicate și a soluțiilor QC și de calibrare) sunt cerințe generale, aplicabile tuturor ofertei, și au rolul de a asigura conformitatea ofertei cu normele generale de funcționare și control al calității.

Totuși, autoritatea contractantă admite faptul că, în cazul analizatorului de urină, anumite proceduri de control al calității și calibrare pot diferi față de cele aplicabile analizatoarelor biochimice. Prin urmare: Operatorii pot preciza în ofertă modul echivalent în care asigură disponibilitatea reactivilor și procedurile necesare de control al calității și calibrare, conform specificațiilor echipamentului oferat. Mențiunile din „Note” rămân în documentația licitației pentru claritate și standardizare, însă autoritatea contractantă va accepta soluții echivalente, corespunzătoare analizatorului de urină. Astfel, se asigură atât respectarea cerințelor generale, cât și flexibilitatea necesară adaptării la specificul echipamentului oferat.

**Data:** 14 ian 2026, 13:28

**Subiectul întrebării:** Lot 9 Analiza generală a urinei în conformitate cu norma metodologică 1535 (echivalent pentru Roche, URISYS 1100, Urine Analyzer )

**Întrebare:** Buna ziua, pentru lot. 9 valoarea estimativa a testului este de 1,7 MDL (47867.50 MDL/ 28020 teste), ceea ce este de 3-4 ori mai puțin decât oferta producătorului. Acest fapt poate fi verificat conform achizițiilor pentru produse similare din anii precedenți. Astfel, rugăm respectuos să fie revazut bugetul alocat pentru lot 9 or actualmente este artificial creata situatia cand nu va putea fi plasata o oferta eligibila pentru dispozitivul din dotare. Multumim!

**Răspuns (16 ian 2026, 11:32):** Bună ziua. Procedura dată de achiziție este la cea de a doua sa publicare, prima fiind anulată dat fiind faptul că autoritatea contractantă din punct de vedere tehnic nu poate opera careva modificări la nivelul sumelor alocate. Totodată, toate datele incluse în procedura dată de achiziție sunt conform informației recepționate din partea beneficiarilor, iar la calculul valorii estimate a fost luat cel mai mic preț din datele obținute de la instituții. Vă mulțumim pentru clarificare.

**Data:** 14 ian 2026, 13:30

**Subiectul întrebării:** adaugarea specificatiilor testelor efectuate

**Întrebare:** solicitam ca pentru fiecare lot, la prima parte a lotului (investigatii) sa includeti pentru fiecare IMSP SEPARAT care investigatii sunt efectuate de acestia. Majoritatea IMSP efectueaza teste cu 10 parametri, unii cu 11 parametri. mai mult de 11 parametri in Republica Moldova ar putea fi doar 1 sau 2 institutii care fac. Analizatoarele pot procesa diferite teste, in dependenta de testul (banda) utilizata de IMSP. Dar in prezent este absolut ne-clar ce fel de teste trebuie sa fie oferite pentru fiecare dintre IMSP. Va rugam insistent sa colectati aceasta informatie de la fiecare IMSP din lista de distributie

**Răspuns (16 ian 2026, 11:35):** Bună ziua. Referitor la solicitarea privind testele efectuate de fiecare IMSP, precizăm că oferta trebuie să acopere toți parametrii și testele prevăzute în specificația tehnică pentru toți beneficiarii, indiferent de numărul de parametri utilizați în prezent de fiecare IMSP. Operatorii trebuie să garanteze capacitatea echipamentelor de a efectua toate testele indicate, fără a limita oferta la configurația curentă a IMSP-urilor.

**Data:** 14 ian 2026, 13:35

**Subiectul întrebării:** lot 4

**Întrebare:** Capacitate de lucru Până la 720 teste/oră va rugam sa micșorati capacitatea testelor pe ora necesare deoarece sunt prea mari in comparatie cu numarul de teste efectuate pe an. 16 000 teste pe an = 60 teste pe zi lucratoare. Respectiva capacitatea de 100 sau chiar 500 teste pe ora ar fi mai mult ca suficienta pentru a realiza toate testele dintr-o zi in mai puțin de o ora. avind un analizator cu capacitate de 720 teste pe ora la care se realizeaza doar 60 teste intr-o zi este absurd si duce la irosirea banilor publici

**Răspuns (16 ian 2026, 11:36):** Bună ziua, Vă informăm că specificația tehnică este elaborată conform modelului de analizator aflat în dotarea instituției beneficiare, iar nivelul de performanță indicat nu va fi diminuat în cazul ofertelor echivalente. Volumul anual estimat de teste are caracter orientativ și nu influențează cerința de capacitate, aceasta fiind stabilită pentru a asigura compatibilitatea și continuitatea activității. Totodată, există posibilitatea depunerii de oferte alternative, care nu trebuie confundate cu ofertele echivalente la nivel de performanță și care vor fi examinate separat de către grupul de lucru, în conformitate cu documentația de atribuire.

**Data:** 14 ian 2026, 13:38

**Subiectul întrebării:** cantitati de teste

**Întrebare:** solicitam sa revizuiti cantitatile de teste (investigatii) solicitate. La toti producatorii benzile de testare sunt ambalate a cate 100 bucati in flacon. respectiv cantitatea solcitata de fiecare IMSP trebuie sa fie proportionala cu 100 teste

**Răspuns (16 ian 2026, 11:39):** Bună ziua. Dat fiind faptul că ambalarea nu reprezintă un factor de evaluare, la etapa de contractare, la necesitate vor fi operate rectificări, astfel încât aceasta să nu depășească cantitatea totală la lot per procedură și astfel încât să fie asigurate instituțiile.

**Data:**

**Subiectul interbarii:** MSP CENTRUL DE SANATATE CAUSENI

**Intrebari:** 212 teste solicitate - cantitatea este foarte mica. La asa o cantitate mica este irelevant de a utiliza analizator. Testele se pot procesa manual. Sau poate este o gresala in numarul de teste solicitat?

**Raspuns** (16 ian 2026, 11:50): Buna ziua. Procedura data de achizitie este la cea de a doua sa publicare, prima fiind anulata din faptul ca autoritatea contractanta din punct de vedere tehnic nu poate opera careva modificari la nivelul sumelor alocate. La moment corectarea cantitatii, automat presupune majorarea sumei alocate, ceea ce este in imposibilitatea autoritatii contractante. Va multumim pentru clarificare.

**Data:** 14 ian 2026, 13:44

**Subiectul interbarii:** divizarea loturilor

**Intrebari:** Solicitam sa divizam loturile: fiecare dispozitiv pentru fiecare MSP separat. Preturile la investigatii / reactivi nu pot fi aceluasi pentru toate institutiile, este imposibil din toate punctele de vedere de a asigura asa ceva

**Raspuns** (16 ian 2026, 11:41): Buna ziua. Solicitarea de divizare a loturilor pe fiecare MSP nu poate fi

acceptata. Procedura este organizata in conformitate cu Legea nr. 131/2015 privind achizitiile publice, care stabileste principiile utilizarii eficiente a banului public, tratamentul egal si achizitiilor centralizate. Totodata, conform HG nr. 1128/2016 cu privire la CAPCS, achizitiile destinate domeniului sanatatii se realizeaza in mod centralizat, cu scopul obtinerii unor conditii unitare si avantajoase pentru toate institutiile beneficiare. Preturile oferite trebuie sa includa toate cheltuielile aferente (transport, reactivi, consumabile, echipamente oferite in comoditate etc.) si sa fie uniforme pentru aceluasi investigatii/reactivi, indiferent de institutia beneficiara. Va multumim.

**Data:** 14 ian 2026, 13:58

**Subiectul interbarii:** lot 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21

**Intrebari:** buget IRFA, de mic. Pretul unui test de urina cu 10/11, in mod normal pretul unui test este de in jur de 2 lei, nicidecum nu 75 bani. Mai mult ca atit, se doreste si analiza in comoditate. Analizatoarele gratuite NU EXISTA! Pretul la toate analizatoarele oferite in comoditate (de urina, hematologic, biochimic sau ori si care alt tip) este inclus in pretul testelor. Faste aceeasi logica ca si la chiria automobilelor sau chiria apartamentelor, utilizatorul final achita chiria indiferent de situatie. In cazul analizatoarelor chiria este "ascunsa" in pretul testelor.

**Raspuns** (16 ian 2026, 11:51):

Buna ziua. Bugetul a fost alocat luand in calcul toate datele transmise de catre instituti, si a fost ales pretul minim care a fost contractat anterior in dependenta de analizatorul utilizat.

**Lot nr. 4 Analiza generala a urinei in conformitate cu norma metodologica 1535 (echivalent pentru Cybow, Reader 720, Urine Analyzer)**

**Data:** 14 ian 2026, 15:07

**Subiectul interbarii:** Raspuns (14 ian 2026, 11:52):

**Intrebari:** Interpretarea cerintei "până la 720 teste pe oră" înseamnă în mod logic că orice aparat cu o productivitate de 50, 100, 300, 500 sau 700 teste pe oră se încadrează în limita stabilită și este pe deplin conform cerinței. Prin urmare, este evident că pot fi propuse diferite tipuri de analizoare. În cazul în care se solicită un aparat cu productivitate exactă de 720 teste pe oră, cerința trebuie formulată ca fiind una fixă – "720 teste pe oră", fără utilizarea expresiei "până la". În caz contrar, ofertele care se încadrează în limita maximă stabilită nu pot fi respinse.

**Raspuns** (16 ian 2026, 11:53): Buna ziua, Va informam ca specificatiile tehnice este elaborata conform modelului de analizator aflat in dotarea institutiei beneficiare, iar nivelul de performanta indicat diminuat in cazul ofertelor echivalente. Volumul anual estimat de teste are caracter orientativ si nu influenteaza cerinta de capacitate, aceasta fiind stabilita pentru a asigura compatibilitatea si continuitatea activitatii. Totodata, exista posibilitatea depunerii de oferte alternative, care nu trebuie confundate cu ofertele echivalente la nivel de performanta si care vor fi examinate separat de catre grupul de lucru, in conformitate cu documentatia de atribuire. Buna ziua, Va informam ca specificatiile tehnice este elaborata conform modelului de analizator aflat in dotarea institutiei beneficiare, iar nivelul de performanta indicat nu va fi diminuat in cazul ofertelor echivalente. Volumul anual estimat de teste are caracter orientativ si nu influenteaza cerinta de capacitate, aceasta fiind stabilita pentru a asigura compatibilitatea si continuitatea activitatii. Totodata, exista posibilitatea depunerii de oferte alternative, care nu trebuie confundate cu ofertele echivalente la nivel de performanta si care vor fi examinate separat de catre grupul de lucru, in conformitate cu documentatia de atribuire. Buna ziua, Va informam ca specificatiile tehnice este elaborata conform modelului de analizator aflat in dotarea institutiei beneficiare, iar nivelul de performanta indicat nu va fi diminuat in cazul ofertelor echivalente. Volumul anual estimat de teste are caracter orientativ si nu influenteaza cerinta de capacitate, aceasta fiind stabilita pentru a asigura compatibilitatea si continuitatea activitatii. Totodata, exista posibilitatea depunerii de oferte alternative, care nu trebuie confundate cu ofertele echivalente la nivel de performanta si care vor fi examinate separat de catre grupul de lucru, in conformitate cu documentatia de atribuire. Cerinta Buna ziua, Va informam ca specificatiile tehnice este

elaborată conform modelului de analizator aflat în dotarea instituției beneficiare, iar nivelul de performanță indicat nu va fi diminuat în cazul ofertelor echivalente. Volumul anual estimat de teste are caracter orientativ și nu influențează cerința de capacitate, aceasta fiind stabilită pentru a asigura compatibilitatea și continuitatea activității. Totodată, există posibilitatea depunerii de oferte alternative, care nu trebuie confundate cu ofertele echivalente la nivel de performanță și care vor fi examinate separat de către grupul de lucru, în conformitate cu documentația de atribuire. Cerința Capacitate de lucru  $\geq 720$  teste/oră, reprezintă o capacitate mai mare de 720 teste/oră.

**Lot nr. 6 Analiza generală a urinei în conformitate cu norma metodologică 1535 (echivalent pentru Dirui, H-500, Urine Analyzer)**

**Data:** 14 ian 2026, 15:21

**Subiectul întrebării:** Răspuns (14 ian 2026, 12:05):

**Întrebare:** Solicitarea unui aparat cu productivitate de 500-600 teste pe oră pentru efectuarea a 212 teste pe an, care ar putea fi realizate în 20-30 de minute, este lipsită de raționalitate tehnică și economică. Achiziționarea unui astfel de echipament pentru un volum atât de redus de teste reprezintă un exemplu evident de utilizare ineficientă a fondurilor bugetare, iar cantitatea indicată nu se apropie nici pe departe de volumul orientativ justificat pentru un asemenea aparat. În acest context, considerăm că: 1. Instituția medico-sanitară beneficiară trebuie să revizuiască solicitarea și să o ajusteze în direcția unui aparat cu productivitate semnificativ mai mică, corespunzătoare necesităților reale; 2. Alternativ, efectuarea unui număr de 212 teste pe an poate fi realizată în mod justificat prin metodă manuală/visuală, fără necesitatea achiziționării unui analizor de înaltă performanță. Având în vedere cele expuse, considerăm această observație una pertinentă și rațională, iar lotul respectiv necesită revizuire. În forma actuală, solicitarea nu este justificată tehnic și economic, motiv pentru care apreciem că lotul ar trebui reanalizat după anulare, inclusiv prin excluderea acestui beneficiar din procedură, în condițiile menținerii cerințelor actuale.

**Răspuns** (16 ian 2026, 11:59): Bună ziua. Procedura dată de achiziție este la cea de a doua sa publicare, prima fiind anulată dat fiind faptul că autoritatea contractantă din punct de vedere tehnic nu poate opera careva modificări la nivelul sumelor alocate. La moment corectarea cantității, automat presupune majorarea sumei alocate, ceea ce este în imposibilitatea autorității contractante. Pot fi propuse la lotul dat oferte alternative în parte ce țin de beneficiarul IMSP CS Căușeni. Vă mulțumim pentru clarificare.

**Data:** 14 ian 2026, 17:30

**Subiectul întrebării:** lot 10 și Lot 21 parametrul hCG

**Întrebare:** va rugăm să eliminați parametru hCG din specificația cerută. Acesta este un parametru EXCLUSIV pentru analizatorul Siemens, CLINITEK Status+ și nu este prezent la alți producători reprezentați în Republica Moldova.

**Răspuns** (16 ian 2026, 12:02): Bună ziua, Vă informăm că specificația tehnică este elaborată conform modelului de analizator aflat în dotarea instituției beneficiare sau utilizat de către instituție până în prezent, iar nivelul de performanță indicat nu va fi diminuat în cazul ofertelor echivalente. Volumul anual estimat de teste are caracter orientativ și nu influențează cerința de capacitate, aceasta fiind stabilită pentru a asigura compatibilitatea și continuitatea activității. Totodată, există posibilitatea depunerii de oferte alternative, care nu trebuie confundate cu ofertele echivalente la nivel de performanță și care vor fi examinate separat de către grupul de lucru, în conformitate cu documentația de atribuire.

**Data:** 16 ian 2026, 11:10

**Subiectul întrebării:** Răspuns (14 ian 2026, 12:32):

**Întrebare:** Esența problemei constă în faptul că bugetele estimate au fost calculate pentru configurații standard ale testelor, de regulă cu 10 sau 11 parametri, însă parametri suplimentari precum microalbumina și creatinina nu au fost luați în calcul, deși aceștia au un cost semnificativ mai mare, de câteva ori superior față de parametrii standard. Din acest motiv, este absolut necesar să se cunoască exact, pentru fiecare beneficiar și pentru fiecare lot în parte, configurația reală a testelor utilizate și ca acest aspect să fie reflectat explicit atât în documentația tehnică, cât și în bugetul estimat. În lipsa acestor clarificări, agenții economici nu pot elabora oferte corecte și comparabile, iar valorile ofertelor vor depăși inevitabil pragul de +30% față de bugetul estimat, ceea ce poate conduce, conform legislației, la anularea loturilor. Considerăm că acest aspect este esențial în cadrul procedurilor de acest tip și trebuia avut în vedere încă din etapa de planificare, însă nu a fost luat în considerare inițial, motiv pentru care solicităm revizuirea documentației și a bugetelor corespunzătoare.

**Răspuns** (16 ian 2026, 12:08): Bună ziua. Vă mulțumim pentru observațiile transmise. Dorim să subliniem că această procedură de achiziție se desfășoară pentru prima dată și, din acest motiv, estimările bugetare și configurațiile standard reflectă doar parametrii obișnuiți disponibili până în prezent. Având în vedere

caracterul pilot al procedurii, datele exacte privind configurațiile efective ale testelor utilizate, inclusiv parametrii suplimentari precum microalbumina și creatinina, vor fi clarificate pe parcursul participării operatorilor economici. Aceste informații vor fi analizate ulterior pentru a evalua impactul asupra documentației și bugetelor estimate, astfel încât să se asigure corectitudinea și comparabilitatea ofertelor.

Data: 16 ian 2026, 11:17

**Subiectul interbarii:** IMSF CENTRUL DE SANATATE CAUSENI - 2121 de teste

**Intrebare:** Analizatorul este inclus în costul testelor. În situația în care aparatul este „amortizat” în doar 212 teste, prețul unitar per test devine nerealist, depășind de câteva ori orice prag logic și economic justificat. Micșun agent economic nu poate furniza atât teste, cât și analizatorul în pierdere doar pentru a răspunde unei solicitări eronate a unui beneficiar. Această situație demonstrează clar că cererea beneficiarului necesită o revizuire completă, întrucât configurația solicitată și volumul anual de teste nu sunt compatibile cu tipul și capacitatea analizatorului cerut. Vă rugăm insistent să nu ignorați acest fapt, să nu translați procedura în etapa de depunere a ofertelor în forma actuală, deoarece acest lucru ar constitui o eroare procedurală și ar conduce inevitabil la oferte neconforme, depășiri de buget și, ulterior, la anularea lotului. Considerăm că este absolut necesară revizuirea solicitării beneficiarului înainte de continuarea procedurii, pentru a asigura raționalitatea economică, concurența reală și utilizarea eficientă a fondurilor publice.

**Răspuns** (16 ian 2026, 12:10): Bună ziua. Procedura dată de achiziție este la cea de a doua sa publicare, prima fiind anulată din faptul că autoritatea contractantă din punct de vedere tehnic nu poate opera corect modificări la nivelul sumelor alocate. La moment corectarea cantității, automat presupune majorarea sumei alocate, ceea ce este în imposibilitatea autorității contractante. Pot fi propuse la lotul dat oferte alternative în parte ce țin de beneficiarul IMSF CS Căușeni (ca o oportunitate de a prezenta oferta fără includerea necesarului din partea instituției date, pentru a evita anularea lotului în întregime). Vă mulțumim pentru clarificare.

**Acon Laboratories, Mission U120, Urine Analyzer)**

Data: 16 ian 2026, 11:20

**Subiectul interbarii:** Capacitatea testelor pe ora

**Intrebare:** Bună ziua! Vă atenționăm, că Mission U120 propune capacitatea de până la 120 teste/ora, dar nu mai mult de 120. Solicităm modificarea - capacitatea până la 120 teste/ora. Va fi corect așa, fiind în considerare specificația tehnica a aparatului.

**Răspuns** (16 ian 2026, 12:13): Bună ziua, Vă informăm că specificația tehnică este elaborată conform modelului de analizator aflat în dotarea instituției beneficiare sau utilizat de către instituție până în prezent, iar nivelul de performanță indicat nu va fi diminuat în cazul ofertelor echivalente. Volumul anual estimat de teste are caracter orientativ și nu influențează cerința de capacitate, aceasta fiind stabilită pentru a asigura compatibilitatea și continuitatea activității. Totodată, există posibilitatea depunerii de oferte alternative, care nu trebuie confundate cu ofertele echivalente la nivel de performanță și care vor fi examinate separat de către grupul de lucru, în conformitate cu documentația de atribuire. Propunerea de performanță al analizatorului.

**Lot nr. 2 Analiza generală a urinei în conformitate cu norma metodologică 1535 (echivalent pentru Acon Laboratories, Mission U500, Urine Analyzer)**

Data: 16 ian 2026, 11:22

**Subiectul interbarii:** Capacitatea testelor pe ora

**Intrebare:** Bună ziua! Vă atenționăm, că Mission U500 propune capacitatea de până la 500 teste/ora, dar nu mai mult de 500. Solicităm modificarea - capacitatea până la 500 teste/ora. Va fi corect așa, fiind în considerare specificația tehnica a aparatului.

**Răspuns** (16 ian 2026, 12:13): Bună ziua, Vă informăm că specificația tehnică este elaborată conform modelului de analizator aflat în dotarea instituției beneficiare sau utilizat de către instituție până în prezent, iar nivelul de performanță indicat nu va fi diminuat în cazul ofertelor echivalente. Volumul anual estimat de teste are caracter orientativ și nu influențează cerința de capacitate, aceasta fiind stabilită pentru a asigura compatibilitatea și continuitatea activității. Totodată, există posibilitatea depunerii de oferte alternative, care nu trebuie confundate cu ofertele echivalente la nivel de performanță și care vor fi examinate separat de către grupul de lucru, în conformitate cu documentația de atribuire. Propunerea de performanță al analizatorului.

**Lot nr. 11 Analiza generală a urinei în conformitate cu norma metodologică 1535 (echivalent pentru Dirui, H-100, Urine Analyzer)**

**Data:** 16 ian 2026, 11:25

**Subiectul întrebării:** Creatinina și Albumina

**Întrebare:** Bună ziua! Solicităm ca microalbumina și creatinina să fie opționale, căci este foarte rar solicitată de IMSP-uri. Mulțumim.

**Răspuns (16 ian 2026, 12:17):** Bună ziua. Vă mulțumim pentru mesaj. Dorim să menționăm că analizatorul prevăzut pentru Lotul nr. 11 a fost achiziționat recent, iar parametrii incluși, inclusiv microalbumina și creatinina, au făcut parte din evaluarea inițială a echipamentului. Având în vedere acest aspect, acești parametri vor rămâne incluși în caietul de sarcini, conform normelor metodologice aplicabile și specificațiilor analizatorului. Participarea operatorilor economici în cadrul procedurii va permite clarificarea utilizării efective a acestor parametri în cadrul ofertelor, asigurând astfel corectitudinea și comparabilitatea acestora.

**Data:** 16 ian 2026, 11:28

**Subiectul întrebării:** Albumina/Creatinina

**Întrebare:** Având în vedere faptul că microalbumina (albumina) și creatinina sunt parametri rar solicitați de către instituțiile medico-sanitare, considerăm necesar și justificat ca aceștia să fie stabiliți ca parametri opționali în cadrul fiecărui lot. Totodată, vă rugăm să clarificați configurația exactă a testelor utilizate de fiecare beneficiar, separat pentru fiecare lot, indicând explicit ce parametri sunt efectiv utilizați în activitatea curentă a acestora. În lipsa acestor clarificări, agenții economici nu pot înțelege ce configurație de test este necesară; nu este clar ce produse trebuie oferite; devine imposibilă elaborarea unor oferte corecte și comparabile din punct de vedere financiar. Menționăm că includerea microalbuminei și/sau creatininei influențează semnificativ costul testului, prețul acestora fiind de câteva ori mai mare comparativ cu parametrii standard. Din acest motiv, formulările generalizate de tip „11-14 parametri” creează confuzie totală și afectează direct procesul de ofertare. Prin urmare, solicităm: stabilirea caracterului opțional al parametrilor microalbumină (albumină) și creatinină; indicarea clară, pentru fiecare beneficiar și fiecare lot, a configurației reale de parametri utilizați. Această abordare va permite agenților economici să pregătească oferte corecte, transparente și conforme, contribuind totodată la desfășurarea eficientă și competitivă a procedurii de achiziție. Vă mulțumim anticipat pentru clarificări și pentru luarea în considerare a celor expuse.

**Răspuns (16 ian 2026, 12:28):** Vă mulțumim pentru observațiile transmise. Dorim să precizăm că procedura se desfășoară centralizat, iar specificațiile tehnice au fost stabilite uniform pentru toți beneficiarii, pentru a asigura comparabilitatea și transparența ofertelor. Parametrii microalbumina (albumina) și creatinina au fost incluși în evaluarea echipamentelor și în specificația tehnică, astfel încât instituțiile să aibă posibilitatea de a utiliza întreaga gamă de analize disponibile pe analizatorul achiziționat. Acești parametri nu sunt opționali în cadrul caietului de sarcini, însă utilizarea efectivă în activitatea curentă a fiecărui IMSP rămâne la decizia acestora, în funcție de necesități. Având în vedere caracterul centralizat al achiziției, nu se realizează separarea beneficiarilor pe configurații diferite. Configurațiile și prețurile estimate reflectă parametrii standard, însă ofertele trebuie să garanteze capacitatea echipamentelor de a efectua toți parametrii prevăzuți, inclusiv microalbumina și creatinina, pentru a asigura funcționalitatea completă a analizatoarelor. Această abordare permite desfășurarea corectă și comparabilă a procedurii, fără a limita posibilitățile de utilizare ale IMSP-urilor.

**Data:** 16 ian 2026, 11:31

**Subiectul întrebării:** Cum facem oferta?

**Întrebare:** 1. În cazul în care agentul economic oferă aparatul indicat ca echivalent, se completează prima poziție din lot, corect? 2. În cazul în care agentul economic oferă un aparat diferit de cel indicat ca echivalent, se completează atât prima, cât și a doua poziție din lot?

**Răspuns (16 ian 2026, 12:23):** Bună ziua. Se va completa oferta exact cum ați explicat în subiectul clarificării: în cazul în care agentul economic oferă aparatul indicat ca echivalent, se completează prima poziție din lot. 2. În cazul în care agentul economic oferă un aparat diferit de cel indicat ca echivalent, se completează atât prima, cât și a doua poziție din lot.

**Data:** 16 ian 2026, 11:35

**Subiectul întrebării:** Clarificare

**Întrebare:** În cazul în care instituția medico-sanitară dispune deja de un aparat indicat ca echivalent, iar agentul economic oferă teste compatibile cu acest aparat (aparatul și testele fiind de la același producător),

**Subiectul întrebării:** adăugarea specificațiilor testelor efectuate  
**Întrebare:** Va rugăm să clarificați ce are în vedere grupul de lucru al CAPCS prin răspunsul anterior: "Bună ziua. Referitor la solicitarea privind testele efectuate de fiecare IMSP, precizăm că oferta trebuie să acopere toți parametrii și testele prevăzute în specificația tehnică pentru toți beneficiarii, indiferent de numărul de parametri utilizați în prezent de fiecare IMSP. Operatorii trebuie să garanteze capacitatea echipamentelor de a efectua toate testele indicate, fără a limita oferta la configurația curentă a IMSP-urilor." Va informăm că fiecare tip de test: test cu 10 parametri, test cu 11 parametri, test cu 14 parametri vine cu prețuri diferite. Este o ABERAȚIE sa solicitați "Operatorii trebuie să garanteze capacitatea echipamentelor de a efectua toate testele indicate, fără a limita oferta la configurația curentă a IMSP-urilor" ? Va rugăm nu faceți proceduri de achiziție de dragul de a face mai multe proceduri! Dacă CAPCS și-a asumat nobila

**Răspuns** (16 ian 2026, 12:27):  
 Buna ziua. Vă mulțumim pentru observațiile transmise. Dorim să precizăm că procedura de achiziție se desfășoară centralizat și conform specificațiilor tehnice stabilite pentru toți beneficiarii, iar cerința ca echipamentele să fie capabile să efectueze toți parametrii prevăzuți în lista de specificații nu urmărește a impune utilizarea tuturor parametrilor în fiecare IMSP, ci să asigure că instituția poate utiliza pe deplin capabilitățile analizatorului achiziționat. Având în vedere caracterul centralizat al achiziției, nu se realizează separarea beneficiarilor pe configurații diferite, ci se urmărește uniformitatea și comparabilitatea ofertelor, precum și posibilitatea ca fiecare IMSP să poată accesa întreaga gamă de analize disponibile pe echipament. Astfel, structura bugetului și a ofertelor rămâne conform configurației standard de achiziție centralizată, iar detaliile privind utilizarea efectivă a parametrilor suplimentari vor fi gestionate de fiecare IMSP în funcție de necesități.

**Subiectul întrebării:** Răspuns (16 ian 2026, 11:53)  
 Data: 16 ian 2026, 11:53  
 materialele necesare conform recomandărilor producătorului. Vă mulțumim pentru clarificare.  
**Răspuns** (16 ian 2026, 12:21): Buna ziua. Da, controlul va fi efectuat de către instituție, operatorul va oferi ce este nevoie pentru realizarea testului, corect?  
**Răspuns** (16 ian 2026, 12:22): Buna ziua. În cazul în care operatorul propune teste pentru dispozitivul din dotarea al instituției, acesta doar va asigura funcționalitatea dispozitivului pe parcursul valabilității contractului pentru investigații. Ceea ce presupune că nu va fi livrat un dispozitiv identic cu cel din dotare. Vă mulțumim pentru clarificare.  
**Data:** 16 ian 2026, 11:48  
**Subiectul întrebării:** control  
 Buna ziua, Cerințele privind controlul calității în laboratoarele medicale din Republica Moldova, inclusiv periodicitatea efectuării acestuia, sunt stabilite de organismele de acreditare, în conformitate cu standardele aplicabile (ex. ISO 15189) și cu reglementările interne ale fiecărui laborator. În practică, controlul intern al calității se efectuează periodic, de regulă zilnic sau conform instrucțiunilor producătorului reagenților și analizatoarelor, precum și în situații precum schimbarea lotului, calibrarea sau intervențiile tehnice. Controlul extern al calității se realizează prin participarea la scheme de evaluare externă, cu o frecvență stabilită de organismele de acreditare. Menționăm că organizarea și frecvența controalelor de calitate nu fac obiectul prezentei proceduri de achiziție publică, aceasta vizând exclusiv asigurarea reagenților și materialelor necesare, compatibile cu echipamentele utilizate. Respectarea cerințelor de acreditare privind controlul calității revine în responsabilitatea laboratoarelor beneficiare. Reiese că IMSP vor achiziționa control de sine stator și separat, corect? Iar acum OI ofera doar strict ceea

responsabilitate de a achizitiona teste pentru analiza de urina la aparate cu sistem inchis, atunci CAPCS trebuie sa inteleaga esenta ce cumpara! Desi CAPCS tinde sa faca sistemul medical mai bun, actiunile curent vor genera doar colapsul institutiilor medicale care nu vor putea efectua analize. Solicitam sa nu ignorati necesitatile reale ale fiecarui IMSP! Contactati fiecare IMSP si indicati clar in specificatii ce tip de teste este necesar pentru fiecare dintre aceste IMSP !!!

**Răspuns** (16 ian 2026, 12:26):Vă mulțumim pentru observațiile transmise. Dorim să precizăm că procedura este la a doua publicare și se desfășoară ca o achiziție centralizată, în cadrul căreia cerințele tehnice și parametrii solicitați au fost stabilite centralizat, pentru a asigura uniformitatea și comparabilitatea ofertelor. Pe parcursul procesului, autoritatea contractantă a operat modificări pentru a include clar toți parametrii solicitați în specificația tehnică. Astfel, oferta trebuie să garanteze că echipamentele propuse pot efectua toți parametrii prevăzuți, indiferent de configurațiile curente ale fiecărui IMSP, pentru ca instituția să aibă posibilitatea de a utiliza toate testele pe care analizatorul le poate realiza. Această abordare este necesară pentru a asigura o procedură corectă, transparentă și comparabilă pentru toți operatorii economici și pentru a menține uniformitatea serviciilor furnizate în cadrul sistemului centralizat.

**Data:**16 ian 2026, 12:04

**Subiectul întrebării:**Răspuns (16 ian 2026, 11:59):

**Întrebare:**Nu putem ptopune oferta alternativa pentru un beneficiar aparte. Nu avem solutii. De aceea trebuie sa fie reevaluat[. Daca beneficiarul nu are bani. nu trebuie sa solicita asa aparatul.

**Răspuns** (16 ian 2026, 12:19):Bună ziua. Propunerea de alternativă presupune excluderea necesarului instituției din oferta propusă. Vă mulțumim pentru clarificare.

**Data:**21 ian 2026, 16:07

**Subiectul întrebării:**data licitatie

**Întrebare:**Buna ziua. Va rugam sa ne explicati de ce a fost modificata data licitatie?

**Răspuns** (22 ian 2026, 08:42):

Bună ziua. Ieri au fost constatate omisiuni la nivelul cerințelor pentru testele urinare, unde nu s-a inclus clar numărul de parametri solicitați și pentru nu a permite interpretări care poate vicia procedura de achiziție achiziție sunt necesare completări. Astfel că la moment se analizează solicitările beneficiarilor și urmează a fi operate modificări cu respectarea termenilor legali. Vă mulțumim.

**Data:**22 ian 2026, 19:24

**Subiectul întrebării:**au fost constatate omisiuni la nivelul cerințelor pentru testele urinare, unde nu s-a inclus clar numărul de parametri solicitați

**Întrebare:**Buna ziua! Va rugam sa clarificati de ce cand Operatorii Economici au semnalat acesta problema, CAPCS a raspuns: " Răspuns (16 ian 2026, 12:27): Bună ziua. Vă mulțumim pentru observațiile transmise. Dorim să precizăm că procedura de achiziție se desfășoară centralizat și conform specificațiilor tehnice stabilite pentru toți beneficiarii, iar cerința ca echipamentele să fie capabile să efectueze toți parametrii prevăzuți în lista de specificații nu urmărește a impune utilizarea tuturor parametrilor în fiecare IMSP, ci să asigure că instituția poate utiliza pe deplin capacitățile analizatorului achiziționat. Având în vedere caracterul centralizat al achiziției, nu se realizează separarea beneficiarilor pe configurații diferite, ci se urmărește uniformitatea și comparabilitatea ofertelor, precum și posibilitatea ca fiecare IMSP să poată accesa întreaga gamă de analize disponibile pe echipament. Astfel, structura bugetului și a ofertelor rămâne conform configurației standard de achiziție centralizată, iar detaliile privind utilizarea efectivă a parametrilor suplimentari vor fi gestionate de fiecare IMSP în funcție de necesități. " astfel ingorind problema, iar chiar la finalul perioadei de depunere CAPCS a atras totusi atentia la aceasta omisiune care va schimba in totalitate esenta produsului achizitionat? Cum prin aceasta actiune CAPCS respecta misiunea sa conform HG1128/2016 "asigurarea eficienței, imparțialității și transparenței" daca aici de transparenta nu poate fi nici vorba

**Răspuns** (26 ian 2026, 14:33):Bună ziua, Autoritatea contractantă precizează că, în răspunsul oferit anterior, accentul a fost pus pe capacitățile analizatoarelor, în contextul caracterului centralizat al procedurii, fără a exclude necesitatea unei corelări clare cu parametrii efectiv solicitați pentru testele urinare. În urma clarificărilor și observațiilor transmise de operatorii economici, CAPCS a constatat existența unei omisiuni la nivelul formulării cerințelor privind numărul de parametri solicitați pentru testele urinare. Această situație a fost conștientizată la nivelul autorității contractante, motiv pentru care, chiar înainte de finalizarea procedurii, au fost inițiate demersuri de revizuire a documentației, în scopul reducerii riscurilor de interpretare și asigurării transparenței și tratamentului egal. Menționăm că intervenția autorității contractante urmărește corectarea unei neclarități și nu modificarea arbitrară a

obiectului achiziției, fiind realizată în limitele legale și cu respectarea misiunii CAPCS stabilite prin HG nr. 1128/2016, respectiv asigurarea eficienței, imparțialității și transparenței în achizițiile publice centralizate. Orice modificări operate vor fi comunicate în mod oficial și transparent tuturor operatorilor economici, prin intermediul platformei electronice de achiziții. Va mulțumim pentru observațiile formulate.

Data: 22 Ian 2026, 19:28

**Subiectul încrebării:** data licitație schimbata în mod dubios

**Întrebare:** După începerea perioadei de depunere a ofertelor este imposibil (din punct de vedere tehnic și legal) de a modifica ceva în procedura de achiziție. Aceasta garantează ca procedurile de achiziție se desfășoară corect din punct de vedere legal și etic – atunci când toți sunt în condiții egale. Imediat cu începerea perioadei de depunere a ofertelor OB au dreptul de a încarca ofertele. După încarcarea ofertelor, OB așteaptă rezultatele procedurii, dar nu monitorizează apariția carorva "surprize" din partea autorității contractante. Platformele de achiziții prin intermediul caror se creează procedurile de achiziție și prin intermediul caror se depun ofertele nu permit astfel de acțiuni pentru ca este contrar legii, logic și a bunului simț. Oricare schimbări de acest gen pot fi făcute doar de reprezentanții platformei guvernamentale MTender. Dacă CAPCS a constatat careva omisiuni, respectiv trebuie să ANULAZE procedura de achiziție și să facă o altă procedură. Aceasta este singura metoda legală și etică. Insa, contrar la aceasta, CAPCS a decis în mod dubios, să modifice procedura de achiziție. Noi am observat aceasta modificare întimplator. Dar suntem siguri ca multi dintre participantii la aceasta procedura nu au observat și în final CAPCS va anula oferta acestora pentru documente greșite (ex: Termen de valabilitate al ofertelor mai mic deoarece data procedurii a fost modificata). Solicitam insistenț sa anulați procedura și sa publicați o altă procedura CORECTA, atragînd atenția la toate sugestiile tehnice înaintate de OF în rubricile clarificări (inclusiv la bugete și cantități).

**Răspuns (3 febr 2026, 11:36):** În perioada de depunere a ofertelor, au fost depistate anumite neconcordanțe și omisiuni în documentația de atribuire, care necesită clarificări și modificări suplimentare. Aceste aspecte sunt de natură a influența condițiile de participare și evaluare a ofertelor, iar menținerea termenelor inițiale ar fi condus la riscul unor erori în depunerea ofertelor și la afectarea principului egalității de șansă. În conformitate cu prevederile Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, autoritatea contractantă are obligația de a asigura transparența și corectitudinea procedurii. Pentru a garanta respectarea acestor principii, am procedat la publicarea clarificărilor necesare și la modificarea termenelor, astfel încât toți operatorii economici să aibă suficient timp pentru a analiza și a ajusta ofertele în conformitate cu cerințele actualizate. Modificarea termenului de depunere a ofertelor a fost efectuată în strictă conformitate cu prevederile legale, respectându-se regula păstrării a cel puțin 50% din termenul total de depunere, pentru a nu afecta dreptul operatorilor economici de a participa în condiții egale, inclusiv se extind termenul de depunere a clarificărilor asupra modificărilor operate în cadrul documentației de atribuire. Toate modificările și clarificările au fost publicate în mod transparent pe platforma MTender, fiind disponibile tuturor participanților în același timp. În acest mod, autoritatea contractantă a garantat că niciun operator economic nu este pus în avantaj sau dezavantaj în mod nejustificat. Operatorii economici sunt rugați să verifice documentația actualizată și, în cazul în care consideră necesar, să ajusteze ofertele depuse conform noilor cerințe. În situația în care nu este posibilă ajustarea ofertei, operatorii pot decide să retragă oferta și să depună una nouă în termenul prelungit.

Data: 22 Ian 2026, 19:32

**Subiectul încrebării:** data licitație schimbata în mod dubios

**Întrebare:** După începerea perioadei de depunere a ofertelor este imposibil (din punct de vedere tehnic și legal) de a modifica ceva în procedura de achiziție. Aceasta garantează ca procedurile de achiziție se desfășoară corect din punct de vedere legal și etic – atunci când toți sunt în condiții egale. Imediat cu începerea perioadei de depunere a ofertelor OB au dreptul de a încarca ofertele. După încarcarea ofertelor, OB așteaptă rezultatele procedurii, dar nu monitorizează apariția carorva "surprize" din partea autorității contractante. Platformele de achiziții prin intermediul caror se creează procedurile de achiziție și prin intermediul caror se depun ofertele nu permit astfel de acțiuni pentru ca este contrar legii, logic și a bunului simț. Oricare schimbări de acest gen pot fi făcute doar de reprezentanții platformei guvernamentale MTender. Dacă CAPCS a constatat careva omisiuni, respectiv trebuie să ANULAZE procedura de achiziție și să facă o altă procedură. Aceasta este singura metoda legală și etică. Insa, contrar la aceasta, CAPCS a decis în mod dubios, să modifice procedura de achiziție. Noi am observat aceasta modificare întimplator. Dar suntem siguri ca multi dintre participantii la aceasta procedura nu au observat și în final CAPCS va anula oferta acestora pentru documente greșite (ex: Termen de valabilitate al ofertelor mai mic deoarece data procedurii a fost modificata). Solicitam insistenț sa anulați procedura și sa publicați

o alta procedura CORECTA, atragind atentia la toate sugestiile tehnice inaintate de OE in rubricile clarificari (inclusiv la bugete si cantitati).

**Răspuns** (26 ian 2026, 17:24):În perioada de depunere a ofertelor, au fost depistate anumite neconcordanțe și omisiuni în documentația de atribuire, care necesită clarificări și modificări suplimentare. Aceste aspecte sunt de natură a influența condițiile de participare și evaluare a ofertelor, iar menținerea termenelor inițiale ar fi condus la riscul unor erori în depunerea ofertelor și la afectarea principiului egalității de șanse.În conformitate cu prevederile Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, autoritatea contractantă are obligația de a asigura transparența și corectitudinea procedurii. Pentru a garanta respectarea acestor principii, am procedat la publicarea clarificărilor necesare și la modificarea termenelor, astfel încât toți operatorii economici să aibă suficient timp pentru a analiza și a ajusta ofertele în conformitate cu cerințele actualizate. Modificarea termenului de depunere a ofertelor a fost efectuată în strictă conformitate cu prevederile legale, respectându-se regula păstrării a cel puțin 50% din termenul total de depunere, pentru a nu afecta dreptul operatorilor economici de a participa în condiții egale, inclusiv se extind termenul de depune a clarificărilor asupra modificărilor operate în cadrul documentației de atribuire.Toate modificările și clarificările au fost publicate în mod transparent pe platforma MTender, fiind disponibile tuturor participanților în același timp. În acest mod, autoritatea contractantă a garantat că niciun operator economic nu este pus în avantaj sau dezavantaj în mod nejustificat. Operatorii economici sunt rugați să verifice documentația actualizată și, în cazul în care consideră necesar, să ajusteze ofertele depuse conform noilor cerințe. În situația în care nu este posibilă ajustarea ofertei, operatorii pot decide să retragă oferta și să depună una nouă în termenul prelungit.

**Lot nr. 1 Analiza generală a urinei în conformitate cu norma metodologică 1535 (echivalent pentru Acon Laboratories, Mission U120, Urine Analyzer)**

**Data:**27 ian 2026, 12:09

**Subiectul întrebării:**Pozitia 1.1

**Întrebare:**Bună ziua! Eritrocitele și hemoglobina sunt determinate printr-un singur parametru – SÂNGE. Analiza parametrului SÂNGE se bazează pe activitatea pseudoperoxidazică a hemoglobinei, care permite identificarea atât a hemoglobinei libere, cât și a eritrocitelor. În acest sens, solicităm modificarea listei de parametri în forma corectă: Leucocite (Leukocytes, LEU), greutatea specifică (Specific Gravity, SG), pH (pH), glucoză (Glucose, GLU), acid ascorbic (Ascorbic Acid, ASC), cetone (Ketones, KET), nitriți (Nitrite, NIT), proteine (Protein, PRO), bilirubină (Bilirubin, BIL), urobilinogen (Urobilinogen, URO), sânge (Blood, BLO). Vă mulțumim!

**Răspuns** (30 ian 2026, 07:48):

Bună ziua. În urma analizării clarificărilor tehnice prezentate, pentru asigurarea corectitudinii metodologice și a unei interpretări unitare, autoritatea contractantă va modifica lista parametrilor solicitați pentru stripurile urinare, aplicabilă tuturor loturilor relevante. Lista parametrilor este următoarea: Leucocite (LEU), greutatea specifică (SG), pH, glucoză (GLU), acid ascorbic (ASC), cetone (KET), nitriți (NIT), proteine (PRO), bilirubină (BIL), urobilinogen (URO), sânge (BLO). Documentația de atribuire va fi actualizată corespunzător. Vă mulțumim.

**Lot nr. 3 Analiza generală a urinei în conformitate cu norma metodologică 1535 (echivalent pentru Cybow, Reader 300, Reflectance Photometer)**

**Data:**27 ian 2026, 12:14

**Subiectul întrebării:**11 parametri

**Întrebare:**Bună ziua! Strip-test pentru urină cu un minim de 11 parametri include: leucocite (Leukocytes, LEU), greutatea specifică (Specific Gravity, SG), pH (pH), glucoză (Glucose, GLU), acid ascorbic (Ascorbic Acid, ASC), cetone (Ketones, KET), nitriți (Nitrite, NIT), proteine (Protein, PRO), bilirubină (Bilirubin, BIL), urobilinogen (Urobilinogen, URO) și sânge (Blood, BLO). Având în vedere lipsa menționării parametrilor, așa cum este prevăzut în alte loturi, recomandăm completarea acestora prin includerea parametrilor standard investigați de instituțiile medicale și regăsiți în alte loturi.

**Răspuns** (30 ian 2026, 07:49):Bună ziua. În urma analizării clarificărilor tehnice prezentate, pentru asigurarea corectitudinii metodologice și a unei interpretări unitare, autoritatea contractantă va modifica lista parametrilor solicitați pentru stripurile urinare, aplicabilă tuturor loturilor relevante. Lista parametrilor este următoarea: Leucocite (LEU), greutatea specifică (SG), pH, glucoză (GLU), acid ascorbic (ASC), cetone (KET), nitriți (NIT), proteine (PRO), bilirubină (BIL), urobilinogen (URO), sânge (BLO). Documentația de atribuire va fi actualizată corespunzător. Vă mulțumim.

**Lot nr. 4 Analiza generală a urinei în conformitate cu norma metodologică 1535 (echivalent pentru Cybow, Reader 720, Urine Analyzer)**

**Subiectul întrebării:** 11 parametri examinați  
**Data:** 27 Ian 2026, 12:15  
**Întrebare:** Bună ziua! Strip-test pentru urină cu un minim de 11 parametri include: leucocite (Leukocytes, LEU), greutatea specifică (Specific Gravity, SG), pH (pH), glucoză (Glucose, GLU), acid ascorbic (Ascorbic Acid, ASC), cetone (Ketones, KET), nitriți (Nitrite, NIT), bilirubină (Bilirubin, BIL), proteine (Protein, PRO), urobilinogen (URO), sânge (BLO). Documentația de atribuire a acestor parametri este prevăzută în alte loturi, recomandăm completarea acestora prin includerea parametrilor standard investigați de instituțiile medicale și regăsiți în alte loturi.  
**Răspuns** (30 Ian 2026, 07:49): Bună ziua. În urma analizării clarificărilor tehnice prezentate, pentru asigurarea corectitudinii metodologice și a unei interpretări unitare, autoritatea contractantă va modifica lista parametrilor solicitați pentru stripurile urinare, aplicabilă tuturor loturilor relevante. Lista parametrilor este următoarea: Leucocite (LEU), greutatea specifică (SG), pH, glucoză (GLU), acid ascorbic (ASC), cetone (KET), nitriți (Nitrite, NIT), bilirubină (BIL), proteine (PRO), urobilinogen (URO), sânge (BLO). Documentația de atribuire va fi actualizată corespunzător. Vă mulțumim.

**Subiectul întrebării:** Parametru singe  
**Data:** 27 Ian 2026, 12:20  
**Întrebare:** Bună ziua! Parametru SÂNGE este bazat pe determinarea hemoglobinei și se măsoară în baza procesului chimic corespunzător. Prin urmare, parametrul „Sânge / Hemoglobină” poate fi denumit simplu „SÂNGE”, iar lista corectă a parametrilor este următoarea: leucocite (Leukocytes, LEU), greutatea specifică (Specific Gravity, SG), pH (pH), glucoză (Glucose, GLU), acid ascorbic (Ascorbic Acid, ASC), cetone (Ketones, KET), nitriți (Nitrite, NIT), bilirubină (BIL), urobilinogen (URO), sânge (BLO). Vă mulțumim.

**Subiectul întrebării:** Parametru Sînge  
**Data:** 27 Ian 2026, 12:19  
**Întrebare:** Bună ziua! Parametru SÂNGE este bazat pe determinarea hemoglobinei și se măsoară în baza procesului chimic corespunzător. Prin urmare, parametrul „Sânge / Hemoglobină” poate fi denumit simplu „SÂNGE”, iar lista corectă a parametrilor este următoarea: leucocite (Leukocytes, LEU), greutatea specifică (Specific Gravity, SG), pH (pH), glucoză (Glucose, GLU), acid ascorbic (Ascorbic Acid, ASC), cetone (Ketones, KET), nitriți (Nitrite, NIT), bilirubină (BIL), urobilinogen (URO), sânge (BLO). Vă mulțumim.

**Subiectul întrebării:** Parametru Sînge  
**Data:** 27 Ian 2026, 12:19  
**Întrebare:** Bună ziua! Parametru SÂNGE este bazat pe determinarea hemoglobinei și se măsoară în baza procesului chimic corespunzător. Prin urmare, parametrul „Sânge / Hemoglobină” poate fi denumit simplu „SÂNGE”, iar lista corectă a parametrilor este următoarea: leucocite (Leukocytes, LEU), greutatea specifică (Specific Gravity, SG), pH (pH), glucoză (Glucose, GLU), acid ascorbic (Ascorbic Acid, ASC), cetone (Ketones, KET), nitriți (Nitrite, NIT), bilirubină (BIL), urobilinogen (URO), sânge (BLO). Vă mulțumim.

**Subiectul întrebării:** Parametru Sînge  
**Data:** 27 Ian 2026, 12:18  
**Întrebare:** Bună ziua! Parametru SÂNGE este bazat pe determinarea hemoglobinei și se măsoară în baza procesului chimic corespunzător. Prin urmare, parametrul „Sânge / Hemoglobină” poate fi denumit simplu „SÂNGE”, iar lista corectă a parametrilor este următoarea: leucocite (Leukocytes, LEU), greutatea specifică (Specific Gravity, SG), pH (pH), glucoză (Glucose, GLU), acid ascorbic (Ascorbic Acid, ASC), cetone (Ketones, KET), nitriți (Nitrite, NIT), bilirubină (BIL), urobilinogen (URO), sânge (BLO). Vă mulțumim.

**Subiectul întrebării:** Parametru Sînge  
**Data:** 27 Ian 2026, 12:18  
**Întrebare:** Bună ziua! Parametru SÂNGE este bazat pe determinarea hemoglobinei și se măsoară în baza procesului chimic corespunzător. Prin urmare, parametrul „Sânge / Hemoglobină” poate fi denumit simplu „SÂNGE”, iar lista corectă a parametrilor este următoarea: leucocite (Leukocytes, LEU), greutatea specifică (Specific Gravity, SG), pH (pH), glucoză (Glucose, GLU), acid ascorbic (Ascorbic Acid, ASC), cetone (Ketones, KET), nitriți (Nitrite, NIT), bilirubină (BIL), urobilinogen (URO), sânge (BLO). Vă mulțumim.

**Subiectul întrebării:** Parametru Sînge  
**Data:** 27 Ian 2026, 12:18  
**Întrebare:** Bună ziua! Parametru SÂNGE este bazat pe determinarea hemoglobinei și se măsoară în baza procesului chimic corespunzător. Prin urmare, parametrul „Sânge / Hemoglobină” poate fi denumit simplu „SÂNGE”, iar lista corectă a parametrilor este următoarea: leucocite (Leukocytes, LEU), greutatea specifică (Specific Gravity, SG), pH (pH), glucoză (Glucose, GLU), acid ascorbic (Ascorbic Acid, ASC), cetone (Ketones, KET), nitriți (Nitrite, NIT), bilirubină (BIL), urobilinogen (URO), sânge (BLO). Vă mulțumim.

**Subiectul întrebării:** Parametru Sînge  
**Data:** 27 Ian 2026, 12:18  
**Întrebare:** Bună ziua! Parametru SÂNGE este bazat pe determinarea hemoglobinei și se măsoară în baza procesului chimic corespunzător. Prin urmare, parametrul „Sânge / Hemoglobină” poate fi denumit simplu „SÂNGE”, iar lista corectă a parametrilor este următoarea: leucocite (Leukocytes, LEU), greutatea specifică (Specific Gravity, SG), pH (pH), glucoză (Glucose, GLU), acid ascorbic (Ascorbic Acid, ASC), cetone (Ketones, KET), nitriți (Nitrite, NIT), bilirubină (BIL), urobilinogen (URO), sânge (BLO). Vă mulțumim.

**Subiectul întrebării:** Parametru Sînge  
**Data:** 27 Ian 2026, 12:18  
**Întrebare:** Bună ziua! Parametru SÂNGE este bazat pe determinarea hemoglobinei și se măsoară în baza procesului chimic corespunzător. Prin urmare, parametrul „Sânge / Hemoglobină” poate fi denumit simplu „SÂNGE”, iar lista corectă a parametrilor este următoarea: leucocite (Leukocytes, LEU), greutatea specifică (Specific Gravity, SG), pH (pH), glucoză (Glucose, GLU), acid ascorbic (Ascorbic Acid, ASC), cetone (Ketones, KET), nitriți (Nitrite, NIT), bilirubină (BIL), urobilinogen (URO), sânge (BLO). Vă mulțumim.

**Subiectul întrebării:** Parametru Sînge  
**Data:** 27 Ian 2026, 12:18  
**Întrebare:** Bună ziua! Parametru SÂNGE este bazat pe determinarea hemoglobinei și se măsoară în baza procesului chimic corespunzător. Prin urmare, parametrul „Sânge / Hemoglobină” poate fi denumit simplu „SÂNGE”, iar lista corectă a parametrilor este următoarea: leucocite (Leukocytes, LEU), greutatea specifică (Specific Gravity, SG), pH (pH), glucoză (Glucose, GLU), acid ascorbic (Ascorbic Acid, ASC), cetone (Ketones, KET), nitriți (Nitrite, NIT), bilirubină (BIL), urobilinogen (URO), sânge (BLO). Vă mulțumim.

**Subiectul întrebării:** Parametru Sînge  
**Data:** 27 Ian 2026, 12:18  
**Întrebare:** Bună ziua! Parametru SÂNGE este bazat pe determinarea hemoglobinei și se măsoară în baza procesului chimic corespunzător. Prin urmare, parametrul „Sânge / Hemoglobină” poate fi denumit simplu „SÂNGE”, iar lista corectă a parametrilor este următoarea: leucocite (Leukocytes, LEU), greutatea specifică (Specific Gravity, SG), pH (pH), glucoză (Glucose, GLU), acid ascorbic (Ascorbic Acid, ASC), cetone (Ketones, KET), nitriți (Nitrite, NIT), bilirubină (BIL), urobilinogen (URO), sânge (BLO). Vă mulțumim.

**Subiectul întrebării:** Parametru Sînge  
**Data:** 27 Ian 2026, 12:18  
**Întrebare:** Bună ziua! Parametru SÂNGE este bazat pe determinarea hemoglobinei și se măsoară în baza procesului chimic corespunzător. Prin urmare, parametrul „Sânge / Hemoglobină” poate fi denumit simplu „SÂNGE”, iar lista corectă a parametrilor este următoarea: leucocite (Leukocytes, LEU), greutatea specifică (Specific Gravity, SG), pH (pH), glucoză (Glucose, GLU), acid ascorbic (Ascorbic Acid, ASC), cetone (Ketones, KET), nitriți (Nitrite, NIT), bilirubină (BIL), urobilinogen (URO), sânge (BLO). Vă mulțumim.

**Subiectul întrebării:** Parametru Sînge  
**Data:** 27 Ian 2026, 12:15  
**Întrebare:** Bună ziua! Strip-test pentru urină cu un minim de 11 parametri include: leucocite (Leukocytes, LEU), greutatea specifică (Specific Gravity, SG), pH (pH), glucoză (Glucose, GLU), acid ascorbic (Ascorbic Acid, ASC), cetone (Ketones, KET), nitriți (Nitrite, NIT), bilirubină (Bilirubin, BIL), proteine (Protein, PRO), urobilinogen (URO), sânge (BLO). Documentația de atribuire a acestor parametri este prevăzută în alte loturi, recomandăm completarea acestora prin includerea parametrilor standard investigați de instituțiile medicale și regăsiți în alte loturi.  
**Răspuns** (30 Ian 2026, 07:49): Bună ziua. În urma analizării clarificărilor tehnice prezentate, pentru asigurarea corectitudinii metodologice și a unei interpretări unitare, autoritatea contractantă va modifica lista parametrilor solicitați pentru stripurile urinare, aplicabilă tuturor loturilor relevante. Lista parametrilor este următoarea: Leucocite (LEU), greutatea specifică (SG), pH, glucoză (GLU), acid ascorbic (ASC), cetone (KET), nitriți (Nitrite, NIT), bilirubină (BIL), proteine (PRO), urobilinogen (URO), sânge (BLO). Documentația de atribuire va fi actualizată corespunzător. Vă mulțumim.

proteine (Protein, PRO), bilirubină (Bilirubin, BIL), urobilinogen (Urobilinogen, URO), sânge (Blood, BLO). Vă mulțumim!

**Răspuns** (30 ian 2026, 07:49): Bună ziua. În urma analizării clarificărilor tehnice prezentate, pentru asigurarea corectitudinii metodologice și a unei interpretări unitare, autoritatea contractantă va modifica lista parametrilor solicitați pentru stripurile urinare, aplicabilă tuturor loturilor relevante. Lista parametrilor este următoarea: Leucocite (LEU), greutatea specifică (SG), pH, glucoză (GLU), acid ascorbic (ASC), cetone (KET), nitriți (NIT), proteine (PRO), bilirubină (BIL), urobilinogen (URO), sânge (BLO). Documentația de atribuire va fi actualizată corespunzător. Vă mulțumim.

**Lot nr. 8 Analiza generală a urinei în conformitate cu norma metodologică 1535 (echivalent pentru Macherey-Nagel, URYXXON Relax, Urine analyzer)**

**Data:** 27 ian 2026, 12:23

**Subiectul întrebării:** Parametru eritrocite

**Întrebare:** Bună ziua! Parametrul SÂNGE este bazat pe determinarea hemoglobinei și se măsoară în baza activității pseudoperoxidazice a hemoglobinei, care este prezentă atât în hemoglobina liberă, cât și în eritrocite intacte. Prin urmare, parametrul „Eritrocite” poate fi înlocuit cu denumirea corectă „SÂNGE”, iar lista finală a parametrilor este următoarea: leucocite (Leukocytes, LEU), greutatea specifică (Specific Gravity, SG), pH (pH), glucoză (Glucose, GLU), acid ascorbic (Ascorbic Acid, ASC), cetone (Ketones, KET), nitriți (Nitrite, NIT), proteine (Protein, PRO), bilirubină (Bilirubin, BIL), urobilinogen (Urobilinogen, URO), sânge (Blood, BLO). Vă mulțumim!

**Răspuns** (30 ian 2026, 07:50): Bună ziua. În urma analizării clarificărilor tehnice prezentate, pentru asigurarea corectitudinii metodologice și a unei interpretări unitare, autoritatea contractantă va modifica lista parametrilor solicitați pentru stripurile urinare, aplicabilă tuturor loturilor relevante. Lista parametrilor este următoarea: Leucocite (LEU), greutatea specifică (SG), pH, glucoză (GLU), acid ascorbic (ASC), cetone (KET), nitriți (NIT), proteine (PRO), bilirubină (BIL), urobilinogen (URO), sânge (BLO). Documentația de atribuire va fi actualizată corespunzător. Vă mulțumim.

**Lot nr. 9 Analiza generală a urinei în conformitate cu norma metodologică 1535 (echivalent pentru Roche, URISYS 1100, Urine Analyzer)**

**Data:** 27 ian 2026, 12:27

**Subiectul întrebării:** Parametri analizați

**Întrebare:** Bună ziua! Parametrul „Hemoglobină” este denumit corect „SÂNGE”, deoarece hemoglobina este conținută în eritrocite, iar reacția chimică utilizată pe benzile de testare detectează activitatea pseudoperoxidazică a hemoglobinei prezente atât în eritrocitele intacte, cât și în hemoglobina liberă. Prin urmare, parametrul trebuie denumit „SÂNGE”. Acetonul este un compus din grupul cetonelor, iar parametrul utilizat pe benzile de testare detectează corpii cetonici (în principal acetoacetatul și parțial acetona), motiv pentru care parametrul trebuie denumit „CETONE”. În final, lista completă a parametrilor este următoarea: leucocite (Leukocytes, LEU), greutatea specifică (Specific Gravity, SG), pH (pH), glucoză (Glucose, GLU), acid ascorbic (Ascorbic Acid, ASC), cetone (Ketones, KET), nitriți (Nitrite, NIT), proteine (Protein, PRO), bilirubină (Bilirubin, BIL), urobilinogen (Urobilinogen, URO), sânge (Blood, BLO). Vă mulțumim!

**Răspuns** (30 ian 2026, 07:50): Bună ziua. În urma analizării clarificărilor tehnice prezentate, pentru asigurarea corectitudinii metodologice și a unei interpretări unitare, autoritatea contractantă va modifica lista parametrilor solicitați pentru stripurile urinare, aplicabilă tuturor loturilor relevante. Lista parametrilor este următoarea: Leucocite (LEU), greutatea specifică (SG), pH, glucoză (GLU), acid ascorbic (ASC), cetone (KET), nitriți (NIT), proteine (PRO), bilirubină (BIL), urobilinogen (URO), sânge (BLO). Documentația de atribuire va fi actualizată corespunzător. Vă mulțumim.

**Data:** 27 ian 2026, 12:32

**Subiectul întrebării:** lotul 11 și 14

**Întrebare:** Bună ziua! Permiteți-ne să întrebăm de ce în loturile 11 și 14 sunt indicate numerele contractelor, iar în celelalte loturi acestea lipsesc? Există un motiv anume pentru această diferență? Vă mulțumim!

**Răspuns** (27 ian 2026, 17:07): Bună ziua. Da există o diferență la loturile nr. 11 și 14, care rezultă în modalitatea de desfășurare a achiziției analizatorului din dotare, care a avut loc printr-o licitație deschisă și a avut la baza criteriul de evaluare Cel mai mic cost, cu plafonarea prețurilor la investigații pentru o perioadă de 48 luni. Vă mulțumim pentru clarificări.

**Lot nr. 15 Investigații urinare prin metoda fotometrică cu Teste express (stripuri) pentru analizatorul (Memorie rezultate 2000 rezultate cu identificare pacient)**

**Subiectul interbărit:** Parametri acizi biliari și urobilinogen (stercobilinogen)

**Întrebare:** Bună ziua! Menționăm că "acizi biliari" nu reprezintă un parametru determinat prin benzile de testare pentru analiza urinei și nu pot fi asimilați nici cu bilirubina, nici cu urobilinogenul. În cadrul benzilor urinare se determină bilirubina (pigment biliar conjugat) și urobilinogenul (produs al metabolismului bilirubinei), iar determinarea acizilor biliari se efectuează prin metode de laborator specifice, în principal în serul sanguin, nu în urină. Stercobilinogenul reprezintă un produs ulterior al metabolismului urobilinogenului la nivel intestinal și se elimină preponderent prin materiile fecale. Din punct de vedere fiziologic și metodologic, stercobilinogenul nu este determinat prin benzile de testare pentru urină. Parametrul determinat prin benzile urinare este exclusiv urobilinogenul, motiv pentru care utilizarea formulării "urobilinogen (stercobilinogen)" este încorectă și poate genera interpretări eronate. În consecință, solicităm corectarea descrierii tehnice prin menționarea parametrului corect: urobilinogen (URO). În acest context, solicităm respectuos modificarea descrierii tehnice prin excluderea parametrului "acizi biliari" și includerea parametrilor standard utilizați în instituțiile medicale pentru benzile de testare urinare cu 1 parametru, după cum urmează: leucocite (Leukocytes, LEU), greutatea specifică (Specific Gravity, SG), pH (pH), glucoză (Glucose, GLU), acid ascorbic (Ascorbic Acid, ASC), cetone (Ketones, KET), nitriți (Nitrite, NIT), proteine (Protein, PRO), bilirubină (Bilirubin, BIL), urobilinogen (Urobilinogen, URO), sânge (Blood, BLO). Vă mulțumim!

**Răspuns** (30 Ian 2026, 07:51):

Bună ziua. În urma analizării clarificărilor tehnice prezentate, pentru asigurarea corectitudinii metodologice și a unei interpretări unitare, autoritatea contractantă va modifica lista parametrilor solicitați pentru stripurile urinare, aplicabilă tuturor loturilor relevante. Lista parametrilor este următoarea: Leucocite (LEU), greutatea specifică (SG), pH, glucoză (GLU), acid ascorbic (ASC), cetone (KET), nitriți (NIT), proteine (PRO), bilirubină (BIL), urobilinogen (URO), sânge (BLO). Documentația de atribuire va fi actualizată corespunzător. Vă mulțumim.

**Lot nr. 16 Investiții urinare prin metoda fotometrică cu Teste express (stripuri) pentru analizatorul (Memorie rezultate 2000-3000 rezultate cu identificare pacient)**

Data:27 Ian 2026, 13:16

**Subiectul interbărit:** Acizi biliari și stercobilinogen

**Întrebare:** Bună ziua! Menționăm că "acizi biliari" nu reprezintă un parametru determinat prin benzile de testare pentru analiza urinei și nu pot fi asimilați nici cu bilirubina, nici cu urobilinogenul. În cadrul benzilor urinare se determină bilirubina (pigment biliar conjugat) și urobilinogenul (produs al metabolismului bilirubinei), iar determinarea acizilor biliari se efectuează prin metode de laborator specifice, în principal în serul sanguin, nu în urină. Stercobilinogenul reprezintă un produs ulterior al metabolismului urobilinogenului la nivel intestinal și se elimină preponderent prin materiile fecale. Din punct de vedere fiziologic și metodologic, stercobilinogenul nu este determinat prin benzile de testare pentru urină. Parametrul determinat prin benzile urinare este exclusiv urobilinogenul, motiv pentru care utilizarea formulării "urobilinogen (stercobilinogen)" este încorectă și poate genera interpretări eronate. În consecință, solicităm corectarea descrierii tehnice prin menționarea parametrului corect: urobilinogen (URO). În acest context, solicităm respectuos modificarea descrierii tehnice prin excluderea parametrului "acizi biliari" și includerea parametrilor standard utilizați în instituțiile medicale pentru benzile de testare urinare cu 1 parametru, după cum urmează: leucocite (Leukocytes, LEU), greutatea specifică (Specific Gravity, SG), pH (pH), glucoză (Glucose, GLU), acid ascorbic (Ascorbic Acid, ASC), cetone (Ketones, KET), nitriți (Nitrite, NIT), proteine (Protein, PRO), bilirubină (Bilirubin, BIL), urobilinogen (Urobilinogen, URO), sânge (Blood, BLO). Vă mulțumim!

**Răspuns** (30 Ian 2026, 07:51): Bună ziua. În urma analizării clarificărilor tehnice prezentate, pentru asigurarea corectitudinii metodologice și a unei interpretări unitare, autoritatea contractantă va modifica lista parametrilor solicitați pentru stripurile urinare, aplicabilă tuturor loturilor relevante. Lista parametrilor este următoarea: Leucocite (LEU), greutatea specifică (SG), pH, glucoză (GLU), acid ascorbic (ASC), cetone (KET), nitriți (NIT), proteine (PRO), bilirubină (BIL), urobilinogen (URO), sânge (BLO). Documentația de atribuire va fi actualizată corespunzător. Vă mulțumim.

**Lot nr. 17 Investiții urinare prin metoda fotometrică cu Teste express (stripuri) pentru analizatorul (Memorie rezultate - Stocare internă pentru cel puțin 300 rezultate testate)**

Data:27 Ian 2026, 13:19

**Subiectul interbărit:** Parametru ASA

**Întrebare:** Bună ziua! O mică clarificare - ASA reprezintă Acid Ascorbic (Vitamina C)? Vă mulțumim.

**Răspuns** (29 ian 2026, 15:21): Bună ziua. AsA = Acid ascorbic, iar utilizarea acestei abrevieri reprezintă un standard în cazul benzilor urinare cu 11-12 parametri. Vă mulțumim pentru clarificare.

**Data:** 27 ian 2026, 13:28

**Subiectul întrebării:** Schimbări introduse pe data de 26.01.2026

**Întrebare:**

Din cauza perioadelor îndelungate de clarificări și a modificărilor corespunzătoare introduse pe parcurs, este dificil de urmărit exact toate aspectele care au fost schimbate. Vă rugăm respectuos să ne oferiți o sinteză structurată, punct cu punct, a tuturor modificărilor operate, pentru o înțelegere corectă și completă a documentației actualizate. Din analiza noastră, am identificat doar următoarele modificări: clarificarea configurației propriu-zise a testului / test-benzi; introducerea numerelor de contract în loturile 11 și 14. Vă rugăm să ne confirmați dacă au fost operate și alte modificări, în afara celor menționate mai sus, și, în caz afirmativ, să le detaliați.

**Răspuns** (27 ian 2026, 17:05): Bună ziua. Într-adevăr au fost operate modificări doar la nivelul parametrilor solicitați pentru benzi și solicitarea de compatibilitate la loturile nr.11 și 14. Nu au fost operate alte modificări decât cele nominalizate.

**Lot nr. 2 Analiza generală a urinei în conformitate cu norma metodologică 1535 (echivalent pentru Acon Laboratories, Mission U500, Urine Analyzer)**

**Data:** 27 ian 2026, 13:44

**Subiectul întrebării:** LAN port

**Întrebare:** Bună ziua! Vă atenționăm, că U500 nu are LAN port încorporat, de aceea solicităm să fie o cerință opțională. Vă mulțumim!

**Răspuns** (30 ian 2026, 07:52): Bună ziua. Pentru a reflecta corect realitatea tehnică a echipamentelor disponibile pe piață și pentru a nu restrânge concurența, cerința privind portul LAN va fi eliminată. Menționăm că lipsa portului LAN nu afectează funcționalitatea de bază a analizatorului. Documentația va fi actualizată corespunzător. Vă mulțumim.

**Lot nr. 6 Analiza generală a urinei în conformitate cu norma metodologică 1535 (echivalent pentru Dirui, H-500, Urine Analyzer)**

**Data:** 27 ian 2026, 13:49

**Subiectul întrebării:** LAN port

**Întrebare:** Bună ziua! Vă atenționăm, că DIRUI-500 nu are LAN port încorporat, de aceea solicităm să fie o cerință opțională. Vă mulțumim!

**Răspuns** (30 ian 2026, 07:52): Bună ziua. Pentru a reflecta corect realitatea tehnică a echipamentelor disponibile pe piață și pentru a nu restrânge concurența, cerința privind portul LAN va fi eliminată. Menționăm că lipsa portului LAN nu afectează funcționalitatea de bază a analizatorului. Documentația va fi actualizată corespunzător. Vă mulțumim.

**Lot nr. 7 Analiza generală a urinei în conformitate cu norma metodologică 1535 (echivalent pentru Macherey-Nagel, URYXXON 500, Urine analyzer)**

**Data:** 27 ian 2026, 13:52

**Subiectul întrebării:** LAN port

**Întrebare:** Bună ziua! Vă atenționăm, că URYXXON 500 nu are LAN port încorporat. Solicităm să fie o cerință opțională. Vă mulțumim!

**Răspuns** (30 ian 2026, 07:52): Bună ziua. Pentru a reflecta corect realitatea tehnică a echipamentelor disponibile pe piață și pentru a nu restrânge concurența, cerința privind portul LAN va fi eliminată. Menționăm că lipsa portului LAN nu afectează funcționalitatea de bază a analizatorului. Documentația va fi actualizată corespunzător. Vă mulțumim.

**Lot nr. 8 Analiza generală a urinei în conformitate cu norma metodologică 1535 (echivalent pentru Macherey-Nagel, URYXXON Relax, Urine analyzer)**

**Data:** 27 ian 2026, 13:54

**Subiectul întrebării:** LAN port

**Întrebare:** Bună ziua! Vă atenționăm ca URYXXON Relax nu dispune de LAN port încorporat. Solicităm să fie o cerință opțională. Vă mulțumim!

**Răspuns** (30 ian 2026, 07:53): Bună ziua. Pentru a reflecta corect realitatea tehnică a echipamentelor disponibile pe piață și pentru a nu restrânge concurența, cerința privind portul LAN va fi eliminată. Menționăm că lipsa portului LAN nu afectează funcționalitatea de bază a analizatorului. Documentația va fi actualizată corespunzător. Vă mulțumim.

**Lot nr. 11 Analiza generală a urinei în conformitate cu norma metodologică 1535 (echivalent pentru**

**Dirui, H-100, Urine Analyzer)**

**Data: 27 ian 2026, 14:09**

**Subiectul întrebării: Barcode Reader**

**Întrebare:** Bună ziua! Vă atenționăm, că DIRUI H100 nu are coduri de bare încorporat, cu doar posibilitate de a conecta un extern. Solicităm să fie modificată cerința - ca să fie opțională. Vă mulțumim!

**Răspuns** (30 ian 2026, 07:53): Bună ziua. Precizăm că cerința se referă la posibilitatea de conectare (integrare) a unui cititor de coduri de bare, respectiv utilizarea unui scanner extern, și nu la existența obligatorie a unui scanner încorporat în unitatea de bază. Pentru claritate, cerința va fi formulată după cum urmează: "Posibilitatea de conectare (integrare) a unui cititor de coduri de bare." Documentația de atribuire va fi actualizată corespunzător. Vă mulțumim.

**Lot nr. 11 Analiza generală a urinei în conformitate cu norma metodologică 1535 (echivalent pentru**

**Dirui, H-100, Urine Analyzer)**

**Data: 27 ian 2026, 14:15**

**Subiectul întrebării: LAN port**

**Întrebare:** Bună ziua! Având în vedere că, în loturile similare, aparatele nu dispun de port LAN, vă rugăm să modificați această cerință, făcând-o opțională. Totodată, vă aducem la cunoștință că, pentru aparatele de acest tip, portul LAN nu este prevăzut din cauza lipsei necesității conectării la internet, deoarece update-urile se realizează prin intermediul unui USB flash drive. În același timp, acestea dispun de posibilitatea conectării la baza de date a instituției medicale prin porturile LIS / RS232. Vă mulțumim!

**Răspuns** (30 ian 2026, 07:54): Bună ziua. Pentru a reflecta corect realitatea tehnică a echipamentelor disponibile pe piață și pentru a nu resărănge concurența, cerința privind portul LAN va fi eliminată. Menționăm că lipsa portului LAN nu afectează funcționalitatea de bază a analizatorului. Documentația va fi actualizată corespunzător. Vă mulțumim.

**Lot nr. 18 Investigații urinare prin metoda fotometrică cu Teste express (stripturi) pentru analizatorului (Memorie rezultate - Memorie internă pentru cel puțin 3000 rezultate testate, cu**

**identificare pacient și control calitate)**

**Data: 27 ian 2026, 14:16**

**Subiectul întrebării: LAN port**

**Întrebare:** Bună ziua! Având în vedere că, în loturile similare, aparatele nu dispun de port LAN, vă rugăm să modificați această cerință, făcând-o opțională. Totodată, vă aducem la cunoștință că, pentru aparatele de acest tip, portul LAN nu este prevăzut din cauza lipsei necesității conectării la internet, deoarece update-urile se realizează prin intermediul unui USB flash drive. În același timp, acestea dispun de posibilitatea conectării la baza de date a instituției medicale prin porturile LIS / RS232. Vă mulțumim!

**Răspuns** (30 ian 2026, 07:54): Bună ziua. Pentru a reflecta corect realitatea tehnică a echipamentelor disponibile pe piață și pentru a nu resărănge concurența, cerința privind portul LAN va fi eliminată. Menționăm că lipsa portului LAN nu afectează funcționalitatea de bază a analizatorului. Documentația va fi actualizată corespunzător. Vă mulțumim.

**Lot nr. 19 Investigații urinare prin metoda fotometrică cu Teste express (stripturi) pentru analizatorului (Memorie rezultate 2000-5000 rezultate cu date pacient)**

**Data:**

**27 ian 2026, 14:18**

**Subiectul întrebării:**

**LAN port**

**Întrebare:**

Bună ziua! Având în vedere că, în loturile similare, aparatele nu dispun de port LAN, vă rugăm să modificați această cerință, făcând-o opțională. Totodată, vă aducem la cunoștință că, pentru aparatele de acest tip, portul LAN nu este prevăzut din cauza lipsei necesității conectării la internet, deoarece update-urile se realizează prin intermediul unui USB flash drive. În același timp, acestea dispun de posibilitatea conectării la baza de date a instituției medicale prin porturile LIS / RS232. Vă mulțumim!

**Răspuns** (30 ian 2026, 07:54):

Bună ziua. Pentru a reflecta corect realitatea tehnică a echipamentelor disponibile pe piață și pentru a nu resărănge concurența, cerința privind portul LAN va fi eliminată. Menționăm că lipsa portului LAN nu

afectează funcționalitatea de bază a analizatorului. Documentația va fi actualizată corespunzător. Vă mulțumim.

**Lot nr. 19 Investigații urinare prin metoda fotometrică cu Teste express (stripuri) pentru analizatorul ( Memorie rezultate 2000-5000 rezultate cu date pacient)**

**Data:**

27 ian 2026, 14:20

**Subiectul întrebării:**

Display

**Întrebare:**

Bună ziua! Vă atenționăm, că au fost discutate clarificări privind ecranului cu acceptarea unei descrieri standardizate - Ecran color LCD. Vă rugăm introduceți și la lotul acesta modificarea această. O zi bună!

**Răspuns (30 ian 2026, 07:55):**

Bună ziua. Pentru asigurarea uniformizării cerințelor tehnice și în conformitate cu clarificările anterioare, cerința privind display-ul va fi modificată și pentru lotul 19. Cerința se stabilește după cum urmează: „Display LED sau LCD.” Documentația de atribuire va fi actualizată corespunzător. Vă mulțumim.

**Data:**

28 ian 2026, 08:12

**Subiectul întrebării:**

Răspuns (27 ian 2026, 17:07):

**Întrebare:**

Cauza indicării numerelor de contract ne-a devenit clară. Vă rugăm să ne explicați cum influențează acest aspect în cadrul prezentei proceduri. Înțelegem corect că: prețul propus în procedura curentă nu trebuie să depășească prețul indicat în cadrul licitației cu durata de 48 de luni; această limitare se aplică doar agentului economic care a câștigat procedura anterioară și a furnizat aparatul? Dorim să înțelegem cum se aplică această regulă în practică și căror participanți ai procedurii li se aplică. Vă mulțumim anticipat pentru clarificări!

**Răspuns (29 ian 2026, 15:28):**

Bună ziua. În contextul existenței unei proceduri de achiziție anterioare, finalizate cu criteriul de evaluare „cel mai mic preț”, în cadrul căreia operatorul economic câștigător s-a obligat contractual să mențină prețurile pentru reactivi și consumabile pe o perioadă de 48 de luni, precizăm că această obligație este aplicabilă exclusiv operatorului respectiv. Pentru loturile aferente analizatoarelor deja achiziționate și livrate în baza contractului anterior, ofertele depuse de alți operatori economici pot fi examinate doar în calitate de oferte alternative, care presupun utilizarea unui alt sistem tehnic. Aceste oferte nu pot fi considerate oferte de bază pentru loturile compatibile cu analizatoarele existente, întrucât ar contraveni obligațiilor contractuale aflate în derulare și principiilor de legalitate și concurență loială.

**Data:**

28 ian 2026, 08:35

**Subiectul întrebării:**

Norma metodologică 1535

**Întrebare:**

Bună ziua! Vă rugăm să ne ajutați - unde putem să găsim normele metodologice, inclusiv și 1535? Vă mulțumim pentru un link corespunzător!

**Răspuns (29 ian 2026, 15:31):**

Bună ziua. Normele metodologice pot fi examinate accesând anexele ordinului Ministerului Sănătății Nr. 1089/288 din 23-12-2024 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Programului unic al asigurării obligatorii de asistență medicală. Vă mulțumim pentru clarificare.

**Data:**

30 ian 2026, 08:15

**Subiectul întrebării:**

Actualizarea documentației

**Întrebare:**

Bună ziua! Vă mulțumim pentru clarificări și precizări depuse. La final vă rugăm respectuos să încărcăți fișierile actualizate, căci astăzi este ultima zi de actualizări. O zi reușită!

**Răspuns (30 ian 2026, 10:35):**

Bună ziua. Au fost încărcată documentația de atribuire actualizată.

Data: 30 Ian 2026, 08:26

Subiectul întrebării:

Loturi 9, 10, 20

Întrebare:

Bună ziua! Vă rugăm să precizați - pentru loturi 9, 10, 20 va rămâne combinație de 10 parametri pentru

strip-teste? Vă mulțumim!

Răspuns (30 Ian 2026, 09:36):

Bună ziua, Analizând necesarul transmis de către instituții, acestea solicită minim 10 parametri.

Data:

30 Ian 2026, 10:06

Subiectul întrebării:

lot 13 și 14

Întrebare:

Bună ziua, Vă rugăm să ne explicați motivul pentru care, în cazul loturilor 13 și 14, care corespund aceluși model de analizator, a fost modificată specificația tehnică aferentă lotului 14. Din punct de vedere tehnic, considerăm că specificațiile trebuiau să rămână identice, întrucât analizatorul aflat în dotare este același, iar parametrii tehnici nu ar fi trebuit modificați pentru echipamente echivalente.

Răspuns (30 Ian 2026, 10:34):

Bună ziua, În ceea ce privește loturile nr. 13 și 14, precizăm că, deși acestea corespund aceluși model de analizator, modalitatea de achiziționare a echipamentelor a fost diferită, fapt care a impus adaptarea specificațiilor tehnice. Lotul nr. 14 vizează analizatoare achiziționate anterior printr-o procedură distinctă, în cadrul căreia au fost stabilite anumite condiții contractuale și tehnice specifice, inclusiv în ceea ce privește utilizarea consumabililor și reagenților aferenți. În acest context, specificația tehnică a fost ajustată pentru a reflecta condițiile reale de exploatare și obligațiile contractuale existente, precum și necesitățile transmise de beneficiarii finali. Prin urmare, deși echipamentul de bază este același, specificațiile tehnice nu pot fi identice, întrucât loturile răspund unor contexte contractuale și operaționale diferite. Menționăm că aceste modificări nu afectează funcționalitatea analizatorului, ci au drept scop asigurarea compatibilității, continuității utilizării echipamentelor existente și respectarea principiilor de legalitate și eficiență a achizițiilor publice. Vă mulțumim pentru înțelegere.

Data:

30 Ian 2026, 11:50

Subiectul întrebării:

Formularul costurilor mici

Întrebare:

Bună ziua! Doar astăzi a fost încărcat formularul costurilor recurente, cu două ore înainte de închiderea perioadei de clarificări. Vă rugăm să ne explicați introducerea acestui document într-un termen atât de scurt, fără a oferi posibilitatea analizării lui și formulării eventualelor întrebări. De asemenea, vă rugăm să ne clarificați: Cum trebuie completat acest formular de către agenții economici? Se completează separat pentru fiecare lot? În cazul în care sunt oferite doar reagenți compatibili cu aparatele indicate, ce trebuie completat la poziția 1 "Date despre dispozitivele medicale (echipamentele medicale) oferite ca oferta echivalentă"? Totodată, dorim să confirmăm dacă mențiunea "Preț unitar (fără TVA)" reagenți/consumabile" — asteriscul se referă la Nota explicativă indicată mai jos în document? Vă mulțumim anticipat pentru clarificări.

Răspuns (30 Ian 2026, 12:05):

Bună ziua, Introducerea Formularului costurilor recurente a fost determinată de necesitatea asigurării unei evaluări corecte și comparabile a ofertelor, prin detalierea componentelor incluse în prețul propus pentru fiecare investigație (ex. teste/benzi, controale, consumabile etc.). Formularul a fost publicat în perioada de actualizare a procedurii, cu respectarea termenelor legale aplicabile, iar operatorii economici dispun în continuare de posibilitatea de a formula clarificări și de a ajusta ofertele, conform calendarului procedurii. În ceea ce privește completarea formularului, precizăm următoarele: Formularul costurilor recurente se completează de fiecare operator economic, separat pentru fiecare lot la care participă, astfel încât să fie reflectată componenta scutului oferit și costurile aferente fiecărei investigații. În situația în care sunt oferite doar reagenți/consumabile compatibile cu analizatoarele indicate, fără propunerea unui echipament echivalent, poziția 1 "Date despre dispozitivele medicale (echipamentele medicale) oferite ca oferta echivalentă" nu se completează, urmând a fi lăsată necompletată sau menționată ca "nu se aplică", după caz.

Rubrica „Preț unitar (fără TVA) reagenți/consumabile”, marcată cu asterisc (\*), face trimitere la Nota explicativă din formular, care are rolul de a oferi explicații privind structura prețurilor incluse și modul de calcul al acestora. Menționăm că orice modificare a documentației a fost operată în cadrul perioadei de actualizare, iar operatorii economici au la dispoziție timpul necesar pentru a se conforma cerințelor și a solicita clarificările suplimentare, dacă este cazul. Vă mulțumim pentru interesul manifestat.

**Data:**

30 ian 2026, 11:55

**Subiectul întrebării:**

Un nou document procedurii

**Întrebare:**

Bună ziua. Cu ce scop a fost încărcat acest nou formular pentru completare? De obicei, un astfel de formular apare doar în procedurile unde se achiziționează analizoare și se solicită garantarea prețurilor la reagenți pe o perioadă de 4 ani. Care este logica introducerii lui în această procedură, în condițiile în care toate informațiile sunt deja prevăzute și disponibile în Anexele nr. 22 și 23? Vă rugăm să ne explicați utilitatea acestui formular și modul în care ar trebui aplicat în cadrul acestei proceduri.

**Răspuns (30 ian 2026, 12:09):**

Bună ziua, Introducerea Formularului costurilor recurente în cadrul prezentei proceduri are drept scop clarificarea și uniformizarea modului de prezentare a informațiilor financiare, în special a celor ce țin de componența setului oferit pentru fiecare investigație (teste/benzi, controale, consumabile aferente etc.). Menționăm că, în cadrul ultimei proceduri de achiziție publică similare, s-a constatat faptul că informațiile privind costurile recurente nu au fost completate corespunzător de către operatorii economici sau au fost prezentate într-o manieră neuniformă, ceea ce a condus la imposibilitatea evaluării corecte și comparabile a ofertelor și, în final, la anularea procedurii de achiziție. Astfel, Formularul costurilor recurente a fost introdus ca instrument suplimentar de standardizare, care nu substituie Anexele nr. 22 și 23, ci le completează, permițând autorității contractante să analizeze clar structura prețului oferit și costurile aferente fiecărei investigații. Deși un asemenea formular este utilizat frecvent în procedurile de achiziție a analizatoarelor cu garantarea prețurilor pe termen lung, în cazul de față acesta este aplicat exclusiv în scop de evaluare și comparabilitate a ofertelor, fără a institui obligații suplimentare față de cele prevăzute în documentația de atribuire. Formularul urmează a fi completat de fiecare operator economic, separat pentru fiecare lot, în conformitate cu oferta depusă, iar datele incluse vor fi utilizate în procesul de evaluare a ofertelor. Vă mulțumim pentru înțelegere.

**Data:**

30 ian 2026, 12:03

**Subiectul întrebării:**

Clarificare privind formularul costurilor recurente

**Întrebare:**

Bună ziua! Este corect să înțelegem că suma totală a tuturor consumabilelor, împărțită la numărul total de investigații, trebuie să fie egală cu costul unei singure investigații? Nu este clar ce trebuie completat în rândul 2 - „Investigații urinare, lot nr. \_\_\_” și ce trebuie completat în rândul 4 - „Consumabile - teste, calibratori, soluții de lucru, controale și reagenți necesare pentru examinările (pacienți) menționate mai sus, în volum suficient pentru totalul solicitat de investigații”. Confuzia apare din faptul că testele sunt incluse la punctul 4, deși ar fi logic ca ele să fie menționate la punctul 2, unde sunt indicate investigațiile propriu-zise. Vă rugăm să veniți cu clarificări privind modul corect de completare a acestor poziții.

**Răspuns (30 ian 2026, 12:12):**

Bună ziua, În scopul clarificării modului de completare a Formularului costurilor recurente, precizăm următoarele: Costul unei investigații reprezintă rezultatul raportării costului total al consumabilelor necesare la numărul total de investigații solicitate. Astfel, suma totală a consumabilelor incluse în formular, împărțită la numărul total de investigații, trebuie să reflecte costul unitar al unei investigații. În ceea ce privește completarea pozițiilor din formular: Rândul 2 - „Investigații urinare, lot nr. \_\_\_” se completează cu numărul total de investigații oferite pentru lotul respectiv, conform cerințelor din caietul de sarcini. Rândul 4 - „Consumabile - teste, calibratori, soluții de lucru, controale și reagenți necesare pentru examinările (pacienți) menționate mai sus” se completează cu lista și costul tuturor consumabilelor care stau la baza efectuării numărului total de investigații indicate la rândul 2, inclusiv testele propriu-zise. Menționăm că testele sunt incluse la rândul 4 deoarece formularul are rolul de a evidenția structura costurilor recurente, respectiv totalitatea consumabilelor necesare pentru realizarea investigațiilor, în timp ce rândul 2 reflectă volumul de activitate (numărul de investigații) și nu componenta de cost. Această

structurare permise o evaluare unitară și comparabilă a ofertelor și evita interpretările diferite privind conținutul prețului oferat. Vă mulțumim pentru solicitarea de clarificare.

**Data:**

30 ian 2026, 12:11

**Subiectul întrebării:**

Costuri recurente

**Întrebare:**

În această procedură au existat foarte multe modificări, iar mulți agenți economici aveau deja oferte pregătite, intervenind ulterior doar asupra descrierilor tehnice. În aceste condiții, este foarte posibil ca unii agenți să nu fi observat completările din documentație, mai ales introducerea acestui nou formular. Mai mult, în lipsa acestui formular, oferta riscă să fie respinsă, conform celor menționate de dumneavoastră, ceea ce creează o situație încorectă pentru participanți, care nu au fost avertizați din timp. Vă rugăm ca, pe viitor, astfel de documente noi să fie anunțate explicit (cel puțin prin răspunsurile la clarificări), pentru a evita confuzii și respingeri formale nejustificate.

**Răspuns (30 ian 2026, 12:15):**

Bună ziua, Menționăm că toate modificările operate în cadrul procedurii, inclusiv introducerea Formularului costurilor recurente, au fost publicate în perioada de actualizare a documentației, cu respectarea prevederilor legale privind transparența și accesul egal la informație. Documentele actualizate au fost puse la dispoziția tuturor operatorilor economici prin intermediul sistemului electronic de achiziții. Introducerea formularului nu a avut drept scop crearea unor impedimente formale, ci asigurarea unei evaluări corecte, comparabile și complete a ofertelor, având în vedere experiența procedurilor anterioare, în care lipsa sau prezentarea neuniformă a informațiilor privind costurile recurente a condus la dificultăți majore în procesul de evaluare, inclusiv la anularea procedurilor. Totodată, subliniem că responsabilitatea verificării documentației de atribuire actualizate revine operatorilor economici, iar completarea formularului este necesară pentru conformitatea ofertei cu cerințele procedurii. Formularul nu introduce cerințe noi de calificare, ci detaliază modul de prezentare a informațiilor financiare deja solicitate. Observațiile formulate vor fi avute în vedere pentru îmbunătățirea comunicării în cadrul procedurilor viitoare, inclusiv sub aspectul evidențierii mai explicite a modificărilor operate. Vă mulțumim pentru feedback și pentru interesul manifestat asupra procedurii de achiziție în cauză.

**Data:**

30 ian 2026, 12:14

**Subiectul întrebării:**

publicarea

**Întrebare:**

"Formularul a fost publicat în perioada de actualizare a procedurii, cu respectarea termenelor legale aplicabile, iar operatorii economici dispun în continuare de posibilitatea de a formula clarificări și de a ajusta ofertele, conform calendarului procedurii." Documentul, în prima și unica sa versiune, a fost încărcat abia pe 30.01.2026 la ora 10:29. Despre ce termene adecvate sau posibilitate reală de analiză mai poate fi vorba în acest context?

**Răspuns (30 ian 2026, 12:17):**

Având în vedere că documentul a fost publicat pe 30.01.2026, ora 10:29, menționăm că perioada de actualizare a procedurii este prelungită până la 02.02.2026, ora 13:00, conform calendarului oficial al procedurii. Prin urmare, operatorii economici dispun în continuare de timpul necesar pentru analizarea documentelor și formularea clarificărilor.

Modificări operate în documentația de atribuire:

(Se va completa în cazul în care au fost operate modificări)

| Rezumatul modificărilor | Publicate în BAP/alte mijloace de informare (după caz) | Termen-limită de depunere și deschidere a ofertelor prelungit (după caz) |
|-------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
|                         |                                                        |                                                                          |

Până la termenul-limită (data - 12 febr 2026, ora 11:36), au depus oferta 5 operator economici:

| <b>Nr. de ordine</b> | <b>Denumirea operatorului economic</b> | <b>IDNO</b>   | <b>Fondator/Administrator</b>                        |
|----------------------|----------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------|
| 1                    | Biosistem-MLD SRL                      | 1010600028048 | Vitalie Poiata Alexandr Nasedchin Dmitrii Kojevnikov |
| 2                    | Diamedix Impex SRL                     | 1012600019967 | Traian Marinescu                                     |
| 3                    | GBG-MLD SRL                            | 1003600117582 | Tudor Ceaicovschi                                    |
| 4                    | Sanmedico SRL                          | 1010600028048 | Vitalie Poiata Alexandr Nasedchin Dmitrii Kojevnikov |
| 5                    | Triumf-Motiv SRL                       | 1012600021180 | Jighili Tatiana                                      |



|    |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|    |                                                                                                                          | imputernicire; Notă: prezentarea oricărui alt formular de DUAE decât cel atașat la procedură sau completat neconform constituie temei de descalificare a operatorilor economici.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |
| 5  | Garanția pentru ofertă                                                                                                   | 2% din valoarea ofertei fără TVA. În cazul în care garanției bancare urmează a fi prezentată în original conform anexei nr. 9 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, valabilă 160 zile, - de: 2% din valoarea ofertei fără TVA. Dacă este semnată olograf de către bancă se va prezenta în original la sediu CAPCS după în termen de 72 de ore de la data limită de depunere a ofertelor. În cazul garanției pentru ofertă sub formă de transfer bancar, operatorul economic va prezenta ordinul de plată cu confirmarea de către bancă a executării plății până la termenul limită de depunere a ofertei. copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Notă: Termenul de valabilitate a ofertelor (160 de zile) se va calcula din data termenului limită de depunere a ofertelor. | Preza |
| 6  | Declarație privind valabilitatea ofertei (160 de zile)                                                                   | - original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 8 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 Notă: Termenul de valabilitate a garanției de ofertă va fi același ca și termenul de valabilitate al ofertei.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Preza |
| -  | -                                                                                                                        | <u>Notă: Conform pct. 49 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, toate documentele menționate la pct. 48 (Specificatii tehnice (anexa nr. 22); Specificatii de pret (anexa nr.23); DUAE și Garanția pentru ofertă, după caz (anexa nr.9) se completează fără nici o modificare sau abatere de la formulare, spațiile goale fiind completate cu informația solicitată. Completarea defectuoasă a formularelor atrage respingerea ofertei. Notă: Operatorii economici participanți urmează să depună oferta prin intermediul platformei SIA "RSAP" Mtender. Se va completa suma fără TVA pentru fiecare lot ofertat. Informațiile din cadrul platformei SIA "RSAP" Mtender (suma fără TVA per fiecare lot în parte) trebuie să coincidă cu informațiile din Specificațiile de pret (proponerea financiară), în caz contrar oferta depusă pentru lotul la care vor fi depistate divergente va fi respinsă.</u>                                                                                                                                           |       |
|    |                                                                                                                          | Documente justificative solicitate, aferente ofertei și a celor cuprinse în DUAE care se depun în conformitate cu art. 20 din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, până la termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor în SIA RSAP (MTENDER) sau la solicitarea autorității contractante. Neprezentarea documentelor atrage respingerea ofertei, conform art. 17 alin. (5) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |
| 7  | Certificat de atribuire a contului bancar                                                                                | eliberat de banca deținătoare de cont - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Preza |
| 8  | Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit | Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice; Lista fondatorilor operatorilor economici (numele, prenumele, codul personal). Operatorul economic nerezident va prezenta documente din țara de origine care dovedesc forma de înregistrare/atestare ori apartenența din punct de vedere profesional copie- confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Preza |
| 9  | Lipsa restanțelor față de bugetul public național                                                                        | Îndeplinirea de către operatorii economici ofertanți a obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale (în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit ofertantul) va fi verificată de către autoritatea contractantă prin intermediul resursei informaționale a Serviciului Fiscal de Stat. Dacă acest lucru nu va fi posibil, operatorul economic ofertant va prezenta certificat (sau documentul analogic, în conformitate cu modelul stabilit de autoritățile competente din străinătate) care să demonstreze că ofertantul și-a îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit. Notă! Se vor lua în calcul prevederile Codului fiscal privind cuantumul sumei neachitate a obligațiilor fiscale care se consideră restanță față de bugetul public național.                                                                                          | 57    |
| 10 | Situația financiară                                                                                                      | Ultimul raport financiar/situația financiară - Copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Preza |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 11 | Documente confirmatoare (prospecțe) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor (prospecțe) și prezentare, lista accesoriilor echipamentului oferit de la Ofertant (pentru dispozitivul ce urmează a fi dat în comod și pe perioada contractului) | Documente confirmatoare (prospecțe) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, lista accesoriilor echipamentului oferit de la producător – copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Manualul de utilizare, Catalogul producătorului/prospecție/documente tehnice, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelului articolelor atribuit numărului de lot oferit și a parametrilor tehnici solicitați în documentația de atribuire. | Prezi |
| 12 | Declarație de la Ofertant (pentru dispozitivul ce urmează a fi dat în comod și pe perioada contractului)                                                                                                                                                   | cu privire la instalarea și instruirea personalului beneficiarului privind utilizarea echipamentelor livrate; organizare la sediul beneficiarului de către personalul autorizat al furnizorului - original - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;                                                                                                                                                                                                                  | Prezi |
| 13 | Declarație de la Ofertant (pentru dispozitivul ce urmează a fi dat în comod și pe perioada contractului)                                                                                                                                                   | în care să certifice termenii de garanție pe perioada contractului de comodat- originală, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Prezi |
| 14 | Declarație de la Ofertant (pentru dispozitivul ce urmează a fi dat în comod și pe perioada contractului)                                                                                                                                                   | cu privire la garanțarea perioadei de reacție, jumătate de oră sau mai puțin la telefon și 24 ore sau mai puțin la locul beneficiarului în cazul apariției defecțiunilor tehnice - originală, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;                                                                                                                                                                                                                                 | Prezi |
| 15 | Declarație de la Ofertant                                                                                                                                                                                                                                  | în care să certifice că anul producerii produsului este nu mai vechi de anul 2023, originală - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice, de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Prezi |
| 16 | Declarație de la Ofertant (pentru dispozitivul ce urmează a fi dat în comod și pe perioada contractului)                                                                                                                                                   | cu privire la organizarea pe perioada garanției a inspecțiilor/plantificărilor/întreținerii profilactice și calibrare conform programului stabilit și menținerea dispozitivului medical pe durata perioadei de garanție efectuat de către un inginer calificat al Ofertantului - original - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;                                                                                                                                   | Prezi |
| 17 | Dovada înregistrării în Lista producătorilor                                                                                                                                                                                                               | Se va prezenta numărul de înregistrare din Lista producătorilor pentru Echipamentele Electronice și Electrice, conform prevederilor HG 212/2018 privind gestionarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Prezi |
| 18 | Dovada înregistrării oferit în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale, inclusiv Dispozitivelor Medicale, inclusiv reagentii                                                                                                                          | Înregistrarea dispozitivelor medicale în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale, Notă: Vor fi atribuite doar Dispozitivele Medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Prezi |

|    |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |
|----|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 19 | <b>Declarație de la ofertant pentru reagenți</b> | cu privire la Termenul de valabilitate restant (la momentul livrării) va constitui nu mai puțin de 80% din termenul total al produsului - Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire. | Prezent |
|----|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|

(Informația privind denumirea documentelor prezentate se va indica în conformitate cu cerințele din documentația de atribuire și se va consemna prin: **prezentat, neprezentat, nu corespunde** (în cazul când documentul a fost prezentat, dar nu corespunde cerințelor de calificare))

Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate:

| Nr. Lot | Denumire Lot                                                                                                                        | Denumirea poziții                                                                                                                   | Unitatea de măsură | Cantitatea | Valoarea din Sistem | Ofertant           | Corespunderea cu cerințele de calificare | Corespunderea cu specificațiile tehnice |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|---------------------|--------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 10      | Analiza generală a urinei în conformitate cu norma metodologică 1535 (echivalent pentru Siemens, CLINITEK Status+, Urine Analyzer ) | Analiza generală a urinei în conformitate cu norma metodologică 1535 (echivalent pentru Siemens, CLINITEK Status+, Urine Analyzer ) | Investigații       | 8000       | 17 600,00           | Biosistem-MLD SRL  |                                          |                                         |
| 10      | Analizator în comodat                                                                                                               | Analizator în comodat                                                                                                               | Bucată             | 1          |                     | Biosistem-MLD SRL  |                                          |                                         |
| 10      | Analiza generală a urinei în conformitate cu norma metodologică 1535 (echivalent pentru Siemens, CLINITEK Status+, Urine Analyzer ) | Analiza generală a urinei în conformitate cu norma metodologică 1535 (echivalent pentru Siemens, CLINITEK Status+, Urine Analyzer ) | Investigații       | 8000       | 31 200,00           | Diamedix Impex SRL |                                          |                                         |

\* În cazul utilizării licitației electronice se va indica prețul ofertei finale

(Informația privind "Corespunderea cu cerințele de calificare" și "Corespunderea cu specificațiile tehnice", se va consemna prin: „+” în cazul corespunderii și prin „-” în cazul necorespunderii)

Pentru elucidarea unor neclarități sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu cerințele stabilite în documentația de atribuire (inclusiv justificarea prețului anormal de scăzut) a fost solicitat:

| Data solicitării | Operatorul economic | Informația solicitată                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Rezumatul răspunsului operatorului economic                             |
|------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 19.03.2026       | GBG-MLD SRL         | Grupul de lucru pentru achiziționarea dispozitivelor medicale, ale bunuri și servicii al Centrului pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate (CAPCS), urmare a examinării ofertei depuse în cadrul sistemul electronic de achiziții M-tender, la procedura de achiziție publică nr. oeds-b3wdp1-MD-1767096515810 (21535082) privind Achiziționarea investigațiilor urinare pentru analizoare conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice pentru anul 2026, solicită respectuos în temeiul art. 17 alin (4) al Legii nr. 131/2015 | Menționăm că, în cadrul acestei licitații, compania „GBG-MD” SRL pentru |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <p>privind achizițiile publice și în conformitate cu D.C.A.E, prezentarea documentelor conform cerințelor obligatorii din Anunțul de Participare, după cum urmează:</p> <p>- Declarație cu privire la instalarea și instruirea personalului beneficiarului privind utilizarea echipamentelor livrate, organizate la sediul beneficiarului de către personalul autorizat al furnizorului - original - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice;</p> <p>- Declarație în care să certifice termenul de garanție a dispozitivului medical pe perioada contractului de comodat - originală, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice;</p> <p>- Declarație cu privire la garantarea perioadei de reacție, jumătate de ora sau mai puțin la telefon și 24 ore sau mai puțin la locul beneficiarului în cazul apariției defecțiunilor tehnice - original - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice;</p> <p>- Declarație în care să certifice termenul de garanție a dispozitivului medical pe perioada contractului de comodat - originală, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice;</p> <p>- Declarație cu privire la organizarea pe perioada garanției a inspecțiilor planificate/intermediere profilactică și calibrare conform programului stabilit și mentenanța dispozitivului medical pe durata perioadei de garanție efectuat de către un inginer calificat al Ofertantului - original - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice</p> <p>Documentele se vor prezenta cu scrisoare de însoțire, în termen cât mai restrâns posibil pe poșta electronică <a href="mailto:office@gacapes.gov.md">office@gacapes.gov.md</a>, dar nu mai târziu de data 24.03.2026, inclusiv.</p> <p>Totodată vă atenționăm că neprezentarea clarificărilor în termenul stabilit va constitui rețineri de descalificare a ofertantului conform art. 17 alin (5) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice.</p> |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Ofertanții respinși/descalificați:**

**Modalitatea de evaluare a ofertelor**

Pentru fiecare lot

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi:

**Criteriul de atribuire aplicat:**

Prețul cel mai scăzut

(În cazul în care în cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai multe criterii de atribuire, se vor indica toate criteriile de atribuire aplicate și denumirea loturilor aferente)

Informația privind factorii de evaluare aplicați:

(Se va completa pentru loturile care au fost atribuite în baza criteriilor: cel mai bun raport calitate-preț/sun cel mai bun raport calitate-cost)

| Factorii de evaluare              | Valoarea din ofertă | Punctajul calculat |
|-----------------------------------|---------------------|--------------------|
| Denumirea operatorului economic 1 |                     | Total              |
| Denumire factorul 1               | Pondere             |                    |
| Denumire factorul n               | Pondere             |                    |
| Denumirea operatorului economic n |                     | Total              |
| Denumire factorul 1               | Pondere             |                    |
| Denumire factorul n               | Pondere             |                    |

Reevaluarea ofertelor:

(Se va completa în cazul în care ofertele au fost reevaluate repetat)

|                      |                                                                                              |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Motivul reevaluării  | Contestația nr. 02/186/26 din 01.04.2026 din partea operatorului economic Diamedix Impex SRL |
| Modificările operate | Lotul nr.10 trebuie reevaluat                                                                |

În urma examinării, evaluării și comparării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire, s-a decis:

În urma reexaminării ofertelor depuse pentru lotul nr. 10, s-a constatat insuficiența informațiilor necesare pentru efectuarea unei evaluări obiective. În acest context, se anulează decizia din 25.03.2026 aferentă lotului nr. 10 și se reia procedura de evaluare, cu solicitarea clarificărilor necesare, în conformitate cu art. 17 alin. (4) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice. Ulterior finalizării etapei de reevaluare, va fi emisă o nouă decizie de evaluare aferentă lotului nr. 10.

**Decizie de atribuire a contractului de achiziții publice Nr. 3 din 12.05.2026 Reevaluare pentru lotul nr.10**

Date cu privire la autoritatea contractantă:

|                                                             |                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Denumirea autorității contractante</b>                   | Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate                                  |
| <b>Localitate</b>                                           | mun. Chișinău bl. Grigore Vieru 22/2. MD -2005                                             |
| <b>IDNO</b>                                                 | 1016601000212                                                                              |
| <b>Adresa</b>                                               | mun. Chișinău bl. Grigore Vieru 22/2, MD -2005                                             |
| <b>Număr de telefon</b>                                     | 022-222-445                                                                                |
| <b>Număr de fax</b>                                         |                                                                                            |
| <b>E-mail oficial</b>                                       | office@capcs.gov.md                                                                        |
| <b>Adresa de internet</b>                                   | www.capcs.md                                                                               |
| <b>Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)</b> | Lisenco Gabriela<br><a href="mailto:dispozitive@capcs.gov.md">dispozitive@capcs.gov.md</a> |

Date cu privire la procedura de atribuire:

|                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tipul procedurii de atribuire aplicate</b>                                                                                                                    | <input checked="" type="checkbox"/> Cererea ofertelor de prețuri<br><input type="checkbox"/> Licitație deschisă<br><input type="checkbox"/> Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)*<br><input type="checkbox"/> Altele: {Indicați} |
| <b>*Temei legal pentru desfășurarea NFP (Legea privind achizițiile publice nr. 131/2015)</b>                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Expunerea motivului/temeiului privind alegerea procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor proceduri decât licitația deschisă)</b>                      |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Procedura de achiziție repetată (după caz, se va indica nr. procedurii/ procedurilor desfășurate anterior pentru același achiziție, dar anulată/ anulate)</b> | Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru</b>                                                                                               | <input checked="" type="checkbox"/> Bunuri<br><input type="checkbox"/> Servicii <input type="checkbox"/> Lucrări                                                                                                                                                   |
| <b>Obiectul achiziției</b>                                                                                                                                       | Achiziționarea investigațiilor urinare pentru analizoare conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice pentru anul 2026                                                                                                                              |
| <b>Cod CPV</b>                                                                                                                                                   | 33100000-1                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Procedura de atribuire (se va indica din cadrul portalului guvernamental <a href="http://www.mtender.gov.md">www.mtender.gov.md</a>)</b>                      | Nr: ocds-b3wdp1-MD-1767096515810<br><a href="https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1767096515810?tab=contract-notice">https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1767096515810?tab=contract-notice</a><br>Data publicării: 30.12.2025                   |
| <b>Platforma de achiziții publice utilizată</b>                                                                                                                  | <input checked="" type="checkbox"/> achizitii.md;<br><input type="checkbox"/> e-licitatie.md;<br><input type="checkbox"/> yptender.md                                                                                                                              |



**Răspuns** (14 ian 2026, 11:45): Bună ziua. Urmare a recepționării clarificării date, IMSP CS Ștefan Vodă a transmis repetat la data de 12.01.2026, demers cu privire la numărul de investigații solicitate, prin care la fel sunt solicitate 6000 teste pentru urină. Vă mulțumim pentru clarificare.

**Lot nr. 2 Analiza generală a urinei în conformitate cu norma metodologică 1535 (echivalent pentru Acon Laboratories, Mission U500, Urine Analyzer)**

**Data:** 9 ian 2026, 10:50

**Subiectul întrebării:** Parametri analizați

**Întrebare:** Este indicat faptul că aparatul trebuie să dispună de până la 14 parametri detectabili, însă în descriere sunt enumerate doar 11 parametri. Această discrepanță creează o contradicție între numărul declarat și lista efectiv prezentată. În acest context, vă rugăm respectuos: fie să indicați explicit toți cei 14 parametri, fie să ajustați numărul parametrilor la 11, în conformitate cu cei enumerați, pentru a asigura claritatea, coerența și interpretarea corectă a cerințelor de către agenții economici.

**Răspuns** (14 ian 2026, 11:46):

Bună ziua. Pentru claritate și coerență, caietul de sarcini va fi modificat, iar lista parametrilor va fi completată astfel încât să corespundă cerinței de până la 14 parametri detectabili, conform posibilităților echipamentului indicat. Parametrii sunt: Leucocite (LEU), Nitriți (NIT), Urobilinogen (URO), Proteine (PRO), pH, Sânge (BLO), Densitate specifică (SG), Cetone (KET), Bilirubină (BIL), Glucoză (GLU), Acid ascorbic/Vitamina C (ASC), Creatinină (CRE), Calciu (Ca), Microalbumină (MALB). Documentația va fi actualizată corespunzător.

**Lot nr. 2 Analiza generală a urinei în conformitate cu norma metodologică 1535 (echivalent pentru Acon Laboratories, Mission U500, Urine Analyzer)**

**Data:** 9 ian 2026, 10:59

**Subiectul întrebării:** Barcode scanner

**Întrebare:** Modelul indicat nu dispune de scanner de coduri de bare integrat, ci doar de posibilitatea conectării unui scanner extern. În aceste condiții, cerința privind existența unui scanner de coduri de bare încorporat nu corespunde realității tehnice a modelului indicat. Având în vedere cele de mai sus, vă rugăm respectuos: fie să excludeți parametrul privind scannerul de coduri de bare integrat, fie să îl stabiliți ca opțional, pentru a nu restrânge concurența și pentru a permite participarea unui număr mai mare de agenți economici cu oferte conforme.

**Răspuns** (14 ian 2026, 11:47): Bună ziua. Cerința se referă la un cititor de coduri de bare integrabil, respectiv posibilitatea de conectare și utilizare a unui scanner extern, nu la un scanner integrat în unitatea de bază. Pentru claritate, cerința se ajustează după cum urmează: „Posibilitatea de conectare (integrare) unui cititor de coduri de bare.”

**Lot nr. 3 Analiza generală a urinei în conformitate cu norma metodologică 1535 (echivalent pentru Cybow, Reader 300, Reflectance Photometer)**

**Data:** 9 ian 2026, 11:03

**Subiectul întrebării:** Parametri analizați

**Întrebare:** Este indicat faptul că aparatul trebuie să dispună de până la 14 parametri detectabili, însă în descriere sunt enumerate doar 13 parametri. Această discrepanță creează o contradicție între numărul declarat și lista efectiv prezentată. În acest context, vă rugăm respectuos: fie să indicați explicit toți cei 14 parametri, fie să ajustați numărul parametrilor la 13, în conformitate cu cei enumerați, pentru a asigura claritatea, coerența și interpretarea corectă a cerințelor de către agenții economici.

**Răspuns** (14 ian 2026, 11:48): Bună ziua. Pentru claritate și coerență, caietul de sarcini va fi modificat, iar lista parametrilor va fi completată astfel încât să corespundă cerinței de până la 14 parametri detectabili, conform posibilităților echipamentului indicat. Parametrii sunt: Leucocite (LEU), Nitriți (NIT), Urobilinogen (URO), Proteine (PRO), pH, Sânge (BLO), Densitate specifică (SG), Cetone (KET), Bilirubină (BIL), Glucoză (GLU), Acid ascorbic/Vitamina C (ASC), Creatinină (CRE), Calciu (Ca), Microalbumină (MALB). Documentația va fi actualizată corespunzător.

**Lot nr. 4 Analiza generală a urinei în conformitate cu norma metodologică 1535 (echivalent pentru Cybow, Reader 720, Urine Analyzer)**

**Data:** 9 ian 2026, 11:08

**Subiectul întrebării:** Parametri analizați

**Întrebare:** Este indicat faptul că aparatul trebuie să dispună de până la 14 parametri detectabili, însă în descriere sunt enumerate doar 13 parametri. Această discrepanță creează o contradicție între numărul declarat și lista efectiv prezentată. În acest context, vă rugăm respectuos: fie să indicați explicit toți cei 14

parametri, fie să ajustați numărul parametrilor la 13, în conformitate cu cei enumerați, pentru a asigura

claritatea, coerența și interpretarea corectă a cerințelor de către agenții economici.

**Răspuns** (14 ian 2026, 11:48): Bună ziua. Pentru claritate și coerență, caetul de sarcini va fi modificat, iar

lista parametrilor va fi completată astfel încât să corespundă cerinței de până la 14 parametri detectabili,

conform posibilităților echipamentului indicat. Parametrii sunt: Leucocite (LEU), Nitrit (NIT),

Urobilinogen (URO), Proteine (PRO), pH, Sânge (BLO), Densitate specifică (SG), Cetonă (KET), Bilirubina

(BIL), Glucoză (GLU), Acid ascorbic/Vitamina C (ASC), Creatinină (CRE), Calciu (Ca), Microalbumina

(MALB). Documentația va fi actualizată corespunzător.

**Lot nr. 4 Analiza generală a urinei în conformitate cu norma metodologică 1535 (echivalent pentru**

**Cybow, Reader 720, Urine Analyzer)**

**Data:** 9 ian 2026, 11:11

**Subiectul întrebării:** Capacitatea testelor

**Întrebare:** Bună ziua! Totuși, dacă este propus analizator cu performanță de 500 de teste, el se potrivește

pentru criteriul tehnic până la 720 teste/oră, și nu poate fi respins. Corect?

**Răspuns** (14 ian 2026, 11:52): Bună ziua. În analizator cu capacitatea de 500 teste/oră nu corespunde

cerinței tehnice stabilite pentru lotul 4, ca o ofertă de bază. Cerința privind capacitatea de lucru reflectă

nivelul minim de performanță necesar, raportat la echipamentele existente în instituțiile beneficiare, iar

oferțele cu performanțe inferioare pot fi analizate doar ca oferte alternative. Vă mulțumim pentru

clarificare

**Lot nr. 5 Analiza generală a urinei în conformitate cu norma metodologică 1535 (echivalent pentru**

**Dirui, H-100, Urine Analyzer)**

**Data:** 9 ian 2026, 11:12

**Subiectul întrebării:** Parametri analizați

**Întrebare:** Este indicat faptul că aparatul trebuie să dispună de până la 14 parametri detectabili, însă în

descriere sunt enumerate doar 11 parametri. Aceasta discrepanță creează o contradicție între numărul

declarat și lista efectiv prezentată. În acest context, vă rugăm respectuos: fie să indicați explicit toți cei 14

parametri, fie să ajustați numărul parametrilor la 11, în conformitate cu cei enumerați, pentru a asigura

claritatea, coerența și interpretarea corectă a cerințelor de către agenții economici.

**Răspuns** (14 ian 2026, 11:52): Bună ziua. Pentru claritate și coerență, caetul de sarcini va fi modificat, iar

lista parametrilor va fi completată astfel încât să corespundă cerinței de până la 14 parametri detectabili,

conform posibilităților echipamentului indicat. Parametrii sunt: Leucocite (LEU), Nitrit (NIT),

Urobilinogen (URO), Proteine (PRO), pH, Sânge (BLO), Densitate specifică (SG), Cetonă (KET), Bilirubina

(BIL), Glucoză (GLU), Acid ascorbic/Vitamina C (ASC), Creatinină (CRE), Calciu (Ca), Microalbumina

(MALB). Documentația va fi actualizată corespunzător.

**Lot nr. 5 Analiza generală a urinei în conformitate cu norma metodologică 1535 (echivalent pentru**

**Dirui, H-100, Urine Analyzer)**

**Data:** 9 ian 2026, 11:18

**Subiectul întrebării:** AMT Riscani dublarea

**Întrebare:** Bună ziua! Solicităm explicația - nu înțelegem divizarea, de ce AMT Riscani este indicat în lotul 4

cu analizor cu performanță până la 720 teste/oră cu 1600 de teste pe an și aici cu analizor de 60-120 teste

pe ora cu cantitatea de 1500 de teste? Nu cumva este o dublare? Solicităm să consultați cu beneficiarul

final pentru clarificare. Vă mulțumim!

**Răspuns** (14 ian 2026, 11:58): Bună ziua. Vă informăm că instituția beneficiară are în dotare 3 modele

diferite de analizatoare, fiecare cu cerințe tehnice și capacități distincte, utilizate pentru fluxuri de lucru

separate. Divizarea pe loturi a fost realizată în conformitate cu necesitățile reale ale beneficiarului final și

nu reprezintă o dublare a volumelor sau a echipamentelor solicitate. Capacitățile și cantitățile indicate

pentru fiecare lot corespund analizatoarelor existente și regimului lor de utilizare. Totodată, menționăm

că, în conformitate cu procedura de achiziție, în cazul prezentării unor oferte echivalente, nu se va diminua

capacitatea analizatoarelor existente aflate în dotarea instituției. De asemenea, există posibilitatea

depunerii de oferte alternative, care vor fi analizate și evaluate de către grupul de lucru, cu respectarea

cerințelor documentației de atribuire. În acest context, specificăm că reflectă necesitățile tehnice actuale ale

instituției. Vă mulțumim pentru interesul acordat procedurii.

**Lot nr. 6 Analiza generală a urinei în conformitate cu norma metodologică 1535 (echivalent pentru**

**Dirui, H-500, Urine Analyzer)**

**Data:** 9 ian 2026, 11:21

**Subiectul întrebării:** Parametri analizați

**Întrebare:** Este indicat faptul că aparatul trebuie să dispună de până la 14 parametri detectabili, însă în descriere sunt enumerate doar 11 parametri. Această discrepanță creează o contradicție între numărul declarat și lista efectiv prezentată. În acest context, vă rugăm respectuos: fie să indicați explicit toți cei 14 parametri, fie să ajustați numărul parametrilor la 11, în conformitate cu cei enumerați, pentru a asigura claritatea, coerența și interpretarea corectă a cerințelor de către agenții economici.

**Răspuns** (14 ian 2026, 11:59): Bună ziua. Pentru claritate și coerență, caietul de sarcini va fi modificat, iar lista parametrilor va fi completată astfel încât să corespundă cerinței de până la 14 parametri detectabili, conform posibilităților echipamentului indicat. Parametrii sunt: Leucocite (LEU), Nitriți (NIT), Urobilinogen (URO), Proteine (PRO), pH, Sânge (BLO), Densitate specifică (SG), Cetone (KET), Bilirubină (BIL), Glucoză (GLU), Acid ascorbic/Vitamina C (ASC), Creatinină (CRE), Calciu (Ca), Microalbumină (MALB). Documentația va fi actualizată corespunzător.

**Lot nr. 6 Analiza generală a urinei în conformitate cu norma metodologică 1535 (echivalent pentru Dirui, H-500, Urine Analyzer)**

**Data:** 9 ian 2026, 11:28

**Subiectul întrebării:** Dublarea AMT Riscani #2

**Întrebare:** Conform documentației: Lotul 4 prevede un aparat cu capacitate de până la 720 teste/oră; Lotul 6 prevede un aparat cu capacitate de 500-600 teste/oră. În ambele cazuri este vorba despre aparate cu productivitate ridicată. Cu toate acestea, observăm că aceeași instituție beneficiară - AMT Riscani - apare repetat, cu solicitări de aparate cu productivitatea similară. Totodată, instituția figurează și în lotul 5, unde este indicat un aparat cu productivitate mai redusă, care, în mod logic, ar putea să nu mai fie necesar în condițiile în care sunt deja prevăzute aparate mult mai performante în alte loturi. În opinia noastră, această situație indică o eroare de repartizare a necesităților pe loturi sau o lipsă de claritate în solicitările beneficiarului. În acest context, vă rugăm respectuos să contactați beneficiarul pentru a clarifica necesitatea reală a apariției în mai multe loturi cu solicitări aparent identice sau suprapuse, să verificați rationalitatea includerii unui aparat cu productivitate mai mică în lotul 5, în condițiile existenței unor aparate mai performante prevăzute pentru aceeași instituție.

**Răspuns** (14 ian 2026, 11:59):

Bună ziua, Vă informăm că instituția beneficiară are în dotare 3 modele diferite de analizatoare, fiecare cu cerințe tehnice și capacități distincte, utilizate pentru fluxuri de lucru separate. Divizarea pe loturi a fost realizată în conformitate cu necesitățile reale ale beneficiarului final și nu reprezintă o dublare a volumelor sau a echipamentelor solicitate. Capacitățile și cantitățile indicate pentru fiecare lot corespund analizatoarelor existente și regimului lor de utilizare. Totodată, menționăm că, în conformitate cu procedura de achiziție, în cazul prezentării unor oferte echivalente, nu se va diminua capacitatea analizatoarelor existente aflate în dotarea instituției. De asemenea, există posibilitatea depunerii de oferte alternative, care vor fi analizate și evaluate de către grupul de lucru, cu respectarea cerințelor documentației de atribuire. În acest context, specificațiile reflectă necesitățile tehnice actuale ale instituției. Vă mulțumim pentru interesul acordat procedurii.

**Lot nr. 6 Analiza generală a urinei în conformitate cu norma metodologică 1535 (echivalent pentru Dirui, H-500, Urine Analyzer)**

**Data:** 9 ian 2026, 11:30

**Subiectul întrebării:** Barcode Scanner

**Întrebare:** Vă rugăm respectuos să aduceți clarificări în descrierea tehnică și să specificați explicit că scannerul de coduri de bare poate fi atât incorporat, cât și extern, cu posibilitatea de conectare prin port. Această precizare este necesară pentru a evita interpretările ambigue, pentru a reflecta corect realitatea tehnică a echipamentelor existente pe piață. Vă mulțumim!

**Răspuns** (14 ian 2026, 12:00):

Bună ziua. Cerința se referă la un cititor de coduri de bare integrabil, respectiv posibilitatea de conectare și utilizare a unui scanner extern, nu la un scanner integrat în unitatea de bază. Pentru claritate, cerința se ajustează după cum urmează: „Posibilitatea de conectare (integrare) unui cititor de coduri de bare.”

**Lot nr. 6 Analiza generală a urinei în conformitate cu norma metodologică 1535 (echivalent pentru Dirui, H-500, Urine Analyzer)**

**Data:** 9 ian 2026, 11:33

**Subiectul întrebării:** CS Causeni - cantitatea

**Întrebare:** Vă atragem atenția asupra unei neconcordanțe evidente în documentația procedurii: este indicat un volum de 212 teste pe an, în timp ce se solicită un aparat cu o capacitate de 500-600 teste pe oră. Considerăm că există o eroare în datele prezentate și vă rugăm respectuos să luați legătura cu

beneficiarul pentru a clarifica și confirma informațiile corecte. În forma actuală, utilizarea unui aparat cu o asemenea performanță pentru volumul indicat de teste este nerățională din orice perspectivă (tehnică, economică și de utilizare eficientă a fondurilor publice). Beneficiarul, în acest context, necesită modificări ale documentației, pentru a reflecta corect necesitățile reale și pentru a asigura o procedură corectă și competitivă. Vă mulțumim!

**Răspuns** (14 ian 2026, 12:05): Bună ziua, Vă informăm că specificația tehnică este elaborată conform modelului de analizator aflat în dotarea instituției beneficiare, iar nivelul de performanță indicat (500-600 teste/oră) nu va fi diminuat în cazul ofertelor echivalente. Volumul anual estimat de teste are caracter orientativ și nu influențează cerința de capacitate, aceasta fiind stabilită pentru a asigura compatibilitatea și continuitatea activității. Totodată, există posibilitatea depunerii de oferte alternative, care nu trebuie confundate cu ofertele echivalente la nivel de performanță și care vor fi examinate separat de către grupul de lucru, în conformitate cu documentația de atribuire. Vă mulțumim.

**Lot nr. 7 Analiza generală a urinei în conformitate cu norma metodologică 1535 (echivalent pentru Macherey-Nagel, URYXXON 500, Urine analyzer)**  
**Data:** 9 ian 2026, 11:35  
**Subiectul întrebării:** Barcode Scanner  
**Întrebare:** Vă rugăm respectuos să aduceți clarificări în descrierea tehnică și să specificați explicit că scannerul de coduri de bare poate fi atât incorporat, cât și extern, cu posibilitatea de conectare prin port. Aceasta precizare este necesară pentru a evita interpretările ambigue, pentru a reflecta corect realitatea tehnică a echipamentelor existente pe piață și pentru a nu restrânge nejustificat concurența între operatorii economici.

**Răspuns** (14 ian 2026, 12:05): Bună ziua, Cerința se referă la un cititor de bare integrabil, respectiv posibilitatea de conectare și utilizare a unui scanner extern, nu la un scanner integrat în unitatea de bază. Pentru claritate, cerința se ajustează după cum urmează: "Posibilitatea de conectare (integrare) unui cititor de bare." **Lot nr. 8 Analiza generală a urinei în conformitate cu norma metodologică 1535 (echivalent pentru Macherey-Nagel, URYXXON Relax, Urine analyzer)**  
**Data:** 9 ian 2026, 11:39  
**Subiectul întrebării:** Barcode Scanner  
**Întrebare:** Vă rugăm respectuos să aduceți clarificări în descrierea tehnică și să specificați explicit că scannerul de coduri de bare poate fi atât incorporat, cât și extern, cu posibilitatea de conectare prin port. Aceasta precizare este necesară pentru a evita interpretările ambigue, pentru a reflecta corect realitatea tehnică a echipamentelor existente pe piață și pentru a nu restrânge nejustificat concurența între operatorii economici.

**Răspuns** (14 ian 2026, 12:06): Bună ziua, Cerința se referă la un cititor de bare integrabil, respectiv posibilitatea de conectare și utilizare a unui scanner extern, nu la un scanner integrat în unitatea de bază. Pentru claritate, cerința se ajustează după cum urmează: "Posibilitatea de conectare (integrare) unui cititor de coduri de bare."

**Lot nr. 8 Analiza generală a urinei în conformitate cu norma metodologică 1535 (echivalent pentru Macherey-Nagel, URYXXON Relax, Urine analyzer)**  
**Data:** 9 ian 2026, 11:43  
**Subiectul întrebării:** CS Briceul - Cantitatea  
**Întrebare:**

Conform documentației procedurii, beneficiarul indică un volum de 1000 de teste pe an, solicitând totodată un aparat cu o capacitate de 500-600 teste pe oră. Ne exprimăm dezacordul categoric față de aceste date, întrucât volumul anual declarat nu corespunde sub nicio formă performanței aparatului solicitat. Aceasta discrepanță conduce în mod evident la o utilizare nerățională a analizatorului, precum și la o utilizare ineficientă a fondurilor bugetare. Vă solicităm respectuos să luați legătura cu beneficiarul în vederea clarificării și revizuirii necesarului real de echipamente. Din punct de vedere tehnic și economic, pentru un asemenea volum de teste ar fi pe deplin suficient un aparat cu o capacitate de 60-120 teste pe oră, care ar răspunde adecvat necesităților reale ale instituției.

**Răspuns** (14 ian 2026, 12:07):  
Vă informăm că specificația tehnică este elaborată conform modelului de analizator aflat în una ziua, Vă informăm că specificația tehnică este elaborată conform modelului de analizator aflat în dotarea instituției beneficiare, iar nivelul de performanță indicat (500-600 teste/oră) nu va fi diminuat în cazul ofertelor echivalente. Volumul anual estimat de teste are caracter orientativ și nu influențează cerința

de capacitate, aceasta fiind stabilită pentru a asigura compatibilitatea și continuitatea activității. Totodată, există posibilitatea depunerii de oferte alternative, care nu trebuie confundate cu ofertele echivalente la nivel de performanță și care vor fi examinate separat de către grupul de lucru, în conformitate cu documentația de atribuire. Vă mulțumim.

**Lot nr. 8 Analiza generală a urinei în conformitate cu norma metodologică 1535 (echivalent pentru Macherey-Nagel, URYXXON Relax, Urine analyzer)**

**Data:** 9 ian 2026, 11:49

**Subiectul întrebării:** Dublarea CS Soroca

**Întrebare:** Același beneficiar solicită: în lotul 5 un aparat cu capacitate de 60-120 teste/oră pentru un volum de 15.500 teste/an; în lotul 8 un aparat cu capacitate de 400-500 teste/oră, pentru un volum de doar 5.000 teste/an. Considerăm că volumul de 5.000 teste/an este nejustificat și neeconomic pentru un aparat cu o performanță de 400-500 teste/oră, această alegere conducând la o utilizare inefficientă a echipamentului, precum și la o alocare nerățională a resurselor bugetare. Totodată, având în vedere că beneficiarul este o instituție medicală de dimensiuni reduse, apreciem că un singur aparat, dimensionat corespunzător pentru un volum total de aproximativ 20.500 teste/an (15.500 + 5.000), ar fi suficient pentru acoperirea necesităților reale ale acestuia. În acest context, vă rugăm respectuos să reveniți în contact cu beneficiarul pentru a clarifica și reevalua necesarul real, precum și pentru a revizui repartizarea acestuia pe loturi, astfel încât cerințele tehnice să fie proporționale, justificate și conforme principiilor de eficiență și utilizare rațională a fondurilor publice.

**Răspuns (14 ian 2026, 12:10):** Bună ziua, Vă informăm că instituția beneficiară are în dotare 2 modele diferite de analizoare, fiecare cu cerințe tehnice și capacități distincte, utilizate pentru fluxuri de lucru separate. Divizarea pe loturi a fost realizată în conformitate cu necesitățile reale ale beneficiarului final și nu reprezintă o dublare a volumelor sau a echipamentelor solicitate. Capacitățile și cantitățile indicate pentru fiecare lot corespund analizatoarelor existente și regimului lor de utilizare. Totodată, menționăm că, în conformitate cu procedura de achiziție, în cazul prezentării unor oferte echivalente, nu se va diminua capacitatea analizatoarelor existente aflate în dotarea instituției. De asemenea, există posibilitatea depunerii de oferte alternative, care vor fi analizate și evaluate de către grupul de lucru, cu respectarea cerințelor documentației de atribuire. În acest context, specificațiile reflectă necesitățile tehnice actuale ale instituției. Vă mulțumim pentru interesul acordat procedurii.

**Lot nr. 15 Investigații urinare prin metoda fotometrică cu Teste express (stripuri) pentru analizatorul (Memorie rezultate 2000 rezultate cu identificare pacient)**

**Data:** 9 ian 2026, 12:10

**Subiectul întrebării:** Parametri analizați

**Întrebare:** Este indicat faptul că aparatul trebuie să dispună de până la 14 parametri detectabili, însă în descriere sunt enumerate doar 11 parametri. Această discrepanță creează o contradicție între numărul declarat și lista efectiv prezentată. În acest context, vă rugăm respectuos: fie să indicați explicit toți cei 14 parametri, fie să ajustați numărul parametrilor la 11, în conformitate cu cei enumerați, pentru a asigura claritatea, coerența și interpretarea corectă a cerințelor de către agenții economici.

**Răspuns (14 ian 2026, 12:11):** Bună ziua, Pentru claritate și coerență, caietul de sarcini va fi modificat, iar lista parametrilor va fi completată astfel încât să corespundă cerinței de până la 14 parametri detectabili, conform posibilităților echipamentului indicat. Parametrii sunt: Leucocite (LEU), Nitriți (NIT), Urobilinogen (URO), Proteine (PRO), pH, Sânge (BLO), Densitate specifică (SG), Cetone (KET), Bilirubină (BIL), Glucoză (GLU), Acid ascorbic/Vitamina C (ASC), Creatinină (CRE), Calciu (Ca), Microalbumină (MALB). Documentația va fi actualizată corespunzător.

**Lot nr. 16 Investigații urinare prin metoda fotometrică cu Teste express (stripuri) pentru analizatorul (Memorie rezultate 2000-3000 rezultate cu identificare pacient)**

**Data:** 9 ian 2026, 12:14

**Subiectul întrebării:** Barcode Scanner

**Întrebare:** Vă rugăm să luați în considerare și acceptarea opțiunii de scanner extern, care poate fi utilizat în funcție de necesitatea beneficiarului final. Vă mulțumim!

**Răspuns (14 ian 2026, 12:12):** Bună ziua. Cerința se referă la un cititor de coduri de bare integrabil, respectiv posibilitatea de conectare și utilizare a unui scanner extern, nu la un scanner integrat în unitatea de bază. Pentru claritate, cerința se ajustează după cum urmează: „Posibilitatea de conectare (integrare) unui cititor de coduri de bare.”

**Data:** 9 ian 2026, 12:27

**Subiectul întrebării:** Loturi 9 și 20

**Întrebare:** Solicităm respectuos să fie modificat capacitatea de lucru de la 50-70 teste pe ora - pînă la 120 teste pe ora sau mai mult decît 50 teste pe ora. Putem să oferim varianțele bune și eficiente. Vă mulțumim! **Răspuns** (14 ian 2026, 12:12): Bună ziua. Cerința privind capacitatea de lucru reflectă nivelul minim de performanță necesar raportat la echipamentele existente în instituțiile beneficiare, pentru claritate cerința va fi modificată în modul următor: „Capacitate de lucru  $\geq 50$  teste/oră”.

**Data:** 9 ian 2026, 12:33

**Subiectul întrebării:** Criteriu Display pentru toate loturi

**Întrebare:** Având în vedere că achiziția se realizează pe baza unor specificații tehnice generalizate, cu scopul de a crește concurența, vă propunem și vă solicităm respectuos să nu fie specificată dimensiunea de display (menționată în unele loturi), ci să fie indicat un criteriu general și rațional, după cum urmează: Display LED sau LCD, cu comandă prin butoane sau ecran tactil. Această formulare va contribui la uniformizarea cerințelor pentru toate loturile, va aduce mai multă claritate pentru agenții economici și va evita limitările. Menționăm că, în prezent, toate echipamentele disponibile pe piață sunt dotate cu ecrane suficient de clare, color și de dimensiuni adecvate, care asigură confortul și eficiența personalului de laborator. Vă mulțumim anticipat pentru deschidere și înțelegere.

**Răspuns** (14 ian 2026, 12:31): Bună ziua. Cerința tehnică pentru toate loturile va fi modificată în modul următor: „Display LED sau LCD, cu comandă prin butoane sau ecran tactil”. Vă mulțumim pentru clarificare. **Data:** 9 ian 2026, 12:47

**Subiectul întrebării:** Adresare importantă privind configurația testelor

**Întrebare:** Stimăm reprezentanții CAPCS, Dorim să atragem atenția asupra unui aspect esențial ce ține de configurația testelor solicitate în cadrul prezentei proceduri. Fiecare beneficiar utilizează o anumită configurație a parametrilor în teste de urină, care poate varia de la 1 până la 14 parametri, în mod firesc, în funcție de configurația utilizată, precum testului diferă semnificativ. În acest context, vă propunem și vă solicităm respectuos să clarificați, prin consultare cu fiecare beneficiar, configurația exactă a testului utilizat în practică și să reflectați această informație în documentația tehnică. Menționăm că, în majoritatea cazurilor, este utilizată o configurație standard de 11 parametri. Totodată, există beneficiari care determină suplimentar albumin și creatinină, parametri care conduc la o măsurare a costului testului de cel puțin trei ori, acest aspect fiind valabil pentru toți producătorii. În lipsa unei clarificări exprese a parametrilor necesari, agenții economici se confruntă cu dificultăți majore în elaborarea ofertelor financiare, intrucât nu este clar: 1. care parametri sunt realimente necesari pentru fiecare beneficiar; 2. dacă trebuie sau nu incluse determinările de albumin și creatinină; 3. iar diferența de preț generată de aceste determinări nu este una marginală (nu reprezintă 15-20%), ci este substanțială. Din aceste considerente, formularea generalizată utilizată în mai multe loturi — „11-14 parametri” — nu reflectă necesitățile reale ale beneficiarilor și nu permite prezentarea unor oferte financiare corecte și comparabile. Vă rugăm să reanalizați această formulare și să procedați la clarificarea configurației necesare pentru fiecare beneficiar în parte, ceea ce va simplifica procesul pentru toate părțile implicate și va contribui la creșterea transparenței și corectitudinii procedurii. Vă mulțumim anticipat pentru înțelegere și pentru luarea în considerare a acestui aspect important.

**Răspuns** (14 ian 2026, 12:32): Vă mulțumim pentru sesizare și adresare. Aspectele privind configurația parametrilor analizați au fost luate în considerare. În cadrul procedurii, lista parametrilor a fost revizuită și uniformizată, fiind stabilită configurația de până la 14 parametri, care sunt explicit enumerate în documentația actualizată, pentru a asigura claritate și coerență în cerințele tehnice și pentru a permite o interpretare unitară de către toți operatorii economici. Formularea „până la 14 parametri” reflectă capacitatea tehnică a echipamentelor solicitate și nu impune utilizarea obligatorie a tuturor parametrilor în practica curentă a fiecărui beneficiar. Vă mulțumim pentru clarificare.

**Data:** 14 ian 2026, 13:10

**Subiectul întrebării:** lot 13 și lot 14

**Întrebare:** Vă rugăm să uniformizați specificațiile pentru loturile 13 și 14. La moment ambii utilizatori au aceleași dispozitive, dar specificațiile sunt diferite, mai ales capacitatea de teste pe ora, conform numărului de teste achiziționate, pentru lot 13 se vor efectua estimativ 35 teste pe zi lucrătoare, iar pentru lot 14 estimativ 45 teste pe zi lucrătoare, capacitatea dispozitivelor solicitate sunt cu mult prea mari și duc doar la însoirea banilor publici pentru analizoare care nu pot fi folosite la capacitatea deplină, va rugăm să schimbat la ambele loturi specificația după cum urmează: Productivitate Analize microscopice  $\geq 60$  teste/ora Analize chimice  $\geq 150$  teste/ora combinat până la 60 teste pe ora astfel numărul de teste efectuat de fiecare MSP în fiecare zi va fi în mai puțin de o ora

**Răspuns** (16 ian 2026, 10:59):

Bună ziua, Vă informăm că specificația tehnică este elaborată conform modelului de analizator aflat în dotarea instituției beneficiare, iar nivelul de performanță indicat nu va fi diminuat în cazul ofertelor echivalente. Volumul anual estimat de teste are caracter orientativ și nu influențează cerința de capacitate, aceasta fiind stabilită pentru a asigura compatibilitatea și continuitatea activității. Totodată, există posibilitatea depunerii de oferte alternative, care nu trebuie confundate cu ofertele echivalente la nivel de performanță și care vor fi examinate separat de către grupul de lucru, în conformitate cu documentația de atribuire

**Data:** 14 ian 2026, 13:12

**Subiectul întrebării:** lot 13 și lot 14

**Întrebare:** Va rugăm să clarificați, la lot 13 și lot 14 IMSP vor efectua numărul de analize indicat în formulare în format hibrid? (teste chimice + teste microscopice) sau nu?

**Răspuns (16 ian 2026, 11:21):**

Bună ziua, Vă informăm că, pentru lotul 13 și lotul 14, numărul de analize indicat în formulare se referă la analiza generală a urinei efectuată în format complet (hibrid), respectiv prin determinări chimice și microscopice. Analizele vor fi realizate utilizând sistemul integrat LabUMAT 2 + UriSed 3 PRO (77 Elektronika Kft.), aflat în dotarea IMSP, sau un analizator oferit în comodat, care să asigure echivalent funcțional, respectiv efectuarea testelor chimice și a examinării microscopice a sedimentului urinar, în conformitate cu normele metodologice aplicabile. Menționăm că determinările chimice și microscopice sunt efectuate pe analizoare distincte, integrate într-un flux automatizat, iar rezultatele sunt corelate într-un raport unic de analiză.

**Data:** 14 ian 2026, 13:13

**Subiectul întrebării:** control

**Întrebare:** va rugăm să specificați care sunt cerințele comisiei de acreditare către laboratoarele din RM referitor la periodicitatea efectuării controlului calității

**Răspuns (16 ian 2026, 11:13):** Bună ziua, Cerințele privind controlul calității în laboratoarele medicale din Republica Moldova, inclusiv periodicitatea efectuării acestuia, sunt stabilite de organismele de acreditare, în conformitate cu standardele aplicabile (ex. ISO 15189) și cu reglementările interne ale fiecărui laborator.

În practică, controlul intern al calității se efectuează periodic, de regulă zilnic sau conform instrucțiunilor producătorului reagenților și analizoarelor, precum și în situații precum schimbarea lotului, calibrarea sau intervențiile tehnice. Controlul extern al calității se realizează prin participarea la scheme de evaluare externă, cu o frecvență stabilită de organismele de acreditare. Menționăm că organizarea și frecvența controalelor de calitate nu fac obiectul prezentei proceduri de achiziție publică, aceasta vizând exclusiv asigurarea reagenților și materialelor necesare, compatibile cu echipamentele utilizate. Respectarea cerințelor de acreditare privind controlul calității revine în responsabilitatea laboratoarelor beneficiare.

**Data:** 14 ian 2026, 13:14

**Subiectul întrebării:** ce trebuie OE să includă în oferta

**Întrebare:** Va rugăm să specificați ce trebuie de inclus în oferta de preț: fiecare reactiv separat (cu indicarea în specificație câte investigații se primesc dintr-un set) sau investigații? Totodată vă informăm că la importul bunurilor se efectuează în baza invoice-urilor de la producător care include fiecare bun separat. Respectiv după regulile de contabilitate, OE trebuie să comercializeze ceea ce a importat, dar nu să "împreuneze" produsele importate într-o singură poziție denumită "investigații". La fel vă rugăm să atrageți atenția că se aplică diferite cote TVA pentru produse diferite (8% sau 20%), iar dacă OE vor indica "investigații" vor fi obligate să indice cota TVA 20% - respectiv IMSP vor achita cu 12% mai mult

**Răspuns (16 ian 2026, 11:17):** Bună ziua, Vă informăm că obiectul prezentei proceduri de achiziție publică îl constituie investigațiile medicale, conform cerințelor documentației de atribuire, iar prețul oferit va fi indicat per investigație. Totodată, pentru asigurarea transparenței și a unei înțelegeri clare a modului de realizare a investigațiilor, operatorii economici pot prezenta în cadrul ofertei tehnice și lista reagenților, consumabilelor, calibratorilor și materialelor de control al calității care urmează să fie utilizate și livrate ulterior în vederea îndeplinirii investigațiilor contractate. Această listă are caracter informativ și nu face obiectul evaluării financiare. Menționăm că modalitatea de import, evidență contabilă și facturare a produselor utilizate pentru realizarea investigațiilor rămâne în responsabilitatea operatorului economic, iar procedura de achiziție nu impune restricții privind structura documentelor comerciale interne ale acestuia. De asemenea, aspectele ce țin de aplicarea cotei TVA sunt reglementate de legislația fiscală în vigoare și nu afectează obiectul achiziției, respectiv furnizarea de investigații medicale conform cerințelor stabilite.

**Data:** 14 ian 2026, 13:15

**Subiectul întrebării:** picsele de schimb gratuite pe perioadă contractuală pentru analizator

**Întrebare:** va rugăm să excludeti această cerință din toate specificațiile. Piese de schimb în de mentenanță corectivă (reparație) în cazul când analizatorul nu este exploatat corespunzător normelor stabilite de producător. Or nu pot acoperi costul pieselor care sunt defecate din vina utilizatorului, ce tine de servitie de mentenanță (pentru mentenanță preventivă), da, este corect ca acestea să fie asigurate la necesitate și fără costuri suplimentare.

**Răspuns (16 ian 2026, 11:20):** Buna ziua, Menționăm că, prin cerința privind asigurarea pieselor de schimb pe perioada contractuală, autoritatea contractantă are în vedere exclusiv acele piese și componente recomandate de producător, care, conform documentației tehnice, sunt destinate utilizării curente și au caracter de consumabile, fiind necesare pentru desășurarea normală a procesului de efectuare a investigațiilor (de exemplu: componente supuse uzurii normale, simulare consumabilelor tehnice – uleiuri, filtre, ruburi, garnituri etc, după caz). Această cerință nu vizează piese aferente mentenanței corective sau reparațiilor generate de exploatarea necorespunzătoare a echipamentului, defecțiuni cauzate de utilizator ori alte situații imputabile beneficiarului, care nu țin de uzura normală oferit funcțional pe producătorului. Totodată, operatorul economic are obligația de a menține analizatorul oferit funcțional pe întreaga durată a contractului, în conformitate cu specificațiile producătorului, inclusiv prin asigurarea seturilor de mentenanță preventivă, fără costuri suplimentare pentru beneficiar, atunci când acestea sunt prevăzute de producător. Prin urmare, cerința respectivă este menită să asigure continuitatea activității de laborator și funcționarea corespunzătoare a analizatorului, fără a transfera asupra operatorului economic responsabilități care nu îi revin conform practicii uzuale și legislației aplicabile.

**Data:** 14 ian 2026, 13:20

**Subiectul întrebării:** Lot 13 și lot 14 "Reagenți utilizați Renzi de test (Strip) : cuvețe speciale pentru sediment"

**Întrebare:** Va rugăm să excludeti din specificație "cuvețe speciale pentru sediment" dat fiind faptul că acesta este un parametru exclusiv al producătorului Electronic 77 reprezentată de GBG. În dispozitivele moderne, analiza sedimentului se efectuează cu ajutorul reagenților speciali și al camerelor microscopice speciale. Respectiv tipul reagentilor utilizat este un parametru relevant în contextul prezentei licitații și considerăm ca trebuie exclus totalmente.

**Răspuns (16 ian 2026, 11:24):** Buna ziua, Referitor la Lot 13 și Lot 14 – Operatorul poate oferi echivalentul pentru parametri menționați în specificație, astfel: Cuvețe speciale pentru sediment (operatorul poate oferi dispozitive echivalente compatibile, respectiv sisteme moderne de analiză a sedimentului care utilizează reagenți speciali și camere microscopice, fără a necesita cuvețe exclusive de la producătorul specificat). Menționăm că aceasta abordează permitte autorității contractante să delimiteze cu ușurință cerințele stricte de parametri tehnici generali, asigurând totodată compatibilitatea și funcționalitatea echipamentelor oferite. Astfel, se propune ca parametrii restricțivi ai producătorului să fie considerați echivalenți cu tehnologiile moderne standard utilizate pentru analiza sedimentului.

**Data:** 14 ian 2026, 13:21

**Subiectul întrebării:** Lot 13 și lot 14 "Calibrare Automatizată, fără necesitate de calibrator lichizi"

**Întrebare:** va rugăm să excludeti parametrul "fără necesitate de calibrator lichizi" este un parametru relevant în contextul când CAPCS achiziționează totul ce este necesar pentru efectuarea testelor și buna funcționare

**Răspuns (16 ian 2026, 11:29):** Buna ziua, Referitor la solicitarea de excludere a parametrului "fără necesitate de calibrator lichizi" din specificația pentru Lot 13 și Lot 14, precizăm următoarele: Acest parametru a fost inclus pentru a evidenția cerința privind calibrarea automatizată a analizatorului, fără a fi necesară utilizarea unor calibratori lichizi separați. Autoritatea contractantă confirmă că, în contextul achiziției efectuate de CAPCS, toți consumabilele și reactivii necesari pentru efectuarea testelor și buna funcționare a echipamentului vor fi furnizați conform ofertei, astfel că operatorii pot demonstra echivalența soluției tehnice oferite, chiar dacă nu respectă literal parametrul "fără necesitate de calibrator lichizi".

**Data:** 14 ian 2026, 13:24

**Subiectul întrebării:** lot 11 "Note"

**Întrebare:** va rugăm să excludeti tot ce este scris la compartimentul note din acesta specificație dat fiind faptul ca este absolut irelevant pentru analizaor de urina. Ar putea fi relevant doar daca ar fi vorba de analizator biochimic

**Răspuns (16 ian 2026, 11:28):** Buna ziua, Mențiunile respective (inclusiv includerea reactivilor necesari pentru testele indicate și a soluțiilor QC și de calibrare) sunt cerințe generale, aplicabile tuturor ofertelor,

și au rolul de a asigura conformitatea ofertelor cu normele generale de funcționare și control al calității. Totuși, autoritatea contractantă admite faptul că, în cazul analizatorului de urină, anumite proceduri de control al calității și calibrare pot diferi față de cele aplicabile analizatoarelor biochimice. Prin urmare: Operatorii pot preciza în ofertă modul echivalent în care asigură disponibilitatea reactivilor și procedurile necesare de control al calității și calibrare, conform specificațiilor echipamentului oferit. Mențiunile din „Note” rămân în documentația licitației pentru claritate și standardizare, însă autoritatea contractantă va accepta soluții echivalente, corespunzătoare analizatorului de urină. Astfel, se asigură atât respectarea cerințelor generale, cât și flexibilitatea necesară adaptării la specificul echipamentului oferit.

**Data:**14 ian 2026, 13:28

**Subiectul întrebării:**Lot.9 Analiza generală a urinei în conformitate cu norma metodologică 1535 (echivalent pentru Roche, URISYS 1100, Urine Analyzer )

**Întrebare:**Buna ziua, pentru lot. 9 valoarea estimativa a testului este de 1,7 MDL (47867.50 MDL/ 28020 teste), ceea ce este de 3-4 ori mai puțin decât oferta producătorului. Acest fapt poate fi verificat conform achizițiilor pentru produse similare din anii precedenți. Astfel, rugăm respectuos să fie revazut bugetul alocat pentru lot.9 or actualmente este artificial creată situația când nu va putea fi plasată o ofertă eligibilă pentru dispozitivul din dotare. Mulțumim!

**Răspuns (16 ian 2026, 11:32):**Bună ziua. Procedura dată de achiziție este la cea de a doua sa publicare, prima fiind anulată dat fiind faptul că autoritatea contractantă din punct de vedere tehnic nu poate opera careva modificări la nivelul sumelor alocate. Totodată, toate datele incluse în procedura dată de achiziție sunt conform informației recepționate din partea beneficiarilor, iar la calculul valorii estimate a fost luat cel mai mic preț din datele obținute de la instituții. Vă mulțumim pentru clarificare.

**Data:**14 ian 2026, 13:30

**Subiectul întrebării:**adaugarea specificatiilor testelor efectuate

**Întrebare:**solicitam ca pentru fiecare lot, la prima parte a lotului (investigatii) sa includeti pentru fiecare IMSP SEPARAT care investigatii sunt efectuate de acestia. Majoritatea IMSP efectueaza teste cu 10 parametri, unii cu 11 parametri. mai mult de 11 parametri in Republica Moldova ar putea fi doar 1 sau 2 institutii care fac. Analizatoarele pot procesa diferite teste, in dependenta de testul (banda) utilizata de IMSP. Dar in prezent este absolut ne-clara ce fel de teste trebuie sa fie oferite pentru fiecare dintre IMSP. Va rugam insistent sa colectati aceasta informatie de la fiecare IMSP din lista de distributie

**Răspuns (16 ian 2026, 11:35):**Bună ziua. Referitor la solicitarea privind testele efectuate de fiecare IMSP, precizăm că oferta trebuie să acopere toți parametrii și testele prevăzute în specificația tehnică pentru toți beneficiarii, indiferent de numărul de parametri utilizați în prezent de fiecare IMSP. Operatorii trebuie să garanteze capacitatea echipamentelor de a efectua toate testele indicate, fără a limita oferta la configurația curentă a IMSP-urilor.

**Data:**14 ian 2026, 13:35

**Subiectul întrebării:**lot 4

**Întrebare:**Capacitate de lucru Până la 720 teste/oră va rugăm să micșorăm capacitatea testelor pe ora necesare deoarece sunt prea mari în comparație cu numărul de teste efectuate pe an. 16 000 teste pe an = 60 teste pe zi lucrătoare. Respectiv capacitatea de 100 sau chiar 500 teste pe ora ar fi mai mult decât suficientă pentru a realiza toate testele dintr-o zi în mai puțin de o oră, având un analizator cu capacitate de 720 teste pe ora la care se realizează doar 60 teste într-o zi este absurd și duce la irosirea banilor publici

**Răspuns (16 ian 2026, 11:36):**Bună ziua, Vă informăm că specificația tehnică este elaborată conform modelului de analizator aflat în dotarea instituției beneficiare, iar nivelul de performanță indicat nu va fi diminuat în cazul ofertelor echivalente. Volumul anual estimat de teste are caracter orientativ și nu influențează cerința de capacitate, aceasta fiind stabilită pentru a asigura compatibilitatea și continuitatea activității. Totodată, există posibilitatea depunerii de oferte alternative, care nu trebuie confundate cu ofertele echivalente la nivel de performanță și care vor fi examinate separat de către grupul de lucru, în conformitate cu documentația de atribuire.

**Data:**14 ian 2026, 13:38

**Subiectul întrebării:**cantitati de teste

**Întrebare:**solicitam să revizuiți cantitățile de teste (investigatii) solicitate. La toți producătorii benzile de testare sunt ambalate câte 100 bucăți în flacon. respectiv cantitatea solicitată de fiecare IMSP trebuie să fie proporțională cu 100 teste

**Răspuns (16 ian 2026, 11:39):**Bună ziua. Dat fiind faptul că ambalarea nu reprezintă un factor de evaluare, la etapa de contractare, la necesitate vor fi operate rectificări, astfel încât aceasta să nu depășească cantitatea totală la lot per procedură și astfel încât să fie asigurate instituțiile.



conformitate cu documentația de atribuire. Cerința Bună ziua, Vă informăm că specificația tehnică este elaborată conform modelului de analizator aflat în dotarea instituției beneficiare, iar nivelul de performanță indicat nu va fi diminuat în cazul ofertelor echivalente. Volumul anual estimat de teste are caracter orientativ și nu influențează cerința de capacitate, aceasta fiind stabilită pentru a asigura compatibilitatea și continuitatea activității. Totodată, există posibilitatea depunerii de oferte alternative, care nu trebuie confundate cu ofertele echivalente la nivel de performanță și care vor fi examinate separat de către grupul de lucru, în conformitate cu documentația de atribuire. Cerința Capacitate de lucru  $\geq 720$  teste/oră, reprezintă o capacitate mai mare de 720 teste/oră.

**Lot nr. 6 Analiza generală a urinei în conformitate cu norma metodologică 1535 (echivalent pentru Dirui, H-500, Urine Analyzer)**

**Data:** 14 ian 2026, 15:21

**Subiectul întrebării:** Răspuns (14 ian 2026, 12:05):

**Întrebare:** Solicitarea unui aparat cu productivitate de 500-600 teste pe oră pentru efectuarea a 212 teste pe an, care ar putea fi realizate în 20-30 de minute, este lipsită de raționalitate tehnică și economică. Achiziționarea unui astfel de echipament pentru un volum atât de redus de teste reprezintă un exemplu evident de utilizare inefficientă a fondurilor bugetare, iar cantitatea indicată nu se apropie nici pe departe de volumul orientativ justificat pentru un asemenea aparat. În acest context, considerăm că: 1. Instituția medico-sanitară beneficiară trebuie să revizuiască solicitarea și să o ajusteze în direcția unui aparat cu productivitate semnificativ mai mică, corespunzătoare necesităților reale; 2. Alternativ, efectuarea unui număr de 212 teste pe an poate fi realizată în mod justificat prin metodă manuală/visuală, fără necesitatea achiziționării unui analizor de înaltă performanță. Având în vedere cele expuse, considerăm această observație una pertinentă și rațională, iar lotul respectiv necesită revizuire. În forma actuală, solicitarea nu este justificată tehnic și economic, motiv pentru care apreciem că lotul ar trebui reanalizat după anulare, inclusiv prin excluderea acestui beneficiar din procedură, în condițiile menținerii cerințelor actuale.

**Răspuns (16 ian 2026, 11:59):** Bună ziua. Procedura dată de achiziție este la cea de a doua sa publicare, prima fiind anulată dat fiind faptul că autoritatea contractantă din punct de vedere tehnic nu poate opera careva modificări la nivelul sumelor alocate. La moment corectarea cantității, automat presupune majorarea sumei alocate, ceea ce este în imposibilitatea autorității contractante. Pot fi propuse la lotul dat oferte alternative în parte ce țin de beneficiarul IMSP CS Căușeni. Vă mulțumim pentru clarificare.

**Data:** 14 ian 2026, 17:30

**Subiectul întrebării:** lot 10 si Lot 21 parametrul hCG

**Întrebare:** va rugam sa eliminati parametru hCG din specificatia ceruta. Acesta este un parametru EXCLUSIV pentru analizatorul Siemens, CLINTEK Status+ si nu este prezent la alti producatori reprezentati in Republica Moldova.

**Răspuns (16 ian 2026, 12:02):** Bună ziua, Vă informăm că specificația tehnică este elaborată conform modelului de analizator aflat în dotarea instituției beneficiare sau utilizat de către instituție până în prezent, iar nivelul de performanță indicat nu va fi diminuat în cazul ofertelor echivalente. Volumul anual estimat de teste are caracter orientativ și nu influențează cerința de capacitate, aceasta fiind stabilită pentru a asigura compatibilitatea și continuitatea activității. Totodată, există posibilitatea depunerii de oferte alternative, care nu trebuie confundate cu ofertele echivalente la nivel de performanță și care vor fi examinate separat de către grupul de lucru, în conformitate cu documentația de atribuire.

**Data:** 16 ian 2026, 11:10

**Subiectul întrebării:** Răspuns (14 ian 2026, 12:32):

**Întrebare:** Esența problemei constă în faptul că bugetele estimate au fost calculate pentru configurații standard ale testelor, de regulă cu 10 sau 11 parametri, însă parametri suplimentari precum microalbumina și creatinina nu au fost luați în calcul, deși aceștia au un cost semnificativ mai mare, de câteva ori superior față de parametrii standard. Din acest motiv, este absolut necesar să se cunoască exact, pentru fiecare beneficiar și pentru fiecare lot în parte, configurația reală a testelor utilizate și ca acest aspect să fie reflectat explicit atât în documentația tehnică, cât și în bugetul estimat. În lipsa acestor clarificări, agenții economici nu pot elabora oferte corecte și comparabile, iar valorile ofertelor vor depăși inevitabil pragul de +30% față de bugetul estimat, ceea ce poate conduce, conform legislației, la anularea loturilor. Considerăm că acest aspect este esențial în cadrul procedurilor de acest tip și trebuia avut în vedere încă din etapa de planificare, însă nu a fost luat în considerare inițial, motiv pentru care solicităm revizuirea documentației și a bugetelor corespunzătoare.

**Răspuns (16 ian 2026, 12:08):** Bună ziua. Vă mulțumim pentru observațiile transmise. Dorim să subliniem că această procedură de achiziție se desfășoară pentru prima dată și, din acest motiv, estimările bugetare

și configurațiile standard reflectă doar parametrii obișnuiți disponibili până în prezent. Având în vedere caracterul pilot al procedurii, datele exacte privind configurațiile efective ale testelor utilizate, inclusiv parametrii suplimentari precum microabundința și creșterea, vor fi clarificate pe parcursul participării operatorilor economici. Aceste informații vor fi analizate ulterior pentru a evalua impactul asupra documentației și bugetelor estimate, astfel încât să se asigure corectitudinea și comparabilitatea ofertelor.

Data: 16 ian 2026, 11:17

**Subiectul întrebării:** IMSP CENTRUL DE SANATATE CAUSENI - 2121 de teste

**Întrebare:** Analizatorul este inclus în costul testelor. În situația în care aparatul este "amortizat" în doar 212 teste, prețul unitar per test devine nerealist, depășind de câteva ori orice prag logic și economic justificat. Niciun agent economic nu poate furniza atât teste, cât și analizatorul în pierdere doar pentru a răspunde unei solicitări eronate a unui beneficiar. Această situație demonstrează clar că cererea beneficiarului necesită o revizuire completă, întrucât configurația solicitată și volumul anual de teste nu sunt compatibile cu tipul și capacitatea analizatorului cerut. Vă rugăm insistent să nu ignorați acest fapt, să nu transferați procedura în etapa de depunere a ofertelor în forma actuală, deoarece acest lucru ar constitui o eroare procedurală și ar conduce inevitabil la oferte neconforme, depășiri de buget și, ulterior, la anularea lotului. Considerăm că este absolut necesară revizuirea solicitării beneficiarului înainte de continuarea procedurii, pentru a asigura raționalitatea economică, concurența reală și utilizarea eficientă a fondurilor publice.

**Răspuns** (16 ian 2026, 12:10): Bună ziua. Procedura dată de achiziție este la cea de a doua sa publicare, prima fiind anulată datorită faptului că autoritatea contractantă din punct de vedere tehnic nu poate opera corect modificări la nivelul sumelor alocate. La moment corectarea cantității, automat presupune majorarea sumei alocate, ceea ce este în imposibilitatea autorității contractante. Pot fi propuse la lotul dat oferte alternative în parte ce țin de beneficiarul IMSP CS Causeni (ca o oportunitate de a prezenta oferta fără includerea necesarului din partea instituției date, pentru a evita anularea lotului în întregime). Vă mulțumim pentru clarificare.

**Lot nr. 1 Analiza generală a urinei în conformitate cu norma metodologică 1535 (echivalent pentru Acon Laboratories, Mission U120, Urine Analyzer)**

Data: 16 ian 2026, 11:20

**Subiectul întrebării:** Capacitatea testelor pe ora

**Întrebare:** Bună ziua! Vă atenționăm, că Mission U120 propune capacitatea de până la 120 teste/ora, dar nu mai mult de 120. Solicităm modificarea - capacitatea până la 120 teste/ora. Va fi corect așa, fiind în considerare specificația tehnică a aparatului.

**Răspuns** (16 ian 2026, 12:13): Bună ziua, Vă informăm că specificația tehnică este elaborată conform modelului de analizator aliat în dotarea instituției beneficiare sau utilizat de către instituție până în prezent, iar nivelul de performanță indicat nu va fi diminuat în cazul ofertei echivalente. Volumul anual estimat de teste are caracter orientativ și nu influențează cerința de capacitate, aceasta fiind stabilită pentru a asigura compatibilitatea și continuitatea activității. Totodată, există posibilitatea depunerii de oferte alternative, care nu trebuie confundate cu ofertele echivalente la nivel de performanță și care vor fi examinate separat de către grupul de lucru, în conformitate cu documentația de atribuire. Propunerea de performanță al analizatorului.

**Lot nr. 2 Analiza generală a urinei în conformitate cu norma metodologică 1535 (echivalent pentru Acon Laboratories, Mission U500, Urine Analyzer)**

Data: 16 ian 2026, 11:22

**Subiectul întrebării:** Capacitatea testelor pe ora

**Întrebare:** Bună ziua! Vă atenționăm, că Mission U500 propune capacitatea de până la 500 teste/ora, dar nu mai mult de 500. Solicităm modificarea - capacitatea până la 500 teste/ora. Va fi corect așa, fiind în considerare specificația tehnică a aparatului.

**Răspuns** (16 ian 2026, 12:13): Bună ziua, Vă informăm că specificația tehnică este elaborată conform modelului de analizator aliat în dotarea instituției beneficiare sau utilizat de către instituție până în prezent, iar nivelul de performanță indicat nu va fi diminuat în cazul ofertei echivalente. Volumul anual estimat de teste are caracter orientativ și nu influențează cerința de capacitate, aceasta fiind stabilită pentru a asigura compatibilitatea și continuitatea activității. Totodată, există posibilitatea depunerii de oferte alternative, care nu trebuie confundate cu ofertele echivalente la nivel de performanță și care vor fi examinate separat de către grupul de lucru, în conformitate cu documentația de atribuire. Propunerea de

pina la 500 teste/ora, reprezintă o solicitare prea ambiguă și va reduce substanțial din nivelul de performanță al analizatorului.

**Lot nr. 11 Analiza generală a urinei în conformitate cu norma metodologică 1535 (echivalent pentru Dirui, H-100, Urine Analyzer)**

**Data:** 16 ian 2026, 11:25

**Subiectul întrebării:** Creatinina și Albumina

**Întrebare:** Bună ziua! Solicităm ca microalbumina și creatinina să fie optionale, căci este foarte rar solicitată de IMSPuri. Mulțumim.

**Răspuns** (16 ian 2026, 12:17): Bună ziua. Vă mulțumim pentru mesaj. Dorim să menționăm că analizatorul prevăzut pentru Lotul nr. 11 a fost achiziționat recent, iar parametri incluși, inclusiv microalbumina și creatinina, au făcut parte din evaluarea inițială a echipamentului. Având în vedere acest aspect, acești parametri vor rămâne incluși în caietul de sarcini, conform normelor metodologice aplicabile și specificațiilor analizatorului. Participarea operatorilor economici în cadrul procedurii va permite clarificarea utilizării efective a acestor parametri în cadrul ofertelor, asigurând astfel corectitudinea și comparabilitatea acestora.

**Data:** 16 ian 2026, 11:28

**Subiectul întrebării:** Albumina/Creatinina

**Întrebare:** Având în vedere faptul că microalbumina (albumina) și creatinina sunt parametri rar solicitați de către instituțiile medico-sanitare, considerăm necesar și justificat ca aceștia să fie stabiliți ca parametri opționali în cadrul fiecărui lot. Totodată, vă rugăm să clarificați configurația exactă a testelor utilizate de fiecare beneficiar, separat pentru fiecare lot, indicând explicit ce parametri sunt efectiv utilizați în activitatea curentă a acestora. În lipsa acestor clarificări, agenții economici nu pot înțelege ce configurație de test este necesară; nu este clar ce produse trebuie oferite; devine imposibilă elaborarea unor oferte corecte și comparabile din punct de vedere financiar. Menționăm că includerea microalbuminei și/sau creatininei influențează semnificativ costul testului, prețul acestora fiind de câteva ori mai mare comparativ cu parametrii standard. Din acest motiv, formulările generalizate de tip „11-14 parametri” creează confuzie totală și afectează direct procesul de ofertare. Prin urmare, solicităm: stabilirea caracterului opțional al parametrilor microalbumină (albumină) și creatinină; indicarea clară, pentru fiecare beneficiar și fiecare lot, a configurației reale de parametri utilizați. Această abordare va permite agenților economici să pregătească oferte corecte, transparente și conforme, contribuind totodată la desfășurarea eficientă și competitivă a procedurii de achiziție. Vă mulțumim anticipat pentru clarificări și pentru luarea în considerare a celor expuse.

**Răspuns** (16 ian 2026, 12:28): Vă mulțumim pentru observațiile transmise. Dorim să precizăm că procedura se desfășoară centralizat, iar specificațiile tehnice au fost stabilite uniform pentru toți beneficiarii, pentru a asigura comparabilitatea și transparența ofertelor. Parametrii microalbumina (albumina) și creatinina au fost incluși în evaluarea echipamentelor și în specificația tehnică, astfel încât instituțiile să aibă posibilitatea de a utiliza întreaga gamă de analize disponibile pe analizatorul achiziționat. Acești parametri nu sunt opționali în cadrul caietului de sarcini, însă utilizarea efectivă în activitatea curentă a fiecărui IMSP rămâne la decizia acestora, în funcție de necesități. Având în vedere caracterul centralizat al achiziției, nu se realizează separarea beneficiarilor pe configurații diferite. Configurațiile și prețurile estimate reflectă parametrii standard, însă ofertele trebuie să garanteze capacitatea echipamentelor de a efectua toți parametrii prevăzuți, inclusiv microalbumina și creatinina, pentru a asigura funcționalitatea completă a analizatoarelor. Această abordare permite desfășurarea corectă și comparabilă a procedurii, fără a limita posibilitățile de utilizare ale IMSP-urilor.

**Data:** 16 ian 2026, 11:31

**Subiectul întrebării:** Cum facem oferta?

**Întrebare:** 1. În cazul în care agentul economic oferă aparatul indicat ca echivalent, se completează prima poziție din lot, corect? 2. În cazul în care agentul economic oferă un aparat diferit de cel indicat ca echivalent, se completează atât prima, cât și a doua poziție din lot?

**Răspuns** (16 ian 2026, 12:23): Bună ziua. Se va completa oferta exact cum ați explicat în subiectul clarificării: În cazul în care agentul economic oferă aparatul indicat ca echivalent, se completează prima poziție din lot. 2. În cazul în care agentul economic oferă un aparat diferit de cel indicat ca echivalent, se completează atât prima, cât și a doua poziție din lot.

**Data:** 16 ian 2026, 11:35

**Subiectul întrebării:** Clarificare

**Intrebare:** În cazul în care instituția medico-sanitară dispune deja de un aparat indicat ca echivalent, iar agentul economic oferă teste compatibile cu acest aparat (aparatul și testele fiind de la același producător), este permis ca agentul economic să nu ia în considerare a doua poziție din lot, cea care prevede furnizarea aparatului? În acest caz, agentul economic ar oferi doar testele. Solicităm confirmarea acestui fapt.

**Răspuns** (16 ian 2026, 12:22): Bună ziua. În cazul în care operatorul propune teste pentru dispozitivul din dotarea al instituției, acesta doar va asigura funcționalitatea dispozitivului pe parcursul valabilității contractului pentru investigații. Ceea ce presupune că nu va fi livrat un dispozitiv identic cu cel din dotare. Va mulțumim pentru clarificare.

**Data:** 16 ian 2026, 11:48

**Subiectul întrebării:** control

**Intrebare:** Din Răspunsul dvs: "Bună ziua, Căminele privind controlul calității în laboratoarele medicale din Republica Moldova, inclusiv periodicitatea efectuării acestuia, sunt stabilite de organismele de acreditare, în conformitate cu standardele aplicabile (ex. ISO 15189) și cu reglementările interne ale fiecărui laborator. În practică, controlul intern al calității se efectuează periodic, de regulă zilnic sau conform instrucțiunilor producătorului reagenților și analizatorilor, precum și în situații precum schimbarea lotului, calibrarea sau intervențiile tehnice. Controlul extern al calității se realizează prin participarea la scheme de evaluare externă, cu o frecvență stabilită de organismele de acreditare. Menționăm că organizarea și frecvența controalelor de calitate nu fac obiectul prezentei proceduri de achiziție publică, aceasta vizând exclusiv asigurarea reagenților și materialelor necesare, compatibile cu echipamentele utilizate. Respectarea cerințelor de acreditare privind controlul calității revine în responsabilitatea laboratoarelor beneficiare." Reiese că IMSF vor achiziționa control de sine stator și separat, corect? Iar acum OB oferta doar strict ceea ce este nevoie pentru realizarea testului, corect?

**Răspuns** (16 ian 2026, 12:21): Bună ziua. Da, controlul va fi efectuat de către instituție, operatorul va oferi materialele necesare conform recomandărilor producătorului. Va mulțumim pentru clarificare.

**Data:** 16 ian 2026, 11:53

**Subiectul întrebării:** Răspuns (16 ian 2026, 11:35):

**Intrebare:** Afirmati că agentul economic trebuie să ofere un produs care să acopere toate cerințele privind parametrii din lista specificației tehnice. Acest lucru este absurd. Vă aducem la cunoștință că aproximativ 90% dintre investigații sunt efectuate utilizând teste cu o configurație de până la 10-11 parametri. Pentru a acoperi toți parametrii solicitați, agentul economic ar fi nevoit, în majoritatea loturilor, să ofere teste cu 13-14 parametri, care includ ALBUMINA și CREATININA, parametri care sunt de câteva ori mai costisitori. În același timp, bugetele au fost formate având ca bază prețurile minime pentru configurațiile standard de 10 sau 11 parametri. Înțelegeti că acest fapt compromite întregul tender? Este absolut necesar să se realizeze o separare a beneficiarilor în funcție de numărul de parametri utilizați, împărțindu-l corespunzător pe configurații. Acest aspect este la fel de important ca și separarea în funcție de parametri solicitați.

**Răspuns** (16 ian 2026, 12:27):

Bună ziua. Vă mulțumim pentru observațiile transmise. Dorim să precizăm că procedura de achiziție se desfășoară centralizat și conform specificațiilor tehnice stabilite pentru toți beneficiarii, iar cerința ca echipamentele să fie capabile să efectueze toți parametrii prevăzuți în lista de specificații nu urmărește a impune utilizarea tuturor parametrilor în fiecare IMSF, ci să asigure că instituția poate utiliza pe deplin capabilitățile analizatorului achiziționat. Având în vedere caracterul centralizat al achiziției, nu se realizează separarea beneficiarilor pe configurații diferite, ci se urmărește uniformitatea și comparabilitatea ofertelor, precum și posibilitatea ca fiecare IMSF să poată accesa întreaga gamă de analize disponibile pe echipament. Astfel, structura bugetului și a ofertelor rămâne conform configurației standard de achiziție centralizată, iar detaliile privind utilizarea efectivă a parametrilor suplimentari vor fi gestionate de fiecare IMSF în funcție de necesități.

**Data:** 16 ian 2026, 11:59

**Subiectul întrebării:** adaugarea specificațiilor testelor efectuate

**Intrebare:** Va rugăm să clarificați ce are în vedere grupul de lucru al CAPCS prin răspunsul anterior: "Bună ziua. Referitor la solicitarea privind testele efectuate de fiecare IMSF, precizăm că oferta trebuie să acopere toți parametrii și testele prevăzute în specificația tehnică pentru toți beneficiarii, indiferent de numărul de parametri utilizați în prezent de fiecare IMSF. Operatorii trebuie să garanteze capacitatea echipamentelor de a efectua toate testele indicate, fără a limita oferta la configurația curentă a IMSF-urilor." Va informăm ca fiecare tip de test: test cu 10 parametri, test cu 11 parametri, test cu 14 parametri vine cu prețuri diferite, este o ABERAȚIE să solicitați "Operatorii trebuie să garanteze capacitatea echipamentelor de a efectua

toate testele indicate, fără a limita oferta la configurația curentă a IMSP-urilor" !!! Va rugăm nu faceți proceduri de achiziție de dragul de a face mai multe proceduri! Dacă CAPCS și-a asumat nobila responsabilitate de a achiziționa teste pentru analiza de urină la aparate cu sistem închis, atunci CAPCS trebuie să înțeleagă esența ce cumpără! Deși CAPCS tinde să facă sistemul medical mai bun, acțiunile curente vor genera doar colapsul instituțiilor medicale care nu vor putea efectua analize. Solicităm să nu ignorați necesitățile reale ale fiecărui IMSP! Contactați fiecare IMSP și indicați clar în specificații ce tip de teste este necesar pentru fiecare dintre aceste IMSP !!!

**Răspuns** (16 ian 2026, 12:26):Vă mulțumim pentru observațiile transmise. Dorim să precizăm că procedura este la a doua publicare și se desfășoară ca o achiziție centralizată, în cadrul căreia cerințele tehnice și parametrii solicitați au fost stabilite centralizat, pentru a asigura uniformitatea și comparabilitatea ofertelor. Pe parcursul procesului, autoritatea contractantă a operat modificări pentru a include clar toți parametrii solicitați în specificația tehnică. Astfel, oferta trebuie să garanteze că echipamentele propuse pot efectua toți parametrii prevăzuți, indiferent de configurațiile curente ale fiecărui IMSP, pentru ca instituția să aibă posibilitatea de a utiliza toate testele pe care analizatorul le poate realiza. Această abordare este necesară pentru a asigura o procedură corectă, transparentă și comparabilă pentru toți operatorii economici și pentru a menține uniformitatea serviciilor furnizate în cadrul sistemului centralizat.

**Data:**16 ian 2026, 12:04

**Subiectul întrebării:**Răspuns (16 ian 2026, 11:59):

**Întrebare:**Nu putem propune oferta alternativa pentru un beneficiar aparte. Nu avem soluții. De aceea trebuie să fie reevaluat. Dacă beneficiarul nu are bani, nu trebuie să solicite așa aparatul.

**Răspuns** (16 ian 2026, 12:19):Bună ziua. Propunerea de alternativă presupune excluderea necesarului instituției din oferta propusă. Vă mulțumim pentru clarificare.

**Data:**21 ian 2026, 16:07

**Subiectul întrebării:**data licitație

**Întrebare:**Buna ziua. Va rugam sa ne explicati de ce a fost modificata data licitatie?

**Răspuns** (22 ian 2026, 08:42):

Bună ziua. Ieri au fost constatate omisiuni la nivelul cerințelor pentru testele urinare, unde nu s-a inclus clar numărul de parametri solicitați și pentru nu a permite interpretări care poate vicia procedura de achiziție achiziție sunt necesare completări. Astfel că la moment se analizează solicitările beneficiarilor și urmează a fi operate modificări cu respectarea termenilor legali. Vă mulțumim.

**Data:**22 ian 2026, 19:24

**Subiectul întrebării:**au fost constatate omisiuni la nivelul cerințelor pentru testele urinare, unde nu s-a inclus clar numărul de parametri solicitați

**Întrebare:**Buna ziua! Va rugam sa clarificati de ce cand Operatorii Economici au semnalat acesta problema, CAPCS a raspuns: " Răspuns (16 ian 2026, 12:27): Bună ziua. Vă mulțumim pentru observațiile transmise. Dorim să precizăm că procedura de achiziție se desfășoară centralizat și conform specificațiilor tehnice stabilite pentru toți beneficiarii, iar cerința ca echipamentele să fie capabile să efectueze toți parametrii prevăzuți în lista de specificații nu urmărește a impune utilizarea tuturor parametrilor în fiecare IMSP, ci să asigure că instituția poate utiliza pe deplin capacitățile analizatorului achiziționat. Având în vedere caracterul centralizat al achiziției, nu se realizează separarea beneficiarilor pe configurații diferite, ci se urmărește uniformitatea și comparabilitatea ofertelor, precum și posibilitatea ca fiecare IMSP să poată accesa întreaga gamă de analize disponibile pe echipament. Astfel, structura bugetului și a ofertelor rămâne conform configurației standard de achiziție centralizată, iar detaliile privind utilizarea efectivă a parametrilor suplimentari vor fi gestionate de fiecare IMSP în funcție de necesități. " astfel îngorind problema, iar chiar la finalul perioadei de depunere CAPCS a atras totuși atenția la aceasta omisiune care va schimba în totalitate esența produsului achiziționat? Cum prin aceasta acțiune CAPCS respecta misiunea sa conform HG1128/2016 "asigurarea eficienței, imparțialității și transparenței" dacă aici de transparența nu poate fi nici vorba

**Răspuns** (26 ian 2026, 14:33):Bună ziua, Autoritatea contractantă precizează că, în răspunsul oferit anterior, accentul a fost pus pe capacitățile analizatoarelor, în contextul caracterului centralizat al procedurii, fără a exclude necesitatea unei corelări clare cu parametrii efectiv solicitați pentru testele urinare. În urma clarificărilor și observațiilor transmise de operatorii economici, CAPCS a constatat existența unei omisiuni la nivelul formulării cerințelor privind numărul de parametri solicitați pentru testele urinare. Această situație a fost conștientizată la nivelul autorității contractante, motiv pentru care, chiar înainte de finalizarea procedurii, au fost inițiate demersuri de revizuire a documentației, în scopul

reducerii riscurilor de interpretare și asigurării transparenței și tratamentului egal. Menționăm că obiectului achiziției, fiind realizată în limitele legale și cu respectarea misiunii CAPCS stabilite prin HG nr. 1128/2016, respectiv asigurarea eficienței, imparțialității și transparenței în achizițiile publice centralizate. Orice modificări operate vor fi comunicate în mod oficial și transparent tuturor operatorilor economici, prin intermediul platformei electronice de achiziții. Vă mulțumim pentru observațiile formulate.

Data: 22 ian 2026, 19:28

**Subiectul întrebării:** data licitație schimbata în mod dubios

**Întrebare:** După începerea perioadei de depunere al ofertelor este imposibil (din punct de vedere tehnic și legal) de a modifica ceva în procedura de achiziție. Aceasta garantează ca procedurile de achiziție se desfășoară corect din punct de vedere legal și etic - atunci când toți sunt în condiții egale. Imediat cu începerea perioadei de depunere a ofertelor OB au dreptul de a încerca oferte. După încercarea ofertelor, urășteapă rezultatele procedurii, dar nu monitorizează apariția carova "surprize" din partea autorității contractante. Platformele de achiziții prin intermediul caror se creează procedurile de achiziție și prin intermediul caror se depun ofertele nu permit astfel de acțiuni pentru ca este contrar legii, logic și a bunului simț. Oricare schimbare de acest gen pot fi făcute doar de reprezentanții platformei guvernamentale MTender. Dacă CAPCS a constatat căeva omisiuni, respectiv trebuie să ANULAZE procedura de achiziție și să facă o altă procedură. Aceasta este singura metoda legală și etică. Insa, contrar la aceasta, CAPCS a decis în mod dubios, sa modifice procedura de achiziție. Noi am observat aceasta modificare întâmplator. Dar suntem siguri ca multi dintre participantii la acesta procedura nu au observat și în final CAPCS va anula ofertele acestora pentru documente greșite (ex. Termen de valabilitate al ofertelor mai mic deoatrec data procedurii a fost modificata). Solicităm insistent sa anulați procedura și sa publicați o altă procedura CORECTA, atragînd atenția la toate sugestiile tehnice înaintate de OB în rubricile clarificări (inclusiv la bugete și cantități).

**Răspuns** (3 febr 2026, 11:36): În perioada de depunere a ofertelor, au fost depistate anumite neconcordanțe și omisiuni în documentația de atribuire, care necesită clarificări și modificări suplimentare. Aceste aspecte sunt de natură *administrativă* și evităre a ofertelor, iar menținerea termenilor inițiale ar fi condus la riscul unor erori în depunerea ofertelor și la afectarea principiului egalității de șanse în conformitate cu prevederile Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, autoritatea contractantă are obligația de a asigura transparența și corectitudinea procedurii. Pentru a garanta respectarea acestor principii, am procedat la publicarea clarificărilor necesare și la modificarea termenelor, astfel încât toți operatorii economici să aibă suficient timp pentru a analiza și a ajusta ofertele în conformitate cu cerințele actualizate. Modificarea termenului de depunere a ofertelor a fost efectuată în strictă conformitate cu prevederile legale, respectându-se regula păstrării a cel puțin 50% din termenul total de depunere, pentru a nu afecta dreptul operatorilor economici de a participa în condiții egale, inclusiv se extind termenul de depunere a clarificărilor asupra modificărilor operate în cadrul documentației de atribuire. Toate modificările și clarificările au fost publicate în mod transparent pe platforma MTender, fiind disponibile tuturor participanților în același timp. În acest mod, autoritatea contractantă a garantat că niciun operator economic nu este pus în avantaj sau dezavantaj în mod nejustificat. Operatorii economici sunt rugați să verifice documentația actualizată și, în cazul în care consideră necesar, să ajusteze ofertele depuse conform noilor cerințe. În situația în care nu este posibilă ajustarea ofertei, operatorii pot decide să retragă oferta și să depună una nouă în termenul prelungit.

Data: 22 ian 2026, 19:32

**Subiectul întrebării:** data licitație schimbata în mod dubios

**Întrebare:** După începerea perioadei de depunere al ofertelor este imposibil (din punct de vedere tehnic și legal) de a modifica ceva în procedura de achiziție. Aceasta garantează ca procedurile de achiziție se desfășoară corect din punct de vedere legal și etic - atunci când toți sunt în condiții egale. Imediat cu începerea perioadei de depunere a ofertelor OB au dreptul de a încerca oferte. După încercarea ofertelor, urășteapă rezultatele procedurii, dar nu monitorizează apariția carova "surprize" din partea autorității contractante. Platformele de achiziții prin intermediul caror se creează procedurile de achiziție și prin intermediul caror se depun ofertele nu permit astfel de acțiuni pentru ca este contrar legii, logic și a bunului simț. Oricare schimbare de acest gen pot fi făcute doar de reprezentanții platformei guvernamentale MTender. Dacă CAPCS a constatat căeva omisiuni, respectiv trebuie să ANULAZE procedura de achiziție și să facă o altă procedură. Aceasta este singura metoda legală și etică. Insa, contrar la aceasta, CAPCS a decis în mod dubios, sa modifice procedura de achiziție. Noi am observat aceasta modificare întâmplator. Dar suntem siguri ca multi dintre participantii la acesta procedura nu au observat și în final CAPCS va anula ofertele acestora pentru documente greșite (ex. Termen de valabilitate al ofertelor

mai mic deoarece data procedurii a fost modificata). Solicitam insistent sa anulati procedura si sa publicati o alta procedura CORECTA, atragind atentia la toate sugestiile tehnice inaintate de OE in rubricile clarificari (inclusiv la bugete si cantitati).

**Răspuns** (26 ian 2026, 17:24):În perioada de depunere a ofertelor, au fost depistate anumite neconcordanțe și omisiuni în documentația de atribuire, care necesită clarificări și modificări suplimentare. Aceste aspecte sunt de natură a influența condițiile de participare și evaluare a ofertelor, iar menținerea termenelor inițiale ar fi condus la riscul unor erori în depunerea ofertelor și la afectarea principiului egalității de șanse.În conformitate cu prevederile Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, autoritatea contractantă are obligația de a asigura transparența și corectitudinea procedurii. Pentru a garanta respectarea acestor principii, am procedat la publicarea clarificărilor necesare și la modificarea termenelor, astfel încât toți operatorii economici să aibă suficient timp pentru a analiza și a ajusta ofertele în conformitate cu cerințele actualizate. Modificarea termenului de depunere a ofertelor a fost efectuată în strictă conformitate cu prevederile legale, respectându-se regula păstrării a cel puțin 50% din termenul total de depunere, pentru a nu afecta dreptul operatorilor economici de a participa în condiții egale, inclusiv se extind termenul de depune a clarificărilor asupra modificărilor operate în cadrul documentației de atribuire.Toate modificările și clarificările au fost publicate în mod transparent pe platforma MTender, fiind disponibile tuturor participanților în același timp. În acest mod, autoritatea contractantă a garantat că niciun operator economic nu este pus în avantaj sau dezavantaj în mod nejustificat. Operatorii economici sunt rugați să verifice documentația actualizată și, în cazul în care consideră necesar, să ajusteze ofertele depuse conform noilor cerințe. În situația în care nu este posibilă ajustarea ofertei, operatorii pot decide să retragă oferta și să depună una nouă în termenul prelungit.

**Lot nr. 1 Analiza generală a urinei în conformitate cu norma metodologică 1535 (echivalent pentru Acon Laboratories, Mission U120, Urine Analyzer)**

**Data:**27 ian 2026, 12:09

**Subiectul întrebării:**Pozitia 1.1

**Întrebare:**Bună ziua! Eritrocitele și hemoglobina sunt determinate printr-un singur parametru – SÂNGE. Analiza parametrului SÂNGE se bazează pe activitatea pseudoperoxidazică a hemoglobinei, care permite identificarea atât a hemoglobinei libere, cât și a eritrocitelor. În acest sens, solicităm modificarea listei de parametri în forma corectă: Leucocite (Leukocytes, LEU), greutatea specifică (Specific Gravity, SG), pH (pH), glucoză (Glucose, GLU), acid ascorbic (Ascorbic Acid, ASC), cetone (Ketones, KET), nitriți (Nitrite, NIT), proteine (Protein, PRO), bilirubină (Bilirubin, BIL), urobilinogen (Urobilinogen, URO), sânge (Blood, BLO). Vă mulțumim!

**Răspuns** (30 ian 2026, 07:48):

Bună ziua. În urma analizării clarificărilor tehnice prezentate, pentru asigurarea corectitudinii metodologice și a unei interpretări unitare, autoritatea contractantă va modifica lista parametrilor solicitați pentru stripurile urinare, aplicabilă tuturor loturilor relevante. Lista parametrilor este următoarea: Leucocite (LEU), greutatea specifică (SG), pH, glucoză (GLU), acid ascorbic (ASC), cetone (KET), nitriți (NIT), proteine (PRO), bilirubină (BIL), urobilinogen (URO), sânge (BLO). Documentația de atribuire va fi actualizată corespunzător. Vă mulțumim.

**Lot nr. 3 Analiza generală a urinei în conformitate cu norma metodologică 1535 (echivalent pentru Cybow, Reader 300, Reflectance Photometer)**

**Data:**27 ian 2026, 12:14

**Subiectul întrebării:**11 parametri

**Întrebare:**Bună ziua! Strip-test pentru urină cu un minim de 11 parametri include: leucocite (Leukocytes, LEU), greutatea specifică (Specific Gravity, SG), pH (pH), glucoză (Glucose, GLU), acid ascorbic (Ascorbic Acid, ASC), cetone (Ketones, KET), nitriți (Nitrite, NIT), proteine (Protein, PRO), bilirubină (Bilirubin, BIL), urobilinogen (Urobilinogen, URO) și sânge (Blood, BLO). Având în vedere lipsa menționării parametrilor, așa cum este prevăzut în alte loturi, recomandăm completarea acestora prin includerea parametrilor standard investigați de instituțiile medicale și regăsiți în alte loturi.

**Răspuns** (30 ian 2026, 07:49):Bună ziua. În urma analizării clarificărilor tehnice prezentate, pentru asigurarea corectitudinii metodologice și a unei interpretări unitare, autoritatea contractantă va modifica lista parametrilor solicitați pentru stripurile urinare, aplicabilă tuturor loturilor relevante. Lista parametrilor este următoarea: Leucocite (LEU), greutatea specifică (SG), pH, glucoză (GLU), acid ascorbic (ASC), cetone (KET), nitriți (NIT), proteine (PRO), bilirubină (BIL), urobilinogen (URO), sânge (BLO). Documentația de atribuire va fi actualizată corespunzător. Vă mulțumim.

**Lot nr. 4 Analiza generală a urinei în conformitate cu norma metodologică 1535 (echivalent pentru**

**Cybow, Reader 720, Urine Analyzer)**

**Data: 27 Ian 2026, 12:15**

**Subiectul interbarii: 1 parametri examinați**

**Întrebare:** Bună ziua! Strip-test pentru urină cu un minim de 11 parametri include: leucocite (Leukocytes, LBU), greutatea specifică (Specific Gravity, SG), pH (pH), glucoză (Glucose, GLU), acid ascorbic (Ascorbic Acid, ASC), cetone (Ketones, KET), nitriți (Nitrite, NIT), proteine (Protein, PRO), bilirubină (Bilirubin, BIL), urobilinogen (Urobilinogen, URO) și sânge (Blood, BLO). Având în vedere lipsa menționării parametrilor, așa cum este prevăzut în alte loturi, recomandăm completarea acestora prin includerea parametrilor standard investigați de instituțiile medicale și regăsiți în alte loturi.

**Răspuns (30 Ian 2026, 07:49):** Bună ziua. În urma analizării clarificărilor tehnice prezentate, pentru asigurarea corectitudinii metodologice și a unei interpretări unitare, autoritatea contractantă va modifica lista parametrilor solicitați pentru stripurile urinare, aplicabilă tuturor loturilor relevante. Lista parametrilor este următoarea: Leucocite (LBU), greutatea specifică (SG), pH, glucoză (GLU), acid ascorbic (ASC), cetone (KET), nitriți (NIT), proteine (PRO), bilirubină (BIL), urobilinogen (URO), sânge (BLO). Documentația de atribuire va fi actualizată corespunzător. Vă mulțumim.

**Lot nr. 5 Analiza generală a urinei în conformitate cu norma metodologică 1535 (echivalent pentru**

**Dirui, H-100, Urine Analyzer)**

**Data: 27 Ian 2026, 12:18**

**Subiectul interbarii: Parametri singe**

**Întrebare:** Parametrul SÂNGE este bazat pe determinarea hemoglobinei și se măsoară în baza procesului chimic corespunzător. Prin urmare, parametrul "Sânge / Hemoglobină" poate fi denumit simplu "SÂNGE", iar lista corectă a parametrilor este următoarea: leucocite (Leukocytes, LBU), greutatea specifică (Specific Gravity, SG), pH (pH), glucoză (Glucose, GLU), acid ascorbic (Ascorbic Acid, ASC), cetone (Ketones, KET), nitriți (Nitrite, NIT), proteine (Protein, PRO), bilirubină (Bilirubin, BIL), urobilinogen (Urobilinogen, URO), sânge (Blood, BLO). Vă mulțumim!

**Răspuns (30 Ian 2026, 07:19):** Bună ziua. În urma analizării clarificărilor tehnice prezentate, pentru asigurarea corectitudinii metodologice și a unei interpretări unitare, autoritatea contractantă va modifica lista parametrilor solicitați pentru stripurile urinare, aplicabilă tuturor loturilor relevante. Lista parametrilor este următoarea: Leucocite (LBU), greutatea specifică (SG), pH, glucoză (GLU), acid ascorbic (ASC), cetone (KET), nitriți (NIT), proteine (PRO), bilirubină (BIL), urobilinogen (URO), sânge (BLO). Documentația de atribuire va fi actualizată corespunzător. Vă mulțumim.

**Lot nr. 6 Analiza generală a urinei în conformitate cu norma metodologică 1535 (echivalent pentru**

**Dirui, H-500, Urine Analyzer)**

**Data: 27 Ian 2026, 12:19**

**Subiectul interbarii: Parametri Singe**

**Întrebare:** Bună ziua! Parametrul SÂNGE este bazat pe determinarea hemoglobinei și se măsoară în baza procesului chimic corespunzător. Prin urmare, parametrul "Sânge / Hemoglobină" poate fi denumit simplu "SÂNGE", iar lista corectă a parametrilor este următoarea: leucocite (Leukocytes, LBU), greutatea specifică (Specific Gravity, SG), pH (pH), glucoză (Glucose, GLU), acid ascorbic (Ascorbic Acid, ASC), cetone (Ketones, KET), nitriți (Nitrite, NIT), proteine (Protein, PRO), bilirubină (Bilirubin, BIL), urobilinogen (Urobilinogen, URO), sânge (Blood, BLO). Vă mulțumim!

**Răspuns (30 Ian 2026, 07:49):** În urma analizării clarificărilor tehnice prezentate, pentru asigurarea corectitudinii metodologice și a unei interpretări unitare, autoritatea contractantă va modifica lista parametrilor solicitați pentru stripurile urinare, aplicabilă tuturor loturilor relevante. Lista parametrilor este următoarea: Leucocite (LBU), greutatea specifică (SG), pH, glucoză (GLU), acid ascorbic (ASC), cetone (KET), nitriți (NIT), proteine (PRO), bilirubină (BIL), urobilinogen (URO), sânge (BLO). Documentația de atribuire va fi actualizată corespunzător. Vă mulțumim.

**Lot nr. 7 Analiza generală a urinei în conformitate cu norma metodologică 1535 (echivalent pentru**

**Macherey-Nagel, URYXXON 500, Urine analyzer)**

**Data: 27 Ian 2026, 12:20**

**Subiectul interbarii: Poziția 1.1**

**Întrebare:** Bună ziua! Nitrocitele și hemoglobina sunt determinate printr-un singur parametru – SÂNGE. Analiza parametrului SÂNGE se bazează pe activitatea pseudoperoxidazică a hemoglobinei, care permite identificarea atât a hemoglobinei libere, cât și a eritrocitelor. În acest sens, solicităm modificarea listei de

parametri în forma corectă: Leucocite (Leukocytes, LEU), greutatea specifică (Specific Gravity, SG), pH (pH), glucoză (Glucose, GLU), acid ascorbic (Ascorbic Acid, ASC), cetone (Ketones, KET), nitriți (Nitrite, NIT), proteine (Protein, PRO), bilirubină (Bilirubin, BIL), urobilinogen (Urobilinogen, URO), sânge (Blood, BLO). Vă mulțumim!

**Răspuns** (30 ian 2026, 07:49): Bună ziua. În urma analizării clarificărilor tehnice prezentate, pentru asigurarea corectitudinii metodologice și a unei interpretări unitare, autoritatea contractantă va modifica lista parametrilor solicitați pentru stripurile urinare, aplicabilă tuturor loturilor relevante. Lista parametrilor este următoarea: Leucocite (LEU), greutatea specifică (SG), pH (pH), glucoză (GLU), acid ascorbic (ASC), cetone (KET), nitriți (NIT), proteine (PRO), bilirubină (BIL), urobilinogen (URO), sânge (BLO). Documentația de atribuire va fi actualizată corespunzător. Vă mulțumim.

**Lot nr. 8 Analiza generală a urinei în conformitate cu norma metodologică 1535 (echivalent pentru Macherey-Nagel, URYXXON Relax, Urine analyzer)**

**Data:** 27 ian 2026, 12:23

**Subiectul întrebării:** Parametru eritrocite

**Întrebare:** Bună ziua! Parametrul SÂNGE este bazat pe determinarea hemoglobinei și se măsoară în baza activității pseudoperoxidazice a hemoglobinei, care este prezentă atât în hemoglobina liberă, cât și în eritrocite intacte. Prin urmare, parametrul „Eritrocite” poate fi înlocuit cu denumirea corectă „SÂNGE”, iar lista finală a parametrilor este următoarea: leucocite (Leukocytes, LEU), greutatea specifică (Specific Gravity, SG), pH (pH), glucoză (Glucose, GLU), acid ascorbic (Ascorbic Acid, ASC), cetone (Ketones, KET), nitriți (Nitrite, NIT), proteine (Protein, PRO), bilirubină (Bilirubin, BIL), urobilinogen (Urobilinogen, URO), sânge (Blood, BLO). Vă mulțumim!

**Răspuns** (30 ian 2026, 07:50): Bună ziua. În urma analizării clarificărilor tehnice prezentate, pentru asigurarea corectitudinii metodologice și a unei interpretări unitare, autoritatea contractantă va modifica lista parametrilor solicitați pentru stripurile urinare, aplicabilă tuturor loturilor relevante. Lista parametrilor este următoarea: Leucocite (LEU), greutatea specifică (SG), pH (pH), glucoză (GLU), acid ascorbic (ASC), cetone (KET), nitriți (NIT), proteine (PRO), bilirubină (BIL), urobilinogen (URO), sânge (BLO).

*Documentația de atribuire va fi actualizată corespunzător. Vă mulțumim.*

**Lot nr. 9 Analiza generală a urinei în conformitate cu norma metodologică 1535 (echivalent pentru Roche, URISYS 1100, Urine Analyzer )**

**Data:** 27 ian 2026, 12:27

**Subiectul întrebării:** Parametri analizați

**Întrebare:** Bună ziua! Parametrul „Hemoglobină” este denumit corect „SÂNGE”, deoarece hemoglobina este conținută în eritrocite, iar reacția chimică utilizată pe benzile de testare detectează activitatea pseudoperoxidazică a hemoglobinei prezente atât în eritrocitele intacte, cât și în hemoglobina liberă. Prin urmare, parametrul trebuie denumit „SÂNGE”. Acetonul este un compus din grupul cetonelor, iar parametrul utilizat pe benzile de testare detectează corpii cetonici (în principal acetoacetatul și parțial acetona), motiv pentru care parametrul trebuie denumit „CETONE”. În final, lista completă a parametrilor este următoarea: leucocite (Leukocytes, LEU), greutatea specifică (Specific Gravity, SG), pH (pH), glucoză (Glucose, GLU), acid ascorbic (Ascorbic Acid, ASC), cetone (Ketones, KET), nitriți (Nitrite, NIT), proteine (Protein, PRO), bilirubină (Bilirubin, BIL), urobilinogen (Urobilinogen, URO), sânge (Blood, BLO). Vă mulțumim!

**Răspuns** (30 ian 2026, 07:50): Bună ziua. În urma analizării clarificărilor tehnice prezentate, pentru asigurarea corectitudinii metodologice și a unei interpretări unitare, autoritatea contractantă va modifica lista parametrilor solicitați pentru stripurile urinare, aplicabilă tuturor loturilor relevante. Lista parametrilor este următoarea: Leucocite (LEU), greutatea specifică (SG), pH (pH), glucoză (GLU), acid ascorbic (ASC), cetone (KET), nitriți (NIT), proteine (PRO), bilirubină (BIL), urobilinogen (URO), sânge (BLO). Documentația de atribuire va fi actualizată corespunzător. Vă mulțumim.

**Data:** 27 ian 2026, 12:32

**Subiectul întrebării:** Lotul 11 și 14

**Întrebare:** Bună ziua! Permiteți-ne să întrebăm de ce în loturile 11 și 14 sunt indicate numerele contractelor, iar în celelalte loturi acestea lipsesc? Există un motiv anume pentru această diferență? Vă mulțumim!

**Răspuns** (27 ian 2026, 17:07): Bună ziua. Da există o diferență la loturile nr. 11 și 14, care rezultă în modalitatea de desfășurare a achiziției analizatorului din dotare, care a avut loc printr-o licitația deschisă și a avut la baza criteriul de evaluarea Cel mai mic cost, cu plafonarea prețurilor la investigații pentru o perioadă de 48 luni. Vă mulțumim pentru clarificări.

Lot nr. 15 Investigatii urinare prin metoda fotometrică cu Teste express (stripturi) pentru analizatorul (Memorie rezultate 2000 rezultate cu identificare pacient)

Data: 27 ian 2026, 13:15

Subiectul interbarii: Parametri acizi biliari și urobilinogen (stercobilinogen)

Intrebari: Buna ziua! Menționăm că "acizii biliari" nu reprezintă un parametru determinat prin benzile de testare pentru analiza urinei și nu pot fi asimilați nici cu bilirubina, nici cu urobilinogenul. În cadrul benzilor urinare se determină bilirubina (pigment biliar conjugat) și urobilinogenul (produs al metabolismului bilirubinei), iar determinarea acizilor biliari se efectuează prin metode de laborator specifice, în principal în serul sanguin, nu în urină. Stercobilinogenul reprezintă un produs ulterior al metabolismului urobilinogenului la nivel intestinal și se elimină preponderent prin materiile fecale. Din punct de vedere fiziologic și metodologic, stercobilinogenul nu este determinat prin benzile de testare pentru urină. Parametrul determinat prin benzile urinare este exclusiv urobilinogenul, motiv pentru care utilizarea formulării "urobilinogen (stercobilinogen)" este incorectă și poate genera interpretări eronate. În consecință, solicităm corectarea descrierii tehnice prin menționarea parametrului corect: urobilinogen (URO). În acest context, solicităm modificarea descrierii tehnice prin excluderea parametrului "acizi biliari" și includerea parametrilor standard utilizați în instituțiile medicale pentru benzile de testare urinare cu 11 parametri, după cum urmează: leucocite (Leukocytes, LBU), greutatea specifică (Specific Gravity, SG), pH (pH), glucoză (Glucose, GLU), acid ascorbic (Ascorbic Acid, ASC), cetone (Ketones, KET), nitrți (Nitrite, NIT), proteine (Protein, PRO), bilirubina (Bilirubin, BIL), urobilinogen (Urobilinogen, URO), sânge (Blood, BLO). Vă mulțumim!

Raspuns (30 ian 2026, 07:51):

Bună ziua. În urma analizei clarificării tehnice prezentate, pentru asigurarea corectitudinii metodologice și a unei interpretări unitare, autoritatea contractantă va modifica lista parametrilor solicitați pentru stripturile urinare, aplicabila tuturor loturilor relevante. Lista parametrilor este următoarea: Leucocite (LEU), greutatea specifică (SG), pH, glucoză (GLU), acid ascorbic (ASC), cetone (KET), nitrți (NIT), proteine (PRO), bilirubina (BIL), urobilinogen (URO), sânge (BLO). Documentația de atribuire va fi actualizată corespunzător. Vă mulțumim.

Lot nr. 16 Investigatii urinare prin metoda fotometrică cu Teste express (stripturi) pentru analizatorul (Memorie rezultate 2000-3000 rezultate cu identificare pacient)

Data: 27 ian 2026, 13:16

Subiectul interbarii: Acizi biliari și stercobilinogen

Intrebari: Buna ziua! Menționăm că "acizii biliari" nu reprezintă un parametru determinat prin benzile de testare pentru analiza urinei și nu pot fi asimilați nici cu bilirubina, nici cu urobilinogenul. În cadrul benzilor urinare se determină bilirubina (pigment biliar conjugat) și urobilinogenul (produs al metabolismului bilirubinei), iar determinarea acizilor biliari se efectuează prin metode de laborator specifice, în principal în serul sanguin, nu în urină. Stercobilinogenul reprezintă un produs ulterior al metabolismului urobilinogenului la nivel intestinal și se elimină preponderent prin materiile fecale. Din punct de vedere fiziologic și metodologic, stercobilinogenul nu este determinat prin benzile de testare pentru urină. Parametrul determinat prin benzile urinare este exclusiv urobilinogenul, motiv pentru care utilizarea formulării "urobilinogen (stercobilinogen)" este incorectă și poate genera interpretări eronate. În consecință, solicităm corectarea descrierii tehnice prin menționarea parametrului corect: urobilinogen (URO). În acest context, solicităm modificarea descrierii tehnice prin excluderea parametrului "acizi biliari" și includerea parametrilor standard utilizați în instituțiile medicale pentru benzile de testare urinare cu 11 parametri, după cum urmează: leucocite (Leukocytes, LBU), greutatea specifică (Specific Gravity, SG), pH (pH), glucoză (Glucose, GLU), acid ascorbic (Ascorbic Acid, ASC), cetone (Ketones, KET), nitrți (Nitrite, NIT), proteine (Protein, PRO), bilirubina (Bilirubin, BIL), urobilinogen (Urobilinogen, URO), sânge (Blood, BLO). Vă mulțumim!

Raspuns (30 ian 2026, 07:51): Buna ziua. În urma analizei clarificării tehnice prezentate, pentru asigurarea corectitudinii metodologice și a unei interpretări unitare, autoritatea contractantă va modifica lista parametrilor solicitați pentru stripturile urinare, aplicabila tuturor loturilor relevante. Lista parametrilor este următoarea: Leucocite (LEU), greutatea specifică (SG), pH, glucoză (GLU), acid ascorbic (ASC), cetone (KET), nitrți (NIT), proteine (PRO), bilirubina (BIL), urobilinogen (URO), sânge (BLO). Documentația de atribuire va fi actualizată corespunzător. Vă mulțumim.

Lot nr. 17 Investigatii urinare prin metoda fotometrică cu Teste express (stripturi) pentru analizatorul (Memorie rezultate - Stocare internă pentru cel puțin 300 rezultate testate)

Data: 27 ian 2026, 13:19

Subiectul interbarii: Parametru AsA

**Întrebare:**Bună ziua! O mică clarificare - AsA reprezintă Acid Ascorbic (Vitamina C)? Vă mulțumim.

**Răspuns** (29 ian 2026, 15:21):Bună ziua. AsA = Acid ascorbic, iar utilizarea acestei abrevieri reprezintă un standard în cazul benzilor urinare cu 11-12 parametri. Vă mulțumim pentru clarificare.

**Data:**27 ian 2026, 13:28

**Subiectul întrebării:**Schimbari introduse pe data de 26.01.2026

**Întrebare:**

Din cauza perioadelor îndelungate de clarificări și a modificărilor corespunzătoare introduse pe parcurs, este dificil de urmărit exact toate aspectele care au fost schimbate. Vă rugăm respectuos să ne oferiți o sinteză structurată, punct cu punct, a tuturor modificărilor operate, pentru o înțelegere corectă și completă a documentației actualizate. Din analiza noastră, am identificat doar următoarele modificări: clarificarea configurației propriu-zise a testului / test-benzi; introducerea numerelor de contract în loturile 11 și 14. Vă rugăm să ne confirmați dacă au fost operate și alte modificări, în afara celor menționate mai sus, și, în caz afirmativ, să le detaliați.

**Răspuns** (27 ian 2026, 17:05):Bună ziua. Într-adevăr au fost operate modificări doar la nivelul parametrilor solicitați pentru benzi și solicitarea de compatibilitate la loturile nr.11 și 14. Nu au fost operate alte modificări decât cele nominalizate.

**Lot nr. 2 Analiza generală a urinei în conformitate cu norma metodologică 1535 (echivalent pentru Acon Laboratories, Mission U500, Urine Analyzer)**

**Data:**27 ian 2026, 13:44

**Subiectul întrebării:**LAN port

**Întrebare:**Bună ziua! Vă atenționăm, că U500 nu are LAN port încorporat, de aceea solicităm să fie o cerință opțională. Vă mulțumim!

**Răspuns** (30 ian 2026, 07:52):Bună ziua. Pentru a reflecta corect realitatea tehnică a echipamentelor disponibile pe piață și pentru a nu restrânge concurența, cerința privind portul LAN va fi eliminată. Menționăm că lipsa portului LAN nu afectează funcționalitatea de bază a analizatorului. Documentația va fi actualizată corespunzător. Vă mulțumim.

**Lot nr. 6 Analiza generală a urinei în conformitate cu norma metodologică 1535 (echivalent pentru Dirui, H-500, Urine Analyzer)**

**Data:**27 ian 2026, 13:49

**Subiectul întrebării:**LAN port

**Întrebare:**Bună ziua! Vă atenționăm, că DIRUI-500 nu are LAN port încorporat, de aceea solicităm să fie o cerință opțională. Vă mulțumim!

**Răspuns** (30 ian 2026, 07:52):Bună ziua. Pentru a reflecta corect realitatea tehnică a echipamentelor disponibile pe piață și pentru a nu restrânge concurența, cerința privind portul LAN va fi eliminată. Menționăm că lipsa portului LAN nu afectează funcționalitatea de bază a analizatorului. Documentația va fi actualizată corespunzător. Vă mulțumim.

**Lot nr. 7 Analiza generală a urinei în conformitate cu norma metodologică 1535 (echivalent pentru Macherey-Nagel, URYXXON 500, Urine analyzer)**

**Data:**27 ian 2026, 13:52

**Subiectul întrebării:** LAN port

**Întrebare:**Bună ziua! Vă atenționăm, ca URYXXON 500 nu are LAN port încorporat. Solicităm să fie o cerință opțională. Vă mulțumim!

**Răspuns** (30 ian 2026, 07:52):Bună ziua. Pentru a reflecta corect realitatea tehnică a echipamentelor disponibile pe piață și pentru a nu restrânge concurența, cerința privind portul LAN va fi eliminată. Menționăm că lipsa portului LAN nu afectează funcționalitatea de bază a analizatorului. Documentația va fi actualizată corespunzător. Vă mulțumim.

**Lot nr. 8 Analiza generală a urinei în conformitate cu norma metodologică 1535 (echivalent pentru Macherey-Nagel, URYXXON Relax, Urine analyzer)**

**Data:**27 ian 2026, 13:54

**Subiectul întrebării:** LAN port

**Întrebare:**Bună ziua! Vă atenționăm ca URYXXON Relax nu dispune de LAN port încorporat. Solicităm să fie o cerință opțională. Vă mulțumim!

**Răspuns** (30 ian 2026, 07:53):Bună ziua. Pentru a reflecta corect realitatea tehnică a echipamentelor disponibile pe piață și pentru a nu restrânge concurența, cerința privind portul LAN va fi eliminată. Menționăm că lipsa portului LAN nu afectează funcționalitatea de bază a analizatorului. Documentația va fi actualizată corespunzător. Vă mulțumim.

**Lot nr. 1 Analiza generală a urinei în conformitate cu norma metodologică 1535 (echivalent pentru**

**Dirui, H-100, Urine Analyzer)**

**Data: 27 ian 2026, 14:09**

**Subiectul întrebării: Barcode Reader**

**Întrebare:** Bună ziua! Vă atenționăm, că DIRM H100 nu are coduri de bare încorporat, cu doar posibilitate de a conecta un extern. Solicităm să fie modificată cerința - ca să fie opțională. Vă mulțumim!

**Răspuns (30 ian 2026, 07:53):** Bună ziua. Precizăm că cerința se referă la posibilitatea de conectare (întregire) a unui cititor de coduri de bare, respectiv utilizarea unui scanner extern, și nu la existența obligatorie a unui scanner încorporat în unitatea de bază. Pentru claritate, cerința va fi formulată după cum urmază: "Posibilitatea de conectare (întregire) a unui cititor de coduri de bare." Documentația de atribuire va fi actualizată corespunzător. Vă mulțumim.

**Lot nr. 1 Analiza generală a urinei în conformitate cu norma metodologică 1535 (echivalent pentru**

**Dirui, H-100, Urine Analyzer)**

**Data: 27 ian 2026, 14:15**

**Subiectul întrebării: LAN port**

**Întrebare:** Bună ziua! Având în vedere că, în loturile similare, aparatele nu dispun de port LAN, vă rugăm să modificăm această cerință, făcând-o opțională. Totodată, vă aducem la cunoștință că, pentru aparatele de acest tip, portul LAN nu este prevăzut din cauza lipsei necesității conectării la internet, deoarece updatarii softului se realizează prin intermediul unui USB flash drive. În același timp, acestea dispun de posibilitatea conectării la baza de date a instituției medicale prin porturile LIS / RS232. Vă mulțumim!

**Răspuns (30 ian 2026, 07:54):** Bună ziua. Pentru a reflecta corect realitatea tehnică a echipamentelor disponibile pe piață și pentru a nu restrânge concurența, cerința privind portul LAN va fi eliminată. Menționăm că lipsa portului LAN nu afectează funcționalitatea de bază a analizatorului. Documentația va fi actualizată corespunzător. Vă mulțumim.

**Lot nr. 18 Investigații urinare prin metoda fotometrică cu Teste express (stripturi) pentru analizatorul (Memorie rezultate - Memorie internă pentru cel puțin 3000 rezultate testate, cu**

**identificare pacient și control calitate)**

**Data: 27 ian 2026, 14:16**

**Subiectul întrebării: LAN port**

**Întrebare:**

**Bună ziua!** Având în vedere că, în loturile similare, aparatele nu dispun de port LAN, vă rugăm să modificăm această cerință, făcând-o opțională. Totodată, vă aducem la cunoștință că, pentru aparatele de acest tip, portul LAN nu este prevăzut din cauza lipsei necesității conectării la internet, deoarece updatarii softului se realizează prin intermediul unui USB flash drive. În același timp, acestea dispun de posibilitatea conectării la baza de date a instituției medicale prin porturile LIS / RS232. Vă mulțumim!

**Răspuns (30 ian 2026, 07:54):** Bună ziua. Pentru a reflecta corect realitatea tehnică a echipamentelor disponibile pe piață și pentru a nu restrânge concurența, cerința privind portul LAN va fi eliminată. Menționăm că lipsa portului LAN nu afectează funcționalitatea de bază a analizatorului. Documentația va fi actualizată corespunzător. Vă mulțumim.

**Lot nr. 19 Investigații urinare prin metoda fotometrică cu Teste express (stripturi) pentru analizatorul ( Memorie rezultate 2000-5000 rezultate cu date pacient)**

**Data:**

**27 ian 2026, 14:18**

**Subiectul întrebării:**

**LAN port**

**Întrebare:**

**Bună ziua!** Având în vedere că, în loturile similare, aparatele nu dispun de port LAN, vă rugăm să modificăm această cerință, făcând-o opțională. Totodată, vă aducem la cunoștință că, pentru aparatele de acest tip, portul LAN nu este prevăzut din cauza lipsei necesității conectării la internet, deoarece updatarii softului se realizează prin intermediul unui USB flash drive. În același timp, acestea dispun de posibilitatea conectării la baza de date a instituției medicale prin porturile LIS / RS232. Vă mulțumim!

**Răspuns (30 ian 2026, 07:54):**

**Bună ziua.** Pentru a reflecta corect realitatea tehnică a echipamentelor disponibile pe piață și pentru a nu restrânge concurența, cerința privind portul LAN va fi eliminată. Menționăm că lipsa portului LAN nu

afectează funcționalitatea de bază a analizatorului. Documentația va fi actualizată corespunzător. Vă mulțumim.

**Lot nr. 19 Investigații urinare prin metoda fotometrică cu Teste express (stripuri) pentru analizatorul (Memorie rezultate 2000-5000 rezultate cu date pacient)**

**Data:**

27 ian 2026, 14:20

**Subiectul întrebării:**

Display

**Întrebare:**

Bună ziua! Vă atenționăm, că au fost discutate clarificări privind ecranului cu acceptarea unei descrieri standardizate - Ecran color LCD. Vă rugăm introduceți și la lotul acesta modificarea această. O zi bună!

**Răspuns (30 ian 2026, 07:55):**

Bună ziua. Pentru asigurarea uniformizării cerințelor tehnice și în conformitate cu clarificările anterioare, cerința privind display-ul va fi modificată și pentru lotul 19. Cerința se stabilește după cum urmează: „Display LED sau LCD.” Documentația de atribuire va fi actualizată corespunzător. Vă mulțumim.

**Data:**

28 ian 2026, 08:12

**Subiectul întrebării:**

**Răspuns (27 ian 2026, 17:07):**

**Întrebare:**

Cauza indicării numerelor de contract ne-a devenit clară. Vă rugăm să ne explicați cum influențează acest aspect în cadrul prezentei proceduri. Înțelegem corect că: prețul propus în procedura curentă nu trebuie să depășească prețul indicat în cadrul licitației cu durata de 48 de luni; această limitare se aplică doar agentului economic care a câștigat procedura anterioară și a furnizat aparatul? Dorim să înțelegem cum se aplică această regulă în practică și căror participanți ai procedurii li se aplică. Vă mulțumim anticipat pentru clarificări!

**Răspuns (29 ian 2026, 15:28):**

Bună ziua. În contextul existenței unei proceduri de achiziție anterioare, finalizate cu criteriul de evaluare „cel mai mic preț”, în cadrul căreia operatorul economic câștigător s-a obligat contractual să mențină prețurile pentru reactivi și consumabile pe o perioadă de 48 de luni, precizăm că această obligație este aplicabilă exclusiv operatorului respectiv. Pentru loturile aferente analizatoarelor deja achiziționate și livrate în baza contractului anterior, ofertele depuse de alți operatori economici pot fi examinate doar în calitate de oferte alternative, care presupun utilizarea unui alt sistem tehnic. Aceste oferte nu pot fi considerate oferte de bază pentru loturile compatibile cu analizatoarele existente, întrucât ar contraveni obligațiilor contractuale aflate în derulare și principiilor de legalitate și concurență loială.

**Data:**

28 ian 2026, 08:35

**Subiectul întrebării:**

Norma metodologică 1535

**Întrebare:**

Bună ziua! Vă rugăm să ne ajutați - unde putem să găsim normele metodologice, inclusiv și 1535? Vă mulțumim pentru un link corespunzător!

**Răspuns (29 ian 2026, 15:31):**

Bună ziua. Normele metodologice pot fi examinate accesând anexele ordinului Ministerului Sănătății Nr. 1089/288 din 23-12-2024 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Programului unic al asigurării obligatorii de asistență medicală. Vă mulțumim pentru clarificare.

**Data:**

30 ian 2026, 08:15

**Subiectul întrebării:**

Actualizarea documentației

**Întrebare:**

Bună ziua! Vă mulțumim pentru clarificări și precizări depuse. La final vă rugăm respectuos să încărcăți fișierile actualizate, căci astăzi este ultima zi de actualizări. O zi reușită!

**Răspuns (30 ian 2026, 10:35):**

Bună ziua. Au fost încărcată documentația de atribuire actualizată.

**Data:** 30 ian 2026, 08:26  
**Subiectul întrebării:** Loturi 9, 10, 20  
**Întrebare:** Bună ziua! Vă rugăm să precizați - pentru loturi 9, 10, 20 va rămâne combinație de 10 parametri pentru strip-teste? Vă mulțumim;  
**Răspuns (30 ian 2026, 09:36):** Bună ziua. Analizând necesarul transmis de către instituții, acestea solicită minim 10 parametri.

**Data:** 30 ian 2026, 10:06  
**Subiectul întrebării:** Lot 13 și 14  
**Întrebare:** Bună ziua! Vă rugăm să ne explicați motivul pentru care, în cazul loturilor 13 și 14, care corespund aceluși model de analizator, a fost modificată specificația tehnică aferentă lotului 14. Din punct de vedere tehnic, considerăm că specificațiile trebuiau să rămână identice, întrucât analizatorul aflat în dotare este același, iar parametrii tehnici nu ar fi trebuit modificați pentru echipamente echivalente.  
**Răspuns (30 ian 2026, 10:34):** Bună ziua, în ceea ce privește loturile nr. 13 și 14, precizăm că, deși acestea corespund aceluși model de analizator, modalitatea de achiziționare a echipamentelor a fost diferită, fapt care a impus adaptarea specificațiilor tehnice. Lotul nr. 14 vizează achiziționare anterioară procedurii distinctă, în cadrul căreia au fost stabilite anumite condiții contractuale și tehnice specifice, inclusiv în ceea ce privește utilizarea consumabilelor și reagenților aferenți. În acest context, specificația tehnică a fost ajustată pentru a reflecta condițiile reale de exploatare și obligațiile contractuale existente, precum și necesitățile transmise de beneficiarii finali. Prin urmare, deși echipamentul de bază este același, specificațiile tehnice nu pot fi identice, întrucât loturile răspund unor contexte contractuale și operaționale diferite. Menționăm că aceste modificări nu afectează funcționalitatea analizatorului, ci au drept scop asigurarea compatibilității, continuității utilizării echipamentelor existente și respectarea principiilor de legalitate și eficiență a achizițiilor publice. Vă mulțumim pentru înțelegere.

**Data:** 30 ian 2026, 11:50  
**Subiectul întrebării:** Formularul costurilor mici  
**Întrebare:** Bună ziua! Doar astăzi a fost încărcat formularul costurilor recurente, cu două ore înainte de închiderea perioadei de clarificări. Vă rugăm să ne explicați introducerea acestui document într-un termen atât de scurt, fără a oferi posibilitatea analizării lui și formulării eventualelor întrebări. De asemenea, vă rugăm să ne clarificați: Cum trebuie completat acest formular de către agenții economici? Se completează separat pentru fiecare lot? În cazul în care sunt oferite doar reagenți compatibili cu aparatele indicate, ce trebuie completat la poziția 1 "Date despre dispozitivele medicale (echipamentele medicale) oferite ca ofertă echivalentă"? Totodată, dorim să confirmăm dacă mențiunea "Preț unitar (fără TVA) reagenți/consumabile" — asteriscul se referă la Nota explicativă indicată mai jos în document? Vă mulțumim anticipat pentru clarificări.  
**Răspuns (30 ian 2026, 12:05):** Bună ziua, introducerea formularului costurilor recurente a fost determinată de necesitatea asigurării unei evaluări corecte și comparabile a ofertelor, prin detalierea componentelor incluse în prețul propus pentru fiecare investigație (ex. teste/benzi, controale, consumabile etc.). Formularul a fost publicat în perioada de actualizare a procedurii, cu respectarea termenelor legale aplicabile, iar operatorii economici dispun în continuare de posibilitatea de a formula clarificări și de a ajusta ofertele, conform calendarului procedurii. În ceea ce privește completarea formularului, precizăm următoarele: Formularul costurilor recurente se completează de fiecare operator economic, separat pentru fiecare lot la care participă, astfel încât să fie reflectată componenta surselor oferite și costurile aferente fiecărei investiții. În situația în care sunt oferite doar reagenți/consumabile compatibile cu analizatoarele indicate, fără propunerea unui echipament echivalent, poziția 1 "Date despre dispozitivele medicale (echipamentele medicale) oferite ca ofertă echivalentă" nu se completează, urmând a fi lăsată necompletată sau menționată ca "nu se aplică", după caz.

Rubrica „Preț unitar (fără TVA) reagenți/consumabile”, marcată cu asterisc (\*), face trimitere la Nota explicativă din formular, care are rolul de a oferi explicații privind structura prețurilor incluse și modul de calcul al acestora. Menționăm că orice modificare a documentației a fost operată în cadrul perioadei de actualizare, iar operatorii economici au la dispoziție timpul necesar pentru a se conforma cerințelor și a solicita clarificările suplimentare, dacă este cazul. Vă mulțumim pentru interesul manifestat.

**Data:**

30 ian 2026, 11:55

**Subiectul întrebării:**

Un nou document procedurii

**Întrebare:**

Bună ziua, Cu ce scop a fost încărcat acest nou formular pentru completare? De obicei, un astfel de formular apare doar în procedurile unde se achiziționează analizoare și se solicită garantarea prețurilor la reagenți pe o perioadă de 4 ani. Care este logica introducerii lui în această procedură, în condițiile în care toate informațiile sunt deja prevăzute și disponibile în Anexele nr. 22 și 23? Vă rugăm să ne explicați utilitatea acestui formular și modul în care ar trebui aplicat în cadrul acestei proceduri.

**Răspuns (30 ian 2026, 12:09):**

Bună ziua, Introducerea Formularului costurilor recurente în cadrul prezentei proceduri are drept scop clarificarea și uniformizarea modului de prezentare a informațiilor financiare, în special a celor ce țin de componența setului oferit pentru fiecare investigație (teste/benzi, controale, consumabile aferente etc.). Menționăm că, în cadrul ultimei proceduri de achiziție publică similare, s-a constatat faptul că informațiile privind costurile recurente nu au fost completate corespunzător de către operatorii economici sau au fost prezentate într-o manieră neuniformă, ceea ce a condus la imposibilitatea evaluării corecte și comparabile a ofertelor și, în final, la anularea procedurii de achiziție. Astfel, Formularul costurilor recurente a fost introdus ca instrument suplimentar de standardizare, care nu substituie Anexele nr. 22 și 23, ci le completează, permițând autorității contractante să analizeze clar structura prețului oferit și costurile aferente fiecărei investigații. Deși un asemenea formular este utilizat frecvent în procedurile de achiziție a analizatoarelor cu garantarea prețurilor pe termen lung, în cazul de față acesta este aplicat exclusiv în scop de evaluare și comparabilitate a ofertelor, fără a institui obligații suplimentare față de cele prevăzute în documentația de atribuire. Formularul urmează a fi completat de fiecare operator economic, separat pentru fiecare lot, în conformitate cu oferta depusă, iar datele incluse vor fi utilizate în procesul de evaluare a ofertelor. Vă mulțumim pentru înțelegere.

**Data:**

30 ian 2026, 12:03

**Subiectul întrebării:**

Clarificare privind formularul costurilor recurente

**Întrebare:**

Bună ziua! Este corect să înțelegem că suma totală a tuturor consumabilelor, împărțită la numărul total de investigații, trebuie să fie egală cu costul unei singure investigații? Nu este clar ce trebuie completat în rândul 2 - „Investigații urinare, lot nr. \_\_\_\_” și ce trebuie completat în rândul 4 - „Consumabile - teste, calibratori, soluții de lucru, controale și reagenți necesare pentru examinările (pacienți) menționate mai sus, în volum suficient pentru totalul solicitat de investigații”. Confuzia apare din faptul că testele sunt incluse la punctul 4, deși ar fi logic ca ele să fie menționate la punctul 2, unde sunt indicate investigațiile propriu-zise. Vă rugăm să veniți cu clarificări privind modul corect de completare a acestor poziții.

**Răspuns (30 ian 2026, 12:12):**

Bună ziua, În scopul clarificării modului de completare a Formularului costurilor recurente, precizăm următoarele: Costul unei investigații reprezintă rezultatul raportării costului total al consumabilelor necesare la numărul total de investigații solicitate. Astfel, suma totală a consumabilelor incluse în formular, împărțită la numărul total de investigații, trebuie să reflecte costul unitar al unei investigații. În ceea ce privește completarea pozițiilor din formular: Rândul 2 - „Investigații urinare, lot nr. \_\_\_\_” se completează cu numărul total de investigații oferite pentru lotul respectiv, conform cerințelor din caietul de sarcini. Rândul 4 - „Consumabile - teste, calibratori, soluții de lucru, controale și reagenți necesare pentru examinările (pacienți) menționate mai sus” se completează cu lista și costul tuturor consumabilelor care stau la baza efectuării numărului total de investigații indicate la rândul 2, inclusiv testele propriu-zise. Menționăm că testele sunt incluse la rândul 4 deoarece formularul are rolul de a evidenția structura costurilor recurente, respectiv totalitatea consumabilelor necesare pentru realizarea investigațiilor, în timp ce rândul 2 reflectă volumul de activitate (numărul de investigații) și nu componenta de cost. Această

structurare permite o evaluare unitară și comparabilă a ofertelor și evita interpretările diferite privind conținutul prețului oferat. Vă mulțumim pentru solicitarea de clarificare.

**Data:**

30 Ian 2026, 12:11

**Subiectul întrebării:**

Costuri recurente

**Întrebare:**

În această procedură au existat foarte multe modificări, iar mulți agenți economici aveau deja ofertele pregătite, intervenind ulterior doar asupra descrierilor tehnice. În aceste condiții, este foarte posibil ca unii agenți să nu fi observat completările din documentație, mai ales introducerea acestui nou formular. Mai mult, în lipsa acestui formular, oferta riscă să fie respinsă, conform celor menționate de dumneavoastră, ceea ce creează o situație încorectă pentru participanți, care nu au fost avertizați din timp. Vă rugăm ca, pe viitor, astfel de documente noi să fie anunțate explicit (cel puțin prin răspunsurile la clarificări), pentru a evita confuzii și respingeri formale nejustificate.

**Răspuns (30 Ian 2026, 12:15):**

Bună ziua, Menționăm că toate modificările operate în cadrul procedurii, inclusiv introducerea Formularului costurilor recurente, au fost publicate în perioada de actualizare a documentației, cu respectarea prevederilor legale privind transparența și accesul egal la informație. Documentele actualizate au fost puse la dispoziția tuturor operatorilor economici prin intermediul sistemului electronic de achiziții. Introducerea formularului nu a avut drept scop crearea unor impedimente formale, ci asigurarea unei evaluări corecte, comparabile și complete a ofertelor, având în vedere experiența procedurilor anterioare, în care lipsa sau prezentarea neuniformă a informațiilor privind costurile recurente a condus la dificultăți majore în procesul de evaluare, inclusiv la anularea procedurilor. Totodată, subliniem că responsabilitatea verificării documentației de atribuire actualizate revine operatorilor economici, iar completarea formularului este necesară pentru conformitatea ofertei cu cerințele procedurii. Formularul nu introduce cerințe noi de calificare, ci detaliază modul de prezentare a informațiilor financiare deja solicitate. Observațiile formulate vor fi avute în vedere pentru îmbunătățirea comunicării în cadrul procedurilor viitoare, inclusiv sub aspectul evidențierii mai explicite a modificărilor operate. Vă mulțumim pentru feedback și pentru interesul manifestat asupra procedurii de achiziție în cauză.

**Data:**

30 Ian 2026, 12:14

**Subiectul întrebării:**

publicarea

**Întrebare:**

"Formularul a fost publicat în perioada de actualizare a procedurii, cu respectarea termenelor legale aplicabile, iar operatorii economici dispun în continuare de posibilitatea de a formula clarificări și de a ajusta ofertele, conform calendarului procedurii." Documentul, în prima și unica sa versiune, a fost înăcracat abia pe 30.01.2026 la ora 10:29. Despre ce termene adecvate sau posibilitate reală de analiză mai poate fi vorba în acest context?

**Răspuns (30 Ian 2026, 12:17):**

Având în vedere că documentul a fost publicat pe 30.01.2026, ora 10:29, menționăm că perioada de actualizare a procedurii este prelungită până la 02.02.2026, ora 13:00, conform calendarului oficial al procedurii. Prin urmare, operatorii economici dispun în continuare de timpul necesar pentru analizarea documentelor și formularea clarificărilor.

Modificări operate în documentația de atribuire:

(Se va completa în cazul în care au fost operate modificări)

|                                                                                 |  |
|---------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Rezumatul modificărilor</b>                                                  |  |
| <b>Publicate în BAP/alte mijloace de informare (după caz)</b>                   |  |
| <b>Termen-limită de depunere și deschidere a ofertelor prelungit (după caz)</b> |  |

Până la termenul-limită (data - 12 febr 2026, ora 11:36), au depus oferta 5 operatori economici:

| <b>Nr. de ordine</b> | <b>Denumirea operatorului economic</b> | <b>IDNO</b>   | <b>Fondator/Administrator</b>                        |
|----------------------|----------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------|
| 1                    | Biosistem-MLD SRL                      | 1010600028048 | Vitalie Poiata Alexandr Nasedchin Dmitrii Kojevnikov |
| 2                    | Diamedix Impex SRL                     | 1012600019967 | Traian Marinescu                                     |
| 3                    | GBG-MLD SRL                            | 1003600117582 | Tudor Ceaicovschi                                    |
| 4                    | Sanmedico SRL                          | 1010600028048 | Vitalie Poiata Alexandr Nasedchin Dmitrii Kojevnikov |
| 5                    | Triumf-Motiv SRL                       | 1012600021180 | Jighili Tatiana                                      |

**Informații privind ofertele depuse și documentele de calificare și aferente DUAF prezentate de către operatorii economici**

| Nr. d/o<br>Criteriile de<br>calificare și de<br>selecție<br>(Descrierea<br>criteriului/criteriilor) | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/criteriilor:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Biosistem-<br>MLD<br>SRL | Diamedix<br>Impex<br>SRL | GRG-<br>MLD<br>SRL | Sanmedico<br>SRL | Trium-<br>Motiv<br>SRL |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------|------------------|------------------------|
| 1<br>Cerceta de<br>participare                                                                      | original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 7 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 113 din 13.09.2021.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Prezentat                | Prezentat                | Prezentat          | Prezentat        | Prezentat              |
| 2<br>Modul de elaborare<br>a Specificației<br>tehnice                                               | original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 22 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 113 din 13.09.2021. Nota: În oferta „formularul specificațiilor tehnice” se va indica obligatoriu codul produsului ofertei, inclusiv, a tuturor accesoriilor, pozițiilor, pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. În caz contrar oferta va fi respinsă. ATENȚIE: În oferta „formularul specificațiilor tehnice” operatorul economic este obligat să completeze specificația tehnică oferită, detaliată cu indicarea tuturor parametrilor: pentru parametri tehnici măsurabili se va indica exact parametru cu trimiterea la pagina din catalog - pentru parametri tehnici nemăsurabili se va indica parametru cu trimiterea la pagina din catalog - (de exemplu s-a solicitat număr de elemente ≥192 de oferiți parametru exact 194 elemente pagina 19; solicitat - imagine în timp real - oferiți imagine în timp real pagina 11). În cazul indicării specificației tehnice incomplete, doar a sintagmei „da”, doar trimiterea la pagina din catalog, copierea specificației tehnice solicitate de autoritatea contractantă, neindicarea expresă a parametrilor ofertei, divergențe dintre specificația tehnică propusă și catalogul atașat atrage după sine respingerea ofertei. NOTĂ: Prezentarea mostrelor de produs în termen de 10 zile de la solicitarea în scris a autorității contractante în sensul examinării și efectuării analizelor acestora prin prima prevederilor art. 37 alin. (1) și (4) al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice. Această cerință de prezentare a mostrelor de produs constituie tocmai propunerea tehnică, având rolul de a confirma caracteristicile pe care ofertanții le menționează în specificațiile tehnice oferite, or rolul ofertei nu este de asumare a prevederilor caietului de sarcini, ci de dovedire a modului în care corespunde cu acesta. Mostrele de produs vor fi prezentate pentru teste clinice sau de laborator (după caz), în vederea determinării conformității acestora cu cerințele din documentația de atribuire (întru demonstrarea îndeplinirii cerințelor minime obligatorii, de natură tehnică, solicitate în caietul de sarcini). Mostrele de produs vor reprezenta exact produsul final care urmează să facă obiectul viitorului contract. Mostrele de produs care nu corespund cerințelor expuse în documentația de atribuire, va constitui tenet de respingerea ofertei, conform art. 69 alin. (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice. Conformitatea specificațiilor tehnice oferite vor fi determinate în eumul cu învestita de produs. Mostrele de produs vor fi evaluate de către comisia de laborator, concluziile cărora consumându-se în procesul-verbal și în decizia grupului de lucru. Corespunderea Mostrelor de produs se apreciază potrivit formulei „corespunde/nu corespunde”, iar fiind selectată metoda de | Prezentat                | Prezentat                | Prezentat          | Prezentat        | Prezentat              |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |           |           |           |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|   | „testare clinică”, relatarea oficială asupra rezultatelor testării, are loc prin scrisorile beneficiarilor finali, ce vor fi considerate drept probe. Corespunderea Mostrelor de produs se apreciază potrivit formulei „corespunde/nu corespunde”, iar fiind selectată metoda de „testare de laborator” relatarea oficială asupra rezultatelor testării, are loc prin raportul de testare, ce va fi considerat drept probă. Scopul mostrelor de produs nu este numai de a fi comparate cu specificațiile tehnice oferite și cerințele caietului de sarcini, ci și de a fi păstrate pentru comparare cu produsele care vor fi livrate de către ofertantul câștigător. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |           |           |           |
| 3 | Modul de elaborare a Specificației de preț                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 23 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, Notă: Operatorul economic va fi respins din cadrul procedurii de atribuire în cazul în care nu va încerca în SIA RSAP (Mender) oferta pentru loturile care sunt indicate în formularul specificațiilor de preț                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Prezentat | Prezentat | Prezentat | Prezentat |
| 4 | DUAЕ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | original – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Notă: prezentarea oricărui alt formular de DUAЕ decât cel atașat la procedură sau completat neconform constituie temei de descalificare a operatorilor economici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Prezentat | Prezentat | Prezentat | Prezentat |
| 5 | Garanția pentru ofertă                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2% din valoarea ofertei fără TVA. În cazul în care garanții bancare urmează a fi prezentată în original conform anexei nr. 9 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, valabilă 160 zile, - de: 2% din valoarea ofertei fără TVA. Dacă este semnată olograf de către bancă se va prezenta în original la sediul CAPC după în termen de 72 de ore de la data limită de depunere a ofertelor. În cazul garanției pentru ofertă sub formă de transfer bancar, operatorul economic va prezenta ordinul de plată cu confirmarea de către bancă a executării plății până la termenul limită de depunere a ofertei, copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Notă: Termenul de valabilitate a ofertelor (160 de zile) se va calcula din data termenului limită de depunere a ofertelor. | Prezentat | Prezentat | Prezentat | Prezentat |
| 6 | Declarație privind valabilitatea ofertei (160 de zile)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | - original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 8 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 Notă: Termenul de valabilitate a garanției de ofertă va fi același ca și termenul de valabilitate al ofertei.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Prezentat | Prezentat | Prezentat | Prezentat |
| - |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Notă: Conform pct. 48 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, toate documentele menționate la pct. 48 (Specificatii tehnice (anexa nr. 23); Specificatii de preț (anexa nr.23); DUAЕ si Garanția pentru oferta după caz (anexa nr.9) se completează fără nici o modificare sau abateri de la formulare, toate goale fiind completate cu informația solicitată. Completarea defectuoasă a formularelor atrage respingerea ofertei. Notă: Operatorii economici participanți urmează să depună oferta prin intermediul platformei SIA “RSAP” Mender. Se va completa suma</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |           |           |           |



|    |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |           |           |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 12 | Declarație de la Ofertant (pentru dispozitivul ce urmează a fi dat în comodat și pe perioada contractului) | cu privire la instalarea și instruirea personalului beneficiarului privind utilizarea echipamentelor livrate, organizate la sediul beneficiarului de către personalul autorizat al furnizorului - original - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;                                                                          | Prezentat | Prezentat | Prezentat |
| 13 | Declarație de la Ofertant (pentru dispozitivul ce urmează a fi dat în comodat și pe perioada contractului) | în care să certifice termenul de garanție pe perioada contractului de comodat - originală, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;                                                                                                                                                                                            | Prezentat | Prezentat | Prezentat |
| 14 | Declarație de la Ofertant (pentru dispozitivul ce urmează a fi dat în comodat și pe perioada contractului) | cu privire la garantarea perioadei de reacție, jumătate de oră sau mai puțin la telefon și 24 ore sau mai puțin la locul beneficiarului în cazul apariției defecțiunilor tehnice - originală, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;                                                                                         | Prezentat | Prezentat | Prezentat |
| 15 | Declarație de la ofertant                                                                                  | în care să certifice că anul producerii produsului este nu mai vechi de anul 2023, originală - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;                                                                                                                                                                                       | Prezentat | Prezentat | Prezentat |
| 16 | Declarație de la Ofertant (pentru dispozitivul ce urmează a fi dat în comodat și pe perioada contractului) | cu privire la organizarea pe perioada garanției a inspecțiilor planificate, instruire profilactică și calibrare conform programului stabilit și mentenanța dispozitivului medical pe durata perioadei de garanție efectuat de către un inginer calificat al Ofertantului - original - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; | Prezentat | Prezentat | Prezentat |
| 17 | Dovada înregistrării în Lista producătorilor,                                                              | Se va prezenta numărul de înregistrare din Lista producătorilor pentru Echipamente Electronice și Electronice, conform prevederilor HG 212/2018 privind gestionarea Echipamentelor Electronice și Electronice (EEL) - Original confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;                                                        | Prezentat | Prezentat | Prezentat |
| 18 | Dovada înregistrării dispozitivului oferat în Registrul de Stat al Dispozitivelor                          | Înregistrarea dispozitivelor medicale în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale, Notă: Vor fi atribuite doar Dispozitivele Medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Prezentat | Prezentat | Prezentat |

|    |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |           |           |           |
|----|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|    | Medicale, incluziv reagenți               | cu privire la Termenul de valabilitate restant (la momentul livrării) va conține și nu mai puțin de 80% din termenul total al produsului - Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei înregistrat în Extrastatal Register of the State of persons/juridical persons, la ofertă se însoțează actual documentul de înregistrare. | Prezentat | Prezentat | Prezentat | Prezentat |
| 19 | Declarație de la ofertant pentru reagenți |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |           |           |           |

*(Informația privind documentele prezentate se va indica în conformitate cu cerințele din documentația de atribuire și se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde (în cazul când documentul a fost prezentat, dar nu corespunde cerințelor de calificare))*

Informația privind cerințelor oferitorilor cu cerințele solicitate:

| Nr. Lot | Denumire Lot                                                                                                                       | Denumirea poziției                                                                                                                 | Unitatea de măsură | Cantitatea | Valoarea din Sistem | Ofertant          | Correspondența cu cerințele de calificare | Correspondența cu specificațiile tehnice |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|---------------------|-------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|
| 10      | Analiza generală a urinei în conformitate cu norma metodologică 1535 (echivalent pentru Siemens, CLINITEK Status+, Urine Analyzer) | Analiza generală a urinei în conformitate cu norma metodologică 1535 (echivalent pentru Siemens, CLINITEK Status+, Urine Analyzer) | Investigații       | 8000       | 17 600,00           | Biosistem-MD SRL  |                                           |                                          |
| 10      | Analizator în comod                                                                                                                | Analizator în comod                                                                                                                | Bucată             | 1          |                     | Biosistem-MD SRL  |                                           |                                          |
| 10      | Analiza generală a urinei în conformitate cu norma metodologică 1535 (echivalent pentru Siemens, CLINITEK Status+, Urine Analyzer) | Analiza generală a urinei în conformitate cu norma metodologică 1535 (echivalent pentru Siemens, CLINITEK Status+, Urine Analyzer) | Investigații       | 8000       | 31 200,00           | Dianchi Impex SRL |                                           |                                          |

*\* În cazul utilizării tehnicii electronice se va indica prețul ofertei finale (Informația privind "Correspondența cu cerințele de calificare" și "Correspondența cu specificațiile tehnice", se va consemna prin: „...” în cazul corespunderii și prin „...” în cazul necorespunderii)*

Pentru elucidarea unor neclarități sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu cerințele și abilitățile în documentația de atribuire (inclusiv justificarea prețului anual de scăzut) a fost solicitat:

| Data solicitării | Operatorul economic | Informația solicitată                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Rezumatul răspunsului operatorului economic                                                                                                                        |
|------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 19.03.2026       | GBG-MD SRL          | <p>Grupul de lucru pentru achiziționarea dispozitivelor medicale, altele decât și servicii al Comitetului pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate (CAPCS), urmare a examinării ofertei depuse în cadrul sistemului electronic de achiziții MTender în procedura de achiziție publică nr. ocds-b3wtp-MD-1767096515810-1215350821 privind Achiziționarea investigațiilor utilizate pentru utilizare conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice pentru anul 2026, solicită respectuos în temeiul art. 17 alin (4) al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice și în conformitate cu DUAR, prezentarea documentelor care conțin cerințele obținute din anunțul de Participare, după cum urmează:</p> <p>- Declarație cu privire la instalarea și instruirea personalului beneficiarului privind utilizarea echipamentelor livrate, utilizate la studiul beneficiarului de către personalul autorizat al furnizorului - original - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice.</p> | Menționăm că, în cadrul acestei licitații, compania „GBG-MD” SRL, pentru loturile oferite a propus teste pentru dispozitive deja aflate în dotarea beneficiarului. |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Declarație în care să certifice termenul de garanție a dispozitivului medical pe perioada contractului de comodat - originală, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice;</li> <li>- Declarație cu privire la <u>garanția</u> perioadei de reacție, <u>termenul de oară sau mai puțin la telefon și 24 ore sau mai puțin la locul beneficiarului în cazul apariției defecțiunilor tehnice</u> - original - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice;</li> <li>- Declarație în care să certifice că anul producerii produsului este nu mai vechi de anul 2023 - originală- confirmată prin aplicarea semnăturii electronice;</li> <li>- Declarație cu privire la organizarea pe perioada garanției a inspecțiilor planificate/întreținere profilactică și calibrare conform programului stabilit și menținerea dispozitivului medical pe durata perioadei de garanție efectuat de către un inginer calificat al Ofertantului - original – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice</li> </ul> <p>Documentele se vor prezenta cu scrisoare de însoțire, în termen cât mai restrâns posibil pe poșta electronică office@capex.gov.md, dar nu mai târziu de data 24.03.2026, inclusiv</p> <p>Totodată vă atenționăm că neprezentarea clarificărilor în termenul stabilit va constitui temei de descalificare a ofertantului conform art. 17 alin (5) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice</p> |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Ofertanții respinși/descalificați:**

**Modalitatea de evaluare a ofertelor:**

Pentru fiecare lot ☐

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi:

**Criteriul de atribuire aplicat:**

Prețul cel mai scăzut ☐

(În cazul în care în cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai multe criterii de atribuire, se vor indica toate criteriile de atribuire aplicate și denumirea loturilor aferente)

Informația privind factorii de evaluare aplicați:

(Se va completa pentru loturile care au fost atribuite în baza criteriilor: cel mai bun raport calitate-preț sau cel mai bun raport calitate-cost)

| Factorii de evaluare              |         | Valoarea din ofertă | Punctajul calculat |
|-----------------------------------|---------|---------------------|--------------------|
| Denumirea operatorului economic 1 |         |                     | Total              |
| Denumire factorul 1               | Pondere |                     |                    |
| Denumire factorul n               | Pondere |                     |                    |

Reevaluarea ofertelor:

(Se va completa în cazul în care ofertele au fost reevaluate repetat)

|                               |                                                                                              |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Motivul reevaluării ofertelor | Contestația nr. 02/186/26 din 01.04.2026 din partea operatorului economic Diamedix Impex SRL |
| Modificările operate          | Lotul nr.10 trebuie reevaluat                                                                |

În urma examinării, evaluării și comparării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire, s-a decis:

În urma reexaminării ofertelor depuse pentru lotul nr. 10, vă comunică decizia din 12.05.2026 cu privire la reevaluarea ofertelor după cum urmează.

| Nr. Lot | Denumire Lot                                                                                                                                 | Denumirea poziției                                                                                                                           | Unitate a de măsură | Cantitatea | Preț unitar (fără TVA) | Preț unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Modelul articolului                                                        | Tara de origine | Produsul | Standarde de referință                     | Ofertant          |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|------------------------|----------------------|-----------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|--------------------------------------------|-------------------|
| 10      | Analiza generală a urinei în conformitate cu norma metodologică 1535 (echivalent pentru Siemens CLINITEK Status <sup>®</sup> Urine Analyzer) | Analiza generală a urinei în conformitate cu norma metodologică 1535 (echivalent pentru Siemens CLINITEK Status <sup>®</sup> Urine Analyzer) | Investig. apt       | 8000       | 2,2                    | 2,64                 | 17.680,00       | 21.120,00     | D-ru H111 urine strips 100 strips/bl (Express teste p/u urina 11 parametre | China           | DIRL1    | ISO, CE Cod înregistrare AMDM: DM000860168 | Biosistem-MLD SRL |
| 10      | Analizator în comodă                                                                                                                         | Analizator în comodă                                                                                                                         | Bucată              |            | gratuit în comodă      |                      |                 | 0,0000        | H-100 Urine Analyzer                                                       | China           | DIRL1    | ISO, CE Cod înregistrare AMDM: DM000371883 | Biosistem-MLD SRL |

#### Ofertanții respinși/descalificați:

Oferta operatorului economic **Biosistem-MLD SRL** (clasată pe primul loc după preț) se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor de bază din documentația de atribuire:

***Dirui H11 urine strips 100 strips/bl (Express teste p/u urina 11 parametre) China DIRL1***

Analiza generală a urinei în conformitate cu norma metodologică

1535 cu analizator în comodă.

Parametri analizați: Leu, Nit, Urobil, Prot, PH, Bil, SG, Ket, Bil, Gluc, Ascorbic Acid

Prețul Ofertei va include toți reagenții, controalele și consumabilele necesare pentru numărul investigațiilor solicitate de fiecare beneficiar în parte.

Seturile de mentenanță și piesele de schimb gratuite (nu vizează piese alterante mentenanței corectiv) prin răspunsul CAPCS din 16 ian 2026, 11/20) pe perioadă contractului pentru analizator.

Toate consumabilele necesare gratuite pe perioadă contractului pentru analizator, dacă acestea nu au fost incluse în oferta inițială.

Respectiv, se vor lua în calculul toate cheltuielile care ar putea apărea în întreaga perioadă a contractului.

***Analizator în comodă H-100 Urine Analyzer (China DIRL1)***

Analizator oferit în comodă conform specificațiilor descrise în broșura încărcată la acest lot

Analizator de ultima generație, cu anul producerii nu mai mic de 2023.

Tip analizator Analizor urinar point-of-care (POC) semi-automat, pentru citirea stripurilor de urină și caseta hCG

Metoda de analiză Citire automată a benzilor de test urinar (reflectometrie / scanare)

Parametri analizați Parametri uzuali: albumină, bilirubină, creatinină, glucoză, cetone, leucocite, nitrit, pH, proteine, gravitate specifică, urobilinogen.

Teste suplimentare: raport albumină-creatinină (ACR), raport proteină creatinină (PCR) (după piață)

Teste de sancție: hCG (creatinină) - nu acceptă analiză de urină.

Capacitate de lucru ≥ 60 teste/oră

Tip probă Urină proaspătă, necentrifugată

Interfață / Ecran tactil (touchscreen); auto-timere pentru benzi

Reagenți utilizați Benzi de test urinar (Strip)

Circulare ≤ 5,0 kg  
Calibrare Calibrare automată, sistem self-calibrating  
Imprimantă Termică integrată  
Conectare LIS Interfață unidirecțională via RS-232  
Memorie rezultate Stocare internă 950 teste.

Că urmare a necorespunderii tuturor ofertelor depuse pentru Lotul 10, oferta operatorului economic **Biosistem-MLD SRL** se acceptă ca oferta alternativă a acordul beneficiarului final. Oferta operatorului economic **Diamedix Impex SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit h) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, se respinge din motiv ca nu este înregistrat în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale.

Contractele de achiziție urmează a fi întocmite de către CAPCS și vor fi semnate începând cu data de 26.05.2026.  
Operatorii economici desemnați câștigători prezintă, la încheierea contractului, garanția de bună execuție a acestuia. Potrivit documentației de atribuire garanția de bună execuție va fi valabilă până la 31 ianuarie 2027.

Totodată, în conformitate cu pct.16.15 din Anunțul de Participare, ofertantul desemnat câștigător va prezenta în termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică *Declarația privind confirmarea beneficiarilor efectivi și neincadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani*, în adresa autorității contractante (CAPCS) și Agenției Achiziții Publice, conform modelului aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 145/2020, semnat în format electronic, de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire.

**Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții:**

| Denumirea operatorului economic | Data transmiterii                                    | Modalitatea de transmitere                              |
|---------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                 | Rg02-2101 din 15.04.2026<br>Rg02-3537 din 13.05.2026 | <i>[se specifică SIA RSAF, e-mail, fax, poștă, etc]</i> |

*(Informarea operatorilor economici implicați în procedura de atribuire despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții se realizează în conformitate cu prevederile art. 31 al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice)*

- *Termenul de așteptare pentru încheierea contractului:*

|                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| In cazul în care valoarea estimată a contractului este mai mică decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice           | <input type="checkbox"/> 6 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/><br><input checked="" type="checkbox"/> 11 zile în cazul netransmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/>  |
| In cazul în care valoarea estimată a contractului este egală sau mai mare decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice | <input checked="" type="checkbox"/> 11 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> 16 zile în cazul netransmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/> |

*(Selectați termenul de așteptare respectat. Calcularea termenelor prevăzute de Legea nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice, inclusiv a termenelor de așteptare, se efectuează în conformitate cu prevederile Titlului IV Capitolul 1 (Calcularea Termenului) al Codului Civil al Republicii Moldova)*  
**Contractul de achiziție/acordul-cadru încheiat:**

|  |  |  |  |  |                       |
|--|--|--|--|--|-----------------------|
|  |  |  |  |  | Valoarea contractului |
|--|--|--|--|--|-----------------------|

| Denumirea operatorului economic | IDNO          | Întreprinderea      | Numărul și data contractului înregistrat de CAPCS | Cod CPV   | fără TVA   | inclusiv TVA | Termen de valabilitate al contractului | Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------|---------------|---------------------|---------------------------------------------------|-----------|------------|--------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BIOSISTEM MLD SRL               | 1010600028018 | Cu capital autohton | 260415810-0023-0441                               | 6/12/2026 | 33100000-1 | 17 600,0     | 21 120,0                               | 12/31/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                 |               |                     |                                                   |           |            |              |                                        | Analizatorul: până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS; Dispozitivul medical oferit în comodat va rămâne la beneficiar până la epuizarea stocului de reactivi livrați, dar nu mai mult de 180 zile de la expirarea termenului de valabilitate a contractului pentru investigații. |

**Informația privind achiziții publice durabile (achiziții verzi) (rubrica dată se completează doar în cazul în care la procedura de achiziție publică au fost aplicate criterii de durabilitate și s-a încheiat contracte contracte pentru loturi pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate):**

| Au fost aplicate criterii pentru achiziții publice durabile (achiziții verzi)?                                                            | (Nu)                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Valoarea de achiziție cu TVA din contract/ contracte a lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate (lei, MD): | (indică suma cu 2 zecimale)                                                                                                                                                                                                     |
| Codul CPV al lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate:                                                     | 33100000-1                                                                                                                                                                                                                      |
| Criteriul de atribuire pentru lotul/loturile pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate:                                       | Prețul cel mai scăzut <input type="checkbox"/><br>Costul cel mai scăzut <input type="checkbox"/><br>Cel mai bun raport calitate-preț <input type="checkbox"/><br>Cel mai bun raport calitate-preț-cost <input type="checkbox"/> |

**Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru declară că termenii de așteptare pentru încheierea contractului/contractelor indicate a fost respectat (excepând cazurile prevăzute de art. 32 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice), precum și că în cazul depunerii contestațiilor și/sau recepționării rapoartelor de monitorizare, aceastea au fost examinate și soluționate. Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru pentru achiziții confirmă corectitudinea desfășurării procedurii de achiziție, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare**

Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții



Gheorghe CORCEAC

**DARE DE SEAMĂ**  
privind modificarea contractului  
de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 3 din 30.06.2026

**I. Date cu privire la autoritatea contractantă:**

|                                                                |                                                          |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>Denumirea autorității contractante</b>                      | Primăria comuna Mileștii Mici                            |
| <b>Localitate</b>                                              | comuna Mileștii Mici                                     |
| <b>IDNO</b>                                                    | 1008601001072                                            |
| <b>Adresa</b>                                                  | r. Ialoveni, comuna Mileștii Mici, satul Mileștii Mici   |
| <b>Număr de telefon</b>                                        | 026868236, 068066141                                     |
| <b>Număr de fax</b>                                            |                                                          |
| <b>E-mail oficial</b>                                          | milestiimicip@gmail.com                                  |
| <b>Adresa de internet</b>                                      | https://milestii-mici.primarie.md/                       |
| <b>Persoana de contact</b><br>(nume, prenume, telefon, e-mail) | Agrici Rodica, 068066141,<br>agricirodicapetru@gmail.com |

**II. Date cu privire la procedura de achiziție:**

|                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tipul procedurii de achiziție</b>                                                                                                                                                          | Cererea ofertelor de prețuri <input type="checkbox"/><br>Licitație deschisă <input checked="" type="checkbox"/> Altele: [Indicați]                                            |
| <b>Obiectul achiziției</b>                                                                                                                                                                    | Îmbunătățirea și dezvoltarea infrastructurii serviciilor publice rurale din satul Mileștii Mici, raionul Ialoveni, prin construcția unei stații de epurare pentru localitate. |
| <b>Cod CPV</b>                                                                                                                                                                                | 45200000-9                                                                                                                                                                    |
| <b>Valoarea estimată a achiziției</b>                                                                                                                                                         | 8915558,09                                                                                                                                                                    |
| <b>Nr. și link-ul procedurii</b> (se va indica din cadrul portalului guvernamental <a href="http://www.mtender.gov.md">www.mtender.gov.md</a> )                                               | Nr: 21327718<br>Link: <a href="https://ocds-b3wdp1-MD1734693126538">ocds-b3wdp1-MD1734693126538</a>                                                                           |
| <b>Data publicării anunțului de participare</b>                                                                                                                                               | 20.12.2024                                                                                                                                                                    |
| <b>Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv</b> (după caz) |                                                                                                                                                                               |

**III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:**

|                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru</b>                                                                        | Bunuri <input type="checkbox"/> Servicii <input type="checkbox"/> Lucrări <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                 |
| <b>Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene</b> | Nu <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>                                                                                                                            |
| <b>Sursa de finanțare</b>                                                                                                     | Buget de stat <input checked="" type="checkbox"/> Buget CNAM <input type="checkbox"/><br>Buget CNAS <input type="checkbox"/> Surse externe <input type="checkbox"/><br>Alte surse: [Indicați] |

|                                                                                |                              |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| <b>Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru</b> | 09.04.2025                   |
| <b>Denumirea operatorului economic</b>                                         | SRL “Consit Pro”             |
| <b>Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru</b>                   | Nr: 28                       |
|                                                                                | Data: 09.04.2025             |
| <b>Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru</b>                      | Fără TVA: 7429631,74 lei     |
|                                                                                | Inclusiv TVA: 8915558,09 lei |
| <b>Termen de valabilitate</b>                                                  | 01.07.2026                   |
| <b>Termen de execuție</b>                                                      | 01.07.2026                   |

**IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:**

|                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tipul modificărilor</b>                                                                   | Micșorarea valorii contractului <input type="checkbox"/><br>Majorarea valorii contractului <input type="checkbox"/><br><u><b>Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare</b></u> <input type="checkbox"/><br><u><b>Modificarea termenului de valabilitate</b></u> <input type="checkbox"/><br>Rezelierea contractului <input type="checkbox"/><br>Altele: <i>[Indicați]</i> |
| <b>Temeiul juridic</b>                                                                       | <i>Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice, art.76 alin.(7), pct 4</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Creșterea prețului în urma modificării (după caz)</b>                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Alte informații relevante</b>                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

**V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:**

*(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)*

În urma desfasurarii procedurii de achizitii publice nr 21327718 (link: [ocds-b3wdp1-MD1734693126538](https://ocds-b3wdp1-MD1734693126538)) din 20.12.2024, conform deciziei de atribuire a contractului din 09.04.2025 a fost atribuit contractul operatorului economic SRL “Consit Pro” privind “Îmbunătățirea și dezvoltarea infrastructurii serviciilor publice rurale din satul Mileștii Mici, raionul Ialoveni, prin construcția unei stații de epurare pentru localitate”, din satul Mileștii Mici, comuna Mileștii Mici, raionul Ialoveni in suma totala de 8915558,09 lei

**VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:**

*(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)*

În urma scrisorii parvenite din partea agentului economic SRL „Consit Pro” , ca urmare a necesității efectuării etapizării proiectului de execuție, elaborarea compartimentului OLC, solicită prelungirea contractului de Antrepriză nr. 28 din 09.04.2025 până la data de 30.12.2026.

**VII. Rezultatele examinării:**

În baza deciziei grupului de lucru privind modificarea contractului de achiziții publice/acordului-cadru nr. 3 din 30.06.2026 a fost încheiat acordul adițional privind modificarea termenului de executare și de valabilitate a contractului nr. 28 din 09.04. 2025

| Denumire operator economic | Nr. și data acordului adițional |            | Valoarea modificărilor (după caz) |              |
|----------------------------|---------------------------------|------------|-----------------------------------|--------------|
|                            |                                 |            | Fără TVA                          | Inclusiv TVA |
| SRL” Consit Pro”           | 04                              | 29.06.2026 |                                   |              |

**Conducătorul grupului de lucru:**

Agrici Rodica  
(Nume, Prenume)

\_\_\_\_\_  
(Semnătura)

**L.Ș.**

*Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;  
e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md*

*Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4;  
tel.:022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md*

**DARE DE SEAMĂ**  
**privind modificarea contractului**  
**de achiziții publice/acordului-cadru**

Nr. 03 din 30.06.2026

**I. Date cu privire la autoritatea contractantă:**

|                                                                |                               |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Denumirea autorității contractante</b>                      | Primaria comunei Marinici     |
| <b>Localitate</b>                                              | satul Marinici                |
| <b>IDNO</b>                                                    | 1007601006726                 |
| <b>Adresa</b>                                                  | s.Marinici, raionul Nisporeni |
| <b>Număr de telefon</b>                                        | 026444238                     |
| <b>Număr de fax</b>                                            | 026444238                     |
| <b>E-mail oficial</b>                                          | Marinici.nisporeni@gmail.com  |
| <b>Adresa de internet</b>                                      |                               |
| <b>Persoana de contact</b><br>(nume, prenume, telefon, e-mail) | Zaharia Valentina, 076731166  |

**II. Date cu privire la procedura de achiziție:**

|                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tipul procedurii de achiziție</b>                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> Cererea ofertelor de prețuri<br>V Licitatie deschisă<br><input type="checkbox"/> Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)*<br><input type="checkbox"/> Altele: <i>[Indicați]</i> |
| <b>Obiectul achiziției</b>                                                                                                                                                                    | „Reparația porțiunii de drum L403 Nisporeni-Marinici (km8+695-km10+758) etapa II”                                                                                                                                                       |
| <b>Cod CPV</b>                                                                                                                                                                                | 45200000-9                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Valoarea estimată a achiziției</b>                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Nr. și link-ul procedurii</b> (se va indica din cadrul portalului guvernamental <a href="http://www.mtender.gov.md">www.mtender.gov.md</a> )                                               | Nr:21463514<br>Link:ID-ocds-b3wdp1-MD-1755175684610                                                                                                                                                                                     |
| <b>Data publicării anunțului de participare</b>                                                                                                                                               | 05 august 2025                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv</b> (după caz) |                                                                                                                                                                                                                                         |

**III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:**

|                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru</b>                                                                        | <input type="checkbox"/> Bunuri<br><input type="checkbox"/> Servicii<br>V Lucrări                                                                                                                    |
| <b>Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene</b> | <input type="checkbox"/> Da<br>V Nu                                                                                                                                                                  |
| <b>Sursa de finanțare</b>                                                                                                     | VBuget de stat;<br><input type="checkbox"/> Buget CNAM;<br><input type="checkbox"/> Buget CNAS;<br><input type="checkbox"/> Surse externe;<br><input type="checkbox"/> Alte surse: <i>[Indicați]</i> |
| <b>Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru</b>                                                | 09 septembrie 2025                                                                                                                                                                                   |

|                                                                        |                                                     |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Denumirea operatorului economic</b>                                 | SC "LUXGAZ" SRL,                                    |
| <b>IDNO al operatorului economic</b>                                   | IDNO1004600011768                                   |
| <b>Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru</b>           | Nr:24 din 18 septembrie 2025<br>Data:30.06.2026     |
| <b>Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru</b>              | Fără TVA: 7 456 522.53<br>Inclusiv TVA:8 947 827.04 |
| <b>Termen de valabilitate</b>                                          | 31.12.2025                                          |
| <b>Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului</b> | Trei luni                                           |

**IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:**

|                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tipul modificărilor</b>                                                                   | <input type="checkbox"/> Micșorarea valorii contractului<br><input type="checkbox"/> Majorarea valorii contractului<br><input checked="" type="checkbox"/> V Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare<br><input type="checkbox"/> Modificarea termenului de valabilitate<br><input type="checkbox"/> Rezoluțiunea contractului<br><input type="checkbox"/> Altele: [Indicați] |
| <b>Temeiul juridic</b>                                                                       | [Indicați actul normativ, articol, alineat]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Creșterea prețului în urma modificării (după caz)</b>                                     | [Se va indica dacă se utilizează prețul actualizat al contractului de achiziții publice/acordului-cadru]                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)</b> | [Acord Aditional nr1 din 19.12.2025]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Alte informații relevante</b>                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

**V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:**

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

„Reparația porțiunii de drum L403 Nisporeni-Marinici (km8+695-km10+758) etapa II”, termenul de valabilitate a contractului este de trei luni pînă la 31.12.2025. Rugăm prelungirea termenului limita a contractului nr.24 din 18.09.2025 termenului de implimentare a proiectului în conformitate cu pct.4.3 al Contractului de achiziții publice a fost prelungit prin Acordul Aditional nr.1 din 19.12.2025 pînă la data de 30.06.2026 , va solicitam prelungirea pînă la data de 31.12.2026 prin Acordul aditional nr2 din 30.06.2026.

**VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:**

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

Motivile sunt: pregătirea documentatiei la terminarea lucrarilor.

În aceste circumstanțe, vă solicităm respectuos prelungirea termenul de valabilitate a contractulu pînă la 31.12.2026, pentru a permite finalizarea și recepția lucrărilor conform normelor tehnice și prevederelor contractuale.

**VII. Rezultatele examinării:**

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.24 din 18.09.2025 a fost încheiat acordul adițional privind Acordul Aditional Nr.2 din 30.06.2026 pînă la data de 31.12.2026

| Denumire operator economic | IDNO | Întreprinderea :<br>Cu capital autohton/<br>Cu capital mixt/asociere/<br>Cu capital străin | Nr. și data acordului adițional | Valoarea modificărilor (după caz) |              | Termen de valabilitate al contractului/ acordului-cadru | Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului/ acordului-cadru |
|----------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|                            |      |                                                                                            |                                 | Fără TVA                          | Inclusiv TVA |                                                         |                                                                                  |

|                               |                   |                                |                         |                 |                 |            |            |
|-------------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------------|-----------------|-----------------|------------|------------|
| <b>SC<br/>LUXGA<br/>Z SRL</b> | 100460001176<br>8 | <b>Cu capital<br/>autohton</b> | 2 din<br>30.06.202<br>6 | 7 456<br>522,53 | 8 947<br>827.04 | 31.12.2026 | 31.12.2026 |
|-------------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------------|-----------------|-----------------|------------|------------|

**Conducătorul grupului de lucru:**

\_\_\_\_\_  
(Nume, Prenume)

\_\_\_\_\_  
(Semnătura)

**L.Ș.**

*Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;*

*e-mail: [bap@tender.gov.md](mailto:bap@tender.gov.md); [www.tender.gov.md](http://www.tender.gov.md)*

*Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.: 022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: [contestatii@ansc.md](mailto:contestatii@ansc.md); [www.ansc.md](http://www.ansc.md)*

## DARE DE SEAMĂ

privind modificarea contractului de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. ocds-b3wdp1-MD-1740040129710 din 29.06.2026

### I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

|                                                         |                                                              |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Denumirea autorității contractante                      | Primăria Sarata Galbena                                      |
| Localitate                                              | r. Hîncești, com. Sărata Galbena                             |
| IDNO                                                    | 10076001005969                                               |
| Adresa                                                  | 3446, MOLDOVA, Hîncești, s.Sărata-Galbenă, s. Sarata Galbena |
| Număr de telefon                                        | 026950388                                                    |
| Număr de fax                                            | 026950236                                                    |
| E-mail oficial                                          | primsarcontabil@gmail.com                                    |
| Adresa de internet                                      |                                                              |
| Persoana de contact<br>(nume, prenume, telefon, e-mail) | Blănuță Svetlana, 026950388,<br>primsarcontabil@gmail.com    |

### II. Date cu privire la procedura de achiziție:

|                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipul procedurii de achiziție                                                                                                                                                          | Cererea ofertelor de prețuri<br>V Licitatie deschisă<br><input type="checkbox"/> Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)*<br><input type="checkbox"/> Altele: [Indicați] |
| Obiectul achiziției                                                                                                                                                                    | „Îmbunătățirea infrastructurii tehnico-edilitare locale, prin construcția rețelelor de canalizare în comuna Sărata Galbenă, raionul Hîncești” localizat în s. Sărata-Galbenă, r-nul Hîncești            |
| Cod CPV                                                                                                                                                                                | 45200000-9                                                                                                                                                                                              |
| Valoarea estimată a achiziției                                                                                                                                                         | 8924091,72                                                                                                                                                                                              |
| Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental <a href="http://www.mtender.gov.md">www.mtender.gov.md</a> )                                               | Nr ocds-b3wdp1-MD-1740040129710<br>Link-ul:<br><a href="https://achizitii.md/ro/public/tender/21368541/lot/12005767">https://achizitii.md/ro/public/tender/21368541/lot/12005767</a>                    |
| Data publicării anunțului de participare                                                                                                                                               | 20.02.2025                                                                                                                                                                                              |
| Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz) |                                                                                                                                                                                                         |

### III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

|                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru                                                                        | Bunuri<br><input type="checkbox"/> Servicii<br>V Lucrări                                                                                                                           |
| Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene | Da<br>V Nu                                                                                                                                                                         |
| Sursa de finanțare                                                                                                     | VBuget de stat;<br><input type="checkbox"/> Buget CNAM;<br><input type="checkbox"/> Buget CNAS;<br><input type="checkbox"/> Surse externe;<br><input type="checkbox"/> Alte surse: |
| Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/acordului-cadru                                                 | 19.03.2025                                                                                                                                                                         |
| Denumirea operatorului economic                                                                                        | Genial-A SRL                                                                                                                                                                       |
| IDNO al operatorului economic                                                                                          | 1006600042119                                                                                                                                                                      |
| Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru                                                                  | Nr: 13<br>Data:28.03.2025                                                                                                                                                          |
| Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru                                                                     | Fără TVA:7339090,06<br>Inclusiv TVA:8806908,07                                                                                                                                     |
| Termen de valabilitate                                                                                                 | 31.12.2026                                                                                                                                                                         |

|                                                                        |                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului</b> | 15 luni termenul de execuție<br>Acord de modificare a termenului de execuție din 11.12.2025 |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|

#### IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

|                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tipul modificărilor</b>                                                                   | Micșorarea valorii contractului V<br>Majorarea valorii contractului V<br>Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare V<br><input type="checkbox"/> Modificarea termenului de valabilitate<br><input type="checkbox"/> Rezoluțiunea contractului<br><input type="checkbox"/> Altele: <i>[Indicați]</i>                                                                                                                                              |
| <b>Temeiul juridic</b>                                                                       | Art. 76, alin. (7), pct.2 a)b) din Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice, Hotărârea pentru aprobarea Regulamentului cu privire la activitatea grupului de lucru pentru achiziții nr.10 din 21.01.2021.<br>lit.a)—modificarea a devenit necesara în urma unor circumstanțe pe care o autoritate contractantă care acționează cu diligență nu ar fi putut să le prevadă;<br>lit b)- modificarea nu afectează natura generală a contractului; |
| <b>Creșterea prețului în urma modificării (după caz)</b>                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)</b> | Acord de modificare a termenului de execuție din 10.09.2025<br>Acord de modificare includere/ excludere din 17.09.2025<br>Acord de modificare a termenului de execuție, a termenului de valabilitate a contractului din 11.12.2025                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Alte informații relevante</b>                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

#### V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

La data de 28.03.2025 a fost încheiat contractul de antrepriză nr:13 ca urmare a procedurii de achiziție Licitatie deschisă nr: ocds-b3wdp1-MD-1740040129710, pentru efectuarea Lucrărilor de „Îmbunătățirea infrastructurii tehnico-edilitare locale, prin construcția rețelelor de canalizare în comuna Sărata Galbenă, raionul Hîncești” localizat în s. Sărata-Galbenă, r-nul Hîncești. Valoarea contractului înregistrat la trezorerie cu nr. TREZ 2025-0000000590 din 03.04.2025 a constituit 8806908,07 lei MD inclusiv TVA.

Către autoritatea contractantă a parvenit solicitarea cu actul de constatare semnat de către dirigintele de șantier, responsabilul tehnic și autor de proiect.

Aceste materiale servesc drept bază pentru întocmirea unui Acord Adițional în scopul includerii și excluderii lucrărilor conform devizului. În scopul executării calitative și asigurării durabilității lucrărilor achiziționate inițial, antreprenorul și autoritatea contractantă au coordonat și au considerat oportun de a accepta modificările, referitor la care urmează a fi semnat acordul adițional. Respectiv, valoarea modificărilor este în sumă de 195050,07 lei, inclusiv TVA (adică se majorează valoarea contractului cu suma de 195050,07 lei, inclusiv TVA și ulterior se micșorează valoarea contractului cu suma de 109050,07 lei, inclusiv TVA). Suma contractului nu se schimbă.

În perioada desfășurării lucrărilor susnumite a parvenit necesitatea modificării termenului de execuție a lucrărilor, întrucât aceste lucrări au o importanță majoră, parvenit necesitatea de a modifica termenul de execuție pentru o lucrare calitativă de lungă durată.

Ca rezultat al situației constatate, ținând cont de prevederile Legii privind achizițiile publice 131/2015 art.76, alin.7 pct.2 dar și prevederile contractuale, grupul de lucru stabilește necesitatea operării modificărilor în contractul de antrepriză ce ține de modificarea valorii acestora și termenul de execuție, prin încheierea Acordului Adițional privind modificarea valorii contractuale, conform devizului la prețurile ofertei adjudecate și termenul de execuție.

#### VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

În urma recepționării de către autoritatea contractantă a solicitării din partea dirigintele de șantier, responsabilul tehnic și autor de proiect, cu următorul text:

În rezultatul executării lucrărilor de construcție a obiectului Îmbunătățirea infrastructurii tehnico-edilitare locale, prin construcția rețelelor de canalizare în comuna Sărata Galbenă, raionul Hîncești” localizat în s. Sărata-Galbenă, r-nul Hîncești, se constată următoarele:

- în momentul finalizării lucrărilor, urmând ca doar să fie conectată stația de epurare la rețelele electrice de 10kw, se constată anumite economii – materiale ne utilizate și lucrări ne îndeplinite din cadrul caietului de sarcini al proiectului. Pozițiile date reprezintă materiale din capitolele Cămine C1 d1000, d1500, Cămin CVC-1 d1500, Cămin cu grătar, și anume: surplusul de elemente ca: Inel KIQO-1, KIQ10-9, KIQ7-3, KIQ15-9, trepte din oțel-beton d20 cu acoperire PE, consumul de metale pentru consolidarea căminelor ș.a. (conform listei cu cantități de lucrări neexecutate/excludere), ceea ce ar reprezenta suma de 195.050,07lei.

Conform volumului de lucrări apărute în baza economiilor/lucrărilor neexecutate și în urma constatărilor și propunerilor din Actul de constatare nr.2 din 24.06.2026 s-au obținut următoarele rezultate:

- Se exclud volume de lucrări în valoare de 195.050,07 lei – anexă Deviz nr.1/EXCLUDERE 2

- Se adaugă volume de lucrări în valoare de 195.050,07 lei – anexă Deviz nr.2/INCLUDERE 2

- La necesitățile existente la nivelul localității, se propune ca suma economisită să fie utilizată pentru extinderea rețelelor de canalizare pe tronsoanele adiacente care se încadrează în perimetrul proiectului și amenajarea și restabilirea drumurilor afectate, inclusiv prin prezentarea devizului de cheltuieli pentru volumul de lucrări pentru tronsoanele selectate.

Actul de constatare și Procesul verbal este coordonat cu autorul de proiect și contrasemnat de autor, comisia a garantat și a confirmat pe propria răspundere corectitudinea măsurărilor.

Tot odată SC Genial-A, a intervenit cu solicitarea de a extinde termenul de execuție pe o perioadă de 6 luni invocând următoarele motive:

Condiții meteo nefavorabile: pentru perioada ianuarie-februarie temperaturi scăzute, martie-mai 2026, perioade îndelungate de precipitații, nu au fost posibil efectuarea lucrărilor de săpături, deoarece acestea presupun un sol stabil și accesibil pentru utilaje și montarea rețelelor de canalizare conform normativelor în vigoare, inclusiv și pentru lucrările de amenajare a căilor de acces la stația de epurare, cât și montarea rețelelor electrice pentru conectarea stației de epurare.

Având în vedere extinderea contractului cu ONDRL până la data de 01.11.2026, propunem prelungirea termenului de execuție a lucrărilor cu 2 luni (peste limita actuală din 19.07.2026). Ajustarea asigură încadrarea în termenele legale de depunere a solicitărilor de plată

Lucrările implementare în cadrul proiectului Îmbunătățirea infrastructurii tehnico-edilitare locale, prin construcția rețelelor de canalizare în comuna Sărata Galbenă, raionul Hîncești” localizat în s. Sărata-Galbenă, r-nul Hîncești, finanțat în cadrul programului național „Satul European 2” care se realizează în parteneriat cu ONDRL.

Ca urmare a celor relatate, precizăm că a fost întocmită lista cu cantitățile de lucrări pentru volumele de lucrări care urmează a fi incluse în devizul general și a celor care urmează a fi excluse din devizul general. Toate acestea fiind documentate în procesul verbal de constatare în care este expusă informația cu privire la lista cu cantitățile de lucrări care trebuie executate și trebuie incluse și excluse unele lucrări care nu necesită a fi executate respectiv trebuie excluse după cum urmează:

**Lucrări care urmează a fi incluse în devizul general:**

### Lucrari neprevăzute

***” Îmbunătățirea infrastructurii tehnico-edilitare locale, prin construcția rețelelor de canalizare în c.Sărata Galbenă r-l Hîncești”***

### DEVIZ LOCAL № 2 - INCLUDERE

**Valoarea de deviz 195 050,07 lei**

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                       | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |         |
|--------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|---------|
|        |                             |                                                             |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total ” |
| 1      | 2                           | 3                                                           | 4    | 5                                     | 6                      | 7       |
|        |                             | <b>1. DEVIZ 1 - 2-1-1 - REȚELE EXTERIOARE DE CANALIZARE</b> |      |                                       |                        |         |

|   |          |                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |        |           |            |
|---|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------|------------|
|   |          | <b>1.1. Cap.1. Lucrari de terasament</b>                                                                                                                                                                                                                                |        |        |           |            |
| 1 | TsC02B11 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II, in conditiile gospodarii apelor                                                                                  | 100 m3 | 5,200  | 3 535,000 | 18 382,000 |
| 2 | TsC02D11 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II in conditiile gospodarii apelor                                                                                         | 100 m3 | 0,200  | 3 843,000 | 768,600    |
| 3 | TsC02B21 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa descarcare in depozit teren catg. II, in conditiile gospodarii apelor                                                                                         | 100 m3 | 0,052  | 4 415,385 | 229,600    |
| 4 | TsC02D21 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa descarcare auto teren catg.II in conditiile gospodarii apelor                                                                                                 | 100 m3 | 0,050  | 4 802,000 | 240,100    |
| 5 | TsA07E1  | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, avind peste 1 m latime si maximum 6 m adincime, executata cu sprijiniri, cu evacuare manuala, in fundatii, subsoluri, canale, drenuri etc., in pamint cu umiditate naturala adincimea sapaturii 2,01-4 m teren mijlociu | m3     | 21,000 | 163,048   | 3 424,010  |
| 6 | TsA07E2  | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, avind peste 1 m latime si maximum 6 m adincime, executata cu sprijiniri, cu evacuare manuala, in fundatii, subsoluri, canale, drenuri etc., in pamint imbibat cu apa adincimea sapaturii 2,01-4 m                       | m3     | 2,000  | 242,320   | 484,640    |

|    |         |                                                                                                                                                                                                                |        |         |           |            |
|----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------|------------|
|    |         | teren mijlociu                                                                                                                                                                                                 |        |         |           |            |
| 7  | TsF01D  | Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 2,01...4 m, intre dulapi 0,21...0,60 m | m2     | 655,000 | 27,665    | 18 120,600 |
| 8  | TsF01D  | Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 2,01...4 m, intre dulapi 0,21...0,60 m | m2     | 655,000 | 16,238    | 10 635,880 |
| 10 | TsD01B  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu     | m3     | 86,000  | 13,950    | 1 199,700  |
| 11 | TsD04B  | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv                        | m3     | 86,000  | 35,750    | 3 074,500  |
| 12 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm                                              | 100 m3 | 6,200   | 436,000   | 2 703,200  |
| 13 | TsD05B  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv                      | 100 m3 | 6,200   | 1 339,900 | 8 307,380  |
| 14 | TsI50A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la                                                                                                                                                           | t      | 44,000  | 30,400    | 1 337,600  |

|    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |         |           |                                  |
|----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------|-----------|----------------------------------|
|    |         | distanța de 3 km                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |         |           |                                  |
| 15 | TsC51B  | Lucrări la descarcarea<br>pământului în depozit, teren<br>categoria II                                                                                                                                                                                                                                                                           | 100<br>m <sup>3</sup> | 0,209   | 178,828   | 37,375                           |
|    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |         |           |                                  |
|    |         | <b>Total Cap.1. Lucrări de<br/>terasament<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |         |           | <b>68 945,185<br/>31 590,855</b> |
|    |         | <b>1.4. Cap.4. Conducte și<br/>armături</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       |         |           |                                  |
| 44 | AcA08B  | Montarea în pământ, în<br>exteriorul clădirilor, a țevilor<br>din PVC, de 9 m lungime,<br>etansate cu garnituri de<br>cauciuc, având diametrul de<br>200 mm Teava curagată<br>PPHM SN8 diam.200mm din<br>material virgin pentru toate 3<br>straturi cu mufa detașabilă și<br>garnitura întărită<br>Materiale marunte (apa,<br>sapun pasta)=1,005 | m                     | 170,000 | 206,621   | 35 125,555                       |
| 45 |         | Banda avertizare canalizare<br>cu fir oțel inoxidabil d0.5                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m                     | 170,000 | 4,000     | 680,000                          |
| 46 | AcF12C  | Proba de presiune a<br>conductelor din polietilenă<br>montate în tranșee pentru<br>rețele de alimentare cu apă<br>și canalizare, cu diametru<br>până la 200 mm                                                                                                                                                                                   | m                     | 170,000 | 0,881     | 149,750                          |
|    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |         |           |                                  |
|    |         | <b>Total Cap.4. Conducte și<br/>armături<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |         |           | <b>35 955,305<br/>4 729,550</b>  |
|    |         | <b>1.5. Cap.5 Reabilitarea<br/>stratului de pietris</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |         |           |                                  |
| 49 | TsC03C1 | Săpătură mecanică cu<br>excavatorul de 0,40-0,70 mc,<br>cu motor cu ardere internă și<br>comandă hidraulică, în pământ<br>cu umiditate naturală,<br>descărcare în depozit teren<br>cat. III                                                                                                                                                      | 100<br>m <sup>3</sup> | 0,330   | 1 646,061 | 543,200                          |
| 50 | TsC54C  | Strat de fundație din pietris                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m <sup>3</sup>        | 32,000  | 590,550   | 18 897,600                       |
| 51 | TsC54C  | Strat de fundație din pietris -<br>material decapat                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m <sup>3</sup>        | 32,000  | 130,550   | 4 177,600                        |

|    |        |                                                                                 |          |        |         |                                  |
|----|--------|---------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|---------|----------------------------------|
| 52 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip                                                     | m3       | 18,000 | 346,500 | 6 237,000                        |
|    |        |                                                                                 |          |        |         |                                  |
|    |        | <b>Total Cap.5 Reastabilirea stratului de pietris Inklusiv salariu</b>          |          |        |         | <b>29 855,400<br/>3 580,200</b>  |
|    |        | <i>Total</i>                                                                    | lei      |        |         | 134 755,890                      |
|    |        | <i>Fond social</i>                                                              | 24,00 %  |        |         | 9 576,145                        |
|    |        | <i>Cheltuieli transport</i>                                                     | 2,00 %   |        |         | 1 155,752                        |
|    |        | <i>Cheltuieli depozit</i>                                                       | 1,00 %   |        |         | 577,876                          |
|    |        | <i>Total</i>                                                                    | 100,00 + |        |         | 146 065,663                      |
|    |        | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                      | 7,00 %   |        |         | 10 224,596                       |
|    |        | <i>Total</i>                                                                    | 100,00 + |        |         | 156 290,259                      |
|    |        | <i>Beneficiu de deviz</i>                                                       | 4,00 %   |        |         | 6 251,610                        |
|    |        | <i>Total</i>                                                                    | 100,00 + |        |         | 162 541,73                       |
|    |        | <b>Total DEVIZ 1 - 2-1-1 - RETELE EXTERIOARE DE CANALIZARE Inklusiv salariu</b> |          |        |         | <b>162 541,73<br/>39 900,605</b> |

|  |  |                                      |          |  |  |                   |
|--|--|--------------------------------------|----------|--|--|-------------------|
|  |  | Total                                | lei      |  |  | 162 541,73        |
|  |  | TVA                                  | 20,00 %  |  |  | 32 508,34         |
|  |  | Total                                | 100,00 + |  |  | 195 050,07        |
|  |  | <b>Total deviz: Inklusiv salariu</b> |          |  |  | <b>195 050,07</b> |

### *Lucrari Excluse*

**Imbunatatirea infrastructurii tehnico-edilitare locale, prin constructia retelelor de canalizare in c.Sarata Galbena r-l Hincesti**  
(denumirea obiectivului)

### **DEVIZ LOCAL № 1 – EXCLUDERE** **Retele de canalizare**

Valoarea de deviz 195050,07 lei

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                                                                                                                         | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |                                     |
|--------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total                               |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4    | 5                                     | 6                      | 7                                   |
|        |                             | <b>1. DEVIZ 1 - 2-1-1 - RETELE EXTERIOARE DE CANALIZARE</b>                                                                                                                                                                                                                                   |      |                                       |                        |                                     |
|        |                             | <b>1.2. Cap.2. Camin C1 d=1000mm (74buc)</b>                                                                                                                                                                                                                                                  |      |                                       |                        |                                     |
| 21     |                             | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 -1.5m. KIQ0-1                                                                                                                                                                                | put  | 30,000                                | 250,000                | 7 500,000                           |
| 22     |                             | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 -1.5m. KIQ10-9                                                                                                                                                                               | put  | 13,000                                | 850,000                | 11 050,000                          |
| 26     |                             | Consumul de metale pentru consolidarea caminelor                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 1 944,64<br>0                         | 12,000                 | 23 335,680                          |
| 27     | IzD10A                      | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t    | 1,940                                 | 1 108,05<br>2          | 2 149,620                           |
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |                                       |                        |                                     |
|        |                             | <b>Total Cap.2. Camin C1 d=1000mm (74buc)</b><br><b>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                      |      |                                       |                        | <b>44 035,300</b><br><b>874,580</b> |
|        |                             | <b>1.3. Cap.3. Camin C1 d=1500mm (21buc)</b>                                                                                                                                                                                                                                                  |      |                                       |                        |                                     |
| 30     | AcE14A                      | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana<br>Material marunt (scoabe, apa)=1,006                                                                                       | m3   | 6,700                                 | 1 830,44<br>9          | 12 264,007                          |
| 31     |                             | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.0-1,5m. KIQ1-15                                                                                                                                                                                | put  | 1,000                                 | 1 600,00<br>0          | 1 600,000                           |

|    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                |     |         |               |                                 |
|----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|---------------|---------------------------------|
| 32 |         | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.5m. KI15-9                                                                                                                                                      | put | 4,000   | 1 600,00<br>0 | 6 400,000                       |
| 33 |         | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.5m. KI11-15-1                                                                                                                                                   | put | 1,000   | 1 600,00<br>0 | 1 600,000                       |
| 34 |         | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.5m. KI15-6                                                                                                                                                      | put | 8,000   | 1 100,00<br>0 | 8 800,000                       |
| 35 |         | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 -1.5m. KI0-1                                                                                                                                                  | put | 27,000  | 250,000       | 6 750,000                       |
| 36 |         | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 -1.5m. KI7-3                                                                                                                                                  | put | 6,000   | 450,000       | 2 700,000                       |
| 39 |         | Capac fonta, circular C250, cu balama si lacat tip EN124                                                                                                                                                                                                       | buc | 1,000   | 1 400,00<br>0 | 1 400,000                       |
| 41 | IzF05B1 | Strat hidroizolant executat la cald la cuve, rezervoare, bazine, subsoluri, radiere, canale, camine de vizitare sau alte lucrari asemanatoare, construiti pe terenuri cu ape freatic, executate cu carton bitumat si mastic de bitum H 80/90, la pereti drepti | m2  | 18,000  | 67,000        | 1 206,000                       |
| 42 | IzF31A  | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda                                                                                                                              | m2  | 18,400  | 158,100       | 2 909,040                       |
| 43 | AcE09A  | Montarea treptelor din otel-beton cu D=20 mm, la caminele de vizitare si canal, executate din zidarie, beton (790buc)<br>Mat. marunte (scinduri etc.)=1,040                                                                                                    | buc | 346,000 | 117,277       | 40 577,846                      |
|    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                |     |         |               |                                 |
|    |         | <b>Total Cap.3. Camin C1 d=1500mm (21buc)<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                             |     |         |               | <b>86 206,893<br/>9 523,780</b> |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                   | lei |         |               | 130 242,193                     |

|     |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |        |               |                                   |
|-----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|---------------|-----------------------------------|
|     |        | <i>Fond social</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 24,00 %     |        |               | 2 495,606                         |
|     |        | <i>Cheltuieli transport</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2,00 %      |        |               | 2 353,401                         |
|     |        | <i>Cheltuieli depozit</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1,00 %      |        |               | 1 176,700                         |
|     |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 100,00<br>+ |        |               | 136 267,900                       |
|     |        | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 7,00 %      |        |               | 9 538,753                         |
|     |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 100,00<br>+ |        |               | 145 806,653                       |
|     |        | <i>Beneficiu de deviz</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4,00 %      |        |               | 5 832,266                         |
|     |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 100,00<br>+ |        |               | 151 638,919                       |
|     |        | <b>Total DEVIZ 1 - 2-1-1 - RETELE<br/>EXTERIOARE DE CANALIZARE<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                            |             |        |               | <b>151 638,919<br/>10 398,360</b> |
|     |        | <b>3. DEVIZ 3 - 2-2-2 - Statia de epurare<br/>tip SBR 50 m3/zi. TH.SU<br/>3.4. Cap.4. Camin CVC-1 d1500 (2buc)</b>                                                                                                                                                                                                 |             |        |               |                                   |
| 127 |        | Elemente din beton armat prefabricat<br>ale caminelor de vane, circulare<br>(inelare) cu diametrul 1.5m. KII15-6                                                                                                                                                                                                   | put         | 2,000  | 1 100,00<br>0 | 2 200,000                         |
| 131 |        | Elemente din beton armat prefabricat<br>ale caminelor de vane, circulare<br>(inelare) cu diametrul 1.0 -1.5m. KII<br>7-3                                                                                                                                                                                           | put         | 2,000  | 450,000       | 900,000                           |
| 133 |        | Consumul de metale pentru<br>consolidarea caminelor                                                                                                                                                                                                                                                                | kg          | 41,600 | 12,000        | 499,200                           |
| 134 |        | Scara cu vanguri din otel                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg          | 34,160 | 20,000        | 683,200                           |
| 135 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de<br>mina a confectiilor si constructiilor<br>metalice cu un strat de grund<br>anticoroziv pe baza de miniu de plumb<br>si doua straturi de email clorcauciuc, a<br>confectiilor si constructiilor metalice,<br>executate din profile cu grosimi intre 8<br>mm si 12 mm inclusiv | t           | 0,080  | 1 107,87<br>5 | 88,630                            |
| 140 | AcA10B | Montarea in pamint a tevilor din<br>polietilena de presiune, de inalta<br>densitate, destinate alimentariilor cu<br>apa, asamblate prin sudura cap la cap,<br>conform normativului I-6-PE, Tub de<br>protectie Teava PVC SN8 diam<br>.315mm L=200mm<br>Materiale marunte (lichid de curatire,<br>cirpe)=1,015      | m           | 0,400  | 540,550       | 216,220                           |
|     |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |        |               |                                   |
|     |        | <b>Total Cap.4. Camin CVC-1 d1500</b>                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |        |               | <b>4 587,250</b>                  |

|     |               |                                                                                                                                                                                                                         |             |       |               |                                     |
|-----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|---------------|-------------------------------------|
|     |               | <b>(2buc)</b><br><b>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                |             |       |               | <b>40,670</b>                       |
|     |               | <b>3.5. Cap.5 Camin cu gratar (2buc)</b>                                                                                                                                                                                |             |       |               |                                     |
| 146 |               | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 -1.5m. KII0-1                                                                                                          | put         | 1,000 | 250,000       | 250,000                             |
| 147 | Pret de piata | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m. KII-20-9a (0,59 m3)                                                                                                | buc         | 1,000 | 2 700,00<br>0 | 2 700,000                           |
| 148 |               | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 -1.5m. KII 7-3                                                                                                         | put         | 4,000 | 450,000       | 1 800,000                           |
| 152 | AcA08A        | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 125-160 mm - Teava din PVC SN4 D 160mm Materiale marunte (apa, sapun pasta)=1,005 | m           | 3,700 | 136,651       | 505,610                             |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                         |             |       |               |                                     |
|     |               | <b>Total Cap.5 Camin cu gratar (2buc)</b><br><b>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                    |             |       |               | <b>5 255,610</b><br><b>77,700</b>   |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                            | lei         |       |               | 9 842,860                           |
|     |               | <i>Fond social</i>                                                                                                                                                                                                      | 24,00 %     |       |               | 28,409                              |
|     |               | <i>Cheltuieli de transport</i>                                                                                                                                                                                          | 2,00 %      |       |               | 194,450                             |
|     |               | <i>Cheltuieli de depozit</i>                                                                                                                                                                                            | 1,00 %      |       |               | 97,225                              |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                            | 100,00<br>+ |       |               | 10 162,944                          |
|     |               | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                                                                                                                                              | 7,00 %      |       |               | 711,406                             |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                            | 100,00<br>+ |       |               | 711,406                             |
|     |               | <i>Beneficiu de deviz</i>                                                                                                                                                                                               | 4,00 %      |       |               | 28,456                              |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                            | 100,00<br>+ |       |               | 739,862                             |
|     |               | <b>Total DEVIZ 3 - 2-2-2 - Statia de epurare tip SBR 50 m3/zi. TH.SU</b><br><b>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                     |             |       |               | <b>10 902,806</b><br><b>118,370</b> |

|  |  |                                                |             |                   |
|--|--|------------------------------------------------|-------------|-------------------|
|  |  | Total                                          | lei         | 162 541,73        |
|  |  | TVA                                            | 20,00 %     | 32 508,34         |
|  |  | Total                                          | 100,00<br>+ | 195 050,07        |
|  |  | <b>Total deviz:</b><br><b>Inclusiv salariu</b> |             | <b>195 050,07</b> |

**În urma modificărilor operate suma totală a contractului nu se v-a schimba.**

## VII. Rezultatele examinării:

În scopul executării calitative și asigurării durabilității lucrărilor achiziționate inițial, antreprenorul și autoritatea contractantă au coordonat și au considerat oportun de a aproba includerea și excluderea lucrările, conform cărora urmează a fi semnat Acordul adițional.

1. Analizând cele expuse, Grupul de lucru a convenit la încheierea Acordului adițional cu nr. 4/13 din 29.06.2026 la contractului de antrepriză nr.13 din 28.03.2025, privind „Îmbunătățirea infrastructurii tehnico-edilitare locale, prin construcția rețelilor de canalizare în comuna Sărata Galbenă, raionul Hîncești” localizat în s. Sărata-Galbenă, r-nul Hîncești,” modificarea în redacție nouă:

- punctul 2.1. cu următorul text: Durata de execuție a lucrărilor contractante este de 17 luni, după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite și ținând cont de resursele anuale alocate/disponibile în acest sens.

-1 Se majorează valoarea contractului cu suma de 195050,07 lei, devizul local de includerea lucrărilor, FORMA 3/5/7 care urmează executate.

2. Se micșorează valoarea contractului cu suma de 195050,07 lei, devizul local de excluderea lucrărilor, FORMA 3/5/7 care urmează a fi excluse.

În urma modificării suma totală a contractului nu se va modifica, constituind astfel suma de 8806908.07 lei.

| Denumire operator economic | IDNO          | Întreprinderea:<br>Cu capital autohton/<br>Cu capital mixt/asociere/<br>Cu capital străin | Nr. și data acordului adițional | Valoarea modificărilor (după caz) |              | Termen de valabilitate al contractului/acordului-cadru | Termenul limită de livrare/prestare/executare al contractului/acordului-cadru |
|----------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
|                            |               |                                                                                           |                                 | Fără TVA                          | Inclusiv TVA |                                                        |                                                                               |
| SC Genial-A SRL            | 1006600042119 |                                                                                           | 4/13 din 29.06.2026             |                                   |              | 31.12.2026                                             | 17 luni                                                                       |

Conducătorul grupului de lucru:

**MIHAIL LOZOVOI**

(Nume, Prenume)

(Semnătura)

L.Ș.

Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;

e-mail: [bap@tender.gov.md](mailto:bap@tender.gov.md); [www.tender.gov.md](http://www.tender.gov.md)

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.: 022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: [contestatii@ansc.md](mailto:contestatii@ansc.md); [www.ansc.md](http://www.ansc.md)

**DARE DE SEAMĂ**  
privind modificarea contractului  
de achiziții publice/acordului-cadru

Nr.1 din 23.06.2026

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

|                                                         |                                                                           |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Denumirea autorității contractante                      | IMSP SR Hincești                                                          |
| Localitate                                              | Mun. Hincești RM                                                          |
| IDNO                                                    | 1003605151372                                                             |
| Adresa                                                  | Mun. Hincești str.M.Hincu, 238                                            |
| Număr de telefon                                        | 0269 2-26-34                                                              |
| Număr de fax                                            | 0269 2-32-35                                                              |
| E-mail oficial                                          | srhincesti@ms.md                                                          |
| Adresa de internet                                      | www.sr_hincesti.ms.md                                                     |
| Persoana de contact<br>(nume, prenume, telefon, e-mail) | Goroholschi Victor; 069302105<br>e-mail: victor.goroholschi@srhincesti.md |

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

|                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipul procedurii de achiziție                                                                                                                                                          | <input checked="" type="checkbox"/> Cererea ofertelor de prețuri<br><input type="checkbox"/> Licitație deschisă<br><input type="checkbox"/> Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)*<br><input type="checkbox"/> Altele: [Indicați] |
| Obiectul achiziției                                                                                                                                                                    | Privind Achiziționarea Lucrări de Reparația acoperisului clădirii blocului ginecologic la IMSP Spitalul Raional Hincesti.                                                                                                                                          |
| Cod CPV                                                                                                                                                                                | 45200000-9                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Valoarea estimată a achiziției                                                                                                                                                         | 2000000,00                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental <a href="http://www.mtender.gov.md">www.mtender.gov.md</a> )                                               | Nr. 21563717<br>Link-ul:<br><a href="https://ocds-b3wdp1-MD-1770732549719">ocds-b3wdp1-MD-1770732549719</a>                                                                                                                                                        |
| Data publicării anunțului de participare                                                                                                                                               | 10.02.2026                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz) |                                                                                                                                                                                                                                                                    |

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

|                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru                                                                        | <input type="checkbox"/> Bunuri<br><input type="checkbox"/> Servicii<br><input checked="" type="checkbox"/> Lucrări                                                                                                              |
| Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene | <input type="checkbox"/> Da<br><input checked="" type="checkbox"/> Nu                                                                                                                                                            |
| Sursa de finanțare                                                                                                     | <input type="checkbox"/> Buget de stat;<br><input checked="" type="checkbox"/> Buget CNAM;<br><input type="checkbox"/> Buget CNAS;<br><input type="checkbox"/> Surse externe;<br><input type="checkbox"/> Alte surse: [Indicați] |
| Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru                                                | 26.02.2026                                                                                                                                                                                                                       |
| Denumirea operatorului economic                                                                                        | SRL Sud-Terra                                                                                                                                                                                                                    |

|                                                                 |                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                 | MD-3801, strada Fedico 22, ap. 25,<br>mun. Comrat, Uta Găgăuzia,<br>Republica Moldova<br>adresa de e-mail:<br>sud-terra@mail.ru |
| IDNO al operatorului economic                                   | 1014611001799                                                                                                                   |
| Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru           | 2) 21563717/01/2026 din<br>05.03.2026                                                                                           |
| Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru              | Fără TVA: 1200023,58 lei<br>Inclusiv TVA: 1440028,29 lei                                                                        |
| Termen de valabilitate                                          | 30.06.2026                                                                                                                      |
| Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului | 30.06.2026                                                                                                                      |

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

|                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipul modificărilor                                                                   | <input type="checkbox"/> Micșorarea valorii contractului<br><input type="checkbox"/> Majorarea valorii contractului<br><input type="checkbox"/> Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare +<br><input type="checkbox"/> Modificarea termenului de valabilitate +<br><input type="checkbox"/> Rezoluțiunea contractului<br><input type="checkbox"/> Altele: [Indicați] |
| Temeiul juridic                                                                       | LEGE Nr.131 din 03.07.2015, art.76                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Creșterea prețului în urma modificării (după caz)                                     | [Se va indica dacă se utilizează prețul actualizat al contractului de achiziții publice/acordului-cadru]                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz) | [Se vor indica toate modificările operate anterior și valoarea acestora]                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Alte informații relevante                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

Prezentul contract este valabil până la **30.06.2026**. Din cauza unor circumstanțe neprevăzute apărute în timpul execuției lucrărilor și din cauza vremii nefavorabile (precipitații frecvente sub formă de ploaie), data de finalizare trebuie prelungită. Scrisoare de la SRL Sud-Terra Nr. 197 din 05.06.2026.

Lucrările de reparație și recepția finală a lucrărilor vor fi efectuate până la 30.09.2026.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

Pentru a îndeplini obligațiile contractuale și a asigura calitatea lucrărilor executate în conformitate cu normele de construcție și cerințele tehnice în vigoare.

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. 1 din 22.06.2026 a fost încheiat acordul adițional privind:

- 1) Privind Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare și termenului de valabilitate până la 30.09.2026.

| Denumire operator economic | IDNO          | Întreprinderea:<br>Cu capital autohton/<br>Cu capital mixt/asociere/<br>Cu capital străin | Nr. și data acordului adițional | Valoarea modificărilor (după caz) |              | Termen de valabilitate al contractului/acordului-cadru | Termenul limită de livrare/prestare/executare al contractului/acordului-cadru |
|----------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
|                            |               |                                                                                           |                                 | Fără TVA                          | Inclusiv TVA |                                                        |                                                                               |
| SRL Sud-Terra              | 1014611001799 | Cu capital autohton                                                                       | Nr.1 din 23.06.2026             |                                   |              | 30.09.2026                                             | 30.09.2026                                                                    |

Conducătorul grupului de lucru:

Iurii PETCU

(Nume, Prenume)

L.Ș.



Agencia Achizitii Publice: mun. Chisinau, șos. Hincești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;

e-mail: [bup@tender.gov.md](mailto:bup@tender.gov.md); [www.tender.gov.md](http://www.tender.gov.md)

Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chisinau, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.: 022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: [contestatii@anpc.md](mailto:contestatii@anpc.md); [www.anpc.md](http://www.anpc.md)

Execuitor: Victor Garaholachi

Tel.: 0269 22634; 069302105

E-mail: [garaholachi68@gmail.ru](mailto:garaholachi68@gmail.ru)

**DARE DE SEAMĂ**  
privind modificarea contractului  
de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 2 din 30.06.2026

**I. Date cu privire la autoritatea contractantă:**

|                                                                |                                                                    |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Denumirea autorității contractante</b>                      | Primăria satului Trifești                                          |
| <b>Localitate</b>                                              | Trifești                                                           |
| <b>IDNO</b>                                                    | <b>1007601004663</b>                                               |
| <b>Adresa</b>                                                  | s.Trifești,r.Rezina                                                |
| <b>Număr de telefon</b>                                        | 025449236, 069669991                                               |
| <b>Număr de fax</b>                                            | -                                                                  |
| <b>E-mail oficial</b>                                          | <b>primaria.trifesti@apl.gov.md;</b>                               |
| <b>Adresa de internet</b>                                      | -                                                                  |
| <b>Persoana de contact</b><br>(nume, prenume, telefon, e-mail) | Budurinn Mihail, 069669991,<br><b>primaria.trifesti@apl.gov.md</b> |

**II. Date cu privire la procedura de achiziție:**

|                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tipul procedurii de achiziție</b>                                                                                                                                                          | <input checked="" type="checkbox"/> Cererea ofertelor de prețuri<br><input type="checkbox"/> Licitatie deschisă<br><input type="checkbox"/> Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)*<br><input type="checkbox"/> Altele: [Indicați]                                   |
| <b>Obiectul achiziției</b>                                                                                                                                                                    | <b><u>„Modernizarea drumului local existent prin constructia imbracamintei rutiere din beton asfaltic in satul Trifesti, raionul Rezina”</u></b>                                                                                                                                                     |
| <b>Cod CPV</b>                                                                                                                                                                                | 45230000-8                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Valoarea estimată a achiziției</b>                                                                                                                                                         | 1 531 302,14 lei                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Nr. și link-ul procedurii</b> (se va indica din cadrul portalului guvernamental <a href="http://www.mtender.gov.md">www.mtender.gov.md</a> )                                               | Nr: <a href="https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1754554201303">ocds-b3wdp1-MD-1754554201303</a><br>Link:<br><a href="https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1754554201303?tab=contract-notice">https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1754554201303?tab=contract-notice</a> |
| <b>Data publicării anunțului de participare</b>                                                                                                                                               | 07.08.2025                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv</b> (după caz) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

**III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:**

|                                                                                                                               |                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru</b>                                                                        | <input type="checkbox"/> Bunuri<br><input type="checkbox"/> Servicii<br><input checked="" type="checkbox"/> Lucrări |
| <b>Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene</b> | <input type="checkbox"/> Da<br><input checked="" type="checkbox"/> Nu                                               |
| <b>Sursa de finanțare</b>                                                                                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Buget de stat;<br><input type="checkbox"/> Buget CNAM;                          |

|                                                                               |                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                               | <input type="checkbox"/> Buget CNAS;<br><input type="checkbox"/> Surse externe;<br><input type="checkbox"/> Alte surse: <i>[Indicați]</i> |
| <b>Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/acordului-cadru</b> | 26.08.2025                                                                                                                                |
| <b>Denumirea operatorului economic</b>                                        | <b>SRL "Amon-Trade"</b>                                                                                                                   |
| <b>IDNO al operatorului economic</b>                                          | 1016606003300                                                                                                                             |
| <b>Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru</b>                  | Nr:12<br>Data:08.09.2025                                                                                                                  |
| <b>Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru</b>                     | Fără TVA:<br>Inclusiv TVA:                                                                                                                |
| <b>Termen de valabilitate</b>                                                 | 3 luni                                                                                                                                    |
| <b>Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului</b>        | 31.12.2025                                                                                                                                |

#### IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

|                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tipul modificărilor</b>                                                                   | <input type="checkbox"/> Micșorarea valorii contractului<br><input type="checkbox"/> Majorarea valorii contractului<br><input type="checkbox"/> Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare<br><input checked="" type="checkbox"/> Modificarea termenului de valabilitate<br><input type="checkbox"/> Rezoluțiunea contractului<br><input type="checkbox"/> Altele: <i>[Indicați]</i> |
| <b>Temeiul juridic</b>                                                                       | <i>[Indicați actul normativ, articol, alineat]</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Creșterea prețului în urma modificării (după caz)</b>                                     | <i>[Se va indica dacă se utilizează prețul actualizat al contractului de achiziții publice/acordului-cadru]</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)</b> | <i>[Se vor indica toate modificările operate anterior și valoarea acestora]</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Alte informații relevante</b>                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

#### V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

*(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor).*

1. - Termenul de valabilitate a contractului de antrepriză nr.12 din 08.09.2025 privind achiziționarea lucrărilor de - de Modernizare drumului local existent prin construcția imbracamintei rutiere din beton asfaltic în satul Trifesti, raionul Rezina, după modificare va fi până la 30.06.2026.
- Termenul de valabilitate a contractului de antrepriză nr.12 din 08.09.2025 privind achiziționarea lucrărilor de - de Modernizare drumului local existent prin construcția imbracamintei rutiere din beton asfaltic în satul Trifesti, raionul Rezina, după modificare va fi până la 31.12.2026.

#### VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

*(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)*

Necesitatea modificării contractului de achiziție constă exclusiv în prelungirea termenului de valabilitate a contractului până la data de **31.12.2026**, fără modificarea obiectului, volumului, valorii sau termenului de executare a lucrărilor.

#### VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.2 din 30.06.2026 a fost încheiat acordul adițional privind extinderea termenului de valabilitate a contractului de antrepriză nr.12 din 08.09.2025 până la 31.12.2026 .

| Denumire operator economic | IDNO          | Întreprinderea:<br>Cu capital autohton/<br>Cu capital mixt/asociere/<br>Cu capital străin | Nr. și data acordului adițional | Valoarea modificărilor<br>(după caz) |              | Termen de valabilitate al contractului/acordului-cadru | Termenul limită de livrare/prestare/executare al contractului/acordului-cadru |
|----------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
|                            |               |                                                                                           |                                 | Fără TVA                             | Inclusiv TVA |                                                        |                                                                               |
| SRL<br>"Amon Trade         | 1016606003300 | autohton                                                                                  | Nr.2 din<br>30.06.2026          | -                                    | -            | 31.12.2026.                                            | -                                                                             |

**Conducătorul grupului de lucru:**

\_\_\_\_\_

(Nume, Prenume)

**L.Ș.**

\_\_\_\_\_

(Semnătura)

*Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;*

*e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md*

*Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.:022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md*

**DAREA DE SEAMĂ**  
**privind modificarea contractului**  
**de achiziții publice**

Nr. 3 din 30.06.2026

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

|                                                      |                                   |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Denumirea autorității contractante                   | Primăria Soltănești, r. Nisporeni |
| Localitate                                           | s. Soltănești, r. Nisporeni       |
| IDNO                                                 | 1007601006715                     |
| Adresa                                               | s. Soltănești, r. Nisporeni       |
| Număr de telefon                                     | 061168045                         |
| E-mail oficial                                       | primaria.soltanesti@apl.gov.md    |
| Adresa de internet                                   |                                   |
| Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail) |                                   |

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

|                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipul procedurii de achiziție                                                                                                                                                          | Lucrări COP                                                                                                                                             |
| Obiectul achiziției                                                                                                                                                                    | <b>Apeduct de conectare a satului Soltănești la apeductul magistral de la satul Măcărești, r-nul Ungheni spre com. Valea Trestieni, r-nul Nisporeni</b> |
| Cod CPV                                                                                                                                                                                | 45200000-9                                                                                                                                              |
| Valoarea estimată a achiziției                                                                                                                                                         | 2 662 082,00 lei fără TVA                                                                                                                               |
| Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental <a href="http://www.mtender.gov.md">www.mtender.gov.md</a> )                                               | Nr:<br><a href="https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1752556538413">https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1752556538413</a>            |
|                                                                                                                                                                                        | Link-ul:<br>21453663<br><a href="https://achizitii.md/ro/public/budget/20402122">https://achizitii.md/ro/public/budget/20402122</a>                     |
| Data publicării anunțului de participare                                                                                                                                               | Data publicării: <b>15.07.2025</b>                                                                                                                      |
| Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz) | Nu este                                                                                                                                                 |

III. Date cu privire la contractul de achiziție:

|                                                                                                                        |                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru                                                                        | Lucrări                                        |
| Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene | da                                             |
| Sursa de finanțare                                                                                                     | Buget de stat                                  |
| Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/acordului-cadru                                                 | Nr. <u>1</u> din <u>28.08.2025</u> <u>2025</u> |

|                                       |                                   |
|---------------------------------------|-----------------------------------|
| Denumirea operatorului economic       | NICA SRL                          |
| Nr. și data contractului de achiziție | Nr. 37                            |
|                                       | Data 01.09.2025                   |
| Valoarea contractului de achiziție    | <b>Fără TVA: 1 999 857,18</b>     |
|                                       | <b>Inclusiv TVA: 2 399 828,61</b> |
| Termen de valabilitate                | 31.12.2026                        |
| Termen de execuție                    | Pînă la 30.06.2026                |

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

|                                                                                       |                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Tipul modificărilor                                                                   | - Modificarea termenului de executare<br>- Modificarea termenului de valabilitate |
| Temeiul juridic                                                                       | Conform Legii 131, art. 76 alin.(7),1)                                            |
| Creșterea prețului în urma modificării (după caz)                                     | nu                                                                                |
| Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz) | Nu este                                                                           |
| Alte informații relevante                                                             |                                                                                   |

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

Conform demersului, pe perioada îndeplinirii lucrărilor au parvenit modificari la procedura de LP Nr. <https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1752556538413> din 09.08.2025 – Apeduct de conectare a satului Soltănești la apeductul magistral de la satul Măcărești, r-nul Ungheni spre com.Valea Trestieni, r-nul Nisporeni, COD CPV: 45200000-9:

- Modificarea termenului de executare a lucrărilor
- Modificarea termenului de valabilitate a contractului

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

În baza actului prezentat privind efectuarea modificărilor la lucrările Apeduct de conectare a satului Soltănești la apeductul magistral de la satul Măcărești, r-nul Ungheni spre com.Valea Trestieni, r-nul Nisporeni,

1.Cea mai mare parte a traseului este proiectat pe extravilan terenuri private unde cetatenii nu si-au recoltat culturile agricole.

2. Au avut loc precipitații abundente de lunga durata si sau blocat caile de acces spre traseul în lucru. Mai multe sectoare se afla pe pante mari înclinații si a fost imposibil de deplasat si executat lucrari de constructii, rugăm să extindeti termenul de executare a lucrărilor pîna la data de 30.09.2026.

decizia a fost efectuată de ambele părți pentru a îndeplini modificări la contractual nr 37 din 01.09.2025 și anume:

- **Prelungirea termenului de executare a lucrărilor pînă la 30.09.2026.**

**Suma contractului privind achiziționarea lucrărilor** de Apeduct de conectare a satului Soltănești la apeductul magistral de la satul Măcărești, r-nul Ungheni spre com.Valea Trestieni, r-nul Nisporeni, **rămîne neschimbară**

În contextul celor expuse mai sus, în scopul îmbunătățirii rezultatului final, utilizării corecte și eficiente a resurselor financiare publice grupul de lucru propune în conformitate cu prevederile legislației următoarele modificări;

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de antrepriză **nr. 3 din 30.06.2026**, a fost încheiat acordul adițional privind efectuarea modificărilor la îndeplinirea **lucrărilor** de Apeduct de conectare a satului Soltănești la apeductul magistral de la satul Măcărești, r-nul Ungheni spre com.Valea Trestieni, r-nul Nisporeni;



**DARE DE SEAMĂ**  
**privind modificarea contractului**  
**de achiziții publice/acordului-cadru**  
**Nr. 39/2025/3 din 30.06.2026**

**Date cu privire la autoritatea contractantă:**

|                                                             |                                                           |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Denumirea autorității contractante</b>                   | Primăria or.Nisporeni                                     |
| <b>Localitate</b>                                           | or.Nisporeni                                              |
| <b>IDNO</b>                                                 | 1007601006737                                             |
| <b>Adresa</b>                                               | or.Nisporeni, str.Alexandru.cel Bun, nr.55                |
| <b>Număr de telefon</b>                                     | 067710858                                                 |
| <b>E-mail oficial</b>                                       | primarianisporeni@gmail.com                               |
| <b>Adresa de internet</b>                                   | http://primarianisporeni.md/                              |
| <b>Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)</b> | Ecaterina Valicov, 067710858, ecaterina.valicov@gmail.com |

**Date cu privire la procedura de achiziție:**

|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tipul procedurii de achiziție</b>                                                                                                                      | LD                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Obiectul achiziției</b>                                                                                                                                | Modernizarea infrastructurii sportive și de agrement în parcul central din or. Nisporeni                                                                                                                                |
| <b>Cod CPV</b>                                                                                                                                            | 45212120-3                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Valoarea estimată a achiziției</b>                                                                                                                     | 832 249,73 lei                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental <a href="http://www.mtender.gov.md">www.mtender.gov.md</a>)</b>            | Nr: ocde-b3wdp1-MD-1756987366541 Link-ul: <a href="https://mtender.gov.md/tenders/ocde-b3wdp1-MD-1756987366541?tab=contract-notice">https://mtender.gov.md/tenders/ocde-b3wdp1-MD-1756987366541?tab=contract-notice</a> |
| <b>Data publicării anunțului de participare</b>                                                                                                           | Data publicării: 04.09.2025                                                                                                                                                                                             |
| <b>Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se</b> |                                                                                                                                                                                                                         |

|                                            |  |
|--------------------------------------------|--|
| <b>referă anunțul respectiv (după caz)</b> |  |
|--------------------------------------------|--|

**Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:**

|                                                                                                                               |                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru</b>                                                                        | Lucrări                                                   |
| <b>Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene</b> | Nu                                                        |
| <b>Sursa de finanțare</b>                                                                                                     | buget de stat                                             |
| <b>Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/acordului-cadru</b>                                                 | 23.09.2025                                                |
| <b>Denumirea operatorului economic</b>                                                                                        | “NISPROFCON” SRL                                          |
| <b>Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru</b>                                                                  | Nr: 89 Data: 23.09.2025                                   |
| <b>Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru</b>                                                                     | Fără TVA: 1 043 212,50 lei Inclusiv TVA: 1 251 855,00 lei |
| <b>Termen de valabilitate</b>                                                                                                 | 01.07.2026                                                |
| <b>Termen de execuție</b>                                                                                                     | 15.04.2026                                                |

**Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:**

|                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tipul modificărilor</b>                                                                   | Modificarea termenului de execuție a lucrărilor<br>Modificarea termenului de valabilitate a contractului                                                                                                                       |
| <b>Temeiul juridic</b>                                                                       | Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, art. 76 alin. (4)                                                                                                                                                              |
| <b>Creșterea prețului în urma modificării (după caz)</b>                                     | -                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)</b> | Acord adițional nr. 89/1 din 17.12.2025 (modificarea termenului de execuție, a termenului de valabilitate și a denumirii obiectului contractului); Acord adițional nr. 89/2 din 04.03.2026 (modificarea valorii contractului). |

## Alte informații relevante

### Descrierea achiziției înainte și după modificare:

|   | Tipul modificărilor                                   | Înainte modificărilor | După modificare |
|---|-------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|
| 1 | Modificarea termenului de execuție a lucrărilor       | 15.04.2026            | 31.10.2026      |
| 2 | Modificarea termenului de valabilitate a contractului | 01.07.2026            | 31.12.2026      |

### Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

#### 1. Argumentarea privind modificarea (prelungirea) termenului de execuție a lucrărilor

Grupul de lucru pentru achiziții publice constată că prelungirea termenului de execuție a lucrărilor de modernizare a infrastructurii sportive și de agrement din parcul central al or. Nisporeni este determinată de circumstanțe obiective, apărute ulterior semnării acordului adițional nr. 89/2 din 04.03.2026, după cum urmează:

#### Volumul suplimentar de lucrări aprobat prin acordul adițional nr. 89/2

Lucrările suplimentare de stabilizare a terenului (butuire, umplutură cu pietriș și piatră brută, înlocuirea bordurilor de plastic cu borduri vibropresate din beton), aprobate prin acordul adițional nr. 89/2 din 04.03.2026, necesită un volum și o durată de execuție care nu se încadrează în termenul stabilit inițial de 15.04.2026.

#### Condiții hidrometeorologice nefavorabile

Pe parcursul lunilor de primăvară au fost înregistrate precipitații frecvente, fapt care a determinat menținerea solului în stare saturată și a impus suspendarea temporară a unor lucrări de terasament și fundare până la uscarea naturală a terenului, condiție tehnică obligatorie pentru asigurarea calității lucrărilor.

#### Imposibilitatea respectării termenului în vigoare

Circumstanțele menționate sunt independente de voința antreprenorului și fac imposibilă finalizarea lucrărilor până la data de 15.04.2026, fără a compromite calitatea și durabilitatea acestora.

În concluzie, se justifică prelungirea termenului de execuție a lucrărilor până la data de 31.10.2026.

#### 2. Argumentarea privind prelungirea termenului de valabilitate a contractului de achiziție

##### Corelarea termenului contractual cu termenul de execuție a lucrărilor

Având în vedere prelungirea termenului de execuție a lucrărilor până la data de 31.10.2026, este necesar ca termenul de valabilitate al contractului să fie extins corespunzător, astfel încât acesta să acopere întreaga perioadă de execuție, recepția lucrărilor și îndeplinirea obligațiilor contractuale ale părților.

#### Lipsa impactului financiar asupra contractului de achiziție

Extinderea termenului de valabilitate nu implică modificarea valorii contractuale și nu generează cheltuieli suplimentare pentru autoritatea contractantă, fiind o măsură exclusiv de ordin procedural și administrativ.

#### Respectarea principiilor achizițiilor publice

Prelungirea termenului contractual este determinată de circumstanțe obiective, neimputabile antreprenorului, și este necesară pentru asigurarea executării lucrărilor în condiții tehnice corespunzătoare, cu respectarea principiilor legalității, eficienței utilizării fondurilor publice și asigurării calității lucrărilor.

#### **Asigurarea finalizării obiectivului de investiții**

Menținerea valabilității contractului pe întreaga perioadă de execuție permite finalizarea obiectivului fără întreruperi și fără necesitatea inițierii unei noi proceduri de achiziție publică.

În concluzie, se justifică prelungirea termenului de valabilitate a contractului până la data de 31.12.2026.

#### **Rezultatele examinării:**

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. 39/2025/3 din 30.06.2026 a fost încheiat acordul adițional privind modificarea termenelor contractului.

| <b>Denumire operator economic</b> | <b>Nr. și data acordului adițional</b> | <b>Valoarea modificărilor (după caz)</b>           |
|-----------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------|
| "NISPROFCON" SRL                  | 89/3 din 30.06.2026                    | fără obiect (nu se modifică valoarea contractului) |

#### **Conducătorul grupului de lucru:**

**Dan NEGEL, primarul or. Nisporeni**

*Agencia Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728; e-mail: [bap@tender.gov.md](mailto:bap@tender.gov.md); [www.tender.gov.md](http://www.tender.gov.md)*

*Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.:022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: [contestatii@ansc.md](mailto:contestatii@ansc.md); [www.ansc.md](http://www.ansc.md)*

## Dare de seama

de atribuire a contractului de achiziții publice V ☐

de încheiere a acordului-cadru ☐

de anulare a procedurii de atribuire ☐

Nr [ocds-b3wdp1-MD-1779260692757](#) din 20.05.2026

### 1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

|                                                     |                                                                    |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Denumirea autorității contractante                  | Primaria Stolniceni                                                |
| Localitate                                          | Stolniceni r-nul Hincesti                                          |
| IDNO                                                | 1007601008742                                                      |
| Adresa                                              | s.Solniceni r-nul Hincesti                                         |
| Număr de telefon                                    | 026955236,060479609                                                |
| Număr de fax                                        | 026955236                                                          |
| E-mail oficial                                      | primstolniceni@gmail.com                                           |
| Adresa de internet                                  |                                                                    |
| Persoana de contact(nume, prenume, telefon, e-mail) | Manic Iulia tel.060479609,060542580e-mail primstolniceni@gmail.com |

### 2. Date cu privire la procedura de atribuire:

|                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipul procedurii de atribuire aplicate                                                                                                                             | <b>+cererea ofertelor de prețuri</b><br><input type="checkbox"/> Licitație deschisă<br><input type="checkbox"/> Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)*<br><input type="checkbox"/> Altele: <i>[Indicați]</i>                                                                           |
| *Temei legal pentru desfășurarea NFP<br>(Legea privind achizițiile publice nr. 131/2015)                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Expunerea motivului/temeiului privind alegerea procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor proceduri decât licitația deschisă)                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Procedura de achiziție repetată<br>(după caz, se va indica nr. procedurii/<br>procedurilor desfășurate anterior pentru<br>aceiași achiziție, dar anulată/ anulate) | Nr: <a href="#">ocds-b3wdp1-MD-1779260692757</a> <u>din 20.05.2026</u>                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Tipul obiectului contractului de achiziție/acordului-cadru                                                                                                         | <b>+<input type="checkbox"/> Bunuri</b><br><input type="checkbox"/> Servicii<br>Lucrări                                                                                                                                                                                                                                 |
| Obiectul achiziției                                                                                                                                                | Materiale de constructie beton C20/25 M350 gata de turnare La drumur bxecutata intrun singur strat M3 255 Imbracaminte din beton de ciment C20/25 M350 pentru drumuri la exeutarea imbracamintei rutiere din beton de ciment realizata intr-un 408897,60 decu grosimea 15 cm str Nuferilor s. Stolniceni r-nul Hincesti |
| Cod CPV                                                                                                                                                            | 44114100-3                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Procedura de atribuire (se va indica din                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>cadrul portalului guvernamental</i><br><a href="http://www.mtender.gov.md">www.mtender.gov.md</a> ) | <a href="https://ocds-b3wdp1-MD-1779260692757">ocds-b3wdp1-MD-1779260692757</a> <b>din 20.05.2026</b><br>Link-ul: <a href="https://mtender.md/Cabinet/TenderInfo/ocds-b3wdp1-MD-1779260692757/ocds-b3wdp1-MD-1779260692757-EV-1779261466183">https://mtender.md/Cabinet/TenderInfo/ocds-b3wdp1-MD-1779260692757/ocds-b3wdp1-MD-1779260692757-EV-1779261466183</a><br>Data publicării: 21.01.2026 |
| <b>Platforma de achiziții publice utilizată</b>                                                        | <b>+achizitii.md;</b><br><input type="checkbox"/> e-licitatie.md;<br><input type="checkbox"/> yptender.md                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante</b>              | <input type="checkbox"/> Da<br><input type="checkbox"/> Nu<br>Link-ul către planul de achiziții publice publicat:<br><b>https://primariastolniceni.md/2026/05/07/plan-de-achizitii-pentru-anul-2026-2/</b>                                                                                                                                                                                       |
| <b>Anunț de intenție publicat în BAP (după caz)</b>                                                    | Data:<br>Link-ul:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Tehnici și instrumente specifice de atribuire (după caz)</b>                                        | <input type="checkbox"/> Acord-cadru<br><input type="checkbox"/> Sistem dinamic de achiziție<br><input type="checkbox"/> Licitatie electronică<br><input type="checkbox"/> Catalog electronic-nu                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Sursa de finanțare</b>                                                                              | <b>+Buget de stat;</b><br><input type="checkbox"/> Buget CNAM;<br><input type="checkbox"/> Buget CNAS;<br><input type="checkbox"/> Surse externe;<br><input type="checkbox"/> Alte surse: <i>[Indicați]</i>                                                                                                                                                                                      |
| <b>Valoarea estimată (lei, fără TVA)</b>                                                               | 408897,60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

### 3. Clarificări privind documentația de atribuire:

(Se va completa în cazul în care au fost solicitate clarificări)

|                                                        |                               |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Data solicitării clarificărilor</b>                 | Clarificari nu au fost depuse |
| <b>Expunerea succintă a solicitării de clarificare</b> |                               |
| <b>Expunerea succintă a răspunsului</b>                |                               |
| <b>Data transmiterii</b>                               |                               |
| <b>Data solicitării clarificărilor</b>                 |                               |
| <b>Expunerea succintă a solicitării de clarificare</b> |                               |
| <b>Expunerea succintă a răspunsului</b>                |                               |
| <b>Data transmiterii</b>                               |                               |
| <b>Data solicitării clarificărilor</b>                 |                               |
| <b>Expunerea succintă a solicitării de clarificare</b> |                               |
| <b>Expunerea succintă a răspunsului</b>                |                               |

### 4. Modificări operate în documentația de atribuire:

(Se va completa în cazul în care au fost operate modificări)

|                                                                 |                                                      |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>Rezumatul modificărilor</b>                                  |                                                      |
| <b>Publicate în BAP/altemijloacelor de informare (după caz)</b> | <i>[Indicați sursa utilizată și data publicării]</i> |

|                                                                                 |                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Termen-limită de depunere și deschidere a ofertelor prelungit (după caz)</b> | <i>[Indicați numărul de zile]</i> |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|

**5. Până la termenul-limită (data 04.06.2026 ora 10:05\_), au depus oferta \_\_2\_\_ operatori economici:**

| <b>Nr.</b> | <b>Denumirea operatorului economic</b> | <b>IDNO</b>   | <b>Asociații/<br/>administratorii</b> |
|------------|----------------------------------------|---------------|---------------------------------------|
| <b>1.</b>  | SRL SERVICE TULIS                      | 1008600055838 | Birnaz Lucian                         |
| <b>2</b>   | SRL INVESTCONSTRUCT PRO                | 1018605000018 | Ungureanu Ion                         |

**6. Informații privind ofertele depuse și documentele de calificare și aferente DUAE prezentate de către operatorii economici:**

| <b>Denumire document</b>                                                                                      | <b>Denumirea operatorului economic</b> |           |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------|--|--|--|
|                                                                                                               |                                        |           |  |  |  |
| <b>Documentele ce constituie oferta</b><br><i>(Se va consmna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde)</i> |                                        |           |  |  |  |
| Formularul standart al Documentului Unic de Achizitii European                                                | prezentat                              | prezentat |  |  |  |
| Cerere de participare (Anexa 7)                                                                               | prezentat                              | prezentat |  |  |  |
| Declarație privind valabilitatea ofertei (anexa nr. 8                                                         | prezentat                              | prezentat |  |  |  |
| Specificații tehnice (anexa nr. 22)                                                                           | Prezentat                              | Prezentat |  |  |  |
| Specificații de preț (anexa nr. 23)                                                                           | Prezentat                              | Prezentat |  |  |  |
| Certificat de inregistrare, Extras din Registrul de Stat                                                      | prezentat                              | prezentat |  |  |  |
| Certificat de atribuire a                                                                                     | prezentat                              | prezentat |  |  |  |

|                                                                           |           |           |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--|--|--|
| contului bancar                                                           |           |           |  |  |  |
| Certificat de calitate materialelor utilizate pentru producerea betonului | prezentat | prezentat |  |  |  |
| Certificat de atestare pentru laboratorul de incercari sau contracte      | prezentat | prezentat |  |  |  |
| Raportul financiar                                                        | prezentat | prezentat |  |  |  |
| Experienta similara                                                       | prezentat | prezentat |  |  |  |

(Informația privind denumirea documentelor prezentate se va indica în conformitate cu cerințele din documentația de atribuire și se va consemna prin: **prezentat, neprezentat, nu corespunde** (în cazul când documentul a fost prezentat, dar nu corespundecerințelor de calificare))

**7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate:**

| Denumirea lotului                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Denumirea operatorului economic | Prețul ofertei (fără TVA)* | Cantitate și unitate de măsură | Corespunderea cu cerințele de calificare | Corespunderea c |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|--------------------------------|------------------------------------------|-----------------|
| Materiale de construcție beton C20/25 M350 gata de turnare La drumur bxecutata intrun singur strat M3 255 Imbracaminte din beton de ciment C20/25 M350 pentru drumuri la exeutarea imbracamintei rutiere din beton de ciment realizata intr-un 408897,60 decu grosimea 15 cm str Nuferilor s. Stolniceni r-nul Hincesti | SRL SERVICE TULIS               | 424999.00                  | 255m <sup>3</sup>              | +                                        | +               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | S.C INVESTCON STRUCT SRL        | 425000.0                   | 255m <sup>3</sup>              | +                                        | +               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 |                            |                                | +                                        | +               |

\* În cazul utilizării licitației electronice se va indica prețul ofertei finale  
(Informația privind "Corespunderea cu cerințele de calificare" și "Corespunderea cu specificațiile tehnice", se va consemna prin: „+” în cazul corespunderii și prin „-” în cazul necorespunderii)

**8. Pentru elucidarea unor neclarități sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu cerințele stabilite în documentația de atribuire (inclusiv justificarea prețului anormal de scăzut) s-a solicitat:**

| Data | Operatorul economic | Informația solicitată | Rezmatul răspunsului |
|------|---------------------|-----------------------|----------------------|
|------|---------------------|-----------------------|----------------------|

|                    |  |  |                              |
|--------------------|--|--|------------------------------|
| <b>solicitării</b> |  |  | <b>operatorului economic</b> |
|                    |  |  |                              |

### 9. Ofertanții respinși/descalificați:

|                                        |                                           |
|----------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Denumirea operatorului economic</b> | <b>Motivul respingerii/descalificării</b> |
|                                        |                                           |

### 10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

#### **Pentru fiecare lot +**

Pentru mai multe loturi cumulate ☐

Pentru toate loturile ☐

Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant: *[Indicați]*

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: \_\_\_\_\_

### 11. Criteriul de atribuire aplicat:

#### **Prețul cel mai scăzut +**

Costul cel mai scăzut ☐

Cel mai bun raport calitate-preț ☐

Cel mai bun raport calitate-cost ☐

*(În cazul în care în cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai multe criterii de atribuire, se vor indica toate criteriile de atribuire aplicate și denumirea loturilor aferente)*

### 12. Informația privind factorii de evaluare aplicați:

*(Se va completa pentru loturile care au fost atribuite în baza criteriilor: cel mai bun raport calitate-preț sau cel mai bun raport calitate-cost)*

| <b>Factorii de evaluare</b>       |          | <b>Valoarea din ofertă</b> | <b>Punctajul calculat</b> |
|-----------------------------------|----------|----------------------------|---------------------------|
| Denumirea operatorului economic 1 |          |                            | <b>Total</b>              |
| Denumire factorul 1               | Ponderea |                            |                           |
| Denumire factorul n               | Ponderea |                            |                           |
| Denumirea operatorului economic n |          |                            | <b>Total</b>              |
| Denumire factorul 1               | Ponderea |                            |                           |
| Denumire factorul n               | Ponderea |                            |                           |

### 13. Reevaluarea ofertelor:

*(Se va completa în cazul în care ofertele au fost reevaluate repetat)*

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| <b>Motivul reevaluării ofertelor</b> |  |
| <b>Modificările operate</b>          |  |

### 14. În urma examinării, evaluării și comparării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire s-a decis:

Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru:

| Denumirea lotului                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Denumirea operatorului economic | Cantitate și unitate de măsură | Prețul unitar (fără TVA) | Prețul total (fără TVA) | Prețul total (inclusiv TVA) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| Materiale de construcție beton C20/25 M350 gata de turnare La drumur<br>bxecutata intrun singur strat M3 255<br>Imbracaminte din beton de ciment C20/25 M350 pentru drumuri la executarea imbracamintei rutiere din beton de ciment realizata intr-un 408897,60 decu grosimea 15 cm str<br>Nuferilor s. Stolniceni r-nul Hincesti | Srl Service Tulis               | 255 M <sup>3</sup>             | 1666.66                  | 424999.00               | 528614.00                   |

**Anularea procedurii de achiziție publică:**

Argumentare: \_\_\_\_\_

**15. Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții:**

| Denumirea operatorului economic | Data transmiterii                       | Modalitatea de transmitere |
|---------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|
| SRL SERVICE TULIS               | Solicitare de instiintare<br>08.06.2026 | Posta electronica          |
| S.R.L. INVESTCONSTRUCT PRO      | Solicitare de instiintare<br>08.06.2026 | Posta electronica          |

*(Informarea operatorilor economici implicați în procedura de atribuire despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții se realizează în conformitate cu prevederile art. 31 al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice)*

**16. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului:**

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| În cazul în care valoarea estimată a contractului este mai mică decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice | <input type="checkbox"/> + 6 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/>  |
|                                                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> 11 zile în cazul netransmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/> |

|                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| În cazul în care valoarea estimată a contractului este egală sau mai mare decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice | <input type="checkbox"/> 11 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/>   |
|                                                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> 16 zile în cazul netransmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/> |

*(Selectați termenul de așteptare respectat. Calcularea termenelor prevăzute de Legea nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice, inclusiv a termenelor de așteptare, se efectuează în conformitate cu prevederile TITLULUI IV Capitolul I (Calcularea Termenului) al Codului Civil al Republicii Moldova).*

**17.Contractul de achiziție/acordul-cadru încheiat:**

| Denumirea operatorului economic | IDNO              | Întreprinderea:<br>Cu capital autohton/<br>Cu capital mixt/asociere/<br>Cu capital străin | Numărul și data contractului / acordului-cadru | Cod CPV        | Valoarea contractului |               | Termen de valabilitate al contractului / acordului-cadru | Termenul limită de livrare/prestare/executare al contractului / acordului-cadru |
|---------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|-----------------------|---------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|                                 |                   |                                                                                           |                                                |                | fără TVA              | inclusiv TVA  |                                                          |                                                                                 |
| SRL<br>SER<br>VICE<br>TLIS      | 1008600<br>055838 |                                                                                           | Nr24<br>din<br>26.06.<br>2026                  | 44110<br>000-4 | 4249<br>99.00         | 5286<br>14.00 | 31.12.<br>2026                                           | 31.12.<br>2026                                                                  |

**18.Informația privind achiziții publice durabile (achiziții verzi)** *(rubrica dată se completează doar în cazul în care la procedura de achiziție publică au fost aplicate criteriile de durabilitate și s-a încheiat contract/contracte pentru lot/loturi pentru care au fost aplicate criteriile de durabilitate):*

|                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Au fost aplicate criteriile pentru achiziții publice durabile (achiziții verzi)?</b>                                                           | (DA/NU) _____ nu _____                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Valoarea de achiziție cu TVA din contract/ contracte a lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criteriile de durabilitate (lei MD):</b> | _____<br>(indicați suma cu TVA)                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Codul CPV al lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criteriile de durabilitate:</b>                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Criteriul de atribuire pentru lotul/loturile pentru care au fost aplicate criteriile de durabilitate:</b>                                      | <b>Prețul cel mai scăzut</b> <input type="checkbox"/><br><b>Costul cel mai scăzut</b> <input type="checkbox"/><br><b>Cel mai bun raport calitate-preț</b> <input type="checkbox"/><br><b>Cel mai bun raport calitate-cost</b> <input type="checkbox"/> |

*Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru declară că termenul de așteptare pentru încheierea contractului/contractelor indicate a fost respectat (exceptând cazurile prevăzute de art. 32 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice ), precum și că în cazul depunerii contestațiilor și/sau recepționării rapoartelor de monitorizare, acestea au fost examinate și soluționate.*

*Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru pentru achiziții confirmă corectitudinea desfășurării procedurii de achiziție, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.*

**Conducatorul grupului de lucru:**

**Manic Iulia**

**DARE DE SEAMĂ**  
**privind modificarea contractului**  
**de achiziții publice/acordului-cadru**

Nr. 1 din 01 iulie 2026

**I. Date cu privire la autoritatea contractantă:**

|                                                                       |                                 |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Denumirea autorității contractante</b>                             | Primaria Carabetovca            |
| <b>Localitate</b>                                                     | s.Carabetovca                   |
| <b>IDNO</b>                                                           | 1007601011489                   |
| <b>Adresa</b>                                                         | s. Carabetovca r-l Basarabeasca |
| <b>Număr de telefon</b>                                               | 029756317,069290406             |
| <b>Număr de fax</b>                                                   | 029756317                       |
| <b>E-mail oficial</b>                                                 | primaria.carabetovca@apl.gov.md |
| <b>Adresa de internet</b>                                             |                                 |
| <b>Persoana de contact</b><br><i>(nume, prenume, telefon, e-mail)</i> | Racila Sergiu<br>069290406      |

**II. Date cu privire la procedura de achiziție:**

|                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tipul procedurii de achiziție</b>                                                                                                                                                                 | <input checked="" type="checkbox"/> Cererea ofertelor de prețuri<br><input type="checkbox"/> Licitatie deschisă<br><input type="checkbox"/> Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)*<br><input type="checkbox"/> Altele: <i>[Indicați]</i> |
| <b>Obiectul achiziției</b>                                                                                                                                                                           | Lucrari de reparatia a sectorului de drumul in cadrul Programului Guvernului pentru modernizarea drumurilor locale „EUROPA ESTE APROAPE” pe strada Grigore Vieru s.Carabetovca r-l Basarabeasca                                                                           |
| <b>Cod CPV</b>                                                                                                                                                                                       | 45200000-9                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Valoarea estimată a achiziției</b>                                                                                                                                                                | 2000125.19 lei                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Nr. și link-ul procedurii</b> <i>(se va indica din cadrul portalului guvernamental <a href="http://www.mtender.gov.md">www.mtender.gov.md</a>)</i>                                                | Nr:202526652<br>Link:ocds-b3wdp1-MD-1753773517728                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Data publicării anunțului de participare</b>                                                                                                                                                      | 29.07.2025                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv</b> <i>(după caz)</i> |                                                                                                                                                                                                                                                                           |

**III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:**

|                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru</b>                                                                        | <input type="checkbox"/> Bunuri<br><input type="checkbox"/> Servicii<br><input checked="" type="checkbox"/> Lucrări                                                                                                                     |
| <b>Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene</b> | <input type="checkbox"/> Da<br><input checked="" type="checkbox"/> Nu                                                                                                                                                                   |
| <b>Sursa de finanțare</b>                                                                                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Buget de stat;<br><input type="checkbox"/> Buget CNAM;<br><input type="checkbox"/> Buget CNAS;<br><input type="checkbox"/> Surse externe;<br><input type="checkbox"/> Alte surse: <i>[Indicați]</i> |

|                                                                                |                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru</b> | 14 august 2025                                         |
| <b>Denumirea operatorului economic</b>                                         | <i>SpeedQual Com SRL</i>                               |
| <b>IDNO al operatorului economic</b>                                           | <i>1017605005164</i>                                   |
| <b>Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru</b>                   | Nr:33<br>Data: 25 august 2025                          |
| <b>Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru</b>                      | Fără TVA:1666771.00 lei<br>Inclusiv TVA:2000125.19 lei |
| <b>Termen de valabilitate</b>                                                  | 01.07.2026                                             |
| <b>Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului</b>         | 01.07.2026                                             |

**IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:**

|                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tipul modificărilor</b>                                                                   | Micșorarea valorii contractului<br><input type="checkbox"/> Majorarea valorii contractului<br><input checked="" type="checkbox"/> Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare<br><input checked="" type="checkbox"/> Modificarea termenului de valabilitate<br><input type="checkbox"/> Rezoluțiunea contractului<br><input type="checkbox"/> Altele: <i>[Indicați]</i> |
| <b>Temeiul juridic</b>                                                                       | <i>Acord aditional nr. 2 din 01.07.2026</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Creșterea prețului în urma modificării</b>                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Alte informații relevante</b>                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

**V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:**

*(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, serviciilor)*

Contactul nr. 33 din 25.08.2025 a fost încheiat în baza deciziei de atribuire a contractului de achiziție a lucrărilor de reparație a sectorului de drum în cadrul Programului Guvernului pentru modernizarea drumurilor locale „EUROPA ESTE APROAPE” cu termen de valabilitate de 01.07.2026. În urma condițiilor meteorologice nefavorabile s-a făcut imposibilă executarea lucrărilor de reparație de înaltă calitate conform criteriilor tehnice în timpul stabilit în contractul de achiziție, astfel s-a prelungit termenul de executare a lucrărilor prestate, cit și valabilitatea contractului până la 31 decembrie 2026.

**VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:**

*(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)*

Conform deciziei privind modificarea contractului de achiziție nr. 33 din 25.08.2025 s-a prelungit termenul de executare a lucrărilor a sectorului de drum str. Grigore Vieru până la data de 31.12.2026 cit și termenul de valabilitate a contractului de achiziție până la 31 decembrie 2026.

**VII. Rezultatele examinării:**

În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru s-a decis încheierea acordului adițional privind prelungirea termenului de executare a lucrărilor până la 31.12.2026 și termenul de valabilitate a contractului nr. 33 din 25.08.2025 până la 31.12.2026

| Denumire operator economic | IDNO | Întreprinderea:<br>Cu capital autohton/<br>Cu capital mixt/asociere/<br>Cu capital străin | Nr. și data acordului adițional | Valoarea modificărilor (după caz) |              | Termen de valabilitate al contractului/ acordului-cadru | Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului/ |
|----------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
|                            |      |                                                                                           |                                 | Fără TVA                          | Inclusiv TVA |                                                         |                                                                  |

|                      |               |                  |                         |   |   |            |                        |
|----------------------|---------------|------------------|-------------------------|---|---|------------|------------------------|
|                      |               |                  |                         |   |   |            | <b>acordului-cadru</b> |
| SpeedQual<br>Com SRL | 1017605005164 | Capital autohton | Nr. 2 din<br>01.07.2026 | 0 | 0 | 31.12.2026 | 31.12.2026             |

**Conducătorul grupului de lucru:**

Sergiu RACILA  
(Nume, Prenume)

\_\_\_\_\_  
(Semnătura)

**L.Ș.**

*Agencia Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;*

*e-mail: [bap@tender.gov.md](mailto:bap@tender.gov.md); [www.tender.gov.md](http://www.tender.gov.md)*

*Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.: 022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: [contestatii@ansc.md](mailto:contestatii@ansc.md); [www.ansc.md](http://www.ansc.md)*

**DARE DE SEAMĂ**  
**privind modificarea contractului**  
**de achiziții publice**

**Nr. 20/26 DSM din 03.07.2026**

**I. Date cu privire la autoritatea contractantă:**

|                                                                |                                                                      |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>Denumirea autorității contractante</b>                      | Agencia Servicii Publice (ASP)                                       |
| <b>Localitate</b>                                              | mun. Chișinău                                                        |
| <b>IDNO</b>                                                    | 1002600024700                                                        |
| <b>Adresa</b>                                                  | mun. Chișinău, str. A. Pușkin, 42                                    |
| <b>Număr de telefon</b>                                        | 022 504021                                                           |
| <b>Număr de fax</b>                                            | 022 212259                                                           |
| <b>E-mail oficial</b>                                          | <a href="mailto:asp@asp.gov.md">asp@asp.gov.md</a>                   |
| <b>Adresa de internet</b>                                      | <a href="http://www.asp.gov.md">www.asp.gov.md</a>                   |
| <b>Persoana de contact</b><br>(nume, prenume, telefon, e-mail) | <a href="mailto:ala.musteata@asp.gov.md">ala.musteata@asp.gov.md</a> |

**II. Date cu privire la procedura de achiziție:**

|                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tipul procedurii de achiziție</b>                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> Cererea ofertelor de prețuri<br><input checked="" type="checkbox"/> <b>Licitație deschisă</b><br><input type="checkbox"/> Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)*<br><input type="checkbox"/> Altele: [Indicați]     |
| <b>Obiectul achiziției</b>                                                                                                                                                                    | Servicii transport date pentru anul 2026                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Cod CPV</b>                                                                                                                                                                                | 72318000-7                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Valoarea estimată a achiziției</b>                                                                                                                                                         | 1 281 985,56 lei fără TVA                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Nr. și link-ul procedurii</b> (se va indica din cadrul portalului guvernamental <a href="http://www.mtender.gov.md">www.mtender.gov.md</a> )                                               | Nr: <a href="https://ocds-b3wdp1-MD-1763642766844">ocds-b3wdp1-MD-1763642766844</a><br>Link-ul: <a href="https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1763642766844?tab=contract-notice">https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1763642766844?tab=contract-notice</a> |
| <b>Data publicării anunțului de participare</b>                                                                                                                                               | Data publicării: 20.11.2025                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv</b> (după caz) | -                                                                                                                                                                                                                                                                             |

**III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:**

|                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru</b>                                                                        | <input type="checkbox"/> Bunuri<br><input checked="" type="checkbox"/> <b>Servicii</b><br><input type="checkbox"/> Lucrări                                                                                                                 |
| <b>Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene</b> | Da<br><b>Nu</b>                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Sursa de finanțare</b>                                                                                                     | <input type="checkbox"/> Buget de stat;<br><input type="checkbox"/> Buget CNAM;<br><input type="checkbox"/> Buget CNAS;<br><input type="checkbox"/> Surse externe;<br><input checked="" type="checkbox"/> Alte surse: <b>Surse proprii</b> |
| <b>Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru</b>                                                | Deciziei Grupului de lucru pentru achiziții publice al Beneficiarului Nr. 07/26 din 14.01.2026.                                                                                                                                            |
| <b>Denumirea operatorului economic</b>                                                                                        | „Moldtelecom” SA                                                                                                                                                                                                                           |

|                                                              |                              |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------|
| <b>IDNO al operatorului economic</b>                         | 1002600048836                |
| <b>Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru</b> | Nr. 51                       |
|                                                              | Data: 05.02.2026             |
| <b>Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru</b>    | Fără TVA: 567 679,17 lei     |
|                                                              | Inclusiv TVA: 681 215,00 lei |
| <b>Termen de valabilitate</b>                                | 31.12.2026                   |
| <b>Termen de execuție</b>                                    | 01.03.2026 – 31.12.2026      |

**IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:**

|                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tipul modificărilor</b>                                                                   | <input type="checkbox"/> Micșorarea valorii Contractului<br><input checked="" type="checkbox"/> <b>Majorarea valorii Contractului</b><br><input type="checkbox"/> Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare<br><input type="checkbox"/> Modificarea termenului de valabilitate<br><input type="checkbox"/> Rezoluțiunea contractului<br><input type="checkbox"/> Altele |
| <b>Temeiul juridic</b>                                                                       | Art. 76 alin. (7) pct. 2) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice;<br>Pct. 30, subpct. 11) din Regulamentul cu privire la activitatea grupului de lucru în domeniul achizițiilor publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 10/2021.                                                                                                                                  |
| <b>Creșterea prețului în urma modificării (după caz)</b>                                     | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)</b> | Nr. 1/122 27.03.2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Alte informații relevante</b>                                                             | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

**V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:**

La data de 05.02.2026 a fost încheiat Contractul nr. 51 cu operatorul economic „Moldtelecom” S.A., având ca obiect achiziționarea Serviciilor transport date.

Ca urmare a reamplasării rețelelor de video securitate în cadrul subdiviziunilor Agenției Servicii Publice, a apărut necesitatea modificării Contractului nr. 51 din 05.02.2026 prin actualizarea adreselor de prestare a serviciilor transport date „50/50 Mbps 1 IP”, respectiv transferarea acestora de la unele adrese la altele.

În acest sens, urmează a fi operate modificări în Tabelul nr. 6 de la pct. 3 „Lista oficiilor teritoriale unde vor fi prestate Serviciile transport date „50/50 Mbps 1 IP” din Anexa nr. 1.6, după cum urmează:

1. Serviciile prevăzute la pct. 29 la adresa „mun. Soroca, str. str. Ion Creangă, nr. 19/1 (\*CM Video securitatea)” se transferă la adresa „mun. Bălți str. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 131 (Testare Auto Bălți)”;
2. Serviciile prevăzute la pct. 40 la adresa „mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor, nr. 14 (\*SÎV Video securitatea)” se transferă la adresa „mun. Chișinău sat. Trușeni, str. Calea Ieșilor, nr. 103”;
3. Serviciile prevăzute la pct. 46 la adresa „mun. Chișinău, str. Vlad Țepeș, nr. 3 (\*SÎV Video securitatea)” se transferă la adresa „mun. Chișinău sat. Sîngera, str. Chișinăului, nr. 8 A (Test Auto Plus S.R.L.)”;
4. Serviciile prevăzute la pct. 50 la adresa „mun. Strășeni, traseul Chișinău-Ungheni, intersecție s. Roșcana (\*SÎV Video securitatea)” se transferă la adresa „mun. Chișinău str. Mesager, nr.5”;

5. Serviciile prevăzute la pct. 52 la adresa „mun. Cahul str. Prospectul Republicii, nr. 24 G (\*SÎV Video securitatea)” se transferă la adresa „mun. Chișinău str. Mircea cel Bătrân, nr. 3 (Test Auto Plus S.R.L.)”;

6. Serviciile prevăzute la pct. 53 la adresa „mun. Comrat str. Lenin, nr. 36 (\*SÎV Video securitatea)” se transferă la adresa „mun. Chișinău bd. Moscova, Bloc 8”.

Modificările expuse mai sus nu atrag după sine modificarea valorii contractului.

Prezentele modificări intră în vigoare și produc efecte juridice începând cu data de **01.07.2026**.

#### **VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:**

Modificarea Contractului este determinată de necesitatea reamplasării rețelelor de video securitate în cadrul subdiviziunilor Agenției Servicii Publice, fiind necesară actualizarea adreselor de prestare a serviciilor de transport date „50/50 Mbps 1 IP”, fără modificarea volumului serviciilor contractate și a valorii Contractului.

#### **VII. Rezultatele examinării:**

În urma examinării necesității de modificare a Contractului de achiziții publice, s-a decis semnarea Acordului adițional la Contractul nr. 51 din 05.02.2026, încheiat cu operatorul economic „Moldtelecom” S.A., având ca obiect modificarea prin actualizarea adreselor în Tabelul nr. 6 de la pct. 3 „Lista oficiilor teritoriale unde vor fi prestate Serviciile transport date „50/50 Mbps 1 IP” din Anexa nr. 1.6 la Contract.

Prezentele modificări intră în vigoare la data de **01.07.2026**.

| Denumire operator economic | IDNO          | Întreprinderea:<br>Cu capital autohton/<br>Cu capital mixt/<br>asociere/<br>Cu capital străin | Nr. și data acordului adițional | Valoarea modificărilor<br>(după caz) |              | Termen de valabilitate al contractului / acordului-cadru | Termenul limită de livrare/prestare/ executare al contractului/ acordului i-cadru |
|----------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|                            |               |                                                                                               |                                 | Fără TVA                             | Inclusiv TVA |                                                          |                                                                                   |
| „Moldtelecom” S.A.         | 1002600048836 | -                                                                                             | Nr. 2/218 din 03.07.26          | -                                    | -            | 31.12.2026                                               | 31.12.2026                                                                        |

**Președintele supleant al Grupului de lucru  
pentru achiziții publice**

**Ala MUSTEAȚĂ**

**DARE DE SEAMĂ**  
**privind modificarea contractului**  
**de achiziții publice**

**Nr. 19/26DSM din 03.07.2026**

**I. Date cu privire la autoritatea contractantă:**

|                                                                |                                                                      |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>Denumirea autorității contractante</b>                      | Agencia Servicii Publice (ASP)                                       |
| <b>Localitate</b>                                              | mun. Chișinău                                                        |
| <b>IDNO</b>                                                    | 1002600024700                                                        |
| <b>Adresa</b>                                                  | mun. Chișinău, str. A. Pușkin, 42                                    |
| <b>Număr de telefon</b>                                        | 022 504021                                                           |
| <b>Număr de fax</b>                                            | 022 212259                                                           |
| <b>E-mail oficial</b>                                          | <a href="mailto:asp@asp.gov.md">asp@asp.gov.md</a>                   |
| <b>Adresa de internet</b>                                      | <a href="http://www.asp.gov.md">www.asp.gov.md</a>                   |
| <b>Persoana de contact</b><br>(nume, prenume, telefon, e-mail) | <a href="mailto:ala.musteata@asp.gov.md">ala.musteata@asp.gov.md</a> |

**II. Date cu privire la procedura de achiziție:**

|                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tipul procedurii de achiziție</b>                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> Cererea ofertelor de prețuri<br><input checked="" type="checkbox"/> <b>Licitație deschisă</b><br><input type="checkbox"/> Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)*<br><input type="checkbox"/> Altele: <i>[Indicați]</i> |
| <b>Obiectul achiziției</b>                                                                                                                                                                    | Servicii de curățenie a edificiilor                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Cod CPV</b>                                                                                                                                                                                | 90910000-9                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Valoarea estimată a achiziției</b>                                                                                                                                                         | <b>14 728 962,00 lei</b>                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Nr. și link-ul procedurii</b> (se va indica din cadrul portalului guvernamental <a href="http://www.mtender.gov.md">www.mtender.gov.md</a> )                                               | Nr: <a href="https://ocds-b3wdp1-MD-1762429446892">ocds-b3wdp1-MD-1762429446892</a>                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                               | Link-ul:<br><a href="https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1762429446892?tab=contract-notice">https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1762429446892?tab=contract-notice</a>                                                                                        |
| <b>Data publicării anunțului de participare</b>                                                                                                                                               | 06.11.2025                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv</b> (după caz) | -                                                                                                                                                                                                                                                                                |

**III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:**

|                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru</b>                                                                        | <input type="checkbox"/> Bunuri<br><input checked="" type="checkbox"/> <b>Servicii</b><br><input type="checkbox"/> Lucrări                                                                                                                 |
| <b>Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene</b> | <input type="checkbox"/> Da<br><input checked="" type="checkbox"/> <b>Nu</b>                                                                                                                                                               |
| <b>Sursa de finanțare</b>                                                                                                     | <input type="checkbox"/> Buget de stat;<br><input type="checkbox"/> Buget CNAM;<br><input type="checkbox"/> Buget CNAS;<br><input type="checkbox"/> Surse externe;<br><input checked="" type="checkbox"/> Alte surse: <b>Surse proprii</b> |
| <b>Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru</b>                                                | Nr. 429/25 din 18.12.2025                                                                                                                                                                                                                  |

|                                                              |                                  |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>Denumirea operatorului economic</b>                       | <b>„ELINA SERVICE” S.R.L.</b>    |
| <b>IDNO al operatorului economic</b>                         | 1014600019204                    |
| <b>Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru</b> | Nr. 19                           |
|                                                              | Data: 30.12.2025                 |
| <b>Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru</b>    | 14 341 834,38 (fără TVA)         |
|                                                              | 17 210 201,25 lei (inclusiv TVA) |
| <b>Termen de valabilitate</b>                                | 31.12.2026                       |
| <b>Termen de execuție</b>                                    | 01.01.2026-31.12.2026            |

#### IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

|                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tipul modificărilor</b>                                                                   | <input checked="" type="checkbox"/> <b>Micșorarea valorii Contractului</b><br><input type="checkbox"/> Majorarea valorii Contractului<br><input type="checkbox"/> Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare<br><input type="checkbox"/> Modificarea termenului de valabilitate<br><input type="checkbox"/> Rezoluțiunea contractului<br><input type="checkbox"/> Altele |
| <b>Temeiul juridic</b>                                                                       | Art. 76 alin. (7) pct. 2) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice; Pct. 30, subpct. 11) din Regulamentul cu privire la activitatea grupului de lucru în domeniul achizițiilor publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 10/2021.                                                                                                                                     |
| <b>Creșterea prețului în urma modificării (după caz)</b>                                     | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)</b> | Acord adițional nr. 1/52 din 28.01.2026<br>Acord adițional nr. 2/75 din 19.02.2026<br>Acord adițional nr. 3/85 din 02.03.2026                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Alte informații relevante</b>                                                             | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

#### V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

La data de 30.12.2025 a fost încheiat Contractul nr. 19 cu operatorul economic „ELINA SERVICE” S.R.L. privind achiziționarea serviciilor de curățenie a edificiilor.

În temeiul Hotărârii Guvernului nr. 281/2026 cu privire la transmiterea unui teren și a unei construcții în proprietatea raionului Drochia, terenul cu numărul cadastral 3601106.088 și imobilul cu numărul cadastral 3601106.088.01, situate în raionul Drochia, or. Drochia, str. Cuzima Cecal nr. 29, aflate în gestiunea Instituției Publice „Agenția Servicii Publice”, au fost transmise în proprietatea Consiliului raional Drochia. În consecință, se impune ajustarea volumului serviciilor de curățenie prestate, după cum urmează:

1. Se exclude din lista obiectivelor deservite subdiviziunea SÎV DCA Edineț (of. Drochia), situată în or. Drochia, str. Cuzima Cecal, 29, cu suprafața interioară de 300 m<sup>2</sup> și suprafața exterioară de 146,1 m<sup>2</sup>.

2. Se micșorează valoarea Contractului cu 30 843,00 lei, fără TVA / 37 011,60 lei, inclusiv TVA.

Prezentele modificări intră în vigoare și produc efecte juridice începând cu data de 01.07.2026.

#### VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

Modificarea Contractului de achiziție nr. 19 din 30.12.2025 este determinată de excluderea din lista obiectivelor deservite a oficiului ASP - SÎV DCA Edineț (of. Drochia), cu suprafața

interioară de 300 m<sup>2</sup> și suprafața exterioară de 146,1 m<sup>2</sup>, situat în or. Drochia, Cuzima Cecal nr. 29, în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 281/2026 privind transmiterea terenului cu numărul cadastral 3601106.088 și imobilului cu numărul cadastral 3601106.088.01, situate în raionul Drochia, or. Drochia, str. Cuzima Cecal nr. 29, aflate în gestiunea Instituției Publice „Agenția Servicii Publice”, în proprietatea Consiliului raional Drochia, precum și a Actului de transmitere a terenului, mijloacelor fixe și altor active proprietate publică. Aceste circumstanțe au generat necesitatea obiectivă de ajustare a volumului serviciilor de curățenie prestate în baza Contractului existent.

## VII. Rezultatele examinării:

În rezultatul examinării necesităților de modificare a Contractului de achiziție, s-a constatat oportunitatea și legalitatea modificării Contractului nr. 19 din 30.12.2025 privind achiziționarea serviciilor de curățenie a edificiilor, încheiat cu operatorul economic „ELINA SERVICE” S.R.L., prin încheierea unui Acord adițional, care va avea ca obiect:

- modificarea Anexei nr. 1.2 – Lista subdiviziunilor teritoriale și adresa amplasării acestora;
- modificarea Anexei nr. 2 – Specificații de preț;
- micșorarea valorii contractuale cu suma de 30 843,00 lei, fără TVA/37 011,60 lei, inclusiv TVA, ca urmare a diminuării suprafețelor de interior și exterior deservite.

| Denumire operator economic | IDNO          | Întreprinderea:<br>Cu capital autohton/<br>Cu capital mixt/<br>asociere/<br>Cu capital străin | Nr. și data acordului adițional | Valoarea modificărilor<br>(după caz) |              | Termen de valabilitate al contractului/<br>acordului-cadru | Termenul de livrare/<br>prestare/<br>executare al contractului/<br>acordului-cadru |
|----------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|                            |               |                                                                                               |                                 | Fără TVA                             | Inclusiv TVA |                                                            |                                                                                    |
| „ELINA SERVICE” S.R.L.     | 1014600019204 | -                                                                                             | Nr. 4/216<br>din<br>03.07.2026  | -30 843,00                           | -37 011,60   | 31.12.2026                                                 | 31.12.2026                                                                         |

**Președintele supleant al Grupului de lucru  
pentru achiziții publice**

**Ala MUSTEAȚĂ**

Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;  
e-mail: [bap@tender.gov.md](mailto:bap@tender.gov.md); [www.tender.gov.md](http://www.tender.gov.md)

Autoritatea Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4;  
tel.: 022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: [contestatii@ansc.md](mailto:contestatii@ansc.md); [www.ansc.md](http://www.ansc.md)

**DARE DE SEAMĂ nr 01 din 06.07.2026**privind modificarea contractului  
de achiziții publice

Nr. 08 din 14.04.2026

**1. Date cu privire la autoritatea contractantă:**

|                                    |                                           |
|------------------------------------|-------------------------------------------|
| Denumirea autorității contractante | Liceul Teoretic „Traian” din mun.Chișinău |
| Localitate                         | mun.Chișinău                              |
| IDNO                               | 1013620005864                             |
| Adresa                             | B-d Cuza Voda -36                         |
| Număr de telefon                   | 022-661401                                |
| Număr de fax                       | 022-564499                                |
| E-mail                             | contabiltraian@mail.ru                    |
| Adresa de internet                 |                                           |
| Persoana de contact                | Balan Ana                                 |

**2. Date cu privire la procedura de atribuire:**

|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipul procedurii de atribuire aplicate                                                                                                                  | <input checked="" type="checkbox"/> Cererea ofertelor de prețuri<br><input type="checkbox"/> Licitatie deschisă<br><input type="checkbox"/> Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)*<br><input type="checkbox"/> Altele: [Indicați] |
| *Temei legal pentru desfășurarea NFP (Legea privind achizițiile publice nr. 131/2015)                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Expunerea motivului/temeiului privind alegerea procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor în afară de licitația deschisă)                        |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Procedura de achiziție repetată (după caz, se va indica nr. Procedurii/procedurilor desfășurate anterior pentru aceeași achiziție, dar anulat/ anulate) | Nr:                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Tipul obiectului contractului de achiziție/acordului-cadru                                                                                              | <input type="checkbox"/> Bunuri<br><input type="checkbox"/> Servicii<br><input checked="" type="checkbox"/> Lucrări                                                                                                                                                |
| Obiectul achiziției                                                                                                                                     | „ Lucrări de amenajare (pavarea curții din spatele Instituției) la LT Traian, mun.Chișinău”                                                                                                                                                                        |
| Cod CPV                                                                                                                                                 | 45200000-9                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Procedura de atribuire (se va indica din cadrul portalului guvernamental <a href="http://www.mtender.gov.md">www.mtender.gov.md</a> )                   | Nr: 21582819<br>Link-ul: <a href="https://oeds-b3wdp1-MD-1773766489659">oeds-b3wdp1-MD-1773766489659</a><br>Data publicării: 17.03.2026                                                                                                                            |
| Platforma de achiziții publice utilizată                                                                                                                | <input checked="" type="checkbox"/> achizitii.md;<br><input type="checkbox"/> e-licitatie.md;<br><input type="checkbox"/> yptender.md                                                                                                                              |
| Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante                                                                      | <input checked="" type="checkbox"/> Da<br><input type="checkbox"/> Nu<br>Link-ul către planul de achiziții publice publicat: <a href="http://lttraian.educ.md/wp-content/uploads/sites/">http://lttraian.educ.md/wp-content/uploads/sites/</a>                     |
| Anunț de intenție publicat în BAP (după caz)                                                                                                            | Data:<br>Link-ul:                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Tehnici și instrumente de atribuire (după caz)                                                                                                          | <input type="checkbox"/> Acord-cadru<br><input type="checkbox"/> Sistem dinamic de achiziție                                                                                                                                                                       |

|                                            |                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                            | <input type="checkbox"/> Licitatie deschisa<br><input type="checkbox"/> Catalog electronic                                                                                                     |
| <b>Sursa de finantare</b>                  | V Buget de stat;<br><input type="checkbox"/> Buget CNAM;<br><input type="checkbox"/> Buget CNAS;<br><input type="checkbox"/> Surse externe;<br><input type="checkbox"/> Alte surse: [Indicati] |
| <b>Valoarea estimativa (lei, fara TVA)</b> | <b>975 104,21 lei</b>                                                                                                                                                                          |

### 3. Date cu privire la contractul de achizitie/acordul-cadru:

|                                                                                                                               |                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tipul contractului de achizitie/acordului-cadru</b>                                                                        | Bunuri <input type="checkbox"/> Servicii <input type="checkbox"/> <b>Lucrari V</b>                                                                          |
| <b>Contractul de achizitie/acordul-cadru se refera la un proiect si/sau program finantat din fonduri ale Uniunii Europene</b> | Nu V Da <input type="checkbox"/>                                                                                                                            |
| <b>Sursa de finantare</b>                                                                                                     | Buget de stat V Buget CNAM <input type="checkbox"/><br>Buget CNAS <input type="checkbox"/> Surse externe <input type="checkbox"/><br>Alte surse: [Indicati] |
| <b>Data deciziei de atribuire a contractului de achizitie/ acordului-cadru</b>                                                | <b>06.04.2026</b>                                                                                                                                           |
| <b>Denumirea operatorului economic</b>                                                                                        | <b>SRL "Crisdam Construct"</b>                                                                                                                              |
| <b>Nr. si data contractului de achizitie/acordului-cadru</b>                                                                  | Nr:08<br>Data:14.04.2026                                                                                                                                    |
| <b>Valoarea contractului de achizitie/acordului-cadru</b>                                                                     | Fara TVA:634 301,73<br>Inclusiv TVA:761 162,08                                                                                                              |
| <b>Termen de valabilitate</b>                                                                                                 | <b>31.12.2026</b>                                                                                                                                           |
| <b>Termen de executie</b>                                                                                                     | <b>01.05.2026-31.08.2026</b>                                                                                                                                |

### 4. Date cu privire la modificarile necesare a fi efectuate:

|                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tipul modificarilor</b>                                                                   | Micșorarea valorii contractului <input type="checkbox"/><br><b>Majorarea valorii contractului V</b><br>Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare <input type="checkbox"/><br>Modificarea termenului de valabilitate <input type="checkbox"/><br>Rezoluțiunea contractului <input type="checkbox"/><br>Altele: [Indicati] |
| <b>Temeiul juridic</b>                                                                       | <i>Legea 131/2015 art. 76, p.7</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Creșterea prețului în urma modificării (după caz)</b>                                     | <i>Se majorează cu suma de 111 721,49 lei(incl.TVA)</i>                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)</b> | <i>[nr. 1 din 06.07.2026 Acord de majorare cu 111 721,49 lei (incl.TVA)]</i>                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Alte informații relevante</b>                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

### 5. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

Lucrările la **Amenajarea (pavarea curții din spatele Instituției) la LT Traian, mun.Chișinău** s-au demarat in luna mai în baza caietului de sarcini elaborat și devizului estimativ în sumă de **975 104,21 lei**. În urma concursului publicat la 17.03.2026 câștigătorul a propus cel mai mic preț în sumă de **634 301,73 lei**, dar pe parcursul executării lucrărilor s-au identificat volume suplimentare de lucrări, care nu au fost incluse în devizul general, fără de care nu este posibilă finisarea lucrărilor. Volumele suplimentare se includ, necesită să fie executate ceea ce duce la majorarea valorii contractului cu **111 721,49 lei (incl.TVA)**. Majorarea valorii contractului nu va avea impact negativ asupra lucrării în întregime, fără executarea volumelor suplimentare nu este posibilă finisarea lucrărilor.

Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

În rezultatul demarării lucrărilor la **Amenajarea (pavarea curții din spatele Instituției) la LT Traian, mun. Chișinău** sa-u identificat volume suplimentare de lucrări, care nu au fost incluse în devizul general, fără de care nu este posibilă finisarea lucrărilor. Volumele suplimentare se includ, necesită să fie executate ceea ce duce la majorarea valorii contractului cu **111 721,49 lei (incl.TVA)**. Majorarea valorii contractului nu va avea impact negativ asupra lucrării în întregime, fără executarea volumelor suplimentare nu este posibilă finisarea lucrărilor.

#### 6. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție nr.08 din 14.04.2026 s-a decis încheierea acordul adițional privind majorarea valorii contractului

| Denumire<br>operator<br>economic | Nr. și data acordului adițional |            | Valoarea modificărilor (după caz) |              |
|----------------------------------|---------------------------------|------------|-----------------------------------|--------------|
|                                  |                                 |            | Fără TVA                          | Inclusiv TVA |
| SRL Crisdam<br>Construct         | 01                              | 06.07.2026 | 93 101,24                         | 111 721,49   |

Suma contractului după majorate 872 883,57 lei

Conducătorul grupului de lucru:

Tatiana Gogu

(Nume, Prenume)

(Semnătura)



Agencia Achizițiilor Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;

e-mail: [bap@tender.gov.md](mailto:bap@tender.gov.md); [www.tender.gov.md](http://www.tender.gov.md)

Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.: 022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: [contestatii@ansc.md](mailto:contestatii@ansc.md); [www.ansc.md](http://www.ansc.md)

**DARE DE SEAMĂ**  
**privind modificarea contractului**  
**de achiziții publice/acordului-cadru**

Nr. DS-79/2025/002 din 06.07.2026

**I. Date cu privire la autoritatea contractantă:**

|                                                         |                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Denumirea autorității contractante                      | Primăria mun. Bălți                                                                                                                                           |
| Localitate                                              | mun.Bălți                                                                                                                                                     |
| IDNO                                                    | Primăria - 1007601003161                                                                                                                                      |
| Adresa                                                  | mun.Bălți, piața Independenței, 1                                                                                                                             |
| Număr de telefon                                        | DEC - 0231-54663; SAP – 0231-54622 / 0231-54623                                                                                                               |
| Număr de fax                                            | 0231-54623                                                                                                                                                    |
| E-mail oficial                                          | <a href="mailto:primaria@balti.md">primaria@balti.md</a>                                                                                                      |
| Adresa de internet                                      | <a href="http://balti.md/transparenta/achizitii-publice/invitatii-de-participare">http://balti.md/transparenta/achizitii-publice/invitatii-de-participare</a> |
| Persoana de contact<br>(nume, prenume, telefon, e-mail) | Liliana Ceremuș, tel.023154622<br><a href="mailto:serviciulachizitiipublice@gmail.com">serviciulachizitiipublice@gmail.com</a>                                |

**II. Date cu privire la procedura de achiziție:**

|                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipul procedurii de achiziție                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> Cererea ofertelor de prețuri<br><input checked="" type="checkbox"/> <b>Licitație deschisă</b><br><input type="checkbox"/> Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)*<br><input type="checkbox"/> Altele: [Indicați]                                                                                                                               |
| Obiectul achiziției                                                                                                                                                                    | (repetat) Servicii de curățare sanitară, îmbunătățirea și întreținerea parcurilor, scuarurilor, bulevardelor, zonelor de odihnă, zonelor pietonale de străzi și piețe, spațiilor verzi, monumentelor culturale, havuzului municipal și altor zone publice; consumul de gaze naturale de instalația de gaze "Flacăra Eternă"; întreținerea stațiilor de salvare din mun.Bălți (februarie-decembrie 2026) |
| Cod CPV                                                                                                                                                                                | 77310000-6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Valoarea estimată a achiziției                                                                                                                                                         | 39 083 333,33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental <a href="http://www.mtender.gov.md">www.mtender.gov.md</a> )                                               | Nr: ocds-b3wdp1-MD-1767085600605<br>Link-ul: <a href="https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1767085600605?tab=contract-notice">https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1767085600605?tab=contract-notice</a>                                                                                                                                                                              |
| Data publicării anunțului de participare                                                                                                                                               | Data publicării: 30/12/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz) | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

**III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:**

|                                                                                                                        |                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru                                                                        | <input type="checkbox"/> Bunuri<br><input checked="" type="checkbox"/> <b>Servicii</b><br><input type="checkbox"/> Lucrări |
| Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene | <input type="checkbox"/> Da<br><input checked="" type="checkbox"/> <b>Nu</b>                                               |
| Sursa de finanțare                                                                                                     | <input type="checkbox"/> Buget de stat;<br><input type="checkbox"/> Buget CNAM;                                            |

|                                                                         |                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                         | <input type="checkbox"/> Buget CNAS;<br><input type="checkbox"/> Surse externe;<br><input checked="" type="checkbox"/> Alte surse: <b>Bugetul local</b> |
| Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru | 21.01.2026                                                                                                                                              |
| Denumirea operatorului economic                                         | İM "Amenajarea Teritoriului și Spații Verzi Bălți"                                                                                                      |
| IDNO al operatorului economic                                           | 1011602002399                                                                                                                                           |
| Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru                   | Nr: 57<br>Data: 22.01.2026                                                                                                                              |
| Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru                      | Fără TVA: 39 083 333,33<br>Inclusiv TVA: 46 900 000,00                                                                                                  |
| Termen de valabilitate                                                  | 31.12.2026                                                                                                                                              |
| Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului         | periodic, februarie-decembrie a.2026, după înregistrarea contractului la MF-TR Nord                                                                     |

#### IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

|                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipul modificărilor                                                                   | <input type="checkbox"/> Micșorarea valorii contractului<br><input type="checkbox"/> Majorarea valorii contractului<br><input type="checkbox"/> Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare<br><input type="checkbox"/> Modificarea termenului de valabilitate<br><input type="checkbox"/> Rezoluțiunea contractului<br><input checked="" type="checkbox"/> Altele: <i>inclusiunea unor tipuri de lucrări</i> |
| Temeiul juridic                                                                       | Art.76 alin.(7) pct.1) și 4) și alin.(8) din Legea 131/2015 privind achiziții publice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Creșterea prețului în urma modificării (după caz)                                     | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz) | Nu <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/><br>Acord Adițional de modificare nr.1 din 19.05.2026 (inclusiunea unor tipuri de lucrări)                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Alte informații relevante                                                             | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

#### V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

Pe data de 22 ianuarie 2026, cu İM "Amenajarea Teritoriului și Spații Verzi Bălți" a fost încheiat contractul nr.57 în sumă de 46 900 000,00 lei cu TVA privind *(repetat) Servicii de curățare sanitară, îmbunătățirea și întreținerea parcurilor, scuarurilor, bulevardelor, zonelor de odihnă, zonelor pietonale de străzi și piețe, spațiilor verzi, monumentelor culturale, havuzului municipal și altor zone publice; consumul de gaze naturale de instalația de gaze "Flacăra Eternă"; întreținerea stațiilor de salvare din mun.Bălți (februarie-decembrie 2026), conform necesităților DGC a Primăriei mun.Bălți.*

Termenul de prestare a serviciilor stabilit: **periodic, februarie-decembrie a.2026, după înregistrarea contractului la MF-TR Nord, valabilitatea contractului – până la 31 decembrie 2026.**

Contractul a fost adjudecat conform criteriului *cel mai mic preț per unitate de măsură pe lista întreagă cu respectarea tuturor cerințelor de calificare și a caietului de sarcini*. Achitățile se vor efectua de facto, în baza proceselor-verbale privind prestarea serviciilor

Pe data de 12.05.2026, în cadrul ședinței de lucru Grupul de lucru pentru achiziții publice al Primăriei mun.Bălți, a fost examinată solicitarea nr.05-188 din 07.05.2026 întocmită de DGC a Primăriei mun.Bălți, fiind însoțită de scrisoarea nr.97 din 29.04.2026 din partea İM "Amenajarea Teritoriului și Spații Verzi Bălți" cu privire la examinarea posibilității de a

introduce modificări în graficul de execuție a lucrărilor, precum și completări la caietul de sarcini (în deviz), anexă la contractul nr. 57 din 22.01.2026.

Se propune înlocuirea sintagmei „la solicitare” cu „la necesitate”. Neconcordanța menționată creează dificultăți în executarea lucrărilor, deoarece, în cazul formulării „la solicitare”, apare necesitatea obținerii unei sarcini scrise de la beneficiar (Primăria mun. Bălți) pentru fiecare execuție de lucrări, fapt ce complică semnificativ reacționarea operativă și executarea lucrărilor, în special în situații de urgență sau de forță majoră, precum căderea copacilor pe 26 aprilie 2026.

La fel, ÎM „ATSV” solicită **includerea unor tipuri de lucrări** legate de evacuarea copacilor doborâți, a crengilor rupte sau avariate, lucrări de întreținere și reparație a împrejurimii la *Memorialul eroilor căzuți (demontarea sectoarelor deteriorate de gard; restabilirea sectoarelor deteriorate și a elementelor constructive; lucrări de tencuire într-un strat de la 3 la 16 cm, condiționate de denivelările la suprafața gardului; lucrări de finisare)*.

Grupul de lucru a acceptat propunerea ÎM „Amenajarea Teritoriului și Spații Verzi Bălți” privind rectificarea sintagmei „la solicitare” cu „la necesitate”, deoarece aceasta nu schimbă obiectul contractului, ci optimizează procesul de execuție, asigurând o corespondență reală între nevoile orașului și sarcinile întreprinderii. Înlocuirea sintagmei „la solicitare” cu „la necesitate” permite ÎM „ATSV” să intervină imediat ce constată o problemă în teren. În prezent, procedura de așteptare a unei comenzi scrise de la Primărie întârzie execuția, ceea ce este contraproductiv în gestionarea spațiilor verzi.

În cazul fenomenelor meteo de forță majoră, resturile vegetale (crengi rupte, arbori înclinați) reprezintă un pericol iminent. Includerea explicită a lucrărilor de evacuare a acestora în *Caietul de Sarcini* oferă claritate juridică și financiară pentru decontarea unor activități care, deși neprevăzute inițial ca volum, sunt critice pentru siguranța publică.

Lucrările la *Memorialul eroilor căzuți* sunt justificate de starea de degradare a împrejurimii. Solicitarea de includere a lucrărilor de tencuire (straturi de 3-16 cm) și finisare este fundamentată pe constatările de la fața locului, care au relevat denivelări ce nu puteau fi anticipate corect fără o decopertare prealabilă sau o examinare tehnică detaliată. Restabilirea elementelor constructive și a sectoarelor deteriorate de gard este esențială pentru menținerea aspectului demn al unui obiectiv cu valoare istorică și socială pentru municipiu.

Modificările propuse urmăresc interesul public superior: siguranța populației, protecția bunurilor și întreținerea corespunzătoare a infrastructurii urbane. Modificarea graficului și a caietului de sarcini se încadrează în limitele optimizării contractuale pentru a asigura continuitatea și calitatea serviciilor prestate. Este de menționat faptul că **valoarea contractului nu se modifică**.

În scopul punerii în aplicare a deciziilor luate, Grupul de lucru a decis operarea acestor modificări prin încheierea unui **act adițional la Contractul nr. 57 din 22.01.2026**. Acest act adițional va conține varianta revizuită a Caietului de sarcini și a graficului de execuție, devenind parte integrantă a contractului de bază, fără a modifica valoarea totală a acestuia.

Pe data de 19.05.2026, a fost întocmit și semnat Acordul Adițional nr.1 privind:

- **Suplinirea listei cu cantitățile de lucrări necesare finalizării tehnologice**, anexă la contractul nr.57 din 22.01.2026, încheiat cu ÎM „Amenajarea Teritoriului și Spații Verzi Bălți”;

- **Înlocuirea sintagmei „la solicitare” cu „la necesitate”** în *Graficul de prestări servicii* (în *Graficul de prestări servicii: cap.1.2; cap.1.3 pct.41, 43, 44; cap.1.4; cap.1.5, pct.60, 61; cap.1.6; cap.1.7, pct.77, 78; cap.1.8; cap.1.9; cap.1.10, pct.141, 142;*

cap.1.12, cu excepția pct.152, 153 ; cap.1.13 pct.172; cap.1.15; cap.1.16 pct 194, 195; cap.1.18; cap.1.19; cap.1.22; cap.1.29; cap.1.30 pct 263; cap.1.33; cap.1.34; cap.1.35).

## **VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:**

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

Pe data de 01.07.2026, la ședința grupului de lucru, a fost examinată solicitarea DGC nr.05-266 din 26.06.2026 și notificarea ÎM "Amenajarea Teritoriului și Spații Verzi Bălți" nr.153 din 24.06.2026 privind necesitatea introducerii unor completări în *Caietul de sarcini*, care constituie anexă la contractul nr.57 din 22.01.2026. Modificările sunt justificate de apariția unor lucrări suplimentare necesare în anul 2026, care nu au fost prevăzute inițial în documentația de licitație și în lista serviciilor prestate, dar a căror execuție este indispensabilă în perioada următoare.

În prima categorie de intervenții planificate sunt incluse lucrările de reparații curente și întreținere a elementelor de amenajare a teritoriului, care vor cuprinde reparația și restaurarea de urgență la havuzul municipal din Piața "Vasile Alecsandri", obiectiv care a fost grav afectat după iarna anului 2026, necesitând înlocuirea și refacerea plăcilor de fațadă, chituirea rosturilor, etanșarea cu compuși pe bază de silicon și finisajele conexe pentru restabilirea funcționalității sale. Tot aici se preconizează executarea lucrărilor de racordare a instalațiilor luminoase decorative la rețelele electrice în Scuarul Mariei (parc de distracție pentru copii), inclusiv montarea și tragerea cablurilor, tensionarea cablului de susținere, instalarea întreruptoarelor automate și alte instalații electrice, unde amplasarea unui decor special sub formă de fluturi va conferi acestei zone un aspect extrem de atractiv, va contribui la creșterea numărului de vizitatori și va îmbunătăți semnificativ calitatea odihnei pentru întreaga familie. În același bloc de lucrări sunt incluse și serviciile de montare și demontare a bannerelor și a structurilor decorative sau informative pe obiectivele de amenajare municipală din Parcul Victoriei, acestea fiind vandalizate anterior.

A doua categorie vizează **optimizarea** serviciilor de întreținere a peluzelor prin introducerea cositului mecanizat cu *motocositoare* și *mini-tractoare*, achiziționate recent de ÎM "Amenajarea Teritoriului și Spații Verzi Bălți", măsură fundamentată pe o eficiență economică și tehnologică majoră. Analiza comparativă a costurilor demonstrează că, în timp ce cositul manual tradițional implică cheltuieli ridicate, cuprinse între 93,39 și 175,50 lei pentru 100 m<sup>2</sup>, în funcție de complexitatea reliefului, trecerea la mecanizare va reduce costurile de peste două-trei ori, ajungând la doar 29,27 lei pentru motocositoare și 42,63 lei pentru mașinile de tuns iarba la o suprafață similară. Solicitarea de extindere a modalităților de cosire pe lângă utilizarea clasică a trimmerelor este motivată de scopul de a minimiza efortul fizic al muncitorilor, de a compensa lipsa de resurse umane, asigurând totodată o creștere substanțială a productivității muncii și o accelerare a ritmului de realizare a intervențiilor. Din punct de vedere tehnologic, cositul mecanizat va asigura o înălțime uniformă și o tăietură corectă care, spre deosebire de coasa manuală ce smulge și rănește tulpina, va proteja sănătatea plantelor, prevenind îngălbenirea ierbii și menținând aspectul ei proaspăt și verde pentru o perioadă mai lungă. Acest fapt va garanta un aspect estetic deosebit al parcurilor, scuarurilor și zonelor de agrement din municipiul Bălți, ridicând standardele de amenajare urbană la un nivel modern.

Întreprinderea menționează că toate aceste lucrări și servicii suplimentare urmează să fie realizate strict în limita fondurilor bugetare alocate, prin urmare valoarea totală a contractului nu va suferi modificări, reconfigurarea fiind pe deplin justificată din punct de vedere economic și administrativ.

## VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.DAC-79/2025/002 din 01.07.2026 a fost încheiat acordul adițional privind:

**- Suplinirea listei cu tipuri de lucrări pentru întreținerea și amenajarea spațiilor verzi și publice municipale.**

### Temei:

**Art.76 alin.7 și 8 din Legea 131/2015 privind achizițiile publice:**

(7) Contractele de achiziții publice/acordurile-cadru pot fi modificate, fără organizarea unei noi proceduri de achiziție publică, în următoarele situații:

1) atunci când sînt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiții:

a) devine necesară achiziționarea de la contractantul inițial a unor bunuri, lucrări sau servicii suplimentare care nu au fost incluse în contractul inițial, dar care au devenit strict necesare pentru îndeplinirea acestuia;

b) schimbarea contractantului este imposibilă;

c) orice majorare a prețului contractului reprezentînd valoarea bunurilor/ lucrărilor/serviciilor suplimentare nu depășește 15% din valoarea contractului inițial;

4) atunci când modificările, indiferent de valoarea lor, nu sînt substanțiale

(8) În sensul dispozițiilor alin. (7) pct. 1), schimbarea contractantului este imposibilă atunci când sînt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiții:

a) schimbarea contractantului nu poate fi realizată din motive economice sau tehnice, precum cerințe privind interschimbabilitatea sau interoperabilitatea cu echipamentele, serviciile sau instalațiile existente achiziționate în cadrul procedurii de achiziție inițiale;

b) schimbarea contractantului ar cauza autorității contractante dificultăți semnificative sau creșterea semnificativă a costurilor.

| Denumire operator economic                         | IDNO          | Întreprinderea:<br>Cu capital autohton/<br>Cu capital mixt/asociere/<br>Cu capital străin | Nr. și data acordului adițional | Valoarea modificărilor (după caz) |              | Termen de valabilitate al contractului/ acordului-cadru | Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului/ acordului-cadru    |
|----------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                    |               |                                                                                           |                                 | Fără TVA                          | Inclusiv TVA |                                                         |                                                                                     |
| ÎM "Amenajarea Teritoriului și Spații Verzi Bălți" | 1011602002399 | Cu capital autohton                                                                       | nr.2 din 06.07.2026             | -                                 | -            | 31.12.2026                                              | periodic, februarie-decembrie a.2026, după înregistrarea contractului la MF-TR Nord |

**Conducătorul grupului de lucru:**

**Alexandr PETKOV**

(Nume, Prenume)

(Semnătură)

Agencia Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hincești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728; e-mail: [bap@tender.gov.md](mailto:bap@tender.gov.md); [www.tender.gov.md](http://www.tender.gov.md)

Agencia Națională pentru Soluționarea Contestățiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.: 022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: [contestatii@ansc.md](mailto:contestatii@ansc.md); [www.ansc.md](http://www.ansc.md)

**DARE DE SEAMĂ**  
privind modificarea contractului  
de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 28 din 06 iulie 2026

**I. Date cu privire la autoritatea contractantă:**

|                                                         |                                                                                  |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Denumirea autorității contractante                      | Primăria orașului Stăuceni                                                       |
| Localitate                                              | or. Stăuceni, mun. Chișinău                                                      |
| IDNO                                                    | 1007601009990                                                                    |
| Adresa                                                  | or. Stăuceni, str. A. Mateevici nr. 13                                           |
| Număr de telefon                                        | 022326976                                                                        |
| Număr de fax                                            |                                                                                  |
| E-mail oficial                                          | <a href="mailto:primaria.stauceni@apl.gov.md">primaria.stauceni@apl.gov.md</a> , |
| Adresa de internet                                      | <a href="http://www.stauceni.md">www.stauceni.md</a>                             |
| Persoana de contact<br>(nume, prenume, telefon, e-mail) | Alexandr Vornicu, tel. 022326976                                                 |

**II. Date cu privire la procedura de achiziție:**

|                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipul procedurii de achiziție                                                                                                                                                          | <input checked="" type="checkbox"/> Cererea ofertelor de prețuri<br><input type="checkbox"/> Licitație deschisă<br><input type="checkbox"/> Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)*<br><input type="checkbox"/> Altele: [Indicați] |
| Obiectul achiziției                                                                                                                                                                    | Strămutarea instalației electrice de distribuție PDC-40, fid.18, IEA-10kV, intervalul pilonilor nr. 35-44, amplasată în or. Stăuceni, în temeiul proiectului prezentat sub nr. 29/12.2025-RCE                                                                      |
| Cod CPV                                                                                                                                                                                | 45200000-9                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Valoarea estimată a achiziției                                                                                                                                                         | 750 981,25 lei                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental <a href="http://www.mtender.gov.md">www.mtender.gov.md</a> )                                               | Nr: ocds-b3wdp1-MD-1776420180023<br>Link-ul:<br><a href="https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1776420180023?tab=contract-notice">https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1776420180023?tab=contract-notice</a>                                      |
| Data publicării anunțului de participare                                                                                                                                               | Data publicării: 17 aprilie 2026                                                                                                                                                                                                                                   |
| Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz) |                                                                                                                                                                                                                                                                    |

**III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:**

|                                                                                                                        |                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru                                                                        | <input type="checkbox"/> Bunuri<br><input type="checkbox"/> Servicii<br><input checked="" type="checkbox"/> Lucrări                                                           |
| Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene | <input type="checkbox"/> Da<br><input checked="" type="checkbox"/> Nu                                                                                                         |
| Sursa de finanțare                                                                                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Buget de stat;<br><input type="checkbox"/> Buget CNAM;<br><input type="checkbox"/> Buget CNAS;<br><input type="checkbox"/> Surse externe; |

|                                                                         |                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|                                                                         | <input type="checkbox"/> Alte surse: [Indicați]  |
| Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru | 11 mai 2026                                      |
| Denumirea operatorului economic                                         | TANDEN-PRIM SRL                                  |
| IDNO al operatorului economic                                           | 1010600031350                                    |
| Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru                   | Nr: 84<br>Data: 25 mai 2026                      |
| Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru                      | Fără TVA: 591 407,22<br>Inclusiv TVA: 709 688,66 |
| Termen de valabilitate                                                  | 31.12.2026                                       |
| Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului         | 30 zile de la data dispoziției de începere       |

**IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:**

|                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipul modificărilor                                                                   | <input type="checkbox"/> Micșorarea valorii contractului<br><input checked="" type="checkbox"/> Majorarea valorii contractului<br><input type="checkbox"/> Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare<br><input type="checkbox"/> Modificarea termenului de valabilitate<br><input type="checkbox"/> Rezoluțiunea contractului<br><input type="checkbox"/> Altele: [Indicați] |
| Temeiul juridic                                                                       | Legea 131/2015<br>Art. 76 alin. 7 pct. (2)<br>Decizia grupului de lucru                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Creșterea prețului în urma modificării (după caz)                                     | Se majorează valoarea cu 59911.32 lei (Cinzeci și nouă mii nouă sute unsprezece lei, 32 bani) inclusiv TVA.                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz) | Nu este cazul                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Alte informații relevante                                                             | Data începerii lucrărilor 27 mai 2026 conform, Dispoziției nr. 117 din 27.05.2026.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

**V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:**

În urma procedurii de achiziție publică COP nr. oeds-b3wdp1-MD-1776420180023 din 17 aprilie 2026, în baza deciziei grupului de lucru al Beneficiarului nr. 23 din 11 mai 2026, Lucrările de Strămutarea instalației electrice de distribuție PDC-40, fid.18, IEA-10kV, intervalul pilonilor nr. 35-44, amplasată în or. Stăuceni, în temeiul proiectului prezentat sub nr. 29/12.2025-RCE, au fost atribuite agentului economic TANDEN-PRIM SRL în baza contractului nr. 84 din 25.05.2026 înregistrat la trezorerie nr. 2026-0000003371 la 28.05.2026, cu o valoare totală de 709 688,66 MDL (Șapte sute nouă mii șase sute optzeci și opt lei, 66 bani), inclusiv TVA. Ca rezultat al solicitărilor operatorului de sistem (Premier Energy Distribution) pe parcursul de executare a lucrărilor a fost necesar de executat lucrări de trasare și protecție suplimentară a cablului de tensiune înaltă prin teava polietilena. Valoarea acestor lucrări este de 59911,32 lei (Cinzeci și nouă mii nouă sute unsprezece lei, 32 bani) inclusiv TVA. Aceasta constituie 8.44 % ceea ce nu depășește pragul stabilit conf. art 76 alineat 7, pct.2 lit. c) și anume 15%. Astfel, valoarea finală a contractului va constitui 769599,98 lei (Șapte sute șaiszeci și nouă mii cinci sute nouăzeci și nouă lei, 98 bani) inclusiv TVA.

**VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:**

Ca urmare a procedurii de achiziție COP nr. oeds-b3wdp1-MD-1776420180023 din 17 aprilie 2026, în baza deciziei grupului de lucru al Beneficiarului nr. 23 din 11 mai 2026, Lucrările de

Strămutarea instalației electrice de distribuție PDC-40, fid.18, IEA-10kV, intervalul pilonilor nr. 35-44, amplasată în or. Stăuceni, în temeiul proiectului prezentat sub nr. 29/12.2025-RCE, au fost atribuite agentului economic TANDEN-PRIM SRL în baza contractului nr. 84 din 25.05.2026 înregistrat la trezorerie nr. 2026-0000003371 la 28.05.2026, cu o valoare totală de 709 688,66 MDL (Șapte sute nouă mii șase sute optzeci și opt lei, 66 bani), inclusiv TVA.

La executarea lucrărilor de strămutare Operatorului de Sistem (Premier Energy Distribution) care supraveghează lucrările în baza contractului tripartid nr 9s43526 din 26.05.2026 întrucât prevederile art.141 al Legii cu privire la energia electrică nr.164 din 26.06.2025 impun în sarcina beneficiarului suportarea tuturor cheltuielilor legate de strămutarea instalației electrice, astfel a solicitat ca cablul electric trasat subteran să fie suplimentar protejat și anume de trasat cablul prin teava politielena cu diametrul de 160mm. Valoarea acestora este de 59911,32 lei (Cinzece și nouă mii nouă sute unsprezece lei, 32 bani) inclusiv TVA. Aceasta constituie 8.44 % ceea ce nu depășește pragul stabilit conf. art 76 alineat 7, pct.2 lit. c) și anume 15%. Modificarea a devenit necesară în urma unor circumstanțe pe care o autoritate contractantă care acționează cu diligență nu ar fi putut să le prevadă.

Astfel, ca rezultat al majorării valoarea finală a contractului va constitui 769599,98 lei (Șapte sute șizeci și nouă mii cinci sute nouăzeci și nouă lei, 98 bani) inclusiv TVA.

## VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție nr.31 din 06.07.2026 a fost încheiat acordul adițional nr 1 din 06.07.2026 privind majorarea valorii contractului.

| Denumire operator economic | IDNO          | Întreprinde rea:<br>Cu capital autohton/<br>Cu capital mixt/asocier e/<br>Cu capital străin | Nr. și data acordului adițional | Valoarea modificărilor (după caz) |              | Termen de valabilitate al contractului / acordului-cadru | Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului/ acordului -cadru |
|----------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|                            |               |                                                                                             |                                 | Fără TVA                          | Inclusiv TVA |                                                          |                                                                                   |
| TANDEN-PRIM SRL            | 1010600031350 | Cu capital autohton                                                                         | 1 din 06.07.2026                | 49926,10                          | 59911,32     |                                                          |                                                                                   |

Conducătorul grupului de lucru:

Alexandr Vornicu, primar

L.Ș.

Agencia Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728; e-mail: [bap@tender.gov.md](mailto:bap@tender.gov.md); [www.tender.gov.md](http://www.tender.gov.md)

Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.: 022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: [contestatii@ansc.md](mailto:contestatii@ansc.md); [www.ansc.md](http://www.ansc.md)

## DARE DE SEAMĂ

### privind modificarea contractului de achiziții publice/acordului-cadru

Nr.13 din 07.07.2026

#### I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Denumirea autorității contractante                      | Agencia Teritorială de Asistență Socială<br>NORD-VEST                                                                                                                                                                                                                      |
| Localitate                                              | or.Fălești                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| IDNO                                                    | 1023601000201                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Adresa                                                  | MD- 5901, or.Fălești, str.Ștefan cel Mare, 81                                                                                                                                                                                                                              |
| Număr de telefon                                        | 0-69387879                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Număr de fax                                            | 0-69387879                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| E-mail oficial                                          | <a href="mailto:atas.nord-vest@social.gov.md">atas.nord-vest@social.gov.md</a>                                                                                                                                                                                             |
| Adresa de internet                                      | web: <a href="https://social.gov.md">https://social.gov.md</a>                                                                                                                                                                                                             |
| Persoana de contact<br>(nume, prenume, telefon, e-mail) | Ciobanu Emilia, Directoarea<br>0-69387879, <a href="mailto:emilia.ciobanu@atas.gov.md">emilia.ciobanu@atas.gov.md</a><br>Bazilevschi Larisa, secretara grupului de lucru<br>0-78825043, <a href="mailto:larisa.bazilevschi@atas.gov.md">larisa.bazilevschi@atas.gov.md</a> |

#### II. Date cu privire la procedura de achiziție:

|                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipul procedurii de achiziție                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> Cererea ofertelor de prețuri<br><input checked="" type="checkbox"/> <b>Licitație deschisă</b><br><input type="checkbox"/> Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)*<br><input type="checkbox"/> Altele: [Indicați] |
| Obiectul achiziției                                                                                                                                                                    | Produse Alimentare pentru Serviciile Sociale din cadrul STAS-Ior, arondate ATAS NORD VEST                                                                                                                                                                                 |
| Cod CPV                                                                                                                                                                                | 15800000-6                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Valoarea estimată a achiziției, lei (fără TVA)                                                                                                                                         | 2761568,00<br>(în limitele alocațiilor bugetare disponibile)                                                                                                                                                                                                              |
| Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental <a href="http://ata.autoritati.gov.md">ata.autoritati.gov.md</a> )                                         | Nr: BAP nr.13 din 13.02.2026<br>Link-ul:<br><a href="https://tender.gov.md/ro/system/files/bap2014/bap_nr_13_0.pdf">https://tender.gov.md/ro/system/files/bap2014/bap_nr_13_0.pdf</a>                                                                                     |
| Data publicării anunțului de participare                                                                                                                                               | Data publicării: 06.02.2026                                                                                                                                                                                                                                               |
| Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz) | nu este cazul                                                                                                                                                                                                                                                             |

#### III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

|                                                                                                                        |                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru                                                                        | Bunuri <input checked="" type="checkbox"/> Servicii <input type="checkbox"/> Lucrări <input type="checkbox"/> |
| Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene | Nu <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>                                            |

|                                                                                |                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Sursa de finanțare</b>                                                      | <b>Buget de stat</b> <input checked="" type="checkbox"/> Buget CNAM <input type="checkbox"/><br>Buget CNAS <input type="checkbox"/> Surse externe <input type="checkbox"/> Alte surse: [Indicați] |
| <b>Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru</b> | <b>Nr.03 din 02.03.2026</b>                                                                                                                                                                       |
| <b>Denumirea operatorului economic</b>                                         | <b>SA "LACTIS"</b>                                                                                                                                                                                |
| <b>IDNO al operatorului economic</b>                                           | <b>1003602151429</b>                                                                                                                                                                              |
| <b>Nr. și data contractului de achiziție/ acordului-cadru</b>                  | <b>nr.04</b>                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                | <b>Data: 12.03.2026</b>                                                                                                                                                                           |
| <b>Valoarea contractului de achiziție/ acordului-cadru</b>                     | <b>Fără TVA: 582211,94</b>                                                                                                                                                                        |
|                                                                                | <b>Inclusiv TVA: 636930,90</b>                                                                                                                                                                    |
| <b>Termen de valabilitate</b>                                                  | <b>31.12.2026</b>                                                                                                                                                                                 |
| <b>Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului</b>         | <b>31.12.2026</b>                                                                                                                                                                                 |

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

|                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tipul modificărilor</b>                                                                   | Micșorarea valorii contractului <input type="checkbox"/><br><b>Majorarea valorii contractului</b> <input checked="" type="checkbox"/><br>Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare <input type="checkbox"/><br>Modificarea termenului de valabilitate <input type="checkbox"/><br>Rezoluțiunea contractului <input type="checkbox"/><br>Altele: [Indicați] |
| <b>Temeiul juridic</b>                                                                       | Art.76, alin.(7) pct.1 lit. a), b), c) și pct.2) lit. a), b), c) din Legea 131/15 privind achizițiile publice                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Creșterea prețului în urma modificării (după caz)</b>                                     | <b>+22650,40 lei, inclusiv TVA</b><br><b>Produse Alimentare pentru Serviciile Sociale din cadrul STAS-lor, arondate ATAS NORD VEST</b>                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)</b> | <b>Nu este</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Alte informații relevante</b>                                                             | Alocări suplimentare la planul bugetar, conform necesităților                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

#### V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

**PÎNĂ LA MODIFICARE:** contractul nr.04 din 12.03.2026 cu SA "LACTIS", înregistrat la TREZMD: 2026-0000000588 din 13.03.2026, cu valoarea contractului 636930,90 lei, inclusiv TVA 54718,96 lei.

**DUPĂ MODIFICARE:** contractul nr.04 din 12.03.2026 cu SA "LACTIS"  
 – se majorează valoarea contractului cu 22650,40 lei, inc TVA, și va constitui 659581,30 lei, inclusiv TVA 56669,41 lei.

#### VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

Au fost alocate mijloace financiare, suplimentare, la planul bugetar, conform necesităților.

## VII. Rezultatele examinării:

În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru și în baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.13 din 07.07.2026 a fost încheiat Acordul Adițional nr.01 privind majorarea sumei contractului cu: **22650,40 lei**, inclusiv TVA: 1950,45 lei.

| Denumire operator economic | IDNO          | Întreprinderea<br>Cu capital autohton/<br>Cu capital mixt/asociere/<br>Cu capital străin | Nr. și data acordului adițional | Valoarea modificărilor (după caz) |                  | Termen de valabilitate al contractului/acordului-cadru | Termenul limită de livrare/prestare/ executare al contractului/acordului-cadru |
|----------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                            |               |                                                                                          |                                 | Fără TVA                          | Inclusiv TVA     |                                                        |                                                                                |
| SA "LACTIS"                | 1003602151429 | Cu capital autohton                                                                      | Nr.01<br>07.07.2026             | +20699,95                         | <b>+22650,40</b> | 31.12.2026                                             | 31.12.2026                                                                     |

Conducătorul grupului de lucru:

**CIOBANU Emilia**

(Nume, Prenume)



  
(Semnătura)

Exc. L. Bazilevski  
secretara grupului de lucru, tel. 078825043



Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;

e-mail: [bap@tender.gov.md](mailto:bap@tender.gov.md); [www.tender.gov.md](http://www.tender.gov.md)

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.: 022-820-652;

fax: 022-820-651; e-mail: [contestatii@ansc.md](mailto:contestatii@ansc.md); [www.ansc.md](http://www.ansc.md)

## DARE DE SEAMĂ

### privind modificarea contractului de achiziții publice (acordului-cadru)

Nr.14 din 07.07.2026

#### I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Denumirea autorității contractante                      | Agenția Teritorială de Asistență Socială<br>NORD-VEST                                                                                                                                                                                                                      |
| Localitate                                              | or.Fălești                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| IDNO                                                    | 1023601000201                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Adresa                                                  | MD- 5901, or.Fălești, str.Ștefan cel Mare, 81                                                                                                                                                                                                                              |
| Număr de telefon                                        | 0-69387879                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Număr de fax                                            | 0-69387879                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| E-mail oficial                                          | <a href="mailto:atas_nord-vest@social.gov.md">atas_nord-vest@social.gov.md</a>                                                                                                                                                                                             |
| Adresa de internet                                      | web: <a href="https://social.gov.md">https://social.gov.md</a>                                                                                                                                                                                                             |
| Persoana de contact<br>(nume, prenume, telefon, e-mail) | Ciobanu Emilia, Directoarea<br>0-69387879, <a href="mailto:emilia.ciobanu@atas.gov.md">emilia.ciobanu@atas.gov.md</a><br>Bazilevschi Larisa, secretara grupului de lucru<br>0-78825043, <a href="mailto:larisa.bazilevschi@atas.gov.md">larisa.bazilevschi@atas.gov.md</a> |

#### II. Date cu privire la procedura de achiziție:

|                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipul procedurii de achiziție                                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> Cererea ofertelor de prețuri<br><input checked="" type="checkbox"/> <b>Licitație deschisă</b><br><input type="checkbox"/> Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)*<br><input type="checkbox"/> Altele: [Indicați] |
| Obiectul achiziției                                                                                                                                                                   | Produse Alimentare pentru Serviciile Sociale din cadrul STAS-lor, arondate ATAS NORD VEST                                                                                                                                                                                 |
| Cod CPV                                                                                                                                                                               | 15800000-6                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Valoarea estimată a achiziției, lei (fără TVA)                                                                                                                                        | 2761568,00<br>(în limitele alocațiilor bugetare disponibile)                                                                                                                                                                                                              |
| Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental <a href="https://munder.gov.md">https://munder.gov.md</a> )                                               | Nr: BAP nr.13 din 13.02.2026<br>Link-ul:<br><a href="https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_nr_13_0.pdf">https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_nr_13_0.pdf</a>                                                                                   |
| Data publicării anunțului de participare                                                                                                                                              | Data publicării: 06.02.2026                                                                                                                                                                                                                                               |
| Dau (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz) | nu este cazul                                                                                                                                                                                                                                                             |

#### III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

|                                                                                                                        |                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru                                                                        | Bunuri <input checked="" type="checkbox"/> Servicii <input type="checkbox"/> Lucrări <input type="checkbox"/> |
| Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene | Nu <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>                                            |

|                                                                                |                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Sursa de finanțare</b>                                                      | <b>Buget de stat</b> <input checked="" type="checkbox"/> <b>Buget CNAM</b> <input type="checkbox"/><br>Buget CNAS <input type="checkbox"/> Surse externe <input type="checkbox"/> Alte surse: [Indicați] |
| <b>Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru</b> | <b>Nr.03 din 02.03.2026</b>                                                                                                                                                                              |
| <b>Denumirea operatorului economic</b>                                         | <b>SA "Combinatul de Pâine din Bălți"</b>                                                                                                                                                                |
| <b>IDNO al operatorului economic</b>                                           | <b>1003602001100</b>                                                                                                                                                                                     |
| <b>Nr. și data contractului de achiziție /acordului-cadru</b>                  | <b>nr.09</b><br><b>Data: 12.03.2026</b>                                                                                                                                                                  |
| <b>Valoarea contractului de achiziție /acordului-cadru</b>                     | <b>Fără TVA: 398148,38</b><br><b>Inclusiv TVA: 430000,25</b>                                                                                                                                             |
| <b>Termen de valabilitate</b>                                                  | <b>31.12.2026</b>                                                                                                                                                                                        |
| <b>Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului</b>         | <b>31.12.2026</b>                                                                                                                                                                                        |

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

|                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tipul modificărilor</b>                                                                   | Micșorarea valorii contractului <input type="checkbox"/><br><b>Majorarea valorii contractului</b> <input checked="" type="checkbox"/><br>Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare <input type="checkbox"/><br>Modificarea termenului de valabilitate <input type="checkbox"/><br>Rezoluțiunea contractului <input type="checkbox"/><br>Altele: [Indicați] |
| <b>Temeiul juridic</b>                                                                       | Art.76, alin.(7) pct.1 lit. a), b), c) și pct.2) lit. a), b), c) din Legea 131/15 privind achizițiile publice                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Creșterea prețului în urma modificării (după caz)</b>                                     | <b>+12918,30 lei, inclusiv TVA</b><br><b>Produse Alimentare pentru Serviciile Sociale din cadrul STAS-lor, arondate ATAS NORD VEST</b>                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)</b> | <i>Nu este</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Alte informații relevante</b>                                                             | Alocări suplimentare la planul bugetar, conform necesităților                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

#### V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

**PÎNĂ LA MODIFICARE:** contractul nr.09 din 12.03.2026 cu SA "Combinatul de Pâine din Bălți", înregistrat la TREZMD: 2026-0000000585 din 12.03.2026, cu valoarea contractului 430000,25 lei, inclusiv TVA 31851,87 lei.

**DUPĂ MODIFICARE:** contractul nr.09 din 12.03.2026 cu SA "Combinatul de Pâine din Bălți" – se majorează valoarea contractului cu 12918,30 lei, inc TVA, și va constitui 442928,55 lei, inclusiv TVA 32809,27 lei.

#### VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

Au fost alocate mijloace financiare, suplimentare, la planul bugetar, conform necesităților.

## VII. Rezultatele examinării:

În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru și în baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.14 din 07.07.2026 a fost încheiat Acordul Adițional nr.01 privind majorarea sumei contractului cu: **12918,30 lei**, inclusiv TVA: 957,40 lei.

| Denumire operator economic         | IDNO          | Întreprinderea<br>Cu capital autohton/<br>Cu capital mixt/asociere/<br>Cu capital străin | Nr. și data<br>acordului<br>adițional | Valoarea modificărilor<br>(după caz) |                  | Termen de valabilitate al contractului/ acordului-cadru | Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului/ acordului-cadru |
|------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|                                    |               |                                                                                          |                                       | Fără TVA                             | Inclusiv TVA     |                                                         |                                                                                  |
| SA "Combinatul de Pâine din Bălți" | 1903602001100 | Cu capital autohton                                                                      | Nr.01<br>07.07.2026                   | +11960,90                            | <b>+12918,30</b> | 31.12.2026                                              | 31.12.2026                                                                       |

Conducătorul grupului de lucru:

**CIOBANU Emilia**

(Nume, Prenume)



L.S.

Exc. L. Bazilevski

secretara grupului de lucru, tel. 078825043

Agencia Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;

e-mail: [bap@tender.gov.md](mailto:bap@tender.gov.md); [www.tender.gov.md](http://www.tender.gov.md)

Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel. 022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: [contestatii@ansc.md](mailto:contestatii@ansc.md); [www.ansc.md](http://www.ansc.md)

**DARE DE SEAMĂ**  
**privind modificarea contractului**  
**de achiziții publice/acordului-cadru**

Nr. 02 din 08.07.2026

**I. Date cu privire la autoritatea contractantă:**

|                                                             |                                           |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Denumirea autorității contractante</b>                   | Primaria comunei Zaim                     |
| <b>Localitate</b>                                           | Satul Zaim                                |
| <b>IDNO</b>                                                 | 1007601003758                             |
| <b>Adresa</b>                                               | satul Zaim, str. Alexei Mateevici, nr. 58 |
| <b>Număr de telefon</b>                                     | 024372401                                 |
| <b>Număr de fax</b>                                         | -                                         |
| <b>E-mail oficial</b>                                       | primzaim@gmail.com                        |
| <b>Adresa de internet</b>                                   |                                           |
| <b>Persoana de contact</b> (nume, prenume, telefon, e-mail) | Igor PETRACOV +37369757377                |

**II. Date cu privire la procedura de achiziție:**

|                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tipul procedurii de achiziție</b>                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> Cererea ofertelor de prețuri<br><b>* Licitatie deschisă</b><br><input type="checkbox"/> Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)*<br><input type="checkbox"/> Altele: [Indicați] |
| <b>Obiectul achiziției</b>                                                                                                                                                                    | Construcția drumului local strada Fântâna Albă cu lungimea 0,85 km, în s.Zaim, raionul Căușeni                                                                                                                                          |
| <b>Cod CPV</b>                                                                                                                                                                                | 45233120-6                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Valoarea estimată a achiziției (lei, fără TVA)</b>                                                                                                                                         | 5 876 120,00 MDL                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Nr. și link-ul procedurii</b> (se va indica din cadrul portalului guvernamental <a href="http://www.mtender.gov.md">www.mtender.gov.md</a> )                                               | Nr: ocds-b3wdp1-MD-1759849166165<br>Link: <a href="https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1759849166165?tab=contract-notice">https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1759849166165?tab=contract-notice</a>                 |
| <b>Data publicării anunțului de participare</b>                                                                                                                                               | 07 octombrie 2025                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv</b> (după caz) |                                                                                                                                                                                                                                         |

**III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:**

|                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru</b>                                                                        | <input type="checkbox"/> Bunuri<br><input type="checkbox"/> Servicii<br><b>* Lucrări</b>                                                                                                             |
| <b>Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene</b> | <input type="checkbox"/> Da<br><b>* Nu</b>                                                                                                                                                           |
| <b>Sursa de finanțare</b>                                                                                                     | <b>*Buget de stat;</b><br><input type="checkbox"/> Buget CNAM;<br><input type="checkbox"/> Buget CNAS;<br><input type="checkbox"/> Surse externe;<br><input type="checkbox"/> Alte surse: [Indicați] |
| <b>Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/</b>                                                                | Nr. 01 din 12.02.2026                                                                                                                                                                                |

|                                                                        |                                |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>acordului-cadru</b>                                                 |                                |
| <b>Denumirea operatorului economic</b>                                 | „Drumconstruct” SRL            |
| <b>IDNO al operatorului economic</b>                                   | 1019605001573                  |
| <b>Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru</b>           | Nr: 17                         |
|                                                                        | Data: 03 martie 2026           |
| <b>Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru</b>              | Fără TVA: 5 568 565,25 MDL     |
|                                                                        | Inclusiv TVA: 1 113 713,05 MDL |
| <b>Termen de valabilitate</b>                                          | 31.12.2026                     |
| <b>Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului</b> | 30.06.2026                     |

#### IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

|                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tipul modificărilor</b>                                                                   | <input type="checkbox"/> Micșorarea valorii contractului<br><input type="checkbox"/> Majorarea valorii contractului<br><b>* <u>Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare</u></b><br><input type="checkbox"/> Modificarea termenului de valabilitate<br><input type="checkbox"/> Rezoluțiunea contractului<br><input type="checkbox"/> Altele: <i>[Indicați]</i>                           |
| <b>Temeiul juridic</b>                                                                       | Contractului Nr.17 din 03 martie 2026<br>2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:<br>- influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, ori executarea lor în asemenea condiții climaterice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor; |
| <b>Creșterea prețului în urma modificării (după caz)</b>                                     | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)</b> | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Alte informații relevante</b>                                                             | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

#### V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

Ca urmare a desfășurării Licităției Publice Nr. ocds-b3wdp1-MD-1759849166165 din 07.10.2025, a fost încheiat contractul de antrepriză Nr. 17 din 03.03.2026 cu operatorul economic „Drumconstruct” SRL pentru Construcția drumului local strada Fântâna Albă cu lungimea de 0,85 km în satul Zaim, raionul Căușeni.

Grupul de lucru a hotărât următoarele modificări: prelungirea duratei de execuție a lucrărilor la Contractul de Antrepriză Nr.17 din 03 martie 2026, până la data de 01.11.2026.

#### VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

Conform Contractului de Antrepriză Nr.17 din 03 martie 2026 – Punctul 2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, ori executarea lor în asemenea condiții climaterice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor.

#### VII. Rezultatele examinării:

În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru s-a decis încheierea acordului adițional privind Construcția drumului local strada Fântâna Albă cu lungimea de 0,85 km în satul Zaim, raionul Căușeni.

| Denumire operator economic | IDNO          | Întreprinderea:<br>Cu capital autohton/<br>Cu capital mixt/asociere/<br>Cu capital străin | Nr. și data acordului adițional | Valoarea modificărilor (după caz) |              | Termen de valabilitate al contractului/acordului-cadru | Termenul limită de livrare/prestare/executare al contractului/acordului-cadru |
|----------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
|                            |               |                                                                                           |                                 | Fără TVA                          | Inclusiv TVA |                                                        |                                                                               |
| „Drumconstruct” SRL        | 1019605001573 | Cu capital autohton                                                                       | Nr. 2 din 08.07.2026            | -                                 | -            | 31.12.2026                                             | 01.11.2026                                                                    |

**Conducătorul grupului de lucru:**

*Agencia Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;*

*e-mail: [bap@tender.gov.md](mailto:bap@tender.gov.md); [www.tender.gov.md](http://www.tender.gov.md)*

*Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.: 022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: [contestatii@ansc.md](mailto:contestatii@ansc.md); [www.ansc.md](http://www.ansc.md)*

**DARE DE SEAMĂ**  
**privind modificarea contractului**  
**de achiziții publice/acordului-cadru**  
Nr. 000000350 din 16.04.2026

**I. Date cu privire la autoritatea contractantă:**

|                                                         |                                                                      |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Denumirea autorității contractante                      | CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE<br>CENTRALIZATE IN SANATATE (CAPCS) |
| Localitate                                              | MD-2028, Republica Moldova, mun. Chișinău                            |
| IDNO                                                    | 1016601000217                                                        |
| Adresa                                                  | mun. Chișinău, bld. Grigore Vieru 22/2                               |
| Număr de telefon                                        | +373 68998429                                                        |
| E-mail oficial                                          | office@capcs.gov.md                                                  |
| Adresa de internet                                      | http://capcs.md                                                      |
| Persoana de contact<br>(nume, prenume, telefon, e-mail) | Ludmila Alass<br>+37368998427 ; ludmila.alass@capcs.gov.md           |

**II. Date cu privire la procedura de achiziție:**

|                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipul procedurii de achiziție                                                                                                                                                          | Licitație deschisă                                                                                                                                                                                                                |
| Obiectul achiziției                                                                                                                                                                    | Achiziționarea consumabilelor medicale diverse pentru anul 2026                                                                                                                                                                   |
| Cod CPV                                                                                                                                                                                | 33100000-1                                                                                                                                                                                                                        |
| Valoarea estimată a achiziției                                                                                                                                                         | 11 756 901,13 MDL                                                                                                                                                                                                                 |
| Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)                                                                                        | ocds-b3wdp1-MD-1761304981743 (21501057)<br>Link:<br><a href="https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1761304981743?tab=contract-notice">https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1761304981743?tab=contract-notice</a> |
| Data publicării anunțului de participare                                                                                                                                               | 24.10.2025                                                                                                                                                                                                                        |
| Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz) |                                                                                                                                                                                                                                   |

**III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:**

|                                                                                                                        |                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru                                                                        | Bunuri                             |
| Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene | Nu                                 |
| Sursa de finanțare                                                                                                     |                                    |
| Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/acordului-cadru                                                 | 27.11.2025                         |
| Denumirea operatorului economic                                                                                        | Ecochimie SRL<br>Medglobalfarm SRL |

|                                                              |                 |
|--------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru</b> | Nominal Anexa I |
| <b>Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru</b>    | Nominal Anexa I |
| <b>Termen de valabilitate</b>                                | 31.12.2026      |
| <b>Termen de execuție</b>                                    | 31.01.2027      |

#### IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

|                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tipul modificărilor</b>                                                                   | Micșorarea valorii contractului ;                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Temeiul juridic</b>                                                                       | Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice<br>Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului cu privire la activitatea grupului de lucru pentru achiziții nr.10 din 21.01.2021. HOTĂRÎRE Nr. 1128 din 10.10.2016 cu privire la Centrul pentru achiziții publice centralizate în sănătate. |
| <b>Creșterea prețului în urma modificării (după caz)</b>                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Alte informații relevante</b>                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

#### V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

##### Decizia Nr.TR0001258 din 27.03.2026

1.Urmare a deciziei grupului de lucru a CAPCS în baza demersului nr. 06/306\_31 din 27.03.2026 , suma totală a contractului Nr.260181743-0517-0448 ( 7 377.4494 MDL) se micșorează cu 400.0000 MDL și constituie 6 977.4494 MDL (Șase mii nouă sute șaptezeci și șapte 45 ) MDL.

##### Decizia Nr.TR0001287 din 06.04.2026

1.Urmare a deciziei grupului de lucru a CAPCS în baza demersului nr. 06/306\_4 din 14.04.2026 , suma totală a contractului Nr.260181743-0090-0448 ( 5 254.0000 MDL) se micșorează cu 2 257,0000 MDL și constituie 2 997,0000 MDL (Două mii nouă sute nouăzeci și șapte 00 ) MDL.

#### VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

##### Decizia Nr.TR0001258 din 27.03.2026

1.Din motiv că există stocuri suficiente de parafarmaceutice din anul la IMSP Spitalul Clinic Republican Timofei Moșneaga, în baza demersului nr. 06/306\_31 din 27.03.2026 , a solicitat micșorarea contractului Nr. 260181743-0517-0448, cu operatorul economic Medglobalfarm SRL. Suma totală a prezentului contract se micșorează cu 400,0000 MDL (Patru sute 00 MDL ). Grupul de lucru al CAPCS a acceptat micșorarea.

##### Decizia Nr.TR0001287 din 06.04.2026

1.Din motiv că există stocuri suficiente de parafarmaceutice din anul la IMSP Spitalul Clinic Republican Timofei Moșneaga, în baza demersului nr. 06/306\_4 din 14.04.2026 , a solicitat micșorarea contractului Nr. 260181743-0090-0448, cu operatorul economic Ecochimie SRL. Suma totală a prezentului contract se micșorează cu 2 257,0000 MDL (Două mii două sute cincizeci și șapte 00 MDL ). Grupul de lucru al CAPCS a acceptat micșorarea.

#### VII. Rezultatele examinării:

1. În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractelor de achiziție/acordurilor-cadru s-a decis încheierea acordurilor adiționale după caz : Micșorarea valorii contractului ; .

Anexa 1 – Reflecta operatorii economici, beneficiarii, nominal numărul contractului, numărul acordului adițional, suma contractului cu și fără TVA, suma acordului adițional cu și fără TVA și suma finală a contractului după caz: Micșorarea valorii contractului ;

Anexa 2 – Reflecta operatorii economici, beneficiarii, nominal pozițiile și cantitatea medicamentelor pînă la modificare, prețul unitar și suma.

Anexa 3 – Reflecta operatorii economici, beneficiarii, nominal pozițiile și cantitatea medicamentelor după modificare, prețul unitar și suma.

## Conducătorul grupului de lucru:

Director

Gheorghe Gorceag

(Nume, Prenume)



Agencia Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53, tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;

e-mail: [bap@tender.gov.md](mailto:bap@tender.gov.md); [www.tender.gov.md](http://www.tender.gov.md)

Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.: 022-820-652; fax: 022-820-651. e-mail: [contestatii@ansc.md](mailto:contestatii@ansc.md); [www.ansc.md](http://www.ansc.md)

**Anexa 1 Numarul contractului, numarul acordului adițional, suma contractului cu și fara TVA, suma acordului adițional spre  
micșorare cu și fără TVA, suma finală a contractului**

| Operatorul<br>Economic | Beneficiar                                            | Nr. și data<br>Contract | Valoarea Contract |            | Termen de<br>valabilitate | Numărul și data<br>Acordului<br>Adițional            | Acord de micșorare                 |                               | Valoarea<br>contractului după<br>micșorare (Suma<br>cu TVA) |
|------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|------------|---------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|                        |                                                       |                         | fără TVA          | cu TVA     |                           |                                                      | Suma spre<br>micșorare fără<br>TVA | Suma spre<br>micșorare cu TVA |                                                             |
| Medglobal/farm SRL     | IMSP Spitalul Clinic<br>Republican Ţimofei<br>Moşcova | 260181743-0517-0448     | 6 147,8745        | 7 377,4494 | 31.12.2026                | 260181743-0517-0448aa<br>TR0001258 din<br>27.03.2026 | 333,3067                           | 400,0000                      | 6 977,4494                                                  |
| <b>Total</b>           |                                                       |                         |                   |            |                           |                                                      | 333,3067                           | 400,0000                      | x                                                           |

**Anexa 1 Numarul contractului, numarul acordului adițional, suma contractului cu și fara TVA, suma acordului adițional spre  
micșorare cu și fără TVA, suma finală a contractului**

| Operatorul<br>Economic | Beneficiar                                            | Nr. și data<br>Contract | Valoarea Contract |            | Termen de<br>valabilitate | Numărul și data<br>Acordului<br>Adițional            | Acord de micșorare                 |                               | Valoarea<br>contractului după<br>micșorare (Suma<br>cu TVA) |
|------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|------------|---------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|                        |                                                       |                         | fără TVA          | cu TVA     |                           |                                                      | Suma spre<br>micșorare fără<br>TVA | Suma spre<br>micșorare cu TVA |                                                             |
| Ecochimie SRL          | IMSP Spitalul Clinic<br>Republican Timofei<br>Măneasa | 260181743-0090-0448     | 4 378,5000        | 5 254,0000 | 31.12.2026                | 260181743-0090-0448aa<br>TR0001287 din<br>06.04.2026 | 1 881,0000                         | 2 257,0000                    | 2 997,0000                                                  |
| <b>Total</b>           |                                                       |                         |                   |            |                           |                                                      | 1 881,0000                         | 2 257,0000                    | x                                                           |

## Anexa 2 Loturile si cantitățile spre modificare din contractul de bază:

1 AA Nr.260181743-0517-0448aaTR0001258 la contractul Nr. 260181743-0517-0448, Medglobalfarm SRL - IMSP Spitalul Clinic Republican Timofei Moșneaga

| Până la modificare                              |                                                                         |                       |            |                           |                         |                       |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|---------------------------|-------------------------|-----------------------|
| Bunuri                                          | Denumirea Comercială<br>medicamentului, doza                            | Unitatea de<br>măsură | Cantitatea | Preț unitar (fără<br>TVA) | Preț unitar (cu<br>TVA) | Suma fără TVA,<br>lei |
| Șervețele sterile din tifon 5cmx5cm, 8 straturi | 79 2-16519, Șervețele sterile din tifon 5cmx5cm, 8<br>straturi (003266) | Bucată                | 1 000.000  | 1,6667                    | 2,0010                  | 1 666,6667            |
|                                                 |                                                                         |                       |            |                           |                         | 2 000,0000            |

**Anexa 2 Loturile si cantitatile spre modificare din contractul de bază:**

1 AA Nr.260181743-0090-0448 TR0001287 la contractul Nr. 260181743-0090-0448, Ecochimie SRL - IMSP Spitalul Clinic Republican Timofei Mașneaga

| Până la modificare                                |                                                                           |                       |            |                           |                         |                    |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|---------------------------|-------------------------|--------------------|
| Bunuri                                            | Denumirea Comercială<br>medicamentului, doza                              | Unitatea de<br>măsură | Cantitatea | Preț unitar (fără<br>TVA) | Preț unitar (cu<br>TVA) | Suma fără TVA, lei |
| Palare plastic pentru distribuirea medicamentelor | 34.1-16519, Palare plastic pentru distribuirea<br>medicamentelor (003132) | Bucată                | 5 000,000  | 0.3762                    | 0.4514                  | 2 257,0000         |

### Anexa 3 Loturile și cantitățile după modificare:

1 AA Nr.260181743-0517-0448a\*TR0001258 la contractul Nr. 260181743-0517-0448, Medglobalfarm SRL - IMSP Spitalul Clinic Republican Timofei Moșneaga

| După modificare                                 |                                                                         |                       |            |                           |                         |                       |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|---------------------------|-------------------------|-----------------------|
| Bunuri                                          | Denumirea Comercială<br>medicamentului, doza                            | Unitatea de<br>măsură | Cantitatea | Preț unitar (fără<br>TVA) | Preț unitar (cu<br>TVA) | Suma fără TVA,<br>lei |
| Șervețele sterile din tifon 5cmx5cm, 8 straturi | 79 2-16519, Șervețele sterile din tifon 5cmx5cm, 8<br>straturi (003266) | Bucată                | 800.000    | 1.6667                    | 2.0000                  | 1.333.3600            |
|                                                 |                                                                         |                       |            |                           |                         | 1.600.0000            |

### Anexa 3 Loturile si cantitatile dupa modificare:

1 AA Nr.260181743-0090-0448aaTR0001287 la contractul Nr. 260181743-0090-0448, Ecochimie SRL - IMSP Spitalul Clinic Republican Timofei Moșneaga

| După modificare                                   |                                                                           |                       |            |                           |                         |                       |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|---------------------------|-------------------------|-----------------------|
| Bunuri                                            | Denumirea Comercială<br>medicamentului, doza                              | Unitatea de<br>măsură | Cantitatea | Preț unitar (fără<br>TVA) | Preț unitar (cu<br>TVA) | Suma fără TVA,<br>lei |
| Păhare plastic pentru distribuirea medicamentelor | 34.1-16519, Pahare plastic pentru distribuirea<br>medicamentelor (X01132) | Bucata                | 0.000      | 0.3762                    | 0.4514                  | 0.00                  |
|                                                   |                                                                           |                       |            |                           |                         | 0.00                  |