

CUPRINS:

ACHIZIȚII PUBLICE	2
ANUNȚURI DE INTENȚIE	2
ANUNȚ DE INTENȚIE Aparatul președintelui raionului Strășeni	2
ANUNȚ DE INTENȚIE Centrul Pentru Achiziții Publice Centralizate În Sănătate	4
ANUNȚ DE INTENȚIE Centrul Pentru Achiziții Publice Centralizate În Sănătate	50
ANUNȚ DE INTENȚIE Primăria s. Valea Perjei	59
ANUNȚ DE INTENȚIE Primăria comunei Ciocilteni	61
ANUNȚ DE INTENȚIE IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”	63
ANUNȚ DE INTENȚIE Direcția Generală Mobilitate Urbană	65
ANUNȚ DE INTENȚIE IMSP AMT Buiucani	67
ANUNȚ DE INTENȚIE I.P. SALA CU ORGĂ	83
ANUNȚ DE INTENȚIE Primăria municipiului Bălți	85
ANUNȚ DE INTENȚIE Agenția „Apele Moldovei”	87
ANUNȚ DE INTENȚIE Agenția „Apele Moldovei”	89
ANUNȚ DE INTENȚIE Agenția „Apele Moldovei”	91
ANUNȚ DE INTENȚIE Agenția „Apele Moldovei”	95
ACHIZIȚII SECTORIALE	97
ANUNȚURI DE INTENȚIE	97
ANUNȚ DE INTENȚIE S.A. „Termoelectrica”	97
ANUNȚ DE INTENȚIE S.A. „Termoelectrica”	99
ANUNȚ DE INTENȚIE S.A. „Termoelectrica”	106
ANUNȚURI DE ATRIBUIRE	108
ANUNȚ DE ATRIBUIRE S.A. „TERMoeLECTRICA”	108
ANUNȚ DE ATRIBUIRE ÎM „Regia transport electric”	111
ANUNȚ DE ATRIBUIRE ÎM „Regia transport electric”	115
ANUNȚ DE ATRIBUIRE ÎM „Regia transport electric”	118
ANUNȚURI DE MODIFICARE/ ANULARE A PROCEDURILOR	121
ANUNȚ SRL „Chișinău-gaz”	121
ANUNȚURI DE PARTICIPARE	123
ANUNȚ DE PARTICIPARE ÎCS „Premier Energy” SRL	123
ANUNȚ DE PARTICIPARE ÎCS „Premier Energy Distribution” SA	127

ACHIZIȚII PUBLICE

ANUNȚURI DE INTENȚIE

ANUNȚ DE INTENȚIE Aparatul președintelui raionului Strășeni
Nr. 07 din 20.05.2024

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Aparatul președintelui raionului Strășeni
IDNO	1017601000161
Adresa	m. Strășeni str. Mihai Eminescu nr. 28
Numărul de telefon/fax	0(237)23630
Adresa de e-mail ale autorității contractante	achizitii.crstraseni@gmail.com
Adresa de internet ale autorității contractante	www.crstraseni.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail	Irina Calmîș, 023727906,
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire	SIA „RSAP” MTender
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate	Autoritate publică de nivelul II

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cantitate / Unitate de măsură	Descrierea achiziției	Valoarea estimată, fără TVA (pentru fiecare lot în parte)
Lot 1					
1.	55200000-2	Achiziționarea foilor de odihnă în tabere de odihnă pentru copii și adolescenți în sezonul estival 2024	serviciu	Conform Documentației descriptive/ de atribuire	1 250 000,00 lei

III. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare	Nu <input checked="" type="checkbox"/>
--	--

protejată	Da <input type="checkbox"/>
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative	Nu <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Scurtă descriere a criteriilor de selecție	Achiziționarea foilor de odihnă în tabere de odihnă pentru copii și adolescenți în sezonul estival 2024

IV. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție	Mai 2024
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Licitație deschisă
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (<i>Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE</i>)	Nu <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md ; pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

**ANUNȚ DE INTENȚIE Centrul Pentru Achiziții Publice Centralizate În Sănătate
Privind Achiziționarea Dispozitivelor medicale conform necesităților instituțiilor-medico
sanitare publice (lista suplimentată 6)**

Din 12.06.2024

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	CENTRUL PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE
IDNO	1016601000212
Adresa	CHIȘINĂU CENTRU, mun. Chișinău, bl. Grigore Vieru 22/2
Numărul de telefon/fax	022/222-445
Adresa de e-mail ale autorității contractante	office@capcs.md
Adresa de internet ale autorității contractante	www.capcs.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail	Botica Aurelia , 022-222 -364 dispozitive@capcs.gov.md
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire <i>(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)</i>	SIA RSAP (MTeder) www.capcs.md
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)</i>	autoritate centrală de achiziție
Cod CPV	33100000-1
Obiectul de achiziții	Privind Achiziționarea Dispozitivelor medicale conform necesităților instituțiilor-medico sanitare publice (lista suplimentată 6)

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Valoarea estimativă fara TVA
1	Lampă cu fantă (cod generic 170100)	Lampă cu fantă (cod generic 170100)	bucată	2	<p>Lampă cu fantă Cod 170100 Descriere Microscop binocular care permite examinarea stereoscopică detaliată a structurilor oculare. Parametrul Specificația Sistemul de iluminare Lățimea fantei, mm 0-10 minimum, ajustabilă Lungimea fantei, mm 0-10 minimum, ajustabilă Rotirea, grade 0-90 Filtre Minim: albastru, verde, absorbție de căldură Microscopul Tipul Binocular Mărire totală 10x minimum Metoda de schimbare a măririi Să se indice Gama de reglare a dioptriei, dioptrii de la -7 la +7 minim Gama de mișcare Deplasare laterală, mm ≥ 100 Deplasare în adâncime, mm ≥ 100 Deplasare în înălțime, mm ≥ 30 Reglare fină de la joystick, mm $\geq \pm 10$ Reglarea înălțimii bărbiei, mm ≥ 70 Alimentarea, 220 V, 50 Hz Obligatoriu Accesorii Setul standard Bec min. 2 buc.</p>	166 000

2	Electronic mixer-balance pentru colectarea sangelui	Electronic mixer-balance pentru colectarea sangelui	bucată	1	<p>Electronic mixer-balance pentru colectarea sangelui Clasa de protecție min. clasa 1 Clasificarea EEC Dir. 93/42 EEC, Clasa 1 da Standard de referință EN 6061-1, CEI EN 6060-1-1-2 Tip mixare: tridimensional pe axa centrală Gama de cântărire: diapazon minim 10 - 990 ml (cu o variație minimă 10 ml) Precizie: ± 2%, pentru valorile 300 - 600 ml Alimentare 230V, 50Hz ±10% baterie (opțional) Condiții de mediu: Temperatura diapazon minim 10 - 40C Umeditate minim 30 - 75% Rh fără condens, la o presiune atmosferică aproximativ 700 - 1060 hPa</p>	24 359
3	Cântar electronic pentru adulți cu taliometru (cod generic 130700)	Cântar electronic pentru adulți cu taliometru (cod generic 130700)	bucată	5	<p>Cântar electronic pentru adulți cu taliometru 130700 Cântar pentru adulți destinat pentru determinarea greutateii Parametru Specificația Greutatea maximă ≥ 200 kg Precizie ≤ 100 gr Pornirea/Închiderea Automată Ecran LCD ≥ 65x25 mm Alimentare rețea 220V, 50Hz Autocalibrare obligatoriu Taliometru da, 200 cm</p>	25 000

4	Cântar electronic, pentru nou-născuți (cod generic 130800)	Cântar electronic, pentru nou-născuți (cod generic 130800)	bucată	17	Cântar electronic, pentru nou-născuți Cod 130800 Descriere Cântar pentru nou născuți destinat pentru determinarea greutateii Parametru Specificația Greutatea maximă 20 - 25 kg Precizie ≤ 5 gr Funcția fixare greutate, (TARE) obligatoriu Funcția Auto-Hold, determinarea greutății copilului chiar dacă se mișcă obligatoriu Pornirea/Închiderea Automată Ecran LCD $\geq 65 \times 25$ mm Alimentare 220V, 50Hz sau baterie internă Autocalibrare obligatoriu	12 750
5	Electrocardiograf cu 3 canale, caracteristici de baza (cod generic 260200)	Electrocardiograf cu 3 canale, caracteristici de baza (cod generic 260200)	bucată	4	Electrocardiograf cu 3 canale, caracteristici de baza Cod 260200 Descriere Electrocardiograf cu 3 canale, care înregistrează, printează și/sau interpretează ECG de la o singură sau mai multe derivații simultan cu display monocrom. Parametrul Specificația Tip pacient adult, pediatric Numărul de canale de procesare 3 Configurația Portabil obligatoriu Derivațiile Tip înregistrare auto și manual Sensivitatea 2.5, 5, 10, 20 mm/mV Semnal de calibrare 1 mV, $\pm 3\%$ Gama de frecvență De diagnostic, diapazon 0.05-150 Hz Filtru muscular 25, 35Hz	45 132

				<p>Filtru frecvență joasă 0.05, 0.16, 0.25, 0.32, 0.5, 0.67Hz Filtru frecvență înaltă 20, 40, 100, 150Hz Filtru de rețea 50 Hz Impedanța de intrare ≥ 10 M Ohm Gama de rejecție a modului comun la 50 Hz > 100 dB Convertor analog-digital ≥ 12 bit Scurgeri spre pacient prin electrozi ≤ 10 μA Detector de pacemaker obligatoriu Indicator deconectare electrod acustic sau vizual obligatoriu Imprimantă Termică încorporată Mărimea hîrtiei ≥ 60 mm Să se indice numele derivației printate obligatoriu Viteza de înscriere 5, 10, 25, 50 mm/s Densitatea imprimării 8 dpi/mm (rezoluție verticală) și 40 dpi/mm (rezoluție orizontală) la viteza de 25 mm/s Derivațiile înscrise minim 12 Numărul de derivații înscrise simultan 3 Hîrtia termică să fie compatibilă și de la alți producători de hîrtie cu dispozitivul ECG obligatoriu, se indica parametrii hirtiei (Exemplu Hirtie milimetrice 80x20x12 ext. unde 80 mm latimea, 20 m lungimea, 12 diametrul bobinei, ext - înfășurare exterioară) Display Grafic obligatoriu LCD monochrom obligatoriu Monitorizarea pe display: data, ora, sensibilitatea, viteza de înscriere,</p>	
--	--	--	--	--	--

					filtru, derivațiile obligatoriu Marime ecran ≥ 3 inch Rezoluție display $\geq 320 \times 240$ Numărul de derivații afișate simultan ≥ 6 Posibilitatea introducerii rapide a datelor pacientului Nume, ID, vîrsta, sex, greutate, înălțimea Ajustarea automată a izoliniei obligatoriu Identificarea aritmiei obligatoriu Ritmului cardiac Diapazon 30 - 300 BPM Acuratețea ± 1 BPM Interpretarea Sistem de interpretare a datelor ECG obligatoriu Măsurări PR, QT, QTC, P, QRS, T, HR; Timpul interpretării minim 10 s Alimentarea 220 V, 50 Hz Baterie internă reîncărcabilă obligatoriu Timp operare autonomă ≥ 2 ore Protecție defibrilator obligatoriu Indicatori vizuali contact slab sau lipsă de contact obligatoriu status sistem obligatoriu deconectare alimentare rețea obligatoriu baterie descărcată obligatoriu Accesorii Cablu pacient cu set de electrozi pectorali de tip pară (6 buc.) și membranari de tip clește (4 buc.) ≥ 2 set. Hîrtie termică ≥ 30 buc. Gel de contact ≥ 1 litru	
6	Microscop binocular, simplu	Microscop binocular, simplu	bucată	2	Microscop binocular, simplu Cod 250200	11555

	(cod generic 250200)	(cod generic 250200)			<p>Descriere Microscopice binoculare profesionale, destinate utilizării în laboratoarele spitalelor.</p> <p>Parametru Specificația</p> <p>Stand destinat lucrărilor în Biologie și Medicină pentru lumină transmisă cu iluminare cu lampă LED</p> <p>Măsuța mecanică pentru operare cu mână dreaptă cu acționare coaxială pentru deplasarea pe X și Y</p> <p>Fixator de probe (lamelă) universal pentru un singur specimen</p> <p>Revolver pentru 4 obiective (din sticlă)</p> <p>Obiective Plan Achromat, fabrica din sticla 4x, 10x, 40x, 100x/1.25 Ulei</p> <p>Condensator universal pre-centrat și pre-focusat, tip Abbe</p> <p>Diafragmă de câmp pentru iluminarea Kohler</p> <p>Tub binocular cu unghi de înclinare 30° cu ajustarea distanței interpupilare în diapazonul minim 52-75 mm;</p> <p>Oculare 10x/20 – 2 buc.(cel puțin unul cu focusare)</p> <p>Unitatea de alimentare încorporată</p> <p>Accesorii Ulei de imersie – o sticluță</p>	
7	Sterilizator 80 L	Sterilizator 80 L	bucată	1	<p>Sterilizator 80 L</p> <p>Cod 270320</p> <p>Descriere Sterilizator cu aer uscat destinat sterilizării instrumentelor medicale cu construcție interioară din oțel inox</p> <p>Parametrul Specificația</p>	30000

				<p>Ventilație forțată, controlată electronic Construcție interioară oțel inox Construcție exterioară cu acoperire anticorozivă Regimuri de sterilizare programabile Protecție la supraîncălzire analogical digitală Alarmer acustică vizuală Diagnostic automat cu afișarea codului erorii Volumul 80 l, ± 10 l Camera sterilizatorului Să mențină steril instrumentele în interiorul camerei, să nu fie orificii cu acces direct la exterior Temperatura 50 - 200°C Divergență față de temperatura setată ≤ 1°C Abatere timp ≤ 1 min Timp încălzire până la temperatura setată ≤ 60 min Regim de sterilizare prestabilite 180°C, 60 min 160°C, 150 min 120°C, 45 min Rezoluția de programare 1°C Timpul de răcire ≤ 35 min, pînă la 75°C Deconectare de avariere la temperatura 205 - 235°C Tipul de funcționare fără întrerupere ≥ 8 ore Rafturi ≥ 3 Suport metal pentru instalarea</p>	
--	--	--	--	---	--

					sterilizatorului obligatoriu Alimentare 200-240V, 50 Hz	
8	Sterilizator 200 L	Sterilizator 200 L	bucată	1	<p>Sterilizator 200 L Cod 270340 Descriere Sterilizator cu aer uscat destinat sterilizării instrumentelor medicale cu construcție interioară din oțel inox Parametrul Specificația Ventilație forțată, controlată electronic Construcție interioară oțel inox Construcție exterioară cu acoperire anticorozivă Regimuri de sterilizare programabile Protecție la supraîncălzire analogical digitală Alarmerie acustică vizuală Diagnostic automat cu afișarea codului erorii Volumul 200, ± 20 l Camera sterilizatorului Să mențină steril instrumentele în interiorul camerei, să nu fie orificii cu acces direct la exterior Temperatura 50 - 200°C Abateră temperatură nu mai mare de 3°C Abateră timp ≤ 1 min Timp încălzire până la temperatura setată ≤ 60 min Regim de sterilizare prestabilite 180°C, 60 min 160°C, 150 min 120°C, 45 min</p>	56000

					Rezoluția de programare 1°C Timpul de răcire ≤ 45 min, pînă la 75°C Deconectare de avariere la temperatura 205 - 235°C Tipul de funcționare fără întrerupere ≥ 8 ore Rafturi ≥ 6 Suport pentru sterilizator obligatoriu Alimentare 200-240V, 50 Hz	
9	260640 Higrometru Psihrometru 15-40C	260640 Higrometru Psihrometru 15-40C	bucată	114	Higrometru / Psihrometru 15-40C Cod 260640 Parametrul Specificația Descriere Pentru măsurarea exactă a umidității și temperaturii aerului din încăpere Lichid termometric excepție mercur Rezoluție ± 0.2 C Fixare pe perete obligatoriu Nr. de termometre 2 buc. (uscat/umed) Carcasa Plastic Scară de temperatură da (Celsius) Diapazonul măsurării Temperatura + 15...+ 40 C Umiditatea 40...90 %	23 940
10	210710 Negatoscop doua cadruri	210710 Negatoscop doua cadruri	bucată	2	Negatoscop doua cadruri Cod 210710 Descriere Dispozitiv destinat pentru vizualizarea filmelor radiografice sau tomografice Parametru Specificație Nr. de cadre ≥2 Nr. de lampe ≥2	16000

					<p>Fixarea filmelor obligatoriu Fixare masă/perete Ecran anti-glare obligatoriu Alimentare 220V, 50Hz</p>	
11	260430 Pulsoximetru portabil, Adult, Pediatric	260430 Pulsoximetru portabil, Adult, Pediatric	bucată	7	<p>Pulsoximetru portabil, Adult, Pediatric Cod 260430 Descrierea Pulsoximetru portabil destinat pentru pacienții care sunt transportați. Parametru Specificație Tip dispozitiv Portabil obligatoriu Tip pacient Adult, pediatric obligatoriu Interval de măsurare Diapazon 0-100% Rata de măsurare 80 - 100, ≤3 % Pulsul 25 - 250 bpm, ± 2% Rezoluția SPO2 ±1% Pulsul ±1 bpm Afișaj SPO2 obligatoriu Valoarea pulsului obligatoriu Puterea semnalului obligatoriu Indicator baterie descărcată obligatoriu Display LED sau LCD obligatoriu Alarmer Auditiv obligatoriu Vizual obligatoriu SpO2 și valoarea pulsului mare/mic obligatoriu Sensor deconectat obligatoriu Sensor epuizat obligatoriu Buton de dezactivare alarmei sonore obligatoriu Alimentare Baterie reîncărcabilă da, de la 220V 50Hz Durata de viață ≥ 8 ore</p>	44 800

					<p>Accesorii</p> <p>Sensor SpO2 reutilizabil, adult 2 buc., să se indice codul produsului</p> <p>Sensor SpO2 reutilizabil, pediatric 1 buc., să se indice codul produsului</p> <p>Bloc de alimentare de la rețeaua electrică 1 buc., să se indice codul produsului</p> <p>Acumulator/Baterii reîncărcabile 1 buc., să se indice codul produsului</p> <p>Husă pentru transportare 1 buc., să se indice codul produsului</p>	
12	270110 Autoclav 21-25 L, cu vacuum, clasa B	270110 Autoclav 21-25 L, cu vacuum, clasa B	bucată	2	<p>Autoclav 21-25L, cu vacuum, clasa B</p> <p>Cod 270110</p> <p>Descriere Sterilizatoare cu aburi clasa B utilizează aburi sub presiune care generează căldură umedă ce ajută la eliminarea microbilor viabili din dispozitive medicale nontermicsensibile, inclusiv produse tolerante la căldură folosite pentru îngrijirea pacientului cu scopuri chirurgicale și generale. Construcția interioară este din oțel inoxidabil.</p> <p>Parametrul Specificația</p> <p>Clasa autoclavului Clasa B</p> <p>Construcția interioară camera de sterilizare din oțel inox</p> <p>Exterior metalic galvanizat sau oțel inox sau alt material rezistent la coroziuni</p> <p>Securitate la supraîncălzire obligatoriu</p> <p>Securitate la suprapresiune obligatoriu</p> <p>Alarmer acustică vizuală</p> <p>Durata sterilizării reglabilă obligatoriu</p>	116000

				<p>Control Microprocesor Sistem de blocare a ușii autoclavului care împiedică pornirea ciclului dacă este ușa deschisă obligatoriu Ușa rămâne blocată până la finalizarea procesului de sterilizare obligatoriu Suprafața exterioară să nu se încălzească Setarea de către utilizator a modului de lucru dorit obligatoriu Imprimanta obligatoriu Afișaj alfanumeric Ciclu de sterilizare Ciclu de presiune pozitivă Ciclu de vacuum obligatoriu Pre și post vacuum da, selectabil 3 cicluri de prevacuum și uscare vacuumată Sistem de uscare obligatoriu Facilități de setare timp temperatura eliberare automată a vaporilor racire rapidă Volum interior 21 - 25 L Precizie timp de sterilizare 1 min Rafturi da, min. 3 tavi Regimuri de sterilizare minim 4 regimuri Temperatura de sterilizare 121°C, 134°C Gama de temperatură diapazon minim 105 - 134 grade C Cicluri preprogramate Sterilizare, uscare Înregistrator date obligatoriu Tip date data timp temperatura</p>	
--	--	--	--	---	--

					presiune Capacitatea rezervorului de apă min. 4 l Alimentare 220V, 50 Hz	
13	280200 Dispozitiv electro-chirurgical (diatermocoagulator caracteristici de baza)	280200 Dispozitiv electro-chirurgical (diatermocoagulator caracteristici de baza)	bucată	3	Dispozitiv electro-chirurgical (diatermocoagulator caracteristici de baza) Cod 280200 Parametrul Specificația Descriere dispozitiv destinat pentru tăierea și coagularea țesuturilor biologice în procesul actului chirurgical care utilizează curenți electrici de frecvență înaltă Frecvența cuprinsă între 300 KHz și 1 MHz Canale de ieșire Monopolar izolat Comutator de mână obligatoriu Comutator de picior tip pedală dublă Bipolar obligatoriu Moduri de lucru Monopolar Tăiere ≥ 200 W ≥ 300 Ohm Coagulare ≥ 100 W ≥ 250 Ohm Bipolar Tăiere ≥ 80 W ≥ 200 Ohm Coagulare ≥ 80 W ≥ 100 Ohm Funcție de autotestare obligatoriu Canal de ieșire independentă obligatoriu Indicatoare acustic vizual Control volum sunet obligatoriu Accesorii Cablu pentru electrod neutru reutilizabil, min. 2 metri 2 buc., să se indice codul	250000

					<p>produsului Electrode neutre reutilizabile, tip adult 2 buc., să se indice codul produsului Bisturiu electric cu două butoane (tăiere/cuagulare), reutilizabil minim 100 cicluri, cablu min 2 metri 2 buc., să se indice codul produsului Lame reutilizabile pentru bisturiu 10 buc., să se indice codul produsului Pedală dublă 1 buc., să se indice codul produsului</p>	
14	130710 Cîntar electronic pentru adulti (220V)	130710 Cîntar electronic pentru adulti (220V)	bucată	2	<p>Cîntar electronic pentru adulți (220V) Cod 130710 Descriere Cîntar pentru adulți destinat pentru determinarea greutății Parametri Specificația Greutatea maximă ≥ 200kg Precizie ≤ 100 gr Pornirea/Închiderea Automată Ecran LCD ≥ 65x25mm Alimentare rețea 220V, 50Hz Autocalibrare obligatoriu</p>	8500
15	260230 Electrocardiograf 12 canale, caracteristici de baza	260230 Electrocardiograf 12 canale, caracteristici de baza	bucată	1	<p>Electrocardiograf cu 12 canale, caracteristici de baza Cod 260230 Descriere Electrocardiograf cu 12 canale, care înregistrează, printează și/sau interpretează ECG de la o singură sau mai multe derivații simultan, cu display color. Parametri Specificația Tip pacient adult, pediatric</p>	20000

				<p>Numărul de canale de procesare 12 Configurația Portabil obligatoriu Derivațiile Tip înregistrare auto și manual Sensivitatea 2.5, 5, 10, 20 mm/mv Semnal de calibrare 1 mV, $\pm 2\%$ Gama de frecvență De diagnostic 0.05-150 Hz Filtru muscular 25, 35Hz Filtru frecvență joasă 0.05, 0.16, 0.25, 0.32, 0.5, 0.67Hz Filtru frecvență înaltă 20, 40, 100, 150Hz Filtru de rețea 50 Hz Impedanța de intrare ≥ 50 M Ohm Gama de rejectie a modului comun la 50 Hz > 100 dB Convertor analog-digital ≥ 16 bit Scurgeri spre pacient prin electrozi ≤ 10 μA Detector de pacemaker obligatoriu Indicator deconectare electrod acustic sau vizual obligatoriu Imprimantă Termică încorporată Mărimea hârtiei ≥ 110 mm Să se indice numele derivației printate obligatoriu Viteza de înscriere 5, 10, 25, 50 mm/s Densitatea imprimării 8 dpi/mm (rezoluție verticală) și 40 dpi/mm (rezoluție orizontală) la viteza de 25 mm/s Acuratețea $\pm 5\%$ (axa x), $\pm 5\%$ (axa y) Derivațiile înscrise minim 12 Numărul de derivații înscrise simultan 3, 6, 12 Hârtia termică să fie compatibilă și de la alți</p>
--	--	--	--	--

				<p>producători de hîrtie cu dispozitivul ECG obligatoriu Display Grafic, LCD TFT color obligatoriu Monitorizarea pe display: data, ora, sensibilitatea, viteza de înscriere, filtru, derivațiile obligatoriu Marime ecran ≥ 7 inch Rezoluția $\geq 800 \times 480$ pix Numărul de derivații afișate simultan 12 Posibilitatea transmiterii datelor la un sistem de management al datelor ECG Ethernet / USB / SD card obligatoriu Format date ECG BMP / JPG / GIF / PDF / XML / DICOM obligatoriu Memorie ≥ 200 înregistrări ECG obligatoriu Soft specializat pentru analiza rezultatelor ECG la calculator obligatoriu Posibilitatea introducerii rapide a datelor pacientului Nume, ID, vîrsta, sex, greutate, înălțimea Ajustarea automată a izoliniei obligatoriu Identificarea aritmiei obligatoriu Ritmului cardiac Diapazon 30 - 300 BPM Acuratețea ± 1 BPM Interpretarea Sistem de interpretare a datelor ECG obligatoriu Măsurări PR, QT, QTC, P, QRS, T, HR; Timpul interpretării minim 10 s Alimentarea 220 V, 50 Hz Baterie internă reîncărcabilă da Timp operare autonomă ≥ 2 h Protecție defibrilator ≥ 400 J Indicatori vizuali contact slab sau lipsă de</p>	
--	--	--	--	--	--

					<p>contact obligatoriu status sistem obligatoriu deconectare alimentare rețea obligatoriu baterie descărcată obligatoriu Accesorii Cablu pacient cu set de electrozi pectorali de tip pară (6 buc.) și membranari de tip clește (4 buc.) ≥ 2 set. Hîrtie termică ≥ 30 buc. Gel de contact ≥ 1 litru</p>	
16	150510 Analizator hematologic, automat (3 diff), 40 probe	150510 Analizator hematologic, automat (3 diff), 40 probe	bucată	2	<p>Analizator hematologic, automat (3 diff), tip deschis, 40 probe Cod 150510 Descriere Analizator hematologic automat (3 diff) destinat analizei componentei sanguine Parametrul Specificația Metode de analiză 3 diff Procedura de curățire automată Parametri determinați și calculați: WBC RBC HGB HCT MCV MCH MCHC PLT LYM MID GRA LYM% MID%</p>	72 000

					GRA% RDW-SD RDW-CV MPV PCT Capacitate (probe/oră) ≥ 40 Diluarea automată Afișaj graphic Imprimantă încorporată, obligatoriu Sistem ID pacient obligatoriu Introducerea datelor manual Interfața PC obligatoriu Afișarea histogramelor obligatoriu Stocarea datelor obligatoriu Calibrarea automată Histograme: WBC- repartizarea leucocitelor după volum RBC- repartizarea eritrocitelor după volum PLT- repartizarea trombocitelor după volum Afișarea pe ecran a tuturor datelor histograme rezultate grafice rezultate din arhivă date de service Afișarea rezultatelor pe imprimantă Parametri determinați și calculați- histograme pe parametri de bază- RBC, WBC, PLT, date despre pacient Indicatori de avertizare obligatoriu Control al calității în 3 nivele cu construirea graficelor Levey-Janings	
--	--	--	--	--	--	--

					<p>Limba de comunicare rom/rus Memorie internă ≥ 1000 pacienți Accesorii Vas pentru deșeuri tuburi pentru reagenți tuburi pentru spălare Alimentare 220 V, 50 Hz Reagenți Reagenți "Să fie inclus toți reagenții necesari pentru efectuarea analizelor și buna funcționare a ≥ 500 probe" Accesorii, consumabile Să fie incluse toate accesoriile, consumabile necesare pentru efectuarea analizelor și buna funcționare pentru ≥ 500 probe Perioada de valabilitate a reagentilor din momentul livrării ≥ 6 luni * Pentru sistemele de tip închis, solicităm specificarea costului reactivilor, accesoriilor și consumabilelor pentru întreaga perioadă de garanție a analizatorului, cu indexare a prețurilor în conformitate cu rata inflației anuala anului precedent Se se indice lista/analiza</p>	
17	Lampă germicidă 130130	Lampă germicidă 130130	bucată	10	<p>Lampă germicidă (variante de masă) Cod 130130 Descriere Lampă de cuarț pentru sterilizarea aului, lichidului etc. Alimentare 220V, 50Hz Mobilă cu uși obligatoriu Numar de tuburi 1 sau 2 $\geq 30W$</p>	26 667

					Spectru de raze UV + vizibil Tuburi ≥ 8000 ore Unghiul de iradiere fara reflector	
18	cintar electronic 130710	cintar electronic 130710	bucată	6	Cântar electronic pentru adulți (220V) Cod 130710 Descriere Cântar pentru adulți destinat pentru determinarea greutateii Parametru Specificația Greutatea maximă ≥ 200 kg Precizie ≤ 100 gr Pornirea/Închiderea Automată Ecran LCD $\geq 65 \times 25$ mm Alimentare rețea 220V, 50Hz Autocalibrare obligatoriu	19 950
19	tonometru ocular portativ 170300	tonometru ocular portativ 170300	bucată	4	Tonometru ocular portativ Cod 170300 Descriere Tonometrul ocular este destinat pentru masurarea presiunii intraoculare Parametru Specificația Tip non-corneal Autocalibrare obligatoriu Precizie ≤ 20 mmHg +/-2mm ≥ 20 mmHg- +/-10% Ecran LCD Alimentare baterii	31 423
20	270310 Sterilizator 40 L	270310 Sterilizator 40 L	bucată	1	Sterilizator 40 L Cod 270310 Descriere Sterilizator cu aer uscat destinat sterilizării instrumentelor medicale cu construcție interioară din oțel inox Parametrul Specificația	14400

				<p>Ventilație forțată, controlată electronic Construcție interioară oțel inox Construcție exterioară cu acoperire anticorozivă Regimuri de sterilizare programabile Protecție la supraîncălzire analogical digitală Alarmer acustică vizuală Diagnostic automat cu afișarea codului erorii Volumul ≥ 40 l Camera sterilizatorului Să mențină steril instrumentele în interiorul camerei, să nu fie orificii cu acces direct la exterior Temperatura 50 - 200°C Divergență față de temperatura setată $\leq 1^\circ\text{C}$ Abatere timp ≤ 1 min Timp încălzire până la temperatura setată ≤ 60 min Regim de sterilizare prestabilite 180°C, 60 min 160°C, 150 min 120°C, 45 min Rezoluția de programare 1°C Timpul de răcire ≤ 35 min, până la 75°C Deconectare de avariere la temperatura 205 - 235°C Tipul de funcționare fără întrerupere ≥ 8 ore Rafturi ≥ 2 Alimentare 200-240V, 50 Hz</p>	
--	--	--	--	--	--

21	151100 Coagulometru automat	151100 Coagulometru automat	bucată	1	<p>Coagulometru automat Cod 151100 Descriere Coagulometru automat destinat pentru testarea mostrelor preluate de la pacienți pentru determinarea factorilor de coagulare a sîngelui destinat pentru utilizarea laboratoarelor specializare. Parametrul Specificația Configurația Capacitatea sistemului ≥ 60 Capacitatea Capacitatea de lucru, probe/h ≥ 150 Numărul de probe simultan la bord ≥ 15 Numărul de probe programate simultan ≥ 40 Tip probă Plasma Teste APTT obligatoriu D-dimer obligatoriu FIB obligatoriu PT obligatoriu TT obligatoriu altele să se indice Incubarea APTT Timp, min să se indice Caracteristici de sistem Autosampler Testul continuă în timp ce se încăcă reactivi / consumabile Răcirea reactivilor la bord obligatoriu Data management Display LCD TFT sau LED Imprimantă obligatoriu Interfață PC obligatoriu Interfață LIS obligatoriu Cititor bar cod reagent</p>	12992
----	-----------------------------------	-----------------------------------	--------	---	--	-------

					probă	
22	130140 Lampa germicida (varianta stationara)	130140 Lampa germicida (varianta stationara)	bucată	1	Lampă germicidă (varianta staționară) Cod 130140 Descriere Lampă de cuarț pentru sterilizarea aului în încăperea sălii de proceduri, sălii de operație, salon, etc. Alimentare 220V, 50Hz Montabila pe tavan sau perete obligatoriu Lampa cu tub inclus cu 1 tub, minim 15W Spectru de raze UV + vizibil Unghiul de iradiere minim 180 grade Timpul de funcționare a lămpilor ≥ 8000 ore	756
23	280220 Dispozitiv electro-chirurgical (diatermocoagulator caracteristici avansate)	280220 Dispozitiv electro-chirurgical (diatermocoagulator caracteristici avansate)	bucată	2	Dispozitiv electro-chirurgical (diatermocoagulator caracteristici avansate) Cod 280220 Parametrul Specificația Descriere dispozitiv destinat pentru tăierea și coagularea țesuturilor biologice în procesul actului chirurgical care utilizează curenți electrici de frecvență înaltă Frecvența cuprinsă între 300 KHz și 1 MHz Canale de ieșire Monopolar izolat Comutator de mână obligatoriu Comutator de picior tip pedală dublă Bipolar obligatoriu Moduri de lucru Monopolar Tăiere ≥ 400 W ≥ 300 Ohm Coagulare ≥ 150 W ≥ 250 Ohm Bipolar Tăiere ≥ 120 W	152000

					<p>≥ 200 Ohm Coagulare ≥ 120 W ≥ 100 Ohm Regimuri de lucru preselectate Blend, strong soft, spray minimum 10 regimuri Funcție de autotestare obligatoriu Canal de ieșire independentă obligatoriu Indicatoare acustic vizual Control volum sunet obligatoriu Accesorii Cablul pentru electrod neutru reutilizabil, min. 2 metri 2 buc., să se indice codul produsului Electrod neutru reutilizabil, tip adult 2 buc., să se indice codul produsului Bisturiu electric cu două butoane (tăiere/ cuagulare), reutilizabil minim 100 cicluri, cablu min 2 metri 2 buc., să se indice codul produsului Lame reutilizabile pentru bisturiu 10 buc., să se indice codul produsului Electrod / penceță bipolar, tip reutilizabil 1 buc., să se indice codul produsului Cablul pentru electrod bipolar reutilizabil, min. 2 metri 1 buc., să se indice codul produsului Pedală dublă 1 buc., să se indice codul produsului</p>	
24	130610 Pompa de infuzie (perfuzor),	130610 Pompa de infuzie (perfuzor),	bucată	2	Pompă de infuzie (perfuzor) cu seringă (caracteristici avansate)	34560

cu seringă (caracteristici avansate)	cu seringă (caracteristici avansate)		<p>Cod 130610</p> <p>Descriere Perfuzor cu seringă este un dispozitiv care permite administrarea intravenoasă a fluidelor medicale cu o acuratețe ridicată.</p> <p>Parametrul Specificația</p> <p>Caracteristici generale Tipul Cu un canal</p> <p>Display LCD</p> <p>posibilitatea de ajustare a luminozității</p> <p>Posibilitate de amplasare într-o coloană cu fixare obligatoriu</p> <p>Display Date afișate Viteza de infuzie obligatoriu</p> <p>Volumul de infuzie obligatoriu</p> <p>Timpul de infuzie obligatoriu</p> <p>Timpul până la final de infuzie obligatoriu</p> <p>Mărimea seringii obligatoriu</p> <p>Producatorul seringii obligatoriu</p> <p>Nivelul de ocluzie obligatoriu</p> <p>Rata KVO obligatoriu</p> <p>Data, ora obligatoriu</p> <p>Nivelul de încărcare a baterii obligatoriu</p> <p>Evenimente obligatoriu</p> <p>Alarmer obligatoriu</p> <p>Proprietățile pompei Rata fluxului diapazon 0.01 - 999 ml/h</p> <p>Pasul de incrementare ≤ 0.01 mL/h</p> <p>Dozarea bolusului diapazon min. 1 - 1800 ml/h</p> <p>Rata KVO diapazon min. 0.01 - 3 ml/h, cu pas de incrementare 0.1 ml/h</p> <p>Acuratețea $\leq 2\%$</p> <p>Compatibil cu toate marimile de seringi</p>	
--	--	--	---	--

				<p>solicitate produse de diferiți producători min. 8 producători, cu prezentarea listei de producători Posibilitate de adăugare a noilor tipuri de seringi în bibliotecă obligatoriu Seringi acceptate 2, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 Detectare automată a seringii obligatoriu Nivelul presiunii de ocluzie maxime min. 75 - 880 mmHg min. 9 nivele Posibilitate de adăugare în bibliotecă alte denumiri medicamente obligatoriu Protecție la pătrunderea lichidelor în dispozitiv minim IP23 Moduri de infuzie Rata de perfuzie obligatoriu Dozarea în timp obligatoriu Modul crescător și descrescător obligatoriu Dozarea micro-perfuzie obligatoriu Alarmer și indicatori Ocluzie obligatoriu Eroare de sistem obligatoriu Seringă goală obligatoriu Perfuzia pe sfârșite obligatoriu Baterie descărcată obligatoriu Alarmă sonoră Volum reglabil obligatoriu Buton mod silențios obligatoriu Numărul de evenimente memorate min. 1000 Jurnalul de evidență Evenimente stocate Butoane apășate obligatoriu Coduri de eroare obligatoriu Alarmer obligatoriu</p>	
--	--	--	--	---	--

					<p>Medicamente injectate obligatoriu Cantitatea infuzată obligatoriu Setări obligatoriu Bolus solicitat obligatoriu Alimentarea Rețea electrică 220 V, 50 Hz obligatoriu Baterie internă Reîncărcabilă obligatoriu Timp de operare ≥ 10 h la 5 mL/h Accesorii incluse separat pentru fiecare pompă procurată Suport sistem de fixare a pompei de stativul de infuzie obligatoriu Seringi 50 ml 100 buc. , să se indice codul produsului oferit Circuite circuit de interconectare a seringii 100 buc. , să se indice codul produsului oferit</p>	
25	250330 Incubator (termostat) 80-100 L variația de temperatura	250330 Incubator (termostat) 80-100 L variația de temperatura	bucată	1	<p>Incubator (termostat) 80 - 100 l variația de temperatură Cod 250330 Descriere Incubatoarele termostat, dispozitiv de laborator care se utilizează pentru menținerea îndelungată la temperatură constantă a probelor pentru a amplifica mostre testate de acizi nucleari pentru utilizarea în tehnici de secvențiere. Parametru Specificație Descriere termostat utilizat în laborator Capacitate internă a camerei ≥ 80 l și 100 l Domeniul de temperatură, diapazon</p>	17410

					<p>programabil \geq (5 - 70 grade) Rezoluția de programare \leq 1 grad Timp de funcționare, diapazon minim 1 - 999 minute, neîntrerupt Afișaj LCD sau LED Control Microprocesor Usa dubla obligatoriu Usa internă din sticlă obligatoriu Construcția interioară din oțel inox Alarmă vizuală și sonoră divergență față de temperatura setată Alimentarea 220 V, 50 Hz</p>	
26	270100 Autoclav 15-20 L, fara vacuum, clasa A	270100 Autoclav 15-20 L, fara vacuum, clasa A	bucată	1	<p>Autoclav 15-20L, fara vacuum, clasa A Cod 270100 Descriere Sterilizatoare cu aburi clasa A, utilizează aburi sub presiune care generează căldură umedă ce ajută la eliminarea microbilor viabili din dispozitive medicale nontermic-sensibile, inclusiv produse tolerante la căldură folosite pentru îngrijirea pacientului cu scopuri chirurgicale și generale. Construcția interioară este din oțel inoxidabil. Parametrul Specificația Clasa autoclavului Clasa A Construcția interioară camera de sterilizare din oțel inox Exterior metalic galvanizat sau oțel inox sau alt material rezistent la coroziuni Securitate la supraîncălzire obligatoriu Securitate la suprapresiune obligatoriu</p>	31900

					<p>Alarmer acustică vizuală Durata sterilizării reglabilă obligatoriu Control Microprocesor Sistem de blocare a ușii autoclavului care împiedică pornirea ciclului dacă este ușa deschisă obligatoriu Ușa rămâne blocată până la finalizarea procesului de sterilizare obligatoriu Setarea de către utilizator a modului de lucru dorit obligatoriu Imprimantă obligatoriu Afișaj alfanumeric Ciclu de sterilizare Ciclu de presiune pozitivă Ciclu de vacuum fără vacuum Sistem de uscare obligatoriu Facilități de setare timp temperatura eliberare automată a vaporilor racire rapidă Volum interior 15 - 20 L Precizie timp de sterilizare 1 min Rafturi da, min. 3 tavi Regimuri de sterilizare minim 4 regimuri Temperatura de sterilizare 121°C, 134°C Gama de temperatură diapazon minim 105 - 134 grade C Cicluri preprogramate Sterilizare, uscare Capacitatea rezervorului de apă ≥ 2 L Alimentare 220V, 50 Hz</p>	
27	260710 Tensiometru Adult	260710 Tensiometru Adult	bucată	20	Tensiometru Adult cu fonoendoscop Cod 260710 Parametrul Specificația	3576

	cu fonoendoscop	cu fonoendoscop			<p>Descriere Tensiometru mecanic destinat pentru măsurarea tensiunii arteriale prin metoda zgomotelor Korodcov Tip pacient adult Caracteristici tehnice pompă integrată din cauciuc sau alte materiale rezistente analogice manșetă tonometrul și manșeta separate tub aer din cauciuc sau alte materiale rezistente analogice Parametri tehnici limite de măsurare 0 - 300 mm Hg Eroarea nu mai mare de 3 mm Hg Fonoendoscop da, separat de manseta</p>	
28	260600 Termometru mecanic	260600 Termometru mecanic	bucată	50	<p>Termometru mecanic Cod 260600 Parametrul Specificația Descriere Termometru pentru măsurarea temperaturii corpului uman Material fără de mercur Rezoluție 0.1 grade Acuratețe 0.1 grade Descrierea Afișare 35.0°C-42.0°C</p>	2400
29	270450 Distilator cu mono distilare 25L	270450 Distilator cu mono distilare 25L	bucată	1	<p>Distilator cu mono distilare 25L Cod 270450 Descriere Aparat electric ce produce apa distilata de inalta calitate, chiar si in conditiile utilizarii unei surse de apa de calitate scazuta cu domeniul de utilizare în laborator, farmacie, medical.</p>	27000

					<p>Parametru Specificație</p> <p>Recipient ≥ 50l</p> <p>Capacitatea de distilare ≥ 25 l/h</p> <p>Materialul carcasei oțel inox</p> <p>Materialul de contact și elemente de încălzire oțel inox</p> <p>pH în diapazon de 5,0 - 7</p> <p>Conductivitate în diapazon de 0,056-5,0 μs/cm</p> <p>Modul de operare continuu</p> <p>Protecție în cazul intreruperii accidentale a alimentării cu apă obligatoriu</p> <p>Alimentare 380 V- 50 Hz</p> <p>Sistem de filtrare a apei cu sistem de fixare pe perete, inclus cu toate componentele necesare pentru montare</p> <p>Filtru pentru filtrare mecanică, 1 μm min. 8 buc.</p> <p>Filtru anticalcar cu polifosfați (cu granule) min. 2 rezerve de granule</p> <p>Filtru de clor min. 4 buc.</p>	
30	150510 Analizator hematologic, automat (3 diff), (7000 probe)	150510 Analizator hematologic, automat (3 diff), (7000 probe)	bucată	1	<p>Analizator hematologic, automat (3 diff), tip deschis, 7000 probe</p> <p>Cod 150510</p> <p>Descriere Analizator hematologic automat (3 diff) destinat analizei componentei sanguine</p> <p>Parametrul Specificația</p> <p>Metode de analiză 3 diff</p> <p>Procedura de curățire automată</p> <p>Parametri determinați și calculați: WBC RBC</p>	80000

				HGB HCT MCV MCH MCHC PLT LYM MID GRA LYM% MID% GRA% RDW-SD RDW-CV MPV PCT Capacitate (probe/oră) ≥ 40 Diluarea automată Afișaj graphic Imprimantă încorporată, obligatoriu Sistem ID pacient obligatoriu Introducerea datelor manual Interfața PC obligatoriu Afișarea histogramelor obligatoriu Stocarea datelor obligatoriu Calibrarea automată Histograme: WBC- repartizarea leucocitelor după volum RBC- repartizarea eritrocitelor după volum PLT- repartizarea trombocitelor după volum Afișarea pe ecran a tuturor datelor histograme	
--	--	--	--	--	--

				<p>rezultate grafice rezultate din arhivă date de service Afișarea rezultatelor pe imprimantă Parametri determinați și calculați- histograme pe parametri de bază- RBC, WBC, PLT, date despre pacient Indicatori de avertizare obligatoriu Control al calității în 3 nivele cu construirea graficelor Levey-Janings Limba de comunicare rom/rus Memorie internă ≥ 1000 pacienți Accesorii Vas pentru deșeuri tuburi pentru reagenți tuburi pentru spălare Alimentare 220 V, 50 Hz Reagenți Reagenți "Să fie inclus toți reagenții necesari pentru efectuarea analizelor și buna funcționare a ≥ 500 probe" Accesorii, consumabile Să fie incluse toate acesoriile, consumabile necesare pentru efectuarea analizelor și buna funcționare pentru ≥ 500 probe Perioada de valabilitate a reagentilor din momentul livrării ≥ 6 luni * Pentru sistemele de tip închis, solicităm specificarea costului reactivilor, accesoriilor și consumabilelor pentru întreaga perioadă de garanție a analizatorului, cu indexare a prețurilor în conformitate cu rata inflației</p>	
--	--	--	--	---	--

					anuala anului precedent Se se indice lista/analiza	
31	151200 Glucometru (caracteristici de baza)	151200 Glucometru (caracteristici de baza)	bucată	8	<p>Glucometru (caracteristici de bază) Cod 151200 Descriere Analizatoare de glicemie mobile (portabile) pentru folosirea acasă, în biroul medicului, mașini de ambulanță sau spitale. Parametru Specificația Metoda Electrochimică Tip probă Capilar Volumul minimal al probei ≤ 0.7 μL Gama de măsurare 1.1-30.0 mmol/L Gama hematocritului 25-60 % Timpul de măsurare ≤ 10 sec. Ecran LCD obligatoriu Calibrarea Fără calibrare sau calibrare automată Oprire automată obligatoriu Memoria numărul de teste ≥ 300 Data/ora și rezultatul probei obligatoriu Baterie internă obligatoriu Autonomie de la baterie ≥ 700 teste Indicator baterie descărcată obligatoriu Păstrarea datelor din memorie la înlocuirea bateriei obligatoriu Accesorii, consumabile Toate accesoriile și consumabile să fie compatibile obligatoriu Baterie ≥ 1 buc. Geantă de transport pentru glucometru și accesorii (ace, dispozitiv de intepare, teste)</p>	1 779

					obligatoriu Dispozitiv de întepare cu nivel reglabil de strapungere obligatoriu Ace sterile de unică utilizare ≥ 400 buc. Teste cu termenul de valabilitate min. 18 luni ≥ 400 buc.	
32	260440 Pulsoximetru de buzunar	260440 Pulsoximetru de buzunar	bucată	20	Cod 260440 Descrierea Pulsoximetru de buzunar pentru medic, dispozitiv cu alimentare pe baza baterii, care masoara pulsul, Indicele de perfuzie (PI) si saturatia de oxigen (SpO2) Parametru Specificație Interval de măsurare SPO2 70-100% Pulsul 30-250 bpm Acuratețe SPO2 ±2% între 70-100% Pulsul ±3% între 30-250 bpm Rezoluția SPO2 ±1% Pulsul ±1 bpm Afișaj SPO2 obligatoriu Indicele de perfuzie (PI) obligatoriu Valoare pulsului obligatoriu Indicator baterie descărcată obligatoriu Carcasa Rezistent la șocuri, căderi obligatoriu Display LED sau LCD Alarmer Auditiv obligatoriu Vizual obligatoriu Alimentare Baterie tip AAA Alkaline Stingerea automată în caz de neutilizare obligatoriu Durata de funcționare în continuu ≥ 10 ore	6000

					Set de baterii inclus 1 set	
33	150530 Analizator hematologic, automat (5 diff),	150530 Analizator hematologic, automat (5 diff),	bucată	1	<p>Analizator hematologic, automat (5 diff), cu sistem de tip deschis Cod 150530 Descriere Analizator hematologic automat (5 diff) destinat analizei componentei sanguine Parametru Specificația optică (5 diff) Procedura de curățire automată Parametri determinați și calculați: WBC RBC Hgb Hct MCV MCH MCHC PLT LYM # MON# NEU# BAS# EOS# LYM% MON% NEU% BAS% EOS% RDW PDW MPV PCT</p>	108807,5

				Capacitate (probe/oră) ≥ 60 Diluarea automată Afișaj grafic Imprimantă color Introducerea datelor manual Interfața PC obligatoriu Afișarea histogramelor obligatoriu Stocarea datelor obligatoriu Calibrarea automată manuală Grafice RBC (repartizarea eritrocitelor după volum) PLT (repartizarea trombocitelor după volum) Scatergrame WBC - 5 diff Afișarea pe ecran a tuturor datelor- histograme rezultate grafice rezultate din arhivă date de servis Monitorizarea datelor pacientului nume pacient ID pacient sex vârsta Monitorizarea reactivelor numărul lotului data expirării volumul rămas Afișarea rezultatelor pe imprimantă Parametri determinați și calculați histograme pe parametri de bază- RBC, WBC, PLT	
--	--	--	--	---	--

					<p>date despre pacient Indicatori de avertizare obligatoriu Control al calității ≥ 3 nivele Construirea tabelelor și graficelor Levey-Janings Memorie internă ≥ 1000 pacienți Alimentarea 220 V, 50 Hz Accesorii Vas pentru deșeuri tuburi pentru reagenți tuburi pentru spălare Limba de comunicare rom/rus Reagenți Reagenți "Să fie inclus toți reagenții necesari pentru efectuarea analizelor și buna funcționare a ≥ 1000 analize" Consumabile Sa fie incluse ≥ 1000 eprubete 2,5 ml cu anti-coagulant, pentru colectarea singelui integru, compatibile cu analizorul oferit Perioada de valabilitate a reagentilor din momentul livrării ≥ 6 luni * Pentru sistemele de tip închis, solicităm specificarea costului reactivilor, accesoriilor și consumabilelor pentru întreaga perioadă de garanție a analizatorului, cu indexare a prețurilor în conformitate cu rata inflației anului precedent Se se indice lista/analiza</p>	
34	150580 Analizator automat cu 40 canale, VSH	150580 Analizator automat cu 40 canale, VSH	bucată	2	<p>Analizator automat cu 40 canale, VSH Cod 150580 Descriere Analizator automat VSH Productivitatea ≥ 40 teste pe ora</p>	57 887

					<p>Termostat încorporat sau corecție automată de temperatură da Timpul de execuție a testului ≤ 30 min. Efectuarea testului din eprubeta primară pentru analiza generală de sânge Posibilitatea conectării la sistemul informațional da Identificarea pacienților prin cititor de cod de bare da QC pe bord cu curbe Levey-Jennings da Afișaj Afișaj LCD Tip citire: Citire automată cu interpretare Imprimantă termică da Alimentarea 220 V, 50 Hz Consumabile Incluz toate consumabile necesare pentru efectuarea a minim 1000 teste da Hârtie termică 10 buc. Perioada de valabilitate din momentul livrării ≥ 1 an</p>	
35	140410 Pat pediatric standard (mecanic) pentru adolescenți	140410 Pat pediatric standard (mecanic) pentru adolescenți	bucată	50	<p>Pat pediatric standard (mecanic) pentru adolescenți Cod 140410 Descriere Paturi pediatrice standard pentru adolescenți, destinate pentru staționarea pacienților Parametrii Specificația Construcția, căptușeala Netoxic Fără margini ascuțite Poziționare Secțiune spate și picioare Reglabilă Saltea Ortopedică Să se potrivească</p>	625000

					perfect cu dimensiunile interioare ale patului Barele de protecție laterale Detașabile Rotile Diametru ≥12 cm Frână ≥2 Înălțime Reglabilă Accesorii Husă pentru saltea	
36	110420 Balon resuscitare AMBU copii	110420 Balon resuscitare AMBU copii	bucată	1	Balon resuscitare AMBU copii Cod 110420 Descriere Este un dispozitiv portabil de obicei utilizat pentru a asigura o ventilație cu presiune pozitivă la pacienții cu lipsă de respirație sau care nu respiră în mod adecvat. Parametru Specificație Material silicon Volum 550 ml, ± 50 ml Integral reutilizabil da, autoclavabil Masca și valvele minim 20 sterilizări Valve obligatoriu Intubare obligatoriu Rezervor oxigen obligatoriu Mască facială obligatoriu Marime mască nr. 2 și nr. 3 Articulație mobilă obligatoriu Colector obligatoriu Risc de contaminare scăzut Geantă de transport obligatoriu	516,67
37	130320 Aspirator urgente	130320 Aspirator urgente	bucată	2	Aspirator urgențe Cod 130320 Descriere Aspiratoarele portabile de	14333,34

				<p>urgență alimentate cu baterii care sînt utilizate în situații de urgență în afecțiuni ale căilor respiratorii în spitale și în teritoriu. Aspiratoarele portabile de urgență sunt utilizate pentru a elimina secreții, sînge, vomă care obstrucționează căile respiratorii ale pacientului și păstrează căile deschise către plămîni pentru a permite ventilarea spontană sau mecanică.</p> <p>Parametru Specificația</p> <p>Vas colector Capacitatea $\geq 1,000$ (1 L)</p> <p>Protecție la umplere obligatoriu</p> <p>Vasul să fie bine fixat de dispozitiv și montat ergonomic pentru posibilitatea manipularilor rapide asupra pacientului obligatoriu</p> <p>Reutilizabil obligatoriu</p> <p>Suport/diviziune pentru atașare a tubului de aspirare de dispozitiv obligatoriu</p> <p>Vacuum Rata, mm Hg 0 la ≥ 600</p> <p>Timpul pînă cînd ajunge la 300 mm Hg, sec. ≤ 6</p> <p>Rata de flux la vacuum maxim, l/min. ≥ 36</p> <p>Reglator aspirație da</p> <p>Baterie internă reutilizabilă obligatoriu</p> <p>Timp de lucru la vacuum maxim ≥ 60 min</p> <p>Semnal baterie descărcată acustic vizual</p> <p>Greutatea totală inclusiv accesoriile < 6 kg</p> <p>Tensiunea de alimentare 220 V, 50 Hz</p> <p>Accesorii</p> <p>Filtru antibacterian 15 buc., să se indice codul</p>
--	--	--	--	--

					sau modelul produsului oferit Vas colector Reutilizabil 1 buc., să se indice codul sau modelul produsului oferit	
38	130650 Incalzitor pentru componente sanguine si solutii infuzabile caracteristici de baza	130650 Incalzitor pentru componente sanguine si solutii infuzabile caracteristici de baza	bucată	1	<p>Incălzitor pentru componente sanguine și soluții infuzabile caracteristici de bază Cod 130650 Descriere Dispozitiv destinat pentru încălzirea soluțiilor în procesul de infuzare la pacient pentru evitarea hipotermiei Parametrul Specificația Destinat pentru utilizarea la pacienți Adult, pediatric Temperatura maximă preselectată 34-41°C Pasul de incrementare a temperaturi ≤ 0.1°C Timp necesar pentru încălzire la temperatura setată ≤ 5 min Display LED, LCD obligatoriu Monitorizarea temperaturi de încălzire obligatoriu Compatibil cu toate circuitele de infuzie existente obligatoriu Clasa de protecție minim IPX2 Alarmă temperatură înaltă obligatoriu temperatură joasă obligatoriu Regim de autotestare internă obligatoriu Sistem de fixare a dispozitivului de stativul de infuzie obligatoriu Alimentare de la rețea 220V 50 Hz</p>	6316,67

					<p>Stativ de infuzie fabricat din oțel inoxidabil obligatoriu mobil pe minim 5 roți obligatoriu frână pentru fixarea stativului minim 2 roți tablă mică pentru manipulări da, fixată de stativ posibilitatea de fixare a minim 2 sticle sau pachete de soluții pentru infuzie obligatoriu</p>	
39	150220 Analizator biochimic, automat 300 teste,	150220 Analizator biochimic, automat 300 teste,	bucată	1	<p>Analizator biochimic, automat 300 teste, cu sistem de tip deschis Cod 150220 Descriere Analizator automat destinat analizelor biochimice. Sistem analitic automat cu calculator integrat sau exterior (procesor, monitor, tastatură+mouse) Tip de lucru continuu Tip sistem random acces Capacitatea (teste/oră) ≥ 300 (teste fotometrice, fără modulul ISE) Posibilitatea efectuării analizelor urgente obligatoriu Tipul dispozitivului staționar Tip probă Ser și plasmă urină sânge integru / hemolizat CSF (lichid cefalo-rahidian) Tip diluare automat Sistem de spălare total automat (cuvă, ac, sistem de dozare) obligatoriu Program control al calității obligatoriu</p>	76666,67

					<p>Compartiment reactivi cu răcire Rotor cu cuve pentru reacție cu încălzire cu termostat la 37 °C Rotor cu cuve pentru reacție de tip reutilizabil obligatoriu, (indicați ciclurile posibile de reutilizare) Regimuri de măsurare CINETIC Mono și bi-cromatic Imunoturbidimetrc Controlul cantității de reagent rămas Semnalizare lipsă reagent și probă Sistemul de dozare Reagenții Utilizarea a minim 2 metode: mono și bireagent Volumul reagentului programabil cu pasul 1 µl Sistemul de dozare Cu sensor de obstacol Alimentarea 220 V, 50 Hz</p>	
Valoarea estimativă :						2 274 376 lei fără TVA

I. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată	Nu <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative	Nu <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Scurtă descriere a criteriilor de selecție	eligibilitatea ofertantului sau candidatului; capacitatea de exercitare a activității profesionale; capacitatea economică și financiară; capacitatea tehnică și/sau profesională; standarde de asigurare a calității;

II. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție	Trimestru II 2024
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru <input type="checkbox"/> Sistem dinamic de achiziție <input type="checkbox"/>
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE)	Nu <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/>
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

Notă: Anunțurile de intenție privind achizițiile publice preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achiziție (art. 28 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice)

**ANUNȚ DE INTENȚIE Centrul Pentru Achiziții Publice Centralizate În Sănătate
Achiziționarea Dispozitivelor medicale conform necesităților**

IMSP Centrul Republican de Diagnosticare Medicală

Din 12.06.2024

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	CENTRUL PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE
IDNO	1016601000212
Adresa	CHIȘINĂU CENTRU, mun. Chișinău, bl. Grigore Vieru 22/2
Numărul de telefon/fax	022/222-445
Adresa de e-mail ale autorității contractante	office@capcs.md
Adresa de internet ale autorității contractante	www.capcs.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail	Botica Aurelia , 022-222 -364 dispozitive@capcs.gov.md
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire <i>(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)</i>	SIA RSAP (MTeder) www.capcs.md
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)</i>	autoritate centrală de achiziție
Cod CPV	33100000-1
Obiectul de achiziții	<i>Achiziționarea Dispozitivelor medicale conform necesităților IMSP Centrul Republican de Diagnosticare Medicală</i>

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. Lot	Denumire Lot	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată,
1	Videocolonoscop compatibil cu procesorul și sursa de lumina EPK –i7010.	2 bucăți	<p>Video colonoscop tip HD+ sau FullHD</p> <p>Diametru extern al tubului - maxim 13,2 mm</p> <p>Canalul de lucru 3,8 mm</p> <p>Lungimea de lucru 1700 mm</p> <p>Unghiul câmpului de vedere minim 140°</p> <p>Adâncimea câmpului vizual, în intervalul minim numai mare de 4 mm și nu mai mic 100 mm (4-100)</p> <p>Rata de deflecție (Angulația) sus/jos minim 180°/180°</p> <p>Rata de deflecție (Angulația) stânga/dreapta minim 160°/160°</p> <p>Funcționalitatea mânerului de dirijare:</p> <p>a) butoane ≥ 4</p> <p>b) înghețarea imaginii – da</p> <p>c) capturarea imaginii – da</p> <p>d) reglarea tonului de culoare (filtre optice) – da</p> <p>Compatibil cu tehnologiile prezente în video procesorul sus menționat.</p> <p>Prezenta tehnologie:</p> <p>- Flexibilitate gradată a tubului de introducere a colonoscopului.</p> <p>- Sistem de lucru cu jet de apă sub presiune sau port dedicat pentru irigare cu apă.</p> <p>Echipamentul este nou și neutilizat.</p>

Valoarea estimativă lotul nr. 1		800 000 lei
2.1	Videoprocesor cu sursă de lumină	2 bucăți
		<p>Specificații minime pentru Videoprocesor cu sursă de lumină:</p> <p>a) Procesor imagine cu funcție de 4K upscaling;</p> <p>b) Touch panel intuitiv;</p> <p>c) Posibilitate de configurare a limbii de stat „Română”, astfel ca toate meniurile si configurările sa fie afisate in limba Romana;</p> <p>d) Posibilitatea de conectare la videoprocesor a următoarelor dispozitive:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Videogastroscoap; 2. Videocolonoscoap; 3. Videoduodenoscoap; 4. Videobronhoscoap; <p>e) Permite investigarea endoscopica cu tehnologia de banda îngusta de culoare, care are rolul de a evidenția capilarele și structurile de pe suprafața mucoasei, ceea ce duce la o mai buna delimitarea a leziunilor de la nivelul mucoasei;</p> <p>f) Permite investigarea endoscopica cu tehnologia de autofluorescenta;</p> <p>g) Cu tehnologie ce permite vizualizarea vaselor de sânge profunde din mucoasa digestiva si evidențiază punctele de sângerare;</p> <p>h) Cu tehnologie ce optimizează structura, tonurile de culoare si luminozitatea mucoasei;</p> <p>i) Cu funcției care menține luminozitatea părții luminoase a imaginii endoscopice si corectează luminozitatea părții întunecate a imaginii endoscopice;</p> <p>j) Leșire semnal analogic: minim VBS composite, Y/C;</p> <p>k) Leșire semnal digital: minim 12G-SDI, 3G-SDI, HD-SDI, SD-SDI;</p>

			<ul style="list-style-type: none">l) Memorie externa, conectare USB sau hard disk extern;m) Posibilitatea de întărirea conturilor de structura pe minim 3 nivele;n) Reglarea Iris: minim 3 moduri;o) Reglarea tonurilor de culoare(minim): Roșu \pm 8 pași; Albastru \pm 8 pași; Chromat \pm 8 pași;p) Posibilitatea de etalonare automata de alb;q) Automatic gain control (AGC);r) Contrastul sa poată fi setat in minim 3 moduri (Normal, Înalt si Scăzut);s) Posibilitatea de schimbare a mărimii imaginii endoscopice;t) Posibilitatea de înghețare a imaginii endoscopice pe ecran;u) Funcție pre-freeze care dă posibilitatea selectării automate a celei mai clare imagini statice;v) Posibilitate de afișare Picture-in-Picture si Picture-out-Picture, pentru a putea combina imaginile de la diferite surse;w) Posibilitatea de zoom electronic;x) Posibilitatea de alegere a funcțiilor variabile pentru butoanele endoscoapelor, pentru minim 5 butoane;y) Informații ale endoscopului sa poată fi afișate pe monitor (numele modelului, numărul de serie, diametrul intern al canalului endoscopului, diametrul extern al capătului distal/ tubului de inserție, funcțiile atribuite butoanelor)z) Afișarea datelor pacientului;aa) Posibilitate de înregistrare a setărilor pentru minim 20 de utilizatori;bb) Posibilitatea de înregistrare a datelor pentru minim 50 de pacienți;cc) Sursa de lumina cu minim 4 LED-uri;
--	--	--	---

			<p>dd) Controlul automat al intensității luminoase;</p> <p>ee) Controlul automat al strălucirii în minim 17 trepte;</p> <p>ff) Pompa de aer inclusă cu minim 4 niveluri (oprit, scăzut, mediu, ridicat);</p> <p>gg) Posibilitate de adăugare a funcției de inteligență artificială pentru asistarea în timp real a doctorului la detectarea leziunilor în timpul procedurilor de colonoscopie;</p> <p>hh) Posibilitatea de adăugare a controlului poziției endoscopului în cavitățile pacienților, pentru evitarea formării loop-urilor și pentru îmbunătățirea penetrării cavităților în timpul procedurilor de colonoscopie;</p> <p>ii) Tester pentru testarea scurgerilor endoscoapelor.</p> <p>Manual de utilizare.</p>
2.2	Videogastroscoap	2 bucăți	<p>a) Cu imagine de calitate minim HDTV;</p> <p>b) Câmp de vedere: minim 140°;</p> <p>c) Permite investigarea endoscopică cu tehnologia de bandă îngustă de culoare, care are rolul de a evidenția capilarele și structurile de pe suprafața mucoasei, ceea ce duce la o mai bună delimitare a leziunilor de la nivelul mucoasei;</p> <p>d) Compatibil cu tehnologia ce permite vizualizarea vaselor de sânge profunde din mucoasa digestivă și evidențiază punctele de sângerare;</p> <p>e) Compatibil cu tehnologia ce optimizează structura, tonurile de culoare și luminozitatea mucoasei;</p> <p>f) Adâncimea câmpului vizual (minim): 2 -100 mm;</p> <p>g) Capacitate de flexiune (minim): sus 210°, jos 90°, dreapta 100°, stânga 100°;</p> <p>h) Mânerul de comandă prevăzut cu minim 4 butoane cu funcții variabile care pot telecomanda minim următoarele funcții setate:</p>

			<ul style="list-style-type: none">- înghețarea imaginii endoscopice;- eliberarea imaginii endoscopice către dispozitive de înregistrare predefinite;- capturarea imaginii endoscopice în imprimanta video;- zoom electronic;- modificarea dimensiunii imaginii de pe monitor;- comutarea modului de observare între observarea în lumina normală și diverse moduri de observare ;- mod iris;- pornirea sau oprirea pompei suplimentare de apă;i) Canal instrumental: minim 2,8 mm;j) Cu canal suplimentar de apă prin care se poate pompa; apă în jet pentru a permite curățarea zonei de observare;k) Diametru exterior al tubului de inserție: maxim 9.2 mm;l) Informații ale endoscopului să poată fi afișate pe monitor (numele modelului, numărul de serie, diametrul intern al canalului endoscopului, diametrul extern al capătului distal/ tubului de inserție, funcțiile atribuite celor 4 butoane);m) Lungimea de lucru: minim 1000 mm;n) Cu conector la sursa de lumină care nu necesită capac de etanșare a contactelor electrice pentru a putea fi imersat în apă, evitându-se astfel defecțiunile datorate pătrunderii apei în interiorul endoscopului prin imersarea lui fără capacul de etanșare;o) Minim 4 pense de biopsie, reutilizabile, cupe cu dinți sau fără dinți și ac. Lungimea 1700 – 1900 mm;p) Muștuc de unică folosință cu bandă de fixare, minim 50 bucăți;
--	--	--	---

			Manual de utilizare.
2.3	Videocolonoscop	2 bucăți	<p>3 Videocolonoscop a) Cu imagine de calitate minim HDTV;</p> <p>b) Permite investigarea endoscopică cu tehnologia de bandă îngustă de culoare, care are rolul de a evidenția capilarele și structurile de pe suprafața mucoasei, ceea ce duce la o mai bună delimitarea a leziunilor de la nivelul mucoasei;</p> <p>c) Compatibil cu tehnologia ce permite vizualizarea vaselor de sânge profunde din mucoasă digestivă și evidențiază punctele de sângerare;</p> <p>d) Câmp de vedere minim: 170°;</p> <p>e) Adâncimea câmpului vizual minim: 2 -100 mm;</p> <p>f) Capacitate de flexiune (minim): sus 180°, jos 180°, stânga 160°, dreapta 160°;</p> <p>a) Mânerul de comandă prevăzut cu minim 4 butoane cu funcții variabile care pot telecomanda minim următoarele funcțiile setate:</p> <ul style="list-style-type: none"> - înghețarea imaginii endoscopice; - eliberarea imaginii endoscopice către dispozitive de înregistrare predefinite; - capturarea imaginii endoscopice în imprimanta video; - zoom electronic; - comutarea modului de observare între observarea în lumina normală și diverse moduri de observare; - pornirea sau oprirea pompei suplimentare de apă; <p>g) Canal instrumental: minim 3,7 mm;</p> <p>h) Cu canal suplimentar de apă prin care se poate pompa apă în jet pentru a permite curățarea colonului de mucus sau reziduuri;</p>

		<p>i) Diametrul exterior maxim al tubului de inserție: maxim 13.2 mm;</p> <p>j) Informații ale endoscopului să poată fi afișate pe monitor (numele modelului, numărul de serie, diametrul intern al canalului endoscopului, diametrul extern al capătului distal/ tubului de inserție, funcțiile atribuite celor 4 butoane);</p> <p>k) Cu funcție de rigidizare în trepte a porțiunii distale care dă posibilitatea ajustării rigidității colonoscopului prin simpla rotire a unui inel de ajustare care se afla pe mânerul de control al endoscopului;</p> <p>l) Lungimea de lucru: minim 1600 mm;</p> <p>m) Cu conector la sursa de lumină care nu necesită capac de etanșare a contactelor electrice pentru a putea fi imersat în apă, evitându-se astfel defecțiunile datorate pătrunderii apei în interiorul endoscopului prin imersarea lui fără capacul de etanșare;</p> <p>n) Minim 4 pense de biopsie, reutilizabile, cupe cu dinți sau fără dinți și ac. Lungimea 2100 – 2400 mm;</p> <p>Manual de utilizare. 2</p>
Valoarea estimativă lot nr. 2		2 700 000 lei fără TVA
Valoarea estimativă totală		3 500 000 lei fără TVA

I. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată	Nu <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative	Nu <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Scurtă descriere a criteriilor de selecție	eligibilitatea ofertantului sau candidatului; capacitatea de exercitare a activității profesionale; capacitatea economică și financiară; capacitatea tehnică și/sau profesională; standarde de asigurare a calității;

II. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție	Trimestru II 2024
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru <input type="checkbox"/> Sistem dinamic de achiziție <input type="checkbox"/>
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE)	Nu <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/>
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

Notă: Anunțurile de intenție privind achizițiile publice preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achiziție (art. 28 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice)

ANUNȚ DE INTENȚIE Primăria s. Valea Perjei

Nr. 1 din 11 iunie 2024

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Primăria s. Valea Perjei
IDNO	1007601008269
Adresa	r-ul Taraclia s. Valea Perjei str.Lenin190
Numărul de telefon/fax	029147236/029147238
Adresa de e-mail ale autorității contractante	primariavaleaperjei@mail.ru
Adresa de internet ale autorității contractante	
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail	Nereuta I.E.
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire <i>(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)</i>	SIA RSAP MTender
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)</i>	

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cantitate/ Unitate de măsură	Descrierea achiziției	Valoarea estimată, fără TVA (pentru fiecare lot în parte)
1	45233142-6	Lucrări de reparare a drumurilor în s. Valea Perjei	1 proiect	Conform caietului de sarcini	2 720383,00
					2 720373,00

III. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată	Nu <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative	Nu <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Scurtă descriere a criteriilor de selecție	Prețul cel mai scăzut

IV. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție	Tr.II-III
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru <input type="checkbox"/> Sistem dinamic de achiziție <input type="checkbox"/>
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului <i>(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE)</i>	Nu <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

Notă: Anunțurile de intenție privind achizițiile publice preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achiziție (art. 28 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

ANUNȚ DE INTENȚIE Primăria comunei Ciocilteni

Nr. 01 din 13.06.2024

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Primăria comunei Ciocilteni
IDNO	1007601005545
Adresa	r.Orhei, s.Ciocilteni
Numărul de telefon/fax	023552026
Adresa de e-mail ale autorității contractante	primaria.ciocilteni@mail.ru
Adresa de internet ale autorității contractante	
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail	Gilca Elena, 0235/52026
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire <i>(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)</i>	primaria.ciocilteni@mail.ru
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)</i>	Autoritate publică

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cantitate / Unitate de măsură	Descrierea achiziției	Valoarea estimată, fără TVA <i>(pentru fiecare lot în parte)</i>
1	45233142-6	Reparația străzii Sf. Nicolae din s. Ciocilteni	2500m2	Reparația străzii Sf. Nicolae din s. Ciocilteni	1030116,00
		Valoarea estimativă totală fără TVA			1030116,00

III. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată	Nu <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative	Nu <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Scurtă descriere a criteriilor de selecție	Cel mai scăzut preț

IV. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție	Trimestru III -2024
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru <input type="checkbox"/> Sistem dinamic de achiziție <input type="checkbox"/>
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE)	Nu <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	-

Conducătorul grupului de lucru: _____ **Buciușcanu Liubovi**

L.Ș.

Notă: Anunțurile de intenție privind achizițiile publice preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achiziție (art. 28 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

**ANUNȚ DE INTENȚIE IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”
privind achiziționarea sistemului video de translare din sălile de operații**

Nr. 20 din 13.06.2024

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”
IDNO	1003600150783
Adresa	Mun. Chișinău, str. Testemițanu, 29
Numărul de telefon/fax	022 403 697
Adresa de e-mail ale autorității contractante	achizitiipublicescr@gmail.com
Adresa de internet ale autorității contractante	www.scr.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail	Natalia Țurcanu, 022 403 697
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire (În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)	www.achizitii.md
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)	Instituție Medico Sanitară Publică, Prestarea serviciilor medicale populației

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Unitate de măsură	Cantitate	Descrierea achiziției	Valoarea estimată, fără TVA (pentru fiecare lot în parte)
1	32323400-7	sistem video de translare din sălile de operații	sistem	1 sistem	sistem video de translare din sălile de operații	600.000,00
TOTAL:						600.000,00

III. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată	Nu <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative	Nu <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Scurtă descriere a criteriilor de selecție	Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: cel mai mic preț fără TVA cu corespunderea cerințelor solicitate, pe lot.

IV. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție	Iunie 2024
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru <input type="checkbox"/> Sistem dinamic de achiziție <input type="checkbox"/>
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (<i>Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE</i>)	Nu <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

Notă: Anunțurile de intenție privind achizițiile publice preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achiziție (art. 28 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

ANUNȚ DE INTENȚIE Direcția Generală Mobilitate Urbană

Nr. 34 din 13.06.2024

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Direcția Generală Mobilitate Urbană
IDNO	1007601009657
Adresa	MD -2004, mun.Chișinău, str.S.Lazo, 18
Numărul de telefon/fax	(022) 204-651, (022) 204-690
Adresa de e-mail ale autorității contractante	dirtrans@pmc.md
Adresa de internet ale autorității contractante	mobilitatechisinau.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail	Seu Olesea, tel.(022) 204-677
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire <i>(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)</i>	o.seu84@gmail.com
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)</i>	Autoritate publică locală Stabilește cerințe și supraveghează respectarea calității serviciilor de transport public, iluminat public, parcuri publice, a lucrărilor de construcții, deservire și reparație a infrastructurii rutiere și căilor de comunicații în mun.Chișinău

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cantitate / Unitate de măsură	Descrierea achiziției	Valoarea estimată, lei fără TVA
1.	45453000-7	Lucrări de reparație generală și renovare a birourilor de serviciu din incinta DGMU.	1	- Reparația pardoselii și birourilor de serviciu; - Instalarea pantei pentru persoanele cu dizabilități locomotorii; - Instalarea balustradelor la scări.	276 000.00

III. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată	Nu
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative	Nu
Scurtă descriere a criteriilor de selecție	Vor fi stabilite în anunțul de participare

IV. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție	Tr.II/2024
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Licitație deschisă
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE)	Nu
Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	---

Notă: Anunțurile de intenție privind achizițiile publice preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achiziție (art. 28 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

ANUNȚ DE INTENȚIE IMSP AMT Buiucani

Nr. 1006/24 din 04 iunie 2024

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	IMSP AMT Buiucani
IDNO	1003600153131
Adresa	mun. Chișinău str. I.L.Caragiale2
Numărul de telefon/fax	022 741-916,022 756-960, 060430038
Adresa de e-mail ale autorității contractante	ambuiucani@ms.md
Adresa de internet ale autorității contractante	https://ambuiucani.md/
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail	Stoicev Tatiana 060430038 ambuiucani.achizitii@gmail.com
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire <i>(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)</i>	ambuiucani.achizitii@gmail.com
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)</i>	Instituție Medico-Sanitară Publică

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cantitate/ Unitate de măsură	Descrierea achiziției	Valoarea estimată, fără TVA (pentru fiecare lot în parte)
	4545300 0-7	Lucrari de reparații în secția Reabilitare Medicală și Medicina fizică din incinta clădirii CCD et. 1, str. I.L Caragiale 2	1 santier în lucru	Conform caietului de sarcini Formularul 1	2 513 080,00

III. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată	<input type="checkbox"/> Nu <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative	<input type="checkbox"/> Nu <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Scurtă descriere a criteriilor de selecție	Cel mai mic pret fara TVA, corespunderea specificatilor tehnice și tuturor cerintilor de calificare si selectie solicitate în anunțul de participare.

IV. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție	Iunie 2024
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru <input type="checkbox"/> Sistem dinamic de achiziție <input type="checkbox"/>
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE)	<input type="checkbox"/> Nu <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

Notă: Anunțurile de intenție privind achizițiile publice preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achiziție (art. 28 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

Formularul nr. 1

Obiectivul: IMSP AMT Buiucani

Lista cu cantitățile de lucrări Nr. ____

Obiectul: Lucrări de reparație la Secția Reabilitare Medicală și Medicină Fizică în incinta AMT Buiucani, str.Ion Luca Caragiale 2 , etaj 1.				
Lucrări de reparație.				
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
	Capitol 1.	Demontări - Desfaceri - Demolări.		
1.1.1	RpCO56A	Demontari: timplarie din PVC pentru depozitare	m2	28,34
1.1.2	RpCO56A	Demontari: timplarie din PVC pentru Montare Ulterior - În cabinetul 112 Hidroterapia	m2	9,75
1.1.3	RpCP44A	Demontarea gratiilor metalice de la geamuri, pentru a fi montate ulterior după vopsire	kg	210,00
1.1.4	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre)	m2	51,14
1.1.5	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (Glafuri din lemn la ferestre)	m2	6,60
1.1.6	RpCI42A	Demontarea glafurilor zincate la ferestre	m	20,80
1.1.7	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, la tavanul din coridor	m2	45,50
1.1.8	RpCO56C	Demontari: captuseli din gips carton la tavan	m2	20,74
1.1.9	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime.	m2	81,70
1.1.10	RpCG29A K=2	Spargerea golului pentru ușă K=2 pentru că e din două părți	m2	2,10
1.1.11	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica. (la pereți și pardosea)	m2	108,04
1.1.12	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti si tavane.	m2	454,60
1.1.13	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton (6000*600mm) grosime 3 cm	m2	3,60
1.1.14	RpCN12A K=0,2 salariu	Desfacerea plintelor	m	150,10
1.1.15	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara	m2	135,43

		suport textil, mocheta, etc. (Demontarea linoleumului)		
1.1.16	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment.	m2	173,05
1.1.17	RpIB12A	Demontari radiatoare	buc	16,00
1.1.18	RpSC13A	Demontarea unei oglinzi din semicristal (Снятие зеркала). pe coridor	buc	8,00
1.1.19	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile.	buc	8,00
1.1.20	RpSB05C	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 100 mm.	buc	3,00
1.1.21	RpSB03B	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 75 mm - 110 mm.	m	6,00
1.1.22	RpSC01A	Demontarea unei cazi de baie, inclusiv accesoriile (Снятие ванны, включая принадлежности).	buc	1,00
1.1.23	RpSC01A	Demontarea unei cazi patrucelulară pentru membre (pentru montare ulterioară)	buc	1,00
1.1.24	RpSC02A	Demontarea unei Cabine pentru dus, inclusiv accesoriile (Снятие душевых , включая принадлежности).	buc	1,00
	Capitol 1.	TOTAL Demontări - Desfaceri - Demolări.		
	Capitol 2	Evacuarea deșeurilor în urma demolărilor		
1.1.25	TrB05B2-3	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 30 m.	t	12,00
1.1.26	TsH92B	Incarcarea in auto: gunoi	t	12,00
1.1.27	TsI50B3	Transportarea gunoiului la distanta de 13 km.	t	12,00
	Capitol 2	TOTAL Evacuarea deșeurilor în urma demolărilor		
	Capitol 3.	Tavane.		
1.1.28	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor . (Hidroterapia, partea de jos a scărilor la et.1, deasupra ferestrelor)	m2	69,66
1.1.29	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor. (Hidroterapia, partea de jos a scărilor la et.1, deasupra ferestrelor)	m2	69,66
1.1.30	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor . (Hidroterapia, partea de jos a scărilor la et.1, deasupra ferestrelor)	m2	69,66
1.1.31	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual . = Vopsea de calitate superioară lavabilă (Hidroterapia, partea de jos a scărilor la et.1, deasupra ferestrelor)	m2	69,66
1.1.32	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila.	m2	217,50

	Capitol 3.	TOTAL Tavane.		
	Capitol 4.	PARDOSELE.		
1.1.33	RpCE29A	Pelicula din polimeri pentru protejarea pardosedei pe timp de reparație	m2	90,00
1.1.34	RpCK07A aplic.	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu pietris. (9,55 m2 cu grosimea de 17cm) la bucătărie	m3	1,62
1.1.35	CC03A	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp. VR 150*150*4mm (1,227kg/m2)	kg	11,75
1.1.36	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2	9,55
1.1.37	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga	m2	9,55
1.1.38	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact " intr-un strat, la pardosele	m2	173,05
1.1.39	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm .	m2	173,05
1.1.40	CG49A aplicativ	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli . Inclusiv Plinta PVC ., pervaz pardoseala inclusiv accesoriile necesare (Corniere,îmbinări, terminații etc...) /// Se exclude Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm,	m2	143,78
1.1.41	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 .(Bucătăria, Hidroterapia, Coroburi din gipscarton la pardosea) Dimensiunile, modelul se va coordona cu beneficiarul	m2	43,03
1.1.42	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv. - Plinta pe coridor	m	24,20
1.1.43	CK18C aplicativ	Montarea profilelor de trecere plat din aluminiu la uși	m	11,00
	Capitol 4.	TOTAL PARDOSELE.		
	Capitol 5.	Pereți - Pereți despărțitori - Glafuri.		
1.1.44	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din mase plastice 50*20cm	buc	2,00
1.1.45	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din mase plastice 20*20cm	buc	15,00
1.1.46	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din mase plastice 30*15cm	buc	4,00
1.1.47	RpEJ08B	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din beton simplu de 5x50 cmp.	m	120,00

1.1.48	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp.	m	120,00
1.1.49	CF59B	Placarea suprafetelor pereti cu un strat de PGC 12,5mm cu executarea carcusei metalice simple, suprafete înclinate fără izolație, plane, cu înălțimea pînă la 4 m. (După spargerea golurilor pentru uși , părțile laterale (glaf) se îmbracă cu gipscarton)	m2	5,50
1.1.50	CF59B	Placarea suprafetelor pereti cu un strat de PGC 12,5mm cu executarea carcusei metalice simple, suprafete înclinate fără izolație, plane, cu înălțimea pînă la 4 m. (Căptușeala țevilor de încălzire cu corob în încăperea casa scării etaj 1) - Ulterior vor fi îmbracate cu teracotă	m2	11,63
1.1.51	CD71C	Zidirea peretilor interiori din pietre de beton ușor BCA 590 x 240 x 200 mm fără placare cu completarea golurilor și paiantelor cu adeziv: pentru înălțimea etajului pînă la 4 m (Îngustarea golurilor pentru uși interior)	m3	3,68
1.1.52	CD71C	Zidirea peretilor interiori din pietre de beton ușor BCA 590 x 240 x 200 mm fără placare cu completarea golurilor și paiantelor cu adeziv: pentru înălțimea etajului pînă la 4 m (Zidăria la sfîrșitul coridorului sub construcția PVC - Bloc de balcon) H=1200mm de la pardosea	m3	1,16
1.1.53	IzF55B	Termoizolarea exterioară a pereților a clădirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigidă a termoizolantului), suprafața pereților netedă cu placă de polistiren - Polistiren densitatea 25 , grosimea 10cm / Norma la cornier din aluminiu = 1,43	m2	5,95
1.1.54	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" într-un strat, la pereti exteriori la fatade.	m2	5,95
1.1.55	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti.	m2	5,95
1.1.56	CD71C	Zidirea peretilor interiori din pietre de beton ușor Bloc din BCA 600x100x200mm, fără placare cu completarea golurilor și paiantelor cu adeziv: pentru înălțimea etajului pînă la 4 m = Pereți despărțitori grosime 10cm și astuparea golului de ușă 1 buc. (în total - 35,52m2)	m3	3,55
1.1.57	CK18C	Montarea corniere din aluminiu.pentru protecția muchiilor la pereți și tavane (Se exclude : Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm)	m	225,00
1.1.58	CF61A	Driscuire continuă a suprafeței (tencuială de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre și uși plane.	m2	20,40
1.1.59	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a Glafurilor	m2	20,40
1.1.60	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele Glafurilor	m2	20,40

1.1.61	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a Glafurilor	m2	20,40
1.1.62	CF56A K=2 la material	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafețele Glafurilor (K=2 la material)	m2	20,40
1.1.63	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a Glafurilor	m2	20,40
1.1.64	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual . = Vopsea de calitate superioară, lavabilă tip Matlatex sau analog. = Glafuri	m2	20,40
1.1.65	CF15A K=2	Tencuieli interioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafețe plane. (Pereți care necesită) K=2	m2	39,00
1.1.66	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	600,50
1.1.67	CF51B K=5 doar la material și utilaj	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50).	m2	600,50
1.1.68	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	600,50
1.1.69	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele peretilor	m2	486,84
1.1.70	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor .	m2	486,84
1.1.71	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafețele peretilor	m2	486,84
1.1.72	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor .	m2	486,84
1.1.73	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual . - Vopsea de calitate superioară, lavabilă tip Matlatex sau analog. Culoarea se va coordona cu beneficiarul	m2	486,40
1.1.74	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la PEREȚI / Coroburi și la lavoare) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute, modelul se vor coordona cu beneficiarul înainte de procurare	m2	113,66
	Capitol 5.	TOTAL Pereți - Pereți despărțitori - Glafuri.		
	Capitol 6.	Țimplărie		

1.1.75	CK27C	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi. (Cu ușă dublă încorporată, sticlă mată) - Montată pe coridor (Dimensiuni total 3350*2950(h) , dimensiunea ușei 1200*2100(h))	m2	9,88
1.1.76	CK27C	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi. (Cu ușă încorporată, sticlă mată) - Montată pe coridor (Dimensiuni total 3350*2650(h) , dimensiunea ușei 900*2100(h))	m2	8,71
1.1.77	CK27B	Montarea construcției din mase plastice EXISTENTĂ din panouri fixe montate la nivelul pardoselii. (În cabinetul 112 - Hidroterapia, care a fost demontată pentru a schimba amplasamentul acesteia)	m2	9,75
1.1.78	CK22A	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate pe parapet . (Bloc de balcon cu conexiunile armate necesare , forma construcție Z, montat pe parapetul zidit h = 1200mm de la pardosea , cu o fereastră încorporată, dublă deschidere, Mîner cu cheie, Dimensiuni 4950mm*1650(h), Dimensiuni fereastră 800*1400(h))	m2	8,17
1.1.79	Prețul firmei	Plasă moschita 1400*800mm (cu balamale)	buc	1,00
1.1.80	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv. (Uși oarbe 2100(h)*900 = 8 buc)	m2	15,12
1.1.81	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv . (Modelul asemănător celor existente) Dimensiuni 1760(h)*1170 = 16 buc	m2	32,96
1.1.82	CK26B	Glafuri montate la ferestre Vertical ,din aluminiu. 300mm, pe ambele părți, culoare albă	m	38,16
1.1.83	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu. pe exterior 250mm	m	20,80
1.1.84	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu. pe exterior 150mm	m	5,10
1.1.85	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice pe interior 350mm lățime	m	22,00
1.1.86	RpCP13C	Repararea grilajelor metalice si a gratiilor de la feresre, balustrade, scari sau balcoane, ornamentale, din otel profilat, cu inlocuirea de material metalic.	kg	210,00
1.1.87	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectionilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t	0,21
1.1.88	RCsP12C	Montarea gratiilor EXISTENTE la ferestre (Resursa Profil	kg	210,00

		normal I 18 OL-37 S 565 se exclude)		
	Capitol 6.	TOTAL Tîmplărie		
	Capitol 7.	Lucrări tehnico-sanitare		
1.1.89	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv. - Radiator din otel 22 PKKP 500x800mm	buc	1,00
1.1.90	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv. - Radiator din otel 22 PKKP 500x400mm	buc	2,00
1.1.91	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv. - Radiator din otel 22 PKKP 500x1000mm	buc	2,00
1.1.92	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm. - Radiator din otel 22 PKKP 500x1200mm	buc	1,00
1.1.93	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm - Radiator din otel 22 PKKP 500x2000mm	buc	5,00
1.1.94	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1".	buc	22,00
1.1.95	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m	7,00
1.1.96	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm. - COT PPR 25mm	buc	4,00
1.1.97	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm. - MUFA PPR 25mm	buc	2,00
1.1.98	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal.	buc	9,00
1.1.99	SD04A	Baterie amestecatoare pentru lavoar	buc	9,00
1.1.100	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1".	buc	32,00
1.1.101	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 32mm	buc	2,00
1.1.102	SA09B	Teava din policlorura de vinil, tip greu, imbinata prin lipire in conducte de legatura in obiecte sanitare, la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20 mm.	m	62,00
1.1.103	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm.	m	6,00

1.1.104	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolare speciala, introduse pe conducte, avind diametrul 110mm	m	6,00
1.1.105	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm.	m	40,00
1.1.106	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm. - COT 45 grade	buc	16,00
1.1.107	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm. - Mufa 50mm	buc	6,00
1.1.108	RpSA43F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastare, conductele avind diametrul de 2".	buc	25,00
1.1.109	RpSA43I	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastare, conductele avind diametrul de 4".	buc	7,00
1.1.110	SC05A	Chiuveta din fonta emailata sau din gresie ceramica antiacida, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pereti din zidarie de caramida = Masa din inox cu 2 sectiunii 1000x600x850 mm	buc	1,00
1.1.111	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Baterie amestecatoare pentru chiuveta)	buc	1,00
1.1.112	SB24E	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu, avind diametrul de 100 mm. (la Hidroterapie)	buc	3,00
	Capitol 7.	TOTAL Lucrări tehnico-sanitare		
Lucrări de montare				
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
	Capitol 1.	Demontări.		
1.2.1	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (întrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta).	buc	60,00
1.2.2	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile.	buc	53,00

1.2.3	RpSC04A	Demontarea unui boiler pînă la 10 l. (la lavuare)	buc	9,00
1.2.4	RpEE23A	Demontarea boxe (pentru a fi montate ulterior după reparația curentă)	buc	11,00
1.2.5	RpEE23A	Demontarea avertizatoarelor automate de fum (pentru a fi montate ulterior după reparația curentă)	buc	34,00
1.2.6	RpEE23A	Demontarea aparatelor pentru curent slabi : buton start/stop pentru desființare	buc	2,00
1.2.7	RpEB14A	Demontarea canalelor din mase plastice pe pozarea cablurilor	m	48,00
1.2.8	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic	buc	3,00
1.2.9	RpVC39A	Demontarea condiționerelor	buc	7,00
1.2.10	RpVA35A	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm.	m2	47,00
	Capitol 1.	TOTAL Demontări.		
	Capitol 2.	Electricitate.		
1.2.11	RpEE20A aplicativ	Montarea Boxelor audio - Existente	buc	11,00
1.2.12	RpEE20A aplicativ	Montarea avertizatoarelor automate de fum- Existente	buc	34,00
1.2.13	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmp. = Cablu VVGng-LS-3*2.5	m	330,00
1.2.14	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), = Tub gofrat D=20mm	m	300,00
1.2.15	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmp. = Cablu electric VVGng-LS 3*1,5	m	245,00
1.2.16	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), = Tub gofrat D=16mm	m	215,00
1.2.17	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100m	1,50
1.2.18		Cablu cu conductoare din cupru, cu ecran UTP cat.5e	m	150,00
1.2.19	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), = Tub gofrat D=16mm	m	120,00
1.2.20	Preț de piață	Conexiune forbox KASAN JH-03 6 mm	buc	200,00

1.2.21	Preț de piață	Conexiune forbox Scame 812.375 4 mm	buc	200,00
1.2.22	RpEE03A	Montarea Priză IP22	buc	113,00
1.2.23	Preț de piață	Rama pentru 2 posturi	buc	2,00
1.2.24	Preț de piață	Rama pentru 3 posturi	buc	10,00
1.2.25	RpEE03A	Montarea Priza date retea RJ45	buc	11,00
1.2.26	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate. = Corp de iluminat LED Elmos PL33665 36 W 600 x 600 mm 6000 230 V	buc	43,00
1.2.27	RpEF17A	Montarea lampii de semnalizare - Corp iluminat perete "EXIT" LED 4 W IP 20	buc	2,00
1.2.28	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate. = Plafonieră LED Horoz NEHIR-36 36 W LED 6400 K 220 - 240 V IP65	buc	10,00
1.2.29	RpEE01A	Montarea Înterupător monopolar montare încorporabilă IP20-23 (1 clapă)	buc	18,00
1.2.30	RpEE01A	Montarea Înterupător bipolar montare încorporabilă IP20-23 (2 clape)	buc	7,00
1.2.31	IA16A	Boiler montat pe suport, boilerul avind capacitatea de 10 L. (Boiler Tesy GCA 10 L 52 RC/15 sau analog. la lavuare)	buc	9,00
1.2.32	RpEE15B	Montarea intreruptoarelor - Intreruptor automat SH201L-C16 1P 16A	buc	9,00
1.2.33	IA17A	Boiler vertical montat pe pardoseala, boilerul avind capacitatea de pina la 300 l, inclusiv . (Boiler electric Eldom Favourite 200L sau analog)	buc	2,00
1.2.34	IA15A aplicativ	Incalzitor (preparator) instantaneu de apa calda menajera,. (Мгновенный нагреватель для воды, бытовой) / Se exclude resursa Racord flexibil la coșul de fum / = Încălzitor de apă instantaneu Ariston AURES PRO 24 EU sau analog	buc	2,00
1.2.35	08-03-572-8	Blocuri de comanda si puncte (dulapuri) de distributie, inaltime pina la 1700 mm - Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700x850. = TABLOU ELECTRIC INCASTRAT DIN METAL 36 MODULE IP40 SCAME	buc	1,00
1.2.36	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 10 A. = Înteruptor automat IEK VA47-29 1P 10 A 400 V B	buc	7,00

1.2.37	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 16 A. = Întreruptor automat IEK VA47-29 1P 16 A 230 - 400 V C	buc	4,00
1.2.38	08-03-575-1	Montarea Întrerupător diferențial IEK AVDT32 C 30 mA 16 A 2P 240 V	buc	7,00
1.2.39	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 = Comutator automat VA47-100 3P 63A 10kA C	buc	1,00
1.2.40	08-03-572-8	Blocuri de comanda si puncte (dulapuri) de distributie, inaltime pina la 1700 mm - Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700x850. = TABLOU ELECTRIC INCASTRAT DIN METAL 36 MODULE IP40 SCAME	buc	1,00
1.2.41	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 10 A. = Întreruptor automat IEK VA47-29 1P 10 A 400 V B	buc	7,00
1.2.42	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 16 A. = Întreruptor automat IEK VA47-29 1P 16 A 230 - 400 V C	buc	5,00
1.2.43	08-03-575-1	Montarea Întrerupător diferențial IEK AVDT32 C 30 mA 16 A 2P 240 V	buc	7,00
1.2.44	08-03-575-1	Montarea Întrerupător diferențial IEK AVDT32 C 10 mA 16 A 2P 240 V	buc	2,00
1.2.45	08-03-575-1	Montarea Întrerupător diferențial IEK AVDT32 C 30 mA 25 A 2P 240 V	buc	1,00
1.2.46	08-03-575-1	Montarea Întrerupător diferențial IEK AVDT32 C 10 mA 25 A 2P 240 V	buc	1,00
1.2.47	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 = Comutator automat VA47-100 3P 63A 10kA C	buc	1,00
1.2.48	08-03-572-8	Blocuri de comanda si puncte (dulapuri) de distributie, inaltime pina la 1700 mm - Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700x850. = Cutie pentru automate Scame 753 x 368 x 91 mm IP40 (48 module)	buc	1,00
1.2.49	08-03-575-1	Montarea Întrerupător diferențial IEK AVDT32 C 30 mA 16 A 2P 240 V	buc	4,00
1.2.50	08-03-575-1	Montarea Întrerupător diferențial IEK AVDT32 C 10 mA 16 A 2P 240 V	buc	3,00
1.2.51	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A. = Întreruptor automat IEK VA47-29	buc	1,00

		3P 25 A 400 V C		
1.2.52	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 10 A. = Întreruptor automat IEK VA47-29 1P 10 A 400 V B	buc	7,00
1.2.53	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 32 A = Intrerupator diferential AVDT32 4P 32A 30mA	buc	2,00
1.2.54	08-03-529-1	Contacteur de curent continuu pe constructii, curent pina la 160 A. = Demaror magnetic 32A 380V IP65 (cu buton start/stop)	buc	1,00
1.2.55	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 80 A = Întreruptor automat IEK VA47-100 4P 80 A 400 V D	buc	1,00
1.2.56	Preț de piață	Sina de conectare 63A	buc	2,00
1.2.57	Preț de piață	Sina de conectare 100A	buc	1,00
1.2.58	Preț de piață	Sina zero izolată Kasan	buc	10,00
1.2.59	08-02-396-10	Canal metalic suspendat de constructii pe tiranti sau suspensii, lungime 3 m.	100 m	0,39
1.2.60	Preț de piață	Cablofil de sârmă 3000 x 100 x 60 mm cu sârma gri oțel zincat	buc	13,00
1.2.61	Preț de piață	Tijă filetată Elmos 10 * 1000mm zincat	buc	39,00
1.2.62	Preț de piață	Ancoră din alamă 10/M10 x 31 mm	buc	78,00
1.2.63	Preț de piață	Conexiune tija Lider DIN 6334 10 * 25 metal - piulițe inclusiv șaibe	buc	78,00
	Capitol 2.	TOTAL Electricitate.		
	Capitol 3.	Aer condiționat		
1.2.64	VC37A	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari . - Conditioner Haier Tibo DC Inverter R32 AS25THMHRA-C/1U25YEFFRA-C sau analog = SE EXCLUD RESURSELE Blocurile interioare a aparatelor de conditionare a aerului casnice si semiindustriale / Blocurile exterioare a aparatelor de conditionare a aerului casnice si semiindustriale (Este indicată în capitolul Utilaj)	buc	9,00
	Capitol 3.	TOTAL Aer condiționat		

Capitol 4. Obiecte sanitare.				
1.2.65	SC01B	Montarea căzii galvanice cu 4 celule (Existență)	buc	1,00
1.2.66	SC01B	Montarea căzii COMPLETA CU MASAJ SUBACVATIC Jet de masaj subacvatic ergonomic, Suprafața de baie acrilat de înaltă calitate pentru curățare ușoară. Dezvoltat pentru fiabilitate și lungă durată. Masaj subacvatic - Da / Opțiune apă carbogazoasă (pregătire pentru baie CO2_ - Opțional / Volum maxim al băii / Volumul băii utilitare : 380/280 L. Dimensiuni (L*L*H): 2400*980*900mm. Alimentare principal : 230V /50HZ. 14 programe presetate. BTL-3000 ALFA 20 sau analog = SE EXCLUDE RESURSA Cadă de baie , se va regăsi în capitolul Utilaj.	buc	2,00
Capitol 4. TOTAL Obiecte sanitare.				
UTILAJ.				
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
Capitol 1. Electricitate.				
1.3.1		Boiler Tesy GCA 10 L 52 RC/15 sau analog	buc	9,00
1.3.2		Boiler electric Eldom Favourite 200L sau analog	buc	2,00
1.3.3		Încălzitor de apă instantaneu Ariston AURES PRO 24 EU	buc	2,00
1.3.4		TABLOU ELECTRIC INCASTRAT DIN METAL 36 MODULE IP40 SCAME	buc	1,00
1.3.5		Înteruptor automat IEK VA47-29 1P 10 A 400 V B	buc	7,00
1.3.6		Înteruptor automat IEK VA47-29 1P 16 A 230 - 400 V C	buc	4,00
1.3.7		Înterupător diferențial IEK AVDT32 C 30 mA 16 A 2P 240 V	buc	7,00
1.3.8		Comutator automat VA47-100 3P 63A 10kA C	buc	1,00
1.3.9		TABLOU ELECTRIC INCASTRAT DIN METAL 36 MODULE IP40 SCAME	buc	1,00
1.3.10		Înteruptor automat IEK VA47-29 1P 10 A 400 V B	buc	7,00
1.3.11		Înteruptor automat IEK VA47-29 1P 16 A 230 - 400 V C	buc	5,00
1.3.12		Înterupător diferențial IEK AVDT32 C 30 mA 16 A 2P 240 V	buc	7,00
1.3.13		Înterupător diferențial IEK AVDT32 C 10 mA 16 A 2P 240 V	buc	2,00
1.3.14		Înterupător diferențial IEK AVDT32 C 30 mA 25 A 2P 240 V	buc	1,00

1.3.15		Întreprător diferențial IEK AVDT32 C 10 mA 25 A 2P 240 V	buc	1,00
1.3.16		Comutator automat VA47-100 3P 63A 10kA C	buc	1,00
1.3.17		Cutie pentru automate Scame 753 x 368 x 91 mm IP40 (48 module)	buc	1,00
1.3.18		Întreprător diferențial IEK AVDT32 C 30 mA 16 A 2P 240 V	buc	4,00
1.3.19		Întreprător diferențial IEK AVDT32 C 10 mA 16 A 2P 240 V	buc	3,00
1.3.20		Întreprător automat IEK VA47-29 3P 25 A 400 V C	buc	1,00
1.3.21		Întreprător automat IEK VA47-29 1P 10 A 400 V B	buc	7,00
1.3.22		Intrreprator diferential AVDT32 4P 32A 30mA	buc	2,00
1.3.23		Demaror magnetic 32A 380V IP65 (cu buton start/stop)	buc	1,00
1.3.24		Întreprător automat IEK VA47-100 4P 80 A 400 V D	buc	1,00
	Capitol 1.	TOTAL Electricitate.		
	Capitol 2	Aer condiționat		
1.3.25		Conditioner Haier Tibo DC Inverter R32 AS25THMHRA-C/1U25YEFFRA-C sau analog	buc	9,00
	Capitol 2	TOTAL Aer condiționat		
	Capitol 3.	Obiecte sanitare.		
1.3.26		Cadă COMPLETA CU MASAJ SUBACVATIC Jet de masaj subacvatic ergonomic, Suprafața de baie acrilat de înaltă calitate pentru curățare ușoară. Dezvoltat pentru fiabilitate și lungă durată. Masaj subacvatic - Da / Opțiune apă carbogazoasă (pregătire pentru baie CO2_ - Opțional / Volum maxim al băii / Volumul băii utilitare : 380/280 L. Dimensiuni (L*L*H): 2400*980*900mm. Alimentare principal : 230V /50HZ. 14 programe presetate. BTL-3000 ALFA 20 sau analog	buc	2,00
	Capitol 3.	TOTAL Obiecte sanitare.		

ANUNȚ DE INTENȚIE I.P. SALA CU ORGĂ

Nr.1 din 12.06.2024

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	I.P. SALA CU ORGĂ
IDNO	1002600042030
Adresa	MD. mun. Chișinău, str. Ștefan cel Mare și Sfânt, 81
Numărul de telefon/fax	+ 373/ 022 228222
Adresa de e-mail ale autorității contractante	orga@organhall.md
Adresa de internet ale autorității contractante	www.organhall.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail	Larisa ZUBCU. orga@organhall.md
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire <i>(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)</i>	mtender.gov.md ; mtender.md
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)</i>	Instituție cultural – artistică specializată în muzică de cameră și de orgă.

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor	Cantitate	Unitate de măsură	Descrierea achiziției	Valoarea estimată, fără TVA <i>(pentru fiecare lot în parte)</i>
Lotul 1. Instrument muzical PIAN DE CONCERT						
1.1		PIAN de concert	1	unit	Conform caietului de sarcini	4 000 000.0
Valoarea estimativă totală, fără TVA						4 000 000.0

III. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată	Nu
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative	Nu
Scurtă descriere a criteriilor de selecție	<p>Oferta se va elabora ținând cont de prevederile caietului de sarcini.</p> <p>Pentru constatarea datelor de calificare în cadrul procedurii de achiziție publică, operatorii economici vor prezenta documentele solicitate de autoritate în documentația de atribuire.</p> <p>Criteriile de calificare și selecție aplicate de autoritate sunt:</p> <p>a) eligibilitatea ofertantului;</p> <p>b) capacitatea de exercitare a activității profesionale;</p> <p>c) capacitatea economică și financiară;</p> <p>d) capacitatea tehnică și / sau profesională;</p> <p>e) standarde de asigurare a calității.</p>

IV. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție	17.06.2024
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	---
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE)	Da
Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

Notă: Anunțurile de intenție privind achizițiile publice preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achiziție (art. 28 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

ANUNȚ DE INTENȚIE Primăria municipiului Bălți

Nr. 29 din 14.06.2024

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Primăria municipiului Bălți
IDNO	1007601003161
Adresa	Republica Moldova, mun.Bălți, piața Independenței, 1
Numărul de telefon/fax	0231-54663 (DEC); 0231-54622,0231-54623 (SAP)
Adresa de e-mail ale autorității contractante	primaria@balti.md serviciulachizitiipublice@gmail.com
Adresa de internet ale autorității contractante	www.balti.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail	Liliana Ceremuș, tel.023154622/54623
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire <i>(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)</i>	http://balti.md/transparenta/achizitii-publice/invitatii-de-participare
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)</i>	Primăria mun.Bălți

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cantitate/ Unitate de măsură	Descrierea achiziției	Valoarea estimată, fără TVA (pentru fiecare lot în parte)
1	45233161-5	"Amenajarea trotuarului pietonal din str.I.Franco (de la intersecția cu str.Decebal până la trecerea peste calea ferată)"	1 buc. (lucrare)	Conform listei cu cantitățile de lucrări, a caietului de sarcini și schițelor anexate.	2 963 982,44 lei fără TVA/ 3 556 778,93 lei cu TVA

III. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată	Nu <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative	Nu <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Scurtă descriere a criteriilor de selecție	<i>cel mai mic preț fără TVA cu îndeplinirea tuturor criteriilor de selecție și cerințelor din caietul de sarcini</i>

IV. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție	iulie
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru <input type="checkbox"/> Sistem dinamic de achiziție <input type="checkbox"/>
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului <i>(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE)</i>	Nu <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	Termen de executare a lucrărilor – până la 01.11.2024

Notă: Anunțurile de intenție privind achizițiile publice preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achiziție (art. 28 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

ANUNȚ DE INTENȚIE Agenția „Apele Moldovei”

Nr. LP-09/24 din 14.06.2024

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Agencia „Apele Moldovei”
IDNO	1008601001119
Adresa	mun. Chișinău, str. Gheorghe Tudor 5, et.5
Numărul de telefon/fax	0(22)-280-700/0(22)-280-822
Adresa de e-mail ale autorității contractante	agenta_am@apele.gov.md
Adresa de internet ale autorității contractante	www.apelemoldovei.gov.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail	Ceban Vlad Tel: 079990040 Email: vlad.ceban@apele.gov.md
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire <i>(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)</i>	Documentația de atribuire este plasată integral și poate fi obținută gratuit pe SIA RSAP MTender, platforma https://mtender.md
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)</i>	Autoritate Publică de implementare a politicii de stat în domeniul gospodăririi apelor din subordinea Ministerului Mediului

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cantitate/ Unitate de măsură	Descrierea achiziției	Valoarea estimată, fără TVA
1	45246410-0	Reconstrucția digului de protecție în s. Crocmaz - Tudora r-nul Stefan-Voda	1 buc	Conform caietului de sarcini	15 728 490,00 lei MDL

III. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată	Nu <input type="checkbox"/>
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative	Nu <input type="checkbox"/>
Scurtă descriere a criteriilor de selecție	<ul style="list-style-type: none"> - DUAE - Garanția pentru ofertă. - Experiență similară în executarea lucrărilor hidrotehnice. - Diriginte de șantier atestat în construcții hidrotehnice. - Dotarea cu mașini și utilaje necesare pentru executarea corespunzătoare a contractului. - Personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului. - Lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate - Cifra medie de afaceri în ultimii 3 ani. - Avizul Inspectoratului Național pentru Supraveghere Tehnică.

IV. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție	Iunie - Septembrie 2024
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	-
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE)	Nu <input type="checkbox"/>
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

Notă: Anunțurile de intenție privind achizițiile publice preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achiziție (art. 28 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

ANUNȚ DE INTENȚIE Agenția „Apele Moldovei”

Nr. LP-10/24 din 14.06.2024

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Agencia „Apele Moldovei”
IDNO	1008601001119
Adresa	mun. Chișinău, str. Gheorghe Tudor 5, et.5
Numărul de telefon/fax	0(22)-280-700/0(22)-280-822
Adresa de e-mail ale autorității contractante	agenția_am@apele.gov.md
Adresa de internet ale autorității contractante	www.apelemoldovei.gov.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail	Ceban Vlad Tel: 079990040 Email: vlad.ceban@apele.gov.md
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire <i>(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)</i>	Documentația de atribuire este plasată integral și poate fi obținută gratuit pe SIA RSAP MTender, platforma https://mtender.md
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)</i>	Autoritate Publică de implementare a politicii de stat în domeniul gospodăririi apelor din subordinea Ministerului Mediului

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cantitate/ Unitate de măsură	Descrierea achiziției	Valoarea estimată, fără TVA
1	45246410-0	Reconstrucția digului de protecție în or. Criuleni r-nul Criuleni	1 buc	Conform caietului de sarcini	534 720,00 lei MDL

III. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată	Nu <input type="checkbox"/>
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative	Nu <input type="checkbox"/>
Scurtă descriere a criteriilor de selecție	<ul style="list-style-type: none"> - DUAE - Garanția pentru ofertă. - Experiență similară în executarea lucrărilor hidrotehnice. - Diriginte de șantier atestat în construcții hidrotehnice. - Dotarea cu mașini și utilaje necesare pentru executarea corespunzătoare a contractului. - Personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului. - Lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate - Cifra medie de afaceri în ultimii 3 ani. - Avizul Inspectoratului Național pentru Supraveghere Tehnică.

IV. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție	Iunie - Septembrie 2024
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	-
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE)	Nu <input type="checkbox"/>
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

Notă: Anunțurile de intenție privind achizițiile publice preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achiziție (art. 28 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

ANUNȚ DE INTENȚIE Agenția „Apele Moldovei”

Nr. LP-06/24 din 14.06.2024

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Agencia „Apele Moldovei”
IDNO	1008601001119
Adresa	mun. Chișinău, str. Gheorghe Tudor 5, et.5
Numărul de telefon/fax	0(22)-280-700/0(22)-280-822
Adresa de e-mail ale autorității contractante	agenția_am@apele.gov.md
Adresa de internet ale autorității contractante	www.apelemoldovei.gov.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail	Ceban Vlad Tel: 079990040 Email: vlad.ceban@apele.gov.md
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire <i>(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)</i>	Documentația de atribuire este plasată integral și poate fi obținută gratuit pe SIA RSAP MTender, platforma https://mtender.md
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)</i>	Autoritate Publică de implementare a politicii de stat în domeniul gospodăririi apelor din subordinea Ministerului Mediului

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cantitate/ Unitate de măsură	Descrierea achiziției	Valoarea estimată, fără TVA
1	45246410-0	Reconstrucția digului de protecție în s. Olanești r-nul Stefan-Voda	1 buc	Conform caietului de sarcini	13 489 340,00 lei MDL

III. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată	Nu <input type="checkbox"/>
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative	Nu <input type="checkbox"/>
Scurtă descriere a criteriilor de selecție	<ul style="list-style-type: none"> - DUAE - Garanția pentru ofertă. - Experiență similară în executarea lucrărilor hidrotehnice. - Diriginte de șantier atestat în construcții hidrotehnice. - Dotarea cu mașini și utilaje necesare pentru executarea corespunzătoare a contractului. - Personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului. - Lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate - Cifra medie de afaceri în ultimii 3 ani. - Avizul Inspectoratului Național pentru Supraveghere Tehnică.

IV. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție	Iulie-Septembrie 2024
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	-
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului <i>(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE)</i>	Nu <input type="checkbox"/>
Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	<p>mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001;</p> <p>tel/fax: (022) 820 652, 820-651</p> <p>e-mail: contestatii@ansc.md</p> <p>pagina web: www.ansc.md</p>
Alte informații relevante	

Notă: Anunțurile de intenție privind achizițiile publice preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achiziție (art. 28 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

ANUNȚ DE INTENȚIENr. LP-07/24 din 14.06.2024**I. Informații generale despre autoritatea contractantă:**

Denumirea autorității contractante	Agenția „Apele Moldovei”
IDNO	1008601001119
Adresa	mun. Chișinău, str. Gheorghe Tudor 5, et.5
Numărul de telefon/fax	0(22)-280-700/0(22)-280-822
Adresa de e-mail ale autorității contractante	agenția_am@apele.gov.md
Adresa de internet ale autorității contractante	www.apelemoldovei.gov.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail	Ceban Vlad Tel: 079990040 Email: vlad.ceban@apele.gov.md
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire <i>(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)</i>	Documentația de atribuire este plasată integral și poate fi obținută gratuit pe SIA RSAP MTender, platforma https://mtender.md
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)</i>	Autoritate Publică de implementare a politicii de stat în domeniul gospodăririi apelor din subordinea Ministerului Mediului

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cantitate/ Unitate de măsură	Descrierea achiziției	Valoarea estimată, fără TVA
1	45246410-0	Reconstrucția digului de protecție în s. Olănești -Crocmaș r-nul Stefan-Voda	1 buc	Conform caietului de sarcini	40 218 260,00 lei MDL

III. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată	Nu <input type="checkbox"/>
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative	Nu <input type="checkbox"/>
Scurtă descriere a criteriilor de selecție	<ul style="list-style-type: none"> - DUAE - Garanția pentru ofertă. - Experiență similară în executarea lucrărilor hidrotehnice. - Diriginte de șantier atestat în construcții hidrotehnice. - Dotarea cu mașini și utilaje necesare pentru executarea corespunzătoare a contractului. - Personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului. - Lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate - Cifra medie de afaceri în ultimii 3 ani. - Avizul Inspectoratului Național pentru Supraveghere Tehnică.

IV. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție	Iulie-Septembrie 2024
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	-
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE)	Nu <input type="checkbox"/>
Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

Notă: Anunțurile de intenție privind achizițiile publice preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achiziție (art. 28 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

ANUNȚ DE INTENȚIE Agenția „Apele Moldovei”

Nr. LP-08/24 din 14.06.2024

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Agenția „Apele Moldovei”
IDNO	1008601001119
Adresa	mun. Chișinău, str. Gheorghe Tudor 5, et.5
Numărul de telefon/fax	0(22)-280-700/0(22)-280-822
Adresa de e-mail ale autorității contractante	agenția_am@apele.gov.md
Adresa de internet ale autorității contractante	www.apelemoldovei.gov.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail	Ceban Vlad Tel: 079990040 Email: vlad.ceban@apele.gov.md
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire <i>(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)</i>	Documentația de atribuire este plasată integral și poate fi obținută gratuit pe SIA RSAP MTender, platforma https://mtender.md
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)</i>	Autoritate Publică de implementare a politicii de stat în domeniul gospodăririi apelor din subordinea Ministerului Mediului

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cantitate/ Unitate de măsură	Descrierea achiziției	Valoarea estimată, fără TVA
1	45246410-0	Reconstrucția digului de protecție în s. Crocmaz r-nul Stefan-Voda	1 buc	Conform caietului de sarcini	8 814 050,00 lei MDL

III. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată	Nu <input type="checkbox"/>
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative	Nu <input type="checkbox"/>
Scurtă descriere a criteriilor de selecție	<ul style="list-style-type: none"> - DUAE - Garanția pentru ofertă. - Experiență similară în executarea lucrărilor hidrotehnice. - Diriginte de șantier atestat în construcții hidrotehnice. - Dotarea cu mașini și utilaje necesare pentru executarea corespunzătoare a contractului. - Personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului. - Lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate - Cifra medie de afaceri în ultimii 3 ani. - Avizul Inspectoratului Național pentru Supraveghere Tehnică.

IV. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție	Iunie - Septembrie 2024
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	-
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE)	Nu <input type="checkbox"/>
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

Notă: Anunțurile de intenție privind achizițiile publice preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achiziție (art. 28 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

ACHIZIȚII SECTORIALE

ANUNȚURI DE INTENȚIE

ANUNȚ DE INTENȚIE S.A. "Termoelectrica"

din 14.06.2024

I. Informații generale despre entitatea contractantă:

Denumirea entității contractante	S.A. "Termoelectrica"
IDNO	1003600026295
Adresa	Mun. Chișinău, str. Tudor Vladimirescu, 6
Numărul de telefon/fax	022-436-490, 022-436-357
Adresa de e-mail a entității contractante	tender@termoelectrica.md
Pagina web oficială a entității contractante	www.termoelectrica.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail	022-436-490, 022-436-357 tender@termoelectrica.md
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire <i>(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 32 alin. (2) și (4) a Legii nr. 74/2020, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)</i>	https://achizitii.md
Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate <i>(Dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)</i>	S.A. "Termoelectrica" Activități licențiate din sectorul termoelectric și al gazelor naturale

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor/ serviciilor/lucrărilor	Cantitate/ Unitate de măsură	Descrierea achiziției	Valoarea estimată, fără TVA (pentru fiecare lot în parte)
	32400000-7	Achiziționarea echipamentului integrat de protecție a rețelei ce funcționează ca o soluție de securitate unificată, echipamentului integrat destinat colectării de log-uri ale echipamentelor de rețea cu capacități de analiză și raportare a datelor recepționate.			
1.1	32420000-3	Echipament integrat de protecție a rețelei ce funcționează ca o soluție de securitate unificată	2 buc	Conform pct. 5.1 al Caietului de sarcini	
1.2		Echipament integrat destinat colectării de log-uri ale echipamentelor de rețea cu capacități de analiză și raportare a datelor recepționate	1 buc	Conform pct. 5.2 al Caietului de sarcini	
Valoarea estimativă totală, lei fără TVA					910 000

III. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziții sectoriale este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată	Nu V Da <input type="checkbox"/>
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative	Nu V Da <input type="checkbox"/>
Scurtă descriere a criteriilor de selecție	

IV. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele sectorial/sectoriale la care se referă anunțul de intenție	Conform SIA RSAP
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Licitație electronică
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene)	Nu V Da <input type="checkbox"/>
Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651; e-mail: contestatii@ansc.md ; pagina web: www.ansc.md .
Alte informații relevante	

Notă: Anunțurile de intenție privind achizițiile sectoriale preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 15 zile de la data aprobării planului de achiziții al entității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achiziție (art. 59 al Legii nr. 74/2020 privind achizițiile publice în sectoarele energiei, apei, transporturilor și serviciilor poștale).

ANUNȚ DE INTENȚIE S.A. "Termoelectrica"
din 14.06.2024

I. Informații generale despre entitatea contractantă:

Denumirea entității contractante	S.A. "Termoelectrica"
IDNO	1003600026295
Adresa	Mun. Chișinău, str. Tudor Vladimirescu, 6
Numărul de telefon/fax	022-436-490, 022-436-357
Adresa de e-mail a entității contractante	tender@termoelectrica.md
Pagina web oficială a entității contractante	www.termoelectrica.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail	022-436-490, 022-436-357 tender@termoelectrica.md
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire <i>(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 32 alin. (2) și (4) a Legii nr. 74/2020, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)</i>	https://achizitii.md
Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate <i>(Dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)</i>	S.A. "Termoelectrica" Activități licențiate din sectorul termoelectric și al gazelor naturale

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor/ serviciilor/lucrărilor	Cantitate/ Unitate de măsură	Descrierea achiziției	Valoarea estimată, fără TVA (pentru fiecare lot în parte)
31700000-3		Achiziționarea aparatelor, dispozitivelor, pieselor de schimb pentru aparate și dispozitive diverse la reparația și exploatarea curentă a dispozitivelor termoautomatică și măsurări în SAIT Sursa1, Sursa2, CT Vest, CT Sud, STIC CET Sursa 1			
LOT 1 - Aparate, dispozitive pentru măsurarea parametrilor					
1.1		Manometru electric	1 buc	МЭД 22364, 0-1 kgf/cm ²	

		diferențial		Присоединительная резьба М20х1,5, Ø160mm	
1.2		Manometru	1 buc	МП2-У2 – 1,6 kgf/cm2, кл. точн. 2,5 Присоединительная резьба М12х1,5, Ø63мм, расположение - радиальное	
1.3		Traductor diferențial	2 buc	ДМ 3583М ТУ25–02.031696-95, cl.de precizie 1,5 în set cu piese de montare -25 kPa;	
Valoarea estimativă totală, Lei fără TVA					LOT
1					19 600
LOT 2 - Piese de schimb p/u aparate KC-2					
2.1		Reductor cu motor electric	10 buc	ДСМ2П-220 У-15.206.07 – din metal (Reductor cu motor electric – ДСМ2П-220) 1. ТУ 16-512.309-78	
2.2		Motor	6 buc	РД-09П2 15,5 rot./min, reducția 1/75,56, Ucl 1-2 = 127V 50 Hz, Ucl 3-4 = 10V 50 Hz, ТУ 25-05 1733-74	
2.3		Pen cu tub (capilar)	20 buc	Б-16.010.01	
2.4		Spirală reohord	10 buc	Reohord pentru KCM-2 У-17.381.06	
2.5		Arc cu contacte	12 buc	Б-17.407.06 (metal pretios)	
2.6		Vizor (Визир)	10 buc	У-17.442.02	
2.7		Suport (Кронштейн)	2 buc	У-02.599.38 (Б-02.607-31)	
2.8		Colțar (Угольник)	7 buc	Б-17.061.23	
2.9		Cerneală pentru tipar policolor	2 buc	ААШВ735224.001: culoare verde – 1 buc	

				culoare roșie – 1 buc	
Valoarea estimativă totală, Lei fără TVA				LOT	71 640
2					
LOT 3 - Piese deschimb p/u aparate: Analizatoare de tip AG-0012, bloc p/u analizorul gazelor de ardere multicomponent O2 și CO tip MAC-2000-UMS, analizor „ХОББИТ-Т”					
3.1		Bloc de prelevare a probei de gaze	3 buc	БП-4 (p/u analizor АГ-0012), Regim de lucru = automatic, Cantitatea punctelor de control – 4, Durata prelevării în automat – de la 1 min. la 15 min., Presiunea la intrarea blocului de prelevare – atmosferică, Indicarea numărului punctului monitorizat și a regimului de funcționare – cu iluminare, Tensiunea și frecvența de alimentare - (~220+22/-33) V, (50+1) Hz	
3.2		Pompă	3 buc	ПР-8А (p/u analizor АГ-0012), depresiune = 15, la debitul 3 l/min., U alim. = 127V, f=50±1,5 Hz	
3.3		Adapter (CO)	1 buc	ЛШЮГ39-05.000СБ p/u analizor ХОББИТ-Т	
3.4		Adapter (CH ₄)	1 buc	ЛШЮГ39-06.000СБ p/u analizor ХОББИТ-Т	
3.5		Ventil cu reglare fină	1 buc	ВТР-1, АПИ4.463.008 p/u analizor ХОББИТ-Т	
3.6		Blocul cu LCD display-monitor și tastatură	1 buc	a analizorului gazelor de ardere multicomponent O2 și CO tip MAC-2000-UMS	
3.7		Ventilator	4 buc	220VAC, 161 m ³ , 120x120x38mm	

3.8		Ventilator	2 buc	12VDC, 92x92x25mm	
Valoarea estimativă totală, Lei fără TVA LOT 3					153 000
LOT 4 - Piese de schimb p/u aparate					
4.1		Electrod sticlă	4 buc	ЭСП-04-14(7), Координаты изопотенциальной точки рНi = 7 рН, Ei = -20 мВ, lungimea firelor 500 mm p/u рН- metru П-215	
4.2		Electrod din sticlă combinat (pentru рNa- 205.2) cu fișă	4 buc	ЭСК-10603/7(К80.7) (рН); ГОСТ 22261-94; ТУ 4215-004-35918409- 2009	
4.3		Electrod ionoselectiv (pentru рNa-205.2) cu fișă	4 buc	2. ЭЛИС-212 Na 3.0(К80.7); ГОСТ 22261-94; ТУ 4215- 016-89650280-2009	
Valoarea estimativă totală, Lei fără TVA LOT 4					60 080
LOT 5 - Blocuri, motor, cutii de rezervă					
5.1		Cutie cu întrerupătoare de capăt (<i>Коробка концевых выключателей</i>)	8 buc	ВП-4М, execuție II, raport de transmisie - 44	
5.2		Bloc de semnalizare	2 buc	Bloc de semnalizare БДЦ-1-ОА-ЦА2	
5.3		Motor electric	1 buc	ЗДСТР-135-4,0-150, Ual.=380V, f=50Hz, 150 rot/min., P=250W pentru mecanismul МЭОФ- 250/25-0,25	
5.4		Motor electric	1 buc	Motor electric АИР 71 А4 У3 0,55 kW	
5.5		Motor electric	1 buc	Motor electric ДСР 135- 3,2-187,5 380 V	
5.6		Bloc de alimentare	1 buc	БСПТ 10М (БП-20 24 V DC + БД10М)	
5.7		Bloc de alimentare	2 buc	БСПТ 10М (БП-20 36	

				V DC + БД10М)	
5.8		Semnalizator de nivel	3 buc	ESP-50 sau analog	
Valoarea estimativă totală, Lei fără TVA LOT 5					158 000
LOT 6 - Piese electronice					
6.1		Condensator electrolitic	50 buc	470 µF x 250v	
6.2		Condensator electrolitic	50 buc	330 µF x 250v	
6.3		Condensator electrolitic	50 buc	220 µF x 250v	
6.4		Condensator	100 buc	47 µF x 63V (LOW ESR 105°C)	
6.5		Condensator	200 buc	470 µF x 63V	
6.6		Condensator	100 buc	47 µF x 25V	
6.7		Condensator	100 buc	100 µF x 25V	
6.8		Condensator	100 buc	100 µF x 63V	
6.9		Condensator	100 buc	220 µF x 25V	
6.10		Condensator	100 buc	47 µF x 63V	
6.11		Tranzistor	10 buc	BSS139 (SMD SOI23)	
6.12		Stabiltron	10 buc	KC512A	
6.13		Colofoniu	18 cutii	CALAFONIA TOPNIC LUTOWNICZY, 45g	
6.14		Aliaj de lipire	24 role	Ø1 – 12 buc Ø2 – 12 buc tip Sn60Pb40 SPOIWO LUTWNICZY, 0.1kg	
6.15		Aliaj de lipire	0,5 kg	T2 ПОС-61 ГОСТ 21931-76 cu colofoniu	
Valoarea estimativă totală, Lei fără TVA LOT 6					19 150
LOT 7 - Componente electronice					

7.1		Bloc de alimentare	4 buc	(SPD, DNR, MDR) 24VDC, 5W	
7.2		Bloc de alimentare	1 buc	(SPD, DNR, MDR) 24VDC, 30W	
7.3		Bloc de alimentare	1 buc	(SPD, DNR, MDR) 24VDC, 60W	
7.4		Convertor de măsurare (Преобразователь измерительный)	5 buc	S2-B/4-20 mA/0 – 5 mA ТУ BY 390171150.002 – 2007	
7.5		Convertor de măsurare	5 buc	S2-B/0 - 5 mA/4 – 20 mA ТУ BY 390171150.002 –2007	
Valoarea estimativă totală, Lei fără TVA LOT 7					42 500
LOT 8 - Blocuri de protecție					
8.1		Bloc de protecție	10 buc	Pentru panoul tip : УКТЗ – 300-У4; ТУ 16-536.420-74: БЗ-1, БВ-1, БВ-2, БВ-4, БР, ББ БИ, БР-1, БФ, БВ-3	
Valoarea estimativă totală, Lei fără TVA LOT 8					120 000
LOT 9 - Hîrtie diagramă					
*La participarea de achiziție de prezentat mostra de diagramă					
9.1		Hîrtie diagramă	4000 role	Registru № 1757	
Valoarea estimativă totală, Lei fără TVA LOT 9					180 000
Valoarea estimativă totală, Lei fără TVA LOT 9					LOT 1 – 823 970

III. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziții sectoriale este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată	Nu V Da <input type="checkbox"/>
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul	Nu V

unor legi sau al unor acte administrative	Da <input type="checkbox"/>
Scurtă descriere a criteriilor de selecție	

IV. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele sectorial/sectoriale la care se referă anunțul de intenție	Conform SIA RSAP
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Licitație electronică
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene)	Nu V Da <input type="checkbox"/>
Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651; e-mail: contestatii@ansc.md ; pagina web: www.ansc.md .
Alte informații relevante	

Notă: Anunțurile de intenție privind achizițiile sectoriale preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 15 zile de la data aprobării planului de achiziții al entității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achiziție (art. 59 al Legii nr. 74/2020 privind achizițiile publice în sectoarele energiei, apei, transporturilor și serviciilor poștale).

ANUNȚ DE INTENȚIE S.A. "Termoelectrica"

din 13.06.2024

I. Informații generale despre entitatea contractantă:

Denumirea entității contractante	S.A. "Termoelectrica"
IDNO	1003600026295
Adresa	Mun. Chișinău, str. Tudor Vladimirescu, 6
Numărul de telefon/fax	022-436-459
Adresa de e-mail a entității contractante	tender@termoelectrica.md
Pagina web oficială a entității contractante	www.termoelectrica.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail	022-436-490, 022-436-312 tender@termoelectrica.md
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire <i>(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 32 alin. (2) și (4) a Legii nr. 74/2020, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)</i>	https://achizitii.md
Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate <i>(Dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)</i>	S.A. "Termoelectrica" Activități licențiate din sectorul termoelectric și al gazelor naturale

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea lucrărilor	U.M.	Cant.	Specificare a tehnică deplină solicitată, standarde de referință	Valoarea estimată Lei, fără TVA (pentru fiecare lot în parte)

1.	45223210-1	Prinderea suplimentară a panourilor de perete a clădirii principale de producere, inclusiv etanșarea rosturilor dintre panouri între axele (2÷3; 6÷7; 7÷8; 8÷9)	Unit.	12	Conform Caietului de sarcini și Formularului de deviz (Anexa nr.1)	850.000,00
Valoarea estimativă totală Lei, fără TVA						850.000,00

III. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziții sectoriale este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată	Nu V Da <input type="checkbox"/>
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative	Nu V Da <input type="checkbox"/>
Scurtă descriere a criteriilor de selecție	

IV. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele sectorial/sectoriale la care se referă anunțul de intenție	<u>conform SIA RSAP</u>
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	licitație electronică.
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului <i>(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene)</i>	Nu V Da <input type="checkbox"/>
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651; e-mail: contestatii@ansc.md ; pagina web: www.ansc.md .
Alte informații relevante	

Notă: Anunțurile de intenție privind achizițiile sectoriale preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 15 zile de la data aprobării planului de achiziții al entității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achiziție (art. 59 al Legii nr. 74/2020 privind achizițiile publice în sectoarele energiei, apei, transporturilor și serviciilor poștale).

ANUNȚURI DE ATRIBUIRE

ANUNȚ DE ATRIBUIRE S.A. "TERMOELECTRICA"

din 12.06.2024

1. Date cu privire la entitatea contractantă:

Denumirea entității contractante	S.A. "TERMOELECTRICA"
Localitate	Mun. Chișinău
IDNO	1003600026295
Adresa	str. Tudor Vladimirescu, 6
Număr de telefon/fax	022-436-490, 022-436-312
E-mail	tender@termoelectrica.md
Pagina web oficială	www.termoelectrica.md
Persoana de contact	Zagoreț Adelina
Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate <i>(dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună)</i>	- Activitățile licențiate din sectorul termoenergetic și al gazelor naturale •

2. Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate	• Licitație deschisă
Justificarea alegerii procedurii de atribuire <i>(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)</i>	
Tipul obiectului contractului de achiziții sectoriale/acordului-cadru	Bunuri • Servicii <input type="checkbox"/> Lucrări <input type="checkbox"/>
Obiectul achiziției, Cod CPV	Achiziționarea produselor petroliere pentru anul 2024 (repetat), Cod CPV - 09000000-3
Anunțul de participare	Nr: 21224568 Link-ul: ocds-b3wdp1-MD-1715167368764

	Data publicării: 08.05.2024, 14:32
Criteriul de atribuire utilizat	Prețul cel mai scăzut ● Costul cel mai scăzut □ Cel mai bun raport calitate-preț □ Cel mai bun raport calitate-cost □
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru □ Sistem dinamic de achiziții □ Licitație electronică ● Catalog electronic □
Nr. oferte primite	Total: 1
	De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: 1
	De la operatori economici dintr-un alt stat: 0
	Pe cale electronică: 1

3. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziții sectoriale/acordului-cadru:

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. 162 din 05.06.2024 s-a decis atribuirea contractului de achiziții sectoriale/acordului-cadru ofertantului:

Denumire	NAFTATRANS S.R.L.
IDNO	1013600039461
Date de contact (adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)	Republica Moldova mun. Chișinău, or. Vatra, str. Plopiiilor, 25 tel: +37369444474 e-mail: i.muntean@naftatrans.md
Întreprindere mică sau mijlocie	Da ● Nu □
Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau altele)	Da □ Nu ●
Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract)	Da □ Nu ●

Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de măsură	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA
NAFTATRANS S.R.L.					
Lot 1	Benzină fără plumb A-95 (în vrac)	09000000-3	134 000 Litri	Nr. 2024190 Data: 12.06.2024	3.265.848,00
Lot 2	Motorină (EN 590) (în vrac)	09000000-3	255 000 Litri	Nr. 2024190 Data: 12.06.2024	5.538.600,00
Total					8.804.448,00

Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

4. Alte informații:

Contractul /contractele atribuit/atribuite se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE și/sau din unul dintre statele membre ale Uniunii Europene	Nu ● Da □
Publicarea anterioară în JOUE privind contractul/contractele la care se referă anunțul respectiv	Nu ● Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

ANUNȚ DE ATRIBUIRE ÎM "Regia transport electric"

Nr. ___ din _____

1. Date cu privire la entitatea contractantă:

Denumirea entității contractante	ÎM "Regia transport electric"
Localitate	Chișinău
IDNO	1003600048486
Adresa	Chișinău, str. M. Dosoftei 146
Număr de telefon/fax	022 204 129, 022 204 145, 022 752 663
E-mail	rtechishinau@gmail.com
Adresa de internet	Rtec.md
Persoana de contact	Popescu Valentin
Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate	Activitățile sectoriale privind domeniul transporturilor <input checked="" type="checkbox"/>

2. Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate	Licitație deschisă
Procedura de achiziție este aplicată sub incidența actului normativ:	<input checked="" type="checkbox"/> Legea privind achizițiile în sectoarele energiei, apei, transporturilor și serviciilor poștale 74/2020
Justificarea alegerii procedurii de atribuire (<i>în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare</i>)	
Tipul obiectului contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri <input checked="" type="checkbox"/> Servicii <input type="checkbox"/> Lucrări <input type="checkbox"/>
Obiectul de achiziție	Metal
Anunțul de participare	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1706010560261 Link-ul: https://e-licitatie.md/contract-notice/58159 Data publicării: 23.01.2024 ora 14:58
Criteriul de atribuire utilizat	Prețul cel mai scăzut <input checked="" type="checkbox"/> Costul cel mai scăzut <input type="checkbox"/> Cel mai bun raport calitate-preț <input type="checkbox"/> Cel mai bun raport calitate-cost <input type="checkbox"/>
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru <input type="checkbox"/>

	Sistem dinamic de achiziții <input type="checkbox"/> Licitație electronică <input checked="" type="checkbox"/>
Nr. oferte primite	Total: 6
	De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: 6
	De la operatori economici dintr-un alt stat: -
	Pe cale electronică:

3. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. 11 A din 19.04.2024 s-a decis atribuirea contractului de achiziție sectorială/acordului-cadru ofertantului:

Lot 3

Denumire	„Metalica-Zuev” SRL
IDNO	1003600152385
Date de contact	Mun.Chisinau, str. Gh.Asachi, 62, ap.22. Tel.079436070, e-mail: a.muravschi@mz.md
Întreprindere mică sau mijlocie	Da <input type="checkbox"/> Nu <input type="checkbox"/>
Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau altele)	Da <input type="checkbox"/> Nu <input checked="" type="checkbox"/>
Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract)	Da <input type="checkbox"/> Nu <input checked="" type="checkbox"/>
Valoarea ofertei câștigătoare, valorile ofertei celei mai ridicate și a ofertei celei mai scăzute luate în considerare pentru atribuirea contractului.	Lot 3 -87 130,00 MDL, FĂRĂ TVA - valoarea ofertei câștigătoare
Valoarea și procentul din contract care poate fi subcontractat unor terți.	-

Lot 7

Denumire	„Metancor” SRL
IDNO	1005600033565
Date de contact	Mun.Chișinău, str. Uzinelor 169.

	Tel.060061774 e-mail:achizitii@metancor.md
Întreprindere mică sau mijlocie	Da <input type="checkbox"/> Nu <input type="checkbox"/>
Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau altele)	Da <input type="checkbox"/> Nu <input checked="" type="checkbox"/>
Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract)	Da <input type="checkbox"/> Nu <input checked="" type="checkbox"/>
Valoarea ofertei câștigătoare, valorile ofertei celei mai ridicate și a ofertei celei mai scăzute luate în considerare pentru atribuirea contractului.	Lot 7 -22 950,00 MDL, FĂRĂ TVA - valoarea ofertei câștigătoare
Valoarea și procentul din contract care poate fi subcontractat unor terți.	-

Lot 8

Denumire	„Agropiese TGR Grup” SRL
IDNO	1005600038722
Date de contact	Mun.Chisinau, șos. Muncesti 271/7. Tel. 068334466, e-mail: ionmalcoci@mail.ru
Întreprindere mică sau mijlocie	Da <input type="checkbox"/> Nu <input type="checkbox"/>
Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau altele)	Da <input type="checkbox"/> Nu <input checked="" type="checkbox"/>
Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract)	Da <input type="checkbox"/> Nu <input checked="" type="checkbox"/>
Valoarea ofertei câștigătoare, valorile ofertei celei mai ridicate și a ofertei celei mai scăzute luate în considerare pentru atribuirea contractului.	Lot 8 - 208 800,00 MDL, FĂRĂ TVA - valoarea ofertei câștigătoare
Valoarea și procentul din contract care poate fi subcontractat unor terți.	-

Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cod CPV	Can-te/ Un de măsur		Nr. și data contractului		Suma, inclusiv TVA
1	Cornier Lot 3	14600000-7	4 900	kg	39	25.04.2024	104 556,00
2	Țeavă, funie Lot 7	14600000-7	1 040	m	28	29.03.2024	27 540,00
3	Funie de oțel Lot 8	14600000-7	12 000	m	31	01.04.2024	250560,00

Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

4. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE	Nu <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv	Nu <input checked="" type="checkbox"/> Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:
Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	-

Notă: Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziții publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului câștigător, atribuirea unui contract de achiziții publice printr-un sistem dinamic de achiziție (art.61 al Legii nr. 74/2020 privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale).

ANUNȚ DE ATRIBUIRE ÎN "Regia transport electric"

Nr. ___ din _____

1. Date cu privire la entitatea contractantă:

Denumirea entității contractante	ÎM "Regia transport electric"
Localitate	Chișinău
IDNO	1003600048486
Adresa	Chișinău, str. M. Dosoftei 146
Număr de telefon/fax	022 204 129, 022 204 145, 022 752 663
E-mail	rtechishinau@gmail.com
Adresa de internet	Rtec.md
Persoana de contact	Popescu Valentin
Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate	Activitățile sectoriale privind domeniul transporturilor <input checked="" type="checkbox"/>

2. Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate	Licitație deschisă
Procedura de achiziție este aplicată sub incidența actului normativ:	<input checked="" type="checkbox"/> Legea privind achizițiile în sectoarele energiei, apei, transporturilor și serviciilor poștale 74/2020
Justificarea alegerii procedurii de atribuire (<i>în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare</i>)	
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	Bunuri <input checked="" type="checkbox"/> Servicii <input type="checkbox"/> Lucrări <input type="checkbox"/>
Obiectul de achiziție	Servicii de transportare a troleibuzelor
Anunțul de participare	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1705933177698
	Link-ul: https://e-licitatie.md/contract-notice/58125
	Data publicării: 22.01.2024 ora 16:31
Criteriaul de atribuire utilizat	Prețul cel mai scăzut <input checked="" type="checkbox"/> Costul cel mai scăzut <input type="checkbox"/> Cel mai bun raport calitate-preț <input type="checkbox"/> Cel mai bun raport calitate-cost <input type="checkbox"/>
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru <input type="checkbox"/> Sistem dinamic de achiziții <input type="checkbox"/>

	Licitație electronică <input checked="" type="checkbox"/>
Nr. oferte primite	Total:4
	De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii:4
	De la operatori economici dintr-un alt stat: -
	Pe cale electronică:

3. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. 12 din 15.03.2024 s-a decis atribuirea contractului de achiziție sectorială/acordului-cadru ofertantului:**Lot 1**

Denumire	„Imperador” S.R.L.
IDNO	1006600031214
Date de contact	Mun.Chișinău, str. Vlad Tepes 9 Tel.060822760 , e-mail:soilita.diana@imperador.md
Întreprindere mică sau mijlocie	Da <input type="checkbox"/> Nu <input type="checkbox"/>
Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau altele)	Da <input type="checkbox"/> Nu <input checked="" type="checkbox"/>
Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract)	Da <input type="checkbox"/> Nu <input checked="" type="checkbox"/>
Valoarea ofertei câștigătoare, valorile ofertei celei mai ridicate și a ofertei celei mai scăzute luate în considerare pentru atribuirea contractului.	Lot 1 - 4 000 000,00 MDL, FĂRĂ TVA - valoarea ofertei câștigătoare
Valoarea și procentul din contract care poate fi subcontractat unor terți.	-

Lot 2

Denumire	„Invest Tehtrans” S.R.L.
IDNO	1018600050133
Date de contact	Mun.Chișinău, str. Petricani 19/2 Tel. 069263600 e-mail:investtehtrans@gmail.com
Întreprindere mică sau mijlocie	Da <input type="checkbox"/> Nu <input type="checkbox"/>

Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau altele)	Da <input type="checkbox"/> Nu <input checked="" type="checkbox"/>
Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract)	Da <input type="checkbox"/> Nu <input checked="" type="checkbox"/>
Valoarea ofertei câștigătoare, valorile ofertei celei mai ridicate și a ofertei celei mai scăzute luate în considerare pentru atribuirea contractului.	Lot 2 - 3 690 000,00 MDL, FĂRĂ TVA - valoarea ofertei câștigătoare
Valoarea și procentul din contract care poate fi subcontractat unor terți.	-

Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cod CPV	Can-te/ Un de măsur		Nr. și data contractului		Suma, inclusiv TVA
1	Servicii de transportare a troleibuzelor	60100000-9	25	buc	40	24.04.2024	4 000 000,00
2	Servicii de transportare a troleibuzelor articulate	60100000-9	18	buc	42	02.05.2024	3 690 000,00

Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

4. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE	Nu <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv	Nu <input checked="" type="checkbox"/> Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:
Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	-

Notă: Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziții publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului câștigător, atribuirea unui contract de achiziții publice printr-un sistem dinamic de achiziție (art.61 al Legii nr. 74/2020 privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale).

ANUNȚ DE ATRIBUIRE ÎM "Regia transport electric"

Nr. ___ din _____

1. Date cu privire la entitatea contractantă:

Denumirea entității contractante	ÎM "Regia transport electric"
Localitate	Chișinău
IDNO	1003600048486
Adresa	Chișinău, str. M. Dosoftei 146
Număr de telefon/fax	022 204 129, 022 204 145, 022 752 663
E-mail	rtechishinau@gmail.com
Adresa de internet	Rtec.md
Persoana de contact	Popescu Valentin
Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate	Activitățile sectoriale privind domeniul transporturilor <input checked="" type="checkbox"/>

2. Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate	Licitație deschisă
Procedura de achiziție este aplicată sub incidența actului normativ:	<input checked="" type="checkbox"/> Legea privind achizițiile în sectoarele energiei, apei, transporturilor și serviciilor poștale 74/2020
Justificarea alegerii procedurii de atribuire (<i>în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare</i>)	
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	Bunuri <input checked="" type="checkbox"/> Servicii <input type="checkbox"/> Lucrări <input type="checkbox"/>
Obiectul de achiziție	Articole de iluminare și semnalizare luminoasă
Anunțul de participare	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1708495481312
	Link-ul: https://e-licitatie.md/contract-notice/59311
	Data publicării: 21.02.2024 ora 08:39
Criteriaul de atribuire utilizat	Prețul cel mai scăzut <input type="checkbox"/> Costul cel mai scăzut <input type="checkbox"/> Cel mai bun raport calitate-preț <input checked="" type="checkbox"/> Cel mai bun raport calitate-cost <input type="checkbox"/>
Tehnici și instrumente specifice de	Acord-cadru <input type="checkbox"/>

atribuire utilizate	Sistem dinamic de achiziții <input type="checkbox"/> Licitație electronică <input checked="" type="checkbox"/>
Nr. oferte primite	Total: 4
	De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: 4
	De la operatori economici dintr-un alt stat: -
	Pe cale electronică:

3. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. 20 din 11.04.2024 s-a decis atribuirea contractului de achiziție sectorială/acordului-cadru ofertantului:

Denumire	„Amid-Auto” SRL
IDNO	1018600036225
Date de contact	Mun. Chișinău, str. Independenței, 42. Tel. 022025990, e-mail: andrei.amidauto@gmail.com
Întreprindere mică sau mijlocie	Da <input type="checkbox"/> Nu <input type="checkbox"/>
Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau altele)	Da <input type="checkbox"/> Nu <input checked="" type="checkbox"/>
Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract)	Da <input type="checkbox"/> Nu <input checked="" type="checkbox"/>
Valoarea ofertei câștigătoare, valorile ofertei celei mai ridicate și a ofertei celei mai scăzute luate în considerare pentru atribuirea contractului.	Lot -1 793 700,00 MDL, FĂRĂ TVA - valoarea ofertei câștigătoare
Valoarea și procentul din contract care poate fi subcontractat unor terți.	-

Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cod CPV	Can-te/ Un de măsur		Nr. și data contractului		Suma, inclusiv TVA
1	Articole de iluminare și semnalizare luminoasă	31500000-1	19 047	un	41	02.05.2024	2 152 440,00

Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

4. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE	Nu <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv	Nu <input checked="" type="checkbox"/> Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	-

Notă: Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziții publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului câștigător, atribuirea unui contract de achiziții publice printr-un sistem dinamic de achiziție (art.61 al Legii nr. 74/2020 privind achizițiile în sectoarele energiei, apei, transporturilor și serviciilor poștale).

ANUNȚURI DE MODIFICARE/ ANULARE A PROCEDURILOR

ANUNȚ SRL "Chișinău-gaz"

Nr. 16 din 13.06.2024

privind modificarea contractului de achiziții sectoriale № 305 din 22.12.2023

încheiat prin procedura de achiziție: Licitație deschisă

"Achiziționarea manometrelor" - Numărul: CG-26B/2024

Procedura modificarea contractului de achiziții sectoriale este aplicată sub incidența actului normativ:

* Legea privind achizițiile în sectoarele energiei, apei, transporturilor și serviciilor poștale 74/2020, art. 82

1. **Denumirea entității contractante:** SRL "Chișinău-gaz";
2. **IDNO:** 1003600066037;
3. **Adresa:** Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Albișoara 38;
4. **Numărul de telefon/fax:** +373 22 578 010;
5. **Adresa de e-mail și de internet a entității contractante:** anticamera@chisinaugaz.md, www.chisinaugaz.md;
6. **Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună):**
 - Activități licențiate: distribuția gazelor naturale;
7. **Cod CPV:** 38425100-1
8. **Codul NUTS al locului principal de executare a lucrărilor, în cazul lucrărilor, ori codul NUTS al locului principal de furnizare sau de prestare, în cazul bunurilor și serviciilor (se indică pentru achiziții sectoriale):** MD 114 (0101000);
9. **Descrierea achiziției înainte și după modificare:**

Nr. d/o	Denumirea bunurilor	Un. de măsură	Modificări	Preț unitate USD fără TVA	Cost total, USD fără TVA	Cost total, USD cu TVA
14	Manometru 6 000 Kpa	buc.	20	45,00	900,00	1 080,00
Valoarea:					900,00	1 080,00

- 10. Modificarea prețului:** Suma totală a Contractul № 305 din 22.12.2023 se majorează cu 1 080,00 USD inclusiv TVA.
- 11. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:** Modificarea cantităților conform bunurilor necesare de achiziționat.
- 12. Data deciziei de atribuire a contractului:** № 01 din 18 decembrie 2023.
- 13. Se specifică dacă respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fondurile Uniunii Europene și/sau din unul dintre statele membre ale Uniunii Europene:**
Nu
- 14. Denumirea și adresa organismului de supraveghere și ale organismului de soluționare a contestațiilor și, după caz, de mediere. Informații exacte privind termenele pentru procedurile de contestare sau, după caz, denumirea, adresa, numărul de telefon, numărul de fax și adresa de e-mail ale biroului de la care se pot obține aceste informații:** Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor, MD-2001, mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4, E-mail: contestatii@ansc.md
- 15. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare:** 06.12.2023

ANUNȚURI DE PARTICIPARE

ANUNȚ DE PARTICIPARE ÎCS „Premier Energy” SRL
(se modifica ANUNȚUL DE PARTICIPARE publicat in BAP nr.37 din 10.05.2024)

Nr. 14P din 14.06.2024

privind achiziționarea RFQ_512 - PLICURI prin procedura de achiziție deschisă.

Procedura de achiziție este aplicată sub incidența actului normativ:

Legea privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale 74/2020

1. Denumirea entității contractante: ÎCS „Premier Energy” SRL
2. IDNO: 1014600043319
3. Adresa: mun. Chișinău, str. A. Doga 4
4. Numărul de telefon/fax: 022 43 13 91
5. Adresa de e-mail și de internet a entității contractante: achizitii.pe@premierenergy.md
6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: achizitii.pe@premierenergy.md
7. Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună):
 - Activitățile licențiate din sectorul electroenergetic
8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea următoarelor bunuri:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor solicitate	U.m	Cant.	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință/sistemul de gestiune electronica	Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte)
Lot 1	30199230-1	PLICURI RECOMANDATE	buc	709000	https://premierenergy-md.app.jaggaer.com	298.000,00
Lot 2	30199230-1	PLICURI SIMPLE	buc	274000	https://premierenergy-md.app.jaggaer.com	115.000,00
Valoarea estimativa totala (2 ani)						826.000,00

9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta): adjudecarea per lot.
10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: Nu se admite.
11. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: pe parcursul evaluării Contractului.
12. Termenul de valabilitate a contractului: 2 ani.
13. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu aplică.
14. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): nu aplică.
15. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (documentație):

Nr. d/o	Descrierea criteriului/cerinței	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/Obligativitatea
1	Cea mai avantajoasă oferta per lot din punct de vedere tehnico-economic. Evaluarea ofertelor și respectiv adjudecarea contractului este condiționată de capacitatea operatorului economic de a presta serviciile menționate.	Oferte validate tehnic	100%

16. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și al procedurii negociate), după caz - nu aplică.
17. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu aplică.
18. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu aplică.
19. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: Cea mai avantajoasă oferta per lot din punct de vedere tehnico - economic.
20. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

Nr. d/o	Denumirea factorului de evaluare	Ponderea%
1	Cea mai avantajoasă ofertă per lot din punct de vedere tehnico-economic	100%

21. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: [ora exactă] 12:00
- pe: [data] 24.06.2024

22. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele vor fi depuse electronic prin intermediul sistemului de gestiune informatică Bravo Solution.

Cererile de participare la licitație pot fi trimise pe e-mail: achizitii.pe@premierenergy.md

23. Termenul de valabilitate a ofertelor: 180 zile

24. *Sistemul de gestiune informatică Bravo Solution.*

Ofertele întârziate vor fi respinse.

Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:

Ofertele vor fi depuse electronic prin intermediul sistemului de gestiune informatică Bravo Solution, respectiv ofertanții sau reprezentanții acestora nu vor participa la deschiderea ofertelor.

25. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: română.

26. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu aplică.

27. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

28. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul): nu aplică.

29. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu aplică.
30. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț: nu a fost publicat anunț de intenție.
31. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: 07.05.2024.
32. În cadrul procedurii de achiziție publică/sectorială se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic	Se va utiliza/accepta sau nu
Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare	accepta

33. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu.
34. Codul NUTS al locului principal de executare a lucrărilor, în cazul lucrărilor, ori codul NUTS al locului principal de furnizare sau de prestare, în cazul bunurilor și serviciilor (se indică pentru achiziții sectoriale): 01000
35. Informația privind garanțiile solicitate: nu aplică.
36. Alte informații relevante: nu aplică.

**ANUNȚ DE PARTICIPARE ÎCS „Premier Energy Distribution” SA
Nr. 223P din 14.06.2024**

privind RFQ_530 SERVICII DE MEDICINA MUNCII, prin procedura de achiziție deschisă.

Procedura de achiziție este aplicată sub incidența actului normativ:

Legea privind achizițiile în sectoarele energiei, apei, transporturilor și serviciilor poștale 74/2020

1. **Denumirea entității contractante:** ÎCS „Premier Energy Distribution” SA
2. **IDNO:** 1003600015231
3. **Adresa:** str. Andrei Doga 4, MD-2024 mun. Chișinău
4. **Numărul de telefon/fax:** 022-431-844; 022-431-675
5. **Adresa de e-mail și de internet a entității contractante:** furnizor@premierenergy.md
6. **Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire:** furnizor@premierenergy.md
7. **Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună):**
 - Activitățile licențiate din sectorul electroenergetic
8. **Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor servicii:**

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte)
1	85147000-1	Lotul 1 Servicii de medicina muncii <i>(examene medicale obligatorii la momentul angajării, periodic și la reluarea activității)</i>	Sistemul de gestiune electronică https://premierenergy-md.app.jaggaer.com	1.113.300,00
Valoarea estimativă totală				1.113.300,00

9. **În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):**

1) Pentru toate loturile;

10. **Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative:** nu se admite.

11. **Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitate:** 2024-2026.

12. **Termenul de valabilitate a contractului:** 2 ani.

13. **Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz):** nu aplică.

14. **Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz):** HG nr.1079/2023 din 27.12.2023 cu privire la examenele medicale profilactice obligatorii ale lucrătorilor.

15. **Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (documentație):**

Nr. d/o	Descrierea criteriului/cerinței	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/Obligativitatea
1	Cea mai avantajoasă oferta din punct de vedere tehnico-economic	Oferte validate tehnic	100 %

16. **Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și al procedurii negociate), după caz:** nu aplică.

17. **Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică):** nu aplică.

18. **Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz):** nu aplică.

19. **Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului:** cea mai avantajoasă oferta din punct de vedere tehnico-economic.

20. **Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:**

Nr. d/o	Denumirea factorului de evaluare	Ponderea%
1	Cea mai avantajoasă oferta din punct de vedere tehnico-economic	100 %

21. **Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:**

- până la: *[ora exactă]* 16:00

- pe: [data] 23.07.2024

22. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

23. Termenul de valabilitate a ofertelor: 180 zile.

24. Locul deschiderii ofertelor: Sistemul de gestiune informatică Bravo Solution.

Ofertele întârziate vor fi respinse.

25. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: *Ofertele vor fi depuse electronic prin intermediul sistemului de gestiune informatică Bravo Solution, respectiv ofertanții sau reprezentanții acestora nu vor participa la deschiderea ofertelor.*

26. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba română.

27. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu aplică.

28. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

29. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul): nu aplică.

30. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu aplică.

31. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț: nu a fost publicat anunț de intenție.

32. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: 14.06.2024.

33. În cadrul procedurii de achiziție publică/sectorială se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic	Se va utiliza/accepta sau nu
depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare	accepta

sistemul de comenzi electronice	nu se accepta
facturarea electronică	nu se accepta
plățile electronice	nu se accepta

34. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu.

35. Codul NUTS al locului principal de executare a lucrărilor, în cazul lucrărilor, ori codul NUTS al locului principal de furnizare sau de prestare, în cazul bunurilor și serviciilor (se indică pentru achiziții sectoriale): 0101000.

36. Informația privind garanțiile solicitate: nu aplică.

37. Alte informații relevante: nu aplică.