

**CUPRINS:**

<b>ACHIZIȚII PUBLICE.....</b>	<b>3</b>
<b>ANUNȚURI DE INTENȚIE .....</b>	<b>3</b>
<b>ANUNȚ DE INTENȚIE IMSP AMT Rîșcani.....</b>	<b>3</b>
<b>ANUNȚ DE INTENȚIE IMSP AMT Rîșcani.....</b>	<b>56</b>
<b>ANUNT DE INTENTIE Centrul Pentru Achiziții Publice Centralizate În Sănătate.....</b>	<b>60</b>
<b>ANUNȚ DE INTENȚIE IMSP Spitalul raional Ungheni.....</b>	<b>185</b>
<b>ANUNȚ DE INTENȚIE Instituția medico-sanitară publică Asociația Medicală Teritorială Botanica.....</b>	<b>208</b>
<b>ANUNȚ DE INTENȚIE Instituția medico-sanitară publică Asociația Medicală Teritorială Botanica.....</b>	<b>210</b>
<b>ANUNȚ DE INTENȚIE Instituția medico-sanitară publică Asociația Medicală Teritorială Botanica.....</b>	<b>212</b>
<b>ANUNȚ DE INTENȚIE Instituția medico-sanitară publică Asociația Medicală Teritorială Botanica.....</b>	<b>221</b>
<b>ANUNȚ DE INTENȚIE Instituția medico-sanitară publică Asociația Medicală Teritorială Botanica.....</b>	<b>223</b>
<b>ANUNȚ DE INTENȚIE Instituția medico-sanitară publică Asociația Medicală Teritorială Botanica.....</b>	<b>225</b>
<b>ANUNȚ DE INTENȚIE IMSP SR Telenești .....</b>	<b>236</b>
<b>ANUNȚURI DE ATRIBUIRE .....</b>	<b>244</b>
<b>ANUNȚ DE ATRIBUIRE Agenția Servicii Publice (ASP).....</b>	<b>244</b>
<b>ANUNȚ DE ATRIBUIRE Inspectoratul General al Poliției al MAI.....</b>	<b>247</b>
<b>ANUNȚ DE ATRIBUIRE I.P. „Universitatea de Stat din Moldova” .....</b>	<b>250</b>
<b>ANUNȚ DE ATRIBUIRE I.P. „Universitatea de Stat din Moldova” .....</b>	<b>253</b>
<b>ANUNȚ DE ATRIBUIRE Primăria c.Jora de Mijloc, raionul Orhei .....</b>	<b>256</b>
<b>ANUNȚ DE ATRIBUIRE Inspectoratul General al Poliției al MAI.....</b>	<b>259</b>
<b>ANUNȚ DE ATRIBUIRE Secretariatul Parlamentului Republicii Moldova .....</b>	<b>261</b>
<b>ANUNȚ DE ATRIBUIRE Primaria mun.Ceadir-Lunga .....</b>	<b>264</b>
<b>ANUNȚ DE ATRIBUIRE Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” .....</b>	<b>267</b>
<b>ANUNȚ DE ATRIBUIRE Primăria satului Coșcalia.....</b>	<b>270</b>
<b>ANUNȚ DE ATRIBUIRE IMSP SR Cahul .....</b>	<b>273</b>
<b>ANUNȚ DE ATRIBUIRE IMSP SR Cahul .....</b>	<b>276</b>
<b>ANUNȚ DE ATRIBUIRE IMSP SR Cahul .....</b>	<b>282</b>
<b>ANUNȚ DE ATRIBUIRE IMSP SR Cahul .....</b>	<b>285</b>
<b>ANUNȚURI DE MODIFICARE/ ANULARE A PROCEDURILOR .....</b>	<b>288</b>
<b>ANUNȚ IMSP Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească .....</b>	<b>288</b>
<b>ANUNȚ Primăria or.Nisporeni .....</b>	<b>291</b>
<b>ANUNȚ IP Gimnaziul - Grădiniță Telița .....</b>	<b>296</b>

---

<b>ANUNȚ Primăria comunei Zorile, rl. Orhei.....</b>	<b>299</b>
<b>ANUNȚ Primăria Tohatin .....</b>	<b>302</b>
<b>ANUNȚ IMSP SpitalulDermatologie și Maladii Comunicabile .....</b>	<b>305</b>
<b>ANUNȚ Centrul de Plasament Temporar Pentru Persoane cu Dizabilitati (adulte)s.Brinzeni, r-nul Edinet .....</b>	<b>310</b>
<b>ANUNȚ Centrul de Plasament Temporar Pentru Persoane cu Dizabilitati (adulte) s.Brinzeni, r. Edinet.....</b>	<b>313</b>
<b>ANUNȚ Direcția Generala Educație Orhei .....</b>	<b>316</b>
<b>ANUNȚ Primaria s. Mărculești, rl. Florești.....</b>	<b>319</b>
<b>ANUNȚ Primăria s. Cuizăuca, r-l Rezina .....</b>	<b>323</b>
<b>ANUNȚ Primaria Slobozia Mare, r.Cahul .....</b>	<b>326</b>
<b>ANUNȚ Primăria comunei Răzeni, r. Ialoveni.....</b>	<b>329</b>
<b>ACHIZIȚII SECTORIALE .....</b>	<b>331</b>
<b>ANUNȚURI DE ATRIBUIRE .....</b>	<b>332</b>
<b>ANUNȚ DE ATRIBUIRE ÎCS „Premier Energy Distribution” SA .....</b>	<b>332</b>
<b>ANUNȚ DE ATRIBUIRE ÎS „Moldelectrica” .....</b>	<b>336</b>

## ACHIZIȚII PUBLICE

## ANUNȚURI DE INTENȚIE

## ANUNȚ DE INTENȚIE IMSP AMT Rîșcani

Nr. 1 din 12.10.2023

## I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	IMSP AMT Rîșcani
IDNO	1003600153212
Adresa	strada Alecu Russo 11
Numărul de telefon/fax	tel. 022 49 7742
Adresa de e-mail ale autorității contractante	e-mail: amtriscani@ms.md
Adresa de internet ale autorității contractante	www.amtriscani.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail	Tatiana Cenușa 022 44 4 307
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire  <i>(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)</i>	
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate  <i>(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)</i>	<b>Instituția Medico Sanitară Publică Asociația Medicală Teritorială Riscani</b>

II. Informații despre obiectul achiziției: Achiziționarea reagenților, consumabile (accesorii și piese de schimb) pentru analizatoarele de tip închis, necesar la efectuarea investigațiilor de laborator, conform necesităților IMSP AMT Rîșcani pentru anul 2024, după cum urmează:

Nr. Lot	Denumirea obiectului lotului	Poziția					Valoarea estimativă al lotului
		Descrierea obiectului lotului	Clasificator (Codul CPV)	Cantitatea	Unitatea de măsură	Denumire obiectului achiziției	

1	Lotul nr.1 Reagenți, calibratori și material de control pentru analizatoarele biochimice automate A 15 Biosystems (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014).	AST/GOT set 5 fl. x 50 ml, ambalaj standard, compatibil cu bordul analizatorului biochimic automat A 15, set 5 fl. x 50 ml	33696500-0	20	set	AST/GOT set 5 fl. x 50 ml	411362,32
1	Lotul nr.1 Reagenți, calibratori și material de control pentru analizatoarele biochimice automate A 15 Biosystems (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014).	ALT/GPT set 5 fl. x 50 ml, ambalaj standard, compatibil cu bordul analizatorului biochimic automatA 15, set 5 fl. x 50 ml	33696500-0	20	set	ALT/GPT set 5 fl. x 50 ml	
1	Lotul nr.1 Reagenți, calibratori și material de control pentru analizatoarele biochimice automate A 15 Biosystems (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014).	ALBUMIN set 5 fl. x 50 ml, ambalaj standard, compatibil cu bordul analizatorului biochimic automat A 15, set 5 fl. x 50 ml	33696500-0	4	set	ALBUMIN set 5 fl. x 50 ml	
1	Lotul nr.1 Reagenți, calibratori și material de control pentru analizatoarele biochimice automate A 15 Biosystems (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014).	ALP-AMP set 5 fl. x 20 ml, ambalaj standard, compatibil cu bordul analizatorului biochimic automat A 15, set 5 fl. x 20 ml	33696500-0	10	set	ALP-AMP set 5 fl. x 20 ml	
1	Lotul nr.1 Reagenți, calibratori și material de control pentru analizatoarele biochimice automate A 15 Biosystems (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014).	α-AMYLASE set 5 fl. x 20 ml, ambalaj standard, compatibil cu bordul analizatorului biochimic automat A 15, set 5 fl. x 20 ml	33696500-0	28	set	α-AMYLASE set 5 fl. x 20 ml	
1	Lotul nr.1 Reagenți, calibratori și material de control pentru analizatoarele biochimice	α-AMYLASE PANCREATICĂ set 2 fl. x 75 ml, ambalaj standard, compatibil cu bordul analizatorului biochimic automat A 15, set 2 fl. x 75 ml	33696500-0	2	set	α-AMYLASE PANCREATICĂ set 2 fl. x 75 ml	

	automate A 15 Biosystems (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014).						
1	Lotul nr.1 Reagenți, calibratori și material de control pentru analizatoarele biochimice automate A 15 Biosystems (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014).	BILIRUBIN (TOTAL) set 5 fl. x 50 ml, ambalaj standard, compatibil cu bordul analizatorului biochimic automat A 15, set 5 fl. x 50 ml	33696500-0	12	set	BILIRUBIN (TOTAL) set 5 fl. x 50 ml	
1	Lotul nr.1 Reagenți, calibratori și material de control pentru analizatoarele biochimice automate A 15 Biosystems (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014).	BILIRUBIN (DIRECT) set 5 fl. x 50 ml, ambalaj standard, compatibil cu bordul analizatorului biochimic automat A 15, set 5 fl. x 50 ml	33696500-0	12	set	BILIRUBIN (DIRECT) set 5 fl. x 50 ml	
1	Lotul nr.1 Reagenți, calibratori și material de control pentru analizatoarele biochimice automate A 15 Biosystems (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014).	CALCIUM- ARSENAZO set 10 fl. x 50 ml, ambalaj standard, compatibil cu bordul analizatorului biochimic automat A 15, set 10 fl. x 50 ml	33696500-0	5	set	CALCIUM- ARSENAZO set 10 fl. x 50 ml	
1	Lotul nr.1 Reagenți, calibratori și material de control pentru analizatoarele biochimice automate A 15 Biosystems (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014).	CHOLESTEROL set 10 fl. x 50 ml, ambalaj standard, compatibil cu bordul analizatorului biochimic automat A 15, set 10 fl. x 50 ml	33696500-0	9	set	CHOLESTEROL set 10 fl. x 50 ml	
1	Lotul nr.1 Reagenți, calibratori și material de control pentru analizatoarele biochimice automate A 15 Biosystems (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014).	CREATININE set 10 fl. x 50 ml, ambalaj standard, compatibil cu bordul analizatorului biochimic automat A 15, set 10 fl. x 50 ml	33696500-0	9	set	CREATININE set 10 fl. x 50 ml	

1	Lotul nr.1 Reagenți, calibratori și material de control pentru analizoarele biochimice automate A 15 Biosystems (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014).	γ GLUTAMILTRANSFERASE set 5 fl. x 50 ml, ambalaj standard, compatibil cu bordul analizatorului biochimic automat A 15, set 5 fl. x 50 ml	33696500-0	6	set	γ GLUTAMILTRANSFERASE set 5 fl. x 50 ml	
1	Lotul nr.1 Reagenți, calibratori și material de control pentru analizoarele biochimice automate A 15 Biosystems (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014).	GLUCOSE set 10 fl. x 50 ml, ambalaj standard, compatibil cu bordul analizatorului biochimic automat A 15, set 10 fl. x 50 ml	33696500-0	11	set	GLUCOSE set 10 fl. x 50 ml	
1	Lotul nr.1 Reagenți, calibratori și material de control pentru analizoarele biochimice automate A 15 Biosystems (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014).	IRON-FERROZINE set 5 fl. x 50 ml, ambalaj standard, compatibil cu bordul analizatorului biochimic automat A 15, set 5 fl. x 50 ml	33696500-0	7	set	IRON-FERROZINE set 5 fl. x 50 ml	
1	Lotul nr.1 Reagenți, calibratori și material de control pentru analizoarele biochimice automate A 15 Biosystems (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014).	LACTATE DEHIDROGENASE (LDH) set 5 fl. x 50 ml, ambalaj standard, compatibil cu bordul analizatorului biochimic automat A 15, set 5 fl. x 50 ml	33696500-0	3	set	LACTATE DEHIDROGENASE (LDH) set 5 fl. x 50 ml	
1	Lotul nr.1 Reagenți, calibratori și material de control pentru analizoarele biochimice automate A 15 Biosystems (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014).	LIPASE set 1 fl. x 20 ml și 1 fl. x 10 ml, ambalaj standard, compatibil cu bordul analizatorului biochimic automat A 15, set 1 fl. x 20 ml și 1 fl. x 10 ml	33696500-0	32	set	LIPASE set 1 fl. x 20 ml și 1 fl. x 10 ml	
1	Lotul nr.1 Reagenți, calibratori și material de control pentru analizoarele biochimice	PROTEIN (TOTAL) set 10 fl. x 50 ml, ambalaj standard, compatibil cu bordul analizatorului biochimic automat A 15, set 10 fl. x 50 ml	33696500-0	3	set	PROTEIN (TOTAL) set 10 fl. x 50 ml	

	automate A 15 Biosystems (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014).					
1	Lotul nr.1 Reagenți, calibratori și material de control pentru analizatoarele biochimice automate A 15 Biosystems (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014).	TRIGLYCERIDES set 10 fl. x 50 ml, ambalaj standard, compatibil cu bordul analizatorului biochimic automat A 15, set 10 fl. x 50 ml	33696500-0	7	set	TRIGLYCERIDES set 10 fl. x 50 ml
1	Lotul nr.1 Reagenți, calibratori și material de control pentru analizatoarele biochimice automate A 15 Biosystems (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014).	UREA/BUN-UV set 5 fl. x 50 ml, ambalaj standard, compatibil cu bordul analizatorului biochimic automat A 15, set 5 fl. x 50 ml	33696500-0	16	set	UREA/BUN-UV set 5 fl. x 50 ml
1	Lotul nr.1 Reagenți, calibratori și material de control pentru analizatoarele biochimice automate A 15 Biosystems (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014).	URIC ACID set 10 fl. x 50 ml, ambalaj standard, compatibil cu bordul analizatorului biochimic automat A 15, set 10 fl. x 50 ml	33696500-0	6	set	URIC ACID set 10 fl. x 50 ml
1	Lotul nr.1 Reagenți, calibratori și material de control pentru analizatoarele biochimice automate A 15 Biosystems (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014).	CHOLESTEROL LDL DIRECT set 4 fl. x 20 ml + standard cantitate suficientă, ambalaj standard, compatibil cu bordul analizatorului biochimic automat A 15, set 4 fl. x 20 ml	33696500-0	45	set	CHOLESTEROL LDL DIRECT set 4 fl. x 20 ml + standard cantitate suficientă
1	Lotul nr.1 Reagenți, calibratori și material de control pentru analizatoarele biochimice automate A 15 Biosystems (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014).	CHOLESTEROL HDL DIRECT set 4 fl. x 20 ml + standard cantitate suficientă, ambalaj standard, compatibil cu bordul analizatorului biochimic automat A 15, set 4 fl. x 20 ml	33696500-0	45	set	CHOLESTEROL HDL DIRECT set 4 fl. x 20 ml + standard cantitate suficientă

1	Lotul nr.1 Reagenți, calibratori și material de control pentru analizatoarele biochimice automate A 15 Biosystems (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014).	LIPID CONTROL SERUM I set 3 fl. x 1 ml, ambalaj standard, compatibil cu bordul analizatorului biochimic automat A 15, set 3 fl. x 1 ml	33696500-0	2	set	LIPID CONTROL SERUM I set 3 fl. x 1 ml	
1	Lotul nr.1 Reagenți, calibratori și material de control pentru analizatoarele biochimice automate A 15 Biosystems (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014).	LIPID CONTROL SERUM II set 3 fl. x 1 ml, ambalaj standard, compatibil cu bordul analizatorului biochimic automat A 15, set 3 fl. x 1 ml	33696500-0	2	set	LIPID CONTROL SERUM II set 3 fl. x 1 ml	
1	Lotul nr.1 Reagenți, calibratori și material de control pentru analizatoarele biochimice automate A 15 Biosystems (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014).	ALBUMIN (MICROALBUMINURIA) set 1 fl. x 50 ml, ambalaj standard, compatibil cu bordul analizatorului biochimic automat A 15, set 1 fl. x 50 ml	33696500-0	3	set	ALBUMIN (MICROALBUMINURIA) set 1 fl. x 50 ml	
1	Lotul nr.1 Reagenți, calibratori și material de control pentru analizatoarele biochimice automate A 15 Biosystems (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014).	Standard p/u Microalbumina în urină 1 fl. x 1ml, ambalaj standard, compatibil cu bordul analizatorului biochimic automat A 15, 1 fl. x 1ml	33696500-0	2	ml	Standard p/u Microalbumina în urină 1 fl. x 1ml	
1	Lotul nr.1 Reagenți, calibratori și material de control pentru analizatoarele biochimice automate A 15 Biosystems (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014).	Control p/u Microalbumina în urină set 1 fl. x 20 ml, ambalaj standard, compatibil cu bordul analizatorului biochimic automat A 15, set 1 fl. x 20 ml	33696500-0	2	set	Control p/u Microalbumina în urină set 1 fl. x 20 ml	
1	Lotul nr.1 Reagenți, calibratori și material de control pentru analizatoarele biochimice	BIOCHEMISTRY CALIBRATOR (HUMAN) set 5 fl. x 5 ml, ambalaj standard, compatibil cu bordul analizatorului biochimic automat A 15, set 5 fl. x 5 ml	33696500-0	6	set	BIOCHEMISTRY CALIBRATOR (HUMAN) set 5 fl. x 5 ml	



	automate A 15 Biosystems (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014).					
1	Lotul nr.1 Reagenți, calibratori și material de control pentru analizoarele biochimice automate A 15 Biosystems (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014).	BIOCHEMISTRY CONTROL SERUM (HUMAN) I set 5 fl. x 5 ml, ambalaj standard, compatibil cu bordul analizatorului biochimic automat A 15, set 5 fl. x 5 ml	33696500-0	8	set	BIOCHEMISTRY CONTROL SERUM (HUMAN) I set 5 fl. x 5 ml
1	Lotul nr.1 Reagenți, calibratori și material de control pentru analizoarele biochimice automate A 15 Biosystems (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014).	BIOCHEMISTRY CONTROL SERUM (HUMAN) II set 5 fl. x 5 ml, ambalaj standard, compatibil cu bordul analizatorului biochimic automat A 15, set 5 fl. x 5 ml	33696500-0	8	set	BIOCHEMISTRY CONTROL SERUM (HUMAN) II set 5 fl. x 5 ml
1	Lotul nr.1 Reagenți, calibratori și material de control pentru analizoarele biochimice automate A 15 Biosystems (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014).	BIOCHEMISTRY CONTROL URINE I set 1 fl. x 5 ml, ambalaj standard, compatibil cu bordul analizatorului biochimic automat A 15, set 1fl. x 5 ml	33696500-0	10	set	BIOCHEMISTRY CONTROL URINE I set 1 fl. x 5 ml
1	Lotul nr.1 Reagenți, calibratori și material de control pentru analizoarele biochimice automate A 15 Biosystems (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014).	BIOCHEMISTRY CONTROL URINE II set 1 fl. x 5 ml, ambalaj standard, compatibil cu bordul analizatorului biochimic automat A 15, set 1fl. x 5 ml	33696500-0	10	set	BIOCHEMISTRY CONTROL URINE II set 1 fl. x 5 ml
1	Lotul nr.1 Reagenți, calibratori și material de control pentru analizoarele biochimice automate A 15 Biosystems (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014).	HEMOGLOBIN A1C-DIRECT (HbA1C-DIR) BSA set 1 x 72 ml, ambalaj standard, compatibil cu bordul analizatorului biochimic automat A 15, set 1 x 72 ml	33696500-0	12	set	HEMOGLOBIN A1C-DIRECT (HbA1C-DIR) BSA set 1 x 72 ml

1	Lotul nr.1 Reagenți, calibratori și material de control pentru analizatoarele biochimice automate A 15 Biosystems (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014).	HEMOGLOBIN A1C CONTROL (NORMAL) set 1 x 0,5 ml, ambalaj standard, compatibil cu bordul analizatorului biochimic automat A 15, set 1 x 0,5 ml	33696500-0	4	set	HEMOGLOBIN A1C CONTROL (NORMAL) set 1 x 0,5 ml	
1	Lotul nr.1 Reagenți, calibratori și material de control pentru analizatoarele biochimice automate A 15 Biosystems (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014).	HEMOGLOBIN A1C CONTROL (ELEVATED) set 1 x 0,5 ml, ambalaj standard, compatibil cu bordul analizatorului biochimic automat A 15, set 1 x 0,5 ml	33696500-0	4	set	HEMOGLOBIN A1C CONTROL (ELEVATED) set 1 x 0,5 ml	
1	Lotul nr.1 Reagenți, calibratori și material de control pentru analizatoarele biochimice automate A 15 Biosystems (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014).	HEMOGLOBIN A1C-DIRECT (HbA1C-DIR)STANDAR set 4 x 0,5 ml, ambalaj standard, compatibil cu bordul analizatorului biochimic automat A 15, set 4 x 0,5 ml	33696500-0	2	set	HEMOGLOBIN A1C-DIRECT (HbA1C-DIR)STANDAR set 4 x 0,5 ml	
1	Lotul nr.1 Reagenți, calibratori și material de control pentru analizatoarele biochimice automate A 15 Biosystems (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014).	Soluție concentrată de spălare fl. 100 ml p/u A-15, ambalaj standard fl. 100 ml, compatibil cu analizatorului biochimic automat A 15	33696500-0	4	amb.	Soluție concentrată de spălare fl. 100 ml p/u A-15	
1	Lotul nr.1 Reagenți, calibratori și material de control pentru analizatoarele biochimice automate A 15 Biosystems (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014).	Soluție concentrată de sistem lichid fl. 1000 ml p/u A-15, ambalaj standard fl. 1000 ml, compatibil cu analizatorului biochimic automat A 15	33696500-0	3	amb.	Soluție concentrată de sistem lichid fl. 1000 ml p/u A-15	
1	Lotul nr.1 Reagenți, calibratori și material de control pentru analizatoarele biochimice	PROTEIN (URINE) set 5 fl. x 50 ml, ambalaj standard, compatibil cu bordul analizatorului biochimic automat A 15, set 5 fl. x 50 ml	33696500-0	20	set	PROTEIN (URINE) set 5 fl. x 50 ml	

	automate A 15 Biosystems (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014).						
1	Lotul nr.1 Reagenți, calibratori și material de control pentru analizatoarele biochimice automate A 15 Biosystems (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014).	ASSAYED CONTROL URINE set 1 fl. x 20 ml, ambalaj standard, compatibil cu bordul analizatorului biochimic automat A 15, set 1 fl. x 20 ml	33696500-0	12	set	ASSAYED CONTROL URINE set 1 fl. x 20 ml	
1	Lotul nr.1 Reagenți, calibratori și material de control pentru analizatoarele biochimice automate A 15 Biosystems (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014).	Human Biochemistry Prevecal set 12 fl. X 5 ml, ambalaj standard, compatibil cu bordul analizatorului biochimic automat A 15, set 12 fl. X 5 ml	33696500-0	1	set	Human Biochemistry Prevecal set 12 fl. X 5 ml	
2	Lotul nr.2 Accesorii /consumabile/ piese de schimb pentru analizatorul biochimic automat A 15, Biosystems(sistem închis) ( anex.18 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014)	PAPER FOR ANALYZER, hîrtie specific p/u printerul analizatorului biochimic automat A 15	33696500-0	20	buc.	PAPER FOR ANALYZER	260061,42
2	Lotul nr.2 Accesorii /consumabile/ piese de schimb pentru analizatorul biochimic automat A 15, Biosystems(sistem închis) ( anex.18 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014)	Rotor de reacție p/u analizator A-15 set 10 buc, specific p/u A 15 set 10 buc., compatibil cu bordul analizatorului biochimic automat A 15	33696500-0	130	set	Rotor de reacție p/u analizator A-15 set 10 buc.	
2	Lotul nr.2 Accesorii /consumabile/ piese de schimb pentru analizatorul biochimic automat A 15, Biosystems(sistem închis) ( anex.18 Ord.	Cuva pentru ser la analizator A-15 set 1000 buc., specific p/u A 15 (dimensiuni 13,75 x 24,90 mm, volum 2 ml) set 1000 buc.	33696500-0	16	set	Cuva pentru ser la analizator A-15 set 1000 buc.	

	MS nr.374 din 05.05.2014)						
2	Lotul nr.2 Accesorii /consumabile/ piese de schimb pentru analizatorul biochimic automat A 15, Biosistems(sistem închis) ( anex.18 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014)	PHOTOMETRIC LAMP, timp de lucru >2000 ore, compatibil cu analizatorului biochimic automat A 15	33696500-0	4	buc.	PHOTOMETRIC LAMP	
2	Lotul nr.2 Accesorii /consumabile/ piese de schimb pentru analizatorul biochimic automat A 15, Biosistems(sistem închis) ( anex.18 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014)	CAP BOTTLE, compatibil cu canistrele existente, analizatorului biochimic automat A 15	33696500-0	4	buc.	CAP BOTTLE	
2	Lotul nr.2 Accesorii /consumabile/ piese de schimb pentru analizatorul biochimic automat A 15, Biosistems(sistem închis) ( anex.18 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014)	HYDRO-PNEUM. CYLINDER OF THE COVER HINGE, 2 buc/set, compatibile cu analizatorul biochimic automat A-15	33696500-0	1	set	HYDRO-PNEUM. CYLINDER OF THE COVER HINGE	
2	Lotul nr.2 Accesorii /consumabile/ piese de schimb pentru analizatorul biochimic automat A 15, Biosistems(sistem închis) ( anex.18 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014)	THICK PROBE, material: oțel inoxidabil, compatibil cu analizatorul biochimic automat A 15	33696500-0	1	buc.	THICK PROBE	
2	Lotul nr.2 Accesorii /consumabile/ piese de schimb pentru analizatorul biochimic automat A 15, Biosistems(sistem închis) ( anex.18 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014)	DISPENSING PUMP SEAL, Ø int.7,57 mm, compatibil cu analizatorul biochimic automat A 15	33696500-0	2	buc.	DISPENSING PUMP SEAL	

	05.05.2014)					
2	Lotul nr.2 Accesorii /consumabile/ piese de schimb pentru analizatorul biochimic automat A 15, Biosistems(siste m închis) ( anex.18 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014)	MICROPROCESSOR PCB COOLING FAN, specific p/u procesorul analizatorului biochimic automat A 15	33696500-0	4	buc.	MICROPROCESS OR PCB COOLING FAN
2	Lotul nr.2 Accesorii /consumabile/ piese de schimb pentru analizatorul biochimic automat A 15, Biosistems(siste m închis) ( anex.18 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014)	OPERATING ARM HOSE, cablu cu tub PTEE p/u regenți, compatibil cu analizatorul biochimic automat A 15	33696500-0	1	buc.	OPERATING ARM HOSE
2	Lotul nr.2 Accesorii /consumabile/ piese de schimb pentru analizatorul biochimic automat A 15, Biosistems(siste m închis) ( anex.18 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014)	BEARING SET, set de rulmenți, compatibil cu analizatorul biochimic automat A 15	33696500-0	2	set	BEARING SET
2	Lotul nr.2 Accesorii /consumabile/ piese de schimb pentru analizatorul biochimic automat A 15, Biosistems(siste m închis) ( anex.18 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014)	POWER SUPPLY ACCUMULATOR, acumulator pentru analizator, compatibil cu analizatorul biochimic automat A 15	33696500-0	4	buc.	POWER SUPPLY ACCUMULATOR
2	Lotul nr.2 Accesorii /consumabile/ piese de schimb pentru analizatorul biochimic automat A 15, Biosistems(siste m închis) ( anex.18 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014)	DISPENSING PUMP MOTOR, specific pentru printerul analizatorului automat A 15	33696500-0	1	buc.	DISPENSING PUMP MOTOR

	05.05.2014)						
2	Lotul nr.2 Accesorii /consumabile/ piese de schimb pentru analizatorul biochimic automat A 15, Biosistems(siste m închis) ( anex.18 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014)	PHOTOMETRIC LAMP, Halogen lamp pentru SA-20 (Clindiag) cu suport 6v 10w timp de lucru >2000 ore	33696500-0	2	buc.	PHOTOMETRIC LAMP	
2	Lotul nr.2 Accesorii /consumabile/ piese de schimb pentru analizatorul biochimic automat A 15, Biosistems(siste m închis) ( anex.18 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014)	Tub silicon pentru pompa peristaltica, compatibil cu SA-20 (Clindiag)	33696500-0	2	buc.	Tub silicon pentru pompa peristaltica	
2	Lotul nr.2 Accesorii /consumabile/ piese de schimb pentru analizatorul biochimic automat A 15, Biosistems(siste m închis) ( anex.18 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014)	Cuva absorbanta, compatibila cu SA-20 (Clindiag)	33696500-0	2	buc.	Cuva absorbanta	
3	Lotul 3 Reagenți, calibratori și material de control pentru analizatoarele hematologice Mindray BC 5300, (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014 ).	M-53 Diluent set 20 lit. p/u Mindray BC 5300, ambalaj 20 lit., compatibil cu analizatorul hematologic 5 diff Mindray	33696500-0	65	amb.	M-53 Diluent set 20 lit. p/u Mindray BC 5300	445360
3	Lotul 3 Reagenți, calibratori și material de control pentru analizatoarele hematologice Mindray BC 5300, (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014 ).	M-53 LH Lyse set 4 fl. x 1 lit. p/u Mindray BC 5300, set 4 fl. x 1 lit., compatibil cu analizatorul hematologic 5 diff Mindray	33696500-0	7	set	M-53 LH Lyse set 4 fl. x 1 lit. p/u Mindray BC 5300	

3	Lotul 3 Reagenți, calibratori și material de control pentru analizatoarele hematologice Mindray BC 5300, (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014 ).	M-53 LEO (I) Lyse set 4 fl. x 1 lit. p/u Mindray BC 5300, set 4 fl. x 1 lit., compatibil cu analizatorul hematologic 5 diff Mindray	33696500-0	12	set	M-53 LEO (I) Lyse set 4 fl. x 1 lit. p/u Mindray BC 5300	
3	Lotul 3 Reagenți, calibratori și material de control pentru analizatoarele hematologice Mindray BC 5300, (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014 ).	M-53 LEO (II) Lyse set 4 fl x 200 ml p/u Mindray BC 5300, set 4 fl. x 200 ml, compatibil cu analizatorul hematologic 5 diff Mindray	33696500-0	10	set	M-53 LEO (II) Lyse set 4 fl x 200 ml p/u Mindray BC 5300	
3	Lotul 3 Reagenți, calibratori și material de control pentru analizatoarele hematologice Mindray BC 5300, (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014 ).	M-53 Cleanser set 4 fl. x 1 lit. p/u Mindray BC 5300, set 4 fl. x 1 lit., compatibil cu analizatorul hematologic 5 diff Mindray	33696500-0	1	set	M-53 Cleanser set 4 fl. x 1 lit. p/u Mindray BC 5300	
3	Lotul 3 Reagenți, calibratori și material de control pentru analizatoarele hematologice Mindray BC 5300, (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014 ).	M-53 Calibrator fl. 3 ml p/u Mindray BC 5300, ambalaj fl. 3 ml, compatibil cu analizatorul hematologic 5 diff Mindray	33696500-0	4	amb.	M-53 Calibrator fl. 3 ml p/u Mindray BC 5300	
3	Lotul 3 Reagenți, calibratori și material de control pentru analizatoarele hematologice Mindray BC 5300, (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014 ).	Material de control hematologic set 6 x 3 ml p/u Mindray BC 5300, set 6 x 3 ml, compatibil cu analizatorul hematologic 5 diff Mindray	33696500-0	14	set	Material de control hematologic set 6 x 3 ml p/u Mindray BC 5300	
4	Lotul nr. 4 Accesorii /consumabile/ piese de schimb pentru analizatoarele hematologice	Siringa ASP 100mkl p/u Mindray BC-5300, specific pentru analizoarele hematologice BC 5300	33696500-0	1	buc.	Siringa ASP 100mkl p/u Mindray BC-5300.	32600

	Mindray BC 5300, (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014 ).						
4	Lotul nr. 4 Accesorii /consumabile/ piese de schimb pentru analizatoarele hematologice Mindray BC 5300, (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014 ).	Siringa SH 10mkl p/u Mindray BC-5300, specific pentru analizoarele hematologice BC 5300	33696500-0	1	buc.	Siringa SH 10mkl p/u Mindray BC-5300.	
4	Lotul nr. 4 Accesorii /consumabile/ piese de schimb pentru analizatoarele hematologice Mindray BC 5300, (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014 ).	Filtru p/u Mindray BC-5300, specific pentru analizoarele hematologice BC 5300	33696500-0	1	buc.	Filtru p/u Mindray BC-5300.	
5	Lotul nr.5 Reagenți, calibratori și material de control pentru analizatorul automat Cybow Reader 720 (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014 ). Consumabile pentru analizatorul Cybow Reader 720 (conform anexei 18 Ordinului Ministerului Sănătății nr.374 din 05.05.2014 )	Teste p/u urină Cybow Reader 720 set 100 teste, compatibil cu analizator Cybov Reader 720	33696500-0	120	set	Teste p/u urină Cybow Reader 720 set 100 teste	44660
5	Lotul nr.5 Reagenți, calibratori și material de control pentru analizatorul automat Cybow Reader 720 (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014 ). Consumabile pentru analizatorul Cybow Reader 720 (conform anexei 18 Ordinului	Stripuri calibratori p/u Cybow Reader 720 set 25 teste, compatibil cu analizator Cybov Reader 720	33696500-0	1	set	Stripuri calibratori p/u Cybow Reader 720 set 25 teste	



	Ministerului Sănătății nr.374 din 05.05.2014 )					
5	Lotul nr.5 Reagenți, calibratori și material de control pentru analizatorul automat Cybow Reader 720 (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014 ). Consumabile pentru analizatorul Cybow Reader 720 (conform anexei 18 Ordinului Ministerului Sănătății nr.374 din 05.05.2014 )	Termohîrtie cu densitate Nr. 4 p/u printer Cybow Reader 720, compatibil cu termo-imprimanta analizatorului Cybow Reader 720 lățime 50 mm, lungime 25 m	33696500-0	40	buc.	Termohîrtie cu densitate Nr. 4 p/u printer Cybow Reader 720
6	Lotul nr.6 Accesorii /consumabile/ piese de schimb pentru analizatorul Cybow Reader 720 (conform anexei 18 Ordinului Ministerului Sănătății nr.374 din 05.05.2014 )	CR 720-16 Print – lever, compatibil cu analizator Cybow Reader 720	33696500-0	1	buc.	CR 720-16 Print - lever
6	Lotul nr.6 Accesorii /consumabile/ piese de schimb pentru analizatorul Cybow Reader 720 (conform anexei 18 Ordinului Ministerului Sănătății nr.374 din 05.05.2014 )	Lampă p/u Cybow Reader 720, compatibil cu analizator Cybow Reader 720	33696500-0	1	buc.	Lampă p/u Cybow Reader 720
6	Lotul nr.6 Accesorii /consumabile/ piese de schimb pentru analizatorul Cybow Reader 720 (conform anexei 18 Ordinului Ministerului Sănătății nr.374 din 05.05.2014 )	Modul p/u p/u Cybow Reader 720, compatibil cu analizator Cybow Reader 720	33696500-0	1	buc.	Modul p/u p/u Cybow Reader 720

6	Lotul nr.6 Accesorii /consumabile/ piese de schimb pentru analizatorul Cybow Reader 720 (conform anexei 18 Ordinului Ministerului Sănătății nr.374 din 05.05.2014 )	Mechanism Assembly for Cybow Reader 720, compatibil cu analizator Cybow Reader 720	33696500-0	1	buc.	Mechanism Assembly for Cybow Reader 720	
7	Lotul nr. 7 Reagenți, calibratori și material de control pentru coagulometru automat Mindray/Precil C-3100 (anex. 17 Ord.MS nr.374 din 05.05.2014 ).	Protrombină Time p/u C-3100 ( Protrombină liofilizată în set cu bufer de Calciu, cantitate suficientă) fl . pînă la 5 ml. Compatibil cu coagulometru automat Mindray C-3100, setul de reagenti va contine cardul electronic pentru omologare la analizor.	33696500-0	1800	ml	Protrombină Time p/u C-3100 ( Protrombină liofilizată în set cu bufer de Calciu, cantitate suficientă) fl . pînă la 5 ml	213399,52
7	Lotul nr. 7 Reagenți, calibratori și material de control pentru coagulometru automat Mindray/Precil C-3100 (anex. 17 Ord.MS nr.374 din 05.05.2014 ).	Fibrinogen Clauss p/u C-3100 Reagent 1, fl. pînă la 2 ml, Compatibil cu coagulometru automat Mindray C-3100, setul de reagenti va contine cardul electronic pentru omologare la analizor.	33696500-0	700	ml	Fibrinogen Clauss p/u C-3100 Reagent 1, fl. pînă la 2 ml	
7	Lotul nr. 7 Reagenți, calibratori și material de control pentru coagulometru automat Mindray/Precil C-3100 (anex. 17 Ord.MS nr.374 din 05.05.2014 ).	Fibrinogen Clauss Imidazol p/u C-3100 Reagent 2, fl. pînă la 15 ml, Compatibil cu coagulometru automat Mindray C-3100, setul de reagenti va contine cardul electronic pentru omologare la analizor.	33696500-0	1300	ml	Fibrinogen Clauss Imidazol p/u C-3100 Reagent 2, fl. pînă la 15 ml	
7	Lotul nr. 7 Reagenți, calibratori și material de control pentru coagulometru automat Mindray/Precil C-3100 (anex. 17 Ord.MS nr.374 din 05.05.2014 ).	Cogulation control nivel I și II p/u C-3100 (Plasmă de control cu nivel normal p/u PT,FIB,TT,APTT, fl pînă la 1 ml, Compatibil cu coagulometru automat Mindray C-3100, setul de reagenti va contine cardul electronic pentru omologare la analizor.	33696500-0	100	ml	Cogulation control nivel I și II p/u C-3100 (Plasmă de control cu nivel normal p/u PT,FIB,TT,APTT, fl pînă la 1 ml	

7	Lotul nr. 7 Reagenți, calibratori și material de control pentru coagulometru automat Mindray/Precil C-3100 (anex. 17 Ord.MS nr.374 din 05.05.2014 ).	Cogulation Calibrator p/u C-3100 (Plasmă de calibrare p/u PT,FIB,TT,APTT; fl pînă la 1 ml, Compatibil cu coagulometru automat Mindray C-3100, setul de reagenti va contine cardul electronic pentru omologare la analizor.	33696500-0	30	ml	Cogulation Calibrator p/u C- 3100 (Plasmă de calibrare p/u PT,FIB,TT,APTT; fl pînă la 1 ml	
7	Lotul nr. 7 Reagenți, calibratori și material de control pentru coagulometru automat Mindray/Precil C-3100 (anex. 17 Ord.MS nr.374 din 05.05.2014 ).	Probe cleanser p/u C-3100 fl. pînă la 15 ml, Compatibil cu coagulometru automat Mindray C-3100, setul de reagenti va contine cardul electronic pentru omologare la analizor.	33696500-0	1500	ml	Probe cleanser p/u C-3100 fl. pînă la 15 ml	
7	Lotul nr. 7 Reagenți, calibratori și material de control pentru coagulometru automat Mindray/Precil C-3100 (anex. 17 Ord.MS nr.374 din 05.05.2014 ).	Cleanser p/u C-3100 fl. pînă la 2500 ml, Compatibil cu coagulometru automat Mindray C-3100, setul de reagenti va contine cardul electronic pentru omologare la analizor.	33696500-0	160	lit.	Cleanser p/u C- 3100 fl. pînă la 2500 ml	
7	Lotul nr. 7 Reagenți, calibratori și material de control pentru coagulometru automat Mindray/Precil C-3100 (anex. 17 Ord.MS nr.374 din 05.05.2014 ).	Coagulation Prevecal, compatibil cu coagulometru automat Mindray C-3100, setul de reagenti va contine cardul electronic pentru omologare la analizor, set	33696500-0	12	ml	Coagulation Prevecal	
8	Lotul. nr. 8 Accesorii /consumabile/ piese de schimb pentru coagulometru automat Mindray/Precil C-3100 (anex. 17 Ord.MS nr.374 din 05.05.2014 ). Consumabile pentru coagulometru automat Mindrai/Precil C-3100 (anex.18 Ord.MSnr.374	Auto Cuvettes p/u C-3100 (Cuve speciale p/u coagulometru C- 3100 ) set 1000 buc, compatibil cu coagulometru automat Mindray C-3100, setul de reagenti va contine cardul electronic pentru omologare la analizor.	33696500-0	35000	buc.	Auto Cuvettes p/u C-3100 (Cuve speciale p/u coagulometru C- 3100 ) set 1000 buc	185500

	din 05.05.2014 )						
9	Lotul. nr. 9 Reagenți, calibratori și material de control pentru analizatorul automat DIURUI H-100/500 . (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014 ). Consumabile pentru analizator (conform anexei 18 Ordinului Ministerului Sănătății nr.374 din 05.05.2014 )	Teste p/u urină cu 11 parametri DIURUI H-100/500, set 100 teste, compatibil cu analizatorul DIURUI H-100/500	33696500-0	400	set	Teste p/u urină cu 11 parametri DIURUI H-100/500 set 100 teste	89851,2
9	Lotul. nr. 9 Reagenți, calibratori și material de control pentru analizatorul automat DIURUI H-100/500 . (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014 ). Consumabile pentru analizator (conform anexei 18 Ordinului Ministerului Sănătății nr.374 din 05.05.2014 )	Material de control cu 2 nivele p/u DIURUI H-100/500 set 2 x 8 ml, compatibil cu testele de la același producător DIURUI H-100/500	33696500-0	20	set	Material de control cu 2 nivele p/u DIURUI H-100/500 set 2 x 8 ml	
9	Lotul. nr. 9 Reagenți, calibratori și material de control pentru analizatorul automat DIURUI H-100/500 . (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014 ). Consumabile pentru analizator (conform anexei 18 Ordinului Ministerului Sănătății nr.374	Termohîrtie cu densitate Nr. 4 p/u DIURUI H-100/500, compatibil cu termo-imprimanta analizatorului DIURUI H-100/500, parametrii 56 mm x 25 m, tip: rolă	33696500-0	120	buc.	Termohîrtie cu densitate Nr. 4 p/u DIURUI H-100/500	

	din 05.05.2014 )						
10	Lotul. nr.10 Reagenți, calibratori și material de control pentru analizatoarele biochimice automate Cobas 311 (sistem închis) (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014).	ALTL, 500 T, compatibil cu analizatorul de sistem închis Cobas 311 / set - 500 teste.	33696500-0	25	set	ALTL, 500 T	1627040,59
10	Lotul. nr.10 Reagenți, calibratori și material de control pentru analizatoarele biochimice automate Cobas 311 (sistem închis) (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014).	ALB BCG, 300 T, compatibil cu analizatorul de sistem închis Cobas 311/set - 300 teste.	33696500-0	10	set	ALB BCG, 300 T	
10	Lotul. nr.10 Reagenți, calibratori și material de control pentru analizatoarele biochimice automate Cobas 311 (sistem închis) (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014).	ALP IFCC, 400T, compatibil cu analizatorul de sistem închis Cobas 311 / set - 400 teste.	33696500-0	9	set	ALP IFCC, 400T	
10	Lotul. nr.10 Reagenți, calibratori și material de control pentru analizatoarele biochimice automate Cobas 311 (sistem închis) (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014).	AMYL, 300T, compatibil cu analizatorul de sistem închis Cobas 311 / set - 300 teste.	33696500-0	20	set	AMYL, 300T	
10	Lotul. nr.10 Reagenți, calibratori și material de control pentru analizatoarele biochimice automate Cobas 311 (sistem închis) (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014).	AMYL-P, 200T, compatibil cu analizatorul de sistem închis Cobas 311 / set - 200 teste.	33696500-0	2	set	AMYL-P, 200T	

	(anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014).						
10	Lotul. nr.10 Reagenți, calibratori și material de control pentru analizatoarele biochimice automate Cobas 311 (sistem închis) (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014).	ASLO TQ, 150T compatibil cu analizatorul de sistem închis Cobas 311 / set - 150 teste.	33696500-0	56	set	ASLO TQ, 150T	
10	Lotul. nr.10 Reagenți, calibratori și material de control pentru analizatoarele biochimice automate Cobas 311 (sistem închis) (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014).	ASTL, 500T, compatibil cu analizatorul de sistem închis Cobas 311 / set - 500 teste.	33696500-0	25	set	ASTL, 500T	
10	Lotul. nr.10 Reagenți, calibratori și material de control pentru analizatoarele biochimice automate Cobas 311 (sistem închis) (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014).	Bil-D, 350 T, compatibil cu analizatorul de sistem închis Cobas 311. / set - 350 teste.	33696500-0	20	set	Bil-D, 350 T	
10	Lotul. nr.10 Reagenți, calibratori și material de control pentru analizatoarele biochimice automate Cobas 311 (sistem închis) (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014).	Bil-T, 250T, compatibil cu analizatorul de sistem închis Cobas 311. / set - 250 teste.	33696500-0	30	set	Bil-T, 250T	
10	Lotul. nr.10 Reagenți, calibratori și material de control pentru analizatoarele biochimice automate Cobas 311	CA, 300T, compatibil cu analizatorul de sistem închis Cobas 311 / set - 300 teste.	33696500-0	17	set	CA, 300T	

	(sistem închis) (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014).						
10	Lotul. nr.10 Reagenți, calibratori și material de control pentru analizatoarele biochimice automate Cobas 311 (sistem închis) (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014).	CHOL HiCo, 400T, compatibil cu analizatorul de sistem închis Cobas 311 / set - 400 teste.	33696500-0	32	set	CHOL HiCo, 400T	
10	Lotul. nr.10 Reagenți, calibratori și material de control pentru analizatoarele biochimice automate Cobas 311 (sistem închis) (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014).	CRP, 250T, compatibil cu analizatorul de sistem închis Cobas 311 / set - 250 teste.	33696500-0	50	set	CRP, 250T	
10	Lotul. nr.10 Reagenți, calibratori și material de control pentru analizatoarele biochimice automate Cobas 311 (sistem închis) (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014).	CREAJ, 700T, compatibil cu analizatorul de sistem închis Cobas 311 / set - 700 teste.	33696500-0	20	set	CREAJ, 700T	
10	Lotul. nr.10 Reagenți, calibratori și material de control pentru analizatoarele biochimice automate Cobas 311 (sistem închis) (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014).	GGT , 400T, compatibil cu analizatorul de sistem închis Cobas 311/ set - 400 teste.	33696500-0	11	set	GGT , 400T	
10	Lotul. nr.10 Reagenți, calibratori și material de control pentru analizatoarele biochimice automate Cobas 311 (sistem închis) (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014).	GLUC HK, 800T, compatibil cu analizatorul de sistem închis Cobas 311 / set - 800 teste.	33696500-0	24	set	GLUC HK, 800T	

	(sistem închis) (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014).						
10	Lotul. nr.10 Reagenți, calibratori și material de control pentru analizatoarele biochimice automate Cobas 311 (sistem închis) (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014).	HDL-C, 350T, Compatibil cu analizatorul de sistem închis Cobas 311 / set - 350 teste.	33696500-0	25	set	HDL-C, 350T	
10	Lotul. nr.10 Reagenți, calibratori și material de control pentru analizatoarele biochimice automate Cobas 311 (sistem închis) (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014).	HBA1C TQ, 150T, Compatibil cu analizatorul de sistem închis Cobas 311 / set - 150 teste.	33696500-0	17	set	HBA1C TQ, 150T	
10	Lotul. nr.10 Reagenți, calibratori și material de control pentru analizatoarele biochimice automate Cobas 311 (sistem închis) (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014).	IRON, 200T, compatibil cu analizatorul de sistem închis Cobas 311 / set - 200 teste.	33696500-0	15	set	IRON, 200T	
10	Lotul. nr.10 Reagenți, calibratori și material de control pentru analizatoarele biochimice automate Cobas 311 (sistem închis) (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014).	LDHI IFCC, 300T, compatibil cu analizatorul de sistem închis Cobas 311 / set - 300 teste.	33696500-0	3	set	LDHI IFCC, 300T	
10	Lotul. nr.10 Reagenți, calibratori și material de control pentru analizatoarele biochimice automate Cobas 311 (sistem închis) (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014).	LDL-C, 200T, compatibil cu analizatorul de sistem închis Cobas 311 / set - 200 teste.	33696500-0	42	set	LDL-C, 200T	



	(sistem închis) (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014).						
10	Lotul. nr.10 Reagenți, calibratori și material de control pentru analizatoarele biochimice automate Cobas 311 (sistem închis) (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014).	LIPC, 200T, compatibil cu analizatorul de sistem închis Cobas 311 / set - 200 teste.	33696500-0	15	set	LIPC, 200T	
10	Lotul. nr.10 Reagenți, calibratori și material de control pentru analizatoarele biochimice automate Cobas 311 (sistem închis) (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014).	MG, 250T, compatibil cu analizatorul de sistem închis Cobas 311 / set - 250 teste.	33696500-0	10	set	MG, 250T	
10	Lotul. nr.10 Reagenți, calibratori și material de control pentru analizatoarele biochimice automate Cobas 311 (sistem închis) (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014).	RF, 100T, compatibil cu analizatorul de sistem închis Cobas 311 / set - 100 teste.	33696500-0	80	set	RF, 100T	
10	Lotul. nr.10 Reagenți, calibratori și material de control pentru analizatoarele biochimice automate Cobas 311 (sistem închis) (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014).	TP, 300T, compatibil cu analizatorul de sistem închis Cobas 311 / set - 300 teste.	33696500-0	9	set	TP, 300T	
10	Lotul. nr.10 Reagenți, calibratori și material de control pentru analizatoarele biochimice automate Cobas 311	TRIGL, 250T, compatibil cu analizatorul de sistem închis Cobas 311. / set - 250 teste.	33696500-0	48	set	TRIGL, 250T	

	(sistem închis) (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014).						
10	Lotul. nr.10 Reagenți, calibratori și material de control pentru analizatoarele biochimice automate Cobas 311 (sistem închis) (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014).	UREAL, 500T, Compatibil cu analizatorul de sistem închis Cobas 311 / set - 500 teste.	33696500-0	27	set	UREAL, 500T	
10	Lotul. nr.10 Reagenți, calibratori și material de control pentru analizatoarele biochimice automate Cobas 311 (sistem închis) (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014).	UA, 400T, compatibil cu analizatorul de sistem închis Cobas 311 / set - 400 teste.	33696500-0	27	set	UA, 400T	
10	Lotul. nr.10 Reagenți, calibratori și material de control pentru analizatoarele biochimice automate Cobas 311 (sistem închis) (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014).	ISE Standard low set 10 x 3 ml. Standard de calibrare electrozi nivel scazut. Set 10 x 3 ml Compatibil cu analizatorul de sistem închis Cobas 311.	33696500-0	5	set	ISE Standard low set 10 x 3 ml	
10	Lotul. nr.10 Reagenți, calibratori și material de control pentru analizatoarele biochimice automate Cobas 311 (sistem închis) (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014).	ISE Standard high set 10 x 3 ml. Standard de calibrare electrozi nivel ridicat. Set 10 x 3 ml Compatibil cu analizatorul de sistem închis Cobas 311.	33696500-0	5	set	ISE Standard high set 10 x 3 ml	
10	Lotul. nr.10 Reagenți, calibratori și material de control pentru analizatoarele biochimice automate Cobas 311	ISE Compensator set 10 x 1 ml, Sol de verificare a calibrării electrozi. Set 10 x 1 ml. Compatibil cu analizatorul de sistem închis Cobas 311.	33696500-0	1	set	ISE Compensator set 10 x 1 ml	

	(sistem închis) (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014).						
10	Lotul. nr.10 Reagenți, calibratori și material de control pentru analizatoarele biochimice automate Cobas 311 (sistem închis) (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014).	ISE Diluent set 5 x 300 ml. Diluent in testare ISE. Set 5 x 300 ml Compatibil cu analizatorul de sistem închis Cobas 311.	33696500-0	4	set	ISE Diluent set 5 x 300 ml	
10	Lotul. nr.10 Reagenți, calibratori și material de control pentru analizatoarele biochimice automate Cobas 311 (sistem închis) (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014).	ISE Internal Standard set 5 x 600 ml. Sol calibrare interna a electrozilor. Set 5 x 600 ml Compatibil cu analizatorul de sistem închis Cobas 311.	33696500-0	8	set	ISE Internal Standard set 5 x 600 ml	
10	Lotul. nr.10 Reagenți, calibratori și material de control pentru analizatoarele biochimice automate Cobas 311 (sistem închis) (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014).	ISE Reference Electrolyte Solution set 5 x 300 ml. Sol de referinta electrozi. Set 5 x 300 ml Compatibil cu analizatorul de sistem închis Cobas 311.	33696500-0	4	set	ISE Reference Electrolyte Solution set 5 x 300 ml	
10	Lotul. nr.10 Reagenți, calibratori și material de control pentru analizatoarele biochimice automate Cobas 311 (sistem închis) (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014).	ISE Cleaning Solution set 5 x 100 ml, Sol de spalare a electrozilor. Set 5 x 100 ml Compatibil cu analizatorul de sistem închis Cobas 311.	33696500-0	3	set	ISE Cleaning Solution set 5 x 100 ml	
10	Lotul. nr.10 Reagenți, calibratori și material de control pentru analizatoarele biochimice automate	NaOH-D, cobas C set 66 ml, Sol de spalare bazica a acului. Set 66 ml Compatibil cu analizatorul de sistem închis Cobas 311.	33696500-0	18	amb.	NaOH-D, cobas C set 66 ml	

	Cobas 311 (sistem închis) (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014).					
10	Lotul. nr.10 Reagenți, calibratori și material de control pentru analizatoarele biochimice automate Cobas 311 (sistem închis) (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014).	NaOH-D/Basic wash set 2 x 1,8 lit. Sol de spalare bazica de sistem. Set 2 x 1,8 lit. Compatibil cu analizatorul de sistem închis Cobas 311.	33696500-0	8	set	NaOH-D/Basic wash set 2 x 1,8 lit.
10	Lotul. nr.10 Reagenți, calibratori și material de control pentru analizatoarele biochimice automate Cobas 311 (sistem închis) (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014).	Ecotergent, cobas c311 set 60 ml. Sol tensioactive pentru baea de apa. Set 60 ml . Compatibil cu analizatorul de sistem închis Cobas 311.	33696500-0	20	amb.	Ecotergent, cobas c311 set 60 ml
10	Lotul. nr.10 Reagenți, calibratori și material de control pentru analizatoarele biochimice automate Cobas 311 (sistem închis) (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014).	SMS, COBAS C set 50 ml. Sol de spalare speciala a cuvelor de reactie. Set 50 ml. Compatibil cu analizatorul de sistem închis Cobas 311.	33696500-0	2	amb.	SMS, COBAS C set 50 ml.
10	Lotul. nr.10 Reagenți, calibratori și material de control pentru analizatoarele biochimice automate Cobas 311 (sistem închis) (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014).	Na Cl 9%, Cobas C set 50 ml. Diluent p/u probe. Set 50 ml. Compatibil cu analizatorul de sistem închis Cobas 311.	33696500-0	2	amb.	Na Cl 9%, Cobas C set 50 ml.
10	Lotul. nr.10 Reagenți, calibratori și material de control pentru analizatoarele biochimice automate Cobas 311 (sistem închis) (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014).	Acid wash solution set 2 x 1,8 lit.Sol de spalare acida. Set 2 x 1,8 lit.Compatibil cu analizatorul de sistem închis Cobas 311.	33696500-0	3	set	Acid wash solution set 2 x 1,8 lit.

	(sistem închis) (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014).						
10	Lotul. nr.10 Reagenți, calibratori și material de control pentru analizatoarele biochimice automate Cobas 311 (sistem închis) (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014).	Sample Cleaner 1, cobas c set 12 x 59 ml. Sol de spalare speciala a acului. Set 12 x 59 ml. Compatibil cu analizatorul de sistem închis Cobas 311.	33696500-0	2	set	Sample Cleaner 1, cobas c set 12 x 59 ml.	
10	Lotul. nr.10 Reagenți, calibratori și material de control pentru analizatoarele biochimice automate Cobas 311 (sistem închis) (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014).	HbA1C TQ Haemolizing rg, cobas c set 51 ml. Reagent pentru liza hematiilor in determinarea HbA1C. Set 51 ml. Compatibil cu analizatorul de sistem închis Cobas 311.	33696500-0	4	amb.	HbA1C TQ Haemolizing rg, cobas c set 51 ml.	
10	Lotul. nr.10 Reagenți, calibratori și material de control pentru analizatoarele biochimice automate Cobas 311 (sistem închis) (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014).	PreciControl ClinChem Multi 1, set 20 x 5ml. Ser de control nivel I. Set 20 x 5ml, Compatibil cu analizatorul de sistem închis Cobas 311.	33696500-0	2	set	PreciControl ClinChem Multi 1, set 20 x 5ml	
10	Lotul. nr.10 Reagenți, calibratori și material de control pentru analizatoarele biochimice automate Cobas 311 (sistem închis) (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014).	PreciControl ClinChem Multi 2, set 20 x 5ml. Ser de control nivel II. Set 20 x 5ml, Compatibil cu analizatorul de sistem închis Cobas 311.	33696500-0	2	set	PreciControl ClinChem Multi 2, set 20 x 5ml	
10	Lotul. nr.10 Reagenți, calibratori și material de control pentru analizatoarele biochimice automate Cobas 311 (sistem închis) (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014).	PreciControl HbA1c norm set 4 x 1ml. Control HbA1C nivel normal. Set 4 x 1ml.Compatibil cu analizatorul de sistem închis Cobas 311.	33696500-0	2	set	PreciControl HbA1c norm set 4 x 1ml	

	(sistem închis) (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014).						
10	Lotul. nr.10 Reagenți, calibratori și material de control pentru analizatoarele biochimice automate Cobas 311 (sistem închis) (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014).	PreciControl HbA1c path set 4 x 1ml.Control HbA1C nivel patologic. Set 4 x 1ml.Compatibil cu analizatorul de sistem închis Cobas 311.	33696500-0	2	set	PreciControl HbA1c path set 4 x 1ml.	
10	Lotul. nr.10 Reagenți, calibratori și material de control pentru analizatoarele biochimice automate Cobas 311 (sistem închis) (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014).	RF II Control Set 2 x 2 x 1ml. Control RF. Set 2 x 2 x 1ml Compatibil cu analizatorul de sistem închis Cobas 311.	33696500-0	2	set	RF II Control Set 2 x 2 x 1ml	
10	Lotul. nr.10 Reagenți, calibratori și material de control pentru analizatoarele biochimice automate Cobas 311 (sistem închis) (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014).	CFAS 12 x 3ml, Calibrator biochimic universal. Set 12 x 3ml. Compatibil cu analizatorul de sistem închis Cobas 311.	33696500-0	2	set	CFAS 12 x 3ml	
10	Lotul. nr.10 Reagenți, calibratori și material de control pentru analizatoarele biochimice automate Cobas 311 (sistem închis) (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014).	Cfas Lipids set 3 x 1ml. Calibrator lipidic. Set 3 x 1ml. Compatibil cu analizatorul de sistem închis Cobas 311.	33696500-0	2	set	Cfas Lipids set 3 x 1ml	
10	Lotul. nr.10 Reagenți, calibratori și material de control pentru analizatoarele biochimice automate Cobas 311 (sistem închis) (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014).	Cfas Proteins set 5x1ml. Calibrator CRP. Set 5 x 1ml.Compatibil cu analizatorul de sistem închis Cobas 311.	33696500-0	2	set	Cfas Proteins set 5x1ml	

	(sistem închis) (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014).						
10	Lotul. nr.10 Reagenți, calibratori și material de control pentru analizatoarele biochimice automate Cobas 311 (sistem închis) (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014).	Cfas PAC set 3 x 1ml. Calibrator Prealbumin-ASLO-Ceruloplasmin ,Set 3 x 1ml, Compatibil cu analizatorul de sistem închis Cobas 311.	33696500-0	2	set	Cfas PAC set 3 x 1ml	
10	Lotul. nr.10 Reagenți, calibratori și material de control pentru analizatoarele biochimice automate Cobas 311 (sistem închis) (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014).	Cfas HbA1c set 3 x 2ml. Calibrator HbA1C, Set 3 x 2ml. Compatibil cu analizatorul de sistem închis Cobas 311.	33696500-0	3	set	Cfas HbA1c set 3 x 2ml	
10	Lotul. nr.10 Reagenți, calibratori și material de control pentru analizatoarele biochimice automate Cobas 311 (sistem închis) (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014).	PRECISET R F set 5 x 1ml. Calibrator RF. Set 5 x 1ml. Compatibil cu analizatorul de sistem închis Cobas 311.	33696500-0	2	set	PRECISET R F set 5 x 1ml	
11	Lotul nr. 11 Accesorii /consumabile/ piese de schimb pentru analizatorul biochimic automate Cobas 311 (sistem închis) (anex.17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014)	Mixed-bed resin MBH 100.Compatibil cu sistema de deionizare a apei pentru Cobas 311	33696500-0	1	buc.	Mixed-bed resin MBH 100	181509,17
11	Lotul nr. 11 Accesorii /consumabile/ piese de schimb pentru analizatorul biochimic automate Cobas 311	Cell Set cobas C 311 3 x 6 buc.Set 3 x 6 buc.Celule de reactie. Compatibil cu analizatorul de sistem închis Cobas 311.	33696500-0	2	set	Cell Set cobas C 311 3 x 6 buc.	

	(sistem închis) (anex.17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014)					
11	Lotul nr. 11 Accesorii /consumabile/ piese de schimb pentru analizatorul biochimic automate Cobas 311 (sistem închis) (anex.17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014)	Cobas sample cup 5000pcs. Set 5000 Pupite pentru Probe, Control si Calibrator.Compatibil cu analizatorul de sistem închis Cobas 311.	33696500-0	6	set	Cobas sample cup 5000pcs
11	Lotul nr. 11 Accesorii /consumabile/ piese de schimb pentru analizatorul biochimic automate Cobas 311 (sistem închis) (anex.17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014)	Lamp Halogen Assy 12V/50W. Lampa Halogen pentru fotometru. Compatibil cu analizatorul de sistem închis Cobas 311.	33696500-0	2	Bucat ă	Lamp Halogen Assy 12V/50W
11	Lotul nr. 11 Accesorii /consumabile/ piese de schimb pentru analizatorul biochimic automate Cobas 311 (sistem închis) (anex.17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014)	Kit Maintenance 1year Cobas C311. Kit de mentenanta la 1 an. Compatibil cu analizatorul de sistem închis Cobas 311.	33696500-0	1	Set	Kit Maintenance 1year Cobas C311
11	Lotul nr. 11 Accesorii /consumabile/ piese de schimb pentru analizatorul biochimic automate Cobas 311 (sistem închis) (anex.17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014)	Kit Maintenance 6 months Cobas C311. Kit de mentenanta la 6 luni. Compatibil cu analizatorul de sistem închis Cobas 311.	33696500-0	1	Set	Kit Maintenance 6 months Cobas C311
11	Lotul nr. 11 Accesorii /consumabile/ piese de schimb pentru analizatorul biochimic automate Cobas 311 (sistem închis) (anex.17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014)	Set cartuș ( K 1-5microni-2 buc.;K1-1micron-1buc; Membrană Votron-1buc). Compatibil cu sistema de deionizare a apei pentru Cobas 311	33696500-0	1	Bucat ă	Set cartuș ( K 1- 5microni-2 buc.;K1-1micron- 1buc; Membrană Votron-1buc.)



	(anex.17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014)						
11	Lotul nr. 11 Accesorii /consumabile/ piese de schimb pentru analizatorul biochimic automate Cobas 311 (sistem închis) (anex.17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014)	Diafragm vacuum pump, compatibil cu sistema de deionizare a apei pentru Cobas 311	33696500-0	1	Bucată	Diafragm vacuum pump	
11	Lotul nr. 11 Accesorii /consumabile/ piese de schimb pentru analizatorul biochimic automate Cobas 311 (sistem închis) (anex.17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014)	Cartridge Na.  Electrod Na. Compatibil cu analizatorul de sistem închis Cobas 311.	33696500-0	2	Bucată	Cartridge Na	
11	Lotul nr. 11 Accesorii /consumabile/ piese de schimb pentru analizatorul biochimic automate Cobas 311 (sistem închis) (anex.17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014)	Cartridge K. Electrod de K. Compatibil cu analizatorul de sistem închis Cobas 311.	33696500-0	2	Bucată	Cartridge K	
11	Lotul nr. 11 Accesorii /consumabile/ piese de schimb pentru analizatorul biochimic automate Cobas 311 (sistem închis) (anex.17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014)	Reference Electrode. Electrod de referinta. Compatibil cu analizatorul de sistem închis Cobas 311.	33696500-0	2	Bucată	Reference Electrode	
12	Lotul nr. 12 Reagenți, calibratori și material de control pentru analizatoarele hematologice automat PCE 210 3 diff (anex. 17 Ord. MS nr.374 din	Sol. diluent p/u PCE 210, ambalaj 20 lit., reagent compatibil cu analizatorul	33696500-0	8	amb.	Sol. diluent p/u PCE 210, amb. 20 lit.	23130

	05.05.2014 ).					
12	Lotul nr. 12 Reagenți, calibratori și material de control pentru analizatoarele hematologice automat PCE 210 3 diff (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014 ).	Soluție de lizare p/u PCE 210 fl. ambalaj 1000 ml , reagent compatibil cu analizatorul	33696500-0	3	amb.	Soluție de lizare p/u PCE 210 fl.1000 ml
12	Lotul nr. 12 Reagenți, calibratori și material de control pentru analizatoarele hematologice automat PCE 210 3 diff (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014 ).	Control hematologic cu 3 nivele p/u PCE 210 set . 6 fl. 2-3 ml, material de control compatibil cu analizatorul	33696500-0	5	set	Control hematologic cu 3 nivele p/u PCE 210 set . 6 fl. 2-3 ml
12	Lotul nr. 12 Reagenți, calibratori și material de control pentru analizatoarele hematologice automat PCE 210 3 diff (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014 ).	Soluție de spălare p/u PCE 210, ambalaj 5000 ml., sol., compatibil cu analizatorul	33696500-0	3	amb.	Soluție de spălare p/u PCE 210, 5000 ml
13	Lotul nr. 13 Accesorii /consumabile/ piese de schimb pentru analizatorul hematologic automat PCE 210 3 diff (anex.18 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014 )	Pompa pentru PCE-210, specific pentru analizator	33696500-0	3	Bucat ă	Pompa pentru PCE-210
13	Lotul nr. 13 Accesorii /consumabile/ piese de schimb pentru analizatorul hematologic automat PCE 210 3 diff (anex.18 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014 )	Baterie p/u PCE-210, specific pentru analizator	33696500-0	1	Bucat ă	Baterie p/u PCE-210
13	Lotul nr. 13 Accesorii /consumabile/	Șleif PCE-210, specific pentru analizator	33696500-0	1	Bucat ă	Șleif PCE-210

	piese de schimb pentru analizatorul hematologic automat PCE 210 3 diff (anex.18 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014 )					
13	Lotul nr. 13 Accesorii /consumabile/ piese de schimb pentru analizatorul hematologic automat PCE 210 3 diff (anex.18 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014 )	Motor p/u pompă PCE 210, specific pentru analizator	33696500-0	1	Bucat ă	Motor p/u pompă PCE 210
13	Lotul nr. 13 Accesorii /consumabile/ piese de schimb pentru analizatorul hematologic automat PCE 210 3 diff (anex.18 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014 )	Valvă cu 3 canale p/u PCE 210, specific pentru analizator	33696500-0	1	Bucat ă	Valvă cu 3 canale p/u PCE 210
14	Lotul nr. 14 Reagenți, calibratori și material de control pentru analizatoarele hematologice automat SYSMEX XN-1000 (sistem închis),(anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014 ).	CELLPACK DCL 20 lit. - reagent pentru diluarea tuturor fracțiilor celulare, Ambalaj solicitat: 20 lit Componența: Sodium chloride 0,7%, Tris bufer 0,2%, EDTA-2K 0,02%. Compatibil cu analizator SYSMEX XN-1000. Certificat de compatibilitate a reactivelor ofertați cu analizatorul XN-1000 eliberat de către producătorul analizatorului.	33696500-0	28	amb.	CELLPACK DCL 20 lit. - reagent pentru diluarea tuturor fracțiilor celulare
14	Lotul nr. 14 Reagenți, calibratori și material de control pentru analizatoarele hematologice automat SYSMEX XN-1000 (sistem închis),(anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014 ).	SULFOLYSER 3 x 500 ml- reagent pentru determinarea automată a concentrației de hemoglobină din sânge; Ambalaj solicitat: 3 x 500 ml Componența: Sodium lauryl sulfat 1,7 g/L. Compatibil cu analizator SYSMEX XN-1000. Certificat de compatibilitate a reactivelor ofertați cu analizatorul XN-1000 eliberat de către producătorul analizatorului.	33696500-0	6	set	SULFOLYSER 3 x 500 ml- reagent pentru determinarea automată a concentrației de hemoglobină din sânge

14	Lotul nr. 14 Reagenți, calibratori și material de control pentru analizatoarele hematologice automat SYSMEX XN- 1000 (sistem închis),(anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014 ).	LYSERCELL WNR 5 lit.- reagent pentru lizarea eritrocitelor.  Ambalaj solicitat: 5 lit. Componența: Organic quaternary ammonium salts 0,20%, Nonionic surfactant 0,10%. Compatibil cu analizator SYSMEX XN-1000. Certificat de compatibilitate a reactivelor oferți cu analizatorul XN-1000 eliberat de către producătorul analizatorului.	33696500-0	5	amb.	LYSERCELL WNR 5 lit.- reagent pentru lizarea eritrocitelor	
14	Lotul nr. 14 Reagenți, calibratori și material de control pentru analizatoarele hematologice automat SYSMEX XN- 1000 (sistem închis),(anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014 ).	LYSERCELL WDF 2 lit.- reagent pentru lizarea eritrocitelor,  Ambalaj solicitat: 2 lit. Componența: Organic quaternary ammonium salts 0,07%, Nonionic surfactant 0,17%. Compatibil cu analizator SYSMEX XN-1000. Certificat de compatibilitate a reactivelor oferți cu analizatorul XN-1000 eliberat de către producătorul analizatorului.	33696500-0	12	amb.	LYSERCELL WDF 2 lit.- reagent pentru lizarea eritrocitelor	206020
14	Lotul nr. 14 Reagenți, calibratori și material de control pentru analizatoarele hematologice automat SYSMEX XN- 1000 (sistem închis),(anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014 ).	FLUROCELL WNR 2 x 82 ml- reagent pentru marcarea celulelor nucleate din proba de sânge diluat și lizat,  Ambalaj solicitat: 2 x 82 ml Componența: Polymethine 0,005%, Ethylene glycol 99,9%. Compatibil cu analizator SYSMEX XN-1000. Certificat de compatibilitate a reactivelor oferți cu analizatorul XN-1000 eliberat de către producătorul analizatorului.	33696500-0	3	set	FLUROCELL WNR 2 x 82 ml- reagent pentru marcarea celulelor nucleate din proba de sânge diluat și lizat	206020
14	Lotul nr. 14 Reagenți, calibratori și material de control pentru analizatoarele hematologice automat SYSMEX XN- 1000 (sistem închis),(anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014 ).	FLUROCELL WDF 2 x 22 ml- reagent pentru marcarea leucocitelor din proba de sânge diluat și lizat,  Ambalaj solicitat: 2 x 22 ml Componența: Polymethine 0,002%, Methanol 3,0%, Ethylene glycol 96,9%. Compatibil cu analizator SYSMEX XN-1000. Certificat de compatibilitate a reactivelor oferți cu analizatorul XN-1000 eliberat de către producătorul analizatorului.	33696500-0	7	set	FLUROCELL WDF 2 x 22 ml- reagent pentru marcarea leucocitelor din proba de sânge diluat și lizat	206020

14	Lotul nr. 14 Reagenți, calibratori și material de control pentru analizatoarele hematologice automat SYSMEX XN- 1000 (sistem închis),(anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014 ).	CELLPACK DFL 1 lit.- diluant pentru analiza reticulocitelor;  Ambalaj solicitat: 1 lit. Componența: Tricine buffer 0,17%. Compatibil cu analizator SYSMEX XN-1000. Certificat de compatibilitate a reactivelor ofertați cu analizatorul XN-1000 eliberat de către producătorul analizatorului.	33696500-0	4	buc.	CELLPACK DFL 1 lit.- diluant pentru analiza reticulocitelor	206020
14	Lotul nr. 14 Reagenți, calibratori și material de control pentru analizatoarele hematologice automat SYSMEX XN- 1000 (sistem închis),(anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014 ).	FLUOROCELL RET 2 x 12 ml - reagent pentru marcarea reticulocitelor din proba de sânge diluată; Ambalaj solicitat: 2 x 12 ml Componența: Polymethine 0,03%, Methanol 7,9%, Ethylene glycol 92,0%. Compatibil cu analizator SYSMEX XN-1000. Certificat de compatibilitate a reactivelor ofertați cu analizatorul XN-1000 eliberat de către producătorul analizatorului.	33696500-0	3	set	FLUOROCELL RET 2 x 12 ml - reagent pentru marcarea reticulocitelor din proba de sânge diluată	206020
14	Lotul nr. 14 Reagenți, calibratori și material de control pentru analizatoarele hematologice automat SYSMEX XN- 1000 (sistem închis),(anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014 ).	CELLCLEAN 50 ml- soluție de spălare concentrate.  Ambalaj solicitat: 50 ml Componența: Sodium hypochlorite 5,00%. Compatibil cu analizator SYSMEX XN-1000. Certificat de compatibilitate a reactivelor ofertați cu analizatorul XN-1000 eliberat de către producătorul analizatorului.	33696500-0	18	amb.	CELLCLEAN 50 ml- soluție de spălare concentrată	206020
14	Lotul nr. 14 Reagenți, calibratori și material de control pentru analizatoarele hematologice automat SYSMEX XN- 1000 (sistem închis),(anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014 ).	XN CHECK 3 x 3 ml- set de materiale de control (3 nivele - scăzut, normal, înalt).  Ambalaj solicitat: 3 x 3 ml Compatibil cu analizator SYSMEX XN-1000. Certificat de compatibilitate a reactivelor ofertați cu analizatorul XN-1000 eliberat de către producătorul analizatorului.	33696500-0	14	set	XN CHECK 3 x 3 ml- set de materiale de control (3 nivele - scăzut, normal, înalt)	206020

14	Lotul nr. 14 Reagenți, calibratori și material de control pentru analizatoarele hematologice automat SYSMEX XN- 1000 (sistem închis),(anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014 ).	XN CAL 3 ml – calibrator; Ambalaj solicitat: 3 ml Compatibil cu analizator SYSMEX XN-1000. Certificat de compatibilitate a reactivelor ofertați cu analizatorul XN-1000 eliberat de către producătorul analizatorului.	33696500-0	1	amb.	XN CAL 3 ml - calibrator	206020
15	Lotul nr.15 Accesorii /consumabile/ piese de schimb pentru analizatoarele hematologice automat SYSMEX XN- 1000 (sistem închis) (anex. 18 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014). Consumabile pentru analizatorul imunologic automate Cobas 411 (sistem închis) (anex.18 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014)	Set de mentenanță anual pentru analizatorul hematologic Sysmex XN-1000, compatibil cu analizator SYSMEX XN-1000.	33696500-0	1	set	Set de mentenanță anual pentru analizatorul hematologic Sysmex XN-1000	8050
16	Lotul. nr.16 Reagenți, material de referință și material de control pentru analizatorul imunologic automat Cobas 411 (sistem închis) (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014).	Prolactina, set 100 teste, compatibil cu analizatorul de sistem închis Cobas 411 / Prolactina, set - 100 teste.	33696500-0	7	set	Prolactina, set 100 teste	740879,72
16	Lotul. nr.16 Reagenți, material de referință și material de control pentru analizatorul imunologic automat Cobas 411 (sistem închis) (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014).	Prolactin CS 4x1.0 ml compatibil cu analizatorul de sistem închis Cobas 411 / Prolactin CS 4x1.0 ml	33696500-0	2	set	Prolactin CS 4x1.0 ml	

16	Lotul. nr.16 Reagenți, material de referință și material de control pentru analizatorul imunologic automat Cobas 411 (sistem închis) (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014).	t-Testosteron , set 100 teste, compatibil cu analizatorul de sistem închis Cobas 411 / t- Testosteron, set - 100 teste.	33696500-0	5	set	t-Testosteron , set 100 teste	
16	Lotul. nr.16 Reagenți, material de referință și material de control pentru analizatorul imunologic automat Cobas 411 (sistem închis) (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014).	Testosterone CS 4 x 1.0 ml, compatibil cu analizatorul de sistem închis Cobas 411 / Testosterone CS 4 x 1.0 ml	33696500-0	2	set	Testosterone CS 4 x 1.0 ml	
16	Lotul. nr.16 Reagenți, material de referință și material de control pentru analizatorul imunologic automat Cobas 411 (sistem închis) (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014).	TSH, set 200 teste, compatibil cu analizatorul de sistem închis Cobas 411 / TSH, set - 200 teste.	33696500-0	26	set	TSH, set 200 teste	
16	Lotul. nr.16 Reagenți, material de referință și material de control pentru analizatorul imunologic automat Cobas 411 (sistem închis) (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014).	TSH CS Gen.2 4 x 1.3 ml, compatibil cu analizatorul de sistem închis Cobas 411 / TSH CS Gen.2 4 x 1.3 ml	33696500-0	2	set	TSH CS Gen.2 4 x 1.3 ml	
16	Lotul. nr.16 Reagenți, material de referință și material de control pentru analizatorul imunologic automat Cobas 411 (sistem închis) (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014).	anti-TPO, set 100 teste, compatibil cu analizatorul de sistem închis Cobas 411 / anti- TPO, set - 100 teste.	33696500-0	25	set	anti-TPO, set 100 teste	

	nr.374 din 05.05.2014).					
16	Lotul. nr.16 Reagenți, material de referință și material de control pentru analizatorul imunologic automat Cobas 411 (sistem închis) (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014).	Anti-TPO CS 4x1.5 ml, compatibil cu analizatorul de sistem închis Cobas 411 / Anti-TPO CS 4x1.5 ml	33696500-0	2	set	Anti-TPO CS 4x1.5 ml
16	Lotul. nr.16 Reagenți, material de referință și material de control pentru analizatorul imunologic automat Cobas 411 (sistem închis) (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014).	anti TG, set 100 teste, compatibil cu analizatorul de sistem închis Cobas 411 / anti-TG, set - 100 teste.	33696500-0	7	set	anti TG, set 100 teste
16	Lotul. nr.16 Reagenți, material de referință și material de control pentru analizatorul imunologic automat Cobas 411 (sistem închis) (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014).	Anti-TG CS 4x1.5 ml, compatibil cu analizatorul de sistem închis Cobas 411 / Anti-TG CS 4x1.5 ml	33696500-0	2	set	Anti-TG CS 4x1.5 ml
16	Lotul. nr.16 Reagenți, material de referință și material de control pentru analizatorul imunologic automat Cobas 411 (sistem închis) (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014).	t- T3, set 200 teste, compatibil cu analizatorul de sistem închis Cobas 411 / t-T3, set 200 teste.	33696500-0	8	set	t- T3, set 200 teste



16	Lotul. nr.16 Reagenți, material de referință și material de control pentru analizatorul imunologic automat Cobas 411 (sistem închis) (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014).	T3 CS 4x1.0 ml, compatibil cu analizatorul de sistem închis Cobas 411 / T3 CS 4x1.0 ml	33696500-0	2	set	T3 CS 4x1.0 ml
16	Lotul. nr.16 Reagenți, material de referință și material de control pentru analizatorul imunologic automat Cobas 411 (sistem închis) (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014).	t-T4, set 200 teste, compatibil cu analizatorul de sistem închis Cobas 411 / t-T4, set 200 teste.	33696500-0	10	set	t-T4, set 200 teste
16	Lotul. nr.16 Reagenți, material de referință și material de control pentru analizatorul imunologic automat Cobas 411 (sistem închis) (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014).	T4 CS 4x1.0 ml, Compatibil cu analizatorul de sistem închis Cobas 411 / T4 CS 4x1.0 ml	33696500-0	2	set	T4 CS 4x1.0 ml
16	Lotul. nr.16 Reagenți, material de referință și material de control pentru analizatorul imunologic automat Cobas 411 (sistem închis) (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014).	f- T3, set 200 teste, compatibil cu analizatorul de sistem închis Cobas 411 / f- T3, set 200 teste.	33696500-0	10	set	f- T3, set 200 teste
16	Lotul. nr.16 Reagenți, material de referință și material de control pentru analizatorul imunologic automat Cobas 411 (sistem închis) (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014).	FT3 CS 4x1.0 ml, compatibil cu analizatorul de sistem închis Cobas 411 / FT3 CS 4x1.0 ml	33696500-0	2	set	FT3 CS 4x1.0 ml

	nr.374 din 05.05.2014).					
16	Lotul. nr.16 Reagenți, material de referință și material de control pentru analizatorul imunologic automat Cobas 411 (sistem închis) (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014).	f- T4, set 200 teste, compatibil cu analizatorul de sistem închis Cobas 411 / f-T4, set 200 teste.	33696500-0	24	set	f- T4, set 200 teste
16	Lotul. nr.16 Reagenți, material de referință și material de control pentru analizatorul imunologic automat Cobas 411 (sistem închis) (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014).	FT4 CS 4x1.0 ml, compatibil cu analizatorul de sistem închis Cobas 411 / FT4 CS 4x1.0 ml	33696500-0	2	set	FT4 CS 4x1.0 ml
16	Lotul. nr.16 Reagenți, material de referință și material de control pentru analizatorul imunologic automat Cobas 411 (sistem închis) (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014).	AFP, set 100 teste, compatibil cu analizatorul de sistem închis Cobas 411 / AFP, set 100 teste.	33696500-0	8	set	AFP, set 100 teste
16	Lotul. nr.16 Reagenți, material de referință și material de control pentru analizatorul imunologic automat Cobas 411 (sistem închis) (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014).	AFP CS 4x1.0 ml, compatibil cu analizatorul de sistem închis Cobas 411 / AFP CS 4x1.0 ml	33696500-0	2	set	AFP CS 4x1.0 ml

16	Lotul. nr.16 Reagenți, material de referință și material de control pentru analizatorul imunologic automat Cobas 411 (sistem închis) (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014).	f-PSA, set 100 teste, compatibil cu analizatorul de sistem închis Cobas 411 /f- PSA, set 100 teste.	33696500-0	5	set	f-PSA, set 100 teste	
16	Lotul. nr.16 Reagenți, material de referință și material de control pentru analizatorul imunologic automat Cobas 411 (sistem închis) (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014).	PSA free CS 4x1.0 ml, compatibil cu analizatorul de sistem închis Cobas 411 / PSA free CS 4x1.0 ml	33696500-0	2	set	PSA free CS 4x1.0 ml	
16	Lotul. nr.16 Reagenți, material de referință și material de control pentru analizatorul imunologic automat Cobas 411 (sistem închis) (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014).	t-PSA, set 100 teste, compatibil cu analizatorul de sistem închis Cobas 411 / t- PSA, set 100 teste.	33696500-0	16	set	t-PSA, set 100 teste	
16	Lotul. nr.16 Reagenți, material de referință și material de control pentru analizatorul imunologic automat Cobas 411 (sistem închis) (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014).	PSA total CS 4x1.0 ml, compatibil cu analizatorul de sistem închis Cobas 411 / PSA total CS 4x1.0 ml	33696500-0	2	set	PSA total CS 4x1.0 ml	
16	Lotul. nr.16 Reagenți, material de referință și material de control pentru analizatorul imunologic automat Cobas 411 (sistem închis) (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014).	Diluent Universal (2 x 16 ml), compatibil cu analizatorul de sistem închis Cobas 411 / Diluent Universal (2 x 16 ml)	33696500-0	2	set	Diluent Universal (2 x 16 ml)	

	nr.374 din 05.05.2014).					
16	Lotul. nr.16 Reagenți, material de referință și material de control pentru analizatorul imunologic automat Cobas 411 (sistem închis) (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014).	ProCell 6x380 ml, compatibil cu analizatorul de sistem închis Cobas 411 / ProCell 6x380 ml	33696500-0	23	set	ProCell 6x380 ml
16	Lotul. nr.16 Reagenți, material de referință și material de control pentru analizatorul imunologic automat Cobas 411 (sistem închis) (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014).	CleanCell 6x380 ml, compatibil cu analizatorul de sistem închis Cobas 411 / CleanCell 6x380 ml	33696500-0	23	set	CleanCell 6x380 ml
16	Lotul. nr.16 Reagenți, material de referință și material de control pentru analizatorul imunologic automat Cobas 411 (sistem închis) (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014).	SysClean 5x100ml, compatibil cu analizatorul de sistem închis Cobas 411 / SysClean 5x100ml	33696500-0	1	set	SysClean 5x100ml
16	Lotul. nr.16 Reagenți, material de referință și material de control pentru analizatorul imunologic automat Cobas 411 (sistem închis) (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014).	SysWash 1x500 ml, compatibil cu analizatorul de sistem închis Cobas 411 / SysWash 1x500 ml	33696500-0	8	set	SysWash 1x500 ml

16	Lotul. nr.16 Reagenți, material de referință și material de control pentru analizatorul imunologic automat Cobas 411 (sistem închis) (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014).	PreciControl Universal 4x3.0 ml, compatibil cu analizatorul de sistem închis Cobas 411 / PreciControl Universal 4x3.0 ml	33696500-0	8	set	PreciControl Universal 4x3.0 ml	
16	Lotul. nr.16 Reagenți, material de referință și material de control pentru analizatorul imunologic automat Cobas 411 (sistem închis) (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014).	PreciControl Tumormarker 4x3.0 ml, compatibil cu analizatorul de sistem închis Cobas 411 / PreciControl Tumormarker 4x3.0 ml	33696500-0	5	set	PreciControl Tumormarker 4x3.0 ml	
16	Lotul. nr.16 Reagenți, material de referință și material de control pentru analizatorul imunologic automat Cobas 411 (sistem închis) (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014).	PreciControl ThyroAB Gen.2 4x2ml, compatibil cu analizatorul de sistem închis Cobas 411 /PreciControl ThyroAB Gen.2 4x2ml	33696500-0	5	set	PreciControl ThyroAB Gen.2 4x2ml	
16	Lotul. nr.16 Reagenți, material de referință și material de control pentru analizatorul imunologic automat Cobas 411 (sistem închis) (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014).	FSH, set 100 teste, compatibil cu analizatorul de sistem închis Cobas 411 / FSH, set - 100 teste.	33696500-0	5	set	FSH, set 100 teste	
16	Lotul. nr.16 Reagenți, material de referință și material de control pentru analizatorul imunologic automat Cobas 411 (sistem închis) (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014).	FSH CS, set 4 x 1 ml, compatibil cu analizatorul de sistem închis Cobas 411 / FSH CS, set 4 x 1 ml	33696500-0	1	set	FSH CS, set 4 x 1 ml	

	nr.374 din 05.05.2014).					
16	Lotul. nr.16 Reagenți, material de referință și material de control pentru analizatorul imunologic automat Cobas 411 (sistem închis) (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014).	LH, set 100 teste, compatibil cu analizatorul de sistem închis Cobas 411 / LH, set - 100 teste.	33696500-0	5	set	LH, set 100 teste
16	Lotul. nr.16 Reagenți, material de referință și material de control pentru analizatorul imunologic automat Cobas 411 (sistem închis) (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014).	LH CS, set 4 x 1 ml, compatibil cu analizatorul de sistem închis Cobas 411 / LH CS set 4 x 1 ml.	33696500-0	1	set	LH CS, set 4 x 1 ml
16	Lotul. nr.16 Reagenți, material de referință și material de control pentru analizatorul imunologic automat Cobas 411 (sistem închis) (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014).	Estradiol, set 100 teste, compatibil cu analizatorul de sistem închis Cobas 411 / Estradiol, set - 100 teste.	33696500-0	4	set	Estradiol, set 100 teste
16	Lotul. nr.16 Reagenți, material de referință și material de control pentru analizatorul imunologic automat Cobas 411 (sistem închis) (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014).	Estradiol CS, set 4 x 1 ml, compatibil cu analizatorul de sistem închis Cobas 411 / Estradiol CS, set 4 x 1 ml	33696500-0	1	set	Estradiol CS, set 4 x 1 ml

16	Lotul. nr.16 Reagenți, material de referință și material de control pentru analizatorul imunologic automat Cobas 411 (sistem închis) (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014).	Progesteron, set 100 teste, compatibil cu analizatorul de sistem închis Cobas 411 / Progesteron, set - 100 teste.	33696500-0	4	set	Progesteron, set 100 teste	
16	Lotul. nr.16 Reagenți, material de referință și material de control pentru analizatorul imunologic automat Cobas 411 (sistem închis) (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014).	Progesteron CS, set 4 x 1 ml, compatibil cu analizatorul de sistem închis Cobas 411 / Progesteron CS, set 4 x 1 ml	33696500-0	1	set	Progesteron CS, set 4 x 1 ml	
16	Lotul. nr.16 Reagenți, material de referință și material de control pentru analizatorul imunologic automat Cobas 411 (sistem închis) (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014).	Cortizol, set 100 teste, compatibil cu analizatorul de sistem închis Cobas 411 / Cortizol, set - 100 teste.	33696500-0	4	set	Cortizol, set 100 teste	
16	Lotul. nr.16 Reagenți, material de referință și material de control pentru analizatorul imunologic automat Cobas 411 (sistem închis) (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014).	Cortizol CS, set 4 x 1 ml, compatibil cu analizatorul de sistem închis Cobas 411 / Cortizol CS , set 4 x 1 ml	33696500-0	1	set	Cortizol CS, set 4 x 1 ml	
16	Lotul. nr.16 Reagenți, material de referință și material de control pentru analizatorul imunologic automat Cobas 411 (sistem închis) (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014).	PTH (parathormon), set 100 teste, compatibil cu analizatorul de sistem închis Cobas 411 / PTH (parathormon), set - 100 teste.	33696500-0	2	set	PTH (parathormon), set 100 teste	

	nr.374 din 05.05.2014).					
16	Lotul. nr.16 Reagenți, material de referință și material de control pentru analizatorul imunologic automat Cobas 411 (sistem închis) (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014).	PTH CS, set 4 x 1 ml, compatibil cu analizatorul de sistem închis Cobas 411 / PTH CS, set 4 x 1 ml	33696500-0	1	set	PTH CS, set 4 x 1 ml
16	Lotul. nr.16 Reagenți, material de referință și material de control pentru analizatorul imunologic automat Cobas 411 (sistem închis) (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014).	DHEA-S, set 100 teste compatibil cu analizatorul de sistem închis Cobas 411 / DHEA-S, set - 100 teste.	33696500-0	4	set	DHEA-S, set 100 teste
16	Lotul. nr.16 Reagenți, material de referință și material de control pentru analizatorul imunologic automat Cobas 411 (sistem închis) (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014).	DHEA-S CS, set set 4 x 1 ml, compatibil cu analizatorul de sistem închis Cobas 411 / DHEA-S CS, set 4 x 1 ml	33696500-0	1	set	DHEA-S CS, set set 4 x 1 ml
16	Lotul. nr.16 Reagenți, material de referință și material de control pentru analizatorul imunologic automat Cobas 411 (sistem închis) (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014).	ACTH, set 100 teste, compatibil cu analizatorul de sistem închis Cobas 411 / ACTH, set - 100 teste.	33696500-0	2	set	ACTH, set 100 teste



16	Lotul. nr.16 Reagenți, material de referință și material de control pentru analizatorul imunologic automat Cobas 411 (sistem închis) (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014).	ACTH CS, set 4 x 1 ml, compatibil cu analizatorul de sistem închis Cobas 411 / ACTH CS, set 4 x 1 ml.	33696500-0	1	set	ACTH CS, set 4 x 1 ml	
16	Lotul. nr.16 Reagenți, material de referință și material de control pentru analizatorul imunologic automat Cobas 411 (sistem închis) (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014).	CEA, set 100 teste, compatibil cu analizatorul de sistem închis Cobas 411 / CEA, set - 100 teste.	33696500-0	2	set	CEA, set 100 teste	
16	Lotul. nr.16 Reagenți, material de referință și material de control pentru analizatorul imunologic automat Cobas 411 (sistem închis) (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014).	CEA CS, set 4 x 1 ml, compatibil cu analizatorul de sistem închis Cobas 411 / CEA CS, set 4 x 1 ml	33696500-0	1	set	CEA CS, set 4 x 1 ml	
16	Lotul. nr.16 Reagenți, material de referință și material de control pentru analizatorul imunologic automat Cobas 411 (sistem închis) (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014).	CA 125, set 100 teste, compatibil cu analizatorul de sistem închis Cobas 411 / CA 125, set - 100 teste.	33696500-0	2	set	CA 125, set 100 teste	
16	Lotul. nr.16 Reagenți, material de referință și material de control pentru analizatorul imunologic automat Cobas 411 (sistem închis) (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014).	CA 125 CS, set 4 x 1 ml, compatibil cu analizatorul de sistem închis Cobas 411 / CA 125 CS, set 4 x 1 ml	33696500-0	1	set	CA 125 CS, set 4 x 1 ml	

	nr.374 din 05.05.2014).					
16	Lotul. nr.16 Reagenți, material de referință și material de control pentru analizatorul imunologic automat Cobas 411 (sistem închis) (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014).	CA 19-9, set 100 teste, compatibil cu analizatorul de sistem închis Cobas 411 / CA 19-9, set - 100 teste.	33696500-0	2	set	CA 19-9, set 100 teste
16	Lotul. nr.16 Reagenți, material de referință și material de control pentru analizatorul imunologic automat Cobas 411 (sistem închis) (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014).	CA 19-9 CS, set 4 x 1 ml, compatibil cu analizatorul de sistem închis Cobas 411 / CA 19-9 CS, set 4 x 1 ml	33696500-0	1	set	CA 19-9 CS, set 4 x 1 ml
16	Lotul. nr.16 Reagenți, material de referință și material de control pentru analizatorul imunologic automat Cobas 411 (sistem închis) (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014).	Anti-CCP, set 100 teste și CS (material de referință), compatibil cu analizatorul de sistem închis Cobas 411 / Anti-CCP, set - 100 teste și CS (material de referință)	33696500-0	2	set	Anti-CCP, set 100 teste și CS (material de referință)
16	Lotul. nr.16 Reagenți, material de referință și material de control pentru analizatorul imunologic automat Cobas 411 (sistem închis) (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014).	Preci Control Anti-CCP, set 4 x 2 ml, compatibil cu analizatorul de sistem închis Cobas 411 / Preci control Anti-CCP, set 4 x 2 ml	33696500-0	1	set	Preci Control Anti-CCP, set 4 x 2 ml

16	Lotul. nr.16 Reagenți, material de referință și material de control pentru analizatorul imunologic automat Cobas 411 (sistem închis) (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014).	C-peptide, set 100 teste, compatibil cu analizatorul de sistem închis Cobas 411 / C- peptide, set - 100 teste.	33696500-0	2	set	C-peptide, set 100 teste	
16	Lotul. nr.16 Reagenți, material de referință și material de control pentru analizatorul imunologic automat Cobas 411 (sistem închis) (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014).	C-peptide CS, set 4 x 1 ml, compatibil cu analizatorul de sistem închis Cobas 411 / C- peptide CS , set 4 x 1 ml	33696500-0	1	set	C-peptide CS, set 4 x 1 ml	
16	Lotul. nr.16 Reagenți, material de referință și material de control pentru analizatorul imunologic automat Cobas 411 (sistem închis) (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014).	PreciControl Varia, set 4 x 3.0 ml, compatibil cu analizatorul de sistem închis Cobas 411 / PreciControl Varia 4 x 3.0 ml	33696500-0	2	set	PreciControl Varia, set 4 x 3.0 ml	
16	Lotul. nr.16 Reagenți, material de referință și material de control pentru analizatorul imunologic automat Cobas 411 (sistem închis) (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014).	PreciControl Multimarker set 4 x 2.0 mL, compatibil cu analizatorul de sistem închis Cobas 411 / PreciControl Multimarker 4 x 2.0 ml	33696500-0	2	set	PreciControl Multimarker set 4 x 2.0 mL	
17	Lotul nr. 17 Accesorii /consumabile/ piese de schimb pentru analizatorul imunologic automat Cobas 411 (sistem închis) (anex. 18 Ord. MS nr.374 din	Assay Tips 3600buc, compatibil cu analizatorul de sistem închis Cobas 411 / Assay Tips 3600buc	33696500-0	22	set	Assay Tips 3600buc	58135

	05.05.2014). Consumabile pentru analizatorul imunologic automate Cobas 411 (sistem închis) (anex.18 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014)					
17	Lotul nr. 17 Accesorii /consumabile/ piese de schimb pentru analizatorul imunologic automat Cobas 411 (sistem închis) (anex. 18 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014). Consumabile pentru analizatorul imunologic automate Cobas 411 (sistem închis) (anex.18 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014)	Assay Cups 3600buc, compatibil cu analizatorul de sistem închis Cobas 411 / Assay Cups 3600buc	33696500-0	11	set	Assay Cups 3600buc
18	Lotul nr. 18 Reagenți, material de control pentru analizatorul hematologic 5 diff BC 5150 Mindray (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014).	Diluent (ambalaj 20 L), p/u Mindray BC-5150, Compatibil cu analizatoru; Mindray BC-5150, (ambalaj 20 L)	33696500-0	30	amb	Diluent (ambalaj 20 L), p/u Mindray BC-5150
18	Lotul nr. 18 Reagenți, material de control pentru analizatorul hematologic 5 diff BC 5150 Mindray (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014).	DIFF Lyse (set 500 mL x 4), p/u Mindray BC-5150, Compatibil cu analizatoru; BC-5150, Mindray (set 500 mL x 4)	33696500-0	10	set	DIFF Lyse (set 500 mL x 4), p/u Mindray BC-5150
18	Lotul nr. 18 Reagenți, material de control pentru analizatorul hematologic 5 diff BC 5150 Mindray (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014).	LH Lyse (set 100 mL x 4), p/u Mindray BC-5150, compatibil cu analizatoru; BC-5150, Mindray (set 100 mL x 4)	33696500-0	11	set	LH Lyse (set 100 mL x 4), p/u Mindray BC-5150

18	Lotul nr. 18 Reagenți, material de control pentru analizatorul hematologic 5 diff BC 5150 Mindray (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014).	Probe Cleanser (set 50 mL), p/u Mindray, Compatibil cu analizatoru; Mindray (set 50 mL)	33696500-0	40	amb	Probe Cleanser (set 50 mL), p/u Mindray	
18	Lotul nr. 18 Reagenți, material de control pentru analizatorul hematologic 5 diff BC 5150 Mindray (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014).	Material de control hematologic (set 3 x 3 mL), p/u BC-5150, Compatibil cu analizatoru; BC- 5150, Mindray (set 3 x 3 mL)	33696500-0	12	set	Material de control hematologic (set 3 x 3 mL), p/u BC- 5150	
18	Lotul nr. 18 Reagenți, material de control pentru analizatorul hematologic 5 diff BC 5150 Mindray (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014).	Hirtie termo, p/u Mindray BC- 5150, Compatibil cu analizatoru; BC-5150, Mindray, parametrii 56 mm x 25 m, tip: rolă	33696500-0	80	buc	Hirtie termo, p/u Mindray BC-5150	
19	Lotul nr. 19 Accesorii /consumabile/ piese de schimb p/u echipament medical de laborator . anex.18 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014 )	Termohîrtie cu densitate nr.4, p/u termo-imprimante cu lățime de 110 mm x 25 m	33696500-0	4	buc.	Termohîrtie cu densitate nr.4	77,84
20	Lotul nr. 20 Specificații standard pentru investigații clinice generale, hematologice și citologice. Veselă și articole de ustensilă care nu se regăsesc în (anex. 3 Ord. MS nr.701 din 18.10.2010 )	Marcher p/u sticlă (culoare neagră), vârful marcherului să fie pînă la 2 mm.	33696500-0	200	buc	Marcher p/u sticlă (culoare neagră)	2986
21	Lotul nr. 21 Accesorii /consumabile/ piese de schimb p/u echipament medical de laborator . anex.18 Ord. MS nr.374 din	Lampă halogenă p/u microscop trinocular, 30W - 12V AC85- 230V	33696500-0	4	buc.	Lampă halogenă p/u microscop trinocular	400

	05.05.2014 )						
22	Lotul nr. 22 Consumabile pentru analizatorul COATRON M 1 (anex.18 Ord.MSnr.374 din 05.05.2014 )	Cuve p/u COATRON M1, cuve pentru probe, compatibil cu COATRON M1, din polisterol, amb. pînă la 1000 buc.	33696500-0	20000	buc.	Cuve p/u COATRON M1	8200
23	Lotul nr. 23 Accesorii /consumabile/ piese de schimb p/u echipament medical de laborator . anex.18 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014 )	Lampă halogenă p/u microscop trinocular, 30W - 12V AC85-230V	33696500-0	4	buc.	Lampă halogenă p/u microscop trinocular	400
24	Lotul nr. 24 Accesorii /consumabile/ piese de schimb p/u echipament medical de laborator . anex.18 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014 )	Lampă halogenă p/u microscop binocular, 20W - 6V-G 4	33696500-0	16	buc.	Lampă halogenă p/u microscop binocular	800
25	Lotul nr.25 Accesorii /consumabile/ piese de schimb p/u echipament medical de laborator . anex.18 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014 )	Lampă p/u Stat Fax 3300, 10W - 6V-G 4	33696500-0	2	buc.	Lampă p/u Stat Fax 3300	98
26	Lotul nr. 26 Accesorii /consumabile/ piese de schimb p/u echipament medical de laborator . anex.18 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014 )	Lampă p/u Stat Fax 303, specific pentru Stat Fax 303	33696500-0	1	buc.	Lampă p/u Stat Fax 303	5800
26	Lotul nr. 26 Accesorii /consumabile/ piese de schimb p/u echipament medical de laborator . anex.18 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014 )	Printer p/u Stat Fax 303, specific pentru Stat Fax 303	33696500-0	1	buc.	Printer p/u Stat Fax 303	
26	Lotul nr. 26 Accesorii /consumabile/ piese de schimb p/u echipament	Baterie pentru Stat Fax 303, RAM CHIPS	33696500-0	1	buc.	Baterie pentru Stat Fax 303	

medical de laborator . anex.18 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014 )				
--	--	--	--	--

### III. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată	Nu <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative	Nu <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Scurtă descriere a criteriilor de selecție	Cel mai mic preț și corespunderea condițiilor solicitate

### IV. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție	
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru <input type="checkbox"/> Sistem dinamic de achiziție <input type="checkbox"/>
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE)	Nu <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: <a href="mailto:contestatii@ansc.md">contestatii@ansc.md</a> pagina web: <a href="http://www.ansc.md">www.ansc.md</a>
Alte informații relevante	

**Notă:** Anunțurile de intenție privind achizițiile publice preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achiziție (art. 28 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

**ANUNȚ DE INTENȚIE IMSP AMT Rîșcani**

Nr. 2 din 12.10.2023

**I. Informații generale despre autoritatea contractantă:**

Denumirea autorității contractante	IMSP AMT Rîșcani
IDNO	1003600153212
Adresa	strada Alecu Russo 11
Numărul de telefon/fax	tel. 022 49 7742
Adresa de e-mail ale autorității contractante	e-mail: amtriscani@ms.md
Adresa de internet ale autorității contractante	www.amtriscani.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail	Tatiana Cenușa 022 44 4 307
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire  <i>(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)</i>	
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate  <i>(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)</i>	Instituția Medico Sanitară Publică Asociația Medicală Teritorială Riscani

**II. Informații despre obiectul achiziției: Servicii de pază și supravegere pentru anul 2024**

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cantitate/ Unitate de măsură	Descrierea achiziției	Valoarea estimată, fără TVA (pentru fiecare lot în parte)
1	79700000-7	Servicii de pază fizică a postului -Centrul Medicilor de Familie nr. 12 inclusiv garajul auto cu intrare separată, str. M. Costin, 17/1  Servicii de pază fizică a postului -Centrul Medicilor de Familie nr. 11, str. P. Rareș, 32  Servicii de pază fizică a postului -Centrul Centrul Consultativ Diagnostic, str. Al. Russo,11	12 luni	<b>Specificația tehnică la serviciile de pază fizică a obiectivelor și valorilor materiale</b>  <b>Tipul pazei</b> – serviciul de pază fizică  <b>Locul asigurării pazei și supravegherii</b> - subdiviziunile IMSP AMT Rîșcani (CCD –str. A.Russo 11, CMF 10, Neovita-str. Socoleni 19, CMF 11-str.P.Rareș 32, CMF 12 –str. M.Costin 17/1)  <b>Regimul de lucru al pazei</b>	1209805lei



		<p>Servicii de pază fizică a postului -Centrul Medicilor de Familie nr. 10, str. Socoleni, 19</p>		<p><b>fizice:</b> luni-vineri: 17.00-08.00, sâmbătă 08.00-08.00, duminică și zilele de sărbători: 08.00-08.00. Serviciul de supraveghere a 6 case (buton de alarmă) 24/24 ore. (CCD-2 unit; CMF 10-1 unit; Neovita-1 unit; CMF 11-1 unit; CMF 12-1 unit)</p> <p>Gardianul în comun cu persoana cu răspundere materială a Beneficiarului predă și scoate de sub pază încăperile încuiate aflate în incinta obiectivului, contra semnătură în Registrul de predare-primire și efectuează paza acestora pînă la predarea serviciului. Instalarea cu butoane de alarmă din contul Prestatorului. Gardianul asigură paza obiectivului și valorilor materiale conform contractului încheiat, cu manifestarea unui comportament respectuos și corect la exercitarea obligațiilor de pază și supraveghere.</p> <p><b>Cerințe obligatorii față de gardian:</b> - Personal calificat pentru efectuarea serviciilor solicitate cu acțiuni de reacționare operativă. Cursuri de perfecționare cu eliberarea certificatului de către MAI, - Vârsta de la 30 pînă la 63 ani; - Lipsa antecedentelor penale (cazier juridic), - Certificat medical eliberat de dispensarul narcologic și psihiatrie, - Echiparea gardianului cu uniformă și emblema firmei, - Verificarea obligatorie a paznicului la primirea obiectului la pază și pe perioada exercitării pazei obiectivului, cel puțin de 2 ori de Prestator, Asigurarea cu butoane de alarmă și cu echipament tehnic necesar pentru asigurarea pazei, din contul Prestatorului - Asigurarea cel puțin 3 paznici pentru asigurarea lucrului în schimburi, conform graficului și prevederilor legislației în vigoare.</p> <p>Sosirea grupei operative în 3-5 minute la obiectul</p>	
--	--	---	--	---	--

				supravegheat și păzit în cazul declanșării sistemului de semnalizare (la casă) și în cazurile de pătrunderi ilegale și sustrageri cu efectuarea procedurilor corespunzătoare.	
		<b>Servicii de supraveghere</b>			
		<b>Servicii de supraveghere Casa din cadrul Centrului Consultativ Diagnostic, et. 5, str. Al. Russo, 11</b>	12 luni	Tipul pazei - PC și buton de alarma, regim de lucru: NON-STOP. Sosirea în 3-5 minute a grupei operative la obiectul supravegheat și păzit în cazul declanșării sistemului de semnalizare. Tehnica de pază disponibilă care necesită a fi deservită: Panou de receptivitate "PIMA RX6" - 1 buc; Sensor la miscare "DSC BV-301D" - 1 buc; Sensor la sparghere "DSC AC-101" - 1 buc; Sensor la deschidere "CMK-1" - 4 buc; Sursa de alimentare "DANTOM 12V/3A" - 1 buc; Accumulator "12V / 7A Ultracel" - 2 buc; Radioemitiator "NAT-230" - 1 buc; Suprafața totală-14 m2.	
		<b>Servicii de supraveghere Casa din cadrul IMSP AMT Rîșcani (CCD, str. Al. Russo, 11; et.1)</b>	12 luni	Tipul pazei si buton de alarma cu oferirea echipamentului de operatorul economic, regim de lucru: NON-STOP. Sosirea în 3-5 minute a grupei operative la obiectul supravegheat și păzit în cazul declanșării sistemului de semnalizare.	
		<b>Servicii de supraveghere Casa din cadrul IMSP AMT Rîșcani CMF nr. 10, str. Socoleni, 19)</b>	12 luni	Tipul pazei si buton de alarma cu oferirea echipamentului de operatorul economic, regim de lucru: NON-STOP. Sosirea în 3-5 minute a grupei operative la obiectul supravegheat și păzit în cazul declanșării sistemului de semnalizare.	
		<b>Servicii de supraveghere Casa din cadrul IMSP AMT Rîșcani CMF nr. 10, str. Socoleni, 19 Neovita;</b>	12 luni	Tipul pazei si buton de alarma cu oferirea echipamentului de operatorul economic, regim de lucru: NON-STOP. Sosirea în 3-5 minute a grupei operative la obiectul supravegheat și păzit în cazul declanșării sistemului de semnalizare.	
		<b>Servicii de supraveghere Casa din cadrul IMSP AMT Rîșcani CMF nr. 11,</b>	12 luni	Tipul pazei si buton de alarma cu oferirea echipamentului de operatorul economic, regim de lucru: NON-STOP. Sosirea în 3-5 minute a grupei operative	

		str.P. Rareș, 32;		la obiectul supravegheat și păzit în cazul declanșării sistemului de semnalizare.	
		Servicii de supraveghere Casa din cadrul IMSP AMT Rîșcani CMF nr. 12, str. M. Costin 17/1)	12 luni	Tipul pazei și buton de alarma cu oferirea echipamentului de operatorul economic, regim de lucru: NON-STOP. Sosirea în 3-5 minute a grupei operative la obiectul supravegheat și păzit în cazul declanșării sistemului de semnalizare.	

**Notă: IMSP AMT Rîșcani intră în Lista obiectivelor asupra cărora se interzice activitatea particulară de pază conform Legii nr.283/2003 privind activitatea particulară de detectiv și de pază.**

**III. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):**

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată	Nu <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative	Nu <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Scurtă descriere a criteriilor de selecție	

**IV. Alte informații:**

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție	
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru <input type="checkbox"/> Sistem dinamic de achiziție <input type="checkbox"/>
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE)	Nu <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: <a href="mailto:contestatii@ansc.md">contestatii@ansc.md</a> pagina web: <a href="http://www.ansc.md">www.ansc.md</a>
Alte informații relevante	

**Notă:** Anunțurile de intenție privind achizițiile publice preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achiziție (art. 28 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

**ANUNT DE INTENTIE Centrul Pentru Achiziții Publice Centralizate În Sănătate****ANUNȚ DE INTENȚIE**

**Achiziționarea testelor și consumabilelor întru realizarea Programului Național de combaterea hepatitelor virale B, C și D pentru anul 2024**

Din 12.10.2023

**I. Informații generale despre autoritatea contractantă:**

Denumirea autorității contractante	CENTRUL PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE
IDNO	1016601000212
Adresa	CHIȘINĂU CENTRU, mun. Chișinău, bl. Grigore Vieru 22/2
Numărul de telefon/fax	022/222-445
Adresa de e-mail ale autorității contractante	office@capcs.md
Adresa de internet ale autorității contractante	www.capcs.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail	Arvinte Irina, 022-222 -364 <a href="mailto:dispozitive@capcs.gov.md">dispozitive@capcs.gov.md</a>
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire <i>(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)</i>	SIA RSAP (MTeder) <a href="http://www.capcs.md">www.capcs.md</a>
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)</i>	autoritate centrală de achiziție
Cod CPV	3310000-1
Obiectul de achiziție	Achiziționarea testelor și consumabilelor întru realizarea Programului Național de combaterea hepatitelor virale B, C și D pentru anul 2024

**II. Informații despre obiectul achiziției:**

Din 18.09.2023

**I. Informații generale despre autoritatea contractantă:**

Denumirea autorității contractante	CENTRUL PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE
------------------------------------	---

IDNO	1016601000212
Adresa	CHIȘINĂU CENTRU, mun. Chișinău, bl. Grigore Vieru 22/2
Numărul de telefon/fax	022/222-445
Adresa de e-mail ale autorității contractante	office@capcs.md
Adresa de internet ale autorității contractante	www.capcs.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail	Arvinte Irina, 022-222 -364 <a href="mailto:dispozitive@capcs.gov.md">dispozitive@capcs.gov.md</a>
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire  <i>(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)</i>	SIA RSAP (MTeder) <a href="http://www.capcs.md">www.capcs.md</a>
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate  <i>(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)</i>	autoritate centrală de achiziție
Cod CPV	3310000-1
Obiectul de achiziție	Achiziționarea reactive și consumabile medicale întru realizarea Programului Național „Securitatea transfuzională și autoasigurarea țării cu produse sanguine” conform necesităților pentru anul 2024

**II. Informații despre obiectul achiziției:**

Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Termenul de livrare/prestare	valoarea estimată	Valoarea estimată pe lot
1	Reagent monoclonal anti –A, inclusiv:	- dintr-o serie de reagent monoclonal anti – A dintr-un lot a hibridomei	ml (1 ml echivalent la 20 examinări)	1200	<p>Destinație: pentru determinarea antigenelor eritrocitari în sângele donatorilor și pacienților.</p> <p>Proprietăți:</p> <p>Tipul anticorpilor – clasa IgM.</p> <p>Sensibilitate - cu Ag corespunzător, în formă heterozigotă.</p> <p>Specificitate - conform Ag fără hemoliză imună și reacții false de aglutinare.</p> <p>Metoda de utilizare a reagentului pe placă/tub la T° camerei (18-25°C), examen vizual.</p> <p>Aspectul - fără ruloari și precipitat.</p> <p>Forma de ambalare: în flacoane de la 2ml până la 10 ml, livrate în ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător cu menționarea datelor de identitate (denumire, număr lot, seria, termenii de valabilitate, condiții de păstrare). Datele de identitate expuse pe cutie vor coincide în mod obligator cu cele de pe eticheta flaconului.- D</p> <p>- prezența instrucțiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerințele produsului;</p> <p>- confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranșă;</p>	I tranșa-martie, II tranșa- iulie	6 480,00	12960

1	Reagent monoclonal anti –A, inclusiv:	- din altă serie de reagent monoclonal anti-A a altui lot a hibridomei	ml (1 ml echivalent la 20 examinări)	1200	<p>Destinație: pentru determinarea antigenelor eritrocitari în sângele donatorilor și pacienților.</p> <p>Proprietăți:</p> <p>Tipul anticorpilor – clasa IgM.</p> <p>Sensibilitate - cu Ag corespunzător, în formă heterozigotă.</p> <p>Specificitate - conform Ag fără hemoliză imună și reacții false de aglutinare.</p> <p>Metoda de utilizare a reagentului pe placă/tub la T° camerei (18-25°C), examen vizual.</p> <p>Aspectul - fără ruloari și precipitat.</p> <p>Forma de ambalare: în flacoane de la 2ml până la 10 ml, livrate în ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător cu menționarea datelor de identitate (denumire, număr lot, seria, termenii de valabilitate, condiții de păstrare). Datele de identitate expuse pe cutie vor coincide în mod obligator cu cele de pe eticheta flaconului.</p> <p>- prezența instrucțiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerințele produsului;</p> <p>- confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranșă;</p>	I tranșa-martie, II tranșa- iulie	6 480,00	
2	Reagent monoclonal anti – B inclusiv:	- dintr-o serie de reagent monoclonal anti – B	ml (1 ml echivalent la 20 examinări)	1200	<p>Destinație: pentru determinarea antigenelor eritrocitari în sângele donatorilor și pacienților.</p> <p>Proprietăți:</p> <p>Tipul anticorpilor – clasa IgM.</p>	I tranșa-martie, II tranșa- iulie	6 480,00	12960

		dintr-un lot a hibridomei			<p>Sensibilitate - cu Ag corespunzător, în formă heterozigotă.</p> <p>Specificitate - conform Ag fără hemoliză imună și reacții false de aglutinare.</p> <p>Metoda de utilizare a reagentului pe placă/tub la T° camerei (18-25°C), examen vizual.</p> <p>Aspectul - fără ruloari și precipitat.</p> <p>Forma de ambalare: în flacoane de la 2ml până la 10 ml, livrate în ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător cu menționarea datelor de identitate (denumire, număr lot, seria, termenii de valabilitate, condiții de păstrare). Datele de identitate expuse pe cutie vor coincide în mod obligator cu cele de pe eticheta flaconului.</p> <p>- prezența instrucțiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerințele produsului;</p> <p>- confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranșă;</p>			
2	Reagent monoclonal anti – B inclusiv:	- din altă serie de reagent monoclonal anti-B a altui lot a hibridomei	ml (1 ml echivalent la 20 examinări)	1200	<p>Destinație: pentru determinarea antigenelor eritrocitari în sângele donatorilor și pacienților.</p> <p>Proprietăți:</p> <p>Tipul anticorpilor – clasa IgM.</p> <p>Sensibilitate - cu Ag corespunzător, în formă heterozigotă.</p> <p>Specificitate - conform Ag fără hemoliză imună și reacții false de aglutinare.</p> <p>Metoda de utilizare a reagentului pe</p>	Transe: I – martie II- iulie	6 480,00	



					<p>placă/tub la T° camerei (18-25°C), examen vizual.</p> <p>Aspectul - fără ruloari și precipitat.</p> <p>Forma de ambalare: în flacoane de la 2ml până la 10 ml, livrate în ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător cu menționarea datelor de identitate (denumire, număr lot, seria, termenii de valabilitate, condiții de păstrare). Datele de identitate expuse pe cutie vor coincide în mod obligator cu cele de pe eticheta flaconului.</p> <p>- prezența instrucțiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerințele produsului;</p> <p>- confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranșă;</p>			
3	Reagent monoclonal anti – AB		ml (1 ml echivalent la 20 examinări)	1200	<p>Destinație: pentru determinarea antigenelor eritrocitari în sângele donatorilor și pacienților.</p> <p>Proprietăți:</p> <p>Tipul anticorpilor – clasa IgM.</p> <p>Sensibilitate - cu Ag corespunzător, în formă heterozigotă.</p> <p>Specificitate - conform Ag fără hemoliză imună și reacții false de aglutinare.</p> <p>Metoda de utilizare a reagentului pe placă/tub la T° camerei (18-25°C), examen vizual.</p> <p>Aspectul - fără ruloari și precipitat.</p> <p>Forma de ambalare: în flacoane de la 2ml</p>	Transe: I – martie II- iulie	6 750,00	

					<p>până la 10 ml, livrate în ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător cu menționarea datelor de identitate (denumire, număr lot, seria, termenii de valabilitate, condiții de păstrare). Datele de identitate expuse pe cutie vor coincide în mod obligator cu cele de pe eticheta flaconului.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- prezența instrucțiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerințele produsului;</li> <li>- confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranșă;</li> </ul>			
4	Reagent monoclonal anti - D IgM		ml (1 ml echivalent la 20 examinări)	1300	<p>Destinație: pentru determinarea antigenelor eritrocitari în sângele donatorilor și pacienților.</p> <p>Proprietăți:</p> <p>Tipul anticorpilor – clasa IgM.</p> <p>Sensibilitate - cu Ag corespunzător, în formă heterozigotă.</p> <p>Specificitate - conform Ag fără hemoliză imună și reacții false de aglutinare.</p> <p>Metoda de utilizare a reagentului pe placă/tub la T° camerei (18-25°C), examen vizual.</p> <p>Aspectul - fără ruloari și precipitat.</p> <p>Forma de ambalare: în flacoane de la 2ml până la 10 ml, livrate în ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător cu menționarea datelor de identitate (denumire, număr lot, seria, termenii de valabilitate, condiții de păstrare). Datele de</p>	Transe: I – martie II- iulie	7 572,50	

					<p>identitate expuse pe cutie vor coincide în mod obligator cu cele de pe eticheta flaconului.</p> <p>- prezența instrucțiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerințele produsului;</p> <p>- confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranșă;</p>			
5	Reagent monoclonal anti - D (IgM+IgG)		ml (1 ml echivalent la 20 examinări)	1300	<p>Destinație: pentru determinarea antigenelor eritrocitare în sângele donatorilor și pacienților.</p> <p>Proprietăți:</p> <p>Tipul anticorpilor – clasa IgM și IgG.</p> <p>Sensibilitate - cu Ag corespunzător, în formă heterozigotă.</p> <p>Specificitate - conform Ag fără hemoliză imună și reacții false de aglutinare.</p> <p>Metoda de utilizare a reagentului – incubarea în tub la T° camerei 18-25 °C și 37°C în testul antiglobulinic indirect (TAI), examen vizual.</p> <p>Aspectul - fără ruloari și precipitat.</p> <p>Forma de ambalare: în flacoane de la 2ml până la 10 ml, livrate în ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător cu menționarea datelor de identitate (denumire, număr lot, seria, termenii de valabilitate, condiții de păstrare). Datele de identitate expuse pe cutie vor coincide în mod obligator cu cele de pe eticheta flaconului.</p>	Transe: I – martie II- iulie	7 663,50	

---

					<ul style="list-style-type: none"><li>- prezența instrucțiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerințele produsului;</li><li>- confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranșă;</li></ul>			
--	--	--	--	--	--	--	--	--

6	Reagent monoclonal anti-Kell		ml (1 ml echivalent la 20 examinări)	1200	<p>Destinație: pentru determinarea antigenelor eritrocitare în sângele donatorilor și pacienților.</p> <p>Proprietăți:</p> <p>Tipul anticorpilor – clasa IgM.</p> <p>Sensibilitate - cu Ag corespunzător, în formă heterozigotă.</p> <p>Specificitate - conform Ag fără hemoliză imună și reacții false de aglutinare.</p> <p>Metoda de utilizare a reagentului pe placă/tub la T° camerei (18-25°C), examen vizual.</p> <p>Aspectul - fără ruloare și precipitat.</p> <p>Forma de ambalare: în flacoane de la 2ml până la 10 ml, livrate în ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător cu menționarea datelor de identitate (denumire, număr lot, seria, termenii de valabilitate, condiții de păstrare). Datele de identitate expuse pe cutie vor coincide în mod obligator cu cele de pe eticheta flaconului.</p> <p>- prezența instrucțiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerințele produsului;</p> <p>- confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranșă;</p>	Transe: I – martie II- iulie	71 204,40	
---	------------------------------	--	--------------------------------------	------	---	---------------------------------	-----------	--

7	Reagent monoclonal anti-k		ml (1 ml echivalent la 20 examinări)	80	<p>Destinație: pentru determinarea antigenelor eritrocitare în sângele donatorilor și pacienților, metoda în tub.</p> <p>Proprietăți:</p> <p>Tipul anticorpilor – clasa IgM sau IgG</p> <p>Sensibilitate: intensitatea reacției de la 2+ până la 3+ cu eritrocite standard cu Ag corespunzător în formă heterozigotă.</p> <p>Specificitate - conform Ag fără hemoliză imună și reacții false de aglutinare.</p> <p>Metoda de utilizare a reagentului – incubarea în tub la T° camerei 18-25 °C sau 37°C în testul antiglobulinic indirect (TAI), examen vizual.</p> <p>Aspectul - fără rulouri și precipitat.</p> <p>Forma de ambalare: în flacoane de la 2ml până la 10 ml, livrate în ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător cu menționarea datelor de identitate (denumire, număr lot, seria, termenii de valabilitate, condiții de păstrare). Datele de identitate expuse pe cutie vor coincide în mod obligator cu cele de pe eticheta flaconului.</p> <p>- prezența instrucțiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerințele produsului;</p> <p>- confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranșă;</p>	Tranșe: I-martie	17 640,00	
---	---------------------------	--	--------------------------------------	----	--	------------------	-----------	--

8	Reagent monoclonal anti-C		ml (1 ml echivalent la 20 examinări)	320	<p>Destinație: pentru determinarea antigenelor eritrocitari în sângele donatorilor și pacienților.</p> <p>Proprietăți:</p> <p>Tipul anticorpilor – clasa IgM.</p> <p>Sensibilitate - cu Ag corespunzător, în formă heterozigotă.</p> <p>Specificitate - conform Ag fără hemoliză imună și reacții false de aglutinare.</p> <p>Metoda de utilizare a reagentului pe placă/tub la T° camerei (18-25°C), examen vizual.</p> <p>Aspectul - fără ruloari și precipitat.</p> <p>Forma de ambalare: în flacoane de la 2ml până la 10 ml, livrate în ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător cu menționarea datelor de identitate (denumire, număr lot, seria, termenii de valabilitate, condiții de păstrare). Datele de identitate expuse pe cutie vor coincide în mod obligator cu cele de pe eticheta flaconului.</p> <p>- prezența instrucțiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerințele produsului;</p> <p>- confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranșă;</p> <p>- confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia.</p>	Tranșe: I-martie	28 442,67	
---	---------------------------	--	--------------------------------------	-----	---	------------------	-----------	--

9	Reagent monoclonal anti-c		ml (1 ml echivalent la 20 examinări)	80	<p>Destinație: pentru determinarea antigenelor eritrocitari în sângele donatorilor și pacienților.</p> <p>Proprietăți:</p> <p>Tipul anticorpilor – clasa IgM.</p> <p>Sensibilitate - cu Ag corespunzător, în formă heterozigotă.</p> <p>Specificitate - conform Ag fără hemoliză imună și reacții false de aglutinare.</p> <p>Metoda de utilizare a reagentului pe placă/tub la T° camerei (18-25°C), examen vizual.</p> <p>Aspectul - fără ruloari și precipitat.</p> <p>Forma de ambalare: în flacoane de la 2ml până la 10 ml, livrate în ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător cu menționarea datelor de identitate (denumire, număr lot, seria, termenii de valabilitate, condiții de păstrare). Datele de identitate expuse pe cutie vor coincide în mod obligator cu cele de pe eticheta flaconului.</p> <p>- prezența instrucțiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerințele produsului;</p> <p>- confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranșă;</p>	Tranșe:I-martie	5 760,00	
---	---------------------------	--	--------------------------------------	----	---	-----------------	----------	--



10	Reagent monoclonal anti-E		ml (1 ml echivalent la 20 examinări)	320	<p>Destinație: pentru determinarea antigenelor eritrocitari în sângele donatorilor și pacienților.</p> <p>Proprietăți:</p> <p>Tipul anticorpilor – clasa IgM.</p> <p>Sensibilitate - cu Ag corespunzător, în formă heterozigotă.</p> <p>Specificitate - conform Ag fără hemoliză imună și reacții false de aglutinare.</p> <p>Metoda de utilizare a reagentului pe placă/tub la T° camerei (18-25°C), examen vizual.</p> <p>Aspectul - fără ruloari și precipitat.</p> <p>Forma de ambalare: în flacoane de la 2ml până la 10 ml, livrate în ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător cu menționarea datelor de identitate (denumire, număr lot, seria, termenii de valabilitate, condiții de păstrare). Datele de identitate expuse pe cutie vor coincide în mod obligator cu cele de pe eticheta flaconului.</p> <p>- prezența instrucțiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerințele produsului; confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranșă;</p>	Tranșe:I-martie	15 765,33	
----	---------------------------	--	--------------------------------------	-----	--	-----------------	-----------	--

11	Reagent monoclonal anti-e		ml (1 ml echivalent la 20 examinări)	80	<p>Destinație: pentru determinarea antigenelor eritrocitari în sângele donatorilor și pacienților.</p> <p>Proprietăți:</p> <p>Tipul anticorpilor – clasa IgM.</p> <p>Sensibilitate - cu Ag corespunzător, în formă heterozigotă.</p> <p>Specificitate - conform Ag fără hemoliză imună și reacții false de aglutinare.</p> <p>Metoda de utilizare a reagentului pe placă/tub la T° camerei (18-25°C), examen vizual.</p> <p>Aspectul - fără ruloari și precipitat.</p> <p>Forma de ambalare: în flacoane de la 2ml până la 10 ml, livrate în ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător cu menționarea datelor de identitate (denumire, număr lot, seria, termenii de valabilitate, condiții de păstrare). Datele de identitate expuse pe cutie vor coincide în mod obligator cu cele de pe eticheta flaconului.</p> <p>- prezența instrucțiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerințele produsului; confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranșă;</p>	Tranșe:I-martie	7 435,33	
----	---------------------------	--	--------------------------------------	----	--	-----------------	----------	--

12	Reagent monoclonal anti Fya		ml (1 ml echivalent la 20 examinări)	70	<p>Destinație: pentru determinarea antigenelor eritrocitare în sângele donatorilor și pacienților, metoda în tub.</p> <p>Proprietăți:</p> <p>Tipul anticorpilor – clasa IgM sau IgG</p> <p>Sensibilitate - cu Ag corespunzător, în formă heterozigotă.</p> <p>Specificitate - conform Ag fără hemoliză imună și reacții false de aglutinare.</p> <p>Metoda de utilizare a reagentului – incubarea în tub la T° camerei (18-25°C sau 37°C în testul antiglobulinic indirect (TAI)), examen vizual.</p> <p>Aspectul - fără ruloari și precipitat.</p> <p>Forma de ambalare: în flacoane de la 2ml până la 10 ml, livrate în ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător cu menționarea datelor de identitate (denumire, număr lot, seria, termenii de valabilitate, condiții de păstrare). Datele de identitate expuse pe cutie vor coincide în mod obligator cu cele de pe eticheta flaconului.</p> <p>- prezența instrucțiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerințele produsului;</p> <p>- confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranșă;</p>	Tranșe:I-martie	12 250,00	
----	-----------------------------	--	--------------------------------------	----	--	-----------------	-----------	--

13	Reagent monoclonal anti Fyb		ml (1 ml echivalent la 20 examinări)	70	<p>Destinație: pentru determinarea antigenelor eritrocitare în sângele donatorilor și pacienților, metoda în tub.</p> <p>Proprietăți:</p> <p>Tipul anticorpilor – clasa IgM sau IgG</p> <p>Sensibilitate - cu Ag corespunzător, în formă heterozigotă.</p> <p>Specificitate - conform Ag fără hemoliză imună și reacții false de aglutinare.</p> <p>Metoda de utilizare a reagentului – incubarea în tub la T° camerei (18-25°C sau 37°C în testul antiglobulinic indirect (TAI)), examen vizual.</p> <p>Aspectul - fără ruloari și precipitat.</p> <p>Forma de ambalare: în flacoane de la 2ml până la 10 ml, livrate în ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător cu menționarea datelor de identitate (denumire, număr lot, seria, termenii de valabilitate, condiții de păstrare). Datele de identitate expuse pe cutie vor coincide în mod obligator cu cele de pe eticheta flaconului.</p> <p>- prezența instrucțiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerințele produsului;</p> <p>- confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranșă;</p>	Tranșe:I-martie	16 884,00	
----	-----------------------------	--	--------------------------------------	----	--	-----------------	-----------	--

14	Reagent monoclonal anti Jka		ml (1 ml echivalent la 20 examinări)	80	<p>Destinație: pentru determinarea antigenelor eritrocitare în sângele donatorilor și pacienților, metoda în tub.</p> <p>Proprietăți:</p> <p>Tipul anticorpilor – clasa IgM sau IgG</p> <p>Sensibilitate - cu Ag corespunzător, în formă heterozigotă.</p> <p>Specificitate - conform Ag fără hemoliză imună și reacții false de aglutinare.</p> <p>Metoda de utilizare a reagentului – incubarea în tub la T° camerei (18-25°C sau 37°C în testul antiglobulinic indirect (TAI)), examen vizual.</p> <p>Aspectul - fără ruloari și precipitat.</p> <p>Forma de ambalare: în flacoane de la 2ml până la 10 ml, livrate în ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător cu menționarea datelor de identitate (denumire, număr lot, seria, termenii de valabilitate, condiții de păstrare). Datele de identitate expuse pe cutie vor coincide în mod obligator cu cele de pe eticheta flaconului.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Declarație de conformitate CE/SM și/sau Certificat de conformitate CE/SM;</li> <li>- prezența instrucțiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerințele produsului;</li> <li>- confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranșă;</li> <li>- confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de</li> </ul>	Tranșe:I-martie	17 280,00	
----	-----------------------------	--	--------------------------------------	----	---	-----------------	-----------	--

					80% din termenul total de valabilitate a acestuia.			
--	--	--	--	--	--	--	--	--

15	Reagent monoclonal anti Jkb		ml (1 ml echivalent la 20 examinări)	80	<p>Destinație: pentru determinarea antigenelor eritrocitare în sângele donatorilor și pacienților, metoda în tub.</p> <p>Proprietăți:</p> <p>Tipul anticorpilor – clasa IgM sau IgG</p> <p>Sensibilitate - cu Ag corespunzător, în formă heterozigotă.</p> <p>Specificitate - conform Ag fără hemoliză imună și reacții false de aglutinare.</p> <p>Metoda de utilizare a reagentului – incubarea în tub la T° camerei (18-25°C sau 37°C în testul antiglobulinic indirect (TAI)), examen vizual.</p> <p>Aspectul - fără ruloari și precipitat.</p> <p>Forma de ambalare: în flacoane de la 2ml până la 10 ml, livrate în ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător cu menționarea datelor de identitate (denumire, număr lot, seria, termenii de valabilitate, condiții de păstrare). Datele de identitate expuse pe cutie vor coincide în mod obligator cu cele de pe eticheta flaconului.</p> <p>- prezența instrucțiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerințele produsului;</p> <p>- confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranșă;</p>	Tranșe:I-martie	17 640,00	
----	-----------------------------	--	--------------------------------------	----	--	-----------------	-----------	--

16	Reagent monoclonal anti S		ml (1 ml echivalent la 20 examinări)	80	<p>Destinație: pentru determinarea antigenelor eritrocitare în sângele donatorilor și pacienților, metoda în tub.</p> <p>Proprietăți:</p> <p>Tipul anticorpilor – clasa IgM sau IgG</p> <p>Sensibilitate - cu Ag corespunzător, în formă heterozigotă.</p> <p>Specificitate - conform Ag fără hemoliză imună și reacții false de aglutinare.</p> <p>Metoda de utilizare a reagentului – incubarea în tub la T° camerei (18-25°C sau 37°C în testul antiglobulinic indirect (TAI)), examen vizual.</p> <p>Aspectul - fără ruloari și precipitat.</p> <p>Forma de ambalare: în flacoane de la 2ml până la 10 ml, livrate în ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător cu menționarea datelor de identitate (denumire, număr lot, seria, termenii de valabilitate, condiții de păstrare). Datele de identitate expuse pe cutie vor coincide în mod obligator cu cele de pe eticheta flaconului.</p> <p>- prezența instrucțiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerințele produsului;</p> <p>- confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranșă;</p>	Tranșe:I-martie	18 000,00	
----	---------------------------	--	--------------------------------------	----	--	-----------------	-----------	--



17	Reagent monoclonal anti s		ml (1 ml echivalent la 20 examinări)	80	<p>Destinație: pentru determinarea antigenelor eritrocitare în sângele donatorilor și pacienților, metoda în tub.</p> <p>Proprietăți:</p> <p>Tipul anticorpilor – clasa IgM sau IgG</p> <p>Sensibilitate - cu Ag corespunzător, în formă heterozigotă.</p> <p>Specificitate - conform Ag fără hemoliză imună și reacții false de aglutinare.</p> <p>Metoda de utilizare a reagentului – incubarea în tub la T° camerei (18-25°C sau 37°C în testul antiglobulinic indirect (TAI)), examen vizual.</p> <p>Aspectul - fără ruloari și precipitat.</p> <p>Forma de ambalare: în flacoane de la 2ml până la 10 ml, livrate în ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător cu menționarea datelor de identitate (denumire, număr lot, seria, termenii de valabilitate, condiții de păstrare). Datele de identitate expuse pe cutie vor coincide în mod obligator cu cele de pe eticheta flaconului.</p> <p>- prezența instrucțiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerințele produsului;</p> <p>- confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranșă;</p> <p>-</p>	Tranșe:I-martie	17280	
----	---------------------------	--	--------------------------------------	----	---	-----------------	-------	--

18	Ser antiglobulinic polispecific		ml (1 ml echivalent la 10 examinări)	5700	<p>Destinație: Pentru efectuarea testului antiglobulinic (COOMBS) direct și indirect, metoda în tub.</p> <p>Proprietăți: conține obligatoriu anticorpi anti- IgG și anti-C3d, care reacționează cu imunoglobulinele și/sau complementul de pe membrana eritrocitelor, provocând aglutinarea eritrocitelor sensibilizate.</p> <p>Forma de ambalare: în flacoane de 10 ml, livrate în ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător cu menționarea datelor de identitate (denumire, număr lot, seria, termenii de valabilitate, condiții de păstrare). Datele de identitate expuse pe cutie vor coincide în mod obligator cu cele de pe etichet flaconului.</p> <p>- prezența instrucțiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerințele produsului; - confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranșă;</p>	Tranșe: I – martie,II- iulie	41 809,50	
----	---------------------------------------	--	---	------	--	---------------------------------	-----------	--

19	Pool eritrocite test standard		ml (1 ml echivalent la 20 examinări)	1130	<p>Destinație: pentru detectarea anticorpilor antieritrocitari iregulari la etapa screening a sângelui donat, prin metoda în tub.</p> <p>Proprietăți:</p> <p>1. Suspensia eritocitară:</p> <p>a) de grup sanguin 0.</p> <p>b) prezente obligatoriu antigene eritrocitare D, C, E, c, e, K, k, Fya, Fyb, Jka, Jkb, S, s.</p> <p>c) reactivitate - reacția fără hemoliză imună și reacții false de aglutinare în aplicarea reagenților cu reactivitate scăzută, conform anticorpilor corespunzători.</p> <p>d) specificitate - reacția fără hemoliză imună și reacții false de aglutinare în aplicarea reagenților conform anticorpilor corespunzători.</p> <p>e) concentrație – cuprinsă între 2% și 5%</p> <p>2. Stabilitate reactivitate și specificitate produs pe o perioadă de cel puțin 60 de zile de la data producerii.</p> <p>Forma de ambalare:</p> <p>Flacoane de 10 ml, livrate în ambalaje sigure, marcate și etichetate de către producător cu informații (denumire, număr de lot, numărul de serie, termenele de valabilitate, condiții de depozitare). Datele de identificare afișate pe cutie vor coincide cu eticheta obligatorie a fiecărei componente a setului.</p> <p>- prezența instrucțiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se</p>	Tranșe: I-februarie, II-martie, III-aprilie, IV-mai, V-iunie, VI-iulie, VII-august, VIII-septembrie, IX-octombrie, X-noiembrie, XII-decembrie	294 930,00	
----	-------------------------------	--	--------------------------------------	------	---	---	------------	--

					confirmă cerințele produsului; - confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranșă;			
--	--	--	--	--	--	--	--	--

20	Panel eritrocitar din 3 celule - test		set	24	<p>Destinație: pentru detectarea anticorpilor antieritrocitari iregulari în sângele donatorilor și pacienților, metoda în tub.</p> <p>Proprietăți:</p> <p>1. Suspensia eritrocitară:</p> <p>a) de grup sanguin 0.</p> <p>b) prezente obligatoriu antigene eritrocitare D, C, E, c, e, K, k, Fya, Fyb, Jka, Jkb, S, s.</p> <p>c) reactivitate - reacția fără hemoliză imună și reacții false de aglutinare în aplicarea reagenților cu reactivitate scăzută, conform anticorpilor corespunzători.</p> <p>d) specificitate - reacția fără hemoliză imună și reacții false de aglutinare în aplicarea reagenților conform anticorpilor corespunzători.</p> <p>e) concentrație – cuprinsă între 2% și 5%</p> <p>2.Aspect – supernatant transparent, lipsa semnelor de hemoliză și creșterii bacteriene.</p> <p>3. Stabilitate reactivitate și specificitate produs pe o perioadă de cel puțin 60 de zile de la data producerii.</p> <p>Forma de ambalare:</p> <p>Flacoane de 10 ml, livrate în ambalaje sigure, marcate și etichetate de către producător cu informații (denumire, număr de lot, numărul de serie, termenele de valabilitate, condiții de depozitare). Datele de identificare afișate pe cutie vor coincide cu eticheta obligatorie a fiecărei componente a setului.</p>	Tranșe: I-februarie, II-martie,III-aprilie,IV-mai,V-iunie,VI-iulie VII-august,VIII-septembrie,IX-octombrie,X-noiembrie,XII-decembrie	162 000,00	
----	---------------------------------------	--	-----	----	--	--	------------	--

					<ul style="list-style-type: none"><li>- prezența instrucțiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerințele produsului;</li><li>- confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranșă;</li></ul>			
--	--	--	--	--	--	--	--	--

21	Panel eritrocitar din 10 celule - test		set	12	<p>Destinație: pentru identificarea anticorpi antieritrocitari iregulari în sângele donatorilor și pacienților, metoda în tub.</p> <p>Proprietăți:</p> <p>1. Suspensie eritrocitară:</p> <p>a) de grup sanguin 0.</p> <p>b) prezente obligatoriu antigene eritrocitare D, C, E, c, e, K, k, Fya, Fyb, Jka, Jkb, S, s.</p> <p>c) reactivitate - reacția fără hemoliză imună și reacții false de aglutinare în aplicarea reagenților cu reactivitate scăzută, conform anticorpilor corespunzători.</p> <p>d) specificitate - reacția fără hemoliză imună și reacții false de aglutinare în aplicarea reagenților conform anticorpilor corespunzători.</p> <p>e) concentrație – cuprinsă între 2% și 5%</p> <p>2.Aspect – supernatant transparent, lipsa semnelor de hemoliză și creșterii bacteriene.</p> <p>3. Stabilitate reactivitate și specificitate produs pe o perioadă de cel puțin 60 de zile de la data producerii.</p> <p>Forma de ambalare:</p> <p>Flacoane de 5ml livrate în ambalaje sigure, marcate și etichetate de către producător cu informații (denumire, număr de lot, numărul de serie, termenele de valabilitate, condiții de depozitare). Datele de identificare afișate pe cutie vor coincide cu eticheta obligatorie a fiecărei componente a setului.</p>	Tranșe: I-februarie, II-martie,III-aprilie,IV-mai,V-iunie,VI-iulie VII-august,VIII-septembrie,IX-octombrie,X-noiembrie,XII-decembrie	97 200,00	
----	--	--	-----	----	---	--	-----------	--

					<ul style="list-style-type: none"><li>- prezența instrucțiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerințele produsului;</li><li>- confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranșă;</li></ul>			
--	--	--	--	--	--	--	--	--



22	IgG - celule acoperite		ml (1 ml echivalent la 20 examinări)	2680	<p>Destinație: pentru confirmarea și validarea rezultatelor negative în testul antiglobulinic.  Proprietăți:  Suspensie eritrocitară:  a) de grup bligato 0;  b) sensibilizate (acoperite) cu IgG;  c) concentrație – cuprinsă între 2% și 5%;  d) stabilitate reactivitate și specificitate produs pe o perioadă de cel puțin 60 de zile de la data producerii.  Forma de ambalare:  Flacoane de 10 ml, livrate în ambalaje sigure, marcate și etichetate de către producător cu informații (nume, număr de lot, numărul de serie, termenele de valabilitate, condiții de depozitare). Datele de identificare afișate pe cutie vor coincide cu eticheta obligatorie a flaconului.</p> <p>- prezența instrucțiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerințele produsului;  - confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranșă;</p>	Tranșe: I-februarie, II-martie, III-aprilie, IV-mai, V-iunie, VI-iulie VII-august, VIII-septembrie, IX-octombrie, X-noiembrie, XII-decembrie	289 440,00	
----	------------------------	--	--------------------------------------	------	---	--	------------	--

23	Set consumabile pentru realizarea plasmaferezei		set	15750	<p>Prin tehnologia aplicată la dispozitivele aflate în dotarea instituției, cu toate componentele: număr de seturi/consumabile obligatorii activității dispozitivului medical aflat în dotarea instituției, necesare în procesul de recoltare plasma umană de la donator, total – 18000 seturi.</p> <p>- dispozitiv pentru recoltarea plasmei umane de la donator (plasmafereză) DigiPlai 80 (26 bucăți), 20 bucăți anul producerii 2018 și 6 bucăți anul producerii 2021 (dobândit prin contract de donație). Pentru locația Chișinău – 14 bucăți, pentru locația Bălți – 9 bucăți și pentru locația Cahul – 3 bucăți.</p> <p>Cerințe față de dispozitivul medical, alt dispozitiv decât cel existent în dotare: Prin tehnologia aplicată pentru un alt dispozitiv decât cel existent în dotare, cu toate componentele: număr de seturi/consumabile și alte produse obligatorii activității dispozitivului medical, necesare în procesul de recoltare plasma umană de la donator, total – 18000 seturi.</p> <p>Destinație: pentru efectuarea procedurii de plasmafereză la donatorul de plasmă.</p> <p>Separarea plasmei: prin centrifugare cu seturi sterile de unica folosinta.</p> <p>Asigurat cu Pompă pentru sânge.</p> <p>Asigurat cu Pompă pentru anticoagulant.</p> <p>Nu mai puțin de patru detectoare pentru</p>	Tranșe: I-februarie,II-aprilie,III-iunie,IV-august,V-octombrie,VI-noiembrie.	3 071 250,00	
----	---	--	-----	-------	---	--	--------------	--

					<p>bula de aer în tubulatura setului. Trei clame de închidere a liniei de plasmă/soluție fiziologică și sânge. Mecanismul de închidere a centrifugii rapid (prin apăsare). Detector a presiunii intravenoase la donator. Manjeta reglabila. Posibilitatea schimbării parametrilor în timpul procedurii fără întreruperea procedurii. Posibilitatea modificării vitezei pompelor și cantitatea de plasmă la un ciclu. Posibilitatea programării cantității și modulul de dozare a soluției fiziologice. Ecran tactil ce permite programarea rapidă a parametrilor. Scaner de barcod și port de conectare la internet pentru manipulări de la distanță. Tensiunea de alimentare: 220V, 50 Hz Husa de protecție din silicon 1 bucata Va pune la dispoziția beneficiarului în mod gratuit – 26 dispozitive medicale identice ca model de performanță și nu mai vechi decât anul producerii 2018. Nu se admit aparate reconditionate -Confirmarea privind prezentarea la livrare și pe perioada de activitate a dispozitivelor, a copiilor manualului de deservire, diagrama electronica, pașapoartelor tehnice, inclusiv descrierea părților tehnice și componente a dispozitivului, autorizat de</p>			
--	--	--	--	--	---	--	--	--

					<p>producător pentru fiecare dispozitiv.</p> <p>-Confirmarea privind livrarea și instalarea gratuită a dispozitivelor medicale 26 (douăzeci și șase) la număr, în termen de 10 zile lucrătoare din data de notificare emisă de beneficiar, și semnarea bilaterală (între beneficiar și operatorul economic desemnat câștigător) a contractului de comodat.</p> <p>-Confirmarea privind instruirea personalului implicat în operarea dispozitivului medical gratuit, asigurat de operatorul economic câștigător, pe parcursul a 10 zile din momentul punerii în funcțiune a dispozitivelor</p> <p>Set consumabile pentru realizarea plasmaferezei 18000 set</p> <p>Destinație: pentru recoltarea componentelor sanguine de la donator.</p> <p>Proprietățile componentelor obligatorii a setului:</p> <p>Sistema:</p> <p>a) materiale de bază ale plasticului – polivinilhidrolid și dietilftalat;</p> <p>b) de uz unic.</p> <p>Sistemul de recoltare a probei sanguine de laborator:</p> <p>a) pentru eprubetă vacum;</p> <p>b) dotată cu holder și ac tip 16 G, cu fisura laterală:</p> <p>c) integrat în sistemul închis și steril al tubulaturii de recoltare;</p>			
--	--	--	--	--	--	--	--	--

					<p>d) asigurat cu clamă;</p> <p>e) amplasat pe tubulatura de recoltare pînă la ramificarea racordului Y.</p> <p>Sistemul de capisonare a acului post-donare cu utilizare ulterioară inofensivă – obligatoriu prezent.</p> <p>Bol-centrifugă pentru colectarea componentelor sanguine;</p> <p>Soluție anticoagulantă volum de 250 ml:</p> <p>a) conținut de citrat de natriu 4%;</p> <p>b) steril, apirogen;</p> <p>c) în recipient de plastic, asigurat cu element ce va permite fixarea acestuia în suport.</p> <p>Containerul pentru colectarea componentelor sanguine asigurat cu:</p> <p>a) 2 (două) unități fiecare cu capacitatea de recolare în volum de 1 (unu) litru ;</p> <p>b) două orificii, în partea superioară, pentru fixarea acestuia în presele de separare a dispozitivului de separare în componente sanguine;</p> <p>a) racordul, în partea superioară pentru conexiunea la sistemul de transfuzie</p> <p>b) fantă pe partea inferioară, pentru suspendarea containerului în suportul de transfuzie.</p> <p>Etichetele de fond și marcajul - inviolabile și rezistente la T minus 80°C și umiditate sporită, asigurate cu cod-bare pentru identificare serie/lor.</p> <p>Tubulaturile de conexiune la soluția FF și</p>			
--	--	--	--	--	--	--	--	--

					<p>soluția anticoagulantă fiind asigurate cu clame.</p> <p>Tubulatura de prelevare a componentelor sanguine asigurat:</p> <p>b) cu prezența codului numeric de identificare a acestora;</p> <p>c) asigurat cu clamă</p> <p>Eticheta de fond și marcajul containerului pentru colectarea plasmei:</p> <p>a) inviolabilă, rezistentă la T minus 80°C și umiditate sporită;</p> <p>b) cu inscripțiile obligatorii despre tipul, volumul containerului, lot/serie, termenii de valabilitate, producătorul și notificarea "STERIL".</p> <p>Forma de ambalare: toate componentele setului să fie integrate într-un sistem închis, în ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător cu menționarea datelor de identitate (denumire, număr lot/serie, inclusiv identificare prin cod bare, termeni de valabilitate, condiții de păstrare) și prezența notificărilor „DE UZ UNIC”, „STERIL”. Datele de identitate expuse pe ambalaj vor coincide în mod obligator cu cele de pe fiecare set sau componentă a acestuia.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- prezența instrucțiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerințele produsului;</li><li>- confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranșă;</li></ul>			
--	--	--	--	--	---	--	--	--

					<ul style="list-style-type: none"><li>- confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia.</li><li>- prezentarea a 5 unități pentru testarea tehnică, acestea fiind însoțite de certificate de calitate.</li></ul>			
--	--	--	--	--	--	--	--	--

24	Sistem închis de containere de plastic pentru recoltarea și procesarea sângelui uman donat, tip „sus - jos” 450/400/400 ml cu separarea stratului leuco-trombocitar și componente sanguine și soluție aditivă pentru eritrocite		buc	57000	<p>Destinație: pentru recoltarea și procesarea sângelui uman donat și deleucocitarea componentelor sanguine cu separarea stratului leuco-trombocitar și resuspendarea concentratului eritrocitar în soluție aditivă.</p> <p>Proprietăți:</p> <p>Materiale de bază ale plasticului – polivinilhidrolid și dietilftalat;</p> <p>Container pentru colectarea sângelui cu un volum de 450 ml asigurat cu soluție anticoagulantă.</p> <p>Container pentru transferul componentului sanguin (plasmă) cu un volum de 400 ml;</p> <p>Container pentru transferul concentratului eritrocitar asigurat cu:</p> <p>a) un volum de 400 ml;</p> <p>b) soluție aditivă în volum de 100 ml</p> <p>Containerele pentru transferul componentelor sanguine, vor fi asigurate cu:</p> <p>a) două orificii, în partea superioară, pentru fixarea acestuia în presele de separare a dispozitivului de separare în componente sanguine;</p> <p>b) două racorduri, în partea superioară pentru conexiunea la sistemul de transfuzie;</p> <p>c) fante pe părțile laterale, bine stanate și decupate, pentru fixarea tubulaturei pilot a acestuia;</p> <p>d) fantă pe partea inferioară, pentru</p>	Tranșe: I-februarie,II-aprilie,III-iulie,IV-octombrie.	3 192 000,00	
----	---	--	-----	-------	--	--	--------------	--



					<p>suspendarea containerului în suportul de transfuzie.</p> <p>Soluția anticoagulantă – va conține citrat de natriu, fosfat, adenină și dextroză în volum de 63ml;</p> <p>Soluția aditivă – va conține adenin, glucoză sau dextroză, manitol, chlorid de natriu.</p> <p>Etichetele de fond și marcajul - inviolabile și rezistente la T minus 80°C și umiditate sporită, asigurate cu cod-bare pentru identificare serie/lor;</p> <p>Sistemul de recoltare a probei sanguine de laborator:</p> <p>a) pentru eprubetă vacum;</p> <p>b) dotată cu holder și ac;</p> <p>c) integrat în sistemul închis și steril al tubulaturii de recoltare;</p> <p>d) asigurat cu clamă.</p> <p>Tubulatura de prelevare a sângelui asigurată cu clamă.</p> <p>Tubulaturile de transfer a componentelor celulare:</p> <p>a) 10 segmente aliatorii și cod numeric de identificare</p> <p>b) cu lungimea tubulaturii de transfer nu mai mică de 50 cm</p> <p>c) cu clamă.</p> <p>Tubulatura de transfer a componentului plasmatic va conține:</p> <p>a) prezența codului numeric de identificare a acestora ;</p>			
--	--	--	--	--	---	--	--	--

					<p>b) cu lungimea tubulaturii de transfer nu mai mică de 50 cm</p> <p>c) asigurate cu clamă</p> <p>Sistemul de capisonare a acului post-donare cu utilizare ulterioară inofensivă – obligatoriu prezent.</p> <p>Forma de ambalare: fiecare unitate ambalată separat, livrate în ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător cu menționarea datelor de identitate (denumire, număr lot/serie, inclusiv identificare prin cod bare, termenii de valabilitate, condiții de păstrare) și prezența notificărilor „DE UZ UNIC”, „STERIL”. Datele de identitate expuse pe ambalaj vor coincide în mod obligator cu cele de pe eticheta containerului.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Declarație de conformitate CE/SM și/sau Certificat de conformitate CE/SM;</li><li>- prezența instrucțiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerințele produsului;</li><li>- confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranșă;</li><li>- confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia;</li><li>- prezentarea a 5 unități pentru testarea tehnică, acestea fiind însoțite de certificate de calitate.</li></ul>			
--	--	--	--	--	---	--	--	--

25	Sistem închis de container de plastic pentru transferul componentelor sanguine 300 ml sau 400 ml		buc	17960	<p>Destinație: pentru procesarea sîngelui uman donat și transferul de componente sanguine.</p> <p>Proprietăți:</p> <p>Materiale de bază ale plasticului – polivinilhidroxid și dietilftalat;</p> <p>Containerul pentru transferul componentului sanguin –volum 300 ml sau 400 ml;</p> <p>Containerul va fi asigurat cu:</p> <p>a) două orificii, în partea superioară, pentru fixarea acestuia în presele de separare a dispozitivului de separare în componente sanguine;</p> <p>b) racorduri, în partea superioară pentru conexiunea la sistemul de transfuzie;</p> <p>c) fantă pe partea inferioară, pentru suspendarea containerului în suportul de transfuzie.</p> <p>4) Tubulatura de prelevare a componentelor:</p> <p>a) cu lungimea tubulaturii de transfer nu mai mică de 40 cm;</p> <p>b) cu prezența codului numeric de identificare a acestora;</p> <p>c) asigurate cu clamă.</p> <p>Etichetele de fond și marcajul - inviolabile și rezistente la T minus 80°C și umiditate sporită;asigurată cu cod bare pentru identificare serie/lot</p> <p>b) cu inscripțiile obligatorii despre tipul, volumul containerului, lot/serie, termenii de</p>	Tranșe: I-februarie,II-aprilie,III-iulie,IV-octombrie	240 664,00	
----	--	--	-----	-------	---	---	------------	--

					<p>valabilitate, producătorul și notificarea „STERIL”.</p> <p>Forma de ambalare: fiecare unitate ambalată separat, livrate în ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător cu menționarea datelor de identitate (denumire, număr lot/serie, inclusiv identificare prin cod bare, termenii de valabilitate, condiții de păstrare) și prezența notificărilor „DE UZ UNIC”, „STERIL”. Datele de identitate expuse pe ambalaj vor coincide în mod obligator cu cele de pe eticheta containerului.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- prezența instrucțiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerințele produsului;</li><li>- confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranșă;</li><li>- prezentarea a 5 unități pentru testarea tehnică, acestea fiind însoțite de certificate de calitate.</li></ul>			
--	--	--	--	--	--	--	--	--

26	Sistem închis de containere de plastic pentru recoltarea și procesarea sângelui uman donat 450/500/400, cu fitru de leucocite integrat pentru sânge		buc	1500	<p>Destinație: pentru recoltarea și procesarea sângelui uman donat și deleucocitarea sângelui total.</p> <p>Proprietăți:</p> <p>Materiale de bază ale plasticului – polivinilhidrolid și dietilftalat;</p> <p>Container pentru colectarea sângelui cu un volum de 450 ml asigurat cu soluție anticoagulantă cu volum de 63 ml.</p> <p>Container pentru transferul sângelui deleucocitat cu un volum de 500 ml;</p> <p>Containerul pentru transferul componentului sanguin (concentratului eritrocitar) cu un volum de 400 ml;</p> <p>Containerele pentru transferul componentelor sanguine, vor fi asigurate cu:</p> <p>a) două orificii, în partea superioară, pentru fixarea acestuia în presele de separare a dispozitivului de separare în componente sanguine;</p> <p>b) racorduri, în partea superioară pentru conexiunea la sistemul de transfuzie;</p> <p>c) fante pe părțile laterale, bine ștanate și decupate, pentru fixarea tubulaturii pilot a acestuia;</p> <p>d) fantă pe partea inferioară, pentru suspendarea containerului în suportul de transfuzie.</p> <p>Soluția anticoagulantă – va conține citrat de sodiu, fosfat, adenină și dextroză în volum de 63ml;</p>	Tranșe: I-februarie, ,II-iulie.	165 000,00	
----	---	--	-----	------	--	---------------------------------	------------	--

					<p>Etichetele de fond și marcajul - inviolabile și rezistente la T minus 80°C și umiditate sporită, asigurate cu cod-bare pentru identificare serie/lor;</p> <p>Sistemul de recoltare a probei sanguine de laborator:</p> <p>a) pentru eprubetă vacum;</p> <p>b) dotată cu holder și ac;</p> <p>c) integrat în sistemul închis și steril al tubulaturii de recoltare;</p> <p>d) asigurat cu clamă.</p> <p>Filtru de leucocite moale, pentru sânge, integrat în tubul sistemului de transfer a sângelui total, care va asigura reținerea leucocitelor mai mult de 99,9% și un număr de leucocite postfiltrare nu mai mare de <math>1 \times 10^6</math> într-o unitate;</p> <p>Tubulatura de prelevare a sângelui asigurată cu clamă.</p> <p>Tubulaturile de transfer a sângelui deleucocitat va conține:</p> <p>a) 10 segmente aliatarii și cod numeric de identificare;</p> <p>b) asigurat cu clamă.</p> <p>Tubulatura de transfer a componentului plasmatic:</p> <p>a) cu lungimea tubulaturii de transfer nu mai mică de 40 cm,</p> <p>b) prezența codului numeric de identificare a acestora;</p> <p>c) asigurate cu clamă</p> <p>Sistemul de capisonare a acului post-</p>			
--	--	--	--	--	---	--	--	--

					<p>donare cu utilizare ulterioară inofensivă – obligatoriu prezent.</p> <p>Forma de ambalare: fiecare unitate ambalată separat, livrate în ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător cu menționarea datelor de identitate (denumire, număr lot/serie, inclusiv identificare prin cod bare, termenii de valabilitate, condiții de păstrare) și prezența notificărilor „DE UZ UNIC”, „STERIL”. Datele de identitate expuse pe ambalaj vor coincide în mod obligator cu cele de pe eticheta containerului.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Declarație de conformitate CE/SM și/sau Certificat de conformitate CE/SM;</li><li>- prezența instrucțiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerințele produsului;</li><li>- confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranșă;</li><li>- confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia;</li><li>- prezentarea a 5 unități pentru testarea tehnică, acestea fiind însoțite de certificate de calitate.</li></ul>			
--	--	--	--	--	--	--	--	--

27	Soluție aditivă pentru trombocite		buc	2850	<p>Destinație: pentru înlocuirea parțială a plasmei în timpul preparării și stocării concentratului de trombocite obținut din straturi leuco-plachetar sau unități de trombocite de afereza.</p> <p>Proprietăți:</p> <p>Containerul reprezintă:</p> <p>a) recipient de plastic;</p> <p>b) în volum de 500 ml;</p> <p>c) tubulatura de conexiune cu un diametru intern nu mai mic de 3 mm și exten nu mai mare de 4,5 mm;</p> <p>Soluție din interiorul containerului:</p> <p>a) sterilă și apirogenă;</p> <p>b) va conține substanțe chimice ce vor asigura echilibru izotonic și electronic al trombocitelor</p> <p>c) va oferi sursă de energie</p> <p>d) va asigura menținerea Ph ului minimum 6,4 la T+220C la sfârșitul perioadei de depozitare (maximum 7 zile).</p> <p>Etichetele de fond și marcajul - inviolabile și rezistente la umiditate sporită, asigurate cu cod-bare pentru identificare serie/lor.</p> <p>Forma de ambalare: fiecare unitate ambalată separat, livrate în ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător cu menționarea datelor de identitate (denumire, număr lot/serie, inclusiv identificare prin cod bare, termenii de valabilitate, condiții de păstrare) și prezența notificărilor „DE UZ UNIC”,</p>	Tranșe: I-februarie,II-aprilie,III-iulie,IV-octombrie	567 150,00	
----	-----------------------------------	--	-----	------	---	---	------------	--



					<p>„STERIL”. Datele de identitate expuse pe ambalaj vor coincide în mod obligator cu cele de pe etichetele fiecărei componente a acestuia.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- prezența instrucțiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerințele produsului;</li><li>- confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranșă;</li></ul>			
--	--	--	--	--	---	--	--	--

28	Set consumabile pentru colectarea trombocitelor în doza dubla de trombocite si una doza de plasma		set	1790	<p>Cerințe față de dispozitivul medical, aflat în dotare Prin tehnologia aplicată la dispozitivele aflate în dotarea instituției, cu toate componentele: număr de seturi/consumabile obligatorii activității dispozitivului medical aflat în dotarea instituției, necesare în procesul de colectarea trombocitelor în doza dubla de trombocite si una doza de plasma de la donator, total – 1790 seturi.</p> <p>Dispozitivele aflate în dotarea instituției:</p> <p>- dispozitiv pentru colectarea trombocitelor în doza dubla de trombocite si una doza de plasma de la donator (citaferază) Trima Accel 1000 (2 bucăți), anul producerii 2016 (dobândite prin contract de donație), la momentul încetării contractului (anul 2020) erau funcționale.</p> <p>Pentru asigurarea activității de realizare a solicitărilor IMS de concentrat de plachete în timp real și utilizarea seturilor oferite, este necesar de a aplica în activitatea de recoltare trombocite cel puțin 4 (patru) dispozitive medicale identice ca model de performanță și nu mai vechi decât dispozitivele aflate în dotare.</p> <p>- Două dispozitive aflate în dotare + 2 dispozitive oferite în comodat identice ca model de performanță și nu mai vechi decât dispozitivele aflate în dotare;</p>	I tranșa-februarie, II tranșa- aprilie , III tranșa-iulie, IV tranșa-octombrie.	6 086 000,00	
----	---	--	-----	------	---	---	--------------	--

				<p>- Asigurarea deservirii tehnice/reparație, a dispozitivelor medicale aflate în dotare/oferite în comodat pe toată perioada de executare a contractului.</p> <p><b>Cerințe față de dispozitivul medical, alt dispozitiv decât cel existent în dotare:</b> Prin tehnologia aplicată pentru un alt dispozitiv decât cel existent în dotare, cu toate componentele: număr de seturi/consumabile și alte produse obligatorii activității dispozitivului medical, necesare în procesul de colectarea trombocitelor în doza dubla de trombocite și una doza de plasma de la donator, total – 1790 seturi.</p> <p>Destinație: pentru efectuarea procedurii de citaferază la donatorul de celule.</p> <p>Tehnologie automatizată, de tip închis.</p> <p>Separarea componentelor (plasmă, trombocite): prin centrifugare cu seturi sterile de unica folosință.</p> <p>Cerințe către funcționalitatea dispozitivului:</p> <p>a) Asigurat cu Pompă pentru sânge.</p> <p>b) Asigurat cu Pompă pentru anticoagulant.</p> <p>c) Asigurat cu Pompe pentru componente separate.</p> <p>d) Nu mai puțin de patru detectoare pentru</p>			
--	--	--	--	---	--	--	--

					<p>bula de aer în tubulatura setului.</p> <p>e) Nu mai puțin de 5 clame de închidere a liniei de plasmă/trombocite/sânge/soluție anticoagulant.</p> <p>f) Mecanismul de închidere a centrifugii rapid (prin apăsare).</p> <p>g) Detector a presiunii intravenoase la donator.</p> <p>h) Posibilitatea schimbării parametrilor în timpul procedurii fără întreruperea procedurii.</p> <p>i) Manjeta reglabila.</p> <p>î) Posibilitatea modificării vitezei pompelor.</p> <p>j) Ecran tactil ce permite programarea parametrilor.</p> <p>k) Scaner de barcod și port de conectare la internet pentru manipulări de la distanță.</p> <p>l) Husa de protecție din silicon 1 bucata</p> <p>Tensiunea de alimentare: 220V, 50 Hz</p> <p>Va pune la dispoziția beneficiarului în mod gratuit cel puțin 4 dispozitive medicale identice ca model de performanță și nu mai vechi decât dispozitivele aflate în dotare. - Declarație de conformitate CE/SM și/sau Certificat de conformitate CE/SM.</p>			
--	--	--	--	--	---	--	--	--

					<ul style="list-style-type: none"> <li>- Confirmarea privind prezentarea la livrare și pe perioada de activitate a dispozitivelor, a copiilor manualului de deservire, diagrama electronica, pașapoartelor tehnice, inclusiv descrierea părților tehnice și componente a dispozitivului, autorizat de producător pentru fiecare dispozitiv.</li> <li>- Confirmarea privind livrarea și instalarea gratuită a dispozitivelor medicale cel puțin 4 (patru) la număr, în termen de 10 zile lucrătoare din data de notificare emisă de beneficiar, și semnarea bilaterală (între beneficiar și operatorul economic desemnat câștigător) a contractului de comodat.</li> <li>- Confirmarea privind instruirea personalului implicat în operarea dispozitivului medical gratuit, asigurat de operatorul economic câștigător, pe parcursul a 10 zile din momentul punerii în funcțiune a dispozitivelor.</li> <li>- Asigurarea deservirii tehnice/reparație a dispozitivelor medicale aflate în dotare/oferite în comodat pe toată perioada de executare a contractului. <b>Set consumabile pentru colectarea trombocitelor în doza dubla de trombocite si una doza de plasma</b> <b>Destinație: pentru colectarea trombocitelor în doză dublă de</b></li> </ul>			
--	--	--	--	--	---	--	--	--

					<p><b>trombocite și una doză de plasmă.</b></p> <p><b>Proprietățile componentelor obligatorii a setului:</b></p> <p><b>Materiale de bază ale plasticului – polivinilhidrolid și/sau dietilftalat;</b></p> <p><b>Asigurat cu tehnologie de delecocitare pentru obținerea produsului finit delecocitat.</b></p> <p><b>Ac tip 16/17 G, cu fisura laterală;</b></p> <p><b>Sistemul de capsonare a acului post-donare cu utilizare ulterioară inofensivă – obligatoriu prezent;</b></p> <p><b>Soluție anticoagulantă:</b></p> <p><b>a) recipient de plastic,</b></p> <p><b>b) volum de 500 ml;</b></p> <p><b>c) sterilă, apirogenă;</b></p> <p><b>d) asigurat cu element ce va permite fixarea recipientului în suport;</b></p> <p><b>e) conținut de citrat, dexroză.</b></p> <p><b>Sistemul de recoltare a probei sanguine de laborator:</b></p> <p><b>a) pentru eprubetă vacum;</b></p> <p><b>b) dotată cu holder și ac;</b></p> <p><b>c) integrat în sistemul închis și steril al</b></p>			
--	--	--	--	--	---	--	--	--

					<p>tubulaturii de recoltare;</p> <p>d) asigurat cu clamă.</p> <p>Containerul pentru colectarea și depozitarea plachetelor va fi asigurat:</p> <p>a) 2 la număr</p> <p>b) cu posibilitatea recoltării de la donator a două doze de trombocite.</p> <p>c) racordul, în partea superioară pentru conexiunea la sistemul de transfuzie;</p> <p>d) fantă pe partea inferioară, pentru suspendarea containerului în suportul de transfuzie.</p> <p>Setul de colectare a trombocitelor să fie asigurat cu rezervor/fiolă pentru colectarea probelor/plachetelor la examinarea controlului calității (preferabil ca capacitatea totală a probei să fie nu mai mică de 8 ml);</p> <p>Containerul pentru recoltarea și depozitarea plasmei va fi asigurat:</p> <p>a) 1 la număr;</p> <p>b) cu o capacitate de la 600 ml până la 1000 ml <math>\pm 10\%</math>;</p> <p>c) două orificii, în partea superioară, pentru fixarea acestuia în preșele de</p>			
--	--	--	--	--	---	--	--	--

					<p><b>separare a dispozitivului de separare în componente sanguine;</b></p> <p><b>d) racordul, în partea superioară pentru conexiunea la sistemul de transfuzie;</b></p> <p><b>e) fantă pe partea inferioară, pentru suspendarea containerului în suportul de transfuzie;</b></p> <p><b>Tubulatura de conexiune la soluția anticoagulantă să fie asigurată cu filtru.</b></p> <p><b>Eticheta de fond și marcajul containerelor pentru colectarea componentelor sanguine – inviolabilă, rezistentă la umiditate sporită, cu inscripțiile obligatorii despre tipul, volumul containerului, lot/serie, termenii de valabilitate, producătorul și notificarea “STERIL”, asigurate cu cod-bare pentru identificare serie/lor.</b></p> <p><b>Forma de ambalare: fiecare set sau componentă a setului va fi ambalat separat, în ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător cu menționarea datelor de identitate (denumire, număr lot/serie, inclusiv identificare prin cod bare, termeni de valabilitate, condiții de păstrare) și prezența notificărilor „DE UZ UNIC”, „STERIL”. Datele de identitate expuse pe ambalaj vor coincide în mod obligator cu cele de pe</b></p>			
--	--	--	--	--	---	--	--	--



					<b>fiecare set sau componentă a acestuia.</b>			
--	--	--	--	--	---	--	--	--

29	Autocolante marcare cod/bare		set	75000	Destinația: pentru marcarea unităților de sânge/componente sanguine, eșanțioane de laborator, etc. Proprietăți: Font standard industrial C39; Adezive la umezeală și în procesul de centrifugare; Termorezistente la congelare: temperatura de până la minus 80°C și la decongelare rapidă temperatura de până la plus 37°C; Ușor decupabile. Tip: pre-printate; Dimensiuni: 22 mm x 32 mm; Forma de livrare: set de minimum 12 unități similar pentru fiecare unitate donată. - Declarație de conformitate CE/SM și/sau Certificat de conformitate CE/SM; - prezentarea a 20 unități pentru testarea tehnică, acestea fiind însoțite de certificate de calitate.	Tranșe: I-martie	350 000,00	
----	------------------------------------	--	-----	-------	---	------------------	------------	--

30	Scarificatoare		buc	80000	<p>Destinația: pentru facilitarea recoltării sângelui din falanga degetului, în scopul realizării examenului de laborator</p> <p>Proprietăți:</p> <p>a) sterile;</p> <p>b) produse din oțel;</p> <p>c) de uz unic.</p> <p>Dimensiuni: lungimea scarificatorului inclusiv 3 cm și mai mare, baza acului de puncție pînă la 1 mm, inclusiv;</p> <p>Forma de ambalare: fiecare scarificator ambalat separat cîte o unitate, cu inscripțiile informative privind denumirea produsului, lotul produsului, termenul de valabilitate și prezența notificărilor "STERIL", "DE UZ UNIC".</p> <p>- confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranșă;</p> <p>- prezentarea a 20 unități pentru testarea tehnică, acestea fiind însoțite de certificate de calitate.</p>	I tranșă-februarie, II tranșă-iulie.	11 666,67	
----	----------------	--	-----	-------	---	---	-----------	--

31	Tampon steril		buc	68000	<p>Destinația: pentru pansamentul locului de venepuncție și asigurarea profilaxiei infecțiilor nozocomiale.</p> <p>Proprietăți:</p> <p>a) steril;</p> <p>b) pentru uz medical;</p> <p>c) de uz unic;</p> <p>d) uscat</p> <p>Tipul materialului:</p> <p>a) material nețesut - viscoză;</p> <p>b) capacitate sporită de reținere a lichidelor;</p> <p>c) densitatea 70-90g/m.p.</p> <p>Dimensiuni:</p> <p>a) lungimea și lățimea pernuței a câte 40 mm;</p> <p>b) grosimea pernuței – 6 mm</p> <p>Forma de ambalare: fiecare tampon ambalat separat, ambalajul fiecărui tampon va include informația privind denumirea produsului, codul produsului (după caz), conținutul acestuia, termenul de valabilitate și notificarea “DE UZ EXTERN”, “DE UZ UNIC”, “STERIL.</p> <p>- confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranșă;</p> <p>- prezentarea a 20 unități pentru testarea tehnică, acestea fiind însoțite de certificate de calitate.</p>	<p>I tranșa- februarie,</p> <p>II tranșa- aprilie</p> <p>, III tranșa-iulie,</p> <p>IV tranșa- noiembrie</p>	81 532,00	
----	---------------	--	-----	-------	---	--	-----------	--

32	Tampon îmbibat cu soluție dezinfectantă cu conținut de iod		buc	155000	<p>Destinație: pentru asigurarea profilaxiei infecțiilor nozocomiale</p> <p>Proprietăți:</p> <p>a)steril;</p> <p>b)pentru uz medical;</p> <p>c) de uz unic;</p> <p>d)saturat (îmbibat) în soluție dezinfectantă cu conținut de iod 10%, concentrația iodului de 1%, uz extern.</p> <p>Tipul materialului:</p> <p>a)material nețesut - viscoză;</p> <p>b)capacitate sporită de reținere a lichidelor;</p> <p>c)densitatea 70-90g/m.p.</p> <p>Dimensiuni: tip mare „LARGE”</p> <p>Forma de ambalare: fiecare tampon ambalat separat, ambalajul fiecărui tampon va include informația privind denumirea produsului, codul produsului (după caz), conținutul acestuia, termenul de valabilitate și notificarea “DE UZ EXTERN”, “DE UZ UNIC”, “STERIL”, “LARGE”.</p> <p>- confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranșă;</p> <p>- prezentarea a 20 unități pentru testarea tehnică, acestea fiind însoțite de certificate de calitate.</p>	I tranșa- februarie, II tranșa- aprilie , III tranșa-iulie, IV tranșa- noiembrie.	102 300,00	
----	---	--	-----	--------	---	---	------------	--

33	Tampon mare îmbibat cu alcool		buc	250000	<p>Destinația: pentru asigurarea profilaxiei infecțiilor nozocomiale</p> <p>Proprietăți:</p> <p>a)steril;</p> <p>b) pentru uz medical;</p> <p>c) de uz unic;</p> <p>d)saturat (îmbibat) cu alcool de destinație medicală, concentrație de 70%, uz extern;</p> <p>Tipul materialului:</p> <p>a)material nețesut - Viscoză;</p> <p>b)capacitate sporită de reținere a lichidelor;</p> <p>c)densitatea 70-90g/m.p.</p> <p>Dimensiuni: tip mare „LARGE”</p> <p>Forma de ambalare: fiecare tampon ambalat separat, ambalajul fiecărui tampon va include informația privind denumirea produsului, codul produsului (după caz), conținutul acestuia, termenul de valabilitate și notificarea “DE UZ EXTERN”, “DE UZ UNIC”, “STERIL”, “LARGE”.</p> <p>- confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranșă;</p> <p>- prezentarea a 20 unități pentru testarea tehnică, acestea fiind însoțite de certificate de calitate</p>	I tranșa- februarie, II tranșa- aprilie , III tranșa-iulie, IV tranșa- noiembrie.	29 500,00	
----	-------------------------------------	--	-----	--------	---	---	-----------	--

34	Lamele medicale		sud	36500	<p>Cerințe față de dispozitivul medical, aflat în dotare – 3 bucăți: Prin tehnologia aplicată la dispozitivele aflate în dotarea instituției, cu toate componentele: număr de suduri obligatorii activității dispozitivului medical aflat în dotarea instituției, necesare în procesul de sudură sterile a tuburilor, total – 33500 suduri. Dispozitivele aflate în dotarea instituției (total – 6 bucăți) :</p> <p>- dispozitiv pentru sudura sterile a tuburilor TSCD II (3 bucăți), anul producerii 2014, (dobândite prin contract de achiziție). Pentru locația Chișinău – 1 bucată, pentru locația Bălți – 1 bucată și pentru locația Cahul – 1 bucată.</p> <p>- dispozitiv pentru sudura sterile a tuburilor Compodock – s2 (3 bucăți), anul producerii 2020, (dobândite prin contract de comodat). Pentru locația Chișinău – 1 bucată, pentru locația Bălți – 1 bucată și pentru locația Cahul – 1 bucată. Va pune la dispoziția beneficiarului dispozitive medicale (6 bucăți) identice ca model de performanță și nu mai vechi anul producerii 2020. Nu se admit aparate reconditionate Pentru locația Chișinău – 1 bucată, pentru locația Bălți – 1 bucată și pentru locația Cahul – 1 bucată.</p>	I tranșa-februarie, II tranșa-iulie.	1 095 000,00	
----	-----------------	--	-----	-------	--	---	--------------	--

				<p>Prin tehnologia aplicată pentru un alt dispozitiv decât cel existent în dotare, cu toate componentele: număr de suduri și alte produse obligatorii activității dispozitivului medical, necesare în procesul de sudură sterilă a tuburilor, total – 33500 suduri.</p> <p>Cerințe față de dispozitivul medical, alt dispozitiv decât cel existent în dotare:</p> <p>Destinația: pentru sudarea sterilă a tuburilor din PVC a containerelor cu sânge/componente sanguine.</p> <p>Parametrii de lucru:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• sudarea sterilă a tuburilor din PVC combinație umed-la-umed, uscat-la-uscat, umed-la-uscat;</li> <li>• asigură o sudură sterilă, sigură și ușor de lucrat;</li> <li>• ușor de manevrat manual;</li> <li>• Suport pentru două containere;</li> <li>• Creează suduri care îndeplinesc sau depășesc cerințele de rezistență la tracțiune conform ISO 3826-1;</li> <li>• Dotat cu ecran ce va indica parametrii de lucru;</li> <li>• Semnal acustic sau vizual la finalul procedurii.</li> </ul> <p>-Confirmarea privind prezentarea la livrare și pe perioada de activitate a dispozitivelor, a copiilor manualului de deservire, diagrama electronica, pașapoartelor tehnice, inclusiv descrierea părților tehnice</p>			
--	--	--	--	---	--	--	--



				<p>și componente a dispozitivului, autorizat de producător pentru fiecare dispozitiv.</p> <p>-Confirmarea privind livrarea și instalarea gratuită a dispozitivelor medicale 3(trei) la număr, în termen de 10 zile lucrătoare din data de notificare emisă de beneficiar, și semnarea bilaterală (între beneficiar și operatorul economic desemnat câștigător) a contractului de comodat.</p> <p>-Confirmarea privind instruirea personalului implicat în operarea dispozitivului medical gratuit, asigurat de operatorul economic câștigător, pe parcursul a 10 zile din momentul punerii în funcțiune a dispozitivelor</p> <p>Lamele medicale 33500 sud  Destinație: pentru realizarea sudurii sterile în producerea componentelor sanguine;  Proprietăți: Compatibile cu tehnologiile oferite pentru sudarea sterilă a tuburilor din PVC;  Forma de ambalare: set cu număr de suduri, în total cantitate suficientă pentru numărul de suduri, livrat în ambalaj, marcat și etichetat de producător cu menționarea datelor de identitate (denumire produs, număr lot/serie, termenii de valabilitate, condiții de păstrare) și prezența notificărilor "STERIL", "DE UZ UNIC".</p> <p>- prezența instrucțiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se</p>			
--	--	--	--	---	--	--	--

					<p>confirmă cerințele produsului;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranșă;</li><li>- confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia.</li></ul>			
--	--	--	--	--	---	--	--	--

35	Mănuși			285000	<p>Destinație: pentru asigurarea profilaxiei infecțiilor nozocomiale</p> <p>Proprietăți:</p> <p>a)nesterile;</p> <p>b)fără pudră;</p> <p>c) netede/microtexturate;</p> <p>d)ambidextre;</p> <p>e) de unică folosință;</p> <p>f) material din latex.</p> <p>Forma de ambalare: livrat în ambalaj, marcat și etichetat de producător cu menționarea datelor de identitate.</p> <p>- confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranșă;</p> <p>- prezentarea a 5 unități pentru testarea tehnică, acestea fiind însoțite de certificate de calitate.</p>	I tranșă- februarie, II tranșă- aprilie , III tranșă-iulie, IV tranșă- noiembrie.	104 500,00	
			buc					

36	Eprubetă, tip III, 8/9/10 ml		buc	67000	<p>Destinație: pentru recoltarea sângelui destinat examinărilor de laborator.</p> <p>Proprietăți:</p> <p>a)volum 8/9/10 ml;</p> <p>b) asigurată cu presiune vid;</p> <p>c) cu conservant tip EDTA K3;</p> <p>d) cu capacitate de recoltare a sângelui prin dispozitivul de fixare a eprubetei (holder) dotat cu ac.</p> <p>Forma de ambalare: livrat în ambalaj, marcat și etichetat de producător cu menționarea datelor de identitate (denumire produs, număr lot/serie, termenii de valabilitate, condiții de păstrare) și notificările "DE UZ UNIC", "STERIL în interior". Datele de identitate expuse pe cutie vor coincide în mod obligator cu cele de pe eticheta eprubetei.</p> <p>Destinație: pentru recoltarea sângelui destinat examinărilor de laborator.</p> <p>Proprietăți:</p> <p>a)volum 6 ml;</p> <p>b)asigurată cu presiune vid;</p> <p>c) cu conservant tip EDTA K3;</p> <p>d)cu capacitate de recoltare a sângelui prin dispozitivul de fixare a eprubetei (holder) dotat cu ac.</p> <p>Forma de ambalare: livrat în ambalaj, marcat și etichetat de producător cu menționarea datelor de identitate (denumire produs, număr lot/serie, termenii de valabilitate, condiții de păstrare) și</p>	I tranșa- februarie, II tranșa- aprilie , III tranșa-iulie, IV tranșa- noiembrie.	106 083,33	
----	------------------------------	--	-----	-------	--	---	------------	--

					<p>notificările “DE UZ UNIC”, “STERIL în interior”. Datele de identitate expuse pe cutie vor coincide în mod obligator cu cele de pe eticheta eprubetei.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- prezența instrucțiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerințele produsului;</li><li>- confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranșă;</li><li>- prezentarea a 5 unități pentru testarea tehnică, acestea fiind însoțite de certificate de calitate.</li></ul>			
--	--	--	--	--	---	--	--	--

37	Eprubetă, tip II, 6 ml		buc	30300	<p>Destinație: pentru recoltarea sângelui destinat examinărilor de laborator.</p> <p>Proprietăți:</p> <p>a)volum 6 ml;  b)asigurată cu presiune vid;  c) cu conservant tip EDTA K3;  d)cu capacitate de recoltare a sângelui prin dispozitivul de fixare a eprubetei (holder) dotat cu ac.</p> <p>Forma de ambalare: livrat în ambalaj, marcat și etichetat de producător cu menționarea datelor de identitate (denumire produs, număr lot/serie, termenii de valabilitate, condiții de păstrare) și notificările "DE UZ UNIC", "STERIL în interior". Datele de identitate expuse pe cutie vor coincide în mod obligator cu cele de pe eticheta eprubetei.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- prezența instrucțiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerințele produsului;</li> <li>- confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranșă;</li> <li>- prezentarea a 5 unități pentru testarea tehnică, acestea fiind însoțite de certificate de calitate.</li> </ul>	I tranșa- februarie, II tranșa- iulie.	35 655,53	
----	---------------------------	--	-----	-------	---	---	-----------	--

38	Reagenți pentru examinarea produselor sanguine la prezența germenilor microbieni anaerobi și aerobi		fl	12000	<p>Cerințe față de Dispozitivul medical de laborator, aflat în dotare: Prin tehnologie aplicată la dispozitivele aflate în dotarea instituției, cu toate componentele: număr de reagenți/consumabile și alte produse obligatorii activității dispozitivului medical de laborator aflat în dotarea instituției, necesare în procesul de examinare a produselor sanguine/consumabile, total – 11250 flacoane.</p> <p>Dispozitivele aftate în dotarea instituției:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bact/ALERT3D/120 (2 bucăți) anul producerii 2017</li> <li>- Bact/ALERT3D/240 (1 bucată) anul producerii 2018</li> </ul> <p>Prin tehnologie aplicată pentru un alt dispozitiv decât cel existent în dotare, cu toate componentele:, număr de reagenți/consumabile și alte produse obligatorii activității dispozitivului medical de laborator, necesare în procesul de examinare a produselor sanguine/consumabile, total – 11250 flacoane.</p> <p>Cerințe față de Dispozitivul medical de laborator, alt dispozitiv decât cel existent în dotare:1. Dispozitiv medical pentru examinarea produselor sanguine/consumabilelor la prezența germenilor microbieni anaerobi și aerobi. 2. Dispozitiv medical de identificare germeni microbieni anaerobi și aerobi:</p>	I tranșa-februarie, II tranșa- aprilie , III tranșa-iulie, IV tranșa-noiembrie.	1 485 000,00	
----	---	--	----	-------	---	---	--------------	--

					<p>a) tehnologie automatizată; b) principiul de examinare prin identificare germeni anaerobi și aerobi. 3. Capacitatea de încărcare a flacoanelor pentru examinare: a) minimum 120, și mai mult; b) posibilitatea de încărcare continuă începând de la 1(unu) flacon; 4. Cerințe către funcționalitatea dispozitivului: a) încărcare/ eliminare sigură pentru flacoane/probe sau alte componente similar obligatoriu necesare în procesul de examinare; b) eliminare sigură a deșeurilor; c) monitorizare permanentă a statusului probelor în lista de lucru; d) sistem de control de calitate (QC) incorporate ce va asigura analizarea calității fiecărei probe, reagenți/calibratori aplicate în tehnologia oferită, calificarea etapelor de examinare, cu notificarea auditivă și vizuală a erorilor apărute în timpul funcționării; e) asigurat cu sistem de gestionare baze de date; f) asigurat cu cititoare laser de cod de bare mobil; g) capabil de interconectare cu programul de management al datelor de laborator în SIA Serviciul Sânge. 5. Cerințe către sistemul de gestionare a</p>			
--	--	--	--	--	---	--	--	--



					<p>bazelor de date software și funcționalitatea acestuia:</p> <p>a) disponibile aplicații software cu accesorii de ultima generație, inclusiv Sistemul de operare Microsoft Windows;</p> <p>b) primirea/monitorizarea/printarea în formă electronică sau prin introducerea manuală a rezultatelor analizelor, a rezultatelor controlului de calitate, a mesajelor de pe dispozitive și evenimente pentru întreținerea dispozitivelor;</p> <p>c) stocarea on-line a rezultatelor analizelor, rezultatelor controlului de calitate, mesajelor dispozitivului și evenimentele de întreținere a dispozitivului, evidența și raportarea acestora;</p> <p>d) depunerea rezultatelor analizelor/controlului de calitate în sistemul informatic, inclusiv notificarea erorilor apărute în timpul funcționării;</p> <p>e) configurarea funcționării dispozitivelor conectate.</p> <p>f) vizualizarea statisticilor în timp real (statistici de producție)/statisticile generate de sistemul de gestionare a bazelor de date.</p> <p>6. Accesorii aferente dispozitivului dar obligatoriu pentru condițiile de funcționare a acestuia, în cazul când sunt necesare:</p> <p>a) port RS-232C</p> <p>b) port USB 2.0</p>			
--	--	--	--	--	---	--	--	--

				<p>c) port USB 3.0  d) port rețea (RJ-45)  e) UPS cu capacitatea de asigurare a sursei de alimentare energie electrică pentru minimum 60 minute;  f) alte.</p> <p>7. Va pune la dispoziția beneficiarului în mod gratuit – 3 dispozitive medicale identice ca model și performanță, și nu mai vechi decât dispozitivele aflate în dotare.  Confirmarea privind prezentarea la livrare și pe perioada de activitate a dispozitivelor, a copiilor manualului de deservire, diagrama electronica, pașapoartelor tehnice, inclusiv descrierea părților tehnice și componente a dispozitivului, autorizat de producător pentru fiecare dispozitiv.  -Confirmarea privind livrarea și instalarea gratuită a dispozitivelor medicale 3(trei) la număr, în termen de 10 zile lucrătoare din data de notificare emisă de beneficiar, și semnarea bilaterală (între beneficiar și operatorul economic desemnat câștigător) a contractului de comodat.  -Confirmarea privind instruirea personalului implicat în operarea dispozitivului medical gratuit, asigurat de operatorul economic câștigător, pe parcursul a 10 zile din momentul punerii în funcțiune a dispozitivelor  Reagenți pentru examinarea produselor sanguine la prezența germenilor microbieni</p>			
--	--	--	--	--	--	--	--

					<p>anaerobi-5625 fl Destinație: pentru examinarea produselor sanguine la prezența germenilor microbieni anaerobi, flacoanele utilizate pentru sânge uman donat/pacienți netratați cu antibiotic.</p> <p>Proprietăți:</p> <p>Flacon cu conținut cu mediu nutritiv:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) cu capac sigilat;</li><li>b) din material transparent pentru a putea vizualiza conținutul flaconului;</li><li>c) steril în interior;</li><li>d) etichetat, cu prezența gradăției pe etichetă din 5 în 5 ml;</li><li>e) asigurat cu cod de bare.</li></ul> <p>Compoziția mediului de cultură din flacon:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) pentru germeni anaerobi;</li><li>b) conținut gata de utilizare, fără etape intermediare de pregătire.</li></ul> <p>Pentru reagenți aplicați în tehnologia oferită asigurați de producător cu elemente de protecție contra evaporării și scurgerii.</p> <p>Cerințe pentru reagenți/consumabile aplicate:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) nereutilizabile;</li><li>b) asigură un grad înalt de acuratețe și exclude contaminarea probelor;</li></ul> <p>Forma de ambalare: flacoane. livrate în ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător cu menționarea datelor de identitate (denumire, număr lot/serie, termenii de valabilitate, condiții de</p>			
--	--	--	--	--	--	--	--	--

				<p>păstrare, mențiune STERIL). Datele de identitate expuse pe cutie vor coincide în mod obligator cu cele de pe eticheta flaconului.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- prezența instrucțiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerințele produsului;</li><li>- confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranșă;</li><li>- confirmarea efectuării programării mersului reacțiilor de testare și examinare de laborator la echipamentul existent în Centrul de Transfuzie a Sângelui timp de 10 zile după desemnarea câștigătorului.</li></ul> <p>Reagenți pentru examinarea produselor sanguine la prezența germenilor microbieni aerobi -5625 fl Destinație: pentru examinarea produselor sanguine la prezența germenilor microbieni aerobi, flacoanele utilizate pentru sânge uman donat/pacienți netratați cu antibiotic.</p> <p>Proprietăți:</p> <p>Flacon cu conținut cu mediu nutritiv:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) cu capac sigilat;</li><li>b) din material transparent pentru a putea vizualiza conținutul flaconului;</li><li>c) steril în interior;</li><li>d) etichetat, cu prezența gradăției pe etichetă din 5 în 5 ml;</li><li>e) asigurat cu cod de bare.</li></ul> <p>Compoziția mediului de cultură din flacon:</p>			
--	--	--	--	---	--	--	--

					<p>a) pentru germeni aerobi, inclusiv componenta Candida albicans;</p> <p>b) conținut gata de utilizare, fără etape intermediare de pregătire.</p> <p>Pentru reagenți aplicați în tehnologia oferită asigurați de producător cu elemente de protecție contra evaporării și scurgerii.</p> <p>Cerințe pentru reagenți/consumabile aplicate:</p> <p>a) nereutilizabile;</p> <p>b) asigură un grad înalt de acuratețe și exclude contaminarea probelor;</p> <p>Forma de ambalare: flacoane. livrate în ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător cu menționarea datelor de identitate (denumire, număr lot/serie, termenii de valabilitate, condiții de păstrare, mențiune STERIL). Datele de identitate expuse pe cutie vor coincide în mod obligator cu cele de pe eticheta flaconului.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- prezența instrucțiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerințele produsului;</li><li>- confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranșă;</li><li>- confirmarea efectuării programării mersului reacțiilor de testare și examinare de laborator la echipamentul existent în Centrele de Transfuzie a Sângelui timp de 10 zile după desemnarea cîștigătorului.</li></ul>			
--	--	--	--	--	--	--	--	--

39	Reagenți și consumabile pentru realizarea examinărilor hematologice:	Cellpack DCL	fl	29	<p>Destinație: pentru diluarea tuturor fracțiilor celulare.</p> <p>Proprietăți: compatibil cu analizatorul hematologic automat XN-1000, producător compania SYSMEX sau echivalentul acestuia.</p> <p>Forma de ambalare: flacoane a câte 20L fiecare, livrate în ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător cu menționarea datelor de identitate (denumire, număr lot, seria, termenii de valabilitate, condiții de păstrare). Datele de identitate expuse pe cutie vor coincide în mod obligator cu cele de pe eticheta flaconului.</p> <p>Certificat de conformitate CE/SM;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- prezența instrucțiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerințele produsului;</li> <li>- confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranșă;</li> <li>- confirmare precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia;</li> <li>- confirmarea efectuării programării mersului reacțiilor de testare și examinare de laborator la echipamentul existent în Centrele de Transfuzie a Sângelui timp de 10 zile după desemnarea câștigătorului.</li> </ul>	I tranșa- februarie, II tranșa- aprilie , III tranșa-iulie, IV tranșa- noiembrie.	21 924,00	240897
----	--	--------------	----	----	--	---	-----------	--------

39	Reagenți și consumabile pentru realizarea examinărilor hematologice:	Lysercell WNR	fl	7	<p>Destinație: pentru lizarea eritrocitelor pentru efectuarea enumerării ulterioare a leucocitelor, bazofilelor, eritrocitelor nucleate.</p> <p>Proprietăți: compatibil cu analizatorul hematologic automat XN-1000, producător compania SYSMEX sau echivalentul acestuia.</p> <p>Forma de ambalare: flacon 5 L, livrate în ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător cu menționarea datelor de identitate (denumire, număr lot, seria, termenii de valabilitate, condiții de păstrare). Datele de identitate expuse pe cutie vor coincide în mod obligator cu cele de pe eticheta flaconului.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- prezența instrucțiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerințele produsului;</li> <li>- confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranșă;</li> <li>- confirmarea efectuării programării mersului reacțiilor de testare și examinare de laborator la echipamentul existent în Centrele de Transfuzie a Sângelui timp de 10 zile după desemnarea câștigătorului.</li> </ul>	I tranșa-februarie, II tranșa-lulie.	4 567,50	
----	--	---------------	----	---	--	---	----------	--

39	Reagenți și consumabile pentru realizarea examinărilor hematologice:	Lysercell WDF	fl	9	<p>Destinație: pentru lizarea eritrocitelor pentru efectuarea enumerării ulterioare a neutrofilelor, limfocitelor, monocitelor și eozinofilelor.</p> <p>Proprietăți: compatibil cu analizatorul hematologic automat XN-1000, producător compania SYSMEX sau echivalentul acestuia.</p> <p>Forma de ambalare: flacon 2 lIL, livrate în ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător cu menționarea datelor de identitate (denumire, număr lot, seria, termenii de valabilitate, condiții de păstrare). Datele de identitate expuse pe cutie vor coincide în mod obligator cu cele de pe eticheta flaconului.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- prezența instrucțiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerințele produsului;</li> <li>- confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranșă;</li> <li>- confirmarea efectuării programării mersului reacțiilor de testare și examinare de laborator la echipamentul existent în Centrele de Transfuzie a Sângelui timp de 10 zile după desemnarea câștigătorului.</li> </ul>	I tranșa-februarie, II tranșa-iulie.	8 586,00	
----	--	---------------	----	---	--	---	----------	--



39	Reagenți și consumabile pentru realizarea examinărilor hematologice:	Sulfolyser	set	3	<p>Destinație pentru determinarea automată a concentrației de hemoglobină din sânge. Proprietăți: compatibil cu analizatorul hematologic automat XN-1000, producător compania SYSMEX sau echivalentul acestuia.</p> <p>Forma de ambalare: set 3x500 ml livrate în ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător cu menționarea datelor de identitate (denumire, număr lot, seria, termenii de valabilitate, condiții de păstrare). Datele de identitate expuse pe cutie vor coincide în mod obligator cu cele de pe eticheta flaconului.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- prezența instrucțiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerințele produsului;</li> <li>- confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranșă;</li> <li>- confirmarea efectuării programării mersului reacțiilor de testare și examinare de laborator la echipamentul existent în Centrele de Transfuzie a Sângelui timp de 10 zile după desemnarea câștigătorului.</li> </ul>	I tranșa-aprilie , II tranșa-septembrie.	4 495,50	
----	--	------------	-----	---	--	---	----------	--

39	Reagenți și consumabile pentru realizarea examinărilor hematologice:	Fluorocell WNR	set	3	<p>Destinație: pentru marcarea celulelor nucleate din proba de sânge diluat și lizat în vederea stabilirii numărului de leucocite, a numărului de eritrocite nucleate și a numărului de bazofile din sânge.</p> <p>Proprietăți: compatibil cu analizatorul hematologic automat XN-1000, producător compania SYSMEX sau echivalentul acestuia.</p> <p>Forma de ambalare: set 2x82 ml livrate în ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător cu menționarea datelor de identitate (denumire, număr lot, seria, termenii de valabilitate, condiții de păstrare). Datele de identitate expuse pe cutie vor coincide în mod obligator cu cele de pe eticheta flaconului.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- prezența instrucțiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerințele produsului;</li> <li>- confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranșă;</li> <li>- confirmarea efectuării programării mersului reacțiilor de testare și examinare de laborator la echipamentul existent în Centrele de Transfuzie a Sângelui timp de 10 zile după desemnarea câștigătorului.</li> </ul>	I tranșa-aprilie , II tranșa-septembrie.	6 250,50	
----	--	----------------	-----	---	---	---	----------	--

39	Reagenți și consumabile pentru realizarea examinărilor hematologice:	Fluorocell WDF	set	6	<p>Destinație: pentru marcarea leucocitelor din proba de sânge diluat și lizat în vederea stabilirii numărului diferențiat pe 4 tipuri de leucocite din sânge.</p> <p>Proprietăți: compatibil cu analizatorul hematologic automat XN-1000, producător compania SYSMEX sau echivalentul acestuia.</p> <p>Forma de ambalare: set 2x22 ml livrate în ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător cu menționarea datelor de identitate (denumire, număr lot, seria, termenii de valabilitate, condiții de păstrare). Datele de identitate expuse pe cutie vor coincide în mod obligator cu cele de pe eticheta flaconului.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- prezența instrucțiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerințele produsului;</li> <li>- confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranșă;</li> <li>- confirmarea efectuării programării mersului reacțiilor de testare și examinare de laborator la echipamentul existent în Centrele de Transfuzie a Sângelui timp de 10 zile după desemnarea câștigătorului.</li> </ul>	I tranșa-aprilie , II tranșa-septembrie.	32 450,40	
----	--	----------------	-----	---	--	---	-----------	--

39	Reagenți și consumabile pentru realizarea examinărilor hematologice:	Cellpack DFL	fl	20	<p>Destinație: pentru diluarea fracțiilor celulare pentru analiza reticulocitelor sau trombocitelor.</p> <p>Proprietăți: compatibil cu analizatorul hematologic automat XN-1000, producător compania SYSMEX sau echivalentul acestuia.</p> <p>Forma de ambalare: Flacon 1L livrate în ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător cu menționarea datelor de identitate (denumire, număr lot, seria, termenii de valabilitate, condiții de păstrare). Datele de identitate expuse pe cutie vor coincide în mod obligator cu cele de pe eticheta</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- prezența instrucțiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerințele produsului;</li> <li>- confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranșă;</li> <li>- confirmarea efectuării programării mersului reacțiilor de testare și examinare de laborator la echipamentul existent în Centrele de Transfuzie a Sângelui timp de 10 zile după desemnarea câștigătorului.</li> </ul>	I tranșa- februarie, II tranșa- aprilie , III tranșa-iulie, IV tranșa- noiembrie	24 840,00	
----	--	--------------	----	----	--	--	-----------	--

39	Reagenți și consumabile pentru realizarea examinărilor hematologice:	Fluorocell RET	set	6	<p>Destinație: pentru marcarea reticulocitelor din proba de sânge diluat în vederea stabilirii numărului total de reticulocite din sânge.</p> <p>Proprietăți: compatibil cu analizatorul hematologic automat XN-1000, producător compania SYSMEX sau echivalentul acestuia.</p> <p>Forma de ambalare: Set 2x12 ml livrate în ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător cu menționarea datelor de identitate (denumire, număr lot, seria, termenii de valabilitate, condiții de păstrare). Datele de identitate expuse pe cutie vor coincide în mod obligator cu cele de pe eticheta flacon</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- prezența instrucțiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerințele produsului;</li> <li>- confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranșă;</li> <li>- confirmarea efectuării programării mersului reacțiilor de testare și examinare de laborator la echipamentul existent în Centrele de Transfuzie a Sângelui timp de 10 zile după desemnarea cîștigătorului.</li> </ul>	I tranșa-februarie , II tranșa-septembrie	36 612,00	
----	--	-------------------	-----	---	--	--	-----------	--

39	Reagenți și consumabile pentru realizarea examinărilor hematologice:	Fluorocell PLT	set	6	<p>Destinație: pentru marcarea trombocitelor din proba de sânge diluat în vederea stabilirii numărului total de trombocite din sânge.</p> <p>Proprietăți: compatibil cu analizatorul hematologic automat XN-1000, producător compania SYSMEX sau echivalentul acestuia.</p> <p>Forma de ambalare: Set 2x12 ml livrate în ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător cu menționarea datelor de identitate (denumire, număr lot, seria, termenii de valabilitate, condiții de păstrare). Datele de identitate expuse pe cutie vor coincide în mod obligator cu cele de pe eticheta flacon</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- prezența instrucțiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerințele produsului;</li> <li>- confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranșă;</li> <li>- confirmarea efectuării programării mersului reacțiilor de testare și examinare de laborator la echipamentul existent în Centrele de Transfuzie a Sângelui timp de 10 zile după desemnarea cîștigătorului.</li> </ul>	I tranșa-februarie , II tranșa-septembrie	37 017,00	
----	--	-------------------	-----	---	--	--	-----------	--

39	Reagenți și consumabile pentru realizarea examinărilor hematologice:	Cellclean	fl	23	<p>Destinație: Detergent pentru îndepărtarea resturilor de lizant, reziduuri celulare, proteine din sistemul hidraulic al analizatorului.</p> <p>Proprietăți: compatibil cu analizatorul hematologic automat XN-1000, producător compania SYSMEX sau echivalentul acestuia.</p> <p>Forma de ambalare: Flacon 50 ml livrate în ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător cu menționarea datelor de identitate (denumire, număr lot, seria, termenii de valabilitate, condiții de păstrare). Datele de identitate expuse pe cutie vor coincide în mod obligator cu cele de pe eticheta flaconului.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- prezența instrucțiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerințele produsului;</li> <li>- confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranșă;</li> <li>- confirmarea efectuării programării mersului reacțiilor de testare și examinare de laborator la echipamentul existent în Centrele de Transfuzie a Sângelui timp de 10 zile după desemnarea câștigătorului.</li> </ul>	I tranșa- februarie, II tranșa- aprilie , III tranșa-iulie, IV tranșa- noiembrie	23 230,00	
----	--	-----------	----	----	--	--	-----------	--

39	Reagenți și consumabile pentru realizarea examinărilor hematologice:	Eprubete tip X	Bucată	4256	<p>Destinație: pentru realizarea examinărilor de laborator. verificate pentru funcționarea analizatorului hematologic XN-1000</p> <p>Proprietăți:</p> <p>a) din plastic;</p> <p>b) volum 2-5 ml</p> <p>c) diametru de la 11 la 15mm</p> <p>d) lungime cel puțin 57 mm</p> <p>e) lungime incluzând capacul de la 70 la 85mm</p> <p>f) diametru capac 18 mm sau mai puțin</p> <p>g) asigurată cu presiune vid</p> <p>h) fără gel/soluții de conservare și/sau anticoagulanți</p> <p>Forma de ambalare: livrat în ambalaj, marcat și etichetat de producător cu menționarea datelor de identitate.</p> <p>- prezența instrucțiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerințele produsului;</p> <p>- confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranșă;</p>	I tranșă-februarie.	6 384,00	
----	--	----------------	--------	------	--	---------------------	----------	--



39	Reagenți și consumabile pentru realizarea examinărilor hematologice:	XN Check L1	fl	6	<p>Destinație: Material de control (nivel scăzut) pentru evaluarea rezultatului examinării realizate.</p> <p>Proprietăți: compatibil cu analizatorul hematologic automat XN-1000, producător compania SYSMEX sau echivalentul acestuia.</p> <p>Forma de ambalare: flacon 3ml, livrate în ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător cu menționarea datelor de identitate (denumire, număr lot, seria, termenii de valabilitate, condiții de păstrare). Datele de identitate expuse pe cutie vor coincide în mod obligator cu cele de pe eticheta flaconului.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- prezența instrucțiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerințele produsului;</li> <li>- confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranșă;</li> <li>- confirmarea efectuării programării mersului reacțiilor de testare și examinare de laborator la echipamentul existent în Centrele de Transfuzie a Sângelui timp de 10 zile după desemnarea câștigătorului.</li> </ul>	<p>I tranșa- februarie,</p> <p>II tranșa- aprilie</p> <p>,</p> <p>III tranșa- iunie,</p> <p>IV tranșa- august,</p> <p>V tranșa- octombrie,</p> <p>VI tranșa- noiembrie.</p>	9 240,00	
----	--	-------------	----	---	---	---	----------	--

39	Reagenți și consumabile pentru realizarea examinărilor hematologice:	XN Check L2	fl	6	<p>Destinație: Material de control (nivel normal) pentru evaluarea rezultatului examinării realizate.</p> <p>Proprietăți: compatibil cu analizatorul hematologic automat XN-1000, producător compania SYSMEX sau echivalentul acestuia.</p> <p>Forma de ambalare: flacon 3ml, livrate în ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător cu menționarea datelor de identitate (denumire, număr lot, seria, termenii de valabilitate, condiții de păstrare). Datele de identitate expuse pe cutie vor coincide în mod obligator cu cele de pe eticheta flaconului</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- prezența instrucțiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerințele produsului;</li> <li>- confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranșă;</li> <li>- confirmarea efectuării programării mersului reacțiilor de testare și examinare de laborator la echipamentul existent în Centrele de Transfuzie a Sângelui timp de 10 zile după desemnarea câștigătorului.</li> </ul>	<p>I tranșa- februarie,</p> <p>II tranșa- aprilie</p> <p>,</p> <p>III tranșa-iunie,</p> <p>IV tranșa- august,</p> <p>V tranșa- octombrie,</p> <p>VI tranșa- noiembrie</p>	9 240,00	
----	--	-------------	----	---	--	---	----------	--

39	Reagenți și consumabile pentru realizarea examinărilor hematologice:	XN Check L3	fl	6	<p>Destinație: Material de control (nivel înalt) pentru evaluarea rezultatului examinării realizate.</p> <p>Proprietăți: compatibil cu analizatorul hematologic automat XN-1000, producător compania SYSMEX sau echivalentul acestuia.</p> <p>Forma de ambalare: flacon 3ml, livrate în ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător cu menționarea datelor de identitate (denumire, număr lot, seria, termenii de valabilitate, condiții de păstrare). Datele de identitate expuse pe cutie vor coincide în mod obligator cu cele de pe eticheta flaconului</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- prezența instrucțiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerințele produsului;</li> <li>- confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranșă;</li> <li>- confirmarea efectuării programării mersului reacțiilor de testare și examinare de laborator la echipamentul existent în Centrele de Transfuzie a Sângelui timp de 10 zile după desemnarea câștigătorului.</li> </ul>	<p>I tranșa- februarie,</p> <p>II tranșa- aprilie</p> <p>,</p> <p>III tranșa-iunie,</p> <p>IV tranșa- august,</p> <p>V tranșa- octombrie,</p> <p>VI tranșa- noiembrie</p>	9 240,00	
----	--	-------------	----	---	---	---	----------	--

39	Reagenți și consumabile pentru realizarea examinărilor hematologice:	XN CAL	set	1	<p>Destinație: Calibrator pentru calibrarea analizatorului.</p> <p>Proprietăți: compatibil cu analizatorul hematologic automat XN-1000, producător compania SYSMEX sau echivalentul acestuia.</p> <p>Forma de ambalare: set 3x3 ml livrate în ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător cu menționarea datelor de identitate (denumire, număr lot, seria, termenii de valabilitate, condiții de păstrare). Datele de identitate expuse pe cutie vor coincide în mod obligator cu cele de pe eticheta flaconului</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- prezența instrucțiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerințele produsului;</li> <li>- confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranșă;</li> <li>- confirmarea efectuării programării mersului reacțiilor de testare și examinare de laborator la echipamentul existent în Centrele de Transfuzie a Sângelui timp de 10 zile după desemnarea câștigătorului.</li> </ul>	Tranșe:I-februarie	3 385,00	
----	--	--------	-----	---	---	--------------------	----------	--

39	Reagenți și consumabile pentru realizarea examinărilor hematologice:	XN CAL PF	set	1	<p>Destinație: Calibrator pentru calibrarea analizatorului pentru canal PLT-F; .</p> <p>Proprietăți: compatibil cu analizatorul hematologic automat XN-1000, producător compania SYSMEX sau echivalentul acestuia.</p> <p>Forma de ambalare: set 3x3 ml livrate în ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător cu menționarea datelor de identitate (denumire, număr lot, seria, termenii de valabilitate, condiții de păstrare). Datele de identitate expuse pe cutie vor coincide în mod obligator cu cele de pe eticheta flaconului</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- prezența instrucțiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerințele produsului;</li> <li>- confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranșă;</li> <li>- confirmarea efectuării programării mersului reacțiilor de testare și examinare de laborator la echipamentul existent în Centrele de Transfuzie a Sângelui timp de 10 zile după desemnarea câștigătorului.</li> </ul>	Tranșe:I-februarie	3 435,00	
----	--	-----------	-----	---	--	--------------------	----------	--

40	Reagenți și consumabile pentru realizarea testelor de coagulare:	Fibrinogen C 2ml	fl	12	<p>Destinație: Pentru determinarea cantitativă a fibrinogenului, pe baza metodei Clauss, în plasma citrată umană, cu sistemele de coagulare IL.</p> <p>Proprietăți: : compatibil cu analizatorul automat de coagulare ACL ELITES, producător Instrumentațion LaboratorySUA, sau echivalentul acestuia.</p> <p>Forma de ambalare: flacon 2 ml, livrate în ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător cu menționarea datelor de identitate (denumire, număr lot, seria, termenii de valabilitate, condiții de păstrare). Datele de identitate expuse pe cutie vor coincide în mod obligator cu cele de pe eticheta flaconului</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- prezența instrucțiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerințele produsului;</li> <li>- confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranșă;</li> <li>- confirmarea efectuării programării mersului reacțiilor de testare și examinare de laborator la echipamentul existent în Centrele de Transfuzie a Sângelui timp de 10 zile după desemnarea cîștigătorului.</li> </ul>	I tranșă-februarie, II tranșă-aprilie, III tranșă-lulie, IV tranșă-octombrie.	26 827,20	114404
----	--	------------------	----	----	--	--	-----------	--------

40	Reagenți și consumabile pentru realizarea testelor de coagulare:	Plasma de control normal 1ml	fl	12	<p>Destinație: Pentru controlul calității testelor de coagulare în intervalul normal.</p> <p>Proprietăți: compatibil cu analizatorul automat de coagulare ACL ELITES, producător Instrumentațion Laboratory SUA, sau echivalentul acestuia.</p> <p>Forma de ambalare: flacon 1 ml, livrate în ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător cu menționarea datelor de identitate (denumire, număr lot, seria, termenii de valabilitate, condiții de păstrare). Datele de identitate expuse pe cutie vor coincide în mod obligator cu cele de pe eticheta flaconului</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- prezența instrucțiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerințele produsului;</li> <li>- confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranșă;</li> <li>- confirmarea efectuării programării mersului reacțiilor de testare și examinare de laborator la echipamentul existent în Centrele de Transfuzie a Sângelui timp de 10 zile după desemnarea câștigătorului.</li> </ul>	I tranșa-februarie, II tranșa-aprilie, III tranșa-Iulie, IV tranșa-octombrie.	12 519,40	
----	--	------------------------------	----	----	---	--	-----------	--

40	Reagenți și consumabile pentru realizarea testelor de coagulare:	Plasma de control anormal scăzut 1ml	fl	12	<p>Destinație: pentru controlul calității testelor de coagulare în intervalul anormal scăzut. Proprietăți: compatibil cu analizatorul automat de coagulare ACL ELITES, producător Instrumentațion LaboratorySUA, sau echivalentul acestuia. Forma de ambalare: flacon 1 ml, livrate în ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător cu menționarea datelor de identitate (denumire, număr lot, seria, termenii de valabilitate, condiții de păstrare). Datele de identitate expuse pe cutie vor coincide în mod obligator cu cele de pe eticheta flaconului</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- prezența instrucțiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerințele produsului;</li> <li>- confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranșă;</li> <li>- confirmarea efectuării programării mersului reacțiilor de testare și examinare de laborator la echipamentul existent în Centrele de Transfuzie a Sângelui timp de 10 zile după desemnarea câștigătorului.</li> </ul>	I tranșa-februarie, II tranșa-aprilie, III tranșa-Iulie, IV tranșa-octombrie.	12 519,40	
----	--	--------------------------------------	----	----	--	--	-----------	--



40	Reagenți și consumabile pentru realizarea testelor de coagulare:	Plasma de control ridicat	fl	12	<p>Destinație: Pentru controlul calității testelor de coagulare în intervalul anormal ridicat .</p> <p>Proprietăți: compatibil cu analizatorul automat de coagulare ACL ELITES, producător Instrumentațion Laboratory SUA, sau echivalentul acestuia.</p> <p>Forma de ambalare: flacon 1 ml, livrate în ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător cu menționarea datelor de identitate (denumire, număr lot, seria, termenii de valabilitate, condiții de păstrare). Datele de identitate expuse pe cutie vor coincide în mod obligator cu cele de pe eticheta flaconului</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- prezența instrucțiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerințele produsului;</li> <li>- confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranșă;</li> <li>- confirmarea efectuării programării mersului reacțiilor de testare și examinare de laborator la echipamentul existent în Centrele de Transfuzie a Sângelui timp de 10 zile după desemnarea câștigătorului.</li> </ul>	I tranșa-februarie, II tranșa-aprilie, III tranșa-Iulie, IV tranșa-octombrie	12 519,40	
----	--	---------------------------	----	----	---	---	-----------	--

40	Reagenți și consumabile pentru realizarea testelor de coagulare:	Calcium Chloride (CaCl <sub>2</sub> ) 0,025M lichid 8ml	fl	12	<p>Destinație: Pentru controlul calității testelor de coagulare.</p> <p>Proprietăți: compatibil cu analizatorul automat de coagulare ACL ELITES, producător Instrumentațion Laboratory SUA, sau echivalentul acestuia.</p> <p>Forma de ambalare: flacon 8 ml, livrate în ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător cu menționarea datelor de identitate (denumire, număr lot, seria, termenii de valabilitate, condiții de păstrare). Datele de identitate expuse pe cutie vor coincide în mod obligator cu cele de pe eticheta flaconului</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- prezența instrucțiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerințele produsului;</li> <li>- confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranșă;</li> <li>- confirmarea efectuării programării mersului reacțiilor de testare și examinare de laborator la echipamentul existent în Centrele de Transfuzie a Sângelui timp de 10 zile după desemnarea câștigătorului.</li> </ul>	I tranșa-februarie, II tranșa-aprilie, III tranșa-Iulie, IV tranșa-octombrie.	214,60	
----	--	---	----	----	--	--	--------	--

40	Reagenți și consumabile pentru realizarea testelor de coagulare:	APTT-SP (lichid) 9ml	fl	12	<p>Destinație: Pentru controlul calității testelor de coagulare în intervalul anormal ridicat. Proprietăți: compatibil cu analizatorul automat de coagulare ACL ELITES, producător Instrumentațion Laboratory SUA, sau echivalentul acestuia.</p> <p>Forma de ambalare: flacon 9 ml, livrate în ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător cu menționarea datelor de identitate (denumire, număr lot, seria, termenii de valabilitate, condiții de păstrare). Datele de identitate expuse pe cutie vor coincide în mod obligator cu cele de pe eticheta flaconului</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Declarație de conformitate CE/SM și/sau Certificat de conformitate CE/SM;</li> <li>- prezența instrucțiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerințele produsului;</li> <li>- confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranșă;</li> <li>- confirmare precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia;</li> <li>- confirmarea efectuării programării mersului reacțiilor de testare și examinare de laborator la echipamentul existent în Centrele de Transfuzie a Sângelui timp de 10 zile după desemnarea câștigătorului.</li> </ul>	I tranșa-februarie, II tranșa-aprilie, III tranșa-Iulie, IV tranșa-octombrie.	4 024,10	
----	--	----------------------	----	----	---	--	----------	--

40	Reagenți și consumabile pentru realizarea testelor de coagulare:	Plasmă cu deficit de Factor VIII 1ml	fl	12	<p>Destinație: Plasmă umană obținută prin imunodepleție de factor VIII, pentru determinarea cantitativă a activității factorului VIII (FVIII)</p> <p>Proprietăți: compatibil cu analizatorul automat de coagulare ACL ELITES, producător Instrumentation Laboratory SUA, sau echivalentul acestuia.</p> <p>Forma de ambalare: flacon 1 ml, livrate în ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător cu menționarea datelor de identitate (denumire, număr lot, seria, termenii de valabilitate, condiții de păstrare). Datele de identitate expuse pe cutie vor coincide în mod obligator cu cele de pe eticheta flaconului</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- prezența instrucțiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerințele produsului;</li> <li>- confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranșă;</li> <li>- confirmarea efectuării programării mersului reacțiilor de testare și examinare de laborator la echipamentul existent în Centrele de Transfuzie a Sângelui timp de 10 zile după desemnarea câștigătorului.</li> </ul>	I tranșa-februarie, II tranșa-aprilie, III tranșa-Iulie, IV tranșa-octombrie	13 003,50	
----	--	--------------------------------------	----	----	---	---	-----------	--

40	Reagenți și consumabile pentru realizarea testelor de coagulare:	Special test control Level 2 1ml	fl	12	<p>Destinație: pentru controlul calității testelor cromogenice în interval anormal superior(antitrombină, plasminogen, inhibitor plasmină, proteină C și factor VIII) și a testului cu proteina S și de factor (coagulare) efectuate cu sistemele decoagulare IL.</p> <p>Proprietăți: compatibil cu analizatorul automat de coagulare ACL ELITES, producător Instrumentation Laboratory SUA, sau echivalentul acestuia.</p> <p>Forma de ambalare: flacon 1 ml, livrate în ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător cu menționarea datelor de identitate (denumire, număr lot, seria, termenii de valabilitate, condiții de păstrare). Datele de identitate expuse pe cutie vor coincide în mod obligator cu cele de pe eticheta flaconului</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Declarație de conformitate CE/SM și/sau Certificat de conformitate CE/SM;</li> <li>- prezența instrucțiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerințele produsului;</li> <li>- confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranșă;</li> <li>- confirmare precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia;</li> <li>- confirmarea efectuării programării mersului reacțiilor de testare și examinare</li> </ul>	I tranșa-februarie, II tranșa-aprilie, III tranșa-lulie, IV tranșa-octombrie.	12 877,10	
----	--	----------------------------------	----	----	--	--	-----------	--

					de laborator la echipamentul existent în Centrele de Transfuzie a Sângelui timp de 10 zile după desemnarea câștigătorului.			
--	--	--	--	--	--	--	--	--

40	Reagenți și consumabile pentru realizarea testelor de coagulare:	Plasma de calibrare 1ml	fl	12	<p>Destinație: Pentru calibrarea testelor de coagulare ale sistemelor de coagulare IL.</p> <p>Proprietăți: compatibil cu analizatorul automat de coagulare ACL ELITES, producător Instrumentațion Laboratory SUA, sau echivalentul acestuia.</p> <p>Forma de ambalare: flacon 1 ml, livrate în ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător cu menționarea datelor de identitate (denumire, număr lot, seria, termenii de valabilitate, condiții de păstrare). Datele de identitate expuse pe cutie vor coincide în mod obligator cu cele de pe eticheta flaconului</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- prezența instrucțiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerințele produsului;</li> <li>- confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranșă;</li> <li>- confirmarea efectuării programării mersului reacțiilor de testare și examinare de laborator la echipamentul existent în Centrele de Transfuzie a Sângelui timp de 10 zile după desemnarea câștigătorului.</li> </ul>	I tranșa-februarie, II tranșa-aprilie, III tranșa-Iulie, IV tranșa-octombrie.	13 521,00	
----	--	-------------------------	----	----	--	--	-----------	--

40	Reagenți și consumabile pentru realizarea testelor de coagulare:	Clining solution 500ml	fl	1	<p>Destinație: Pentru calibrarea testelor de coagulare ale sistemelor de coagulare IL. Proprietăți: compatibil cu analizatorul automat de coagulare ACL ELITES, producător Instrumentațion Laboratory SUA, sau echivalentul acestuia.</p> <p>Forma de ambalare: flacon 1 ml, livrate în ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător cu menționarea datelor de identitate (denumire, număr lot, seria, termenii de valabilitate, condiții de păstrare). Datele de identitate expuse pe cutie vor coincide în mod obligator cu cele de pe eticheta flaconului.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- prezența instrucțiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerințele produsului;</li> <li>- confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranșă;</li> <li>- confirmarea efectuării programării mersului reacțiilor de testare și examinare de laborator la echipamentul existent în Centrele de Transfuzie a Sângelui timp de 10 zile după desemnarea câștigătorului.</li> </ul>	I tranșa-aprilie.	357,70	
----	--	------------------------	----	---	--	-------------------	--------	--



40	Reagenți și consumabile pentru realizarea testelor de coagulare:	Factor diluent 100ml	fl	1	<p>Destinație: Pentru calibrarea testelor de coagulare ale sistemelor de coagulare IL. Proprietăți: compatibil cu analizatorul automat de coagulare ACL ELITES, producător Instrumentațion Laboratory SUA, sau echivalentul acestuia.</p> <p>Forma de ambalare: flacon 1 ml, livrate în ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător cu menționarea datelor de identitate (denumire, număr lot, seria, termenii de valabilitate, condiții de păstrare). Datele de identitate expuse pe cutie vor coincide în mod obligator cu cele de pe eticheta flaconului</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Declarație de conformitate CE/SM și/sau Certificat de conformitate CE/SM;</li> <li>- prezența instrucțiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerințele produsului;</li> <li>- confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranșă;</li> <li>- confirmare precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia;</li> <li>- confirmarea efectuării programării mersului reacțiilor de testare și examinare de laborator la echipamentul existent în Centrele de Transfuzie a Sângelui timp de 10 zile după desemnarea câștigătorului.</li> </ul>	I tranșa-aprilie.	74,52	
----	--	----------------------	----	---	---	-------------------	-------	--

40	Reagenți și consumabile pentru realizarea testelor de coagulare:	Clining agent 80ml	fl	1	<p>Destinație: Pentru calibrarea testelor de coagulare ale sistemelor de coagulare IL. Proprietăți: compatibil cu analizatorul automat de coagulare ACL ELITES, producător Instrumentațion Laboratory SUA, sau echivalentul acestuia.</p> <p>Forma de ambalare: flacon 1 ml, livrate în ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător cu menționarea datelor de identitate (denumire, număr lot, seria, termenii de valabilitate, condiții de păstrare). Datele de identitate expuse pe cutie vor coincide în mod obligator cu cele de pe eticheta flaconului</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- prezența instrucțiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerințele produsului;</li> <li>- confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranșă;</li> <li>- confirmarea efectuării programării mersului reacțiilor de testare și examinare de laborator la echipamentul existent în Centrele de Transfuzie a Sângelui timp de 10 zile după desemnarea câștigătorului.</li> </ul>	I tranșa-aprilie.	357,70	
----	--	--------------------	----	---	---	-------------------	--------	--

40	Reagenți și consumabile pentru realizarea testelor de coagulare:	Cupe ACL 2ml	Bucată	500	<p>Destinație: pentru realizarea examinărilor de laborator. verificate pentru funcționarea analizatorului automat de coagulare ACL ELITES, producător Instrumentațion Laboratory SUA, sau echivalentul acestuia.</p> <p>Proprietăți:</p> <p>a) din plastic;</p> <p>b) volum 2-5 ml</p> <p>c) diametru de la 11 la 15mm</p> <p>d) lungime cel puțin 57 mm</p> <p>e) lungime incluzând capacul de la 70 la 85mm</p> <p>f) diametru capac 18 mm sau mai puțin</p> <p>g) asigurată cu presiune vid</p> <p>h) fără gel/soluții de conservare și/sau anticoagulanți</p> <p>Forma de ambalare: livrat în ambalaj, marcat și etichetat de producător cu menționarea datelor de identitate.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- prezența instrucțiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerințele produsului;</li> <li>- confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranșă;</li> <li>- confirmarea efectuării programării mersului reacțiilor de testare și examinare de laborator la echipamentul existent în Centrele de Transfuzie a Sângelui timp de 10 zile după desemnarea câștigătorului.</li> </ul>	I tranșa-aprilie.	3 104,17	
----	--	--------------	--------	-----	---	-------------------	----------	--

40	Reagenți și consumabile pentru realizarea testelor de coagulare:	Rotori ACL 20 poziții	Bucată	100	<p>Destinație: pentru realizarea examinărilor de laborator. verificate pentru funcționarea analizatorului automat de coagulare ACL ELITES, producător Instrumentațion Laboratory SUA, sau echivalentul acestuia.</p> <p>Proprietăți:</p> <p>a) din plastic;</p> <p>b) volum 2-5 ml</p> <p>c) diametru de la 11 la 15mm</p> <p>d) lungime cel puțin 57 mm</p> <p>e) lungime incluzând capacul de la 70 la 85mm</p> <p>f) diametru capac 18 mm sau mai puțin</p> <p>g) asigurată cu presiune vid</p> <p>h) fără gel/soluții de conservare și/sau anticoagulanți</p> <p>Forma de ambalare: livrat în ambalaj, marcat și etichetat de producător cu menționarea datelor de identitate.</p> <p>- prezența instrucțiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerințele produsului;</p> <p>- confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranșă;</p> <p>- confirmarea efectuării programării mersului reacțiilor de testare și examinare de laborator la echipamentul existent în Centrele de Transfuzie a Sângelui timp de 10 zile după desemnarea câștigătorului.</p>	I tranșă-aprilie .	2 484,17	
----	--	-----------------------	--------	-----	--	--------------------	----------	--

41	Alcool etilic 96%		dal, a/a	785	<p>Destinație: pentru fracționarea fracțiilor proteice din plasma umană în producerea preparatelor biomedicale din sânge (albumine, imunoglobuline umane, etc.).</p> <p>Proprietăți:</p> <p>a)corespunde cerințelor Ph. Eur., 95,1-96,9% (V/V);</p> <p>b)densitate relativă 0,805-0,812;</p> <p>c) aciditate (acid acetic) ≤30 ppm;</p> <p>d)absorbanța – conform Ph. Eur.;</p> <p>e) metanol £200 ppm;</p> <p>f) acetaldehidă+acetal £10 ppm;</p> <p>g) benzen £2 ppm;</p> <p>h)impurități sumar £300 ppm;</p> <p>i)reziduu la evaporare £25 ppm.</p> <p>Forma de ambalare: în vrac.</p> <p>- confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranșă;</p>	<p>I tranșa- mai,</p> <p>II tranșa- iunie,</p> <p>III tranșa- Iulie,</p> <p>IVtranșa- august,</p> <p>V tranșa- septembrie,</p> <p>VItranșa- octombrie,</p> <p>VIItranșa- noiembrie.</p>	400 150,02	
----	----------------------	--	----------	-----	---	---	------------	--

42	Flacoane, tip II		Bucată	33000	<p>Destinație: pentru ambalarea preparatelor biomedicale din sânge și/sau a preparatelor diagnostice din sânge.</p> <p>Proprietăți:</p> <p>Volum 10 ml, total nu mai mult de 16 ml</p> <p>Diametrul gâtului flaconului:</p> <p>Exterior <math>19,8 \pm 0,3/0,4</math>mm;</p> <p>Interior <math>12,9 \pm 2</math>mm;</p> <p>Diametrul flaconului: <math>22,7 \pm 0,6/0,8</math>mm</p> <p>Înălțimea flaconului: <math>55 \pm 0,9</math> mm;</p> <p>Materialul de bază – sticlă transparentă, neutră, clasa I;</p> <p>Rezistent la temperatura plus <math>180^{\circ}\text{C}</math>;</p> <p>Forma de ambalare: livrat în ambalaj, marcat și etichetat de producător cu menționarea datelor de identitate (denumire produs, număr lot/serie, valabilitate).</p> <p>- Prezența instrucțiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerințele produsului;</p> <p>- Confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranșă;</p> <p>- prezentarea a 5 mostre, acestea fiind însoțite de certificate de calitate.</p>	I tranșă-martie.	125 400,00	
----	------------------	--	--------	-------	---	------------------	------------	--

43	Flacoane, tip III		Bucată	5500	<p>Destinație: pentru ambalarea preparatelor biomedicale din sânge și/sau a preparatelor diagnostice din sânge.</p> <p>Proprietăți:  Volum 20 ml, total nu mai mult de 26 ml.  Diametrul gâtului flaconului:  Exterior 19,8±0,3/0,4mm;  Interior 12,9±2mm;  Diametrul flaconului: 26,5±0,6/0,8mm  Înălțimea flaconului: 63 ±1 mm;  Materialul de bază – sticlă transparentă, neutră, clasa I;  Rezistent la temperatura plus 180°C;  Forma de ambalare: livrat în ambalaj, marcat și etichetat de producător cu menționarea datelor de identitate (denumire produs, număr lot/serie, valabilitate).</p> <p>- Prezența instrucțiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerințele produsului;  - Confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranșă;  - prezentarea a 5 mostre, acestea fiind însoțite de certificate de calitate.</p>	I tranșă-martie.	24 640,00	
----	-------------------	--	--------	------	--	------------------	-----------	--

44	Flacoane, tip V		Bucată	5500	<p>Destinație: pentru ambalarea preparatelor biomedicale din sânge și/sau a preparatelor diagnostice din sânge.</p> <p>Proprietăți:  Volum 50 ml <math>\pm</math> 5%.  Diametrul gâtului flaconului:  Exterior 34 <math>\pm</math> 1mm;  Interior 25 <math>\pm</math> 0,2/0,5 mm;  Diametrul flaconului: 40 <math>\pm</math>1 mm  Înălțimea flaconului: 90 <math>\pm</math>1,2 mm;  Materialul de bază – sticlă transparentă, neutră, clasa I, gradație pronunțată de nivel a volumului;  Rezistent la temperatura plus 180°C;  Forma de ambalare: livrat în ambalaj, marcat și etichetat de producător cu menționarea datelor de identitate (denumire produs, număr lot/serie, valabilitate).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Declarație de conformitate CE/SM și/sau Certificat de conformitate CE/SM.</li> <li>- Prezența instrucțiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerințele produsului;</li> <li>- Confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranșă;</li> <li>- prezentarea a 5 mostre, acestea fiind însoțite de certificate de calitate.</li> </ul>	I tranșă-martie.	44 000,00	
----	-----------------	--	--------	------	---	------------------	-----------	--



45	Flacoane, tip VI		Bucată	11000	<p>Destinație: pentru ambalarea prepara-telor biomedicale din sânge și/sau a preparatelor diagnostice din sânge.</p> <p>Proprietăți:  Volum 100 ml <math>\pm</math> 5%.  Diametrul gâtului flaconului:  Exterior 34 <math>\pm</math> 1mm;  Interior 25 <math>\pm</math> 0,2/0,5 mm;  Diametrul flaconului: 50 <math>\pm</math> 1 mm  Înălțimea flaconului: 105 <math>\pm</math> 1,2 mm;  Materialul de bază – sticlă transparentă, neutră, clasa I, gradație pronunțată de nivel a volumului;  Rezistent la temperatura plus 180°C;  Forma de ambalare: livrat în ambalaj, marcat și etichetat de producător cu menționarea datelor de identitate (denumire produs, număr lot/serie, valabilitate).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Prezența instrucțiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerințele produsului;</li> <li>- Confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranșă;</li> <li>- prezentarea a 5 mostre, acestea fiind însoțite de certificate de calitate.</li> </ul>	I tranșă-martie.	116 600,00	
----	------------------	--	--------	-------	---	------------------	------------	--

46	Flacoane, tip VIII		Bucată	8250	<p>Destinație: pentru ambalarea preparatelor biomedicale din sânge și/sau a preparatelor diagnostice din sânge.</p> <p>Proprietăți:</p> <p>Volum 450 ml <math>\pm</math> 5%.</p> <p>Diametrul gâtului flaconului:</p> <p>Exterior 34 <math>\pm</math> 1mm;</p> <p>Interior 25 <math>\pm</math> 0,2/0,5 mm;</p> <p>Diametrul flaconului: 79 <math>\pm</math> 1,2 mm</p> <p>Înălțimea flaconului: 165 <math>\pm</math> 1,6 mm;</p> <p>Materialul de bază:</p> <p>a)sticlă transparentă, neutră;</p> <p>b)clasa I;</p> <p>c)gradație pronunțată de nivel a volumului.</p> <p>Rezistent la temperatura plus 180°C;</p> <p>Forma de ambalare: livrat în ambalaj, marcat și etichetat de producător cu menționarea datelor de identitate (denumire produs, număr lot/serie, valabilitate).</p> <p>- Prezența instrucțiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerințele produsului;</p> <p>- Confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranșă;</p> <p>- prezentarea a 5 mostre, acestea fiind însoțite de certificate de calitate.</p>	I tranșă-martie.	173 827,50	
----	--------------------	--	--------	------	---	------------------	------------	--

47	Flacoane, tip IX		Bucată	5500	<p>Destinație: pentru ambalarea preparatelor biomedicale din sânge și/sau a preparatelor diagnostice din sânge.</p> <p>Proprietăți: Volum 3 ml, total nu mai mult de 4,5 ml; Diametrul gâtului flaconului: Exterior 12,0 ± 0,1mm; Interior 8,0 ± 0,1mm; Înălțimea flaconului: 35,0 ± 0,5mm; Materialul de bază: a) sticlă transparentă, neutră; b) clasa I.</p> <p>Rezistent la temperatura plus 180°C; Forma de ambalare: livrat în ambalaj, marcat și etichetat de producător cu menționarea datelor de identitate (denumire produs, număr lot/serie, valabilitate).</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Declarație de conformitate CE/SM și/sau Certificat de conformitate CE/SM.</li><li>- Prezența instrucțiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerințele produsului;</li><li>- Confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranșă;</li><li>- prezentarea a 5 mostre, acestea fiind însoțite de certificate de calitate.</li></ul>	I tranșă-martie.	19 731,25	
----	------------------	--	--------	------	--	------------------	-----------	--

48	Dopuri, tip I		Bucată	20750	<p>Destinație: pentru etanșarea flacoanelor cu preparate biomedicale din sânge și/sau preparate diagnostice din sânge.</p> <p>Proprietăți:</p> <p>Materialul de bază:</p> <p>a)cauciuc siliconat, pentru destinație medicală;</p> <p>b) compatibil cu preparate biomedicale din sânge;</p> <p>Rezistent la temperatura plus 132°, pregătite pentru sterilizare.</p> <p>Dimensiunile dopului:</p> <p>a)diametrul interior al gâtului flaconului - 12,8 mm±0,5mm.</p> <p>b)diametrul exterior al gâtului flaconului - 19,0 mm±0,8mm;</p> <p>Forma de ambalare: livrat în ambalaj, marcat și etichetat de producător cu menționarea datelor de identitate (denumire produs, număr lot/serie), termenii de valabilitate, condiții de păstrare.</p> <p>- Prezența instrucțiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerințele produsului;</p> <p>- Confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranșă;</p> <p>- prezentarea a 5 mostre, acestea fiind însoțite de certificate de calitate.</p>	I tranșă-martie.	49 800,00	
----	---------------	--	--------	-------	---	------------------	-----------	--

49	Dopuri, tip II		Bucată	17550	<p>Destinație: pentru etanșarea flacoanelor cu preparate biomedicale din sânge în procesul de liofilizare.</p> <p>Proprietăți:</p> <p>Materialul de bază:</p> <p>a)cauciuc siliconat, pentru destinație medicală;</p> <p>b)compatibil cu preparate biomedicale din sânge;</p> <p>Rezistent la temperatura plus 132°, pregătite pentru sterilizare.</p> <p>Dimensiunile dopului:</p> <p>a)diametrul interior al gîtului flaconului - 12,9 mm.</p> <p>b)diametrul exterior al gîtului flaconului - 20,0 mm;</p> <p>Prezintă fantă pe tot diametrul dopului pe suprafața interioară</p> <p>Forma de ambalare: livrat în ambalaj, marcat și etichetat de producător cu menționarea datelor de identitate (denumire produs, număr lot/serie), termenii de valabilitate, condiții de păstrare.</p> <p>- Prezența instrucțiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerințele produsului;</p> <p>- Confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranșă;</p> <p>- prezentarea a 5 mostre, acestea fiind însoțite de certificate de calitate.</p>	I tranșă-martie.	52 650,00	
----	----------------	--	--------	-------	---	------------------	-----------	--

50	Dopuri, tip III		Bucată	14500	<p>Destinație: pentru etanșarea flacoanelor cu preparate biomedicale din sânge și/sau preparate diagnostice din sânge.</p> <p>Proprietăți:</p> <p>Materialul de bază:</p> <p>a)cauciuc siliconat, pentru destinație medicală;</p> <p>b)compatibil cu preparate biomedicale din sânge;</p> <p>Rezistent la temperatura plus 132°, pregătite pentru sterilizare.</p> <p>Dimensiunile dopului:</p> <p>a)diametrul interior al gâtului flaconului - 25,0 mm±0,5.</p> <p>b)diametrul exterior al gâtului flaconului - 34,0mm±0,5.</p> <p>Forma de ambalare: livrat în ambalaj, marcat și etichetat de producător cu menționarea datelor de identitate (denumire produs, număr lot/serie), termenii de valabilitate, condiții de păstrare.</p> <p>- Prezența instrucțiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerințele produsului;</p> <p>- Confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranșă;</p> <p>- prezentarea a 5 mostre, acestea fiind însoțite de certificate de calitate.</p>	I tranșă-martie.	87 000,00	
----	-----------------	--	--------	-------	---	------------------	-----------	--

51	Dopuri, tip V		Bucată	5500	<p>Destinație: pentru etanșarea flacoanelor cu preparate biomedicale din sânge și/sau preparate diagnostice din sânge.</p> <p>Proprietăți:</p> <p>Materialul de bază:</p> <p>a)cauciuc siliconat, pentru destinație medicală;</p> <p>b)compatibil cu preparate biomedicale din sânge;</p> <p>Rezistent la temperatura plus 132°, pregătite pentru sterilizare.</p> <p>Dimensiunile dopului:</p> <p>a)diametrul interior al gîtului flaconului – 8,0 mm.</p> <p>b)diametrul exterior al gîtului flaconului – 12,0 mm;</p> <p>Forma de ambalare: livrat în ambalaj, marcat și etichetat de producător cu menționarea datelor de identitate (denumire produs, număr lot/serie), termenii de valabilitate, condiții de păstrare.</p> <p>- Declarație de conformitate CE/SM și/sau Certificat de conformitate CE/SM.</p> <p>- Prezența instrucțiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerințele produsului;</p> <p>- Confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranșă;</p> <p>- prezentarea a 5 mostre, acestea fiind însoțite de certificate de calitate.</p>	I tranșă-martie.	7 333,33	
----	---------------	--	--------	------	--	------------------	----------	--

52	Pesar flip-off, tip VI		Bucată	5500	<p>Destinație: pentru fixarea dopurilor de cauciuc de pe gîtul flacoanelor cu preparate biomedicale din sînge.</p> <p>Proprietăți: Tip –flip-off. Materialul de bază:</p> <p>a) componenta 1 – aluminiu;</p> <p>b) componenta 2 - plastic (polipropilen);</p> <p>Pregătite pentru sterilizare.</p> <p>Rezistent la temperatura plus 120±1°C.</p> <p>La înlăturarea capacului de plastic, pesarul de aluminiu va rămîne integru pe gîtul flaconului asigurînd strilitatea produsului.</p> <p>Dimensiuni pesare: fixare dop cu diametru - 14 mm.</p> <p>Forma de ambalare: livrat în ambalaj, marcat și etichetat de producător cu menționarea datelor de identitate (denumire produs, număr lot/serie).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Prezența instrucțiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerințele produsului;</li> <li>- Confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranșă;</li> <li>- prezentarea a 5 mostre, acestea fiind însoțite de certificate de calitate.</li> </ul>	I tranșă- martie.	7 333,33	
----	---------------------------	--	--------	------	--	----------------------	----------	--



53	Pesar flip – off (2120), tip V		Bucată	29400	<p>Destinație: pentru fixarea dopurilor de cauciuc de pe gâtul flacoanelor cu preparate biomedicale din sânge.</p> <p>Proprietăți: Tip –flip-off. Materialul de bază: a) componenta 1 – aluminiu; b) componenta 2 - plastic (polipropilen); Pregătite pentru sterilizare. Rezistent la temperatura plus 120±1°C. La înlăturarea capacului de plastic, pesarul de aluminiu va rămîne integru pe gâtul flaconului asigurînd sterilitatea produsului. Dimensiuni pesare: fixare dop cu diametru - 20 mm. Forma de ambalare: livrat în ambalaj, marcat și etichetat de producător cu menționarea datelor de identitate (denumire produs, număr lot/serie).</p> <p>- Prezența instrucțiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerințele produsului; - Confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranșă; - prezentarea a 5 mostre, acestea fiind însoțite de certificate de calitate.</p>	I tranșă-martie.	88 200,00	
----	--------------------------------	--	--------	-------	---	------------------	-----------	--

54	Pesar, tip II		Bucată	19500	<p>Destinație: pentru fixarea dopurilor de cauciuc de pe gâtul flacoanelor cu preparate biomedicale din sânge.</p> <p>Proprietăți: Material de bază: aluminiu; Pregătite pentru sterilizare. Dimensiuni pesare: fixare dop cu diametru 34,0 mm. Forma de ambalare: livrat în ambalaj, marcat și etichetat de producător cu menționarea datelor de identitate (denumire produs, număr lot/serie). - Prezența instrucțiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerințele produsului; - Confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranșă; - prezentarea a 5 mostre, acestea fiind însoțite de certificate de calitate.</p>	I tranșă- martie.	27 300,00	
----	---------------	--	--------	-------	--	----------------------	-----------	--

55	Capsulă pentru suport de filtrare, tip III		Bucată	20	<p>Destinația: pentru realizarea procesului filtrație de limpezire a soluțiilor proteice.</p> <p>Proprietăți:</p> <p>a)capsule A1HC1,1 m2;</p> <p>b)garnitură plată 1/pk.</p> <p>c) compatibil cu tehnologia existentă.</p> <p>Forma de ambalare: livrate a câte 1 (una) capsulă în ambalaj separat, pe care este necesar de a fi indicată denumirea,codul, lotul, data de producere, valabilitatea și condițiile de păstrare.</p> <p>-Prezența instrucțiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerințele produsului;</p> <p>-Confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranșă.</p>	I tranșa-februarie.	264 000,00	
----	--	--	--------	----	---	---------------------	------------	--

56	Prefiltru, tip I		Bucată	300	<p>Destinația: pentru realizarea procesului filtrație de limpezire a preparatelor biomedicale din sânge.</p> <p>Proprietăți:</p> <p>a) prefiltru tip – AP;</p> <p>b) diametrul prefiltrului – 293 mm;</p> <p>c) compatibil cu tehnologia existentă.</p> <p>Forma de ambalare: livrate în cutie ermetic închisă cu etichetă pe ambalaj, pe care este necesar de a fi indicată denumirea, codul, lotul, data de producere, valabilitatea și condițiile de păstrare, prezența notificării “DE UZ UNIC”.</p> <p>-Prezența instrucțiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerințele produsului;</p> <p>-Confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranșă.</p>	I tranșa-februarie.	72 000,00	
57	Filtru, tip I		Bucată	300	<p>Destinația: pentru realizarea procesului filtrație de limpezire a preparatelor biomedicale din sânge.</p> <p>Proprietăți:</p> <p>a) filtru tip – 0,65μm DAWP;</p> <p>b) diametrul filtrului – 293 mm;</p> <p>c) compatibil cu tehnologia existentă.</p> <p>Forma de ambalare: livrate în cutie ermetic închisă cu etichetă pe ambalaj, pe care este necesar de a fi indicată denumirea, codul, lotul, data de producere, valabilitatea și condițiile de păstrare, prezența notificării “DE UZ UNIC”.</p>	I tranșa-februarie.	168 000,00	

					<p>- Declarație de conformitate CE/SM și/sau Certificat de conformitate CE/SM.</p> <p>-Prezența instrucțiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerințele produsului;</p> <p>-Confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranșă.</p>			
58	Filtru, tip III		Bucată	300	<p>Destinația: pentru realizarea procesului de filtrație sterilă a preparatelor biomedicale din sânge.</p> <p>Proprietăți:</p> <p>a) filtru cu membrană Durapor;</p> <p>b) tip – 0,22μm GVWP;</p> <p>c) diametrul – 293 mm;</p> <p>d) compatibil cu tehnologia existentă.</p> <p>Forma de ambalare: livrate în cutie ermetic închisă cu etichetă pe ambalaj, pe care este necesar de a fi indicată denumirea,codul, lotul, data de producere, valabilitatea și condițiile de păstrare, prezența notificării “DE UZ UNIC”.</p> <p>-Prezența instrucțiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerințele produsului;</p> <p>-Confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranșă.</p>	I tranșă-februarie.	180 000,00	

59	Filtru pentru ultrapurificare a apei, tip I		Bucată	4	<p>Destinația: pentru ultrapurificare a apei conform tehnologiei existente.</p> <p>Proprietăți: Compatibil cu sistemul Super Q; Ion-Ex Polishing Cartridge 55cm (22"0); Număr de catalog - CMPB02202.</p> <p>Forma de ambalare: livrate în cutie a câte 1 sau 2 bucatăți. Cutie cu etichetă pe ambalaj, pe care este necesar de a fi indicată denumirea, codul, lotul, data de producere, valabilitatea și condițiile de păstrare.</p> <p>-Prezența instrucțiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerințele produsului; -Confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranșă.</p>	I tranșa- februarie.	92 000,00	
----	---	--	--------	---	--	-------------------------	-----------	--

60	Filtru pentru ultrapurificare a apei, tip II		Bucată	2	Destinația: pentru ultrapurificare a apei conform tehnologiei existente. Proprietăți: Compatibil cu sistemul Super Q; Durapore Carridge 0.22 pm Forma de ambalare: livrate în cutie a câte 1 sau 2 bucatăți. Cutie cu etichetă pe ambalaj, pe care este necesar de a fi indicată denumirea, codul, lotul, data de producere, valabilitatea și condițiile de păstrare. -Prezența instrucțiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerințele produsului; -Confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranșă.	I tranșa- februarie.	48 000,00	
	<b>Total</b>						20 305 435,05	

**III. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):**

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată	Nu <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative	Nu <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Scurtă descriere a criteriilor de selecție	eligibilitatea ofertantului sau candidatului; capacitatea de exercitare a activității profesionale; capacitatea economică și financiară; capacitatea tehnică și/sau profesională; standarde de asigurare a calității;

**IV. Alte informații:**

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție	Septembrie 2023
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru <input type="checkbox"/> Sistem dinamic de achiziție <input type="checkbox"/>
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE)	Nu <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/>
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: <a href="mailto:contestatii@ansc.md">contestatii@ansc.md</a> pagina web: <a href="http://www.ansc.md">www.ansc.md</a>
Alte informații relevante	

**Notă:** Anunțurile de intenție privind achizițiile publice preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achiziție (art. 28 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).



**ANUNȚ DE INTENȚIE IMSP Spitalul raional Ungheni**Nr. 03 din 12.10.23**I. Informații generale despre autoritatea contractantă:**

Denumirea autorității contractante	IMSP Spitalul raional Ungheni
IDNO	1003609150409
Adresa	Mun.Ungheni , Nationala nr.37
Numărul de telefon/fax	0(236) 2-51-49 /2-21-94
Adresa de e-mail ale autorității contractante	imsp-sr-ungheni@mail.ru
Adresa de internet ale autorității contractante	https://www.srungheni.md/ro/
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail	SIA RSAP, platforma achiziții.md. https://www.srungheni.md/ro/
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire  <i>(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)</i>	SIA RSAP, platforma achiziții.md. https://www.srungheni.md/ro/
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate  <i>(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)</i>	Institutie publica,principalul gen de activitate acordarea serviciilor medicale.

**II. Informații despre obiectul achiziției:****Reagenti si con sumabile de laborator pentru anul 2024**

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte)
<b>Lot I. Reagenti pentru chimia urinei</b>						<b>2950</b>
1.1	33696500-0	Proteina in urina cu standard	set	2	CE,fotometriic cu reactivi splizi,solubili.Flacoane cu cantitatea de 30 grame	
1.2	33696500-	Material de	set	2	CE,reagent lichizi cu valori	

	0	control proteina in urina + glucoza			predeterminate ale proteinei, cu limite ce defines variatia asteptata, cu valori in domeniul normal , crescut.flacoane cu volum de la 5-10 ml	
<p><b>LOT I. Cerințe generale.</b></p> <p>Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni.Seturile să fie livrate în ambalaj securizat,marcat și etichetat de producător cu standard.Date de identitate (denumire,numărul lotului,seria,termenii de valabilitate,condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Seturile să conțină standarde sau calibratori. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și alitate:sensibilitatea,linearitatea,specificitatea,reproductibilitatea și interferența și să fie prezentate în limba de stat sau rusă.</p> <p>Notă: 1.Prioritate se va acorda seturilor de reagenți cu cea mai înaltă linearitate și termen de valabilitate cu calibratori și standarde incluse în set..Calibratorii și standardele să fie înregistrați în ordinea stabilită de lege în țară în mod obligatoriu. Calibratorii și standardele trebuie să corespundă cu setul de reagenți,adică să fie de la același producător.</p> <p>2.Ofertanții vor demonstra că reagenții,seturile de reagenți se păstrează până la livrare în condițiile prevăzute de producător.(la frigider,frigorife sau încăperi dotate cu echipament specific)</p> <p>3.La cerere de prezentat mostre pentru testare din contul ofertantului.Ofertantul câștigător în timp de 5 zile din momentul luării deciziei să asigure prezența specialistului la procedurile de testare a mostrelor</p>						
2	<b>LOT nr.2 Reagenți pentru hemostasa,coagulometru Yumizen G400 tip inchis(compatibili cu analizatorul Horiba)</b>					<b>158380</b>
2.1	3369650 0-0	PT	set	12	CE,amestec de tromboplastină cu clorură de calciu, liofilizat, solubil in solventul producătorului, cu activitatea 11-14 sec  ISI 1-1,1, pentru determinarea indecelui de protrombină,protrombinei după Quick in plasma,INR, set cu 1000 teste	
2.2	3369650 0-0	Determinarea timpului de tromboplastină partial activat	set	5	CE,Reagent APTT liofilizat, sandardizat cu acid elagic și fosfolipidă din soe, gata de lucru cu excluderea etapei de diluție și pregătirea pentru lucru, posibilitatea de a efectua testele la toate tipurile de coagulometre. Set 100 teste	
2.3	3369650	Determinarea timpului	set	6	CE,reagent liofilizat, prezentat set 4flx3 ml, pentru	

	0-0	de trombină			50 teste	
2.4	3369650 0-0	Determinarea fibrinogenului după Clauss cu plasma calibrator	set	12	CE, reagent thrombin liofilizat, uscat, soluție tampon imidazole concentrate, plasma calibrator liofilizat uscat, set-21 ml pentru 100 teste.	
2.5	3369650 0-0	Control plasma cu nivel normal	flacon	1	CE, plasma cu valori predeterminate cu limite ce definesc variația așteptată în domeniul normal, cu o stabilitate bună în timp și o variabilitate mică de la flacon la flacon. Flacoane cu volum 1 ml	
2.6	3369650 0-0	Control plasma cu nivel crescut	flacon	1	CE, plasma cu valori predeterminate cu limite ce definesc variația așteptată în domeniul crescut, cu o stabilitate bună în timp și o variabilitate mică de la flacon la flacon. Flacoane cu volum 1 ml	
2.7	3369650 0-0	Determinarea D-dimer	set	6	CE, fiecare set de reactivi să includă curba de calibrare prestabilită de producător. Ambalaj 3x2.5 ml.	
2.8	3369650 0-0	Cuve pentru determinări hemostagice	set	10	Set a câte 2x1000 bucăți	
2.9	3369650 0-0	CaCL <sub>2</sub>	set	4	Reactivi suplimentari pentru determinarea testului TTPA. ambalaj 12x4 ml	
2.10	3369650 0-0	Imidazol	set	8	Reactivi suplimentari pentru determinarea testului de fibrinogen. ambalaj 12x15 ml	
2.11	3369650 0-0	Hirtie pentru analizator	buc	10	Termohirtie pentru printare	
2.12	3369650 0-0	Cuve pentru reacții	set	4	Set a câte 1000 bucăți, YumizenG	
<p><b>LOT II. Reagenți pentru hemostază.</b></p> <p>Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător. Datele de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termen de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să</p>						

	coincide în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set, instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezente în limba de stat sau limba rusă. Materialul de control propus să fie de la același producător cu reagenții. Toți reagenții să fie compatibili cu analizatorul					
	<b>LOT nr.3 Reagenți pentru imunohematologie</b>					<b>1875</b>
3.1	3369650 0-0	Reagenți monoclonali Anti-A	flacon	10	CE.Țoliclon anti-B IgM, volumul 10 ml	
3.2	3369650 0-0	Reagenți monoclonali Anti-B	flacon	10	CE.Țoliclon anti-B IgM, volumul 10 ml	
3.3	3369650 0-0	Reagenți monoclonali Anti-AB	flacon	1	CE.Țoliclon anti-AB IgM, volumul 10 ml	
3.4	3369650 0-0	Reagenți monoclonali Anti-D super	flacon	10	CE.Țoliclon anti-D super IgM, volumul 10 ml	
3.5	3369650 0-0	Reagenți monoclonali Anti-Kell	flacon	2	CE.Țoliclon anti-A IgM, volumul 10 ml	
	<b>LOT III.Reagenți pentru imunohematologie.</b>  Termenul de valabilitate nu mai puțin de 12 luni. Datele de identitate(denumirea,numărul lotului,seria,termen de valabilitate,condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse pe flacon, instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezente în limba de stat sau limba rusă.					
	<b>LOT . nr.4 Reagenți și consumabile pentru hematologie analizatorul PCE-210</b>					<b>30106</b>
4.1	3369650 0-0	Diluent	canistră	20	CE,reagent pentru numărarea și demensionarea celulelor sangvine,volumul 20 litri	
4.2	3369650 0-0	Soluție Lizer	flacon	20	CE,reagent pentru hemolizare,volumul 500 ml	
4.3	3369650 0-0	Soluție de spălare	canistra	8	CE,detergent enzymatic proteolitic concentrate pentru spălarea curentă,volumul 5 litri	
4.4	3369650 0-0	Soluție hipoclorid 0,5%	flacon	2	CE,reagent pentru spălare, volum 1 litru	
4.5	3369650 0-0	Material de control hematologic cu formula leucocitară trei nivele	set	4	CE,reagenți lichizi cu valori predeterminate ale indicilor hematologici, cu limite ce definesc variația așteptată în domeniul normal, scăzut,crescut, cu o stabilitate bună în	

					timp..Flacoane cu volum 2-3 ml,valabilitatea flaconului deschis minimum 4 săptămâni.	
4.6	3369650 0-0	Hirtie termicăbucata a cite 20metri	bucată	250	CE,hirtie cu densitatea 4, lățimea 55 mm.	
<p><b>LOT IV. Reagenți și consumabile,piese pentru analizatorul hematologic PCE-210.</b></p> <p>Pentru analizatoarele hematologice, care efectuează diferențierea leucocitelor în 3 populații, diluentul izotonic conține adausuri speciale, care modifică membrana leucocitelor, numărarea și demensionarea celulelor sanguine. Soluția de lyzer pentru hemolizarea celulelor sanguine. Soluția de spălare-soluție proteolitică. Calibratorul și materialul de control necesar pentru calibrarea analizatorului și efectuarea controlului intern obligatoriu de la acelaș producător cu reagenții. Calibratorii și materialele de calibrare trebuie să fie înregistrate în ordinea stabilită în mod obligatoriu de legislația Republicii Moldova în vigoare.</p> <p><b>Pozițiile 1,2,3,4,5,6 obligatoriu de la acelaș producător</b></p>						
<b>LOT V Reagenți și consumabile pentru hematologie analizatorul Emerald 101</b>						<b>55791</b>
5.1	3369650 0-0	Diluent CELL-DYN	canistra	16	CE, reagent pentru numărarea și demensionarea celulelor sangvine, volumul 10 litri	
5.2	3369650 0-0	Lyse	flacon	4	CE, reagent pentru hemolizare, volumul 960 ml	
5.3	3369650 0-0	Cleaner	flacon	10	CE, detergent enzimatic proteolitic concentrate pentru spălarea curentă, volumul 960 ml	
5.4	3369650 0-0	Soluție hipoclorid 0,5%	flacon	1	CE, reagent pentru spălare, volum 1 litru	
5.5	3369650 0-0	Material de control hematologic cu formula leucocitară trei nivele	set	4	CE, reagenți lichizi cu valori predeterminate ale indicilor hematologici, cu limite ce definesc variația așteptată în domeniul normal, scăzut, crescut, cu o stabilitate bună în timp..Flacoane cu volum 2-3 ml, valabilitatea flaconului deschis minimum 4 săptămâni.	
<b>LOT V. Reagenți și consumabile,piese pentru analizatorul hematologic Emerald 101.</b>						
Diluentul –reagent pentru ,numărarea și demensionarea celulelor sanguine. Soluția						

	de lyzer pentru hemolizarea celulelor sanguine.Soluția de spălare-soluție proteolitică. Calibratorul și materialul de control necesar pentru calibrarea analizatorului și efectuarea controlului intern obligatoriu de la acelaș producător cu reagenții. Calibratorii și materialile de calibrare trebuie să fie înregistrate în ordinea stabilită în mod obligatoriu de legislația Republicii Moldova în vigoare.					
<b>LOT VI Reagenți și consumabile pentru hematologie analizatorul BeneSphera</b>						<b>26538</b>
6.1	3369650 0-0	Diluent	canistră	14	CE,reagent pentru numărarea și demensionarea celulelor sangvine,volumul 20 litri	
6.2	3369650 0-0	Cymet	flacon	14	CE,reagent pentru hemolizare, volumul 500 ml	
6.3	3369650 0-0	Detectoterge	flacon	28	CE,detergent enzimatic proteolitic concentrate pentru spălarea curentă,volumul 900 ml	
6.4	3369650 0-0	Soluție hipoclorid 0,5%	flacon	1	CE,reagent pentru spălare, volum 1 litru	
6.5	3369650 0-0	Material de control hematologic cu formula leucocitară trei nivele	set	4	CE,reagenți lichizi cu valori predeterminate ale indicilor hematologici, cu limite ce definesc variația așteptată in domeniul normal, scăzut,crescut, cu o stabilitate bună in timp.Flacoane cu volum 2-3 ml,valabilitatea flaconului deschis minimum 4 săptămâni.	
<b>LOT VI. Reagenți și consumabile,piese pentru analizatorul hematologic BeneSphera.</b> Pentru analizatoarele hematologice,care efectuează diferențierea leucocitelor in 3 populații, diluentul izotonic conține adausuri speciale,care modifică membrana leucocitelor,numărarea și demensionarea celulelor sanguine. Soluția de lyzer pentru hemolizarea celulelor sanguine.Soluția de spălare-soluție proteolitică. Calibratorul și materialul de control necesar pentru calibrarea analizatorului și efectuarea controlului intern obligatoriu de la acelaș producător cu reagenții. Calibratorii și materialile de calibrare trebuie să fie înregistrate în ordinea stabilită în mod obligatoriu de legislația Republicii Moldova în vigoare.Pozițiile 1,2,3,4,5 obligatoriu de la acelaș producător.						
<b>LOT VII Reagenți, consumabile și accesorii pentru analizatorul biochoimic tip inchis cobas c 311</b>						<b>1043610</b>

7.1	3369650 0-0	ALP IFCC	set	6	Set pentru determinarea fosfotazei alcaline cu numărul de teste 200.
7.2	3369650 0-0	ALTL	set	22	Set pentru determinarea alaninaminotran cu numărul de teste 500
7.3	3369650 0-0	AMYL	set	17	Set pentru determinarea amilazei totale cu numărul de teste 300
7.4	3369650 0-0	ASTL	set	22	Set pentru determinarea aspartataminotran cu numărul de teste 500
7.5	3369650 0-0	CK-MB	set	9	Set pentru determinarea creatinchinazei miocardice cu numărul de teste 100
7.6	3369650 0-0	CKT	set	11	Set p/u determinarea creatinchinazei cu numărul de teste 200
7.7	3369650 0-0	GGT	set	11	Set pentru determinarea gamaglutamattranspetidazei cu numărul de teste 400
7.8	3369650 0-0	LDH total	set	16	Set pentru determinarea lactatdehidrogenazei cu numărul de teste 300
7.9	3369650 0-0	ALB BCG	set	11	Set pentru determinarea albuminei cu numărul de teste 200
7.10	3369650 0-0	Bil-D	set	26	Set pentru determinarea bilirubinei directe cu numărul de teste 350
7.11	3369650 0-0	Bil-T-DPD	set	35	Set pentru determinarea bilirubinei totale cu numărul de teste 250
7.12	3369650 0-0	CA	set	11	Set pentru determinarea calciului cu numărul de teste 300
7.13	3369650 0-0	CHOL HiCo	set	12	Set pentru determinarea colesterolului cu numărul de teste 400
7.14	3369650 0-0	HDL-C	set	8	Set pentru determinarea colesterolului cu densitate joasă cu numărul de teste

					200	
7.15	3369650 0-0	LDL-C	set	15	Set pentru determinarea colesterolului cu densitate înaltă cu numărul de teste 175	
7.16	3369650 0-0	CREAJ	set	14	Set pentru determinarea creatininei cu numărul de teste 700	
7.17	3369650 0-0	GLUC	set	15	Set pentru determinarea glucozei cu numărul de teste 800	
7.18	3369650 0-0	IRON	set	19	Set pentru determinarea fierului cu numărul de teste 200	
7.19	3369650 0-0	MG	set	7	Set pentru determinarea magneziului cu numărul de teste 175	
7.20	3369650 0-0	Phos	set	6	Set pentru determinarea fosforului cu numărul de teste 250	
7.21	3369650 0-0	TP	set	12	Set pentru determinarea proteinei totale cu numărul de teste 300	
7.22	3369650 0-0	TRIG	set	15	Set pentru determinarea trigliceridelor cu numărul de teste 250	
7.23	3369650 0-0	UA	set	8	Set pentru determinarea acidului uric cu numărul de teste 400	
7.24	3369650 0-0	UREA	set	19	Set pentru determinarea ureei cu numărul de teste 500	
7.25	3369650 0-0	ASLO	set	19	Set pentru determinarea antistreptolizinei cu numărul de teste 200	
7.26	3369650 0-0	CRP	set	33	Set pentru determinarea proteinei C reactive cu numărul de teste 250	
7.27	3369650 0-0	FR	set	15	Set pentru determinarea factorului reumatoid cu numărul de teste 100	
7.28	3369650	NaOH-D(soluție de	set	22	Soluție alcalină pentru spălare, prezentare casetă	



	0-0	spălare alcalină)			1x66 ml, stabilitatea după deschidere 12 săptămâni	
7.29	3369650 0-0	SMS (soluție de spălare acidă)	set	1	Soluție alcalină pentru spălare, prezentare casetă 1x66 ml, stabilitatea după deschidere 12 săptămâni	
7.30	3369650 0-0	SMS	set	1	Soluție acidă de spălare, prezentare caseta 1x50 ml, stabilitatea după deschidere 12 săptămâni	
7.31	3369650 0-0	9% NaCl	set	1	Diluent pentru probe, prezentare prezentare caseta 1x50 ml, stabilitatea după deschidere 12 săptămâni	
7.32	3369650 0-0	Detergent I NaOH(2x1,8l)	set	8	Soluție alcalină de spălare suplimentară pentru celulele de reacție, prezentare set 2x1,8 litri	
7.33	3369650 0-0	Sample cleaner	set	1	Soluție de spălare ac, prezentare 1x59 ml	
7.34	3369650 0-0	ECOtergent prezentare caseta 1z50 ml	set	22	Soluție antibacteriană, antispumantă,	
7.35	3369650 0-0	ISI internal standard	set	6	Soluție tampon pentru calibrarea standardului intern, prezentare set 5x300 ml	
7.36	3369650 0-0	ISI referens electrolit	set	10	Soluție KCl 1 mmol/l, pentru măsurarea electroliților de referință, prezentare set 5x300 ml	
7.37	3369650 0-0	ISI diluent	set	7	Soluție tampon pentru diluția probelor in raport 1:31	
7.38	3369650 0-0	Lampa halogen	set	2	Lampa fotometrică compatibilă	
7.39	3369650 0-0	ISE-LOW-standard cu nivel scăzut	set	4	Reagent lichid gata pentru folosire, set flacoane cu volum de 1x10 ml, cu termen de valabilitate nu mai mic de 24 luni	
7.40	3369650 0-0	ISE-HIGH-standard cu nivel crescut	set	4	Reagent lichid gata pentru folosire, set flacoane cu volum de 1x10 ml, cu termen de valabilitate nu mai mic de	

					24 luni	
7.41	3369650 0-0	Cfas CK-MB	set	1	Calibrator pentru CK-MB,set flacoane cu volum3x1 ml cu termen de valabilitate nu mai mic de 24 luni	
7..42	3369650 0-0	Cfas protein	set	1	Calibrator pentru CRP,set flacoane cu volum 5x1 ml cu termen de valabilitate nu mai mic de 24 luni	
7.43	3369650 0-0	Preciset RF	set	1	Calibrator pentru FR,set flacoane cu volum 5x1 ml cu termen de valabilitate nu mai mic de 24 luni	
7.44	3369650 0-0	Calibrator Prealbumin	set	1	Calibrator pentru ASLO,set flacoane cu volum3x1 ml cu termen de valabilitate nu mai mic de 24 luni	
7.45	3369650 0-0	Cfas lipids-calibrator lipidic	set	1	Calibrator pentru HDL-C,LDL-C,set flacoane cu volum3x1 ml cu termen de valabilitate nu mai mic de 24 luni	
7.46	3369650 0-0	CFAS	set	1	Ser liofilizat,set cu flacoane 3 ml, cu termen de valabilitate numai mic 24 luni pentru calibrarea indicilor ALP,ALT,AMYL,AST,GGT,L DH,CK,BiID,BiIT,CHOL,TRIG L,MG,P,Fe,CREJ,TP,ALB,UR EA,GLUC,UA.	
7.47	3369650 0-0	Clean Cell Elecsys Cobas E	set	1	Solutie de spalare siste,ul ISE	
7.48	3369650 0-0	Lampa halogen cobas c 311	buc	2	Lampa fotometrica	
7.49	3369650 0-0	Kit de mentenanta 6 luni cobas c 311	set	1	Kit pentru efectuarea mentenantei 6 luni	
7.50	3369650 0-0	Kit de mentenanta 12 luni cobas c 311	set	1	Kit pentru efectuarea mentenantei 12 luni	
7.51	3369650 0-0	Cartridge Na	buc	1	Electrod de Na pentru sistemul ISE	
7.52	3369650 0-0	Cartridge K	buc	1	Electrod de K pentru sistemul ISE	
7.53	3369650	Cartridge Cl	buc	1	Electrod de Cl pentru	

	0-0				sistemul ISE	
7.54	3369650 0-0	Cartridge referens	buc	1	Electrod de referinta pentru sistemul ISE	
7.55	3369650 0-0	Mixed-bod resin MBH 100	set	2	Rasina schimbatoare de ioni pentru curatarea apei	
7.56	3369650 0-0	Set de filtre si membrane pentru sistemul de deionizare a apei	set	2	Set de filter pentru osmoza inversa	
7.57	3369650 0-0	Set de cellule de reactie	set	1	Set de cellule pentru efectuarea reactiilor in analizator	
7.58	3369650 0-0	PCCC1 PeciCONTROLClinChem- material de control cu nivel normal	set	1	Ser liofilizat,set cu flacoane 5 ml, cu termen de valabilitate numai mic 24 luni,cu o stabilitate buna in timp si o variatie mica de la flacon la flacon ALP,ALT,AMYL,AST,GGT,L DH,CK,BiID,BiIT,CHOL,TRIG L,MG,P,Fe,CREJ,TP,ALB,UR EA,GLUC,UA,Na,K,Cl, HDL-C,LDL-C,CK-MB,CRP.	
7.59	3369650 0-0	PCCC2 PeciCONTROLClinChem -material de control cu nivel crescut	set	1	Ser liofilizat,set cu flacoane 5 ml, cu termen de valabilitate numai mic 24 luni, cu o stabilitate buna in timp si o variatie mica de la flacon la flacon ALP,ALT,AMYL,AST,GGT,L DH,CK,BiID,BiIT,CHOL,TRIG L,MG,P,Fe,CREJ,TP,ALB,UR EA,GLUC,UA,Na,K,Cl, HDL-C,LDL-C,CK-MB,CRP.	
7.60	3369650 0-0	HbA1C TQ,CobasC 311	set	3	Set pentru determinarea hemoglobinei glicate cu numărul de teste 150	
7.61	3369650 0-0	HbA1C TQ	set	3	haemolyzing rg 1500teste	
7.62	3369650 0-0	Cfas HbA1c	set	1	set flacoane cu volum3x2 ml cu termen de valabilitate nu mai mic de 24 luni	
7.63	3369650	Preci Control Hb A1c	set	1	set flacoane cu volum4x1 ml cu termen de valabilitate nu	

	0-0	norm			mai mic de 24 luni	
7.64	3369650 0-0	Preci Control Hb A1c path	set	1	set flacoane cu volum 4x1 ml cu termen de valabilitate nu mai mic de 24 luni	
7.65	3369650 0-0	HCYS, <b>100T</b> cobas	set	3	Set pentru determinarea HCYS cu numarul de teste 100	
7.66	3369650 0-0	Homocysteine Control Kit	set	1	Set cu termen de valabilitate nu mai mic de 24 luni	
7.67	3369650 0-0	Homocysteine Calibrator Kit 2x3ml	set	1	Calibrator pentru HCYS set cu termen de valabilitate nu mai mic de 24 luni	
7.68	3369650 0-0	* <b>Ferr (Ferritin)</b> gen.4, 250T	set	2	Set pentru determinarea Ferr cu numarul de teste 250	
7.69	3369650 0-0	Calibrator f.a.s. Proteins (5 x 1 mL)	set	1	Calibrator pentru Ferr set cu termen de valabilitate nu mai mic de 24 luni	
7.70	3369650 0-0	PCCM1/PCCM2	set	1	Ser liofilizat, set cu flacoane 5 ml cu termen de valabilitate nu mai mic de 24 luni, cu o stabilitate buna in timp si o variatie mica de la flacon la flacon	
<p><b>LOT VII Reagenți și consumabile și accesorii pentru analizatorul biochimic cobas c 311 Roche Diagnostic system închis</b></p> <p>Cerințe generale:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Confirmarea că dispozitivul a fost produs în conformitate cu cerințele CE cu prezentarea certificatului de origine pentru produs.</li> <li>2. Prezentarea scrisorii originale de la producător privind confirmarea proprietăților calitative a produsului, cu identificarea acestora în instrucțiunea de utilizare a produsului.</li> <li>3. Prezentarea de către furnizor a certificatului de compatibilitate a reactivelor cu utilajul Cobas c 311 (sistem închis) de la producătorul utilajului.</li> <li>4. Adaptarea/calibrarea metodelor la analizator se va efectua de către furnizorul de reactiv care suportă toate riscurile și cheltuielile aferente. Ambalajul reactivelor trebuie să fie compatibil cu aparatul Cobas c 311 (sistem închis).</li> <li>5. Calibratorii și materialele de calibrare trebuie să fie înregistrate în ordinea stabilită în mod obligatoriu de legislația Republicii Moldova în vigoare și să corespundă cu setul de reagenți, (să fie de la același producător).</li> <li>6. Ofertanții vor demonstra că reagenții, seturile de reagenți se păstrează până la livrare în condițiile prevăzute de producător (la frigider, frigifer sau încăpere dotată cu echipament specific).</li> </ol>						

	7.Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai puțin de 12 luni.Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat, etichetat de producător.Date de identitate (denumirea,numărul lotului,seria,termenii de valabilitate, condițiile de prestare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set.					
	<b>LOT XIII Reagenți, consumabile și accesorii pentru analizatorul imunologic tip închis cobas e 411</b>					<b>427023</b>
8.1	3369650 0-0	Anti-HBcor total	set	10	Set pentru depistarea anticorpilor HB cor IgM și IgG in ser,plasma,cu nr.de teste 100	
8.2	3369650 0-0	Anti-HCV	set	14	Set pentru depistarea anticorpilor HCV IgM și IgG in ser,plasma,cu nr.de teste 100	
8.3	3369650 0-0	HBsAg	set	16	Set pentru depistarea antigenului superficial la hepatita virală B IgM și IgG in ser,plasma,cu nr.de teste 100	
8.4	3369650 0-0	Anti-HBs	set	2	Set pentru depistarea anticorpilor la Anti-HBs, cu numar de teste 100	
8.5	3369650 0-0	ProCell	set	12	Soluție tampon tripropilamină pentru curățarea celulelor de măsurare	
8.6	3369650 0-0	CleanCell	set	12	Soluție pentru curățarea celulelor de măsurare după petrecerea reacției.	
8.7	3369650 0-0	Sys Wash	set	3	Soluție pentru reumplerea recipientului de apă din sistem,prevenirea dezvoltării bacteriilor și transferului de reactivi.	
8.8	3369650 0-0	PreciControl Anti-HBcor	set	1	Control cu 2 nivele pentru Anti-HBcor	
8.9	3369650 0-0	PreciControl Anti-HCV	set	1	Control cu 2 nivele pentru Anti-HCV	
8.10	3369650 0-0	PreciControl HBsAg	set	1	Control cu 2 nivele pentru HBsAg	
8.11	3369650 0-0	Assay Tips	set	8	Virfuri pentru prelevarea probelor ,set 160x120	
8.12	3369650 0-0	Assay Cups	set	4	Pupițe pentru reacții set 160x60	

8.13	3369650 0-0	Kit de mentenanță 6 luni	set	1	Set dedicate pentru mentenanța de 6 luni	
8.14	3369650 0-0	Kit de mentenanță 12 luni	set	1	Set dedicate pentru mentenanța de 12 luni	
8.15	3369650 0-0	Diluent universal	set	1	Soluție universal pentru diluție 2x36 ml	
8.16	3369650 0-0	Anti-TPO	set	7	Set pentru determinarea anticorpilor A-TPO in ser,plasma cu numar de teste 100	
8.17	3369650 0-0	FT3	set	3	Set pentru determinarea hormonului FT3,cu numar de teste 200	
8.18	3369650 0-0	FT4	set	5	Set pentru determinarea hormonului FT4,cu numar de teste 200	
8.19	3369650 0-0	TSH	set	6	Set pentru determinarea hormonului TSH,cu numar de teste 200	
8.20	3369650 0-0	IgE	set	4	Set pentru determinarea imunoglobulinei IgE total, cu numar de teste 100	
8.21	3369650 0-0	CS FT4	set	1	Calibrator pentru FT4	
8.22	3369650 0-0	CS TSH	set	1	Calibrator pentru TSH	
8.23	3369650 0-0	CS Anti-TPO	set	1	Calibrator pentru Anti-TPO	
8.24	3369650 0-0	CS IgE	set	1	Calibrator pentru IgE tot	
8.25	3369650 0-0	PC Universal	set	2	Control cu 2 nivele pentru hormonii tireoidieni si IgE	
8.26	3369650 0-0	PC Anti-TPO	set	1	Control cu 2 nivele pentru Anti-TPO	
8.27	3369650 0-0	Elecsys Calcitonin	set	3	Set pentru determinarea calcitoninei 100 teste	
8.28	3369650 0-0	Calcitonin calSet	set	1	set flacoane cu volum 4x1 ml cu termen de valabilitate nu mai mic de 24 luni	
8.29	3369650 0-0	PreciControl	set	1	set flacoane cu volum 4x3 ml cu termen de valabilitate nu	

					mai mic de 24 luni	
8.30	3369650 0-0	DiluentMulti Assay	set	1	set flacoane cu volum 2x16 ml sample diluent cu termen de valabilitate nu mai mic de 24 luni	
8.31	3369650 0-0	<b>Vitamin B12 G2</b> Elecsys cobas e100	set	3	Set pentru determinarea calcitoninei 100 teste	
8.32	3369650 0-0	Vitamin B12 II CalSet, for 4 x 1.0 mL	set	1	Calibrator pentru vitamina B12	
8.33	3369650 0-0	PreciControl Varia, for 4 x 3.0 mL	set	1	Control cu 2 nivele pentru Vitamina B 12	
8.34	3369650 0-0	<b>Folate G3</b> Elecsys e100	set	3	Set pentru determinarea Folate III 100 teste	
8.35	3369650 0-0	Folate III CalSet, for 4 x 1.0 mL	set	1	Calibrator pentru Folate III	
8.36	3369650 0-0	PreciControl Varia, for 4 x 3.0 mL	set	1	Control cu 2 nivele pentru Folate III	
8.37	3369650 0-0	Celula fotometrica cu electrod de ref pt cobas e411 , Roche Diagnostics, Germania	buc	1		
8.38	3369650 0-0	BlankCell Elecsys Cobas E	buc	1		
8.39	3369650 0-0	Cell Check Elecsys Cobas E	buc	1		
8.40	3369650 0-0	SAP Test Elecsys Cobas E	buc	1		
<p><b>LOT XIII Reagenți și consumabile și accesorii pentru analizatorul imunologic cobas e 411 Roche Diagnostic system închis</b> , Anexa nr.1 Cerintele generale la lotul "Reactivi, calibratori si materiale de control pentru analizatorul Cobas 4000 (Cobas E411 si Cobas C311), Roche Diagnostic. Sistem închis":</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adaptarea/calibrarea metodelor la analizator se va efectua de către furnizorul de reactivi care suportă toate riscurile si cheltuieli aferente. Ambalajul reactivelor trebuie să fie compatibil cu aparatul (sistem închis).</li> <li>2. Calibratori si materiale de calibrare trebuie să fie înregistrate în ordinea stabilită în mod obligatoriu de legislatia RM în vigoare si să corespundă cu setul de reagenti, (să fie de acelasi producător).</li> <li>3. Ofertantii vor demonstra că reagentii, seturile de reagenti se păstrează pînă la livrare în condițiile prevăzute de producător (la frigider, frigifer sau în încăpere dotată cu echipament specific).</li> <li>4. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai puțin de 12 luni.</li> </ol>						

	<p>Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat, etichetat de producător. Date de identificare (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de prestare) ale producătorului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor indicate în set.</p> <p>5. instrucțiunile de utilizare a truselor să contină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificatia, reproductivitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate inclusiv și în limba de stat.</p> <p>Anexa 2 .Cerințe generale la lotul Accesorii consumabile/piese de schimb pentru Analizator Cobas E411, Roche Diagnostics, Germania, sistem închis.</p> <p>1.Confirmarea că dispozitivul a fost produs în conformitate cu cerințele CE cu prezentareacertificatului de origine pentru produs.</p> <p>2.Prezentarea scrisorii original de la producător privind confirmarea proprietăților calitativr a produsului, cu indicarea acestora în instrucțiunea de utilizarea produsului.</p> <p>3.Prezentarea de către furnizor a certificatului de compatibilitate a accesoriilor/consumabilelor/pieselor de schimb cu utilajul dat, de la producătorul utilajului.</p> <p>4.Furnizorul să fie autorizat de producătorul aparatului pentru instalarea pieselor de schimb cu prezentarea diplomelor inginerilor calificați în domeniu.</p> <p>5.Prezența instruirii de utilizare a produsului, inclusiv și traducerea în limba de stat.</p>					
	<b>LOT IX Teste pentru analiza chimică a urinei la analisatorul Mission U 120</b>					<b>30598</b>
9.1	3369650 0-0	Stripuri pentru determinarea a 2 parametri in urină	set	4	Teste pentru determinarea glucozei și corpiilor cetonici in urină	
9.2	3369650 0-0	Stripuri pentru determinarea a 11 parametri in urină	set	200	Teste pentru determinarea: sange,urobilinogen,bilirubin,p rotein,densitatea,pH,glucoza, nitriți, leucocite compatibile cu analizatorul.	
9.3	3369650 0-0	Hirtie termică	bucăți	50	Compatibilă cu analizatorul	
	<b>LOT X Teste pentru analizatorul imunologic cantitativ Getein FIA1000(compatibile cu analizatorul)</b>					<b>156070</b>
10.1	3369650 0-0	D-dimeri	test	1000	Test pentru determinarea cantitativa a D-dimeri	
10.2	3369650 0-0	CK-MB/CTnI/MYO	test	300	Test pentru determinarea cantitativa a markerilor cardiari	



10.3	3369650 0-0	Troponine I	test	500	Test pentru determinarea cantitativa a troponinei TI	
10.4	3369650 0-0	Hirtie	bucata	10	Hirtie termica pentru imprimanta	
<b>LOT XI Reagenti pentru hemostasa,coagulometru Helena</b>						<b>30220</b>
11.1	3369650 0-0	Tromboplastin	set	20	CE amestec de tromboplastina cu clorura de calciu lichid,cu activitatea 11-14 sec ISI 1-1.2 pentru determinarea indicelui de protrombina, protrombinei dupa Quick in plasma,INR, set cu 1000 teste	
11.2	3369650 0-0	Determinarea timpului de tromboplasina partial activat	set	5	CE,Reagent APTT ,standardizat cu acid elagic si fosfolipida de soe, cu excluderea etapei de dilutie si pregatire pentru lucru, set 100 teste	
11.3	3369650 0-0	Determinarea timpului de trombina	set	5	CE,reagent liofilizat,prezentat a cite 4 flacoanex3 ml,pentru 50 teste	
11.4	3369650 0-0	Determinarea fibrinogenului dupa Clauss cu calibrator	set	20	CE, reagent liofilizat thrombin, uscat, solutie tampon imidazole concentrate, calibrator, set 100 teste	
11.5	3369650 0-0	Control plasma cu nivel normal	flacon	6	CE,plasma cu valori in domeniul normal, cu o stabilitate buna in timp si o variabilitate mica de la flacon la flacon,volum-1 ml	
11.6	3369650 0-0	Control plasma cu nivel scazut	flacon	6	CE,plasma cu valori in domeniul scazut, cu o stabilitate buna in timp si o variabilitate mica de la flacon la flacon, volum-1 ml	
11.7	3369650 0-0	Control plasma cu nivel crescut	flacon	2	CE,plasma cu valori in domeniul crescut, cu o stabilitate buna in timp si o variabilitate mica de la flacon la flacon,volum-1 ml	

<b>LOT XI Reagenti pentru hemostaza,coagulometru Helena</b>						
Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni.Seturile să fie livrate în ambalaj securizat,marcat și etichetat de producător.Datele de identitate(denumirea,numărul lotului,seria,termen de valabilitate,condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set, instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezente în limba de stat sau limba rusă.Materialul de control propus să fie de la acelaș producător cu reagenții.Toti reagentii sa fie compatibili cu analizatorul.						
<b>LOT XII Reagenti pentru analizatorul hematologic de tip inchis Yumizen H 500</b>						<b>182730</b>
12.1	3369650 0-0	ABX Diluent	buc	16	In ambalaj original de la producator,cu cod de bare compatibile cu analizatorul Yumizen H 500,  impachetare :20 l/buc	
12.2	3369650 0-0	ABX White Diff	buc	24	In ambalaj original de la producator,cu cod de bare compatibile cu analizatorul Yumizen H 500,  impachetare :Flacon 1l/buc	
12.3	3369650 0-0	ABX Cleaner	buc	12	In ambalaj original de la producator,cu cod de bare compatibile cu analizatorul Yumizen H 500,  impachetare :Flacon 1l/buc	
12.4	3369650 0-0	ABX Minocclair	Buc	2	In ambalaj original de la producator,cu cod de bare compatibile cu analizatorul Yumizen H 500,  impachetare : Flacon 0.5l/buc	
12.5	3369650 0-0	ABX Difftrol L	set	10	In ambalaj original de la producator,cu cod de bare compatibile cu analizatorul Yumizen H 500,  impachetare :2 flx 3ml/set	
12.6	3369650 0-0	ABX Difftrol N	set	10	In ambalaj original de la producator,cu cod de bare compatibile cu analizatorul Yumizen H 500,  impachetare :2 flx 3ml/set	
12.7	3369650 0-0	ABX Difftrol H	set	10	In ambalaj original de la producator,cu cod de bare compatibile cu analizatorul	

					Yumizen H 500, impachetare : 2 flx 3ml/set	
<b>LOT XII Reagenti pentru analizatorul hematologic yumizen H 500</b>						
Pentru analizatoarele hematologice,diluentul izotonic conține adausuri speciale,care modifică membrana leucocitelor,numărarea și demensionarea celulelor sanguine. Soluția de lyzer pentru hemolizarea celulelor sanguine.Soluția de spălare-soluție proteolitică.Calibratorul și materialul de control necesar pentru calibrarea analizatorului și efectuarea controlului intern obligatoriu de la acelaș producător cu reagenții. Calibratorii și materialile de calibrare trebuie să fie înregistrate în ordinea stabilită în mod obligatoriu de legislația Republicii Moldova în vigoare.						
<b>LOT XIII Reagenti, consumabile pentru analizatorul biochimic de tip inchis coba c111</b>						<b>123345</b>
13.1	3369650 0-0	ALT	set	5	Set pentru determinarea ALT cu numar de teste 400,ambalaj 4x100	
13.2	3369650 0-0	AST	set	5	Set pentru determinareaAST cu numar de teste 400, ambalaj4x100	
13.3	3369650 0-0	BIL D	set	40	Set pentru determinarea BIL D cu numar de teste 100, ambalaj2x50	
13.4	3369650 0-0	BIL T	set	13	Set pentru determinarea BIL T cu numar de teste 400,ambalaj 4x100	
13.5	3369650 0-0	GLUC	set	12	Set pentru determinarea Glucozei cu numar 400, ambalaj de teste 4x100	
13.6	3369650 0-0	UREA	set	10	Set pentru determinarea ureei cu numar de teste 4x100	
13.7	3369650 0-0	NaCl 9%	set	1	Solutir diluent,ambalaj 4x12 ml	
13.8	3369650 0-0	Cleaner basisch	set	1	Solutir alcalina pentru spalari special.ambalaj 4x21 ml	
13.9	3369650 0-0	Cobas Integra Cleaner	set	12	Solutie de spalare zilnica, ambalaj 1000 ml	
13.10	3369650 0-0	Mico cuvette Segment	set	12	Microcuvete pentru reactii, ambalaj 1680 bucat/set	
13.11	3369650 0-0	Lampa halogen	bucata	1	Lampa halogenAssy 12V/20W 05344620001	

13.12	3369650 0-0	Hirtie termica	bucata	10	Thermos-printer paper(U-411) 5 pcs 04352483001	
<p><b>LOT XIII.Reagenti pentru analizatorul biochimie automat cobas c 111 tip inchis.</b></p> <p>1.Prezentarea de către furnizor a certificatului de compatibilitate a reactivelor cu utilajul Cobas c 311 (sistem închis) de la producătorul utilajului.</p> <p>2.Adaptarea/calibrarea metodelor la analizator se va efectua de către furnizorul de reactive care suportă toate riscurile și cheltuielile aferente.Ambalajul reactivelor trebuie să fie compatibil cu aparatul Cobas c 311(sistem închis).</p> <p>3.Calibratorii și materialile de calibrare trebuie să fie înregistrate în ordinea stabilită în mod obligatoriu de legislația Republicii Moldova în vigoare și să corespundă cu setul de reagenți,(să fie de la același producător).</p> <p>4.Ofertanții vor demonstra că reagenții,seturile de reagenți se păstrează pînă la livrare în condițiile prevăzute de producător (la frigider,frigorifer sau încăpere dotată cu echipament specific).</p> <p>5.Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai puțin de 12 luni.Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat, etichetat de producător.Date de identitate (denumirea,numărul lotului,seria,termenii de valabilitate, condițiile de prestare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set.</p>						
<b>LOT XIV Reagenti,consumabile pentru analizatorul de gaze, ioni si metabolite Rapid Point 500</b>						<b>267600</b>
14.1	3369650 0-0	Teste de masurare compatibile cu analizatorul Rapid Point 500	bucata	14	Cartus de masurare pentru 100 teste compatibile cu analizatorul Rapid Point 500	
14.2	3369650 0-0	Teste de spalare compatibile cu analizatorul Rapid Point 500	set	12	Cartus de spalare pentru compatibile cu analizatorul Rapid Point 500, set a cite 4 cartuse.	
14.3	3369650 0-0	Hirtie termostabila compatibile cu analizatorul Rapid Point 500	bucata	12	Hirtie termica pentru imprimanta, rola 57mmx30m compatibile cu analizatorul Rapid Point 500	
14.4	3369650 0-0	Seringi heparinizate cu Litiu compatibile cu analizatorul Rapid Point 500	set	5	Seringi sterile heparinizate cu Litiu compatibile cu analizatorul Rapid Point 500, set 250 seringi.	
<b>Lot.15 AzurEozin dupa Romanovschi</b>						<b>446</b>
15	3369650	AzurEozin dupa	litri	2	Vopsea gata pentru vopsirea	

	0-0	Romanovschi			frotiurilor de sange	
<b>LOT.16 Azopiram</b>						<b>1500</b>
16	3369650 0-0	Azopiram	set	30	Set,R-1= 2x5 gr;R-2= 2x0,1 gr pentru 500 determinari, valabilitatea 12 luni	
<b>LOT.17 Ulei de imersie</b>						<b>143</b>
17	3369650 0-0	Ulei de imersie	flacon	8	Flacon cu volum de 100 ml	
<b>LOT.18 Containere pentru colectarea urinei</b>						<b>9800</b>
18	3369650 0-0	Containere pentru colectarea urinei	bucata	5000	Containere cu capac si eticheta de o singura folosinta, volum 250 ml	
<b>Lot nr.19 Containere pentru colectarea maselor fecale</b>						<b>1752</b>
19	3369650 0-0	Containere pentru colectarea maselor fecale	bucata	1500	Containere cu capac si eticheta de o singura folosinta,cu lingurita	
<b>Lot nr.20 Cuve cu bile pentri investigatii hemostagice</b>						<b>38400</b>
20	3369650 0-0	Cuve cu bile pentri investigatii hemostagice	bucata	10000	Compatibile cu coagulometru BENK	
<b>Lot nr.21- Cuve pentru investigatii hemostagice</b>						<b>5800</b>
21	3369650 0-0	Cuve pentru investigatii hemostagice	bucata	6000	Compatibile cu coagulometru HELENA	
<b>Lot nr.22- Eprubete de unica folosinta</b>						<b>5770</b>
22	3369650 0-0	Eprubete de unica folosinta	bucata	10000	Eprubete din polisterin cu pereti transparenti, conice cu capac,cu eticheta in ambalaj individual	
<b>Lot nr.23- Eprubete cu K3EDTA volum 1 ml</b>						<b>10000</b>
23	3369650 0-0	Eprubete cu K3EDTA volum 1 ml	buc	15000		
<b>Lot nr.24 Eprubete cu K3EDTA volum 2.5 ml</b>						<b>500</b>
24	3369650 0-0	Eprubete cu K3EDTA volum 2.5 ml	buc	1000		
<b>Lot nr.25- Test-latex determinarea celulelor lupice</b>						<b>1280</b>
25	3369650 0-0	Test-latex determinarea celulelor lupice	set	1		

	<b>Lot nr.26- Test rapid determinarea sangelui occult</b>					<b>1280</b>
26	3369650 0-0	Test rapid determinarea sangelui occult	set	2	Set de teste pentru determinarea <b>sangelui</b> occult, ambalaj 20 teste fiecare test ambalat individual.	
	<b>Lot nr.27- Tampoane imbibate cu alcool</b>					<b>1500</b>
27	3369650 0-0	Tampoane imbibate cu alcool	buc	1000		
	<b>Lot nr.28- Vopsea dupa Gram</b>					<b>521</b>
28	3369650 0-0	Vopsea dupa Gram	set	1	ISO/CESet,BioGramm, ambalaj5x100ml,BGR4-K- 100	
	<b>Lot nr.29- Determinarea anticorpilor Anti-HDV sumar</b>					<b>8400</b>
29	3369650 0-0	Determinarea anticorpilor Anti-HDV sumar	set	4	CE.Set pentru determinarea Anti-HDV,metoda ELISA,96 godeuri, detasabile, calibrator, control negativ, control pozitiv	
	<b>Lot nr.30- Determinarea anticorpilor Anti-Toxocara carini</b>					<b>6000</b>
30	3369650 0-0	Determinarea anticorpilor Anti- Toxocara carini	set	5	CE.Set pentru determinarea Anti-Toxocara,metoda ELISA,96 godeuri, detasabile, calibrator, control negativ, control pozitiv	
	<b>Lot nr.31- Determinarea anticorpilor Anti-Lamblia</b>					<b>4725</b>
31	3369650 0-0	Determinarea anticorpilor Anti- Lamblia	set	5	CE.Set pentru determinarea Anti-Lamblia,metoda ELISA,96 godeuri, detasabile, calibrator, control negativ, control pozitiv	
	<b>Lot nr.32- Determinarea anticorpilor Anti-Ascaridoz</b>					<b>5750</b>
32	3369650 0-0	Determinarea anticorpilor Anti- Ascaridoz	set	5	CE.Set pentru determinarea Anti-Ascaridoz,metoda ELISA,96 godeuri, detasabile, calibrator, control negativ, control pozitiv	
<b>Valoarea estimativă totală</b>						<b>2 640 403,00</b>

**III. Condiții de participare** (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată	<b>Nu</b> <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative	<b>Nu</b> <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Scurtă descriere a criteriilor de selecție	

**IV. Alte informații:**

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție	
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru <input type="checkbox"/> Sistem dinamic de achiziție <input type="checkbox"/> <b>Licitatie publica</b>
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE)	<b>Nu</b> <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: <a href="mailto:contestatii@ansc.md">contestatii@ansc.md</a> pagina web: <a href="http://www.ansc.md">www.ansc.md</a>
Alte informații relevante	

**Notă:** Anunțurile de intenție privind achizițiile publice preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achiziție (art. 28 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

**ANUNȚ DE INTENȚIE Instituția medico-sanitară publică Asociația Medicală Teritorială Botanica**

Nr. 6 din 06.10.2023

**I. Informații generale despre autoritatea contractantă:**

Denumirea autorității contractante	Instituția medico-sanitară publică Asociația Medicală Teritorială Botanica
IDNO	1003600153360
Adresa	Mun. Chișinău, bd. Dacia 5/2
Numărul de telefon/fax	0-22-52-81-17
Adresa de e-mail a autorității contractante	<a href="mailto:amtbotanica@ms.md">amtbotanica@ms.md</a>
Pagina web oficială a autorității contractante	www.amt-botanica.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail	Cecoi Mariana, 0-22-53-16-33
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire  <i>(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)</i>	SIA RSAP
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate  <i>(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)</i>	Tipul autorității contractante: Instituția medico-sanitară publică.  Obiectul principal de activitate: Prestarea serviciilor medicale

**II. Informații despre obiectul achiziției:**

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor	Cantitate	Descrierea achiziției	Valoarea estimată, fără TVA (pentru fiecare lot în parte)
1	42416 100-6	Ascensor	1	Ascensor	1 200 000
		Suma totală			1 200 000



**III. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):**

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată	Nu <input type="checkbox"/> V Da <input type="checkbox"/>
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative	Nu <input type="checkbox"/> V Da <input type="checkbox"/>
Scurtă descriere a criteriilor de selecție	Criteriul de evaluare aplicat pentru adjuderea contractului:  Cel mai mic preț fără TVA și corespunderea cerințelor solicitate, pe lot

**IV. Alte informații:**

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție	Octombrie-noiembrie 2023
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru <input type="checkbox"/> Sistem dinamic de achiziție <input type="checkbox"/>
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului <i>(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, în continuare JOUE)</i>	Nu <input type="checkbox"/> V Da <input type="checkbox"/>
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: <a href="mailto:contestatii@ansc.md">contestatii@ansc.md</a> pagina web: <a href="http://www.ansc.md">www.ansc.md</a>
Alte informații relevante	-

**ANUNȚ DE INTENȚIE** Instituția medico-sanitară publică Asociația Medicală Teritorială Botanica

Nr. 5 din 06.10.2023

**I. Informații generale despre autoritatea contractantă:**

Denumirea autorității contractante	Instituția medico-sanitară publică Asociația Medicală Teritorială Botanica
IDNO	1003600153360
Adresa	Mun. Chișinău, bd. Dacia 5/2
Numărul de telefon/fax	0-22-52-81-17
Adresa de e-mail a autorității contractante	<a href="mailto:amtbotanica@ms.md">amtbotanica@ms.md</a>
Pagina web oficială a autorității contractante	www.amt-botanica.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail	Cecoi Mariana, 0-22-53-16-33
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire  <i>(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)</i>	SIA RSAP
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate  <i>(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)</i>	Tipul autorității contractante: Instituția medico-sanitară publică.  Obiectul principal de activitate: Prestarea serviciilor medicale

**II. Informații despre obiectul achiziției:**

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea lucrărilor	Cantitate/ Unitate de măsură	Descrierea achiziției	Valoarea estimată, fără TVA (pentru fiecare lot în parte)
1	4521514 0-0	Lucrări de reparații curente	lucrare	Lucrări de reparații curente conform devizului elaborat de devizier și verificat de autoritatea abilitată, în baza	5 000 000,00

				informațiilor publicate în documentația de atribuire	
--	--	--	--	--	--

**III. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):**

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată	Nu <input type="checkbox"/> V Da <input type="checkbox"/>
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative	Nu <input type="checkbox"/> V Da <input type="checkbox"/>
Scurtă descriere a criteriilor de selecție	Criteriul de evaluare aplicat pentru adjuderea contractului:  Cel mai mic preț fără TVA și corespunderea cerințelor solicitate

**IV. Alte informații:**

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție	Trimestrul II a anului 2024
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru <input type="checkbox"/> Sistem dinamic de achiziție <input type="checkbox"/>
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului <i>(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, în continuare JOUE)</i>	Nu <input type="checkbox"/> V Da <input type="checkbox"/>
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001;  tel/fax: (022) 820 652, 820-651  e-mail: <a href="mailto:contestatii@ansc.md">contestatii@ansc.md</a>  pagina web: <a href="http://www.ansc.md">www.ansc.md</a>
Alte informații relevante	-

**ANUNȚ DE INTENȚIE** Instituția medico-sanitară publică Asociația Medicală Teritorială  
Botanica

Nr. 1 din 06.10.2023

**I. Informații generale despre autoritatea contractantă:**

Denumirea autorității contractante	Instituția medico-sanitară publică Asociația Medicală Teritorială Botanica
IDNO	1003600153360
Adresa	Mun. Chișinău, bd. Dacia 5/2
Numărul de telefon/fax	0-22-52-81-17
Adresa de e-mail a autorității contractante	<a href="mailto:amtbotanica@ms.md">amtbotanica@ms.md</a>
Pagina web oficială a autorității contractante	www.amt-botanica.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail	Cecoi Mariana, 0-22-53-16-33
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire  <i>(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)</i>	SIA RSAP
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate  <i>(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)</i>	Tipul autorității contractante: Instituția medico-sanitară publică.  Obiectul principal de activitate: Prestarea serviciilor medicale

**II. Informații despre obiectul achiziției:**

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor	Cantitate	Descrierea achiziției	Valoarea estimată, fără TVA (pentru fiecare lot în parte)
1	33100 000-1	Reactive și consumabile de laborator:	130000	Combi 8, pentru analizatorul de urină Mission U120, Acon Laboratoria, USA. Sistem închis	245700
1			36	Material de control lichid pentru urina normal și patogen, pentru analizatorul	5400

				de urină Mission U120, Acon Laboratoria, USA. Sistem închis	
2			55000	Alanine Aminotransferase IFCC (ALTL IFCC, 500T), ambalaj standard pentru aparatul Cobas 6000 sistem închis, set cu nr de teste de 500	61600
2			4200	Albumin Bromcresol Green (ALB BCG,300T), ambalaj standard pentru aparatul Cobas 6000 sistem închis, set cu nr de teste de 300	7560
2			13200	Alkaline Phosphatase IFCC (ALP IFCC, 400T), ambalaj standard pentru aparatul Cobas 6000 sistem închis, set cu nr de teste de 400	24288
2			20100	Amylase (AMYL, 300T), ambalaj standard pentru aparatul Cobas 6000 sistem închis, set cu nr de teste de 300	109344
2			52500	Aspartate Aminotransferase IFCC (ASTL, 500T), ambalaj standard pentru aparatul Cobas 6000 sistem închis, set cu nr de teste de 500	58800
2			24850	Bilirubin-Direkt (BIL-D, 350T), ambalaj standard pentru aparatul Cobas 6000 sistem închis, set cu nr de teste de 350	35287
2			24750	Bilirubin-Total (BIL-T, 250T), ambalaj standard pentru aparatul Cobas 6000 sistem închis, set cu nr de teste de 250	64350
2			12000	Calcium (CA, 300T), ambalaj standard pentru aparatul Cobas 6000 sistem închis, set cu nr de teste de 300	19800
2			60000	Cholesterol (CHOL HiCo, 400T), ambalaj standard pentru aparatul Cobas 6000	108000

				sistem închis, set cu nr de teste de 400	
2			2600	CKL, 200T, ambalaj standard pentru aparatul Cobas 6000 sistem închis, set cu nr de teste de 200	11232
2			59500	Creatinine Jaffe (CREA-J, 700T), ambalaj standard pentru aparatul Cobas 6000 set cu nr de teste de 700	44030
2			16800	g-Glutamyltransferase (GGT,400T), ambalaj standard pentru aparatul Cobas 6000 sistem închis, set cu nr de teste de 400	30240
2			88800	Glucose HK (GLUC HK, 800T), ambalaj standard pentru aparatul Cobas 6000 sistem închis, set cu nr de teste de 800	124320
2			18900	HDL-Cholesterol (HDL-C, 350T), ambalaj standard pentru aparatul Cobas 6000 sistem închis, set cu nr de teste de 350	116235
2			6400	Iron (IRON, 200T), ambalaj standard pentru aparatul Cobas 6000 sistem închis, set cu nr de teste de 200	13056
2			3900	Lactat Dehydrogenaza (LDHI), ambalaj standard pentru aparatul Cobas 6000 sistem închis, set cu nr de teste de 300	9360
2			28600	LDL-Cholesterol (LDL-C, 200T), ambalaj standard pentru aparatul Cobas 6000 sistem închis, set cu nr de teste de 200	534820
2			4000	Lipase colorimetric (LIPC, 200T), ambalaj standard pentru aparatul Cobas 6000 sistem închis, set cu nr de teste de 200	19200
2			7500	Total Protein (TP, 300T),	12375

				ambalaj standard pentru aparatul Cobas 6000 sistem închis, set cu nr de teste de 300	
2			33750	Triglycerides (TRIGL, 250T), ambalaj standard pentru aparatul Cobas 6000 sistem închis, set cu nr de teste de 250	81000
2			51000	Urea (UREAL, 500T), ambalaj standard pentru aparatul Cobas 6000 sistem închis, set cu nr de teste de 500	86700
2			46400	Uric Acid (UA, 400T), ambalaj standard pentru aparatul Cobas 6000 sistem închis, set cu nr de teste de 400	92800
2			20500	PCR cantitativ, ambalaj standard pentru aparatul Cobas sistem închis, 6000 set	398110
2			10000	FR cantitativ, ambalaj standard pentru aparatul Cobas 6000 sistem închis, set	148500
2			9250	ASLO cantitativ, ambalaj standard pentru aparatul Cobas 6000sistem închis, set	247345
2			1	ISE Standard low sistem închis	232
2			1	ISE Standard high sistem închis	232
2			2	ISE Diluent	4544
2			6	ISE Internal Standard	13632
2			6	ISE Reference Electrolyte Solution	3675
2			3	ISE Cleaning Solution	2280
2			2	ISE Internal Standard Insert	1012
2			70	NaOH-D cobas C	22750
2			1	SMS cobas C	492
2			1	9% NaCl cobas C	325
2			35	NaOH -D/Basic wash 2*1,8 L	26075

2			2	Acid Wash solution 2*2 L	310
2			5	Sample Cleaner1, cobas c	6500
2			8	EcoTergent	67760
2			1	PreciControl ClinChem Multi 1	6450
2			1	PreciControl ClinChem Multi 2	6450
2			1	CFAS	1510
2			1	Cfas Lipids	770
2			18750	HbA1c hemoglobin glicolizata, ambalaj standard pentru aparatul Cobas 6000 set	418125
2			18	HbA1C TQ Hemolizing rg, cobas c	22140
2			1	PreciControl HBA1C normal	2436
2			1	PreciControl HBA1C patologic	2436
2			1	Cfas HbA1c	2145
2			3750	Dozarea magneziului în serul sangvin, pentru Cobas 6000 sistem închis, in set 250 teste	15375
2			1095	Dozarea izoenzimei MB-creatinfosfokinazei (CK-MB), set cu nr. de teste 100 teste	11607
2			3000	Determinarea feritinei, pentru Cobas 6000 sistem închis, in set 250 teste	81300
2			2000	Determinarea microalbuminei în urină, pentru Cobas 6000 sistem închis, in set 100 teste	46000
2			1	C.f.a.s.PUC, Microalbuminurie	4680
2			1	C.f.a.s.CK-MB	865
2			1	C.f.a.s.PAC	1675
2			2	C.f.a.s.Proteins, CRP, Ferritin	10736,68
2			1	Preciset RF	1845,24
2			1	Preconorm PUC	3420
2			1	RF Control Set	2555
2			1400	M-52D Diluent (20L×1)	110880



3			48	M-52DIFF Lyse (500mL×4)	244537,92
3			9,6	M-52LH Lyse (100mL×4)	181500
3			2010	Probe Cleanser (50mL)	14813,7
3			189	Hematologic 3-pack control L, N, H	46199,16
3			4600	DS Diluent	188646
3			360	M-6LD Lyse	407876,4
4			6240	M-6FD DYE	427440
4			200	M-6LH Lyse	239926
4			320	ESR Solution Reagent	649958,4
4			4000	Probe Cleanser	29480
4			486	BC-6D Control	67811,58
4			67	Yumizen G PT liquid 4, 12x4ml	195640
4			30	Yumizen G Cuvettes. 1000	174000
5			40	Yumizen G FIB 2, 12x2ml	104000
5			13	Yumizen G Imidazol, 12x15 ml	36920
5			4	Yumizen G CTRL I, II, 2x5x1ml	19200
5			26	Yumizen G SORB, 12x15ml	16120
5			100	Yumizen G Cleaner, 1x4,5 litru	158000
5			4	Yumizen G Clean Sys, 0,1 litru	8400
5			2500	Maglumi Total PSA (CLIA)	71875
5			550	Maglumi f-PSA (CLIA)	20553,5
6			10000	Maglumi T3 (CLIA)	156000
6			1000	Maglumi FT3 (CLIA)	15600
6			1000	Maglumi T4 (CLIA)	15600
6			6900	Maglumi FT4 (CLIA)	81351
6			7000	Maglumi TSH (CLIA)	98000
6			1000	Maglumi Anti-TPO (CLIA)	37490
6			500	Maglumi Calcitonin (CLIA)	24370
6			500	Maglumi Prolactina (CLIA)	8775
6			21840	Cuvete de reacție (maglumi	25334,4

				X3)	
6			22080	Starter kit 1+2	32678,4
6			25700	Soluție de spălare concentrată	14906
6			3200	Lichid pentru testarea semnalului luminiscent	28800
6			1000	Lichid pentru spălarea tubulaturii	5400
6			10	Pap Stain EA 50-, 1 litru, pentru metoda Papa Nicolau - frotiu conventional	3700
6			10	Pap Stain OG 6-, 1 litru, pentru metoda Papa Nicolau - frotiu conventional	3700
6			5	DPX mounting medium-(xilen), pentru metoda Papa Nicolau - frotiu conventional	7500
6			10	Haematoxylin stain, 1 litru, pentru metoda Papa Nicolau - frotiu conventional	6750
6			100	Histanol 100%, 1 litru, pentru metoda Papa Nicolau - frotiu conventional	15780
6			10	Cutii pentru păstrarea frotiurilor efectuate, set 100 lame, pentru metoda Papa Nicolau - frotiu conventional	353,6
6			10	Xelen pentru histologii, 5 litri, pentru metoda Papa Nicolau - frotiu conventional	1466
6			200	Fixativ Cyto Spray pe baza de alcool, flacon 100-150ml, pentru metoda Papa Nicolau - frotiu conventional	24792
6			20	Albastru de metilen, 1%, ambalaj 0,5-1 litri	11500
6			30	Set pentru colorarea micobacteriilor la BAAR după Țil Nilson (după autor), set - 300-350ml	298,2
6			15000	Test individual de depistare a sîngelului ocult în materii fecale, în casetă	269242,5

6			3600	Determinarea calitativă a AG în masele fecale a Helicobacter Pylori, test rapid în casetă	19078,776
6			3000	Termohîrtie, 15m-20m, lățime 57mm, densitatea 55 gr/m2	0
6			100	Troponine	777
7			150	Soluție pentru colectarea reticulocite, ambalaj 50-100ml	64500
8			0,015	Bromtimol Albastru	1,05
9			20	Metanol în ambalaj, 1 litru, puritatea analitică	1090
10			1	Set de reactive pentru controlul calității extern internațional a investigațiilor de laborator	5500
11			10	Silitra, Puritatea analitică sau chimică, 1kg	545
		Suma totală			7896448,50

**III. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):**

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată	Nu <input type="checkbox"/> V Da <input type="checkbox"/>
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative	Nu <input type="checkbox"/> V Da <input type="checkbox"/>
Scurtă descriere a criteriilor de selecție	Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudarea contractului:  Cel mai mic preț fără TVA și corespunderea cerințelor solicitate, pe lot

**IV. Alte informații:**

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție	Octombrie-noiembrie 2023
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru <input type="checkbox"/> Sistem dinamic de achiziție <input type="checkbox"/>

<p>Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului</p> <p><i>(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, în continuare JOUE)</i></p>	<p>Nu <input type="checkbox"/> V</p> <p>Da <input type="checkbox"/></p>
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	<p>mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001;</p> <p>tel/fax: (022) 820 652, 820-651</p> <p>e-mail: <a href="mailto:contestatii@ansc.md">contestatii@ansc.md</a></p> <p>pagina web: <a href="http://www.ansc.md">www.ansc.md</a></p>
Alte informații relevante	-

**ANUNȚ DE INTENȚIE Instituția medico-sanitară publică Asociația Medicală Teritorială Botanica**

Nr. 2 din 06.10.2023

**I. Informații generale despre autoritatea contractantă:**

Denumirea autorității contractante	Instituția medico-sanitară publică Asociația Medicală Teritorială Botanica
IDNO	1003600153360
Adresa	Mun. Chișinău, bd. Dacia 5/2
Numărul de telefon/fax	0-22-52-81-17
Adresa de e-mail a autorității contractante	<a href="mailto:amtbotanica@ms.md">amtbotanica@ms.md</a>
Pagina web oficială a autorității contractante	www.amt-botanica.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail	Cecoi Mariana, 0-22-53-16-33
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire  <i>(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)</i>	SIA RSAP
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate  <i>(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)</i>	Tipul autorității contractante: Instituția medico-sanitară publică.  Obiectul principal de activitate: Prestarea serviciilor medicale

**II. Informații despre obiectul achiziției:**

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea serviciilor	Cantitate/ Unitate de măsură	Descrierea achiziției	Valoarea estimată, fără TVA (pentru fiecare lot în parte)
1	9091920 0-4	Servicii de curățenie	12 luni	Servicii de curățenie în clădirile CCD, mun. Chișinău, bd. Dacia 5/2b, CMF nr.1, mun. Chișinău, str. Titulescu, 37, CMF nr.2, mun. Chișinău, str. Independenței, 28, CMF nr.3, mun. Chișinău, bd.	3 200 000,00

				Dacia, 5/2b, CS Muncești, mun.Chișinău, str.Muncești, 400/1	
				Suma totală	3 200 000,00

**III. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):**

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată	Nu <input type="checkbox"/> V Da <input type="checkbox"/>
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative	Nu <input type="checkbox"/> V Da <input type="checkbox"/>
Scurtă descriere a criteriilor de selecție	Criteriul de evaluare aplicat pentru adjuderea contractului:  Cel mai mic preț fără TVA și corespunderea cerințelor solicitate, pe lista întreagă

**IV. Alte informații:**

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție	Noiembrie-decembrie 2023
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru <input type="checkbox"/> Sistem dinamic de achiziție <input type="checkbox"/>
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului <i>(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, în continuare JOUE)</i>	Nu <input type="checkbox"/> V Da <input type="checkbox"/>
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestărilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001;  tel/fax: (022) 820 652, 820-651  e-mail: <a href="mailto:contestatii@ansc.md">contestatii@ansc.md</a>  pagina web: <a href="http://www.ansc.md">www.ansc.md</a>
Alte informații relevante	-

**ANUNȚ DE INTENȚIE Instituția medico-sanitară publică Asociația Medicală Teritorială Botanica**

Nr. 3 din 06.10.2023

**I. Informații generale despre autoritatea contractantă:**

Denumirea autorității contractante	Instituția medico-sanitară publică Asociația Medicală Teritorială Botanica
IDNO	1003600153360
Adresa	Mun. Chișinău, bd. Dacia 5/2
Numărul de telefon/fax	0-22-52-81-17
Adresa de e-mail a autorității contractante	<a href="mailto:amtbotanica@ms.md">amtbotanica@ms.md</a>
Pagina web oficială a autorității contractante	www.amt-botanica.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail	Cecoi Mariana, 0-22-53-16-33
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire  <i>(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)</i>	SIA RSAP
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate  <i>(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)</i>	Tipul autorității contractante: Instituția medico-sanitară publică.  Obiectul principal de activitate: Prestarea serviciilor medicale

**II. Informații despre obiectul achiziției:**

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea serviciilor	Cantitate/ Unitate de măsură	Descrierea achiziției	Valoarea estimată, fără TVA (pentru fiecare lot în parte)
1	7971300 0-5	Servicii de pază fizică; sistem de alarmă împotriva efracției;	12 luni	Serviciilor de pază fizică; sistem de alarmă împotriva efracției; sistem de alarmă antiincendiară în clădirile CCD, mun.Chișinău, bd.Dacia 5/2b, CMF nr.1, mun.Chișinău,	1 930 000,00

		sistem de alarmă antiincendiară		str.Titulescu, 37, CMF nr.2, mun.Chișinău, str.Independenței, 28, CMF nr.3, mun.Chișinău, bd. Dacia, 5/2b, CS Muncești, mun.Chișinău, str.Muncești, 400/1	
--	--	---------------------------------	--	---	--

### III. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată	Nu <input type="checkbox"/> V Da <input type="checkbox"/>
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative	Nu <input type="checkbox"/> V Da <input type="checkbox"/>
Scurtă descriere a criteriilor de selecție	Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudarea contractului:  Cel mai mic preț fără TVA și corespunderea cerințelor solicitate, pe lista întregă

### IV. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție	Octombrie-noiembrie 2023
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru <input type="checkbox"/> Sistem dinamic de achiziție <input type="checkbox"/>
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului <i>(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, în continuare JOUE)</i>	Nu <input type="checkbox"/> V Da <input type="checkbox"/>
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: <a href="mailto:contestatii@ansc.md">contestatii@ansc.md</a> pagina web: <a href="http://www.ansc.md">www.ansc.md</a>
Alte informații relevante	-



**ANUNȚ DE INTENȚIE** Instituția medico-sanitară publică Asociația Medicală Teritorială Botanica

Nr. 4 din 06.10.2023

**I. Informații generale despre autoritatea contractantă:**

Denumirea autorității contractante	Instituția medico-sanitară publică Asociația Medicală Teritorială Botanica
IDNO	1003600153360
Adresa	Mun. Chișinău, bd. Dacia 5/2
Numărul de telefon/fax	0-22-52-81-17
Adresa de e-mail a autorității contractante	<a href="mailto:amtbotanica@ms.md">amtbotanica@ms.md</a>
Pagina web oficială a autorității contractante	www.amt-botanica.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail	Cecoi Mariana, 0-22-53-16-33
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire  <i>(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)</i>	SIA RSAP
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate  <i>(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)</i>	Tipul autorității contractante: Instituția medico-sanitară publică.  Obiectul principal de activitate: Prestarea serviciilor medicale

**II. Informații despre obiectul achiziției:**

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea serviciilor	Cantitate/ Unitate de măsură (buc)	Descrierea achiziției	Valoarea estimată, fără TVA (pentru fiecare lot în parte)
1	85100 000-0	Servicii medicale:	1100	Consultatia medicului specialist rabiolog - consultația medicului specialist	99000
2			800	Injecție intramusculară (DT) - în cadrul acordării consultațiilor	12000

				medicului rabiolog	
3			50	Pansament (cu medicamente) – la prima adresare directă a pacientului, de urgență, în cadrul acordării consultațiilor medicului rabiolog	2100
4			1200	Consultatia medicului specialist surdolog - consultația medicului specialist	108000
5			1000	Acumetrie fonică - examen audiologic	6000
6			1000	Audiometria instrumentală - examen audiologic	6000
7			1000	Audiometrie tonală liminară - examen audiologic	26000
8			100	Audiometrie tonală supraliminară - examen audiologic	1200
9			200	Monitorizarea tensiunii arteriale până la 24 ore	39600
10			700	Ecoencefalogramă computerizată	106400
11			200	Examen ecografic al encefalului prin fontanelă sau orificiu trepanat +Doppler - investigații ecografice	14000
12			20	Dozarea catecolaminelor în sânge	1500
13			20	Dozarea catecolaminelor în urină	1040
14			10	Determinarea C3 prin metoda turbidimetriei cu analizatorul modular consolidat automat	860
15			10	Determinarea C4 prin metoda turbidimetriei cu analizatorul modular consolidat automat	890
16			300	TPHA (sifilis)- investigaii imunologice	13500
17			20	Determinarea anticorpilor anti- <i>Treponema pallidum</i> , IgM, ELISA determinarea parametrilor imunologici	820

18			300	Determinarea anticorpilor anti- <i>Treponema pallidum</i> , Ig G, ELISA -determinarea parametrilor imunologici	12300
19			300	RPR- determinarea parametrilor imunologici	5400
20			200	Determinarea Tirioglobulinei, Elisa	10400
21			200	Determinarea Parathormonul, ELISA	27000
22			600	Determinarea Ig E total	60000
23			4000	Determinarea IgE specific	472000
24			300	Determinarea Alla Top Allergy Screen	64500
25			80	Determinarea CA 19-9	8720
26			80	Determinarea CA 15-3	9520
27			80	Determinarea CA 125	8720
28			80	Determinarea CEA	6400
29			80	Determinarea feritinei	7360
30			70	Determinarea AFP	6510
31			100	Determinarea HCG	8400
32			200	Determinarea Free Beta HCG	25000
33			10	Determinarea mioglobulinei	1170
34			100	Determinarea vitaminei B 12	11100
35			200	Determinarea estriolului	20400
36			200	Determinarea PAPP-A	28400
37			150	Determinarea LH	12600
38			150	Determinarea FSH	13500
39			150	Determinarea cortizolului	13350
40			100	Determinarea testosteronului	8700
41			100	Determinarea estradiolului	8600
42			70	Determinarea progesteronului	6020
43			150	Determinarea prolactinei	13050
44			100	Determinarea anti TG	10400

45			70	Determinarea DHEA SO4	6790
46			70	Determinarea ACTH	6370
47			70	Determinarea hormonului creșterii	6860
48			150	Determinarea Alergen molecular	33000
49			20	Determinarea ani-CCP	5800
50			70	Determinarea Peptidului C prin metoda imunochimică, cu detecție prin electrochemiluminiscentă ( ECLIA)	10570
51			10	Determinarea Varicela Zoster în regim Real time cu anlaizatorul Rotor gene-6000 Corbett	2580
52			30	Reacția imunoenzimatică a micozelor (aspergiloză, candidamicoză) (ELISA)	2490
53			20	Determinarea anticorpilor anti-HEV( IgM Ig G)	1800
54			100	Reacția imunoenzimatică la infecțiile sexual transmisibile (micoplasma Homenis, ureaplazma urealiticum, hlamidia trachomatis), Elisa- Investigații serologice	8500
55			30	Prelevarea și examinarea la demodecoza a raclatului cutanat – investigații parazitologice speciale	330
56			90	Teste de salubritate. Determinarea numărului de microorganisme aerobe și bacterii coliforme -servicii sanito-microbiologice	11430
57			90	Teste de salubritate. Determinarea Enterobacteriaceae și Staphylococcus aureus - servicii sanito-microbiologice	12690
58			12	Aerul din incaperi închise. Determinarea numărului total de microorganisme aerobe, Staphylococcus aureus și fungi	804

				prin metoda de aspiratie-servicii sanitaro-microbiologice	
59			60	Sterilitate. Material pentru pansament, instrumentar medical reutilizabil - investigatii de laborator	3600
60			2	Evaluarea rezultatelor măsurărilor instrumentale si analizelor de laborator sanitaro-chimice (la un obiect) cu intocmirea documentelor respective - investigatii de laborator	468
61			162	Prelevarea probelor de laborator in institutie medicala si farmaceutica pînă la 10 probe - Investigatii de laborator	13284
62			10	Radioscopia si radiografia esofagului – 11x14in (27x35)-1 in regim digital - investigatii radiologice	1570
63			50	Radioscopia si radiografia stomacului – 11x14in(27x35)-2 in regim digital - investigatii radiologice	10100
64			20	Radioscopia si radiografia intestinului subtire – 11x14in (27x35)-2 in regim digital - Investigatii radiologice	4020
65			150	Irigoscopia 23x40cm – 35,6x35,6cm-2 investigații radiologice	16350
66			50	Duodenografia fără sondă, 11x14in(27x35)-1, în regim digital	7950
67			20	Radiografia piciorului plat (bilateral) în două incidente- 8x10in(20x24)-1, în regim digital	3700
68			1000	Osteodensitometria computerizată- investigații radiologice	121 000
69			5	Cistoscopia - Investigatii radiologice	580
70			100	Identificarea microorganismelor	12700

				genul Streptococcus- investigații serologice	
71			100	Determinarea calitativa a anticorpilor (IgM, IgG) catre Bordetella pertusis in ser sau plasmă RIE* - Investigatii serologice	15200
72			250	Reactia imunoenzimatica la borelioza Lyme (Elisa) Ig G - investigatii serologice	22000
73			250	Reactia imunoenzimatica la borelioza Lyme (Elisa) Ig M - investigatii serologice	22000
74			15	Reactia imunoenzimatica in rubeola (IgM) - investigatii serologice	1335
75			5	Determinarea cantitativa sau semnificativa a anticorpilor față de virusul rujeolei in ser sau pasms prin RIE - investigatii serologice	730
76			3	Reactia imunoenzimatica la yersinioza IgM (ELISA) - investigatii serologice	426
77			3	Reactia imunoenzimatica la yersinioza IgG (ELISA) - investigatii serologice	426
78			3	Reactia imunoenzimatica la yersinioza IgA (ELISA) - Investigatii serologice	426
			100	Determinarea anticorpilor Ig M anti EBV-VCA - investigatii serologice	4200
			100	Determinarea anticorpilor Ig G anti EBV-VCA - investigatii serologice	4200
			100	Determinarea anticorpilor Ig G anti EBV-EA-D - investigatii serologice	4200
			100	Determinarea anticorpilor Ig G anti EBV-EB-NA - investigatii serologice	4200
			15	Reactia imunoenzimatica in oreion (IgM) - Investigatii	1275

				serologice	
			50	Examinarea serului sanguin (ELISA) la infectiile parazitare (echinococoza, toxocaroză, trichineloză, cisticercoză, toxoplasmoză, lamblioză, ascaridoză, strongyloidoză, schistosomoză, tenioză, fascioloză hepatică, opistorhoză etc.) - investigații serologice	4500
			5	Reacția de confirmare la echinococ Western blot-investigații serologice	990
			20	Reacția Western-Blot la borelioză - investigații serologice	10280
			5	Determinarea anticorpilor anti-SARS-CoV-2 Ig G, ELISA	1 475
			10	Determinarea grupului sanguin după sistemul ABO prin metoda încrucișată în tub, cu utilizarea anticorpilor antieritrocitari monoclonali	230
			600	Detectarea anticorpilor antieritrocitari incompleți (imuni), metoda în tub, cu panel eritrocitar din 3 celule test	45600
			20	Identificarea anticorpilor antieritrocitari incompleți (imuni), metoda în tub, cu panel eritrocitar din 11 celule test	3120
			20	Titrare la anticorpi antieritrocitari prin testul antiglobulinic indirect	2240
			20	Recoltarea sîngelui din venă (cu folosirea articolelor de ustensilă pentru diverse investigații)	300
			30	Determinarea fenotipului grupului sanguin după sistemele Rhesus și Kell, proba antigenică în gel	3240
			70	Determinarea imunoglobulinei A, ELISA-determinarea parametrilor imunologici	4 900
			70	Determinarea imunoglobulinei	4 830

				M, ELISA -determinarea parametrilor imunologici	
			70	Determinarea imunoglobulinei G, ELISA -determinarea parametrilor imunologici	4 900
			50	Investigația sângelui la markerii serologici ai infecției HIV-SIDA prin metoda imunoenzimatică ELISA, cu eliberarea certificatului formular HIV 08 "Certificat medical privind examinarea la markerii serologici ai virusului imunodeficienței umane (HIV)"- investigații serologice	2 000
			50	Body- pletismografia - diagnostic funcțional	7 450
			50	Biopsia din tumora pielii- operație piele	10 450
			50	Dermatoscopia- operație piele	6 812
			52	Determinarea dozelor individuale de expunere ala personalului cu utilizarea sistemului HARSHAW-6600 plus TLD	3 952
			52	Evaluarea dozelor individuale de expunere a personalului expus profesional	2 000
			250	Investigatia histopatologică a biopatului obținut prin trepanobiopsie, puncție -biopsie multifocală - Investigații histopatologice de diagnostic a materialului biopsic	81000
			100	Investigația citopatologică Pap-test a materialului citologic în mediu lichid în screening cervicovaginal (1 caz cu 1/2 frotiuri)	18200
			50	Investigația histopatologică a raclatului prin chiuretare, TUR- Investigații histopatologice de diagnostic a materialului biopsic	14600
			60	Investigatia anatomopatologică a materialului postoperator în	17220



				patologia obstericală și chirurgicală în proces non-tumoral Investigatii morfopatologice pe material biopsic de diagnostic primar	
			60	Investigația anatomopatologica a materialului postoperator in procese inflamatorii acute și cronice din diferite organe si anexe de organe - Investigatii anatomopatologice de diagnostic a materialului postoperator	13800
			130	Investigatia histopatologică a biopstatului în biopsie endoscopică multifocală- Investigatii histopatologice de diagnostic a materialului biopsic	37310
				Servicii bacteriologice:	
			5	Cercetarea bacteriologică la yersinioză mase fecale - Investigatii bacteriologice	720
			70	Cercetarea bacteriologică a substratului la candidomicoză- Investigatii bacteriologice	4900
			250	Cercetarea bacteriologică a organelor respiratorii prin metoda cantitativă (sputa, LBA, AET) - Investigatii bacteriologice	80750
			30	Cercetarea bacteriologica a plagilor - Investigatii bacteriologice	4530
			100	Cercetarea bacteriologica a eliminarilor din ochi - Investigatii bacteriologice	13400
			100	Cercetarea bacteriologica a eliminarilor din urechi - Investigatii bacteriologice	17900
			1000	Cercetarea bacteriologica a eliminărilor organelor de reproducție - determinarea parametrilor bacteriologici	132000
			40	Investigarea bacteriologica sângelui la sterilitate -	12880

				investigații bacteriologice	
			2500	Investigarea bacteriologica a eliminărilor din căile respiratorii - determinarea parametrilor bacteriologici	480000
			5	Cercetarea bacteriologică la stafilococi (eliminări nazofaringe) - Investigații bacteriologice	675
			400	Investigarea bacteriologică a biosubstratului la gonoree-determinarea parametrilor bacteriologici	34000
			550	Investigarea bacteriologică a biosubstratului la trihomoniază - determinarea parametrilor bacteriologici	44000
			220	Cercetarea bacteriologica a dismicrobismului intestinal - Investigații bacteriologice	93280
			30	Cercetarea bacteriologica la difterie - investigatii bacteriologice	6600
			5	Cercetarea bacteriologica la tusea convulsiva si parapertusis - investigatii bacteriologice	535
			5	Cercetarea bacteriologica la meningococi - investigatii bacteriologice	825
			500	Cercetarea bacteriologica la agenti patogeni salmonela, shigela (mase fecale) - investigatii bacteriologice	108500
			200	Cercetarea bacteriologica la agenti condiționat patogeni (mase fecale), metoda clasica - investigatii bacteriologice	56400
			30	Cercetarea bacteriologica a maselor fecale la holera - investigatii bacteriologice	4530
			4500	Investigația bacteriologică a urinei - investigatii bacteriologice	652500

			12000	Aprecierea sensibilității microorganismelor la preparate antimicrobiene, (metoda disc difuzie) - 6 preparate investigații bacteriologice	192000
		Total			3946708

### III. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată	Nu <input type="checkbox"/> V Da <input type="checkbox"/>
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative	Nu <input type="checkbox"/> V Da <input type="checkbox"/>
Scurtă descriere a criteriilor de selecție	Criteriul de evaluare aplicat pentru adjuderea contractului:  Cel mai mic preț fără TVA și corespunderea cerințelor solicitate, pe lot

### IV. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție	Octombrie-noiembrie 2023
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru <input type="checkbox"/> Sistem dinamic de achiziție <input type="checkbox"/>
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului <i>(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, în continuare JOUE)</i>	Nu <input type="checkbox"/> V Da <input type="checkbox"/>
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: <a href="mailto:contestatii@ansc.md">contestatii@ansc.md</a> pagina web: <a href="http://www.ansc.md">www.ansc.md</a>
Alte informații relevante	-

**ANUNȚ DE INTENȚIE IMSP SR Telenești  
din 13.10.2023**

**I. Informații generale despre autoritatea contractantă:**

Denumirea autorității contractante	IMSP SR Telenești
IDNO	1003606150040
Adresa	Or.Telenești, str.C.Porumbescu 8
Numărul de telefon/fax	0258-22448
Adresa de e-mail ale autorității contractante	<a href="mailto:srtelenesti@ms.md">srtelenesti@ms.md</a>
Adresa de internet ale autorității contractante	<a href="http://srtelenesti.md">srtelenesti.md</a>
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail	Vleju Elena 079113054 <a href="mailto:achizitii.telenesti@mail.ru">achizitii.telenesti@mail.ru</a>
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire  <i>(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)</i>	Documentația de atribuire va fi anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP (achizitii.md) și pe pagina web a Agenției Servicii Publice
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate  <i>(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)</i>	Instituție publică, obiectul principal- servicii medicale

**II. Informații despre obiectul achiziției:**

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cantitate/ Unitate de măsură	Descrierea achiziției	Valoarea estimată, fără TVA (pentru fiecare lot în parte)
<b>Lotul nr.1</b>					
Serviciilor de reparație capitală a acoperișului					
1	4526000 0-7	Serviciilor de reparație capitală a acoperișului	serv	Serviciilor de reparație capitală a acoperișului, conform listei indicate in	2 288 613.00

				tabelul de jos	
<b>TOTAL</b>					<b>2 288 613.00</b>

### Lista cu cantitațiile de lucrări № 1-2

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		<b>Capitolul 1. Lucrari de reparatie acoperis</b>		
		<b>Capitolul 1.1. Lucrari demolare</b>		
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	1.350,00
2	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m	350,00
3	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2	1.350,00
4	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate	m2	970,40
5	RpCH32F	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - lucarne si chepenguri	buc	6,00
6	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la	m3	1,30

1	2	3	4	5
		150 kg/mc(coame acoperis)		
7	TRI1AA04C3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	75,90
8	TrB05A2-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 50 m	t	75,90
9	TrB22C1A2	Transportul materialelor cu macara PIONER, greutatea materialelor de pina la 0,25 t, iar inaltimea de ridicare de 6-12 m	t	95,90
10	TsI50B5	Transportarea deseuri constructii cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	45,90
		<b>Capitolul 1.2. Planseu</b>		
11	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freactice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite Pelicula bariera de vapori	m2	940,60
12	TsD01A aplicativ	Imprastierea cu lopata a , printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi,	m3	145,60
13	RpCK07C-aplicat	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu argila expandata (cheramzit) (Material existen -curatirea de gunoi si asternerea uniforma) k manopera 0,5	m3	145,60
14	IzF18C k=1,67	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv,	m2	970,00

1	2	3	4	5
		aplicat in grosime medie de 5 cm (se exclude ciment, nisip)		
		<b>Capitolul 1.3. Acoperis din tigla metalica</b>		
15	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic inclusiv elemente de fixare metalice	m3	19,09
16	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic inclusiv elemente de fixare metalice	m3	14,09
17	CE30B	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite.- 7,17 m3)	m2	1.380,00
18	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	40,35
19	CN51D	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.	m3	7,17
20	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate(Антиконденсатная пленка)	m2	1.380,00
21	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata pentru invelitorile acoperisurilor(tigla metalica cutata )(se exclud pazie,coama)	m2	1.380,00
22	pret de piata	Profil de dolie	m	87,50
23	pret de piata	Profil de coama	m	77,50
24	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv d120 (cot jgeab -6	m	210,00

1	2	3	4	5
		buc;piesa racordare (varonca) -20buc; )		
25	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv d80 (se exclud piese de legatura,elemente de legatura )( cot capat 20 buc;cot burlan -40 buc,Pinii de curatire-20buc)	m	160,00
26	CK26B aplicativ	Glafuri montate pe acoperis(Снегозадержатели)	m	180,00
27	CO14A	Chepeng de 0,9 x 0,9 m, din lemn de fag geluit, izolat cu material termoizolant si captusit cu tabla zincata, montata la iesirile pe terase necirculabile(usa cerdac )doar montarea	buc	1,00
28	pret de piata	Scara mansarda cu scari si usa de inchidere(dimensiunile se va concretiza pe loc)	buc	1,00
29	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Carcas sub lambriu . (V=2,35 m3)	m2	130,50
30	CL54C	Sistem la streasina ventilata cu placaj din sofit (lambriuri exterioare) vinil fara strat termoizolant, (complet cu accesorii profile Pazie -38,2 m2, Profil J -379,15 ml, ) plansa 20	m2	130,50
31	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	15,00
32	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	150,00



1	2	3	4	5
33	RpCE29A	Pelicula din polimeri pentru protejarea terasei pe timp ploios, pe durata refacerii	m2	450,00
		<b>Capitolul 1.4. Lucarne</b>		
34	CK01C	Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (Слуховые деревянные окна, площадь переплета более 2,5 м2 - GV plansa 22	m2	17,90
35	CN16A	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu vopsele de ulei in 3 straturi la usi si ferestre gata grunduite	m2	17,90
		<b>Capitolul 1.5. Bara de protectie</b>		
36	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare( Bara de protectie -181 ml)	kg	1.055,42
37	CK35C	Surub autoforant pentru acoperis WFD 4,8*55	buc	400,00
38	CN20B	Vopsitorii exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	52,50
		<b>Capitolul 1.6. Centura GM1</b>		
39	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	150,00
40	RpCB04D	Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineta din	m3	29,20

1	2	3	4	5
		beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton marfa procurat din statii (Пояс Cm1 из бетона C15)		
41	RpCD01D	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc.(Арматура А1 д=6 мм)	kg	455,50
42	RpCD02D	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc. (Арматура класса А1 д=12мм)	kg	49,70
43	RpCD02D1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc. (Арматура АШ д=12мм)	kg	125,58
44	RpCD02D1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc. (Арматура АШ д=16мм)	kg	1.736,18
45	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (Сверление отверстий в котельце под поз.9 с к=0,5 к з/пл и экспл/маш)	buc	50,00
46	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Болт 1.1M12x300)	buc	50,00

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

### III. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată	Nu <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative	Nu <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Scurtă descriere a criteriilor de selecție	În cadrul procedurii de achiziție vor fi solicitate documentele stabilite conform Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

### IV. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție	Octombrie 2023
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	-
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE)	Nu <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: <a href="mailto:contestatii@ansc.md">contestatii@ansc.md</a> pagina web: <a href="http://www.ansc.md">www.ansc.md</a>
Alte informații relevante	

**Notă:** Anunțurile de intenție privind achizițiile publice preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achiziție (art. 28 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

## ANUNȚURI DE ATRIBUIRE

**ANUNȚ DE ATRIBUIRE Agenția Servicii Publice (ASP)  
Nr. 132/23 AA\_din 28.07.2023**

**1. Date cu privire la autoritatea contractantă**

Denumirea autorității contractante	Agenția Servicii Publice (ASP)
Localitate	mun. Chișinău
IDNO	1002600024700
Adresa	mun. Chișinău, str. A. Pușkin, 42
Număr de telefon/fax	022 504021; 022 212259
E-mail	<a href="mailto:asp@asp.gov.md">asp@asp.gov.md</a>
Adresa de internet	<a href="http://www.asp.gov.md">www.asp.gov.md</a>
Persoana de contact	<a href="mailto:ala.musteata@asp.gov.md">ala.musteata@asp.gov.md</a>
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună)</i>	Instituție publică cu autonomie financiară

**2. Date cu privire la procedura de atribuire**

Tipul procedurii de atribuire aplicate	<i>Licitație deschisă</i>
Justificarea alegerii procedurii de atribuire <i>(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)</i>	
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	<b>Bunuri</b> <input type="checkbox"/> Servicii <input type="checkbox"/> Lucrări <input type="checkbox"/>
Obiectul de achiziție	Autoturisme
Anunțul de participare	Nr.: <a href="https://ocds-b3wdp1-MD-1686047636159">ocds-b3wdp1-MD-1686047636159</a> Data publicării: 06.06.2023 Link: <a href="https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1686047636159?tab=contract-notice">https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1686047636159?tab=contract-notice</a>
Criteriul de atribuire utilizat	<b>Prețul cel mai scăzut</b> <input type="checkbox"/> Costul cel mai scăzut <input type="checkbox"/>

	Cel mai bun raport calitate-preț <input type="checkbox"/> Cel mai bun raport calitate-cost <input type="checkbox"/>
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru <input type="checkbox"/> Sistem dinamic de achiziții <input type="checkbox"/> <b>Licitație electronică</b> <input type="checkbox"/>
Nr. oferte primite	Total: 1 (una)
	De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: 1 (una)
	De la operatori economici dintr-un alt stat: -
	Pe cale electronică: 1 (una)

### 3. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. 196 din 07.07.2023 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire	„Daac-Auto” SRL
IDNO	1006600006098
Date de contact (adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)	MD-2069, str. Calea leșilor, 10 mun. Chișinău, tel. 078300168; e-mail: <a href="mailto:dmittii.cesuev@daachermes.md">dmittii.cesuev@daachermes.md</a>
Întreprindere mică sau mijlocie	Da <input type="checkbox"/> Nu <input type="checkbox"/>
Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau altele)	Da <input type="checkbox"/> Nu <input type="checkbox"/>
Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract)	Da <input type="checkbox"/> Nu <input type="checkbox"/>

#### Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de măsură	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA
1	<b>Lotul nr. 1</b> Autoturisme cu cutia viteză tip mecanic	34110000-1	9 unități	Nr. 925 din 28.07.2023	2 919 600,00
2	<b>Lotul nr. 2</b> Autoturisme cu cutia de viteză tip automat	34110000-1	3 unități		1 033 200,00

3	<b>Lotul nr. 3</b> Autoturisme cu cutia viteză tip automat	34110000-1	3 unități		1 380 000,00
---	---	------------	-----------	--	--------------

**Notă:** Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

#### 4. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE	<b>Nu</b> <input type="checkbox"/> <b>Da</b> <input type="checkbox"/>
Publicarea anterioară în JOUE a procedurii de achiziție publică	<b>Nu</b> <input type="checkbox"/> Data (datele) și referința (referințele) publicărilor: -
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: <a href="mailto:contestatii@ansc.md">contestatii@ansc.md</a> pagina web: <a href="http://www.ansc.md">www.ansc.md</a>
Alte informații relevante	

**Notă:** Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziții publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului câștigător, atribuirea unui contract de achiziții publice printr-un sistem dinamic de achiziție (art. 30 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

**ANUNȚ DE ATRIBUIRE Inspectoratul General al Poliției al MAI**

Nr. \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_

**1. Date cu privire la autoritatea contractantă**

Denumirea autorității contractante	Inspectoratul General al Poliției al MAI
Localitate	mun. Chișinău
IDNO	10136010000495
Adresa	str. Tiraspol 11/1
Număr de telefon/fax	022-868-130
E-mail	igp@igp.gov.md;
Adresa de internet	www.politia.md
Persoana de contact	Svetlana Cotorobai, achizitii@igp.gov.md, 022-868-311
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate	Instituție de stat

**2. Date cu privire la procedura de atribuire**

Tipul procedurii de atribuire aplicate	Licitație deschisă
Tipul obiectului contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri
Obiectul de achiziție	Utilaj specializat pentru laboratorul ADN al Centrului tehnico-criminalistic și expertize judiciare
Anunțul de participare	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1678103652401
	Data publicării: 06.03.2023
	Link-ul: <a href="https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1678103652401?tab=contract-notice">https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1678103652401?tab=contract-notice</a>
Criteriul de atribuire utilizat	Prețul cel mai scăzut
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Licitație electronică
Nr. oferte primite	Total: 11
	De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: 11
	De la operatori economici dintr-un alt stat:0
	Pe cale electronică: 11

**3. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:**

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. 94 din 29.05.2023 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire	„Lokmera” S.R.L.
IDNO	1007600011105
Date de contact (adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)	Adresa poștală: mun. Chișinău, str. Albișoara 64/2 Email: <a href="mailto:office@lokmera.md">office@lokmera.md</a> Telefon: 022288822
Întreprindere mică sau mijlocie	Da
Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau altele)	Nu
Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract)	Nu

Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cod CPV	Cantitatea și unitatea de măsură	Nr. și data contractului	Suma, fără TVA	Suma, inclusiv TVA
1	Centrifugă mică	42900000-5	5 buc.	136-BN din 27.07.2023	37 999,00	45 598,80

Denumire	„GBG-MDL” S.R.L.
IDNO	1003600117582
Date de contact (adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)	Adresa poștală: mun. Chișinău, str. Albișoara 64/2 Email: <a href="mailto:office@gbg.md">office@gbg.md</a> Telefon: 022547373
Întreprindere mică sau mijlocie	Da
Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau altele)	Nu
Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract)	Nu

Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cod CPV	Cantitatea și unitatea de măsură	Nr. și data contractului	Suma, fără TVA	Suma, inclusiv TVA
1	Puncher manual	42900000-5	2 buc.	134-BN din 27.07.2023	1 700,00	2 040,00



Denumire	„Profilabdiagnostic” S.R.L.
IDNO	1009600045502
Date de contact (adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)	Adresa poștală: mun. Chișinău, str. Lomonosov 47, ap.8 Email: profilabdiagnostic@gmail.com Telefon: 022882516
Întreprindere mică sau mijlocie	Da
Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau altele)	Nu
Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract)	Nu

Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cod CPV	Cantitatea și unitatea de măsură	Nr. și data contractului	Suma, fără TVA	Suma, inclusiv TVA
1	Set pipete monocanal	42900000-5	8 buc	135-BN din 27.07.2023	39 870,66	47 844,76
2	Set pipete multicanal		4 buc			

#### 4. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE	Nu
Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv	Nu
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: <a href="mailto:contestatii@ansc.md">contestatii@ansc.md</a> pagina web: <a href="http://www.ansc.md">www.ansc.md</a>
Alte informații relevante	

**ANUNȚ DE ATRIBUIRE I.P. „Universitatea de Stat din Moldova”****Nr. 19 din 28.07.2023****1. Date cu privire la autoritatea contractantă**

Denumirea autorității contractante	I.P. „Universitatea de Stat din Moldova”
Localitate	mun. Chișinău
IDNO	1006600064263
Adresa	str. Alexe Mateevici, 60
Număr de telefon/fax	022 241 240 022 244 248
E-mail	<a href="mailto:achizitii.usm.md">achizitii.usm.md</a>
Adresa de internet	www.usm.md
Persoana de contact	Tatiana Sorocean
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună)</i>	Instituție publică

**2. Date cu privire la procedura de atribuire**

Tipul procedurii de atribuire aplicate	Cererea ofertelor de prețuri
Justificarea alegerii procedurii de atribuire <i>(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)</i>	Nu se aplică
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	Bunuri <input checked="" type="checkbox"/> Servicii <input type="checkbox"/> Lucrări <input type="checkbox"/>
Obiectul de achiziție	<b>Mobilier special de laborator în cadrul proiectului „Crearea laboratorului didactic de Geoștiințe Academician Simion Mehedinți” cu numărul DRRM/P/82/01.03.2023</b>
Anunțul de participare	Nr. ocds-b3wdp1-MD-1684326234569 Data publicării: 17.05.2023 Link-ul: <a href="https://mtender.gov.md/tenders/ocds-">https://mtender.gov.md/tenders/ocds-</a>

	b3wdp1-MD-1684326234569
Criteriul de atribuire utilizat	Prețul cel mai scăzut <input checked="" type="checkbox"/> Costul cel mai scăzut <input type="checkbox"/> Cel mai bun raport calitate-preț <input type="checkbox"/> Cel mai bun raport calitate-cost <input type="checkbox"/>
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru <input type="checkbox"/> Sistem dinamic de achiziții <input type="checkbox"/> Licitație electronică <input checked="" type="checkbox"/>
Nr. oferte primite	Total: 1
	De la operatori economici care sunt întreprinderi mici, mijlocii și mari: 1 (unu) – întreprindere mijlocie; întreprindere mică - 0
	De la operatori economici dintr-un alt stat: 0
	Pe cale electronică: 1

### 3. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție:

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. 19 din 19.06.2023 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică ofertantului:

Denumire	„Primobil-Lux” SRL
IDNO	1003600150934
Date de contact (adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)	Adresa poștală: mun. Chișinău, MD-2005, bd. Cuza Vodă, 3 Telefon: 069946886; 079948690; (022) 54 25 23 e-mail: primobil-lux@mail.ru
Întreprindere mică, mijlocie, mare	Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu <input type="checkbox"/> (întreprindere mică)
Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau altele)	Da <input type="checkbox"/> Nu <input checked="" type="checkbox"/>
Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract)	Da <input type="checkbox"/> Nu <input checked="" type="checkbox"/>

Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de măsură	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA
1	Mobilier special de laborator în cadrul proiectului „Crearea laboratorului didactic de Geoștiințe Academician Simion Mehedinți” cu numărul DRRM/P/82/01.03.2023	39100000-3	5 buc	Nr. 25 din 28.06.2023	243080,00

**Notă:** Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

#### 4. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE	Nu <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Publicarea anterioară în JOUE a procedurii de achiziție publică	Nu <input checked="" type="checkbox"/> Data (datele) și referința (referințele) publicărilor: -
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: <a href="mailto:contestatii@ansc.md">contestatii@ansc.md</a> pagina web: <a href="http://www.ansc.md">www.ansc.md</a>
Alte informații relevante	-

**ANUNȚ DE ATRIBUIRE I.P. „Universitatea de Stat din Moldova”  
Nr. 20 din 28.07.2023**

**1. Date cu privire la autoritatea contractantă**

Denumirea autorității contractante	I.P. „Universitatea de Stat din Moldova”
Localitate	mun. Chișinău
IDNO	1006600064263
Adresa	str. Alexe Mateevici, 60
Număr de telefon/fax	022 241 240 022 244 248
E-mail	<a href="mailto:achizitii.@usm.md">achizitii.@usm.md</a>
Adresa de internet	www.usm.md
Persoana de contact	Tatiana Sorocean
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate  <i>(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună)</i>	Instituție publică

**2. Date cu privire la procedura de atribuire**

Tipul procedurii de atribuire aplicate	Licitație deschisă
Justificarea alegerii procedurii de atribuire  <i>(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)</i>	Nu se aplică
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	Bunuri <input type="checkbox"/> Servicii <input checked="" type="checkbox"/> Lucrări <input type="checkbox"/>
Obiectul de achiziție	<b>Servicii de internet</b>
Anunțul de participare	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1682427334587
	Data publicării: 25.04.2023
	Link-ul: <a href="https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1682427334587">https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1682427334587</a>
Criteriul de atribuire utilizat	Prețul cel mai scăzut <input checked="" type="checkbox"/> Costul cel mai scăzut <input type="checkbox"/>

	Cel mai bun raport calitate-preț <input type="checkbox"/> Cel mai bun raport calitate-cost <input type="checkbox"/>
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru <input type="checkbox"/> Sistem dinamic de achiziții <input type="checkbox"/> Licitație electronică <input checked="" type="checkbox"/>
Nr. oferte primite	Total: 2
	De la operatori economici care sunt întreprinderi mici, mijlocii și mari:  întreprindere mijlocie- 2  întreprindere mică - 0
	De la operatori economici dintr-un alt stat: 0
	Pe cale electronică: 2

### 3. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție:

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. 20 din 19.06.2023 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică ofertantului:

Denumire	I.S. INSTITUTUL DE DEZVOLTARE A SOCIETATII INFORMATIONALE
IDNO	1008600032684
Date de contact (adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)	Adresa poștală: MD-2028, mun. Chișinău, str. Academiei 5/A  Telefon: (022) 28 98 40; 079 570 100  e-mail: igor.cojocar@idsi.md
Întreprindere mică, mijlocie, mare	Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu <input type="checkbox"/> (întreprindere mică)
Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau altele)	Da <input type="checkbox"/> Nu <input checked="" type="checkbox"/>
Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract)	Da <input type="checkbox"/> Nu <input checked="" type="checkbox"/>

Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de măsură	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA

1	Servicii de internet	72400000-4	6 luni	Nr. 26 din 30.06.2023	469440,00
---	----------------------	------------	--------	--------------------------	-----------

**Notă:** Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

#### 4. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE	Nu <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Publicarea anterioară în JOUE a procedurii de achiziție publică	Nu <input checked="" type="checkbox"/> Data (datele) și referința (referințele) publicărilor: -
Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: <a href="mailto:contestatii@ansc.md">contestatii@ansc.md</a> pagina web: <a href="http://www.ansc.md">www.ansc.md</a>
Alte informații relevante	-

**ANUNȚ DE ATRIBUIRE Primăria c.Jora de Mijloc, raionul Orhei**

Nr.02 din 28.07.2023

**1. Date cu privire la autoritatea contractantă**

Denumirea autorității contractante	Primăria c.Jora de Mijloc, raionul Orhei
Localitate	s.Jora de Mijloc, raionul Orhei
IDNO	1007601001684
Adresa	s.Jora de Mijloc, raionul Orhei
Număr de telefon/fax	023555238
E-mail	primariajorademijloc@mail.ru
Adresa de internet	primariajorademijloc@mail.ru
Persoana de contact	Savin Viorica
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate  <i>(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună)</i>	APL

**2. Date cu privire la procedura de atribuire**

Tipul procedurii de atribuire aplicate	<i>COP nr.21083923din 17.07.2023</i>
Justificarea alegerii procedurii de atribuire  <i>(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)</i>	
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	Bunuri + Servicii <input type="checkbox"/> Lucrări
Obiectul de achiziție	Produse alimentare pentru instituțiile din subordinea primăriei Jora de Mijloc, raionul Orhei pentru II jumătate de an 2023
Anunțul de participare	Nr.: 21083923 Data publicării:04.07.2023 Link: <b>ocds-b3wdp1-MD-1688449887322</b>
Criteriul de atribuire utilizat	Prețul cel mai scăzut + Costul cel mai scăzut <input type="checkbox"/>



	Cel mai bun raport calitate-preț <input type="checkbox"/> Cel mai bun raport calitate-cost <input type="checkbox"/>
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru <input type="checkbox"/> Sistem dinamic de achiziții <input type="checkbox"/> Licitație electronică + <input type="checkbox"/>
Nr. oferte primite	Total: 4
	De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: 4
	De la operatori economici dintr-un alt stat: 0
	Pe cale electronică: 4

### 3. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. 01 din 20.07.2023 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire	Fabrica de unt din Florești, CC Nivali Prod SRL Nobil Prest SRL
IDNO	1003607011922 1006600010112 1010600021038
Date de contact (adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)	025026254 068686498 022843370
Întreprindere mică sau mijlocie	Da + Nu <input type="checkbox"/>
Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau altele)	Da <input type="checkbox"/> Nu <input type="checkbox"/>
Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract)	Da <input type="checkbox"/> Nu <input type="checkbox"/>

Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de măsură	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA
----------	---	---------	------------------------------	--------------------------	--------------------

1	<b>Fabrica de Unt din Florești</b> Produse lactate	15500000-0	lot	Nr.44 din 28.07.2023	128449.00
2	<b>CC Nivali Prod SRL</b> Piept de pui Carne de poec și de vită	15100000-0	lot	Nr.45 din 28.07.2023	76500.00
3	<b>Nobil Prest SRL</b> Pește congelat Ouă de găină Făină de grâu Crupe Fasole și mazăre Conserve Suc Zahăr și sare Biscuiți Ulei Fructe și legume Condimente	15800000-6	lot	Nr.46 din 28.07.2023	121240.20 12348.00 9033.60 3143.00 7190.40 1456.00 5094.60 7636.00 8248.00 4612.80 2961.00 55889.00 3627.80

**Notă:** Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

#### 4. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE	Nu + Da <input type="checkbox"/>
Publicarea anterioară în JOUE a procedurii de achiziție publică	Nu + Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: <a href="mailto:contestatii@ansc.md">contestatii@ansc.md</a> pagina web: <a href="http://www.ansc.md">www.ansc.md</a>
Alte informații relevante	

**Notă:** Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziții publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului câștigător, atribuirea unui contract de achiziții publice printr-un sistem dinamic de achiziție (art. 30 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

**ANUNȚ DE ATRIBUIRE Inspectoratul General al Poliției al MAI**

Nr. \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_

**1. Date cu privire la autoritatea contractantă**

Denumirea autorității contractante	Inspectoratul General al Poliției al MAI
Localitate	mun. Chișinău
IDNO	10136010000495
Adresa	str. Tiraspol 11/1
Număr de telefon/fax	022-868-265
E-mail	igp@igp.gov.md;
Adresa de internet	www.politia.md
Persoana de contact	Victoria Lupan, achizitii@igp.gov.md, 022-868-265
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate	Instituție de stat

**2. Date cu privire la procedura de atribuire**

Tipul procedurii de atribuire aplicate	<i>Cererea ofertelor de prețuri (servicii)</i>
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	Servicii
Obiectul de achiziție	Servicii de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto internă (RCA)
Anunțul de participare	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1685109973510 Link-ul: <a href="https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1685109973510?tab=contract-notice">https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1685109973510?tab=contract-notice</a> Data publicării: 26.05.2023
Criteriul de atribuire utilizat	Prețul cel mai scăzut
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Licitație electronică
Nr. oferte primite	Total: 4 De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: 4 De la operatori economici dintr-un alt stat: 0 Pe cale electronică: 4

**3. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:**

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr.103 din 22.06.2023 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică ofertantului:

Denumire	<b>C.A. „ASTERRA GRUP” S.A.</b>
IDNO	1006600032750
Date de contact <i>(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)</i>	mun. Chișinău, str. București, 81 daniela.ozarov@asterra.md; <a href="mailto:office@asterra.md">office@asterra.md</a> Telefon: 022 211 758
Întreprindere mică sau mijlocie	Da
Asociație de operatori economici <i>(societate mixtă, consorțiu sau altele)</i>	Nu
Subcontractanți <i>(denumirea, valoarea și procentul din contract)</i>	Nu

Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cod CPV	Nr. și data contractului	Suma totală, fără TVA
1.	Servicii de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto internă (RCA)	66500000-5	132-SR din 10.07.2023	354 658,50

**4. Alte informații:**

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE	Nu <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv	Nu <input type="checkbox"/> Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: <a href="mailto:contestatii@ansc.md">contestatii@ansc.md</a> pagina web: <a href="http://www.ansc.md">www.ansc.md</a>
Alte informații relevante	

**ANUNȚ DE ATRIBUIRE Secretariatul Parlamentului Republicii Moldova**  
 Nr. 1 din 28 iulie 2023

**1. Date cu privire la autoritatea contractantă**

Denumirea autorității contractante	Secretariatul Parlamentului Republicii Moldova
Localitate	mun. Chișinău
IDNO	1006601003762
Adresa	bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 105, MD -2012
Număr de telefon/fax	0 (22) 820-205, 820-201, 820-221, 820-196
E-mail	sap@parlament.md <a href="mailto:diana.lipcan@parlament.md">diana.lipcan@parlament.md</a> ; <a href="mailto:valentin.beglita@parlament.md">valentin.beglita@parlament.md</a> ; <a href="mailto:valentina.ursu@parlament.md">valentina.ursu@parlament.md</a> ; ala.macari@parlament.md
Adresa de internet	<a href="https://www.parlament.md/">https://www.parlament.md/</a>
Persoana de contact	Ursu Valentina, tel: 022 820 221 valentina.ursu@parlament.md; sap@parlament.md
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate  <i>(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună)</i>	Autoritate publică

**2. Date cu privire la procedura de atribuire**

Tipul procedurii de atribuire aplicate	<b>Cererea ofertelor de prețuri</b>
Justificarea alegerii procedurii de atribuire  <i>(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)</i>	---
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	Bunuri <input type="checkbox"/> Servicii <input type="checkbox"/> <b>Lucrări V</b>
Obiectul de achiziție	Lucrări de reparație curentă a acoperișului clădirii garajului Parlamentului RM din str. A. Corobceanu, 10

Anunțul de participare	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1687785110263
	Data publicării: 26 iunie 2023
	Link-ul: <a href="https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1687785110263?tab=contract-notice">https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1687785110263?tab=contract-notice</a>
Criteriul de atribuire utilizat	<b>Prețul cel mai scăzut V</b> Costul cel mai scăzut <input type="checkbox"/> Cel mai bun raport calitate-preț <input type="checkbox"/> Cel mai bun raport calitate-cost <input type="checkbox"/>
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru <input type="checkbox"/> Sistem dinamic de achiziții <input type="checkbox"/> Licitație electronică <input type="checkbox"/>
Nr. oferte primite	Total: 8
	De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: 8
	De la operatori economici dintr-un alt stat: 0
	Pe cale electronică: 8

### 3. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru **nr. 1 din 19 iulie 2023** s-a decis atribuirea **contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului**:

Denumire	„Aeroc” SRL
IDNO	1011600010129
Date de contact (adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)	mun. Chișinău, str. Gh.Codreanu, 22 eugeniu.dudnicenco@mail.ru
Întreprindere mică sau mijlocie	Da V    Nu <input type="checkbox"/>
Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau altele)	Da <input type="checkbox"/> Nu V
Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract)	Da <input type="checkbox"/> Nu V

Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de măsură	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA
1	Lucrări de reparație curentă a acoperișului clădirii garajului Parlamentului RM din str. A. Corobceanu, 10	45200000-9	1	nr.134 din 28 iulie 2023	897360,00

**Notă:** Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

#### 4. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE	Nu <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Publicarea anterioară în JOUE a procedurii de achiziție publică	----- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor: ---
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: <a href="mailto:contestatii@ansc.md">contestatii@ansc.md</a> pagina web: <a href="http://www.ansc.md">www.ansc.md</a>
Alte informații relevante	

**ANUNȚ DE ATRIBUIRE Primaria mun.Ceadir-Lunga**

Nr. 33/2 din 25.07.2023

**1. Date cu privire la autoritatea contractantă**

Denumirea autorității contractante	Primaria mun.Ceadir-Lunga
Localitate	mun.Ceadir-Lunga
IDNO	1007601004434
Adresa	mun.Ceadir-Lunga, str. Lenin, 91
Număr de telefon/fax	0(291) 2-04-00 / 0(291) 2-25-04
E-mail	<a href="mailto:primaria.ceadirlunga.achizitii@gmail.com">primaria.ceadirlunga.achizitii@gmail.com</a>
Adresa de internet	<a href="https://ceadir-lunga.md/">https://ceadir-lunga.md/</a>
Persoana de contact	Efremova Snejana
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate  <i>(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună)</i>	Autoritate publică locală

**2. Date cu privire la procedura de atribuire**

Tipul procedurii de atribuire aplicate	Cererea ofertelor de pret
Justificarea alegerii procedurii de atribuire  <i>(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)</i>	
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	Bunuri <input checked="" type="checkbox"/> Servicii <input type="checkbox"/> Lucrări <input type="checkbox"/>
Obiectul de achiziție	<b>Рыбная продукция</b>
Anunțul de participare	Nr.: <a href="#">ocds-b3wdp1-MD-1689245915513</a> Data publicării: 13.07.2023 Link: <a href="https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1689245915513?tab=contract-notice">https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1689245915513?tab=contract-notice</a>
Criteriul de atribuire utilizat	Prețul cel mai scăzut <input checked="" type="checkbox"/> Costul cel mai scăzut <input type="checkbox"/>



	Cel mai bun raport calitate-preț <input type="checkbox"/> Cel mai bun raport calitate-cost <input type="checkbox"/>
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru <input type="checkbox"/> Sistem dinamic de achiziții <input type="checkbox"/> Licitație electronică <input type="checkbox"/>
Nr. oferte primite	Total: 1
	De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: 1
	De la operatori economici dintr-un alt stat:
	Pe cale electronică:

### 3. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. 33 din 25.07.2023 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire	«Slavena Lux» SRL
IDNO	1002600003240
Date de contact (adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)	mun. Chisinau, str. Valea Bâcului, 1/1 /0-291/-2-65-51-тел., 0-291/-2-65-52-фак. <a href="mailto:lidia.curdova@slavena.md">lidia.curdova@slavena.md</a>
Întreprindere mică sau mijlocie	Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu <input type="checkbox"/>
Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau altele)	Da <input type="checkbox"/> Nu <input checked="" type="checkbox"/>
Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract)	Da <input type="checkbox"/> Nu <input checked="" type="checkbox"/>

Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de măsură	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA
1	Лот 1 - Рыбная продукция	15800000-6	1	№117 din 25.07.2023	333 272,00

**Notă:** Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

**4. Alte informații:**

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE	Nu <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Publicarea anterioară în JOUE a procedurii de achiziție publică	Nu <input type="checkbox"/> Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:
Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: <a href="mailto:contestatii@ansc.md">contestatii@ansc.md</a> pagina web: <a href="http://www.ansc.md">www.ansc.md</a>
Alte informații relevante	

**Notă:** Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziții publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului câștigător, atribuirea unui contract de achiziții publice printr-un sistem dinamic de achiziție (art. 30 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

**ANUNȚ DE ATRIBUIRE Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”  
Nr. ocds-b3wdp1-MD-1688746321039 din 25.07.2023**

**1. Date cu privire la autoritatea contractantă:**

<b>Denumirea autorității contractante</b>	Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”
<b>Localitate</b>	MD 2004, mun. Chișinău, RM
<b>IDNO</b>	1003600023559
<b>Adresa</b>	mun. Chișinău, str. Bucuriei, 12 a
<b>Număr de telefon/fax</b>	022 213179/022 746249
<b>E-mail</b>	achizitii@asd.md
<b>Adresa de internet</b>	www.asd.md
<b>Persoana de contact</b>	Otgon Diana
<b>Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate</b> <i>(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună)</i>	Întreprindere de stat la autogestiune, activitatea de gestionare, întreținere, reparație, modernizare și exploatare a drumurilor

**2. Date cu privire la procedura de atribuire:**

<b>Tipul procedurii de atribuire aplicate</b>	COP
<b>Justificarea alegerii procedurii de atribuire</b> <i>(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)</i>	-
<b>Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru</b>	Servicii
<b>Obiectul de achiziție</b>	<b>Servicii de verificare a proiectului „Lucrări de proiectare pentru reparația drumului R34 Hîncești-Leova-Cahul-Giurgiulești, km 124,835 - 180,600 (lot.II, km 142,550-162,560)”</b>
<b>Anunțul de participare</b>	Nr. ocds-b3wdp1-MD-1688746321039
	Data publicării: 07.07.2023
	<a href="https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1688746321039?tab=contract-notice">https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1688746321039?tab=contract-notice</a>
<b>Criteriul de atribuire utilizat</b>	<b><u>Pretul cel mai scăzut X</u></b> Costul cel mai scăzut <input type="checkbox"/>

	Cel mai bun raport calitate-preț <input type="checkbox"/> Cel mai bun raport calitate-cost <input type="checkbox"/>
<b>Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate</b>	Acord-cadru <input type="checkbox"/> Sistem dinamic de achiziții <input type="checkbox"/> Licitație electronică <input type="checkbox"/>
<b>Nr. oferte primite</b>	Total:1
	De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: +
	De la operatori economici dintr-un alt stat: -
	Pe cale electronică: +

### 3. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr:ocds-b3wdp1-MD-1688746321039 din 20.07.2023 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

<b>Denumire</b>	"VIAAB Engineering" S.R.L.
<b>IDNO</b>	1003600023559
<b>Date de contact</b> (adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)	mun. Chișinău, str.Prigoreni 10/1
<b>Întreprindere mică sau mijlocie</b>	<u>Da</u> <input type="checkbox"/> Nu <input type="checkbox"/>
<b>Asociație de operatori economici</b> (societate mixtă, consorțiu sau altele)	Da <input type="checkbox"/> <u>Nu</u> <input type="checkbox"/>
<b>Subcontractanți</b> (denumirea, valoarea și procentul din contract)	Da <input type="checkbox"/> <u>Nu</u> <input type="checkbox"/>

Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de măsură	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA
1	<b>Servicii de verificare a proiectului „Lucrări de proiectare pentru reparația drumului R34 Hîncești-Leova-Cahul-Giurgiulești, km 124,835 - 180,600 (lot.II, km 142,550-162,560)”</b>	71300000-1	1	10/02-11/201 din 21.07.2023	420 196,03

**Notă:** Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

## 4. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE	<b>Nu</b> <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv	<b>Nu</b> <input type="checkbox"/> Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: <a href="mailto:contestatii@ansc.md">contestatii@ansc.md</a> pagina web: <a href="http://www.ansc.md">www.ansc.md</a>
Alte informații relevante	

**Notă:** Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziții publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții

**ANUNȚ DE ATRIBUIRE Primăria satului Coșcalia  
Nr. 1 din 26.07.2023**

**1. Date cu privire la autoritatea contractantă**

Denumirea autorității contractante	Primăria satului Coșcalia
Localitate	Satul Coșcalia
IDNO	1007601005202
Adresa	MD7720 ,str.Poleanikin 82,s.Coșcalia ,raion Căușeni
Număr de telefon/fax	024366-238, 024366-236,079290115
E-mail	primaria.coscalia@apl.gov.md
Adresa de internet	coscalia.sat.md
Persoana de contact	Elena Eșanu ,079290115,primcoscalia@gmail.com
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate  <i>(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună)</i>	Autoritate publică locală de nivelul I

**2. Date cu privire la procedura de atribuire**

Tipul procedurii de atribuire aplicate	<b>Cererea ofertelor de prețuri</b>
Justificarea alegerii procedurii de atribuire  <i>(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)</i>	-----
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	Bunuri <input type="checkbox"/> Servicii <input type="checkbox"/> <b>Lucrări <input checked="" type="checkbox"/></b>
Obiectul de achiziție	„Amenajarea teritoriului și spațiilor verzi din proiectul „Reparația capitală a acoperișului ,termoizolarea și amenajarea terenului adiacent primăriei s.Coșcalia nr.cad.2323202.081.
Anunțul de participare	Nr: 21075456
	Link-ul: <b>nrocds-b3wdp1-MD-1678375037780</b>
	Data publicării:09.03.2023

Criteriul de atribuire utilizat	<b>Prețul cel mai scăzut</b> <input checked="" type="checkbox"/> Costul cel mai scăzut <input type="checkbox"/> Cel mai bun raport calitate-preț <input type="checkbox"/> Cel mai bun raport calitate-cost <input type="checkbox"/>
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru <input type="checkbox"/> Sistem dinamic de achiziții <input type="checkbox"/> <b>Licitație electronică</b> <input checked="" type="checkbox"/>
Nr. oferte primite	Total: <b>10</b>
	De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: 0
	De la operatori economici dintr-un alt stat: 0
	Pe cale electronică: <b>10</b>

### 3. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. 1 din 19 mai.2023 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire	Î.I Zelinscaia Berta
IDNO	1003605150445
Date de contact (adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)	MD 6701 ,Or.Basarabeasca ,str.89 , tel.0297-25-062 , berta.zelinskaya@mail.ru
Întreprindere mică sau mijlocie	mijlocie
Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau altele)	-
Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract)	-

Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de măsură	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA
1	„Amenajarea teritoriului și spațiilor verzi din proiectul „Reparația capitală a acoperișului ,termoizolarea și	45111291 – 4	1	Nr.17 din 24.07.23	810402,55

amenajarea terenului adiacent primăriei s.Coșcalia nr.cad.2323202.081.				
--	--	--	--	--

**Notă:** Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

#### 4. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE	<b>Nu</b> <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Publicarea anterioară în JOUE a procedurii de achiziție publică	Nu <input type="checkbox"/> Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: <a href="mailto:contestatii@ansc.md">contestatii@ansc.md</a> pagina web: <a href="http://www.ansc.md">www.ansc.md</a>
Alte informații relevante	

**Notă:** Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziții publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului câștigător, atribuirea unui contract de achiziții publice printr-un sistem dinamic de achiziție (art. 30 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).



**ANUNȚ DE ATRIBUIRE IMSP SR Cahul**Nr. 18 din 19 iunie 2023**1. Date cu privire la autoritatea contractantă**

Denumirea autorității contractante	IMSP SR Cahul
Localitate	Mun.Cahul
IDNO	1009603003860
Adresa	Str.Ștefan cel Mare,23
Număr de telefon/fax	0299/2-24-48
E-mail	imspcahul@ms.md; office.srcahul@gmail.com
Adresa de internet	Spital.md
Persoana de contact	Arteni Tatiana
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună)</i>	Instituția Publică Medicală

**2. Date cu privire la procedura de atribuire**

Tipul procedurii de atribuire aplicate	COP
Justificarea alegerii procedurii de atribuire <i>(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)</i>	-
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	Bunuri <input type="checkbox"/>
Obiectul de achiziție	Achiziționarea Hârtiei foto, vopsea
Anunțul de participare	Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1684394521877
	Data publicării: 18.05.2023
	Link: <a href="https://achizitii.md/ro/public/tender/21080693/">https://achizitii.md/ro/public/tender/21080693/</a>
Criteriul de atribuire utilizat	Prețul cel mai scăzut <input type="checkbox"/>
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Licitație electronică <input type="checkbox"/>
Nr. oferte primite	Total: 7
	De la operatori economici care sunt întreprinderi

	mici și mijlocii: 7
	De la operatori economici dintr-un alt stat:
	Pe cale electronică: 7

### 3. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. 20 din 08 iunie 2023 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire	SC Venomnet-Lux SRL
IDNO	1005600022947
Date de contact (adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)	Mun.Chișinău, str.Sarmizegetusa 53, of.3 tel. 022/62-72-62, e-mail: victor.popa@venomnet.md
Întreprindere mică sau mijlocie	Da <input type="checkbox"/>
Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau altele)	Nu <input type="checkbox"/>
Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract)	Nu <input type="checkbox"/>

Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de măsură	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA
1	Hârtie foto	30190000-7	25 (pachete a câte 100 foi)	Nr.189 din 16.06.2023	6675,60
2	Vopsea pentru printer	30190000-7	2 buc		
3	Vopsea pentru printer	30190000-7	2 buc		
4	Hârtie termică	30190000-7	4 rola		

**Notă:** Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

### 4. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale	Nu <input type="checkbox"/>
--	-----------------------------

UE	Da <input type="checkbox"/>
Publicarea anterioară în JOUE a procedurii de achiziție publică	Nu <input type="checkbox"/>
	Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001;  tel/fax: (022) 820 652, 820-651  e-mail: <a href="mailto:contestatii@ansc.md">contestatii@ansc.md</a>  pagina web: <a href="http://www.ansc.md">www.ansc.md</a>
Alte informații relevante	

**Notă:** Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziții publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului câștigător, atribuirea unui contract de achiziții publice printr-un sistem dinamic de achiziție (art. 30 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

**ANUNȚ DE ATRIBUIRE IMSP SR Cahul**Nr. 21 din 30 iunie 2023**1. Date cu privire la autoritatea contractantă**

Denumirea autorității contractante	IMSP SR Cahul
Localitate	Mun.Cahul
IDNO	1009603003860
Adresa	Str.Ștefan cel Mare,23
Număr de telefon/fax	0299/2-24-48
E-mail	imspcahul@ms.md; office.srcahul@gmail.com
Adresa de internet	Spital.md
Persoana de contact	Arteni Tatiana
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate  <i>(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună)</i>	Instituția Publică Medicală

**2. Date cu privire la procedura de atribuire**

Tipul procedurii de atribuire aplicate	<i>Licitație deschisă</i>
Justificarea alegerii procedurii de atribuire  <i>(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)</i>	
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	Bunuri <input type="checkbox"/>
Obiectul de achiziție	Produse alimentare pentru iulie-decembrie a. 2023
Anunțul de participare	Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1681980203128
	Data publicării: 20.04.2023
	Link: <b><a href="https://achizitii.md/ro/public/tender/21078880">https://achizitii.md/ro/public/tender/21078880</a></b>
Criteriul de atribuire utilizat	Prețul cel mai scăzut <input type="checkbox"/>

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru <input type="checkbox"/> Sistem dinamic de achiziții <input type="checkbox"/> Licitație electronică <input type="checkbox"/>
Nr. oferte primite	Total: 70
	De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: 70
	De la operatori economici dintr-un alt stat:
	Pe cale electronică: 70

### 3. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. 26 din 22 iunie 2023 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire	SRL Nobil Prest
IDNO	1010600021038
Date de contact (adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)	Mun.Chișinău, str. Pruncului 19/1 Tel.022/84-33-73, e-mail:nobilprest@mail.ru
Întreprindere mică sau mijlocie	Da <input type="checkbox"/>
Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau altele)	Nu <input type="checkbox"/>
Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract)	Nu <input type="checkbox"/>
Denumire	SRL Serviabil
IDNO	1003600030995
Date de contact (adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)	Mun.Chisinau, str.Uzinelor, 84 Tel.022/49-21-07, e-mail:serviabil@mail.ru
Întreprindere mică sau mijlocie	Da <input type="checkbox"/>
Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau altele)	Nu <input type="checkbox"/>
Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract)	Nu <input type="checkbox"/>
Denumire	AO Iugintertrans

IDNO	1003610000214
Date de contact <i>(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)</i>	Or.Taraclia, str.Voczalinaia 28 Tel.068449955, e-mail:milina@iug-trans.md
Întreprindere mică sau mijlocie	Da <input type="checkbox"/>
Asociație de operatori economici <i>(societate mixtă, consorțiu sau altele)</i>	Nu <input type="checkbox"/>
Subcontractanți <i>(denumirea, valoarea și procentul din contract)</i>	Nu <input type="checkbox"/>
Denumire	CC Nivali-Prod
IDNO	1006600010112
Date de contact <i>(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)</i>	RI..Criuleni s.Dubasari Tel. 068686502, e-mail:achiziții@nivalli.md
Întreprindere mică sau mijlocie	Da <input type="checkbox"/>
Asociație de operatori economici <i>(societate mixtă, consorțiu sau altele)</i>	Nu <input type="checkbox"/>
Subcontractanți <i>(denumirea, valoarea și procentul din contract)</i>	Nu <input type="checkbox"/>
Denumire	SRL Telemar
IDNO	1003600098573
Date de contact <i>(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)</i>	Mun.Chișinău, str.Uzinelor 21/1 Tel.022/47-66-79, e-mail:telemar@mtc.md
Întreprindere mică sau mijlocie	Da <input type="checkbox"/>
Asociație de operatori economici <i>(societate mixtă, consorțiu sau altele)</i>	Nu <input type="checkbox"/>
Subcontractanți <i>(denumirea, valoarea și procentul din contract)</i>	Nu <input type="checkbox"/>
Denumire	SRL Baguette
IDNO	1014600037741
Date de contact <i>(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)</i>	Mun.Chisinau, str.Voluntarilor,15 Tel.0068100320, e-mail: baguettecahul@mail.ru

Întreprindere mică sau mijlocie	Da <input type="checkbox"/>
Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau altele)	Nu <input type="checkbox"/>
Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract)	Nu <input type="checkbox"/>

Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de măsură	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA
1	<b>Lotul 1: Crupe</b>	15800000-6		<b>SRL Nobil Prest</b> <b>Nr.198 din 30.06.2023</b>	<b>395060,00</b>
	Crupă de hrișcă		1000 kg		
	Crupe de gris		550 kg		
	Crupe de arnăut		800 kg		
	Crupe de arpacaș (перловка)		400 kg		
	Crupe de porumb		500 kg		
	Crupe de grâu		900 kg		
	Crupă de orez șlefuit sub formă de boabe întregi, rotunde		900 kg		
	Crupe de orz		800 kg		
	Fulgi de ovaz		1000 kg		
	<b>Lotul 2: Condimente și alte produse alimentare</b>	15800000-6			
	Cacao		50 kg		
	Stafide		120 kg		
	Sare iodată		400 kg		
	Piper negru măcinat		1,5 kg		
	Verdețuri uscate(mărar, pătrunjel, leuștean)		9 kg		
	Frunza de dafin		4 kg		
	Usturoi uscat praf		5 kg		
	Sodă alimentară(bicarbonat de sodiu)		3 kg		
	Borș classic acru (praf)		4 kg		

	<b>Lotul nr.4 Paste făinoase</b>	15800000-6			
	Paste fainoase - figuri		500 kg		
	Spaghete		350 kg		
	Tăieței de casă		350 kg		
	<b>Lotul nr.9 Pîrjoale</b>	15800000-6			
	Pîrjoale /vită –porc/		500 kg		
	<b>Lotul nr.11 Legume uscate și conservate</b>	15800000-6			
	Mazare șlefuită întregă		100 kg		
	Mazare verde conservată		650 kg		
	Porumb dulce conservat		650 kg		
	Fasole albe,întregă		100 kg		
	<b>Lotul: Diverse</b>	15800000-6			
	Faina de grîu		400 kg		
	Turte dulci (classic)		200 kg		
	Ceai negru natural		200 kg		
	Ouă dietice		19000 buc		
	Ulei de floarea soarelui		1400 L		
	Fructe uscate asortate (mere uscate, pere)		650 kg		
	Oțet de masă		50 L		
2	<b>Lotul 3:Produse lactate</b>	15800000-6		<b>SRL Serviabil Nr.199 din 30.06.2023</b>	<b>802700,00</b>
	Unt de țărănesc		1500 kg		
	Lapte pasteurizat		13000 L		
	Lapte acru (chefir)		3300 L		
	Smîntînă 10%		320 kg		
	Brînză de vaci		1650 kg		
	Brînză de vaci cu cheag tare (nesărată)		800 kg		
	Smîntînă 20%		5000 buc		
3	<b>Lotul nr.5 Pîne de grîu</b>	15800000-6	10000 kg	<b>AO Iugintertrans Nr.200 din 30.06.2023</b>	<b>211596,00</b>
	<b>Lotul nr.6 Pîne de secară</b>	15800000-6	2400 kg		
	<b>Lotul nr.7 Chifle</b>	15800000-6	10000 buc		



4	<b>Lotul nr.8 Carne</b>	15800000-6		<b>CC Nivalli-Prod SRL</b>	<b>204000,00</b>
	Gambe de găină refrigerate		2300 kg	<b>Nr.201 din 30.06.2023</b>	
	Piept de pui refrigerat		1000 kg		
5	<b>Lotul nr.10 Pește</b>	15800000-6	3000 kg	<b>SRL Telemar</b>	<b>180000,00</b>
				<b>Nr.202 din 30.06.2023</b>	
6	<b>Lotul: Diverse</b>	15800000-6		<b>SRL Baguette</b>	<b>153200,00</b>
	Zahar		1500 kg	<b>Nr.203 din 30.06.2023</b>	
	Pasta de roșii		750 kg		
	Lavaș		100 kg		
	Suc natural		13000 buc		

**Notă:** Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

#### 4. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE	Nu <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Publicarea anterioară în JOUE a procedurii de achiziție publică	Nu <input type="checkbox"/> Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:
Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: <a href="mailto:contestatii@ansc.md">contestatii@ansc.md</a> pagina web: <a href="http://www.ansc.md">www.ansc.md</a>
Alte informații relevante	

**Notă:** Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziții publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului câștigător, atribuirea unui contract de achiziții publice printr-un sistem dinamic de achiziție (art. 30 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

**ANUNȚ DE ATRIBUIRE IMSP SR Cahul**Nr. 20 din 30 iunie 2023**1. Date cu privire la autoritatea contractantă**

Denumirea autorității contractante	IMSP SR Cahul
Localitate	Mun.Cahul
IDNO	1009603003860
Adresa	Str.Ștefan cel Mare,23
Număr de telefon/fax	0299/2-24-48
E-mail	imspcahul@ms.md; office.srcahul@gmail.com
Adresa de internet	Spital.md
Persoana de contact	Arteni Tatiana
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună)</i>	Instituția Publică Medicală

**2. Date cu privire la procedura de atribuire**

Tipul procedurii de atribuire aplicate	COP
Justificarea alegerii procedurii de atribuire <i>(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)</i>	-
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	Bunuri <input type="checkbox"/>
Obiectul de achiziție	Sistem de supraveghere video
Anunțul de participare	Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1684905626617
	Data publicării: 24.05.2023
	Link: <b><a href="https://achizitii.md/ro/public/tender/21081058">https://achizitii.md/ro/public/tender/21081058</a></b>
Criteriul de atribuire utilizat	Prețul cel mai scăzut <input type="checkbox"/>
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Licitație electronică <input type="checkbox"/>

Nr. oferte primite	Total: 7
	De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: 7
	De la operatori economici dintr-un alt stat:
	Pe cale electronică: 7

### 3. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. 24 din 21 iunie 2023 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire	SRL Mofice
IDNO	1017611003945
Date de contact (adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)	Mun.Chișinău, str.M.Costin 19/4 of.29 Tel.076739551, e-mail:moficedir@yandex.ru
Întreprindere mică sau mijlocie	Da <input type="checkbox"/>
Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau altele)	Nu <input type="checkbox"/>
Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract)	Nu <input type="checkbox"/>

Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de măsură	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA
1	<b>Sistem de supraveghere video</b>	32300000-6		<b>SRL Mofice</b> <b>Nr.204 din</b> <b>30.06.2023</b>	<b>58260,00</b>
	NVR-16 canale		1 buc		
	Camera Video IP exterioară		2 buc		
	Cameră Video IP interioară		5 buc		
	HDD		1 buc		
	Set de montare		1 buc		
	Switch 24 porturi		1 buc		
	Servicii de montare		1 buc		

**Notă:** Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

**4. Alte informații:**

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE	Nu <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Publicarea anterioară în JOUE a procedurii de achiziție publică	Nu <input type="checkbox"/> Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: <a href="mailto:contestatii@ansc.md">contestatii@ansc.md</a> pagina web: <a href="http://www.ansc.md">www.ansc.md</a>
Alte informații relevante	

**Notă:** Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziții publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului câștigător, atribuirea unui contract de achiziții publice printr-un sistem dinamic de achiziție (art. 30 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

**ANUNȚ DE ATRIBUIRE IMSP SR Cahul**Nr. 27 din 29 septembrie 2023**1. Date cu privire la autoritatea contractantă**

Denumirea autorității contractante	IMSP SR Cahul
Localitate	Mun.Cahul
IDNO	1009603003860
Adresa	Str.Ștefan cel Mare,23
Număr de telefon/fax	0299/2-24-48
E-mail	imspcahul@ms.md; office.srcahul@gmail.com
Adresa de internet	Spital.md
Persoana de contact	Arteni Tatiana
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună)</i>	Instituția Publică Medicală

**2. Date cu privire la procedura de atribuire**

Tipul procedurii de atribuire aplicate	COP
Justificarea alegerii procedurii de atribuire <i>(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)</i>	
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	Servicii <input type="checkbox"/>
Obiectul de achiziție	Servicii medicale
Anunțul de participare	Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1694415245644 Data publicării: 11.09.2023 Link: <a href="https://achizitii.md/ro/public/tender/21091733/">https://achizitii.md/ro/public/tender/21091733/</a>
Criteriul de atribuire utilizat	Prețul cel mai scăzut <input type="checkbox"/>
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru <input type="checkbox"/> Sistem dinamic de achiziții <input type="checkbox"/> Licitație electronică <input type="checkbox"/>

Nr. oferte primite	Total: 2
	De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: 2
	De la operatori economici dintr-un alt stat:
	Pe cale electronică: 2

### 3. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. 34 din 28 septembrie 2023 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire	SC"Imunotehnomed"SRL
IDNO	1002600012565
Date de contact (adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)	Mun.Chișinău, str.Gh.Asachi, 42 tel. 022/811-174, e-mail: sergiu.uzun@imunotehnomed.md
Întreprindere mică sau mijlocie	Da <input type="checkbox"/>
Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau altele)	Nu <input type="checkbox"/>
Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract)	Nu <input type="checkbox"/>

Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de măsură	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA
1	Lotul 1 : Cercetări rontgendiagnostice	85100000-0	1 lot	Nr.228 din 29.09.2023	368176,00
	Lotul 2: Investigațiilor bacteriologice	85100000-0	1 lot		

**Notă:** Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

### 4. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE	Nu <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Publicarea anterioară în JOUE a procedurii de achiziție publică	Nu <input type="checkbox"/>
	Data (datele) și referința (referințele)

	publicărilor:
Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: <a href="mailto:contestatii@ansc.md">contestatii@ansc.md</a> pagina web: <a href="http://www.ansc.md">www.ansc.md</a>
Alte informații relevante	

**Notă:** Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziții publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului câștigător, atribuirea unui contract de achiziții publice printr-un sistem dinamic de achiziție (art. 30 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

## ANUNȚURI DE MODIFICARE/ ANULARE A PROCEDURILOR

ANUNȚ IMSP Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească  
privind modificarea contractului de achiziții publice

Nr. \_\_\_\_ din 04.08.2023

## I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

<b>Denumirea autorității contractante</b>	IMSP Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească
<b>Localitate</b>	mun. Chișinău
<b>IDNO</b>	1015600032824
<b>Adresa</b>	mun. Chișinău, str. Constantin Vârnăv, 16
<b>Număr de telefon</b>	022 28-62-70
<b>Număr de fax</b>	022 28-65-01
<b>E-mail oficial</b>	cnamup.achizitii@ambulanta.md
<b>Adresa de internet</b>	www.ambulanta.md
<b>Persoana de contact</b> <i>(nume, prenume, telefon, e-mail)</i>	Pestereanu Nina, 022025907 cnamup.achizitii@ambulanta.md

## II. Date cu privire la procedura de achiziție:

<b>Tipul procedurii de achiziție</b>	Cererea ofertelor de prețuri <input checked="" type="checkbox"/> Licitație deschisă <input type="checkbox"/> Altele: <i>[Indicați]</i> <input type="checkbox"/>
<b>Obiectul achiziției</b>	<b>Apă potabilă</b>
<b>Cod CPV</b>	<b>41110000-3</b>
<b>Valoarea estimată a achiziției</b>	458299.00 fără TVA
<b>Nr. și link-ul procedurii</b> <i>(se va indica din cadrul portalului guvernamental <a href="http://www.mtender.gov.md">www.mtender.gov.md</a>)</i>	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1678782896700 Link-ul: <a href="http://www.mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1678782896700">www.mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1678782896700</a>
<b>Data publicării anunțului de participare</b>	Data publicării: 14.03.2023
<b>Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv</b> <i>(după caz)</i>	Nu se aplică



## III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

<b>Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru</b>	Bunuri <input checked="" type="checkbox"/> Servicii <input type="checkbox"/> Lucrări <input type="checkbox"/>
<b>Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene</b>	Nu <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
<b>Sursa de finanțare</b>	Buget de stat <input type="checkbox"/> Buget CNAM <input checked="" type="checkbox"/> Buget CNAS <input type="checkbox"/> Surse externe <input type="checkbox"/> Alte surse: -
<b>Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru</b>	Nr. 22 din 10.04.2023
<b>Denumirea operatorului economic</b>	<b>CC "Aquatrade" SRL</b>
<b>Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru</b>	Nr: 23 Data: 28.04.2023
<b>Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru</b>	Fără TVA: <b>287437,50</b> Inclusiv TVA: <b>344925,00</b>
<b>Termen de valabilitate</b>	La necesitate pe parcursul anului 2023
<b>Termen de execuție</b>	-

## IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

<b>Tipul modificărilor</b>	Micșorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> Majorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de executare <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de valabilitate <input type="checkbox"/> Rezoluțiunea contractului <input type="checkbox"/> Altele: <b>Schimbarea denumirii produsului contractat</b>
<b>Temeiul juridic</b>	Scrisoarea nr. 354/23-e din 17.07.2023 a operatorului economic AQUATRADE SRL; Decizia grupului de lucru

<b>Creșterea prețului în urma modificării</b> (după caz)	-
<b>Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru</b> (după caz)	-
<b>Alte informații relevante</b>	-

**V.** Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

**VI.** Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

La data de 20.07.2023 a fost recepționată scrisoarea nr. 354/23-e din 17.07.2023 a operatorului economic **CC "Aquatrade" SRL**, prin care ne informează că, începând cu data de 1 august 2023, va schimba denumirea apei „Apă Populară” în „Nordica”. Totodată, ne asigură că compoziția apei rămâne neschimbată.

Schimbarea este determinată de o decizie a secției marketing, scopul fiind de a reda oamenilor esența apei, istoria și de unde provine.

**VII.** Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție **nr. 35 din 01.08.2023** a fost încheiat acordul adițional privind modificarea contractului **nr. 23 din 28.04.2023** încheiat cu compania **CC "Aquatrade" SRL** prin care se modifică denumirea apei potabile din „Apă Populară” în „Nordica”. Celelalte prevederi ale contractului **nr. 23 din 28.04.2023** rămân nemodificate.

Denumire operator economic	Nr. și data acordului adițional		Valoarea modificărilor (după caz)	
			Fără TVA	Inclusiv TVA
<b>CC "Aquatrade" SRL</b>	Nr. 01	01.08.2023	-	-

**ANUNȚ Primăria or.Nisporeni  
privind modificarea contractului  
de achiziții publice/acordului-cadru**

Nr. 07/2023 din 07.07.2023

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

<b>Denumirea autorității contractante</b>	Primăria or.Nisporeni
<b>Localitate</b>	or.Nisporeni
<b>IDNO</b>	1007601006737
<b>Adresa</b>	or.Nisporeni, str.Alexandru.cel Bun, nr.55
<b>Număr de telefon</b>	(0264) 2-32-42
<b>Număr de fax</b>	(0264) 2-36-04
<b>E-mail oficial</b>	primarianisporeni@gmail.com
<b>Adresa de internet</b>	http://primarianisporeni.md/
<b>Persoana de contact</b> <i>(nume, prenume, telefon, e-mail)</i>	Ecaterina Ciocină, 067710858, ecaterina.valicov@mail.ru

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

<b>Tipul procedurii de achiziție</b>	LP
<b>Obiectul achiziției</b>	Lucrări de reconstrucție a Casei Naționale din or. Nisporeni
<b>Cod CPV</b>	<a href="#">45200000-9</a>
<b>Valoarea estimată a achiziției</b>	3 256 290,00 lei MD
<b>Nr. și link-ul procedurii</b> <i>(se va indica din cadrul portalului guvernamental <a href="http://www.mtender.gov.md">www.mtender.gov.md</a>)</i>	Nr: 21062709 Link-ul: <a href="https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1662104683241?tab=contract-notice">https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1662104683241?tab=contract-notice</a>
<b>Data publicării anunțului de participare</b>	Data publicării: 2 sept 2022, 10:44
<b>Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv</b> <i>(după caz)</i>	

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

<b>Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru</b>	Lucrări
--	---------

<b>Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene</b>	Nu <input type="checkbox"/>
<b>Sursa de finanțare</b>	Buget de stat <input type="checkbox"/>
<b>Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru</b>	11.10.2022
<b>Denumirea operatorului economic</b>	S.R.L. Nisprofcon
<b>Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru</b>	Nr: 119
	Data: 11.10.2022
<b>Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru</b>	Fără TVA: 3 646 608,33 lei
	Inclusiv TVA: 3 647 530,00 lei
<b>Termen de valabilitate</b>	31.12.2023
<b>Termen de execuție</b>	31.12.2023

**IV.** Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

<b>Tipul modificărilor</b>	Majorarea sumei contractului
<b>Temeiul juridic</b>	<i>Legea 131, art. 76, al.7, pct.1 a), pct.2 c</i>
<b>Creșterea prețului în urma modificării (după caz)</b>	-
<b>Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)</b>	Modificarea termenului de execuție din 01.03.2023 în 31.05.2023 Modificarea termenului de execuție din 31.05.2023 în 31.12.2023
<b>Alte informații relevante</b>	

**V.** Descrierea achiziției înainte și după modificare:

Suma inclusiv TVA Înainte modificării	Suma inclusiv TVA Valoarea modificării	Suma inclusiv TVA După modificare
3 647 530,00 lei	+534 156,00 lei	4 181 686,00 lei

**VI.** Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

În urma examinării proiectului de execuție, cât și în procesul executării lucrărilor de construcție la obiectul nominalizat au fost depistate unele lucrări neincluse în caietul de sarcini dar care sunt strict necesare de executat pentru buna funcționalitate a obiectului după finalizarea lui

cit și pentru redarea aspectului initial istoric și lucrări care urmează a fi excluse din caietul de sarcini în urma modificării soluțiilor de proiect și anume:

Conform proiectului de execuție pe planșa 9 (plan etaj) capitolul SA intra axele 3-4 și A-B

este prevăzut balcon de tip deschis, din acest motiv pe suprafața pardoselei vor patrunde precipitații atmosferice. Având în vedere că structura pardoselii existente nu corespunde exigentelor de exploatare la acțiunea factorilor de mediu este necesar de demolat și de executat conform soluției de proiect. (6.8m<sup>2</sup>).

Conform conceptului initial și proiectului de execuție în planșele 16-19 capitolul SA este prezentat un turn-balcon. Pentru respectarea prevederilor proiectului este necesar de adăugat cantitatea necesară de astereală și învelitoare din tablă profilată (3.61m<sup>2</sup>). De asemenea este necesar de executat tavanul turnului din lambriu de lemn conform datelor din proiect.(11.7m<sup>2</sup>).

Pentru a reda un aspect vizual plăcut și pentru a fi în armonie cu finisările exterioare ale clădirii, grupul de lucru împreună cu autorul de proiect au propus placarea pervazului parapetului cu plăci din piatră de Cosauti cu grosimea de 3cm. Aceasta lucrare nu a fost inclusă în caietul de sarcini initial. (11.7m<sup>2</sup>).

Conform modificărilor propuse de autorul de proiect, în planul de amenajare a teritoriului este specificat că pereul să fie din plăci de piatră de "Cosauti" grosimea 4 cm. Având în vedere că initial pereul era prevăzut din plăci de trotuar, suprafața de placaj pentru pereu este înlocuită cu piatră de "Cosauti" grosimea 4 cm. (143.8m<sup>2</sup>).

În proiectul de execuție și anume în planul general de amenajare suprafața și dimensiunile parcarii nu corespund dimensiunilor reale din teren. Din aceste considerente sunt necesare de executat un complex de lucrări (demolari, săpături mecanice, montare borduri) pentru obținerea formelor dimensiunilor din proiect.

În urma examinării la fața locului s-a constatat că trotuarul adiacent care delimitează partea carosabilă de terenul construcției se află într-o stare deplorabilă prezentând denivelări și fiind la nivelul părții carosabile s-a decis reabilitarea lui prin montarea de pavaj și borduri noi pentru funcționalitatea trotuarului, redării unui aspect vizual estetic plăcut pe fonul construcției și terenului amenajat și respectiv împiedicarea patrunderii apei de pe partea carosabilă pe trotuar.(16.4 m<sup>2</sup>).

Planul general de amenajare a teritoriului adiacent edificiului va fi modificat, urmând să se facă un nou proiect, cu un nou concept, diferit de cel existent, din aceste considerente volumul lucrărilor pentru amenajarea teritoriului prevăzute în caietul de sarcini initial se modifică (demolari, pavaje, borduri, mobilier urban, semănarea gazonului).

De asemenea, lucrările de reconstrucție a Casei Naționale din or. Nisporeni, urmau a fi executate în strictă conformitate cu devizul de cheltuieli aprobat de grupul de lucru și verificat în modul stabilit de lege, ce a fost înaintat de Primăria or. Nisporeni în documentația de atribuire. Însă, după constatarea necesității stringente de executare a unor lucrări neprevăzute și modificarea achiziției, volumul lucrărilor stabilite initial în caietul de sarcini se va modifica nesemnificativ. Circumstanțele aparute pentru necesitatea modificării contractului sunt: Scrisoarea autorului de proiect și actul comisiei de constatare la fața locului care au adus la cunoștința grupului de lucru despre unele volume de lucrări ce nu puteau fi prevăzute la etapa elaborării documentației de proiect dar strict necesare de executat în cadrul contractului deoarece este imposibil executarea acestor lucrări conform ofertei inițiale.

**Conform Legii cu privire la achizițiile publice nr.131 din 03.07.2015 art.76, alin.(7), pct.1** contractele de achiziții publice pot fi modificate fără organizarea unei noi proceduri de achiziție publică în situația în care îndeplinește cumulativ următoarele condiții:

a) devine necesară achiziționarea de la contractantul inițial a unor bunuri, lucrări sau servicii suplimentare care nu au fost incluse în contractul inițial, dar care au devenit strict necesare pentru îndeplinirea acestuia;

În procesul de implementare a proiectului de execuție au fost depistate neconcordanțe cu situația de facto. Prin neexecutarea lucrărilor neprevăzute în caietul de sarcini la momentul elaborării documentației de licitație face imposibilă finalizarea obiectului. Toate lucrările noi depistate în procesul de implementare a proiectului de execuție nu pot fi separate de lucrările de bază. Lucrările suplimentare neprevăzute sunt necesare pentru a finaliza lucrările de reconstrucție a Casei Naționale din Or. Nisporeni. (lucrări de înlocuire a învelitorii acoperisului, renovarea fatadei, schimbarea țimplăriei, amenajarea teritoriului)

b) schimbarea contractantului este imposibilă;

Procesul tehnologic este unul complex și divizarea lucrărilor de obiectul contractului inițial creează dificultăți la execuția lucrărilor și recepția acestora, din aceste motive schimbarea contractantului (contractant) este imposibilă. În cazul în care antreprenorii vor fi diferiți, nu va fi asigurată garanția pentru lucrările deja contractate și a celor neprevăzute. Modul și condițiile în care ar putea fi executate lucrările suplimentare de către alt operator economic pot crea impedimente și dificultăți primordiale contractului inițial, astfel ca procesul de lucru să nu dispună de consecutivitate deoarece lucrările neprevăzute se suprapun cu cele deja contractate. De asemenea, schimbarea antreprenorului este imposibilă și din faptul că pentru dislocarea celui de-al doilea antreprenor este necesară retragerea din șantier a actualului antreprenor, cu evacuarea personalului implicat la obiect, demontarea schelelor metalice, evacuarea containerelor și tehnicii specializate. În aceste condiții, lucrările care trebuie incluse ar mări substanțial termenul de execuție dacă ar fi îndeplinite de un alt antreprenor iar contractul inițial ar urma să fie suspendat. În același timp, persista riscul creșterii prețurilor, iar orice tergiversare poate duce la imposibilitatea finalizării lucrărilor. Schimbarea operatorului economic ar genera cheltuieli pentru organizarea șantierului, mobilizarea personalului și tehnicii specializate, lucrări de montarea a schelei metalice, iar costul lucrărilor suplimentare neprevăzute ar crește esențial.

c) orice majorare a prețului contractului reprezentând valoarea lucrărilor suplimentare nu depășește 15% din valoarea contractului inițial;

Contractul inițial constituie 3 647 530 lei cu TVA.

Prezentul acord de majorare nu va depăși 15% din valoarea contractului modificat, dat fiind faptul că se majorează valoarea lucrărilor cu suma de 534 156 lei cu TVA, ceea ce constituie o creștere cu 14,64% din valoarea contractului actual.

#### **Modificările nu sunt substanțiale potrivit art. 76, alin. 7 pct. 4 și alin. 12 legea 131/2015.**

- Modificarea nu introduce condiții care ar fi permis selecția altor candidați decât cei selectați inițial sau acceptarea unei alte oferte: Autoritatea contractantă a verificat menținerea prețurilor unitare și a cheltuielilor de limită, iar valoarea lucrărilor neprevăzute reprezintă o majorare nesemnificativă a contractului: cu 14,64%.
- Modificarea nu schimbă echilibrul economic al contractului de achiziții publice în favoarea contractantului într-un mod care nu a fost prevăzut în contractul de achiziții publice inițial.
- Modificarea nu extinde obiectul contractului de achiziții inițial: în contractul inițial sunt prevăzute lucrări la renovarea acoperisului, fatadelor, amenajarea teritoriului, iar lucrările

neprevăzute (piatra naturala, bordure, scari din beton) la fel se referă la aceste lucrari.  
Încheierea acordului adițional nu înlocuiește contractantul inițial.

- Modificarea sus menționată nu aduc atingere naturii generale a contractului inițial.

#### VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. 07/2023 din 05.07.2023 a fost încheiat acordul adițional privind modificarea termenului de execuție.

Denumire operator economic	Nr. și data acordului adițional		Valoarea modificărilor (după caz)
			Inclusiv TVA
S.R.L. Nisprofcon	119/3	06.07.2023	+534 156,00 lei

**ANUNȚ IP Gimnaziul - Grădiniță Telița  
privind modificarea contractului  
de achiziții publice/acordului-cadru Nr.1 din 01.08.2023**

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

<b>Denumirea autorității contractante</b>	IP Gimnaziul - Grădiniță Telița
<b>Localitate</b>	s.Telița r-l Anenii Noi
<b>IDNO</b>	1014620000154
<b>Adresa</b>	s. Telița r. Anenii Noi
<b>Număr de telefon</b>	026531382; 069256257
<b>Număr de fax</b>	
<b>E-mail oficial</b>	gtelita@gmail.com
<b>Adresa de internet</b>	
<b>Persoana de contact</b> <i>(nume, prenume, telefon, e-mail)</i>	Nelea FLOCEA, 069256257

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

<b>Tipul procedurii de achiziție</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Cererea ofertelor de prețuri <input type="checkbox"/> Licitatie deschisă <input type="checkbox"/> Altele: <i>[Indicați]</i>
<b>Obiectul achiziției</b>	Reabilitarea terenului de sport
<b>Cod CPV</b>	45200000-9
<b>Valoarea estimată a achiziției</b>	500000,00 lei
<b>Nr. și link-ul procedurii</b> <i>(se va indica din cadrul portalului guvernamental <a href="http://www.mtender.gov.md">www.mtender.gov.md</a>)</i>	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1685099085365 Link: <a href="https://ocds-b3wdp1-MD-1685099085365">https://ocds-b3wdp1-MD-1685099085365</a>
<b>Data publicării anunțului de participare</b>	26.05.2023
<b>Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv</b> <i>(după caz)</i>	Nu e cazul

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

<b>Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru</b>	Bunuri <input type="checkbox"/> Servicii <input type="checkbox"/> Lucrări <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale</b>	Nu <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>



Uniunii Europene	
Sursa de finanțare	Buget de stat <input checked="" type="checkbox"/> Buget CNAM <input type="checkbox"/> Buget CNAS <input type="checkbox"/> Surse externe <input type="checkbox"/> Alte surse: [Indicații]
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	15.06.2023
Denumirea operatorului economic	<b>SCARTEH SRL</b>
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 06
	Data: 23.06.2023
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 488987.00
	Inclusiv TVA: 586784,00
Termen de valabilitate	31.12.2023
Termen de execuție	31.08.2023

## IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	<p>Micșorarea valorii contractului <input type="checkbox"/></p> <p>Majorarea valorii contractului <input type="checkbox"/></p> <p>Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare <input type="checkbox"/></p> <p>Modificarea termenului de valabilitate <input type="checkbox"/></p> <p>Rezoluțiunea contractului <input type="checkbox"/></p> <p>Altele: <b><u>Modificarea devizelor cu lucrări cu includere și excludere</u></b></p>
Temeiul juridic	<p><b><u>L. 131/2015 art.76, al.7, p.1 și p.2</u></b></p> <p>Legea nr.131/2015 privind achizițiile publice, și anume art.76, alin.7) subpct.(2); Legea nr.721/1996 privind calitatea în construcții, art.22, alin.1), lit.(e)</p>
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	Nu e cazul
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	Nu e cazul
Alte informații relevante	Nu e cazul

**V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:**

**Inainte de modificare:** Valoarea lucrărilor de **Reabilitarea terenului de sport din s. Telita rl. Anenii Noi** ce reprezintă obiectul prezentului contract este de 586784,00 (cinci sute optzeci și șase mii șapte sute optzeci și patru) lei, inclusiv TVA 97797,00 (nouăzeci și șapte mii șapte sute nouăzeci și șapte) lei.

**După modificare:** Valoarea lucrărilor de **Reabilitarea terenului de sport din s. Telita rl. Anenii Noi** ce reprezintă obiectul prezentului contract este de 586784,00 (cinci sute optzeci și șase mii șapte sute optzeci și patru) lei, inclusiv TVA 97797,00 (nouăzeci și șapte mii șapte sute nouăzeci și șapte) lei.

**VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:**

S-a constatat că unele volume de lucrări incluse în caietul de sarcini, nu pot fi executate la această etapă, dat faptul că urmează a fi executate alte lucrări neprevăzute până la etapa de finisare, după care cele prevăzute în caietul de sarcini. Astfel, s-au întocmit devizul de cheltuieli cu volumele de lucrări care se propun a fi incluse și volumele de lucrări excluse, ca urmare a verificărilor și măsurărilor de facto, respectând prețurile unitare la lucrările oferite. La solicitarea Beneficiarului, consultărilor cu autorul proiectului, modificarea dată nu afectează natura generală a contractului. Se propune excluderea și includerea din deviz a lucrărilor după cum urmează: **conform Devizului Oferta (excludere) nr.1.1.2 (devizul se anexează), conform Devizului Ofertă (includere) nr.1.2 (devizul se anexează).**

Conform art.76 al Legii nr.131 din 03,07,2015 privind achizițiile publice, este expres stabilit, că Contractele de achiziții publice/ acordurile- cadru pot fi modificate, fără organizarea unei noi proceduri de achiziție publică, în unele situații și anume în cazul dat modificarea nu afectează natura generală a contractului, nu sunt divizate lucrările și nu va fi nici un impediment în executarea condițiilor contractuale.

Argumentul de bază în urma căruia solicităm de a efectua modificările date sunt: că în urma atribuirii contractului de achiziție și anume în procesul îndeplinirii lucrărilor conform clauzelor contractuale sa stabilit necesitatea de includere a lucrărilor și date la plată de către antreprenorul dat, iar devizul de excludere a lucrărilor va ține de efectuarea corectă a lucrărilor în etapa următoare cu semnarea procesului verbal de execuție.

În concluzie, încheierea acordului adițional va permite finisarea lucrărilor la **Reabilitarea terenului de sport** și întocmirea actului de recepție finală a lucrărilor.

**VII. Rezultatele examinării:**

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.06 din 23.06.2023 a fost încheiat acordul adițional privind Modificarea devizului cu lucrări de includere și excludere, cu respectarea art.76 pct.7 (c) din Legea nr.131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice.

Denumire operator economic	Nr. și data acordului adițional		Valoarea modificărilor (după caz)	
			Fără TVA	Inclusiv TVA
SCARTEH SRL	01	01.08.2023	excludere – 32009,00 includere – 32009,00	excludere – 38411,00 includere – 38411,00

**ANUNȚ Primăria comunei Zorile, rl. Orhei  
privind modificarea contractului  
de achiziții publice/acordului-cadru**

Nr. 1 din 07.08.2023

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

<b>Denumirea entității contractante</b>	Primăria comunei Zorile
<b>Localitate</b>	Satul Zorile
<b>IDNO</b>	1007601001905
<b>Adresa</b>	MD-3557,satul Zorile,raionul Orhei,Republica Moldova
<b>Număr de telefon</b>	023569688
<b>Număr de fax</b>	
<b>E-mail oficial</b>	Primaria-zorile@yandex.ru
<b>Adresa de internet</b>	https://zorile.comuna.md
<b>Persoana de contact</b> <i>(nume, prenume, telefon, e-mail)</i>	Panfil Igor; 023569688/069374842; primaria-zorile @yandex.ru

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

<b>Tipul procedurii de achiziție</b>	Cererea ofertelor de prețuri V Licitatie deschisă <input type="checkbox"/> Altele: <i>[Indicați]</i>
<b>Obiectul achiziției</b>	Achiziționarea Elaborarea Planului Urbanistic General pentru comuna Zorile
<b>Cod CPV</b>	71400000-2
<b>Valoarea estimată a achiziției</b>	389 000,00 lei
<b>Nr. și link-ul procedurii</b> <i>(se va indica din cadrul portalului guvernamental <a href="http://www.mtender.gov.md">www.mtender.gov.md</a>)</i>	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1672835368593 Link: achizitii.md/ro/public/tender/21071045/lot/11621589
<b>Data publicării anunțului de participare</b>	04.01.2023
<b>Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv</b> <i>(după caz)</i>	

## III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

<b>Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru</b>	Bunuri <input type="checkbox"/> Servicii <input checked="" type="checkbox"/> Lucrări <input type="checkbox"/>
<b>Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene</b>	Nu <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
<b>Sursa de finanțare</b>	Buget de stat <input type="checkbox"/> Surse externe <input type="checkbox"/> Alte surse: I.P.Oficiul Național de dezvoltare Regională și Locală
<b>Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru</b>	23.01.2023
<b>Denumirea operatorului economic</b>	<i>Urban-Design S.R.L.</i>
<b>Nr. și data <u>contractului de achiziție/acordului-cadru</u></b>	Nr: 9 Data: 25.01.2023
<b>Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru</b>	Fără TVA: 280 000,00 lei Inclusiv TVA: 336 000,00 lei
<b>Termen de valabilitate</b>	08.08.2023
<b>Termen de execuție</b>	30.06.2023

## IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

<b>Tipul modificărilor</b>	Micșorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> Majorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare <input checked="" type="checkbox"/> Modificarea termenului de valabilitate <input checked="" type="checkbox"/> Rezoluțiunea contractului <input type="checkbox"/> Altele: <i>[Indicați]</i>
<b>Temeiul juridic</b>	<i>[Indicați actul normativ, articol, alineat]</i>
<b>Creșterea prețului în urma modificării (după caz)</b>	<i>[Se va indica dacă se utilizează prețul actualizat al contractului de achiziții publice/acordului-cadru]</i>
<b>Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)</b>	<i>[Se vor indica toate modificările operate anterior și valoarea acestora]</i>
<b>Alte informații relevante</b>	

**V.** Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

Achiziționarea **Elaborarea Planului Urbanistic General pentru comuna Zorile**, denumite în continuare servicii, conform proceduri de achiziții publice de tip cererea ofertelor de prețuri nr. ocds-b3wdp1-MD-1672835368593 din 04.01.2023 în baza deciziei grupului de lucru al beneficiarului din 23.01.2023.

Suma totală a contractului nr. 9 din 25.01.2023, inclusiv TVA constituie 336 000,00 lei.

**VI.** Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

La data 25.01.2023, Primăria comunei Zorile a încheiat cu Urban-Design S.R.L. contractul nr. 9 privind achiziționarea **Elaborarea Planului Urbanistic General pentru comuna Zorile**, denumite în continuare servicii, conform procedurii de achiziții publice de tip cererea ofertelor de prețuri nr. ocds-b3wdp1-MD-1672835368593 din 04.01.2023 în baza deciziei grupului de lucru al beneficiarului din 23.01.2023, avînd în vedere că implementarea proiectului a fost executat 80% și nu a fost finisat, din motiv că o parte din angajați sunt în concediul anual de odihnă și nu este posibil de efectuat consultarea publică privitor la Planul Urbanist General al com. Zorile.

**VII.** Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. 9 din 25.01.2023 a fost încheiat acordul adițional nr.1 din 07.08.2023 privind modificarea contractului nr. 9 din 25.01.2023

Denumire operator economic	Nr. și data acordului adițional		Valoarea modificărilor (după caz)	
			Fără TVA	Inclusiv TVA
Urban-Design S.R.L.	Nr.1	07.08.2023	-	-

**ANUNȚ Primăria Tohatin  
privind modificarea contractului  
de achiziții publice/acordului-cadru**

Nr. 21081393 din 07.08.2023

Date cu privire la autoritatea contractantă:

<b>Denumirea autorității contractante</b>	Primăria Tohatin
<b>Localitate</b>	s. Tohatin, mun. Chișinău
<b>IDNO</b>	1007601007815
<b>Adresa</b>	s. Tohatin, str. Ștefan cel Mare 1
<b>Număr de telefon</b>	022 387236, 022 387238
<b>Număr de fax</b>	022 387236, 022 387238
<b>E-mail oficial</b>	<a href="mailto:primaria.tohatin@mail.ru">primaria.tohatin@mail.ru</a>
<b>Adresa de internet</b>	tohatin.md
<b>Persoana de contact</b> <i>(nume, prenume, telefon, e-mail)</i>	Sergiu Cebotaru, <a href="mailto:primaria.tohatin@mail.ru">primaria.tohatin@mail.ru</a> , 022387238

I. Date cu privire la procedura de achiziție:

<b>Tipul procedurii de achiziție</b>	Cererea ofertelor de prețuri <input checked="" type="checkbox"/> Licitație deschisă <input type="checkbox"/> Altele: <i>[Indicați]</i>
<b>Obiectul achiziției</b>	<b>Reparația capitală str. Trandafirilor s. Cheltuitori, com Tohatin</b>
<b>Cod CPV</b>	45200000-9
<b>Valoarea estimată a achiziției</b>	875 000, 00 lei
<b>Nr. și link-ul procedurii</b> <i>(se va indica din cadrul portalului guvernamental <a href="http://www.mtender.gov.md">www.mtender.gov.md</a>)</i>	Nr: <a href="https://ocds-b3wdp1-MD-1685350501332">ocds-b3wdp1-MD-1685350501332</a> Link: <a href="https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1685350501332?tab=contract-notice">https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1685350501332?tab=contract-notice</a> .
<b>Data publicării anunțului de participare</b>	29.05.2023
<b>Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv</b> <i>(după caz)</i>	

II. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

<b>Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru</b>	Bunuri <input type="checkbox"/> Servicii <input type="checkbox"/> Lucrări <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale</b>	Nu <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>

Uniunii Europene	
Sursa de finanțare	Buget de stat <input checked="" type="checkbox"/> Buget CNAM <input type="checkbox"/> Buget CNAS <input type="checkbox"/> Surse externe <input type="checkbox"/> Alte surse: [Indicații]
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	10 iulie 2023
Denumirea operatorului economic	<b>EDILITATE S.A</b>
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr:32
	Data: 25 iulie 2023
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 700 463.02
	Inclusiv TVA: 840 555,62 lei
Termen de valabilitate	31.12.2023
Termen de execuție	31.12.2023

III. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	Micșorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> Majorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de valabilitate <input type="checkbox"/> Rezoluțiunea contractului <input checked="" type="checkbox"/> Altele: [Indicații]
Temeiul juridic	<i>Art. 77, alin. 1(b) legea nr. 131/2015 privind achiziții publice b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesită o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76;</i>
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	[Se va indica dacă se utilizează prețul actualizat al contractului de achiziții publice/acordului-cadru]
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	NU
Alte informații relevante	

IV. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

**CONTRACTUL NR.32 DIN 25.07.2023**

Denumirea lotului	Denumirea operatorului economic	Cantitate și unitate de măsură	Prețul unitar (fără TVA)	Prețul total (fără TVA)	Prețul total (inclusiv TVA)
Reparația capitală str. Trandafirilor s. Cheltuitori, com Tohatin	Edilitate S.A.	Lucrări conform devizului		700 463,02	840 555,62

**Se rezoluționează contractul.**

V. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

**Cazuri specifice a contractului de achiziții publice: b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesită o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 77, alin.1 lit.b) al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice. În caietul de sarcini F.1 există abateri semnificative iar în procesul de executare a lucrărilor nu au fost prevăzute un șir de lucrări pentru a fi executat obiectul calitativ.**

VI. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. \_\_ din 07.08.2023 a fost încheiat acordul adițional privind REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI

Denumire operator economic	Valoarea modificărilor (după caz)	
	Fără TVA	Inclusiv TVA
Edilitate S.A.	- 700 463,02	- 840 555,62



**ANUNȚ IMSP Spitalul Dermatologie și Maladii Comunicabile  
privind modificarea contractului de achiziții publice**

Nr.1 din 02.08.2023

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

<b>Denumirea autorității contractante</b>	IMSP Spitalul Dermatologie și Maladii Comunicabile
<b>Localitate</b>	mun. Chișinău, or. Codru
<b>IDNO</b>	1003600151517
<b>Adresa</b>	str. Costiujeni, 5/1
<b>Număr de telefon</b>	0-22-79-41-12
<b>Număr de fax</b>	0-22-79-44-99
<b>E-mail</b>	imspsdmc@mail.ru
<b>Adresa de internet</b>	www.sdmc.md
<b>Persoana de contact</b>	Cebuc Alexandru

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

<b>Tipul procedurii de achiziție</b>	Licitație deschisă
<b>Obiectul achiziției</b>	Produse alimentare pentru anul 2023
<b>Cod CPV</b>	15000000-8
<b>Valoarea estimată a achiziției</b>	1743500,00
<b>Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental <a href="http://www.mtender.gov.md">www.mtender.gov.md</a>)</b>	Nr:21066302
	Link-ul: <a href="https://achizitii.md/ro/public/tender/21066302/">https://achizitii.md/ro/public/tender/21066302/</a>
<b>Data publicării anunțului de participare</b>	Data publicării:28.10.2022
<b>Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)</b>	-

III. Date cu privire la contractele de achiziție:

<b>Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru</b>	Bunuri
<b>Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene</b>	Nu

<b>Sursa de finanțare</b>	Buget CNAM
<b>Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție</b>	09 decembrie 2022
<b>Denumirea operatorului economic</b>	<b>1. SRL BAGUETTE</b>
<b>Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru</b>	Nr:10
	Data:20.12.2022
<b>Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru</b>	Fără TVA:103879.15
	Inclusiv TVA:124648.40
<b>Termen de valabilitate</b>	31.12.2023
<b>Termen de execuție</b>	Conform graficului din contract
<b>Denumirea operatorului economic</b>	<b>2. Delmix Prim SRL</b>
<b>Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru</b>	Nr:11
	Data:20.12.2022
<b>Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru</b>	Fără TVA:374614.60
	Inclusiv TVA: 425616.00
<b>Termen de valabilitate</b>	31.12.2023
<b>Termen de execuție</b>	Conform graficului din contract
<b>Denumirea operatorului economic</b>	<b>3.ÎCP Panifcoop a URECOOP DIN sTRASENI</b>
<b>Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru</b>	Nr:12
	Data:20.12.2022
<b>Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru</b>	Fără TVA: 139000.00
	Inclusiv TVA: 150120.00
<b>Termen de valabilitate</b>	31.12.2023
<b>Termen de execuție</b>	Conform graficului din contract

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

<b>Tipul modificărilor</b>	Majorarea valorii contractului
<b>Temeiul juridic</b>	Legea privind Achizițiile Publice nr.131 din 03.07.2015, art.76 alin.7, pct.1, lit.a,b,c.
<b>Creșterea prețului în urma modificării (după caz)</b>	-
<b>Modificarea anterioară a contractului de achiziții</b>	-Nu se aplică

<b>publice</b>	
<b>Alte informații relevante</b>	

**V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:**

**1. SRL BAGUETTE:**

1. Se majorează suma contractului (124648,40 lei cu TVA) cu 801,00 lei cu TVA MD, ceea ce constituie 15% din valoarea bunurilor contractante.

**2. Specificația bunurilor ce se majorează:**

Nr.	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea majorată	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fara TVA	Suma cu TVA
1	Paste făinoase scurte (pene, cornișoare, sfredeluș) din soiuri tari de grâu calitatea superioară	Kilogram	30	22,25	26,70	667,50	801,00
	<b>Total</b>					<b>667,50</b>	<b>801,00</b>

3)Pct. 3.2 al contractului se modifică în următoarea redacție „Suma totală, cu TVA, a prezentului Contract se stabilește în lei Moldovenești, după modificare și constituie:125449,40 lei (Una sută cincizeci mii patru sute patruzeci și nouă lei, 40 bani) inclus TVA.

**2. Delmix Prim SRL:**

a) Se majorează suma contractului (425616,00 lei) cu 1093,62 lei cu TVA MD, ceea ce constituie 15% din valoarea bunurilor contractante.

b)Se modifică anexa 1a contractului pentru pe următoarele poziții:

Nr.	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Unitatea de măsură	Cant. majorată	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fara TVA	Suma cu TVA
1	Crupe de porumb	Kilogram	60	11,64167	13,97	698,5002	838,20
2	Mazăre uscată jumatați	Kilogram	22	10,75000	11,61	236,50	255,42
	<b>Total</b>					<b>935,0002</b>	<b>1093,62</b>

c)Pct. 3.2 al contractului se modifică în următoarea redacție „Suma totală, cu TVA, a prezentului Contract se stabilește în lei Moldovenești, după modificare și constituie: 426709,62 lei (Patru sute douăzeci și șase mii șapte sute nouă lei, 62 bani) inclus TVA.

### 3. ÎCP Panifcoop a URECOOP DIN sTRASENI:

a) Se majorează suma contractului (150120,00 lei) cu 9072,00 lei cu TVA MD, ceea ce constituie 15% din valoarea bunurilor contractante.

b)Se modifică anexa 1a contractului pentru pe următoarele poziții:

Nr.	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Unitate a de măsură	Cantitatea majorată	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fara TVA	Suma cu TVA
1	Pâine din amestec făină de grâu cal.I și seară 50/50 fără adaus de zahar, ambalată feliată	kg	600	14,00	15,12	8400,00	9072,00
	<b>Total</b>					<b>8400,00</b>	<b>9072,00</b>

c)Pct. 3.2 al contractului se modifică în următoarea redacție „Suma totală, cu TVA, a prezentului Contract se stabilește în lei Moldovenești, după modificare și constituie:159192,00 (O sută cincizeci și nouă mii o sută nouăzeci și doi lei, 00 bani) inclus TVA.

### VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

În urma desfășurării procedurii de achiziții publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1666938471021 din 22.11.2022, conform deciziei de atribuire a contractului de achiziție nr.21066302/1 din 09.12.2022 a fost atribuite contractele următorilor operatori economici: a) SRL BAGUETTE, contractul nr.10 din 20.12.2022 în sumă totală de 124648,40 lei cu TVA, b)Delmix Prim SRL, contractul nr.11 din 20.12.2022 în sumă totală de 425616,00 lei cu TVA, c) ÎCP Panifcoop a URECOOP DIN STRASENI, contractul nr.12 din 20.12.2022 în sumă totală de 150120,00 lei cu TVA privind achiziționarea produselor alimentare pentru anul 2023. În procesul livrării bunurilor (*Paste făinoase scurte, Crupe de porumb, Mazăre uscată jumatați, Pâine din amestec făină de grâu cal.I și seară 50/50 fără adaus de zahar, ambalată feliată* ), a apărut necesitatea stringentă de a majora contractele ceea ce constituie 15% din valoarea bunurilor contractante, deoarece d-na Clocia Ina, șefa depozit blocului alimentar informează că numărul de pacienți a fost mai mare și au fost consumate mai multe produse decât cantitatea solicitată conform contractului.În baza celor expuse mai sus, grupul de lucru a hotărât de a încheia acord adițional între IMSP Spitalul Dermatologie și Maladii Comunicabile și următorii operatori economici: a) SRL BAGUETTE, b) Delmix Prim SRL, c) ÎCP Panifcoop a URECOOP DIN STRASENI.

### VII. Rezultatele examinării:

În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractelor de achiziție s-a decis încheierea acordurilor adiționale privind majorarea sumei și a cantităților.

Denumire operator economic	Valoarea modificărilor <i>(după caz)</i>	
	Fără TVA	Inclusiv TVA
SRL BAGUETTE	667,50	801,00
Delmix Prim SRL	935,0002	1093,62
ÎCP Panifcoop a URECOOP DIN sTRASENI	8400,00	9072,00

**ANUNȚ Centrul de Plasament Temporar Pentru Persoane cu Dizabilitati  
(adulte)s.Brinzeni, r-nul Edinet  
privind modificarea contractului  
de achiziții publice/acordului-cadru**

Nr. 6 din 01.08.2023

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

<b>Denumirea autorității contractante</b>	Centrul de Plasament Temporar Pentru Persoane cu Dizabilitati (adulte)Brinzeni
<b>Localitate</b>	s.Brinzeni R-nul Edinet
<b>IDNO</b>	1011601000055
<b>Adresa</b>	s.Brinzeni
<b>Număr de telefon</b>	024659340
<b>Număr de fax</b>	024659340
<b>E-mail oficial</b>	internatbrinzeni@yandex.ru
<b>Adresa de internet</b>	internatbrinzeni@yandex.ru
<b>Persoana de contact</b> <i>(nume, prenume, telefon, e-mail)</i>	Tanas Olga <a href="mailto:internatbrinzeni@yandex.ru">internatbrinzeni@yandex.ru</a> 024659340

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

<b>Tipul procedurii de achiziție</b>	Cererea ofertelor de prețuri <input checked="" type="checkbox"/> Licitatie deschisă <input type="checkbox"/> Altele: <i>[Indicați]</i>
<b>Obiectul achiziției</b>	<b>15100000-9 - Produse de origine animală, carne și produse din carne</b>
<b>Cod CPV</b>	<b>15100000-9</b>
<b>Valoarea estimată a achiziției</b>	450000.00
<b>Nr. și link-ul procedurii</b> <i>(se va indica din cadrul portalului guvernamental <a href="http://www.mtender.gov.md">www.mtender.gov.md</a>)</i>	<a href="https://ocds-b3wdp1-MD-1671690794269">ocds-b3wdp1-MD-1671690794269</a>
	Link: https:

	<a href="https://achizitii.md/ro/public/tender/21070308/lot/11619471/">https://achizitii.md/ro/public/tender/21070308/lot/11619471/</a>
<b>Data publicării anunțului de participare</b>	22.12.2023
<b>Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)</b>	

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

<b>Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru</b>	Bunuri <input checked="" type="checkbox"/> Servicii <input type="checkbox"/> Lucrări <input type="checkbox"/>
<b>Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene</b>	Nu <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
<b>Sursa de finanțare</b>	Buget de stat <input checked="" type="checkbox"/> Buget CNAM <input type="checkbox"/> Buget CNAS <input type="checkbox"/> Surse externe <input type="checkbox"/> Alte surse: <i>[Indicați]</i>
<b>Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru</b>	
<b>Denumirea operatorului economic</b>	<i>Nivali -Prod SRL</i>
<b>Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru</b>	Nr:36 Data 09.02.2023
<b>Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru</b>	Fără TVA:408101.00 Inclusiv TVA:489721.20
<b>Termen de valabilitate</b>	31.12.2023
<b>Termen de execuție</b>	30.06.2023

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

<b>Tipul modificărilor</b>	Micșorarea valorii contractului <input checked="" type="checkbox"/> Majorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de valabilitate <input type="checkbox"/>
----------------------------	--

	Rezelierea contractului <input type="checkbox"/> Altele: <i>[Indicați]</i>
<b>Temeiul juridic</b>	legea 131 art 76 al 7 pnc 2 b) modificarea nu afectează natura generală a contractului;
<b>Creșterea prețului în urma modificării (după caz)</b>	Pretul ramine neschimbat
<b>Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)</b>	<i>[Se vor indica toate modificările operate anterior și valoarea acestora]</i>
<b>Alte informații relevante</b>	

**V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:**

*(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)*

Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

*(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru).*

*Grupul de lucru a decis de a micșora suma contractului nr 36 din 09.02.2023 cu suma de 285905.91 lei înregistrat la Trezoreria Teritorială cu nr 2023-0000000892 din motivul soldului ramas pe contract .Dupa micșorare suma contractului va constitui 203815.29 lei*

**VI. Rezultatele examinării:**

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. \_12 din 01.08.2023 a fost încheiat acordul adițional privind \_micșorarea contractului nr 36 din 09.02.2023.

Denumire operator economic	Nr. și data acordului adițional		Valoarea modificărilor (după caz)	
			Fără TVA	Inclusiv TVA
Nivali-Prod SRL	nr 12	01.08.2023	238254.92	285905.91



**ANUNȚ Centrul de Plasament Temporar Pentru Persoane cu Dizabilitati (adulte)  
s.Brinzeni, r. Edinet  
privind modificarea contractului  
de achiziții publice/acordului-cadru**

Nr. 7 din 01.08.2023

**I.** Date cu privire la autoritatea contractantă:

<b>Denumirea autorității contractante</b>	Centrul de Plasament Temporar Pentru Persoane cu Dizabilitati (adulte)Brinzeni
<b>Localitate</b>	s.Brinzeni R-nul Edinet
<b>IDNO</b>	1011601000055
<b>Adresa</b>	s.Brinzeni
<b>Număr de telefon</b>	024659340
<b>Număr de fax</b>	024659340
<b>E-mail oficial</b>	internatbrinzeni@yandex.ru
<b>Adresa de internet</b>	internatbrinzeni@yandex.ru
<b>Persoana de contact</b> <i>(nume, prenume, telefon, e-mail)</i>	Tanas Olga <a href="mailto:internatbrinzeni@yandex.ru">internatbrinzeni@yandex.ru</a> 024659340

**II.** Date cu privire la procedura de achiziție:

<b>Tipul procedurii de achiziție</b>	Cererea ofertelor de prețuri <input checked="" type="checkbox"/> Licitație deschisă <input type="checkbox"/> Altele: <i>[Indicați]</i>
<b>Obiectul achiziției</b>	15300000-1 - Fructe, legume și produse conexe
<b>Cod CPV</b>	15100000-9
<b>Valoarea estimată a achiziției</b>	250000.00
<b>Nr. și link-ul procedurii</b> <i>(se va indica din cadrul portalului guvernamental <a href="http://www.mtender.gov.md">www.mtender.gov.md</a>)</i>	<a href="https://ocds-b3wdp1-MD-1673338849783">ocds-b3wdp1-MD-1673338849783</a>
	Link: <a href="https://achizitii.md/ro/public/tender/21071328/lot/11622429/">https://achizitii.md/ro/public/tender/21071328/lot/11622429/</a>

<b>Data publicării anunțului de participare</b>	10.01.2023
<b>Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)</b>	

**III.** Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

<b>Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru</b>	Bunuri <input checked="" type="checkbox"/> Servicii <input type="checkbox"/> Lucrări <input type="checkbox"/>
<b>Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene</b>	Nu <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
<b>Sursa de finanțare</b>	Buget de stat <input checked="" type="checkbox"/> Buget CNAM <input type="checkbox"/> Buget CNAS <input type="checkbox"/> Surse externe <input type="checkbox"/> Alte surse: <i>[Indicați]</i>
<b>Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru</b>	
<b>Denumirea operatorului economic</b>	<i>Alim Total SRL</i>
<b>Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru</b>	Nr:28 Data:06.02.2023
<b>Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru</b>	Fără TVA:197779.80 Inclusiv TVA:213364.00
<b>Termen de valabilitate</b>	31.12.2023
<b>Termen de execuție</b>	30.06.2023

**IV.** Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

<b>Tipul modificărilor</b>	Micșorarea valorii contractului <input checked="" type="checkbox"/> Majorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de valabilitate <input type="checkbox"/> Rezelierea contractului <input type="checkbox"/> Altele: <i>[Indicați]</i>
----------------------------	---

<b>Temeiul juridic</b>	legea 131 art 76 al 7 pnc 2 b) modificarea nu afectează natura generală a contractului;
<b>Creșterea prețului în urma modificării (după caz)</b>	Pretul ramine neschimbat
<b>Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)</b>	[Se vor indica toate modificările operate anterior și valoarea acestora]
<b>Alte informații relevante</b>	

**V.** Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru).

Grupul de lucru a decis de a micșora suma contractului nr 28 din 06.02.2023 cu suma de 74714 .00 lei înregistrat la Trezoreria Teritoriala cu nr 2023-0000000617 din motivul soldului ramas pe contract.Dupa micșorare suma contractului va constitui 138650.00

**VI.** Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.\_13 din 01.08.2023 a fost încheiat acordul adițional privind \_micșorarea contractului nr 28 din 06.02.2023.

Denumire operator economic	Nr. și data acordului adițional		Valoarea modificărilor (după caz)	
			Fără TVA	Inclusiv TVA
Alim Total SRL	nr 13	01.08.2023	62261.66	74714.00

**ANUNȚ Direcția Generala Educație Orhei  
privind modificarea contractului  
de achiziții publice/acordului-cadru**

Nr. 13 din 08 august 2023

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

<b>Denumirea autorității contractante</b>	Direcția Generala Educație Orhei
<b>Localitate</b>	or.Orhei
<b>IDNO</b>	1015601000293
<b>Adresa</b>	or.Orhei str.M.Eminescu 2
<b>Număr de telefon</b>	0235-21301
<b>Număr de fax</b>	0235-22612
<b>E-mail oficial</b>	<a href="mailto:dgorhei@gmail.com">dgorhei@gmail.com</a>
<b>Adresa de internet</b>	
<b>Persoana de contact</b> <i>(nume, prenume, telefon, e-mail)</i>	Gorgos Galina 0235-21707 galinagorgos90@gmail.com

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

<b>Tipul procedurii de achiziție</b>	Cererea ofertelor de prețuri <input checked="" type="checkbox"/> Licitatie deschisă <input type="checkbox"/> Altele: <i>[Indicați]</i>
<b>Obiectul achiziției</b>	Servicii catering
<b>Cod CPV</b>	55500000-5
<b>Valoarea estimată a achiziției</b>	267450,00
<b>Nr. și link-ul procedurii</b> <i>(se va indica din cadrul portalului guvernamental <a href="http://www.mtender.gov.md">www.mtender.gov.md</a>)</i>	Nr: <a href="https://ocds-b3wdp1-MD-1684319860627">ocds-b3wdp1-MD-1684319860627</a> Link- ul: <a href="https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1684319860627?tab=contract-notice">tps://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1684319860627?tab=contract-notice</a>
<b>Data publicării anunțului de participare</b>	Data publicării:17.05.2023
<b>Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv</b> <i>(după caz)</i>	

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

<b>Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru</b>	Bunuri <input type="checkbox"/> Servicii <input checked="" type="checkbox"/> Lucrări <input type="checkbox"/>
--	---

<b>Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene</b>	Nu <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
<b>Sursa de finanțare</b>	Buget de stat <input type="checkbox"/> Buget CNAM <input type="checkbox"/> Buget CNAS <input type="checkbox"/> Surse externe <input type="checkbox"/> Alte surse: <i>[Buget local]</i>
<b>Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru</b>	29 mai 2023
<b>Denumirea operatorului economic</b>	S.C."Brodețchi" SRL
<b>Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru</b>	Nr:110
	Data: 31 mai 2023
<b>Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru</b>	Fără TVA:267452,83
	Inclusiv TVA:283500,00
<b>Termen de valabilitate</b>	31.12.2023
<b>Termen de execuție</b>	31.08.2023

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

<b>Tipul modificărilor</b>	Micșorarea valorii contractului <input checked="" type="checkbox"/> Majorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de valabilitate <input type="checkbox"/> Rezoluțiunea contractului <input type="checkbox"/> Altele: <i>[Indicați]</i>
<b>Temeiul juridic</b>	<i>Legea nr.131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice</i>
<b>Creșterea prețului în urma modificării (după caz)</b>	<i>[Se va indica dacă se utilizează prețul actualizat al contractului de achiziții publice/acordului-cadru]</i>
<b>Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)</b>	<i>[Se vor indica toate modificările operate anterior și valoarea acestora]</i>
<b>Alte informații relevante</b>	

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

*(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)*

Conform procedurii COP din 29.05.2023, perioada de livrare a fost --.06.2023- --.08.2023. Totodata nefiind achiziționată toată cantitatea , este necesar a modifica prin micșorarea valorii contractului cu suma 17775,00 lei.

Contractul nr.110 din 31.05.2023 suma cu TVA inițială 283500,00 lei **și după modificare suma contractului 265725,00 lei .**

**VI.** Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

Nu sa alimentat numarul de copii planificati. și în legătură cu finisarea perioadei de livrare conform termenului stabilit.

**VII.** Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.13 din 08 august 2023 a fost încheiat acordul adițional privind micșorarea contractului nr.110 din 31.05.2023

Denumire operator economic	Nr. și data acordului adițional		Valoarea modificărilor (după caz)	
			Fără TVA	Inclusiv TVA
S.C."Brodețchi" SRL	15	08.08.2023	250683,96	265725,00

**ANUNȚ Primăria s. Mărculești, rl. Florești  
privind modificarea contractului  
de achiziții publice/acordului-cadru**

Nr. 02 din 8 august 2023

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

<b>Denumirea autorității contractante</b>	Primăria s. Mărculești
<b>Localitate</b>	Republica Moldova, rl. Florești, s. Mărculești
<b>IDNO</b>	1007601009303
<b>Adresa</b>	rl.Florești, s. Mărculești
<b>Număr de telefon</b>	0250 25971
<b>Număr de fax</b>	-
<b>E-mail oficial</b>	primaria.marculesti@mail.ru
<b>Adresa de internet</b>	-
<b>Persoana de contact</b> <i>(nume, prenume, telefon, e-mail)</i>	Chetraru Sergiu 068085350 sergiuchetraru@yahoo.com

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

<b>Tipul procedurii de achiziție</b>	Cererea ofertelor de prețuri <input type="checkbox"/> Licitație deschisă X Altele: <i>[Indicați]</i>
<b>Obiectul achiziției</b>	Reconstrucția acoperișului la instituția de educație timpurie „Guguță”, satul Mărculești, raionul Florești
<b>Cod CPV</b>	45261910-6
<b>Valoarea estimată a achiziției</b>	3 659 425,27 lei
<b>Nr. și link-ul procedurii</b> <i>(se va indica din cadrul portalului guvernamental <a href="http://www.mtender.gov.md">www.mtender.gov.md</a>)</i>	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1661496385341
	Link-ul: <a href="https://achizitii.md/ro/public/tender/21062312/">https://achizitii.md/ro/public/tender/21062312/</a>
<b>Data publicării anunțului de participare</b>	26 august 2022

<b>Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)</b>	-
---	---

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

<b>Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru</b>	Bunuri <input type="checkbox"/> Servicii <input type="checkbox"/> Lucrări <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene</b>	Nu <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Sursa de finanțare</b>	Buget de stat <input checked="" type="checkbox"/> Buget CNAM <input type="checkbox"/> Buget CNAS <input type="checkbox"/> Surse externe <input type="checkbox"/> Alte surse: <i>[Indicați]</i>
<b>Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru</b>	03.11.2022
<b>Denumirea operatorului economic</b>	SRL Emcom E&E
<b>Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru</b>	Nr: 41 Data: 10 noiembrie 2022
<b>Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru</b>	Fără TVA: 2783147,50 Inclusiv TVA: 3 339777
<b>Termen de valabilitate</b>	31.12.2023
<b>Termen de execuție</b>	30.06.2023

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

<b>Tipul modificărilor</b>	<p>Micșorarea valorii contractului <input type="checkbox"/></p> <p>Majorarea valorii contractului <input type="checkbox"/></p> <p>Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare <input type="checkbox"/></p> <p>Modificarea termenului de valabilitate <input type="checkbox"/></p> <p>Rezoluțiunea contractului <input type="checkbox"/></p> <p>Altele: <i>[Indicați]</i> devine necesară achiziționarea de la contractantul inițial a unor bunuri, lucrări sau servicii suplimentare care nu au fost incluse în contractul inițial, dar care au devenit strict necesare pentru îndeplinirea acestuia;</p>
----------------------------	--



<b>Temeiul juridic</b>	art. 76 alin. (7) pct. (1) lit.(a) și (b) ale Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice .
<b>Creșterea prețului în urma modificării (după caz)</b>	[Se va indica dacă se utilizează prețul actualizat al contractului de achiziții publice/acordului-cadru]  Nu se modifică
<b>Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)</b>	Acord adițional nr. 1 din 12 mai 2023  La capitolul 2. Perioada de execuție, punctul 2.1 Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 6 luni și zile 0 după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar –ordonatorul de credite, va avea următorul cuprins:  Punctul 2.1 Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 7 luni și zile 13 după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.
<b>Alte informații relevante</b>	

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

În contract se aplică următoarele modificări:

În rezultatul examinării procesului de execuție a lucrărilor pe santier și a studiului devizului de cheltuieli s-a depistat că lucrările care au fost incluse ca lucrări de excludere – includere, nu au fost posibil de de depista la etapa inițială, fiind lucrări ascunse. Sa constatat necesitatea modificarii unor cantitati din caietul de sarcini pentru lucrările de construcție și a devizului de cheltuieli, în urma caruia vor fi micșorate următoarele volume:

Astfel urmează a fi excluse următoarele lucrări în sumă de 97 503,65 lei:

- Scheletul din material lemnos (grilaj 50x50), la blocuri de ventilare cu 0,600 m3;
- Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla de aluminiu de 0,8 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500-4000 mm cu 70,500 m2;
- Captusirea canalelor de ventilatie cu tabla plana profilata protejata anticoroziv, cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri cu 30,000 m2;
- Strat termoizolant din produse de vata minerala "Izover" 50mm (11kg/m2), la terase, acoperisuri, plansee si pereti, executat cu placi pt. izolatii generale lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate peste 40% si verticale (la bocuri de ventilatie) cu 45,000 m2;

Totodată menționăm că pentru respectarea procesului tehnologic și normelor de în exploatare este necesar operarea unor lucrări care nu sunt prevăzute în caietul de sarcini, însă, care nu pot fi divizate deoarece urmează a fi executate în tandem cu lucrările de bază și care sunt parte integrată a proiectului de execuție.

Astfel urmează a fi incluse în devizul de cheltuieli următoarele lucrări în sumă de 97 503,65 lei:

- Bloc (A,B,C)
- Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) – 532,05 m2;
- Executarea zidariei din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m – 4,65 m2;
- Montarea ferestrelor din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv – 11,01 m2;

Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

*(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)*

În rezultatul examinării procesului de execuție a lucrărilor pe santier și a studiului devizului de cheltuieli s-a depistat că lucrările care au fost incluse ca lucrări de excludere – includere, nu au fost posibil de depistat la etapa inițială, fiind lucrări ascunse. Sa constatat necesitatea modificarii unor cantitati din caietul de sarcini pentru lucrările de construcție și a devizului de cheltuieli, în urma caruia vor fi micșorate volume în sumă de 97 503,65 lei.

Totodată menționăm că pentru respectarea procesului tehnologic și normelor de în exploatare este necesar operarea unor lucrări care nu sunt prevăzute în caietul de sarcini, însă, care nu pot fi divizate deoarece urmează a fi executate în tandem cu lucrările de bază și care sunt parte integrată a proiectului de execuție în sumă de 97 503,65 lei.

#### VI. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. 2 din 8 august 2023\_ a fost încheiat acordul adițional privind excluderea – includerea unor lucrări care nu au fost posibil de depistat la etapa inițială în sumă de 97 503,65 lei.

Totodată menționăm că pentru respectarea procesului tehnologic și normelor de în exploatare este necesar operarea unor lucrări care nu sunt prevăzute în caietul de sarcini, însă, care nu pot fi divizate deoarece urmează a fi executate în tandem cu lucrările de bază și care sunt parte integrată a proiectului de execuție în sumă de 97 503,65 lei.

Denumire operator economic	Nr. și data acordului adițional		Valoarea modificărilor (după caz)	
			Fără TVA	Inclusiv TVA
SRL Emcom E&E	nr. 2	08 august 2023		

Agencia Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728; e-mail: [bap@tender.gov.md](mailto:bap@tender.gov.md); [www.tender.gov.md](http://www.tender.gov.md)

Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.:022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: [contestatii@ansc.md](mailto:contestatii@ansc.md); [www.ansc.md](http://www.ansc.md)

**ANUNȚ Primăria s. Cuizăuca, r-l Rezina  
privind modificarea contractului  
de achiziții publice/acordului-cadru**

Nr. 2 din 08 august 2023

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

<b>Denumirea autorității contractante</b>	Primăria s. Cuizăuca
<b>Localitate</b>	s. Cuizăuca r-l Rezina
<b>IDNO</b>	1007601004685
<b>Adresa</b>	MD 5415 s. Cuizăuca r-l Rezina
<b>Număr de telefon</b>	025446462
<b>Număr de fax</b>	
<b>E-mail oficial</b>	cuizauca6715@mail.ru
<b>Adresa de internet</b>	
<b>Persoana de contact</b> <i>(nume, prenume, telefon, e-mail)</i>	Țurcan Ion <a href="tel:069894753">tel:069894753</a> e-mail cuizauca6715@mail.ru

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

<b>Tipul procedurii de achiziție</b>	<b>Cererea ofertelor de prețuri V</b> Licitație deschisă <input type="checkbox"/> Altele: <i>[Indicați]</i>
<b>Obiectul achiziției</b>	<b>Alimentarea cu energie electrică, echipament electric de forță, iluminatul electric interior Liceul Teoretic Ion.Creangă s. Cuizăuca r-l Rezina</b>
<b>Cod CPV</b>	45300000-0
<b>Valoarea estimată a achiziției</b>	845070,00 lei
<b>Nr. și link-ul procedurii</b> <i>(se va indica din cadrul portalului guvernamental <a href="http://www.mtender.gov.md">www.mtender.gov.md</a>)</i>	Nr: 21065015 Link: ocds-b3wdp1-MD-1664885133842
<b>Data publicării anunțului de participare</b>	<b>04.10.2022</b>
<b>Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv</b> <i>(după caz)</i>	

## III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

<b>Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru</b>	Bunuri <input type="checkbox"/> Servicii <input type="checkbox"/> <b>Lucrări V</b>
<b>Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene</b>	<b>Nu V</b> Da <input type="checkbox"/>
<b>Sursa de finanțare</b>	Buget de stat <input type="checkbox"/> Buget CNAM <input type="checkbox"/> Buget CNAS <input type="checkbox"/> Surse externe <input type="checkbox"/> Alte surse: <i>[Indicați]</i> <b>Oficiul Național de Dezvoltare Regional și Locală</b>
<b>Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru</b>	18.10.2022
<b>Denumirea operatorului economic</b>	SRL Zepto
<b>Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru</b>	Nr:59 Data: 27.10.2022
<b>Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru</b>	Fără TVA: 819224.04 lei Inclusiv TVA: 163844,81 lei
<b>Termen de valabilitate</b>	01.09 2023
<b>Termen de execuție</b>	01.09 2023

## IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

<b>Tipul modificărilor</b>	Micșorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> Majorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare <input type="checkbox"/> <b>Modificarea termenului de valabilitate V</b> Rezoluțiunea contractului <input type="checkbox"/> Altele:
<b>Temeiul juridic</b>	Art.76 alin.(7) - (1) lit a) (2) lit b) ale Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice
<b>Creșterea prețului în urma modificării (după caz)</b>	<i>[Se va indica dacă se utilizează prețul actualizat al contractului de achiziții publice/acordului-cadru]</i>
<b>Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)</b>	<i>Conf dării de seamă nr.2 din 26.05.2023 privind modificarea contractului de achiziții publice privind excluderea volumelor de lucrări în sumă de 78481,67 lei și includerea</i>

	<i>volumelor de lucrări în sumă de 78481,67 lei.</i>
<b>Alte informații relevante</b>	

**V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:**

*Contractul prevede-modificarea termenului de valabilitate a contractului pînă la 31.12.2023.*

**VI.Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:**

*(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)*

În legătură cu nefinanțarea primăriei de către Oficiul Național de Dezvoltare Regională și Locală, privind implimentarea proiectului **Alimentarea cu energie electrică, echipament electric de forță, iluminatul electric interior Liceul Teoretic Ion.Creangă s. Cuizăuca r-l Rezina** primăria nu are posibilitatea de a se achita cu antreprenorul SRL Zepto și expiră termenul de valabilitate al contractului la 01.09.2023.

**Circumstanțele care au făcut necesară modificarea sînt următoarele:**

Nefinanțarea primăriei de către Oficiul Național de Dezvoltare Regional și Locală

**VII.Rezultatele examinării:**

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. 59 din 27.10.2022 a fost încheiat acordul adițional nr. 3 privind **Alimentarea cu energie electrică, echipament electric de forță, iluminatul electric interior Liceul Teoretic Ion.Creangă s. Cuizăuca r-l Rezina** privind **modificarea termenului de valabilitate a contractului pînă la 31.12.2023.**

**ANUNȚ** Primaria Slobozia Mare, r.Cahul  
privind modificarea contractului  
de achiziții publice

Nr. 1 din 21.07.2023

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

<b>Denumirea autorității contractante</b>	Primaria Slobozia Mare
<b>Localitate</b>	s.Slobozia Mare, r.Cahul
<b>IDNO</b>	1007601007044
<b>Adresa</b>	Str.Ulita Mare
<b>Număr de telefon</b>	0299-61397/ 0299-61236
<b>Număr de fax</b>	0299-61236
<b>E-mail oficial</b>	primaria.slobozia-mare@apl.gov.md
<b>Adresa de internet</b>	primariasloboziamare.md
<b>Persoana de contact</b> <i>(nume, prenume, telefon, e-mail)</i>	Carastan Valentina

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

<b>Tipul procedurii de achiziție</b>	<input type="checkbox"/> Cererea ofertelor de prețuri
<b>Obiectul achiziției</b>	<b><i>Lucrari de amenajare (pavare) a teritoriului la gradinuta de copii nr.1 Miorita, din s. Slobozia Mare, r. Cahul.</i></b>
<b>Cod CPV</b>	45432112-2
<b>Valoarea estimată a achiziției</b>	479 851,18 lei
<b>Nr. și link-ul procedurii</b> <i>(se va indica din cadrul portalului guvernamental <a href="http://www.mtender.gov.md">www.mtender.gov.md</a>)</i>	Nr: 21075508 Link-ul: <a href="https://achizitii.md/ro/public/tender/21075508/">https://achizitii.md/ro/public/tender/21075508/</a>
<b>Data publicării anunțului de participare</b>	Data publicării:10.03.2023
<b>Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv</b> <i>(după caz)</i>	

## III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

<b>Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru</b>	Lucrări <input type="checkbox"/>
<b>Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene</b>	Nu <input type="checkbox"/>
<b>Sursa de finanțare</b>	<b>Buget de stat</b> <input type="checkbox"/> Buget CNAM <input type="checkbox"/> Buget CNAS <input type="checkbox"/> Surse externe <input type="checkbox"/> Alte surse: <i>[Indicați]</i>
<b>Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru</b>	Nr. 01 din 31.03.2023
<b>Denumirea operatorului economic</b>	<i>SRL Stancom Construct</i>
<b>Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru</b>	1019600013953 Nr:43
<b>Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru</b>	Data:10.04.2023 Fără TVA: 346 798,98 lei
<b>Termen de valabilitate</b>	Inclusiv TVA: 416 158,78 lei
<b>Termen de execuție</b>	31.12.2023

## IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

<b>Tipul modificărilor</b>	Micșorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> Majorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de valabilitate <input type="checkbox"/> <b>Rezoluțiunea contractului</b> <input type="checkbox"/> Altele: <i>[Indicați]</i>
<b>Temeiul juridic</b>	<i>Punct. 12.2 lit. b din contractul de antrepriză nr 43 din 10.04.2023, punct 12.3 din contractul de antrepriză nr 43 din 10.04.2023</i>
<b>Creșterea prețului în urma modificării (după caz)</b>	<i>[Se va indica dacă se utilizează prețul actualizat al contractului de achiziții publice/acordului-cadru]</i>
<b>Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)</b>	<i>[Se vor indica toate modificările operate anterior și valoarea acestora]</i>
<b>Alte informații relevante</b>	

**V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:**

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

*Primăria Slobozia Mare a încheiat contractul de antrepriză nr. 43 din 10.04.2023 obiectul "Lucrari de amenajare (pavare) a teritoriului la gradinita de copii nr.1 Miorita , din s. Slobozia Mare, r. Cahul" cu termen de executare a lucrarilor pînă la data de 10.07.2023 cu SRL Stancom Construct, însă pînă la data de 21.07.2023 antreprenorul nu s-a prezentat la obiect pentru începerea lucrărilor.*

**VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:**

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

*SRL Stancom Construct nu a început lucrările la obiectul "Lucrari de amenajare (pavare) a teritoriului la gradinita de copii nr.1 Miorita , din s. Slobozia Mare, r. Cahul" din motive nejustificate. Primăria Slobozia Mare a înaintat demersul nr. 159 la data de 12.06.2023 în care cere începerea lucrărilor la obiectul dat. SRL Stancom Construct prin scrisoarea nr. 22 din 21..2026 a comunicat că pînă la data de 03.07.2023 vor începe lucrările contractate în care garantează ca nu va depasi termenul de executare a lucrarilor. Prin scrisoare nr 170 din 22.06.2023 am solicitat repetat începerea lucrărilor neavînd temei de tergiversare a lucrarilor. Conform scrisorii nr. 188 din 05.07.2023 primăria Slobozia Mare a solicitat rezilierea contractului avînd în vedere că la data de 10. 07.2023 expiră termenul de executare a lucrărilor. Nici pînă în prezent SRL Stancom Construct nu s-a prezentat la obiect și nu a răspuns la solicitările în scris și nici la apelurile telefonice. Considerăm că este primordial și necesar să reziliem contractul, avînd în vedere că termenul de executare a lucrărilor a expirat și că este o instituție de educație timpurie unde aceste tipuri de lucrări necesită o bună planificare din timp și executare în termen. La data de 05.07.2023 am înaintat către antreprenor acord adițional de reziliere (rezoluțiune) a contractului, dar pînă în prezent nu am primit nici un răspuns.*

**VII. Rezultatele examinării:**

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. 03 din \_21.07.2023 a fost încheiat acordul adițional privind rezoluțiunea contractului nr. 43 din 10.04.2023

Denumire operator economic	Nr. și data acordului adițional		Valoarea modificărilor (după caz)	
			Fără TVA	Inclusiv TVA
SRL Stancom Construct	01	05.07.2023	-346 798,98 lei	-416 158,78 lei



**ANUNȚ Primăria comunei Răzeni, r. Ialoveni  
privind modificarea contractului  
de achiziții publice/acordului-cadru**

Nr. 4 din 24 iulie 2023

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

<b>Denumirea autorității contractante</b>	Primăria comunei Răzeni
<b>Localitate</b>	s. Răzeni raionul Ialoveni
<b>IDNO</b>	1007601006944
<b>Adresa</b>	RM, raionul Ialoveni, s. Răzeni, str. Ștefan cel Mare și Sfânt, 62
<b>Număr de telefon</b>	026874688
<b>Număr de fax</b>	026874236
<b>E-mail oficial</b>	razeniprimaria@gmail.com
<b>Adresa de internet</b>	www.razeni.md
<b>Persoana de contact</b> <i>(nume, prenume, telefon, e-mail)</i>	Munteanu Serghei, tel: 026874688 e-mail: razeniprimaria@gmail.com

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

<b>Tipul procedurii de achiziție</b>	Cererea ofertelor de prețuri <input type="checkbox"/> <b>Licitație deschisă-V</b> Altele: <i>[Indicați]</i>
<b>Obiectul achiziției</b>	Lucrări de consolidarea a ravenei și evacuarea apelor de suprafață
<b>Cod CPV</b>	45332000-3
<b>Valoarea estimată a achiziției</b>	
<b>Nr. și link-ul procedurii</b> <i>(se va indica din cadrul portalului guvernamental <a href="http://www.mtender.gov.md">www.mtender.gov.md</a>)</i>	Nr:751/14 Link:
<b>Data publicării anunțului de participare</b>	06.05.2014
<b>Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv</b> <i>(după caz)</i>	

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

<b>Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru</b>	Bunuri <input type="checkbox"/> Servicii <input type="checkbox"/> <b>Lucrări-V</b>
<b>Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la</b>	<b>Nu-V</b> Da <input type="checkbox"/>

<b>un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene</b>	
<b>Sursa de finanțare</b>	Buget de stat <input type="checkbox"/> Buget CNAM <input type="checkbox"/> Buget CNAS <input type="checkbox"/> Surse externe <input type="checkbox"/> Alte surse: <i>bugetul local, Fondul Ecologic Național</i>
<b>Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru</b>	
<b>Denumirea operatorului economic</b>	<i>SRL Neledimpex</i>
<b>Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru</b>	Nr:38
	Data:26.05.2014
<b>Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru</b>	Fără TVA:
	Inclusiv TVA: 4135185,09
<b>Termen de valabilitate</b>	31.12.2023
<b>Termen de execuție</b>	

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

<b>Tipul modificărilor</b>	Micșorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> <b>Majorarea valorii contractului -V</b> Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de valabilitate <input type="checkbox"/> Rezelierea contractului <input type="checkbox"/> Altele: <i>[Indicați]</i>
<b>Temeiul juridic</b>	<i>Hotărârea Guvernului 1129/2018</i>
<b>Creșterea prețului în urma modificării (după caz)</b>	<i>Se utilizează prețul actualizat al contractului de achiziții publice/acordului-cadru</i>
<b>Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)</b>	<i>29.12.2014-332449,00- majorarea valorii; 28.09.2014-prelungirea termenului-31.12.2016 09.12.2016-prelungirea termenului-31.12.2018 23.11.2018-133360,00-majorarea valorii 17.08.2018-prelungirea termenului-31.12.2019 16.12.2019-prelungireatermenului-31.12-2021 04.11.2021 – 96110,00-majorarea valorii</i>

	22.11.2021-prelungirea termenului-31.12.2022 12.08.2022-prelungirea termenului-31.12,2023 06.02.2023-ajustarea valorii-123061,20
<b>Alte informații relevante</b>	

**V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:**

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

În rezultatul procedurii de achiziție deschise nr. 751/14 din 06.06.2014, a fost încheiat între Primăria comunii Răzeni și SRL „Neledimpex” la 26.05.2014 contractul nr. 38 privind lucrări de consolidarea a ravenei și evacuarea apelor de suprafață.

**VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:**

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

În procesul executării lucrărilor de consolidarea a ravenei și evacuarea apelor de suprafață, SRL „Neledimpex” a solicitat din cauza imposibilității executării unor anumite categorii de lucrări care au fost incluse în devizul de cheltueli inițial, de a exclude aceste lucrări și includerea altor lucrări care corespund cerințelor actualmente pentru consolidarea ravenei și evacuarea apelor de suprafață. Suma lucrărilor propuse spre excludere constituie 340565,39 lei, iar celor care urmează să fie incluse constituie 405128,81 lei.

La etapa inițierii procedurii de achiziție și verificării devizului de cheltueli, nu a fost posibil de prevăzut modificarea cerințelor tehnice în timp referitoare la montarea rigolelor:

- proiectat în 2014 rigole cu montări de armături din bare separate;
- necesită rigole cu capac cu ramă din fontă.

Diferența dintră lucrările care se exclud și lucrările care urmează a fi incluse constituie 64563,42 lei, cu care se va majora valoarea existentă a contractului.

**VII Rezultatele examinării:**

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. 4 din 24.07.2023 a fost încheiat acordul adițional privind micșorarea valorii contractului cu 340565,39 lei

Denumire operator economic	Nr. și data acordului adițional		Valoarea modificărilor (după caz)	
			Fără TVA	Inclusiv TVA
SRL „Neledimpex”	2407.2023	38/12		340565,39

și majorarea valorii contractului cu 405128,81 lei.

Denumire operator economic	Nr. și data acordului adițional		Valoarea modificărilor (după caz)	
			Fără TVA	Inclusiv TVA
SRL „Neledimpex”	24.07.2023	38/12		405128,81

**ACHIZIȚII SECTORIALE**

**ANUNȚURI DE ATRIBUIRE****ANUNȚ DE ATRIBUIRE ÎCS „Premier Energy Distribution” SA**  
Nr. 307A din 11.10.2023**1. Date cu privire la entitatea contractantă:**

Denumirea entității contractante	ÎCS „Premier Energy Distribution” SA
Localitate	mun. Chișinău
IDNO	1003600015231
Adresa	str. A. Doga 4
Număr de telefon/fax	022 431 503
E-mail	<a href="mailto:furnizor@premierenergy.md">furnizor@premierenergy.md</a>
Adresa de internet	<a href="https://premierenergydistribution.md/">https://premierenergydistribution.md/</a>
Persoana de contact	Capmaru Inga, Tel. 069 88 11 67
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună)	√ Activitățile licențiate din sectorul electroenergetic

**2. Date cu privire la procedura de atribuire**

Tipul procedurii de atribuire aplicate	Licitație de tip deschis
Procedura de achiziție este aplicată sub incidența actului normativ:	√ Legea privind achizițiile în sectoarele energiei, apei, transporturilor și serviciilor poștale 74/2020
Justificarea alegerii procedurii de atribuire (în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)	<i>Nu aplica</i>
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	Bunuri Servicii Lucrări √
Obiectul de achiziție	<b>Lucrări de reconstrucție a acoperișului oficiului</b>

	<b>administrativ ICS „Premier Energy Distribution,, S.A. din or. Orhei str. Negruzzi 76 si amenajarea teritoriului</b>
Anunțul de participare	Nr. 61
Nr. Buletinului Achizițiilor Publice	Data publicării: 04.08.2023
	Link: <a href="https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_nr_61_4.pdf">https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_nr_61_4.pdf</a>
Criteriul de atribuire utilizat	Cea mai avantajoasa oferta per lot din punct de vedere tehnico -economic ✓
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Licitatie Electronica ✓
Nr. oferte primite pe cale electronica	<b>Total: 6</b>
	De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii:
	Cons Art Engineering SRL
	Eurogalex Prim SRL
	SC Foremcons SRL
	Hiperteh SRL
	Albecar Prim SRL
	Groven Grup SRL
	De la operatori economici dintr-un alt stat:
	-

### 3. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție:

**Notă:** Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru **nr. 133 din 27.09.2023** s-a decis atribuirea contractului de achiziție sectorială ofertantului:

Denumire	<b>Eurogalex Prim SRL</b>
IDNO	1008600035294
Date de contact (adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)	mun. Chișinău, str. str. P. Zadnipru 5, of. 135, +373-69-402-087, e-mail: <a href="mailto:eurogalex@gmail.com">eurogalex@gmail.com</a>
Întreprindere mică sau mijlocie	Da ✓

Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau altele)	Nu ✓
Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract)	Nu ✓
Valoarea ofertei câștigătoare, valorile ofertei celei mai ridicate și a ofertei celei mai scăzute luate în considerare pentru atribuirea contractului.	1.960.258,00 MDL, fără TVA
Valoarea și procentul din contract care poate fi subcontractat unor terți.	Nu se aplica

## Loturile atribuite

Nr. d/o	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cod CPV	Cantitate Unitate de măsură	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA
<b>Lotul 1</b>	Lucrări de reconstrucție a acoperișului oficiului administrativ ICS „Premier Energy Distribution,, S.A. din or. Orhei str. Negruzzi 76 si amenajarea teritoriului	45260000-7, 45453000-7, 44100000-1, 45111291-4	lucrări	6s79823 din 10.10.2023	2.352.309,60 MDL
<b>TOTAL ATRIBUIT</b>				<b>2.352.309,60 MDL inclusiv TVA</b>	

## 4. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE	Nu ✓
Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv	Nu ✓
	Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: <a href="mailto:contestatii@ansc.md">contestatii@ansc.md</a> pagina web: <a href="http://www.ansc.md">www.ansc.md</a>

Alte informații relevante	-
---------------------------	---

**Notă:** Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziții publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului câștigător, atribuirea unui contract de achiziții publice printr-un sistem dinamic de achiziție (art.61 al Legii nr. 74/2020 privind achizițiile în sectoarele energiei, apei, transporturilor și serviciilor poștale).

**ANUNȚ DE ATRIBUIRE ÎS „Moldelectrica”**Nr. 188 din 10.10.2023**1. Date cu privire la entitatea contractantă:**

Denumirea entității contractante	ÎS „Moldelectrica”
Localitate	mun. Chișinău
IDNO	1002600004580
Adresa	str. V. Alecsandri nr.78
Număr de telefon/fax	Tel.: 022 253 – 359 fax: 022 253 – 142
E-mail	<a href="mailto:cancelar@moldelectrica.md">cancelar@moldelectrica.md</a>
Adresa de internet	<a href="http://www.moldelectrica.md">www.moldelectrica.md</a>
Persoana de contact	Popov Olga (0-37322) 25-31-36 <a href="mailto:achizitii@moldelectrica.md">achizitii@moldelectrica.md</a>
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate  <i>(dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună)</i>	- Activitățile licențiate din sectorul electroenergetic <b>x</b>

**2. Date cu privire la procedura de atribuire**

Tipul procedurii de atribuire aplicate	Licitație deschisă
Justificarea alegerii procedurii de atribuire  <i>(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)</i>	-
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	Bunuri <b>x</b> Servicii <input type="checkbox"/> Lucrări <input type="checkbox"/>
Obiectul de achiziție	Panou de servicii proprii 0,4 kV și lucrări de montare la SE Vulcănești 400kV
Anunțul de participare	Nr.: - Data publicării: 11.07.2023 Link: <a href="https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_nr_54_3.pdf">https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_nr_54_3.pdf</a>
Criteriul de atribuire utilizat	Prețul cel mai scăzut <b>x</b>



	Costul cel mai scăzut <input type="checkbox"/> Cel mai bun raport calitate-preț <input type="checkbox"/> Cel mai bun raport calitate-cost <input type="checkbox"/>
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru <input type="checkbox"/> Sistem dinamic de achiziții <input type="checkbox"/> Licitație electronică <b>x</b> Catalog electronic <input type="checkbox"/>
Nr. oferte primite	Total: 3
	De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: 2 (reieșind din încărcarea în mod ascuns a tuturor documentelor pe platforma electronică de achiziții, clasificarea/neclasificarea celui de-al treilea operator ca IMM nu poate fi determinată)
	De la operatori economici dintr-un alt stat: 2
	Pe cale electronică: 3

### 3. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr.545 din 05.09.2023 s-a decis atribuirea contractului de achiziție sectorială/acordului-cadru ofertantului:

Denumire	SRL „Progress Energy”
IDNO	1015600026038
Date de contact (adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)	Or. Ialoveni, str. G. Coșbuc, 25, MD-6801 Tel: 0693 93 262; <a href="mailto:tudor.radilov@progressenergy.md">tudor.radilov@progressenergy.md</a>
Întreprindere mică sau mijlocie	Da <b>x</b> Nu <input type="checkbox"/>
Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau altele)	Da <input type="checkbox"/> Nu <b>x</b>
Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract)	Da <input type="checkbox"/> Nu <b>x</b>

Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de măsură	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA
1	Panou de servicii proprii 0,4 kV și lucrări de montare la SE Vulcănești 400kV	31682200-2	1 buc.	181 din 10.10.2023	6 598 800,00 Lei

**Notă:** Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

#### 4. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE	Nu x Da <input type="checkbox"/>
Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv	Nu x Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: <a href="mailto:contestatii@ansc.md">contestatii@ansc.md</a> pagina web: <a href="http://www.ansc.md">www.ansc.md</a>
Alte informații relevante	-

#### Președintele grupului de lucru pentru achiziții

\_\_\_\_\_ CARMANSCHI Sergiu \_\_\_\_\_

(Nume, Prenume)

(Semnătură)