

CUPRINS

ACHIZIȚII PUBLICE.....	4
ANUNȚURI DE INTENȚIE	4
ANUNȚ DE INTENȚIE Centrul Pentru Achiziții Publice Centralizate În Sănătate.....	4
ANUNȚ DE INTENȚIE Centrul Pentru Achiziții Publice Centralizate În Sănătate.....	79
ANUNȚ DE INTENȚIE Centrul Pentru Achiziții Publice Centralizate În Sănătate.....	111
ANUNȚ DE INTENȚIE Primăria mun. Strășeni.....	419
ANUNȚ DE INTENȚIE Primăria Macaresti.....	423
ANUNȚ DE INTENȚIE Pretura sectorului Centru	425
ANUNȚ DE INTENȚIE Pretura sectorului Centru	427
ANUNȚ DE INTENȚIE Primăria com. Vărvăreuca.....	430
ANUNȚ DE INTENȚIE Consiliul raional Florești.....	432
ANUNȚ DE INTENȚIE Primăria s. Valea Perjei	434
ANUNȚ DE INTENȚIE Primaria comunei Burlaceni, r-l Cahul	436
ANUNȚ DE INTENȚIE I.P. „Serviciul național unic pentru apelurile de urgență 112”	439
ANUNȚ DE INTENȚIE Centrul Pentru Achiziții Publice Centralizate În Sănătate.....	442
ANUNȚ DE INTENȚIE Agenția asigurare resurse și administrare patrimoniu a Ministerului Apărării.....	451
ANUNȚ DE INTENȚIE Primăria satului Colonița	453
ANUNȚ DE INTENȚIE IMSP Spitalul Raional Orhei.....	456
ANUNȚ DE INTENȚIE Aparatul președintelui raionului Strășeni	462
ANUNȚURI DE ATRIBUIRE.....	464
ANUNȚ DE ATRIBUIRE IMSP Spitalul Clinic Municipal „Sfânta Treime”	464
ANUNȚ DE ATRIBUIRE IMSP Institutul de Medicină Urgentă	467
ANUNȚ DE ATRIBUIRE Consiliul raional Călărași.....	470
ANUNȚ DE ATRIBUIRE Consiliul raional Călărași.....	473
ANUNȚ DE ATRIBUIRE IMSP Asociația Medicală Teritorială Botanica.....	476
ANUNȚ DE ATRIBUIRE IMSP Spitalul Raional Criuleni.....	480
ANUNȚ DE ATRIBUIRE Inspectoratul General al Poliției al MAI.....	484
ANUNȚ DE ATRIBUIRE IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”	487
ANUNȚ DE ATRIBUIRE IMSP Spitalul Raional Soroca “A. Prisacari”	492
ANUNȚ DE ATRIBUIRE Centrul de Plasament pentru Persoane Virstnice si Persoane cu Dizabilitati, mun. Chisinau	495
ANUNȚ DE ATRIBUIRE S.A. ”Administrația Națională a Drumurilor”	498
ANUNȚ DE ATRIBUIRE IMSP Institutul de Medicină Urgentă	501

ANUNȚ DE ATRIBUIRE Primaria Loganesti raionul Hicesti.....	505
ANUNȚ DE ATRIBUIRE Banca Națională a Moldovei	508
ANUNȚ DE ATRIBUIRE Primăria comunei Ciorescu	511
ANUNȚ DE ANULARE IMSP “Spitalul raional Fălești”	516
ANUNȚ DE ATRIBUIRE Agenția Teritorială de Asistență Socială Centru Vest Ungheni.....	519
ANUNȚ DE ATRIBUIRE IMSP Spitalul Clinic Municipal „Sfânta Treime”	522
ANUNȚ DE ATRIBUIRE IMSP Spitalul Clinic Municipal „Sfânta Treime”	525
ANUNȚ DE ATRIBUIRE IMSP Institutul de Medicină Urgentă	528
 ANUNȚURI DE MODIFICARE/ ANULARE A PROCEDURILOR	 533
ANUNȚ Centrul Pentru Achizitii Publice Centralizate In Sanatate.....	533
ANUNȚ Centrul Pentru Achizitii Publice Centralizate In Sanatate.....	536
ANUNȚ IMSP Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească	540
ANUNȚ IP Compania „Teleradio-Moldova”	543
ANUNȚ Instituția Publică Liceul Teoretic ”Liviu Deleanu”	546
ANUNȚ S.A. „Administrația Națională a Drumurilor”	549
ANUNȚ Agenția Servicii Publice (ASP)	553
ANUNȚ I.P. Centrul Național Pentru Energie Durabilă	557
ANUNȚ Serviciul Fiscal de Stat	561
ANUNȚ IMSP Spitalul Clinic de Recuperare și Îngrijiri Cronice.....	566
ANUNȚ Centrul Pentru Achizitii Publice Centralizate In Sanatate.....	569
ANUNȚ Centrul Pentru Achizitii Publice Centralizate In Sanatate.....	580
ANUNȚ Centrul Pentru Achizitii Publice Centralizate In Sanatate.....	587
ANUNȚ Centrul Pentru Achizitii Publice Centralizate In Sanatate.....	594
ANUNȚ Centrul Pentru Achizitii Publice Centralizate în Sanatate.....	598
ANUNȚ Centrul Pentru Achizitii Publice Centralizate In Sanatate.....	601
 ACHIZIȚII SECTORIALE.....	 604
 ANUNȚURI DE INTENȚIE	 604
ANUNȚ DE INTENȚIE S.A. ”Termoelectrica”	604
ANUNȚ DE INTENȚIE S.A. ”Termoelectrica”	607
ANUNȚ DE INTENȚIE S.A. ”Termoelectrica”	610
ANUNȚ DE INTENȚIE ”TERMoeLECTRICA” S.A.....	614
ANUNȚ DE INTENȚIE ÎCS „Premier Energy Distribution” SA.....	619
ANUNȚ DE INTENȚIE ÎCS „Premier Energy Distribution” SA.....	622
ANUNȚ DE INTENȚIE Î.C.S. „Premier Energy Distribution” S.A.	626

ANUNȚURI DE ATRIBUIRE.....	629
ANUNȚ DE ATRIBUIRE S.A. "TERMOELECTRICA"	629
ANUNȚ DE ATRIBUIRE Î. S. „Aeroportul Internațional Chișinău”	632
ANUNȚ DE ATRIBUIRE S.A. "TERMOELECTRICA"	635
ANUNȚ DE ATRIBUIRE ÎCS „Premier Energy Distribution” SA.....	639
ANUNȚ DE ATRIBUIRE Î.C.S. „Premier Energy Distribution” S.A.....	642
ANUNȚURI DE MODIFICARE/ ANULARE A PROCEDURILOR	646
ANUNȚ S.A. "TERMOELECTRICA"	646
ANUNȚURI DE PARTICIPARE	650
ANUNȚ DE PARTICIPARE ÎCS „Premier Energy Distribution” SA.....	650
ANUNȚURI PRIVIND CONSULTAREA PIEȚEI	662
ANUNȚ Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare	662

ACHIZIȚII PUBLICE

ANUNȚURI DE INTENȚIE

**ANUNȚ DE INTENȚIE Centrul Pentru Achiziții Publice Centralizate În Sănătate
Achiziționarea Implanturilor traumatologico-ortopedice conform necesităților IMSP****beneficiare pentru anul 2027**

Din 10.07.2026

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	CENTRUL PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE
IDNO	1016601000212
Adresa	CHIȘINĂU CENTRU, mun. Chișinău, bl. Grigore Vieru 22/2
Numărul de telefon/fax	022/222-445
Adresa de e-mail ale autorității contractante	office@capcs.gov.md
Adresa de internet ale autorității contractante	www.capcs.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail	Botica Aurelia, 022-222 -364 dispozitive@capcs.gov.md
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire <i>(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)</i>	SIA RSAP (MTeder) www.capcs.md
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)</i>	autoritate centrală de achiziție
Cod CPV	33100000-1
Obiectul de achiziții	Achiziționarea Implanturilor traumatologico-ortopedice conform necesităților IMSP beneficiare pentru anul 2027

II. Informații despre obiectul achiziției:

nr. lot	DCI/Denumire Lot	Denumire Poziție	Specificație Tehnică	UM	cantitatea	valoarea estimativă fără TVA
1.1	Implanturi convenționale pentru fragmente oase mici - Șuruburi corticale autotarodante Ø3.5mm	Implanturi convenționale pentru fragmente oase mici - Șuruburi corticale autotarodante Ø3.5mm	Șurub cortical autotarodant Ø3.5mm, lungime de la 16mm până la 50 mm, cu incrementul de 2 mm Material: oțel inox. Nesteril. Cap hexagonal. Marcajul producătorului. Ofertantul se obligă să accepte schimbul șuruburilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului.	bucată	2490	59.760,00
1.2	Implanturi convenționale pentru fragmente oase mici - Șuruburi corticale autotarodante Ø3.5mm	Implanturi convenționale pentru fragmente oase mici - Șuruburi spongioase Ø4.0mm, filetate total	Șurub spongios Ø4.0mm, filetat total, lungime de la 24mm până la 60 mm, cu incrementul de 2 mm. Material: oțel inox. Nesteril. Cap hexagonal. Marcajul producătorului. Ofertantul se obligă să accepte schimbul șuruburilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului	bucată	1360	40.800,00
1.3	Implanturi convenționale pentru fragmente oase mici - Șuruburi corticale autotarodante Ø3.5mm	Implanturi convenționale pentru fragmente oase mici - Plăci 1/3 tubulare, fixare cu șuruburi Ø3,5mm	Placă 1/3 tubulară, fixare cu șuruburi Ø3,5mm, cu 6 , 7 , 8, 9 și 10 orificii Material: oțel inox. Nesterilă. Marcajul producătorului. Lățime și grosime standarde. Ofertantul se obligă să accepte schimbul plăcilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului.	bucată	938	46.900,00
1.4	Implanturi convenționale pentru fragmente oase mici - Șuruburi corticale autotarodante Ø3.5mm	Implanturi convenționale pentru fragmente oase mici - Plăci înguste cu contact limitat, fixare cu șuruburi Ø3,5mm	Placă îngustă cu contact limitat, fixare cu șuruburi Ø3,5mm, de la 6 orificii până la 12 orificii. Material: oțel inox. Nesterilă. Marcajul producătorului. Lățime și grosime standarde. Orificii dinamic compresive. Ofertantul se obligă să accepte schimbul plăcilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului.	bucată	75	8.250,00
1.5	Implanturi convenționale pentru fragmente oase mici - Șuruburi corticale	Implanturi convenționale pentru fragmente oase mici -	Placa reconstructivă dreaptă, fixare cu șuruburi Ø3,5mm, cu minim 6 orificii până la 10 orificii. Material: oțel inox. Nesterilă. Marcajul producătorului. Lățime și grosime	bucată	355	40.825,00

	autotarodante Ø3.5mm	Plăci reconstructive drepte, fixare cu șuruburi Ø3,5mm	standarde. Ofertantul se obligă să accepte schimbul plăcilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului.			
2.1	Implanturi Bloate pentru fragmente oase mici - Șuruburi corticale blocante autotarodante Ø2.7mm	Implanturi Bloate pentru fragmente oase mici - Șuruburi corticale blocante autotarodante Ø2.7mm	Șurub cortical blocant autotarodant Ø2.7mm, lungime minim 14mm până la 52 mm, cu incrementul de 2 mm. Material: oțel inox. Nesteril. Cap hexagonal. Marcajul producătorului. Compatibile cu plăcile bloate oferite. Ofertantul se obligă să accepte schimbul șuruburilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului.	bucată	990	54.450,00
2.2	Implanturi Bloate pentru fragmente oase mici - Șuruburi corticale blocante autotarodante Ø2.7mm	Implanturi Bloate pentru fragmente oase mici - Șuruburi corticale blocante autotarodante Ø3.5mm	Șurub cortical blocant autotarodant Ø3.5mm, lungime de la 12mm până la 50 mm, cu incrementul de 2 mm. Material: oțel inox. Nesteril. Cap hexagonal. Marcajul producătorului. Compatibile cu plăcile bloate oferite. Ofertantul se obligă să accepte schimbul șuruburilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului.	bucată	3510	157.950,00
2.3	Implanturi Bloate pentru fragmente oase mici - Șuruburi corticale blocante autotarodante Ø2.7mm	Implanturi Bloate pentru fragmente oase mici - Șuruburi spongioase blocante autotarodante Ø3.5mm	Șurub spongios blocant autotarodant Ø3.5mm, lungime de la 14mm până la 60 mm, cu incrementul de 2 mm. Material: oțel inox. Nesteril. Cap hexagonal. Marcajul producătorului. Compatibile cu plăcile bloate oferite. Ofertantul se obligă să accepte schimbul șuruburilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului	bucată	3320	182.600,00
2.4	Implanturi Bloate pentru fragmente oase mici - Șuruburi corticale blocante autotarodante Ø2.7mm	Implanturi Bloate pentru fragmente oase mici - Plăci mici drepte bloate, fixare cu șuruburi Ø3.5mm	Placă mică dreaptă blocată, fixare cu șuruburi Ø3.5mm, 6 orificii Material: oțel inox. Nesterilă. Marcajul producătorului. Aplicabilă pentru diafiză Radius-Cubitus.. Să permită folosirea șuruburilor blocante Ø3.5mm și a șuruburilor corticale convenționale Ø3.5mm. Orificii dinamic compresive. Placa să fie ascuțită la un capat pentru a putea fi introdusă miniinvaziv.Placa să fie cu contact limitat. Lățime și grosime standarde. Compatibilă cu șuruburile	bucată	60	3.300,00

			blocante Ø3.5mm oferite. Ofertantul se obligă să accepte schimbul plăcilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului			
2.5	Implanturi Blocați pentru fragmente oase mici - Șuruburi corticale blocante autotarodante Ø2.7mm	Implanturi Blocați pentru fragmente oase mici - Plăci reconstructive drepte blocante, fixare cu șuruburi Ø3.5mm	Placă reconstructivă dreaptă blocată, fixare cu șuruburi Ø3.5mm, de la 8 orificii pMaterial: oțel inox. Nesterilă. Marcajul producătorului. Să permită folosirea șuruburilor blocante Ø3.5mm și a șuruburilor corticale convenționale Ø3.5mm. Orificii dinamic compresive. Placa să fie ascuțită la un capăt pentru a putea fi introdusă miniinvaziv. Placa să fie cu contact limitat. Lățime și grosime standarde. Compatibilă cu șuruburile blocante Ø3.5mm oferite. Ofertantul se obligă să accepte schimbul plăcilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului.	bucată	80	24.000,00
2.6	Implanturi Blocați pentru fragmente oase mici - Șuruburi corticale blocante autotarodante Ø2.7mm	Implanturi Blocați pentru fragmente oase mici - Plăci blocante Tibie Distal Medial, fixare cu șuruburi Ø2.7mm/ Ø3.5mm	Placă blocată Tibie Distal Medială, 8 orificii diafizare, stânga Material: oțel inox. Nesterilă. Marcajul producătorului. Lățime și grosime standarde. Variante anatomice: pentru stânga/dreapta. Orificii diafizare dinamic compresive. Să permită folosirea șuruburilor blocante Ø3.5mm și a șuruburilor corticale convenționale Ø3.5mm. 9 orificii metafizare pentru șuruburi blocante Ø2.7mm. Placa să fie ascuțită în capătul de inserție pentru a putea fi introdusă miniinvaziv. Compatibile cu șuruburile blocante Ø2.7mm și Ø3.5mm oferite. Ofertantul se obligă să accepte schimbul plăcilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului. Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de plăci.	bucată	83	62.250,00
2.7	Implanturi Blocați pentru fragmente oase mici - Șuruburi corticale	Implanturi Blocați pentru fragmente oase mici - Plăci blocante	Placă blocată Humerus Proximal, fixare cu șuruburi Ø3.5mm, de la 3 orificii până la 14 orificii diafizare Material: oțel inox. Nesterilă. Marcajul producătorului. Orificii diafizare	bucată	503	377.250,00

	blocante autotarodante Ø2.7mm	Humerus Proximal, fixare cu șuruburi Ø3.5mm	dinamic compresive. 9 orificii metafizare. Lățime și grosime standarde. Compatibile cu șuruburile blocante Ø3.5mm oferite. Ofertantul se obligă să accepte schimbul plăcilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului.			
2.8	Implanturi Blocate pentru fragmente oase mici - Șuruburi corticale blocante autotarodante Ø2.7mm	Implanturi Blocate pentru fragmente oase mici - Plăci blocate Humerus Distal Lateral, fixare cu șuruburi Ø2.7mm/ Ø3.5mm	Placă blocată Humerus Distal Lateral, de la 5 orificii diafizare pînă la 12 orificii diafizare, stînga și dreapta. Material: oțel inox. Nesterilă. Marcajul producătorului. Orificii diafizare dinamic compresive pentru șuruburi blocante Ø3.5mm. 3 orificii metafizare pentru șuruburi blocante Ø2.7mm. Variante anatomice: pentru stînga/dreapta. Lățime și grosime standarde. Compatibilă cu șuruburile blocante Ø2.7mm și Ø3.5mm oferite. Ofertantul se obligă să accepte schimbul plăcilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului.	bucată	91	67.340,00
2.9	Implanturi Blocate pentru fragmente oase mici - Șuruburi corticale blocante autotarodante Ø2.7mm	Implanturi Blocate pentru fragmente oase mici - Plăci blocate Humerus Distal Medial, fixare cu șuruburi Ø2.7mm/ Ø3.5mm	Placă blocată Humerus Distal Medial, de la 5 orificii diafizare pînă la 10 orificii diafizare, stînga și dreapta. Material: oțel inox. Nesterilă. Marcajul producătorului. Orificii diafizare dinamic compresive pentru șuruburi blocante Ø3.5mm. 3 orificii metafizare pentru șuruburi blocante Ø2.7mm. Variante anatomice: pentru stînga/dreapta. Lățime și grosime standarde. Compatibilă cu șuruburile blocante Ø2.7mm și Ø3.5mm oferite. Ofertantul se obligă să accepte schimbul plăcilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului.	bucată	72	53.280,00
2.10	Implanturi Blocate pentru fragmente oase mici - Șuruburi corticale blocante autotarodante Ø2.7mm	Implanturi Blocate pentru fragmente oase mici - Plăci blocate Claviculă Superior Anterior, fixare cu	Placă blocată Claviculă Superior Anterior, fixare cu șuruburi Ø3.5mm, de la 7 orificii pînă la 9 orificii, stînga și dreapta. Material: oțel inox. Nesterilă. Marcajul producătorului. Orificii diafizare dinamic compresive. Variante anatomice: pentru stînga/dreapta. Lățime și grosime standarde. Compatibilă cu șuruburile blocante Ø3.5mm oferite.	bucată	96	62.400,00

		șuruburi Ø3.5mm	Ofertantul se obligă să accepte schimbul plăcilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului.			
2.11	Implanturi Bloate pentru fragmente oase mici - Șuruburi corticale blocante autotarodante Ø2.7mm	Implanturi Bloate pentru fragmente oase mici - Plăci bloate Claviculă Superior Anterior cu extensie acromială, fixare cu șuruburi Ø2.7mm/ Ø3.5mm	Placă blocată Claviculă Superior Anterior cu extensie acromială, de la 4 orificii diafizare pînă la 8 orificii diafizare, stînga și dreapta. Material: oțel inox. Nesterilă. Marcajul producătorului. Orificii diafizare dinamic compresive pentru șuruburi blocante Ø3.5mm. 6 orificii metafizare pentru șuruburi blocante Ø2.7mm. Variante anatomice: pentru stînga/dreapta. Lățime și grosime standarde. Compatibilă cu șuruburile blocante Ø2.7mm și Ø3.5mm oferite. Ofertantul se obligă să accepte schimbul plăcilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului.	bucată	78	50.700,00
2.12	Implanturi Bloate pentru fragmente oase mici - Șuruburi corticale blocante autotarodante Ø2.7mm	Implanturi Bloate pentru fragmente oase mici - Plăci bloate pentru Calcaneu, fixare cu șuruburi 3.5mm	Placă blocată pentru Calcaneu, fixare cu șuruburi Ø3.5mm, Material: oțel inox. Nesterilă. Marcajul producătorului. Lungime 60-65mm. Grosime standarde. Variante anatomice: pentru stînga/dreapta. Compatibilă cu șuruburile blocante Ø3.5mm oferite. Ofertantul se obligă să accepte schimbul plăcilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului.	bucată	97	53.350,00
2.13	Implanturi Bloate pentru fragmente oase mici - Șuruburi corticale blocante autotarodante Ø2.7mm	Implanturi Bloate pentru fragmente oase mici - Plăci bloate Volar Radius Distal, fixare cu șuruburi Ø 2.7mm, 6-8 orificii în cap	Placă blocată Volar Radius Distal, fixare cu șuruburi Ø2.7mm, de la 3 orificii diafizare pînă la 6 orificii diafizare , stînga și dreapta. Material: oțel inox. Nesterilă. Marcajul producătorului. Orificii diafizare dinamic compresive. 6-8 orificii metafizare (în cap). Variante anatomice: pentru stînga/dreapta. Lățime și grosime standarde. Compatibilă cu șuruburile blocante Ø2.7mm oferite. Ofertantul se obligă să accepte schimbul plăcilor după dimensiuni, la necesitatea	bucată	81	48.600,00

			instituției, în caz de adjudecare a contractului.			
2.14	Implanturi Bloate pentru fragmente oase mici - Șuruburi corticale blocante autotarodante Ø2.7mm	Implanturi Bloate pentru fragmente oase mici - Plăci bloate Volar Radius Distal, fixare cu șuruburi Ø 2.7mm, 4 orificii în cap	Placă blocată Volar Radius Distal, fixare cu șuruburi Ø2.7mm, 5 orificii diafizare, stânga și dreapta. Material: oțel inox. Nesterilă. Marcajul producătorului. Orificii diafizare dinamic compresive. 4 orificii metafizare (în cap). Variante anatomice: pentru stânga/dreapta. Lățime și grosime standarde. Compatibilă cu șuruburile blocante Ø2.7mm oferite. Ofertantul se obligă să accepte schimbul plăcilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului.	bucată	49	33.320,00
2.15	Implanturi Bloate pentru fragmente oase mici - Șuruburi corticale blocante autotarodante Ø2.7mm	Implanturi Bloate pentru fragmente oase mici - Plăci bloate pentru Olecranon, fixare șuruburi Ø 3.5mm	Placă blocată pentru Olecranon, fixare șuruburi Ø3.5mm, de la 4 orificii diafizare până la 12 orificii diafizare , stânga și dreapta. Material: oțel inox. Nesterilă. Marcajul producătorului. Orificii diafizare dinamic compresive pentru șuruburi blocante Ø3.5mm. 8 orificii metafizare pentru șuruburi blocante Ø3.5mm. Variante anatomice: pentru stânga/dreapta. Lățime și grosime standarde. Compatibilă cu șuruburile blocante Ø3.5mm oferite. Ofertantul se obligă să accepte schimbul plăcilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului	bucată	49	36.750,00
2.16	Implanturi Bloate pentru fragmente oase mici - Șuruburi corticale blocante autotarodante Ø2.7mm	Implanturi Bloate pentru fragmente oase mici - Plăci bloate Tibie Distal Anterolateral, fixare cu șuruburi Ø3.5/4.0mm	Placă blocată Tibie Distal Anterolaterală, fixare cu șuruburi Ø3.5/4.0mm, de la 6 orificii diafizare până la 14 orificii diafizare, stânga și dreapta. Material: oțel inox. Nesterilă. Marcajul producătorului. Orificii diafizare dinamic compresive pentru șuruburi blocante Ø3.5mm. Să permită folosirea șuruburilor blocante Ø3.5mm și a șuruburilor corticale convenționale Ø3.5mm. Variante anatomice: pentru stânga/dreapta. Lățime și grosime standarde. Placa să fie ascuțită în capătul de inserție pentru a putea fi introdusă miniinvaziv. În partea proximală plăcile trebuie să aibă patru orificii orizontale.	bucată	77	60.060,00

			Compatibilă cu șuruburile blocante Ø3.5mm oferite. Ofertantul se obligă să accepte schimbul plăcilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului.			
2.17	Implanturi Blocați pentru fragmente oase mici - Șuruburi corticale blocante autotarodante Ø2.7mm	Implanturi Blocați pentru fragmente oase mici - Plăci blocați Fibula Distal, fixare cu șuruburi Ø2.7mm/Ø3.5mm	Placă blocată Fibula Distal, de la 4 orificii diafizare până la 10 orificii diafizare, stânga și dreapta. Material: oțel inox. Nesterilă. Marcajul producătorului. Orificii diafizare dinamic compresive pentru șuruburi blocante Ø3.5mm. 5 orificii metafizare pentru șuruburi blocante Ø2.7mm. Variante anatomice: pentru stânga/dreapta. Lățime și grosime standarde. Compatibilă cu șuruburile blocante Ø2.7mm și Ø3.5mm oferite. Ofertantul se obligă să accepte schimbul plăcilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului.	bucată	81	40.500,00
2.18	Implanturi Blocați pentru fragmente oase mici - Șuruburi corticale blocante autotarodante Ø2.7mm	Implanturi Blocați pentru fragmente oase mici - Plăci blocați pentru Tibie Pxoimal Posterior, fixare cu șuruburi Ø 3.5mm	Placă blocată pentru Tibie Pxoimal Posterior, fixare cu șuruburi Ø 3.5mm, 3 și 4 orificii diafizare. Material: oțel inox. Nesterilă. Marcajul producătorului. Orificii diafizare dinamic compresive. Să permită folosirea șuruburilor blocante Ø3.5mm și a șuruburilor corticale convenționale Ø3.5mm. Variante anatomice: pentru stânga/dreapta. Lățime și grosime standarde. Placa să fie ascuțită în capătul de inserție pentru a putea fi introdusă miniinvaziv. În partea proximală plăcile trebuie să aibă trei orificii. Ofertantul se obligă să accepte schimbul plăcilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului.	bucată	58	33.640,00
2.19	Implanturi Blocați pentru fragmente oase mici - Șuruburi corticale blocante autotarodante Ø2.7mm	Implanturi Blocați pentru fragmente oase mici - Plăci blocați Tibie Pxoimal Medial, fixare cu șuruburi	Placă blocată Tibia Pxoimal Medial, fixare cu șuruburi Ø 3.5mm, de la 5 orificii diafizare până la 10 orificii diafizare, stânga și dreapta. Material: oțel inox. Nesterilă. Marcajul producătorului. Orificii diafizare dinamic compresive. Orificii diafizare dinamic compresive. Să permită folosirea șuruburilor blocante Ø3.5mm și a șuruburilor corticale	bucată	46	29.900,00

		Ø3.5mm	convenționale Ø3.5mm. Variante anatomice: pentru stînga/dreapta. Lățime și grosime standarde. Placa să fie ascuțită în capătul de inserție pentru a putea fi introdusă miniinvaziv. În partea proximală plăcile trebuie să aibă trei orificii. Compatibilă cu șuruburile blocante Ø3.5mm oferite. Ofertantul se obligă să accepte schimbul plăcilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului.			
2.20	Implanturi Blocate pentru fragmente oase mici - Șuruburi corticale blocante autotarodante Ø2.7mm	Implanturi Blocate pentru fragmente oase mici - Plăci 1/3 tubulare blocante, fixare cu șuruburi Ø3.5mm	Placă 1/3 tubulară blocată, fixare cu șuruburi Ø3.5mm, de la 8 orificii pînă la 14 orificii. Material: oțel inox. Nesterilă. Marcajul producătorului. Lățime și grosime standarde. Compatibilă cu șuruburile blocante Ø3.5mm oferite. Ofertantul se obligă să accepte schimbul plăcilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului.	bucată	102	25.500,00
2.21	Implanturi Blocate pentru fragmente oase mici - Șuruburi corticale blocante autotarodante Ø2.7mm	Implanturi Blocate pentru fragmente oase mici - Ghiduri pentru burghie (plăci blocante)	Ghid pentru burghiu Ø2.0mm (pentru plăci blocante cu șuruburi Ø2.7mm). Material: oțel inox. Nesteril. Rezistență sporită la uzura mecanică. Rezistență la sterilizare cu aer fierbinte pînă la temperatura 180°C și prin autoclavare pînă la temperatura 134°C. Rezistență la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante, utilizate în instituția medicală. Marcajul producătorului: denumirea sau logo-ul producătorului, codul instrumentului, materialul (S.S. – Stainless Steel).	bucată	20	5.700,00
2.22	Implanturi Blocate pentru fragmente oase mici - Șuruburi corticale blocante autotarodante Ø2.7mm	Implanturi Blocate pentru fragmente oase mici -	Ghid pentru burghiu Ø2.8mm (pentru plăci blocante cu șuruburi Ø3.5mm) Material: oțel inox. Nesteril. Rezistență sporită la uzura mecanică. Rezistență la sterilizare cu aer fierbinte pînă la temperatura 180°C și prin autoclavare pînă la temperatura 134°C. Rezistență la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante, utilizate în instituția medicală. Marcajul producătorului:	bucată	21	5.985,00

			denumirea sau logo-ul producătorului, codul instrumentului, materialul (S.S. – Stainless Steel).			
2.23	Implanturi Blocate pentru fragmente oase mici - Șuruburi corticale blocante autotarodante Ø2.7mm	Implanturi Blocate pentru fragmente oase mici - Set instrumente	Set instrumente pentru fragmente oase mici Setul de instrumente oferit gratuit în folosință va corespunde următoarelor cerințe: 1. Compatibil cu implantele livrate. 2. Va fi oferit pe toată perioada derulării contractului până la implantarea ultimei proteze existente în stocul beneficiarului. 3. Va fi în trusă de sterilizare specială cu indicarea codurilor de instrumente din catalog și desenelor pentru acestea. 4. Va fi nou (neutilizat) 5. În caz de defecțiune, furnizorul va fi obligat să repare sau să înlocuiască utilajul deteriorat în decurs de 24 ore de la solicitarea scrisă a beneficiarului. 6. instrumentarul va fi cu locuri bine determinate în trusă 7. Componentele setului de instrumente: • Cutie pentru instrumente • Instrumente pentru îndoirea plăcilor (flexor dreapta si stînga) • Retractor mare si mic de tip Farabeuf • Razusa (elevator) drept, elevator rotungit • Burghiu 2.5 • Burghiu 2.8mm L-200-250mm • Burghiu canulat 2,5 • Tarod canulat 3,5 • Fixator de os mic • Extractor de suruburi deteriorate • Fixator de repozitie (fixator de os) • Surubelnita hexagonala 2.5 • Sablon placii reconstructive 3.5 • Sablon DCP 3.5 si LC-DCP 3.5	bucată	12	4.200,00

			• Penceta pentru suruburi • Tarod pentru suruburi spongioase 4 • Tarod pentru suruburi corticale 3.5 • Dispozitiv pentru masurarea suruburilor • Ghidaj(Drill sleeve) penru DCP 2.5 • Ghidaj (Drill sleeve) dublu 2.5/3.0 • Ghidaj(Drill sleeve) dublu 2.5/3.5 • Ghidaj (Drill sleeve) pentru plăcile blocate, pentru burghiu 2,8mm.			
2.24	Implanturi Blocate pentru fragmente oase mici - Șuruburi corticale blocate autotarodante Ø2.7mm	Implanturi Blocate pentru fragmente oase mici - Set instrumente	Set instrumente pentru fragmente oase mici Setul de instrumente oferit gratuit în folosință va corespunde următoarelor cerințe: 1. Compatibil cu implantele livrate. 2. Va fi oferit pe toată perioada derulării contractului până la implantarea ultimei proteze existente în stocul beneficiarului. 3. Va fi în trusă de sterilizare specială cu indicarea codurilor de instrumente din catalog și desenelor pentru acestea. 4. Va fi nou (neutilizat) 5. În caz de defecțiune, furnizorul va fi obligat să repare sau să înlocuiască utilajul deteriorat în decurs de 24 ore de la solicitarea scrisă a beneficiarului. 6. instrumentarul va fi cu locuri bine determinate în trusă 7. Componentele setului de instrumente: • Cutie pentru instrumente • Instrumente pentru îndoirea plăcilor (flexor dreapta si stînga) • Retractor mare si mic de tip Farabeuf • Razusa (elevador) drept, elevator rotungit • Burghiu 2.5 • Burghiu 2.8mm L-200-250mm • Burghiu canulat 2,5	bucată	8	0,00

			• Tarod canulat 3,5 • Fixator de os mic • Extractor de suruburi deteriorate • Fixator de repositie (fixator de os) • Surubelnita hexagonala 2.5 • Sablon placii reconstructive 3.5 • Sablon DCP 3.5 si LC-DCP 3.5 • Penceta pentru suruburi • Tarod pentru suruburi spongioase 4 • Tarod pentru suruburi corticale 3.5 • Dispozitiv pentru masurarea suruburilor • Ghidaj(Drill sleeve) penru DCP 2.5 • Ghidaj (Drill sleeve) dublu 2.5/3.0 • Ghidaj(Drill sleeve) dublu 2.5/3.5 • Ghidaj (Drill sleeve) pentru plăcile blocate, pentru burghiu 2,8mm.			
3.1	Implanturi convenționale pentru fragmente oase mari - Șuruburi corticale autotarodante Ø4.5mm	Implanturi convenționale pentru fragmente oase mari - Șuruburi corticale autotarodante Ø4.5mm	Șurub cortical autotarodant Ø4.5mm, lungime 22 cm-70 mm. Material: oțel inox. Nesteril. Cap hexagonal. Marcajul producătorului. Ofertantul se obligă să accepte schimbul șuruburilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului.	bucată	1900	49.400,00
3.2	Implanturi convenționale pentru fragmente oase mari - Șuruburi corticale autotarodante Ø4.5mm	Implanturi convenționale pentru fragmente oase mari - Șuruburi maleolare Ø4.5mm	Șurub maleolar Ø4.5mm, lungime de la 40mm pînă la 70 mm, cu incrementul de 5 mm. Material: oțel inox. Nesteril. Cap hexagonal. Marcajul producătorului. Ofertantul se obligă să accepte schimbul șuruburilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului.	bucată	250	7.500,00
3.3	Implanturi convenționale pentru fragmente oase mari - Șuruburi corticale autotarodante Ø4.5mm	Implanturi convenționale pentru fragmente oase mari - Șuruburi spongioase	Șurub spongios Ø6.5mm, filetat 32mm, lungime de la 35mm pînă la 85 mm, cu incrementul de 5 mm. Material: oțel inox. Nesteril. Cap hexagonal. Marcajul producătorului.	bucată	255	9.690,00

		Ø6.5mm, filetate 32mm				
3.4	Implanturi convenționale pentru fragmente oase mari - Șuruburi corticale autotarodante Ø4.5mm	Implanturi convenționale pentru fragmente oase mari - Șuruburi spongioase autotarodante Ø6.5mm, filetate 32mm	Șurub spongios autotarodant Ø6.5mm, filetat 32mm, lungime de la 40mm până la 100 mm, cu increment de 5 mm. Material: oțel inox. Nesteril. Cap hexagonal. Marcajul producătorului. Ofertantul se obligă să accepte schimbul șuruburilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului.	bucată	330	12.540,00
3.5	Implanturi convenționale pentru fragmente oase mari - Șuruburi corticale autotarodante Ø4.5mm	Implanturi convenționale pentru fragmente oase mari - Șuruburi spongioase Ø6.5mm, filetate total	Șurub spongios autotarodant Ø6.5mm, filetat total, lungime 35mm și 45 mm Material: oțel inox. Nesteril. Cap hexagonal. Marcajul producătorului. Ofertantul se obligă să accepte schimbul șuruburilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului	bucată	40	1.520,00
3.6	Implanturi convenționale pentru fragmente oase mari - Șuruburi corticale autotarodante Ø4.5mm	Implanturi convenționale pentru fragmente oase mari - Plăci înguste cu contact limitat, fixare cu șuruburi Ø4.5mm	Placă îngustă cu contact limitat, fixare cu șuruburi Ø4.5mm, 10 orificii Material: oțel inox. Marcajul producătorului. Orificii dinamic compresive. Lățime și grosime standarde. Orificiile să permită folosirea șuruburilor convenționale. Să fie cu contact limitat.	bucată	40	6.600,00
3.7	Implanturi convenționale pentru fragmente oase mari - Șuruburi corticale autotarodante Ø4.5mm	Implanturi convenționale pentru fragmente oase mari - Plăci late cu contact limitat, fixare cu șuruburi Ø4.5mm	Placă lată cu contact limitat, fixare cu șuruburi Ø4.5mm, de la 10 orificii până la 16 mm, Material: oțel inox. Marcajul producătorului. Orificii dinamic compresive. Lățime și grosime standarde. Orificiile să permită folosirea șuruburilor convenționale. Să fie cu contact limitat. Ofertantul se obligă să accepte schimbul șuruburilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului.	bucată	34	14.280,00
3.8	Implanturi convenționale pentru fragmente oase mari - Șuruburi corticale autotarodante Ø4.5mm	Implanturi convenționale pentru fragmente oase mari - Placă în "T"îndoită,	Placă în "T"îndoită, fixare cu șuruburi Ø4.5mm, 7 orificii diafizare Material: oțel inox. Nesterilă. Marcajul producătorului. 2 orificii rotunde în cap. Un orificiu diafizar să fie dinamic compresiv. Lățime și grosime	bucată	10	1.000,00

		fixare cu șuruburi Ø4.5mm	standarde.Orificiile să permită folosirea șuruburilor convenționale. Ofertantul se obligă să accepte schimbul șuruburilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului.			
3.9	Implanturi convenționale pentru fragmente oase mari - Șuruburi corticale autotarodante Ø4.5mm	Implanturi convenționale pentru fragmente oase mari - Plăci în "T", fixare cu șuruburi Ø4.5mm	Placă în "T", fixare cu șuruburi Ø4.5mm, cu 4, 5, 6, 7 și 8 orificii diafizare Material: oțel inox. Nesterilă. Marcajul producătorului. 2 orificii rotunde în cap. Un orificiu diafizar să fie dinamic compresiv. Lățime și grosime standarde. Orificiile să permită folosirea șuruburilor convenționale. Ofertantul se obligă să accepte schimbul șuruburilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului.	bucată	5	450,00
3.10	Implanturi convenționale pentru fragmente oase mari - Șuruburi corticale autotarodante Ø4.5mm	Implanturi convenționale pentru fragmente oase mari - Plăci unghiulare 95° cu lame	Placă unghiulară 95°, lamă lungime 70mm și de 80, 7 orificii Material: oțel inox. Nesterilă. Marcajul producătorului. O parte din orificii să fie dinamic compresive. Orificiile să permită folosirea șuruburilor convenționale. Lățime și grosime standarde.	bucată	24	7.680,00
3.11	Implanturi convenționale pentru fragmente oase mari - Șuruburi corticale autotarodante Ø4.5mm	Implanturi convenționale pentru fragmente oase mari - Placă unghiulară 95°	Placă unghiulară 95°, lamă lungime 70mm, 9 orificii Material: oțel inox. Nesterilă. Marcajul producătorului. O parte din orificii să fie dinamic compresive. Orificiile să permită folosirea șuruburilor convenționale. Lățime și grosime standarde.	bucată	24	13.200,00
4.1	Implanturi Blocate pentru fragmente oase mari - Șuruburi corticale blocante autotarodante Ø5.0mm	Implanturi Blocate pentru fragmente oase mari - Șuruburi corticale blocante autotarodante Ø5.0mm	Șurub cortical blocant autotarodant Ø5.0mm, lungime de la 18mm până la 60 mm, cu incremenetul de 2 mm. Material: oțel inox. Nnesteril. Cap hexagonal. Marcajul producătorului. Compatibile cu plăcile blocate oferite.Ofertantul se obligă să accepte schimbul șuruburilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului.	bucată	2090	94.050,00

4.2	Implanturi Blocate pentru fragmente oase mari - Șuruburi corticale blocante autotarodante Ø5.0mm	Implanturi Blocate pentru fragmente oase mari - Șurub cortical blocant autotarodant Ø5.0mm, lungime 65mm	Șurub cortical blocant autotarodant Ø5.0mm, lungime de la 65mm pînă la 80 mm, cu incrementul de 5 mm. Material: oțel inox. Nnesteril. Cap hexagonal. Marcajul producătorului. Compatibile cu plăcile blocante oferite. Ofertantul se obligă să accepte schimbul șuruburilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului.	bucată	600	30.000,00
4.3	Implanturi Blocate pentru fragmente oase mari - Șuruburi corticale blocante autotarodante Ø5.0mm	Implanturi Blocate pentru fragmente oase mari - Șuruburi spongioase blocante autotarodante Ø5.5mm, filetate 32mm	Șurub spongios blocant autotarodant Ø5.5mm, filetat 32mm, lungime de la 50mm pînă la 85 mm, cu incremenetul de 5 mm. Material: oțel inox. Nnesteril. Cap hexagonal. Marcajul producătorului. Compatibile cu plăcile blocante oferite. Ofertantul se obligă să accepte schimbul șuruburilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului.	bucată	900	49.500,00
4.4	Implanturi Blocate pentru fragmente oase mari - Șuruburi corticale blocante autotarodante Ø5.0mm	Implanturi Blocate pentru fragmente oase mari - Șuruburi spongioase blocante autotarodante Ø5.5mm, filetate total	Șurub spongios blocant autotarodant Ø5.5mm, filetat total, lungime de la 50mm pînă la 80 mm, cu incrementul de 5 mm. Material: oțel inox. Nnesteril. Cap hexagonal. Marcajul producătorului. Compatibile cu plăcile blocante oferite. Ofertantul se obligă să accepte schimbul șuruburilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului.	bucată	670	36.850,00
4.5	Implanturi Blocate pentru fragmente oase mari - Șuruburi corticale blocante autotarodante Ø5.0mm	Implanturi Blocate pentru fragmente oase mari - Plăci înguste blocante, fixare cu șuruburi Ø5.0mm	Placă îngustă blocată, fixare cu șuruburi Ø5.0mm, 8 orificii Aplicabilă pentru partea diafizară Humerus. Material: oțel inox. Nesterilă. Marcajul producătorului. Lățime și grosime standarde. Compatibilă cu șuruburile blocante Ø5.0mm oferite. Să permită folosirea șuruburilor blocante Ø5.0mm și a șuruburilor corticale convenționale Ø4.5mm. Orificiile diafizare să permită auto-compresia fragmentelor de os. Placa să fie ascuțită în capătul de inserție pentru a putea fi introdusă miniinvasiv. Placa să fie cu contact limitat. Ofertantul se obligă să accepte schimbul plăcilor după	bucată	52	13.000,00

			dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului.			
4.6	Implanturi Blocate pentru fragmente oase mari - Șuruburi corticale blocante autotarodante Ø5.0mm	Implanturi Blocate pentru fragmente oase mari - Plăci late blocante, fixare cu șuruburi Ø5.0mm	Placă lată blocată, fixare cu șuruburi Ø4.5/5.0mm, 10, 11, 12 și 14 orificii Aplicabilă pentru partea diafizară Femur. Material: oțel inox. Nesterilă. Marcajul producătorului. Lățime și grosime standarde. Compatibilă cu șuruburile blocante Ø5.0mm oferite. Să permită folosirea șuruburilor blocante Ø5.0mm și a șuruburilor corticale convenționale Ø4.5mm. Orificiile diafizare să permită auto-compresia fragmentelor de os. Placa să fie ascuțită în capătul de inserție pentru a putea fi introdusă miniinvaziv. Placa să fie cu contact limitat. Ofertantul se obligă să accepte schimbul plăcilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului.	bucată	42	21.000,00
4.7	Implanturi Blocate pentru fragmente oase mari - Șuruburi corticale blocante autotarodante Ø5.0mm	Implanturi Blocate pentru fragmente oase mari - Plăci blocante pentru Tibie Proximal Medial, fixare cu șuruburi Ø 5.0mm	Placă blocată pentru Tibie Proximal Medial, fixare cu șuruburi Ø 5.0mm, de la 5 orificii diafizare până la 8 orificii diafizare, cu incrementul de 1 mm, stânga și dreapta, Material: oțel inox. Nesterilă. Marcajul producătorului. Variante anatomice: pentru stânga/dreapta. Lățime și grosime standarde. Compatibilă cu șuruburile blocante Ø5.0mm oferite. Să permită folosirea șuruburilor blocante Ø5.0mm. Orificiile diafizare să permită și folosirea șuruburilor corticale convenționale Ø4.5mm. Orificiile diafizare să permită auto-compresia fragmentelor de os. Placa să fie ascuțită în capătul de inserție pentru a putea fi introdusă miniinvaziv. Placa să fie cu contact limitat. Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de plăci. Ofertantul se obligă să accepte schimbul plăcilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului.	bucată	56	39.200,00

4.8	Implanturi Blocate pentru fragmente oase mari - Șuruburi corticale blocante autotarodante Ø5.0mm	Implanturi Blocate pentru fragmente oase mari - Plăci blocate Tibie Proximal Lateral, fixare cu șuruburi Ø 5.0mm	Placă blocată Tibie Proximal Lateral, fixare cu șuruburi Ø 5.0mm, de la 4 orificii diafizare până la 14 orificii diafizare, stânga și dreapta. Material: oțel inox. Nesterilă. Marcajul producătorului. Variante anatomice: pentru stânga/dreapta. Lățime și grosime standarde. Compatibilă cu șuruburile blocante Ø5.0mm oferite. Să permită folosirea șuruburilor blocante Ø5.0mm și șuruburilor corticale convenționale Ø4.5mm. Orificiile diafizare să permită auto-compresia fragmentelor de os. Placa să fie ascuțită în capătul de inserție pentru a putea fi introdusă miniinvaziv. În partea proximală plăcile trebuie să aibă trei orificii. Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de plăci. Ofertantul se obligă să accepte schimbul plăcilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului.	bucată	96	83.040,00
4.9	Implanturi Blocate pentru fragmente oase mari - Șuruburi corticale blocante autotarodante Ø5.0mm	Implanturi Blocate pentru fragmente oase mari - Plăci blocate Femur Distal Lateral, fixare cu șuruburi Ø5.0/5.5mm	Placă blocată Femur Distal Lateral, fixare cu șuruburi Ø5.0/5.5mm, de la 4 orificii diafizare până la 14 orificii diafizare, stânga și dreapta. Material: oțel inox. Nesterilă. Marcajul producătorului. Variante anatomice: pentru stânga/dreapta. 7 orificii metafizare. Lățime și grosime standarde. Compatibilă cu șuruburile blocante Ø5.0/5.5mm oferite. Să permită folosirea șuruburilor blocante Ø5.0/5.5mm. Orificiile diafizare să permită și folosirea șuruburilor corticale convenționale Ø4.5mm. Orificiile diafizare să permită auto-compresia fragmentelor de os. Placa să fie ascuțită în capătul de inserție pentru a putea fi introdusă miniinvaziv. Placa să fie cu contact limitat. Plăcile să fie livrate cu set de instrumentar LISS (GRATIS ÎN FOLOSINȚĂ). Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de plăci.	bucată	137	109.600,00

4.10	Implanturi Blocate pentru fragmente oase mari - Șuruburi corticale blocante autotarodante Ø5.0mm	Implanturi Blocate pentru fragmente oase mari - Ghid pentru burghiu (plăci blocate)	Ghid pentru burghiu Ø4.3mm (pentru plăci blocate cu șuruburi Ø5.0mm) Material: oțel inox. Nesteril. Rezistență sporită la uzura mecanică. Rezistență la sterilizare cu aer fierbinte până la temperatura 180°C și prin autoclavare până la temperatura 134°C. Rezistență la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante, utilizate în instituția medicală. Marcajul producătorului: denumirea sau logo-ul producătorului, codul instrumentului, materialul (S.S. – Stainless Steel).	bucată	13	3.705,00
4.11	Implanturi Blocate pentru fragmente oase mari - Șuruburi corticale blocante autotarodante Ø5.0mm	Implanturi Blocate pentru fragmente oase mari -Set instrumente	Set instrumente pentru fragmente oase mar Setul de instrumente oferit gratuit în folosință va corespunde următoarelor cerințe: 1. Compatibil cu implantele livrate 2. Va fi oferit pe toată perioada derulării contractului până la implantarea ultimei proteze existente în stocul beneficiarului. 3. Va fi în trusă de sterilizare specială cu indicarea codurilor de instrumente din catalog și desenelor pentru acestea. 4. Va fi nou (neutilizat). 5. În caz de defecțiune, furnizorul va fi obligat să repare sau să înlocuiască utilajul deteriorat în decurs de 24 ore de la solicitarea scrisă a beneficiarului. 6. instrumentarul va fi cu locuri bine determinate în trusă 7. Componentele setului de instrumente: • Cutie pentru instrumente • Instrument pentru indoirea placilor (flexor dreapta și stînga) • Retractor mare si mic de tip Farabeuf • Retractor de tip Hoffmann • Razușă (elevator) drept, elevator rotungit • Burghiu 4.5mm L.200-250mm	bucată	11	0,00

			• Burghiu 3.2 • Extractor de suruburi deteriorate 4.5 • Fixator de os mare de tip Lambotte • Fixator de repoziție de tip forceps • Fixator de mentinere dinamic • Surubelnita hexagonal mare 3.5 • Corpul surubelnitei hexagonale mare 3.5 • Penceta pentru suruburi • Sablon lung/sablon scurt • Tarod pentru suruburi spongioase 6.5 • Tarod pentru suruburi corticale 4.5 • Dispozitiv pentru măsurarea suruburilor • Ghidaj (Drill sleeve) DCP pentru burghiu 3.2 • Ghidaj (Drill sleeve) dublu 3.2/6.5 • Ghidaj (Drill sleeve) dublu 3.2/4.5 • Ghidaj (Drill sleeve) pentru plăcile blocate, pentru burghiu 4,3mm			
5.1	Șuruburi Canulate Compressive fără cap - Șurub canulat compresiv fără cap	Șuruburi Canulate Compressive fără cap - Șurub canulat compresiv fără cap	Șurub canulat compresiv fără cap Ø3.0/3.5mm, lungime de 36mm, 38 mm și 40-50mm Material: Titan. Nesteril. Canal pentru broșă Ø1. 0mm. Marcajul producătorului. Ofertantul se obligă să accepte schimbul plăcilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului.	bucată	82	57.400,00
5.2	Șuruburi Canulate Compressive fără cap - Șurub canulat compresiv fără cap	Șuruburi Canulate Compressive fără cap - Șuruburi canulate Herbert	Șurub canulat Herbert Ø3.0/3.5mm, lungime de 20mm și 22 mm. Material: oțel inox/titan. Nesteril. Marcajul producătorului.	bucată	75	15.000,00
6.1	Sisteme DHS/DCS - Plăci DHS 135°	Sisteme DHS/DCS - Plăci DHS 135°	Placă DHS 135°, cu 4 orificii și 5 orificii dinamic compressive Material: oțel inox. Nesterilă. Marcajul producătorului. Cilindru lungime 38mm. Ofertantul se obligă să accepte schimbul plăcilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului. Pentru evaluarea	bucată	5	1.700,00

			obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de plăci.			
6.2	Sisteme DHS/DCS - Plăci DHS 135°	Sisteme DHS/DCS - Plăci DHS	Placă DHS, cu 4 orificii, 5 orificii, 6 orificii și 7 orificii. Material: oțel inox. Nesterilă. Marcajul producătorului. Placa va fi livrată în 2 variante: cu contact limitat și cu găuri filetate. Porțiunea cilindrică a plăcii accesibilă în 2 lungimi: 25 mm și 38 mm. Unghiul plăcii 130°, 135°, 140°. Ofertantul se obligă să accepte schimbul plăcilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului. Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de plăci.	bucată	10	3.750,00
6.3	Sisteme DHS/DCS - Plăci DHS 135°	Sisteme DHS/DCS - Plăci DCS 95°	Placă DCS 95°, 8 orificii și 9 orificii dinamice compresive Material: oțel inox. Nesterilă. Marcajul producătorului. Să permită la nivel condilian folosirea șuruburilor spongioase diam. 6.5mm. Marcajul producătorului. Ofertantul se obligă să accepte schimbul plăcilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului. Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de plăci.	bucată	19	6.650,00
6.4	Sisteme DHS/DCS - Plăci DHS 135°	Sisteme DHS/DCS - Șuruburi condilare de tracțiune (seturi cu șuruburi de compresie)	Șurub condylar de tracțiune, lungime de la 60mm până la 120 mm, cu incrementul de 5 mm. Set cu șurub de compresie. Material: oțel inox. Nesteril. Marcajul producătorului. Ofertantul se obligă să accepte schimbul șuruburilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului.	bucată	24	3.120,00
7.1	Implanturi și instrumente pentru fixarea fracturilor bazinului	Implanturi și instrumente pentru fixarea fracturilor bazinului - Șurub	Șurub spongios canulat Ø6.5mm, filetat 32mm, lungime de la 70mm până la 115 mm, cu incrementul de 5 mm. Material: Titan. Nesteril. Cap hexagonal. Autotarodant. Marcajul producătorului. Ofertantul se obligă să accepte schimbul șuruburilor după dimensiuni, la	bucată	115	25.300,00

		spongios canulat	necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului.			
7.2	Implanturi și instrumente pentru fixarea fracturilor bazinului	Implanturi și instrumente pentru fixarea fracturilor bazinului - Șuruburi spongioase canulate Ø6.5mm, filetate total, titan	Șurub spongios canulat Ø6.5mm, filetat total, lungime de la 70mm până la 115 mm, cu incrementul de 5 mm. Material: Titan. Nesteril. Cap hexagonal. Autotarodant. Marcajul producătorului. Ofertantul se obligă să accepte schimbul șuruburilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului.	bucată	40	8.800,00
7.3	Implanturi și instrumente pentru fixarea fracturilor bazinului	Implanturi și instrumente pentru fixarea fracturilor bazinului - Șaibă pentru șuruburi Ø6.5mm	Șaibă pentru șuruburi spongioase canulate Ø6.5mm Material: Titan. Nesterilă.	bucată	80	9.600,00
7.4	Implanturi și instrumente pentru fixarea fracturilor bazinului	Implanturi și instrumente pentru fixarea fracturilor bazinului - Șuruburi spongioase canulate Ø4.5mm, filetate parțial, titan	Șurub spongios canulat Ø4.0/4.5mm, filetat parțial, lungime de la 40mm până la 70 mm, cu incrementul de 5 mm. Material: Titan. Nesteril. Cap hexagonal. Autotarodant. Marcajul producătorului. Ofertantul se obligă să accepte schimbul șuruburilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului.	bucată	50	10.000,00
7.5	Implanturi și instrumente pentru fixarea fracturilor bazinului	Implanturi și instrumente pentru fixarea fracturilor bazinului - Șuruburi spongioase canulate Ø4.5mm, filetate total, titan	Șurub spongios canulat Ø4.0/4.5mm, filetat total, lungime de la 40mm până la 80 mm, cu incrementul de 5 mm. cap hexagonal, autotarodant, Material: Titan. Nesteril. Cap hexagonal. Autotarodant. Marcajul producătorului. Ofertantul se obligă să accepte schimbul șuruburilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului. Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de șuruburi	bucată	40	8.000,00
7.6	Implanturi și instrumente	Implanturi și	Șaibă pentru șuruburi spongioase canulate Ø4.0/4.5mm	bucată	30	3.600,00

	pentru fixarea fracturilor bazinului	instrumente pentru fixarea fracturilor bazinului - Șaibă pentru șuruburi Ø4.5mm	Material: Titan. Nesterilă.			
7.7	Implanturi și instrumente pentru fixarea fracturilor bazinului	Implanturi și instrumente pentru fixarea fracturilor bazinului - Placă blocate pentru simfiza pubiană	Placă blocată curbă pentru simfiza pubiană, fixare cu șuruburi blocante Ø3.5mm, 4 orificii și 6 orificii. Material: oțel inox. Nesterilă. Marcajul producătorului. Ofertantul se obligă să accepte schimbul șuruburilor plăcilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului. Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de plăci	bucată	11	8.800,00
7.8	Implanturi și instrumente pentru fixarea fracturilor bazinului	Implanturi și instrumente pentru fixarea fracturilor bazinului - Plăci reconstructive drepte blocate, fixare cu șuruburi blocante Ø3.5mm	Placă reconstructivă dreaptă blocată, fixare cu șuruburi blocante Ø3.5mm, de la 4 orificii până la 12 orificii. Material: oțel inox. Nesterilă. Marcajul producătorului. Ofertantul se obligă să accepte schimbul șuruburilor plăcilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului. Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de plăci.	bucată	12	5.520,00
7.9	Implanturi și instrumente pentru fixarea fracturilor bazinului	Implanturi și instrumente pentru fixarea fracturilor bazinului - Plăci reconstructive curbe blocate, fixare cu șuruburi blocante Ø3.5mm	Placă reconstructivă curbă blocată pentru bazin, fixare cu șuruburi blocante Ø3.5mm, de la 10 orificii până la 16 orificii. Material: oțel inox. Nesterilă. Marcajul producătorului. Ofertantul se obligă să accepte schimbul șuruburilor plăcilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului. Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de plăci	bucată	10	7.000,00
7.10	Implanturi și instrumente pentru fixarea fracturilor	Implanturi și instrumente pentru	Placă acetabulară îngustă pentru peretele posterior, fixare cu șuruburi Ø3.5mm, stânga și dreapta	bucată	1	5.000,00

	bazinului	fixarea fracturilor bazinului - Placă acetabulară îngustă pentru peretele posterior	Material: oțel inox. Nesterilă. Marcajul producătorului. Ofertantul se obligă să accepte schimbul șuruburilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului. Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de plăci.			
7.11	Implanturi și instrumente pentru fixarea fracturilor bazinului	Implanturi și instrumente pentru fixarea fracturilor bazinului - Placă acetabulară standardă pentru peretele posterior	Placă acetabulară standardă pentru peretele posterior, fixare cu șuruburi Ø3.5mm, stânga și dreapta Material: oțel inox. Nesterilă. Marcajul producătorului. Ofertantul se obligă să accepte schimbul șuruburilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului. Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de plăci.	bucată	1	5.300,00
7.12	Implanturi și instrumente pentru fixarea fracturilor bazinului	Implanturi și instrumente pentru fixarea fracturilor bazinului - Placă ischio-acetabulară îngustă pentru peretele posterior	Placă ischio-acetabulară îngustă pentru peretele posterior, fixare cu șuruburi Ø3.5mm, stânga și dreapta Material: oțel inox. Nesterilă. Marcajul producătorului. Ofertantul se obligă să accepte schimbul șuruburilor plăcilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului. Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de plăci.	bucată	15	75.000,00
7.13	Implanturi și instrumente pentru fixarea fracturilor bazinului	Implanturi și instrumente pentru fixarea fracturilor bazinului - Placă ischio-acetabulară standardă pentru peretele posterior	Placă ischio-acetabulară standardă pentru peretele posterior, fixare cu șuruburi Ø3.5mm, stânga și dreapta Material: oțel inox. Nesterilă. Marcajul producătorului. Ofertantul se obligă să accepte schimbul șuruburilor plăcilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului. Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de plăci.	bucată	5	26.500,00

7.14	Implanturi și instrumente pentru fixarea fracturilor bazinului	Implanturi și instrumente pentru fixarea fracturilor bazinului - Plăci reconstructive suprapectineale acetabulare	Placă reconstructivă suprapectineală acetabulară, fixare cu șuruburi Ø3.5mm, stânga și dreapta. Material: oțel inox. Nesteril. Cap hexagonal. Marcajul producătorului	bucată	20	100.000,00
7.15	Implanturi și instrumente pentru fixarea fracturilor bazinului	Șurub spongios canulat complet filetat, cap hexagonal, autotarodant, material titan diametrul 7,0 / 7,3 mm, lungimea șuruburilor 120 - 130 mm - cu pasul de 5 mm	Șurub spongios canulat complet filetat, cap hexagonal, autotarodant, material titan diametrul 7,0 / 7,3 mm, lungimea șuruburilor 120 - 130 mm - cu pasul de 5 mm .implanturile traumatologo ortopedice să fie confecționate din titan; Nesteril - fara termen de valabilitate - Marcajul producătorului sa fie indicat pe fiecare piesa; - Fiecare lot să fie produs de un singur producător; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului -	bucată	20	5.000,00
8.1	Fixatoare externe cu bare Ø8mm/Ø11mm - Șuruburi Schanz	Fixatoare externe cu bare Ø8mm/Ø11mm - Șuruburi Schanz	Șurub Schanz Ø4.0mm, lungime 200mm, filet cortical Self Drilling Material: oțel inox. Nesteril. Marcajul producătorului. Marcajul producătorului. Ofertantul se obligă să accepte schimbul șuruburilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului.	bucată	111	17.760,00
8.2	Fixatoare externe cu bare Ø8mm/Ø11mm - Șuruburi Schanz	Fixatoare externe cu bare Ø8mm/Ø11mm - Șurub Schanz Ø5.0mm	Șurub Schanz Ø5.0mm, lungime 250mm, filet cortical Self Drilling Material: oțel inox. Nesteril. Marcajul producătorului. Marcajul producătorului. Ofertantul se obligă să accepte schimbul șuruburilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului. Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de șuruburi.	bucată	71	10.650,00

8.3	Fixatoare externe cu bare Ø8mm/Ø11mm - Șuruburi Schanz	Fixatoare externe cu bare Ø8mm/Ø11mm - Șurub Schanz Ø6.5mm	Șurub Schanz Ø6.5mm, lungime 200mm, filet cortical Material: oțel inox. Nesteril. Marcajul producătorului. Marcajul producătorului. Ofertantul se obligă să accepte schimbul șuruburilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului.	bucată	51	9.180,00
8.4	Fixatoare externe cu bare Ø8mm/Ø11mm - Șuruburi Schanz	Fixatoare externe cu bare Ø8mm/Ø11mm - Șurub Schanz Ø6.5mm	Șurub Schanz Ø6.5mm, lungime 250mm, filet cortical Self Drilling Material: oțel inox. Nesteril. Marcajul producătorului. Marcajul producătorului. Ofertantul se obligă să accepte schimbul șuruburilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului	bucată	51	11.475,00
8.5	Fixatoare externe cu bare Ø8mm/Ø11mm - Șuruburi Schanz	Fixatoare externe cu bare Ø8mm/Ø11mm - Bare externe Ø8mm	Bară externă Ø8mm, lungime de la 100mm până la 300 mm, cu incrementul de 50 mm. Material: oțel inox. Nesterilă. Marcajul producătorului. Ofertantul se obligă să accepte schimbul barelor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului.	bucată	50	8.250,00
8.6	Fixatoare externe cu bare Ø8mm/Ø11mm - Șuruburi Schanz	Fixatoare externe cu bare Ø8mm/Ø11mm - Lăcașele pentru bară Ø8mm	Lăcată pentru șuruburi Schanz de Ø3.0mm și Ø 4.0mm , pentru bară Ø8mm Material: oțel inox. Nesterile. Marcajul producătorului. Ofertantul se obligă să accepte schimbul produselor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului.	bucată	50	15.000,00
8.7	Fixatoare externe cu bare Ø8mm/Ø11mm - Șuruburi Schanz	Fixatoare externe cu bare Ø8mm/Ø11mm - Clemă bară-bară pentru bare Ø8mm	Clemă bară-bară pentru bare Ø8mm Material: oțel inox. Nesterile. Marcajul producătorului. Ofertantul se obligă să accepte schimbul produselor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului.	bucată	30	12.000,00
8.8	Fixatoare externe cu bare Ø8mm/Ø11mm - Șuruburi Schanz	Fixatoare externe cu bare Ø8mm/Ø11mm - Bare externe Ø11mm	Bară externă Ø11mm, lungime de la 150mm până la 400mm , cu incrementul de 50 mm. Material: oțel inox. Nesterilă. Marcajul producătorului. Ofertantul se obligă să accepte schimbul barelor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului.	bucată	66	7.590,00

8.9	Fixatoare externe cu bare Ø8mm/Ø11mm - Șuruburi Schanz	Fixatoare externe cu bare Ø8mm/Ø11mm - Lăcațele pentru bară Ø11mm	Lăcată pentru șuruburi Schanz Ø6.5mm, pentru bară Ø11mm Material: oțel inox. Nesteril. Cap hexagonal. Marcajul producătorului	bucată	50	19.000,00
8.10	Fixatoare externe cu bare Ø8mm/Ø11mm - Șuruburi Schanz	Fixatoare externe cu bare Ø8mm/Ø11mm - Clemă bară-bară pentru bare Ø11mm	Clemă bară-bară pentru bare Ø11mm Material: oțel inox. Nesteril. Cap hexagonal. Marcajul producătorului	bucată	79	31.600,00
8.11	Fixatoare externe cu bare Ø8mm/Ø11mm - Șuruburi Schanz	Fixatoare externe cu bare Ø8mm/Ø11mm - Set de chei	Set de chei pentru asamblare fixatoare externe cu bare 8mm/11mm Material: oțel inox. Nesteril. Cap hexagonal. Marcajul producătorului	bucată	8	3.200,00
9.1	Fixatoare externe model Ilizarov - Semiinele Ilizarov	Fixatoare externe model Ilizarov - Piuliță	Piuliță Filet M6. Material: oțel inox. Nesterilă. Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor se vor prezenta mostre.	bucată	500	7.500,00
9.2	Fixatoare externe model Ilizarov - Semiinele Ilizarov	Fixatoare externe model Ilizarov - Întinzător broșe pentru fixator Ilizarov	Întinzător de broșe pentru fixator Ilizarov Material: oțel inox. Nesteril. Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor se vor prezenta mostre	bucată	200	1.140.000,00
10	Broșă Kirschner Ø0.80mm, lungime 150mm	Broșă Kirschner Ø0.80mm, lungime 150mm	Broșă Kirschner Ø0.80mm, lungime 150mm Material: oțel inox rigid. Nesterilă. Vârf tip trocar la ambele capete. Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor se vor prezenta mostre de broșe. Să se accepte schimbarea broșelor după dimensiuni.	bucată	870	9.135,00
11	Broșă Kirschner Ø1.0mm, lungime 200mm	Broșă Kirschner Ø1.0mm, lungime 200mm	Broșă Kirschner Ø1.0mm, lungime 200mm Material: oțel inox rigid. Nesterilă. Vârf tip trocar la ambele capete. Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor se vor prezenta mostre de broșe. Să se accepte schimbarea broșelor după dimensiuni.	bucată	720	9.360,00
12	Broșă Kirschner Ø1.5mm, lungime 300mm	Broșă Kirschner Ø1.5mm, lungime	Broșă Kirschner Ø1.5mm, lungime 300mm Material: oțel inox rigid. Nesterilă. Vârf tip trocar la ambele capete. Pentru	bucată	1720	23.220,00

		300mm	evaluarea obiectivă a ofertelor se vor prezenta mostre de broșe. Să se accepte schimbarea broșelor după dimensiuni.			
13	Broșă Kirschner Ø1.8mm, lungime 300mm	Broșă Kirschner Ø1.8mm, lungime 300mm	Broșă Kirschner Ø1.8mm, lungime 300mm Material: oțel inox rigid. Nesterilă. Vârf tip trocar la ambele capete. Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor se vor prezenta mostre de broșe. Să se accepte schimbarea broșelor după dimensiuni.	bucată	2290	33.205,00
14	Broșă Kirschner Ø2.0mm, lungime 300mm	Broșă Kirschner Ø2.0mm, lungime 300mm	Broșă Kirschner Ø2.0mm, lungime 300mm Material: oțel inox rigid. Nesterilă. Vârf tip trocar la ambele capete. Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor se vor prezenta mostre de broșe. Să se accepte schimbarea broșelor după dimensiuni.	bucată	2392	37.076,00
15	Broșă Kirschner Ø2.0mm, lungime 400mm	Broșă Kirschner Ø2.0mm, lungime 400mm	Broșă Kirschner Ø2.0mm, lungime 400mm Material: oțel inox rigid. Nesterilă. Vârf tip trocar la ambele capete. Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor se vor prezenta mostre de broșe. Să se accepte schimbarea broșelor după dimensiuni.	bucată	1725	29.325,00
16	Broșe Kirschner - Clește pentru taiat broșe și sârmă	Broșe Kirschner - Clește pentru taiat broșe și sârmă	Clește pentru taiat broșe și sârmă, cu inserții TC, lungime 230mm Diametru minimal tăiere broșe rigide: 2.2mm. Diametru minimal tăiere sârmă moale: 3.0mm. Material: oțel inox. Nesteril. Să posede rezistență sporită la uzura mecanică. Să posede rezistență la sterilizare cu aer fierbinte până la temperatura 180°C și prin autoclavare până la temperatura 134°C. Să posede rezistență la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante, utilizate în instituția medicală. Marcajul producătorului: denumirea sau logo-ul producătorului, codul instrumentului, materialul (S.S. – Stainless Steel). Prezentarea catalogului instrumentelor.	bucată	34	42.500,00
17	Sârmă pentru cerclaj - 21 SWG (Ø0.80mm)	Sârmă pentru cerclaj - 21 SWG (Ø0.80mm)	Sârmă pentru cerclaj 21 SWG (Ø0.80mm), bobină 5 metri Material: oțel inox maleabil. Nesterilă. Să se accepte schimbarea sârmei după dimensiuni la necesitatea	bucată	44	5.280,00

			instituției, în caz de adjudecare a contractului. Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor se vor prezenta mostre de sârmă.			
18	Sârmă pentru cerclaj - 20 SWG (Ø0.90mm)	Sârmă pentru cerclaj - 20 SWG (Ø0.90mm)	Sârmă pentru cerclaj 20 SWG (Ø0.90mm), bobină 5 metri Material: oțel inox maleabil. Nesterilă. Să se accepte schimbarea sârmei după dimensiuni la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului. Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor se vor prezenta mostre de sârmă.	bucată	35	4.200,00
19	Sârmă pentru cerclaj - 19 SWG (Ø1.00mm)	Sârmă pentru cerclaj - 19 SWG (Ø1.00mm)	Sârmă pentru cerclaj 19 SWG (Ø1.00mm), bobină 5 metri Material: oțel inox maleabil. Nesterilă. Să se accepte schimbarea sârmei după dimensiuni la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului. Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor se vor prezenta mostre de sârmă.	bucată	55	6.600,00
20	Sârmă pentru cerclaj - 18 SWG (Ø1.25mm)	Sârmă pentru cerclaj - 18 SWG (Ø1.25mm)	Sârmă pentru cerclaj 18 SWG (Ø1.25mm), bobină 5 metri Material: oțel inox maleabil. Nesterilă. Să se accepte schimbarea sârmei după dimensiuni la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului. Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor se vor prezenta mostre de sârmă.	bucată	19	2.280,00
21	Sârmă pentru cerclaj - 17 SWG (Ø1.50mm)	Sârmă pentru cerclaj - 17 SWG (Ø1.50mm)	Sârmă pentru cerclaj 17 SWG (Ø1.50mm), bobină 5 metri Material: oțel inox maleabil. Nesterilă. Să se accepte schimbarea sârmei după dimensiuni la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului. Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor se vor prezenta mostre de sârmă.	bucată	21	2.520,00
22	Burghie standard și canulate - diam. 2.5mm,	Burghie standard și canulate - diam.	Burghiu diam. 2.5mm, lungime 125-130mm Material: oțel inox. Nesteril. Să posede rezistență sporită la uzura	bucată	65	5.200,00

	lungime 125-130mm	2.5mm, lungime 125-130mm	mecanică. Să posede rezistență la sterilizare cu aier fierbinte până la temperatura 180°C și prin autoclavare până la temperatura 134°C. Să posede rezistență la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante, utilizate în instituția medicală. Marcajul producătorului: denumirea sau logo-ul producătorului, codul instrumentului, materialul (S.S. – Stainless Steel). Prezentarea catalogului instrumentelor.			
23	Burghie standard și canulate - diam. 2.5mm, lungime 200-250mm	Burghie standard și canulate - diam. 2.5mm, lungime 200-250mm	Burghiu diam. 2.5mm, lungime 200-250mm Material: oțel inox. Nesteril. Să posede rezistență sporită la uzura mecanică. Să posede rezistență la sterilizare cu aier fierbinte până la temperatura 180°C și prin autoclavare până la temperatura 134°C. Să posede rezistență la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante, utilizate în instituția medicală. Marcajul producătorului: denumirea sau logo-ul producătorului, codul instrumentului, materialul (S.S. – Stainless Steel). Prezentarea catalogului instrumentelor.	bucată	43	4.085,00
24	Burghie standard și canulate - diam. 3.2mm, lungime 125-130mm	Burghie standard și canulate - diam. 3.2mm, lungime 125-130mm	Burghiu diam. 3.2mm, lungime 125-130mm Material: oțel inox. Nesteril. Să posede rezistență sporită la uzura mecanică. Să posede rezistență la sterilizare cu aier fierbinte până la temperatura 180°C și prin autoclavare până la temperatura 134°C. Să posede rezistență la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante, utilizate în instituția medicală. Marcajul producătorului: denumirea sau logo-ul producătorului, codul instrumentului, materialul (S.S. – Stainless Steel). Prezentarea catalogului instrumentelor.	bucată	53	5.035,00
25	Burghie standard și canulate - diam. 3.2mm,	Burghie standard și canulate - diam. 3.2mm, lungime 200-	Burghiu diam. 3.2mm, lungime 200-250mm Material: oțel inox. Nesteril. Să posede rezistență sporită la uzura mecanică. Să posede rezistență la sterilizare cu aier	bucată	60	5.700,00

	lungime 200-250mm	250mm	fierbinte până la temperatura 180°C și prin autoclavare până la temperatura 134°C. Să posede rezistență la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante, utilizate în instituția medicală. Marcajul producătorului: denumirea sau logo-ul producătorului, codul instrumentului, materialul (S.S. – Stainless Steel). Prezentarea catalogului instrumentelor.			
26	Burghie standard și canulate - diam. 4.0mm, lungime 200-250mm	Burghie standard și canulate - diam. 4.0mm, lungime 200-250mm	Burghiu diam. 4.0mm, lungime 200-250mm Material: oțel inox. Nesteril. Să posede rezistență sporită la uzura mecanică. Să posede rezistență la sterilizare cu aer fierbinte până la temperatura 180°C și prin autoclavare până la temperatura 134°C. Să posede rezistență la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante, utilizate în instituția medicală. Marcajul producătorului: denumirea sau logo-ul producătorului, codul instrumentului, materialul (S.S. – Stainless Steel). Prezentarea catalogului instrumentelor.	bucată	20	2.000,00
27	Burghie standard și canulate - diam. 4.5mm, lungime 200-250mm	Burghie standard și canulate - diam. 4.5mm, lungime 200-250mm	Burghiu diam. 4.5mm, lungime 200-250mm Material: oțel inox. Nesteril. Să posede rezistență sporită la uzura mecanică. Să posede rezistență la sterilizare cu aer fierbinte până la temperatura 180°C și prin autoclavare până la temperatura 134°C. Să posede rezistență la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante, utilizate în instituția medicală. Marcajul producătorului: denumirea sau logo-ul producătorului, codul instrumentului, materialul (S.S. – Stainless Steel). Prezentarea catalogului instrumentelor.	bucată	43	4.300,00
28	Burghie standard și canulate -diam. 3.5mm, lungime 200-250mm	Burghie standard și canulate -diam. 3.5mm, lungime 200-250mm	Burghiu canulat diam. 3.5mm, lungime 200-250mm. Material: oțel inox. Nesteril. Să posede rezistență sporită la uzura mecanică. Să posede rezistență la sterilizare cu aer fierbinte până la temperatura 180°C și prin autoclavare	bucată	49	8.820,00

			până la temperatura 134°C. Să posede rezistență la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante, utilizate în instituția medicală. Marcajul producătorului: denumirea sau logo-ul producătorului, codul instrumentului, materialul (S.S. – Stainless Steel).			
29	Burghie standard și canulate - diam. 4.5mm, lungime 300mm	Burghie standard și canulate - diam. 4.5mm, lungime 300mm	Burghiu canulat diam. 4.5mm, lungime 300mm Material: oțel inox. Nesteril. Să posede rezistență sporită la uzura mecanică. Să posede rezistență la sterilizare cu aer fierbinte până la temperatura 180°C și prin autoclavare până la temperatura 134°C. Să posede rezistență la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante, utilizate în instituția medicală. Marcajul producătorului: denumirea sau logo-ul producătorului, codul instrumentului, materialul (S.S. – Stainless Steel).	bucată	25	7.000,00
30	Șurubelnițe standard - Ø2.7mm (șliț hexagonal S=2.0mm)	Șurubelnițe standard - Ø2.7mm (șliț hexagonal S=2.0mm)	Șurubelniță pentru șuruburi Ø2.7mm (șliț hexagonal S=2.0mm) Materialul părții de lucru: oțel inox. Nesterilă. Rezistență sporită la uzura mecanică. Rezistență la sterilizare cu aer fierbinte până la temperatura 180°C și prin autoclavare până la temperatura 134°C. Rezistență la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante, utilizate în instituția medicală. Marcajul producătorului: denumirea sau logo-ul producătorului, codul instrumentului, materialul (S.S. – Stainless Steel).	bucată	47	11.045,00
31	Șurubelnițe standard - Ø3.5/4.0mm (șliț hexagonal S=2.5mm)	Șurubelnițe standard - Ø3.5/4.0mm (șliț hexagonal S=2.5mm)	Șurubelniță pentru șuruburi Ø3.5/4.0mm (șliț hexagonal S=2.5mm) Materialul părții de lucru: oțel inox. Nesterilă. Rezistență sporită la uzura mecanică. Rezistență la sterilizare cu aer fierbinte până la temperatura 180°C și prin autoclavare până la temperatura 134°C. Rezistență la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante, utilizate în instituția medicală. Marcajul producătorului: denumirea sau logo-ul	bucată	99	23.265,00

			producătorului, codul instrumentului, materialul (S.S. – Stainless Steel).			
32	Șurubelnițe standard - Ø4.5/5.0/5.5/6.5/7.0mm (șliț hexagonal S=3.5mm)	Șurubelnițe standard - Ø4.5/5.0/5.5/6.5/7.0mm (șliț hexagonal S=3.5mm)	Șurubelniță pentru șuruburi Ø4.5/5.0/5.5/6.5/7.0mm (șliț hexagonal S=3.5mm) Materialul părții de lucru: oțel inox. Nesterilă. Rezistență sporită la uzura mecanică. Rezistență la sterilizare cu aer fierbinte până la temperatura 180°C și prin autoclavare până la temperatura 134°C. Rezistență la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante, utilizate în instituția medicală. Marcajul producătorului: denumirea sau logo-ul producătorului, codul instrumentului, materialul (S.S. – Stainless Steel).	bucată	94	22.090,00
33	Șurubelnițe canulate - Ø3.5/4.0mm (șliț hexagonal S=2.5mm)	Șurubelnițe canulate - Ø3.5/4.0mm (șliț hexagonal S=2.5mm)	Șurubelniță canulată pentru șuruburi canulate Ø3.5/4.0mm (șliț hexagonal S=2.5mm) Materialul părții de lucru: oțel inox. Nesterile. Rezistență sporită la uzura mecanică. Rezistență la sterilizare cu aer fierbinte până la temperatura 180°C și prin autoclavare până la temperatura 134°C. Rezistență la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante, utilizate în instituția medicală. Marcajul producătorului: denumirea sau logo-ul producătorului, codul instrumentului, materialul (S.S. – Stainless Steel). Prezentarea catalogului instrumentelor.	bucată	17	4.165,00
34	Șurubelnițe canulate - Ø4.5/6.5/7.0/7.3mm (șliț hexagonal S=3.5mm)	Șurubelnițe canulate - Ø4.5/6.5/7.0/7.3mm (șliț hexagonal S=3.5mm)	Șurubelniță canulată pentru șuruburi canulate Ø4.5/6.5/7.0/7.3mm (șliț hexagonal S=3.5mm) Materialul părții de lucru: oțel inox. Nesterile. Rezistență sporită la uzura mecanică. Rezistență la sterilizare cu aer fierbinte până la temperatura 180°C și prin autoclavare până la temperatura 134°C. Rezistență la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante, utilizate în instituția medicală. Marcajul producătorului: denumirea sau logo-ul	bucată	11	3.025,00

			producătorului, codul instrumentului, materialul (S.S. – Stainless Steel). Prezentarea catalogului instrumentelor.			
35	Șurubelnițe canulate - Ø7.3mm (șliț hexagonalS=4.5mm)	Șurubelnițe canulate - Ø7.3mm (șliț hexagonalS=4.5mm)	Șurubelniță canulată pentru șuruburi Ø7.3mm (șliț hexagonalS=4.5mm) Materialul părții de lucru: oțel inox. Nesterile. Rezistență sporită la uzura mecanică. Rezistență la sterilizare cu aer fierbinte până la temperatura 180°C și prin autoclavare până la temperatura 134°C. Rezistență la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante, utilizate în instituția medicală. Marcajul producătorului: denumirea sau logo-ul producătorului, codul instrumentului, materialul (S.S. – Stainless Steel). Prezentarea catalogului instrumentelor.	bucată	6	1.650,00
36	Pense pentru reducere oase, vârfuri rotungite - lungime 135 -140mm	Pense pentru reducere oase, vârfuri rotungite - lungime 135 -140mm	Pensă pentru reducere oase, vârfuri rotungite, lungime 135 -140mm. Branșe zimțate. Cu șurub de fixare. Materialul părții de lucru: oțel inox. Nesterilă. Rezistență sporită la uzura mecanică. Rezistență la sterilizare cu aer fierbinte până la temperatura 180°C și prin autoclavare până la temperatura 134°C. Rezistență la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante, utilizate în instituția medicală. Marcajul producătorului: denumirea sau logo-ul producătorului, codul instrumentului, materialul (S.S. – Stainless Steel).	bucată	10	6.500,00
37	Pense pentru reducere oase, vârfuri rotungite - lungime 160-170mm	Pense pentru reducere oase, vârfuri rotungite - lungime 160-170mm	Pensă pentru reducere oase, vârfuri rotungite, lungime 160-170mm. Branșe zimțate. Cu șurub de fixare. Materialul părții de lucru: oțel inox. Nesterilă. Rezistență sporită la uzura mecanică. Rezistență la sterilizare cu aer fierbinte până la temperatura 180°C și prin autoclavare până la temperatura 134°C. Rezistență la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante, utilizate în instituția medicală. Marcajul producătorului: denumirea sau logo-ul producătorului, codul instrumentului,	bucată	11	8.250,00

			materialul (S.S. – Stainless Steel). Prezen			
38	Pense pentru reducere oase, vârfuri rotungite - lungime 240mm	Pense pentru reducere oase, vârfuri rotungite - lungime 240mm	Pensă pentru reducere oase, vârfuri rotungite, lungime 240mm Branșe zimțate. Cu șurub de fixare. Materialul părții de lucru: oțel inox. Nesterilă. Rezistență sporită la uzura mecanică. Rezistență la sterilizare cu aer fierbinte până la temperatura 180°C și prin autoclavare până la temperatura 134°C. Rezistență la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante, utilizate în instituția medicală. Marcajul producătorului: denumirea sau logo-ul producătorului, codul instrumentului, materialul (S.S. – Stainless Steel). Prezentarea catalogului instrumentelor.	bucată	14	11.900,00
39	Pense pentru susținere oase - lungime 150mm Lățime branșe 2.5mm	Pense pentru susținere oase - lungime 150mm Lățime branșe 2.5mm	Pensă cu autocentrare pentru oase, lungime 150mm Lățime branșe 2.5mm. Cu șurub de fixare. Material: oțel inox. Nesterilă. Rezistență sporită la uzura mecanică. Rezistență la sterilizare cu aer fierbinte până la temperatura 180°C și prin autoclavare până la temperatura 134°C. Rezistență la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante, utilizate în instituția medicală. Marcajul producătorului: denumirea sau logo-ul producătorului, codul instrumentului, materialul (S.S. – Stainless Steel). Prezentarea catalogului instrumentelor	bucată	11	9.075,00
40	Pense pentru susținere oase - lungime 190mm Lățime branșe 6.5mm	Pense pentru susținere oase - lungime 190mm Lățime branșe 6.5mm	Pensă cu autocentrare pentru oase, lungime 190mm Lățime branșe 6.5mm. Cu șurub de fixare. Material: oțel inox. Nesterilă. Rezistență sporită la uzura mecanică. Rezistență la sterilizare cu aer fierbinte până la temperatura 180°C și prin autoclavare până la temperatura 134°C. Rezistență la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante, utilizate în instituția medicală. Marcajul producătorului: denumirea sau logo-ul producătorului, codul instrumentului, materialul (S.S. – Stainless Steel). Prezentarea catalogului instrumentelor.	bucată	10	8.500,00

41	Pense pentru susținere oase - lungime 240mm Lățime branșe 9.5mm	Pense pentru susținere oase - lungime 240mm Lățime branșe 9.5mm	Pensă cu autocentrare pentru oase, lungime 240mm Lățime branșe 9.5mm. Cu șurub de fixare. Material: oțel inox. Nesterilă. Rezistență sporită la uzura mecanică. Rezistență la sterilizare cu aer fierbinte până la temperatura 180°C și prin autoclavare până la temperatura 134°C. Rezistență la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante, utilizate în instituția medicală. Marcajul producătorului: denumirea sau logo-ul producătorului, codul instrumentului, materialul (S.S. – Stainless Steel). Prezentarea catalogului instrumentelor.	bucată	12	12.600,00
42	Pense pentru susținere oase - lungime 260mm Lățime branșe 10.0mm.	Pense pentru susținere oase - lungime 260mm Lățime branșe 10.0mm.	Pensă cu autocentrare pentru oase, lungime 260mm Lățime branșe 10.0mm. Cu șurub de fixare. Material: oțel inox. Nesterilă. Rezistență sporită la uzura mecanică. Rezistență la sterilizare cu aer fierbinte până la temperatura 180°C și prin autoclavare până la temperatura 134°C. Rezistență la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante, utilizate în instituția medicală. Marcajul producătorului: denumirea sau logo-ul producătorului, codul instrumentului, materialul (S.S. – Stainless Steel). Prezentarea catalogului instrumentelor.	bucată	11	11.165,00
43	Pense pentru susținere oase - lungime 280mm Lățime branșe 11.0mm	Pense pentru susținere oase - lungime 280mm Lățime branșe 11.0mm	Pensă cu autocentrare pentru oase, lungime 280mm Lățime branșe 11.0mm. Cu șurub de fixare. Material: oțel inox. Nesterilă. Rezistență sporită la uzura mecanică. Rezistență la sterilizare cu aer fierbinte până la temperatura 180°C și prin autoclavare până la temperatura 134°C. Rezistență la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante, utilizate în instituția medicală. Marcajul producătorului: denumirea sau logo-ul producătorului, codul instrumentului, materialul (S.S. – Stainless Steel). Prezentarea catalogului instrumentelor.	bucată	11	11.770,00
44	Pense pentru susținere	Pense pentru susținere	Pensa FARABEUF-LAMBOTTE pentru oase, lungime 260mm Cu clichet pentru fixare. Material: oțel inox.	bucată	13	10.660,00

	oase - lungime 260mm	oase - lungime 260mm	Nesterilă. Rezistență sporită la uzura mecanică. Rezistență la sterilizare cu aer fierbinte până la temperatura 180°C și prin autoclavare până la temperatura 134°C. Rezistență la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante, utilizate în instituția medicală. Marcajul producătorului: denumirea sau logo-ul producătorului, codul instrumentului, materialul (S.S. – Stainless Steel). Prezentarea catalogului instrumentelor.			
45	Pense pentru susținere oase - lungime 220mm	Pense pentru susținere oase - lungime 220mm	Pensă LAMBOTTE pentru oase, lungime 220mm Cu o branșă mobilă pentru autocentrare. Cu clichet pentru fixare. Material: oțel inox. Nesterilă. Rezistență sporită la uzura mecanică. Rezistență la sterilizare cu aer fierbinte până la temperatura 180°C și prin autoclavare până la temperatura 134°C. Rezistență la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante, utilizate în instituția medicală. Marcajul producătorului: denumirea sau logo-ul producătorului, codul instrumentului, materialul (S.S. – Stainless Steel). Prezentarea catalogului instrumentelor	bucată	12	10.200,00
46	Pense pentru susținere oase - lungime 270mm	Pense pentru susținere oase - lungime 270mm	Pensă LAMBOTTE pentru oase, lungime 270mm Cu o branșă mobilă pentru autocentrare. Cu clichet pentru fixare. Material: oțel inox. Nesterilă. Rezistență sporită la uzura mecanică. Rezistență la sterilizare cu aer fierbinte până la temperatura 180°C și prin autoclavare până la temperatura 134°C. Rezistență la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante, utilizate în instituția medicală. Marcajul producătorului: denumirea sau logo-ul producătorului, codul instrumentului, materialul (S.S. – Stainless Steel). Prezentarea catalogului instrumentelor.	bucată	11	9.350,00
47	Pense pentru susținere oase - lungime 300mm	Pense pentru susținere oase - lungime 300mm	Pensă LAMBOTTE pentru oase, lungime 300mm Cu o branșă mobilă pentru autocentrare. Cu clichet pentru fixare. Material: oțel inox. Nesterilă. Rezistență sporită la uzura	bucată	11	10.890,00

			mecanică. Rezistență la sterilizare cu aer fierbinte până la temperatura 180°C și prin autoclavare până la temperatura 134°C. Rezistență la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante, utilizate în instituția medicală. Marcajul producătorului: denumirea sau logo-ul producătorului, codul instrumentului, materialul (S.S. – Stainless Steel). Prezentarea catalogului instrumentelor			
48	Pense pentru reducere oase, vârfuri ascuțite - lungime 135mm	Pense pentru reducere oase, vârfuri ascuțite - lungime 135mm	Pensă pentru reducere oase, vârfuri ascuțite, lungime 135mm Cu clichet pentru fixare. Material: oțel inox. Nesterilă. Rezistență sporită la uzura mecanică. Rezistență la sterilizare cu aer fierbinte până la temperatura 180°C și prin autoclavare până la temperatura 134°C. Rezistență la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante, utilizate în instituția medicală. Marcajul producătorului: denumirea sau logo-ul producătorului, codul instrumentului, materialul (S.S. – Stainless Steel). Prezentarea catalogului instrumentelor.	bucată	10	4.650,00
49	Pense pentru reducere oase, vârfuri ascuțite - lungime 170mm	Pense pentru reducere oase, vârfuri ascuțite - lungime 170mm	Pensă pentru reducere oase, vârfuri ascuțite, lungime 170mm Cu clichet pentru fixare. Material: oțel inox. Nesterilă. Rezistență sporită la uzura mecanică. Rezistență la sterilizare cu aer fierbinte până la temperatura 180°C și prin autoclavare până la temperatura 134°C. Rezistență la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante, utilizate în instituția medicală. Marcajul producătorului: denumirea sau logo-ul producătorului, codul instrumentului, materialul (S.S. – Stainless Steel). Prezentarea catalogului instrumentelor.	bucată	11	6.930,00
50	Pense pentru reducere oase, vârfuri ascuțite - lungime 200mm	Pense pentru reducere oase, vârfuri ascuțite - lungime 200mm	Pensă pentru reducere oase, vârfuri ascuțite, lungime 200mm Cu clichet pentru fixare. Material: oțel inox. Nesterilă. Rezistență sporită la uzura mecanică. Rezistență la sterilizare cu aer fierbinte până la temperatura 180°C și	bucată	19	14.060,00

			prin autoclavare până la temperatura 134°C. Rezistență la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante, utilizate în instituția medicală. Marcajul producătorului: denumirea sau logo-ul producătorului, codul instrumentului, materialul (S.S. – Stainless Steel). Prezentarea catalogului instrumentelor.			
51	Mașină ortopedică electrică	Mașină ortopedică electrică	Mașină electrică de găurit și introdus broșe Componentă: piesa de mână (motorul) cu axă canulată; baterii reîncărcabile (2 buc.); dispozitiv încărcare baterii; mandrină cu chee pentru fixare burghie și broșe; set pentru transferul aseptice al bateriei; container pentru păstrare, transportare și sterilizare. Rezistență la sterilizare prin metoda de autoclavare până la temperatura 135°C. Instrucțiunea de utilizare în limba română.	bucată	44	587.180,00
52.1	Tijă Centromedulară femurală blocată, retrograda, canulată (titan) - Tijă Centromedulară femurală blocată, retrograda	Tijă Centromedulară femurală blocată, retrograda, canulată (titan) - Tijă Centromedulară femurală blocată, retrograda	Tijă Femur retrogradă canulată Ø9mm x 300mm, titan Diametrul 9,0- 10,0mm. Lungimea 280,0- 380,0mm. - Tija să fie canulată cu design, care să permită implantarea fără alezaj; - să poată fi introdusă retrograd (să permită zăvorîrea condiliană cu șuruburi de zăvorîte de diametru 6,5 mm sau cu sistem de bulonaj de diametru 6,5 cu reglare – obligatoriu în acest caz trusa trebuie să conțină sistemul de introducere și fixare a buloanelor); - Material de confecționare titan Nesteril - fara termen de valabilitate; - Tijele să aibă marcajul producătorului; - În partea proximală să prezinte 2 găuri pentru zăvorîre orizontală, și 2 găuri pentru zăvorire în plan sagital, dintre care una ovală pentru compactare; - Să prezinte obturatoare de 5 dimensiuni cu increment de 5 mm; - Zăvorîrea proximală să se realizeze cu șuruburi de	bucată	35	134.068,55

			zăvorăre de diametru 5,0 mm; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare;			
52.2	Tijă Centromedulară femurală blocată, retrograda, canulată (titan) - Tijă Centromedulară femurală blocată, retrograda	Tijă Centromedulară femurală blocată, retrograda, canulată (titan) - Șuruburi zăvorăre distale, diam. 6.0- 6.5mm	Surub zăvorăre distală, lungime de 60mm, 65 mm și 70 mm, titan Toate șuruburile de zăvorăre să fie cu vârf autotarodant (self tapping). Material: Titan. Nesterile, fără termen de valabilitate.	bucată	31	12.492,69
52.3	Tijă Centromedulară femurală blocată, retrograda, canulată (titan) - Tijă Centromedulară femurală blocată, retrograda	Tijă Centromedulară femurală blocată, retrograda, canulată (titan) - Suruburi de zăvorăre proximală diam. 4.5 – 5.0mm	Surub zăvorăre proximală, lungime de la 40mm până la 50 mm, cu incrementul de 2 mm, titan Toate șuruburile de zăvorăre să fie cu vârf autotarodant (self tapping). Material: Titan. Nesterile, fără termen de valabilitate	bucată	30	6.363,00
52.4	Tijă Centromedulară femurală blocată, retrograda, canulată (titan) - Tijă Centromedulară femurală blocată, retrograda	Tijă Centromedulară femurală blocată, retrograda, canulată (titan) - Set instrumente	Set instrumente Fixatoarele să fie livrate cu două seturi de instrumente gratis în folosință; Componentele pieselor de instrumentar să aibă poziții bine definite în trusă; - Instrumentarul să fie de același producător cu tije; - Instrumentariu cât și tije și șuruburile să aibă marcajul producătorului; - Instrumentariul să conțină elemente de ochire cu reglaj fin atât pentru găurile din plan orizontal cât și pentru cele din	bucată	1	0,00

			plan sagital; - Instrumentariul să conțină alezatoare cu diametru de la 8mm la 12mm și pasul de 5mm. - Instrumentarul să conțină tub de teflon sau silicon pentru schimbarea ghidului de alezor cu cel de introducere a tijelor; - Instrumentariul să conțină elemente care să permită identificarea joncțiunii tijă-cadru.			
53.1	Tijă Centromedulară femurală blocată, anatomica, reconstructiva, canulată	Tijă Centromedulară femurală blocată, anatomica, reconstructiva, canulată	Tijă Femur reconstructivă Diametrul 9,0- 10,0mm. Lungimea 360,0- 420,0mm, varianta stînga/dreapta. - Tija să fie canulată cu design, care să permită introducerea prin virful marelui trohanter si implantarea fără alezaj; - Să poată fi introdusă anterograd variantă standart (să permită zăvorîrea cu șuruburi de 4,5 mm), să poată fi introdusă anterograd, varianta de reconstrucție (să permită zăvorîrea cu șuruburi de reconstrucție canulate de diametru 6,5 mm în colul femural) - Variantă anatomică stînga/dreapta colorate diferit cu posibilitate de zăvorîre și către micul trohanter; - Material de confecționare titan Nesteril - fara termen de valabilitate; - Tijele să aibă marcajul producătorului; - În partea proximală să prezinte 2 găuri pentru zăvorîre orizontală, dintre care una ovală pentru compactare; - Găurile oblice pentru șuruburile de reconstrucție să fie la un unghi de 130° - 135° față de axa tijei centromedulare; - Să prezinte șurub de compresiune; - Să prezinte obturatoare de 5 dimensiuni cu increment de 5 mm; - Să prezinte găurii distale la cel mult 5 mm de vârful tijei pentru posibilitatea fixării fragmentelor foarte distal;	bucată	63	208.406,52

			- Blocarea distală să se realizeze în 2 planuri perpendiculare și să prezinte o gaură ovală de dinamizare; - Zăvorîrea să se realizeze cu șuruburi de zăvorăre de diametru 5,0 mm; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare -			
53.2	Tijă Centromedulară femurală blocată, anatomica, reconstructiva, canulată	Suruburi reconstructive de zăvorăre proximală diam. 6.0-6.5mm, titan	Surub reconstructiv zăvorăre proximală, lungime 80mm de la 105 mm, cu incrementul de 5 mm, titan Toate șuruburile de zăvorăre să fie cu vârf autotarodant (self tapping). Material: Titan. Nesterile, fără termen de valabilitate.	bucată	66	30.119,76
53.3	Tijă Centromedulară femurală blocată, anatomica, reconstructiva, canulată	Suruburi zăvorăre proximală diam. 4.5-5.0mm, titan	Surub zăvorăre proximală, lungime de la 60mm până la 66mm, cu incrementul de 2 mm, titan Toate șuruburile de zăvorăre să fie cu vârf autotarodant (self tapping). Material: Titan. Nesterile, fără termen de valabilitate	bucată	81	22.219,11
53.4	Tijă Centromedulară femurală blocată, anatomica, reconstructiva, canulată	Suruburi pentru zăvorăre distală diam. 4.5-5.0mm, titan	Surub zăvorăre distală, lungime de la 40mm până la 66 mm, cu incrementul de 2 mm, titan Toate șuruburile de zăvorăre să fie cu vârf autotarodant (self tapping). Material: Titan. Nesterile, fără termen de valabilitate.	bucată	161	44.163,91
53.5	Tijă Centromedulară femurală blocată, anatomica, reconstructiva,	Set instrumente	Set instrumente Fixatoarele să fie livrate cu două seturi de instrumentegratis în folosință; Componentele pieselor de instrumentar să aibă poziții bine definite în trusă; - Instrumentarul să fie de același producător cu tije;	bucată	40	0,00

	canulată		- Instrumentariu cât și tije și șuruburile să aibă marcajul producătorului; - Instrumentariul să conțină elemente de ochire cu reglaj fin atât pentru găurile din plan orizontal cât și pentru cele din plan sagital; - Instrumentariul să conțină alezatoare cu diametru de la 8mm la 12mm și pasul de 5mm. - Instrumentarul să conțină tub de teflon sau silicon pentru schimbarea ghidului de alezor cu cel de introducere a tijelor; - Instrumentariul să conțină elemente care să permită identificarea joncțiunii tijă-cadru.			
54.1	Tijă Centromedulară femurală blocată, anatomica, reconstructiva, canulată (oțel inox)	Tijă Centromedulară femurală blocată, anatomica, reconstructiva, canulată (oțel inox)	Tijă Femur reconstructivă cu diametrul de Ø9-10 mm și lungimele de la 360mm până la 420, stânga și dreapta, inox - Tija să fie canulată cu design, care să permită implantarea fără alezaj; - Să poată fi introdusă anterogradvariantă standart (să permită zăvorîrea cu șuruburi de 4,5 mm), să poată fi introdusă anterograd, varianta de reconstrucție (să permită zăvorîrea cu șuruburi de reconstrucție canulate de diametru 6,5 mm în colul femural) și să poată fi introdusă retrograd (să permită zăvorîrea condiliană cu șuruburi de zăvorîte de diametru 6,5 mm sau cu sistem de bulonaj de diametru 6,5 cu reglare – obligatoriu în acest caz trusa trebuie să conțină sistemul de introducere și fixare a buloanelor); - Variantă anatomică stînga/dreapta colorate diferit cu posibilitate de zăvorîre și către micul trohanter; - Diametre tije cuprinse între 8 – 19 mm și lungimi cuprinse între 360 și 420 mm; - Material de confecționare inox. - Tijele să aibă marcajul producătorului; - În partea proximală să prezinte 2 găuri pentru zăvorîre orizontală, dintre care una ovală pentru compactare;	bucată	1	3.496,30

			- Găurile oblice pentru șuruburile de reconstrucție să fie la un unghi de 130° - 135° față de axa tijei centromedulare; - Să prezinte șurub de compresiune; - Să prezinte obturatoare de 5 dimensiuni cu increment de 5 mm; - Să prezinte găurii distale la cel mult 5 mm de vârful tijei pentru posibilitatea fixării fragmentelor foarte distal; - Blocarea distală să se realizeze în 2 planuri perpendiculare și să prezinte o gaură ovală de dinamizare; - Zăvorîrea să se realizeze cu șuruburi de zăvorâre de diametru 4,5 mm; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare			
54.2	Tijă Centromedulară femurală blocată, anatomica, reconstructiva, canulată (oțel inox)	Suruburi reconstructive de zăvorâre proximală diam. 6.0-6.5mm, inox	Surub reconstructiv zăvorâre proximală autotarodant, lungimea de la 90mm pînă la 105 mm, cu incrementul de 5 mm inox. Toate șuruburile de zăvorâre să fie cu vârf autotarodant (self tapping). Material: Inox. Nesterile, fără termen de valabilitate.	bucată	2	949,22
54.3	Tijă Centromedulară femurală blocată, anatomica, reconstructiva,	Surub pentru zăvorâre proximală diam. 4.5-5.0mm, inox	Surub pentru zăvorâre proximală autotarodant, lungime 65mm, inox Toate șuruburile de zăvorâre să fie cu vârf autotarodant (self tapping). Material: Inox. Nesterile, fără	bucată	5	950,00

	canulată (oțel inox)		termen de valabilitate.			
55.1	Tijă Centromedulară femurală blocată, anatomica, pentru femur proximal, canulată tip PFN (titan) - Tije PFN 130° canulate, stânga/dreapta, titan	Tijă Centromedulară femurală blocată, anatomica, pentru femur proximal, canulată tip PFN (titan) - Tije PFN 130° canulate, stânga/dreapta, titan	Tijă PFN 130° cu diametrul de Ø10mm și 11 mm și lungimile de la 240mm pînă la 380 mm, cu incrementul de 20 mm, titan Varianta stînga/dreapta - Tija să fie canulată cu design, care să permită implantarea fără alezaj; - Variantă anatomică stînga/dreapta colorate diferit cu posibilitate de zăvorăre și către micul trohanter; - Material de confecționare titan Nesteril - fara termen de valabilitate; - Tijele să aibă marcajul producătorului; - Găurile oblice pentru șuruburile de reconstrucție să fie la un unghi de 130° față de axa tijei centromedulare; - Să prezinte șurub de compresiune; - Să prezinte găurii distale la cel mult 5 mm de vârful tijei pentru posibilitatea fixării fragmentelor foarte distal; - Zăvorîrea să se realizeze cu șuruburi de zăvorăre de diametru 5,0 mm; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare	bucată	435	1.418.274,00
55.2	Tijă Centromedulară femurală blocată, anatomica, pentru femur proximal, canulată tip PFN	Tijă Centromedulară femurală blocată, anatomica, pentru femur proximal,	Surub zăvorăre distală, lungime de la 40mm pînă la 66 mm (+/-1mm), titan Toate șuruburile de zăvorăre să fie cu vârf autotarodant (self tapping). Material: Titan. Nesterile, fără termen de valabilitate.	bucată	730	94.447,40

	(titan) - Tije PFN 130° canulate, stânga/dreapta, titan	canulată tip PFN (titan) - Suruburi zăvorăre distală diam. 4.5- 5.0mm, titan				
55.3	Tijă Centromedulară femurală blocată, anatomica, pentru femur proximal, canulată tip PFN (titan) - Tije PFN 130° canulate, stânga/dreapta, titan	Tijă Centromedulară femurală blocată, anatomica, pentru femur proximal, canulată tip PFN (titan) - Suruburi canulate zăvorăre proximală diam. 8.0-11.0mm, titan	Surub canulat zăvorăre proximală, lungime de la 85mm până la 110 mm, cu incrementul de 5 mm, titan Toate șuruburile de zăvorăre să fie cu vârf autotarodant (self tapping). Material: Titan. Nesterile, fără termen de valabilitate	bucată	440	261.866,00
55.4	Tijă Centromedulară femurală blocată, anatomica, pentru femur proximal, canulată tip PFN (titan) - Tije PFN 130° canulate, stânga/dreapta, titan	Tijă Centromedulară femurală blocată, anatomica, pentru femur proximal, canulată tip PFN (titan) - Suruburi canulate zăvorăre proximală diam. 6.0-6.5mm, titan	Surub canulat zăvorăre proximală, lungime de la 90mm până la 105 mm, cu incrementul de 5 mm, titan Toate șuruburile de zăvorăre să fie cu vârf autotarodant (self tapping). Material: Titan. Nesterile, fără termen de valabilitate	bucată	270	59.386,50
55.5	Tijă Centromedulară femurală blocată, anatomica, pentru femur proximal, canulată tip PFN (titan) - Tije PFN 130° canulate, stânga/dreapta, titan	Tijă Centromedulară femurală blocată, anatomica, pentru femur proximal, canulată tip PFN (titan) - Set instrumente	Set instrumente Fixatoarele să fie livrate cu două seturi de instrumente gratis în folosință, componentele pieselor de instrumentar să aibă poziții bine definite în trusă; - Instrumentarul să fie de același producător cu tije; - Instrumentariu să aibă marcajul producătorului; - Instrumentariul să conțină elemente de ochire distală cu reglaj fin atît pentru găurile din plan orizontal cît și pentru cele din plan sagital; - Instrumentariul să conțină alezatoare cu diametru de la 8 la 12mm și pasul de 5mm. - Instrumentarul să conțină tub de teflonsau silicon pentru	bucată	8	0,00

			schimbarea ghidului de alezor cu cel de introducere a tijelor; - Instrumentariul să conțină elemente care să permită identificarea joncțiunii tijă-cadru;			
56.1	Tijă Centramedulară de Tibie Zăvorâtă Canulată de Reconstrucție (titan)	Tijă Centramedulară de Tibie Zăvorâtă Canulată de Reconstrucție (titan)	Tija Tibia reconstructivă canulată cu diametrul de Ø9mm și 10 mm, lungimea de 280mm pînă la 380 mm, cu incrementul de 20 mm, titan - Tija să fie canulată (cu canal de minim 4 mm) cu un design care să permită implantarea fără alezaj ; - Să poată fi folosită și ca tija de reconstrucție (pentru reconstrucția platoului tibial) cu posibilitate de zăvorăre în partea proximală în 3 planuri (frontal și în două planuri de 45 (grade) perpendiculare între ele cu șuruburi de diametru 4,5 mm și 5,0 mm) ; - Material titan Nesteril - fara termen de valabilitate; - Tijele să aibă marcajul producătorului; - Să prezinte șurub de compresie care să realizeze compactarea în focar; - Să prezinte obturatoare de 5 dimensiuni cu increment de 5 mm; - Să prezinte o gaură ovală atît în extremitatea proximală cît și în cea distală a tijei pentru compactare și dinamizare ; - Să prezinte găurii distale la cel mult 5 mm de vârful tijei pentru posibilitatea fixării fragmentelor foarte distal, găurile de blocaj să fie filetate ; - Posibilitatea de a zăvorî în partea distală în 4 planuri (sagital, frontal și două în unghi de 45°, perpendiculare.) ; - Zăvorărea să se realizeze cu șuruburi de 4,5 mm și 5,0 mm ; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare	bucată	200	540.792,00

			- Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare -			
56.2	Tijă Centrmedulară de Tibie Zăvorâtă Canulată de Reconstrucție (titan)	Tijă Centrmedulară de Tibie Zăvorâtă Canulată de Reconstrucție (titan) - Suruburi pentru zăvorăre diam. 4.5-5.0mm, titan	Surub pentru zăvorăre, lungime de la 30mm pînă la 50 mm, cu incrementul de 2 mm, titan Toate șuruburile de zăvorăre să fie cu vârf autotarodant (self tapping). Material: Titan. Nesterile, fără termen de valabilitate.	bucată	590	133.098,10
56.3	Tijă Centrmedulară de Tibie Zăvorâtă Canulată de Reconstrucție (titan)	Tijă Centrmedulară de Tibie Zăvorâtă Canulată de Reconstrucție (titan) - Set instrumente	Set instrumente Fixatoarele să fie livrate cu două seturi de instrumentegratis în folosință; Componentele pieselor de instrumentar să aibă poziții bine definite în trusă; - Instrumentarul să fie de același producător cu tije; - Instrumentariu să aibă marcajul producătorului; - Instrumentariul să conțină elemnte de ochire cu reglaj fin atât pentru găurile din plan orizontal cât și pentru cele din plan sagital; - Instrumentariul să conțină alezatoare cu diametru de la 8mm la 12mm și pasul de 5mm. - Instrumentarul să conțină tub de teflon sau silicon pentru schimbarea ghidului de alezor cu cel de introducere a tijelor; - Instrumentariul să conțină elemente care să permită identificarea joncțiunii tijă-cadru	bucată	5	0,00
56.4	Tijă Centrmedulară de Tibie Zăvorâtă Canulată de Reconstrucție (oțel inox)	Tijă centromedulară zăvorâtă canulată de humerus (oțel inox)	Tijă Humerus zăvorâtă Ø8mm x 220mm, 240 mm și 260 mm, inox 1. Tija să fie canulată, cu un design care permite implantarea fără alezaj. 2. Să potă fi folosită și ca tija de reconstrucție pentru capul și colul humeral, cu posibilitate de zăvorîre în partea proximală în trei planuri cu șuruburi diam. 4,5 mm.	bucată	79	260.700,00

			3. Diametre cuprinse între 8 mm, lungimi cuprinse între 220 – 260 mm. 4. Material oțel inox. Tijele să aibă marcajul producătorului. 5. Să prezinte o gaură ovală pentru compactare 6. Zăvorîrea să se realizeze cu șuruburi de 4,5 – 5.0 mm lungimi cuprinse între 28 și 40 mm. 7. Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, instrumentariu de aplicare și cataloagele producătorilor. 8. Sa se accepte schimbarea lăgimii a tijelor și șuruburilor de zăvorîre.			
56.5	Tijă Centrmedulară de Tibie Zăvorîță Canulată de Reconstrucție (oțel inox)	Tijă centromedulară zăvorîță canulată de humerus (oțel inox) - Șuruburi de zăvorîre distală diam. 3.5-4.5mm, inox	Șurub zăvorîre distală, lungime de la 24mm până la 40 mm, cu incrementul de 2 mm, inox Toate șuruburile de zăvorîre să fie cu vârf autotarodant (self tapping). Material: Inox. Nesterile, fără termen de valabilitate.	bucată	310	58.900,00
56.6	Tijă Centrmedulară de Tibie Zăvorîță Canulată de Reconstrucție (oțel inox)	Tijă centromedulară zăvorîță canulată de humerus (oțel inox) - Obturator, inox	Obturator standart, inox Obturatoare: minim 5 dimensiuni cu increment de 5 mm. Material: Inox. Nesterile, fără termen de valabilitate.	bucată	20	7.800,00
56.7	Tijă Centrmedulară de Tibie Zăvorîță Canulată de Reconstrucție (oțel inox)	Tijă centromedulară zăvorîță canulată de humerus (oțel inox) - Set de instrumente	Set de instrumente 1. Instrumentariul să conțină elemente de ochire distală pentru toate găurile cu posibilitate de reglaj fin. 2. Tusa de instrumente gratis în folosință;. 3. Instrumentariul să aibă marcajul producătorului. 2. Instrumentariul să conțină tub de teflon sau silicon pentru schimbarea ghidului alezor cu cel de introducere a tijelor. 3. Componentele pieselor de instrumentar să aibă poziții bine definite în trusă.	set	3	0,00

			4. Va fi livrat în termen de 10 zile de la solicitare. 5. Va fi oferit pe toată perioada derulării contractului până la implantarea ultimului implant existent în stocul beneficiarului. 6. Va fi în trusă de sterilizare specială cu indicarea codurilor de instrumente din catalog și desenelor pentru acestea. 7. Va fi nou (neutilizat), în caz de deteriorare sau uzare excesivă a unui component a setului să fie reamplasat. 8. În caz de defecțiune, instrumentele vor fi deservite în termen de 20 zile lucrătoare de la solicitare.			
57.1	Fixatoare pentru fracturile de cot (titan) - Plăci în "L" blocate	Fixatoare pentru fracturile de cot (titan) - Suruburi corticale blocate Ø2,7mm	Surub cortical blocant Ø2,7mm, lungime de la 16mm până la 34 mm, titan Material: Titan. Nesteril. Autotarodant. Marcajul producătorului. Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului. Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre.	bucată	1	250,00
57.2	Fixatoare pentru fracturile de cot (titan) - Plăci în "L" blocate	Fixatoare pentru fracturile de cot (titan) - Suruburi Herbert canulate	Surub Herbert canulat 3.0/3.5m lungime de la 14mm până la 20 mm, titan Material: Titan. Nesteril. Autotarodant. Marcajul producătorului. Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului. Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre.	bucată	6	3.900,00
57.3	Fixatoare pentru fracturile de cot (titan) - Plăci în "L" blocate	Fixatoare pentru fracturile de cot (titan) - Placă în "T" blocată	Placă în "T" blocată pentru Radius Proximal, 4 orificii diafizare, fixare cu șuruburi Ø2,7mm, titan Material: Titan. Nesterilă. Marcajul producătorului. Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului. Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație	bucată	4	7.000,00

			vor prezenta mostre.			
58.1	Sistem de fixare LIA cu fixare femurala cu Implant de tip button cu bucla ajustabila si surub de interferenta	Sistem de fixare LIA cu fixare femurala cu Implant de tip button cu bucla ajustabila si surub de interferenta	Sistem de fixare femurala pentru reconstructia de ligament incrucisat anterior si ligament incrucisat posterior - Fixarea femurala sa se realizeze cu un implant de tip button cu bucla ajustabila - Bucla de sutura al implantului sa fie banda ortopedica rezistenta cu doua componente de material (polietilena UHMWPE si poliester) de culoare alb - Fixarea pe corticala externa femurala sa se faca pe toata suprafata butonului - Mecanismul de blocare al buclei ajustabile sa fie in minim cinci puncte distincte, care sa reziste deplasarilor ciclice - Sistemul de fixare femurala sa permita tragerea si fixarea ireversibila a grefei in capatul canalului femural, fara a mai exista spatiu gol intre capatul grefonului si tunel - Sistemul de masurare si forare a canalului femural pentru fixarea implantului sa se realizeze printr-o singura manevra cu o brosa de maxim 4 mm diametru - Implatul sa se potriveasca canalelor de os cu dimensiune cuprinsa intre 2-6 cm - Disponibil si pentru tehnica de reconstructie LIA si LIP All-inside si InternalBrace - Disponibil si in varianta de fixare os-tendon-os (BTB) - Incarcat cu fir suplimentar pentru bascularea butonului - Disponibil si in varianta de implant cu bucla ajustabila fara buton pentru interventiile LIA si LIP ALL-inside, butonul sa se poata aplica ulterior pe corticala externa - Butonul sa fie din titan cu forma rotunda si concava cu diametrul intre 11 – 20 mm si sa fie prevazut cu canturi pentru introducerea suturii prin el - pe toata durata contractului sa se puna la dispozitie trusa instrumentar pentru interventiile de tip LIA-LIP All-inside	bucată	20	288.000,00

			SURUB INTERFERENTA METALIC - Confectionat din titan; - Diametre disponibile: 5, intre 6 – 10mm; - Lungimi disponibile: 3 pentru diametrul de 6mm si 4 pentru diametrul cuprins intre 7 –10mm; - Diametrul canelurii: 1mm pentru diametrul de 6mm si 2mm pentru diametrele cuprinse intre 7 – 10mm - Filetul rotunjit; - Disponibile in 2 variante cu cap ingropat si cap apparent; - surubul sa poata fi folosit pentru fixarea grefelor de os sau tesut moale in tunele osoase			
58.2	Sistem de fixare LIA cu fixare femurala cu Implant de tip button cu bucla ajustabila si surub de interferenta	Sistem de fixare LIA cu fixare femurala cu Implant de tip button cu bucla ajustabila si surub de interferenta - Ancora umar	Ancora de sutura pentru reatasatea ligamentelor si tendoanelor in os cortical - Sa fie fabricate din aliaj de titan - Prevazuta cu fir de sutura ortopedic Nr. #2, impletit, rezistent cu doua componente de material (polietilena si polyester) - Sa fie de dimensiuni reduse: dimetru 2,4 mm si 2,8 mm; lungimea maxima 12 mm. - Sa se livreze impreuna cu burghiu si gid pentru introducere - Sa se poata folosi pentru: instabilitatea laterala si mediala a gleznei; repararea tendonului biceps; repararea ligamentului patelar; “Bankart”; SLAP; - Prevazuta cu marcaj de adancime pentru introducerea in os - Prevazuta cu filet pentru fixarea in os (impotriva osului cortical). - Ancora sa fie premontata pe un dispozitiv cu tija si maner pentru firul de sutura - Sa se livreze cu instrumentar pentru procedurile de artroscopie pe umar.	bucată	10	44.000,00

			- Ambalata individual, sterila de unica folosinta			
59	Măsurător adâncime șuruburi, diapazon măsurare pînă la 100mm	Măsurător adâncime șuruburi, diapazon măsurare pînă la 100mm	Măsurător adâncime șuruburi, diapazon măsurare pînă la 100mm	bucată	4	1.720,00
60	Măsurător adâncime șuruburi, diapazon măsurare pînă la 120mm	Măsurător adâncime șuruburi, diapazon măsurare pînă la 120mm	Măsurător adâncime șuruburi, diapazon măsurare pînă la 120mm	bucată	5	2.150,00
61	Pensă pentru tăierea oaselor, lungime 15cm. Variante lame:drepte/curbate. Material: inox	Pensă pentru tăierea oaselor, lungime 15cm. Variante lame:drepte/curbate. Material: inox	Pensă pentru tăierea oaselor, lungime 15cm. Variante lame:drepte/curbate. Material:inox	bucată	23	16.675,00
62	Pensă pentru tăierea oaselor, lungime 15cm. Variante lame:drepte/curbate. Material: inox	Pensă Bohler pentru tăierea oaselor. Variante lame: drepte/curbate.Material: inox	Pensă Bohler pentru tăierea oaselor. Variante lame: drepte/curbate.Material: inox	bucată	13	9.425,00
63.1	Placă blocată Femur Proximal,pe stînga fixare cu șuruburi Ø5.0/5.5mm, 5 orificii in col femural,8 orificii diafizare	Lotul 83. Placă blocată Femur Proximal,pe stînga fixare cu șuruburi Ø5.0/5.5mm, 5 orificii in col femural,8 orificii diafizare	Placă blocată Femur Proximal, fixare cu șuruburi Ø5.0/5.5mm, 4-5 orificii in col femural, pentru stanga, 8 orificii diafizare, inox	bucată	29	29.725,00
63.2	Placă blocată Femur Proximal,pe stînga fixare cu șuruburi Ø5.0/5.5mm,	Placă blocată Femur Proximal,pe stînga fixare cu șuruburi	Placă blocată Femur Proximal, fixare cu șuruburi Ø5.0/5.5mm, 4-5 orificii in col femural, pentru stanga, 14	bucată	18	18.450,00

	5 orificii in col femural,8 orificii diafizare	Ø5.0/5.5mm, 5 orificii in col femural,14 orificii diafizare	orificii diafizare, inox			
63.3	Placă blocată Femur Proximal,pe stinga fixare cu șuruburi Ø5.0/5.5mm, 5 orificii in col femural,8 orificii diafizare	Placă blocată Femur Proximal,pe dreapta fixare cu șuruburi Ø5.0/5.5mm, 5 orificii in col femural,8 orificii diafizare	Placă blocată Femur Proximal, fixare cu șuruburi Ø5.0/5.5mm, 4-5 orificii in col femural, pentru dreapta, 8 orificii diafizare, inox	bucată	56	57.400,00
63.4	Placă blocată Femur Proximal,pe stinga fixare cu șuruburi Ø5.0/5.5mm, 5 orificii in col femural,8 orificii diafizare	Placă blocată Femur Proximal,pe dreapta fixare cu șuruburi Ø5.0/5.5mm, 5 orificii in col femural,14 orificii diafizare	Placă blocată Femur Proximal, fixare cu șuruburi Ø5.0/5.5mm, 4-5 orificii in col femural, pentru dreapta, 14 orificii diafizare, inox	bucată	41	42.025,00
63.5	Placă blocată Femur Proximal,pe stinga fixare cu șuruburi Ø5.0/5.5mm, 5 orificii in col femural,8 orificii diafizare	Șurub spongios blocant autotarodant Ø5.5mm, filetat total, lungime 90mm	Șurub spongios blocant autotarodant Ø5.5mm, filetat total, lungime 90mm, inox	bucată	92	7.360,00
63.6	Placă blocată Femur Proximal,pe stinga fixare cu șuruburi Ø5.0/5.5mm, 5 orificii in col femural,8 orificii diafizare	Șurub spongios blocant autotarodant Ø5.5mm, filetat total, lungime 95mm	Șurub spongios blocant autotarodant Ø5.5mm, filetat total, lungime 95mm, inox	bucată	37	2.960,00
63.7	Placă blocată Femur Proximal,pe stinga fixare cu șuruburi Ø5.0/5.5mm, 5 orificii in col femural,8	Șurub spongios blocant autotarodant Ø5.5mm, filetat total, lungime 100mm	Șurub spongios blocant autotarodant Ø5.5mm, filetat total, lungime 100mm, inox	bucată	20	1.600,00

	orificii diafizare					
63.8	Placă blocată Femur Proximal, pe stînga fixare cu şuruburi Ø5.0/5.5mm, 5 orificii în col femural, 8 orificii diafizare	Şurub spongios blocant autotarodant Ø5.5mm, filetat total, lungime 105 mm	Şurub spongios blocant autotarodant Ø5.5mm, filetat total, lungime 105 mm, inox	bucată	20	1.600,00
64	Şurub de zăvorăre proximală şi distală, lungime 40mm, inox	Şurub de zăvorăre proximală şi distală, lungime 40mm, inox	Şurub de zăvorăre proximală şi distală, lungime 40mm, inox Toate şuruburile de zăvorăre să fie cu vîrf autotarodant (self tapping). Material: Inox. Nesterile, fără termen de valabilitate.	bucată	20	6.300,00
65	Şurub de zăvorăre proximală şi distală, lungime 40mm, inox	Şurub de zăvorăre proximală şi distală, lungime 42mm, inox	Şurub de zăvorăre proximală şi distală, lungime 42mm, inox Toate şuruburile de zăvorăre să fie cu vîrf autotarodant (self tapping). Material: Inox. Nesterile, fără termen de valabilitate.	bucată	20	6.500,00
66.1	Placa reconstructivă pentru şurub 3,5 mm 6 - 10 orificii	Placa reconstructivă pentru şurub 3,5 mm 6 - 10 orificii	Placa reconstructivă pentru şurub 3,5 mm 6 - 10 orificii . Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecţionate din inox; Nesteril - fara termen de valabilitate - Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare placa; - Fiecare lot să fie produs de un singur producător;	bucată	30	4.800,00
66.2	Placa reconstructivă pentru şurub 3,5 mm 6-8 orificiorificii	Placa reconstructivă pentru şurub 1,5mm 6-8 orificii	Placa reconstructivă pentru şurub 1,5mm 6-8 orificii . Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecţionate din inox/titan; Nesteril - fara termen de valabilitate - Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare placa; - Fiecare lot să fie produs de un singur producător;	bucată	20	16.000,00
66.3	Placa reconstructivă pentru şurub 3,5 mm 6-8 orificiorificii	Placa reconstructivă pentru şurub 2.0mm 6-8 orificii	Placa reconstructivă pentru şurub 2.0mm 6-8 orificii . Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecţionate din inox/titan; Nesteril - fara termen de valabilitate - Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare placa;	bucată	20	16.000,00

			- Fiecare lot să fie produs de un singur producător;			
66.4	Placa reconstructivă pentru șurub 3,5 mm 6-8 orificiorificii	Placa reconstructivă pentru șurub 2.5mm 6-8 orificii	Placa reconstructivă pentru șurub 2.4/2.5mm 6-8 orificii . Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecționate din inox/titanNesteril - fara termen de valabilitate - Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare placa; - Fiecare lot să fie produs de un singur producător;	bucată	20	16.000,00
66.5	Placa reconstructivă pentru șurub 3,5 mm 6-8 orificiorificii	Placă reconstructivă în T pentru șurub 2.0mm 6-8 orificii	Placă reconstructivă în T pentru șurub 2.0mm 6-8 orificii . Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecționate din inox/titan;Nesteril - fara termen de valabilitate - Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare placa; - Fiecare lot să fie produs de un singur producător;	bucată	20	7.760,00
67.1	Placi blocate pentru fracturi periimplant	Placa periprotetica condil femural blocata titan	Placa periprotetica condil femural blocata titan .Material: aliaj de titan Pentru pozitionarea si fixarea fracturilor distale de femur Anatomica stinga,dreapta Lungimi 167-367 mm Numar de orificii 6-16 Minim 7 gauri distale minim un orificiu de dinamizare Grosimea placii minim 5 mm Placa sa se fixeze cu suruburi corticale diam 4.5 mm, suruburi blocate corticale de diam 5 mm, suruburi blocate cu virf tocit de diam 5 mm, dar si suruburi corticale canulate blocate de diam 5.0 mm Sa permita fixarea suplimentara cu banda de cerclaj/tensiune si/sau atasamente ce se ataseaza la placa blocata Se va livra gratis in folosință cu instrumentar complet pentru implantare	bucată	10	1.272,60

67.2	Placi blocate pentru fracturi periimplant	Placa periprotetica femur proximala blocata titan	Placa periprotetica femur proximala blocata titan .Material: aliaj de titan Universala si/sau anatomica stinga-dreapta Sa prezinte 2 gheare pentru stabilizarea trohanteriana Lungimi 120-372 mm Sa fie disponibila in minim 6 dimensiuni (orificii cuprinse intre 2 si 16) minim un orificiu de dinamizare Sa prezinte gauri filetate pentru fixarea cu suruburi blocate corticale de 5 mm, suruburi corticale diam 4.5 mm, suruburi blocate cu virf tocit de diam 5 mm. Sa permita fixarea aditionala cu banda de cerclaj/tensiune si/sau atasamente ce se ataseaza la placa blocata Se va livra gratis in folosință cu instrumentar complet pentru implantare	bucată	10	77.808,90
67.3	Placi blocate pentru fracturi periimplant	Placi cu gheare pentru fracturile periprotetice	Placi cu gheare pentru fracturile periprotetice .Material: aliaj de titan Universala si/sau anatomica stinga-dreapta Sa prezinte 2 gheare pentru stabilizarea trohanteriana Lungimi 120-372 mm Sa fie disponibila in minim 6 dimensiuni (orificii cuprinse intre 2 si 16) minim un orificiu de dinamizare Sa prezinte gauri filetate pentru fixarea cu suruburi blocate corticale de 5 mm, suruburi corticale diam 4.5 mm, suruburi blocate cu virf tocit de diam 5 mm. Sa permita fixarea aditionala cu banda de cerclaj/tensiune si/sau atasamente ce se ataseaza la placa blocata Se va livra gratis in folosință cu instrumentar complet pentru implantare	bucată	10	77.808,90
67.4	Placi blocate pentru	Placa periprotetica	Placa periprotetica blocata dreapta si curba .Confectionate	bucată	10	77.808,90

	fracturi periimplant	blocata dreapta si curba	din aliaj de titan Placi blocate drepte si curbe Grosimea placii minim 5 mm Sa se fixeze cu suruburi corticale diam 4.5 mm, suruburi blocate corticale de diam 5 mm, suruburi blocate cu virf tocit de diam 5 mm. Cel putin 5 dimensiuni, numarul de orificii 6-14 pentru placi blocate drepte sic el putin 2 dimensiuni pentru placi blocate curbe minim un orificiu de dinamizare Sa permita fixarea aditionala cu banda de cerclaj/tensiune si/sau atasamente ce se ataseaza la placa blocata Se va livra gratis in folosință cu instrumentar complet pentru implantare			
67.5	Placi blocate pentru fracturi periimplant	Placa blocata de stabilizare	Placa blocata de stabilizare .Se fixeaza deasupra placii periprotetice blocate de femur proximal/distal Material: aliaj de titan Sa fie disponibila in minim 3 dimensiuni (orificii cuprinse intre 2 si 8) Sa se fixeze cu suruburi blocate de diam 3.5 mm (lungimea 12-70 mm), suruburi pentru orificiul central diam 3.5mm si 4.5 mm. Se va livra gratis in folosință cu instrumentar complet pentru implantare	bucată	15	68.736,30
67.6	Placi blocate pentru fracturi periimplant	Placa blocata tip buton pentru fixarea benzilor de cerclaj/tensiune pe placile periprotetice	Placa blocata tip buton pentru fixarea benzilor de cerclaj/tensiune pe placile periprotetice .Material: aliaj de titan Compatibila pentru banda de cerclaj/tensiune de latimea minima de 6 mm Se va livra gratis in folosință cu instrumentar complet pentru implantare	bucată	15	48.669,00

67.7	Placi blocate pentru fracturi periimplant	Suruburi blocate de diam 3.5 mm	Suruburi blocate de diam 3.5 mm .Suruburi blocate de diam 3.5 mm Material: aliaj de titan Lungimea 12-70 mm	bucată	40	27.064,00
67.8	Placi blocate pentru fracturi periimplant	Surub diam 3.5 mm pentru orificiul central al placii blocate de stabilizare	Surub diam 3.5 mm pentru orificiul central al placii blocate de stabilizare .Surub diam 3.5 mm pentru orificiul central al placii blocate de stabilizare Material: aliaj de titan	bucată	15	6.458,40
67.9	Placi blocate pentru fracturi periimplant	Surub diam 4.5 mm pentru orificiul central al placii blocate de stabilizare	Surub diam 4.5 mm pentru orificiul central al placii blocate de stabilizare Material: aliaj de titan	bucată	15	4.059,60
67.10	Placi blocate pentru fracturi periimplant	Suruburi corticale diam 4.5 mm	Suruburi corticale diam 4.5 mm .Suruburi corticale diam 4.5 mm Material: aliaj de titan Lungimea 12-95 mm	bucată	220	59.540,80
67.11	Placi blocate pentru fracturi periimplant	Placi blocate pentru fracturi periimplant - Suruburi spongioase canulate blocate de diam 6.5 mm	Suruburi spongioase canulate blocate de diam 6.5 mm .Suruburi spongioase canulate blocate de diam 6.5 mm Material: aliaj de titan Lungimea 45-115 mm	bucată	60	18.360,60
67.12	Placi blocate pentru fracturi periimplant	Placi blocate pentru fracturi periimplant - Benzi de tensiune	Benzi de tensiune .Benzi de tensiune Confectionate din polietilena UHMWPE Latimea de cel putin 6 mm pentru a distribui uniform presiunea si de a proteja osul Lungimea 450 – 650 mm Mecanism de blocare pre asamblat, sa prezinte variant standard si low profile Se fie sterile. Termen restant al sterilizarii – nu mai mic de 3	bucată	70	70.910,00

			ani la momentul livrării. Se va livra gratis in custodie instrumentar complet pentru implantare Setul de instrumente sa contina dispozitivul pentru tensionare. Benzi de tensiune Confectionate din polietilena UHMWPE Latimea de cel putin 6 mm pentru a distribui uniform presiunea si de a proteja osul Lungimea 450 – 650 mm Mecanism de blocare pre asamblat, sa prezinte variant standard si low profile Se fie sterile. Termen restant al sterilizării – nu mai mic de 3 ani la momentul livrării. Se va livra gratis în folosință instrumentar complet pentru implantare Setul de instrumente sa contina dispozitivul pentru tensionare.			
67.13	Placi blocate pentru fracturi periimplant	Suruburi corticale blocate diam 5.0 mm	Suruburi corticale blocate diam 5.0 mm .Suruburi corticale blocate diam 5.0 mm Material: aliaj de titan Lungimea 12-100 mm	bucată	90	270.000,00
68	Implanturi convenționale pentru mini fragmente oase	Șuruburi corticale autotarodante Ø2.0mm	Șurub cortical autotarodant Ø2.0mm, lungime de la 14mm până la 20 mm, cu incrementul de 2 mm. Material: oțel inox. Nesteril. Cap hexagonal. Marcajul producătorului. Ofertantul se obligă să accepte schimbul șuruburilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului.	bucată	200	5.600,00
69.1	Șuruburi Canulate	Șuruburi spongioase canulate Ø3.5mm	Șurub spongioid canulat Ø3.5mm, lungime de la 30mm până la 50 mm, cu incrementul de 5 mm. Material: oțel inox. Nesteril. Cap hexagonal. Marcajul producătorului. Ofertantul se obligă să accepte schimbul plăcilor după dimensiuni, la	bucată	125	17.500,00

			necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului.			
69.2	Șuruburi Canulate	Șuruburi spongioase canulate autotarodante Ø3.5mm	Șurub spongios canulat autotarodant Ø3.5mm, lungime de la 20mm până la 46 mm, cu incrementul de 2 mm. Material: oțel inox. Nesteril. Cap hexagonal. Marcajul producătorului. Ofertantul se obligă să accepte schimbul plăcilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului.	bucată	110	15.400,00
69.3	Șuruburi Canulate	Șuruburi spongioase canulate autotarodante Ø4.0mm, filetat scurt	Șurub spongios canulat autotarodant Ø4.0mm, filetat scurt, lungime de la 30mm până la 46 mm, cu incrementul de 2 mm. Material: oțel inox. Nesteril. Cap hexagonal. Marcajul producătorului. Ofertantul se obligă să accepte schimbul plăcilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului.	bucată	110	15.400,00
69.4	Șuruburi Canulate	Șuruburi corticale canulate autotarodante Ø4.0mm	Șurub cortical canulat autotarodant Ø4.0mm, lungime de 40, 45 și 50 mm. Material: oțel inox. Nesteril. Cap hexagonal. Marcajul producătorului. Ofertantul se obligă să accepte schimbul plăcilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului.	bucată	100	14.000,00
69.5	Șuruburi Canulate	Șuruburi canulate Ø4.5mm	Șurub canulat Ø4.5mm, lungime de 40mm, 45 mm și 50 mm. Material: oțel inox. Nesteril. Cap hexagonal. Marcajul producătorului. Ofertantul se obligă să accepte schimbul plăcilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului.	bucată	20	2.800,00
69.6	Șuruburi Canulate	Șuruburi spongioase canulate Ø7.0mm, filetat 32mm	Șurub spongios canulat Ø7.0mm, filetat 32mm, lungime de 60mm, 95mm și 110 mm Material: oțel inox. Nesteril. Cap hexagonal. Marcajul producătorului	bucată	20	2.800,00
69.7	Șuruburi Canulate	Șuruburi spongioase canulate autotarodante	Șurub spongios canulat Ø7.3mm, filetat 16mm, lungime 60mm Material: oțel inox. Nesteril. Cap hexagonal. Marcajul producătorului. Ofertantul se obligă să accepte schimbul	bucată	150	21.000,00

		Ø7.3mm, filetat 16mm	plăcilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului.			
69.8	Șuruburi Canulate	Șuruburi spongioase canulate autotarodante Ø7.3mm, filetat 32mm	Șurub spongiu canulat Ø7.3mm, filetat 32mm, lungime 60mm Material: oțel inox. Nesteril. Autotarodant. Cap hexagonal. Marcajul producătorului. Ofertantul se obligă să accepte schimbul plăcilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului.	bucată	52	7.280,00
69.9	Șuruburi Canulate	Șaibă pentru șuruburi canulate	Șaibă pentru șuruburi spongioase canulate Ø7.3mm Material: oțel inox. Nesterilă.	bucată	23	3.220,00
70.1	Burghie standarde diam. 1.8mm	Burghie standarde	Burghiu diam. 1.8mm, lungime 125-130mm Material: oțel inox. Nesteril. Să posede rezistență sporită la uzura mecanică. Să posede rezistență la sterilizare cu aer fierbinte până la temperatura 180°C și prin autoclavare până la temperatura 134°C. Să posede rezistență la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante, utilizate în instituția medicală. Marcajul producătorului: denumirea sau logo-ul producătorului, codul instrumentului, materialul (S.S. – Stainless Steel). Prezentarea catalogului instrumentelor.	bucată	29	2.030,00
70.2	Burghie standarde diam. 2.8mm	Burghie standarde	Burghiu diam. 2.8mm, lungime 125-130mm Material: oțel inox. Nesteril. Să posede rezistență sporită la uzura mecanică. Să posede rezistență la sterilizare cu aer fierbinte până la temperatura 180°C și prin autoclavare până la temperatura 134°C. Să posede rezistență la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante, utilizate în instituția medicală. Marcajul producătorului: denumirea sau logo-ul producătorului, codul instrumentului, materialul (S.S. – Stainless Steel). Prezentarea catalogului instrumentelor.	bucată	44	3.960,00
70.3	Burghie canulate diam.	Burghie canulate	Burghiu canulat diam. 5.0mm, lungime 200-250mm,	bucată	53	14.840,00

	5.0mm		diametru canalului 2.2 mm Material: oțel inox. Nesteril. Să posede rezistență sporită la uzura mecanică. Să posede rezistență la sterilizare cu aer fierbinte până la temperatura 180°C și prin autoclavare până la temperatura 134°C. Să posede rezistență la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante, utilizate în instituția medicală. Marcajul producătorului: denumirea sau logo-ul producătorului, codul instrumentului, materialul (S.S. – Stainless Steel).			
71	Pensă pentru Maleole	Pensă pentru Maleole	Pensă pentru maleole, lungime 210mm Branșe cu pinuri ascuțite, orientate în interior. Cu clichet pentru fixare. Material: oțel inox. Nesterilă. Rezistență sporită la uzura mecanică. Rezistență la sterilizare cu aer fierbinte până la temperatura 180°C și prin autoclavare până la temperatura 134°C. Rezistență la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante, utilizate în instituția medicală. Marcajul producătorului: denumirea sau logo-ul producătorului, codul instrumentului, materialul (S.S. – Stainless Steel). Prezentarea catalogului instrumentelor.	bucată	17	6.970,00
72	Pense pentru susținere oase	Pense pentru susținere oase	Pensă PATELLA pentru oase, lungime 185mm Material: oțel inox. Nesterilă. Rezistență sporită la uzura mecanică. Rezistență la sterilizare cu aer fierbinte până la temperatura 180°C și prin autoclavare până la temperatura 134°C. Rezistență la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante, utilizate în instituția medicală. Marcajul producătorului: denumirea sau logo-ul producătorului, codul instrumentului, materialul (S.S. – Stainless Steel). Prezentarea catalogului instrumentelor.	bucată	9	3.690,00
73	Elevator Farabeuf drept, 15cm	Elevator Farabeuf drept, 15cm	Elevator Farabeuf drept, 15cm	bucată	27	16.200,00

74	Elevator Farabeuf curbat 15cm	Elevator Farabeuf curbat 15cm	Elevator Farabeuf curbat 15cm	bucată	27	16.200,00
75	Arc de extenzie chișner 120 mm	Arc de extenzie chișner	Arc de extensie Kirschner, x=120mm, y=120mm, cu 3 cârlige de tracție	bucată	20	7.200,00
76	Arc de extenzie chișner 155 mm	Arc de extenzie chișner	Arc de extensie Kirschner, x=155mm, y=155mm, cu 3 cârlige de tracție	bucată	23	8.280,00
77	Arc de extenzie chișner 200 mm	Arc de extenzie chișner	Arc de extensie Kirschner, x=200mm, y=155mm, cu 3 cârlige de tracție	bucată	22	7.920,00
78	Tăietor mare de pini	Tăietor mare de pini	Tăietor mare de pini, diametru de tăiere minimum 6.0mm, drept, lungime totală 570±5mm	bucată	19	30.162,50
79	Pensă perforatoare pentru glenoid	Pensă perforatoare pentru glenoid, ușor curbată, vârfuri ascuțite lungime 17cm. Material: inox	Pensă perforatoare pentru glenoid, ușor curbată, vârfuri ascuțite lungime 17cm. Material: inox	bucată	1	600,00
80	Pensă perforatoare pentru glenoid	Pensă Jone pentru reducere oase, vârfuri ascuțite lungime 20cm. Material: inox	Pensă Jone pentru reducere oase, vârfuri ascuțite lungime 20cm. Material: inox	bucată	2	1.200,00
81	Pensă perforatoare pentru glenoid	Pensa pentru os malleolar, dreaptă, cu 1x1 pini ascuțiți, lungime 21cm	Pensa pentru os malleolar, dreaptă, cu 1x1 pini ascuțiți, lungime 21cm	bucată	11	6.600,00
82	Pensă Luer ciupitoare de os	Pensă Luer ciupitoare de os	Pensă Luer ciupitoare de os, branșe 8x12mm drepte. Material: inox.	bucată	25	15.000,00
83	Retractor pentru cap	Retractor pentru cap humerus, lame lățime	Retractor pentru cap humerus, lame lățime 18mm, lungime	bucată	10	4.000,00

	humerus	18mm, lungime 22cm. Material: inox.	22cm. Material: inox.			
84	Retractor pentru cap humerus	Elevator Hohmann pentru os, lățime 22mm, lungime 26cm. Material: inox	Elevator Hohmann pentru os, lățime 22mm, lungime 26cm. Material: inox	bucată	3	1.200,00
85	Retractor pentru cap humerus	Elevator Hohmann pentru os, lățime 22mm, lungime 26cm. Material: inox	Elevator Hohmann pentru os, lățime 22mm, lungime 26cm. Material: inox	bucată	22	8.800,00
86	Daltă Stille	Daltă Stille, lățime 25mm, lungime 20cm. Material: inox	Daltă Stille, lățime 25mm, lungime 20cm. Material: inox	bucată	22	12.760,00
87	Daltă Stille	Daltă Stille 20cm, 8*	Daltă Stille 20cm, 8*	bucată	21	12.180,00
88	Pense chirurgicale	Pense chirurgicale cu 1x2 dinți ; L-16cm	Pense chirurgicale cu 1x2 dinți ; L-16cm	bucată	20	12.000,00
89	Pense chirurgicale	Pense chirurgicale cu 1x2 dinți ; L-20cm	Pense chirurgicale cu 1x2 dinți ; L-20cm	bucată	29	17.400,00
90	Pense hemostatice	Pense hemostatice KOCHER fine cu 1x2 dinți, dreaptă, L-14cm	Pense hemostatice KOCHER fine cu 1x2 dinți, dreaptă, L-14cm	bucată	12	2.784,00
91	Pense hemostatice	Pense hemostatice KOCHER fine cu 1x2 dinți, dreaptă, L-16cm	Pense hemostatice KOCHER fine cu 1x2 dinți, dreaptă, L-16cm	bucată	17	3.944,00
92	Pense hemostatice	Pense hemostatice KOCHER fine cu 1x2	Pense hemostatice KOCHER fine cu 1x2 dinți, curbă, L-14cm	bucată	12	2.784,00

		dinți, curbă, L-14cm				
93	Pense hemostatice	Pense hemostatice KOCHER fine cu 1x2 dinți, curbă, L-16cm	Pense hemostatice KOCHER fine cu 1x2 dinți, curbă, L-16cm	bucată	26	6.032,00
94	Port ace	Port ace chirurgicale CRILE-WOOD: L-18cm	Port ace chirurgicale CRILE-WOOD: L-18cm	bucată	15	10.500,00
95	Port ace	Port ace chirurgicale CRILE-WOOD: L-20cm	Port ace chirurgicale CRILE-WOOD: L-20cm	bucată	20	14.000,00
96	Port ace	Port ace chirurgicale MAYO-HEGAR, dreaptă TC: L-20cm	Port ace chirurgicale MAYO-HEGAR, dreaptă TC: L-20cm	bucată	55	38.500,00
97	Clemă Gerster-Lowmann	Clemă Gerster-Lowmann	Clemă Gerster-Lowmann pentru oase, cu 1x2 branșe. Material: inox	bucată	53	21.200,00
98	Elevator periostal	Elevator periostal	Elevator periostal melacarpols mic, 17,5cm. Material: inox	bucată	10	2.000,00
99	Set osteosinteza placi cu stabilitate unghiulară pentru fragmente mici	Șurub cortical cam hexagonal, autotarodant diametru 1.5mm	Șurub cortical cam hexagonal, autotarodant diametru 1.5mm . Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecționate din inox/titan; Nesteril - fara termen de valabilitate	bucată	200	20.000,00
100	Placă mediala femur distal	Placă mediala femur distal	Placă mediala femur distal cu stabilitate unghiulară și compresie dinamică de 5.0/5.5 dreapta/stinga cu 4-6 suruburi metafizare și 4-10 suruburi diafizare . Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecționate din inox; Nesteril - fara termen de valabilitate - Marcajul producătorului să fie indicat pe fiecare placă; - Fiecare lot să fie produs de un singur producător;	bucată	38	68.400,00
101	Placă Blocată Medială	Placă Blocată Medială	Placă Blocată Medială Proximală de Tibie cu, cu 5-10 orificii meta-diafizare, variante anatomice pentru	bucată	74	103.600,00

			stînga/dreapta, grosimea 3.0 mm pentru suruburi 5,0 mm . Variante anatomice: pentru stînga/dreapta;Inox Nesteril - fara termen de valabilitate - Să permită folosirea șuruburilor blocate cu diametrul 5,0 mm; - Orificiile diafizare să permită și folosirea șuruburilor corticale convenționale de 4,5 mm; - Orificiile diafizaresă permită auto-compresia fragmentelor de os; - Placa să fie ascuțită în capătul de inserție pentru a putea fi introdusă miniinvaziv; - În partea proximală plăcile trebuie să aibă trei orificii; - Șuruburile de blocaj să fie cu vârf tăietor (self tapping); - Placile sa fie livrate cu ghid de protecție și ochire pentru burghiu și cu burghie; Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecționate din inox; - Marcajul producătorului sa fie indicat pe fiecare placa; - Fiecare lot să fie produs de un singur producător;			
100	Surub 4,5 - 5,0 mm zavorire proximala titan	Surub 4,5 - 5,0 mm zavorire proximala titan	Surub 4,5 - 5,0 mm zavorire proximala titan .L 40,0-50,,0 mm - - Material de confecționare titan Nesteril - fara termen de valabilitate - Fixatoarele să fie livrate cu două seturi de instrumente în gratis în folosință; componentele pieselor de instrumentar să aibă poziții bine definite în trusă; - Instrumentarul să fie de același producător cu tije; - Instrumentariu cît și tije și șuruburile să aibă marcajul producătorului;	bucată	30	25.530,00
101.1	Fixatoare pentru fracturile bazinului	Șurub spongios canulat complet filetat,	Șurub spongios canulat complet filetat, cap hexagonal, autotarodant, material titan diametrul 6,5 mm, lungimea	bucată	20	4.000,00

		cap hexagonal, autotarodant, material titan diametrul 6,5 mm, lungimea șuruburilor 70 - 120 mm - cu pasul de 5 mm	șuruburilor 70 - 120 mm - cu pasul de 5 mm .Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecționate din titan; Nesteril - fara termen de valabilitate - Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare piesa; - Fiecare lot să fie produs de un singur producător;			
101.2	Fixatoare pentru fracturile bazinului	- Pensă pentru repoziție oase bazin	Pensă pentru repoziție oase bazin, dreaptă, vârfuri ascuțite cu olive, șurub de fixare, lungime 250mm Material: oțel inox. Nesterilă. Să posede rezistență sporită la uzura mecanică. Să posede rezistență la sterilizare cu aier fierbinte până la temperatura 180°C și prin autoclavare până la temperatura 134°C. Să posede rezistență la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante, utilizate in instituția medicală. Marcajul producătorului: denumirea sau logo-ul producătorului, codul instrumentului, materialul (S.S. – Stainless Steel). Prezentarea catalogului instrumentelor.	bucată	2	1.900,00
101.3	Fixatoare pentru fracturile bazinului	Șurub spongios canulat complet filetat, cap hexagonal, autotarodant, material inox, diametrul 4,0 / 4,5 mm, lungimea șuruburilor 40 - 80 mm	Șurub spongios canulat complet filetat, cap hexagonal, autotarodant, material inox, diametrul 4,0 / 4,5 mm, lungimea șuruburilor 40 - 80 mm .Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecționate din inox; Nesteril - fara termen de valabilitate - Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare piesa; - Fiecare lot să fie produs de un singur producător;	bucată	100	5.000,00
101.4	Fixatoare pentru fracturile bazinului	Șurub spongios complet filetat, cap hexagonal, autotarodant, material inox, diametrul 4,0 / 4,5 mm, lungimea	Șurub spongios complet filetat, cap hexagonal, autotarodant, material inox, diametrul 4,0 / 4,5 mm, lungimea șuruburilor 35 - 85 mm .Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecționate din inox; Nesteril - fara termen de valabilitate - Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare piesa;	bucată	100	4.000,00

		șuruburilor 35 - 85 mm	- Fiecare lot să fie produs de un singur producător;			
101.5	Fixatoare pentru fracturile bazinului	Piuliță pentru șuruburi diametrul 4,0 / 4,5 mm, material inox	Piuliță pentru șuruburi diametrul 4,0 / 4,5 mm, material inox .Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecționate din inox; Nesteril - fara termen de valabilitate - Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare piesa; - Fiecare lot să fie produs de un singur producător;	bucată	100	2.000,00
102.1	Placa reconstructivă dreaptă pentru șuruburi 3,5 mm, 14 - 22 orificii, material inox	Placa reconstructivă dreaptă pentru șuruburi 3,5 mm, 14 - 22 orificii, material inox	Placa reconstructivă dreaptă pentru șuruburi 3,5 mm, 14 - 22 orificii, material inox .Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecționate din inox; Nesteril - fara termen de valabilitate - Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare piesa; - Fiecare lot să fie produs de un singur producător;	bucată	10	2.500,00
102.2	Placă reconstructivă curbă pentru bazin, pentru șuruburi diametrul 3,5 mm, 08-18 orificii, material inox.	Placă reconstructivă curbă pentru bazin, pentru șuruburi diametrul 3,5 mm, 08-18 orificii, material inox.	Placă reconstructivă curbă pentru bazin, pentru șuruburi diametrul 3,5 mm, 08-18 orificii, material inox. .Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecționate din inox; Nesteril - fara termen de valabilitate - Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare piesa; - Fiecare lot să fie produs de un singur producător;	bucată	2	1.100,00
103.1	Placa în T, cu unghi drept, pentru șuruburi 3,5 mm, 7 – 10 orificii, material inox	Placa în T, cu unghi drept, pentru șuruburi 3,5 mm, 7 – 10 orificii, material inox	Placa în T, cu unghi drept, pentru șuruburi 3,5 mm, 7 – 10 orificii, material inox .Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecționate din inox; Nesteril - fara termen de valabilitate - Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare piesa; - Fiecare lot să fie produs de un singur producător;	bucată	5	850,00
103.2	Placa în T, cu unghi oblic, pentru șuruburi 3,5 mm, 7 – 10 orificii, material inox	Placa în T, cu unghi oblic, pentru șuruburi 3,5 mm, 7 – 10 orificii, material inox	Placa în T, cu unghi oblic, pentru șuruburi 3,5 mm, 7 – 10 orificii, material inox .Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecționate din inox; Nesteril - fara termen de valabilitate - Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare piesa;	bucată	5	1.050,00

			- Fiecare lot să fie produs de un singur producător;			
103.3	Placa reconstructivă dreaptă cu orificiile rotunde pentru șuruburi 4.0 - 4,5 mm, 12-24 orificii, material inox	Placa reconstructivă dreaptă cu orificiile rotunde pentru șuruburi 4.0 - 4,5 mm, 12-24 orificii, material inox	Placa reconstructivă dreaptă cu orificiile rotunde pentru șuruburi i3,5-4,5 mm 12-24 orificii, material inox .Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecționate din inox; Nesteril - fara termen de valabilitate - Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare piesa; - Fiecare lot să fie produs de un singur producător;	bucată	20	5.000,00
104	Fixatoare externe	Lacata cu autofixare laterala prin clic bara-bara diam.11mm	Lacata cu autofixare laterala prin clic bara-bara diam.11mm . Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare piesa - Fiecare lot să fie produs de un singur producător;	bucată	6	3.180,00
105.1	Tije blocate pentru calcaneu	Tija calcaneu	Tija calcaneu ."marimea 45-70 mm, diametrul 10-12mm - - Material de confecționare titan Nesteril - fara termen de valabilitate - Să prezinte obturatoare de 5dimensiuni cu increment de 5 mm; - Fixatoarele să fie livrate cu set de instrumente gratis în folosință;, componentele pieselor de instrumentar să aibă poziții bine definite în trusă; - Instrumentarul să fie de același producător cu tije; - Instrumentariu cât și tijele și șuruburile să aibă marcajul producătorului; - Instrumentariul să conțină elemnte de ochire distală cu reglaj fin atât pentru găurile din plan orizontal cât și pentru cele din plan sagital; - Instrumentariul să conțină alezatoare cu diametru de la 8 la 12mm și pasul de 5mm. - Instrumentarul să conțină tub de teflonsau silicon pentru schimbarea ghidului de alezor cu cel de introducere a tijelor; - Instrumentariul să conțină elemente care să permită identificarea joncțiunii tijă-cadru; - Zăvorîrea să se realizeze cu șuruburi de zăvorăre de	bucată	20	90.579,80

			diametru 4,5 mm; - Toate șuruburile de blocaj să fie cu vârf tăietor (self tapping);			
105.2	Tije blocate pentru calcaneu	Șuruburi blocate 5-5,5mm. diametrul	Șuruburi blocate 5-5,5mm. diametrul . Marcajul producătorului sa fie indicat pe fiecare piesa; - Fiecare lot să fie produs de un singur producător; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului	bucată	120	45.751,20
105.3	Tije blocate pentru calcaneu	Obturatoare	Obturatoare ."marimea 0-20 mm, - Material de confecționare titan Nesteril - fara termen de valabilitate - Să prezinte obturatoare de 5dimensiuni cu increment de 5 mm; - Fixatoarele să fie livrate cu set de instrumente în custodie, componentele pieselor de instrumentar să aibă poziții bine definite în trusă; - Instrumentarul să fie de același producător cu tije; - Instrumentariu cât și tije și șuruburile să aibă marcajul producătorului; - Instrumentariul să conțină elemnte de ochire distală cu reglaj fin atît pentru găurile din plan orizontal cît și pentru cele din plan sagital; - Instrumentariul să conțină alezatoare cu diametru de la 8 la 12mm și pasul de 5mm. - Instrumentarul să conțină tub de teflonsau silicon pentru schimbarea ghidului de alezor cu cel de introducere a tijelor; - Instrumentariul să conțină elemente care să permită identificarea joncțiunii tijă-cadru; - Zăvorîrea să se realizeze cu șuruburi de zăvorăre de diametru 4,5 mm; - Toate șuruburile de blocaj să fie cu vârf tăietor (self	bucată	20	7.394,20

			tapping);			
106	Tijă Centromedulară tibială blocată, retrograda, canulată	Tija tibie	Tija tibie ."Diametrul 9,0- 10,0mm. Lungimea 200,0-300,0mm, - Tija să fie canulată cu design, care să permită implantarea fără alezaj; - să poată fi introdusă retrograd transcalcanean - Material de confecționare titan Nesteril - fara termen de valabilitate - Să prezinte obturatoare de 5dimensiuni cu increment de 5 mm; - Fixatoarele să fie livrate cu set de instrumente gratis în folosință; componentele pieselor de instrumentar să aibă poziții bine definite în trusă; - Instrumentarul să fie de același producător cu tije; - Instrumentariu cât și tije și șuruburile să aibă marcajul producătorului; - Instrumentariul să conțină elemnte de ochire cu reglaj fin atât pentru găurile din plan orizontal cât și pentru cele din plan sagital; - Instrumentariul să conțină alezatoare cu diametru de la 8 la 12mm și pasul de 5mm. - Instrumentarul să conțină tub de teflonsau silicon pentru schimbarea ghidului de alezor cu cel de introducere a tijelor; - Instrumentariul să conțină elemente care să permită identificarea joncțiunii tijă-cadru; - Zăvorîrea proximală să se realizeze cu șuruburi de zăvorăre de diametru 5,0 mm; - Toate șuruburile de blocaj să fie cu vârf tăietor (self tapping);	bucată	25	64.750,00
107.1	Placi blocate pentru fracturi periimplant	Suruburi corticale blocate diam 5.0 mm	Suruburi corticale blocate diam 5.0 mm .Suruburi corticale blocate diam 5.0 mm	bucată	30	9.300,00

			Material: aliaj de titan Lungimea 12-100 mm			
107.2	Placi blocate pentru fracturi periimplant	Suruburi blocate cu virf tocit de diam 5 mm	Suruburi blocate cu virf tocit de diam 5 mm .Suruburi blocate cu virf tocit de diam 5 mm Material: aliaj de titan Lungimea 10-20 mm	bucată	30	9.300,00
107.3	Placi blocate pentru fracturi periimplant	Suruburi canulate blocate de diam 5.0 mm	Suruburi canulate blocate de diam 5.0 mm .Suruburi corticale canulate blocate de diam 5.0 mm Material: aliaj de titan Lungimea 30-110 mm	bucată	20	6.200,00
108	Kit Ligamentoplastie cușca/ buton și șurub interferenta	Kit Ligamentoplastie cușca/ buton și șurub interferenta	CUSCA:- sa fie confectionata din PEEK; - sa prezinte filet extern pentru os spongios; - diametru unic 7,8mm;- lungimea sa fie de maxim 12mm; - diametrul canelurii 2,4mm; - proximal sa prezinte un sistem e retentie al butonului BUTONUL: - confectionat din aliaj de titan; - lungimea buclei sa fie de minim 15mm; SURUBUL DE INTERFERENTA - confectionat din PLDLLA (acid polilactic L si D) si BCP(20% hidroxiapatita si 80% fosfat tricalcic); - sa fie canulat pe toata lungimea; - diametre disponibile: 7, 8, 9mm - lungimi disponibile 3, intre 20 – 30mm, increment 5mm - pentru diametrul de 10mm lungimea disponibila 25 si 30mm; - pentru diametrul de 11 si 12mm lungimea disponibila 35mm; - filetul sa fie rotunjit, progresiv	bucată	10	100.000,00
109	Șurub interferența metalic	Șurub interferența metalic	Confectionat din titan; Diametre disponibile: 5, intre 6 – 10mm; Lungimi disponibile: 3 pentru diametrul de 6mm si 4 pentru diametrul cuprins intre 7 – 10mm; Diametrul canelurii: 1mm pentru diametrul de 6mm si 2mm pentru diametrele cuprinse intre 7 – 10mm Filetul rotunjit; Disponibil in 2 variante cu cap ingropat si cap apparent; Surubul sa poata fi folosit pentru fixarea grefelor de os sau	bucată	10	41.666,60

			tesut moale in tunele osoase			
110.1	Sistem de fixare femurală pentru reconstrucția de ligament încrucișat anterior și ligament încrucișat posterior	Sistem de fixare femurală pentru reconstrucția de ligament încrucișat anterior și ligament încrucișat posterior	Fixarea femurala sa se realizeze cu un implant de tip button cu bucla ajustabila - Bucla de sutura al implantului sa fie banda ortopedica rezistenta cu doua componente de material (polietilena UHMWPE si poliester) de culoare alba - Fixarea pe corticala externa femurala sa se faca pe toata suprafata butonului - Mecanismul de blocare al buclei ajustabile sa fie in minim cinci puncte distincte, care sa reziste deplasarilor ciclice - Sistemul de fixare femurala sa permita tragerea si fixarea ireversibila a grefei in capatul canalului femural, fara a mai exista spatiu gol intre capatul grefonului si tunel - Sistemul de masurare si fFixarea femurala sa se realizeze cu un implant de tip button cu bucla ajustabila - Bucla de sutura al implantului sa fie banda ortopedica rezistenta cu doua componente de material (polietilena UHMWPE si poliester) de culoare alba - Fixarea pe corticala externa femurala sa se faca pe toata suprafata butonului - Mecanismul de blocare al buclei ajustabile sa fie in minim cinci puncte distincte, care sa reziste deplasarilor ciclice - Sistemul de fixare femurala sa permita tragerea si fixarea ireversibila a grefei in capatul canalului femural, fara a mai exista spatiu gol intre capatul grefonului si tunel - Sistemul de masurare si forare a canalului femural pentru fixarea implantului sa se realizeze printr-o singura manevra cu o brosa de maxim 4 mm diametru - Implatul sa se potriveasca canalelor de os cu dimensiune cuprinsa intre 2-6 cm - Disponibil si pentru tehnica de reconstructie LIA si LIP All-inside si InternalBrace - Disponibil si in varianta de fixare os-tendon-os (BTB) - Incarcata cu fir suplimentar pentru bascularea butonului - Disponibil si in varianta de implant cu bucla ajustabila fara buton pentru interventiile LIA si LIP ALL-inside, butonul sa se poata aplica ulterior pe	bucată	30	217.500,00

			corticala externa- Butonul sa fie din titan cu forma rotunda si concava cu diametrul intre 11 – 20 mm si sa fie prevazut cu canturi pentru introducerea suturii prin el- pe toata durata contractului sa se puna la dispozitie trusa instrumentar pentru interventiile de tip LIA-LIP All-insideorare a canalului femural pentru fixarea implantului sa se realizeze printr-o singura manevra cu o brosa de maxim 4 mm diametru - Implatul sa se potriveasca canalelor de os cu dimensiune cuprinsa intre 2-6 cm - Disponibil si pentru tehnica de reconstructie LIA si LIP All-inside si InternalBrace - Disponibil si in varianta de fixare os-tendon-os (BTB) - Incarcat cu fir suplimentar pentru bascularea butonului - Disponibil si in varianta de implant cu bucla ajustabila fara buton pentru interventiile LIA si LIP ALL-inside, butonul sa se poata aplica ulterior pe corticala externa			
110.2	Șurub de interferența PEEK	Șurub de interferența PEEK	- Ambalat steril si de unica folosinta- Fixare tibiala cu SURUB DE INTERFERENTA PEEK- fabricate din PEEK (polyetheretherketone), material biocompatibil de ultima generatie canulat pentru brosa nitinol de 0.9 mm - disponibile cu diametre de 6, 7, 8, 9, 10, 11 si 12 mm- disponibile cu lungimi intre 23 mm, 28 mm si 35 mm - surubelnita sa intre in surub pe toata adancimea acestuia - surubul sa fie tip “Kurosaka” cu filet pe toata lungimea acestuia- filetul sa fie bine rotunjit pentru a nu leza grefa din tesut moale- surubul sa poata fi folosit pentru fixarea grefelor de os sau tesut moale in tunele osoase- sa nu necesite folosirea tarodului	bucată	30	150.000,00
111	Broșe Kirschner d-2.5 mm lungime300-400 mm	Broșe Kirschner d-2.5 mm lungime300-400 mm	Broșe Kirschner d-2.5 mm lungime300-400 mm. Material - oțel inox rigid. Nesteril. Vârf tip trocar la ambele capete. Pentru evaluarea obiectiva, se vor prezenta mostre.	bucată	500	8.330,00
						11.132.780,36

III. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată	Nu ☒ Da ☐
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative	Nu ☒ Da ☐
Scurtă descriere a criteriilor de selecție	eligibilitatea ofertantului sau candidatului; capacitatea de exercitare a activității profesionale; capacitatea economică și financiară; capacitatea tehnică și/sau profesională; standarde de asigurare a calității;

IV. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție	Trimestru III 2026
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	LICITAȚIE ELECTRONICĂ
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE)	Nu ☐ Da ☒
Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

Conducătorul grupului de lucru: **semnat electronic** **Gheorghe GORCEAG**

Notă: Anunțurile de intenție privind achizițiile publice preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achiziție (art. 28 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

ANUNȚ DE INTENȚIE Centrul Pentru Achiziții Publice Centralizate În Sănătate
Achiziționarea implanturilor spinale, consumabilelor pentru neurochirurgia fracturilor
coloanei vertebrale conform necesităților IMSP beneficiare pentru anul 2027

Din 10.07.2026

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	CENTRUL PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE
IDNO	1016601000212
Adresa	CHIȘINĂU CENTRU, mun. Chișinău, bl. Grigore Vieru 22/2
Numărul de telefon/fax	022/222-445
Adresa de e-mail ale autorității contractante	office@capcs.gov.md
Adresa de internet ale autorității contractante	www.capcs.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail	Botica Aurelia, 022-222 -364 dispozitive@capcs.gov.md
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire <i>(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)</i>	SIA RSAP (MTeder) www.capcs.md
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)</i>	autoritate centrală de achiziție
Cod CPV	33100000-1
Obiectul de achiziții	Achiziționarea implanturilor spinale, consumabilelor pentru neurochirurgia fracturilor coloanei vertebrale conform necesităților IMSP beneficiare pentru anul 2027

II. Informații despre obiectul achiziției:

nr. lot	DCI/Denumire Lot	Denumire Poziție	Specificație Tehnică	UM	Total	valoarea estimativă
1	Ace pentru biopsie osoasă vertebrală	Ace pentru biopsie osoasă vertebrală	Sistem pentru prelevarea intraoperatorie a biopsiei vertebrale - Diametru 8G, 11G. Lungimea de la 150mm. Ac cu gradare. Stilet solid. Canula pentru biopsie. Set steril.	bucată	31	52.080,00
2	Implante spinale. Instrumentatie pediculară toraco-lombara	Conector lateral pentru 2 tije in plan paralel.	P/u conectarea tijelor 6.0-7.0mm,. in plan paralel, cu fixarea fiecărei tije cu 2 suruburi interne. Material: titan Ti - 6Al- 4V ELI ,	bucată	2	4.400,00
2	Implante spinale. Instrumentatie pediculară toraco-lombara	Conector lateral iliac	P/u conectarea surubului sacro-iliac pe tija 6.0-7.0mm,. Minim 4 marimi diferite. Material: titan Ti - 6Al- 4V ELI.	bucată	2	4.400,00
2	Implante spinale. Instrumentatie pediculară toraco-lombara	Cross-link ajustabil poliaxial toraco-lombar	Poliaxiale, cu 3 suruburi de fixare; 40-80 mm fixare pe tija 6.0-7.0mm Colorate diferit; Material: aliaj din titan Ti - 6Al- 4V ELI.	bucată	40	112.000,00
2	Implante spinale. Instrumentatie pediculară toraco-lombara	Tija longitudinală toraco-lombara 200mm Ti	Diametrul 6.0-7.0mm, lungimea 200mm un capăt hexagonal compatibil CT si RMN culoare nereflectoare la lumină . Material: titan Ti - 6Al- 4V ELI.	bucată	100	110.000,00
2	Implante spinale. Instrumentatie pediculară toraco-lombara	Tija longitudinală toraco-lombara 400mm Ti	Diametrul 6.0-7.0mm, lungimea 400mm un capăt hexagonal compatibil CT si RMN culoare nereflectoare la lumină . Material: titan Ti - 6Al- 4V ELI.	bucată	40	80.000,00
2	Implante spinale. Instrumentatie pediculară toraco-lombara	Tija longitudinală toraco-lombara 120mm Ti	Diametrul 6.0-7.0mm, lungimea 120mm un capăt hexagonal compatibil CT si RMN culoare nereflectoare la lumină . Material: titan Ti - 6Al- 4V ELI.	bucată	60	42.000,00
2	Implante spinale. Instrumentatie pediculară	Tija longitudinală toraco-lombara 400mm	Diametrul 6.0-7.0mm, lungimea 400mm un capăt hexagonal compatibil CT si RMN culoare nereflectoare la lumină; Material: aliaj din 65%,cobalt,30%	bucată	10	35.000,00

	toraco-lombara	CoCr	chromiu,5% molybdenum. Consistenta tare p/u diformitati.			
2	Implante spinale. Instrumentatie pediculară toraco-lombara	Surub pedicular monoaxial preasamblat cu piulita de blocare	Diametru 3.5mm, 4.5mm, 5.5mm, 6.5mm, 7.5mm, 8.0mm lungimea 25-55mm, fixare pe tija 6.0-7.0mm, vârf rotund filet dublu; partea filetata a corpului surubului cu 2 diametre; colorate diferit; compatibil CT ci RMN; Material: aliaj din titan Ti - 6Al- 4V ELI.	bucată	128	281.600,00
2	Implante spinale. Instrumentatie pediculară toraco-lombara	Surub pedicular poliaxial preasamblat cu piulita de blocare	Diametru 3.5mm, 4.5mm, 5.5mm, 6.5mm, 7.5mm, 8.0mm lungimea 25-55mm fixare pe tija 6.0-7.0mm, vârf rotund filet dublu (tip cortical in treimea superioara si spongios in rest); partea filetata a corpului surubului cu 2 diametre; compatibil CT ci RMN; Material: aliaj din titan Ti - 6Al- 4V ELI..	bucată	384	844.800,00
2	Implante spinale. Instrumentatie pediculară toraco-lombara	Surub pedicular poliaxial tip cimentat preasamblat cu piulita de blocare si conector pentru introducerea cimentului	Diametru 5.5mm, 6.5mm, 7.5mm, 8.0mm lungimea 30-55mm fixare pe tija 6.0-7.0mm, vârf rotund; canulat cu orificii laterale p/u augmentarea cimentata; filet dublu; partea filetata a corpului surubului cu 2 diametre; colorate diferit; canulat cu trei orificii laterale compatibil CT ci RMN; Material: aliaj din titan Ti - 6Al- 4V ELI	bucată	110	319.000,00
2	Implante spinale. Instrumentatie pediculară toraco-lombara	Surub pedicular monoaxial tip cimentat preasamblat cu piulita de blocare si conector pentru introducerea cimentului	Diametru 5.5mm, 6.5mm, 7.5mm, lungimea 30-55mm fixare pe tija 6.0-7.0mm, vârf rotund; canulat cu orificii laterale p/u augmentarea cimentata; filet dublu ; partea filetata a corpului surubului cu 2 diametre; colorate diferit; canulat cu trei orificii laterale compatibil CT ci RMN; Material: aliaj din titan Ti - 6Al- 4V ELI.	bucată	40	116.000,00
2	Implante spinale. Instrumentatie pediculară toraco-lombara	Surub sacro-iliac poliaxial preasamblat cu piulita de blocare	Diametru 8.0mm lungimea 60-100mm fixare pe tija 6.0-7.0mm vârf rotund filet dublu ; partea filetata a corpului surubului cu 2 diametre; colorate diferit; compatibil CT ci RMN; Material: aliaj din titan Ti - 6Al- 4V ELI	bucată	14	30.800,00

2	Implante spinale. Instrumentatie pediculară toraco-lombara	Surub sacral poliaxial preasamblat cu piulita de blocare	Diametru 6.0mm lungimea 35-55mm fixare pe tija 6.0-7.0mm vârf rotund filet dublu; partea filetata a corpului surubului cu 2 diametre; colorate diferit; compatibil CT ci RMN; Material: aliaj din titan Ti - 6Al- 4V ELI	bucată	12	22.800,00
2	Implante spinale. Instrumentatie pediculară toraco-lombara	Carlig laminar preasamblat cu piulita de blocare	Drept si offset, minimum 6 marimi diferite, fixare pe tija 6.0-7.0mm,compatibil CT ci RMN; Material: aliaj din titan Ti - 6Al- 4V ELI..	bucată	14	22.400,00
2	Implante spinale. Instrumentatie pediculară toraco-lombara	Carlig pedicular preasamblat cu piulita de blocare	Minimum 6 marimi diferite, fixare pe tija 6.0-7.0mm,compatibil CT ci RMN; Material: aliaj din titan Ti - 6Al- 4V ELI.	bucată	2	3.200,00
2	Implante spinale. Instrumentatie pediculară toraco-lombara	Set de instrumente. Instrumentatie pediculara toraco- lombara	Gratuit in folosinta. Componenta minima setului: 1. trusa de stelirizare speciala – 1buc. 2. tava pentru suruburi pediculare – 1buc 3. maner-cheia dinamometrica – 1buc. 4. persuader-aproximator – 2buc 5. distractor – 1buc 6. compresor – 1buc 7. maner-cheia pentru suruburi poliaxiale – 1buc 8. maner-cheia pentru suruburi monoaxiale – 1buc 9. maner-cheia pentru suruburi monoaxiale cu brat lung – 1buc 10. sonda pediculara – 1buc 11. prob pedicular drept – 1buc 12. prob pedicular incovoiat – 1buc 13. rocker – 1buc 14. detinator de tija – 1buc 15. maner-cheia antirotatie – 1buc 16. cheia pentru rotatia tijei – 1buc 17. cleste pentru rotatie tijei – 2buc 18. dSPINALozitiv-bender pentru modelarea tijei – 1buc 19. cheie pentru modelarea tijei in plan sagital in situ – 2buc 20. cheia pentru cross-link – 1buc 21. cheia pentru conrctor iliac lateral – 1buc 22. maner-cheia pentru piulita de blocare – 1buc 23. cheia pentru scurtarea bratului lung surubului – 1buc 24. tepusa pentru penetrare stratului cortical – 1buc 25. maner-cheia pentru impingere tijei – 1buc 26. tarod cu	set	5	0,00

			diametru 4.0mm – 1buc 27. tarod cu diametru 5.0mm – 1buc 28. tarod cu diametru 6.0mm – 1buc.			
2	Implante spinale. Instrumentatie pediculară toraco-lombara	Set de instrumente. Instrumentatie pediculara toraco- lombara pentru corectia deformatiilor prin derotatie vertebrala directa	Gratuit in folosinta. Componenta minima setului: 1. trusa de stelirizare speciala – 1buc. 2. tava pentru suruburi pediculare – 1buc 3. maner-cheia dinamometrica – 1buc. 4. persuader-aproximator – 6buc 5. conector asamblat pentru fixarea 2 persuaderilor in plan transversal – 3buc 6. conector asamblat pentru fixarea 2 persuaderilor in plan longitudinal – 2buc 7. distractor – 1buc 8. compresor – 1buc 9. maner-cheia pentru suruburi poliaxiale – 1buc 10. maner-cheia pentru suruburi monoaxiale – 1buc 11. maner-cheia pentru suruburi monoaxiale cu brat lung – 1buc 12. sonda pediculara dreapta – 1buc 13. sonda pediculara incovoziata – 1buc 14. prob pedicular drept – 1buc 15. prob pedicular lombar incovoizat tip Lenke– 1buc 16. prob pedicular toracal incovoizat tip Lenke– 1buc 17. rocker – 1buc 18. detinator de tija – 1buc 19. maner-cheia antirotatie – 1buc 20. cheia pentru rotatia tijei – 1buc 21. cleste pentru rotatie tijei – 2buc 22. dSPINALozitiv-bender pentru modelarea tijei – 1buc 23. cheie pentru modelarea tijei in plan sagital in situ – 2buc 24. cheie pentru modelarea tijei in plan coronar in situ – 2buc 25. cheia pentru cross-link – 1buc 26. cheia pentru conrctor iliac lateral – 1buc 27. maner-cheia pentru piulita de blocare – 1buc 28. cheia pentru scurtarea bratului lung surubului – 1buc 29. tepusa pentru penetrare stratului cortical – 1buc 30. maner-cheia pentru impingere tijei – 1buc 31. tarod cu diametru 4.0mm – 1buc 32. tarod cu diametru 5.0mm – 1buc 33. tarod cu diametru 6.0mm – 1buc.	set	2	0,00

2	Implante spinale. Instrumentatie pediculară toraco-lombara	Set pentru taierea tijei	Gratuit în folosință. DSPINALoativ se fixeaza stabil pe masa. Are orificii separate pentru taierea tijelor din Titan si Vitallium cu diametru 3.5mm-4.0mm si 6.0-7.0mm .	bucată	2	0,00
2	Implante spinale. Instrumentatie pediculară toraco-lombara	Set pentru osteotomie vertebrala	Gratuit în folosință. Componenta minima setului: 1. trusa de sterilizare speciala – 1buc. 2. retractor de radicol – 1buc 3. retractor de sac dural – 1buc 4. carlig neurochirurgical – 1buc 5. saver triunghiular -1buc 6. osteotom pedicular toracal – 1buc 7. osteotom pedicular lombar – 1buc 8. osteotom vertebral drept – 1buc 9. osteotom vertebral angulat – 1buc. 10. cureta dreapta toracala – 1buc 11. cureta dreapta lombara – 1buc 12. cureta angulata toracala – 1buc 13. cureta angulata lombara – 1buc 14. retractor ajustabil vertebral toracal – 2buc 12. retractor ajustabil vertebral lombar – 2buc 13. impactor angular perete posterior vertebrei toracale – 1buc 14. impactor angular perete posterior vertebrei lombare – 1buc.	bucată	1	0,00
2	Implante spinale. Instrumentatie pediculară toraco-lombara	Surub pedicular cervical poliaxial preasamblat cu piulita de blocare	diametru 3.5-4.0mm, lungimea 10-40mm vârf rotund filet dublu (tip conical in treimea superioara si spongios in rest); partea filetata a corpului surubului cu 2 diametre; compatibil CT ci RMN; Material: aliaj din titan Ti - 6Al- 4V ELI.	bucată	40	83.333,20
2	Implante spinale. Instrumentatie pediculară toraco-lombara	Conector hibrid lateral pentru 2 tije in plan paralel	P/u conectarea tijelor 6.0-7.0mm cu tija 3.5-4.0mm. in plan paralel, cu fixarea fiecarei tije cu 2 suruburi interne.Material: titan Ti - 6Al- 4V ELI.	bucată	4	8.333,32
3	Implante spinale. Instrumentatie pediculară toraco-lombara	Cross-link ajustabil poliaxial cervical	Fixare pe tija 3.5-4.0mm Colorate diferit; Material: aliaj din titan Ti - 6Al- 4V ELI.	bucată	4	8.333,32

3	Implante spinale. Instrumentatie pediculară toraco-lombara	Tija longitudinala cervicala 160mm Ti	Diametrul 3.5-4.0mm, lungimea 160mm compatibil CT si RMN culoare nereflectoare la lumină . Material: titan Ti - 6Al- 4V ELI.	bucată	10	6.666,00
3	Implante spinale. Instrumentatie pediculară toraco-lombara	Tija longitudinala cervicala 160mm CoCr	Diametrul 3.5-4.0mm, lungimea 160mm un capăt hexagonal compatibil CT si RMN culoare nereflectoare la lumină; Material:aliaj din 65%,cobalt,30% chromiu,5% molybdenum.. Consistenta tare p/u diformitati.	bucată	10	10.000,00
3	Implante spinale. Instrumentatie pediculară toraco-lombara	Tija longitudinala hibrid 240mm Ti	Diametrul hibrid, cervicala 3.5-4.0mm, toracala -6.0- 7.0mm,L lungimea 240mm, compatibil CT si RMN culoare nereflectoare la lumină; Material: titan Ti - 6Al- 4V ELI.	bucată	10	23.333,30
3	Implante spinale. Instrumentatie pediculară toraco-lombara	Set de instrumente. Instrumentatie occipito- cervico-toracalaSet de instrumente. Instrumentatie occipito- cervico-toracalaSet de instrumente. Instrumentatie occipito- cervico-toracala	Gratuit in folosinta. Componenta minima setului: 1. trusa de sterilizare speciala – 1buc. 2. tava pentru suruburi cervicale – 1buc 3. detinator de placa occipitala – 1buc 4. bender pentru placa occipitala – 1buc 5. ghid pentru tarod si burghiu -1buc 6. burghiu – 2buc 7. dSPINALozitiv pentru masurare lungimea surubului – 1buc 8. instrument pentru pozitionarea placii occipitale – 1buc 9. maner-cheia dinamometrica – 1buc. 10. distractor – 1buc 11. compresor – 1buc 12. maner-cheia pentru suruburi poliaxiale – 1buc 13. maner-cheia pentru suruburi occipitale – 1buc 14. sonda pediculara – 1buc 15. prob pedicular – 1buc 16. detinator de tija – 1buc 17. maner-cheia antirotatie – 1buc 18. cleste pentru rotatie tijei – 1buc 19. dSPINALozitiv pentru modelarea tijei – 1buc 20. cheie pentru modelarea tijei in plan sagital in situ – 2buc 21. cheia pentru cross-link – 1buc 22. maner-cheia pentru piulita de blocare – 1buc 23. tepusa pentru penetrare stratului cortical – 1buc 24. maner-cheia pentru	set	1	0,00

			impingere tijei – 1buc 25. tarod pentru surub pedicular – 1buc 26. tarod pentru surub occipital – 1buc 27. instrument pentru taierea țelilor 6.0-7.0 și 3.5-4.0.			
4	Implante spinale. Cusca pentru fuziunea intersomatică cervicală ACIF	Cusca ACIF	lungimea 14-15 mm lățimea 12-14 mm înălțimea 5-6-7-8 mm Caracteristicile: suprafața superioară și inferioară dintată ; Contine dSPINALozitiv pentru fixare cageului în corpuri adiacente (suruburi sau lama rotanta) compatibil CT și RMN ; Material: cusca - polimer biocompatibil PEEK sau Titan; suruburi sau lama - aliaj din titan;	bucată	40	292.000,00
4	Implante spinale. Cusca pentru fuziunea intersomatică cervicală ACIF	Set de instrumente	Gratuit în folosință. Componenta minimă setului: 1. trusa de sterilizare specială – 1buc. 2. maner –cheia pentru implantare -1buc 3. trialuri pentru fiecare mărimea cageului – 1buc 4. dSPINALozitiv pentru distracție între două corpuri vertebrale – 1buc 5. pinuri pentru dSPINALozitiv de distracție – 4buc	set	2	0,00
5	Implante spinale. Cusca pentru fuziunea intersomatică lombară transforaminală TLIF	Cusca TLIF	Posibilitatea manevrării poliaxiale în spațiu discal pe inserter varianta neutră și lordotică lungimea între 30-40 mm înălțimea 7-15 mm cu pas de 1 mm, suprafața superioară și inferioară dintată; compatibil CT și RMN; forma "banana sau rinichi" cu spațiu central gol; Material: cusca - Titan sau PEEK	bucată	55	453.750,00
5	Implante spinale. Cusca pentru fuziunea intersomatică lombară transforaminală TLIF	Set de instrumente	Gratuit în folosință. Componenta minimă setului: 1. trusa de sterilizare specială – 1buc 2. maner –cheia pentru implantare -1buc 3. trialuri pentru fiecare mărimea cageului – 1buc 4. chiureta discală – 1buc 5. reamer discal ascuțit pentru fiecare mărimea cageului – 3buc 6. reamer discal bont pentru fiecare mărimea cageului – 3buc 7. ciocan – 1buc.	set	2	0,00

6	Ciment radiopac de viscozitate medie sau înaltă PMMA.	Ciment radiopac de viscozitate medie sau înaltă PMMA.	Ciment radiopac de viscozitate medie sau înaltă PMMA. Pentru vertebroplastie si augmentarea suruburilor pediculare PMMA radiopac, Viscositate medie sau înaltă, special pentru proceduri spinale 1 Doză = 1 bucată, 1 Doză= minim 20 g . Evaluarea va fi per gram.	bucată	120	240.000,00
7	Set de biopsie si vertebroplastie	Sistem pentru vertebroplastie si prelevarea intraoperatorie a biopsiei vertebrale	Set steril. Componenta minima setului: Diametru 8G, 11G, 13G, Lungimea de la 150mm Ac cu gradare Stilet solid Canula pentru biopsie.	bucată	40	107.060,00
8	Implante spinale. Instrumentatie cervicala anterioara	Placa cervicala anterioara	Lungime 20-100mm Latime 15-20mm compatibil CT ci RMN; Material: aliaj din titan .	bucată	36	72.000,00
8	Implante spinale. Instrumentatie cervicala anterioara	Suruburi cervicale anterioare	Lungime 12-20mm Diametru 4.0-4.5mm compatibil CT ci RMN; Material: aliaj din titan.	bucată	149	28.310,00
8	Implante spinale. Instrumentatie cervicala anterioara	Set de instrumente	Gratuit in folosinta. Componenta minima setului: 1. trusa de sterilizare speciala – 1buc. 2. tava pentru suruburi cervicale – 1buc 3. detinator de placa cervicala – 1buc 4. bender pentru placa cervicala – 1buc 5. burghiu – 2buc 6. ghid pentru tarod si burghiu -1buc 7. ghid pentru 2 taroduri si burghiuri paralele -1buc 8. dSPINALozitiv pentru masurare lungimea surubului – 1buc 9. maner-cheia pentru suruburi cervicale – 1buc 10. detinator de surub – 1buc 11. tarod pentru surub cervical – 1buc .	set	4	0,00
9	Implante spinale. Cusca pentru fuziunea intersomatică	Cusca ALIF	Constructie monobloc din titan. Suprafata osteointegrativa din titan poros, care permite cresterea	bucată	50	2.175.000,00

	lombară anterioara ALIF		osoasa in structura cageului ("ingrowth"). Contine orificii pentru fixarea cageului in corpuri adiacente cu minim 3 suruburi. Contine mecanism pentru blocarea suruburilor. Varianta lordotica cu minim 2 unghiuri lordotice diferite. Minim 4 înălțimi diferite a cageiului. Suruburi autotarodante minim 4 lungimi. Compatibil CT si RMN; Material: cusca - Titan.			
9	Implante spinale. Cusca pentru fuziunea intersomatică lombară anterioara ALIF	Set de instrumente	Gratuit in folosinta. Componenta minima setului: 1. trusa de sterilizare speciala – 1buc 2. maner –cheia pentru implantare -1buc 3. trialuri pentru fiecare marimea cageului – 1buc 4. tarod multiaxial – 1buc 5. surubelnita multiaxiala pentru suruburi – 1buc 6. impactor – 1buc 7. extractor trial/cage – 1buc .	set	1	0,00
9	Implante spinale. Cusca pentru fuziunea intersomatică lombară anterioara ALIF	Set retractor bazat pe un cerc	Gratuit in folosinta. Componenta minima setului: 1. trusa de sterilizare speciala – 1buc 2. semicerc – 2 buc 3. prelungitor cerc – 2 buc 4 .fixator cerc de masa – 2 buc 5.lame rentghen transparente culoare neagra antireflectanta 200mmx50mm – 3 bu,160mmx50mm – 3 buc, 140mmx50mm – 3 buc, 200mmx50mm – 3 buc, 120mmx50mm – 3 buc, 100mmx50mm – 3 buc, 220mmx26mm – 3 buc, 200mmx26mm – 3 buc, 180mmx26mm – 3 buc, 160mmx26mm – 3 buc, 140mmx26mm – 3 buc, 120mmx26mm – 3 buc, 100mmx26mm – 3 buc, 80mmx26mm – 3 buc, 160mmx16mm – 3 buc, 140mmx16mm – 3 buc, 120mmx16mm – 3 buc, 100mmx16mm – 3 buc, 80mmx16mm – 3 buc) 6.fixator lama-cerc – 6 buc .	bucată	1	0,00
10	Implante spinale. Instrumentatie posterioara pentru corectia diformitatilor	Surub pedicular monoaxial preasamblat cu piulita	Ambalat steril cu temen minim de sterilitate 12 luni diametru 4.0mm, 5.0mm, 6.0mm, 7.0mm, 8.0mm (sau 4,5mm, 5.5mm, 6.5mm, 7.5mm, 8.5mm) lungimea 25-60mm fixare pe tija 5.0-5.5 mm; tip conical; farf rotund,	bucată	60	234.000,00

	adolescentilor	de blocare	ne autotarodant, ne ascutit; compatibil CT ci RMN; Material: aliaj din titan Ti - 6Al- 4V ELI.			
10	Implante spinale. Instrumentatie posterioara pentru corectia diformitatilor adolescentilor	Surub pedicular poliaxial preasamblat cu piulita de blocare	Ambalat steril cu temen minim de sterilitate 12 luni diametru 4.0mm, 5.0mm, 6.0mm, 7.0mm, 8.0mm (sau 4,5mm, 5.5mm, 6.5mm, 7.5mm, 8.5mm) lungimea 25- 60mm fixare pe tija 5.0-5.5 mm; tip conical; farf rotund, ne autotarodant, ne ascutit; compatibil CT ci RMN; Material: aliaj din titan Ti - 6Al- 4V ELI.	bucată	60	234.000,00
10	Implante spinale. Instrumentatie posterioara pentru corectia diformitatilor adolescentilor	Surub pedicular uniplanar in plan sagital preasamblat cu piulita de blocare	Ambalat steril cu temen minim de sterilitate 12 luni Permite corectia deformitatii coronare scoliotice diametru 4.0mm, 5.0mm, 6.0mm, 7.0mm (sau 4,5mm, 5.5mm, 6.5mm, 7.5mm) lungimea 25-60mm fixare pe tija 5.0-5.5 mm; tip conical; farf rotund, ne autotarodant, ne ascutit; compatibil CT ci RMN; Material: aliaj din titan Ti - 6Al- 4V ELI.	bucată	60	234.000,00
10	Implante spinale. Instrumentatie posterioara pentru corectia diformitatilor adolescentilor	Surub pedicular uniplanar in plan coronar preasamblat cu piulita de blocare	Ambalat steril cu temen minim de sterilitate 12 luni Permite corectia deformitatii sagitale cifotice diametru 4.0mm, 5.0mm, 6.0mm, 7.0mm, 8.0mm (sau 4,5mm, 5.5mm, 6.5mm, 7.5mm) lungimea 25-60mm fixare pe tija 5.0-5.5 mm; tip conical; farf rotund, ne autotarodant, ne ascutit; compatibil CT ci RMN; Material: aliaj din titan Ti - 6Al- 4V ELI.	bucată	60	234.000,00
10	Implante spinale. Instrumentatie posterioara pentru corectia diformitatilor adolescentilor	Surub iliac poliaxial preasamblat cu piulita de blocare	Ambalat steril cu temen minim de sterilitate 12 luni diametru 6.0mm, 7.0mm, 8.0mm (6.5mm, 7.5mm, 8.5mm) lungimea 60-110mm fixare pe tija 5.0-5.5 mm; tip conical; farf rotund, ne autotarodant, ne ascutit; compatibil CT ci RMN; Material: aliaj din titan Ti - 6Al- 4V ELI.	bucată	10	39.000,00

10	Implante spinale. Instrumentatie posterioara pentru corectia diformitatilor adolescentilor	Conector pentru surub iliac	Ambalat steril cu temen minim de sterilitate 12 luni P/u conectarea surubului iliac pe tija 5.0-5.5mm; Nu mai putin de 5 marimi; Material: titan Ti - 6Al- 4V ELI.	bucată	10	36.000,00
10	Implante spinale. Instrumentatie posterioara pentru corectia diformitatilor adolescentilor	Cross-link ajustabil poliaxial toraco-lombar	Ambalat steril cu temen minim de sterilitate 12 luni Poliaxial, cu 3 suruburi de fixare; lungime 35-75 mm; fixare pe tija 5.0-5.5mm; Material: aliaj din titan Ti - 6Al- 4V ELI.	bucată	18	108.000,00
10	Implante spinale. Instrumentatie posterioara pentru corectia diformitatilor adolescentilor	Conector lateral paralel	Ambalat steril cu temen minim de sterilitate 12 luni Conector de tip deschis lateral monobloc minim 3 marimi. P/u conectarea paralela tijelor 5.0-5.5mm; Material: titan Ti - 6Al- 4V ELI.	bucată	10	50.000,00
10	Implante spinale. Instrumentatie posterioara pentru corectia diformitatilor adolescentilor	Tija longitudinala toraco-lombara 500mm Ti	Ambalat steril cu temen minim de sterilitate 12 luni Diametrul 5.0-5.5mm, lungimea 500mm; Un capăt hexagonal; Compatibil CT si RMN; Material: titan Ti - 6Al- 4V ELI.	bucată	10	56.000,00
10	Implante spinale. Instrumentatie posterioara pentru corectia diformitatilor adolescentilor	Tija longitudinala toraco-lombara precurbata 500mm CoCr	Ambalat steril cu temen minim de sterilitate 12 luni Tija precurbata anatomic lombar; Diametrul 5.0-5.5mm, lungimea 500mm; Un capăt hexagonal; Compatibil CT si RMN; Material: aliaj din 65%,cobalt,30% cromiu,5% molybdenum.. Consistenta tare p/u diformitati.	bucată	4	27.200,00
10	Implante spinale. Instrumentatie posterioara pentru corectia diformitatilor adolescentilor	Tija longitudinala toraco-lombara 500mm CoCr	Ambalat steril cu temen minim de sterilitate 12 luni Diametrul 5.0-5.5mm, lungimea 500mm; Un capăt hexagonal; Compatibil CT si RMN; Material: aliaj din 65%,cobalt,30% cromiu,5% molybdenum.. Consistenta tare p/u diformitati.	bucată	20	124.000,00
10	Implante spinale. Instrumentatie posterioara pentru corectia diformitatilor	Set de instrumente. Instrumentatie pediculara toraco-	Gratuit in folosinta. Componenta minima setului: 1. trusa de sterilizare speciala – 1buc. 2. tava pentru suruburi pediculare – 1buc 3. maner-cheia	set	1	0,00

	adolescentilor	lombara pentru corectia deformitatilor prin derotatie vertebrala directa	dinamometrica – 1buc. 4. persuader-aproximator – 6buc 5. conector asamblat pentru fixarea 2 persuaderilor in plan transversal – 3buc 6. conector asamblat pentru fixarea 3 persuaderilor in plan longitudinal – 2buc 7. distractor – 1buc 8. compresor – 1buc 9. maner-cheia pentru suruburi poliaxiale – 1buc 10. maner-cheia pentru suruburi monoaxiale – 1buc 11. maner-cheia pentru suruburi monoaxiale cu brat lung – 1buc 12. sonda pediculara dreapta – 1buc 13. sonda pediculara incovoata – 1buc 14. prob pedicular drept – 1buc 15. prob pedicular lombar incovoat tip Lenke– 1buc 16. prob pedicular toracal incovoat tip Lenke– 1buc 17. rocker – 1buc 18. detinator de tija – 1buc 19. maner-cheia antirotatie – 1buc 20. cheia pentru rotatia tijei – 1buc 21. cleste pentru rotatie tijei – 2buc 22. dSPINALozitiv-bender pentru modelarea tijei – 1buc 23. cheie pentru modelarea tijei in plan sagital in situ – 2buc 24. cheie pentru modelarea tijei in plan coronar in situ – 2buc 25. cheia pentru cross-link – 1buc 26. cheia pentru conrctor iliac lateral – 1buc 27. maner-cheia pentru piulita de blocare – 1buc 28. cheia pentru scurtarea bratului lung surubului – 1buc 29. tepusa pentru penetrare stratului cortical – 1buc 30. maner-cheia pentru impingere tijei – 1buc 31. tarod cu diametru 4.0mm – 1buc 32. tarod cu diametru 5.0mm – 1buc 33. tarod cu diametru 6.0mm – 1buc.			
11	Implante spinale. Instrumentatie pediculară occipito-cervico-toraco-lombara	Proteza artificiala de disc cervical	Design anatomic. Minim 3 marimi inaltime. Minim 3 marimi latime. Material placilor terminale - titan. Suprafata acoperita cu titan poros sau titan poros cu hidroxiapatita. Nucleul central mobil. Material nucleului central - polietilena cu greutate moleculara ultrainalta. Prezentarea studiilor clinice si statistice din registre	bucată	3	81.000,00

			europene sau americane - legate in special de rata de supravetuire a implantelor respective (oferite).			
11	Implante spinale. Instrumentatie pediculară occipito-cervico-toraco-lombara	Set de instrumente. Pentru proteza artificiala de disc cervical	Set deinstrumente pentru aplicatia protezei artificiale de disc cervical gratuit in custodie	set	1	0,00
12	Pectus Bar Stabilizer Universal, Lățimea 12-20mm. Lungimea 240-340mm	Pectus Bar Stabilizer Universal, Lățimea 12-20mm. Lungimea 240-340mm	Pectus Bar stabilizer Universal, Lățimea 12-20mm. Lungimea 240-340mm, 1.Material : Inox sau Titan rezistent la coroziune; 2. Pectus Bar Stabilizer să aibă găuri Ø10mm pe ambele părți pentru fixarea stabilizatorului cu musculatură; 3.Pectus Bar stabilizatoare (fixatoare) minim 2 bucăți pentru fiecare Pectus bar, 4. Trebuie să fie compatibil cu toate Pectus Bari; 5. Să fie cu contact limitat;	bucată	15	514.965,00
13	Pectus Bar Stabilizer Universal, Lățimea 12-20mm. Lungimea 240-340mm	Set de instrumente	1.Pectus Introducer de 48 cm; 2.Pectus intodicer de 51 cm; 3. Pectu intoducer de 54 cm; 4.Pectus Fipper; 5.Pectus BenderGătit în folosință	set	1	0,00
13	Seturi de stabilizare transpediculară	Seturi de stabilizare transpediculară	Compus din 2 bare, dimensiuni - lungimea 170 mm, diametru 6,5 mm, 4 șuruburi transpediculare poliaxiale - lungimea 45 mm, diametru 6,5 mm). Cu set de instrumente	bucată	100	520.000,00
14	Set vertebroplastie	Set vertebroplastie	Compus din 2 troacare spinale și cimentul cu dizolvant	bucată	200	681.716,00
14	Set cranioplastie	Set cranioplastie	Ciment și dizolvant p/u cranioplastie	bucată	20	66.000,00
15	Drenaje ventriculare cerebrale	Drenaje ventriculare cerebrale	Drenaje ventriculare cerebrale	bucată	10	9.500,00

16	Cage cervical pentru corpectomie anterioară	Cage cervical pentru corpectomie anterioară	Diametru 10 mm, înălțimea 10 mm, lățimea 13 mm. Cu set de instrumente	bucată	2	11.200,00
17	Cage cervical pentru corpectomie anterioară	Cage cervical pentru corpectomie anterioară	Diametru 10 mm, înălțimea 13 mm, lățimea 16 mm. Cu set de instrumente	bucată	2	11.200,00
18	Cage cervical trabecular H-4 mm	Cage cervical trabecular H-4 mm	Dimensiuni: H-4 mm, L-12 mm, W-14 mm . Cu set de instrumente	bucată	20	124.000,00
19	Cage cervical trabecular H-5 mm	Cage cervical trabecular H-5 mm	Dimensiuni: H-5 mm, L-12 mm, W-14 mm. Cu set de instrumente	bucată	30	186.000,00
20	Cage cervical trabecular H-6 mm	Cage cervical trabecular H-6 mm	Dimensiuni: H-6 mm, L-12 mm, W-14 mm. Cu set de instrumente	bucată	10	62.000,00
21	Cage cervical trabecular H-7 mm	Cage cervical trabecular H-7 mm	Dimensiuni: H-7 mm, L-12 mm, W-14 mm. Cu set de instrumente	bucată	5	31.000,00
22	Connector occipito-cervical precurbat pentru modelarea anatomiei regiunii occipito-cervicale	Connector occipito-cervical precurbat pentru modelarea anatomiei regiunii occipito-cervicale	Lungime - 200 mm. Diametru - 3.2 mm	bucată	1	3.811,50
23	Proteză intervertebrală mobilă pentru păstrarea mobilității în segmentul cervical	Proteză intervertebrală mobilă pentru păstrarea mobilității în segmentul cervical	Designul protezei trebuie să corespundă anatomiei spațiului intervertebral cervical, cu centrul de mișcare plasat fiziologic. Mecanism de ancorare sigură pe suprafețele vertebrale adiacente. Plăcile de fixare impregnate cu titan pentru o suprafață de contact mai bună. Asigurarea unui pater de mobilitate natural. Posibilitate de plasament a protezei în spații înguste și înălțime a segmentului redusă. Dimensiuni variate, la comandă. Oferirea instrumentariului cu titlu gratuit pe perioada utilizării consumabilelor	bucată	3	45.000,00

24	Kit pentru accesul osos minim invaziv (canulat) prin pediculul vertebral în cadrul kyphoplastiei și vertebroplastiei	Ac pentru acces osos transpendicular	Dimesiuni - 9-11G. Lungime - 150 mm	bucată	2	1.504,80
25	Implant din collagen pentru reparația învelișului dural în cadrul operațiilor cerebrale și spinale	Implant din collagen pentru reparația învelișului dural în cadrul operațiilor cerebrale și spinale	Dimensiuni - 5x5 cm	bucată	78	421.200,00
26	Placă din titan pentru protezarea defectelor oaselor bolții craniene	Placă din titan pentru protezarea defectelor oaselor bolții craniene	Grosime 0.3 - 0.6 mm, dimensiuni pînă la 150 x 150 mm. Se va oferi set de instrumente pentru utilizare cu titlul gratuit.	bucată	2	33.000,00
26	Placă din titan pentru protezarea defectelor oaselor bolții craniene	Șuruburi din titan pentru fixarea placilor din titan	Diametru 1,5-1,6 mm, autofiletare. Lungime 5-6 mm. e va oferi set de instrumente pentru utilizare cu titlul gratuit	bucată	100	14.000,00
27	Placi din titan pentru acoperirea găurilor de trepan	Placi din titan pentru acoperirea găurilor de trepan	Grosime 0.3 - 0.6 mm, diametru - 18-20 mm. Număr de găuri de fixare - 5-6. e va oferi set de instrumente pentru utilizare cu titlul gratuit	bucată	100	95.000,00
28	Spongie pentru tamponadă postoperatorie a cavității nazale	Spongie pentru tamponadă postoperatorie a cavității nazale	Material - Polyvinylalcohol (PVA), Dimensiuni - fâșii de 6 - 10 cm. Biocompatibil, cu capacitate de absorbție de cel puțin 20 de ori mai mare decît greutatea proprie. Existenta capacității de stentare, efect hemostatic la presiune ușoară. Calități anti-aderențiale. Detectabil la X-ray. Posibilitate de modelare intraoperatorie.	bucată	95	13.585,00
29	Cușcă intervertebrală din PEEK pentru aplicare prin abord posterior și transforaminal către coloana	Cușcă intervertebrală din PEEK pentru aplicare prin abord posterior și	Forma cuștii trebuie să permită introducerea ușoară și reducerea necesității de rezecție a osului. Capetele cuștii trebuie să fie rotunjite pentru a permite o penetrare ușoară în spațiul intervertebral. Designul	bucată	7	66.010,00

	vertebrală lombară prin chirurgie deschisă, proceduri chirurgicale mici și proceduri minim invazive	transforaminal către coloana vertebrală lombară prin chirurgie deschisă, proceduri chirurgicale mici și proceduri minim invazive	cuștii trebuie să corespundă anatomiei spațiului intervertebral. Parte superioară și inferioară trebuie să aibă o suprafață serată, pentru a reduce probabilitatea extruziei cuștii. Dimensiuni: Adâncime 10 mm Lungime: 30-32 mm, înălțime: 10-12 mm. Oferirea instrumentariului cu titlu gratuit pe perioada utilizării consumabilelor.			
30	Substituient osos sintetic pentru umplerea defectelor de os și cuștilor intervertebrale (granule)	Substituient osos sintetic pentru umplerea defectelor de os și cuștilor intervertebrale (granule)	Substituient osos sintetic rezorbabil bifazic, care să conțină 15% -20 % de hidroxiapatită și 80- 85% tri-calcium fosfat (b-TCP). Diametru grenulelor - aprx. 1.6mm. Porozitate - aprx. 80%. Steril.	bucată	5	11.386,83
31	Gelfoam	Gelfoam	Agent hemostatic local în formă de spumă	bucată	5	110.000,00
32	Hidrogel ermetizant absorbabil pentru învelișul dural	Hidrogel ermetizant absorbabil pentru învelișul dural	Hidrogel ermetizant absorbabil pentru învelișul dural. Volum - 5ml.	bucată	13	175.500,00
33	Set cateter lombar cu sistem de colectare a lichidului cefalo-rahidian	Set cateter lombar cu sistem de colectare a lichidului cefalo-rahidian	Material - silicon. Găuri rotunde. Contine cateter lombar, conector pentru conectarea directă, Ac Touhy, ghid cu acoperire hidrofilică, camera de măsurare, sac de colectare, banda velcro.	bucată	20	82.200,00
34	Sistem de drenaj ventricular extern și monitoring a presiunii intracraniene	Sistem de drenaj ventricular extern și monitoring a presiunii intracraniene	Material - silicon. Găuri rotunde. Contine cateter ventricular radioopac, conector pentru conectarea directă, ghid cu acoperire hidrofilică, camera de măsurare, sac de colectare, banda velcro.	bucată	90	468.000,00
35	Șunt ventriculo-peritoneal	Șunt ventriculo-peritoneal	Presiune medie, cu mecanism antigravitațional. Găuri rotunde. Contine cateter ventricular radioopac.	bucată	60	335.700,00

36	Clipuri cerebrale	Clipuri standard pentru aplicare permanentă Drepte 7,0 mm	Drepte, lungimea brașelor - maxim 7,0 mm; deschiderea brașelor minim 6,2 mm; forța de închidere minim 150 g; nonferomagnetic, testate la 3 Tesla(definiției -unitatea de măsură a	bucată	4	13.564,00
37	Clipuri cerebrale	Clipuri standard pentru aplicare permanentă- Tip baionetă	Tip baionetă, lungimea brașelor - maxim 9,0 mm; deschiderea brașelor minim 8,7 mm; forța de închidere minim 200g; non-feromagnetic, testate la 3 Tesla, codificate color, din phynox, sterile	bucată	4	13.977,00
38	Clipuri cerebrale	Clipuri standard pentru aplicare permanentă- Angulare 90 grade	Angulare 90 grade, lungimea brașelor - maxim 7,0 mm; deschiderea brașelor minim 4,5 mm; forța de închidere minim 200 g; non feromagnetice, testate la 3 Tesla, codificate color, din titan, sterile	bucată	4	13.977,00
39	Consumabile pentru Intervenții chirurgicale în caz de șuntări ventriculare în cazul hidrocefaliei	Șunt ventricolo – peritoneal impregnat de antibiotic	Setul sa contina: Cateter Ventricular impregnat cu substanțe antibiotice. Material: Silicon.Diametru intern/Externă: 1.5mm / 2.8mm.Lungime: 35cm. Impregnat cu Barium radiopac.Impregnat cu 2 substante antibiotice: Rifampicina si Sare cu Ioni de argint.Componenta setului: 1.Cateter ventricular; 2.Stilet de inox, lungime 20cm. Rezervor cu valvă de control tip Burr Hole. Diametru 14mm (pentru adulți). Corpul confecționat din elastomer siliconic flexibil. Valvă tip membrană din silicon cu 3 diapazoane de presiuni: L - joasă, M - medie, H - înaltă. Fără părți metalice (compatibile CT și MRI). Doi markeri radioopaci. Conectoare încorporate pentru catetere. Cateter peritoneal impregnat cu substanțe antibiotice. Material: Silicon. Diametru intern/Externă: 1.3mm / 2.5mm.	bucată	9	80.550,00

			Lungime: 100cm. Impregnat cu Barium radiopac. Impregnat cu 2 substante antibiotice: Rifampicina si Sare cu Ioni de argint. Presiune: L-joasă, M-medie, H-înaltă.			
40	Surub pedicular monoaxial cu brat lung preasamblat cu piulita de blocare	Surub pedicular poliaxial cu brat lung preasamblat cu piulita de blocare	diametru 4.5mm, 5.5mm, 6.5mm, 7.5mm lungimea 35- 50mm fixare pe tija 6.0-7.0mm, vârf rotund filet dublu (tip conical in treimea superioara si spongios in rest); partea filetata a corpului surubului cu 2 diametre; compatibil CT ci RMN; Material: aliaj din titan Ti - 6Al- 4V ELI. În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare.	bucată	280	546.000,00
40	Surub pedicular monoaxial cu brat lung preasamblat cu piulita de blocare	Set de instrumente. Instrumentatie pediculara toraco- lombara	Gratuit in folosinta. Componenta minima a setului: 1. trusa de sterilizare speciala – 1buc. 2. tava pentru suruburi pediculare – 1buc 3. maner- cheia dinamometrica – 1buc. 4. persuader-aproximator – 2buc 5. distractor – 1buc 6. compresor – 1buc 7. maner-cheia pentru suruburi poliaxiale – 1buc 8. maner-cheia pentru suruburi monoaxiale – 1buc 9. maner-cheia pentru suruburi monoaxiale cu brat lung – 1buc 10. sonda pediculara – 1buc 11. prob pedicular drept – 1buc 12. prob pedicular incovoiat – 1buc 13. rocker – 1buc 14. detinator de tija – 1buc 15. maner-cheia antirotatie – 1buc 16. cheia pentru rotatia	bucată	1	0,00

			tije – 1buc 17. cleste pentru rotatie tije – 2buc 18. dSPINALozitiv- bender pentru modelarea tije – 1buc 19. cheie pentru modelarea tije in plan sagital in situ – 2buc 20. cheia pentru cross-link – 1buc 21. maner-cheia pentru piulita de blocare – 1buc 22. cheia pentru scurtarea bratului lung al surubului – 1buc 23. tepusa pentru penetrarea stratului cortical – 1buc 24. maner- cheia pentru impingere tije – 1buc 25. tarod cu diametru 4.0mm – 1buc 26. tarod cu diametru 5.0mm – 1buc 27. tarod cu diametru 6.0mm – 1buc. În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare.			
41	Tija toracolombara	Tija toracolombara 100mm Ti	Diametrul 6.0-7.0mm, lungimea 100mm un capăt hexagonal compatibil CT si RMN culoare nereflectoare la lumină . Material: titan Ti - 6Al- 4V ELI. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare.	bucată	20	14.500,00

42	Tija toracolombara	Tija toracolombara 150mm Ti	Diametrul 6.0-7.0mm, lungimea 150mm un capăt hexagonal compatibil CT si RMN culoare nereflectoare la lumină . Material: titan Ti - 6Al- 4V ELI. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare.	bucată	18	14.400,00
43	Tija toracolombara	Tija toracolombara 200mm Ti	Diametrul 6.0-7.0mm, lungimea 200mm un capăt hexagonal compatibil CT si RMN culoare nereflectoare la lumină . Material: titan Ti - 6Al- 4V ELI. În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare.	bucată	30	31.500,00
44	Tija toracolombara	Tija toracolombara 200mm CoCr	Diametrul 6.0-7.0mm, lungimea 200mm un capăt hexagonal compatibil CT si RMN culoare nereflectoare la lumină; Material:aliaj din 65%,cobalt,30% cromiu,5% molybdenum.Consistentă tare p/u diformități. În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională	bucată	4	4.800,00

			(Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare.			
45	Tija toracolombara	Set pentru taierea tijei	Gratuit în folosință. DSPINALoativ se fixeaza stabil pe masa. Are orificii separate pentru taierea tijelor din Titan si Vitallium cu diametru 3.5mm-4.0mm si 6.0-7.0mm. În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare.	bucată	1	0,00
46	Tube mesh (cilindru din plasa pentru protezarea corpului vertebral)	Tube mesh (cilindru din plasa pentru protezarea corpului vertebral)	Rotund Lungime 40-100mm Diametru 10-28mm Grosimea de la 1.0mm compatibil CT ci RMN; Material: aliaj din titan În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare	bucată	11	65.450,00
46	Tube mesh (cilindru din plasa pentru protezarea corpului vertebral)	Set de instrumente	Gratuit în folosință. Componenta minimă: Instrument pentru taierea tubului. În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea	set	2	0,00

			specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare.			
46	Tube mesh (cilindru din plasa pentru protezarea corpului vertebral)	Proteza expandabila pentru vertebroectomie in reg cervicala sau toraco-lombara	Diametru 11-17mm, inaltimea pre-postexpandare 10-66mm, sa contina tepi la capatul superior si inferior pentru sporirea stabilitatii si minimalizarea riscului de migrare al implantului. Sa fie dotat cu surub de blocare pentru fixarea finala. Implantul sa fie fenestrat pentru a permite incorporarea grefelor osoase. Compatibil CT ci RMN; Material: aliaj din titan . În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare. Set de setul de intrumente oferit cu titlu gratuit pentru insertia protezei expandabile pentru vertebrectomie	bucată	7	119.000,00
47	Consumabile pentru Intervenții chirurgicale la coloana vertebrală în cazul cazului traumatismelor vertebromedulare, fracturi patologice, maladii degenerative	Șurub pedicular poliaxial preasamblat cu piulița de blocare - 4,5x40mm	Diametru: 4,5mm; Lungime: 40mm; 1.Vârf rotund pentru diminuare riscului leziunii structurilor vasculare si neurale; 2.Filet dublu (tip conical in treimea superioara si spongios in rest); 3.Parte filetata a corpului surubului cu 2 diametre pentru fixare mai sigura; 4.Colorate diferit pentru identificare simplă; 5.Compatibil CT (tomografia compiuterizată) și RMN (rezonanță magneto – nucleară); Material: aliaj din titan Ti - 6Al- 4V ELI. - Șuruburile pediculare poliaxiale preasamblate cu piulița de blocare și tije longitudinale sa fie de la	bucată	30	67.500,00

			acelaș producător. - Suport educațional pentru chirurghi in centre de referința ale producător			
47	Consumabile pentru Intervenții chirurgicale la coloana vertebrală în cazul traumatismelor vertebromedulare, fracturi patologice, maladii degenerative	Șurub pedicular poliaxial preasamblat cu piulița de blocare - 4,5x45mm	Diametru: 4,5mm; Lungime: 45mm; 1.Vârf rotund pentru diminuare riscului leziunii structurilor vasculare si neurale; 2.Filet dublu (tip conical in treimea superioara si spongios in rest); 3.Parte filetata a corpului surubului cu 2 diametre pentru fixare mai sigura; 4.Colorate diferit pentru identificare simplă; 5.Compatibil CT (tomografia computerizată) și RMN (rezonanță magneto – nucleară); Material: aliaj din titan Ti - 6Al- 4V ELI. - Șuruburile pediculare poliaxiale preasamblate cu piulița de blocare și tije longitudinale sa fie de la acelaș producător. - Suport educațional pentru chirurghi in centre de referința ale producător. - Instrumentatiul spinal accesoriu necesar sa fie prezentat in comoditate de catre cistigator.	bucată	30	67.500,00
47	Consumabile pentru Intervenții chirurgicale la coloana vertebrală în cazul traumatismelor vertebromedulare, fracturi patologice, maladii degenerative	Șurub pedicular poliaxial preasamblat cu piulița de blocare - 5,5*50mm	Diametru: 5.5mm; Lungime: 50mm; 1.Vârf rotund pentru diminuare riscului leziunii structurilor vasculare si neurale; 2.Filet dublu (tip conical in treimea superioara si spongios in rest); 3.Parte filetata a corpului surubului cu 2 diametre pentru fixare mai sigura; 4.Colorate diferit pentru identificare simplă; 5.Compatibil CT (tomografia computerizată) și RMN (rezonanță magneto – nucleară); Material: aliaj din titan Ti - 6Al- 4V ELI. - Șuruburile pediculare poliaxiale preasamblate cu piulița de blocare și tije longitudinale sa fie de la acelaș producător. - Suport educațional pentru chirurghi in centre de	bucată	40	104.000,00

			referința ale producător. - Instrumentatiul spinal accesoriu necesar sa fie prezentat in comoditate de catre cistigator.			
47	Consumabile pentru Intervenții chirurgicale la coloana vertebrală în cazul cazului traumatismelor vertebromedulare, fracturi patologice, maladii degenerative	Tija de fixare (CoCr) - 5,5x400mm	Diametru: 5,5mm; Lungime: 400mm; 1.Un capăt hexagonal pentru rotație; 2.Compatibil CT (tomografia computerizată) și RMN (rezonanță magneto – nucleară); 3.Culoare nereflectoare la lumină pentru o identificare ușoară; 4.Consistență medie-tare pentru fracturi și patologii degenerative; Material: CobaltCrom (CoCr) cu procentaj respectiv: 64,0-64,5%(Co), 27,5-30,0%(Cr). - Suport educațional pentru chirurghi in centre de referința ale producător	bucată	20	54.000,00
48	Clipuri cerebrale	Clipuri standard pentru aplicare permanentă Drepte	Drepte, fenestrație 3,5 mm, lungimea brașelor - 6/11,1mm; deschiderea brașelor minim 7,4 mm; forța de închidere minim 150 g; nonferomagnetic, testate la 3Tesla, codificate color, din titan, sterile.	bucată	3	10.500,00
49	Clipuri cerebrale	Clipuri standard pentru aplicare permanentă - Angulare 90 grade lungimea brașelor - 5/5,1mm	Angulare 90 grade, fenestrație 3,5 mm, lungimea brașelor - 5/5,1mm; deschiderea brașelor minim 4,9 mm; forța de închidere minim 150 g; nonferomagnetic, testate la 3Tesla, codificate color, din titan, sterile.	bucată	4	14.480,00
50	Clipuri cerebrale	Clipuri standard Angulare 90 grade brașelor - 7,5/5,1mm	Angulare 90 grade, fenestrație 3,5 mm, lungimea brașelor - 7,5/5,1mm; deschiderea brașelor minim 4,9 mm; forța de închidere minim 150 g; nonferomagnetic, testate la 3Tesla, codificate color, din titan, sterile.	bucată	4	14.480,00
51	Clipuri cerebrale	Clipuri standard Ușor curbate, lungimea brașelor – 10,2 mm	Ușor curbate, lungimea brașelor – 10,2 mm; deschiderea brașelor minim 7,5 mm; forța de închidere minim 180 g; nonferomagnetice, testate la 3	bucată	3	10.500,00

			Tesla, codificate color, din titan, sterile.			
52	Clipuri cerebrale	Clipuri standard Drepte, lungimea brașelor - 11,0 mm	Drepte, lungimea brașelor - 11,0 mm; deschiderea brașelor minim 7,8 mm; forța de închidere minim 180 g; nonferomagnetice, testate la 3 Tesla, codificate color, din titan, sterile.	bucată	3	10.500,00
53	Clipuri cerebrale	Clipuri standard Drepte, lungimea brașelor - 7,0 mm	Drepte, lungimea brașelor - 7,0 mm; deschiderea brașelor minim 6,2 mm; forța de închidere minim 150 g; nonferomagnetice, testate la 3 Tesla, codificate color, din titan, sterile.	bucată	10	36.200,00
54	Clipuri cerebrale	Clip aplicator tip baionetă pentru aplicarea clipurilor din lot	Clip aplicator tip baionetă pentru aplicarea clipurilor din lot, lungime totală 220 mm, lungime de lucru 90mm, branse drepte, tip slim, acoperit cu un strat anti-reflecție de culoare neagră, cu clichet. Reutilizabil.	bucată	3	21.000,00
55	Implant pentru efectuarea fuziunii articulatiei sacroiliace prin tehnica percutana miniinvaziva laterala.	Implant pentru efectuarea fuziunii articulatiei sacroiliace prin tehnica percutana miniinvaziva laterala.	Constructie monobloc din titan cu sectiunea transversala cu 3 sau 4 laturi pentru stabilizarea articulatiei sacroiliace in plan sagital, vertical si axial Suprafata osteointegrativa din titan poros, care permite cresterea osoasa in structura cageului. Minim 8 lungimi diferite, cea mai scurta – 30mm Diametru 7mm sau 7.5mm sau 8.0mm Material – titan Compatibil CT si RMN;	bucată	25	745.000,00
56	Placi de laminoplastie	Placi de laminoplastie de tip „open-door” prevazut cu „spacer” sau mecanism de expandare	• material CT si RMN compatibil: titan Ti - 6Al- 4V ELI • permite largirea canalului vertebral in cadrul stenozelor • trebuie sa permita o fixare adecvata, sa fie prevazuta cu câte 2 orificii de fixare cu șuruburi pe lamina si pe masa laterala • placa pentru spacer cu h 4-10mm • spacer cu h 4-10mm	bucată	27	25.874,91

			În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare.			
56	Placi de laminoplastie	Miniplaci de laminoplastie de tip "șarniera"	- material CT si RMN compatibil: titan Ti - 6Al- 4V ELI - trebuie sa permita o fixare adecvata pe lamina, sa fie prevazuta cu câte 2 orificii de fixare cu șuruburi pe lamina si pe masa laterala În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare.	bucată	27	25.874,91
56	Placi de laminoplastie	Suruburi autoforante „self drilling screws” si spongioase “resque screws” pentru placile de laminoplastie	- material CT si RMN compatibil: titan Ti - 6Al- 4V ELI „self drilling screws” diametru 2.0-2.4mm, lungimea 4-10mm “resque screws” diametru 2.0-2.8mm, lungimea 4-10mm - suruburile trebuie sa fie de culoare diferita in dependenta de dimensiuni În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) -	bucată	216	31.499,28

			la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare.			
56	Placi de laminoplastie	Setul de instrumente pentru laminoplastie (oferit cu titlu gratuit) trebuie sa includa	• șurubelinita speciala, ergonomica cu funcție de auto-reținere, în timpul plasării implantului, până când se obține plasarea corectă • sa includa elevatorul de lamina • perforatorul • burghiu de 4, 6, 8mm • instrument de expandare a placii • sa includa trialuri pentru selectarea dimensiunilor spacer-ului 4-10mm • sa include tinatorul de placa si de spacer În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare.	bucată	2	0,00
57	Proteza expandabila de corp vertebral in caz de vertebrectomie	Proteza expandabila de corp vertebral in caz de vertebrectomie	Diametru 11-17mm, inaltimea pre-postexpandare 10-66mm, sa contina tepi la capatul superior si inferior pentru sporirea stabilitatii si minimalizarea riscului de migrare al implantului. Sa fie dotat cu surub de blocare pentru fixarea finala. Implantul sa fie fenestrat pentru a permite incorporarea grefelor osoase. Compatibil CT ci RMN; Material: aliaj din titan . În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. Instrucțiunea de utilizare	bucată	4	51.200,00

			tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare.			
57	Proteza expandabila de corp vertebral in caz de vertebrectomie	Set retractor bazat pe un cerc	Gratuit in folosinta. Componenta minima setului: 1. trusa de stelirizare speciala – 1buc 2. semicerc – 2 buc 3. prelungitor cerc – 2 buc 4 .fixator cerc de masa – 2 buc 5.lame rentghen transparente culoare neagra antireflectanta 200mmx50mm – 3 bu,160mmx50mm – 3 buc, 140mmx50mm – 3 buc, 200mmx50mm – 3 buc, 120mmx50mm – 3 buc, 100mmx50mm – 3 buc, 220mmx26mm – 3 buc, 200mmx26mm – 3 buc, 180mmx26mm – 3 buc, 160mmx26mm – 3 buc, 140mmx26mm – 3 buc, 120mmx26mm – 3 buc, 100mmx26mm – 3 buc, 80mmx26mm – 3 buc, 160mmx16mm – 3 buc, 140mmx16mm – 3 buc, 120mmx16mm – 3 buc, 100mmx16mm – 3 buc, 80mmx16mm – 3 buc) 6.fixator lama-cerc – 6 buc .	bucată	1	0,00
58	Set de biopsie si vertebroplastie.	Set de biopsie si vertebroplastie.	Set de biopsie si vertebroplastie. Set steril de unica folosinta. Setul sa contina: troacar de acces osos percutan cu stilet, diametrul de 11G -1 bucata, brosa de ghidaj - 2 bucati (una ascutita si una cu capete boante), canula de lucru cu stilet canulat, diametrul de 8G, lungime de 120mm, cu gradatie la fiecare 10mm -1 bucata, spatiator/drill - 1 bucata, dSPINALenser (bone-filler) pentru aplicarea lentă, manuală a cimentului vertebral cu volum efectiv de 1.5ml - 1 bucata. Recipient pentru materialul de biopsie - 2 bucati si pinceta accesorie – 1 bucata.	bucată	30	88.920,00

59	Implante spinale. Instrumentatie posterioara miniinvaziva pentru corectia diformitatilor.	Surub miniinvasiv pedicular quatroaxial cu brat lung preasamblat cu piulita de blocare	Surub quatroaxial (monoplanar cu un grad de libertate in directie medial-laterala sau cranio-caudala). Designul implantului să fie monoblock - șurubul cu pivotul de manipulare. Să prezinte posibilitate de reducere. Diametrul șurubului - de la 5.0mm la 8.0mm (colorate diferit). Lungimea - 30-50mm. fixare pe tija 5.5mm; canulat cu orificii laterale p/u augmentarea cimentata; autopenetrant, autotarodant; partea filetata a corpului surubului cu 2 diametre; compatibil CT ci RMN; Steril. Material: aliaj din titan chirurgical.	bucată	280	1.400.000,00
59	Implante spinale. Instrumentatie posterioara miniinvaziva pentru corectia diformitatilor.	Tija longitudinala toraco-lombara	Tija precurbata anatomic. Diametrul 5.5mm, lungimea 60mm-120mm. Un capăt tip conic pentru penetrarea mai usoara tesuturilor moi. Al doilea capat pentru fixare in conductor de tija. Compatibil CT si RMN Culoare nereflectoare la lumină . Material: titan Ti - 6Al- 4V ELI	bucată	140	466.666,20
59	Implante spinale. Instrumentatie posterioara miniinvaziva pentru corectia diformitatilor.	Set de instrumente. Instrumentatie posterioara miniinvaziva pentru corectia diformitatilor.	Gratuit in folosinta.	bucată	1	0,00
60	Implante spinale. Cusca expandabila pentru fuziunea intersomatică lombară PLIF	Cusca expandabila PLIF	Posibilitatea de expandare cageului in spatiu discal. lungimea între 23-25 mm înălțimea 7-13 mm cu pas de 1 mm, latime 10mm, suprafata superioară si inferioară dintată; compatibil CT si RMN; forma "bullet" ; Material: cusca - PEEK	bucată	60	399.999,60
60	Implante spinale. Cusca expandabila pentru fuziunea	Set de instrumente	Gratuit in folosinta. Componenta minima setului: 1. trusa de stelirizare speciala – 1buc 2. maner –cheia	bucată	1	0,00

	intersomatică lombară PLIF		pentru implantare -1buc 3. trialuri pentru fiecare marimea cageului – 1buc 4. chiureta discala – 1buc 5. reamer discal ascutit pentru fiecare marimea cageului – 3buc 6. reamer discal bont pentru fiecare marimea cageului – 3buc 7. ciocan – 1buc.			
61	Implante spinale. Instrumentație pediculară toraco-lombară minim invazivă	Implante spinale. Instrumentație pediculară toraco-lombară minim invazivă	Piuliță de blocare pentru șuruburile pentru instrumentare transpediculară minim-invazivă compatibile cu sistemul Medtronic” Legacy” USA, preexistente în spital. Șuruburile și piulițele să fie produse de același producător. Material: aliaj din titan Ti - 6Al- 4V ELI. Să fie compatibile CT și RMN.	bucată	200	109.200,00
62	Substituient osos din nanoparticule din hidroxiapatită	Substituient osos din nanoparticule din hidroxiapatită	Substituient osos din nanoparticule din hidroxiapatită pentru umplerea defectelor osoase si cuștilor intervertebrale. Rezorbabil. Diametrul cristalelor - sub 20nm. Forma de livrare - pasta injectabilă. Trebuie sa asigure osteoconductibilitatea in situ. Steril.	bucată	20	90.000,00
						15.901.891,17

III. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată	Nu ☒ Da ☐
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative	Nu ☒ Da ☐
Scurtă descriere a criteriilor de selecție	eligibilitatea ofertantului sau candidatului; capacitatea de exercitare a activității profesionale; capacitatea economică și financiară; capacitatea tehnică și/sau profesională; standarde de asigurare a calității;

IV. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție	Trimestru III 2026
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	LICITAȚIE ELECTRONICĂ
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE)	Nu ☐ Da ☒
Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

Conducătorul grupului de lucru: **semnat electronic** **Gheorghe GORCEAG**

Notă: Anunțurile de intenție privind achizițiile publice preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achiziție (art. 28 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

ANUNȚ DE INTENȚIE Centrul Pentru Achiziții Publice Centralizate În Sănătate
Achiziționarea consumabilelor costisitoare (angiografice) conform necesităților beneficiarilor
pentru anul 2027

Din 10.07.2026

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	CENTRUL PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE
IDNO	1016601000212
Adresa	CHIȘINĂU CENTRU, mun. Chișinău, bl. Grigore Vieru 22/2
Numărul de telefon/fax	022/222-445
Adresa de e-mail ale autorității contractante	office@capcs.gov.md
Adresa de internet ale autorității contractante	www.capcs.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail	Botica Aurelia, 022-222 -364 dispozitive@capcs.gov.md
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire <i>(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)</i>	SIA RSAP (MTeder) www.capcs.md
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)</i>	autoritate centrală de achiziție
Cod CPV	33100000-1
Obiectul de achiziții	Achiziționarea consumabilelor costisitoare (angiografice) conform necesităților beneficiarilor pentru anul 2027

II. Informații despre obiectul achiziției:

	DCI/Denumire Lot	Denumire Poziție	Specificație Tehnică	UM	Cantitatea	Valoarea estimativă fără TVA
1	Set introductor pentru punctie arteriala femurala	Set introductor pentru punctie arteriala femurala	Cerințe obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe): Set introductor pentru punctie arterială femurală compus din: teacă, dilatator, mini-ghid din oțel inoxidabil sau plastic, valvă hemostatică, robinet tridirecțional, ac de punctie arterială. Mini-ghid din oțel inoxidabil sau plastic de 0,035" sau 0,038" drept, angulat sau în forma de J; valvă hemostatică din silicon cu design cross-cut pentru prevenirea hemoragiilor; robinet tridirecțional pentru luarea probelor, injectarea substanțelor de contrast sau a agenților terapeutici, măsurarea presiunii; ac de punctie arterială de 18 G sau 20 G. acoperire hidrofilică; dilatator din polipropilenă, ascuțit, cu vârf conic pentru reducerea posibilității de traumare a vaselor sanguine; Teacă conține un inel radiopac incrustat pentru vizualizare sporită și un inel de sutură pentru fixare. Tecile sunt rezistente la kinking. Toate componentele nu conțin latex. Setul este amplasat într-un suport de plastic. Material: teacă – EPTFE Cerințe minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni): Dimesiuni obligatorii Teacă cu diametru de 4 Fr, 5 Fr, 6 Fr, 7 Fr, 8 Fr, 9 Fr, 10 Fr, 11 Fr. Lungime obligatorii: 7- 10 cm, 25 cm (suplimentar la cele obligatorii se va accepta si alte dimensiuni).	bucată	3700	1.028.600,00

2	Set introductor pentru punctie arteriala radiala	Set introductor pentru punctie arteriala radiala	Cerințe obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe): Set introductor pentru puncție arterială radială compus din: teacă, dilatator, mini-ghid, valvă hemostatică, robinet tridirecțional, ac de puncție arterială. Material: teacă –EPTFE. Acoperire hidrofilică; dilatator din polipropilenă, ascuțit, cu vârf conic pentru re ducere posibilității de traumare a vaselor sanguine; mini-ghid din oțel inoxidabil de 0,018", 0,021" sau 0,025"; valvă hemostatică din silicon cu design cross-cut pentru prevenirea hemoragiilor; robinet tridirecțional pentru luarea probelor, injectarea substanțelor de contrast sau a agenților terapeutici, măsurarea presiunii; ac de puncție arterială de 22 G, 21 G sau 20 G. Teacăconține un inelradiopacincastatpentruvizualizaresporităși un inel de suturăpentrufixare. Tecile sunt rezistente la kinking. Toatecomponentele nu conțin latex. Setulesteamplasatîntr-un suport de plastic. Cerințe minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni): Dimensiuni obligatorii Teacă cu diametru de 4 Fr, 5 Fr, 6 Fr, 7 Fr Lungime: 7 cm, 10 cm (suplimentar la cele obligatorii se va accepta si alte dimensiuni);	bucată	900	250.200,00

3	Arc ghid de diagnostic standard	Arc ghid de diagnostic standard	Cerințe obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe): Ghid moale de tip standard. Material: nitinol, "jachetă" din poliuretan îmbogățit cu Wolfram, acoperire hidrofilică. Vârf conic, atraumatic. Control de torsiune – 1:1 datorita construcției dintr-o singură piesă. Radiopacitate: jachetă din poliuretan îmbogățit cu Wolfram. Acoperire hidrofilică: proprietăți asemănătoare mucoasei. Configurații de vârf: straight, angled, J (1,50 mm sau 3,00 mm), double angulation (Bolia). Cerințe minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni): Dimensiuni obligatorii Lungimi obligatorii: 50 cm, 120 cm, 150 cm, 180 cm Diametre obligatorii: 0.018" (0.46 mm + 0.02 mm), 0.025" (0.64 mm + 0.00 mm), 0.032" (0.81 mm + 0.00 mm), 0.035" (0.89 mm + 0.01 mm), 0.038" (0.97 mm + 0.02 mm) Lungimea vârfului flexibil obligatorii: 10 mm, 30 mm, 50 mm, 80 mm (suplimentar la cele obligatorii se va accepta si alte dimensiuni).	bucată	2120	1.526.400,00

4	Teacă introductoar (Teacă ghid lung)	Teacă introductoar (Teacă ghid lung)	Concepută pentru a funcționa atât ca un cateter de ghidaj cât și ca teacă introductoare. Armare spiralată în interiorul tecii. Acoperire hidrofilică distală. Lungimea acoperirii hidrofilice: - pentru teacă de 65 cm: 35 cm; - pentru teacă de 90 cm: 15 cm. Diametre: 5, 6, 7 și 8 Fr. Valva de tip "cross-cut" sau TBV (Tuohy-Borst Valve) pentru asigurarea hemostazei. Strat interior din PTFE. Minim 2 configurații diferite ale vârfului; maleabil (suplimentar poate fi configurat la dorință). Marcaj radiopac: marker spiralat pentru vizibilitate sporită la maxim 5 mm de la vârful distal al tecii. Diametrul exterior (Hypotube): 2,4 Fr. Diametrul intern: 5 Fr – nu mai mic de 0,076" (1,9 mm); 6 Fr – nu mai mic de 0,087" (2,2 mm); 7 Fr –nu mai mic de 0,100" (2,5 mm); 8 Fr – nu mai mic de 0,114" (2,9 mm). SAU Concepută pentru a funcționa atât ca un cateter de ghidaj cât și ca teacă introductoare. Armare spiralată în interiorul tecii. Diametre: 5-10,12 Fr. Lungimi: 80,90cm. Valva de tip "check-flo" pentru 5-8F și large check-flo pentru 9-12F pentru asigurarea hemostazei. Marcker radioopac distal. Compatibilitate ghid 0.038".Apartenența la o familie de teci de ghidare ce pot forma structuri telescopice dacă combinate, pentru asigurarea unor sisteme teacă introductor, teacă de ghidaj, cateter-ghid, cu manevrabilitate și stabilitate sporită.	bucată	800	2.070.400,00
5	Set inflator cu manometru tip A	Set inflator cu manometru tip A	Cerințe obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe): Conține - Contine: - seringă cu manometru de presiune pentru umflarea baloanelor, până la 30 atm. - un robinet cu trei cai - maner tip "pistol" - valva in "Y" - "steering handle" dispozitiv de ghidare	bucată	2060	411.979,40

			introducer pentru ghid de angioplastie 0.014"			
6	Dispozitiv recuperare corp strain din 3 bucle	Dispozitiv recuperare corp strain din 3 bucle	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Dispozitiv confectionat din 3 bucle din nitinol întreșute, pentru recuperare fragmente migrate accidental. Poate fi utilizat la recuperarea filtrelor de vena cava inferioara. Marker radioopac din platina pt vizibilitate fluoroscopica sporita. Varf angulat la 15° pt navigare. Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimesiuni obligatorii Lungimi shaft: 120, 175 cm; diametre bucle de la 2 pina la 45 mm. (suplimentar la cele obligatorii se va accepta si alte dimensiuni),	bucată	14	126.000,00
7	Conector injectare sub presiune lung	Conector injectare sub presiune lung	Cerințe obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe): Conector injectare sub presiune lung: Transparent, cu piesa rotativa male/female, flexibil, rezistent la 1200 psi, material PUR. Steril, jetabil. Cerințe minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni): Dimesiuni obligatorii Lungime 200 cm (suplimentar la cele obligatorii se va acceptă și alte dimensiuni). compatibil cu sistemul Medrad Mark V Pro VIS	bucată	410	89.790,00

8	Sistema de perfuzie cu presiune inalta	Sistema de perfuzie cu presiune inalta	Sistema de perfuzie a solutiilor cu ac plastic pentru transfuzie sol sub presiune pina la 4,5 Bar	bucată	1900	380.000,00
9	Set introductor punctie radial profil ultra-subtire	Set introductor punctie radial profil ultra-subtire	Cerințe obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe): Ac de puncție metalic de 21-22 G. Teaca cu acoperire hidrofilică lungime de 7-11 cm cu profil ultra subțire: diametre externe la 5F să fie < 2.15 mm, la 6F < 2.5 mm și la 7F < 2.8 mm, pentru reducerea dimensiunii arteriotomiei și riscului ocluziei post-procedurale a vasului. Să fie rezistentă la kinking și prevăzută cu valvă hemostatică pt prevenirea hemoragiilor, robinet tridirecțional pt luarea probelor sau injectare de soluții. Dilatator ascuțit, din polipropilenă, atraumatic, cu forma vârfului conică. Toate componentele sunt „latex-free” și sunt incluse într-o tăviță din plastic. Cerințe minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni): Dimesiuni obligatorii Mini-ghid diametrul de 0.018” Mini-ghid lungime 40-45 cm (suplimentar la cele obligatorii se va accepta si alte dimensiuni).	bucată	580	214.600,00

10	Baloane semicompliante pentru ocluzii cronice totale	Baloane semicompliante pentru ocluzii cronice totale	Cerințe obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe): Monorail si over the wire, semicompliant, cu acoperire hidrofilica. Material balon-pebax. cateterul cu hypotube. Compatibil cu ghid 0,014". Presiune nominala-8 atm., RBP:12- 14 atm. Marcheri:1 pentru diametrul 1,2-1,5 mm și 2 pentru diametrele 2,0-4,0 mm. Cerințe minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni): Dimesiuni obligatorii Lungime shaft 145 cm-150cm Dimensiuni disponibile -1.2 pana la 5.0 mm, lungimea 6 pina la 30 mm. (suplimentar la cele obligatorii se va accepta si alte dimensiuni);	bucată	1050	798.000,00
11	Extensie pentru cate-ghiduri	Extensie pentru cate-ghiduri	Cerințe obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe): Folosita in abordari de leziuni calcificate, compatibila cu cate-ghid de 6F. Tija de împingere din oțel inoxidabil pentru putere și rezistență la îndoire. Acoperire distal hidrofilică pentru traumatizm vascular minimal. Marcher radioopac la 2 mm de la vîrf și la 4 mm de la capatul distal al tubului. Prezența înca a doi marcheri radioopaci în porțiunea proximala a dispozitivului de livrare la distanța de 90-95 cm și la 100-105 cm Cerințe minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni): Dimesiuni obligatorii	bucată	175	1.014.825,00

			Dimensiune disponibilă 145 -150cm Lungime segmentului de tub distal 25-30 cm (suplimentar la cele obligatorii se va accepta și alte dimensiuni).			
12	Catetere de diagnostic femurale și radiale standarte	Catetere de diagnostic femurale și radiale standarte	Cerințe obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe): Cateter de diagnostic pentru abord radial și/sau femural. Material: nailon-poliuretan cu meșa internă din oțel inoxidabil cu împletire dublă, vârf conic atraumatic din poliuretan. Hub transparent cu intrarea conică pentru manipulare ușoară și prevenire de kinking. Meșa cu împletire dublă asigură radiopacitate sporită și control al torsiunii. Pereți ultra subțiri asigură flux sporit a substanței de contrast și reduce timpul de injectare. Presiune de lucru pentru 4 Fr – 750 psi, pentru 5 Fr și 6 Fr – 1000 psi. Orificii laterale în unele configurații pentru stabilizarea cateterului și livrarea omogenă a substanței de contrast sau a agenților terapeutici. Compatibilitate cu ghid: 0,038" (0.97 mm).	bucată	4600	1.320.200,00

			Forme obligatorii: AL, AR, JL, JR, MP, Pigtail drept, angulat, Simmons, Vertebral. Cerințe minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni): Dimesiuni obligatorii Diametre: 4 Fr, 5 Fr, 6 Fr. Lungime : 65 cm, 80 cm, 90 cm, 100 cm, 110 cm (+/-5cm) (suplimentar la cele obligatorii se va acceptă și alte dimensiuni)			
13	Cateter de suport periferic	Cateter de suport periferic	Cateter de support periferic de tip OTW; recomandat pentru acces la vascularizație, schimbare ghiduri; livrare substanța contrast sau soluție salină. Prevăzut pentru cazuri de ocluzii cornice totale (CTO) în vasculatură periferică și/sau angioplastie subintimală. Shaft - oțel inoxidabil, împletitură dublă. Vârf conic - drept sau angulat la 30°. Lungimea părții conice ale vârfului - 12 mm (+/-2mm) pentru trecere ușoară a ghidului de 0,035" spre vârful cateterului. Lungimi disponibile: 65 cm, 90 cm, 135 cm, 150 cm (+/- 5cm). Compatibilitate cu ghid: 0,035" (0,89 mm). Compatibilitate teacă: 4 Fr. 3 markeri radiopaci: 1 marker încastrat în shaft poziționat la 1 mm de vârf, 1 marker la 40 mm de vârf, 1 marker la 60 mm. Material markeri: Platinum- Iridium. Acoperire hidrofilică: minim 40 cm. Presiune maximă: 750 psi. Drept sau angulat. SAU Cateter de support periferic de tip OTW; recomandat pentru acces la vascularizație, schimbare ghiduri; livrare substanța contrast sau soluție salină. Prevăzut pentru cazuri de ocluzii cornice totale (CTO) în vasculatură periferică	bucată	650	1.283.750,00

			și/sau angioplastie subintimală. Shaft hidrofil 40cm distal, cu un strat din împletitură (braided) ce redă suport și pushabilitate. Vârf conic - drept sau angulat la 25 și 30°. Diametre: 0.030”(2.3F), compatibil cu ghid 0.014”, cu lungimi 90,135,150cm; 0.034”(2.6F), compatibil cu ghid 0.018”, cu lungimi 90,135,150cm; 0.056”(4F), compatibil cu ghid 0.035”, cu lungimi 65,90, 135,150cm. Compatibilitate teaca introductor 4 si 5F in dependenta de dimensiune. Marcher radioopac. SAU Prevăzut pentru cazuri de ocluzii cornice totale (CTO) în vasculatură periferică și/sau angioplastie subintimală. Shaft cu acoperire hidrofilă, împletitură dublă din oțel inoxidabil; Vârf conic; Diametre: 1.9F, compatibil cu ghid 0.014”, cu lungimi 135,150cm; 2.1F, compatibil cu ghid 0.018”, cu lungimi 90,135,150cm; 3.2F, compatibil cu ghid 0.035”, cu lungimi 65,90, 135,150cm. Compatibilitate teaca introductor 4 si 5F in dependenta de dimensiune. Marcher radioopac - minim unul.			
14	Teacă ghid scurt	Teacă ghid scurt	Concepută pentru a funcționa atât ca un cateter de ghidaj cât și ca teacă introductoare. Armare spirală în interiorul tecii. Acoperire hidrofilică distală. Lungimea acoperirii hidrofilice: - pentru teacă de 45 cm: 5 cm. Diametre: 5, 6, 7 și 8 Fr. Valva de tip "cross-cut" pentru asigurarea hemostazei. Strat interior din PTFE. Minim 5 configurații diferite ale vârfului; maleabil (suplimentar poate fi configurat la dorință). Marcaj radiopac: marker spiralat pentru vizibilitate sporită la maxim 5 mm de la vârful distal al tecii. Diametrul exterior (Hypotube): 2,4 Fr. Diametrul intern: 5 Fr – nu mai mic de 0,076” (1,9 mm); 6 Fr – nu mai mic de 0,087” (2,2 mm); 7 Fr – nu mai mic de 0,100” (2,5 mm); 8 Fr – nu mai mic de 0,114” (2,9 mm). SAU Concepută pentru a funcționa atât ca un cateter de ghidaj cât și ca teacă introductoare. Armare spiralată în interiorul tecii. Diametre: 5-10,12 Fr. Lungimi: 13,30,40,45,80,90cm. Valva de tip "check-flo" pentru 5-8F și large check-flo pentru 9-12F pentru asigurarea	bucată	250	595.000,00

			hemostazei. Marcker radioopac distal. Compatibilitate ghid 0.038".Apartenența la o familie de teci de ghidare ce pot forma structuri telescopice dacă combinate, pentru asigurarea unor sisteme teacă introductor, teacă de ghidaj, cateter-ghid, cu manevrabilitate și stabilitate sporită.			
15	Microcatetere	Microcatetere	Microcatetere Sa fie compatibil DMSO Suprafata externa trebuie sa fie hidrofila Suprafata interna sa fie acoperita cu un strat PTFE Realizat din otel inoxidabil ranforsat Constructia proximala a cateterului sa fie semi-rigida , iar cea distala sa fie flexibila pentru a permite un bun control si navigabilitate in sistemul vascular Sa prezinte 1 sau 2 markeri distali radio-opaci pentru o buna vizibilitate Constructia varfului cateterului sa permita modificarea formei acestuia in prezenta aburului – steam-shape. Marker radioopac la virf. Dimensiuni : Microcateter diametru intern 0.021" , diametru extern proximal 2.7F-2.8 F / distal 2.3-2.4F , lungime totala minim 150cm Microcateter diametru intern 0.027" , diametru extern proximal 2.8F / distal 2.3-2.8F , lungime totala minim 130 cm SAU Microcatetere destinate livrării materialelor / substantelor de diagnostic si tratament in sistemul vascular inclusiv	bucată	73	445.643,10

			neurovascular, dimensiuni 2.5/2.0F și 3.1/2.6F, diametru intern distal 0,021” și 0,027”, compatibil cu ghid de 0,014”, acoperire hidrofila, lungime minim 150cm; construcție multisegmentara reînforșata cu coil, marcheri radioopaci distali. SAU Microcatetere destinate livrării materialelor / substantelor de diagnostic si tratament in sistemul vascular inclusiv neurovascular; dimensiuni:2.8/2.3F și 3.0/2.6F, diametru intern capăt distal de 0,021” și 0,027”, compatibilitate cu ghid 0,018”; construcție tip braid/coil, marcheri radioopaci distali.			
16	Microcateter reînforșat	Microcateter reînforșat	Cerințe obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe): Sa fie compatibil DMSO Suprafata externa trebuie sa fie hidrofila Suprafata interna sa fie acoperita cu un strat PTFE Realizat din otel inoxidabil ranforșat Constructia proximala a cateterului sa fie semi-rigida , iar cea distala sa fie flexibila pentru a permite un bun control si navigabilitate in sistemul vascular Sa prezinte 1 sau 2 markeri distali radio-opaci pentru o buna vizibilitate Constructia varfului cateterului sa permita modificarea formei acestuia in prezenta aburului – steam-shape. Marker radioopac la virf. Dimesiuni obligatorii: Caracteristici pentru produsul de 021: diametru extern: 2.7F >	bucată	40	244.188,00

			2.4F; lungime utilizabila: minim 150 cm; compatibilitate ghid: 0.018" max. Caracteristici pentru produsul de 027: diametru extern: 2.8F > 2.8F; lungime utilizabila: minim. 130 cm; compatibilitate ghid: 0.021" max. (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).			
17	Arc ghid de diagnostic lung	Arc ghid de diagnostic lung	Cerințe obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe): Componente: : nitinol superelastice acoperite cu o "jacheta" din poliuretan; Construcție dintr-o singură piesă, permitând torque-control 1:1 Varf ușor conic, netraumatic; Radioopacitate crescută datorită tungsten-ului aflat în "jacheta" de poliuretan; Curbura distală : dreaptă, unghiulară, J. Cerințe minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni): Dimensiuni obligatorii Diametre: 0,018"; 0,025"; 0,032"; 0,035"; 0,038" Lungimi disponibile obligatorii: 220cm(+/-5cm) 260cm(+/-5cm), 300 cm(+/-5cm); 400 cm / 450 cm. Lungimea părții flexibile 10mm (+/-2mm), 30mm (+/-5mm), 50mm (+/-10mm), 80mm (+/-10mm).	bucată	550	451.000,00

			(suplimentar la cele obligatorii se va accepta si alte dimensiuni)			
18	Arc ghid de diagnostic stiff	Arc ghid de diagnostic stiff	Cerințe obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe): Ghid moale de tip stiff. Material: nitinol, "jachetă" din poliuretan îmbogățit cu Wolfram, acoperire hidrofilică. Vârf conic, atraumatic. Control de torsiune – 1:1 datorit construcției dintr-o singură piesă. Radiopacitate: jachetă din poliuretan îmbogățit cu Wolfram. Acoperire hidrofilică: proprietăți asemănătoare mucoasei. Configurații vârf: straight, angled, J. Cerințe minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni): Dimesiuni obligatorii Lungimi: 150, 180, 260 cm(+/-5cm), 300 cm(+/-5cm) Diametre: 0,020", 0,025", 0,035", 0,038" Lungimea vârfului flexibil: 10 mm(+/-2mm), 30 mm(+/-5mm) (suplimentar la cele obligatorii se va accepta si alte dimensiuni)	bucată	1770	1.734.600,00

19	Arc ghid hidrofilic pentru proceduri periferice	Arc ghid hidrofilic pentru proceduri periferice	Cerințe obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe): Ghid periferic cu acoperire hidrofilică, extrastiff. Construcție: hybrid – shaft proximal din PTFE spiralat extra rigid, distal – nitinol cu poliuretan îmbogățit cu Wolfram și acoperire hidrofilică; Vârf conic, atraumatic. Acoperire hidrofilică: asemănătoare mucoasei min. 25 cm. Configurații vârf: angled, straight. Cerințe minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni): Dimesiuni obligatorii Lungimi obligatorii: 180 cm (+/-5cm), 260 cm (+/-5cm), 300 cm (+/-5cm) Diametre obligatorii: 0,014", 0,018", 0,035" Lungimea vârfului flexibil obligatorii: 10 mm (+/-2mm), 50 mm (+/-5mm) (suplimentar la cele obligatorii se va accepta si alte dimensiuni)	bucată	1140	3.699.300,00
20	Ghid 0.014" cu acoperire hidrofila si insert de platina pt vizibilitate.	Ghid 0.014" cu acoperire hidrofila si insert de platina pt vizibilitate.	Firul de ghidaj hidrofil cu miez din otel inoxidabil cu segment distal radioopac. Firul de ghidaj este acoperit cu un strat hidrofil pe portiunea distala. In ambalajul steril se mai afla un dispozitiv de torsionare pentru a ajuta la manevrarea firului de ghidaj si un dispozitiv de introducere a firului de ghidaj pentru a usura introducerea firului de ghidaj in racordul cateterului si/sau valva de hemostaza. Oferă suportul necesar pentru urmarirea constanta a sistemelor 021 si 027. Marker radioopac pe coil din platina. varf remodelabil: minim 2cm, capac din PTFE. Să ofere suportul necesar pentru traversarea cheagului, cu prolaps redus la varf in traversul cateterului in cazurile de accident vascular cerebral ischemic. Miezul firului de ghidaj ofera suportul necesar pentru mentinerea stabilitatii cateterului pe durata navigarii de precizie, in cazul anevrismelor mici sau rupte sau in proximitatea	bucată	17	90.100,00

			anevrismelor „cu gât larg”. Marcher radioopac de minim 5 cm pentru vizualizarea vârfului. Diametru - 0,014”. Lungime minim 205 cm. SAU Ghid hidrofil 0,014” cu destinație pentru intervenție neuroendovasculară din oțel inoxidabil cu capăt distal cu spirala (coil) din platina radiopacă, sau construcție hibridă (nitinol și oțel inoxidabil) . Portiunea distală a ghidului este hidrofila. Lungimea ghidului minim 200cm (Prezența obligatorie a lungimii 300cm, se acceptă lungime sumară cu firul de extensie ”docking wire”) cm. Vârf formatabil. SAU Ghid hidrofil 0.014”; vârf radioopac 3 cm; Lungime vârf acoperită cu spirala (coil) 30cm; miez din oțel inoxidabil; vârf formatabil, lungime minim 200cm; partea distală acoperită cu polimer 150cm; dedicat pentru neurointervenții.			
21	Balon pentru pre și postdilatare periferică	Balon pentru pre și postdilatare periferică	Balon de tip RX/OTW utilizat în dilatarea leziunilor stenotice sau ocluzive ale arterelor iliace, femurale, ilio-femorale, poplitee, infra-poplitee și renale; la fel, pentru tratamentul leziunilor obstructive a fistulelor native sau artificiale pentru hemodializă. Indicată pentru postdilatare a stenturilor utilizate în vasculatura periferică. Compatibilitate ghid: 0,035” (0,89 mm). Lungime utilă: 90 (+/-5cm) sau 135 cm (+/-5cm). Materialul balonului: nailon. Lungimi balon: 20, 40, 60, 80, 100, 120, 150, 200 mm (se admite +/-5mm). Diametre disponibile balon: 3,00, 4,00, 5,00, 6,00, 7,00, 8,00, 9,00, 10, 12 mm. Presiune nominală = minim 8 – 10 atm. RPB: 12 – 20 atm. Balon RX: lungimea utilă – 135 cm (+/-5cm); core wire cu vârf conic de tip stiff încorporat în shaft distal. Marker vizibili de adâncime. Balon OTW: lungimea utilă – 90 sau 135 cm (+/-5cm); core wire cu vârf conic de tip stiff încorporat în shaft distal. Diametrul shaftului compatibil cu 5 Fr, 6 sau 7 Fr în dependență de diametrul balonului. Compatibilitate introductor: Ø 3 – 5 mm – 5 Fr; Ø 6 – 7 mm – 5 sau 6 Fr în funcție de lungimea balonului; Ø 8 mm – 6 sau 7 Fr în funcție de lungimea balonului; Ø 9 – 12 mm – 7 Fr. Core wire din oțel inoxidabil încorporat în shaft sporește răspunsul la împingere și trecere prin leziuni. SAU	bucată	160	388.800,00

			Cateter cu balon OTW destinat angioplastiei percutanate, inclusiv a leziunilor dificile, extinse, Crossabilitate sporită, și manevrabilitate contralaterală. Compatibilitate ghid 0,035". Hidrofil. Doi marcheri radioopaci la capetele balonului. Diametre: 3,4,5,6,7,8,9,10,12mm; Lungimi balon: 20,40,60,80,100,120,150,200,250,300mm; Compatibilitate teci 5,6,7F în dependență de dimensiune; Lungime shaft: 40,80,135cm; Presiune nominală-8atm(9-12mm), 10atm(3-8mm); RBP-<24atm. SAU Cateter cu balon OTW destinat angioplastiei percutanate, inclusiv a leziunilor dificile, extinse, Crossabilitate sporită, și manevrabilitate contralaterală. Compatibilitate ghid 0,035". Hidrofil. Doi marcheri radioopaci la capetele balonului. Diametre: 3,4,5,6,7,8,9,10,12mm; Lungimi balon: 20,40,60,80,100,120, 150,200,250,300mm; Compatibilitate teci 5,6,7F în dependență de dimensiune; Lungime shaft: 75,130cm; Presiune nominală-6,8atm; RBP-<21atm.			
22	Cateter periferic cu balon conic	Cateter periferic cu balon conic	Balon dublu-lumen din Nylon, tip OTW compatibil cu gidul de marimea nu mai mult de 0.014 ". Markeri radioopaci dublu (nu mai puțin de patru pentru balonul 210 mm) Presiune nominală - 7-10 atm., presiune RBP – 14-18 atm, Acoperire hidrofilă pe toată suprafața (și a balonului și a cateterului) – obligatoriu. Lungime shaft minim două lungimi: 120 (+/-5cm) și minim 150 cm. Rezistent la răsuciri și ridare. Vârful conic pe toată circumferința, forma conică să ofere ultra tranziție lină de la fir la vârf cu trecere bună prin stenoze. diametre=2,0-2,5-3,0-3,5-4,0 mm. lungimi=40-80-120-150-210 mm. Forma conică a balonului 210 mm obligatoriu, pentru adaptarea	bucată	430	1.388.556,00

			anatomiei arterelor tibiale. Compatibil cu introducător nu mai mult de 4F. SAU Balon dublu-lumen, tip OTW, compatibil cu gid de marimea nu mai mare de 0.014 ", semicompliant, Marker radioopaci pe cateter la capetele balonului, care indica secțiunea de dilatare a balonului si permite amplasarea exacta a lui fata de leziune. Forma conica a balonului obligatoriu, pentru adaptarea anatomiei arterelor tibiale. Compatibil cu introducător nu mai mult de 5F. Diametre 2.5/2.0, 3.0/2.5, 3.5/3.0, 4.0/3.5, 5.0/4.5 - cu lungimi de 30 și 40mm; diametre 4.0/3.0, 4.5/3.5, 5.0/4.0- lungimi de 80mm; diametre de 4.0/2.5, 4.5/3.0, 5.0/3.5 - lungimi 100mm; diametre 4.0/2.0, 4.5/2.5, 5.0/3.0 - lungimi 120mm. Presiunea nominală 8atm; RBP - 14-18 în dependență de dimensiuni.			
23	Cateter periferic cu balon utilizat în CTO	Cateter periferic cu balon utilizat în CTO	Balon dublu-lumen, tip OTW, compatibil cu gid de marimea nu mai mare de 0.014 ". • Diametre :1,5-2,0-2,5-3,0-3,5-4,0-5,0-6,0 mm. • Lungimi : 20-40-60-80-120-150-210 mm. • Presiune nominală - 7-10 atm., presiune RBP – 14-18 atm. • Dizain co-axial pentru pusabilitatea ridicata a balonului si torcabilitatea sporita a ghidului. • Deflatia rapida a balonului. • Marker radioopaci pe cateter la capetele balonului, care indica secțiunea de dilatare a balonului si permite amplasarea exacta a lui fata de leziune. • Virf conic pe toata circumferinta, low-profile, pentru crosabilitate inalta prin leziunile complexe. • Acoperire hidrofilă pe toată suprafața (si a balonului si a cateterului) – obligatoriu. • Lungime shaft minim două lungimi:90 (+/-5cm), si minim 150cm. • Rezistent la răsuciri și ridare; • Compatibil cu introducător de 4F, 5F si 6F in dependenta de	bucată	200	552.000,00

			diametru. SAU Balon dublu-lumen, tip OTW, compatibil cu gid de marimea nu mai mare de 0.014 ", semicompliant, Markeri radioopaci pe cateter la capetele balonului, care indica sectiunea de dilatare a balonului si permite amplasarea exacta a lui fata de leziune. Forma conica a balonului obligatoriu, pentru adaptarea anatomiei arterelor tibiale. Compatibil cu introductor nu mai mult de 5F. Diametre 2.5/2.0, 3.0/2.5, 3.5/3.0, 4.0/3.5, 5.0/4.5 - cu lungimi de 30 și 40mm; diametre 4.0/3.0, 4.5/3.5, 5.0/4.0- lungimi de 80mm; diametre de 4.0/2.5, 4.5/3.0, 5.0/3.5 - lungimi 100mm; diametre 4.0/2.0, 4.5/2.5, 5.0/3.0 - lungimi 120mm. Presiunea nominală 8atm; RBP - 14-18 în dependență de dimensiuni.			

24	Balon angioplastie periferica pentru tratamentul leziunilor obstructive cu lungimi extreme si manevrabilitate contralaterala	Balon angioplastie periferica pentru tratamentul leziunilor obstructive cu lungimi extreme si manevrabilitate contralaterala	Balon OTW Shaft coaxial si lumen larg pentru inflatie si deflatie rapida si repetata Diametre necesare pentru balon: 3.0-4.0-5.0-6.0-7.0-8.0-9.0-10.0-12.0 mm; Lungimi balon : 20, 40, 60, 80, 100, 120, 150, 200, 250, 300 mm Tip balon: complianta scazuta, 2 markeri radioopaci. Presiune nominala in functie de dimensiuni, conform specificatiei producatorului. Diametru shaft 5,6,7Fr, in dependenta de diametru balonului. Dublu lumen pentru imbunatatirea manevrabilitatii, flexibilitatii, penetrabilitatii si reducerea colabarii. Lungime utilizabila minim doua dimensiuni: 80 (+/-5cm), si minim 130cm; Partea distala shaft acoperita hidrofilic Ghiduri compatibile maximum 0,035" SAU Cateter cu balon OTW destinat angioplastiei percutanate, inclusiv a leziunilor dificile, extinse, Crossabilitate sporita, si manevrabilitate contralaterală. Compatibilitate ghid 0,035". Hidrofil. Doi marcheri radioopaci la capetele balonului. Diametre: 3,4,5,6,7,8,9,10,12mm; Lungimi balon: 20,40,60,80,100,120,150,200,250,300mm; Compatibilitate teci 5,6,7F în dependenta de dimensiune; Lungime shaft: 40,80,135cm; Presiune nominală-8atm(9-12mm), 10atm(3-8mm); RBP-<24atm. SAU Cateter cu balon OTW destinat angioplastiei percutanate, inclusiv a leziunilor dificile, extinse, Crossabilitate sporita, si manevrabilitate contralaterală. Compatibilitate ghid 0,035". Hidrofil. Doi marcheri radioopaci la capetele balonului. Diametre: 3,4,5,6,7,8,9,10,12mm; Lungimi balon: 20,40,60,80,100,120, 150,200,250,300mm; Compatibilitate teci 5,6,7F în dependenta de dimensiune; Lungime shaft: 75,130cm; Presiune nominală-6,8atm; RBP-<21atm.	bucată	330	509.289,00

25	Balon angioplastie periferica pentru tratamentul leziunilor extinse	Balon angioplastie periferica pentru tratamentul leziunilor extinse	Balon OTW Shaft coaxial si lumen larg pentru inflatie si deflatie rapida si repetata Diametre necesare pentru balon: 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0,8.0, 9.0, 10.0,mm Lungimi balon: 20-200mm. Tip balon: complianta scazuta, 2 markeri radioopaci. Presiune nominala 7-10 atm, RPB maxim 20 atm Lungime utilizabila minim două lungimi: 80cm (+/-5cm) și minim 130cm; Partea distala shaft cu acoperire ce facilitează navigarea prin leziune; Ghiduri compatibile: 0.035”; SAU Cateter cu balon OTW destinat angioplastiei percutanate, inclusiv a leziunilor dificile, extinse, Crossabilitate sporită, și manevrabilitate contralaterală. Compatibilitate ghid 0,035”. Hidrofil. Doi marcheri radioopaci la capetele balonului. Diametre: 3,4,5,6,7,8,9,10,12mm; Lungimi balon: 20,40,60,80,100,120,150,200,250,300mm; Compatibilitate teci 5,6,7F în dependență de dimensiune; Lungime shaft: 40,80,135cm; Presiune nominală-8atm(9-12mm), 10atm(3-8mm); RBP-<24atm. SAU Cateter cu balon OTW destinat angioplastiei percutanate, inclusiv a leziunilor dificile, extinse, Crossabilitate sporită, și manevrabilitate contralaterală. Compatibilitate ghid 0,035”. Hidrofil. Doi marcheri radioopaci la capetele balonului. Diametre: 3,4,5,6,7,8,9,10,12mm; Lungimi balon: 20,40,60,80,100,120,150, 200,250,300mm; Compatibilitate teci 5,6,7F în dependență de dimensiune; Lungime shaft: 75,130cm; Presiune nominală-6,8atm; RBP-<21atm.	bucată	70	111.230,00

26	Balon pentru artere renale	Balon pentru artere renale	Balon Semicompliant RX recomandat pentru pre si post dilatare a leziunilor stenotice sau ocluzive Markeri Radioopaci: 2. Lungimi balon obligatorie: 20mm (+/-2mm); Diametre disponibile balon: 4.0mm; 5.0mm; 6.0mm; 7.0mm. Compatibilitate ghid: 0,014" sau 0.018" . Lungime utila: între 140 si 150 cm. Compatibilitate introducător: 5 Fr. Presiune RBP: minim - 12 atm. SAU Balon semicompliant recomandat pentru pre- și postdilatare a leziunilor stenotice arteriale, venoase din regiunile periferice, cu excepția vaselor cerebrale, și cardiace; RX; Compatibilitate ghid: 0,018"; lungimi shaft-90,150cm; Compatibil cu teaca 4F; Diametre: 2, 2.5, 3, 3.5, 4mm; Lungimi balon: 80,100, 120,150mm. Presiune nominală- 6 atm; RBP-14atm; Doi marcheri radioopaci la capetele balonului. Acoperire hidrofilă.SAU Balon semicompliant, presiune nominală-10ATM; RBP-14atm; compatibil cu ghid 0.014"; Lungime shaft-142cm; Compatibilitate teci-4F(diametre de 4-6mm) și 5F(diametru 7mm); Diametre-4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7mm; Lungimi-1.5, 2,3,4cm; Doi marcheri radioopaci la capetele balonului. Acoperire hidrofilă.	bucată	25	106.375,00

27	Cateter cu Balon pentru atrioseptostomie	Cateter cu Balon pentru atrioseptostomie	Cerințe obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe): Cateter cu balon obligator dedicat atrioseptostomiei pediatrice. Compatibilitate cu teci 5F, și 6F. Balon non-compleant, cu profil redus în stare dezumflată, lumen dublu. Radioopacitate a cateterului și marcaje a balonului. Compatibilitate cu ghid de 0,014" și 0,021". Cerințe minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni): Dimesiuni obligatorii Lungimea shaftului de 50 cm (+/-5cm) Diametre 9.5 mm și 13.5 mm (+/-0.5mm) Lungimi 0.95cm (+/-0.05cm) și 1.35cm (+/-0.05cm) (suplimentar la cele obligatorii se va accepta și alte dimensiuni) ;	bucată	1	12.285,00

28	Cateter Balon pentru valvuloplastie pulmonara si aortica	Cateter Balon pentru valvuloplastie pulmonara si aortica	Cerințe obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe): Balon noncompleant din polimer, cu marcheri radioopaci din platina, compatibil cu ghid de 0,035, 0,025, 0,020. Compatibil cu teaca de 10-14 F în dependență de dimensiune. Profil mic, constructie axiala. Timp de inflatie si deflatie foarte rapid. RPB între 1,5-15 ATM, NP-1-6ATM în dependență de dimensiuni. Lungimea shaft - minim 70 cm. Balonul sa fie elastomer termoplastic. Cerințe minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni): Dimesiuni obligatorii Lungimi disponibili 20,30,40,50,60 mm . Diametre de balon 5,6,7,8,9,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30 mm (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).	bucată	105	899.640,00

29	Stent montat pe balon	Stent montat pe balon	Stent montat pe balon; Stent matrice cu celule deschise; Rezistență radială înaltă; Lungimea stentului 12,17,27,37,57 mm (lungimea de 12 mm trebuie sa fie disponibila in mod obligatoriu); Diametrele 5-6-7-8-9-10 mm Markeri radioopaci la fiecare capăt al stentului – obligatoriu pentru efectuarea controlului efectiv a stentului dupa instalare; Scurtarea dimensiuni stentului este zero sau minimala - obligatoriu; Lungimea sistemului de livrare :80cm si 135cm (se admite variație +5cm) Virf flexibil de forma conica; Marker distal pe virful cateterului de livrare pentru pozitionarea precisa a locului de deschidere a stentului; Stift flexibil; Cateter de profil scazut Balon semicompliant; Lungimea balonului 15,20,30,40,60 mm Presiunea nominala, maxim 8 atm Diametru la presiunea nominala 5,6,7,8,9,10 mm Presiunea de spargere, minim 12 atm; Compatibilitatea cu introductor de 6 Fr si 7Fr; Compatibilitate cu ghid de 0,035; Sa existe cel putin un studiu clinic relevant privind eficienta tratamentului leziunilor arterelor iliace externe si commune. SAU Stent din cobalt crom montat pe balon destinat tratamentului arterelor iliace; Rezistență radială înaltă; Lungimea stentului 12,16,19,29,39,59 mm; (lungimea 12 mm obligatorie)Diametre: 6-10mm; Lungime sistem de livrare - 80,135cm; Compatibil cu teaca 6F, 7F; Compatibilitate ghid 0.035”; Marcheri redioopaci. Acoperire hidrofilă.	bucată	55	462.000,00

30	Stent expandabil pe balon	Stent expandabil pe balon	Cerințe obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe): Stent montat pe balon; Stent matrice cu celule deschise; Rezistență radială înaltă; Markeri radioopaci la fiecare capăt al stentului – obligatoriu pentru efectuarea controlului efectiv a stentului după instalare; Scurtarea dimensiunii stentului este zero sau minimală - obligatoriu; Virf flexibil de forma conică; Marker distal pe virful cateterului de livrare pentru poziționarea precisă a locului de deschidere a stentului; Stift flexibil; Cateter de profil scăzut Balon semicompliant; Presiunea nominală, maxim 8 atm Presiunea de spargere, minim 12 atm; Compatibilitatea cu introductor de 6 Fr și 7Fr; Compatibilitate cu ghid de 0,035; Să existe cel puțin un studiu clinic relevant privind eficiența tratamentului leziunilor arterelor iliace externe și comune. Cerințe minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni): Dimensiuni obligatorii Lungimea stentului obligatorii 12,17,27,37,57 mm (lungimea de 12 mm trebuie să fie disponibilă în mod obligatoriu); Diametrele obligatorii 5-6-7-8-9-10 mm Lungimea balonului obligatorii: 15,20,30,40,60 mm Diametru la presiunea nominală obligatorii: 5,6,7,8,9,10 mm Lungimea sistemului de livrare obligatorii :80cm și 135cm (se admite variație +5cm)	bucată	135	1.049.998,95

			(suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni)			

31	Stent periferic autoexpandabil cu profil de 5 Fr	Stent periferic autoexpandabil cu profil de 5 Fr	Stent periferic autoexpandabil cu profil 5 Fr Stent din nitinol cu diametre disponibile de: 5,6,7,8 mm si lungimi de: 20,40,60,80, 100,120,150 mm. Toate dimensiunile sa fie compatibile cu teaca de 5Fr. Compatibilitate pentru ghid de 0,035" Particularitati: Stent produs dintr-un singur tub prin tăiere cu laser, finisaj electrolitic al stentului pentru micșorarea proprietăților adezive. Celulele stentului sunt deschise, partea de sus a celulelor nu iese spre exterior prin îndoirea stentului. Imposibilitatea deformării stentului în cazul flexiunii în lumenul vasului. Stabilitatea radiala înalta, constantă pe întreaga lungime a stentului. Marker radioopaci la fiecare vârf al coroanei stentului , numarul markerilor variind în functie de marimea stentului. Sa nu existe scurtarea stentului la deschiderea acestuia . Sistem de siguranta pentru prevenirea săriturii stentului din sistemul de livrare la deschiderea partiala sau totala a acestuia. . Cateter cu lungimi disponibile de : 80cm , 120cm si minim 150 cm, acesta din urma pentru acces brachial sau femural (variație admisibilă de +5 cm). Varful flexibil atraumatic de forma conică. Marker distal pe virful cateterului de livrare pentru pozitionarea precisa la locului de deschidere a stentului. Sistem de livrare ergonomic adaptat pentru utilizarea cu o singura mana, fara schimbarea pozitiei mainii in timpul aplicarii stentului, pentru reducerea riscului de elongatie, compresie sau modificarea pozitiei acestuia. Sensibilitate tactila in maner si control auditiv la deschiderea stentului .Valva hemostatica. Performantele stentului in timp sa fie evidentiata de cel putin un studiu clinic relevant. SAU Stent autoexpandabil din nitinol, cu marcheri radioopaci din tantal la capete; compatibil cu ghid 0.035"; Lungimi stent: 20,30,40,60,80,100,120, 150,170mm;	bucată	110	1.045.044,00

			Diametre:5,6,7mm; Compatibilitate teaca-5F; Lungimi sistem de livrare:80,135cm. Destinat pentru arterele femurală superficială și poplitee.			

32	Stent periferic cu flexibilitate crescută	Stent periferic cu flexibilitate crescută	Stent autoexpandabil din nitinol. Deschiderea stentului de efectuează prin contracția învelișul exterior al cateterului din spate. Stentul direct este produs dintr-un singur tub prin tăiere cu laser. Celulele stentului sunt deschise, partea de sus a celulelor nu iese spre exterior prin îndoire stentului. Imposibilitatea deformării stentului în cazul flexiunii în lumenului vasului. Stabilitatea radială înaltă, constantă pe întreaga lungime a stentului. Flexibilitatea înaltă a stentului. Lustruire electrolitică a stentului pentru micșorarea proprietăților adezive. Capetele stentului nu se extind la deschiderea OBLIGATORIU. Diametre obligatorii a stentului 5,6,7,8 mm Lungimea stentului 20,30,40,60,80,100,120,150,200 mm Markeri radioopaci la fiecare capăt al stentului - OBLIGATORIU Scurtarea dimensiunii stentului la deschiderea este zero OBLIGATORIU. Sistem de prevenire săriturii stentului din sistem de livrare în timpul deploymentului. Fixarea părții proximale a stentului la cateter până la îndepartarea completă a teacii exterioare OBLIGATORIU. Lungimea sistemului de livrare, nu mai mică de 80 (+5cm) – 120cm (+5cm). cateterul are mai multe zone de mare flexibilitate. Capatul proximal rigid al sistemului de livrare pentru îmbunătățirea stabilității și redarea pushabilității. Varful flexibil atraumatic în forma conică. Marker distal pe virful cateterului de livrare pentru poziționarea precisă a locului de deschidere a stentului. Sensibilitatea tactilă la deschiderea stentului. Miner ergonomic al sistemului de livrare pentru deschiderea stentului Valva hemostatică, Compatibilitatea cu gurile nu mai mult de 0,035 inch. Toate dimensiunile stentului sunt compatibile cu introductor 6 Fr. SAU Stent autoexpandabil din nitinol, cu	bucată	200	1.635.554,00

			marcheri radioopaci din tantal la capete; compatibil cu ghid 0.035"; Lungimi stent: 20-200mm; Diametre:5-10mm; Compatibilitate teaca-6F; Lungimi sistem de livrare:80,120cm. SAU Stent autoexpandabil din nitinol, cu marcheri radioopaci din tantal la capete; compatibil cu ghid 0.035"; Lungimi stent: 20,30,40,60,80,100,120, 150,170mm; Diametre:5,6,7mm; Compatibilitate teaca-5F; Lungimi sistem de livrare:80,135cm. Destinat pentru arterele femurală superficială și poplitee.			

33	Stent autoexpandabil pentru arterele iliac	Stent autoexpandabil pentru arterele iliac	Cerințe obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe): Stent periferic autoexpandabil din Nitinol produs dintr-un singur tub prin tăiere cu Laser • Toate diametrele sa fie compatibile cu teaca de 6F. Compatibilitate pentru ghid de 0,035" • Polizare si finisaj electrolitic al stentului pentru eliminarea imperfecțiunilor de suprafață, astfel micșorarea trombogenității și creșterea rezistenței lui la fracturare • Arhitectura celulelor sa asigure flexibilitate sporită și apozitie înaltă a stentului. • Stabilitatea radială înaltă, constantă pe întreaga lungime a stentului • Scurtarea stentului la deschiderea acestuia: zero sau minimală • Varful flexibil atraumatic în forma de conus. • Marker radioopaci pe cateter corespunzători capetelor stentului pentru poziționarea exactă a lui. • Marker radioopac pe virful tecii de livrare a cateterului pentru poziționarea exactă a locului de deschidere a stentului. • Sistem de siguranță pentru prevenirea săririi stentului din sistemul de livrare la deschiderea parțială sau totală a acestuia . • Sistem de livrare ergonomic adaptat pentru utilizarea cu o singură mână, fără schimbarea poziției mâinii în timpul aplicării stentului, pentru reducerea riscului de elongație, compresie sau modificarea poziției acestuia. • Modalitate dublă de deschidere opțională a stentului : cu miner de tragere și cu dispozitiv de rotire pentru police; • Valva hemostatică. • Compatibil cu Rezonanța Magnetică Nucleară 1,5 și 3,0 Tesla Performanțele stentului în timp să fie evidențiate de cel puțin un studiu clinic relevant. Cerințe minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la	bucată	70	538.930,00

			cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni): Diametre disponibile obligatorii : 6,7,8,9,10,12 mm (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni). Lungimi disponibile obligatorii: : 20,30,40,50,60,70,80, 100,120 mm (+/-5mm) (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni) Cateter cu lungimi disponibile de : 75cm (+5cm), 120cm (+5 cm) suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni)			

34	Stent pentru artere carotide	Stent pentru artere carotide	Cerințe obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe): Stent din nitinol, construit din două straturi de meșă: macro-meșă externă și micro-meșă internă. Sistemul de livrare: RX. Compatibilitate: arc ghid 0.014". Compatibilitate sisteme de protecție anti-emboli: toate existente. Compatibilitate teacă: 5 Fr (pentru toate mărimile ale stentului). Compatibilitate cateter ghid: 7 Fr (pentru toate mărimile ale stentului). Lungimi ale micro-mesei între 20 și 40 mm, în dependența de diametru vasului și stentului. Structura din meșe impletite, care permite autoajustare în artere cu anatomie complicată. Repoziționare la până la 50 % după deploiment. Cerințe minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni): Lungimea utila obligatorie: 143 cm (+/-3cm) (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni); Diametre stent obligatorii: 5, 6, 7, 8, 9, 10 mm (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni) ;	bucată	135	2.454.502,50

35	Stent expandabil cu balon	Stent expandabil cu balon	Stent expandabil cu balon din cobalt-crom, tăiat cu laser. Celule închise sau deschise. Markerii radio opaci la ambele vârfuri ale stentului. Lungimi obligatorii: 12mm (+/-2mm), 18 mm(+/-2mm). Diametre obligatorii: 5, 6, 7 mm. Stent premontat pe balon. Stent amplasat între markerii balonului. Compatibilitate ghid: de 0,014" sau 0,018". Lungime utilă: între 140 si 150 cm. Compatibilitate: teaca de 4 Fr -6Fr. Acoperire cu proprietăți similare mucoasei. Presiune nominala: maxim 8 - 10 atm. RBP: minim 12 atm. SAU Stent balonexpandabil, din oțel inoxidabil, compatibil cu ghid 0.018"; Compatibilitate cu teaca 5F și 6F în dependenta de diametru; Diametre: 4, 5, 6, 7mm; Lungimi:14, 15, 18, 19. Lungime shaft: 90,150cm. Cu acoperire hidrofila. Prezența marcherilor radioopaci.SAU Stent balonexpandabil, din oțel inoxidabil, compatibil cu ghid 0.018"; Compatibilitate cu teaca 5,6F în dependenta de diametru; Diametre: 4, 5, 6, 7mm; Lungimi:12, 16, 20. Lungime shaft: 80,135cm. Cu acoperire hidrofila. Prezența marcherilor radioopaci.SAU Stent balonexpandabil, din oțel inoxidabil, compatibil cu ghid 0.014"; Compatibilitate cu teaca 5F; Diametre: 4, 5,5.5, 6, 6.5, 7mm; Lungimi:10, 15, 20, 24. Lungime shaft: 80,145cm. Cu acoperire hidrofila. Prezența marcherilor radioopaci.	bucată	40	163.944,00

36	Stent pentru artere renale	Stent pentru artere renale	Cerințe obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe): Stent expandabil cu balon din oțel sau cobalt-crom, tăiat cu laser. Celule închise. Markeri radio opaci la ambele vârfuri ale stentului. Materialul balonului: nylon. Stent premontat pe balon. Balon mai mare de stent cu 1 mm. Stent amplasat între markerii balonului. Compatibilitate ghid: de 0,018" sau 0.014. Compatibilitate: teaca de 4 Fr pentru 5,00 sau 5 Fr pentru stenturi de 5,00 și 6,00 mm; 6 Fr pentru stenturi de 7,00 mm. Acoperire hidrofilica: cu proprietăți similare mucoasei sau Hydrophobic coating. Presiune nominala: maxim 8 - 10 atm. RBP: minim 12 atm. Cerințe minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni): Lungimi obligatorii: 12mm (+/-2mm), 18 mm(+/-2mm) (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni) ; Diametre obligatorii: 5, 6, 7 mm (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni) ; Lungime utilă obligatorie : 90 - 150 cm (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni);	bucată	50	204.930,00

37	Sistem de inchidere percutana a orificiului de punctie	Sistem de inchidere percutana a orificiului de punctie	Dispozitiv activ pentru inchiderea vasculara efectiva si hemostaza instantanee, chiar si la pacienti cu tratament anticoagulant Componente complet absorbabile in maxim 60-90 de zile. Dispozitiv compus din: -ancora intraarteriala -dop din collagen - sutura cu strangere automata -sa nu necesite compresie manuala. Ancora cu profil mic conceputa pentru a se atasa strans de peretele arterial, pentru evitarea tulburarii fluxului sanguin. Inchidere mecanică activa - procedura rapida -ușor de utilizat - confortabil pentru pacient -timp scurt de imobilizare a pacientului 30 min - dispozitiv compatibil 6 si 8 F, in set inclus ghid de 70 cm (+/-5cm) tip „J” cu indreptator. Dispozitiv compatibil cu ghiduri de 0.035” si 0.038”.	bucată	2850	5.258.250,00
38	Filtru vena cava convertibil	Filtru vena cava convertibil	Filtru conic, material - cobalt chromium, non-feromagnetic , radio-opac, testat la 3Tesla. Auto stabilizare centrală, flexibil, indicat in Vena Cava la diametre până la 28 mm. Dezactivare prin metoda percutană. Accesul vascular: femural pe dreapta și pe stânga, jugular. SAU Filtru pentru vena cava, cu opțiunea permanent și temporar, pentru diametru caval maxim de 30mm; lungime maximala a dispozitivului 55 mm; Diametru intern a shaftului carrier de 6F; material-nitinol; design double basket; abord: femural, jugular, antecubital.	bucată	6	180.000,00
39	Dispozitiv de control a ghidului	Dispozitiv de control a ghidului	Dispozitiv de control a ghidului, compatibil cu conductorii de pe 0,010 "(0,26 mm) până la 0,038" (0,97 mm).	bucată	1250	275.000,00

40	Cateter hidrofilic	Cateter hidrofilic	Cateter hidrofilic, 5Fr - 0.038" (0.97 mm), lungimea minima 125 cm, "side port" 0, lungimea acoperirii hidrofilice minim 40 cm, configurari ale virfului: Vertebral, Headhunter, Simmons II. SAU Caterer angiografic hidrofilic, cu un strat împletit pentru rezistență, diametre obligatorii-4,5F; Lungimi: 65,70,100,120,125 (obligator), 135,150cm(optional); compatibilitate ghid 0,038"; Configurări: drept, angulat, MP, C1,C2,SIM1,SIM2,SIM3,HH,Mani.	bucată	210	189.000,00
41	Conector Y mono	Conector Y mono	Universal, pentru toate tehnicile intervenționale. Lumen 9,5F. Valva hemostatica de tip Tuohyi Borst cu adaptor rotator. Dispozitiv de inserție. Steril, jetabil.	bucată	1930	472.850,00
42	Conector Yduo-	Conector Yduo-	universal, pentru toate tehnicile intervenționale. Lumen 9,5F. Valva hemostatica de tip Tuohyi Borst cu adaptor rotator. Dispozitiv de inserție. Steril, jetabil.	bucată	260	112.665,80
43	Adaptor pentru kissing biballoon	Adaptor pentru kissing biballoon	Pentru dilatarea simultană și/sau segmentară a leziunilor în bifurcații. Steril, jetabil.	bucată	85	29.410,00
44	Conector injectare sub presiune scurt	Conector injectare sub presiune scurt	Cerințe obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe): Transparent, cu piesa rotativa male/female, flexibil, rezistent la 1200 psi, material PUR. Steril, jetabil. Cerințe minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni): lungime obligatorie 120 cm (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni);	bucată	250	57.500,00

45	Set linie de monitorizare	Set linie de monitorizare	Cerințe obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe): Linie de monitorizare a TA, transductor cu tehnologie chip, senzor precalibrat cu parametri electrici constanti, stopcock 3 cai dublu, tubulatura minim 120 cm codificat color. Compatibil cu toate monitoarele, steril, jetabil.	bucată	5	1.780,00
46	Spirale (coiluri periferice)	Spirale (coiluri periferice)	Spire din platina acoperite cu polimer expandabil. 2 tipuri de sisteme: detasare/impingere pe ghid. Sistemul cu detasare 0.018/0.035 spire de 3-4-6-8-10-12-15-20 mm (+/-2mm) si lungimi de 5-10-15-20-30 cm;(+/-5cm) se ofera cu sistemul de detasare a spirelor. Sistemul cu impingere pe ghid 0.018/0.035: spire de 2-3-4-6-8-10-15 mm (+/-2mm) si lungimi de 2-4-6-10-14 cm (+/-5cm). Cresterea volumului dupa activarea polimerului. SAU Coiluri din aliaj platină-tungsten, detașabile; diametre:3,4,6,8,10,12,15,18,20mm; lungimi:4,4.5,6,9,10,14,20,25,30,40cm; compatibile cu cateter diagnostic 5F, cu diametrul intern de 0,035". SAU Coiluri detașabile, retractabile, din platină cu fibre de nylon; diametre:4,6,8,10,12,14,16,18,20 mm; lungimi:7,14cm; compatibile cu catetere diagnostice cu diametrul intern de 0,035".	bucată	75	560.880,00
47	Cateter ghid cu balon	Cateter ghid cu balon	Cateter balon OTW semi-compliant, cu capacitate de pasaj al stentului prin cateter. Dublu stratificat hidrofilic, virf maleabil 10mm, conector transparent pentru vizualizare, minim 3 markeri pentru vizualizare. Dimensiuni 0.0165", lungimea utila - minim 150cm, diametre balon: 1.5; 2.0; 2.5; 3.0; 3.5; mm; Lungime balon: minim 7mm, maxim 10mm; Referințe la studii clinice-obligatoriu.SAU Cateter balon OTW semicompliant pentru angioplastia în leziunile aterosclerotice intracraniene, compatibilitate teaca 6F, shaft-136cm; Diametre-1.5,2.0,2.25,2.5,3.0,3.5,4.0; Presiune nominală-6ATM; RBP-12-	bucată	1	13.500,00

			14ATM.			
48	Microcateter 0.017"	Microcateter 0.017"	Cerințe obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe): Varf drept sau preformat, Suprafata externa a microcateterului sa fie acoperita cu strat hirofilic pentru lubricitate sporita, Corpul microcateterului sa fie construit din oțel inoxidabil si sa prezinte multiple zone de tranzitie : zona proximala filament impletire tripla (triple braid) , zona mediana - filament impletire dubla si coil (double braid / coil), zona mediana tranzitie - filament si coil (braid / coil) si zona distala – coil (coil), Lungimea segmentului distal al microcateterului sa fie de 15cm (+/-3cm) si sa prezinte minim 1 marker distal, radioopac din platina/iridiu Cerințe minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni): Diametru intern obligatorii 0.027", 0.021" , 0.017" (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni), Lungime de lucru minim obligatorie 150cm (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni);	bucată	5	28.589,00

49	Balon Supercompliant	Balon Supercompliant	Trebuie sa ofere ocluzie perfecta a anevrismelor cu gat larg,Lungimea balonului trebuie sa fie: 10-30 mm,Diametrul balonului trebuie sa fie: 3-5 mm,Volumul trebuie sa fie: 0.30- 0.50 ml,Balonul trebuie sa fie compliant,Trebuie sa ofere navigare facila,Trebuie sa fie posibila deflatia rapida a balonului,Trebuie sa aiba un grad ridicat de suplete si flexibilitate,Trebuie sa ofere un control al procedurii foarte bun datorita vizibilitatii ridicate,Trebuie sa ofere stabilitate ridicata si un grad foarte bun de torsiune datorita design-ului cateterului,Trebuie sa fie compatibil cu ghid 0.010 sau 0.012" inclus in pachet. SAU Cateter cu balon destinat intervențiilor neuroendovasculare pentru asistarea de embolizare a anevrismelor intracraniene cu gât larg, la fel și pentru livrarea substanțelor de embolizare, compatibil DMSO. Dimensiuni 2.8/2.1F, diametru obligator 4mm, lungimi balon 10,15,20mm, lungime vârf 5mm. SAU Cateter cu balon destinat intervențiilor neuroendovasculare pentru asistarea de embolizare a anevrismelor intracraniene cu gât larg, la fel și pentru livrarea substanțelor de embolizare, compliant. Dimensiuni 2.8/2.7F, diametre 4,5mm lungimi obligatorii 10,15,20mm (lungimea 20 doar pentru diametrul 4mm).	bucată	1	11.179,98

50	Cateter cu balon flotant tip Shwan-Ganz	Cateter cu balon flotant tip Shwan-Ganz	Cerințe obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe): Lungime shaft-110cm, la fiecare 10cm marcher radioopac, cateter cu 4 lumene, termistor la 35 mm de la virful cateterului, conector compatibil cu toate monitoarele standart, manevrabilitate usoara, siguranta insertiei, radioopacitatea cateterului, transmisie excelenta a presiunii, material antitrombogenic, balon la capatul caterului din PUR Cerințe minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni): Lungime shaft obligatorie -110cm (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni);	bucată	50	118.000,00
51	Stent autoexpandabil periferic BTK	Stent autoexpandabil periferic BTK	Cerințe obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe): Stent autoexpandabil periferic cu celulă deschisă, din Nitinol, Shaft maxim -5F, compatibil cu ghid 0,035". Cerințe minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni): Dimensiu obligatorii: Lungime shaft- 75, 120 cm(+/-5cm). Diametre stent: 5 ,6, 7 , 8, 9, 10. Lungimi stent: 20,30,40,60, 80, mm (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).	bucată	40	512.000,00

52	Set inflator cu manometru tip B	Set inflator cu manometru tip B	Set inflator cu manometru de presiune înaltă. Contine: seringă cu manometru de presiune pentru umflarea baloanelor, minim 30 atm. Mecanism cu aripioare tip piston. Inflație/deflație rapidă, recipient minim 25 ml, transparent, tub din silicon de lungimea minim 30 cm cu robinet 3-căi OFF. Steril, jetabil. Set inflator cu manometru de presiune înaltă.	bucată	510	88.230,00
53	Cateter pentru trombaspirație	Cateter pentru trombaspirație	Cateter pentru trombaspirație dedicat, cu vizibilitate fluoroscopică sporită. Pushabilitate sporită și rezistență la kinking. Crosabilitate sporită în vase torturate. Aspirație eficientă fără ovalizarea sau colapsul lumenului. Lumen dublu (shaft pentru aspirație și altul pentru ghid 0,014"). Acoperire hidrofilă a capătului distal minim 40 cm. Prezența stiletului metalic pentru oferirea unei pushabilități sporite. Lungime shaft minim 140 cm, RX (rapid exchange). Diametre shaft: 6F,7F,8F. SAU Cateter de aspirație tip RX, dedicat pentru aspirația trombilor din patul arterial periferic, compatibil cu ghid 0,014", compatibil cu categhid 6F,7F; compatibil cu teaca 5F. Segment RX 30mm,75mm; Un marcher distal Platina/Iridiu; acoperire hidrofila; tub proximal reforșat 300mm pentru suport sporit. Componente adaugatoare: 2 seringi din polycarbonat de 30mL, linie de extensie cu robinet, filtru coșuleț. SAU Cateter dedicat pentru trombaspirație, RX. Dimensiuni 5.5, 6,7,8F. Fir longitudinal intern incorporat pentru rezistența la kinking și sporirea pushabilitatii. Lumen intern din PTFE. Compatibilitate ghid 0,014". Acoperire hidrofila 18 cm distali. Marcher radioopac distal.	bucată	125	673.750,00

54	Stentgraft aorta abdominala	Stentgraft aorta abdominala	Set de proteze si instrumente endovasculare pentru protezarea aortei abdomenale. Sistem din 3 piese cu posibilitatea imbinarii pieselor aditionale: extensii iliace, extensii aortice, piesa aorto-uni-iliaca, ocludere. Furnizorul se obliga sa livreze toate extensiile necesare rezolvarii cazului ijn functie de anatomia pacientului. Compatibil cu tehnica CheVAR pentru cazurile cu diametrul zonei de fixare proximala $\geq 2\text{mm}$ si angulatie infrarenala $\leq 60^\circ$ precum si pentru fixarea cu endoancore spirale. Material; spire nitinol, graft din poliester multifilament cu porozitate scazuta, suturi de imbinare din poliester si polietilena cu greutate moleculara mare. Rand de spire proximal in forma de M cu proprietati de sustinere a apozitiei uniforme la perete si impiedicarea cudarii la angulatii anatomice. Ancore suprarenale prevazute cu agatatori de fixare. Partea de stent neacoperit sa contina minim 7-8 spire de ancorare pentru distributia radiala a apozitiei in cat mai multe puncte, inaltimea spirelor sa corespunda unei zone de fixare de max. 12mm. Markeri radioopaci intre spire, la marginea proximala a partii de graft. Marker radioopac additional pentru orientarea sistemului de livrare. Markeri radioopaci pentru suprapunerea pieselor aditionale (corespunzatori zonelor de suprapunere si marginii distale). Suprapunerea sa se incadreze intre 3 si 5cm, corespunzator 3-5 randuri de stent. Mecanism de siguranta pentru eliberarea treptata la plasarea stent-graftului (3 timpi); stent- graftul sa se desfacă complet din sistemul de prindere doar dupa ce se deschid 1-2 cm (respectiv 1-2 randuri stent) si se verifica pozitionarea, fiind permise miscari de ajustare.	bucată	40	8.400.000,00

		Mecanismul de manevrare pentru eliberarea completa a varfului stentului din sistemul de prindere sa fie situat pe maner, separat de mansonul culisant ce deschide stent-graftul pe toata lungimea. Piesa principala bifurcata: diametre proximale de 23-25-28-32-36 mm, diametre distale 13-16-20mm, lungime acoperire 124-166mm, diametre cateter 18 si 20Fr. Contralaterale: diametru proximal unic 16 mm, diametre distale de 10-13-16-20-24-28mm, lungimi intre 82-199 mm, diametre cateter 14Fr si 16Fr Extensii iliace: diametre proximale si distale 10-13-20-24-28 mm cu lungimi de 82mm diametre cateter 14-16-18Fr Extensii aortice: diametre proximale si distale egale, de 23-25-28-32-36 mm cu lungimea de 49mm, diametre cateter 18 si 20Fr Segmente abdominale: diametre proximale si distale egale, de 23-25-28-32-36 mm cu lungimea de 70mm, diametre cateter 18 si 20Fr. Accesorile specifice incluse: 1. Teaca Introducatoare cu proprietati hemostatice superioare, optim 0ml/h nu mai mult de 10 ml/h, mecanism de inchidere pe manerul dilatatorului. Suport ranforsat, acoperire hidrofilica - Flexibilitate sporita pasaj facil in zonele cu anatomie dificila sau cu induratii. Lungime de lucru unica de maxim 30 cm cu dimensiuni necesare de la 12Fr la 20Fr. Compatibila cu gid de 0.035" – 2 bucati 2. Balon compliant , diametre la inflatie 10-46 mm, shaft 8 Fr, lungime utila 100 cm, ghid de maxim 0,038", recomandat de producator pentru uzul protezarii aortei toracice si abdominale, ocluzia aortica temporara, modelarea endograft si suportul in reducerea endoleak. Reutilizabil in timpul procedurii – 1 buc Furnizorul sa asigure instruirea echipei medicale si asistenta tehnica la primele 10 implantari gratis.			

		Toate costurile legate de serviciile asociate vor fi suportate de catre furnizor. Sistemul va fi insotit de manual de utilizare in limba romana. * SAU Sistem Endovascular trimodular de sigilare pentru aneurismul de aorta abdominala compus din: Un corp principal cu lungimea de 80 cm si diametru cuprins intre 20 - 34 mm care acopera un colet cu diametrul cuprins intre 16-30 mm 2 segmente iliace cu lungime cuprinsa intre 80-160 mm si diametru intre 10-28 mm care acopera iliace cu diametrul cuprins intre 8 -25 mm Soluție de polimer Sistem aortic autoexpandabil cu invelis din PTFE pe schelet din nitinol Sigilare customizata la nivelul coletului cu ajutorul unui inel cu polimer Diametru exterior introducător - 14 F Toate elementele sa aiba markeri vizibili radiologie Dispozitiv de implantare care sa asigure o introducere si o extragere ușoara precum si o poziționare exacta a dispozitivului in aorta Posibilitate de repositionare inaintea fixării Kit complet de diagnostic intraoperator si implantare (teci, catetere de angiografie, arcuri, balon, etc) Marca CE Furnizorul trebuie să asigure instruirea a minim 5 persoane cadru medical pentru implantarea stentgraftului Furnizorul trebuie sa asigure suport tehnic de specialitate pentru primele 20 implantări Toate costurile legate de serviciile asociate vor fi suportate de către furnizor. Sistemul va fi însoțit de manual de utilizare în limba română In vederea elaborării ofertei tehnice, ofertanții trebuie să prezinte detaliat produsul demonstrând că ofertele îndeplinesc specificațiile tehnice asa cum au fost solicitate de către autoritatea contractantă. Prezentarea detaliată trebuie să fie însoțită de documente suport (fișa tehnica, manual, ghid, etc.)			

		pentru a se putea demonstra că produsul oferat corespunde nevoilor și specificațiilor tehnice solicitate de autoritatea contractantă SAU Sistem din 3 piese cu posibilitatea imbinarii pieselor adiționale: extensii iliace, extensii aortice. piesa aorto-uni-iliaca, ocludere. Compatibil cu tehnica CheVAR pentru cazurile cu diametrul zonei de fixare proximala > 2mm si angulatie infrarenala <60° precum si pentru fixarea cu endoancore spirale Material - spire din nitinol. graft din poliester multifilament cu porozitate scăzută, suturi de imbinare din poliester si polietilena cu greutate moleculara mare. Rând de spire proximal in forma de M cu proprietăți de susținere a apozitiei uniforme la perete si impiedicarea cudarii la angulatii anatomice Ancore suprarenale prevăzute cu agatatori de fixare Partea de stent neacoperit sa conțină minim 7-8 spire de ancorare pentru distribuția radiala a apozitiei in cat mai multe puncte, inaltimea spirelor sa corespunda unei zone de fixare de max. 12 mm Markeri radioopaci intre spire, la marginea proximala a pârtii de grafit Marker radioopac adițional pentru orientarea sistemului de livrare Markeri radioopaci pentru suprapunerea pieselor adiționale (corespunzători zonelor de suprapunere si marginii distale). Suprapunerea sa se incadreze intre 3 si 5 cm, corespunzător 3-5 rânduri de stent. Mecanism de siguranța pentru eliberarea treptata la plasarea stent-grafitului (3 timpi); stent- grafitul sa se desfacă complet din sistemul de prindere doar după ce se deschid 1-2 cm (respectiv 1 -2 rânduri stent) si se verifica poziționarea, fiind permise mișcări de ajustare			

		Mecanismul de manevrare pentru eliberarea completa a vârfului stentului din sistemul de prindere sa fie situat pe mâner, separat de manșonul culisant ce deschide stent-graftul pe toata lungimea Piesa principala bifurcată: diametre proximale de 23-25-28-32-36 mm. diametre distale 13-16- 20mm, lungime acoperire 124-166mm, diametre cateter 18 si 20Fr Contralaterale: diametru proximal unic 16 mm. diametre distale de 10-13-16-20-24-28mm. lungimi intre 82-199 mm, diametre cateter 14Fr si 16Fr Extensii iliace: diametre proximale si distale 10-13-20-24-28 mm cu lungimi de 82mm diametre cateter 14-16-18 Fr Extensii aortice: diametre proximale si distale egale, de 23-25-28-32-36 mm cu lungimea de 49mm. diametre cateter 18 si 20Fr Segmente abdominale: diametre proximale si distale egale, de 23-25-28-32-36 mm cu lungimea de 70mm, diametre cateter 18 si 20Fr ACCESORII 1. Teaca Introducatoare cu proprietăți hemostatice superioare, optim 0 ml/h nu mai mult de 10 ml/h. mecanism de închidere pe mânerul dilatatorului. Suport ranforsat, acoperire hidrofilica Flexibilitate sporita pasaj facil in zonele cu anatomie dificila sau cu indurații. Lungime de lucru unica de maxim 30 cm cu dimensiuni necesare de la 12Fr la 20Fr. Compatibila cu gid de 0.035" - 2 bucăți 2. Balon compliant. diametre la inflație 10- 46 mm, shaft 8 Fr, lungime utila 100 cm, ghid de maxim 0,038", recomandat de producător pentru uzul protezarii aortei toracice si abdominale, ocluzia aortica temporara, modelarea endograft si suportul in reducerea endoleak. Reutilizabil in timpul procedurii - 1 buc 3. Ghiduri superstiff recomandate de producător in procedura de protezare endovasculara pentru susținerea si livrarea dispozitivelor si canularea stentgrafturilor. - 2 buc			

		4. Catetere diagnostic pigtail : Construcție "Full wall technology" cu înl'asurare incapsulata de fir plat, acoperirea interioara si exterioara a peretelui cu nylon, Hidrofilic InSlide polimer cu dimensiuni de 5F si 6F cu lungime de 110 cm. cu vârf atraumatiac radioopac. Shaft cu lumen larg care permite un tlux crescut de contrast - 1200 psi. Rezistent la "kinking" si cu buna retentie a curbii chiar si in cazuri dificile si de lunga durata - 1 buc Furnizorul se obliga sa livreze toate extensiile necesare rezolvării cazului in funcție de anatomia pacientului dar si toate accesoriile necesare. Furnizorul trebuie să asigure instruirea a minim 5 persoane cadru medical pentru implantarea stentgraftului Furnizorul trebuie sa asigure suport tehnic de specialitate Toate costurile legate de serviciile asociate vor fi suportate de către furnizor. Sistemul va fi însoțit de manual de utilizare în limba română In vederea elaborării ofertei tehnice, ofertanții trebuie să prezinte detaliat produsul demonstrând că ofertele îndeplinesc specificațiile tehnice asa cum au fost solicitate de către autoritatea contractantă. Prezentarea detaliată trebuie să fie însoțită de documente suport (fișa tehnica, manual, ghid, etc.) pentru a se putea demonstra că produsul ofertat corespunde nevoilor și specificațiilor tehnice solicitate de autoritatea contractantă SAU Stent autoexpandabil din Nitinol, material ce asigura fixare etanșă pe peretele aortic prin forța radiala optima Design stent: curbe inchise care se intrepatrund pentru flexibilitate mare si etansare Stent acoperit cu membrana (graft) dublu din ePTFE (politetrafluoretilena expandata) biocompatibila si durabila Căpătui stentului neacoperit de graft are ancore suprarenale pentru fixare anti-migrare si nervuri pentru ancorare perfecta pe			

		peretele aortic; are lungimea de 3.5 mm la un unghi de 30°. ancorat 4mm in corpul stentului acoperit cu suturi din PTFE Vârful stentului securizat pe sistemul de livrare pentru exapandare controlata Sistem in forma de pantalon cu 3 segmente: Aortic (corpul principal), extensia iliaca si segmentul aorto-uni-iliac Multipli markeri radioopaci sub forma de "0", "8" si "V", pentru implantare precisa si pentru alinierea extensiei iliace Oferă patenta pe termen lung arterelor iliace Diametre aortice disponibile: 20mm, 22mm, 24mm, 26mm, 28mm, 30mm, 32mm, 34mm Diametru iliac proximal: 10, 12mm Lungimea segmentului acoperit: 120 mm Lungimea extensiei iliace: 30mm Recomandat pentru cazuri cu: Lungimea segmentului proximal aortic fara anevrism > 15 mm Diametrul segmentului proximal aortic fara anevrism intre 18-32 mm Angulatia segmentului proximal aortic < 60° Zona de ancorare distala iliaca >15 mm Diametrul arterei iliace distala de 8 - 22 mm Furnizorul se obliga sa livreze toate extensiile necesare rezolvării cazului in funcție de anatomia pacientului Kit-uri complete specifice de diagnostic si implantare specifice caii de abord (teci, catetere de angiografie, ghiduri, baloane etc.) Marcaj CE Furnizorul trebuie să asigure instruirea a minim 5 persoane cadru medical pentru implantarea stentgraftului Furnizorul trebuie sa asigure suport tehnic de specialitate pentru primele 20 implantări Toate costurile legate de serviciile asociate vor fi suportate de către furnizor. Sistemul va fi însoțit de manual de utilizare în limba română			

		In vederea elaborării ofertei tehnice, ofertanții trebuie să prezinte detaliat produsul demonstrând că ofertele îndeplinesc specificațiile tehnice așa cum au fost solicitate de către autoritatea contractantă. Prezentarea detaliată trebuie să fie însoțită de documente suport (fișa tehnică, manual, ghid. etc.) pentru a se putea demonstra că produsul oferat corespunde nevoilor și specificațiilor tehnice solicitate de autoritatea contractantă SAU Pachet stent graft autoexpandabil abdominal cu fixare proximala Diametrul proximal cuprins între 23-36 mm și cel distal între 13-20 mm (cu posibilitatea alegerii dimensiunilor în funcție de dimensiunile specifice pacientului) Lungimea de 140/155/170 mm (cu posibilitatea alegerii dimensiunilor în funcție de dimensiunile specifice pacientului) Stentul este confecționat din aliaj, cu spirale independente ce conferă o maximă flexibilitate; grafitul confecționat din poliester, prins de stent prin sutura din polietilena de înaltă densitate. Posibilitatea de atașare a manșoanelor de extensie aortice, contralaterale și iliace Pachetul trebuie să conțină bifurcacia, extensia contralaterală, extensia iliaca și balonul pentru post dilatare cu dimensiuni variabile adaptate pacientului Sistem introducător și diagnostic complet (teci, catetere de angiografie, arcuri, balon, etc) Marca CE Furnizorul trebuie să asigure instruirea a minim 5 persoane cadru medical pentru implantarea stentgraftului Furnizorul trebuie să asigure suport tehnic de specialitate pentru primele 20 implantări Toate costurile legate de serviciile asociate vor fi suportate de către furnizor. Sistemul va fi însoțit de manual de utilizare în limba română In vederea elaborării ofertei tehnice, ofertanții trebuie să prezinte detaliat produsul demonstrând că ofertele îndeplinesc			

			specificațiile tehnice așa cum au fost solicitate de către autoritatea contractantă. Prezentarea detaliată trebuie să fie însoțită de documente suport (fișa tehnică, manual, ghid, etc.) pentru a se putea demonstra că produsul oferit corespunde nevoilor și specificațiilor tehnice solicitate de autoritatea contractantă			

55	Ghiduri superstiff pentru protezare endovasculara	Ghiduri superstiff pentru protezare endovasculara	Ghiduri superstiff recomandate de producator in procedura de protezare endovasculara pentru sustinerea si livrarea dispozitivelor si canularea stentgrafturilor.	bucată	20	47.361,60
56	Set introductor pentru punctie arteriala radiala cu pereti subtiri	Set introductor pentru punctie arteriala radiala cu pereti subtiri	Cerințe obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe): Conține: teacă, dilatator, mini-ghid din polimer acoperit cu PTFE sau nitinol, ac de puncție arterială (single sau double-wall) 20 G, 21 G sau 22 G și scalpel. Teaca din PTFE, cu profil ultra subțire și reducerea diametrului extern cu 1 Fr față de diametrul intern, concepută pentru a minimiza iritația mecanică a arterei, astfel Valva hemostatică din silicon design "cross-cut" pentru prevenirea hemoragiei. Dilatator ascuțit, conic din polipropilenă, netraumatic. Forma vârfului conic TIF (integrarea totală a formei). Mini ghid: 0,018", 0,021", 0,025". Acoperire hidrofiliacă cu proprietăți similare mucoasei. Cu sau fără marcator radiopac - Pt/Ir pentru o mai bună vizualizare. Cu inel de sutura pentru o mai bună securizare a tecii. Cu braț lateral prevăzut cu robinet cu 3 căi cu indicarea poziționării corecte printr-un click, folosit pentru monitorizarea presiunii, administrarea medicamentelor, colectare de sânge, etc. Cu sau fără obturator. Produs "latex-free". Rezistente la kinking. Toate componentele sunt incluse într-o tăviță de plastic. Cerințe minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni): Dimensiuni obligatorii:	bucată	1550	996.650,00

			D disponibile sunt: D extern – 4 Fr cu D intern de 5 Fr; D extern – 5 Fr cu D intern de 6 Fr; D extern – 6 Fr cu D intern de 7 Fr. Lungime: 10-11 sau 16 cm. (suplimentar la cele obligatorii se se accepta si alte dimensiuni)			

57	Cateter de suport periferic 0.014"	Cateter de suport periferic 0.014"	Microcatheter să fie transparent cu un orificiu la capătul distal , compatibil cu ghidul de 0.014 " , 0.018 " , 0.035 " . Capătul proximal să conțină un adapter standard pentru conectarea ușoară a accesoriilor . Cateter proiectat pentru trecerea prin ocluziile cronice. Să conțină nu mai puțin de trei markeri plasati între straturile cateterului – obligatoriu (markeri plasati pe suprafata cateterului nu vor fi acceptate). Format din două straturi : superficial - realizat dintr-un material foarte rezistent si sa aibă o acoperire hidrofilă la capătul distal , pe o lungime de 40 cm , stratul interior hidrofil produs din polietilen. Cateterul trebuie să fie cu vârf conic. Markeri situate :primul marker cu distanța de 2,5 mm de la vârful , ulterioară distanță de 15 mm una de alta (pentru 0.014 " și 0.018 ") și o distanță de 50 mm pentru (0,035 "). Lungimea markerilor nu mai puțin de 1,5 mm – obligatoriu. Forma mâner "guppy" pentru control ergonomic. Profilul distal : pentru 0.014 " - 2F , 0,018 " - 2.2F , 0,035 " - 3.8F profilul proximal : . 0.014 " - 3,0 F ; 0,018 " - 3,4 F ; 0.035 " - 4.8F. Lungime 65 , 90 , 135 sau 150 cm.	bucată	100	198.720,00

58	Cateter de infuzie cu valva	Cateter de infuzie cu valva	Cerințe obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe): Valva distala care sa permita folosirea si fara ghid de obstruare al varfului, pentru eliminarea riscului de deplasare a ghidului pe durata administrarii solutiilor de infuzie. Solutiile de infuzie sa poata fi administrate prin adaptor uzual tip luer-lock conectat la capatul distal al cateterului. Utilizarea fara ghid care imbunatateste diametrul intern intraluminal, sa permita infuzia prin picurare sau pulverizare. Portiune de infuzie; cu marcaje radioopace la capatul distal si proximal pentru vizualizare fluoroscopica. Cerințe minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni): Dimensiuni obligatorii: Diametru: 4Fr si 5Fr (suplimentar la cele obligatorii se se accepta si alte dimensiuni) Lungimi cateter obligatorii: 40cm, 65cm, 100cm, 135cm. Ghiduri maxim admise: 0.035" si 0.038". Lungimi are portiunii de infuzie obligatorii: 5cm, 10cm, 20cm, 30cm, 40cm, 50cm (suplimentar la cele obligatorii se se accepta si alte dimensiuni).	bucată	2	5.488,66

59	Microcatetere periferice	Microcatetere periferice	Construcție: "jacheta" de poliuratan cu spire de tungsten; pasul spirei de la rar (proximal) către des (distal) conferind flexibilitate crescuta tije si push-abilitate a partii proximale. Structura in 3 straturi: strat intern cu PTFE, strat mediu cu tungsten radioopac si strat extern din poliester cu acoperire hidrofilica cu proprietati similare mucoasei. Cateter 2.0F: cu sau fara marcaj radiopac, L: 130 sau 150 cm, I.D.: 0.019"/0.49 mm, compatibilitate cu arc ghid de 0,016" marcaj de 0.7mm lungime la 0.7mm de capatul distal, presiune maxima: 750 psi, compatibilitate coils-uri de pana in 0.016", compatibilitate particule de pana la 500 micrometri. Cateter 2.4F: cu sau fără marcaj radioopac, L: 130 sau 150cm, I.D.: 0.022"/0.57mm, compatibilitate cu arc ghid 0.016" sau 0.018", marcaj de 0.7mm lungime la 0.7mm de capatul distal, presiune maxima: 750 psi, compatibilitate coils-uri de pana in 0.018", c ompatibilitate particule de pana la 500 micrometri si compatibilitate microsfele de pana la 700 micrometri Cateter 2.7F: coaxial, fără marcaj radioopac, L: 110 sau 130cm, I.D.: 0.025"/0.65mm, compatibilitate cu arc ghid 0.021" inclus in set, cu 3 cm coil-uri de aur cu care vine ambalat, presiune maxima: 750 psi, compatibilitate coils-uri de pana in 0.018", compatibilitate particule de pana la 700 micrometri si compatibilitate microsfele de pana la 900 de micrometri Cateter 2.8F: coaxial sau nu, cu sau fără marcaj radioopac, L: 130cm, I.D.: 0.027"/0.70mm, compatibilitate cu arc ghid 0.021" cu 3 cm coil-uri de aur cu care vine ambalat, marcaj de 0.7mm lungime la 0.7mm de capatul distal, presiune maxima: 900 psi, compatibilitate coils-uri de pana in 0.018" , compatibilitate particule de pana la 700 micrometri, compatibilitate microsfele de pana la 900 de micrometri Posibilitate de a schimba configuratia varfului cu ajutorul	bucată	50	275.000,00

			mandrenului inclus in set. Angulatia dorita se obtine prin fixarea mandrenului in pozitia dorita si expunerea timp de cateva secunde la abori.			

60	Ghid cu varf moale acoperit cu polimer	Ghid cu varf moale acoperit cu polimer	Cerințe obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe): cu core-ul dintr-o piesa pana la varf, acoperit cu polimer hidrofilic. Cu un marker auriu la 4.5mm de la vârful. 3 cm la virful ghidului sa fie radiopac. Ghidul sa fie drept sau in forma de J si de sa aibe minimum 3 tipuri de suport diferit Incarcatura la varf sa fie de minim 1,1g la 10mm pentru extra suport si de minim 1 g la 10 pentru mediu suport. Cerințe minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni): Dimensiuni obligatorii: Ghid obligatoriu 0,014” diametru (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni). Lungimea Ghidului obligatori: 190 cm si 300 cm (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).,	bucată	110	115.500,00

61	Ghid utilizat pentru CTO	Ghid utilizat pentru CTO	Tehnologia metalică duală (hybrid), combinând avantajele oțelului inoxidabil și nitinolului, oferă echilibrul optim de control și ușurință de navigare pentru procedurile BTK. Firul de ghidare Hi-Torque este un fir de ghidare dirijabil, disponibil la lungimi de obligatorii: 190 și 300 cm (suplimentar la cele obligatorii se se accepta si alte dimensiuni). Extremitatea distală este profilabilă. Marcajul brahial și cel femural care sunt amplasate pe segmentul proximal al firului de ghidare de 0,014" (0,36 mm) sau 0,018" (0.48 mm) ajută la aprecierea poziției firului de ghidare față de extremitatea distală a cateterului de ghidare atunci când se utilizeaza tehnica cu firul „la vedere”. Atunci cind este umezit, invelisul hidrofilic creste gradul de lubrefiere a suprafetei firului de ghidare. Capătul distal de nitinol pentru super flexibilitate și durabilitate a vârfului . • Mai puțin traumatizant și mai ușor de navigat in anatomii sinuoase • Hidrofilizarea pe un radioopac de polimer pentru lubrifiere îmbunătățită, alunecare și vizibilitate. Pentru ghidurile de 0.014 tip load - 1.0g/1.1g/2.8 g/3.5 g/5.1g/11 g/11.3g/14 g/14.3g. Pentru ghidurile de 0.018 tip load - 2.4g/4.0g/4.4g/4.6g/5.8g/14.9g/38.1g	bucată	95	189.823,30

62	Balon semicompliant coronarian	Balon semicompliant coronarian	Cerințe obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe): Baloane PTCA RX semicompliante cu acoperire hidrofilică. Permit utilizarea tehnicii "kissing balloon". Tuburi extern și intern fixate prevind încrețirea în cute pe lățimea balonului. Compatibilitate ghid: 0,014" (0,36 mm). Acoperire hidrofilică cu proprietăți similare mucoasei. Markeri radiopaci: 1 pentru Ø 1,25 - 1,50 mm și 2 pentru Ø 2,00 - 4,00 mm din Ptlr. Diametru de intrare în leziune: 0,40 mm pentru 1.25 mm x 10 mm și 0,42 mm pentru restul mărimilor. Presiune nominală: 6 atm. Presiune RPB: 12 – 14 atm în funcție de diametrul balonului. Cerințe minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni): Dimensiuni obligatorii: Lungime shaft obligatorie: 145 cm (suplimentar la cele obligatorii se se accepta si alte dimensiuni). Diametre balon obligatorii: 1.25 mm, 1.50 mm, 2.00 mm, 2.25 mm, 2.50 mm, 2.75 mm, 3.00 mm, 3.50 mm, 4.00 mm (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni). Lungimi balon obligatorii: 10 mm, 15 mm, 20 mm, 30 mm, 40 mm (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni). Diametrul shaft-ului : Proximal obligatorii: 2.0 Fr (0.67 mm) (suplimentar la cele obligatorii se se accepta si alte dimensiuni). Distal obligatorii: 2.4 Fr (0.80 mm) pentru Ø 1.25 – 2.00 mm; 2.5 Fr (0.83 mm) pentru Ø 2.25 – 3.00 mm. 2.6 Fr (0.87 mm) pentru Ø 3.50 – 4.00 mm.	bucată	550	715.000,00

63	Filtru distal pentru protectie embolica	Filtru distal pentru protectie embolica	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Filtru distal pentru protectie embolica Utilizabil pentru arterele carotide, coronare si ale membrelor inferioare • Compatibilitate ghid: la alegere (0.014" - 0.018") • 6Fr Ghid/5Fr Teaca compatible • Dispozitiv tip „Rapid exchange” • Fir de capturare incorporat (disponibil de minim 190cm sau 320cm) • 5 Markeri de vizibilitate • Ac pentru irigare inclus • Filtru conic din nitinol cu fibre dispuse sub forma de plasa, disponibil in 5 variante de marime: 3, 4, 5, 6, 7mm • 3 zone de filtrare; 80µm, 160 µm si 210 µm • Hipotub conector flexibil pentru maxima performanta in zonele tortuoase • Filtrul are libertate de miscare longitudinala si rotationala pe ghid (filtrul ramane pe loc in timp ce ghidul avanseaza, pentru a evita manipulari ce pot induce vasospasm) Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimesiuni obligatorii: Diametru ghid 0,014, Lungime OTW/RX: 320/90 cm. (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).	bucată	210	2.142.000,00

64	Microcateter cu virf detasabil 1,5,3,5 cm compatibil DMSO	Microcateter cu virf detasabil 1,5,3,5 cm compatibil DMSO	Cerințe obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe): Directionabil de flux., Vârf detașabil in câteva lungimi disponibile. Cerințe minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni): Diametru intern obligatoriu: 0.013" (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni), Diametrul extern vârf obligatoriu: 1,5F (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni), Lungime totala obligatorie: minim 165 cm (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni); lungime varf: 1.5 cm; 3 cm; 5 cm;	bucată	62	657.536,04
65	Spirale platina cu detasare mecanica pentru embolizarea endovasculara a anevrismelor (Coils)	Spirale platina cu detasare mecanica pentru embolizarea endovasculara a anevrismelor (Coils)	Spirale filling 3D și helical Spire din platina cu diametru variabil al firului primar. Dimensiuni : diametru 4-6mm , lungime 6-20mm. Sistem detasare mecanic (fara cabluri) : actiune instantă Prevazute cu marker pentru detasare manuala. SAU Coiluri (spirale) filling, din platină, elicoidale, pe platforma 10; diametre: 3-10 (incremeța 1mm); lungimi - 4-30cm; SAU spirale elicoidale tip filling cu destinație neuroendovasculară pentru embolizare anevrismelor cerebrale sau malformațiilor cerebrale; diametre 2-4mm (incremente 1+/-0,5mm); lungimi 1,5-10cm. Diametru extern 0,012".	bucată	20	151.900,00

66	Spirale platina cu detasare mecanica pentru embolizarea endovasculara a anevrismelor (Coils)	Spirale platina cu detasare mecanica pentru embolizarea endovasculara a anevrismelor (Coils)	Spirale finishing 3D și helical Spire din platina cu diametru variabil al firului primar. Dimensiuni : diametru 1, 1.5 , 2 , 2.5 , 3mm , lungime 2-10mm Sistem detasare mecanic (fara cabluri) : actiune instantă Prevazute cu marker pentru detasare manuala. SAU Spirale de platină, tip finishing elicoidale și complexe pe platforma 10; diametre 1-6(+/-1mm) (incremente maxim 1mm); lungimi - 1-10cm(+/-1cm). SAU spirale elicoidale tip finishing cu destinație neuroendovasculară, din platină, pentru embolizare anevrismelor cerebrale sau malformațiilor cerebrale; diametre 1-3mm (incremente -0,5mm); lungimi 1-8cm. Diametru extern a spirei 0,009”.	bucată	20	151.900,00
67	Cateter-ghid intracranian	Cateter-ghid intracranian	Cateter ghid intracranian este construit avand rigiditate variabilă, diametru intern 0.088' (0.224 cm), reinforsat cu strat de oțel inoxidabil împletit, acoperire internă din PTFE și construcție polimerică multi-stratificată. Constituit din mai multe straturi (2 straturi de-a lungul shaft-ului și 3 straturi la capătul distal) de polimeri care sunt laminati deasupra porțiunii reinforsate pentru a realiza o tranziție treptată în rigiditate de la shaft-ul proximal la cel distal, fiind optimizat pentru rezistența la îndoire, ovalizare minimă, și flexibilitate sporită. Segmentul distal al cateterului este format din trei polimeri diferiți cu caracteristici radioopace și acoperire hidrofilă. Segmentul distal are, de asemenea o bandă radioopacă încapsulată. Disponibil în forme dreaptă și MP. Cateterul are o bandă de identificare cu o descriere a produsului pe capătul proximal.fiind disponibil în trei configurații de ambalare. Poate fi utilizat ca teacă vasculară 6F independent sau utilizat în combinatie cu o teacă de 8F ca un cateter de ghidare. Confectionat din PTFE, coil din stainless steel, acoperit cu SRDX	bucată	830	6.391.000,00

			Harmony; marker format din 90% platina si 10% iridiu			
68	Cateter ghid lung pentru access neurovascular	Cateter ghid lung pentru access neurovascular	Cateter de ghidaj neurovascular lung, pentru access neurovascular distal Diametru intern (ID) 0.090" Diametru exter (OD) 8F Lungimi utile 80cm, 90cm si 95cm Poate fi plasat cu usurinta in segmental pietros dupa curba canalului carotic Varf atraumatic de 2cm, flexibil si moale, cu tehnologie DEX Acoperire hidrofilica pe 20 cm din portiunea distala si acoperire interna din PTFE Perete ranforsat din fire rotunde de otel inoxidabil intreatesute, cu 12 segmente de rigiditate variabila pe lungime – flexibil distal si rigid proximal Marcaj radioopac la varf, banda din platina de 1 mm Compatibil cu teci introdusatoare scurte de 8F	bucată	200	2.231.000,00

			Contine teaca ghidaj, valva hemostatica si dilatator.			

69	Stent pentru artere carotide double layer	Stent pentru artere carotide double layer	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Stent din nitinol, construit din două straturi de meșă: macro-meșă externă și micro-meșă internă, care divizează celule mari în 16 celule mici, aria unei microcelule constituie 0.0381 mm². Sistemul de livrare: RX. Compatibilitate: arc ghid 0.014". Compatibilitate sisteme de protecție anti-emboli: toate existente. Sistemul de livrare de 5 Fr rapid exchange (pentru toate mărimile ale stentului). Compatibilitate cateter ghid: 7 Fr (pentru toate mărimile ale stentului). Structura din meșe impletite, care permite autoajustare în artere cu anatomie complicată. Complet reversibil și repositionabil chiar și după ce 50% din lungimea stentului a fost degajată. Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimensiuni obligatorii: Lungimea utilă: 143 cm. Diametre: 5,00 – 10,00 mm Lungimi 16;18;20;25;30;40 mm. suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).	bucată	280	5.123.720,00

70	Stent pentru artere carotide cu celule deschise	Stent pentru artere carotide cu celule deschise	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Stent autoexpandabil pentru angioplastie artere carotide Stent autoexpandabil din nitinol, tip RX Indicat in tratamentul stenozelor arterelor: carotida comuna (CCA), carotida interna (ICA) si bifurcatiei arterei carotide Design tip celula închisa/ deschisa - forța radiala variabila Compatibilitate set introductor: 6F Compatibilitate ghid: 0,014" Profil de trecere: 0,078" ; Markeri din tantal; Disponibil in 2 variante: drept, conic Sistem de livrare cu tehnologie analog tip EXPRT. anti "jumping" ce previne ca stentul sa "sara" in momentul expandarii. Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimesiuni obligatorii: Drept - D: 6, 7, 8, 9, 10 mm, L: 20, 30, 40, 60 mm Conic - D: 8x6, 10x7 mm, L: 30, 40 mm Lungime utila cateter: 135 cm (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).	bucată	50	561.350,00

71	Stent pentru artere carotide cu celule închise	Stent pentru artere carotide cu celule închise	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Stent autoexpandabil pentru angioplastie artere carotide. Stent autoexpandabil din Elgiloy, cu miez de tantal. Tip RX. Indicat in tratamentul stenozelor arterelor: carotida comuna (CCA), carotida interna (ICA) si bifurcatiei arterei carotide. Design tip celula închisa/ inchisa. Compatibilitate set introductor: 5F (6 si 8mm), 6F(10mm). Compatibilitate ghid: 0,014" Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimesiuni obligatorii: Marimi disponibile (diametru*lungime)- 6*20mm, 8*20, 8*29,8*36, 10*24, 10*30, 10*35 cu o marja de +/- 2cm pe parametrul lungime. (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).	bucată	135	1.174.365,00

72	Stent pentru artere carotide covered	Stent pentru artere carotide covered	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Stenturi autoexpandabil pentru carotida. Sistemul de livrare Rx, autoexpandabil din nitinol, cu celule stent dublu pentru o flexibilitate optima . Fără de restenoză la 12 luni Compatibilitate: arc ghid 0.014" si toate sisteme de protectie anti-emboli, teaca de 6 Fr sau cateter de ghidare de 8 Fr (pentru toate marimile ale stentului). Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimesiuni obligatorii: Lungimea utila: 130 -140 cm. Diametre 6- 10 mm, conusoidal. Lungimi 20-60 mm. (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).	bucată	305	5.083.435,00
73	Balon pentru pre si postdilatare	Balon pentru pre si postdilatare	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Balon de tip RX compatibil cu ghid de 0.014 inch. Material balon - Fulcrum Plus, markeri din aur - 2; Presiunea nominala - 12atm, presiune de explozie - 20atm; Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimesiuni obligatorii: dimensiunile shaftului pentru diametre 2-3.75mm - proximal 1.9F, distal 2.4/2.6F; pentru diametrele 4.0-5.0 - proximal 1.9F, distal 3.0F, Diametre ale balonului 2.0-5.0mm din 0.5 in 0.5mm; lungimi disponibile 6, 9, 12, 15, 21, 27mm	bucată	755	659.870,00

			(suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).			

74	Balon non-compliant de dimensiuni mari	Balon non-compliant de dimensiuni mari	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Balon angioplastie non-compliant, acoperire hidrofilică. Compatibilitate ghid: 0,014". sistem de livrare Rx. Markeri radiopaci: 2. Compatibil cu cateter ghid de 5 F. Presiune nominală: 12 atm. Presiune RPB: 20-22 atm, în funcție de diametrul balonului. Performanța non-complării: creșterea cu până la 3% de la diametrul nominal al balonului la presiuni de 12-18 atm. Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimesiuni obligatorii: Sistem cu lungime utilizabila 140-160 cm Diametre disponibile balon de la 4.0 pina la 6.0 mm. Lungime de la 6 pina la 30 mm (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).	bucată	770	673.750,00

75	Stent coronarian farmacologic activ	Stent coronarian farmacologic activ	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Stent de tip sinusoidal continuu fabricat dintr-un material metalic compozit, constând dintr-o carcasă din aliaj pe bază de cobalt și un miez de aliaj platină-iridiu; compatibil RMN. Substanța activă: Zotarolimus: Doza: 1,5-2 µg/mm² pe lungimea stentului. Design modular, premontat pe balon semicompliant. Suprafata de sectiune circulara (asigura o mai buna acoperire a vasului) Compatibil cu cateter ghid de 5F (min. I.D.:1.4mm/ 0.056"). Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimesiuni obligatorii: Sistema de delivrare 140 cm. Dimensiuni: 2.0-5.0 mm cu posibilitatea de postdilatare cu pina la 1,25 mm de la diametrul initial, lung. 8-38 mm. (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).	bucată	125	614.250,00

76	Microghid 0.014" cu acoperire hidrofila si insert de platina	Microghid 0.014" cu acoperire hidrofila si insert de platina	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Constructia: Nitinol hybrid si stainless steel, acoperire hidrofilica. Sistemul inovativ de conexiune prin andocare permite schimbul de catetere intra-operational cu lungime extinsa pina la 313 cm; Tipuri: Soft, Support; Diametrul extern distal 0.012" (0.30mm); Diametrul extern proximal 0.014" (0.36mm). Lungimea microghidului este de 200 cm cu posibilitatea de a fi extins pana la 313 cm.; Lungimea portiunii hidrofilice: 40, 97 cm; Lungimea capatului distal radioopac: 3cm, 6cm. Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimesiuni obligatorii: Diametrul extern distal 0.012" (0.30mm); Diametrul extern proximal 0.014" (0.36mm). Lungimea microghidului este de 200 cm cu posibilitatea de a fi extins pana la 313 cm.; Lungimea portiunii hidrofilice: 40, 97 cm; Lungimea capatului distal radioopac: 3cm, 6cm.	bucată	930	4.929.000,00

77	Microghid 0.014" din otel inoxidabil	Microghid 0.014" din otel inoxidabil	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Fir de ghidaj hidrofil este un fir de ghidaj cu miez din otel inoxidabil cu segment distal radioopac. Are manta radioopaca saturata cu tungsten si acoperire hidrofila: 38cm. Are un marker radioopac de 5 cm ce asigura o vizualizare excelenta a varfului. Lungime coil: 5 cm. Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimesiuni obligatorii: Diametru: .014". Lungime totala: 205 cm. (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).	bucată	240	1.618.560,00
78	Microghid 0.014" acoperit cu polimer	Microghid 0.014" acoperit cu polimer	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Microghiduri ce confera suport sporit, fara frictiune cu microcateterul, dedicate pentru traversarea zonelor tortuoase; constructie speciala „dublu-spiralata” cu acoperire hidrofilica pe un segment de 170 cm si cu o jacheta din polimer pe 150 de cm; varf distal atraumatic, angulat la 90 °sau angulat cu posibilitatea de a fi format in angulatia dorita, in varianta cu varf moale sau standard; diametre disponibile - 0.014”, 0.018”. Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimesiuni obligatorii: lungime totala 200cm;	bucată	170	1.003.680,00

79	Cateter acces distal	Cateter acces distal	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Cateter de acces distal in variante de 5F si 6F. Coil din nitinol cu fir plat: asigura mentinerea diametrului interior al lumenului. Manta din poliester: ofera stabilitate proximala si flexibilitate distala. Marker din platina pe coil - asigura radioopacitatea varfului. Captuseala din PTFE - livrare lina a microcateterelor si a dispozitivelor de interventie/agenti terapeutici. Varf drept sau angulat 25 grade. Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimesiuni obligatorii: Diametru extern: 5 F/0.070" max; 6 F/0.084" max. Diametru intern: 0.058"; 0.072". Lungime: 5F (105 cm, 115 cm, 125 cm, 130 cm); 6F (95 cm; 105 cm; 115 cm; 125 cm; 130 cm). (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).	bucată	90	1.263.600,00
80	Microghid 008	Microghid 008	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Fir de ghidaj hidrofil din otel inoxidabil cu coil distal radioopac din platina; lungime coil: 10 cm.hidrofilic, vârf radioopac formatabil extra soft, torquer si introducer Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimesiuni obligatorii: diametru: .012">.008"; lungime totala: 200 cm;	bucată	25	164.385,00

			(suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).			
81	Pachet lichid cu tantal pentru embolizare cerebrala	Pachet lichid cu tantal pentru embolizare cerebrala	Agent de embolizare:1 flacon, 1,5 ml, pudra Ta micronizata.,1 flacon, 1,5 ml DMSO, 1 seringă lcc, compatibil solvent DMSO, 2 seringi lcc pentru pudra, 2 adaptoare,seringa.,întregul compus are o buna stabilitate si sa reducă la minim riscul de precipitare si blocare a cateterului., Prezintă o omogenitate ridicata si in prezenta radiației X, asigura o vizibilitate foarte buna chiar si după un timp îndelungat de la injectare. Permite o foarte buna ocluzie a vaselor. Disponibil în trei formulări de produs de concentratii de produs de viscozitate diferita 18, 20, 34. Minim 3 studii clinice internationale ce demonstrează eficienta si siguranta produsului pe o perioada de nu mai putin de 5 ani.Furnizorul asigura gratis agitatorul pentru eprubete.	bucată	110	1.624.194,00

82	Pachet lichid copolimer pentru embolizare cerebrala	Pachet lichid copolimer pentru embolizare cerebrala	Lichid embolic non-adeziv din copolimer pe baza de substanta iodată pentru vizualizare fluoroscopica superioara. KIT steril compus din: 1cc seringă preumplută cu lichid embolic. 4 tipuri de concentrații: foarte scăzută pt acces f.distal; 25%; 30%; 35%), 1cc seringă preumplută cu DMSO, Adaptor universal pt microcateterul de livrare si Instrucțiuni de utilizare a sistemului. Gata de utilizare, fara pregătire in avans prin agitarea produsului. Contine agent embolic de culoare alba, fara componenta metalica. Vizibil in raza X datorita componentului pe baza de iod. Lichid embolic dedicat pentru neuro si vasculatura periferica – se foloseste in tratamentul malformatiilor si fistulelor arterio-venoase. Beneficiu major in tratamentul malformatiilor la nivel superficial, datorita culorii albe.	bucată	45	536.850,00
83	Microcateter livrare stent deviator flux neurovascular sau dispositive embolizare	Microcateter livrare stent deviator flux neurovascular sau dispositive embolizare	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Caracteristici pentru produsul de 017: diametru extern: 2.2F>1.8F; lungime segment distal: 6 cm; lungime segment flexibil tip coil: 15 cm; forma varf: drept, J, 45°, 90°; compatibilitate ghid: max 0.014". Caracteristici pentru produsul de 021: diametru extern: 2.6F>2.3F; lungime segment flexibil tip coil: 15 cm; forma varf: drept; compatibilitate ghid: max 0.018". Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Caracteristici pentru produsul de 027: diametru extern: 3.1F>2.8F; lungime de lucru: 150 cm;	bucată	35	517.608,00

			lungime segment distal: 6 cm; (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni)			
84	Microcateter cerebral	Microcateter cerebral	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Constructia: impletire hybrid si reinforsare spiralata ofera o integritate si flexibilitate sporita ce ofera un raspuns prin manevrabilitate 1:1; Forme: Straight, virf pre-format 45°, virf per-format 90°, virf pre-format tip "J"; Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimesiuni obligatorii: Diametrul Intern distal 0.0165", 0.017", 0.021", 0.027"; Diametrul intern proximal 0.042mm, 0.43mm, 0.53mm, 0.69mm; Diametrul extern distal 1.3Fr, 1.6Fr, 1.7Fr, 2.0Fr, 2.6Fr ; Diametrul extern proximal 2.1Fr, 2.4Fr, 2.5Fr, 3.1Fr; Lungimea totala: 150cm, 156cm, 167cm. (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).	bucată	280	2.629.200,00

85	Microcateter cerebral reinforsat	Microcateter cerebral reinforsat	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Microcateter cerebral reinforsat cu 2 variante de diametru intern: .021 si .027 inch. Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimesiuni obligatorii: Caracteristici pentru produsul de 021: diametru extern: 2.7F > 2.4F; lungime utilizabila: 153 cm; compatibilitate ghid: 0.018" max. Caracteristici pentru produsul de 027: diametru extern: 2.8F > 2.8F; lungime utilizabila: 130 cm; compatibilitate ghid: 0.021" max. (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).	bucată	250	1.530.000,00

86	Microcateter cerebral directionat de flux	Microcateter cerebral directionat de flux	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Mirocateter directionat de flux cu un singur lumen, cu orificiu terminal, destinat perfuziei subselective de agenți terapeutici speciali. Caracteristici tehnice: Lungime: 165 cm; Volumul spatiului mort minim: 0.23 ml; Diametru extern: 2.7 F > 1.5 F; Diametru intern: .015" > 013"; Lungime distala: 25 cm; Compatibilitate ghid: max 0.010". Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimesiuni obligatorii: : Lungime: 165 cm; Diametru extern: 2.7 F > 1.5 F; Diametru intern: .015" > 013"; Lungime distala: 25 cm; (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).	bucată	60	324.000,00

87	Teaca dedicata acces radial	Teaca dedicata acces radial	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Cateter ghid de acces radial. Sistem compus din teaca propriuzisa si cateter diagnostic lung pentru navigarea tecii in neurovasculatura. ; forma varf: Berenstein, Sim2. Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimesiuni obligatorii: Caracteristici teaca: lungime de lucru: 95 cm, 100 cm, 105 cm; diametru extern: 093"/7 F; diametru intern: 079"; lungime acoperire hidrofila: 25 cm. Caracteristici cateter diagnostic: lungime de lucru: 120 cm, 130 cm; diametru extern: 070"/5.5 F; diametru intern: 0.040" (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).	bucată	25	330.000,00

88	Stent tip flow-diverter double layer	Stent tip flow-diverter double layer	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Stent tip flow-diverter cu structura dublu strat integrat si profil ingust (54 fire impletite) Stent autoexpandabil din aliaj Ni-Titanium, cu fire de ranforsare la exterior si multiple fire la interior impletite mai dens cu functia de diversie a fluxului de sange Prevazut cu acoperire de oxid de Titanu la exterior Forta radiala superioara datorita impletituri de Nitinol Marker radioopaci proximal, distal si pe corpul stentului, asigura o vizibilitate totala a implantului Capacitate de repositionare si recaptare (80%) in microcateterul de livrare pt a putea schimba dimensiunea la nevoie Microcateter de livrare cu diametru intern 0.021" cu capacitate sporita de navigare; Dedicat vaselor intracraniene cu diametre intre 2 mm si 3 mm Disponibil si in varianta cu profil ingust. Varianta pentru vase mari: (66 fire impletite) compatibil cu microcateter de 0.027", ce permite tratarea vaselor cerebrale: 3 mm, 4mm si 5 mm cu lungimea implantului intre 21 mm si 105 mm. Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimesiuni obligatorii: Lungimea microcateterului de livrare: 156 cm Dimensiunea implantului in interiorul microcateterului: 18, 20, 26, 30, 40, 46, 49, 56 mm. (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).	bucată	7	1.260.000,00

89	Dispozitiv reglabil pentru suportul coilingului	Dispozitiv reglabil pentru suportul coilingului	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Stent manevrabil, reglabil de remodelare a ochiurilor de plasă conceput pentru a susține temporar vasele din creier sau acoperirea gâtului anevrismului în timpul coilingului, fără a occlude fluxul sanguin, sau pentru vazospasmul cerebral. Construcție flexibilă, împletit din fir de Nitinol, radio-opacitate totală iar capetele distale și proximale ale plasei sunt prevăzute cu markeri radioopac, montată pe șaft flexibil care se extinde sau contractă și este acoperit cu politetrafluoroetilenă (PTFE) și conectat la un mâner cu un cursor de control. Compatibilitatea cu: 0.017", 0.021" ID microcatheter Indicat pentru vase cu diametrul: 0.5 - 4.5 mm. Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimesiuni obligatorii Lungime stentului disponibil: 22mm, 24mm, 32 mm (suplimentar la cele obligatorii se accepta și alte dimensiuni).	bucată	2	66.000,00
90	Cateter intracerebral cu balon	Cateter intracerebral cu balon	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Balon cerebral disponibil în varianta compliant și supercompliant utilizat în embolizarea anevrismelor și a malformațiilor cerebrale. Compatibil DMSO. Lungimea cateterului trebuie să fie: minim 150 cm, Trebuie să fie compatibil cu orice ghid de 0.014 inch. Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimesiuni obligatorii Lungimea balonului trebuie să fie: 10,11,15,20 mm, Diametrul balonului trebuie să fie: 4 mm, (suplimentar la cele	bucată	30	606.000,00

			obligatorii se accepta si alte dimensiuni).			
91	Cateter intracerebral cu balon super compliant	Cateter intracerebral cu balon super compliant	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Sistemul cu balon de ocluzie consta intr-un cateter cu balon cu un singur lumen care presupune inserarea unui fir de ghidare de 0.010" pentru ocluzionarea lumenului central, in vederea umflarii balonului. Caracteristici tehnice: lungime utilizabila: 150 cm; diametru balon: 3 mm; 4 mm; 7 mm; lungime balon: 7 mm; 15 mm; 20 mm; lungime varf: 2 mm; diametru extern proximal: 2.8 F; diametru extern distal: 2.2 F; 2.5 F; 3 F; compatibilitate ghid: .010" max.1 Firul de ghidaj de 010 este inclus. Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimesiuni obligatorii lungime utilizabila: 150 cm; diametru balon: 3 mm; 4 mm; 7 mm; lungime balon: 7 mm; 15 mm; 20 mm; lungime varf: 2 mm;	bucată	15	168.120,00

			diametru extern proximal: 2.8 F; diametru extern distal: 2.2 F; 2.5 F; 3 F; (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).			

92	Stent cerebral auto-expandabil cu celula inchisa	Stent cerebral auto-expandabil cu celula inchisa	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Stent endovascular dedicat tratamentului bolilor intracraniene neurovasculare. Construcție flexibilă din 16 fire, respectiv 12 fire din Nitinol, ce se conformează peretelui vasului; celula compliantă de 0.8 mm, respectiv 1.5 mm, ce permite celor mai mici spirale de finishing să rămână în sacul anevrismal; se fixează pe vas cu ajutorul a 4, respectiv 3 piciorușe de fixare dispuse la fiecare capăt proximal și distal; extrem de vizibil în rază (2 și respectiv 3 filamente radio-opace dispuse în mijlocul stentului și 4 markeri dispusi proximal și distal); forță radială optimă asigurată de acoperirea metalică între 17% și 28%; permite expunerea redusă a pacientului în rază cu ajutorul unui marker fluorosecur, aflat la 148 cm distanță de vârful distal al stentului; este retractabil (situat până la 3 mm în interiorul microcateterului); se deschide în vase intracraniene de 2mm și până la 5.5 mm,; se livrează cu ajutorul unui microcateter 0.021" și respectiv 0.017". Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimensiuni obligatorii lungimi de lucru/lungimi totale între 8/12 mm și 54/58 mm. (suplimentar la cele obligatorii se acceptă și alte dimensiuni).	bucată	26	1.121.900,00

93	Stent cerebral auto-expandabil cu celule deschise	Stent cerebral auto-expandabil cu celule deschise	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) -stent din nitinol cu celula deschisa cu capete evazate - structura cu celule adaptive a stentului, cu latime variabila a barei, contine randuri cu 8 si 12 coroane si este conceputa pentru a spori deschiderea si conformitatea in bifurcatii si curbe stranse - capatul celular proximal inchis proximal imbunatateste stabilitatea stentului cand se retraceaza cu un microcateter - 3 benzi de marcaj radioopace la fiecare capat distal si proximal - 4 interconexiuni intre segmentele centrale ale stentului, concepute pentru a asigura sustinerea mesei spitalei in interiorul anevrismului si pentru a minimaliza deflexiunea stentului - celulele deschise permit accesul microcatetrului de 1.7F prin stent - scurtare maxima 6,3% in timpul montarii - firul de administrare este disponibil in 2 configuratii : cu varf distal de 8,5 si fara varf - compatibil cu IRM 1,5T. Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimensiuni obligatorii - lungimi : 15, 20, 30 mm (+/-1mm) - diametrul nominal : 3.0, 4.0, 4.5 mm (+/-0.5mm) - incarcat pe fir de livrare de 185 cm (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).	bucată	8	360.000,00

94	Spirale platina cu detasare mecanica	Spirale platina cu detasare mecanica	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Spirale framing 3D, filing(super-soft) 3D & helical, finishing(extra-soft) 3D & helical. Spirale din platina cu diametru variabil al filtrului primar- 0.0115", 0.0135", 0.0145". Structura 3D cu configuratie de tip bucla deschisa(open-loop) pentru mentinerea formei. Sistem detasare mecanic (fara cabluri):actiune instantata. Sistem detasare mecanic (fara cabluri): actiune instantata. Produsul sa beneficieze de studii clinice de nivel 1, care sa demonstreze eficacitatea si cost beneficiile terapiei pe o perioada de nu mai putin de 5 ani. Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimesiuni obligatorii Dimensiuni(spirale framing): diametru 3-25mm,lungime 6-50mm (minim 40 dimensiuni disponibile). Dimensiuni(Spirale filling): diametru 4-6mm, lungime 6-20mm (minim 15 dimensiuni disponibile). Dimensiuni(spirale finishing): diametru 1, 1.5, 2, 2.5, 3mm ,lungime 2-10mm(minim 30 dimensiuni disponibile). (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).	bucată	200	1.570.464,00

95	Spirale platina cu detasare electro-mecanica	Spirale platina cu detasare electro-mecanica	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Spirale metalice dedicate pentru embolizari cerebrale construite din aliaj de platina, compatibile RM Volumul de umplere al spiralelor interiorul sacului anevrismal poate fi calculat printr-o formula speciala. Spiralele sunt prevazute cu un sistem rapid de detasare (sistem electro-mecanic), ce nu necesita cabluri de conectare. Controlerul de detasare se actioneaza dintr-un singur buton, ofera semnale luminoase si auditive cand spirala este gata de detasare. Spiralele sunt disponibile intr-o gama variata ce indeplinesc functiile de "framing", „filling“ si „finishing“, cu grade de duritate multiple: regular, regular stretch resistant, soft, soft stretch resistant, hipersoft, hipersoft stretch resistant. Disponibile si in varianta soft 3D. Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimesiuni obligatorii Construite pe sistem 18 si pe sistem 10, nomenclatorul de dimensiuni acopera diametre de la 1 mm si pana la 24 mm cu lungimi de la 1 cm si pana la 68 cm. (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).	bucată	150	1.890.000,00

96	Sistem electronic detasare spirale platina (inclusiv acoperite cu hidrogel)	Sistem electronic detasare spirale platina (inclusiv acoperite cu hidrogel)	Sistem rapid de detasare pentru spirale. Sistem de detasare electro-mecanic, ce nu necesita cabluri de conectare. Controlerul de detasare se actioneaza dintr-un singur buton, ofera semnale luminoase si auditive cand spirala este gata de detasare. Compatibil cu spiralele cu detasare electromecanica.	bucată	55	82.500,00
97	Cateter ghid prevazut cu balon de olcuze	Cateter ghid prevazut cu balon de olcuze	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Cateter ghid cu doua lumene ,prevazut cu balon pentru ocluzie proximala a fluxului sangvin. Prezinta 2 markeri radiopaci proximal si distal balonului de ocluzie pentru pozitionare optima. Constructie cateterului sa fie de tip dual-braid pe toata lungimea acestuia pentru a oferi suport sporit la livrare si rezistenta la ovalizare / kinking. Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimesiuni obligatorii Sa fie disponibil in minim 4 variante cu diametre de 6+ (ID 0.051”) / 7+ (ID 0.067”) / 8F (ID 0.075”) si 9F (ID 0.085”) si lungime efectiva (de lucru) de 92 pana la 95cm. (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).	bucată	100	1.307.500,00

98	Dispozitiv revascularizare cerebrala	Dispozitiv revascularizare cerebrala	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Dispozitivul de revascularizare destinat pentru refacerea circulației sanguine prin îndepărtarea trombilor la pacienții care prezintă accident vascular cerebral ischemic cauzat de ocluzia vaselor intracraniene mari. Caracteristici tehnice: Distanța dintre marcajele radioopace ale stentului: 5 mm, 6 mm, 10 mm.. Produsul să beneficieze de studii clinice de nivel 1, care să demonstreze eficacitatea și cost beneficiile terapiei. Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimesiuni obligatorii Se livrează pe cateter cu un diametru intern de 0.017" (0.43 mm) și 0.021" (0.53 mm); Diametru: 3 mm, 4 mm, 6 mm; Lungime: 20 mm, 24 mm, 40 mm; Lungime stent: 31 mm, 37 mm, 47 mm, 50 mm; Lungime fir de împingere: 200 cm; (suplimentar la cele obligatorii se accepta și alte dimensiuni).	bucată	180	5.215.158,00

99	Dispozitiv revascularizare cerebrala cu vizibilitate crescuta	Dispozitiv revascularizare cerebrala cu vizibilitate crescuta	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Dispozitiv pentru trombectomie împletit din fir de nitinol cu celule de diferite dimensiuni cu design hibrid pentru ancorarea fermă a trombului. Flexibilitate sporită pentru vase sinuoase; radio-opacitate pe toată lungimea, capetele dispozitivului - cu bucle închise să permită livrarea și ancorarea atraumatică; cu capacitatea de re poziționare în teacă, minim 4 markeri din platina-iridiu, 2 fire radio-opace din nitinol pentru identificare pe toata lungimea. Compatibil cu microcatetere de 0,0165"; 0,021" sau 0,027". Referințe la studii clinic - obligatoriu. Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimesiuni obligatorii Diametre solicitate: 2,5 mm; 3,5 mm; 4,5 mm; 6,0 mm, Lungime solicitată in limitele 16-50 mm. (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).	bucată	100	3.950.000,00

100	Dispozitiv de revascularizare cerebrala reglabil	Dispozitiv de revascularizare cerebrala reglabil	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Dispozitiv recuperabil, autoexpandabil indicat pentru extragerea trombilor și revascularizare rapida intracraniana . Dispozitivul format dintr-o plasă împletită din Nitinol cu marker distale Platinum/Iridium , reglabilă montată pe șaft flexibil care se extinde sau contractă și conectat la un mâner cu un cursor de control. Designul plasei de sârmă este optimizat pentru a penetra cheagul și a-l încapsula în timpul prelevării. Șaft din PTFE/Grilamid Compatibilitatea cu: 0.013", 0.017", 0.021" ID microcatheter Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimesiuni obligatorii Lungime disponibil: 20,5 mm, 23mm,32 mm ,53 mm Diametrul cu configurația reglabilă: 0.5 - 2.5 mm/0.5 – 3,0 mm/1.5 - 6.0 mm/1.5 - 9.0 mm Lungimea cateterului este 200cm (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).	bucată	20	800.000,00

101	Stent Graft Periferic	Stent Graft Periferic	Cerințe obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe): Stentgraft periferic montat pe balon, pentru tratarea fistulelor, perforațiilor și anevrismelor de artere iliace sau renale. Forță radială sporită. Profil minim de shaft -5F, compatibilitate cu teci 6F și 7F (Diametrul balonului de 8mm compatibil cu teaca 6F). OTW. Compatibil cu ghid 0,035”. Acoperire stent ePTFE microporos. Stent CoCr. Marcheri de balon Platină Iridiu pentru vizibilitate sporită. Presiune nominală 8 -9 atm (+/-2ATM). Presiune de ruptură minim 12 atm. Cerințe minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni): Dimensiuni obligatorii: Diametre stentgraft: 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 10.0; Lungimi stentgraft: 18,22,28,38,58mm (pentru diametre 5.0, 6.0mm) sau 17.27.37.57mm (pentru diametre 5.0, 6.0mm), 18,23,27,37,57 mm (pentru diametre 7.0mm) sau 17.27.37.57mm (pentru diametre 7.0mm), 27,37,57 mm (pentru diametre de 8.0,9.0, 10.0mm) (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni)	bucată	38	625.871,40
102	Adeziv cianocrilat	Adeziv cianocrilat	Compozite - n-butil-2-cianoacrilat; culoare – albastra; rezistent la apa (dupa aplicare); Adeziv pentru sigilarea tesuturilor dupa interventiei chirurgicale sau embolizari cerebrale, Fiole 0,5ml – 50 buc. produsul sa nu necesite conditii de temperatura speciale – sa poate de pastrat la temperatura camerei 22°C.	bucată	30	6.300,00

103	Set introductor radial scurt	Set introductor radial scurt	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Ac angiografic de 20-22G si fir de ghidare mic de 0,018 "/ 0,46mm - 0,021"/0,53mm , introducătorul, acul si ghidul vor fi într-un suport de plastic pentru o mai usoara spalare a acestora înainte de procedura. Se vor livra cu miniguide wire de otel inoxidabil sau de nitinol/platinum Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimesiuni obligatorii Lungimea tecii de 7 cm-10cm .Miniguide cu lungimi de 40-45cm, cu marimi disponibile obligatorie de 4-7 F. (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).	bucată	2000	556.000,00
104	Set introductor pentru punctie arteriala radiala lung	Set introductor pentru punctie arteriala radiala lung	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) “Side port” cu robinet cu trei cai Toate contin valva siliconata si dilatator. Teaca este prevazuta cu zona pentru sutura in cazul cind este nevoie de a o sutura de piele. Teaca este rezistenta la kinking, se poate spala si steriliza usor Introducătorul trebuie sa fie dotat cu valva hemostatică, care previne hemoragia. Introducătorul trebuie sa fie prevăzut cu marcaj color pentru diferențierea rapidă a mărimii în F. Toate componentele sunt incluse într-o tăviță de plastic. Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimensiuni: 4,5,6 F Lungime: 11 - 23cm, Ac de punctie de 20-21G lungime de 4-5 cm; minighid de 0,018	bucată	1020	349.860,00

			inch si 35-40 cm lungime			

105	Set introducător pentru puncție arterială femurală de diametru mare	Set introducător pentru puncție arterială femurală de diametru mare	Cerințe obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Set introducător pentru puncție arterială femurală compus din: teacă, dilatator, valvă hemostatică, robinet tridirecțional. Teacă cu acoperire hidrofilică (suplimentar la cele obligatorii se accepta și alte dimensiuni); dilatator din polipropilenă, ascuțit, cu vârf conic pentru reducerea posibilității de traumare a vaselor sanguine; valvă hemostatică din silicon cu design cross-cut pentru prevenirea hemoragiilor; robinet tridirecțional pentru luarea probelor, injectarea substanțelor de contrast sau a agenților terapeutici, măsurarea presiunii; Teacă conține un inel radiopac incastat pentru vizualizare sporită și un inel de sutură pentru fixare. Tecile sunt rezistente la kinking. Toate componentele nu conțin latex. Setul cu toate componentele sunt amplasate într-un suport de plastic. Cerințe minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentar la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimensiuni obligatorii Teacă cu diametru de 12 Fr-18 Fr; Și lungime 60-70 cm. (suplimentar la cele obligatorii se accepta și alte dimensiuni).	bucată	105	456.945,30

106	Set introducător pentru puncție arterială femurală lungă	Set introducător pentru puncție arterială femurală lungă	Cerințe obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Set introducător pentru puncție arterială femurală compus din: teacă, dilatator, mini-ghid din oțel inoxidabil sau plastic, valvă hemostatică, robinet tridirecțional, ac de puncție arterială. acoperire hidrofilică; dilatator din polipropilenă, ascuțit, cu vârf conic pentru reducerea posibilității de traumare a vaselor sanguine; mini-ghid din oțel inoxidabil sau plastic de 0,035" sau 0,038" drept, angulat sau în forma de Jcu; valvă hemostatică din silicon cu design cross-cut pentru prevenirea hemoragiilor; robinet tridirecțional pentru luarea probelor, injectarea substanțelor de contrast sau a agenților terapeutici, măsurarea presiunii; ac de puncție arterială de 18 G sau 21 G în interiorul setului. Teacă conține un inel radiopac încadrat pentru vizualizare sporită și un inel de sutură pentru fixare. Tecile sunt rezistente la kinking. Toate componentele nu conțin latex. Setul cu toate componentele sunt amplasate într-un suport de plastic. Cerințe minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimensiuni obligatorii Teacă cu diametru obligatorie de 5 Fr, 6 Fr, 7 Fr, 8 Fr; lungime: 11-23cm (suplimentar la cele obligatorii se accepta și alte dimensiuni); mini-ghid cu lungimea de 50-80 cm (suplimentar la cele obligatorii se accepta și alte dimensiuni).	bucată	120	39.600,00

107	Teacă armată lungă	Teacă armată lungă	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Servește în calitate de cateter de ghidare și/sau teacă introductoare. Material: strat exterior – poliamid, interior – PTFE, armare de tip spirală, fire plate.; Vârf conic, atraumatic.; Acoperire hidrofilică cu proprietăți asemănătoare mucoasei – 5 cm parte distală. Radiopacitate triplă: teacă – prin spirală de armare, dilatator și inel din aur incastrat în teacă la 5 mm de la vârf.; Compadibilitate ghid: 0,038".; Valva hemostatică de tip "cross-cut".; Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimesiuni obligatorii Teacă ghid cu lungimi 45-90 cm Diametre disponibile: 5,6,7 si 8 Fr Diametru exterior: 2,4 Fr. (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni). SAU (cerinte alternative): Servește la introducerea si schimbul cateterelor si electrozilor endocavitari. Vârf atraumatic.; Flexibilitate si trasabilitate inalta, rezistent la kinking; Vârf radiopac pt vizibilitate inalta. Compadibilitate ghid: 0,035". Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimesiuni obligatorii Teacă ghid cu 3 lungimi in intervalul 45-90 cm; Diametre disponibile: 5,6,7,8 Fr	bucată	30	58.500,00

			(suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).			

108	Catetere diagnostic pentru coronare din poliuretan	Catetere diagnostic pentru coronare din poliuretan	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Varf rotund moale atraumatic radioopac. Lumen ce asigura un flux crescut de substanta de contrast la injectare; cateterul este construit pe o structura impletita din fire de otel invelite intr-un material din nailon poliuritan concepută pentru controlul 1:1 și suport la intubarea arterei coronare drepte sau stângi. Cu trecere sporita prin vase. Compatibile cu ghid de 0.038". Forme: AL, AR, JL, JR, MP, Straight ST IM, Bypass, Pigtail, Simmons, Radial Tiger, Radial BLK. Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimesiuni obligatorii Dimensiuni disponibile 4 Fr, 5 Fr, 6 Fr. Lungime 100, 110 și 125 cm (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni). SAU (cerinte alternative): Cateter cu împletitură de înaltă densitate pentru o reacție excepțională și control unu-la-unu al cuplului, rezistent la kinking; Vârf radiopac; Lumen ce faciliteaza injectarea selectiva cu un debit sporit ($\geq 21/35$ ml/sec la 5/6 Fr, respectiv); Presiune limita 1200 PSI; Compatibile cu ghid de 0.038". Forme: JL 3.5-6, JR, AL 1-3, AR, IM, Pigtail, RBL, MP. Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimesiuni obligatorii Lungimea cateterelor va fi de: 100 si 125 cm Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimesiuni obligatorii: 4, 5, 6 Fr. Lungimi: 100 și 125 cm (suplimentar la cele obligatorii se	bucată	5000	1.205.000,00

			accepta si alte dimensiuni).			

109	Catetere diagnostic angiografie	Catetere diagnostic angiografie	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Virf atraumatic radioopac. Material neylon pebax. Rezistent la indoire și grad ridicat de manevrabilitate și împingere. Stabilitate termica la temperatura corpului. . cu posibilitate de a produce debite mai mari la presiuni mici . Compatibilitate cu ghid: 0,038". Forme: JL 3,5-6; JR 3,5-6; AL 1-4, AR 1-3, Left coronary bypass, Right coronary bypass, IM, Pigtail drept, 145°, 155°, Sones, MP. Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimesiuni obligatorii Lungimea cateterelor va fi de: 100 si 125 cm cu diamater de 4, 5, 6F (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni)	bucată	5000	1.250.000,00
110	Ghid hidrofilic pentru angiografie Coronariana tip J	Ghid hidrofilic pentru angiografie Coronariana tip J	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Varf in "J" Acoperire PTFE (politetra-fluoroetilen) Curbura in "J" a varfului : 1.5mm; 3mm; 6mm; 15mm Miez cu dubla posibilitate de manevrare: fix sau mobil Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimesiuni obligatorii Lungimi 150 cm, 180 cm, 260 cm. Diametre 0.025", 0.032", 0.035", 0.038", (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).	bucată	600	466.800,00

111	Ghid hidrofilic pentru angiografie Cu virf drept	Ghid hidrofilic pentru angiografie Cu virf drept	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Varf drept. Acoperire PTFE (politetra-fluoroetilen). Varfului drept. Miez cu dubla posibilitate de manevrare: fix sau mobil Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimensiuni obligatorii Lungimi 150 cm, 180 cm, 260 cm. Diametre 0.025", 0.032", 0.035", 0.038" (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).	bucată	100	79.000,00

112	Cateter ghid pentru coronare	Cateter ghid pentru coronare	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Cateter-ghid pentru abord radial și/sau femoral destinat livrării instrumentelor intervenționale, măsurării presiunii arteriale, livrării substanței de contrast. Vârf de 16 mm flexibil și atraumatic. Material: poliuretan cu strat intern de PTFE, cu împletirea dublă din oțel inoxidabil, pentru radiopacitate sportă, rezistență ridicată la kinking și răspuns optim la torsiune. Forme: JL 3-6; JR3,5-5; Extra back-up 2,5-4,5; Extra buck-up LAD și RCA; AL 0,75 -3, MP, IM, Bypass Left, Bypass Right. Sa fie prevazut si cu gauri laterale. Cu etichetă de coduri de culoare pentru identificare ușoară cât și ambalaj mai mic pentru gestionare ușoară a stocurilor Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimensiuni obligatorii Diametre interne: 5 Fr - 0,056" ; 6 Fr - 0,070" ; 7 Fr- 0,078-0.080" ; 8 Fr 0.088-0.090". 9Fr - 0,098" Lungime obligatorii: 90cm, 100 cm sau 125 cm (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).	bucată	1420	1.065.000,00

113	Cateter ghid pentru coronare – tip “ballanced support”	Cateter ghid pentru coronare – tip “ballanced support”	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Cateter ghid coronarian creat prin tehnologie ce optimizează echilibrul dintre un lumen mare și rezistent în timpul utilizării, împletit din sârmă plată încapsulată cu pereți subțiri și rezistenți. Construcția cu curbura secundară ce oferă un suport sporit. Construit din Teflon cu acoperire interioară și exterioară cu nylon-polimer, permitând o mai bună manevrare decât cateterele ghid numai din teflon. Prevăzut și cu gauri laterale, varf atraumatic, marker radioopac proximal Compatibil cu sistem tromboaspirație de 6 și 7Fr și dispozitiv de renervare renală. Curburi: Extrabuck-up 2,0-5,0; AL 0,75-4,0; JL 2,0-6,0; JR 3,0-6,0; AR1-2; MP, Bypass. Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimensiuni obligatorii Dimensiuni: - I. D. 5F- 0.058”; 6F- 0.071”; 7F- 0.081”; 8F- 0.090” - Lungime obligatorii: 90/ 100cm (suplimentar la cele obligatorii se accepta și alte dimensiuni).	bucată	1820	1.310.400,00

114	Ghiduri pentru angioplastie Tip soft	Ghiduri pentru angioplastie Tip soft	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Miez construit din Nitinol (40cm distal) + oțel inoxidabil (proximal), ofera un excelent suport si rezistenta la kinking. Virful împletit cu fire din platină. Ghidul acoperit cu material PTFE. forma: dreaptă, varf atraumatic disponibil in varianta soft-pentru mentinerea formei in vas. Acoperit cu polimer hidrofilic tip M-coating. Fără a se desprinde spire de metal în timpul schimbarii unghiului. Radioopacitate: 3cm. . Incarcatura la vîrf până la 1,0 gr. Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimesiuni obligatorii Lungime:180cm Diametru: 0.014" (0.36 mm + 0.00 mm). Diametru nu mai mare de 0,014", (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).	bucată	1080	1.099.440,00

115	Ghid pentru angioplastie coronariana tip standart	Ghid pentru angioplastie coronariana tip standart	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Acoperit cu material hidrofiliu care permite traversarea cu ușurință a stenozelor, Construit din Nitinol, oferă un excelent suport și rezistență la Kinking drepte sau "in J" Varf atraumatic disponibil în varianta soft-pentru menținerea formei în vas. Fără a se desprinde spire de metal în timpul schimbării unghiului. Radioopacitate: 3 cm. Prezintă de 2 marcheri la mijlocul ghidului ce permite o orientare ușoară a localizării lui. Încărcatura la vîrf pînă la 1,0 gr. Fără a se desprinde spire de metal în timpul modelării unghiului Cerințe minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimensiuni obligatorii Lungimi obligatorii 185-190cm și 300cm Diametru nu mai mare de 0,014".(suplimentar la cele obligatorii se acceptă și alte dimensiuni).	bucată	1030	945.540,00

116	Ghid tip extrasuport	Ghid tip extrasuport	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Core-ul pana la varf sa fie puternic construit din otel inoxidabil , de 0,014" in diametru, acoperit distal cu polimer hidrofob., in forma de J sau drept. Prezenta de 2 marcheri la mijlocul ghidului ce permite o orientare usoara a localizarii lui. Extra marker peste markerul distal este obligatoriu. Incarcatura la vîrf până la 1,3 gr. Radioopacitate: 3 cm- ceea ce permite o buna vizualizare in timpul introducerii substantei de contrast. Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimesiuni obligatorii Disponibil la lungimi obligatorii de 190 si 300cm (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni)	bucată	280	336.000,00

117	Ghid pentru angioplastie cu suport intermediar	Ghid pentru angioplastie cu suport intermediar	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Acoperit cu polimer hidrofilic în porțiunea distală. Ghidul sa fie drept sau in forma de J si Incarcatura la varf sa fie de la 1,0g pînă la 2,0 g pentru mediu suport. Radioopacitate: 3 cm Prin construcția sa se asigura o buna manevrare in interventii pe vase de anatomie variata. Miezul construit din otel inoxidabil. Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimensiuni obligatorii Ghidul de lungime obligatorii 185-190cm și 300cm Diametru de 0,014" (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni),	bucată	180	214.200,00

118	Ghid pentru angioplastie coronariana utilizat in ocluzii cronice totale	Ghid pentru angioplastie coronariana utilizat in ocluzii cronice totale	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe Constructia din otel inoxidabil a miezului confera control si rezistenta la rasucire cu control 1:1, vârf conic. Hidrofilic 40 cm porțiunea distală fără a cuprinde și vârful. Radioopacitate: 15 cm varf drept sau in J. Cu unghi de 45" de la vârful de 1 mm. Utilizate in ocluzii cronice totale pentru abord anterograd cât și retrograd. Incarcatura vârfului de la 1,5 până la 5 gr. Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimesiuni obligatorii Lungime obligatorie 190, 300 cm Diametru de la obligatorii 0,010-0,014" (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni),	bucată	175	367.325,00

119	Ghid pentru angioplastie coronariana utilizat in ocluzii cronice subtotale	Ghid pentru angioplastie coronariana utilizat in ocluzii cronice subtotale	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe Construcția din oțel inoxidabil a miezului conferă control și rezistență la răsucire, vârf conic Radioopacitate: 16 cm varf drept sau in J. Acoperire hidrofilică distală 15- 20 cm, Utilizate in ocluzii cronice subtotale pentru abord anterograd cât și retrograd. Incarcatura vârfului de la 0,5 până la 1 gr. Cerințe minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimensiuni obligatorii Lungime 190, 300 cm Diametru de 0,009” - 0,014” (suplimentar la cele obligatorii se accepta și alte dimensiuni).	bucată	270	545.400,00

120	Ghiduri hidrofilice pentru angioplastie coronariana cu support intermediar	Ghiduri hidrofilice pentru angioplastie coronariana cu support intermediar	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe Varf drept cu spire matisate, radioopac, prevăzut pentru penetrare în ocluzii acute, subacute Miez din oțel inoxidabil Durasteel. Acoperire distală hidrofilă pentru ușurarea traversării prin vas, cu suport intermediar. Prezenta de 2 markeri la mijlocul ghidului ce permite o orientare usoara a localizarii lui. Incarcatura la virf intre 1-1,5 gr. Radioopacitate: 3 cm- ceea ce permite o buna vizualizare in timpul introducerii substantei de contrast. Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimesiuni obligatorii Diametrul nu mai mare de 0.014". Disponibil la lungimi de 185-190cm și 300cm (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni),	bucată	550	576.950,00

121	Ghiduri hidrofilice pentru angioplastie coronariana cu support inalt	Ghiduri hidrofilice pentru angioplastie coronariana cu support inalt	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe Varf drept cu spire matisate, radioopac, prevăzut pentru penetrare în ocluzii acute, subacute Miez din oțel inoxidabil durasteel. Acoperire distală hidrofilă pentru ușurarea traversării prin vas, cu suport înalt. Prezenta de 2 markeri la mijlocul ghidului ce permite o orientare usoara a localizarii lui. Incarcatura la virf intre 2,5-4 gr. Radioopacitate: 3 cm- ceea ce permite o buna vizualizare in timpul introducerii substantei de contrast. Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimesiuni obligatorii Disponibil la lungimi de 185-190cm și 300cm Diametrul nu mai mare de 0.014". (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).	bucată	250	262.250,00

122	Micro-ghid cateter coronarian	Micro-ghid cateter coronarian	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe Compatibil ghid de 0,014", Forma conică pt a facilita traversarea: incepand cu diametrul vârfului de 1.3 F (0.42 mm), Construcie shaft din 10 spire otel-inox impletite, pentru asigurarea forței de traversare și permite manipulare rotativă în ocluziile cronice și intervențiile coronariene complexe. Protector în spirală proximal.Vârf radiopac și vizibilitate sporită. Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimesiuni obligatorii lungimi obligatorie de 135 si 150 cm (shaft-ului distal de 2.6 F (0.87 mm) si shaft-ului proximal de 2.8 F (0.93 mm). suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni),.	bucată	153	1.529.847,00

123	Microcateter dublu lumen	Microcateter dublu lumen	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe Acoperire hidrofilica partea distal > 35 cm ofera o manevrabilitate si parcurgere sporita, virf conic atraumatic. Rigiditatea shaft-ului asigurata prin impletire de otel inoxidabil. Diametrul proximal exterior < 3,2 F. Markeri radioopac: 4.0 mm marker de la virf. Orificiul de iesire a ghidului OTW la <7 mm de la virf. Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimesiuni obligatorii Lungimi disponibile: > 140cm. Diametru distal exterior < 3,5F/2,5F. Diametrul proximal exterior virf 1,5Fr. (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).	bucată	53	381.600,00

124	Baloane semicompliante cu profil ultrasubțire	Baloane semicompliante cu profil ultrasubțire	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe Acoperire total hidrofilică a balonului pentru o penetrare mai ușoară în ocluzii cronice totale, virful balonului ascuțit. Profil foarte îngust de 0,017" cu posibilitatea de a traversa cu ușurință a două baloane în cateter ghid de 6 Fr. Monorail si over the wire. Compatibil cu ghid 0,014". Prezența de marcheri radioopaci din platinua pentru vizualizarea clara a limitelor balonului. Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimesiuni obligatorii Diametru: 1,2 - 5 mm; Lungime disponibile de la 8 la 40 mm. (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).	bucată	760	652.840,00

125	Balon angioplastie non-compliant sau semicompliant	Balon angioplastie non-compliant sau semicompliant	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe Balon angioplastie non-compliant cu strat dublu acoperire hidrofilica, monorail si over the wire, cu profil ultrasubțire de intrare; Accepta fir ghid de maxim 0,014 inch. 2 markeri incorporati din platinum iridium. Compatibil cu cateter ghid de 6 F Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimesiuni obligatorii Sistem cu lungime utilizabila 135-150 cm; Diametrul balonului 2,0-4,0 mm; Lungimea balonului 8-30 mm ; (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni) ; SAU Balon semicompliant, presiune nominală-10ATM; RBP-14atm; compatibil cu ghid 0.014"; Lungime shaft-142cm; Compatibilitate teci-4F(diametre de 4-6mm) și 5F(diametru 7mm); Diametre-4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7mm; Lungimi-1.5, 2,3,4cm; Doi marcheri radioopaci la capetele balonului. Acoperire hidrofilă. SAU Balon semicompliant, presiune nominală-18ATM; RBP-14atm (pentru diametre 2-6mm) 16atm (pentru diametru 1.5mm); compatibil cu ghid 0.014"; Lungime shaft-140cm; Compatibilitate teci-4F,5F în dependenta de diametru; Doi marcheri radioopaci la capetele balonului. Acoperire hidrofilă. Diametre: 1.5-5mm; Lungimi balon: 2-4cm (diametru 1.5mm) si 2-20cm (diametru 2-5mm).	bucată	30	26.220,00

126	Baloane noncompliance pentru dilatare leziuni calcificate	Baloane noncompliance pentru dilatare leziuni calcificate	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Balon angioplastie non-compliant cu strat dublu acoperire hidrofilica, monorail si over the wire, cu profil ultrasubțire de intrare (0,017``) Accepta fir ghid de maxim 0,014 inch. 2 markeri incorporati din platinum iridium. Compatibil cu cateter ghid de 6 F Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimesiuni obligatorii Sistem cu lungime utilizabila 135-150 cm; Diametrul balonului 2,0-6,0 mm; Lungimea balonului 6-30 mm (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni) ;	bucată	1630	1.400.170,00
127	Balon „cutting” spiral	Balon „cutting” spiral	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Balon „cutting” spiral Cu proprietăți de aterotomie, prevăzut cu lame pentru disecție controlată. SAU - Balon „scoring” Cu orientarea axială a filamentelor pentru asigurarea capacității crescute de traversare / crossare și o modificare axiala la 90° a plăcii ateromatoase. Fire din nitinol flexibile pentru a asigura o navigabilitate superioară și un risc scăzut de perforație în timpul modificării plăcii. Pentru leziuni intens calcificate si restenoza intrastent. Cateter ghid 6F. NP de 8 atm si RBP de 16-20atm Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimesiuni obligatorii Diametru balon: 2.0-4,0 mm ± 0,5 mm.	bucată	220	1.244.852,40

			Lungime balon 9 - 15 mm ± 1mm. (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni)			

128	Stenturi coronariene Platinum Crom de dimensiuni lungi cu eliberare de substanta antirestenoză- Everolimus polimer	Stenturi coronariene Platinum Crom de dimensiuni lungi cu eliberare de substanta antirestenoză- Everolimus polimer	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Material Aliaj Platinum Crom. Compatibil RMN. Substanta active-EVEROLIMUS polimer >100 µg/cm². Polimerul utilizat PVDF-HFP polymer ce ofera o distributie uniforma a substantei medicamentoase. Balonul pe care este plasat stentul este dublu strat. Forta radiala sporita, vizibilitate sporita in timpul implantarii. Restenoza mica prin vindecarea neointimei. Rata cea mai mica de tromboza intrastent intraspital si la 30 zile postinterventie. Indicată la pacientii cu risc înalt de sîngerare. Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimensiuni obligatorii Lungimi obligatorii 8-48mm Diametre obligatorii 2,25- 5,0 mm cu posibilitatea de postdilatare de la 0,5 mm pina la 1,75 mm de la diametrul initial. Lungime efectiva obligatorii 140-150 cm (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).	bucată	650	4.001.400,00

129	Stent coronarian, RX, din Platina/Cobalt Crom L-605, medicamentos - EVEROLIMUS	Stent coronarian, RX, din Platina/Cobalt Crom L-605, medicamentos - EVEROLIMUS	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe Material din aliaj Platina/Cobalt Crom L-605. Compatibil RMN . Substanta active-EVEROLIMUS >1 µg/mm². Dovada clinica a ratei de tromboza tardiva foarte mica. Restenoza mica prin vindecarea neointimei. Profil ultrasubtire. Lipsa de scurtare la etapa dilatarii maxime, fara deplasare a marginii stentului de la marker in timpul expandarii. Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimensiuni obligatorii Lungimi 8-38mm. pentru toate diametrele existente. Diametre de la 2,0-4,0 mm cu posibilitate de postdilatare cu pina la 1,75 mm de la diametrul initial. Lungime shaft obligatorii 140-145 cm (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).	bucată	770	3.542.000,00

130	Stent coronarian, RX, din aliaj Platina/Cobalt Crom medicamentos - EVEROLIMUS	Stent coronarian, RX, din aliaj Platina/Cobalt Crom, medicamentos - EVEROLIMUS	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe Material din aliaj Platina/Cobalt Crom L-605. Compatibil RMN . Substanta active-EVEROLIMUS >1 µg/mm². Dovada clinica a ratei de tromboza tardiva foarte mica. Restenoza mica prin vindecarea neointimei. Profil ultrasubtire. Lipsa de scurtare la etapa dilatarii maxime, fara deplasare a marginii stentului de la marker in timpul expandarii. Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimensiuni obligatorii Lungimi 8-38mm. pentru toate diametrele existente. Diametre de la 2,0-4,0 mm cu posibilitate de postdilatare cu pina la 1,75 mm de la diametrul initial. Lungime shaft obligatorii 140-145 cm (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).	bucată	40	184.000,00

131	Stenturi coronariene cu eliberare de substanta antirestenoză-Zotarolimus	Stenturi coronariene cu eliberare de substanta antirestenoză-Zotarolimus	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Stent de tip sinusoidal continuu fabricat dintr-un material metalic compozit, constând dintr-o carcasă din aliaj pe bază de cobalt și un miez de aliaj platină-iridiu; compatibil RMN. Substanța activă: Zotarolimus: Doza: 1,5-2 µg/mm² pe lungimea stentului. Design modular, premontat pe balon semicompliant. Suprafața de secțiune circulară (asigura o mai bună acoperire a vasului) Compatibil cu cateter ghid de 5F (min. I.D.:1.4mm/ 0.056"). Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimensiuni obligatorii Sistema de livrare 140 cm. Dimensiuni obligatorii: 2.0-5.0 mm, cu posibilitatea de postdilatare cu pînă la 1,25 mm de la diametrul inițial, Lungimea 8-38 mm. (suplimentar la cele obligatorii se accepta și alte dimensiuni).	bucată	610	2.997.540,00

132	Cateter pentru trombaspiratie biluminal	Cateter pentru trombaspiratie biluminal	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Cateter de tromboaspirație biluminal, rapid exchange, premontat cu stilet detașabil, pentru o livrabilitate sporită și rezistență la răsucire. Construcția shaft-ului printr-o tehnologie de împletitură unică a peretelui, ce asigură rigiditate variabilă. Sistemul este format din : - Virf cateter radioopac, moale, scurt cu 2 lumene: lumenul pentru ghid si lumenul de aspiratie, larg ,orientat înainte in imediata apropiere de lumenul ghidului. Doi marcheri la distanta de 90 si 100 cm de la virf. Sistemul contine doua seringi si filtrele tip cosulet. Compatibilitate ghid: 0,014”. Rezistent la rasucire. Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimesiuni obligatorii Cateterul Tip Exporte cu lungimea de 140 cm cu portiunea distala hidrofilica pina la 40 cm. (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).	bucată	153	380.052,00
133	Set inflator cu manometru digital	Set inflator cu manometru digital	Dispozitiv de umflat baloane pina la 30 atm. Display digital iluminat pt vizualizare la lumina slaba, cu indicarea timpului și presiunii de umflare. Posibilitatea memorarii presiunii maxime precedente. Setul sa contina torquerul, introducerul, tub de extenzie minim 20 cm, valva hemostatica cu sistem de închidere tip push-push.	bucată	640	1.504.000,00

134	Set pompă cu manometru tip "pistol"	Set pompă cu manometru tip "pistol"	Indeflator tip "pistol" cu presiune de pana la 30 atm. Contine: - seringă cu manometru de presiune, pentru umflarea baloanelor, valva hemostatica cu sistem de închidere tip push-push, torquerul, introducerul, tub de extenzie minim 20 cm.	bucată	1370	273.986,30
135	Dispozitiv de umflare (pentru tehnica kissing)	Dispozitiv de umflare (pentru tehnica kissing)	Set pompa cu manometru pentru umflat a 2 baloane simultan (indeflator) Continut: indeflator cu presiune de pana la 30 atm., valva hemostatica cu sistem de închidere tip push-push, torquerul, introducerul, tub de extenzie minim 20 cm.	bucată	1350	240.300,00
136	Conectoare Y	Conectoare Y	Valva hemostatica Y cu inchidere axiala, tip push-push,torque system, introductory fir ghid compatibil cu 0,014 inch.	bucată	1130	37.583,80
137	Manifold cu 3 robineti	Manifold cu 3 robineti	Presiune: 200 psi, 500 psi cu 1 pana la 5 port cel putin 138 de configuratii disponibile din policarbonate cu posibilitatea de a avea incorporat o linie de presiune la una dintre extremitati.	bucată	60	3.970,80
138	Tub injectare substanță de contrast	Tub injectare substanță de contrast	Transparent rigid rezistent la presiune 1200 psi adaptor rotativ Conector male – female Lungimi 122 cm, 200cm.	bucată	50	2.250,00

139	Set seringă+tub injectomat "MEDRAD Marc V ProVis"	Set seringă+tub injectomat "MEDRAD Marc V ProVis"	1. Seringă 200 ml Caracteristici: Material: polipropilena 2. Lungime totală seringă 240mm – 3. Diametru extern seringă 60mm – 4. Prevazută cu varf tip Luer Male și cu conector rotativ pentru fixarea racordului de joasă presiune – 5. Piston prevăzut cu două sisteme de prindere de 8.5mm lungime – 6. Presiune maximă de utilizare: 1200 PSI (83 bari) 7. Tub umplere 8. Caracteristici: -Material: polietilenă cu densitate mică – 9. Lungime totală 40mm (lungimea porțiunii drepte de 170mm) – 10. Deschiderea curburii de 60mm – 11. Diametru intern: 4.1mm – 12. Diametru extern: 5.4mm – 13. Presiune maximă de utilizare: 1200 PSI (83 bari) – 14. Aviz de compatibilitate emis de producătorul sistemului "Medrad Marc V Pro Vis"	bucată	100	8.800,00
140	Sistem de închidere percutană a orificiului de puncție de dimensiune mare	Sistem de închidere percutană a orificiului de puncție de dimensiune mare	Dispozitiv activ pentru închiderea vasculară eficientă și hemostază instantanee, chiar și la pacienți cu tratament anticoagulant Dispozitiv compus din: -ancora intraarterială -dop din colagen -sutură cu strângere automată – să nu necesite compresie manuală – Ancora cu profil mic concepută pentru a se atașa strâns de peretele arterial, pentru evitarea tulburării fluxului sanguin. -Închidere mecanică activă - procedură rapidă -ușor de utilizat - confortabil pentru pacient -timp scurt de imobilizare a pacientului 30 min - dispozitiv compatibil 14 și 18 F -studii de specialitate relevante privind eficiența și siguranța -complicații reduse - Marcaj CE	bucată	210	933.450,00

141	Sistem de compresie dupa punctie radiala tip ceasornic	Sistem de compresie dupa punctie radiala tip ceasornic	Dispozitiv pentru obținerea hemostazei vasculare radiale. Construit dintr-o banda adezivă și o pernuță cu aer care se aplică la locul puncției. Disponibilă în lungimea benzii de 24 și 29 cm. Vizibilitatea locului puncției. Compresia și decompresia elementului hemostatic reglabilă prin introducerea sau scoaterea aerului cu o seringă. Disponibil cu un sistem de fixare si monitorizarea timpului expus	bucată	400	27.200,00

142	Cateter pentru imagistica intravasculara prin coerenta optica	Cateter pentru imagistica intravasculara prin coerenta optica	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Specificatiile produsului: -Cateter ce contine fibra optica -Sa prezinte tehnologie Extreme Resolution™, ce ofera posibilitatea obtinerii a unor imagini intravasculare coronariene de pana la 10-15 microni, caracterizate printr-o detaliere fara precedent si usurinta in interpretare, pentru caracterizarea leziunilor si optimizarea procesului de plasare stenturilor -Sa prezinte profilul de trecere de 2.7 F in axul de sustinere proximal ce ofera o livrare excelenta a dispozitivului in zona de interes -Sa prezinte un invelis hidrofil lubrifiat si un varf cu profil redus de intrare pentru a putea traversa leziuni inguste, distale -Sa prezinte o compatibilitate cu ghidurile de 0.014" si cateterele ghid de 6 F -Cele doua benzi radioopace cu rol de marcaj distal situate la o distanta de 20 cm una de alta pentru a permite evaluarea lungimii segmentului si facilitarea pozitionarii cateterului -Sa prezinte o conexiune simpla a cateterului la unitatea de control a fibrei optice pentru o configurare usoara -Sa nu fie necesar un dispozitiv extern de retragere a cateterului pentru evitare deteriorarii cateterului - Viteza de obtinere a imaginii de pana la 25 mm pe secunda Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimesiuni obligatorii Lungime cateter 135cm, diametru distal 2,7F; ghid 0,014	bucată	50	1.494.950,00

		(suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).			

143	Cateter wireless pentru masurarea FFR	Cateter wireless pentru masurarea FFR	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe Specificatii minime: Cateter compatibil prin tehnologia „wireless” (fara fir) pentru usurinta in manipulare si pozitionare. Frecventa securizate de transmitere a datelor wireless Tehnologie radio avansate pentru comunicare sigura si protejate. Design unic pentru imbunatatirea manevrabilitatii. Strat hidrofil ce ofera o manevrabilitate crescuta, frecare redusa si pozitionare usoara Senzor de presiune ce permite masurarea exacta a FFR amplasat la 3 cm de capatul distal al cateterului. Manerul cateterului detasabil cu transmitator wireless si cu o autonomie a bateriei de minim 3 ore Compatibil cu platforma wireless de receptare si prelucrare a informatiilor Posibilitatea de integrare completa in laboratorul de angiografie in majoritatea sistemelor hemodinamice existente pe piata, fara dispozitive si costuri suplimentare Studii internationale de specialitate privind eficienta si utilitatea FFR realizate prin intermediul cateterelor. Gama de presiune -30 - 300 mm Hg Precizia presiune ± 1 mmHg plus $\pm 1\%$ (<50 mmHg) $\pm 3\%$ (> 50 mmHg). F recvența răspuns la 25 Hz Durata de viata baterie transmițător minim 3 ore. Gama de frecvență 2.4000 - 2.4835 GHz (banda ISM) Putere Radio 1 mW vârf, 70 μW medie Întârziere semnal total <10 ms Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimesiuni obligatorii Lungime cateter 175 cm. (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).	bucată	50	991.500,00

144	Sistem de protecție împotriva emboliilor	Sistem de protecție împotriva emboliilor	Filtru distal pentru protecție embolică Utilizabil pentru arterele carotide, coronare și ale membrelor inferioare • Compatibilitate ghid: 0.014" • 8Fr Ghid/6Fr Teacă compatibilă • Dispozitiv tip „Rapid exchange” • Fir de capturare incorporat $\geq 180\text{cm}$ • 4 markeri radioopaci SAU Cel puțin 2 markeri radioopaci + buclă din Pt /Au • Filtru conic din nitinol cu fibre dispuse sub formă de plasă, disponibil în 4 variante de mărime: 5, 6, 7, 8 mm • filtru cu pori de 100μ SAU cel puțin $80\text{-}160\mu\text{m}$ • Crossabilitate excelentă - Ușor de traversat anatomii tortuoase cu o profil de traversare de la o valoare de până la 3,2F	bucată	10	121.000,00
145	Stenturi periferice balon expandabil	Stenturi periferice balon expandabil	Cerințe obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Este confecționat dintr-un tub de oțel inoxidabil cu celule deschise, cu markeri din tantalium. Toate dimensiunile să fie compatibile cu teacă de 6-7 Fr. Compatibilitate pentru ghid de 0,035". Cerințe minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimensiuni obligatorii Stent periferic balon expandabil cu dimensiuni obligatorii 5-10 mm; Lungime obligatorie 18-78 mm, Lungime shaft obligatorie 90, 130 și 170 cm Stenturi disponibile de toate dimensiunile și pentru cateterul de	bucată	25	88.850,00

			livrare 135 cm. (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).			
146	Balon farmacologic activ utilizat in angioplastia coroniana	Balon farmacologic activ utilizat in angioplastia coroniana	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Balon RX, impregnat cu Paclitaxel; excipient natural Uree cu actiune hidrofilica - obligatoriu pentru evitarea reactiilor alergice si toxice.Timp de eliberare a medicamentului- 30-60 secunde. Actiune antirestenoză după angioplastie- nu mai puțin de 28 zile (se confirma cu analize de laborator). Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Disponibil pe cateter cu lungime de 140-150 cm. Compatibil cu teaca introductoare de 5 F. Compatibil cu ghid de 0.014". Dimensiuni: diametru- 2.0-4.00 mm; lungime- 15-40 mm	bucată	255	1.865.325,00

147	Valva aortica autoexpandabila transcater	Valva aortica autoexpandabila transcater	Valva cardiaca aortica transcater autoexpandabila, intraanulara, recapturabila, repositionabila si retractabila asigurand o plasare optima cu o hemodinamica stabila continua; avantajele designului inteligent constau in etansare inteligenta a leak-ului paravalvular PVL datorita mansetelor ce se sincronizeaza activ cu ciclul cardiac. Dimensiuni valva / inel valvular / suprafata / perimetru annulus: 23,25,27,29,35 mm. Valva este constituita din 3 cuspe valvulare de pericard bovin unistratificat, suturat intr-o configuratie tricuspida pe cadrul stentului; valva prezinta o maneta externa din tesatura de polietilena suturata la cadrul stentului de nitinol autoexpandabil; mansoul extern etanseaza activ, sigiland si prevenind scurgerile paravalvulare prin sincronizare activa cu ciclul cardiac; inaltimea mansoului este de 9mm (pentru valvele 23-25mm), 10mm (pentru valvele 27-29mm), si respectiv 11mm (pentru valva 35mm). 3 markeri de implantare din tantal, pozitionati la 3mm de la baza stentului, ce confera o radiopacitate imbunatatita si asigura o pozitionare optima, cei 3 markeri de implantare din tantal sunt pozitionati direct sub comisurile valvei, valva prezinta tratament anticalcificiere pentru cuspele din pericard bovin, care actioneaza in 4 moduri, nu este necesar pacing rapid in timpul deployment-ului valvei designul stentului din nitinol cu celule mari asigura accesul in sinusurile arterelor coronare in cazul unor viitoare interventii si minimizeaza obstructia fluxului coronarian; in partea superioara aortica, designul curbat al celulelor stentului de nitinol reduce riscul de leziuni la nivelul tractului aortic pozitia intraanulara a valvei asigura o functionalitate rapida devreme a cuspelor; coaptatie si hemodinamica buna a cuspelor in configuratii circulare si eliptice deployment gradual si controlat care asigura timp suplimentar pentru plasarea valvei in pozitie optima dacă este necesar, valva poate fi recaptata și repositionată de	bucată	30	14.424.000,00

			până la două ori, cu condiția să nu fi fost plasată în proporție mai mare de 80% sistemul de livrare transfemural facilitează implantarea valvei prin acces transfemural, dimensiune 14F (small) – 15F (large); prezintă teacă integrată; este optimizat pentru trackabilitate, flexibilitate și deliverabilitate, lungime 107cm, acoperire hidrofilică diametrul sistemului de livrare este de 15F, inclusiv pentru valvă de 35mm, fiind indicat pentru un diametru minim al vasului de 5.5mm sistemul de încărcare cu acces transfemural este indicat pentru încărcarea valvei în sistemul de livrare transfemural furnizorul împreună cu producătorul asigură suport clinic și tehnic de specialitate se va asigura gratuit kit-ul de accesorii necesar accesului vascular și implantării (în funcție de necesitățile echipei medicale)			

148	Valva aortica autoexpandabila transcateter de dimensiuni mari	Valva aortica autoexpandabila transcateter de dimensiuni mari	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe Set de valva aortica transcateter din pericard porcine; Implantare prin abord transfemural, direct aortic sau subclavicular; Bioproteza din pericard porcine tratat împotriva calcificării, configurație cu trei foițe; Cadru de susținere confecționat din Nitinol, autoexpandabil; Design supra-annular, pentru performanțe hemodinamice bune; Sistemul de livrare să permită repositionarea valvei înainte de fixarea definitivă; Sistem de livrare cu profil redus, indicat pentru vas de acces transarterial de la 5.0 mm diametru, pentru diminuarea complicațiilor vasculare; pentru protezarea inelelor aortice cu diametrul între 18 și 30 mm; Kit complet de accesorii necesare pentru implantare; Prezență de înveliș extern la baza valvei care mărește contactul suprafeței cu anatomia nativă, oferind etanșare avansată Sistem compatibil cu ghid de 0.035”; Marca CE; Aprobare FDA; Studii clinice; Se solicită studii pentru acest tip de valvă (documentare). Toate costurile legate de serviciile asociate vor fi suportate de către furnizor. Sistemul va fi însoțit de manual de utilizare în limba română. Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimensiuni obligatorii Marimi: 29, 34 mm (suplimentar la cele obligatorii se acceptă și alte dimensiuni),	bucată	30	14.776.080,00

149	Valva aortica transcateter balonexpandabila	Valva aortica transcateter balonexpandabila	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe Valva cardiaca biologica din pericard bovin, indicata in tratarea pacientilor cu stenoza aortica severa si risc chirurgical extrem cu implantare transfemurala si transapicala si expandare cu balon • Valva cardiaca biologica din pericard bovin indicata in tratarea pacientilor cu stenoza aortica severa cu risc chirurgical crescut si intermediar • Implantare transfemurala sau transapicala • Valva pozitionata in interiorul unui stent din aliaj metalic expandabil, cu proprietati care sa permita fixarea in siguranta in interiorul inelului aortic • Expandarea valvei se face cu ajutorul unui balon transcateter cu markeri radioopaci pentru o pozitionare usoara • Valva cu tratament anticalcificare combinat cu surfactanti si solventi pentru eliminarea eficienta a fosfolipidelor si reducerea calcificarilor • Tratament anticalcificare aplicat in doua etape: termica si chimica • Set de implantare care sa asigure implantarea corecta a valvei in functie de calea de abord si care sa contina minim: - Sistem de pozitionare menit sa faciliteze traversarea valvei native - Trusa dilatatorie prevazuta cu set de piese ce ajuta la dilatatea arteriala - Dispozitiv de pliere stent folosit la reducerea diametrului total al protezei de la varianta extinsa la cea compresata - Dispozitiv de umflare balon utilizat pentru predilatatea valvei native si pozitionarea valvei transcateter Cateter cu balon format din tija si balon utilizat la expandarea valvei, cu cel putin doua diametre nominale disponibile - Setul teaca introductoare contine un introducător cu invelis	bucată	30	14.222.220,00

		hidrofil, o teaca de 14Fr pentru valva de 20, 23, 26mm si 16Fr pentru valva de 29mm si un dispozitiv de incarcare • Studii clinice pentru acest tip de valva pe minim 3000 de pacienti • *Kit de accesorii necesare impantarii: - Ghid 0.035" preformat pentru proceduri TAVI – 1buc. - Ghid 0.035" drept cu lungime de 180cm, hidrofil, pentru traversarea valvei native – 1 buc. - Cateter diagnostic tip Pigtail – 1 buc. - Cateter diagnostic tip Amplatz Left (I,II sau III) – 1 buc. - Sistem de inchidere punctie vasculara de 6 sau 8F, tip Angioseal – 1 buc. Sistem de inchidere punctie vasculara de 14 sau 16 F - 2 buc - Set introducător pentru acces arterial – 1 buc. Furnizorul sa asigure instruirea echipei medicale si asistenta tehnica la primele 10 implantari gratis. Toate costurile legate de serviciile asociate vor fi suportate de catre furnizor. Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimensiuni obligatorii Marimi ale valvei disponibile: 20mm, 23mm, 26mm, 29mm Profil cat mai redus pentru a nu afecta structurile valvulare, astfel: - Inaltimea maxima pentru marimea de 20mm sa nu depaseasca 15,5mm - Inaltimea maxima pentru marimea de 23mm sa nu depaseasca 18mm - Inaltimea maxima pentru marimea de 26mm sa nu depaseasca 20mm - Inaltimea maxima pentru marimea de 29mm sa nu depaseasca 22,5mm			

		(suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni),			

150	Ghid metaliz amplatz super stiff	Ghid metaliz amplatz super stiff	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Constuctia ghidului este neteda cu arcuri spiralate format din otel inoxidabil, acoperire din PTFE, virf atraumatic. Diametru de 0,035" si 0,038"(suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni). Configurații vârf diferite . Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimesiuni obligatorii Mărimi obligatorii Lungimi : 145-150cm, 180 cm, 260 cm. (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni),	bucată	235	185.415,00
151	Ghid metaliz amplatz extra stiff	Ghid metaliz amplatz extra stiff	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Shaft extrasitff. Diametrul obligatori 0,035" cu vârf atraumatic moale. Control de torsiune – 1:1. Acoperire hidrofila a portiunii distale pina la 25 cm cu un strat de acoperire microglide pentru micsorarea frictiei,cu un vârf moale drept si in unghi, deformabil . Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimesiuni obligatorii Lungimea: 180, 260 cm. (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).	bucată	35	122.500,00

152	Sistem de rotatie	Sistem de rotatie	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsa daca va contine bunuri cu coduri suplimentare diferite decat cerintelor obligatorii fixe) Foloseste aer comprimat sau azot pentru a rula turbina cu presiunea intre 90 PSI si 110 PSI. Sistem usor de utilizat de un sigur operator Vârful diamantat cu 2 000-3000 cristale microscopice de diamant pe vârful distal. Partea proximală din alamă nichel. Sistemul pentru rotatie are urmatoarele componente: sistemul de ghidare (1 buc ghid 0,010" compatibil cu burr), avansator pentru a controla miscarea burului, comenzile usor de utilizat incorporate pe avansator, design ergonomic Dynaglide- demontare simpla a sistemului, cablaj hibrid, cateter și consola, 1 buc burr și arborele de antrenare elicoidal, teaca, conectarea cateterului și corpul cateterului. Sistemul este capabil să transmită mișcarea rotativă la viteze de până la 190.000 RPM, care are ca rezultat ablația fină a particulelor de țesut ateromat de către burr acoperit cu diamant. Teaca este de 1,4 mm (0,058 in) in diametru si este tivita la varf pentru a permite trecerea usoara în navă. Furnizorul sa asigure instruirea echipei medicale si asistenta tehnica la primele 10 interventii gratis Cerinte minime obligatorii: (oferta poate contine suplimentare la cerintele minime obligatorii și alte dimensiuni) Burrurile sunt disponibile în urmatoarele dimensiuni: 1,25, 1,5, 1,75, 2,0, 2.15, 2,5 mm Cateterul are o lungime de 135 cm. (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).	bucată	20	1.360.000,00

153	Cateter multi-electrod pentru denervare renala	Cateter multi-electrod pentru denervare renala	Cateter compatibil 6F, tip RX (rapid exchange) la 30 cm de varful distal; Design: autoexpandabil forma elicoidala pentru o cat mai buna adaptare la o gama variata de forme si dimensiuni ale arterelor renale; Material: poliuretan cu ramforsare metalica; Compatibil cu ghid 0.014"; 4 electrozi monopolari, radioopaci, din aur, lungime 1.5 mm pozitionati elicoidal; Timp rapid de ablatie 60 sec; Marker radioopac din Pt/ Ir la 1 mm de varful distal; Lungime 117 cm, compatibil cu catetere de 100 cm sau mai scurte; Profil maxim: 0.054"; Dimensiunea vasului de tratat: 3 – 8 mm; Lungimea zonei ce poate fi tratata cu toti electrozii activi: 17 – 21 mm; Lungimea varfului: 5 mm; Marker shaft femural: 55 cm de varful distal; Cablu integrat pentru conectarea la generatorul de radiofrecventa; Compatibil cu generatorul electrochirurgical cu radiofrecventa cu control automat (se presteaza gratis de furnizorul cateterului); Puterea este monitorizata si controlata continuu pe baza temperaturii si impedantei masurate la zona de contact electrod-tesut pentru a se asigura o functionare optima; Prezinta interfata de tip touchscreen pentru configurarea personalizata a electrozilor; Monitorizarea complet vizibila a electrozilor; Prevazut cu telecomanda si/ sau pedala de control (optional); Dimensiuni: aprox. 30 cm x 40 cm x 20 cm; Greutate pina la 10 kg (fara accesorii); Diagonala display: nu mai putin de 25 cm ; Putere RF la iesire: max 8.0 W;	bucată	10	1.259.600,00

			Livrarea de energie se face daca impedanta masurata este intre 175 – 1200 ohm; Puterea de alimentare: 100 – 240 V, 50 – 60 Hz			

154	Sistema pentru litotripsie intravasculara	Sistema pentru litotripsie intravasculara	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe Cablu de conexiune si cateter intravascular de litotripsie RX si OTW compatibil pe ghid 0,014``. Sistema compatibila cu cateter ghid de 6 Fr., Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimensiuni obligatorii Lungime balon obligatorie 12 mm, Diametru balon obligatorie 2,5-4,0 mm (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni). Compatibil cu generatorul aflat în dotarea insituției sau ofertarea unui generator echivalent ca performanță tehnică.	bucată	120	7.908.000,00
155	Micro-ghid cateter manevrabil	Micro-ghid cateter manevrabil	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe Constructie: shaft impletit, varf drept cu articulare 90-180° pt control si manevrabilitate sporită. Mecanism de manevrare rotativ, operat cu o mână. Disponibil in varianta OTW. Compatibil cate-ghid 6F. Acoperire hidrofilă partea distala 80 cm. Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimensiuni obligatorii Lungime utila shaft 125-145 cm (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).	bucată	5	140.000,00

156	Baloane semicompliante de lungimi mari	Baloane semicompliante de lungimi mari	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Baloane tip rapid exchange semicompliante, cu acoperire hidrofilica. Compatibil cu ghid 0.014”. Presiune nominala 6 atm., RPB: 14 atm. Prezenta a 2 markeri radiopaci la toate diametrele disponibile. Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimesiuni obligatorii Lungimea shaft: 140-145 cm Diametru disponibile 1.5, 2.0, 2.5, 2.75, 3.0, 3.5, 4.0 mm Lungimi disponibile obligatorii: 10, 15, 20, 25, 30 mm (suplimentar la cele obligatorii se va accepta si alte dimensiuni).	bucată	800	662.400,00

157	Stent coronarian farmacologic SIROLIMUS cu polimer bioabsorbabil	Stent coronarian farmacologic SIROLIMUS cu polimer bioabsorbabil	Cerințe obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe): -Material stent: Cobalt crom L605. - Substanta activa: Biolute bioabsorbabil Poly-L-Lactide eluting limus, nu mai puțin de 1,4-2,0 µgm /mm². -Profil foarte subțire: 60-70 µg la stenturi cu diametrul <3 mm. -Lungime shaft obligatorii: 140-145 cm (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni). -Prezența de 2 marcheri din platinum-iridium la nivel de balon. - Material balon: Semi cristalin polimer. -Acoperire hidrofilică. Dimensiuni obligatorii -Diametru stent: 2,25-4,0 mm -Lungimi stent : 9– 40 mm Cateter ghid: 5 F (suplimentar la cele obligatorii se va accepta si alte dimensiuni).	bucată	460	1.443.112,00

158	Cateter pentru trombaspirație	Cateter pentru trombaspirație	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Cateter de trombaspirație rapidă, tip rapid exchange (12 cm). Constructia din oțel inoxidabil împletit, rezistent la răsucire, fara necesitatea stiletului. Vârful conic, cu acoperire hidrofilică distală de 20-30 cm, pentru o înaintare ușoară a cateterului, cu lumen de extragere larg, orientat frontal in imediata apropiere de lumenul ghidului, pentru facilitarea aspirației. 1 marker radiopac situat la 2 mm de la vârf cateterului. 3 markeri non-radiopaci la 90, 100 și 110 cm pt o apreciere rapidă a poziționării în adâncime. compatibil cu cateter-ghid de 6 F, ghid 0.014". Setul include: cateterul de aspirație, 2 serigi vacuum de 30 ml, 1 seringă <5 ml pt spălarea lumenului, 2 coșulețe-filtre de 70 microni, tub extensie de 20-25 cm cu robinet. Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimesiuni obligatorii Lungime utilă 140-145 cm (suplimentar la cele obligatorii se va accepta si alte dimensiuni),	bucată	205	1.189.000,00
159	Sistem de închidere percutana a arteriotomiei femorale	Sistem de închidere percutana a arteriotomiei femorale	Dispozitiv pentru închiderea vasculară activă efectivă și hemostază instantanee a arteriotomiei a. femorale prin ligaturarea a 2 discuri bioabsorbabile. Componente: un disc intern din polimer bioabsorbabil (poziționat intra-arterial); un disc extern din polimer bioabsorbabil (poziționat pe peretele extern al arterei); o sutură complet bioabsorbabilă cu blocarea fricțiunii. Asigură hemostază efectivă și instantanee (în mediu 1 minut), cu rată mică de complicații. Compatibil cu ghid 0.038".	bucată	100	176.400,00

160	Microcateter pentru transport	Microcateter pentru transport	Cerințe obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe): Microcateter din polimer cu minim 6 zone diferite de flexibilitate pentru a facilita transportul pentru coils; minim 3 straturi: intern din PTFE, mediu din nitinol împletit și extern hidrofilic; vîrf maleabil. markeri incluși. Cerințe minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni): Dimensiuni 0,0165"; 0,021"; 0,027"; 0,039"cu lungimea de lucru in limitele minim 126 - 167 cm;	bucată	8	96.400,00
161	Sistem pentru trombaspirație	Sistem pentru trombaspirație	Cateter dedicat pentru aspirația trombilor proaspeți din bazinul arterei pulmonare (și alte artere periferice), cu minim 4 diametre (obligator diametru de 8F (0,088")). Sa conțină mai multe zone de tranziție și rigiditate diferită, și radioopacitatea segmentului distal, plus marcher -bandă a capătului distal. Disponibilitatea a minim 4 lungimi diferite (lungimi obligatorii 80, +/-5cm, 100 +/-5cm, 115+/-5cm). Compatibilitate cu separator dedicat acestui diametru. Prezenta configurarilor "drept" și "angulat" a capătului cateterului. Rezistența sporită la kinking si ovalizare. Cateterul furnizat steril.	bucată	16	336.000,00
161	Sistem pentru trombaspirație	Sistem pentru trombaspirație	Separator dedicat pentru folosire cu cateter de trombaspirație cu diametru corespunzător din lot 84, separatorul cu construcție pe baza de ghid cu capăt conic. Separatorul steril de unica folosință.	bucată	15	255.000,00
161	Sistem pentru trombaspirație	Sistem pentru trombaspirație	Tubulatura de aspirație compatibilă cu cateterul de aspirație, pentru conectarea acestuia la o pompa de aspirație dedicată. Prezenta unei supape de debit ce permite începerea și oprirea fluxului de aspirație. Capăt distal cu ler tip masculin, și capăt proximal cu conector la canistra pompei de aspirație.	bucată	16	41.600,00

162	Catetere de diagnostic femurale și radiale lungi	Catetere de diagnostic femurale și radiale lungi	Cateter format din shaft din oțel inoxidabil impletit, Doua straturi de polimeri sunt laminate de-a lungul cateterului spre capatul distal pentru a oferi o tranziție graduală în rigiditate și profilul acestuia. Creșterea profilului pornește aproximativ 5cm proximal de la capătul distal. Cateterul are un diametru exterior maxim de 0,068" (0,173 cm) și un diametru interior minim al vârfului distal (ID) de 0,040" (0,102 cm). Compatibilitate ghid – 0.035" și 0,038". Lungimi disponibile: 105 cm ± 2cm și 125 cm ± 2cm. Diametru extern 5F și 6F. Construit cu rigiditate variabilă datorită shaft-ului reinforșat din oțel inoxidabil impletit, marker radioopac, shaft de formă conică spre capătul distal. Disponibil în următoarele configurații: H1, Simmons, Berenstein și Sim - V. 1.Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit - valabil-copie confirmată prin semnatura și stampila participantului; 2.Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit - valabil - copie confirmată prin semnatura și stampila participantului; 3.Catalogul producătorului/ prospecte/ documente tehnice pe suport hirtie sau în format electronic pentru produsul oferit; 4.În oferta se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. 5.A fi posibilă prezentarea mostrei la cerere (în termen de 5 zile).	bucată	250	807.500,00

163	Stent tip flow-diverter cu profil îngust	Stent tip flow-diverter cu profil îngust	Design asemănător unei plase împletite din 48 fire ce menține o forță circumferențială permanentă. Cele 48 de fire sunt formate din Nitinol la exterior și Platinum la interior ce asigură o vizibilitate amplificată pe toată lungimea stentului. Sistemul de livrare conține un ghid-pusher din nitinol, 200cm lungime, ce conține în structura sa fire împletite radioopace de 9mm la capătul distal pentru o vizibilitate sporită în timpul amplasării stentului și marker proximal. Stentul poate fi retras până la 90% în sistemul de livrare în cazul re poziționării acestuia. Diametre: 3.50, 3.75, 4.00, 4.25, 4.50, 4.75, 4.75 mm (stent nominal); 3.75, 4.00, 4.25, 4.50, 4.75, 5.00 (stent neconstrâns). Lungimi: 15, 20, 25, 30, 35, 40 mm (stent nominal); 11.50, 12, 15, 15.50, 18, 18.50, 19, 19.50, 21, 22, 22.50, 26.50, 30 mm (stent neconstrâns). Cateter de livrare I.D. Ø .021" Diametre varianta baby: 2.25, 2.5, 2.75, 3.00, 3.25 mm (stent nominal); 2.5, 2.75, 3.0, 3.25, 3.5 mm (stent neconstrâns). Lungimi varianta baby: 10.5, 11, 12.5, 15, 16, 16.5, 17, 20, 21, 22, 26, 26.5 mm (stent nominal); 7, 8, 8.5, 9, 10.5, 12, 12.5, 13, 13.5, 15, 15.5, 17, 18, 18.5 mm (stent neconstrâns). Cateter de livrare pentru varianta baby, I.D. Ø .017".	bucată	13	2.106.481,00
164	Clei cianocrilat	Clei cianocrilat	Agent embolic lichid indicat în embolizarea malformații arteriovenoase (MAV). Este un implant de embolizare arterială și venoasă datorită acțiunii sale hemostatice aplicat în domeniile neuroradiologiei și radiologiei intervenționale. Agent embolic lichid, steril, translucenț, compus din monomeri n-hexyl-cyanoacrylate. Datorită structurii sale chimice oferă o polimerizare mai lentă ce oferă un timp de injectare mai lung și rezistență adezivă mai mică la microcateter. Rămâne în formă lichidă până când intră în contact cu țesutul sau mediul umed și	bucată	25	65.000,00

			apoi polimerizează în câteva secunde. Este aplicat în soluție cu un lichid de contrast. Se prezintă în fiole de 1ml ambalat în blister steril.			
165	Ghid 014 dublu angulat	Ghid 014 dublu angulat	Ghid hidrofilic construit din miez de nitinol cu împletitură radioopacă în partea distală și oțel inoxidabil acoperit cu politetrafluoretilenă (PTFE) în partea proximală. Acoperire hidrofilică cu PTFE. Oferă acces în zonele tortuoase datorită angulației duble. Forme distale: Straight (D), Double Angle (J) și Double Angle (DA). Diametru distal OD: .007”(0.18mm), .008”(0.20mm), .010”(0.25mm), .012”(0.30mm), .014”(0.35mm). Lungime: 120, 200, 220, 310cm. Este livrat în set: 1 ghid, 1 torquer si ac introductor.	bucată	150	1.180.555,50
166	Spirale libere pentru injectare	Spirale libere pentru injectare	Spirele libere sunt destinate embolizării malformațiilor vasculare (AVM și Fistule). Forma ultra subțire oferă o compactare mai definită. Diametrul primar OD 0,19mm/.007” a spirei permite injectarea prin microcateter de 1.2Fr. Datorită construcției din Platinum sunt total vizibile oferind un control avansat. Livrarea acestora este realizată cu metoda unică prin injectare cu lichid (denumită Pressure Cooker Tehnique). Spirala vine deja încărcată într-un introductor asemănător unei teci pentru transfer ușor într-un microcateter. Diametru: 2.5mm Lungimi: 5, 10, 18.5cm	bucată	110	693.000,00

167	Balon cerebral de dimensiuni mari	Balon cerebral de dimensiuni mari	Cateterele de ocluzie sunt echipate cu un balon la capătul distal. Datorită flexibilității graduale, cateterul urmează cele mai complexe curbe prin ghidul de .012” și .014”. Acoperire hidrofilă a cateterului și balonului indeflat. Sunt indicate pentru a opri temporar sau a controla fluxul sanguin, tratamentul vasospasmelor și embolizarea anevrismelor cu baloane în vasculatura periferică și neuro. Balon compliant, indicat pentru remodelare carotidă, vasospasm și test de ocluzie temporară. Tub proximal rigid, perfect pentru push&torque. 2 markeri Rx din Platinim la capătul distal și proximal al balonului. Poate fi folosit în paralel cu un microcateter pe o teacă ghid de 6Fr. Lungimea cateterului: 160 cm Lungimea balonului: 10, 15, 20, 30mm Lungimea capătului distal: 6mm Diametrul balonului: de la 3 la 5mm Volum maxim balon: 0.25, 0.35, 0.40, 0.50 ml Markeri Rx: 2	bucată	15	241.882,50
168	Dispozitiv pentru detasarea electro-mecanica a spiralelor	Dispozitiv pentru detasarea electro-mecanica a spiralelor	Sistem rapid de detasare pentru spirale. Sistem de detasare electro-mecanic, ce nu necesita cabluri de conectare. Controlerul de detasare se actioneaza dintr-un 1 buton, ofera semnale luminoase si auditive cand spirala este gata de detasare. Detasarea este extrem de rapida 2 sec. Ușor de utilizat, de unică folosință, sterilizat, cu posibilitatea detașării într-o singură operațiune.	bucată	15	45.000,00

169	Dispozitiv de revascularizare cerebrala cu ghid de 014	Dispozitiv de revascularizare cerebrala cu ghid de 014	Dispozitivul de revascularizare este destinat pentru utilizarea in refacerea circulatiei la pacientii care prezinta accident vascular cerebral ischemic cauzat de ocluzia vaselor intracraniene mari Dispozitivul de revascularizare este proiectat cu un sistem optimizat de livrare generand mai putina forta de livrare pentru imbunatatirea eficientei procedurale si navigare lina prin cea mai complicata anatomie. Are 1 marker radioopac proximal și 2 distal, care pot fi recapturați și repoziționați. Impingatorul dispozitivului are un marcher si diametrul de 0,014" , lungime de 200 cm In combinatie cu un microcateter, dispozitivul de revascularizare asigura o livrare adaptata si usoara cu un profil discret de angajare a trombului.. Dispozitivul poate fi utilizat pentru vase de sange al caror diametru este cuprins intre: 1.5 mm - 6 mm. Se livreaza pe cateter cu un diametru intern de 0.017" (0.43 mm) si 0.021" (0.53 mm). Cerinte minime obligatorii Dimensiuni: • Diametru: 3 mm, 4 mm, 5mm,6 mm. • Lungime de lucru : 20 mm, 30 mm, 40 mm 50 mm• • Lungime shaft: 30 mm, 48 mm, 52 mm, 64 mm • Lungime fir de impingere: 200 cm	bucată	120	3.384.000,00

170	Stent tip flow-diverter acoperit cu polimer	Stent tip flow-diverter acoperit cu polimer	Stent de tip flow- diverter complet radiodedicat pentru embolizarea anevrismelor cerebrale din Nintinol si Platinum , acoperit cu Hydrophilic Polymer Coating (HPC) antiplachetar, pentru risc trombogenic scazut. Complet radioopac. Conține ghid mobil , independent cu vârf forma de olivă, pentru siguranță și repoziționare precisă. Creat din 48 de fire pentru vase diametrul maxim 3mm și minim 1.75 mm . Lungime implantului 9 mm – 25 mm. Varianta din 64 de fire pentru vase diametrul maxim 5 mm si minim 2.5 mm Lungime implantului 9mm -41 mm Compatibil cu microcatetere de 0,021”.	bucată	10	1.018.520,00
171	Stent de nitinol intracranian auto-expandabil pentru anevrismele de bifurcație	Stent de nitinol intracranian auto-expandabil pentru anevrismele de bifurcație	Stent de nitinol intracranian auto-expandabil pentru anevrismele de bifurcație cu gât larg. Este indicat pentru a susține spirale în timpul embolizării anevrismelor care nu pot fi tratate deschis sau endovascular fără asistență. Acoperire cu Hydrophilic Polymer Coating (HPC) care permite utilizarea cu un singur agent antiplachetar. Structura stentului: shaftul cu celule mari închise și coroana din partea superioară care are 6 petale distale pentru a crea o podea care împiedică căderea bobinelor și o împiedică să se prolapseze în artera principală. Marker radioopaci lungi de-a lungul fiecărei petale ajungând până la capătul distal al dispozitivului, și un marker suplimentar proximal de arbore și unul la zona de articulare.. Permite tratarea vaselor cu diametr 2,5-3,7 mm. Lungime fir de împingere: 183 cm Compatibil cu micro cateter de 0,021”. Diametrul shaftului de 4 mm, Lungimea shaftului de la 15 mm la 25 mm . Diametr coroanei de la 4,5, 6, 8, 10,12,15 mm	bucată	2	107.408,00

172	Cateter ghid armat prevazut cu balon de olcuze	Cateter ghid armat prevazut cu balon de olcuze	Prezinta 2 markeri radiopaci proximal si distal balonului de ocluzie pentru pozitionare optima. Constructie cateterului sa fie de tip dual-braid pe toata lungimea acestuia pentru a oferi suport sporit la livrare si rezistenta la ovalizare / kinking. Partea distală a cateterului hidrofilă 13 cm. Diametre obligatorii de 8F, diametru intern 0.087in, extern 0.110in Lungime efectiva (de lucru) obligatorie de minim 90-95cm . Diametr balonului maximal 11.1mm Compatibil cu ghid 0,35-0,38in.	bucată	150	2.986.110,00
173	Cateter cu balon	Cateter cu balon	Balon periferic din Nylon-12, tip OTW cu compatibilitate cu ghidul 0.035 ". Acoperire hidrofilă pe toată suprafața. Markerii radioopace dublu. Presiune RBP 10-20 atm în dependență de dimensiunile balonului.. Lungime shaft 40,80 și 135 cm. Rezistent la răsuciri și ridare. Vârful moale 360 de grade conic să ofere ultra tranziție lină de la fir la vârf cu trecere bună prin stenoze. Compatibil cu introductor 5F pentru balon cu diametru 3-7 mm, 6F pentru balon 8-10 mm, 7F pentru balon 12 mm. diametre=3-4-5-6-7-8-9-10-12 mm lungimi=20-30-40-60-80-100- 120-150-200 mm	bucată	60	97.380,00
174	Separator pentru trombaspiratie	Separator pentru trombaspiratie	Separatoarele sunt disponibile în trei configurații suplimentare, care se potrivesc dimensiunilor pentru cateterul de aspirație 3, 6 și respectiv 8. Dispozitivele sunt furnizate steril și includ un torquer și introducer. Separator 8 este, de asemenea, disponibil într-o lungime de 90 cm [SEPD].	bucată	15	390.000,00

175	Cateter de trombaspirație activa	Cateter de trombaspirație activa	Cateterul de aspirație 6 [CAT6] este un cateter de rigiditate variabilă. Cateterul de aspirație 6F este disponibil în oferte de lungime multiplă. Forma vârfului este dreaptă sau multifuncțională [MP]. Cateterul de aspirație 6 este introdus printr-un cateter de ghidare sau teacă. Odată amplasat, cateterul de aspirație 6 oferă o conductă pentru îndepărtarea trombului folosind un separator compatibil, dacă este necesar. Dispozitivele sunt furnizate steril și includ o supapă de hemostază rotativă (RHV) și o teacă detașabilă (peelable sheath).	bucată	15	1.083.000,00
176	Microcateter directionat de Flux pentru Malformatii	Microcateter directionat de Flux pentru Malformatii	Microcateterile au o suplețe progresivă cu o parte proximală rigidă care permite controlul și navigabilitatea în sistemul vascular. Prin diametrul și caracteristicile de suplețe progresivă, aceste microcateteri sunt special concepute pentru cateterizarea vaselor distale sinuoase și cu diametru mic. Sunt destinate cateterizării vasculare selective și hiperselective în scop diagnostic și terapeutic. Format din 4 zone de tranziție (green, pink, white, turquoise) cu suplețe progresivă și rigiditate sporită de la distal la proximal, nu necesită ghid pentru navigare. Conține mandren. Partea proximală construită din polimer transparent pentru vizualizarea refluxului sangvin și bulelor. Partea distală conține un inel din Platinum radioopac. Indicată pentru tratamentul AVF, AVM și injectarea agentului adeziv. DMSO incompatibil. Diametre distal: • 1.2F (cu Ø min. a lumenului intern de 0.23mm, .009", GW max. .007") • 1.5F (cu Ø min. a lumenului intern de 0.28mm, .011", GW max. .008") • 1.8F (cu Ø min. a lumenului intern de 0.32mm, .013", GW max. .009") Lungimi: 155, 160, 165, 180 cm	bucată	70	908.950,00

177	Balon non compliant cu presiuni ultra inalte	Balon non compliant cu presiuni ultra inalte	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe): Balon PTCA de inalta presiune. RBP 35 atm. Tehnologia balonului in 2 straturi (balon in balon). Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni): Dimesniuni 1,5-4,5 mm. Lungime 10, 15 20 mm. 2 markere radiopace din platina pt vizibilitate sporita. Profil de trecere 0.028". Setul include dispozitiv inflation de pînă la 40-55 atm.	bucată	125	1.071.000,00
178	Balon farmacologic activ cu sirolimus utilizat in angioplastia coroniana	Balon farmacologic activ cu sirolimus utilizat in angioplastia coroniana	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Balon farmacologic activ pt aa. coronare, impregnat cu sirolimus. Transfer de sirolimus imediat după implantare, minim 80% eliberare intravazală confirmată în studii clinice. Concentrația tisulară după 28 zile – minim 40% din doza inițială, confirmată în studii clinice. Lungime utilă cateter - minim 145 cm. Compatibil cu ghid de 0.014". Compatibil cate-ghid 5F. Dimensiuni disponibile: diametru de la 2.0 pina la 4.0 mm; lungime de la 10 la 40 mm; markeri – minim 2. Presiune nominala 6 atm, RBP 14 atm.	bucată	225	1.851.750,00
179	Ghid rotawire	Ghid rotawire	Ghid coronarian de dimensiune 0,009" capabil sa navigheze leziuni calcificate oferind acces pentru sistem de ateroctomie rotatională RotaPro.	bucată	40	124.000,00

180	Stent împletit, cu acoperire antitrombotică	Stent împletit, cu acoperire antitrombotică	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Stent pentru anevrisme, împletit din fir de nitinol și platină, cu acoperire antitrombotica de heparina covalenta, cu flexibilitate sporită pentru vase sinuoase; radio-opacitate totală; suprafața firului cu acoperire sau special prelucrată pentru a asigura hemocompatibilitatea; capetele stentului - cu bucle închise, să permită livrarea și ancorarea atraumatică; capacitatea de repoziționare în teacă minim 90%, minim 6 markeri distali și minim 1 marker la mijlocul stentului, celulele stentului vor permite pasajul prin ele al microcateterelor. Suport in 3D reconstrucție morfologica si alegerea mărimilor pentru fiecare pacient individual; suport simulator in cazuri clinice severe. Cerinte minime obligatorii (oferta poate conține articole suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni): compatibil cu microcatetere de 0,0165" si 0,017". Diametre stent solicitate: 2.5; 3.0; 3.5; 4,0 mm, pentru vase cu diam.1,5-4,0mm; lungimi stent disponibile: 10, 15, 20, 25mm.	bucată	9	391.500,00
181	Stent tăiat cu laser, cu acoperire antitrombotică	Stent tăiat cu laser, cu acoperire antitrombotică	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Stent pentru anevrisme, tăiat cu laser, cu acoperire antitrombotica de heparina covalenta, cu celule asimetrice, cu flexibilitate sporită pentru vase sinuoase; capetele stentului să permită apozitia corectă în vas; capacitatea de repoziționare în teacă nu mai puțin de 90%, minim 3 markeri distali din platina si iridiu și minim 2 markeri din aur pe ghidul de transport. Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni): compatibil cu microcatetere de 0,0165"; 0,017"; 0,021". Diametre solicitate: 3,5-6,5mm, pentru vase cu diam. 1,5-6,0mm; lungimi stent	bucată	11	416.900,00

			disponibile: 15, 20, 25, 30, 35mm.			
182	Cateter ghid coronare	Cateter ghid coronare	Cateter ghid pentru abord radial sau femural destinat livrării instrumentelor endovasculare, măsurării presiunii arteriale, livrării substanței de contrast. Material: poliuretan cu strat intern de PTFE, mesa plată cu înpletire dublă pentru radioopacitate sporită, rezistență ridicată la kinking și răspuns sporit la torsiune. Tehnologii de zone multiple de flexibilitate sporită (minim 5) pentru asigurarea suportului și manipularii optime. Vârful conic atraumatic. Acoperire hidrofilă. Diametre obligatorii: 5F, 6F, 7F, 8F; Lungime - 105 cm (+/-5cm). Forme standard obligatorii AL, AR, JR, JL. SAU Cateter ghid reînfortat tip braid/coil sau quad-core wind, hidrofil, cu marker distal; Dimensiuni: Diametru 6/5F cu lungimi 105, 115cm, diametru intern distal 0,053"; Diametru 6F, cu lungimi 95, 105cm și diametru intern distal 0,070"; Diametru 8F, cu lungimi 80, 90, 100cm și diametru intern distal de 0,088". SAU Cateter ghid reînfortat cu oțel inoxidabil împletit, capăt distal cu acoperire hidrofilă, marker radioopac. Diametru 7F, Lungimi-120, 150cm.	bucată	1	720,00

183	Dispozitiv pentru embolizarea aneurismelor, cu acoperire antitrombotică	Dispozitiv pentru embolizarea aneurismelor, cu acoperire antitrombotică	Dispozitiv pentru embolizarea aneurismelor, cu acoperire antitrombotica de heparina covalenta, împletit din fir de nitinol și platină, cu flexibilitate sporită pentru vase sinuoase; radio-opacitate totală construcție vizibilă 100%; suprafața firului prelucrată electrochimic; capete finisate asimetric - cu bucle închise, proeminente la un capăt, să permită livrarea și ancorarea atraumatică; cu capacitatea de re poziționare în teacă de minim 90%, minim 2 markeri (distal și proximal), compatibil cu microcateter 0.0165"; 0.017"; 0.027", 0.039". Lungimi stent - de la 10mm până la 50mm. Pentru a fi utilizat pentru vase cu diam. 1,5-8,0mm. Suport în 3D reconstrucție morfologică și alegerea mărimilor pentru fiecare pacient individual; suport simulator în cazuri clinice severe. Diametre stent solicitate: 2.5; 3.0; 3.5; 4.0; 4.5; 5.0; 5.5; 6.0, 7.0; 8.0.	bucată	18	2.502.000,00

184	Cateter dublu lumen cu balon	Cateter dublu lumen cu balon	Destinate pentru utilizarea în sistemul vascular periferic și neuro pentru ocluzie temporară., hemostază selectivă al fluxului sangvin, tratamentul vasospasmului, embolizare asistată cu balon a anevrismelor intracraniene. La fel este indicate pentru: utilizare în vascularizația periferică și neurovasculară, pentru administrarea de agenți de diagnostic (soluție de contrast) și agenți terapeutici (materiale de embolizare compatibile cu diametrul interior al cateterelor cu balon). Format din 2 lumene: unul pentru ghid și alt lumen pentru umflarea și dezumflarea independentă a balonului față de poziția ghidului. Datorită inovației patentate (FCC – flat catheter concept) cateterul este conceput cu un lumen larg atât pentru portul de umflare, cât și cel pentru perfuzie ce permite utilizarea în paralel a balonului de remodelare și a unui microcateter de ghidare, stent sau lichid embolic printr-un singur cate-ghid. Aceste porturi permit un control mult mai bun al umflării/dezumflării, de 5 ori mai rapid decât alte baloane pe un cateter coaxial. Datorită acestui effect este propusă o gamă mai largă de baloane: până la 20 mm lungime, de asemenea balonul poate fi umplut cu minim 50% soluție de contrast . Un alt detaliu inovativ reprezintă valva (Easy valve) ce permite purjarea rapidă a aerului din interiorul balonului fără reflux astfel prevenind orice risc de aspirație a sîngelui în timpul dezumflării, fără necesitatea de a sigila canalul de purjare cu aer fierbinte sau orice risc de a distruge balonul. Compatibilitate ghid 0.014”. Acoperire hidrofilică a catetetrului și balonului. Disponibil 2 versiuni de orificii distale: 7mm și 3mm. Balonul este unul hipercompliant din elastomer sintetic ce oferă o umflare/deumflare de 5 ori mai rapidă, poate fi umplut cu pînă la 100% substanță de contrast, markeri RX: 1 la capătul distal, 2 markeri ce delimitează hotarele distal și proximal a balonului. Diametre balon: 2, 3, 4, 5, 6mm	bucată	29	579.710,00

			Lungimi balon: 7, 9, 12, 15, 20 mm OD partea distală: 3 și 7mm ID lumen principal: 0.41mm/.017” Dimensiuni externe: grosime 0.9mm/2.7Fr, lățime 1.15mm. Lungime cateter: 160cm			

185	Stent intracranian auto-expandabil	Stent intracranian auto-expandabil	Stent auto-expandabil, conceput pentru tratamentul anevrismelor intracraniene în asociere cu coil-uri de embolizare. Stent împletit din 16 fire de nitinol cu 2 markeri din Platinum de formă elicoidală pe toată lungimea stentului. Celulele închise de tip: "Sliding-cells" oferă o conformabilitate și suport corespunzător. Stentul poate fi retras până la 90% în sistemul de livrare în cazul repoziționării acestuia. Forță radială cu support intraluminal oferă suportul necesar pentru menținerea masei din spire. Capete scurte, rotunjite pentru o poziționare mai ușoară în interiorul vasului. Sistemul de livrare este compus dintr-un ghid pusher din Nitinol cu coil radiopac în capătul distal pentru vizualizare, flexibil și rezistent la deformări. Diametre: 3.5, 4.0, 4.5, 5.5mm (stent nominal); Lungimi: 12, 17, 18, 21, 25, 26, 30, 31, 35, 36, 40, 41, 50, 51, 52, 60, 75. mm (stent nominal); Compatibil cu cateter de livrare de: ID .024", .029", .032" Diametre varianta pentru vase mici: 2.0, 2.5, 3.0mm (stent nominal); Lungimi varianta pentru vase mici: 12, 18, 25, 30, 35mm (stent nominal); Varianta pentru vase mici compatibilă cu cateter de livrare de: ID .017"	bucată	21	1.033.200,00

186	Spirale periferice pentru embolizarea arterială și venoasă	Spirale periferice pentru embolizarea arterială și venoasă	Spirale destinate în obstrucția endovasculară sau ocluderea fluxului arterial/venos în sistemul sangvin periferic și anomalii ale vaselor periferice. Spirale din platinum, total RX vizibile Configurații complete: Helical și Complex Livrabil prin microcatetere cu ID = 0.0165" - 0.027" Lungime totală: 185cm Sistem de livrare: împingere prin hipotub Sistem de detașare termică imediată: Fiabil și Rapid Diametre spire: 2mm - 24mm Lungimi spire: 2cm - 65cm	bucată	56	442.400,00
187	Set seringă+tub injectomat "MEDRAD Marc 7	Set seringă+tub injectomat "MEDRAD Marc 7	1. Seringa 150ml 2. Prevazuta cu conector pentru fixarea racordului de presiune 3. Tub umplere 4. Aviz de compatibilitate emis de producatorul sistemului "Medrad Marc 7 "	bucată	105	9.030,00
188	Microcateter cerebral	Microcateter cerebral minim 6 zone	Cerințe obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe): Microcateter din polimer cu minim 6 zone diferite de flexibilitate pentru a facilita transportul pentru coils; minim 3 straturi: intern din PTFE, mediu din nitinol împletit și extern hidrofilic; vîrf maleabil. markeri incluși. Cerințe minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni): Dimensiuni 0,0165"; 0,021"; 0,027"; 0.039", 0.052" cu lungimea de lucru in limitele minim 105 - 167 cm;	bucată	35	421.750,00

188	Microcateter cerebral	Microcateter cerebral minim 5 zone	Cerințe obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe): Cateter intermediar, apt pentru acces periferic, coronarian și cerebral; apt pentru aspirație/suport microcatetere/acces triaxial; minim 5 zone diferite de flexibilitate pentru a facilita transportul; minim 3 straturi: intern din PTFE, mediu din nitinol împletit și extern dublu-hidrofilic; vîrf maleabil la 25°. markeri incluși. Cerințe minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni): Dimensiuni 0,039"; 0,052"; 0,065" cu lungimea de lucru minim 115 - 145 cm;	bucată	25	301.250,00
189	Ocludere pentru CAP (Canal arterial patent)	Ocludere pentru CAP (Canal arterial patent)	Ocluder format din doua discuri simetrice articulate intre ele, dintr-o plasa multistratificata. Design simetric permitind abord din partea aortala sau pulmonara; Permite livrarea prin teci cu profil redus. Diametre ductale 2,5-5,5mm; Lungime duct- 5 - 12mm;	bucată	5	264.000,00
189	Ocludere pentru CAP (Canal arterial patent)	Sistem de livrare p/u ocluder CAP	Sistemul de livrare obligator sa conțină 1. Teaca de livrare, acoperită cu material ce să reducă fricțiunea, să conțină un strat de spirală metalică pentru rezistentă, și radioopacitate, conector proximal "feminin" pentru conectarea cu dilatatorul sau cu încărcătorul. Lungimi obligatorii- 80, diametre - 6,7,8,9,10,11,12,14 F, Unghiuri de 45 și 180 grade; 2. Dilatator, confecționat din material cu coeficient de fricțiune scăzut, radioopac, compatibil cu ghid 0,035"; 3. Încărcător transparent; 4. Y-conector cu valvă hemostatică.	bucată	5	79.500,00

189	Ocludere pentru CAP (Canal arterial patent)	Ghid stiff pentru livrarea ocluderelor CAP	Ghid ce conține un miez de metal inoxidabil, și acoperire PTFE, ce redă suport și pushabilitate sporită, fiind dedicat intervențiilor de radiologie intervențională cardiacă. Vârf atraumatic "J-tip", torcabilitate sporită. Proprietăți antitrombotice ale stratului extern.	bucată	5	26.600,00
190	Microsfere pentru embolizare	Microsfere pentru embolizare	Cerințe obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe): Microsfere biocompatibile din PEG (polietilen-glicol) Design sferic, omogen, pentru evitarea agregării în cateterul de livrare Sfere compresibile (compresibilitate > 30%) și calibrate pentru o embolizare selectivă în proporție de 90-100%. Prezentate în seringile preîncărcate de 20 ml, unde - 2 ml microsfere și 4 ml soluție salină. Microsfere codate pe culori, cu minim 5 dimensiuni posibile. Caracteristicile avansate de menținere a omogenității suspensiei. Compatibilitate cu microcateter 2.8F.	bucată	210	777.000,00
191	Sistem din stent intracranial autoexpandabil, cu acoperire antitrombotică, în set cu cateter cu balon	Sistem din stent intracranial autoexpandabil, cu acoperire antitrombotică, în set cu cateter cu balon	Stent tăiat cu laser, semi-compliant, cu acoperire antitrombotică de heparină covalentă, celule asimetrice, în cazurile de forță radială înaltă, compatibil cu cateter 0,0165"; capacitate de repoziționare 90%, minim 6 markeri distal și proximal. Diametre solicitate ale stentului: 3,0; 4,0; 5,0mm, pentru vase cu diametrul cuprins în limitele 2,0-4,5mm; lungimi stent disponibile: 15, 20, 25, 30mm. Cateter ghid cu balon pentru plasarea stentului tăiat cu laser, fără necesitatea unui microcateter suplimentar. Profil slim, 0,0165"; dublu stratificat hidrofilic, virf maleabil 10mm, minim 3 markeri pentru vizualizare. Diametrele solicitate ale balonului:	bucată	47	2.909.300,00

			1.5; 2.0; 2.5; 3.0; 3.5; 4.0mm; lungime balon 8.0mm, lungime de lucru minim 150cm.			
192	Pachet lichid cu tantal micronizat pentru embolizare cerebrala	Pachet lichid cu tantal micronizat pentru embolizare cerebrala	Agent lichid embolic non-adeziv, format din ultima generație de copolymer de etilen vinil alcool (EVOH) dizolvat în DMSO (dimetil sulfoxid) și pulbere de tantal micronizată în suspensie, ce oferă un contrast pentru vizualizare sub fluoroscopie. Prin procesului de micronizare a granulelor de TA se obține minimizarea dimensiunii granulelor în pulbere de tantal, ce permite o penetrare coezivă și radioopacitate omogenă. Formula sa permite un timp de injectare mai lung și o vizibilitate sporită care se caracterizează prin adâncime mult mai distală și o procedură mai sigură pentru pacient. Indicată în embolizarea leziunilor periferice și neurovasculare, inclusiv malformații arteriovenoase și tumori hipervasculare. Se prezintă în trei concentrații de vâscozitate: 34cP, 18cP, 12cP și două tipuri de densitate: standard și redusă, ce permite medicului intervenționist să aleagă formula optimă de concentrație și vizibilitatea angioarhitecturii. Ambalat kit complet pregătit pentru lucru. - flacon 1.5 ml lichid embolizare - flacon 1.5 ml DMSO - 1 seringă albastră de 1 cc pentru DMSO - 2 seringi albe de 1 cc pentru lichidul de embolizare	bucată	110	1.958.000,00

			- 2 adaptere pentru seringi.			
193	Balon farmacologic activ pentru a. coronare	Balon farmacologic activ pentru a. coronare	Balon farmacologic activ pt a. coronare, impregnat cu paclitaxel ($\geq 2 \mu\text{g}/\text{mm}^2$) cu citrate de ester. Disponibil pe cateter cu lungime de 144 cm ± 5 cm. Timp de eliberare a medicamentului - 30 secunde. Dimensiuni disponibile a balonului: diametru de la 2.0 pina la 4.00 mm; lungime 12, 15, 20, 30 mm ± 2 mm.	bucată	110	457.752,90

194	Dispozitiv recuperare corp strain tip lasou	Dispozitiv recuperare corp strain tip lasou	Cerințe obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe): Dispozitiv confectionat din Nitinol, tip lasou, pentru recuperare fragmente migrate accidental Bucula confectionata din aur- tungsten pentru vizibilitate optima Marker radioopac din platina Cerințe minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni): Dimesiuni obligatorii Lungime: 60, 125, 150, 175 cm (±5 cm) Diametru 2,4,5,7,10,15,20,25,30,35 mm (suplimentar la cele obligatorii se va acceptă și alte dimensiuni).	bucată	9	891.000,00
195	Balon medicamentos pentru angioplastie periferică	Balon medicamentos pentru angioplastie periferică	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe Balon farmacologic activ pentru interventii periferice femoropopliteale si infrapopliteale. Balon OTW compatibilitate cu ghid 0.014" și 0.035". Presiune nominala: 6 atm. RPB: 12-14 atm. Compatibile cu introductor de 5-7 Fr (in functie de diametrele balonului). Markeri radioopaci platina-iridiu. Substanta activa Paclitaxel doza de 3.0 µg/mm² pentru inhibitie neointimala. (suplimentar la cele obligatorii se va accepta si alte dimensiuni), Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimesiuni obligatorii Diametre disponibile: 2-4 mm (0.014") si 4-8 mm (0.035"). Lungimi disponibile: 40-150 mm.	bucată	90	544.410,00

			Lungimi disponibile cateter: 80, 120, 135, 150 cm.			
196	STENT AUTO-EXPANDABIL DIN NITINOL INTRETESUT CU FLEXIBILITATE INALTA	STENT AUTO-EXPANDABIL DIN NITINOL INTRETESUT CU FLEXIBILITATE INALTA	Material : super elastic nitinol, Stent design : format din 6 perechi de fire nitinol intretesute cu design elicoidal ce asigura rezistenta si flexibilitate inalta, Diametre ale stentului: 4, 5; 6, 7, 8 mm, Lungimi ale stentului: 20, 30, 40, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 200 mm, Lungimea shaftului : 80cm, 120cm, Diametrul firului de nitinol (strut): 0,006inch (4&5mm); 0,007inch (6&7mm); 0,008inch (8mm), Diametrul firului de nitinol (strut): 0,006inch (4&5mm); 0,007inch (6&7mm); 0,008inch (8mm), Compatibil cu sarma de ghidaj: 0.014 inch si 0,018 inch, Rata metal/artera in functie de diametru : 28% (4mm); 25% (5mm); 24% (6mm); 26% (7mm); 27% (8mm), Stent Shortening : 0,86%, Forta radiala – circumferentiala : 4,57N/cm (4mm); 3,96N/cm (5mm); 4,90N/cm (6mm); 5,54N/cm (7mm); 3,87N/cm (8mm). Sistem: OTW Shaft design : Coaxial, Materialul shaftului : Pebax/Nylon, Acoperire Shaft : Hidrofil, Marker Distal / Proximal : Da /Da, Material Marker : Tungsten polimer, Profil de intrare (delivery system of stent) :	bucată	30	510.000,00

			2,00mm (6 Fr); 2,54mm(7Fr), Profil de trecere : 2,00 mm, Compatibil cu teaca introductoare: 6Fr, 7Fr (numai pentru 8mm), Utilizare : folosit in tratarea leziunilor lungi si puternic calcificate			
197	Ghid periferic ocluzii cronice puternic calcificate	Ghid periferic ocluzii cronice puternic calcificate	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe Ghid periferic din oțel inoxidabil, pentru abordarea leziunilor complexe si intens calcificate in vasculatura periferica. Acoperire hidrofilică. Vârful cu un profil de penetrare înalt. Încărcături variate ale varfului, sa cuprinda intervalul 15-30 gf. Control de torsiune 1:1, datorită construcției dintr-o singură piesă. Configurație vârf - drept. Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimesiuni obligatorii Diametre disponibile : de 0.014" si 0.018". Lungime: 300 cm (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).	bucată	20	36.000,00

198	Balon semi compliant angioplastie periferică BTK cu Sirolimus	Balon semi compliant angioplastie periferică BTK cu Sirolimus	Baloane de tip OTW, semi- compliant Substanta activa: Sirolimus în doza 1.27 µg/mm2 Compatibilitate ghid: 0,014" Lungime shaft 90,120,150 cm Dimesiuni obligatorii Diametre balon: 1.50, 2.00, 2.50, 3.00, 3.50, 4.00mm Lungimi balon: 20, 40, 60, 80, 100, 120, 150 and 200 mm Compatibilitate ghid: 0,018" Lungime shaft:90,120,150 cm Dimesiuni obligatorii Diametre balon: 2.00, 2.50, 3.00, 3.50, 4.00, 4.50, 5.00, 5.50, 6.00, 7,00 mm Lungimi balon: 40, 60, 80, 100, 120, 150 and 200 mm Compatibilitate ghid: 0,035" Lungime shaft:45, 80, 90, 130, 150 Diametre balon: 3.00, 4.00 5.00, 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 12.00 Lungimi balon: 20, 40, 60, 80, 100, 120, 150 and 200 Livrabil prin cateter-ghid de 6 F -9F	bucată	70	490.000,00

199	Cateter periferic cu balon utilizat în CTO	Cateter periferic cu balon utilizat în CTO	Balon dublu-lumen, tip OTW cu profil redus, presiune înaltă, over-the-wire cateter cu balon conceput pentru utilizare la nivelul iliac, femurală, ilio-femurală, poplitee, infra poplitee și arterele renale. Posibilitatea de re-pliere a balonului și re-coborârea în cateter pentru re-poziționare. dublu luyer Compatibilitate ghid: 0,018” Lungime utilă: 90,150 cm Materialul bașonului: DURALYN™ Acoperire hidrofilică Diametre balon: 2; 2.5; 3; 3.5; 4; 5; 6; 7; 8; 9,10 mm Lungimi balon: 20; 40; 60; 80; 100; 120; 150; 220; 300 mm Markeri radiopaci: 2 Pt Construcția shaftului: Coaxial Presiune nominală: 6 -8 atm Presiune RBP: 10- 18 atm în funcție de diametrul balonului Compatibilitate introducător: 4 – 6 Fr în funcție de diametru	bucată	70	441.000,00
200	Set presiune invaziva	Set presiune invaziva	Set linie presiune invaziva compatibil cu sistemul “ ”Mennen Medical CFE”” compus din fir ce se uneste la Mack-lab si 5 camere de presiune.	bucată	5	2.115,00
201	Set linie ECG	Set linie ECG	Set linie ECG compatibil cu sistemul ”Mennen Medical CFE” prevazuta cu fire ce se uneste la Mack-lab de la care porneste fire pentru patru derivatii standarte cu conexiuni la capat pentru electrozi de o singura folosinta.	bucată	5	6.172,50

202	Stenturi coronariene cu eliberare de substanta Biolimus	Stenturi coronariene cu eliberare de substanta Biolimus	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe Material stent: aliaj cobalt-crom. Stent farmacologic acoperire Biolimus polimer biodegradabil. Degradarea polimerului 6-9 luni de la implantare. Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimensiuni obligatorii Diametre disponibile de la 2.25 pina la 4.0 mm. Lungimi disponibile de la 9 pina la 36 mm. (suplimentar la cele obligatorii se va accepta si alte dimensiuni)	bucată	100	368.000,00
203	Sistem de inchidere vasculara percutana	Sistem de inchidere vasculara percutana	Dispozitiv de inchiderea vasculara activa pentru hemostaza eficienta, prin ligaturarea unei ancore și a unui dop din collagen. Permite introducerea dispozitivului de ocludere prin teaca introductoare existentă si nu necesita schimbarea acesteia. Toate componentele complet resorbabile. Dimensiuni disponibile: 6, 8 F.	bucată	50	88.200,00
204	Sistem de compresie dupa punctie radiala	Sistem de compresie dupa punctie radiala	Dispozitiv pentru obținerea hemostazei vasculare radiale. Construit dintr-o banda adezivă și o pernuță cu aer care se aplică la locul punctiei. Vizibilitatea locului punctiei. Compresia și decompresia elementului hemostatic reglabilă prin introducerea sau scoaterea aerului cu o seringă. Disponibil cu un sistem de fixare si monitorizarea timpului expus	bucată	70	5.362,00

205	Set introducător punție arterială femurală scurtă standard	Set introducător punție arterială femurală scurtă standard	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Ac de punție de 18G lungime de 6-8 cm in interiorul setului, "Side port" cu robinet cu trei cai mini-ghid din oțel inoxidabil, drept, angulat sau în forma de J. Toate contin valva siliconata si dilatator din polipropilenă tip snap-on/click-off. Teaca din material ETFE / FEP rezistenta la kinking, se poate spala si steriliza usor. Introducătorul trebuie sa fie dotat cu valva hemostatică, care previne hemoragia. Introducătorul trebuie sa fie prevăzut cu marcaj color pentru diferențierea rapidă a mărimii în F. Tote componentele setului sa fie amplasate intr-un suport de plastic sigilat. Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimensiuni obligatorii Dimensiuni obligatorie: 5 Fr, 6 Fr, 7 Fr, 8 Fr, Lungime: 7-10 cm (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni) mini-ghid 0.035"-0.038" Mini-ghid lungime. 45-50 cm (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).	bucată	100	31.600,00

206	Sistem de închidere percutana a orificiului de punctie din 2 componente	Sistem de închidere percutana a orificiului de punctie din 2 componente	Dispozitivul de închidere vasculară indicat pentru închiderea locului de puncție a arterei femurale, reducând timpul până la hemostază și ambulație la pacienții care au fost supuși procedurilor de cateterizare diagnostic sau intervenții folosind un introducător de teacă vasculară standard 5F, 6F sau 7F cu până la 12 cm lungimea de lucru. Nu rămâne nici o ancoră în interiorul arterei • Doi indicatori vizuali unici permit poziționarea precisă • Ușor de manipulat și ajută la obținerea eficientă a succesului procedural • Procedură simplă în 3 pași • Disponibil în 3 dimensiuni.	bucată	30	67.500,00
207	Teacă 088	Teacă 088	Teaca lungă 088 este indicată pentru introducerea dispozitivelor intervenționale în sistemul vascular periferic, coronarian și neuro. Cateter cu un singur lumen, ranforsat cu impletituri și rigiditate variabilă. Include în componența sa dilatatorul, introducător peel-away, valvă hemostatică 9F și 8F, adaptor. Teaca este compusă din următoarele componente principale: - 9 trepte de suplete pe lungime - 9 cm de spirală distală înfășurată - Bandă marker distal: 1mm Platinum / Iridium - tub interior din PTFE Compatibil cu ghid de 0.038" sau combinat cu un cateter diagnostic de 6Fr. Poate fi folosit direct în vas sau printr-un introducător de 8Fr. Disponibil în 4 lungimi: 80, 90, 100 și 105 cm Proximal OD: 0.106" Distal OD: 0.100" (peste o lungime de 9 cm) Proximal ID: 0.088" Distal ID: 0.088" Acoperire hidrofilică: 20cm	bucată	75	1.260.000,00

			Lungime hub: 6cm.				

208	Cateter-ghid de acces intracranian	Cateter-ghid de acces intracranian	Sistemul de acces intracranian este compus din cateterul de livrare (cateter ghid), utilizat pentru a susține alte dispozitive de diagnostic sau terapeutice și un cateter Select corespunzător (microcateter). Utilizarea sistemului de acces intracranian facilitează navigarea către locația vasculară țintă și livrarea agenților de diagnostic și/sau terapeutici necesari. Sunt furnizate diverse forme distale atât ale cateterului de livrare cât și ale cateterului de 5F. Sistemul de acces intracranian este disponibil în două configurații de ambalare: ambalat individual și este preambalat cu cateter de 5F în ambalaj, husă și cutie. Cateterul de livrare este un cateter cu un singur lumen cu rigiditate variabilă de 0,071" [1,80 mm nominal], cu un ax proximal cu întărire în spirală plată și rotundă, împreună cu extrudare Vestamid pentru stabilitate și urmăribilitate optime și o bobină distală din aliaj de platină. Designul combină suportul proximal al unui cateter de ghidare cu performanța distală a unui microcateter. Segmentul proximal are rigiditate asemănătoare unui cateter de ghidare pentru sprijin. Segmentul distal asemănător microcateterului este proiectat pentru rezistență la îndoire și flexibilitate pentru a ajuta la minimizarea ovalizării lumenului cateterului de livrare în jurul anatomiei sinuoase cu acoperire hidrofilă. Cateterul de livrare va fi disponibil în mai multe lungimi efective: 95, 105, 115 cm. Forme: Straight, MP. Diametru proximal OD: 0.083 inch (2.11 mm)Max Diametru proximal ID: 0.070 inch [1.78 mm]Min, (0.071 inch [1.80mm])Nominal Diametru distal OD: 0.083 inch(2.11 mm)Max Diametru distal ID: 0.070 inch[1.78 mm]Min, (0.071 inch[1.80mm])Nominal	bucată	35	374.500,00

209	Cateter de Ghidaj Neurovascular	Cateter de Ghidaj Neurovascular	Cateter de ghidaj neuro cu lumen mare si platforma stabila: 6F (0.071"), 7F(0.081"), 8F(0.090") Lungimi: 80 cm, 90 cm, 100 cm, 110 cm Varf angulat sau drept. Disponibil si in varianta cu kit dilatator inclus (4F, 5F si 6F) alaturi de cateterele ghid 6F, 7F si 8F. Prevazut cu acoperire hidrofila 15 cm de la varf. Vizibilitate optima: varful este prevazut cu marker distal din platina, iar shaftul este construit din material radio-opac.	bucată	110	415.800,00
210	Cateter pe balon	Cateter pe balon	Cateter ghid pe balon, o singura varianta pentru mai multe diametre ale vasului tinta. Diametru intern 0.086" /2.18mm Diametru extern 0.110" / 8.4F Lungimea cateterului: 95cm Lungimea varfului distal: 1.5mm Diametrul balonului: 10 mm; Lungimea balonului: 10 mm Ambalat impreuna cu introducător peel-away.	bucată	70	1.678.460,00
211	Cateter aspiratie trombectomie	Cateter aspiratie trombectomie	Cateter de reperfuzie utilizat in revascularizarea pacientilor cu accident vascular cerebral ischemic acut si alte proceduri neurointerventionale - Otel inoxidabil pe lungime completa/ interior structura spiralata de nitinol - Strat interior din PTFE pe toata lungimea - Structura formata din mai multe zone (20) - Tranzitie lina intre capatul distal si cel proximal - Varful cateterului rezistent la vacuum profund - Markaj articulatat la capatul distal inscriptionat cu laser - 6F diametru extern proximal/distal 0.085"/2.16mm, diametru intern 0.072"/1.83mm - Teaca distala flexibila acoperire hidrofila - Lungime de lucru 132 cm, capat drept (straight)	bucată	80	1.784.000,00

			- Compatibilitate fir 0.038"			

212	Microcateter cu virf detasabil	Microcateter cu virf detasabil	Microcateterele ranforsate cu virf distal detașabil au o structură progresiv-subțire cu partea proximală rigidă, ce permite un control mai bun și navigabilitate sporită în sistemul vascular, în special pentru cateterizarea vaselor distale sinusoase cu diametru mic. Destinate pentru cateterism vascular selectiv și hiperselectiv în scop diagnostic sau terapeutic. Corpul microcateterului este radioopac cu 3 inele distale și 1 inel proximal care permit, vizualizarea extremității distale și a joncțiunii părții flexibile/partei rigide. Suprafața externă-hidrofilă. Microcateterul este echipat cu un sistem de securitate Fusecath care evită consecințele blocării extremității distale în vas. De fapt, la tracțiune moderată, extremitatea blocată a microcateterului se va detașa, evitând astfel nevoia de a lăsa întregul dispozitiv în arterele pacientului. Poate fi folosit cu sau fără ghid, utilizarea fără ghid reduce probabilitatea perforării vasului. Construcția din 3 părți: partea proximală rigidă, partea albastră intermediară și partea distală progresiv-subțire (formată din partea rigidă împletită și porțiunea Fusecath-detașabilă). Structura progresiv-subțire este parțial reînforșată și oferă o flexibilitate distală sporită și suport proximal. Diametrul cateterului se reduce spre partea distală de la 1.4 Fr la 1.2 Fr pentru o distalitate mai sporită. DMSO compatibil. 4 markeri RX (de la distal la proximal): 1 inel pentru vizualizarea capătului distal 1 inel pe punctul de desprindere 1 inel pentru a delimita distanța maximă de reflux 1 inel proximal la joncțiunea dintre partea flexibilă și cea rigidă Diametre O.D. distal: 1,2F și 1,5F. Diametre I.D. distal: 0,23 și 0,30 mm. Lungimi microcateter: 165 și 190cm.	bucată	50	781.750,00

			Lungimea părții detașabile: 15, 25, 35 și 45mm.			

213	Microcateter cu lumen reinforsat	Microcateter cu lumen reinforsat	Microcateter cu lumen reinforsat și suplețe progresivă, partea proximală rigidă, permițând un control și navigabilitate mai bună în sistemul vascular. Destinat utilizării în proceduri de radiologie intervențională în sistemul vascular și neurovascular. Prezența unuia sau mai mulți markeri distali radioopaci pentru a oferi control radiosopic. Suprafața externă este hidrofilă. Nu este compatibil cu agenții DMSO. Proximal O.D. : 2.2F, 2.7F, 3.3F, 3.4F, 4.0F, 5.1F Diastal O.D. : 1.9F, 2.1F, 2.4F, 3.0F, 3.3F, 3.8F, 5.1F I.D. : 0.017", 0.021", 0.024", 0.029", 0.032", 0.040". Lungimi: 135, 140, 155cm. Ghid recomandat: 0.014", 0.018", 0.021", 0.017", 0.025", 0.028", 0.035" Curbură: Straight (D), Multipurpose (MP) Marker radioopaci: 1, 2 sau 3, în dependență de diametru microcateterului.	bucată	8	83.200,00

214	Microcateter cu lumen reinforsat	Microcateter cu lumen reinforsat	Microcateter cu lumen reinforsat și suplețe progresivă, partea proximală rigidă, permițând un control și navigabilitate mai bună în sistemul vascular. Destinat utilizării în proceduri de radiologie intervențională în sistemul vascular și neurovascular. Prezența markerilor radioopaci pentru un control radioscopic. Suprafața externă este hidrofilă. Shaft contruit din 4 zone de tranziție. Suport pentru stentare îmbunătățit prin împletitura a 8 fire plate de nitinol. Impregnanță internă cu PTFE pentru un pasaj mai bun. Compatibil cu agenți DMSO (dimetilsulfoxid). Proximal O.D. : 2.5F (0.85mm) Diastal O.D. : 2.2F (0.74mm) I.D. : 0.017" (0.43mm) Lungime totală: 1600mm. Lungimea porțiunii extra suplețe: 50mm, 100mm Lungimea porțiunii super flexibile: 200mm, 230mm Lungimea porțiunii flexibile: 180mm, 100mm Lungimea porțiunii rigide: 1170mm Curburi: Straight, Shapeable Markeri radioopaci: 2	bucată	10	115.700,00
215	Micro- minighid pentru proceduri endovasculare intracraniene	Micro- minighid pentru proceduri endovasculare intracraniene	Minimicroghid neuro, cu profil îngust, navigabilitate sporită, design conic de la 0.007" distal la 0.014" proximal. Compatibil cu cele mai mici microcatetere pt livrare de lichid embolic Tehnologie cu design hibrid, corp din Nitinol și oțel inoxidabil, conferă softness distal și stabilitate proximal, control torque optim. Varf distal moale, drept și preformabil la abur, reține forma Varful are construcție spiralată, din platinum pe 6 cm, Lungime totală 210 cm, din care 158 cm sunt acoperiți hidrofilici. Acoperire hidrofilică pentru avansare facilă în neurovasculatură împreună cu microcateterul.	bucată	20	196.000,00

216	Dispozitiv pentru captarea trombilor neurovasculari	Dispozitiv pentru captarea trombilor neurovasculari	Dispozitiv pentru captarea trombilor neurovasculari, compatibil cu microcateter 0.017" Constructie metalica cu mai multe custi intercalate, de tip sferic, in numar de 4 sau 5 bucati Atraumatic pentru vasele de sange intracraniene de la 1.5 mm la 4 mm. Navigheaza cu precizie in segmentele M1, M2, M2 proximal si carotida interna Dimensiuni: 3.0 mm x 20 mm, 4.0 mm x 24 mm, 4.0 mm x 30 mm, 6.0 mm x 36 mm, 6.0 mm x 44 mm Varful distal de 5 mm. Compatibil cu microcatetere neurovasculare 0.017", catetere intermediare neurovasculare, catetere ghid pe balon dedicate interventiilor intracraniene	bucată	20	1.326.000,00

217	Dispozitiv revascularizare stent-retriever	Dispozitiv revascularizare stent-retriever	Conceput pentru a fi utilizat în restabilirea fluxului la pacienții cu AVC ischemic în urma ocluziei mari a vaselor intracraniene. Indicată pentru restabilirea fluxului sanguin în vascularizația neuro la: - pacienți care nu sunt eligibili pentru activator de plasminogen tisular intravenos (IV t-PA), - care eșuează terapia IV t-PA - sau ca un tratament suplimentar al terapiei IV t-PA Design cu celule închise din Nitinol tăiate cu laser. Are în construcția sa o fantă longitudinală pentru a permite o extindere a stentului până la 6 mm în diametru și compresie în vase mici. Numeroși marker Rx pentru a înțelege adaptabilitatea anatomică, poziționarea stent-retrieverului, angajarea sa în masa trombotică și conformabilitatea acestuia. Marker Rx din Platinium (1 pe suprafața pusherului, 2 în partea proximală și 3 în partea distală) și Tantal (până la 15 markeri pe suprafața stentului). Pusher-ul este format din Nitinol, joncțiunea dintr-un stent și pusher este asamblată mecanic pentru o rezistență sporită la tracție și manevrabilitate. Disponibil în 3 versiuni: Mini, Regular și Maxi. Diametru stentului neconstrâns: 4, 5, 6 mm (+/- 1 mm) Lungimea totală stent: 19, 24, 29, 33, 45, 48, 56, 67 mm (+/- 10 mm) Lungimea de lucru: 10, 15, 20, 30, 35, 40, 50 mm (+/- 10 mm) Lungime pusher: 200 cm (+/- 5 cm) Compatibilitate microcateter: 017", 021", 021 / 0.27"	bucată	55	1.837.000,00

218	Balon farmacologic activ (Paclitoxel)	Balon farmacologic activ (Paclitoxel)	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Balon farmacologic activ pt aa. coronare, impregnat cu Paclitaxel acoperire TransPax™ în doză de 2 µg/mm². Marceri balonului 2 platinum/Iridium. Timp de eliberare a medicamentului de la 30 secunde. ,compatibil cu ghid cateter 5F. Vîrf distal a şaftului –lazer Bonded Tip, pentru îmbunătăţirea capacităţii de traversare. Profil ultra-subtire a vârfului de 0.0167". Cerinte minime obligatorii: Dimesiuni obligatorii Lungime utila cateter de 144 cm Dimensiuni disponibile: diametru de la 2.0 pina la 4.00 mm; Lungime de la 12 mm, 15 mm, 2 0mm, 30 mm.	bucată	120	1.104.000,00
219	Microbalon pentru proceduri endovasculare intracraniene	Microbalon pentru proceduri endovasculare intracraniene	Micro-balon de ocluzie intracerebrala, construit pentru ocluzie sanguina si livrare de materiale embolice. Are un profil foarte ingust Balonul este moale, conceput pentru a naviga in distalitate. Tehnologia sa dublu lumen asigura oprirea instantă a fluxului si permite o injectare controlata cu lichid embolic. Balonul este compatibil DMSO compatibil; Diametre: 0.008" in distalitate si 0.010" in proximitate. Balonul are 2 markeri (distal si proximal), are lungimea varfului de 2.5 mm si lungimea totala de 9 mm. Diametrul sau nominal este 2.2mm (balonul poate fi inflat de la 1.7 mm si pana la 2.7 mm) Cateterul de livrare are lungimea de 165 cm si este prevazut cu acoperire hidrofilica, ce imbunatateste performanta navigarii in tortuozitate. Diametrele exterioare ale cateterului sunt 1.6F distal si 2.8F proximal	bucată	14	693.000,00

			Se foloseste impreuna cu 3 seringi de post inflatie, de rezolutie inalta, capacitate 0.25mL.			
220	Cateter de ocluzie cu balon	Cateter de ocluzie cu balon	Cateterul de ocluzie sunt echipate cu un balon la capătul distal. Datorită flexibilității graduale, cateterul urmează cele mai complexe curbe prin ghidul de .012” și .014”. Acoperire hidrofilă a cateterului și balonului indeflat. Sunt indicate pentru a opri temporar sau a controla fluxul sanguin, tratamentul vasospasmelor și embolizarea anevrismelor cu baloane în vasculatura periferică și neuro. Balon hipercompliant, indicat pentru remodelare distală și în bifurcații, vasospasm și test de ocluzie temporară. Vîrf distal 1cm supus modelării formei necesare (OD – 1.5Fr). 3 markeri RX din Platinium la capătul distal și proximal al balonului + 1 la capătul distal al cateterului. Poate fi folosit în paralel cu un microcateter pe o teacă ghid de 6Fr. Lungimea cateterului: 160 cm Lungimea balonului: 7, 9, 12, 15, 20mm Lungimea capătului distal: 10mm Diametrul balonului: de la 4 la 6mm Volum maxim balon: 0.20, 0.25, 0.30, 0.40, 0.50ml	bucată	5	91.000,00

			Markeri Rx: 3			
221	Spirale platina cu detasare electro-mecanica endovasculara a anevrismelor (Coils) 0.010" tip RS	Spirale platina cu detasare electro-mecanica endovasculara a anevrismelor (Coils) 0.010" tip RS	Spirale metalice dedicate pentru embolizari cerebrale construite din aliaj de platina, filling (soft). Prevazute cu marker pentru detasare se conformează în exterior la peretele anevrismului, contribuind astfel la ambalare uniformă chiar și în cazul unui anevrism cu formă neregulat. Spirala cu memorie de formă redusă asigură o umplere flexibilă, indiferent de dimensiunea și forma anevrismului. cu diametru al firului primar - 0.010", diametru variabil al firului secundar de 16 mm cu lungimi al firului primar de 20 cm si 30 cm. Recul mic al microcateterului în timpul procedurilor de bobinare datorită sistemului monopolar și construcției diferite a firului de livrare, ce conferă risc redus de rupere și densitate mai mare a împachetării. Previne înfășurarea în compartimentele unui anevrism. Permite o densitate mai mare de ambalare datorită conformabilității unice și moliciunii mai mari SAU Spirale metalice dedicate pentru embolizari cerebrale construite din aliaj de platina, filling (extra-soft). Prevazute cu marker pentru detasare se conformează în exterior la	bucată	40	412.000,00

			peretele anevrismului, contribuind astfel la ambalare uniformă chiar și în cazul unui anevrism cu formă neregulat. Spirala cu memorie de formă redusă asigură o umplere flexibilă, indiferent de dimensiunea și forma anevrismului. cu diametru al firului primar - 0.010", diametru variabil al firului secundar de 16 mm cu lungimi al firului primar de 10 cm si 15 cm. Recul mic al microcateterului în timpul procedurilor de bobinare datorită sistemului monopolar și construcției diferite a firului de livrare, ce conferă risc redus de rupere și densitate mai mare a împachetării. Previne înfășurarea în compartimentele unui anevrism. Permite o densitate mai mare de ambalare datorită conformabilității unice și moliciunii mai mari			
222	Spirale platina cu detasare electro-mecanica endovasculara a anevrismelor (Coils) 0.014" tip RS	Spirale platina cu detasare electro-mecanica endovasculara a anevrismelor (Coils) 0.014" tip RS	Spirale metalice dedicate pentru embolizari cerebrale construite din aliaj de platina. Pentru a forma un cadru puternic cu bucle aleatorii. având un raport 1:1 între diametrul și pasul bobinei (≥ 7 mm bobină) cu diametru al firului primar - 0.014", diametru variabil al firului secundar de la 2 mm si pana la 12 mm cu lungimi al firului primar de 9,12,15,20,30 cm. Recul mic al microcateterului în timpul procedurilor de bobinare datorită sistemului monopolar și construcției diferite a firului de livrare, ce conferă risc redus de rupere și densitate mai mare a împachetării	bucată	20	206.000,00

223	Spirale platina cu detasare electro-mecanica endovasculara a anevrismelor (Coils) 0.010" tip RS	Spirale platina cu detasare electro-mecanica endovasculara a anevrismelor (Coils) 0.010" tip RS	Spirale metalice dedicate pentru embolizari cerebrale construite din aliaj de platina, filling (extra-soft). Prevazute cu marker pentru detasare Flexibilitatea avansată a spiralei realizează funcția de pliere a coilui Loop-in-Loop care permite împachetarea spiralei fără a rămâne spațiu liber. Sârma ondulată rezistentă la întindere permite o împăturire lină a coilui până la capăt. Spirala foarte flexibilă formează un mic bucla în interiorul unei bucle exterioare (Loop-in-loop coil) Vârful (prin 30 mm de la capătul distal) este foarte flexibil, reducând astfel riscul de recul al microcateterului. din anevrism. cu diametru al firului primar - 0.010", diametru variabil al firului secundar de la 1 mm si pana la 4 mm cu lungimi al firului primar de la 1 cm si pana la 8 cm. Recul mic al microcateterului în timpul procedurilor de bobinare datorită sistemului monopolar și construcției diferite a firului de livrare, ce conferă risc redus de rupere și densitate mai mare a împachetării	bucată	45	463.500,00
224	Spirale din platina expandabile (cu hidrogel) cu detasare electrica	Spirale din platina expandabile (cu hidrogel) cu detasare electrica	Dimensiuni 10 si 18. Material - aliaj de platina compatibil imagistica RMN Expandabile - cu hidrogel, substanta biocompatibila, inerta biologic si neresorbabila, care se expansioneaza marind volumul spiralelor Sistem de detasare electrica fara cabluri de conectare Grade variabile de duritate, forme variabile (helical sau cu memoria formei 3D) Diametre: intre 1mm si 20 mm, lungimi intre 1mm si 68 cm. Studii clinice randomizate multiple: obligatoriu.	bucată	100	1.420.000,00

225	Dispozitiv utilizat pentru tratamentul vazospasmului cerebral	Dispozitiv utilizat pentru tratamentul vazospasmului cerebral	Dispozitiv tratarea pentru vazospasmul cerebral, cu vizibilitatea crescută prin acoperirea Noble Alloy Coating . Construcție flexibilă, radio-opacitate totală iar proximale ale plasei sunt prevăzute cu 2 markeri radioopac din Platinium. Compatibilitatea cu: 0.021" ID microcatheter Indicat pentru vase cu diametrul: 2.5 - 4.0 mm. Cerințe minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimensiuni obligatorii Lungime stentului disponibil: 29 mm Lungimea utilizabilă 20 mm. Lungimea ghidului 180 cm (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).	bucată	8	272.000,00
226	Microsferere	Microsferere	Microsfere biocompatibile din acrylic polimer. Design sferic, omogen, pentru evitarea agregării în cateterul de livrare. Sfere compresibile 20- 33% și calibrate pentru o embolizare selectivă în proporție de 90-100%. Prezentate in seringile preincarcate de 20 ml, unde - 2 ml microsfere si 4 ml solutie salina. Microsfere codate pe culori: Portocaliu: microsfere 40-120 micrometri Galben: microsfere 100-300 micrometri Albastru: microsfere 300-500 micrometri Rosu: microsfere 500-700 micrometri Verde: microsfere 700-900 micrometri Violet: microsfere 900-1200 micrometri. Compatibilitate cu catetere de livrare cu diametrul intern $\leq 0,038''$ pentru toate mărimile.	bucată	20	56.000,00

227	Adeziv lichid pentru malformatii vasculare 0.50 ml	Adeziv lichid pentru malformatii vasculare 0.50 ml	Adeziv sintetic chirurgical, biodegradabil, steril, copolimer steril pe baza de cianoacrilat cu formula chimica N-Butyl 3 Cynoacrylate (NBCA)+ Methacryloxysulfolane (MS) utilizare intravasculara (printre altele) gata de utilizare, nu necesita preparare cand intra in contact cu tesuturi, polimerizeaza rapid intr-un film impermeabil subtire, elastic, care are o rezistenta ridicata la tractiune si adera la tesuturi Polimerizarea se produce in contact cu lichide umane, dar doar peste temperatura de 45°C odata polimerizat actioneaza ca o bariera antimicrobiana impotriva celor mai comune bacterii infectioase proprietati antimicrobiene fiole de 0.50 ml	bucată	40	65.520,00
228	Set seringă pentru angioma model Medrad avut in dotare	Set seringă pentru angioma model Medrad avut in dotare	Rezistentă la presiune nu mai puțin de 1200 psi, din polipropilen de calitate înaltă, transparent (pentru identificarea bulelor de aer), lacăt dublu pentru prevenirea aspirației și scurgerii, cap de protecție pentru evitarea contaminării, conectare la toate standardele Luer posibile.	bucată	200	20.240,00
229	Stent impletiti pentru aneurisme bazilare si extracraniene fusiforme	Stent impletiti pentru aneurisme bazilare si extracraniene fusiforme	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Stent pentru aneurisme, împletit din fir de nitinol și platină, radio-opacitate totală; suprafața firului cu acoperire sau special prelucrată pentru a asigura hemocompatibilitatea; capetele stentului - cu bucle închise, să permită livrarea și ancorarea atraumatică; marker la mijlocul stentului, celulele stentului vor permite pasajul prin ele al microcateterelor. Suport in 3D reconstrucție morfologica si alegerea mărimilor pentru fiecare pacient individual; suport simulator in cazuri clinice severe. Cerinte minime obligatorii (oferta poate conține articole suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni):	bucată	25	1.130.000,00

			compatibil cu microcatetere de 0,039". Diametre stent solicitate: 7.0; 8.0; 9.0; 10,0 mm, pentru vase cu diam 5,5-10,0mm; lungimi stent disponibile: 30, 40, 50, 60mm.			
230	Stent carotidian cu acoperire antitrombotica	Stent carotidian cu acoperire antitrombotica	Stent pentru anevrisme, împletit din fir de nitinol și platină, cu acoperire antitrombotica de heparina covalenta, total vizibil la fluoroscopie, design cilindric sau conic. Cerinte minime obligatorii (oferta poate conține articole suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni): compatibil cu microcatetere de 0,052". Diametre stent solicitate: 6.0; 8.0; 10,0 mm, pentru vase cu diam 4,0-10,0mm; lungimi stent disponibile: 30, 40, 50, 60mm. In set cu microcateter compatibil de 0.052", 5F cu lungimea minim 105-145cm.	bucată	25	1.287.500,00
231	Microcateter pentru transport	Microcateter pentru transport	Cerințe obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe): Microcateter din polimer cu minim 6 zone diferite de flexibilitate pentru a facilita transportul pentru coils; minim 3 straturi: intern din PTFE, mediu din nitinol împletit și extern hidrofilic; vîrf maleabil. markeri incluși. Cerințe minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni): Dimensiuni 0,0165"; 0,021"; 0,027"; 0.039", 0.052" cu lungimea	bucată	50	602.500,00

			de lucru in limitele minim 105 - 167 cm;			
232	Mini-kit puncție radiala	Mini-kit puncție radiala	Set introductor puncție co-axial Ac de punctie metalic de 21G, lungime 10-45 cm. Mini-ghid diametrul de 0.018" de 40 cm lungime. Teaca dimensiuni disponibile: 5F, lungimi 10 cm. Conține un inel radiopac incorporat distal pentru poziționare precisă și un inel rotativ de sutură pt fixare la piele. Tecile sunt rezistente la kinking. Dilatator din polipropilenă, ascuțit, cu vârf conic pentru reducerea posibilității de traumare a vaselor sanguine.	bucată	50	15.810,00

233	Cateter diagnostic hidrofil	Cateter diagnostic hidrofil	Cateter angiografic hidrofil destinat utilizării în proceduri angiografice în vasculatura periferică și neuro, furnizează substanțe radioopace și agenți terapeutici în locuri selectate din sistemul vascular, de asemenea, utilizat în calitate de ghidaj sau cateter în locul țintă. Indicat pentru a furniza material embolic, cum ar fi: microsfere, particule de PVA și spire. Acoperire hidrofilă distală la 15, 25 și 40 cm, în funcție de tipul și lungimea cateterului. Unul din straturile construcției cateterului – jacketa din polyuretan. Suprafața internă – Nylon. Structură excelentă de împletire (oțel inoxidabil): împletitura simplă pe opțiunea de 5 Fr și împletirea dublă pe 4 Fr oferă o trackabilitate ridicată. Un lumen mare pentru un profil redus: 4 Fr (1,40 mm) este compatibil cu fire de ghidare de 0,038" (0,97 mm) și poate fi folosit ca cateter de ghidare pentru microcatetere Rezistent la presiune ridicată: 750 psi (5,171 kPa) pentru cateterul de 4 Fr și 1000 psi (6,895 kPa) pentru cateterul de 5 Fr Disponibile curbe și lungimi speciale, inclusiv o opțiune dreaptă de 150 cm pentru recanalizarea membrelor inferioare și o formă Yashiro 3D pentru acces facil la trunchiul celiac. Diametre interne: 0.041" (1.03 mm) pentru 4 Fr și 0.043" (1.10 mm) pentru 5 Fr Lungimi (cm): 65, 80, 100, 110, 120, 150. Compatibilitate ghid: 0.038" (0.97 mm) Forme Viscerale: Straight, Multipurpose, Cobra Small, Cobra Middle, Cobra Large, J curve Large, Vertebral. Forme Cerebrale: Bentson-Hanafee-Wilson 1, Bentson-Hanafee-Wilson 2, MANI, Vertebral.	bucată	60	58.800,00

234	Cateter Ghid Neurovascular Cu Varf Flexibil	Cateter Ghid Neurovascular Cu Varf Flexibil	Diametre externe disponibile: 5F, 6F, 7F Disponibil cu lumen intern de: 0.056" (5F), 0.070" (6F), 0.071" (7F) Cateterul de 6F acces distal prevazut cu o parte distala foarte flexibila de 8cm, varf moale Cateterul de 6F acces distal disponibil si cu raforsare suplimentara pe portiunea distala, pentru a oferi sustinere cu 27% mai mare la bifurcatia arterei carotide comune Lungimi de 90, 100 cm Disponibil in urmatoarele curbur: 5F: Straight, MPD, MPC, Cerebral Modified (Burke), Headhunter 1 6F: Straight, MPD, MPC, Cerebral Modified (Burke), Headhunter 1, Simmons 2 7F: Straight, MPD, MPC, Cerebral Modified (Burke), Headhunter 1, Simmons 2 Varf radioopac si moale cu tehnologie BRITE TIP pentru vizibilitate excelenta, compatibil cu $\leq 0,035"$ Acoperire interioară cu PTFE si hidrofilica la exterior	bucată	40	201.600,00
235	Ghid 0.014" cu acoperire hidrofila	Ghid 0.014" cu acoperire hidrofila	Firul de ghidaj hidrofil cu miez din aliaj ASACOR. Are un marker radioopac de 5 cm ce asigura o vizualizare excelenta a varfului.. Firul de ghidaj este acoperit cu un strat hidrofil pe portiunea distala de 36 cm. Diametru: .014". Lungime totala: 205 cm. Cu posibilitatea de conexiune prin andocare, permite schimbul de catetere intra-operational cu firul de extensie" • Dock-extendable" lungime extinsa Total Length GW + EXT pina la 318 cm	bucată	100	570.000,00

236	Microghid hidrofilic cu scitanium 0.014"/0.018	Microghid hidrofilic cu scitanium 0.014"/0.018	Diametru 0.014" /0.018" lungimi: 135, 165, 190 cm * Vârful de tungsten modelabil permite personalizarea vârfurilor firelor de ghidare , Modelabil Lungime totală 2 cm Acoperire hidrofilă pe partea distală * Proiectat pentru a oferi controlul cuplului și flexibilitate * Disponibil în ambele 0.014 "și 0.018" platforme	bucată	150	195.000,00

237	Dispozitiv autoexpandabil de revascularizare intracraniana	Dispozitiv autoexpandabil de revascularizare intracraniana	Dispozitiv recuperabil, autoexpandabil conceput pentru extragerea trombilor si revascularizare intracraniana, indicat pana la 3 reutilizari. Structura 3D din nitinol dublu-stratificat, ce permite fixarea trombului prin intrepatrundere, cu compresie minima pe tromb si revascularizarea rapida a vasului. Structura dispozitivului: - zona exterioara formata din coșuri articulate cu celulă deschisă, care servesc la angrenarea trombului si ghidarea lui către structura interioară; asigura apozitia la peretele vasului in timpul recuperarii - zona interioară, un canal cu celule inchise in care este securizat si fixat trombul in timpul recuperarii - zona distala, o plasa cu celule inchisa care mentine controlul asupra trombului in timpul recuperarii și previne re-embolizarea distală, acționând ca un filtru Marcaje radioopace (intre 13 - 21 markeri in functie de lungima dispozitivului): - varf flexibil radioopac de 4mm - portiune proximala de 20 mm, radioopaca, sub forma de coil - cate 4 markeri pe fiecare coș, pentru pozitionare precisa sub control radioscopic - 2 markeri proximali - 3 markeri distali Dimensiuni disponibile: - diametru 5mm, lungime utila 22 mm (lungime totala 34 mm) - diametru 5mm, lungime utila 37 mm (lungime totala 49 mm) - diametru 6.5 mm, lungime utila 45 mm (lungime totala 57 mm) Indicat pentru vase cu diametrul de la 1.5 mm la 6.5 mm Compatibil cu microcateter cu dimetru intern de 0.021" si maxim 155 cm lungime Marcaj CE	bucată	15	1.185.000,00

238	Baloane PTA pentru artere carotide	Baloane PTA pentru artere carotide	Balon de tip RX/OTW rapid-exchange, indicat pentru utilizare acută mai largă inclusiv carotide și post dilatarea stentului. Vârf conic cu profil de intrare în leziune de 0.020" / 0.51 mm compatibil cu ghid 0.018"/0.46 mm, balon cu suprafață hidrofilică, timp de deflație maxim 10 secunde, presiunea nominală: 6 (607.9 KPa) lungimea shaft-ului RX 80, 90, 135, 150 cm / lungimea shaft-ului OTW 40, 80, 90, 135, 150 compatibil cu teacă 4 F(1.33 mm) și 5F (1.7 mm) diametrele balonului RX 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 8 Diametrele balonului OTW 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lungimea balonului RX 1, 1.5, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 15, 22 / Lungimea balonului OTW 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 15, 20, 22 cm.	bucată	70	144.200,00
239	Set introductor radial	Set introductor radial	Destinate introducerii cateterelor și electrozilor endocavitari. Teaca introductorului este prevăzută cu o valvă de hemostază, care previne pierderea de sânge în timpul intervenției și minimizează posibilitatea emboliei. Componența setului: - teacă cu valvă - ac angiografic - fir ghid - dilatator Diametre teci: 3, 4, 5, 6, 7Fr Lungimi teci: 70, 110, 230mm Identificator culori: 4Fr – roșu, 5Fr – gri, 6Fr – verde, 7Fr – portocaliu. Diametre dilatator: 3, 4, 5, 6, 7Fr Diametre ac angiographic: 21G Diametre ghid: 0.018", 0.021" Lungimi ghid: 40, 60mm Formă ghid: drept si în formă de "J"	bucată	20	7.400,00

240	Set introductor femoral	Set introductor femoral	Set introductor femoral Destinate introducerii cateterelor și electrozilor endocavitari. Teaca introductorului este prevăzută cu o valvă de hemostază, care previne pierderea de sânge în timpul intervenției și minimizează posibilitatea emboliei. Conectarea drenului cu capul tecii permite perfuzarea fluidelor în timpul procedurii de introducere a electrodului. Componența setului: - teacă cu valvă - ac angiografic - fir ghid - dilatator Diametre teci: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11Fr Lungimi teci: 60, 70, 110, 230mm Identificator culori: 3Fr – alb, 4Fr – roșu, 5Fr – gri, 6Fr – verde, 7Fr – portocaliu, 8Fr – albastru, 9Fr – negru, 10Fr – alb, 11Fr – albastru. Diametre dilatator: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11Fr Diametre ac angiographic: 18, 19, 21G Diametre ghid: 0.018", 0.022", 0.035" Lungimi ghid: 35, 40, 60mm Formă ghid: drept	bucată	20	6.500,00
241	Set introductor femoral dimensiuni mari	Set introductor femoral dimensiuni mari	Set teacă introductor cu valvă de hemostază pentru introducerea și schimbarea cateterelor și electrozilor endocavitari. Marker de platină pentru vizibilitate ridicată sub fluoroscopie. Componența setului: - teacă cu valvă - dilatator Diametre teci: 12, 14, 16, 18Fr Lungimi teci: 120, 230, 350, 1000mm Diametre dilatator: 12, 14, 16, 18Fr	bucată	30	29.520,00

242	Set introductor punctie artera femorala cu teaca lunga	Set introductor punctie artera femorala cu teaca lunga	Set introductor pentru puncție arterială femurală compus din: teacă, dilatator, minighid din oțel inoxidabil sau plastic, valvă hemostatică, robinet tridirecțional, ac de puncție arterială. Mini-ghid din oțel inoxidabil sau plastic de 0,035" sau 0,038" drept, angulat sau în forma de J; valvă hemostatică din silicon cu design cross-cut pentru prevenirea hemoragiilor; robinet tridirecțional pentru luarea probelor, injectarea substanțelor de contrast sau a agenților terapeutici, măsurarea presiunii; ac de puncție arterială de 18 G sau 20 G. acoperire hidrofilică; dilatator din polipropilenă, ascuțit, cu vârf conic pentru reducerea posibilității de traumare a vaselor sanguine; Teacă conține un inel radiopacincrustat pentru vizualizare sporită și un inel de sutură pentru fixare. Tecile sunt rezistente la kinking. Toate componentele nu conțin latex. Setul este amplasat într-un suport de plastic. Material: teacă – PTFE sau nitinol Cerințe minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni): Dimensiuni obligatorii Teacă cu diametru de 4 Fr, 5 Fr, 6 Fr, 7 Fr, 8Fr, 9 Fr, 10 Fr, 11 Lungime obligatorii: 10 cm, 25 cm. (suplimentar la cele obligatorii se va acceptasi alte dimensiuni).	bucată	30	9.810,00

243	Ghid coronarian pentru recanalizare	Ghid coronarian pentru recanalizare	Dimensiunile trebuie sa fie de 0.014' Lungimea sa fie de 190 cm,200 cm sau 300 cm Material otel inoxidabil raanforsat cu 12 cm de spirale Acoperirea ghidului este hibrida polimer si hidrofilic Material otel inoxidabil raanforsat cu 8.5 cm sau 11 cm de spirale Acoperirea ghidului este hibrida polimer si hidrofilic Acoperire hidrofilica, Slip Coat 41 cm sau 50 cm Acoperire polimer 41 cm Incarcatura varfului sa fie de maxim 3.0 gf Varf poate fi drept , J sau preformat special Varf radiopac 3 cm distal Tehnologie „rope coil” pentru responsivitate optima a ghidului, oferind de 10 x mai mult torque	bucată	80	184.000,00
244	GHID ANGIOPLASTIE PERIFERIC suport intermediar si inalt dedicat pentru leziuni sub genunchi	GHID ANGIOPLASTIE PERIFERIC suport intermediar si inalt dedicat pentru leziuni sub genunchi	lungimi 190,200,235,300 cm - greutate varf 3 sau 4 gf -varf drept, preshaped - jacheta polimer varf plus tehnologie hidrofila Slip Coat pe 41 cm sau 10 cm, in distalitate - varf radiopac 3 cm - lungime spirale in partea distala a ghidului de 8.5 cm sau 10.8 cm - acoperire PTFE in partea proximala -Tehnologie de constructie ‘rope coil- Act One” in partea distala pentru o tracabilitate si crosabilitate crescuta a leziunilor	bucată	40	140.000,00

245	Ghid coronarian CTO in leziuni calcificate	Ghid coronarian CTO in leziuni calcificate	Ghid cu varf „tapperd” (subtiat) pentru posibilitatea selectarii si traversarii microcanalelor intracoronariene, micro con invelis de polimer care asigura lubrificare si traversare adevata in vase tortuoase Greutate varf 1,7g, 3.5g, 4.5g sau 2, 4 si 6 gf Lungime de 190, 300 cm Diametru extern la varianta 2.0 gf varf de 0.27” Diametru extern la varianta 4.0 gf varf de 0.30” Diametru extern la varianta 6.0 gf varf de 0.30” Segment radiopac la varf 15 cm Lungime invelis hidrofilic de 40 cm Slip Coat Material otel inoxidabil raanforsat cu 15 cm de spirale Diametru distal subtiat de la 0.014” la 0.010”, 0.011”si 0.012” la varf Varf Micro con preformat de 1 mm, unghi de 45 * la toate versiunile Ultima tehnologie Xtrand Spirala Tehnologie „rope coil” pentru responsivitate optima a ghidului	bucată	20	39.980,00
246	GHID 0.014” CTO calcificari excesive	GHID 0.014” CTO calcificari excesive	Ghid cu varf „tapperd” (subtiat) pentru posibilitatea selectarii si traversarii microcanalelor intracoronariene, micro con hidrofob Greutate varf 9,12 sau 20 g Lungime de 180 cm Segment radiopac la varf 20 cm Lungime invelis hidrofilic de 20 cm Slip Coat Material otel inoxidabil raanforsat cu 20 cm de spirale in distalitate Diametru distal subtiat de la 0.014” la 0.009 la varf Varf Micro con preformat de 1 mm, unghi de 45 * la toate versiunile Tehnologie „rope coil” ACT ONE pentru responsivitate optima a ghidului	bucată	20	48.000,00

247	GHID ANGIOPLASTIE PERIFERIC suport echilibrat	GHID ANGIOPLASTIE PERIFERIC suport echilibrat	0.014" sau 0.018" ghid hidrofilic - varful ghidului nu este acoperit de tehnologia hidrofila pentru o accesare mai eficienta a leziunii - 20 gf, 30 gf sau 40 gf greutate varf - varf tapered si hidrofohic - lungime de 15 cm sau 17 cm spring coil in partea distala a ghidului pentru un control crescut al ghidului - radiopacitate 15 sau 17 cm - 1:1 torque - diametru varf mai mic de 0.014" - Disponibil in: 180,200 cm si 300 cm lungime - Tehnologie de constructie 'rope coil- Act One" in partea distala pentru o tracabilitate si crosabilitate crescuta a leziunilor	bucată	20	70.000,00

248	Ghid pentru angioplastie cu suport intermediar	Ghid pentru angioplastie cu suport intermediar	Acoperit proximală DURAGLIDE™/ distală PTFE Material. Tip floppy. • Legătura Flex-Joint menține rezistența și flexibilitatea tranziția distală a firului centralIncarcatura la varf sa fie de la 1,0g pînă la 2,0 g pentru mediu suport. Radioopacitate: 3 cm Cu 4 sau 6 markeri radioopaci la distanță de 10mm sau 15mm Prin construcția sa se asigura o buna manevrare in interventii pe vase de anatomie variata. Miezul construit din otel inoxidabil Dimesiuni obligatorii Ghidul de lungime obligatorii 195 cm Diametru de 0,014"	bucată	20	31.000,00
249	Ghid pentru angioplastie tip floppy	Ghid pentru angioplastie tip floppy	Acoperit proximală DURAGLIDE™/ distală PTFE Corewire puternic cu virf de nitinol moale si modelabil, acoperire hidrofilica, drept sau in forma de J cu; marker distal nu mai mic de 3 cm; : Dimesiuni obligatorii Diametru de 0,014 Lungimi disponibile de 195 cm	bucată	40	62.000,00
250	Ghid tip extrasuport	Ghid tip extrasuport	Acoperit proximală DURAGLIDE™/ distală PTFE, drept sau in J. Diametrul nu mai mare de 0.014". Radioopacitate: 3 cm distalitatea ghidului cu manevrabilitate sporită. Cerințe minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni): Dimensiuni obligatorii: Support zona diameter 0.0135"sau 0.0100" Lungimi cuprinse intre obligatorii: 180cm	bucată	20	30.950,00

251	Arc ghid hidrofilic pentru proceduri periferice	Arc ghid hidrofilic pentru proceduri periferice	Componente: : nitinol superelastice acoperite cu o "jacheta" hidrofilic; Construcție dintr-o singură piesă, permițând torque-control 1:1 Varf ușor conic, netraumatic; Radioopacitate crescută; Curbura distală : dreaptă, angulată, . Dimensiuni obligatorii Diametre: 0,035"; 0,038" Lungimi disponibile obligatorii: 150cm(+/-5cm), 180cm(+/-5cm); 260cm(+/-5cm), Lungimea părții flexibile 10mm (+/-2mm), 30mm (+/-5mm), 50mm (+/-10mm), 80mm (+/-10mm). (suplimentar la cele obligatorii se va accepta și alte dimensiuni)	bucată	20	15.800,00

252	Catetere de aterectomie directionala periferica	Catetere de aterectomie directionala periferica	Dispozitiv alcatuit din cateter, unitatea mecanica si partea taietoare iar pre-atasata distal unitatea de irigare- curatare. Profil de 7 Fr Compatibilitate cu ghid de maxim 0,014" Lungimi ale varfului: 6,6 cm (lungimea de taiere max 50 mm) si 9,6 cm (lungimea de taiere max 75 mm) Design al shaftului in 4 straturi din otel inoxidabil, cu transmiterea eficienta a intensitatii de taiere din spre partea mecanica spre partea taietoare. Diametrul exterior (OD) de 0.05 mm. Capacitate de peste 11.000 RPM Partea de taiere din 4 lame profilate cu capacitate de angajare si taiere a leziunilor cu morfologii diverse inclusiv a celor sever calcificate. Grosimea de taiere a tesutului sub 0,5mm. Sistemul mecanic sa prezinte două intrerupătoare: 1) intrerupătorul de la alimentarea principală a driverului pentru instrumentul de tăiere și 2) intrerupătorul manual al cateterului. Intrerupătorul de la alimentarea principală a driverului pentru instrumentul de tăiere sa asigure alimentarea dispozitivului atunci cand este pornit. Intrerupătorul manual activează axul de antrenare și angajează instrumentul de tăiere cand este tras proximal in poziția de pornire. Driverul pentru instrumentul de tăiere este protejat impotriva electrocutării (piesă de tip CF, rezistentă la defibrilare). Alimentare cu baterii. Cateterul cu dublu lumen, din PTFE acoperit hidrofilic, lungimi efective: 104cm si 107cm Cateterul si driverul sunt ambalate steril, individual. Compatibilitate cu dispozitive de protectie embolica adecvate.	bucată	5	92.070,82

253	BALOANE PENTRU PROCEDURI PERIFERICE DISTALE DE GENUNCHI	BALOANE PENTRU PROCEDURI PERIFERICE DISTALE DE GENUNCHI	Sistem RX sau OTW OTW Compatibilitate cu sirma de ghidaj 0,014 inch Lungimi 20, 40, 60, 80, 120, 200 mm Diametre 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 4,0mm Lungimea Shaftului 80sau 150 cm material nylon Diametrul shaft-ului proximal 1,32 mm Profil de trecere al balonului pt toate marimile <1,07 mm Maximum RBP 14 atm Profilul de intrare al varfului balonului pt diam de 4mm <0,54 mm	bucată	50	86.802,00
254	BALON PERIFERIE 0,018" PENTRU DILATARI SFA & BTK	BALON PERIFERIE 0,018" PENTRU DILATARI SFA & BTK	Design - OTW Compatibilitate ghid : 0,018" Compatibilitate teaca : 4 Fr, 5 Fr Complianta : Semicompliant Diametre Balon : 2mm; 2.5mm; 3mm; 4mm; 5mm; 5.5mm; 6mm Lungimi Balon : 20mm; 40mm; 60mm; 80mm; 100mm; 120mm; 150mm; 180mm; 200mm Lungimea Shaft-ului : 90cm; 150cm Materialul Balonului : Nylon Acoperiarea Balonului : Acoperire hidrofobica pe varf, balon si shaft. Fara acoperire pe lumenul sarmei de ghidaj RBP : 14 atm la toate dimensiunile NP : 8 atm la toate dimensiunile Profil de intrare al varfului : pentru BTK : 0.64mm (3.0 x 120mm) pentru SFA : 0.64mm (6.0 x 200mm) Diametrul shaft-ului distal : 1.24mm maximum Diametrul shaft-ului proximal : 1.50mm maximum Design Shaft : Co-axial Markeri : 2 Markeri din Tungsten flexibili	bucată	60	150.000,00

255	BALON PENTRU DILATARI PERIFERICA COMPATIBIL CU GHID 0.035" PENTRU LEZIUNI CALCIFICATE	BALON PENTRU DILATARI PERIFERICA COMPATIBIL CU GHID 0.035" PENTRU LEZIUNI CALCIFICATE	Design - OTW Compatibilitate cu sirma de ghidaj : 0,035 inch Lungimi de 20, 40, 60, 80, 100, 120,150, 200 si 250 mm Diametre: 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, 12, 14 Materialul balonului Crossflex2 Profil de intrare in leziune de 1,64 mm pt balon de 5mm diametru si 40mm lungime Compatibilitate teaca 5 Fr pt diametre pana la 7mm si lungimi scurte Compatibilitatea tecii 6F pt diametre până la 12 mm	bucată	50	77.165,00
256	Cateter periferic lung cu balon utilizat în CTO	Cateter periferic lung cu balon utilizat în CTO	Cerințe obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe): Balon periferic din Nylon-12, tip OTW cu compatibilitate cu ghidul 0.035 ". Acoperire hidrofilă pe toată suprafața. Markeri radioopace dublu. Presiune RBP 10-20 atm în dependență de dimensiunile balonului.. Rezistent la răsuciri și ridare. Vârful moale 360 de grade conic să ofere ultra tranziție lină de la fir la vârful cu trecere bună prin stenoze. Compatibil cu introductor 5F pentru balon cu diametru 3-7 mm, 6F pentru balon 8-10 mm, 7F pentru balon 12 mm. Cerințe minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni): Dimesiuni obligatorii: Lungime shaft: 40,80,135 SI 170 cm. diametre : =3-4-5-6-7-8-9-10-11-12 mm	bucată	20	34.408,00

			lungimi obligatorii: 20-30-40-60-80-100- 120-150-200 mm (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni)			
257	Cateter periferic cu balon utilizat în CTO	Cateter periferic cu balon utilizat în CTO	Balloon coating Hydrophobic patchwork coating Balloon markers 2 swaged markers (zero profile) Sizes ø 2.0 - 7.0 mm; L: 20 - 200 mm Shaft 3.8F, 3.9F (ø 6.0/7.0 mm x 170 - 200 mm); coaxial design Usable length 90, 130 and 150 cm	bucată	40	66.792,00

258	Balon pentru pre și postdilatare periferică	Balon pentru pre și postdilatare periferică	Balon de tip RX/OTW Rapid-Exchange, utilizat în dilatarea leziunilor stenotice sau ocluzive ale arterelor iliace, femurale, ilio-femorale, poplitee, infra-poplitee Indicat pentru postdilatare a stenturilor utilizate în vasculatura periferică. Compatibilitate ghid: 0,014" Lungime utilă: 150 cm . Markere cu baloane radioopace: iridiu platină presărată (2) • Diametrul arborelui proximal: 2.1F • Material arbore proximal: arbore hipotub din oțel inoxidabil cu lubrifiant strat • Diametrul arborelui distal: 3.6F (2.0-3.0 mm), 3.9F (3.5-4.0 mm) • Material diaft distal: Pebax / Nylon. Diametre balon: 2; 2.5; 3; 3.5; 4 mm Lungimi balon: 40; 60; 80; 100; 120; 150; 220 mm (±10 mm) Presiune nominală = minim 8 – 10 atm. RPB: 15-16 atm. Diametrul shaftului compatibil cu 4 Fr,	bucată	40	79.948,00
259	Cateter cu balon PTCA	Cateter cu balon PTCA	Cateter 4F semi-compliant, din nylon, markeri radio-opaci, virf conic, lumen dublu, rezistent la incolacire. Cerinte obligatorii: shaft 90, 130-135, 150mm; diametre balon 2.0; 2.5; 3.0; 3.5; 4.0; 5.0; 6.0; 7.0mm; rezistent la minim 6bar; adaptat pentru ghid 0.018".	bucată	70	139.557,25
260	Cateter cu balon PTCA	Cateter cu balon PTCA	Cateter 5F sau 6F semi-compliant, din nylon, markeri radio-opaci, virf conic, lumen dublu, rezistent la incolacire. Cerinte obligatorii: shaft 75, 120mm; diametre balon 3.0; 4.0; 5.0; 6.0; 7.0; 8.0; 9.0; 10.0mm; rezistent la minim 6bar; adaptat pentru ghid 0.035"	bucată	70	121.522,80

261	Baloane de tip OTW, semi- sau noncompliant	Baloane de tip OTW, semi- sau noncompliant	PTA balloon dilatation catheter - Over the wire catheter (OTW) Usable Catheter length: 100 cm & 150 cm Guidewire compatibility: 0.014" Tip profile: 0.017" Crossing profile: 0.021" to 0.033" Nominal pressure: 7 atm Rated Burst Pressure (RBP): 16 atm Average Burst Pressure (ABP): 22 atm -	bucată	50	89.815,00
262	Balon OTW 0.018" pentru angioplastie periferică	Balon OTW 0.018" pentru angioplastie periferică	Balon de tip OTW. Acoperire hidrofilica. Profil vârf: 0,019" max. Profil de trecere: de la 0,029" până la 0,057" Compatibilitate ghid: 0,018". Compatibilitate introducător 4 Fr-5Fr (in dependenta de dimensiuni); Diametre disponibile balon de la 2 pina la 8 mm. Lungime utila cateter obligatorii: 100,140 si 150 cm (in dependenta de dimensiuni); Lungimi disponibile balon: 20,40,60,80,120,150,200 mm (in dependenta de dimensiuni); Presiune nominală 7 atm. RPB: 14-16 atm.	bucată	50	89.815,00
263	Balon pentru CTO	Balon pentru CTO	Coronary balloon dilatation catheter - Rapid Exchange catheter (RX) - Compatible with 5F guiding catheter - NP: 6 atm RBP: 16 atm - Semi-compliant: 10-15% - 2 Pt/Ir metallic radiopaque markers - Usable catheter length: 142 cm	bucată	20	24.729,60

264	STENT EXPANDABIL PE BALON PENTRU INTERVENTII PERIFERICE – ARTERE ILIACE	STENT EXPANDABIL PE BALON PENTRU INTERVENTII PERIFERICE – ARTERE ILIACE	Sistem RX sau OTW OTW Compatibilitate cu sirma de ghidaj 0,35 Lungimi ale stentului 12, 16, 19, 29, 39, 59 mm sau 18,28, 38, 58 și 78. Diametre ale stentului 5,6,7,8,9,10 Lungimea Shaftului 80 sau 135cm ±10 cm; Materialul stentului CO-CR	bucată	20	78.121,80

265	Stent periferic autoexpandabil cu profil de 6 Fr	Stent periferic autoexpandabil cu profil de 6 Fr	Stent periferic autoexpandabil cu profil 6 Fr Stent din nitinol; Compatibilitate pentru ghid de 0,035" Particularitati: Stent produs dintr-un singur tub prin tăiere cu laser, finisaj electrolitic al stentului pentru micșorarea proprietăților adezive. Celulele stentului sunt deschise, partea de sus a celulelor nu iese spre exterior prin îndoirea stentului. Imposibilitatea deformării stentului în cazul flexiunii în lumenul vasului. Stabilitatea radială înaltă, constantă pe întreaga lungime a stentului. Markeri radioopaci la fiecare vârf al coroanei stentului , numărul markerilor variind în funcție de mărimea stentului. Sa nu existe scurtarea stentului la deschiderea acestuia . Sistem de siguranță pentru prevenirea săriturii stentului din sistemul de livrare la deschiderea parțială sau totală a acestuia. . Varful flexibil atraumatic de formă conică. Marker distal pe virful cateterului de livrare pentru poziționarea precisă la locul de deschidere a stentului. Sistem de livrare ergonomic adaptat pentru utilizarea cu o singură mână, fără schimbarea poziției mâinii în timpul aplicării stentului, pentru reducerea riscului de elongație, compresie sau modificarea poziției acestuia. Sensibilitate tactilă în maner și control auditiv la deschiderea stentului. Valvă hemostatică. Performanțele stentului în timp să fie evidențiate de cel puțin un studiu clinic relevant. Cerințe minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni):	bucată	30	285.000,00

			Dimesiuni obligatorii Stent cu diametre disponibile de: 6, 7, 8,9,10,12,14 mm. Lungimi stent de: 20,30,40,60,80, 100,120,150 mm. Cateter cu lungimi disponibile de : 120cm si 150 cm			

266	Stent periferic Cobalt-Crom (OTW)	Stent periferic Cobalt-Crom (OTW)	Stent pentru vase periferice, fabricat din aliaj de cobalt-crom L605 cu ajutorul tehnologiei laser cut de ultimă generație. - Design de stent de nouă generație - Sistemul de livrare asigură o bună eliberare și precizie de plasare - Structura din aliaj de cobalt-crom (L605) oferă forță radială și vizibilitate excelente - Profil redus, flexibilitate ridicată Radiopacitate foarte bună Presiune nominală 6 atm MRI MR Condiționat Lungimea sistemului de livrare 110 cm Forță radială excelentă Tip de sistem de implantare Over The Wire (OTW) Pushability și trackability foarte bune Diametre stent: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12mm Lungimi stent: 16, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 100mm Compatibilitate ghid: 0.018", 0.025", 0.035"	bucată	10	82.000,00

267	Stent expandabil pe balon	Stent expandabil pe balon	Stent matrice cu celule inchise • Stent montat pe balon • Lungimea stentului : 22, 24/25,32, 35/36, 38, 56/57, 59 , 7576, 79 mm • Diametrele balonului: 5, 6, 7, 8, 9, 10 mm. Lungimea 20,26 30,40,60,80mm • Balon non-compliant, • Presiunea nominala a balonului, nu mai mult de 8 atm • Lungimea sistemului de livrare : 80cm si 135cm • Marker proximal si distal pe cateterul de livrare(corespunzatori marginilor stentului) pentru pozitionarea precisa a locului de deschidere a stentului • Sistemul de livrare a stentului de profil mic • Virf flexibil de forma conica. Stift flexibil • Compatibilitatea cu introductor de 6 Fr si 7Fr si cu ghid de 0,035 • Sa existe cel putin un studiu clinic relevant privind eficienta tratamentului leziunilor arterelor iliace externe si commune.	bucată	10	108.000,00
268	Cateter de trimbaspirtie activa	Cateter de trimbaspirtie activa	Cateterul de aspirație 8 [CAT8] este un cateter cu rigiditate variabilă de 0,088 ”[2,24 mm] cu un singur lumen. Cateterul de aspirație 8F utilizează mai multe straturi (2 straturi de-a lungul axului și 3 straturi la vârful distal) de polimeri care sunt laminați deasupra arborelui împletit pentru a realiza o tranziție treptată a rigidității de la axul proximal la cel distal și sunt optimizați în ceea ce privește rezistența la îndoire, ovalizarea minimă și flexibilitatea. Segmentul distal al cateterului de aspirație 8 utilizează trei polimeri diferiți cu caracteristici radio-opace și este acoperit hidrofil. Segmentul distal are, de asemenea, o bandămarker care este încapsulată. Cateterul de aspirație 8 este disponibil în oferte cu lungimi multiple. Cateterul de aspirație 8 este disponibil în configurații cu vârf drept și vârf în formă (multifuncțional, TORQ, XTORQ). Cateterul de aspirație 8 este	bucată	10	210.000,00

			introdus printr-un cateter de ghidare sau teacă. Odată plasat, cateterul de aspirație 8 oferă o conductă pentru îndepărtarea trombului folosind un separator compatibil, dacă este necesar. Odată plasate, cateterul de aspirație 8 și cateterul de aspirație INHALE oferă o conductă pentru îndepărtarea trombului folosind un separator compatibil, dacă este necesar.			
269	Cateter de trimbaspirație activa	Cateter de trimbaspirație activa	Cateterul de aspirație 3 [CAT3] este un cateter de rigiditate variabilă. Cateterul de aspirație 3F este disponibil în oferte de lungime multiplă. Forma vârfului este dreaptă sau multifuncțională [MP]. Cateterul de aspirație 3 este introdus printr-un cateter de ghidare sau teacă. Odată amplasat, cateterul de aspirație 3 oferă o conductă pentru îndepărtarea trombului folosind un separator compatibil, dacă este necesar. Dispozitivele sunt furnizate steril și includ o supapă de hemostază rotativă (RHV) și o teacă detașabilă (peelable sheath).	bucată	10	170.000,00

270	Balon farmacologic activ pentru periferie cu Sirolimus	Balon farmacologic activ pentru periferie cu Sirolimus	Balon farmacologic active OTW impregnat cu sirolimus (1 $\mu\text{g}/\text{mm}^2$) cu lipide amfipatice. Compatibil cu ghid : 0.018 inch. Lungimea shaft-ului : 135 cm . Teacă introductoare; 5 F pentru diametrele baloanelor 2–3 mm, 6 F pentru diametrele baloanelor 3,5–5 mm, 7 F pentru diametrele baloanelor 6–7 mm Diametrul balonului (mm) : 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 5, 6, 7. Lungimea balonului (cm) : 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15. MicroReservoirs încorporate. tehnologie proprie de lipide amfipatice.	bucată	40	440.000,00
271	Balon farmacologic activ (Periferie)	Balon farmacologic activ (Periferie)	Balon Farmacologic activ tip OTW pentru periferie cu paclitaxel , Concentrație medicamentoasă: 2 ($\mu\text{g}/\text{mm}^2$). Compatibil cu ghid de 0.018 inch. Lungime shaft (cm) 80, 90 , 135, 150 . Compatibil cu teacă (F) : 4, 5, 6. Diametre balon (mm) : 2 , 2.5, 3, 3.5, 4, 5, 6 , 7, 8. Lungime balon (cm) : 3, 4, 6, 8, 10, 12, 15, 20.	bucată	40	223.652,00
272	Balon angioplastie periferic 0,018"	Balon angioplastie periferic 0,018"	Design cateter pe sistem fir OTW si Monorail. * Fabricat din Pebax cu acoperire hidrofilica tip Bioslide. *2 markeri radio-opaci de platina-iridiu. *Diametru Shaft 4 Fr. * Compatibil cu ghid de 0,018". * Prezinta 2 markeri radioopaci. * Compatibil cu introducător de 4Fr si 5Fr. * Lungimi de lucru 40, 80, 90, 135, 150cm. * Diametre balon 2; 2,5; 3; 3,5; 4; 5; 6; 7; 8; 10 mm. lungimi ale balonului cuprinse intre 10-220 mm RPB: 10, 12, 14 atm indicate pentru utilizare mai larga la cazurile acute, inclusiv	bucată	40	108.000,00

			dilatarea carotidei si dilatarea post stent			
273	Balon OTW pentru proceduri periferice	Balon OTW pentru proceduri periferice	Balon periferic recomandat pentru pre si post dilatare a leziunilor stenotice sau ocluzive ale arterelor iliac, femorale, ilio-femorale, poplitee, infra-poplitee si renale, in vasculatura nativa sau in fistule arteriovenoase sintetice dedicate procedurilor de dializa. Este indicat si pentru post-dilatarea stenturilor in vasculatura periferica. Lungime utila: 90 cm si 150 cm. Marcheri de adancime: 2 marcheri situate la 90 cm si 100 cm de la capatul distal. Lungimi disponibile: 20 mm, 40mm, 60 mm, 80 mm, 100 mm, 120 mm, 150 mm, 200 mm. Diametre disponibile: 2.00 mm, 2.50 mm, 3.00 mm, 4.00 mm, 5.00 mm, 6.00 mm. Plierea balonului: 2 sau 3 pliuri, in functie de diametru. Compatibilitate introductor: 4 Fr sau 5 Fr, in functie de diametru. Compatibilitate ghid: 0.018". Acoperire hidrofilica: 31 cm. Presiune nominala: 8 ATM. Presiune RPB: 14 ATM.	bucată	100	509.300,00

274	Balon RX pentru proceduri periferice	Balon RX pentru proceduri periferice	Balon periferic RX recomandat pentru pre si post dilatare a leziunilor stenotice sau ocluzive ale arterelor iliace, femorale, ilio-femorale, poplitee, infra-poplitee si renale, in vasculatura nativa sau in fistule arteriovenoase sintetice dedicate procedurilor de dializa. Este indicat si pentru post-dilatarea stenturilor in vasculatura periferica. Lungime utila: 150 cm. Marcheri de adancime: 2 marcheri situate la 90 cm si 100 cm de la capatul distal. Lungimi disponibile: 20 mm, 40mm, 80 mm, 120 mm, 150 mm, 200 mm. Diametre disponibile: 1.50 mm, 2.00 mm, 2.50 mm, 3.00 mm, 3.50 mm, 4.00 mm. Plierea balonului: 2 sau 3 pliuri, in functie de diametru. Compatibilitate introductor: 4 Fr. Compatibilitate ghid: 0.014". Acoperire hidrofilica: 28 cm. Profil mic: 3,5 Fr. Presiune nominala: 8 ATM. Presiune RPB: 14 ATM.	bucată	40	190.920,00

275	Cateter de suport	Cateter de suport	Cateter suport compatibil cu ghid de 0,014", 0,018" si 0,035" Profil de intrare in leziune foarte ingust, de 0.018" Diametru profil de intrare: 1.4, 1.7, 2.84F Compatibil cu teaca de 4Fr si 5Fr Lungimi de lucru disponibile: 65, 90, 135 si 150cm Varf conic Dimetru proximal Shaft: 3.4, 4.0, 5.1F Prezinta 3 markeri radioopaci: distantati la 15mm pentru cateterul cu progil de 0,018" si 0,014" si distantati la 50mm pentru cateterul cu profil de 0,035" - cea mai buna patrundere din categoria sa, designul varfului robust al cateterului maximizeaza forta de impingere Cateterul este acoprit hidrofilic tip Bioslide Are shaft transparent faciliteaza traversarea ocluziilor stranse si vascularizarii dificile Prezinta 3 markeri radioopaci: distantati la 15mm pentru cateterul cu progil de 0,018" si 0,014" si distantati la 50mm pentru cateterul cu profil de 0,035"	bucată	80	202.400,00
276	Microcateter livrare dispozitive	Microcateter livrare dispozitive	Hipotubul de nitinol cu straturi spiralate și împletite. Tăieturile distale de nitinol sunt mai apropiate pentru flexibilitate. Tăieturile proximale de nitinol sunt mai îndepărtate pentru împingere. Este disponibil în configurații de vârful: Straight Shape, Bern Shape, J Shape, Swan Shape. Microcateterele sunt, de asemenea, disponibile cu doi markeri radioopaci, 2RO: 2RO Bern Shape, 2RO Straight Shape care este conceput pentru a ajuta la livrarea coilurilor detașabile în timpul procedurilor de embolizare. Presiunea de 1200 psi Diametru extern proximal 2.7F distal 2.4F cu diametru intern uniform 0.021 - compatibil cu fir ghid cu diametru extern ≤ 0,018 inch - Lungime utilizabilă 105, 130, 155 cm	bucată	10	100.000,00

			Sau Diametru extern proximal 3.0F distal 2.8F cu diametru intern uniform 0.027 - compatibil cu fir ghid cu diametru extern $\leq 0,021$ inch - Lungime utilizabilă 105, 130, 155 cm			
277	Spirale periferice	Spirale periferice	Cerințe obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe): Spire din platina acoperite cu polimer expandabil. 2 tipuri de sisteme: detasare/impingere pe ghid. Sistemul cu detasare 0.018/0.035 Sistemul cu impingere pe ghid 0.018/0.035 Cresterea volumului după activarea polimerului. Cerințe minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni): Sistemul cu detasare cu lungimi obligatorii de 5-10-15-20-30 cm;(+/-5cm) se ofera cu sistemul de detasare a spirelor (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni); Sistemul cu detasare spire obligatorii de 3-4- 6-8-10-12-15-20 mm (+/-2mm) (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni); Sistemul cu impingere spire obligatorii de 2-3-4-6-8-10-15 mm (+/-2mm) (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni); Sistemul cu impingere cu lungimi obligatorii de 2-4-6-10-14 cm (+/-5cm) (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte	bucată	10	25.830,00

			dimensiuni);			
278	Balon periferic OTW	Balon periferic OTW	Cateterul cu balon este o opțiune eficientă pentru leziunile arterelor periferice - Presiune ridicată - Gamă completă de dimensiuni - Un profil redus - Shaft îmbunătățit 5F Material balon: Nylon Timp de dezumflare-scurt Diametrele disponibile: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16mm Lungimi disponibile: 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, 120, 150, 200, 250mm Sistem de administrare Over The Wire (OTW) Presiune nominală (pentru diametrele: 1.5-4.00 mm) - 10 atm Presiune nominală (pentru diametrele: 5.00-7.00 mm) - 8 atm Presiune nominală (pentru diametrele: 8.00-16.00 mm) - 6 atm Lungimi ale sistemului de livrare 80 cm, 100 cm, 120 cm, 135 cm, 170 cm Compatibilitate ghid: 0.018", 0.025", 0.035"	bucată	20	149.000,00

			Pushabilitate și livrare excelente.			
279	Balon periferic medicamentos OTW	Balon periferic medicamentos OTW	Balon periferic medicamentos OTW PACLITAXEL COATED PERIPHERAL ANGIOPLASTY BALLOON CATHETER PAK otw - Tehnologie specială de acoperire POLIGRADE pentru o aderență superioară a medicamentului - aderență superioară și un transfer îmbunătățit către țesut. - Particule microcristaline de medicament cu risc redus de embolizare. - Doza de paclitaxel POLIGRADE 2,5 µg/mm². - Dispozitiv special de inserție pentru protejarea învelișului de medicament în timpul administrării prin intermediul introductorului. - Pushabilitate și livrare excelente ale cateterului cu balon. Material balon nylon Presiune nominală (pentru diametrul balonului 4.00-8.00 mm) 6 atm Acoperirea balonului POLIGRADE cu paclitaxel (2,5 µg/mm²) Timp de dezumflare scurt Diametre disponibile 3,00-8,00 mm Lungimi ale balonului 20-250 mm Sistem de administrare Over The Wire (OTW) Presiune nominală (pentru baloane cu diametrul de 3,00 mm) 10 atm Presiune nominală (pentru baloane cu diametrul de 4,00 mm-8.00mm) 6 atm Lungimi ale sistemului de livrare 80, 100, 110, 120, 135 cm Compatibilitate ghid: 0.018", 0.025", 0.035"	bucată	50	371.550,00

280	Balon farmacologic activ pentru interventii periferice femoropopliteale si AV	Balon farmacologic activ pentru interventii periferice femoropopliteale si AV	Balon farmacologic activ pentru interventii periferice femoropopliteale si AV Balon OTW - diametre; 4,5,6,7,8,9,10,12 mm - lungimi necesare: 40, 60, 80, 120, 150, 200, 250 mm - presiune nominala; 8 atm - RPB: unica pentru toate diametrele si lungimile ale balonului 9-14 atm - compatibilitate pentru teci introductoare de 5Fr, 6Fr, 7 Fr si 9Fr (in functie de diametrele balonului) - markeri radioopaci (platina-iridiu) pentru vizualizarea si pozitionarea balonului in zona de leziune sub control fluoroscopic Lungimi necesare pentru cateter: 40cm - 130 cm Compatibil cu ghid 0,035 Substanta activa pentru inhibitie neointimala: Paclitaxel in concentratie recomandat de peste 3,5 µg/mm² Excipient natural pur in proportie de 100%, hidrofilic si netoxic Distributie uniforma a substantei active si a excipientului pe balon care sa confere eliberarea uniforma a dozei terapeutice in peretele vasului Doza terapeutica se mentina pe o durata de peste 6 luni si este nedetectabila dupa 11-12 luni Produsul beneficiaza de studii clinice de nivel 1, care demonstreaza eficacitatea si cost beneficiile terapiei pe o perioada de 2 ani	bucată	30	264.000,00
281	Stent arterial autoexpandabil periferic, marimi mari	Stent arterial autoexpandabil periferic, marimi mari	Stent autoexpandabil periferic cu celulă deschisă, din nitinol, cu acoperire impletita, markeri radio-opaci, capacitate anti-jump, virf moale, dispozitiv de aplicare 5F, compatibil cu ghid 0,018". Cerinte minime obligatorii: diametre 6, 7, 8, 9, 10mm. Lungimi stent obligatorii: 40, 60, 80mm.	bucată	15	274.500,00

282	Torquer	Torquer	Torquer pentru ghiduri metalice, luminiscent, compatibil cu toate diametrele până la 0,022". Steril, jetabil.	bucată	220	18.480,00
283	Baloane PCI semicompliante	Baloane PCI semicompliante	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Baloane PTCA RX semicompliante cu acoperire hidrofilică. Compatibilitate ghid: 0,014" (0,36 mm). Acoperire hidrofilică cu proprietăți similar mucoasei. Marker radiopaci platinum-iridium: 1 pentru Ø 1,50 mm și 2 pentru Ø 2,00 - 4,00 mm. Presiune nominală: 6-8 atm. Presiune RPB: 12 – 14 atm în funcție de diametrul balonului. Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimesiuni obligatorii Lungime shaft: 140-145 cm Diametre balon: 1,5 mm - 4.00 mm Lungimi balon: 6 mm - 30 mm, (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).	bucată	10	8.280,00

284	Stenturi periferice autoexpandabile	Stenturi periferice autoexpandabile	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe Stent OTW, autoexpandabil, din nitinol, pentru segm ileo-femorale. Compatibil cu ghidul 0.035". Markeri radioopaci pt pozitionare precisa. Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimesiuni obligatorii Lungime utila: 120-135 cm. Diametre disponibile: 7, 8, 9, 10 mm. Lungimi disponibile: de la 30 la 80 mm. (suplimentar la cele obligatorii se va accepta si alte dimensiuni).	bucată	40	233.772,00
285	Ghid pentru suport cu virf flexibil	Ghid pentru suport cu virf flexibil	Acoperit SLX™ si PTFE. Configurația vârfului : angled, modified J, and straight tip . Diametrul nu mai mare de 0.035". Tip flexibilitate vârfului : soft, super soft, standart, lungimea vârfului flexible 10,13 si 25 cm. Cerințe minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni): Lungimi cuprinse intre obligatorii: 180cm si 300cm	bucată	10	18.000,00

286	Cateter cu Balon de măsură	Cateter cu Balon de măsură	Cerințe obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe): Balon de măsură, intenționat pentru abord venos. Doi marcheri radioopaci, vârf moale, atraumatic, port lateral pentru umflare. Compatibil cu ghid 0.035". Cerințe minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni): Diametre obligatorii de 25, 35 (+/-5 mm) (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni). Lungimi obligatorii de 45, 50 mm (+/-5mm) (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni). Lungime cateter obligatorie 70 cm (+/-5cm) (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).	bucată	5	47.500,00

287	Endograft aortic	Endograft aortic	un stent graft expandabil pe balon, dedicat implantarii in coarctatia aortei native sau recurente, la pacienti adulti sau adolescenti sau in arterele iliace pentru restabilirea sau imbunatatirea fluxului sanguin. Construit dintr-o singura bucata, platforma cu dublu-strat de Co-Cr, acoperita cu o micro membrana poroasa din PTFE. Sistem de livrare de tip OTW. Shaftul de livrare pe cateter de 75 cm sau 120 cm(+/-5cm). Balonul este prevazut cu 2 markeri radioopaci din Platina/Iridium. Compatibilitate cu ghid 0.035" si teaca introducatoare de maxim 9F (diametru 12mm), maxim 11F (diametre 14 mm, 16 mm) si respectiv maxim 14F (diametre 18, 20, 22, 24 mm). Dimensiuni disponibile: 12mm, 14mm, 16mm, 18mm, 20mm, 22mm, 24mm. Posibilitatea de a depăși diametrul nominal cu minim 5 mm la creșterea presiunii peste presiunea nominală. Lungimi: de la 19 pana la 59 mm (+/-2mm) în dependenta de diametru.SAU Stent acoperit, balonexpandabil, din oțel inoxidabil și PTFE, compatibil cu ghid 0,035"; Diametru 12mm, compatibil cu teaca 9F, lungimi disponibile 29,41,61cm. Shaft 80, 120cm. SAU Stent acoperit, balonexpandabil, din oțel inoxidabil și PTFE, compatibil cu ghid 0,035"; Compatibil cu teaca 6,7,8F, în dependenta de dimensiunea stentului; Diametre: 5-10mm și 12 mm; Lungimi - 16,26,37/38,58; Lungime shaft - 80,135cm.	bucată	7	226.800,00

288	Dispozitiv Embolizare Intracacular	Dispozitiv Embolizare Intracacular	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsa daca va contine bunuri cu coduri suplimentare diferite decat cerintelor obligatorii fixe) Dispozitiv dedicat tratamentului intracacular a anevrismelor cu gat larg, rupte sau nerupte (inclusiv a anevrismelor de bifurcatie), neabordabile prin embolizare simpla. Construit dintr-o mesa foarte densa din Nitinol (multe fire extrem de fine cu diverse diametre) - tehnologie microbraid - ce asigura o suprafata poroasa si confera complianta la sacul anevrismal pentru o serie de dimensiuni diverse. Dispozitivul este complet retractabil si detasabil. Produce staza rapida periprocedurala. Permite refacerea endoteliului pe suprafata gatului anevrismal. Incurajeaza reconstructia vasului. Minimizeaza nevoia de tratament antiplachetar medicamentos dupa implantare. Sistem compus din: dispozitiv intracacular implantabil intracerebral impreuna cu sistemul sau de livrare. Microcateter de livrare ce permite plasarea, retragerea si navigarea unui dispozitiv intracacular deviant de flux. Detasator manual cu controler, asigura detasare electro-termica extrem de facila. Cerinte minime obligatorii: (oferta poate contine suplimentare la cerintele minime obligatorii si alte dimensiuni) Dimesiuni obligatorii Diametre: de la 3 mm la 11 mm cu Inaltimi de la 2 mm la 9,6 mm Microcateter de livrare disponibil cu diametrele interne: 0.017", 0.021", 0.027" si 0.033"(suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).	bucată	4	968.000,00

289	STENT GRAFT CORONARIAN	STENT GRAFT CORONARIAN	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Material stent: CoCr L605 Graftul este din PTFE, premontat. Vizibilitate redicată ce permit o fixare exactă datorită celor 2 markeri radioopaci din platinum-iridium. Shaft flexibil care permite patrunderea cu ușurință în vase torturate, forță radială mare. Compatibil cu ghid de 0,014". Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimensiuni obligatorii Lungimea sistem de livrare de 140-150 cm Diametru: până la 2,5-5 mm Lungime 8-24 mm sau Lungime 15-26 mm (suplimentar la cele obligatorii se acceptă și alte dimensiuni).	bucată	10	123.150,00
290	Set presiune invaziva	Set presiune invaziva	Set linie presiune invaziva compatibil cu sistemul "mack-lab GE R3 6.9.6" compus din fir ce se unește la Mack-lab și 5 camere de presiune.	bucată	50	21.150,00
291	Dispozitiv revascularizare cerebrala cu virf inchis	Dispozitiv revascularizare cerebrala cu virf inchis	Structura din Nitinol, impletită de tip "cos". Prevăzut cu 2 sau 3 zone de colectare a trombilor de diferite forme. Varful distal maleabil, formă conică, realizat dintr-o spirală platina poziționată pe un miez de Nitinol. Varful distal să fie închis pentru a nu permite ieșirea trombului din interiorul stentului în timpul retragerii dispozitivului. Să existe cel puțin 3 modele de dispozitiv care să acopere diametrul vaselor în intervalul 2.0- 5.5 mm și lungimi cuprinse între 22 și 37mm. Să fie compatibil cu fir de ghidare de minim 180 cm, confecționat din Nitinol, care să fie prevăzut cu cel puțin 10 benzi fluorescente, poziționate la un centimetru distanță una de cealaltă. Compatibil cu microcatheter 0,021 pentru diametrele 4-4.5 mm și 0.027 pentru diametrul 5.5mm	bucată	5	370.370,00

292	Ocludere pentru DSA (Defect septal atrial)	Ocludere pentru DSA (Defect septal atrial)	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Design asimetric cu doua discuri (disc mai mic pentru atriu sting), confectionat din plasa din nitinol intretesut cu fir din poliester. Trombogenitate zero. Posibilitatea de recuperare deplina si repositionare completa, pana la deploimentul dispozitivului. Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Diametre Disc atrial drept - de la 12 la 35mm. Diametre disc atrial sting obligatorii: - de la 16 pana la 35mm	bucată	15	805.050,00
293	Seringi pentru injectie cu precizie inalta	Seringi pentru injectie cu precizie inalta	Seringa speciala pentru injectia cu precizia inalta. Vol 1 ml	bucată	70	141.065,05
294	Stent Venos Autoexpandabil	Stent Venos Autoexpandabil	Stent Venos Autoexpandabil pentru tratamentul simptomatic al disfuncționalităților de curgere prin venele iliofemorale Stent autoexpandabil din nitinol ce conferă o bună apozitie la nivelul vaselor fără a sacrifica rezistența radială. Cu celule deschise și închise. Forța radială este uniformă și oferă o rezistență constantă la compresie de-a lungul stentului Sistemul de livrare prin cateter de 10Fr, este disponibil în diverse dimensiuni ce se potrivesc anatomiei venelor iliofemorale Lungimea cateterului este de 100cm Compatibilitate ghid: 0,035" Dimensiuni disponibile: Lungimea 460, 80, 100, 120, 150 mm, Diametru 10, 12, 14, 16, 18 mm	bucată	17	464.100,00

295	Cateterul de reintrare pentru crossing	Cateterul de reintrare pentru crossing	Catater pentru ocluzii totale cronice (CTO) Cateterul de traversare este dispozitiv manevrabil pentru leziunile (re)stenotice intra-luminal, precum și sub-intimal. Din Nitinol cu rotație acului de 360°, complet control orientabil și direcționare capacitate de reintrare. Lungimi shaftului de 80 cm și 120 cm. Compatibil cu ghid 0,014in	bucată	7	182.000,00
296	Cateterul de reintrare pentru crossing	Cateterul de reintrare pentru crossing	Cateter pentru ocluzii totale cronice (CTO) Cateterul de traversare este dispozitiv manevrabil pentru leziunile (re)stenotice intra-luminal, precum și sub-intimal. Din Nitinol cu rotație acului de 360°, complet control orientabil și direcționare capacitate de reintrare. Lungimi shaftului de 80 cm și 120 cm. Diametru 2.9F si 4 F.	bucată	5	160.000,00
297	Stent periferic cu flexibilitate crescută	Stent periferic cu flexibilitate crescută	Stent periferic cu flexibilitate crescută , material Co-Cr expandabil cu balon. Este indicat pentru tratamentul de novo sau leziuni aterosclerotice restenotice în arterele periferice protejate. Sistem de livrare de tip OTW cu balon semi-compliant, pe cateter de 75 cm sau 120 cm. Compatibilitate shaft 5F. Markerii balonului sunt Platina/Iridium. Presiunea nominala a balonului: 10 bar pentru diametre 5.0 -6.0 mm; 8 bar pentru diametre 7.0 – 10.00 mm. RBP: 13 bar pentru diametre intre 5.0 – 6.0 mm si 12 bar pentru diametre intre 7.0 – 10.0 mm. DIMENSIUNI: Lungimi: 18,23, 27/28 mm, 38 mm si 57/ 58 mm. Diametre vase mici (SV): 5.0 mm, 6.0 mm; Diametre vase medii (MV): 7.0 mm, 8.0 mm; Diametre vase mari (LV): 9.0 mm, 10.0 mm. Compatibilitate cu teaca introductoare: 6F; 7F. Compatibil RMN, 1.5 Tesla sau 3.0 Tesla.	bucată	10	86.112,00

298	Stent arterial/venos autoexpandabil periferic, marimi mari	Stent arterial/venos autoexpandabil periferic, marimi mari	Stent autoexpandabil periferic cu celulă închisă, din nitinol, cu acoperire impletita, cu forta radiala înaltă, markeri de tantal, capacitate anti-jump, virf moale, dispozitiv de aplicare 10F cu lungimea 100cm, compatibil cu ghid 0,035". Cerinte minime obligatorii: diametre 16-34mm cu pasul 2mm;. Lungimi stent obligatorii: 30, 40, 50, 60, 80, 100mm.	bucată	9	176.400,00
299	Cateter pentru recanalizarea lumenului arterial	Cateter pentru recanalizarea lumenului arterial	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Dispozitiv pentru recanalizarea lumenului arterial.Sistem format din cateter si ghid. Compatibilitate OTW 0.014" si 0.018". Nu necesita aparatura aditionala pentru functionare Varf atraumatic, angulat la 28°. Indicat si in leziunilor de sub genunchi. Balon de forma plata, automodelant la umflare astfel ca sa patrunda in lumenul adevarat al vasului, cu doua porturi de iesire pentru ghid. Compatibilitate 5 Fr. Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimesiuni obligatorii: Dimensiuni balon in mm: 3.75 x 1.5 x 20 pentru cateter de 135 cm si 75 x 1.0 x 20 pentru cateter de 150cm Dimensiuni cateter: 135 cm si 150cm Lungime ghid: 300cm (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).	bucată	10	46.035,40

300	STENT GRAFT pentru periferie	STENT GRAFT pentru periferie	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Material stent: CoCr L605 Graftul este din PTFE, premontat. Vizibilitate redicată ce permit o fixare exactă datorită celor min. 2 markeri radioopaci din platinum-iridium. Shaft flexibil care permite patrunderea cu ușurință în vase torturate, forță radială mare. Compatibil cu ghid de 0,035”. Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimensiuni obligatorii Lungimea sistem de livrare: 80-130 cm ±10 cm. Diametru până la 5-10 mm, Lungime până la 58 mm ± 1 mm. (suplimentar la cele obligatorii se acceptă și alte dimensiuni).	bucată	15	208.333,20
301	Cateter suport intracranial pentru acces radial	Cateter suport intracranial pentru acces radial	Cateter ghid cu două lumene . Construcție : Scheletul cu membrană de nitinol în partea distală 15,5 cm cu arbore armat cu carcasă din oțel inoxidabil , pentru o manipulare facilă a microcateterelor . Vârf drept conic încărcat static pentru o tranziție cu spațiu zero. Prezintă la capatul distal o zonă flexibilă de minim 27cm. Partea distală hidrofilă 30cm. Prezintă minim 1 marker radioopac distal din platina/iridiu Dimensiuni cateter obligatorii 7F Lungime efectivă (de lucru) obligatorie de minim 95si 105cm	bucată	15	330.000,00

302	Cateter ghid neurovascular cu varf flexibil	Cateter ghid neurovascular cu varf flexibil	Diametre externe disponibile: 6F Disponibil cu lumen intern de 0.071" (6F) Cateterul de 6F acces distal prevazut cu o parte distala foarte flexibila de 8cm, varf moale Cateterul de 6F acces distal disponibil si cu raforsare suplimentara pe portiunea distala, pentru a oferi sustinere cu 27% mai mare la bifurcatia arterei carotide comune Lungimi 95 si 105 cm Disponibil in urmatoarele curburi: 6F distal acces: Straight, MPD, MPC Varf radioopac si moale cu tehnologie BRITE TIP pentru vizibilitate excelenta, compatibil cu $\leq 0,035"$ Acoperire interioară cu PTFE si hidrofilica la exterior acces distal de 95, 105 cm Cu posibilitate de acces distal cu back-up support	bucată	10	108.000,00
303	Cateter ghid intermediar pentru proceduri neurovasculare	Cateter ghid intermediar pentru proceduri neurovasculare	Cateter ghid pentru proceduri neurovasculare Lungime utila 115, 125 si 132 cm Diametrul intern (ID) la varf 0.071" (1.8 mm) Profil conic: diametrul extern proximal 2.10mm (0.0825") - distal 2.08mm (0.0820") Optimizat atat pentru aspirare directa, cat si pentru utilizare cu dispozitive de revascularizare si tehnica cu 3-incercari Integritate îmbunătățită a lumenului în timpul utilizării intra-procedurale datorata mantalei tăiată în unghi, concepută pentru tranziții netede Raforsare de ultima generatie, sa ofere flexibilitate imbunatatita si trasabilitate, cu raspuns 1:1 la manevrele utilizatorului, rezistent la indoituri Acoperire hidrofilica distala Varf moale si durabil, cu marker radioopac tip banda integrat in perete.	bucată	15	315.000,00

304	Cateter de Aspiratie	Cateter de Aspiratie	Cateter de aspirație destinat utilizării în introducerea dispozitivelor intervenționale și infuzia de agenți diagnostici sau terapeutici și îndepărtarea/aspirarea emboliilor și trombilor din anumite vase din vasele arteriale, inclusiv vasculatura periferică și neurologică. Cateterul este indicat pentru utilizare în revascularizarea pacienților cu accident vascular cerebral ischemic acut secundar bolii ocluzive a vaselor mari intracraniene (în carotida internă, cerebrală medie - segmentele M1 și M2, arterele bazilare și vertebrale). Cateter cu lungimi utilizabile (cm) :105, 115, 132, 150. Cu diametre interioare ; .044 inch (1.12 mm) .060 inch (1.52 mm) .072 inch (1.83 mm)	bucată	50	800.000,00
305	Microcateter reinforsat	Microcateter reinforsat	Microcateter compatibil DMSO Suprafata externa trebuie sa fie hidrofila Suprafata interna sa fie acoperita cu un strat PTFE Realizat din otel inoxidabil ranforsat Constructia proximala a cateterului sa fie semi-rigida , iar cea distala sa fie flexibila pentru a permite un bun control si navigabilitate in sistemul vascular Sa prezinte 1 sau 2 markeri distali radio-opaci pentru o buna vizibilitate fluroscopica. Constructia varfului cateterului sa permita modificarea formei acestuia in prezenta aburului – steam-shape. Marker radioopac la virf. Dimesiuni obligatorii: Caracteristici pentru produsul diametru intern: 021, diametru extern: 2.7F > 2.4F; lungime utilizabila: 153 mm; compatibilitate ghid: 0.018" max. Caracteristici pentru produsul diametru intern: 027, diametru	bucată	250	1.530.000,00

			extern: 2.8F > 2.8F; lungime utilizabila: minim. 130 mm; compatibilitate ghid: 0.021" max.			

306	Microcateter livrare stent deviator flux neurovascular sau dispozitive embolizare	Microcateter livrare stent deviator flux neurovascular sau dispozitive embolizare	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe): Catetere cu o rigiditate variabila, cu un singur lumen, concepute sa acceseze vasele mici si sinuoase. Microcateter cu varf drept sau angulat 45' sau 90'. Suprafata externa a microcateterului sa fie acoperita cu strat hirofilic pentru lubricitate sporita, Corpul microcateterului este din diferite materiale. Straturile exterioare sunt din Pebax. Stratul intern este din impletitura si coil din otel, PTFE si elastomer polyolefin si prezinta multiple zone de tranzitie : zona proximala filament impletita din otel, zona mediana bombinata impletita dubla din otel si coil, zona distala bombinata. Lungimea segmentului distal al microcateterului sa fie de 15mm si sa prezinta 2 marker distal, radioopac din platina/iridiu Cerințe minime obligatorii: Diametru intern obligatorii 0.017", 0.021" , 0.027" , 0,0445". Lungime de lucru 150mm, 160 mm Lungimea spiralei 15mm. Lungimea segmentului distal 6 mm, Diametrul extern diametru extern proximal: 2.2F, 2.6F,3.1F,4.7F Diametrul extern distal 1.8F, 2.3F,2.8F,4.2F SAU Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Caracteristici pentru produsul de 017: diametru extern: 2.2F>1.8F; lungime segment distal: 6 cm; lungime segment flexibil tip coil: 15 cm; forma varf: drept, J, 45°, 90°; compatibilitate ghid: max 0.014". Caracteristici pentru produsul de 021: diametru extern: 2.6F>2.3F;	bucată	20	288.237,60

			lungime segment flexibil tip coil: 15 cm; forma varf: drept; compatibilitate ghid: max 0.018". Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Caracteristici pentru produsul de 027: diametru extern: 3.1F>2.8F; lungime de lucru: 150 cm; lungime segment distal: 6 cm; (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni)			

307	Ghid pentru proceduri de periferie si cerebrale	Ghid pentru proceduri de periferie si cerebrale	Diametru 0.014" /0.018" lungimi: 135, 165, 190 cm * Vârful de tungsten modelabil permite personalizarea vârfurilor firelor de ghidare , Modelabil Lungime totală 2 cm Acoperire hidrofila pe partea distală * Proiectat pentru a oferi controlul cuplului și flexibilitate * Disponibil în ambele 0.014 "și 0.018" platforme	bucată	30	180.000,00
308	Dispozitiv pentru trombectomie mecanică	Dispozitiv pentru trombectomie mecanică	Dispozitiv pentru trombectomie mecanică în vasele tortuoase, segmentat și articulată, conceput să rămână deschis sub tensiune la retragere, îmbunătățind astfel retenția cheagurilor. Cu diametre de : 3, 4, 5 mm Număr de segmente de recuperare de la 1 – 5 segmente în dependență de lungime și diametru. Cu lungimi de lucru: 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 55 (în dependență de diametrul ales) Utilizarea diametrului de 3 mm – în vase de minim 1.5 mm si maxim până la 3.0 mm Utilizarea diametrului de 4 mm – în vase de minim 2.0 mm și maxim până la 4.0 mm Utilizarea diametrului de 5 mm – în vase de minim 2.5 mm și maxim până la 5.0 mm Compatibilitate cu microcateter de 3 mm cu un diametru interior de .0165 inch (0,42 mm) sau mai mare. Compatibilitate cu microcateter de 4 mm și 5 mm compatibil cu microcatetere cu un diametru interior de .021 inch (0,53 mm) sau mai mare. Toate mărimile sunt cu ghid de extensie pentru înlăturarea microcateterului.v	bucată	50	1.500.000,00

309	Sistem de protecție embolică	Sistem de protecție embolică	Sistem de protecție embolică , filtru din poliuretan cu pori de 110 microni , vârf spiralizat radiopac , orificiul filtrului este radiopac din nitinol cu brat de suspensie. ghid PTFE de 0.014" compatibil cu cateter ghid de 6F, lungime shaft 190 si 300 cm , profil de trecere 3.2 F (1.1 mm, 0.042") , profil de recuperare F 4.3 / 0.056 inch/ 1.42 mm , diametrul vasului de referință 3.5 mm – 5.5 mm. optional se poate de comandat teacă de recuperare a vârfului îndoit cu profil de trecere 4.0 F (1.3 mm, 0.052") si profil de recuperare F 4.0 / 0.053 inch / 1.33 mm	bucată	10	97.000,00
310	Balon pentru arterele carotide si renale	Balon pentru arterele carotide si renale	Balon Semicompliant RX recomandat pentru pre si post dilatare a leziunilor stenotice sau ocluzive Markeri Radioopaci: 2. Lungimi balon obligatorie: 20mm (+/-2mm); Diametre disponibile balon: 4.0mm; 5.0mm; 6.0mm; 7.0mm. Compatibilitate ghid: 0,014" sau 0.018" . Lungime utila: între 140 si 150 cm. Compatibilitate introducător: 4Fr, 5 Fr. Presiune RBP: minim - 12 atm. SAU Balon semicompliant, presiune nominală-10ATM; RBP-14atm; compatibil cu ghid 0.014"; Lungime shaft-142cm; Compatibilitate teci-4F(diametre de 4-6mm) și 5F(diametru 7mm); Diametre-4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7mm; Lungimi-1.5, 2,3,4cm; Doi marcheri radioopaci la capetele balonului. Acoperire hidrofilă.	bucată	30	127.650,00
311	Cateter ghid cu balon	Cateter ghid cu balon	Cateter ghid cu balon pentru plasarea stenturilor intracerebrale, fara necesitatea unui microcateter suplimentar. Profil slim, 0,0165"; dublu stratificat hidrofilic, virf maleabil 10mm, minim 3 markeri pentru vizualizare. Diametrele solicitate ale balonului: 1.5; 2.0; 2.5; 3.0; 3.5; 4.0mm; lungime balon 8.0mm, lungime de lucru minim 150cm.	bucată	20	270.000,00

312	Spirale platina cu detasare mecanica pentru embolizarea endovasculara a anevrismelor	Spirale platina cu detasare mecanica pentru embolizarea endovasculara a anevrismelor	Spirala pentru embolizare intracraniana din aiaj 92% platina si 8% wolfram, rezistenta la intindere datorita filamentului dublu de polipropilena cu bucla de conectare la impingatorul lucrat cu laser, astfel incat jonctiunea sa fie extrem de moale. Cerințe tehnice: Disponibil în versiuni- 10 Complex Framing, 10 Complex Finishing, 10 Helical Filling, 10 Helical Finishing, 18 Complex Framing. Disponibil în versiuni 10 și 18, dimensiuni de diametru de la 1 la 25 mm, lungimi de la 2 la 60 cm. Compatibil cu microcatetere de 0,017”. Versiune de încadrare 3D cu diametrul primar de 0,011”, 0,0125”, 0,0135” și 0,0145”, umplutură de 0,011” și finisare de 0,011”. Detașare mecanică instantanee fără ajutorul unor dispozitive suplimentare.	bucată	200	1.500.000,00

313	Teacă ranforsată scurta cu profil mare	Teacă ranforsată scurta cu profil mare	Teacă ranforsată scurtă cu profil mare destinată pentru proceduri renale, carotidiene și transseptale. Design-ul exclusiv cu sârmă spiralată permite tecii să se flexeze în orice punct și în orice direcție, rezistent la kinking și fără a pierde suportul. Dilatatorul conic oferă o împingere excepțională la nivelul piciorului contralateral și arterei femurale superficiale. Marker radiopac pentru vârf, teacă cu o radiopacitate sporită spațiul dintre coil permite vizualizarea prin teacă, suprafață hidrofilică. Lubrifierea valvei facilitează trecerea cateterelor și a altor dispozitive prin teacă. Varietate de dimensiuni cu diametre de la 8 Fr. Până la 11 Fr. Lungimi obligatorii (în dependență de diametre) : 11, 24, 35, 45 Codificat prin culori pentru confort. Teaca și dilatatorul împreună pentru a permite o inserție simultană și sigură. Fiecare set include ; • 1 valvă hemostază/port lateral integrată și robinet cu 3 căi atașat • 1 Dilatator • 1 capac obturator	bucată	10	32.400,00

314	Teacă ranforsată lungă cu profil mare	Teacă ranforsată lungă cu profil mare	destinat pentru proceduri renale, carotidiene și transseptale. Design-ul exclusiv cu sârmă spiralată permite tecii să se flexeze în orice punct și în orice direcție, rezistent la kinking și fără a pierde suportul. Dilatatorul conic oferă o împingere excepțională la nivelul piciorului contralateral și arterei femurale superficiale. Marker radiopac pentru vârf, teacă cu o radiopacitate sporită spațiul dintre coil permite vizualizarea prin teacă, suprafață hidrofilică. Lubrifierea valvei facilitează trecerea cateterelor și a altor dispozitive prin teacă. Varietate de dimensiuni cu diametre de la 8 Fr. Până la 11 Fr. Lungimi obligatorii (în dependență de diametre) : 60, 65, 80, 100. Codificat prin culori pentru confort. Teaca și dilatatorul împreună pentru a permite o inserție simultană și sigură. Fiecare set include ; • 1 valvă hemostază/port lateral integrată și robinet cu 3 căi atașat • 1 Dilatator • 1 capac obturator	bucată	20	108.000,00

315	Dispozitiv recuperare corp strain	Dispozitiv recuperare corp strain	Cerințe obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe): Dispozitiv confectionat din Nitinol, tip lasou, pentru recuperare fragmente migrate accidental Bucula confectionata din aur- tungsten pentru vizibilitate optima Marker radioopac din platina Cerințe minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni): Dimesiuni obligatorii Lungime: 60, 125, 150, 175 cm Diametru 2,4,5,7,10,15,20,25,30,35 mm (suplimentar la cele obligatorii se va acceptă și alte dimensiuni).	bucată	3	31.878,00
316	Balon angioplastie periferic 0,018"	Balon angioplastie periferic 0,018"	Balon angioplastie periferica 0,018", tip OTW cu shaft coaxial, destinat angioplastiei transluminale percutanate (ATP) în segmente de vase sanguine stenozate. Balonul este cu acoperire hidrofila cu 2 sau 4 markeri radioopaci din platina - iridiu. Compatibil cu introductor 4 si 5Fr. Compatibil cu ghid de 0,018". Lungime shaft 90, 130, 150 si 180 cm in dependenta de lungimea si diametrul balonului. Diametre balon 2; 2,5; 3; 3,5; 4; 5; 6; 7mm. Lungimi balon 20; 40; 60; 80; 100; 120; 150; 200; 250 si 300mm. Presiune nominala - 8 ATM; Presiunea RBP - 12; 14; 16 si 22ATM in dependenta de in dependenta de lungimea si diametrul balonului.	bucată	10	25.295,60

317	Balon cateter pentru angioplastie periferica cu presiuni ultra inalte	Balon cateter pentru angioplastie periferica cu presiuni ultra inalte	Balon cateter pentru angioplastie periferica cu presiune ultra inalta utilizat in segmente de vase ingustate. Tip OTW 0,035" Designul shaftului flexibil si robust faciliteaza navigarea in vasele turtuoase. Materialul si designul permit pastrarea formei balonului si la presiuni ultra inalte. Balonul are 2 markeri radioopaci ce permite pozitionarea balonului in functie de stenoza. Presiunea nominala al balonului - 7-12 ATM; Presiunea RBP al balonului - 12-24 ATM in functie de diametru si lungimea balonului. Compatibil cu introductor de 6FR. Lungimi cateter 40cm; 80cm si 135cm. Diametru balon: 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10; 12mm Lungime balon: 20, 40, 80; 100mm	bucată	40	95.638,40

318	Balon pentru dilatare periferica	Balon pentru dilatare periferica	Balon pentru dilatare periferica tip OTW, compatibil cu ghid 0,014" si 0,035", indicat pentru angioplastia transluminala percutanata PTA, utilizat in cazuri obstructive al arterelor carotide, iliac femurale si renale, cu un diametru de referinta egal sau mai mare decit dimensiunile balonului selectat. De asemenea, este indicat pentru post-dilatarea stenturilor expandabile și autoexpandabile în sistemul vascular periferic. Shaft distal biocompatibil, hidrofilic si lubrifiant asigurind o mai buna navigare. Materialul balonului PEBA. Markerii radioopaci 2 platinum iridium. Presiunea nominala 6-7ATM; Presiunea RBP pentru balon OTW 0,014" - 12-16 ATM; pentru balon OTW 0,035" - 11-14 ATM. Dimensiuni obligatorii pentru balon OTW 0,014": Lungime Shaft - 120cm si 150cm, shaft distal 2,9FR (0,95mm); si shaft proximal 4FR (1,32mm) . Diametre Balon - 1,5mm; 2,0mm; 2,5mm; 3,0mm; 3,5mm; 4,0mm; 5mm. Lungimi Balon - 30mm; 40mm; 50mm; 60mm; 80mm; 120mm; 150mm; 200mm; 250mm Dimensiuni obligatorii pentru balon OTW 0,035": Lungime Shaft - 80cm si 135cm, shaft distal pentru diametre baloane de la 3-10mm de 5FR si shaft proximal pentru diametre baloane de la 12 - 14mm de 6FR. Diametre Balon - 3,0mm; 4,0mm; 5,0mm; 6,0mm; 7,0mm; 8,0mm; 9,0mm; 10,0mm; 12mm; 14mm. Lungimi Balon - 20mm; 30mm; 40mm; 50mm; 60mm; 80mm; 120mm; 150mm; 200mm; 250mm; 300mm	bucată	30	52.800,00

319	Stent pentru tratamentul leziunilor arterei femurale superficiale.	Stent pentru tratamentul leziunilor arterei femurale superficiale.	Stent conceput pentru tratamentul leziunilor SFA (Superficial Femoral Artery) și proiectat de experți pentru o implementare lină și o plasare precisă. Arhitectură hibridă a celulelor; • Capete cu celule închise pentru stabilitate la implementare și uniformitate • Centru cu celule deschise pentru flexibilitate și rezistență la fracturi Matrice completă de dimensiuni SFA • Diametre obligatorii: 5, 6, 7, 8 mm • Lungimi de stent obligatorii: 20, 40, 60, 80, 100, 120, 150, 200 mm • Lungimi sistem de livrare: 75, 130 cm. Sistem de livrare triaxial • Tijă de stabilizare exterioară albastră, concepută pentru a controla forțele de desfășurare și a facilita plasarea precisă • Tija din mijloc se retrage pentru a lansa stentul Luer de spalare, sistem „pull grip”, mâner ergonomic, încuietore de siguranță, roată de selectare/manipulare, bandă cu marker radiopac pentru axul mijlociu, markeri radiopaci pentru stent, vârf radiopac.	bucată	10	137.000,00

320	Stent periferic cu Paclitaxel pentru prevenirea restenozei	Stent periferic cu Paclitaxel pentru prevenirea restenozei	Stent periferic conceput pentru a administra paclitaxel atunci când este cel mai probabil să apară restenoza, în cazul arterei femurale superficiale. Arhitectură hibridă a celulelor; • Capete cu celule închise pentru stabilitate la implementare și uniformitate • Centru cu celule deschise pentru flexibilitate și rezistență la fracturi Matrice completă de dimensiuni SFA • Diametre obligatorii: 5, 6, 7, 8 mm • Lungimi de stent obligatorii: 20, 40, 60, 80, 100, 120, 150, 200 mm • Lungimi sistem de livrare: 75, 130 cm. Sistem de livrare triaxial • Tijă de stabilizare exterioară albastră, concepută pentru a controla forțele de desfășurare și a facilita plasarea precisă • Tija din mijloc se retrage pentru a lansa stentul Luer de spalare, sistem „pull grip”, mâner ergonomic, încuietore de siguranță, roată de selectare/manipulare, bandă cu marker radiopac pentru axul mijlociu, markeri radiopaci pentru stent, vârf radiopac.	bucată	5	185.000,00

321	Microsfere pentru embolizare incarcate cu chimioterapeutice	Microsfere pentru embolizare incarcate cu chimioterapeutice	Microsfere pentru embolizare, care pot fi incarcate cu agenti chimioterapeutici precum Doxorubicin, Irinotecan, Idarubicin si Epirubicin. Materialul microsferelor – PEG (polietilen glycol). Microsfere calibrate cu inalta precizie: $\pm 25 - 50 \mu\text{m}$. Codate pe culori, disponibile in 3 marimi: 100 $\pm 25 \mu\text{m}$ – negru, 200 $\pm 50 \mu\text{m}$ – galben, 400 $\pm 50 \mu\text{m}$ – albastru. Se prezinta: volumul microsferelor – 2 ml, volumul solutiei saline tamponate cu fosfat – 4 ml. Obligatoriul sa fie prezentate studii clinice. Caracteristice de absorbtie a agentilor chimioterapeutici: • 37.5 mg de Doxorubicin per 1 ml de microsphere; • 5 mg de Idarubicin per 1 ml de microsphere; • 25 mg de Epirubicin per 1 ml de microsphere. • 50 mg de Irinotecan per 1 ml de microsphere.	bucată	35	437.500,00
322	Set inflator cu manometru de presiune înaltă	Set inflator cu manometru de presiune înaltă	Contine: seringă cu manometru de presiune pentru umflarea baloanelor, minim 30 atm. Mecanism cu aripioare. Inflație/deflație rapidă, recipient minim 25 ml, transparent, tub cu lungimea minim 30 cm cu robinet 3-căi. Steril, jetabil.	bucată	50	9.500,00

323	Stent din Nitinol autoexpandabil	Stent din Nitinol autoexpandabil	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) • Stent periferic autoexpandabil din Nitinol produs dintr-un singur tub prin tăiere cu Laser Toate diametrele sa fie compatibile cu teaca de 6F. Compatibilitate pentru ghid de 0,035". Capetele stentului in forma de coroana pentru un grad sporit de apozitie si fixare marginala a lui Polizare si finisaj electrolitic al stentului pentru eliminarea imperfectiunilor de suprafata, astfel micșorarea trombogenitatii si cresterea rezistentei lui la fracturare • Arhitectura mixta a celulelor din lonjeroane de diferite dimensiuni pentru cresterea flexibilitatii si apozitiei inalte a stentului • Arhitectura hibrida a stentului din celule cu geometrie inchisa spre capete pentru implantarea precisa si din celule cu geometrie deschisa spre centru pentru o flexibilitate maxima si rezistenta la rupere • Stabilitatea radiala înalta, pe întreaga lungime a stentului. Scurtarea stentului la deschiderea acestuia : zero sau minimala. • Sistemul de livrare a stentului de tip Tri-axial : cu teaca exterioara izolatoare pentru eliminarea frictiunii si precizia manevrei de deschidere si teaca interioara de livrare a stentului • Varful flexibil atraumatic in forma de conus. • Marker radioopaci pe cateter corespunzatori capetelor stentului pentru pozitionarea exacta a lui. • Marker radioopac pe virful tecii interioare a sistemului pentru pozitionarea exacta a locului de deschidere a stentului. Sistem de siguranta pentru prevenirea desciderii intimplatoare a stentului in timpul manipulatiilor de pozitionare. Sistem de siguranta pentru prevenirea săririi stentului din sistemul de livrare la deschiderea partiala sau totala a acestuia .	bucată	10	107.778,00

		• Sistem de livrare ergonomic, adaptat pentru utilizarea cu o singura mana, fara schimbarea pozitiei mainii in timpul aplicarii stentului, pentru reducerea riscului de elongatie, compresie sau modificarea pozitiei acestuia. • Modalitate dubla de deschidere optionala a stentului pentru lungimile mari (150, 180,-**-0 200 mm) : cu miner de tragere si cu dispozitiv de rotire pentru police • Sensibilitate tactila a manerului si control auditiv la deschiderea stentului. Valva hemostatica. • Dimensiunile pina la 120 mm lungime compatibile cu Rezonanta Magnetica Nucleara 1,5 si 3,0 Tesla cu gradientul cimpului magnetic static < 19T/m(1900 Gauss/cm) • Performantele stentului in timp (la 3 ani) sa fie evidentiata de cel putin un studiu clinic relevant. Studiul clinic sa includa si leziuni complexe (TASC C,D) cu patenta primara la 12 luni > 90%. Cerinte minime obligatorii: (oferta poate contine suplimentare la cerintele minime obligatorii si alte dimensiuni) Dimesiuni obligatorii: Stent Diametre disponibile obligatorii: 5,6,7,8 (+/- 1mm) mm. Lungimi disponibile: 20-30,40,60,80,100,120,150,200 mm Cateter cu lungimi : 80cm , 120cm +/-10 cm (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).			

324	Ghid periferic ocluzii cronice calcificate	Ghid periferic ocluzii cronice calcificate	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Ghid periferic din oțel inoxidabil, pentru abordarea leziunilor complexe si intens calcificate in vasculatura periferica. Acoperire hidrofilică. Vârful cu un profil de penetrare înalt. Încărcături variate ale varfului, sa cuprinda intervalul 15-30 gf. Control de torsiune 1:1, datorită construcției dintr-o singură piesă. Configurație vârf - drept. Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimesiuni obligatorii Diametre disponibile : de 0.014" si 0.018". Lungime: 300 cm (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).	bucată	120	252.000,00

325	Cateter periferic cu balon 0.014 utilizat în CTO	Cateter periferic cu balon 0.014 utilizat în CTO	Cerințe obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe): Balon dublu-lumen din Nylon, tip OTW compatibil cu gidul de marimea nu mai mult de 0.014 ". Markeri radioopaci dublu (nu mai puțin de patru pentru balonul 210 mm) Presiune nominală - 7-10 atm., presiune RBP – 14-18 atm, Acoperire hidrofilă pe toată suprafața (și a balonului și a cateterului) obligatoriu. Lungime shaft minim două lungimi: 120 (+/-5cm) și minim 150 cm. Rezistent la răsuciri și ridare. Vârful conic pe toată circumferința, forma conică să ofere ultra tranziție lină de la fir la vârf cu trecere bună prin stenoze. Forma conică a balonului 210 mm obligatoriu, pentru adaptarea anatomiei arterelor tibiale. Compatibil cu introductor nu mai mult de 4F. Cerințe minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni): Dimensiuni obligatorii Diametre=1,5-2,0-2,5-3,0-3,5-4,0 mm. Lungimi=20-40-80-120-150-210 mm (Lungimea de 20 mm trebuie să fie disponibilă în mod obligatoriu) (suplimentar la cele obligatorii se va accepta și alte dimensiuni)	bucată	50	100.000,00

326	Balon angioplastie periferica pentru tratamentul leziunilor obstructive cu lungimi extreme si manevrabilitate contralaterala	Balon angioplastie periferica pentru tratamentul leziunilor obstructive cu lungimi extreme si manevrabilitate contralaterala	Balon periferic din Nylon, tip PTA dublu luyer cu compatibilitate cu ghidul 0.035 " dublu luyer. Posibilitatea de re-pliere a balonului și re-coborârea în cateter pentru re-poziționare. Capacitatea de a conduce prin zone lungi înguste și leziuni dense Acoperire hidrofilă pe toată suprafața. Marker radioopace dublu. Presiune nominală: 8 - 10 atm Presiune RBP 12 -24atm în dependență de dimensiunile balonului.. Lungime shaft 80,135 cm. Rezistent la răsuciri și ridare. Vârful cateterului are o margine teșită în jurul circumferinței pentru a asigura o secțiune transversală minimă în zona de inserție în zona afectată. Atraumatic. Scara de marcare pe cateterul extern, pornind de la vârful distal, permițând reducerea sarcinii fluoroscopice cu introducerea altor instrumente intervenționale cu o scară similară și proiectată pentru vizualizare în afara introducerului Compatibil cu introducător, 5F, 6F, 7F diametre= 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 12 mm lungimi= 20; 40; 60; 80; 100; 150; 200; 250; 300mm.	bucată	60	92.598,00

327	Stent periferie cu micro-plasa	Stent periferie cu micro-plasa	Material: nitinol Tehnologie cu strat dublu si design micro-plasa 3 marcaje pe fiecare capat al stentului 2 marcaje cu strat dublu pe fiecare capat al stentului care sa determine inceputul microplasei Sistem de livrare: Sa fie repositionabil pentru plasare precisa atunci cand cel putin 20 mm din lungimea stentului ramane in interiorul cateterului Stentul sa poata fi recapturat si repositionat de pana la 3 ori Compatibil cu fir ghid de 0.018" Compatibil cu teaca de 6Fr (minim ID: 0.087"/2.2 mm) Lungimea totala 163 cm Dimetrul de lucru 0.083" Sa aiba 6 capete atraumatice pentru a proteja vasul Sa aiba marker pentru cateterul exterior distal, marker de predictie, marker de impingere Dimensiuni: Diametru: 5, 6, 7, 8 mm Lungimi totale stent: 40, 60, 80, 100, 120, 150 mm Lungime micro-plasa: 25, 55, 75, 90, 110, 140 mm	bucată	5	60.000,00
328	Balon cateter pentru angioplastie periferica	Balon cateter pentru angioplastie periferica	Balon cateter pentru angioplastie periferica destinat dilatarii leziunilor din sistemul vascular periferic, inclusiv din arterele iliace, femurale, ilio-femorale, poplitee și infra-poplitee. Balon tip OTW compatibil cu ghiduri de 0,014" si 0,018", compatibil cu teci de 5Fr si 6Fr in dependenta de diametrul balonului. Balonul este unul semi compliant din nylon ce permite formarea zonelor de umflare controlata ale balonului, formind niste pernite controlate care distribuie presiunea uniform pentru a reduce leziunea vaselor de singe. Presiunea nominala - 6 si 9 ATM; RBP - 12 si 14 ATM Lungimi cateter -120cm, 135cm si 150 cm Diametre balon - 2,5mm, 3,0mm, 3,5mm, 4,0mm, 5,0mm, 6,0mm	bucată	5	80.500,00

			Lungime balon - 40mm, 80mm, 120mm,			
329	Cateter cu balon tip RX	Cateter cu balon tip RX	Cateter cu balon tip Rx, compatibil cu cateter ghid de 0,014" (0,36mm), destinat dilatarii stenozei din arterele iliac, femurale, ilio-femorale, poplitee, infra-poplitee și renale, precum și în tratamentul leziunilor obstructive. Destinat pentru patrunderea în leziuni distale din vasele mici, situate mai jos de genunchi. balonul are 2 markeri radioopaci ce permite poziționarea acestuia lângă stenoza. Diametru proximal balon 2,0mm - 4,0mm; diametru distal 1,5mm - 3,5mm; Compatibil cu teci de 4Fr. Presiunea nominală 8 ATM, Presiunea RBP 14 ATM. Lungime cateter 90cm și 170cm. Diametre balon 2,0mm, 2,5mm, 3,0mm, 3,5mm, 4,0mm. Lungime Balon 20mm, 40mm, 60mm, 80mm, 100mm, 120mm, 150mm, 210mm.	bucată	50	159.390,00

330	Kit de aterectomie cu aspiratie mecanica	Kit de aterectomie cu aspiratie mecanica	Kit de aterectomie cu aspiratie mecanica Caracteristici tehnice Aspirare mecanica activa dinamica si continua ce asigura debridarea lumenului vasului de sange si eliminarea trombilor, prevenind riscul de embolizare distala. Taiere diferentiala- lamele sunt create pentru a taia tesutul afectat, inelastic si pentru a evita taierea tesutului sanatos, prevenind lezarea vasului de sange. Lame expandabile si tehnologie "Lame sus/Lame jos" care asigura largirea lumenului vasului de sange si posibilitatea de a trata mai multe diametre de vase de sange cu acelasi cateter. Cateterul este prevazut cu orificii pentru infuzia cu solutie salina si orificiu pentru aspirare Lungimea cateterului obligator :120, 135, 145 cm Compatibilitate teaca: 7F Compatibilitate fir ghid: 0.014" Diametre disponibile: 2,1mm – 2,4mm – 1,6mm – 1,85mm. Frecvența rotațiilor – 70000- 73000. Setul conține și Ghid 0.014 in (0.36 mm) 300 cm	bucată	5	270.000,00
331	Dispozitiv de închidere a accesului arterial femural cu diametru mare	Dispozitiv de închidere a accesului arterial femural cu diametru mare	Dispozitiv biomecanic de închidere vasculară conceput special pentru închiderea locului de acces arterial femural cu diametru mare de la 12Fr – 25 Fr. Disponibil în dimensiuni de 14 Fr. și 18 Fr. Reduce timpul de hemostază fără pre-închidere, utilizând proprietățile de coagulare ale colagenului pentru o hemostază rapidă ce promovează vindecarea vaselor. Blocare radiopacă, indicii vizuale și auditive, ancoră tip „sandwich” și collagen resorbabil la locul de acces. Simpla rotație a pârgheiei eliberează ancora, iar retragerea din arteră poziționează colagenul. Designul over-the-wire facilitează amplasarea dispozitivului pe	bucată	5	24.500,00

			parcursul implementării.			
332	Balon angioplastie periferica BTK	Balon angioplastie periferica BTK	Balon RX si OTW. Balon material din Nybax cu suprafata hidrofilica. Diametre necesare pentru balon :1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0 mm. Lungimi balon :40, 60, 80, 100, 120, 150, 220. Lungimi utilizabile : 90, 150 cm. Profil de intrare in leziune : 0.017" Compatibil cu teaca de 4F RBP 14 (atm), timp de deflatie pana la 10 secunde.	bucată	20	94.000,00

333	Baloane PTA Noncompliance	Baloane PTA Noncompliance	Baloane Non-compliance de tip OTW și RX compatibil cu ghid: 0.014, 0.018, 0.035" in dependenta de tipul baloanelor (OTW sau RX). Dimensiunea minimă a tecii; pentru 0.014 dimensiuni 4 F (Ø 1.5 – 3.5); 5 F (Ø 4.0 – 5.0); 6 F (Ø 6.0) pentru 0.018 dimensiuni 4 F (Ø 2.0 – 3.0); 5 F (Ø 3.5 – 5.0); 6 F (Ø 5.5 – 7.0) pentru 0.035 dimensiuni 5 F (Ø 3.0 – 4.0); 6 F (Ø 5.0 – 6.0); 7F (Ø 7.0) Lungimea de lucru a cateterului (cm) ; 75, 135, 90, 150, 200 în dependență de dimensiunile alese. Lungimea balonului : 15, 20, 40, 60, 80, 120, 180, 240 in dependenta de tipul baloanelor (OTW sau RX) Material Balon; Nylon (Ø 1.5 – 3.5) Pebax (Ø 4.0 – 7.0) Markeri: 2 (20 – 150 mm); 4 (180 & 240 mm) Suprafață: Vîrf și tijă metalică Hidrofilică Lumenul firului de ghidare Hidrofob. Presiune nominala: 12 atm Diametru balon : 1.5; 2.0; 2.5; 3.0; 3.5; 4.0; 4.5; 5.0; 5.5; 6.0; 7.0.in dependenta de tipul baloanelor (OTW sau RX)	bucată	20	44.000,00
334	Spirale (coiluri periferice)	Spirale (coiluri periferice)	Spirale utilizate pentru embolizarea endovasculara periferica. Spirale din platina acoperite cu polimer expandabil si cu naylon, cu posibilitatea de detasare si impingere pe ghid. Compatibil cu microcateter de 0,0165 si 0,021mm. Diametre spirale 2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,14,16,18,20mm si lungimea spiralelor de 2,4,6,8,10,12,15,20,30,40,50cm;	bucată	2	14.956,80

335	Stent Graft Coronarian	Stent Graft Coronarian	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Stent din cobalt-crom CoCr (L605). Graftul este din PTFE, premontat (89± 25μm). Sistem de livrare de tip Rx. Șaftul 2.7 F distal / 1.9 F proximal (Ø 2.5 - 4.0 mm) sau 3.2 F distal / 1.9 F proximal (Ø 4.5 - 5.0 mm). Compatibilitate cateter-ghid 5Fr. Compatibilitate ghid 0.014". Markerii balonului sunt Platina/Iridium. Presiunea nominala a balonului: 11 bar (Ø 2.5 - 4.0 mm); 10 bar (Ø 4.5 - 5.0 mm). RBP: 13 bar pentru diametre între 5.0 – 7.0 mm și 12 bar pentru diametre între 8.0 – 10.0 mm. Diametre vase mici (SV): 2.5 mm-3.5 mm; Diametre vase medii (MV): 4.0 mm, ; Diametre vase mari (LV): 4.5mm, 5.0 mm.. Compatibil RMN, 1.5 Tesla sau 3.0 Tesla. Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimensiuni obligatorii DIMENSIUNI stentului: Lungimi : 8, 12, 16, 18, 21, 24mm, Shaftul de livrare pe cateter de 143 cm sau 153 cm.	bucată	3	39.923,40

336	Stent coronarian Farmacologic activ polimer SIROLIMUS	Stent coronarian Farmacologic activ polimer SIROLIMUS	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe Material:cobalt crom L605, substanța activă – Sirolimus, materialul balonului – nailon 12. Design: celule deschise. Grosime strat: 80 μm. Substanța activă: Sirolimus: Doza: 3,0-4,0 μg/mm pe lungimea stentului. Polimer: Poly (DL-lactide-co-caprolactone), bioresorbabil. Acoperire: abluminală si gradabilă. Compatibilitate cateter de ghidare: 5 Fr. Acoperire: hidrofilică. Compatibilitate ghid: 0,014”. Timpul de degradare a polimerului si eliberare de medicament 3-4 luni. Lipsa de deformare la trecere prin leziuni calcificate cu tracabilitate si impingere sporita. Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimesiuni obligatorii Lungime utilă obligatorie 144 cm; Diametre obligatorii: 2.25 mm- 4.00 mm; Lungime obligatorii: 9 mm-38 mm (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).	bucată	600	6.568.200,00

337	Stent platinum chrom cu substanță medicamentoasă everolimus de dimensiuni mari de supraexpandare	Stent platinum chrom cu substanță medicamentoasă everolimus de dimensiuni mari de supraexpandare	Material Aliaj Platinum Chromium. Compatibil RMN. Substanța activă – EVEROLIMUS, cu încărcare de aproximativ 100 µg/cm². Polimerul utilizat este PLGA bioabsorbabil, cu acoperire abluminală, ce oferă distribuție și eliberare controlată a substanței medicamentoase. Balonul pe care este plasat stentul este dublu strat. Forță radială sporită, vizibilitate sporită în timpul implantării. Restenoză redusă prin vindecarea neointimei. Indicat la pacienții cu risc înalt de sângerare. Capacitate mare de supraexpansiune, destinat vaselor proximale mari și leziunilor complexe. Cerințe minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimensiuni obligatorii: Lungimi obligatorii 8–32 mm. Diametre obligatorii 3,50–5,00 mm, cu posibilitatea de postdilatare/supraexpansiune până la 6,0 mm. Lungime efectivă obligatorie 144 cm. (suplimentar la cele obligatorii se acceptă și alte dimensiuni)	bucată	500	250.000,00

338	Sistem de aterectomie orbitală coronariană.	Sistem de aterectomie orbitală coronariană.	Sistem de aterectomie orbitală alcătuit din: coroana cu diamant; maner de avansare a coroanei; shaft principal; teaca proximală a shaft-ului; cablu de alimentare electric; tuburi de conectare, subsanta lubrifiantă. Manerul dispozitivului, afiseaza 3 viteze: 60k rpm; 120krpm; 5krpm "glide assist" Coroana cu diametrul de 1.25mm, învelită în diamant, montată excentric pe shaft-ul de lucru al dispozitivului. Compatibilitate cu teaca de 6F Mecanism dublu de acțiune, bi-directional care generează mișcări pulsatile, slefuind și fracturând depunerile de calciu Versatilitate pentru vase cu diametre între 2.5mm-4mm, pentru același tip de coroană Lungimea shaft-ului de lucru să aibă 145cm Pachetul să conțină, Sarma de ghidaj pentru proceduri de aterectomie orbitală, cu o lungime 335cm care să îndeplinească caracteristicile de compatibilitate. Pompa pentru infuzie salină a aterectomiei orbitale intravasculare să fie donată la procurarea a 10 buc.	bucată	20	400,00
339	Ghid coronarian pentru angioplastie coronariană în ocluzii cronice (CTO)	Ghid coronarian pentru angioplastie coronariană în ocluzii cronice (CTO)	Diametru 0.014 inch. Destinat leziunilor coronariene complexe și CTO. Acoperire polimerică + hidrofilă, cu lubrifiere înaltă. Tip load 3 gf. Vârf preformat. Vizibilitate radiopacă distală. Manevrabilitate și torque response crescute. Destinat traversării segmentelor lungi, stenotice, tortuoase și a traseelor ambigue în CTO. Cerințe minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Diametru obligatoriu 0.014 inch. Lungime utilizabilă obligatorie 200 cm / 300 cm. Tip load obligatoriu 3 gf. Segment radiopac obligatoriu 3 cm.	bucată	50	2.500,00

			Acoperire obligatorie polimer + hidrofilă			
340	Balon coronarian de tip scoring	Balon coronarian de tip scoring	Balon coronarian de tip scoring, destinat angioplastiei coronariene și pregătirii leziunii înainte de implantarea stentului. Balonul trebuie să fie de tip non-compliant, cu sistem de focused force dilatation pentru modificarea controlată a plăcii. Sistemul trebuie să includă dual-wire system, care creează un model focal de stres la nivelul plăcii, facilitând dilatarea sigură și controlată. Balonul trebuie să permită utilizarea în leziuni calcificate, fibroase, ostiale, bifurcații, leziuni lungi difuze și restenoză intrastent. Se solicită profil de crossing redus, pushability crescută și trackability bună. Cateterul trebuie să aibă construcție continuă metalică hub-to-tip sau echivalent tehnic, cu acoperiri dedicate pentru reducerea fricțiunii și îmbunătățirea traversării leziunii. Ghid compatibil 0.014 inch. Cerințe minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimensiuni obligatorii Diametre obligatorii 1,5–3,5 mm. Lungimi obligatorii 6–15 mm. Compatibilitate ghid obligatorie 0.014 inch. Compatibilitate cateter-ghid obligatorie 6 Fr	bucată	100	10.000,00

			Presiune nominală obligatorie 8 atm. Rated burst pressure obligatorie 20 atm. Configurație obligatorie: dual-wire scoring system.			

341	Ghid coronarian pentru angioplastie coronariană complexă / CTO	Ghid coronarian pentru angioplastie coronariană complexă / CTO	Ghid coronarian pentru angioplastie coronariană complexă, inclusiv leziuni dificile și ocluzii cronice. Diametru 0.014 inch. Ghid de tip polymer jacket frontline guide wire, destinat cazurilor complexe. Acoperire polimerică ce oferă lubrifiere crescută, cu pătrundere și traversare lină a leziunii. Vârf cu flexibilitate laterală crescută, pentru capacitate sporită de urmărire a vasului în leziuni și segmente tortuoase. Se solicită manevrabilitate bună și trackability înaltă în anatomii coronariene complexe. Destinat utilizării în proceduri PCI coronariene, inclusiv în vase tortuoase și cazuri cu necesitate de avans distal atraumatic. Cerințe minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimensiuni obligatorii Diametru obligatoriu 0.014 inch. Configurație obligatorie: polymer jacket. Caracteristică obligatorie: lubrifiere înaltă. Caracteristică obligatorie: flexibilitate laterală crescută a vârfului. Indicație obligatorie: utilizare în cazuri complexe și în vase tortuoase.	bucată	50	2.500,00

342	Ghid de 0,014 pentru CTO in leziuni intens calcificate	Ghid de 0,014 pentru CTO in leziuni intens calcificate	Ghid cu varf „tapperd” (subtiat) pentru posibilitatea selectarii si traversarii microcanalelor intracoronariene, micro con Invelis de polimer care asigura lubrificare si traversare adecvata in vase tortuoase Greutate varf 1,7g, 3.5g, 4.5g sau 2, 4 si 6 gf Lungime de 190, 300 cm Diametru extern la varianta 2.0 gf varf de 0.27” Diametru extern la varianta 4.0 gf varf de 0.30” Diametru extern la varianta 6.0 gf varf de 0.30” Segment radiopac la varf 15 cm Lungime invelis hidrofilic de 40 cm Slip Coat Material otel inoxidabil raanforsat cu 15 cm de spirale Diametru distal subtiat de la 0.014” la 0.010”, 0.011”si 0.012” la varf Varf Micro con preformat de 1 mm, unghi de 45° la toate versiunile Ultima tehnologie Xtrand Spirala Tehnologie „rope coil” pentru responsivitate optima a ghidului	bucată	100	10.000,00

343	Microcateter pentru ocluzii cronice abord retrograd	Microcateter pentru ocluzii cronice abord retrograd	Microcateter coronarian cu profil redus; destinat procedurilor coronariene complexe, inclusiv CTO; diametru extern proximal: aprox. 2,6 Fr (0,85 mm); diametru extern distal: aprox. 1,9 Fr (0,62 mm); diametru intern distal: 0,016" (0,40 mm); diametru intern proximal: 0,022" (0,55 mm); lungime: 135 cm și/sau 150 cm; acoperire hidrofilică distală: minimum 70 cm pentru 135 cm și minimum 85 cm pentru 150 cm; vârf distal: subțiat, atraumatic; profil distal de trecere: aprox. 1,4 Fr; corp ranforsat pentru pushability, trackability și torquability crescute; rezistență la kinking și colabare; compatibilitate cu cateter-ghid de 6 Fr; posibilitatea utilizării a două microcatetere într-un ghid de 6 Fr; steril, de unică folosință;	bucată	50	2.500,00

344	Ghid pentru măsurarea presiunii și evaluarea hemodinamică a leziunilor coronariene	Ghid pentru măsurarea presiunii și evaluarea hemodinamică a leziunilor coronariene	Ghid pentru măsurarea presiunii și evaluarea hemodinamică a leziunilor coronariene: Ghid din aliaj de cobalt și crom cu senzor optic de presiune. Lungime cablu – 2 m Lungime de lucru – 185 cm Lungime flexibilă – 33 cm Partea distala hidrofilică, Partea proximala hidrofobă Vârf din platină radioopac – 3 cm Greutate vârf: 0,8 g Marcaj brahial la distanta de 90 cm Marcaj femural la distnta de 100 cm Mâner rotativ liber Operatorul economic declarat câștigător să își asume prin angajament scris asigurarea compatibilității și menținerii în stare de funcționare deplină a întregului sistem existent, pe o perioadă de minimum 2 ani de la livrarea dispozitivelor oferate	bucată	25	625,00

345	Catetere cu imagistică de înaltă definiție	Catetere cu imagistică de înaltă definiție	Catetere cu imagistică de înaltă definiție, ce oferă imagini clare și o livrare excepțională, pentru a ghida decizii de tratament încrezătoare, compatibile cu echipamentul din dotare: 135 cm lungime de lucru , Frecvența traductor 60 MHz, diametru maximal de penetrare 6 mm , profil maximal de trecere 3.1F Distanța de la markerul distal până la traductor 15 mm. Compatibilitate ghid ≤ 0.014". Profil de intrare 0.026" și 0.017" Compatibilitate cu cateterul ghid: 5F ($\geq 0,058$") și 6F ($\geq 0,064$") partea distala 230 mm suprafață hidrofilică , Distanța de 5 mm de la markerul distal radioopac până la vârf. Diametrul exterior al tecii proximale: 1,00 mm (3,0F) Operatorul economic declarat câștigător să își asume prin angajament scris asigurarea compatibilității și menținerii în stare de funcționare deplină a întregului sistem existent, pe o perioadă de minimum 2 ani de la livrarea dispozitivelor oferate.	bucată	25	625,00
346	Balon „scoring” coronarian	Balon „scoring” coronarian	Balon „scoring” Rx pentru leziuni intens calcificate si restenoza intrastent cu proprietăți de aterotomie. Orientarea axială a filamentelor pentru asigurarea capacității transversală mai mari și a modificării axiale a plăcii la 90°. Firele din nitinol flexibile ce asigură o navigabilitate mai bună și un risc redus de perforație, modificând în același timp placa. Compatibilitate teaca 6 F. Compatibilitate ghid 0,014". NP: 8 atm, RBP: 20 atm. Acoperire hidrofilă. Dimesiuni obligatorii: diametru balon - 1.5, 2.00, 2.50, 3.00, 3.5 mm; lungime balon - 6, 8, 10, 12, 15 mm.	bucată	50	250.000,00

347	Stent coronarian conic pentru tratamentul leziunilor lungi	Stent coronarian conic pentru tratamentul leziunilor lungi	Stent dedicat tratamentului leziunilor coronariene lungi cu diametrul descrescător, asigurând adaptarea optimă a diametrului stentului la anatomia naturală. Material aliaj Co-Cr L605. Grosimea straturilor 65-70 μm . Substanța activă Sirolimus 1.25 $\mu\text{g}/\text{mm}^2$. Acoperire cu polimer biodegradabil și biocompatibil PLLA și PLGA. Sistem de livrare Rx. NP 9 atm. RBP 14 atm. 2 markeri radioopaci pentru poziționare. Compatibilitate: cateter-ghid de 5F, ghid de 0.014". Dimensiuni obligatorii: diametre proximal/distal - 2.75/2.25 mm; 3.0/2.5 mm; 3.5/3.0 mm; lungimi - 30, 40, 50, 60 mm. Se acceptă suplimentar și alte dimensiuni ale stentului, dacă acestea sunt disponibile în portofoliul producătorului.	bucată	30	225.000,00
348	Stent farmacologic pentru bifurcații coronariene	Stent farmacologic pentru bifurcații coronariene	Stent dedicat tratamentului leziunilor de bifurcație coronariană și al ramurilor laterale. Material aliaj Co-Cr L605. Grosimea straturilor 65 μm . Substanța activă Sirolimus 1,25 $\mu\text{g}/\text{mm}^2$. Acoperire cu polimer biodegradabil și biocompatibil PLLA și PLGA. Sistem de livrare Rx cu balon tip „Step Balloon”, special conceput pentru tratamentul leziunilor de bifurcație. NP 9 atm. RBP 16 atm. 4 markeri radioopaci pentru poziționare. Compatibilitate: cateter-ghid de 5F, ghid de 0,014". Dimensiuni obligatorii: diametre proximal/distal - 2.5/2.5 mm; 3.0/2.5 mm; 3.5/2.5 mm; 3.5/3.0 mm; 4.0/3.5 mm; lungimi - 16, 19, 24, 29 mm. Se acceptă suplimentar și alte dimensiuni ale stentului, dacă acestea sunt disponibile în portofoliul producătorului.	bucată	30	150.000,00

349	Bioadaptor coronarian cu eliberare de Sirolimus	Bioadaptor coronarian cu eliberare de Sirolimus	Bioadaptor coronarian destinat tratamentului leziunilor coronariene de novo, conceput pentru restabilirea fiziologiei vasculare prin mecanism de „uncaging” progresiv, cu recuperarea pulsilității, complianței și remodelării adaptive a arterei tratate. Material aliaj Co-Cr L605. Grosimea straturilor 70-75 μm. Substanța activă Sirolimus 5 μg/mm ² . Acoperire cu polimer biodegradabil și biocompatibil PLLA și PLGA. Sistem de livrare Rx. NP 10-11 atm. RBP 14-16 atm. 2 markeri radioopaci pentru poziționare. Compatibilitate: cateter-ghid de 5F, ghid de 0.014”. Diametre: 2.25, 2.5, 2.75, 3.0, 3.5 mm; lungimi: 14, 18, 23, 28, 32, 38 mm. Se acceptă suplimentar și alte dimensiuni ale stentului, dacă acestea sunt disponibile în portofoliul producătorului.	bucată	10	150.000,00
350	Electrozi de stimulare endocardică permanentă	Electrozi de stimulare endocardică permanentă	Electrozi de stimulare endocardică permanentă, sterili, bipolari, cu fixare activă (șurub retractabil), compatibili cu conector IS-1, diametru 5F–7F; electrod atrial cu lungimea 52–60 cm și electrod ventricular cu lungimea 58–65 cm	bucată	20	33.333,20
351	Kit set de canulare a sinusului coronar	Kit set de canulare a sinusului coronar	Teacă introductoare pentru sonda de sinus coronar lungime 45-55 cm, curburi disponibile : 115, 135, Wide, Right Side, diametru intern 7F, tip peel-away sau secționabile, - cutter-ul pentru extragere livrabil separat în același pret, valvă hemostatică cu comunicare laterală, cateter slidable sau peelable pentru canularea internă a sinusului, cu acoperire hidrofila, cu valvă hemostatică integrată pentru comunicare laterală, disponibile în următoarele diferite curburi	bucată	5	34.125,00

352	Patch-uri de defibrilare de unica folosinta	Patch-uri de defibrilare de unica folosinta	Patch-uri de defibrilare de unica folosinta, autoadezive, pregelificate, suprafata activa 70-90 cm2/electrod, lungime cablu- 1-1,5 m, utilizare pentru: ECG, defibrilare, cardioversie externa, pacing, energie maxima pana la 360 J, numar de socuri pana la 40-50, compatibil cu defibrilator Mindray BeneHeart D3	bucată	60	30.600,00
353	Cablu de conectare pentru patch-uri de unica folosinta	Cablu de conectare pentru patch-uri de unuca folosinta	Cablu de conectare multifunctional, lungime totala de 1-1,5 m, material izolatie- TPU medical grade, nesteril, energie compatibila pana la 360 J, functii suportate- AED, manual defib., sync. Cardioversie, pacing, compatibil cu defibrilator Mindray BeneHeart D3 din dotare.	bucată	1	11.500,00
354	Sistem Holter ECG monitor	Sistem Holter ECG monitor	Sistem Holter ECG monitor cu durata de inregistrare minim 24 ore, maxim pana la 7 zile, numar de canale- 7-12, frecventa de esantionare- 1800-2200 Hz, interval de frecventa 0,05-220 Hz, functie detectare pacemaker cu circui dedicat, capacitatea memoriei minim 2 GB, posibilitate transfer date USB+SD card+Bluetooth, analiza software - analiza automata aritmii, ST, HRV, QT/QTc, pacemaker cu posibilitate editare manuala a evenimentelor, posibilitate export date in PDF/XML/DICOM, detectare electrozi deconectati, compatibilitate Windows.	bucată	1	45.833,33

355	Cateter de suport periferic 0.014"	Cateter de suport periferic 0.014"	Cateter de support periferic de tip OTW; recomandat pentru acces la vascularizație, schimbare ghiduri; livrare substanța contrast sau soluție salină. Prevăzut pentru cazuri de ocluzii cornice totale (CTO) în vasculatură periferică și/sau angioplastie subintimală. Shaft - oțel inoxidabil, împletitură dublă. Vârf conic - drept sau angulat la 30°. Lungimea părții conice ale vârfului - 12 mm (+/-2mm) pentru trecere ușoară a ghidului de 0,035" spre vârful cateterului. Lungimi disponibile: 65 cm, 90 cm, 135 cm, 150 cm (+/- 5cm). Compatibilitate cu ghid: 0,035" (0,89 mm). Compatibilitate teacă: 4 Fr. 3 markeri radiopaci: 1 marker incastrat în shaft poziționat la 1 mm de vârf, 1 marker la 40 mm de vârf, 1 marker la 60 mm. Material markeri: Platinum- Iridium. Acoperire hidrofilică: minim 40 cm. Presiune maximă: 750 psi. Drept sau angulat. SAU Cateter de support periferic de tip OTW; recomandat pentru acces la vascularizație, schimbare ghiduri; livrare substanța contrast sau soluție salină. Prevăzut pentru cazuri de ocluzii cornice totale (CTO) în vasculatură periferică și/sau angioplastie subintimală. Shaft hidrofil 40cm distal, cu un strat din împletitură (braided) ce redă suport și pushabilitate. Vârf conic - drept sau angulat la 25 și 30°. Diametre: 0.030"(2.3F), compatibil cu ghid 0.014", cu lungimi 90,135,150cm; 0.034"(2.6F), compatibil cu ghid 0.018", cu lungimi 90,135,150cm; 0.056"(4F), compatibil cu ghid 0.035", cu lungimi 65,90, 135,150cm. Compatibilitate teacă introductor 4 si 5F in dependenta de dimensiune. Marcher radioopac. SAU Prevăzut pentru cazuri de ocluzii cornice totale (CTO) în vasculatură periferică și/sau angioplastie subintimală. Shaft cu acoperire hidrofilă, împletitură dublă din oțel inoxidabil; Vârf conic; Diametre: 1.9F, compatibil cu ghid 0.014", cu lungimi 135,150cm; 2.1F, compatibil cu ghid 0.018", cu lungimi 90,135,150cm; 3.2F, compatibil cu ghid 0.035", cu lungimi 65,90, 135,150cm. Compatibilitate teacă introductor 4 si 5F in dependenta de	bucată	50	83.333,33

			dimensiune. Marcher radioopac - minim unul.			

356	Cateter de aspirație Lightning 12 pentru vase mari	Cateter de aspirație Lightning 12 pentru vase mari	Cateter periferic cu lumen intern mare, dedicat tratamentului trombilor/embolurilor prin aspirație, de asemenea cu indicație venoasă și Embolism Pulmonar. Dimensiune maximizată (0,131"=3,33 mm ID) și disponibilitatea „curatarii” circumferențiale (pentru acoperirea unei suprafețe mari): - Hypotube dintr-o bucată din oțel inoxidabil, cu mai multe pasuri, design tăiat cu laser, - structură formată din 3 zone de tranziție, tranziție lină între capătul distal și cel proximal, - Control de torsiune 1:1 și capacitate de livrare avansată, - 12/12 F diametru exterior proximal/distal, 0,131"/9,98F/3,33 mm diametru interior distal, - Lungimi de 100 și 115 cm, cu varf HTORQ (dublu indoit) și XTORQ (indoit). KIT sistem Lightning 12:	bucată	3	216.600,00
357	Separator de trombi/emboluri L12	Separator de trombi/emboluri L12	Separator de tromb/embol în formă de picătură de polimer la capătul firului de ghidare din oțel, care este compatibil cu cateterul Lightning 12, - lungimi totale: 150 cm, lungime flexibilă 20 cm, - diametre proximale/distale ale firelor de ghidare: 0,025" / 0,021", - diametrele „bulbilor” separatorului: 0,110".	bucată	3	78.000,00

358	Lightning Flash 2.0 KIT	Lightning Flash 2.0 KIT	Sistem de trombectomie mecanică, conceput pentru îndepărtarea cheagurilor de sânge din sistemul vascular, special conceput pentru tratarea emboliei pulmonare (EP) și a trombozei venoase profunde (TVP). Sistemul încorporează algoritmi avansați care utilizează senzori de presiune și flux pentru îndepărtarea rapidă a cheagurilor cu pierderi minime de sânge (tehnologie de trombectomie cu vid asistată de computer), Mod Galop (Mod Flash), Dual clot detection, Indici audio-vizuali. Componente: 1.1 Cateter de aspirație rapidă: Cateterul de aspirație are o construcție hipotubară din oțel inoxidabil tăiat cu laser (tehnologie Max-ID). Este disponibil în formele vârfurilor HTORQ și XTORQ. Cateterul este compatibil cu teaca de 16Fr și este disponibil în lungimi de 80 cm, 100 cm sau 115 cm. 1.2 Tubulatură de aspirație facilitează transferul de vid între pompa de aspirație și cateterul de aspirație, reglând în același timp modul de aspirație (eșantionare, aspirație intermitentă sau aspirație continuă). Luminile tubulaturii de aspirație furnizează semnale vizuale care informează medicul cu privire la modul de aspirație. 1.3 Cateterul Select+ cu vârf H1 este special conceput pentru selecția atraumatică și rapidă a vaselor de sânge în arterele pulmonare. Se utilizează împreună cu CAT16, ocupând 98% din lumen și oferind o tranziție atraumatică perfectă. Este inclus în sistem, în lungimi de 100 cm, 120 cm sau 130 cm, în funcție de lungimea CAT16.	bucată	1	126.000,00

359	GHID 0.014" CTO calcificari excesive	GHID 0.014" CTO calcificari excesive	Ghid cu varf „tapperd” (subtiat) pentru posibilitatea selectarii si traversarii microcanalelor intracoronariene, micro con invelis de polimer care asigura lubrificare si traversare adecvata in vase tortuoase Greutate varf 1,7g, 3.5g, 4.5g sau 2, 4 si 6 gf Lungime de 190, 300 cm Diametru extern la varianta 2.0 gf varf de 0.27" Diametru extern la varianta 4.0 gf varf de 0.30" Diametru extern la varianta 6.0 gf varf de 0.30" Segment radiopac la varf 15 cm Lungime invelis hidrofilic de 40 cm Slip Coat Material otel inoxidabil raanforsat cu 15 cm de spirale Diametru distal subtiat de la 0.014" la 0.010", 0.011"si 0.012" la varf Varf Micro con preformat de 1 mm, unghi de 45 * la toate versiunile Ultima tehnologie Xtrand Spirala Tehnologie „rope coil” pentru responsivitate optima a ghidului	bucată	20	40.000,00
360	GHID ANGIOPLASTIE PERIFERIC suport echilibrat	GHID ANGIOPLASTIE PERIFERIC suport echilibrat	0.014" su 0.018" ghid hidrofilic - varful ghidului nu este acoperit de tehnologia hidrofila pentru o accesare mai eficienta a leziunii - 20 gf, 30 gf sau 40 gf greutate varf - varf tapered si hidrofohic - lungime de 15 cm sau 17 cm spring coil in partea distala a ghidului pentru un control crescut al ghidului - radiopacitate 15 sau 17 cm - 1:1 torque - diametru varf mai mic de 0.014" - Disponibil in: 180,200 cm si 300 cm lungime - Tehnologie de constructie ‘rope coil- Act One’ in partea distala pentru o tracabilitate si crosabilitate crescuta a leziunilor	bucată	20	58.333,33

361	Cateter de suport periferic	Cateter de suport periferic	Cateter de support periferic de tip OTW; recomandat pentru acces la vascularizație, schimbare ghiduri; livrare substanța contrast sau soluție salină. Prevăzut pentru cazuri de ocluzii cornice totale (CTO) în vasculatură periferică și/sau angioplastie subintimală. Shaft - oțel inoxidabil, împletitură dublă. Vârf conic - drept sau angulat la 30°. Lungimea părții conice ale vârfului - 12 mm pentru trecere ușoară a ghidului de 0,035" spre vârful cateterului. Lungimi disponibile: 65 cm, 90 cm, 135 cm, 150 cm. Compatibilitate cu ghid: 0,035" (0,89 mm). Material markeri: Platinum- Iridium Compatibilitate teacă: 4 Fr. 3 markeri radiopaci: 1 marker incastrat în shaft poziționat la 1 mm de vârf, 1 marker la 40 mm Acoperire hidrofilică: 40 cm. Presiune maximă: 750 psi. Drept sau angulat	bucată	30	50.000,00

362	Microcateter cu virf detasabil 1.5,3,5 cm compatibil DMSO	Microcateter cu virf detasabil 1.5,3,5 cm compatibil DMSO	Cerințe obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe): Microcateterul cu un singur lumen, cu orificiu terminal, destinat perfuziei superselective de agenți terapeutici precum materialele de embolizare și cele de diagnosticare precum contrast, în vasele de sange distale, cu tortuozități. Suprafetele externe ale cateterului sunt acoperite cu un strat care mărește lubrifierea acestuia. Directionabil de flux. Este ambalat împreună cu un adaptor pentru seringă, care reduce spațiul mort din interiorul racordului luer al microcateterului. Vârf detașabil în câteva lungimi disponibile. Cerințe minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni): Diametru intern obligatoriu: 0.013" (suplimentar la cele obligatorii se accepta și alte dimensiuni), Diametrul extern vârf obligatoriu: 1,5F (suplimentar la cele obligatorii se accepta și alte dimensiuni), Lungime totală obligatorie: minim 165 cm (suplimentar la cele obligatorii se accepta și alte dimensiuni); lungime varf: 1.5 cm; 3 cm; 5 cm;	bucată	15	143.532,00

363	Microghid 008	Microghid 008	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Fir de ghidaj hidrofil din oțel inoxidabil cu coil distal radioopac din platina; Acoperire hidrofila lubrifianta si acces distal. Acces atraumatic cu virf moale de tip coil si profil conic unic (diametru distal de 0.008"); lungime coil: 10 cm. Vârf radioopac formatabil extra soft, torquer si introducer Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimesiuni obligatorii: diametru: .012">.008"; lungime totala: 200 cm; (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).	bucată	20	111.666,67
364	Teaca dedicata acces radial	Teaca dedicata acces radial	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Cateter ghid de acces radial. Sistem compus din teaca propriuzisa si cateter diagnostic lung pentru navigarea tecii in neurovasculatura. Forma varf: Berenstein, Sim2. Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimesiuni obligatorii: Caracteristici teaca: lungime de lucru: 95 cm, 100 cm, 105 cm; diametru extern: 093"/7 F; diametru intern: 079"; lungime acoperire hidrofila: 25 cm. Caracteristici cateter diagnostic: lungime de lucru: 120 cm, 130 cm; diametru extern: 070"/5.5 F;	bucată	10	125.000,00

			diametru intern: 0.040" (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).			
365	Cateter ghid lung pentru access neurovascular	Cateter ghid lung pentru access neurovascular	Cateter de ghidaj neurovascular lung, pentru access neurovascular distal Diametru intern (ID) 0.090" Diametru extern (OD) 8F Lungimi utile 80cm, 90cm si 95cm Poate fi plasat cu usurinta in segmental pietros dupa curba canalului carotic Varf atraumatic de 2cm, flexibil si moale, cu tehnologie DEX Acoperire hidrofilica pe 20 cm din portiunea distala si acoperire interna din PTFE Perete ranforsat din fire rotunde de otel inoxidabil intreatesute, cu 12 segmente de rigiditate variabila pe lungime – flexibil distal si rigid proximal Marcaj radioopac la varf, banda din platina de 1 mm Compatibil cu teci introducatoare scurte de 8F Contine teaca ghidaj, valva hemostatica si dilatator.	bucată	14000	816.666,67

366	Dispozitiv reglabil pentru suportul coilingului	Dispozitiv reglabil pentru suportul coilingului	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Stent manevrabil, reglabil de remodelare a ochiurilor de plasă conceput pentru a susține temporar vasele din creier sau acoperirea gâtului anevrismului în timpul coilingului, fără a occlude fluxul sanguin, sau pentru vazospasmul cerebral. Construcție flexibilă, împletit din fir de Nitinol, radio-opacitate totală iar capetele distale și proximale ale plasei sunt prevăzute cu markeri radioopac, montată pe șaft flexibil care se extinde sau contractă și este acoperit cu politetrafluoroetilenă (PTFE) și conectat la un mâner cu un cursor de control. Compatibilitatea cu: 0.017", 0.021" ID microcatheter Indicat pentru vase cu diametrul: 0.5 - 4.5 mm. Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimensiuni obligatorii Lungime stentului disponibil: 22mm, 24mm, 32 mm (suplimentar la cele obligatorii se accepta și alte dimensiuni).	bucată	33000	137.500,00
367	Tub injectare substanță de contrast	Tub injectare substanță de contrast	Transparent rigid rezistent la presiune 1200 psi adaptor rotativ Conector male – female Lungimi 120-130 cm, 200cm.	bucată	1000	40.500,00

368	Sistem de protecție împotriva emboliilor	Sistem de protecție împotriva emboliilor	Filtru distal pentru protecție embolică Utilizabil pentru arterele carotide, coronare și ale membrelor inferioare • Compatibilitate ghid: 0.014" • 8Fr Ghid/6Fr Teacă compatibilă • Dispozitiv tip „Rapid exchange” • Fir de capturare incorporat de 180cm • 4 markeri radioopac • Filtru conic din nitinol cu fibre dispuse sub formă de plasă, disponibil în 4 variante de mărime: 5, 6, 7, 8 mm • filtru cu pori de 100μ • Crossabilitate excelentă - Ușor de traversat anatomii tortuoase cu o profil de traversare de la o valoare de până la 3,2F	bucată	20	243.000,00
369	Microsfere	Microsfere	Microsfere biocompatibile din acrilic polimer. Design sferic, omogen, pentru evitarea agregării în cateterul de livrare. Sfere compresibile 20- 33% și calibrate pentru o embolizare selectivă în proporție de 90-100%. Prezentate în seringile preîncărcate de 20 ml, unde - 2 ml microsfere și 4 ml soluție salină. Microsfere codate pe culori: Portocaliu: microsfere 40-120 micrometri Galben: microsfere 100-300 micrometri Albastru: microsfere 300-500 micrometri Rosu: microsfere 500-700 micrometri Verde: microsfere 700-900 micrometri Violet: microsfere 900-1200 micrometri. Compatibilitate cu catetere de livrare cu diametrul intern $\leq 0,038"$ pentru toate mărimile.	bucată	40	133.333,33

370	Microghiduri neurovasculare pentru proceduri speciale 0.008", 0.010", 0.014", 0.018"	Microghiduri neurovasculare pentru proceduri speciale 0.008", 0.010", 0.014", 0.018"	Microghiduri – fir de ghidaj cu manevrabilitate superioara si precizie, ce ofera suport si durabilitate pentru o gama larga de proceduri neuro interventionale Tehnologie de fabricatie cu design dublu-bobinare ACT -ONE ce confera flexibilitate si rezilienta Dedicate pentru anatomii tortuoase Varf distal preformabil si re-formabil, cu angulatie rotunda sau la 90 de grade; durabil si cu memorie a curburei, miez rotund, patrat Microghiduri cu shaft 0.008" si respectiv 0.010", cu lungime totala de 200 cm si respectiv 200 cm si 300 cm, prevazute cu varf moale, atraumatic, radioopac pe o suprafata de 9 cm si respectiv 3 cm si 5 cm, dedicate vaselor intracraniene de mici dimensiuni ; acoperire hidrofilica de tip SLIP-COAT pe o suprafata de 180 cm si respectiv 170 cm si microghiduri, prevazute cu acoperire polimerica, destinate pt proceduri speciale, acces in distalitate, ce necesita control si stabilitate mai mare, fara risc de frictiune cu microcateterul; shaft 0.010", 0.014", 0.018", lungime totala de 200 cm din care jacheta de polimer are 150 cm, iar acoperirea hidrofilica are 170 cm, 180 cm, miez rotund sau patrat	bucată	120	605.000,00
371	Ghid pentru proceduri de periferie si cerebrale cu bobina de aur	Ghid pentru proceduri de periferie si cerebrale cu bobina de aur	Diametrul: 0.012", 0.014", 0.016" Lungimi: 180, 200 cm Varf foarte flexibil 25 cm pentru 0.012" si 0.014"; 35 cm pentru 0.016" Curburi: 45° x 4mm si 90° x 4 mm, 1.5 mm curba J, unghi dublu 90°+150° pentru a asigura selectivitate distala si precizie Lungimi ghid: 180 cm si 300 cm Bobina de aur de 2 cm Sa fie construit dintr-o singura bucata pentru a asigura un control al torque-ului precis Miez de nitinol super elastic, invelis din poliuretan si invelis din	bucată	40	166.666,67

			polimer hidrofil			
372	SPIRALE PLATINA CU DETASARE ELECTRICA ÎN VARIANTA CU ȘI FĂRĂ ACOPERIRE CU HIDROGEL	SPIRALE PLATINA CU DETASARE ELECTRICA ÎN VARIANTA CU ȘI FĂRĂ ACOPERIRE CU HIDROGEL	Spirale din platina cu detasare electrica, disponibile si in varianta cu acoperire cu hydrogel. Material - aliaj de platina compatibil imagistica RMN Expandabile - cu hidrogel, substanta biocompatibila, inerta biologic si neresorbabila, care se expansioneaza marind volumul spiralelor sistem de detasare electrica fara cabluri de conectare grade variabile de duritate, forme variabile (helical sau cu memoria formei 3D) diametre: intre 1mm si 20 mm, lungimi intre 1mm si 68 cm. spirale din platina cu sau fara hydrogel, tip 10 si tip 18 realizate din aliaj de platina, compatibile RM sistem electromecanic de detasare rapida (<1sec) fara cabluri de conectare cu grade diferite de duritate : standard, soft, hyper soft design : 2D, 3D, combinat, helicoidale, sferice, variabil rezistente la compartimentalizare si la intindere diametre bucle : de la 1.5 mm la 20 mm lungimi : de la 1 cm la 68 cm destinate pentru framing, filling, finishing cu o rata superioara de umplere si compactizare a anevrismelor (conform website angiocalc.com)	bucată	200	2.166.666,67

			Studiile clinice doveditoare pentru eficacitatea spiralelor cu hidrogel ce au fost deja incheiate: HEAL, HCAT, HELPS, GEL THE NEC, PRET, GREAT, HEAT, HYBRID, HJSR. Rezultate: rate de recurenta sensibil mai scazute, ocluzie progresiva, capacitate superioara de umplere a sacului anevrismal cu mai putine spirale.			
373	CATETER DE ASPIRATIE NEUROVASCULARA VASE MARI	CATETER DE ASPIRATIE NEUROVASCULARA VASE MARI	Cateter de aspiratie pentru vase mari, dimensiune 8F Acoperire hidrofilica 60 cm Construit din Nitinol impletit si spiralat Dedicat pentru neurovasculatura Diametru intern 0.88 inch / 2.24 mm / 6.7F Diametru exterior distal 0.102 inch / 2.6 mm / 7.8F Diametru exterior proximal 0.108 inch / 2.7 mm / 8.2F Lungime de lucru: 115 cm (corp distal 14 cm si corp proximal 101 cm), 120 cm In set cu teaca lunga cu diametru intern 0.113", 0.114", lungime	bucată	10	450.000,00

			80 cm.			
374	CATETER DE NAVIGARE NEUROVASCULAR	CATETER DE NAVIGARE NEUROVASCULAR	Cateter diagnostic lung, contruit prin ranforsare, cu 3 straturi (interior, mijlociu si exterior). Curburi disponibile: Sim 2 3D, Sim 3 3D si angulat la 45 de grade. Varf: angulat sau drept Prevazut cu acoperire hidrofilica 15 cm la varf. Lungimi: 150 cm pt curburile Sim si 140 cm cele angulate la 45 grade. ID: 1.02 mm si OD: 6F. Dedicat procedurilor de tip stroke, se utilizeaza impreuna cu cateterul de aspiratie pt vase mari, cu diametru intern 0.88 inch.	bucată	7	32.083,33

375	MICROCATETER PENTRU SUPT CATETER ASPIRATIE VASE MARI	MICROCATETER PENTRU SUPT CATETER ASPIRATIE VASE MARI	Microcateter neurovascular, dedicat pentru livrarea cateterul de aspiratie vase mari 0.088"; Construcie robusta, cu suport proximal marit; Portiune distala sub forma de bulb, extrem de moale, atraumatica pentru vasul de sange, prevazuta cu acoperire hidrofilica in lungime si profunzime, pentru a facilita traversarea potiunilor tortuoase; Lungimea bulbului distal: 3 cm; Vizibilitate sportita in raza X, pentru a controla navigarea in zonele ocluzive si a putea fi livrat in bifurcatii, conferita de 3 benzi radioopace. Compatibilitate cu ghiduri <= 0.018" Lungime totala de lucru: 160 cm ID: 0.021"; OD distal 2F; Lungimea varfului 1.5 cm Acoperire hidrofilica intre 110 cm si 115 cm.	bucată	3	50.000,00
376	Stent cerebral auto-expandabil cu celule deschise	Stent cerebral auto-expandabil cu celule deschise	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) -Stent auto-expandabil, cu celule deschise pentru adaptarea optimă la diferite configuratii, acoperit cu tehnologie de acoperire HPC antitrombogenă pentru siguranta sporita a pacientului. Destinat pentru tratamentul anevrismelor cu gât larg, disecții și stenoze intracraniene. Vizibilitatea este obținută prin cele 3 markeri proximale și 3 markeri distali. Poziționarea ușoară design cu celule deschise care combină flexibilitatea cu rezistență la îndoire. Forța radială echilibrată de-a lungul corpului stentului asigură ancorarea chiar și în condiții foarte tortuoasă - permițând o ancorare stabilă și densă. Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele	bucată	17	637.500,00

			minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimensiuni obligatorii - lungimi : 15, 20, 25, 30 mm - diametrul nominal : 4.0; 5,0 mm - Pentru vase de la 2,5 mm la 4,5 mm - Compatibil cu microcateterul 0,0165" / 0,017" ID			
377	Cateter Intermediar	Cateter Intermediar	Cateter cu rigiditate variabilă, cu lumen unic, concepute pentru a accesa vasculatura mică și sinuoasă. Sunt disponibile într-o varietate de lungimi, rigidități și diametre interioare și exterioare. Suprafața exterioară a cateterului are un înveliș hidrofili la capătul distal pentru a spori navigabilitatea în vas. Cateterul încorporează, de asemenea, o căptușeală pentru a facilita introducerea dispozitivelor intervenționale prin lumenul său. Capătul proximal are un conector Luer pentru atașarea la alte dispozitive, iar vârful distal are marker radioopac pentru a ajuta vizualizarea și poziționarea sub fluoroscopie. Cateter cu lungimi utilizabile (cm): 90,105, 115,132,150. Cu diametre interioare ; .044 inch (1.12 mm) .060 inch (1.52 mm) .072 inch (1.83 mm) Compatibil cu diametrul interior minim al cate-ghidului de .088 inch (2.24 mm)	bucată	35	525.000,00

			si cu diametrul maxim de până la .035 inch (0.89 mm).			
378	Stenturi Platinum Crom de dimensiuni lungi cu eliberare de substanta antirestenoză-Everolimus polimer	Stenturi Platinum Crom de dimensiuni lungi cu eliberare de substanta antirestenoză-Everolimus polimer	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Material Aliaj Platinum Crom. Compatibil RMN. Substanta active-EVEROLIMUS polimer >100 µg/cm². Polimerul utilizat PLGA [poly(DL-lactide-co-glycolide)] polymer ce ofera o distributie uniforma a substantei medicamentoase. Balonul pe care este plasat stentul este dublu strat. Forta radiala sporita, vizibilitate sporita in timpul implantarii. Restenoza mica prin vindecarea neointimeei. Rata cea mai mica de tromboza intrastent intraspital si la 30 zile postinterventie. Indicat la pacientii cu risc inalt de sangerare. Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimesiuni obligatorii Lungimi obligatorii 8-48mm Diametre obligatorii 2,25- 5,0 mm cu posibilitatea de postdilatare	bucată	10	73.333,33

			de la 0,5 mm pina la 1,75 mm de la diametrul initial. Lungime efectiva obligatorii 140-150 cm (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).			

379	Teacă introductoare pentru access vascular complex	Teacă introductoare pentru access vascular complex	Teacă Introductoare proiectată pentru performanță excepțională de rezistență la îndoire (kink) și fără efect de ovalizare. Asigură accesul la vasul țintă, inclusiv; • periferic • renal • coronarian • carotidian Valva hemostatică detașabilă cu robinet cu 3 căi codificat pe culori. Dilatator cu sistem snap-fit: fixează dilatatorul pentru o inserție sigură. Material – exterior: polimer ranforsat cu oțel inoxidabil. Material – interior: liner PTFE. Flexibilitate shaft: standard și rigidă. Acoperire hidrofobă, care permite alunecarea ușoară și durabilă, indiferent dacă teaca este umedă sau uscată. Compatibilitate dilatator cu ghid de maxim. 0.018"; 0.035"; 0.038" (în dependență de diametru și lungimea cateterului). Vârf teacă atraumatic: conic, neted, cu bandă marker radiopacă din platină-iridiu Design Vârf: Straight, Multipurpose MP, Left Int. Mammary, Artery LIMA ,Renal Double Curve RDC, Hockey Stick HS Dimensiune French: 4, 5, 6, 7, 8 Fr. Diametru interior Minim (mm/inch); Teacă 4 F - 1.60 mm / 0.063" Teacă 5 F - 1.92 mm / 0.075" Teacă 6 F - 2.25 mm / 0.088" Teacă 7 F - 2.55 mm / 0.100" Teacă 8 F - 2.88 mm / 0.113" Lungime: 15, 45, 60, 90, 130 cm (în dependență de diametru și design-ul vârfului).	bucată	100	275.000,00

380	Cateter destinat aspirației în vasele neurovasculare	Cateter destinat aspirației în vasele neurovasculare	Cateter destinat aspirației în vasele neurovasculare, utilizat ca dispozitiv de sine stătător sau în combinație cu un dispozitiv compatibil de extragere, combinând aspirația și trombectomia mecanică. De asemenea, poate fi utilizat pentru a facilita introducerea altor dispozitive adecvate, precum și a agenților diagnostici și terapeutici, în conformitate cu instrucțiunile lor de utilizare (IFU). Indicații pentru utilizare în revascularizarea pacienților cu accident vascular cerebral ischemic acut, secundar ocluziei vaselor intracraniene mari (la nivelul arterei carotide interne, arterei cerebrale medii – segmentele M1 și M2, arterelor bazilară și vertebrale). • Design cu împletitură (braid) și spirală (coil), cu 8 zone de tranziție și un strat intern polimeric • Diametru interior: 0.071inch/1.8mm. • Diametru exterior până la : 0.082inch/6F/2.1mm • Lungimi cateter; 132 cm cu lungime efectivă de 125 cm și lungime de 142 cm cu lungime efectivă de 135 cm. • Acoperire hidrofilă: 100 cm • Geometria vârfului: drept / nemodelabil • Lungimea vârfului distal până la : 15 cm • Materiale: Pt/Ir (bandă marker), oțel inoxidabil (împletitură), nitinol (spirală), diferiți polimeri (corpul cateterului), PTFE (liner interior) • Segment doar cu împletitură: 2 cm • Materialele învelișului exterior : SEBS, Neusoft, Pebax, Vestamid& Grilamid.	bucată	50	715.416,67

381	Microcateter cerebral	Microcateter cerebral	Acoperire hidrofilica partea distal ofera o manevrabilitate si parcurgere sporita, virf conic atraumatic cu 2 variante de diametru intern: .021 Dimesiuni obligatorii: Caracteristici pentru produsul de 021: Hidrofilica partea distal 55 cm, lungimea manevrabilă 15 cm diametru extern: 2.4F > 2.4F; lungime utilizabila: 155 cm; compatibilitate ghid: 0.018" max.	bucată	20	166.666,67

382	Spirale	Spirale	Destinat pentru obstrucția sau blocarea endovasculară a fluxul sanguin în anomalii ale vaselor neurovasculare și periferice. Construcția din 3 etape: 1) Filamentul spiralei (compus din Platinum, avînd o varietate mare de diametre externe, cu cit e mai mic filamentul cu atit e mai moale spira de embolizare). 2) Impletitura primară (determină diametrul extern a spirei: 18 (.013"- .014" OD) sau 10 (.010"- .012" OD). Un diametru OD mai larg – o spiră mai moale (păstrînd filamentul constant). 3) Forma secundară/bobinajul (oferă forma și dimensiunea finală a spirei). Spirele sunt confecționate din Platinum fiind total vizibile cu grad variabil de rigiditate, un set complet de configurații, livrate prin microcateter .017". Prezentate în două forme: Helical și Complex și 3 grade de duritate: Standard, Soft și Super Soft. Pusher-ul reprezentînd un hipotub laser-tăiat în spirală proximală de 135 cm cu: conector din aur 1,27cm și 15cm design laser-taiat. Partea distală continuă cu corpul spirei: 50cm. Spira este unită cu hipotubul prin sudare. Detașarea spirei se realizează instantaneu în <1 sec. datorită impactului termic produs de mînerul de detașare. Gama disponibilă: • COMPLEX 10 SUPER SOFT (Ø 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 5mm; Lungimi: 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 13cm). • COMPLEX 10 SOFT (Ø 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 6, 7, 8mm; Lungimi: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 20, 24, 27cm). • COMPLEX 10 Standard (Ø 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10mm; Lungimi: 6, 7, 8, 9, 11, 13, 16, 17, 20, 23, 24, 27, 30, 34cm). • COMPLEX 18 (Ø 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24mm; Lungimi: 10, 20, 24, 27, 30, 34, 37, 40, 43, 47, 50, 55, 60, 65cm). • HELICAL 10 Standard (Ø 6, 7, 8, 9, 10mm; Lungimi: 15, 20,	bucată	70	571.666,67

			30cm) • HELICAL 10 Soft (Ø 3, 4, 5, 6mm; Lungimi: 4, 6, 8, 10, 15, 20cm) • HELICAL 10 SUPER SOFT (Ø 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5mm; Lungimi: 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10cm).			

383	Sistem de Neurotrombectomie	Sistem de Neurotrombectomie	Indicație: Tratamentul accidentului vascular cerebral ischemic acut prin trombectomie mecanică. Zone multiple de captare pentru retenția eficientă a cheagului. Tehnologie unică: plasă microfiltrantă distală integrată pentru retenția cheagului. Material: Coș: nitinol tăiat cu laser; Pusherwire: nitinol; Markeri radioopaci: platină & tungsten. Vârf distal: Moale și flexibil, spirală de platină peste miez conic din nitinol, lungime vârf: 4 mm și 5 mm. Diametre: 3.0, 4.0, 4.5, 5.5mm Lungime de lucru: 17, 22, 29, 30, 37mm Lungime totală: 30, 39, 46, 49, 56mm Zone de captare: 2-3 Compatibilitate microcateter: 0.017", 0.021", 0.027", sisteme de aspirație standard. Pusherwire: 200 cm Markeri fluoroscopici: Bandă pe pusherwire: secțiune de 8 cm cu benzi argintii de 1 cm, plasată la 68.5–76.5 cm de capătul proximal. Forță radială: Optimizată: forțe expansive ridicate pentru eficiență în interacțiunea cu cheagul și forțe compresive reduse pentru siguranța vasului. Rezistență la torsiune: 10 cicluri fără deteriorarea dispozitivului Repoziționare: Până la 3 ori Vizibilitate fluoroscopică: Ușor vizibil sub fluoroscopie: 1 marker la joncțiunea proximală a coșului, 2 pentru fiecare zonă de captare și vârf distal vizibil.	bucată	50	2.125.000,00

384	Dispozitiv Mecanic de Dilatare Cerebrală pentru Vasospasm	Dispozitiv Mecanic de Dilatare Cerebrală pentru Vasospasm	Indicație: Dilatarea mecanică a vasospasmului cerebral și interacțiunea cu cheagurile în trombectomie mecanică Diametru maxim: 4.0mm Lungime de lucru: 30mm Lungime totală: 35mm Diametre vas indicate: ≥ 2.0 și ≤ 4.0mm Microcateter minim compatibil: 0.021" Material: Coș: nitinol tăiat cu laser; Pusherwire: nitinol; Marker proximal: platină & tungsten. Vârf distal: Moale și flexibil, spirală de platină peste miez conic din nitinol, lungime 5 mm. Lungime pusherwire: 200 cm Markeri fluoroscopici: Bandă de 8 cm cu segmente argintii de 1 cm, plasată la 68.5–76.5 cm de capătul proximal. Forță radială: Optimizată: forțe expansive ridicate pentru eficiență în interacțiunea cu cheagul și forțe compresive reduse pentru siguranța vasului. Rezistență la torsiune: 10 cicluri fără deteriorarea dispozitivului Resheathing: Până la 3 ori în același segment vascular, până la 6 ori per dispozitiv Vizibilitate fluoroscopică: Marker proximal și vârf distal vizibil.	bucată	3	127.500,00

385	Cateter ghid	Cateter ghid	Conceput pentru a facilita traversarea de microcatetere în scop terapeutic sau diagnostic. Construcția constă în împletitura progresivă a 8 fire. În partea distală are o împletitură strânsă pentru navigabilitate și rezistență la îndoire, în cea proximală - împletitura largă pentru suport și pushabilitate. Partea distală cu acoperire hidrofilă. Virf de 45° pentru un acces delicat. Shaft radioopac și marker RX distal. Diametre: ID: 1.02mm/.040"/3.1 Fr. OD proximal: 4.2Fr. OD distal: 3.9 Fr. Lungimi: 120, 135cm. Curburi: Straight, Multi Purpose (45°) Compatibilitate ghid: .035"/.038" Partea extra lungime: 2.5, 15cm.	bucată	20	205.000,00
386	Cateter ghid	Cateter ghid	Conceput pentru a facilita traversarea de microcatetere în scop terapeutic sau diagnostic. Construcția constă în împletitura progresivă a 8 fire. În partea distală are o împletitură strânsă pentru navigabilitate și rezistență la îndoire, în cea proximală - împletitura largă pentru suport și pushabilitate. Partea distală cu acoperire hidrofilă. Virf de 45° pentru un acces delicat. Shaft radioopac și marker RX distal. Diametre: ID: 1.46mm/.058"/4.2 Fr; 1.78mm/.070"/5.3 Fr. OD proximal: 6 Fr. OD distal: 4.9 Fr, 6.0 Fr. Lungimi: 95, 105, 115, 125, 135cm. Curburi: Straight, Multi Purpose (45°) Compatibilitate ghid: .035"/.038"	bucată	30	175.000,00

			Partea extra lungime: 8, 15cm.			
						296.489.672,32

Valaorea estimativă totală 296.489.672,32 lei fără TVA.

III. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată	Nu ☒ Da ☐
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative	Nu ☒ Da ☐
Scurtă descriere a criteriilor de selecție	eligibilitatea ofertantului sau candidatului; capacitatea de exercitare a activității profesionale; capacitatea economică și financiară; capacitatea tehnică și/sau profesională; standarde de asigurare a calității;

IV. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție	Trimestru III 2026
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	LICITAȚIE ELECTRONICĂ
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE)	Nu ☐ Da ☒
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

Conducătorul grupului de lucru: **semnat electronic** **Gheorghe GORCEAG**

Notă: Anunțurile de intenție privind achizițiile publice preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achiziție (art. 28 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

ANUNȚ DE INTENȚIE Primăria mun. Strășeni

Nr. 17 din 13 iulie 2026

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Primăria mun. Strășeni
IDNO	1008601000042
Adresa	or. Strășeni, str. M. Eminescu, 32; de internet: www.Straseni.md
Numărul de telefon/fax	(0237) 2-71-25
Adresa de e-mail ale autorității contractante	primaria.straseni.7f@gmail.com
Adresa de internet ale autorității contractante	www.Straseni.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail	Cristian Șaptefrați
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire (În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)	primaria.straseni.7f@gmail.com https://www.straseni.md/wp-content/uploads/2026/06/PLAN-ad-ugator-2-Achizi-ii-Publice-2026-PRIM-RIA-M.STR-ENI.signed.signed.signed.signed.signed.pdf
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)	APL I

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. d/o	Co d CP V	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cantitate/ Unitate de măsură	Descrierea achiziției	Valoarea estimată, fără TVA (pentru fiecare lot în parte) lei
Lucrări de reparații capitale, curente și amenajări la Grădinițele nr. 2; nr. 3; nr. 4; nr. 5 și Făgureni din mun. Strășeni.					
1	45453000-7	Grădinița de copii nr. 2 din mun. Strășeni			
1.1		„Lucrări de reparații capital a spațiilor grupelor Gogoșa și Puișorii din incinta Grădiniței de copii nr. 2 din mun. Strășeni”	Proiectul nr. ST 21 011 CR-3 „Crearea a două grupe de creșă prin reparație capitală și		2 232 378,07

			modernizarea infrastructurii funcționale la Grădinița-creșă nr. 2 „Mugurel”, municipiul Strășeni, raionul Strășeni”	
2	Grădinița de copii nr. 3 din mun. Strășeni (2 537 440,62 lei)			
2.1	Reparația capitală a grupei creșă “Gogoșica” la Grădinița de Copii nr. 3, din mun. Strășeni.	Proiectul nr. ST 21 012 CR-3 „Extinderea capacității serviciilor de îngrijire timpurie prin crearea a două grupe de creșă și modernizarea infrastructurii la Grădinița- creșă nr.3 „Ghiocel”, municipiul Strășeni, raionul Strășeni”	905 738,18	
2.2	Reparația capitală a grupei “Guguță” la Grădinița de Copii nr. 3, din mun. Strășeni .		682 644,87	
2.3	Reparația curentă a două intrări principale la grupele “Guguță” și “Gogoșica” la Grădinița de Copii nr. 3, din mun. Strășeni.		242 829,71	
2.4	Amenajarea teritoriului pentru grupele – creșă “Guguță” și “Gogoșica” la Grădinița de Copii nr. 3 „Ghiocel” din mun. Strășeni.		706 227,86	
3	Grădinița de copii nr. 4 din mun. Strășeni (916 428,77 lei)			
3.1	Reparația capitală a spălătoriei grupei creșă “Clopoteț” la grădinița de Copii nr. 4, mun. Strășeni	Proiectul nr. ST 21 009 CR-3 „Crearea unei grupe de creșă prin reabilitarea spațiilor educaționale și îmbunătățirea accesibilității la Grădinița-creșă nr. 4 „Licurici”, municipiul Strășeni, raionul Strășeni”	158 796,68	
3.2	Reparația capitală a grupei creșă “Clopoteț” la grădinița de Copii nr. 4, mun. Strășeni		658 696,89	
3.3	Amenajarea accesului la grupa creșă “Clopoteț” la grădinița de Copii nr. 4, mun. Strășeni		98 935,20	
4	Grădinița de copii nr. 5 din mun. Strășeni (3 168 362,22 lei)			
4.1	Reparația capitală a grupei creșă "Fluturașii" la Grădinița de Copii nr. 5 din mun. Strășeni.	Proiectul nr. ST 21 008 CR-3 „Crearea și extinderea grupelor de creșă prin reparația capitală a blocurilor funcționale la	531 012,22	
4.2	Reparația acoperișului la Grădinița de copii nr. 5 „Poenița Veselă” din str. Iakir 1, mun. Strășeni		2 637 350,00	

		Grădinița creșă nr. 5 „Poienița Veselă”, municipiul Strășeni, raionul Strășeni”	
5		Grădinița de copii din s. Făgureni, mun. Strășeni (1240342,71 lei)	
5.1	.	Reparația capitală a grupei creșă "Fluturașii" Grădinița de Copii Făgureni, mun. Strășeni	Proiectul nr. ST 21 013 CR-3 „Crearea
5.2	.	Reparația capitală a spălătoriei grupei creșă "Fluturașii" la Grădinița de Copii Făgureni, mun. Strășeni	unei grupe de creșă prin reparație capitală, dotare și modernizarea
5.3	.	Reparația capitală a acceselor principale și celor de rezerva la grupele creșă la Grădinița de Copii Făgureni, mun. Strășeni	infrastructurii de acces la Grădinița „Guguță”, satul Făgureni, raionul Strășeni”
		Total:	10094952,39

III. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată	Nu ◀ Da □
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative	Nu ◀ Da □
Scurtă descriere a criteriilor de selecție	cel mai bun raport calitate - preț

IV. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție	(14; 17).07.2026
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru □ Sistem dinamic de achiziție □
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE)	Nu ◀ Da □
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651

	e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	Termen de valabilitate contract - 31.12.2026

Conducătorul grupului de lucru:

PRIMARUL mun. STRĂȘENI

Valentina CASIAN

L.Ș.

Notă: Anunțurile de intenție privind achizițiile publice preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achiziție (art. 28 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

ANUNȚ DE INTENȚIE Primăria MacarestiNr. 1 din 13 iulie 2026**I. Informații generale despre autoritatea contractantă:**

Denumirea autorității contractante	Primăria Macaresti
IDNO	1007601001846
Adresa	s.Macaresti, r.Ungheni
Numărul de telefon/fax	(0236)45-236; (0236)45-787
Adresa de e-mail ale autorității contractante	primariamacaresti@gmail.com
Adresa de internet ale autorității contractante	
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail	Chilaru Sergiu tel.068100676/ sergiuchilaru97@gmail.com
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire <i>(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)</i>	SIA „RSAP” m.tender
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)</i>	Autoritate Publică Locală nivelul I

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cantitate/ Unitate de măsură	Descrierea achiziției	Valoarea estimată, fără TVA(pentru fiecare lot în parte) lei
1	45233120-6	“Lucrări de reparație capitală a unei porțiuni de drum din beton asfaltic din satul Frasinesti” comuna Macaresti , raionul Ungheni	volum de lucrări	Conform proiectului și caietului de sarcini	2 800 892,00

III. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată	Nu ☒ Da ☐
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative	Nu ☒ Da ☐
Scurtă descriere a criteriilor de selecție	Conform anunțului de participare

IV. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție	20 zile
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru ☐ Sistem dinamic de achiziție ☐
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE)	Nu ☒ Da ☐
Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

Conducătorul grupului de lucru: _____

L.Ș.

Notă: Anunțurile de intenție privind achizițiile publice preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achiziție (art. 28 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

ANUNȚ DE INTENȚIE Pretura sectorului Centru

Nr. 28 din 13.07.2026

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Pretura sectorului Centru
IDNO	1007601009406
Adresa	mun.Chișinău, strBulgară nr.43
Numărul de telefon/fax	079843889, fax 022 244660
Adresa de e-mail ale autorității contractante	centru@pmc.md
Adresa de internet ale autorității contractante	centru@pmc.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail	Andrei BAZATIN
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire <i>(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)</i>	Platforma achizitii.md
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)</i>	Autoritate locală

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cantitate/ Unitate de măsură	Descrierea achiziției	Valoarea estimată, fără TVA, lei <i>(pentru fiecare lot în parte)</i>
1	45200000-9	Lucrari de instalare a echipamentelor	1	Conform caietului de sarcini anexat	302 407,08

III. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată	Nu X Da ☐
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative	Nu X Da ☐
Scurtă descriere a criteriilor de selecție	Legea 131 privind achizițiile publice

IV. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție	Tr. III-IV
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru ☐ Sistem dinamic de achiziție ☐
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE)	Nu X Da ☐
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

Conducătorul grupului de lucru: ____ Vadim HÎNCU

L.Ș.

Notă: Anunțurile de intenție privind achizițiile publice preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achiziție (art. 28 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

ANUNȚ DE INTENȚIE Pretura sectorului Centru

Nr. 29 din 13.07.2026

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Pretura sectorului Centru
IDNO	1007601009406
Adresa	mun.Chișinău, strBulgară nr.43
Numărul de telefon/fax	079843889, fax 022 244660
Adresa de e-mail ale autorității contractante	centru@pmc.md
Adresa de internet ale autorității contractante	centru@pmc.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail	Andrei BAZATIN
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire <i>(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)</i>	Platforma achizitii.md
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)</i>	Autoritate locală

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cantitate/ Unitate de măsură	Descrierea achiziției	Valoarea estimată, fără TVA, lei <i>(pentru fiecare lot în parte)</i>

1	45200000-9	Reabilitarea si reamenajarea str. Grenoble 159 din mun. Chisinau, sect. Centru , nr. cad. 0100101.1087,01001 01.918	1	Conform caietului de sarcini anexat	4 752 165,77

III. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată	Nu X Da ☐
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în	Nu X

temeiul unor legi sau al unor acte administrative	Da ☐
Scurtă descriere a criteriilor de selecție	Legea 131 privind achizițiile publice

IV. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție	Tr. II-III
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru ☐ Sistem dinamic de achiziție ☐
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE)	Nu X Da ☐
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md

Alte informații relevante	

Conducătorul grupului de lucru: ____ Vadim HÎNCU

L.Ș.

Notă: Anunțurile de intenție privind achizițiile publice preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achiziție (art. 28 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

ANUNȚ DE INTENȚIE Primăria com. Vărvăreuca

Nr. 01din14 07 2026

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Primăria com. Vărvăreuca
IDNO	1007601009266
Adresa	s. Vărvăreuca
Numărul de telefon/fax	069465346
Adresa de e-mail ale autorității contractante	primaria.varvareuca@mail.ru
Adresa de internet ale autorității contractante	www varvareuca.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail	Zabica Olga
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire <i>(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)</i>	primaria.varvareuca@mail.ru www varvareuca.md
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)</i>	

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cantitate/ Unitate de măsură	Descrierea achiziției	Valoarea estimată, fără TVA (pentru fiecare lot în parte)
1	4523314 0-2	Reparatia unor sect. de strazi din s. Varvareuca, r-ul Floresti (Str. D. Cantemir, str-la Codrilor, str. Gh. Asachi și 31 August)	0,453km	Lucrări de reconstrucție a unui sector de drum	2719725

n		Denumire lotul n			

III. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată	Nu + Da ☐
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative	Nu+ Da ☐
Scurtă descriere a criteriilor de selecție	Prețul cel mai scazut

IV. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție	
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru ☐ Sistem dinamic de achiziție +
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE)	Nu ☐ Da ☐
Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

Conducătorul grupului de lucru: Zabica Olga**L.Ș.**

Notă: Anunțurile de intenție privind achizițiile publice preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achiziție (art. 28 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

ANUNȚ DE INTENȚIE Consiliul raional Florești

Nr. 07 din 14 iulie 2026

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Consiliul raional Florești
IDNO	1007601010426
Adresa	Or. Florești b-ul Victoriei 2
Numărul de telefon/fax	025022003
Adresa de e-mail ale autorității contractante	info@floresti.md
Adresa de internet ale autorității contractante	florești.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail	Stratulat Elena 025022003
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire <i>(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)</i>	https://floresti.md_info@floresti.md
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)</i>	

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cantitate/ Unitate de măsură	Descrierea achiziției	Valoarea estimată, fără TVA (pentru fiecare lot în parte)
1.	4523314 1-9	Lucrări de reparație a drumului de acces spre or. Florești Vest	Lot	conform caietului de sarcini	2 791 666,7

III. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată	Nu ☐ * Da ☐
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii	Nu ☐ *

În temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative	Da ☐
Scurtă descriere a criteriilor de selecție	Cel mai mic preț

IV. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție	14 -20 iulie 2026
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru ☐ Sistem dinamic de achiziție ☐ *
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE)	Nu ☐ Da ☐
Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

Conducătorul grupului de lucru: Vasile TÎLTU

L.Ș.

ANUNȚ DE INTENȚIE Primăria s. Valea Perjei

Nr. 2 din 14 iulie 2026

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Primăria s. Valea Perjei
IDNO	1007601008269
Adresa	r-ul Taraclia s. Valea Perjei str.Lenin190
Numărul de telefon/fax	029147236/029147238
Adresa de e-mail ale autorității contractante	primariavaleaperjei@gmail.com
Adresa de internet ale autorității contractante	
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail	Nereuta I.E.
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire <i>(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)</i>	SIA RSAP MTender
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)</i>	

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cantitate/ Unitate de măsură	Descrierea achiziției	Valoarea estimată, fără TVA (pentru fiecare lot în parte)
1	4523314 2-6	Lucrări de reparare a drumurilor în s. Valea Perjei	1 proiect	Conform caietului de sarcini	3 373 240.00

III. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată	Nu ☒ Da ☐
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative	Nu ☒ Da ☐
Scurtă descriere a criteriilor de selecție	Prețul cel mai scăzut

IV. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție	VII -2026
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru ☐ Sistem dinamic de achiziție ☐
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE)	Nu ☒ Da ☐
Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

Conducătorul grupului de lucru: Nereuța I.E.**L.Ș.**

Notă: Anunțurile de intenție privind achizițiile publice preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achiziție (art. 28 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

ANUNȚ DE INTENȚIE Primaria comunei Burlaceni, r-I CahulNr. 1 din 14.07.2026**I. Informații generale despre autoritatea contractantă:**

Denumirea autorității contractante	Primaria comunei Burlaceni, r-I Cahul
IDNO	1007601006667
Adresa	s.Burlaceni, str.30 Let Pobedi,1
Numărul de telefon/fax	0(299)64-236, 64-331
Adresa de e-mail ale autorității contractante	primaria.burlaceni@apl.gov.md
Adresa de internet ale autorității contractante	
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail	Carpenco Lida, tel 079103380
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire <i>(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)</i>	
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)</i>	

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cantitate/ Unitate de măsură	Descrierea achiziției	Valoarea estimată, fără TVA (pentru fiecare lot în parte)
1	45200000-9	Lucrări de reparație porțiuni de drum str. Frunze s. Burlăceni r. Cahul din beton asfaltic h= 7 cm	M2	Reparația drumului din s. Burlaceni	1107272,28
2	45200000-9	Lucrări de reparație porțiuni de drum str.	M2	Reparația drumului din s. Burlaceni	479684,43

		Gvardeiscaia s. Burlăceni r. Cahul din beton asfaltic h= 7 cm			
3	45200000-9	Lucrări de reparație porțiuni de drum str. Cotovskii s. Burlăceni r. Cahul din beton asfaltic h= 7 cm	M2	Reparația drumului din s. Burlaceni	825366,08
4	45200000-9	Lucrări de reparație porțiuni de drum str. Frunze s. Burlăceni r. Cahul din beton asfaltic h= 7 cm	M2	Reparația drumului din s. Burlaceni	199899,16

III. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată	Nu ☒ Da ☐
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative	Nu ☐ Da ☐
Scurtă descriere a criteriilor de selecție	☐ Operatorul economic nu trebuie să se afle în situațiile de excludere prevăzute de legislație; ☐ Capacitate tehnică și profesională; ☐ Capacitate economică și financiară; ☐ Experiență similară Vizita si familiarizarea cu drumuri la care urmeaza a fi executate lucrări

IV. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție	14.07.2026
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru ☐ Sistem dinamic de achiziție ☐
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE)	Nu ☐ v Da ☐
Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

Conducătorul grupului de lucru: Carpenco Lida

L.Ș.

Notă: Anunțurile de intenție privind achizițiile publice preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achiziție (art. 28 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

ANUNȚ DE INTENȚIE I.P. „Serviciul național unic pentru apelurile de urgență 112”

Nr. 27 din 15.07.2026

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	I.P. „Serviciul național unic pentru apelurile de urgență 112”
IDNO	1016600011534
Adresa	mun. Chișinău, com. Băcioi, str. Bd. Dacia 58/C
Numărul de telefon/fax	022 294 813
Adresa de e-mail ale autorității contractante	office@112.md
Adresa de internet ale autorității contractante	https://112.md/
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail	022 294 813, mihail.coslet@112.md
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire (<i>În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire</i>)	SI RSAP MTender
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (<i>Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună</i>)	Serviciul 112 este structură organizațională și tehnologică care asigură preluarea, înregistrarea, prelucrarea apelurilor de urgență și transmiterea solicitărilor de intervenție procesate către serviciile specializate de urgență, precum și interacțiunea cu furnizorii de comunicații electronic.

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cantitate/ Unitate de măsură	Descrierea achiziției	Valoarea estimată, fără TVA (pentru fiecare lot în parte)

1.	30313300-8	Stație de lucru	45 / bucată	Achiziționarea de stații de lucru destinate utilizării în cadrul centrelor de preluare apeluri 112	1 776 666,67

III. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată	Nu ☒ Da ☐
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative	Nu ☒ Da ☐
Scurtă descriere a criteriilor de selecție	<i>Criteriu:</i> Cel mai bun raport calitate-preț. <i>Tip procedură:</i> Licitație deschisă.

IV. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție	August 2026
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru ☐ Sistem dinamic de achiziție ☐
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE)	Nu ☒ Da ☐
Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

Conducătorul grupului de lucru: _____ Constantin GORINCIOI

L.Ș.

Notă: Anunțurile de intenție privind achizițiile publice preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achiziție (art. 28 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

ANUNȚ DE INTENȚIE Centrul Pentru Achiziții Publice Centralizate În Sănătate

Obiectul achiziției: Achiziționarea dispozitivelor medicale GAZ CROMATOGRAPH CU INJECTOR HEADSPAC conform necesităților IMSP INSTITUTUL DE MEDICINA URGENTA

Din 15.07.2026

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	CENTRUL PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE
IDNO	1016601000212
Adresa	CHIȘINĂU CENTRU, mun. Chișinău, bl. Grigore Vieru 22/2
Numărul de telefon/fax	022/222-445
Adresa de e-mail ale autorității contractante	office@capcs.md
Adresa de internet ale autorității contractante	www.capcs.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail	Lisenco Gabriela, 022-222 -364 dispozitive@capcs.gov.md
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire (În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)	SIA RSAP (MTeder) www.capcs.gov.md
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)	autoritate centrală de achiziție
Cod CPV	33100000-1
Obiectul de achiziții	Achiziționarea dispozitivelor medicale GAZ CROMATOGRAPH CU INJECTOR HEADSPAC conform necesităților IMSP INSTITUTUL DE MEDICINA URGENTA

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. Lot	Denumire Lot	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă			Unitatea de măsură	Cantitatea	Valoarea estimată fără TVA	Valoarea estimată totală pentru 4 ani (inclusiv dispozitive, reagenți, consumabile etc.)	
1.1	Gaz Cromatograf cu Injector Headspace	Descriere	Echipament analitic automat destinat determinării compușilor volatili din probe lichide sau solide, prin analiza fazei gazoase. Asigură control precis al parametrilor de lucru, reproducibilitate ridicată și este adecvat utilizării în laboratoare de analiză și control al calității. Sistem complet compatibil și integrat, furnizat ca soluție unitară (de la același producător sau integrator autorizat).		bucată	1	1 500 000,00	2 490 000.00	
		Parametrul		Descrierea cerinței					
		Gaz Cromatograf	Repetabilitate timp de retenție						≤ 0.01 min
			Repetabilitate ariei picului						<0.5 % RSD
			Suport două injectoare și patru detectoare simultan						obligatoriu
			Ecran						Tactil, ≥ 7 inch
			Control electronic pneumatic						≤ ±0.002 psi până la minim 140 psi
			Senzori de presiune						acuratețe <±2% și repetabilitate <±0.05 psi
			Senzori de debit						acuratețe <±5% și repetabilitate <±0.50 psi

			Mod de economisire a gazului	obligatoriu				
			Acces de la distanță	obligatoriu				
			Contror de parametri de mentenanță	obligatoriu				
			Porturi pentru identificarea automată a coloanelor	Sistem pentru identificarea, monitorizarea și managementul coloanelor cromatografice, care să permită configurarea și urmărirea utilizării coloanelor				
			Utilizarea opțiunii RTL de precizie	Asigurarea opțiunii RTL de precizie sau echivalent				
			Configurația	1 vaporizator split/splitless, 1 termostat pentru coloane, 2 detectoare FID respectiv pentru 2 coloane simultane (ex. BAC1 și BAC2), 1 Injector Headspace				
		Termostat	Volum	≥13.0 L. Suport de cel puțin două coloane GC capilare				
			Rampe	≥ 20 rampe de temperatură (20-21 platouri)				
			Timp maxim de rulare	999.99 de minute				
			Răcire termostatului	≤ 5 minute				
			Respingerea mediului ambiant	≤ 0.02°C				
			Interval de temperatură	de la temperatura ambiantă (+ 4°C) până la 450 °C				

		Vaporizator cu divizare/fără divizare	Potrivit pentru toate coloanele capilare (50-530 micrometre id)	obligatoriu				
			Raport de split	până la 12000:1				
			Mod de lucru	Split, splitless și pressure-pulsed splitless				
			Temperatură maximă	până la 300 °C sau mai mult				
			Control de debit	obligatoriu				
			Interval de reglare a debitului	0 - 1200 mL/min sau mai larg				
		Detector de ionizare în flacără (FID)	Limită de detecție (pentru tridecan)	≤ 1.5 pg C/s				
			Rate de date maximă	≤ 1000 Hz				
			Control pneumatic tip electronic	cel puțin 3 gaze (obligator H ₂ , aer, make-up)				
			Detectare stingere și reaprindere automată pentru flacără	obligatoriu				
			Temperatură maximă	≥ 400°C				
		Injector Headspace	Capacitate	minimum 45 poziții (pentru cel puțin 45 fiole cu fund plat și rotund de 10, 20, 22 mL)				
				≥ 2 suporturi (tăvi) pentru fiole				
			Repetabilitatea ariei picului	≤ 1 % RSD cu Carryover ≤ 0.001%				
			Temperatura de încălzire cuptorului	de la temperatura ambiantă (+ 4°C) până la 300 °C				

			Temperatură valva și bucla	de la temperatura ambiantă (+ 4°C) până la 300 °C					
			Temperatură linie de transfer	de la temperatura ambiantă (+ 4°C) până la 300 °C					
			Senzori de presiune	acuratețe ≤ ±2%					
		PC și softul de operare	Software de cromatografie capabil să controleze integral sistemul GC cu injector Headspace, pentru achiziția, procesarea, analiza și stocarea datelor. Software-ul trebuie să: - permită operarea completă a sistemului (control echipament, metode, secvențe); - asigure funcții de procesare și raportare a datelor, inclusiv câmpuri personalizabile; - includă funcții de trasabilitate a datelor (audit trail, activity log); - să fie conform sau capabil să respecte cerințele 21 CFR Part 11 privind integritatea datelor; - permită definirea mai multor niveluri de acces utilizator, cu autentificare individuală; - să fie furnizat cu licență de utilizare cu durată nelimitată, inclusiv drept de utilizare pentru operarea sistemului. Software-ul va fi compatibil cu sisteme de operare uzuale (ex. Windows).						
			Procesor	seria i5					
			Memoria RAM	cel puțin 16 GB RAM					
			Unitate de stocare	SSD, cel puțin 1 TB					
			Monitor	≥ 24 inch FULL HD					
			Sistemul de operare	Windows 11 licențiat					
			Dispozitive periferice	tastatura, mouse, imprimantă					

			color cu scanner, unitate DVD-RW				
		Componen te	UPS	cu conversie dublă minim 6 kW cu durată minim 15 min la sarcină maximă			
			Generator hidrogen	puritate $\geq 99.999\%$ cu CE și EN, debit minim 150 mL/min, presiune minim 10 bar, sensor încorporat pentru măsurarea conductivității (calității) apei deionizate, control scurgeri automat			
			Compresor aer	fără ulei, cu filtru și regulator, cu CE și EN, rezervor minim 15 L, debit minim 90 L/mmin, presiune minim 8 bar, Zgomot ≤ 60 dB			
		Cerințe generale obligatorii pentru buna funcționare	(1) Echipament automat să fie configurat ca analizator gata de lucru, destinat analizei BAC (blood alcohol concentration – concentrația alcoolului în sânge). (2) Să fie asigurată configurația consolidată a echipamentului automat: De exemplu: 2 detectoare FID, un singur injector, cu splitare pe două coloane diferite BAC1 și BAC2 pentru control paralel al probei unui pacient și excluderea factorilor posibili de interferență. (3) Toate modulele sistemului trebuie să fie produse de un singur producător pentru a asigura compatibilitatea deplină între acestea. (4) Prezența a cel puțin o metodă standardizată de la producător pentru analiza BAC (blood alcohol concentration – concentrația alcoolului în sânge), oferind modelele de Gaz-cromatograf și Injector Headspace consolidate și conforme metodei standard solicitate. (5) Concomitent cu instalare obligatoriu să se efectueze calibrarea sistemului pentru analiza alcoolului în sânge. (6) Pentru calibrare să se ofere și utilizeze număr maxim posibil de diferite				

			nivele de calibratori pentru asigurarea diapazonului larg și precizie înaltă de cuantificare a nalizei BAC.				
		Cerințe obligatorii pentru suport tehnic calificat	(1) Să fie oferită asistența metodică deplină și instruirea operatorului-specialist de analize, conform recomandărilor producătorului echipamentului oferit; (2) Instalarea și darea în exploatare să se execute obligator de către inginer propriu cu certificare de la producătorul echipamentului oferit, care ulterior va asigura suportul tehnic necesar. După instalare să se execute primar testarea sistemului utilizând mostre prezentate de beneficiar; (3) Ofertantul să dispună de service-centru local autorizat și inginer propriu cu certificare și instruire la producătorul echipamentului oferit. Prezentarea declarației propriu-elaborate de deținere a cel puțin unu inginer cu certificare și instruire la producătorul echipamentului oferit, prezentarea Certificatului de Instruire de la producător; (4) Reieșind din specificul de activitate în regim de urgență 24/24, 7/7, timpul de reacție la solicitarea intervenției inginerului certificat pentru soluționarea defecțiunilor apărute în proces de exploatare de rutină în termen maxim de 24 ore astronomice; (5) Costul serviciilor de suport tehnic al inginerului certificat în mentenanțe periodice/preventive și soluționarea defecțiunilor, inițial să fie inclus în perioada de garanție; (6) Servicii de postgaranție - să fie executate de către inginer propriu				

			certificat prin instruire la producătorul echipamentului oferit; (7) Frecvența mentenanțelor periodice/preventive obligatorii planificate conform recomandărilor producătorului echipamentului oferit - minim una vizită în trimestru, executat de inginer propriu certificat prin instruire la producătorul echipamentului oferit;				
1.2	Investigații BAC	Investigații BAC			inves tigații	10000	

I. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată	Nu ☐ Da ☐
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative	Nu ☐ Da ☐
Scurtă descriere a criteriilor de selecție	eligibilitatea ofertantului sau candidatului; capacitatea de exercitare a activității profesionale; capacitatea economică și financiară; capacitatea tehnică și/sau profesională; standarde de asigurare a calității

II. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție	15.07.2026
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru ☐ Sistem dinamic de achiziție ☐
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului <i>(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE)</i>	Nu ☐
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

Conducătorul grupului de lucru: **semnat electronic****Gheorghe GORCEAG**

Notă: Anunțurile de intenție privind achizițiile publice preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achiziție (art. 28 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice)

ANUNȚ DE INTENȚIE Agenția asigurare resurse și administrare patrimoniu a Ministerului Apărării

Nr.30/26 din 15.07.2026

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Agenția asigurare resurse și administrare patrimoniu a Ministerului Apărării
IDNO	1006601001229
Adresa	mun. Chișinău, șos. Hîncești 84
Numărul de telefon/fax	022-25 24 91, 25-23-66 / -
Adresa de e-mail a autorității contractante	mi hail.turanin@army.md
Pagina web oficială a autorității contractante	https://army.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail	Mihail Turanin, 022-25 24 91, mi hail.turanin@army.md
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire <i>(În cazul în care, din motivele prevăzute la art.33 alin.(11) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)</i>	https://www.army.md/?lng=2&action=show&cat=148
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)</i>	Autoritate centrală de achiziție a Ministerului Apărării

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. d/o	Co d CP V	Denumirea lucrărilor	Cantitate / U.M.	Descrierea achiziției	Valoarea estimată, fără TVA (pentru fiecare lot în parte)
1.	454530000-7	Lucrări de reparații interioare a unui edificiu a instituției de sănătate publică	1 lucrare	Lucrări de reparație capital a parterului blocului central, din cadrul Centrului Consultativ-Diagnostic a Ministerului Apărării	4 000 000,00

III. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată	Nu
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative	Da
Scurtă descriere a criteriilor de selecție	Conform art.18, LP nr.131/2015

IV. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție	Trimestrul III, anul 2026
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	-
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului <i>(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene)</i>	Nu
Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

Conducătorul grupului de lucru: Stanislav POJAR**Întocmit**

Secretarul grupului de lucru al autorității contractante

Mihail TURANIN

Notă: Anunțurile de intenție privind achizițiile publice preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achiziție (art. 28 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice).

ANUNȚ DE INTENȚIE Primăria satului Colonița

Nr. 15/07 din 17.07.2026

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Primăria satului Colonița
IDNO	1007601006689
Adresa	MD-2082, mun. Chișinău, satul Colonița, str. Ștefan cel Mare, 3
Numărul de telefon/fax	079 579 164
Adresa de e-mail ale autorității contractante	contabilsef.colonita@gmail.com
Adresa de internet ale autorității contractante	www.colonita.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail	Zaporojan Angela 022 579 240
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire <i>(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)</i>	contabilsef.colonita@gmail.com
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)</i>	Autoritatea contractantă locală

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cantitate/ Unitate de măsură	Descrierea achiziției	Valoarea estimată, fără TVA (pentru fiecare lot în parte)
1	45200000-9	Constructia anexelor si modernizarea fatadelor constructiei sediului Primariei din mun. Chisinau, sat. Colonita, str. Stefan cel Mare si Sfint nr. 3, pe teren cu nr. cad. 0149109037	1 lucrare	Constructia anexelor si modernizarea fatadelor constructiei sediului Primariei din mun. Chisinau, sat. Colonita, str. Stefan cel Mare si Sfint nr. 3, pe teren cu nr. cad. 0149109037	3 000 000.00 MDL

III. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată	
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative	Da
Scurtă descriere a criteriilor de selecție	Certificat de atestare tehnico-profesională (diriginte de șantier-construcții civile) Certificat de conformitate ale principalelor materiale utilizate (materiale de construcție, etc.)

IV. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție	15.07.2026
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	

Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (<i>Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE</i>)	Nu
Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

Conducătorul grupului de lucru: ZAPOROJAN Angela L.Ș.

Notă: Anunțurile de intenție privind achizițiile publice preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achiziție (art. 28 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

ANUNȚ DE INTENȚIE IMSP Spitalul Raional Orhei

Nr.10 din 15.07.2026

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	IMSP Spitalul Raional Orhei
IDNO	1003606150028
Adresa	MD-3505. Mun. Orhei, str. C. Negruzzi 85
Numărul de telefon/fax	0235 22448/023 521254
Adresa de e-mail ale autorității contractante	srorhei@ms.md ; achizitiisrorhei@gmail.com
Adresa de internet ale autorității contractante	http://srorhei.md/
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail	Tel. 078830509
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire <i>(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)</i>	Nu se aplică. Având în vedere aplicarea procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare, documentația de atribuire va fi transmisă direct operatorului economic invitat, odată cu invitația la negociere.
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)</i>	Instituție medico-sanitară publică, având ca obiect principal de activitate prestarea serviciilor medicale în vederea satisfacerii necesităților esențiale de sănătate ale persoanei, familiei și comunității. Autoritatea contractantă nu are statut de autoritate centrală de achiziție, iar achiziția nu implică o formă de achiziție comună

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea lucrărilor	Cantitate	Unitate de măsură	Descrierea achiziției	Valoarea estimată, fără TVA <i>(pentru fiecare lot în parte)</i>
Lotul 1. Lucrări de reparație capitală a Blocului C a Spitalului raional din Orhei						

1.1.	45453000-7	Lucrări de reparație capitală a Blocului C a Spitalului raional din Orhei	Obiect	1	Executarea lucrărilor conform proiectului de execuție nr. 04/24, caietului de sarcini și listelor cu cantitățile de lucrări.	
Valoarea estimativă totală, fără TVA						10 500 000,0

III. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată	Nu
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative	Nu
Scurtă descriere a criteriilor de selecție	Operatorul economic invitat va prezenta documentele solicitate prin documentația de atribuire pentru demonstrarea îndeplinirii criteriilor de calificare și selecție. Criteriile de calificare și selecție aplicate de autoritate sunt: a) eligibilitatea ofertantului; b) capacitatea de exercitare a activității profesionale; c) capacitatea economică și financiară; d) capacitatea tehnică și / sau profesională; e) standarde de asigurare a calității.

IV. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție	-
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Nu se aplică
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în	Nu

JOUE)	
Autoritatea Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	Autoritatea contractantă intenționează să achiziționeze, prin procedura de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare, lucrările suplimentare aferente reparației capitale a Blocului C al IMSP Spitalul Raional Orhei, amplasat în mun. Orhei, str. Constantin Negruzzi nr. 85, nr. cadastral 6401302.105.19. Procedura de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare se aplică în temeiul: ☐ art. 56 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice; ☐ art. 176 alin. (2) lit. k), n) și t) din Codul urbanismului și construcțiilor nr. 434/2023; ☐ pct.128 subpct. (3) din Regulamentul cu privire la achizițiile publice folosind procedura de negociere, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 599/2020; ☐ pct. 85 din Regulamentul privind achizițiile publice de lucrări, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.638/2020; ☐ Proces-verbal nr.01/26 din 14.07.2026 al ședinței grupului de lucru pentru achiziții publice. Lucrările care fac obiectul achiziției sunt interdependente din punct de vedere tehnic și funcțional cu lucrările executate în baza Contractului de achiziție publică nr. 120 din 15.04.2024 și impun intervenții asupra acelorasi elemente constructive, rețele ingineresti și fronturi de lucru. Potrivit documentației tehnice aferente

	obiectivului și constatărilor consemnate de grupul de lucru, schimbarea executantului ar genera suprapunerea intervențiilor pe aceleași fronturi de lucru, divizarea răspunderii tehnice și contractuale, dificultăți privind delimitarea lucrărilor ascunse și a garanțiilor, precum și riscuri de incompatibilitate tehnică, întârzieri și costuri suplimentare. În aceste condiții, lucrările pot fi executate, din motive tehnice, numai de operatorul economic RESTACO SRL, în calitate de executant al lucrărilor contractate inițial, neexistând o altă alternativă care să permită asigurarea continuității tehnologice și a răspunderii unitare asupra obiectivului. Invitația la negociere, însoțită de documentația de atribuire, caietul de sarcini și listele cu cantitățile de lucrări, urmează să fie transmisă operatorului economic RESTACO SRL, având în vedere că acesta: ☐ execută lucrările prevăzute în Contractul de achiziție publică nr. 120 din 15.04.2024; ☐ gestionează șantierul și fronturile de lucru; ☐ a executat și execută lucrări asupra elementelor constructive și a rețelelor ingineresti care urmează să fie afectate de intervențiile suplimentare; ☐ deține informațiile tehnice privind lucrările executate, lucrările ascunse și succesiunea tehnologică aplicată; ☐ poate asigura continuitatea tehnologică și răspunderea unitară pentru calitatea, rezistența, stabilitatea, siguranța antiseismică și funcționalitatea obiectivului. Fundamentarea tehnică și documentară a procedurii a fost efectuată în baza: ☐ Contractului de achiziție publică

	nr. 120 din 15.04.2024; □ prevederile art. 176 alin. (2) din Codul urbanismului și construcțiilor nr. 434/2023; □ pct. 5 din Caietul de sarcini din 19.12.2023 privind achiziția lucrărilor de proiectare și execuție a lucrărilor de reparație capitală a Blocului C al Spitalului Raional Orhei; □ proiectul de execuție nr. 04/24 <i>Reparația capitală a blocului cu nr. cadastral 6401302.105.19 al Spitalului Raional Orhei, situat pe str. Constantin Negruzzi nr. 85;</i> □ Raport de expertiză tehnică întocmit în anul 2025; □ Procesul-verbal nr. 01/26 din 14.07.2026 al ședinței grupului de lucru pentru achiziții publice. Obiectul achiziției cuprinde exclusiv lucrările suplimentare prevăzute în documentația tehnică și în listele cu cantitățile de lucrări aferente prezentei proceduri. Fundamentarea valorii estimate a achiziției. Potrivit documentației de deviz și raportului de verificare a documentației de deviz, valoarea totală estimată a lucrărilor suplimentare constituie aproximativ 21,00 milioane lei, fără TVA. Valoarea a fost determinată în baza volumelor de lucrări proiectate și a prețurilor de referință aplicate la elaborarea devizului, inclusiv prin utilizarea costului estimativ al manoperei de 94,60 lei/oră. Valoarea de aproximativ 21,00 milioane lei reflectă costul estimativ integral al lucrărilor suplimentare prevăzute în documentația tehnică și nu reprezintă valoarea prestabilită a contractului care urmează să fie atribuit. Ținând cont de

	mijloacele financiare disponibile, autoritatea contractantă preconizează contractarea lucrărilor în limita plafonului financiar de circa 10,50 milioane lei, fără TVA. În cadrul negocierii vor fi examinate prețurile unitare și toate componentele de cost ale lucrărilor, în vederea stabilirii valorii finale a contractului în limita mijloacelor financiare disponibile. Totodată, în oferta depusă de RESTACO SRL în cadrul procedurii inițiale de licitație, aferentă Contractului de achiziție publică nr. 120 din 15.04.2024, costul manoperei a fost calculat la 63,73 lei/oră. Tariful ofertat este cu 30,87 lei/oră, respectiv cu aproximativ 32,63%, mai mic decât tariful de 94,60 lei/oră utilizat la elaborarea documentației de deviz verificate. Diferența constituie un factor obiectiv care poate conduce la diminuarea valorii ofertei, proporțional ponderii manoperei în structura devizului. Prin urmare, valoarea de aproximativ 21,00 milioane lei constituie fundamentul tehnico-economic pentru întregul volum al lucrărilor suplimentare, iar suma de circa 10,50 milioane lei reprezintă plafonul financiar disponibil pentru prezenta procedură. Valoarea finală a contractului va fi stabilită în urma negocierii ofertei financiare, fără depășirea plafonului financiar stabilit.

Președintele grupului de lucru - Andrei VÎRLAN _____

Notă: Anunțurile de intenție privind achizițiile publice preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achiziție (art. 28 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

ANUNȚ DE INTENȚIE Aparatul președintelui raionului Strășeni
Nr. 19/2026 din 01.07.2026

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Aparatul președintelui raionului Strășeni
IDNO	1017601000161
Adresa	m. Strășeni str. Mihai Eminescu nr. 28
Numărul de telefon/fax	0(237)23630
Adresa de e-mail ale autorității contractante	achizitii.crstraseni@gmail.com
Adresa de internet ale autorității contractante	www.crstraseni.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail	Irina Calmîș, 023727906,
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire	SIA „RSAP” MTender
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate	Autoritate publică de nivelul II

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cantitate / Unitate de măsură	Descrierea achiziției	Valoarea estimată, fără TVA (pentru fiecare lot în parte)
Lot 1					
1.	45200000-9	„Etapa I - Proiectul de execuție pentru reparația rețelei electrice interioare a Casei Raionale Cultura Strășeni, r-nul Strășeni, mun. Strășeni, str. Ștefan cel Mare și Sfînt, 70”	Conform caietului de sarcini		3 427 393,00 lei

III. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată	Nu ☒ Da ☐
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative	Nu ☒

	Da ☐
Scurtă descriere a criteriilor de selecție	„Etapa I - Proiectul de execuție pentru reparația rețelei electrice interioare a Casei Raionale Cultura Strașeni, r-nul Strașeni, mun. Strașeni, str. Ștefan cel Mare și Sfânt, 70”

IV. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție	Iulie 2026
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Licitație deschisă
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului(<i>Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE</i>)	Nu ☒ Da ☐
Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md ; pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

Conducătorul grupului de lucru:

Mariana DÎMCENCO

ANUNȚURI DE ATRIBUIRE**ANUNȚ DE ATRIBUIRE IMSP Spitalul Clinic Municipal „Sfânta Treime”****Nr. 23 din 06.02.2026****1. Date cu privire la autoritatea contractantă**

Denumirea autorității contractante	IMSP Spitalul Clinic Municipal „Sfânta Treime”
Localitate	MD-2068 mun. Chișinău, str. Alecu Russo, 11
IDNO	1003600152592
Adresa	mun. Chișinău, str. Alecu Russo, 11
Număr de telefon/fax	022438237, 022441185
E-mail	achizitii.sf.treime@gmail.com
Adresa de internet	http://treime.md
Persoana de contact	Serviciul Achiziții Publice
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună)</i>	

2. Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate	Cererea Ofertelor de Prețuri
Justificarea alegerii procedurii de atribuire <i>(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)</i>	
Tipul obiectului contractului de achiziție/acordului-cadru	☐ Bunuri ☒ Servicii ☐ Lucrări
Obiectul de achiziție	Servicii reîncărcare stingătoare 2026 COP
Anunțul de participare	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1769498813451/21556423
	Data publicării: 27.01.2026
	Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1769498813451?tab=contract-notice
Criteriul de atribuire utilizat	Prețul cel mai scăzut ☒ Costul cel mai scăzut ☐

	Cel mai bun raport calitate-preț ☐ Cel mai bun raport calitate-cost ☐
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru ☐ Sistem dinamic de achiziții ☐ Licitatie electronică ☒
Nr. oferte primite	Total: 1
	De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: 1
	De la operatori economici dintr-un alt stat:
	Pe cale electronică: <i>conform SIA RSAP</i>

3. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru **Nr. 23 din 06.02.2026** s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire	Stincom Service SRL
IDNO	1002600044676
Date de contact (adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)	069105885 stincom2001@gmail.com
Întreprindere mică sau mijlocie	Da ☐ Nu ☐
Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau altele)	Da ☐ Nu ☐
Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract)	Da ☐ Nu ☐

4. Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de măsură	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA
1	Lot 1	50400000-9	Conform anunțului de participare	Nr. 157 din 06.02.2026	28 293,00

Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

5. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE	Nu ☐ Da ☐
Publicarea anterioară în JOUE a procedurii de achiziție publică	Nu ☐ Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor 	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

Conducătorul grupului de lucru: **Anatolie FORTUNA** _____ **L.Ș.**

Notă: Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziții publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului câștigător, atribuirea unui contract de achiziții publice printr-un sistem dinamic de achiziție (art. 30 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

ANUNȚ DE ATRIBUIRE IMSP Institutul de Medicină Urgentă**Nr. 1 din 19.02.2026****1. Date cu privire la autoritatea contractantă**

Denumirea autorității contractante	IMSP Institutul de Medicină Urgentă
Localitate	mun.Chișinău
IDNO	1003600152606
Adresa	str.Toma Ciorbă, 1
Număr de telefon/fax	(022) 250-809
E-mail	achizitii@urgenta.md
Adresa de internet	www.urgenta.md
Persoana de contact	Serviciul achiziții publice
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună)</i>	Instituție medico-sanitară publică cu activitate națională responsabilă de acordarea asistenței medicale de urgență.

2. Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate	☐ ☒ <u>Cererea ofertelor de prețuri</u> ☐ Licitație deschisă
Justificarea alegerii procedurii de atribuire <i>(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)</i>	
Tipul obiectului contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri ☐ Servicii ☐ Lucrări ☐
Obiectul de achiziție	<u>Consumabile p-u mașinile de spălare și dezinfecție din dotare - 2026</u>
Anunțul de participare	Nr. ocds-b3wdp1-MD-1769767165388/21558882
	Data publicării: 30.01.2026
	Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1769767165388?tab=contract-notice
Criteriul de atribuire utilizat	Prețul cel mai scăzut ☐

	Costul cel mai scăzut ☐ Cel mai bun raport calitate-preț ☐ Cel mai bun raport calitate-cost ☐
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru ☐ Sistem dinamic de achiziții ☐ Licitație electronică ☐
Nr. oferte primite	Total: 1 (una)
	De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii:
	De la operatori economici dintr-un alt stat:
	Pe cale electronică:

3. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru **nr. 1 din ____ februarie 2026** s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire	SRL «Health Medical Solutions»
IDNO	1018600009625
Date de contact (adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)	mun.Chișinău, Grenoble,128 of.011, Tel./fax: 079627404, E – mail: info@hms.md
Întreprindere mică sau mijlocie	Da ☐ Nu ☐
Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau altele)	Da ☐ Nu ☐
Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract)	Da ☐ Nu ☐

Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de măsură	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA
3.	3.1. Detergent alcalin pentru mașinile de spălarea a instrumentalului medical.Compatibil cu mașina de spălat WD-6Sterilmed (ambalaj ≤ 5L)	33630000-5	350/litri	297/13.02.2026	71 820,00

3.	3.2.Neutralizator pentru mașinile de spălarea a instrumentalulu i medical.Compatibil cu mașina de spălat WD-6Sterilmed (ambalaj ≤ 5L)		175/litri		37 800,00
Total					109 620,00

Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

4. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE	Nu ☐ Da ☐
Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv	Nu ☐
	Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:
Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

Conducătorul grupului de lucru: _____ Diana Manea

L.Ș

Notă: Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziții publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului câștigător, atribuirea unui contract de achiziții publice printr-un sistem dinamic de achiziție (art. 30 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

ANUNȚ DE ATRIBUIRE Consiliul raional Călărași
Nr. 1 din 20.02.2026

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante	Consiliul raional Călărași
Localitate	or. Călărași
IDNO	1007601009886
Adresa	or. Călărași, str. Biruinței 1/1
Număr de telefon/fax	(0244)22058
E-mail	consiliu.raional-calarasi@apl.gov.md
Pagina web oficială	www.calarasi.md
Persoana de contact	Ciobanu Tatiana, tel:(0244)21886 , e-mail: achizitiicr@gmail.com
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună)</i>	

2. Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate	Licitație deschisă
Justificarea alegerii procedurii de atribuire <i>(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)</i>	
Tipul obiectului contractului de achiziție/acordului-cadru	Servicii V Lucrări ☐
Obiectul de achiziție	Asigurarea securității circulației rutiere, esteticii și întreținerea terasamentelor, r. Călărași, anul 2026
Anunțul de participare	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1764059981251
	Data publicării: 25.11.2025
	Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1764059981251?tab=contract-notice
Criteriul de atribuire utilizat	Prețul cel mai scăzut v

	Costul cel mai scăzut ☐ Cel mai bun raport calitate-preț ☐ Cel mai bun raport calitate-cost ☐
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru ☐ Sistem dinamic de achiziții ☐ Licitație electronică ☐
Nr. oferte primite	Total: 2
	De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii:
	De la operatori economici dintr-un alt stat:
	<u>Pe cale electronică: Da</u>

3. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. 1 din 23 ianuarie 2026 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire	"Trans Invest Group" S.R.L.
IDNO	1017600052299
Date de contact (adresa/telefon/fax/e-mail/ pagina web)	mun. Strășeni, str. Mihai Eminescu 50, tel. 0 696 85 247 e-mail: transinvestgr@gmail.com
Întreprindere mică sau mijlocie	Da ☒ Nu ☐
Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau altele)	Da ☐ Nu ☐
Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract)	Da ☐ Nu ☒

Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea serviciilor de proiectare sau lucrărilor	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de măsură	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA
1	Asigurarea securității circulației rutiere, esteticii și întreținerea terasamentelor, r. Călărași, anul 2026	90600000-3	Conform caietului de sarcini și formularul de deviz	nr.16 din 04.02.2026	818 549,41 lei

			nr.1		
n	Denumire lot nr. n				

Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

4. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE	Nu ☐ Da ☐
Publicarea anterioară în <i>Jurnalul Oficial al Uniunii Europene</i> privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv	Nu ☐ Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:
Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

Conducătorul grupului de lucru: **DRAGANEL Nicolae** _____

Notă: Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziții publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului câștigător, atribuirea unui contract de achiziții publice printr-un sistem dinamic de achiziție (art. 30 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice).

ANUNȚ DE ATRIBUIRE Consiliul raional Călărași
Nr. 1 din 20.02.2026

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante	Consiliul raional Călărași
Localitate	or. Călărași
IDNO	1007601009886
Adresa	or. Călărași, str. Biruinței 1/1
Număr de telefon/fax	(0244)22058
E-mail	consiliu.raional-calarasi@apl.gov.md
Pagina web oficială	www.calarasi.md
Persoana de contact	Ciobanu Tatiana, tel:(0244)21886 , e-mail: achizitiicr@gmail.com
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună)</i>	

2. Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate	Cererea ofertelor de prețuri
Justificarea alegerii procedurii de atribuire <i>(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)</i>	Valoarea estimată.
Tipul obiectului contractului de achiziție/acordului-cadru	Servicii ☐ Lucrări v
Obiectul de achiziție	Reprofilarea părții carosabile și întreținerea terasamentelor la drumurile din r. Călărași pentru anul 2026.
Anunțul de participare	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1764080965462
	Data publicării: 25.11.2025
	Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1764080965462?tab=contract-notice

Criteriul de atribuire utilizat	Prețul cel mai scăzut ☒ Costul cel mai scăzut ☐ Cel mai bun raport calitate-preț ☐ Cel mai bun raport calitate-cost ☐
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru ☐ Sistem dinamic de achiziții ☐ Licitație electronică ☐
Nr. oferte primite	Total: 1
	De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii:
	De la operatori economici dintr-un alt stat:
	<u>Pe cale electronică: Da</u>

3. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. 1 din 23 ianuarie 2026 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire	SA „Drumuri Straseni”
IDNO	1003600111971
Date de contact (adresa/telefon/fax/e-mail/ pagina web)	or. Strășeni, str. Orheiului nr.1/tel. 237 2-26-71 e-mail: officedrumuristraseni@gmail.com
Întreprindere mică sau mijlocie	Da ☒ Nu ☐
Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau altele)	Da ☐ Nu ☐
Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract)	Da ☐ Nu ☒

Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea serviciilor de proiectare sau lucrărilor	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de măsură	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA
1	Reprofilarea părții carosabile și întreținerea terasamentelor la drumurile din r. Călărași pentru anul 2026.	45233141-9	Conform caietului de sarcini și formularul de deviz	nr.15 din 02.02.2026	945 381,26 lei

			nr.1		
n	Denumire lot nr. n				

Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

4. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE	Nu ☐ Da ☐
Publicarea anterioară în <i>Jurnalul Oficial al Uniunii Europene</i> privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv	Nu ☐ Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:
Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

Conducătorul grupului de lucru: **DRAGANEL Nicolae** _____

Notă: Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziții publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului câștigător, atribuirea unui contract de achiziții publice printr-un sistem dinamic de achiziție (art. 30 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice).

ANUNȚ DE ATRIBUIRE IMSP Asociația Medicală Teritorială BotanicaNr . [ocds-b3wdp1-MD-1769411293796](#) din __.02.2026**1. Date cu privire la autoritatea contractantă**

Denumirea autorității contractante	IMSP Asociația Medicală Teritorială Botanica
Localitate	Mun. Chișinău
IDNO	1003600153360
Adresa	Mun. Chișinău, bd. Dacia 5/2
Număr de telefon	0-22-52-81-17
E-mail	amtbotanica@ms.md
Adresa de internet	www.amt-botanica.md
Persoana de contact	Cecoi Mariana
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate	Instituția medico-sanitară publică

2. Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate	<i>Cererea ofertelor de preț</i>
Justificarea alegerii procedurii de atribuire (<i>în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare</i>)	-
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	Bunuri ☒ Servicii ☐ Lucrări ☐
Obiectul de achiziție	Mărfuri electrocasnice
Anunțul de participare	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1769411293796
	Link-ul: https://achizitii.md/ro/public/tender/21555700/
	Data publicării/transmiterii: 26.01.2026
Criteriul de atribuire utilizat	Prețul cel mai scăzut ☐ ☒ V
	Costul cel mai scăzut ☐
	Cel mai bun raport calitate-preț ☐
	Cel mai bun raport calitate-cost ☐
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru ☐ Sistem dinamic de achiziții ☐
	Licitație electronică ☐
Nr. oferte primite	Total: 9
	De la operatori economici care sunt întreprinderi mici

	și mijlocii: 9
	De la operatori economici dintr-un alt stat: 0
	Pe cale electronică: 9

3. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. [ocds-b3wdp1-MD-1769411293796](#) din 11.02.2026 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică ofertantului:

I.

Denumire	BTS Pro SRL
IDNO	1008600061565
Date de contact (adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)	Mun. Chișinău, str. I. Creangă, 6/V, tel. 0-22-870-244
Întreprindere mică sau mijlocie	Da ☐ V Nu ☐
Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau altele)	Da ☐ Nu ☐ V
Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract)	Da ☐ Nu ☐ V

Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor	Cod CPV	Cantitate, buc	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA
1	Cuptor cu microunde	3970000-9	5	45 din __.02.2026	6000
2	Frigider cu o camera	3970000-9	6	45 din __.02.2026	18000

II.

Denumire	Elpo SRL
IDNO	1004600009903
Date de contact (adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)	Mun. Chișinău, str. Fantalului, 15 tel. 0-797-78-077
Întreprindere mică sau mijlocie	Da ☐ V Nu ☐
Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau altele)	Da ☐ Nu ☐ V

Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract)	Da ☐ Nu ☐ V

Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor	Cod CPV	Cantitate, buc	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA
1	Aparat de aer condiționat 12000 BTU	3970000-9	2	46 din __.02.2026	122988
2	Aparat de aer condiționat 9000 BTU	3970000-9	2	46 din __.02.2026	67439,97

III.

Denumire	Triomac SRL
IDNO	1006606001224
Date de contact (adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)	Mun. Orhei, str. Ștefan cel Mare, 3, of.16tel. 0-22-876-236
Întreprindere mică sau mijlocie	Da ☐ V Nu ☐
Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau altele)	Da ☐ Nu ☐ V
Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract)	Da ☐ Nu ☐ V

Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor	Cod CPV	Cantitate, buc	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA
1	Fierbator de apa electric	3970000-9	8	47 din __.02.2026	2014,8
2	Aparat de cafea	3970000-9	5	47 din __.02.2026	28318,8

IV.

Denumire	Vicavit Com SRL
IDNO	1010600042635
Date de contact (adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)	R-I Anenii Noi, s. Hîrbovăț, tel. 0766-66-566
Întreprindere mică sau mijlocie	Da ☐ V Nu ☐

Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau altele)	Da ☐ Nu ☐ V
Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract)	Da ☐ Nu ☐ V

Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor	Cod CPV	Cantitate, buc	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA
1	Dispozitiv automat pentru acoperirea încălțăminte cu peliculă	3970000-9	2	48 din ____ .02.2026	60000
2	Perdea de aer electrică	3970000-9	2	48 din ____ .02.2026	26400
3	Fier de calcat	3970000-9	2	48 din ____ .02.2026	1500
4	Dulap Frigorific	3970000-9	1	48 din ____ .02.2026	20640

Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

4. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE	Nu ☐ V Da ☐
Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv	Nu ☐ V Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:
Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

Președintele grupului de lucru pentru achiziții:

Marina Golovaci

ANUNȚ DE ATRIBUIRE IMSP Spitalul Raional Criuleni**Nr. 3/26 din 20.02.26****1. Date cu privire la autoritatea contractantă**

Denumirea autorității contractante	IMSP Spitalul Raional Criuleni
Localitate	r-nul Criuleni, or.Criuleni
IDNO	1003600153223
Adresa	r-nul Criuleni , or. Criuleni str.Ștefan cel Mare,1
Număr de telefon/fax	0 248 22136; ,068632893
E-mail	cotelnaial@gmail.com
Adresa de internet	E-mail:srcriuleni@ms.md
Persoana de contact	Cotelnaia-Josanu Liudmila 068632893
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună)</i>	Instituție medico-sanitară publică

2. Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate	COP
Justificarea alegerii procedurii de atribuire <i>(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)</i>	
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	<u>Bunuri</u> ☒ Servicii ☐ Lucrări ☐
Obiectul de achiziție	Reagenți și consumabile de tip închis pentru anul 2026
Anunțul de participare	Nr. ocds-b3wdp1-MD-1769154477781
	Data publicării: 23/01/2026
	Link: https://e-licitatie.md/contract-notice/89082
Criteriul de atribuire utilizat	Prețul cel mai scăzut ☒

	Costul cel mai scăzut ☐ Cel mai bun raport calitate-preț ☐ Cel mai bun raport calitate-cost ☐
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru ☐ Sistem dinamic de achiziții ☐ Licitație electronică
Nr. oferte primite	Total: 2
	De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii:
	De la operatori economici dintr-un alt stat:
	Pe cale electronică: 2

3. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru **Nr.3/26 din 09.02. 2026** s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire	ICS Diamedix Impex
IDNO	1012600019967
Date de contact (adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)	MOLDOVA, mun.Chișinău, mun.Chișinău, str. 31 August 1989, 108/2, 2004
Întreprindere mică sau mijlocie	Da ☐ Nu ☐
Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau altele)	Da ☐ Nu ☐
Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract)	Da ☐ Nu ☐
Denumire	GBG-MLD SRL
IDNO	1003600117582
Date de contact (adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)	MOLDOVA, mun.Chișinău, mun.Chișinău, Tighina 65, of.607, MD-2001,022-54-73-73; 54-91-21, liliana@gbg.md
Întreprindere mică sau mijlocie	Da ☐ Nu ☐
Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau altele)	Da ☐ Nu ☐

Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract)	Da ☐ Nu ☐

Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de măsură	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA
1	Lot I Analizator automat hematologic Horiba Yumizen H500 – sistem închis	33600000-6	112 Kit	ICS “Diamedix Impex” SRL 20/26 16.02.26	210472,32
2	Lotul II Analizator de biochimie automat Respons 920- Sistem Inchiș	33600000-6	160,5 kit	ICS “Diamedix Impex” SRL 20/26 16.02.26	319634,28
3	Lot.III Analizator Yumizen G400 - Sistem Inchiș	33600000-6	43 kit	ICS “Diamedix Impex” SRL 20/26 16.02.26	73998,00
6.	Lotul IV BENZI pentru testarea urinară compatibile cu analizatorul de urină URYXXON® 500	33600000-6	100 set 2 set	GBG-MLD SRL 21/26 16.02.26	32 832,00

Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

4. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE	Nu ☐ Da ☐
Publicarea anterioară în JOUE a procedurii de achiziție publică	Nu ☐ Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001;

	tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

Conducătorul grupului de lucru:

Marina DEMIAN

L.Ș.

Notă: Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziții publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului câștigător, atribuirea unui contract de achiziții publice printr-un sistem dinamic de achiziție (art. 30 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

ANUNȚ DE ATRIBUIRE Inspectoratul General al Poliției al MAI

Nr.11 din 18.02.2026

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante	Inspectoratul General al Poliției al MAI
Localitate	mun. Chișinău
IDNO	1013601000495
Adresa	str. Tiraspol 11/1
Număr de telefon/fax	022-868-130
E-mail	igp@igp.gov.md;
Adresa de internet	www.politia.md
Persoana de contact	Reghina Moscalciuc, achizitii@igp.gov.md, 022-868-311
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate	Instituție de stat

2. Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate	Cererea ofertelor de preț
Tipul obiectului contractului de achiziție/acordului-cadru	Servicii
Obiectul de achiziție	Servicii de spălare auto complex pentru anul 2026
Anunțul de participare	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1768920023696
	Link-ul: https://achizitii.md/ro/public/tender/21553373/
	Data publicării: 20.01.2026
Criteriul de atribuire utilizat	Prețul cel mai scăzut
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Licitație electronică
Nr. oferte primite	Total: 1
	De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: 1
	De la operatori economici dintr-un alt stat: 0
	Pe cale electronică: 1

3. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr.28 din 09.02.2026 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică ofertantului:

Denumire	SOT CAPITAL S.R.L.
IDNO	1010600027889
Date de contact (adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)	Adresa poștală: mun. Chișinău str-la Burebista, 3 Email: sotcapital@gmail.com Telefon: 079-550-055; 079-334-455
Întreprindere mică sau mijlocie	Da
Asociație de operatori economici	Nu
Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract)	Nu

Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cod CPV	Cantitatea și unitatea de măsură	Nr. și data contractului	Suma totală, fără TVA	Suma totală, cu TVA
1.	Servicii de spălare auto complex (exterior, interior, înnegrirea anvelopelor, curățarea covorașelor din cauciuc/textile) Sedan	50100000-6	1 Buc.	23-SR din 18.02.2026	391 666,67	470 000,00
2.	Servicii de spălare auto complex (exterior, interior, înnegrirea anvelopelor, curățarea covorașelor din cauciuc/textile) Crossover		1 Buc.			
3.	Servicii de spălare auto complex (exterior, interior, înnegrirea anvelopelor, curățarea covorașelor din cauciuc/textile) Microbus		1 Buc.			
4.	Servicii de curățare chimică a habitacului (autoturism, crossover/SUV)		1 Buc.			
5.	Servicii de curățare chimică a motorului (autoturism, crossover/SUV)		1 Buc.			

4. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale	Nu ☐

UE	Da ☐
Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv	Nu ☐
	Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	Nu sunt

Președintele grupului de lucru: _____ Alexandru GANACIUC

ANUNȚ DE ATRIBUIRE IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”

Nr. 21553095 din 25.02.2026

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante	IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”
Localitate	mun.Chișinău
IDNO	1003600150783
Adresa	mun.Chișinău, str.Testemițanu, 29
Număr de telefon/fax	022 403 697
E-mail	achizitiipublicescr@gmail.com
Adresa de internet	www.scr.md
Persoana de contact	Ion Ababii, tel. 022403697
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate	Instituție Medico - Sanitară Publică

2. Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate	Licitație deschisă
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	Bunuri ☒ Servicii ☐ Lucrări ☐
Obiectul de achiziție	Materiale de control extern al calității investigațiilor de laborator pentru anul 2026
Anunțul de participare	ocds-b3wdp1-MD-1768908013754
	Data publicării: 20 ianuarie 2026
	Link-ul: https://achizitii.md/ro/public/tender/21553095/
Criteriul de atribuire utilizat	Prețul cel mai scăzut ☒ Costul cel mai scăzut ☐ Cel mai bun raport calitate-preț ☐ Cel mai bun raport calitate-cost ☐
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	-
Nr. oferte primite	Total:6
	De la operatori economici care sunt întreprinderi mici

	și mijlocii: 6
	De la operatori economici dintr-un alt stat: -
	Pe cale electronică: 6

3. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. 31/26 din 10.02.2026, s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire	BIOSISTEM MLD SRL
IDNO	1010600028048
Date de contact (adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)	Telefon: + 373 22 808 719 E-mail: biosistem.mld@gmail.com
Întreprindere mică sau mijlocie	Da ☒ Nu ☐
Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau altele)	Da ☐ Nu ☒
Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract)	Da ☐ Nu ☒

Loturile atribuite:

Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de măsură	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA
Lot 1. Control extern biochimic bazic	33696500-0	2 set	06-27 /26 din 18.02.2026	8.557,92
Lot 2. Control extern biochimic hemoglobina A1c	33696500-0	1 set	06-27 /26 din 18.02.2026	4.755,24
Total				13.313,16

Denumire	DAC-SpectroMed SRL
IDNO	1002600042432
Date de contact (adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)	Telefon: 022-57-49-22, 57-49-23 E-mail: office@dacspectromed.com
Întreprindere mică sau mijlocie	Da ☒ Nu ☐
Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau altele)	Da ☐ Nu ☒

Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract)	Da ☐ Nu ☒

Loturile atribuite:

Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de măsură	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA
Lot 3. Control extern pentru hemostaza	33696500-0	2 set	06-28 /26 din 18.02.2026	6376,32
Lot 5. Control extern imunologic specific proteins	33696500-0	1 set	06-28 /26 din 18.02.2026	3581,28
Lot 7. Control extern imunologic markeri tumoral	33696500-0	1 set	06-28 /26 din 18.02.2026	3952,80
Lot 9. Control extern imunologic hepatite virale HBV, HCV	33696500-0	1 set	06-28 /26 din 18.02.2026	7119,36
Total				21.029,76

Denumire	ICS „Diamedix Impex” SRL
IDNO	1012600019967
Date de contact (adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)	Telefon: 078883890 E-mail: dorel.turcanu@diamedix.ro
Întreprindere mică sau mijlocie	Da ☒ Nu ☐
Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau altele)	Da ☐ Nu ☒
Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract)	Da ☐ Nu ☒

Loturile atribuite:

Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de măsură	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA
Lot 4. Control extern hematologic	33696500-0	2 set	06-29 /26 din 18.02.2026	11772,00
Lot 6. Control extern imunologic hormoni, vitamine	33696500-0	1 set	06-29 /26 din 18.02.2026	8046,00

Total	19.818,00

Denumire	SC „Imunotehnomed” SRL
IDNO	1002600012565
Date de contact (adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)	Telefon: 0(22)81-11-74; 81-11-96 E-mail: comercial@imunotehnomed.md;
Întreprindere mică sau mijlocie	Da ☒ Nu ☐
Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau altele)	Da ☐ Nu ☒
Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract)	Da ☐ Nu ☒

Loturile atribuite:

Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de măsură	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA
Lot 8. Control extern imunologic anticorpi autoimuni	33696500-0	1 set	06-30 /26 din 18.02.2026	9027,024
Lot 11. Control extern bacteriologic pentru hemocultura	33696500-0	1 set	06-30 /26 din 18.02.2026	32756,808
Lot 12. Control extern bacteriologic pentru urocultura	33696500-0	1 set	06-30 /26 din 18.02.2026	31819,452
Total				73.603,284

Denumire	Medist Grup SRL
IDNO	1018600004516
Date de contact (adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)	Telefon: (022) 84 94 95 E-mail: office@medist.md
Întreprindere mică sau mijlocie	Da ☒ Nu ☐
Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau altele)	Da ☐ Nu ☒
Subcontractanți	Da ☐ Nu ☒

(denumirea, valoarea și procentul din contract)	

Loturile atribuite:

Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de măsură	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA
Lot 10. Control extern imunologic preparate imunosupresive	33696500-0	1 set	06-31 /26 din 18.02.2026	94762,58
Total				94762,58

4. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE	Nu ☒ Da ☐
Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv	Nu ☒ Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:
Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	-

Conducătorul grupului de lucru:

Zinaida Alexa _____

Notă: Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziții publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului câștigător, atribuirea unui contract de achiziții publice printr-un sistem dinamic de achiziție (art. 30 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

ANUNȚ DE ATRIBUIRE IMSP Spitalul Raional Soroca "A. Prisacari"Nr. 2/LP din 25.02.2026**1. Date cu privire la autoritatea contractantă**

Denumirea autorității contractante	IMSP Spitalul Raional Soroca „A. Prisacari”
Localitate	Or. Soroca
IDNO	1003607150209
Adresa	mun.Soroca str.M. Kogîlniceanu 1
Număr de telefon/fax	0230-2-37-41
E-mail	srsoroca@ms.md;
Adresa de internet	
Persoana de contact	Diana Cobozev
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună)</i>	

2. Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate	<i>LP</i>
Justificarea alegerii procedurii de atribuire <i>(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)</i>	
Tipul obiectului contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri
Obiectul de achiziție	achiziționarea de reactivi-reagenți și consumabile de laborator pentru IMSP Spitalul Raional Soroca „A. Prisacari” pentru anul 2026
Anunțul de participare	Nr: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1768825064620

	Link-ul:
	21552303 https://achizitii.md/ro/public/budget/20499349
	Data publicării: 19.01.2026
Criteriul de atribuire utilizat	Prețul cel mai scăzut
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Licitație electronică ☐
Nr. oferte primite	Total: 5
	GBG-MLD SRL
	ICS Diamedix Impex
	Sanmedico
	SRL Biosistem mld
	Profilabdiagnostic SRL

3. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. **04/LP** din **18.02.2026** s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire	GBG-MLD SRL	ICS Diamedix Impex	Sanmedico	SRL Biosistem mld
IDNO	1003600117582	1012600019967	1003602008154	010600028048
Date de contact (adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)				
Întreprindere mică sau mijlocie	Nu ☐	Nu ☐	Nu ☐	Nu ☐
Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau altele)	Nu ☐	Nu ☐	Nu ☐	Nu ☐

Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract)	Nu ☐	Nu ☐	Nu ☐	Nu ☐

Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor,	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de măsură	Nr. și data contractului		Suma fără TVA	Suma, inclusiv TVA
1	GBG-MLD SRL	33600000-6	Conform specificației de pret	03/LP	25.02.2026	426624,90	482990,89
2	ICS Diamedix Impex			04/LP	25.02.2026	673860,00	751759,20
3	Sanmedico			05/LP	25.02.2026	169654,28	184641,67
4	SRL Biosistem mld			06/LP	25.02.2026	13450,00	14526,00

Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

4. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE	Nu ☐ Da ☐
Publicarea anterioară în JOUE a procedurii de achiziție publică	Nu ☐ Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

Conducătorul grupului de lucru: _____ Ella Ursu

L.Ș.

Notă: Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziții publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului câștigător, atribuirea unui contract de achiziții publice printr-un sistem dinamic de achiziție (art. 30 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

ANUNȚ DE ATRIBUIRE Centrul de Plasament pentru Persoane Virstnice si Persoane cu Dizabilitati, mun. Chisinau

Nr. din 1 din 24 februarie 2026

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante	Centrul de Plasament pentru Persoane Virstnice si Persoane cu Dizabilitati, mun. Chisinau
Localitate	Mun. Chisinau
IDNO	1007601001282
Adresa	Str. Valea Radiului,16
Număr de telefon/fax	022 796 112
E-mail	cristinastoiciu90@gmail.com cp.chisinau@agssi.md
Pagina web oficială	-
Persoana de contact	Stoiciu Cristina, 078739343
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună)</i>	Centru de plasament pentru persoane varstnice, servicii de asistenta sociala deplina, achizitii pentru necesitatile institutiei

2. Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate	COP
Justificarea alegerii procedurii de atribuire <i>(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)</i>	-
Tipul obiectului contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri ☐ Servicii ☐
Obiectul de achiziție	Mezeluri
Anunțul de participare	Nr.:
	Data publicării: 11.02.2026
	Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1769501647068?tab=contract-notice
Criteriul de atribuire utilizat	Prețul cel mai scăzut ☒
	Costul cel mai scăzut ☐

	Cel mai bun raport calitate-preț ☐ Cel mai bun raport calitate-cost ☐
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru ☐ Sistem dinamic de achiziții ☐ Licitatie electronică ☒
Nr. oferte primite	Total: 5
	De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: 5
	De la operatori economici dintr-un alt stat: 0
	Pe cale electronică: 5

3. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. 11/02 din 11 februarie 2026 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire	Villa Prodotti SRL
IDNO	1016600007719
Date de contact (adresa/telefon/fax/e-mail/ pagina web)	Alexei Agrici
Întreprindere mică sau mijlocie	Da ☒ Nu ☐
Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau altele)	Da ☐ Nu ☒
Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract)	Da ☐ Nu ☒

Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor/serviciilor	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de măsură	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA
1	Denumire lot nr. 1	15131120-3	1	1 COP 19.02.2026	208785

Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

4. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE	Nu ☒ Da ☐
Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv	Nu ☒ Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:
Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

Conducătorul grupului de lucru: Georghe BEJENARI

Notă: Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziții publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului câștigător, atribuirea unui contract de achiziții publice printr-un sistem dinamic de achiziție (art.30 al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice).

ANUNȚ DE ATRIBUIRE S.A. "Administrația Națională a Drumurilor"

Nr. ocds-b3wdp1-MD-1767174349095 din 26.02.2026

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	S.A. "Administrația Națională a Drumurilor"
Localitate	MD 2004, mun. Chișinău, RM
IDNO	1003600023559
Adresa	mun. Chișinău, str. Bucuriei, 12 a
Număr de telefon/fax	022 213179/022 746249
E-mail	achizitii@asd.md
Adresa de internet	www.asd.md
Persoana de contact	Oxana Tcacenco
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună)</i>	Societate comercială de interes strategic național cu capital integral de stat, activitatea de administrare a drumurilor naționale și a suprafețelor de teren proprietate publică a statului

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate	Cererea ofertelor de prețuri
Justificarea alegerii procedurii de atribuire <i>(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)</i>	-
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	Servicii
Obiectul de achiziție	Achiziționarea serviciilor de deservire tehnică și reparație curentă a mijloacelor de transport inclusiv piese de schimb pentru anul 2026
Anunțul de participare	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1767174349095
	Data publicării: 31.12.2025
	https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1767174349095?tab=contract-notice
Criteriul de atribuire utilizat	<u>Prețul cel mai scăzut X</u>

	Costul cel mai scăzut ☐ Cel mai bun raport calitate-preț ☐ Cel mai bun raport calitate-cost ☐
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru ☐ Sistem dinamic de achiziții ☐ Licitație electronică ☐
Nr. oferte primite	Total: 2
	De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: +
	De la operatori economici dintr-un alt stat: -
	Pe cale electronică: +

3. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. ocds-b3wdp1-MD-1767174349095 din 17.02.2026 a decis atribuirea contractului de achiziție publică ofertantului:

Denumire	„MIE EXPRES„ SRL
IDNO	1014600013682
Date de contact (adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)	MD-2015, mun. Chișinău, str. N. Titulescu, 14 Tel. 069715830 e-mail: olgatumco@gmail.com
Întreprindere mică sau mijlocie	<u>Da</u> ☐ Nu ☐
Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau altele)	Da ☐ <u>Nu</u> ☐
Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract)	Da ☐ <u>Nu</u> ☐

Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de măs.	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA
1	Achiziționarea serviciilor de deservire tehnică și reparație curentă a mijloacelor de transport	50100000-6	29 unit.	Nr. 05/01-16/53 din 26.02.2026	840 000,00

	inclusiv piese de schimb pentru anul 2026				

Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

4. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE	Nu ☐ Da ☐
Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv	Nu ☐ Da ☐ Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor 	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

Conducătorul grupului de lucru:

L.Ș.

Notă: Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziții publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții

ANUNȚ DE ATRIBUIRE IMSP Institutul de Medicină Urgentă**Nr.1 din 27.02.2026****1. Date cu privire la autoritatea contractantă**

Denumirea autorității contractante	IMSP Institutul de Medicină Urgentă
Localitate	Mun. Chișinău
IDNO	1003600152606
Adresa	str. Toma Ciorbă.1
Număr de telefon/fax	022-250-809
E-mail	022-250-809
Adresa de internet	achizitii@urgenta.md
Persoana de contact	Colbasiuc Cristina
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună)</i>	Instituție medico-sanitară publică cu activitate națională responsabilă de acordarea asistenței medicale de urgență.

2. Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate	<u>Licitatie Publica</u>
Justificarea alegerii procedurii de atribuire <i>(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)</i>	
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	Bunuri ☐ Servicii ☐ Lucrări ☐
Obiectul de achiziție	Consumabile compatibile cu analizatorul automat ale gazelor și electroliților în sânge Stat Profile Prime Plus, Nova Biomedical
Anunțul de participare	33100000-1 LP nr. ocds-b3wdp1-MD-1768998654691/ 21553971 https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1768998654691?tab=contract-notice

Criteriul de atribuire utilizat	Prețul cel mai scăzut ☐ Costul cel mai scăzut ☐ Cel mai bun raport calitate-preț ☐ Cel mai bun raport calitate-cost ☐
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru ☐ Sistem dinamic de achiziții ☐ Licitatie electronică ☐
Nr. oferte primite	Total: 1 (Unu)
	De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii:
	De la operatori economici dintr-un alt stat:
	Pe cale electronică:

3. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru **nr.1 din 26.02.2026** s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire	<u>SRL «GBG-MLD»</u>
IDNO	1003600117582
Date de contact (adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)	MD-2028, mun.Chișinău, str.Albisoara 64/2 Telefon/fax: (022)54-73-73, E – mail: oggice@gbg.md
Întreprindere mică sau mijlocie	Da ☐ Nu ☐
Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau altele)	Da ☐ Nu ☐
Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract)	Da ☐ Nu ☐

Loturile atribuite:

Denumirea lotului	Denumirea operatorului economic	Cantitate și unitate de măsură	Prețul unitar (fără TVA)	Prețul total (fără TVA)	Prețul total (inclusiv TVA)

Lot nr.1. Consumabile analizator (Stat Profile Prime Plus, nova biomedical)					
1.1.Stat Profile Prime Plus MicroSensor Card ABG with COOX 200 sample (57820)	GBG-MLD SRL	88/buc	5250,00	462000,00	554400,00
1.2. Stat Profile Prime Plus MicroSensor Card ABG with COOX 100 sample (61604)	GBG-MLD SRL	24/buc	3850,00	92400,00	110880,00
1.3.Stat Profile Prime Plus Calibrator Cartridge 500 Sample (57829)	GBG-MLD SRL	24/buc	7570,00	181680,00	218016,00
1.4. Stat Profile Prime Plus Calibrator Cartridge 400 Sample (57828)	GBG-MLD SRL	24/buc	6620,00	158880,00	190656,00
1.5. Stat Profile Prime Plus Calibrator Cartridge 200 Sample (57826)	GBG-MLD SRL	12/buc	4700,00	56400,00	67680,00
1.6. Stat Profile Prime Plus Auto QC CATRIGE 320 Sample	GBG-MLD SRL	12/buc	3081,00	36972,00	44366,40
1.7.Stat Profile Plus Reference Cartridge (57823)	GBG-MLD SRL	11/buc	3410,00	37510,00	45012,00
1.8.Stat Profile Prime Plus BUN, Creatinine - Blank Sensor Card (58379)	GBG-MLD SRL	3/buc	1606,00	4818,00	5781,60
1.9.Hartie imprimanta- Printer Paper. Ref: 49200	GBG-MLD SRL	170/buc	25,00	4250,00	5100,00
1.10. Seringi heparinizate (Lityum Heparin,2 ml, cu ac)	GBG-MLD SRL	20000/buc	11,00	220000,00	264000,00
Total:				1254910,00	1505892,00

Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

4. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE	Nu ☐ Da ☐
Publicarea anterioară în JOUE a procedurii de achiziție publică	Nu ☐ Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:
Agencia Națională pentru Soluționarea	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt,

Contestațiilor	124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

Conducătorul grupului de lucru: _____ DIANA MANEA
L.Ș.

Notă: Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziții publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului câștigător, atribuirea unui contract de achiziții publice printr-un sistem dinamic de achiziție (art. 30 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

ANUNȚ DE ATRIBUIRE Primaria Loganesti raionul HicestiNr. 4 din 27.02 2026**1. Date cu privire la autoritatea contractantă**

Denumirea autorității contractante	Primaria Loganesti raionul Hicesti
Localitate	Primaria Loganesti raionul Hicesti
IDNO	1007601005785
Adresa	Primaria Loganesti raionul Hicesti
Număr de telefon/fax	026957287, 069190179
E-mail	
Adresa de internet	loganesti@hincesti.md
Persoana de contact	
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună)</i>	

2. Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate	<i>LP</i>
Justificarea alegerii procedurii de atribuire <i>(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)</i>	Legea 131, privind achizițiile publice art. 47
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	Lucrări
Obiectul de achiziție	achiziționarea lucrărilor de reabilitare a sectorului de stradă Ștefan Neaga și construirea unei porțiuni de trotuar pe strada Ștefan cel Mare, către instituțiile publice din satul Logănești
Anunțul de participare	Nr: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1769074400751
	Link-ul: 21554619

	https://achizitii.md/ro/public/budget/20501675
	Data publicării: 22.01.2026
Criteriul de atribuire utilizat	Prețul cel mai scăzut
Nr. oferte primite	Total: 4
	Trans Invest Group
	SRL SUD-TERRA
	Barzine - Cons
	Golban Trade

3. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. __3__ din 18.02.2026, s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire	Trans Invest Group
IDNO	1017600052299
Date de contact (adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)	
Întreprindere mică sau mijlocie	Da ☐
Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau altele)	Da ☐
Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract)	Da ☐

Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea lucrărilor	Denumirea operatorului economic	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de măsură	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA lei
1	achiziționarea lucrărilor de reabilitare a sectorului de stradă Ștefan Neaga și construirea unei	SRL Trans Invest Group	45200000-9	Conform devizului de cheltuieli	NR17 din 26.02.2026	3914155,52

	porțiuni de trotuar pe strada Ștefan cel Mare, către instituțiile publice din satul Logănești					

Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

4. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE	Nu ☐ Da ☐
Publicarea anterioară în JOUE a procedurii de achiziție publică	Nu ☐ Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:
Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

Conducătorul grupului de lucru: _____ Danu Valentin _____ L.Ș.

Notă: Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziții publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului câștigător, atribuirea unui contract de achiziții publice printr-un sistem dinamic de achiziție (art. 30 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

ANUNȚ DE ATRIBUIRE Banca Națională a Moldovei

Nr. 2 din 26 februarie 2026

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante	Banca Națională a Moldovei
Localitate	Republica Moldova, mun. Chișinău
IDNO	79592
Adresa	Bulevardul Grigore Vieru 1
Număr de telefon/fax	022 822 622 / 022 228 697
E-mail	achizitii.contracte@bnm.md
Adresa de internet	www.bnm.md
Persoana de contact	Tamara Pîrvu, tel: 022 822 203, e-mail: tamara.pirvu@bnm.md
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună)</i>	Banca Națională a Moldovei este o persoană juridică publică autonomă și este responsabilă față de Parlament. Obiectivul fundamental al Băncii Naționale a Moldovei este asigurarea și menținerea stabilității prețurilor.

2. Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate	Licitație deschisă
Justificarea alegerii procedurii de atribuire <i>(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)</i>	Legea cu privire la achizițiile publice nr.131 din 03.07.2015, art.47
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	Bunuri ☐ Servicii ☒ Lucrări ☐
Obiectul de achiziție	Servicii de garanție, deservire și menținere a infrastructurii Sistemului Informațional al BNM (generatoare de energie, imprimante și aparate multifuncționale, echipamente ale soluției de autentificare multifactorială)
Anunțul de participare	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1764569121354
	Data publicării: 01.12.2025

	Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1764569121354?tab=contract-notice
Criteriul de atribuire utilizat	Prețul cel mai scăzut ☒ Costul cel mai scăzut ☐ Cel mai bun raport calitate-preț ☐ Cel mai bun raport calitate-cost ☐
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru ☐ Sistem dinamic de achiziții ☐ Licitatie electronică ☐
Nr. oferte primite	Total: 2
	De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: DA
	De la operatori economici dintr-un alt stat: NU
	Pe cale electronică: DA

3. Date cu privire la atribuirea contractului de achiziție:

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr.2 din 23 februarie 2026, s-a decis atribuirea contractelor de achiziție publică ofertanților:

Denumire	SYNOTECH GLOBAL SERVICES SRL
IDNO	1023600050298
Date de contact (adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)	MD-2004, mun. Chișinău, or. Codru, str. Andrei Vînaru, 31, tel: 022 407 407, e-mail: veaceslav.david@synotech.com
Întreprindere mică sau mijlocie	Da ☒ Nu ☐
Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau altele)	Da ☐ Nu ☒
Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract)	Da ☐ Nu ☒

Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea serviciilor	Cod CPV	Cantitatea / Unitate de măsură	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA, MDL

Nr. crt.	Denumirea serviciilor	Cod CPV	Cantitatea / Unitate de măsură	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA, MDL
1	Lotul 4: Servicii de deservire tehnică și control a stării tehnice a generatorului Energy	50300000-8	12 luni	25/44/2026-LD din 26.02.2026	75 312,00
2	Lotul 5: Servicii de deservire tehnică a echipamentului de alimentare neîntreruptă cu energie electrică Liebert	50300000-8	12 luni / 7 bucăți		350 000,00
TOTAL:					425 312,00

Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

4. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE	Nu ☒ Da ☐
Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv	Nu ☒ Data (datele) și referința (referințele) publicărilor: n/a
Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	-

Conducătorul grupului de lucru:

Constantin ȘCHENDRA

(semnat electronic)

Notă: Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziții publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului câștigător, atribuirea unui contract de achiziții publice printr-un sistem dinamic de achiziție (art. 30 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

ANUNȚ DE ATRIBUIRE Primăria comunei CiorescuNr. 1/2026 L.D. din 26.02.2026**1. Date cu privire la autoritatea contractantă**

Denumirea autorității contractante	Primăria comunei Ciorescu
Localitate	Comuna Ciorescu, mun. Chișinău
IDNO	1007601010437
Adresa	MD-2089, Str. Alexandru cel Bun, nr. 17
Număr de telefon/fax	0-22-45-68-72 / 0-22-45-63-44
E-mail	contabilitatea.ciorescu@gmail.com
Adresa de internet	www.ciorescu.md
Persoana de contact	Bostan Natalia
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună)</i>	Autoritate Publică Locală de Nivelul I

2. Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate	Licitație deschisă
Justificarea alegerii procedurii de atribuire <i>(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)</i>	
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	Bunuri ☒ Servicii ☐ Lucrări ☐
Obiectul de achiziție	<i>Diverse produse alimentare</i>
Anunțul de participare	Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1767019902283
	Data publicării: 29.12.2025
	Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1767019902283
Criteriul de atribuire utilizat	Prețul cel mai scăzut ☒ Costul cel mai scăzut ☐ Cel mai bun raport calitate-preț ☐

	Cel mai bun raport calitate-cost ☐
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru ☐ Sistem dinamic de achiziții ☐ Licitație electronică ☒
Nr. oferte primite	Total: 6 (șase)
	De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: 6 (șase)
	De la operatori economici dintr-un alt stat: 0 (zero)
	Pe cale electronică: 6 (șase)

3. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. 1L.D./2026 din 16.02.2026 s-a decis atribuirea contractelor de achiziție publică/acordului-cadru ofertanților:

Denumire	FPC "SERVIABIL" SRL
IDNO	1003600030995
Date de contact (adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)	MD-2023, mun. Chișinău, str. Uzinelor, nr. 84/ Telefon: 068404495, 069381083 e-mail: serviabil@mail.ru
Întreprindere mică sau mijlocie	Da ☒ Nu ☐
Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau altele)	Da ☐ Nu ☒
Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract)	Da ☐ Nu ☒

Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de măsură	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA
1	Lot 1: Produse lactate	15500000-3	kg	26 din 24.02.2026	870 524,00

Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

Denumire	„DELMIX PRIM” S.R.L.
IDNO	1010600031257

Date de contact (adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)	MD-2044, mun. Chișinău, str. Titulescu, nr. 39, ap. 4 Telefon: 0-22-54-33-11, 067300457 e-mail: alexbev@mail.ru
Întreprindere mică sau mijlocie	Da ☒ Nu ☐
Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau altele)	Da ☐ Nu ☒
Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract)	Da ☐ Nu ☒

Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor/serviciilor	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de măsură	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA
1	Lot 2 Conservanti	15800000-6	kg	27 din 24.02.2026	47 801,20
2	Lot 3 Produse de morarit, amidon si produse amilacee	15800000-6	kg		86 362,60
3	Lot 4 Diverse produse alimentare	15800000-6	kg		66 107,20
					200 271,00
4	Lot 7 Ouă de găină	15800000-6	buc	28 din 24.02.2026	64 200,00
5	Lot 8 Cartofi, Legume proaspete	15800000-6	kg		157 403,00
6	Lot 9 Fructe, Citrice, Struguri	15800000-6	kg		124 144,00
					345 747,00

Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

Denumire	SC Villa Prodotti SRL
IDNO	1016600007719
Date de contact (adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)	MD-2029, mun. Chișinău, str. Băcioii Noi, 19, Telefon: 022-84-63-33, 060885999, 060882288

	<i>e-mail: villaprodoti@mail.ru</i>
Întreprindere mică sau mijlocie	Da ☒ Nu ☐
Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau altele)	Da ☐ Nu ☒
Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract)	Da ☐ Nu ☒

Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de măsură	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA
1	Lot 5: Produse de origine animală, Carne refrigerată	15800000-6	1 Bucată	29 din 24.02.2026	331 704,00

Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

Denumire	„AMAGER-COM” S.R.L.
IDNO	1003600104096
Date de contact (adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)	MD-2059, mun. Chișinău, str. Vasile Badiu nr. 11 / Telefon: 022461163; e-mail: ajder@mail.ru
Întreprindere mică sau mijlocie	Da ☒ Nu ☐
Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau altele)	Da ☐ Nu ☒
Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract)	Da ☐ Nu ☒

Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor/serviciilor	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de măsură	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA
1	Lot 6 Fileu de pește congelat "Merluciu"	15800000-6	900 kg	30 din 24.02.2026	96 930,00

Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

4. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE	Nu ☐ Da ☐
Publicarea anterioară în JOUE a procedurii de achiziție publică	Nu ☐ Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor 	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

Conducătorul grupului de lucru: _____ SCRIPNIC Ivan _____

L.Ș.

Notă: Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziții publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului câștigător, atribuirea unui contract de achiziții publice printr-un sistem dinamic de achiziție (art. 30 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

ANUNȚ DE ANULARE IMSP “Spitalul raional Fălești”**Nr. ocds-b3wdp1-MD-1770991586752 din 25.02.2026****1. Date cu privire la autoritatea contractantă**

Denumirea autorității contractante	IMSP “Spitalul raional Fălești”
Localitate	or. Fălești,
IDNO	1003602151120
Adresa	str. Stefan cel Mare 36
Număr de telefon/fax	0 259 2 35 74
E-mail	sr-falesti@ms.md
Adresa de internet	
Persoana de contact	Aliona Vorotneac , tef. 076000857
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate	Institutie publica, principal gen de activitate acordarea serviciilor medicale

2. Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate	Cererea ofertelor de prețuri
Justificarea alegerii procedurii de atribuire	-
Tipul obiectului contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri ☒ Servicii ☐ Lucrări ☐
Obiectul de achiziție	Combustibili pentru anul 2026 - Repetat
Anunțul de participare	Nr. ocds-b3wdp1-MD-1770991586752
	Data publicării: 13.02.2026
	Link-ul: Nr. oocds-b3wdp1-MD-1770991586752
Criteriul de atribuire utilizat	Prețul cel mai scăzut ☒ Costul cel mai scăzut ☐ Cel mai bun raport calitate-preț ☐ Cel mai bun raport calitate-cost ☐
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru ☐

	Sistem dinamic de achiziții ☐ Licitație electronică ☒
Nr. oferte primite	Total: 1
	De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: întreprindere mare: 0 Întreprindere mijlocie: 1
	De la operatori economici dintr-un alt stat: 0
	Pe cale electronică: 1

3. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinării, evaluării și comparării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire s-a decis: Descalificarea operatorului economic „PETROM- MOLDOVA” SRL din procedura de achiziție publică/acordului-cadru:

Denumire	„PETROM- MOLDOVA” SRL
IDNO	1002600045798
Date de contact (adresa/telefon/fax/e-mail/ pagina web)	Republica Moldova, MD-2012, mun. Chișinău, șos.Muncești 269 Mariana.mircea1@petrom.com , tef. 0-(22)-858 999
Întreprindere mică sau mijlocie	Da ☐ Nu ☐
Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau altele)	Da ☐ Nu ☒
Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract)	Da ☐ Nu ☒

Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de măsură	Nr. și data contractului	Suma (lei), inclusiv TVA
	-				

Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

4. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un	Nu ☐

proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE	Da ☐
Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv	Nu ☐
	Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:
Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	MD-2001, mun.Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții:

Administrator IMSP „SR Fălești” _____ Sergiu ALBU

L.S.

Notă: Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziții publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului câștigător, atribuirea unui contract de achiziții publice printr-un sistem dinamic de achiziție (art. 30 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

Ex. Vorotneac Aliona

tel. 076000857

ANUNȚ DE ATRIBUIRE Agenția Teritorială de Asistență Socială Centru Vest Ungheni
Nr.1 din 26.02.2026

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante	Agencia Teritorială de Asistență Socială Centru Vest Ungheni
Localitate	Mun.Ungheni
IDNO	1024601000035
Adresa	Str.Națională nr.50
Număr de telefon/fax	067673800
E-mail	atas.centru-vest@social.gov.md
Adresa de internet	-
Persoana de contact	Macovei Petru / 068384781
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună)</i>	

2. Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate	<i>Cererea ofertelor de prețuri</i>
Justificarea alegerii procedurii de atribuire <i>(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)</i>	
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	Bunuri ☒ Servicii ☐ Lucrări ☐
Obiectul de achiziție	Achiziționarea rechizitelor de birou pentru anul 2026
Anunțul de participare	Nr.MD-1770908469998
	Data publicării: 12 febr 2026, 17:09
	Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1770908469998?tab=contract-notice
Criteriul de atribuire utilizat	Prețul cel mai scăzut ☒
	Costul cel mai scăzut ☐

	Cel mai bun raport calitate-preț ☐ Cel mai bun raport calitate-cost ☐
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru ☐ Sistem dinamic de achiziții ☐ Licitatie electronică ☒
Nr. oferte primite	Total: 1
	De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: 1
	De la operatori economici dintr-un alt stat: 0
	Pe cale electronică: 1

3. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. 1 din 25.02.2026 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire	RADOP-OPT S.R.L.
IDNO	1003600050218
Date de contact (adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)	
Întreprindere mică sau mijlocie	Da ☐ Nu ☒
Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau altele)	Da ☐ Nu ☒
Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract)	Da ☐ Nu ☒

Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de măsură	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA
1	Lotul 1- Rechizite de birou	30100000-0	-	Contract nr.45 din 26.02.2026	126 618,96 MDL

Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

4. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE	Nu ☐ Da ☐
Publicarea anterioară în JOUE a procedurii de achiziție publică	Nu ☐ Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor 	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

Conducătorul grupului de lucru: Vasile Lupu**L.Ș.**

Notă: Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziții publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului câștigător, atribuirea unui contract de achiziții publice printr-un sistem dinamic de achiziție (art. 30 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

ANUNȚ DE ATRIBUIRE IMSP Spitalul Clinic Municipal „Sfânta Treime”**Nr. 37 din 27.02.2026****1. Date cu privire la autoritatea contractantă**

Denumirea autorității contractante	IMSP Spitalul Clinic Municipal „Sfânta Treime”
Localitate	MD-2068 mun. Chișinău, str. Alecu Russo, 11
IDNO	1003600152592
Adresa	mun. Chișinău, str. Alecu Russo, 11
Număr de telefon/fax	022438237, 022441185
E-mail	achizitii.sf.treime@gmail.com
Adresa de internet	http://treime.md
Persoana de contact	Serviciul Achiziții Publice
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună)</i>	

2. Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate	LP
Justificarea alegerii procedurii de atribuire <i>(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)</i>	
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	☐ Bunuri ☒ Servicii ☐ Lucrări
Obiectul de achiziție	Servicii de laborator – analiza RPR sifilis, pentru anul 2026 LP
Anunțul de participare	85100000-0
	Nr. ocds-b3wdp1-MD-1770980476987/21565966
	https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1770980476987?tab=contract-notice

Criteriul de atribuire utilizat	Prețul cel mai scăzut ☒ Costul cel mai scăzut ☐ Cel mai bun raport calitate-preț ☐ Cel mai bun raport calitate-cost ☐
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru ☐ Sistem dinamic de achiziții ☐ Licitație electronică ☐
Nr. oferte primite	Total: 1 De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: 1 De la operatori economici dintr-un alt stat: Pe cale electronică: <i>conform SIA RSAP</i>

3. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru **Nr. 37 din 27.02.2026** s-a decis atribuirea contractelor de achiziție publică/acordurilor-cadru ofertanților:

Denumire	IMSP Dispensarul Municipal Dermato-Venerologic Chișinău
IDNO	1003600153337
Date de contact <i>(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)</i>	tel: 022 273646 email: anna.sarbu@61mail.ru

4. Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de măsură	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA
1	Lot 1 Servicii de laborator – analiza RPR sifilis IMSP DMDV	85100000-0	Conform caietului de sarcini	Nr. 212 din 27.02.2026	500 000,00

Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

5. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE	Nu ☐ Da ☐
Publicarea anterioară în JOUE a procedurii de achiziție publică	Nu ☐ Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

Conducătorul grupului de lucru: Gheorghe Strajescu _____ L.Ș.

Notă: Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziții publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului câștigător, atribuirea unui contract de achiziții publice printr-un sistem dinamic de achiziție (art. 30 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

ANUNȚ DE ATRIBUIRE IMSP Spitalul Clinic Municipal „Sfânta Treime”
Nr. 31 din 02.03.2026

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante	IMSP Spitalul Clinic Municipal „Sfânta Treime”
Localitate	MD-2068 mun. Chișinău, str. Alecu Russo, 11
IDNO	1003600152592
Adresa	mun. Chișinău, str. Alecu Russo, 11
Număr de telefon/fax	022438237, 022441185
E-mail	achizitii.sf.treime@gmail.com
Adresa de internet	http://treime.md
Persoana de contact	Serviciul Achiziții Publice
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună)</i>	

2. Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate	Cererea Ofertelor de Prețuri
Justificarea alegerii procedurii de atribuire <i>(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)</i>	
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	☒ Bunuri ☐ Servicii ☐ Lucrări
Obiectul de achiziție	Saci transportare deșeuri 2026 COP
Anunțul de participare	Nr. ocds-b3wdp1-MD-1770725728907/21563472
	Data publicării: 10.02.2026
	Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1770725728907?tab=contract-notice
Criteriul de atribuire utilizat	Prețul cel mai scăzut ☒

	Costul cel mai scăzut ☐ Cel mai bun raport calitate-preț ☐ Cel mai bun raport calitate-cost ☐
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru ☐ Sistem dinamic de achiziții ☐ Licitatie electronică ☒
Nr. oferte primite	Total: 2
	De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: 2
	De la operatori economici dintr-un alt stat:
	Pe cale electronică: <i>conform SIA RSAP</i>

3. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru **Nr. 19 din 28.01.2026** s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire	Deniadi SRL
IDNO	1003600022839
Date de contact (adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)	tel: 069952548 email: deniadi_nataly@mail.ru
Denumire	Rultehcom SRL
IDNO	1004600024106
Date de contact (adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)	tel: 068686846 email: liliana@rultehcom.com
Întreprindere mică sau mijlocie	Da ☐ Nu ☐
Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau altele)	Da ☐ Nu ☐
Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract)	Da ☐ Nu ☐

4. Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor, serviciilor sau	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA

	lucrărilor		măsură		
1	Lot 1. Saci transportare deșeuri	39800000-0	Conform anunțului de participare	Nr. _____ din 02.03.2026	21 840,00

Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

5. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE	Nu ☐ Da ☐
Publicarea anterioară în JOUE a procedurii de achiziție publică	Nu ☐ Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:
Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

Conducătorul grupului de lucru: Anatolie FORTUNA _____ L.Ș.

Notă: Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziții publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului câștigător, atribuirea unui contract de achiziții publice printr-un sistem dinamic de achiziție (art. 30 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

ANUNȚ DE ATRIBUIRE IMSP Institutul de Medicină UrgentăNr. 1 din 02.03.2026**1. Date cu privire la autoritatea contractantă**

Denumirea autorității contractante	IMSP Institutul de Medicină Urgentă
Localitate	mun.Chișinău
IDNO	1003600152606
Adresa	str.Toma Ciorbă, 1
Număr de telefon/fax	(022) 250-809
E-mail	achizitii@urgenta.md
Adresa de internet	www.urgenta.md
Persoana de contact	Serviciul achiziții publice
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună)</i>	Instituție medico-sanitară publică cu activitate națională responsabilă de acordarea asistenței medicale de urgență.

2. Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate	Cererea Ofertelor de Preț
Justificarea alegerii procedurii de atribuire <i>(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)</i>	
Tipul obiectului contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri ☐ Servicii ☐ Lucrări ☐
Obiectul de achiziție	Reactive hematologice – 2026
Anunțul de participare	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1771230086523 / 21566670 din 24.02.2026
	Data publicării: 16 febr 2026, 10:29
	Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1771230086523?tab=contract-notice

Criteriul de atribuire utilizat	Pretul cel mai scăzut ☐ Costul cel mai scăzut ☐ Cel mai bun raport calitate-preț ☐ Cel mai bun raport calitate-cost ☐
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru ☐ Sistem dinamic de achiziții ☐ Licitație electronică ☐
Nr. oferte primite	Total: 1
	De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii:
	De la operatori economici dintr-un alt stat:
	Pe cale electronică: 1

3. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza Deciziei grupului de lucru Nr.1 din _26.02.2026_, s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică ofertantului:

*

Denumire	SRL «ECHIPAMED-PLUS»
IDNO	1003600077677
Date de contact (adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)	mun.Chișinău, str.Valea Trandafirilor 24B, of.2-7 / Telefon: (022) 234-349, 069-154-366 Mircea Margine / E-mail: office@echipamed.com
Întreprindere mică sau mijlocie	Da ☐ Nu ☐
Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau altele)	Da ☐ Nu ☐
Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract)	Da ☐ Nu ☐
Loturile atribuite:	

Nr. lot	Denumire lot	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	U/M	Cant.	Nr./data contractului	Suma, incl.TVA
1	1. Sysmex KX-21N, Sysmex	1.1. Diluent Cell Pack DCL, set 1 x 20 L	buc	60		42 768,00

	XQ-320					
1	1. Sysmex KX-21N, Sysmex XQ-320	1.2. Reagent Stromatolyser-WH, set 3 x 500ml	buc	22		74 012,40
1	1. Sysmex KX-21N, Sysmex XQ-320	1.3. Detergent Cellclean CL-50, set 1 x 50ml	buc	7		8 148,00
1	1. Sysmex KX-21N, Sysmex XQ-320	1.4. Control Eightcheck-3WP Lov Level, set 1 x 1,5ml	buc	24		8 928,00
1	1. Sysmex KX-21N, Sysmex XQ-320	1.5. Control Eightcheck-3WP Normal Level, set 1 x 1,5ml	buc	24		8 928,00
1	1. Sysmex KX-21N, Sysmex XQ-320	1.6. Control Eightcheck-3WP High Level, set 1 x 1,5ml	buc	24		8 928,00
1	1. Sysmex KX-21N, Sysmex XQ-320	1.7. Transducer WBC	buc	1		12 000,00
2	2.Sysmex XN-1000i (analizator hematologic automat)	2.1. Reagent DCL pentru diluarea tuturor fracțiilor celulare, set: 1canistra x 20L	buc	40		37 152,00
2	2.Sysmex XN-1000i (analizator hematologic automat)	2.2. Reagent Fluorocell WDF p/u colorarea structurii interne a leucocitelor din probele diluate și lizate în prealabil, set: 2fl x 22ml	buc	10		66 420,00
2	2.Sysmex XN-1000i (analizator hematologic automat)	2.3. Reagent Lysercell WDF p/u lizarea eritrocitelor în scopul determinării a leucocitelor 4diff, set: 1fl x 2L	buc	17		19 920,60
2	2.Sysmex XN-1000i (analizator hematologic automat)	2.4. Reagent Sulfolyser pentru determinarea automată a concentrației de hemoglobină din sânge, set: 3 x 500ml	buc	8		14 731,20
2	2.Sysmex XN-1000i (analizator hematologic)	2.5. Reagent Fluorocell WNR p/u colorarea structurii interne celulelor	buc	3		7 662,60

	automat)	nucleare, set: 2 x 82ml				
2	2.Sysmex XN-1000i (analizator hematologic automat)	2.6. Reagent Lysercell WNR p/u lizarea eritrocitelor, set: 1fl x 5L	buc	7		5 594,40
2	2.Sysmex XN-1000i (analizator hematologic automat)	2.7. Detergent Cellclean CL-50 p/u mentenanță zilnice, set: 1fl x 50ml	buc	20		24 240,00
2	2.Sysmex XN-1000i (analizator hematologic automat)	2.8. Materialul de control XN Check Level 1, set: 1fl x 3ml	buc	12		21 456,00
2	2.Sysmex XN-1000i (analizator hematologic automat)	2.9. Materialul de control XN Check Level 2, set: 1fl x 3ml	buc	12		21 456,00
2	2.Sysmex XN-1000i (analizator hematologic automat)	2.10. Materialul de control XN Check Level 3, set: 1fl x 3ml	buc	12		21 456,00
2	2.Sysmex XN-1000i (analizator hematologic automat)	2.11. Calibrator XN CAL, set: 1fl x 3ml	buc	1		1 446,00
2	2.Sysmex XN-1000i (analizator hematologic automat)	2.12. Unitate p/u prelucrarea eprubetelor	buc	1		10 320,00
TOTAL						415 567,20

*

4. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE	Nu ☐	Da ☐
Publicarea anterioară în JOUE privind contractul	Nu ☐	Data

(contractele) la care se referă anunțul respectiv		(datele) și referința (referințele) publicărilor:
Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; (022) 820 652, 820-651; contestatii@ansc.md / www.ansc.md	
Alte informații relevante		

Președintele grupului de lucru:
Diana Manea

ANUNȚURI DE MODIFICARE/ ANULARE A PROCEDURILOR

ANUNȚ Centrul Pentru Achizitii Publice Centralizate In Sanatate
privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 1 din 14.01.2026

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE
Localitate	MD-2005, Republica Moldova, mun. Chișinău
IDNO	1016601000212
Adresa	mun. Chișinău, bld. Grigore Vieru, 22/2
Număr de telefon	+ 373 022 222 364
Număr de fax	
E-mail oficial	office@capcs.gov.md
Adresa de internet	www.capcs.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Alass Ludmila 068998427, ludmila.alass@capcs.gov.md

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Cererea ofertelor de prețuri ☐ Licitație deschisă ☒ Altele: <i>[Indicați]</i>
I	Achiziționarea medicamentelor necesare instituțiilor medico-sanitare publice (IMSP) și instituțiilor bugetare care prestează servicii medicale și sociale pentru anul 2026 (Lista de bază, rep. nr. 2 + Lista supl. nr. 1, rep. nr. 1 + Lista supl. nr. 2, rep. nr. 1)
Cod CPV	33600000-6
Valoarea estimată a achiziției	25 848 001,39 MDL
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr. ocds-b3wdp1-MD-1759485378915 Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1759485378915?tab=contract-notice
Data publicării anunțului de participare	03.10.2025

Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu
Sursa de finanțare	Buget de stat;
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	27.11.2025
Denumirea operatorului economic	DITA ESTFARM SRL ICS FARMINA SRL
IDNO al operatorului economic	1002600046359 1002600010549
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nominal Anexa 1
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Nominal Anexa 1
Termen de valabilitate	31.12.2026
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului	31.12.2026

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	☐ Micșorarea valorii contractului ☐ Majorarea valorii contractului ☐ Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare ☐ Modificarea termenului de valabilitate ☐ Rezoluțiunea contractului ☒ Altele: [Modificarea IBAN-ului]
Temeiul juridic	Art. 76 alin (7) pct. 2 lit a), b) și c) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice.
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	[Se va indica dacă se utilizează prețul actualizat al contractului de achiziții publice/acordului-cadru]
Modificarea anterioară a contractului de	[Se vor indica toate modificările operate anterior și

achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	<i>valoarea acestora]</i>
Alte informații relevante	

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

Prin demersul nr. 11 din 12.01.2026, Centrul de plasament temporar pentru persoane cu dizabilități mun. Orhei a solicitat substituirea IBAN-ului „MD11TRPBAA334110A16401AB” cu „MD18TRPBAA334110C16401AB” din Anexa privind Datele juridice, poștale și bancare ale Părților din contractele cu **nr. 260178915-0087-0045 din 11.12.2025** și **nr. 260178915-0103-0045 din 11.12.2025**.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

În baza scrisorii nr. 11 din 12.01.2026, Centrul de plasament temporar pentru persoane cu dizabilități mun. Orhei solicită modificarea contractelor încheiate pentru anul 2026, din motivul atribuirii unui nou IBAN, și anume, substituirea IBAN-ului „MD11TRPBAA334110A16401AB” cu „MD18TRPBAA334110C16401AB”.

VII. Rezultatele examinării:

În rezultatul examinării Grupul de lucru a acceptat substituirea IBAN-ului „MD11TRPBAA334110A16401AB” cu „MD18TRPBAA334110C16401AB” din Anexa privind Datele juridice, poștale și bancare ale părților din contractele cu **nr. 260178915-0087-0045 din 11.12.2025** și **nr. 260178915-0103-0045 din 11.12.2025**.

Anexa nr. 1.

Operatorul Economic	Beneficiar	Nr. Contract
DITA ESTFARM SRL	Centrul de plasament temporar pentru persoane cu dizabilități mun. Orhei	AA nr. 1 din 14.01.2026 la contractul nr. 260178915-0087-0045 din 11.12.2025
ICS FARMINA SRL	Centrul de plasament temporar pentru persoane cu dizabilități mun. Orhei	AA nr. 1 din 14.01.2026 la contractul nr. 260178915-0103-0045 din 11.12.2025

Conducătorul grupului de lucru:

Director Gheorghe Gorceag

(Nume, Prenume)

L.Ș.

(Semnătura)

ANUNȚ Centrul Pentru Achizitii Publice Centralizate In Sanatate
privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 1 din 14.01.2026

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE
Localitate	MD-2005, Republica Moldova, mun. Chișinău
IDNO	1016601000212
Adresa	mun. Chișinău, bld. Grigore Vieru, 22/2
Număr de telefon	+ 373 022 222 364
Număr de fax	
E-mail oficial	office@capcs.gov.md
Adresa de internet	www.capcs.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Alass Ludmila 068998427, ludmila.alass@capcs.gov.md

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Cererea ofertelor de prețuri ☐ Licitatie deschisă ☒ Altele: <i>[Indicați]</i>
Obiectul achiziției	Achiziționarea medicamentelor necesare instituțiilor medico-sanitare publice (IMSP) și instituțiilor bugetare care prestează servicii medicale și sociale pentru anul 2026 (Lista suplimentară nr. 1)
Cod CPV	33600000-6
Valoarea estimată a achiziției	50 904 079,30 MDL
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr. ocds-b3wdp1-MD-1748355562011 Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1748355562011?tab=contract-notice
Data publicării anunțului de participare	27.05.2025
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă	

anunțul respectiv (după caz)	

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu
Sursa de finanțare	Buget de stat;
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	08.08.2025
Denumirea operatorului economic	DISTRIMED SRL DITA ESTFARM SRL LISMEDFARM SRL TETIS INTERNATIONAL CO SRL
IDNO al operatorului economic	1009600029081 1002600046359 1003600113573 1003600043595
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nominal Anexa 1
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Nominal Anexa 1
Termen de valabilitate	31.12.2026
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului	31.12.2026

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	☐ Micșorarea valorii contractului ☐ Majorarea valorii contractului ☐ Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare ☐ Modificarea termenului de valabilitate ☐ Rezoluțiunea contractului ☒ Altele: [Modificarea IBAN-ului]

Temeiul juridic	<i>Art. 76 alin (7) pct. 2 lit a), b) și c) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice.</i>
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	<i>[Se va indica dacă se utilizează prețul actualizat al contractului de achiziții publice/acordului-cadru]</i>
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	<i>[Se vor indica toate modificările operate anterior și valoarea acestora]</i>
Alte informații relevante	

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

Prin demersul nr. 11 din 12.01.2026, Centrul de plasament temporar pentru persoane cu dizabilități mun. Orhei a solicitat substituirea IBAN-ului „MD11TRPBAA334110A16401AB” cu „MD18TRPBAA334110C16401AB” din Anexa privind Datele juridice, poștale și bancare ale Părților din contractele cu **nr. 260162011-0086-0045 din 21.08.2025, nr. 260162011-0087-0045 din 21.08.2025, nr. 260162011-0505-0045 din 21.08.2025 și nr. 260162011-0581-0045 din 21.08.2025.**

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

În baza scrisorii Nr. 11 din 12.01.2026, Centrul de plasament temporar pentru persoane cu dizabilități mun. Orhei solicită modificarea contractelor încheiate pentru anul 2026, din motivul atribuirii unui nou IBAN, și anume, substituirea IBAN-ului „MD11TRPBAA334110A16401AB” cu „MD18TRPBAA334110C16401AB”.

VII. Rezultatele examinării:

În rezultatul examinării Grupul de lucru a acceptat substituirea IBAN-ului „MD11TRPBAA334110A16401AB” cu „MD18TRPBAA334110C16401AB” din Anexa privind Datele juridice, poștale și bancare ale părților din contractele cu **nr. 260162011-0086-0045 din 21.08.2025, nr. 260162011-0087-0045 din 21.08.2025, nr. 260162011-0505-0045 din 21.08.2025 și nr. 260162011-0581-0045 din 21.08.2025.**

Anexa 1.

Operatorul Economic	Beneficiar	Nr. Contract
DISTRIMED SRL	Centrul de plasament temporar pentru persoane cu dizabilități mun. Orhei	AA nr. 1 din 14.01.2026 la contractul nr. 260162011-0086-0045 din 21.08.2025.
DITA ESTFARM SRL	Centrul de plasament temporar pentru persoane cu dizabilități mun. Orhei	AA nr. 1 din 14.01.2026 la contractul nr. 260162011-0087-0045 din 21.08.2025
LISMEDFARM SRL	Centrul de plasament temporar pentru	AA nr. 1 din 14.01.2026 la contractul nr. 260162011-

	persoane cu dizabilități mun. Orhei	0505-0045 din 21.08.2025
TETIS INTERNATIONAL CO SRL	Centrul de plasament temporar pentru persoane cu dizabilități mun. Orhei	AA nr. 1 din 14.01.2026 la contractul nr. 260162011- 0581-0045 din 21.08.2025

Conducătorul grupului de lucru:Director Gheorghe Gorceag*(Nume, Prenume)**L.Ș.**(Semnătura)*

**ANUNȚ IMSP Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească
privind modificarea contractului de achiziții publice**

Nr. 01 din 10.02.2026

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	IMSP Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească
Localitate	mun. Chișinău
IDNO	1015600032824
Adresa	mun. Chișinău, str. Constantin Vârnăv, 16
Număr de telefon	022 28-62-70
Număr de fax	022 28-65-01
E-mail oficial	cnamup.achizitii@ambulanta.md
Adresa de internet	www.ambulanta.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Pestereanu Nina, 022025907 cnamup.achizitii@ambulanta.md

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Cererea ofertelor de prețuri ☒ Licitație deschisă ☐ Altele: [Indicați] ☐
Obiectul achiziției	Lucrări de construcție a clădirii administrative a Punctului de AMU Risipeni pe imobilul/terenul cu nr. cadastral 4371.101.0405 situat în raionul Fălești, satul Risipeni, str. Unirii nr. 77/I
Cod CPV	45200000-9
Valoarea estimată a achiziției	5664410,00 lei, fără TVA
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1724671101615 Link-ul: www.mtender.gov.md/tenders/ ocds-b3wdp1-MD-1724671101615
Data publicării anunțului de participare	Data publicării: 26.08.2024
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	Nu se aplică

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri ☐ Servicii ☐ Lucrări ☒
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu ☒ Da ☐
Sursa de finanțare	☒ Buget de stat Buget CNAM ☐ Buget CNAS ☐ Surse externe ☐ ☒ Alte surse: <i>Ministerul Sănătății al RM</i>
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	Nr. 75 din 25.09.2024
Denumirea operatorului economic	„OLBI COM” SRL
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 45
	Data: 03.10.2024
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 4757953,68 lei
	Inclusiv TVA: 5709544,42 lei
Termen de valabilitate	Contractul va fi valabil până la recepția finală a lucrărilor
Termen de execuție	10 (zece) luni din momentul predării de către Beneficiar a obiectului / spațiului către Antreprenor

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	Micșorarea valorii contractului ☒ Majorarea valorii contractului ☒ Modificarea termenului de executare ☐ Modificarea termenului de valabilitate ☐ Rezoluțiunea contractului ☐ Altele:
Temeiul juridic	Art. 76 alin. (7) subpct. 1 și 2 din Legea nr. 131/2015; Decizia grupului de lucru
Creșterea prețului în urma modificării (după	-

caz)	
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	Acord adițional nr. 01 din 04.08.2025
Alte informații relevante	-

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

Pe parcursul executării contractului nr. 45 din 03.10.2025 privind achiziționarea lucrărilor de construcție a clădirii administrative a Punctului de AMU Risipeni pe imobilul/terenul cu nr. cadastral 4371.101.0405 situat în raionul Fălești, satul Risipeni, str. Unirii nr. 77/I, s-a constatat necesitatea de a executa volume și lucrări suplimentare, strict necesare pentru finalizare și care nu au fost prevăzute în devizul inițial.

Aceste volume de lucrări au fost examinate și evaluate după cantitate prin perfectarea și semnarea actelor de constatare pe șantier de persoanele responsabile de obiect, și coordonate spre executare: act de constatare Nr. 1 din 16.01.2026.

Valoarea lucrărilor suplimentare ce n-au fost prevăzute inițial este de 638740,03 lei, inclusiv TVA (extinderea garajului, construcția demisolului cu delimitarea încăperilor, construcția hazna, modificări la capitolul semnalizare de incendiu, rețele exterioare de alimentare cu energie electrică, iluminare stradală, amenajarea teritoriului).

Totodată necesită de menționat faptul, că valoarea lucrărilor ce nu se vor executa, constituie 922982,25 lei, inclusiv TVA.

Astfel, la PAMU Risipeni sunt strict necesare de executat pentru finalizare lucrări suplimentare în valoare de 638740,03 lei inclusiv TVA, ce constituie 13,34 % din valoarea lucrărilor contractului diminuat 4786562,17 lei cu TVA (5709544,42 - 922982,25 = 4786562,17) și se încadrează în cuantumul de 15%.

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție nr. **16 din 09.02.2026** a fost încheiat acordul adițional privind modificarea contractului **nr. 45 din 03.10.2024** încheiat cu compania **"OLBI COM" SRL** prin care sunt excluse un volum de lucrări în valoare de **922982,25 lei** și totodată, sunt incluse lucrări în valoare de **638740,03 lei**, iar ca urmare suma finală a contractului va constitui **5425302,20 lei**, inclusiv TVA.

Denumire operator economic	Nr. și data acordului adițional		Valoarea modificărilor (după caz)	
			Fără TVA	Inclusiv TVA
„OLBI COM” SRL	Nr. 02	09.02.2026	- 769151,87	- 922982,25
			+ 532283,36	+ 638740,03

Conducătorul grupului de lucru:

Ivan SERT

ANUNȚ IP Compania „Teleradio-Moldova”
privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 02-14/119 din 19.02.2026

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	IP Compania „Teleradio-Moldova”
Localitate	mun. Chișinău
IDNO	1004600050558
Adresa	str. Miorița 1
Număr de telefon	022721047
Număr de fax	022723352
E-mail oficial	trm@trm.md
Adresa de internet	www.trm.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	achizitii@trm.md

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	☒ Cererea ofertelor de prețuri
Obiectul achiziției	Lucrări de reparație spațiu et.2 RMT (bir.204 Casa Radio)
Cod CPV	45400000-1
Valoarea estimată a achiziției	476 083,34
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1759850535916
	Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1759850535916?tab=awards
Data publicării anunțului de participare	Data publicării: 07.10.2025
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	-

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	☒ Lucrări
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	☐ Da ☒ Nu

Sursa de finanțare	☒ Buget de stat
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	Nr. 81 din 19.11.2025
Denumirea operatorului economic	SMART BUILD SRL
IDNO al operatorului economic	1024600010741
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 234
	Data: 22.12.2025
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 419 957,00
	Inclusiv TVA: 503 948,00
Termen de valabilitate	31.03.2026
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului	45 zile

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	Modificarea termenului de executare
Temeiul juridic	Legea privind achizițiile publice nr. 131 din 03.07.2015, art. 76 alin. (7) pct. 1
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	Nu
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	Nu
Alte informații relevante	-

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

IP Compania „Teleradio – Moldova” și SMART BUILD SRL au încheiat contractul de achiziții nr. 234 din 22.12.2025, privind achiziționarea Lucrărilor de reparație spațiu et.2 RMT (bir.204 Casa Radio) cu valoarea lucrărilor de 503 948,00 lei inclusiv TVA.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

La data de 22.12.2025 IP Compania „Teleradio – Moldova” și SMART BUILD SRL au încheiat contractul de achiziții nr. 234, privind achiziționarea Lucrărilor de reparație spațiu et. 2 RMT (bir.204 Casa Radio), cu termenul de executare a lucrărilor de 45 de zile calendaristice, după primirea ordinului de începere a execuției lucrărilor, conform graficului de executare.

Prin urmare, la data de 02.01.2026 a fost emis ordinul de începere a Lucrărilor de reparație spațiu et.2 RMT (bir.204 Casa Radio).

La data de 03.02.2026 salariații IP Compania „Teleradio-Moldova” au întocmit Actul de constatare nr. 001 potrivit căruia din cauza mai multor factori obiectivi, inclusiv condițiile climaterice, a fost constatată necesitatea prelungirii termenului de executare a lucrărilor achiziționate prin contractul nr. 234 din 22.12.2025 cu cca. 30 zile calendaristice. Prin demersul operatorului economic SMART BUILD SRL acesta informează că „În cadrul Actului de constatare menționat au fost analizate și documentate circumstanțele obiective care au influențat ritmul de execuție a lucrărilor contractate,

respectiv condițiile meteorologice nefavorabile, zilele nelucrătoare, cerințele tehnice de recepție a materialelor, întârzierile de transport, precum și lipsa unei surse constante de încălzire și temperaturile scăzute din interiorul obiectivului. Conform situațiilor prezentate și centralizate în Actul de constatare, totalul întârzierilor justificate este de 30 (treizeci) de zile calendaristice, cauze independente de voința Executantului, care au făcut imposibilă respectarea termenului contractual inițial. În acest context, vă solicităm respectuos aprobarea prelungirii termenului de executare a lucrărilor prevăzute în Contractul de Prestări Servicii nr. 234 din 22.11.2025 cu 30 (treizeci) de zile calendaristice, în condițiile stabilite prin Actul de constatare nr. 001.”

De asemenea, în cadrul ședinței a fost prezentată Notă informativă a dirigintelui de șantier din cadrul Departamentului Infrastructură și Logistică, prin care informează că datorită condițiilor climaterice din ultimile trei săptămâni procesele tehnologice de execuție a lucrărilor de finisare a încăperilor de la et.2 RMT (bir.204 Casa Radio), necesită termeni suplimentari pentru buna execuție și respectarea cerințelor de calitate din următoarele motive: 1. Încetinirea procesului de întărire și uscare a „lucrărilor umede”, șapă din mortar, tencuire, chituire inclusiv etapele tehnologice de grunduire și vopsire din cauza temperaturilor scăzute. 2. Condiții de lucru complicate pe timp friguros (de ex. amânarea cu 6 zile a lucrărilor cu autoturnul din cauza ghețușului pentru montarea tâmplăriei). Întârzierea realizării comenzilor de confecționare, laminare și montate a tâmplăriei sub motivul declarant de furnizor – „condiții meteo”.

Având în vedere aceste circumstanțe, se impune necesitatea prelungirii termenului de executare a contractului cu 30 (treizeci) de zile calendaristice, cu respectarea strictă a prevederilor legale și contractuale aplicabile. Operatorul economic SMART BUILD S.R.L. își reafirmă angajamentul de a executa lucrările conform contractului.

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. 04 din 05.02.2026 a fost încheiat acordul adițional modificarea termenului de executare a contractului de antrepriză nr. 234 din 22.12.2025, încheiat cu operatorul economic SMART BUILD SRL, după cum urmează:

La pct. 2.1 textul: „45 zile după primirea ordinului de începere a execuției lucrărilor, conform graficului de executare” se substituie cu textul „până la data de 28.02.2026”.

Denumire operator economic	IDNO	Întreprinderea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asocieri/ Cu capital străin	Nr. și data acordului adițional	Valoarea modificărilor (după caz)		Termen de valabilitate al contractului/ acordului-cadru	Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului/ acordului-cadru
				Fără TVA	Inclusiv TVA		
SMART BUILD SRL	1024600010741	autohton	Nr. 25 din 19.02.2026	-	-	31.03.2026	28.02.2026

Președintele grupului de lucru

ANUNȚ Instituția Publică Liceul Teoretic "Liviu Deleanu"
privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 1 din 04.02.2026

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Instituția Publică Liceul Teoretic "Liviu Deleanu"
Localitate	Chișinău
IDNO	1013620005901
Adresa	m. Chișinău, str. L. Deleanu 5/4
Număr de telefon	022516346, 022516373
Număr de fax	
E-mail oficial	ldeleanu@gmail.com
Adresa de internet	liviudeleanu.md
Persoana de contact	Gherman Ala

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Cererea ofertelor de prețuri ☐ Licitație deschisă ☐ Altele: <i>[Indicați]</i>
Obiectul achiziției	Lucrări de reparație în cadrul IP LT Liviu Deleanu din str. L. Deleanu, 5/4
Cod CPV	45200000-9
Valoarea estimată a achiziției	29 607 492,00
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: 21186341
	Link: mtender.gov.md/plans/ocds-b3wdp1-MD-1719208892625
Data publicării anunțului de participare	14.05.2024
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri ☐ Servicii ☐ Lucrări ☐
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu ☐ Da ☐

Sursa de finanțare	Buget de stat ☐ Buget CNAM ☐ Buget CNAS ☐ Surse externe ☐ Alte surse: <i>[Indicați]</i>
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	12.09.2024
Denumirea operatorului economic	SRL DSI Construct Grup
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 25
	Data: 12.09.2024
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 20 757 061,13
	Inclusiv TVA: 24 908 473,37
Termen de valabilitate	31.12.2026
Termen de execuție	15.11.2026

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	Micșorarea valorii contractului ☐ Majorarea valorii contractului ☐ Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare ☐ Modificarea termenului de valabilitate ☐ Rezelierea contractului ☐ Altele: <i>[Indicați]</i>
Temeiul juridic	Art. 76 alin. 4 Legea 131/2015
Micșorarea prețului în urma modificării	+ 701 044,76
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	-
Alte informații relevante	

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

1. Se majorează valoarea contractului cu + 701 044,76 (Șapte sute unu mii patruzeci și patru lei, 76 bani) de la 24 908 473,37 (Douăzeci și patru milioane nouă sute opt mii patru sute șaptezeci și trei lei, 37 bani) la 25 609 518,13 (Douăzeci și cinci milioane șase sute nouă mii cinci sute optsprezece lei, 13 bani)

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

Solicitarea operatorului economic SRL DSI Construct Grup privind **ajustarea valorii contractului de achiziții publice nr. 25 din 12.09.2024**, reieșind din rata anuală a inflației pentru anul 2025 de 6,84%, publicată de Biroul Național de Statistică al RM.

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractelor de achiziție din 04.02.2026 a fost încheiat acordul adițional privind **Majorarea valorii contractului**.

Denumire operator economic	Nr. și data acordului adițional		Valoarea modificărilor (după caz)	
			Fără TVA	Inclusiv TVA
SRL DSI Construct Grup	1/25	04.02.2026	584 203,96	701 044,76

Conducătorul grupului de lucru:

Ala Gherman

(Nume, Prenume)

(Semnătura)

L.Ș.

ANUNȚ S.A. „Administrația Națională a Drumurilor”
privind modificarea contractului
de achiziții publice

Nr. ocds-b3wdp1-MD-1752818379063 - 1 din 27.02.2026

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	S.A. „Administrația Națională a Drumurilor”
Localitate	MD 2004, mun. Chișinău, RM
IDNO	1003600023559
Adresa	mun. Chișinău, str. Bucuriei, 12a
Număr de telefon	(022) 22 31 79; (022) 21 22 96
E-mail oficial	achizitii@andsa.md
Adresa de internet	www.andsa.md
Persoana de contact	Cristina Cevdar

2. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Licitație publică
Obiectul achiziției	<i>Servicii de proiectare privind elaborarea proiectului de execuție pentru exploatarea și recultivarea gropii de împrumut pentru executarea lucrărilor de terasament la reparația drumului M1 Frontieră cu România – Leușeni - Chișinău-Dubăsari - Fr. cu Ucraina, km 1,00 - 9,00</i>
Cod CPV	71300000-1
Valoarea estimată a achiziției	1 124 100,00 lei
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr. ocds-b3wdp1-MD-1752818379063
	https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1752818379063?tab=contract-notice
Data publicării anunțului de participare	18.07.2025
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	-

3. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri ☐ Servicii ☒ Lucrări ☐

Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu ☐ Da ☐
Sursa de finanțare	Programul privind repartizarea mijloacelor fondului rutier pentru drumurile publice naționale
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	15.08.2025
Denumirea operatorului economic	SRL „Transproiectconsult”
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 10/02-10/256
	Data: 29.08.2025
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 1 291 798.00
	Inclusiv TVA: 1 550 157,60
Termen de valabilitate	30.06.2026
Termen de execuție	6 luni

4. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	☐ <u>Modificarea termenului de execuție și de valabilitate a contractului</u>
Temeiul juridic	Conform art. 76, alin. (7) pct. 2) lit. a),b),c) al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice.
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	-

5. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

Ca urmare a desfășurării procedurii de achiziție publică licitație deschisă nr. ocds-b3wdp1-MD-1752818379063 din 08.08.2025 privind achiziționarea *Serviciilor de proiectare privind elaborarea proiectului de execuție pentru exploatarea și recultivarea gropii de împrumut pentru executarea lucrărilor de terasament la reparația drumului M1 Frontiera cu România – Leușeni - Chișinău-Dubăsari - Fr. cu Ucraina, km 1,00 - 9,00*, a fost încheiat contractul nr. 10/02-10/256 din 29.08.2025 cu operatorul economic SRL „Transproiectconsult” în sumă de 1 550 157,60 lei, inclusiv TVA.

Contractul de achiziție încheiat este în proces de executare.

6. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

În cadrul ședinței grupului de lucru din data de 27.02.2026 s-a examinat nota informativă parvenită din partea Serviciului Planificare Proiectări și Devize cu referire la prelungirea termenului de execuție și valabilitate a contractului nr. 10/02-10/256 din 29.08.2025 cu privire la achiziționarea *Serviciilor de proiectare privind elaborarea proiectului de execuție pentru exploatarea și recultivarea*

gropii de împrumut pentru executarea lucrărilor de terasament la reparația drumului M1 Frontiera cu România – Leușeni - Chișinău-Dubăsari - Fr. cu Ucraina, km 1,00 - 9,00 și s-au constatat următoarele.

Prin scrisoarea cu n/î AND, 1043 din 18.02.2026, prestatorul, SRL „Transproiectconsult”, a informat beneficiarul despre circumstanțele care au condus la imposibilitatea finalizării documentației în termenul contractual, solicitând extinderea termenului limită de predare a documentației de proiect cu 2 (două) luni, fără modificarea valorii contractuale.

Potrivit informațiilor prezentate de prestator:

- până la sfârșitul lunii decembrie 2025 nu a fost identificat un teren definitiv pentru amenajarea gropii de împrumut;
- Decizia consiliului sătesc Călimănești nr. 5/12 din 1.12.2025 a fost recepționată la data de 29.12.2025;
- ulterior primirii Deciziei consiliului sătesc, au fost inițiate investigații geologice și testări de laborator, iar la moment se află în așteptare raportul investigațiilor pedologice, necesare fundamentării soluției tehnice.

În acest context, având în vedere complexitatea procedurii de identificare și autorizare a amplasamentului gropii de împrumut, condițiile meteorologice specifice perioadei de iarnă, care influențează desfășurarea investigațiilor geologice și pedologice, precum și în lipsa actelor permissive pentru proiectare (Certificat de Urbanism), apare necesitatea prelungirii termenului de executare a documentației de proiect, fără majorarea valorii contractului.

Activitățile suplimentare de analiză și optimizare a amplasamentului nu au putut fi anticipate la momentul stabilirii termenului inițial de executare și sunt determinate de necesitatea obținerii unui rezultat final conform cerințelor beneficiarului și cadrului normativ în vigoare.

Ca rezultat al situației constatate, ținând cont de prevederile Legii privind achizițiile publice 131/2015 art. 76, alin. (7) pct. 2), dar și prevederile contractuale, grupul de lucru stabilește necesitatea operării modificărilor în contractul de achiziție, prin încheierea Acordului Adițional privind extinderea termenului limită de execuție cu 2 (două) luni, până la data de **04.05.2026** și prelungirea termenului de valabilitate cu 2 (două) luni, până la data de **01.09.2026**, pentru a păstra relațiile contractuale cu Prestatorul.

7. Rezultatele examinării:

În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractului de achiziție, s-a decis încheierea Acordului Adițional nr. 1 privind modificarea termenului de execuție și valabilitate a contractului nr. 10/02-10/256 din 29.08.2025.

Denumire operator	Nr. și data	Modificările contractului

economic	acordului adițional	Termen de execuție inițial	Termen de execuție modificat
SRL „Transproiectconsult”	Nr.1 din 27.02.2026	01.03.2026	04.05.2026
		Termen de valabilitate inițial	Termen de valabilitate modificat
		01.06.2026	01.09.2026

Conducătorul grupului de lucru:Vladimir LUPU

(Nume, Prenume)

L.Ș.

(Semnătura)

ANUNȚ Agenția Servicii Publice (ASP)

privind modificarea Contractului
de achiziții publice

Nr. 07/26AM din 02.03.2026

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Agenția Servicii Publice (ASP)
Localitate	mun. Chișinău
IDNO	1002600024700
Adresa	mun. Chișinău, str. A. Pușkin, 42
Număr de telefon	022 504021
Număr de fax	022 212259
E-mail oficial	asp@asp.gov.md
Adresa de internet	www.asp.gov.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	ala.musteata@asp.gov.md

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	☐ Cererea ofertelor de prețuri ☒ Licitație deschisă ☐ Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)* ☐ Altele: <i>[Indicați]</i>
Obiectul achiziției	Servicii de curățenie a edificiilor
Cod CPV	90910000-9
Valoarea estimată a achiziției	14 728 962,00 lei
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1762429446892
	Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1762429446892?tab=contract-notice
Data publicării anunțului de participare	06.11.2025

Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	-

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	☐ Bunuri ☒ Servicii ☐ Lucrări
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	☐ Da ☒ Nu
Sursa de finanțare	☐ Buget de stat; ☐ Buget CNAM; ☐ Buget CNAS; ☐ Surse externe; ☒ Alte surse: Surse proprii
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	Nr. 429/25 din 18.12.2025
Denumirea operatorului economic	„ELINA SERVICE” S.R.L.
IDNO al operatorului economic	1014600019204
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr. 19
	Data: 30.12.2025
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	14 341 834,38 (fără TVA)
	17 210 201,25 lei (inclusiv TVA)
Termen de valabilitate	31.12.2026
Termen de execuție	01.01.2026 – 31.12.2026

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	☒ Micșorarea valorii Contractului ☐ Majorarea valorii Contractului

	☐ Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare ☐ Modificarea termenului de valabilitate ☐ Rezoluțiunea contractului ☐ Altele
Temeiul juridic	Art. 76 alin. (7) pct. 2) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice; Pct. 30, subpct. 11) din Regulamentul cu privire la activitatea grupului de lucru în domeniul achizițiilor publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 10/2021.
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	-
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	- Acord adițional nr. 1/52 din 28.01.2026 - Acord adițional nr. 2/75 din 19.02.2026
Alte informații relevante	-

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

La data de 30.12.2025 a fost încheiat Contractul nr. 19 cu operatorul economic „ELINA SERVICE” S.R.L. privind achiziționarea serviciilor de curățenie a edificiilor.

La etapa de executare a contractului, în urma modificărilor de ordin organizatoric intervenite în cadrul subdiviziunii SSC Ialoveni, spațiul aflat în gestiune cu, suprafața interioară de 64 m², amplasată la adresa or. Ialoveni, str. Prieteniei, 12, a fost restituită Instituției Publice „Cadastrul Bunurilor Imobile”, ceea ce a determinat încetarea necesității în prestarea serviciilor de curățenie pentru suprafața menționată.

Modificările propuse vizează diminuarea suprafeței interioare deservite, de la 136,5 m² la 72,5 m² la oficiul SSC Ialoveni, situat la adresa or. Ialoveni, str. Prieteniei, nr.12, începând cu data de 01.02.2026.

În rezultatul modificărilor menționate, se micșorează valoarea Contractului cu 10 348,80 lei fără TVA/12 418,56 lei inclusiv TVA.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

Modificarea Contractului de achiziție nr. 19 din 30.12.2025 este determinată de modificările de ordin organizatoric intervenite în cadrul subdiviziunii SSC Ialoveni, potrivit cărora suprafața interioară de 64 m², amplasată la adresa or. Ialoveni, str. Prieteniei, 12, a fost restituită Instituției Publice „Cadastrul Bunurilor Imobile”, ceea ce a determinat încetarea obligației de prestare a serviciilor de curățenie pentru suprafața menționată.

Aceste circumstanțe au generat necesitatea obiectivă de ajustare a Contractului existent.

VII. Rezultatele examinării:

În rezultatul examinării necesităților de modificare a Contractului de achiziție, s-a constatat oportunitatea și legalitatea modificării Contractului nr. 19 din 30.12.2025, încheiat cu operatorul economic „ELINA SERVICE” S.R.L., prin încheierea unui Acord adițional, care va avea ca obiect:

- ☐ modificarea Anexei nr. 1.2 – Lista subdiviziunilor teritoriale și adresa amplasării acestora;
- ☐ modificarea Anexei nr. 2 – Specificațiile de preț;
- ☐ micșorarea valorii contractuale cu suma de 10 348,80 lei fără TVA/12 418,56 lei inclusiv TVA, ca urmare a diminuării suprafeței de interior deservite.

Denumire operator economic	Nr. și data acordului adițional		Valoarea modificărilor (după caz)	
			Fără TVA	Inclusiv TVA
„ELINA SERVICE” S.R.L.	Nr. 3/85	02.03.2026	-10 348,80	-12 418,56

**Președintele supleant al Grupului de lucru
pentru achiziții publice**

Ala MUSTEAȚĂ

ANUNȚ I.P. Centrul Național Pentru Energie Durabilă
privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 1 din 27 februarie 2026

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	I.P. Centrul Național Pentru Energie Durabilă
Localitate	Republica Moldova, mun. Chișinău
IDNO	1011601000099
Adresa	str. Albișoara 38, etajul 4, MD-2005
Număr de telefon	022 499 444 (ext.5)
Număr de fax	022-31-10-01
E-mail oficial	office@cned.gov.md
Adresa de internet	https://cned.gov.md/ro
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Zlîi Ina Telefon: 022 499 444 (ext.5) Email: ina.zlii@cned.gov.md

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	☒ Cererea ofertelor de prețuri ☐ Licitație deschisă ☐ Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)* ☐ Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției	Servicii de elaborare a documentației de proiect pentru implementarea măsurilor de reabilitare energetică a blocurilor locative
Cod CPV	71200000-0
Valoarea estimată a achiziției	Lotul nr. 1 – 314 017,00 lei Lotul nr. 2 – 379 122,00 lei
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1763730295816 Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1763730295816?tab=contract-notice

Data publicării anunțului de participare	21.11.2025
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	n/a

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri ☐ Servicii ☒ Lucrări ☐
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu ☒ Da ☐
Sursa de finanțare	Buget de stat ☒ Buget CNAM ☐ Buget CNAS ☐ Surse externe ☐ Alte surse: <i>[Indicați]</i>
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	22.12.2025
Denumirea operatorului economic	„Tehno Consulting & Design” SRL
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 64
	Data: 31.12.2025
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 401 038,24 lei
	Inclusiv TVA: 481 245,89 lei
Termen de valabilitate	30.04.2026
Termen de execuție	Prestarea Serviciilor se efectuează de către Prestator – în termen de 60 de zile din data semnării contractului

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	Micșorarea valorii contractului ☐ Majorarea valorii contractului ☐ Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare ☒ Modificarea termenului de valabilitate ☐ Rezoluțiunea contractului ☐ Altele: <i>[Indicați]</i>
Temeiul juridic	Art. 76, alin. (7) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice
Creșterea prețului în urma modificării (după	<i>nu</i>

caz)	
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	<i>nu</i>
Alte informații relevante	Procedura de achiziție a serviciilor de elaborare a documentației de proiect pentru implementarea măsurilor de reabilitare energetică a blocurilor locative a fost inițiată în cadrul Programului de finanțare "Fondul pentru eficiență energetică în sectorul rezidențial din Republica Moldova" (FEERM). Beneficiarii finali ai serviciilor de proiectare sunt Asociațiile de Proprietari din Condominiu.

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

Conform prevederilor contractului nr. 64 din 31.12.2025, compania „Tehno Consulting & Design” SRL urma să elaboreze documentația de proiect pentru implementarea măsurilor de reabilitare energetică a blocurilor locative și anume implementarea distribuției orizontale a agentului termic și apei calde menajere în blocurile locative din mun. Chișinău, str. Nicolae Titulescu 34, administrat de Asociația de Proprietari din Condominiu A0110-0187 și str. Academiei 8/2, administrat de Asociația de Proprietari din Condominiu A0130-0097, în termen de 60 de zile din data semnării contractului (02 martie 2026 inclusiv). Termenul de valabilitate al contractului fiind data de 30 aprilie 2026.

Operatorul economic a solicitat, în baza demersului nr. 07-486 din 16.02.2026 modificarea termenului de prestare a serviciilor pentru ambele blocuri locative (poziția 1.1 și poziția 1.2 din anexa nr. 2 „Specificații de preț” a contractului), până la data de 31 martie 2026. Termenul de valabilitate al contractului nu se modifică.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

Motivul invocat al modificării termenului contractului reprezintă necesitatea transmiterii spre aprobare a soluțiilor de proiect elaborate companiei „Termoelectrica” SA, și, ulterior, transmiterea proiectului coordonat pentru a fi verificat de către verficatorul autorizat, inclusiv elaborarea și verificarea documentației de deviz.

Procedura de coordonare a proiectelor elaborate de către „Termoelectrica” SA durează 15 zile pentru un proiect și este obligatorie conform cadrului legal în vigoare pentru stabilirea corespunderii compartimentelor „Soluții termomecanice”, „Încălzirea, ventilarea și condiționarea aerului”, „Rețele aprovizionare cu apă”, inclusiv și a instalațiilor de utilizare a energiei termice Avizelor tehnice eliberate pentru aceste două blocuri locative. Astfel, doar după aprobarea proiectelor elaborate de către „Termoelectrica” SA, va fi posibilă transmiterea acestora către verificare și elaborarea devizelor de cheltuieli.

În acest context, în scopul respectării procedurii legale stabilite, aprobarea proiectului de către „Termoelectrica” SA, verificarea proiectului și a documentației de deviz, conform cerințelor CUC 434/2023, este absolut necesară pentru finalizarea serviciilor de proiectare.

Cauzele specificate mai sus duc, necondiționat, la necesitatea prelungirii termenului de executare al contractului pentru a asigura finalizarea acestuia..

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. 1 din 26.02.2026 a fost încheiat acordul adițional privind modificarea termenului de prestare a serviciilor: lot 1, poziția 1.1 (mun. Chișinău, str. Nicolae Titulescu 34) și poziția 1.2 (mun. Chișinău, str. Academiei 8/2) până la data de 31 martie 2026.

Denumire operator economic	Nr. și data acordului adițional		Valoarea modificărilor (după caz)	
			Fără TVA	Inclusiv TVA
„Tehno Consulting & Design” SRL	Nr. 1	26 februarie 2026 (semnat electronic la data de 27.02.2026)	0,00	0,00

Conducătorul grupului de lucru:

Lucia ARSENI

ANUNȚ Serviciul Fiscal de Stat**privind modificarea contractului
de achiziții publice**

Nr. 1/A din 26.02.2026

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Serviciul Fiscal de Stat
Localitate	Mun. Chișinău
IDNO	1006601001182
Adresa	Str. Constantin Tănase, nr. 9
Număr de telefon	(0-22)-82-32-92
Număr de fax	(0-22)-82-32-63
E-mail oficial	mail@sfs.md
Adresa de internet	www.sfs.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Trofim NUȚA, (0-22)-82-32-63 trofim.nuta@sfs.md

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	☐ Cererea ofertelor de prețuri ☒ Licitatie deschisă ☐ Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)* ☐ Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției	Lucrări „Replanificarea încăperilor de la nivelurile II-VII din imobilul cu nr. cadastral 0100419.113.01, cu renovarea/modernizarea fațadelor, situat în mun. Chișinău, str. Constantin Tănase nr.9”
Cod CPV	45000000-7
Valoarea estimată a achiziției	168 484 200,00
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1726490007022 Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1726490007022?tab=contract-notice
Data publicării anunțului de participare	16.09.2024

Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	Nu este cazul

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	☐ Bunuri ☐ Servicii ☒ Lucrări
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	☐ Da ☒ Nu
Sursa de finanțare	☒ Buget de stat; ☐ Buget CNAM; ☐ Buget CNAS; ☐ Surse externe; ☐ Alte surse: <i>[Indicați]</i>
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	18.02.2025
Denumirea operatorului economic	Eurostil Construct SRL
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 70/2025/AP
	Data: 05.06.2025
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 120 524 007,51
	Inclusiv TVA: 144 632 409,01
Termen de valabilitate	31.12.2027
Termen de execuție	29 luni după primirea ordinului de începere a execuției

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	☐ Micșorarea valorii contractului ☒ Majorarea valorii contractului ☐ Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare ☐ Modificarea termenului de valabilitate ☐ Rezoluțiunea contractului ☐ Altele: <i>[Indicați]</i>
Temeiul juridic	Legea nr. 131/2015 din 03.07.2015 privind achizițiile publice, art.76, alin. 4. Regulamentul privind ajustarea periodică a valorii contractelor de achiziții publice cu executare continuă, încheiate pe un termen de un an, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.1129 din 21.11.2018.

Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	-
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	Acord adițional nr. 1 din 08.12.2025, Contractul nr. 70/2025/AP a fost majorat cu 1 457 287,98 lei.
Alte informații relevante	Nu sunt

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

În cadrul procedurii de achiziții publice nr. [ocds-b3wdp1-MD-1726490007022](#) a fost încheiat contractul nr. 70/2025/AP din 05.06.2025 în valoare de 144 632 409,01 inclusiv TVA cu operatorul economic SRL Eurostil Construct privind achiziționarea: *Lucrări „Replanificarea încăperilor de la nivelurile II-VII din imobilul cu nr. cadastral 0100419.113.01, cu renovarea/modernizarea fațadelor, situat în mun. Chișinău, str. Constantin Tănase nr.9”.*

Înainte de modificare:

- 1) Valoarea inițială a Contractului nr. 70/2025/AP din 05.06.2025 constituie 144 632 409,01 lei.
- 2) Acord adițional nr. 1 din 08.12.2025, privind majorarea valorii contractului nr. 70/2025/AP din 05.06.2025 cu 1 457 287,98 lei.

După modificare:

- 1) Conform calculului de ajustare urmează majorarea contractului de achiziții publice nr. 70/2025/AP cu 3 749 428,39 lei.

Valoarea contractului de achiziție nr. 70/2025/AP din 05.06.2025 va fi de 149 839 125,38 lei.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

În cadrul executării Contractului nr. 70/2025/AP din 05.06.2025, antreprenorul Eurostil Construct SRL prin scrisoarea nr. 9 din 12.02.2026 solicită ajustarea valorii contractului.

Regulamentul privind ajustarea periodică a valorii contractelor de achiziții publice cu executare continuă, încheiate pe un termen mai mare de un an, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1129/2018 reglementează modul de stabilire și aplicare a metodei pentru ajustarea periodică a valorii contractelor menționate.

Conform Contractului nr. 70/2025/AP din 05.06.2025, valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul contractului, a fost stabilit la suma de 144 632 409,01 (o sută patruzeci și patru milioane șase sute treizeci și două mii patru sute nouă lei 01 bani) lei MD, inclusiv TVA.

Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 29 luni după primirea ordinului de începere a execuției.

Conform Acordului adițional nr. 1 din 08.12.2025, valoarea Contractul nr. 70/2025/AP a fost majorat cu 1 457 287,98 lei.

Astfel, valoarea Contractului nr. 70/2025/AP după modificare a constituit 146 089 696,99.

De la data începerii executării Contractului nr. 70/2025/AP, 23.06.2025 (Ordinul nr. 330 de începere a execuției) și până la data de 31 decembrie 2025 (6 luni), antreprenorul Eurostil

Construct SRL și-a executat obligațiunile Contractuale în termen, fiind executate lucrări în sumă de 36 457 287,90 lei.

Dirigintele de șantier, Taumaturg SRL prin Raportul de supraveghere tehnică privind monitorizarea și controlul lucrărilor pentru anul 2025 nr. 2026/01 din 02.02.2026 a confirmat că antreprenorul și-a îndeplinit angajamentele contractuale și lucrările executate corespund cu documentația de proiect, normativelor tehnice și graficului de executare a lucrărilor.

Potrivit pct. 4² al Regulamentului, operațiunile de ajustare a valorii contractului de achiziție publică ținând cont de rata inflației sau deflației a anului precedent se vor efectua cel mult o dată pe parcursul unui an bugetar.

Potrivit pct. 4³ al Regulamentului, ajustarea se face la începutul anului bugetar, după publicarea datelor statistice privind rata inflației sau deflației a anului precedent, inclusiv pentru contractele care au fost încheiate pe parcursul anului precedent și se află în proces de executare mai puțin de un an, cu condiția întrunirii prevederilor punctului 6 din Regulament.

Astfel, conform datelor Biroului Național de Statistică (BNS) din 12.01.2026 rata anuală a inflației pentru anul 2025 a constituit **6,84 %**.

https://statistica.gov.md/ro/statistic_indicator_details/10

Potrivit pct. 5, subpct. 1) al Regulamentului, ajustarea valorii contractului de achiziții publice poate fi solicitată în scris de către: operatorul economic.

Pct. 6 al Regulamentului stabilește:

Ajustarea valorii contractului de achiziții publice se efectuează în condițiile întrunirii cumulative a următoarelor cerințe:

- 1) contractul de achiziții publice de bunuri, lucrări sau servicii cu executare continuă este încheiat pe un termen mai mare de un an;
- 2) partea contractantă care a depus solicitarea de ajustare a valorii contractului și-a îndeplinit angajamentele contractuale;
- 3) solicitarea nu depășește 60 de zile de la data publicării datelor statistice privind indicele inflației sau deflației pe anul precedent.

În această ordine de idei, se constată ca fiind îndeplinite condițiile prevăzute de pct. 4², 4³, 5, 6 al Regulamentului, și anume:

1. Contractul de achiziții publice de lucrări este încheiat pe un termen mai mare de un an;
2. Ajustarea valorii contractului de achiziții publice este solicitată în scris de către operatorul economic (antreprenor);
3. Antreprenorul și-a îndeplinit angajamentele contractuale;
4. Solicitarea a fost depusă în termen de 60 de zile de la data publicării datelor statistice privind indicele inflației pe anul precedent.

Formula de ajustare a valorii contractului de achiziții publice este indicată la pct. 14 al Regulamentului:

1) pentru inflație:

R_i

$$V_a = [(V_1 - V_2) \times \left(\frac{R_i}{100} \times N \right) \%] + V_3;$$

12

unde:

V_a – valoarea ajustată a contractului de achiziții publice;

V_1 – valoarea totală a contractului de achiziții publice - 146 089 696,99 lei;

V_2 – valoarea executată a contractului de achiziții publice - 36 457 287,90 lei;

V_3 – diferența dintre valoarea totală a contractului de achiziții publice și valoarea executată a contractului de achiziții publice ($V_3 = V_1 - V_2$) - 109 632 409,09 lei;

R_i – rata anuală a inflației pentru anul precedent ajustării - 6,8%;

N_λ – numărul de luni de la începerea executării contractului sau de la ultima ajustare – 6 luni.

6,84

$$V_a = [(146\,089\,696,99 - 36\,457\,287,90) \times \left(\frac{6,84}{12} \times 6 \right) \%] + 109\,632\,409,09 = 113\,381\,837,48$$

12

Astfel, conform calculului de ajustare urmează majorarea contractului de achiziții publice nr. 70/2025/AP cu **3 749 428,39 lei** ($113\,381\,837,48 - 109\,632\,409,09 = 3\,749\,428,39$ lei).

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție nr.1/A din 19.02.2026 a fost încheiat acordul adițional privind majorarea valorii Contractului de achiziție nr. 70/2025/AP din 05.06.2025 cu suma de 3 749 428,39 lei.

Denumire operator economic	Nr. și data acordului adițional	Valoarea modificărilor (după caz)	
		Fără TVA	Inclusiv TVA
Eurostil Construct SRL	Nr.2 din 23.02.2026	+ 3 124 523,66	+3 749 428,39

Președintele grupului de lucru: Iuri LICHII _____

L.Ș

Coordonat:

Sergiu BUCIUMAȘ _____

Ex.Trofim NUȚA _____

ANUNȚ IMSP Spitalul Clinic de Recuperare și Îngrijiri Cronice

privind modificarea contractului
de achiziții publice

Nr. _____ din _____

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	IMSP Spitalul Clinic de Recuperare și Îngrijiri Cronice
Localitate	mun.Chișinău
IDNO	1003600150716
Adresa	mun.Chișinău, str. Al. Pușkin 51
Număr de telefon	022 267 047
Număr de fax	022 267 047
E-mail oficial	recuperare@ms.md
Adresa de internet	www.scms.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	022 267 068 recuperare.achizitii@gmail.com Cebanu Mihaela

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	☐ Cererea ofertelor de prețuri ☒ Licitatie deschisă Altele: <i>[Indicați]</i>
Obiectul achiziției	Lucrări de reparații curente
Cod CPV	45200000-9
Valoarea estimată a achiziției	677 000,00
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr. ocds-b3wdp1-MD-1753182723640 https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD1753182723640?tab=contract-notice
Data publicării anunțului de participare	22 iulie 2025, 14:18
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri ☐ Servicii ☐ Lucrări ☒

Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu ☐ Da ☐
Sursa de finanțare	Buget de stat ☐ Buget CNAM ☒ Buget CNAS ☐ Surse externe ☐ Alte surse: surse proprii ☒
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	Nr.111/25 din 18.08.2025
Denumirea operatorului economic	Slav Construct SRL
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr:20
	Data: 26.08.2025
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 660 785,66
	Inclusiv TVA: 792 942,79
Termen de valabilitate	31.12.2025
Termen de execuție	20 zile calendaristice, din data semnării prezentului contract.

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	Micșorarea valorii contractului ☐ Majorarea valorii contractului ☒ Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare ☐ Modificarea termenului de valabilitate ☐ Rezoluțiunea contractului ☐ ☐ Altele:
Temeiul juridic	[Indicați actul normativ, articol, alineat]
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	[Se va indica dacă se utilizează prețul actualizat al contractului de achiziții publice/acordului-cadru]
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	[Se vor indica toate modificările operate anterior și valoarea acestora]
Alte informații relevante	

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

VI.În pct. 3.1. sintagma „Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de **779 019, 22 (șapte sute șaptezeci și nouă mii nouăsprezece lei 22 bani MD) inclusiv TVA**” se substituie cu sintagma „Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de **895728, 54 (opt sute nouăzeci și cinci mii șapte sute douăzeci și opt lei 54 bani MD) inclusiv TVA**”.

Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

Luând în considerare necesitatea executării unor lucrări de reparații neprevăzute în contractul de antrepriză, or pe parcursul execuției lucrărilor au fost identificate **încăperi cu un grad avansat de degradare**, care nu au fost incluse în evaluarea inițială din cauza stării aparent funcționale la momentul întocmirii documentației iar degradările constatate (fisuri, infiltrații, finisaje deteriorate, instalații uzate) pot **afecta funcționalitatea și siguranța întregului spațiu**, motiv pentru care este necesară intervenția și în aceste încăperi.

VI. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție nr.20 din 26.08.2025 a fost încheiat acordul adițional nr.4 din 26.02.2026 privind majorarea contractului.

Denumire operator economic	Nr.și data acordului adițional		modificări (după caz)
Slav Construct SRL	Nr.4	26.02.2026	Valoarea lucrărilor 895728, 54

Conducătorul grupului de lucru:

Rodica Scutelnic
(Prenume)

_____ (Nume,
(Semnătura)

L.Ș.

ANUNȚ Centrul Pentru Achizitii Publice Centralizate In Sanatate
privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. TR0000988 din 12.02.2026

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE (CAPCS)
Localitate	MD-2028, Republica Moldova, mun. Chișinău
IDNO	1016601000212
Adresa	mun. Chișinău, bld. Grigore Vieru 22/2
Număr de telefon	+373 68998429
E-mail oficial	office@capcs.gov.md
Adresa de internet	http://capcs.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Șumilin Versavia +37368998427 ; versavia.sumilin@capcs.gov.md

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Licitație deschisă
Obiectul achiziției	Achiziționarea centralizată a Reagenților pentru Investigații Biochimice conform necesităților IMSP - beneficiari pentru anul 2026
Cod CPV	3310000-1
Valoarea estimată a achiziției	3 009 794,42 MDL
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental	ocds-b3wdp1-MD-1756459700540 (21471074) Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-

www.mtender.gov.md)	MD-1756459700540?tab=contract-notice
Data publicării anunțului de participare	29.08.2025
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu
Sursa de finanțare	
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	14.11.2025
Denumirea operatorului economic	GBG-MLD SRL
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nominal Anexa 1
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Nominal Anexa 1
Termen de valabilitate	31.12.2026
Termen de execuție	31.01.2027

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	Micșorarea valorii contractului
Temeiul juridic	Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile

	publice Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului cu privire la activitatea grupului de lucru pentru achiziții nr.10 din 21.01.2021. HOTĂRÎRE Nr. 1128 din 10.10.2016 cu privire la Centrul pentru achiziții publice centralizate în sănătate.
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	
Alte informații relevante	

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

1.Urmare a deciziei grupului de lucru a CAPCS în baza demersului nr. 14 din 02.02.2026 , suma totală a contractului Nr.260100540-0109-0390 (12 223,2000 MDL) se micșorează cu 12 223,2000 MDL și constituie MDL (Zero 00) MDL.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

1.Din motiv că există stocuri suficiente de parafarmaceutice din anul la IMSP Centrul de Sănătate Trușeni, în baza demersului nr. 14 din 02.02.2026 , a solicitat micșorarea contractului Nr. 260100540-0109-0390, cu operatorul economic GBG-MLD SRL. Suma totală a prezentului contract se micșorează cu 12 223,2000 MDL (Douăsprezece mii două sute douăzeci și trei 20 MDL). Grupul de lucru al CAPCS a acceptat micșorarea.

VII. Rezultatele examinării:

1. În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru s-a decis încheierea acordului adițional privind micșorarea contractelor.

Anexa 1 – Reflecta operatorii economici, beneficiarii, nominal numărul contractului, numărul acordului adițional, suma contractului cu și fără TVA, suma acordului adițional spre micșorare cu și

fara TVA si suma finala a contractului.

Anexa 2 – Reflecta operatorii economici, beneficiarii, nominal pozițiile și cantitatea medicamentelor pina la modificare, pretul unitar si suma.

Anexa 3 – Reflecta operatorii economici, beneficiarii, nominal pozițiile și cantitatea medicamentelor după modificare, pretul unitar si suma.

Conducătorul grupului de lucru:

Director Gheorghe Gorceag

(Nume, Prenume)

(Semnătura)

Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;
e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt,
124 et. 4; tel.: 022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md

**La ANUNȚ privind modificarea
contractului de achiziții
publice/acordului-cadru Nr.
TR0000988 din 12.02.2026**

Anexa 1 Numarul contractului, numarul acordului aditional, suma contractului cu si fara TVA, suma acordului aditional spre micșorare cu și fără TVA,suma finala a contractului

Operatorul Economic	Beneficiar	Nr. și data Contract	Valoarea Contract		Termen de valabilitate	Acord de micșorare			Valoarea contractului după micșorare (Suma cu TVA)
			fără TVA	cu TVA		Numărul și data Acordului Adicional	Suma spre micșorare fără TVA	Suma spre micșorare cu TVA	
GBG-MLD SRL	IMSP Centrul de Sănătate Trușeni	260100540-0109-0390	10 186,0000	12 223,2000	31.12.2026	260100540-0109-0390aaTR0000988 din 12.02.2026	10 186,0000	12 223,2000	0,00
Total							10 186,0000	12 223,2000	x

La ANUNT privind modificarea contractului de achiziții publice/acordului-cadru Nr. TR0000988 din 12.02.2026

Anexa 2 Loturile și cantitățile spre modificare din contractul de bază:

1 AA Nr.260100540-0109-0390aaTR0000988 la contractul Nr. 260100540-0109-0390, GBG-MLD SRL - IMSP Centrul de Sănătate Trușeni

Pînă la modificare							
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsura	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei
Ser control patologic pe baza serului uman cu param.cunoscuți ambalat în flacoane maxim 5ml (006478)	75-00540, Ser control patologic pe baza serului uman cu param.cunoscuți ambalat în flacoane maxim 5ml (006478)	ml	10,000	25,5000	30,6000	255,0000	306,0000
Cholesterol total (Cholesterol) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006421)	30-00540, Cholesterol total (Cholesterol) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006421)	ml	1 800,000	0,6000	0,7200	1 080,0000	1 296,0000
alfa-Amilaza (alfa -Amylase) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat (	10-00540, alfa-Amilaza (alfa -Amylase) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator	ml	500,000	3,7000	4,4400	1 850,0000	2 220,0000

006390)	semiautomat (006390)						
Acidul Uric (Uric Acid) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006462)	2-00540, Acidul Uric (Uric Acid) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006462)	ml	1 800,000	0,5700	0,6840	1 026,0000	1 231,2000
Trigliceride (Triglycerides) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006452)	80-00540, Trigliceride (Triglycerides) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006452)	ml	1 200,000	0,7500	0,9000	900,0000	1 080,0000
Uree (Urea) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006458)	81-00540, Uree (Urea) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006458)	ml	1 875,000	0,5300	0,6360	993,7500	1 192,5000
ALAT (GPT) și ASAT (GOT) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat, Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică.	5.1-00540, ALAT (GPT) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml) determinarea la analizator semiautomat (006383)	ml	1 875,000	0,4100	0,4920	768,7500	922,5000
ALAT (GPT) și ASAT (GOT) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat, Metoda de determinare:	5.2-00540, ASAT (GOT) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006397)	ml	1 875,000	0,4100	0,4920	768,7500	922,5000

Fotometrică fermentativă. Determinare CINETICĂ.							
Fosfataza alcalină (Alkaline Phosphatase) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006418)	44-00540, Fosfataza alcalină (Alkaline Phosphatase) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006418)	ml	500,000	0,6500	0,7800	325,0000	390,0000
Glucosa (Glucose) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006431)	53-00540, Glucosa (Glucose) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006431)	ml	1 875,000	1,0500	1,2600	1 968,7500	2 362,5000
Ser control normal pe baza serului uman cu param.cunoscuți ambalat în flacoane maxim 5ml (006477)	74-00540, Ser control normal pe baza serului uman cu param.cunoscuți ambalat în flacoane maxim 5ml (006477)	ml	10,000	25,0000	30,0000	250,0000	300,0000

La ANUNT privind modificarea contractului de achiziții publice/acordului-cadru Nr. TR0000988 din 12.02.2026

Anexa 3 Loturile și cantitățile după modificare:

1 AA Nr.260100540-0109-0390aaTR0000988 la contractul Nr. 260100540-0109-0390, GBG-MLD SRL - IMSP Centrul de Sănătate Trușeni

După modificare							
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei
Ser control patologic pe baza serului uman cu param.cunoscuți ambalat în flacoane maxim 5ml (006478)	75-00540, Ser control patologic pe baza serului uman cu param.cunoscuți ambalat în flacoane maxim 5ml (006478)	ml	0,000	25,5000	30,6000	0,00	0,00
Cholesterol total (Cholesterol) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006421)	30-00540, Cholesterol total (Cholesterol) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006421)	ml	0,000	0,6000	0,7200	0,00	0,00
alfa-Amilaza (alfa -Amylase) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat (	10-00540, alfa-Amilaza (alfa -Amylase) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator	ml	0,000	3,7000	4,4400	0,00	0,00

006390)	semiautomat (006390)						
Acidul Uric (Uric Acid) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006462)	2-00540, Acidul Uric (Uric Acid) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006462)	ml	0,000	0,5700	0,6840	0,00	0,00
Trigliceride (Triglicerides) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006452)	80-00540, Trigliceride (Triglicerides) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006452)	ml	0,000	0,7500	0,9000	0,00	0,00
Uree (Urea) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006458)	81-00540, Uree (Urea) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006458)	ml	0,000	0,5300	0,6360	0,00	0,00
ALAT (GPT) și ASAT (GOT) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat, Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică.	5.1-00540, ALAT (GPT) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml) determinarea la analizator semiautomat (006383)	ml	0,000	0,4100	0,4920	0,00	0,00
ALAT (GPT) și ASAT (GOT) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat, Metoda de determinare:	5.2-00540, ASAT (GOT) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006397)	ml	0,000	0,4100	0,4920	0,00	0,00

Fotometrică fermentativă. Determinare CINETICĂ.							
Fosfataza alcalină (Alkaline Phosphatase) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006418)	44-00540, Fosfataza alcalină (Alkaline Phosphatase) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006418)	ml	0,000	0,6500	0,7800	0,00	0,00
Glucosa (Glucose) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006431)	53-00540, Glucosa (Glucose) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006431)	ml	0,000	1,0500	1,2600	0,00	0,00
Ser control normal pe baza serului uman cu param.cunoscuți ambalat în flacoane maxim 5ml (006477)	74-00540, Ser control normal pe baza serului uman cu param.cunoscuți ambalat în flacoane maxim 5ml (006477)	ml	0,000	25,0000	30,0000	0,00	0,00

ANUNȚ Centrul Pentru Achizitii Publice Centralizate In Sanatate
privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. TR0000972 din 05.02.2026

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE (CAPCS)
Localitate	MD-2028, Republica Moldova, mun. Chișinău
IDNO	1016601000212
Adresa	mun. Chișinău, bld. Grigore Vieru 22/2
Număr de telefon	+373 68998429
E-mail oficial	office@capcs.gov.md
Adresa de internet	http://capcs.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Șumilin Versavia +37368998427 ; versavia.sumilin@capcs.gov.md

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Licitație deschisă
Obiectul achiziției	Achiziționarea centralizată a Reagenților pentru Investigații Biochimice conform necesităților IMSP - beneficiari pentru anul 2026
Cod CPV	3310000-1
Valoarea estimată a achiziției	3 009 794,42 MDL
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental	ocds-b3wdp1-MD-1756459700540 (21471074) Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-

www.mtender.gov.md)	MD-1756459700540?tab=contract-notice
Data publicării anunțului de participare	29.08.2025
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu
Sursa de finanțare	
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	14.11.2025
Denumirea operatorului economic	Sanmedico SRL
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nominal Anexa 1
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Nominal Anexa 1
Termen de valabilitate	31.12.2026
Termen de execuție	31.01.2027

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	Micșorarea valorii contractului
Temeiul juridic	Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile

	publice Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului cu privire la activitatea grupului de lucru pentru achiziții nr.10 din 21.01.2021. HOTĂRÎRE Nr. 1128 din 10.10.2016 cu privire la Centrul pentru achiziții publice centralizate în sănătate.
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	
Alte informații relevante	

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

1.Urmare a deciziei grupului de lucru a CAPCS în baza demersului nr. 14 din 02.02.2026 , suma totală a contractului Nr.260100540-0561-0390 (269,5680 MDL) se micșorează cu 269,5680 MDL și constituie MDL (Zero 00) MDL.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

1.Din motiv că există stocuri suficiente de parafarmaceutice din anul la IMSP Centrul de Sănătate Trușeni, în baza demersului nr. 14 din 02.02.2026 , a solicitat micșorarea contractului Nr. 260100540-0561-0390, cu operatorul economic Sanmedico SRL. Suma totală a prezentului contract se micșorează cu 269,5680 MDL (Două sute șazeci și nouă 57 MDL). Grupul de lucru al CAPCS a acceptat micșorarea.

VII. Rezultatele examinării:

1. În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru s-a decis încheierea acordului adițional privind micșorarea contractelor.

Anexa 1 – Reflecta operatorii economici, beneficiarii, nominal numărul contractului, numărul acordului adițional, suma contractului cu și fără TVA, suma acordului adițional spre micșorare cu și

fara TVA si suma finala a contractului.

Anexa 2 – Reflecta operatorii economici, beneficiarii, nominal pozițiile și cantitatea medicamentelor pina la modificare, pretul unitar si suma.

Anexa 3 – Reflecta operatorii economici, beneficiarii, nominal pozițiile și cantitatea medicamentelor după modificare, pretul unitar si suma.

Conducătorul grupului de lucru:

Director Gheorghe Gorceag

(Nume, Prenume)

(Semnătura)

Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;
e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt,
124 et. 4; tel.: 022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md

**La ANUNT privind modificarea
contractului de achiziții
publice/acordului-cadru Nr.
TR0000972 din 05.02.2026**

Anexa 1 Numarul contractului, numarul acordului aditional, suma contractului cu si fara TVA, suma acordului aditional spre micșorare cu și fără TVA,suma finala a contractului

Operatorul Economic	Beneficiar	Nr. și data Contract	Valoarea Contract		Termen de valabilitate	Acord de micșorare			Valoarea contractului după micșorare (Suma cu TVA)
			fără TVA	cu TVA		Numărul și data Acordului Adicional	Suma spre micșorare fără TVA	Suma spre micșorare cu TVA	
Sanmedico SRL	IMSP Centrul de Sănătate Trușeni	260100540-0561-0390	249,6000	269,5680	31.12.2026	260100540-0561-0390aaTR0000972 din 05.02.2026	249,6000	269,5680	0,00
Total							249,6000	269,5680	x

**La ANUNT privind modificarea
contractului de achiziții
publice/acordului-cadru Nr.
TR0000972 din 05.02.2026**

Anexa 2 Loturile și cantitățile spre modificare din contractul de bază:

1 AA Nr.260100540-0561-0390aaTR0000972 la contractul Nr. 260100540-0561-0390, Sanmedico SRL - IMSP Centrul de Sănătate Trușeni

Pînă la modificare							
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei
Calciu (Calcium) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006415)	23-00540, Calciu (Calcium) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006415)	ml	4,000	62,4000	67,3920	249,6000	269,5680

**La ANUNT privind modificarea
contractului de achiziții
publice/acordului-cadru Nr.
TR0000972 din 05.02.2026**

Anexa 3 Loturile și cantitățile după modificare:

1 AA Nr.260100540-0561-0390aaTR0000972 la contractul Nr. 260100540-0561-0390, Sanmedico SRL - IMSP Centrul de Sănătate Trușeni

După modificare							
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei
Calciu (Calcium) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006415)	23-00540, Calciu (Calcium) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006415)	ml	0,000	62,4000	67,3920	0,00	0,00

ANUNȚ Centrul Pentru Achizitii Publice Centralizate In Sanatate
privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. TR0001025 din 26.02.2026

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE (CAPCS)
Localitate	MD-2028, Republica Moldova, mun. Chișinău
IDNO	1016601000212
Adresa	mun. Chișinău, bld. Grigore Vieru 22/2
Număr de telefon	+373 68998429
E-mail oficial	office@capcs.gov.md
Adresa de internet	http://capcs.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Ludmila Alass +37368998427 ; ludmila.alass@capcs.gov.md

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Licitație deschisă
Obiectul achiziției	Achiziționarea centralizată a Reagenților pentru Investigații Biochimice conform necesităților IMSP - beneficiari pentru anul 2026
Cod CPV	3310000-1
Valoarea estimată a achiziției	3 009 794,42 MDL
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental	ocds-b3wdp1-MD-1756459700540 (21471074) Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-

www.mtender.gov.md)	MD-1756459700540?tab=contract-notice
Data publicării anunțului de participare	29.08.2025
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu
Sursa de finanțare	
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	14.11.2025
Denumirea operatorului economic	Biosistem MLD SRL
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nominal Anexa 1
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Nominal Anexa 1
Termen de valabilitate	31.12.2026
Termen de execuție	31.01.2027

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	Micșorarea valorii contractului
Temeiul juridic	Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile

	publice Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului cu privire la activitatea grupului de lucru pentru achiziții nr.10 din 21.01.2021. HOTĂRÎRE Nr. 1128 din 10.10.2016 cu privire la Centrul pentru achiziții publice centralizate în sănătate.
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	
Alte informații relevante	

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

1.Urmare a deciziei grupului de lucru a CAPCS în baza demersului nr. 07 din 26.02.2026 , suma totală a contractului Nr.260100540-0023-0183 (597,5000 MDL) se micșorează cu 259,0000 MDL și constituie 338,5000 MDL (Trei sute treizeci și opt 50) MDL.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

1.Din motiv că există stocuri suficiente de parafarmaceutice din anul la IMSP Centrul de Sănătate Bravicea, în baza demersului nr. 07 din 26.02.2026 , a solicitat micșorarea contractului Nr. 260100540-0023-0183, cu operatorul economic Biosistem MLD SRL. Suma totală a prezentului contract se micșorează cu 259,0000 MDL (Două sute cincizeci și nouă 00 MDL). Grupul de lucru al CAPCS a acceptat micșorarea.

VII. Rezultatele examinării:

1. În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru s-a decis încheierea acordului adițional privind micșorarea contractelor.

Anexa 1 – Reflecta operatorii economici, beneficiarii, nominal numărul contractului, numărul acordului adițional, suma contractului cu și fără TVA, suma acordului adițional spre micșorare cu și

fara TVA si suma finala a contractului.

Anexa 2 – Reflecta operatorii economici, beneficiarii, nominal pozițiile și cantitatea medicamentelor pina la modificare, pretul unitar si suma.

Anexa 3 – Reflecta operatorii economici, beneficiarii, nominal pozițiile și cantitatea medicamentelor după modificare, pretul unitar si suma.

Conducătorul grupului de lucru:

Director Gheorghe Gorceag

(Nume, Prenume)

(Semnătura)

Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;
e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt,
124 et. 4; tel.: 022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md

**La ANUNT privind modificarea
contractului de achiziții
publice/acordului-cadru Nr.
TR0001025 din 26.02.2026**

Anexa 1 Numarul contractului, numarul acordului aditional, suma contractului cu si fara TVA, suma acordului aditional spre micșorare cu și fără TVA,suma finala a contractului

Operatorul Economic	Beneficiar	Nr. și data Contract	Valoarea Contract		Termen de valabilitate	Acord de micșorare			Valoarea contractului după micșorare (Suma cu TVA)
			fără TVA	cu TVA		Numărul și data Acordului Adicional	Suma spre micșorare fără TVA	Suma spre micșorare cu TVA	
Biosistem MLD SRL	IMSP Centrul de Sănătate Bravicea	260100540-0023-0183	500,0000	597,5000	31.12.2026	260100540-0023-0183aaTR0001025 din 26.02.2026	217,0000	259,0000	338,5000
Total							217,0000	259,0000	x

**La ANUNT privind modificarea
contractului de achiziții
publice/acordului-cadru Nr.
TR0001025 din 26.02.2026**

Anexa 2 Loturile și cantitățile spre modificare din contractul de bază:

1 AA Nr.260100540-0023-0183aaTR0001025 la contractul Nr. 260100540-0023-0183, Biosistem MLD SRL - IMSP Centrul de Sănătate Bravicea

Pînă la modificare							
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei
Creatinina (Creatinine) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat (006424)	37-00540, Creatinina (Creatinine) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat (006424)	ml	7,000	31,0000	37,0000	217,0000	259,0000

**La ANUNT privind modificarea
contractului de achiziții
publice/acordului-cadru Nr.
TR0001025 din 26.02.2026**

Anexa 3 Loturile și cantitățile după modificare:

1 AA Nr.260100540-0023-0183aaTR0001025 la contractul Nr. 260100540-0023-0183, Biosistem MLD SRL - IMSP Centrul de Sănătate Bravicea

După modificare							
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei
Creatinina (Creatinine) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat (006424)	37-00540, Creatinina (Creatinine) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat (006424)	ml	0,000	31,0000	37,0000	0,00	0,00

ANUNȚ Centrul Pentru Achizitii Publice Centralizate In Sanatate
privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 1 din 24.02.2026

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE (CAPCS)
Localitate	MD-2028, Republica Moldova, mun. Chișinău
IDNO	1016601000212
Adresa	mun. Chișinău, bld. Grigore Vieru, 22/2
Număr de telefon	0 22 222 445
Număr de fax	0 22 222 445
E-mail oficial	office@capcs.md
Adresa de internet	http://capcs.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Șumilin Versavia versavia.sumilin@capcs.gov.md 068998427

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Cererea ofertelor de prețuri ☐ Licitatie deschisă ☒ Altele: <i>[Indicați]</i>
Obiectul achiziției	Achiziționarea centralizată a Consumabilelor de Laborator conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice- IMSP- pentru anul 2026
Cod CPV	33100000-1
Valoarea estimată a achiziției	14 864 859,06 MDL
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	ocds-b3wdp1-MD-1752757498317 (21456724) https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1752757498317?tab=contract-notice
Data publicării anunțului de participare	17.07.2025

Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (<i>după caz</i>)	

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri ☐ Servicii ☐ Lucrări ☐
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu ☐ Da ☐
Sursa de finanțare	Buget de stat ☐ Buget CNAM ☐ Buget CNAS ☐ Surse externe ☐ Alte surse: <i>[Indicați]</i>
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/acordului-cadru	30.10.2025
Denumirea operatorului economic	Ecochimie SRL
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nominal Anexa 1
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Nominal Anexa 1
	Nominal Anexa 1
Termen de valabilitate	31.12.2026
Termen de execuție	31.12.2026

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	Micșorarea valorii contractului ☐ Majorarea valorii contractului ☐ Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare ☐ Modificarea termenului de valabilitate ☐ Rezelierea contractului ☐ Altele: Micșorarea Sumei ☐
Temeiul juridic	<i>Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului cu privire la activitatea grupului de lucru pentru achiziții nr.10 din 21.01.2021. HOTĂRÎRE Nr. 1128 din 10.10.2016 cu privire la Centrul pentru achiziții publice centralizate în sănătate.</i>

Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	[Se va indica dacă se utilizează prețul actualizat al contractului de achiziții publice/acordului-cadru]
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	[Se vor indica toate modificările operate anterior și valoarea acestora]
Alte informații relevante	

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

Urmare a deciziei grupului de lucru a CAPCS în baza demersului nr. 01-18/105 din 03.02.2026, suma totală a contractului nr. 260198317-0090-0055 (46 335,9600 lei MDL) se micșorează cu 4 483,8000 lei MDL și constituie 41 852,1600 lei MDL (Patruzeci și unu de mii opt sute cincizeci și doi, 1600 bani) lei MDL.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

Ca urmare a micșorării prețului oferit la livrare, Centrul Național de Transfuzie a Sângelui, în baza demersului nr. 01-18/105 din 03.02.2026, a solicitat micșorarea contractului nr. 260198317-0090-0055, cu operatorul economic „Ecochimie” S.R.L. Suma totală a prezentului contract se micșorează cu 4 483,8000 lei MDL (Patru mii patru sute optzeci și trei, 8000 bani). Grupul de lucru al CAPCS a acceptat micșorarea.

VII. Rezultatele examinării:

În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru s-a decis încheierea acordului adițional privind micșorarea Contractelor.

Anexa 1 – Reflecta operatorii economici, beneficiarii, nominal numărul contractului, numărul acordului adițional, suma contractului cu și fără TVA, suma acordului adițional spre micșorare cu și fără TVA și suma finală a contractului.

Anexa 1 Numarul contractului, numarul acordului aditional, suma contractului cu si fara TVA, suma acordului aditional spre micșorare cu și fără TVA, suma finala a contractului

Operatorul Economic	Beneficiar	Nr. și data Contract	Valoarea Contract		Termen de valabilitate	Acord de micșorare		Valoarea contractului după micșorare (Suma cu TVA)
			fără TVA	cu TVA		Numărul și data Acordului Adițional	Suma spre micșorare cu TVA	
Ecochimie SRL	Centrul Național de Transfuzie a Sângelui	Nr. 260198317-0090-0055 din 28.11.2025	38 613,3000	46 335,9600	31.12.2026	Acord Nr.1 din 24.02.2026	-4 483,8000	41 852,1600
Total							-4 483,8000	

Conducătorul grupului de lucru:

Director Gheorghe Gorceag

(Nume, Prenume)

L.Ș.

(Semnătura)

ANUNȚ Centrul Pentru Achizitii Publice Centralizate în Sanatate
privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 1 din 16.02.2026

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Centrul Pentru Achizitii Publice Centralizate în Sanatate
Localitate	MD-2005, Republica Moldova, mun. Chișinău
IDNO	1016601000212
Adresa	mun. Chișinău, bld. Grigore Vieru, 22/2
Număr de telefon	+ 373 022 222 364
Număr de fax	
E-mail oficial	office@capcs.gov.md
Adresa de internet	www.capcs.md
Persoana de contact <i>(nume, prenume, telefon, e-mail)</i>	Alass Ludmila 068998427, e-mail: ludmila.alass@capcs.gov.md

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Licitație deschisă
Obiectul achiziției	Achiziționarea centralizată a Consumabilelor medicale pentru diagnosticare și proceduri conform necesităților IMSP beneficiare
Cod CPV	33100000-1
Valoarea estimată a achiziției	7 155 507,97 lei
Nr. și link-ul procedurii <i>(se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)</i>	Nr. ocds-b3wdp1-MD-1722597679388 (21265721)
	https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1722597679388?tab=contract-notice
Data publicării anunțului de participare	02.08.2024
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv <i>(după caz)</i>	

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu
Sursa de finanțare	Buget de stat;
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	27.09.2024
Denumirea operatorului economic	Dita EstFarm SRL
IDNO al operatorului economic	1002600046359
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nominal Anexa 1
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Nominal Anexa 1
Termen de valabilitate	31.12.2026
Termen de livrare	31.12.2026

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	☐ Micșorarea valorii contractului ☐ Majorarea valorii contractului ☐ Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare ☐ Modificarea termenului de valabilitate ☐ Rezoluțiunea contractului ☒ Altele: Modificarea beneficiarului <i>[Indicați]</i>
Temeiul juridic	<i>Art. 76 alin (7) pct. 2 lit a), b) și c) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice.</i>
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	<i>[Se va indica dacă se utilizează prețul actualizat al contractului de achiziții publice/acordului-cadru]</i>
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	<i>[Se vor indica toate modificările operate anterior și valoarea acestora]</i>
Alte informații relevante	

V. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

În temeiul art. art. 843, 844 Cod Civil, art. 76 alin. (7) pct. 2 din Legea privind achizițiile publice nr. 131 din 03.07.2015, se substituie beneficiarul „*IMSP Centrul de Sănătate Gura Galbenei*” cu beneficiarul „*IMSP Centrul de Sănătate Cimișlia*” conform Deciziei Consiliului Raional Cimișlia din 20.11.2025 „*Cu privire la reorganizarea instituțiilor medico-sanitare publice centre de sănătate*” potrivit căreia instituția *IMSP Centrul de Sănătate Gura Galbenei* este reorganizată prin fuziune (absorbție) cu *IMSP Centrul de Sănătate Cimișlia*, precum și, deciziei grupului de lucru din cadrul CAPCS din 16.02.2026.

Astfel, s-a decis modificarea contractului nr. 260179388-0087-0274 din 04.11.2025 după cum urmează:

1. Se substituie denumirea completă a Beneficiarului „*IMSP Centrul de Sănătate Gura Galbenei*” cu „*IMSP Centrul de Sănătate Cimișlia*”;
2. Se substituie IDNO-ul „1013605002800” cu „1007605005912”;
3. Se substituie IBAN-ul „IBAN: MD81TRPCBP518430A00325AA” cu „IBAN-ul MD06TRPCBP518430A00281AA”;
4. Se substituie adresa poștală „s.Gura Galbenei, str. Eminescu, 145” cu „or. Cimislia, str. Alexandru cel Bun, 135”;
5. Se substituie numele și prenumele reprezentantului „*director Lidia VICOL*” cu „*director Olga RUSSU*”.

VI. Rezultatele examinării:

În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractului de achiziție/acordurilor-cadru s-a decis încheierea Acordului Adițional privind modificarea beneficiarului contractului nr. 260179388-0087-0274 din 04.11.2025, conform *Anexei nr. 1*.

Anexa nr. 1:

Operatorul Economic	Beneficiar inițial	Beneficiar final	Nr. Acord
Dita EstFarm SRL	IMSP Centrul de Sănătate Gura Galbenei	IMSP Centrul de Sănătate Cimișlia	AA nr. 1 din 16.02.2026 la contractul nr. 260179388-0087-0274 din 04.11.2025

Conducătorul grupului de lucru:

Director Gheorghe Gorceag

(Nume, Prenume)

L.Ș.

(Semnătura)

ANUNȚ Centrul Pentru Achizitii Publice Centralizate In Sanatate
privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 1 din 14.01.2026

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE
Localitate	MD-2005, Republica Moldova, mun. Chișinău
IDNO	1016601000212
Adresa	mun. Chișinău, bld. Grigore Vieru, 22/2
Număr de telefon	+ 373 022 222 364
Număr de fax	
E-mail oficial	office@capcs.gov.md
Adresa de internet	www.capcs.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Alass Ludmila 068998427, ludmila.alass@capcs.gov.md

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Cererea ofertelor de prețuri ☐ Licitatie deschisă ☒ Altele: <i>[Indicați]</i>
Obiectul achiziției	Achiziționarea centralizată a Consumabilelor Medicale conform necesităților IMSP beneficiare pentru anul 2026
Cod CPV	33100000-1
Valoarea estimată a achiziției	17 230 112,00 MDL
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr. ocds-b3wdp1-MD-1758021270412 (21476566) Link https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1758021270412?tab=contract-notice
Data publicării anunțului de participare	16.09.2025

Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (<i>după caz</i>)	

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu
Sursa de finanțare	Buget de stat;
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/acordului-cadru	11.12.2025
Denumirea operatorului economic	QUALITY MEDICAL DEVICES SRL
IDNO al operatorului economic	1024611001192
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nominal Anexa 1
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Nominal Anexa 1
Termen de valabilitate	31.12.2026
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului	31.12.2026

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	☐ Micșorarea valorii contractului ☐ Majorarea valorii contractului ☐ Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare ☐ Modificarea termenului de valabilitate ☐ Rezoluțiunea contractului ☒ Altele: [Modificarea IBAN-ului]
Temeiul juridic	Art. 76 alin (7) pct. 2 lit a), b) și c) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice.
Creșterea prețului în urma modificării (<i>după caz</i>)	[Se va indica dacă se utilizează prețul actualizat al contractului de achiziții publice/acordului-cadru]
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (<i>după caz</i>)	[Se vor indica toate modificările operate anterior și valoarea acestora]

Alte informații relevante	

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

Prin demersul nr. 11 din 12.01.2026, Centrul de plasament temporar pentru persoane cu dizabilități mun. Orhei a solicitat substituirea IBAN-ului „MD11TRPBAA334110A16401AB” cu „MD18TRPBAA334110C16401AB” din Anexa privind Datele juridice, poștale și bancare ale Părților din contractul nr. 260170412-0547-0045 din 31.12.2025 cu „Quality Medical Devices” SRL.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

În baza scrisorii Nr. 11 din 12.01.2026, Centrul de plasament temporar pentru persoane cu dizabilități mun. Orhei solicită modificarea contractelor încheiate pentru anul 2026, din motivul atribuirii unui nou IBAN, și anume, substituirea IBAN-ului „MD11TRPBAA334110A16401AB” cu „MD18TRPBAA334110C16401AB”.

VII. Rezultatele examinării:

În rezultatul examinării Grupul de lucru a acceptat substituirea IBAN-ului „MD11TRPBAA334110A16401AB” cu „MD18TRPBAA334110C16401AB” din Anexa privind Datele juridice, poștale și bancare ale părților din contractul nr. 260170412-0547-0045 din 31.12.2025.

Anexa nr. 1.

Operatorul Economic	Beneficiar	Nr. Contract
QUALITY MEDICAL DEVICES SRL	Centrul de plasament temporar pentru persoane cu dizabilități mun. Orhei	AA nr. 1 din 14.01.2026 la contractul nr. 260170412-0547-0045 din 31.12.2025

Conducătorul grupului de lucru:

Director Gheorghe Gorceag

(Nume, Prenume)

L.Ș.

(Semnătura)

ACHIZIȚII SECTORIALE

ANUNȚURI DE INTENȚIE

ANUNȚ DE INTENȚIE S.A. "Termoelectrica"

din 14.07.2026

I. Informații generale despre entitatea contractantă:

Denumirea entității contractante	S.A. "Termoelectrica"
IDNO	1003600026295
Adresa	mun. Chișinău, str. Tudor Vladimirescu, 6
Numărul de telefon/fax	022-436-490, 022-436-388
Adresa de e-mail ale entității contractante	tender@termoelectrica.md
Adresa de internet ale entității contractante	www.termoelectrica.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail	022-436-490, 022-436-388 tender@termoelectrica.md
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire (În cazul în care nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire – dacă se aplică Legea 74/2020 privind achizițiile în sectoarele energiei, apei, transporturilor și serviciilor poștale)	https://achizitii.md
Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate (Dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)	S.A. "Termoelectrica" Activități licențiate din sectorul termoelectric și al gazelor naturale

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr.	Cod. CPV	Denumirea bunurilor	UM	Cantitatea	Specificația tehnică deplină solicitată, standarde de referință	Valoarea estimativă, lei fără TVA

Lotul 1: Aparate pentru măsurarea parametrilor chimici.						
1.1	38400000-9	Blocul electronic cu LCD display și tastatură a analizorului gazelor de ardere multicomponent O2 și CO tip „MAC-2000-UMS”	buc	1	Conform pct.5	190 000, 00
Valoarea estimativă totală, lei fără TVA						190 000, 00

III. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică/sectorială este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată	Nu V Da ☐
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative	Nu V Da ☐
Scurtă descriere a criteriilor de selecție	
Criteriul de atribuire aplicat	Prețul cel mai scăzut V Costul cel mai scăzut ☐ Cel mai bun raport calitate-preț ☐ Cel mai bun raport calitate-cost ☐
Codul NUTS al locului principal de executare a lucrărilor, în cazul lucrărilor, ori codul NUTS al locului principal de furnizare sau de prestare, în cazul bunurilor și serviciilor; în cazul în care contractul este împărțit în loturi, aceste informații trebuie furnizate pentru fiecare lot.	Nivelul 3, cod MD115, cod CUATM ² -0101000
Termenul de livrare sau de finalizare ori durata contractului și, în măsura în care este posibil, data începerii livrării.	Conform Caietului de Sarcini
Condițiile speciale la care este supusă executarea contractului, după caz	Conform Caietului de Sarcini
Limba sau limbile autorizate pentru prezentarea candidaturilor sau a ofertelor	Limba română
Data estimată pentru inițierea procedurilor de achiziție pentru contractul sau contractele respective (dacă este cunoscută)	conform SIA RSAP
Tipul procedurii de achiziție	Licitație deschisă
Data estimată (datele estimate) pentru publicarea anunțului sau a anunțurilor de participare pentru contractul (contractele) la care se referă anunțul de	conform SIA RSAP

<i>intenție</i>		
<i>După caz, se menționează dacă:</i>	<i>a) este obligatorie ori se acceptă depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare</i>	<i>Da</i> ☒ <i>Nu</i> ☐
	<i>b) se va utiliza sistemul de comenzi electronice;</i>	<i>Da</i> ☐ <i>Nu</i> ☒
	<i>c) se va accepta facturarea electronică;</i>	<i>Da</i> ☐ <i>Nu</i> ☒
	<i>d) se vor utiliza plățile electronice</i>	<i>Da</i> ☐ <i>Nu</i> ☒

IV. Alte informații:

<i>Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție</i>	<u>conform SIA RSAP</u>
<i>Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate</i>	<i>Acord-cadru</i> ☐ <i>Sistem dinamic de achiziție</i> ☐
<i>Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE)</i>	<i>Nu</i> ☒ <i>Da</i> ☐
<i>Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor</i>	<i>mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001;</i> <i>tel/fax: (022) 820 652, 820-651;</i> <i>e-mail: contestatii@ansc.md;</i> <i>pagina web: www.ansc.md.</i>
<i>Alte informații relevante</i>	

Notă: Anunțurile de intenție privind achizițiile sectoriale preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 15 zile de la data aprobării planului de achiziții al entității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achiziție (art. 59 al Legii nr. 74/2020 privind achizițiile publice în sectoarele energiei, apei, transporturilor și serviciilor poștale).

Președintele grupului de lucru _____ **Andrei VÎRLAN**

ANUNȚ DE INTENȚIE S.A. "Termoelectrica"

din 14.07.2026

I. Informații generale despre entitatea contractantă:

Denumirea entității contractante	S.A. "Termoelectrica"
IDNO	1003600026295
Adresa	mun. Chișinău, str. Tudor Vladimirescu, 6
Numărul de telefon/fax	022-436-490, 022-436-401
Adresa de e-mail ale entității contractante	tender@termoelectrica.md
Adresa de internet ale entității contractante	www.termoelectrica.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail	022-436-490, 022-436-401 tender@termoelectrica.md
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire <i>(În cazul în care nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire – dacă se aplică Legea 74/2020 privind achizițiile în sectoarele energiei, apei, transporturilor și serviciilor poștale)</i>	https://achizitii.md
Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate <i>(Dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)</i>	S.A. "Termoelectrica" Activități licențiate din sectorul termoelectric și al gazelor naturale

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor/ serviciilor/lucrărilor	Cantitate/ Unitate de măsură	Descriere a achiziției	Valoarea estimată, fără TVA(pentru fiecare lot în parte)
Lotul 1	44100000-1	Achiziția elementelor conductei de abur necesități proprii și producere a blocului energetic nr.1 și	Conform Caietului de Sarcini		400 000,00

		nr.3 (coturi și reducere)		
Valoarea estimativă totală, lei fără TVA				400 000,00

III. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică/sectorială este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată	Nu V Da ☐	
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative	Nu V Da ☐	
Scurtă descriere a criteriilor de selecție		
Criteriul de atribuire aplicat	Prețul cel mai scăzut V Costul cel mai scăzut ☐ Cel mai bun raport calitate-preț ☐ Cel mai bun raport calitate-cost ☐	
Codul NUTS al locului principal de executare a lucrărilor, în cazul lucrărilor, ori codul NUTS al locului principal de furnizare sau de prestare, în cazul bunurilor și serviciilor; în cazul în care contractul este împărțit în loturi, aceste informații trebuie furnizate pentru fiecare lot.	Nivelul 3, cod MD115, cod CUATM ² -0101000	
Termenul de livrare sau de finalizare ori durata contractului și, în măsura în care este posibil, data începerii livrării.	Conform Caietului de Sarcini	
Condițiile speciale la care este supusă executarea contractului, după caz	Conform Caietului de Sarcini	
Limba sau limbile autorizate pentru prezentarea candidaturilor sau a ofertelor	Limba română	
Data estimată pentru inițierea procedurilor de achiziție pentru contractul sau contractele respective (dacă este cunoscută)	Semestrul II, anul 2026	
Tipul procedurii de achiziție	Licitație deschisă	
Data estimată (datele estimate) pentru publicarea anunțului sau a anunțurilor de participare pentru contractul (contractele) la care se referă anunțul de intenție	<u>conform SIA RSAP</u>	
După caz, se menționează dacă:	a) este obligatorie ori se acceptă depunerea	Da V Nu ☐

	<i>electronică a ofertelor sau a cererilor de participare</i>	
	<i>b) se va utiliza sistemul de comenzi electronice;</i>	<i>Da</i> ☐ <i>Nu</i> ☒
	<i>c) se va accepta facturarea electronică;</i>	<i>Da</i> ☐ <i>Nu</i> ☒
	<i>d) se vor utiliza plățile electronice</i>	<i>Da</i> ☐ <i>Nu</i> ☒

IV. Alte informații:

<i>Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție</i>	<u>conform SIA RSAP</u>
<i>Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate</i>	<i>Licitația electronică</i>
<i>Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului</i> <i>(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE)</i>	<i>Nu</i> ☒ <i>Da</i> ☐
<i>Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor</i>	<i>mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001;</i> <i>tel/fax: (022) 820 652, 820-651;</i> <i>e-mail: contestatii@ansc.md;</i> <i>pagina web: www.ansc.md.</i>
<i>Alte informații relevante</i>	

Notă: Anunțurile de intenție privind achizițiile sectoriale preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 15 zile de la data aprobării planului de achiziții al entității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achiziție (art. 59 al Legii nr. 74/2020 privind achizițiile publice în sectoarele energiei, apei, transporturilor și serviciilor poștale).

Președintele grupului de lucru _____ **Andrei VÎRLAN**

ANUNȚ DE INTENȚIE S.A. "Termoelectrica"
din 14.07.2026

I. Informații generale despre entitatea contractantă:

Denumirea entității contractante	S.A. "Termoelectrica"
IDNO	1003600026295
Adresa	Mun. Chișinău, str. Tudor Vladimirescu, 6
Numărul de telefon/fax	022-436-490, 022-436-391
Adresa de e-mail ale entității contractante	tender@termoelectrica.md
Adresa de internet ale entității contractante	www.termoelectrica.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail	022-436-490, 022-436-391 tender@termoelectrica.md
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire <i>(În cazul în care nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire – dacă se aplică Legea 74/2020 privind achizițiile în sectoarele energiei, apei, transporturilor și serviciilor poștale)</i>	https://achizitii.md
Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate <i>(Dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)</i>	S.A. "Termoelectrica" Activitățile licențiate din sectorul termoelectric și al gazelor naturale

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr.	Cod. CPV	Denumirea bunurilor	U.M.	Cantitatea	Specificația tehnică deplină solicitată, standarde de referință	Valoarea estimativă (se va indica pentru fiecare lot în parte), lei (fără TVA)
1	31100000-7	<u>Lotul 1</u>				
		Piese de schimb p/u aparate:	buc	22	Conform pct.4	198 620,00

		Analizatoare de gaze				
2		Lotul 2				
		Mecanisme, motoare, cutii cu întrerupătoare, bloc de semnalizare	buc	17	Conform pct.4	352 000,00
3		Lotul 3				
		Aparate și componente electronice	buc	11	Conform pct.4	46 000,00
4		Lotul 4				
		Electromagneți, dispozitive diferite	buc	219	Conform pct.4	108 400,00
Valoarea totală a bunurilor, lei fără TVA						705 020,00

III. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică/sectorială este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată	Nu V Da ☐
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative	Nu V Da ☐
Scurtă descriere a criteriilor de selecție	Conform Caietului de Sarcini
Criteriul de atribuire aplicat	Prețul cel mai scăzut V Costul cel mai scăzut ☐ Cel mai bun raport calitate-preț ☐ Cel mai bun raport calitate-cost ☐
Codul NUTS al locului principal de executare a lucrărilor, în cazul lucrărilor, ori codul NUTS al locului principal de furnizare sau de prestare, în cazul bunurilor și serviciilor; în cazul în care contractul este împărțit în loturi, aceste informații trebuie furnizate pentru fiecare lot.	Nivelul 3, cod MD115, cod CUATM ² -0101000
Termenul de livrare sau de finalizare ori durata contractului și, în măsura în care este posibil, data începerii livrării.	Conform SIA RSAP
Condițiile speciale la care este supusă executarea contractului, după caz	Conform Caietului de Sarcini
Limba sau limbile autorizate pentru prezentarea candidaturilor sau a ofertelor	Limba română

<i>Data estimată pentru inițierea procedurilor de achiziție pentru contractul sau contractele respective (dacă este cunoscută)</i>	Conform SIA RSAP	
<i>Tipul procedurii de achiziție</i>	Licitație deschisă	
<i>Data estimată (datele estimate) pentru publicarea anunțului sau a anunțurilor de participare pentru contractul (contractele) la care se referă anunțul de intenție</i>	Conform SIA RSAP	
<i>După caz, se menționează dacă:</i>	<i>a) este obligatorie ori se acceptă depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare</i>	<i>Da</i> ☒ <i>Nu</i> ☐
	<i>b) se va utiliza sistemul de comenzi electronice;</i>	<i>Da</i> ☐ <i>Nu</i> ☒
	<i>c) se va accepta facturarea electronică;</i>	<i>Da</i> ☐ <i>Nu</i> ☒
	<i>d) se vor utiliza plățile electronice</i>	<i>Da</i> ☐ <i>Nu</i> ☒

IV. Alte informații:

<i>Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție</i>	conform SIA RSAP
<i>Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate</i>	Licitație electronică
<i>Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE)</i>	Nu ☒ <i>Da</i> ☐
<i>Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor</i>	<i>mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001;</i> <i>tel/fax: (022) 820 652, 820-651;</i> <i>e-mail: contestatii@ansc.md;</i>

	pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

Președintele grupului de lucru _____ Andrei VÎRLAN

Notă: Anunțurile de intenție privind achizițiile sectoriale preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 15 zile de la data aprobării planului de achiziții al entității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achiziție (art. 59 al Legii nr. 74/2020 privind achizițiile publice în sectoarele energiei, apei, transporturilor și serviciilor poștale).

ANUNȚ DE INTENȚIE "TERMoeLECTRICA" S.A.din **14.07.2026****I. Informații generale despre entitatea contractantă:**

Denumirea entității contractante	"TERMoeLECTRICA" S.A.
IDNO	1003600026295
Adresa	Mun. Chișinău, str. Tudor Vladimirescu, 6
Numărul de telefon/fax	022-436-490
Adresa de e-mail ale entității contractante	tender@termoelectrica.md
Adresa de internet ale entității contractante	www.termoelectrica.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail	022-436-490 tender@termoelectrica.md
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire (În cazul în care nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire – dacă se aplică Legea 74/2020 privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale)	https://achizitii.md
Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate (Dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)	"Termoelectrica" S.A. Activitățile licențiate din sectorul termoelectric și al gazelor naturale

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea serviciilor solicitate	U.M.	Cantitatea estimativă*	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Valoarea estimativă, lei (fără TVA)
LOTUL 1						

1.1	90500000-2	Servicii de colectare, transportare, valorificare și/sau eliminare a deșeurilor de lămpi și becuri fluorescente	buc.	1000*	Conform pct.1,3 din Caietul de sarcini	
Valoarea estimativă, lei fără TVA, LOT 1						7 500,00
LOTUL 2						
2.1	90500000-2	Servicii de colectare, transportare, valorificare și/sau eliminare a deșeurilor de cartușe de imprimante laser	kg	150,00*	Conform pct.1,3 din Caietul de sarcini	
Valoarea estimativă, lei fără TVA, LOT 2						1 000,00
LOTUL 3						
3.1	90500000-2	Servicii de colectare, transportare, valorificare și/sau eliminare a deșeurilor de ambalaje contaminate cu substanțe periculoase (uleiuri și lichide auto)	kg	50,00*	Conform pct.1,3 din Caietul de sarcini	
Valoarea estimativă, lei fără TVA, LOT 3						700,00
LOTUL 4						
4.1	90500000-2	Servicii de colectare, transportare, valorificare și/sau eliminare a filtrelor de ulei uzate scoase de pe autoturisme, camioane sau utilaje agricole	kg	100,00*	Conform pct.1,3 din Caietul de sarcini	
Valoarea estimativă, lei fără TVA, LOT 4						1 275,00
LOTUL 5						
5.1	90500000-2	Servicii de colectare, transportare, valorificare și/sau eliminare a sticlei nepericuloase provenită din activități de construcții și demolări	kg	1000,00*	Conform pct.1,3 din Caietul de sarcini	
Valoarea estimativă, lei fără TVA, LOT 5						6 000,00
LOTUL 6						

6.1	90500000-2	Servicii de colectare, transportare, valorificare și/sau eliminare a deșeurilor solide de vopsele și lacuri	tone	13,0*	Conform pct.1,3 din Caietul de sarcini	
Valoarea estimativă, lei fără TVA, LOT 6						100 000,00
LOT 7						
7.1	90500000-2	Servicii de colectare, transportare, valorificare și/sau eliminare a substanțelor chimice cu termenul de valabilitate expirat (anexa 1 la CS)	tone	6,3*	Conform pct.1,3 din Caietul de sarcini	
Valoarea estimativă, lei fără TVA, LOT 7						100 000,00
Valoarea estimativă totală, lei fără TVA						216 475,00

III. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

<i>Contractul de achiziție publică/sectorială este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată</i>	Nu V Da ☐
<i>Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative</i>	Nu V Da ☐
<i>Scurtă descriere a criteriilor de selecție</i>	
<i>Criteriul de atribuire aplicat</i>	Prețul cel mai scăzut V Costul cel mai scăzut ☐ Cel mai bun raport calitate-preț ☐ Cel mai bun raport calitate-cost ☐
<i>Codul NUTS al locului principal de executare a lucrărilor, în cazul lucrărilor, ori codul NUTS al locului principal de furnizare sau de prestare, în cazul bunurilor și serviciilor; în cazul în care contractul este împărțit în loturi, aceste informații trebuie furnizate pentru fiecare lot.</i>	Nivelul 3, cod MD115, cod CUATM²-0101000
<i>Termenul de livrare sau de finalizare ori durata contractului și, în măsura în care este posibil, data începerii livrării.</i>	Conform pct.11 din Anunțul de participare
<i>Condițiile speciale la care este supusă executarea contractului, după caz</i>	Conform cerințelor Caietului de Sarcini

<i>Limba sau limbile autorizate pentru prezentarea candidaturilor sau a ofertelor</i>	<i>Limba română</i>	
<i>Data estimată pentru inițierea procedurilor de achiziție pentru contractul sau contractele respective (dacă este cunoscută)</i>	<i>Conform SIA RSAP</i>	
<i>Tipul procedurii de achiziție</i>	<i>Licitație deschisă</i>	
<i>Data estimată (datele estimate) pentru publicarea anunțului sau a anunțurilor de participare pentru contractul (contractele) la care se referă anunțul de intenție</i>	<i>Conform SIA RSAP</i>	
<i>După caz, se menționează dacă:</i>	<i>a) este obligatorie ori se acceptă depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare</i>	<i>Da V</i> <i>Nu ☐</i>
	<i>b) se va utiliza sistemul de comenzi electronice;</i>	<i>Da ☐</i> <i>Nu V</i>
	<i>c) se va accepta facturarea electronică;</i>	<i>Da ☐</i> <i>Nu V</i>
	<i>d) se vor utiliza plățile electronice</i>	<i>Da ☐</i> <i>Nu V</i>

IV. Alte informații:

<i>Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție</i>	<u>conform SIA RSAP</u>
<i>Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate</i>	<i>Acord-cadru ☐</i> <i>Sistem dinamic de achiziție ☐</i>
<i>Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului</i> <i>(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE)</i>	<i>Nu V</i> <i>Da ☐</i>
<i>Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor</i>	<i>mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și</i>

	<i>Sfânt, 124, MD-2001;</i> <i>tel/fax: (022) 820 652, 820-651;</i> <i>e-mail: <u>contestatii@ansc.md</u>;</i> <i>pagina web: <u>www.ansc.md</u></i>
<i>Alte informații relevante</i>	

Președintele grupului de lucru _____ **Andrei VÎRLAN**

Notă: Anunțurile de intenție privind achizițiile sectoriale preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 15 zile de la data aprobării planului de achiziții al entității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achiziție (art. 59 al Legii nr. 74/2020 privind achizițiile publice în sectoarele energiei, apei, transporturilor și serviciilor poștale).

ANUNȚ DE INTENȚIE ÎCS „Premier Energy Distribution” SA**Nr. 326 AI din 15.07.2026****privind procedura de achiziție Servicii de citire și colectare a indicațiilor echipamentelor de măsurare a energiei electrice (citirea contoarelor)****I. Informații generale despre entitatea contractantă:**

Denumirea entității contractante	ÎCS „Premier Energy Distribution” SA
IDNO	1003600015231
Adresa	MD-2024 mun. Chișinău, str. Andrei Doga 4
Numărul de telefon/fax	022-431-357; 022-431-675
Adresa de e-mail ale entității contractante	furnizor@premierenergy.md
Adresa de internet ale entității contractante	https://www.premierenergydistribution.md/ro
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail	Capmaru Inga, tel. 022 431 503, 069-88-11-67
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire <i>(În cazul în care nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire – dacă se aplică Legea 74/2020 privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale)</i>	https://premierenergy-md.app.jaggaer.com
Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate <i>(Dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)</i>	Activitățile licențiate din sectorul electroenergetic

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. lot	Cod CPV	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	u.m.	Descriere a achiziției	K* de baza obiectiv 2027	Valoarea estimată, MDL fără TVA (pentru fiecare lot în parte)
1	72314000-9	Servicii de citire si colectare a indicațiilor echipamentelor de măsurare a energiei electrice <u>Sector Chișinău</u>	serv.	Conform cerințelor din Caietul de sarcini	1,64	59.712.582,00

2	Servicii de citire si colectare a indicațiilor echipamentelor de măsurare a energiei electrice <u>Sector Orhei</u>	serv.	1,78	65.907.166,00
3	Servicii de citire si colectare a indicațiilor echipamentelor de măsurare a energiei electrice <u>Sector Anenii Noi</u>	serv.	1,84	61.000.454,00
4	Servicii de citire si colectare a indicațiilor echipamentelor de măsurare a energiei electrice <u>Sector SUD</u>	serv.	1,99	71.281.642,00
Valoarea totală estimată MDL fără TVA			257.901.664,00	

**Pentru stabilirea valorii estimate, pentru 2027 a fost utilizat coeficientul K de baza obiectiv, iar începând cu 1 ianuarie 2028, valoarea coeficientului de bază K a fost ajustată anual, prin aplicarea unei actualizări cu 90% din valoarea Indicelui Prețurilor de Consum (IPCMn) prognozat pentru anii 2028-2030, acesta fiind de 5% pentru fiecare an..*

III. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică/sectorială este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată	Nu ☒ Da ☐
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative	Nu ☒ Da ☐
Tipul procedurii de achiziție	licitație deschisă
Criteriul de atribuire aplicat	Prețul cel mai scăzut dintre ofertele validate tehnic ☒ <i>Unui operator economic i se va atribui maximum 2 (două) loturi</i> Costul cel mai scăzut ☐ Cel mai bun raport calitate-preț ☐ Cel mai bun raport calitate-cost ☐
Scurtă descriere a criteriilor de selecție	Prețul cel mai scăzut dintre ofertele validate tehnic. <i>Entitatea Contractantă va respinge oferta, în situația în care valoarea ofertei estimată prin multiplicarea coeficientului K cu volumul estimat de servicii depășește valoarea fondurilor alocate pentru îndeplinirea</i>

	<i>contractului de achiziție, stabilită și documentată înainte de inițierea procedurii de achiziție pentru fiecare Lot, iar aceste fonduri nu pot fi suplimentate.</i>

IV. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție	iulie - august 2026
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru ☐ Sistem dinamic de achiziție ☐
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE)	Nu ☒ Da ☐
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	nu aplică
Data expedierii notificării privind publicarea anunțului de intenție (în cazul anunțului de intenție valabil în mod continuu)	15.07.2026

Conducătorul grupului de lucru:**Doroș Diana****Director Resurse****Î.C.S. „Premier Energy Distribution” S.A.** _____

ANUNȚ DE INTENȚIE ÎCS „Premier Energy Distribution” SA

privind RFQ_943 ACTIVITĂȚI OPERAȚIONALE INTEGRATE ÎN INSTALAȚIILE ELECTRICE DE TENSIUNE MEDIE ȘI JOASĂ

(LUCRĂRI ÎNTREȚINERE ȘI RENOVARE/EXTINDERE)

Nr. 325AI din 15.07.2026

I. Informații generale despre entitatea contractantă:

Denumirea entității contractante	ÎCS „Premier Energy Distribution” SA
IDNO	1003600015231
Adresa	str. Andrei Doga 4, MD-2024 mun. Chișinău
Numărul de telefon/fax	022-431-357; 022-431-675
Adresa de e-mail ale entității contractante	furnizor@premierenergy.md
Adresa de internet ale entității contractante	www.premierenergydistribution.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail	022-431-844
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire <i>(În cazul în care nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire – dacă se aplică Legea 74/2020 privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale)</i>	furnizor@premierenergy.md
Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate <i>(Dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)</i>	Activitățile licențiate din sectorul electroenergetic

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. d/o	Cod CPV	Descrierea achiziției	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Denumire Sublot	K* de baza obiectiv 2027 per sublot	Valoarea estimată a subloturilor 2027-2030*, MDL fără TVA	Valoarea totală estimată per Lot, MDL fără TVA

1	50532400-7 45232200-4 45232220-0	În conformitate cu cerințele/ specificațiile tehnice și condițiile menționate în Invitație și Caietul de Sarcini https://premierenergy-md.app.jaggaer.com	LOTUL 1 Lucrări și activități operaționale integrate în instalațiile electrice de tensiune medie și joasă în Sectorul Orhei	Sublot K1	1,61	112.603.270,00	252.766.980,00
				Sublot K2	2,88	93.498.390,00	
				Sublot K5	1,38	44.469.500,00	
				Sublot K6	2,59	2.195.820,00	
2	50532400-7 45232200-4 45232220-0	În conformitate cu cerințele/ specificațiile tehnice și condițiile menționate în Invitație și Caietul de Sarcini https://premierenergy-md.app.jaggaer.com	LOTUL 2 Lucrări și activități operaționale integrate în instalațiile electrice de tensiune medie și joasă în Sectorul Sud	Sublot K1	1,70	95.557.280,00	257.482.400,00
				Sublot K2	2,88	122.362.920,00	
				Sublot K5	1,38	37.843.250,00	
				Sublot K6	2,59	1.718.950,00	
3	50532400-7 45232200-4 45232220-0	În conformitate cu cerințele/ specificațiile tehnice și condițiile menționate în Invitație și Caietul de Sarcini https://premierenergy-md.app.jaggaer.com	LOTUL 3 Lucrări și activități operaționale integrate în instalațiile electrice de tensiune medie și joasă în centrul de muncă Chișinău, zona Nord	Sublot K1	1,79	83.155.500,00	197.514.900,00
				Sublot K2	2,88	82.241.100,00	
				Sublot K5	1,79	14.152.500,00	
				Sublot K6	2,59	17.965.800,00	

4	50532400-7 45232200-4 45232220-0	În conformitate cu cerințele/ specificațiile tehnice și condițiile menționate în Invitație și Caietul de Sarcini https://premierenergy-md.app.jaggaer.com	LOTUL 4 Lucrări și activități operaționale integrate în instalațiile electrice de tensiune medie și joasă în centrul de muncă Chișinău, zona Sud și Ialoveni, zona urbană	Sublot K1	1,79	82.620.000,00	197.958.500,00
				Sublot K2	2,88	86.310.000,00	
				Sublot K5	1,79	14.611.500,00	
				Sublot K6	2,59	14.417.000,00	
5	50532400-7 45232200-4 45232220-0	În conformitate cu cerințele/ specificațiile tehnice și condițiile menționate în Invitație și Caietul de Sarcini https://premierenergy-md.app.jaggaer.com	LOTUL 5 Lucrări și activități operaționale integrate în instalațiile electrice de tensiune medie și joasă în centrele de muncă: Ialoveni (zona rurală) și Sectorul Anenii Noi	Sublot K1	1,4	117.565.730,00	272.768.140,00
				Sublot K2	2,16	102.397.500,00	
				Sublot K5	1,4	49.770.910,00	
				Sublot K6	2,16	3.034.000,00	

*** Pentru stabilirea valorii estimate, pentru 2027 au fost utilizați coeficienții K de baza obiectiv, iar începând cu 1 ianuarie 2028, valoarea coeficienților de bază K1, K2, K5 și K6 a fost ajustată anual, prin aplicarea unei actualizări cu 90% din valoarea Indicelui Prețurilor de Consum (IPCMn) prognozat pentru anii 2028-2030, acesta fiind de 5% pentru fiecare an.**

III. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică/sectorială este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată	☐ Nu ☐ Da ☐
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative	☐ Nu ☐ Da ☐

Criteriul de atribuire aplicat	Prețul cel mai scăzut dintre ofertele validate tehnic. Unui operator economic îi poate fi adjudecat un singur lot. Entitatea Contractantă va respinge oferta, în situația în care valoarea ofertei estimată prin multiplicarea coeficienților K cu volumul estimat de lucrări depășește valoarea fondurilor alocate pentru îndeplinirea contractului de achiziție, stabilită și documentată înainte de inițierea procedurii de achiziție, atât pentru fiecare Lot cat si pentru fiecare Sublot in parte, iar aceste fonduri nu pot fi suplimentate.
Tipul procedurii de achiziție	licitație deschisă

IV. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție	Iulie – August, 2026
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru ☐ Sistem dinamic de achiziție ☐
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (<i>numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE</i>)	Nu ☐ Da ☐
Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	nu aplică
Data expedierii notificării privind publicarea anunțului de intenție (în cazul anunțului de intenție valabil în mod continuu)	15.07.2026

Conducătorul grupului de lucru:

Doroș Diana,

Director Resurse

Î.C.S. „Premier Energy Distribution” S.A. _____

ANUNȚ DE INTENȚIE Î.C.S. „Premier Energy Distribution” S.A.

Nr. 327AI din 15.07.2026

RFQ_946 - LUCRARI SI ACTIVITATI OPERATIONALE INTEGRATE IN INSTALATIILE ELECTRICE DE TENSIUNE INALTA (LUCRARI INTRETINERE SI RENOVARE/EXTINDERE)

I. Informații generale despre entitatea contractantă:

Denumirea entității contractante	Î.C.S. „Premier Energy Distribution” S.A.
IDNO	1003600015231
Adresa	mun. Chișinău, str. A. Doga 4
Numărul de telefon/fax	022 43 13 57
Adresa de e-mail ale entității contractante	furnizor@premierenergy.md
Adresa de internet ale entității contractante	https://premierenergydistribution.md/ro
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail	022 43 17 40
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire <i>(În cazul în care nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire – dacă se aplică Legea 74/2020 privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale)</i>	https://premierenergy-md.app.jaggaer.com
Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate <i>(Dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)</i>	Activitățile licențiate din sectorul electroenergetic ☐

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumire a bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Denumire Sublot	K* de baza obiectiv 2027 per sublot	Descriere a achiziției	Valoarea estimată a subloturilor 2027-2030*, MDL fără TVA	Valoarea totală estimată per Lot, MDL fără TVA

1	50532300-6	Lucrări și activități operaționale integrate în stațiile electrice de transformare	Sublot K3	2,15	Conform cerințelor din Caietul de sarcini	49.770.840	62.545.110
	45232200-4						
	45232220-0		Sublot K4	2,15		12.774.270	
	50532300-4						
2	45232200-4	Lucrări și activități relaționate de renovare și modernizare LEA 35-110 kV	Sublot K10	1,38	Conform cerințelor din Caietul de sarcini	5.118.410	36.871.630
	45232220-0						
	50532300-6		Sublot K9	2,17		31.753.220	
	77211300-5						
	45232200-4						

* Pentru stabilirea valorii estimate, pentru 2027 au fost utilizați coeficienții K de baza obiectiv, iar începând cu 1 ianuarie 2028, valoarea coeficienților de bază K3, K4, K9 și K10 a fost ajustată anual, prin aplicarea unei actualizări cu 90% din valoarea Indicelui Prețurilor de Consum (IPCMn) prognozat pentru anii 2028-2030, acesta fiind de 5% pentru fiecare an.

III. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică/sectorială este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată	Nu ☐
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative	Nu ☐
Criteriul de atribuire aplicat	Prețul cel mai scăzut dintre ofertele validate tehnic. Unui operator economic îi poate fi adjudecat un singur lot. Entitatea Contractantă va respinge oferta, în situația în care valoarea ofertei estimată prin multiplicarea coeficienților K cu volumul estimat de lucrări depășește valoarea fondurilor alocate pentru îndeplinirea contractului de achiziție, stabilită și documentată înainte de inițierea procedurii de achiziție, atât pentru fiecare Lot cat si pentru fiecare Sublot in

	parte, iar aceste fonduri nu pot fi suplimentate.
Tipul procedurii de achiziție	Licitație deschisă ☐

IV. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție	Iulie – august 2026
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului <i>(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE)</i>	Nu ☐
Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

Conducătorul grupului de lucru:**Director Resurse****DOROȘ DIANA**

ANUNȚURI DE ATRIBUIRE**ANUNȚ DE ATRIBUIRE S.A. "TERMoeLECTRICA"**

din 09.07.2026

1. Date cu privire la entitatea contractantă:

Denumirea entității contractante	S.A. "TERMoeLECTRICA"
Localitate	mun. Chișinău
IDNO	1003600026295
Adresa	str. Tudor Vladimirescu, 6
Număr de telefon/fax	022-436-490, 022-436-388
E-mail	-
Adresa de internet	tender@termoelectrica.md
Persoana de contact	Angela COCARCEA
Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate <i>(dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună)</i>	- Activitățile licențiate din sectorul termoelectric și al gazelor naturale

2. Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate	Licitație deschisă
Procedura de achiziție este aplicată sub incidența actului normativ:	✓ Legea privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale 74/2020
Justificarea alegerii procedurii de atribuire <i>(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)</i>	
Tipul obiectului contractului de achiziții sectoriale/acordului-cadru	Bunuri ✓
Obiectul achiziției	Vânzarea metalului uzat (deșeuri de metale feroase).
Anunțul de participare	Nr.: 21617245
	Data publicării: 11.05.2026, ora 16.11
	Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1778504937106

Criteriul de atribuire utilizat	Prețul cel mai mare V
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	
Numărul de oferte primite	Total: 1
	De la operatori economici care sunt întreprinderi mici, mijlocii: 1
	De la operatori economici dintr-un alt stat: 0
	Pe cale electronică: 1

3. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziții sectoriale/acordului-cadru:

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. 259 din 04.06.2026 s-a decis atribuirea contractului de achiziții sectoriale/acordului-cadru ofertantului:

Denumire	„METALFEROS” S.A.
IDNO	1002600025822
Date de contact (adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)	Republica Moldova mun. Chișinău, Str. Feroviarilor, 1/3 tel: +373 69967509 e-mail: info@metalferos.md
Întreprindere mică sau mijlocie	Da ☒ Nu ☐
Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau altele)	Da ☐ Nu ☒
Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract)	Da ☐ Nu ☒
Valoarea ofertei câștigătoare, valorile ofertei celei mai ridicate și a ofertei celei mai scăzute luate în considerare pentru atribuirea contractului.	
Valoarea și procentul din contract care poate fi subcontractat unor terți.	

Loturile atribuite:

Nr.	Denumirea bunurilor, serviciilor	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de	Nr. și data	Suma, inclusiv

crt.	sau lucrărilor		măsură (buc)	contractului	TVA
LOT 1	Vânzarea metalului uzat (deșeuri de metale feroase).	14700000-8	700 tone	2026250 din 02.07.2026	3 528 000, 00

Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

4. Alte informații:

Contractul/contractele atribuit/atribuite se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE și/sau din unul dintre statele membre ale Uniunii Europene	Nu ☒ Da ☐
Publicarea anterioară în JOUE privind contractul/contractele la care se referă anunțul respectiv	Nu ☒ Data/datele și referința/referințele publicărilor:
Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

Președintele grupului de lucru

Șef serviciu în industria prelucrătoare
Andrei VÎRLAN

Notă: Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziții publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului câștigător, atribuirea unui contract de achiziții publice printr-un sistem dinamic de achiziție (art.61 al Legii nr. 74/2020 privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale).

ANUNȚ DE ATRIBUIRE Î. S. „Aeroportul Internațional Chișinău”Nr. /A/ din **1. Date cu privire la autoritatea contractantă**

Denumirea autorității contractante	Î. S. „Aeroportul Internațional Chișinău”
Localitate	Mun. Chișinău
IDNO	1002600007189
Adresa	bl. Dacia 80/3
Număr de telefon/fax	022 814-560 022 524-956
E-mail	cancelar@airport.md
Pagina web oficială	www.airport.md
Persoana de contact	Vitalie Rusnac, (022) 81-45-82, rusnac@airport.md
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate	Întreprindere de Stat, Servicii aeroportuare

2. Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate	Licitație deschisă
Justificarea alegerii procedurii de atribuire <i>(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)</i>	
Tipul obiectului contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri
Obiectul de achiziție	Piese de schimb cu servicii de demontare/montare inclus pentru sistemele de climatizare Daikin VRV și sistemele de ventilare a Terminalului Aeroportului Internațional Chișinău,
Anunțul de participare	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1781093270643
	https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1781093270643?tab=contract-notice
	Data publicării: 10.06.2026
Criteriul de atribuire utilizat	Prețul cel mai scăzut

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Nu
Nr. oferte primite	Total: 1
	De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: 1
	De la operatori economici dintr-un alt stat: -
	Pe cale electronică: -

3. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinării, evaluării și negocierii ofertei depuse în cadrul proceduri de atribuire și în baza deciziei grupului de lucru Nr. **123/D din 09.07.2026**, s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică ofertantului:

Denumire	„GR HARO SERVICE” S.R.L.
IDNO	1023602004815
Date de contact <i>(adresa/telefon/fax/e-mail/ pagina web)</i>	Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Uzinelor 133; tel: (022) 10-11-01; service.aviclina@gmail.com ; aviclina.md
Întreprindere mică sau mijlocie	Întreprindere mijlocie
Asociație de operatori economici <i>(societate mixtă, consorțiu sau altele)</i>	Da Nu
Subcontractanți <i>(denumirea, valoarea și procentul din contract)</i>	Da Nu

Lotul atribuit:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de măsură	Nr. și data contractului	Suma totală, fără TVA
1.	Piese de schimb cu servicii de demontare/montare inclus pentru sistemele de climatizare Daikin VRV și sistemele de ventilare a Terminalului Aeroportului Internațional Chișinău,	42512000	61 buc.	Nr. 292/LD/2026 din 09.07.2026	870 897,18 MDL

Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

4. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE	Nu
Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv	Nu
	--
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	--

**Președintele Grupului
de lucru pentru achiziții:**

Sergiu SPOIALĂ

Notă: La atribuirea contractelor de achiziții încheiate în baza unui acord-cadru sau printr-un sistem dinamic de achiziții, anunțurile de atribuire sunt grupate trimestrial. În acest caz, entitatea contractantă are obligația de a transmite spre publicare anunțurile de atribuire în termen de 30 de zile de la încheierea fiecărui trimestru. (*art.61 alt. 3 al Legii nr.74/2020 privind achizițiile sectoriale*).

ANUNȚ DE ATRIBUIRE S.A. "TERMoeLECTRICA"din 10.07.2026**1. Date cu privire la entitatea contractantă:**

Denumirea entității contractante	S.A. "TERMoeLECTRICA"
Localitate	Mun. Chișinău
IDNO	1003600026295
Adresa	str. Tudor Vladimirescu, 6
Număr de telefon/fax	022-436-490, 022-436-347
E-mail	tender@termoelectrica.md
Adresa de internet	www.termoelectrica.md
Persoana de contact	Victoria Onoi 0 (22) 436-347 e-mail: victoria.onoi@termoelectrica.md
Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate <i>(dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună)</i>	- Activitățile licențiate din sectorul termoelectric și al gazelor naturale

2. Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate	Licitație deschisă
Procedura de achiziție este aplicată sub incidența actului normativ:	V Legea privind achizițiile în sectoarele energiei, apei, transporturilor și serviciilor poștale 74/2020
Justificarea alegerii procedurii de atribuire <i>(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)</i>	
Tipul obiectului contractului de achiziții sectoriale/ acordului-cadru	Bunuri V Servicii ☐ Lucrări ☐
Obiectul achiziției	"Achiziționarea Echipamentului de iluminat."
Anunțul de participare	Nr. 21614287

	Data publicării: 30.04.2026
	Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1777553466120?tab=contract-notice
Criteriul de atribuire utilizat	Prețul cel mai scăzut V Costul cel mai scăzut ☐ Cel mai bun raport calitate-preț ☐ Cel mai bun raport calitate-cost ☐
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru ☐ Sistem dinamic de achiziții ☐ Licitație electronică V
Numărul de oferte primite	Total: 2
	De la operatori economici care sunt întreprinderi mici, mijlocii: 4
	De la operatori economici dintr-un alt stat: 0
	Pe cale electronică: 4

3. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziții sectoriale/acordului-cadru:

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru Nr. 271 din 16.06.2026 s-a decis atribuirea contractului de achiziții sectoriale/acordului-cadru ofertantului:

Denumire	“Euro Light” SRL	“Eleamag” SRL
IDNO	1016600031961	1006600057355
Date de contact (adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)	Republica Moldova mun. Chișinău, Str. Mircea cel Bătrân 34/1, ap.19 tel: 069979392 e-mail: eurolight.vinzari@mail.ru	Republica Moldova mun. Chișinău, Str. Independenței 22/3, ap.1 tel: 079120977 e-mail: eleamag@mail.ru
Întreprindere mică sau mijlocie	Da ● Nu ☐	Da ● Nu ☐
Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau altele)	Da ☐ Nu ●	Da ☐ Nu ●
Subcontractanți	Da ☐ Nu ●	Da ☐ Nu ●

(denumirea, valoarea și procentul din contract)		

4. Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de măsură	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA
" Euro Light " SRL					
Lot 1	Corpuri de iluminat (poz.1.1 - poz.1.9)	31500000-1	350 buc.	Nr. <u>2026266</u> Data: <u>10.07.2026</u>	189 000,00
Lot 2	Surse de iluminat (poz.2.1 - poz.2.8)		5150 buc.		472 350,00
Lot 3	Lămpi de semnalizare (poz.3.1 - poz.3.10)		4105 buc.		297 840,00
Total General Lot 1, 2 , 3 959 190,00					
“Eleamag” SRL					
Lot 5	Suporturi pentru echipament de iluminat (poz.5.1)	31500000-1	30 buc.	Nr. <u>2026267</u> Data: <u>10.07.2026</u>	4 032,00

Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

5. Alte informații:

Contractul/contractele atribuit/atribuite se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE și/sau din unul dintre statele membre ale Uniunii Europene	Nu ☒ Da ☐
Publicarea anterioară în JOUE privind contractul/contractele la care se referă anunțul respectiv	Nu ☒ Data/datele și referința/referințele publicărilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor 	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

Președintele grupului de lucru:

Andrei VÎRLAN

(Nume, Prenume)

(Semnătura)

Notă: Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziții publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului câștigător, atribuirea unui contract de achiziții publice printr-un sistem dinamic de achiziție (art.61 al Legii nr. 74/2020 privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale).

ANUNȚ DE ATRIBUIRE ÎCS „Premier Energy Distribution” SA**Nr. 322A din 06.03.2026****1. Date cu privire la entitatea contractantă:**

Denumirea entității contractante	ÎCS „Premier Energy Distribution” SA
Localitate	mun. Chișinău
IDNO	1003600015231
Adresa	str. Andrei Doga 4, MD-2024
Număr de telefon/fax	022-431-844;
E-mail	furnizor@premierenergy.md
Adresa de internet	https://www.premierenergydistribution.md
Persoana de contact	Bogdan Ina, mob. +373 62 161 844
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună)	Activitățile licențiate din sectorul electroenergetic

2. Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate	Licitație deschisă
Procedura de achiziție este aplicată sub incidența actului normativ:	Legea privind achizițiile în sectoarele energiei, apei, transporturilor și serviciilor poștale 74/2020
Justificarea alegerii procedurii de atribuire (în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)	N/A
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	☐ Bunuri ☐ Servicii ☐ Lucrări
Obiectul de achiziție	RFQ_866 Dispozitive pentru testare PRA (6/10kV și 110kV)
Anunțul de participare	Nr. 104P din 03.03.2026 / Nr. 169Pm din 09.04.2026 Data publicării: 06 MARTIE 2026 / 14 APRILIE 2026 https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_nr_19_0.pdf

	https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_nr.30.pdf
Criteriul de atribuire utilizat	☐ Prețul cel mai scăzut Costul cel mai scăzut ☐ Cel mai bun raport calitate-preț ☐ Cel mai bun raport calitate-cost ☐
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru ☐ Sistem dinamic de achiziții ☐ Licitație electronică ☐
Nr. oferte primite	Total: 3
	De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: 0
	De la operatori economici dintr-un alt stat: 0
	Pe cale electronică: 3

3. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru Nr. 180 din 05.06.2026 s-a decis atribuirea contractului de achiziție sectorială/acordului-cadru ofertantului:

Denumire	ELECTROTEST-GRUP SRL
IDNO	1006600045589
Date de contact (adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)	MD-2044, mun. Chișinău, Meșterul Manole, 12
Întreprindere mică sau mijlocie	Da ☐ Nu ☐
Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau altele)	Da ☐ Nu ☐
Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract)	Da ☐ Nu ☐

Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor	Cantitatea	Cod CPV	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA

1	Lotul 1 art. 800492 DISPOZITIV PENTRU TESTAREA PRA 110kV	1 buc	38500000-0 Aparate de control și de testare	2b57026 din 13.07.2026	1.188.000,00 MDL

4. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE	Nu ☐ Da ☐
Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv	Nu ☐ Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:
Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții:**Doroș Diana,****Director Resurse****Î.C.S. „Premier Energy Distribution” S.A.** _____

Notă: Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziții publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului câștigător, atribuirea unui contract de achiziții publice printr-un sistem dinamic de achiziție (art.61 al Legii nr. 74/2020 privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale).

ANUNȚ DE ATRIBUIRE Î.C.S. „Premier Energy Distribution” S.A.

Nr. 324A din 14.07.2026

1. Date cu privire la entitatea contractantă:

Denumirea entității contractante	Î.C.S. „Premier Energy Distribution” S.A.
Localitate	Chisinau
IDNO	1003600015231
Adresa	mun. Chișinău, str. A. Doga 4
Număr de telefon/fax	022431740; 022 43 19 55
E-mail	furnizor@premierenergy.md
Adresa de internet	www.premierenergydistribution.md
Persoana de contact	Celac Nadejda
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună)	- Activitățile licențiate din sectorul electroenergetic ☐

2. Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate	Licitatie deschisa
Procedura de achiziție este aplicată sub incidența actului normativ:	☐ Legea privind achizițiile în sectoarele energiei, apei, transporturilor și serviciilor poștale 74/2020
Justificarea alegerii procedurii de atribuire (în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)	
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	Bunuri ☐
Obiectul de achiziție	ECHIPAMENT INFORMATIC (CALCULATOARE, TABLETE, MONITORE, SCANERE SI ALTELE)
Anunțul de participare	Nr.: 27
	Data publicării 03.04.2026
	Link:

	https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_nr._27_2.pdf
Criteriul de atribuire utilizat	Prețul cel mai scăzut ☐
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	
Nr. oferte primite	Total: 5
	De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: BTS PRO SRL TRIOMAC SRL REAL COMPUTER SRL. DIGITALSCAN-X SRL. ACCENT ELECTRONIC SA.
	De la operatori economici dintr-un alt stat:
	Pe cale electronică: 5

3. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. 205 din 23.06.2026 s-a decis atribuirea contractului de achiziție sectorială/acordului-cadru ofertantului:

Denumire	BTS PRO SRL
IDNO	1008600061565
Date de contact (adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)	022870140
Întreprindere mică sau mijlocie	Da
Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau altele)	Nu ☐
Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract)	Nu ☐
Valoarea ofertei câștigătoare, valorile ofertei celei mai ridicate și a ofertei celei mai scăzute luate în considerare pentru atribuirea contractului.	274.480,00 MDL fara TVA
Valoarea și procentul din contract care poate fi subcontractat unor terți.	-
Denumire	TRIOMAC SRL

IDNO	1006606001224
Date de contact (adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)	022876233
Întreprindere mică sau mijlocie	Da
Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau altele)	Nu ☐
Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract)	Nu ☐
Valoarea ofertei câștigătoare, valorile ofertei celei mai ridicate și a ofertei celei mai scăzute luate în considerare pentru atribuirea contractului.	500,00 MDL fara TVA
Valoarea și procentul din contract care poate fi subcontractat unor terți.	-

Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de măsură	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA
1	Monitor 50"	30231310-3	1	4b57426 din 14.07.2026	61.038,00
2	Scanere rapide A4	30216110-0	2	4b57426 din 14.07.2026	13.740,00
3	Back UPS	30216110-0	3	4b57426 din 14.07.2026	8.082,00
4	Tablete si accesorii	30213200-7	50	4b57426 din 14.07.2026	214.800,00
5	Unitate externă de stocare HDD 25M3S 2 TB	30233100-2	2	4b57426 din 14.07.2026	1.392,00
6	HDD 3TB, pentru server	30237300-2	5	4b57426 din 14.07.2026	13.290,00
7	HDD 2TB, pentru server	30237300-2	1	4b57426 din 14.07.2026	2.154,00
8	HDD 8TB, pentru server	30237300-2	2	4b57426 din 14.07.2026	14.880,00

9	Geanta Pentru Notebook, 15.6"	30237270-2	5	4b57526 din 14.07.2026	600,00

Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

4. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE	Nu ☐ Da ☐
Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv	Nu ☐ Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:
Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

Conducătorul grupului de lucru:

Director Resurse

DOROȘ DIANA

Notă: Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziții publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului câștigător, atribuirea unui contract de achiziții publice printr-un sistem dinamic de achiziție (art.61 al Legii nr. 74/2020 privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale).

ANUNȚURI DE MODIFICARE/ ANULARE A PROCEDURILOR**ANUNȚ S.A. "TERMoeLECTRICA"**

privind modificarea contractului
de achiziții sectoriale/acordului-cadru

din 07.07.2026

I. Date cu privire la entitatea contractantă:

Denumirea entității contractante	S.A. "TERMoeLECTRICA"
Localitate	Mun. Chișinău
IDNO	1003600026295
Adresa	str. Tudor Vladimirescu, 6
Număr de telefon	022-436-391, 022-436-490
Număr de fax	
E-mail oficial	tender@termoelectrica.md
Adresa de internet	www.termoelectrica.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Ion Olaru 022-436-391 olaru.ion@termoelectrica.md

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Licitatie deschisă •
Procedura de achiziție este aplicată sub incidența actului normativ:	• Legea privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale 74/2020
Obiectul achiziției	Achiziționarea compensatoarelor silfonice, (Lotul nr. 1 Compensatoare silfonice cu manta de protecție DN 400, PN-2,5 Mpa).
Cod CPV	42900000-5
Valoarea estimată a achiziției	730 000,00
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: 21553459
	Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1768976229339
Data publicării anunțului de participare	Data publicării: 21 ianuarie 2026, ora 08:20

Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri • Servicii ☐ Lucrări ☐
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu • Da ☐
Sursa de finanțare	Buget de stat ☐ Buget CNAM ☐ Buget CNAS ☐ Surse externe ☐ Alte surse • (Buget propriu)
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	Nr. 64 din 02.03.2026
Denumirea operatorului economic	„HORUS ENERGY” S.R.L.
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 2026100
	Data: 25.03.2026
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 269 999,00 lei (Lotul nr. 1)
	Inclusiv TVA: 232 998,80 lei (Lotul nr. 1)
Termen de valabilitate	31.12.2026
Termen de execuție	Bunurile vor fi livrate Cumpărătorului în decurs de 45 de zile calendaristice din data semnării contractului, la Depozitul Central „TERMOELECTRICA” S.A., str. Meșterul Manole 3, conform condițiilor DDP INCOTERMS 2020.
Codul NUTS al locului principal de executare a lucrărilor, în cazul lucrărilor, ori codul NUTS al locului principal de furnizare sau de prestare, în cazul bunurilor și serviciilor (pentru achiziții sectoriale)	

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	Micșorarea valorii contractului ☐ Majorarea valorii contractului • Modificarea termenului de executare/

	livrare/ prestare • Modificarea termenului de valabilitate □ Rezelierea contractului □ Altele: -
Temeiul juridic	Legea Nr. 74/2020 privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale, art. 82, alin. 2, pct. 2 (a) și (b).
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	Da
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	Nu
Alte informații relevante	Nu sunt

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

Ca urmare a desfășurării procedurii de achiziție sectorială nr. 21553459 din data de 21.01.2026 privind „**Achiziționarea compensatoarelor silfonice**”, lotul nr. 1 a fost adjudecat contractul operatorului economic:

„HORUS ENERGY” S.R.L. - contractul nr. 2026100 din 25.03.2026 în valoare de 232 998,80 lei inclusiv TVA, cu termenul de livrare a bunurilor - în decurs de 45 de zile calendaristice din data semnării contractului.

În rezultatul modificării contractului nr. 2026100 din 25.03.2026, încheiat cu operatorul economic „HORUS ENERGY” S.R.L. se modifică:

La capitolul 2 se modifică pct. 2 (a) și se prezintă în redacție nouă: Bunurile vor fi livrate Cumpărătorului până la data de 31.08.2026, la Depozitul Central „TERMOELECTRICA” S.A., str. Meșterul Manole 3, conform condițiilor DDP INCOTERMS 2020.

La capitolul 3 se modifică pct. 3.2. și se prezintă în redacție nouă: „Suma totală a prezentului Contract, se stabilește în lei moldovenești și constituie:

□ **301 763,58** (Trei sute una mii, șapte sute șaiszeci și trei lei, 58 bani) lei MD (fără TVA).

□ **362 116,30** (Trei sute șaiszeci și două mii, una sută șaisprezece lei, 30 bani) lei MD (inclusiv TVA)”.

Se modifică Specificația de preț (Anexa nr.1, **poziția 1.1 – Compensatoare silfonice manta de protecție DN 400, PN-2,5 MPa** și se prezintă în redacție nouă.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

La data de 26.05.2026 a parvenit din partea Serviciul supraveghere tehnică (SPIOM) Nota de serviciu cu nr. 2406 și din partea Serviciului în industria prelucrătoare (SRT) Nota de serviciu nr. 1717 prin care ne comunică următoarele: În procesul de executare a lucrărilor de înlocuire a compensatoarelor cu presgarnitură, conducta T1 DN 400 mm, din CT-437a/11 din bd. Cuza Vodă,

29 conform comenzii SDG nr. 101, pentru asigurarea consumatorilor cu apă caldă manageră în timpul schimbării celui deteriorat s-a observat că celelalte trei sunt blocate și ca rezultat nu compensează dilatățile termice a conductei. Pentru evitarea situațiilor de avariere este necesar de schimbat toate compensatoarele în comun. Având în vedere cele expuse se solicită posibilitatea încheierii unui acord adițional privind majorarea sumei pentru a achiziționa bunurile supra menționate.

Astfel, se solicită încheierea unui acord adițional la contractul nr. 2026100 din 25.03.2026 cu operatorul economic „HORUS ENERGY” S.R.L., pentru achiziționarea a încă 2 compensatoare silfonice cu manta de protecție DN 400, PN-2,5 MPa.

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție sectoriale/acordului-cadru nr. 267 din 04.06.2026 la contractul nr. 2026100 din 25.03.2026, a fost încheiat acordul adițional nr.1 privind:

Denumire operator economic	Adresa, numărul de telefon, numărul de fax, adresa de e-mail și adresa de internet	Întreprinderea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Nr. și data acordului adițional		Modificarea termenului de executare
„HORUS ENERGY” S.R.L.	Adresa poștală: mun. Chișinău, str. Mihail Sadoveanu 4/10, ap.12 Telefon: +373 22 401 354 e-mail: info@horus.energy	-	Nr. 1	02.07.2026	- Modificarea valorii contractului, (Specificația de preț); - Modificarea termenului de livrare până la 31.08.2026.

Președintele grupului de lucru:

Andrei VÎRLAN

(Nume, Prenume)

(Semnătura)

ANUNȚURI DE PARTICIPARE**ANUNȚ DE PARTICIPARE ÎCS „Premier Energy Distribution” SA
Nr. 328Pm din 15.07.2026**

(se modifica pct.21 din ANUNȚUL DE PARTICIPARE Nr. 282P din 12.06.2026)

privind RFQ_914 Servicii de implementare și mentenanță a soluției SIEM**(Security Information and Event Management),****prin procedura de achiziție - licitație deschisă.****Procedura de achiziție este aplicată sub incidența actului normativ:**

Legea privind achizițiile în sectoarele energiei, apei, transporturilor și serviciilor poștale 74/2020

1. **Denumirea entității contractante:** ÎCS „Premier Energy Distribution” SA
2. **IDNO:** 1003600015231
3. **Adresa:** str. Andrei Doga 4, MD-2024 mun. Chișinău
4. **Numărul de telefon/fax:** 022-431-844; 022-431-675
5. **Adresa de e-mail și de internet a entității contractante:** furnizor@premierenergy.md
6. **Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire:** furnizor@premierenergy.md
7. **Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună):**
 - Activitățile licențiate din sectorul electroenergetic
8. **Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:**

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea serviciilor	Cantitate / Unitate de măsură	Descrierea achiziției	Valoarea estimată, fără TVA
1	48732000-8 Pachete software pentru securitatea datelor 48151000-1 Sisteme de control informatic 48781000-6 Pachete software pentru managementul sistemelor	Servicii de implementare și mentenanță a soluției SIEM (Security Information and Event Management)	servicii	Sistemul de gestiune electronică https://premierenergy-md.app.jaggaer.com	2.657.000,00 MDL

Valoarea estimativă totală	2.657.000,00 MDL

9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

1) Pentru un singur lot;

10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite.

11. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitate: 3 ani + 1 an.

12. Termenul de valabilitate a contractului: 3 ani + 1 an.

13. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu aplică.

14. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): nu aplică.

15. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (documentație):

Nr. d/o	Descrierea criteriului/cerinței	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/Obligativitatea
1	Prețul cel mai scăzut dintre ofertele validate tehnic	Oferte validate tehnic	100 %

16. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și al procedurii negociate), după caz: nu aplică.

17. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu aplică.

18. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu aplică.

19. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: prețul cel mai scăzut dintre ofertele validate tehnic.

20. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

Nr. d/o	Denumirea factorului de evaluare	Ponderea%
1	Prețul cel mai scăzut dintre ofertele validate tehnic	100 %

21. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: *[ora exactă]* 13:00

- pe: *[data]* 07.08.2026

22. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele vor fi depuse electronic prin intermediul sistemului de gestiune informatică Bravo Solution.

Cererile de participare la licitație pot fi trimise pe e-mail: furnizor@premierenergy.md

23. Termenul de valabilitate a ofertelor: 180 zile.

24. Locul deschiderii ofertelor: Sistemul de gestiune informatică Bravo Solution.

Ofertele întârziate vor fi respinse.

25. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: *Ofertele vor fi depuse electronic prin intermediul sistemului de gestiune informatică Bravo Solution, respectiv ofertanții sau reprezentanții acestora nu vor participa la deschiderea ofertelor.*

26. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba română.

27. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu aplică.

28. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

29. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul): nu aplică.

30. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu aplică.

31. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț: 12.06.2026.

32. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: 12.06.2026, 15.07.2026.

33. În cadrul procedurii de achiziție publică/sectorială se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic	Se va utiliza/accepta sau nu
depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare	accepta
sistemul de comenzi electronice	nu se accepta
facturarea electronică	nu se accepta
plățile electronice	nu se accepta

34. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu.

35. Codul NUTS al locului principal de executare a lucrărilor, în cazul lucrărilor, ori codul NUTS al locului principal de furnizare sau de prestare, în cazul bunurilor și serviciilor (se indică pentru achiziții sectoriale): 0101000.

36. Informația privind garanțiile solicitate: nu aplică.

37. Alte informații relevante: nu aplică.

Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții:

Doroș Diana,

Director Resurse

Î.C.S. „Premier Energy Distribution” S.A. _____

ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea: **Uleiuri și lubrifianți**

prin procedura de achiziție sectorială: **Licitatie deschisă**

Procedura de achiziție este aplicată sub incidența actului normativ: **Legea Nr. LP74/2020 “Privind achizițiile în sectoarele energiei, apei, transporturilor și serviciilor poștale”**

1. Denumirea entității contractante: **Î.S. „Calea Ferată din Moldova”**
2. IDNO: **100 2600001257**
3. Adresa: **MD-2012, mun. Chișinău, str. Vlaicu Pîrcălab, 48**
4. Numărul de telefon/fax: **+373-22-832040 / +373-22-834390**
5. Adresa de e-mail și de internet a entității contractante: www.cfm.md; www.railway.md
6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: <http://tracer.railway.md:10088/Achizitii/>, documentația de atribuire este anexată în SIA RSAP.
7. Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate: **activități sectoriale privind domeniul transporturilor**
8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție sectorială privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri/servicii/lucrări:

Nr. /o	Cod CPV	Denumirea bunurilor/ serviciilor/ lucrărilor solicitate	Unit. de măsură	Cant.	Specificarea tehnică, standarde de referință	Preț unitar fără TVA, (valuta MDL)	Valoarea estimată fără TVA, (valuta MDL)
Lot	09211000-1	Lubrifiant	kg	1080	ЛЗЦНИИ (GOST 19791-74)	109	117720
		Lubrifiant	kg	50	ЖТ-79Л (GOST 23258-78)	1500	225000
		Ulei industrial	litru	400	HLP-32 (DIN 51524) (или И-20- GOST 20799-88)	55	22000
		Lubrifiant	kg	100	ЦИАТИМ-221 (GOST 9433-80)	1100	110000
		Ulei motor	litru	200	15W40	65	13000
		Kerosen	litru	200	KEROSEN (GOST 18499-73)	40	8000
Valoarea totală estimate fără TVA (valuta MDL)							495 720.00

* livrarea bunurilor se efectuează în butoaie de max 200 litri sau vase mai mici.

9. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (documentație):

Nr. crt.	Descrierea cerinței	Modul de demonstrare a cerinței	Nivelul minim/ obligativitatea
1.	Oferta comercială	Completarea formularului anexat la prezenta invitație de participare.	Obligativiu
2.	Dovada înregistrării în Registrul de stat al persoanelor juridice	Copia Extrasului din Registrul de stat al persoanelor juridice.	Obligativiu
3.	Confirmarea lipsei datoriilor față de buget	Certificat eliberat de Inspectoratul Fiscal de Stat sau declarație de proprie răspundere	Obligativiu
4.	Actul ce atestă conformitatea/calitatea bunurilor.	Copia actului sau Declarație pe propria răspundere (completată în formă liberă) privind însoțirea bunurilor/serviciilor cu actul/certificatul de conformitate/calitate de la producător.	Obligativiu
5.	Garanția pentru bunurile livrate, de minim 12 luni.	Declarație completată în formă liberă, privind termenul de garanție, pentru bunurile livrate, de minim 12 luni.	Obligativiu
6.	Capacitatea economică și financiară	Extrase din situația financiară cu media cifrei de afaceri anuale mai mare de 500 mii de lei pentru ultimii 3 ani.	Obligativiu
7.	Termenul de livrare a bunurilor, de maxim 30 zile calendaristice.	Declarație completată în formă liberă, privind termenul de livrare a bunurilor, de maxim 30 zile calendaristice.	Obligativiu
8.	Termenul de plată, în decursul a 30 zile calendaristice, după recepționarea bunurilor.	Declarație completată în formă liberă, privind acceptarea termenului de plată în mărime de 100 %, în decursul a 30 zile calendaristice, după recepționarea bunurilor.	Obligativiu
9.	Declarația privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art.16 alin.(2) lit. a) din Legea nr. 246/2017	Completarea formularului anexat la prezenta invitație de participare.	Obligativiu

*** Oferta comercială (inclusiv toate materialele conexe solicitate) se semnează electronic conform prevederilor lit. (i), art. 32, LP 74/2020.**

10. Termenul de valabilitate a ofertelor: **60 zile calendaristice.**

11. Codul NUTS al locului principal de executare a lucrărilor, ori codul NUTS al locului principal de furnizare sau de prestare, în cazul bunurilor și serviciilor: Nivelul 1, MD 1

12. După caz, orice garanții solicitate: **minim 12 luni, după recepționarea bunurilor**
13. Principalele modalități de finanțare și plată și/sau trimiterile la dispozițiile care le conțin: **surse proprii**
14. În cazul procedurilor de preselecție, se indică numărul minim al candidaților și, dacă este cazul, numărul maxim al acestora: **nu se aplică**
15. În cazul negocierii cu publicarea prealabilă a unui anunț de participare, dialogului competitiv și parteneriatului pentru inovare, se indică, după caz, recurgerea la o procedură care se derulează în etape succesive pentru a reduce în mod progresiv numărul de oferte care urmează să fie negociate sau de soluții care urmează să fie discutate: **nu se aplică**
16. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta:
- 1) pentru un singur lot – **se aplică**;
 - 2) pentru mai multe loturi – **se aplică**;
 - 3) pentru toate loturile – **se aplică**;
 - 4) Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant – **nu se aplică**.
17. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: **nu se admite**
18. Termenii și condițiile de livrare / prestare/ executare solicitați: **livrarea, se efectuează în decursul a 30 zile calendaristice, în baza cererii-comenzii autorității contractante, din contul operatorului economic, la depozit cumpărătorului –mun. Chișinău, șos. Muncești, 71.**
19. Termenul de valabilitate a contractului: **31.12.2026**
20. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): **nu se aplică**
21. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz): **nu se aplică**
22. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și al procedurii negociate), după caz: **nu se aplică**
23. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): **nu se aplică**
24. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): **nu se aplică**
25. Ofertele se prezintă în valuta: **Lei moldovenești MDL**
26. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: **prețul cel mai scăzut**
27. Factorii de evaluare a celei mai avantajoase oferte din punct de vedere economic, precum și ponderea:

Nr. d/o	Denumirea factorului de evaluare	Ponderea (%)
1.	<u>prețul cel mai scăzut</u>	100

28. Termenul limită de depunere/deschidere ofertelor:
- Depunerea ofertelor pe: www.achizitii.md conform SIA RSAP
 - Deschiderea ofertelor pe: www.achizitii.md conform SIA RSAP

29. Adresa la care trebuie transmise ofertele: Ofertele vor fi depuse prin intermediul **SIA RSAP**
30. Termenul de valabilitate a ofertelor: **60 zile calendaristice**
31. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP – www.achizitii.md
32. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse electronic.
33. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele: **română**
34. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene și/sau de unul dintre statele membre ale Uniunii Europene: **nu se aplică**
35. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor: Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor. Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 124 (et.4), MD 2001; Tel: 022-820-651, e-mail: contestatii@ansc.md
36. Data și referința publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul la care se referă anunțul respective (dacă este cazul): **nu se aplică**
37. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: **nu se aplică**
38. Data publicării anunțului de intenție: -
39. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: **15.07.2026**
40. În cadrul procedurii de achiziție publică/sectorială se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic	Se va utiliza / accepta sau nu
depunerea electronică a ofertelor	se acceptă
sistemul de comenzi electronice	nu este cazul, nu se acceptă
facturarea electronică	nu este cazul, nu se acceptă
plățile electronice	nu este cazul, nu se acceptă

41. Alte informații relevante:
- Autoritatea contractantă este în drept de a nu achiziționa cantitatea totală licitată de bunuri/servicii
 - Calitatea bunurilor/serviciilor trebuie să fie în conformitate cu parametrii din standardele de referință, să fie însoțite de certificat de conformitate și/sau de inspecție;
 - Ofertele: **Ofertele de preț se vor indica fără TVA;**
 - Acceptarea serviciilor/bunurilor: cantitatea corespunde actelor de primire-predare în momentul livrării, în prezența reprezentanților ambelor părți.

Președintele grupului de lucru

Dorin TCACIUC

Anexa nr. 2

Formularul ofertei pentru bunuri și servicii

Data depunerii ofertei:	
Procedura de achiziție Nr.	
Denumirea procedurii de achiziție	
Tipul procedurii de achiziție	
Anunț de participare Nr.	
Către	Î.S. „Calea Ferată din Moldova”
Operatorul economic	

_____ se angajează să presteze, în conformitate cu documentele de atribuire și

(denumirea întreprinderii)

condițiile stipulate în specificațiile tehnice și preț, livrarea / prestarea / executarea următoarelor bunuri / servicii / lucrări:

Nr. OT	Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor/ lucrărilor solicitate	Un. de măsur ă	Canti- tatea	Valoarea estimată fără TVA, valuta MDL
1.					
2.					
3.					
TOTAL					

**** Ofertantul va înainta oferta de preț doar pentru loturile la care participă**

- Prezenta ofertă va rămâne valabilă pentru perioada de timp _____ zile , începând cu data-limită pentru depunerea ofertei și va putea fi acceptată în orice moment până la expirarea acestei perioade;
- Compania semnatară, afiliații sau sucursalele sale, inclusiv fiecare partener sau subcontractor ce fac parte din contract, nu au fost declarate neeligibile în baza prevederilor legislației în vigoare sau a regulamentelor cu incidență în domeniul achizițiilor publice.

Operatorul economic	
Adresa juridică	

Telefon de contact	
e-mail	
Semnătura cu ștampila umedă <i>(în cazul ofertelor pe suport de hârtie)</i> Semnătura electronică <i>(în cazul ofertelor electronice)</i>	L. Ș. <i>(semnătura)</i>

Anexa nr.3

(denumirea/numele operatorului economic)

DECLARAȚIE

privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 16 alin.(2) lit. a) din Legea nr. 246/2017 cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală

Titlul achiziției: _____

Subsemnatul, _____, reprezentantul legal al _____,

(numele și prenumele)(denumirea operatorului economic)

în calitate de ofertant, la achiziție _____,

(denumirea achiziției)

organizată de Î.S. "Calea ferată din Moldova", declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedură și a sancțiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, că nu ne aflăm în situațiile prevăzute la art.16 alin.(2) lit.a) din Legea nr.246/2017 cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală, respectiv ofertantul:

- nu are drept membrul în cadrul consiliului de administrație/organului de conducere și/sau nu avem persoane care sunt soț/soție, persoana înrudită prin sânge sau prin adopție cu subiectului declarării (părinte, frate/soră, bunic/bunică, nepot/nepoată, unchi/mătușă) și persoana înrudită prin afinitate cu subiectul declarării (cumnat/cumnată, socru/soacră, ginere/noră) inclusiv ori care se află în relații comerciale cu persoane cu funcții de decizie în cadrul Întreprinderii sau al furnizorului de servicii de achiziție implicat în procedura de atribuire.
- nu a nominalizat printre principalele persoane desemnate pentru executarea contractului persoane care sunt soț/soție, persoana înrudită prin sânge sau prin adopție cu subiectului declarării (părinte, frate/soră, bunic/bunică, nepot/nepoată, unchi/mătușă) și persoana înrudită prin afinitate cu subiectul declarării (cumnat/cumnată, socru/soacră, ginere/noră) inclusiv ori care se află în relații comerciale cu persoane cu funcții de decizie în cadrul Întreprinderii sau al furnizorului de servicii de achiziție implicat în procedura de atribuire,

Declar că informațiile furnizate în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că întreprinderea are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Data completării _____

Operator economic _____

(semnătura)

Persoanele care dețin funcții de decizie în cadrul întreprinderii Î.S. „Calea Ferată din Moldova”, responsabile cu achiziția:

-.....

-.....

-.....

ANUNȚURI PRIVIND CONSULTAREA PIEȚEI**ANUNȚ Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare**

1. Denumirea autorității contractante: **Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare**
2. IDNO: **1008601000570**
3. Adresa: **bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 162, mun. Chișinău**
4. Persoana de contact: **Andrei Antofica**
5. Numărul de telefon/fax: **022 204 541**
6. Adresa de e-mail a autorității contractante: **andrei.antofica@maia.gov.md**
7. Adresa de internet unde sânt publicate informațiile cu privire la procesul de consultare a pieței: **maia.gov.md**
8. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția este efectuată din numele unei asociații de autorități contractante): **Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare este autoritate publică centrală de specialitate care elaborează și promovează politicile statului în domeniul agriculturii, dezvoltării rurale, industriei alimentare și sectoarelor conexe. Prezenta consultare este organizată de autoritatea contractantă în nume propriu.**
9. Descrierea necesităților obiective și constrângerilor de natură tehnică, financiară și/sau contractuală ce caracterizează nevoia autorității contractante de a organiza procesul respectiv de consultare a pieței:
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (5) din Legea nr. 50/2021 cu privire la grupurile de acțiune locală, Grupurile de Acțiune Locală (GAL) sunt supuse, cel puțin o dată la trei ani, unui audit efectuat de o companie de audit contractată de organul central de specialitate.
În prezent, în Republica Moldova activează 54 Grupuri de Acțiune Locală, iar autoritatea contractantă urmează să organizeze auditarea acestora etapizat, pe parcursul ciclului legal de trei ani, în funcție de resursele financiare disponibile.
În vederea fundamentării valorii estimate a viitorului contract de achiziție publică, identificării soluțiilor optime de organizare a contractului și evaluării capacității pieței de a presta astfel de servicii, Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare organizează prezenta consultare a pieței.
10. Aspectele supuse consultării în procesul de consultare a pieței:
 - **capacitatea operatorilor economici de a presta servicii de audit pentru Grupurile de Acțiune Locală;**
 - **durata estimativă necesară pentru executarea unei misiuni de audit;**
 - **numărul estimativ de Grupuri de Acțiune Locală care pot fi auditate în cadrul unui singur contract;**
 - **structura recomandată a echipei de audit și expertiza necesară;**
 - **modalitatea recomandată de organizare a contractului (contract unic, lotizare sau alte opțiuni);**

- metoda recomandată pentru estimarea costurilor serviciilor de audit;
- estimarea orientativă a costurilor pentru auditarea unui Grup de Acțiune Locală și a unui lot de aproximativ 18 Grupuri de Acțiune Locală;
- recomandări privind durata contractului și principalele livrabile ale misiunii de audit;
- alte recomandări relevante pentru pregătirea documentației de atribuire.

11. Termenul-limită de transmitere a propunerilor persoanelor/organizațiilor interesate în cadrul procesului de consultare a pieței: 31.07.2026

12. Descrierea modalității de desfășurare a consultării pieței, inclusiv modul în care se va realiza interacțiunea cu operatorii economici ce răspund la invitația autorității contractante:

Operatorii economici interesați sunt invitați să transmită informațiile solicitate prin completarea Formularului de răspuns (Anexa nr. 1 la prezentul Anunț) și expedierea acestuia, în format electronic, la adresa de e-mail indicată de autoritatea contractantă, până la termenul-limită stabilit.

Formularul de răspuns poate fi însoțit, după caz, de materiale informative, prezentări sau alte informații pe care operatorul economic le consideră relevante pentru procesul de consultare.

După caz, autoritatea contractantă poate solicita clarificări suplimentare sau poate organiza ședințe ori discuții individuale cu operatorii economici participanți, cu respectarea principiilor transparenței, tratamentului egal și nediscriminării.

13. Orice alte informații relevante privind procesul consultării pieței

Participarea la consultarea pieței este voluntară și are exclusiv scopul documentării procesului de pregătire a viitoarei proceduri de achiziție publică.

Informațiile furnizate de operatorii economici vor fi utilizate doar pentru estimarea valorii contractului, evaluarea capacității pieței și elaborarea documentației de atribuire.

Participarea la consultarea pieței nu constituie criteriu de calificare sau avantaj în cadrul eventualei proceduri de achiziție publică și nu creează obligații contractuale pentru autoritatea contractantă sau pentru participanții la consultare.

Conducătorul Grupului de lucru în domeniul achizițiilor publice:

Semnează conform pct.1 alin. 8) din Ordinul nr. 18 din 12/02/2025

Anexa nr.1

Formular de răspuns la consultarea pieței

privind prestarea serviciilor de audit al Grupurilor de Acțiune Locală (GAL)

I. Date generale

Informație	Răspuns
Denumirea operatorului economic	
IDNO	
Persoana de contact	
Funcția	
Telefon	
E-mail	
Pagina web	

II. Capacitatea operațională

Numărul auditorilor disponibili: _____

Entități auditate simultan: _____

Durata estimată pentru 18 GAL: _____ zile

Structura echipei recomandate: _____

III. Estimarea costurilor

Metoda de calcul: ☐ per GAL ☐ per zi ☐ per echipă ☐ global ☐ om/ore ☐ Altele

Serviciu	Cost MDL fără TVA
1 GAL	
Lot de aproximativ 18 GAL	

IV. Livrabile recomandate

☐ Plan audit ☐ Raport preliminar ☐ Raport final ☐ Raport sintetic ☐ Plan măsuri ☐ Altele _____

V. Observații

VI. Declarație

Informațiile au caracter orientativ și nu constituie ofertă comercială.