

CUPRINS:

ACHIZIȚII PUBLICE	2
ANUNȚURI DE INTENȚIE.....	2
ANUNȚ DE INTENȚIE Direcția Generală Educație Tineret și Sport mun.Chișinău	2
ANUNȚ DE INTENȚIE Primăria orașului Drochia	16
ANUNȚ DE INTENȚIE Centrul Pentru Achiziții Publice Centralizate În Sănătate.....	18
ANUNȚ DE INTENȚIE IP Agenția de Guvernare Electronică	69
ANUNȚ DE INTENȚIE Administrația Națională a Penitenciarelor	72
ANUNȚ DE INTENȚIE Primăria comunei Ciocilteni.....	83
ANUNȚ DE INTENȚIE Ministerul Sănătății	85
ANUNȚ DE INTENȚIE ÎL Liceul Teoretic „Andrei Straistă” or. Anenii Noi	98
ANUNȚ DE INTENȚIE Primăria com.Lozova	100
ANUNȚ DE INTENȚIE Primăria com.Lozova	102
ANUNȚ DE INTENȚIE Primaria Telita.....	104
ANUNȚ DE INTENȚIE Primaria Telita.....	106
ANUNȚ DE INTENȚIE Administrația Națională a Penitenciarelor	109
ANUNȚ DE INTENȚIE Primaria Stolniceni	115
ACHIZIȚII SECTORIALE	118
ANUNȚURI DE INTENȚIE.....	118
ANUNȚ DE INTENȚIE S.A. „CET-Nord”	118
ANUNȚ DE INTENȚIE ÎCS „Premier Energy Distribution” SA	129
ANUNȚ DE INTENȚIE ÎCS „Premier Energy Distribution” SA	132
ANUNȚURI DE ATRIBUIRE	135
ANUNȚ DE ATRIBUIRE ÎCS „Premier Energy” SRL	135
ANUNȚURI DE MODIFICARE/ ANULARE A PROCEDURILOR.....	139
ANUNȚ Î.S., „Aeroportul Internațional Chișinău”	139
ANUNȚ S.A. „CET-Nord”	143
ANUNȚ S.A. „CET-Nord”	146
ANUNȚURI DE PARTICIPARE	150
ANUNȚ DE PARTICIPARE S. A. „CET-Nord”	150
ANUNȚ DE PARTICIPARE S.A. „CET-Nord”	166
ANUNȚ DE PARTICIPARE ÎCS „Premier Energy Distribution” SA.....	179
ANUNȚ DE PARTICIPARE Î.C.S. „Premier Energy Distribution” S.A.	182
ALTE ANUNȚURI.....	186
ANUNȚ Oficiul Național de Dezvoltare Regională și Locală.....	186

ACHIZIȚII PUBLICE

ANUNȚURI DE INTENȚIE

ANUNȚ DE INTENȚIE Direcția Generală Educație Tineret și Sport mun.Chișinău

Nr. 5 din 11.08.2025

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Direcția Generală Educație Tineret și Sport mun.Chișinău
IDNO	1007601010600
Adresa	Str.Mitropolit Dosoftei 99
Numărul de telefon/fax	069751468
Adresa de e-mail ale autorității contractante	dgetsmun@gmail.com
Adresa de internet ale autorității contractante	https://chisinauedu.md/
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail	Pălitu Efimia, 069751468
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire <i>(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)</i>	MTender. Achiziții.md
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)</i>	Autoritate Publică Locală

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. d/o	Co d CP V	Denumirea <u>bunurilor</u> /serviciilor/lucrărilor solicitate	Unitate a de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință
		Lotul 1			

1	15300000-1	Cartofi	Kilogram	69200	Tuberculi întregi, uscați, necontaminați, sănătoși, fără atacuri de boli sau insecte care să le facă improprii consumului, fără urme vizibile de substanțe străine, fără vătămări, diametru nu mai mic de 8 cm, roada anului 2025. Nu se admit tuberculi de cartofi uscați cu semne de putrezire, degerați sau de orice altă alterare care le face inapt de utilizare. Se permit tuberculi cu noduli, iar suprafața verde să nu depășească 1/4 din suprafața tubercului. Ambalaj – a câte 10-20 kg Standart de referință: HG nr.929 din 31.12.2009 V-a crea un avantaj dacă produselor vor fi ambalate în ambalaj reciclabil care ulterior va fi întors operatorului economic. V-a crea un avantaj deținerea Eco-certificat al produsului și deținerea Certificat ISO 14001. <u>Livrarea: O data în săptămână, ziua livrări se va stabili de fiecare DETS de sector la semnarea contractului.</u>
		Lotul 2			

2	15300000-1	Varză	Kilogram	42000	Căpățini proaspete, întregi, sănătoase, curate, pe deplin formate, tipice soiurilor botanice după culoare și formă, fără atacuri de boli sau insecte care să le facă improprii consumului, fără urme vizibile de substanțe străine, fără vătămări, mărime de 1-2kg, roada anului 2025. Varza trebuie să fie curățită de frunze pînă la frunzele de culoare verde sau albe bine strînse ce formează căpățina. Ambalaj –a câte 10-20 kg. Standart de referință: HG nr.929 din 31.12.2009 V-a crea un avantaj dacă produselor vor fi ambatale în ambalaj reciclabil care ulterior va fi întors operatorului economic. V-a crea un avantaj deținerea Eco-certificat al produsului și deținerea Certificat ISO 14001. <u>Livrarea: O data în săptămână, ziua livrări se va stabili de fiecare DETS de sector la semnarea contractului.</u>
		Lotul 3			

3	15300000-1	Ceapă	Kilogram	40500	Bulbii de ceapă trebuie să fie: intacti, sănătoși, fără atacuri de boli sau insecte care să le facă improprii consumului, curați, fără urme vizibile de substanțe străine, fără vătămări, mărime nu mai mica de 5 cm, roada anului 2024-2025, suficient de uscați în stadiul de utilizare prevăzut (cel puțin primele straturi exterioare ale învelișului și tulpinile trebuie să fie complet uscate), fără tulpini false sau tari, fără insecte dăunătoare, fără vătămări cauzate de insectele dăunătoare, fără umeditate excesivă la suprafață, fără miros și gust străin. . Ambalaj –a câte 10-25 kg. Standart de referință: HG nr.929 din 31.12.2009 V-a crea un avantaj dacă produselor vor fi ambalate în ambalaj reciclabil care ulterior va fi întors operatorului economic. V-a crea un avantaj deținerea Eco-certificat al produsului și deținerea Certificat ISO 14001. <u>Livrarea: O data în săptămână, ziua livrări se va stabili de fiecare DETS de sector la semnarea contractului.</u>
		Lotul 4			

4	15300000-1	Morcov	Kilogram	37500	Rădăcina proaspătă, întreagă, sănătoasă, curată, fără vătămări cauzate de insectele dăunătoare, fără umeditate excesivă la suprafață, fără vătămări roada anului 2024-2025, cu o formă și colorație tipică pentru sorturile de morcov de masă, portocalie, uniformă, corespunzător speciei și gradului de maturitate al legumei consistența tare, fără urme de putrezire Mărimea nu mai mica de 5 cm. Ambalaj –a câte 10-15 kg. Standart de referință: HG nr.929 din 31.12.2009 V-a crea un avantaj dacă produselor vor fi ambalate în ambalaj reciclabil care ulterior va fi întors operatorului economic. V-a crea un avantaj deținerea Eco-certificat al produsului și deținerea Certificat ISO 14001. <u>Livrarea: O data în săptămână, ziua livrări se va stabili de fiecare DETS de sector la semnarea contractului.</u>
		Lotul 5			

5.	15300000-1	Sfeclă roșie	Kilogram	26500	Rădăcina proaspătă, întreagă, sănătoasă, curată, fără vătămări cauzate de insectele dăunătoare, fără umeditate excesivă la suprafață, fără vătămări, roada anului 2024-2025 cu o formă și colorație tipică pentru sorturile de sfeclă, cu lungimea de tulpini rămase nu mai mult de 2,0 cm sau fără tulpini. Se permit abateri de la forma tipică, dar nu urâte. Se permit rădăcini cu crăpături vindecate, astfel încât să nu desfigureze forma tipică. Ambalaj –5-10 kg. Standart de referință: HG nr.929 din 31.12.2009 V-a crea un avantaj dacă produselor vor fi ambalate în ambalaj reciclabil care ulterior va fi întors operatorului economic. V-a crea un avantaj deținerea Eco-certificat al produsului și deținerea Certificat ISO 14001. <u>Livrarea: O data în săptămână, ziua livrări se va stabili de fiecare DETS de sector la semnarea contractului.</u>
		Lotul 6			
6	15300000-1	Rădăcină de țelină	Kilogram	19600	Diametru 10-15 cm, proaspătă, curată, sănătoasă fără impurități. Ambalaj cutii a câte 3 -5 kg, etichetate cu respectarea cerințelor obligatorii de etichetare. Standart de referință:H.G. nr. 929 din 31.12.2009 <u>Livrarea: O data în săptămână, ziua livrări se va stabili de fiecare DETS de sector la semnarea contractului.</u>

7	15300000-1	Tulpină de Țelină	Kilogra m	7850	Curată, lipsită de orice materii străine vizibile. Acte ce determină calitatea produselor: - certificat de inofensivitate Standart de referință: H.G. nr. 929 din 31.12.2009 <u>Livrarea: O data în săptămână, ziua livrări se va stabili de fiecare DETS de sector la semnarea contractului.</u>
		Lotul 7			
8	15300000-1	Mere proaspete	Kilogra m	65500	Mere întregi, sănătoase, curate, fără corpuri străine vizibile, fără urme de atacuri de boli și dăunători, fără umiditate externă în exces, fără miros sau gust străin, să reziste la transport și manipulare cu mărimea 150-160 gr/bucata. Ambalaj –a câte 10-20 kg. Standart de referință: HG nr.929 din 31.12.2009 V-a crea un avantaj dacă produselor vor fi ambatale în ambalaj reciclabil care ulterior va fi întors operatorului economic. V-a crea un avantaj deținerea Eco-certificat al produsului și deținerea Certificat ISO 14001. <u>Livrarea: O data în săptămână, ziua livrări se va stabili de fiecare DETS de sector la semnarea contractului.</u>
		Lotul 9			

9	15300000-1	Ardei grași	Kilogram	25000	Întregi, sănătoși, neamărui, sînt excluse produsele atinse de putregai sau alte alterări din cauza cărora ar deveni improprii pentru consum, curați, lipsiți de materii străine vizibile, fără boli, neatacați de vatamatori, fără lovituri și deteriorări, să nu prezinte umeditate exterioară anormală, să fie lipsiți de mirosuri și/sau gusturi străine, fără de nitrați sau alți componenți chimici dăunători, tineri, proaspeți Categoria superioară. Ambalaj a cîte 15-20 kg/(Echivalent ardei californian) Acte ce determină calitatea produselor: - certificat de inofensivitate. HG. nr 929 din 31.12.2009.; <u>Livrarea: O data în săptămână, ziua livrări se va stabili de fiecare DETS de sector la semnarea contractului.</u>
		Lotul 10			
10	15300000-1	Roșii proaspete	Kilogram	24200	Proaspete, coapte, mărime medie, cu coajă sănătoasă. Ambalaj - lăzi, etichetate cu respectarea cerințelor obligatorii de etichetare. Standart de referință: HG 929 din 31.12.2009 Acte ce determină calitatea produselor – certificate de inofensivitate Livrarea: O data în săptămână, ziua livrări se va stabili de fiecare DETS de sector la semnarea contractului.
		Lotul 11			

11	15300000-1	Lămâie	Kilogram	8150	Cu dimensiuni medii, galbene, coapte, cu coajă subțire. Ambalaj – lăzi de plastic, 5-10kg, etichetați cu respectarea cerințelor obligatorii de etichetare.. Acte ce determină calitatea produselor: - certificat de inofensivitate Standart de referință: H.G. nr. 929 din 31.12.2009 <u>Livrarea: O data în săptămână, ziua livrări se va stabili de fiecare DETS de sector la semnarea contractului.</u>
		Lotul 12			
12	15300000-1	Banane	Kilogram	42500	Proaspete cu dimensiuni medii, cu coajă de culoare galbenă fără pete, cu greutatea 180-200 gr. Ambalaj - cutii de carton, etichetate cu respectarea cerințelor obligatorii de etichetare. Acte ce determină calitatea produselor: - certificat de inofensivitate Standart de referință: HG.nr.929 din 31.12.2009 <u>Livrarea: O data în săptămână, ziua livrări se va stabili de fiecare DETS de sector la semnarea contractului.</u>
		Lotul 13			
13	15300000-1	Pătrunjel proaspăt	Kilogram	2230	Proaspăt, fără impurități. Legături a câte 200 gr. HG. nr 929 din 31.12.2009. Acte ce denota calitatea produsului: - Certificat de inofensivitate <u>Livrarea: O data în săptămână, ziua livrări se va stabili de fiecare DETS de sector la semnarea contractului.</u>

14		Mărar proaspăt	Kilogram	2230	Proaspăt, fără impurități. Legături a câte 200 gr., HG. nr 929 din 31.12.2009. Acte ce denota calitatea produsului: - Certificat de inofensivitate <u>Livrarea: O data în săptămână, ziua livrări se va stabili de fiecare DETS de sector la semnarea contractului.</u>
		Lotul 14			
15	15300000-1	Castraveți	Kilogram	19100	Proaspeți, mărime medie, cu coajă sănătoasă. Ambalaj - lăzi, 5-20 kg etichetate cu respectarea cerințelor obligatorii de etichetare. Standart de referință: HG 929 din 31.12.2009 Acte ce determină calitatea produselor – certificate de inofensivitate Livrarea: O data în săptămână, ziua livrări se va stabili de fiecare DETS de sector la semnarea contractului
		Lotul 16			
16	15300000-1	Dovlecei	Kilogram	21800	Proaspeți, mărime medie, cu coajă sănătoasă. Ambalaj - lăzi, 5-20 kg etichetate cu respectarea cerințelor obligatorii de etichetare. Standart de referință: HG 929 din 31.12.2009 Acte ce determină calitatea produselor – certificate de inofensivitate Livrarea: O data în săptămână, ziua livrări se va stabili de fiecare DETS de sector la semnarea contractului
		Lotul 17			

17	15300000-1	Praz	Kilogram	2150	Plantă cu tulpina cilindrică, groasă și înaltă, cu frunzele lanceolate și cu bulb cărnos. <u>Livrarea: O data în săptămână, ziua livrării se va stabili de fiecare DETS de sector la semnarea contractului</u> HG nr. 929 din 31.12.2009. Acte ce determină calitatea produselor: - certificat de inofensivitate
		Lotul 18			
18	15300000-1	Struguri	Kilogram	24900	Proaspeți, coapte, mărime medie, cu coajă sănătoasă. Ambalaj - lăzi, etichetate cu respectarea cerințelor obligatorii de etichetare. Perioada de livrare – august –septembrie 2025 Standart de referință: HG 929 din 31.12.2009 Acte ce determină calitatea produselor – certificate de inofensivitate Livrarea: O data în săptămână
		Lotul 19			
19	15300000-1	Prune	Kilogram	37000	Proaspete cu dimensiuni medii, cu coajă de culoare mov fără pete. Ambalaj -lăzi, etichetate cu respectarea cerințelor obligatorii de etichetare, HG nr. 996 din 20.08.2003. Acte ce denota calitatea produsului: - Certificat de inofensivitate Perioada de livrare: August –septembrie <u>Livrarea: O data în săptămână, ziua livrării se va stabili de fiecare DETS de sector la semnarea contractului.</u>

		Lotul 20			
20	153000000-1	Portocale	Kilogram	29000	Proaspete cu dimensiuni medii, cu coajă de culoare portocalie fără pete, să nu fie foarte moi Ambalaj – lăzi de plastic cu etichetate cu respectarea cerințelor obligatorii de etichetare, HG nr. 996 din 20.08.2003. Ternem de livrare: August - septembrie Acte ce denota calitatea produsului: - Certificat de inofensivitate Livrarea: O data în săptămână, ziua livrări se va stabili de fiecare DETS de sector la semnarea contractului
		Lotul 21			
21	153000000-1	Mandarine	Kilogram	20200	Proaspete cu dimensiuni medii, cu coajă de culoare portocalie fără pete, să nu fie foarte moi Ambalaj – lăzi de plastic cu etichetate cu respectarea cerințelor obligatorii de etichetare, HG nr. 996 din 20.08.2003. Acte ce denota calitatea produsului: - Certificat de inofensivitate Livrarea: O data în săptămână, ziua livrări se va stabili de fiecare DETS de sector la semnarea contractului
		Lotul 22			
22	153000000-1	Vinite	Kilogram	26600	Proaspete cu dimensiuni medii, cu coajă de culoare violet fără pete. Ambalaj - lăzi de plastic, etichetate cu respectarea cerințelor obligatorii de etichetare, HG nr. 996 din 20.08.2003. Acte ce denota calitatea produsului: - Certificat de inofensivitate Livrarea: O data în săptămână, ziua livrări se va stabili de fiecare DETS de sector la semnarea contractului.
		Lotul 23			

23	15300000-1	Spanac	Kilogram	2700	Proaspăt, fără impurități.. HG. nr 929 din 31.12.2009. Acte ce denota calitatea produsului: - Certificat de inofensivitate Livrarea: O data în săptămână, ziua livrări se va stabili de fiecare DETS de sector la semnarea contractului
		Lotul 24			
24	15300000-1	Vișine congelate	Kilogram	5000	Vișină proaspătă fără sâmburi, congelată. Ambalaj – pachet de politilenă a câte un kilogram etichetate cu respectarea cerințelor obligatorii de etichetare, HG nr. 996 din 20.08.2003. Acte ce denota calitatea produsului: - Certificat de inofensivitate Livrarea: O data în săptămână, ziua livrări se va stabili de fiecare DETS de sector la semnarea contractului
		Lotul 25			
25	15300000-1	Fructe de pădure congelate		5000	Mixt de fructe de pădure congelate(Coacăze negre, coacăze roșii, zmeură, afine, mure), cu excepția căpșunelor. Ambalaj – pachet de politilenă a câte un kilogram etichetate cu respectarea cerințelor obligatorii de etichetare, HG nr. 996 din 20.08.2003. Acte ce denota calitatea produsului: - Certificat de inofensivitate Livrarea: O data în săptămână, ziua livrări se va stabili de fiecare DETS de sector la semnarea contractului
Valoarea estimativă totală: 15 000 000,00					

III. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată	Nu ☐ Da ☐
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative	Nu ☐ Da ☐

Scurtă descriere a criteriilor de selecție	Prețul cel mai scăzut
--	-----------------------

IV. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție	22.08.2025
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru ☐ Sistem dinamic de achiziție ☐
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE)	Nu ☐ Da ☐
Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

Conducătorul grupului de lucru: Pavaloi Andrei**L.Ș.**

Notă: Anunțurile de intenție privind achizițiile publice preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achiziție (art. 28 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

ANUNȚ DE INTENȚIE Primăria orașului Drochia

Nr. 06 din 26.08.2025

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Primăria orașului Drochia
IDNO	1007601001651
Adresa	str.Independenței 15 A
Numărul de telefon/fax	0252 2 23 09
Adresa de e-mail ale autorității contractante	primariadrochia.achizitii@mail.ru
Adresa de internet ale autorității contractante	www.primariadrochia.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail	Codrean Mariana tel. 078900445
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire (În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)	primariadrochia.achizitii@mail.ru www.primariadrochia.md
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)	<i>Autoritate a administrației publice locale. Obiectul principal de activitate: promovarea intereselor și soluționarea problemelor populației unității administrativ-teritoriale</i>

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cantitate/Unitate de măsură	Descrierea achiziției	Valoarea estimată, fără TVA (pentru fiecare lot în parte)
1	45200000-9	<u>Lucrări de amenajare a căilor de acces, conform planului de acțiuni pentru anul 2025, or. Drochia</u>	1 lot	<u>Lucrări de amenajare a căilor de acces, conform planului de acțiuni pentru anul 2025, or. Drochia</u>	2 132 312,0

III. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată	Nu ☐ Da ☐
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative	Nu ☐ Da ☐
Scurtă descriere a criteriilor de selecție	Criteriul de selecție - Prețul cel mai scăzut cu respectarea criteriilor de selecție și calificare.

IV. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție	Septembrie
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru ☐ Sistem dinamic de achiziție ☐
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE)	Nu ☐ Da ☐
Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

Conducătorul grupului de lucru:**Primarul orașului Drochia - Nina CERETEU****L.Ș.**

Notă: Anunțurile de intenție privind achizițiile publice preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achiziție (art. 28 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

ANUNȚ DE INTENȚIE Centrul Pentru Achiziții Publice Centralizate În Sănătate

Achiziționarea centralizată a Pieselor de Schimb/Accesoriilor/ Consumabilelor pentru dispozitive conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice IMSP - beneficiari pentru anul 2026

Din 26.08.2025

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	CENTRUL PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE
IDNO	1016601000212
Adresa	CHIȘINĂU CENTRU, mun. Chișinău, bl. Grigore Vieru 22/2
Numărul de telefon/fax	022/222-445
Adresa de e-mail ale autorității contractante	office@capcs.md
Adresa de internet ale autorității contractante	www.capcs.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail	Mariana JANTUAN, 022-222 -364 068502393 dispozitive@capcs.gov.md mariana.jantuan@capcs.gov.md
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire <i>(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)</i>	SIA RSAP (MTeder) www.capcs.md
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)</i>	autoritate centrală de achiziție
Cod CPV	33100000-1
Obiectul de achiziție	Achiziționarea centralizată a Pieselor de Schimb/Accesoriilor/ Consumabilelor pentru dispozitive conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice IMSP - beneficiari pentru anul 2026

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr lot	Denumirea piese/accesorii	Specificația Tehnică	Unitatea de măsură	Cantitatea TOTALĂ	Suma Estimată
1	Acumulator	Acumulator , Prisma VENT50-C, Heinen and Lowenstein, Acumulator compatibil cu CPAP Heinen and Lowenstein Prisma VENT50-C, 39.6 V, 2900 mAh, garanție 3 ani	Bucată	2	28 420,00
2	Acumulator	Acumulator , KaWe, Acumulator compatibil cu laringoscop Kawe, compatibil cu stația de încărcare MedCharge 4000, 2,5 V, 3000 mAh, garanție 3 ani	Bucată	4	7 200,00
3	Acumulator	Acumulator , H100B, Edan, Acumulator compatibil cu pulsoximetru Edan H100B, 4.8 V, 1.5 Ah, garanție 3 ani	Bucată	17	48 654,00
4	Acumulator	Acumulator , Trusat, GE, Acumulator compatibil cu pulsoximetru GE Trusat, 4.8 V, 3 Ah, garanție 3 ani	Bucată	6	22 680,00
5	Acumulator	Acumulator , Elisa 300, Hainen and Lowenstein, Acumulator compatibil cu ventilator Hainen and Lowenstein Elisa 300, garanție 3 ani	Bucată	1	10 850,00
6	Acumulator	Acumulator , XFM, Italray, Acumulator pentru placa de citire X ray compatibil cu unitate de radiologie mobilă Italray XFM	Bucată	1	20 000,00
7	Acumulator	Acumulator , Pentru toate modelele, Acumulator plumb acid, 12 V, 100 Ah, garanție minim 3 ani	Bucată	1	5 000,00
8	Acumulator	Acumulator , Pentru toate modelele, Acumulator plumb acid, 12 V, 7 Ah garanție minim 3 ani	Bucată	4	1 160,00
9	Acumulator	Acumulator , Pentru toate modelele, Acumulator plumb acid, 12 V, 9 Ah garanție minim 3 ani	Bucată	18	5 940,00
10	Acumulator	Acumulator , TI 500, Drager, Acumulator plumb acid, compatibil cu incubator de transport Drager TI 500, 12 V, 24 Ah garanție minim 3 ani	Bucată	2	4 000,00
11	Acumulator	Acumulator , Beta 200, Heine, Acumulator compatibil cu Oftalmoscop Heine	Bucată	1	1 250,00

		Beta 200			
12	Acumulator	Acumulator , SV300, Mindray, compatibil cu VAP SV 300	Bucată	1	8 333,33
13	Acumulator	Acumulator , TI500 Drager, acumulator, compatibil cu VAP SV300	Bucată	2	11 666,67
14	Acumulator	Acumulator , Cristina SC, Cobams, acumulator, compatibil incubator p/u n/n Cristina	Bucată	1	5 000,00
15	Acumulator	Acumulator , Reanimator F120, acumulator, compatibil cu ventilator Reanimator F120	Bucată	2	15 000,00
16	Acumulator	Acumulator , TruSat, GE, acumulator, compatibil cu pulsoximetrul TruSat	Bucată	6	12 000,00
17	Acumulator	Acumulator , C1Hamilton , acumulator, compatibil cu ventilator C1	Bucată	1	11 666,67
18	Acumulator	Acumulator , DF 600, Okuman, acumulator compatibil cu defibrilatorul DF 600	Bucată	1	2 916,67
19	Acumulator	Acumulator , Agilia Frensenius, acumulator compatibil cu pompa cu seringă Agilia	Bucată	2	1 500,00
20	Acumulator	Acumulator , Bene Heart D3, mindray, acumulator compatibil cu defibrilatorul BeneHeartD3	Bucată	2	4 666,67
21	Acumulator	Acumulator , Elisa 300, Lowenstein , acumulator compatibil cu VAP Elisa 301	Bucată	1	7 500,00
22	Acumulator Lithium-Ion	Acumulator Lithium-Ion, model Аксион ЭК1Т-1/3-07, Producător: «Концерн Аксион», Rusia, Cu rezistență de (Om)	Bucată	1	500,00
23	Acumulator Lithium-Ion	Acumulator Lithium-Ion, model ЭК 3Т-01-«Р-Д», Producător: «НПП «Монитор», Rusia, Cu rezistență de (Om)	Bucată	1	500,00
24	Acumulator Lithium-Ion	Acumulator Lithium-Ion, model EDAN SE-1201, China, Cu rezistență de (KOm) 9-10 Kom	Bucată	1	500,00
25	Acumulator Lithium-Ion	Acumulator Lithium-Ion, model Biocare iE-300, China, Cu rezistență de (KOm) 9-10 Kom	Bucată	2	1 000,00

26	Adaptor pentru Electrode ECG	Adaptor pentru Electrode ECG, BeneHeart R3, Mindray, Set de adaptoare tip clește pentru electrozi ECG Snap Clip format din 10 unități, pentru cablul ECG cu conectoare tip banana.	Bucată	2	1 800,00
27	Back case	Back case , S300, Medima , back case compatibil cu pompa cu seringă S300, Medima	Bucată	4	2 000,00
28	Balama	Balama, OKM 801, Okuman, Balama pentru usa de acces a mâinilor compatibil cu incubatorul Okuman OKM 801	Set	4	3 120,00
29	Balama	Balama , BT-500, Bistos,Korea, balama ușa din față dreapta/stînga compatibil cu incubator BT-500	Bucată	5	916,67
30	Balama	Balama , BT-500, Bistos,Korea, balama ușa din spate dreapta/stînga compatibil cu incubator BT-500	Bucată	5	916,67
31	Bandă elastică	Bandă elastică , BT-350, Bistos, bandă elastică pentru fixarea sondelor la monitor	Bucată	40	3 000,00
32	Bateria internă	Bateria internă, Matachana SC502-E2,	Bucată	7	350,00
33	Bateria internă	Bateria internă, Maquet Servo-i/U,	Bucată	8	65 333,33
34	Bateria internă	Bateria internă, Covidien NewPort HT-70,	Bucată	2	15 000,00
35	Bateria internă	Bateria internă, Nihon Kohden BSM 6701K,	Bucată	24	93 160,00
36	Baterie	Baterie, Defibrilator Cardiac science G5, Defibrilator	Bucată	1	7 083,33
37	Baterie	Baterie, Defibrilator Saver one SVP -B006, Defibrilator	Bucată	1	7 083,33
38	Baterie	Baterie, eVent 3e Evolution, Baterie pentru BIOS compatibil cu ventilator eVent 3e Evolution, garanție minim 6 luni	Bucată	1	150,00
39	Baterie	Baterie, Elisa 300, Hainen and Lowenstein, Baterie pentru BIOS compatibil cu ventilator Hainen and Lowenstein Elisa 300, garanție minim 6 luni	Bucată	1	100,00

40	Baterie	Baterie, Edan H100B, baterie 4,8 V, 1500mAh, compatibil cu pulsoximetrul Edan H100B	Bucată	6	10 000,00
41	Baterie pentru Stat Fax 303	Baterie pentru Stat Fax 303 , RAM CHIPS, specific pentru Stat Fax 303, Cititor imunologic	Bucată	1	2 083,33
42	Battery module	Battery module , Compact Plus , B.Braun, battery module compatibil cu pompa cu seringă Compact Plus, B.Braun	Bucată	1	2 500,00
43	Bearing House Service Pack	Bearing House Service Pack, Bearing House Service Pack, compatibil cu autoclav – shredder ISS AC 575 Celitron Termen de garanție 12 luni din data instalării, Sterilizator cu aburi	Bucată	1	25 300,00
44	Bec halogen	Bec halogen, Rad Speed Pro, Shimadzu, Bec halogen 12 V, 106 W compatibil cu sistem radiologic Shimadzu Rad Speed Pro	Bucată	4	14 800,00
45	Becuri	Becuri , Amelux, Ardo, Elveția , becuri fototerapie compatibile cu lampa Amelux	Bucată	60	15 000,00
46	Becuri	Becuri , Miller , becuri compatibile cu laringoscopul Miller	Bucată	50	4 583,33
47	Bisturiu electric monopolar (reutilizabil) compatibil Bowa ARC	Bisturiu electric monopolar (reutilizabil) compatibil Bowa ARC, ARC 250, 350,400, BOWA, Bisturiu electric monopolar (reutilizabil), minim 100 de cicluri de sterilizare cu aburi, compatibil cu electrocoagulator ARC 250, 350, 400, Bowa;	Bucată	200	93 000,00
48	Bisturiu electric monopolar (reutilizabil) compatibil Excell 400	Bisturiu electric monopolar (reutilizabil) compatibil Excell 400, Excell 400 MCDSe, Alsa Apparecchi Medicali, Bisturiu electric monopolar (reutilizabil), minim 100 de cicluri de sterilizare cu aburi, compatibil cu unitate electrochirurgicala Excell 400 MCDSe	Bucată	200	93 000,00
49	Bloc de alimentare	Bloc de alimentare, Trusat, GE, Bloc de alimentare compatibil cu pulsoximetru GE Trusat	Bucată	5	7 500,00
50	Bloc de alimentare	Bloc de alimentare, TruSat, bloc de alimentare compatibil cu pulsoximetrul TruSat	Bucată	6	7 500,00

51	Bloc de siguranță	Bloc de siguranță , Euroclav 23 S+, Melag, Germania, bloc de siguranță compatibil cu Euroclav 23VS+	Bucată	2	1 790,00
52	Blocul de alimentare electric 100-240VAC 18.8V 200W, p/u ventilatorul SV650, Mindray	Blocul de alimentare electric 100-240VAC 18.8V 200W, p/u ventilatorul SV650, Mindray, Mindray SV600, compatibil cu ventilatorul Mindray SV650 (echivalent cod 022-000291-00)	Bucată	1	8 333,33
53	Blocul de cuțite Service Pack	Blocul de cuțite Service Pack, Blocul de cuțite Service Pack, compatibil cu autoclav – shredder ISS AC 575 Celitron Termen de garanție 12 luni din data instalarii, Sterilizator cu aburi	Bucată	1	32 200,00
54	Board	Board , MX550, Philips, board cod 453564271841, compatibil cu monitor de pacient Philips MX 550	Bucată	1	17 500,00
55	Bol umidificator pentru Concentratoare de oxigen de model V8-WN-NS, 8L.	Bol umidificator pentru Concentratoare de oxigen de model V8-WN-NS, 8L., Bol umidificator compatibil cu Concentratoare de oxigen de model V8-WN-NS, 8L, Concentratoare de oxigen V8-WN-NS, 8L.	Bucată	5	500,00
56	Bol umidificator pentru Concentratoare de oxigen model 8F-5A, Yuwell, 5 L.	Bol umidificator pentru Concentratoare de oxigen model 8F-5A, Yuwell, 5 L., Bol umidificator compatibil cu Concentratoare de oxigen model 8F-5A, Yuwell, 5 L, Concentratoare de oxigen model 8F-5A, Yuwell, 5 L.	Bucată	9	900,00
57	Bottom case	Bottom case, Nellcor N-560, bottom case compatibil cu pulsoximetrul Nellcor N-561	Bucată	2	500,00
58	Cablu conectare	cablu conectare , SLEE6000, cablu interconectare sensor flux compatibil cu dispozitivul SLE6000 , Ventilator pulmonar	Bucată	1	1 416,67
59	Cablu de conectare cu 2 prize și 2 electrozi plăți din aluminiu	cablu de conectare cu 2 prize și 2 electrozi plăți din aluminiu, Să includă cablu de conectare cu 2 prize și 2 electrozi plăți din aluminiu compatibil cu multitronic mt-3, Multitronic MT3	Bucată	4	1 000,00

60	Cablu de conectare cu 2 prize și 2 electrozi plăți din silicon	cablu de conectare cu 2 prize și 2 electrozi plăți din silicon, Să includă cablu de conectare cu 2 prize și 2 electrozi plăți din silicon plat compatibil cu multitronic mt-3, Multitronic MT3	Bucată	4	1 000,00
61	Cablu de interconectare EEG	Cablu de interconectare EEG, Neuron spectrum 5, Neurosoft, Cablu de interconectare EEG, cu un conector tip DIN al doilea tip crocodil, set din 20 buc	Bucată	3	20 000,00
62	Cablu de interconectare EEG	Cablu de interconectare EEG, Neuron spectrum 5, Neurosoft, Cablu de interconectare EEG, cu un conector tip DIN al doilea ear clip	Bucată	4	2 000,00
63	Cablu de interconectare pentru ECG reutilizibil	Cablu de interconectare pentru ECG reutilizibil, Cablu pacient cu 10 fire pentru ECG compatibil cu GE MAC 600 conectori de tip Banana, ECG GE MAC 600	Bucată	1	1 250,00
64	Cablu de interconectare pentru ECG reutilizibil	Cablu de interconectare pentru ECG reutilizibil, Cablu pacient cu 10 fire pentru ECG compatibil cu EDAN SE 6 conectori de tip Banana, ECG EDAN SE 6	Bucată	1	1 250,00
65	Cablu de interconectare pentru monitor de pacient	Cablu de interconectare pentru monitor de pacient, Infinity Vista XL, Drager, Monitor de pacient	Bucată	2	4 400,00
66	Cablu de interconectare pentru monitor de pacient	Cablu de interconectare pentru monitor de pacient, MX550, Philips, Cablu de interconectare pentru sensor SpO2 tehnologia Masimo, compatibil cu monitor Philips MX550, un conector LNCS 9 pin al doilea conector RED 25 pin circular	Bucată	5	19 000,00
67	Cablu de interconectare pentru pentru electrochirurgie	Cablu de interconectare pentru pentru electrochirurgie, MCDSe, Excell, Dispozitiv de electrochirurgie, echivalent cu F7902, Fiab	Bucată	11	8 800,00
68	Cablu de interconectare pentru pentru electrochirurgie	Cablu de interconectare pentru pentru electrochirurgie, Optima, Lamidey Noury, Dispozitiv de electrochirurgie, echivalent cu F7904, Fiab	Bucată	2	1 600,00
69	Cablu de interconectare pentru	Cablu de interconectare pentru pentru electrochirurgie, ARC 250, BoWa,	Bucată	2	1 600,00

	pentru electrochirurgie	Dispozitiv de electrochirurgie, echivalent cu F7903/F			
70	Cablu de interconectare pentru pulsoximetru	Cablu de interconectare pentru pulsoximetru, Radical 7, Masimo, Cablu de interconectare pentru sensor de SpO2, conectori RED 20 pini și LNCS 9 pini 3 key compatibil cu pulsoximetru Masimo Radical 7	Bucată	1	650,00
71	Cablu de interconectare pentru sistem de umidificare	Cablu de interconectare pentru sistem de umidificare, MR850, Fischer and Paykel, Cablu de interconectare pentru firul de incalzire din circuitul de multiplă utilizare, conector circular, compatibil cu umidificator Fischer and Paykel MR850	Bucată	4	10 000,00
72	Cablu de interconectare pentru ventilator	Cablu de interconectare pentru ventilator , Carescape R860, GE, Cablu de interconectare pentru sensor de flux pentru pacient nou nascut compatibil cu ventilator GE Carescape R860	Bucată	2	20 658,00
73	Cablu ECG	Cablu ECG, Nihon Kohden BSM 6701K,	Bucată	10	12 500,00
74	Cablu ECG	Cablu ECG , BeneViewT8, MINDRAY , cablu ECG compatibil cu monitorul de pacient BeneViewT8	Bucată	2	833,33
75	Cablu ECG	Cablu ECG , Drager Vista 120, cablu ECG compatibil cu monitorul de Draeger Vista 120	Bucată	2	833,33
76	Cablu ECG	Cablu ECG , MX550, Philips, cablu ECG compatibil cu monitorul de pacient MX550	Bucată	50	27 083,33
77	Cablu ECG cu 10 fire	Cablu ECG cu 10 fire, Compatibil cu ECG de model Edan SE-301, Producător Edan, China, Electrocardiograf	Bucată	10	8 333,33
78	Cablu ECG pentru monitorul de pacient	Cablu ECG pentru monitorul de pacient, Mindray uMEC12, Cablu ECG cu 3 fire compatibil cu monitorul uMEC12	Bucată	5	2 916,67
79	Cablu interconectare sensor flux	cablu interconectare sensor flux , BabyLoyInfinity, Drager, Germania , cablu interconectare sensor flux compatibil cu ventilatorul pulmonar BabyLoyInfinity	Bucată	1	2 333,33
80	Cablu NiBP	Cablu NiBP, Nihon Kohden BSM 6701K,	Bucată	10	10 000,00

81	Cablu pacient	Cablu pacient, model Аксион ЭК1Т-1/3-07, Producător: «Концерн Аксион», Rusia, Cu rezistență de (Om)	Bucată	1	583,33
82	Cablu pacient	Cablu pacient, model ЭК 3Т-01-«Р-Д», Producător: «НПП «Монитор», Rusia, Cu rezistență de (Om)	Bucată	1	583,33
83	Cablu pacient	Cablu pacient, model EDAN SE-1201, China, Cu rezistență de (KOhm) 9-10 Kom	Bucată	1	583,33
84	Cablu pacient	Cablu pacient, model Biocare iE-300, China, Cu rezistență de (KOhm) 9-10 Kom	Bucată	2	1 166,67
85	Cablu pacient si electrozi Lumed	Cablu pacient si electrozi Lumed, Electrocardiograf cu 12 canale,Euro-ECG 1201 Producator LUMED, Electrocardiograf cu 12 canale	Bucată	2	1 166,67
86	Cablu pentru masurarea temperaturii	Cablu pentru masurarea temperaturii, Bistos BT-770, Cablu pentru masurarea temperaturii, compatibil cu monitorul Bistos BT-770	Bucată	10	2 083,33
87	Cablu pentru masurarea temperaturii	Cablu pentru masurarea temperaturii, Mindray uMEC12, Cablu pentru masurarea temperaturii, compatibil cu monitorul Mindray uMEC12	Bucată	10	2 083,33
88	Cablu SpO2	Cablu SpO2, Nihon Kohden BSM 6701K,	Bucată	10	20 833,33
89	Cablu Temp	Cablu Temp, Nihon Kohden BSM 6701K,	Bucată	10	6 666,67
90	Caciulita EEG	Caciulita EEG, Neuron spectrum 5, Neurosoft, Caciulita pentru monitorizarea EEG tip plasa din cauciuc siliconic, dimensiune 5 x 2 fire, cu posibilitate de fixare sub barbie cu ajustare a dimensiunii	Bucată	2	3 333,33
91	Caciulita EEG	Caciulita EEG, Neuron spectrum 5, Neurosoft, Caciulita pentru monitorizarea EEG tip plasa din cauciuc siliconic, dimensiune 6 x 2 fire, cu posibilitate de fixare sub barbie cu ajustare a dimensiunii	Bucată	2	3 333,33
92	Caciulita EEG	Caciulita EEG, Neuron spectrum 5, Neurosoft, Caciulita pentru monitorizarea EEG tip plasa din cauciuc siliconic, dimensiune 5 x 4 fire, cu posibilitate de	Bucată	2	3 333,33

		fixare sub barbă cu ajustare a dimensiunii			
93	Camera de umidificare	Camera de umidificare, MR850, Fischer and Paykel, Camera de umidificare pentru pacient nou născut reutilizabil compatibil cu umidificator Rischer and Paykel MR850	Bucată	10	32 500,00
94	Capac de protecție a endoscoapelor	Capac de protecție a endoscoapelor, Pentru toate modelele, Olympus, Capac de protecție a endoscoapelor contra umedității în timpul procesării, compatibil cu gastroscop, colonoscop, bronhoscop și duodenoscop din seria 140, 145, 160, 165, 180, 240, 260, Olympus.	Bucată	2	10 020,00
95	Capac rezervor apă	Capac rezervor apă , Euroclav 23 VS+, Melag, Germania, capac rezervor apă compatibil cu Euroclav 23VS+	Bucată	1	1 000,00
96	Capcan de apă pentru modul de CO2	Capcan de apă pentru modul de CO2, Mindray SV-650/SV-800,	Bucată	10	6 833,33
97	Capcană de abur	Capcană de abur, Plusteam TBT, capcană de abur (steam trap) compatibil cu TBT	Bucată	4	10 000,00
98	Capcana de apă	Capcana de apă, Leon Plus, Lowenstein, Germania , capcana de apă p/u modulul de CO2, compatibil cu LeonPlus	Bucată	32	21 333,33
99	Capcană de apă	Capcană de apă, Primus, Drager, Capcană de condens pentru modul de gaze compatibil cu mașină de anestezie Drager Primus	Bucată	36	26 700,00
100	Captusele pentru electrod de electroforeza	Captusele pentru electrod de electroforeza, PhysioGo 100A, Astar, Captusele pentru electrod de electroforeză, dimensiuni 10 x 10 cm, reutilizabile	Bucată	150	18 000,00
101	Captusele pentru electrod de electroforeza	Captusele pentru electrod de electroforeza, PhysioGo 100A, Astar, Captusele pentru electrod de electroforeză, dimensiuni 8 x 14 cm, reutilizabile	Bucată	200	24 000,00
102	Captusele pentru electrod de	Captusele pentru electrod de electroforeza, PhysioGo 100A, Astar, Captusele pentru electrod de electroforeză, dimensiuni 8 x 8 cm, reutilizabile	Bucată	150	18 000,00

	electroforeza				
103	Cartus 20 microni	Cartus 20 microni, Statia de apa Aqualine 4 p/u Arhitect c8000,	Bucată	2	2 400,00
104	Cartus 5 microni	Cartus 5 microni, Statia de apa Aqualine 4 p/u Arhitect c8000,	Bucată	4	9 600,00
105	Cartus carbune	Cartus carbune, Statia de apa Aqualine 4 p/u Arhitect c8000,	Bucată	6	21 600,00
106	Cartus osmoza inversa	Cartus osmoza inversa, Statia de apa Aqualine 4 p/u Arhitect c8000,	Bucată	3	25 020,00
107	Cartus pentru MELAprint42	Cartus pentru MELAprint42, Melag - Vacuklav 24 B+, Cartus pentru MELAprint42	Bucată	2	1 000,00
108	CARTUS REFILABIL RAȘINĂ	CARTUS REFILABIL RAȘINĂ, Compatibil cu Aqualine-6 ,	set	1	8 640,00
109	Cauciuc pentru usa	Cauciuc pentru usa, Melag - Vacuklav 24 B+, Cauciuc pentru usa	Bucată	1	1 750,00
110	Cauciuc pentru ușă	Cauciuc pentru ușă , Euroclav 23 S+, Melag, Germania, cauciuc pentru ușă, compatibil cu Euroclav 23 S+	Bucată	6	5 975,00
111	Cauciuc pentru ușă	Cauciuc pentru ușă , Cliniclav 25 , Melag, Germania, cauciuc pentru ușă, compatibil cu Clinicla 25	Bucată	1	1 166,67
112	Cauciuc pentru ușă autoclav Cliniclav 25	Cauciuc pentru ușă autoclav Cliniclav 25, , autoclav	Bucată	3	5 000,00
113	Cauciuc pentru ușă autoclav Euroclav 23S/VS+, Vacuklav 23 B+	Cauciuc pentru ușă autoclav Euroclav 23S/VS+, Vacuklav 23 B+, , autoclav	Bucată	8	8 333,33
114	Cauciuc pentru ușă pentru Getinge HS33	Cauciuc pentru ușă pentru Getinge HS33, , sterilizator	Bucată	1	5 833,33
115	Chassis kit	Chassis kit , Alaris GH Plus, BD, Elveția , chassis kit compatibil cu Alaris GH	Bucată	1	5 833,33

		Plus			
116	Chit de mentenanta pentru analizatorul TOC Simadzu	Chit de mentenanta pentru analizatorul TOC Simadzu, Chit de mentenanta pentru analizatorul TOC Simadzu, Analizator al apei purificate	Bucată	1	41 666,67
117	Chit de mentenanta pentru Analizatorul hematologic 5DIF Sismex	Chit de mentenanta pentru Analizatorul hematologic 5DIF Sismex, Chit de mentenanta pentru Analizatorul hematologic 5DIF Sismex, Analizator hematologic	Bucată	1	41 666,67
118	Chit de mentenanță pentru aplicator	Chit de mentenanță pentru aplicator, Compatibil cu dispozitivul de terapie cu unde de șoc de model Impactis M+, Producător: Astar, Polonia, Dispozitiv de terapie cu unde de Șoc	Bucată	2	25 833,33
119	Cintar	Cintar, compatibil cu aparatul de plasmofareza DiGilpa-80, Dispozitiv pentru realizarea plasmoferezei automate	Bucată	4	83 333,33
120	Claw mechanism PCP	Claw mechanism PCP, Compact Plus , B.Braun, claw mechanism PCP compatibil cu pompa cu seringă Compact Plus, B.Braun	Bucată	2	1 500,00
121	Clip (clemă) nazal pentru spirometrie	Clip (clemă) nazal pentru spirometrie, Clip (clemă) nazal pentru spirometrie, Pneumos 500	Bucată	2	166,67
122	Clipse O2	Clipse O2, OKM-801, Okuman, Turcia, clipse pentru peretele dublu compatibil cu incubator OKM-802	Bucată	10	2 500,00
123	Comutator	Comutator , Plusteam TBT, comutator electro-pneumatic compatibil cu TBT	set	4	7 000,00
124	Conector DIN	Conector DIN, Pentru toate dispozitivele cu suport ventilator, Conector la priza de aer medical standard DIN	Bucată	10	6 000,00
125	Conector DIN	Conector DIN, Pentru toate dispozitivele cu suport ventilator, Conector la priza de oxigen medical standard DIN	Bucată	10	6 000,00
126	Conector NIST	Conector NIST, Pentru toate dispozitivele cu suport ventilator, Conector NIST	Bucată	10	7 900,00

		tata pentru aer medical			
127	Conector NIST	Conector NIST, Pentru toate dispozitivele cu suport ventilator, Conector NIST tata pentru oxigen	Bucată	10	7 900,00
128	Cuva absorbanta	Cuva absorbanta , compatibila cu SA-20 (Clindiag), Analizator biochimic semiautomat	Bucată	2	6 196,80
129	Dedurizator	Dedurizator, Dedurizator pentru sistemul de osmoză inversă, Sistem osmoză inversă Ecosoft Cross90 +, GheizerLight 8x17+ Osmos RO400GP01	sac	5	8 333,33
130	Detectori optici	Detectori optici , compatibil cu aparatul de separare automat al componentilor sanguini Novomatic LMB, Dispozitiv pentru separarea componentelor sanguine	Bucată	20	66 666,67
131	Display board with display PCP	Display board with display PCP , Compact Plus , B.Braun, display board with display PCP compatibil cu pompa cu seringă Compact Plus, B.Braun	Bucată	3	5 000,00
132	Drive head cover PCB	Drive head cover PCB , Compact Plus , B.Braun, drive head cover PCB compatibil cu pompa cu seringă Compact Plus, B.Braun	Bucată	3	1 625,00
133	Drive head housing PCB	Drive head housing PCB, Compact Plus , B.Braun, drive head housing PCB compatibil cu pompa cu seringă Compact Plus, B.Braun	Bucată	3	3 250,00
134	Ejector	Ejector , Matachana SC502-E2,	Bucată	1	18 225,00
135	Electrod activ pentru electrochirurgie	Electrod activ pentru electrochirurgie, Pentru toate modelele, Electrode activ reutilizabil tip bilă lungime 12 cm diametru bilă 5 mm pentru mâner de electrochirurgie, reutilizabil minim 20 de ori	Bucată	15	9 000,00
136	Electrod activ pentru electrochirurgie	Electrod activ pentru electrochirurgie, Pentru toate modelele, Electrode activ reutilizabil tip bilă lungime 12 cm diametru bilă 3 mm pentru mâner de electrochirurgie, reutilizabil minim 20 de ori	Bucată	15	9 000,00
137	Electrod activ pentru electrochirurgie	Electrod activ pentru electrochirurgie, Pentru toate modelele, Electrode activ reutilizabil tip LLETZ Loop lungime 12 cm lățime 25 mm înălțime 10 mm pentru	Bucată	5	5 000,00

		mîner de electrochirurgie, reutilizabil minim 20 de ori			
138	Electrod activ pentru electrochirurgie	Electrod activ pentru electrochirurgie, Pentru toate modelele, Electrode activ reutilizabil tip LLETZ Loop lungime 12 cm lățime 20 mm înălțime 15 mm pentru mîner de electrochirurgie, reutilizabil minim 20 de ori	Bucată	5	5 000,00
139	Electrod activ pentru electrochirurgie	Electrod activ pentru electrochirurgie, Pentru toate modelele, Electrode activ reutilizabil tip LLETZ Loop lungime 12 cm lățime 15 mm înălțime 15 mm pentru mîner de electrochirurgie, reutilizabil minim 20 de ori	Bucată	5	5 000,00
140	Electrod activ pentru electrochirurgie	Electrod activ pentru electrochirurgie, Pentru toate modelele, Electrode activ reutilizabil tip LLETZ Loop lungime 12 cm lățime 10 mm înălțime 10 mm pentru mîner de electrochirurgie, reutilizabil minim 20 de ori	Bucată	5	5 000,00
141	Electrod activ pentru electrochirurgie	Electrod activ pentru electrochirurgie, Pentru toate modelele, Electrode activ reutilizabil tip LLETZ Loop lungime 12 cm lățime 10 mm înălțime 7 mm pentru mîner de electrochirurgie, reutilizabil minim 20 de ori	Bucată	5	5 000,00
142	Electrod buclă pătrată, diametru 10*5 mm, lungime 130 mm.	Electrod buclă pătrată, diametru 10*5 mm, lungime 130 mm., Electrode buclă pătrată, diametru 10*5 mm, lungime 130 mm. Compatibil cu Diatermocoagulator EXCELL 350, Diatermocoagulator EXCELL 350	Bucată	1	208,33
143	Electrod buclă pătrată, diametru 10*8 mm, lungime 130 mm.	Electrod buclă pătrată, diametru 10*8 mm, lungime 130 mm., Electrode buclă pătrată, diametru 10*8 mm, lungime 130 mm.. Compatibil cu Diatermocoagulator EXCELL 350, Diatermocoagulator EXCELL 350	Bucată	1	208,33
144	Electrod buclă sârmă lungă, diametru 5 mm.	Electrod buclă sârmă lungă, diametru 5 mm., Electrode buclă sârmă lungă, diametru 5 mm.. Compatibil cu Diatermocoagulator EXCELL 350, Diatermocoagulator EXCELL 350	Bucată	1	208,33
145	Electrod buclă sârmă, diametru 5 mm.	Electrod buclă sârmă, diametru 5 mm. , Electrode buclă sârmă, diametru 5 mm.. Compatibil cu Diatermocoagulator EXCELL 350, Diatermocoagulator EXCELL 350	Bucată	1	208,33
146	Electrod buclă, diametru 10 mm,	Electrod buclă, diametru 10 mm, lungime 70 mm., Electrode buclă, diametru 10 mm, lungime 70 mm.. Compatibil cu Diatermocoagulator EXCELL 350,	Bucată	1	208,33

	lungime 70 mm.	Diatermocoagulator EXCELL 350			
147	Electrod buclă, diametru 5 mm, lungime 130 mm.	Electrod buclă, diametru 5 mm, lungime 130 mm., Electrod buclă, diametru 5 mm, lungime 130 mm.. Compatibil cu Diatermocoagulator EXCELL 350, Diatermocoagulator EXCELL 350	Bucată	1	208,33
148	Electrod buclă, diametru 5 mm, lungime 70 mm.	Electrod buclă, diametru 5 mm, lungime 70 mm., Electrod buclă, diametru 5 mm, lungime 70 mm.. Compatibil cu Diatermocoagulator EXCELL 350, Diatermocoagulator EXCELL 350	Bucată	1	208,33
149	Electrod cauciuc neutru	Electrod cauciuc neutru , ESG-400, Olympus , electrod cauciuc neutru pentru diatermocoagulare 250x150mm, 242-003 +cablu interconectare compatibil cu electrocoagulatorul Olympus ESG-400	Bucată	2	8 333,33
150	Electrod cauciuc neutru	Electrod cauciuc neutru , UES-40, Olympus, compatibil cu electrocoagulator Olympus UES-40	Bucată	3	12 500,00
151	Electrod cauciuc neutru	Electrod cauciuc neutru , Excell 250MCDSe, electrod cauciuc neutru +cablu interconectare compatibil cu electrocoagulatorul Olympus ESG-400	Bucată	30	37 500,00
152	Electrod de referinta	Electrod de referinta, Humalyt Plus 5, Electrod de referință compatibil cu Analizator de electroliți Humalyt Plus 5	Bucată	1	3 485,00
153	Electrod ECG	Electrod ECG, CM1200B, Edan, Electrod ECG tip clește, pentru pacient pediatric, de multiplă utilizare	Bucată	3	990,00
154	Electrod ECG	Electrod ECG, BSM-6501K, Nihon Kohden, Electrod ECG, adeziv, diametru 22 mm, Ag/AgCl, Tip snap button, de unica utilizare	Bucată	400	466,67
155	Electrod EEG tip punte	Electrod EEG tip punte, Neuron spectrum 5, Neurosoft, Electrozi EEG tip punte dimensiune mică, set 20 buc	Bucată	1	6 666,67
156	Electrod EEG tip punte	Electrod EEG tip punte, Neuron spectrum 5, Neurosoft, Electrozi EEG tip punte dimensiune medie, set 20 buc	Bucată	1	6 666,67
157	Electrod electroterapie	Electrod electroterapie 60x60mm, Compatibil cu dispozitivul de fizioterapie	Bucată	50	0,00

	60x60mm	PhysioGo Lite, Aparat fizioterapeutic			
158	Electrod ion-selectiv pentru determinarea fluorului ЭЛИС-131F-K80.7 (cu BNC)	Electrod ion-selectiv pentru determinarea fluorului ЭЛИС-131F-K80.7 (cu BNC), "И-160М", Belarusi, 1 Intervalul măsurătorilor pNO3 la o temperatură de 20°C este de la 0,3 la 4,3. 2 Abaterea caracteristicii electrodului de la liniaritatea în domeniul măsurătorilor pNO3 și o temperatură a soluției de 20 °C nu este mai mare de ± 6 mV. 3 Abruptul caracteristicii electrodului în valoare absolută, nu mai puțin de: - 54,0 mV/ pNO3 4 Potențialul electrodului într-o soluție 0,01 M de nitrat de potasiu la o temperatură de 20 °C față de electrodul de referință trebuie să fie de la 290 la 350 mV.	Bucată	1	2 500,00
159	Electrod ion-selectiv pentru determinarea fluorului ЭЛИС-131F-K80.7 (cu BNC)	Electrod ion-selectiv pentru determinarea fluorului ЭЛИС-131F-K80.7 (cu BNC), "И-160М", Belarusi, 1 Domeniul de măsurare al pF la o temperatură de 20°C este de la 1,0 la 5,0. 2 Abaterea caracteristicii electrodului de la liniaritatea în intervalul de măsurători pF și o temperatură a soluției de 20 °C nu este mai mare de ±6 mV. 3 Valoarea pH-ului soluției analizate trebuie să fie cuprinsă între 4,5 și 8. 4 Abruptul caracteristicii electrodului în valoare absolută, nu mai puțin de: - 54 mV/pF - la o temperatură de 20 °C;	Bucată	1	2 500,00
160	Electrod minge, drept, diametru 2,5 mm.	Electrod minge, drept, diametru 2,5 mm. , Electrod minge, drept, diametru 2,5 mm. Compatibil cu Diatermocoagulator EXCELL 350., Diatermocoagulator EXCELL 350	Bucată	1	208,33
161	Electrod minge, drept, diametru 4 mm.	Electrod minge, drept, diametru 4 mm., Electrod minge, drept, diametru 4 mm.. Compatibil cu Diatermocoagulator EXCELL 350, Diatermocoagulator EXCELL 350	Bucată	1	208,33
162	Electrod minge, drept, diametru 6 mm.	Electrod minge, drept, diametru 6 mm., Electrod minge, drept, diametru 6 mm.. Compatibil cu Diatermocoagulator EXCELL 350, Diatermocoagulator EXCELL 350	Bucată	1	208,33
163	Electrod neutru pentru	Electrod neutru pentru electrochirurgie, Pentru toate modelele, Electrod neutru pentru electrochirurgie, pentru pacient adult, NonREM, de unică utilizare,	Bucată	7650	140 250,00

	electrochirurgie	adeziv, fără cablu, conector plat pentru cablul de interconectare			
164	Electrod neutru pentru electrochirurgie	Electrod neutru pentru electrochirurgie, Pentru toate modelele, Electrod neutru pentru electrochirurgie, pentru pacient nou nascut, NonREM, de unică utilizare, adeziv, fără cablu, conector plat pentru cablul de interconectare	Bucată	250	5 416,67
165	Electrod neutru pentru electrochirurgie	Electrod neutru pentru electrochirurgie, Pentru toate modelele, Electrod neutru pentru electrochirurgie, pentru pacient pediatric, NonREM, de unică utilizare, adeziv, fără cablu, conector plat pentru cablul de interconectare	Bucată	250	5 416,67
166	Electrod pasiv din silicon reutilizabil, adult ARC 400 Bowa	Electrod pasiv din silicon reutilizabil, adult ARC 400 Bowa, ARC 400, BOWA, Electrod pasiv din silicon reutilizabil, adult (242-003) , cu cablu de interconectare a electrodului pasiv reutilizabil (3850050) pentru electrocoagulator ARC 250, 400 Bowa	Bucată	10	13 333,33
167	Electrod pasiv, reutilizabil cu cablu 2,5m, adult /Excell 400 MCDSe	Electrod pasiv, reutilizabil cu cablu 2,5m, adult /Excell 400 MCDSe, Excell 400 MCDSe, Alsa Apparecchi Medicali, Electrod pasiv din silicon sau metal, reutilizabil, adult, compatibil unitate electrochirurgicala Excell 400 MCDSe	Bucată	10	12 500,00
168	Electrod pentru defibrilare getabil (copii)	Electrod pentru defibrilare getabil (copii), Electrod pentru defibrilare getabil (copii) Saver one SVP -B006 cu conector,	Bucată	3	2 500,00
169	Electrod pentru defibrilare getabil (maturi)	Electrod pentru defibrilare getabil (maturi), ,	Bucată	3	2 500,00
170	Electrod pentru defibrilare getabil (maturi)	Electrod pentru defibrilare getabil (maturi), Electrod pentru defibrilare getabil (maturi) Saver one SVP -B006 cu conector,	Bucată	3	2 500,00
171	Electrod pentru determinarea ionilor	Electrod pentru determinarea ionilor, Humalyt Plus 5, Electrod pentru masurarea ionilor de K compatibil cu Analizator de electroliți Humalyt Plus 5	Bucată	1	3 015,00

172	Electrod pentru determinarea ionilor	Electrod pentru determinarea ionilor, Humalyt Plus 5, Electrod pentru masurarea ionilor de Na compatibil cu Analizator de electroliți Humalyt Plus 5	Bucată	1	3 255,00
173	Electrod pentru determinarea ionilor	Electrod pentru determinarea ionilor, Humalyt Plus 5, Electrod pentru masurarea ionilor de Ca compatibil cu Analizator de electroliți Humalyt Plus 5	Bucată	2	6 030,00
174	Electrod pentru masurarea PH	Electrod pentru masurarea PH, Humalyt Plus 5, Electrod pentru masurarea PH-ului compatibil cu Analizator de electroliți Humalyt Plus 5	Bucată	1	3 290,00
175	Electrod pentru nivel	Electrod pentru nivel, ADELA-2 KK, Sumer, Electrod pentru determinarea nivelului apei compatibil cu autoclav Sumer ADELA-2 KK	Bucată	1	6 600,00
176	Electrod romb, diametru 5*10 mm,	Electrod romb, diametru 5*10 mm, , Electrod romb, diametru 5*10 mm,. Compatibil cu Diatermocoagulator EXCELL 350, Diatermocoagulator EXCELL 350	Bucată	1	208,33
177	Electrozi pentru copii	Electrozi pentru copii, A.M.I Italia - Saver One, Electrozi pentru copii	Bucată	5	10 833,33
178	Electrozi standart	Electrozi standart, model Аксион ЭК1Т-1/3-07, Producător: «Концерн Аксион», Rusia, Cu rezistență de (Om)	Bucată	1	416,67
179	Electrozi standart	Electrozi standart, model ЭК 3Т-01-«Р-Д», Producător: «НПП «Монитор», Rusia, Cu rezistență de (Om)	Bucată	1	416,67
180	Electrozi standart	Electrozi standart, model EDAN SE-1201, China, Cu rezistență de (KOm) 9-10 Kom	Bucată	1	416,67
181	Electrozi standart	Electrozi standart, model Biocare iE-300, China, Cu rezistență de (KOm) 9-10 Kom	Bucată	2	833,33
182	Electrozi supapă	Electrozi supapă , model Аксион ЭК1Т-1/3-07, Producător: «Концерн Аксион», Rusia, Cu rezistență de (Om)	Bucată	1	416,67
183	Electrozi supapă	Electrozi supapă , model ЭК 3Т-01-«Р-Д», Producător: «НПП «Монитор», Rusia, Cu rezistență de (Om)	Bucată	1	416,67

184	Electrozi supapă	Electrozi supapă , model EDAN SE-1201, China, Cu rezistență de (KOhm) 9-10 Kom	Bucată	1	416,67
185	Electrozi supapă	Electrozi supapă , model Biocare iE-300, China, Cu rezistență de (KOhm) 9-10 Kom	Bucată	2	833,33
186	Element de osmoza inversa	Element de osmoza inversa , Compatibil cu APS 60D. ,	Bucată	1	8 640,00
187	Element incalzitor	Element incalzitor, ADELA-2 KK, Sumer, Element incalzitor compatibil cu cu autoclav Sumer ADELA-2 KK	Bucată	5	27 600,00
188	Element incalzitor	Element incalzitor, OKM 801, Okuman, Element încălzitor pentru modulul de încălzire a aerului compatibil cu incubatorul Okuman OKM 801	Bucată	5	57 100,00
189	Element incalzitor	Element incalzitor, OKM 801, Okuman, Element încălzitor pentru modulul de umidificare compatibil cu incubatorul Okuman OKM 801	Bucată	4	45 680,00
190	Filtre de aer pentru Concentratoare de oxigen de model V8-WN-NS, 8L.	Filtre de aer pentru Concentratoare de oxigen de model V8-WN-NS, 8L., Filtre de aer compatibil cu Concentratoare de oxigen de model V8-WN-NS, 8L, Concentratoare de oxigen V8-WN-NS, 8L.	Bucată	10	1 000,00
191	Filtre de aer pentru Concentratoare de oxigen model 8F-5A, Yuwell, 5 L.	Filtre de aer pentru Concentratoare de oxigen model 8F-5A, Yuwell, 5 L., Filtre de aer compatibil cu Concentratoare de oxigen model 8F-5A, Yuwell, 5 L, Concentratoare de oxigen model 8F-5A, Yuwell, 5 L.	Bucată	18	1 800,00
192	Filtre și Membrană(3 filtre + membrană)	Filtre și Membrană(3 filtre + membrană), Set de curățare a apei compatibil cu Ecosoft Cross90 +, Sistem osmoză inversă Ecosoft Cross90 +	set	4	6 666,67
193	Filtre și Membrană(3 filtre + membrană)	Filtre și Membrană(3 filtre + membrană), Set de curățare a apei compatibil cu GheizerLight 8x17+ Osmos RO400GP01, Sistem osmoză inversă GheizerLight 8x17+ Osmos RO400GP01	set	2	3 333,33
194	Filtru	Filtru, OKM-801, Okuman, Turcia, filtre air compatibil cu incubator OKM-801	Bucată	10	833,33

195	Filtru	Filtru, Elisa 300, Lowenstein , filtru intrare turbina compatibil cu dispozitivul Elisa 300	Bucată	1	1 250,00
196	Filtru	Filtru , BT-500, Bistos,Korea, filtre air compatibil cu incubator BT-500	Bucată	20	1 666,67
197	Filtru	Filtru , Clinic Plus Suction, Gima , filtru, compatibil cu aspiratorul Gima, Italia	Bucată	200	20 000,00
198	Filtru	Filtru , Plusteam TBT, HEPA filtru, compatibil cu Plusteam TBT	Bucată	2	11 666,67
199	Filtru 10 microni	Filtru 10 microni, Compatibil cu Aqualine-6 ,	Bucată	4	2 400,00
200	Filtru 1 micron	Filtru 1 micron , Compatibil cu APS 60D. ,	Bucată	2	1 200,00
201	Filtru 10 microni	Filtru 10 microni , Compatibil cu APS 60D. ,	Bucată	2	1 200,00
202	Filtru 20 microni	Filtru 20 microni, Compatibil cu Aqualine-6 ,	Bucată	2	1 433,33
203	Filtru 5 microni cu carbune	Filtru 5 microni cu carbune , Compatibil cu APS 60D. ,	Bucată	2	1 200,00
204	Filtru antibacterial	Filtru antibacterial, Melag - Vacuklav 24 B+, Filtru antibacterial	Bucată	1	1 750,00
205	Filtru antibactericid	Filtru antibactericid, BKQ-Z100H, Biobase, China , filtru antibactericid compatibil cu BKQ-Z100H	Bucată	2	2 666,67
206	Filtru antibactericid	Filtru antibactericid , Euroclav 23 S+, Melag, Germania, filtru antibactericid compatibil cu Euroclav 23 S+	Bucată	6	8 000,00
207	Filtru antibactericid	Filtru antibactericid , Cliniclav 25, Melag, Germania, filtru antibactericid compatibil cu Liniclav 25	Bucată	1	1 333,33
208	Filtru bactericid	Filtru bactericid, Parametrii tehnici: Diametru de intrare: exterior 31 mm, interior 29 mm Diametru de ieșire: exterior 34 mm, interior 32 mm., Pneumos 500	Bucată	100	2 916,67
209	Filtru carbune	Filtru carbune, Compatibil cu Aqualine-6 ,	Bucată	6	4 320,00

210	Filtru de apa	Filtru de apa, BS 240, Mindray, Filtru de apă compatibil cu Analizatorul Mindray BS 240	Bucată	2	1 950,00
211	Filtru de apă	Filtru de apă, Pentru toate modelele, Filtru de particule pentru filtrarea apei porozitate 10 µm, dimensiunea 2.5 x 10 inch	Bucată	25	3 750,00
212	Filtru de apă	Filtru de apă, ANG AS-20, Sumer, Filtru de particule pentru filtrarea apei porozitate 10 µm, dimensiunea 2.5 x 20 inch	Bucată	4	1 600,00
213	Filtru de apă	Filtru de apă, Pentru toate modelele, Filtru de particule pentru filtrarea apei porozitate 5 µm, dimensiunea 2.5 x 10 inch	Bucată	25	3 750,00
214	Filtru de apă	Filtru de apă, ANG AS-20, Sumer, Filtru de particule pentru filtrarea apei porozitate 5 µm, dimensiunea 2.5 x 20 inch	Bucată	4	1 600,00
215	Filtru HEPA	Filtru HEPA, Compatibil cu Maşina de spălare şi dezinfectare a instrumentelor medicale, model Adela WD-1, 175L, Sumer, Turcia., Maşina de spălare şi dezinfectare a instrumentelor medicale	Bucată	1	6 250,00
216	Filtru HEPA	Filtru HEPA, Compatibil cu autoclavul de model ADELA 2KK 100 L, Producător Sumer, Turcia, Autoclav	Bucată	1	2 083,33
217	Filtru HEPA	Filtru HEPA, Compatibil cu autoclavul de model Plusteam 1S, TBT, Turcia, Autoclav	Bucată	2	16 666,67
218	Filtru HEPA	Filtru HEPA, Compatibil cu Maşina de spălare şi dezinfectare a instrumentelor medicale de model Plusher WDS-8, TBT, Turcia, Maşina de spălare şi dezinfectare a instrumentelor medicale	Bucată	1	10 416,67
219	Filtru hepa biobase BKM K23B	Filtru hepa biobase BKM K23B, filtru hepa biobase BKM K23B, BIOBASE BKM K23B	Bucată	2	166,67
220	Filtru hepa biobase BKM Z24B	Filtru hepa biobase BKM Z24B, filtru hepa biobase BKM Z24B, BIOBASE BKM Z24B	Bucată	2	166,67
221	FILTRU HEPA	FILTRU HEPA NUEVE OT-32, FILTRU HEPA NUEVE OT-32, NUEVE OT-32	Bucată	6	500,00

	NUEVE OT-32				
222	Filtru hepa pentru autoclav	Filtru hepa pentru autoclav, ADELA-2 KK, Sumer, Filtru hepa compatibil cu autoclav Sumer ADELA-2 KK	Bucată	2	4 800,00
223	Filtru pentru apa pentru Meladem 40	Filtru pentru apa pentru Meladem 40, Melag - Vacuklav 24 B+, Filtru pentru apa pentru Meladem 40	Bucată	2	2 500,00
224	Filtru steril pentru autoclavul Raypa	Filtru steril pentru autoclavul Raypa, Compatibil cu autoclavul Raypa, Dispozitiv pentru autoclavarea materialelor și instrumentelor	Bucată	2	10 000,00
225	Flow metru	Flow metru, , Flow metru cu conexiune la priza de oxigen de standard de tip DIN, flux generat 0 - 10 L/min, ajustabil, cu rezervor pentru umidificare fixat de flow metru prin filet	Set	17	34 000,00
226	Foaie de plumb pentru electrozi fizioterapie	Foaie de plumb pentru electrozi fizioterapie, 1mx1m, 2mm grosime,	Bucată	1	2 500,00
227	Front case unit	Front case unit, TE-SS700 Terumo, compatibil cu pompa cu seringă TE-SS700, Terumo	Bucată	1	583,33
228	Front panel assembly	Front panel assembly , Nellcor N-560, front panel assembly compatibil cu pulsoximetrul Nellcor N-560	Bucată	2	833,33
229	Furtun cu conector	Furtun cu conector , Euroclav 23 VS+, Melag, Germania, furtun cu conector pentru drenarea apei compatibil cu Euroclav 23VS+	Bucată	2	500,00
230	Furtun de teflon pentru aburi	Furtun de teflon pentru aburi, Furtun de teflon pentru aburi, compatibil cu autoclav – shredder ISS AC 575 Celitron Termen de garanție 12 luni din data instalării, Sterilizator cu aburi	Bucată	1	4 025,00
231	Furtun pentru gaze medicale	Furtun pentru gaze medicale, Pentru toate dispozitivele cu suport ventilator, Furtun de alimentare a ventilatorului cu conector DIN la priza de aer si NIST la ventilator	Bucată	10	33 333,33
232	Furtun pentru gaze	Furtun pentru gaze medicale, Pentru toate dispozitivele cu suport ventilator, Furtun de alimentare a ventilatorului cu conector DIN la priza de oxigen si NIST	Bucată	10	33 333,33

	medicale	la ventilator			
233	Garnitură	Garnitură , Plusteam TBT, garnitură ușa, compatibil cu Plusteam TBT	Bucată	2	11 500,00
234	Garnitura BIOBASE	Garnitura BIOBASE, Garnitura BIOBASE, BIOBASE BKM K23B	Bucată	1	833,33
235	Garnitura BIOBASE BKQ Z100H	Garnitura BIOBASE BKQ Z100H, Garnitura BIOBASE BKQ Z100H, BIOBASE BKQ Z100H	Bucată	1	833,33
236	Garnitura BIOBASE Z24B	Garnitura BIOBASE Z24B, Garnitura BIOBASE Z24B, BIOBASE Z24B	Bucată	1	833,33
237	Garnitura de inserare a filtrului de ușa	Garnitura de inserare a filtrului de ușa, Garnitura de inserare a filtrului de ușa, compatibil cu autoclav – shredder ISS AC 575 Celitron Termen de garanție 12 luni, Sterilizator cu aburi	Bucată	2	575,00
238	Garnitură Gasket-Record -ND	Garnitură Gasket-Record -ND , OT 430,NUVE, Turcia, garnitura/gasket-record-ND, Z15.C 03 078, COMPATIBIL CU AUTOCLAV OT 430	Bucată	10	3 000,00
239	Garnitură Gasket-silicon	Garnitură Gasket-silicon , OT 430,NUVE, Turcia, garnitura/gasket-silicon/sealing d=95,7, Z15.C 03 178, COMPATIBIL CU AUTOCLAV OT 430	Bucată	6	1 800,00
240	Garnitura inelara	Garnitura inelara, Covidien NewPort E360T,	Bucată	2	2 083,33
241	Garnitură pentru generator de abur (Joint with positioner, of steam generators of klinger grafit S101/SC50)	Garnitură pentru generator de abur (Joint with positioner, of steam generators of klinger grafit S101/SC50), Matachana SC502-E2,	Bucată	3	4 725,00
242	Garnitură pentru ușa	Garnitură pentru ușa, Compatibil cu Mașina de spălare și dezinfectare a instrumentelor medicale, model Adela WD-1, 175L, Sumer, Turcia., Mașina de spălare și dezinfectare a instrumentelor medicale	Bucată	1	6 250,00
243	Garnitură pentru ușa	Garnitură pentru ușa, Compatibil cu autoclavul de model ADELA 2KK 100 L,	Bucată	2	8 333,33

		Producător Sumer, Turcia, Autoclav			
244	Garnitură pentru uşă	Garnitură pentru uşă, Compatibil cu autoclavul de model Plusteam 1S, TBT, Turcia, Autoclav	Bucată	2	15 000,00
245	Garnitura pentru usa	Garnitura pentru usa , ADELA-2 KK, Sumer, Garnitura pentru usa compatibil cu autoclav Sumer ADELA-2 KK	Set	4	26 400,00
246	Garnitura pentru uşă diametru 525x10x14mm	Garnitura pentru uşă diametru 525x10x14mm, Garnitura pentru uşă diametru 525x10x14mm, compatibil cu autoclav – shredder ISS AC 575 Celitron Termen de garanție 12 luni din data instalarii, Sterilizator cu aburi	Bucată	2	5 750,00
247	Garnitura pentru uşă L 470mm (siliciu)	Garnitura pentru uşă L 470mm (siliciu), Garnitura pentru uşă L 470mm (siliciu), compatibil cu autoclav – shredder ISS AC 575 Celitron Termen de garanție 12 luni din data instalarii, Sterilizator cu aburi	Bucată	2	6 900,00
248	Garnitură uşa	Garnitură uşa, OT 430,NUVE, Turcia, garnitură uşa compatibil cu autoclavul OT 430, Nuve	Bucată	6	10 000,00
249	Garnitură uşă	Garnitură uşă , BKQ-Z100H, Biobase, China , garnitură uşa compatibil cu BKQ-Z100H	Bucată	2	3 333,33
250	Garnitura pentru autoclavul Raypa	Garnitura pentru autoclavul Raypa, Compatibil cu autoclavul Raypa, Dispozitiv pentru autoclavarea materialelor şi instrumentelor	Bucată	2	10 000,00
251	Garnitura pentru autoclavul Tutnauer	Garnitura pentru autoclavul Tutnauer, Compatibil cu autoclavul Tutnauer, Dispozitiv pentru autoclavarea materialelor şi instrumentelor	Bucată	4	20 000,00
252	Halogen display/optic lamp OSRAM	Halogen display/optic lamp OSRAM, Termen de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni. 64250 HLX 20 W , 6 V , G4 NAED 54261, Microscop binocular(Microscope XSZ-2005)	Bucată	10	300,00
253	HEPA filtru	HEPA filtru , OT 430,NUVE, Turcia, HEPA filtru compatibil cu autoclavul OT 430, Nuve	Bucată	4	3 000,00

254	Hîrtie autoclave BIOBASE	Hîrtie autoclave BIOBASE , Hîrtie milimetrică autoclave BIOBASE ne termică 57 mm* 20 , BIOBASE BKM Z24	Bucată	15	175,00
255	Hîrtie termică sterilizare	Hîrtie termică sterilizare, hîrtie termică sterilizare 56mm (±0,5) 15m , ADELA 60 Mașina de spălat	Bucată	20	233,33
256	Hîrtie termică sterilizare	Hîrtie termică sterilizare, hîrtie termică sterilizare 57mm (±0,5) 3m , BIOBASE BKM K23B	Bucată	60	700,00
257	Hîrtie termică sterilizare	Hîrtie termică sterilizare, hîrtie termică sterilizare 59mm (±0,5) 25m, NUEVE OT-32	Bucată	10	116,67
258	Hîrtie termică sterilizare	Hîrtie termică sterilizare, hîrtie termică sterilizare 55mm (±0,5) 3m , SHINVA XG1.UCD 100S	Bucată	40	466,67
259	Housing upper part PCP with keipad	Housing upper part PCP with keipad , Compact Plus , B.Braun, housing upper part PCP uith keipad compatibil cu pompa cu seringă Compact Plus, B.Braun	Bucată	5	12 500,00
260	Încălzitor	Încălzitor , OKM-801, Okuman, Turcia, încălzitor compatibil cu incubator OKM-801	Bucată	1	7 500,00
261	Încălzitor	Încălzitor , RW82-1C, Draeger, Germania, încălzitor, compatibil cu masa de încălzit RW82-1C	Bucată	1	4 666,67
262	Încălzitor pentru generator de abur (3-phase 6kW)	Încălzitor pentru generator de abur (3-phase 6kW), Matachana SC502-E2,	Bucată	3	22 305,00
263	Interconector ECG	Interconector ECG, Nihon Kohden BSM 6701K,	Bucată	5	5 833,33
264	Interconector NiBP plastic	Interconector NiBP plastic, Nihon Kohden BSM 6701K,	set	1	1 250,00
265	Interconector SpO2	Interconector SpO2, Nihon Kohden BSM 6701K,	Bucată	5	5 000,00
266	Kit de mentenanta	Kit de mentenanta, Tissue-Tek VIP 6 AI, Sakura, Kit de mentenanță de un an	Bucată	1	21 666,67

		compatibil cu sistem de procesare a țesuturilor Sakura Tissue-Tek VIP 6 AI			
267	Kit de mentenanta	Kit de mentenanta, Leon Plus, Heinen and Lowenstein, Kit de mentenanță compatibil cu masina de anestezie Heinen and Lowenstein Leon, cu instalare si garantie minim 6 luni	Set	6	47 610,00
268	Kit de mentenanta	Kit de mentenanta, Babylog VN500, Drager, Kit de mentenanta compatibil cu ventilator Drager Babylog VN500, cu instalare si garantie minim 6 luni	Set	2	37 000,00
269	Kit de mentenanta	Kit de mentenanta, Babylog VN600, Drager, Kit de mentenanta compatibil cu ventilator Drager Babylog VN600, cu instalare si garantie minim 6 luni	Set	4	74 000,00
270	Kit de mentenanta	Kit de mentenanta, SV300, Mindray, Kit de mentenanta compatibil cu ventilator Mindray SV300, cu instalare si garantie minim 6 luni	Set	2	7 400,00
271	Kit de mentenanta	Kit de mentenanta, SV600, Mindray, Kit de mentenanta compatibil cu ventilator Mindray SV600, cu instalare si garantie minim 6 luni	Set	13	61 750,00
272	Kit de mentenanta	Kit de mentenanta, Fabius Plus, Drager, Kit de mentenanță de 1 an compatibil cu mașină de anestezie Drager Fabius Plus/ Fabius Plus XL, cu instalare si garantie minim 6 luni	Set	6	28 200,00
273	Kit de mentenanta	Kit de mentenanta, Elisa 300, Hainen and Lowenstein, Kit de mentenanță de 1 an compatibil cu ventilator Heinen and Lowenstein Elisa 300, cu instalare si garantie minim 6 luni	Set	3	21 750,00
274	Kit de mentenanta	Kit de mentenanta, Elisa 800, Hainen and Lowenstein, Kit de mentenanță de 1 an compatibil cu ventilator Heinen and Lowenstein Elisa 800, cu instalare si garantie minim 6 luni	Set	10	76 500,00
275	Kit de mentenanta	Kit de mentenanta, Primus, Drager, Kit de mentenanță de 2 ani compatibil cu mașină de anestezie Drager Primus, cu instalare si garantie minim 6 luni	Set	2	20 600,00
276	Kit de mentenanta	Kit de mentenanta, Fabius Plus, Drager, Kit de mentenanță de 3 ani compatibil cu mașină de anestezie Drager Fabius Plus/ Fabius Plus XL, cu instalare si garantie minim 6 luni	Set	9	117 450,00

277	Kit de mentenanta	Kit de mentenanta, Primus, Drager, Kit de mentenanță de 3 ani compatibil cu mașină de anestezie Drager Primus, cu instalare si garantie minim 6 luni	Set	1	19 400,00
278	Kit de mentenanta	Kit de mentenanta, Evita V600, Drager, Kit de mentenanță de 3 ani compatibil cu ventilator Drager Evita V600, cu instalare si garantie minim 6 luni	Set	1	17 000,00
279	Kit de mentenanța	Kit de mentenanța, Selectra Pro-S, Elitech Group, Kit de mententa annual compatibil cu analizatorul biochimic Selectra Pro-S Elitech Group, cu instalare si garantie minim 6 luni	Bucată	1	19 000,00
280	Kit de mentenanta 12 luni	Kit de mentenanta 12 luni , Kit de mentenanta 12 luni , compatibil cu VITEK 2 Compact , Termen de garanție 12 luni din data instalarii., Analizator bacteriologic automat	Bucată	1	10 250,00
281	Kit de mentenanta 12 luni	Kit de mentenanta 12 luni , Kit de mentenanta 12 luni , compatibil Olympus ETD-2 , Termen de garanție 12 luni din data instalarii, Masina de spalat endoscoape	Bucată	1	19 500,00
282	Kit de mentenanta 12 luni	Kit de mentenanta 12 luni , Kit de mentenanta 12 luni , compatibil Vacuklav 23 B+ , Termen de garanție 12 luni din data instalarii, Sterilizator cu aburi	Bucată	3	12 000,00
283	Kit de mentenanta 12 luni	Kit de mentenanta 12 luni , Kit de mentenanta 12 luni , KRONOS S23 , Termen de garanție 12 luni din data instalarii, Sterilizator cu aburi	Bucată	5	17 500,00
284	Kit de mentenanta corectiva	Kit de mentenanta corectiva, SV600, Mindray, Kit de mentenanta corectiva a modulului pentru monitorizarea senzorului de flux pneumatic pentru nou nascuti compatibil cu ventilator Mindray SV600, cu instalare si garantie minim 6 luni	Bucată	2	38 680,00
285	Kit de mentenanta Servo-i	Kit de mentenanta Servo-i, Maquet Servo-i/U,	Bucată	5	27 083,33
286	Kit de mentenanta Servo-U	Kit de mentenanta Servo-U, Maquet Servo-i/U,	Bucată	1	5 416,67
287	KIT DE MENTINANTA	KIT DE MENTINANTA, COAGULOMETRU AUTOMAT SYSMEX CA 660, *	Bucată	1	25 000,00

		CERINTE GENERALE *CERTIFICAT CE *COMPATIBILITATEA PIESEI CU ECHIPAMENT			
288	Kit mentenanță	kit mentenanță , Reanimator F120, kit de mentenanță compatibil cu dispozitivul Reanimator F120, Ventilator pulmonar	Bucată	1	5 000,00
289	KIT revizie	KIT revizie, VITEK, Analizator	Bucată	1	0,00
290	Kit, shuttle	Kit, shuttle, Compatibil cu Stat Fax 4700. Ambalaj original de la Producator,	set	1	1 800,00
291	Lăcată	Lăcată , OKM 801, Okuman, Lăcată pentru usa de acces a mâinilor compatibil cu incubatorul Okuman OKM 801	Set	4	3 120,00
292	Lamela	Lamela , VLR3, lamela marimea 3 compatibil cu videolaringoscopul VLR3	Bucată	3	4 250,00
293	Lamela	Lamela , VLR3, lamela marimea 4 compatibil cu videolaringoscopul VLR4	Bucată	5	7 083,33
294	Lamela	Lamela , VLR3, lamela marimea 5 compatibil cu videolaringoscopul VLR5	Bucată	6	8 500,00
295	Lampa GZ6.35 2-PIN 15V150W	Lampa GZ6.35 2-PIN 15V150W, Olympus EVIS EXERA II CV-165, Compatibil cu Olympus EVIS EXERA II CV-165	Bucată	4	833,33
296	Lampă bactericida	Lampă bactericida, , Lampă bactericidă 30 W, durată de viață minim 7000 ore	Bucată	50	4 250,00
297	Lampă bactericida	Lampă bactericida, , Lampă bactericidă 30 W, durată de viață minim 7000 ore, cu carcasă, stabilizator și starter, cablu de alimentare minim 3 m și fișă electrică tip Schuko	Bucată	20	7 000,00
298	Lampă bactericidă	Lampă bactericidă, DB-15W, Lampă bactericidă	Bucată	10	500,00
299	Lampă bactericidă	Lampă bactericidă, DB-30W (T-8), Lampă bactericidă	Bucată	20	2 500,00
300	Lampă bactericidă	Lampă bactericidă, DB-30W (T-8), Lampă bactericidă	Bucată	10	2 916,67

301	Lampă bacterică	Lampă bacterică, DRT-400W, Lampă bacterică	Bucată	6	2 500,00
302	Lampă halogenă p/u microscop binocular	Lampă halogenă p/u microscop binocular, XSZ-110-M, 20W - 6V-G 4	Bucată	1	62,00
303	Lampă halogenă p/u microscop binocular	Lampă halogenă p/u microscop binocular, XSZ-158-T, 12V-30W AC85-230 V	Bucată	4	333,33
304	Lampa p/u aparat, Stat Fax 303, Awareness Tehnology	Lampa p/u aparat, Stat Fax 303, Awareness Tehnology, Stat fax 303, Compatibil cu Stat Fax 303. Ambalaj original de la Producator	Bucată	4	2 160,00
305	Lampa p/u aparat, Stat Fax 4700, Awareness Tehnology	Lampa p/u aparat, Stat Fax 4700, Awareness Tehnology, Stat fax 4700, Compatibil cu Stat Fax 4700. Ambalaj original de la Producator	Bucată	4	2 160,00
306	Lampă p/u Stat Fax 303	Lampă p/u Stat Fax 303, specific pentru Stat Fax 303, Cititor imunologic	Bucată	1	666,67
307	Lampă p/u Stat Fax 3300	Lampă p/u Stat Fax 3300, 10W - 6V-G 4, Analizator biochimic semiautomat	Bucată	1	62,00
308	Lampa pentru laringoscop	Lampa pentru laringoscop, Laringoscop Riester, Lampa 2.7 V compatibil cu laringoscopul Riester, lama Macintosh	Bucată	30	6 250,00
309	Lampa pentru Stat Fax	Lampa pentru Stat Fax, Lampa pentru Stat Fax, Analizator imunologic	Bucată	2	500,00
310	Lampa tub UVC	Lampa tub UVC, , Tub UV model T5 pentru 8000 ore, 30 cm, min 20W	Bucată	12	1 200,00
311	Lampa UV	Lampa UV , Compatibil cu APS 60D. Ambalaj original de la Producator, Stație de purificare a apei	Bucată	1	3 600,00
312	LAMPA UV IGPM	LAMPA UV IGPM, Compatibil cu Aqualine-6 Ambalaj original de la Producator, Stație de purificare a apei	Bucată	1	3 600,00

313	Lampa UVC	Lampa UVC, EMA, Sverdlovskii zavod electromeditinscoi apparaturi ZAO, Lampa UV DRT 240 (DPT 240)	Bucată	4	2 000,00
314	Leică pentru apă	Leică pentru apă , Euroclav 23 VS+, Melag, Germania, leică pentru apă compatibil cu Euroclav 23VS+	Bucată	2	3 000,00
315	LSD	LSD , TE-SS700 Terumo, LSD compatibil cu pompa cu seringă TE-SS700, Terumo	Bucată	1	2 500,00
316	Lubrifiant	Lubrifiant, Elan 4, Aesculap, Spray lubrifiant pentru instrumente chirurgicale, fără culoare, cu protecție împotriva coroziei, stratul de ulei poate fi penetrat de vapori de apă și nu formează barieră în procesul de autoclavare, volum 300 ml	Bucată	6	2 520,00
317	Mandrină pentru agitatoare	Mandrină pentru agitatoare, compatibila cu agitatorul Heidolph, Dispozitiv pentru amestecarea centrifugatului	Bucată	10	8 333,33
318	Manjeta NiBP	Manjeta NiBP, Nihon Kohden BSM 6701K,	Bucată	20	6 666,67
319	Manjetă pentru tonometru automat	Manjetă pentru tonometru automat, Manjetă pentru tonometru automat 22*32 cm, Accesorii Tonometru mecanic	Bucată	8	1 200,00
320	Manjetă pentru tonometru mecanic	Manjetă pentru tonometru mecanic, Manjeta pentru tensiometru mecanic 60*14 cm, Accesorii Tonometru mecanic	Bucată	40	6 000,00
321	Manjete	Manjete , compatibil cu aparatul de plasmofareza DiGilpa-80, Dispozitiv pentru realizarea plasmoferezei automate	Bucată	25	4 166,67
322	Manjete tonometru automat maturi	Manjete tonometru automat maturi, 24-48cm,	Bucată	35	5 250,00
323	Manseta pentru masurarea tensiunii arteriale	Manseta pentru masurarea tensiunii arteriale, Mindray uMEC12, marime Adult Large 34-46±2cm, compatibil cu monitorul de pacient BT-770	Bucată	5	500,00
324	Manșete pentru n/născuți	Manșete pentru n/născuți , BISTOS BT -770, manșetă nou născut, de unica folosință cu 1 tub și cu conector de conectare la furtun de interconectare ,	Bucată	100	5 000,00

		mărimea 1, compatibilă cu monitorul de pacient Bistos BT-770			
325	Manșete pentru n/născuți	Manșete pentru n/născuți , BISTOS BT -770, manșetă nou născut, de unica folosință cu 1 tub și cu conector de conectare la furtun de interconectare , mărimea 2, compatibilă cu monitorul de pacient Bistos BT-770	Bucată	100	5 000,00
326	Manșete pentru n/născuți	Manșete pentru n/născuți , BISTOS BT -770, manșetă nou născut, de unica folosință cu 1 tub și cu conector de conectare la furtun de interconectare , mărimea 3, compatibilă cu monitorul de pacient Bistos BT-770	Bucată	100	5 000,00
327	Manșete pentru n/născuți	Manșete pentru n/născuți , BISTOS BT -770, manșetă nou născut, de unica folosință cu 1 tub și cu conector de conectare la furtun de interconectare , mărimea 4, compatibilă cu monitorul de pacient Bistos BT-770	Bucată	100	5 000,00
328	Mască de oxigen pentru Concentratoare de oxigen. Adult.	Mască de oxigen pentru Concentratoare de oxigen. Adult., Masca cu furtun, fabricat din PVC moale, netoxic, fara latex. De unica folosinta. Prevazuta pentru concentratie ridicata de oxigen, lungimea furtunului : 1.8m - 2.8m se fixeaza cu ajutorul unui elastic., Concentratoare de oxigen Concentratoare de oxigen model 8F-5A, Yuwell, 5 L, V8-WN-NS, 8L.	Bucată	28	560,00
329	Mască de oxigen pentru Concentratoare de oxigen. Pediatric.	Mască de oxigen pentru Concentratoare de oxigen. Pediatric., Masca cu furtun, fabricat din PVC moale, netoxic, fara latex. De unica folosinta. Prevazuta pentru concentratie ridicata de oxigen, lungimea furtunului : 1.8m - 2.8m se fixeaza cu ajutorul unui elastic., Concentratoare de oxigen Concentratoare de oxigen model 8F-5A, Yuwell, 5 L, V8-WN-NS, 8L.	Bucată	7	105,00
330	Membrană cu butoane	Membrană cu butoane , SE-3, Edan, China, membrană cu butoane compatibilă cu electrocardiograful SE-3	Bucată	1	1 083,33
331	MEMBRANA OSMOZA	MEMBRANA OSMOZA, Compatibil cu Aqualine-6 ,	Bucată	2	6 200,00
332	Membrana pentru electrod de referinta	Membrana pentru electrod de referinta, Humalyt Plus 5, Membrana pentru electrod de referință compatibil cu Analizator de electroliți Humalyt Plus 5	Bucată	1	655,00

333	Membrana pentru osmoza inversa	Membrana pentru osmoza inversa, ANG AS-20, Sumer, Membrana pentru osmosa inversa compatibila cu sistem de osmosa inversa Sumer ANG AS-20, cod de referință: Pallas 2012-150	Set	1	12 000,00
334	Membrană pentru osmoză inversă	Membrană pentru osmoză inversă, Membrana pentru purificarea apei prin osmoză inversă 200G, Membrana pentru osmoză inversă 200G	Bucată	4	4 000,00
335	Microfiltru p/u mixer	Microfiltru p/u mixer , Arabella, Elveția, microfiltru compatibil cu CPAP Arabella	Bucată	6	15 000,00
336	Modul NIBP	Modul NIBP, BISTOS BT -770, modul NIBP, compatibil cu BT-770	Bucată	3	7 500,00
337	Motherboard	Motherboard , MiniSpir, MIR, Italia, motherboardminispir, compatibil cu spirometrul MinispirPC	Bucată	1	16 666,67
338	Nellcor SpO2 module NELL-3	Nellcor SpO2 module NELL-3 , Nellcor N-560, nellcor SpO2 module NELL-3 compatibil cu pulsoximetrul Nellcor N-564	Bucată	1	2 916,67
339	padele defibrillator	padele defibrillator, Padele autocolante adulti, Defibrilatoare DEA Ku-er Paramedic	Bucată	4	1 000,00
340	padele defibrillator	padele defibrillator, >8 ani sau >25Kg; 81 de centimetri pătrați suprafață conductivă, Defibrilatoare DEA Saver One P	Bucată	3	750,00
341	padele defibrillator Pediatric.	padele defibrillator Pediatric., Padele pediatrice autocolante, Defibrilatoare DEA Ku-er Paramedic	Bucată	4	1 000,00
342	padele defibrillator Pediatric.	padele defibrillator Pediatric., pacient: de la 1 la 8 ani sau <25Kg; Suprafață conductivă de 31 cm2, Defibrilatoare DEA Saver One P	Bucată	3	750,00
343	Pasta termoconductoare	Pasta termoconductoare, Pentru toate dispozitivele ce contin CPU, Pastă termoconductoare pe bază de argint, tub 5 g	Bucată	10	3 000,00
344	Pastile de sare pentru dedurizator sac 25 kg	Pastile de sare pentru dedurizator sac 25 kg, Compatibil cu stația pentru dedurizarea apei, Stație pentru dedurizarea apei	Bucată	4	1 800,00
345	Pedala	Pedala, UES-40, Olympus, pedala MAJ-1258 compatibil cu electrocoagulator	Bucată	1	16 666,67

		Olympus UES-40			
346	Pensă electrochirurgicală	Pensă electrochirurgicală, Pentru toate modelele, Penceta bipolară pentru electrochirurgie cu suprafața izolată, cu vîrf drept ascuțit, conector standard EU, lungime 15 cm	Bucată	2	1 800,00
347	Pensă electrochirurgicală	Pensă electrochirurgicală, Pentru toate modelele, Penceta bipolară pentru electrochirurgie cu suprafața izolată, cu vîrf curbat ascuțit, conector standard EU, lungime 15 cm	Bucată	2	1 800,00
348	Pensă electrochirurgicală	Pensă electrochirurgicală, Pentru toate modelele, Penceta bipolară pentru electrochirurgie cu suprafața izolată, cu vîrf drept ascuțit, conector standard EU, lungime 30 cm	Bucată	1	2 083,33
349	PHOTOMETRIC LAMP	PHOTOMETRIC LAMP, Halogen lamp pentru SA-20 (Clindia) cu suport 6v 10w timp de lucru >2000 ore, Analizator biochimic semiautomat	Bucată	2	2 589,98
350	Piesa Y	Piesa Y, Pentru toate dispozitivele de ventilare, Piesa Y pentru circuite de ventilare adult diametrul 22 mm, reutilizabilă, cu port de 7 mm pentru sensor de monitorizare a temperaturii, autoclavare la 134 grade Celsius	Bucată	30	9 000,00
351	Piese	Piese, Brivo DR-F, GE, SUA, piesa de schimb pentru dispozitivul radiologic digital Brivo DR-F, pn 5315497, VRAD 7M Tether with Lemo head at system end	Bucată	1	116 666,67
352	Piston compresiv pentru capac	Piston compresiv pentru capac, Compatibil cu Hettich Rotofix 32 A. Ambalaj original de la Producator, Centrifugă	Bucată	4	5 225,00
353	Piston cu gaz	Piston cu gaz, Rotofix 32 A, Andreas Hettich, Piston cu gaz pentru suportul capac compatibil cu centrifuga Andreas Hettich Rotofix 32 A	Bucată	1	2 000,00
354	Placa de bază	Placa de bază , MX550, Philips, placa de bază cu software compatibil cu monitorul de pacient Philips MX550	Bucată	1	25 000,00
355	Placa de bază cu	Placa de bază cu software , S8, Comen, China , placa de bază cu sof ware	Bucată	1	5 000,00

	software	compatibilă cu defibrilatorul S8 Comen			
356	Placă de plumb pentru electrozi de fizioterapie	Placă de plumb pentru electrozi de fizioterapie, Grosime 1-2 cm Dimensiune 1500 cm2, Plumb pentru electrozi de fizioterapie	Bucată	1	1 666,67
357	Placa neutra	Placa neutra, LED SpA Surtron 300HP, Placa neutra compatibila cu electro-coagulatorul Surtron 300HP	Bucată	3	2 000,00
358	Plunger assembly kit	Plunger assembly kit , Alaris GH Plus, BD, Elveția , plunger assemblu kit compatibil cu Alaris GH Plus	Bucată	1	1 666,67
359	Power supply	Power supply , Nellcor N-560, power supply compatibil cu pulsoximetrul Nellcor N-563	Bucată	2	1 666,67
360	Printer	Printer , SE-3, Edan, China, printer compatibil cu SE-3	Bucată	1	2 250,00
361	Printer mechanism p-u analizator Biochimic Stat Fax 303	Printer mechanism p-u analizator Biochimic Stat Fax 303, Compatibil cu Stat Fax 303. Ambalaj original de la Producator,	set	2	6 000,00
362	Printer p/u Stat Fax 303	Printer p/u Stat Fax 303, specific pentru Stat Fax 303, Cititor imunologic	Bucată	1	1 833,33
363	Proba pentru audiometru	Proba pentru audiometru , Eroscan, Maico OAE Hearing screening device , probă compatibilă cu audiometru Eroscan	Bucată	2	31 666,67
364	Rășină	Rășină , Rășină pentru sistemul de osmoză inversă (sac 25l.), Sistem osmoză inversă Ecosoft Cross90 +, GheizerLight 8x17+ Osmos RO400GP01	sac	3	5 000,00
365	Rasina schimbatoare	Rasina schimbatoare, Statia de apa Aqualine 4 p/u Arhitect c8000,	Bucată	1	8 995,00
366	Rasina schimbatoare de ioni 25 litri	Rasina schimbatoare de ioni 25 litri , Compatibil cu APS 60D. ,	Bucată	1	8 640,00
367	Reductor	Reductor , Elisa 800, Lowenstein, reductor intrare O2, compatibil cu	Bucată	1	4 000,00

		dispozitivul Elisa 800			
368	Reductor	Reductor , Elisa 800, Lowenstein, reductor intrare AIR compatibil cu dispozitivul Elisa 800	Bucată	1	4 000,00
369	Releu electric	Releu electric, ADELA-2 KK, Sumer, Releu de acțiune joasa 24V la 8A (8698918584594) compatibil cu autoclav Sumer ADELA-2 KK	Bucată	10	22 000,00
370	Rezervor pentru lichide	Rezervor pentru lichide, Clinic Plus, Gima, Rezervor pentru lichide de multiplă utilizare de 3L, cu valva de supraplin, compatibil cu aspirator Gima Clinic Plus	Bucată	4	3 600,00
371	Rezervor pentru lichide	Rezervor pentru lichide, Clinic Plus, Gima, Rezervor pentru lichide de multiplă utilizare de 4L compatibil cu aspirator Gima Clinic Plus	Bucată	6	7 560,00
372	Role din silicon pentru pompa de singe si anticoagulant	Role din silicon pentru pompa de singe si anticoagulant, compatibil cu aparatul de plasmofareza DiGilpa-80, Dispozitiv pentru realizarea plasmoferezei automate	Bucată	100	120 000,00
373	Sare tabletată	Sare tabletată , OT 430,NUVE, Turcia, sare tabletată	t	2	13 333,33
374	Sensor	Sensor , Plusteam TBT, sensori nivel compatibil cu TBT	set	1	2 666,67
375	Sensor board	Sensor board , C1Hamilton , sensor board compatibil cu ventilatorul pulmonar Hamilton C1	Bucată	1	2 500,00
376	Sensor board	Sensor board , Elisa 300, Lowenstein , sensor board, compatibil cu VAP Elisa 300	Bucată	1	2 000,00
377	Sensor capilar	Sensor capilar , Euroclav 23 VS+, Melag, Germania, sensor capilar compatibil cu Euroclav 23VS+	Bucată	1	600,00
378	Sensor de flux	Sensor de flux, Babylog VN500, Drager, Partea de inserție a sensorului de flux pentru pacient nou nascut compatibil cu ventilator Drager Babylog VN500	Bucată	15	30 000,00
379	Sensor de flux	Sensor de flux, Fabius Plus, Drager, Sensor de flux compatibil cu mașină de anestezie Drager Fabius Plus/ Fabius Plus XL	Bucată	30	21 600,00

380	Sensor de flux	Sensor de flux, C1, Hamilton, Sensor de flux de unică utilizare pentru pacient adult, compatibil cu ventilator Hamilton C1	Bucată	10	5 210,00
381	Sensor de flux	Sensor de flux, C1, Hamilton, Sensor de flux de unică utilizare pentru pacient nou născut, compatibil cu ventilator Hamilton C1	Bucată	10	5 790,00
382	Sensor de flux	Sensor de flux, Carescape R860, GE, Sensor de flux de multiplă utilizare de tip heated wire, pentru pacient nou născut, compatibil cu ventilator General Electric CareScape R860. Certificat de calitate pentru dispozitive medicale 93/42 sau 2017/745 și certificat ISO 13485.	Bucată	9	80 190,00
383	Sensor de flux	Sensor de flux, SV600, Mindray, Sensor de flux pentru pacient nou nascut compatibil cu ventilator Mindray SV600	Bucată	200	204 000,00
384	Sensor de flux	Sensor de flux, SLE6000, sensor flux compatibil cu dispozitivul SLE6000	Bucată	2	2 333,33
385	Sensor de flux	Sensor de flux, Draeger Baby Loy infinity, sensor flux compatibil cu dispozitivul Draegar Baby Loy	Bucată	2	3 833,33
386	Sensor de flux de unica folosință	Sensor de flux de unica folosință, SV650, Mindray, China, sensor flux de unică folosință compatibil cu dispozitivul SV650	Bucată	40	30 000,00
387	Sensor de nivel	Sensor de nivel, ANG AS-20, Sumer, Sensor de nivel compatibil cu sistem de osmoza inversa Sumer ANG AS-20	Bucată	2	1 200,00
388	Sensor de oxigen	Sensor de oxigen, VS500S, Heyer, Sensor de oxigen compatibil cu CPAP Heyer VS500S, garanție minim 6 luni	Bucată	11	8 800,00
389	Sensor de oxigen	Sensor de oxigen, Leon Plus, Heinen and Lowenstein, Sensor de oxigen compatibil cu mașină de anestezie Heinen and Lowenstein Leon Plus, garanție minim 6 luni	Set	6	43 200,00
390	Sensor de oxigen	Sensor de oxigen, WATO EX-65 Pro, Sensor de oxigen compatibil cu mașină de anestezie Mindray WATO EX-65 Pro, garanție minim 6 luni	Bucată	1	1 450,00
391	Sensor de oxigen	Sensor de oxigen, 3e Essential, Evolution, Sensor de oxigen compatibil cu	Bucată	7	5 600,00

		ventilator 3e Essential eVolution, garanție minim 6 luni			
392	Sensor de oxigen	Sensor de oxigen, Fabius Plus, Drager, Sensor de oxigen compatibil cu masina de anestezie Drager Fabius Plus, garanție minim 6 luni	Bucată	17	17 000,00
393	Sensor de oxigen	Sensor de oxigen, C1, Hamilton, Sensor de oxigen compatibil cu ventilator Hamilton C1, este compatibil doar sensor original, garanție minim 6 luni	Bucată	3	15 000,00
394	Sensor de oxigen	Sensor de oxigen, Jenny, MS Westfalia, Sensor de oxigen compatibil cu ventilator JENNY MS Westfalia, garanție minim 6 luni	Bucată	1	800,00
395	Sensor de oxigen	Sensor de oxigen, SV600, Mindray, Sensor de oxigen compatibil cu ventilator Mindray SV600, garanție minim 6 luni	Bucată	19	27 550,00
396	Sensor de oxigen	Sensor de oxigen, Siaretron 4000, Siare, Sensor de oxigen compatibil cu ventilator Siare Siaretron 4000, este compatibil doar sensor original, garanție minim 6 luni	Bucată	5	31 000,00
397	Sensor de oxigen	Sensor de oxigen, Trilogy Evo, Philips, Sensor de oxigen compatibil cu ventilator Trilogy Evo Philips, garanție minim 6 luni	Bucată	4	3 600,00
398	Sensor de oxigen	Sensor de oxigen, Mindray - SV600, Sensor de oxigen	Bucată	1	1 416,67
399	Sensor de oxigen	Sensor de oxigen, TREATON - MV200, Sensor de oxigen	Bucată	3	2 500,00
400	Sensor de temperatura	Sensor de temperatura, SH530, JIKE, Sensor de temperatura dublu compatibil cu sistem de umidificare JIKE SH530	Bucată	5	9 500,00
401	Sensor de temperatura	Sensor de temperatura, OKM 801, Okuman, Sensor de temperatura pentru piele, reutilizabil compatibil cu incubatorul Okuman OKM 801	Bucată	3	5 556,00
402	Sensor de temperatura	Sensor de temperatura, BSM-6501K, Nihon Kohden, Sensor de temperatura pentru piele, reutilizabil compatibil cu monitor de pacient Nihon Kohden BSM-6501K	Bucată	4	1 200,00
403	Sensor de	Sensor de temperatura, ADELA-2 KK, Sumer, Senzor temperatura tip PT100	Bucată	2	8 800,00

	temperatura	(8698918584815), compatibil cu autoclav Sumer ADELA-2 KK			
404	Sensor flux	Sensor flux, Avea Standart, sensor flux, compatibil cu VAP AVEA Standart, Ventilator pulmonar	Bucată	3	6 250,00
405	Sensor flux	Sensor flux, Fabius plus, Draeger, Germania, sensor flux compatibil cu dispozitivul Fabius Plus	Bucată	3	4 500,00
406	Sensor flux	Sensor flux, Newport e360, sensor flux compatibil cu dispozitivul Newport e360	Bucată	2	3 333,33
407	Sensor flux	sensor flux , SLEE6000, sensor flux (FS2), compatibil cu VAP SLE6000, Ventilator pulmonar	Bucată	1	5 000,00
408	Sensor flux	Sensor flux , Aespire 9100C,GE, SUA, sensor flux compatibil cu dispozitivul Aespire 9100C	Bucată	3	3 750,00
409	Sensor flux de unica utilizare, compatibil cu VAP SLE6000	sensor flux de unica utilizare, compatibil cu VAP SLE6000, SLEE6000, sensor flux de unică utilizare compatibil cu VAP SLE 6000, Ventilator pulmonar	Bucată	10	7 500,00
410	Sensor flux expir	Sensor flux expir , Elisa 800, Lowenstein, sensor flux expir compatibil cu dispozitivul Elisa 800	Bucată	2	4 666,67
411	Sensor flux expir	Sensor flux expir , Elisa 300, Lowenstein , sensor flux expir compatibil cu dispozitivul Elisa 300	Bucată	2	2 833,33
412	Sensor O2	Sensor O2, Event evolution3e, sensor O2 compatibil cu ventilatorul pulmonar Event	Bucată	2	2 333,33
413	Sensor O2	Sensor O2, VS500S, Heyer, sensor O2 compatibil cu VS500S	Bucată	5	4 100,00
414	Sensor O2	Sensor O2, Avea Standart, sensor O2 compatibil cu dispozitivul Avea Standart, Ventilator pulmonar	Bucată	2	1 740,00
415	Sensor O2	Sensor O2, Syno Vent E5, sensor O2 compatibil cu dispozitivul SynoVent E5, Ventilator pulmonar	Bucată	1	870,00

416	Sensor O2	Sensor O2, SLEE6000, sensor O2 compatibil cu dispozitivul SLE6000, Ventilator pulmonar	Bucată	1	1 250,00
417	Sensor O2	sensor O2, Reanimator F120, sensor O2 compatibil cu dispozitivul Reanimator F120, Ventilator pulmonar	Bucată	1	3 166,67
418	Sensor O2	sensor O2, NewPort e360T, Coviden AG, sensor O2 compatibil cu dispozitivul NewPort e360T, Ventilator pulmonar	Bucată	2	1 740,00
419	Sensor O2	sensor O2, Fabius Plus, Drager, sensor O2 compatibil cu dispozitivul Fabius Plus, ventilator anestezic	Bucată	1	1 166,67
420	Sensor O2	sensor O2, Aespire, GE ,SUA, sensor O2 compatibil cu dispozitivul Aespire 9100C, ventilator anestezic	Bucată	2	2 333,33
421	Sensor O2	sensor O2, Wato EX-65PRO, sensor O2 compatibil cu dispozitivul Wato EX-65 Pro	Bucată	1	1 000,00
422	Sensor O2	Sensor O2, Leon Plus, Lowenstein, Germania , sensor O2 compatibil cu dispozitivul Leon Plus	Bucată	2	2 320,00
423	Sensor O2	Sensor O2, Servo-i, Maquet, Germania, sensor O2 compatibil cu dispozitivul Servo-i Maquet	Bucată	1	1 000,00
424	Sensor O3	Sensor O3, SV300, Mindray, sensor O2 compatibil cu ventilatorul pulmonarSV 300, mindrey	Bucată	3	2 750,00
425	Sensor O4	Sensor O4, Arabella, Elveția, sensor O2 compatibil cu CPAP Arabella	Bucată	6	4 680,00
426	Sensor SpO2	Sensor SpO2, BeneViewT8, MINDRAY , sensor SpO2 compatibil cu dispozitivul BeneViewT8	Bucată	2	1 166,67
427	Sensor SpO2	Sensor SpO2, Drager Vista 120, sensor SpO2 compatibil cu monitorul de Draeger Vista 120	Bucată	2	1 166,67
428	Sensor SpO2	Sensor SpO2, Nikon Kohden BSM-1733 , tehnologie masimo	Bucată	2	1 000,00

429	Sensor SpO2	Sensor SpO2, Nellcor N-560, reutilizabil, p/u nou-născuți+ cablu de interconectare	Bucată	20	7 833,33
430	Sensor SpO2	Sensor SpO2, Nellcor N-560, reutilizabil, pediatric+ cablu de interconectare	Bucată	2	800,00
431	Sensor SpO2	Sensor SpO2, Nellcor N-395, reutilizabil, p/u nou-născuți+ cablu de interconectare	Bucată	10	3 916,67
432	Sensor SpO2	Sensor SpO2, Nellcor N-395, reutilizabil, pediatric+ cablu de interconectare	Bucată	2	800,00
433	Sensor SpO2	Sensor SpO2, Rad-G, reutilizabil, p/u nou-născuți+ cablu de interconectare	Bucată	15	6 750,00
434	Sensor SpO2	Sensor SpO2, Rad-G, de unică folosință p/u nou-născuți + cablu interconectare	Bucată	50	20 833,33
435	Sensor SpO2	Sensor SpO2, TruSat, reutilizabil, pediatric+ cablu de interconectare compatibil cu pulsoximetrul TruSat	Bucată	2	766,67
436	Sensor SpO2	Sensor SpO2, TruSat, sensor SpO2 reutilizabil pentru nou-născuți compatibil cu pulsoximetrul TruSat	Bucată	20	7 500,00
437	Sensor SpO2	Sensor SpO2, Edan H100B, reutilizabil p/u n/născuți+cablu de interconectare cu fixator din cauciuc, conector DB9 cu 7 pini, nellcor	Bucată	15	4 375,00
438	Sensor SpO2	Sensor SpO2, MX550, Philips, sensor SpO2 compatibil cu monitorul de pacient MX550	Bucată	50	20 833,33
439	Sensor SpO2	Sensor SpO2 , Trusat, GE, Sensor SpO2 pentru adulți, reutilizabil, sensor tip clește, conector DB9 compatibil cu pulsoximetru GE Trusat	Bucată	4	1 600,00
440	Sensor SpO2	Sensor SpO2 , BSM-6501K, Nihon Kohden, Sensor SpO2 pentru adulți, reutilizabil, tehnologie Nihon Kohden, sensor clește, conector la cablu de interconectare DB9 compatibil cu monitor de pacient Nihon Kohden Life Scope BSM-6501K	Bucată	23	6 440,00
441	Sensor SpO2	Sensor SpO2 , Vsign200, Cardioline, Sensor SpO2 pentru adulți, reutilizabil, tip clește, conector la monitor de tip circular 6 pini compatibil cu monitor de	Bucată	2	960,00

		pacient Cardioline Vsign200			
442	Sensor SpO2	Sensor SpO2 , Trusat, GE, Sensor SpO2 pentru nou nascuti, reutilizabil, sensor tip wrap, conector DB9 9 pini compatibil cu pulsoximetru GE Trusat	Bucată	4	1 600,00
443	Sensor SpO2	Sensor SpO2 , W15, Witleaf, Sensor SpO2 pentru nou nascuti, reutilizabil, sensor tip wrap, conector la cablu de interconectare DB9 7 pini compatibil cu monitor de pacient Witleaf W15	Bucată	2	900,00
444	Sensor SpO2	Sensor SpO2 , Vsign200, Cardioline, Sensor SpO2 pentru nou nascuti, reutilizabil, sensor tip wrap, conector la monitor de tip circular 6 pini compatibil cu monitor de pacient Cardioline Vsign200	Bucată	10	4 800,00
445	Sensor SpO2	Sensor SpO2 , BT-710, Bistos, Sensor SpO2 pentru nou nascuti, reutilizabil, tehnologie Nellcor, sensor tip wrap, conector la cablu de interconectare DB9 7 pini, double key, compatibil cu monitor de pacient Bistos BT-770	Bucată	14	4 200,00
446	Sensor SpO2	Sensor SpO2 , Dash 4000, GE, Sensor SpO2 pentru nou nascuti, reutilizabil, tehnologie Nellcor, sensor tip wrap, conector la cablu de interconectare DB9 compatibil cu monitor de pacient General Electric DASH 4000	Bucată	3	900,00
447	Sensor SpO2	Sensor SpO2 , Cetus X15, Axcent, Sensor SpO2 pentru nou nascuti, reutilizabil, tehnologie Nellcor, sensor tip wrap, conector la monitor de pacient tip trapez 8 pini compatibil cu monitor de pacient Axcent Cetus X15	Bucată	2	1 000,00
448	Sensor SpO2	Sensor SpO2 , BSM-6501K, Nihon Kohden, Sensor SpO2 pentru nou nascuti, reutilizabil, tehnologie Nihon Kohden, sensor tip wrap, conector la cablu de interconectare DB9 compatibil cu monitor de pacient Nihon Kohden Life Scope BSM-6501K	Bucată	35	9 800,00
449	Sensor SpO2	Sensor SpO2 , W15, Witleaf, Sensor SpO2 pentru pacient pediatric, reutilizabil, sensor cleste, conector la cablu de interconectare DB9 7 pini compatibil cu monitor de pacient Witleaf W15	Bucată	2	900,00
450	Sensor SpO2	Sensor SpO2 , Radical 7, Masimo, Sensor SpO2 tip adult, reutilizabil, tehnologie Masimo, sensor tip cleste, conector la cablu de interconectare	Bucată	11	4 400,00

		LNCS 9 pini 3 key, compatibil cu pulsoximatru Masimo radical 7			
451	Sensor SpO2	Sensor SpO2 , Infinity Vista XL, Drager, Sensor SpO2 tip adult, reutilizabil, tehnologie Nellcor, sensor tip clește, conector circular la cablu de interconectare multipod compatibil cu monitor de pacient Drager Infinity Vista XL	Bucată	4	1 920,00
452	Sensor SpO2	Sensor SpO2 , BT-710, Bistos, Sensor SpO2 tip adult, reutilizabil, tehnologie Nellcor, sensor tip wrap, conector la cablu de interconectare DB9 compatibil cu monitor de pacient Bistos BT-770	Bucată	7	2 100,00
453	Sensor SpO2	Sensor SpO2 , Radical 7, Masimo, Sensor SpO2 tip neonatal, reutilizabil, tehnologie Masimo, sensor tip wrap, conector la cablu de interconectare LNCS 9 pini 3 key, compatibil cu pulsoximatru Masimo radical 7	Bucată	19	7 600,00
454	Sensor SpO2	Sensor SpO2 , Infinity Vista XL, Drager, Sensor SpO2 tip nou nascut, reutilizabil, tehnologie Nellcor, sensor tip wrap, conector circular la cablu de interconectare multipod compatibil cu monitor de pacient Drager Infinity Vista XL	Bucată	4	1 920,00
455	Sensor SpO2	Sensor SpO2 , Radical 7, Masimo, Sensor SpO2 tip pediatric, reutilizabil, tehnologie Masimo, sensor tip clește, conector la cablu de interconectare LNCS 9 pini 3 key, compatibil cu pulsoximatru Masimo radical 7	Bucată	13	5 200,00
456	Sensor SpO2	Sensor SpO2 , Infinity Vista XL, Drager, Sensor SpO2 tip pediatric, reutilizabil, tehnologie Nellcor, sensor tip clește, conector circular la cablu de interconectare multipod compatibil cu monitor de pacient Drager Infinity Vista XL	Bucată	4	1 920,00
457	Sensor SpO2	Sensor SpO2 , BT-710, Bistos, Sensor SpO2 tip pediatric, reutilizabil, tehnologie Nellcor, sensor tip clește, conector la cablu de interconectare DB9 compatibil cu monitor de pacient Bistos BT-770	Bucată	4	1 200,00
458	Sensor SpO2	Sensor SpO2 , BSM-6501K, Nihon Kohden, Sensor SpO2 tip pediatric, reutilizabil, tehnologie Nihon Kohden, sensor clește, conector la cablu de interconectare DB9 compatibil cu monitor de pacient Nihon Kohden Life Scope	Bucată	23	6 440,00

		BSM-6501K			
459	Sensor SpO2	Sensor SpO2 , Vsign200, Cardioline, Sensor SpO2 tip pediatric, reutilizabil, tip clește, conector la monitor de tip circular 6 pini compatibil cu monitor de pacient Cardioline Vsign200	Bucată	10	4 800,00
460	Sensor SpO2,	Sensor SpO2, , BISTOS BT -770, sensor SpO2, reutilizabil pentru nou-născuți	Bucată	8	3 200,00
461	Sensor temperatura	Sensor temperatura, OKM-801, Okuman, Turcia, sensor temperatura skin compatibil cu incubator OKM-803	Bucată	6	3 500,00
462	Sensor temperatură	Sensor temperatură , BT-770, Bistos, sensor temperatură piele reutilizabil p/u n/născuți (2,25K), compatibil cu BT-770	Bucată	6	1 600,00
463	Sensor temperatură	Sensor temperatură , MX550, Philips, sensor temperatură compatibil cu monitorul de pacient MX550	Bucată	30	12 500,00
464	Sensor temperatură	Sensor temperatură , BN-100, Fazzini, sensor temperetură piele reutilizabil	Bucată	4	1 500,00
465	Sensor temperatură	Sensor temperatură , V-505, Atom, SUA, sensor temperetură piele reutilizabil	Bucată	5	2 250,00
466	Sensor temperatură	Sensor temperatură , RW82-1C, Draeger, Germania, sensor temperetură piele reutilizabil	Bucată	2	900,00
467	Senzor board PCB	Senzor board PCB, Compact Plus , B.Braun, sensor board PCB, compatibil cu pompa cu seringă Compact Plus, B.Braun	Bucată	4	7 333,33
468	Senzor de flux	Senzor de flux, Covidien NewPort HT-70,	Bucată	4	20 833,33
469	Senzor de flux	Senzor de flux, Hamilton C1,	Bucată	2	14 166,67
470	Senzor de flux	Senzor de flux, Covidien NewPort E360T,	Bucată	10	16 666,67
471	Senzor de flux	Senzor de flux, Jenny MS Westfalia,	Bucată	5	8 750,00
472	Senzor de oxigen de zirconiu	Senzor de oxigen de zirconiu, Inmatec POC ,	Bucată	1	30 749,17

473	Senzor O2	Senzor O2, Maquet Servo-i/U,	Bucată	5	25 000,00
474	Senzor O2	Senzor O2, Mindray SV-650/SV-800,	Bucată	30	23 750,00
475	Senzor O2	Senzor O2, Hamilton C1,	Bucată	2	7 583,33
476	Senzor O2	Senzor O2, Jenny MS Westfalia,	Bucată	5	10 416,67
477	Senzor O2	Senzor O2 , Mindray SV600, Senzor O2 compatibil cu ventilator Mindray SV300/ SV650	Bucată	10	15 000,00
478	Senzor O2	Senzor O2 , Hamilton C1, Senzor O2 compatibil cu ventilator Hamilton C1	Bucată	4	6 666,67
479	Senzor O2	Senzor O2 , Newport e360, Senzor O2 compatibil cu ventilator Newport e360	Bucată	1	2 500,00
480	Senzor O2 compatibil cu Drager Fabius Plus XL	Senzor O2 compatibil cu Drager Fabius Plus XL, Fabius Plus XL, Draeger Medical GmbH, Celulă chimică care permite calcularea concentrației O2, de tip cilindric, compatibil cu Ap-t de anestezie Drager Fabius Plus XL, data de producere a senzorului în momentul livrării nu mai vechi de 3 luni.	Bucată	15	18 750,00
481	Senzor O2 compatibil cu Monnal T75	Senzor O2 compatibil cu Monnal T75, Monnal T75, Air Liquide Medical Systems S.A., Celulă chimică care permite calcularea concentrației O2, de tip cilindric, compatibil cu Monnal T75, data de producere a senzorului în momentul livrării nu mai vechi de 3 luni.	Bucată	12	15 000,00
482	Senzor pulsoximetrie	Senzor pulsoximetrie, Bistos BT-770, Senzor SpO2 , adult, silicon moale, compatibil cu monitorul Bistos BT-770	Bucată	20	10 000,00
483	Senzor pulsoximetrie	Senzor pulsoximetrie, Mindray uMEC12, Senzor SpO2 , adult, cleste, compatibil cu monitorul Mindray uMEC12	Bucată	5	2 500,00
484	Set de irigare	Set de irigare , Fluid Control LAP 2216, Richard Wolf , Set de tuburi pentru irigarea spațiului în operații endoscopice, reutilizabil, autoclavabil, compatibil cu dispozitiv Richard Wolf Fluid Control LAP 2216	Bucată	5	28 000,00
485	Set tuburi	Set tuburi , Surgipump, Olympus , set tuburi reutilizabile compatibile cu pompa	set	3	5 000,00

		de irigare Surgipump, Olympus			
486	Sondă TOCO	Sondă TOCO , BT-350, Bistos, sonda TOCO compatibilă cu dispozitivul BT-350	Bucată	6	11 500,00
487	Sondă TOCO	Sondă TOCO , Star 5000E, Sondă TOCO, compatibilă cu monitorul fetal Star 5000E	Bucată	2	5 000,00
488	Sondă TOCO	Sondă TOCO , FM5000C, Sondă TOCO, compatibilă cu monitorul fetal FM5000E	Bucată	2	5 000,00
489	Sondă TOCO	Sondă TOCO , C22, Sondă TOCO, compatibilă cu monitorul fetal C22	Bucată	1	2 500,00
490	Sondă US	Sondă US, BT-350, Bistos, sonda US compatibilă cu dispozitivul BT-350	Bucată	6	13 000,00
491	Sondă US	Sondă US, Star 5000E, Sondă US, compatibilă cu monitorul fetal Star 5000E	Bucată	4	10 000,00
492	Sondă US	Sondă US, FM5000C, Sondă US, compatibilă cu monitorul fetal FM5000E	Bucată	2	5 000,00
493	Sondă US	Sondă US, C22, Sondă US, compatibilă cu monitorul fetal C22	Bucată	1	2 500,00
494	Sondă US	Sondă US, Vcomin FD-300C, Sondă US, compatibilă cu Vcomin FD-300C	Bucată	7	4 083,33
495	Stainless heater	Stainless heater , OT 430,NUVE, Turcia, stainless heater -9000 W, Z15.I02 205, compatibil autoclav ot 430,Nuve	Bucată	2	9 166,67
496	Supapa electromagnetica	Supapa electromagnetica, compatibil cu aparatul de plasmofareza DiGilpa-80, Dispozitiv pentru realizarea plasmoferezei automate	Bucată	20	133 333,33
497	Supapa Electromagnetica	Supapa Electromagnetica, Compatibil cu sistemul de recirculare a apui purificate, Sistemul de recirculare a apei purificate	Bucată	1	16 666,67
498	Supapa Electromagnetica	Supapa Electromagnetica, Compatibil cu sistemul de recirculare a apui purificate, Sistem de recirculare a apei purificate	Bucată	5	41 666,67
499	Supapa solenoidala	Supapa solenoidala, ADELA-2 KK, Sumer, Supapă solenoidală cu acțiune directa (8698918584747) compatibil cu autoclav Sumer ADELA-2 KK	Bucată	4	8 800,00

500	Suport de fixare	Suport de fixare, BeneHeart D3, Mindray, Suport de fixare pe troleu compatibil cu defibrilator Mindray BeneHeart D3	Bucată	1	7 500,00
501	Suport de fixare	Suport de fixare, Clinic Plus, Gima, Suport pentru rezervorul de 4 L compatibil cu aspirator Gima Clinic Plus	Bucată	10	10 050,00
502	Telecomanda	Telecomanda , Maqet, telecomanda,compatibila cu masa de operatie Maqet	Bucată	1	14 166,67
503	Test fluorescent	Test fluorescent	Bucată	200	1 333,33
504	Test Schirmer	Test Schirmer	Bucată	100	416,67
505	Top case with quick guide	Top case with quick guide , Nellcor N-560, top case with quick guide compatibil cu pulsoximetrul Nellcor N-562	Bucată	2	583,33
506	Tub pentru pompa peristaltica	Tub pentru pompa peristaltica, Humalyt Plus 5, Tub pentru pompa peristaltică compatibil cu Analizator de electroliți Humalyt Plus 5	Bucată	4	720,00
507	Tub pentru pompa peristaltică	Tub pentru pompa peristaltică, Compatibil cu Mașina de spălare și dezinfectare a instrumentelor medicale, model Adela WD-1, 175L, Sumer, Turcia., Mașina de spălare și dezinfectare a instrumentelor medicale	Bucată	4	2 000,00
508	Tub pentru pompa peristaltică	Tub pentru pompa peristaltică, Compatibil cu Mașina de spălare și dezinfectare a instrumentelor medicale de model Plusher WDS-8/WDS-12, TBT, Turcia, Mașina de spălare și dezinfectare a instrumentelor medicale	Bucată	8	36 666,67
509	Tub silicon pentru pompa peristaltica	Tub silicon pentru pompa peristaltica , compatibil cu SA-20 (Clindiag), Analizator biochimic semiautomat	Bucată	2	1 035,00
510	Tub UVC	Tub UVC, Tub UV model T8 pentru 8000 ore, 90 cm, 30W, Lampa tub UVC	Bucată	40	5 000,00
511	Unguent	Unguent, Plusteam TBT, unguent garnitură compatibil cu TBT	Bucată	2	1 416,67
512	Usa de acces	Usa de acces, OKM 801, Okuman, Usa de acces a miinilor compatibil cu incubatorul Okuman OKM 801	Set	3	5 556,00
513	Valva	Valva , Plusteam TBT, valvă pneumatică camasă compatibil cu TBT	Bucată	1	6 500,00

514	Valvă	Valvă , VS500S, Heyer, valvă proporțională AIR	Bucată	1	4 166,67
515	Valvă	Valvă , VS500S, Heyer, valvă proporțională O2	Bucată	1	4 166,67
516	Valvă	Valvă , Elisa 800, Lowenstein, valvă proporțională AIR compatibil cu dispozitivul Elisa 800	Bucată	2	20 000,00
517	Valvă	Valvă , Elisa 800, Lowenstein, valvă proporțională O2 compatibil cu dispozitivul Elisa 800	Bucată	2	20 000,00
518	Valva de drenaj LD200	Valva de drenaj LD200, Inmatec POC ,	Bucată	1	17 500,00
519	Valva de expir	Valva de expir, Carescape R860, GE, Valva de expir integrată cu sensor de flux compatibil cu ventilator GE Carescape R860	Bucată	13	118 300,00
520	Valvă de presiune	Valvă de presiune, Valvă de presiune, compatibil cu autoclav – shredder ISS AC 575 Celitron Termen de garanție 12 luni din data instalării, Sterilizator cu aburi	Bucată	2	14 950,00
521	Valva de siguranță presiune pentru camașa camerei de sterilizare	Valva de siguranță presiune pentru camașa camerei de sterilizare , Compatibil cu autoclavul de model Plusteam 1S, TBT, Turcia, Autoclav	Bucată	1	7 083,33
522	Valva de siguranță presiune pentru camera de sterilizare	Valva de siguranță presiune pentru camera de sterilizare , Compatibil cu autoclavul de model Plusteam 1S, TBT, Turcia, Autoclav	Bucată	1	7 083,33
523	Valva de siguranță presiune pentru generatorul de aburi	Valva de siguranță presiune pentru generatorul de aburi, Compatibil cu autoclavul de model Plusteam 1S, TBT, Turcia, Autoclav	Bucată	1	7 083,33
524	Valva interna	Valva interna, Maquet Servo-i/U,	Bucată	10	6 000,00
525	Valva pneumatica	Valva pneumatica , ADELA-2 KK, Sumer, Valva pneumatica 1/2 compatibil cu	Bucată	2	13 200,00

		autoclav Sumer ADELA-2 KK			
526	Valvă siguranță	Valvă siguranță, BKQ-Z100H, Biobase, China , valvă siguranță compatibil cu BKQ-Z100H	Bucată	1	5 000,00
527	Valvă unidirecțională	Valvă unidirecțională, Valvă unidirecțională, compatibil cu autoclav – shredder ISS AC 575 Celitron Termen de garanție 12 luni din data instalarii, Sterilizator cu aburi	Bucată	2	690,00
528	Ventuză obstetricală	Ventuză obstetricală, VP-450, Atom, Ventuză obstetricală pentru naștere asistată, cu cupă de diametru de 60 mm, din silicon sau cauciuc	Bucată	1	7 500,00
529	Тэн винтообразный	Тэн винтообразный, model АД-25, Producător: АО «Тюменский завод медицинского оборудования и инструментов», Rusia,	Bucată	6	4 675,00
530	Тэн спиральный 2U-образный	Тэн спиральный 2U-образный, model ДЭВ-10, Producător: АО «Тюменский завод медицинского оборудования и инструментов», Rusia,	Bucată	6	2 500,00
531	Тэн спиральный U-образный 2 kWt	Тэн спиральный U-образный 2 kWt, model ГК-100-3, Producător: АО «Тюменский завод медицинского оборудования и инструментов»Rusia,	Bucată	6	2 750,00
532	Тэн спиральный U-образный с крепежной планкой	Тэн спиральный U-образный с крепежной планкой, model ВК-75, Producător: АО «Тюменский завод медицинского оборудования и инструментов»Rusia,	Bucată	6	2 500,00
533	Hîrtie pentru sterilizare articolelor medicale, rulou 100mm x 200m	Rolă din hîrtie măř.100mmx200m p/u ambalat dispozitive medicale, formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Parte de hîrtie trebuie să fie termorezistentă, hidrofobică, impermeabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tipărit dimensiunea, codul și numărul e lot. Indicator de tip clasa I conform standartului ISO 1140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12 luni. Bucată=O rolă	Bucată	21	3 732,96
534	Hîrtie pentru sterilizare articolelor medicale,	Rolă din hîrtie măř.150mmx200m p/u ambalat dispozitive medicale, formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Parte de hîrtie trebuie să fie termorezistentă,	Bucată	11	2 907,19

	rolou 150mm x 200m	hidrofobică, impermeabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tipărit dimensiunea, codul și numărul e lot. Indicator de tip clasa I conform standardului ISO 1140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12 luni. Bucată=O rolă			
535	Hîrtie pentru sterilizare articolelor medicale, rolou 200mm x 200m	Rolă din hîrtie măr.200mmx200m p/u ambalat dispozitive medicale, formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Parte de hîrtie trebuie să fie termorezistentă, hidrofobică, impermeabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tipărit dimensiunea, codul și numărul e lot. Indicator de tip clasa I conform standardului ISO 1140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12 luni. Bucată=O rolă	Bucată	22	7 683,06
536	Hîrtie pentru sterilizare articolelor medicale, rolou 250mm x 200m	Rolă din hîrtie măr.250mmx200m pentru sterilizare cu abur la temperatura 120-180 grade C. e, formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Parte de hîrtie trebuie să fie termorezistentă, hidrofobică, impermeabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tipărit dimensiunea, codul și numărul e lot. Indicator de tip clasa I conform standardului ISO 1140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12 luni. Bucată=O rolă	Bucată	9	3 928,86
537	Hîrtie pentru sterilizare articolelor medicale, rolou 300mm x 200m	Rolă din hîrtie măr.300mmx200m pentru sterilizare cu abur la temperatura 120-180 grade C., formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Parte de hîrtie trebuie să fie termorezistentă, hidrofobică, impermeabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tipărit dimensiunea, codul și numărul e lot. Indicator de tip clasa I conform standardului ISO 1140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12 luni. Bucată=O rolă	Bucată	3	1 571,55
538	Hîrtie pentru sterilizare articolelor medicale, rolou 50mm x 200m	Rolă din hîrtie măr.50mmx200m p/u ambalat dispozitive medicale, formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Parte de hîrtie trebuie să fie termorezistentă, hidrofobică, impermeabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tipărit dimensiunea, codul și numărul e lot. Indicator de tip clasa I conform standardului ISO 1140-1	Bucată	7	777,84

		în conformitate cu EN 868-5. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12 luni. Bucată=O rolă			
539	Hîrtie pentru sterilizare articolelor medicale, rulou 75mm x 200m	Rolă din hîrtie măr.75mmx200m p/u ambalat dispozitive medicale, formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Parte de hîrtie trebuie să fie termorezistentă, hidrofobică, impermeabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tipărit dimensiunea, codul și numărul e lot. Indicator de tip clasa I conform standartului ISO 1140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12 luni. Bucată=O rolă	Bucată	15	2 025,00
					5 634 095,41

III. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată	Nu ☒ Da ☐
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative	Nu ☒ Da ☐
Scurtă descriere a criteriilor de selecție	eligibilitatea ofertantului sau candidatului; capacitatea de exercitare a activității profesionale; capacitatea economică și financiară; capacitatea tehnică și/sau profesională; standarde de asigurare a calității;

IV. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție	August 2025
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru ☐ Sistem dinamic de achiziție ☐
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE)	Nu ☐ Da ☒
Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

Conducătorul grupului de lucru*Isemnat electronic***Gheorghe GORCEAG**

Notă: Anunțurile de intenție privind achizițiile publice preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achiziție (art. 28 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

**ANUNȚ DE INTENȚIE IP Agenția de Guvernare Electronică
modificat**

Nr.9 din 26.08.2025

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	IP Agenția de Guvernare Electronică
IDNO	1010600034203
Adresa	MD-2012 mun.Chișinău, bd.Ștefan cel Mare și Sfânt 134
Numărul de telefon/fax	022 / 820 026
Adresa de e-mail a autorității contractante	office@egov.md
Pagina web oficială a autorității contractante	http://www.egov.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail	Tatiana Ciburciu, 079020266, tatiana.ciburciu@egov.md
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire <i>(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)</i>	www.mtender.gov.md SIA RSAP
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)</i>	Nu se aplică

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor/ serviciilor	Cantitate/ Unitate de măsură	Descrierea achiziției	Valoarea estimată, fără TVA(pentru fiecare lot în parte)
1	79340000-9	Publicitate și servicii de	servicii	Publicitate și servicii de promovare	627 500 <i>(bugetat)</i>

		promovare			<i>pentru anul 2025 – 510 000 lei</i>
--	--	------------------	--	--	---

III. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată	Nu X Da ☐
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative	Nu X Da ☐
Scurtă descriere a criteriilor de selecție	Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului este: cel mai bun raport calitate-preț, stabilit distinct pentru fiecare lot în parte În temeiul art.19 alin. 3 lit. d) din Legea nr. 131/2015, privind achizițiile publice, IP „AGE” va exclude din procedura de atribuire a contractului de achiziții publice orice ofertant în cazul prezentării informațiilor false sau nu a prezentat informațiile solicitate de către autoritatea contractantă în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare și selecție.

IV. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție	Trimestrul III an.2025
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru ☐ Sistem dinamic de achiziție ☐
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, în continuare JOUE)	Nu X Da ☐
Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001;

	tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

Conducătorul grupului de lucru:

Andrei PRISACAR

ANUNȚ DE INTENȚIE Administrația Națională a Penitenciarelor
privind achiziționarea „*Mijloace speciale de protecție - suplimentar*”

Nr. 41 din 28.08.2025

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Administrația Națională a Penitenciarelor
IDNO	1006601001012
Adresa	mun. Chișinău, str. Nicolae Titulescu, 35
Numărul de telefon/fax	022 409-775 / 022 409-750
Adresa de e-mail ale autorității contractante	anp@anp.gov.md
Adresa de internet ale autorității contractante	http://anp.gov.md/
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail	Tatiana Gutium, 022 409 -775 tatiana.gutium@anp.gov.md
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire <i>(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)</i>	http://anp.gov.md/achizitii_publice SIA „RSAP” https://achizitii.md/ro/cabinet/tender/list
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)</i>	ANP este autoritate administrativă subordonată Ministerului Justiției, care exercită atribuțiile și implementează politica statului în domeniul punerii în executare a pedepselor penale cu închisoarea și detențiunea pe viață, a măsurii arestului preventiv, a sancțiunii arestului contravențional, precum și a măsurilor de siguranță aplicate persoanelor private de libertate

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. lot	Cod CP V	Denumirea bunurilor	Cantitate/ Unitate de măsură	Descrierea achiziției	Valoarea estimată lei, fără TVA (pentru fiecare lot în parte)
---------	----------	---------------------	------------------------------	-----------------------	---

1	35230000-5	Cătușe metalice cu lanț	150 buc	Destinație: Sunt folosite pentru încătușarea persoanelor deținute, cu poziționarea mâinilor la spate sau în față, în scopul limitării mobilității fizice a membrilor acesteia. Cerințe minime: Produsul este compus din: - Două brățări identice conectate printr-un lanț blindat rotativ. - Cheie cu deschidere, profil standard universal, cu vârf special destinat blocării de siguranță: 2 buc. Caracteristici de bază: - Material: oțel inoxidabil sau oțel carbon – prelucrat și conceput pentru creșterea rezistenței mecanice ridicată și duritate sporită, protejat prin acoperire anticorozivă, conform standardelor NIJ-0307.01/NIJ-0307.02. - Asigură nivelul de duritate conform unităților Rockwell HRC ori Brinell HB. - Toate piesele confecționate din metal. - Brățări articulate cu clichet (ratchet) și posibilitatea blocare dublă. Rezistent la tracțiune și la îndoire. - Culoarea: argintiu (metalizat) sau neagră. Detalii constructive: - Corpul principal al cătușelor conține arcul deprindere a dinților segmentului mobil și mecanismul de blocare. Pe corpul cătușelor se află orificiul de blocare și orificiul de	90 000,00
				de eliberare. Împreună cu elementul dublu fix, corpul cătușelor este partea principală care unește toate elementele cătușelor. - Segmentul mobil (semicerc zimțat) este prevăzut cu coroană cu mai mulți dinți „<i>dinți de rechin</i>”, care se mișcă prin intermediul elementului dublu și realizează încătușarea prin rotație completă în jurul încheieturii mâinii și fixarea mecanismului de blocare. - Lanțul de legătură reprezintă niște inele metalice care unesc cele două perechi de cătușe prin intermediul pivoților turnați; - Puncte de fixare nituite. - Lungime 238 – 256 mm. - Deschidere minimă – 50 mm. - Posibilitatea blocării cătușelor. - Grosimea pliantă: până la 20±2 mm. - Greutatea maximă până la 360 gr. - Construcția și finisarea suprafețelor trebuie să excludă defectele care pot cauza rănirea utilizatorului pe durata utilizării normale. Construcția lor să nu permită deschiderea cu alte mijloace și să nu poată fi rupte. Accesorii: Pot fi dotate cu husă (toc) concepută pentru transportul și păstrarea cătușelor. Fabricat din material rezistent nailon, care asigură protecția cătușelor împotriva uzurii și a factorilor climaterice. Construcția husei trebuie să prevină sustragerea sau pierderea cătușelor. Culoarea neagră. Prevăzut cu sistem de fixare de centură cu lățimea de 50 mm, sistem de închidere capsă și/sau Velcro. Caracteristici suplimentare: - să fie produs în conformitate cu regulile internaționale de sănătate și siguranță; - durabilitate și tenacitate înaltă; - certificate de conformitate caracteristicilor declarate; - garanție de minim 12 luni; - produsul însoțit cu certificate/buletine de analiză cu privire la îndeplinirea cerințelor produsului la cerințele privind caracteristici tehnice constructive.	

2	35230000-5	Cătușe metalice cu balama	50 buc	Destinație: Sunt folosite pentru încătușarea persoanelor deținute, inclusiv cu risc sporit, în scopul limitării mobilității fizice a membrilor acesteia. Permite o imobilizare rapidă, facilă și eficientă. Exclud rotația cătușelor. Cerințe minime: Produsul este compus din: - Două brățări identice, unite prin balamale rigide. - Dotate cu mecanism dublu de închidere. Blocarea suplimentară se activează cu vârful special al cheii, iar deblocarea se face prin introducerea completă și rotirea cheii. - Cheie cu deschidere, profil standard universal, cu vârf special destinat blocării de siguranță: 2 buc. Caracteristici de bază: - Material: oțel inoxidabil sau oțel carbon – prelucrat și conceput pentru creșterea rezistenței mecanice ridicată și duritate sporită, protejat prin acoperire anticorozivă, conform standardelor NIJ-0307.01/NIJ-0307.02. - Asigură nivelul de duritate conform unităților Rockwell HRC ori Brinell HB. - Greutatea maximă până la 450 gr.	30 000,00
---	------------	----------------------------------	--------	---	-----------

				- Toate piesele confecționate din metal, prelucrate ce exclud rănirea. - Brățări articulate cu clichet (ratchet) și posibilitatea blocare dublă; Rezistent la tracțiune și la îndoire. - Culoarea: argintiu (metalizat) sau neagră. Detalii constructive: - Corpul principal al cătușelor conține arcul deprindere a dinților segmentului mobil și mecanismul de blocare. Pe corpul cătușelor se află orificiul de blocare și orificiul de eliberare. Împreună cu elementul dublu fix, corpul cătușelor este partea principală care unește toate elementele cătușelor. - Segmentul mobil (semicerc zimțat) este prevăzut cu coroană cu mai mulți dinți „<i>dinți de rechin</i>”, care se mișcă prin intermediul elementului dublu și realizează încătușarea prin rotație completă în jurul încheieturii mâinii și fixarea mecanismului de blocare; - Balamale rigide de înaltă rezistență din oțel călit, fixate prin niturile solide, care oferă rezistență mare la tracțiune sau la încercările de torsionare; - Lungimea totală maxim – 21,5 cm; - Deschidere minimă - 50mm; - Posibilitatea blocării cătușelor; - Grosimea pliantă: până la 20±2 mm. Dispozitivul mecanic realizat din 2 brățări unite prin balamale rigide, care prind încheietura mâinilor, limitând complet acțiunile persoanei încătușate, exclud rotația cătușelor pe mâini. Construcția și finisarea suprafețelor trebuie să excludă defectele care pot cauza rănirea utilizatorului pe durata utilizării normale. Construcția lor să nu permită deschiderea cu alte mijloace și să nu poată fi rupte. Accesorii: Pot fi dotate cu husă (toc) concepută pentru transportul și păstrarea cătușelor. Fabricat din material rezistent nailon, care asigură protecția cătușelor împotriva uzurii și a factorilor climaterice. Construcția husei trebuie să prevină sustragerea sau pierderea cătușelor. Culoarea neagră. Prevăzut cu sistem de fixare de centură cu lățimea de 50 mm, sistem de închidere capsă și/sau Velcro. Caracteristici suplimentare: - să fie produs în conformitate cu regulile internaționale de sănătate și siguranță; - durabilitate și tenacitate înaltă; - certificate de conformitate caracteristicilor declarate; - garanție de minim 12 luni; - produsul însoțit cu certificate/buletine de analiză cu privire la întrunirea cerințelor produsului la cerințele privind caracteristici tehnice constructive.	
3	35230000-5	Centură de imobilizare cu brățări metalice (echivalent cătușelor „BOA”)	20 buc	Destinație: Centură de imobilizare cu brățări mecanice (echivalent cătușelor „BOA”), destinată utilizării în cadrul instituțiilor penitenciare, pentru limitarea mobilității persoanelor deținute încătușate, cu grad sporit de pericolozitate. Permite fixarea brațelor încătușate în fața taliei, menținând încheieturile aproape de corp, scopul fiind limitarea libertății de mișcare a membrilor superioare și restricționează posibilitatea de a alerga, de a realiza mișcări bruște în timpul imobilizării și escortării, reduce riscul de atac, auto agresivitate și în același timp asigură posibilitatea de a se deplasa de sine stătător.	18 000,00

			Cerințe minime: - Două brățări metalice pentru mâini, fixate de o curea/centură textilă rezistentă; - Curea/centură reglabilă din material textil de înaltă rezistență (poliamidă sau echivalent) pentru limitarea mobilității brațelor, prin care este trecut un cablu din oțel inoxidabil acoperit cu un strat protector de care este fixat lanțul din oțel inoxidabil sau din oțel cu un strat anticoroziv ce unește brățările metalice cu centura textilă; - Sistem de prindere rapidă cu închidere tip cataramă metalică. - 2 chei standardizate din oțel pentru închiderea și deschiderea cătușelor. - Dimensiuni adaptabile pentru persoane cu dimensiuni corporale diferite. - Rezistență mecanică la tracțiune. - Culoarea la cătușe: argintiu (metalizat) sau neagră. - Husă pentru transportare. Caracteristici de bază: - Material: oțel inoxidabil sau oțel carbon – prelucrat și conceput pentru creșterea rezistenței mecanice ridicată și duritate sporită, protejat prin acoperire anticorozivă, conform standardelor NIJ-0307.01/NIJ-0307.02. - Asigură nivelul de duritate conform unităților Rockwell HRC ori Brinell HB. - Tip închidere: mecanism cu clichet și cheie. - Deschidere minimă - 50mm. - Brățări articulate cu clichet (ratchet) și posibilitatea blocare dublă. Rezistent la tracțiune și la îndoire. Detalii constructive: Cătușe: - Corpul principal al cătușelor conține arcul de prindere a dinților segmentului mobil și mecanismul de blocare. Pe corpul cătușelor se află orificiul de blocare și orificiul de eliberare. Împreună cu elementul dublu fix, corpul cătușelor este partea principală care unește toate elementele cătușelor. - Segmentul mobil (semicerc zimțat) este prevăzut cu coroană cu mai mulți dinți (dinți de rechin), care se mișcă prin intermediul elementului dublu și realizează încătușarea prin rotație completă în jurul încheieturii mâinii și fixarea mecanismului de blocare; - Cătușele sunt fixate permanent în structura centurii de imobilizare, astfel încât să nu permită detașarea acestora de la ea. Construcția și finisarea suprafețelor trebuie să excludă defectele care pot cauza rănirea utilizatorului pe durata utilizării normale. - Construcția lor să nu permită deschiderea cu alte mijloace și să nu poată fi rupte. Centura textilă: - Lățimea de minim – 40 mm. - Material: poliamidă (cordură militară) cu rezistență mare la uzură și tracțiune, cu lungime reglabilă. - Fixarea se efectuează cu ajutorul cataramelor metalice de rezistență înaltă. - În corpul centurii, prin sistem mecanic (<i>nituri/rivete metalice/sau carcasă metalică integrată</i>), sunt fixate două cătușe metalice. Fixarea trebuie să asigure imposibilitatea detașării cătușelor fără distrugerea intenționată a centurii, să excludă posibilitatea extragerii sau demontării lor de către persoana imobilizată. Accesorii: Husă (toc) concepută pentru transportul și păstrarea cătușelor. Fabricat din material rezistent nailon, care asigură protecția cătușelor împotriva uzurii și a factorilor climaterici. Construcția husei trebuie să prevină sustragerea sau pierderea cătușelor. Culoarea neagră. Prevăzut cu sistem de fixare de centură cu lățimea de 50 mm, sistem de închidere capsă și/sau Velcro.	
--	--	--	---	--

4	35814000-3	Mască contra gaze	400 buc	Masca contra gaze integrală cu vizor panoramic și cartuș filtrant este destinată pentru protecția feței, ochilor și a căilor respiratorii împotriva substanțelor toxice de luptă, asigurând o izolare suficientă față de mediul exterior la nivelul feței utilizatorului și o bună mobilitate și vizibilitate pe timpul utilizării. Masca contra gaze și husa port mască de culoarea neagră. Masca contra gaze este compusă din: - propriu zis masca contra gaze cu vizor panoramic; - cartuș filtrant. Accesorii: Dotat cu husa de protecție și transportare. Husa de protecție și transportare confecționată din material textil rezistent sau nailon, prevăzut cu sistem de fixare de centură cu lățimea 50 mm sau alt model echivalent husei pentru protecția și transportarea măștii contra gaze. Caracteristici de bază: Masca contra gaze cu vizor panoramic (full face): - cu racord conform standardului EN 148-1 sau echivalent; - materialul din care este confecționată propriu zis masca - silicon sau elastomer termoplastice sau analogic; - să asigure ajustarea și fixarea pe față și prinderea pe cap minim în 4 puncte. Vizorul panoramic confecționat din poliamidă sau policarbonat ori alt material echivalent, rezistent la impact, substanțe chimice și temperaturi ridicate (căldură și foc deschis). Greutatea măștii, maxim 500 g. Cartușul filtrant să asigure o racordare la masca contra gaze conform standardului EN 148-1 sau echivalent. Carcasa cartușului să fie fabricată din metal (oțel, aluminiu) sau material metalic echivalent, capabil să reziste la impact, compresie și flacără deschisă fără deformare. Să fie detașabil și înlocuibil fără efort, cu filet standardizat. Să asigure protecția împotriva substanțelor toxice de luptă gazoase, lichide și solide : - S.T.L. neuroparalitice: sarin; - S.T.L. toxice generale: acid cianhidric; - S.T.L. iritante: CS, CN. Construcția și forma măștii contra gaze și cartușul filtrant să asigure compatibilitatea cu cască anti-vandal cu vizor anti-aburire și anti-zgâriere. Forma și poziționarea racordului nu trebuie să afecteze compatibilitatea și utilizarea simultană cu cască de protecție anti-vandal cu vizor. Exploatarea măștii contra gaze în următoarele condiții: - temperatura de lucru: între -35°C + 50 °C; - temperatura de depozitare: între - 30 °C +50 °C;	591 924,00
---	------------	-------------------	---------	--	------------

				- umiditatea atmosferică relativă: 85% la + 20 ° C. Caracteristici suplimentare: - certificate de conformitate caracteristicilor declarate și standardului internațional ISO 9001 (sistemul de management al calității); - durabilitate și tenacitate înaltă; - garanție minimă pentru masca contra gaze păstrat în ambalaj original în depozite (încăperi) neîncălzite cu aerisire naturală – minim 24 luni, durata normală de folosire minim 60 luni; - garanție minimum pentru cartușul filtrant 6 luni de la data de desigilare, minim 48 luni de la data fabricării; - produsul însoțit cu certificate/buletine de analiză cu privire la îndeplinirea cerințelor produsului la cerințele privind caracteristici tehnice constructive; - prezentarea declarației de conformitate dată de producător care să certifice faptul că produsul îndeplinește cerințele specificate. Pentru masca contra gaze: - denumirea producătorului; - modelul produsului; - nivelul de protecție; - locul, luna și anul fabricării. Pentru cartușul filtrant: - denumirea producătorului; - modelul produsului; - nivelul de protecție; - lotul, luna și anul de fabricare și durata de folosire a cartușului.	
5	35812300-2	Scut anti-impact	330 buc	Scutul anti-impact confecționat din aliaj de duraluminu, de grosimea între 1,8 - 2,5 mm. Oferă protecție împotriva pietrelor, sticlelor, barelor de fier și altor obiecte. Este rezistent la lovituri și șocuri mecanice. Caracteristici de bază: Scutul este compus din: 1. Ecran de protecție. 2. Sistem de purtare. Ecranul de protecție realizat din tablă din duraluminu, înălțimea de 1000 mm, lățimea de 600 mm și grosimea 1,8-2,5 mm. Masa până la 4,5 kg. În partea de sus a ecranului sunt aplicate găuri care permit observarea terenului din față. În partea de jos a ecranului pe partea interioară este montat un mâner suplimentar pentru menținerea scutului în poziție orizontală și un accent pentru formarea dispozitivelor speciale și construirea figurii de tip „Carapacea”. Suprafața de protecție nu mai puțin de 60 dm². Rezistent la lovituri și șoc. Sistem de purtare este format din: - chinga elastică cu șuruburi de fixare; - mânerul din metal acoperit cu cauciuc pentru o comoditate și mânăuire confortabilă și sigură; - bandă elastică de protecție a antebrațului lipită de scut, pentru absorbirea șocurilor. Caracteristici suplimentare: - certificate de conformitate a caracteristicilor declarate; - produsul este însoțit de buletine de încercări efectuate în laborator;	636 900,00

				- ușor manevrabil de o singură persoană în poziții statice și de deplasare; - durabilitate și tenacitate înaltă; - garanție minim 12 luni din momentul punerii în folosință.	
Termen de livrare: până la 19.12.2025. Locul livrării: Administrația Națională a Penitenciarelor, mun. Chișinău, str. N. Titulescu, 35. Timpul de livrare: luni - vineri, orele 08:00 - 16:00.					
TOTAL					1 366 824,00

III. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată	☒ Nu ☐ Da
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative	☒ Nu ☐ Da

Scurtă descriere a criteriilor de selecție:

În situația identificării de către ANP a diferenței între suma prețurilor unitare și prețul total din Anexa nr. 23 din Documentația standard, urmează a fi luat în calcul **prețul unitar fără TVA**, iar suma totală va fi corectată corespunzător, fiind coordonată în prealabil cu operatorul economic. Dacă ofertantul nu va accepta corecția acestor erori, oferta, în consecință, va fi respinsă.

În temeiul art. 19 alin. 3 lit. d) din Legea nr. 131/2015, privind achizițiile publice, ANP va exclude din procedura de atribuire a contractului de achiziții publice orice ofertant în cazul **prezentării informațiilor false sau ne prezentării informațiilor solicitate de ANP**, în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare și selecție.

Toate documentele menționate la pct. 48 din Documentația standard se completează fără nici o modificare sau abatere de la formulare, spațiile goale fiind completate cu informația solicitată. Completarea defectuoasă a formularelor atrage respingerea ofertei. Dacă oferta, inclusiv formularele care o însoțesc, nu corespunde cerințelor prestabilite în invitația/anunțul de participare, inclusiv în documentația de atribuire sau aceasta nu este completată, semnată electronic și după caz, semnată și ștampilată în modul corespunzător, ea se respinge de către autoritatea contractantă, și nu poate fi rectificată cu scopul de a corespunde cerințelor, prin corectarea sau extragerea devierilor sau rezervelor necorespunzătoare, excepție constituind doar corectarea greșelilor aritmetice sau abaterilor neînsemnate.

Conform pct. 58, secțiunea a 3-a din Documentația standard, **prețurile pentru bunurile solicitate se indică în lei moldovenești, cu două cifre după virgulă.**

N r. d/ o	Descrierea criteriului/cerinței	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/ Obligativitat ea
1	Cerere de participare	Completată în conformitate cu Anexa nr. 7 din Documentația standard - confirmată cu ștampila și semnătura participantului sau semnată	Obligativiu

		electronic.	
2	Declarație privind valabilitatea ofertei	Completată în conformitate cu Anexa nr. 8 din Documentația standard - confirmată cu ștampila și semnătura participantului sau semnată electronic. Termenul de valabilitate - 90 zile din data limită de depunere a ofertelor .	Obligativ
3	Garanția pentru ofertă - 1% din valoarea ofertei fără TVA	Completată în conformitate cu Anexa nr. 9 din Documentația standard - în original, emisă de o bancă comercială - confirmată prin semnătură electronică, sau prin transfer la contul autorității contractante (ordin de plată) conform datelor: Beneficiarul plății: Administrația Națională a Penitenciarelor Denumirea băncii: MF - Trezoreria de Stat Cod fiscal: 1006601001012 Cod bancar: TREZMD2X Cod IBAN: MD88TRPCAA518410A00452AA, Notă: „Garanția pentru ofertă”, cu ulterioara încărcare a ordinului de plată în SIA RSAP. Termenul de valabilitate să fie egal cu perioada de valabilitate a ofertei - 90 zile din data limită de depunere a ofertelor.	Obligativ
4	Specificații tehnice	Completată în conformitate cu Anexa nr. 22 din Documentația standard - confirmată cu ștampila și semnătura participantului sau semnată electronic.	Obligativ
5	Specificații de preț	Completată în conformitate cu Anexa nr. 23 din Documentația standard - confirmată cu ștampila și semnătura participantului sau semnată electronic. Notă: După finisarea licitației electronice „Specificația de preț” va fi actualizată în termen de 1 zile calendaristice.	Obligativ
6	DUAЕ	Completată conform modelului anexat - confirmată cu ștampila și semnătura participantului sau semnată electronic.	Obligativ

Conform art. 20 alin. 8 din Legea nr. 131/2015, privind achizițiile publice, ofertantul clasat pe primul loc va prezenta (prin mijloace electronice, cu aplicarea semnăturii electronice) în termen de 3 zile, la solicitarea autorității contractante, documentele justificative actualizate prin care va demonstra

îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare și selecție, în conformitate cu informațiile cuprinse în DUAE, cu ulterioara plasare pe platforma SIA RSAP, după cum urmează:		
1	Dovada înregistrării juridice	Emis de organul abilitat - copie, confirmată cu ștampila și semnătura participantului sau semnată electronic.
2	Certificat de atribuire al contului bancar	Eliberat de banca deținătoare de cont - copie, confirmată cu ștampila și semnătura participantului sau semnată electronic.
3	Declarație privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.	Completată în conformitate cu ordinul Ministerului Finanțelor nr. 145 din 24.11.2020 - confirmată cu ștampila și semnătura participantului sau semnată electronic, doar de ofertantul desemnat câștigător.
4	Certificat de conformitate sau alt certificat care confirmă calitatea bunului propus	Eliberat de un organism abilitat de verificare a conformității produselor – copie, confirmată prin ștampila și semnătura participantului sau semnat electronic.
5	Certificat de garanție	Minim 12 luni, pentru toate loturile , confirmat prin ștampila și semnătura participantului sau semnat electronic.
6	Mostre	La solicitare, în decurs de maxim 7 zile, vor fi supuse testării și nu se returnează. Acestea vor fi depuse la sediul autorității contractante (Administrația Națională a Penitenciarelor) din mun. Chișinău, str. N. Titulescu, 35. Mostrele vor fi obligator ambalate, sigilate și marcate cu obiectul achiziției și numărul procedurii de achiziție publică atribuit prin SIA „RSAP”.
7	Garanția de bună execuție - 5% din suma contractului (la semnarea contractului)	În original, completată în conformitate cu Anexa nr. 10 din Documentația standard , emisă de o bancă comercială, confirmată prin semnătură electronică sau prin transfer la contul autorității contractante (ordin de plată) conform următoarelor date: Beneficiarul plății: Administrația Națională a Penitenciarelor; Denumirea băncii: Ministerul Finanțelor - TR Chișinău bugetul de stat; Cod fiscal: 1006601001012; Cod bancar: TREZMD2X; Cod IBAN: MD74TRPCAA518440D00452AA. notă: „Garanția de bună execuție” Termenul de valabilitate - până la data de 31.01.2026.

IV. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție	29.08.2025
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	☒ cel mai mic preț și corespunderea specificației tehnice solicitate ☒ licitație electronică, în 3 runde cu pasul minim 1%
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului <i>(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE)</i>	Nu ☒ Da ☐
Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	-

Vicepreședintele grupului de lucru:

Valentina DUCA

L.Ș.

ANUNȚ DE INTENȚIE Primăria comunei Ciocilteni

Nr. 07 din 29.08.2025

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Primăria comunei Ciocilteni
IDNO	1007601005545
Adresa	r.Orhei, s.Ciocilteni
Numărul de telefon/fax	023552026
Adresa de e-mail ale autorității contractante	primaria.ciocilteni@apl.gov.md
Adresa de internet ale autorității contractante	
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail	Gilca Elena, 0235/52026
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire <i>(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)</i>	primaria.ciocilteni@apl.gov.md
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)</i>	Autoritate publică

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cantitate / Unitate de măsură	Descrierea achiziției	Valoarea estimată, fără TVA (pentru fiecare lot în parte)
1	45262690-4	Lucrări de reparație a unui sector de drum din str.Drumul morii cu lungimea de 0,415 km din comuna Ciocîlteni, Orhei	1 buc	Reparație calitativă a drumului	646768,55
		Valoarea estimativă totală fără TVA			646768,55

III. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată	Nu ☒ Da ☐
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative	Nu ☒ Da ☐
Scurtă descriere a criteriilor de selecție	Cel mai scăzut preț

IV. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție	Trimestru III -2025
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru ☐ Sistem dinamic de achiziție ☐
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE)	Nu ☒ Da ☐
Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	-

Conducătorul grupului de lucru: _____ **Buciușcanu Liubovi****L.Ș.**

otă: Anunțurile de intenție privind achizițiile publice preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achiziție (art. 28 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

ANUNȚ DE INTENȚIE Ministerul Sănătății

Nr. 41/2025 din 26.08.2025

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Ministerul Sănătății
IDNO	100760100791
Adresa	mun. Chișinău, str. Vasile Alecsandri, nr. 2, MD - 2009
Numărul de telefon/fax	022268816
Adresa de e-mail ale autorității contractante	secretariat@ms.gov.md
Adresa de internet ale autorității contractante	secretariat@ms.gov.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail	ms.gov.md
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire <i>(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)</i>	Igor Leorda, 022262-160 / igor.leorda@ms.gov.md Anna Crani, 022268-841 / anna.crani@ms.gov.md
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)</i>	Organul central de specialitate al administrației publice care asigură realizarea politicii guvernamentale în domeniul ocrotirii sănătății.

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. d/o	Cod CPV	Denimire a bunurilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Descrierea achiziției	Valoarea estimată, fără TVA
1	2	3	4	5	6	7
1.1	32300000-6 - Receptoare de televiziune și de radio și aparate de înregistrare	Amplificator	buc	1	Specificații minime solicitate: Putere de ieșire: min.240 W Intrări: 3 x XLR balansat, 3 x stereo RCA, 6 x 6,3mm jack conector, 1 x 3,5mm TRS Jack. Ieșiri: 6 x phoenix, 2 x 6.3mm Jack Diapazonul minim de frecvențe: min.	760.000 Mdl

	e sau de redare a sunetului sau a imaginii				80Hz - 15kHz, THD – 0,5% la 1kHz putere Equalizer integrat: 125Hz, 250Hz, 500Hz, 1kHz, 2kHz, 4kHz, 8kHz, $\pm 12\text{dB}$ Alimentare Phantom – min. 15V Posibilități: de a diviza semnalul de iesire in minim 5 zone; de instalat pe masă sau în rack; de a conecta boxe de tip 4Ohm / 25V / 70V / 100V; Reglarea puterii de sunet la intrări și master Garanție: Min. 12 luni	
1.2		Procesor de semnal digital	buc	1	Specificații minime solicitate: Dotat cu ecran LED frontal cu butoare de navigare, precum si cu min. 4 * LED pentru indicarea semnalului de intrare, alimentarii tip phantom, link si a semnalului de iesire Intrări – min. 8 buc, balansate, de tip terminal, cu alimentare phantom de +48V Intrări – min. 8 buc, balansate, de tip terminal Convertor AD/DA integrat de 24 bit cu rata de esantionare de 48 kHz Diapazonul minim de frecvente - 20Hz - 20KHz Timpul maxim de reactionare la comenzi – nu mai mare de 3ms Consumul tipic de energie: nu mai mult de 15 W Control: prin RS232, RS485, TCP/IP, GPIO si USB prin software de operare pentru SO Windows inclus in set, cu interfata intuitiva, ușor de înțeles. Functii obligatorii minime: setare semnale cu prioritate, mixare și direcționare a semnalelor audio, împărțirea frecvențelor pentru sisteme audio bidirecționale, setare EQ, adăugare de limitator audio.	

					Garantie Min. 12 luni	
1.3		Difuzor	buc	4	Specificații minime solicitate: Tip: cu carcasa Putere nominală: min.60 W (8 Ω) Transformator de putere: min. 50W-25W – 12.5 W - 6 W – 3 W - 8 Ω Sensibilitate: min.87 dB (1 W/1 m) Diapazon de frecvență: min. 60 Hz – 20 kHz Greutate: max.5.5 Kg Material: Carcasă din polipropilenă cu grilă din aluminiu Suport de tip U din oțel pentru montare pe perete sau tavan Garantie Min. 12 luni	
1.4		Dulap pentru telecomunicații	buc	1	Specificații minime solicitate: Marimea: min. 19", 600*600 mm Înălțimea: min. 18U Material carcasa: metal Material usa: sticla În set cu: min. 3 polite, 8 prize și întrerupător fizic, set de lacate pentru toate ușile ce se deschid	
1.5		Amplificator pentru antene	buc	1	Specificații minime solicitate: Sistem de amplificare pentru antene (splitter) cu diapazon de frecvențe între 500 și 900 MHz. Numărul minim de intrări : 2 Numărul minim de ieșiri : 4 Conectori: BNC Impedanță minimă: 50 Ohm. Alimentare: 12-18V Greutate maximă: 5 kg Setul va include: 10 x BNC cabluri de 0.5m, 2 x adaptoare BNC, 4 x cabluri alimentare 0.5m, husă din plastic, sursă	

					de alimentare Garanție: min 2 ani	
1.6		Antenă direcționată	buc	2	Specificații minime solicitate: Diapazon de frecvențe între 500 și 900 MHz. Impedanta minimă: 50 Ohm. Tip conector: BNC. Greutate: mai puțin de 1 kg. Include adaptor pentru stativ 5/8" la 3/8". Garanție: min 2 ani	
1.7		Unitate centrală pentru sistem de conferință	buc	1	Specificații minime solicitate: Procesor digital de conferință DSP Posibilitatea de a transmite până la 64 de canale audio și alte semnale printr-un cablu CAT5e, folosind tehnologia de reducere avansată a zgomotului de fundal. Sensibilitatea microfonului fiecărei console și egalizatorul cu 16 niveluri să poată fi ajustate independent Funcționalitate: egalizator cu 16 niveluri EQ, limitator pentru a preveni ca sunetul să devină brusc puternic sau scăzut; identificarea limitei de zgomot a vocii; suportă tehnologiile AGC/AFC/Mix (Auto-mix). Funcții disponibile: * Funcția de vot de tip "Aprobare/Abținere/Contra" * Traducere simultană * Posibilitatea de a folosi cardul RFID pentru identificarea nominală a persoanei în sistemul de vot Posibilitate de a seta tipul de discuție: „OPEN” - fără restricții pentru toți, limitat de setarea numărului maxim de unități active din meniul controlerului „VOICE” - activează microfonul prin	

					detectarea semnalului(sunetului) fără apăsarea butonului „OVERRIDE” – activeaza microfoanele dupa principiul primul intrat - primul ieșit, limitat de setarea numarului maxim de unități active din meniul controlerului „APPLY” – participantul solicita activarea microfonului prin apasarea de buton, activarea este acceptata de la microfonul presedinte Interfețe: Interfață de înregistrare USB pe panoul frontal, conector 3.5mm pentru a conecta căști pentru monitorizare, 1x RCA intrare audio, 1x XLR intrare audio, 1x RCA ieșire audio, 1x XLR ieșire audio, 6x interfețe ieșire audio tip Phoenix, 2x RJ45 conexiune audio digitală 3x RJ45 conexiune audio digitală pentru unitățile de președinte si de delegat 1x RJ45 pentru conexiune la computer sau comutator de rețea 1x DP9 interfață masculină pentru control extern 1x DP9 interfață feminină pentru cameră, folosind protocoalele PELCO-P/PELCO-D/VISCA/VISCA over IP 1x interfață Phoenix cu trei pini ce ofera posibilitatea de a conecta tastatura de control al camerei 1x șurub de împământare 1x 100 ~ 240V DC Interfață de alimentare Parametrii tehnici Tensiune 220V AC Consumul de energie static 12W Consum maxim de energie 150W Diapazonul de frecvențe 20Hz ~ 20KHz	
--	--	--	--	--	--	--

					Raportul de zgomot (S / N) > 80dB Distorsiune armonică totală <0.05% Diafonia de canal> 80dB Montabil în rack Garantie Min. 36 luni	
1.8		Microfon de conferinta pentru presedinte	buc	1	Specificații minime solicitate: Compatibil cu unitatea centrala a sistemului de conferinta. Consola de tip desktop (pe masa) cu suprafață de sticla echipată cu un microfon tip gooseneck de min. 60cm, cu capsulă de microfon direcțional cardioid cu protecție anti-vînt, cu indicator LED în min. două culori (pornit, oprit). Butoane tactile (3): conectare/ deconectare microfon, prioritate vorbire, aplicare raspuns. Ieșire audio tip 3.5mm stereo conector pentru căști, cu regulator pentru modificarea volumului în căști. Doua difuzoare incorporate de min.2W fiecare care se deconecteaza automat in momentul pornirii microfonului, pentru a exclude interferentele Transmisie a semnalului cu „intarziere zero” și procesare a semnalului digitală cu protecție împotriva interferențelor de la telefonul mobil. Tipul conexiunii: min. 2x conectori RJ45 pentru conectarea în lanț prin fir CAT5e Rata de eșantionare audio: 48 kHz Diapazonul minim de frecvente 20Hz~20KHz Sensibilitate: -46 dBV/P Automatic Gain Control / Adaptive Feedback Cancellation / Active Noise Control / Auto-Mix Trebuie să realizeze funcția de urmărire automată (presetată) a camerei	

					Garantie Min. 36 luni	
1.9		Microfon de conferinta pentru delegat	buc	5	Specificații minime solicitate: Compatibil cu unitatea centrala a sistemului de conferinta. Consola de tip desktop (pe masa) cu suprafață de sticla echipată cu un microfon tip gooseneck de min. 60cm, cu capsulă de microfon direcțional cardioid cu protecție anti-vînt, cu indicator LED în min. două culori (pornit, oprit). Buton tactil (1): conectare/ deconectare microfon. Ieșire audio tip 3.5mm stereo conector pentru căști, cu regulator pentru modificarea volumului in căști. Doua difuzoare incorporate de min.2W fiecare care se deconecteaza automat in momentul pornirii microfonului, pentru a exclude interferentele Transmisie a semnalului cu „intarziere zero” și procesare a semnalului digitală cu protecție împotriva interferențelor de la telefonul mobil. Tipul conexiunii: min. 2x conectori RJ45 pentru conectarea în lanț prin fir CAT5e Rata de eșantionare audio: 48 kHz Diapazonul minim de frecvente 20Hz~20KHz Sensibilitate: -46 dBV/P Automatic Gain Control / Adaptive Feedback Cancellation / Active Noise Control / Auto-Mix Trebuie să realizeze funcția de urmărire automată (presetată) a camerei Garantie Min. 36 luni	
1.10		Camera pentru conferințe	buc	2	Specificații minime solicitate: Camera motorizata, cu posibilitate de rotire sa fie de acelasi producator ca si al sistemului de microfoane de conferinta pentru a putea efectua automatizari de miscare a pozitiei si zoom in dependenta de	

					includerea/deconectarea microfoanelor de conferinta. Suport pentru montare pe perete inclus. Rezolutie nativa min. 1080P Full HD Conectare la PC prin cablu USB3.0 pentru utilizare software- urilor ZOOM, Skype, Teams etc USB Video Communication Protocol - UVC 1.0 Sensor : 1/2.8", CMOS, Effective Pixel: 2.07M Obiectiv : 20x optical zoom, f4.42mm ~ 88.5mm, F1.8 ~ F2.8 Color System : YUV 4:2:2/MJPEG/H.264 Formatul video : USB3.0: 1080p/60, 1080p/50, 1080p/30, 1080p/25, 720p/60, 720p/50, 720p/30, 720p/25 Interval de rotație orizontală: 340° Interval de rotație verticală: -30° ~ +90° Diapazon viteza de panoramare – aprox. de la 2°/s pana la 100°/s Diapazon viteza de inclinare – aprox. de la 2°/s pana la 69°/s Suporta rotirea imaginii pe verticala si orizontala Interfețe: Interfață video: 1* HDMI out v.1.3 Interfață video: 3G-SDI prin conector de tip BNC, 800mVp-p, 75Ohm Interfață Ethernet: 1xRJ45: 10M/100M, cu functie de comunicare prin protocol VISCA over IP Interfață audio: 1* 3.5mm audio jack in, 3.5mm audio jack out Interfață USB :1xUSB3.0: Type A mama Interfețe de comunicare: 1xRS232 In: 8pin Min DIN, distanta de comunicare: pana la cca 30m, Protocol:	
--	--	--	--	--	---	--

					VISCA/Pelco-D/Pelco-P 1xRS232 Out: 8pin Min DIN, distanta de comunicare: pana la cca 30m, Protocol: VISCA/Pelco-D/Pelco-P 1xRS485: Port tip phoenix, distanta de comunicare: pana la cca 1200m, Protocol: VISCA Protocoale: VISCA/Pelco-D/Pelco-P, TCP/IP, HTTP, RTSP, RTMP, Onvif, DHCP, Multicast Garanție: min. 36 luni.	
1.11		Matrice HDMI	buc	1	Specificații minime solicitate: Posibilitate de a seta proiectia intrarilor catre iesiri dupa principiul „any input to any output” Tip rackmount 1U Rezoluția intrare si iesire: min 1920*1200@60Hz Interfețe de control: min. 1 RJ45, min. 1* RS232 in, min. 1* RS232 out Intrari: min. 8 HDMI-A v1.4 Ieșiri: min. 8 HDMI-A v1.4, min. 8 * 3.5mm audio jack Garanție Min. 36 luni	
1.12		AV Bridge pentru conferințe video	buc	1	Specificații minime solicitate: Destinat pentru comutarea semnalelor video de la camerele pentru video conferință si redarea lor într-un singur flux in regim online si offline Tip – rackmount 1U Conectivitate: Stereo RCA – min. 1 buc HDMI in – min. 2 buc (tip conectori - HDMI-A; protocoale - HDMI 1.3a standard, HDCP1.3, DVI1.0) SDI in, min. 4 buc (tip conectori - NC female; format video – 1.485Gbps HD-SDI și 2.97Gbps 3G-SDI; distanța de transmitere –nu mai puțin de 100m,	

					folosind cablu SDI profesional) HDMI out – min. 2 buc (tip conectori - HDMI-A; protocoale - HDMI 1.3a standard, HDCP1.3, DVI1.0) USB 2.0 – min. 1 buc (inclusiv pentru a reda semnalul audio-video de la dispozitiv la computer și folosirea acestuia în aplicații de tip Zoom, MS Teams etc) RS232 in – min. 1 buc, RS232 out – min. 1 buc, Ethernet – min. 1 buc. (cu posibilitate de setare folosind interfața web) Garanție Min. 36 luni	
1.13		Switch POE	buc	1	Specificații minime solicitate: Numarul de porturi POE: min. 4 Numarul de porturi uplink: min. 2 Viteza POE: 10/100 Mbps Viteza uplink: 10/100 Mbps Putere: min 52W Consum: max. 62W Tip carcasa: metal Dimensiuni: max. 143 x 70 x 28 mm Garantie Min. 36 luni	
1.14		Switch	buc	1	Specificații minime solicitate: Numarul de porturi: min. 16 Viteza: 10/100/1000M Base-T ports Consum: max 13W Tip carcasa: metal Dimensiuni: max. 285x130x45 mm Garantie Min. 36 luni	

1.15		Display LED	buc	1	Specificații minime solicitate: 1. Ecran LED de min. 3840mm latime si 2400mm inaltime. Marime pixel: max. 1.87 mm Unghiul de vizualizare pe verticala sa fie de min 140° Unghiul de vizualizare pe orizontala sa fie de min 140° Luminozitatea sa fie reglabila in diapazon minim de 615-790 cd/m2 (ajustabila) Durata estimata de viață a LED-urilor sa fie min. 100000 ore Consum maxim de energie la pornirea ecranului LED nu mai mare de 4650W Consum mediu de energie in timpul functionarii ecranului LED nu mai mult de 2250W Rata maxima de reîmprospătare sa fie ajustabilă, inclusiv 1920HZ si 3840 HZ Rata cadrelor sa fie min. 60fps Interfața pentru transferul datelor: RJ45 Culori: min. 16.8 milioane Cabinetele pentru module LED sa fie de tip indoor cu deservire frontala (instrument pneumatic pentru demontarea modulelor de pe cabinet sa fie inclus in set) Inclusiv suportul pentru montare pe perete a ecranului in ansamblu 2. Dispozitiv de transmiterea semnalului video: Tip rackmount Nivel tipic de zgomot: max. 45dB Intrări: 1* 3G-SDI, 2*HDMI v1.3, 1*DVI Ieșiri: 1* HDMI v1.3, 6* Gigabit Ethernet Interfețe optice: 2*6G Interfețe de control: 2*USB, 1*Ethernet	
------	--	-------------	-----	---	--	--

					Rezoluție de intrare prin HDMI: min. 1920*1200@60HZ Rezoluție de intrare prin 3G-SDI: min. 1920*1080@60HZ 3. Dispozitivul de recepție a semnalului video și software-ul de management sa fie de același producator ca și dispozitivul de transmitere pentru sincronizarea precisă a procesului de funcționare. Include toate accesorii necesare p/u funcționare. Garanție: min 24 luni	
1.16		Cabluri, materiale si accesorii	set	1	Specificații minime solicitate: Toate cablurile, materialele si accesorii necesare pentru conectarea si setarea echipamentelor astfel încât acestea sa formeze un sistem audio integrat trebuie descrise si incluse in set (de ex.: Fir FTP Cat.5e – X m, Cablu SVVP 2*0.75mm– X m etc.)	
1.17		Instalarea și setarea sistemului integrat	Serv.		Instalarea echipamentului și trasarea cablurilor, materialelor și a conectorilor necesari, setarea și punerea în funcțiune a sistemului audio, precum și inițierea personalului pentru lucrul cu acesta trebuie sa fie efectuate de către operatorul economic.	
Total Lot 1 - 760.000,00 lei fără TVA						

III. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată	Nu ☒ Da ☐
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative	Nu ☒ Da ☐
Scurtă descriere a criteriilor de selecție	Cel mai mic preț și corespunderea cerințelor minime solicitate.

IV. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție	5 septembrie 2025
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru ☐ Sistem dinamic de achiziție ☐
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE)	Nu ☒ Da ☐
Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	-

Conducătorul: _____

L.Ș.

Notă: Anunțurile de intenție privind achizițiile publice preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achiziție (art. 28 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

ANUNȚ DE INTENȚIE ÎN Liceul Teoretic „Andrei Straistă” or. Anenii Noi

Nr. 01 din 28.08.2025

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Instituția de Învățământ Liceul Teoretic „Andrei Straistă” or. Anenii Noi
IDNO	1008600010242
Adresa	or. Anenii Noi r-n Anenii Noi
Numărul de telefon/fax	079980265
Adresa de e-mail ale autorității contractante	lthyperion2016@gmail.com ana.candiba@mail.ru
Adresa de internet ale autorității contractante	-
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail	Candiba Ana, tel 079980265
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire	www.achizitii.md ana.candiba@mail.ru
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate	Instituția de Învățământ Liceul Teoretic „Andrei Straistă” or. Anenii Noi

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cantitate/ Unitate de măsură	Descrierea achiziției	Valoarea estimată, fără TVA
1	4500000 0-7	Construcția terenului sportiv 22x12 în or. Anenii Noi	1 luc	Conform caietului de sarcini	478336,47

III. Condiții de participare:

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată	Nu ☒ Da ☐
--	---

Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative	Nu ☒ Da ☐
Scurtă descriere a criteriilor de selecție	Cel mai mic preț

IV. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție	August 2025
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru ☐ Sistem dinamic de achiziție ☐
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului	Nu ☒ Da ☐
Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

Conducătorul grupului de lucru:**Director L.T. Andrei Straistă****MARGINE Eugeniu**_____**L.Ș.**

ANUNȚ DE INTENȚIE Primăria com.Lozova**Nr. 1 din 28 august 2025****I. Informații generale despre autoritatea contractantă:**

Denumirea autorității contractante	Primăria com.Lozova
IDNO	1008601000248
Adresa	com. Lozova, r-nul Strășeni, str.Ștefan cel Mare nr.27
Numărul de telefon/fax	0237 47236, 0237 47500
Adresa de e-mail ale autorității contractante	secretariatlozova@gmail.com
Adresa de internet ale autorității contractante	
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail	Jardan Viorel, Tel:078894444 E-mail:secretariatlozova@gmail.com
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire (În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)	Sistemul electronic SIA RSAP
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)	Administrare publică locală

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cantitate / Unitate de măsură	Descrierea achiziției	Valoarea estimată, fără TVA (pentru fiecare lot în parte)
1	38127000-1	Achiziționarea de stații meteorologice profesionale	5 buc	Conform caietului de sarcini	240 000 lei

III. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată	Nu X Da ☐
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative	Nu X Da ☐
Scurtă descriere a criteriilor de selecție	Prețul cel mai scăzut

IV. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție	Septembrie 2025
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru ☐ Sistem dinamic de achiziție ☐
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE)	Nu X Da ☐
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	Termen de valabilitate contract – 31.12.2025

Conducătorul grupului de lucru: _____ **Jardan Viorel** **L.Ș.**

ANUNȚ DE INTENȚIE Primăria com.Lozova**Nr. 1 din 28 august 2025****I. Informații generale despre autoritatea contractantă:**

Denumirea autorității contractante	Primăria com.Lozova
IDNO	1008601000248
Adresa	com. Lozova, r-nul Strășeni, str.Ștefan cel Mare nr.27
Numărul de telefon/fax	0237 47236, 0237 47500
Adresa de e-mail ale autorității contractante	secretariatlozova@gmail.com
Adresa de internet ale autorității contractante	
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail	Jardan Viorel, Tel:078894444 E-mail:secretariatlozova@gmail.com
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire (În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)	Sistemul electronic SIA RSAP
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)	Administrare publică locală

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cantitate / Unitate de măsură	Descrierea achiziției	Valoarea estimată, fără TVA (pentru fiecare lot în parte)
1	71400000- 2	Elaborarea Planului Urbanistic General pentru	1 lucrare	Conform caietului de sarcini	

		comuna Lozova, r-nul Strășeni			972 878,89 lei
--	--	--	--	--	-----------------------

III. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată	Nu X Da ☐
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative	Nu X Da ☐
Scurtă descriere a criteriilor de selecție	Prețul cel mai scăzut

IV. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție	Septembrie 2025
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru ☐ Sistem dinamic de achiziție ☐
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE)	Nu X Da ☐
Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	Termen de valabilitate contract – 31.12.2025

Conducătorul grupului de lucru: _____ **Jardan Viorel** **L.Ș.**

ANUNȚ DE INTENȚIE Primaria TelitaNr. 1 din 01 august 2025**I. Informații generale despre autoritatea contractantă:**

Denumirea autorității contractante	Primaria Telita
IDNO	1007601007860
Adresa	MD 6535 s.Telita r-I Anenii Noi
Numărul de telefon/fax	0265 31 217/ 069142091
Adresa de e-mail ale autorității contractante	Primaria.telita@apl.gov.md
Adresa de internet ale autorității contractante	www.telita.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail	Russu Rodica -primar
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire <i>(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)</i>	SIA RSAP
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)</i>	Primaria Telita

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cantitate/ Unitate de măsură	Descrierea achiziției	Valoarea estimată, fără TVA (pentru fiecare lot în parte)
1	4520000 0-9	Reparatia capitala a strazii Tighina s.Telita	licrare	Licitatie deschisa	4 325 758,33
n		Denumire lotul n			

III. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată	Nu ☒ Da ☐
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative	Nu ☒ Da ☐
Scurtă descriere a criteriilor de selecție	Cel mai mic pret

IV. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție	06/08/2025
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru ☐ Sistem dinamic de achiziție ☐
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE)	Nu ☒ Da ☐
Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	Achiziția se desfășoară în baza HG cu privire la aprobarea listei APL-urilor castigatoare a finanțării în cadrul Programului Europa este aproape și contractului semnat cu ONDRL la data de 31 iulie 2025. Planul de achiziție modificat la data de 01.06.2025 Decizia de modificare a bugetului local din 06.08.2025

Conducătorul grupului de lucru: _____

L.Ș.

Notă: Anunțurile de intenție privind achizițiile publice preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achiziție (art. 28 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

ANUNȚ DE INTENȚIE Primaria TelitaNr. 2 din 01 august 2025**I. Informații generale despre autoritatea contractantă:**

Denumirea autorității contractante	Primaria Telita
IDNO	1007601007860
Adresa	MD 6535 s.Telita r-I Anenii Noi
Numărul de telefon/fax	0265 31 217/ 069142091
Adresa de e-mail ale autorității contractante	Primaria.telita@apl.gov.md
Adresa de internet ale autorității contractante	www.telita.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail	Russu Rodica -primar
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire <i>(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)</i>	SIA RSAP
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)</i>	Primaria Telita

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cantitate/ Unitate de măsură	Descrierea achiziției	Valoarea estimată, fără TVA (pentru fiecare lot în parte)
1	4520000 0-9	Reducerea riscurilor de inindatii in s.Telita prin consolidarea capacitatii de management a efectelor	lucrare	Licitatie deschisa	11305517,00

		schimbarilor climatiche si cresterea infrastructurii de raspuns in caz de dezastre legate de inundatii in zona riveralna a riului Nistru.			
n		Denumire lotul n			

III. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată	Nu ☒ Da ☐
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative	Nu ☒ Da ☐
Scurtă descriere a criteriilor de selecție	Cel mai mic pret

IV. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție	01 septembrie 2025
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru ☐ Sistem dinamic de achiziție ☐
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE)	Nu ☒ Da ☐
Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	Achizitia se desfasoara in baza HG cu privire la aprobarea listei APL-urilor castigatoare a finantarii in cadrul Programului ONIPM contractului semnat cu ONDRL la data de 21

	februarie 2024. Planul de achizitiie aprobat la data de 29.02.2025
--	--

Conducătorul grupului de lucru: _____

L.Ș.

Notă: Anunțurile de intenție privind achizițiile publice preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achiziție (art. 28 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

**ANUNȚ DE INTENȚIE Administrația Națională a Penitenciarelor
Nr. 42 din 29.08.2025**

privind achiziționarea lucrărilor

„Construcția casei de arest, din mun. Bălți cu capacitatea de 650 locuri (et. II)”

1. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Administrația Națională a Penitenciarelor
IDNO	1006601001012
Adresa	mun. Chișinău, str. N. Titulescu, 35
Numărul de telefon/fax	022 - 409 -702 / 022 - 409 -775
Adresa de e-mail ale autorității contractante	anp@anp.gov.md
Adresa de internet ale autorității contractante	http://anp.gov.md/
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail	Victor Somoilenco 022 - 409 - 705 / 022 - 409 - 704 victor.somoilenco@anp.gov.md Tatiana Gutium 022 - 409 - 775 tatiana.gutium@anp.gov.md
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire <i>(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)</i>	http://anp.gov.md/achizitii_publice SIA „RSAP” https://achizitii.md/ro/cabinet/tender/list
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)</i>	Instituție de stat cu statut special

2. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea lucrărilor	Cantitatea/ un.m	Descrierea achiziției	Valoarea estimată, fără TVA (pentru fiecare lot în parte)
1.	45000000-7	„ Construcția casei de arest, din mun. Bălți cu capacitatea de 650 locuri (et. II) ”	1 obiect	În conformitate cu Caietul de sarcini (Lista cu cantități de lucrări f.1b) Accesați linkul: https://drive.cloud.gov.md/s/eFEHcwz7tA4kxfrm?dir=/&openfile=true	315 866 480,00 lei

3. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată			☒ Nu ☐ Da
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative			☒ Nu ☐ Da
Scurtă descriere a criteriilor de selecție:			
1.	Cerere de participare	Completat în conformitate cu Anexa nr. 7 la Documentația standard nr. 69/2021, confirmat prin ștampila și semnătura participantului sau semnat electronic.	Obligatoriu
2.	Declarație privind valabilitatea ofertei	Completat în conformitate cu Anexa nr. 8 la Documentația standard nr. 69/2021, confirmat prin ștampila și semnătura participantului sau semnat electronic. Termenul de valabilitate - 180 zile din data limită de depunere a ofertelor.	Obligatoriu
3.	Oferta	Confirmată prin ștampila și semnătura participantului sau semnată electronic.	Obligatoriu
4.	Garanția pentru ofertă -1%	Completată în conformitate cu Anexa nr. 9 la Documentația standard nr. 69/2021, în original emisă de o bancă comercială sau	Obligatoriu

		prin transfer la contul autorității contractante (ordin de plată), conform următoarelor date: Beneficiarul plății: Administrația Națională a Penitenciarelor Denumirea băncii: Ministerul Finanțelor – TR Chișinău bugetul de stat Cod fiscal: 1006601001012 Cod bancar: TREZMD2X Cod IBAN:MD88TRPCAA518410A00452AA Notă: „Garanția pentru ofertă” cu ulterioara încărcare a ordinului de plată în SIA RSAP. Termenul de valabilitate al garanției să fie egal cu perioada de valabilitate a ofertei - 180 zile din data limită de depunere a ofertelor.	
5.	Devizele locale aferente ofertei	Formularele 3, 5, 7, 8, 9 cu specificația parametrilor tehnici solicitate în caietul de sarcini, confirmate prin ștampila și semnătura participantului sau semnate electronic. Notă: (Formularul nr. 9 va cuprinde compartimentele de cheltuieli ale capitolelor 1-9).	Obligatoriu
6.	DUAЕ	Completat conform modelului anexat de către AC - confirmat prin ștampila și semnătura participantului sau semnat electronic.	Obligatoriu
Conform art. 20 alin. 8, Legea nr. 131 din 03.07.2015, privind achizițiile publice, ofertantul clasat pe primul loc va prezenta (prin mijloace electronice, cu aplicarea semnăturii electronice) în termen de 3 zile, la solicitarea autorității contractante, documentele justificative actualizate prin care va demonstra îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare și selecție, în conformitate cu informațiile cuprinse în DUAЕ, cu ulterioara plasare pe platforma SIA RSAP, după cum urmează:			
1.	Grafic de executare a lucrărilor	Completat în conformitate cu Anexa nr. 10 la Documentația standard nr. 69/2021, confirmat prin ștampila și semnătura participantului sau semnat electronic.	
2.	Declarație privind experiența similară	Completat în conformitate cu Anexa nr. 12 la Documentația standard nr. 69/2021, confirmat prin ștampila și semnătura participantului sau semnat electronic.	
3.	Declarație privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate	Completat în conformitate cu Anexa nr. 13 la Documentația standard nr. 69/2021, confirmat prin ștampila și semnătura participantului sau semnat electronic.	
4.	Declarație privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea	Completat în conformitate cu Anexa nr. 14 la Documentația standard nr. 69/2021, confirmat prin ștampila și semnătura participantului sau semnat electronic.	

	corespunzătoare a contractului	
5.	Declarație privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului	Completat în conformitate cu Anexa nr. 15 la Documentația standard nr. 69/2021, confirmat prin ștampila și semnătura participantului sau semnat electronic.
6.	Lista subcontractanților și partea/părțile din contract care sunt îndeplinite de către aceștia	Completat în conformitate cu Anexa nr. 16 la Documentația standard nr. 69/2021, confirmat prin ștampila și semnătura participantului sau semnat electronic.
7.	Informații privind asocierea	Completat în conformitate cu Anexa nr. 17 la Documentația standard nr. 69/2021, confirmat prin ștampila și semnătura participantului sau semnat electronic.
8.	Angajament terț susținător financiar	Completat în conformitate cu Anexa nr. 18 la Documentația standard nr. 69/2021, confirmat prin ștampila și semnătura participantului sau semnat electronic.
9.	Angajament privind susținerea tehnică și profesională a ofertantului/grupului de operatori economici	Completat în conformitate cu Anexa nr. 19 la Documentația standard nr. 69/2021, confirmat prin ștampila și semnătura participantului sau semnat electronic.
10.	Declarație terț susținător tehnic	Completat în conformitate cu Anexa nr. 20 la Documentația standard nr. 69/2021, confirmat prin ștampila și semnătura participantului sau semnat electronic.
11.	Declarație terț susținător profesional	Completat în conformitate cu Anexa nr. 21 la Documentația standard nr. 69/2021, confirmat prin ștampila și semnătura participantului sau semnat electronic.
12.	Aviz pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor eliberat de Inspectoratul Național pentru Supraveghere Tehnică	Completat în conformitate cu Anexa nr. 22 la Documentația standard nr. 69/2021, confirmat prin ștampila și semnătura participantului sau semnat electronic.
13.	Raportul financiar pentru anii 2021 -2024	Copie - confirmată prin ștampila și semnătura participantului sau semnat electronic.
14.	Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii /extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice	Copie - confirmată prin ștampila și semnătura participantului sau semnată electronic.
15.	Certificat de atribuire al contului bancar	Eliberat de banca deținătoare de cont, copie - confirmată prin ștampila și semnătura participantului sau semnată electronic.

16.	Certificat de efectuare sistematică a plății impozitelor, contribuțiilor	Eliberat de Inspectoratul Fiscal, valabil la momentul deschiderii ofertelor, confirmat prin ștampila și semnătura participantului sau semnat electronic.
17.	Informații generale despre ofertant	Format liber - confirmat prin ștampila și semnătura participantului sau semnat electronic.
18.	Perioada de garanție asupra lucrărilor achiziționate	Minim 5 ani din data primirii autorizării executării lucrărilor la obiectul „Construcția casei de arest, din mun. Bălți, cu capacitatea de 650 locuri”.
19.	Cifra de afaceri medie anuală în ultimii 3 ani	Egală sau mai mare decât 126 346,59 mii lei.
20.	Certificate de atestare profesională	Pentru persoanele responsabile (responsabili tehnici) pentru execuția lucrărilor prevăzute în Caietul de sarcini, confirmat prin ștampila și semnătura participantului sau semnat electronic.
21.	Experiență similară	Minim 5 ani de activitate în domeniul executării lucrărilor în construcție și reconstrucție.
		Operatorul economic va confirma experiența prin prezentarea de copii ale contractului de antrepriză, proceselor verbale de recepție finală cu anexe, executate în ultimii 2 ani a cel puțin a unui contract cu o valoare nu mai mică de 75% din valoarea viitorului contract, sau valoarea cumulată a tuturor contractelor executate în ultimul an de activitate să fie egală sau mai mare decât valoarea viitorului contract - confirmată prin ștampila și semnătura participantului sau semnată electronic.
22.	Manualul calității	Copie, confirmată prin ștampila și semnătura participantului sau semnat electronic.
23.	Garanția de bună execuție în valoare de 5%, valabilă pe perioada valabilității contractului	1) rețineri succesive din plata cuvenită pentru facturile fiscale înaintate, cu efectuarea transferului sumei respective pe un cont special deschis de către operatorul economic, pus la dispoziția autorității contractante, la o bancă licențiată, agreată de ambele părți; 2) rețineri succesive directe din plata cuvenită pentru facturile fiscale înaintate; 3) transfer pe contul autorității contractante. Notă: „Garanția de bună execuție” . Termenul de valabilitate va fi de 36 luni.
24.	Examinarea documentației de proiect cu ieșirea la șantier până la propunerea	Act ce atestă ieșirea, confirmat prin semnătura reprezentantului autorității contractante și a agentului economic participant (în format liber).

	și publicarea ofertelor pe M-tender	
25.	Declarație privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani	Completat în conformitate cu ordinul Ministerului Finanțelor nr. 145 din 24.11.2020 - confirmat prin ștampila și semnătura participantului sau semnat electronic, doar de ofertantul desemnat câștigător.

4. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție	04.09.2025
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	-
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului <i>(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE)</i>	☒ Nu
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	-

Conducătorul grupului de lucru: _____ **Valentina DUCA**

L.Ș.

Notă: Anunțurile de intenție privind achizițiile publice preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achiziție (art. 28 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

ANUNȚ DE INTENȚIE Primaria Stolniceni

Nr. __1din__29.08.2025__

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Primaria Stolniceni
IDNO	1007601008742
Adresa	R-nul Hincesti,s.Stolniceni
Numărul de telefon/fax	026955238/069254860
Adresa de e-mail ale autorității contractante	primstolniceni@gmail.com
Adresa de internet ale autorității contractante	primstolniceni@gmail.com
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail	Manic Iulia 069254860/primstolniceni@gmail.com
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire <i>(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)</i>	SIA RSAP
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)</i>	APL de nivelul I

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cantitate/ Unitate de măsură	Descrierea achiziției	Valoarea estimată, fără TVA(pentru fiecare lot în parte)

1	45000000-7	Construcția stației de epurare a apelor reziduale și extinderea rețelelor de canalizare în satul Stolniceni, raionul Hîncești, etapa III” localizat în s. Stolniceni, r-nul Hîncești	1	Construcția stației de epurare a apelor reziduale și extinderea rețelelor de canalizare în satul Stolniceni, raionul Hîncești, etapa III” localizat în s. Stolniceni, r-nul Hîncești	6 899 050,00
---	------------	--	---	--	--------------

III. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată	☐ Nu ☐ Da ☐
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative	Nu ☐ ☐ Da ☐
Scurtă descriere a criteriilor de selecție	Pretul cel mai mic in corespundere cu cerintele din anunt

IV. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție	Septembrie-octombrie
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru ☐ Sistem dinamic de achiziție ☐ ☐ Licitatie
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE)	☐ Nu ☐ Da ☐
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md

Alte informații relevante	Proiect finantat de catre Fondul National pentru Dezvoltarea Regionala si Locala
---------------------------	--

Conducătorul grupului de lucru: Manic Iulia L.Ș.

Notă: Anunțurile de intenție privind achizițiile publice preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achiziție (art. 28 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

ACHIZIȚII SECTORIALE

ANUNȚURI DE INTENȚIE

ANUNȚ DE INTENȚIE S.A. „CET-Nord”

nr. 7 din 28.08.2025

I. Informații generale despre entitatea contractantă:

Denumirea entității contractante	S.A. „CET-Nord”
IDNO	1002602003945
Adresa	Republica Moldova, MD-3102, m. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 168
Numărul de telefon/fax	+(373-231) 53-359, +(373-231) 88-359
Adresa de e-mail a entității contractante	office@cet-nord.md
Pagina web oficială a entității contractante	www.cet-nord.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail	Anticamera Directorului General, +(373-231) 53-359, office@cet-nord.md
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire <i>(în cazul în care, din motivele prevăzute la art. 32 alin. (2) și (4) din Legea nr. 74/2020 privind achizițiile în sectoarele energiei, apei, transporturilor și serviciilor poștale, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire și, după caz, de depunere a ofertelor (în cazul anunțului de intenție valabil în mod continuu))</i>	Documentația de atribuire va fi publicată în SIA „RSAP”, dar și pe pagina web oficială a întreprinderii www.cet-nord.md - compartimentul „Achiziții și vânzări” - rubrica „Licitații”. <i>Notă: se va selecta anul de interes, iar făcând click pe achiziția dorită, va fi afișată documentația de atribuire.</i>
Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate <i>(dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)</i>	1. Furnizarea de abur și aer condiționat; 2. Producția de energie electrică; 3. Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice; 4. Repararea articolelor fabricate din metal; 5. Repararea mașinilor; 6. Lucrări de instalații tehnico-

	sanitare, de alimentare cu gaze, de încălzire și de aer condiționat; 7. Transporturi rutiere de mărfuri; 8. Servicii de mutare; 9. Depozitări; 10. Manipulări; 11. Alte activități de alimentație; 12. Închirierea și exploatarea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate; 13. Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea; 14. Activități de testare și analize tehnice.
--	---

II. Informații despre obiectul achiziției:**Obiectul achiziției:** Elemente componente ale rețelei termice (tur-retur)

Nr. crt.	Cod CPV	Denumirea bunurilor/ serviciilor/ lucrărilor	Cantitatea/ unitate de măsură	Descrierea achiziției	Valoarea estimată, fără TVA (pentru fiecare lot în parte)
	Lotul nr. 1: Țevi pre-izolate, caturi pre-izolate și articole conexe				6151305,50
1.	44163100-1	Țeavă de oțel PI 720x10/900-PUR-ZN, oțel 20 K42 tip 3, L=11,5m	31,00 buc.	Țeavă din oțel pre-izolată cu poliuretan rigid (PUR), cu învelitoare din tablă de oțel zincat, dimensiuni 720x10,0/900 mm, lungime 11,5 m. Conform cerințelor proiectului: GOST 20295-85, oțel 20 K42, tip 3, sudată longitudinal (o singură sudură), GOST 1050-88. Se acceptă echivalentul: SM EN 10217-2:2019, oțel P265GH. Izolație conform SM EN 253:2020.	
2.	44163200-2	Cot de oțel PI 720x10-90/900-PUR-ZN, oțel 20	22,00 buc.	Cot de oțel 90°, pre-izolat cu poliuretan rigid (PUR), cu învelitoare din tablă de oțel zincat, dimensiuni 720x10,0-90/900 mm. Conform cerințelor proiectului: GOST 17375-2001, oțel 20, GOST 1050-88. Se acceptă echivalentul: SM EN 10253-2:2018, oțel P265GH. Izolație conform SM EN 253:2020.	

3.	44163200-2	Cot de oțel PI 720x10-45/900- PUR-ZN, oțel 20	1,00 buc.	Cot de oțel 45°, pre-izolat cu poliuretan rigid (PUR), cu învelitoare din tablă de oțel zincat, dimensiuni 720x10,0-45/900 mm. Conform cerințelor proiectului: GOST 17375-2001, oțel 20, GOST 1050-88. Se acceptă echivalentul: SM EN 10253-2:2018, oțel P265GH. Izolație conform SM EN 253:2020.	
4.	44163200-2	Suport fix PI 720x10/900-PUR- ZN, oțel 20 K42, tip 3, L=2m	5,00 buc.	Suport fix pre-izolat cu poliuretan rigid (PUR), cu învelitoare din tablă de oțel zincat, dimensiuni 720x10,0/900 mm, lungime 2 m. Țeava conform GOST 20295-85, oțel 20 K42, tip 3, GOST 1050-88. Se acceptă echivalentul: SM EN 10217-2:2019, oțel P265GH. Izolație conform SM EN 253:2020.	
5.	44163200-2	Teu cu robinet sferic de aer PI 720x10/900- 45x3,5/110-PUR- ZN, oțel 20	5,00 buc.	Teu din oțel cu robinet sferic de aer 40 mm, pre-izolat cu poliuretan rigid (PUR), cu învelitoare din tablă de oțel zincat, dimensiuni 720x10/900-45x3,5/110. Conform cerințelor proiectului: GOST 17376-2001, oțel 20, GOST 1050-88. Se acceptă echivalentul: SM EN 10253-2:2018, oțel P265GH. Izolație conform SM EN 253:2020.	
6.	44163200-2	Teu drept PI 720x10/900- 630x10/800-PUR- ZN, oțel 20	4,00 buc.	Teu drept din oțel, pre-izolat cu poliuretan rigid (PUR), cu învelitoare din tablă de oțel zincat, dimensiuni 720x10/900-630x10/710. Conform cerințelor proiectului: GOST 17376-2001, oțel 20, GOST 1050-88. Se acceptă echivalentul: SM EN 10253-2:2018, oțel P265GH. Izolație conform SM EN 253:2020.	
7.	44163200-2	Teu drept PI 720x10/900- 530x10/710-PUR- ZN, oțel 20	2,00 buc.	Teu drept din oțel, pre-izolat cu poliuretan rigid (PUR), cu învelitoare din tablă de oțel zincat, dimensiuni 720x10/900-530x10/710. Conform cerințelor proiectului: GOST 17376-2001, oțel 20, GOST 1050-88. Se acceptă echivalentul: SM EN 10253-2:2018, oțel P265GH. Izolație conform SM	

				EN 253:2020.	
8.	44163200-2	Teu drept PI 720x10/900- 377x8/500-PU-ZN, oțel 20	1,00 buc.	Teu drept din oțel, pre-izolat cu poliuretan rigid (PUR), cu învelitoare din tablă de oțel zincat, dimensiuni 720x10/900-377x8/500. Conform cerințelor proiectului: GOST 17376-2001, oțel 20, GOST 1050-88. Se acceptă echivalentul: SM EN 10253-2:2018, oțel P265GH. Izolație conform SM EN 253:2020.	
9.	44163200-2	Teu unghiular PI 45" 720x10/900- 720x10/900-PUR- ZN, H=1,15m, oțel 20	1,00 buc.	Teu unghiular 45° din oțel, pre-izolat cu poliuretan rigid (PUR), cu învelitoare din tablă de oțel zincat, dimensiuni 720x10/900-720x10/900, înălțime 1,15 m. Conform cerințelor proiectului: GOST 17376-2001, oțel 20, GOST 1050-88. Se acceptă echivalentul: SM EN 10253-2:2018, oțel P265GH. Izolație conform SM EN 253:2020.	
10.	44163100-1	Suport mobil pentru țevi PI 720x10/900- PUR-ZN	37,00 buc.	Suport mobil pentru țevi pre-izolate 720x10/900-PUR-ZN conform GOST 30732. Se acceptă echivalentul: SM EN 253:2020.	
11.	44163240-4	Set de etanșare ZN-720-900 (K3C)	100,00 buc.	Set de etanșare ZN-720-900 (K3C) Operatorii economici vor prezenta mostre cu produsul oferat sau specificațiile tehnice detaliate cu imagini foto.	
12.	44163240-4	Manșon metalic pentru stratul izolant al țevii 720x10/900-PUR- ZN	13,00 set	Manșon metalic (din oțel) pentru stratul izolant al țevii 720x10/900-PUR-ZN conform GOST 30732. Se acceptă echivalentul SM EN 253:2020.	
13.	44163240-4	Manșon metalic pentru stratul izolant al țevii 630x10/800-PUR- ZN	4,00 set	Manșon metalic (din oțel) pentru stratul izolant al țevii 630x10/800-PUR-ZN conform GOST 30732. Se acceptă echivalentul SM EN 253:2020.	

14.	44163240-4	Manșon metalic pentru stratul izolant al țevii 530x10/710-PUR-ZN	3,00 set	Manșon metalic (din oțel) pentru stratul izolant al țevii 530x10/710-PUR-ZN conform GOST 30732. Se acceptă echivalentul SM EN 253:2020.	
15.	44163240-4	Manșon metalic pentru stratul izolant al țevii 377x8/500-PUR-ZN	1,00 set	Manșon metalic (din oțel) pentru stratul izolant al țevii 377x8/500-PUR-ZN conform GOST 30732. Se acceptă echivalentul SM EN 253:2020.	
Lotul nr. 2: Teuri din oțel, coturi din oțel și articole conexe					170194,50
1.	44163200-2	Teu 720x18,0mm PN16	1,00 buc.	Teu sudat, diametru exterior 720 mm, grosime perete 18 mm, presiune de lucru PN16, fabricat conform OCT 34-10-762-97, din oțel 20 conform GOST 1050, în conformitate cu documentația de proiect. Se acceptă echivalentul executat în conformitate cu EN 10253-2, tip B (execuție cu perete îngroșat), din oțel P265GH conform EN 10216-2.	
2.	44163200-2	Teu 720x14,0/630x10,0 mm PN16	1,00 buc.	Teu sudat cu reducere, 720x14,0 / 630x10,0 mm, presiunea de lucru PN16, fabricat conform OCT 34-10-764-97, din oțel 20 conform GOST 1050, în conformitate cu documentația de proiect. Se acceptă echivalentul executat în conformitate cu EN 10253-2, tip B (execuție cu perete îngroșat), din oțel P265GH conform EN 10216-2.	
3.	44163200-2	Teu 720x14,0/530x8,0mm PN16	1,00 buc.	Teu sudat cu reducere, 720x14,0 / 530x8,0 mm, presiunea de lucru PN16, fabricat conform OCT 34-10-764-97, din oțel 20 conform GOST 1050, în conformitate cu documentația de proiect. Se acceptă echivalentul executat în conformitate cu EN 10253-2, tip B (execuție cu perete îngroșat), din oțel P265GH conform EN 10216-2.	

4.	44163200-2	Dop plat sudabil cu nervuri de rigidizare DN700, PN16	3,00 buc.	Dop plat sudabil cu nervuri de rigidizare, DN700, presiunea de lucru PN16, conform OCT 34-42-759-85, din oțel 20 conform GOST 1050-88. Se acceptă echivalentul executat în conformitate cu EN 10253-2 (sudată), din oțel P265GH conform EN 10216-2.	
5.	44163200-2	Reducție concentrică 720x9,0/630x9,0m m PN 16, L=215mm	2,00 buc.	Reducție concentrică, DN720x9 / DN630x9 mm, lungime 215 mm, presiunea de lucru PN16, fabricată în uzină din oțel 20 conform GOST 1050-88, executată în baza seriei 5.903-13.1 (piese fasonate din oțel pentru conducte de apă fierbinte și abur). Se acceptă echivalentul executat în conformitate cu EN 10253-2, tip B, din oțel P265GH (EN 10216-2).	
6.	44163200-2	Teu 720x11,0/426x9,0m m PN16	1,00 buc.	Teu sudat cu reducere, 720x11,0 / 426x9,0 mm, presiunea de lucru PN16, fabricat conform OCT 34-10-764-97, din oțel 20 conform GOST 1050, în conformitate cu documentația de proiect. Se acceptă echivalentul executat în conformitate cu EN 10253-2, tip B (execuție cu perete îngroșat), din oțel P265GH conform EN 10216-2.	
7.	44163200-2	Teu 720x11/273x8,0mm PN16	1,00 buc.	Teu sudat cu reducere, 720x11,0 / 273x8,0 mm, presiunea de lucru PN16, fabricat conform OCT 34-10-764-97, din oțel 20 conform GOST 1050, în conformitate cu documentația de proiect. Se acceptă echivalentul executat în conformitate cu EN 10253-2, tip B (execuție cu perete îngroșat), din oțel P265GH conform EN 10216-2.	
8.	44163200-2	Teu 630x14,0mm PN16	4,00 buc.	Teu sudat, diametru exterior 630 mm, grosime perete 14 mm, presiune de lucru PN16, fabricat conform OCT 34-10-762-97, din oțel 20 conform GOST 1050, în	

				conformitate cu documentația de proiect. Se acceptă echivalentul executat în conformitate cu EN 10253-2, tip B (execuție cu perete îngroșat), din oțel P265GH conform EN 10216-2.	
9.	44163200-2	Cot 90° 159x6,0mm	1,00 buc.	Cot ștanțat, diametru exterior 159 mm, grosime perete 6,0 mm, unghi 90°, rază de curbura R=DN (tip 2D), fabricat conform SM ISO 3419:2017, din oțel 20 conform GOST 1050, în conformitate cu documentația de proiect. Se acceptă echivalentul executat în conformitate cu EN 10253-2, din oțel P265GH conform EN 10216-2.	
10.	44163200-2	Cot 90° 89x4,5mm	6,00 buc.	Cot ștanțat, diametru exterior 89 mm, grosime perete 4,5 mm, unghi 90°, rază de curbura R=DN (tip 2D), fabricat conform SM ISO 3419:2017, din oțel 20 conform GOST 1050, în conformitate cu documentația de proiect. Se acceptă echivalentul executat în conformitate cu EN 10253-2, din oțel P265GH conform EN 10216-2.	
11.	44163200-2	Cot 90° 45x2,5mm	6,00 buc.	Cot ștanțat, diametru exterior 45 mm, grosime perete 2,5 mm, unghi 90°, rază de curbura R=DN (tip 2D), fabricat conform SM ISO 3419:2017, din oțel 20 conform GOST 1050, în conformitate cu documentația de proiect. Se acceptă echivalentul executat în conformitate cu EN 10253-2, din oțel P265GH conform EN 10216-2.	
12.	44163200-2	Cot 90° 630x12,0mm PN25	6,00 buc.	Cot ștanțat, cu diametrul exterior de 630 mm, grosime a peretelui de 12 mm, unghi de curbura 90°, cu rază de curbura R = DN (tip 2D), fabricat în baza seriei 5.903-13.1 – „Piese fasonate din oțel pentru conducte de apă fierbinte și abur”. Piesa va fi executată din oțel 20 conform GOST 1050.	

				Se acceptă echivalentul realizat în conformitate cu EN 10253-2, din oțel P265GH conform EN 10216-2.	
13.	44163200-2	Cot 90° 720x9,0mm PN25	2,00 buc.	Cot ștanțat, cu diametrul exterior de 720 mm, grosime a peretelui de 9 mm, unghi de curbura 90°, cu rază de curbura R = DN (tip 2D), fabricat în baza seriei 5.903-13.1 – „Piese fasonate din oțel pentru conducte de apă fierbinte și abur”. Piesa va fi executată din oțel 20 conform GOST 1050. Se acceptă echivalentul realizat în conformitate cu EN 10253-2, din oțel P265GH conform EN 10216-2.	
Lotul nr. 3: Armătură de secționare					2689500,00
1.	42130000-9	Armătură de închidere DN700, PN25, T=200°C	1,00 set	Armătură de închidere de tip „fluture”, sub sudură, DN700, PN25, destinată utilizării în rețele de apă fierbinte la temperaturi de până la 200°C. Armatura se va livra în set complet cu servomotor electric cu o putere minimă de 750 W, alimentare 3x400V, 50Hz.	
2.	42130000-9	Armătură de închidere DN600, PN25, T=200°C	6,00 set	Armătură de închidere de tip „fluture”, sub sudură, DN600, PN25, destinată utilizării în rețele de apă fierbinte la temperaturi de până la 200°C. Armatura se va livra în set complet cu servomotor electric cu o putere minimă de 750W, alimentare 3x400V, 50Hz.	
3.	42130000-9	Filtru de oțel cu plasă, tip T, sub sudură DN600, PN25, Tmax=130°C	2,00 buc.	Filtru din oțel, tip „T”, cu plasă interioară, DN600, PN25, pentru montaj sub sudură. Presiune nominală de lucru PN25 și temperatură maximă de operare 130°C. Corpul filtrului va fi realizat integral din oțel, cu element filtrant demontabil din oțel inoxidabil.	
4.	42130000-9	Robinet sferic, sub sudură, DN150, PN16, trecere totală, Tmax=120°C. Utilizat pentru drenarea RT.	2,00 buc.	Robinet cu bilă, sub sudură, DN150, presiunea de lucru PN16, cu trecere totală, Tmax = 120°C. Executat din oțel 20 conform GOST 1050. Se acceptă echivalentul realizat din oțel P265GH conform	

				EN 10216-2. Utilizat pentru drenarea rețelelor termice.	
5.	42130000-9	Robinet sferic, sub sudură, DN80, PN16, trecere totală, Tmax=120°C. Utilizat pentru drenarea RT.	5,00 buc.	Robinet cu bilă, sub sudură, DN80, presiunea de lucru PN16, cu trecere totală, Tmax = 120°C. Executat din oțel 20 conform GOST 1050. Se acceptă echivalentul realizat din oțel P265GH conform EN 10216-2. Utilizat pentru drenarea rețelelor termice.	
6.	42130000-9	Robinet cu trei căi pentru manometru, DN15, PN16, Tmax=120°C	6,00 buc.	Robinet cu trei căi pentru manometru, DN15, PN16, Tmax = 120°C.	
7.	42130000-9	Robinet cu bilă sub sudură Dn300 Pn16 Tmax = 120°C, trecere totală, marca oțel 20	2,00 buc.	Robinet cu bilă sub sudură Dn300, presiunea de lucru Pn16, Tmax = 120°C, cu trecere totală. Executat din oțel 20 conform GOST 1050. Se acceptă echivalentul realizat din oțel P265GH conform EN 10216-2.	
Valoarea estimativă totală, fără TVA					9011000,00

III. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziții sectoriale este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată	Nu ☒ Da ☐
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii, în temeiul unor legi sau al unor acte administrative	Nu ☒ Da ☐
Scurtă descriere a criteriilor de selecție	N/A (achiziția se va desfășura prin procedura de licitație deschisă)
Criteriul de atribuire aplicat	Prețul cel mai scăzut ☒ Costul cel mai scăzut ☐ Cel mai bun raport calitate-preț ☐ Cel mai bun raport calitate-cost ☐
Codul NUTS al locului principal de executare a lucrărilor, în cazul lucrărilor, ori codul NUTS al locului principal de furnizare sau de prestare, în cazul bunurilor și serviciilor; în cazul în care contractul este împărțit în loturi, aceste informații trebuie furnizate pentru fiecare lot	MD 111 (se aplică tuturor loturilor)
Termenul de livrare sau de finalizare ori durata	Livrarea bunurilor se va efectua din

contractului și, în măsura în care este posibil, data începerii livrării	contul și cu transportul operatorului economic (Vânzătorului), la depozitul entității contractante (Cumpărătorului), amplasat în or. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 168, în decurs de 90 (nouăzeci) zile calendaristice din momentul semnării contractului.	
Condițiile speciale la care este supusă executarea contractului, după caz	N/A	
Limba sau limbile autorizate pentru prezentarea candidaturilor sau a ofertelor	Limba română	
Data estimată pentru inițierea procedurilor de achiziție pentru contractul sau contractele respective (dacă este cunoscută)	În intervalul temporar cuprins între data de 28.08.2025 și data de 05.09.2025	
Tipul procedurii de achiziție	Licitație deschisă	
Data estimată (datele estimate) pentru publicarea anunțului sau a anunțurilor de participare pentru contractul (contractele) la care se referă anunțul de intenție	În perioada cuprinsă între data de 01.09.2025 și data de 15.09.2025	
După caz, se menționează dacă:	a) este obligatorie ori se acceptă depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare	(<u>DA</u> /NU)
	b) se va utiliza sistemul de comenzi electronice;	(DA)/(<u>NU</u>)
	c) se va accepta facturarea electronică;	(<u>DA</u> /NU)
	d) se vor utiliza plățile electronice.	(<u>DA</u> /NU)

IV. Alte informații:

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru ☐ Sistem dinamic de achiziție ☐ Licitația electronică ☒ Cataloage electronice ☐
---	---

Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului <i>(numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE)</i>	Nu ☒ Da ☐
Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820-652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	N/A
Data expedierii notificării privind publicarea anunțului de intenție <i>(în cazul anunțului de intenție valabil în mod continuu)</i>	N/A

**Președinta grupului de lucru,
Șefă departament în domeniul
dezvoltării și planificării, DD**

Veronica GARBUS

Coordonat

Agentă coordonatoare achiziții, SMP

Ana BULAT

Executor:

Alexandr Basistii, Agent achiziții, SMP

Tel.: (+373) 231-53-361

ANUNȚ DE INTENȚIE ÎCS „Premier Energy Distribution” SA**Nr. 399 AI din 29.08.2025****privind concursul RFQ_774_CONTOARE ELECTRICE****I. Informații generale despre entitatea contractantă:**

Denumirea entității contractante	ÎCS „Premier Energy Distribution” SA
IDNO	1003600015231
Adresa	MD-2024 mun. Chișinău, str. Andrei Doga 4
Numărul de telefon/fax	022-431-357; 022-431-675
Adresa de e-mail ale entității contractante	furnizor@premierenergy.md
Adresa de internet ale entității contractante	https://www.premierenergydistribution.md/ro
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail	Capmaru Inga, tel. 022 431 503, 069-88-11-67
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire <i>(În cazul în care nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire – dacă se aplică Legea 74/2020 privind achizițiile în sectoarele energiei, apei, transporturilor și serviciilor poștale)</i>	https://premierenergy-md.app.jaggaer.com
Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate <i>(Dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)</i>	Activitățile licențiate din sectorul electroenergetic

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. lot	Cod CPV	Cod articol PED	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cant.	u.m.	Descrierea achiziției	Valoarea estimată, MDL fără TVA (pentru fiecare lot în parte)
1	38554000-3	772718	CONTOR.1-FAZ.ELECTRONIC Cl.B 5-40A	190.000	buc.	Conform cerințelor din Caietul de sarcini	34.380.000,00
2	38554000-3	751320	CON.3-FAZ.ELECT.CL.B 5-	9.000	buc.		3.382.000,00

			60A 3X230/400V			
3	38554000-3	540835	CON.3-FAZ CL.B 5A 3X230/400V	100	buc.	90.000,00
4	38554000-3	549603	CON.3F.ELECT.CL.0, 5 3X58-380V 5A CURBA,M	50	buc.	530.000,00
5	38554000-3	769026	CON.3F.ELECT.CL.0, 5 3X58-380V 5A CURBA	45	buc.	355.000,00
Valoarea estimativă totală						38.737.000,00 MDL

III. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică/sectorială este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată	Nu ☒ Da ☐
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative	Nu ☒ Da ☐
Scurtă descriere a criteriilor de selecție	Prețul cel mai scăzut dintre ofertele validate tehnic
Criteriul de atribuire aplicat	Prețul cel mai scăzut ☒ Costul cel mai scăzut ☐ Cel mai bun raport calitate-preț ☐ Cel mai bun raport calitate-cost ☐
Codul NUTS al locului principal de executare a lucrărilor, în cazul lucrărilor, ori codul NUTS al locului principal de furnizare sau de prestare, în cazul bunurilor și serviciilor; în cazul în care contractul este împărțit în loturi, aceste informații trebuie furnizate pentru fiecare lot.	0101000
Termenul de livrare sau de finalizare ori durata contractului și, în măsura în care este posibil, data începerii livrării.	2026-2027
Condițiile speciale la care este supusă executarea contractului, după caz	N/A
Limba sau limbile autorizate pentru prezentarea candidaturilor sau a ofertelor	română, engleză
Data estimată pentru inițierea procedurilor de achiziție pentru contractul sau contractele respective (dacă este cunoscută)	05.09.2025

Tipul procedurii de achiziție	licitație deschisă	
Data estimată (datele estimate) pentru publicarea anunțului sau a anunțurilor de participare pentru contractul (contractele) la care se referă anunțul de intenție	05.09.2025	
După caz, se menționează dacă:	a) este obligatorie ori se acceptă depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare	Nu ☐ Da ☒
	b) se va utiliza sistemul de comenzi electronice;	Nu ☐ Da ☒
	c) se va accepta facturarea electronică;	Nu ☐ Da ☒
	d) se vor utiliza plățile electronice.	Nu ☐ Da ☒

IV. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție	05.09.2025
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru ☐ Sistem dinamic de achiziție ☐
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (<i>Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE</i>)	Nu ☒ Da ☐
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	nu aplică

Conducătorul grupului de lucru:**Doroș Diana,****Director Resurse****Î.C.S. „Premier Energy Distribution” S.A. _____**

ANUNȚ DE INTENȚIE ÎCS „Premier Energy Distribution” SA**Nr. 402 din 29.08.2025****I. Informații generale despre entitatea contractantă:**

Denumirea entității contractante	ÎCS „Premier Energy Distribution” SA
IDNO	1003600015231
Adresa	str. Andrei Doga 4, MD-2024 mun. Chișinău
Numărul de telefon/fax	022-431-357; 022-431-675
Adresa de e-mail ale entității contractante	furnizor@premierenergy.md
Adresa de internet ale entității contractante	www.premierenergydistribution.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail	022-431-969
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire <i>(În cazul în care nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire – dacă se aplică Legea 74/2020 privind achizițiile în sectoarele energiei, apei, transporturilor și serviciilor poștale)</i>	furnizor@premierenergy.md
Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate <i>(Dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)</i>	Activitățile licențiate din sectorul electroenergetic

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor	Cantitate, Unitatea de măsură	Descrierea achiziției	Valoarea estimată, fără TVA (pentru fiecare lot în parte)
Lot 1	31321210-7	630661 CABLU RZ 0,6/1 kV 2x25 AL	130.000 m	https://premierenergy-md.app.jaggaer.com	1.961.000,00
Lot 2	31321210-7	630662 CABLU RZ 0,6/1 kV 3x25 AL/54,6 ALM	23.000 m	https://premierenergy-md.app.jaggaer.com	930.000,00

Lot 3	31321210-7	630663 CABLU RZ 0,6/1 kV 3x50 AL/54,6 ALM	462.000 m	https://premierenergy-md.app.jaggaer.com	25.975.000,00
Lot 4	31321210-7	742683 CABLU RZ 0,6/1KV 3X70AL/54,6ALM	215.000 m	https://premierenergy-md.app.jaggaer.com	15.303.000,00
Lot 5	31321210-7	773864 CABLU RZ 0,6/1 KV 3x35 AL/54,6 ALM	200 m	https://premierenergy-md.app.jaggaer.com	10.000,00
Suma totală MDL fără TVA					44.179.000,00

III. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică/sectorială este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată	☐ Nu ☐ Da ☐
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative	☐ Nu ☐ Da ☐
Scurtă descriere a criteriilor de selecție	Prețul cel mai scăzut dintre ofertele validate tehnic
Criteriul de atribuire aplicat	☐ Prețul cel mai scăzut ☐ Costul cel mai scăzut ☐ Cel mai bun raport calitate-preț ☐ Cel mai bun raport calitate-cost ☐
Codul NUTS al locului principal de executare a lucrărilor, în cazul lucrărilor, ori codul NUTS al locului principal de furnizare sau de prestare, în cazul bunurilor și serviciilor; în cazul în care contractul este împărțit în loturi, aceste informații trebuie furnizate pentru fiecare lot.	0101000
Termenul de livrare sau de finalizare ori durata contractului și, în măsura în care este posibil, data începerii livrării.	2026-2027 (2 ani)
Condițiile speciale la care este supusă executarea contractului, după caz	N/A
Limba sau limbile autorizate pentru prezentarea candidaturilor sau a ofertelor	limba română
Data estimată pentru inițierea procedurilor de achiziție pentru contractul sau contractele respective (dacă este cunoscută)	Septembrie 2025
Tipul procedurii de achiziție	licitație deschisă
Data estimată (datele estimate) pentru publicarea anunțului sau a anunțurilor de participare pentru contractul (contractele) la care se referă anunțul de intenție	05.09.2025
După caz, se menționează dacă:	a) este obligatorie ori DA

	se acceptă depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare	
	b) se va utiliza sistemul de comenzi electronice;	DA
	c) se va accepta facturarea electronică;	DA
	d) se vor utiliza plățile electronice.	DA

IV. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție	
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru ☐ Sistem dinamic de achiziție ☐
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului <i>(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE)</i>	Nu ☐ Da ☐
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	nu aplică

Conducătorul grupului de lucru:**Doroș Diana,****Director Resurse****Î.C.S. „Premier Energy Distribution” S.A. _____**

ANUNȚURI DE ATRIBUIRE

ANUNȚ DE ATRIBUIRE ÎCS „Premier Energy” SRL

Nr. 19A din 28.08.2025

1. Date cu privire la entitatea contractantă:

Denumirea entității contractante	ÎCS „Premier Energy” SRL
Localitate	mun. Chișinău
IDNO	1014600043319
Adresa	str. A. Doga 4
Număr de telefon/fax	022 431 391
E-mail	achizitii.pe@premierenergy.md
Adresa de internet	https://www.premierenergy.md
Persoana de contact	Edigarian Olesea
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună)	√ Activitățile licențiate din sectorul electroenergetic

2. Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate	☐ Cererea ofertelor de prețuri ☒ Licitație deschisă ☐ Altele:
Procedura de achiziție este aplicată sub incidența actului normativ:	√ Legea privind achizițiile în sectoarele energiei, apei, transporturilor și serviciilor poștale 74/2020
Justificarea alegerii procedurii de atribuire (în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)	Nu aplica
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	☐ Bunuri ☒ Servicii ☐ Lucrări
Obiectul achiziției, Cod CPV	SERVICII DE CONSULTANȚĂ ȘI REPREZENTARE JURIDICĂ PRIVIND ÎNCASAREA CREAȚELOR, CPV 79110000-8;
Anunțul de participare	Buletinul Achizițiilor Publice Nr. 46

	Data publicării: 17.06.2025 https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_nr_46_0.pdf
Criteriul de atribuire utilizat	Prețul cel mai scăzut ☒ Costul cel mai scăzut ☐ Cel mai bun raport calitate-preț ☐ Cel mai bun raport calitate-cost ☐
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	N/A
Nr. oferte primite	Total: 3
	De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii:
	Intelligence Advice SRL
	ÎM INCASO SRL
	PfB Legal Consulting SRL
De la operatori economici dintr-un alt stat:	Nu sunt

3. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru **nr. 25 din 05.08.2025** s-a decis atribuirea contractului de achiziție sectorială/acordului-cadru ofertanților:

Denumire	PfB Legal Consulting SRL	Intelligence Advice SRL
IDNO	1009600036715	1019600050244
Date de contact (adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)	Str. Alba-Iulia, 75, et. 8 Chisinau, MD 2071, Republica Moldova TELEFON/FAX: 022 88 51 51; Bilinschi Olesea; serghei.harevschii@pfbc.md; olesea.bilinschi@pfbc.md	str. Tudor Vladimirescu, 8/1 mun. Chisinau, MD-2024, Republica Moldova TELEFON/FAX: +73769016165 Chiperi Constantin; constantin@i-security.md ;
Întreprindere mică sau mijlocie	Da ☒	Da ☒
Asociație de operatori economici	Nu ☒	Nu ☒

(societate mixtă, consorțiu sau altele)		
Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract)	Nu ✓	Nu ✓
Valoarea ofertei câștigătoare, valorile ofertei celei mai ridicate și a ofertei celei mai scăzute luate în considerare pentru atribuirea contractului.	1.693.693 MDL	1.141.666 MDL
Valoarea și procentul din contract care poate fi subcontractat unor terți.	Nu se aplica	Nu se aplica

Loturile atribuite:

Denumirea lotului	Denumirea operatorului economic	Valoarea estimată a creanțelor a fi încasate anual	Comision de succes, % fix din suma recuperată	Nr. și data contractului	Cod CPV	Suma MDL, inclusiv TVA (2 ani)
Lot 1 Servicii de consultanță și reprezentare juridică privind încasarea creanțelor cuprinse între 200-20.000 lei	PfB Legal Consulting SRL	4.342.803	19,50	1s77225 din 19.08.2025	79110000-8	1.693.693
Lot 2 Servicii de consultanță și reprezentare juridică privind încasarea creanțelor cuprinse între 20.001-100.000 lei	Intelligence Advice SRL	1.875.000	18,00	1s76925 din 18.08.2025	79110000-8	675.000

Lot 3						
Servicii de consultanță și reprezentare juridică privind încasarea creanțelor mai mari de 100.000 lei		1.666.666	14,00			466.666

Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

3. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE	Nu ☒
Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv	Nu ☒
	Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:
Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

Președintele grupului de lucru:

Porohonciuc Galina

L.Ș.

ANUNȚURI DE MODIFICARE/ ANULARE A PROCEDURILOR

ANUNȚ Î.S., Aeroportul Internațional Chișinău”
privind modificarea contractului de achiziții sectoriale

Nr. 3/A/M din 21.08.2025

I. Date cu privire la entitatea contractantă:

Denumirea entității contractante	Î.S., Aeroportul Internațional Chișinău”
Localitate	Mun. Chișinău,
IDNO	1002600007189
Adresa	bd. Dacia 80/3
Număr de telefon	022-814-560, 022-525-402
Număr de fax	-----
E-mail oficial	cancelar@airport.md
Adresa de internet	www.airport.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Andrei Oală (068011113)
Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate (Dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)	- Activitățile sectoriale în domeniul porturilor și aeroporturilor □ II.

III. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Licitație deschisă
Procedura de achiziție este aplicată sub incidența actului normativ:	□ Legea privind achizițiile în sectoarele energiei, apei, transporturilor și serviciilor poștale 74/2020
Obiectul achiziției	Lucrări complexe privind proiectarea și executarea lucrărilor de electro-montaj, pornire-reglare, automatizare a sistemului mijloacelor vizuale (balizajul luminos) de navigare aeriană CAT III Aeroportul Internațional Chișinău (LUKK) RWY 08
Cod CPV	45200000-9
Valoarea estimată a achiziției	47 456 550,23 lei
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	MTender ID ocds-b3wdp1-MD-1729240070210

Data publicării anunțului de participare	18.10.2024
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	

IV. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri ☐ Servicii ☐ <u>Lucrări</u> ☐
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu ☐ Da ☐
Sursa de finanțare	Buget de stat ☐ Surse externe ☐ Alte surse: [proprii]
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	Darea de seamă nr.3/DS/25 din 27.03.2025
Denumirea operatorului economic	EURO CERAD INTERNAȚIONAL S.R.L. ROMÂNIA
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr:125/LD/25 din 27.03.2025
	Data: 27.03.2025
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 47 456 553,23
	Inclusiv TVA:
Termen de valabilitate	31.12.2025
Termen de execuție	30.08.2025
Codul NUTS al locului principal de executare a lucrărilor, în cazul lucrărilor, ori codul NUTS al locului principal de furnizare sau de prestare, în cazul bunurilor și serviciilor (pentru achiziții sectoriale)	MD 115

V. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	Micșorarea valorii contractului ☐ Majorarea valorii contractului ☐ Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare ☐ Modificarea termenului de valabilitate ☐
---------------------	--

	Rezelierea contractului ☐ Altele: <i>[Indicați]</i>
Temeiul juridic	<i>[Indicați actul normativ, articol, alineat]</i>
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	<i>[Se va indica dacă se utilizează prețul actualizat al contractului de achiziții sectoriale/acordului-cadru] nu</i>
Modificarea anterioară a contractului de achiziții sectoriale/acordului-cadru (după caz)	<i>[Se vor indica toate modificările operate anterior și valoarea acestora] nu sunt</i>
Alte informații relevante	

VI. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

Lucrări complexe privind proiectarea și executarea lucrărilor de electro-montaj, pornire-reglare, automatizare a sistemului mijloacelor vizuale (balizajul luminos) de navigare aeriană CAT III Aeroportul Internațional Chișinău (LUKK) RWY 08

VII. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea: (Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

La data de 08.08.2025 la adresa întreprinderii cancelar@airport.md a fost recepționată scrisoarea nr. EX18. EDAIC_D&B_Aero. Chisinau-balizaj//014E din 08.08.2025 expediată de către antreprenorul general al contractului care solicită extinderea termenului de execuție a lucrărilor invocând ca motive următoarele:

- Acces ingreunat pentru efectuarea ridicărilor topografice**, situație care a generat întârzieri față de planificarea inițială.
- Întârzierea deciziei și schimbarea furnizorului de telecomandă** considerat în oferta inițială. Pentru aceste două situații (pct. 1 și 2) a fost deja agreată o decalare a termenului de execuție cu 30 de zile.
- Întârzieri în emiterea certificatului de urbanism**, document primit abia la data de 04.08.2025, deși, în mod normal, acesta se pune la dispoziție la începutul perioadei contractuale.
- Întârzieri semnificative în livrarea echipamentelor din partea furnizorilor**, în raport cu termenele stabilite și agreate în perioada de ofertare.
- Durata extinsă a execuției lucrărilor și implementării sistemului ALCMS**, generată atât de complexitatea activităților.
- Durata necesară pentru obținerea avizelor și acordurilor** din partea autorităților competente, durată ce depășește estimările inițiale.

*In baza celor expuse mai sus, invocam prevederile **Art. 2 – Perioada de executie, punctul 2.3 lit. a) si lit. b)** din contract, care stipuleaza ca perioada de executie poate fi prelungita sau suspendata in situatia in care:*

- ☐ *constrangerile in derularea activitatilor sunt generate de Beneficiar, caz in care acesta suporta costurile aferente;*
- ☐ *exista un impediment justificat care determina neexecutarea obligatiei sau o alta situatie extrema, neimputabila si imprevizibila pentru Antreprenor.*

VIII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție din 21.08.2025 a fost încheiat **Acordul adițional nr.1 privind extinderea termenului de execuție până la data de 30.11.2025.**

Denumire operator economic	Adresa, numărul de telefon, numărul de fax, adresa de e-mail și adresa de internet	Întreprin. Cu capital autohton/	Nr. și data acordului adițional		Valoarea modificărilor (după caz)	
					Fără TVA	Inclusiv TVA
EUROCERAD INTERNATIONAL S.R.L. România	București, Sector 1, Bulevardul Ing. Gheorghe Duca, Nr. 24, Etaj 4, Ap. 8, CUI Nr. 25329026, J40/3817/2009	----	Nr.1	21.08.2025	Extinderea termenului de execuție până la data de 30.11.2025	

Conducătorul grupului de lucru:

Sergiu SPOIALĂ

ANUNȚ S.A. „CET-Nord”

privind modificarea contractului de achiziții sectoriale

Nr. 4 din 29.08.2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	S.A. „CET-Nord”
Localitate	Mun. Bălți
IDNO	1002602003945
Adresa	MD-3100, mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 168
Număr de telefon	(0231) 53-359
Număr de fax	-
E-mail	office@cet-nord.md
Pagina web oficială	www.cet-nord.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Anticamera Directorului General, (0231) 53-359, office@cet-nord.md

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	☒ Licitatie deschisă
Obiectul achiziției	Țevi din oțel, coturi din oțel și articole conexe pentru conducte
Cod CPV	44163000-0
Valoarea estimată a achiziției	8 800 350,00
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Numărul: 21362974
	Link-ul: ocds-b3wdp1-MD-1739284213218
Data publicării anunțului de participare	11.02.2025
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	-

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri ☒ Servicii ☐ Lucrări ☐
--	---

Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu ☒ Da ☐
Sursa de finanțare	☐ Buget de stat; ☐ Surse externe; ☒ Alte surse: <u>[Surse proprii]</u>
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	13.03.2025
Denumirea operatorului economic	S.R.L. „A-Tech Mix”
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 514/24/25
	Data: 01.04.2025
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 1 862 442,50
	Inclusiv TVA: 2 234 931,00
Termen de valabilitate	Până la executarea clauzelor contractuale.
Termen de execuție	În decurs de 45 (patruzeci și cinci) zile calendaristice din data semnării Contractului.

IV. Date cu privire la modificările efectuate:

Tipul modificărilor	Micșorarea valorii contractului ☐ Majorarea valorii contractului ☐ Modificarea termenului de executare/prestare ☐ Modificarea termenului de valabilitate ☐ Rezoluțiunea contractului ☐ Altele: Modificarea specificației tehnice a bunurilor
Temeiul juridic	- prevederile pct. 17.2 ale Contractului nr. 514/24/25 din 01.04.2025; - art. 82 din Legea Nr. 74 din 21.05.2020.
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	-
Alte informații relevante	-

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și amploarea serviciilor de proiectare)

La data de 01.04.2025 între S.A. „CET-Nord” și S.R.L. „A-Tech Mix” a fost încheiat Contractul nr. 514/24/25 privind achiziția bunurilor de valoare mare privind achiziționarea Țevilor din oțel, coturilor din oțel și articolelor conexe pentru conducte (lot nr. 1).

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

La data de 17.04.2025 a parvenit scrisoarea nr. 1704/25 (nr. de înregistrare 414-05/1258 din 18.04.2025) de la S.R.L. „A-Tech Mix”, prin care operatorul economic informează că la data de 17.04.2025 pentru poziția „cot stanțat 90 grade, 219x5mm, oțel 20” a fost livrat „cot stanțat 90 grade, 219x6mm, oțel 20”, și solicită acceptarea acestuia cu menținerea prețului contractual.

Urmare a examinării scrisorii din 17.04.2025 parvenită de la S.R.L. „A-Tech Mix”, a fost încheiat Acordul adițional nr. 1 cu privire la acceptarea livrării bunurilor pentru poziția 9 cu parametri tehnici superiori celor indicați în Contract.

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru (proces-verbal nr. 20 din 24.04.2025) a fost încheiat acordul adițional la Contractul nr. 514/24/25 din 01.04.2025:

Denumire operator economic	Nr. și data acordului adițional		Valoarea modificărilor (după caz)	
			Fără TVA	Inclusiv TVA
S.R.L. „A-Tech Mix”	Nr. 1	02.05.2025	-	-

Președinta Grupului de lucru,

Șefă departament în domeniul

dezvoltării și planificării, DD

Veronica GARBUZ

Executor:

Agentă achiziții, SMP, Elena Guranda

Tel.: 0231 53 361

ANUNȚ S.A. „CET-Nord”
privind modificarea contractului de achiziții sectoriale

Nr. 5 din 29.08.2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	S.A. „CET-Nord”
Localitate	Mun. Bălți
IDNO	1002602003945
Adresa	MD-3100, mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 168
Număr de telefon	(0231) 53-359
Număr de fax	-
E-mail	office@cet-nord.md
Pagina web oficială	www.cet-nord.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Anticamera Directorului General, (0231) 53-359, office@cet-nord.md

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	☒ Licitatie deschisă
Obiectul achiziției	Țevi din oțel, coturi din oțel și articole conexe pentru conducte
Cod CPV	44163000-0
Valoarea estimată a achiziției	8 800 350,00
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Numărul: 21362974
	Link-ul: ocds-b3wdp1-MD-1739284213218
Data publicării anunțului de participare	11.02.2025
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	-

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri ☒ Servicii ☐ Lucrări ☐
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat	Nu ☒ Da ☐

din fonduri ale Uniunii Europene	
Sursa de finanțare	☐ Buget de stat; ☐ Surse externe; ☒ Alte surse: <u>[Surse proprii]</u>
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	13.03.2025
Denumirea operatorului economic	S.R.L. „Torconst”
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 514/25/25
	Data: 01.04.2025
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 6 395 341,85
	Inclusiv TVA: 7 674 410,22
Termen de valabilitate	Până la executarea clauzelor contractuale.
Termen de execuție	În decurs de 45 (patruzeci și cinci) zile calendaristice din data semnării Contractului.

IV. Date cu privire la modificările efectuate:

Tipul modificărilor	Micșorarea valorii contractului ☐ Majorarea valorii contractului ☐ Modificarea termenului de executare/ prestare ☒ Modificarea termenului de valabilitate ☐ Rezoluțiunea contractului ☐ Altele: Modificarea specificației tehnice a bunurilor ☒
Temeiul juridic	- prevederile pct. 17.2 ale Contractului nr. 514/24/25 din 01.04.2025; - art. 82 din Legea Nr. 74 din 21.05.2020.
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	-
Alte informații relevante	-

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și amploarea serviciilor de proiectare)

La data de 01.04.2025 între S.A. „CET-Nord” și S.R.L. „Torconst” a fost încheiat Contractul nr. 514/25/25 privind achiziția bunurilor de valoare mare privind achiziționarea Țevilor din oțel, coturilor din oțel și articolelor conexe pentru conducte (lot nr. 2).

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

Nr. AA	Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea
1.	La data de 29.04.2025 a parvenit scrisoare de la S.R.L. „Torconst” în care menționează că în contextul imposibilității de livrare a țevii cu marca de oțel 20, solicită de a substitui țeava cu marca de oțel 20 cu țeava analog european D720*10 K48, marca P265. Consecutiv, la data de 30.04.2025 a parvenit scrisoarea nr.414-05/1365 de la S.R.L. „Techno Consulting&Design”, în calitate de autor al proiectului, prin care comunică că este posibilă livrarea țevelor în baza proiectului de execuție 15/2021-RT, conform standardelor RM în vigoare: SM EN 10217-2:2019, cu marca oțelului P265GH.
2.	La data de 14.05.2025 a parvenit scrisoarea (nr. de înregistrare 414-05/1510 din 14.05.2025) de la operatorul economic S.R.L. „Torconst”, prin care solicită prelungirea termenului de executare a Contractului nr. 514/25/25 din 01.04.2025 cu 14 (paisprezece) zile calendaristice, din motivul tergiversării procesului de livrare din cauza neclarităților legate de tipul oțelului țevelor solicitate.
3.	La data de 06.06.2025 a fost recepționată o adresare oficială din partea S.R.L. „Torconst”, prin care informează că aproape jumătate din cantitatea de bunuri prevăzută în Contractul nr. 514/25/25 din 01.04.2025 a fost deja livrată și, totodată, solicită extinderea termenului de livrare a restului bunurilor până la data de 31.07.2025. Furnizorul justifică întârzierea invocând, pe de o parte, existența unor neclarități privind specificația tehnică referitoare la marca oțelului utilizat în fabricarea Țevii de oțel pre-izolate 530x9/710-PPU-PE, iar pe de altă parte, suprasolicitarea capacităților de producție a uzinei producătoare. În completare, S.R.L. „Torconst” menționează că agravarea situației geopolitice din Ucraina a generat întârzieri semnificative în procesele de fabricație și livrare.
4.	La data de 30.07.2025 a parvenit scrisoarea nr. 38 (nr. de înregistrare 414-05/2315 din 30.07.2025) de la operatorul economic S.R.L. „Torconst”, prin care solicită prelungirea termenului de executare a Contractului nr. 514/25/25 din 01.04.2025 până la data de 31.08.2025, din motivul tergiversării procesului de livrare către uzina producătoare a tablei de metal laminată, care este folosită la producerea țevelor. Totodată, operatorul economic a anexat scrisoarea de la producătorul bunurilor T3OB «Тепмо-Изол», în care se menționează că la moment transportarea tablei respective se face prin calea maritimă prin Marea Neagră și râul Dunărea, iar vasul care transportă materia primă menționată se află în regim de așteptare, din cauza restricțiilor de navigare în zona maritimă respectivă.

VII. Rezultatele examinării:

Denumire operator economic	Nr. și data acordului adițional		Nr. și data procesului-verbal al grupului de lucru	Valoarea modificărilor (după caz)	
				Fără TVA	Inclusiv TVA
S.R.L. „Torconst”	Nr. 1	12.05.2025	Nr. 21 din 30.04.2025	-	-

S.R.L. „Torconst”	Nr. 2	23.05.2025	Nr. 25 din 21.05.2025	-	-
S.R.L. „Torconst”	Nr. 3	11.06.2025	Nr. 28 din 11.06.2025	-	-
S.R.L. „Torconst”	Nr. 4	04.08.2025	Nr. 36 din 01.08.2025	-	-

Președinta Grupului de lucru,

Șefă departament în domeniul

dezvoltării și planificării, DD

Veronica GARBUZ

Executor:

Agentă achiziții, SMP, Elena Guranda

Tel.: 0231 53 361

ANUNȚURI DE PARTICIPARE

ANUNȚ DE PARTICIPARE S. A. „CET-Nord”

privind achiziționarea Elementelor componente ale rețelei termice (tur-retur)

(se indică obiectul achiziției)

prin procedura de achiziție licitație deschisă

(tipul procedurii de achiziție)

1. Denumirea entității contractante: Societatea pe Acțiuni „CET-Nord”
2. IDNO: 1002602003945
3. Adresa: Republica Moldova, MD-3102, m. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 168
4. Numărul de telefon/fax: +(373-231) 53-359, +(373-231) 88-359
5. Adresa de e-mail și pagina web oficială a entității contractante: office@cet-nord.md, www.cet-nord.md
6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: Documentația de atribuire este publicată în SIA RSAP, la adresa <https://mtender.gov.md/tenders>, cât și pe pagina web oficială a întreprinderii S.A. „CET-Nord” www.cet-nord.md, la compartimentul „Achiziții și vânzări”, rubrica „Licitatii” (link direct <https://cet-nord.md/ro/logistic/all-tenders>).
7. Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună):
 - Furnizarea de abur și aer condiționat
 - Producția de energie electrică
 - Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
 - Repararea articolelor fabricate din metal
 - Repararea mașinilor
 - Lucrări de instalații tehnico-sanitare, de alimentare cu gaze, de încălzire și de aer condiționat
 - Transporturi rutiere de mărfuri
 - Servicii de mutare
 - Depozitări
 - Manipulări
 - Alte activități de alimentație
 - Închirierea și exploatarea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

- Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- Activități de testare și analize tehnice
- Autoritate centrală de achiziție/altă formă de achiziție comună - N/A

8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție sectorială privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri/servicii/lucrări:

Nr crt	Co d CP V	Denumirea bunurilor/serviciilor/ lucrărilor solicitate	UM	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, standarde de referință	Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte)
Lotul nr. 1: Țevi pre-izolate, coturi pre-izolate și articole conexe						6151305,50
1.	44163100-1	Țeavă de oțel PI 720x10/900-PUR-ZN, oțel 20 K42 tip 3, L=11,5m	buc	31,00	Țeavă din oțel pre-izolată cu poliuretan rigid (PUR), cu învelitoare din tablă de oțel zincat, dimensiuni 720x10,0/900 mm, lungime 11,5 m. Conform cerințelor proiectului: GOST 20295-85, oțel 20 K42, tip 3, sudată longitudinal (o singură sudură), GOST 1050-88. Se acceptă echivalentul: SM EN 10217-2:2019, oțel P265GH. Izolație conform SM EN 253:2020.	
2.	44163200-2	Cot de oțel PI 720x10-90/900-PUR-ZN, oțel 20	buc	22,00	Cot de oțel 90°, pre-izolat cu poliuretan rigid (PUR), cu învelitoare din tablă de oțel zincat, dimensiuni 720x10,0-90/900 mm. Conform cerințelor proiectului: GOST 17375-2001, oțel 20, GOST 1050-88. Se acceptă echivalentul: SM EN 10253-2:2018, oțel P265GH. Izolație conform SM EN 253:2020.	
3.	44163200-2	Cot de oțel PI 720x10-45/900-PUR-ZN, oțel 20	buc	1,00	Cot de oțel 45°, pre-izolat cu poliuretan rigid (PUR), cu învelitoare din tablă de oțel zincat, dimensiuni 720x10,0-45/900 mm. Conform cerințelor proiectului: GOST 17375-2001, oțel 20,	

					GOST 1050-88. Se acceptă echivalentul: SM EN 10253-2:2018, oțel P265GH. Izolație conform SM EN 253:2020.	
4.	44163200-2	Suport fix PI 720x10/900-PUR-ZN, oțel 20 K42, tip 3, L=2m	buc .	5,00	Suport fix pre-izolat cu poliuretan rigid (PUR), cu învelitoare din tablă de oțel zincat, dimensiuni 720x10,0/900 mm, lungime 2 m. Țeava conform GOST 20295-85, oțel 20 K42, tip 3, GOST 1050-88. Se acceptă echivalentul: SM EN 10217-2:2019, oțel P265GH. Izolație conform SM EN 253:2020.	
5.	44163200-2	Teu cu robinet sferic de aer PI 720x10/900-45x3,5/110-PUR-ZN, oțel 20	buc .	5,00	Teu din oțel cu robinet sferic de aer 40 mm, pre-izolat cu poliuretan rigid (PUR), cu învelitoare din tablă de oțel zincat, dimensiuni 720x10/900-45x3,5/110. Conform cerințelor proiectului: GOST 17376-2001, oțel 20, GOST 1050-88. Se acceptă echivalentul: SM EN 10253-2:2018, oțel P265GH. Izolație conform SM EN 253:2020.	
6.	44163200-2	Teu drept PI 720x10/900-630x10/800-PUR-ZN, oțel 20	buc .	4,00	Teu drept din oțel, pre-izolat cu poliuretan rigid (PUR), cu învelitoare din tablă de oțel zincat, dimensiuni 720x10/900-630x10/710. Conform cerințelor proiectului: GOST 17376-2001, oțel 20, GOST 1050-88. Se acceptă echivalentul: SM EN 10253-2:2018, oțel P265GH. Izolație conform SM EN 253:2020.	
7.	44163200-2	Teu drept PI 720x10/900-530x10/710-PUR-ZN, oțel 20	buc .	2,00	Teu drept din oțel, pre-izolat cu poliuretan rigid (PUR), cu învelitoare din tablă de oțel zincat, dimensiuni 720x10/900-530x10/710. Conform cerințelor proiectului: GOST 17376-2001, oțel 20, GOST 1050-88. Se acceptă echivalentul: SM EN 10253-2:2018, oțel P265GH. Izolație conform SM EN	

					253:2020.	
8.	44163200-2	Teu drept PI 720x10/900- 377x8/500-PU-ZN, oțel 20	buc .	1,00	Teu drept din oțel, pre-izolat cu poliuretan rigid (PUR), cu învelitoare din tablă de oțel zincat, dimensiuni 720x10/900-377x8/500. Conform cerințelor proiectului: GOST 17376-2001, oțel 20, GOST 1050-88. Se acceptă echivalentul: SM EN 10253-2:2018, oțel P265GH. Izolație conform SM EN 253:2020.	
9.	44163200-2	Teu unghiular PI 45" 720x10/900- 720x10/900-PUR- ZN, H=1,15m, oțel 20	buc .	1,00	Teu unghiular 45° din oțel, pre-izolat cu poliuretan rigid (PUR), cu învelitoare din tablă de oțel zincat, dimensiuni 720x10/900-720x10/900, înălțime 1,15 m. Conform cerințelor proiectului: GOST 17376-2001, oțel 20, GOST 1050-88. Se acceptă echivalentul: SM EN 10253-2:2018, oțel P265GH. Izolație conform SM EN 253:2020.	
10.	44163100-1	Suport mobil pentru țevi PI 720x10/900- PUR-ZN	buc .	37,00	Suport mobil pentru țevi pre-izolate 720x10/900-PUR-ZN conform GOST 30732. Se acceptă echivalentul: SM EN 253:2020.	
11.	44163240-4	Set de etanșare ZN-720-900 (K3C)	buc .	100,0 0	Set de etanșare ZN-720-900 (K3C) Operatorii economici vor prezenta mostre cu produsul oferit sau specificațiile tehnice detaliate cu imagini foto.	
12.	44163240-4	Manșon metalic pentru stratul izolant al țevii 720x10/900-PUR- ZN	set	13,00	Manșon metalic (din oțel) pentru stratul izolant al țevii 720x10/900-PUR-ZN conform GOST 30732. Se acceptă echivalentul SM EN 253:2020.	
13.	44163240-4	Manșon metalic pentru stratul izolant al țevii 630x10/800-PUR-	set	4,00	Manșon metalic (din oțel) pentru stratul izolant al țevii 630x10/800-PUR-ZN conform GOST 30732. Se acceptă echivalentul SM EN	

		ZN			253:2020.	
14	44163240-4	Manșon metalic pentru stratul izolant al țevii 530x10/710-PUR-ZN	set	3,00	Manșon metalic (din oțel) pentru stratul izolant al țevii 530x10/710-PUR-ZN conform GOST 30732. Se acceptă echivalentul SM EN 253:2020.	
15	44163240-4	Manșon metalic pentru stratul izolant al țevii 377x8/500-PUR-ZN	set	1,00	Manșon metalic (din oțel) pentru stratul izolant al țevii 377x8/500-PUR-ZN conform GOST 30732. Se acceptă echivalentul SM EN 253:2020.	
Lotul nr. 2: Teuri din oțel, coturi din oțel și articole conexe						170194,50
1.	44163200-2	Teu 720x18,0mm PN16	buc	1,00	Teu sudat, diametru exterior 720 mm, grosime perete 18 mm, presiune de lucru PN16, fabricat conform OCT 34-10-762-97, din oțel 20 conform GOST 1050, în conformitate cu documentația de proiect. Se acceptă echivalentul executat în conformitate cu EN 10253-2, tip B (execuție cu perete îngroșat), din oțel P265GH conform EN 10216-2.	
2.	44163200-2	Teu 720x14,0/630x10,0 mm PN16	buc	1,00	Teu sudat cu reducere, 720x14,0 / 630x10,0 mm, presiunea de lucru PN16, fabricat conform OCT 34-10-764-97, din oțel 20 conform GOST 1050, în conformitate cu documentația de proiect. Se acceptă echivalentul executat în conformitate cu EN 10253-2, tip B (execuție cu perete îngroșat), din oțel P265GH conform EN 10216-2.	
3.	44163200-2	Teu 720x14,0/530x8,0m m PN16	buc	1,00	Teu sudat cu reducere, 720x14,0 / 530x8,0 mm, presiunea de lucru PN16, fabricat conform OCT 34-10-764-97, din oțel 20 conform GOST 1050, în conformitate cu documentația de proiect.	

					Se acceptă echivalentul executat în conformitate cu EN 10253-2, tip B (execuție cu perete îngroșat), din oțel P265GH conform EN 10216-2.	
4.	44163200-2	Dop plat sudabil cu nervuri de rigidizare DN700, PN16	buc .	3,00	Dop plat sudabil cu nervuri de rigidizare, DN700, presiunea de lucru PN16, conform OCT 34-42-759-85, din oțel 20 conform GOST 1050-88. Se acceptă echivalentul executat în conformitate cu EN 10253-2 (sudată), din oțel P265GH conform EN 10216-2.	
5.	44163200-2	Reducție concentrica 720x9,0/630x9,0m m PN 16, L=215mm	buc .	2,00	Reducție concentrică, DN720x9 / DN630x9 mm, lungime 215 mm, presiunea de lucru PN16, fabricată în uzină din oțel 20 conform GOST 1050-88, executată în baza seriei 5.903-13.1 (piese fasonate din oțel pentru conducte de apă fierbinte și abur). Se acceptă echivalentul executat în conformitate cu EN 10253-2, tip B, din oțel P265GH (EN 10216-2).	
6.	44163200-2	Teu 720x11,0/426x9,0m m PN16	buc .	1,00	Teu sudat cu reducere, 720x11,0 / 426x9,0 mm, presiunea de lucru PN16, fabricat conform OCT 34-10-764-97, din oțel 20 conform GOST 1050, în conformitate cu documentația de proiect. Se acceptă echivalentul executat în conformitate cu EN 10253-2, tip B (execuție cu perete îngroșat), din oțel P265GH conform EN 10216-2.	

7.	44163200-2	Teu 720x11/273x8,0mm PN16	buc .	1,00	Teu sudat cu reducere, 720x11,0 / 273x8,0 mm, presiunea de lucru PN16, fabricat conform OCT 34-10-764-97, din oțel 20 conform GOST 1050, în conformitate cu documentația de proiect. Se acceptă echivalentul executat în conformitate cu EN 10253-2, tip B (execuție cu perete îngroșat), din oțel P265GH conform EN 10216-2.	
8.	44163200-2	Teu 630x14,0mm PN16	buc .	4,00	Teu sudat, diametru exterior 630 mm, grosime perete 14 mm, presiune de lucru PN16, fabricat conform OCT 34-10-762-97, din oțel 20 conform GOST 1050, în conformitate cu documentația de proiect. Se acceptă echivalentul executat în conformitate cu EN 10253-2, tip B (execuție cu perete îngroșat), din oțel P265GH conform EN 10216-2.	
9.	44163200-2	Cot 90° 159x6,0mm	buc .	1,00	Cot ștanțat, diametru exterior 159 mm, grosime perete 6,0 mm, unghi 90°, rază de curbă R=DN (tip 2D), fabricat conform SM ISO 3419:2017, din oțel 20 conform GOST 1050, în conformitate cu documentația de proiect. Se acceptă echivalentul executat în conformitate cu EN 10253-2, din oțel P265GH conform EN 10216-2.	
10.	44163200-2	Cot 90° 89x4,5mm	buc .	6,00	Cot ștanțat, diametru exterior 89 mm, grosime perete 4,5 mm, unghi 90°, rază de curbă R=DN (tip 2D), fabricat conform SM ISO 3419:2017, din oțel 20 conform GOST 1050, în conformitate cu documentația de proiect. Se acceptă echivalentul executat în conformitate cu EN 10253-2, din oțel P265GH conform EN 10216-2.	

11	44163200-2	Cot 90° 45x2,5mm	buc	6,00	Cot ștanțat, diametru exterior 45 mm, grosime perete 2,5 mm, unghi 90°, rază de curbura R=DN (tip 2D), fabricat conform SM ISO 3419:2017, din oțel 20 conform GOST 1050, în conformitate cu documentația de proiect. Se acceptă echivalentul executat în conformitate cu EN 10253-2, din oțel P265GH conform EN 10216-2.	
12	44163200-2	Cot 90° 630x12,0mm PN25	buc	6,00	Cot ștanțat, cu diametrul exterior de 630 mm, grosime a peretelui de 12 mm, unghi de curbura 90°, cu rază de curbura R = DN (tip 2D), fabricat în baza seriei 5.903-13.1 – „Piese fasonate din oțel pentru conducte de apă fierbinte și abur”. Piesa va fi executată din oțel 20 conform GOST 1050. Se acceptă echivalentul realizat în conformitate cu EN 10253-2, din oțel P265GH conform EN 10216-2.	
13	44163200-2	Cot 90° 720x9,0mm PN25	buc	2,00	Cot ștanțat, cu diametrul exterior de 720 mm, grosime a peretelui de 9 mm, unghi de curbura 90°, cu rază de curbura R = DN (tip 2D), fabricat în baza seriei 5.903-13.1 – „Piese fasonate din oțel pentru conducte de apă fierbinte și abur”. Piesa va fi executată din oțel 20 conform GOST 1050. Se acceptă echivalentul realizat în conformitate cu EN 10253-2, din oțel P265GH conform EN 10216-2.	
Lotul nr. 3: Armătură de secționare						2689500,00
1.	42130000-9	Armătură de închidere DN700, PN25, T=200°C	set	1,00	Armătură de închidere de tip „fluture”, sub sudură, DN700, PN25, destinată utilizării în rețele de apă fierbinte la temperaturi de până la 200°C. Armatura se va livra în set complet cu servomotor electric cu o putere minimă de 750 W, alimentare 3x400V, 50Hz.	

2.	42130000-9	Armatură de închidere DN600, PN25, T=200°C	set	6,00	Armatură de închidere de tip „fluture”, sub sudură, DN600, PN25, destinată utilizării în rețele de apă fierbinte la temperaturi de până la 200°C. Armatura se va livra în set complet cu servomotor electric cu o putere minimă de 750W, alimentare 3x400V, 50Hz.	
3.	42130000-9	Filtru de oțel cu plasă, tip T, sub sudură DN600, PN25, Tmax=130°C	buc .	2,00	Filtru din oțel, tip „T”, cu plasă interioară, DN600, PN25, pentru montaj sub sudură. Presiune nominală de lucru PN25 și temperatură maximă de operare 130°C. Corpul filtrului va fi realizat integral din oțel, cu element filtrant demontabil din oțel inoxidabil.	
4.	42130000-9	Robinet sferic, sub sudură, DN150, PN16, trecere totală, Tmax=120°C. Utilizat pentru drenarea RT.	buc .	2,00	Robinet cu bilă, sub sudură, DN150, presiunea de lucru PN16, cu trecere totală, Tmax = 120°C. Executat din oțel 20 conform GOST 1050. Se acceptă echivalentul realizat din oțel P265GH conform EN 10216-2. Utilizat pentru drenarea rețelelor termice.	
5.	42130000-9	Robinet sferic, sub sudură, DN80, PN16, trecere totală, Tmax=120°C. Utilizat pentru drenarea RT.	buc .	5,00	Robinet cu bilă, sub sudură, DN80, presiunea de lucru PN16, cu trecere totală, Tmax = 120°C. Executat din oțel 20 conform GOST 1050. Se acceptă echivalentul realizat din oțel P265GH conform EN 10216-2. Utilizat pentru drenarea rețelelor termice.	
6.	42130000-9	Robinet cu trei căi pentru manometru, DN15, PN16, Tmax=120°C	buc .	6,00	Robinet cu trei căi pentru manometru, DN15, PN16, Tmax = 120°C.	
7.	42130000-9	Robinet cu bilă sub sudură Dn300 Pn16 Tmax = 120°C, trecere totală, marca oțel 20	buc .	2,00	Robinet cu bilă sub sudură Dn300, presiunea de lucru Pn16, Tmax = 120°C, cu trecere totală. Executat din oțel 20 conform GOST 1050. Se acceptă echivalentul realizat din oțel P265GH conform EN 10216-2.	
Valoarea estimativă totală						9011000,00

Note:

* Toate cerințele tehnice sunt minimale și obligatorii. În acest sens, orice ofertă prezentată, care se abate de la prevederile Caietului de sarcini/Anunțului de participare, va fi luată în considerare doar în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ similar sau superior cerințelor minimale.

** Bunurile livrate trebuie să fie noi, de ultimă generație. Este interzisă livrarea bunurilor foste în folosință.

9. Codul NUTS al locului principal de executare a lucrărilor, în cazul lucrărilor, ori codul NUTS al locului principal de furnizare sau de prestare, în cazul bunurilor și serviciilor: MD 111

10. După caz, orice garanții solicitate:

- a. Operatorul economic câștigător (numit conform contractului Vanzător sau Furnizor) până la semnarea contractului, sau cel târziu, în termen de 5 (cinci) zile după semnarea contractului, este obligat să prezinte entității contractante (numită conform contractului Cumpărător) asigurarea executării contractului sub formă de garanție bancară sau transfer bancar, în mărime de 15 (cincisprezece)% din suma totală a contractului (inclusiv TVA), ce trebuie să fie valabilă până la executarea deplină a contractului (livrarea deplină a bunurilor).
- b. Cumpărătorul are dreptul de a emite pretenții asupra garanției de bună execuție, dacă Furnizorul nu își execută, execută cu întârziere sau execută necorespunzător obligațiile contractuale.
- c. Garanția de bună execuție se percepe pentru contractele a căror valoare este egală sau mai mare de 200000,00 lei fără TVA.
- d. Garanția tehnică/comercială este distinctă de garanția de bună execuție.
- e. Termenul de garanție a bunurilor (garanția tehnică/garanția comercială) va fi echivalent garanției oferite de către producător. Furnizorul nu poate stabili un termen de garanție mai mic decât cel stabilit de către producător. În cazul în care, garanția Furnizorului este mai mare decât cea acordată de către producător, va fi aplicată garanția Furnizorului (Vanzătorului).
- f. Operatorul economic desemnat câștigător are obligația de a garanta că bunurile livrate în baza contractului nu va prezenta vicii, inclusiv ascunse. Furnizorul răspunde în perioada de garanție pentru calitatea bunurilor livrate.
- g. Cumpărătorul are dreptul de a notifica Furnizorul prin telefonogramă, poștă electronică (e-mail) sau prin poștă, orice plângere sau reclamație intervenită în perioada termenului de garanție. La primirea unei astfel de notificări, Furnizorul are obligația să înlăture viciul sau, la solicitarea Cumpărătorului, să înlocuiască bunul necalitativ, în cel mult 5 (cinci) zile calendaristice, fără costuri suplimentare pentru Cumpărător.
- h. Furnizorul va compensa Cumpărătorului prejudiciile cauzate în urma livrării bunurilor necalitative, în perioada de până la remedierea acestora. Dacă Furnizorul nu va remedia viciul, în termenul indicat (pct. 10 lit. g. din prezentul Anunț), acesta va compensa Cumpărătorului prejudiciul cauzat astfel.
- i. Dacă Furnizorul nu își execută obligațiile referitoare la garanții sau dacă bunurile prezintă vicii în mod repetat, astfel încât Cumpărătorul nu le poate utiliza în scopurile determinate destinației acestora, Cumpărătorul este în drept de rezoluțiune a contractului în mod unilateral, cu survenirea consecințelor prevăzute de legislația în vigoare.

- j. Pentru refuzul de a semna contractul sau pentru retragerea ofertei după termenul limită de deschidere a ofertelor, operatorul economic (ofertantul) achită o penalitate către entitatea contractantă în cuantum de 10% din suma ofertei.
- k. Ofertantul desemnat câștigător este obligat să semneze contractul de achiziție, în termen de 10 (zece) zile calendaristice de la data la care i-a fost remis spre semnare. În cazul în care, la expirarea termenului prevăzut pentru semnarea contractului, operatorul economic nu a semnat contractul, se consideră ca fiind refuz de a-l semna, iar entitatea contractantă va recurge la aplicarea prevederilor pct. 10 lit. j. din prezentul Anunț.
- l. Pentru refuzul de a vinde bunurile prevăzute în contract, se va reține garanția de bună execuție a contractului. În cazul în care întârzierea livrării depășește 10 (zece) zile, se consideră ca fiind refuz de a livra bunurile prevăzute în contract și Furnizorului i se va aplica penalitatea menționată.

11. Principalele modalități de finanțare și plată și/sau trimiterile la dispozițiile care le conțin:

- a. Modalitatea de finanțare - surse proprii.
- b. Metoda și condițiile de plată - prin transfer bancar, în termen de până la 60 (șaizeci) de zile calendaristice după livrarea bunurilor, prezentarea documentelor de însoțire a bunurilor în variantă originală, semnarea actului de predare-primire a bunurilor conform cantității și calității, precum și acceptarea acestora de către Cumpărător fără obiecții.
- c. Plățile se vor efectua prin transfer bancar pe contul de decontare al Furnizorului.

12. În cazul procedurilor de preselecție, se indică numărul minim al candidaților și, dacă este cazul, numărul maxim al acestora: N/A

13. În cazul negocierii cu publicarea prealabilă a unui anunț de participare, dialogului competitiv și parteneriatului pentru inovare, se indică, după caz, recurgerea la o procedură care se derulează în etape succesive pentru a reduce în mod progresiv numărul de oferte care urmează să fie negociate sau de soluții care urmează să fie discutate: N/A

14. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi, un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- 1) Pentru un singur lot;
- 2) Pentru mai multe loturi;
- 3) Pentru toate loturile (operatorii economici nu sunt obligați să depună oferte pentru toate loturile);
- 4) Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant NU SUNT (aceiași ofertant poate câștiga contractul pentru toate loturile)

15. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: NU SE ADMIT

(se admite sau nu se admite)

16. Termenele și condițiile de livrare/prestare/executare solicitate: Livrarea se va efectua din contul și cu transportul operatorului economic (Vânzătorului, Furnizorului) la depozitul entității contractante (Cumpărătorului) - R. Moldova, or. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 168, în decurs de 90 (nouăzeci) zile calendaristice din momentul semnării contractului.

La livrare, bunurile vor fi însoțite de următoarele documente:

- factură fiscală electronică (e-factura) - în conformitate cu art. II, pct. 14 din Legea nr. 187/2025 pentru modificarea unor acte normative (art. 117, alineat (12) din Codul fiscal al RM);
- certificat ce atestă calitatea/ conformitatea bunului - se va prezenta pentru fiecare lot de produs livrat supus certificării obligatorii (semnat și ștampilat de către Furnizor);
- certificat de garanție (pentru acele bunuri față de care producătorul ori Vanzătorul asigură, prin documente oficiale, existența unei garanții comerciale) - în mod obligatoriu pentru toate bunurile aferente lotului nr. 3;
- pașaport tehnic (pentru bunurile incluse în lotul nr. 3);
- manual cu instrucțiuni privind procesul de montare a bunurilor ce formează lotul nr. 1 și lotul nr. 3 (pe format de hârtie, fie, în format electronic, în limba rusă sau limba română. După caz, pot fi prezentate careva spoturi video);
- alte documente eliberate de către producător, după caz.

Documentația de însoțire, în formă originală, va fi prezentată de către Vanzător/Transportator obligatoriu concomitent cu efectuarea livrării bunurilor. În situația în care, la data executării obligației de livrare, reprezentantul autorizat al Vanzătorului/Transportatorului nu aduce la îndeplinire prezentarea integrală a documentației de însoțire prevăzute contractual, Cumpărătorul are dreptul legal de a se opune recepției bunurilor.

Mai multe cerințe privind ambalarea, marcarea, transportul și recepția bunurilor sunt prevăzute în Caietul de sarcini publicat.

17. Termenul de valabilitate a contractului: Contractul își va produce efectele de la data semnării de către Părți și își va înceta valabilitatea la data de 31.12.2026.

18. Contract de achiziții sectoriale rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): NU

(da sau nu)

19. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz): NU SE APLICĂ

(se menționează respectivele acte cu putere de lege

și acte administrative)

20. Scurtă descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici și a criteriilor de selecție:

Nr. crt.	Descrierea cerinței	Mod de demonstrare a cerinței:	Nivelul minim/ obligativitatea
1.	Întreprindere înregistrată corespunzător prevederilor legale. Întreprindere activă.	Copia extrasului din registrul de stat al persoanelor juridice și al întreprinzătorilor individuali.	Obligatoriu *

Nr. crt.	Descrierea cerinței	Mod de demonstrare a cerinței:	Nivelul minim/ obligativitatea
2.	Voința operatorului de a se angaja din punct de vedere juridic într-un contract de achiziție.	Oferta (conform Formulelor anexate: Specificații tehnice și Specificații de preț). Notă: În specificațiile tehnice ofertantul va indica, acolo unde este necesar, fără a se limita la acestea: 1) modelul; 2) descrierea produsului; 3) caracteristicile tehnice; 4) garnitura (kit-ul) produsului; 5) durata de funcționare (exploatare); 6) termenul de garanție oferit de către producător/ comerciant.	Obligativiu *
3.	Date generale despre ofertant.	Informații generale despre ofertant (conform Formularului anexat).	Obligativiu *
4.	Experiență similară în implementarea unui contract.	Experiență similară în ultimii 3 (trei) ani de activitate (conform Formularului anexat).	Obligativiu *
5.	Dovadă că operatorul economic respectă regulile/cerințele de integritate în cadrul procedurilor de achiziție.	Angajamentul de integritate (conform Formularului anexat). Notă: Cursul de instruire „ASB Consultant Integrity Training” poate fi urmat, accesând pagina web https://cet-nord.md/ro/anti-corruption/instruire-anti-mita	Obligativiu *
6.	Bunurile propuse trebuie să corespundă cerințelor specificate în reglementările tehnice, standarde și specificații tehnice (cerințele tehnice). Produsele oferite trebuie să se încadreze în parametri tehnici de calitate.	Certificat ce atestă calitatea și conformitatea bunului. Notă: Certificatele de conformitate trebuie să fie eliberate de către organisme acreditate de evaluare a conformității. În cazul în care acestea sunt solicitate, furnizarea lor constituie o cerință obligatorie.	La solicitare *
7.	Operatorul economic va prezenta toată informația tehnică aferentă bunului oferit.	Ofertantul va prezenta catalogul oficial de produse sau un extras din catalogul respectiv, emis de către producător, care să conțină detalierea caracteristicilor tehnice și, după caz, desenul tehnic aferent produsului	Obligativiu *

Nr. crt.	Descrierea cerinței	Mod de demonstrare a cerinței:	Nivelul minim/obligativitatea
		ofertat. Acesta se va anexa în copie lizibilă, autentificat de către operatorul economic. În cazul în care nu se utilizează un catalog oficial, se va prezenta fișa tehnică și/sau desenul tehnic.	
8.	Dovada că operatorul economic respectă cerințele de participare și cooperarea ulterioară în vederea furnizării tuturor documentelor ce confirmă eligibilitatea sa.	Declarația privind eligibilitatea (conform Formularului anexat).	Obligativ *

* **Notă:** Toate documentele depuse trebuie să fie semnate electronic.

21. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și al procedurii negociate), după caz: NU SE APLICĂ

22. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, catalogul electronic, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): LICITAȚIE ELECTRONICĂ

Licitația electronică se va desfășura în cadrul SIA „RSAP”, în 3 (trei) runde. Pasul minim de licitare este vizibil în SIA „RSAP”.

23. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): N/A

24. Ofertele se prezintă în valuta:

- În valuta națională (MDL - lei moldovenesti) - pentru persoanele juridice și fizice rezidente ale Republicii Moldova.
- În orice altă valută - pentru persoanele juridice și fizice nerezidente ale Republicii Moldova.
- Valoarea ofertelor depuse în valută străină vor fi recalculate în valută națională (MDL), la data deschiderii ofertelor, conform ratelor oficiale de schimb valutar afișate de Banca Națională a Moldovei (BNM), dacă o astfel de funcțiune există și poate fi aplicată în cadrul platformei de achiziții.
- În cazul în care, SIA „RSAP” nu oferă posibilitatea de prezentare a ofertei financiare într-o altă valută decât leul moldovenesc, operatorii economici nerezidenți se vor conforma pct. 24, lit. a. din prezentul Anunț, iar convertirea va fi făcută la data depunerii ofertei, în conformitate cu cursul valutar afișat de BNM (în cazul în care operatorul economic străin a specificat în documentele sale valoare ofertei într-o altă monedă).

25. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: PREȚUL CEL MAI SCĂZUT

26. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

Nr. crt.	Denumirea factorului de evaluare	Ponderea%
1.	Preț	100

** Oferta desemnată câștigătoare va fi cea care corespunde specificațiilor tehnice și va avea cel mai mic preț.*

27. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

a. Termenul limită de depunere a ofertelor:

- până la: *[ora exactă]* ora indicată în SIA „RSAP”
- pe: *[data]* data indicată în SIA „RSAP”

b. Termenul de deschidere a ofertelor:

- Ofertele vor fi deschise de SIA „RSAP” MTender la data și ora afișată pe platforma (portalul) electronică de achiziții.

28. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA „RSAP”

29. Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 (șaizeci) zile

30. Locul deschiderii ofertelor: SIA „RSAP”

(SIA RSAP sau adresa deschiderii)

Ofertele întârziate vor fi respinse.

31. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului în care ofertele au fost depuse în mod electronic (prin SIA „RSAP”).

32. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare:

Limba română

33. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene și/sau de unul dintre statele membre ale Uniunii Europene: N/A

(se specifică denumirea proiectului și/sau programului)

34. Denumirea și adresa organismului competent în soluționarea contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/e-mail: 022-820-652, 022-820-651, contestatii@ansc.md

35. Data/datele și referința/referințele publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul/contractele la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): NU SE APLICĂ

36. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: NU SE APLICĂ

37. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț: Anunțul de intenție a fost transmis spre publicare în BAP (Buletinul Achizițiilor Publice) la data de 28.08.2025.

38. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: 28.08.2025

39. În cadrul procedurii de achiziție publică/sectorială se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic	Se va utiliza/accepta sau nu
Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare	DA
Sistemul de comenzi electronice	NU
Facturarea electronică	DA
Plățile electronice	DA

40. Alte informații relevante:

- a. Prezentarea mostrelor constituie cerință obligatorie exclusiv pentru articolul „Setul de etanșare ZN-720-900 (K3C)” (lotul nr. 1, poziția nr. 11). Operatorii economici vor furniza, în mod obligatoriu, fie mostre fizice ale produsului oferat, fie specificații tehnice detaliate (spre ex: partea constructivă și cea funcțională) însoțite de imagini fotografice.
- b. În cazul în care, oferta operatorului economic nu va cuprinde toate pozițiile din lot, entitatea contractantă va fi în drept să descalifice ofertantul în cauză.
- c. După petrecerea licitației electronice, în decurs de 24 de ore, ofertantul are obligația să depună oferta finală cu noul preț și valori a ofertei (conform rezultatelor licitației electronice). Oferta nominalizată trebuie încărcată în SIA „RSAP”, în cazul în care funcționalitatea sistemului permite acest lucru. Dacă acest lucru nu este posibil, documentele vor fi transmise la adresa de e-mail office@cet-nord.md.

Președinta grupului de lucru:

**Șefă departament în domeniul
dezvoltării și planificării, DD**

Veronica GARBUZ

Coordonat

Agentă coordonatoare achiziții, SMP

Ana BULAT

*Executor:**Alexandr Basistii, Agent achiziții, SMP**Tel.: (+373) 231-53-361*

ANUNȚ DE PARTICIPARE S.A. „CET-Nord”

REPETAT

privind achiziționarea Instrumentelor de măsurare, automată și verificări

(se indică obiectul achiziției)

prin procedura de achiziție licitație deschisă

(tipul procedurii de achiziție)

1. **Denumirea entității contractante:** Societatea pe Acțiuni „CET-Nord”
2. **IDNO:** 1002602003945
3. **Adresa:** Republica Moldova, MD-3102, m. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 168
4. **Numărul de telefon/fax:** +(373-231) 53-359, +(373-231) 88-359
5. **Adresa de e-mail și pagina web oficială a entității contractante:** office@cet-nord.md, www.cet-nord.md
6. **Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire:** Documentația de atribuire este publicată în SIA RSAP, la adresa <https://mtender.gov.md/tenders>, cât și pe pagina web oficială a întreprinderii S.A. „CET-Nord” www.cet-nord.md, la compartimentul „Achiziții și vânzări”, rubrica „Licitatii” (link direct <https://cet-nord.md/ro/logistic/all-tenders>).
7. **Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună):**
 - Furnizarea de abur și aer condiționat
 - Producția de energie electrică
 - Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
 - Repararea articolelor fabricate din metal
 - Repararea mașinilor
 - Lucrări de instalații tehnico-sanitare, de alimentare cu gaze, de încălzire și de aer condiționat
 - Transporturi rutiere de mărfuri
 - Servicii de mutare
 - Depozitări
 - Manipulări
 - Alte activități de alimentație
 - Închirierea și exploatarea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

- Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- Activități de testare și analize tehnice
- Autoritate centrală de achiziție/altă formă de achiziție comună - N/A

8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție sectorială privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri/servicii/lucrări:

Nr crt	Co d CP V	Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate	UM	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, standarde de referință	Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte)
Lotul nr. 1: Dispozitiv de măsurare a vitezei de rotație (tahometru) [poziția nr. 1, lotul nr. 2 din cadrul primei licitații]						13800,00
1.	38561110-9	Dispozitiv de măsurare a vitezei de rotație (tahometru), de tip ИП-115-0-0-2	buc	1,00	Dispozitiv de măsurare a vitezei de rotație (tahometru) ИП-115-0-0-2. Tahometrul este proiectat pentru măsurarea fără contact a vitezei de rotație a unui arbore de turbină din oțeluri feromagnetice crom-nichel cu indicație digitală, transformând viteza de rotație într-un semnal unificat de curent continuu și semnalând când se atinge o valoare setată. Tahometrul produce un semnal de oprire a turbinei, are un mod de stocare a vitezei maxime de rotație și un mod de măsurare a distanței senzorului față de arborele turbinei, are un punct de referință pentru reducerea vitezei de rotație și un punct de referință rapid. Tahometrul folosește setări digitale pentru alarme de urgență și de avertizare. De asemenea, are un generator intern pentru a verifica funcționarea alarmelor și funcționalitatea tahometrului. Tahometrul conține o interfață RS-485 pentru comunicarea cu un PC.	

					Tahometrul IP-115 este format din: - senzor; - unitate traductoare de curent turbionar; - bloc de control; - bloc de indicatoare digitale la distanță; - elemente de fixare pentru senzor și bloc. Principalele caracteristici tehnice: Interval de măsurare a vitezei de rotație, rpm 0-4000; Rezoluție de măsurare 1 rpm; Eroare absolută de măsurare a vitezei de rotație, rpm, nu mai mult ± 1; Eroare de bază redusă a semnalului unificat, %, nu mai mult $\pm 0,05$; Numărul de caneluri pe arbore 2; Distanța inițială (de instalare) între senzor și suprafața de control a rotorului, mm $1,0 \pm 0,25$; Semnal de ieșire DC unificat, mA 0...5; Dispozitivul este alimentat de la rețeaua de curent alternativ 220V 50Hz; Consumul de energie, VA, nu mai mult 8; Lungimea cablului senzorului, m $5 \pm 0,1$; Durata medie de viață a tahometrului, ani 10.	
Lotul nr. 2: Manometre de tip MTP-100 [poziția nr. 2, lotul nr. 2 din cadrul primei licitații]						1250,00
1.	38425100-1	Manometru de tip MTP-100, 0-6 kgf/cm ²	buc .	5,00	Manometru de tip MTP-100, 0-6 kgf/cm². Manometrele indicatoare tehnice KM-11, MTP-100 cu diametrul corpului de 100mm, sunt instrumente de indicare mecanică și sunt concepute pentru a măsura presiunea lichidelor necristalizante, neagresive în raport cu aliajele de cupru, vaporii de apă, aer și gaze. Gama de modele de manometre de indicare tehnică (indicatoare	

					tehnice generale): diametru 100 mm: MTP-100, Caracteristicile tehnice ale manometrelor: Clasa de precizie 1,5%; Filet de conectare M20x1,5; Locație de montare radial (jos); Grad de protecție la praf și umiditate IP40; Interval de intervalidare (ICI) 1 an; Versiunea climatică U2; Protecție la vibrații L3; Material carcasă oțel; Material ștuț aliaj de cupru; Temperatura mediului măsurat (T _{mc}) de la -50 la +60 C; Temperatura mediului ambiant (T _{oc}) de la -50 la +60 C.	
Lotul nr. 3: Manometre de tip KM-11 [poziția nr. 3, lotul nr. 2 din cadrul primei licitații]						2500,00
1.	38425100-1	Manometru de tip KM-11, 0-1 kgf/cm ²	buc .	5,00	Manometru de tip KM-11, 0-1 kgf/cm ² . Manometrele indicatoare tehnice KM-11, MTP-100 cu diametrul corpului de 100mm, sunt instrumente de indicare mecanică și sunt concepute pentru a măsura presiunea lichidelor necristalizante, neagresive în raport cu aliajele de cupru, vaporii de apă, aer și gaze. Gama de modele de manometre de indicare tehnică (indicatoare tehnice generale): diametru 100 mm: MTP-100, Caracteristicile tehnice ale manometrelor: Clasa de precizie 1,5%; Filet de conectare M20x1,5;	

					Locație de montare radial (jos); Grad de protecție la praf și umiditate IP40; Interval de intervalidare (ICI) 1 an; Versiunea climatică U2; Protecție la vibrații L3; Material carcasă oțel; Material ștuț aliaj de cupru; Temperatura mediului măsurat (T_{mc}) de la -50 la +60 C; Temperatura mediului ambiant (T_{oc}) de la -50 la +60 C.	
Lotul nr. 4: Termosemnalizatoare de tip ТКП-160Cr-M3 [poziția nr. 4, lotul nr. 2 din cadrul primei licitații]						2000,00
1.	38425100-1	Termosemnalizator de tip ТКП-160Cr-M3	buc	4,00	Termometru manometric de semnalizare (dispozitiv de semnalizare termică) cu condensare ТКП-160Cr-M3. Intervalul (domeniul) de măsurare: de la 0°C până la 120°C. Lungimea capilarului de conectare al termometrului: 4 (patru) metri. Lungimea de imersie a balonului termic: 160 (o sută șaizeci) mm. Diametrul balonului termic: 12 (douăsprezece) mm. Clasa de precizie a termometrului: 1,5. Tensiunea de alimentare: până la 220V/50Hz. Capacitatea de rupere a contactelor dispozitivului de semnalizare: 50VA. Masa: 2,5 kg.	
Lotul nr. 5: Indicator a mărimii tensiunii electrice și a corespondenței de fază 10kV [poziția nr. 5, lotul nr. 2 din cadrul primei licitații]						117,00
1.	38341300-0	Indicator a mărimii tensiunii electrice și a concordanței (corespondenței) de fază 10kV	buc	1,00	Indicator a mărimii tensiunii electrice și a concordanței (corespondenței) de fază, cu 2 (doi) poli (bipolar) 10kV. Domeniul de determinare a valorii tensiunii continue și alternative 50-10000V. Eroare în determinarea valorii	

					tensiunii din valoarea maximă a tensiunii 2%. Lungimea firului de legătură dintre indicator și tubul de fazare: 1200-1500 mm (1,2-1,5 m.). Produsul trebuie să dețină drept accesoriu valiză sau husă originală de la producător, care asigură depozitarea și transportarea în siguranță a produsului.	
Lotul nr. 6: Hidrometre pentru electrolit cu flotor [poziția nr. 6, lotul nr. 2 din cadrul primei licitații]						100,00
1.	38400000-9	Hidrometru pentru electrolit cu flotor	buc .	2,00	Hidrometru pentru electrolit cu flotor. Destinat măsurării densității electrolitului în baterii acide și alcaline în intervalul de măsurare de 1,100-1,300 g/cm ³ . Limita de eroare admisă: +/- 10 kg/m ³ . Produsul trebuie livrat cu valiză/husă/penar original de la producător, care asigură depozitarea și transportarea în siguranță.	
Lotul nr. 7: Senzori de impuls pentru contoare de evidență a consumului de gaz [lotul nr. 5 din cadrul primei licitații]						1500,00
1.	38550000-5	Senzor de impuls IN-S10 pentru contoare de gaz, de tip RVG	buc .	1,00	Senzorul de impulsuri de frecvență joasă IN-S10, este destinat pentru transmiterea datelor consumului volumului de gaz prin cablu de la contorul de gaz rotativ de tip RVG, către corectorul volumului de gaz. Dispozitivul de asemenea servește și ca senzor de intervenție neautorizată la contorul de gaz de tip RVG. Senzorul de impuls E1 IN-S10, include trei comutatoare cu lamele de tip gherkon (contacte ermetizate) 1.E1, 2.E1 și PCM. Comutatorul 1.E1 generează impulsuri de calcul, ale căror număr este proporțional cu volumul de gaz ce trece prin contor. Când apare un câmp magnetic extern puternic,	

					contactele comutatorului PCM se comutează, iar contactele comutatorului 2.E1 se decommutează. Senzorul IN-S10 se fixează pe capacul superior al capului contorului de gaz RVG. Lungimea cablului-2,5m.	
Valoarea estimativă totală						21267,00

Note:

* Toate cerințele tehnice sunt minimale și obligatorii. În acest sens, orice ofertă prezentată, care se abate de la prevederile Caietului de sarcini/Anunțului de participare, va fi luată în considerare doar în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ similar sau superior cerințelor minimale.

** Bunurile livrate trebuie să fie noi, de ultimă generație. Este interzisă livrarea bunurilor foste în folosință.

*** Scopul achiziției constă în asigurarea unității cu instrumente, aparate și mijloace de măsurare și control, indispensabile realizării lucrărilor privind modernizarea echipamentului de măsurare și control a Turbogeneratorului nr. 3, precum și, lucrărilor de înlocuire a termosemnalizatoarelor la transformatoarele de putere 1T, 2T, 3T și 4T. Implementarea acestei achiziții are drept finalitate sporirea fiabilității și siguranței în exploatarea echipamentelor/utilajelor energetice.

9. Codul NUTS al locului principal de executare a lucrărilor, în cazul lucrărilor, ori codul NUTS al locului principal de furnizare sau de prestare, în cazul bunurilor și serviciilor: MD 111

10. După caz, orice garanții solicitate:

- a. Operatorul economic câștigător (numit conform contractului Vânzător sau Furnizor) până la semnarea contractului, sau cel târziu, în termen de 5 (cinci) zile după semnarea contractului, este obligat să prezinte entității contractante (numită conform contractului Cumpărător) asigurarea executării contractului sub formă de garanție bancară sau transfer bancar, în mărime de 15 (cincisprezece)% din suma totală a contractului (inclusiv TVA), ce trebuie să fie valabilă până la executarea deplină a contractului (livrarea deplină a bunurilor).
- b. Cumpărătorul are dreptul de a emite pretenții asupra garanției de bună execuție, dacă Furnizorul nu își execută, execută cu întârziere sau execută necorespunzător obligațiile contractuale.
- c. Garanția tehnică/comercială este distinctă de garanția de bună execuție.
- d. Termenul de garanție a bunurilor (garanția tehnică/garanția comercială) va fi echivalent garanției oferite de către producător. Furnizorul nu poate stabili un termen de garanție mai mic decât cel stabilit de către producător. În cazul în care, garanția Furnizorului este mai mare decât cea acordată de către producător, va fi aplicată garanția Furnizorului (Vânzătorului).
- e. Operatorul economic desemnat câștigător are obligația de a garanta că bunurile livrate în baza contractului nu va prezenta vicii, inclusiv ascunse. Furnizorul răspunde în perioada de garanție pentru calitatea bunurilor livrate.

- f. Cumpărătorul are dreptul de a notifica Furnizorul prin telefonogramă, poștă electronică (e-mail) sau prin poștă, orice plângere sau reclamație intervenită în perioada termenului de garanție. La primirea unei astfel de notificări, Furnizorul are obligația să înlăture viciul sau, la solicitarea Cumpărătorului, să înlocuiască bunul necalitativ, în cel mult 10 (zece) zile calendaristice, fără costuri suplimentare pentru Cumpărător.
- g. Furnizorul va compensa Cumpărătorului prejudiciile cauzate în urma livrării bunurilor necalitative, în perioada de până la remedierea acesteia. Dacă Furnizorul nu va remedia viciul, în termenul indicat (pct. 10 lit. f. din prezentul Anunț), acesta va compensa Cumpărătorului prejudiciul cauzat astfel.
- h. Dacă Furnizorul nu își execută obligațiile referitoare la garanții sau dacă bunurile prezintă vicii în mod repetat, astfel încât Cumpărătorul nu le poate utiliza în scopurile determinate destinației acestora, Cumpărătorul este în drept de rezoluțiune a contractului în mod unilateral, cu survenirea consecințelor prevăzute de legislația în vigoare.
- i. Pentru refuzul de a semna contractul sau pentru retragerea ofertei după termenul limită de deschidere a ofertelor, operatorul economic (oferantul) achită o penalitate către entitatea contractantă în cuantum de 10% din suma ofertei.
- j. Oferantul desemnat câștigător este obligat să semneze contractul de achiziție, în termen de 10 (zece) zile calendaristice de la data la care i-a fost remis spre semnare. În cazul în care, la expirarea termenului prevăzut pentru semnarea contractului, operatorul economic nu a semnat contractul, se consideră ca fiind refuz de a-l semna, iar entitatea contractantă va recurge la aplicarea pct. 10 lit. i. din prezentul Anunț.
- k. Pentru refuzul de a vinde bunurile prevăzute în contract, se va reține garanția de bună execuție a contractului. În cazul în care întârzierea livrării depășește 10 (zece) zile, se consideră ca fiind refuz de a livra bunurile prevăzute în contract și Furnizorului i se va aplica penalitatea menționată.

11. Principalele modalități de finanțare și plată și/sau trimiterile la dispozițiile care le conțin:

- a. Modalitatea de finanțare - surse proprii.
- b. Metoda și condițiile de plată - prin transfer bancar, în termen de până la 60 (șaizeci) de zile calendaristice după livrarea bunurilor, prezentarea documentelor de însoțire a bunurilor în variantă originală, semnarea actului de predare-primire a bunurilor conform cantității și calității, precum și acceptarea acestora de către Cumpărător fără obiecții.
- c. Plățile se vor efectua prin transfer bancar pe contul de decontare al Furnizorului.

12. În cazul procedurilor de preselectie, se indică numărul minim al candidaților și, dacă este cazul, numărul maxim al acestora: N/A

13. În cazul negocierii cu publicarea prealabilă a unui anunț de participare, dialogului competitiv și parteneriatului pentru inovare, se indică, după caz, recurgerea la o procedură care se derulează în etape succesive pentru a reduce în mod progresiv numărul de oferte care urmează să fie negociate sau de soluții care urmează să fie discutate: N/A

14. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi, un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- 1) Pentru un singur lot;

- 2) Pentru mai multe loturi;
- 3) Pentru toate loturile (operatorii economici nu sunt obligați să depună oferte pentru toate loturile);
- 4) Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant NU SUNT (aceiași ofertant poate câștiga contractul pentru toate loturile)

15. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: NU SE ADMIT

(se admite sau nu se admite)

– **Termenele și condițiile de livrare/prestare/executare solicitate:** Livrarea se va efectua din contul și cu transportul operatorului economic (Vânzătorului, Furnizorului) la depozitul entității contractante (Cumpărătorului) - R. Moldova, or. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 168, în termen de 60 (șaizeci) zile calendaristice din momentul semnării contractului.

La livrare, bunurile vor fi însoțite de următoarele documente:

- factură fiscală electronică (e-factura) - în conformitate cu art. II, pct. 14 din Legea nr. 187/2025 pentru modificarea unor acte normative (art. 117, alineat (12) din Codul fiscal al RM);
- certificat ce atestă calitatea/ conformitatea bunului - pentru fiecare produs supus certificării obligatorii (semnat și stampilat de către Furnizor);
- certificat de garanție (pentru produsele care se oferă garanție comercială din partea producătorului/vânzătorului);
- pașaport tehnic;
- manual/instrucțiuni de utilizare (va cuprinde informații și date, printre care: 1) informații privind pachetul de livrare; 2) siguranța; 3) montarea și punerea în funcțiune; 4) operarea; 5) întreținerea; 6) date tehnice; 7) remedierea defectiunilor; 8) garanții; 9) modul de depozitare ș.a.);
- alte documente eliberate de către producător, după caz.

Documentația de însoțire, în formă originală, va fi prezentată de către Vânzător/Transportator obligatoriu concomitent cu efectuarea livrării bunurilor. În situația în care, la data executării obligației de livrare, reprezentantul autorizat al Vânzătorului/Transportatorului nu aduce la îndeplinire prezentarea integrală a documentației de însoțire prevăzute contractual, Cumpărătorul are dreptul legal de a se opune recepției bunurilor.

Până la predarea bunurilor către Cumpărător, asigurarea transportării este pusă în sarcina Furnizorului. Bunurile trebuie să fie ambalate astfel încât să li se asigure o protecție adecvată în timpul transportării. Acolo unde este cazul, bunurile vor fi marcate încât să se poată stabili tipul. Articolele deteriorate în timpul transportării vor fi reparate/înlocuite din contul Furnizorului.

16. Termenul de valabilitate a contractului: Contractul își va produce efectele de la data semnării de către Părți și își va înceta valabilitatea la data executării integrale a oricăreia și a tuturor obligațiilor pe care Contractul și/sau legislația aplicabilă le stabilesc în sarcina Părților contractante.

17. Contract de achiziții sectoriale rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): NU

(da sau nu)

18. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz): NU SE APLICĂ

(se menționează respectivele acte cu putere de lege

și acte administrative)

19. Scurtă descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici și a criteriilor de selecție:

Nr. crt.	Descrierea cerinței	Mod de demonstrare a cerinței:	Nivelul minim/obligativitatea
1.	Întreprindere înregistrată corespunzător prevederilor legale. Întreprindere activă.	Copia extrasului din registrul de stat al persoanelor juridice și al întreprinzătorilor individuali.	Obligativiu *
2.	Voința operatorului de a se angaja din punct de vedere juridic într-un contract de achiziție.	Oferta (conform Formulelor anexate: Specificații tehnice și Specificații de preț). Notă: În specificațiile tehnice ofertantul va indica, acolo unde este necesar, fără a se limita la acestea: 1) modelul; 2) descrierea produsului; 3) caracteristicile tehnice; 4) garnitura (kit-ul) produsului; 5) durata de funcționare (exploatare); 6) termenul de garanție oferit de către producător/ comerciant.	Obligativiu *
3.	Date generale despre ofertant.	Informații generale despre ofertant (conform Formularului anexat).	Obligativiu *
4.	Experiență similară în implementarea unui contract.	Experiență similară în ultimii 3 (trei) ani de activitate (conform Formularului anexat).	Obligativiu *
5.	Dovadă că operatorul economic respectă regulile/cerințele de integritate în cadrul procedurilor de achiziție.	Angajamentul de integritate (conform Formularului anexat). Notă: Cursul de instruire „ASB Consultant Integrity Training” poate fi urmat, accesând pagina web https://cet-nord.md/ro/anti-corruption/instruire-anti-mita	Obligativiu *
6.	Bunurile propuse trebuie să corespundă cerințelor specificate în reglementările tehnice, standarde și specificații tehnice. Produsele oferite trebuie să se încadreze în	Certificat ce atestă calitatea și conformitatea bunului. Notă: Certificatele de conformitate,	La solicitare *

Nr. crt.	Descrierea cerinței	Mod de demonstrare a cerinței:	Nivelul minim/obligativitatea
	parametri tehnici de calitate.	<i>eliberate de către organisme acreditate de evaluare a conformității.</i>	
7.	Dovada că operatorul economic respectă cerințele de participare și cooperarea ulterioară în vederea furnizării tuturor documentelor ce confirmă eligibilitatea sa.	Declarația privind eligibilitatea (conform Formularului anexat).	Obligativiu *

* **Notă:** Toate documentele depuse trebuie să fie semnate electronic.

20. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și al procedurii negociate), după caz: NU SE APLICĂ

21. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, catalogul electronic, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): LICITAȚIE ELECTRONICĂ

Licitația electronică se va desfășura în cadrul SIA „RSAP”, în 3 (trei) runde. Pasul minim de licitare este vizibil în SIA „RSAP”.

22. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): N/A

23. Ofertele se prezintă în valuta:

- În valuta națională (MDL - lei moldovenesti) - pentru persoanele juridice și fizice rezidente ale Republicii Moldova.
- În orice altă valută - pentru persoanele juridice și fizice nerezidente ale Republicii Moldova.
- Valoarea ofertelor depuse în valută străină vor fi recalculate în valută națională (MDL), la data deschiderii ofertelor, conform ratelor oficiale de schimb valutar afișate de Banca Națională a Moldovei (BNM), dacă o astfel de funcțiune există și poate fi aplicată în cadrul platformei de achiziții.
- În cazul în care, SIA „RSAP” nu oferă posibilitatea de prezentare a ofertei financiare într-o altă valută decât leul moldovenesc, operatorii economici nerezidenți se vor conforma pct. 24, lit. a. din prezentul Anunț, iar convertirea va fi făcută la data depunerii ofertei, în conformitate cu cursul valutar afișat de BNM (în cazul în care operatorul economic străin a specificat în documentele sale valoare ofertei într-o altă monedă).

24. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: PREȚUL CEL MAI SCĂZUT

25. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

Nr. crt.	Denumirea factorului de evaluare	Ponderea%
1.	Preț	100

* **Oferta desemnată câștigătoare va fi cea care corespunde specificațiilor tehnice și va avea cel mai mic preț.**

26. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:**a. Termenul limită de depunere a ofertelor:**

- până la: [ora exactă] ora indicată în SIA „RSAP”
- pe: [data] data indicată în SIA „RSAP”

b. Termenul de deschidere a ofertelor:

- Ofertele vor fi deschise de SIA „RSAP” MTender la data și ora afișată pe platforma (portalul) electronică de achiziții.

27. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA „RSAP”

28. Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 (șaizeci) zile**29. Locul deschiderii ofertelor:** SIA „RSAP”

(SIA RSAP sau adresa deschiderii)

Ofertele întârziate vor fi respinse.

30. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului în care ofertele au fost depuse în mod electronic (prin SIA „RSAP”).**31. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare:**

Limba română

32. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene și/sau de unul dintre statele membre ale Uniunii Europene: N/A

(se specifică denumirea proiectului și/sau programului)

33. Denumirea și adresa organismului competent în soluționarea contestațiilor:

Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/e-mail: 022-820-652, 022-820-651, contestatii@ansc.md

34. Data/datele și referința/referințele publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul/contractele la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): NU SE APLICĂ**35. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare:** NU SE APLICĂ**36. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț:** Publicat în BAP (Buletinul Achizițiilor Publice) nr. 46 din data de 17.06.2025.**37. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare:** 28.08.2025

38. În cadrul procedurii de achiziție publică/sectorială se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic	Se va utiliza/accepta sau nu
Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare	DA
Sistemul de comenzi electronice	NU
Facturarea electronică	DA
Plățile electronice	DA

39. Alte informații relevante:

- a. Prezentarea mostrelor nu este obligatorie.
- b. În cazul în care, oferta operatorului economic nu va cuprinde toate pozițiile din lot, entitatea contractantă va fi în drept să descalifice ofertantul în cauză.
- c. După petrecerea licitației electronice, în decurs de 24 de ore, ofertantul are obligația să depună oferta finală cu noul preț și valori a ofertei (conform rezultatelor licitației electronice). Oferta nominalizată va fi încărcată în SIA „RSAP”, dacă funcționalitatea sistemului oferă așa posibilitate. În cazul în care încărcarea documentului pe platforma de achiziție este imposibilă, aceasta va fi expediată la adresa de e-mail office@cet-nord.md.

Președinta grupului de lucru:

**Șefă departament în domeniul
dezvoltării și planificării, DD**

Veronica GARBUZ

Coordonat

Agentă coordonatoare achiziții, SMP

Ana BULAT

*Executor:**Alexandr Basistii, Agent achiziții, SMP**Tel.: (+373) 231-53-361*

ANUNȚ DE PARTICIPARE ÎCS „Premier Energy Distribution” SA**Nr. 401P din 29.08.2025**

privind RFQ_769 SERVICII DE MENTENANȚA A LICENȚELOR SAP, prin procedura de achiziție - licitație deschisă.

Procedura de achiziție este aplicată sub incidența actului normativ:

Legea privind achizițiile în sectoarele energiei, apei, transporturilor și serviciilor poștale 74/2020

1. **Denumirea entității contractante:** ÎCS „Premier Energy Distribution” SA
2. **IDNO:** 1003600015231
3. **Adresa:** str. Andrei Doga 4, MD-2024 mun. Chișinău
4. **Numărul de telefon/fax:** 022-431-844; 022-431-675
5. **Adresa de e-mail și de internet a entității contractante:** furnizor@premierenergy.md
6. **Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire:** furnizor@premierenergy.md
7. **Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună):**
 - Activitățile licențiate din sectorul electroenergetic
8. **Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:**

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cantitate/ Unitate de măsură	Descrierea achiziției	Valoarea estimată, fără TVA (pentru fiecare lot în parte)
1	48218000-9 Pachete software pentru gestionarea licențelor	Servicii de mentenanță a licențelor SAP	servicii	În conformitate cu cerințele solicitate în Invitație și Caietul de Sarcini	5.444.000,00 MDL
Valoarea estimativă totală					5.444.000,00 MDL

9. **În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):**

1) Pentru un singur lot;

10. **Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative:** nu se admite.
11. **Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați:** 4 ani.
12. **Termenul de valabilitate a contractului:** 4 ani.

13. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu aplică.

14. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): nu aplică.

15. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (documentație):

Nr. d/o	Descrierea criteriului/cerinței	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/Obligativitatea
1	Prețul cel mai scăzut dintre ofertele validate tehnic	Oferte validate tehnic	100 %

16. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și al procedurii negociate), după caz: nu aplică.

17. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu aplică.

18. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu aplică.

19. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: prețul cel mai scăzut dintre ofertele validate tehnic

20. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

Nr. d/o	Denumirea factorului de evaluare	Ponderea%
1	Prețul cel mai scăzut dintre ofertele validate tehnic	100 %

21. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: *[ora exactă]* 16:00
- pe: *[data]* 07.10.2025

22. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele vor fi depuse electronic prin intermediul sistemului de gestiune informatică Bravo Solution.

Cererile de participare la licitație pot fi trimise pe e-mail: furnizor@premierenergy.md

23. Termenul de valabilitate a ofertelor: 180 zile.

24. Locul deschiderii ofertelor: Sistemul de gestiune informatică Bravo Solution.

Ofertele întârziate vor fi respinse.

25. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: ***Ofertele vor fi depuse electronic prin intermediul sistemului de gestiune informatică Bravo Solution, respectiv ofertanții sau reprezentanții acestora nu vor participa la deschiderea ofertelor.***

26. **Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare:** limba română.

27. **Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene:** nu aplică.

28. **Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:**

Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

29. **Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul):** nu aplică.

30. **În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare:** nu aplică.

31. **Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț:** 29.08.2025.

32. **Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare:** 29.08.2025.

33. **În cadrul procedurii de achiziție publică/sectorială se va utiliza/accepta:**

Denumirea instrumentului electronic	Se va utiliza/accepta sau nu
depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare	accepta
sistemul de comenzi electronice	nu se accepta
facturarea electronică	nu se accepta
plățile electronice	nu se accepta

34. **Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene):** nu.

35. **Codul NUTS al locului principal de executare a lucrărilor, în cazul lucrărilor, ori codul NUTS al locului principal de furnizare sau de prestare, în cazul bunurilor și serviciilor (se indică pentru achiziții sectoriale):** 0101000.

36. **Informația privind garanțiile solicitate:** nu aplică.

37. **Alte informații relevante:** nu aplică.

Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții:

Doroș Diana,

Director Resurse

Î.C.S. „Premier Energy Distribution” S.A. _____

**ANUNȚ DE PARTICIPARE Î.C.S. „Premier Energy Distribution” S.A.
Nr. 400P din 29.08.2025**

privind achiziționarea RFQ_768 ECHIPAMENT DE COMUNICARE IN RETEA

prin procedura de achiziție licitație deschisa (tipul procedurii de achiziție)

Procedura de achiziție este aplicată sub incidența actului normativ:

Legea privind achizițiile în sectoarele energiei, apei, transporturilor și serviciilor poștale 74/2020

1. **Denumirea entității contractante:** Î.C.S. „Premier Energy Distribution” S.A.
2. **IDNO:** 1003600015231
3. **Adresa:** mun. Chișinău, str. A. Doga 4
4. **Numărul de telefon/fax:** 022 43 17 40; 022 43 13 57
5. **Adresa de e-mail și de internet a entității contractante:** furnizor@premierenergy.md
6. **Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire:** furnizor@premierenergy.md
7. **Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună):**
 - Activitățile licențiate din sectorul electroenergetic ☐
8. **Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea următoarelor bunuri:**

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor solicitate	Unitate a de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată. Standarde de referință/ sistemul de gestiune electronica	Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte)
Lotul 1	32420000-3	C1300-48T-4G	un.	5	Sistemul de gestiune electronică https://premierenergy-md.app.jaggaer.com	85.000
Lotul 2		C1300-24T-4G	un.	9	Sistemul de gestiune electronică https://premierenergy-md.app.jaggaer.com	97.000

				m	
Lotul 3	C1300-24FP-4G	un.	2	Sistemul de gestiune electronică https://premierenergy-md.app.jaggaer.com	42.000
Lotul 4	C1300-8T-E-2G	un.	3	Sistemul de gestiune electronică https://premierenergy-md.app.jaggaer.com	17.000
Lotul 5	C8200L-1N-4T	un.	2	Sistemul de gestiune electronică https://premierenergy-md.app.jaggaer.com	755.000
Lotul 6	C8200L-1N-4T	un.	1	Sistemul de gestiune electronică https://premierenergy-md.app.jaggaer.com	299.000
Lotul 7	C8200L-1N-4T	un.	2	Sistemul de gestiune electronică https://premierenergy-md.app.jaggaer.com	535.000
Valoarea estimativă totală					1.830.000

9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta): Pentru mai multe loturi

10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

11. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: nu mai târziu de 01.12.2025.

12. Termenul de valabilitate a contractului: 3 ani.

13. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu aplica

14. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): nu aplica

15. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (documentație):

Nr. d/o	Descrierea criteriului/cerinței	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/Obligativitatea
1	Cea mai avantajoasă oferta per lot din punct de vedere tehnico-economic	Oferte validate tehnic	100%

16. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și al procedurii negociate), după caz - nu aplică.

17. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu aplica

18. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu aplica

19. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: Cea mai avantajoasă oferta per lot din punct de vedere tehnico-economic

20. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

Nr. d/o	Denumirea factorului de evaluare	Ponderea%
1	Cea mai avantajoasă oferta per lot din punct de vedere tehnico-economic	100%

21. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: [ora exactă] 12:00

- pe: [data] 07.10.2025

22. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele vor fi depuse electronic prin intermediul sistemului de gestiune informatică Bravo Solution.

23. Termenul de valabilitate a ofertelor: 180 zile

24. *Sistemul de gestiune informatică Bravo Solution.*

Ofertele întârziate vor fi respinse.

Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:

Ofertele vor fi depuse electronic prin intermediul sistemului de gestiune informatică Bravo Solution, respectiv ofertanții sau reprezentanții acestora nu vor participa la deschiderea ofertelor.

25. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: romana
26. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu aplica
27. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:
Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor
Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;
Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md
28. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul):nu aplica
29. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu aplica
30. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț: 26.08.2025.
31. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: 29.08.2025
32. În cadrul procedurii de achiziție publică/sectorială se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic	Se va utiliza/accepta sau nu
depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare	accepta

33. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu
34. Codul NUTS al locului principal de executare a lucrărilor, în cazul lucrărilor, ori codul NUTS al locului principal de furnizare sau de prestare, în cazul bunurilor și serviciilor (se indică pentru achiziții sectoriale): 0101000
35. Informația privind garanțiile solicitate: nu aplica
36. Alte informații relevante: nu aplica

Conducătorul grupului de lucru:

Director Resurse

DOROȘ DIANA

ALTE ANUNȚURI**ANUNȚ Oficiul Național de Dezvoltare Regională și Locală**

Specific Procurement Notice

Request for Bids

Plant

Design, Supply and Installation

(Two-envelope Bidding Process, Without Prequalification)

Employer: Regional Development Agency North (RDA North)

Project: Moldova Water Security and Sanitation Project (MWSSP)

Contract title: Construction of the Wastewater Treatment Plant and the Sewerage Infrastructure in the Municipality of Soroca

Country: Republic of Moldova

Credit No.: 7027-MD

RFB No.: MD-PIU-NORLD-506303-CW-RFB

Issued on: August 29, 2025

1. The Government of the Republic of Moldova has received financing from the World Bank toward the cost of the Moldova Water Security and Sanitation Project (MWSSP), and intends to apply part of the proceeds toward payments under the Contract for Construction of the Wastewater Treatment Plant (WWTP) and the Sewerage Infrastructure in the Municipality of Soroca

2. The P.I. National Office for Regional and Local Development / MWSSP Implementation Unit now invites sealed Bids from eligible Bidders for Plant Design, Supply, Installation, Testing and Commissioning for Construction of the Wastewater Treatment Plant and the Sewerage Infrastructure in the Municipality of Soroca. The town of Soroca is the administrative centre of the Soroca Municipality, located on the right bank of the Dniester River, along the border with Ukraine, 160 km north of the capital Chisinau. The wastewater network is divided into 4 main catchments, connected to the Central wastewater pumping station (CPS). Two other wastewater pumping stations are located respectively on the northside (North Pumping Station, NPS) and on the southside of the city (South Pumping Station, SPS) with small catchment areas to pump the wastewater to the main network. At present, the untreated wastewater is discharged into the Dniester River via two outfalls located adjacent to the Central Pumping Station and the South Pumping Station. The overall objective of this project is to improve environment conditions in the Municipality and reduce pollution emission to the Dniester River and ensure full compliance with the

relevant national and European legislation. The works envisaged under this Contract include the following:

- ☐ all necessary surveys (wastewater flow and quality measuring campaign, geodetic and geo-technical surveys, etc.) as required for the preparation of detailed engineering design for physical, biological and advanced (removal of nutrients and pathogens) treatment facilities;
- ☐ preparation of technical documentation as required by legislation of the Republic of Moldova for construction and technical acceptance of the works;
- ☐ construction, supply and installation of equipment, pre-commissioning, testing and commissioning of the WWTP;
- ☐ flood protection works at the WWTP site;
- ☐ internal roads within the WWTP with connection to the public road;
- ☐ construction, supply and installation of equipment, pre-commissioning, testing and commissioning of the Central and South Pumping Stations;
- ☐ construction, supply, installation, pre-commissioning, testing and commissioning of pressure sewer mains from the Central Pumping Station to the WWTP and from the South Pumping Station to the gravity main sewer in the town.

The works shall be suitable for continuous operation during the designed lifetime, achieving full compliance with the guaranteed functional requirements at all times.

The Works will be implemented under a single contract based on the World Bank's Standard Procurement Documents for Plant Design, Supply and Installation, dated February 2025.

The construction period is estimated to about 31 months from the contract signing.

3. Bidding will be conducted through international competitive procurement using a Request for Bids (RFB) as specified in the World Bank's "Procurement Regulations for IPF Borrowers" dated November 2020 ("Procurement Regulations") and is open to all eligible Bidders as defined in the Procurement Regulations.

4. Interested eligible Bidders may obtain further information from Moldova Water Security and Sanitation Project and inspect the bidding document during office hours from 09:00 to 17:00 local time in Moldova at the address given below.

5. The bidding document in the English language may be purchased by interested eligible Bidders upon the submission of a written application to the address below and upon payment of a nonrefundable fee of EUR 50.00 (*fifty Euro, 00 eurocents or Moldovan Lei equivalent*), net of bank charges, in the case of distribution electronically or, EUR 200.00 (*Two Hundred Euro, 00 eurocents*) net of bank charges, in the case of courier delivery. A Proof of payment, in form of a SWIFT payment confirmation, shall be presented physically or through email, for delivery of the Bidding

Document. The method of payment in both cases, will be by bank transfer. The payment details shall be provided upon written request to tender@ondrl.gov.md.

6. Bids must be delivered to the address below on or before 11:00 a.m. local time, on October 21, 2025. Electronic bidding will not be permitted. Late Bids will be rejected. The outer Bid envelopes marked "ORIGINAL BID", and the inner envelopes marked "TECHNICAL PART" will be publicly opened in the presence of the Bidders' designated representatives and anyone who chooses to attend, at the address below on October 21, 2025 at 11:00 a.m. local time in Moldova. All envelopes marked "FINANCIAL PART" shall remain unopened and will be held in safe custody of the Employer until the second public Bid opening.

7. All Bids must be accompanied by a Bid-Securing Declaration.

8. Attention is drawn to the Procurement Regulations requiring the Borrower to disclose information on the successful Bidder's beneficial ownership, as part of the Contract Award Notice, using the Beneficial Ownership Disclosure Form as included in the bidding document.

9. The address referred to above is:

To: P.I. National Office for Regional and Local Development,

Moldova Water Security and Sanitation Project (PIU)

Attn.: Mr. Vadim CIUBOTARU, Project Manager

Address: 57/1, Mitropolit Gavril Banulescu-Bodoni Street

1st floor, office 1, mun. Chisinau, MD-2005, Republic of Moldova

Tel.: +373 69131817

E-mail: tender@ondrl.gov.md

Website: www.ondrl.gov.md