

**CUPRINS:**

<b>ACHIZIȚII PUBLICE .....</b>	<b>3</b>
<b>ANUNȚURI DE INTENȚIE.....</b>	<b>3</b>
<b>ANUNȚ DE INTENȚIE IMSP Spitalul Raional Cahul .....</b>	<b>3</b>
<b>ANUNȚ DE INTENȚIE IMSP Spitalul Raional Cahul .....</b>	<b>5</b>
<b>ANUNȚ DE INTENȚIE IMSP Spitalul Raional Cahul .....</b>	<b>7</b>
<b>ANUNȚ DE INTENȚIE Pretura sectorului Botanica .....</b>	<b>9</b>
<b>ANUNȚ DE INTENȚIE Serviciului Tehnologii Informaționale .....</b>	<b>11</b>
<b>ANUNȚ DE INTENȚIE Serviciului Tehnologii Informaționale .....</b>	<b>15</b>
<b>ANUNȚ DE INTENȚIE Agenția Național Antidoping.....</b>	<b>18</b>
<b>ANUNȚ DE INTENȚIE Agenția Teritorială de Asistență Socială Centru-Est .....</b>	<b>20</b>
<b>ANUNȚ DE INTENȚIE Consiliul raional Rezina.....</b>	<b>23</b>
<b>ANUNȚ DE INTENȚIE Centrul Pentru Achiziții Publice Centralizate În Sănătate .....</b>	<b>25</b>
<b>ANUNȚ DE INTENȚIE Centrul Pentru Achiziții Publice Centralizate În Sănătate.....</b>	<b>89</b>
<b>ANUNȚ DE INTENȚIE Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale .....</b>	<b>101</b>
<b>ANUNȚ DE INTENȚIE Centrul Pentru Achiziții Publice Centralizate În Sănătate .....</b>	<b>103</b>
<b>ANUNȚ DE INTENȚIE Primaria Carpineni .....</b>	<b>108</b>
<b>ANUNȚ DE INTENȚIE Ministerul Muncii și Protecției Sociale .....</b>	<b>110</b>
<b>ACHIZIȚII SECTORIALE .....</b>	<b>112</b>
<b>ANUNȚ DE ATRIBUIRE Societatea pe Acțiuni “Apă-Canal Chișinău” .....</b>	<b>112</b>
<b>ANUNȚ DE ATRIBUIRE Societatea pe Acțiuni “Apă-Canal Chișinău” .....</b>	<b>115</b>
<b>ANUNȚ DE ATRIBUIRE Societatea pe Acțiuni “Apă-Canal Chișinău” .....</b>	<b>117</b>
<b>ANUNȚ DE ATRIBUIRE Societatea pe Acțiuni “Apă-Canal Chișinău” .....</b>	<b>119</b>
<b>ANUNȚ DE ATRIBUIRE ÎM ”Regia transport electric” .....</b>	<b>121</b>
<b>ANUNȚ DE ATRIBUIRE S.A. „RED- NORD,,.....</b>	<b>124</b>
<b>ANUNȚ DE ATRIBUIRE S.A. „RED- NORD,,.....</b>	<b>127</b>
<b>ANUNȚ DE ATRIBUIRE S.A. „RED- NORD,,.....</b>	<b>130</b>
<b>ANUNȚ DE ATRIBUIRE S.A. „RED- NORD,,.....</b>	<b>133</b>
<b>ANUNȚ DE ATRIBUIRE S.A. „RED- NORD,,.....</b>	<b>136</b>
<b>ANUNȚ DE ATRIBUIRE S.A. „RED- NORD,,.....</b>	<b>139</b>
<b>ANUNȚ DE ATRIBUIRE S.A. „RED- NORD,,.....</b>	<b>142</b>
<b>ANUNȚ DE ATRIBUIRE S.A. „RED- NORD,,.....</b>	<b>145</b>

---

<b>ANUNȚ DE ATRIBUIRE S.A. „RED- NORD,,.....</b>	<b>148</b>
<b>ANUNȚ DE ATRIBUIRE S.A. „RED- NORD,,.....</b>	<b>151</b>
<b>ANUNȚ DE ATRIBUIRE S.A. „RED- NORD,,.....</b>	<b>154</b>
<b>ANUNȚ DE ATRIBUIRE S.A. „RED- NORD,,.....</b>	<b>156</b>
<b>ANUNȚ DE ATRIBUIRE S.A. „RED- NORD,,.....</b>	<b>159</b>
<b>ANUNȚ DE ATRIBUIRE S.A. „RED- NORD,,.....</b>	<b>162</b>
<b>ANUNȚURI DE MODIFICARE/ ANULARE A PROCEDURILOR.....</b>	<b>165</b>
<b>ANUNȚ SA „RED-NORD” .....</b>	<b>165</b>

## ACHIZIȚII PUBLICE

## ANUNȚURI DE INTENȚIE

## ANUNȚ DE INTENȚIE IMSP Spitalul Raional Cahul

Nr. 6 din 10 septembrie 2024

## I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	IMSP Spitalul Raional Cahul
IDNO	1009603003860
Adresa	Mun.Cahul, str.Ștefan cel Mare,23
Numărul de telefon/fax	0299/2-24-48
Adresa de e-mail ale autorității contractante	imspcahul@ms.md
Adresa de internet ale autorității contractante	Spital.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail	Tatiana Arteni, tel.076700112, e-mail:office.scahul@gmail.com
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire  <i>(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)</i>	<a href="https://mtender.gov.md/">https://mtender.gov.md/</a>
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate  <i>(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)</i>	Instituție medico-sanitară publică

**II. Informații despre obiectul achiziției:**

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cantitate/ Unitate de măsură	Descrierea achiziției	Valoarea estimată, fără TVA (pentru fiecare lot în parte)
1	33600000-6	Reactive și consumabile de laborator pentru anul 2025	Conform caietului de sarcini	Conform caietului de sarcini	1 300 000,00

**III. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):**

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată	Nu <input type="checkbox"/>
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative	Nu <input type="checkbox"/>
Scurtă descriere a criteriilor de selecție	Cel mai mic preț pe fiecare lot

**IV. Alte informații:**

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție	Trimestrul IV anul 2024
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru Sistem dinamic de achiziție
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE)	Nu <input type="checkbox"/>
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: <a href="mailto:contestatii@ansc.md">contestatii@ansc.md</a> pagina web: <a href="http://www.ansc.md">www.ansc.md</a>
Alte informații relevante	

**Notă:** Anunțurile de intenție privind achizițiile publice preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achiziție (art. 28 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

**ANUNȚ DE INTENȚIE IMSP Spitalul Raional Cahul**

Nr. 4 din 10 septembrie 2024

**I. Informații generale despre autoritatea contractantă:**

Denumirea autorității contractante	IMSP Spitalul Raional Cahul
IDNO	1009603003860
Adresa	Str.Ștefan cel Mare,23
Numărul de telefon/fax	0299/2-24-48
Adresa de e-mail ale autorității contractante	Email:imspcahul@ms.md
Adresa de internet ale autorității contractante	Spital.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail	Tatiana Arteni, tel.076700112, e-mail:office.srchul@gmail.com
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire  <i>(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)</i>	<a href="https://mtender.gov.md/">https://mtender.gov.md/</a>
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate  <i>(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)</i>	Instituție medico-sanitară publică

**II. Informații despre obiectul achiziției:**

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cantitate/ Unitate de măsură	Descrierea achiziției	Valoarea estimată, fără TVA (pentru fiecare lot în parte)
1	1580000 0-6	Diverse produse alimentare pentru I - jum. 2025	Loturi	Diverse produse alimentare pentru I - jum. 2025	1 900 000,00

**III. Condiții de participare** (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată	Nu <input type="checkbox"/>
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative	Nu <input type="checkbox"/>
Scurtă descriere a criteriilor de selecție	Cel mai mic preț pe fiecare lot

**IV. Alte informații:**

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție	Trimestrul IV - anul 2024
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru <input type="checkbox"/> Sistem dinamic de achiziție <input type="checkbox"/>
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE)	Nu <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: <a href="mailto:contestatii@ansc.md">contestatii@ansc.md</a> pagina web: <a href="http://www.ansc.md">www.ansc.md</a>
Alte informații relevante	

**Notă:** Anunțurile de intenție privind achizițiile publice preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achiziție (art. 28 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

**ANUNȚ DE INTENȚIE IMSP Spitalul Raional Cahul**

Nr. 5 din 10 septembrie 2024

**I. Informații generale despre autoritatea contractantă:**

Denumirea autorității contractante	IMSP Spitalul Raional Cahul
IDNO	1009603003860
Adresa	Mun.Cahul, str.Ștefan cel Mare,23
Numărul de telefon/fax	0299/2-24-48
Adresa de e-mail ale autorității contractante	imspcahul@ms.md
Adresa de internet ale autorității contractante	Spital.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail	Tatiana Arteni, tel.076700112, e-mail:office.srcahul@gmail.com
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire  <i>(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)</i>	<a href="https://mtender.gov.md/">https://mtender.gov.md/</a>
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate  <i>(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)</i>	Instituție medico-sanitară publică

**II. Informații despre obiectul achiziției:**

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cantitate/ Unitate de măsură	Descrierea achiziției	Valoarea estimată, fără TVA (pentru fiecare lot în parte)
1	85100000-0	Servicii medicale pentru anul 2025	Conform caietului de sarcini	Conform caietului de sarcini	1 000 000,00

**III. Condiții de participare** (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată	Nu <input type="checkbox"/>
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative	Nu <input type="checkbox"/>
Scurtă descriere a criteriilor de selecție	Cel mai mic preț pe fiecare lot

**IV. Alte informații:**

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție	Trimestrul IV anul 2024
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru Sistem dinamic de achiziție
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului <i>(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE)</i>	Nu <input type="checkbox"/>
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: <a href="mailto:contestatii@ansc.md">contestatii@ansc.md</a> pagina web: <a href="http://www.ansc.md">www.ansc.md</a>
Alte informații relevante	

**Notă:** Anunțurile de intenție privind achizițiile publice preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achiziție (art. 28 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).



**ANUNȚ DE INTENȚIE Pretura sectorului Botanica**

Nr. 12 din 09.09.2024

**I. Informații generale despre autoritatea contractantă:**

Denumirea autorității contractante	Pretura sectorului Botanica
IDNO	1007601009602
Adresa	mun. Chișinău, str. Teilor, 10
Numărul de telefon/fax	022 76 75 75
Adresa de e-mail a autorității contractante	pretura.botanica@pmc.md
Pagina web oficială a autorității contractante	<a href="https://www.botanica.md/">https://www.botanica.md/</a>
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail	Diana GUBA
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire  <i>(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)</i>	Conform SIA RSAP
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate  <i>(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)</i>	Autoritate Publică Locală

**II. Informații despre obiectul achiziției:**

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea serviciilor de proiectare sau de lucrări	Cantitate/ Unitate de măsură	Descrierea achiziției	Valoarea estimată, fără TVA (pentru fiecare lot în parte)
1	7721140 0-6	Servicii de tăiere ale vegetației forestiere în spațiile verzi proprietate publică, din sectorul Botanica, mun. Chișinău	Buc.	Conform cerințelor caietului de sarcini	1283,09 mii lei

**III. Condiții de participare** (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată	Nu X Da <input type="checkbox"/>
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative	Nu X Da <input type="checkbox"/>
Scurtă descriere a criteriilor de selecție	Cel mai mic preț și corespunderea specificației tehnice prezentate

**IV. Alte informații:**

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție	Septembrie – octombrie 2024
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru <input type="checkbox"/> Sistem dinamic de achiziție <input type="checkbox"/>
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului <i>(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene)</i>	Nu X Da <input type="checkbox"/>
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: <a href="mailto:contestatii@ansc.md">contestatii@ansc.md</a> pagina web: <a href="http://www.ansc.md">www.ansc.md</a>
Alte informații relevante	

**Notă:** Anunțurile de intenție privind achizițiile publice preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achiziție (art. 28 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice).

**ANUNȚ DE INTENȚIE Serviciului Tehnologii Informaționale**

Nr. 34 din 12 septembrie 2024

**I. Informații generale despre autoritatea contractantă:**

Denumirea autorității contractante	Serviciului Tehnologii Informaționale
IDNO	1013601000521
Adresa	mun. Chișinău, str. Vasile Alexandri, 42 MD-2012
Numărul de telefon/fax	022-255-528
Adresa de e-mail a autorității contractante	<a href="mailto:sti@mai.gov.md">sti@mai.gov.md</a> ; <a href="mailto:achizitii.sti@mai.gov.md">achizitii.sti@mai.gov.md</a>
Pagina web oficială a autorității contractante	<a href="https://mai.gov.md/ro/institutii-subordonate/serviciul-tehnologii-informationale">https://mai.gov.md/ro/institutii-subordonate/serviciul-tehnologii-informationale</a>
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail	Rodica Tiutiunicov Tel. 022-255-528 <a href="mailto:rodica.tiutiunicov@mai.gov.m">rodica.tiutiunicov@mai.gov.m</a>
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire  <i>(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)</i>	<a href="https://mtender.gov.md/tenders">https://mtender.gov.md/tenders</a>  prin intermediul SIA RSAP (MTender)
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate  <i>(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)</i>	Serviciului Tehnologii Informaționale este o instituție de stat din subordinea MAI. Având misiunea de a coordona și de a organiza activitățile orientate spre asigurarea implementării politicilor statului în domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor în sfera de competență a Ministerului Afacerilor Interne.

## II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor solicitate	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Valoarea estimată, fără TVA
<b>ACHIZIȚIONAREA ȘI IMPLEMENTAREA PLATFORMEI INTEGRATE DE MONITORIZARE A TRAFICULUI RUTIER ȘI SUPRAVEGHERE VIDEO</b>					
1	48200000-0	Platforma Unificată de Securitate	1	<p>Platforma software unificată ce va asigura monitorizarea, analiza fluxurilor video și gestionarea datelor colectate de camerele ANPR care includ toate licențele necesare pentru buna funcționare, pentru cel puțin <b>500</b> dispozitive pentru monitorizare video (flux video) dintre care:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>□ <b>Min 100</b> dispozitive ANPR;</li> <li>□ <b>Min 25</b> dispozitive ANPR server-based processing (4K);</li> <li>□ <b>Min 20</b> dispozitive analiza video avansată în timp real (server-based);</li> <li>□ <b>Min 100</b> dispozitive analiza video avansată în regim de investigare (server-based);</li> <li>□ <b>Min 10</b> utilizatori concomitenți pe platforma unificată;</li> <li>□ <b>Min 5</b> utilizatori concomitenți pentru componenta de analiză video avansată.</li> <li>□ <b>Min 10</b> utilizatori concomitenți pentru componenta de gestionarea a incidentelor.</li> <li>□ <b>Min 10</b> conexiuni concurente pentru componenta API.</li> </ul>	8 319 070,00

**III. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):**

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată	Nu
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative	Nu
Scurtă descriere a criteriilor de selecție	<p>Va fi exclus din procedura de atribuire a contractului de achiziții publice orice ofertant sau candidat despre care are cunoștință că, în ultimii 5 ani, a fost condamnat, prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru participare la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, pentru fraudă și/sau pentru spălare de bani, pentru infracțiuni de terorism sau infracțiuni legate de activități teroriste, finanțarea terorismului, exploatarea prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane.</p> <p>Va fi exclus orice operator economic care se află în proces de insolabilitate ca urmare a hotărârii judecătorești.</p> <p>Vor fi excluși operatorii economici care nu și-au îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit.</p> <p>Operatorii economici trebuie să dispună de capacitatea de exercitare a activității profesionale</p> <p>Operatorii economici trebuie să dispună de capacitatea economică, financiară, tehnică și profesională.</p> <p>Operatorii economici trebuie să dispună de documente ce confirmă calitatea, țara de origine și producătorul bunurilor propuse</p>

**IV. Alte informații:**

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție	octombrie 2024
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Licitație electronică
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului <i>(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în</i>	Da

<i>Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, în continuare JOUE)</i>	
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: <a href="mailto:contestatii@ansc.md">contestatii@ansc.md</a> pagina web: <a href="http://www.ansc.md">www.ansc.md</a>
Alte informații relevante	Criteriul de atribuire va fi: <i>prețul cel mai scăzut, ținând cont de cerințele tehnice solicitate.</i>

**ANUNȚ DE INTENȚIE Serviciului Tehnologii Informaționale**

Nr. 33 din 12 septembrie 2024

**I. Informații generale despre autoritatea contractantă:**

Denumirea autorității contractante	Serviciului Tehnologii Informaționale
IDNO	1013601000521
Adresa	mun. Chișinău, str. Vasile Alexandri, 42 MD-2012
Numărul de telefon/fax	022-255-528
Adresa de e-mail a autorității contractante	<a href="mailto:sti@mai.gov.md">sti@mai.gov.md</a> ; <a href="mailto:achizitii.sti@mai.gov.md">achizitii.sti@mai.gov.md</a>
Pagina web oficială a autorității contractante	<a href="https://mai.gov.md/ro/institutii-subordonate/serviciul-tehnologii-informationale">https://mai.gov.md/ro/institutii-subordonate/serviciul-tehnologii-informationale</a>
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail	Rodica Tiutiunicov Tel. 022-255-528 <a href="mailto:rodica.tiutiunicov@mai.gov.m">rodica.tiutiunicov@mai.gov.m</a>
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire  <i>(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)</i>	<a href="https://mtender.gov.md/tenders">https://mtender.gov.md/tenders</a> prin intermediul SIA RSAP (MTender)
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate  <i>(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)</i>	Serviciului Tehnologii Informaționale este o instituție de stat din subordinea MAI. Având misiunea de a coordona și de a organiza activitățile orientate spre asigurarea implementării politicilor statului în domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor în sfera de competență a Ministerului Afacerilor Interne.

**II. Informații despre obiectul achiziției:**

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor solicitate	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Valoarea estimată, fără TVA
<b>CAMERE ANPR PENTRU MONITORIZAREA TRAFICULUI RUTIER ȘI SUPRAVEGHERE VIDEO</b>					

1	3512000 0-1	Dispozitive ANPR	100 buc.	<b>Camere de supraveghere video industriale destinate monitorizării traficului și siguranței publice. Echipamente optimizate pentru recunoașterea automată a numerelor de înmatriculare și captarea vehiculelor în timp real, indiferent de condițiile meteorologice sau de iluminare</b>	5 000 000,00
---	----------------	------------------	-------------	---	--------------

**III. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):**

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată	Nu
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative	Nu
Scurtă descriere a criteriilor de selecție	<p>Va fi exclus din procedura de atribuire a contractului de achiziții publice orice ofertant sau candidat despre care are cunoștință că, în ultimii 5 ani, a fost condamnat, prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru participare la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, pentru fraudă și/sau pentru spălare de bani, pentru infracțiuni de terorism sau infracțiuni legate de activități teroriste, finanțarea terorismului, exploatarea prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane.</p> <p>Va fi exclus orice operator economic care se află în proces de insolvență ca urmare a hotărârii judecătorești.</p> <p>Vor fi excluși operatorii economici care nu și-au îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit.</p> <p>Operatorii economici trebuie să dispună de capacitatea de exercitare a activității profesionale</p> <p>Operatorii economici trebuie să dispună de capacitatea economică, financiară, tehnică și profesională.</p> <p>Operatorii economici trebuie să dispună de documente ce</p>



	confirmă calitatea, țara de origine și producătorul bunurilor propuse
--	---

#### IV. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție	octombrie 2024
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Licitație electronică
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului <i>(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, în continuare JOUE)</i>	Da
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: <a href="mailto:contestatii@ansc.md">contestatii@ansc.md</a> pagina web: <a href="http://www.ansc.md">www.ansc.md</a>
Alte informații relevante	Criteriul de atribuire va fi: <i>prețul cel mai scăzut, ținând cont de cerințele tehnice solicitate.</i>

**ANUNȚ DE INTENȚIE Agenția Național Antidoping**

Nr. 1 din 13.09.2024

**I. Informații generale despre autoritatea contractantă:**

Denumirea autorității contractante	<b>Agencia Național Antidoping</b>
IDNO	1014601000023
Adresa	Mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfint, 180
Numărul de telefon/fax	0.22. 820.818
Adresa de e-mail ale autorității contractante	officeagency@anad.gov.md
Adresa de internet ale autorității contractante	http//anad.gov.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail	0.22.820.818; 0.22.820.853
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire  <i>(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)</i>	
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate  <i>(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)</i>	Autoritate publică

**II. Informații despre obiectul achiziției:**

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cantitate/ Unitate de măsură	Descrierea achiziției	Valoarea estimată, fără TVA
1	45200000-2	Achiziționarea lucrărilor de reparație în sediul autorității			980 000.00 lei

**III. Condiții de participare** (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată	<b>Nu</b>
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative	<b>Nu</b>
Scurtă descriere a criteriilor de selecție	Va fi selectată compania care va corespunde cerințelor caietului de sarcini și va oferi cel mai mic preț

**IV. Alte informații:**

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție	Septembrie-octombrie
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru <input type="checkbox"/> Sistem dinamic de achiziție <input type="checkbox"/>
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului <i>(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE)</i>	<b>Nu</b>
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: <a href="mailto:contestatii@ansc.md">contestatii@ansc.md</a> pagina web: <a href="http://www.ansc.md">www.ansc.md</a>
Alte informații relevante	

**Notă:** Anunțurile de intenție privind achizițiile publice preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achiziție (art. 28 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

**ANUNȚ DE INTENȚIE Agenția Teritorială de Asistență Socială Centru-Est**

Nr. 01 din 24. 07. 2024

**I. Informații generale despre autoritatea contractantă:**

Denumirea autorității contractante	Agenția Teritorială de Asistență Socială Centru-Est
IDNO	1023601000197
Adresa	mun. Orhei str. Creanga Ion nr. 1
Numărul de telefon/fax	-
Adresa de e-mail ale autorității contractante	<a href="mailto:atas.centru-est@social.gov.md">atas.centru-est@social.gov.md</a>
Adresa de internet ale autorității contractante	<a href="https://restart.gov.md">https://restart.gov.md</a> .
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail	Tcacenco Zinaida, tel. 069747840, achizitiiascentrucest@gmail.com
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire  <i>(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)</i>	SIA RSAP
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate  <i>(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)</i>	

**II. Informații despre obiectul achiziției:**

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cantitate / Unitate de măsură	Descrierea achiziției	Valoarea estimată, fără TVA <i>(pentru fiecare lot în</i>
---------	---------	---	-------------------------------	-----------------------	--

					parte)
1	4520000 0-9	<b>Lot nr.1-</b> Centrul de plasament pentru copii separati de parinți „Aproape de tine” or Telenești,	1	Achiziționarea lucrărilor de reparație capitală a pereților, tavanelor din holurile centrului, dormitoarelor. Reparația băilor și WC, bucatarie, și lucrari pe exterior, conform devizelor de	<b>79227,68</b>
2	4520000 0-9	<b>Lot nr.2-</b> Centrul de plasament pentru persoane vîrstnice și cu dizabilitați s. Saretenii Vechi,	1	Achiziționarea lucrărilor de reparație capitală a grupului sanitar	<b>293511,61</b>
3	4520000 0-9	<b>Lot nr.3-</b> Casa comunitară s.Mitoc r. Orhei	1	Achiziționarea lucrărilor de reparație capitală a grupului sanitar	<b>35303,91</b>
4	4520000 0-9	<b>Lot nr.4-</b> Centrul Comunitar Multifuncțional „UNIVERSUL” din s. Piatra, r. Orhei,	1	Achiziționarea lucrărilor de reparație capitală a grupului sanitar, odailor	<b>503430,49</b>
5	4520000 0-9	<b>Lot nr.5-</b> CCM „Generația Pro” din s. Peresecina r. Orhei,	1	Achiziționarea lucrărilor de reparație capitală copertinei, sistemii termice	<b>262281,12</b>
6	4520000 0-9	<b>Lot nr.6-</b> Azilul pentru persoane în etate or. Șoldănești; or. Șoldănești str. Pacii 13,	1	Achiziționarea lucrărilor de reparație capitală a grupului sanitar, a pardoselilor din saloane.	<b>123638,521</b>
7	4520000 0-9	<b>Lot nr.7-</b> Azilul persoanelor în etate și dizabilități „Căsuța bunicilor” or. Rezina str.27 August 60	1	Achiziționarea lucrărilor de reparație capitală a 2 grupuri sanitare,tavanelor, pardoselilor, copertinei, depozit pentru pastrarea produselor, sufragerie.	<b>750822,76</b>

8	4520000 0-9	Lot nr.8- Locuința Protejată din Orhei str. Boris Glavan 1 ap. 6,	1	Achiziționarea lucrărilor de construcție reparație capitală uși, pandus.	103806,28
---	----------------	--	---	--	-----------

### III. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată	Nu <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative	Nu <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Scurtă descriere a criteriilor de selecție	Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: cel mai mic preț fără TVA cu corespunderea cerințelor solicitate, pe lot.

### IV. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție	August 2024
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru <input type="checkbox"/> Sistem dinamic de achiziție <input type="checkbox"/>
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE)	Nu <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: <a href="mailto:contestatii@ansc.md">contestatii@ansc.md</a> pagina web: <a href="http://www.ansc.md">www.ansc.md</a>
Alte informații relevante	

**Notă:** Anunțurile de intenție privind achizițiile publice preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achiziție (art. 28 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

**ANUNȚ DE INTENȚIE Consiliul raional Rezina****Nr. 02 din 13.09.2024****I. Informații generale despre autoritatea contractantă:**

Denumirea autorității contractante	Consiliul raional Rezina
IDNO	1007601011412
Adresa	or.Rezina str.27August1
Numărul de telefon/fax	025421825,025425740
Adresa de e-mail ale autorității contractante	consiliul.raional-rezina@apl.gov.md
Adresa de internet ale autorității contractante	Pagina web
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail	Crijanovschii Eudochia tel.025421825 <a href="mailto:ecrijanovschii@mail.ru">ecrijanovschii@mail.ru</a>
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire  <i>(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)</i>	Documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate  <i>(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)</i>	Instituție publică

**II. Informații despre obiectul achiziției:**

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cantitate unitate de măsură	Descrierea achiziției	Valoarea estimată, fără TVA <i>(pentru fiecare lot în parte)</i>
1	42500000-9	Drun de acces spre s.Pereni (strat din piatră spartă, H-10, strat din beton asfaltic H-6cm, strat din beton asfaltic H-4 cm)	lucrări	Conform documentelor standart pentru realizarea achiziției anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP, caeitul de sarcini	1 107 643.15
		<b>TOTAL</b>		1 107 643.15	

**III. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):**

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată	Nu <input checked="" type="checkbox"/>
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative	Nu <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Scurtă descriere a criteriilor de selecție	Eligibilitatea ofertantului; Capacitatea de exercitare a activității profesionale; Capacitatea economică și financiară; Capacitatea tehnică; Standarde de asigurare a calității

**IV. Alte informații:**

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție	Septembrie – octombrie 2024, Conform procedurii în SIA RSAP
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru <input type="checkbox"/> Sistem dinamic de achiziție <input type="checkbox"/>
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului ( <i>Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE</i> )	Nu <input checked="" type="checkbox"/>
Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: <a href="mailto:contestatii@ansc.md">contestatii@ansc.md</a> pagina web: <a href="http://www.ansc.md">www.ansc.md</a>
Alte informații relevante	---

**Notă:** Anunțurile de intenție privind achizițiile publice preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achiziție (art. 28 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).



**ANUNȚ DE INTENȚIE Centrul Pentru Achiziții Publice Centralizate În Sănătate****Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”**

Din 13.09.2024

**I. Informații generale despre autoritatea contractantă:**

Denumirea autorității contractante	CENTRUL PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE
IDNO	1016601000212
Adresa	CHIȘINĂU CENTRU, mun. Chișinău, bl. Grigore Vieru 22/2
Numărul de telefon/fax	022/222-445
Adresa de e-mail ale autorității contractante	office@capcs.md
Adresa de internet ale autorității contractante	www.capcs.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail	Botica Aurelia, 022-222 -364 <a href="mailto:dispozitive@capcs.gov.md">dispozitive@capcs.gov.md</a>
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire  <i>(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)</i>	SIA RSAP (MTeder) <a href="http://www.capcs.md">www.capcs.md</a>
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate  <i>(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)</i>	autoritate centrală de achiziție
Cod CPV	33100000-1
Obiectul de achiziții	: Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”

**II. Informații despre obiectul achiziției:**

Nr. Lot	Denumire Lot	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	unitatea de măsură	Cantitatea	Valoarea estimativă fără TVA
1	Dermatom electric	<p>Consolă portabilă  Piesa de mână cu motor încorporat sau separat.  Casoletă de sterilizare cu capac.  Lame de unică folosință.  Accesorii/ustensile adiționale pentru fixarea lamelor, dacă sunt prevăzute de producător.  Adâncimea de tăiere minim 0,05 mm – 0.75 mm cu pas de incrementare cu reglare manuală.  Dermatomul și motorul cu sau fără lubrifiere adițională al mecanismelor de lucru. Dacă necesită lubrifiere, să se ofere adaptări necesari și spray pentru lubrifiere - minim 3 buc.  Viteză variabilă interval minim necesar 4500-5500 cicluri pe minut / 500 – 40 000 rpm.  Accesorii și piese de schimb:  "Plăci de reducere pentru dermatom: pentru reducerea lățimii de tăiere  50 mm ± 1 mm. ,  75 mm ± 1 mm,  100 mm ± 2 mm  câte o bucata de fiecare dimensiune."  "Lama de rezervă pentru dermatom:  50 mm -10 bucăți;  75 mm- 10 bucăți;  100 mm- 10 bucăți"  "Coș de sterilizare și depozitare pentru sistemul dermatom. Cu suport pentru piesele manuale ale dermatomului, motor electronic cu cablu și lamele de taiere."  Capac pentru coșul de sterilizare.  Pedală de lucru, dacă dispune.  Meshes</p>	Bucată	1	275 000,00

		<p>Sistem de extindere al pielii (Mesher)- 1 buc.  Cutie de sterilizare pentru sistemul dat cu elemente de fixare al tuturor componentelor-1 buc.  "Accesorii: tăietor corespunzător pentru raporturile de taiere:  1.5:1 – 1 buc.  3:1 – 1 buc,  6:1 – 1 buc."  Purtător derma pentru placă de plasă:  placa purtător 1.5:1 - 20 bucăți;  placa purtător 3:1 - 20 bucăți;  placa purtător 6:1 - 20 bucăți.</p>			
2	Freze oscilante (Fereastrău)	<p>Dispozitiv medical pentru intervenții chirurgicale de amputare al membrelor inferioare.  Electric.  Cu dirijare de la buton încorporat în piesa de mină.  Multifuncțional.  Putere minim 100W.  Greutate maxim 4kg.  Sterilizabil, autoclavabil.  Viteza de rotație minim 10000 rpm.  Mecanism de blocare.  Casoletă pentru sterilizare cu capac pentru piesa de mână cu adaptor și lame.  Baterii minim 2 buc.  Stație de încărcare pentru minim 2 baterii simultan.  Accesorii/adaptoare  Fereastrău oscilant adaptor pentru piesa de mina - 1 buc.  Frecventa r.p.m minim 10000.  Sterilizare, autoclavare da.  "Lame destinate tăierii osului femural din o iterație (mișcare) pentru ferăstrăul oscilant: 3 buc, lățimea lamei minim 40 mm. Lungimea minim 50 mm."</p>	Bucată	1	141 666,67
3	Cântar de	Afișare: Ecran digital	Bucată	1	17 250,00

	laborator	<p>Unitate de măsură: g;  Domeniu de măsură: 0,5-500 g;  Clasă acuratețe: II;  Cantitatea minimă cântărită: ≤ 0,5 g;  Funcție de aducere la zero;  Sistem reglare planitate;  Dimensiuni platan: 100 - 150 mm;  Material platan: oțel inoxidabil;  Tip calibrare: internă;  Tensiune alimentare: 210-240 V/50 Hz  Să fie prezentat certificat de verificare metrologică.  Se acceptă atât dispozitive medicale cât și dispozitive electrice.</p>			
4	Congelator cu încărcare orizontală pentru laborator 100 - 250 L(Ultra Freezer)	<p>Configurație: Vertical, cu încărcare orizontală;  Capacitatea internă a camerei: 100-250 litri;  Temperatura minimă setabilă ≤-86°C.  Temperatura maximă setabilă ≥-50°C.  Polițe incluse: ≥ 1 buc.(pentru a asigura minim 2 compartimente în camera congelatorului).  Dotat cu mecanism de blocare a ușii;  Dotat cu ușă internă.  Construcție interioară: oțel inoxidabil;  Construcție exterioară: material non coroziv sau cu acoperire anticorozivă;  Compresor în două trepte.  Dotat cu roțile pentru transportare.  Dotat cu valvă de compensare a presiunii.  Izolare termică: minim 120 mm poliuretan (PUR) sau PUR + paneluri vidate (V.I.P.).  Interfață: Ecran grafic, tactil, ≥5 inci.  Afișare pe ecran a graficului de temperatură.  Dotat cu port USB.  Alarmer: acustică, vizuală - ușa deschisă, lipsa curentului electric, abatere temperatură, etc.</p>	Bucată	1	166 666,67

		<p>Dotat cu baterie internă pentru alarmă și menținerea datelor.  Refrigerent cu GWP &lt;150, ODP = 0, fără fluor(non F).  Menținere temperatură ≤-60°C minim 1 oră în caz de deconectare.  Posibilitate monitorizare de la distanță.  Alimentarea electrică: 210 - 240V, 50 Hz.  Mănuși protecție criogenică livrate cu dispozitivul.  Stabilizator de tensiune livrat cu dispozitivul.  Se acceptă atât dispozitive medicale cât și electrice (preferențial medicale).  Termen de garanție nu mai mic de 36 luni din momentul instalării.</p>			
5	Tonometru Goldman	<p>Dispozitiv destinat pentru controlul și verificarea tensiunii oculare în timpul investigației cu lampa cu fantă Zeiss SL120 din dotarea spitalului.  Suport de fixare la lampa cu fantă cu mecanism pivotant.  Să asigure diapazonul de măsurări (minim necesar): 0 - 80 mmHg.  Pasul de măsurări (maxim), 3 mmHg.  "Accesorii:  -prisme reutilizabile de contact minim 5 unități,  -adaptori pentru instalarea la lampa cu fantă Zeiss SL120 din dotarea spitalului, dacă necesită dispozitivul,  -bară de calibrare sau alt calibrator analogic, dacă necesită dispozitivul."</p>	Bucată	2	141 666,67
6	Fotoliu multifuncțional ORL	<p>1. Fotoliu multifuncțional destinat utilizării în cadrul intervențiilor chirurgicale ORL pentru pacienții cu înălțimea 1.50m – 2.00m (copii-adulți).  2. Principiul de funcționare electric sau electrohidraulic.  3. Structură de susținere robustă din oțel sau metal solid cu înveliș rezistent la coroziune, fără roțile pentru a asigura o bună fixare a fotoliului de podea.  4. Cu comutator de picior cu protecție împotriva factorilor chimici, mecanici și fizici pentru manipularea poziției fotoliului.  5. Fotoliu format din minim 4 segmente: suport cap, suport spate, suport coapse, suport picioare, suport tălpi - opțional.  6. Cu tapițerie impermeabilă, nedeformabilă, antibacteriană, de înaltă rezistență.  8. Cu posibilitate de reglare a poziției pacientului din poziție ortostatică în</p>	Bucată	1	133 333,33

		<p>poziție orizontală.</p> <p>9. Cu posibilitatea schimbării unghiului de înclinare a suportului de bazin 0-10°.</p> <p>10. Cu posibilitate de poziționare a pacientului în poziție Trendelenburg.</p> <p>11. Cu posibilitate de sincronizare a mișcărilor pentru spătar și secțiunea piciorului;</p> <p>12. Cu posibilitate de rotire în jurul axei la 85° ± 10° direcție dreapta și stîngă cu fixare de poziție.</p> <p>13. Cu manipulare motorizata minim la segmentele spate, picioare.</p> <p>14. Posibilitatea de reglare a înălțimii de lucru al fotoliului : poziția minimala față de podea 60cm ± 6 cm, poziția maximală față de podea 90 cm ± 5 cm.</p> <p>15. Opțional cu posibilitatea de a salva 2-4 setări de poziție ale fotoliului.</p> <p>16. Suportul de mâini – 2buc, ajustabile 180 ° .</p> <p>17. Suportul de cap ajustabil pe 2 axe: paralel cu secțiunea suport spate și înclinare.</p> <p>18. Suportul spate ajustabil de la minim 90° la 180 ° .</p> <p>19. Suport picioare ajustabil de la minim 90° la 180 ° .</p> <p>20. Dimensiune fotoliu în poziție orizontala minim 180 cm.</p> <p>21. Tensiunea de alimentare 220V-240V.</p> <p>22. Masa maximă a pacientului ≥ 150 kg.</p>			
7	Fibro bronhoscop terapeutic	<p>Câmpul de vedere (minim): 120°.</p> <p>Înclinarea câmpului vizual: 0°/ înainte.</p> <p>Adâncimea câmpului vizual (diapazonul minim): 3 mm - 50 mm.</p> <p>Diametru capului distal (maxim): 6,2 mm.</p> <p>Diametru exterior al tubului de inserție (maxim): 6,2 mm.</p> <p>Capacitate de flexiune (minim): sus 180°, jos 130°.</p> <p>Lungimea de lucru (minim): 600 mm.</p> <p>Canal instrumentar (minim): 2,7 mm</p> <p>Accesorii compatibile cu dispozitivul propus:</p> <p>Sursa de lumină cu flux reglabil (minim 150 W) halogen sau LED spectru cald echivalent la 150W - 1 unit.</p> <p>Lampă de halogen de rezervă - 2 unit. (doar în cazul oferirii sursei de lumină cu lampă halogen, în cazul oferirii cu LED nu este necesar rezervă.).</p>	Bucată	1	250 000,00

		<p>Piesă bucală -2 unit.          Tester pentru etanșeitate - 1 unit.          Garanția minim 24 luni.</p>			
8	Troliu ORL	<p>Troliu Utilizare în sala de operație 1 unit          4 rafturi + sertar          Stabilizator de tensiune/transformator de izolare atașat sau încorporat în troliu          Sistem de distribuție al energiei electrice încorporat în troliu (lateral sau spate)          pentru a exclude conectarea multiplă al modulelor troliului la surse externe de energie electrică          Minim 4 roți antistatice și blocabile.          Suport butelie cu sistem de fixare laterala compatibil cu buteliile livrate          Adaptor- fixator pentru cap-camera atașat de troliu pentru păstrarea cap-camerei .          Tastatura pentru introducerea datelor pacientului și operarea modulelor troliului laparoscopic.          Unitate de stocare tip USB memorie minim 32GB pentru stocarea informației despre pacient și video-foto la intervenția chirurgicală          Monitor Diagonală minim 26 inch 1 unit.          Afișaj activ cu matrice TFT sau LED sau analogic          Rezoluție minimă 1920x1080 (Full HD)          Unghi minim de vizualizare 178 de grade orizontal și vertical          Să asigure recepționarea și afișarea imaginii de la video procesor prin cablu.          Dotat cu port de transmitere video (video-output)          Suport pentru monitor - cu braț articulat din minim 2 segmente cu lungimea totală minim 0,5 m, care permite deplasarea monitorului pe 3 axe: sus – jos, dreapta – stânga, anterior - posterior          Video procesor Sa asigure transmiterea imaginii prin cablu la monitorul de pe troliu          Sa asigure reglarea intensitatea luminii a sursei de lumină în regim automat sau prin intermediul butoanelor setabile de pe cap-camera.          Cu posibilitatea presetărilor și setărilor individuale          Rezoluție, minim 1920 x 1080 pixeli</p>	Bucată	2	3 333 333,33

	<p>Sa asigure stocarea datelor, video, foto de calitate înaltă minim 1080p pe unitate de memorie externă conectată prin port USB.</p> <p>Reglare automată a culorilor</p> <p>Funcția „Automatic White Balance” sa fie realizata de pe panoul de control al video procesorului și un buton setabil de pe cap-camera</p> <p>Cap-cameră Cameră cu tehnologia 3 CCD sau 3 CMOS.</p> <p>Rezoluție, minim 1920 x 1080 pixeli</p> <p>Cameră cu capacitate Full HD, cu minim 2x optic și minim 1,5X digital ZOOM</p> <p>Focalizare la distanță - interval de la 16 mm la 26 mm</p> <p>Lungimea cablului camerei - minim de 3 metri</p> <p>Cuplare automată sau prin rotire pe telescop</p> <p>Total imergibil în dezinfectanți</p> <p>Filtru anti-moire sau echivalent prezent în tehnologia de construcție a cap-camerei</p> <p>Cu posibilitate de sterilizare</p> <p>Cu minim 2 butoane cu funcții programabile</p> <p>Sursa de lumină Sursă de lumină LED</p> <p>Separat sau integrat de video procesor</p> <p>Reglarea modului PORNIT sau STANDBY printr-un buton;</p> <p>durata de viață garantată a lămpii, minim 10 mii de ore</p> <p>putere minimă, echivalentă cu lampa xenon de 300W</p> <p>reglarea intensității luminii - modul automat si manual</p> <p>Cu afișarea setărilor la monitorul central al troluiului in cazul lipsei ecranului de afișare la sursa de lumina.</p> <p>Cu conectorul pentru cablul fibro-optic universal cu minim 3 tipuri de conectori: Richard Wolf, Olympus, K. Storz. Sau cu adaptori pentru fibrele enumerate existente în instituție.</p> <p>Cablul fibro-optic Diametru - 4-5 mm</p> <p>Lungime – minim 2.5 m</p> <p>Cu rotire liberă în jurul axei</p> <p>Rezistent la căldură, autoclavabil 134 de grade</p> <p>Cu conector compatibil cu sursa de lumina livrata. Conectorul la endoscopul rigid cu filet compatibil cu endoscoapele rigide din cadrul instituției</p>			
--	---	--	--	--



		<p>Diatermocoagulator Ecranul tactil (touch screen)          Memorie de cel puțin 3 presetări pentru parametrii de lucru          Porturi de operare: monopolar minim 1 buc, bipolar minim 1 buc.          4 moduri de tăiere: tăiere simplă, cu energie ridicată, combinată cu coagularea A și B.          3 moduri de coagulare: Normal, Soft, Spray          Putere de ieșire bipolară minim 90w la 100 Ω          Putere de ieșire monopolară minim 300w la 300 Ω          Pedală de comandă dublă pentru mediu umed          Electrode neutru re folosibil din cauciuc siliconic -4 buc          Cablu electrod neutru, lungime minimă 3 m -2 buc          Cablu monopolar pentru conectarea electrodului la dispozitivul de electrocoagulare, lungime de cel puțin 3m.          Cablu monopolar Conector dispozitiv compatibil cu lotul de electrocoagulator de înaltă performanță          Conector pentru instrument: conector pin mama 4mm          Reutilizabil, autoclavabil 134 de grade          Cablu bipolar lungime de cel puțin 3 m cu conectorul pentru instrumente de tip "European flat plug".          Reutilizabil.          Autoclavabil 134 grade.</p>			
9	Defibrilator	<p>1. Defibrilator:          Selectarea energiei: adult 50-360 bifazic, pediatric/nou născut : 2-20 J.          Controlul padelelor: încărcare, descărcare.          Forma de unda la ieșire: bifazica.          Prezenta sincronizatorului cu unda R a ritmului cardiac.          Regim de operare: manual, semiautomat.</p> <p>2. Display:          Mărime : ≥ 7 inch.          Color, TFT LCD.          Afișarea derivațiilor bipolare 1,2,3.          Captarea semnalului ECG prin intermediul padelelor</p>	Bucată	5	391 666,67

	<p>Afișarea ritmului cardiac. Alarmer ale ritmului cardiac.</p> <p>3. Modul ECG Captarea semnalului ECG prin fir cu 3 sau 5 electrozi Interval BPM: 30-300 Acuratețea <math>\pm 1</math> BPM. Depistare pacemaker. Protecție în potruva șocurilor de defibrilare. Mesaje de alarmă - HR, Asistola, VF, VT.</p> <p>4. Imprimantă pentru ECG Viteza hârtiei – 25, 50 mm/sec. Imprimata termica incorporata.</p> <p>5. Memorie: Memorie interna- da Informația stocata: ECG, șocurile.</p> <p>6. Alimentare: De la rețea: 220V, 50-60 Hz Acumulator intern reîncărcabil: 6 ore la monitorizare sau 200 de șocuri la 360J.</p> <p>7. Standardele aplicate: IEC 60601-2-4 IEC 60601-2-27</p> <p>8. Accesorii: Padele reutilizabile: adult si pediatrice – 1set Cablul ECG cu 3 derivații: 2 buc Electrozi ECG adezivi: 100 buc. Hârtie termica pentru imprimanta- 3 buc Gel de contact pentru padele – 2 buc. Troliu mobil cu 4 roți, minim 2 blocabile Coș pentru depozitare accesorii- 1 buc. Cablul de alimentare minim 3 m- 1 buc. Anul de producere minim 2023.</p>			
--	---	--	--	--

10	Aspirator chirurgical portabil	<p>Aspirarea (vacuum) reglabilă de la minim la maximum.  Aspirarea (vacuum) minim necesară 600 mmHg.  Rata de flux, l/min. maxim 40 l/min.  Indicator aspirare (vacuum)  Nivelul de zgomot, dBA minim 61 dBA  Vas colector - autoclavabil cu capacitatea minim 1 litru  Protecție la umplere pentru vas.  Bine fixat de dispozitiv, ușor detașabil la necesitate.  Numărul vaselor - 1 buc.  Mâner pentru transportare.  "Accesorii:  - vas colector de rezervă cu protecție la umplere 1 bucată  - Hepa filtre minim 5 bucăți  - tub din silicon 6x10 mm pentru aspirație minim 1,4 m."  Garanția minim 24 luni.</p>	Bucată	1	8 333,33
11	Cântar	<p>Cântar mecanic cu arc sau electronic cu LCD.  Sarcina maximă de măsurare mai mare sau egal cu 200 kg.  Pasul de măsurare a greutății 100 gr.  Setarea la zero manuală sau automată.  Diapazonul minim necesar al taliometrului 90 mm – 200 mm.  Pasul de măsurare a înălțimii 1 mm.  Dimensiuni platforma: 350 mm ± 20 mm (lățime, W) x 400 mm ± 50 mm (adâncimea, D) x 100 mm ± 20 mm (înălțimea, H) .  Dacă cântarul este electronic alimentare cu curent alternativ (tensiunea 220V, 50 Hz) sau baterii reîncărcabile cu stația de încărcare.  Garanție minim 24 luni.</p>	Bucată	6	16 800,00
12	Tensiometru adult cu fonoendoscop	<p>Parametrul Specificația  Descriere Tensiometru mecanic destinat pentru măsurarea tensiunii arteriale prin metoda zgomotelor Korodcov  Tip pacient adult  Caracteristici tehnice pompă integrată din cauciuc</p>	Bucată	12	5 000,00

		<p>manșetă integrată din cauciuc tonometrul și manșeta separate tub aer din cauciuc Parametri tehnici limite de măsurare 0 - 300 mm Hg Eroarea nu mai mare de 3 mm Hg Fonoendoscop da, separat de manșetă</p>			
13	Electrocoagulator	<p>Frecvența: cuprinsă între 300 KHz și 1 MHz Minim un canal de ieșire ce asigura conectarea piese de mana monopolar și bipolar sau doua canale separate pentru fiecare Comutator de mână – Da Comutator de picior – Da Moduri de lucru: Tăiere monopolară, coagulare monopolară, coagulare bipolară Puterea minim 100 W pentru cele 3 moduri de lucru solicitate Ajustare putere 0-100 W cu vizualizare afișare putere setată Regimuri de coagulare minim necesar : Coagulare moderată, Coagulare forțată. Regimuri de tăiere minim necesar : Tăiere cu hemostază și fără hemostază sau Tăiere auto. Funcția de autotestare – Da; Indicatoare: Acustic si Vizual Electrosecuritate: Clasa de protecție I; Tip CF Garanție minim 24 luni. "Accesorii livrate: a. Comutator de picior tip pedală, tăiere/coagulare, lungimea firului de conectare minim 3m, 1 buc. b. Cablu de alimentare 220V, lungimea minim 4 m, 1 buc. c. Cablu pentru egalizare de potențial, lungime a firului minim 4m, 1 buc. d. Cablu pentru conectarea instrumentelor bipolare cu lungimea 3 m, cu adaptor sau conector „european flat plug” - 2 buc. e. Electrode neutru din cauciuc autoclavabil, cu lungimea cablului de minim 3 metri, cu sau fără cablu interconectare, cu adaptor sau conector de tip BOWA/Erbe ICC/Valleylab NON-REM/Conmed -2 buc.</p>	Bucată	2	250 000,00

		<p>f. Piesă de mână autoclavabilă, lungimea cablului conector minim 4m, pentru electrozi cu pin conectori de diametru 4 mm, tip BOWA/Erbe International/Valleylab/Conmed – 3 buc.</p> <p>g. Prelungitor autoclavabil pentru electrozi , cu lungimea 160 – 180mm, compatibilă cu electrozi cu pin conectori de diametru 4 mm – 2 buc.</p> <p>h. Set vârfuri electrozi variați pentru electrod cu pin conectori de diametru 4 mm, care să includă obligatoriu vârf bilă drept, vârf cuțit drept și vârf spatulă drept - 1 set</p> <p>i. Troliu cu minim 4 roți, 2 blocabile, cu poliță adițională pentru păstrarea accesoriilor-1 buc.</p> <p>Notă: Accesoriile trebuie să fie produse de același producător ca și dispozitivul. "</p>			
14	Negatoscop	<p>Negatoscop medical pentru radiografii, 2 planuri/filme (35 x 45 cm) Cu sistem de fixarea filmului pe panou. Cu buton ON/OFF. "Luminozitatea minim 4.000 cd/m<sup>2</sup> (reglarea minim-maxim ar fi un avantaj)". Dimensiunile minime a suprafeței luminoase 42 x 72 cm. Lampa LED cu timpul de viața minim 50.000 h. Alimentare curent alternativ 220-230V, 50-60 Hz. Dimensiunile maxime: lungime (lățime) maxim 100 cm, înălțime maxim 55 cm. Fixare pe perete cu kitul inclus. Garanție minim 24 luni.</p>	Bucată	10	75 000,00
15	Otoscop video	<p>Posibilitatea de focalizare. Tehnologia de iluminare LED. Monitor color minim 2,5 inch. Rezoluția minim a imaginii HD Alimentarea de la acumulator reîncărcabil cu autonomie minim 3 ore. Memoria de stocare minim 2 GB sau prin extindere cu card de memorie. Funcție de captare imaginii. Permite conectarea la calculator pentru exportare sau prin card de memorie Accesorii:</p>	Bucată	1	16 666,67

		Geantă pentru păstrare și transportare Stația de încărcare a acumulatorului. Speculi reutilizabili 10 unități sau jetabile 200 unități. Garanție 24 luni.			
16	Lentilă tip Volk 78 D (sau echivalentul)	Lentilă dublă asferică 78D pentru examinare generală și tratament cu Laser Unghiul minim de vizualizare de 81° (static)/ 97°(dinamic) Mărire de imagine de 0.93x Mărire a spotului Laser de 1.08x Distanță de lucru de 8 mm cutie pentru păstrare, pe care să fie imprimat modelul și producătorul Garanție minim 24 luni.	Bucată	1	7 500,00
17	Lentilă tip Volk 90 D (sau echivalentul)	Lentilă dublă asferică 90D pentru examinare generală și tratament cu Laser Unghiul minim de vizualizare de 74° (static)/ 89°(dinamic) Mărire de imagine de 0.76x Mărire a spotului Laser de 1.32x Distanță de lucru de 7 mm cutie pentru păstrare, pe care să fie imprimat modelul și producătorul Garanție minim 24 luni.	Bucată	3	22 500,00
18	Lentilă Goldman (Gonioscop)	Lentilă cu trei oglinzi pentru vizionare anterioară, periferică și centrală Unghiuri ale oglinzilor de 60° / 66° / 76° Mărire de imagine de 1.06x Dimensiunea spotului laser de 0.94x Diametru de contact maxim 15 mm Cutie pentru păstrare, pe care să fie imprimat modelul și producătorul Garanție minim 24 luni.	Bucată	1	10 000,00
19	Tonometru transpalpebral	Permite măsurătoarea presiunii intraoculare pe pleopă. Diapazonul minim necesar de măsurări: 7-50 mmHg. Eroarea absolută pentru diapazonul 7 - 20 mmHg: ±2 mm Hg. Timpul de măsurare maxim 3 secunde. Alimentarea baterie: AAA sau 3VDC	Bucată	3	25 000,00

		Accesorii: Baterii pentru 15000 de măsurări sau 20 seturi. Termenul de garanție minim 24 luni.			
20	Oftalmoscop indirect	Mărimi spot: mică, medie/intermediar și mare; Filtre: albastru, verde, lumină difuză; Reglarea distanței interpupilare, diapazonul minim necesar 48 – 74 mm; Timpul minim de lucru de la acumulator: 2h; "Montat pe cap ce permite: - reglarea mărimii benzii de fixare pe cap; - reglarea înălțimii benzii de fixare pe cap; - reglare unghi oftalmoscop ar fi un avantaj." Iluminare xenon sau LED cu temperatura culorii : 3800K ± 200K. "Accesorii: • Încărcător și sursă de alimentare de la 220V – 1 set. • Acumulator – 2 bucăți. • Lampă xenon – 3 bucăți (daca iluminarea de tip LED, nu necesită accesoriul dat)." Garanția minim 24 luni.	Bucată	1	41 666,67
21	Tonometru oftalmologic portabil de rebound	Permite măsurătoarea presiunii intraoculare în poziția culcat sau așezat, fără anestezie, nu formează reflex cornean. Diapazonul minim necesar de măsurări: 7 mm Hg - 50 mm Hg. "Acuratețea: ± 1,5 mm Hg (valori mai mici de 20 mm Hg) și ± 2,5 mm Hg (valori mai mari de 20 mm Hg)." Afișarea rezultatului pe un LCD. Alimentarea baterie. Garanție minim 12 luni Accesorii pentru minim 500 investigații.	Bucată	3	175 000,00
22	Lampă de examinare	Alimentarea cu curent alternativ : 220V, 50Hz.(lungimea cablului minim 3 m sau un prelungitor minim 3 m cu priză mobilă, totul în culoarea cablului de alimentare) Temperatura culorii: 4.000 - 5.500 K (reglarea ar fi un avantaj).	Bucată	4	83 333,33

		<p>Indexul de culoare (Ra) minim 94 %</p> <p>Intensitatea iluminării la distanța de 50 cm: minim 40 000 lux (reglarea ar fi un avantaj).</p> <p>Dimensiunea câmpului luminos la distanța de 50 cm: minim 12 cm</p> <p>Tehnologia de iluminare: LED.</p> <p>Timpul de viață a LED-urilor: <math>\geq 30.000</math> h.</p> <p>Suport cu acoperire anticorozivă reglabil pe vertical: 90-130 cm (diapazon minim necesar).</p> <p>Braț flexibil ușor lavabil: minim 60 cm</p> <p>Mobil pe suport cu minim 5 roți, minim 2 roți blocabile: da.</p>			
23	Fotoliu pentru examinare	<p>Destinat examinărilor urologice / ginecologice.</p> <p>Minim 3 secțiuni (pentru spate, pentru șezut și pentru picioare), suportul pentru hârtie ar fi un avantaj.</p> <p>Secțiunea pentru picioare ușor detașabilă sau pliabil la necesitate.</p> <p>Reglarea secțiunii pentru spate (diapazonul minim necesar): <math>0^{\circ}</math> - <math>65^{\circ}</math></p> <p>Suporturi laterale pentru picioare, mânere laterale sau suport pentru mâini detașabile ar fi un avantaj.</p> <p>Tavă detașabilă și extractibilă, realizată din oțel inoxidabil ar fi un avantaj.</p> <p>Suprafața acoperită cu material moale lavabil, rezistent la detergenți chimici.</p> <p>Ajustare electrică pe înălțime, diapazonul minim 65 cm - 80 cm.</p> <p>Trendelenburg minim <math>20^{\circ}</math>.</p> <p>Reglarea electrică de la telecomanda sau pedală, ar fi un avantaj dotarea cu ambele.</p> <p>Să asigure sarcina minim necesară 180 kg.</p> <p>Cu 4 roți , minim 2 blocabile.</p> <p>Alimentare curent alternativ 220-230V, 50-60 Hz.</p> <p>Garanție minim 24 luni.</p>	Bucată	2	66 666,67
24	Fotoliu proctologie	<p>Destinat pentru examinări proctologice.</p> <p>Minim 2 secțiuni (șezut, spătar), suportul pentru hârtie ar fi un avantaj.</p> <p>Suportul pentru genunchi fixat sau detașabil, ajustarea înălțimii față de secțiunea șezut ar fi un avantaj.</p>	Bucată	1	50 000,00



		<p>Suport pentru abdomen ajustabil și detașabil, mânere laterale detașabile ar fi un avantaj.</p> <p>Cu ajustare electrica pe înălțime, diapazonul minim 69 cm – 90 cm sau în caz că înălțimea este nereglabilă, se include între 80 cm -100 cm, să ofere suport stabil pentru facilitarea urcării a pacientului.</p> <p>Tredelenburg Da.</p> <p>Tapiterie din piele ecologică rezistent la detergent chimic.</p> <p>Reglarea electrică de la telecomanda sau pedală, ar fi un avantaj dotarea cu ambele.</p> <p>Să asigure sarcina minim necesară 180 kg.</p> <p>Suprafața utilă minim necesară : lungimea 170 cm sau lungimea (șezut, spătar) 115 cm + lungimea suportului pentru genunchi 25 cm; lățimea 60 cm.</p> <p>Alimentare curent alternativ 220-230V, 50-60 Hz.</p> <p>Garanție minim 24 luni.</p>			
25	Set fibrogastroscop	<p>Fibrogastroscop – 3 unit.</p> <p>Câmpul de vedere (minim): 100°.</p> <p>Înclinarea câmpului vizual: 0°(înainte).</p> <p>Adâncimea câmpului vizual (diapazonul minim): 3mm - 100 mm.</p> <p>Diametru capului distal (maxim): 9,8 mm.</p> <p>Diametru exterior al tubului de inserție (maxim): 9,8 mm</p> <p>"Capacitate de flexiune (minim): sus 210°/ jos 120°, dreapta 100°/ stânga 100°."</p> <p>Lungimea de lucru (minim): 1000 mm.</p> <p>Canal de lucru / instrumentar (minim): 2,8 mm</p> <p>"Accesorii compatibili cu dispozitivul propus:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-sursa de lumină, portabilă, cu dimensiunile maxim 195x350x270 mm și greutatea maximă 9 kg, cu pompa pentru apa-aer, flux reglabil halogen (minim 150 W) sau analogic LED - 2 unit;</li> <li>-lampă de halogen de rezervă - 4 unit. (doar în cazul oferirii sursei de lumină cu lampă halogen, în cazul oferirii cu LED nu este necesar rezervă.)</li> <li>-piesă bucală - 2 unit.</li> </ul>	Bucată	1	900 000,00

		-tester - 1 unit. -pensă de biopsie- 2 unit." Garanție minim 24 luni.			
26	Lampă de crosslinking	Pentru reticulare a colagenului; Cu suport și mecanism de montare; Valiză pentru păstrare, pe care să fie imprimat modelul și producătorul as fi un avantaj; Portabil; Lungimea de unda UVA pentru tratament: 365 nm; Distanța de lucru 50 mm ± 5 mm Minim un regim/protocol: durata de 10 min, puterea medie 9.0 mW/cm <sup>2</sup> , doza de energie 5.4 J/cm <sup>2</sup> .	Bucată	1	22 000,00
27	Lampa scialitica cu doi sateliți cu sistem opțional de telemedicină	Sistem de iluminare pentru sala de operații, compus din: o 2 sateliți/lămpi chirurgicale. fiecare lampa a câte 2 brațe articulate mobile, fixate pe un ax central de tavan. o Unghiul de rotire al primului braț fata de fixatorul de tavan: minim 330°-lateral o Unghiul de rotire al 2-lea braț fata de primul braț: 360°- lateral, minim 85°- vertical. Unghiul de rotire al capului luminos fata de brațul 2: 360°-lateral. o Tehnologia " Depth of field" sau o tehnologie analogica, integrata in sistemul de control al iluminării. o Posibilitatea integrării ulterioare a unui sistem de telemedicina și a sistemelor de afișare si înregistrare video pentru sistemul ofertat - fapt confirmat prin scrisoare de la producător sau în broșură o Setul de accesorii pentru instalarea pe tavan. Lămpile Panoul de control atașat pe brațul de fixare al capului luminos. o Alimentare: 240 VAC ± 10%, 50/60 Hz sau prin adaptor de alimentare. o Iluminare de tip LED.	Bucată	2	716 666,67

		<p>o Durata medie de viață : 50,000 ore ± 10,000 ore.</p> <p>o Iluminare în punctul de focusare la o distanță de 100 cm: lampa 1 - minim 160.000 lux ± 10.000 lux, lampa 2 - minim 130.000 lux ± 10.000 lux.</p> <p>o Temperatura culorii diapazon minim 3800 - 4700K, reglabilă</p> <p>o Focusabila – cu sistem integrat de focusare electronic sau mecanic, de la minerul central steril prin rotire sau alt sistem de control simplist pentru utilizatorul final</p> <p>o Indicele de redare a culorilor, Ra ≥ 95</p> <p>o Index R9≥ 90.</p> <p>Dimensiunea câmpului luminos: minim 24 - 30 cm.</p> <p>o Distanță de lucru focalizabilă: 70 - 150 cm.</p> <p>o Mâner demontabil sterilizabil si autoclavabil pentru fiecare lampă : 4 buc .</p> <p>Instalarea va fi efectuată la solicitarea instituției.</p> <p>Ofertanții au posibilitatea de a efectua măsurări suplimentare la încăperi in incinta instituției pentru a formula oferta comerciala finala.</p>			
28	Troliu videoendoscopie dotat cu două gastroscopice și două colonoscopice	<p>"Configurare sistem:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Videocolonoscop - 2 buc;</li> <li>- Videogastroscoap diagnostic/terapeutic - 2 buc;</li> <li>- Videdoprosesor - 1 buc;</li> <li>- Sursă de lumină integrată în videoprosesor sau separată - 1 buc;</li> <li>- Monitor medical LED - 1 buc;</li> <li>- Troliu - 1 buc." <p>VIDEOCOLONOSCOP TERAPEUTIC</p> <p>Câmp de vedere minim: 140°</p> <p>" Permite investigarea endoscopica cu tehnologia de banda îngusta de culoare, care are rolul de a evidenția capilarele si structurile de pe suprafața mucoasei, ceea ce duce la o mai buna delimitarea a leziunilor de la nivelul mucoasei"</p> <p>Adâncimea câmpului vizual, intervalul minim necesar: 3 mm -100 mm</p> <p>Capacitate de flexiune minim: sus 180°, jos 90°, dreapta/stânga 100°</p> <p>Mânerul de comanda prevăzut cu minim 3</p> </li></ul>	Bucată	1	775 000,00

	<p>Canal instrumentar minim: 3,7 mm  Diametru exterior maxim al tubului de inserție: 12,8 mm  Diametru exterior maxim al capului distal: 12,8 mm  Canal pentru spălarea zonei de interes (water jet)  Lungimea de lucru minim: 1650 mm  Să permită imersarea completă în apă, cu capac adițional sau fără, pentru spălare și utilizarea în dispozitivul de reprocesare a endoscoapelor  <b>VIDEOGASTROSCOP TERAPEUTIC/DIAGNOSTIC</b>  Câmp de vedere minim: 140°  " Permite investigarea endoscopica cu tehnologia de banda îngusta de culoare, care are rolul de a evidenția capilarele si structurile de pe suprafața mucoasei, ceea ce duce la o mai buna delimitare a leziunilor de la nivelul mucoasei"  Adâncimea câmpului vizual, intervalul minim necesar: 3 mm-100 mm  Capacitate de flexiune minim: sus 210°, jos 90°, dreapta 100°, stânga 100°  Mânerul de comanda prevăzut cu minim 3 butoane  Canal instrumentar minim: 2,8 mm  Diametru exterior maxim al tubului de inserție: 9,8 mm  Diametru exterior maxim al capului distal: 9,9 mm  Canal pentru spălarea zonei de interes (water jet)  Lungimea de lucru al videogastroscoapului minim: 1000 mm  Să permită imersarea completă în apă, cu capac adițional sau fără, pentru spălare și utilizare în dispozitivul de reprocesare a endoscoapelor  <b>VIDEOPROCESOR SI SURSA DE LUMINA</b>  Rezoluția minimă 1920x1080  Sursa de lumina LED integrată sau separată  Moduri speciale optic-digitale / tehnologii ce ușurează vizualizarea vaselor, structurilor, greu sesizabile în lumina albă. Să se prezinte lista de moduri și descrierea funcțiilor acestora.  Ieșire semnal analogic minim 1  . Memorie externa, conectare USB  . Reglarea Iris: in cel puțin 3 moduri sau automat</p>			
--	--	--	--	--

		<ul style="list-style-type: none"> <li>. Funcție de compensare a luminozității (AGC sau analog)</li> <li>. Posibilitatea de etalonare automata de alb</li> <li>. Contrastul sa poate fi setat in minim 3 moduri</li> <li>. Posibilitatea de înghețare a imaginii endoscopice pe ecran</li> <li>. Posibilitatea de zoom electronic</li> <li>. Pompa de aer inclusa cu cel puțin 4 niveluri (oprit, scăzut, mediu, ridicat)</li> </ul> <p>TROLIU CU MONITOR – 1 buc  Monitor medical LED minim de 21,5 inch  Cu braț articulată pentru fixarea monitorului LCD;  Cu suport culisat pentru tastatură;  Cu suport pentru 2 endoscoape;  Cu minim 4 polițe pentru utilaj indicat in sistem.  Cu transformator de izolare pentru protecția pacientului și a doctorului în timpul procedurilor, unde pot fi conectate toate echipamentele de pe troliu  Prevăzut cu 4 roți, minim 2 blocabile  Garanție minim 24 luni.</p>			
29	<p>Ultrasonograf specializat pentru investigații intraoperatorii pentru operații deschise, inclusiv în transplant de organe</p>	<p>APLICAȚII CLINICE: Intervenționale, Generale/Abdominale, Cardiovasculare, Transcraniene;  PORTURI PENTRU TRADUCTOARE ACTIVE (minim): 4 porturi  NIVELE DE GRI (minim): 256;  GAMA DINAMICĂ (minim): 195 dB;  CANALE DIGITALE (minim): 500 000;  ADÂNCIME DE SCANARE (minim): 40 cm;  FRECVENȚA DE RECEPȚIE MAXIMĂ ASIGURATĂ DE DISPOZITIV CEL PUȚIN 18 MHz;  TRADUCTOARELE ACCEPTATE DE SISTEM: liniare, sectoriale, convexe, biplanare, volumetrice;  Moduri și regimuri de imagistică necesare:  B-mod DA;  M-mod DA;  B-mod și M-mod DA;  B-mod și Doppler DA;</p>	Bucată	1	1 250 000,00

	<p>M-mod (Color Flow); DA;  Spectral Doppler mode: (PW;HPRF-PW) DA;  Tissue Doppler Imaging DA ;  Power Doppler DA;  Triplex DA  <b>FUNCȚIONALITĂȚI:</b>  Focalizare de transmisie ajustabilă DA;  Auto-optimizer GAIN DA;  TGC minim 8 segmente DA;  Funcție de optimizare automată a imaginii DA;  Funcție de îmbunătățire a imaginii prin compunere spațială DA;  Reglarea semnalului acustic DA;  Măsurători în timp real și în freeze DA;  PAN/ZOOM imagine în timp real, imagine înghețată.  Spațiul de stocare minim 500 GB.  Memorie CINE minim în regim B-60000 cadre și regim M și D: minim 800 sec  Porturi extensie USB minim 4,  DICOM 3.0 DA.  <b>PACHETE DE ANALIZĂ (minim necesare):</b>  Abdominal,  Obstetrical ginecologic,  Urologie;  Cardiac,  Vascular;  Părți mici.  <b>TRADUCTOARE CU DIAPAZONUL MINIM NECESARE:</b>  Linear 5 – 12 MHz, intraoperator, tip "T", apertură 45 mm ± 5 mm, minim 160 elemente, lungime cablu minim 250 cm;  Convex 5 - 10MHz, intraoperator, unghiul de scanare minim 65°, raza 23R ± 3, minim 140 elemente, lungime cablu minim 200 cm;  Convex 1 - 5MHz, aplicații abdominale, unghiul de scanare minim 65°, raza 50R ± 5, minim 160 elemente, lungime cablu minim 200 cm;  Ultrasonograful livrat să fie setat pentru lucru cu traductoarele livrate;</p>			
--	--	--	--	--

		<p>MONITOR de minim 19 inch.  Rezoluția: minim 1600x900(16:9) sau 1280x1024(4:3).  Minim 4 roti, minim 2 blocabile;  Alimentare curent alternativ 220V, 50Hz.  Printer foto integrat Da  Baterie sau UPS încorporat, autonomie min. 60 min.  Terminul de garanție minim 36 luni (asigurat de agentul economic sau producător).</p>			
30	Sistem de tomografie în coerență optică pentru retină	<p>Să asigure viteza de scanare minim necesară 85.000 A scan/sec.  "Lungimile de undă a sursei:  - pentru tomografia cu coerență optică (OCT/SLD) minim 880 nm;  - pentru oftalmoscopia cu scanare laser (SLO) minim 780 nm."  Țintă luminoasă internă și externă pentru pacient în timpul examinării.  Să ofere scanarea pupilei cu diametrul <math>\varnothing</math> 3,3 mm  "Rezoluție optica maxim necesară:  - în profunzime (axial) 8 <math>\mu</math>m;  - lateral (orizontal) 20 <math>\mu</math>m."  Afișarea suprafeței fundului de ochi cu unghiul minim 45°  Compensarea dioptică pentru ochiul pacientului (fără lentilă adițională/ajutătoare) să asigure diapazonul minim necesar -12D ~ +12D  Îmbunătățirea prin scanarea simultană a două lasere sau corectarea imaginii în cazul fixării instabile (mișcarea ochiului).  Adâncimea de scanare minim necesară în țesut 2,1 mm sau dotat cu adaptori/instrumente software pentru compensare adâncime (EDI) oferind o vizualizare a coroidale mai clară.  Moduri de investigații  Să permită vizualizarea fundului de ochi color  Să permită vizualizarea micro vasculară a retinei și fluxul sanguin utilizând angiografia cu fluoresceină (FA)  Să permită vizualizarea stratul fibrelor nervoase, membranei epiretiniene și chisturi (Red-free)  Să permită evaluarea a epiteliu pigmentilor retiniani non invaziv și fără contrast</p>	Bucată	1	3 833 333,33

	<p>(FAF)</p> <p>Să afișeze automat straturile segmentate a retinei</p> <p>Să permită lărgirea câmpului la minim 135° cu adaptor sau regim panoramic.</p> <p>Tomografia cu coerență optică (OCT)</p> <p>"Suprafața scanării minim necesară:</p> <p>9 mm x 9 mm sau 30° x 30°"</p> <p>Segment anterior</p> <p>"Suprafețele de scanării minim necesară: 9 mm ±1mm; "</p> <p>Angiografie tomografie cu coerență optică ( Angio-OCT / OCTA )</p> <p>"Suprafața scanării minim necesară cu rezoluție înaltă:</p> <p>3 mm x 3 mm sau 10° x 10°"</p> <p>"Suprafața scanării minim necesară cu viteză înaltă:</p> <p>9 mm x 4,5 mm sau 30° x 15°"</p> <p>Să asigure vizualizarea non invazivă a vascularizării retinale și coroidale fără utilizarea substanței de contrast</p> <p>Glaucom</p> <p>Măsurarea grosimii stratul de fibre nervoase retinale (RNFL)</p> <p>Măsurarea grosimii stratului celulelor ganglionare (GCL) sau celulelor ganglionare complexe (GCC)</p> <p>Alimentare curent alternativ 220V, 50Hz.</p> <p>"Dotarea dispozitivului:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bărbie reglabilă electric sus-jos;</li> <li>- Jostik ce permite mișcarea orizontală/axială/ verticală;</li> <li>- Masă cu dirijare electric."</li> </ul> <p>"Accesorii instalate de către furnizor și asigurarea funcționalității:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Stație de lucru (PC) cu spațiul de stocare minim 1TB, monitor de minim 24 inch, instalate softuri și licențe pentru lucru (manipularea, gestionarea bazei de date a pacienților și investigațiilor) cu dispozitivul propus;</li> <li>-Imprimantă reîncărcabilă coloră;</li> <li>- Masă pentru stația de lucru și imprimantă;</li> <li>-Unitate de alimentare neîntreruptă (UPS);</li> <li>- Lentile/adaptori pentru regimurile solicitate."</li> </ul> <p>Instruirea utilizatorilor de către aplicator sau medic, pe parcursul a minim 5 zile,</p>			
--	---	--	--	--



		<p>în incinta instituției. Termenul de garanție minim 36 luni (asigurat de agentul economic sau producător).</p>			
31	<p>Microscop chirurgical oftalmologic cu sistem optic inclus pentru chirurgia vitreoretiniană, cu filtru laser și cameră video</p>	<p>Sistem integral pentru microscopie chirurgicală în domeniul oftalmologie Optică apocromatică Coeficient de scalare: 1:6 sau 1:4 Dotat cu adaptor și sistem binocular pentru asistent Oculare 12,5x sau 10x, wide field sau wide angle, la utilizator și asistent Binoclu cu unghi înclinare variabil în diapazon, minim, 0° - 180°, la utilizator și asistent Distanță interpupilară ajustabilă la utilizator și asistent Posibilitate reglare înălțime a ocularilor, la utilizator și asistent Reglare dioptrică în diapazon, minim, -5 - +5, la utilizator și asistent Tub binocular rotativ cu diapazon de rotire, minim, 180° Mărire în diapazon, minim, 4x-15x(factor 0,5x - 2,0x), motorizată Distanța de lucru 175mm Focusare în diapazon, minim, 30mm, motorizată Sursă de lumină LED, integrată Iluminare: coaxială și oblică Sistem iluminare specializat pentru intervenții chirurgicale oftalmologice Sistemul să asigure reflex roșu (red reflex) stabil Dotat cu sistem de inversie a imaginii (inverter) Sistemul să asigure conectarea sistemului pentru vizualizarea fundului de ochi(BIOM/Resight) Dotat cu filtru protecție retină Stativ mobil, de podea, cu blocaj centralizat Frâne electrice/electronice/electro-magnetice Dotat cu sistem de balansare/echilibrare a sistemului Gestionare prin intermediul mânerelor multifuncționale, programabile și rotative, prin intermediul monitorului (touch-screen) și prin intermediul pedalei programabile Camera video HD integrată</p>	Bucată	1	2 208 333,33

		<p>Înregistrare video integrată, pentru stocare și transmisie a imaginii</p> <p>Monitor pentru vizualizarea imaginii diferit de monitorul de control, integrat în dispozitiv.</p> <p>"Accesorii:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- filtru LASER pentru utilizator și asistent - 1 unitate;</li> <li>- set de accesorii de protecție(capace, sticle, etc.), sterilizabile/reutilizabile - 5 seturi;</li> <li>-huse sterile, nu mai puțin de 5 unități;</li> <li>-pedală de control pentru utilizator;</li> <li>-sistem optic pentru vizualizarea fundului de ochi cu siguranță de autoînchidere la contact cu ochiul pacientului, cu set de lentile reutilizabile pentru vizualizarea periferiei pan-fundus și vizualizarea centrului retinian, cu container pentru autoclavare - 1 set (sterilizabil/autoclavabil);</li> <li>-Alte accesorii și consumabile necesare pentru utilizarea microscopului."</li> </ul> <p>Termenul de garanție minim 24 luni (asigurat de agentul economic sau producător).</p>			
32	Ultrasonograf cardiovascular performanță înaltă (EXPERT), portabil cu troliu	<p>Tip laptop sau analogic;</p> <p>APLICAȚII CLINICE: Cardiac</p> <p>PORTURI PENTRU TRADUCTOARE ACTIVE (minim): 3 unități (posibil prin multiplicator);</p> <p>NIVELE DE GRI (minim): 256;</p> <p>GAMA DINAMICĂ (minim): 250dB;</p> <p>RATA DE CADRE ASIGURATĂ DE DISPOZITIV (minim): 1000 fps</p> <p>CANALE PREPROCESARE (minim): 286 500 (digitale) / 512 (fizice) ;</p> <p>ADÂNCIME DE SCANARE (minim): 33 cm;</p> <p>DIAPAZON FRECVENTĂ ASIGURATĂ DE DISPOZITIV 1,5-18,0 Mhz (minim);</p> <p>TRADUCTOARELE ACCEPTATE DE SISTEM: matriciale, convexe, sectoriale , volumetrice , CW pencil;</p> <p>Număr frecvențe emise de un traductor (minim): 8;</p> <p>POSTPROCESARE DA;</p> <p>Moduri de imagistică:</p> <p>M-mod DA;</p>	Bucată	1	1 000 000,00

		<p>B-mod DA; Armonici Tisulare DA; M-mode anatomic DA (opțional); M-Mode color DA; "DOPPLER Tip: continuu (CW),                   pulsativ (PW),                   color (CDI),                   tisular (TDI/TVI). "</p> <p>Măsurări automatizate DA; Calcul automate DA; Power Doppler DA; Duplex și Triplex DA MĂSURĂRILE ȘI CALCULE NECESARE : Cordului: - Diametru aortă DA; - Diametru atriu stâng DA; - Diametru telediastolic ventriculului stâng DA; - Diametru telesistolic ventriculului stâng DA; - Grosimea peretelui ventriculului stâng DA; - Grosimea sept interventricular DA; - Grosimea ventricolului drept DA; - Volum telediastolic ventricular stâng DA; - Volum telesistolic ventricular stâng DA; - Calcularea fracției de ejecție al ventriculul stâng DA; - Calcularea fracției de scurtare al ventriculul stâng DA; - Calcularea debitului cardiac DA; APLICAȚII CU MĂSURĂRILE ȘI CALCULE OPȚIONAL :(care pot fi instalate/procurate ulterior): "Vaselor: - Carotida DA; - Vertebrale DA; -Arterial membrelor inferioare și superioare DA; -Venos membrelor inferioare și superioare DA."</p>			
--	--	---	--	--	--

	<p>FUNCȚIONALITĂȚI: Ajustare frecvența DA; Diapazon dinamic reglabil DA; Număr focusuri minim 4, ajustabile; Ajustare mape de culori minim 6; Selectare automată a sondei la aplicarea presetului DA; Reglare GAIN DA; TGC DA; Funcție de optimizare automată a imaginii DA; Vizualizare simultană duală a imaginii DA; Reglarea semnalului acustic DA; Măsurători în timp real și în freeze DA; Pachet IMT (Intima Media Thickness) cu măsurare automată; Zoom de înaltă definiție DA; Imagine înghețată DA; Spațiul de stocare (minim): 250 GB; Memorie CINE (minim): 500 MB sau 45.000 cadre; Porturi extensie USB (minim): 2 unități; Video/Audio DA; DICOM 3.0 DA; TRADUCTOARE NECESARE MĂSURĂRILOR ENUMERATE CU DIAPAZONUL MINIM: Sectorial 1,5~4,0 MHz - 1 unitate; Ultrasonograful livrat să fie setat pentru lucru cu traductoarele livrate; MONITOR FULL HD minim 15 inch. Rezoluție minim 1024x768; Să permită configurarea meniului și a butoanelor după necesitatea utilizatorului, Posibilitatea efectuării Upgrade DA; Baterie incorporată, cu durata de lucru minim 60 min Imprimanta termică alb/negru – 1 buc; DVD/CD RW încorporat DA; TROLIU: 4 roți, minim 2 blocabile DA;</p>			
--	---	--	--	--

		<p>Să asigure reglarea pe verticala diapazonul minim necesar 85-100 cm;          Suport pentru imprimanta DA;          Sursa de alimentare incorporată DA;          Alimentare curent alternativ 220V, 50Hz          "Să fie prezentate mostre video cu opțiunile solicitate (moduri și calcule, sus menționate), obținute de pe un dispozitiv identic propus.          Prezentarea mostrei, dispozitivului cu transductorul propus, în oricare instituție din țară ar fi un avantaj."          Termenul de garanție minim 36 luni (asigurat de agentul economic sau producător).</p>			
33	<p>Ultrasonograf cardiovascular performanță înaltă (EXPERT)</p>	<p>APLICAȚII CLINICE: Cardio;          PORTURI PENTRU TRADUCTOARE ACTIVE 4;          PORT CW (minim): 1;          NIVELE DE GRI (minim): 256;          RATA DE CADRE ASIGURATĂ DE DISPOZITIV (minim): 2000 fps          GAMA DINAMICĂ A SISTEMULUI (minim): 250dB;          CANALE PREPROCESARE (minim): 6 000 000 (digitale) / 512 (fizice) ;          ADÂNCIME DE SCANARE (minim): 40 cm;          DIAPAZON FRECVENȚĂ ASIGURATĂ DE DISPOZITIV 1-20 MHz (minim);          "TRADUCTOARELE ACCEPTATE DE SISTEM: matricial sectorial, matricial convex,          matricial liniar, matricial intra-operațional,          CW pencil, TEE, TEE volumetric 4D,          single cristal (monocristal)."          Număr frecvențe emise de un traductor ≥ 8;          Moduri de imagistică:          2D sau B-mod;          M-mod;          M-mode anatomic sau analog;          Color M-mod;          Tissue harmonic imaging sau analog;          Prezentarea listei de regimuri în care se pot combina 2 moduri/Duplex</p>	Bucată	1	1 375 000,00

	<p>(Exemplu 2D+M-mod) concomitent; Prezentarea listei de regimuri în care se pot combina 3 moduri/ triplex (Exemplu 2D + Tri-plane + CFM); DOPPLER : CW ( doppler continu); PW (doppler pulsativ) ; CF-mode ( doppler color); Doppler tisular (TVD/TDI); HPRF- cu posibilitate de control. FUNCȚIONALITĂȚI: În regimul Doppler să fie afișată viteza și frecvența; Măsurători pe imagini statice și salvate; Diapazon dinamic selectabil; Tehnologii de îmbunătățire în timp real a clarității imaginii (cSound/iBeam/nSIGHT Plus/ analogic). Măsurători pe reluarea video; Rotirea imaginii 0° și 180°; Reverse stânga - dreapta; Regim Automat de optimizarea a imaginii; Zoom de înalta definiție; Regim calcul automat a fracție de ejecție in regim 2D; Tehnologie ce calculează și codifică color deplasările și diferențele de viteze într-un interval de timp determinat ce are loc în timpul sistolei; Să ofere analize cantitative a curbelor de viteză și a parametrilor derivați (strain, rata de deformare a țesutului cardiac) a unei regiuni de interes; Dispune de pachet complet ce oferă analiza cantitativă a curbelor de întârziere a mișcării peretelui cardiac, imagistica deformării 2D și rata de deformare a țesutului cardiac; Dispune de mod de analiza calitativa ce permite evaluarea proprietăților funcționale de deformare ale țesuturilor cordului; Dispune de mod ce analizează prin codare color, rata deformării tisulare in timp real; Dispune de modul automat pentru obținerea datelor de interes pentru</p>			
--	---	--	--	--

ventriculul drept precum deformarea globală, segmentară și calculul TAPSE în examinările trans-toracice;

Dispune de modul automat pentru obținerea datelor de interes pentru atriul stâng precum deformarea globală și fracția de golire pentru atriul stâng;

Dispune de instrumente de calcul semi-automat bazat pe inteligență artificială pentru recunoașterea și efectuarea automată a măsurătorilor uzuale pentru examinările cardiace și vasculare.

Dispune de pachet complet de măsurare automată a fracției de ejeecție a ventriculului stâng.

"B-flow sau analogic. Pentru studiul și analiza stenozelor vasculare, hematoamelor, trombozelor, fistulei AV, activității nodulilor, perfuziei renale, morfologiei plăgilor arteriale, turbulențelor arterei carotide și a eventualelor sinoase, diferențierii vaselor cu fluxuri mici, tiroida etc."

Controlul imaginii CINE:

În secunde conform barei de memorare cine;

Pe numărul de cicluri ECG.

Prezența tabelului sumar cu toate măsurările făcute în regim 2D, M-mode, CW, PW și altele.

Baza de date a pacienților și posibilitatea de a:

- Introduce pacient nou;
- Introduce noi investigații pentru pacientul existent;
- Posibilitatea de vizualizarea a rezultatelor investigațiilor precedente;
- Transfer date pacient pe spațiu de stocare extern (USB) sau server local.

FUNCȚII OPȚIONALE (care pot fi instalate/procurate ulterior):

Stress echo.

3D în timp real (4D-mod).

Dispune de mod de lucru ce permite achiziția a trei planuri simultane ale aceluiași ciclu cardiac ce sunt capabile să genereze un afișaj tip "Bull's-eye" împreună cu măsurători cantitative și mapări ale suprafeței;"

Dispune de instrument specializat ce permite vizualizarea în 3D/4D a valvei mitrale și calcule automate/semiautomate a funcției acestora pentru apreciere chirurgicală."

"Dispune de instrumente analiza valvă aortică pentru intervenții TAVI"

Dispune de funcție pentru măsurare semi-automată a volumului ventriculului stâng și a fracției de ejeție. De asemenea să poată afișa și semnalul electric al ventriculului stâng pentru un întreg ciclu cardiac;

Dispune de modul de ecocardiografie de contrast pentru examinarea ventriculului stâng;

Dispune de modalitate de scanare cu două sau trei planuri simultane în care unul din ele poate fi rotit și înclinat în orice direcție;

Doppler Color 3D/4D

Prezența comunicării cu un sistem de fluoroscopie continu pe ecranul ecografului ca model imagine in imagine pentru vedere in timp real.

Vizualizarea pe PC pe investigațiilor efectuate.

Utilizarea stației de lucru externe cu același tip de bază de date a pacienților.

Calcularea automată a grosimii intimei media din zona de interes.

PACHETE DE ANALIZĂ(minim necesare):

Cardiac;

Vascular;

PAN/ZOOM:

imagine în timp real;

imagine înghețată.

Spațiul de stocare (minim): 500 GB;

Memorie CINE (minim): 900 MB sau 2000 cadre în modul duplex (2D/ B-mode + Doppler Color) sau 20 secunde ciclu în 4D ;

Porturi de extensie USB;

Modul ECG integrat.

Imprimantă incorporată.

TRADUCTOARE NECESARE MĂSURĂRILOR ENUMERATE CU DIAPAZONUL MINIM:

Sectorial matricial 1.8 MHz - 4.5 MHz, unghiul de scanare minim 90 ° - 1 unitate;

Ultrasonograful livrat să fie setat pentru lucru cu traductoarele livrate;

MONITOR minim 21,5 inch cu braț articulat, ce permite mișcarea stânga, dreapta, sus, jos și sistem de blocare la transportare. Pentru siguranța și mobilitatea echipamentului ce va fi utilizat atât în sălile de intervenție cât și în



		<p>terapii intensive.          Panel de control tactil minim 12 inch.          Baterie incorporată pentru menținerea sistemul neîntrerupt de la un pacient la altul          Imprimanta termica alb/negru – 1buc;          TROLIU:          4 roti , minim 2 blocabile;          să permită ridicarea și coborârea panelului de control de un sistem hidraulic sau pneumatic;          să permită rotirea stânga/dreapta fără a fi mișcarea bazei;          Alimentare curent alternativ 220V, 50Hz.          ACCESORII:          Cablu pacient ECG Adult 3 derivații – 1 unitate;          Daca necesită cablu de interconectare modulul ECG cu cablu pacient Adult și Copil să se livreze 1 unitate.          Terminul de garanție minim 36 luni (asigurat de agentul economic sau producător).</p>			
34	Sistem de litotritie extracorporală cu unde de șoc	<p>"Configurare sistemului:          - Dispozitiv terapeutic cu unde șoc - 1 buc ;          - Ultrasonograf - 1 buc;          - Unitatea radiologică cu braț-C - 1 buc;          - Masă motorizată pentru tratament dacă dispozitivul terapeutic cu unde șoc nu este dotat - 1 buc."          Dispozitivul terapeutic cu unde șoc          Generarea undelor de șoc: piezoelectric sau electromagnetic          Adâncimea de penetrare a undelor șoc (minim necesar): 150 mm          Presiunea focalizării (minim necesar): 51 MPa          Să asigure presiune reglabilă în diapazonul minim necesar 8 MPa - 92 MPa pentru focusul cu diametru de Ø 4,3 mm - Ø 6,7 mm și lungimea de 50 mm - 79 mm          Diametrul sursei undelor de șoc 205 mm ± 65 mm          Să asigure frecvențele undelor de șoc 1 Hz, 1,5 Hz, 2 Hz, 3 Hz, sincronizate</p>	Bucată	1	8 333 333,33

	<p>cu ECG</p> <p>Să fie dotat cu sistem ce asigure localizarea asistată de ultrasunet în timp real, motorizat ar fi un avantaj.</p> <p>Panou de control sau telecomandă</p> <p>Masă pentru tratament cu secțiune radio transparentă, ce permite focusarea dispozitivul terapeutic cu unde șoc asistat de unitatea radiologică cu braț-C</p> <p>Masa motorizată integrată sau separată</p> <p>Suprafața utilă minim necesară a mesei : lungimea 180 cm ; lățimea 60 cm.</p> <p>Înălțimea reglabilă motorizată ce asigură diapazonul minim necesar a mesei : 750 mm - 765 mm</p> <p>"Masa să asigure reglarea minim necesară: ± 60 mm (longitudinal) ± 60 mm (lateral)"</p> <p>Să asigure sarcina minim necesară 180 kg.</p> <p>Ultrasonograf</p> <p>Ultrasonograful să fie dotat cu softuri licențe, presetări, pentru recunoaștere și sincronizarea cu dispozitivul terapeutic cu unde șoc</p> <p>Pachet minim necesar: Urologic și Litotriție (dacă este adițional )</p> <p>Minim 2 porturi active (posibil prin multiplicator);</p> <p>"Moduri de bază: B-mod M-mod Doppler spectral (PW,CW)"</p> <p>Regimuri de optimizare și ajutoare pentru operator</p> <p>Memoria CINE minim 45 000 cadre sau video 50 sec.</p> <p>Spațiul de stocare minim necesar 320 GB</p> <p>Monitor minim 15 inch</p> <p>Dotat cu imprimantă termica</p> <p>"Periferie minim necesar: -DVD-RW -USB"</p> <p>Traductor convex 3,5 MHz compatibil cu capul terapeutic al dispozitivul terapeutic cu unde șoc propus</p>			
--	---	--	--	--

	<p>Traductor convex cu diapazonul minim necesar 2-5 MHz și sistem pentru ecoghidare/biopsie - 1 buc  Unitatea radiologică cu braț-C  Unitatea radiologică să fie recunoscut și sincronizat cu dispozitivul terapeutic cu unde șoc propus  Generator de înaltă frecvență cu puterea minim de 5kW  Tub de raze-X cu anod rotativ  Dimensiunile focarelor, minim necesare: 0,3 mm și 0,6 mm (bifocal)  Amplificator de imagine  Cameră digitală CCD cu matricea minim : 960 pixeli × 960 pixeli  Pentru fluoroscopie continuă să asigure diapazonul reglabil de tensiune minim necesar 40 kV-110 kV și intensitatea minim necesar 15,0 mA, intensitatea reglabilă ar fi un avantaj  Pentru fluoroscopie pulsativă să asigure diapazonul reglabil de tensiune minim necesar 40 kV-110 kV și intensitatea minim necesar 15,0 mA, intensitatea reglabilă ar fi un avantaj  Pentru radiografie să asigure diapazonul minim de tensiune necesar 40 kV-110 kV și intensitatea minim necesar 30 mA, intensitatea reglabilă ar fi un avantaj  Spațiul liber pentru pacient minim 750 mm  "Să asigure mișcările brațului -C minim necesar:  pivotal <math>\pm 12^\circ</math>;  orbital <math>\pm 30^\circ</math>;  în jurul axei <math>\pm 120^\circ</math>;  orizontal 200 mm;  vertical (lift) ar fi un avantaj."  Monitor minim 24 inch  Panou de control și pedală  Spațiul de stocare minim necesar pentru 55 000 imagini  Dotat cu instrumente de evaluare/estimare/calculare a dozei absorbite de pacient sau cu un DAP-metru extern.  Tensiunea de alimentare pentru tot sistemul 220 V - 230V ,curent alternativ, 50 Hz - 60 Hz  Termenul de garanție la tot sistemul minim 36 luni (asigurat de agentul</p>			
--	--	--	--	--

		economic sau producător) Sistemul livrat sa fie dotat cu necesarul de piese si/sau consumabile pentru asigurarea cu minim 10 000 000 de impulsuri șoc.			
35	Microscop	<p>Tip: Binocular Sursă iluminare: LED Tip iluminare: Koehler Masă specimene cu scară Vernier Dotat cu fixator specimene Manete focusare grosieră și fină coaxiale, pentru ambele mâini Manete poziționare masă specimene (X și Y) coaxiale Focusare fină 0,2 - 0,5 mm/rev. Sistem optic cu corecție la infinit Tehnică de contrast: Brightfield Tub binocular cu unghi de înclinare 25° - 30° sau ajustabil Ajustare distanță interpupilară: 52 - 75 mm Oculare: 10x/20, cu ajustare dioptrică Turelă rotativă: pentru ≥4 obiective Obiective livrate/instalate: 4x, 40x, 100x/1.25 Ulei, Plan Acromat. Asigurat cu protecție/acoperire antibacteriană sau antifungică Dotat cu suport pentru cablul de alimentare Condensator Abbe 0.1 - 1.25 Tensiune alimentare 210 - 240 V/50 Hz <b>Certificare: Certificat de conformitate european, IVD</b> "Accesorii incluse: Ulei de imersie – 1 flacon, husă - 1 buc., Cablul alimentare - 1 buc., Bloc alimentare - 1 buc.(în cazul alimentării de la bloc de alimentare extern)".</p>	Bucată	2	100 000,00
36	Densitometru McFarland	<p>Dispozitiv pentru măsurarea turbidității suspensiilor prin metodă optică Domeniu de măsurare 0.1 - 4 McF Acuratețea: ≤ 5% la 2 McF</p>	Bucată	1	25 000,00

		<p>Volum minim măsurat: <math>\leq 2</math> ml          Posibilitate funcționare de la rețea sau baterii/acumulatori          Afișare date pe ecran LCD          Diametru eprubete acceptate: 16 mm          Accesorii livrate: baterii/acumulator,, cablu alimentare, bloc alimentare(în caz de alimentare de la sursă externă), set standarde pentru calibrare (în cazul necesității calibrării periodice).</p>			
37	Frigider 250-350l cu polite	<p>Configurație: Vertical, cu încărcare orizontală;          Capacitatea internă a camerei: 250-350 litri;          Temperatura minimă setabilă <math>\leq +4^{\circ}\text{C}</math>          Temperatura maximă setabilă <math>\geq +8^{\circ}\text{C}</math>          Polițe incluse: <math>\geq 4</math>          Dotat cu mecanism de blocare a ușii;          Ușă transparentă          Izolare dublă a ușii          Construcție interioară: material non coroziv sau cu acoperire anticorozivă;          Construcție exterioară: material non coroziv sau cu acoperire anticorozivă;          Dotat cu roțile pentru transportare          Izolare termică: minim 45 mm poliuretan (PUR)          Interfață: Ecran grafic, tactil, <math>\geq 5</math> inci          Afișare pe ecran a graficului de temperatură          Dotat cu port USB pentru exportare date          Dotat cu port de acces pentru senzor extern          Alarmer: acustică, vizuală - ușa deschisă, lipsa curentului electric, abatere temperatură, etc.          Dotat cu baterie internă pentru alarmă și menținerea datelor          Refrigerent cu GWP &lt;150, ODP = 0, fără fluor(non F)          Dezghețare automată          Convecție forțată          Posibilitate monitorizare de la distanță          Alimentarea electrică: 210 - 240V, 50 Hz.          Dimensiuni externe: H<math>\leq</math>1800 mm, A<math>\leq</math>700 mm, L<math>\leq</math>700 mm</p>	Bucată	1	41 666,67

		Stabilizator de tensiune livrat cu dispozitivul Se acceptă atât dispozitive medicale cât și electrice (preferențial medicale) Termen de garanție nu mai mic de 36 luni din momentul instalării.			
38	Frigider 250-350l cu sertare	Configurație: Vertical, cu încărcare orizontală; Capacitatea internă a camerei: 250-350 litri; Temperatura minimă setabilă $\leq +4^{\circ}\text{C}$ Temperatura maximă setabilă $\geq +8^{\circ}\text{C}$ Sertare incluse: $\geq 4$ Dotat cu mecanism de blocare a ușii; Ușă netransparentă Construcție interioară: material non coroziv sau cu acoperire anticorozivă; Construcție exterioară: material non coroziv sau cu acoperire anticorozivă; Dotat cu roțile pentru transportare Izolare termică: minim 45 mm poliuretan (PUR) Interfață: Ecran grafic, tactil, $\geq 5$ inci Afișare pe ecran a graficului de temperatură Dotat cu port USB pentru exportare date Dotat cu port de acces pentru senzor extern Alarmer: acustică, vizuală - ușa deschisă, lipsa curentului electric, abatere temperatură, etc. Dotat cu baterie internă pentru alarmă și menținerea datelor Refrigerent cu GWP <150, ODP = 0, fără fluor(non F) Dezghețare automată Convecție forțată Posibilitate monitorizare de la distanță Alimentarea electrică: 210 - 240V, 50 Hz. Dimensiuni externe: H $\leq$ 1800 mm, A $\leq$ 700 mm, L $\leq$ 700 mm Stabilizator de tensiune livrat cu dispozitivul Se acceptă atât dispozitive medicale cât și electrice (preferențial medicale) Termen de garanție nu mai mic de 36 luni din momentul instalării.	Bucată	1	41 666,67
39	Frigider medical	Configurație: Vertical, cu încărcare orizontală;	Bucată	1	83 333,33

	combinat cu congelator	<p>Capacitatea internă a camerei frigiderului: 50 - 200 litri;          Capacitatea internă a camerei congelatorului: 50 - 200 litri;          Temperatura minimă setabilă(frigider) <math>\leq +4^{\circ}\text{C}</math>          Temperatura maximă setabilă(frigider) <math>\geq +8^{\circ}\text{C}</math>          Temperatura minimă setabilă(congelator) <math>\leq -20^{\circ}\text{C}</math>          Temperatura maximă setabilă(congelator) <math>\geq -10^{\circ}\text{C}</math>          Polițe incluse (frigider): <math>\geq 2</math>          Polițe incluse (congelator): <math>\geq 2</math>          Dotat cu mecanism de blocare a ușii;          Ușă netransparentă          Construcție interioară: material non coroziv sau cu acoperire anticorozivă;          Construcție exterioară: material non coroziv sau cu acoperire anticorozivă;          Dotat cu roțile pentru transportare          Izolare termică: minim 40 mm poliuretan (PUR)          Interfață: Ecran grafic, tactil, <math>\geq 5</math> inci          Afișare pe ecran a graficului de temperatură          Dotat cu port USB pentru exportare date          Dotat cu port de acces pentru senzor extern          Alarmer: acustică, vizuală - ușa deschisă, lipsa curentului electric, abatere temperatură, etc.          Dotat cu baterie internă pentru alarmă și menținerea datelor          Refrigerent cu GWP &lt;150, ODP = 0          Dezghețare automată (frigider)          Convecție forțată (frigider)          Posibilitate monitorizare de la distanță          Alimentarea electrică: 210 - 240V, 50 Hz.          Dimensiuni externe: H &lt;2000 mm, A și L &lt;750 mm          Stabilizator de tensiune livrat cu dispozitivul          Se acceptă atât dispozitive medicale cât și electrice (preferențial medicale)          Termen de garanție nu mai mic de 36 luni din momentul instalării.</p>			
40	Hota microbiologică	Cabinet de protecție biologică clasa II A2, utilizat în laboratoare microbiologice pentru protejarea produsului, mediului și utilizatorului de agenți de	Bucată	1	125 000,00

	Clasa II	<p>contaminare.  Suprafață de lucru din oțel inoxidabil  Dotat cu filtre HEPA sau ULPA care asigură o eficiență de minim 99,999%@0,1 μm  Clasa de curățenie conform ISO 14644-1: ISO ≤5  Aer evacuat: 30%  Aer recirculat: 70%  Fereastră față acționată electric  Viteza fluxului de intrare: ≥ 0,44 m/s  Viteza fluxului laminar: ≥ 0,25 m/s  Iluminare internă: LED, ≥ 800 lux  Dotată cu sursă lumină UV pentru dezinfectare  Nivel zgomot: ≤ 66 dB  Interfața cu utilizatorul: Ecran color, tactil ≥ 7 țoli  Alimentare electrică: 230 V/50 Hz  Asigurat cu sistem de notificare/alarmă  Dimensiuni externe: adâncime ≤ 720 mm  Dimensiunea suprafeței de lucru: L ≥ 1400mm A ≥ 500mm H ≥ 550mm  "Accesorii livrate:  - Suport pentru hotă, cu roțile - 1 buc  - Cablu alimentare - 1 buc,  -Lampă pentru iluminare internă - 1 buc,  -Lampă UV - 1 buc  - Set filtre(HEPA/ULPA, praf), preinstalate sau livrate separat - 1 set,  - Set filtre de rezervă(HEPA/ULPA, praf) - 1 set"  Certificat conformitate european  Se acceptă atât dispozitive medicale cât și electrice.</p>			
41	Aparat automat pentru extracția ADN	<p>Instrument utilizat în laboratoarele moleculare pentru extracția (purificarea) automată a acizilor nucleici din sânge integru  Tip: benchtop  Extracții efectuate simultan: 1 - ≥12  Canale de lucru ≥ 12</p>	Bucată	1	865 000,00



	<p>Volum dozare: 50 - 1000 <math>\mu</math>L Timp extracție ADN genomic din 350 - 400 <math>\mu</math>l sânge integru: <math>\leq</math> 35 minute Tip probă: Sânge integru Tehnologie bazată pe extracție magnetică Reagenți utilizați în casete sigilate, pre umplute Dotat cu bloc de control a temperaturii lichidelor în intervalul 40 - 95° C Dotat cu sistem de perforare, care elimină necesitatea înlăturării sigiliului reagenților înaintea utilizării Dotat cu lampă UV integrată, pentru decontaminarea suprafețelor interne Sistemul de dozare să utilizeze vârfuri de unică folosință pentru evitarea contaminării Casete cu reagenți independente pentru fiecare probă, cu posibilitatea efectuării unei singure extracții fără afectarea termenului de valabilitate a casetelor rămase în set. Tensiune alimentare: 210 - 240 V/50 Hz "Accesorii și consumabile livrate: UPS tip on-line, pentru asigurarea a minim 10 minute de funcționare - 1 buc; Dozatoare variabile: 0,1 - 0,2 <math>\mu</math>l - 2 buc. 0,5 - 10 <math>\mu</math>l - 2 buc. 2 - 20 <math>\mu</math>l - 2 buc. 10 - 100 <math>\mu</math>l - 2 buc. 20 - 200 <math>\mu</math>l - 2 buc. 100 - 1000 <math>\mu</math>l - 2 buc. Reagenți și consumabile pentru extracția ADN din sânge integru, necesari pentru instalare, verificare, instruire - 1 set. Set pentru mentenanță anuală - 1 set Alte consumabile, accesorii și soft necesare pentru utilizarea dispozitivului" Termen garanție: minim 24 luni din data instalării Termen valabilitate pentru reagenții utilizați: minim 12 luni Certificat conformitate european și IVD, atât pentru dispozitiv cât și pentru reagenții utilizați pentru extracția ADN din sânge integru.</p>			
--	---	--	--	--

42	Frigider de laborator 600 - 800l cu sertare	<p>Configurație: Vertical, cu încărcare orizontală;          Capacitatea internă a camerei: 600 - 800 litri;          Temperatura minimă setabilă <math>\leq +4^{\circ}\text{C}</math>          Temperatura maximă setabilă <math>\geq +8^{\circ}\text{C}</math>          Sertare incluse: <math>\geq 5</math>          Dotat cu mecanism de blocare a ușii;          Ușă transparentă          Construcție interioară: material non coroziv sau cu acoperire anticorozivă;          Construcție exterioară: material non coroziv sau cu acoperire anticorozivă;          Dotat cu roțile pentru transportare          Izolare termică: minim 60 mm poliuretan (PUR)          Interfață: Ecran grafic, tactil, <math>\geq 5</math> inci          Afișare pe ecran a graficului de temperatură          Dotat cu port USB pentru exportare date          Dotat cu port de acces pentru senzor extern          Alarmer: acustică, vizuală - ușa deschisă, lipsa curentului electric, abatere temperatură, etc.          Dotat cu baterie internă pentru alarmă și menținerea datelor          Refrigerent cu GWP &lt;150, ODP = 0, fără fluor(non F)          Dezghețare automată          Convecție forțată          Posibilitate monitorizare de la distanță          Alimentarea electrică: 210 - 240V, 50 Hz.          Dimensiuni externe: H &lt;2000 mm, A sau L &lt;800 mm          Stabilizator de tensiune livrat cu dispozitivul          Se acceptă atât dispozitive medicale cât și electrice (preferențial medicale)          Termen de garanție nu mai mic de 36 luni din momentul instalării.</p>	Bucată	4	500 000,00
43	Congelator de laborator 50 - 160l cu polite	<p>Configurație: Vertical, cu încărcare orizontală;          Capacitatea internă a camerei: 50 - 160 litri;          Temperatura minimă setabilă(congelator) <math>\leq -20^{\circ}\text{C}</math>          Temperatura maximă setabilă(congelator) <math>\geq -10^{\circ}\text{C}</math>          Polite incluse: <math>\geq 2</math></p>	Bucată	1	66 666,67

		<p>Dotat cu mecanism de blocare a ușii;          Construcție interioară: material non coroziv sau cu acoperire anticorozivă;          Construcție exterioară: material non coroziv sau cu acoperire anticorozivă;          Dotat cu roțile pentru transportare          Izolare termică: minim 40 mm poliuretan (PUR)          Interfață: Ecran grafic, tactil, <math>\geq 5</math> inci          Afișare pe ecran a graficului de temperatură          Dotat cu port USB pentru exportare date          Dotat cu port de acces pentru senzor extern          Alarmer: acustică, vizuală - ușa deschisă, lipsa curentului electric, abatere temperatură, etc.          Dotat cu baterie internă pentru alarmă și menținerea datelor          Refrigerent cu GWP &lt;150, ODP = 0, fără fluor(non F)          Posibilitate monitorizare de la distanță          Alimentarea electrică: 210 - 240V, 50 Hz.          Dimensiuni externe: H &lt;1000 mm, A și L &lt;700 mm          Stabilizator de tensiune livrat cu dispozitivul          Se acceptă atât dispozitive medicale cât și electrice (preferențial medicale)          Termen de garanție nu mai mic de 36 luni din momentul instalării.</p>			
44	Analizator biochimic semiautomat	<p>Analizator semiautomat pentru măsurarea parametrilor biochimici          Spectrofotometru cu minim 7 lungimi de undă în intervalul 320 - 670 nm          Sursa de lumină: Lampă halogen          Dotat cu modul de incubare integrat          Dotat cu modul de mixare integrat          Volum reagent utilizat <math>\leq 500 \mu\text{L}</math>          Acuratețe: <math>\leq 2\%</math>, în intervalul de citire a densității optice 0 - 2,5          Posibilitate efectuare minim 15 teste simultan          "Viteza de lucru:          minim 15 teste end-point per minut, minim 15 teste cinetice per 4 minute"          Interfața cu utilizatorul: tastatură și ecran integrate în analizator          Dotat cu imprimantă integrată          Analizatorul să permită efectuarea a diferitor teste pentru diferite probe</p>	Bucată	1	125 000,00

		<p>concomitent          Analizatorul să permită efectuarea a 15 teste diferite pentru aceeași probă concomitent          Analizatorul să permită transmiterea rezultatelor într-un sistem extern          Tensiune alimentare: 220V/50Hz          "Accesorii livrate:          UPS pentru asigurarea a minim 10 minute de lucru - 1 buc.          Set reagenți, accesorii, consumabile necesare pentru instalare, testare, instruire - 1 set          Set mentenanță anuală - 1 set."          Termen de garanție: minim 24 luni.</p>			
45	Sistem de hemocultură	<p>Sistem automat de detecție a bacteriilor și fungilor din sânge          Capacitate: minim 200 flacoane pe bord, cu posibilitate de extindere;          Să asigure incubarea probelor la temperatura 35 - 37 °C          Să asigure agitarea continuă a probelor          Metoda de detecție: colorimetrică          Posibilitate de introducere a flacoanelor până la 24 ore după inoculare;          Dotat cu sistem de efectuare automată a controlului calității;          Sistemul să asigure vizualizarea și imprimarea rezultatelor, graficelor și altor date relevante pentru diagnostic și tratament;          Alarmă vizuala și acustică în caz de pozitivare a prelevatelor;          Interfața cu utilizatorul: Panou de control cu ecran tactil, integrat în analizator.          Conectivitate LIS: unidirecțională sau bidirecțională          Dotat cu cititor coduri de bare, pentru identificarea consumabilelor, pacienților, etc.;          Alimentare electrică: 220V, 50 Hz;          Termen de garanție: 24 luni din data dării în exploatare;          Flacoane utilizate:          Material flacoane - policarbonat (plastic)          "Flacoane pentru izolarea microorganismelor aerobe și facultativ anaerobe (bacterii și fungi) din sânge, cu neutralizare de substanțe anti-microbiene.          Volum de sânge inoculat: ≤10 ml;"</p>	Bucată	1	416 666,67

		<p>Flacoane pentru izolarea microorganismelor anaerobe și facultativ anaerobe din sânge, cu neutralizare de substanțe anti-microbiene. Volum de sânge inoculat: <math>\leq 10</math> ml;</p> <p>Flacoane pentru izolarea microorganismelor aerobe și facultativ anaerobe pentru copii din sânge, cu neutralizare de substanțe anti-microbiene. Volum de sânge inoculat: <math>\leq 4</math> ml.</p> <p>Posibilitate de inspectare vizuală a flacoanelor pentru pozitivarea prelevatelor;</p> <p>Limita de detecție: <math>\leq 10</math> CFU</p> <p>Termen de valabilitate minim a flacoanelor: 12 luni.</p> <p>"Accesorii și consumabile livrate:</p> <p>UPS pentru back-up minim de 10 minute - 1buc.,</p> <p>imprimantă - 1buc.,</p> <p>cititor coduri de bare - 1 buc.(dacă nu este integrat în dispozitiv), manual de utilizare - 1 buc.,</p> <p>set pentru mentenanță anuală - 1 set.</p> <p>De asemenea alte accesorii necesare pentru asigurarea întregului ciclu de lucru(de ex. Calculator, tastatură, software, etc.);</p> <p>Set de flacoane și consumabile necesare pentru instalare și instruire - 1 set."</p> <p>Certificări: Certificat de conformitate european, IVD pentru dispozitiv și flacoanele utilizate.</p> <p>Instalare și instruire de către furnizor;.</p>			
46	Dozimetru electronic	<p>Dozimetru pentru detecția contaminărilor cu surse de radiații ionizante a suprafețelor și încăperilor</p> <p>Portabil, alimentat de la acumulator sau baterii</p> <p>Greutatea totală nu mai mare de 1000g;</p> <p>Dotat cu carcasă, husă sau valiză rezistentă la șoc;</p> <p>Timp de lucru de la baterii/acumulator: minim 100 ore;</p> <p>Tip detector: Geiger – Mueller "pancake"</p> <p>Aria suprafeței sensibile a detectorului: minim 15 cm pătrați</p> <p>Tip radiații detectate: Alfa, Beta, Gamma, X.</p> <p>Parametri măsurați: Rata (cps), Debit de doză(Sv/h)</p> <p>Interval măsurare conform IEC 60846-1: 1 <math>\mu</math>Sv/h – 100 mSv/h;</p>	Bucată	1	83 333,33

		<p>Interval energii măsurate: 50 keV – 1,5 MeV;          Dotat cu ecran LCD pentru afișarea grafică a rezultatelor;          Dotat cu memorie internă pentru păstrarea rezultatelor;          Posibilitate transfer date la calculator;          Alarmer: vizuale și sonore;          Se acceptă atât dispozitive medicale cât și electrice          Termen de garanție minim 24 luni          "Conform cu IEC 60846-1 "          "Setul livrat trebuie să includă:          Dozimetru - 1 bucată;          Detector GM(integrat sau separat) - 1 bucată;          Valiză pentru transport sau husă rezistentă la șoc - 1 bucată;          Acumulatori sau baterii - 1 set;          Filtre Alfa/Gamma(în caz de necesitate) - 1 set;          Alte accesorii și consumabile necesitare pentru utilizare.".</p>			
47	Microtom manual	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Să dețină reglaj fin al grosimii de secționare minim 1 – 60 μm.</li> <li>2. Plaja de alimentare orizontala de maxim 28 mm.</li> <li>3. Cursa verticala specimen de minim 64 mm.</li> <li>4. Dotat cu posibilitate de retragere a specimenului la cursa de întoarcere, care poate fi oprită.</li> <li>6. Grosime secțiune fasonare rapida 10 μm și 30 μm.</li> <li>7. Roata pivotanta integrată ce se poate bloca în orice poziție.</li> <li>8. Să aibă orientare fină pe 2 X/Y +/- 8°.</li> <li>9. Să dețină adaptabilitate pentru fiecare clema de specimen.</li> <li>10. Suport combinat pentru lame, atât pentru cuțite cu profil lat, cit și pentru cuțite cu profil îngust.</li> <li>11. Tava detașabilă cu suport ergonomic pentru mână.</li> <li>12. Tava să fie amplasată și sub suportul de cuțit pentru curățare ușoară.</li> <li>13. Să fie livrat standard cu: husa anti praf, 1 cutie (50buc) lame profil îngust, 1 sticluță cu ulei de ungere, 1 perie cu magnet, clemă universală pentru fixarea casetelor și clemă pentru fixare super casete.</li> </ol> <p>Termen de garanție: ≥ 36 luni</p>	Bucată	1	250 000,00

		<p>Instalare, darea in exploatare, instruirea de către participantul câștigător - obligatoriu</p> <p>Training pentru utilizatori la instalare și la solicitare - obligatoriu. Servicii de mentenanță preventivă pe perioada de garanție. Documente confirmative: Manual de service si manual de utilizare in conformitate cu LEGEA Nr. 102 cu privire la dispozitivele medicale din 09.06.2017, capitolul 4 Articolul 14. P. 3. Ghid rapid al utilizatorului (max. 4 pagini A4), in limba de stat-obligatoriu.</p>			
48	Histoprosesor vertical automat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Procesor de țesuturi cu sistem închis pentru procesarea probelor morfopatologice.</li> <li>2. Sistemul de ventilare a retortei, funcțional și după deschiderea retortei pentru a evita dispersarea de vapori de reactivi.</li> <li>3. Controlat de microprocesor prin software multilingv prin intermediul unui ecran senzitiv (touch-screen) color;</li> <li>4. Sistem de management al reagenților care permite monitorizarea reagenților</li> <li>5. Capacitate – minim 200 casete.</li> <li>6. Programe prestabilite din care unul scurt pentru biopsii si minim unul pentru procesare peste noapte.</li> <li>7. Posibilitate de procesare la temperatura camerei sau de încălzire a reagenților pentru procesare până la minim 35 °C.</li> <li>8. Minim 10 programe editabile cu minim 14 pași in care se pot seta temperatura de procesare, timp de infiltrare, reactivi, presiune sau vacuum.</li> <li>9. Conexiune USB care sa permită transferul programelor de procesare</li> <li>10. Dotat cu minim 3 bai de parafina;</li> <li>11. Capacitate bai parafina minim 3.2 litri</li> <li>12. Minim 12 recipiente pentru reagenți de lucru, reagenți de spălare, colectare condens;</li> <li>13. Capacitate recipiente minim 3.2 litri</li> <li>14. Senzori de detecție de sub-umplere sau supra-umplere vas de reacție;</li> <li>15. Posibilitate de întârziere programabil</li> <li>16. Posibilitate conectare la internet pentru intervenții service</li> <li>17. Dotat cu tăvițe de scurgere sub băile de parafina</li> <li>18. Dotat cu filtru de cărbune activ</li> </ol>	Bucată	1	833 333,33

		<p>În cazul prezenței unui canal de evacuare a aerului din dispozitiv, să se ofere și adaptori potriviți, furtuni potriviți pentru evacuarea aerului din încăpere. (Se permite de a efectua o vizită pentru vizualizare traseu și materiale necesare)</p> <p>Cablu de alimentare tip Schuko Alimentare la 220V, 50Hz Anul de producere: minim 2023 Accesorii în set: UPS pentru lucrul autonom al dispozitivului minim 15 min. Filtre de cărbune activ minim 5 bucăți. Termen de garanție: ≥ 36 luni Efectuarea mentenanței la dispozitiv pe parcursul perioadei de garanție cu schimbare de piese la necesitate și în conformitate cu manualul producătorului. Instalare, darea în exploatare, instruirea de către participantul câștigător - obligatoriu Training pentru utilizatori la instalare și la solicitare - obligatoriu. Servicii de mentenanță preventivă pe perioada de garanție. Documente confirmative: Manual de service și manual de utilizare în conformitate cu LEGEA Nr. 102 cu privire la dispozitivele medicale din 09.06.2017, capitolul 4 Articolul 14. P. 3. Ghid rapid al utilizatorului (max. 4 pagini A4), în limba de stat-obligatoriu.</p>			
49	Pompă cu seringă	<p>Display: Date afișate: Volumul infuzat, Viteza de infuzie, VTBI, Timpul de infuzie, Mărimea seringii, Nivelul de ocluzie, Data, ora, Nivelul de încărcare a bateriei, Evenimente, Alarmer.</p> <p>Reglare luminozitate/contrast Modul Standby Proprietățile pompei: "Rata fluxului: 0.01 - 50 ml/h (seringi de 5, 10 ml) 0.01 - 100 ml/h (seringi de 20, 30 ml) 0.01 - 999.9 ml/h (seringi 50, 60 ml)"</p> <p>Pasul de incrementare până la atingerea ratei fluxului de 9.99ml/h - 0.01 ml/h Funcția de titrare rată flux Funcția dozare bolus</p>	Bucată	43	716 666,67



		<p>Rata KVO: 0.1 - 2.5 ml/h  Eroarea admisibilă ≤2%  Seringi acceptate: 5, 10, 20, 30, 50, 60 ml, de la minim 9 branduri de seringi.  Detectare automată mărime seringă  Presiune de ocluzie setabilă în minim 9 nivele  Protecție la pătrunderea lichidelor în dispozitiv IP 22 - 24 sau superior  Caracteristici de siguranță:  Protecție la curgere liberă din sistem  Limitare doză acumulată  Funcția de protecție prin blocarea accesului la comenzi  Alarmer și indicatori:  Alarmer: Eroare tehnică, Ocluzie, Doză acumulată pe sfârșite, Perfuzia pe sfârșite, Perfuzie finisată, Baterie descărcată.  Alarmă sonoră cu volum reglabil.  Jurnalul de evidență:  Prezența unui jurnal de evenimente înregistrate  Prezența unui jurnal de perfuziile efectuate  Alimentarea:  Rețea electrică 220 V, 50 Hz  Baterie internă reîncărcabilă  Timp de operare de la baterii ≥ 6 h la 5 mL/h  Accesorii per dispozitiv:  Sistem de fixare pe bară  Cablul de alimentare (euro plug).</p>			
50	Saltea antiescare	<p>Saltea:  • Dimensiune: 200-220 x 90-100 x 7-9 cm  • înălțimea celulelor: 7-10 cm  • Material: PVC  • grosimea: minim 0.32 mm  • număr de celule: minim 130  • greutatea maximă suportată: minim 130 kg  Pompa:</p>	Bucată	24	40 000,00

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tensiunea de alimentare: 220 V, 50 Hz</li> <li>• presiunea de lucru: 40-100 mmHg</li> <li>• Debitul de aer la ieșire: minim 6l/min</li> <li>• cu posibilitatea de a fi atașată de patul pacientului.</li> </ul>			
51	Încălzitor de pacient	<p>Interfața cu utilizatorul – panou de control a parametrilor ajustabili  Modul de încălzire a pacientului – prin intermediul unei plapume/saltea gonflabilă cu aer cald;  Domeniul de temperatură ajustabil – temperatura mediului ambiant - 43°C;  Filtrarea preventivă a aerului atmosferic;  Permeabilitatea filtrului de aer <math>\leq 0,3 \mu\text{m}</math>;  Alimentarea rețea electrică – 220 V, 50 Hz;  Accesorii per dispozitiv:  Troliu  Cablu de alimentare (euro plug)  Plapuma/saltea gonflabilă.</p>	Bucată	6	200 000,00
52	Dispozitiv pentru dezghețarea plasmei	<p>1. Destinația - Pentru dezghețarea rapidă a plasmei  2. Decongelarea plasmei</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pentru dezghețarea concomitentă a 4 containere cu plasmă.</li> <li>• Coș dublu cu controale independente ce acomodează o varietate de configurații a containerelor folosite.</li> <li>• Programare și realizarea procedurii fără intervenția ulterioară a operatorului.</li> <li>• Fiecare coș operează independent oferind flexibilitatea pornirii de proceduri la intervale de timp diferite.</li> <li>• Permite atât dezghețarea produselor obținute prin afereză cât și a celor obținute prin metoda clasică.</li> <li>• Dispozitivul este adecvat pentru decongelarea crio-precipitatului și eritrocitelor, precum și încălzirea soluției saline</li> <li>• Dimensiuni compacte (portabil)</li> <li>• Asigurat cu saci de protecție cu folie protectoare ce protejează plasma în timpul decongelării și asigura securitate pe termen lung – minim 50 unități.</li> </ul> <p>3. Monitorizarea și decongelarea plasmei</p>	Bucată	3	250 000,00

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulator de temperatură cu microprocesor</li> <li>• Afișaj digital al temperaturii</li> <li>• Temperatura camerei este programabilă în pași de minim 0,1° C</li> <li>• Alarma sonoră și vizuală pentru temperatură înaltă.</li> </ul> <p>4. Controalele de agitare</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Controale independente și de afișare cu LED-uri pentru fiecare coș</li> <li>• Ore setate sau ciclul de timp rămas sunt afișate în minute</li> <li>• Posibilitatea setării ciclurilor de dezghețare prin setarea duratei de timp</li> <li>• Posibilitatea întreruperii cicluri pentru verificarea unităților sau suplimentarea numărului de plasmă.</li> </ul> <p>5. Timpul de dezghețare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pentru containere de plasmă cu volum 250ml - 300 ml maxim 14 min</li> <li>• Pentru containere de plasmă prin afereza cu volum 500-900 ml maxim 20 min</li> </ul> <p>6. Materialul de construcție</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Materialul camerei din oțel inoxidabil</li> <li>• Materialul carcasei din exterior rezistent la bacterii</li> <li>• Sistem rapid de scurgere ce eliberează eficient camera</li> </ul> <p>7. Sursa de alimentare Curent electric 220-240 V 50/60 Hz</p> <p>8. Accesorii per dispozitiv:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cablu de alimentare (euro plug)</li> </ul> <p>Anul de producere minim 2023.</p>			
53	Dispozitiv pentru oximetrie cerebrală	<p>Domeniul de utilizare: cerebral și somatic.          Posibilitatea de utilizare la pacienți adulți, pediatrici, noi-născuți          Diapazonul minim de măsurare rSO2 15-95%          Numărul de canale de lucru ≥ 4          Dotat cu display LCD          Afișarea valorilor numerice și a undelor pe display          Afișare data și ora pe display          Alarmer audio și vizuale          Codificarea canalelor de lucru după număr și culori          Memorie internă pentru minim 24 ore de monitorizare          Interfața cu utilizatorul și meniul dispozitivului să fie în limba română sau</p>	Bucată	3	180 000,00

		<p>engleză</p> <p>Alimentarea electrică de la rețea 220V, 50 Hz</p> <p>Acumulator intern cu autonomie în timpul monitorizării ≥ 20 minute</p> <p>Accesorii:</p> <p>Modul de extensie/amplificare a canalelor de lucru pentru a obține minim 4 canale de lucru - 1 set</p> <p>Cabluri interconectare între modul-senzor pentru fiecare canal de lucru cu codificare după număr și culoare - 2 bucăți pentru fiecare canal de lucru</p> <p>Senzori adezivi pentru adulți - 14 bucăți</p> <p>Troliu pe roțile cu sistem de fixare a dispozitivului și cu coș pentru accesorii</p> <p>Anul de producere minim 2023.</p>			
54	Videolarinoscop rigid	<p>Display cu rezoluția ≥ 1024 × 768</p> <p>Port HDMI pentru video output</p> <p>Posibilitatea de înregistrare imagini și video</p> <p>Transferul înregistrărilor pe un suport extern</p> <p>Acumulator cu autonomie ≥ 2 ore în timpul lucrului</p> <p>Lamelele să fie produse din material inoxidabil</p> <p>Accesorii</p> <p>Lamelă reutilizabilă Mac 3 în set cu cablu de conexiune - 1 set</p> <p>Lamelă reutilizabilă Mac 4 în set cu cablu de conexiune - 1 set</p> <p>Troliu pe roțile cu minim 2 roți cu frână, sistem de fixare a monitorului, coș pentru accesorii - 1 set</p> <p>Cablu/Bloc de alimentare cu conector tip Schuko - 1 buc</p> <p>Anul de producere minim 2023.</p>	Bucată	4	500 000,00
55	Cardiostimulator extern	<p>Regimurile de stimulare cardiacă: DDD, D00, VDD, VVI, V00.</p> <p>Prezența funcției Atrium Burst/Overdrive</p> <p>Protecție la curenți de frecvență înaltă (unitate electrochirurgicală)</p> <p>Protecție la defibrilare</p> <p>Parametrii ajustabili:</p> <p>Rata transmiterii impulsurilor de bază: 30-220 ppm (pace per minute)</p> <p>Rata transmiterii impulsurilor Atrium Burst/overdrive: 70-1000 ppm</p>	Bucată	1	83 333,33

		<p>AV delay: 15-400 ms          Pragul sensibilității Atriale: 0,2-10 mV          Pragul sensibilității Ventriculare: 1-20 mV          Amplitudinea impulsului Ventricular: 0,1-17 V          Parametrii prestabiliți:          Durata impulsului: 1 ms          Tipul impulsului: Asimetric, bifazic          Protecție pentru a nu depăși rata maximă a impulsurilor de bază transmise          Protocoale prestabilite pentru a nu depăși perioada refractară a atriilor și ventriculelor          Alarmer vizuale și sonore          Greutatea dispozitivului ≤500 g          Alimentarea:          Baterie internă tip IEC 6LR61          Timp de lucru autonom a bateriei ≥ 300 h          Timpul de lucru autonom al dispozitivului după sustragerea bateriei ≥30 sec          Accesorii:          Baterie tip IEC 6LR61 - 3 buc          Set cabluri interconectare dispozitiv - pacient - 3 seturi.</p>			
56	Dispozitiv pentru administrarea oxidului de azot în suport ventilării mecanice la noi-născuți	<p>Dispozitiv pentru administrarea oxidului de azot în suport ventilării mecanice la noi-născuți          Display color pentru monitorizarea parametrilor          Parametrii afișați pe display:          NO (ppm)          NO2 (ppm)          O2 (%)          NO (L/min)          Diapazonul de setări și monitorizare a parametrilor:          NO ≥ 0-99 ppm          NO2 ≥ 0-9 ppm          O2 ≥ 18-100%          Posibilitatea calibrării la 0</p>	Bucată	1	83 333,33

		<p>Senzori electrochimici pentru monitorizarea gazelor medicale</p> <p>Alarmer audio și vizuale</p> <p>Alimentarea electrică a dispozitivului: 220V, 50 Hz</p> <p>Acumulator cu autonomie <math>\geq 5</math> ore</p> <p>Accesorii:</p> <p>Troliu pe roțile cu frână, două sisteme de fixare a buteliilor cu NO pe troliu, sistem de fixare a dispozitivului pe troliu, coș pentru accesorii - 1 set</p> <p>Set circuit pentru colectarea gazului - 10 seturi</p> <p>Set circuit pentru livrarea oxidului de azot în tubulatura ventilatorului cu toate adaptoarele și conectoarele necesare în set - 3 seturi</p> <p>Butelii dotate cu reductor și manometru de control încărcate cu oxid de azot - 2 bucăți</p> <p>Furtune de conexiune între Butelie și Dispozitiv - 2 bucăți.</p>			
57	Centrifugă 8-12 tuburi	<p>Capacitate: rotor inclus pentru 8-12 eprubete de 10-15 ml</p> <p>RPM: setabil, 1000-6000 rpm, RCF: setabil</p> <p>Pas incrementare viteză <math>\leq 50</math> RPM</p> <p>Sistem de blocare a capacului în timpul funcționării.</p> <p>Protecție la debalansare.</p> <p>Viteză decelerare ajustabilă</p> <p>Timp funcționare: 1-60 min și continuu.</p> <p>Păstrare în memorie a ultimilor parametri utilizați</p> <p>Afișare: Viteza actuală, timp rămas.</p> <p>Afișare date pe ecran digital</p> <p>Nivel Zgomot <math>\leq 62</math> dB</p> <p>Alimentare: 210-240 V 50 HZ</p> <p>Dimensiuni: L,A,H <math>\leq 420</math> mm</p> <p>Tip motor: fără perii.</p> <p>Capacul sa fie transparent sau dotat cu fereastra sau alta cale de acces, necesar pentru efectuarea procedurii de verificare periodica a turațiilor, conform normelor și standardelor în vigoare.</p>	Bucată	2	75 000,00

		Certificare IVD.			
58	Centrifugă cu spălare automată a celulelor	<p>Centrifugă pentru teste serologice și spălare a celulelor din sânge            Capacitate: rotor inclus pentru 10-12 eprubete de 3 ml (10x75 mm)            "RPM: setabil, 0 - 3500 rpm,            RCF: setabil "            Sistem de blocare a capacului în timpul funcționării.            Protecție la debalansare.            Memorie pentru ≥ 20 programe de lucru, minim 10 programabile de utilizator            Program preinstalat pentru mentenanță/curățare a centrifugii            Pași disponibili pentru programare: umplere, centrifugare, decantare, agitare.            Dozare automată a soluției fiziologice            Dotată cu port pentru evacuarea deșeurilor            Dotată cu pompă pentru soluție fiziologică și senzor de flux            Interfața cu utilizatorul: ecran tactil color            Afișare pe ecran a timpului rămas și etapelor programului actual            Nivel Zgomot ≤50 dB            Alimentare: 210-240 V 50 HZ            Dimensiuni: L,A,H ≤ 500 mm            Tip motor: fără perii.            Capacul sa fie transparent sau dotat cu fereastra sau alta cale de acces, necesar pentru efectuarea procedurii de verificare periodica a turațiilor, conform normelor și standardelor în vigoare.            Certificat conformitate european, IVD.</p>	Bucată	1	179 166,67
59	Sistem multifuncțional cu electromotor / Shaver	<p>"Dispozitiv destinat intervențiilor chirurgicale patologia nasului și sinusurilor paranazale, patologia urechii."            Sistem de dirijare al micromotorului: Ecran informativ, prezentarea motorului conectat, viteza, direcția de rotație            Canale de ieșire: Canal de lucru: 2 conectări independente            Sistem de aspirare/irigare: Integrat sau Separat            Comutator de picior Da            Viteza de rotații per minut minim 2000 - 80000</p>	Bucată	2	666 666,67

		<p>Indicatoare: Vizual.</p> <p>Comutator de picior dublu tip pedală cu cablu de conectare lungime minim 2 m. 1 buc</p> <p>Micromotor combinat cu piesele de mână sau separat</p> <p>Piesă de mână tip ENT Shaver - 1buc</p> <p>Cu intervalul de rotații pe minut cuprins între minim 5000 - 6000</p> <p>La modul oscilare cu oscilațiile minim 5000.</p> <p>La modul rotire cu rotațiile minim 6000</p> <p>Cu canal de aspirare integrat.</p> <p>Cu canal de irigare integrat.</p> <p>Autoclavabil la 134°C</p> <p>Piesă de mână cu mâner pentru operarea mai comodă</p> <p>Piesă de mână pentru viteze înalte - 1 buc</p> <p>Angulară, viteză până la 80000 rotații, lungime 70mm ± 10 mm</p> <p>Coș pentru sterilizare și păstrare instrumente</p> <p>Set de tuburi pentru irigare - 40 buc</p> <p>Spray universal cu duză de pulverizare pentru curățarea și lubrifierea pieselor de mână. 3 buc</p> <p>Cablu de alimentare 220V, lungimea minim 3 m. 1 buc</p> <p>Cablu pentru egalizare de potențial, lungime a firului minim 4m. 1 buc.</p> <p>Notă: Accesoriile trebuie să fie produse de același producător ca și dispozitivul.</p>			
60	Set Kleinzasser	<p>Setul să conțină:</p> <p>Laringoscop chirurgical Kleinsasser cu lungime 17 cm ± 1 cm, adult large</p> <p>Laringoscop chirurgical Kleinsasser cu lungime 17 cm ± 1 cm, adult medium</p> <p>Laringoscop chirurgical Kleinsasser cu lungime 18 cm ± 1 cm, adult small</p> <p>Cablu fibro-optică pentru iluminare distală compatibil cu laringoscoapele propuse, lungime de lucru minim 14 cm.</p> <p>Instrument de susținere a laringoscopului și suport pe piept, model Göttingen, tija cu inel metalic, diametrul 9 cm ± 0.5cm, lungime 34 cm ± 1cm.</p> <p>Protector de dinți din silicon autoclavabil minim 5 bucăți</p> <p>Suport pentru ac cu clichet, lungime de lucru 23 cm ± 1 cm, tip Kleinsasser.</p> <p>Forceps pentru biopsie din laringe, mărime 3x4 mm, lungime de lucru 23 cm ±</p>	Bucată	1	166 666,67



	<p>1 cm, tip Kleinsasser. Cuțit tip Kleinsasser, oval, drept, lungime de lucru 23 cm ± 1 cm. Forceps de apucare fără clichet, zimțat, drept, lungime de lucru 23 cm ± 1 cm, tip Kleinsasser. Foarfece tip Kleinsasser, angular la 45°, lungime de lucru 23 cm ± 1 cm. Foarfece tip Kleinsasser, înclinat la dreapta, lungime de lucru 23 cm ± 1 cm. Foarfece tip Kleinsasser, înclinat la stânga, lungime de lucru 23 cm ± 1 cm. Foarfece tip Kleinsasser, tip lingură, cupe de 2 mm, drept, lungime de lucru 23 cm ± 1 cm. Foarfece tip Kleinsasser, tip lingură, cupe de 2 mm, înclinat în sus, lungime de lucru 23 cm ± 1 cm. Foarfece tip Kleinsasser, tip lingură, cupe de 2 mm, înclinat la dreapta, lungime de lucru 23 cm ± 1 cm. Foarfece tip Kleinsasser, tip lingură, cupe de 2 mm, înclinat la stânga, lungime de lucru 23 cm ± 1 cm. Mâner tip Kleinsasser compatibil cu instrumentele oferite Cârlig tip Kleinsasser, cu vârf tocit, încovoiat, lungime de lucru 23 cm ± 1 cm. Cârlig tip Kleinsasser, ascuțit, lungime de lucru 23 cm ± 1 cm. Fixator de noduri tip Kleinsasser, lungime de lucru 23 cm ± 1 cm. Ac de ligare, înclinat la stânga, lungime de lucru 23 cm ± 1 cm. Ac de ligare, înclinat la dreapta, lungime de lucru 23 cm ± 1 cm. Cuțit tip Kleinsasser, în formă de seceră, curbat, lungime de lucru 23 cm ± 1 cm. Cuțit tip Kleinsasser, în formă de crosă de golf, curbat, lungime de lucru 23 cm ± 1 cm. Cuțit tip Kleinsasser, în formă ovală, drept, lungime de lucru 23 cm ± 1 cm. Răspător tip Kleinsasser, lungime de lucru 23 cm ± 1 cm. Tub de aspirație tip Kleinsasser, cu diametru exterior 2.5mm, lungime de lucru 23 cm ± 1 cm. Ac de injectare, cu fixare tip Luer, lungime de lucru 23 cm ± 1 cm. Canulă izolată pentru aspirare și coagulare, cu diametru extern 3mm, lungime de lucru 26 cm ± 1 cm. Cablul monopolar de frecvență înaltă, conector 5mm, lungime minim 3m,</p>			
--	---	--	--	--

		compatibil cu coagulatoare Karl Storz și Erbe.			
61	Videolaringoscop	<p>Câmpul de vedere (minim): 90°.</p> <p>Adâncimea câmpului vizual (diapazonul minim necesar): 3mm - 50 mm.</p> <p>Diametru capului distal (maxim): 4.8 mm - 5.2mm</p> <p>Diametru canal intern instrumental: 2.2mm - 2.6 mm</p> <p>Capacitate de flexiune (minim): sus 130°, jos 130°.</p> <p>Lungimea de lucru (minim): 600 mm.</p> <p>Ecran : LCD dimensiune minim 7 inch .</p> <p>Conexiuni: posibilitatea conectare monitor extern de dimensiuni mari (HDMI).</p> <p>Tip lumină : LED</p> <p>Acumulator reîncărcabil (minim 3h de lucru).</p> <p>Troliu mobil cu bară pentru ecran și braț pentru fixarea videolaringoscopului, cu 4 roți dintre care minim 1 blocabilă.</p> <p>Încărcător sau sursă de alimentare pentru încărcarea acumulatorului de la 220V.</p>	Bucată	1	541 666,67
62	Reglator de vacuum integrat(VAVD controler) cu suport, pentru interventii minimal invazive	<p>Dispozitiv destinat pentru reglarea cu precizie a drenajului venos asistat de vacuum (VAVD controller)</p> <p>Diapazon de ajustare a presiunii negative minim – 0mmHg – 60mmHg</p> <p>Cu posibilitate de conectare la sursa centrală de vacuum prin conector DIN</p> <p>Pasul de incrementare: ≤10 mmHg</p> <p>Ajustare mecanică sau electronică</p> <p>Cu valvă de protecție pentru eliberarea presiunii negative</p> <p>În set, minim 20 seturi de furtunuri de unică folosință.</p>	Bucată	1	69 166,67
63	Troliu laparoscopic + accesorii	<p>Troliu Utilizare în sala de operație 1 unit</p> <p>4 rafturi + sertar</p> <p>Stabilizator de tensiune/transformator de izolare atașat sau încorporat în troliu</p> <p>Sistem de distribuție al energiei electrice încorporat in troliu (lateral sau spate) pentru a exclude conectarea multipla al modulelor troliului la surse externe de energie electrica</p> <p>Minim 4 roți antistatice și blocabile.</p> <p>Suport butelie cu sistem de fixare laterala compatibil cu buteliile livrate</p>	Bucată	1	2 083 333,33

	<p>Adaptor- fixator pentru cap-camera atașat de troliu pentru păstrarea cap-camerei .</p> <p>Tastatura pentru introducerea datelor pacientului si operarea modulelor troliului laparoscopic.</p> <p>Unitate de stocare tip USB memorie minim 32GB pentru stocarea informației despre pacient si video-foto la intervenția chirurgicală</p> <p>Monitor Diagonală minim 26 inch 1 unit.</p> <p>Afișaj activ cu matrice TFT sau LED sau analogic</p> <p>Rezoluție minimă 1920x1080 (Full HD)</p> <p>Unghi minim de vizualizare 178 de grade orizontal și vertical</p> <p>Să asigure recepționarea și afișarea imaginii de la video procesor prin cablu.</p> <p>Dotat cu port de transmitere video (video-output)</p> <p>Suport pentru monitor - cu braț articulat din minim 2 segmente cu lungimea totala minim 0,5 m, care permite deplasarea monitorului pe 3 axe: sus – jos, dreapta – stânga, anterior - posterior</p> <p>Monitor medical suplimentar Diagonală minim 26 inch</p> <p>Afișaj activ cu matrice TFT sau LED sau analogic</p> <p>Rezoluție minimă 1920x1080 (Full HD)</p> <p>Unghi minim de vizualizare 178 de grade orizontal și vertical</p> <p>Pe suport vertical independent de troliu cu minim 4 roțile dintre care minim 2 blocabile cu înălțimea de minim 1,3 metri cu braț articulat minim 30cm care permite deplasarea monitorului pe ax vertical ( sus – jos)”</p> <p>Sa asigure recepționarea imaginii de la videoprocessorul de pe troliu prin tehnologie wireless (wifi, bluetooth) si prin cablu inter-conector cu lungimea minim 7 metri</p> <p>Videoprocessor Sa asigure transmiterea imaginii prin cablu la monitorul de pe troliu</p> <p>Sa asigure reglarea intensitatea luminii a sursei de lumină in regim automat sau prin intermediul butoanelor setabile de pe cap-camera.</p> <p>Cu posibilitatea presetărilor și setărilor individuale</p> <p>Rezoluție, minim 1920 x 1080 pixeli</p> <p>Sa asigure stocarea datelor, video, foto de calitate înaltă minim 1080p pe unitate de memorie externa conectata prin port USB sau cu ajutorul la un</p>			
--	---	--	--	--

	<p>sistem separat (videorecorder) Reglare automată a culorilor Funcția „Automatic White Balance” sa fie realizata de pe panoul de control al videoprocesorului si un buton setabil de pe cap-camera Cap-cameră Cameră cu tehnologia minim 3 CCD Rezoluție, minim 1920 x 1080 pixeli Cameră cu capacitate Full HD, cu minim 2x optic și minim 1,5X digital ZOOM Focalizare la distanță - interval de la 16 mm la 26 mm Lungimea cablului camerei - minim de 3 metri Cuplare automată sau prin rotire pe telescop Total imersibil în dezinfectanți Filtru anti-moire sau echivalent prezent in tehnologia de construcție a cap-camerei Cu posibilitate de sterilizare Cu minim 2 butoane cu funcții programabile Sursa de lumină Sursă de lumină LED Separat sau integrat de videoprocesor Reglarea modului PORNIT sau STANDBY printr-un buton; durata de viață garantată a lămpii, minim 10 mii de ore putere minimă, echivalentă cu lampa xenon de 300W reglarea intensității luminii - modul automat si manual Cu afișarea setărilor la monitorul central al troliului in cazul lipsei ecranului de afișare la sursa de lumina. Cu conectorul pentru cablul fibro-optic universal cu minim 3 tipuri de conectori: Richard Wolf, Olympus, K. Storz. Sau cu adaptori pentru fibrele enumerate existente în instituție. Cablul fibro-optic Diametru - 4-5 mm Lungime – minim 2.5 m Cu rotire liberă în jurul axei Rezistent la căldură, autoclavabil 134 de grade Cu conector compatibil cu sursa de lumina livrata. Conectorul la endoscopul rigid cu filet compatibil cu endoscoapele rigide din cadrul instituției Insuflator Debit de insuflație reglabil – intervalul minim necesar 1-45 l / min</p>			
--	---	--	--	--

	<p>Afișarea parametrilor presetați : debit, presiune, gaz consumat, nivelul de gaz in butelie cu pictograma sau date numerice la ecranul insuflatorului. Reglarea debitului de insuflație cu minimă 1 unitate. Reglarea presiunii intra-operatorie cu minim 1 unitate Intervalul de presiune minim necesar 3-22 mm Hg. Tub de insuflare CO2 fără filtru preinstalat cu conector tip luer pentru conectarea la trocarele din instituție, reutilizabil autoclavabil Filtre pentru filtrarea gazului insuflat compatibile cu tuburile reutilizabile menționate si insuflatorul dat minim 50 buc. Lungimea tubului de insuflare: min 2.5 m Alarmer pentru presiune intra-operatorie excesiva, finisarea gazului din butelie Furtun de conectare cu butelia de înaltă presiune Capacitate buteliilor pentru CO2 minim 8 litri - 2 buc Buteliile pentru gazul comprimat- cu conector tip “tata” cu filet cu mărimea 1/2’ sau DIN 477 conector german și reductor cu manometre pentru afișarea presiunii din interiorul buteliei La livrare, buteliile să fie încărcate Diatermocoagulator Ecranul tactil (touchscreen) Memorie de cel puțin 3 presetări pentru parametrii de lucru Porturi de operare: monopolar minim 2 buc, bipolar minim 2 buc. 4 moduri de tăiere: tăiere simplă, cu energie ridicată, combinată cu coagularea A și B. 3 moduri de coagulare: Normal, Soft, Spray Putere de ieșire bipolară minim 90w la 100 Ω Putere de ieșire monopolară minim 300w la 300 Ω Pedală de comandă dublă pentru mediu umed Electrod neutru re folosibil din cauciuc siliconic -4 buc Cablul electrod neutru, lungime minimă 3 m -2 buc Cablul monopolar pentru conectarea electrodului la dispozitivul de electrocoagulare, lungime de cel puțin 3m. Cablul monopolar Conector dispozitiv compatibil cu lotul de electrocoagulator de înaltă performanță Conector pentru instrument: conector pin mama 4mm</p>			
--	--	--	--	--

		<p>Reutilizabil, autoclavabil 134 de grade  Cablu bipolar lungime de cel puțin 3 m cu conectorul pentru instrumente de tip "European flat plug"  Reutilizabil  Autoclavabilă 134 grade.</p>			
64	Autoclav 600 litri	<p>Sterilizator cu aburi  Autoclav cu 2 uși glisante (încărcare și descărcare separată)  Material panel de față - metal inox  Material cameră autoclavare - metal inox AISI 316  Material uși glisante - metal inox AISI 316  Material generator de aburi - metal inox AISI 316  Material tubulatură - metal inox  Forma camerei - dreptunghiulară  Pompă de vacuum cu inel de lichid  Uscare cu vid  Manometru pentru monitorizarea presiunii în autoclav <math>\geq 2</math>  Dotat cu filtru de aer  Dotat cu buton deconectare de urgență  Ambele uși pneumatice  Ermetizarea garniturii uși cu aer comprimat  Ușile automate cu sistem de blocare pentru siguranță  Monitorizare de la distanță  Printer incorporat  Minimum 2 programe de lucru (121°C și 134°C pentru instrumente)  Minimum 2 programe de testare (Leak rate test/Vacuum test, Test B&amp;D)  Puterea generatorului de aburi <math>\leq 60</math> kW  Autoclavul are posibilitatea să fie montat în perete cu acces liber pentru deservire  Tensiune de alimentare 380V, 50 Hz, 3 faze   Protecție de la deconectare de lumină  Volumul camerei 600 L <math>\pm</math> 40 L (8 STU)  Bloc de control</p>	Bucată	2	2 500 000,00

	<p>Display-uri separate în zonele de încărcare și descărcare Afișarea procesului de autoclavare, a parametrilor de temperatură și presiune Afișare erorilor și alarmelor pe ecran Accesorii și consumabile Cărucior pentru încărcarea și descărcarea casoletelor Kituri de MP pentru minimum 1 an de funcțiune Platformă cu 2 nivele din inox pentru casolete Compresor de aer compatibil cu autoclavul, p/u sistemul pneumatic Hârtie pentru imprimanta autoclavului Cerințe adiționale Instalarea utilajului, conectarea la rețeaua de apă și electricitate de către agentul economic câștigător Instalația trebuie să fie montată în perete Instalarea și punerea în funcțiune a softului pentru monitorizare de la distanță Inginerul responsabil este obligat să vină în timp de 48 ore după solicitare în cazul defectării aparatului sau a lucrului incorect al acestuia. Training la solicitare Garanție 24 luni minimum.</p>			
--	---	--	--	--

**I. Condiții de participare** (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată	Nu <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative	Nu <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Scurtă descriere a criteriilor de selecție	eligibilitatea ofertantului sau candidatului; capacitatea de exercitare a activității profesionale; capacitatea economică și financiară; capacitatea tehnică și/sau profesională; standarde de asigurare a calității;

**II. Alte informații:**

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție	Trimestru III 2024
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru <input type="checkbox"/> Sistem dinamic de achiziție <input type="checkbox"/>
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE)	Nu <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/>
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: <a href="mailto:contestatii@ansc.md">contestatii@ansc.md</a> pagina web: <a href="http://www.ansc.md">www.ansc.md</a>
Alte informații relevante	

**Notă:** Anunțurile de intenție privind achizițiile publice preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la dat a aprobării bugetului propriu al autorității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achiziție (art. 28 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice)



**ANUNȚ DE INTENȚIE Centrul Pentru Achiziții Publice Centralizate În Sănătate****Achiziționarea Dispozitivelor medicale, conform necesităților instituțiilor-medico sanitare publice (lista suplimentară 21)**

Din 12.09.2024

**I. Informații generale despre autoritatea contractantă:**

Denumirea autorității contractante	CENTRUL PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE
IDNO	1016601000212
Adresa	CHIȘINĂU CENTRU, mun. Chișinău, bl. Grigore Vieru 22/2
Numărul de telefon/fax	022/222-445
Adresa de e-mail ale autorității contractante	office@capcs.md
Adresa de internet ale autorității contractante	www.capcs.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail	Botica Aurelia, 022-222 -364 <a href="mailto:dispozitive@capcs.gov.md">dispozitive@capcs.gov.md</a>
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire  <i>(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)</i>	SIA RSAP (MTeder) <a href="http://www.capcs.md">www.capcs.md</a>
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate  <i>(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)</i>	autoritate centrală de achiziție
Cod CPV	33100000-1
Obiectul de achiziții	<i>Achiziționarea Dispozitivelor medicale, conform necesităților instituțiilor-medico sanitare publice (lista suplimentară 21)</i>

**II. Informații despre obiectul achiziției:**

Nr. Lot	Denumire Lot	unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Valoarea estimativă fără TVA	Instituția beneficiară
1	Pat pentru spital cu 2 funcții	bucată	39	Greutate-minim 110 kg Parapete de protecție laterală - Da Suprafață fabricată din oțel - Da 4 roți de deplasare (minim 2 roți cu frâna) - Da Unghiul secțiunii din spate 0-80° ( ±5°) Unghiul secțiunii picioarelor de susținere: 0-40° ( ±5°) Ajustare a secțiunilor manual - Da Înălțime: minim 450 mm. Lungime: maxim 2150 mm. Lățime: maxim 970 mm Saltea inclusă în set - Da	526 500,00	IMSP CRRC - Centrul republican de reabilitare pentru copii
2	Cușeta medicală cu reglarea secțiunii capului	bucată	1	Cușetă pentru examinare. Secțiune cap reglabil: DA. Suprafață tapițată, acoperită cu material ignifug, plastic lavabil. Cadru metalic. Înălțimea: 50 - 75 cm. Lungime: ≥190 cm. Lățime: ≤ 85 cm.	3 000,00	CS Nisporeni
3	Fotoliu recoltare sânge	bucată	2	Descriere: Fotoliu pentru colectarea sângelui și efectuarea injecțiilor. Spătar, suport brațe (cotiere) și suport picioare reglabile manual Fabricat dintr-o structură robustă din oțel vopsit electrostatic. Blaturi capitonate cu poliuretan și acoperite cu piele ecologică. Spătarul și suportul pentru picioare sunt reglabile până la poziția orizontală a scaunului. Dimensiunile aproximative: lățime ≥ 65cm. lungime formă extinsă ≥ 160 cm.	18 800,00	CS Nisporeni

				Greutatea maximă admisă $\geq 200$ kg.		
4	Masă pentru instrumente	bucată	1	Structura din oțel inoxidabil, carcasa sudat; Prevăzut cu minim 2 blaturi din oțel inoxidabil și sertar; Cu mânere de prindere și manevrare; Masă mobilă cu roți pivotante cu bandou de cauciuc; Diametru roților 50-60mm, dintre care cel puțin 2 cu sistem de frânare; Dimensiunile mesei: lungime 600 mm $\pm$ 20 mm, lățime 440 mm $\pm$ 20 mm, înălțime 800 mm $\pm$ 20 mm.	2 500,00	CS Nisporeni
5	Pediometru pentru nou-nascuți și copii	bucată	2	Pediometru pliabil și foarte ușor, ce menajează pielea sugarului, simplu de utilizat prin fixarea poziției capului și culisarea părții de sprijin a picioarelor. Diviziune: 5 mm; Scala: 20 - 99 cm.	840	CS Nisporeni
6	Stetoscop	bucată	5	Diafragma mare; - Tub medical in forma de Y, izolat fonic; - Tuburi binaurale cromate; - Inel de cauciuc; - Olive auriculare moi."	375	CS Nisporeni
7	Set de lentile de corecție	set	3	Să fie inclusă valiza de transportare, pe care sa fie imprimat modelul și producătorul; Diapazonul lentilelor SPH (Sferic): 80 perechi (20 perechi fiecare mărime) $\pm 16.00D \sim \pm 20.00D$ (pasul 2.00); $\pm 11.00D \sim \pm 15.00D$ (pasul 1.00); $\pm 6.50D \sim \pm 10.00D$ (pasul 0.50); $\pm 0.25D \sim \pm 6.00D$ (pasul 0.25); CYL (cilindru): 40 perechi (20 perechi fiecare mărime) $\pm 4.50D \sim \pm 6.00D$ (pasul 0.50);	22 800,00	SR Orhei

				±0.25D~±4.00D(pasul 0.25); Montura din metal pentru corecția astigmatismului; numărul maxim de cuplare a lentilelor 4; distanța interpupilară ajustabilă: 48~80mm		
8	Dispozitiv pentru colorarea automata a lamelor pentru citologie, histologie	bucată	1	<p>Parametri tehnici:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Setări individuale de timp, stație cu stație, pentru flexibilitate maximă, sistemul de agitare pentru fiecare stație in parte, program special pentru stații de spălare, memorie reagenti pre-programați ≥ 20, definiți de utilizator ≥ 20;</li> <li>• Încărcare continuă cu coșuri glisante ≥ 5, cu până la 30 de lame, folosind stația de încărcare. Coșurile scoase automat din stația de încărcare atunci când coloratorul este gata să proceseze următorul pas de colorare.</li> <li>• Descărcare ușoară a ≥ 3 coșuri glisante cu ajutorul dispozitivului de ridicare special. Coșurile scoase depozitate temporar in containerul de transport inclus in dotarea aparatului.</li> <li>• Până la minim 3 cuve de spălare cu alimentare controlată cu apă proaspătă, dintre care una este cu conectare la apeduct presiunea ≤ 4 bar, sistem canalizare drenaj prin gravitație sau forțat</li> <li>• Sistem de management al reactivilor pentru o calitate maximă și consistentă a colorării, programarea momentul exact al schimbării reactivilor.</li> <li>• Zgomot de operare foarte silențios</li> <li>• Sistem de evacuare a vaporilor toxici prin filtru de cărbune, cu filtru de carbon integrat cu posibilitate de conectare la sistem central de evacuare.</li> <li>• Ecran tactil cu manevrare ușoară prin afișajul tactil de minim 7 inch. Dispozitivul va putea funcționa cu sau fără conectare la PC.</li> <li>• Iluminare LED integrată a zonei de lucru</li> <li>• Alimentare neîntreruptă integrată - dispozitiv echipat cu o sursă de alimentare neîntreruptă (UPS) integrate, autonomie minim 2 ore.</li> <li>• stație de încălzire integrată pentru de parafinare sau încălzire, ușor de îndepărtat pentru curățare, parametri de încălzire programabili intuitive.</li> </ul> <p>Specificații:</p>	300 000,00	CRDM

				<p>Numărul de stații: 20-24          Capacitate coșuri de glisare: 20-30 lame          Volum cuvetă de colorare/spălare 300-400 ml          Stație de încălzire /uscare -1          Număr de cuve de spălare până la 6          Coșuri glisante ≥ 5 buc          Container de transport cu lefter          Vas pentru apa ≥ 3 buc          Vas pentru reagenți ≥ 20 buc          Toate vasele sa fie cu capac          Cuve de colorare ≥ 20 buc          Suport coș ≥ 5 buc          Capacitate de colorare lame de până la 1.800 buc./oră.          Stații de încărcare/descărcare 4-5 coșuri cu glisiere fiecare          Inserție pentru recipient cu xilen, cu capac pentru stație de descărcare          Furtun de alimentare și de scurgere: tub pentru conectarea la sistemul de apă ≥ 1 (~1,5 metri)          tub pentru conectarea la sistemul de canalizare ≥ 1          Programe ≥ 20 de programe, cu până la 20 de pași fiecare, real-time display pentru protocoalele executate - orele de început și de sfârșit clar vizibile pe ecran.          Cablu de alimentare          Cablu USB pentru conectarea la calculator ≥ 1 buc          Volumul de aer evacuat până la 200 m<sup>3</sup>/h., diametru nominal pentru conectarea din spate la sistemul central de evacuare ± Ø 100 mm          Interval de temperatură selectabil 30 °C până la 70 °C          Timp de procesare - 0 sec. până la 59 min., 59 sec.          Parametri electrici 220 V, 50/60 Hz          Manual de utilizare.</p>		
9	Dulap pentru medicamente	bucată	10	Dulap metalic în două secțiuni separate, cu două uși, confecționat din material rezistent la dezinfectanți, pentru depozitarea și păstrarea medicamentelor și produselor medicale	63000	SR Strașeni

				<p>Dimensiunile:          Înălțime-1800mm±100mm;          Lățime-600mm±50mm;          Adâncime-minim 350mm          Prima secțiunea :          1 ușă din sticlă          2 rafturi          A doua secțiunea :          1 ușă din metal          2 rafturi          Culoare albă - opțional</p>		
10	Sterilizator 20 L	bucată	1	<p>Sterilizator 20 L          Cod 270300          Descriere Sterilizator cu aer uscat destinat sterilizării instrumentelor medicale cu construcție interioară din oțel inox          Parametru Specificația          Ventilație forțată, controlată electronic          Construcție interioară oțel inox          Construcție exterioară cu acoperire anticorozivă          Regimuri de sterilizare programabile          Protecție la supraîncălzire analogical digitală          Alarmerie acustică vizuală          Diagnostic automat cu afișarea codului erorii          Volumul 20 l, ± 5 l          Camera sterilizatorului Să mențină steril instrumentele în interiorul camerei, să nu fie orificii cu acces direct la exterior          Temperatura 50 - 200°C          Divergență față de temperatura setată ≤ 1°C          Abatere timp ≤ 1 min          Timp încălzire până la temperatura setată ≤ 60 min          Regim de sterilizare prestabilite 180°C, 60 min</p>	12000	SR Soroca

				<p>160°C, 150 min  120°C, 45 min  Rezoluția de programare 1°C  Timpul de răcire ≤ 35 min, până la 75°C  Deconectare de avariere la temperatura 205 - 235°C  Tipul de funcționare fără întrerupere ≥ 8 ore  Rafturi ≥ 2  Alimentare 200-240V, 50 Hz</p>		
11	Distilator 10L	bucată	1	<p>Descriere Aparat electric ce produce apă mono distilată, chiar si in condițiile utilizării unei surse de apa de calitate scăzută cu domeniul de utilizare în laborator, farmacie, medical.  Parametru Specificație  Recipient ≥ 20l  Capacitatea de distilare ≥ 10 l/h  Materialul carcasei "oțel inox, metal vopsit electrostatic sau alte materiale rezistente la temperatură și umiditate"  Materialul de contact si elemente de încălzire oțel inox  Condensatorul de distilare oțel inox / sticlă  pH în diapazon de 5,0 - 7  Conductivitate în diapazon de 2.0 - 2.4 μS/cm  Modul de operare continuu  Protecție in cazul întreruperii accidentale a alimentarii cu apa obligatoriu  Alimentare 220/380V 50Hz  "Sistem de filtrare a apei cu sistem de fixare pe perete, inclus cu toate componentele necesare pentru montare"  Filtru pentru filtrare mecanică, 1μm min. 8 buc.  "Filtru anti calcar cu poli fosfați (cu granule)" min. 2 rezervi de granule  Filtru de clor min. 4 buc.</p>	16000	SR Soroca
12	Microscop trinocular digital	bucată	2	<p>Sistemul optic: sistem optic infinit  Cap de vizionare:</p>	67 000,00	Centrul de Sănătate

				<p>cap trinocular la 30 de grade înclinat, interpupilar 48-75 mm  Ocular: ocular cu câmp larg minim 10 X, 20 mm  Nas: cvadruclu  Obiective: obiective acromatice plan infinit 4x, 10x, 40x, 100x  Faza: Faza mecanica, dubla  Reglarea focalizării: reglaj coaxial grosier și fin, rază de mișcare minim 19 mm  Condensator cu diafragma numerică: NA 1.25  Iluminare: Minim 3W Led, Luminozitatea ajustabila  Ecran LCD: minim 9 Inch TFT / LCD, ecran tactil  Sistem de operare: Android 5.1, versiune mai avansată sau alt sistem de operare analogic / echivalent  Conectare: USB 2.0. / HDMI / TF card / WI-FI incorporate  Pixel valid: Minim 5.0M Pixel  Software de analiza a imaginilor</p>		Comrat
13	Dispozitiv pentru vizualizarea venelor	bucată	2	<p>Adâncimea de detectare în infraroșu: Minim 8 mm  Distanța de detectare: 25-35cm  Precizia poziției vaselor de sânge: <math>\pm 0,5</math> mm  Precizia rezoluției vaselor de sânge: <math>\pm 0,5</math> mm  Zgomot redus de lucru: <math>\leq 40</math>dB  Afișare nivel baterie. da  Baterie reîncărcabilă cu durata de lucru minim 3 ore. da  Tehnologie americană de proiecție DLP sau analogic da  Sursa de încărcare/ alimentare: 220-230V 50/60Hz  Set standard: Unitatea principală, cablu de încărcare, adaptor de încărcare, carcasă, manual de utilizare, card de calibrare, card de garanție  Opțional - suport din metal de masa sau suport de podea Opțional.</p>	54 000,00	Centrul de Sănătate Comrat
14	Centrifuga de laborator	bucată	1	<p>Rotorul: (90 grade)  Posibilitatea utilizării 24 eprubete 10-12ml  Tuburi utilizate până la 16,8 x 115MM, diametru in rândul exterior pana la</p>	20 000,00	Centrul de Sănătate Comrat



			<p>140 mm  Viteza maxima de 3500 rpm  Viteza minima de 100 RPM  Pasul schimbării vitezelor 100 rotații  Display electronic Da  Butoane de schimbare a vitezei de centrifugare Da  Clapa pentru a bloca și debloca capacul Da  Posibilitatea de a opri centrifuga și de a deschide capacul, în caz de necesitate. Da  Posibilitatea de a schimba accelerația și de a opri rotorul (forțat și lent) Da  Viteza de centrifugare și timpul rămas sunt afișate în timp real pe display Da  Camera de centrifugare este produsa din oțel inoxidabil Da  Termen de garanție : 24 luni  Alimentare: 220-230V-50/60Hz</p>			
15	Aspirator chirurgical (performanță medie) Cod 130340	bucată	<p>Aspirator chirurgical (performanță medie)  Cod 130340  Descriere Aspiratoarele chirurgicale sunt capabile să creeze o presiune de vid &gt; 600 mmHg. Cele mai multe proceduri chirurgicale necesită aspirare pentru a elimina sângele și lichidele care se acumulează în zona operatorie și obstrucționează vizibilitatea chirurgului.  Parametru Specificația  Vacuum Limita minimă 0 mm Hg  Limita maximă ≥ 675 mmHg  Rata de flux, l/min. ≥ 60 l/min  Indicator vacuum da, eroarea ≥ ±10%  Reglator aspirație obligatoriu  Nivelul de zgomot, dBA ≤ 55 dBA  Vas colector "În timpul aspirării se utilizează doar un vas colector" obligatoriu  Selector mecanic de vas obligatoriu  Numărul "2 buc. (să se indice codul</p>	3	14 200,00	SR Sîngerei

				<p>sau modelul produsului oferit)"</p> <p>Capacitatea, L <math>\geq</math> 4 L</p> <p>Protecție la umplere pentru fiecare vas obligatoriu</p> <p>Vas tip reutilizabil obligatoriu</p> <p>"Suport mobil</p> <p>(să se indice codul sau modelul oferit)" "Container pentru amplasarea tubului</p> <p>de aspirare sau alt mecanism de fixare a tubului de aspirare" obligatoriu</p> <p>Suport cu roțile <math>\geq</math> 4 roți</p> <p>Roți cu frână da, <math>\geq</math> 2 buc.</p> <p>Mîner pentru transportare obligatoriu</p> <p>Accesorii Pedală de pornire/oprire a aspirației "da, să se indice codul sau modelul produsului oferit"</p> <p>Filtru antibacterian "15 buc. (să se indice codul sau modelul produsului oferit)"</p> <p>Tensiunea de alimentare 220 V, 50 Hz</p>		
16	Încălzitor de parafină 6 litri	Bucată	1	<p>Construcția din oțel inox</p> <p>Volumul <math>\geq</math> 6 litri</p> <p>Tensiunea 220-230V, 50/60 Hz</p> <p>Temperatura de încălzire cu un diapazon de la 50- până la 100°C</p> <p>Temperatura se menține automat.</p> <p>Material care necesita încălzire: parafină, ozocherită.</p> <p>Puterea încălzitorului <math>\geq</math> 1000W.</p> <p>Tip staționar.</p>	7 500,00	SR Sîngerei
17	Bicicleta eliptoida	Bucată	1	<p>Generale:</p> <p>Greutate maximă suportată minim 120 kg</p> <p>Caracteristici:</p> <p>Tracțiune: Din spate</p> <p>Monitorizarea: Calorii, viteză, distanță, puls</p> <p>Greutatea volantei: 5 kg, <math>\pm</math>1 kg</p> <p>Lungimea maximă a pasului: 280 mm, <math>\pm</math>10mm</p>	9 000,00	SR Sîngerei

				Număr de nivele a sarcinii minim: 8 Sistem de încărcare: Magnetică Display Da		
18	Aparat de frecvență înaltă	Bucată	1	Caracteristici tehnice: 1. Alimentare CA: - tensiune 220 V - frecvență 50 Hz 2. Frecvența de oscilație 27,12 MHz ± 0,16 MHz 3. Puterea maximă de ieșire: - pas 1 - 10 W ± 2 W - pas 2 - 20 W ± 4 W - pas 3 - 30 W ± 6 W. 4. Tip staționar.	39 500,00	SR Sîngerei
19	Videolaringoscop	Bucată	1	Monitor: Ecran Rezoluție: minim 1024x768 pixeli; Protecție minim IPx4 Ieșire audiovizuală de date: Da Rezoluție cameră: ≥ 2Mpixel; Unghiul câmpului vizual: minim 66 grade; Iluminare: ≥ 800 lux Lame: - Tip reutilizabile; - Material: minim SUS3161 - Tip: Miller; 00, 0, 1; - Tip: Mac: 1, 2, 3, 4, 5; Port: HDMI, USB; Tensiune de alimentare: 220-230V, 50-60Hz. Baterie reîncărcabilă cu timp de utilizare ≥ 2ore.	45 000,00	SR Sîngerei
	<b>Valoarea estimativă totală</b>				<b>1 222 015,00 fără TVA</b>	

**I. Condiții de participare** (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată	Nu <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative	Nu <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Scurtă descriere a criteriilor de selecție	eligibilitatea ofertantului sau candidatului; capacitatea de exercitare a activității profesionale; capacitatea economică și financiară; capacitatea tehnică și/sau profesională; standarde de asigurare a calității;

**II. Alte informații:**

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție	Trimestru III 2024
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru <input type="checkbox"/> Sistem dinamic de achiziție <input type="checkbox"/>
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului <i>(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE)</i>	Nu <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/>
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: <a href="mailto:contestatii@ansc.md">contestatii@ansc.md</a> pagina web: <a href="http://www.ansc.md">www.ansc.md</a>
Alte informații relevante	

**Notă:** Anunțurile de intenție privind achizițiile publice preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achiziție (art. 28 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice)

**ANUNȚ DE INTENȚIE Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale**

Nr. 4 din 13.09.2024

**I. Informații generale despre autoritatea contractantă:**

Denumirea autorității contractante	Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale
IDNO	1006601004002
Adresa	MD-2028, Republica Moldova, Chișinău, str. Korolenko 2/1
Numărul de telefon/fax	tel. (+373 22) 88-43-01 fax (+373 22) 88-43-55
Adresa de e-mail ale autorității contractante	office@amdm.gov.md
Adresa de internet ale autorității contractante	www.amdm.gov.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail	Muntean Crina, tel. 068620880, crina.muntean@amdm.gov.md
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire  <i>(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)</i>	Documentația de atribuire va fi plasată integral și poate fi obținută gratuit pe SIA RSAP MTender
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate  <i>(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)</i>	Autoritate administrativă din subordinea Guvernului abilitată cu competențe de reglementare și supraveghere în domeniul medicamentului, activității farmaceutice și dispozitivelor medicale.

**II. Informații despre obiectul achiziției:**

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cantitate / Unitate de măsură	Descrierea achiziției	Valoarea estimată, fără TVA (pentru fiecare lot în parte)
1	3843220 0-4	<b>Sistem Cromotograf Lichid (HPLC) cu Detector</b>	<b>2 buc.</b>	Sistem Cromotograf Lichid (HPLC) cu Detector UV (conform Ph. Eur.	<b>1 401 240,00 lei</b>

		<b>UV</b>		2.2.29)	
2	3843220 0-4	<b>Sistem Cromotograf Lichid (HPLC) cu Detector DAD</b>	<b>1 buc.</b>	Sistem Cromotograf Lichid (HPLC) cu Detector DAD (conform Ph. Eur. 2.2.29)	<b>785 220,00 lei</b>

### III. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată	Nu+ Da <input type="checkbox"/>
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative	Nu+ Da <input type="checkbox"/>
Scurtă descriere a criteriilor de selecție	Eligibilitatea ofertantului; Capacitatea de exercitare a activității profesionale; Capacitatea economică și financiară; Capacitatea tehnică; Standarde de asigurare a calității  Criteriul de evaluare aplicat: cel mai mic preț fără TVA cu corespunderea cerințelor solicitate, pe lot.

### IV. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție	Septembrie-Octombrie 2024
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru <input type="checkbox"/> Sistem dinamic de achiziție <input type="checkbox"/>
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE)	Nu + Da <input type="checkbox"/>
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: <a href="mailto:contestatii@ansc.md">contestatii@ansc.md</a> pagina web: <a href="http://www.ansc.md">www.ansc.md</a>
Alte informații relevante	

**Notă:** Anunțurile de intenție privind achizițiile publice preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achiziție (art. 28 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

**ANUNȚ DE INTENȚIE Centrul Pentru Achiziții Publice Centralizate În Sănătate  
Achiziționarea consumabilelor costisitoare (angiografice) conform necesităților IMSP  
Institutul de Medicină de Urgență pentru anul 2024 (listă suplimentată)**

Din 13.09.2024

**I. Informații generale despre autoritatea contractantă:**

Denumirea autorității contractante	CENTRUL PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE
IDNO	1016601000212
Adresa	CHIȘINĂU CENTRU, mun. Chișinău, bl. Grigore Vieru 22/2
Numărul de telefon/fax	022/222-445
Adresa de e-mail ale autorității contractante	office@capcs.md
Adresa de internet ale autorității contractante	www.capcs.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail	BOTICA Aurelia, 022-222 -364 <a href="mailto:dispozitive@capcs.gov.md">dispozitive@capcs.gov.md</a>
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire  <i>(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)</i>	SIA RSAP (MTeder) <a href="http://www.capcs.md">www.capcs.md</a>
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate  <i>(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)</i>	autoritate centrală de achiziție
Cod CPV	33100000-1
Obiectul de achiziții	<b>Achiziționarea consumabilelor costisitoare (angiografice) conform necesităților IMSP Institutul de Medicină de Urgență pentru anul 2024 (listă suplimentată)</b>

**II. Informații despre obiectul achiziției:**

Nr. d/o	Denumire Lot	Cantitatea	Unitatea de măsură	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Valoarea estimativă
1	Stentgraft aorta abdominala	5	Buc	<p>Set de proteze si instrumente endovasculare pentru protezarea aortei abdomenale. Sistem din 3 piese cu posibilitatea imbinarii pieselor aditionale: extensii iliace, extensii aortice, piesa aorto-uni-iliaca, ocludere.</p> <p>Furnizorul se obliga sa livreze toate extensiile necesare rezolvarii cazului ijn functie de anatomia pacientului. Compatibil cu tehnica CheVAR pentru cazurile cu diametrul zonei de fixare proximala <math>\geq 2\text{mm}</math> si angulatie infrarenala <math>\leq 60^\circ</math> precum si pentru fixarea cu endoancore spirale.</p> <p>Material; spire nitinol, graft din poliester multifilament cu porozitate scazuta, suturi de imbinare din poliester si polietilena cu greutate moleculara mare.</p> <p>Rand de spire proximal in forma de M cu proprietati de sustinere a apozitiei uniforme la perete si impiedicarea cudarii la angulatii anatomice.</p> <p>Ancore suprarenale prevazute cu agatatori de fixare.</p> <p>Partea de stent neacoperit sa contina minim 7-8 spire de ancorare pentru distributia radiala a apozitiei in cat mai multe puncte, inaltimea spirelor sa corespunda unei zone de fixare de max. 12mm.</p> <p>Markeri radioopaci intre spire, la marginea proximala a partii de graft.</p> <p>Marker radioopac aditional pentru orientarea sistemului de livrare.</p> <p>Markeri radioopaci pentru suprapunerea pieselor aditionale (corespunzatori zonelor de suprapunere si marginii distale).</p> <p>Suprapunerea sa se incadreze intre 3 si 5cm, corespunzator 3-5 randuri de stent.</p> <p>Mecanism de siguranta pentru eliberarea treptata la plasarea stent-graftului (3 timpi); stent- graftul sa se desfacă complet din sistemul de prindere doar dupa ce se deschid 1-2 cm (respectiv 1-2 randuri stent) si se verifica pozitionarea, fiind permise miscari de ajustare.</p> <p>Mecanismul de manevrare pentru eliberarea completa a varfului stentului din sistemul de prindere sa fie situat pe maner, separat de mansonul culisant ce deschide stent-graftul pe toata lungimea.</p> <p>Piesa principala bifurcata: diametre proximale de 23-25-28-32-36 mm, diametre distale</p>	875000



				<p>13-16-20mm, lungime acoperire 124- 166mm, diametre cateter 18 si 20Fr.          Contralaterale: diametru proximal unic 16 mm, diametre distale de 10-13-16-20-24-28mm, lungimi intre 82-199 mm, diametre cateter 14Fr si 16Fr          Extensii iliace: diametre proximale si distale 10-13-20-24-28 mm cu lungimi de 82mm diametre cateter 14-16-18Fr          Extensii aortice: diametre proximale si distale egale, de 23-25-28-32-36 mm cu lungimea de 49mm, diametre cateter 18 si 20Fr          Segmente abdominale: diametre proximale si distale egale, de 23-25-28-32-36 mm cu lungimea de 70mm, diametre cateter 18 si20Fr.          Accesoriile specifice incluse:          1. Teaca Introducatoare cu proprietati hemostatice superioare, optim 0ml/h nu mai mult de 10 ml/h, mecanism de inchidere pe manerul dilatatorului. Suport ranforsat, acoperire hidrofiliica Flexibilitate sporita pasaj facil in zonele cu anatomie dificila sau cu induratii. Lungime de lucru unica de maxim 30 cm cu dimensiuni necesare de la 12Fr la 20Fr. Compatibila cu gid de 0.035" – 2 bucati          2. Balon compliant, diametre la inflatie 10-46 mm, shaft 8 Fr, lungime utila 100 cm, gid de maxim 0,038", recomandat de producator pentru uzul protezarii aortei toracice si abdominale,ocluzia aortica temporara, modelarea endograft si suportul in reducerea endoleak. Reutilizabil in timpul procedurii – 1 buc          Furnizorul sa asigure instruirea echipei medicale si asistenta tehnica la primele 10 implantari gratis.          Toate costurile legate de serviciile asociate vor fi suportate de catre furnizor.          Sistemul va fi insotit de manual de utilizare in limba romana. *</p>	
2	Ghid superstiff pentru protezare endovasculara	20	Buc	Ghiduri superstiff recomandate de producator in procedura de protezare endovasculara pentru sustinerea si livrarea dispozitivelor si canularea stentgrafturilor.	83333,33
3	Ghid superstiff	20	Buc	Constuctia ghidului este neteda cu arcuri spiralate format din otel inoxidabil, acoperire din PTFE, virf atraumatic. Diametru de 0,035" si 0,038"(suplimentar la cele obligatorii	18333,33

				se accepta si alte dimensiuni). Configurații vârfuri diferite. Cerințe minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimensiuni obligatorii Mărimi obligatorii Lungimi: 145cm, 180 cm, 260 cm	
4	Ghid pentru suport cu virf flexibil	30	Buc	Acoperit SLX™ si PTFE. Configurația vârfului: angled, modified J, and straight tip . Diametrul nu mai mare de 0.035". Tip flexibilitate vârfului: soft, super soft, standart, lungimea vârfului flexible 10,13 si 25 cm.Cerințe minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni): Lungimi cuprinse între obligatorii: 180cm si 300cm	45000
	Dispozitiv pentru embolizarea aneurismelor, cu acoperire antitrombotica	3	Buc	"Dispozitiv pentru embolizarea aneurismelor, cu acoperire antitrombotica de heparina covalenta, împletit din fir de nitinol și platină, cu flexibilitate sporită pentru vase sinuoase; radio-opacitate totală construcție vizibila 100%; suprafața firului prelucrată electrochimic; capete finisate asimetric - cu bucle închise, proeminente la un capăt, să permită livrarea și ancorarea atraumatică; cu capacitatea de re poziționare în teacă de minim 90%, minim 2 markeri (distal si proximal), compatibil cu microcateter 0.0165""; 0.017""; 0.027", 0.039".  Lungimi stent - de la 10mm până la 50mm. Pentru a fi utilizat pentru vase cu diam. 1,5-8,0mm. Suport in 3D reconstrucție morfologica si alegerea mărimilor pentru fiecare pacient individual; suport simulator in cazuri clinice severe. Diametre stent solicitate: 2.5; 3.0; 3.5; 4.0; 4.5; 5.0; 5.5; 6.0, 7.0; 8.0."	450000

**I. Condiții de participare** (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată	Nu <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative	Nu <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Scurtă descriere a criteriilor de selecție	eligibilitatea ofertantului sau candidatului; capacitatea de exercitare a activității profesionale; capacitatea economică și financiară; capacitatea tehnică și/sau profesională; standarde de asigurare a calității;

**II. Alte informații:**

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție	Trimestru III 2024
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru <input type="checkbox"/> Sistem dinamic de achiziție <input type="checkbox"/>
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE)	Nu <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/>
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: <a href="mailto:contestatii@ansc.md">contestatii@ansc.md</a> pagina web: <a href="http://www.ansc.md">www.ansc.md</a>
Alte informații relevante	

**Notă:** Anunțurile de intenție privind achizițiile publice preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achiziție (art. 28 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice)

**ANUNȚ DE INTENȚIE Primaria Carpineni**

Nr. \_\_1\_\_ din \_\_13.09.2024\_\_

**I. Informații generale despre autoritatea contractantă:**

Denumirea autorității contractante	Primaria Carpineni
IDNO	1007601005763
Adresa	r. Hîncești s.Cărpineni str. Independentei 54
Numărul de telefon/fax	026926019
Adresa de e-mail ale autorității contractante	primaria.carpineni@gmail.com
Adresa de internet ale autorității contractante	www.carpineni.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail	Gheorghita Eugen tel.069777187 gheorghita.eugen@mail.ru
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire  <i>(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)</i>	
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate  <i>(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)</i>	

**II. Informații despre obiectul achiziției:**

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cantitate / Unitate de măsură	Descrierea achiziției	Valoarea estimată, fără TVA (pentru fiecare lot în parte)
1	45000000-7	Reparația str.Stefan Vodă s.Cărpineni r.Hîncești	1	Reparația str.Stefan Vodă s.Cărpineni r. Hîncești	2 283 618,69
n		Denumire lotul n			

**III. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):**

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată	Nu <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative	Nu <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Scurtă descriere a criteriilor de selecție	

**IV. Alte informații:**

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție	
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru <input type="checkbox"/> Sistem dinamic de achiziție <input type="checkbox"/>
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE)	Nu <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: <a href="mailto:contestatii@ansc.md">contestatii@ansc.md</a> pagina web: <a href="http://www.ansc.md">www.ansc.md</a>
Alte informații relevante	

**Notă:** Anunțurile de intenție privind achizițiile publice preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achiziție (art. 28 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

**ANUNȚ DE INTENȚIE Ministerul Muncii și Protecției Sociale**

Achiziționarea autovehiculelor de serviciu

**Nr.10 din 26.08.2024****I. Informații generale despre autoritatea contractantă:**

Denumirea autorității contractante	Ministerul Muncii și Protecției Sociale
IDNO	1021601000115
Adresa	MD-2009, mun.Chișinău, str.Vasile Alecsandri, 1
Numărul de telefon/fax	022 804 491
Adresa de e-mail a autorității contractante	<a href="mailto:secretariat@social.gov.md">secretariat@social.gov.md</a>
Pagina web oficială a autorității contractante	<a href="http://www.social.gov.md">www.social.gov.md</a>
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail	Larisa Dragancea, tel.022 804 491 <a href="mailto:larisa.dragancea@social.gov.md">larisa.dragancea@social.gov.md</a>
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire  <i>(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)</i>	<a href="https://mtender.gov.md/">https://mtender.gov.md/</a>
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate  <i>(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)</i>	Autoritate Publică Centrală

**II. Informații despre obiectul achiziției**

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea serviciilor	Cantitate/ Unitate de măsură	Descrierea achiziției	Valoarea estimată, (pentru fiecare lot în parte)
1	3410000-8	Achiziționarea autovehiculelor de serviciu	6	Achiziționarea autovehiculelor de serviciu pentru necesitatea echipei mobile din ATAS-uri	2161000,00

**III. Condiții de participare** (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată	Nu <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative	Nu <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Scurtă descriere a criteriilor de selecție	

**IV. Alte informații:**

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție	August-septembrie 2024
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru <input type="checkbox"/> Sistem dinamic de achiziție <input type="checkbox"/>
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului <i>(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, în continuare JOUE)</i>	Nu <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: <a href="mailto:contestatii@ansc.md">contestatii@ansc.md</a> pagina web: <a href="http://www.ansc.md">www.ansc.md</a>
Alte informații relevante	Nu sunt

**Notă:** Anunțurile de intenție privind achizițiile publice preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achiziție (art.28 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice).

## ACHIZIȚII SECTORIALE

## ANUNȚURI DE ATRIBUIRE

**ANUNȚ DE ATRIBUIRE Societatea pe Acțiuni “Apă-Canal Chișinău”**  
nr. \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_

## 1. Date cu privire la entitatea contractantă:

Denumirea entității contractante	Societatea pe Acțiuni “Apă-Canal Chișinău”
Localitate	mun. Chișinău,
IDNO	1002600015876
Adresa	str. Albișoara 38
Număr de telefon/fax	022 25-69-01 / 022 22-23-49
E-mail	achiziții@acc.md
Pagina web oficială	www.acc.md
Persoana de contact	022256797, 068768855, 060711110
Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună)	<i>captarea, tratarea și distribuția apei, colectarea și epurarea apei uzate, precum și executarea lucrărilor și exploatarea construcțiilor hidrotehnice.</i>

## 2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate	Licitație deschisă
Justificarea alegerii procedurii de atribuire (în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)	-
Tipul obiectului contractului de achiziții sectoriale/acordului-cadru	Bunuri
Obiectul achiziției, Cod CPV	Hidranți Cod CPV: 42130000-9
Anunțul de participare	Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1712920318108



	Data publicării: 12.04.2024
	Link: <a href="http://www.achizitii.md">www.achizitii.md</a>
Criteriul de atribuire utilizat	Prețul cel mai scăzut
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	-
Numărul de oferte primite	Total: 9
	De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii:
	De la operatori economici dintr-un alt stat: -
	Pe cale electronică: 9

### 3. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziții sectoriale/acordului-cadru:

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru din 07.08.2024, s-a decis atribuirea contractului de achiziții sectoriale/acordului-cadru ofertantului:

Denumire	„Omnicom” SRL
IDNO	1006600007475
Date de contact (adresa/telefon/fax/e-mail/pagina web oficială)	mun. Chișinău, str. Gh. Asachi 71/7 tel.: 0 69191012 e-mail: az@omnicom.md pagina web: -
Întreprindere mică sau mijlocie	Da
Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau altele)	Nu
Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract)	Nu

Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor	Cod CPV	Cantitatea/unitatea de măsură	Numărul și data contractului	Suma, inclusiv TVA
1	pozițiile nr. 1-5	42130000-9	-	Nr. 144 din 23.08.2024	2308254,0

Denumire	„Hydrosystems ML” SRL
IDNO	1006600048410
Date de contact (adresa/telefon/fax/e-mail/pagina web oficială)	s. Măgdăcești, r-l Criuleni tel.: 0 69163933 e-mail: scrudu@hydrosystems.md pagina web: www.hydrosystems.md
Întreprindere mică sau mijlocie	Da
Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau altele)	Nu
Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract)	Nu

Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor	Cod CPV	Cantitatea/unitatea de măsură	Numărul și data contractului	Suma, inclusiv TVA
1	poziția nr. 6	42130000-9	-	Nr. 145 din 23.08.2024	36000,0

**Notă.** Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

#### 4. Alte informații:

Contractul/contractele atribuit/atribuite se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE și/sau din unul dintre statele membre ale Uniunii Europene	Nu
Publicarea anterioară în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul/contractele la care se referă anunțul respectiv	Nu Data/datele și referința/referințele publicărilor: -
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: <a href="mailto:contestatii@ansc.md">contestatii@ansc.md</a> pagina web: <a href="http://www.ansc.md">www.ansc.md</a>
Alte informații relevante	-

Președintele grupului de lucru \_\_\_\_\_

**ANUNȚ DE ATRIBUIRE Societatea pe Acțiuni “Apă-Canal Chișinău”**  
**Contract subsecvent**

nr. \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_

**1. Date cu privire la entitatea contractantă:**

Denumirea entității contractante	Societatea pe Acțiuni “Apă-Canal Chișinău”
Localitate	mun. Chișinău,
IDNO	1002600015876
Adresa	str. Albișoara 38
Număr de telefon/fax	022 25-69-01 / 022 22-23-49
E-mail	achiziții@acc.md
Pagina web oficială	www.acc.md
Persoana de contact	022256797, 068768855, 060711110
Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate  (dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună)	<i>captarea, tratarea și distribuția apei, colectarea și epurarea apei uzate, precum și executarea lucrărilor și exploatarea construcțiilor hidrotehnice.</i>

**2. Date cu privire la procedura de atribuire:**

Tipul procedurii de atribuire aplicate	Licitație deschisă
Justificarea alegerii procedurii de atribuire  (în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)	-
Tipul obiectului contractului de achiziții sectoriale/acordului-cadru	Lucrări
Obiectul achiziției, Cod CPV	Lucrări de restabilire a suprafețelor asfaltice, deteriorate în cadrul construcției și reparației obiectivelor S.A. „Apă-Canal Chișinău”  Cod CPV: 45230000-8
Anunțul de participare	Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1709298148059
	Data publicării: 01.03.2024

	Link: <a href="http://www.achizitii.md">www.achizitii.md</a>
Criteriul de atribuire utilizat	Prețul cel mai scăzut pe lot
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord cadru
Numărul de oferte primite	Total: 4
	De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii:
	De la operatori economici dintr-un alt stat: -
	Pe cale electronică: 4

### 3. Date cu privire la acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Lucrări
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu
Sursa de finanțare	Alte surse: bugetul întreprinderii
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	28.03.2024
Denumirea operatorului economic	„LUXGAZ” SRL
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 62
	Data: 23.04.2024
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 6853840,0
	Inclusiv TVA: 8224608,0
Termen de valabilitate	12 luni
Termen de execuție	12 luni

### 4. Date cu privire la atribuirea contractelor subsecvente:

În temeiul Acordului cadru Nr. 62 din 23.04.2024 a fost încheiat contractul subsecvent privind achiziționarea lucrărilor de restabilire a suprafețelor asfaltice, deteriorate în cadrul construcției și reparației obiectivelor S.A. „Apă-Canal Chișinău”, sectorul Centru și suburbiile, sectorul Ciocana și suburbiile.

Denumire operator economic	Nr. și data contractului subsecvent	Valoarea contractului subsecvent	
		Fără TVA	Inclusiv TVA
„LUXGAZ” SRL	Nr. 63 din 23.04.2024	6853840,0	8224608,0

**ANUNȚ DE ATRIBUIRE Societatea pe Acțiuni “Apă-Canal Chișinău”**  
**Contract subsecvent**

nr. \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_

**1. Date cu privire la entitatea contractantă:**

Denumirea entității contractante	Societatea pe Acțiuni “Apă-Canal Chișinău”
Localitate	mun. Chișinău,
IDNO	1002600015876
Adresa	str. Albișoara 38
Număr de telefon/fax	022 25-69-01 / 022 22-23-49
E-mail	achiziții@acc.md
Pagina web oficială	www.acc.md
Persoana de contact	022256797, 068768855, 060711110
Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate  (dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună)	<i>captarea, tratarea și distribuția apei, colectarea și epurarea apei uzate, precum și executarea lucrărilor și exploatarea construcțiilor hidrotehnice.</i>

**2. Date cu privire la procedura de atribuire:**

Tipul procedurii de atribuire aplicate	Licitație deschisă
Justificarea alegerii procedurii de atribuire  (în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)	-
Tipul obiectului contractului de achiziții sectoriale/acordului-cadru	Lucrări
Obiectul achiziției, Cod CPV	Lucrări de restabilire a suprafețelor asfaltice, deteriorate în cadrul construcției și reparației obiectivelor S.A. „Apă-Canal Chișinău”  Cod CPV: 45230000-8
Anunțul de participare	Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1709298148059
	Data publicării: 01.03.2024

	Link: <a href="http://www.achizitii.md">www.achizitii.md</a>
Criteriul de atribuire utilizat	Prețul cel mai scăzut pe lot
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord cadru
Numărul de oferte primite	Total: 4
	De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii:
	De la operatori economici dintr-un alt stat: -
	Pe cale electronică: 4

### 3. Date cu privire la acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Lucrări
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu
Sursa de finanțare	Alte surse: bugetul întreprinderii
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	28.03.2024
Denumirea operatorilor economici	„LUXGAZ” SRL
	„Drumconstruct” SRL
	„Nicones-Grup” SRL
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 115
	Data: 04.07.2024
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 3226920,0
	Inclusiv TVA: 3872304,0
Termen de valabilitate	12 luni
Termen de execuție	12 luni

### 4. Date cu privire la atribuirea contractelor subsecvente:

În temeiul Acordului cadru Nr. 115 din 04.07.2024 a fost încheiat contractul subsecvent privind achiziționarea lucrărilor de restabilire a suprafețelor asfaltice, deteriorate în cadrul construcției și reparației obiectivelor S.A. „Apă-Canal Chișinău”, sectorul Râșcani și suburbiile.

Denumire operator economic	Nr. și data contractului subsecvent	Valoarea contractului subsecvent	
		Fără TVA	Inclusiv TVA
„LUXGAZ” SRL	Nr. 116 din 04.07.2024	3226920,0	3872304,0

**ANUNȚ DE ATRIBUIRE Societatea pe Acțiuni “Apă-Canal Chișinău”**  
**Contract subsecvent**

nr. \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_

**1. Date cu privire la entitatea contractantă:**

Denumirea entității contractante	Societatea pe Acțiuni “Apă-Canal Chișinău”
Localitate	mun. Chișinău,
IDNO	1002600015876
Adresa	str. Albișoara 38
Număr de telefon/fax	022 25-69-01 / 022 22-23-49
E-mail	achiziții@acc.md
Pagina web oficială	www.acc.md
Persoana de contact	022256797, 068768855, 060711110
Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate  (dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună)	<i>captarea, tratarea și distribuția apei, colectarea și epurarea apei uzate, precum și executarea lucrărilor și exploatarea construcțiilor hidrotehnice.</i>

**2. Date cu privire la procedura de atribuire:**

Tipul procedurii de atribuire aplicate	Licitație deschisă
Justificarea alegerii procedurii de atribuire  (în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)	-
Tipul obiectului contractului de achiziții sectoriale/acordului-cadru	Lucrări
Obiectul achiziției, Cod CPV	Lucrări de restabilire a suprafețelor asfaltice, deteriorate în cadrul construcției și reparației obiectivelor S.A. „Apă-Canal Chișinău”  Cod CPV: 45230000-8
Anunțul de participare	Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1709298148059

	Data publicării: 01.03.2024
	Link: <a href="http://www.achizitii.md">www.achizitii.md</a>
Criteriul de atribuire utilizat	Prețul cel mai scăzut pe lot
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord cadru
Numărul de oferte primite	Total: 4
	De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii:
	De la operatori economici dintr-un alt stat: -
	Pe cale electronică: 4

### 3. Date cu privire la acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Lucrări
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu
Sursa de finanțare	Alte surse: bugetul întreprinderii
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	28.03.2024
Denumirea operatorilor economici	„LUXGAZ” SRL
	„Nicones-Grup” SRL
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 117
	Data: 04.07.2024
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 3226920,0
	Inclusiv TVA: 3872304,0
Termen de valabilitate	12 luni
Termen de execuție	12 luni

### 4. Date cu privire la atribuirea contractelor subsecvente:

În temeiul Acordului cadru Nr. 117 din 04.07.2024 a fost încheiat contractul subsecvent privind achiziționarea lucrărilor de restabilire a suprafețelor asfaltice, deteriorate în cadrul construcției și reparației obiectivelor S.A. „Apă-Canal Chișinău”, sectorul Buiucani și suburbiile.

Denumire operator economic	Nr. și data contractului subsecvent	Valoarea contractului subsecvent	
		Fără TVA	Inclusiv TVA
„LUXGAZ” SRL	Nr. 118 din 04.07.2024	3226920,0	3872304,0



**ANUNȚ DE ATRIBUIRE ÎN "Regia transport electric"**

Nr. \_\_\_ din \_\_\_\_\_

**1. Date cu privire la entitatea contractantă:**

Denumirea entității contractante	ÎM "Regia transport electric"
Localitate	Chișinău
IDNO	1003600048486
Adresa	Chișinău, str. M. Dosoftei 146
Număr de telefon/fax	022 204 129, 022 204 145, 022 752 663
E-mail	rtechishinau@gmail.com
Adresa de internet	Rtec.md
Persoana de contact	Popescu Valentin
Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate	Activitățile sectoriale privind domeniul transporturilor <input checked="" type="checkbox"/>

**2. Date cu privire la procedura de atribuire**

Tipul procedurii de atribuire aplicate	Licitație deschisă
Procedura de achiziție este aplicată sub incidența actului normativ:	<input checked="" type="checkbox"/> Legea privind achizițiile în sectoarele energiei, apei, transporturilor și serviciilor poștale 74/2020
Justificarea alegerii procedurii de atribuire ( <i>în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare</i> )	
Tipul obiectului contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri <input checked="" type="checkbox"/> Servicii <input type="checkbox"/> Lucrări <input type="checkbox"/>
Obiectul de achiziție	Piese de schimb electronice
Anunțul de participare	Nr:ocds-b3wdp1-MD-1720169740424 Link-ul: <a href="https://e-licitatie.md/contract-notice/64253">https://e-licitatie.md/contract-notice/64253</a> Data publicării:05.07.2024 ora 11:59
Criteriul de atribuire utilizat	Prețul cel mai scăzut <input type="checkbox"/> Costul cel mai scăzut <input type="checkbox"/> Cel mai bun raport calitate-preț <input checked="" type="checkbox"/> Cel mai bun raport calitate-cost <input type="checkbox"/>
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru <input type="checkbox"/>

	Sistem dinamic de achiziții <input type="checkbox"/> Licitație electronică <input checked="" type="checkbox"/>
Nr. oferte primite	Total: 2
	De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: 2
	De la operatori economici dintr-un alt stat: -
	Pe cale electronică:

### 3. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. 45 din 22.08.2024 s-a decis atribuirea contractului de achiziție sectorială/acordului-cadru ofertantului:

Denumire	„Transport Systems” SRL
IDNO	1021600023605
Date de contact	Mun.Chisinau, str. Lev Tolstoi, 24/1, ap. 296. tel. 060100250, e-mail: transportsystems2021@mail.ru
Întreprindere mică sau mijlocie	Da <input type="checkbox"/> Nu <input type="checkbox"/>
Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau altele)	Da <input type="checkbox"/> Nu <input checked="" type="checkbox"/>
Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract)	Da <input type="checkbox"/> Nu <input checked="" type="checkbox"/>
Valoarea ofertei câștigătoare, valorile ofertei celei mai ridicate și a ofertei celei mai scăzute luate în considerare pentru atribuirea contractului.	<b>Lot -2 166 000,00 MDL, FĂRĂ TVA - valoarea ofertei câștigătoare</b>
Valoarea și procentul din contract care poate fi subcontractat unor terți.	-

Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cod CPV	Can-te/ Un de măsur		Nr. și data contractului		Suma, inclusiv TVA
1	Piese de schimb electronice	31700000-3	106	buc	91	06.09.2024	2 599 200,00

**Notă:** Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

**4. Alte informații:**

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE	Nu <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv	Nu <input checked="" type="checkbox"/>
	Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: <a href="mailto:contestatii@ansc.md">contestatii@ansc.md</a> pagina web: <a href="http://www.ansc.md">www.ansc.md</a>
Alte informații relevante	-

**Notă:** Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziții publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului câștigător, atribuirea unui contract de achiziții publice printr-un sistem dinamic de achiziție (art.61 al Legii nr. 74/2020 privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale).

**ANUNȚ DE ATRIBUIRE S.A. „RED- NORD,,**

nr. 25/14 din 03.06.2024

**1. Date cu privire la entitatea contractantă:**

Denumirea entității contractante	S.A. „RED- NORD,,
Localitate	Mun. Bălți
IDNO	1003602006563
Adresa	MD-3100, R.M., mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 180 „A”
Număr de telefon/fax	373 231 53100, fax: <a href="tel:+37323153118">+373 231 53118</a>
E-mail	<a href="mailto:anticamera@rednord.md">anticamera@rednord.md</a> . <a href="mailto:achizitii@rednord.md">achizitii@rednord.md</a>
Pagina web oficială	<a href="https://rednord.md">https://rednord.md</a>
Persoana de contact	Pavel Vladimir +373 (231) 5-31/08 <a href="mailto:pavel.vladimir@rednord.md">pavel.vladimir@rednord.md</a>
Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună)	Activitățile licențiate din sectorul electroenergetic

**2. Date cu privire la procedura de atribuire:**

Tipul procedurii de atribuire aplicate	Licitație deschisă
Justificarea alegerii procedurii de atribuire (în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)	
Tipul obiectului contractului de achiziții sectoriale/acordului-cadru	<b>Bunuri</b> Servicii <input type="checkbox"/> Lucrări <input type="checkbox"/>
Obiectul achiziției, Cod CPV	<b><u>Piloni Set 9,5/ 10,5; CVP 44212224-5;</u></b>
Anunțul de participare	Nr. 25/14 din 12.03.2024

	Data publicării: BAP nr. 21 din 15.03.2024
	<a href="https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_nr._21.pdf">https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_nr._21.pdf</a>
Criteriul de atribuire utilizat	<b>Prețul cel mai scăzut</b> Costul cel mai scăzut <input type="checkbox"/> Cel mai bun raport calitate-preț <input type="checkbox"/> Cel mai bun raport calitate-cost <input type="checkbox"/>
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru Sistem dinamic de achiziții Licitație electronică Catalog electronic
Numărul de oferte primite	Total: 2
	De la operatori economici care sunt întreprinderi mici/mijlocii: 2
	De la operatori economici dintr-un alt stat:
	Pe cale electronică: 2

### 3. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziții sectoriale/acordului-cadru:

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. 13 din 18.04.2024, s-a decis atribuirea contractului de achiziții sectoriale/acordului-cadru ofertantului:

Denumire	SRL „ARMO-BETON”
IDNO	1003600051134
Date de contact (adresa/telefon/fax/e-mail/pagina web oficială)	Mun. Chișinău, com. Băcioi, str. Uzinelor,8 <a href="mailto:armo.beton@mail.ru">armo.beton@mail.ru</a> (+373) 069917809
Întreprindere mică sau mijlocie	<b>Da</b> <input type="checkbox"/> Nu <input type="checkbox"/>
Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau altele)	Da <input type="checkbox"/> <b>Nu</b> <input type="checkbox"/>
Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract)	Da <input type="checkbox"/> <b>Nu</b> <input type="checkbox"/>

Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor/ serviciilor/ lucrărilor	Cod CPV	Cantitatea (un)	Numărul și data contractului	Suma (LEI) fără TVA
1	<u>Piloni Set 9,5 /10,5</u>	44212224-5	19 370	252 din 02.05.2024	<b>51 007 050</b>
<b>TOTAL ( MDL) fără TVA – 51 007 050</b>					

**4. Alte informații:**

Contractul/contractele atribuit/atribuite se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE și/sau din unul dintre statele membre ale Uniunii Europene	<u>Nu</u> <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Publicarea anterioară în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul/contractele la care se referă anunțul respectiv	<u>Nu</u> <input type="checkbox"/> Data/datele și referința/referințele publicărilor:
Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: <a href="mailto:contestatii@ansc.md">contestatii@ansc.md</a> pagina web: <a href="http://www.ansc.md">www.ansc.md</a>
Alte informații relevante	

**ANUNȚ DE ATRIBUIRE S.A. „RED- NORD,,**

nr. 27/14 din 10.05.2024

**1. Date cu privire la entitatea contractantă:**

Denumirea entității contractante	S.A. „RED- NORD,,
Localitate	Mun. Bălți
IDNO	1003602006563
Adresa	MD-3100, RM, mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 180 „A”
Număr de telefon/fax	373 231 53100, fax: <a href="tel:+37323153118">+373 231 53118</a>
E-mail	<a href="mailto:anticamera@rednord.md">anticamera@rednord.md</a> , <a href="mailto:achizitii@rednord.md">achizitii@rednord.md</a>
Pagina web oficială	<a href="https://rednord.md">https://rednord.md</a>
Persoana de contact	Vladimir Pavel; tel.023153108 <a href="mailto:pavel.vladimir@rednord.md">pavel.vladimir@rednord.md</a>
Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună)	Activitățile licențiate din sectorul electroenergetic

**2. Date cu privire la procedura de atribuire:**

Tipul procedurii de atribuire aplicate	Licitație deschisă
Justificarea alegerii procedurii de atribuire (în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)	
Tipul obiectului contractului de achiziții sectoriale/acordului-cadru	<b>Bunuri</b> Servicii Lucrări
Obiectul achiziției, Cod CPV	Separator CUT-OUT, 31214110-3
Anunțul de participare	27/14

	Data publicării: 16.01.2024, BAP nr. 04 <a href="https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_nr_4_2.pdf">https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_nr_4_2.pdf</a>
Criteriul de atribuire utilizat	<b>Prețul cel mai scăzut</b> Costul cel mai scăzut <input type="checkbox"/> Cel mai bun raport calitate-preț <input type="checkbox"/> Cel mai bun raport calitate-cost <input type="checkbox"/>
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru <input type="checkbox"/> Sistem dinamic de achiziții <input type="checkbox"/> <b>Licitație electronică</b> Catalog electronic <input type="checkbox"/>
Numărul de oferte primite	Total: 1
	De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: 1
	De la operatori economici dintr-un alt stat: 0
	Pe cale electronică: 0

### 3. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziții sectoriale/acordului-cadru:

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. 5 din 21.02.2024, s-a decis atribuirea contractului de achiziții sectoriale/acordului-cadru ofertantului:

Denumire	Habsev-Group SRL
IDNO	1006600038877
Date de contact (adresa/telefon/fax/e-mail/pagina web oficială)	MD-2023,mun.Chișinău str.Uzinelor 90,tel.022/920090, fax. 022/42-79-33 e-mail: <a href="mailto:office@habsev.md">office@habsev.md</a> , <a href="mailto:ghabed@habsev.md">ghabed@habsev.md</a>
Întreprindere mică sau mijlocie	<b>Da</b> <input type="checkbox"/> Nu <input type="checkbox"/>
Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau altele)	Da <input type="checkbox"/> <b>Nu</b> <input type="checkbox"/>
Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract)	Da <input type="checkbox"/> <b>Nu</b> <input type="checkbox"/>

Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor/ serviciilor/ lucrărilor	Cod CPV	Cantitatea (un )	Numărul și data contractului	Suma, fără TVA lei
1	<b>Lot nr. 1</b>				
1.1	Separator CUT-OUT (3 faze)	31214110-3	141 un	203 din 11.04.2024	<b>879 840,00</b>



**4. Alte informații:**

Contractul/contractele atribuit/atribuite se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE și/sau din unul dintre statele membre ale Uniunii Europene	<b><u>Nu</u></b> <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Publicarea anterioară în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul/contractele la care se referă anunțul respectiv	<b><u>Nu</u></b> <input type="checkbox"/> Data/datele și referința/referințele publicărilor:
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: <a href="mailto:contestatii@ansc.md">contestatii@ansc.md</a> pagina web: <a href="http://www.ansc.md">www.ansc.md</a>
Alte informații relevante	

**ANUNȚ DE ATRIBUIRE S.A. „RED- NORD,,**

nr. 34/14 din 14.05.2024

**1. Date cu privire la entitatea contractantă:**

Denumirea entității contractante	S.A. „RED- NORD,,
Localitate	Mun. Bălți
IDNO	1003602006563
Adresa	MD-3100, R. Moldova, mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 180 „A”
Număr de telefon/fax	373 231 53100, fax: <a href="tel:+37323153118">+373 231 53118</a>
E-mail	<a href="mailto:anticamera@rednord.md">anticamera@rednord.md</a> . <a href="mailto:achizitii@rednord.md">achizitii@rednord.md</a>
Pagina web oficială	<a href="https://rednord.md">https://rednord.md</a>
Persoana de contact	Pavel Vladimir; tel.023153108 <a href="mailto:pavel.vladimir@rednord.md">pavel.vladimir@rednord.md</a> , <a href="mailto:achizitii@rednord.md">achizitii@rednord.md</a>
Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună)	Activitățile licențiate din sectorul electroenergetic

**2. Date cu privire la procedura de atribuire:**

Tipul procedurii de atribuire aplicate	Licitație deschisă
Justificarea alegerii procedurii de atribuire (în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)	
Tipul obiectului contractului de achiziții sectoriale/acordului-cadru	<b>Bunuri</b> Servicii <input type="checkbox"/> Lucrări <input type="checkbox"/>
Obiectul achiziției, Cod CPV	Cablu analogic AVVG, 31321210-7
Anunțul de participare	Nr. 04 Data publicării: 16.01.2024

	<a href="https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_nr_4_2.pdf">https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_nr_4_2.pdf</a>
Criteriul de atribuire utilizat	<b>Prețul cel mai scăzut</b> Costul cel mai scăzut <input type="checkbox"/> Cel mai bun raport calitate-preț <input type="checkbox"/> Cel mai bun raport calitate-cost <input type="checkbox"/>
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru Sistem dinamic de achiziții <b>Licitație electronică</b> Catalog electronic
Numărul de oferte primite	Total: 4
	De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: 4
	De la operatori economici dintr-un alt stat: 0
	Pe cale electronică: 0

### 3. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziții sectoriale/acordului-cadru:

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. 6 din 29.02.2024, nr.7 din 12.03.2024, s-a decis atribuirea contractelor de achiziții sectoriale/acordului-cadru ofertantului:

Denumire	SRL Cegoltar
IDNO	1003600017268
Date de contact (adresa/telefon/fax/e-mail/pagina web oficială)	mun. Chișinău, str. P. Rareș, 43/1 tel., fax. 022 273 782, 273 582, e-mail: cegoltar@inbox.ru
Întreprindere mică sau mijlocie	<b>Da</b> <input type="checkbox"/> Nu <input type="checkbox"/>
Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau altele)	Da <input type="checkbox"/> <b>Nu</b> <input type="checkbox"/>
Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract)	Da <input type="checkbox"/> <b>Nu</b> <input type="checkbox"/>

Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor/ serviciilor/ lucrărilor	Cod CPV	Cantitatea (km)	Numărul și data contractului	Suma, fără TVA
1	<b>Cablu AVVG, LOT 1, LOT 2.</b>	31321210-7	48 km	209 din 12.04.2024	402 600,00

**4. Alte informații:**

Contractul/contractele atribuit/atribuite se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE și/sau din unul dintre statele membre ale Uniunii Europene	<b>Nu</b> <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Publicarea anterioară în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul/contractele la care se referă anunțul respectiv	<b>Nu</b> <input type="checkbox"/> Data/datele și referința/referințele publicărilor:
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: <a href="mailto:contestatii@ansc.md">contestatii@ansc.md</a> pagina web: <a href="http://www.ansc.md">www.ansc.md</a>
Alte informații relevante	

**ANUNȚ DE ATRIBUIRE S.A. „RED- NORD,,**

nr. 35/14 din 14.05.2024

**1. Date cu privire la entitatea contractantă:**

Denumirea entității contractante	S.A. „RED- NORD,,
Localitate	Mun. Bălți
IDNO	1003602006563
Adresa	MD-3100, Republica Moldova, mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 180 „A”
Număr de telefon/fax	373 231 53100, fax: <a href="tel:+37323153118">+373 231 53118</a>
E-mail	<a href="mailto:anticamera@rednord.md">anticamera@rednord.md</a> . <a href="mailto:achizitii@rednord.md">achizitii@rednord.md</a>
Pagina web oficială	<a href="https://rednord.md">https://rednord.md</a>
Persoana de contact	Vladimir Pavel;tel.023153108 <a href="mailto:pavel.vladimir@rednord.md">pavel.vladimir@rednord.md</a>
Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună)	Activitățile licențiate din sectorul electroenergetic

**2. Date cu privire la procedura de atribuire:**

Tipul procedurii de atribuire aplicate	Licitație deschisă
Justificarea alegerii procedurii de atribuire (în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)	
Tipul obiectului contractului de achiziții sectoriale/acordului-cadru	<b>Bunuri</b> Servicii Lucrări
Obiectul achiziției, Cod CPV	Separator analogic RLNDz 10-400, 31214110-3
Anunțul de participare	Nr.35/14
	Data publicării: 09.01.2024

	<a href="https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_nr_2_3.pdf">https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_nr_2_3.pdf</a>
Criteriul de atribuire utilizat	<b>Prețul cel mai scăzut</b> Costul cel mai scăzut <input type="checkbox"/> Cel mai bun raport calitate-preț <input type="checkbox"/> Cel mai bun raport calitate-cost <input type="checkbox"/>
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru <input type="checkbox"/> Sistem dinamic de achiziții <input type="checkbox"/> <b>Licitație electronică</b> Catalog electronic <input type="checkbox"/>
Numărul de oferte primite	Total: 2
	De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: 2
	De la operatori economici dintr-un alt stat: 0
	Pe cale electronică: 2

### 3. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziții sectoriale/acordului-cadru:

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. 5 din 21.02.2024, s-a decis atribuirea contractului de achiziții sectoriale/acordului-cadru ofertantului:

Denumire	Habsev-Group SRL
IDNO	1006600038877
Date de contact (adresa/telefon/fax/e-mail/pagina web oficială)	MD-2023, mun. Chișinău str. Uzinelor 90, tel. 022/920090, fax. 022/42-79-33 e-mail: office@habsev.md, ghabet@habsev.md
Întreprindere mică sau mijlocie	<b>Da</b> <input type="checkbox"/> Nu <input type="checkbox"/>
Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau altele)	Da <input type="checkbox"/> <b>Nu</b> <input type="checkbox"/>
Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract)	Da <input type="checkbox"/> <b>Nu</b> <input type="checkbox"/>

Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor/ serviciilor/ lucrărilor	Cod CPV	Cantitatea (un )	Numărul și data contractului	Suma, fără TVA lei
1	<b>Lot nr. 1</b>				
1.1	Separator analogic RLNDz 10-400	31214110-3	200 un	204 din 11.04.2024	<b>1 263 600</b>

**4. Alte informații:**

Contractul/contractele atribuit/atribuite se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE și/sau din unul dintre statele membre ale Uniunii Europene	<b>Nu</b> <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Publicarea anterioară în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul/contractele la care se referă anunțul respectiv	<b>Nu</b> <input type="checkbox"/> Data/datele și referința/referințele publicărilor:
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: <a href="mailto:contestatii@ansc.md">contestatii@ansc.md</a> pagina web: <a href="http://www.ansc.md">www.ansc.md</a>
Alte informații relevante	

**ANUNȚ DE ATRIBUIRE S.A. „RED- NORD,,**

nr. 38/14 din 27.06.2024

**1. Date cu privire la entitatea contractantă:**

Denumirea entității contractante	S.A. „RED- NORD,,
Localitate	Mun. Bălți
IDNO	1003602006563
Adresa	MD-3100, R.M., mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 180 „A”
Număr de telefon/fax	373 231 53100, fax: <a href="tel:+37323153118">+373 231 53118</a>
E-mail	<a href="mailto:anticamera@rednord.md">anticamera@rednord.md</a> . <a href="mailto:achizitii@rednord.md">achizitii@rednord.md</a>
Pagina web oficială	<a href="https://rednord.md">https://rednord.md</a>
Persoana de contact	eduard.pulbere@rednord.md +373 (231) 5-99-32
Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună)	Activitățile licențiate din sectorul electroenergetic

**2. Date cu privire la procedura de atribuire:**

Tipul procedurii de atribuire aplicate	Licitație deschisă
Justificarea alegerii procedurii de atribuire (în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)	
Tipul obiectului contractului de achiziții sectoriale/acordului-cadru	<b>Bunuri</b> Servicii <input type="checkbox"/> Lucrări <input type="checkbox"/>
Obiectul achiziției, Cod CPV	<b><u>Cutie de cablu și panouri principale de distribuție 0.4kV,</u></b> <b><u>CVP 31213300-5</u></b>
Anunțul de participare	Nr. 034 din 01.03.2024



	Data publicării: BAP nr. 18 din 05.03.2024
	Link: <a href="https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_nr_18_5.pdf">https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_nr_18_5.pdf</a>
Criteriul de atribuire utilizat	<b>Prețul cel mai scăzut</b> <b>Costul cel mai scăzut</b> <input type="checkbox"/> Cel mai bun raport calitate-preț <input type="checkbox"/> Cel mai bun raport calitate-cost <input type="checkbox"/>
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru Sistem dinamic de achiziții <b>Licitație electronică</b> Catalog electronic
Numărul de oferte primite	Total: 1
	De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: 1
	De la operatori economici dintr-un alt stat:0
	Pe cale electronică: 1

### 3. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziții sectoriale/acordului-cadru:

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. 17 din 02.05.2024, s-a decis atribuirea contractului de achiziții sectoriale/acordului-cadru ofertantului:

Denumire	<b>SRL „HABSEV GRUP” ;</b>
IDNO	1006600038877
Date de contact (adresa/telefon/fax/e-mail/pagina web oficială)	Mun. Chișinău, str. Uzinelor 90, office@habsev.md;
Întreprindere mică sau mijlocie	<b>Da</b> <input type="checkbox"/> Nu <input type="checkbox"/>
Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau altele)	Da <input type="checkbox"/> <b>Nu</b> <input type="checkbox"/>
Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract)	Da <input type="checkbox"/> <b>Nu</b> <input type="checkbox"/>

Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor/ serviciilor/ lucrărilor	Cod CPV	Cantitatea (UN)	Numărul și data contractului	Suma, fără TVA
1	Cutie de cablu și panouri principale de distribuție 0,4kV	<b><u>31213300-5</u></b>	22	296 din 27.05.2024	<b>393 825,00</b>
<b>TOTAL fără TVA – 393 825,00</b>					

**4. Alte informații:**

Contractul/contractele atribuit/atribuite se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE și/sau din unul dintre statele membre ale Uniunii Europene	<b><u>Nu</u></b> <input type="checkbox"/> <b>Da</b> <input type="checkbox"/>
Publicarea anterioară în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul/contractele la care se referă anunțul respectiv	<b><u>Nu</u></b> <input type="checkbox"/> Data/datele și referința/referințele publicărilor:
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: <a href="mailto:contestatii@ansc.md">contestatii@ansc.md</a> pagina web: <a href="http://www.ansc.md">www.ansc.md</a>
Alte informații relevante	

**ANUNȚ DE ATRIBUIRE S.A. „RED- NORD,,**

nr. 46/32 din 21.06.2024

**1. Date cu privire la entitatea contractantă:**

Denumirea entității contractante	S.A. „RED- NORD,,
Localitate	Mun. Bălți
IDNO	1003602006563
Adresa	MD-3100, R.M., mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 180 „A”
Număr de telefon/fax	373 231 53100, fax: <a href="tel:+37323153118">+373 231 53118</a>
E-mail	<a href="mailto:anticamera@rednord.md">anticamera@rednord.md</a> . <a href="mailto:achizitii@rednord.md">achizitii@rednord.md</a>
Pagina web oficială	<a href="https://rednord.md">https://rednord.md</a>
Persoana de contact	eduard.pulbere@rednord.md +373 (231) 5-99-32
Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună)	Activitățile licențiate din sectorul electroenergetic

**2. Date cu privire la procedura de atribuire:**

Tipul procedurii de atribuire aplicate	Licitație deschisă
Justificarea alegerii procedurii de atribuire (în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)	
Tipul obiectului contractului de achiziții sectoriale/acordului-cadru	<b>Bunuri</b> Servicii <input type="checkbox"/> Lucrări <input type="checkbox"/>
Obiectul achiziției, Cod CPV	<b><u>Cutie de distribuție din poliester pentru PTA 10/ 0,4kV, CVP 31213100-3;</u></b>
Anunțul de participare	Nr. 46/32 din 15.03.2024

	Data publicării: BAP nr. 22 din 19.03.2024
	<a href="https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_nr._22.pdf">https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_nr._22.pdf</a>
Criteriul de atribuire utilizat	<b>Prețul cel mai scăzut</b> Costul cel mai scăzut <input type="checkbox"/> Cel mai bun raport calitate-preț <input type="checkbox"/> Cel mai bun raport calitate-cost <input type="checkbox"/>
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru Sistem dinamic de achiziții <b>Licitație electronică</b> Catalog electronic
Numărul de oferte primite	Total: 1
	De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: 1
	De la operatori economici dintr-un alt stat: 0
	Pe cale electronică: 1

### 3. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziții sectoriale/acordului-cadru:

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. 17 din 02.05.2024, s-a decis atribuirea contractului de achiziții sectoriale/acordului-cadru ofertantului:

Denumire	SRL „HABSEV GRUP” ;
IDNO	1006600038877
Date de contact (adresa/telefon/fax/e-mail/pagina web oficială)	Mun. Chișinău, str. Uzinelor 90, <a href="mailto:office@habsev.md">office@habsev.md</a>
Întreprindere mică sau mijlocie	<b>Da</b> <input type="checkbox"/> Nu <input type="checkbox"/>
Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau altele)	Da <input type="checkbox"/> <b>Nu</b> <input type="checkbox"/>
Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract)	Da <input type="checkbox"/> <b>Nu</b> <input type="checkbox"/>

Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor/ serviciilor/ lucrărilor	Cod CPV	Cantitatea (un)	Numărul și data contractului	Suma, fără TVA
1	Cutie de distribuție din poliester pentru PTA 10/0,4 kV	<b>31213100-3</b>	143	273 din 21.05.2024	<b>3 426 976</b>
<b>TOTAL fără TVA – 3 426 976</b>					

**4. Alte informații:**

Contractul/contractele atribuit/atribuite se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE și/sau din unul dintre statele membre ale Uniunii Europene	<b>Nu</b> <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Publicarea anterioară în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul/contractele la care se referă anunțul respectiv	<b>Nu</b> <input type="checkbox"/> Data/datele și referința/referințele publicărilor:
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: <a href="mailto:contestatii@ansc.md">contestatii@ansc.md</a> pagina web: <a href="http://www.ansc.md">www.ansc.md</a>
Alte informații relevante	

**ANUNȚ DE ATRIBUIRE S.A. „RED- NORD,,**

Nr. 50/32 din 05.08.2024

**1. Date cu privire la entitatea contractantă:**

Denumirea entității contractante	S.A. „RED- NORD,,
Localitate	Mun. Bălți
IDNO	1003602006563
Adresa	MD-3100, R.M., mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 180 „A”
Număr de telefon/fax	373 231 53100, fax: <a href="tel:+37323153118">+373 231 53118</a>
E-mail	<a href="mailto:anticamera@rednord.md">anticamera@rednord.md</a> . <a href="mailto:achizitii@rednord.md">achizitii@rednord.md</a>
Pagina web oficială	<a href="https://rednord.md">https://rednord.md</a>
Persoana de contact	Vladimir Pavel; +373 (213) 53108 <a href="mailto:pavel.vladimir@rednord.md">pavel.vladimir@rednord.md</a>
Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună)	Activitățile licențiate din sectorul electroenergetic

**2. Date cu privire la procedura de atribuire:**

Tipul procedurii de atribuire aplicate	Licitație deschisă
Justificarea alegerii procedurii de atribuire (în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)	
Tipul obiectului contractului de achiziții sectoriale/acordului-cadru	<b>Bunuri</b> Servicii <input type="checkbox"/> Lucrări <input type="checkbox"/>
Obiectul achiziției, Cod CPV	Limitatoare de supratensiune 10 kV, CVP 31216200-5
Anunțul de participare	Nr. 50/32 din 19.04.2024

	Data publicării: BAP nr. 32 din 23.04.2024
	Link: <a href="https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_nr._32.pdf">https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_nr._32.pdf</a>
Criteriul de atribuire utilizat	<b>Prețul cel mai scăzut</b> Costul cel mai scăzut <input type="checkbox"/> Cel mai bun raport calitate-preț <input type="checkbox"/> Cel mai bun raport calitate-cost <input type="checkbox"/>
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru Sistem dinamic de achiziții Licitație electronică Catalog electronic
Numărul de oferte primite	Total: 4 De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: 4 De la operatori economici dintr-un alt stat: 0 Pe cale electronică: 0

### 3. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziții sectoriale/acordului-cadru:

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. 24 din 02.07.2024, s-a decis atribuirea contractului de achiziții sectoriale/acordului-cadru ofertantului:

Denumire	SRL „HABSEV GRUP”
IDNO	1006600038877
Date de contact (adresa/telefon/fax/e-mail/pagina web oficială)	m. Chișinău, str. Uzinelor 90, tel./fax:+(37322) 4-27-933/92-90-02, office@habsev.md
Întreprindere mică sau mijlocie	<b>Da</b> <input type="checkbox"/> Nu <input type="checkbox"/>
Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau altele)	Da <input type="checkbox"/> <b>Nu</b> <input type="checkbox"/>
Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract)	Da <input type="checkbox"/> <b>Nu</b> <input type="checkbox"/>

Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor/ serviciilor/ lucrărilor	Cod CPV	Cantitatea (un)	Numărul și data contractului	Suma, fără TVA

1	Limitatoare de supratensiune 10 kV	31216200-5	948	400 din 19.07.2024	562 164,00
---	------------------------------------	------------	-----	--------------------	------------

**4. Alte informații:**

Contractul/contractele atribuit/atribuite se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE și/sau din unul dintre statele membre ale Uniunii Europene	<b>Nu</b> <input type="checkbox"/> <b>Da</b> <input type="checkbox"/>
Publicarea anterioară în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul/contractele la care se referă anunțul respectiv	<b>Nu</b> <input type="checkbox"/> Data/datele și referința/referințele publicărilor:
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: <a href="mailto:contestatii@ansc.md">contestatii@ansc.md</a> pagina web: <a href="http://www.ansc.md">www.ansc.md</a>
Alte informații relevante	



**ANUNȚ DE ATRIBUIRE S.A. „RED- NORD,,**

nr. 51/32 din 29.05.2024

**1. Date cu privire la entitatea contractantă:**

Denumirea entității contractante	S.A. „RED- NORD,,
Localitate	Mun. Bălți
IDNO	1003602006563
Adresa	MD-3100, R.M., mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 180 „A”
Număr de telefon/fax	373 231 53100, fax: <a href="tel:+37323153118">+373 231 53118</a>
E-mail	<a href="mailto:anticamera@rednord.md">anticamera@rednord.md</a> . <a href="mailto:achizitii@rednord.md">achizitii@rednord.md</a>
Pagina web oficială	<a href="https://rednord.md">https://rednord.md</a>
Persoana de contact	Vladimir Pavel; +373 (213) 53108 pavel.vladimir@rednord.md
Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună)	Activitățile licențiate din sectorul electroenergetic

**2. Date cu privire la procedura de atribuire:**

Tipul procedurii de atribuire aplicate	Licitație deschisă
Justificarea alegerii procedurii de atribuire (în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)	
Tipul obiectului contractului de achiziții sectoriale/acordului-cadru	<b>Bunuri</b> Servicii <input type="checkbox"/> Lucrări <input type="checkbox"/>
Obiectul achiziției, Cod CPV	Limitatoare de supratensiune 0,4 kV ,CVP 31216200-5
Anunțul de participare	Nr. 51-32 din 14.02.2024 Data publicării: BAP nr. 13 din 16.02.2024

	Link: https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_nr_13_5.pdf
Criteriul de atribuire utilizat	<b>Prețul cel mai scăzut</b> Costul cel mai scăzut <input type="checkbox"/> Cel mai bun raport calitate-preț <input type="checkbox"/> Cel mai bun raport calitate-cost <input type="checkbox"/>
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru Sistem dinamic de achiziții Licitație electronică Catalog electronic
Numărul de oferte primite	Total: 4
	De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: 4
	De la operatori economici dintr-un alt stat: 0
	Pe cale electronică: 4

### 3. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziții sectoriale/acordului-cadru:

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. 11 din 04.04.2024, s-a decis atribuirea contractului de achiziții sectoriale/acordului-cadru ofertantului:

Denumire	SRL „ELECTROCON”
IDNO	1003600025379
Date de contact (adresa/telefon/fax/e-mail/pagina web oficială)	m. Chișinău, str. Maria Dragan, 19, tel: +(373) 69550503; <a href="mailto:elconsm@yandex.ru">elconsm@yandex.ru</a>
Întreprindere mică sau mijlocie	<b>Da</b> <input type="checkbox"/> Nu <input type="checkbox"/>
Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau altele)	Da <input type="checkbox"/> <b>Nu</b> <input type="checkbox"/>
Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract)	Da <input type="checkbox"/> <b>Nu</b> <input type="checkbox"/>

Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor/ serviciilor/ lucrărilor	Cod CPV	Cantitatea (buc)	Numărul și data contractului	Suma (MDL) fără TVA
1	Limitatoare de supratensiune 0,4 kV	31216200-5	759	248 din 29.04.2024	124 990,00

**4. Alte informații:**

Contractul/contractele atribuit/atribuite se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE și/sau din unul dintre statele membre ale Uniunii Europene	<b>Nu</b> <input type="checkbox"/> <b>Da</b> <input type="checkbox"/>
Publicarea anterioară în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul/contractele la care se referă anunțul respectiv	<b>Nu</b> <input type="checkbox"/> Data/datele și referința/referințele publicărilor:
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: <a href="mailto:contestatii@ansc.md">contestatii@ansc.md</a> pagina web: <a href="http://www.ansc.md">www.ansc.md</a>
Alte informații relevante	

Președintele grupului de lucru

Viorel Corbu

**ANUNȚ DE ATRIBUIRE S.A. „RED- NORD,,**

nr. 52/14 din 10.06.2024

**1. Date cu privire la entitatea contractantă:**

Denumirea entității contractante	S.A. „RED- NORD,,
Localitate	Mun. Bălți
IDNO	1003602006563
Adresa	MD-3100, Republica Moldova, mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 180 „A”
Număr de telefon/fax	373 231 53100, fax: <a href="tel:+37323153118">+373 231 53118</a>
E-mail	<a href="mailto:anticamera@rednord.md">anticamera@rednord.md</a> . <a href="mailto:achizitii@rednord.md">achizitii@rednord.md</a>
Pagina web oficială	<a href="https://rednord.md">https://rednord.md</a>
Persoana de contact	Pavel Vladimir; tel.023153108 <a href="mailto:pavel.vladimir@rednord.md">pavel.vladimir@rednord.md</a> , <a href="mailto:achizitii@rednord.md">achizitii@rednord.md</a>
Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună)	Activitățile licențiate din sectorul electroenergetic

**2. Date cu privire la procedura de atribuire:**

Tipul procedurii de atribuire aplicate	Licitație deschisă
Justificarea alegerii procedurii de atribuire (în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)	
Tipul obiectului contractului de achiziții sectoriale/acordului-cadru	<b>Bunuri</b> Servicii <input type="checkbox"/> Lucrări <input type="checkbox"/>
Obiectul achiziției, Cod CPV	<b>Cleme borne M12 /M 16 /M 20/ M27;</b> <b>31171000-5</b>

Anunțul de participare	Nr. 52/14
	Data publicării: 23.02.2024
	BAP nr. 15 din Link:  <a href="https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_nr_09_0.pdf">https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_nr_09_0.pdf</a>
Criteriul de atribuire utilizat	<b>Prețul cel mai scăzut</b> Costul cel mai scăzut <input type="checkbox"/> Cel mai bun raport calitate-preț <input type="checkbox"/> Cel mai bun raport calitate-cost <input type="checkbox"/>
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru Sistem dinamic de achiziții Licitație electronică Catalog electronic
Numărul de oferte primite	Total: 4
	De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: 4
	De la operatori economici dintr-un alt stat: 0
	Pe cale electronică: 4

### 3. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziții sectoriale/acordului-cadru:

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. 13 din 18.04.2024, s-a decis atribuirea contractului de achiziții sectoriale/acordului-cadru ofertantului:

Denumire	SRL ELECTROCON
IDNO	1003600025379
Date de contact (adresa/telefon/fax/e-mail/pagina web oficială)	mun. Chișinău, str. Maria Dragan, 19 <a href="tel:(373 22) 47-03-13">tel:(373 22) 47-03-13</a> ; 069550503; e-mail: <a href="mailto:elconsms@yandex.ru">elconsms@yandex.ru</a>
Întreprindere mică sau mijlocie	<b><u>Da</u></b> <input type="checkbox"/> Nu <input type="checkbox"/>
Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau altele)	Da <input type="checkbox"/> <b><u>Nu</u></b> <input type="checkbox"/>
Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract)	Da <input type="checkbox"/> <b><u>Nu</u></b> <input type="checkbox"/>

loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor/ serviciilor/ lucrărilor	Cod CPV	Cantitatea (un)	Numărul și data contractului	Suma (MDL) fără TVA
1	Cleme borne M 12/M 16/M 20 /M 27	31171000-5	780	260 din 10.05.2024	493 400,00

**4. Alte informații:**

Contractul/contractele atribuit/atribuite se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE și/sau din unul dintre statele membre ale Uniunii Europene	<b>Nu</b> <input type="checkbox"/> <b>Da</b> <input type="checkbox"/>
Publicarea anterioară în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul/contractele la care se referă anunțul respectiv	<b>Nu</b> <input type="checkbox"/> Data/datele și referința/referințele publicărilor:
Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: <a href="mailto:contestatii@ansc.md">contestatii@ansc.md</a> pagina web: <a href="http://www.ansc.md">www.ansc.md</a>
Alte informații relevante	

**ANUNȚ DE ATRIBUIRE S.A. „RED- NORD,,**

nr. 52/14 din 10.06.2024

**1. Date cu privire la entitatea contractantă:**

Denumirea entității contractante	S.A. „RED- NORD,,
Localitate	Mun. Bălți
IDNO	1003602006563
Adresa	MD-3100, Republica Moldova, mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 180 „A”
Număr de telefon/fax	373 231 53100, fax: <a href="tel:+37323153118">+373 231 53118</a>
E-mail	<a href="mailto:anticamera@rednord.md">anticamera@rednord.md</a> . <a href="mailto:achizitii@rednord.md">achizitii@rednord.md</a>
Pagina web oficială	<a href="https://rednord.md">https://rednord.md</a>
Persoana de contact	Pavel Vladimir; tel.023153108 pavel.vladimir@rednord.md,achizitii@rednord.md
Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună)	Activitățile licențiate din sectorul electroenergetic

**2. Date cu privire la procedura de atribuire:**

Tipul procedurii de atribuire aplicate	Licitație deschisă
Justificarea alegerii procedurii de atribuire (în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)	
Tipul obiectului contractului de achiziții sectoriale/acordului-cadru	<b>Bunuri</b> Servicii <input type="checkbox"/> Lucrări <input type="checkbox"/>
Obiectul achiziției, Cod CPV	<b>Cleme borne M12 /M 16 /M 20/ M27;</b> <b>31171000-5</b>
Anunțul de participare	Nr. 52/14

	Data publicării: 23.02.2024
	BAP nr. 15 din Link:  <a href="https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_nr_09_0.pdf">https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_nr_09_0.pdf</a>
Criteriul de atribuire utilizat	<b>Prețul cel mai scăzut</b> Costul cel mai scăzut <input type="checkbox"/> Cel mai bun raport calitate-preț <input type="checkbox"/> Cel mai bun raport calitate-cost <input type="checkbox"/>
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru Sistem dinamic de achiziții Licitație electronică Catalog electronic
Numărul de oferte primite	Total: 4
	De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: 4
	De la operatori economici dintr-un alt stat: 0
	Pe cale electronică: 4

### 3. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziții sectoriale/acordului-cadru:

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. 13 din 18.04.2024, s-a decis atribuirea contractului de achiziții sectoriale/acordului-cadru ofertantului:

Denumire	SRL ELECTROCON
IDNO	1003600025379
Date de contact (adresa/telefon/fax/e-mail/pagina web oficială)	mun. Chișinău, str. Maria Dragan, 19 <a href="tel:(373 22) 47-03-13">tel:(373 22) 47-03-13</a> ; 069550503; e-mail: elconsm@yandex.ru
Întreprindere mică sau mijlocie	<b>Da</b> <input type="checkbox"/> Nu <input type="checkbox"/>
Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau altele)	Da <input type="checkbox"/> <b>Nu</b> <input type="checkbox"/>
Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract)	Da <input type="checkbox"/> <b>Nu</b> <input type="checkbox"/>

Loturile atribuite:

Nr.	Denumirea bunurilor/	Cod CPV	Cantitatea	Numărul și data	Suma (MDL)
-----	----------------------	---------	------------	-----------------	------------



crt.	serviciilor/ lucrărilor		(un)	contractului	fără TVA
1	Cleme borne M 12/M 16/M 20 /M 27	<b>31171000-5</b>	780	260 din 10.05.2024	493 400,00

**4. Alte informații:**

Contractul/contractele atribuit/atribuite se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE și/sau din unul dintre statele membre ale Uniunii Europene	<b><u>Nu</u></b> <input type="checkbox"/> <b><u>Da</u></b> <input type="checkbox"/>
Publicarea anterioară în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul/contractele la care se referă anunțul respectiv	<b><u>Nu</u></b> <input type="checkbox"/> Data/datele și referința/referințele publicărilor:
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: <a href="mailto:contestatii@ansc.md">contestatii@ansc.md</a> pagina web: <a href="http://www.ansc.md">www.ansc.md</a>
Alte informații relevante	

**ANUNȚ DE ATRIBUIRE S.A. „RED- NORD,,****nr. 57/15 din 06.08.2024****1. Date cu privire la entitatea contractantă:**

Denumirea entității contractante	S.A. „RED- NORD,,
Localitate	Mun. Bălți
IDNO	1003602006563
Adresa	MD-3100, R.M., mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 180 „A”
Număr de telefon/fax	373 231 53100, fax: <a href="tel:+37323153118">+373 231 53118</a>
E-mail	<a href="mailto:anticamera@rednord.md">anticamera@rednord.md</a> . <a href="mailto:achizitii@rednord.md">achizitii@rednord.md</a>
Pagina web oficială	<a href="https://rednord.md">https://rednord.md</a>
Persoana de contact	Valeriu Istratii+373 (231) 5-31/34 <a href="mailto:valeriu.istratii@rednord.md">valeriu.istratii@rednord.md</a>
Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună)	Activitățile licențiate din sectorul electroenergetic

**2. Date cu privire la procedura de atribuire:**

Tipul procedurii de atribuire aplicate	Licitație deschisă
Justificarea alegerii procedurii de atribuire (în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)	
Tipul obiectului contractului de achiziții sectoriale/acordului-cadru	<b>Bunuri</b> Servicii <input type="checkbox"/> Lucrări <input type="checkbox"/>
Obiectul achiziției, Cod CPV	<b><u>Transformatoarelor de putere 160/250/400, CPV 31171000-5</u></b>
Anunțul de participare	Nr. 57/15 din 29.12.2023
	Data publicării: BAP nr. 32 din 23.04.2024
	<a href="https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_nr._32.pdf">https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_nr._32.pdf</a>

Criteriul de atribuire utilizat	<b>Prețul cel mai scăzut</b> Costul cel mai scăzut <input type="checkbox"/> Cel mai bun raport calitate-preț <input type="checkbox"/> Cel mai bun raport calitate-cost <input type="checkbox"/>
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru Sistem dinamic de achiziții Licitație electronică Catalog electronic
Numărul de oferte primite	Total: 7
	De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: 7
	De la operatori economici dintr-un alt stat:
	Pe cale electronică: 4

### 3. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziții sectoriale/acordului-cadru:

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. 22 din 25.05.23, s-a decis atribuirea contractelor de achiziții sectoriale/acordului-cadru ofertanților.

Denumire	SRL „Power Logistics”; SRL „Energcompletecons”
IDNO	1012600022110; 1003600153429
Date de contact (adresa/telefon/fax/e-mail/pagina web oficială)	mun. Chișinău, str. Alexei Șciusev, 54/1; <a href="mailto:dumitritachescu@gmail.com">dumitritachescu@gmail.com</a> mun. Chișinău, str. Uzinelor, 21; <a href="mailto:spastusac@energcomplete.md">spastusac@energcomplete.md</a>
Întreprindere mică sau mijlocie	<b>Da</b> <input type="checkbox"/> Nu <input type="checkbox"/>
Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau altele)	Da <input type="checkbox"/> <b>Nu</b> <input type="checkbox"/>
Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract)	Da <input type="checkbox"/> <b>Nu</b> <input type="checkbox"/>

Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor/ serviciilor/ lucrărilor	Cod CPV	Cantitatea (buc)	Numărul și data contractului	Suma(LEI) fără TVA
1.	<b><u>Transformatoare de putere 160</u></b>	31171000-5	30	378 din 03.07.2024	<b>1 690 000</b>

2.	<b>Transformatoare de putere 250</b>	31171000-5	10	389 din 09.07.2024	<b>1 440 000</b>
3.	<b>Transformatoare de putere 400</b>	31171000-5	8	389 din 09.07.2024	
<b>TOTAL fără TVA – 3 130 000,00</b>					

**4. Alte informații:**

Contractul/contractele atribuit/atribuite se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE și/sau din unul dintre statele membre ale Uniunii Europene	<b>Nu</b> <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Publicarea anterioară în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul/contractele la care se referă anunțul respectiv	<b>Nu</b> <input type="checkbox"/> Data/datele și referința/referințele publicărilor:
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: <a href="mailto:contestatii@ansc.md">contestatii@ansc.md</a> pagina web: <a href="http://www.ansc.md">www.ansc.md</a>
Alte informații relevante	

**ANUNȚ DE ATRIBUIRE S.A. „RED- NORD,,**

nr. 87/09 din 07.06.2024

**1. Date cu privire la entitatea contractantă:**

Denumirea entității contractante	S.A. „RED- NORD,,
Localitate	Mun. Bălți
IDNO	1003602006563
Adresa	MD-3100, R.M., mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 180 „A”
Număr de telefon/fax	373 231 53100, fax: <a href="tel:+37323153118">+373 231 53118</a>
E-mail	<a href="mailto:anticamera@rednord.md">anticamera@rednord.md</a> . <a href="mailto:achizitii@rednord.md">achizitii@rednord.md</a>

Pagina web oficială	<a href="https://rednord.md">https://rednord.md</a>
Persoana de contact	Igor Nicorici +373 (231) 5-31/70 igor.nicorici@rednord.md
Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună)	Activitățile licențiate din sectorul electroenergetic

## 2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate	Licitație deschisă
Justificarea alegerii procedurii de atribuire (în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)	
Tipul obiectului contractului de achiziții sectoriale/acordului-cadru	<b>Bunuri</b> Servicii <input type="checkbox"/> Lucrări <input type="checkbox"/>
Obiectul achiziției, Cod CPV	<b><u>Autoturn, CVP 34144000-8</u></b>
Anunțul de participare	Nr. 87/09 din 14.02.2024 Data publicării: BAP nr. 13 din 16.02.2024 <a href="https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_nr_13_5.pdf">https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_nr_13_5.pdf</a>
Criteriul de atribuire utilizat	<b>Prețul cel mai scăzut</b> Costul cel mai scăzut <input type="checkbox"/> Cel mai bun raport calitate-preț <input type="checkbox"/> Cel mai bun raport calitate-cost <input type="checkbox"/>
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru Sistem dinamic de achiziții Licitație electronică Catalog electronic
Numărul de oferte primite	Total: 5 De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: 5 De la operatori economici dintr-un alt stat: 0

Pe cale electronică: 5

**3. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziții sectoriale/acordului-cadru:**

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. 11 din 04.04.2024, s-a decis atribuirea contractului de achiziții sectoriale/acordului-cadru ofertantului:

Denumire	SRL „PROMO-SOLUȚII”
IDNO	11007600051556;
Date de contact (adresa/telefon/fax/e-mail/pagina web oficială)	Mun. Chișinău, str. Uzinelor 90 of.207. Tel: 373 60233488; e-mail: vinzari@etop.md
Întreprindere mică sau mijlocie	<u>Da</u> <input type="checkbox"/> Nu <input type="checkbox"/>
Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau altele)	Da <input type="checkbox"/> <u>Nu</u> <input type="checkbox"/>
Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract)	Da <input type="checkbox"/> <u>Nu</u> <input type="checkbox"/>

Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor/ serviciilor/ lucrărilor	Cod CPV	Cantitatea (un )	Numărul și data contractului	Suma, MDL fărăTVA
1	<u>Autoturn</u>	<u>34144000-8</u>	1	264 din 10.05.2024	<b>879 000,00</b>
<b>TOTAL fără TVA – 879 000,00</b>					

**4. Alte informații:**

Contractul/contractele atribuit/atribuite se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE și/sau din unul dintre statele membre ale Uniunii Europene	<u>Nu</u> <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Publicarea anterioară în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul/contractele la care se referă anunțul respectiv	<u>Nu</u> <input type="checkbox"/> Data/datele și referința/referințele publicărilor:
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: <a href="mailto:contestatii@ansc.md">contestatii@ansc.md</a> pagina web: <a href="http://www.ansc.md">www.ansc.md</a>
Alte informații relevante	

**ANUNȚ DE ATRIBUIRE S.A. „RED- NORD,,**

Nr. 94/09 din 10.06.2024

**1. Date cu privire la entitatea contractantă:**

Denumirea entității contractante	S.A. „RED- NORD,,
Localitate	Mun. Bălți
IDNO	1003602006563
Adresa	MD-3100, R.M., mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 180 „A”
Număr de telefon/fax	373 231 53100, fax: <a href="tel:+37323153118">+373 231 53118</a>
E-mail	<a href="mailto:anticamera@rednord.md">anticamera@rednord.md</a> . <a href="mailto:achizitii@rednord.md">achizitii@rednord.md</a>
Pagina web oficială	<a href="https://rednord.md">https://rednord.md</a>
Persoana de contact	Igor Nicorici +373 (231) 5-31/70 igor.nicorici@rednord.md
Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună)	Activitățile licențiate din sectorul electroenergetic

**2. Date cu privire la procedura de atribuire:**

Tipul procedurii de atribuire aplicate	Licitație deschisă
Justificarea alegerii procedurii de atribuire (în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)	
Tipul obiectului contractului de achiziții sectoriale/acordului-cadru	<b>Bunuri</b> Servicii <input type="checkbox"/> Lucrări <input type="checkbox"/>
Obiectul achiziției, Cod CPV	<b><u>Automobil specializat, analogic BAXTA , CVP 34100000-8</u></b>
Anunțul de participare	Nr. 94/09 din 22.02.2024

	Data publicării: BAP nr. 16 din 27.02.2024
	<a href="https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_nr_16_5.pdf">https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_nr_16_5.pdf</a>
Criteriul de atribuire utilizat	<b>Prețul cel mai scăzut</b> Costul cel mai scăzut <input type="checkbox"/> Cel mai bun raport calitate-preț <input type="checkbox"/> Cel mai bun raport calitate-cost <input type="checkbox"/>
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru Sistem dinamic de achiziții Licitație electronică Catalog electronic
Numărul de oferte primite	Total: 3
	De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: 3
	De la operatori economici dintr-un alt stat:
	Pe cale electronică: 3

### 3. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziții sectoriale/acordului-cadru:

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. 13 din 18.04.2024, s-a decis atribuirea contractului de achiziții sectoriale/acordului-cadru ofertantului:

Denumire	SRL RAVITAN
IDNO	1004601000033
Date de contact (adresa/telefon/fax/e-mail/pagina web oficială)	Mun. Chișinău, str. Socoleni, 1, <a href="mailto:v.gorin@auto.md">v.gorin@auto.md</a>
Întreprindere mică sau mijlocie	<b>Da</b> <input type="checkbox"/> Nu <input type="checkbox"/>
Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau altele)	Da <input type="checkbox"/> <b>Nu</b> <input type="checkbox"/>
Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract)	Da <input type="checkbox"/> <b>Nu</b> <input type="checkbox"/>

Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor/ serviciilor/ lucrărilor	Cod CPV	Cantitatea (m)	Numărul și data contractului	Suma, fără TVA
----------	--	---------	----------------	------------------------------	----------------



1	<b>Automobil specializat, analogic BAXTA</b>	<b>34100000-8</b>	1	261 din 10.05.2024	<b>1 330 000,00</b>
<b>TOTAL fără TVA – 1 330 000,00</b>					

**4. Alte informații:**

Contractul/contractele atribuit/atribuite se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE și/sau din unul dintre statele membre ale Uniunii Europene	<b>Nu</b> <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Publicarea anterioară în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul/contractele la care se referă anunțul respectiv	<b>Nu</b> <input type="checkbox"/> Data/datele și referința/referințele publicărilor:
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: <a href="mailto:contestatii@ansc.md">contestatii@ansc.md</a> pagina web: <a href="http://www.ansc.md">www.ansc.md</a>
Alte informații relevante	

**ANUNȚ DE ATRIBUIRE S.A. „RED- NORD,,**

nr. 104/03 din 30.08.2024

**1. Date cu privire la entitatea contractantă:**

Denumirea entității contractante	S.A. „RED- NORD,,
Localitate	Mun. Bălți
IDNO	1003602006563
Adresa	MD-3100, R.M., mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 180 „A”
Număr de telefon/fax	373 231 5 31 00, fax: <a href="tel:+37323153118">+373 231 53118</a>
E-mail	<a href="mailto:anticamera@rednord.md">anticamera@rednord.md</a> , <a href="mailto:achizitii@rednord.md">achizitii@rednord.md</a>
Pagina web oficială	<a href="https://rednord.md">https://rednord.md</a>
Persoana de contact	Barbău Victor +373 (231) 5-31-72 <a href="mailto:barbau.victor@rednord.md">barbau.victor@rednord.md</a>
Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună)	Activitățile licențiate din sectorul electroenergetic

**2. Date cu privire la procedura de atribuire:**

Tipul procedurii de atribuire aplicate	Licitație deschisă
Justificarea alegerii procedurii de atribuire (în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)	
Tipul obiectului contractului de achiziții sectoriale/acordului-cadru	<b>Bunuri</b> Servicii <input type="checkbox"/> Lucrări <input type="checkbox"/>
Obiectul achiziției, Cod CPV	<b><u>Materiale de construcție, CVP 44110000-4</u></b>
Anunțul de participare	Nr. 104/03 din 01.03.2024
	Data publicării: BAP nr. 18 din 05.03.2024

	Link: <a href="https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_nr_18_5.pdf">https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_nr_18_5.pdf</a>
Criteriul de atribuire utilizat	<b>Prețul cel mai scăzut</b> Costul cel mai scăzut <input type="checkbox"/> Cel mai bun raport calitate-preț <input type="checkbox"/> Cel mai bun raport calitate-cost <input type="checkbox"/>
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru Sistem dinamic de achiziții Licitație electronică Catalog electronic
Numărul de oferte primite	Total: 7
	De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: 7
	De la operatori economici dintr-un alt stat: 0
	Pe cale electronică: 7

### 3. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziții sectoriale/acordului-cadru:

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. 17 din 02.05.2024, s-a decis atribuirea contractelor de achiziție sectoriale ofertanților:

Denumire	<b>SRL LEMN COMERȚ</b>
IDNO	1006600010916;
Date de contact (adresa/telefon/fax/e-mail/pagina web oficială)	mun. Chișinău, str. Petricani 88/1 lemncomert@gmail.com
Întreprindere mică sau mijlocie	<b>Da</b> <input type="checkbox"/> Nu <input type="checkbox"/>
Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau altele)	Da <input type="checkbox"/> <b>Nu</b> <input type="checkbox"/>
Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract)	Da <input type="checkbox"/> <b>Nu</b> <input type="checkbox"/>
Denumire	<b>SRL PIRAMID GRUP</b>
IDNO	1011605000411;
Date de contact (adresa/telefon/fax/e-mail/pagina web oficială)	R-nul Cimișlia, sat. Fetița pyramidgrup@mail.ru
Întreprindere mică sau mijlocie	<b>Da</b> <input type="checkbox"/> Nu <input type="checkbox"/>
Asociație de operatori economici (societate	Da <input type="checkbox"/> <b>Nu</b> <input type="checkbox"/>

mixtă, consorțiu sau altele)	
Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract)	Da <input type="checkbox"/> Nu <input type="checkbox"/>
Denumire	<b>SRL POVLADAR</b>
IDNO	1008602005457;
Date de contact (adresa/telefon/fax/e-mail/pagina web oficială)	Mun. Bălți, str Sofiei, 31 povladar@list.ru
Întreprindere mică sau mijlocie	Da <input type="checkbox"/> Nu <input type="checkbox"/>
Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau altele)	Da <input type="checkbox"/> Nu <input type="checkbox"/>
Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract)	Da <input type="checkbox"/> Nu <input type="checkbox"/>

Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor/ serviciilor/ lucrărilor	Cod CPV	Cantitatea (m <sup>2</sup> /m <sup>3</sup> )	Numărul și data contractului	Suma MDL fărăTVA
1	<b><u>Materiale de construcție</u></b>	<b><u>44110000-4</u></b>	-	276 din 23.05.2024	<b>148 720,00</b>
			2 200 m <sup>3</sup>	277 din 23.05.2024	<b>264 000,00</b>
			180 m <sup>3</sup>	428 din 02.08.2024	<b>58 350,00</b>
<b>TOTAL fără TVA – 471 070</b>					

#### 4. Alte informații:

Contractul/contractele atribuit/atribuite se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE și/sau din unul dintre statele membre ale Uniunii Europene	<b>Nu</b> <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Publicarea anterioară în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul/contractele la care se referă anunțul respectiv	<b>Nu</b> <input type="checkbox"/> Data/datele și referința/referințele publicărilor:
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: <a href="mailto:contestatii@ansc.md">contestatii@ansc.md</a> pagina web: <a href="http://www.ansc.md">www.ansc.md</a>

**ANUNȚURI DE MODIFICARE/ ANULARE A PROCEDURILOR****ANUNȚ SA „RED-NORD”****privind modificarea contractului de achiziții sectoriale/acordului-cadru****nr. 277 din 23.05.2024****1. Denumirea entității contractante: SA „RED-NORD”****2. IDNO: 1003602006563****3. Adresa: Mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 180 A****4. Numărul de telefon/fax: 373 231 53 100, fax- 373 231 53 118****5. Adresa de e-mail și pagina web oficială a entității contractante:**[anticamera@rednord.md](mailto:anticamera@rednord.md),[achizitii@rednord.md](mailto:achizitii@rednord.md).<https://rednord.md>.**6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de concurs și la informații suplimentare:**<https://rednord.md>**7. Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună):****Activitățile licențiate din sectorul electroenergetic****8. Codul CPV: 44110000-4;****9. Codul NUTS al locului principal de executare a lucrărilor, în cazul lucrărilor, ori codul NUTS al locului principal de furnizare sau de prestare, în cazul bunurilor și serviciilor:****Nivelul 3 MD -111, codul CUATM<sup>2</sup> – 0301000.****10. Descrierea achiziției înainte și după modificare:****Maeriale de construcții (Profil ondulat) Lot 2;**

(se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

**Maeriale de construcții (Profil ondulat) Lot 2;****2 200 m<sup>2</sup>;****264 000 ( LEI fără TVA)****11. Creșterea prețului în urma modificării (după caz):****330 m<sup>2</sup>;**

**39 600 ( LEI fără TVA)**

(se va indica dacă se utilizează prețul actualizat al contractului de achiziții sectoriale/acordului-cadru)

12. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

**Achiziționarea suplimentară de materiale de construcție în legătură cu necesitățile de reparație a acoperișurilor oficiilor deteriorate de calamități .**

(se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziții sectoriale/acordului-cadru)

13. Data deciziei de atribuire a contractului: **25.07.2024.**

14. De indicat numele, adresa, numărul de telefon, numărul de fax, adresa de e-mail și adresa de internet ale noului operator economic sau ale noilor operatori economici:

**SRL PIRAMIDGRUP – r-nul Cimișlia, sat. Fetțița, 060200510; [piramidgrup@mail.ru](mailto:piramidgrup@mail.ru);**

15. Se specifică dacă contractul se referă la un proiect sau program finanțat din fondurile Uniunii Europene și/sau din unul dintre statele membre ale Uniunii Europene:

---

16. Denumirea și adresa organismului competent în soluționarea contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun.Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/e-mail: 022-820 652, 022 820-651, [contestatii@ansc.md](mailto:contestatii@ansc.md)

17. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: **01.03.2024**

18. Alte informații relevante: \_\_\_\_\_

---