

**CUPRINS:**

<b>ACHIZIȚII PUBLICE</b> .....	<b>2</b>
<b>ANUNȚURI DE INTENȚIE</b> .....	<b>2</b>
<b>ANUNȚ DE INTENȚIE Direcția Generală Mobilitate Urbană</b> .....	<b>2</b>
<b>ANUNȚ DE INTENȚIE Primaria Comunei Scumpia</b> .....	<b>4</b>
<b>ANUNȚ DE INTENȚIE IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga</b> .....	<b>6</b>
<b>ANUNȚ DE INTENȚIE Î.S.,„Administrația de Stat a Drumurilor”</b> .....	<b>8</b>
<b>ANUNȚ DE INTENȚIE Centrul Pentru Achiziții Publice Centralizate În Sănătate</b> .....	<b>10</b>
<b>ANUNȚ DE INTENȚIE Președintele raionului Glodeni</b> .....	<b>51</b>
<b>ANUNȚ DE INTENȚIE Primaria s. Susleni</b> .....	<b>53</b>
<b>ANUNȚ DE INTENȚIE Direcția Educație Tineret și Sport sect. Buiucani</b> .....	<b>55</b>
<b>ANUNȚ DE INTENȚIE I.P. Direcția Generală pentru Administrarea Clădirilorlor Guvernului Republicii Moldova</b> .....	<b>62</b>
<b>ANUNȚ DE INTENȚIE I.P. „Universitatea de Stat din Moldova”</b> .....	<b>64</b>
<b>ANUNȚ DE INTENȚIE IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”</b> .....	<b>66</b>
<b>ANUNȚ DE INTENȚIE IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga</b> .....	<b>68</b>
<b>ANUNȚ DE INTENȚIE Primăria s.Plop r.Dondușeni</b> .....	<b>70</b>
<b>ANUNȚ DE INTENȚIE Zona Economică Liberă ”Bălți”</b> .....	<b>72</b>
<b>ANUNȚ DE INTENȚIE Centrul Pentru Achiziții Publice Centralizate În Sănătate</b> .....	<b>97</b>
<b>ANUNȚ DE INTENȚIE Centrul Pentru Achiziții Publice Centralizate În Sănătate</b> .....	<b>121</b>
<b>ACHIZIȚII SECTORIALE</b> .....	<b>142</b>
<b>ANUNȚURI DE INTENȚIE</b> .....	<b>142</b>
<b>ANUNȚ DE ATRIBUIRE S.A. ”TERMOELECTRICA”</b> .....	<b>142</b>
<b>ANUNȚ DE ATRIBUIRE S.A. ”TERMOELECTRICA ”</b> .....	<b>145</b>
<b>ANUNȚURI DE ATRIBUIRE</b> .....	<b>148</b>
<b>ANUNȚ DE ATRIBUIRE ÎCS „Premier Energy Distribution” SA</b> .....	<b>148</b>
<b>ANUNȚ DE ATRIBUIRE S.A. ”TERMOELECTRICA”</b> .....	<b>151</b>
<b>ANUNȚURI DE MODIFICARE/ ANULARE A PROCEDURILOR</b> .....	<b>154</b>
<b>ANUNȚ SRL ”Chișinău-gaz”</b> .....	<b>154</b>
<b>ANUNȚ SRL ”Chișinău-gaz”</b> .....	<b>156</b>
<b>ANUNȚ SRL ”Chișinău-gaz”</b> .....	<b>158</b>
<b>ANUNȚURI DE PARTICIPARE</b> .....	<b>160</b>
<b>ANUNȚ DE PARTICIPARE Î.C.S. „Premier Energy Distribution” S.A.</b> .....	<b>160</b>

## ACHIZIȚII PUBLICE

## ANUNȚURI DE INTENȚIE

## ANUNȚ DE INTENȚIE Direcția Generală Mobilitate Urbană

Nr.37 din 18.09.2024

## I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Direcția Generală Mobilitate Urbană
IDNO	1007601009657
Adresa	MD -2004, mun.Chișinău, str.S.Lazo, 18
Numărul de telefon/fax	(022) 204-651, (022) 204-690
Adresa de e-mail ale autorității contractante	dirtrans@pmc.md
Adresa de internet ale autorității contractante	mobilitatechisinau.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail	Seu Olesea, tel.(022) 204-677
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire  <i>(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)</i>	o.seu84@gmail.com
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)</i>	Autirotate publică locală Stabilește cerințe și supraveghează respectarea calității serviciilor de transport public, iluminat public, parcări publice, a lucrărilor de construcții, deservire și reparație a infrastructurii rutiere și căilor de comunicații în mun.Chișinău

## II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cantitate/ Unitate de măsură	Descrierea achiziției	Valoarea estimată, lei fără TVA
1.	45316212-	<b>Lucrări</b> la obiectivele	-	Obiectiv de semaforizare	

	4	de semaforizare str.Ciuflea intersecție cu str.31 August, mun. Chișinău		str.Ciuflea intersecție cu str.31 August, mun. Chișinău	345 620,13

**III. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):**

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată	<b>Nu</b>
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative	<b>Nu</b>
Scurtă descriere a criteriilor de selecție	Vor fi stabilite în anunțul de participare

**IV. Alte informații:**

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție	Tr.IV/2024
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Licitație deschisă
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului <i>(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE)</i>	<b>Nu</b>
Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: <a href="mailto:contestatii@ansc.md">contestatii@ansc.md</a> pagina web: <a href="http://www.ansc.md">www.ansc.md</a>
Alte informații relevante	---

Conducătorul grupului de lucru: \_\_\_\_\_

**L.Ș.**

**Notă:** Anunțurile de intenție privind achizițiile publice preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achiziție (art. 28 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

**ANUNȚ DE INTENȚIE Primaria Comunei Scumpia**

Nr. 01 din 19.09.2024

**I. Informații generale despre autoritatea contractantă:**

Denumirea autorității contractante	<b>Primaria Comunei Scumpia</b>
IDNO	s.Scumpia
Adresa	1007601002681
Numărul de telefon/fax	s.Scumpia, raionul Fălești
Adresa de e-mail ale autorității contractante	067149488
Adresa de internet ale autorității contractante	s.Scumpia
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail	<a href="mailto:mr.curzac@gmail.com">mr.curzac@gmail.com</a>
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire  <i>(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)</i>	<a href="mailto:mr.curzac@gmail.com">mr.curzac@gmail.com</a>
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate  <i>(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)</i>	Administrație Publică Locală de nivelul I, promovarea intereselor și soluționarea problemelor populației unității administrativ teritoriale

**II. Informații despre obiectul achiziției:**

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cantitate / Unitate de măsură	Descrierea achiziției	Valoarea estimată, fără TVA (pentru fiecare lot în parte)
1	<b>45212000-6</b>	Reparația capitală a edificiului Casei de Cultură, amplasat pe terenul cu nr. cadastral 4376124.320 din s. Scumpia, r-nul Fălești	1/buc	Lucrări de reparație a edificiului Casei de cultura din satul Scumpia, r-nul Fălești (lucrări de reparații exterioare conform caietului de sarcini atașat la procedura de achiziție și proiectul tehnic)	3 591 792,00

**III. Condiții de participare** (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată	Nu <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative	Nu <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Scurtă descriere a criteriilor de selecție	Prețul cel mai scăzut

**IV. Alte informații:**

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție	25.09.2024
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru <input type="checkbox"/> Sistem dinamic de achiziție <input type="checkbox"/>
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului <i>(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE)</i>	Nu <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: <a href="mailto:contestatii@ansc.md">contestatii@ansc.md</a> pagina web: <a href="http://www.ansc.md">www.ansc.md</a>
Alte informații relevante	

**Conducătorul grupului de lucru L.Ș.**

**Notă:** Anunțurile de intenție privind achizițiile publice preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achiziție (art. 28 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

**ANUNȚ DE INTENȚIE IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga  
Nr. 36 din 18.09.2024**

**I. Informații generale despre autoritatea contractantă:**

Denumirea autorității contractante	IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga
IDNO	1003600150783
Adresa	mun.Chișinău, str.Testemițanu, 29
Numărul de telefon/fax	022 403 697
Adresa de e-mail a autorității contractante	achizitiipublicescr@gmail.com
Pagina web oficială a autorității contractante	www.scr.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail	Natalia Țurcanu 022 403 697
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire  <i>(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)</i>	www.achizitii.md
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate  <i>(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)</i>	Instituție Medico Sanitară Publică, Prestarea serviciilor medicale populației

**II. Informații despre obiectul achiziției:**

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor/ serviciilor	Cantitate/ Unitate de măsură	Descrierea achiziției	Valoarea estimată, fără TVA (pentru fiecare lot în parte)
1	31731100-0	<b>Lot 1.</b> Schimbător de căldură pentru PET CT	1 lot	Lot 1. Schimbător de căldură pentru PET CT	550.000,00

**III. Condiții de participare** (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată	Nu
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative	nu
Scurtă descriere a criteriilor de selecție	Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului:  Cel mai mic preț fără TVA cu corespunderea cerințelor solicitate, pe lot.

**IV. Alte informații:**

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție	Septembrie 2024
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	-
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului <i>(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, în continuare JOUE)</i>	Nu
Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001;  tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: <a href="mailto:contestatii@ansc.md">contestatii@ansc.md</a> pagina web: <a href="http://www.ansc.md">www.ansc.md</a>
Alte informații relevante	

Conducătorul grupului de lucru: \_\_\_\_\_

**ANUNȚ DE INTENȚIE Î.S., „Administrația de Stat a Drumurilor”**

Nr.90 din 19.09.2024

**I. Informații generale despre autoritatea contractantă:**

Denumirea autorității contractante	Î.S., „Administrația de Stat a Drumurilor”
IDNO	1003600023559
Adresa	MD 2004, or.Chîșinău, str. Bucuriei 12a
Numărul de telefon/fax	022 212296, 022 223179
Adresa de e-mail ale autorității contractante	<a href="mailto:achizitii@asd.md">achizitii@asd.md</a>
Adresa de internet ale autorității contractante	<a href="http://www.asd.md">www.asd.md</a>
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail	Cristian Drăgălin, 022 212296, e-mail: <a href="mailto:achizitii@asd.md">achizitii@asd.md</a>
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire	SIA”RSAP”MTender, <a href="http://www.mtender.gov.md">www.mtender.gov.md</a> <a href="http://www.asd.md/achizitii/naționale/curente">www.asd.md/achizitii/naționale/curente</a>
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate  <i>(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)</i>	Întreprindere de stat la autogestiune, activitatea de gestionare, întreținere, reparație, modernizare și exploatare a drumurilor.

**II. Informații despre obiectul achiziției:**

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cantitate/ Unitate de măsură	Descrierea achiziției	Valoarea estimată, lei fără TVA
1	71319000-7	<b>Servicii de verificare a proiectului „Lucrări de de reparație a drumului G104 Ialoveni - Costești - Molești - M3, sectorul km 2,00-8,67 (sector de drum or.Ialoveni - s.Costești)”</b>	1	Conform documentației de proiect	121 080,00
2	71319000-7	<b>Servicii de verificare a proiectului „Lucrări de reparație a drumului M1 Frontiera cu România–Leușeni-Chișinău-Dubăsari-frontiera cu Ucraina, km 1,00 – 85,46, (Lotul III, km 39,00 – 61,75)”</b>	1	Conform documentației de proiect	389 670,00
3	71319000-7	<b>Servicii de verificare a proiectului „Lucrări de reparație capitală a podului de șosea poziționat pe drumul public R19 R13-Cunicea-Camenca, km 5,841”</b>	1	Conform documentației de proiect	77 750,00



4	71319000-7	<b>Servicii de verificare a proiectului „Lucrări de reparație capitală a podului de șosea poziționat pe drumul public R22 Telenеști-Ratuș-R6, km 11”</b>	1	Conform documentației de proiect	111 540,00
<b>Total</b>					<b>700 040,00</b>

**III. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):**

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată	<b><u>Nu</u></b>
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative	<b><u>Nu</u></b>
Scurtă descriere a criteriilor de selecție	Eligibilitatea ofertantului; Capacitatea de exercitare a activității profesionale; Capacitatea economică și financiară; Capacitatea tehnică; Standarde de asigurare a calității

**IV. Alte informații:**

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție	Septembrie 2024
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	-
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE)	-
Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: <a href="mailto:contestatii@ansc.md">contestatii@ansc.md</a> pagina web: <a href="http://www.ansc.md">www.ansc.md</a>
Alte informații relevante	Execuția serviciilor: <b>30 zile de la predarea-primirea documentației de proiect.</b>

Conducătorul grupului de lucru: \_\_\_\_\_

L.Ș.

**ANUNȚ DE INTENȚIE Centrul Pentru Achiziții Publice Centralizate În Sănătate**

Achiziționarea centralizată a Consumabilelor medicale SUPLIMENTAR conform necesităților IMSP beneficiare pentru anul 2025

Din 19.09.2024

**I. Informații generale despre autoritatea contractantă:**

Denumirea autorității contractante	<b>Centrul Pentru Achiziții Publice Centralizate În Sănătate</b>
IDNO	1016601000212
Adresa	CHIȘINĂU CENTRU, mun. Chișinău, bl. Grigore Vieru 22/2
Numărul de telefon/fax	022/222-445
Adresa de e-mail ale autorității contractante	office@capcs.md
Adresa de internet ale autorității contractante	www.capcs.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail	Alisa NICOV, 068502393 <a href="mailto:dispozitive@capcs.gov.md">dispozitive@capcs.gov.md</a> <a href="mailto:alisa.nicov@capcs.gov.md">alisa.nicov@capcs.gov.md</a>
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire  <i>(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)</i>	SIA RSAP (MTeder) <a href="http://www.capcs.md">www.capcs.md</a>
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate  <i>(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)</i>	Autoritate centrală de achiziție
Cod CPV	3310000-1
Obiectul de achiziție	Achiziționarea centralizată a Consumabilelor medicale SUPLIMENTAR conform necesităților IMSP beneficiare pentru anul 2025

**II. Informații despre obiectul achiziției:**

Nr. Lot	Denumire Lot	Specificarea tehnică deplină	Unitatea de măsură	Cantitatea	Suma cu TVA
1	Ac cu filtru pentru colectarea soluțiilor (Dispozitiv pentru aspirație/transfer de soluții perfuzabile)	Filtru pentru aer: 0.35-0.45mkm; Filtru fluid: 4.5-5mkm; Efect bactericid a filtrului de aer; Durata utilizării minim 24 ore; Păstrarea soluțiilor sterile, Steril. Ambalat individual.	Bucată	200	1668,00
2	Ac jetabil p-u ORL 23G (ac lung pentru anestezie locală)	Ac jetabil p-u ORL 23G (ac lung pentru anestezie locală). 23G x 2 <sup>3</sup> / <sub>8</sub> ", Ø 0,60 x 60 mm	Bucată	1000	25000,00
3	Ac pentru puncție – biopsie Eco ghidată	Ac pentru puncție – biopsie Eco ghidată semi-automat, lungime ac 20 cm, lungime reglabilă de bioptat 1.0-2.5 cm. 14-18 ga	Bucată	5	6000,00
4	Ac pentru puncție lombară 18 G	Ac pentru puncție lombară 18 G	Bucată	13	585,00
5	Ace chirurgicale 2B1 - 0,8 x 32	Ace chirurgicale 2B1 - 0,8 x 32	Bucată	60	7800,00
6	Ace chirurgicale 2B1- 0,9 x 40	Ace chirurgicale 2B1- 0,9 x 40	Bucată	30	2100,00
7	Ace chirurgicale 3A1 - 0,6 x 20	Ace chirurgicale 3A1 - 0,6 x 20	Bucată	30	3000,00
8	Ace chirurgicale 3A1 - 1,0 x 45	Ace chirurgicale 3A1 - 1,0 x 45	Bucată	140	42000,00
9	Ace chirurgicale 3A1 - 1,1 x 50	Ace chirurgicale 3A1 - 1,1 x 50	Bucată	50	10000,00
10	Ace chirurgicale 3B1 -	Ace chirurgicale 3B1 - 1,1 x 50	Bucată	50	6500,00

	1,1 x 50				
11	Ace chirurgicale 3B2 - 0,6 x 30	Ace chirurgicale 3B2 - 0,6 x 30	Bucată	60	4800,00
12	Ace chirurgicale 4A1 - 0,8 x 65	Ace chirurgicale 4A1 - 0,8 x 65	Bucată	140	35000,00
13	Ace chirurgicale 4A1 - 1,2 x 35	Ace chirurgicale 4A1 - 1,2 x 35	Bucată	30	2400,00
14	Ace chirurgicale 4A1 - 1,2 x 60	Ace chirurgicale 4A1 - 1,2 x 60	Bucată	140	35000,00
15	Ace chirurgicale 4A1 - 1,4 x 75	Ace chirurgicale 4A1 - 1,4 x 75	Bucată	150	30000,00
16	Ace chirurgicale 4B1 - 0,9 x 36	Ace chirurgicale 4B1 - 0,9 x 36	Bucată	100	230000,00
17	Ace chirurgicale 5A1 - 1,2 x 36	Ace chirurgicale 5A1 - 1,2 x 36	Bucată	100	20000,00
18	Ace chirurgicale 5A1 - 1,4 x 60	Ace chirurgicale 5A1 - 1,4 x 62	Bucată	100	16000,00
19	Ace de sutură post - mortem cu dublă curbură	Ace de sutură post -mortem cu dublă curbură. Ace din oțel inoxidabil, pentru suturarea cadavrelor după autopsie, cu 2 curburi, în formă de "S,, cu lungimea de 10-12 cm. Setul să conțină 7-12 ace.	Bucată	1	3400,00
20	Ace de sutură post - mortem cu o curbură	Ace de sutură post -mortem cu o curbură. Ace din oțel inoxidabil, pentru suturarea cadavrelor după autopsie, cu o singură încurbare, cu lungimea de 10-12 cm. Setul să conțină 7-12 ace.	Bucată	2	6400,00
21	Ansa pentru rezecție	Ansa pentru rezecție monopolară 22Fr 12/30 <sup>0</sup> Richard Wolf / 8422,351	Bucată	30	58500,00

22	Ansa polipectomie	Ansa polipectomie, ovală, cu "dinți" pentru fixare de mucoasa stomacului, colonului; diametrul ansei reglabil -20-40 mm	Bucată	10	17800,00
23	Ansa polipectomie ovală cu ac	Ansa polipectomie ovală cu ac, diametru 15-30mm(la cerere)cu ac de injectare inclus: canulă 0.7 mm, ac lungime 6 mm. Lungime set 230 cm (± 10cm). (gastro-colono.)	Bucată	25	89700,00
24	Ansa polipectomie rotativă asimetrică (gastro-colono.)	Ansa polipectomie rotativă asimetrică (gastro-colono.). Ansa asimetrică diam-10-25 mm (la cerere), în canulă transparentă, rotabilă, cu conector lateral de irigare. Fir metalic împletit. Utilizabilă pentru polipectomie și rezecții endoscopice ale mucoasei Lungimea-2300 mm (±10mm)	Bucată	25	20000,00
25	Balon Bakri	Balon hemostatic, Bakri ПВ XL-450mm, latex, balon 300ml	Bucată	5	11500,00
26	Balon dilatator esofagian	Balon dilatator esofagian, lungime balon-80 mm, diametru -25-35 mm, Presiune-2 atm, 7 Fr, 900mm (±5mm), cu vârf distal atraumatic, cu ghid-0,35dur, radiopac, pentru achalazie	Bucată	5	18500,00
27	Bandă adezivă pe suport neșesut - 15 cm x 10 m	Bandă adezivă pe suport neșesut - 15 cm x 10 m. Plasture hipoalergenic autoadeziv, pe suport de material neșesut, pentru fixarea pansamentului, cu adeziv sintetic. Elasticitatea materialului asigură mularea perfectă pe suprafețele curbe ale Corpului, oferind un confort sporit la purtare. Omnifix elastic este foarte permeabil la aer și vaporii de apă, prevenind macerația pielii; prezintă aderență ridicată, poate fi îndepărtat ușor și fără sa lase reziduuri. Produsul este transparent la radiații Roentgen.	Bucată	960	72000,00
28	Bandă adezivă pentru fixarea cateterului i/v periferic (tip Tegaderm), mărimea 7cm x 8.5cm	Pansamentul transparent tip Tegaderm I. V. este un pansament transparent utilizat pentru securizarea branulelor și pentru pansarea rănilor acute și cronice ce au nevoie de un mediu umed pentru vindecare. Dimensiune 7 cm x 8.5 cm (±0,5cm). Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.	Bucată	12000	25200,00
29	Bandaj elastic	Bandaj elastic autoadeziv. Lățimea 7,5 cm (±1cm); lungimea 4,5 m (±0,5m):	Bucată	8	776,00

	autoadeziv				
30	Bandaj elastic compresiv	Bandaj elastic compresiv medium stretch 120mm*5000mm 58%COTON, 22%ELASTAN, 20%POLYESTER	Bucată	900	153000,00
31	Câmp chirurgical utilitar steril 75x75cm cu bandă adezivă	Câmp chirurgical utilitar steril 75x75cm (±5cm) cu bandă adezivă, material - neșesut SMS, utilitar steril 75x75cm (±5cm) cu bandă adezivă. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.	Bucată	4000	56000,00
32	Câmp chirurgical utilitar steril 90x75cm cu bandă adezivă	Câmp chirurgical utilitar, material - neșesut SMS, utilitar steril 90x75cm (±5cm) cu bandă adezivă bandă de poziționare- pe toată suprafața zonei de incizie, impregnate în țesătura, lățimea de 5 cm;• Zona absorbantă - pe toată suprafața de incizie; rezistența la penetrare lichide de min. 145 cm (±10cm) de H2O/cm2. Zona de incizie 10cm/10cm Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.	Bucată	500	8000,00
33	Câmpuri operatorii pentru chirurgia cavității auriculare	Câmpuri operatorii pentru chirurgia cavității auriculare (câmp operator de unică folosință, steril, dimensiune 102x122 cm (± 2 cm), cu pungă de colectare a fluidelor, cu apertura (suprafața de lucru) cu dimensiunea 10x10 cm, acoperita integral cu pelicula adezivă.	Bucată	500	16135,00
34	Cannula ERCP controlabilă	Cannula tip ERCP controlabilă, Cu un canal pentru ghid 0,035inch, cu posibilitatea de a-si schimba unghiul capătului distal sub unghi pina la 60 grade, capăt distal tip - bilă. Lungimea- nu mai mică de 200 cm, pentru canalul endoscopentului cu d- 2.8 mm	Bucată	8	33200,00
35	Canulă de aspirație fină	Canulă de aspirație tip Yankauer 12Fr diametru intern 2mm; diametrul extern 4mm. Canulă aspirator care se adaptează la aspiratorul standard de la unit, vârfului este conceput pentru a nu aspira și a se bloca aspirația cu țesuturile moi. Steril. material PVC transparent, cu orificii cu vacuum control. L-300mm (±	Bucată	200	5096,00

		10mm)			
36	Canulă pentru recoltare venei folosite la bypass Ao-coronarian	Canulă pentru recoltare venei folosite la bypass Ao-coronarian. Vârf oblic(beveled tip). Lungimea-5cm. Diametrul-3mm.	Bucată	900	135000,00
37	Canulă port venos implantabilă cu cateter 8,5FR	<p>1.Cateter cu cameră implantabilă tip LOW profil pentru administrare de chimioterapice, antibiotice, nutriție parenterală, prelevare sanguină, transfuzii. Cameră conține trei puncte de sutura pentru o fixare cât mai bună; material: rezervor din titan îmbrăcat în polysulfone (PSU), rezistentă la injectare sub presiune de max 325 pși (22.4 bari), prevăzută cu cateter radioopac din silicon cu marcaj la 5cm pentru a facilita implantarea, conține un inel de conectare radiopaque fiabil cu protecție anti kink, design anatomic pentru o inserție simplificată și pentru confortul pacientului, cameră este prevăzută cu o membrana din silicon medical, de înaltă calitate, ce permite un număr cât mai mare de puncții. Compatibile CT, RMN. Tehnica de implantare este Seldinger. Camerele și cateterul să fie disponibile în următoarele dimensiuni:</p> <p>Dimensiunea Standard (greutate cameră 9 gr, dimensiune suprafața /la baza cameră 35x27mm, înălțime cameră 12 mm, diametru membrana silicon 10-12 mm, volum intern 0.5 ml). Cateter disponibil în varianta de 8, 5 F din Silicon sau poliuretan, lungime 600-800 mm. Fiecare cateter cu cameră implantabilă conține setul de implantare format din:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>o 1 ac de puncție 18Gx70mm</li> <li>o 1 introducător tip "tear-away"L180/140mm</li> <li>o 1 ghd în J de 0,035" și 500mm lungime</li> <li>o 1 Seringă x10 ml</li> <li>o 2 ace drepte 22Gx30mm</li> <li>o 1 ac de administrare tip Huber prevăzut cu aripioare de fixare 20Gx20mm.</li> </ul> <p>Nu conțin latex, pvc și deHP. - Termen de valabilitate - minim 3 ani în momentul livrării</p>	Bucată	4116	61740,00
38	Cateter cu mandren (set)	Cateter cu mandren (set) - Cateter cu dublu lumen, adaptat pentru flux sporit, calibru 11Fr, lungime 200mm (± 10mm) și cu 2 porturi de injecție tip Luer-Lock; Ghid (de plastic sau metalic) cu o lungime de 700mm sau mai mult; Dilatator	Bucată	10	16870,00

		calibru 12Fr și lungime de 150mm; Ac de puncție calibru 8G. Dimensiunile și calibrele sunt date ca fiind compatibile între ele și nu pot fi înlocuite fără a lua în considerație caracteristicile întregului set.			
39	Cateter dilatator a căilor biliare tip Soehendra 10Fr	Cateter dilatator a căilor biliare tip Soehendra cu diapazonul de dilatare 10 Fr. Canal 4,2 mm	Bucată	5	4500,00
40	Cateter dilatator a căilor biliare tip Soehendra 8Fr	Cateter dilatator a căilor biliare tip Soehendra cu diapazonul de dilatare 8-8,5 Fr. Canal d-3,7 mm	Bucată	3	2700,00
41	Cateter Dublu Lumen, set vârstnici, pentru cateterismul vaselor magistrale, 11-12 F, L-200 mm; (pentru hemodializa)	Cateter Dublu Lumen, set vârstnici, pentru cateterismul vaselor magistrale, 11-12 F, L-200 mm; (pentru hemodializa) Certificare Internațională (CE sau FDA sau EMEA) - Da Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare - Da Termen garanție - ≥ 2 ani Condiții de fabricare - material biocompatibil Condiții livrare - Seturi sterile cu accesorii pentru instalarea cateterului, inclusiv seringă și bisturiu Diametru - 11-12 F Lungimea - 200 mm Radio-opac - Da Conector - Luer-Lock cu clame Ac pentru puncție -- 17/18 G Ø1,3-1,5 x 70 mm Ghid metalic de securitate -- Ø 0,89-0,95 x ≥500 mm Dilatator 12/11 F Viteza fluxului sangvin ≥ 190 ml/min.	Bucată	100	49000,00
42	Cateter Foley	Cateter Foley uretro-vezical CH 4.CH 4, lungimea 40-45, balon simetric, rotund cu 2 canale. Material silicon cu orificii amplasate lateral, vârf atraumatic, cilindric. Steril, radiopac, valvă luer-Losk tip seringă, ambalat individual.	Bucată	50	400,00
43	Cateter ombilical cu două intrări 4F	Cateter ombilical cu două intrări 4F	Bucată	80	18576,00



44	Cateter ombilical cu două intrări 5F	Cateter ombilical cu două intrări 5F	Bucată	100	23220,00
45	Cateter ombilical cu două intrări 6F	Cateter ombilical cu două intrări 6F	Bucată	60	13932,00
46	Cateter subclaviar	Cateter subclaviar. Steril. Diametrul: 1,4mm ( $\pm 0,1$ mm)	Bucată	200	-7848,00
47	Cateter urinar CH 4	Cateter urinar Nelaton CH 4, lungimea 40-42 cm, material PNC cu 2 orificii laterale. Steril, culoare internațională, tub moale, ambalaj individual.	Bucată	200	400,00
48	Cateter urinar CH 5	Cateter urinar Nelaton CH 5, lungimea 40-42 cm, material PNC cu 2 orificii laterale. Steril, culoare internațională, tub moale, ambalaj individual.	Bucată	200	400,00
49	Cateter urinar extern pentru bărbați, prezervativ urinar 30mm	Sterilizat cu oxid de etilenă, latex natural și înveliș din silicon, vârful este prevăzut cu striții pentru a se evita răsucirea sistemului de drenaj, diametru 30 mm, posibilitate de a atașa capătul distal la tubul de drenaj al pungii urinare	Bucată	10	100,00
50	Cateter urinar extern pentru bărbați, prezervativ urinar 35mm	Sterilizat cu oxid de etilena, latex natural și înveliș din silicon, vârful este prevăzut cu striții pentru a se evita răsucirea sistemului de drenaj, diametru 35 mm, posibilitate de a atașa capătul distal la tubul de drenaj al pungii urinare	Bucată	260	2600,00
51	Cearșaf jetabil din hârtie pentru investigații (rulou igienic)	Cearșaf jetabil din hârtie pentru investigații, rulou de 3 straturi grosime, lățime 60-70cm, lungime 80-100 m (rulou), cu delimitare la fiecare 1m, nesteril. Ambalat individual.	Bucată	360	28800,00
52	Cearșaf pentru acoperirea mesei	Cearșaf pentru acoperirea mesei. Pentru masa de col angiografie endoscopică cu buzunare 800x500mm, pentru sculele endoscopice, minim 10 buc în set	Bucată	25	3000,00
53	Compres material absorbant	Compres material absorbant. 50-60 g/m. p. dimensiuni 20x10cm; 2 straturi, steril	Bucată	15000	36000,00
54	Compres material absorbant, set	Compres steril, absorbant 8x4 cm, 1 strat, 10 bucăți în set	Bucată	10000	25000,00
55	Conductor GIGLI FF	Conductor GIGLI FF 130R 300mm, 14". Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea	Bucată	150	14700,00

	130R 300mm, 14"	denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.			
56	Conector	Conectoare bipolare st. pentru alungirea sistemului de șuntare ventriculo-peritoneale	Bucată	10	7000,00
57	Container pentru evacuarea organului 1500ml	Container pentru evacuarea organelor în timpul intervențiilor laparoscopice volum 1500 ml	Bucată	50	6000,00
58	Container pentru evacuarea organului 200ml	Container pentru evacuarea organelor în timpul intervențiilor laparoscopice volum 200-300 ml	Bucată	100	5000,00
59	Container pentru reziduuri medicale, plastic 1 L	Container pentru reziduuri medicale, plastic 1 L	Bucată	500	5000,00
60	Container pentru transportarea materialului biologic	Container pentru transportarea materialului biologic 330x210x210mm (± 10mm), polistiren	Bucată	6	5400,00
61	Containere pentru ace 1 litru	Containere pentru ace 1 litru. POLIPROPILENĂ (PP) - pentru ace, lancete, lame de bisturiu, cu pictograma "Pericol biologic", culoare galbenă. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.	Bucată	600	6840,00
62	Containere pentru ace 2 litri	Containere pentru ace 2 litri. POLIPROPILENĂ (PP) - pentru ace, lancete, lame de bisturiu, cu pictograma "Pericol biologic", culoare galbenă. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.	Bucată	1000	13200,00

63	Coș extractor de calcul/ Baschet PCGR- metalic, hexagonal	Coș extractor de calcul/ Baschet PCGR- metalic, hexagonal. Multifilamentară, Hexagonală, cu 4 fire din inox, Deschiderea 15-25mm, lungime 25-40 mm (la solicitare), cu vârf tip "bila" cu port de irigare, pentru căile biliare și pancreatice, d-2,2-2,3 mm, lungimea-1800-2500mm, utilizabil pentru litotritie	Bucată	25	100000,00
64	Coș extractor de calcul/Baschet / PCGR - NITINOL	Coș extractor de calcul/Baschet / PCGR -NITINOL spiralat, 25x40mm-, lungime-210-220cm, diametrul 2,8-3,2mm, Coș din 4 fire Nitinol, utilizabil pentru litotritie, poate fi introdus pe ghid preinstalat, cu port pentru lavaj-contrastare	Bucată	25	100000,00
65	Coș-plasă GFB-08-35- 230	Pentru extragerea corpiilor străini cu endoscop 9,2, canal 2,8mm (±0,2mm) diametru coșului-plasă nu mai mic de 30mm, lungimea coșului 230cm (±10cm)	Bucată	20	11600,00
66	Cutie de carton pentru colectarea deșeurilor medicale infecțioase 15L	Cutie de carton pentru colectarea deșeurilor medicale infecțioase prevăzute cu saci din polietilenă, densitate înaltă, grosimea 50-70 u., 15l Pictograma "Pericol biologic"	Bucată	100	1000,00
67	Cutie de carton pentru colectarea deșeurilor medicale infecțioase 7.5L	Cutie de carton pentru colectarea deșeurilor medicale infecțioase prevăzute cu saci din polietilenă, densitate înaltă grosimea 50-70 u. 7.5l. Pictograma "Pericol biologic"	Bucată	1000	8000,00
68	Cutii pentru incinerarea deșeurilor medicale 18,5 L	Cutii din carton triplu destinate colectării deșeurilor medicale care nu sunt înțepătoare și tăietoare, după efectuarea actului medical 18, 5-20 l, cu sac galben Material: Polietilenă ~ 0.050mm, cu pictograma pericol biologic, din material rezistent la acțiuni mecanice. - De formă paralelipipedică cu mâner și fantă izolantă; - Marcaj: pictograma "pericol biologic"; - Calitatea conform standardelor ISO 9001, ISO 13487	Bucată	700	8400,00
69	Degetare de unică folosință	Degetare de unică folosință. 100 bucăți în set	Bucată	10	50,00
70	Deschizător gură roser-	Deschizător gură roser-konig, pentru adulți, din inox	Bucată	2	1400,00

	konig				
71	Emplastru din film transparent	Emplastru din film transparent cu corp absorbant 9 cm x 15 cm ( $\pm$ 1cm)	Bucată	200	1000,00
72	Ghid metalic tip "Zebra" 0,025; 0,035	Ghid metalic tip "Zebra" 0,025; 0,035. Confectionat din Nitinol, cu markere-inele radioopace la fiecare centimetru, vizibile endoscopic nu mai puțin de -7 buc și 15-18 vizibile radiologic; lungimea totală nu mai mică de 460cm, pentru col angiografie endoscopică.	Bucată	40	211200,00
73	GIGLI FH 414 D-1.4 mm L- 400 mm 16"	GIGLI FH 414 D-1.4 mm L- 400 mm 16", din 6 sârme răsucite cu inel fixator D 3-4 mm, inox, flexibil. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.	Bucată	300	16200,00
74	GIGLI FH 415 D-1.4 mm L- 500 mm 20"	GIGLI FH 415 D-1.4 mm L- 500 mm 20", din 6 sârme răsucite cu inel fixator D 3-4 mm, inox, flexibil. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.	Bucată	300	17100,00
75	Inel pentru protecția stomei	Inel pentru protecția stomei, 48 mm nu provoacă iritații, nu se usucă, nu conține alcool. Se adaptează oricărui model de sac stomic și oricărui forme a stomei.	Bucată	100	6800,00
76	Injector endoscopic cu funcție de coagulare pentru hemostază	Injector endoscopic cu funcție de coagulare pentru hemostază pentru proceduri de EMR, EMD. Cu port de irigare. Lungime ac 4mm, Lungime totală: 2300mm ( $\pm$ 50mm).	Bucată	25	50000,00
77	Lentă centimetrică	Lentă centimetrică de 2 metri, pentru măsurarea lungimii nou-născutului	Bucată	10	100,00
78	Lentă pentru suspendarea vaselor	Lungimea - 75mm. Lățimea-4mm. Material Polymed, steril	Bucată	300	14100,00

79	Manșon de înserare	Manșon de înserare, pentru cateter balon max 18Fr, pentru acces dificil la vezica urinară, Cod de referință: A3554 sau echivalentul	Bucată	2	12960,00
80	Mănuși chirurgicale sterile din poliizopren	Mănuși chirurgicale sterile din poliizopren, mărimea 7,5	Bucată	400	16000,00
81	Mănuși pentru lucru la temperaturi joase (Cryo-Gloves)	Mănuși pentru lucru la temperaturi joase, în ultra congelator și cu azot lichid, mărimea L. Rezistente la apă.	Bucată	2	12000,00
82	Masca CPAP nazală mărimea L	<p>Prevăzută cu conector pentru aport suplimentar de oxigen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ham cu fixare în patru puncte ajustabil cu sistem Velcro.</li> <li>- Sistem de fixare cu două cleme rapide pentru o utilizare ușoară și sigură.</li> <li>- Perniță ușoară din silicon turnat pentru utilizare îndelungată cu confort sport.</li> <li>- Conectare tub cu pivotare 360° pentru poziționare optimă și mobilitate maximă.</li> <li>- Pad pentru frunte disponibil în 3 dimensiuni.</li> <li>- Realizată din material transparent care permite o bună vedere a gurii și a zonei nazale.</li> <li>- Volumul mic al interiorului duce la reducerea cantității de CO2 expirat rămas în mască. Materiale utilizate: Rama de mască: policarbonat (PC) Pad de frunte: silicon Ham: Nylon + Spandex Perne: silicon -NU conține latex, PVC sau ftalați</li> </ul>	Bucată	2	4000,00
83	Masca CPAP nazală mărimea M	<p>Prevăzută cu conector pentru aport suplimentar de oxigen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ham cu fixare în patru puncte ajustabil cu sistem Velcro.</li> <li>- Sistem de fixare cu două cleme rapide pentru o utilizare ușoară și sigură.</li> <li>- Perniță ușoară din silicon turnat pentru utilizare îndelungată cu confort sport.</li> <li>- Conectare tub cu pivotare 360° pentru poziționare optimă și mobilitate maximă.</li> <li>- Pad pentru frunte disponibil în 3 dimensiuni.</li> <li>- Realizată din material transparent care permite o bună vedere a gurii și a</li> </ul>	Bucată	2	4000,00

		<p>zonei nazale.</p> <p>- Volumul mic al interiorului duce la reducerea cantității de CO2 expirat rămas în mască. Materiale utilizate:</p> <p>Rama de mască: policarbonat (PC)</p> <p>Pad de frunte: silicon</p> <p>Ham: Nylon + Spandex</p> <p>Perne: silicon -NU conține latex, PVC sau ftalați</p>			
84	Masca de Oxigen mărimea XL	PVC transparent netoxic, nu conține latex, tub lung 210cm cu conectori universali, rezervor de Oxigen 1000ml, conector cu supape de silicon, unică folosință, ambalate individual	Bucată	1500	15000,00
85	Oglindă proctoscopică	Ambalate în pungi sterile individual, produs de unică folosință, d-22mm, lungime-60mm.	Bucată	1500	57000,00
86	Pansament absorbant adeziv steril	Pansament absorbant adeziv steril, dimensiuni 10x35 cm (±5 cm), cu film transparent pentru monitorizarea răni post operator; super absorbant – zona absorbantă din viscoză, minim 4x25cm (±2cm), capacitate de absorbție minim 2800g/m2; exterior impermeabil la lichide, viruși și bacterii, maleabil.	Bucată	100	20000,00
87	Pansament anti combustie	Pachet ermetic cu șervețel și gel anticombust și antiseptic. Dimensiuni 20x30cm (±1cm)	Bucată	4000	440000,00
88	Pansament atraumatic combinat compresiv absorbant	Elastic, steril, cu sistem de fixare, lățime - min. 10 cm, lungime - min. 150 cm. Dimensiuni absorbant: lungime min. 17 cm, lățime. - min 9 cm	Bucată	4000	226400,00
89	Pansament cu tripsină și mexidol (pentru tratarea escariilor) 20cm-20cm	Pansament cu tripsină și mexidol (pentru tratarea escariilor) 20cm-20cm. Pansament hidroactiv din spumă poliuretanică cu strat de hidrogel. Fața de contact a pansamentului cu plagă și un stratul exterior permeabil pentru gaze im sub formă de plasă Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.	Bucată	145	21924,00

90	Pansament cu tripsină și mexidol (pentru tratarea escariilor)10cm-10 cm	Pansament cu tripsină și mexidol (pentru tratarea escariilor)10cm-10 cm. Pansament hidroactiv din spumă poliuretanică cu strat de hidrogel. Fața de contact a pansamentului cu plagă și un stratul exterior permeabil pentru gaze im sub formă de plasă Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.	Bucată	200	11880,00
91	Pansament impregnat cu unguente neutre și argint (antibacterian) (pentru tratarea escariilor) 10x10 cm	Pansament impregnat cu unguente neutre și argint (antibacterian) (pentru tratarea escariilor) 10x10 cm. Pansament cu argint din plasă de poliamidă hidrofobă cu fibre argintate. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.	Bucată	190	16720,00
92	Pansament impregnat cu unguente neutre și argint (antibacterian) (pentru tratarea escariilor) 5x5cm	Pansament impregnat cu unguente neutre și argint (antibacterian) (pentru tratarea escariilor) 5x5cm. Pansament cu argint din plasă de poliamidă hidrofobă cu fibre argintate. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.	Bucată	170	9392,50
93	Pansament impregnat cu unguente neutre și argint(antibacterian) (pentru tratarea escariilor)10x20 cm	Pansament impregnat cu unguente neutre și argint(antibacterian) (pentru tratarea escariilor)10x20 cm. Pansament cu argint din plasă de poliamidă hidrofobă cu fibre argintate. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.	Bucată	220	31350,00
94	Pansament ocular ocluziv, steril	Dimensiune: 9.5 -10.5cm (+-0,5cm) X 6.5 - 7.5 cm (+-0,5cm), formă ovală, steril, hipoalergic, antiseptic, cu marginile adezive circular. Ambalat individual, de unică folosință.	Bucată	2000	3000,00
95	Pansament pentru	Pansament pentru îngrijirea pielii în jurul tubului traheostomic și fixarea lui, din	Bucată	6000	30000,00

	Îngrijirea pielii în jurul tubului traheostomic și fixarea lui	spumă poliuretanică, cu tăietura sub formă de Y, dimensiunea 8cm x 8cm ( $\pm 0,5$ cm). Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.			
96	Pansament steril cu alginat de calciu 10x10cm	Pansament steril cu alginat de calciu. Destinat pentru tratarea rănilor adânci cu mult exsudat, Pansament foarte absorbant, Menține un mediu hidratant, Moale și ajustabil, pansamentul se adaptează pe formă individuala a răni. 10x10cm	Bucată	40	6000,00
97	Pansamentul pentru tratarea escarelor - 10x10cm	Pansamentul pentru tratarea escarelor - 10x10 cm. Realizat dintr-o membrana poliuretanică cu film continuu semipermeabil, tip matrice, Permite trecerea vaporilor umezi către exteriorul plăgii, Blochează trecerea lichidelor, Pansamentul conține un agent de curățare non-toxic, Menține mediu hidratant	Bucată	40	6000,00
98	Pantaloni scurți pentru colonoscopie	Pantaloni scurți de o singură folosință, pentru colonoscopie, cu fisură-gaură la spate, mărime universală	Bucată	3500	105000,00
99	Pară de cauciuc 30 ml	Pară de cauciuc 30 ml, pentru aspirarea mucozităților nazale a nou-născutului, material-cauciuc	Bucată	100	4000,00
100	Pensă pentru biopsie	Pensă pentru biopsie, dotată cu ac. Lungimea cateter - 2200mm, diametru - 2,8mm	Bucată	500	67500,00
101	Periuță citologică	1.Periuță pentru prelevarea materialului biologic din canalul cervical la femei tip Endobrash. 2.Capentrul periei tip rimel: lungimea 20mm ( $\pm 0,5$ mm), fir de nailon fixat pe fir inoxidabil. 3.Mâner diametru 3mm, lungimea 175mm ( $\pm 10$ mm), din polipropilenă, lungimea totală a dispozitivului 195mm ( $\pm 10$ mm). 4.Sterilizate cu oxid de etilenă. 5.Ambalate individual în cutii de până la 200 bucăți. 6.Cu punct de rupere (breakable) la 35mm ( $\pm 0, 5$ mm), sa fie posibil de rupt suportul de plastic fără taiere cu foarfeca. 7.Certificate de calitate: Certificate de calitate: ISO 9001:2015, marca CE.	Bucată	4000	5280,00
102	Periuță citologică pentru bronhoscop	Periuță citologică pentru bronhoscop, cu lungimea 1200 mm, diametru $\leq 2$ mm	Bucată	200	39600,00



103	Piesă bucală	Piesă bucală pentru endoscopia digestivă adulți, cu fixator și conexiune pentru tubul de oxinal.	Bucată	200	4000,00
104	Pipă orofaringiană tip Guedel, size 0, 55mm	Pipă orofaringiană tip Guedel, size 0. Canule de intubare tip Guedel (Pipe Guedel) 55mm	Bucată	10	37,60
105	Pipă orofaringiană tip Guedel, size 00, 50mm	Pipă orofaringiană tip Guedel, size 00. Canule de intubare tip Guedel (Pipe Guedel) 50mm	Bucată	10	37,60
106	Pipă orofaringiană tip Guedel, size 000, 35mm	Pipă orofaringiană tip Guedel, size 000. Canule de intubare tip Guedel (Pipe Guedel) 35mm	Bucată	10	37,60
107	Pipă orofaringiană tip Guedel, size 1, 65mm	Pipă orofaringiană tip Guedel, size 1. Canule de intubare tip Guedel (Pipe Guedel) 65mm	Bucată	15	56,40
108	Pipă orofaringiană tip Guedel, size 1,5, 70mm	Pipă orofaringiană tip Guedel, size 1,5. Canule de intubare tip Guedel (Pipe Guedel) 70mm	Bucată	15	56,40
109	Pipă orofaringiană tip Guedel, size 2, 80mm	Pipă orofaringiană tip Guedel, size 2. Canule de intubare tip Guedel (Pipe Guedel) 80mm	Bucată	15	56,40
110	Plasture pe suport de material nețesut 10cm x10m	Plasture pe suport de material nețesut 10cm x10m. Hipoalergenic, Elastic, Permeabilitate ridicată pentru aer și vapori de apă, Fixare sigură și îndepărtare atraumatică, Divizarea hârtiei siliconate pentru a permite dimensionarea exactă	Bucată	15	1050,00
111	Plasturi sterili autoadezivi Cosmopor E 15cm/8cm	Plasturi sterili autoadezivi Cosmopor E 15cm/8cm. Plasture steril ambalat individual, autoadeziv, pe suport de material nețesut, cu corp absorbant, Corpul absorbant are o capacitate mare de absorbție, oferind în același timp protecția mecanică a plăgii, Materialul exterior, impregnat hidrofob este permeabil pentru aer și vapori de apă, Adeziv hipoalergenic pe baza de poliacrilat, delicat fata de piele.	Bucată	2000	12000,00
112	Plasturi sterili autoadezivi Cosmopor E 20cm/10cm	Plasturi sterili autoadezivi Cosmopor E 20cm/10cm. Plasture steril ambalat individual, autoadeziv, pe suport de material nețesut, cu corp absorbant, Corpul absorbant are o capacitate mare de absorbție, oferind în același timp protecția mecanică a plăgii, Materialul exterior, impregnat hidrofob este	Bucată	1000	7000,00

		permeabil pentru aer și vapori de apă, Adeziv hipoalergenic pe baza de poliacrilat, delicat fata de piele.			
113	Plasturi sterili autoadezivi Cosmopor E 30cm/10cm	Plasturi sterili autoadezivi Cosmopor E 30cm/10cm. Plasture steril ambalat individual, autoadeziv, pe suport de material neșesut, cu corp absorbant, Corpul absorbant are o capacitate mare de absorbție, oferind în același timp protecția mecanică a plăgii, Materialul exterior, impregnat hidrofob este permeabil pentru aer și vapori de apă, Adeziv hipoalergenic pe baza de poliacrilat, delicat fata de piele.	Bucată	1000	15000,00
114	Plasturi sterili autoadezivi Cosmopor E 8cm/6cm	Plasturi sterili autoadezivi Cosmopor E 8cm/6cm. Plasture steril ambalat individual, autoadeziv, pe suport de material neșesut, cu corp absorbant, Corpul absorbant are o capacitate mare de absorbție, oferind în același timp protecția mecanică a plăgii, Materialul exterior, impregnat hidrofob este permeabil pentru aer și vapori de apă, Adeziv hipoalergenic pe baza de poliacrilat, delicat fata de piele.	Bucată	2000	8000,00
115	Plasturi sub forma de stripuri sterile tip Omnistrip	Plasturi sub forma de stripuri sterile tip Omnistrip. Pentru închiderea plăgii din material pe baza de poliamida neșesută de culoarea pielii, acoperit cu un strat de adeziv poliamic hipoalergenic permeabil la aer și vapori de apă. Steril. 12mm x 101mm. 2x3st.	Bucată	200	24108,00
116	Ploscă urinară cu capac gradată	Ploscă urinară unisex. Material plastic, are capacitate maximă de 800 ml-1000 ml, formă anatomică și scală gradată. De asemenea este dotată cu capac pentru o maximă igienă și siguranță. Material rezistent. Dimensiuni cu accesoriu: (L x H xP) 10 x 15 x 31 cm (±1cm)..	Bucată	20	800,00
117	Prezervativ urinar (pentru pacienții cu incontinența de urină)	Prezervativ urinar (pentru pacienții cu incontinența de urină). Auto aderent – ușor de aplicat, Hipoalergenic – biocompatibilitate neegalată de latex sau elastomer, Material siliconic – permeabil pentru schimbul de gaze; nu determină macerare sau iritație locale. Transparent – permite monitorizarea completă a pielii. Permite cateterizarea urinară prin orificiul de cuplare la pungă colectoare – când e cazul! Disponibil la dimensiuni diferite: 32, 36,	Bucată	90	6300,00

		41.Disponibil în varianta cu teaca mai scurta și cu teaca mai lungă Permite adaptarea oricărui tip de pungă colectoare de urină. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.			
118	Protector de pat 90x120cm	Protecție pentru pat împotriva pierderilor accidentale de urină, cu capacitate de absorbție suplimentară și o suprafață delicată, confecționată din celuloză moale, confortabilă pentru piele Dimensiuni 90cmx120cm (±10cm).	Bucată	10000	23750,00
119	Protector/retractor plagă tip Alexis 11-17cm	Retractor de plagă tip Alexis, confecționat din material poliuretan. Pentru incizie 11-17cm. *Garanția min 2 ani. Codul personalizat pe fiecare instrument pentru trasabilitate cu indicarea termenului de garanție.	Bucată	5	4320,00
120	Protector/retractor plagă tip Alexis 17-25cm	Retractor de plagă tip Alexis, confecționat din material poliuretan. Pentru incizie 17-25cm. *Garanția min 2 ani. Codul personalizat pe fiecare instrument pentru trasabilitate cu indicarea termenului de garanție.	Bucată	5	4320,00
121	Protector/retractor plagă tip Alexis 2,5-6cm	Protector de plagă tip Alexis, confecționat din silicon. Pentru incizia 2,5-6cm. Garanție minimă 2 ani. Codul personalizat pe fiecare instrument pentru trasabilitate cu indicarea termenului de garanție.	Bucată	50	46566,50
122	Protector/retractor plagă tip Alexis 20-25 cm	Retractor de plagă tip Alexis, confecționat din material poliuretan. Pentru incizie 20-25 cm. *Garanția min 2 ani. Codul personalizat pe fiecare instrument pentru trasabilitate cu indicarea termenului de garanție.	Bucată	20	7009,80
123	Protector/retractor plagă tip Alexis 5-9cm	Protector de plagă tip Alexis, confecționat din silicon. Pentru incizia 5-9 cm. Garanție minimă 2 ani. Codul personalizat pe fiecare instrument pentru trasabilitate cu indicarea termenului de garanție.	Bucată	50	30158,50
124	Protector/retractor plagă tip Alexis cu capac	Retractor de plagă tip Alexis, confecționat din material poliuretan cu capac din silicon. Pentru incizie 5-9 cm.	Bucată	80	48253,60

		*Garanția min 2 ani. Codul personalizat pe fiecare instrument pentru trasabilitate cu indicarea termenului de garanție.			
125	Pungă pentru răcire instant	Pungă cu gheață artificială, în ambalaj de polietilenă, Dimensiune pungă: 14 x 18 cm (±1cm)	Bucată	400	8000,00
126	Pungă sterilă pentru transportarea organelor la prelevare transplant	Pungă pentru transportarea organelor la prelevare transplant, din polietilenă 50x50 cm (±2 cm), cu adeziv pe bază de acrilat, cu suport de hârtie pentru inscripția informațiilor. Steril, transparent, termostabil, biologic inert.	Bucată	50	5000,00
127	Pungă Thermo-Gel 20x30 cm	Compresă-pungă Thermo-Gel, 20x30 cm reutilizabilă pentru terapia caldă și rece, din material confortabil cu husă specială (material de acoperire plăcut la atingere, confortabil și rezistent la spălarea delicată) dotată cu două benzi elastice extensibile și robuste.	Bucată	30	9000,00
128	Recipient plastic pentru deșeuri tăietor-începătoare, 0,75 litri	Recipient din material plastic rigid (polipropilenă) cu posibilitate de închidere temporară și definitivă, impermeabil, rezistent la acțiuni mecanice. - Capacitate 0,75 litri (devierea admisibilă doar în creștere până la 20% ) ; H: 13-15 cm- Capacul recipientelor să prezinte orificii speciale pentru detașarea acelor de seringă, a lamelor de bisturii și a altor deșeuri tăietor-începătoare de dimensiuni mai mari; - Dotat cu mâner;- Culoare galbenă; - Marcaj pictograma "Pericol Biologic"; - Calitatea conform standardelor ISO 9001, ISO 13485.	Bucată	1000	10000,00
129	Retractor chirurgical din silicon radioopac	Retractor chirurgical din silicon radioopac. Flexibil. Rezistent, suprafața netedă, fără țesut aderent, diferite culori, dimensiune - 2,5mm. Albastru; Roșu; Galben; Alb	Bucată	100	2058,00
130	Robinete 3-direcționale cu prelungitor	Tip DiscofixC, transparent, lungimea 10 cm, Rezistent la substanțe medicamentoase agresive (inclusiv lipide);Rezistent la dezinfectant pe baza de alcool; Rotația robinetului 360°, posibilitate de oprire a robinetului la poziție intermediară (unghi de 45° fata de căile de curgere), Conector cu posibilitate de mișcare atât în planul axial, cat și în planul radial, Rezistent la presiune ≥ 4 bari, Steril,	Bucată	250	750,00
131	Rulou de peliculă	Rulou de peliculă tehnică -Descriere	Metru	300	4200,00

	tehnică	Densitate - 90 microni, Lățimea - 3 m, Lungimea - 300 m			
132	Saci deșeuri (galbene) 120 l	1.volum: 120 l, Material: Polietilenă ~ 0.050mm 2 Dimensiune minimă 700x1100mm 3. cu pictogramă "Pericol biologic" 4.culoare galbenă 4.rezistență mecanică mare care nu permite scurgerea lichidelor. *Certificat de calitate pentru bunurile oferite	Bucată	1200	5235,84
133	Saci deșeuri (galbene) 30 l	1.Volum: 30 l, Material: Polietilenă ~ 0.050mm 2. Dimensiune minimă 500x600mm 3. Cu pictogramă "Pericol biologic" 4. Culoare galbenă 5. Rezistență mecanică mare care nu permite scurgerea lichidelor. *Certificat de calitate pentru bunurile oferite	Bucată	7000	30526,40
134	Saci deșeuri (galbene) 50 l	1.volum: 50 l, Material: Polietilenă ~ 0.050mm 2 Dimensiune minimă 600x700mm 3. cu pictogramă "Pericol biologic" 4.culoare galbenă 4.rezistență mecanică mare care nu permite scurgerea lichidelor. *Certificat de calitate pentru bunurile oferite	Bucată	800	3490,56
135	Saci pentru deșeuri medicale pentru autoclavare	Saci pentru autoclav. Certificat CE, cu sigla „biohazard”, - pericol biologic, 600x760mm. Rezistenți la temperatura mai mult de 121°C	Bucată	1000	6400,00
136	Saci pentru deșeuri medicale pentru autoclavare - 10-20 litri	1.Volumul - 10-20 litri 2.Cu pictograma "Pericol biologic" 3.Culoare galbenă 4.Rezistență mecanică mare, nu permite scurgerea lichidelor 5.Sacul să poată fi închis ușor și sigur 6.Rezistent la temperatura mai mare de 121 grade Celsius	Bucată	700	1134,00
138	Sârmă "GIGLI" nesterilă	Sârmă "GIGLI", cu eficiență de tăiere superioară, cu înălțimea zimților mai puțin de 1mm, cu 3 fire răsucite ce asigură realibilitatea și duritatea, lațurile de la ambele capete rezistente, prelucrate fin pentru excluderea perforării mănușilor, lungimea părții de lucru cca 50cm, material inox medical, nesterilă	Bucată	250	12750,00
139	Sârmă pentru ansa amigdalectomia ORL	Sârmă pentru ansa amigdalectomia ORL, diametru 0,5 mm x 10m	Bucată	50	5400,00

140	Scutec cu bandă adezivă	Scutec steril cu bandă adezivă, cu gaura pe mijloc. Mărimea 30/50-60/80cm	Bucată	4000	40000,00
141	Scutec Steril	Scutec steril. Mărimea 30/50-60/80cm	Bucată	4000	40000,00
142	Seringă de irigare a vezicii urinare	Seringă de irigare a vezicii urinare cu conector, inox și sticlă, autoclavabilă, volum 200 ml	Bucată	2	24000,00
143	Seringă de irigare a vezicii urinare quich-lock	Seringă de irigare a vezicii urinare cu conector "quich-lock", inox și sticlă, autoclavabilă, volum 200 ml	Bucată	2	24000,00
144	Seringă hipodermică Luer-Lock cu capacitatea 5ml	Seringă hipodermică Luer-Lock cu capacitatea 5ml, unică folosință, sterilă, f/ac, cu corp transparent, piston cauciuc, garnitură, scara de gradație clară - 0,2ml, ambalaj individual și intact, non -toxic, fără pirogen, sterilizarea cu oxid etilen, valabilitatea-3 ani	Bucată	1000	8640,00
145	Șervețel material neșesut 40x40cm nesteril	Șervețel material neșesut 29-35 g/m. p mărimi: 40x40cm. Nesteril. Certificat CE/ Declarație de conformitate sau certificat de la în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat.	Bucată	3000	2100,00
146	Șervețel material neșesut 40x40cm steril	Șervețel material neșesut 29-35 g/m. p mărimi: 40x40cm. Steril. Certificat CE/ Declarație de conformitate sau certificat de la în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat.	Bucată	8000	40000,00
147	Șervețel steril material neșesut 70x50cm pentru masa de instrumente	Șervețele material neșesut stratificat SM, densitatea 29/35 g/m. p. mărimea 70x50(±5)cm. Steril, pentru masa de instrumente.	Bucată	600	4680,00
148	Șervețele igienice pentru gastroscopie	Șervețele de o singura folosință, pentru gastroscopie, care absoarbe saliva, cu lipici pentru fixare în timpul endoscopiei	Bucată	400	12000,00
149	Șervețele nesterile absorbante 50x40 cm	Șervețele nesterile, 50cmx40cm (±2cm)densitatea 50/60 g/m. p.. Din material neșesut dublu absorbant, conținutul viscoză 70%, de unică folosință. Ambalaj a	Bucată	2500	6875,00

		câte 10 buc.			
150	Șervețele sterile absorbante 50x50 cm	Șervețele sterile, 50cmx50cm (±2cm) densitatea 90/100 g/m. p. Din material nețesut dublu absorbant, conținutul viscoză, de unică folosință.	Bucată	200	2880,00
151	Șervețele sterile de tifon 10x10 cm	Șervețele sterile de tifon 10*10 cm, 8 straturi. 5 bucăți în set.	Bucată	1000	4000,00
152	Șervețele sterile din tifon 10cmx10cm, 4 straturi	Șervețele sterile din tifon 10cmx10cm, 4 straturi. 5 bucăți în set.	Bucată	1000	4000,00
153	Șervețele sterile din tifon 10cmx10cm, 8 straturi	Șervețele sterile din tifon 10cmx10cm, 8 straturi. 5 bucăți în set.	Bucată	1000	6000,00
154	Șervețele sterile din tifon 5cmx5cm, 8 straturi	Șervețele sterile din tifon 5cmx5cm, 8 straturi. 5 bucăți în set.	Bucată	2000	4000,00
155	Șervețele viscoză biodegradabilă 100%	100% biodegradabile, cu detergent și dezinfectant, inofensive pentru endoscoape și sonde ultrasonografice (fără alcool buc) activ de la 3 min. (Minim 100 buc. în set)	Bucată	25	7750,00
157	Șervețele/material absorbant steril 7,5 cmx7,5 cm	Șervețele/comprese sterile 7,5cm x 7,5 cm (±0,5cm), 4 straturi în ambalaj steril a câte 2 buc. 1.Din material absorbant tifon/viscoză, densitatea 50/60 g/m. p. 2.Material tifon/viscoză pliat 4 straturi. 3.De unică folosință, apirogen, netoxic.	Bucată	1000	2500,00
158	Set cateter subclavicular 6F	Set pentru cateterizarea vaselor centrale 6F*20 cm: 1.Cateter cu un lumen 6F*20 cm, 2.Ghid J. 0,38x60 cm, 3.Dilatator 8Fx12cm, 4.Ac 18Gx7 cm 5.Seringă 10ml, 6.Bisturiu. 7.Valvă tip fluture, cu clemă. Steril, apirogen, netoxic.	Bucată	50	10000,00
159	Set cateter subclavicular 7F	Set pentru cateterizarea vaselor centrale 7F*20 cm: 1.Cateter cu un lumen 7F*20 cm, 2.Ghid J. 0,38x60 cm, 3.Dilatator 8Fx12cm, 4.Ac 18Gx7 cm 5.Seringă 10ml, 6.Bisturiu. 7.Valvă tip fluture, cu clemă. Steril, apirogen, netoxic.	Bucată	50	10000,00
160	Set cateter subclavicular	Set pentru cateterizarea vaselor centrale 8F*20 cm: 1.Cateter cu un lumen	Bucată	30	6000,00

	8F	8F*20 cm, 2.Ghid J. 0,38x60 cm, 3. Dilator 8Fx12cm, 4.Ac 18Gx7 cm 5.Seringă 10ml, 6.Bisturiu. 7.Valvă tip fluture, cu clemă. Steril, apirogen, netoxic.			
161	Set chirurgical cardiovascular hibrid	<p>Set cardiovascular hibrid pentru intervenții cardiace minim-invazive, steril jetabil, în următoarea componență:</p> <p>1)1 buc.: câmp Mayo pentru masă de operație, ranforsat, dimensiuni 80x145cm (±5cm), 3 straturi: 2 straturi în zona absorbantă 65x85cm (±5cm), din viscoză minim 40g/m<sup>2</sup> și polietilenă minim 50mcm; plus un strat de polietilenă pe toată suprafața de minim 60mcm grosime. Capacitate de absorbție în zona critică minim 2 g/m<sup>2</sup> (se va exclude Mayo cu zonă hidrofobă). Zonele cu pelicula adezivă fiind destinata pentru regiunea torcalui anterior și lateral, regiunea inghinala bilateral. Pictogramă pentru ghidare.</p> <p>2)8 buc.: ștergere pentru mâini, 20x25cm (±5cm), din celuloză, absorbante, fără scame, se exclude poliesterul sau SMS.</p> <p>3)1 buc.: câmp de masă instrumentar - 150x190cm (±5cm), zona absorbantă – minim 190x75cm, 2 straturi: strat absorbant din viscoză minim 20g/m<sup>2</sup>; strat impermeabil din polietilenă minim 55mcm grosime.</p> <p>4)1 buc.: Sac pentru defibrilator, 20x40cm (±5cm), transparent, cu lipici, detașabil.</p> <p>5)1 buc.: 1 buc.: Mâneacă impermeabilă – lungime 50cm (±5cm), compusă din 2 straturi: strat impermeabil 100% pe exterior; strat absorbant pe interior, rezistentă la rupere și împunsături; Mâneca cusută cu laser pentru a asigura impermeabilitatea la microbi și lichide, se va exclude mâneca cusută cu acul sau mânecă de polipropilen hidrofob.</p> <p>6)4 perechi: Mănuși sterile, nepudrate (câte o pereche: N7; N7, 5; N8, N8, 5) - din cauciuc deproteinizat, cu potențial alergen scăzut (proteine extractibile nu mai mult de 50mcg/g), rezistente la intervenții chirurgicale cu utilizarea ghidurilor metalice; apirogenice, rezistența la rupere – nu mai puțin de 18N, grosimea la degete - nu mai puțin de 0, 27mm; acoperit pe interior cu biogel pentru protecție dublă și rezistența la rupere, AQL – nu mai mare de 0, 65 (AQL – standard de protecție a personalului medical în cadrul intervențiilor de lungă durată (nivelul de penetrare la microorganisme și lichide, substanțe</p>	Bucată	100	240000,00



chimice – conform standardului EN 374-2:2014)).

7)1 buc.: Pansament absorbant adeziv, dimensiuni 10x35cm ( $\pm 5$ cm), cu film transparent pentru monitorizarea răni post operator; super absorbant – zona absorbantă din viscoză, minim 4x25cm ( $\pm 2$ cm), capacitate de absorbție minim 2800g/m<sup>2</sup>; exterior impermeabil la lichide, viruși și bacterii, maleabil.

8)2 buc.: Susținător de cablu velcro, minim 2x30cm, cu lipici, detașabil.

9)1 buc.: Pernuță pentru curățarea forcepsului de coagulare, dimensiuni minime 5x5cm, abraziv gentil.

10)1 pereche: Bahile pereche, impermeabile, dimensiuni 35x30cm ( $\pm 5$ cm), din material 2 straturi: polietilenă și viscoză, cu lipici pentru ajustarea mărimii individuale.

11)2 buc.: Cearșaf cu bord adeziv - 75x75cm ( $\pm 5$ cm), Triplu stratificat pe toată suprafața: a) strat confort pentru pacient, din celuloză sau polipropilenă, b) strat impermeabil din polietilenă minim 40mcm grosime, c) strat absorbant din viscoză minim 20g/m<sup>2</sup>, cu bord adeziv impregnat (nu se va accepta lipici cu 2 fețe), bordul adeziv aplicat nemijlocit pe marginea câmpului pentru evitarea acumulării de lichide.

12)3 buc.: Cearșaf cu bord adeziv - 100x100cm ( $\pm 5$ cm), Triplu stratificat pe toată suprafața: a) strat confort pentru pacient, din celuloză sau polipropilenă, b) strat impermeabil din polietilenă minim 40mcm grosime, c) strat absorbant din viscoză minim 20g/m<sup>2</sup>, cu bord adeziv impregnat (nu se va accepta lipici cu 2 fețe), bordul adeziv aplicat nemijlocit pe marginea câmpului pentru evitarea acumulării de lichide.

13)1 buc.: Cearșaf pentru masă de operație - 200x280cm( $\pm 10$ cm), zonă absorbantă pe toată suprafața. compus din minim 2 straturi: a) strat impermeabil, ranforsat, din polietilenă minim 50mcm grosime, c) strat absorbant din viscoză minim 30g/m<sup>2</sup> cu capacitatea de absorbție minim 2g/dm<sup>2</sup>.

14)1 buc.: Câmp toracic – dimensiuni 200/300x350cm( $\pm 5$ cm), 3 arii de incizie cu film integrat: 30x40cm ( $\pm 5$ cm) și două arii 15x110cm ( $\pm 5$ cm). Cearșaf compus din trei straturi pe toată suprafața, zona critică toracală 50x100cm( $\pm 5$ cm) compusă din minim 4 straturi bine delimitate: a) strat confort pentru pacient din celuloză sau polipropilen; b) strat impermeabil din polietilenă

minim 50mcm grosime; c) strat impermeabil ranforsat cu polietilenă minim 40mcm; d) strat superabsorbent de viscoză și polyester minim 50g/m<sup>2</sup>. Capacitatea de absorbție în zona critică torace minim 3g/dm<sup>2</sup>; zona critică picioare – 3, 5g/dm<sup>2</sup>. Film de incizie integrat, canale integrate pentru fixarea tuburilor, minim 4 saci din polietilenă minim 80mcm grosime integrate cu cearșaful, cu dimensiunile 30x70cm(±3cm), pictograme pentru ghidare. Rezistent la instrumente chirurgicale grele.

15)1 buc.: Cearșaf pentru masă de operație 150x240cm(±5cm), zonă absorbantă 80x240cm (±5cm); compus din minim 2 straturi: a) strat impermeabil, ranforsat, din polietilenă minim 50mcm grosime; b) strat absorbant din viscoză minim 20g/dm<sup>2</sup>.

16)2 buc.: Huse pentru lichid - 40x35cm (±5cm), transparente, din polietilenă, cu lipici, detașabile.

17)3 buc.: Panglici de operație - 10x50cm (±5cm) – 3 buc. Din 2 straturi: a) impermeabil din polietilenă minim 25mcm grosime; b) absorbant din poliester minim 40g/dm<sup>2</sup>; cu lipici pe toată suprafața, pentru fixarea fermă a tuburilor și instrumentelor în timpul operației.

18)2 buc.: Halat chirurgical XXL - a) Din material nețesut, fibre de polipropilen, minim 3 tipuri de fibre –SMS; b) Repelent, grosimea materialului SMS minim 35 g/m<sup>2</sup>; c) Mâneca cusută cu laser pentru a asigura impermeabilitatea la microbi și lichide, se va exclude mâneca cusută cu acul; d) Lungimea mâneșilor de 60cm (±3cm), lungimea halatului (din umeri până la poale) - 150cm (±5cm), lățimea halatului în zona axilară 75cm (±3cm).

19)2 buc.: Halat chirurgical XXL ranforsat - a) Din material nețesut, fibre de polipropilen, minim 3 tipuri de fibre –SMS; b) Repelent, grosimea materialului SMS minim 35 g/m<sup>2</sup>; c) Ranforsat la mâneci, materialul ranforsării - film din polipropilenă și polietilenă, cu grosimea minim 40 g/m<sup>2</sup>; dimensiunile ranforsării la mânecă cu lungimea 40cm (±3cm); d) Ranforsat în față, materialul ranforsării - film din polipropilenă și polietilenă, cu grosimea minim 33g/m<sup>2</sup>; dimensiunile ranforsării în față de la umeri la poale cu lungimea 90cm (±3cm); e) Mâneca cusută cu laser pentru a asigura impermeabilitatea la microbi și lichide, se va exclude mâneca cusută cu acul, impermeabilitatea în zona ranforsării 100%; f) Lungimea mâneșilor de 60cm (±3cm), lungimea halatului

		<p>(din umeri până la poale) - 150cm (<math>\pm 5</math>cm), lățimea halatului în zona axilară 75cm (<math>\pm 3</math>cm). g) Impermeabilitate în zona ranforsată – 100%.</p> <p>20) 1 buc. Absorbant perineal cu elastic, dimensiuni 20cm/47cmx55cm (<math>\pm 2</math>cm), din 2 straturi bine delimitate: a) strat impermeabil din polietilenă minim 50mcm grosime; b) strat absorbant din polipropilenă.</p> <p>21) 2 buc.: husă mâner lampă chirurgicală.</p> <p>22) 1 buc.: contor 20 ace, cu strat din spumă și magnet.</p>			
162	Set chirurgical de câmpuri sterile pentru craniotomie cu nivel sporit de lichide:	<p>Componenta setului:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Câmp pentru Craniotomie 310x190x340 cm (<math>\pm 10</math> cm) - 1 buc</li> <li>• Film de incizie integrat în câmpul operator dimensiuni 20x30 cm; fenestrate ovală; Zona absorbantă pe toată suprafața de incizie; rezistența la penetrare lichide de 150 cm (<math>\pm 10</math> cm) de H<sub>2</sub>O/cm<sup>2</sup></li> <li>• Fixatoare pentru tuburi cu bandă velcro- 2 buc;</li> <li>• pungă de colectare a lichidelor cu port de drenare și nivel de separarea a deșeurilor; integrat în câmpul chirurgical; 60.x115 cm(<math>\pm 5</math>cm);</li> <li>• Material SMS pe toată suprafața câmpului, cu rezistență lichide 60 cm (<math>\pm 5</math> cm) H<sub>2</sub>O/cm<sup>2</sup></li> <li>• Câmp de sterilizare 90x90 cm (<math>\pm 5</math> cm) – din SMS – 1 buc</li> <li>• Câmp chirurgical pentru Masa Mare de instrumente</li> <li>• Câmp pentru masa de instrumente cu Zona ranforsată cu SMS. 160x280 cm (<math>\pm 10</math>cm) – 1 buc</li> <li>• Câmp pentru Masa Mayo cu ranforsare SMS. 80x150 cm (<math>\pm 5</math> cm) – 1buc</li> <li>• Șervetele sterile pentru absorbție de lichide, sa nu lase scame, 50x60 cm (<math>\pm 5</math>cm) - 2 buc</li> <li>• pungă pentru suturi din celuloză - 1 buc</li> </ul>	Bucată	800	158400,00
163	Set chirurgical steril jetabil pentru intervenții endovasculare majore	<p>Set steril jetabil pentru intervenții endovasculare majore, în componența setului:</p> <p>1. 1 buc.: Câmp angiografie - 240x370cm (+/-5cm), integru, impermeabil 100% pe toată suprafața. a) Zona critică: dimensiuni: 150x70cm (+/-5cm), ranforsată</p>	Bucată	500	1213200,00

triplică stratificată, cu grad înalt de absorbție – minim 3g/dm<sup>2</sup>); pentru amplasarea ghidului metalic; cu 4 orificii: 2 orificii de 8x10cm (+/-3cm) și 2 orificii de 5x7cm (+/-3cm), cu bord adeziv impregnat în jurul orificiilor (nu se va accepta lipici cu 2 fețe). b) Zona semi-critică absorbantă, minim 75x240cm. c) Margini laterale transparente, dim. 70x220cm. Toate zonele câmpului vor asigura 100% etanșeitate, vor fi sigilate termic, să nu se dezlipească în mediu uscat și/sau lichid, câmpul să fie rezistent la intervenții chirurgicale cu utilizarea ghidurilor metalice și instrumentelor ascuțite, conform standardului EN ISO 13938.

2. 1 buc.: câmp super absorbant - 35x45cm (+/-5cm), extra-absorbant, polistratificat, minim 6 straturi, din viscoză și poliester minim 50g/m<sup>2</sup>, cu bandă adezivă, capacitatea de absorbție - minim 500ml lichide.

3. 1 buc.: Câmp absorbant 50x50cm (+/-2cm). Polistratificat, minim 3 straturi pe toată suprafața: a) strat confort pentru pacient din polipropilenă; b) strat impermeabil din polietilenă minim 40mcm grosime, c) strat absorbant din viscoză minim 20g/m<sup>2</sup>.

4. 1 buc.: câmp de masă ranforsat pentru instrumentar - 150x190cm (+/-5cm), 2 straturi: strat absorbant din polipropilen minim 30 g/m<sup>2</sup>; strat impermeabil din polietilenă minim 55 mcm; grad de absorbție minim 2,0g/dm<sup>2</sup>; zonă absorbantă pe toată suprafața.

5. 4 buc.: șervețele pentru mâini, din celuloză, minim 30x40cm.

6. 3 buc.: Halat chirurgical XL - a) Din material neșesut, fibre de polipropilen, minim 3 tipuri de fibre –SMS; b) Repelent, grosimea materialului SMS minim 35 g/m<sup>2</sup>; c) Mâneca cusută cu laser pentru a asigura impermeabilitatea la microbi și lichide, se va exclude mâneca cusută cu acul; d) Lungimea mânelor de 60cm (±3cm), lungimea halatului (din umeri până la poale) - 130cm (+/-5cm), lățimea halatului în zona axilară 75cm (±3cm).

7. 3 perechi: Mănuși sterile, nepudrate (mărimi: N7, 5 – 2 perechi; N8,0 – 1 pereche) - din cauciuc deproteizat, cu potențial alergen scăzut (conținut de proteine extractibile nu mai mult de 50mcg/g), rezistente la intervenții chirurgicale cu utilizarea ghidurilor metalice; apirogenice, rezistența la rupere – nu mai puțin de 18N, grosimea la degete - nu mai puțin de 0, 27mm; acoperit pe interior cu biogel pentru protecție dublă și rezistența la rupere, AQL – nu

mai mare de 0,65 (AQL – standard de protecție a personalului medical în cadrul intervențiilor de lungă durată (nivelul de penetrare la microorganisme și lichide, substanțe chimice – conform standardului EN 374-2:2014)).

8. 2 buc.: husă ecran circulară - 140cm din polietilenă, transparentă, cu elastic.

9. 1 buc.: husă tub radiologic C-arm, circulară, 75cm din polietilenă, transparentă, cu elastic.

10. 1 buc.: Bol 120 ml din polipropilen, gradat, transparent, cu filet și capac, înălțimea minim 7cm, Inscrisționat cu eticheta "risc biologic".

11. 1 buc.: Bol minim 100 ml din polipropilen, transparent.

12. 1 buc.: Bol minim 250 ml din polipropilen, color.

13. 1 buc.: Bol renal minim 800 ml.

14. 1 buc.: Forceps – 15cm (+/-3cm).

15. 1 buc.: Clamă – 10cm (+/-3cm).

16. 1 buc.: Tăviță 2500 ml, rotundă, din polipropilen, color, cu „aripioare“, înălțimea minim 9cm (+/-1 cm) – pentru asigurarea poziției ferme a ghidului metalic și prevenirea alunecării acestuia.

17. 1 buc.: Seringă angio 10 ml cu rotator.

18. 1 buc.: Rampă 3 căi OFF, robinete cu „aripioare“, rezistentă la 35 bar integrată cu: a) sistemul de contrast minim 1800mm; b) sistemul de perfuzie minim 1900mm; c) tub minim 1500mm.

19. 1 buc.: Bisturiu E11.

20. 1 buc.: Ghid angiografic – lungimea minim 175cm, tip J, cu manevrabilitate avansată de tip constructiv FC-FS (fixed core - fingerstraightenable), 0,035“, acoperire PTFE, ghid metalic din nickel-crom.

21. 30 buc.: Tampon de tifon, absorbant 10x10cm, minim 8 straturi.

22. 1 buc.: Ac seringă 18G.

23. 2 buc.: Ac Seringă 21G.

24. 1 buc.: Ac seringă 22G

25. 1 buc.: Seringă Luer Lock 20 ml.

26. 1 buc.: Seringă Luer Lock 10 ml.

27. 1 buc.: Seringă Luer Lock 5 ml.

28. 1 buc.: Seringă Luer Lock 2 ml.

29. 1 buc.: Bol pentru tubulatură – 30x30cm (+/-3cm).

		30. 1 buc.: Câmp steril pentru tubulatură - 100 x 150cm (+/-3cm). Minim 2 straturi: a) absorbant din material neșesut minim 30g/m2; b) impermeabil din polietilenă minim 35g/m2.			
164	Set clismă unică folosință	Componența a kitului: 1.sac colector de irigare cu capacitatea de 1500 - 1750ml, din PVC medical. La partea superioară prezintă un sistem de prindere/agățare, iar la partea inferioara conectorul cateter/canulă. 2.Cateter de 120 cm cu canulă tip rectală vârf deschis rotunjit atraumatic. Cateterul este prevăzut cu 2 ochi ovali, Cateterul este de tip canulă cu vârf "SOFT TIP" ochi laterali și deschidere centrala, realizat din pvc medicinal, siliconat. Cateter cu vârf prelubrafif cu capăt de protecție 3.clema blocare exteriora în vederea obturării cateterului. 4.manusi de unică folosință 5.plic ce conține 8.87 activator laxativ pe baza de potasiu pentru soluția de clismă. 6.lavetă absorbantă, impermeabila cu dimensiunile 46cmx32cm. formă de prezentare, Kit complet pe ambalaj sunt inscripționate: Marcaj CE, cu nr de lot, data fabricației, data expirării	Bucată	700	21000,00
165	Set colbe pentru injectarea CT	Set colbe pentru injectarea CT. Steril, în set vor fi incluse 2 seringi cu volum 200 ml, tub de conectare tip Y, 1 vârf ascuțit lung, 1 vârf ascuțit scurt	Bucată	500	86000,00
166	Set complet pentru drenaj continu pleural și toracic	Set complet pentru drenaj continu pleural și toracic. Ac cu bizou scurt 3,35 x 78 mm (±3mm) pentru puncție;-seringă de unică folosință PVC-free și Latex-free din 3 componente- 50ml, luer-lock; robinet cu trei căi de culoare albă prevăzut cu tub prelungitor de 100 mm cu conexiuni luer-lock; pungă de 2 l, cu prelungitor de 90 cm (±3cm), pentru colectare; valvă unidirecțională; cateter de drenaj din poliuretan, diametru 2,7 mm, lungime 450 mm (±10mm), radioopac, prevăzut cu înveliș de protecție din PVC; sterilizare cu EO;	Bucată	20	23000,00
167	Set de aspirație pentru prelevarea sputei (pediatrice)	Dispozitiv pentru aspirarea mucusului a căilor aeriene superioare a nou-născutului sau pentru aspirarea secrețiilor traheale/bronșice (ale nou-născutului și copiilor, care vor fi analizate în laborator). Setul include: 1recipietă sterilă( capacitate 25ml-50ml), cu gradații la fiecare 2-5ml. 1tub de aspirație traheală. 1tub din PVC pentru conectarea aspiratorului de mucus la sursa de	Bucată	100	800,00

		aspirație.			
168	Set de pelicule autoadezive pentru decontaminare 90x60 Nr. 30	Set de pelicule autoadezive pentru decontaminare 90x60 Nr. 30 Certificat CE/ Declarație de conformitate sau certificat de la în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat.	Bucată	200	42000,00
169	Set drenaj lombar al LCR	Set drenaj lombar al LCR steril, Conține: un cateter extern de drenaj lombar, un ac trocar din otel inoxidabil, un conector Luer. Cateterul este fabricat din poliuretan radio-opac, Are un fir rotund închis, iar tubul este gradat	Bucată	15	35488,20
170	Set drenare nasobiliară	Set drenare nasobiliară. Cateter alfa, tub nazal, tub- extensiv, conector, PVC, lungime 2900mm, 8-10 Fr.	Bucată	10	13500,00
171	Set jetabil personal	Set jetabil personal 5 buc.: Tampon absorbant 5x5 cm 5 buc.: Tampon absorbant 10x10 cm 1 buc.: Câmp steril 40x50 cm (±2cm) 1 buc.: Forceps 13 cm 1 buc.: Kocher forceps 14 cm 1 buc.: Aplicator 12 cm 1 buc.: Blister 22x20 cm (±1cm) cu 5 cavități	Bucată	1000	140000,00
172	Set mucosectomie	Set mucosectomie cu sistem de ligaturare prin bandă elastică 7 inele. diam 9-13mm, ansa titan fir împletit, canal endoscop 2.8mm	Bucată	12	114000,00
173	Set –nefrostomie transcutană-ecoghidată 8-18 FR	Nefrostomă transcutană, Eco ghidată 8-18 FrPigtail, transcutan, cu mecanism de fixare, 10-12Fr	Bucată	5	5000,00
174	Set pentru cateterizarea vaselor centrale Monolumen G-11 (9Fr)	Monolumen G-11 (9Fr) G-11 (9Fr), Ac 14G x 7cm; volum perfuzie minim 90 ml/min, cateter 1.4mm, L-20cm din poliuretan; conductor metalic 60cm, Seringă 10ml; Dilatator-12cm, Rentghencontrast Cu ghid metalic tip "J"	Bucată	20	3402,00

		*Certificat CE sau declarației de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Certificat ISO 13485 cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului.			
175	Set pentru inhalații cu oxigen (canule nazale neonatale)	Set pentru inhalații cu oxigen (canule nazale neonatale)	Bucată	100	450,00
176	Set pentru litotomie (litotripsie)	Set pentru litotomie (litotripsie). Setul conține miner, tub metalic cu conector LL-1 buc. Coș litotomie cu 4 fire, vârf tip bilă, port de irigare și port pentru ghid metalic-2 buc.	Bucată	1	16000,00
177	Set steril jetabil pentru crioablație	Set steril jetabil pentru crioablație. Componentă inclusă în set: 1) 1 buc.: Rampă 3 căi OFF, pentru presiune înaltă, robinete cu „aripioare“, cu adaptor rotator drept tip „male“; cameră transparentă, rezistentă la minim 35 bar; conexiune Luer Lock. 2) 1 buc.: Tubulatură pentru presiune înaltă – minim 1200 psi, transparent, diametru intern/extern 1,7mm /3,6mm; lungime minimă 50 cm; material pentru (obligator), conexiune Luer Lock. 3) 1 buc.: Y conector mono-, 9,5F, cu adaptor rotator și valvă Tuohy-Borst, cu dispozitiv de inserție. 4) 3 buc: Trusă de perfuzie rezistentă la presiune înaltă, pentru administrarea perfuziilor gravitaționale sub presiune cu pompe de perfuzie; rezistent la presiune 2 bar; lungime minim 1800mm; filtru 15mcm pentru protecție; conexiune Luer Lock. 5) 50 buc.: Tampon de tifon, absorbant, minim 10x10cm, minim 8 straturi. 6) 1 buc.: 1 buc.: Tăviță 2500 ml, rotundă, din polipropilen, color, cu „aripioare“, înălțimea minim 9cm (±1cm). 7) 1 buc.: Seringă angiografică 12 ml, transparentă. 8) 1 buc.: Seringă Luer Lock 20 ml, piston de culoare verde. Vârful seringii cu design special pentru precizia dozării de aproximativ 0,01 ml. Alunecarea pistonului ușoară, ne sacadată. 9) 2 buc.: Seringă Luer Lock 20 ml, transparentă. Dop de etanșare dublu pentru a preveni scurgerile accidentale. Alunecarea pistonului ușoară, ne sacadată. 10) 4 buc.: Seringă Luer Lock 5 ml. Dop de etanșare dublu pentru a preveni scurgerile accidentale. Alunecarea pistonului ușoară, ne sacadată. 11) 2 buc.:	Bucată	50	85000,00



		Seringă Luer Lock 2 ml. Dop de etanșare dublu pentru a preveni scurgerile accidentale. Alunecarea pistonului ușoară, ne sacadată. 12) 1 buc.: Bol de tip renal 800 ml din polipropilen. 13) 1 buc.: Câmp steril din 2 straturi: a) strat absorbant pe toată suprafața; b) strat impermeabil 100% - dimensiuni minime 100 x 150cm. Ambalaj de unică folosință, steril, Componenta setului indicată pe etichetă.			
178	Set steril jetabil subclaviar	Câmp absorbant cu aparat adeziv 45x75 (±5cm) (cu orificiu), Câmp absorbant 75 x 90 (±5cm) (cu orificiu), Bisturiu N 11, Bol – 2 bucăți, volum 60 ml, Pensa 2 bucăți, Forceps tip Kocher 13 cm 1 bucata, Tampon absorbant 10x10cm (±1cm)10 bucăți, Tampon absorbant 7.5x7.5cm (±0,5cm)10 bucăți	Bucată	500	250000,00
179	Set traheostomic (canulă traheală fenestrată + valvă) N 7.5	Set traheostomic (canulă traheală fenestrată + valvă) N 7.5. Canulă traheală fenestrată cu robinet și valvă de vorbire tip B din polimer de uz medical siliconat transparent, termorezistent,. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.	Bucată	20	3200,00
180	Set traheostomic (canulă traheală fenestrată + valvă) N 8,0	Set traheostomic (canulă traheală fenestrată + valvă) N 8,0. Canulă traheală fenestrată cu robinet și valvă de vorbire tip B din polimer de uz medical siliconat transparent, termorezistent,. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.	Bucată	100	16000,00
181	Set traheostomic (Canulă traheostomică balonaș + linie de aspirație) N 7	Set traheostomic (Canulă traheostomică balonaș + linie de aspirație) N 7. Canulă traheală din polimer de uz medical siliconat, termorezistent, cu linie X-ray și linie din polimer de uz medical siliconat transparent. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.	Bucată	20	3200,00
182	Set traheostomic	Set traheostomic (Canulă traheostomică balonaș + linie de aspirație) N 7.5.	Bucată	70	11200,00

	(Canulă traheostomică balonaș + linie de aspirație) N 7.5	Canulă traheală din polimer de uz medical siliconat, termorezistent, cu linie X-ray și linie din polimer de uz medical siliconat transparent. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.			
183	Set traheostomic (Canulă traheostomică balonaș + linie de aspirație) N 8.0	Set traheostomic (Canulă traheostomică balonaș + linie de aspirație) N 8.0. Canulă traheală din polimer de uz medical siliconat, termorezistent, cu linie X-ray și linie din polimer de uz medical siliconat transparent. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.	Bucată	100	16000,00
184	Set traheostomic (Canulă traheostomică balonaș + linie de aspirație) N 8.5	Set traheostomic (Canulă traheostomică balonaș + linie de aspirație) N 8.5. Canulă traheală din polimer de uz medical siliconat, termorezistent, cu linie X-ray și linie din polimer de uz medical siliconat transparent. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.	Bucată	100	16000,00
185	Seturi pentru cateterizarea venelor centrale Bilumen G-14-18 – L 20 cm	Steril, Componenta setului: Ac de puncție – 1,3 mm x 70 mm / 18 G, ambou ergonomic, pentru mânuirea ușoară, cu semn ce indica poziția bizoului. -Ghid metalic J (50 cm), "kink proof" cu flexibilitate crescută, plasa+R[-2]C[-1]t într-un dispozitiv ergonomic de ghidare, marcaje din 10 în 10 cm pe ghid. -Cateter fabricat din poliuretan, vârf atraumatic, radioopac, are marcaje pe lungimea cateterului din cm în cm pentru poziționare precisă (in Gauge). -Aripioare moi de fixare a cateterului, mobile, detașabile -Dilatator. -Bisturiu -Seringă (latex free, luer lock). -valvă de siguranță care protejează de embolie gazoasă sau hemoragie în caz de deconectare accidentală a perfuziei. -Cablul de conectare pentru poziționarea simultană cu ajutorul ECG.	Bucată	20	9000,00

186	Seturi pentru cateterizarea venelor centrale Trillum High Flow 12 F G-16-12-12 – L 15 cm	<p>Steril, Componenta setului: Ac de puncție – 1,3 mm x 70 mm / 18 G, ambou ergonomic, pentru mânuirea ușoară, cu semn ce indica poziția bizoului.</p> <p>-Ghid metalic J (50 cm), "kink proof" cu flexibilitate crescută, plasat într-un dispozitiv ergonomic de ghidare, marcaje din 10 în 10 cm pe ghid.</p> <p>-Cateter fabricat din poliuretan, vârf atraumatic, radioopac, are marcaje pe lungimea cateterului din cm în cm pentru poziționare precisă (in Gauge).</p> <p>-Aripioare moi de fixare a cateterului, mobile, detașabile</p> <p>-Dilatator.</p> <p>-Bisturiu</p> <p>-Seringă (latex free, luer lock).</p> <p>-valvă de siguranță care protejează de embolie gazoasă sau hemoragie în caz de deconectare accidentală a perfuziei.</p> <p>-Cablu de conectare pentru poziționarea simultană cu ajutorul ECG.</p>	Bucată	10	11000,00
187	Seturi tournichet și șnururi pentru venele cave	Seturi tournichet și șnururi pentru venele cave. Confeționate din tuburi rigide prevăzute pentru a strânge șnurul în jurul canulei, cantitatea în set 2 bucăți cu 2 șnuri de Nylon, lungimea 13-14cm	Bucată	450	270000,00
188	Sistem - Recipient pentru acumularea eliminărilor biologice tip Polyseal	<p>Tub de conexiune la sistemul de vacuum</p> <p>Tub de conexiune la dren pentru drenajul pleural transparent</p> <p>Gradație în ml cu posibilitatea monitoringului eliminărilor la fiecare ora</p> <p>Cu fixatoare metalice</p> <p>Steril</p> <p>Capacitatea colectorului de acumulare 500 ml</p>	Bucată	50	10000,00
189	Sistem de drenaj lombar AC TUOH, Cateter filtru epidural plat 18G	<p>Completarea setului: Ac Tuohy 18G x 90mm cu deschidere distală suplimentară și element de blocare a acului spinal. Ac TOUHY mărimea 18G/80mm, Cateter epidural SOFT 20G x 90cm cu 6 deschideri laterale în primii 18mm și capăt distal închis, marcat pe toată lungimea. - Adaptor de fixare prevăzut cu căpăcel de protecție. - Mini filtru 0.2µm. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.</p>	Bucată	100	12420,00

190	Sistem de drenaj lombar AC TUOHY Cateter filtru epidural plat 17 G	Completarea setului: Ac TOUHY mărimea 17G/80mm, mărimea cateterului epidural 20G, filtru antibacterian plat 0.2 μm, fixator. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.	Bucată	100	12420,00
191	Sistem de drenaj tip Novovac pentru plagă	Sistem de drenaj tip Novovac pentru plagă. Drenaj flexibil, găurit, Rg contrast marcat, de lungimea min 20 cm, cu stilet din inox pentru instalare drenaj, cu vacuum extractor mecanic min V=400ml, ambalat steril, apirogen	Bucată	350	22225,00
192	Sistem de irigare a vezicii urinare	Sistem de irigare a vezicii urinare, 150 cm lungime, 2 conexiuni la soluție de irigare	Bucată	100	40000,00
193	Sistem drenaj extern și monitorizare LCR	Sisteme de drenaj extern a lichidului cefalorahidian LCR complexe cu scală de măsurare a presiunii intra craniene (mmH <sub>2</sub> O sau mmHg) cu pungă de colectare de 650ml și camera de picurare de 100ml ce permite calcularea debitului LCR. Aceste sisteme de drenaj extern LCR pot fi utilizate împreună cu/compatibile/: – catetere ventriculare externe cu lungimi de 29cm (± 1cm)(1.5mm ID, 3.0mm OD) sau 35cm (± 1 cm)(2.3mm ID, 4.0mm OD), radio transparente. – catetere lombare externe cu lungimi de 90cm (± 5cm)(0.76mm ID, 1.60mm OD) cu sau fără ghid introductor. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.	Bucată	150	182250,00
194	Sisteme pentru irigoscopie B-3	Sisteme pentru irigoscopie B-3	Bucată	50	7500,00
195	Sistem-recipient pentru acumularea eliminărilor biologice din plagă tip "NOVOVAC"	Sistem de vacuum mic (cu presiune negativă mică în recipient). Set compus din: 1.Colector din PVC gonflabil, extensibil, care formează și menține vacuumul 2.Tub de conexiune – drenaj din Redon 3.Clamp-cleste pentru obturarea drenului	Bucată	700	70000,00

		4.Conecator etajat în nivele Transparent-Obligat Steril-Obligat Capacitatea colectorului-500 ml Presiune de aspirație joasa- Sa nu traumeze țesuturile Posibilitate de conectare la drenuri-In diapazonul Ch 6-Ch 18			
196	Sonda gastrică CH30	Mărimea: CH 30. Vizibilitate la raze X. Atraumatic. Cu orificii mari laterale. Tub simplu. Material: PVC medical. Marcaje de măsurare a adâncimii (cm). Steril, non-toxic, nepirogen. Ambalate individual.	Bucată	500	5000,00
197	Sonda urinară Foley CH 6	Sonda urinară Foley CH 6 1.dimensiuni: CH6, lungimea30-35cm. 2.balon simetric, rotund. 3.cu 2 canale. 4.material: silicon. 5.orificii amplasate lateral. 6.vârf atraumatic, cilindric. 7.steril. 8 radiopac, 9.valvă Luer-Lock tip seringă. 10.ambalat individual	Bucată	20	1000,00
198	Sonda-set naso-duodenală pentru nutriție /d3,7-4,2 mm/	Sonda-set naso-duodenală pentru nutriție /d3,7-4,2 mm/. Lungimea mai mare de 250cm, cu ghid metalic-0,35, pentru canalul endoscopentului de 3,7-4,2mm	Bucată	1	1150,00
199	Sonde pentru aspirație uterine "Junona"	Tub flexibil din polimer, în interiorul căruia este plasat un piston, echipat cu un mâner. Pistonul este montat într-un tub cu posibilitatea axială mișcări. Lungimea sculei este de 300 mm, Diametrul tubului este de 3,0 mm. Găurile sunt făcute la capătul distal, rotunjit atraumatic al tubului. Pistonul este fabricat din polimer. Volum 10mkl. De unică folosință, ambalaj individual. Steril.	Bucată	50	13000,00
200	Speculă rectală de unică folosință	Speculă rectală bivalvă, tip Bodenhammer, 155 mm (± 5 mm), lungimea oglinzii 90 mm, diametru 17 mm. De unică folosință, ambalaj individual. Sterile/Ne sterile, material plastic	Bucată	800	12000,00
201	Stend lacrimal pentru Dacriocistorinostomie (DCR)	Stend lacrimal pentru Dacriocistorinostomie (DCR). Steril, de unică folosință. Conexiunea puternică între tubul de silicon și sonda metalică. (1)Mărimea la sonda metalică-80mm lungimea și diametru de 0.8mm. (2) Mărimea la sonda metalică- 53mm lungimea și diametru de 0.4 mm. Vârf rotunjit atraumatic. Opțiune PVP pentru un drenaj superior al lacrimilor. Indicat pentru adulți.	Bucată	20	40000,00

202	Stent biliar biodegradabil 1-3 luni, expandabil cu balon	Stent biliar biodegradabil, expandabil cu balon. Diametru 8-10 mm, lungime 55-57 mm, lungime balon-60mm, biodegradabilitatea 1-3 luni	Bucată	1	16000,00
203	Stent biliar biodegradabil 3-6 luni, expandabil cu balon	Stent biliar biodegradabil, expandabil cu balon. Diametru 8-10 mm, lungime 55-57 mm, lungime balon-60mm, biodegradabilitatea 3-6 luni	Bucată	1	16000,00
204	Stent biliar biodegradabil 6 luni, expandabil cu balon	Stent biliar biodegradabil, expandabil cu balon. Diametru 8-10 mm, lungime 55-57 mm, lungime balon-60mm, biodegradabilitatea mai mult de 6 luni	Bucată	1	16000,00
205	Stent biliar metalic	Stent biliar metalic (nichel-titanum)-expandabil, Expandabil, cu efect de memorie termică, setul contine:stent- Nitinol și un tub de inserție teflon de 170-185 mm. diametru 7/9 Fr., olivă distală radioopacă, cu capăt distal transparent; capacitatea de re poziționare minim 50% din lungimea stentului, cu indicator de punct de nereturnare, acoperit- sau nu se va specifica la plasarea comenzii, lungimea 40-100 mm, Diam-10mm (Nitinol, ) cu 3 markere radioopaci de Aur	Bucată	3	46500,00
206	Stent biliar PVC- diametru 8,5-11,5 Fr, cu sistem de amplasare.	Stent biliar PVC, diametrul 8,5-11,5Fr, lungimea 5-16cm-dupa cerințe, cu sistem de amplasare (cateter-cu conector pentru introducerea agentului de contrast, ghid tip "zebra"-0,35-nu mai scurt de 400,0cm pusher)	Bucată	25	47500,00
207	Stent biliar TEFLON- diametru 8-11,5 Fr, cu sistem de amplasare	Stent biliar teflon, diametrul 8,5-11,5Fr, lungimea 5-16cm-dupa cerințe, cu sistem de amplasare (cateter-cu conector pentru introducerea agentului de contrast, ghid tip "zebra"-0,35-nu mai scurt de 400,0cm puser)	Bucată	100	190000,00
208	Stent biliar/ pancreatic biodegradabil	Stent biliar/ pancreatic biodegradabil. Diametru 8-10mm, lungimea 80-200 mm, biodegradabilitatea 20 zile	Bucată	1	11000,00
209	Stent biliar/pancreatic biodegradabil 11 săptămâni	Stent biliar/pancreatic biodegradabil. Diametru 8-10mm, lungimea 80-200 mm, biodegradabilitatea 11 săptămâni	Bucată	1	11000,00
210	Stent biliar/pancreatic	Stent biliar/pancreatic biodegradabil. Diametru 8-10mm, lungimea 80-200 mm,	Bucată	1	11000,00

	biodegradabil 12 zile	biodegradabilitatea 12 zile			
211	Stent biodegradabil pentru stricturi benigne și achalazie	Stent biodegradabil pentru stricturi benigne și achalazie (biliare, esofagiene, bronhiale, la solicitare)-perioada de degradare 8-12 săptămâni, radiopac, diametrul 1,0-2,5cm, lungime 4-12cm	Bucată	1	27000,00
212	Tampoane sterile fără alcool 60x60mm	Tampoane sterile fără alcool, pentru aplicarea după procedură (large size) 1.dimensiuni: 60 x 60 mm (±5 mm) 2.fără alcool 2.ambalat individual în cutii de câte 100 bucăți	Bucată	200	5000,00
213	Tampon absorbabil 10cm x 10cm	Tampon absorbabil steril, dimensiuni 10cm x 10cm (+-1cm), din bumbac	Bucată	10000	8000,00
214	Tampon absorbabil 7,5cm x 7,5cm	Tampon absorbabil steril, dimensiuni 7,5cm x 7,5cm (+-0,5cm), din bumbac	Bucată	10000	6000,00
215	Tampon absorbant neurochirurgical 13x25mm	Tampon absorbant neurochirurgical 13x25mm (± 1mm). Material neșesut, fără scame, hidrofil, cu indicator R-contrast, apirogen, ambalat N10, Steril Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.	Bucată	400	6000,00
216	Tampon absorbant neurochirurgical 13x76 mm	Tampon absorbant neurochirurgical 13x76 mm (± 1mm). Material neșesut, fără scame, hidrofil, cu indicator R-contrast, apirogen, ambalat N10, Steril Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.	Bucată	1500	31500,00
217	Tampon îmbibat cu soluție dezinfectantă cu conținut de iod	Certificare: Declarație de conformitate CE/SM și/sau Certificat de conformitate CE/SM / Avizul sanitar eliberat de instituția națională autorizată - prezența instrucțiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerințele produsului.	Bucată	20000	18600,00

		<p>- confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia</p> <p>- confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranșă;</p> <p>Destinație: pentru asigurarea profilaxiei infecțiilor nozocomiale</p> <p>Proprietăți:</p> <p>a) steril;</p> <p>b) pentru uz medical;</p> <p>c) de uz unic;</p> <p>d) saturat (îmbibat) în soluție dezinfectantă cu conținut de iod 10%, concentrația iodului de 1%, uz extern.</p> <p>Tipul materialului:</p> <p>a) material nețesut - viscoză;</p> <p>b) capacitate sporită de reținere a lichidelor;</p> <p>c) densitatea 70-90g/m.p.</p> <p>Dimensiuni: tip mare „LARGE”</p> <p>Forma de ambalare: fiecare tampon ambalat separat, ambalajul fiecărui tampon va include informația privind denumirea produsului, codul produsului (după caz), conținutul acestuia, termenul de valabilitate și notificarea “DE UZ EXTERN”, “DE UZ UNIC”, “STERIL”.</p> <p>Mostră: prezentarea a 20 unități pentru testarea tehnică,</p>			
218	Tampon steril fără alcool 60x30mm	Tampon steril fără alcool 60x30mm, 100 bucăți în set	Bucată	150	2352,00
219	Truse pentru drenaj toracic complet cu valvă Heimlich și sistem de colectare	Set PNEUMOCATH pentru drenaj toracic, cateter toracic 8F/50cm, ac pentru puncție, robinet cu 2 cai, adaptor pentru aspirație, Seringă 50-60ml, pungă de colectare 2000ml, valvă Heimlich	Bucată	10	11000,00
220	Tub endotraheal armat N 4.0	Tub endotraheal armat N 4.0. Armat, steril, din material termoplastice cu manjetă tip “Portex” Rg contrast. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării	Bucată	15	540,00



		lotului, data expirării lotului, țara de origine.			
221	Tub endotraheal armat N 4.5	Tub endotraheal armat N 4.5. Armat, steril, din material termoplastic cu manjetă tip "Portex" Rg contrast. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.	Bucată	15	540,00
222	Tub endotraheal armat N 5.0	Tub endotraheal armat N 5.0. Armat, steril, din material termoplastic cu manjetă tip "Portex" Rg contrast. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.	Bucată	15	540,00
223	Tub endotraheal armat N 5.5	Tub endotraheal armat N 5.5. Armat, steril, din material termoplastic cu manjetă tip "Portex" Rg contrast. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.	Bucată	15	540,00
224	Tub pentru Timpanostomie, tip Mini-Tef.	Tub pentru Timpanostomie, tip Mini-Tef.. Dimensiunile pentru aplicații maturi, canalul auditiv extern mic și canalul urechii întortocheate. Tuburile mini-tef sunt confecționate din fluor plastic alb și prezintă o flanta interioara cu diametru mai mare. Diametrul intern a fetii externe 0.89 mm, diametrul tot al circumferinței fetii externe 2.0 mm. Diametrul circumferinței fetii interne 1.6 mm. Lungimea brațului 1.0 mm. Lungimea totală a tubului 1.5 mm. Steril, de unică folosință.	Bucată	100	12000,00
		<b>TOTAL</b>			<b>7595251,90</b>

**III. Condiții de participare** (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată	Nu <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative	Nu <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Scurtă descriere a criteriilor de selecție	eligibilitatea ofertantului sau candidatului; capacitatea de exercitare a activității profesionale;  capacitatea economică și financiară; capacitatea tehnică și/sau profesională;  standarde de asigurare a calității;

**IV. Alte informații:**

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție	August 2024
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru <input type="checkbox"/> Sistem dinamic de achiziție <input type="checkbox"/>
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului <i>(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE)</i>	Nu <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/>
Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: <a href="mailto:contestatii@ansc.md">contestatii@ansc.md</a> pagina web: <a href="http://www.ansc.md">www.ansc.md</a>
Alte informații relevante	

**Conducătorul grupului de lucru***Isemnat electronic*

**Notă:** Anunțurile de intenție privind achizițiile publice preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achiziție (art. 28 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

**ANUNȚ DE INTENȚIE Președintele raionului Glodeni**Nr.   2   din   19.09.2024  **I. Informații generale despre autoritatea contractantă:**

Denumirea autorității contractante	Președintele raionului Glodeni
IDNO	1007601009358
Adresa	orașul Glodeni, str.Suveranității, 2
Numărul de telefon/fax	0 249 23288, 23174/ 249 22058,
Adresa de e-mail a autorității contractante	<a href="mailto:sececonomglodeni@mail.ru">sececonomglodeni@mail.ru</a>
Pagina web oficială a autorității contractante	<a href="http://www.glodeni.md">http://www.glodeni.md</a>
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail	Onuță Angela, 024923288
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire  <i>(În cazul în care, din motivele prevăzute la art.33 alin.(11) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)</i>	<a href="mailto:sececonomglodeni@mail.ru">sececonomglodeni@mail.ru</a>  <a href="http://www.glodeni.md">http://www.glodeni.md</a>
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate  <i>(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)</i>	APL niv. II

**II. Informații despre obiectul achiziției:**

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea serviciilor de proiectare sau de lucrări	Cantitate/ Unitate de măsură	Descrierea achiziției	Valoarea estimată, fără TVA (pentru fiecare lot în parte)
1	4523314 2-6	Lucrări de reparație capitală a unui sector de drum L226 R15 –Fundurii Noi, r-ul Glodeni, km 0+00- km 2+77, km 5+37 - km 6+70	1 proiect	Lucrări de reparație capitală a unui sector de drum L226 R15 –Fundurii Noi, r-ul Glodeni, km 0+00-km 2+77, km 5+37 –km 6+70	2245791,00
n		Denumire lotul n			

**III. Condiții de participare** (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată	Nu <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legisau al unor acte administrative	Nu <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Scurtă descriere a criteriilor de selecție	

**IV. Alte informații:**

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție	
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru <input type="checkbox"/> Sistem dinamic de achiziție <input type="checkbox"/>
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene)	Nu <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: <a href="mailto:contestatii@ansc.md">contestatii@ansc.md</a> pagina web: <a href="http://www.ansc.md">www.ansc.md</a>
Alte informații relevante	

**Conducătorul grupului de lucru:**

**Notă:** Anunțurile de intenție privind achizițiile publice preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achiziție (art. 28 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice)

**ANUNȚ DE INTENȚIE Primăria s. Susleni**

Nr. 2 din 20 septembrie 2024

**I. Informații generale despre autoritatea contractantă:**

Denumirea autorității contractante	Primăria satului Susleni
IDNO	1007601001776
Adresa	MD-3548, satul Susleni, raionul Orhei
Numărul de telefon/fax	023546941 /023546238
Adresa de e-mail ale autorității contractante	primaria.susleni@apl.gov.md
Adresa de intern.et ale autorității contractante	https://primariasusleni.md/
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail	Boguș Margareta 023546941 comuna.susleni@gmail.com
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire <i>(in cazul in care, din motivele prevazute art. 33 alin. () I) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigura accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul in care poate fi accesata documentafia de atribuire)</i>	Documentația de atribuire va fi anexată în cadrul procedurii în <b>SIA RSAP</b> (MTender)
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(Dacă este cazul, mențiunea ca autoritatea contractanta este 0 autoritate centrala • de achiziție sau ca achiziția itnplica ori ar putea implica o alta forma de achiziție comuna)</i>	Administrație publică locală

**II. Informații despre obiectul achiziției:**

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cantit/ Unitate de mas.	Descrierea achiziției	Valoarea estimată, fără TVA <i>(pentru fiecare lot în parte)</i>

1	45251100-2	Centrala fotovoltaica din r-nul Orhei,s.Susleni pe terenul cu nr.cad.6469106002	buc	Conform listei cu cantitatile de lucrari	<b>1 721483.22</b>
2	71520000-9	Servicii de supraveghere tehnica	buc	Supravegherea tehnica conform Devizelor de lucrari	<b>18 936.31</b>

**III. Conditii de participare** (fn masura fn care sunt deja cunoscute):

Contractul de achizitie publica este rezervat unor ateliere protejate sau acesta po'ate ff executat numai 1n cadruFunor programe de angajare protejata	Nu0 Da <input type="checkbox"/>
Prestarea serviciului este rezervat unei anumite profesii in temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative	Nu0 Da <input type="checkbox"/>
Scurta descriere a criteriilor de selectie	Cel mai mic preț și respectarea tuturor cerințelor de calificare

**IV. Alte informații**

Data estimata pentru publicarea anuntului de participare pentru contractul/contractelela care se refera anuntul de intentie	Septembrie- Octombrie 2024
Tehnici' i instrumeilte specifice de atribuire utilizate,	
Contractul intra Sub incidenta Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizatiei Mondiale a Comertului (Numai fn cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE)	Nu 0 Da o
Agentia Nationala pentru Solutionarea Contestatiilor	mun. Chi inau, bd.Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: <a href="mailto:contestatii@ansc.md">contestatii@ansc.md</a> pagina web: <a href="http://www.ansc.md">www.ansc.md</a>
Alte informatii relevante	Termen setat de implementare a proiectului pana 12 luni.

**Notă:** Anunțurile de intenție privind achizițiile publice preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achiziție (art. 28 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice)

**ANUNȚ DE INTENȚIE Direcția Educație Tineret și Sport sect. Buiucani**

Nr. 2/B din 30.08.2024

**I. Informații generale despre autoritatea contractantă:**

Denumirea autorității contractante	Direcția Educație Tineret și Sport sect. Buiucani
IDNO	1007601009967
Adresa	Mun. Chișinău, str. Ș. Neaga 19
Numărul de telefon/fax	0 22 210335
Adresa de e-mail ale autorității contractante	<a href="mailto:dets_buiucani@list.ru">dets_buiucani@list.ru</a> ,
Adresa de internet ale autorității contractante	
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail	Matcovschi Angela 060169633, <a href="mailto:achizitii.buiucani@mail.ru">achizitii.buiucani@mail.ru</a>
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire	SIA RSAP <a href="https://achizitii.md/ro/cabinet/tender/list">https://achizitii.md/ro/cabinet/tender/list</a>
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate  <i>(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)</i>	

**II. Informații despre obiectul achiziției:**

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	măsură	Cantitate	Descrierea achiziției	Valoarea estimată, fără TVA (pentru fiecare lot în parte)
		Lot 1				

	30200 000-1	<p>Computator</p> <p>Gr.nr.3 - 2 buc. Gr.nr.20 - 1 buc. Gr.nr.54 - 1 buc. Gr.nr.75 - 2 buc. L.T. N.Levițchi -6 buc.</p> <p>Gim. nr.99</p> <p>Trușeni - 1 buc.</p>	buc.	13	<p>Monitor 27.0" Black IPS Full-HD, 5ms, 250cd, aspect 16:9, contrast 1000:1, Mega-DCR, HDMI+DP, USB-Hub, Pivot</p> <p>CPU : numărul nucleelor (cores ) : 12, numărul firelor de execuție (threads): 16,suport tehnologie Turbo: DA Frecventa de bază: 3,7 GHz, Frecventa turbo : 5.0 GHz Memoria cache: 18 MB</p> <p>Memorie : min. 16Gb DDR4 (2x8 GB)</p> <p>Spațiu de stocare : minim 512 GB M.2 NVMe</p> <p>Grafică Integrată: UHD Graphics</p> <p>Conexiuni : Wi-Fi 5(802.11ac) + Bluetooth 5.3</p> <p>Camera Web incorporata : 720p, RJ45-LAN 1 x leșire HDMI 1x USB Type-C 1x USB 3.2 Gen 2 USB 3.x Type-A3x USB 3.2 Intrări HDMI 1x HDMI 1.4 USB 2.0 Type-A 2x Conector Thunderbolt 1x Thunderbolt 4 Conectori audio 3.5 mm mini-jack</p> <p>Keyboard : USB , eng/ru</p> <p>Mouse : USB, optical mouse</p> <p>Termen de livrare în 15 zile</p> <p>Termenul de garantie : minim 24 luni ( service centru autorizat )</p>	<b>221000,00</b>
		Lot 2				



	30200 000-1	<b>Case</b> Gr. nr.20 - 1 buc. Gr. nr.116 - 1 buc. Gr. nr.166 - 1 buc. Gr. nr.186 - 1 buc.	buc.	4	<p>"- CPU : numărul nucleelor (cores ): 6, numărul firelor de execuție (threads): 12, suport tehnologie Turbo: DA Frecvența de baza: 2,5 GHz, Frecvența turbo : 4,4 GHz Memoria cache: 18 MB Grafică Integrată: UHD Graphics</p> <p>- MB Compatibil cu CPU, form factor microATX, tip memorie DDR4, numărul sloturilor RAM: 2, capacitatea maximă memorie RAM: 64 GB, frecvența: 3200 MHz. Conectivitate M.2: 1, USB 3.2: 2, Conectări SATA: 4, USB 2.0: 4, VGA D-Sub: 1, HDMI: 1, Display port:1, Conector audio 3.5 mm: Da.</p> <p>- Memorie : min. 2x 16Gb DDR4-3200 CL22</p> <p>- Spatiu de stocare : minim 256 GB M.2</p> <p>- Spatiu de stocare: 3.5 HDD 1.0TB 7200rpm, 64Mb, SATA-III</p> <p>- Case ATX 550W, 2xUSB 2.0, 2xUSB 3.0, 120 mm, negru</p> <p>- Cooler: 30,5 db, 500-3050 RPM, 32.5 CFM, 92 mm, LED, 150W</p> <p>Termen de livrare în 15 zile</p> <p>Termenul de garanție : minim 24 luni ( service centru autorizat )"</p>	<b>30000</b>
		Lot 3				

	30200 000-1	<b>Printer/Copier/Color/Scanner</b> Gr. nr.87 - 1 buc. Gr. nr.91 - 2 buc. Gr. nr.113-1 buc. Gr. nr.119 - 1 buc. Gr. nr.158 - 1 buc. Gr. nr.183 - 2 buc. Gr. nr.185 - 1 buc. Gr. Trușeni - 2 buc.	buc.	11	"FD Print/Copy/Scan A4, Wi-Fi, Print Resolution: minim 4800 x 1200 dpi. Print Technology: 2 FINE Print Head (Black and Colour) Mono Print Speed: minim 9.1 ipm. Colour Print Speed: minim 5.0 ipm. Colour Print Speed: minim 5.0 ipm. Photo Print Speed: Borderless 10x15cm : Approx. maxim 45 seconds. Scanner Type: CIS flatbed photo and document scanner. Scanner Resolution (Optical): minim 600 x 1200 dpi. Multiple Copy: 99 copies (max.) Produs în condiții de fabrică. Termen de livrare în 15 zile  Termenul de garantie : minim 24 luni ( service centru autorizat )"	<b>88000</b>
		Lot 4				
	30200 000-1	<b>Printer multifunctional A4</b> Gr. nr.3 - 1 buc. Gr. nr.16 - 2 buc. Gr. nr.20 - 1 buc. Gr. nr.62 - 1 buc. Gr.nr.75 - 2 buc. Gr. nr.87 - 1 buc. Gr. nr.91- 1 buc. Gr.Trușeni - 2 buc. Gimn. 65 Condiția - 1 buc.	buc.	13	"Printer/Scanner/xerox. Print Speed: min 18 ppm (A4). Print Quality: min 1200 x 600 dpi with Automatic Image Refinement.Print Resolution: min 600 x 400 dpi.First Print Out Time: max 7.8 secs.Memory: min 64 MB. Copy Speed: min 18 ppm (A4)Copy Resolution: min 600 x 600 dpiScanner Colour. Scan Resolution: Optical: min 600 x 600 dpi. Enhanced: min 9600 x 9600 dpiColour Scanning Depth: min 24 bit/24 biti (input/output)Scanner Type FlatbedPaper Input (Standard): min 150-sheet tray. Paper Output: min 100-sheet. Interface: minUSB 2.0 Hi-speed + un 2 cartuse originale suplimentare. Termen de livrare în 15 zile  Termenul de garantie : minim 24 luni ( service centru autorizat )"	<b>96000</b>
		Lot 5				

	30200 000-1	<b>Notebook</b> Gr. nr.34 -2 buc. Gr. nr.52 - 1 buc. Gr. nr.62 - 1 buc. Gr. nr.91 - 2 buc. Gr. nr.110 - 2 buc. Gr. nr.113 - 3 buc. Gr. nr.116 - 2 buc. Gr. nr.158 - 3 buc. Gr. nr.183 - 4 buc. Gr. nr.185 - 2 buc. Gr. nr.215 -5 buc. CEE Lăstărel - 1 buc.	buc.	28	Notebook/Laptop 16" Full HD 1PS Display,11th Gen Intel Core i7-1355U / Intel Iris Xe Graphics 16 GB DDR5 / 1024 GB SSD / / BL Keyboard Windos , Camera Web 720p HDProdus în condiții de fabrică. Garanția min. 2 ani.	<b>476000</b>
		Lot 6				

	30200 000-1	<b>Computator încorporabil</b> Gr. nr.52 - 1 buc. LT „Dante Aligheri”- 8 buc.	buc.	9	"Diagonala ecranului : 23.8""Rezoluția : 1920x1080 FHD IPS 16:9  CPU : numărul nucleelor (cores ): 12, numărul firelor de execuție (threads): 16,suport tehnologie Turbo: DA Frecventa de bază: 3,7 GHz, Frecventa turbo : 5.0 GHz Memoria cache: 18 MB  Memorie : min. 16Gb DDR4 (2x8 GB)  Spațiu de stocare : minim 1.0 TB M.2 NVMe  Grafică Integrată: UHD Graphics  Conexiuni : Wi-Fi 5(802.11ac) + Bluetooth 5.3  Camera Web incorporata : 720p, RJ45-LAN 1 x Ieșire HDMI 1x USB Type-C 1x USB 3.2 Gen 2 USB 3.x Type-A3x USB 3.2 Intrări HDMI 1x HDMI 1.4 USB 2.0 Type- A 2x Conector Thunderbolt 1x Thunderbolt 4 Conectori audio 3.5 mm mini-jack  Keyboard : USB , eng/ru  Mouse : USB, optical mouse  Difuzoare incorporate : minim 2 x 3W  Termen de livrare în 15 zile  Termenul de garantie : minim 24 luni (service centru autorizat)"	<b>153000</b>
		Lot 7				

30200 000-1	<b>Televizor LED 55"</b> Gr. nr.183 - 1 buc.  Gim.65 Condrița - 2 buc.	buc.	3	minim 55" LED TV, Black, minim 3840x2160 UHD , SMART TV (Android TV OS), PCI minim1500Hz, DVB-T/T2/C/S2,minim 3xHDMI 2.0, minimi 2xUSB, Display color depth 8bit+FRC, HDR10, HLG, Wi-Fi, DVB-T/T2/C/S2, OSD Language: ENG, RU, RO, Speakers 2xminim8W Dolby Audio, VESA 300x300, maxim12.6 Kg cu stativ de instalat pe perete. Produs în condiții de fabrică Garanție minim 2 ani.	<b>24000</b>
<b>Valoarea estimativă totală: 1 088 000,00</b>					

### III. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată	<b>Nu</b> <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative	<b>Nu</b> <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Scurtă descriere a criteriilor de selecție	Conform art. 18, Legea 131/2015

### IV. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție	Trimestrul II
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru <input type="checkbox"/> Sistem dinamic de achiziție <input type="checkbox"/>
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE)	<b>Nu</b> <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: <a href="mailto:contestatii@ansc.md">contestatii@ansc.md</a> pagina web: <a href="http://www.ansc.md">www.ansc.md</a>
Alte informații relevante	

**ANUNȚ DE INTENȚIE I.P. Direcția Generală pentru Administrarea Clădirilorlor Guvernului Republicii Moldova**

Nr. 6 din 20.09.2024

**I. Informații generale despre autoritatea contractantă:**

Denumirea autorității contractante	<b>I.P. Direcția Generală pentru Administrarea Clădirilorlor Guvernului Republicii Moldova</b>
IDNO	<b>1006601001045</b>
Adresa	<b>MD-2004, bd.Ștefan cel Mare și Sfânt, nr.180, et.6, mun. Chișinău.</b>
Numărul de telefon/fax	<b>022-250-288, 022-250-449, 022-260-458</b>
Adresa de e-mail a autorității contractante	<a href="mailto:anticamera@dgacq.md">anticamera@dgacq.md</a>
Pagina web oficială a autorității contractante	<b>www.dgacq.md</b>
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail	<b>tel.0.22.250-319, <a href="mailto:achizitii@dgacq.md">achizitii@dgacq.md</a></b>
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire  <i>(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin.(11) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)</i>	<b><a href="https://achizitii.md/ro/">https://achizitii.md/ro/</a> - SIA RSAP</b>
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate  <i>(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)</i>	<b>I.P. Direcția generală pentru administrarea clădirilor Guvernului RM administrează patrimoniul de Stat transmis în gestiune.</b>

**II. Informații despre obiectul achiziției:**

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea serviciilor de proiectare sau de lucrări	Cantitat Unitate de măsură	Descrierea achiziției	Valoarea estimată, fără TVA <i>(pentru fiecare lot în parte)</i>

1	45440000-3	Lucrari de reparație capitală a blocurilor sanitare, în clădirile administrative aflate în gestiunea Direcției generale pentru administrarea clădirilor Guvernului RM mun. Chișinău ( I etapă)	1 buc	Lucrari de reparație capitală a blocurilor sanitare, în clădirile administrative aflate în gestiunea Direcției generale pentru administrarea clădirilor Guvernului RM mun. Chișinău ( I etapă)	2916600,00
---	------------	--	-------	--	------------

**III. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):**

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată	<input type="checkbox"/> <b>Nu</b>
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative	<b>Nu Da</b>
Scurtă descriere a criteriilor de selecție	<b>Vor fi acordate companiei care va face îndeplinirea tuturor cerințelor tehnice și corespunderea tuturor cerințelor caietului de sarcini si cel mai mic preț.</b>

**IV. Alte informații:**

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție	<b>Septembrie 2024</b>
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene)	<b>Nu Da</b>
Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: <a href="mailto:contestatii@ansc.md">contestatii@ansc.md</a> pagina web: <a href="http://www.ansc.md">www.ansc.md</a>
Alte informații relevante	

**Conducătorul grupului de lucru**

**Notă:** Anunțurile de intenție privind achizițiile publice preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achiziție (art. 28 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice).

**ANUNȚ DE INTENȚIE I.P. „Universitatea de Stat din Moldova”  
Nr. 8 din 19.09.2024**

**I. Informații generale despre autoritatea contractantă:**

Denumirea autorității contractante	I.P. „Universitatea de Stat din Moldova”
IDNO	1006600064263
Adresa	mun. Chișinău, str. Alexei Mateevici, 60
Numărul de telefon/fax	022 241 240/ 022 244 248
Adresa de e-mail a autorității contractante	<a href="mailto:achizitii@usm.md">achizitii@usm.md</a>
Pagina web oficială a autorității contractante	<a href="http://www.usm.md">www.usm.md</a>
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail	Andrei GARȘTEA 022 241 240, <a href="mailto:andrei.garstea@usm.md">andrei.garstea@usm.md</a>
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire  <i>(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)</i>	<a href="https://mtender.gov.md">https://mtender.gov.md</a> <a href="mailto:achizitii@usm.md">achizitii@usm.md</a>
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate  <i>(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)</i>	Instituție Publică

**II. Informații despre obiectul achiziției:**

Nr. d/o	Co d CP V	Denumirea bunurilor	Cantitate/ Unitate de măsură	Descrierea achiziției	Valoarea estimată, fără TVA
<b>Lot unic – Lucrări de reabilitare a acoperișului la edificiul Blocului Biotehnologic de pe teritoriul Grădinii Botanice Naționale (Institut) ”Alexandru Ciubotaru” a USM, str. Pădurii 18, mun. Chișinău</b>					



1.1	45261910-6	Lucrări de reabilitare a acoperișului la edificiul Blocului Biotehologic de pe teritoriul Grădinii Botanice Naționale (Institut) "Alexandru Ciubotaru" a USM, str. Pădurii 18, mun. Chișinău	1 buc.	Conform documentației de atribuire și devizului estimativ	2 955 774,16
<b>TOTAL:</b>					<b>2 955 774,16</b>

### III. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată	Nu <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Executarea lucrărilor este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative	Nu <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Scurtă descriere a criteriilor de selecție	Prețul cel mai scăzut, corespunderea cu documentația de atribuire și devizul estimativ.

### IV. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție	Septembrie 2024
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru <input type="checkbox"/> Sistem dinamic de achiziție <input type="checkbox"/>
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, în continuare JOUE)	Nu <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: <a href="mailto:contestatii@ansc.md">contestatii@ansc.md</a> pagina web: <a href="http://www.ansc.md">www.ansc.md</a>

**Conducătorul grupului de lucru,  
prorector activitatea economico-financiară  
și relații internaționale**

**ANUNȚ DE INTENȚIE IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”  
privind achiziționarea reagenților și consumabilelor pentru secția morfopatologie sistem  
închis pentru anul 2025**

**Nr. 38 din 20.09.2024**

**I. Informații generale despre autoritatea contractantă:**

Denumirea autorității contractante	IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”
IDNO	1003600150783
Adresa	Mun.Chișinău, str.Testemițanu, 29
Numărul de telefon/fax	022 403 697
Adresa de e-mail ale autorității contractante	<a href="mailto:achizitiipublicescr@gmail.com">achizitiipublicescr@gmail.com</a>
Adresa de internet ale autorității contractante	<a href="http://www.scr.md">www.scr.md</a>
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail	Natalia Țurcanu, 022 403 697
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire (În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)	<a href="http://www.achizitii.md">www.achizitii.md</a>
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)	Instituție Medico Sanitară Publică, Prestarea serviciilor medicale populației

**II. Informații despre obiectul achiziției:**

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Unitate de măsură	Cantitate	Descrierea achiziției	Valoarea estimată, fără TVA (pentru fiecare lot în parte)
1	3310000 0-1	Reagenți și consumabile pentru secția morfopatologie sistem închis pentru anul 2025	lot	lot	Reagenți și consumabile pentru secția morfopatologie sistem închis pentru anul 2025	<b>1 828 247,7</b>
<b>TOTAL:</b>						<b>1 828 247,7</b>

**III. Condiții de participare** (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată	Nu <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative	Nu <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Scurtă descriere a criteriilor de selecție	Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: cel mai mic preț fără TVA cu corespunderea cerințelor solicitate, pe lot.

**IV. Alte informații:**

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție	Octombrie 2024
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru <input type="checkbox"/> Sistem dinamic de achiziție <input type="checkbox"/>
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE)	Nu <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: <a href="mailto:contestatii@ansc.md">contestatii@ansc.md</a> pagina web: <a href="http://www.ansc.md">www.ansc.md</a>
Alte informații relevante	

**Conducătorul grupului de lucru:**

**Notă:** Anunțurile de intenție privind achizițiile publice preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achiziție (art. 28 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

**ANUNȚ DE INTENȚIE IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga****Nr. 37 din 20.09.2024****I. Informații generale despre autoritatea contractantă:**

Denumirea autorității contractante	IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga
IDNO	1003600150783
Adresa	mun.Chișinău, str.Testemițanu, 29
Numărul de telefon/fax	022 403 697
Adresa de e-mail a autorității contractante	achizitiipublicescr@gmail.com
Pagina web oficială a autorității contractante	www.scr.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail	Natalia Țurcanu 022 403 697
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire  <i>(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)</i>	www.achizitii.md
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate  <i>(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)</i>	Instituție Medico Sanitară Publică,  Prestarea serviciilor medicale populației

**II. Informații despre obiectul achiziției:**

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor/ serviciilor	Cantitate/ Unitate de măsură	Descrierea achiziției	Valoarea estimată, fără TVA (pentru fiecare lot în parte)
1	31731100-0	Piesa pentru Servo driver	1 lot	Piesa pentru Servo driver	165.000,00

**III. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):**

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată	Nu
--	----

Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative	nu
Scurtă descriere a criteriilor de selecție	Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului:  Cel mai mic preț fără TVA cu corespunderea cerințelor solicitate, pe lot.

**IV. Alte informații:**

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție	Septembrie 2024
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	-
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului <i>(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, în continuare JOUE)</i>	Nu
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001;  tel/fax: (022) 820 652, 820-651  e-mail: <a href="mailto:contestatii@ansc.md">contestatii@ansc.md</a>  pagina web: <a href="http://www.ansc.md">www.ansc.md</a>
Alte informații relevante	

Conducătorul grupului de lucru: \_\_\_\_\_

**ANUNȚ DE INTENȚIE Primăria s.Plop r.Dondușeni**Nr. 33 din 16.09.2024**I. Informații generale despre autoritatea contractantă:**

Denumirea autorității contractante	Primăria s.Plop r.Dondușeni
IDNO	1007601005187
Adresa	MD-5130, MOLDOVA, Donduseni, s. Plop, str. 8 martie, nr. 8
Numărul de telefon/fax	069230562
Adresa de e-mail ale autorității contractante	plop.gutanu@gmail.com
Adresa de internet ale autorității contractante	
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail	Guțanu Aureliu 069230562 Bantuș Sergiu 076763212
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire <i>(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)</i>	plop.gutanu@gmail.com
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)</i>	Autoritate publică locală

**II. Informații despre obiectul achiziției:**

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cantitate/ Unitate de măsură	Descrierea achiziției	Valoarea estimată, fără TVA <i>(pentru fiecare lot în parte)</i>

1	Renasterea riului Cubolta - ape curate pentru natura si comunitate, lucrari de decolmatare pe o portiune de 4.000 m (intravilanul localitatii) ce traverseaza localitatea Plop si amenajarea terenului	1	Conform, listei cu cantitățile de lucrări	21 148 905,86
---	--	---	---	---------------

**III. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):**

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată	Nu <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative	Nu <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Scurtă descriere a criteriilor de selecție	Pretul cel mai scazut sau raport calitate preț

**IV. Alte informații:**

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție	septembrie
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru <input type="checkbox"/> Sistem dinamic de achiziție <input type="checkbox"/>
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului ( <i>Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE</i> )	Nu <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: <a href="mailto:contestatii@ansc.md">contestatii@ansc.md</a> pagina web: <a href="http://www.ansc.md">www.ansc.md</a>
Alte informații relevante	

**Conducătorul grupului de lucru:** \_

**Notă:** Anunțurile de intenție privind achizițiile publice preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achiziție (art. 28 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

**ANUNȚ DE INTENȚIE Zona Economică Liberă "Bălți"**

**Construirea unei anexe la clădirea (P+3E+ET) cu nr. cadastral 0100212.178.24, cu renovarea și termoizolarea fatadelor, pe imobilul/terenul situat în mun. Chisinau, str. Sprincenoaia 1**

Nr. 1 din 20.09.2024

**I. Informații generale despre autoritatea contractantă:**

Denumirea autorității contractante	Zona Economică Liberă "Bălți"
IDNO	1021601000045
Adresa	MD-3101, Municipiul Bălți, strada Dovator 86
Numărul de telefon/fax	022/222-445
Adresa de e-mail ale autorității contractante	administration@zelb.md
Adresa de internet ale autorității contractante	
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail	Alexandru Spînu Tel. 069348433 E-mail alexandruspinu.zelb@gmail.com
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire  <i>(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)</i>	SIA RSAP (MTeder) <a href="http://www.capcs.md">www.capcs.md</a>
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate  <i>(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)</i>	
Cod CPV	45200000-9
Obiectul de achiziții	<b>Construirea unei anexe la clădirea (P+3E+ET) cu nr. cadastral 0100212.178.24, cu renovarea și termoizolarea fatadelor, pe imobilul/terenul situat în mun. Chisinau, str. Sprincenoaia 1</b>



**II. Informații despre obiectul achiziției:**

**Construirea unei anexe la clădirea (P+3E+ET) cu nr. cadastral 0100212.178.24, cu renovarea și termoizolarea fatadelor, pe imobilul/terenul situat în mun. Chisinau, str. Sprincenoaia 1**

Formular Nr.1

WinCmeta

(denumirea obiectivului)

**Lista cu cantitățile de lucrări № 2-1-1**

№ crt.	Simbol norme și cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		<b>Capitolul 1. Lucrări de demolare</b>		
1	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela și curățirea caramizilor ( pereti interiori cu grosimea de 120mm )	m3	34,6000
2	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela și curățirea caramizilor	m3	4,7000
3	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment ( 480 + 113 = 593 m2 )	m2	593,0000
4	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi - 17 buc )	m2	32,1300
5	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn ( ferestre - 30 buc )	m2	343,5500
6	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat ( copertina )	m3	9,0000

1	2	3	4	5
7	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t	219,3600
8	TrI1AA01C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	219,3600
9	TsI51A10	Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	219,3600
		<b>Capitolul 2. Constructii noi</b>  <b>Capitolul 2.1. Constructii metalice</b>		
10	RCsB31A	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 20 mm ( adincimea 200, K=1.9 )	buc	96,0000
11	Pret furnizor	Adeziv chimic Hilti 345 mg	buc	25,0000
12	Pret furnizor	Bulon de ancorare M16	buc	96,0000
13	CA07A	Preparare si punere in opera beton armat clasa C25/20 (Bc 25/ B 330) sau C 30/25 (Bc 30/ B 400) in subturnari de 20 mm grosime la utilaje tehnologice si la stilpi metalici	m2	2,5600
14	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare	t	8,6530

1	2	3	4	5
15	RplzE16B	Curatirea confectiilor si constructiilor metalice de rugina si vopsea veche cu peria de sirma, executate din profile cu grosime de 8-12 mm inclusiv	t	8,6530
16	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	8,6530
17	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	8,6530
		<b>Capitolul 2.2. Consolidarea golurilor planseului</b>		
18	RpCB04D	Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineta din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton marfa procurat din statii ( beton C 16/20 )	m3	2,0000
19	RpCC02A	Cofraje mixte din panouri re folosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile, pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, in pereti si placi, cu placaj de 15 mm	m2	10,7000
20	RpCC03A	Sustineri din grinzi metalice extensibile, pentru cofraje, la placi drepte, cu sarcina totala asupra cofrajelor de maximum 500 kg/mp, la plansee executate in cladiri existente, de pina la 20 m inaltime, cu grinzi extensibile rezemate direct pe pereti de 4-6 m lungime	m2	40,0000
21	RpCD02D1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam barelor	kg	251,4000

1	2	3	4	5
		de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc. ( diam. 10 A500C )		
22	RpCD02D1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc. ( diam. 12 A500C )	kg	163,0000
23	RCsB31A	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe strat-uri de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 14 mm	buc	68,0000
24	RpCP21A apl	Protectia muchiilor, cu corniere metalice de 128x8 mm, la scari din beton sau beton armat	m	34,0000
25	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	117,4400
26	CA07A	Preparare si punere in opera beton armat clasa C25/20 (Bc 25/ B 330) sau C 30/25 (Bc 30/ B 400) in subturnari de 20 mm grosime la utilaje tehnologice si la stilpi metalici	m2	10,7000
		<b>Capitolul 2.3. Fundatii pentru echipament IV</b>		
27	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice ( beton C 8/10 )	m3	0,8600

1	2	3	4	5
28	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa...( beton C 16/20 )	m3	1,9500
29	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	8,6400
30	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere ( diam. 8 B500c )	kg	27,8000
31	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere ( diam. 10 B500c )	kg	43,5000
32	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice ( beton C 16/20 )	m3	1,2800
33	CB03F	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile ( pentru stilpi )	m2	4,2600
34	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile ( pentru grinzi )	m2	12,8000
35	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la	kg	39,5000

1	2	3	4	5
		inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante ( diam. 6 A240 )		
36	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante ( diam. 10 B500c )	kg	7,3000
37	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante ( diam. 12 B500c )	kg	75,0000
38	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante ( diam. 14 B500c )	kg	46,4000
		<b>Capitolul 2.4. Pereti</b>		
39	CD58G	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 cu prepararea mortarului M-50 in conditii de santier pereti interiori, inaltime nivel pina la 4m	m3	28,0000
40	CD71C	Zidirea peretilor exteriori si interiori din pietre de beton usor pe adeziv fara placare cu completarea golurilor si paiantelor: pentru inaltimea etajului pina la 4 m	m3	2,0000
		<b>Capitolul 2.5. Ferestre</b>		
41	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv ( geam interior, termopan, cu profil din	m2	85,0100

1	2	3	4	5
		aluminii, furnitura necesara, culoarea antracit )		
42	CK19B	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului intre 3,00 si 6,00 mp inclusiv ( geam interior, termopan, cu profil din aluminiu, furnitura necesara, culoarea antracit )	m2	10,8000
43	CK19C	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului peste 6,00 mp inclusiv ( geam interior, termopan, cu profil din aluminiu, furnitura necesara, culoarea antracit )	m2	176,7100
44	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	165,8500
45	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu ( отливы )	m	165,8500
46	CK19C	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului peste 6,00 mp inclusiv ( geam interior la acoperis, termopan, cu profil din aluminiu, furnitura necesara, culoarea antracit )	m2	12,0000
47	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	500,1600
48	Pret furnizor	Cornier din aluminiu	m	500,1600
49	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	50,0100

1	2	3	4	5
50	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	50,0100
51	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	50,0100
52	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	50,0100
53	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	50,0100
54	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	50,0100
		<b>Capitolul 2.6. Vitralii</b>		
55	CK22B	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (culoarea antracit)	m2	206,1800
56	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa (culoarea antracit)	m2	37,9500
		<b>Capitolul 2.7. Usi</b>		
57	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	5,9400



1	2	3	4	5
		(culoarea antracit)		
58	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m	m2	25,2000
59	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (culoarea antracit)	m2	1,8900
60	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	3,7800
61	CK12D	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	3,1500
62	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	95,4000
63	Pret furnizor	Cornier din aluminiu	m	95,4000
64	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	9,5500

1	2	3	4	5
65	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	9,5500
66	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	9,5500
67	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	9,5500
68	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	9,5500
69	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	9,5500
		<b>Capitolul 2.8. Pardoseli</b>		
		<b>Capitolul 2.8.1. Tip P1</b>		
70	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	1,0400
71	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice ( beton C 15 )	m3	15,5300
72	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc ( Polistiren expandat ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON PROF 300	m2	103,5000

1	2	3	4	5
		gr. 80 mm )		
73	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	103,5000
74	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 20 mm pana la gr. 50 mm ( K=4 )	m2	103,5000
75	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi ( plasa Bpl 5x150x150, greutate 1.85 kg/m2 )	kg	191,5000
76	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm ( Teracota antiglisanta )	m2	103,5000
		<b>Capitolul 2.8.2. Tip P2</b>		
77	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc ( Polistiren expandat ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON PROF 300 gr. 80 mm )	m2	470,0000
78	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice ( polistirolciment gr.100 mm )	m3	47,0000
79	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	470,0000

1	2	3	4	5
80	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 20 mm pana la gr. 50 mm ( K=4 )	m2	470,0000
81	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi ( plasa Bpl 5x150x150, greutate 1.85 kg/m2 )	kg	869,5000
82	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm ( Teracota antiglisanta )	m2	470,0000
		<b>Capitolul 2.8.3. Tip P3</b>		
83	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc ( Polistiren expandat ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON PROF 300 gr. 80 mm )	m2	39,0000
84	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	39,0000
85	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 20 mm pana la gr. 50 mm ( K=4 )	m2	39,0000
86	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi ( plasa Bpl 5x150x150, greutate 1.85 kg/m2 )	kg	72,1500

1	2	3	4	5
87	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm ( Teracota antiglisanta )	m2	39,0000
		<b>Capitolul 2.8.4. Tip P4</b>		
88	CG32A1	Umpluturi in straturi compactate mecanic, executate cu argile	m3	56,5500
89	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	8,7000
90	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice ( beton C 15, gr. 150 mm )	m3	13,0500
91	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi ( plasa Bpl 5x150x150, greutate 1.85 kg/m2 )	kg	160,9500
92	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc ( Polistiren expandat ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON PROF 300 gr. 80 mm )	m2	87,0000
93	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	87,0000
94	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 20 mm pana la gr. 50 mm (	m2	87,0000

1	2	3	4	5
		K=4 )		
95	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi ( plasa Bpl 5x150x150, greutate 1.85 kg/m2 )	kg	160,9500
96	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm ( Teracota antiglisanta )	m2	87,0000
		<b>Capitolul 2.8.5. Tip P5</b>		
97	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc ( Polistiren expandat ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON PROF 300 gr. 30 mm )	m2	32,0000
98	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	32,0000
99	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 20 mm pana la gr. 50 mm ( K=4 )	m2	32,0000
100	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi ( plasa Bpl 5x150x150, greutate 1.85 kg/m2 )	kg	59,2000
101	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm ( Teracota antiglisanta )	m2	32,0000

1	2	3	4	5
		<b>Capitolul 2.8.6. Tip P6</b>		
102	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc ( Polistiren expandat ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON PROF 300 gr. 30 mm )	m2	40,0000
103	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	40,0000
104	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 20 mm pana la gr. 50 mm ( K=4 )	m2	40,0000
105	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi ( plasa Bpl 5x150x150, greutate 1.85 kg/m2 )	kg	74,0000
106	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm ( Teracota antiglisanta )	m2	40,0000
		<b>Capitolul 2.8.7. Tip P7</b>		
107	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc ( Polistiren expandat ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON PROF 300 gr. 80 mm )	m2	113,0000
108	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar	m2	113,0000

1	2	3	4	5
		din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin		
109	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 20 mm pana la gr. 50 mm ( K=4 )	m2	113,0000
110	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi ( plasa Bpl 5x150x150, greutate 1.85 kg/m2 )	kg	209,1000
111	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm ( Teracota antiglisanta )	m2	113,0000
		<b>Capitolul 2.9. Pereti</b>		
		<b>Capitolul 2.9.1. Tip TF1</b>		
112	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	1 171,4000
113	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	1 171,4000
114	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	1 171,4000
115	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	1 171,4000



1	2	3	4	5
116	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	1 171,4000
		<b>Capitolul 2.9.2. Tip TF2</b>		
117	RCsJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	111,8500
118	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	111,8500
		<b>Capitolul 2.10. Tavane</b>  <b>Capitolul 2.10.1. Tip TF3</b>		
119	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	143,9000
120	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	143,9000
		<b>Capitolul 2.10.2. Tip TF4</b>		
121	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate ( folie antivapori )	m2	104,3000
122	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A.,	m2	104,3000

1	2	3	4	5
		perlit, fibroperlit, izobeton etc ( vata minerala gr. 100 mm )		
123	CE30C	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din placi tip OSB de 12 mm grosime	m2	104,3000
124	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2	104,3000
125	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	104,3000
126	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	104,3000
127	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se scade la art CF52 2 mm, K=2 )	m2	-104,3000
128	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	104,3000
129	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	104,3000
130	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	104,3000
		<b>Capitolul 2.10.3. Tip TF5</b>		

1	2	3	4	5
131	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	780,1500
		<b>Capitolul 2.11. Fatada</b>		
132	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) ( Praimer bituminos "ТехноНИКОЛЬ №01" )	m2	103,0000
133	IzF04I	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu pinza bitumata neacoperita sau cu tesatura din fibre de sticla bitumata, lipita pe toata suprafata cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc	m2	103,0000
134	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat "ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON" gr. 50 mm	m2	103,0000
135	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "ТЕХНОНИКОЛЬ 3600" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade ( in 2 straturi, K=2 )	m2	103,0000
136	CI22B	Placaj din portelanat (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	103,0000
137	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu	m2	676,9000

1	2	3	4	5
		fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala ( placi gr. 100 mm )		
138	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "UNIPRIMER" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	676,9000
139	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec " GRANOPORTOP " la pereti	m2	676,9000
140	CL53A	Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri metalice liniare in dispunere orizontala cu fixare ascunsa, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor.	m2	47,3000
141	RpCH31A	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie ( 30% cu materiale )	m2	315,8000
142	RpCH31A	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie ( 70% permutarea schelelor fara materialelor )	m2	736,9000
		<b>Capitolul 2.12. Acoperis axe C-E, 9-12</b>		
143	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu ( hidroizolatie "Uniflex EPP )	m2	105,6000

1	2	3	4	5
144	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc ( Penopolistiroil extrudat "ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO" gr. 70 mm )	m2	105,6000
145	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice ( polistiroilciment gr.150 mm )	m3	15,8400
146	IzF18C	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm	m2	105,6000
147	IzF18B	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm	m2	105,6000
148	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi ( plasa Bpl 5x150x150, greutate 1.85 kg/m2 )	kg	195,3600
149	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) ( Praimer bituminos "ТехноНИКОЛЬ №01" )	m2	105,6000

1	2	3	4	5
150	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu	m2	105,6000
151	CE23D	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm	m	29,2000
		<b>Capitolul 2.13. Acoperis axe 1-8, A1/1 - A1/2</b>		
152	CE44A	Invelitori din panouri usoare din tabla profilata cu termoizolare, de tip "Sandwich" montate pe rigle metalice ( gr. 100 mm )	m2	155,4000
153	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	42,0000
		<b>Capitolul 2.14. Scara deservire acoperis</b>		
154	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc.	kg	113,2700
155	RplzE16B	Curatirea confectiilor si constructiilor metalice de rugina si vopsea veche cu peria de sirma, executate din profile cu grosime de 8-12 mm inclusiv	t	0,1130
156	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,1130

1	2	3	4	5
157	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,1130
		<b>Capitolul 2.15. Scara metalica Sm-1</b>		
158	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc.	kg	340,0000
159	RplzE16B	Curatirea confectiilor si constructiilor metalice de rugina si vopsea veche cu peria de sirma, executate din profile cu grosime de 8-12 mm inclusiv	t	0,3400
160	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,3400
161	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,3400
		<b>Capitolul 2.16. Balustrada pe acoperis</b>		
162	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare	kg	603,2000
163	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	78,1600

**I. Condiții de participare** (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată	Nu <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative	Nu <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Scurtă descriere a criteriilor de selecție	eligibilitatea ofertantului sau candidatului; capacitatea de exercitare a activității profesionale; capacitatea economică și financiară; capacitatea tehnică și/sau profesională; standarde de asigurare a calității;

**II. Alte informații:**

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție	Septembrie 2024
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru <input type="checkbox"/> Sistem dinamic de achiziție <input type="checkbox"/>
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE)	Nu <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: <a href="mailto:contestatii@ansc.md">contestatii@ansc.md</a> pagina web: <a href="http://www.ansc.md">www.ansc.md</a>
Alte informații relevante	

**Conducătorul grupului de lucru**

**Notă:** Anunțurile de intenție privind achizițiile publice preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achiziție (art. 28 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).



**ANUNȚ DE INTENȚIE Centrul Pentru Achiziții Publice Centralizate În Sănătate****Achiziționarea Dispozitivelor medicale, conform necesităților instituțiilor-medico sanitare publice (lista suplimentară 24)**

Din 20.09.2024

**I. Informații generale despre autoritatea contractantă:**

Denumirea autorității contractante	CENTRUL PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE
IDNO	1016601000212
Adresa	CHIȘINĂU CENTRU, mun. Chișinău, bl. Grigore Vieru 22/2
Numărul de telefon/fax	022/222-445
Adresa de e-mail ale autorității contractante	office@capcs.md
Adresa de internet ale autorității contractante	www.capcs.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail	Botica Aurelia, 022-222 -364 <a href="mailto:dispozitive@capcs.gov.md">dispozitive@capcs.gov.md</a>
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire  <i>(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)</i>	SIA RSAP (MTeder) <a href="http://www.capcs.md">www.capcs.md</a>
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate  <i>(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)</i>	autoritate centrală de achiziție
Cod CPV	33100000-1
Obiectul de achiziții	<i>Achiziționarea Dispozitivelor medicale, conform necesităților instituțiilor-medico sanitare publice (lista suplimentară 24)</i>

**II. Informații despre obiectul achiziției:**

Nr. Lot	Denumire Lot	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	unitatea de măsură	Cantitatea	Valoarea estimativă fără TVA	Beneficiar
1	Sistem radiologic cu braț U	<p>Descriere Sisteme cu braț U destinate pentru examinări radiologice cu scop de diagnostic.</p> <p>Parametrul Specificația</p> <p>Tipul De frecvență înaltă</p> <p>Puterea Cel puțin 50 kW</p> <p>Diapazonul tensiunii anodice 40-150 kV</p> <p>Diapazonul curenților anodici 10- 600 mA</p> <p>Timpul de expunere 0,001-10 s</p> <p>Tensiunea curentului electric 380 V, 3 faze, 50 Hz</p> <p>SID Distanta: minim 800 mm</p> <p>Diapazon mișcare 1000-1800 mm</p> <p>Unghi de rotație a brațului Motorizat :minim -30°/+120°</p> <p>Unghi rotație detector Minim: -45°/+45°</p> <p>Unghiul de înclinare a tubului radiogen -90°/+90°</p> <p>Poziția inferioară a axei optice a tubului Rx și a receptorului Maxim 40 cm</p> <p>Grilă Minim 10:1, 200 lp/inch</p> <p>Indicator poziție, unghi braț Afișaj alfanumeric</p> <p>Panou comandă poziție Tehnologie Touchscreen (denumirea internațională ecran tactil)</p> <p>Telecomandă Wireless (fără fir)</p> <p>Tipul detectorului FPD</p> <p>Câmp activ, dimensiuni: ≥ 40 x 40 cm</p> <p>Rezoluția spațială Nu mai puțin de 3,5 lp/mm</p> <p>Matrice detector activ Minim 3072x3072 pixeli</p> <p>Dimensiuni pixel ≤140 μm</p> <p>DQE &gt; 40% (0lp/mm)</p> <p>Adâncime imagine, bit Minim 14 biți</p> <p>Timp procesare imagine pe display Nu mai mult de 10 sec</p> <p>Capacitate termică ≥ 300 kHU</p>	Bucată	1	1 600 000,00	AMT Riscani

	<p>Spotul focal 0,6mm și 1,2 mm  Filtrare Maxim 1 mm Al@75 kV  Diapazon kV 40-150 kV  Centrare Lumina cu grilă laser  Automat și manual Da  Diapazon doza 0.5-1000 μGy/s  Diapazon doza la expunere 1-100μGy  Diapazon timp de expunere 0,0001-10 sec  Factor de atenuare ≤ 1%  Echivalent Al &lt; 0.75mm Al  Procesor Intel® Core™ i5-2400 sau echivalent  HDD Minim 1 TB  RAM Minim 4 GB  Monitor Medical, Full HD, minim 21", LCD (1920x1080)  CD/DVD Obligatoriu  Compatibil cu sistemele PACS Da  USB Minim 4 porturi  Sistem de operare Windows 10 licențiat sau superior  Accesorii Mouse, tastatura  Timp de procesare imagine &lt; 8sec.  Post procesare obligatoriu  Control nivel Zoom/Mărire; Rotire/Inversare  Adnotări pe imagine marker, text, linii, unghi, lipse,  DICOM 3.0 DICOM Verification  DICOM Modality worklist  DICOM MPPS  DICOM Storage  DICOM Storage commitment  DICOM Grayscale print  DICOM Query / Retrieve  DICOM GSPS  Importul și exportul imaginilor de pe PACS</p>				
--	---	--	--	--	--

	<p>Export imagini pe CD/DVD  Exportul rezultatelor examinărilor pe HIS / RIS  HDD Minim 1 TB de stocare utilizabila RAID 10  Procesor Intel Quad-Core Xeon X3450 CPU(2.66GHz) sau echivalent  RAM Minim 4 GB  Modul software PACS Funcții de manipulare a imaginii, Cine Tools.  Măsurători, adnotări și de salvare.  Suport pentru afișaj de diagnostic pentru mai multe monitoare de rezoluție înalta, bazat pe reguli DICOM de rulare, DICOM Send, DICOM Import pe CD și pe documente, administrare si diagnostic la distanță.  Monitor ≥19" LED  Licență Minim 1  Soft DICOM de import, înscriere pe CD 1  Licența de acces de pe web sau LAN Minim 2  Radio transparentă Da  Înălțimea nu mai mică de 60cm  Dimensiuni Minim 200x60 cm, dar nu mai mare decât recomandările producătorului pentru brațul în U al sistemului radiologic.  DAP metru Incorporat  Greutatea pacientului Nu mai puțin de 130 kg  Tehnologie Termal direct  Rezoluție spațială Minim 12 pixeli/mm  Capacitate ≥70 filme /ora  Multiforma: 35 x 43 (14 x17), 26 x 36, 25 x 30 (10 x12), 20 x 25 (8 x10) Cel puțin 2 formate  DICOM Da  Calibrare Automata  Memorie Nu mai puțin de 256 MB RAM  HARD DISC Nu mai puțin de 20 GB  Control calitate imagine Da  DAP-metru da</p>				
--	--	--	--	--	--

		<p>Formatul imaginii Minim TIFF,GIF,PCX,BMP,PNG,JPEG,RGB,XWD          Deservire Min 5 ani.          Accesorii Mânere, 2          Fixator cap, 1          Suport pentru picioare detașabil, 1          Suport pentru umeri, 1          Suport pentru radioprotecție la ferestre plumbată, minim 1x0,8 m          Set radioprotecție Pacient, 1          Set radioprotecție Operator, 1          Stație de lucru a medicului. Procesor Intel® Core™ i5-2400 sau echivalent          HDD ≥ 1 TB          RAM ≥ 4 GB          Monitor Medical, Full HD, ≥ 21", LCD ≥ 1920x1080, 3 MP          CD/DVD Obligatoriu          Compatibil cu sistemele PACS obligatoriu          USB ≥ 4 porturi          Accesorii Mouse, tastatura          UPS pentru stațiile de lucru (Tehnician, Medic, Server), obligatoriu (min 30 min.).          Posibilitatea la actualizări software și hardware.          Deservire de lungă durată și asigurarea pieselor de schimb pe termenul de exploatare</p>				
2	Mașini de ambalat/sigilat	<p>Descriere Mașini de ambalat pentru utilizare în cabinete medicale in secțiile de sterilizare.          Ambalarea rapidă și sigură a instrumentelor medicale în deplină conformitate cu standardele. Perioada de preîncălzire Max 2 minute,          Termostatul continuu face posibilă utilizarea pachetelor de la diferiți producători.          Lățime de sigilare ≥ 8 mm          Semnale optice sau acustice in caz de abateri          Carcasă din oțel inoxidabil sau alte materiale rezistent la acțiunea substanțelor</p>	Bucată	4	66 666,67	AMT Riscani

		Sacii pot fi sigilați continuu Lama mobila pentru tăierea sacilor + (1 de rezerva) Alimentare: 230V, 50/60Hz				
3	Spălător pentru micro plăci ELISA automat	<p>Descriere Este fabricat pentru curățarea diferitor tipuri de micro plăci, complet programabil asigurând soluții de diferite concentrații, aspirație, aspirație/combinare/dozare.</p> <p>Parametru Specificația Alimentare 220-240 V, 50 Hz Canale de la 8 până la 12 Capabile să spele toate tipurile de micro plăci da Dotat cu calibrat or da Afișare LCD Programabil da tastatură: patru taste cheie cu membrană Alarmă da Control automat Numărul ciclurilor de spălare 1...15 Volumul de soluție de dispersare: 50-300 μl din 50 μl de etape pentru spălare (50-400 μl dacă "repartizează rata: picurare" este selectat) 50-400 μl în 50 de etape pentru distribuirea f)precizie de distribuire: CV: &lt;= 4% peste placa (300 μl volum de distribuire, rata de distribuire:3) g)volumul rezidual: aspirație încrucișată: &lt;= 2 μl per godeu singur aspirație - colector spălare de celule: &lt;= 5 μl per godeu (Asp. Rata de 5, Asp. Timp de 4 secunde, Asp. 10mm viteză / sec) Certificat de etalonarea; La momentul livrării trebuie sa fie incluse următoarele certificate: Manual de operarea Instalarea, instruirea; Garanție 24 luni.</p>	Bucată	1	83 333,33	AMT Riscani

4	Sistem automat de colorare lame	<p>Descriere Dispozitiv pentru colorarea automata a lamelor pentru hematologie, citologie, histologie, bacteriologie, s.a.</p> <p>Parametru Specificația</p> <p>Caracteristici sistem procesare simultana <math>\geq 5</math> stative</p> <p>stații de procesare, total <math>\geq 20</math></p> <p>stații de încărcare <math>\leq 2</math></p> <p>stații de descărcare <math>\leq 3</math></p> <p>stații de spălare <math>\leq 3</math></p> <p>capacitate stativ <math>\geq 30</math> lame</p> <p>volum reagent / stație <math>\geq 300</math> ml</p> <p>memorie <math>\geq 20</math> programe</p> <p>capacitate program <math>\geq 50</math> pași</p> <p>posibilitatea de a programa sistemul de agitare pentru fiecare stație in parte</p> <p>posibilitatea de a programa sistemul de agitare pentru fiecare stație in parte da</p> <p>program special pentru stații de spălare da</p> <p>moduri de programare <math>\geq 4</math></p> <p>parametri configurabili <math>\geq 3</math> (număr, viteza, amplituda)</p> <p> timp de imersie 1 sec - 59 min, pasul <math>\geq 59</math> sec</p> <p>memorie reagenți pre-programați <math>\geq 32</math></p> <p>definiți de utilizator <math>\geq 20</math></p> <p>real-time display pentru protocoalele executate da</p> <p>funcție de drenare reagent da</p> <p>interfață USB pentru transmiterea datelor spre calculator da</p> <p>filtru pentru purificare aer cu carbon activat da</p> <p>conectare la sistem de apa presiunea <math>\leq 4</math> bar</p> <p>temperatura <math>\leq 30</math> °C</p> <p>standard conectare <math>\frac{3}{4}</math>"</p> <p>sistem dublu de protecție scurgere da</p> <p>sistem canalizare drenaj prin gravitație da</p> <p>diametru țevă <math>\leq 20</math> mm</p> <p>Caracteristici alimentare Acumulator LI-ion da</p> <p>Autonomie acumulator <math>\geq 2</math> ore</p>	Bucată	1	250 000,00	AMT Riscani
---	---------------------------------	---	--------	---	------------	-------------

		<p>Alimentare prin bloc de alimentare extern 12 V, 5.5 A</p> <p>Accesorii</p> <p>Dispozitivul sa fie livrat împreună cu toate accesoriile necesare pentru punerea în funcțiune al dispozitivului</p> <p>vas pentru reagenți ≥ 20 buc</p> <p>vas pentru apa ≥ 3 buc</p> <p>capac pentru vas ≥ 23 buc</p> <p>stative pentru lame (capacitatea 30 lame) ≥ 3 buc</p> <p>suport pentru stativ cu lame ≥ 3 buc</p> <p>tub pentru conectarea la sistemul de apa ≥ 1 (~1,5 metri)</p> <p>tub pentru conectarea la sistemul de canalizare ≥ 1 (~3 metri)</p> <p>filtru pentru purificare aer cu carbon activat ≥ 1 buc</p> <p>Cablu USB pentru conectarea la calculator ≥ 1 buc</p> <p>bloc de alimentare cu tensiunea de ieșire 12 V, 5.5 A ≥ 1 buc</p> <p>Calculator pentru programare 1 buc</p>				
5	Fotoliu performant pentru colectarea sângelui și efectuarea injecțiilor	<p>Caracteristici:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 3 secțiuni mobil (4 rotile)</li> <li>• Reglaje pentru spătar, picioare si cotier</li> <li>• Cadru realizat din oțel vopsit electrostatic tratat termic</li> <li>• Blaturile secțiunilor din pal cu burete gros de 5-9 cm</li> </ul> <p>Specificații tehnice:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lungime totală: 165-170cm</li> <li>• Lățime cu cotieră: 80-87cm</li> <li>• Înălțime spătar ridicat: 110-115cm</li> <li>• Lungimea zonei de ședere: 50-60cm</li> <li>• Lățime zonei de ședere: 60-70cm</li> <li>• Inclinarea spătarului: 0° -80°</li> <li>• Suportul pentru picioare: 0° -90°</li> <li>• Greutate suportată: 200-210 kg.</li> </ul>	Bucată	2	50 000,00	AMT Riscani
6	Oftalmoscop direct	<p>Descriere Oftalmoscop - dispozitiv pentru examinarea fundului de ochi</p> <p>Parametru Specificație</p>	Bucată	4	50 000,00	AMT Riscani



		<p>Tip Portabil Diapazon focusare -35 - +35D  pașii de Dioptrii 1-10; 15; 20; 30; 35;  Sistem iluminare LED /Xenon /Halogen  Min 3 fante spot obligatoriu  spot mic obligatoriu  stea de fixație opțional  jumătate de spot obligatoriu  filtru roșu opțional  filtru albastru opțional  filtru verde obligatoriu  Reostat p-t reglarea intensității luminoase obligatoriu  Montarea capului de oftalmoscop la mâner se face prin sistemul de prindere CLIC.  Alimentare Baterie reîncărcabilă da NiMH sau Li-ion, să se indice codul produsului  Încărcător de la rețea 220V 50Hz obligatoriu.</p>				
7	Cazan de dezinfectare	<p>Specificație tehnică  Fierbător pentru căptușeli în secția de fizioterapie;  Dimensiuni totale, mm 810×400×700;  Dimensiunile camerei, mm 670x280x 180;  Tensiunea de intrare: 380V;  Greutatea 50kg;  Timpul de fierbere, min 1-60;</p>	Bucată	3	100 000,00	AMT Riscani
8	Ladă frigorifică 30-35 L	<p>Geanta e proiectata cu spațiu maxim pentru utilizare  Comod la transportare  Carcasa rezistenta la impact  Materialul din care e constituita - PP (polipropilena)  Izolarea e efectuata din polistiren expandat  Geanta frigorifica permite să mențineți temperatura rece  Are proprietăți excelente de termoizolare si e absolut netoxica.  Geanta frigorifica volumul de 30-35 L.</p>	Bucată	3	2 500,00	AMT Riscani

		2 elemente frigorifice, a cate 400 ml., pentru a garanta o rata de răcire maxima, pana la 14 h.				
9	Ladă frigorifică 15-20 L	Geanta e proiectata cu spațiu maxim pentru utilizare Comod la transportare Carcasa rezistenta la impact Materialul din care e constituita - PP (polipropilena) Izolarea e efectuata din polistiren expandat Geanta frigorifica permite sa mențineți temperatura rece Are proprietăți excelente de termoizolare si e absolut netoxica. Geanta frigorifica volumul de 15-20 L. 2 elemente frigorifice, a cate 400 ml., pentru a garanta o rata de răcire maxima, pana la 14 h.	Bucată	2	1 333,33	AMT Riscani
10	Electrocardiograf cu 3 canale, caracteristici avansate cu troleu.	Descriere Electrocardiograf cu 3 canale, care înregistrează, printează și/sau interpretează ECG de la o singură sau mai multe derivații simultan cu display color. Parametrul Specificația: Tip pacient adult, pediatric; Numărul de canale de procesare 3; Configurația Portabil da; Derivațiile Tip înregistrare auto și manual Sensivitatea 0.625, 1.25, 2.5, 5, 10, 20, 40, 15/5, 20/10 mm/mv; Semnal de calibrare 1 mV, ± 3% Gama de frecvență De diagnostic 0.05-250 Hz, Filtru muscular 25, 35, 75, 100, 150, 250Hz, Filtru frecvență joasă 0.01, 0.02, 0.05, 0.35, 0.5, 0.8 Hz Filtru frecvență înaltă 25, 35, 75, 100, 150, 250Hz; Filtru de rețea 50/60 Hz Impedanța de intrare ≥ 50 M Ohm ; Gama de rejecție a modului comun la 50 Hz > 115 dB Convertor analog-digital 24 bit ; Scurgeri spre pacient prin electrozi ≤10 μA; Detector de pacemaker da;	Bucată	2	33 333,33	AMT Riscani

	<p>Indicator deconectare electrod acustic sau vizual da</p> <p>Imprimantă Termică încorporată;</p> <p>Mărimea hârtiei 80 mm</p> <p>Să se indice numele derivației printate da;</p> <p>Viteza de înscriere 5, 6.25, 10, 12.5, 25, 50 mm/s</p> <p>Densitatea imprimării 8 dpi/mm (rezoluție verticală) și 40 dpi/mm (rezoluție orizontală) la viteza de 25 mm/s;</p> <p>Derivațiile înscrise minim 12;</p> <p>Numărul de derivații înscrise simultan 3</p> <p>Hârtia termică să fie compatibilă cu alți producători de hârtie cu dispozitivul ECG da</p> <p>Display Grafic, LCD TFT color da;</p> <p>"Monitorizarea pe display: data, ora, sensibilitatea, viteza de înscriere, filtru, derivațiile" da</p> <p>Mărime ecran 5 inch;</p> <p>Rezoluția 800x480 pix;</p> <p>Numărul de derivații afișate simultan până la 12, utilizatorul poate seta: 3*4, 3*4+1R, 6*2, 6*2+1R, 12*1,</p> <p>Posibilitate de printare a derivației a II în regim manual.</p> <p>Posibilitatea transmiterii datelor la un sistem de management al datelor ECG prin fir (să se indice interfața de transmitere) da</p> <p>Posibilitatea introducerii rapide a datelor pacientului Nume, ID, vârsta, sex, greutate, înălțimea;</p> <p>Ajustarea automată a izoliniei da;</p> <p>Identificarea aritmiei da Ritmului cardiac Diapazon 30 - 300 BPM;</p> <p>Acuratețea ± 1 BPM</p> <p>Interpretarea Sistem de interpretare a datelor ECG da Măsurări PR, QT, QTC, P, QRS, T, HR;</p> <p>Interpretarea derivației a II in regim manual.</p> <p>Timpul interpretării minim 10 s</p> <p>Alimentarea 220 V, 50 Hz;</p> <p>Baterie internă reîncărcabilă da</p> <p>Timp operare autonomă ≥ 3 h;</p> <p>Protecție defibrilator ≥ 400 J</p>				
--	--	--	--	--	--

		Indicatori vizuali contact slab sau lipsă de contact da; status sistem da; deconectare alimentare rețea da; baterie descărcată da; Troleu mobil pentru ECG Accesorii: Cablu pacient(2 buc.) cu set de electrozi pectorali de tip pară (6 buc.) și membranari de tip clește (4 buc.) 2 set. Hârtie termică 30 buc.; Gel de contact 1 litru				
11	Masă pentru manipulații cu 3 rafturi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cadrul de susținere și picioarele sunt realizate din țevă de inox;</li> <li>• Prevăzută cu 2 blaturi tip tavă</li> <li>• Este mobilă, având 4 roți pivotante, din cauciuc;</li> <li>• Mâner pentru împingere</li> <li>• Încărcătură minima raft 25 Kg</li> </ul>	Bucată	25	145 833,33	AMT Riscani
12	Măsuță medicală mobilă din inox cu saltar și 2 rafturi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cadrul de susținere și picioarele sunt realizate din țevă de inox;</li> <li>• Prevăzută cu 2 blaturi tip tavă și un sertar, confecționate din tablă de inox;</li> <li>• Este mobilă, având 4 roți pivotante, din cauciuc;</li> </ul>	Bucată	35	204 166,67	AMT Riscani
13	Masă pentru manipulații cu 2 rafturi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cadrul de susținere și picioarele sunt realizate din țevă de inox;</li> <li>• Prevăzută cu 2 blaturi tip tavă cu marginile ridicate.</li> <li>• Este mobilă, având 4 roți pivotante, din cauciuc;</li> <li>• Mâner pentru împingere</li> <li>• Încărcătură minima raft 25 Kg.</li> </ul>	Bucată	17	70 833,33	AMT Riscani
14	Masă instrumentară cu 2 rafturi	Masă instrumentară cu 2 rafturi din sala de proceduri, fabricat din oțel inoxidabil Roți pivotante cu 2 frâne Dimensiuni 120x65x h 90 Greutate susținută pe raft 40 kg	Bucată	1	8 333,33	AMT Riscani
15	Masă electrică	Masa electrica reglabila pe înălțime;	Bucată	2	16 666,67	AMT Riscani

	cu ajustare oftalmologic	Utilizare: susținerea diverselor aparate, foarte utila in cabinetele de oftalmologie Mobilă cu 4 roți Înălțime reglabilă electric: de la 60 cm la 75 cm Dimensiuni blat de susținere: min 40 x 45 cm Încărcarea : 45-75 Kg Alimentare AC 220V / 50 Hz.				
16	Lampă frontal ORL	Durata de viață a LED-urilor: cca. 50.000 h Luminozitate reglabila cu 5 setări Spot ușor reglabil la o distanta de: - 250 mm: 60 - 110 mm - 500 mm: 120 - 240 mm Acumulator reîncărcabil: litiu-ion Timpul de încărcare a bateriei reîncărcabile pentru centura: cca. 6 h Intensitatea luminii cu un punct de lumină Ø de 55 mm si o distanta de lucru de 30 cm cu focalizare optima: cca. 7.700 Lux Durata de viață a bateriei pentru banda reîncărcabilă : cca. 24 h Tensiune (încărcător): - 240 V ~ Tensiunea bateriei reîncărcabile: 8,4 V Putere: 5 W (LED).	Bucată	1	4 166,67	AMT Riscani
17	Fotoliu oftalmologic	Caracteristici tehnice: Structura din otel vopsit Spătar operabil electric, din poziția orizontală spre poziția de șezut 90° Înălțime ajustabila electric Scaun ajustabil electric cu trendelemburg 30° inclus pedala de operare Doua suporturi pentru brațe Dimensiuni: Lungime: 185 cm; Lățime: ≥75 cm; Înălțime: 50-80 cm; Sarcina maximă: 200 kg;	Bucată	1	50 000,00	AMT Riscani

18	Retinoscop	<p>Măsurare fiabilă a refracției ochiului          Reglarea precisă a traseului fasciculului paralel datorită ParaStop          Reflex fundus foarte luminos și clar vizibil datorită unei dungi foarte strălucitoare și precise, cu o lățime a liniei de obicei de 1,1 mm (standard ISO 12865 &lt; 1,5 mm) și o lungime a liniei de 35 mm          Dimmabilitate continuă patentată și exclusivă între 3 și 100%          Filtrul de polarizare elimina lumina parazita și reflexiile interne          Acoperirea bună a orbitei minimizează scurgerile de lumină          Iluminare cu xenon sau halogen XHL          Durabil datorită carcasei metalice          Operație practică cu un deget          Operare convenabilă cu degetul mare cu un singur control pentru vergență și rotație a liniei          Suport pentru carduri de fixare pentru retinoscopie dinamică (opțional)          Iritația redusă a pacientului fără a afecta reflexul fundului de ochi datorită filtrului portocaliu atașabil (opțional)          Suport stabilizator pentru frunte pentru purtătorii de ochelari          Schimbul ușor de LED-uri permite comutarea între retinoscopia liniară și spot          Baterie reîncărcabilă: cu USB sau încărcător de masă          Baterii înlocuibile          Lampa de rezerva 1buc.</p>	Bucată	1	16 666,00	AMT Riscani
19	Tonometru oftalmic Maklakov	<p>Tonometrul lui Maklakov este conceput pentru a măsura presiunea intraoculară.          Setul include un set de două greutateți metalice, un suport și rigle de măsurare plasate într-o carcasă.          Tonometrul Maklakov are o riglă de măsurare cu o scară, numerele pe care arată valoarea presiunii intraoculare tonometrice în milimetri de mercur.          Tonometrul Maklakov are următoarele caracteristici funcționale: - Măsurăți presiunea intraoculară.          Tonometrul oftalmologic Maklakov          Greutăți de 10 g. – 2 buc.          Suport -1 buc.</p>	Bucată	4	20 000,00	AMT Riscani

		Riglă – 3 buc. Trusă – 1 buc.				
20	Sinoptofor	<p>Panou electronic de control Gama de citire a scalei unghiului orizontal, grade de la 0 la <math>\pm 45</math> Gama de citire a scalei unghiului vertical de la 0 la <math>\pm 10</math> Gama de indicații ale scalei unghiului de rotație, grade de la 0 la <math>\pm 20</math> Diviziune la scară unghiuri de rotație, unghiuri orizontale și verticale, grade 1 instalarea ocularelor capetelor optice în funcție de distanța interpupilară, mm 2 Unghiul de rotație al fiecărui cap optic în timpul întoarcerilor independente nu este mai mic de <math>\pm 45</math> de grade Unghiul de rotație al fiecărui cap optic cu rotații simetrice ale ambelor capete în direcția de convergență a axelor optice ale ocularelor capetelor, nu mai puțin de 45 de grade în direcția de divergență a axelor optice ale capetelor ocularului, nu mai puțin de 25 de grade Unghiul de rotație al capetelor optice în timpul roților unilaterale a îmbinării nu este mai mic de <math>\pm 30</math> de grade Rotația obiectelor față de axa optică în ambele direcții de la zero, nu mai puțin de 15 grade Distanța dintre axele ocularelor capetelor optice variază în intervalul, mm de la 50 la 70 mm Eroare la setarea distanței dintre axele ocularelor, nu mai mult de, mm <math>\pm 4</math> Abaterile citirilor pe scale nu trebuie să depășească unghiuri orizontale, grade <math>\pm 1</math> unghiuri verticale, grade <math>\pm 2</math> Mărirea sistemului optic <math>(2 \pm 0,1) \times</math> Frecvența intermitentului și a oscilațiilor automate combinate și separate pe secundă, variind de la 1 la 8 Puterea totală consumată de sinoptofor, nu mai mult de 25 VA Tensiune de alimentare de la rețeaua de curent alternativ cu frecvența 50/60</p>	Bucată	1	83 333,33	AMT Riscani

		Hz, 240V.				
21	Oftalmoscop manual cu oglinda și lupa 13 și 20 dioptrii	<p>Distanța focală a oglinzii concave, mm - 170  Diametrul luminos al oglinzilor, nu mai puțin, mm - 42,5 Diametrul găurii din diafragmele oftalmoscoapelor, mm - 3,0-4,0  Puterea optică a două lupe ar trebui să fie de 13 dioptrii și 20 de dioptrii (mărire 3,25x și 5x)  Diametrul luminos al lupelor, nu mai puțin de, mm - 30  Dimensiuni totale, nu mai mult, mm: oftalmoscop - 133 x 55 x 10, lupă - 65 x 41 x 8, set în husă - 180 x 95 x 35.  Oftalmoscop cu oglindă plată, buc. - 1  Oftalmoscop cu oglindă concavă, buc. - 1  Lupa 13 dioptrii, buc. - 1  Lupa 20 dioptrii, buc. - 1  Diafragmă cu fantă 5/40 mm, buc. - 1  husă, buc. - 1.</p>	Bucată	1	4 166,67	AMT Riscani
22	Autorefractometru pediatric	<p>Parametrii mășurați  Refracția (sferă, cilindru, axă, cu posibilitatea de transpunere automată a componentei cilindrice).  distanța interpupilară (mm în trepte de 1).  diametrul pupilelor ambilor ochi (mm în trepte de 0,1).  reflex corneean (simetric sau asimetric).  construcția automată a hărții a fixării privirii.  Gama sferică -7,0/+5,0 dioptrii în trepte de 0,25  Gama cilindrică -7,0/+5,0 dioptrii în trepte de 0,25  Axă 1-1800 în pași de 10  Dimensiunea pupilei 4,0-8,0 mm în trepte de 0,1 mm  Captură timp în dinamică, în medie 0,8 secunde  Măsurarea distanței 1 metru (+/- 5 cm)  Fixarea țintei folosind melodia  Rezoluția ecranului 1024x768 pixeli</p>	Bucată	1	66 666,67	AMT Riscani



		Conexiune la calculator 4 x USB, 1 x VGA și 1 x RJ-45 Voltaj 220-240 VAC Frecvență 50-60 Hz					
23	Termometru pentru frigider	Termometru precis pentru măsurarea temperaturii din frigider sau lada frigorifica precum și orice încăpere Specificații tehnice: • Aparatul deține metrologie. • Dimensiuni : 130 x 20 mm. • Intervalul de temperatură : -30 până la +30 ° C. Funcții speciale: • nu conține mercur sau alte substanțe periculoase. • nu are nevoie de baterii pentru a funcționa. • Este dotat cu cârlig de fixare si poate fi agățat de polițele frigiderului sau de perete.	Bucată	20	1 000,00	AMT Riscani	
24	<b>Electroterapie</b>	<b>Electroterapie</b>	Bucată	3	60000	AMT Botanica	
		<b>Cod</b>					<b>400140</b>
		<b>Descriere</b>					Destinat să asigure efect terapeutic asupra corpului uman cu un câmp magnetic alternative neuniform.
		<b>Parametru</b>					<b>Specificație</b>
		<b>Ecran dimensiune</b>					≥ 5 inch color, touch-screen
		<b>Canale independente</b>					≥ 3 buc.

	<b>Tipuri de curenti</b>	galvanic, diadinamic, interferential, Kotz, TENS, bifazic, faradic, dreptunghiular, triunghiular, sinusodal, microcurenti, Trabert			
	<b>Calcul automat al reobazei, cronaxiei</b>	obligatoriu			
	<b>Semnal stimulare</b>	CC si CV			
	<b>Intensitate maxima curent</b>	≥ 120mA			
	<b>Timpul de tratament</b>	diapazon minim 1-60 min			
	<b>Alarma finalizare tratament</b>	obligatoriu			
	<b>Librarie de protocoale interne de tratament</b>	≥ 200 protocoale			
	<b>Posibilitatea de creare a programelor de tratament de catre utilizator</b>	≥ 100 programe			
	<b>Port</b>	USB sau analogic			
	<b>Tensiune</b>	220V, 50 HZ			
	<b>Accesorii</b>	Cabluri bipolare 4 buc., să se indice codul produsului			
		Electrod electroterapie 4 buc., să se indice codul produsului			

			Troleu dispozitiv 1 buc., să se indice codul produsului				
25	Distilator cu mono distilare 25L	<b>Distilator cu mono distilare 25L</b>		Bucată	1	20833,33	SCM Gheorghe Paladi
		<b>Cod</b>	<b>270450</b>				
		<b>Descriere</b>	Aparat electric ce produce apa distilata de inalta calitate, chiar si in conditiile utilizarii unei surse de apa de calitate scazuta cu domeniul de utilizare în laborator, farmacie, medical.				
		<b>Parametru</b>	<b>Specificație</b>				
		<b>Recipient</b>	≥ 50l				
		<b>Capacitatea de distilare</b>	≥ 25 l/h				
		<b>Materialul carcasei</b>	oțel inox				
		<b>Materialul de contact si elemente de incalzire</b>	oțel inox				
		<b>pH</b>	în diapazon de 5,0 - 7				
		<b>Conductivitate</b>	în diapazon de 0,056-5,0 μs/cm				
		<b>Modul de operare</b>	continuu				
		<b>Protectie in cazul intreruperii accidentale a alimentarii cu apa</b>	obligatoriu				

		Alimentare	380 V- 50 Hz				
		<b>Sistem de filtrare a apei cu sistem de fixare pe perete, inclus cu toate componentele necesare pentru montare</b>					
		Filtru pentru filtrare mecanică, 1μm	min. 8 buc.				
		Filtru anticalcar cu polifosfați (cu granule)	min. 2 rezervi de granule				
		Filtru de clor	min. 4 buc.				
26	<b>Cântar electronic, pentru nou-născuți</b>	<b>Cântar electronic, pentru nou-născuți</b>					
		Cod	<b>130800</b>				
		Descriere	Cântar pentru nou născuți destinat pentru determinarea greutateii				
		<b>Parametru</b>	<b>Specificația</b>				
		Greutatea maximă	20 - 25 kg				
		Precizie	≤ 5 gr				
		Funcția fixare greutate, (TARE)	obligatoriu				
		Funcția Auto-Hold, determinarea greutății copilului chiar dacă se misca	obligatoriu				
		Pornirea/Închiderea	Automată				
		Ecran LCD	≥ 65x25mm				
				Bucată	2	1496	CS Briceni

		<b>Alimentare</b>	220V, 50Hz sau baterie internă				
		<b>Autocalibrare</b>	obligatoriu				
27	<b>Tonometru ocular portativ</b>	<b>Tonometru ocular portativ</b>		Bucată	2	1 496	CS Briceni
		<b>Cod</b>	170300				
		<b>Descriere</b>	Tonometrul ocular este destinat pentru masurarea presiunii intraoculare				
		<b>Parametru</b>	<b>Specificația</b>				
		<b>Tip</b>	non-corneal				
		<b>Autocalibrare</b>	obligatoriu				
		<b>Precizie</b>	≤20mmHg +/-2mm ≥20mmHg- +/-10%				
		<b>Ecran</b>	LCD				
		<b>Alimentare</b>	baterii				
28	<b>Termometru digital</b>	<b>Termometru digital</b>		Bucată	4	212	CS Briceni
		<b>Cod</b>	260610				
		<b>Parametrul</b>	<b>Specificația</b>				
		<b>Descriere</b>	Termometru electronic pentru măsurarea temperaturii corpului uman				
		<b>Afișaj</b>	alfanumeric				

		<table border="1"> <tr> <td colspan="2"><b>Diapazon de măsurare</b></td> <td>34-42 grad C</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>Eroarea</b></td> <td>0.1 grade C</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>Timp de măsurare</b></td> <td>&lt; 60 s</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>Control</b></td> <td>on/off deconectare automată</td> </tr> <tr> <td rowspan="3"><b>Alarmer/ indicatori</b></td> <td rowspan="2"><b>Vizuală</b></td> <td>temperatura finală</td> </tr> <tr> <td>baterie descărcată</td> </tr> <tr> <td><b>Acustică</b></td> <td>temperatura finală ferbă</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>Posibilitatea de dezinfectare</b></td> <td>obligatoriu</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>Rezistent la patrunderea apei</b></td> <td>obligatoriu</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>Baterie inclusa</b></td> <td>obligatoriu</td> </tr> </table>	<b>Diapazon de măsurare</b>		34-42 grad C	<b>Eroarea</b>		0.1 grade C	<b>Timp de măsurare</b>		< 60 s	<b>Control</b>		on/off deconectare automată	<b>Alarmer/ indicatori</b>	<b>Vizuală</b>	temperatura finală	baterie descărcată	<b>Acustică</b>	temperatura finală ferbă	<b>Posibilitatea de dezinfectare</b>		obligatoriu	<b>Rezistent la patrunderea apei</b>		obligatoriu	<b>Baterie inclusa</b>		obligatoriu				
<b>Diapazon de măsurare</b>		34-42 grad C																															
<b>Eroarea</b>		0.1 grade C																															
<b>Timp de măsurare</b>		< 60 s																															
<b>Control</b>		on/off deconectare automată																															
<b>Alarmer/ indicatori</b>	<b>Vizuală</b>	temperatura finală																															
		baterie descărcată																															
	<b>Acustică</b>	temperatura finală ferbă																															
<b>Posibilitatea de dezinfectare</b>		obligatoriu																															
<b>Rezistent la patrunderea apei</b>		obligatoriu																															
<b>Baterie inclusa</b>		obligatoriu																															
29	<b>Tensiometru Pediatic</b>	<table border="1"> <tr> <td colspan="2"><b>Tensiometru Pediatic</b></td> </tr> <tr> <td><b>Cod</b></td> <td><b>260720</b></td> </tr> <tr> <td><b>Parametrul</b></td> <td><b>Specificația</b></td> </tr> <tr> <td><b>Descriere</b></td> <td>Tensiometru mecanic destinat pentru măsurarea tensiunii arteriale prin metoda zgomotelor Korodcov</td> </tr> <tr> <td><b>Tip pacient</b></td> <td>pediatic</td> </tr> <tr> <td><b>Caracterisitici tehnice</b></td> <td>pompă integrată din cauciuc sau alte materiale rezistente analogice</td> </tr> </table>	<b>Tensiometru Pediatic</b>		<b>Cod</b>	<b>260720</b>	<b>Parametrul</b>	<b>Specificația</b>	<b>Descriere</b>	Tensiometru mecanic destinat pentru măsurarea tensiunii arteriale prin metoda zgomotelor Korodcov	<b>Tip pacient</b>	pediatic	<b>Caracterisitici tehnice</b>	pompă integrată din cauciuc sau alte materiale rezistente analogice	bucată	6	1080	CS Briceni															
<b>Tensiometru Pediatic</b>																																	
<b>Cod</b>	<b>260720</b>																																
<b>Parametrul</b>	<b>Specificația</b>																																
<b>Descriere</b>	Tensiometru mecanic destinat pentru măsurarea tensiunii arteriale prin metoda zgomotelor Korodcov																																
<b>Tip pacient</b>	pediatic																																
<b>Caracterisitici tehnice</b>	pompă integrată din cauciuc sau alte materiale rezistente analogice																																

			manșetă				
			tonometrul și manșeta separate				
			tub aer din cauciuc sau alte materiale rezistente analogice				
		<b>Parametri tehnici</b>	limite de măsurare 0-200 mm Hg				
			Eroarea nu mai mare de 3 mm Hg				
		<b>Valoarea estimativă totală:</b>		<b>3 014 116,66 fără TVA</b>			

**I. Condiții de participare** (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată	Nu <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative	Nu <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Scurtă descriere a criteriilor de selecție	eligibilitatea ofertantului sau candidatului; capacitatea de exercitare a activității profesionale; capacitatea economică și financiară; capacitatea tehnică și/sau profesională; standarde de asigurare a calității;

**II. Alte informații:**

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție	Trimestru III 2024
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru <input type="checkbox"/> Sistem dinamic de achiziție <input type="checkbox"/>
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului <i>(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE)</i>	Nu <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/>
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: <a href="mailto:contestatii@ansc.md">contestatii@ansc.md</a> pagina web: <a href="http://www.ansc.md">www.ansc.md</a>
Alte informații relevante	

**Conducătorul grupului de lucru:**

**Notă:** Anunțurile de intenție privind achizițiile publice preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la dat a aprobării bugetului propriu al autorității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achiziție (art. 28 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice)



**ANUNȚ DE INTENȚIE Centrul Pentru Achiziții Publice Centralizate În Sănătate****Achiziționarea Dispozitivelor medicale, conform necesităților instituțiilor-medico sanitare publice (lista suplimentară 23)**

Din 20.09.2024

**I. Informații generale despre autoritatea contractantă:**

Denumirea autorității contractante	CENTRUL PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE
IDNO	1016601000212
Adresa	CHIȘINĂU CENTRU, mun. Chișinău, bl. Grigore Vieru 22/2
Numărul de telefon/fax	022/222-445
Adresa de e-mail ale autorității contractante	office@capcs.md
Adresa de internet ale autorității contractante	www.capcs.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail	Botica Aurelia, 022-222 -364 <a href="mailto:dispozitive@capcs.gov.md">dispozitive@capcs.gov.md</a>
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire  <i>(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)</i>	SIA RSAP (MTeder) <a href="http://www.capcs.md">www.capcs.md</a>
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate  <i>(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)</i>	autoritate centrală de achiziție
Cod CPV	33100000-1
Obiectul de achiziții	<i>Achiziționarea Dispozitivelor medicale, conform necesităților instituțiilor-medico sanitare publice (lista suplimentară 23)</i>

**II. Informații despre obiectul achiziției:**

Nr. Lot	Denumire Lot	Modelul articolului	Țara de origine	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Valoarea estimativă	Beneficiar
1	Sistem neurochirurgical motor pentru craniotomie, cu accesorii și consumabile	Bucată	1	<p>Unitatea de baza-1 buc Sistem motorizat cu display color, ecran tactil, cu pompa de irigare integrată și modul USB integrat, sursa de alimentare 220-240 V, 50- 60 Hz, constând din următoarele:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• unitate de bază,</li> <li>• suport cadru atasat de dispozitiv pentru vasul cu ser fiziologic.</li> </ul> <p>Aplicatie neurochirurgie: craniotomie, perforare craniana sau chirurgia vertebrala. Posibilitatea de conectare simultana a 2 piese de mână în paralel. Selecția programelor automată și recunoașterea motorului automată. Control de către microprocesor a rpm. Memorie pentru setarile la regimurile de rotatie al motorului. Compatibil cu piesele de mana cu rotatii in intervalul minim de la 0 rpm la 80.000rpm. Irigare integrată. Capacitate pompa de irigare - 0-65 ml/min. Pompa de răcire integrată. Cablu de alimentare minim 5m-1 buc Comutator de picior tip pedala – pentru controlul unitatii de baza- 1buc Cablu de interconectare la micromotorul de tip high-speed. Autoclavabil, sa poata fi procesat in masina de curatare automata, accesorii de fixatie incluse. -1 buc; Micro-motor de tip „high-speed” multifunctional, angular, partea de lucru 7 cm - 1 buc, viteza: min 0 rpm până la 80.000 rpm cu cablu de conectare la unitatea de baza. Aplicare intermitentă 30sec/30sec la rotații de peste 60 000rpm. Sistem auto-racire, autoclavabil, sa poata fi procesat in masina de curatare automata. Greutate nu mai mare de 150g. Micro-motor de tip „high-speed” multifunctional angular, partea de lucru 13 cm - 1 buc, viteza: min 0 rpm până la 80.000 rpm cu cablu de conectare la unitatea de baza. Aplicare intermitentă 30sec/30sec la rotații de peste 60 000rpm. Sistem auto-racire, autoclavabil, sa poata fi</p>	640 000,00	IMSP Spitalul Clinic Bălți

			<p>procesat in masina de curatire automata, accesoriu de fixare pentru 3 piese de mână inclus. Greutate nu mai mare de 150g.</p> <p>Micro-motor de tip „high-speed” multifunctional - 1buc, viteza: min 0 rpm până la 80.000 rpm cu cablu de conectare la unitatea de baza.</p> <p>Aplicare intermitentă 30sec/30sec la rotații de peste 60 000rpm. Sistem auto-racire, autoclavabil, sa poata fi procesat in masina de curatire automata, accesoriu de fixare inclus. Greutate nu mai mare de 150g.</p> <p>Protector Dura mater – 2 buc, mediu, pentru utilizarea cu piesele de mană. Autoclavabil, sa poata fi procesat in masina de curatire automata, accesoriu de fixare inclus.</p> <p>Manșon reutilizabil pentru micromotor multifunctional 1 buc;</p> <p>Cutter spiralat reutilizabil, marime medie, compatibil cu manson si protector dura mater – 10 buc;</p> <p>Unitate motorizata manuala 1 buc Unitate motorizata manuala – cu viteza de rotatie minim 1200 rpm, fără lamă de perforare, conector tip Hudson, pentru chirurgia craniană adulți și pediatric. Greutate nu mai mare de 450g. Autoclavabil, sa poata fi procesat in masina de curatare automata, accesoriu de fixare inclus.</p> <p>Perforator reutilizabil adulți – 1 buc</p> <p>Autoclavabile, sa poata fi procesate in masina de curatare automata, cu accesoriu de fixare inclus.</p> <p>Burghiu de diamant, vârf spiralat, reutilizabil, diametru 3,0mm.-2 buc</p> <p>Burghiu de diamant, vârf spiralat, reutilizabil, diametru 4,0mm.- 2 Buc.</p> <p>Burghiu de diamant, vârf spiralat, reutilizabil, diametru 5,0mm.-2 Buc.</p> <p>Burghiu de diamant, vârf spiralat, reutilizabil, diametru 6,0mm.- 2Buc.</p> <p>Burghiu de diamant, vârf spiralat, reutilizabil, diametru 2,3mm.- 2Buc.</p> <p>Burghiu de diamant, vârf rugos, reutilizabil, diametru 2,7mm.- 2Buc.</p> <p>Burghiu de diamant, vârf rugos, reutilizabil, diametru 3,0mm.- 2Buc.</p> <p>Burghiu de diamant, vârf rugos, reutilizabil, diametru 4,0mm.- 2Buc.</p> <p>Burghiu de diamant, vârf rugos, reutilizabil, diametru 5,0mm.- 2Buc.</p> <p>Burghiu de diamant, vârf rugos, reutilizabil, diametru 6,0mm.- 2Buc.</p> <p>Burghiu de diamant, vârf rugos, reutilizabil, diametru 2,3mm.- 2Buc.</p>	
--	--	--	--	--

			<p>Burghiu de diamant, vârf spiralat, reutilizabil, diametru 1,8mm.- 1Buc. Burghiu elicoidal (tip spirala), reutilizabil, diametru 2,0mm.- 3Buc. Cutter Neuro model US, vârf 2,0mm, reutilizabil- 1Buc. Cutter Neuro model US, vârf .2,5mm, reutilizabil- 1Buc Accesoriu de fixatie in timpul sterilizarii pentru minim 12 burghiuri simultan, din inox, reutilizabil- 1Buc. Adaptor de curățare/irigare a pieselor de mână.- 1Buc. Ulei pentru prelucrarea motoarelor înainte de sterilizare, spray in butelie-6Buc. Container pentru sterilizarea instrumentarului- 1Buc. compus din: container bază cu dimensiuni 590mm x 270 mm x 135 mm (+/-5 mm); din aluminiu, fără părți proeminente pentru a nu reține reziduuri și pentru a nu împiedica stocarea pe polițe, inclusiv 1 coș perforat, compatibil cu containerul, din oțel inox. Capac separat pentru container - din aluminiu, lacăt cu click audibil pentru identificarea închiderii ferme, fără părți proeminente pentru a nu reține reziduuri, cu 2 spații de retenție, cu garnitură din silicon pentru filtre reutilizabile; Spațiile de retenție să fie cu asigurarea dublă împotriva eliberării accidentale a filtrelor; schimbarea filtrelor – cu click audibil. Filtre reutilizabile PTFE incluse în capac, filtrele apte pentru minim 5000 cicluri de sterilizare, garanția de sterilizare nu mai mică de (6) șase luni, confirmată prin declarația producătorului (obligator). Etichete de aliminiu incluse pentru înscrierea denumirii secției specializate. Sigiliu împotriva deschiderii accidentale, cu indicator al procesului de sterilizare – minim 1000 buc.</p>	
--	--	--	--	--

2	Sistem chirurgical cu accesorii de aspirație cu ultrasunete, cu vibrații ultrasonice	Bucată	1	<p>Detalii: Sistemul este un aspirator chirurgical cu ultrasunete care permite unui chirurg să îndepărteze țesut – selectiv și cu un control mai mare. Sistemul de aspirație chirurgicală cu ultrasunete pentru proceduri chirurgicale în care este necesar fragmentarea, emulsificarea și aspirarea țesuturilor moi și dure</p> <p>Tehnologia rezeceției cu ultrasunete- da</p> <p>Îndeplinește trei funcții:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fragmentarea</li> <li>• Irigare</li> <li>• Aspirație Toate cele trei funcții pot fi utilizate în același timp.</li> </ul> <p>Instrumente compatibile cu dispozitivul- de unică folosință și reutilizabil</p> <p>Instrument dedicat pentru acces deschis- da;</p> <p>Regim de lucru pentru țesutul dur (adică fibrotic)- da;</p> <p>Selectivitate: controlul rezeceției- da;</p> <p>Scheletizarea structurilor critice profunde- da;</p> <p>Instrumente diferite pentru precizie adaptată- da;</p> <p>Forma vârfului: curbat, drept, extins, scurt;</p> <p>Gestionarea fumului și a aburii: Aspirație integrată, orificii de pre-aspirație;</p> <p>Asamblare cu cheie dinamometrică- da</p> <p>Amorsare- da</p> <p>Testarea preoperatorie- da</p> <p>Tuburi de aspirație și irigare- da</p> <p>Setări-minim 4</p> <p><b>DESCRIERE NECESITATI:</b></p> <p>Sistem neurochirurgical cu:</p> <p>Aspirație cu vibrații ultrasonice: da</p> <p>In combinație cu irigare și aspirație: da</p> <p>Pentru emulsificare: da</p> <p>Fragmentare și îndepărtare a țesuturilor nocive si cancer: da</p> <p>Cu disecție selectivă a țesuturilor țintă: da</p> <p>Păstrare in același timp a vaselor, canalelor și altor structuri delicate: da</p> <p>În set cu accesorii acronime pentru chirurgie cavitronica a chirurgiei</p>	2 000 000,00	IMSP Spitalul Clinic Bălți
---	--	--------	---	---	-----------------	-------------------------------

			<p>tumorei cu 2 manere- da  Mânerul 1 cu frecvență: 36kHz, <math>\pm 6</math>kHz  Amplitudine maximă vârf 210 microni, <math>\pm 10</math> microni  Sistemul fluidic: ser fiziologic salin  Sistem de răcire: apa sau alt lichid  Debitul apei de răcire: Debitul apei de răcire în diapazon minim 35 – 50 ml/min.  Afișajul ratei de irigare: arată cifrele între 1 – 10  Rata de irigare, minim trei regimuri:  primul regim - în diapazonul minim 1 – 10 ml/min., normal;  regimul doi - mai mare de 25 ml/min.,  regimul tri - spălare rapidă;  Container de sterilizare pentru piesa de mână- da  Mânerul 2 cu frecvență: 23 kHz, <math>\pm 3</math>kHz  Amplitudine maximă vârf pentru piesa de mână dreaptă 355 microni, <math>\pm 15</math> microni  Microni pentru piesa de mână, înclinată  Până la 183 de microni, <math>\pm 10</math> microni  Vacuum, limita maximă  până la minim 660 mmHg  Componenta setului solicitat pentru intervenții neurochirurgicale  Consolă, comutator de picior, protecție împotriva contaminării  Piesă de mână 36kHz, <math>\pm 6</math>kHz  dreapta, minim 100 de cicluri sau minim 50 de ore de utilizare, oricare survine primul  Container de sterilizare pentru piesa de mână- da  Cheie dinamometrică- da, 6 buc.  Tuburi colectoare- da, minim 6 buc.  Varf 36kHz, <math>\pm 6</math>kHz curbat de precizie extins.  Varf 36kHz, <math>\pm 6</math>kHz, curbat de precizie extins, nesteril, vârf chirurgical cu ultrasunete reutilizabil (1 vârf și minim 6 conducte), lungime vârf aproximativ 12 - 14 cm, grosime vârf aproximativ 1 - 1.3 mm  Micro vârf curbat extins 36kHz, <math>\pm 6</math>kHz, nesteril, vârf chirurgical cu</p>	
--	--	--	---	--

				<p>ultrasunete, reutilizabil (1 vârf și minim 6 conducte), lungime vârf aproximativ 12 - 13 cm; grosime varf aproximativ 1.4 - 1.7 mm</p> <p>Varf Standard Curbat Extins 36kHz, ±6kHz, nesteril, reutilizabil (1 varf și minim 6 tuburi), lungime varf aproximativ 11 - 12 cm; grosime varf aproximativ 1,8 - 2.3 mm</p> <p>Micro Capat/Tip de 36kHz, ±6kHz, vârf chirurgical cu ultrasunete, steril, vârf și coș; lungime varf aproximativ 19 - 20 cm; grosime ID 1.5 - 2.0 mm;</p> <p>Tip/Varf standard scurt de 36kHz, ±6kHz Scurt steril, de unica folosinta; lungime varf aproximativ 4 - 5 cm; grosimea varf aproximativ 1.7 - 2.2 mm.</p> <p>Tip/Varf si canal de forfecare</p> <p>36kHz, ±6kHz, curbat extins steril, de unică folosință; lungime varf aproximativ 11 - 13 cm; grosimea varf 1.4 - 1.9 mm;</p> <p>Domenii posibile de aplicare adaugatoare pe viitor in sala de chirurgie: Chirurgie ortopedică, Chirurgie ginecologică și Chirurgie toracică, Chirurgie gastrointestinală, Chirurgie urologică, Chirurgie generală, Chirurgie laparoscopică- da</p>		
3	Sistem de Videocolonoscopie cu două endoscoape	Bucată	1	<p>Video Procesor: Intrări cameră ≥ 1; Imaginea HDTV / HD ≥1920x1080 pixeli; Controale/ Caracteristici: Ajustare nuanță-Da; Iluminare-Auto; Balans de alb- Auto; Acuitate- Da; Video compensare- Da; Înghețarea imaginii- Da; Reducerea zgomotului imaginii- Da;</p>	900 000,00	IMSP SCM „Sfânta Treime"

			<p>Iris automat- Da; Zoom electronic- Da. leșiri: RGB ≥ 1; Y/C ≥ 1; Digital (DVI, SDI, VGA)- Da. HDD ≥ 500 GB. Sursă de lumină: Tip Separat sau integrat; Tip lampă: LED ≥ 4 lungimi de undă; Timp de viață lampă ≥10 000 ore; Reglare flux aer ≥ 3 trepte; Tehnologia de bandă îngustă de culoare, care are rolul de a evidenția capilarele și structurile de pe suprafața mucoasei, pentru o mai bună delimitarea a leziunilor de la nivelul mucoasei ≥ 4 moduri. Dispozitive periferice: Display medical HD ≥ 26 inch; Rezoluție de afișare ≥1920x1080 pixeli; Înregistrare a datelor pacienților (minim ID, nume, sex, data nașterii, vârsta, comentarii)≥ 10 000 înregistrări. Tastatură pentru introducerea datelor- Da; Suport pe roțile- Da; Sistem de furnizare a aerului/apei: Volum vas pentru apă ≥ 250 ml; Regim de funcționare ≥ 3 regimuri; Troliu cu transformator de izolare integrat sau separat pentru excluderea electrocutării pacienților și medicilor 1 unitate- Operatorul economic să specific modelul propus; Polițe reglabile la înălțime ≥ 4 unități. Sistem de aspirație: (Să se indice modelul oferit ) Tip Separat de procesor; Volumul rezervorului ≥ 1,4 litri Vid ≥0.85 bar</p>	
--	--	--	---	--



			<p>Dirijarea nivelului de aspirare - în trepte Filtre pentru aspirator- 5 unit. Pompă de testare endoscop da. Video colonoscop – 2 unități: Să se indice modelul oferit; Tip HDTV / HD <math>\geq 1920 \times 1080</math> pixeli; Impermiabil Da; Compatibilitatea cu Tehnologia de bandă îngustă de culoare, care are rolul de a evidenția capilarele și structurile de pe suprafața mucoasei, pentru o mai bună delimitarea a leziunilor de la nivelul mucoasei Da; Tubul de inserție: Lungimea totală <math>\geq 1700</math> mm; Lungime de lucru <math>\geq 1350</math> mm; Diametrul exterior al părții de lucru <math>12,8 \pm 0,3</math> mm; Marcaj de lungime Da. Canalul de lucru: Diametrul <math>\geq 3,7</math> mm; Numărul de canale <math>\geq 1</math>. Optica: Unghiul câmpului de vedere <math>\geq 140</math> grade; Înclinația câmpului vizual 0 grade; Adâncimea câmpului de vedere <math>\geq 3-100</math> mm. Tipul și unghiurile de deflecție: Sus/Jos 180 grade; Stânga/ Dreapta 160 grade. Spălarea obiectivului Da. Metode de sterilizare (Operatorul economic să specifice metodele recomandate);</p>	
--	--	--	--	--

4	Sistem de Videogastroskop	Bucată	1	<p>Video Procesor:  Intrări cameră ≥ 1;  Imaginea HDTV / HD ≥1920x1080 pixeli;  Controale/ Caracteristici:  Ajustare nuanță-Da;  Iluminare-Auto;  Balans de alb- Auto;  Acuitate- Da;  Video compensare- Da;  Înghețarea imaginii- Da;  Reducerea zgomotului imaginii- Da;  Iris automat- Da;  Zoom electronic- Da.</p> <p>leșiri:  RGB ≥ 1;  Y/C ≥ 1;  Digital (DVI, SDI, VGA)- Da.  HDD ≥ 500 GB.</p> <p>Sursă de lumină:  Tip Separat sau integrat;  Tip lampă: LED ≥ 4 lungimi de undă;  Timp de viață lampă ≥10 000 ore;  Reglare flux aer ≥ 3 trepte;  Tehnologia de bandă îngustă de culoare, care are rolul de a evidenția capilarele și structurile de pe suprafața mucoasei, pentru o mai bună delimitarea a leziunilor de la nivelul mucoasei ≥ 4 moduri.</p> <p>Dispozitive periferice:  Display medical HD ≥ 26 inch;  Rezoluție de afișare ≥1920x1080 pixeli;  Înregistrare a datelor pacienților (minim ID, nume, sex, data nașterii, vârsta, comentarii)≥ 10 000 înregistrări;  Tastatură pentru introducerea datelor- Da;  Suport pe roțile- Da.</p>	750 000,00	IMSP SCM „Sfânta Treime”
---	---------------------------	--------	---	---	------------	-----------------------------

			<p>Sistem de furnizare a aerului/apei: Volum vas pentru apă <math>\geq 250</math> ml; Regim de funcționare <math>\geq 3</math> regimuri; Troliu cu transformator de izolare integrat sau separat pentru excluderea electrocutării pacienților și medicilor 1 unitate- Operatorul economic să specific modelul propus; Polițe reglabile la înălțime <math>\geq 4</math> unități. Sistem de aspirație: (Să se indice modelul oferit ) Tip Separat de procesor; Volumul rezervorului <math>\geq 1,4</math> litri Vid <math>\geq 0.85</math> bar Dirijarea nivelului de aspirare - în trepte Filtre pentru aspirator- 5 unit. Pompă de testare endoscop da. Videogastroscoap 1 bucată: (Să se indice modelul oferit) Tip HDTV / HD <math>\geq 1920 \times 1080</math> pixeli. Impermiabil Da. Compatibilitatea cu Tehnologia de bandă îngustă de culoare, care are rolul de a evidenția capilarele și structurile de pe suprafața mucoasei, pentru o mai bună delimitarea a leziunilor de la nivelul mucoasei Da. Tubul de inserție: Lungimea totală <math>\geq 1300</math> mm; Lungime de lucru <math>\geq 100</math> mm; Diametrul exterior al părții de lucru <math>\leq 9.5</math> mm; Marcaj de lungime Da. Canalul de lucru: Diametrul <math>\geq 2,8</math> mm; Numărul de canale <math>\geq 1</math>. Optica: Unghiul câmpului de vedere <math>\geq 140</math> grade; Înclinația câmpului vizual 0 grade; Adâncimea câmpului de vedere <math>\geq 3-100</math> mm. Tipul și unghiurile de deflecție:</p>	
--	--	--	--	--

				<p>Sus/Jos 210/90 grade;  Stânga/ Dreapta 90 grade.  Funcționalitatea mânerului de dirijare:  Butoane <math>\geq 4</math>;  Înghețarea imaginii Da;  Eliberarea imaginii Da;  Capturare imaginii Da;  Reglarea intensității luminii Da;  Reglarea tonului de culoare (filtre optice) Da;  Modificarea contrastului Da;  Zoom electronic Da.  Spălarea obiectivului Da.  Metode de sterilizare- Operatorul economic să specifice metodele recomandate.</p>		
5	Cărucioare(pentru deplasarea pacienților)	Bucată	3	<p>Descriere: Dispozitiv ortopedic cu antrenare manuala avand o structura de rezistenta din otel, vopsit electrostatic, destinat transportului persoanelor cu un grad scăzut de mobilitate, persoanelor in varsta, pacientilor aflatii in faza de recuperare postoperatorie.  Lățimea totală <math>67 \pm 5</math> cm;  Lățimea scaunului <math>51 \pm 5</math> cm;  Diametru roata reala. <math>58 \pm 5</math> cm;  Diametru roata fata. <math>20 \pm 5</math> cm;  Înălțimea scaunului <math>50 \pm 5</math> cm;  Înălțimea totală <math>90 \pm 5</math> cm;  Capacitate de încărcare minim 100Kg.</p>	8 400,00	IMSP Spitalul Raional Drochia
6	Taliometru	Bucată	1	<p>Taliometru de podea cu platforma;  Taliometru: podea/platforma metalica;</p>	612,43	IMSP Spitalul Raional

				Măsurare: minim interval 800 -2100 mm; Precizie: 1 mm.		Drochia
7	Masa pentru îngrijirea sugarilor	Bucată	2	Partea superioară a comodei se fie posibil de modificat într-o masă de înfașat; Părțile laterale să fie rotungite pentru a permite accesul liber la copil; Material rezistent la umiditate (să fie indicat materialul); Numărul de sertare minim 4; Locul pentru înfașat 780x940 mm ±100 mm.	5 980,00	IMSP Spitalul Raional Drochia
8	Set otoscop și oftalmoscop	Bucată	1	Componenta: Mâner, cap otoscop, cap oftalmoscop. Cu Iluminare Prezența minim 6 aperturi: Spot mic, Spot mare, Semicerc, Filtrul roșu-verde, Apertura cu fanta, Apertura cu stea fixă Otoscop: Mărire minim 3x; Să conțină vârfuri otoscop minim 2 mărimi (de la 2-5 mm) reutilizabile; Oftalmoscop: Rata dioptică ajustabilă minim de la -20d la +20d; Alimentarea: Baterie reîncarcabilă (să fie inclusă în set); Bloc de alimentare-1 buc	3 000,00	IMSP Spitalul Raional Drochia
9	Stative pentru perfuzii cu roțile	Bucată	70	Stativ perfuzie otel inoxidabil; Înălțime reglabila: minim diapazon 135 ~ 215 cm; Număr cârlige: 4; Sarcina maxima: minim 2 kg. Fiecare carlig; Stand mobil: 5 roți, dintre care minim 2 cu frână; Material baza: otel/plastic.	33 110,00	IMSP Spitalul Raional Drochia
10	Dispenser pentru discuri antibiograma	Bucată	2	Disc stocare cartușe: 6...8 locuri Material carcasă: Plastic Husă de protecție: plastic Sistem blocare cartuș gol: obligatoriu	1 000,00	Policlinica de Stat

				Ajustare înălțime de aplicare: obligatoriu		
11	Congelator pentru plasmă sanguină pentru cabinetul de transfuzie	Bucată	1	<p>Descriere Congelatorul este conceput pentru stocarea specializată a plasmei sanguine</p> <p>Parametrul Specificație</p> <p>Configurație Vertical</p> <p>Capacitatea internă a camerei 500 – 600 litri</p> <p>Număr sertare, tip box Minim 4 buc.</p> <p>Ușa externă Minim 1 buc.</p> <p>Construcție interioară Inox sau material antibacterian prevăzut pentru prelucrare cu soluții antiseptice</p> <p>Roti da</p> <p>Construcție exterioară Ca acoperire anticorozivă</p> <p>Temperatura reglabilă -18 oC....- 25 oC (+/- 1 oC)</p> <p>Rezoluție 1 oC</p> <p>Afisaj temperatură digital</p> <p>Display LED</p> <p>Înregistrarea temperaturii și posibilitatea de export pe stic USB Da, cu soft inclus , dacă este necesar pentru citirea datelor exportate la calculator</p> <p>Alarma Acustică, vizuală, ușa deschisă, lipsa curentului electric</p> <p>Posibilitatea de setare a alarmei Limita maximă a temperaturii, limita minimă a temperaturii</p> <p>Baterie internă pentru alarmă și menținerea datelor a alarmelor Minim 48 ore</p> <p>Răcire ventilate sau statică</p> <p>Alimentare 220V, 50 Hz Nivelul de zgomot ≤ 60 dB</p>	85 000,00	SCTO

12	Omogenizator de laborator Stomaker	Bucată	1	<p>Descriere: Manipularea probelor sterile, omogenizarea probelor biologice. Aro un rol important în testarea produselor alimentare, medicamentelor, cosmeticelor, testelor clinice, moleculare, toxicologice și bacteriologice. Specificații tehnice:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Afișaj: Ecran LCD.</li> <li>• Control: Microprocesor/CPU integrat.</li> <li>• Managementul programului: Capacitatea de a stabili timpul și viteza de omogenizare în mod automat.</li> <li>• Distanță de înclinare reglabilă: Poate fi reglat pentru a ajusta unghiul de înclinare în funcție de necesități.</li> <li>• Posibilitatea de procesare a probelor de diferite dimensiuni: Este capabil să proceseze probe de dimensiuni variate.</li> <li>• Monitorizarea procesului: omogenizare în timp real.</li> <li>• Tip ușă: Ușă din sticlă caldă, care asigură vizibilitate și protecție.</li> <li>• Funcții de protecție anti-blocare: Previne blocarea accidentală a dispozitivului în timpul operării.</li> <li>• Funcție pauză: Întrerupere temporară a procesului de omogenizare și de a relua ulterior.</li> <li>• Setarea timpului de omogenizare: De la 0,1 până la 99 minute sau pentru a funcționa continuu.</li> <li>• Viteza de rotație a rotorului: Interval ajustabil între 60 și 720 de rotații pe minut.</li> <li>• Interval reglabil: Ajustare interval de omogenizare între 0 și 50 mm, adaptându-se la diferite dimensiuni de eprubete sau recipiente.</li> <li>• Capacitate efectivă: Procesare volume de la 3 ml până la 400 ml.</li> <li>• Pungi sterile: N100, dimensiunea 170x300 mm.</li> <li>• Pornire lină a motorului electric: Asigură o pornire fără șocuri a motorului electric, protejând probele fragile și asigurând o operare stabilă.</li> <li>• Tip alimentare electrică: Rețea monofazată curent alternativ 220V±10%, frecvență 50 Hz.</li> <li>• Garanția își începe acțiunea din momentul livrării dispozitivului, și nu va fi mai mică (ca durată) de 24 luni</li> </ul>	15 000,00	Policlinica de Stat
----	---------------------------------------	--------	---	--	-----------	---------------------

				<ul style="list-style-type: none"> <li>• Furnizorul va asigura mentenanța în timpul perioadei de garanție</li> <li>• Manualul de utilizare tradus în limba română.</li> </ul>		
13	Luxmetru digital	Bucată	1	<p>Descriere: utilizat pentru măsurarea de rutină a luminii la locurile de muncă, spații publice, precum și zone de producție.</p> <p>Specificații tehnice:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Diapazon de măsurare: de la 0 până la 400,000 lux</li> <li>• Afișaj: digital LCD</li> <li>• Spectru de măsurare: între 470 și 690 nm.</li> <li>• Funcție de resetare la zero: Obligatoriu</li> <li>• Funcție de înregistrare date: Obligatoriu</li> <li>• Funcție de decuplare automată: Obligator (Capacitatea de a se opri automat după o perioadă predefinită pentru economisirea energiei sau pentru a prelungi durata de viață a bateriei.)</li> <li>• Păstrarea datelor: Obligatoriu</li> <li>• Păstrarea valorilor de vârf: Obligatoriu (Înregistrează și păstrează valorile maxime de lumină măsurate în timpul unei sesiuni de măsurare).</li> <li>• Interfață de comunicare: Dotat cu porturi RS-232 și/sau USB</li> <li>• Precizie: ±3%</li> <li>• Moduri de lumină selectabile: Obligatoriu</li> <li>• Senzor extern: Obligatoriu (Posibilitatea de a conecta un senzor</li> </ul>	4 500,00	Policlinica de Stat



				<p>extern pentru măsurători în locuri inaccesibile sau pentru aplicații specifice.)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Temperatura de precizie garantată între +18 și +28°C.</li> <li>• Accesorii obligatorii: Include o sursă de alimentare electrică (baterie de acumulare)</li> </ul>		
14	Aspirator de aer (sistem de preluare probe de aer)	Bucată	1	<p>Descriere: Este destinat pentru extragerea automată a probelor de aer din spațiul de lucru sau zona de producție cu scopul desfășurării verificărilor sanitaro-igienice și ecologice.</p> <p>Caracteristici tehnice:</p> <p>Număr canale de absorbție: 4</p> <p>Carcasă metalică: Opțional</p> <p>Afișaj: LCD</p> <p>Disponerea canalelor: Paralel, înseamnă că toate cele patru canale funcționează simultan și independent de fiecare alt canal, permițând măsurători separate și simultane.</p> <p>Intervale de debit:</p> <p>0,2...2,0 l/min pentru canalele 1 și 2.</p> <p>2,0...20 l/min pentru canalele 3 și 4.</p> <p>Eroare setare debit (toleranța): ±5</p> <p>Rezistența absorbantului: 0...5 kPa.</p> <p>Timpe de prelevare: setare între 1 și 99 minute</p> <p>Cronometru prelevare medie zilnică: Obligatoriu</p> <p>Indici de temperatură a aerului, presiune atmosferică, umiditate: Obligatoriu</p> <p>Baterie încorporată: Obligatoriu</p> <p>Productivitate: 4500 l/min</p> <p>Accesorii obligatorii:</p> <p>Baterie de acumulare reîncărcabilă 18Ah cu husă de protecție</p> <p>Dispozitiv de încărcare baterie</p> <p>Geantă pentru transport dispozitiv</p> <p>Accesorii pentru filtrare cu dispozitive conexe?</p> <p>Tensiunea 220V±10% Frecvența: 50Hz; baterie de acumulator curent</p>	84 000,00	Policlinica de Stat

				<p>continuu, tensiunea de 12V          Garanție 24 luni          Manualul de utilizare tradus în limba română.</p>		
15	Scaun tip WC	Bucătă	2	<p>Descriere: scaunele WC de camera se pot utiliza ca un simplu scaun sau ca si scaun de toaleta portabil pentru pacientii cu mobilitate scazuta sau imobilizati. Se poate pozitiona peste vasul de toaleta existent, oferind in acest mod un grad de igiena sporit. Posibilitate de a fi utilizat atat in ingrijirea la domiciliu cat si intr-o unitate de tip spitalicesc. Scaunul WC de camera este un dispozitiv portabil usor de folosit si de ansamblat, nu ocupa mult spatiu de depozitare, este usor de transportat si foarte usor de curatat.</p> <p>Specificatii tehnice:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• inaltime reglabila in raport cu pardoseala 45 — 55 cm</li> <li>• latime intre manere: 46 cm</li> <li>• latimea totala: 54 cm</li> <li>• adancimea totala: 54</li> </ul> <p>Functii speciale:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• scaunul se pliaza daca este necesara depozitarea sau transportul.</li> <li>• realizat din aluminiu anodizat, tubulatura usoara picioare reglabile in inaltime</li> <li>• scaun confortabil din vinilin si galeata din plastic</li> <li>• manere si pufere de cauciuc moi si sigure</li> </ul>	3 000,00	IMSP SR Drochia
16	Cuptor de calcinare	Bucătă	1	<p>Specificații tehnice:          Volum: 8...9 litri.          Destinație Pentru laborator pentru tratamentul termic al materialelor          Repartizare încălzire în 4 direcții.          Controler de temperatură: PID cu microprocesor          Parametri memorabili: Temperatura și timp de menținere</p>	52 000,00	Policlinica de Stat

				<p>Interval ajustabil de temperatură: +10...1100°C  Oprire automată la expirarea timpului.  Afîșaj: Indică temperatura de lucru setată și cea reală din incintă, precum și timpul rămas.  Alarmare optică pentru starea de funcționare sau erorile apărute  Mecanism de pornire/oprire la închiderea/deschiderea ușii  Ușă cu închidere ermetică  Consum redus de energie  Nivel înalt de precizie  Ușă cu deschidere într-o parte  Putere: 1800...2000W  Sursă de alimentare curent: 220±10% V, 50 Hz;</p>		
17	Oftalmoscop direct	Bucată	1	<p>Descriere: Oftalmoscopul direct este un aparat de mici dimensiuni, care emană o lumină puternică, ce permite vizualizarea retinei, a papilei și a maculei (suprafață din componența retinei). Întrucât pupila se strânge în contact cu lumina, sunt necesare punerea în ochi a unor picături speciale, care o vor dilata, pentru ca medicul oftalmolog să poată vizualiza în cele mai bune condiții fundul de ochi.  Specificații tehnice:  Interval lentilă: -25D...+40D;  Control reticul: Unghi larg, intermediar, macular, fantă, glaucom, cruce de fixare - da;  Control filtru: da;  Filtru verde: da; Albastru cobalt: da;  Sursă de lumină: LED/Halogen;  Transmitere lumină: Fibre optice;  Suport perete: Da; Lungime cablu stație-oftalmoscop: minim 2 metri;  Funcționarea pe bază de curent alternativ cu tensiunea 220V±10%  Frecvența: 50Hz</p>	55 000,00	Policlinica de Stat
18	Analizator al câmpului vizual	bucată		<p>Descriere: Analizatorul câmpului vizual se folosește pentru determinarea limitelor câmpului vizual. În timpul analizei se utilizează</p>	40 000,00	Policlinica de Stat

				<p>următoarele metode de perimetrice: cinetică și statică de culoare; Caracteristici tehnice: Diametrul arcului: 600±10mm; Distanța "ochi - punct de fixare": 300±10mm; Rotirea arcului în jurul axei orizontale: 360°; Limitele cercetării câmpului vizual: ±80°; Valoarea delimitării scării arcului: 10°; Valoarea delimitării scării discului: 10°; Abatere limită admisibilă: ±3°; Luminozitate minimă: alb, albastru, roșu și verde; Luminozitate medie: Alb; Luminozitate maximă: Alb; Dispozitiv portabil: Da; Accesorii: Stilou indicator cu obiecte de testare colorate: Da; Unitate de alimentare electrică: Da; Diagrame goale ale câmpurilor vizuale: min.250 buc. Occluder: Da. Manual exploatare: Da.Funcționarea pe bază de curent alternativ cu tensiunea 220V±10% Frecvența: 50Hz.</p>		
--	--	--	--	--	--	--

**Valoarea estimativă totală 3 207 326,67 lei fără TVA**

**I. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):**

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată	Nu <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative	Nu <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Scurtă descriere a criteriilor de selecție	eligibilitatea ofertantului sau candidatului; capacitatea de exercitare a activității profesionale; capacitatea economică și financiară; capacitatea tehnică și/sau profesională; standarde de asigurare a calității;

**II. Alte informații:**

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție	Trimestru III 2024
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru <input type="checkbox"/> Sistem dinamic de achiziție <input type="checkbox"/>
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE)	Nu <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/>
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: <a href="mailto:contestatii@ansc.md">contestatii@ansc.md</a> pagina web: <a href="http://www.ansc.md">www.ansc.md</a>
Alte informații relevante	

**Conducătorul grupului de lucru:**

**Notă:** Anunțurile de intenție privind achizițiile publice preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achiziție (art. 28 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice)

## ACHIZIȚII SECTORIALE

## ANUNȚURI DE INTENȚIE

## ANUNȚ DE ATRIBUIRE S.A. "TERMOELECTRICA"

din 17.09.2024

## 1. Date cu privire la entitatea contractantă:

Denumirea entității contractante	S.A. "TERMOELECTRICA
Localitate	Mun. Chișinău
IDNO	1003600026295
Adresa	str. Tudor Vladimirescu, 6
Număr de telefon/fax	022-436-490, 022-436-312
E-mail	tender@termoelectrica.md
Pagina web oficială	www.termoelectrica.md
Persoana de contact	Zagoreț Adelina
Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate <i>(dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună)</i>	- <b>Activitățile licențiate din sectorul termoelectric și al gazelor naturale •</b>

## 2. Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate	• <b>Licitație deschisă</b>
Justificarea alegerii procedurii de atribuire <i>(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)</i>	
Tipul obiectului contractului de achiziții sectoriale/acordului-cadru	Bunuri • Servicii <input type="checkbox"/> Lucrări <input type="checkbox"/>
Obiectul achiziției, Cod CPV	<b>Modernizarea sistemului de control termic pentru utilajul gospodăriei de păcură, S.A. „Termoelectrica” Cod CPV - 31000000-6</b>

Anunțul de participare	Nr: 21253585
	Link-ul: <a href="https://ocds-b3wdp1-MD-1720616939032">ocds-b3wdp1-MD-1720616939032</a>
	Data publicării: 10.07.2024, 16:22
Criteriul de atribuire utilizat	Prețul cel mai scăzut ● Costul cel mai scăzut □ Cel mai bun raport calitate-preț □ Cel mai bun raport calitate-cost □
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru □ Sistem dinamic de achiziții □ Licitatie electronică ● Catalog electronic □
Nr. oferte primite	Total: 1
	De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: 1
	De la operatori economici dintr-un alt stat: 0
	Pe cale electronică: 1

### 3. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziții sectoriale/acordului-cadru:

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. 241 din 21.08.2024 s-a decis atribuirea contractului de achiziții sectoriale/acordului-cadru ofertantului:

Denumire	<b>”Techno-Test” S.R.L.</b>
IDNO	1003600030906
Date de contact (adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)	Republica Moldova mun. Chișinău, Str. M. Eminescu, 66, of. 5 tel: 068057300 e-mail: <a href="mailto:info@technotest.md">info@technotest.md</a>
Întreprindere mică sau mijlocie	Da ● Nu □
Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau altele)	Da □ Nu ●
Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract)	Da □ Nu ●

Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de măsură	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA
<b>"Techno-Test" S.R.L.</b>					
<b>Lot 1</b>	Înregistrator videografic cu 20 canale, display color TFT 7,0"	31000000-6	1 Buc.	Nr. 2024272 Data: 17.09.2024	144.000,00
<b>Total</b>					<b>144.000,00</b>

**Notă:** Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

#### 4. Alte informații:

Contractul /contractele atribuit/atribuite se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE și/sau din unul dintre statele membre ale Uniunii Europene	Nu ● Da □
Publicarea anterioară în JOUE privind contractul/contractele la care se referă anunțul respectiv	Nu ● Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: <a href="mailto:contestatii@ansc.md">contestatii@ansc.md</a> pagina web: <a href="http://www.ansc.md">www.ansc.md</a>
Alte informații relevante	

Director general al întreprinderii (interimar): \_\_\_\_\_



**ANUNȚ DE ATRIBUIRE S.A. "TERMoeLECTRICA "**din 17.09.2024**1. Date cu privire la entitatea contractantă:**

Denumirea entității contractante	S.A. "TERMoeLECTRICA
Localitate	Mun. Chișinău
IDNO	1003600026295
Adresa	str. Tudor Vladimirescu, 6
Număr de telefon/fax	022-436-490, 022-436-312
E-mail	tender@termoelectrica.md
Pagina web oficială	www.termoelectrica.md
Persoana de contact	Zagoreț Adelina
Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate <i>(dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună)</i>	- <b>Activitățile licențiate din sectorul termoenergetic și al gazelor naturale •</b>

**2. Date cu privire la procedura de atribuire**

Tipul procedurii de atribuire aplicate	• <b>Licitație deschisă</b>
Justificarea alegerii procedurii de atribuire <i>(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)</i>	
Tipul obiectului contractului de achiziții sectoriale/acordului-cadru	Bunuri • Servicii □ Lucrări □
Obiectul achiziției, Cod CPV	<b>Achiziționare - Conducte și elemente a rețelelor termice cu izolare termică din poliuretan rigid și manta din polietilenă,</b> <b>Cod CPV - 44100000-1</b>
Anunțul de participare	Nr: 21259232 Data publicării: <a href="https://ocds-b3wdp1-MD-1721115513061">ocds-b3wdp1-MD-1721115513061</a> Link: 16.07.2024, 10:44

Criteriul de atribuire utilizat	Prețul cel mai scăzut ● Costul cel mai scăzut □ Cel mai bun raport calitate-preț □ Cel mai bun raport calitate-cost □
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru □ Sistem dinamic de achiziții □ Licitație electronică ● Catalog electronic □
Nr. oferte primite	Total: 3
	De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: 3
	De la operatori economici dintr-un alt stat: 0
	Pe cale electronică: 3

### 3. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziții sectoriale/acordului-cadru:

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. 245 din 29.08.2024 s-a decis atribuirea contractului de achiziții sectoriale/acordului-cadru ofertantului:

Denumire	<b>"A-TECH MIX" S.R.L.</b>
IDNO	1013600025277
Date de contact (adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)	Republica Moldova mun. Chișinău, Str. Tudor Vladimirescu, 8/1 tel: 068860888 e-mail: <a href="mailto:atehmix@gmail.com">atehmix@gmail.com</a>
Întreprindere mică sau mijlocie	Da ● Nu □
Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau altele)	Da □ Nu ●
Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract)	Da □ Nu ●

Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA
----------	---	---------	-----------------------	--------------------------	--------------------

			măsură		
<b>"A-TECH MIX" S.R.L.</b>					
<b>Lot 1</b>	Conducte și elemente a rețelelor termice cu izolare termică din poliuretan rigid și manta din polietilenă	44100000-1	1 m.l., buc., set	Nr. 2024272 Data: 17.09.2024	<b>11.644.941,84</b>
<b>Total</b>					<b>11.644.941,84</b>

**Notă:** Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

#### 4. Alte informații:

Contractul /contractele atribuit/atribuite se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE și/sau din unul dintre statele membre ale Uniunii Europene	Nu ● Da □
Publicarea anterioară în JOUE privind contractul/contractele la care se referă anunțul respectiv	Nu ● Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: <a href="mailto:contestatii@ansc.md">contestatii@ansc.md</a> pagina web: <a href="http://www.ansc.md">www.ansc.md</a>
Alte informații relevante	

**Director general al întreprinderii (interimar):**

## ANUNȚURI DE ATRIBUIRE

**ANUNȚ DE ATRIBUIRE ÎCS „Premier Energy Distribution” SA**  
**Nr. 335 A din 19.09.2024**

**1. Date cu privire la entitatea contractantă:**

Denumirea entității contractante	ÎCS „Premier Energy Distribution” SA
Localitate	mun. Chișinău
IDNO	1003600015231
Adresa	str. A. Doga 4
Număr de telefon/fax	022 431 873
E-mail	<a href="mailto:furnizor@premierenergy.md">furnizor@premierenergy.md</a>
Adresa de internet	<a href="http://www.premierenergydistribution.md">www.premierenergydistribution.md</a>
Persoana de contact	Alunica Sirghi , tel: 069 88 22 01 <a href="mailto:AlSirghi@premierenergy.md">AlSirghi@premierenergy.md</a>
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună)</i>	√ Activitățile licențiate din sectorul electroenergetic

**2. Date cu privire la procedura de atribuire**

Tipul procedurii de atribuire aplicate	√ Negociere fără publicare prealabilă a unui anunț de atribuire.
Procedura de achiziție este aplicată sub incidența actului normativ:	√ Legea privind achizițiile în sectoarele energiei, apei, transporturilor și serviciilor poștale 74/2020
Justificarea alegerii procedurii de atribuire <i>(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)</i>	Legea Nr. 74 din 21 .05.2020, Art. 40, alin. (1), lit. c): din motive tehnice, de creație sau referitoare la protecția drepturilor exclusive, un singur operator economic dispune de serviciile necesare și nu există o alternativă sau un substitut rezonabil, iar absența concurenței nu este rezultatul unei restrângerii artificiale a parametrilor achiziției.
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	√ Servicii
Obiectul de achiziție	RFQ_536 Prestarea serviciilor poștale de distribuție a corespondenței
Anunțul de participare	Nr.: N/A

	Data publicării: N/A
	Link: N/A
Criteriul de atribuire utilizat	N/A
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	√ Negociere fără publicare prealabilă a unui anunț de atribuire.
Nr. oferte primite	Total: 1 oferta
	De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: <a href="#">Î.S. "Poșta Moldovei"</a>
	De la operatori economici dintr-un alt stat: N/A
	Pe cale electronică: 1

### 3. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. 88 din 27.06.2024 s-a decis atribuirea contractului de achiziție sectorială/acordului-cadru ofertantului:

Denumire	<a href="#">Î.S. "Poșta Moldovei"</a>
IDNO	1002600023242,
Date de contact (adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)	(022) 251-200 <a href="mailto:anticamera@posta.md">anticamera@posta.md</a> <a href="https://www.posta.md/ro">https://www.posta.md/ro</a>
Întreprindere mică sau mijlocie	Da <input type="checkbox"/> Nu <input type="checkbox"/>
Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau altele)	Da <input type="checkbox"/> Nu <input type="checkbox"/>
Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract)	Da <input type="checkbox"/> Nu <input type="checkbox"/>
Valoarea ofertei câștigătoare, valorile ofertei celei mai ridicate și a ofertei celei mai scăzute luate în considerare pentru atribuirea contractului.	939.939,00MDL pentru 2 ani 2024/2025
Valoarea și procentul din contract care poate fi subcontractat unor terți.	N/A

Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea serviciilor	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de măsură	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA
1	Prestarea serviciilor poștale de distribuire a	64112000-4	Scrisori naționale	2s73624 din 29.08.2024	939.939,00MDL

	corespondenței				
--	----------------	--	--	--	--

**Notă:** Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

#### 4. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE	Nu <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv	Nu <input type="checkbox"/> Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: <a href="mailto:contestatii@ansc.md">contestatii@ansc.md</a> pagina web: <a href="http://www.ansc.md">www.ansc.md</a>
Alte informații relevante	

Conducătorul grupului de lucru: \_\_\_\_\_

L.Ș.

**Notă:** Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziții publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului câștigător, atribuirea unui contract de achiziții publice printr-un sistem dinamic de achiziție (art.61 al Legii nr. 74/2020 privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale).

**ANUNȚ DE ATRIBUIRE S.A. "TERMoeLECTRICA"**

din 19.09.2024

**1. Date cu privire la entitatea contractantă:**

Denumirea entității contractante	S.A. "TERMoeLECTRICA"
Localitate	Mun. Chișinău
IDNO	1003600026295
Adresa	str. Tudor Vladimirescu, 6
Număr de telefon/fax	022-436-401, 022-436-490
E-mail	tender@termoelectrica.md
Pagina web oficială	www.termoelectrica.md
Persoana de contact	Olesea Maldur 022-436-401 maldur.olesea@termoelectrica.md
Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate <i>(dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună)</i>	Activitățile licențiate din sectorul termoenergetic și al gazelor naturale

**2. Date cu privire la procedura de atribuire**

Tipul procedurii de atribuire aplicate	Licitație deschisă
Justificarea alegerii procedurii de atribuire <i>(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)</i>	
Tipul obiectului contractului de achiziții sectoriale/ acordului-cadru	Bunuri <input type="checkbox"/> Servicii <input type="checkbox"/> <b>Lucrări <input checked="" type="checkbox"/></b>
Obiectul achiziției, Cod CPV	<b>Lucrări de termoizolare a rețelelor termice</b> Cod CPV – <b>45300000-0</b>
Anunțul de participare	Nr.: 21256585 Data publicării: 12.07.2024 Link: <a href="https://mtender.gov.md/plans/ocds-b3wdp1-MD-">https://mtender.gov.md/plans/ocds-b3wdp1-MD-</a>

	<a href="#">1720790398494</a>
Criteriul de atribuire utilizat	<b>Prețul cel mai scăzut V</b> Costul cel mai scăzut <input type="checkbox"/> Cel mai bun raport calitate-preț <input type="checkbox"/> Cel mai bun raport calitate-cost <input type="checkbox"/>
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru <input type="checkbox"/> Sistem dinamic de achiziții <input type="checkbox"/> Licitație electronică <input type="checkbox"/> Catalog electronic <input type="checkbox"/>
Numărul de oferte primite	Total: 1
	De la operatori economici care sunt întreprinderi mici, mijlocii: 1
	Altele (întreprindere micro): 0
	De la operatori economici dintr-un alt stat: 0
	Pe cale electronică: 1

### 3. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziții sectoriale/acordului-cadru:

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. 235 din 16.08.2024 s-a decis atribuirea contractului de achiziții sectoriale/acordului-cadru ofertantului:

Denumire	<b>SC „TORCONST” SRL</b>
IDNO	1004600062601
Date de contact (adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web oficială)	Republica Moldova mun. Chișinău, Str. Albișoara, 66, ap. 34 tel: +373 79518920 e-mail: <a href="mailto:office@torconst.md">office@torconst.md</a>
Întreprindere mică sau mijlocie, altele	Da <b>V</b> Nu <input type="checkbox"/>
Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau altele)	Da <input type="checkbox"/> Nu <b>V</b>
Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul	Da <input type="checkbox"/> Nu <b>V</b>



din contract)

**Loturile atribuite:**

Nr. crt.	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de măsură (buc)	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA
<b>LOT 1</b>	<b>Lucrări de termoizolare a rețelelor termice</b>	<b>45300000-0</b>	1 un.	<b>Nr. 2024269 din 09.09.2024</b>	<b>1 807 185,55</b>

**4. Alte informații:**

Contractul/contractele atribuit/atribuite se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE și/sau din unul dintre statele membre ale Uniunii Europene	Nu <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Publicarea anterioară în JOUE privind contractul/contractele la care se referă anunțul respectiv	Nu <input checked="" type="checkbox"/> Data/datele și referința/referințele publicărilor:
Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: <a href="mailto:contestatii@ansc.md">contestatii@ansc.md</a> pagina web: <a href="http://www.ansc.md">www.ansc.md</a>
Alte informații relevante	

**Director general al întreprinderii (interimar):**

**Notă:** Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziții publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului câștigător, atribuirea unui contract de achiziții publice printr-un sistem dinamic de achiziție (art.61 al Legii nr. 74/2020 privind achizițiile în sectoarele energiei, apei, transporturilor și serviciilor poștale).

**ANUNȚURI DE MODIFICARE/ ANULARE A PROCEDURILOR****ANUNȚ SRL "Chișinău-gaz"**

Nr. 34 din 12.09.2024

**privind modificarea contractului de achiziții sectoriale № 146 din 12.04.2024****încheiat prin procedura de achiziție: Licitație deschisă****"Achiziționarea echipamentelor de protecție, a hainelor și încălțămintei speciale"****Numărul: CG-09B/2024****Procedura modificarea contractului de achiziții sectoriale este aplicată sub incidența actului normativ:**

\* Legea privind achizițiile în sectoarele energiei, apei, transporturilor și serviciilor poștale 74/2020, art. 82

1. **Denumirea entității contractante:** SRL "Chișinău-gaz";
2. **IDNO:** 1003600066037;
3. **Adresa:** Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Albișoara 38;
4. **Numărul de telefon/fax:** +373 22 578 010;
5. **Adresa de e-mail și de internet a entității contractante:** anticamera@chisinaugaz.md, [www.chisinaugaz.md](http://www.chisinaugaz.md);
6. **Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună):**  
- Activități licențiate: distribuția gazelor naturale;
7. **Cod CPV:** 18100000-0
8. **Codul NUTS al locului principal de executare a lucrărilor, în cazul lucrărilor, ori codul NUTS al locului principal de furnizare sau de prestare, în cazul bunurilor și serviciilor (se indică pentru achiziții sectoriale):** MD 114 (0101000);
9. **Descrierea achiziției înainte și după modificare:**

9.1. La pct.1.1 din contract se majorează cantitatea bunurilor, după cum urmează:

Nr. d/o	Denumirea bunurilor solicitate	Un. de măsur.	C-te	Preț unitate, lei fără TVA	Cost total, lei fără TVA	Cost total, lei inclusiv TVA
<b>LOT: 1</b>	<b>Încălțămintă specială de lucru</b>					
1	Ghete de vara cu talpa antistatizata, fara accesorii metalice (B)	per.	<b>4</b>	315,00	1 260,00	1 512,00
2	Cizme de iarna cu talpa antistatizata,	per.	<b>3</b>	395,83	1 187,49	1 425,00

	fara accesorii metalice (B)					
3	Cizme de cauciuc Сапоги резиновые	per.	<b>50</b>	120,83	6 041,50	7 249,80
11	Sandale de lucru (B)	per.	<b>1</b>	350,00	350,00	420,00
<b>Valoarea totală:</b>					<b>8 838,99</b>	<b>10 606,80</b>

**9.2.** La pct. 3.1 din contract, textul “Costul total al contractului este de 1 426 253,65 lei, inclusiv TVA (un milion patru sute douăzeci și șase mii două sute cincizeci și trei lei 65 bani, inclusiv TVA) se substituie cu textul “Costul total al contractului este de 1 436 860,45 lei, inclusiv TVA (un milion patru sute treizeci și șase mii opt sute ;aizeci lei 65 bani, inclusiv TVA)”.

**10. Modificarea prețului:** Suma totală a Contractul № 146 din 12.04.2024 se majorează cu 10 606,80 lei, inclusivTVA.

**11. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:** Conform solicitărilor parvenite de la subdiviziunile structurale a SRL”Chișinău-gaz”, precum și solicitării parvenite de la SRL “Cimișlia-gaz”.

**12. Data deciziei de atribuire a contracului:** № 19 din 19 aprilie 2024.

**13. Se specifică dacă respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fondurile Uniunii Europene și/sau din unul dintre statele membre ale Uniunii Europene:**  
Nu

**14. Denumirea și adresa organismului de supraveghere și ale organismului de soluționare a contestațiilor și, după caz, de mediere. Informații exacte privind termenele pentru procedurile de contestare sau, după caz, denumirea, adresa, numărul de telefon, numărul de fax și adresa de e-mail ale biroului de la care se pot obține aceste informații:** Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor, MD-2001, mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4, E-mail: [contestatii@ansc.md](mailto:contestatii@ansc.md)

**15. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare:** 01.12.2023

Componenta grupului de lucru:

**ANUNȚ SRL "Chișinău-gaz"**

Nr. 36 din 12.09.2024

**privind modificarea contractului de achiziții sectoriale № 114 din 12.03.2024****încheiat prin procedura de achiziție: Licitație deschisă****"Achiziționarea echipamentelor de protecție, a hainelor și încălțăminte speciale"****Numărul: CG-09B/2024****Procedura modificarea contractului de achiziții sectoriale este aplicată sub incidența actului normativ:**

\* Legea privind achizițiile în sectoarele energiei, apei, transporturilor și serviciilor poștale 74/2020, art. 82

1. **Denumirea entității contractante:** SRL "Chișinău-gaz";
2. **IDNO:** 1003600066037;
3. **Adresa:** Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Albișoara 38;
4. **Numărul de telefon/fax:** +373 22 578 010;
5. **Adresa de e-mail și de internet a entității contractante:** anticamera@chisinaugaz.md, [www.chisinaugaz.md](http://www.chisinaugaz.md);
6. **Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună):**
  - Activități licențiate: distribuția gazelor naturale;
7. **Cod CPV:** 18100000-0
8. **Codul NUTS al locului principal de executare a lucrărilor, în cazul lucrărilor, ori codul NUTS al locului principal de furnizare sau de prestare, în cazul bunurilor și serviciilor (se indică pentru achiziții sectoriale):** MD 114 (0101000);

**9. Descrierea achiziției înainte și după modificare:****9.1.** La pct.1.1 din contract se majorează cantitatea bunurilor, după cum urmează:

Nr. d/o	Denumirea bunurilor solicitate	Un de măsură	Majorare	Preț unitate lei fără TVA	Cost total lei fără TVA	Cost total lei cu TVA
29	Funie de salvare 10m cu carabină	buc.	+1	1 373,83	1 373,83	1 648,68
<b>Total:</b>					<b>1 373,83</b>	<b>1 648,68</b>

**9.2.** La pct. 3.1 din contract, textul "Costul total al contractului este de 933 131,44 lei, inclusiv TVA (nouă sute treizeci și trei mii o sută treizeci și un leu 44 bani, inclusiv TVA) se substituie cu textul "Costul total al contractului este de 934 780,12 lei inclusiv TVA (nouă sute treizeci și patru mii șapte sute optzeci lei 12 bani, inclusiv TVA)".

**10. Modificarea prețului:** Suma totală a Contractul № 114 din 12.03.2024 se majorează cu 1 648,68 lei cu TVA.

11. **Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:** Conform scrisorii parvenită de la SRL "Bălți-gaz".
12. **Data deciziei de atribuire a contractului:** № 18 din 19 ianuarie 2024.
13. **Se specifică dacă respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fondurile Uniunii Europene și/sau din unul dintre statele membre ale Uniunii Europene:**  
Nu
14. **Denumirea și adresa organismului de supraveghere și ale organismului de soluționare a contestațiilor și, după caz, de mediere. Informații exacte privind termenele pentru procedurile de contestare sau, după caz, denumirea, adresa, numărul de telefon, numărul de fax și adresa de e-mail ale biroului de la care se pot obține aceste informații:** Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor, MD-2001, mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4, E-mail: [contestatii@ansc.md](mailto:contestatii@ansc.md)
15. **Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare:** 01.12.2023

Componenta grupului de lucru:

**ANUNȚ SRL "Chișinău-gaz"**

Nr. 35 din 12.09.2024

**privind modificarea contractului de achiziții sectoriale № 145 din 12.04.2024****încheiat prin procedura de achiziție: Licitație deschisă****"Achiziționarea echipamentelor de protecție, a hainelor și încălțăminte speciale"****Numărul: CG-09B/2024****Procedura modificarea contractului de achiziții sectoriale este aplicată sub incidența actului normativ:**

\* Legea privind achizițiile în sectoarele energiei, apei, transporturilor și serviciilor poștale 74/2020, art. 82

1. **Denumirea entității contractante:** SRL "Chișinău-gaz";
2. **IDNO:** 1003600066037;
3. **Adresa:** Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Albișoara 38;
4. **Numărul de telefon/fax:** +373 22 578 010;
5. **Adresa de e-mail și de internet a entității contractante:** anticamera@chisinaugaz.md, [www.chisinaugaz.md](http://www.chisinaugaz.md);
6. **Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună):**
  - Activități licențiate: distribuția gazelor naturale;
7. **Cod CPV:** 18100000-0
8. **Codul NUTS al locului principal de executare a lucrărilor, în cazul lucrărilor, ori codul NUTS al locului principal de furnizare sau de prestare, în cazul bunurilor și serviciilor (se indică pentru achiziții sectoriale):** MD 114 (0101000);
9. **Descrierea achiziției înainte și după modificare:**
  - 9.1. La pct.1.1 din contract se majorează cantitatea bunurilor, după cum urmează:

Nr. d/o	Denumirea bunurilor solicitate	Un. de măs.	C-te	Preț unitate, lei fără TVA	Cost total, lei fără TVA	Cost total, lei inclusiv TVA
1	Costum din bumbac de firma cu logo	set.	3	833,33	2 499.99	3 000,00
2	Scurta calda cu gluga	buc.	7	708,33	4 958,31	5 950,00
8	Chepca	buc.	1	40,00	40.00	48.00
17	Плащ непромокаемый (impermeabil)	buc.	70	208,33	14 583.10	17 499.72
18	Costum din prelata pentru sudat	set.	1	1	1 925.00	2 310.00

		925,00		
<b>Valoarea totală (lei fără TVA):</b>			<b>24 006,40</b>	<b>28 807,72</b>

**9.2.** La pct. 3.1 din contract, textul “Costul total al contractului este de 4 850 495,06 lei inclusiv, TVA (patru milioane opt sute cincizeci mii patru sute nouăzeci și cinci lei 06 bani inclusiv TVA) se substituie cu textul “Costul total al contractului este de 4 879 302,78 lei, inclusiv, TVA (patru milioane opt sute șaptezeci și nouă mii trei sute doi lei 78 bani, inclusiv TVA)”.

**10. Modificarea prețului:** Suma totală a Contractul № 145 din 12.04.2024 se majorează cu 28 807,72 lei, inclusiv TVA.

**11. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:** Conform solicitărilor parvenite de la subdiviziunile a SRL ”Chișinău-gaz”, precum și solicitării parvenite de la SRL “Cimișlia-gaz”.

**12. Data deciziei de atribuire a contractului:** № 19 din 19 aprilie 2024.

**13. Se specifică dacă respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fondurile Uniunii Europene și/sau din unul dintre statele membre ale Uniunii Europene:**  
Nu

**14. Denumirea și adresa organismului de supraveghere și ale organismului de soluționare a contestațiilor și, după caz, de mediere. Informații exacte privind termenele pentru procedurile de contestare sau, după caz, denumirea, adresa, numărul de telefon, numărul de fax și adresa de e-mail ale biroului de la care se pot obține aceste informații:** Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor, MD-2001, mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4, E-mail: [contestatii@ansc.md](mailto:contestatii@ansc.md)

**15. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare:** 01.12.2023

Componenta grupului de lucru:

## ANUNȚURI DE PARTICIPARE

## ANUNȚ DE PARTICIPARE Î.C.S. „Premier Energy Distribution” S.A.

Nr. 336 P din 20.09.2024

privind achiziționarea **RFQ\_576 INTRERUPATOARE SI SEPARATOARE 10 KV**

(se indică obiectul achiziției)

prin procedura de achiziție licitație deschisă

(tipul procedurii de achiziție)

Procedura de achiziție este aplicată sub incidența actului normativ:

Legea privind achizițiile în sectoarele energiei, apei, transporturilor și serviciilor poștale 74/2020

1. Denumirea entității contractante: Î.C.S. „Premier Energy Distribution” S.A.
2. IDNO: 1003600015231
3. Adresa: mun. Chișinău, str. A. Doga 4
4. Numărul de telefon/fax: 022 43 19 69; 022 43 13 57
5. Adresa de e-mail și de internet a entității contractante: [furnizor@premierenergy.md](mailto:furnizor@premierenergy.md)
6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: [furnizor@premierenergy.md](mailto:furnizor@premierenergy.md)
7. Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună):
  - Activitățile licențiate din sectorul electroenergetic □
8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea următoarelor bunuri:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor solicitate	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată. Standarde de referință/ sistemul de gestiune electronica	Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte)
Lot 1	31214100-0	773607- INTRERUPATOR CU VID 1600A 10KV	Buc.	1	<a href="https://premierenergy.md.app.jaggaer.com">https://premierenergy.md.app.jaggaer.com</a>	82.300,00
Lot 2	31214100-0	756027- INTRERUPATOR CU VID 630A 10KV	Buc.	8	<a href="https://premierenergy.md.app.jaggaer.com">https://premierenergy.md.app.jaggaer.com</a>	512.000,00



Lot 3	31214100-3	548263- INTRERUP. DE SARCINA VNR- 10/630 (LINIE)	Buc.	8	<a href="https://premierenergy-md.app.jaggaer.com">https://premierenergy-md.app.jaggaer.com</a>	64.000,00
Lot 4	31214100-3	541534- SEPARATOR RV- 10/630	Buc.	1	<a href="https://premierenergy-md.app.jaggaer.com">https://premierenergy-md.app.jaggaer.com</a>	4.000,00
<b>Valoarea MDL fără TVA total estimativă</b>						<b>662.300,00</b>

9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta): Pentru fiecare lot

10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: Nu se admite

11. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: 1 an

12. Termenul de valabilitate a contractului: 1 an

13. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu aplica

14. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): nu aplica

15. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (documentație):

Nr. d/o	Descrierea criteriului/cerinței	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/Obligativitatea
1	Cea mai avantajoasa oferta per lot din punct de vedere tehnico-economic	Oferte validate tehnic	100%

16. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și al procedurii negociate), după caz - nu aplică.

17. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu aplica

18. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu aplica

19. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: Cea mai avantajoasa oferta per lot din punct de vedere tehnico-economic

20. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

Nr. d/o	Denumirea factorului de evaluare	Ponderea%
1	Cea mai avantajoasa oferta per lot din punct de vedere tehnico-economic	100%

21. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:  
 - până la: [ora exactă] 14:00  
 - pe: [data] 29.10.2024
22. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:  
*Ofertele vor fi depuse electronic prin intermediul sistemului de gestiune informatică Bravo Solution.*
23. Termenul de valabilitate a ofertelor: 180 zile
24. *Sistemul de gestiune informatică Bravo Solution.*  
*Ofertele întârziate vor fi respinse.*
25. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:  
*Ofertele vor fi depuse electronic prin intermediul sistemului de gestiune informatică Bravo Solution, respectiv ofertanții sau reprezentanții acestora nu vor participa la deschiderea ofertelor.*
26. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: română
27. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu aplica
28. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:  
*Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor*  
*Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;*  
*Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md*
29. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul): nu aplica
30. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu aplica
31. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț: nu a fost publicat anunț de intenție.
32. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: 20.09.2024
33. În cadrul procedurii de achiziție publică/sectorială se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic	Se va utiliza/accepta sau nu
depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare	accepta

34. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu
35. Codul NUTS al locului principal de executare a lucrărilor, în cazul lucrărilor, ori codul NUTS al locului principal de furnizare sau de prestare, în cazul bunurilor și serviciilor (se indică pentru achiziții sectoriale): 0101000
36. Informația privind garanțiile solicitate: nu aplica
37. Alte informații relevante: nu aplica

Conducătorul grupului de lucru: