

CUPRINS:

ACHIZIȚII PUBLICE	3
ANUNȚURI DE INTENȚIE.....	3
ANUNȚ DE INTENȚIE Primaria s. Ciniseuti, r-l Rezina	6
ANUNȚ DE INTENȚIE Centrul Pentru Achiziții Publice Centralizate În Sănătate	9
ANUNȚ DE INTENȚIE I.P. Universitatea de Stat din Moldova.....	114
ANUNȚ DE INTENȚIE SERVICIUL FISCAL DE STAT	134
ANUNȚ DE INTENȚIE Primăria comuna Valea Mare	136
ANUNȚ DE INTENȚIE Centrul Pentru Achiziții Publice Centralizate În Sănătate	138
ANUNȚ DE INTENȚIE Centrul Național de Transfuzie a Sîngelui.....	146
ANUNȚ DE INTENȚIE Primăria municipiului Hîncești	150
ANUNȚ DE INTENȚIE Agenția Servicii Publice	167
ANUNȚ DE INTENȚIE Agenția Servicii Publice	169
ANUNȚ DE INTENȚIE Centrul de plasament pentru persoane vîrstnice și persoane cu dizabilități com.Cocieri.....	176
ANUNȚ DE INTENȚIE IMSP Spitalul Raional Drochia Nicolae Testemițanu	185
ANUNȚ DE INTENȚIE Primaria s. Corjova r.nul Criuleni.....	222
ANUNȚ DE INTENȚIE IMSP Spitalul Clinic Municipal „Gheorghe Paladi”	224
ANUNȚ DE INTENȚIE Primăria mun. Strășeni.....	226
ANUNȚ DE INTENȚIE Primăria mun.Strășeni	228
ANUNȚ DE INTENȚIE Centrul Pentru Achiziții Publice Centralizate În Sănătate	230
ANUNȚ DE INTENȚIE I.P. Direcția Generală pentru Administrarea Clădirilorlor Guvernului Republicii Moldova	248
ANUNȚ DE INTENȚIE Î.S.,„Administrația de Stat a Drumurilor”	250
ANUNȚ DE INTENȚIE Direcția Învățământ a CR Leova	252
ANUNȚ DE INTENȚIE Primăria satului Cîrnățeni r/l Căușeni.....	254
ANUNȚ DE INTENȚIE IPLT „Alexei Mateevici”, or. Cricova.....	256
ANUNȚ DE INTENȚIE IMSP Spitalul Raional Drochia Nicolae Testemițanu	260
ANUNȚ DE INTENȚIE Centrul Pentru Achiziții Publice Centralizate În Sănătate.....	297
ANUNȚ DE INTENȚIE Agenția asigurare resurse și administrare patrimoniu a Ministerului Apărării.....	309
ANUNȚ DE INTENȚIE Centrul Pentru Achiziții Publice Centralizate În Sănătate	311
ANUNȚ DE INTENȚIE IMSP AMT Buiucani	323
ANUNȚ DE INTENȚIE Primăria municipiul Ungheni	342

ACHIZIȚII SECTORIALE	344
ANUNȚURI DE INTENȚIE.....	344
ANUNȚ DE INTENȚIE S.A. "Termoelectrica"	344
ANUNȚ DE INTENȚIE S.A. "Termoelectrica"	348
ANUNȚURI DE ATRIBUIRE	353
ANUNȚ DE ATRIBUIRE Î.S. „Aeroportul Internațional Chișinău”	353
ANUNȚ DE ATRIBUIRE Î.C.S. „Premier Energy Distribution” S.A.....	356
ANUNȚURI DE PARTICIPARE	360
ANUNȚ “MOLDOVATRANSGAZ” SRL.....	360
ANUNȚ DE PARTICIPARE Î.C.S. „Premier Energy Distribution” S.A.....	385
ANUNȚ S.A.„RED- Nord”	388

ACHIZIȚII PUBLICE

ANUNȚURI DE INTENȚIE

Nr.94 din 24.09.2024

ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. 1 din 24.09.2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Primăria comunei Țareuca
IDNO	1007601005431
Adresa	5438 -s.Țareuca r-l Rezina
Numărul de telefon/fax	0254-33-5-15/0254-33-2-38
Adresa de e-mail a autorității contractante	primaria.tareuca2019@gmail.com
Pagina web oficială a autorității contractante	
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail	Platon Vasile ,069404062
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire <i>(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)</i>	primaria.tareuca2019@gmail.com
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)</i>	APL

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor/ serviciilor	Cantitate/ Unitate de măsură	Descrierea achiziției	Valoarea estimată, fără
---------	---------	----------------------------------	------------------------------	-----------------------	-------------------------

					TVA(pentru fiecare lot în parte) lei
1	45453000-7	Renovarea acoperișului și a tavanului suspendat, cît și consolidarea parțială a fundației Căminului cultural Țareuca r-I Rezina	1buc.	Consolidarea parțială a fundației, Renovarea acoperișului cu învelitori din tablă plană zincată cu sistem de scurgere, Lucrări de finisări la pereți și tavan	2399090,00

III. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată	Nu <input type="checkbox"/> nu Da <input type="checkbox"/>
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative	Nu <input type="checkbox"/> nu Da <input type="checkbox"/>
Scurtă descriere a criteriilor de selecție	prețul cel mai mic

IV. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție	
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru <input type="checkbox"/> Sistem dinamic de achiziție <input type="checkbox"/> da
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului <i>(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, în continuare JOUE)</i>	Nu <input type="checkbox"/> nu Da <input type="checkbox"/>

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

Conducătorul grupului de lucru: Platon Vasile

L.Ș.

Notă: Anunțurile de intenție privind achizițiile publice preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achiziție (art.28 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice).

ANUNȚ DE INTENȚIE Primăria s. Ciniseuți, r-I RezinaNr. 02 din 08 noiembrie 2024**I. Informații generale despre autoritatea contractantă:**

Denumirea autorității contractante	Primăria s. Ciniseuți, r-I Rezina
IDNO	1007601008018
Adresa	s.Ciniseuți r-I Rezina
Numărul de telefon/fax	0254-51-237
Adresa de e-mail ale autorității contractante	primariaciniseuti@mail.ru
Adresa de internet ale autorității contractante	
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail	Corovai Victor, primar
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire <i>(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)</i>	primariaciniseuti@mail.ru
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)</i>	Autoritate Contractantă – Administrația Publică Locală

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cantitate/ Unitate de măsură	Descrierea achiziției	Valoarea estimată, fără TVA <i>(pentru fiecare lot în parte)</i>
1	45400000-1	„Îmbunătățirea calității serviciilor oferite comunității locale din satul Cinișeuți, raionul Rezina, prin	1 buc	Formularul de deviz nr.1 Lista cu cantitățile de lucrări.	

		renovarea exterioară a fațadei și acoperișul clădirii administrative din localitate (Primărie), inclusiv cu aplicarea măsurilor de eficiență energetică”			2341712, 50
--	--	--	--	--	-------------

III. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată	Nu v Da <input type="checkbox"/>
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative	Nu v Da <input type="checkbox"/>
Scurtă descriere a criteriilor de selecție	Licitatie deschisa

IV. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție	15.11.2024
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru <input type="checkbox"/> Sistem dinamic de achiziție <input type="checkbox"/>
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE)	Nu v Da <input type="checkbox"/>
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md

Alte informații relevante	Declaratia privind confirmarea identitatii beneficiarelor respectivi si neincadrarea acestora in institutia condamnarii pentru participarea la activitati ale unei organizatii sau grupari criminale, pentru coruptie, fraudă si/sau spalare de bani.
---------------------------	---

Conducătorul grupului de lucru: _____

L.Ș.

Notă: Anunțurile de intenție privind achizițiile publice preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achiziție (art. 28 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

ANUNȚ DE INTENȚIE Centrul Pentru Achiziții Publice Centralizate În Sănătate

Achiziționarea materialelor de consum și pieselor de schimb pentru hemodializă conform necesităților Serviciului de Dializă din Republica Moldova pentru anul 2025

08.11.2024

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Centrul Pentru Achiziții Publice Centralizate În Sănătate
IDNO	1016601000212
Adresa	CHIȘINĂU CENTRU, mun. Chișinău, bl. Grigore Vieru 22/2
Numărul de telefon/fax	022/222-445
Adresa de e-mail ale autorității contractante	office@capcs.md
Adresa de internet ale autorității contractante	www.capcs.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail	BOTICA Aurelia, 022-222 -364 dispozitive@capcs.gov.md
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire <i>(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)</i>	SIA RSAP (MTeder) www.capcs.md
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)</i>	autoritate centrală de achiziție
Cod CPV	33100000-1
Obiectul de achiziții	Achiziționarea materialelor de consum și pieselor de schimb pentru hemodializă conform necesităților Serviciului de Dializă din Republica Moldova pentru anul 2025

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Unitatea de măsură	Cantit.	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Valoarea estimativă	Termenul de livrare/prestare
1	Dializator suprafața 1,3 – 1,4 m ² . Coeficientul de urtrafiltrare ≥ 9,0 ml/oră mm Hg, conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă	Dializator suprafața 1,3 – 1,4 m ² . Coeficientul de urtrafiltrare ≥ 9,0 ml/oră mm Hg, IMSP conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă	bucată	60	Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanție ≥ 2 ani Sterilizare cu vapori, etilenoxidă, γ, β și alte metode de iradiere Da Membrană complet sintetică Da Coeficientul de UF ≥ 9 ml/oră Volumul de umplere ≤ 90 ml Cerințele specifice № Clearance Unitate măsură ml/min 1 ureea ≥ 185 2 creatinina ≥ 172 3 fosfați ≥ 135 4 vitamina B-12 ≥ 75	7500	Prima tranșă 10% în termen de 30 de zile de la data înregistrării contractului de către CAPCS. Cantitatea rămasă la comanda beneficiarului în termen de până la 30 de zile.
2	Dializator suprafața 1,5 – 1,6 m ² . Coeficientul de urtrafiltrare ≥ 10,0 ml/oră mm Hg IMSP conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă	Dializator suprafața 1,5 – 1,6 m ² . Coeficientul de urtrafiltrare ≥ 10,0 ml/oră mm Hg IMSP conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă	bucată	150	Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanție ≥ 2 ani Sterilizare cu vapori, etilenoxidă, γ, β și alte metode de iradiere Da Membrană complet sintetică Da Coeficientul de UF ≥ 10 ml/oră Volumul de umplere ≤ 100 ml Cerințele specifice № Clearance Unitate măsură, ml/min 1 ureea ≥ 182 2 creatinina ≥ 168 3 fosfați ≥ 130	12562,5	Prima tranșă 10% în termen de 30 de zile de la data înregistrării contractului de către CAPCS. Cantitatea rămasă la comanda beneficiarului în termen de până la 30 de zile.

					4 vitamina B-12 ≥ 67		
3	Dializator suprafața 1,7 – 1,8 m ² . Coeficientul de urtrafiltrare $\geq 12,0$ ml/oră mm Hg IMSPconform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă	Dializator suprafața 1,7 – 1,8 m ² . Coeficientul de urtrafiltrare $\geq 12,0$ ml/oră mm Hg IMSPconform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă	bucată	150	Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanție ≥ 2 ani Sterilizare cu vapori, etilenoxidă, γ , β și alte metode de iradiere Da Membrană complet sintetică Da Coeficientul de UF ≥ 12 ml/oră Volumul de umplere ≤ 110 ml Cerințele specifice № Clearance Unitate măsură, ml/min 1 ureea ≥ 186 2 creatinina ≥ 173 3 fosfați ≥ 154 4 vitamina B-12 ≥ 95	13162,5	Prima tranșă 10% în termen de 30 de zile de la data înregistrării contractului de către CAPCS. Cantitatea rămasă la comanda beneficiarului în termen de până la 30 de zile.
4	Linii pentru sînge (magistrale), artera/vena, set maturi (pentru aparatele de dializă Dialog Bbraun IMSP conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă	Linii pentru sînge (magistrale), artera/vena, set maturi (pentru aparatele de dializă Dialog Bbraun IMSP conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă	bucată	360	Cerințe tehnico-medicale pentru liniile de sînge (magistrale), artera/vena, set maturi (pentru aparatele de dializă Dialog, BBraun) Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanție ≥ 2 ani Livrare în set (arteră/venă) Da Capcană arterială înainte de filtru + PBE port Da Clemăde conectare la pacient cu cod de culoare Da Pungă de colectare de 2 litri Da Post-diluare Da Port de injecție fără conținut de latex Da Volumul total de umplere/arterial/venos	83,75	Prima tranșă 10% în termen de 30 de zile de la data înregistrării contractului de către CAPCS. Cantitatea rămasă la comanda beneficiarului în termen de până la 30 de zile.

					(ml) 142/72/70 Diametrul segmentului pentru pompă (mm) 8 Diametrul intern al magistralei sanguine (mm) 4,3/4,8 Diametrul intern al liniei de heparină (mm) 1,5 Diametrul capcanei venoase (mm) 22		
5	Ac pentru puncție, artera (fistuline), 16 G, bucăți, conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă	Ac pentru puncție, artera (fistuline), 16 G, bucăți, conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă	bucată	150	Cerințe tehnico-medice pentru acele de puncții, artera (fistuline) - 16G Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanție ≥ 3 ani Marcaj de culoare corespunzătoare artere/venă Da Cerințele specifice № Cerința Parametrii solicitați 1 Vor conține un orificiu lateral (arterial) Da 2 Vor conține clame integrate. Da 3 Vor conține „fluturași” pentru fixare cu rotație la 360 ° Da 4 Vor avea următorii parametri: – diametrul acului 1,6 mm – lungimea acului 25 mm – lungimea tubului 150 mm	649,5	Prima tranșă 10% în termen de 30 de zile de la data înregistrării contractului de către CAPCS. Cantitatea rămasă la comanda beneficiarului în termen de până la 30 de zile.
6	Ac pentru puncție, vena (fistuline), 16G, bucăți conform necesităților IMSP	Ac pentru puncție, vena (fistuline), 16G, bucăți conform necesităților IMSP	bucată	150	Cerințe tehnico-medice pentru acele de puncții, vena (fistuline) - 16G Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da	649,5	Prima tranșă 10% în termen de 30 de zile de la data înregistrării

	Institutul de Medicină Urgentă	Institutul de Medicină Urgentă			Termen garanție ≥ 3 ani Marcaj de culoare corespunzătoare arterie/venă Da Cerințele specifice № Cerința Parametrii solicitați 1 Vor conține clame integrate. Da 2 Vor conține „fluturași” pentru fixare cu rotație la 360 ° Da 3 Vor avea următorii parametri: – diametrul acului 1,6 mm – lungimea acului 25 mm – lungimea tubului 150 mm		contractului de către CAPCS. Cantitatea rămasă la comanda beneficiarului în termen de până la 30 de zile.
7	Concentrat de săruri, soluție, componentul acid, canistre, 10 litri (pentru aparatele Dialog, BBraun) conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă	Concentrat de săruri, soluție, componentul acid, canistre, 10 litri (pentru aparatele Dialog, BBraun) conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă	bucată	140	Cerințe tehnico-medicale pentru săruri concentrate pentru hemodializă 1.Cerințe generale Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanție ≥ 2 ani Formă de prezentare 2. Pentru aparatele tip Dialog, BBraun: - soluții concentrate în canistre și cartușe de bicarbonat de sodiu; Scop utilizare Hemodializă- bicarbonată Utilizare pentru hemodiafiltrare în regim on-line Da Cerințele specifice № Cerința Unitate măsură 3 Componentele obligatorii pentru soluțiile concentrate (Dialog, BBraun) Componentul de soluție concentrată acid, canistre, 10 litri Cartușe de	29820	Prima tranșă 10% în termen de 30 de zile de la data înregistrării contractului de către CAPCS. Cantitatea rămasă la comanda beneficiarului în termen de până la 30 de zile.

					bicarbonat de sodiu, 760 grame, Pentru aparatele Dialog pentru diluația cu apă de 1:34 (Na-138 mmol/l, K-2,0, Ca - 1,75 mmol/l, Glucoza 5,5 mmol/l (lg/l).		
8	Dezinfectant pentru sterilizarea aparatelor de dializă Dialog, BBraun (dintr-o singură sursă)*: Sol. Acid Citric, 50%-10 litri, canistre conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă	Dezinfectant pentru sterilizarea aparatelor de dializă Dialog, BBraun (dintr-o singură sursă)*: Sol. Acid Citric, 50%-10 litri, canistre conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă	bucată	8	Cerințe tehnico-medicale și speciale a dezinfectanților pentru sterilizarea termică și chimică a aparatelor de dializă tip Dialog, BBraun, canistre 10 litri * Cerințe generale Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanție ≥ 2 ani Formă de prezentare Soluție concentrată Scop utilizare Dezinfectare termică și chimică a aparatajului Cerințe speciale Denumirea, Unitate de măsură Corespunde 1. Soluție Acid Citric 50%, 10 litri, canistre*	22222,16	Prima tranșă 10% în termen de 30 de zile de la data înregistrării contractului de către CAPCS. Cantitatea rămasă la comanda beneficiarului în termen de până la 30 de zile.
9	Dezinfectant pentru sterilizarea aparatelor de dializă Dialog, BBraun (dintr-o singură sursă)*: Hipoclorid de sodiu, Tiutol KF, 5 litri, canistre conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă	Dezinfectant pentru sterilizarea aparatelor de dializă Dialog, BBraun (dintr-o singură sursă)*: Hipoclorid de sodiu, Tiutol KF, 5 litri, canistre conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă	bucată	1	Cerințe tehnico-medicale și speciale a dezinfectanților pentru sterilizarea termică și chimică a aparatelor de dializă tip Dialog, BBraun, canistre 5 litri * Cerințe generale Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanție ≥ 2 ani Formă de prezentare Soluție concentrată Scop utilizare Dezinfectare termică și chimică a aparatajului	2777,77	Prima tranșă 10% în termen de 30 de zile de la data înregistrării contractului de către CAPCS. Cantitatea rămasă la comanda beneficiarului în termen de până la 30 de zile.

					<p>Cerințe speciale Denumirea, Unitate de măsură Corespunde 1. Hipoclorid de sodiu, Tiutol KF, 5 litri, canistre</p>		
10	<p>Cartuș de bicarbonat de sodiu, Sol-Cart B 760 g, bucăți (pentru aparatele Dialog, BBraun) conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă</p>	<p>Cartuș de bicarbonat de sodiu, Sol-Cart B 760 g, bucăți (pentru aparatele Dialog, BBraun) conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă</p>	bucată	370	<p>Cartuș de bicarbonat de sodiu, Sol-Cart B 760 g, bucăți (pentru aparatele Dialog, BBraun) 1. Cerințe generale Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanție ≥ 2 ani Formă de prezentare 2. Pentru aparatele tip Dialog, BBraun: - soluții concentrate în canistre și cartușe de bicarbonat de sodiu; Scop utilizare Hemodializă- bicarbonată Utilizare pentru hemodiafiltrare în regim on-line Da Cerințele specifice № Cerința Unitate măsură 3 Componentele obligatorii pentru soluțiile concentrate (Dialog, BBraun) Componentul de soluție concentrată acid, canistre, 10 litri Cartușe de bicarbonat de sodiu, 760 grame, Pentru aparatele Dialog pentru diluația cu apă de 1:34 (Na-138 mmol/l, K-2,0, Ca - 1,75 mmol/l, Glucoza 5,5 mmol/l (lg/l).</p>	19051,3	<p>Prima tranșă 10% în termen de 30 de zile de la data înregistrării contractului de către CAPCS. Cantitatea rămasă la comanda beneficiarului în termen de până la 30 de zile.</p>
11	<p>Cateter Dublu Lumen, set vârstnici,</p>	<p>Cateter Dublu Lumen, set vârstnici, pentru</p>	bucată	30	<p>Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da</p>	10429,5	<p>Prima tranșă 10% în termen de 30 de zile</p>

	<p>pentru cateterismul vaselor magistrale, 11-12 F, L-200 mm; conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă</p>	<p>cateterismul vaselor magistrale, 11-12 F, L-200 mm; conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă</p>			<p>Termen garanție ≥ 2 ani Condiții de fabricare material biocompatibil Condiții livrare Seturi sterile cu accesorii pentru instalarea cateterului, inclusiv seringa și bisturiu Cerințe specifice Diametru 11-12 F Lungimea 200 mm Radio-opac Da Conector Luer-Lock cu clame Ac pentru puncție 17/18 G Ø1,3-1,5 x 70 mm Ghid metalic de securitate Ø 0,89-0,95 x ≥500 mm Dilatator 12/11 F Viteza fluxului sangvin ≥ 190 ml/min.</p>		<p>de la data înregistrării contractului de către CAPCS. Cantitatea rămasă la comanda beneficiarului în termen de până la 30 de zile.</p>
12	<p>Piese de schimb pentru stația de curățire a apei HemoRo 3000 (DWA, Germania) conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă</p>	<p>Piese de schimb pentru stația de curățire a apei HemoRo 3000 (DWA, Germania) conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă</p>	bucată	2	EZG07VC005 HRO Pump 70 with fittings	51920	<p>În termen de până la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2025</p>
13	<p>Piese de schimb pentru stația de curățire a apei HemoRo 3000 (DWA, Germania) conform necesităților</p>	<p>FILT0905UP Filter cartrige 5 micron, 10 inch (pack 10 pieces)</p>	bucată	2	EJMGE41015 Membrane M4.6-11 for HRO3000	93804,5	<p>În termen de până la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2025</p>

	IMSP Institutul de Medicină Urgentă						
14	Piese de schimb pentru stația de curățire a apei HemoRo 3000 (DWA, Germania) conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă	FILT0920UP Filter cartrige 20 micron, 10 inch (pack 10 pieces	bucată	1	CDPR00605 Filter cartrige 25µm for F20	2160	În termen de până la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2025
15	Piese de schimb pentru stația de curățire a apei HemoRo 3000 (DWA, Germania) conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă	CDFC01000 10 inch Activated carbon filter cartrige	bucată	1	FILT0905UP Filter cartrige 5 micron, 10 inch (pack 10 pieces)	9541,2	În termen de până la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2025
16	Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Dialog (BBraun, Germania) conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă	34560602 PUMP BODY	bucată	1	FILT0920UP Filter cartrige 20 micron, 10 inch (pack 10 pieces)	8651,4	În termen de până la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2025
17	Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Dialog (BBraun, Germania) conform necesităților	34515330 GEAR PUMP WITH MAGNET WITHOUT MOTOR	bucată	10	CDFC01000 10 inch Activated carbon filter cartrige	25425,58	În termen de până la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului

	IMSP Institutul de Medicină Urgentă						2025
18	Piese de schimb pentru aparatul de dializă Dialog (BBraun, Germania) conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă	3451663A Motor	bucată	2	3451663A Motor	40000	În termen de până la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2025
19	Piese de schimb pentru aparatul de dializă Dialog (BBraun, Germania) conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă	3451898A Repair kit rinsing bridge	bucată	1	3451898A Repair kit rinsing bridge	5500	În termen de până la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2025
20	Piese de schimb pentru aparatul de dializă Dialog (BBraun, Germania) conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă	34770003 Protection cap for mains switch	bucată	5	34770003 Protection cap for mains switch	5000	În termen de până la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2025
21	Piese de schimb pentru aparatul de dializă Dialog (BBraun, Germania) conform necesităților IMSP Institutul de	3451657A Pressure sensor	bucată	1	3451657A Pressure sensor	5000	În termen de până la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2025

	Medicină Urgentă						
22	Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Dialog (BBraun, Germania) conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă	3451429A Optical status display board OSD	bucată	1	3451429A Optical status display board OSD	10000	În termen de până la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2025
23	Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Dialog (BBraun, Germania) conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă	3451413A Gear pump (Gather) with magnet,without motor	bucată	2	3451413A Gear pump (Gather) with magnet,without motor	52800	În termen de până la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2025
24	Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Dialog (BBraun, Germania) conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă	34560602 PUMP BODY	bucată	3	34560602 PUMP BODY	50400	În termen de până la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2025
25	Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Dialog (BBraun, Germania) conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă	3451898B Repair kit disinfection valve	bucată	1	3451898B Repair kit disinfection valve	5500	În termen de până la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2025

26	Piese de schimb pentru aparatul de dializă Dialog (BBraun, Germania) conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă	34561501 Disposable filter 4.6 mm	bucată	10	34561501 Disposable filter 4.6 mm	20000	În termen de până la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2025
27	Piese de schimb pentru aparatul de dializă Dialog (BBraun, Germania) conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă	34570527 Single holder, small	bucată	5	34570527 Single holder, small	15000	În termen de până la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2025
28	Piese de schimb pentru aparatul de dializă Dialog (BBraun, Germania) conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă	34562079 Housing Top/Bottom	bucată	2	34562079 Housing Top/Bottom	8400	În termen de până la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2025
29	Piese de schimb pentru aparatul de dializă Dialog (BBraun, Germania) conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă	3456009A Swivel arm version 2	bucată	1	3456009A Swivel arm version 2	3890	În termen de până la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2025
30	Piese de schimb pentru aparatul de	34570004 O-ring 9.3	bucată	15	34570004 O-ring 9.3 x 2.4	6800	În termen de până la 45 de zile de la

	dializă Dialog (BBraun, Germania) conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă	x 2.4					comanda beneficiarului pe parcursul anului 2025
31	Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Dialog (BBraun, Germania) conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă	34771085 Seal	bucată	5	34771085 Seal	4600	În termen de până la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2025
32	Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Dialog (BBraun, Germania) conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă	34562330 Gear pump (Micropump V1) FPA only	bucată	2	34562330 Gear pump (Micropump V1) FPA only	40000	În termen de până la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2025
33	Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Dialog (BBraun, Germania) conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă	34562331 Gear pump (Micropump V1) FPE only	bucată	2	34562331 Gear pump (Micropump V1) FPE only	40000	În termen de până la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2025
34	Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Dialog (BBraun, Germania)	3456124A Pressure sensor	bucată	2	3456124A Pressure sensor	10000	În termen de până la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe

	conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă						parcursul anului 2025
35	Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Dialog (BBraun, Germania) conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă	3451893H Maintenance kit	bucată	1	3451893H Maintenance kit	4334	În termen de până la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2025
36	Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Dialog (BBraun, Germania) conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă	34561382 Dialyzer coupling, red	bucată	2	34561382 Dialyzer coupling, red	4000	În termen de până la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2025
37	Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Dialog (BBraun, Germania) conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă	34561390 Dialyzer coupling, blue	bucată	2	34561390 Dialyzer coupling, blue	4000	În termen de până la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2025
38	Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Dialog (BBraun, Germania) conform necesităților IMSP Institutul de	34561250 Battery (rechargeable) set 12 V/7 Ah, incl. cable tie	bucată	1	34561250 Battery (rechargeable) set 12 V/7 Ah, incl. cable tie	9000	În termen de până la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului

	Medicină Urgentă						2025
39	Piese de schimb pentru aparatul de dializă Dialog (BBraun, Germania) conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă	34570845 Manometer connection, blue, for PV	bucată	10	34570845 Manometer connection, blue, for PV	20000	În termen de până la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2025
40	Piese de schimb pentru aparatul de dializă Dialog (BBraun, Germania) conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă	34570853 Manometer connection, red, for PA/PBE	bucată	10	34570853 Manometer connection, red, for PA/PBE	20000	În termen de până la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2025
41	Piese de schimb pentru aparatul de dializă Dialog (BBraun, Germania) conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă	34561692 Blood leak detector version 4	bucată	1	34561692 Blood leak detector version 4	7725	În termen de până la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2025
42	Piese de schimb pentru aparatul de dializă Dialog (BBraun, Germania) conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă	7107366 DIACAP ULTRA DF-ONLINE FILTER	bucată	4	7107366 DIACAP ULTRA DF-ONLINE FILTER	17200	În termen de până la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2025

43	Consumabile medicale (dializatoare, linii, ace, dezinfectanți, catetere, ect.) echivalent la 360 proceduri de hemodializă, conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă echivalent loturilor nr. 1-42	Consumabile medicale (dializatoare, linii, ace, dezinfectanți, catetere, ect.) echivalent la 360 proceduri de hemodializă, conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă	proceduri de dializă	360	Consumabile medicale (dializatoare, linii, ace, dezinfectanți, catetere, ect.) echivalent la 360 proceduri de hemodializă, conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă echivalent loturilor nr. 1-42., inclusiv darea în comodat a 2 dispozitive medicale , compatibile cu consumabilele. Cerințe față de dispozitivul medical – 2 bucăți , nu mai vechi de anul 2019 (se va indica anul producerii). Descriere Mașina de hemodializă utilizată pentru purificarea sângelui a persoanelor căror rinichi nu funcționează normal. Dispozitivul pompează sângele pacienților și soluția de dializă rin dializor. Parametru Specificația Display Color, LCD da Touch Screen optional (preferabil) Consum de apă Presiunea de intrare a apei 1.5 - 6 bar Temperatura apei admisă la intrare "5 - 30 °C, 85 -95 °C, pentru curățire fierbinte" Consumul concentratului Presiunea concentratului 0 - 100 mbar Presiunea centralizată a concentratului 0.05 - 2 bar Circulația extracorporală Monitorizarea presiunii în linia arterială de la - 300 mmHg până la +280 mmHg Acuratețea ± 10%	719560,16	Dispozitivele medicale oferite în comodat (inclusiv instalarea, darea în exploatare, instruirea personalului) în termen de până la 45 de zile de la data înregistrării contractului de către CAPCS. Consumabilele, sărurile (soluțiile) concentrate pentru dializă - prima tranșă 10% odată cu instalarea dispozitivelor medicale. Cantitatea rămasă în termen de 45 de zile de la comanda beneficiarului.
----	--	--	----------------------	-----	--	-----------	--

				<p>Monitorizarea presiunii în linia venoasă de la - 20 mmHg până la +390 mmHg Acuratețea $\pm 10\%$</p> <p>Monitorizarea presiunii transmembranare de la - 100 mmHg până la +400 mmHg Acuratețea $\pm 10\%$</p> <p>Viteza circulației sangvine în pompa de sânge min. 50 - 600 mL/min. Acuratețea $\pm 10\%$</p> <p>Sistema de dializă cu un singur ac "da, cu min. 1 pompă cu control intern de presiune." vol. evacuare: ≤ 50 mL</p> <p>Detector de aer da, detector al liniilor de sânge și monitorizare</p> <p>Pompă de heparină Viteza de injectare: 0.5-10 mL/oră Funția de bolus: 1-5 mL Mărimea seringilor: 10/20 și 30 mL</p> <p>Sistema de circulație a dializatului Modificarea fluxului de lichid de dializă Setarea 300 - 800 mL/min. Temperatura dializatului 35 - 39 °C Conductibilitatea dializatului 12.8 – 15.7 mS/cm Acuratețea ± 0.2 mS/cm</p> <p>Monitorizarea temperaturii a sângelui (opțional) Precizia măsurării a temperaturii ± 0.2 °C Controlul temperaturii corpului ± 0.5 °C</p>	
--	--	--	--	--	--

					<p>Precizia măsurării a recirculației $\pm 2\%$ Monitorizarea volumului de sânge (opțional) RBV (Volumul de sânge relativ) $\pm 1.7\%$ Hematocrit (Hct) $\pm 2.9\%$ Hemoglobina (Hb) ± 0.8 g/l Temperatura $\pm 0,1^{\circ}\text{C}$ ($33.5 - 40^{\circ}\text{C}$) Monitorizarea presiunii a sângelui (opțional) Sistolică 45 - 280 mmHg Diastolică 25 - 240 mmHg Valorile medii a sistolică 20 - 255 mmHg Acuratețea ± 3 mmHg Hemodiafiltrare (opțional) Viteza de substituie 30 - 600 mL/min. Acuratețea $\pm 10\%$ Test de menținere a presiunii da Programul de dezinfectie și curățare Spălarea Fluxul 600 – 800 mL/min. Temperatura 37 / 85 °C Curățare Fluxul 450 – 800 mL/min. Temperatura 37 / 85 °C Dezinfectare Fluxul 450 – 800 mL/min. Temperatura 37 / 85 °C Alimentarea 220 V, 50 Hz da Sistem de pregătire a apei Compatibil cu sistemul disponibil al beneficiarului sau oferirea unui nou sistem de pregătire a apei da</p>	
--	--	--	--	--	---	--

44	Dializator suprafața 0,2 m ² . Coeficientul de urtrafiltrare ≥ 0,7 ml/oră mm Hg, conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului	Dializator suprafața 0,2-0,3 m ² . Coeficientul de urtrafiltrare ≥ 0,7 ml/oră mm Hg conform necesităților conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului	bucată	50	Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanție ≥ 2 ani Sterilizare cu vapori, etilenoxidă, γ, β și alte metode de iradiere Da Membrană complet sintetică Da Coeficientul de UF ≥ 0,7ml/oră Volumul de umplere ≤ 20 ml Nr Clearance Unitate măsură ml/min 1 ureea ≥ 75 2 creatinina ≥ 60 3 fosfați ≥ 42 4 vitamina B-12 ≥ 19	31250	Prima tranșă 10% în termen de 30 de zile de la data înregistrării contractului de către CAPCS. Cantitatea rămasă la comanda beneficiarului în termen de până la 30 de zile.
45	Dializator suprafața 0,4 -0,6m ² . Coeficientul de urtrafiltrare ≥ 1,7 ml/oră mm Hg conform	Dializator suprafața 0,4 -0,6m ² . Coeficientul de urtrafiltrare ≥ 1,7 ml/oră mm Hg conform	bucată	150	Dializator suprafața 0,4-0,6 m ² . Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanție ≥ 2 ani Sterilizare cu vapori, etilenoxidă, γ, β și alte metode de iradiere Da Membrană complet sintetică Da Coeficientul de urtrafiltrare ≥ 1,7 ml/orș mm Hg Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanție ≥ 2 ani. Sterilizare cu vapori, tilenoxidă, γ, β și alte metode de iradiere Da. Membrană complet sintetică Da Coeficientul de UF ≥ 1,7ml/oră. Volumul de umplere ≤ 37 ml. Clearance Unitate măsură ml/min - ureea ≥ 125; -creatinina ≥ 95;	87600	Prima tranșă 10% în termen de 30 de zile de la data înregistrării contractului de către CAPCS. Cantitatea rămasă la comanda beneficiarului în termen de până la 30 de zile.

					-fosfați ≥ 50 ; - vitamina B-12 ≥ 20		
46	Dializator suprafața 0,7 m ² . Coeficientul de urtrafiltrare $\geq 2,8$ ml/oră mm Hg, conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului	Dializator suprafața 0,7 m ² . Coeficientul de urtrafiltrare $\geq 6,0$ ml/oră mm Hg conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului	bucată	150	Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanție ≥ 2 ani Sterilizare cu vapori, etilenoxidă, γ , β și alte metode de iradiere Da Membrană complet sintetică Da Coeficientul de UF $\geq 2,8$ ml/oră Volumul de umplere ≤ 42 ml Cerințele specifice Nr Clearance Unitate măsură ml/min 1 ureea ≥ 155 2 creatinina ≥ 128 3 fosfați ≥ 78 4 vitamina B-12 ≥ 32	87600	Prima tranșă 10% în termen de 30 de zile de la data înregistrării contractului de către CAPCS. Cantitatea rămasă la comanda beneficiarului în termen de până la 30 de zile.
47	Dializator suprafața 1,0-1,2 m-2. m ² . Coeficientul de urtrafiltrare $\geq 6,0$ ml/oră mm Hg, conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului	Dializator suprafața 1,0 – 1,2 m ² . Coeficientul de urtrafiltrare $\geq 6,0$ ml/oră mm Hg conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului	bucată	900	Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanție ≥ 2 ani Sterilizare cu vapori, etilenoxidă, γ , β și alte metode de iradiere Da Membrană complet sintetică Da Coeficientul de UF ≥ 6 ml/oră Volumul de umplere ≤ 70 ml Nr Clearance Unitate măsură ml/min 1 ureea ≥ 168 2 creatinina ≥ 147 3 fosfați ≥ 115 4 vitamina B-12 ≥ 60	112500	Prima tranșă 10% în termen de 30 de zile de la data înregistrării contractului de către CAPCS. Cantitatea rămasă la comanda beneficiarului în termen de până la 30 de zile.

48	Linii pentru sînge (magistrale), artera/vena, set maturi (pentru aparatele de dializă Fresenius 4008B și 4008S), conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului	Linii pentru sînge (magistrale), artera/vena, set maturi (pentru aparatele de dializă Fresenius 4008B și 4008S) IMSP Mamei și șicop	bucată	800	<p>Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da</p> <p>Termen garanție ≥ 2 ani</p> <p>Livrare în set (arteră/venă)+ ac pentru conectare la vasul cu ser fiziologic Da</p> <p>Cameră de captare activă a aerului arterial Da</p> <p>Cameră de captare activă a aerului venos Da</p> <p>Clame montate integral în segment arterial/venos Da</p> <p>Segment conectare/monitorizare tensiune arterială/venoasă cu membrană dublă cu marcaj de culoare corespunzătoare Da</p> <p>Linie pentru heparinizare automată Da</p> <p>Construcție atraumatică a portului de injectare cu membrană de plombare Da</p> <p>Cerințele specifice</p> <p>№ Cerința Parametrii solicitați</p> <p>1 Lungimea segmentului (tubului) pentru pompă 350 mm ± 5 mm.</p> <p>2 Diametrul segmentului (tubului) pentru pompă 8 mm.</p> <p>3 Diametrul camerei de captare a sîngelui venos 22 mm.</p> <p>4 Volumul de umplere la magistrale maturi ≤ 161 ml.</p> <p>5 Lungimea totală a magistralei arteriale ≥ 3500 mm.</p>	40000	Prima tranșă 10% în termen de 30 de zile de la data înregistrării contractului de către CAPCS. Cantitatea rămasă la comanda beneficiarului în termen de până la 30 de zile.
49	Linii pentru sînge (magistrale),	Linii pentru sînge (magistrale),	bucată	200	Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da	16666	Prima tranșă 10% în termen de 30 de zile

	artera/vena, set pediatric (pentru aparatele Fresenius 4008B și 4008S): Ø 6,4 mm, volum umplere ≤ 56 ml, conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului	artera/vena, set pediatric (pentru aparatele Fresenius 4008B și 4008S): Ø 6,4 mm, volum umplere ≤ 56 ml conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului			Termen garanție ≥ 2 ani Livrare în set (arteră/venă)+ ac pentru conectare la vasul cu ser fiziologic Da Cameră de captare activă a aerului arterial Da Cameră de captare activă a aerului venos Da Clame montate integral în segment arterial/venos Da Segment conectare/monitorizare tensiune arterială/venoasă cu membrană dublă cu marcaj de culoare corespunzătoare Da Linie pentru heparinizare automată Da Construcție atraumatică a portului de injecție cu membrană de plombare Da Cerințele specifice (1) № Cerința Parametrii solicitați 1 Lungimea segmentului (tubului) pentru pompă 350 mm ± 5 mm. 2 Diametrul segmentului (tubului) pentru pompă la magistrale pediatric 6,4 mm. 3 Diametrul camerei de captare a sîngelui venos 22 mm. 4 Volumul de umplere la magistrale pediatric ≤ 56 ml 5 Lungimea totală a magistralei arteriale ≥ 3500 mm. 6 Lungimea totală a magistralei venoase ≥ 2700 mm.		de la data înregistrării contractului de către CAPCS. Cantitatea rămasă la comanda beneficiarului în termen de până la 30 de zile.
50	Linii pentru sînge (magistrale),	Linii pentru sînge (magistrale),	bucată	300	Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da	24999	Prima tranșă 10% în termen de 30 de zile

	artera/vena, set pediatrică, pentru aparatele Fresenius (4008B și 4008S), Ø 6,4 mm, volum umplere ≤117 ml conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului	artera/vena, set pediatrică, pentru aparatele Fresenius (4008B și 4008S), Ø 6,4 mm, volum umplere ≤117 ml conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului			Termen garanție ≥ 2 ani Livrare în set (arteră/venă)+ ac pentru conectare la vasul cu ser fiziologic Da Cameră de captare activă a aerului arterial Da Cameră de captare activă a aerului venos Da Clame montate integral în segment arterial/venos Da Segment conectare/monitorizare tensiune arterială/venoasă cu membrană dublă cu marcaj de culoare corespunzătoare Da Linie pentru heparinizare automată Da Construcție atraumatică a portului de injecție cu membrană de plombare Da Lungimea segmentului (tubului) pentru pompă 350 mm ± 5 mm. Diametrul segmentului (tubului) pentru pompă la magistrale pediatrică 6,4 mm. Diametrul camerei de captare a sîngelui venos 22 mm. Volumul de umplere la magistrale pediatrică ≤ 117 ml Lungimea totală a magistralei arteriale ≥ 3500 mm. Lungimea totală a magistralei venoase ≥ 2700 mm.		de la data înregistrării contractului de către CAPCS. Cantitatea rămasă la comanda beneficiarului în termen de până la 30 de zile.
51	Ac pentru puncție, arteră (fistuline), 17G, bucăți conform necesităților IMSP	Ac pentru puncție, arteră (fistuline), 17G, bucăți conform necesităților IMSP	bucată	100	Cerințe tehnico-medice pentru acele de puncție, artera (fistuline) - 17G Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da	433	Prima tranșă 10% în termen de 30 de zile de la data înregistrării

	Institutul Mamei și Copilului	Institutul Mamei și Copilului			Termen garanție ≥ 3 ani Marcaj de culoare corespunzătoare arterie/venă Da Cerințele specifice № Cerința Parametrii solicitați 1 Vor conține un orificiu lateral (arterial) Da 2 Vor conține clame integrate. Da 3 Vor conține „fluturași” pentru fixare cu rotație la 360 ° Da 4 Vor avea următorii parametri: – diametrul acului 1,5 mm – lungimea acului 25 mm – lungimea tubului 150 mm		contractului de către CAPCS. Cantitatea rămasă la comanda beneficiarului în termen de până la 30 de zile.
52	Ac pentru puncție, vena (fistuline), 17G, bucăți conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului	Ac pentru puncție, vena (fistuline), 17G, bucăți conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului	bucată	100	Cerințe tehnico-medicale pentru acele de puncții, vena (fistuline) - 17G Cerințe generale Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanție ≥ 3 ani Marcaj de culoare corespunzătoare arterie/venă Da Cerințele specifice № Cerința Parametrii solicitați 1 Vor conține clame integrate. Da 2 Vor conține „fluturași” pentru fixare cu rotație la 360 ° Da 3 Vor avea următorii parametri: – diametrul acului 1,5 mm	433	Prima tranșă 10% în termen de 30 de zile de la data înregistrării contractului de către CAPCS. Cantitatea rămasă la comanda beneficiarului în termen de până la 30 de zile.

					<ul style="list-style-type: none"> - lungimea acului 25 mm - lungimea tubului 150 mm 		
53	Cateter Dublu Lumen, set pediatric, pentru cateterizarea vaselor magistrale, 6,5F, L-100 mm conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului	Cateter Dublu Lumen, set pediatric, pentru cateterizarea vaselor magistrale, 6,5F, L-75mm conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului	bucată	5	<p>Cerințe tehnico-medice pentru catetere biluminale (Dublu Lumen) pentru hemodializă (set pediatric)</p> <p>Cerințe generale</p> <p>Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da</p> <p>Termen garanție ≥ 2 ani</p> <p>Condiții de fabricare material biocompatibil</p> <p>Condiții livrare Seturi sterile cu accesorii pentru instalarea cateterului, inclusiv seringă și bisturiu</p> <p>Cerințe specifice</p> <p>Diametru 6,5 F</p> <p>Lungimea 75 mm</p> <p>Radio-opac Da</p> <p>Conector Luer-Lock cu clame</p> <p>Ac pentru puncție 19 G Ø0,9 x 70 mm</p> <p>Ghid metalic de securitate Ø 0,27 x ≥600 mm</p> <p>Dilatator 7/8 F</p> <p>Viteza fluxului sangvin ≥ 100 ml/min.</p>	2500	Prima tranșă 10% în termen de 30 de zile de la data înregistrării contractului de către CAPCS. Cantitatea rămasă la comanda beneficiarului în termen de până la 30 de zile.
54	Cateter Dublu Lumen, set pediatric, pentru cateterizarea vaselor magistrale, 6,5F, L-120 mm; conform necesităților IMSP	Cateter Dublu Lumen, set pediatric, pentru cateterizarea vaselor magistrale, 6,5F, L-100 mm; conform necesităților IMSP	bucată	5	<p>Cerințe tehnico-medice pentru catetere biluminale (Dublu Lumen) pentru hemodializă (set pediatric)</p> <p>Cerințe generale</p> <p>Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da</p> <p>Termen garanție ≥ 2 ani</p>	2500	Prima tranșă 10% în termen de 30 de zile de la data înregistrării contractului de către CAPCS. Cantitatea rămasă la comanda

	Institutul Mamei și Copilului	Institutul Mamei și Copilului			Condiții de fabricare material biocompatibil Condiții livrare Seturi sterile cu accesorii pentru instalarea cateterului, inclusiv seringă și bisturiu Cerințe specifice Diametru 6,5 F Lungimea 100 mm Radio-opac Da Conector Luer-Lock cu clame Ac pentru puncție 19 G Ø0,9 x 70 mm Ghid metalic de securitate Ø 0,27 x ≥600 mm Dilatator 7/8 F		beneficiarului în termen de până la 30 de zile.
55	Cateter Dublu Lumen, set pediatric, pentru cateterizarea vaselor magistrale, 6,5F, L-120 mm; conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului	Cateter Dublu Lumen, set pediatric, pentru cateterizarea vaselor magistrale, 6,5F, L-120 mm; conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului	bucată	5	Cerințe tehnico-medicale pentru catetere biluminale (Dublu Lumen) pentru hemodializă (set pediatric) Cerințe generale Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanție ≥ 2 ani Condiții de fabricare material biocompatibil Condiții livrare Seturi sterile cu accesorii pentru instalarea cateterului, inclusiv seringă și bisturiu Cerințe specifice Diametru 6,5 F Lungimea 120 mm Radio-opac Da Conector Luer-Lock cu clame Ac pentru puncție 19 G Ø0,9 x 70 mm	2500	Prima tranșă 10% în termen de 30 de zile de la data înregistrării contractului de către CAPCS. Cantitatea rămasă la comanda beneficiarului în termen de până la 30 de zile.

					Ghid metalic de securitate Ø 0,27 x ≥600 mm Dilatator 7/8 F		
56	Cateter Dublu Lumen, set pediatric, pentru cateterizarea vaselor magistrale, 8,0 F, L-100 mm; conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului	Cateter Dublu Lumen, set pediatric, pentru cateterizarea vaselor magistrale, 8,0 F, L-100 mm; conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului	bucată	10	Cerințe tehnico-medice pentru catetere biluminale (Dublu Lumen) pentru hemodializă (set pediatric) Cerințe generale Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanție ≥ 2 ani Condiții de fabricare material biocompatibil Condiții livrare Seturi sterile cu accesorii pentru instalarea cateterului, inclusiv seringă și bisturiu Cerințe specifice Diametru 8 F Lungimea 100 mm Radio-opac Da Conector Luer-Lock cu clame Ac pentru puncție 18G Ø1,0 x 70 mm Ghid metalic de securitate Ø 0,35x ≥600 mm Dilatator 8/10 F Viteza fluxului sangvin ≥ 150 ml/min.	5000	Prima tranșă 10% în termen de 30 de zile de la data înregistrării contractului de către CAPCS. Cantitatea rămasă la comanda beneficiarului în termen de până la 30 de zile.
57	Cateter Dublu Lumen, set pediatric, pentru cateterizarea vaselor magistrale, 8,0 F, L-120 mm;conform	Cateter Dublu Lumen, set pediatric, pentru cateterizarea vaselor magistrale, 8,0 F, L-120 mm;conform	bucată	10	Cerințe tehnico-medice pentru catetere biluminale (Dublu Lumen) pentru hemodializă (set pediatric) Cerințe generale Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da	5000	Prima tranșă 10% în termen de 30 de zile de la data înregistrării contractului de către CAPCS. Cantitatea

	necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului	necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului			Termen garanție ≥ 2 ani Condiții de fabricare material biocompatibil Condiții livrare Seturi sterile cu accesorii pentru instalarea cateterului, inclusiv seringa și bisturiu Cerințe specifice Diametru 8 F Lungimea 120 mm Radio-opac Da Conector Luer-Lock cu clame Ac pentru puncție 18G Ø1,0 x 70 mm Ghid metalic de securitate Ø 0,35x ≥600 mm Dilatator 8/10 F Viteza fluxului sangvin ≥ 150 ml/min.		rămasă la comanda beneficiarului în termen de până la 30 de zile.
58	Cateter Dublu Lumen, set pediatric, pentru cateterizarea vaselor magistrale, 8,0 F, L- 150 mm; conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului	Cateter Dublu Lumen, set pediatric, pentru cateterizarea vaselor magistrale, 8,0 F, L- 150 mm; conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului	bucată	10	Cerințe tehnico-medice pentru catetere biluminale (Dublu Lumen) pentru hemodializă (set pediatric) Cerințe generale Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanție ≥ 2 ani Condiții de fabricare material biocompatibil Condiții livrare Seturi sterile cu accesorii pentru instalarea cateterului, inclusiv seringa și bisturiu Cerințe specifice Diametru 8 F Lungimea 150 mm Radio-opac Da	5000	Prima tranșă 10% în termen de 30 de zile de la data înregistrării contractului de către CAPCS. Cantitatea rămasă la comanda beneficiarului în termen de până la 30 de zile.

					<p>Conector Luer-Lock cu clame Ac pentru puncție 18G Ø1,0 x 70 mm Ghid metalic de securitate Ø 0,35x ≥600 mm Dilatator 8/10 F Viteza fluxului sangvin ≥ 150 ml/min</p>		
59	<p>Cateter Dublu Lumen, set pediatric, pentru cateterizarea vaselor magistrale, 10,0F, L-120 mm; conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului</p>	<p>Cateter Dublu Lumen, set pediatric, pentru cateterizarea vaselor magistrale, 10,0F, L-120 mm; conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului</p>	bucată	5	<p>Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanție ≥ 5 ani Condiții de fabricare material biocompatibil Condiții livrare Seturi sterile cu accesorii pentru instalarea cateterului, inclusiv seringă și bisturiu Cerințe specifice Diametru 10 F Lungimea 120 mm Radio-opac Da Conector Luer-Lock cu clame Ac pentru puncție 18 G Ø1,0 x 70 mm Ghid metalic de securitate Ø 0,35 x ≥600 mm Dilatator 8/10 F Viteza fluxului sangvin ≥ 150 ml/min.</p>	2500	<p>Prima tranșă 10% în termen de 30 de zile de la data înregistrării contractului de către CAPCS. Cantitatea rămasă la comanda beneficiarului în termen de până la 30 de zile.</p>
60	<p>Cateter Dublu Lumen, set pediatric, pentru cateterizarea vaselor magistrale, 10 F, L-150 mm; conform necesităților IMSP</p>	<p>Cateter Dublu Lumen, set pediatric, pentru cateterizarea vaselor magistrale, 10,0F, L-150 mm; conform necesităților IMSP Institutul Mamei și</p>	bucată	5	<p>Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanție ≥ 5 ani Condiții de fabricare material biocompatibil Condiții livrare Seturi sterile cu accesorii pentru instalarea cateterului, inclusiv</p>	2500	<p>Prima tranșă 10% în termen de 30 de zile de la data înregistrării contractului de către CAPCS. Cantitatea rămasă la comanda</p>

	Institutul Mamei și Copilului	Copilului			seringa și bisturiu Cerințe specifice Diametru 10 F Lungimea 150 mm Radio-opac Da Conector Luer-Lock cu clame Ac pentru puncție 18 G Ø1,0 x 70 mm Ghid metalic de securitate Ø 0,35 x ≥600 mm Dilatator 8/10 F Viteza fluxului sangvin ≥ 150 ml/min.		beneficiarului în termen de până la 30 de zile.
61	Concentrat de săruri granulate, componentul acid, cutii (aparate Fresenius) conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului	Concentrat de săruri granulate, componentul acid, cutii (aparate Fresenius) conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului	bucată	50	Cerințe tehnico-medicale pentru săruri concentrate pentru hemodializă 1.1. Componentul granulat uscat acid pentru dializa bicarbonat Pachete pentru pregătirea a 100 litri de concentrat acid 1.2 Compoziția dializatului după amestecare cu bicarbonat: Na 140,0 mmol/l K 2,0 mmol/l Ca 1,75 mmol/l Mg 0,5 mmol/l Cl 108,5 mmol/l, HCO-3 32,0 mmol/l, Acetat 6,0 mmol/l.	61600	Prima tranșă 10% în termen de 30 de zile de la data înregistrării contractului de către CAPCS. Cantitatea rămasă la comanda beneficiarului în termen de până la 30 de zile.
62	Dezinfectant pentru sterilizarea termică și chimică a aparatelor de dializă Fresenius, :Citrosteril, 5 litri conform	Dezinfectant pentru sterilizarea termică și chimică a aparatelor de dializă Fresenius, :Citrosteril, 5 litri conform	bucată	10	Cerințe tehnico-medicale și speciale a dezinfectanților pentru sterilizarea termică și chimică a aparatelor de dializă, tip Fresenius, canistre 5 litri * Cerințe generale Compatibilitate cu dispozitivele aflate în	6950	Prima tranșă 10% în termen de 30 de zile de la data înregistrării contractului de către CAPCS. Cantitatea

	necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului	necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului			utilizare Da Termen garanție ≥ 2 ani Formă de prezentare Soluție concentrată Scop utilizare Dezinfectare termică și chimică a aparatajului Cerințe speciale Denumirea, Unitate de măsură 3. Citrosteril, 5 litri, canistre		rămasă la comanda beneficiarului în termen de până la 30 de zile.
63	Sare Na Cl pentru regenerare, chimic pură, tablete, saci (25 kg) pentru aparatele Fresenius conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului	Sare Na Cl pentru regenerare, chimic pură, tablete, saci (25 kg) pentru aparatele Fresenius conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului	bucată	10	Cerințe tehnico-medicele și speciale pentru sarea de regenerare (NaCl) a aparatajului de dializă Fresenius Cerințe generale Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Na Cl, chimic pură Da Termen garanție ≥ 2 ani Formă de prezentare Sare tabletată ambalată în saci ermetici a câte 25 kg. Scop utilizare Regenerarea aparatajului de dializă	2580	Prima tranșă 10% în termen de 30 de zile de la data înregistrării contractului de către CAPCS. Cantitatea rămasă la comanda beneficiarului în termen de până la 30 de zile.
64	Concentrat de săruri granulate, componentul bicarbonat, cutii (aparate Fresenius) conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului	Concentrat de săruri granulate, componentul bicarbonat, cutii (aparate Fresenius) conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului	bucată	5	Cerințe tehnico-medicele pentru săruri concentrate pentru hemodializă Cerințe generale Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanție ≥ 2 ani Formă de prezentare 1. Pentru aparatele tip Fresenius: - concentrat granulat; Scop utilizare Hemodializă- bicarbonată Utilizare pentru hemodiafiltrare în regim on-line Da	5265	Prima tranșă 10% în termen de 30 de zile de la data înregistrării contractului de către CAPCS. Cantitatea rămasă la comanda beneficiarului în termen de până la 30 de zile.

					<p>Cerințele specifice № Cerința Unitate măsură Componente obligatorii pentru săruri granulate (Fresenius): 2 Componentul granulat uscat bicarbonat pentru dializa bicarbonat Pachete pentru pregătirea a 100 litri de concentrat bicarbonat, 8,4 % Na 1000 mmol/l Acetat 1000 mmol/l</p>		
65	Piese de schimb pentru aparatul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania), conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului	6763031 Cover ring 96 mm bibag 4008B/H/S	bucată	5	6763031 Cover ring 96 mm bibag 4008B/H/S	416,666667	În termen de până la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2025
66	Piese de schimb pentru aparatul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania), conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului	M332331 Rinse chamber cover new version 4008B/S	bucată	10	M332331 Rinse chamber cover new version 4008B/S	6666,666667	În termen de până la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2025
67	Piese de schimb pentru aparatul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania),	6751751 Touch panel with profiles (nglish) 4008B	bucată	2	6751751 Touch panel with profiles (nglish) 4008B	21666,66667	În termen de până la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului

	conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului						2025
68	Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania), conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului	6774281 Conductivity cell for NTC3+109 4008B/S	bucată	2	6774281 Conductivity cell for NTC3+109 4008B/S	11666,66667	În termen de până la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2025
69	Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania), conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului	M302251 Filter 7.0/7/0mm 265µm 4008B/S	bucată	10	M302251 Filter 7.0/7/0mm 265µm 4008B/S	4000	În termen de până la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2025
70	Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania), conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului	6438791 Filter cartridge for water inlet filter *4008	bucată	3	6438791 Filter cartridge for water inlet filter *4008	27300	În termen de până la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2025
71	Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius	M407171 Flow indicator 4008B/S	bucată	2	M407171 Flow indicator 4008B/S	6666,66667	În termen de până la 45 de zile de la comanda

	(Fresenius Medical Care, Germania), conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului						beneficiarului pe parcursul anului 2025
72	Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania), conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului	M339331 TSC and Maintenance kit *4008B/H/S	bucată	2	M339331 TSC and Maintenance kit *4008B/H/S	9120	În termen de până la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2025
73	Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania), conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului	M388601 Solenoid valve disinfection 4008	bucată	2	M388601 Solenoid valve disinfection 4008	5200	În termen de până la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2025
74	Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania), conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului	6720291 Battery 18V *4008B/H/S *4008S V10 *MFT	bucată	1	6720291 Battery 18V *4008B/H/S *4008S V10 *MFT	4560	În termen de până la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2025

75	Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania), conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului	6313461 Needle bearing HK 2016.2RS Granumix	bucată	1	6313461 Needle bearing HK 2016.2RS Granumix	4166,666667	În termen de până la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2025
76	dializatoare, linii, ace, dezinfectanți, catetere, ect.) echivalent la 1250 proceduri de hemodializă, conform necesităților IMSP conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului (echivalent loturilor nr. 44-75)	dializatoare, linii, ace, dezinfectanți, catetere, ect.) echivalent la 1250 proceduri de hemodializă, conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului (echivalent loturilor nr. 44-75)	proceduri de dializă	1250	Consumabile medicale (dializatoare, linii, ace, dezinfectanți, catetere, ect.) echivalent la 1250 proceduri de hemodializă, conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului, inclusiv darea în comodat a 2 dispozitive medicale, compatibile cu consumabilele. Cerințe față de dispozitivul medical – 2 bucăți, nu mai vechi de anul 2019 (se va indica anul producerii). Descriere Mașina de hemodializă utilizată pentru purificarea sângelui a persoanelor cărăr rinichi nu funcționează normal. Dispozitivul pompează sângele pacienților și soluția de dializă rin dializor. Parametrul Specificația Display Color, LCD da Touch Screen optional (preferabil) Consum de apă Presiunea de intrare a apei 1.5 - 6 bar Temperatura apei admisă la intrare "5 - 30 °C, 85 -95 °C, pentru curățire fierbinte" Consumul concentratului Presiunea	606806	Dispozitivele medicale oferite în comodat (inclusiv instalarea, darea în exploatare, instruirea personalului) în termen de până la 45 de zile de la data înregistrării contractului de către CAPCS. Consumabilele, sărurile (soluțiile) concentrate pentru dializă - prima tranșă 10% odată cu instalarea dispozitivelor medicale. Cantitatea rămasă în termen de 45 de zile de la comanda

					<p>concentratului 0 - 100 mbar Presiunea centralizată a concentratului 0.05 - 2 bar Circulația extracorporală Monitorizarea presiunii în linia arterială de la - 300 mmHg până la +280 mmHg Acuratețea $\pm 10\%$ Monitorizarea presiunii în linia venoasă de la - 20 mmHg până la +390 mmHg Acuratețea $\pm 10\%$ Monitorizarea presiunii transmembranare de la - 100 mmHg până la +400 mmHg Acuratețea $\pm 10\%$ Viteza circulației sangvine în pompa de sânge min. 50 - 600 mL/min. Acuratețea $\pm 10\%$ Sistema de dializă cu un singur ac "da, cu min. 1 pompă cu control intern de presiune." vol. evacuare: ≤ 50 mL Detector de aer da, detector al liniilor de sânge și monitorizare Pompă de heparină Viteza de injectare: 0.5-10 mL/oră Fușia de bolus: 1-5 mL Mărimea seringilor: 10/20 și 30 mL Sistema de circulație a dializatului Modificarea fluxului de lichid de dializă Setarea 300 - 800 mL/min. Temperatura dializatului 35 - 39 °C Conductibilitatea dializatului 12.8 – 15.7</p>	beneficiarului.
--	--	--	--	--	---	-----------------

				<p>mS/cm Acuratețea ± 0.2 mS/cm Monitorizarea temperaturii a sângelui (opțional) Precizia măsurării a temperaturii ± 0.2 °C Controlul temperaturii corpului ± 0.5 °C Precizia măsurării a recirculației $\pm 2\%$ Monitorizarea volumului de sânge (opțional) RBV (Volumul de sânge relativ) $\pm 1.7\%$ Hematocrit (Hct) $\pm 2.9\%$ Hemoglobina (Hb) ± 0.8 g/l Temperatura $\pm 0,1$°C (33.5 – 40°C) Monitorizarea presiunii a sângelui (opțional) Sistolice 45 - 280 mmHg Diastolică 25 - 240 mmHg Valorile medii a sistolică 20 - 255 mmHg Acuratețea ± 3 mmHg Hemodiafiltrare (opțional) Viteza de substituie 30 - 600 mL/min. Acuratețea $\pm 10\%$ Test de menținere a presiunii da Programul de dezinfectie și curățare Spălarea Fluxul 600 – 800 mL/min. Temperatura 37 / 85 °C Curățare Fluxul 450 – 800 mL/min. Temperatura 37 / 85 °C Dezinfectare</p>	
--	--	--	--	---	--

					Fluxul 450 – 800 mL/min. Temperatura 37 / 85 °C Alimentarea 220 V, 50 Hz da Sistem de pregătire a apei Compatibil cu sistemul disponibil al beneficiarului sau oferirea unui nou sistem de pregătire a apei da Notă: Operatorul economic câștigător va livra beneficiarului atât linii cu volumul de umplere ≤56 ml și linii cu volumul de umplere ≤ 117 ml.		
77	Dializator suprafața 1,5 – 1,6 m ² . Coeficientul de urtrafiltrare ≥ 10,0 ml/oră mm Hg, conform necesităților IMSP conform necesităților IMSP SC Bălți	Dializator suprafața 1,5 – 1,6 m ² . Coeficientul de urtrafiltrare ≥ 10,0 ml/oră mm Hg IMSP conform necesităților IMSP SC Bălți	bucată	1000	Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanție ≥ 2 ani Sterilizare cu vapori, etilenoxidă, γ, β și alte metode de iradiere Da Membrană complet sintetică Da Coeficientul de UF ≥ 10 ml/oră Volumul de umplere ≤ 100 ml Cerințele specifice № Clearance Unitate măsură, ml/min 1 ureea ≥ 182 2 creatinina ≥ 168 3 fosfați ≥ 130 4 vitamina B-12 ≥ 67	83750	Prima tranșă 10% în termen de 30 de zile de la data înregistrării contractului de către CAPCS. Cantitatea rămasă la comanda beneficiarului în termen de până la 30 de zile.
78	Dializator suprafața 1,7 – 1,8 m ² . Coeficientul de urtrafiltrare ≥ 12,0 ml/oră mm Hg, onform necesităților IMSP conform	Dializator suprafața 1,7 – 1,8 m ² . Coeficientul de urtrafiltrare ≥ 12,0 ml/oră mm Hg IMSP Bălți	bucată	3000	Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanție ≥ 2 ani Sterilizare cu vapori, etilenoxidă, γ, β și alte metode de iradiere Da Membrană complet sintetică Da Coeficientul de UF ≥12 ml/oră	263250	Prima tranșă 10% în termen de 30 de zile de la data înregistrării contractului de către CAPCS. Cantitatea rămasă la comanda

	necesităților IMSP SC Bălți				Volumul de umplere ≤ 110 ml Cerințele specifice № Clearance Unitate măsură, ml/min 1 ureea ≥ 186 2 creatinina ≥ 173 3 fosfați ≥ 154 4 vitamina B-12 ≥ 95		beneficiarului în termen de până la 30 de zile.
79	Ac pentru puncție, artera (fistuline), 16 G, bucăți, conform necesităților IMSP SC Bălți	Ac pentru puncție, artera (fistuline), 16 G, bucăți, conform necesităților IMSP SC Bălți	bucată	3000	Cerințe tehnico-medicale pentru acele de puncții, artera (fistuline) - 16G Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanție ≥ 3 ani Marcaj de culoare corespunzătoare arterie/venă Da Cerințele specifice № Cerința Parametrii solicitați 1 Vor conține un orificiu lateral (arterial) Da 2 Vor conține clame integrate. Da 3 Vor conține „fluturași” pentru fixare cu rotație la 360 ° Da 4 Vor avea următorii parametri: – diametrul acului 1,6 mm – lungimea acului 25 mm – lungimea tubului 150 mm	12990	Prima tranșă 10% în termen de 30 de zile de la data înregistrării contractului de către CAPCS. Cantitatea rămasă la comanda beneficiarului în termen de până la 30 de zile.
80	Ac pentru puncție, vena (fistuline), 16G, bucăți conform necesităților IMSP SC Bălți	Ac pentru puncție, vena (fistuline), 16G, bucăți conform necesităților IMSP SC Bălți	bucată	3000	Cerințe tehnico-medicale pentru acele de puncții, vena (fistuline) - 16G Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanție ≥ 3 ani	12990	Prima tranșă 10% în termen de 30 de zile de la data înregistrării contractului de către

					<p>Marcaj de culoare corespunzătoare arterie/venă Da</p> <p>Cerințele specifice</p> <p>№ Cerința Parametrii solicitați</p> <p>1 Vor conține clame integrate. Da</p> <p>2 Vor conține „fluturași” pentru fixare cu rotație la 360 ° Da</p> <p>3</p> <p>Vor avea următorii parametri:</p> <ul style="list-style-type: none"> – diametrul acului 1,6 mm – lungimea acului 25 mm – lungimea tubului 150 mm 		<p>CAPCS. Cantitatea rămasă la comanda beneficiarului în termen de până la 30 de zile.</p>
81	<p>Linii pentru sînge (magistrale), artera/vena, set maturi (pentru aparatele de dializă Dialog, BBraun) conform necesităților IMSP SC Bălți</p>	<p>Linii pentru sînge (magistrale), artera/vena, set maturi (pentru aparatele de dializă Dialog, BBraun) conform necesităților IMSP SC Bălți</p>	bucată	2000	<p>Cerințe tehnico-medicale pentru liniile de sînge (magistrale), artera/vena, set maturi (pentru aparatele de dializă Dialog, BBraun)</p> <p>Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da</p> <p>Termen garanție ≥ 2 ani</p> <p>Livrare în set (arteră/venă) Da</p> <p>Capcană arterială înainte de filtru + PBE port Da</p> <p>Clemăde conectare la pacient cu cod de culoare Da</p> <p>Pungă de colectare de 2 litri Da</p> <p>Post-diluare Da</p> <p>Port de injecție fără conținut de latex Da</p> <p>Volumul total de umplere/arterial/venos (ml) 142/72/70</p> <p>Diametrul segmentului pentru pompă (mm) 8</p> <p>Diametrul intern al magistralei sanguine</p>	83,33	<p>Prima tranșă 10% în termen de 30 de zile de la data înregistrării contractului de către CAPCS. Cantitatea rămasă la comanda beneficiarului în termen de până la 30 de zile.</p>

					(mm) 4,3/4,8 Diametrul intern al liniei de heparină (mm) 1,5 Diametrul capcanei venoase (mm) 22		
82	Concentrat de săruri, soluție, componentul acid, canistre, 10 litri (pentru aparatele Dialog, BBraun) conform necesităților IMSP conform necesităților IMSP SC Bălți	Concentrat de săruri, soluție, componentul acid, canistre, 10 litri (pentru aparatele Dialog, BBraun) Bălți	bucată	3000	Cerințe tehnico-medicale pentru săruri concentrate pentru hemodializă 1.Cerințe generale Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanție ≥ 2 ani Formă de prezentare 2. Pentru aparatele tip Dialog, BBraun: - soluții concentrate în canistre și cartușe de bicarbonat de sodiu; Scop utilizare Hemodializă- bicarbonată Utilizare pentru hemodiafiltrare în regim on-line Da Cerințele specifice № Cerința Unitate măsură 3 Componentele obligatorii pentru soluțiile concentrate (Dialog, BBraun) Componentul de soluție concentrată acid, canistre, 10 litri Cartușe de bicarbonat de sodiu, 760 grame, Pentru aparatele Dialog pentru diluția cu apă de 1:34 (Na-138 mmol/l, K-2,0, Ca - 1,75 mmol/l, Glucoză 5,5 mmol/l (lg/l).	639000	Prima tranșă 10% în termen de 30 de zile de la data înregistrării contractului de către CAPCS. Cantitatea rămasă la comanda beneficiarului în termen de până la 30 de zile.
83	Cateter Dublu Lumen, set vîrstnici, pentru cateterismul vaselor	Cateter Dublu Lumen, set vîrstnici, pentru cateterismul vaselor magistrale, 11-12 F,	bucată	50	Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanție ≥ 2 ani Condiții de fabricare material	17382,5	Prima tranșă 10% în termen de 30 de zile de la data înregistrării

	magistrale, 11-12 F, L-200 mm; conform necesităților IMSP conform necesităților IMSP SC Bălți	L-200 mm; Bălți			biocompatibil Condiții livrare Seturi sterile cu accesorii pentru instalarea cateterului, inclusiv seringă și bisturiu Cerințe specifice Diametru 11-12 F Lungimea 200 mm Radio-opac Da Conector Luer-Lock cu clame Ac pentru puncție 17/18 G Ø1,3-1,5 x 70 mm Ghid metalic de securitate Ø 0,89-0,95 x ≥500 mm Dilatator 12/11 F Viteza fluxului sangvin ≥ 190 ml/min.		contractului de către CAPCS. Cantitatea rămasă la comanda beneficiarului în termen de până la 30 de zile.
84	Cartuș de bicarbonat de sodiu, Sol-Cart B 760 g, bucăți (pentru aparatele Dialog, BBraun) conform necesităților IMSP SC Bălți	Cartuș de bicarbonat de sodiu, Sol-Cart B 760 g, bucăți (pentru aparatele Dialog, BBraun) conform necesităților IMSP SC Bălți	bucată	4000	hemodializă 1.Cerințe generale Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanție ≥ 2 ani Formă de prezentare 2. Pentru aparatele tip Dialog, BBraun: - soluții concentrate în canistre și cartușe de bicarbonat de sodiu; Scop utilizare Hemodializă- bicarbonată Utilizare pentru hemodiafiltrare în regim on-line Da Cerințele specifice № Cerința Unitate măsură 3 Componentele obligatorii pentru soluțiile concentrate (Dialog, BBraun) Componentul de soluție concentrată	205960	Prima tranșă 10% în termen de 30 de zile de la data înregistrării contractului de către CAPCS. Cantitatea rămasă la comanda beneficiarului în termen de până la 30 de zile.

					acid, canistre, 10 litri Cartușe de bicarbonat de sodiu, 760 grame, Pentru aparatele Dialog pentru diluția cu apă de 1:34 (Na-138 mmol/l, K-2,0, Ca - 1,75 mmol/l, Glucoza 5,5 mmol/l (lg/l).		
85	Dezinfectant pentru sterilizarea aparatelor de dializă Dialog, BBraun (dintr-o singură sursă)*: Sol.Acid Citric, 50%-10 litri, canistre conform necesităților IMSP SC Bălți	Dezinfectant pentru sterilizarea aparatelor de dializă Dialog, BBraun (dintr-o singură sursă)*: Sol.Acid Citric, 50%-10 litri, conform necesităților IMSP SC Bălți	bucată	150	Cerințe tehnico-medicele și speciale a dezinfectanților pentru sterilizarea termică și chimică a aparatelor de dializă tip Dialog, BBraun, canistre 10 litri * Cerințe generale Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanție ≥ 2 ani Formă de prezentare Soluție concentrată Scop utilizare Dezinfectare termică și chimică a aparatajului Cerințe speciale Denumirea, Unitate de măsură Corespunde 1.Soluție Acid Citric 50%, 10 litri, canistre*	416665,5	Prima tranșă 10% în termen de 30 de zile de la data înregistrării contractului de către CAPCS. Cantitatea rămasă la comanda beneficiarului în termen de până la 30 de zile.
86	Cateter Dublu Lumen, set vîrstnici, "long life – termen lung", 15,0 F, L – 240-280 mm; conform necesităților IMSP SC Bălți	Cateter Dublu Lumen, set vîrstnici, "long life – termen lung", 15,0 F, L – 240-280 mm; conform necesităților IMSP SC Bălți	bucată	10	Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanție ≥ 2 ani Condiții de fabricare material biocompatibil - poliuretan Condiții livrare Seturi sterile cu accesorii pentru instalarea cateterului, de tip „split” cu capete (vîrfuri) autocentrante, capacitate de tunelizare retrogradă, inclusiv ac, ghid, dilatator, teacă de	5000	Prima tranșă 10% în termen de 30 de zile de la data înregistrării contractului de către CAPCS. Cantitatea rămasă la comanda beneficiarului în termen de până la 30 de zile.

					<p>introducere, tunelizator, seringă, bisturiu, injection caps, dispozitiv de fixare a cateterului, material de pansament, autocolant de identificare a pacientului</p> <p>Cerințe specifice</p> <p>Diametru 15,0 F</p> <p>Lungimea 190-240 mm</p> <p>Radio-opac Da</p> <p>Conector Luer-Lock cu clame</p> <p>Ac pentru puncție 18 G Ø2,75 " x 70 mm</p> <p>Ghid metalic de securitate Tip J (0038" x 800 mm)</p> <p>Dilatatoare 12 și 14 F</p> <p>Dilatator de tip „PeelAway” 16 F</p> <p>Stilet rigid (Stiffening Stylet) - pentru introducerea cateterului pe ghid sau schimbarea cateterului cu siguranța și fără utilizarea dilatatorului de tip „PeelAway" (obligator) 1</p> <p>Tunelizator 1</p> <p>Seringă 5 ml 1</p> <p>Bisturiu-lamă, 11 cm 1</p> <p>Injection caps 2</p> <p>Dispozitiv de fixare a cateterului 1</p> <p>Autocolant de identificare a pacientului 1</p> <p>Material de pansament 2</p>		
87	Sare Na Cl pentru regenerare, chimic pură, tablete, saci (25 kg) pentru aparatele Fresenius	Sare Na Cl pentru regenerare, chimic pură, tablete, saci (25 kg) pentru aparatele Fresenius conform	bucată	140	<p>Cerințe tehnico-medicale și speciale pentru sarea de regenerare (NaCl) a aparatului de dializă Fresenius</p> <p>Cerințe generale</p> <p>Compatibilitate cu dispozitivele aflate în</p>	36120	Prima tranșă 10% în termen de 30 de zile de la data înregistrării contractului de către

	conform necesităților IMSP SC Bălți	necesităților IMSP SC Bălți			utilizare Da Na Cl, chimic pură Da Termen garanție ≥ 2 ani Formă de prezentare Sare tabletată ambalată în saci ermetici a câte 25 kg. Scop utilizare Regenerarea aparatului de dializă		CAPCS. Cantitatea rămasă la comanda beneficiarului în termen de până la 30 de zile.
88	Dezinfectant pentru sterilizarea termică și chimică a aparatelor de dializă Fresenius, canistre 5-10 litri :Puristeril 340, 3,5%, 5 litri (conform necesităților IMSP SC Bălți	Dezinfectant pentru sterilizarea termică și chimică a aparatelor de dializă Fresenius, canistre 5-10 litri :Puristeril 340, 3,5%, 5 litri (conform necesităților IMSP SC Bălți	bucată	10	Cerințe tehnico-medicale și speciale a dezinfectanților pentru sterilizarea termică și chimică a aparatelor de dializă, tip Fresenius, canistre 5-10 litri * Cerințe generale Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanție ≥ 2 ani Formă de prezentare Soluție concentrată Scop utilizare Dezinfectare termică și chimică a aparatului Cerințe speciale Denumirea, Unitate de măsură 2. Puristeril 340, 3,5%, 5 litri, canistre	9260	Prima tranșă 10% în termen de 30 de zile de la data înregistrării contractului de către CAPCS. Cantitatea rămasă la comanda beneficiarului în termen de până la 30 de zile.
89	Piese de schimb pentru aparatul de dializă Dialog (BBraun, Germania)IMSP conform necesităților IMSP SC Bălți	34570527 Single holder, small	pachet	10	34570527 Single holder, small	15000	În termen de până la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2025

90	Piese de schimb pentru aparatul de dializă Dialog (BBraun, Germania)IMSP conform necesităților IMSP SC Bălți	34570004 O-ring 9.3 x 2.4	pachet	2	34570004 O-ring 9.3 x 2.4	6800	În termen de până la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2025
91	Piese de schimb pentru aparatul de dializă Dialog (BBraun, Germania)IMSP conform necesităților IMSP SC Bălți	34570616 Latch	bucată	2	34570616 Latch	2833,33	În termen de până la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2025
92	Piese de schimb pentru aparatul de dializă Dialog (BBraun, Germania)IMSP conform necesităților IMSP SC Bălți	3451728A PE tube 4x1	bucată	10	3451728A PE tube 4x1	4166,66	În termen de până la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2025
93	Piese de schimb pentru aparatul de dializă Dialog (BBraun, Germania)IMSP conform necesităților IMSP SC Bălți	3456226 MALE CONNECTOR FOR SUCTION ROD	pachet	10	3456226 MALE CONNECTOR FOR SUCTION ROD	1333,33	În termen de până la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2025
94	Piese de schimb pentru aparatul de	34570012 O-ring 2.7	pachet	2	34570012 O-ring 2.7 x 1.5	666,66	În termen de până la 45 de zile de la

	dializă Dialog (BBraun, Germania)IMSP conform necesităților IMSP SC Bălți	x 1.5					comanda beneficiarului pe parcursul anului 2025
95	Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Dialog (BBraun, Germania)IMSP conform necesităților IMSP SC Bălți	34517332 Pressure spring	pachet	5	34517332 Pressure spring	1041,66	În termen de până la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2025
96	Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Dialog (BBraun, Germania)IMSP conform necesităților IMSP SC Bălți	34570457 O-ring 5.0 x 1.6	pachet	2	34570457 O-ring 5.0 x 1.6	666,66	În termen de până la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2025
97	Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Dialog (BBraun, Germania)IMSP conform necesităților IMSP SC Bălți	34570241 O-RING 9.19X2.62	pachet	2	34570241 O-RING 9.19X2.62	833,33	În termen de până la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2025
98	Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Dialog (BBraun,	3477103A Tubing connector d3.5x1/8"	pachet	3	3477103A Tubing connector d3.5x1/8"	2125	În termen de până la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe

	Germania)IMSP conform necesităților IMSP SC Bălți						parcursul anului 2025
99	Piese de schimb pentru aparatul de dializă Dialog (BBraun, Germania)IMSP conform necesităților IMSP SC Bălți	3477084A Tubing connector d7x1/8"	pachet	4	3477084A Tubing connector d7x1/8"	2833,33	În termen de până la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2025
100	Consumabile medicale (dializatoare, linii, ace, dezinfectanți, catetere, ect.) echivalent la 4000 proceduri de hemodializă, conform necesităților IMSP SC Bălți (echivalent loturilor 77-99)	Consumabile medicale (dializatoare, linii, ace, dezinfectanți, catetere, ect.) echivalent la 4000 proceduri de hemodializă, conform necesităților IMSP SC Bălți (echivalent loturilor 77-99)	proceduri de dializă	4000	Consumabile medicale (dializatoare, linii, ace, dezinfectanți, catetere, ect.) echivalent la 4000 proceduri de hemodializă, conform necesităților IMSP SC Bălți, inclusiv darea în comodat a 7 dispozitive medicale, Cerințe față de dispozitivul medical – 7 bucăți, nu mai vechi de anul 2019 (se va indica anul producerii). Descriere Mașina de hemodializă utilizată pentru purificarea sângelui a persoanelor căror rinichi nu funcționează normal. Dispozitivul pompează sângele pacienților și soluția de dializă rin dializor. Parametrul Specificația Display Color, LCD da Touch Screen optional (preferabil) Consum de apă Presiunea de intrare a apei 1.5 - 6 bar Temperatura apei admisă la intrare "5 - 30 °C,	1470751,29	Dispozitivele medicale oferite în comodat (inclusiv instalarea, darea în exploatare, instruirea personalului) în termen de până la 45 de zile de la data înregistrării contractului de către CAPCS. Consumabilele, sărurile (soluțiile) concentrate pentru dializă - prima tranșă 10% odată cu instalarea dispozitivelor medicale. Cantitatea rămasă în termen de

				<p>85 -95 °C, pentru curățire fierbinte"</p> <p>Consumul concentratului Presiunea concentratului 0 - 100 mbar</p> <p>Presiunea centralizată a concentratului 0.05 - 2 bar</p> <p>Circulația extracorporală Monitorizarea presiunii în linia arterială de la - 300 mmHg până la +280 mmHg</p> <p>Acuratețea ± 10%</p> <p>Monitorizarea presiunii în linia venoasă de la - 20 mmHg până la +390 mmHg</p> <p>Acuratețea ± 10%</p> <p>Monitorizarea presiunii transmbranare de la - 100 mmHg până la +400 mmHg</p> <p>Acuratețea ± 10%</p> <p>Viteza circulației sangvine în pompa de sânge min. 50 - 600 mL/min.</p> <p>Acuratețea ± 10%</p> <p>Sistema de dializă cu un singur ac "da, cu min. 1 pompă cu control intern de presiune."</p> <p>vol. evacuare: ≤ 50 mL</p> <p>Detector de aer da, detector al liniilor de sânge și monitorizare</p> <p>Pompă de heparină Viteza de injectare: 0.5-10 mL/oră</p> <p>Funția de bolus: 1-5 mL</p> <p>Mărimea seringilor: 10/20 și 30 mL</p> <p>Sistema de circulație a dializatului</p> <p>Modificarea fluxului de lichid de dializă</p> <p>Setarea 300 - 800 mL/min.</p>	45 de zile de la comanda beneficiarului.
--	--	--	--	--	--

				<p>Temperatura dializatului 35 - 39 °C Conductibilitatea dializatului 12.8 – 15.7 mS/cm Acuratețea ± 0.2 mS/cm Monitorizarea temperaturii a sângelui (opțional) Precizia măsurării a temperaturii ± 0.2 °C Controlul temperaturii corpului ± 0.5 °C Precizia măsurării a recirculației ± 2% Monitorizarea volumului de sânge (opțional) RBV (Volumul de sânge relativ) ± 1.7% Hematocrit (Hct) ± 2.9% Hemoglobina (Hb) ± 0.8 g/l Temperatura ± 0,1°C (33.5 – 40°C) Monitorizarea presiunii a sângelui (opțional) Sistolică 45 - 280 mmHg Diastolică 25 - 240 mmHg Valorile medii a sistolică 20 - 255 mmHg Acuratețea ± 3 mmHg Hemodiafiltrare (opțional) Viteza de substituie 30 - 600 mL/min. Acuratețea ± 10% Test de menținere a presiunii da Programul de dezinfectie și curățare Spălarea Fluxul 600 – 800 mL/min. Temperatura 37 / 85 °C Curățare Fluxul 450 – 800 mL/min.</p>	
--	--	--	--	---	--

					<p>Temperatura 37 / 85 °C Dezinfectare Fluxul 450 – 800 mL/min. Temperatura 37 / 85 °C Alimentarea 220 V, 50 Hz da Sistem de pregătire a apei Compatibil cu sistemul disponibil al beneficiarului sau oferirea unui nou sistem de pregătire a apei da</p>		
101	<p>Dializator suprafața 1,3 – 1,4 m². Coeficientul de urtrafiltrare ≥ 9,0 ml/oră mm Hg, IMSP conform necesităților IMSP SR Cahul</p>	<p>Dializator suprafața 1,3 – 1,4 m². Coeficientul de urtrafiltrare ≥ 9,0 ml/oră mm Hg, IMSP conform necesităților IMSP SR Cahul</p>	bucată	500	<p>Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanție ≥ 2 ani Sterilizare cu vapori, etilenoxidă, γ, β și alte metode de iradiere Da Membrană complet sintetică Da Coeficientul de UF ≥ 9 ml/oră Volumul de umplere ≤ 90 ml Cerințele specifice № Clearance Unitate măsură ml/min 1 ureea ≥ 185 2 creatinina ≥ 172 3 fosfați ≥ 135 4 vitamina B-12 ≥ 75</p>	62500	<p>Prima tranșă 10% în termen de 30 de zile de la data înregistrării contractului de către CAPCS. Cantitatea rămasă la comanda beneficiarului în termen de până la 30 de zile.</p>
102	<p>Dializator suprafața 1,5 – 1,6 m². Coeficientul de urtrafiltrare ≥ 10,0 ml/oră mm Hg conform necesităților IMSP SR Cahul</p>	<p>Dializator suprafața 1,5 – 1,6 m². Coeficientul de urtrafiltrare ≥ 10,0 ml/oră mm Hg conform necesităților IMSP SR Cahul</p>	bucată	5000	<p>Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanție ≥ 2 ani Sterilizare cu vapori, etilenoxidă, γ, β și alte metode de iradiere Da Membrană complet sintetică Da Coeficientul de UF ≥ 10 ml/oră</p>	418750	<p>Prima tranșă 10% în termen de 30 de zile de la data înregistrării contractului de către CAPCS. Cantitatea rămasă la comanda</p>

					<p>Volumul de umplere ≤ 100 ml</p> <p>Cerințele specifice</p> <p>№ Clearance Unitate măsură, ml/min</p> <p>1 ureea ≥ 182</p> <p>2 creatinina ≥ 168</p> <p>3 fosfați ≥ 130</p> <p>4 vitamina B-12 ≥ 67</p>		beneficiarului în termen de până la 30 de zile.
103	<p>Dializator suprafața 1,7 – 1,8 m².</p> <p>Coeficientul de urtrafiltrare $\geq 12,0$ ml/oră mm Hg conform necesităților IMSP SR Cahul</p>	<p>Dializator suprafața 1,7 – 1,8 m².</p> <p>Coeficientul de urtrafiltrare $\geq 12,0$ ml/oră mm Hg conform necesităților IMSP SR Cahul</p>	bucată	5500	<p>Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da</p> <p>Termen garanție ≥ 2 ani</p> <p>Sterilizare cu vapori, etilenoxidă, γ, β și alte metode de iradiere Da</p> <p>Membrană complet sintetică Da</p> <p>Coeficientul de UF ≥ 12 ml/oră</p> <p>Volumul de umplere ≤ 110 ml</p> <p>Cerințele specifice</p> <p>№ Clearance Unitate măsură, ml/min</p> <p>1 ureea ≥ 186</p> <p>2 creatinina ≥ 173</p> <p>3 fosfați ≥ 154</p> <p>4 vitamina B-12 ≥ 95</p>	482625	Prima tranșă 10% în termen de 30 de zile de la data înregistrării contractului de către CAPCS. Cantitatea rămasă la comanda beneficiarului în termen de până la 30 de zile.
104	<p>Linii pentru sînge (magistrale), artera/vena, set maturi (pentru aparatele de dializă Fresenius 4008B și 4008S) conform necesităților IMSP SR conform necesităților IMSP</p>	<p>Linii pentru sînge (magistrale), artera/vena, set maturi (pentru aparatele de dializă Fresenius 4008B și 4008S) conform necesităților IMSP SR conform necesităților IMSP SR Cahul</p>	bucată	11000	<p>Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da</p> <p>Termen garanție ≥ 2 ani</p> <p>Livrare în set (arteră/venă)+ ac pentru conectare la vasul cu ser fiziologic Da</p> <p>Cameră de captare activă a aerului arterial Da</p> <p>Cameră de captare activă a aerului venos Da</p> <p>Clame montate integral în segment</p>	550000	Prima tranșă 10% în termen de 30 de zile de la data înregistrării contractului de către CAPCS. Cantitatea rămasă la comanda beneficiarului în termen de până la 30 de zile.

	SR Cahul				<p>arterial/venos Da</p> <p>Segment conectare/monitorizare tensiune arterială/venoasă cu membrană dublă cu marcaj de culoare corespunzătoare Da</p> <p>Linie pentru heparinizare automată Da</p> <p>Construcție atraumatică a portului de injectare cu membrană de plombare Da</p> <p>Cerințele specifice</p> <p>№ Cerința Parametrii solicitați</p> <p>1 Lungimea segmentului (tubului) pentru pompă 350 mm ± 5 mm.</p> <p>2 Diametrul segmentului (tubului) pentru pompă 8 mm.</p> <p>3 Diametrul camerei de captare a sîngelui venos 22 mm.</p> <p>4 Volumul de umplere la magistrale maturi ≤ 161 ml.</p> <p>5 Lungimea totală a magistralei arteriale ≥ 3500 mm.</p>		
105	Ac pentru puncție, artera (fistuline), 16 G, bucăți, SR conform necesităților IMSP SR Cahul	Ac pentru puncție, artera (fistuline), 16 G, bucăți, SR conform necesităților IMSP SR Cahul	bucată	11000	<p>Cerințe tehnico-medicale pentru acele de puncții, artera (fistuline) - 16G</p> <p>Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da</p> <p>Termen garanție ≥ 3 ani</p> <p>Marcaj de culoare corespunzătoare artere/venă Da</p> <p>Cerințele specifice</p> <p>№ Cerința Parametrii solicitați</p> <p>1 Vor conține un orificiu lateral (arterial) Da</p> <p>2 Vor conține clame integrate. Da</p>	47630	Prima tranșă 10% în termen de 30 de zile de la data înregistrării contractului de către CAPCS. Cantitatea rămasă la comanda beneficiarului în termen de până la 30 de zile.

					<p>3 Vor conține „fluturași” pentru fixare cu rotație la 360 ° Da</p> <p>4</p> <p>Vor avea următorii parametri:</p> <ul style="list-style-type: none"> – diametrul acului 1,6 mm – lungimea acului 25 mm – lungimea tubului 150 mm 		
106	Ac pentru puncție, vena (fistuline), 16G, bucăți SR conform necesităților IMSP SR Cahul	Ac pentru puncție, vena (fistuline), 16G, bucăți SR conform necesităților IMSP SR Cahul	bucată	11000	<p>Cerințe tehnico-medicale pentru acele de puncții, vena (fistuline) - 16G</p> <p>Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da</p> <p>Termen garanție ≥ 3 ani</p> <p>Marcaj de culoare corespunzătoare arterie/venă Da</p> <p>Cerințele specifice</p> <p>№ Cerința Parametrii solicitați</p> <p>1 Vor conține clame integrate. Da</p> <p>2 Vor conține „fluturași” pentru fixare cu rotație la 360 ° Da</p> <p>3</p> <p>Vor avea următorii parametri:</p> <ul style="list-style-type: none"> – diametrul acului 1,6 mm – lungimea acului 25 mm – lungimea tubului 150 mm 	47630	Prima tranșă 10% în termen de 30 de zile de la data înregistrării contractului de către CAPCS. Cantitatea rămasă la comanda beneficiarului în termen de până la 30 de zile.
107	Cateter Dublu Lumen, set vîrstnici, pentru cateterismul vaselor magistrale, 11-12 F, L-200 mm; conform necesităților IMSP	Cateter Dublu Lumen, set vîrstnici, pentru cateterismul vaselor magistrale, 11-12 F, L-200 mm; conform necesităților IMSP SR Cahul	bucată	60	<p>Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da</p> <p>Termen garanție ≥ 2 ani</p> <p>Condiții de fabricare material biocompatibil</p> <p>Condiții livrare Seturi sterile cu accesorii pentru instalarea cateterului, inclusiv</p>	20859	Prima tranșă 10% în termen de 30 de zile de la data înregistrării contractului de către CAPCS. Cantitatea rămasă la comanda

	SR Cahul				seringă și bisturiu Cerințe specifice Diametru 11-12 F Lungimea 200 mm Radio-opac Da Conector Luer-Lock cu clame Ac pentru puncție 17/18 G Ø1,3-1,5 x 70 mm Ghid metalic de securitate Ø 0,89-0,95 x ≥500 mm Dilatator 12/11 F Viteza fluxului sangvin ≥ 190 ml/min.		beneficiarului în termen de până la 30 de zile.
108	Cateter Dublu Lumen, set pediatric, pentru cateterizarea vaselor magistrale, 10,0F, L-120 mm; conform necesităților IMSP SR Cahul	Cateter Dublu Lumen, set pediatric, pentru cateterizarea vaselor magistrale, 10,0F, L-120 mm; conform necesităților IMSP SR Cahul	bucată	5	Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanție ≥ 5 ani Condiții de fabricare material biocompatibil Condiții livrare Seturi sterile cu accesorii pentru instalarea cateterului, inclusiv seringă și bisturiu Cerințe specifice Diametru 10 F Lungimea 120 mm Radio-opac Da Conector Luer-Lock cu clame Ac pentru puncție 18 G Ø1,0 x 70 mm Ghid metalic de securitate Ø 0,35 x ≥600 mm Dilatator 8/10 F Viteza fluxului sangvin ≥ 150 ml/min.	2500	Prima tranșă 10% în termen de 30 de zile de la data înregistrării contractului de către CAPCS. Cantitatea rămasă la comanda beneficiarului în termen de până la 30 de zile.
109	Cateter Dublu	Cateter Dublu Lumen,	bucată	5	Compatibilitate cu dispozitivele aflate în	2500	Prima tranșă 10% în

	Lumen, set pediatric, pentru cateterizarea vaselor magistrale, 10,0F, L-150 mm; conform necesităților IMSP SR Cahul	set pediatric, pentru cateterizarea vaselor magistrale, 10,0F, L-150 mm; conform necesităților IMSP SR Cahul			utilizare Da Termen garanție ≥ 5 ani Condiții de fabricare material biocompatibil Condiții livrare Seturi sterile cu accesorii pentru instalarea cateterului, inclusiv seringă și bisturiu Cerințe specifice Diametru 10 F Lungimea 150 mm Radio-opac Da Conector Luer-Lock cu clame Ac pentru puncție 18 G Ø1,0 x 70 mm Ghid metalic de securitate Ø 0,35 x ≥600 mm Dilatator 8/10 F Viteza fluxului sangvin ≥ 150 ml/min.		termen de 30 de zile de la data înregistrării contractului de către CAPCS. Cantitatea rămasă la comanda beneficiarului în termen de până la 30 de zile.
110	Concentrat de săruri granulate, componentul acid, cutii (aparate Fresenius) conform necesităților IMSP SR Cahul	Concentrat de săruri granulate, componentul acid, cutii (aparate Fresenius) conform necesităților IMSP SR Cahul	bucată	250	Cerințe tehnico-medicale pentru săruri concentrate pentru hemodializă 1.1. Componentul granulat uscat acid pentru dializa bicarbonat Pachete pentru pregătirea a 100 litri de concentrat acid 1.2 Compoziția dializatului după amestecare cu bicarbonat: Na 140,0 mmol/l K 2,0 mmol/l Ca 1,75 mmol/l Mg 0,5 mmol/l Cl 108,5 mmol/l, HCO-3 32,0 mmol/l, Acetat 6,0 mmol/l.	308000	Prima tranșă 10% în termen de 30 de zile de la data înregistrării contractului de către CAPCS. Cantitatea rămasă la comanda beneficiarului în termen de până la 30 de zile.

111	Dezinfectant pentru sterilizarea termică și chimică a aparatelor de dializă Fresenius,:Citrosteril, 5 litri conform necesităților IMSP SR Cahul	Dezinfectant pentru sterilizarea termică și chimică a aparatelor de dializă Fresenius,:Citrosteril, 5 litri conform necesităților IMSP SR Cahul	bucată	60	<p>Cerințe tehnico-medicele și speciale a dezinfectanților pentru sterilizarea termică și chimică a aparatelor de dializă, tip Fresenius, canistre 5 litri *</p> <p>Cerințe generale</p> <p>Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da</p> <p>Termen garanție ≥ 2 ani</p> <p>Formă de prezentare Soluție concentrată</p> <p>Scop utilizare Dezinfectare termică și chimică a aparatajului</p> <p>Cerințe speciale</p> <p>Denumirea, Unitate de măsură 3.</p> <p>Citrosteril, 5 litri, canistre</p>	41700	Prima tranșă 10% în termen de 30 de zile de la data înregistrării contractului de către CAPCS. Cantitatea rămasă la comanda beneficiarului în termen de până la 30 de zile.
112	Dezinfectant pentru sterilizarea termică și chimică a aparatelor de dializă Fresenius, canistre 5-10 litri :Puristeril 340, 3,5%, 5 litri conform necesităților IMSP SR Cahul	Dezinfectant pentru sterilizarea termică și chimică a aparatelor de dializă Fresenius, canistre 5-10 litri :Puristeril 340, 3,5%, 5 litri (conform necesităților IMSP SR Cahul	bucată	10	<p>Cerințe tehnico-medicele și speciale a dezinfectanților pentru sterilizarea termică și chimică a aparatelor de dializă, tip Fresenius, canistre 5-10 litri *</p> <p>Cerințe generale</p> <p>Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da</p> <p>Termen garanție ≥ 2 ani</p> <p>Formă de prezentare Soluție concentrată</p> <p>Scop utilizare Dezinfectare termică și chimică a aparatajului</p> <p>Cerințe speciale</p> <p>Denumirea, Unitate de măsură 2.</p> <p>Puristeril 340, 3,5%, 5 litri, canistre</p>	9260	Prima tranșă 10% în termen de 30 de zile de la data înregistrării contractului de către CAPCS. Cantitatea rămasă la comanda beneficiarului în termen de până la 30 de zile.

113	Concentrat de săruri granulate, componentul bicarbonat, cutii (aparate Fresenius) conform necesităților IMSP SR Cahul	Concentrat de săruri granulate, componentul bicarbonat, cutii (aparate Fresenius) conform necesităților IMSP SR Cahul	bucată	100	<p>Cerințe tehnico-medice pentru săruri concentrate pentru hemodializă</p> <p>Cerințe generale</p> <p>Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da</p> <p>Termen garanție \geq 2 ani</p> <p>Formă de prezentare 1. Pentru aparatele tip Fresenius: - concentrat granulat;</p> <p>Scop utilizare Hemodializă- bicarbonată</p> <p>Utilizare pentru hemodiafiltrare în regim on-line Da</p> <p>Cerințele specifice</p> <p>№ Cerința Unitate măsură</p> <p>Componente obligatorii pentru săruri granulate (Fresenius):</p> <p>2 Componentul granulat uscat bicarbonat pentru dializa bicarbonat</p> <p>Pachete pentru pregătirea a 100 litri de concentrat bicarbonat, 8,4 %</p> <p>Na 1000 mmol/l</p> <p>Acetat 1000 mmol/l</p>	105300	Prima tranșă 10% în termen de 30 de zile de la data înregistrării contractului de către CAPCS. Cantitatea rămasă la comanda beneficiarului în termen de până la 30 de zile.
114	Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP SR Cahul	6338611-FILTER CARTR.STERILE FILTER AB2-DFL-7PH4 0,2 μ m PERMEATE LOOP	bucată	2	6338611-FILTER CARTR.STERILE FILTER AB2-DFL-7PH4 0,2 μ m PERMEATE LOOP	135860	În termen de până la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2025
115	Piese de schimb pentru aparatajul de	6308771-Filter cartridge GX1 20"	bucată	8	6308771-Filter cartridge GX1 20" 1 μ m FWT	8000	În termen de până la 45 de zile de la

	dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP SR Cahul	1µm FWT					comanda beneficiarului pe parcursul anului 2025
116	Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP SR Cahul	6308791-Filter cartridge GX5 20" 5µm FWT	bucată	8	6308791-Filter cartridge GX5 20" 5µm FWT	7440	În termen de până la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2025
117	Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP SR Cahul	6308811-Filter cartridge GX10 20" 10µm FWT	bucată	8	6308811-Filter cartridge GX10 20" 10µm FWT	6640	În termen de până la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2025
118	Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP SR Cahul	6308831-Filter cartridge GX50 20" 50µm FWT	bucată	8	6308831-Filter cartridge GX50 20" 50µm FWT	6240	În termen de până la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2025
119	Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical	M302251-Filter 7.0/7/0mm 265µm 4008B/S	bucată	10	M302251-Filter 7.0/7/0mm 265µm 4008B/S	2000	În termen de până la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe

	Care, Germania) conform necesităților IMSP SR Cahul						parcursul anului 2025
120	Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP SR Cahul	6438791-Filter cartridge for water inlet filter *4008	bucată	10	6438791-Filter cartridge for water inlet filter *4008	21000	În termen de până la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2025
121	Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP SR Cahul	6308541-GRAVEL COARSE 2.0- 3.15MM	bucată	75	6308541-GRAVEL COARSE 2.0- 3.15MM	6000	În termen de până la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2025
122	Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP SR Cahul	6308561-GRAVEL FINE 1.0-2.0MM	bucată	375	6308561-GRAVEL FINE 1.0-2.0MM	30000	În termen de până la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2025
123	Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților	6308571-BIRM FILTERING MATERIAL	bucată	1	6308571-BIRM FILTERING MATERIAL	9850	În termen de până la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului

	IMSP SR Cahul						2025
124	Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP SR Cahul	6316991-ACTIVATED CARBON	bucată	200	6316991-ACTIVATED CARBON	40000	În termen de până la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2025
125	Consumabile medicale (dializatoare, linii, ace, dezinfectanți, catetere, ect.) echivalent la 11000 proceduri de hemodializă, conform necesităților IMSP SR Cahul (echivalent loturilor nr.101-124)	Consumabile medicale (dializatoare, linii, ace, dezinfectanți, catetere, ect.) echivalent la 11000 proceduri de hemodializă, conform necesităților IMSP SR Cahul (echivalent loturilor nr..101-124)	proceduri de dializă	11000	Consumabile medicale (dializatoare, linii, ace, dezinfectanți, catetere, ect.) echivalent la 11000 proceduri de hemodializă, conform necesităților IMSP SR Cahul, inclusiv darea în comodat a 10 dispozitive medicale, compatibile cu consumabilele,. Cerințe față de dispozitivul medical – 10 bucăți, nu mai vechi de anul 2019 (se va indica anul producerii). Descriere Mașina de hemodializă utilizată pentru purificarea sângelui a persoanelor cărăr rinichi nu funcționează normal. Dispozitivul pompează sângele pacienților și soluția de dializă rin dializor. Parametrul Specificația Display Color, LCD da Touch Screen optional (preferabil) Consum de apă Presiunea de intrare a apei 1.5 - 6 bar Temperatura apei admisă la intrare "5 - 30 °C, 85 -95 °C, pentru curățire fierbinte"	2372284	Dispozitivele medicale oferite în comodat (inclusiv instalarea, darea în exploatare, instruirea personalului) în termen de până la 45 de zile de la data înregistrării contractului de către CAPCS. Consumabilele, sărurile (soluțiile) concentrate pentru dializă - prima tranșă 10% odată cu instalarea dispozitivelor medicale. Cantitatea rămasă în termen de 45 de zile de la comanda

				<p>Consumul concentratului Presiunea concentratului 0 - 100 mbar Presiunea centralizată a concentratului 0.05 - 2 bar Circulația extracorporală Monitorizarea presiunii în linia arterială de la - 300 mmHg până la +280 mmHg Acuratețea $\pm 10\%$ Monitorizarea presiunii în linia venoasă de la - 20 mmHg până la +390 mmHg Acuratețea $\pm 10\%$ Monitorizarea presiunii transmembranare de la - 100 mmHg până la +400 mmHg Acuratețea $\pm 10\%$ Viteza circulației sangvine în pompa de sânge min. 50 - 600 mL/min. Acuratețea $\pm 10\%$ Sistema de dializă cu un singur ac "da, cu min. 1 pompă cu control intern de presiune." vol. evacuare: ≤ 50 mL Detector de aer da, detector al liniilor de sânge și monitorizare Pompă de heparină Viteza de injectare: 0.5-10 mL/oră Funția de bolus: 1-5 mL Mărimea seringilor: 10/20 și 30 mL Sistema de circulație a dializatului Modificarea fluxului de lichid de dializă Setarea 300 - 800 mL/min. Temperatura dializatului 35 - 39 °C Conductibilitatea dializatului 12.8 – 15.7</p>	beneficiarului.
--	--	--	--	---	-----------------

				<p>mS/cm</p> <p>Acuratețea ± 0.2 mS/cm</p> <p>Monitorizarea temperaturii a sângelui (opțional)</p> <p>Precizia măsurării a temperaturii ± 0.2 °C</p> <p>Controlul temperaturii corpului ± 0.5 °C</p> <p>Precizia măsurării a recirculației $\pm 2\%$</p> <p>Monitorizarea volumului de sânge (opțional)</p> <p>RBV (Volumul de sânge relativ) $\pm 1.7\%$</p> <p>Hematocrit (Hct) $\pm 2.9\%$</p> <p>Hemoglobina (Hb) ± 0.8 g/l</p> <p>Temperatura $\pm 0,1$°C (33.5 – 40°C)</p> <p>Monitorizarea presiunii a sângelui (opțional)</p> <p>Sistolice 45 - 280 mmHg</p> <p>Diastolică 25 - 240 mmHg</p> <p>Valorile medii a sistolică 20 - 255 mmHg</p> <p>Acuratețea ± 3 mmHg</p> <p>Hemodiafiltrare (opțional)</p> <p>Viteza de substituie 30 - 600 mL/min.</p> <p>Acuratețea $\pm 10\%$</p> <p>Test de menținere a presiunii da</p> <p>Programul de dezinfectie și curățare</p> <p>Spălarea</p> <p>Fluxul 600 – 800 mL/min.</p> <p>Temperatura 37 / 85 °C</p> <p>Curățare</p> <p>Fluxul 450 – 800 mL/min.</p> <p>Temperatura 37 / 85 °C</p> <p>Dezinfectare</p>	
--	--	--	--	---	--

					Fluxul 450 – 800 mL/min. Temperatura 37 / 85 °C Alimentarea 220 V, 50 Hz da Sistem de pregătire a apei Compatibil cu sistemul disponibil al beneficiarului sau oferirea unui nou sistem de pregătire a apei da		
126	Dializator suprafața 1,7 – 1,8 m ² . Coeficientul de urtrafiltrare ≥ 12,0 ml/oră mm Hg conform necesităților IMSP SR Comrat	Dializator suprafața 1,7 – 1,8 m ² . Coeficientul de urtrafiltrare ≥ 12,0 ml/oră mm Hg conform necesităților IMSP SR Comrat	bucată	500	Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanție ≥ 2 ani Sterilizare cu vapori, etilenoxidă, γ, β și alte metode de iradiere Da Membrană complet sintetică Da Coeficientul de UF ≥ 12 ml/oră Volumul de umplere ≤ 110 ml Cerințele specifice № Clearance Unitate măsură, ml/min 1 ureea ≥ 186 2 creatinina ≥ 173 3 fosfați ≥ 154 4 vitamina B-12 ≥ 95	43875	Prima tranșă 10% în termen de 30 de zile de la data înregistrării contractului de către CAPCS. Cantitatea rămasă la comanda beneficiarului în termen de până la 30 de zile.
127	Linii pentru sânge (magistrale), artera/vena, set maturi (pentru aparatele de dializă Fresenius 4008B și 4008S) conform necesităților IMSP	Linii pentru sânge (magistrale), artera/vena, set maturi (pentru aparatele de dializă Fresenius 4008B și 4008S) conform necesităților IMSP SR	bucată	1000	Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanție ≥ 2 ani Livrare în set (arteră/venă)+ ac pentru conectare la vasul cu ser fiziologic Da Cameră de captare activă a aerului arterial Da Cameră de captare activă a aerului	50000	Prima tranșă 10% în termen de 30 de zile de la data înregistrării contractului de către CAPCS. Cantitatea rămasă la comanda beneficiarului în

	SR Comrat	Comrat			<p>venos Da Clame montate integral în segment arterial/venos Da Segment conectare/monitorizare tensiune arterială/venoasă cu membrană dublă cu marcaj de culoare corespunzătoare Da Linie pentru heparinizare automată Da Construcție atraumatică a portului de injectare cu membrană de plombare Da Cerințele specifice № Cerința Parametrii solicitați 1 Lungimea segmentului (tubului) pentru pompă 350 mm ± 5 mm. 2 Diametrul segmentului (tubului) pentru pompă 8 mm. 3 Diametrul camerei de captare a sîngelui venos 22 mm. 4 Volumul de umplere la magistrale maturi ≤ 161 ml. 5 Lungimea totală a magistralei arteriale ≥ 3500 mm.</p>		termen de până la 30 de zile.
128	Ac pentru puncție, vena (fistuline), 16G, bucăți SR conform necesităților IMPS SR Comrat	Ac pentru puncție, vena (fistuline), 16G, bucăți SR conform necesităților IMPS SR Comrat	bucată	500	<p>Cerințe tehnico-medicale pentru acele de puncții, vena (fistuline) - 16G Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanție ≥ 3 ani Marcaj de culoare corespunzătoare arterie/venă Da Cerințele specifice № Cerința Parametrii solicitați 1 Vor conține clame integrate. Da</p>	2165	Prima tranșă 10% în termen de 30 de zile de la data înregistrării contractului de către CAPCS. Cantitatea rămasă la comanda beneficiarului în termen de până la

					2 Vor conține „fluturași” pentru fixare cu rotație la 360 ° Da 3 Vor avea următorii parametri: – diametrul acului 1,6 mm – lungimea acului 25 mm – lungimea tubului 150 mm		30 de zile.
129	Ac pentru puncție, venă (fistuline), 16 G, bucăți conform necesităților IMPS SR Comrat	Ac pentru puncție, artera (fistuline), 16 G, bucăți conform necesităților IMPS SR Comrat	bucată	1000	Cerințe tehnico-medice pentru acele de puncții, vena (fistuline) - 16G Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanție ≥ 3 ani Marcaj de culoare corespunzătoare artere/venă Da Cerințele specifice № Cerința Parametrii solicitați 1 Vor conține clame integrate. Da 2 Vor conține „fluturași” pentru fixare cu rotație la 360 ° Da 3 Vor avea următorii parametri: – diametrul acului 1,6 mm – lungimea acului 25 mm – lungimea tubului 150 mm	4330	Prima tranșă 10% în termen de 30 de zile de la data înregistrării contractului de către CAPCS. Cantitatea rămasă la comanda beneficiarului în termen de până la 30 de zile.
130	Dezinfectant pentru sterilizarea termică și chimică a aparatelor de dializă Fresenius, :Citrosteril, 5 litri conform necesităților IMSP	Dezinfectant pentru sterilizarea termică și chimică a aparatelor de dializă Fresenius, :Citrosteril, 5 litri conform necesităților IMSP SR	bucată	25	Cerințe tehnico-medice și speciale a dezinfectanților pentru sterilizarea termică și chimică a aparatelor de dializă, tip Fresenius, canistre 5-10 litri * Cerințe generale Compatibilitate cu dispozitivele aflate în	17375	Prima tranșă 10% în termen de 30 de zile de la data înregistrării contractului de către CAPCS. Cantitatea rămasă la comanda

	SR Comrat	Comrat			<p>utilizare Da</p> <p>Termen garanție ≥ 2 ani</p> <p>Formă de prezentare Soluție concentrată</p> <p>Scop utilizare Dezinfectare termică și chimică a aparatajului</p> <p>Cerințe speciale</p> <p>Denumirea, Unitate de măsură 3.</p> <p>Citrosteril, 5 litri, canistre</p>		beneficiarului în termen de până la 30 de zile.
131	Concentrat de săruri granulate, componentul bicarbonat, cutii (aparate Fresenius) conform necesităților IMSP SR Comrat	Concentrat de săruri granulate, componentul bicarbonat, cutii (aparate Fresenius) conform necesităților IMSP SR Comrat	bucată	10	<p>Cerințe tehnico-medicele pentru săruri concentrate pentru hemodializă</p> <p>Cerințe generale</p> <p>Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da</p> <p>Termen garanție ≥ 2 ani</p> <p>Formă de prezentare 1. Pentru aparatele tip Fresenius: - concentrat granulat;</p> <p>Scop utilizare Hemodializă- bicarbonată</p> <p>Utilizare pentru hemodiafiltrare în regim on-line Da</p> <p>Cerințele specifice</p> <p>№ Cerința Unitate măsură</p> <p>Componente obligatorii pentru săruri granulate (Fresenius):</p> <p>2 Componentul granulat uscat bicarbonat pentru dializa bicarbonat</p> <p>Pachete pentru pregătirea a 100 litri de concentrat bicarbonat, 8,4 %</p> <p>Na 1000 mmol/l</p> <p>Acetat 1000 mmol/l</p>	10530	Prima tranșă 10% în termen de 30 de zile de la data înregistrării contractului de către CAPCS. Cantitatea rămasă la comanda beneficiarului în termen de până la 30 de zile.
132	Dezinfectant pentru	Dezinfectant pentru	bucată	2	Cerințe tehnico-medicele și speciale a	1852	Prima tranșă 10% în

	sterilizarea termică și chimică a aparatelor de dializă Fresenius, canistre 5-10 litri :Puristeril 340, 3,5%, 5 litri (conform necesităților IMSP SR Comrat	sterilizarea termică și chimică a aparatelor de dializă Fresenius, canistre 5-10 litri :Puristeril 340, 3,5%, 5 litri (conform necesităților IMSP SR Comrat			dezinfectanților pentru sterilizarea termică și chimică a aparatelor de dializă, tip Fresenius, canistre 5-10 litri * Cerințe generale Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanție ≥ 2 ani Formă de prezentare Soluție concentrată Scop utilizare Dezinfectare termică și chimică a aparatajului Cerințe speciale Denumirea, Unitate de măsură 2. Puristeril 340, 3,5%, 5 litri, canistre		termen de 30 de zile de la data înregistrării contractului de către CAPCS. Cantitatea rămasă la comanda beneficiarului în termen de până la 30 de zile.
133	Concentrat de săruri granulate, componentul acid, cutii (aparate Fresenius) conform necesităților IMSP SR Comrat	Concentrat de săruri granulate, componentul acid, cutii (aparate Fresenius) conform necesităților IMSP SR Comrat	bucată	50	Cerințe tehnico-medicale pentru săruri concentrate pentru hemodializă 1.1. Componentul granulat uscat acid pentru dializa bicarbonat Pachete pentru pregătirea a 100 litri de concentrat acid 1.2 Compoziția dializatului după amestecare cu bicarbonat: Na 140,0 mmol/l K 2,0 mmol/l Ca 1,75 mmol/l Mg 0,5 mmol/l Cl 108,5 mmol/l, HCO-3 32,0 mmol/l, Acetat 6,0 mmol/l.	61600	Prima tranșă 10% în termen de 30 de zile de la data înregistrării contractului de către CAPCS. Cantitatea rămasă la comanda beneficiarului în termen de până la 30 de zile.
134	Piese de schimb pentru aparatajul de	6338611 FILTER CARTR.STERILE	bucată	1	6338611 FILTER CARTR.STERILE FILTER AB2-DFL-7PH4 0,2μm	67930	În termen de până la 45 de zile de la

	dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP SR Comrat	FILTER AB2-DFL-7PH4 0,2µm PERMEATE LOOP			PERMEATE LOOP		comanda beneficiarului pe parcursul anului 2025
135	Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP SR Comrat	F40012394 Filter cartridge GX1 9 ¾” 1µm Granumix	bucată	4	F40012394 Filter cartridge GX1 9 ¾” 1µm Granumix	800	În termen de până la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2025
136	Consumabile medicale (dializoare, linii, ace, dezinfectanți, catetere, ect.) echivalent la 1000 proceduri de hemodializă, conform necesităților IMSP SR Comrat (echivalent loturilor 126-135)	Consumabile medicale (dializoare, linii, ace, dezinfectanți, catetere, ect.) echivalent la 1000 proceduri de hemodializă, conform necesităților IMSP SR Comrat (echivalent loturilor 126-135)	proceduri de dializă	500	Consumabile medicale (dializoare, linii, ace, dezinfectanți, catetere, ect.) echivalent la 1000 proceduri de hemodializă, conform necesităților IMSP SR Comrat , inclusiv darea în comodat a 2 dispozitive medicale , compatibile cu consumabilele,. Cerințe față de dispozitivul medical – 2 bucăți , nu mai vechi de anul 2019 (se va indica anul producerii). Descriere Mașina de hemodializă utilizată pentru purificarea sângelui a persoanelor cărăr rinichi nu funcționează normal. Dispozitivul pompează sângele pacienților și soluția de dializă rin dializor. Parametrul Specificația Display Color, LCD da Touch Screen optional (preferabil) Consum de apă Presiunea de intrare a	260457	Dispozitivele medicale oferite în comodat (inclusiv instalarea, darea în exploatare, instruirea personalului) în termen de până la 45 de zile de la data înregistrării contractului de către CAPCS. Consumabilele, sărurile (soluțiile) concentrate pentru dializă - prima tranșă 10% odată cu instalarea dispozitivelor

				<p>apei 1.5 - 6 bar Temperatura apei admisă la intrare "5 - 30 °C, 85 -95 °C, pentru curățire fierbinte" Consumul concentratului Presiunea concentratului 0 - 100 mbar Presiunea centralizată a concentratului 0.05 - 2 bar Circulația extracorporală Monitorizarea presiunii în linia arterială de la - 300 mmHg până la +280 mmHg Acuratețea ± 10% Monitorizarea presiunii în linia venoasă de la - 20 mmHg până la +390 mmHg Acuratețea ± 10% Monitorizarea presiunii transmembranare de la - 100 mmHg până la +400 mmHg Acuratețea ± 10% Viteza circulației sangvine în pompa de sânge min. 50 - 600 mL/min. Acuratețea ± 10% Sistema de dializă cu un singur ac "da, cu min. 1 pompă cu control intern de presiune." vol. evacuare: ≤ 50 mL Detector de aer da, detector al liniilor de sânge și monitorizare Pompă de heparină Viteza de injectare: 0.5-10 mL/oră Fuția de bolus: 1-5 mL Mărimea seringilor: 10/20 și 30 mL Sistema de circulație a dializatului</p>	<p>medicale. Cantitatea rămasă în termen de 45 de zile de la comanda beneficiarului.</p>
--	--	--	--	--	--

				<p>Modificarea fluxului de lichid de dializă Setarea 300 - 800 mL/min. Temperatura dializatului 35 - 39 °C Conductibilitatea dializatului 12.8 – 15.7 mS/cm Acuratețea ± 0.2 mS/cm Monitorizarea temperaturii a sângelui (opțional) Precizia măsurării a temperaturii ± 0.2 °C Controlul temperaturii corpului ± 0.5 °C Precizia măsurării a recirculației ± 2% Monitorizarea volumului de sânge (opțional) RBV (Volumul de sânge relativ) ± 1.7% Hematocrit (Hct) ± 2.9% Hemoglobina (Hb) ± 0.8 g/l Temperatura ± 0,1°C (33.5 – 40°C) Monitorizarea presiunii a sângelui (opțional) Sistolică 45 - 280 mmHg Diastolică 25 - 240 mmHg Valorile medii a sistolică 20 - 255 mmHg Acuratețea ± 3 mmHg Hemodiafiltrare (opțional) Viteza de substituie 30 - 600 mL/min. Acuratețea ± 10% Test de menținere a presiunii da Programul de dezinfectie și curățare Spălarea Fluxul 600 – 800 mL/min. Temperatura 37 / 85 °C</p>	
--	--	--	--	---	--

					Curățare Fluxul 450 – 800 mL/min. Temperatura 37 / 85 °C Dezinfectare Fluxul 450 – 800 mL/min. Temperatura 37 / 85 °C Alimentarea 220 V, 50 Hz da Sistem de pregătire a apei Compatibil cu sistemul disponibil al beneficiarului sau oferirea unui nou sistem de pregătire a apei da		
137	Dializator suprafața 1,5 – 1,6 m ² . Coeficientul de urltrafiltrare ≥ 10,0 ml/oră mm Hg, conform necesităților IMSP SCM Sfânta Treime	Dializator suprafața 1,5 – 1,6 m ² . Coeficientul de urltrafiltrare ≥ 10,0 ml/oră mm Hg, conform necesităților IMSP SCM Sfânta Treime	bucată	1300	Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanție ≥ 2 ani Sterilizare cu vapori, etilenoxidă, γ, β și alte metode de iradiere Da Membrană complet sintetică Da Coeficientul de UF ≥ 10 ml/oră Volumul de umplere ≤ 100 ml Cerințele specifice № Clearance Unitate măsură, ml/min 1 ureea ≥ 182 2 creatinina ≥ 168 3 fosfați ≥ 130 4 vitamina B-12 ≥ 67	108875	Prima tranșă 10% în termen de 30 de zile de la data înregistrării contractului de către CAPCS. Cantitatea rămasă la comanda beneficiarului în termen de până la 30 de zile.
138	Dializator suprafața 1,7 – 1,8 m ² . Coeficientul de urltrafiltrare ≥ 12,0 ml/oră mm Hg, conform necesităților	Dializator suprafața 1,7 – 1,8 m ² . Coeficientul de urltrafiltrare ≥ 12,0 ml/oră mm Hg, conform necesităților	bucată	1920	Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanție ≥ 2 ani Sterilizare cu vapori, etilenoxidă, γ, β și alte metode de iradiere Da Membrană complet sintetică Da	168480	Prima tranșă 10% în termen de 30 de zile de la data înregistrării contractului de către CAPCS. Cantitatea

	IMSP Sfânta Treime	IMSP Sfânta Treime			<p>Coeficientul de UF ≥ 12 ml/oră Volumul de umplere ≤ 110 ml</p> <p>Cerințele specifice</p> <p>№ Clearance Unitate măsură, ml/min 1 ureea ≥ 186 2 creatinina ≥ 173 3 fosfați ≥ 154 4 vitamina B-12 ≥ 95</p>		rămasă la comanda beneficiarului în termen de până la 30 de zile.
139	Dezinfectant pentru sterilizarea termică și chimică a aparatelor de dializă Fresenius, canistre 5-10 litri :Puristeril 340, 3,5%, 5 litri conform necesităților IMSP SCM Sfânta Treime,.	Dezinfectant pentru sterilizarea termică și chimică a aparatelor de dializă Fresenius, canistre 5-10 litri :Puristeril 340, 3,5%, 5 litri conform necesităților IMSP SCM Sfânta Treime,.	bucată	12	<p>Cerințe tehnico-medicele și speciale a dezinfectanților pentru sterilizarea termică și chimică a aparatelor de dializă, tip Fresenius, canistre 5-10 litri *</p> <p>Cerințe generale</p> <p>Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanție ≥ 2 ani Formă de prezentare Soluție concentrată Scop utilizare Dezinfectare termică și chimică a aparatajului Cerințe speciale Denumirea, Unitate de măsură 2. Puristeril 340, 3,5%, 5 litri, canistre</p>	11112	Prima tranșă 10% în termen de 30 de zile de la data înregistrării contractului de către CAPCS. Cantitatea rămasă la comanda beneficiarului în termen de până la 30 de zile.
140	Dezinfectant pentru sterilizarea termică și chimică a aparatelor de dializă Fresenius, :Citrosteril, 5 litri conform	Dezinfectant pentru sterilizarea termică și chimică a aparatelor de dializă Fresenius, :Citrosteril, 5 litri conform	bucată	26	<p>Cerințe tehnico-medicele și speciale a dezinfectanților pentru sterilizarea termică și chimică a aparatelor de dializă, tip Fresenius, canistre 5-10 litri *</p> <p>Cerințe generale</p>	18070	Prima tranșă 10% în termen de 30 de zile de la data înregistrării contractului de către CAPCS. Cantitatea

	necesităților IMSP Sfânta Treime	necesităților IMSP Sfânta Treime			Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanție ≥ 2 ani Formă de prezentare Soluție concentrată Scop utilizare Dezinfectare termică și chimică a aparatajului Cerințe speciale Denumirea, Unitate de măsură 3. Citrosteril, 5 litri, canistre		rămasă la comanda beneficiarului în termen de până la 30 de zile.
141	Ac pentru puncție, artera (fistuline), 16 G, bucăți conform necesităților IMSP Sfânta Treime	Ac pentru puncție, artera (fistuline), 16 G, bucăți conform necesităților IMSP Sfânta Treime	bucată	3000	Cerințe tehnico-medice pentru acele de puncții, artera (fistuline) - 16G Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanție ≥ 3 ani Marcaj de culoare corespunzătoare artere/venă Da Cerințele specifice № Cerința Parametrii solicitați 1 Vor conține un orificiu lateral (arterial) Da 2 Vor conține clame integrate. Da 3 Vor conține „fluturași” pentru fixare cu rotație la 360 ° Da 4 Vor avea următorii parametri: – diametrul acului 1,6 mm – lungimea acului 25 mm – lungimea tubului 150 mm	12990	Prima tranșă 10% în termen de 30 de zile de la data înregistrării contractului de către CAPCS. Cantitatea rămasă la comanda beneficiarului în termen de până la 30 de zile.
142	Ac pentru puncție, vena (fistuline), 16	Ac pentru puncție, vena (fistuline), 16 G,	bucată	3000	Cerințe tehnico-medice pentru acele de puncții, vena (fistuline) - 16G	12990	Prima tranșă 10% în termen de 30 de zile

	G, bucăți conform necesităților IMSP Sfânta Treime	bucăți conform necesităților IMSP Sfânta Treime			<p>Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da</p> <p>Termen garanție ≥ 3 ani</p> <p>Marcaj de culoare corespunzătoare arterie/venă Da</p> <p>Cerințele specifice</p> <p>№ Cerința Parametrii solicitați</p> <p>1 Vor conține clame integrate. Da</p> <p>2 Vor conține „fluturași” pentru fixare cu rotație la 360 ° Da</p> <p>3</p> <p>Vor avea următorii parametri:</p> <ul style="list-style-type: none"> – diametrul acului 1,6 mm – lungimea acului 25 mm – lungimea tubului 150 mm 		de la data înregistrării contractului de către CAPCS. Cantitatea rămasă la comanda beneficiarului în termen de până la 30 de zile.
143	Cateter Dublu Lumen, set vîrstnici, pentru cateterismul vaselor magistrale, 11-12 F, L-200 mm; conform necesităților IMSP SCM Sfânta Treime,	Cateter Dublu Lumen, set vîrstnici, pentru cateterismul vaselor magistrale, 11-12 F, L-200 mm; conform necesităților SCM Sfânta Treime,	bucată	400	<p>Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da</p> <p>Termen garanție ≥ 2 ani</p> <p>Condiții de fabricare material biocompatibil</p> <p>Condiții livrare Seturi sterile cu accesorii pentru instalarea cateterului, inclusiv seringă și bisturiu</p> <p>Cerințe specifice</p> <p>Diametru 11-12 F</p> <p>Lungimea 200 mm</p> <p>Radio-opac Da</p> <p>Conector Luer-Lock cu clame</p> <p>Ac pentru puncție 17/18 G Ø1,3-1,5 x 70</p>	139060	Prima tranșă 10% în termen de 30 de zile de la data înregistrării contractului de către CAPCS. Cantitatea rămasă la comanda beneficiarului în termen de până la 30 de zile.

					mm Ghid metalic de securitate Ø 0,89-0,95 x ≥500 mm Dilatator 12/11 F Viteza fluxului sangvin ≥ 190 ml/min.		
144	Piese de schimb pentru aparatul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP SCM Sfânta Treime,	6338611-FILTER CARTR.STERILE FILTER AB2-DFL-7PH4 0,2µm PERMEATE LOOP	bucată	2	6338611-FILTER CARTR.STERILE FILTER AB2-DFL-7PH4 0,2µm PERMEATE LOOP	135860	În termen de până la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2025
145	Piese de schimb pentru aparatul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP SCM Sfânta Treime,	6308771-Filter cartridge GX1 20" 1µm FWT	bucată	4	6308771-Filter cartridge GX1 20" 1µm FWT	4000	În termen de până la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2025
146	Piese de schimb pentru aparatul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP SCM Sfânta Treime,	6308791-Filter cartridge GX5 20" 5µm FWT	bucată	4	6308791-Filter cartridge GX5 20" 5µm FWT	3720	În termen de până la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2025

147	Piese de schimb pentru aparat de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP SCM Sfânta Treime,	6308811-Filter cartridge GX10 20" 10µm FWT	bucată	4	6308811-Filter cartridge GX10 20" 10µm FWT	3320	În termen de până la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2025
148	Piese de schimb pentru aparat de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP SCM Sfânta Treime,	6308831-Filter cartridge GX50 20" 50µm FWT	bucată	4	6308831-Filter cartridge GX50 20" 50µm FWT	3120	În termen de până la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2025
149	Piese de schimb pentru aparat de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP SCM Sfânta Treime,	F40012394-Filter cartridge GX1 9 ¾" 1µm Granumix	bucată	10	F40012394-Filter cartridge GX1 9 ¾" 1µm Granumix	2000	În termen de până la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2025
150	Piese de schimb pentru aparat de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP SCM Sfânta	6715761-FILTER FOR FAN	bucată	5	6715761-FILTER FOR FAN	2425	În termen de până la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2025

	Treime,						
151	Piese de schimb pentru aparat de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP SCM Sfânta Treime,	M302671-GREASE UNISILKON L 250 L (CONTENT OF TUBE 10G)	bucată	5	M302671-GREASE UNISILKON L 250 L (CONTENT OF TUBE 10G)	875	În termen de până la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2025
152	Piese de schimb pentru aparat de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP SCM Sfânta Treime,	M404611-LOWER PART FOR BIBAG CONNECTOR FLAP *5008S/X *6008	bucată	2	M404611-LOWER PART FOR BIBAG CONNECTOR FLAP *5008S/X *6008	1170	În termen de până la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2025
153	Piese de schimb pentru aparat de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP SCM Sfânta Treime,	M487431-BPM CUFF (RECTUS) LATEX-FREE 24-32CM *4008B/S *4008S V10 *5008/S	bucată	2	M487431-BPM CUFF (RECTUS) LATEX-FREE 24-32CM *4008B/S *4008S V10 *5008/S	3740	În termen de până la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2025
154	Piese de schimb pentru aparat de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania)	M487641-BPM CUFF (RECTUS) LATEX-FREE 32-48CM *4008B/S *4008S	bucată	2	M487641-BPM CUFF (RECTUS) LATEX-FREE 32-48CM *4008B/S *4008S V10 *5008/S	5260	În termen de până la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului

	conform necesităților IMSP SCM Sfânta Treime,	V10 *5008/S					2025
155	Piese de schimb pentru aparataj de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP SCM Sfânta Treime,	M404591-EBM DOOR RIGHT SIDE *5008S/X	bucată	1	M404591-EBM DOOR RIGHT SIDE *5008S/X	7400	În termen de până la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2025
156	Piese de schimb pentru aparataj de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP SCM Sfânta Treime,	M501721-EBM DOOR LEFT SIDE CORDIAX *5008S (M501721)	bucată	1	M501721-EBM DOOR LEFT SIDE CORDIAX *5008S (M501721)	7400	În termen de până la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2025
157	Piese de schimb pentru aparataj de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP SCM Sfânta Treime,	F00010189-Drain nipple, through-type, DN 6, 9 mm, 1.4404 (device side)	bucată	10	F00010189-Drain nipple, through-type, DN 6, 9 mm, 1.4404 (device side)	4300	În termen de până la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2025
158	Piese de schimb pentru aparataj de dializă Fresenius	F00010191-Closure coupling NW 6 – DN	bucată	12	F00010191-Closure coupling NW 6 – DN 6 – D=7	16560	În termen de până la 45 de zile de la comanda

	(Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP SCM Sfânta Treime,	6 – D=7					beneficiarului pe parcursul anului 2025
159	Cateter Dublu Lumen, set vîrstnici, "long life – termen lung", 15,0 F, L – 240-280 mm; conform necesităților IMSP SR SCR	Cateter Dublu Lumen, set vîrstnici, "long life – termen lung", 15,0 F, L – 240-280 mm; conform necesităților IMSP SR SCR	bucată	40	<p>Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da</p> <p>Termen garanție ≥ 2 ani</p> <p>Condiții de fabricare material biocompatibil - poliuretan</p> <p>Condiții livrare Seturi sterile cu accesorii pentru instalarea cateterului, de tip „split” cu capete (vîrfuri) autocentrante, capacitate de tunelizare retrogradă, inclusiv ac, ghid, dilatator, teacă de introducere, tunelizador, seringă, bisturiu, injection caps, dispozitiv de fixare a cateterului, material de pansament, autocolant de identificare a pacientului</p> <p>Cerințe specifice</p> <p>Diametru 15,0 F</p> <p>Lungimea 190-230 mm</p> <p>Radio-opac Da</p> <p>Conector Luer-Lock cu clame</p> <p>Ac pentru puncție 18 G Ø2,75 " x 70 mm</p> <p>Ghid metallic de securitate Tip J (0038" x 800 mm)</p> <p>Dilatatoare 12 și 14 F</p> <p>Dilatator de tip „PeelAway” 16 F</p> <p>Stilet rigid (Stiffening Stylet) - pentru introducerea cateterului pe ghid sau</p>	20000	Prima tranșă 10% în termen de 30 de zile de la data înregistrării contractului de către CAPCS. Cantitatea rămasă la comanda beneficiarului în termen de până la 30 de zile.

					<p>schimbarea cateterului cu siguranța și fără utilizarea dilatatorului de tip „PeelAway” (obligator) 1 Tunelizator 1 Seringă 5 ml 1 Bisturiu-lamă, 11 cm 1 Injection caps 2 Dispozitiv de fixare a cateterului 1 Autocolant de identificare a pacientului 1 Material de pansament 2</p>		
160	<p>Cateter Dublu Lumen, set vîrstnici, pentru cateterismul vaselor magistrale, 11-12 F, L-200 mm; conform necesităților IMSP SCR,</p>	<p>Cateter Dublu Lumen, set vîrstnici, pentru cateterismul vaselor magistrale, 11-12 F, L-200 mm; conform necesităților IMSP SCR,</p>	bucată	100	<p>Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanție ≥ 2 ani Condiții de fabricare material biocompatibil Condiții livrare Seturi sterile cu accesorii pentru instalarea cateterului, inclusiv seringă și bisturiu Cerințe specifice Diametru 11-12 F Lungimea 200 mm Radio-opac Da Conector Luer-Lock cu clame Ac pentru puncție 17/18 G Ø1,3-1,5 x 70 mm Ghid metallic de securitate Ø 0,89-0,95 x ≥500 mm Dilatator 12/11 F Viteza fluxului sangvin ≥ 190 ml/min.</p>	34765	<p>Prima tranșă 10% în termen de 30 de zile de la data înregistrării contractului de către CAPCS. Cantitatea rămasă la comanda beneficiarului în termen de până la 30 de zile.</p>
161	<p>Sare Na Cl pentru regenerare, chimic</p>	<p>Sare Na Cl pentru regenerare, chimic</p>	bucată	8	<p>Cerințe tehnico-medicale și speciale pentru sarea de regenerare (NaCl) a</p>	2064	<p>Prima tranșă 10% în termen de 30 de zile</p>

	pură, tablete, saci (25 kg) pentru aparatele Fresenius conform necesităților IMSP SR SCR	pură, tablete, saci (25 kg) pentru aparatele Fresenius conform necesităților IMSP SR SCR			aparatajului de dializă Fresenius Cerințe generale Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Na Cl, chimic pură Da Termen garanție ≥ 2 ani Formă de prezentare Sare tabletată ambalată în saci ermetici a câte 25 kg Scop utilizare Regenerarea aparatajului de dializă		de la data înregistrării contractului de către CAPCS. Cantitatea rămasă la comanda beneficiarului în termen de până la 30 de zile.
162	Dializator suprafața 1,7 – 1,8 m ² . Coeficientul de urtrafiltrare ≥ 12,0 ml/oră mm Hg, conform necesităților IMSP scr	Dializator suprafața 1,7 – 1,8 m ² . Coeficientul de urtrafiltrare ≥ 12,0 ml/oră mm Hg, conform necesităților IMSP scr	bucată	1656	Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanție ≥ 2 ani Sterilizare cu vapori, etilenoxidă, γ, β și alte metode de iradiere Da Membrană complet sintetică Da Coeficientul de UF ≥ 12 ml/oră Volumul de umplere ≤ 110 ml Cerințele specifice № Clearance Unitate măsură, ml/min 1 ureea ≥ 186 2 creatinina ≥ 173 3 fosfați ≥ 154 4 vitamina B-12 ≥ 95	145314	Prima tranșă 10% în termen de 30 de zile de la data înregistrării contractului de către CAPCS. Cantitatea rămasă la comanda beneficiarului în termen de până la 30 de zile.
163	Dializator suprafața 1,5 – 1,6 m ² . Coeficientul de urtrafiltrare ≥ 10,0 ml/oră mm Hg, conform necesităților IMSP SCR,	Dializator suprafața 1,5 – 1,6 m ² . Coeficientul de urtrafiltrare ≥ 10,0 ml/oră mm Hg, conform necesităților IMSP SCR	bucată	1656	Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanție ≥ 2 ani Sterilizare cu vapori, etilenoxidă, γ, β și alte metode de iradiere Da Membrană complet sintetică Da Coeficientul de UF ≥ 10 ml/oră	138690	Prima tranșă 10% în termen de 30 de zile de la data înregistrării contractului de către CAPCS. Cantitatea rămasă la comanda

					<p>Volumul de umplere ≤ 100 ml</p> <p>Cerințele specifice</p> <p>№ Clearance Unitate măsură, ml/min</p> <p>1 ureea ≥ 182</p> <p>2 creatinina ≥ 168</p> <p>3 fosfați ≥ 130</p> <p>4 vitamina B-12 ≥ 67</p>		beneficiarului în termen de până la 30 de zile.
164	Linii pentru sânge (magistrale), artera/vena, set maturi (pentru aparatele de dializă Fresenius 4008B și 4008S) conform necesităților IMSP SCR,	Linii pentru sânge (magistrale), artera/vena, set maturi (pentru aparatele de dializă Fresenius 4008B și 4008S) conform necesităților IMSP SCR,	bucată	1752	<p>Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da</p> <p>Termen garanție ≥ 2 ani</p> <p>Livrare în set (arteră/venă)+ ac pentru conectare la vasul cu ser fiziologic Da</p> <p>Cameră de captare activă a aerului arterial Da</p> <p>Cameră de captare activă a aerului venos Da</p> <p>Clame montate integral în segment arterial/venos Da</p> <p>Segment conectare/monitorizare tensiune arterială/venoasă cu membrană dublă cu marcaj de culoare corespunzătoare Da</p> <p>Linie pentru heparinizare automată Da</p> <p>Construcție atraumatică a portului de injectare cu membrană de plombare Da</p> <p>Cerințele specifice</p> <p>№ Cerința Parametrii solicitați</p> <p>1 Lungimea segmentului (tubului) pentru pompă 350 mm ± 5 mm.</p> <p>2 Diametrul segmentului (tubului) pentru pompă 8 mm.</p> <p>3 Diametrul camerei de captare a</p>	87600	Prima tranșă 10% în termen de 30 de zile de la data înregistrării contractului de către CAPCS. Cantitatea rămasă la comanda beneficiarului în termen de până la 30 de zile.

					sîngelui venos 22 mm. 4 Volumul de umplere la magistrale maturi ≤ 161 ml. 5 Lungimea totală a magistralei arteriale ≥ 3500 mm.		
165	Concentrat de săruri granulate, componentul acid, cutii (aparate Fresenius) conform necesităților IMSP SCR	Concentrat de săruri granulate, componentul acid, cutii (aparate Fresenius) conform necesităților IMSP SCR	bucată	4	Cerințe tehnico-medicale pentru săruri concentrate pentru hemodializă 1.1. Componentul granulat uscat acid pentru dializa bicarbonat Pachete pentru pregătirea a 100 litri de concentrat acid 1.2 Compoziția dializatului după amestecare cu bicarbonat: Na 140,0 mmol/l K 2,0 mmol/l Ca 1,75 mmol/l Mg 0,5 mmol/l Cl 108,5 mmol/l, HCO-3 32,0 mmol/l, Acetat 6,0 mmol/l.	4928	Prima tranșă 10% în termen de 30 de zile de la data înregistrării contractului de către CAPCS. Cantitatea rămasă la comanda beneficiarului în termen de până la 30 de zile.
166	Dezinfectant pentru sterilizarea termică și chimică a aparatelor de dializă Fresenius, canistre 5-10 litri :Puristeril 340, 3,5%, 5 litri conform necesităților IMSP SCR,	Dezinfectant pentru sterilizarea termică și chimică a aparatelor de dializă Fresenius, canistre 5-10 litri :Puristeril 340, 3,5%, 5 litri conform necesităților IMSP SCR,	bucată	4	sterilizarea termică și chimică a aparatelor de dializă, tip Fresenius, canistre 5-10 litri * Cerințe generale Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanție ≥ 2 ani Formă de prezentare Soluție concentrată Scop utilizare Dezinfectare termică și chimică a aparatajului Cerințe speciale	3704	Prima tranșă 10% în termen de 30 de zile de la data înregistrării contractului de către CAPCS. Cantitatea rămasă la comanda beneficiarului în termen de până la 30 de zile.

					Denumirea, Unitate de măsură 2. Puristeril 340, 3,5%, 5 litri, canistre		
167	Dezinfectant pentru sterilizarea termică și chimică a aparatelor de dializă Fresenius,:Citrosteril, 5 litri conform necesităților IMSP SCR	Dezinfectant pentru sterilizarea termică și chimică a aparatelor de dializă Fresenius,:Citrosteril, 5 litri conform necesităților IMSP SCR	bucată	51	Cerințe tehnico-medicele și speciale a dezinfectanților pentru sterilizarea termică și chimică a aparatelor de dializă, tip Fresenius, canistre 5 litri. Cerințe generale Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanție ≥ 2 ani Formă de prezentare Soluție concentrată Scop utilizare Dezinfectare termică și chimică a aparatului. Citrosteril, 5 litri, canistre	35445	Prima tranșă 10% în termen de 30 de zile de la data înregistrării contractului de către CAPCS. Cantitatea rămasă la comanda beneficiarului în termen de până la 30 de zile

168	Concentrat de săruri granulate, componentul bicarbonat, cutii (aparate Fresenius) conform necesităților IMSP IMSP SCR	Concentrat de săruri granulate, componentul bicarbonat, cutii (aparate Fresenius) conform necesităților IMSP IMSP SCR	bucată	58	<p>Cerințe tehnico-medice pentru săruri concentrate pentru hemodializă</p> <p>Cerințe generale</p> <p>Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da</p> <p>Termen garanție ≥ 2 ani</p> <p>Formă de prezentare 1. Pentru aparatele tip Fresenius: - concentrat granulat;</p> <p>Scop utilizare Hemodializă- bicarbonată</p> <p>Utilizare pentru hemodiafiltrare în regim on-line Da</p> <p>Cerințele specifice</p> <p>№ Cerința Unitate măsură</p> <p>Componente obligatorii pentru săruri granulate (Fresenius):</p> <p>2 Componentul granulat uscat bicarbonat pentru dializa bicarbonat</p> <p>Pachete pentru pregătirea a 100 litri de concentrat bicarbonat, 8,4 %</p> <p>Na 1000 mmol/l</p> <p>Acetat 1000 mmol/l</p>	61074	Prima tranșă 10% în termen de 30 de zile de la data înregistrării contractului de către CAPCS. Cantitatea rămasă la comanda beneficiarului în termen de până la 30 de zile.
169	Piese de schimb pentru aparat de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP IMSP SCR	F00003300 AquaBplus1000	bucată	1	F00003300 AquaBplus1000	353980	În termen de până la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2025
170	Piese de schimb pentru aparat de	F00003212 AquaBplus Option	bucată	1	F00003212 AquaBplus Option Ringbase	18806,4	În termen de până la 45 de zile de la

	dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP IMSP SCR	Ringbase					comanda beneficiarului pe parcursul anului 2025
171	Piese de schimb pentru aparataj de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP IMSP SCR	F00003313 AquaBplus Option RingUnit, 1 Ring	bucată	1	F00003313 AquaBplus Option RingUnit, 1 Ring	21972,5	În termen de până la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2025
172	Piese de schimb pentru aparataj de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP IMSP SCR	F00003416 Packaging AquaBplus, Plywood, upright	bucată	1	F00003416 Packaging AquaBplus, Plywood, upright	12780	În termen de până la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2025
173	Piese de schimb pentru aparataj de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP IMSP SCR	6344971 SOCKET CEE 16A TYPE 5103A	bucată	1	6344971 SOCKET CEE 16A TYPE 5103A	7380	În termen de până la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2025
174	Piese de schimb pentru aparataj de dializă Fresenius (Fresenius Medical	6311901 Solenoid valve – 1»	bucată	1	6311901 Solenoid valve – 1»	10458	În termen de până la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe

	Care, Germania) conform necesităților IMSP IMSP SCR						parcursul anului 2025
175	Piese de schimb pentru aparataj de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP IMSP SCR	F00011567 Calpeda booster station TWIN META	bucată	1	F00011567 Calpeda booster station TWIN META	63980	În termen de până la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2025
176	Piese de schimb pentru aparataj de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP IMSP SCR	F00009536 Zeolith Filter TX 1665	bucată	1	F00009536 Zeolith Filter TX 1665	43980	În termen de până la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2025
177	Piese de schimb pentru aparataj de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP IMSP SCR	F00011863 Ball valve, 2 x internal thread 1", AISI 316	bucată	1	F00011863 Ball valve, 2 x internal thread 1", AISI 316	1420	În termen de până la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2025
178	Piese de schimb pentru aparataj de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților	F00011866 Reducing nipple male 1»1/4 – 1», SS316	bucată	2	F00011866 Reducing nipple male 1»1/4 – 1», SS316	2480	În termen de până la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului

	IMSP IMSP SCR						2025
179	Piese de schimb pentru aparataj de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP IMSP SCR	F00011872 Reducing socket female 2» – 1»1/4, SS316	bucată	1	F00011872 Reducing socket female 2» – 1»1/4, SS316	685,4	În termen de până la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2025
180	Piese de schimb pentru aparataj de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP IMSP SCR	F00011948 Reducing angle 90° 2x F 1»1/2-1»1/4, 316	bucată	1	F00011948 Reducing angle 90° 2x F 1»1/2-1»1/4, 316	511,6	În termen de până la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2025
181	Piese de schimb pentru aparataj de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP IMSP SCR	F00011871 Reducing socket M 1"1/2 – F 1"1/4, SS316	bucată	1	F00011871 Reducing socket M 1"1/2 – F 1"1/4, SS316	175,8	În termen de până la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2025
182	Piese de schimb pentru aparataj de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP IMSP SCR	F00011877 90° elbow 2x female 1»1/4, SS316	bucată	2	F00011877 90° elbow 2x female 1»1/4, SS316	459,6	În termen de până la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2025

183	Piese de schimb pentru aparat de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP IMSP SCR	F00001212 Double Nibble SS; 1 ¼" incl. Sealings	bucată	3	F00001212 Double Nibble SS; 1 ¼" incl. Sealings	1735,2	În termen de până la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2025
184	Piese de schimb pentru aparat de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP IMSP SCR	6345761 HOSE TO CONNECT 2 ROTEX-TANKS	bucată	1	6345761 HOSE TO CONNECT 2 ROTEX-TANKS	1207	În termen de până la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2025
185	Piese de schimb pentru aparat de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP IMSP SCR	F00012021 Drain complete Clack WPT Wall mounted	bucată	3	F00012021 Drain complete Clack WPT Wall mounted	4620	În termen de până la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2025
186	Piese de schimb pentru aparat de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP IMSP SCR	F40012419 ANTI-SYPHON TRAP WITH FUNNEL D50 *INSTALLATION FWT	bucată	1	F40012419 ANTI-SYPHON TRAP WITH FUNNEL D50 *INSTALLATION FWT	1236	În termen de până la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2025
187	Piese de schimb pentru aparat de	F00000982 "HOSE-PVC 24X6,4/2M	bucată	2	F00000982 "HOSE-PVC 24X6,4/2M	3280	În termen de până la 45 de zile de la

	dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP IMSP SCR	INCL. FITTINGS 1 ¼			INCL. FITTINGS 1 ¼		comanda beneficiarului pe parcursul anului 2025
188	Piese de schimb pentru aparataj de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP IMSP SCR	F00001160 Hose-PVC 24x6,4/3m incl. Fittings 1 ¼»	bucată	8	F00001160 Hose-PVC 24x6,4/3m incl. Fittings 1 ¼»	15360	În termen de până la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2025
189	Piese de schimb pentru aparataj de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP IMSP SCR	F00001161 HOSE-PVC 24X6,4/5M INCL. FITTINGS 1 ¼»	bucată	2	F00001161 HOSE-PVC 24X6,4/5M INCL. FITTINGS 1 ¼»	5160	În termen de până la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2025
190	Piese de schimb pentru aparataj de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP IMSP SCR	6311201 TEFLON TAPE (PTFE) 12MM WIDTH	bucată	2	6311201 TEFLON TAPE (PTFE) 12MM WIDTH	55,2	În termen de până la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2025
191	Piese de schimb pentru aparataj de dializă Fresenius (Fresenius Medical	6326261 PIPE SEALING CORD LOCTITE 55 150M	bucată	1	6326261 PIPE SEALING CORD LOCTITE 55 150M	572,8	În termen de până la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe

	Care, Germania) conform necesităților IMSP IMSP SCR						parcursul anului 2025
192	Piese de schimb pentru aparat de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP IMSP SCR	F40005152 WASSERMELDER 100-240V AQUAPRE DETECT	bucată	1	F40005152 WASSERMELDER 100- 240V AQUAPRE DETECT	6180	În termen de până la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2025
193	Piese de schimb pentru aparat de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP IMSP SCR	6341781 LEAKAGE SENSOR WITH CABLE AQUADETECTOR	bucată	1	6341781 LEAKAGE SENSOR WITH CABLE AQUADETECTOR	780	În termen de până la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2025
194	Piese de schimb pentru aparat de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP IMSP SCR	6309331 PVC-tubing 19x4mm white	bucată	10	6309331 PVC-tubing 19x4mm white	3260	În termen de până la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2025
195	Piese de schimb pentru aparat de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților	F40012375 Hose clip threaded D20-32mm stainless	bucată	10	F40012375 Hose clip threaded D20- 32mm stainless	592	În termen de până la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului

	IMSP IMSP SCR						2025
196	Piese de schimb pentru aparat de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP IMSP SCR	F40012510 HOSE CLIP THREADED D25-45 STAINLESS	bucată	10	F40012510 HOSE CLIP THREADED D25-45 STAINLESS	1878	În termen de până la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2025
197	Piese de schimb pentru aparat de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP IMSP SCR	6350911 TEST TOTAL HARDNESS FWT	bucată	1	6350911 TEST TOTAL HARDNESS FWT	756	În termen de până la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2025
198	Piese de schimb pentru aparat de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP IMSP SCR	F00001213 Cable tray (130 x 70 x 2000 mm with cover (can only be ordered in 2 m sections)	bucată	80	F00001213 Cable tray (130 x 70 x 2000 mm with cover (can only be ordered in 2 m sections)	68352	În termen de până la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2025
199	Piese de schimb pentru aparat de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP IMSP SCR	F00001214 End caps	bucată	40	F00001214 End caps	9136	În termen de până la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2025

200	Piese de schimb pentru aparataj de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP IMSP SCR	6345031 PE-Xa tube 25 x 3.5 mm (100 m ring main)	bucată	100	6345031 PE-Xa tube 25 x 3.5 mm (100 m ring main)	15500	În termen de până la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2025
201	Piese de schimb pentru aparataj de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP IMSP SCR	6309351 PE-Xa tube 25 x 3.5 mm (50 m ring main)	bucată	50	6309351 PE-Xa tube 25 x 3.5 mm (50 m ring main)	7750	În termen de până la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2025
202	Piese de schimb pentru aparataj de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP IMSP SCR	6324761 Insulating material / 50 % insulation 28 mm AFSH13/28A	bucată	130	6324761 Insulating material / 50 % insulation 28 mm AFSH13/28A	3354	În termen de până la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2025
203	Piese de schimb pentru aparataj de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP IMSP SCR	6342761 Insulating tape: OPTIFLEX 15 m; length: 50 x 3 mm	bucată	6	6342761 Insulating tape: OPTIFLEX 15 m; length: 50 x 3 mm	6480	În termen de până la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2025
204	Piese de schimb pentru aparataj de	6325111 Clip half-shell 3 m (for straight	bucată	6	6325111 Clip half-shell 3 m (for straight	800	În termen de până la 45 de zile de la

	dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP IMSP SCR	routing of PE-Xa tube)			routing of PE-Xa tube)		comanda beneficiarului pe parcursul anului 2025
205	Piese de schimb pentru aparataj de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP IMSP SCR	6316031 CONNECTOR 90°F.PEX 25X3,5MM S/SINST.FWT	bucată	10	6316031 CONNECTOR 90°F.PEX 25X3,5MM S/SINST.FWT	6780	În termen de până la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2025
206	Piese de schimb pentru aparataj de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP IMSP SCR	6325801 CONNECTOR 180°F.PEX25X3,5MM S/S INST.FWT	bucată	10	6325801 CONNECTOR 180°F.PEX25X3,5MM S/S INST.FWT	15600	În termen de până la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2025
207	Piese de schimb pentru aparataj de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP IMSP SCR	6316041 CONNECTOR STRAIGHT FOR PEX 25X INSTALLATION FWT	bucată	10	6316041 CONNECTOR STRAIGHT FOR PEX 25X INSTALLATION FWT	2764	În termen de până la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2025
208	Piese de schimb pentru aparataj de dializă Fresenius (Fresenius Medical	F40001179 PE-Xa sampling set	bucată	2	F40001179 PE-Xa sampling set	5560	În termen de până la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe

	Care, Germania) conform necesităților IMSP IMSP SCR						parcursul anului 2025
209	Piese de schimb pentru aparataj de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP IMSP SCR	6314711 90° PE-Xa elbow connector for 25 x 3.5 mm tube including 2 clamping sleeves	bucată	70	6314711 90° PE-Xa elbow connector for 25 x 3.5 mm tube including 2 clamping sleeves	7518	În termen de până la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2025
210	Piese de schimb pentru aparataj de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP IMSP SCR	6314721 45° elbow connector for 25 x 3.5 mm tube including 2 clamping sleeves	bucată	60	6314721 45° elbow connector for 25 x 3.5 mm tube including 2 clamping sleeves	6444	În termen de până la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2025
211	Piese de schimb pentru aparataj de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP IMSP SCR	6309401 Sleeve, 25 x 3.5 mm; (PVDF)	bucată	100	6309401 Sleeve, 25 x 3.5 mm; (PVDF)	2500	În termen de până la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2025
212	Piese de schimb pentru aparataj de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților	6325631 PERMEATE CONNECTOR STRAIGHT STAINLESS FOR CONDUIT	bucată	1	6325631 PERMEATE CONNECTOR STRAIGHT STAINLESS FOR CONDUIT MOUNTING MSC	3318	În termen de până la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului

	IMSP IMSP SCR	MOUNTING MSC					2025
213	Piese de schimb pentru aparat de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP IMSP SCR	6342721 Double connector, s/s (straight; PE-Xa 25 x 3.5 mm)	bucată	2	6342721 Double connector, s/s (straight; PE-Xa 25 x 3.5 mm)	9785	În termen de până la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2025
214	Piese de schimb pentru aparat de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP IMSP SCR	6311081 CLOSURE NIPPLE DN6 R ¼"-11MM S/S MSC S/S STAINLESS STEEL; CHECK VALVE	bucată	5	6311081 CLOSURE NIPPLE DN6 R ¼"-11MM S/S MSC S/S STAINLESS STEEL; CHECK VALVE	10920	În termen de până la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2025
215	Piese de schimb pentru aparat de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP IMSP SCR	6366021 Flat gasket 11.5 x 5 x 3.6 EPDM, (for dialysis water connection only)	bucată	5	6366021 Flat gasket 11.5 x 5 x 3.6 EPDM, (for dialysis water connection only)	557	În termen de până la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2025
216	Piese de schimb pentru aparat de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP IMSP SCR	F40007102 O-ring seal; 11 x 2 / 60 EPDM,	bucată	5	F40007102 O-ring seal; 11 x 2 / 60 EPDM,	11	În termen de până la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2025

217	Piese de schimb pentru aparataj de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP IMSP SCR	F00010192 Closure coupling NW 6 – DN 6 – D=10	bucată	6	F00010192 Closure coupling NW 6 – DN 6 – D=10	8280	În termen de până la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2025
218	Piese de schimb pentru aparataj de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP IMSP SCR	F00010191 Closure coupling NW 6 – DN 6 – D=7	bucată	12	F00010191 Closure coupling NW 6 – DN 6 – D=7	33120	În termen de până la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2025
219	Piese de schimb pentru aparataj de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP IMSP SCR	63111111 Drain nipple, through-type, DN 6, 9 mm, 1.4404 (device side)	bucată	18	63111111 Drain nipple, through-type, DN 6, 9 mm, 1.4404 (device side)	7909,2	În termen de până la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2025
220	Piese de schimb pentru aparataj de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP IMSP SCR	F00006166 The hook (mediar)	bucată	8	F00006166 The hook (mediar)	2804,8	În termen de până la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2025
221	Piese de schimb pentru aparataj de	M552891 HOSE CLIP	bucată	30	M552891 HOSE CLIP D14.5	1854	În termen de până la 45 de zile de la

	dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP IMSP SCR	D14.5 STAINLESS			STAINLESS		comanda beneficiarului pe parcursul anului 2025
222	Piese de schimb pentru aparataj de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP IMSP SCR	6309771 Screw, Spax, 4x50	bucată	200	6309771 Screw, Spax, 4x50	200	În termen de până la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2025
223	Piese de schimb pentru aparataj de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP IMSP SCR	6309751 Screw, Spax, 5x50	bucată	200	6309751 Screw, Spax, 5x50	240	În termen de până la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2025
224	Piese de schimb pentru aparataj de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP IMSP SCR	6309711 Dowel, Fischer, S8	bucată	200	6309711 Dowel, Fischer, S8	520	În termen de până la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2025
225	Piese de schimb pentru aparataj de dializă Fresenius (Fresenius Medical	6314961 Dowel, Fischer, S 10	bucată	200	6314961 Dowel, Fischer, S 10	1160	În termen de până la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe

	Care, Germania) conform necesităților IMSP IMSP SCR						parcursul anului 2025
226	Piese de schimb pentru aparatul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP IMSP SCR	F00011376 MediaR P/D	bucată	8	F00011376 MediaR P/D	57440	În termen de până la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2025
227	Piese de schimb pentru aparatul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP IMSP SCR	F00010491 U- bend/siphon	bucată	8	F00010491 U-bend/siphon	3300,8	În termen de până la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2025
228	Set pentru hemodiafiltrare, pentru aparatele Fresenius 5008S):	Dializator pentru hemodiafiltrare, flux înalt, suprafața 1,3– 1,4 m-2. Coef. ultraf ≥ 35 ml/oră mm Hg	bucată	756	Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanție ≥ 2 ani Sterilizare cu vapori, etilenoxidă, γ, β și alte metode de iradiere Da Membrană complet sintetică Da Flux înalt (high-flux) Da Coeficientul de UF ≥ 35 ml/oră Volumul de umplere ≤ 100 ml Cerințele specifice № Clearance (300 ml/min) Unitate măsură, ml/min	378 333,33	Prima tranșă 10% în termen de 30 de zile de la data înregistrării contractului de către CAPCS. Cantitatea rămasă la comanda beneficiarului în termen de până la 30 de zile.

					1 ureea ≥ 250 2 creatinina ≥ 250 3 fosfați ≥ 230 4 vitamina B-12 ≥ 185 5 inulina ≥ 130		
228	Set pentru hemodiafiltrare, pentru aparatele Fresenius 5008S):	Dializator pentru hemodiafiltrare, flux înalt, suprafața 1,8–1,9 m-2. Coef. Ultraf. ≥ 50 ml/oră mm Hg	bucată	616	Cerințe tehnico-medicale pentru Dializator 1,8 – 1,9 m-2, pentru efectuarea hemodiafiltrării Cerințe generale Certificare Internațională (CE sau FDA sau EMEA) Da Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanție ≥ 2 ani Sterilizare cu vapori, etilenoxidă, γ , β și alte metode de iradiere Da Membrană complet sintetică Da Flux înalt (high-flux) Da Coeficientul de UF ≥ 50 ml/oră Volumul de umplere ≤ 100 ml Cerințele specifice Clearance (300 ml/min) Unitate măsură, ml/min ureea ≥ 250 creatinina ≥ 250 fosfați ≥ 230 vitamina B-12 ≥ 185 inulina ≥ 130	300 000,00	Prima tranșă 10% în termen de 30 de zile de la data înregistrării contractului de către CAPCS. Cantitatea rămasă la comanda beneficiarului în termen de până la 30 de zile.
228	Set pentru hemodiafiltrare,	Dializator pentru hemodiafiltrare, flux	bucată	108	Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da	63 000,00	Prima tranșă 10% în termen de 30 de zile

	pentru aparatele Fresenius 5008S):	înalt, suprafața 2,0–2,2 m-2.Coef. Ultraf. ≥55 ml/oră mm Hg			Termen garanție ≥ 2 ani Sterilizare cu vapori, etilenoxidă, γ, β și alte metode de iradiere Da Membrană complet sintetică Da Flux înalt (high-flux) Da Coeficientul de UF ≥ 55 ml/oră Volumul de umplere ≤ 120 ml Cerințele specifice № Clearance (300 ml/min) Unitate măsură, ml/min 1 ureea ≥ 270 2 creatinina ≥ 260 3 fosfați ≥ 200 4 vitamina B-12 ≥ 200 5 inulina ≥ 150		de la data înregistrării contractului de către CAPCS. Cantitatea rămasă la comanda beneficiarului în termen de până la 30 de zile.
228	Set pentru hemodiafiltrare, pentru aparatele Fresenius 5008S):	Filtru suplimentar pentru filtrarea dializatului, aparate 5008S	bucată	234	Filtrului suplimentar de filtrare a dializatului pentru Hemodiafiltrare (aparat de dializă Fresenius) Certificare Internațională (CE sau FDA sau EMEA) Da Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanție ≥ 2 ani Efectuarea hemodiafiltrării în regim on-line Da	682 500,00	Prima tranșă 10% în termen de 30 de zile de la data înregistrării contractului de către CAPCS. Cantitatea rămasă la comanda beneficiarului în termen de până la 30 de zile.
228	Set pentru hemodiafiltrare, pentru aparatele Fresenius 5008S):	. Linii A/V set ONLINE Plus 5008-R	bucată	6400	Linii A/V set Online Plus 500-8R	1 386 666,66	Prima tranșă 10% în termen de 30 de zile de la data înregistrării contractului de către

							CAPCS. Cantitatea rămasă la comanda beneficiarului în termen de până la 30 de zile.
228	Set pentru hemodiafiltrare, pentru aparatele Fresenius 5008S):	Ac pentru puncție, artera (fistuline), 16 G, bucăți	bucată	3700	<p>Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da</p> <p>Termen garanție ≥ 3 ani</p> <p>Marcaj de culoare corespunzătoare arterie/venă Da</p> <p>Cerințele specifice</p> <p>№ Cerința Parametrii solicitați</p> <p>1 Vor conține un orificiu lateral (arterial) Da</p> <p>2 Vor conține clame integrate. Da</p> <p>3 Vor conține „fluturași” pentru fixare cu rotație la 360 ° Da</p> <p>4</p> <p>Vor avea următorii parametri:</p> <ul style="list-style-type: none"> – diametrul acului 1,6 mm – lungimea acului 25 mm – lungimea tubului 150 mm 	40 083,33	Prima tranșă 10% în termen de 30 de zile de la data înregistrării contractului de către CAPCS. Cantitatea rămasă la comanda beneficiarului în termen de până la 30 de zile.
228	Set pentru hemodiafiltrare, pentru aparatele Fresenius 5008S):	Ac pentru puncție, vena (fistuline), 16G, bucăți	bucată	3700	<p>Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da</p> <p>Termen garanție ≥ 3 ani</p> <p>Marcaj de culoare corespunzătoare arterie/venă Da</p> <p>Cerințele specifice</p> <p>№ Cerința Parametrii solicitați</p>	40 083,33	Prima tranșă 10% în termen de 30 de zile de la data înregistrării contractului de către CAPCS. Cantitatea rămasă la comanda beneficiarului în

					<p>1 Vor conține clame integrate. Da</p> <p>2 Vor conține „fluturași” pentru fixare cu rotație la 360 ° Da</p> <p>3</p> <p>Vor avea următorii parametri:</p> <ul style="list-style-type: none"> – diametrul acului 1,6 mm – lungimea acului 25 mm – lungimea tubului 150 mm 		termen de până la 30 de zile.
228	Set pentru hemodiafiltrare, pentru aparatele Fresenius 5008S):	Concentrat de săruri granulate, componentul acid GRANUDIAL-AF-81, cutii	bucată	526	Concentrat de săruri granulate, componentul acid GRANUDIAL-AF-81, cutii	800 000,00	Prima tranșă 10% în termen de 30 de zile de la data înregistrării contractului de către CAPCS. Cantitatea rămasă la comanda beneficiarului în termen de până la 30 de zile.
228	Set pentru hemodiafiltrare, pentru aparatele Fresenius 5008S):	Concentrat de săruri granulate, componentul bicarbonat, BIBAG 5008 650 g , cutii (16 pcs/box)	bucată	327	Concentrat de săruri granulate, componentul bicarbonat, BIBAG 5008 650 g , cutii (16 pcs/box)	770 000,00	Prima tranșă 10% în termen de 30 de zile de la data înregistrării contractului de către CAPCS. Cantitatea rămasă la comanda beneficiarului în termen de până la 30 de zile.

Valoarea estimativă totală: 17 682 393,85 lei

I. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată	Nu <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative	Nu <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Scurtă descriere a criteriilor de selecție	eligibilitatea ofertantului sau candidatului; capacitatea de exercitare a activității profesionale; capacitatea economică și financiară; capacitatea tehnică și/sau profesională; standarde de asigurare a calității;

II. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție	Trimestru IV 2024
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru <input type="checkbox"/> Sistem dinamic de achiziție <input type="checkbox"/>
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE)	Nu <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/>
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

Conducătorul grupului de lucru:
GORCEAG

/semnat electronic/

Gheorghe

Notă: Anunțurile de intenție privind achizițiile publice preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achiziție (art. 28 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice)

ANUNȚ DE INTENȚIE I.P. Universitatea de Stat din Moldova

Nr. 12 din 08.11.2024

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	I.P. Universitatea de Stat din Moldova
IDNO	1006600064263
Adresa	mun. Chișinău, str. Alexei Mateevici, 60
Numărul de telefon/fax	022 241 240/ 022 244 248
Adresa de e-mail a autorității contractante	achizitii@usm.md
Pagina web oficială a autorității contractante	www.usm.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail	Doina Cercel 022 241 240, doina.cercel@usm.md
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire <i>(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)</i>	https://mtender.gov.md achizitii@usm.md
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)</i>	Instituție Publică

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. d/o Lot	Cod CPV	Denumirea bunurilor	Cantitate	Unitate de măsură	Descrierea achiziției	Valoarea estimată, fără TVA
Lotul nr. 1 - Echipamente						840000.00
1.1	302130 00-5	All-in-One PC Desktop (Brand Name International)	37	Buc.	Producător: International Brand Name Sistem de Operare: Windows 11 Pro (Factory Pre-installed) Processor: frecvență turbo până la 4.8 GHz,	

					<p>min 12 MB L3 cache, min 10 nuclee, min 12 threads, market launch date not earlier Q1, 2023</p> <p>Grafica: integrată</p> <p>Display: min 23.8" diagonal, min FHD (1920 x 1080), IPS/WVA three sided micro edge, min 250 nits, min 72% NTSC</p> <p>Memorie: min 16 GB DDR5 RAM</p> <p>Storage: Storage: min 512GB PCIe® NVMe™ M.2 SSD</p> <p>Wireless: Wi-Fi 6 + Bluetooth® 5.x (Supporting Gigabit data rate) MU-MIMO support</p> <p>LAN: Integrated 10/100/1000 GbE LAN</p> <p>Webcam: min FHD (1920 x 1080) camera, min dual array digital microphones</p> <p>Audio: dual speakers;</p> <p>External I/O Ports: min 2x SuperSpeed USB Type-A 5 Gbps signaling rate; min 2x SuperSpeed USB Type-A 10 Gbps signaling rate; min 1x SuperSpeed USB Type-C 10 Gbps signaling rate; headphone/microphone combo; RJ-45; HDMI, DP</p> <p>Mouse: wired mouse;</p> <p>Keyboard: full-size wired keyboard</p> <p>Power supply: min. 80 PLUS Platinum, min. 90 % eficienți la 50% putere</p> <p>Stand: min: ajustabile height. Min 5° + 20° tilt.</p> <p>Energy efficiency: min EPEAT®, Silver, Energy Star.</p> <p>Garanție: min 3 ani de la producător, on site.</p> <p>Echipamentele livrate vor fi noi, nu refurbished.</p> <p>Termen de livrare: 60 de zile de la semnarea contractului</p>
1.2	30213100-6	Laptop (Brand Name International	5	buc.	<p>Tip: Laptop</p> <p>CPU: frecvența de bază min 2.1 GHz, anul lansării min 2023, min 6 cores, min 12</p>

)			<p>threads, min 3 MB cache</p> <p>RAM: min 16GB, min DDR4</p> <p>Grafică: integrată</p> <p>Stocare: min 1 x 512GB M.2 SSD PCIe NVMe</p> <p>Ecran: min 15", rezoluția nativă min 1920 x 1080</p> <p>Conexiuni: WLAN Wi-Fi min 802.11ax 1x1, Gigabit Ethernet LAN, Bluetooth min v5.x</p> <p>Porturi: min 3x USB min 1 x HDMI , min 1 x RJ45</p> <p>Camera web: min HD rezoluție</p> <p>Keyboard: Eng/Rus gravat din fabrică</p> <p>OS: Windows 11 (preinstalat)</p> <p>Garanție: min 3 ani</p> <p>Echipamentele livrate vor fi noi, nu refurbished.</p> <p>Termen de livrare: 30 de zile de la semnarea contractului</p>	
Lotul nr. 2 – imprimante					604000,00	
2.1	302320 00-4	Imprimantă A4 MFU Laser	31	buc.	<p>MFU Laser</p> <p>Producător: International Brand Name</p> <p>Tip: Mono Laser All-In-One</p> <p>Funcții: (min) Print, Copy and Scan</p> <p>Tipar: Speed 1-sided: Până la 38 ppm (A4), 2-sided: Până la 30 ipm (A4)</p> <p>Tipar duplex: Automatic</p> <p>Print Resolution: Până la 1200 x 1200 dpi</p> <p>Printer Languages: min PCL6, Adobe® PostScript3</p> <p>Margini: 5 mm-top, bottom, left and right (A4)</p> <p>Toner Saver Mode: Yes</p> <p>Tipar de pe USB (JPEG/PDF)</p> <p>Copiator:</p> <p>Viteză: 1-sided (A4): Până la 38 ppm 2-sided</p>	

					<p>(A4): Până la 30 ipm</p> <p>Rezoluție: Până la 600 x 600 dpi</p> <p>Moduri: min Text, Text/Photo, Photo</p> <p>Copie 2 părți: 2-sided to 2-sided (Automatic)</p> <p>Multiple Copies: Până la 999 copies</p> <p>Scanner: Color, Flatbed cu ADF</p> <p>Rezoluție: min 600 x 600 dpi</p> <p>ADF: min 50 pagini, double-sided scanning la o trecere</p> <p>Paper Input Trays: 250-sheet cassette, 100-sheet multi-purpose tray, 50-sheet ADF</p> <p>Densitate hârtie folosită:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Cassette (standard and optional): 60 to 120 g/m², <input type="checkbox"/> Multi-purpose tray: 60 to 163 g/m², <input type="checkbox"/> ADF: 50 to 105 g/m² <p>Compatibilitate SO: Windows® 11 / Windows® 10, Mac OS X version 10.11 & up, Linux</p> <p>Conectivitate: (min): USB, Wi-Fi direct, Ethernet, Wireless 802.11</p> <p>Cartridge: cartridge pentru min 11 000 A4 pagini cu 5% black (în baza ISO/IEC 19752)</p> <p>Consumabile: set de consumabile pentru tiparul a 33 000 A4 (5% black)</p> <p>Garanție: min 3 ani de la producător</p> <p>Echipamentele livrate vor fi noi, nu refurbished.</p> <p>Termen de livrare: 60 de zile de la semnarea contractului</p>
2.2	302320 00-4	Imprimantă A4 MFU Ink- Jet	17	buc.	<p>MFU InkJet</p> <p>Producător: International Brand Name</p> <p>Tip: Mono InkJet All-In-One</p> <p>Funcții: (min) Print, Copy and Scan</p> <p>Tipar: Speed 1-sided: Până la 38 ppm (A4)</p> <p>Tipar duplex: Automatic</p>

					<p>Print Resolution: Până la 4800 x 1200 dpi</p> <p>Copiator:</p> <p>Resoluție: Până la 600 x 600 dpi</p> <p>Speed 1-sided: Până la 14 ppm (ADF), 9 foi pe ambele părți</p> <p>Moduri: min Text, Text/Photo, Photo</p> <p>Multiple Copies: Până la 99 copies</p> <p>Scanner: Color, Flatbed cu ADF</p> <p>Rezoluție: min 1200 x 2400 dpi</p> <p>ADF: min 30 pagini, double-sided scanning la o trecere</p> <p>Paper Input Trays: 250-sheet cassette, 30-sheet ADF</p> <p>Densitate hârtie folosită:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Cassette (standard and optional): 64 to 90 g/m², <input type="checkbox"/> Glossy Photo 100 – 300 g/m², <input type="checkbox"/> Multi-purpose tray: 60 to 163 g/m², <p>Compatibilitate SO: Windows® 11 / Windows® 10, Mac OS X version 10.11 & up, Linux</p> <p>Conectivitate: (min): USB, Wi-Fi direct, Ethernet, Wireless 802.11</p> <p>Ink Tank: pentru min 6 000 A4 pagini cu 5% black</p> <p>Consumabile: set de consumabile pentru tiparul a 30 000 A4 (5% black)</p> <p>Garanție: min 3 ani de la producător Echipamentele livrate vor fi noi, nu refurbished.</p> <p>Termen de livrare: 60 de zile de la semnarea contractului.</p>	
Lotul nr. 3 - PC Desktop					402300,00	
3.1	302130 00-5	PC Desktop (Brand Name International)	9	buc.	<p>Tip: PC Desktop</p> <p>CPU: frecvența de bază min 1.8 GHz, anul lansării min 2023, min 16 cores, min 24 threads, min 14 MB cache</p>	

					<p>RAM: min 32GB, min DDR5, min 4 sloturi</p> <p>Grafică: Dedicated, min. 8GB GDDR6 256 bit, min. 3x Display Ports min 1x HDMI</p> <p>Stocare: min 1 x 1 TB M.2 SSD PCIe NVMe,+ min 1 x 2 TB HDD SATA III.</p> <p>Monitor: min 23,5", IPS/WVA, Anti-glare, Non-Touch, rezoluția nativă min 1920 x 1080, port min 1x HDMI, min 1x Display port.</p> <p>Conexiuni: WLAN Wi-Fi min 802.11ax 1x1, 2.5GbE LAN Ethernet, Bluetooth min v5.x</p> <p>Porturi: min 1xUSB-C 3.2 Gen2 min 3 USB-A min 1 x HDMI , min 1 x RJ45, min 1 x universal audio port .</p> <p>Keyboard: de dimensiune completă cu tastieră numerică, Eng/Rus gravat din fabrică</p> <p>Mouse: același brand ca și tastiera</p> <p>OS: Windows 11 pro</p> <p>Garanție: min 3 ani de la producător</p> <p>Echipamentele livrate vor fi noi, nu refurbished.</p> <p>Termen de livrare: 60 de zile de la semnarea contractului</p>	
Lotul nr. 4 - All in One (Brand Name International) MAC						200000,00
4.1	302130 00-5	All in One (Brand Name International) MAC	4	buc.	<p>Producător: Brand Name Internațional</p> <p>Tip: All in One</p> <p>Sistem de operare: MacOS Big Sur sau superior</p> <p>CPU: 8-Core CPU, 10-Core GPU, 16-Core Neural Engine.</p> <p>RAM: min 16 GB, min DDR4</p> <p>Grafică: integrată</p> <p>Stocare: min 1TB SSD</p> <p>Ecran: min 24 inch (diagonală), ecran Retină</p> <p>min 4.5K, suport pentru un miliard de culori, gamă extinsă de culori P3, 500 niți, True Tone.</p> <p>Conexiuni: Wi-Fi: Conexiune wireless Wi-Fi 6 802.11ax; compatibilă cu IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth: Tehnologie wireless Bluetooth min 5.3</p> <p>Porturi: min Două porturi Thunderbolt sau</p>	

					<p>USB 4, min. 2 porturi USB 3, Gigabit Ethernet, Mufa jack căști 3,5 mm.</p> <p>Cameră web: FaceTime HD min 1080p</p> <p>Accesorii:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Tastatură Magic Keyboard cu Touch ID <input type="checkbox"/> Mouse: Magic Mouse <input type="checkbox"/> Adaptor alimentare 143W <input type="checkbox"/> Cablu alimentare <input type="checkbox"/> Cablu USB-C – Lightning <p>Garanție: min 3 ani de la producător , on site. Culoare: la solicitarea cumpărătorului</p> <p>Echipamentele livrate vor fi noi, nu refurbished.</p> <p>Termen de livrare: 60 de zile de la semnarea contractului</p>	
Lotul nr. 5 – aparat foto digital						50000,00
5.1	386510 00-3	Aparat Foto digital	1	buc.	<p>Aparat Foto digital</p> <p>Sensor imagine:</p> <p>Tip: 35.9 x 23.9 mm CMOS</p> <p>Pixeli : min 24 megapixel</p> <p>Aspect Ratio 3:2</p> <p>Low-Pass Filter: Built-in/Fixed</p> <p>Sensor Cleaning: integrated cleaning system</p> <p>Procesor Imagine</p> <p>Tip: DIGIC X</p> <p>Optica:</p> <p>Tip: RF</p> <p>Zoom obiectiv: min x3 optic</p> <p>Stabilizare: obiectiv / digitală</p> <p>Focusare: Dual Pixel CMOS AF II</p> <p>AF System / Points 100% orizontal si 100% vertical cu Face + Tracking si mod Auto Selection;100% orizontal si 90% vertical</p>	

				<p>selecție manuala</p> <p>AF diapazon: EV -6.5 – 21 (at 23°C & ISO100)4</p> <p>AF Modes: One Shot, Servo AF, AI Focus AF</p> <p>AF Tracking: Humans(Eye, Face, Head, Body), Animals (Dogs, Cats, Birds and Horses) or Vehicles (Racing cars or Motor bikes, Aircraft and Trains)</p> <p>Manual Focus: selectat pe obiectiv</p> <p>Shutter: controlat digital</p> <p>Viteză: Electronic 1st-curtain: 30-1/4000 sec (1/2 or 1/3 stop increments), Bulb Electronic: 30-1/1600012 (1/2 or 1/3 stop increments up to 1/8000 then 1 stop to 1/16000)</p> <p>ViewFinder:</p> <p>Tip: 0.39 inch OLED color EVF</p> <p>Dot Count: 2.36 Million dots (1024x768)</p> <p>Coverage (Vertical/Horizontal) Approx. 100%</p> <p>Magnification: Approx. 0.70x13</p> <p>Eyepoint: Approx. 22mm (At -1 m-1 from eyepiece lens end)</p> <p>Dioptre Correction: -4 to +1 m-1 (dioptre)</p> <p>Monitor LCD</p> <p>Tip: min 7.5cm (3.0") Clear View LCD II, approx. 1.62 million dots</p> <p>Coverage: Approx. 100%</p> <p>Viewing Angle (Horizontally/Vertically) Approx. 170°</p> <p>Brightness Adjustment: Manual</p> <p>Touch Screen: Da</p> <p>Fotografiere:</p> <p>Moduri:</p> <p>Stills / Movie: Scene Intelligent Auto, Flexible priority AE, Program AE, Shutter priority AE, Aperture priority AE, Manual, Bulb and Custom (x2)</p> <p>Stiluri: Auto, Standard, Portrait, Landscape,</p>	
--	--	--	--	--	--

				<p>Fine Detail, Neutral, Faithful, Monochrome, User Defined (x3)</p> <p>Colour Space: sRGB and Adobe RGB</p> <p>Image Processing: Highlight Tone Priority (2 settings), Auto Lighting Optimizer (3 settings), Long exposure noise reduction, Clarity, High ISO speed noise reduction (4 settings) (stills and video), Lens optical correction, - Peripheral illumination correction, Chromatic aberration correction Distortion correction (during/after still photo shooting, during video only), Diffraction correction, Digital Lens Optimizer (during/after still photo shooting only), Focus Bracketing including image compositing, Resize to M, S1, S2, Cropping of images (JPEG/HEIF), - Aspect ratios 3:2, 4:3, 16:9, 1:1 x1.6crop, - Switch between vertical and horizontal cropping orientation, - Image straightening, - Cropping frame can be moved using touch screen operation, RAW image processing, Dual Pixel RAW – Portrait Relighting, Background Clarity (in camera), Raw Cloud processing.</p> <p>Multiple exposure, HDR - with moving subject suppression, HEIF to Jpeg conversion (single or batch),</p> <p>Drive Modes: Single, Continuous High+, Continuous High, Continuous Low, Self timer (2s+remote, 10s+remote, Continous+remote), Continuous Shooting</p> <p>Max. Approx. 6fps¹⁸ with Electronic 1st-curtain shutter, speed maintained for 1000+ JPEG, or RAW, or CRAW images, Max. Approx. 40fps¹⁹ with Electronic shutter, speed maintained for 120 JPEG or 56 RAW, 100 CRAW images</p> <p>RAW Burst 30fps with 0.5 seconds pre record for max approx. 158 frames 20</p> <p>Interval Timer: incorporat</p> <p>Greutate corp: până la 470 gr cu baterie și card memorie</p> <p>Accesorii:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Flash extern <input type="checkbox"/> Cartelă de memorie min 128GB 	
--	--	--	--	--	--

					<input type="checkbox"/> Geantă <input type="checkbox"/> Lentilă Lentilă: Unghi maximal de vizibilitate 84° Zoom optic 0.24x Stabilizare optică Da Distanța focală 24 - 105 mm Distanța minimă de focalizare 0.45 Montura obiectivului: RF Diafragmă:f/4.0 Totate accesoriile trebuie să fie compatibilitate cu aparatul foto oferit. Garanție: min 3 ani de la producător Echipamentele livrate vor fi noi, nu refurbished. Termen de livrare: 60 de zile de la semnarea contractului.	
Lotul nr. 6 – accesorii						87300,00
6.1	311540 00-0	Surse de alimentare pentru computere ATX 500W	10	buc.	Surse de alimentare pentru computere, ATX 500W, Conector alimentare pentru placa de bază: 20+4 pin, Conectoare alimentare PATA: min 2, SATA: min 2. Echipamentele livrate vor fi noi, nu refurbished. Garanție: min 1 an Termen de livrare: 30 de zile de la semnarea contractului	
6.2	323421 00-3	Căști audio	10	buc.	Căști audio, Stereo 3.5mm jack, min 1.8m, Control de volum: da Echipamentele livrate vor fi noi, nu refurbished. Termen de livrare: 30 de zile de la semnarea contractului	
6.3	314300 00-9	Acumulator pentru UPS, 12V, 7,2Ah	19	buc.	Baterie UPS 12V/ 7.2AH CSB GP 1272F2 contractului Echipamentele livrate vor fi noi, nu refurbished. Termen de livrare: 30 de zile de la semnarea contractului.	

6.4	302330 00-1	Unitate externă de stocare HDD 2.5" 2 TB	5	buc.	Unitate externă de stocare, 2.5" External HDD 2.0TB, Viteza de scriere/citire: min 120 MB/s, Interfața: min USB3.0 Echipamentele livrate vor fi noi, nu refurbished. Garanție: min 3 ani de la producător Termen de livrare: 30 de zile de la semnarea contractului
6.5	302330 00-1	Unitate internă de stocare HDD 3.5" 1 TB	2	buc.	Unitate internă de stocare, 3.5" HDD 1.0TB, Viteza de scriere/citire: min 150 MB/s, Buffer: min 64 MB, Interfața: SATA3. Garanție: min 1 an Echipamentele livrate vor fi noi, nu refurbished. Termen de livrare: 30 de zile de la semnarea contractului
6.6	302330 00-1	Unitate internă de stocare HDD 3.5" 4 TB	4	buc.	Unitate internă de stocare, 3.5" HDD 4.0TB, Viteza de scriere/citire: min 200 MB/s, Buffer: min 256 MB. Interfața: SATA3. Viteza axului: min 7200 RPM Garanție: min 1 an Echipamentele livrate vor fi noi, nu refurbished. Termen de livrare: 30 de zile de la semnarea contractului
6.7	302370 00-9	Tastiera + mouse fără fir set	8	buc.	Arie de functionare Pana la 10 m Compatibile sisteme de operare Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Mac OS X 10.10; Chrome OS; Android 5.0 sau o versiune ulterioara Tehnologie Membrana Conectare Fara fir Interfata USB, Bluetooth Rezolutie mouse (dpi) min 1000 DPI Frecventa (GHz) 2.4 Tehnologie mouse Optic

					<p>Culoarea: Negru</p> <p>Garanție: min 1 an</p> <p>Tastieră mărime: Full size</p> <p>Echipamentele livrate vor fi noi, nu refurbished.</p> <p>Termen de livrare: 30 de zile de la semnarea contractului</p>
6.8	302330 00-1	Unitate internă de stocare SSD 2.5" 250 GB	7	buc.	<p>Tip: SSD</p> <p>Capacitate de stocare: 250GB</p> <p>Interfață : SATA 3</p> <p>Form factor : 2.5"</p> <p>Viteza de citire: min 560 MB/s</p> <p>Viteza de înscriere: min 530 MB/s</p> <p>Garanție: min 1 an</p> <p>Echipamentele livrate vor fi noi, nu refurbished.</p> <p>Termen de livrare: 30 de zile de la semnarea contractului</p>
6.9	302330 00-1	Unitate internă de stocare SSD 2.5" 128 GB	5	buc.	<p>Unitate internă de stocare, 2.5" SSD 128GB,</p> <p>Viteza de scriere/citire: min 490 MB/s,</p> <p>Interfața: SATA3</p> <p>Echipamentele livrate vor fi noi, nu refurbished.</p> <p>Garanție: min 1 an</p> <p>Termen de livrare: 30 de zile de la semnarea contractului</p>
6.1 0	302330 00-1	Unitate internă de stocare SSD 2.5" 512 GB	2.	buc	<p>Unitate internă de stocare, 2.5" SSD 512GB, Viteza de scriere/citire: min 520 MB/s, Interfața: SATA3</p> <p>Echipamentele livrate vor fi noi, nu refurbished.</p> <p>Garanție: min 1 an</p> <p>Termen de livrare: 30 de zile de la semnarea contractului</p>
6.1 1	302320 00-4	Laser Presentation Remote	10	buc.	<p>Laser</p> <p>Class: 1 laser</p> <p>Max output: less than .039 mW</p>

					<p>Wavelength: 640-660 nm (red light)</p> <p>Indicator Lights (LED): Battery and Connectivity LED</p> <p>Connectivity</p> <p>Connection Type: Bluetooth low energy technology and 2.4GHz wireless connection</p> <p>Wireless range: 20 m</p> <p>Garanție: min 1 an</p> <p>Echipamentele livrate vor fi noi, nu refurbished.</p> <p>Termen de livrare: 30 de zile de la semnarea contractului</p>
6.1 2	302371 20-6	Adaptor USB la WiFi	10	buc.	<p>Tipul dispozitivului: USB Adaptor</p> <p>Tipul antenei internă</p> <p>Conectare: min USB 2.0</p> <p>Wi-Fi standard IEEE 802.11 a/b/g/n/ac (Wi-Fi 5)</p> <p>Gama de frecvență (GHz) 2,4 – 5.0</p> <p>Viteza minimală Wi-Fi, 500 Mbit/s</p> <p>Compatibil cu Windows 7/8/10, Linux și altele</p> <p>Echipamentele livrate vor fi noi, nu refurbished.</p> <p>Termen de livrare: 30 de zile de la semnarea contractului</p>
6.1 3	302371 20-6	HUB USB Type-C	5	buc.	<p>Tipul dispozitivului: Adaptor USB Type-C</p> <p>Conectare: min USB 3.0 Type-C</p> <p>Porturi: min 1x HDMI 4K 60Hz, min 2x USB-A 3.0, min 1x RJ45 1Gbps, min 1x SD/TF, min 1x Type-C 3.0 PD</p> <p>Converter min 90W.</p> <p>Compatibil cu Windows 7/8/10, Linux și altele</p> <p>Garanție: min 1 an</p> <p>Echipamentele livrate vor fi noi, nu refurbished.</p> <p>Termen de livrare: 30 de zile de la semnarea contractului</p>

6.1 4	302372 80-5	Prelungitor USB	8	buc.	<p>Tipul: Cablu-Prelungitor USB-A 3.0</p> <p>Conectivitate: USB-A 3.0 (Female) - USB-A 3.0 (Male) Lungime fir: min 3 m</p> <p>Echipamentele livrate vor fi noi, nu refurbished.</p> <p>Termen de livrare: 30 de zile de la semnarea contractului</p>
6.1 5	302371 20-6	Adaptor USB la Ethernet	3	buc.	<p>Tipul dispozitivului: USB Adaptor</p> <p>Porturi: 1x USB 3.1\3.0 Type-C , min 1x LAN de 1 Gbit</p> <p>Compatibil cu Windows 7/8/10, Linux și altele</p> <p>Echipamentele livrate vor fi noi, nu refurbished.</p> <p>Termen de livrare: 30 de zile de la semnarea contractului</p>
6.1 6	302371 20-6	Adaptor HDMI la VGA	10	buc.	<p>Tipul dispozitivului: Adaptor VGA la HDMI</p> <p>Conectivitate: VGA D-Sub (F), HDMI (M)</p> <p>Rezoluție: min 1920 x 1080</p> <p>Lungime fir: min 0,15 m</p> <p>Echipamentele livrate vor fi noi, nu refurbished.</p> <p>Termen de livrare: 30 de zile de la semnarea contractului</p>
6.1 7	302374 10-6	Mouse fără fir	10	buc.	<p>Arie de functionare - Pana la 10 m</p> <p>Compatibile sisteme de operare Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Mac OS X 10.10; Chrome OS; Android 5.0 sau o versiune ulterioara</p> <p>Tehnologie Membrana</p> <p>Conectare Fara fir</p> <p>Interfata USB, Bluetooth</p> <p>Rezolutie mouse (dpi) min 1000 DPI</p> <p>Frecventa (GHz) 2.4</p> <p>Tehnologie mouse Optic</p> <p>Garanție: min 1 an</p> <p>Echipamentele livrate vor fi noi, nu refurbished.</p> <p>Termen de livrare: 30 de zile de la semnarea</p>

					contractului	
6.1 8	302371 20-6	Adaptor DP la HDMI	10	buc.	<p>Tipul dispozitivului: Adaptor DisplayPort la HDMI</p> <p>Conectivitate: DP (M), HDMI (F)</p> <p>Rezoluție: min 1920 x 1080</p> <p>Lungime fir: min 0,10 m</p> <p>Echipamentele livrate vor fi noi, nu refurbished.</p> <p>Termen de livrare: 30 de zile de la semnarea contractului</p>	
Lotul nr. 7 – Echipamente de rețea						87410,00
7.1	302371 20-6	UniFi Cloud Key Gen2 Plus	1	buc.	<p>Notă: Pentru extinderea rețelei curente.</p> <p>UniFi Cloud Key Gen2 Plus 10/100/1000 TX, PoE, USB, 1TB</p> <p>Garanție: min 1 an</p> <p>Echipamentele livrate vor fi noi, nu refurbished.</p> <p>Termen de livrare: 30 de zile de la semnarea contractului</p>	
7.2	324131 00-2	Wi-Fi router	3	buc.	<p>Ethernet ports 10/100/1000 : min 8 port</p> <p>Number of 1G Ethernet ports with PoE-out : 1</p> <p>SFP ports(2.5G supported) : 1</p> <p>Serial console port RJ45</p> <p>Number of USB ports : 1</p> <p>USB slot type</p> <p>USB 3.0 type A</p> <p>Max USB current (A) 1.5 A</p> <p>Operating temperature- 40°C to +70°C</p> <p>Wireless 2.4 GHz standards 802.11b/g/n/ax</p> <p>Wireless 2.4 GHz generation Wi-Fi 6</p> <p>Certification CE, FCC, IC, EAC, ROHS</p> <p>Garanție: min 1 an</p> <p>Echipamentele livrate vor fi noi, nu refurbished.</p> <p>Termen de livrare: 30 de zile de la semnarea contractului</p>	

7.3	324131 00-2	Wi-Fi router 2,4 Ghz	5	buc.	<p>Ethernet ports: 1× 10/100 Mbps WAN Port 4× 10/100 Mbps LAN Ports</p> <p>Wireless 2.4 GHz standards: IEEE 802.11n/b/g</p> <p>Wireless 2.4 GHz generation : Wi-Fi 4</p> <p>WiFi Speeds 2.4 GHz: min 300 Mbps (802.11n)</p> <p>Working Modes: Router;Access Point ;Range Extender</p> <p>WISP Mode</p> <p>Garanție: min 1 an</p> <p>Echipamentele livrate vor fi noi, nu refurbished.</p> <p>Termen de livrare: 30 de zile de la semnarea contractului</p>
7.4	324131 00-2	Wi-Fi router 4G	2	buc.	<p>Communication type Wi-Fi, 4G/LTE</p> <p>Number of LAN ports 4x 10/100/1000BaseTX (RJ45), Type of LAN ports: 1 Gigabit port for LAN/WAN, 3 Gigabit ports for LAN</p> <p>Wi-Fi: 802.11 b/g/n/a/ac. 2.4GHz 2x2 MIMO Wi-Fi up to 300Mbps, 5GHz 2x2 MIMO Wi-Fi up to 867Mbps</p> <p>Operating frequency Dual Band (2.4GHz, 5GHz), LTE</p> <p>Additional connectors / interfaces 2x SMA</p> <p>LTE bands B1 (2100MHz), B3 (1800MHz), B7 (2600MHz), B8 (900MHz), B20 (800MHz), B28 (700MHz), B32 (1500 MHz), B38 (2600MHz)</p> <p>Micro SIM card slot</p> <p>Operating temperature: 0°C to 40°C</p> <p>Storage temperature: -20°C to +70°C</p> <p>Garanție: min 1 an</p> <p>Echipamentele livrate vor fi noi, nu refurbished.</p> <p>Termen de livrare: 30 de zile de la semnarea contractului</p>
7.5	312140 00-9	Comutator	4	buc.	<p>Ports:24 Gigabit Ethernet (10/100/1000 Mbps)+</p>

					<p>2 SFP+ (Level: Layer 3)</p> <p>Memory: min 512 MB RAM</p> <p>Storage: min 16 MB Flash</p> <p>Dimensions: rackmountable, 1U height</p> <p>Operating temperature: -40°C to 60°C</p> <p>Certification CE, EAC, ROHS</p> <p>Garanție: min 1 an</p> <p>Echipamentele livrate vor fi noi, nu refurbished.</p> <p>Termen de livrare: 30 de zile de la semnarea contractului</p>
7.6	312140 00-9	Comutator PoE	2	buc.	<p>Ports:24 Gigabit Ethernet (10/100/1000 Mbps) with PoE-out +4 SFP+ (Level: Layer 3)</p> <p>PoE standards supported: 802.3af/at, Passive PoE</p> <p>Memory: min 512 MB RAM</p> <p>Storage: min 16 MB Flash</p> <p>Dimensions: rackmountable, 1U height</p> <p>Operating temperature: -20°C to 60°C</p> <p>Certification CE, EAC, ROHS</p> <p>Garanție: min 1 an</p> <p>Echipamentele livrate vor fi noi, nu refurbished.</p> <p>Termen de livrare: 30 de zile de la semnarea contractului</p>
7.7	324210 00-0	Cablu UTP cat. 5e	5	buc.	<p>Tip de cablu: Cablu torsadat ne-ecranat UTP</p> <p>Categorie: Cat5e (Categoria 5e)</p> <p>Conductor: Cupru solid</p> <p>Grosime: 24 AWG (American Wire Gauge)</p> <p>Numărul de fire: 4 perechi torsadate (8 conductori)</p> <p>Înveliș: PVC sau LSZH</p> <p>Tip: role</p> <p>Lungime rolă: min 305 metri</p> <p>Echipamentele livrate vor fi noi, nu refurbished.</p> <p>Termen de livrare: 30 de zile de la semnarea</p>

					contractului
7.8	324210 00-0	Cablu UTP cat. 5e exterior	1	buc.	<p>Tip de cablu: UTP cu TROS</p> <p>Categorie: Cat5e (Categoria 5e)</p> <p>Conductor: Cupru solid</p> <p>Grosime: 24 AWG (American Wire Gauge)</p> <p>Numărul de fire: 4 perechi torsadate (8 conductori)</p> <p>Înveliș: Polietilenă</p> <p>Tip: role</p> <p>Lungime rolă: min 305 metri</p> <p>Echipamentele livrate vor fi noi, nu refurbished.</p> <p>Termen de livrare: 30 de zile de la semnarea contractului</p>
7.9	324131 00-2	Switch 5 port	10	buc.	<p>Interfaces: 5 port 10/100/1000Mbps, Auto-Negotiation, Auto MDI/MDIX</p> <p>External Power Supply 5V/0.6 A</p> <p>Standards and Protocols IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x CSMA/CD</p> <p>Buffer Capacity min 512 Kbit</p> <p>Cu posibilitate de montare pe perete</p> <p>Garanție: min 1 an</p> <p>Echipamentele livrate vor fi noi, nu refurbished.</p> <p>Termen de livrare: 30 de zile de la semnarea contractului</p>
7.1 0	324131 00-2	Switch 8 port	10	buc.	<p>Interfaces: 8 port 10/100/1000Mbps, Auto Negotiation, Auto MDI/MDIX</p> <p>External Power Supply 5V/0.6 A</p> <p>Standards and Protocols IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x CSMA/CD</p> <p>Buffer Capacity min 64KB</p> <p>Cu posibilitate de montare pe perete</p> <p>Garanție: min 1 an</p> <p>Echipamentele livrate vor fi noi, nu refurbished.</p>

					Termen de livrare: 30 de zile de la semnarea contractului
7.1 1	312240 00-2	Prize Rj- 45/3u, cat.5e	50	buc.	Priză exterioară RJ45 Echipamentele livrate vor fi noi, nu refurbished. Termen de livrare: 30 de zile de la semnarea contractului
7.1 2	312240 00-2	ConectorRj- 45/3u, cat5e	1000	buc.	Model : RJ 45 UTP CAT5E Tip:8p8c 3u Tip:neecranat Echipamentele livrate vor fi noi, nu refurbished. Termen de livrare: 30 de zile de la semnarea contractului
7.1 3	312240 00-2	Conector Rj- 45/3u, cat7	100	buc.	Model : RJ 45 FTP CAT7 Tip:8p8c 3u Tip:ecranat Echipamentele livrate vor fi noi, nu refurbished. Termen de livrare: 30 de zile de la semnarea contractului
7.1 4	312240 00-2	Adaptor Rj- 45/Rj-45/3u	30	buc.	Priză extindere RJ45 la RJ45, exterioară Echipamentele livrate vor fi noi, nu refurbished. Termen de livrare: 30 de zile de la semnarea contractului
7.1 5	312240 00-2	Clipsa p/u ficsare cablu UTP , 5mm	1000	buc.	Tip fundație: lemn/metal/beton Materialul de producere: plastic Diametrul, mm: 5 Culoare: alb Echipamentele livrate vor fi noi, nu refurbished. Termen de livrare: 30 de zile de la semnarea contractului
Total:					2 271 010,00

III. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată	Nu <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative	Nu <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Scurtă descriere a criteriilor de selecție	-

IV. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție	Noiembrie 2024
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru <input type="checkbox"/> Sistem dinamic de achiziție <input type="checkbox"/>
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului <i>(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, în continuare JOUE)</i>	Nu <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/>
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestățiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md

Conducătorul grupului de lucru,**Prorector pentru activitatea economico-financiară****și relații internaționale**_____ **Vladimir DOLGHI**

ANUNȚ DE INTENȚIE SERVICIUL FISCAL DE STAT

Nr. 1 din 08.11.2024

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	SERVICIUL FISCAL DE STAT
IDNO	1006601001182
Adresa	mun. Chișinău, str. Constantin Tănase, nr. 9
Numărul de telefon/fax	(022)-82-33-92, 82-32-63
Adresa de e-mail ale autorității contractante	mail@sfs.md
Adresa de internet ale autorității contractante	www.sfs.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail	Nuța Trofim, (0-22)-82-32-63; trofim.nuta@sfs.md
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire (În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)	Nu este cazul
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)	Instituție publică, obiectul principal de activitate: Administrarea operațiunilor fiscale

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cantitate/ Unitate de măsură	Descrierea achiziției	Valoarea estimată, fără TVA (pentru fiecare lot în parte)
1.	712470 00-1	Servicii de supraveghere tehnică a lucrărilor „Replanificarea încăperilor de la nivelurile II-VII din imobilul cu nr. cadastral 0100419.113.01, cu renovarea/modernizare a fațadelor, situat în mun. Chișinău, str. Constantin Tănase nr.9	1 Serv.	Servicii de supraveghere tehnică a lucrărilor „Replanificarea încăperilor de la nivelurile II-VII din imobilul cu nr. cadastral 0100419.113.01, cu renovarea/modernizare a fațadelor, situat în mun. Chișinău, str. Constantin Tănase nr.9	1 816 120,00 620 204,98 - 2025 620 204,98 - 2026 575 710,04 - 2027

III. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată	Nu <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative	Nu <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Scurtă descriere a criteriilor de selecție	<i>Prețul cel mai scăzut, per lot, cu corespunderea cerințelor solicitate.</i>

IV. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție	Noiembrie 2024
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru <input type="checkbox"/> Sistem dinamic de achiziție <input type="checkbox"/>
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului <i>(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE)</i>	Nu <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	Nu sunt

Președintele grupului de lucru: Iuri LICHII _____ L.Ș.

Notă: Anunțurile de intenție privind achizițiile publice preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achiziție (art. 28 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

Coordonat:

Sergiu BUCIUMAȘ _____

Trofim NUȚA _____

ANUNȚ DE INTENȚIE Primăria comuna Valea Mare

Nr. __06__ din _____ 11 noiembrie 2024_____

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Primăria comuna Valea Mare
IDNO	1007601001868
Adresa	r.Ungheni, s.Valea Mare
Numărul de telefon/fax	069265291.023643169
Adresa de e-mail a autorității contractante	primaria-valeamare@mail.ru
Pagina web oficială a autorității contractante	
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail	Alexei Antoci, 069295291 primaria-valeamare@mail.ru
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire <i>(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin.(11) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)</i>	
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)</i>	

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea serviciilor de proiectare sau de lucrări	Cantitate/ Unitate de măsură	Descrierea achiziției	Valoarea estimată, fără TVA (pentru fiecare lot în parte)
1	4520000 0-9	Construirea rețelelor de alimentare cu apă din mun.Ungheni-s.Buzduganii de	unitate	Conform caietului de sarcini	5 013 980.00

		Sus, s.Valea Mare, com.Valea Mare			
--	--	--------------------------------------	--	--	--

III. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată	Nu <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legisau al unor acte administrative	Nu <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Scurtă descriere a criteriilor de selecție	

VI. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție	noiembrie 2024
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru <input type="checkbox"/> Sistem dinamic de achiziție <input type="checkbox"/>
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului <i>(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene)</i>	Nu <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

Conducătorul grupului de lucru: Antoci Alexei

Notă: Anunțurile de intenție privind achizițiile publice preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achiziție (art. 28 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice).

ANUNȚ DE INTENȚIE Centrul Pentru Achiziții Publice Centralizate În Sănătate

Achiziționarea dispozitivelor medicale (pansamente) conform Programului Național pentru combaterea maladiilor rare - "Epidermoliza buloasă", pentru anul 2025

11.11.2024

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	CENTRUL PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE
IDNO	1016601000212
Adresa	CHIȘINĂU CENTRU, mun. Chișinău, bl. Grigore Vieru 22/2
Numărul de telefon/fax	022/222-445
Adresa de e-mail ale autorității contractante	office@capcs.gov.md
Adresa de internet ale autorității contractante	www.capcs.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail	Arvinte Irina, 022-222 -364 irina.arvinte@capcs.gov.md ; dispozitive@capcs.gov.md
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire <i>(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)</i>	SIA RSAP (MTeder) www.capcs.md
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)</i>	Autoritate centrală de achiziție
CPV	33100000-1
Obiectul de achiziție	Achiziționarea dispozitivelor medicale (pansamente) conform Programului Național pentru combaterea maladiilor rare - "Epidermoliza buloasă", pentru anul 2025

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. Lot	Denumire Lot	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Unitatea de măsură	Cantitatea	Termenul de livrare/prestare	Valoarea estimată
1	Pansament echivalent Miro haft Lățimea- 10 cm Lungimea 10m-20m	Pansament echivalent Miro haft Lățimea- 10 cm Lungimea 10m-20m Evaluare se va face la metru. Role sub formă de fașe, elastice, fără compresie sau constricție, fără proprietăți alergene, nesteril. *Compoziție: viscoză, bumbac, poliamidă sau viscoză și polianlidă. Bi-elastic. Coeziv. Elasticitatea pe lungime 55-75%. Structura creponată. Marginea prelucrată. Neaderent la plăgi. *Lungimea măsurată în stare întinsă	metri în stare întinsă	5 880	Până la 28.02.2025	18404,40
2	Pansament echivalent Miro haft Lățimea- 6 cm Lungimea 10m-20m	Pansament echivalent Miro haft Lățimea- 6 cm Lungimea 10m-20m Evaluarea se va face la metru. Role sub formă de fașe, elastice, fără compresie sau sau constricție, fără proprietăți alergene, nesteril *Compoziție: vîscoză, bumbac, poliamidă sau vîscoză și poliamidă. Bi-elastic. Coeziv. Elasticitatea pe lunginle 55-75%. Structura creponată. Marginea prelucrată. Neaderent la plăgi. * Lungimea măsurată în stare întinsă.	metri în stare întinsă	5 720	Până la 28.02.2025	15043,60
3	Pansament echivalent Miromul A Lățimea- 6 cm Lungimea 1m-5m	Pansament echivalent Miromul A Lățimea- 6 cm Lungimea 1m-5m Evaluarea se va face la metru. Role sub formă de fașe, elastice, fără compresie sau constricție, fără proprietăți alergene, nesteril *Compoziție: vîscoză, bumbac, poliamidă sau vîscoză și poliamidă. Bi-elastic. Coeziv. Elasticitatea pe lunginle 75-100%. Structura creponată. Marginea prelucrată. Neaderent la plăgi. * Lungimea măsurată în stare întinsă.	metri în stare întinsă	20 048	Până la 28.02.2025	18444,16
4	Pansament echivalent Miromul A Lățimea - 8 cm Lungimea 1m	Pansament echivalent Miromul A Lățimea - 8 cm Lungimea 1m - 5m Evaluarea se va face la metru. Role sub formă de fașe, elastice, fără compresie sau constricție, fără proprietăți alergene, nesteril *Compoziție: vîscoză, bumbac, poliamidă sau vîscoză și poliamidă. Bi-elastic. Coeziv. Elasticitatea pe lunginle 75-100%. Structura	metri în stare întinsă	19 320	Până la 28.02.2025	20286,00

	- 5m	creponată. Marginea prelucrată. Neaderent la plăgi. * Lungimea măsurată în stare întinsă.				
5	Pansament echivalent Mepilex transfer 20 cm x 50 cm.	<p>Pansament echivalent Mepilex transfer 20 cm x 50 cm. 1.Unitatea de măsură – 1 folie.</p> <p>2. Proprietatea foliei - pansament absorbant pe bază de silicon și poliuretan hidrofilic pentru transportarea exsudatului, steril, jetabil. Durata minimă a plasării pe plagă fără a fi schimbată 3 -7 zile; Adeziv, pe bază de silicon cu tehnologie atraumatica, cu capacitatea de prevenire a macerației</p> <p>3. Componenta foliei din 3 straturi: - strat de spumă de poliuretan; - strat de silicon moale; - film de polietilena. Cu capacitate de transfer al exsudatului în pansamentul secundar.</p> <p>4. Posibilitate de utilizare cu preparate topice. Fără proprietăți alergene.</p> <p>5. Ambalat - 1 folie in 1 ambalaj steril.</p> <p>Prezentarea referințelor pentru aplicarea pansamentului în epidermoliza buloasa .</p>	bucată	2 500	Până la 28.02.2025	1732500,00
6	Pansament echivalent Mepilex EM 17,5 cm x 17,5 cm.	<p>Pansament echivalent Mepilex EM 17,5 cm x 17,5 cm. * Unitatea de măsură – 1 folie.</p> <p>*Proprietatea foliei - pansament absorbant din poliuretan hidrofilic cu strat de silicon moale, steril, jetabil. Durata minimă a plasării pe plagă fără a fi schimbată 3 -7 zile; Adeziv, pe bază de silicon cu tehnologie atraumatica, cu capacitatea de prevenire a macerației.</p> <p>*Componenta foliei din 4 straturi:</p> <p>1. film de poliuretan;</p> <p>2. strat de spumă de poliuretan;</p> <p>3. strat de silicon moale;</p> <p>4. film de polietilena. Sa fie rezistent la apa</p> <p>* Posibilitate de utilizare cu preparate topice. Fără proprietăți alergene</p> <p>*Ambalat - 1 folie in 1 ambalaj steril.</p>	bucată	3 000	Până la 28.02.2025	298590,00

		Prezentarea referințelor pentru aplicarea pansamentului în epidermoliza buloasa .				
7	Pansament echivalent comprese sterile 10 cm x 10 cm. Din 2 - 4 straturi	Dimensiuni 10 cm x 10 cm. 1. Material nețesut, fin, poros (vîscoză, poliester) nonaderent, absorbant în 2-4 straturi. 2. Ambalate primar cu maxim 10 bucăți. 3. Sterile nu mai puțin de 3 ani.	bucată	28 900	Până la 28.02.2025	14450,00
8	Pansament de tip hidrofibra cu antiseptic echivalent Suprasorb X + PHMB	Dimensiuni 9 cm x 9 cm. Compoziție: apa de la 80%, celuloză și substanță antiseptică etc.Non-adeziv	bucată	56	Până la 28.02.2025	12957,28
9.	Pansament de tip hidrofibra cu antiseptic echivalent Suprasorb X + PHMB	Dimensiuni 2 cm x 21 cm. Compoziție: apa, celuloză și substanță antiseptică etc. Non-adeziv	bucată	55	Până la 28.02.2025	5592,95
10	Pansamentul de tip silicon spuma echivalent Mepilex XT/Suprasorb P 10cm x	Pansamentul de tip silicon spuma echivalent Mepilex XT/Suprasorb P 10cm x 10cm Dimensiuni 10 cm x 10 cm. Pansament absorbant, atraumatic din spumă poliuretanică cu un strat moale de silicon pentru absorbția exudatului vîscos și gros. Non-adeziv	bucată	66	Până la 28.02.2025	2233,44

	10cm					
11	Pansamentul de tip silicon spuma pentru calcâi	Dimensiuni 13 cm x 20 cm. Pansament de tip silicon spumă pentru aplicarea pe calcâi. Non-adeziv	bucată	35	Până la 28.02.2025	3710,70
12	Tampon pentru debridare din microfibra echivalent Debrisoft Pad	Dimensiuni 10 cm x 10 cm. Compoziție. Microfibră sau Poliester, Microfibră și poliester	bucată	67	Până la 28.02.2025	6994,80
13	Bandaj de plasă tubulară pentru deget echivalent tg® fix	Bandaj tubular cu plasă mare, foarte elastic, atraumatic. Materialul rezistent la rulare previne ruperea plasei, astfel încât poate tăiat acolo unde este necesar. Poate fi utilizat pentru reținerea ușoară și în timp a oricărui tip de pansament pentru răni, precum și pentru aplicarea de filme ocluzive.	metri în stare întinsă	1 425	Până la 28.02.2025	154370,25
14	Bandaj de plasă tubulară pentru trunchi mare, șold, axilă, echivalent tg® fix	Bandaj tubular cu plasă mare, bi-elastic, atraumatic, tesatura tricotata cu ochiuri largi, practic nu se cuteaza atunci cand este aplicat, rezistenta la rupere, poate fi taiat dupa nevoi, poate tăiat acolo unde este necesar. Poate fi utilizat pentru reținerea ușoară și în timp a oricărui tip de pansament pentru răni, precum și pentru aplicarea de filme ocluzive.	metri în stare întinsă	2 100	Până la 28.02.2025	621243,00
15	Pansament tip plasă echivalent	Dimensiune 20cm*30cm Pansament cu două fețe pentru plăgi cu o suprafață de contact din silicon cu proprietăți adezive care reduc durerea. Se fixează ușor pe țesuturile din jur fără a se lipi de suprafața răni, astfel încât	Bucată	150	Până la 28.02.2025	97500,00

	Mepitel	pansamentul poate fi îndepărtat cu ușurință fără a răni pielea. Poate fi lăsat pe loc până la 14 zile Prezentarea referințelor pentru aplicarea pansamentului în epidermoliza buloasa .				
16	Pansament de fixare de tip Tubifast sau echivalentul Lățimea 7-8 cm Lungimea 10-20 m.	Pansament de fixare de tip Tubifast sau echivalentul Lățimea 7-8 cm Lungimea 10-20 m. Pansament în stare neîntinsă. Bandaj tubular pentru fixarea pansamentelor și protecție a pielii. Pastreaza fixe pansamentele, fara strangere sau compresie. Extensibilitate pe lățime minim 300 %; Extensibilitate pe lungime 35-65%;	metri în stare neîntinsă	770	Până la 28.02.2025	11242,00
17	Pansament de fixare de tip Tubifast sau echivalentul Lățimea 9-11 cm Lungimea 10-20 m.	Pansament de fixare de tip Tubifast sau echivalentul Lățimea 9-11 cm Lungimea 10-20 m. Pansament în stare neîntinsă. Bandaj tubular pentru fixarea pansamentelor și protecție a pielii. Pastreaza fixe pansamentele, fara strangere sau compresie. Extensibilitate pe lățime minim 300 %; Extensibilitate pe lungime 35-65%;	metri în stare neîntinsă	630	Până la 28.02.2025	12253,50
18	Pansament de fixare de tip Tubifast sau echivalentul Lățimea 15-20 cm Lungimea 10-	Pansament în stare neîntinsă. Pansament de fixare de tip Tubifast sau echivalentul Lățimea 15-20 cm Lungimea 10-20 m. Bandaj tubular pentru fixarea pansamentelor și protecție a pielii. Pastreaza fixe pansamentele, fara strangere sau compresie. Extensibilitate pe lățime minim 300 %; Extensibilitate pe lungime 35-65%;	metri în stare neîntinsă	590	Până la 28.02.2025	21476,00

	20 m.					
19	Solutie antiseptica cu poliexanida si betaina ≤ 400 ml	solutie de irigare. Mod de administrare extern. Unitatea de masura mililitru. Flacon cu volum ≤ 400 ml.	mililitru	19 200	Până la 28.02.2025	22464,00
Valoarea estimată totală						3089756,08

III. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată	Nu <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative	Nu <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Scurtă descriere a criteriilor de selecție	Standard de fabricare – Certificat ISO 13485 de la producător, marcajul IVD și CE cat si precalificare OMS (precalificare OMS este criteriu obligatoriu doar pentru testele rapide) și Certificatul de conformitate per produs.

IV. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție	Noiembrie 2024
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru <input type="checkbox"/> Sistem dinamic de achiziție <input type="checkbox"/>
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului <i>(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE)</i>	Nu <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/>
Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

Conducătorul grupului de lucru*Semnat electronic***Gheorghe GORCEAG**

Notă: Anunțurile de intenție privind achizițiile publice preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achiziție (art. 28 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

ANUNȚ DE INTENȚIE Centrul Național de Transfuzie a Sîngelui

Nr. 1 din 13.11.2024

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Centrul Național de Transfuzie a Sîngelui
IDNO	1006601004242
Adresa	mun. Chișinău, str. Academiei, nr.11
Numărul de telefon/fax	022-10-90-80 / 022-10-90-85
Adresa de e-mail ale autorității contractante	singe@ms.md
Adresa de internet ale autorității contractante	www.cnts.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail	Fomov Mariana, 060198439
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire <i>(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)</i>	jurist@cnts.md
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)</i>	Instituție Medico - Sanitară Publică

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cantitate/ Unitate de măsură	Descrierea achiziției	Valoarea estimată, cu TVA (pentru fiecare lot în parte)
1	15800000-6	Set pentru alimentarea donatorilor de sânge și component e sangvine uman	75 000 buc.	1) Cerințele pentru setul de produse alimentare a donatorului de sânge va asigura: a) lichide în volum de cel puțin 1,0 lit.; b) valoarea nutritivă de	12 067 500,00

				<p>proteine în cantitate nu mai puțin de 100 gr;</p> <p>c) valoarea energetică de calorii în cantitate nu mai puțin de 1500 kcal.</p> <p>Setul va include obligatoriu cel puțin o poziție din fiecare cele 4 componente</p> <p>1. Componenta I, lichide în volum de cel puțin 1,0 lit., ambalat în ambalaj Tetrapak a) suc din mere, fără adaus de zahăr;</p> <p>a) suc din mere si struguri, fără adaus de zahăr;</p> <p>b) suc din struguri, fără adaus de zahăr;</p> <p>2. Componenta II, produse bogate în proteine, ambalate în ambalaj de tinichea, nu mai mult de 1 unitate per poziție din componentă:</p> <p>a) conservă de carne în bucăți, de vită înăbușită, de pasăre (pui, găină, curcan) în suc propriu, nu va conține ciorici, oase, substanțe gelatinoase și soia, în cantitate nu mai mică de 300g.</p> <p>b) conservă de peste (ton, hering, sardina, macrou, sardina), în suc propriu si/sau cu adaos de ulei, fără adaus de tomat, în cantitate nu mai puțin de 160g.</p> <p>c) conservă de fasole, în suc propriu, în cantitate nu mai puțin de 300g.</p> <p>3. Componenta III, produse bogate în glucide, nu mai mult de 2 unități per poziție din componentă:</p> <p>a) ciocolată cu conținut de cacao nu mai puțin de 70%, în cantitate</p>	
--	--	--	--	---	--

				<p>nu mai puțin de 100g,</p> <p>b) halva, în cantitate nu mai mult de 200g;</p> <p>c) fructe uscate, fără sâmbure, în amestec sau separat, în cantitate de cel puțin 250g.</p> <p>4. Componenta IV, produse bogate în vitamine și substanțe minerale, nu mai mult de 1 unitate per poziție din componentă:</p> <p>a) conservă aperitiv de legume, în cantitate de cel puțin 350g;</p> <p>b) conservă legume tocate, în cantitate de cel puțin 350g;</p> <p>c) conservă ragu de legume, în cantitate de cel puțin 350g.</p> <p>HG nr. 1240 din 27 octombrie 2006 cu privire la aprobarea normelor de asigurare cu produse alimentare, medicamente și consumabile a bolnavilor (maturi și copii), precum și a normelor de compensare a donatorilor de sânge și componente sangvine și alimentația lor (160,90 lei/set).</p>	
--	--	--	--	--	--

III. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată	Nu
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative	Nu
Scurtă descriere a criteriilor de selecție	Cel mai bun raport calitate – preț

IV. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție	18.11.2024 - 28.11.2024
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru <input type="checkbox"/> Sistem dinamic de achiziție <input type="checkbox"/>
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului <i>(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE)</i>	Nu
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

Conducătorul grupului de lucru: _____ **Silvia ROȘCA**

Notă: Anunțurile de intenție privind achizițiile publice preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achiziție (art. 28 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice)

ANUNȚ DE INTENȚIE Primăria municipiului Hîncești

Nr. 6/2024 din 12.11.2024

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Primăria municipiului Hîncești
IDNO	1007601004054
Adresa	mun. Hîncești, str. M. Hîncu, nr.132
Numărul de telefon/fax	026923286, 026924198, 026922975
Adresa de e-mail ale autorității contractante	municipiulhincesti@gmail.com
Adresa de internet ale autorității contractante	https://primariahincesti.md/
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail	Tonu Olesea, 026924198, oleseatonu27@gmail.com
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire (În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)	municipiulhincesti@gmail.com oleseatonu27@gmail.com https://primariahincesti.md/
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)	Autoritate a administrației publice locale de nivelul I, obiectul principal de activitate fiind promovarea intereselor și soluționarea problemelor colectivităților locale.

II. Informații despre obiectul achiziției: Renovarea I.E.T. nr. 1 din mun. Hîncești

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cantitate/ Unitate de măsură	Descrierea achiziției	Valoarea estimată, fără TVA (pentru fiecare lot în parte)
1	45453100-8	LOTUL 1 Lucrări de Eficiență Energetică a clădirii grădiniței nr. 1 din mun. Hîncești cu renovarea acoperișului	1 lot	Conform caietului de sarcini	4 404 252,71
	TOTAL				4 404 252,71

LOTUL 1				
Lucrări de Eficiență Energetică a clădirii grădiniței nr. 1 din mun. Hîncești cu renovarea acoperișului				
№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitate a de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari de Eficienta Energetica		
		Capitolul 1.1. Demontari		
1	RpCO56B	Demontari: riglete exterioare la ferestre	m2	22,6500
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	166,6200
3	RpCP44B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor (scari) Materiale marunte (vaselina, benzina, cirpe etc)=1,0300	kg	255,0000
		Capitolul 1.2. Soclu		
4	RpCJ12A	Tencuielii exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane la soclu si fatada locuri defectate	m2	166,6200
5	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor cu betonocontact.fara soclu	m2	182,6400
6	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren Placi polistiren extrudat XPS, cu grosimea de 100mm densitatea 26 kg/m3, Standart EN1602,conductivitate termica	m2	182,6400

		0.035W/mk,standart(SM SR EN 12677), stres de compresiune 10% a grosimii de 200kPa (SM GOST , - EN 826), clasa incendiara E, (standart EN 13501-1+A1).Conform normativelor de rezistenta la foc pentru RM. Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,0100		
7	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100	m2	182,6400
		Capitolul 1.3. Peretii		
8	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)(1088m2+182.64 soclu+197.76 ferestre+2.7 ferestre+16.2 usi)	m2	1 487,3000
9	IzF55A	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren cu ancadramentul golurilor cu placi din ignifudate vata minerala, cu latimea 25 cm Placi polistiren extrudat EPS, cu grosimea de 100mm densitatea 25 kg/m3, Standart EN1602,conductivitate termica 0.038W/mk,standart(SM SR EN 12677), stres de compresiune 10% a grosimii de70kPa (SM GOST , -EN 826), clasa incendiara E, (standart EN 13501-1+A1). Ancadramentul golurilor cu vata minerala gr. 100mm,densitatea 75kg/m3,conductivitatea 0.044W/kmvaloarea declarata a stresului de compresiune la deformarea de 10% a grosimii de 50kPa (GOST R EN 826) clasa incendiara A (SM SR EN 13501-1+A1) inclusiv glafuri Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,0100	m2	1 088,0000
10	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	1 088,0000

11	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	1 088,0000
12	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent Culor alese de beneficiar	m2	1 088,0000
13	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	336,2000
14	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	113,0500
15	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala gr 20mm Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,0100	m2	11,0000
16	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	106,3500
17	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent	m2	106,3500
18	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv	m2	2,7000
19	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane Parasolare superior	m2	63,8200
20	IzF01A	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau	m2	63,8200

		a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi		
21	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2	63,8200
22	RpCJ12B 1	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete curbe, pentru tencuieli sclivisite la tavaneParasolare partea inferioara	m2	63,8200
23	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent	m2	63,8200
		Capitolul 1.4. Planseul ultimului nivel		
24	IzF03A1	Bariera contra vaporilor executata pe suprafete orizontale cu un strat de pelicola asezata pe uscat Se exclud materialele bituminoase k salariu 0.5 Коэффициент к материалам=0,5000	m2	714,6000
25	IzF10F	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 grosimea 100mm, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 %Asezat pe uscat	m2	714,6000
26	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat pe stratul de vata minerala si ermetizat cu lenta adeziva norma 1.5m/m2 Material marunt=1,0300	m2	714,6000
27	CR09A	Podea peste grinzi in podul magaziiilor, grajdurilor,	m2	70,0000

		etc., executate din scinduri de rasinoase		
		Capitolul 2. Lucrari de Renovare a cladirii		
		Capitolul 2.1. Demontari		
28	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m	28,0000
29	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	961,0000
30	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2	961,0000
31	RpCH32D	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - streasinile si frantoane	m2	157,0300
32	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc. Pireu. Locurile de montare a stilpilor pe acoperis	m3	15,1400
33	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m	328,0000
34	RpCP44B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor. Demontarea corpurilor de incalzire din tevi de otel Materiale marunte (vaselina, benzina, cirpe etc)=1,0300	kg	850,0000
		Capitolul 2.2. Centuri, grinzi.		

35	CB03B1	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 8 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2	139,6000
36	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc	80,0000
37	CC01A1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv A240	kg	308,6000
38	CC01B1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv A500	kg	824,0700
39	CC01B1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv A240 pentru Elemente de prindere D147A1240.	kg	96,0000
40	CA04C	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250), la inaltimi pina la 35 m inclusiv Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0300	m3	18,5700
41	IzF03A1	Bariera contra vaporilor executata pe suprafete orizontale cu un strat de carton bitumat, asezat pe uscat resursa . Strat hidroizolant sub elementele de lemn .Resursa lemne filer nu se folosesc se exclud.	m2	82,6000
		Capitolul 2.3. Acoperis		
42	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	12,0000
43	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	10,3800

44	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprenate.Folie analog JUTACON N130, cu supape, densitatea 130g/m2, Anticodens cu capacitati hidroizolante si impermeabilitate pentru protejarea lemnului si a tablei cutate. Material marunt=1,0300	m2	1 074,9400
45	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (100*32 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0.0085 se iau dupa proiect.	m2	1 074,9400
46	CE30A	Contrastereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (50*30 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0.0018 se iau dupa proiect.	m2	1 074,9400
47	CE31D	Streasina infundata, cu console aparente, in casete, din scinduri de rasinoase faltuite geluite si prevopsita si lambriuri 12mm clasa A pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m,inclusiv asterala Se exclude prevazul.	m2	169,3800
48	CE31D	Frantoane infundata, cu console aparente, in casete, din scinduri de rasinoase faltuite geluite si prevopsita si lambriuri 12mm clasa A pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m,inclusiv asterala clasa A.Se exclude prevazul.	m2	29,6700
49	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	32,0000
50	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprenata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) Material marunt=1,0500	m2	1 074,9400
51	RpCP18B Aplicat	Montarea opritorilor de zapada prin indreptarea si fixarea pe acoperis a opritorilor, inclusiv etansarea strapungerilor invelitorii. . Resursele manopera se	m	130,0000

		pastreaza resurse materiale opritori prefabricati cu norma 1 Din tabla cutata gr 07-1.0mm prevopsita cu vopsea polimerica		
52	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv. 125mm Material marunt=1,0300	m	169,0000
53	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv.87mm Material marunt=1,0200	m	88,0000
54	CE42A	Executarea lucarnelor in franton.Total lemn de rasinoase 0.155m3*/o lucarna	buc	4,0000
55	CL10C	Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimei pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura.Scara si bariera de protectie	t	0,6090
56	CN26A	Vopsitorii cu miniu de plumb pe baza de ulei aplicate la pozitie, intr-un strat, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravinturi) confectionate din profile usoare, executate manual	t	0,6090
		Capitolul 2.4. Lucrari de schimbare a pardoselelor si sistema de incalzire		
57		Pereti		0,0000
58	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	365,2800

59	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsire decorativa reliefata a peretilor	m2	365,2800
60		Pardosele		0,0000
61	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050	m2	745,1000
62	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp Marca 33-14 Materiale marunte (cuie)=1,0100	m2	507,9000
63	CG47B	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 200 x 200 mm Materiale marunte (cirpe)=1,0100	m2	237,2000
64	RpCU05G	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime	buc	90,0000
65		Sistema de incalzire		0,0000
66	IC36E	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 50,0 mm.	m	164,2000
67	IC36D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 40,0 mm.	m	164,2000

68	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv.	m	68,0000
69	IC36C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm.	m	40,0000
70	IC38K	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm. Cot 50*50	buc	16,0000
71	IC38K	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm. Mufe 50	buc	8,0000
72	IC38K	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm. Teu 50*50*50	buc	4,0000
73	IC38K	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm. Teu 50*50*20	buc	30,0000
74	IC38K	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm. Cruce 50*50*50*50	buc	2,0000
75	IC38K	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm. Trecere 50*40	buc	16,0000

76	IC38K	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm.Teu 40*40*20	buc	30,0000
77	IC38K	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm.Mufe 40	buc	8,0000
78	IC38J	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm.Trecere 32*40	buc	16,0000
79	IC38J	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm.mufe 32	buc	8,0000
80	IC38J	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm.Teu 32*32*20	buc	32,0000
81	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Cot 20*20	buc	94,0000
82	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1800 mm22*500 EXTREA inclusiv elemente de prindere	buc	24,0000
83	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm"KORAD" 22K 500*1100	buc	22,0000
84	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv "KORAD" 22K 500*500	buc	1,0000

85	ID07A	Separator termostatic de condensat racordat, cu mufe, avind diametrul nominal de 1/2" -3/4" Coltar RTR N	buc	47,0000
86	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" RLV Coltar Danfos	buc	47,0000
87	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc	47,0000
88	ID04C	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 2"	buc	6,0000
89	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg	210,0000
90	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	365,0000
91	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	365,0000
92	RpSF50A	Aprobarea hidraulica si spalarea sistemelor de incalzire centrala cu apa	m	365,2800
		Capitolul 2.5. Trotuar perimetral.115.6m*0.8m		
93	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc	m3	11,5600

94	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor	m3	34,6800
95	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa 30cm	m2	43,3500
96	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta 8-40mm-15 cm	m3	17,3400
97	DI119 Aplicat	Fundatii monolite din beton C15/20 la edificiile artificiale 10 cm+dfinte Alte utilaje=1,0300	m3	14,4500
98	RpDC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de dilatatie si contractie in betonul de uzura, la drumuri si strazi Materiale marunte (cirpe, maturi, etc.)=1,0300	m	12,5200
		Capitolul 2.6. Trotuare (86+4+4)*4=376m2		
99	RpDB36A	Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe beton (dale din piatra sau beton)	m2	303,0000
100	TsC18B1	Sapatura mecanica cu bobcat , inclusiv iplanificarea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2	100 m3	0,8300
101	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor	m3	10,0000

102	TsD7G1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint coeziv grad. compact. 97-98%	100 m3	0,8300
103	TsC54A	Strat de fundatie din nisip 10cm	m3	37,6000
104	TsC54C	Strat de fundatie din pietris 12 cm	m3	45,1200
105	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm De format resurs beton	m	196,0000
106	DE17A	Pavaje color executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm placi de 60mm	m2	83,4200
107	DE17A	Pavaje gri executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm placi de 60mm	m2	292,5800

III. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată	<input type="checkbox"/> Nu <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative	<input type="checkbox"/> Nu <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Scurtă descriere a criteriilor de selecție	1. Declarație privind experiența similară obiectului licitat /Documentația standard (anexa nr. 12)/ Lista lucrărilor similare obiectului licitat executate în ultimii 5 ani, însoțită de certificări de bună execuție pentru

	<p>cele mai importante lucrări, în care să se conțină cel puțin un contract de lucrări similare a cărui valoare să nu fie mai mică de 75% din valoarea viitorului contract.</p> <p>2. Declarație privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate similare obiectului licitat Documentația standard (anexa nr. 13).</p> <p>Valoarea cumulată a tuturor contractelor executate similare obiectului licitat în ultimul an de activitate să fie egală cu sau mai mare decât valoarea viitorului contract. Certificările de bună execuție indică beneficiarii, indiferent dacă aceștia sînt autorități contractante sau clienți privați, valoarea, perioada și locul execuției lucrărilor și precizează dacă au fost efectuate în conformitate cu normele profesionale din domeniu și dacă au fost duse la bun sfîrșit.</p> <p>3. Declarație privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului. Documentația standard (anexa nr. 14).</p> <p>4. Declarație privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului. Documentația standard (anexa nr. 15).</p> <p>5. Lista subcontractanților și partea/părțile din contract care sunt îndeplinite de aceștia Documentația standard (anexa nr. 16).</p> <p>6. Informații privind asocierea Documentația standard (anexa nr. 17).</p> <p>7. Angajament terț susținător financiar Documentația standard (anexa nr. 18)</p> <p>.</p> <p>8. Angajament privind susținerea tehnică și profesională a ofertantului/grupului de operatori economici -după caz; Documentația standard (anexa nr. 19).</p> <p>9. Declarație terț susținător tehnic Documentația standard (anexa nr.</p>
--	--

	<p>20).</p> <p>10. Declarație terț susținător profesional Documentația standard (anexa nr. 21).</p> <p>11. Aviz pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor; Documentația standard (anexa nr. 22).</p>
--	--

IV. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție	noiembrie 2024
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru <input type="checkbox"/> Sistem dinamic de achiziție <input type="checkbox"/>
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE)	<input type="checkbox"/> Nu <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	Oferta cuprinde următoarele formulare: 1) Propunerea tehnică; 2) Propunerea financiară; 3) DUAE; 4) Garanția pentru ofertă; 5) Cerere de participare Documentația standard (anexa nr. 7); 6) Declarație privind valabilitatea ofertei Documentația standard (anexa nr. 8); 7) Grafic de executare a lucrărilor Documentația standard (anexa nr. 10.).

Conducătorul grupului de lucru: Botnari Alexandru

L.Ș.

Notă: Anunțurile de intenție privind achizițiile publice preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achiziție (art. 28 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

ANUNȚ DE INTENȚIE Agenția Servicii Publice

Nr. 12 din 12.11.2024

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Agenția Servicii Publice
IDNO	1002600024700
Adresa	mun. Chișinău, str. A. Pușkin, 42
Numărul de telefon/fax	Tel: 022 504021, fax: 022 212259
Adresa de e-mail a autorității contractante	asp@asp.gov.md
Pagina web oficială a autorității contractante	www.asp.gov.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail	Ala Musteață, telefon: 022 504021 ala.musteata@asp.gov.md
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire <i>(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)</i>	Documentația de atribuire va fi anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP (MTender) și pe pagina web a Agenției Servicii Publice
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)</i>	Instituție publică cu autonomie financiară

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor/ serviciilor	Cantitate/ Unitate de măsură	Descrierea achiziției	Valoarea estimată, fără TVA (pentru fiecare lot în parte)
1	30192000-1	Accesorii de birou pentru anul 2025	-	Accesoriile de birou sunt necesare pentru asigurarea bunei desfășurări a atribuțiilor de serviciu de către angajații subdiviziunilor Agenției Servicii Publice.	1 797 586,20

III. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată	Nu
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative	Nu
Scurtă descriere a criteriilor de selecție	În cadrul procedurii de achiziție vor fi solicitate documentele stabilite conform prevederilor Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

IV. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție	Noiembrie 2025
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	-
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului <i>(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, în continuare JOUE)</i>	Da
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel./fax: (022) 820652, 820651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	-

**Președintele Grupului de lucru
pentru achiziții publice**

Radu CHERDIVARĂ

ANUNȚ DE INTENȚIE Agenția Servicii Publice**Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților instituțiilor medico-sanitare (lista suplimentară 31)**

Din 12.11.2024

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	CENTRUL PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE
IDNO	1016601000212
Adresa	CHIȘINĂU CENTRU, mun. Chișinău, bl. Grigore Vieru 22/2
Numărul de telefon/fax	022/222-445
Adresa de e-mail ale autorității contractante	office@capcs.md
Adresa de internet ale autorității contractante	www.capcs.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail	Botica Aurelia, 022-222 -364 dispozitive@capcs.gov.md
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire <i>(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)</i>	SIA RSAP (MTeder) www.capcs.md
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)</i>	autoritate centrală de achiziție
Cod CPV	33100000-1
Obiectul de achiziții	<i>Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților instituțiilor medico-sanitare (lista suplimentară 31)</i>

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. Lot	Denumire Lot	unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Valoarea estimativă fără TVA	Beneficiar
1	Aspirator cu ultrasunet utilizat în neurochirurgie pentru extracția formațiunilor tumorale	bucată	1	<p>Aplicații: Sistemul de aspirație chirurgicală cu ultrasunete utilizat în neurochirurgie pentru extracția formațiunilor tumorale Tehnologia rezecției: Ultrasonic; Sistemul să fie compus din consolă (generator de ultrasunet), piese de mână, troleu; Consola să fie dotată cu pompe de aspirație și irigare integrate; Să fie identificate automat piesele de mână conectate; Parametri ajustabili - intensitatea ultrasunetului, puterea de aspirație și fluxul de irigație; Frecvențe de lucru a consolei minim 2 (24 ± 1 kHz și 35 ± 1 kHz); <u>Piesă de mână destinată pentru intervenții în neurochirurgie compatibilă cu consola oferită- minim 1buc;</u> Piesă de mână de 35 kHz (±1kHz); Durată de funcționare minim 100 cicluri de sterilizare pentru fiecare piesă; Accesorii: garda de protecție contaminare-minim 12 buc; vas colector-minim 12 buc; tub colector-minim 12 buc; Baza de cuplare reutilizabilă / autoclavabilă-1 Buc; Cheie dinamometrică sterilă-minim 5 unități sterile; Cutie de sterilizare; Vârf ultrasunet - capăt curbat extins micro de unică folosință, minim 4 Buc; Vârf ultrasunet - capăt extins, curbat, standard de unică folosință, minim 4 Buc; Vârf ultrasunet - capăt curbat extins micro plus de unică folosință, minim 4 Buc; Pedală de lucru în set; Să fie oferiți si enumerați în ofertă (cu indicarea modelului/numar de articol) toți accesorii necesari pentru buna funcționare a Aspiratorului</p>	1 333 334	IMU

				cu ultrasunet		
2	TROLLEU VIDEO NEUROCHIRURGIE	bucată	1	<p>Descriere: TROLLEU VIDEO NEUROCHIRURGIE pentru vizualizare și intervenții chirurgicale.</p> <p>Troleu pentru dispozitive-1 unit: Mobil pe 4 roți antistatice echipate cu frâne de blocare, sursă de energie cu subdistribuitoare electrice integrate cu min. 6 prize (numărul de prize să asigure conectarea tuturor unităților pentru buna funcționare a sistemului); Suport pentru monitor, ajustabil pe înălțime, cu posibilitate de rotire și înclinare; 4 rafturi + Tavan pentru tastieră.</p> <p>Monitor medical- 1 unit: Diagonala min. 27 "; Rezoluție: min. 1920 x 1080 (Full HD); Intrări video: min. DVI, VGA; Asigura transmiterea video de înaltă calitate în timp real; Unghi de vedere min. 178 grade vertical/orizontal;</p> <p>Cap camera FULL HD- 1 unit: Senzor 3CDD/CMOS; Sterilizabil (sa se indice metoda de sterilizare); Cameră cu capacitate Full HD, mărirea imaginii fără a pierde calitatea; Focalizare la distanță minim în diapazonul 15-30 mm ± 2mm; Cablu lungime minim 3m; Butoane ușor programabile, minim. 2.</p> <p>Videoprosesor- 1 unit: Posibilitate de capturare foto cu rezoluția min. 1920x1080p, format jpeg; Posibilitatea de capturare video de calitate înaltă; Video ieșire 2xDVI-D, 1xSDI; USB Interfață minim 2xUSB;</p> <p>Sursa de lumina (Integrat in videoprosesor sau aparte)- 1 unit: Sursa de lumina LED; Durata de funcționare, ore min. 30.000;</p>	1666666	IMU

				<p>Temperatura de culoare aprox. 6400 K; Controlului reglabil al luminozității; Pompa de aspirație și de irigare- 1 unit: Inclus cablu de alimentare, alimentare 240 VAC, 50/60 Hz; Set tuburi, irigare de unică folosință pentru utilizare cu POMPA, pachet de min 10 buc. Unitate electrochirurgicală- 1 buc: Coagulator mono/bipolar; Porturi de operare: monopolar minim 2 buc, bipolar minim 2 buc; Pedală de picior; Cablu de interconexiune electrod neutru; Electrod neutru - 2 Buc; Cablu unipolar de înaltă frecvență, lungime min. 3m , pentru utilizare coagulator mono/bipolar; Cablu bipolar de înaltă frecvență, lungime min. 4m, pentru coagulator; Să fie oferiți si enumerați în ofertă (cu indicarea modelului/număr de articol) toți accesorii necesari pentru buna funcționare a Troleului neurochirurgical</p>		
3	Optotip LCD	bucată	3	<p>Parametri tehnici Specificația Optotip pentru examen oftalmologic: Copii, maturi Dimensiuni LCD: Min. 21 inch Fără polarizare; Distanța de lucru: reglabilă 1-6 metri Luminozitate ecran reglabilă Telecomandă; Teste presetate: Standard internațional C, standard vizual alfabet, standard vizual pentru copii, standard vizual astigmatic, standard vizual încrucișat, standard vizual echilibrat binocular, standard vizual daltonism, etc Raportul ecranului: 16:9; Posibilitate fixare pe perete; Alimentare 220V.</p>	30 000,00	IMSP AMT Botanica

4	Set de lentile pentru diagnostic	bucată	1	Parametrii Specificația: Lentile de probă: Min. 266 buc; Lentile sferice: +/-20.00D; Lentile cilindrice: +/-6.00D; Lentile cu prismă: 0,50-10,00PD; Lentile accesorii: Min. 14 buc; Diametrul jantei din metal: 38 mm; Diametru lentilă: 36 mm; Trusa de transport inclusă.	10 000,00	IMSP AMT Botanica
5	Tomograf ocular cu Fundus camera	bucată	1	Specificația Parametrii Tip fundus cameră: Cameră pentru fundul de ochi non-midriatic; Tip fotografie: Color; Unghi de Vedere: 45° ± 5%; Dimensiunea minimală a pupilei pentru fundus: 3,3 mm; Cameră foto: Min. 12 Mpixel; Reglare bliț, gain, expunere: Manual, automat; Nivele de intensitate: scăzut, normal, ridicat; Tomografie în coerența optică(TCO): Tehnologie: Domeniul spectral TCO; Sursă de lumina: SLED, Lungime de undă 850 nm; Viteza de scanare: Min. 70 000 măsurători /sec; Dimensiunea minimală a pupilei pentru TCO: 2,4 mm; Rezoluție axială: 2,8 μm digital, 5 μm în țesut; Rezoluție transversală 12 μm, tipic 18 μm; Adâncimea totală de scanare: 2,8 mm / ~6 mm în modul gamă completă; Interval de ajustare a focalizării: -25 D până la +25 D; Interval de scanare: Posterior 3 mm până la 15 mm, Angio 3 mm până la 15 mm, Anterior 3 mm până la 18 mm; Tipuri de scanare: 3D, Full Range Radial, Full Range B-scan, Radial (HD), B-scan (HD), Raster (HD), Cross (HD), TOPO; Aliniere Fundus: IR, Reconstrucție Fundus Live; Metode de aliniere: Full automat, automat, manual;	915 000,00	IMSP AMT Botanica

				<p>Urmărire fundus: Real time; Analiza retinei: Grosimea retinei, grosimea retinei interioare, grosimea retinei exterioare, grosime RNFL+GCL+IPL, grosime GCL+IPL, grosime RNFL, deformare RPE, grosime MZ/EZ-RPE, ect; Analiza glaucomului: RNFL, morfologie ONH, DDLS, OU și asimetria emisferei, Analiza ganglionului ca RNFL+GCL+IP și GCL+IPL; Harta topografiei corneene: Axial (Anterior, Posterior), Puterea de refracție (Kerato, Anterior, Posterior, Total), Harta netă, Axial True Net, Keratometru echivalent, Elevație (Anterior, Posterior), Înălțime, KPI (Indicele de predicție al keratoconului); Anterior (fără lentile sau adaptor): Camera anterioară radială, cameră anterioară B-scan, pahimetrie, hartă epitelului, hartă stromă, evaluarea unghiului, AIOP, AOD 500/750, TISA 500/750, vizualizare unghi la unghi; Calibrator: 1 buc; Conectare: DICOM, Networking; Calculator cu sistem de operare licențiat și soft specializat pentru TCO inclus 1 buc; Sursă de current neîntreruptibilă (UPS) 1 buc; Masă cu elevație electrică 1 buc.</p>		
6	Lampă frontală pentru ORL	bucată	3	<p>Parametri tehnici: Iluminare LED; Temperatura culori minim 6 000 K; Iluminare la 20cm distanța de lucru: minim 20 000 lx; Focus ajustabil; Durata de viață a LED-urilor minim 20 000 ore; Baterie reîncărcabilă; Capacitate baterie minim 2500mAh; Timp de lucru minim 4 ore; Bloc reîncărcare baterie inclus; Alimentare 220V; Bandă de fixare pe cap ajustabilă.</p>	22 500,00	IMSP AMT Botanica

I. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată	Nu <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative	Nu <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Scurtă descriere a criteriilor de selecție	eligibilitatea ofertantului sau candidatului; capacitatea de exercitare a activității profesionale; capacitatea economică și financiară; capacitatea tehnică și/sau profesională; standarde de asigurare a calității;

II. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție	Trimestru IV 2024
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru <input type="checkbox"/> Sistem dinamic de achiziție <input type="checkbox"/>
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului <i>(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE)</i>	Nu <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/>
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

Conducătorul grupului de lucru:
Gheorghe GORCEAG

semnat electronic

Notă: Anunțurile de intenție privind achizițiile publice preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achiziție (art. 28 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice)

ANUNȚ DE INTENȚIE Centrul de plasament pentru persoane vîrstnice și persoane cu dizabilități com.Cocieri

Nr. 1 din 12 Noiembrie 2024

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Centrul de plasament pentru persoane vîrstnice și persoane cu dizabilități com.Cocieri
IDNO	1007601011401
Adresa	Țărmului 2- B
Numărul de telefon/fax	0-248-52-5-80
Adresa de e-mail ale autorității contractante	cp.cocieri1@agssi.md
Adresa de internet ale autorității contractante	-
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail	Botnari Anastasia
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire <i>(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)</i>	cp.cocieri1@agssi.md SIAR SAP
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)</i>	

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cantitate/ Unitate de măsură	Descrierea achiziției	Valoarea estimată, fără TVA (pentru fiecare lot în parte)
Lotul 1. Produse de planificație					
1	15811100-7	Pîine de grîu 600 gr	12698 kg	Produse alimentare pentru I trimestru a anului 2025	

2	15811100-7	Pâine de secară 450 gr	3626	kg	Produse alimentare pentru I trimestru a anului 2025	
3	15811200-8	chiflă	19240	kg	Produse alimentare pentru I trimestru a anului 2025	
	Total					300640,24
Lotul 2. Paste făinoase, crupe, boabe și zahăr						
1	15613311-1	Crupe de porumb	728	kg	Produse alimentare pentru I trimestru a anului 2025	
2	15613300-1	Crupe de orz	520	kg	Produse alimentare pentru I trimestru a anului 2025	
3	15600000-4	Crupe de grâu dur	689	kg	Produse alimentare pentru I trimestru a anului 2025	
4	15625000-5	Crupe de griș	611	kg	Produse alimentare pentru I trimestru a anului 2025	
5	15611000-4	Orez șlefuit	1235	kg	Produse alimentare pentru I trimestru a anului 2025	
6	15613300-1	Crupe de arnautcă	728	kg	Produse alimentare pentru I trimestru a anului 2025	
7	15613300-1	Crupe de hrișcă	1040	kg	Produse alimentare pentru I trimestru a anului 2025	
8	15613300-1	Crupe de arpacaș	585	kg	Produse alimentare pentru I trimestru a anului 2025	
9	15613380-5	Fulgi de ovăș	741	kg	Produse alimentare pentru I trimestru a anului 2025	
10	03221210-1	Fasole uscate	715	kg	Produse alimentare pentru I trimestru a anului 2025	
11	15613300-1	Mazăre uscată	650	kg	Produse alimentare pentru I trimestru a	

					anului 2025	
12	15613300-1	Crupe de mei	650	kg	Produse alimentare pentru I trimestru a anului 2025	
13	15612100-2	Făină de grâu	1365	kg	Produse alimentare pentru I trimestru a anului 2025	
14	15851000-8	Tăiței de casă cu ou	455	kg	Produse alimentare pentru I trimestru a anului 2025	
15	15850000-1	Paste făinoase	819	kg	Produse alimentare pentru I trimestru a anului 2025	
16	15831000-2	Zahăr tos	1950	kg	Produse alimentare pentru I trimestru a anului 2025	
	Total					209034,00
Lotul 3. Produse lactate						
1	1551100-4	Lapte pasteurizat	1040	lit	Produse alimentare pentru I trimestru a anului 2025	
2	15500000-3	Chefir	1001	lit	Produse alimentare pentru I trimestru a anului 2025	
3	15500000-3	Iaurt de băut multifrukt 2,5 %	1001	lit	Produse alimentare pentru I trimestru a anului 2025	
4	15542000-9	Brânză de vacă 9%	715	kg	Produse alimentare pentru I trimestru a anului 2025	
5	15512000-0	Smântână 15 %	260	kg	Produse alimentare pentru I trimestru a anului 2025	
6	15542200-1	Brânză cu cheag moale (caș)	221	kg	Produse alimentare pentru I trimestru a anului 2025	
7	15544000-3	Cașcaval cu cheag, tare	468	kg	Produse alimentare pentru I trimestru a anului 2025	
8	15530000-2	Unt de vaci 82,5%	845	kg	Produse alimentare pentru I trimestru a	

					anului 2025	
9	15511700-0	Lapte uscat, praf	200	kg	Produse alimentare pentru I trimestru a anului 2025	
10	15540000-5	Brânzica dulce cu umplutură de fructe	4810	bu c	Produse alimentare pentru I trimestru a anului 2025	
	Total					424328,00
Lotul 4. Semifabricate din carne de pui-broiler						
1	15112130-6	Piept fără os	1430	kg	Produse alimentare pentru I trimestru a anului 2025	
2	15112130-6	Gambă	702	kg	Produse alimentare pentru I trimestru a anului 2025	
3	15112000-6	Șold de pui	2236	kg	Produse alimentare pentru I trimestru a anului 2025	
	Total					226512,00
Lotul 5. Carne de vită și de porc						
1	15111100-0	Pulpă de vită fără os	585	kg	Produse alimentare pentru I trimestru a anului 2025	
2	15113000-3	Pulpă de porc fără os	1235	kg	Produse alimentare pentru I trimestru a anului 2025	
	Total					185510,00
Lotul 6. Mezeluri, pelmeni						
1	15131230-6	Parizier fiert Doctorscaia	221	kg	Produse alimentare pentru I trimestru a anului 2025	
2	15131230-6	Crenvuște din carne de vită c/s	259	kg	Produse alimentare pentru I trimestru a anului 2025	
3	15131130-5	Safalade	222	kg	Produse alimentare pentru I trimestru a anului 2025	
4	15131500-	Ruladă fiartă "Lancimit"	221	kg	Produse alimentare pentru I trimestru a	

	0				anului 2025	
5	15800000-6	Pelimene "Clasici"	975	kg	Produse alimentare pentru I trimestru a anului 2025	
6	15131200-7	Muschi de porc (<i>afumată</i>)	57	kg	Produse alimentare pentru I trimestru a anului 2025	
7	15131200-7	Piept de porc (<i>afumată</i>)	57	kg	Produse alimentare pentru I trimestru a anului 2025	
	Total					162498,00
Lotul 7. Pește						
1	15221000-3	Pește congelat hec (merleciu)	1365	kg	Produse alimentare pentru I trimestru a anului 2025	
2	15233000-0	Hereng slab sărat	195	kg	Produse alimentare pentru I trimestru a anului 2025	
	Total					99060,00
Lotul 8. Dulciuri						
1	15842310-8	Bomboane în sortiment	221	kg	Produse alimentare pentru I trimestru a anului 2025	
2	15821200-1	Biscuiți de porumb	299	kg	Produse alimentare pentru I trimestru a anului 2025	
4	15821200-1	Biscuiți cu lapte	247	kg	Produse alimentare pentru I trimestru a anului 2025	
5	15821200-1	Biscuiti cu ovăs	338	kg	Produse alimentare pentru I trimestru a anului 2025	
6	15812000-3	Napolitane	112	kg	Produse alimentare pentru I trimestru a anului 2025	
7	15800000-6	Halva	112	kg	Produse alimentare pentru I trimestru a anului 2025	

	Total					73914,00
Lotul 9. Diverse produse alimentare (condimente)						
1	15831500-7	Peltea (Chiseli)	167	kg	Produse alimentare pentru I trimestru a anului 2025	
2	15898000-9	Drojdie uscată,	12	kg	Produse alimentare pentru I trimestru a anului 2025	
3	15870000-7	Frunze de dafin	7	kg	Produse alimentare pentru I trimestru a anului 2025	
4	15872100-2	Piper negru boabe	8	kg	Produse alimentare pentru I trimestru a anului 2025	
5	15841000-5	Cacao pudra	36	kg	Produse alimentare pentru I trimestru a anului 2025	
6	15863200-7	Ceai negru natural	73	kg	Produse alimentare pentru I trimestru a anului 2025	
7	15800000-2	Condiment natural	41	kg	Produse alimentare pentru I trimestru a anului 2025	
8	15872400-5	Sare iodată	650	kg	Produse alimentare pentru I trimestru a anului 2025	
9	15800000-6	Borș acru	32	kg	Produse alimentare pentru I trimestru a anului 2025	
10	15871100-5	Oțet 6%,	117	lit	Produse alimentare pentru I trimestru a anului 2025	
11	24313320-0	Sodă alimentară	59	kg	Produse alimentare pentru I trimestru a anului 2025	
12	24313320-0	Sare de lamie	20	kg	Produse alimentare pentru I trimestru a anului 2025	
	Total					64144,00
Lotul 10. Fructe proaspete						

1	03222321-9	Mere	1430	kg	Produse alimentare pentru I trimestru a anului 2025	
2	15800000-6	Lamii	78	kg	Produse alimentare pentru I trimestru a anului 2025	
3	15800000-6	Portocale	201	kg	Produse alimentare pentru I trimestru a anului 2025	
4	15800000-6	Banane	201	kg	Produse alimentare pentru I trimestru a anului 2025	
	Total					36407,00
Lotul 11. Fructe uscate						
1	15332410-1	Fructe uscate în sortiment	715	kg	Produse alimentare pentru I trimestru a anului 2025	
2	15332410-1	Prune uscate fără sîmburi	390	kg	Produse alimentare pentru I trimestru a anului 2025	
	Total					74295,00
Lotul 12. Legume						
1	03221410-3	Varză proaspătă	2860	kg	Produse alimentare pentru I trimestru a anului 2025	
2	03212100-1	Cartofi proaspeti	7540	kg	Produse alimentare pentru I trimestru a anului 2025	
3	03221113-1	Ceapă uscată	2340	kg	Produse alimentare pentru I trimestru a anului 2025	
4	03211112-4	Morcov proaspăt	2340	kg	Produse alimentare pentru I trimestru a anului 2025	
5	03221111-7	Sfecla roșie proaspătă	585	kg	Produse alimentare pentru I trimestru a anului 2025	
6	03221110-0	Usturoi	39	kg	Produse alimentare pentru I trimestru a anului 2025	

	Total					203567,00
Lotul 13. Uleiuri						
1	15421000-5	Ulei de floarea soarelui	1690	kg	Produse alimentare pentru I trimestru a anului 2025	
	Total					47320,00
Lotul 14. Ouă						
1	03142500-3	Ouă de găină	18720	bu c	Produse alimentare pentru I trimestru a anului 2025	
	Total					69264,00

III. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată	Nu
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative	Nu <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Scurtă descriere a criteriilor de selecție	Pretul cel mai mic

IV. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție	15 noiembrie 2024
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Sistem dinamic de achiziție <input type="checkbox"/>
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE)	Nu
Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651

	e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

Conducătorul grupului de lucru: _____

L.Ș.

Notă: Anunțurile de intenție privind achizițiile publice preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achiziție (art. 28 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

ANUNȚ DE INTENȚIE IMSP Spitalul Raional Drochia Nicolae Testemițanu

Nr. 01 din 11.11.2024

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	IMSP Spitalul Raional Drochia Nicolae Testemițanu
IDNO	1003607150139
Adresa	or. Drochia bul. Nicolae Testemițanu 2/3
Numărul de telefon/fax	0/252/22365,067160322
Adresa de e-mail a autorității contractante	srdrochia@gmail.com
Pagina web oficială a autorității contractante	sr-drochia.com.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail	Derbeniov Irina 067630622
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire <i>(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)</i>	srdrochia@gmail.com sr-drochia.com.md achizitii.md
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)</i>	Instituție medico-sanitară publică – servicii medicale

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor solicitate	u.m.	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Valoarea estimată fără TVA (se va indica pentru fiecare lot în parte)
		Lotul Nr.1 Produse lactate				905198,65
	1550000 0-3	Brânză cu cheag tare	kg	1500	45% grăsime ambalaj cerat în calup 4- 5 kg, fără adaos de grăsimi vegetale, culoarea alb-galben deschis Ingrediente: Lapte de vacă	Persoane asigurate 162500,00

					<p>pasterizat, sare alimentară culture lactice selecționate, cheag, stabilizator (clorură de calciu), conservant (zozotat de potasiu) . Termenul de valabilitate 60zile</p> <p>Livrarea zilnic la comanda blocului alimentar de la ora 07:00-09:00 dimineața. Se livrează cu transport special pentru lactate, cu regim termic special</p> <p>Conform HG nr. 611 din 05.07.2010 , HG nr.158 din 07.03.2019</p> <p>Perioada de livrare ianuarie- decembrie 2025</p>	
1550000 0-3	Brânză cu cheag tare		kg	100	<p>45% grăsime ambalaj cerat în calup 4- 5 kg,</p> <p>fără adaos de grăsimi vegetale, culoarea alb-galben deschis Ingrediente: Lapte de vacă pasterizat, sare alimentară culture lactice selecționate, cheag, stabilizator (clorură de calciu), conservant (zozotat de potasiu) . Termenul de valabilitate 60zile</p> <p>Livrarea zilnic la comanda blocului alimentar de la ora 07:00-09:00 dimineața. Se livrează cu transport special pentru lactate, cu regim termic special</p> <p>Conform HG nr. 611 din 05.07.2010 , HG nr.158 din 07.03.2019</p> <p>Perioada de livrare ianuarie- decembrie 2025</p>	<p>Persoane paliative 10833,33</p>
1550000 0-3	Brânză cu cheag tare		kg	200	<p>45% grăsime ambalaj cerat în calup 4- 5 kg,</p> <p>fără adaos de grăsimi vegetale, culoarea alb-galben deschis Ingrediente: Lapte de vacă pasterizat, sare alimentară</p>	<p>Persoane neasigurate 21666,67</p>

					<p>culture lactice selecționate, cheag, stabilizator (clorură de calciu), conservant (zozotat de potasiu) . Termenul de valabilitate 60zile</p> <p>Livrarea zilnic la comanda blocului alimentar de la ora 07:00-09:00 dimineața. Se livrează cu transport special pentru lactate, cu regim termic special Standard: HG nr. 611 din 05.07.2010 ,HG nr.158 din 07.03.2019</p> <p>Perioada de livrare ianuarie-decembrie 2025</p>	
1550000 0-3	Chefir 3,2%		L	2500	<p>3,2% grăsime ambalat în pachet de polietilenă a câte 500 ml produs natural 100%, fără conservanți , fără lapte praf cu termen de valabilitate 5 zile</p> <p>Livrarea zilnic la comanda blocului alimentar de la ora 07:00-09:00 dimineața. Se livrează cu transport special pentru lactate, cu regim termic special Standard: HG nr. 611 din 05.07.2010, HG nr.158 din 07.03.2019</p> <p>Perioada de livrare ianuarie-decembrie 2025</p>	<p>Persoane asigurate</p> <p>39351,85</p>
1550000 0-3	Chefir 3,2%		L	100	<p>3,2% grăsime ambalat în pachet de polietilenă a câte 500 ml produs natural 100%, fără conservanți , fără lapte praf cu termen de valabilitate 5 zile</p> <p>Livrarea zilnic la comanda blocului alimentar de la ora 07:00-09:00 dimineața. Se livrează cu transport special pentru lactate, cu regim termic special Standard: HG nr. 611 din 05.07.2010, HG nr.158 din 07.03.2019</p> <p>Perioada de livrare ianuarie-decembrie 2025</p>	<p>Persoane paliative</p> <p>1574,07</p>

1550000 0-3	Lapte proaspăt pasteurizat 3,5%	L	12000	<p>3,5% grăsime ambalat în pachete de polietilenă 1,0 L</p> <p>ambalajul nedeteriorat, produs natural 100%, fără conservanți , fără lapte praf cu termen de valabilitate 78 ore</p> <p>Livrarea Zilnic la comanda blocului alimentar de la ora 07:00-09:00 dimineața. Se livrează cu transport special pentru lactate, cu regim termic special Standard: HG nr. 611 din 05.07.2010 HG nr.158 din 07.03.2019</p> <p>Perioada de livrare ianuarie-decembrie 2025</p>	<p>Persoane asigurate</p> <p>176640,00</p>
1550000 0-3	Lapte proaspăt pasteurizat 3,5%	L	100	<p>3,5% grăsime ambalat în pachete de polietilenă 1,0 L</p> <p>ambalajul nedeteriorat, produs natural 100%, fără conservanți , fără lapte praf cu termen de valabilitate 78 ore</p> <p>Livrarea Zilnic la comanda blocului alimentar de la ora 07:00-09:00 dimineața. Se livrează cu transport special pentru lactate, cu regim termic special Standard: HG nr. 611 din 05.07.2010 HG nr.158 din 07.03.2019</p> <p>Perioada de livrare ianuarie-decembrie 2025</p>	<p>Persoane paliative</p> <p>1472,22</p>
1550000 0-3	Lapte proaspăt pasteurizat 3,5%	L	1500	<p>3,5% grăsime ambalat în pachete de polietilenă 1,0 L</p> <p>ambalajul nedeteriorat, produs natural 100%, fără conservanți , fără lapte praf cu termen de valabilitate 78 ore</p> <p>Livrarea Zilnic la comanda blocului alimentar de la ora 07:00-09:00 dimineața. Se livrează cu transport special pentru lactate, cu regim termic special Standard: HG nr. 611 din 05.07.2010 HG nr.158 din</p>	<p>Angajati</p> <p>22083,33</p>

					07.03.2019 Perioada de livrare ianuarie-decembrie 2025	
1550000 0-3	Brînză de vaci 5%		kg	1500	Brînză proaspătă 5% grăsime, produs 100% natural ,fără gust și miros străin, fără grăsimi vegetale ambalat în pachete de polietilenă a câte 500 gr .Termen de valabilitate 78 ore Livrarea Zilnic la comanda blocului alimentar de la ora 07:00-09:00 dimineața. Se livrează cu transport special pentru lactate, cu regim termic special Standard: HG nr. 611 din 05.07.2010 HG nr.158 din 07.03.2019 Perioada de livrare ianuarie-decembrie 2025	Persoane asigurate 86111,11
1550000 0-3	Brînză de vaci 5%		kg	100	Brînză proaspătă 5% grăsime, produs 100% natural ,fără gust și miros străin, fără grăsimi vegetale ambalat în pachete de polietilenă a câte 500 gr .Termen de valabilitate 78 ore Livrarea Zilnic la comanda blocului alimentar de la ora 07:00-09:00 dimineața. Se livrează cu transport special pentru lactate, cu regim termic special Standard: HG nr. 611 din 05.07.2010 HG nr.158 din 07.03.2019 Perioada de livrare ianuarie-decembrie 2025	Persoane paliative 5740,74
1550000 0-3	Smîntînă 15%		kg	1000	Smîntînă 15%, fără grăsimi vegetale,fără conservanți , lapte natural, omogenă, potrivit de densă, de culoare albă cu nuanță de cremă, uniformă în toată masa. ambalat în pachete de polietilenă a câte 500 gr Livrarea Zilnic la comanda blocului alimentar de la ora 07:00-09:00 dimineața. Se	Persoane asigurate 37040,00

					<p>livrează cu transport special pentru lactate, cu regim termic special Standard: HG nr. 611 din 05.07.2010 HG nr.158 din 07.03.2019</p> <p>Perioada de livrare ianuarie-decembrie 2025</p>	
1550000 0-3	Smântână 15%		kg	50	<p>Smântână 15%, fără grăsimi vegetale, fără conservanți, lapte natural, omogenă, potrivit de densă, de culoare albă cu nuanță de cremă, uniformă în toată masa. ambalat în pachete de polietilenă a câte 500 gr</p> <p>Livrarea zilnic la comanda blocului alimentar de la ora 07:00-09:00 dimineața. Se livrează cu transport special pentru lactate, cu regim termic special Standard: HG nr. 611 din 05.07.2010 HG nr.158 din 07.03.2019</p> <p>Perioada de livrare ianuarie-decembrie 2025</p>	<p>Persoane paliative</p> <p>1852,00</p>
1550000 0-3	Unt de vaci		kg	2400	<p>Unt de vaci 82,5%</p> <p>Ambalat în pachete de folie aluminiu a câte 200gr., produs natural 100% din smântână dulce fără adăus de grăsimi vegetale. Termen de valabilitate 60 zile</p> <p>Livrarea zilnic la comanda blocului alimentar de la ora 07:00-09:00 dimineața.. Se livrează cu transport special pentru lactate, cu regim termic special Standard: HG nr. 611 din 05.07.2010 HG nr.158 din 07.03.2019</p> <p>Perioada de livrare ianuarie-decembrie 2025</p>	<p>Persoane asigurate</p> <p>311111,11</p>
1550000 0-3	Unt de vaci		kg	60	<p>Unt de vaci 82,5%</p> <p>Ambalat în pachete de folie aluminiu a câte 200gr., produs natural 100% din smântână dulce fără adăus de grăsimi vegetale.</p>	<p>Persoane paliative</p> <p>7777,78</p>

					<p>Termen de valabilitate 60zile</p> <p>Livrarea zilnic la comanda blocului alimentar de la ora 07:00-09:00 dimineața. Se livrează cu transport special pentru lactate, cu regim termic special Standard: HG nr. 611 din 05.07.2010 HG nr.158 din 07.03.2019</p> <p>Perioada de livrare ianuarie-decembrie 2025</p>	
1550000 0-3	Unt de vaci		kg	150	<p>Unt de vaci 82,5%</p> <p>Ambalat în pachete de folie aluminiu a câte 200gr., produs natural 100% din smântână dulce fără adăus de grăsimi vegetale .</p> <p>Termen de valabilitate 60zile</p> <p>Livrarea zilnic la comanda blocului alimentar de la ora 07:00-09:00 dimineața. Se livrează cu transport special pentru lactate, cu regim termic special Standard: HG nr. 611 din 05.07.2010 HG nr.158 din 07.03.2019</p> <p>Perioada de livrare ianuarie-decembrie 2025</p>	<p>Persoane neasigurate</p> <p>19444,44</p>
	Lotul Nr.2 Produse de panificație COD CPV 15811000-6					225474,00
1581100 0-6	Pâine din făină de grâu calitatea superioară , Feliată, ambalată.		kg	14000	<p>Masa = de la 300gr-până la 1 kg. Aspect exterior general : format alungit, specific sortimentului, neaplatizat, cu 3-5 crestături (in functie de sortiment); miez in sectiune: masa cu pori fini ,uniformi, elastic (dupa o usoara apasare revine imediat la starea initiala) fara cocoloase sau urme de faina neframantata. Aroma: placuta, caracteristica painii coapte. Gust: placut, caracteristic painii coapte, fara gust acru sau amar, fara scrasnet datorat impuritatilor minerale</p> <p>Se livrează cu transport special</p>	<p>Persoane asigurate</p> <p>144480,00</p>

					<p>pentru produsele de panificație Ambalaj ermetic. Conform: H.G. 775 din 03.07.2007 Perioada de livrare ianuarie-decembrie 2025. Livrarea la comanda Zilnic la Blocul Alimentar</p>	
1581100 0-6	Pâine din făină de grâu calitatea superioară , Feliată, ambalată.	kg	500	<p>Masa = de la 300gr-până la1 kg. Aspect exterior general : format alungit, specific sortimentului, neaplatizat, cu 3-5 crestaturi (in functie de sortiment); miez in sectiune: masa cu pori fini ,uniformi, elastic (dupa o usoara apasare revine imediat la starea initiala) fara cocoloase sau urme de faina neframantata. Aroma: placuta, caracteristica painii coapte. Gust: placut, caracteristic painii coapte, fara gust acru sau amar, fara scrasnet datorat impuritatilor minerale</p> <p>Se livrează cu transport special pentru produsele de panificație Ambalaj ermetic. Conform: H.G. 775 din 03.07.2007 Perioada de livrare ianuarie-decembrie 2025. Livrarea la comanda Zilnic la Blocul Alimentar Serviciu Ingrijiri Paliative satul Ochiul Alb r.Drochia conform graficului.</p>	<p>Persoane paliative 5160,00</p>	
1581100 0-6	Pâine din făină de grâu calitatea superioară , Feliată, ambalată.	kg	1000	<p>Masa = 300gr-1 kg. Aspect exterior general : format alungit, specific sortimentului, neaplatizat, cu 3-5 crestaturi (in functie de sortiment); miez in sectiune: masa cu pori fini ,uniformi, elastic (dupa o usoara apasare revine imediat la starea initiala) fara cocoloase sau urme de faina neframantata. Aroma: placuta, caracteristica painii coapte. Gust: placut, caracteristic painii coapte, fara gust acru sau amar, fara scrasnet datorat impuritatilor minerale</p> <p>Se livrează cu transport special</p>	<p>Persoane neasigurate 10320,00</p>	

					pentru produsele de panificație Ambalaj ermetic. Conform: H.G. 775 din 03.07.2007 Perioada de livrare ianuarie-decembrie 2025. Livrarea la comanda Zilnic la Blocul Alimentar conform graficului.	
1581100 0-6	Pâine neagră din amestec de făină de grâu și secară , Feliată, ambalată.	kg	6000	Masa =300gr-1 kg Aspect exterior general : format alungit, specific sortimentului, neaplatizat, cu 3-5 crestaturi (in functie de sortiment); miez in sectiune: masa cu pori fini ,uniformi, elastic (dupa o usoara apasare revine imediat la starea initiala) fara cocoloase sau urme de faina neframantata. Aroma: placuta, caracteristica painii coapte. Gust: placut, caracteristic painii coapte, fara gust acru sau amar, fara scrasnet datorat impuritatilor minerale Se livrează cu transport special pentru produsele de panificație Ambalaj ermetic. Conform: H.G. 775 din 03.07.2007 Perioada de livrare ianuarie-decembrie 2025. Livrarea la comanda Zilnic la Blocul Alimentar conform graficului.	Persoane asigurate 64440,00	
1581100 0-6	Pâine neagră din amestec de făină de grâu și secară , Feliată, ambalată.	kg	100	Masa =300gr-1 kg Aspect exterior general : format alungit, specific sortimentului, neaplatizat, cu 3-5 crestaturi (in functie de sortiment); miez in sectiune: masa cu pori fini ,uniformi, elastic (dupa o usoara apasare revine imediat la starea initiala) fara cocoloase sau urme de faina neframantata. Aroma: placuta, caracteristica painii coapte. Gust: placut, caracteristic painii coapte, fara gust acru sau amar, fara scrasnet datorat impuritatilor minerale Se livrează cu transport special	Persoane paliative 1074,00	

					<p>pentru produsele de panificație Ambalaj ermetic. Conform: H.G. 775 din 03.07.2007 Perioada de livrare ianuarie-decembrie 2025. Livrarea la comanda Zilnic Blocul alimentar Srviciu Ingrijiri Paliative satul Ochiul Alb r.Drochia conform graficului.</p>	
		Lotul 3 Produse cerialiere de morărit prelucrate				97099,70
1580000 0-6	Făină de grâu		kg	1200	<p>calitatea superioară, pentru panificație</p> <p>Ambalate in pachete 1-2 kg. Roada anului 2024</p> <p>Culoarea -Albă sau albă cu nuanță crem</p> <p>Miros - specific făinii de grâu, fără miros străin, rînced sau de mucegai</p> <p>Gust -specific făinii de grâu, fără gust străin, nici acru, nici amar</p> <p>Impurități minerale fără scrîșnet la mestecare</p> <p>Conform: HG nr. 68 din 29.01.2009</p> <p>Livrarea lunar la comanda Blocului Alimentar, conform graficului, până la depozitul instituției. Perioada de livrare ianuarie -decembrie 2025</p>	<p>Persoane asigurate</p> <p>8004,00</p>
1560000 0-4	Hrișcă bob întreg		kg	1200	<p>boabe intregi, calitate superioară în ambalaj cîte 1 kg</p> <p>Livrarea lunar la comanda Blocului Alimentar, conform graficului, până la depozitul instituției. Perioada de livrare ianuarie -decembrie 2025</p>	<p>Persoane asigurate</p> <p>17196,00</p>
1560000 0-4	Hrișcă bob întreg		kg	30	<p>boabe intregi, calitate superioară în ambalaj cîte 1 kg</p> <p>Livrarea lunar la comanda Blocului Alimentar, conform graficului, până la depozitul instituției. Perioada de livrare</p>	<p>Persoane paliative</p> <p>429,90</p>

					ianuarie -decembrie 2025	
1560000 0-4	Crupe de mei		kg	600	calitatea superioară, în pachete de polietilenă 1,0 kg Livrarea lunar la comanda Blocului Alimentar, conform graficului, până la depozitul instituției. Perioada de livrare ianuarie -decembrie 2025	Persoane asigurate 6600,00
1560000 0-4	Crupe de mei		kg	30	calitatea superioară, în pachete de polietilenă 1,0 kg Livrarea lunar la comanda Blocului Alimentar, conform graficului, până la depozitul instituției. Perioada de livrare ianuarie -decembrie 2025	Persoane paliative 330,00
1560000 0-4	Crupe de arpăcaș		kg	400	calitatea superioară ambalat în pachet de 1 kg Livrarea lunar la comanda Blocului Alimentar, conform graficului, până la depozitul instituției. Perioada de livrare ianuarie -decembrie 2025	Persoane asigurate 2188,00
1560000 0-4	Crupe de arpăcaș		kg	30	calitatea superioară ambalat în pachet de 1 kg Livrarea lunar la comanda Blocului Alimentar, conform graficului, până la depozitul instituției. Perioada de livrare ianuarie -decembrie 2025	Persoane paliative 164,10
1560000 0-4	Crupe de griș		kg	500	calitatea superioară în ambalaj cîte 1 kg GOST 7022-97 Livrarea lunar la comanda Blocului Alimentar, conform graficului, până la depozitul instituției. Perioada de livrare ianuarie -decembrie 2025	Persoane asigurate 3905,00
1560000 0-4	Crupe de griș		kg	30	calitatea superioară în ambalaj cîte 1 kg GOST 7022-97 Livrarea lunar la comanda Blocului Alimentar, conform graficului, până la depozitul instituției. Perioada de livrare ianuarie -decembrie 2025	Persoane paliative 234,30

1560000 0-4	Crupe de orz	kg	400	calitatea superioară, sfărîmată mărunt în ambalaj cîte 1 kg Livrarea lunar la comanda Blocului Alimentar, conform graficului, pînă la depozitul instituției. Perioada de livrare ianuarie -decembrie 2025	Persoane asigurate 2188,00
1560000 0-4	Crupe de orz	kg	30	calitatea superioară, sfărîmată mărunt în ambalaj cîte 1 kg Livrarea lunar la comanda Blocului Alimentar, conform graficului, pînă la depozitul instituției. Perioada de livrare ianuarie -decembrie 2025	Persoane paliative 164,10
1560000 0-4	Crupă de grîu	kg	400	calitatea superioară, sfărîmate mărunt în ambalaj cîte 1 kg Livrarea lunar la comanda Blocului Alimentar, conform graficului, pînă la depozitul instituției. Perioada de livrare ianuarie -decembrie 2025	Persoane asigurate 2172,00
1560000 0-4	Crupă de grîu	kg	30	calitatea superioară, sfărîmate mărunt în ambalaj cîte 1 kg Livrarea lunar la comanda Blocului Alimentar, conform graficului, pînă la depozitul instituției. Perioada de livrare ianuarie -decembrie 2025	Persoane paliative 162,90
1560000 0-4	Fulgi de ovăz	kg	900	calitatea superioară, în pachete de polietilenă 1,0 kg Livrarea lunar la comanda Blocului Alimentar, conform graficului, pînă la depozitul instituției. Perioada de livrare ianuarie -decembrie 2025	Persoane asigurate 12933,00
1560000 0-4	Fulgi de ovăz	kg	30	calitatea superioară, în pachete de polietilenă 1,0 kg Livrarea lunar la comanda Blocului Alimentar, conform graficului, pînă la depozitul instituției. Perioada de livrare ianuarie -decembrie 2025	Persoane paliative 431,10
1560000	Crupe de	kg	700	calitatea superioară, în pachete	Persoane

	0-4	porumb			de polietilenă 1,0 kg Livrarea lunar la comanda Blocului Alimentar, conform graficului, până la depozitul instituției. Perioada de livrare ianuarie -decembrie 2025	asigurate 7609,00
	1560000 0-4	Crupe de porumb	kg	30	calitatea superioară, în pachete de polietilenă 1,0 kg Livrarea lunar la comanda Blocului Alimentar, conform graficului, până la depozitul instituției. Perioada de livrare ianuarie -decembrie 2025	Persoane paliative 271,80
	1561100 0-4	Orez șlefuit întreg	kg	1000	calitate superioară în ambalaj cîte 1 kg GOST 6292-93 Acte ce denota calitatea produsului: Certificat de conformitate; Certificat de inofensivitate; Livrarea lunar la comanda Blocului Alimentar, conform graficului, până la depozitul instituției. Perioada de livrare ianuarie -decembrie 2025	Persoane asigurate 16120,00
	1561100 0-4	Orez șlefuit întreg	kg	50	calitate superioară în ambalaj cîte 1 kg GOST 6292-93 Acte ce denota calitatea produsului: Certificat de conformitate; Certificat de inofensivitate; Livrarea lunar la comanda Blocului Alimentar, conform graficului, până la depozitul instituției. Perioada de livrare ianuarie -decembrie 2025	Persoane paliative 806,00
	1560000 0-4	Mazăre șlefuită	kg	2000	uscată, boabe întregi , calitatea superioară în ambalaj cîte 1 kg Livrarea lunar la comanda Blocului Alimentar, conform graficului, până la depozitul	Persoane asigurate 14820,00

					instituției. Perioada de livrare ianuarie -decembrie 2025	
1560000 0-4	Mazăre șlefuită		kg	50	uscată, boabe întregi , calitatea superioară în ambalaj cîte 1 kg Livrarea lunar la comanda Blocului Alimentar, conform graficului, până la depozitul instituției. Perioada de livrare ianuarie -decembrie 2025	Persoane paliative 370,50
	Lotul 4 Diverse produse alimentare					279780,63
1580000 0-6	Paste făinoase		kg	1500	fidea grupa "C" clasa I calitatea superioară din grîu dur Ambalate ,etichetate și marcate în pachete polietilenă 1 -5 kg.Conform: HG. nr 775 din 03.07.2007. Livrarea lunar la comanda Blocului Alimentar, conform graficului, până la depozitul instituției. Perioada de livrare ianuarie -decembrie 2025	Persoane asigurate 17175,00
1580000 0-6	Paste făinoase		kg	30	fidea grupa "C" clasa I calitatea superioară din grîu dur Ambalate ,etichetate și marcate în pachete polietilenă 1 -5 kg.Conform: HG. nr 775 din 03.07.2007. Livrarea lunar la comanda Blocului Alimentar, conform graficului, până la depozitul instituției. Perioada de livrare ianuarie -decembrie 2025	Persoane paliative 343,50
1580000 0-6	Zahăr cristal alb de calitate standard		kg	3000	calitate standard ambulate,etichetate și marcate în pachete a cîte 1 kg Rода anului 2023, produs proaspăt. Conform: HG. 774 din 03.07.2007 Livrarea lunar la comanda Blocului Alimentar, conform graficului, până la depozitul instituției. Perioada de livrare ianuarie -decembrie 2025	Persoane asigurate 58320,00

1580000 0-6	Zahăr cristal alb de calitate standard	kg	100	calitate standard ambulate, etichetate și marcate în pachete a câte 1 kg Rода anului 2023, produs proaspăt. Conform: HG. 774 din 03.07.2007 Livrarea lunar la comanda Blocului Alimentar, conform graficului, până la depozitul instituției. Perioada de livrare ianuarie -decembrie 2025	Persoane paliative 1944,00
1580000 0-6	Zahăr cristal alb de calitate standard	kg	100	calitate standard ambalat în pungi câte 1 kg Rода anului 2023, produs proaspăt. Standard: HG. 774 din 03.07.2007 Acte ce denota calitatea produsului: Certificat de conformitate; Certificat de inofensivitate; Raport a încercărilor de laborator; Livrarea lunar la comanda Blocului Alimentar, conform graficului, până la depozitul instituției. Perioada de livrare ianuarie -decembrie 2025	Persoane Neasigurate 1944,00
1580000 0-6	Bomboane	kg	400	Caramelă, cu umplutura în asortiment .Ambalate în cutii de carton câte 3 kg Livrarea lunar la comanda Blocului Alimentar, conform graficului, până la depozitul instituției. Perioada de livrare ianuarie -decembrie 2025	Persoane asigurate 18332,00
1580000 0-6	Bomboane	kg	60	Caramelă, cu umplutura în asortiment .Ambalate în cutii de carton câte 3 kg Livrarea lunar la comanda Blocului Alimentar, conform graficului, până la depozitul instituției. Perioada de livrare ianuarie -decembrie 2025	Persoane paliative 2749,80

1584231 0-8	Biscuiți zaharoși cu aromă de vanilie	kg	300	Biscuiți din făină de grâu pe bază de ulei de floarea soarelui, aromă identic naturală: „vanilie” (0,1%). Ambalat cutii 2 kg. Grafic de livrare 7/săptămână conform comenzilor 07.30-12.00 Perioada de livrare ianuarie - decembrie 2025	Persoane asigurate 11332,00
1584231 0-8	Biscuiți zaharoși cu aromă de vanilie	kg	50	Biscuiți din făină de grâu pe bază de ulei de floarea soarelui, aromă identic naturală: „vanilie” (0,1%). Ambalat cutii 2 kg. Grafic de livrare 7/săptămână conform comenzilor 07.30-12.00 Perioada de livrare ianuarie - decembrie 2025	Persoane paliative 1416,50
1584231 0-8	Napolitane	kg	400	crocante și delicioase, produse din făină de calitate superioară cu cremă și gust de cappuccino,cacao, lamâie,halva, lapte, lapte și arahide etc.Ambalate în cutii 2,5-5kg Livrarea lunar la comanda Blocului Alimentar, conform graficului, până la depozitul instituției. Perioada de livrare ianuarie -decembrie 2025	Persoane asigurate 19668,00
1584231 0-8	Napolitane	kg	20	crocante și delicioase, produse din făină de calitate superioară cu cremă și gust de cappuccino,cacao, lamâie,halva, lapte, lapte și arahide etc.Ambalate în cutii 2,5-5kg Livrarea lunar la comanda Blocului Alimentar, conform graficului, până la depozitul instituției. Perioada de livrare ianuarie -decembrie 2025	Persoane paliative 983,40

1584231 0-8	Covrigei în asortiment (cu vanilie,mac,tarî e,susan,in)	kg	200	<p>Covrigei din boabe de grâu dispersate, făină de grâu de calitate superioară cu ulei de floarea soarelui, bogat în fibre să nu conțină coloranți, amiliotori, agenți de afinare și conservanți, fără grăsimi hidrogenate și margarină, cu un conținut scăzut de zahăr și sare.</p> <p>Ambalaj pachete 0,2 gr</p> <p>Produsul la data livrării să nu fie expirat mai mult 1/3 din termenul de valabilitate.</p> <p>Standard: H.G 775 din 03.07.2007</p> <p>Acte ce confirmă calitatea produselor: - Certificat de inofensivitate, certificate de calitate.</p> <p>Standarde de referință HG 775 din 03.07.2007</p> <p>Grafic de livrare lunar conform comenzilor Perioada de livrare ianuarie -decembrie 2025</p>	Persoane asigurate 3334,00
1584231 0-8	Biscuiti de ovăz	kg	400	<p>Din calitate din făina de ovaz calitate superioară fara adaus de uleiuri hidrogenate sau de palmier, cu adaos de stafide și unt de vacă ambalat în cutii de 4-5 kg.</p> <p>Livrarea lunar la comanda Blocului Alimentar, conform graficului, până la depozitul instituției. Perioada de livrare ianuarie -decembrie 2025</p>	Persoane asigurate 15000,00
1584231 0-8	Biscuiti de ovăz	kg	50	<p>Din calitate din făina de ovaz calitate superioară fara adaus de uleiuri hidrogenate sau de palmier, cu adaos de stafide și unt de vacă ambalat în cutii de 4-5 kg.</p> <p>Livrarea lunar la comanda Blocului Alimentar, conform graficului, până la depozitul instituției. Perioada de livrare</p>	Persoane paliative 1875,00

					ianuarie -decembrie 2025	
1584100 0-5	Cacao		kg	10	Pudră de calitate superioară ambalat în pachete de 100gr Livrarea lunar la comanda Blocului Alimentar, conform graficului, până la depozitul instituției. Perioada de livrare ianuarie -decembrie 2025	Persoane asigurate 1250,00
1586320 0-7	Ceai negru (frunze întregi uscate)		kg	100	ambalate, etichetate și marcate în pachete de 100gr, calitatea superioară fără adaos Livrarea lunar la comanda Blocului Alimentar, conform graficului, până la depozitul instituției. Perioada de livrare ianuarie -decembrie 2025	Persoane asigurate 10500,00
1586320 0-7	Ceai negru (frunze întregi uscate)		kg	10	ambalate, etichetate și marcate în pachete de 100gr, calitatea superioară fără adaos Livrarea lunar la comanda Blocului Alimentar, conform graficului, până la depozitul instituției. Perioada de livrare ianuarie -decembrie 2025	Persoane paliative 1050,00
1586100 0-1	Cafea naturală		kg	8,055	măcinată, solubilă, ambalată în borcane de sticlă de 190 gr. TTY19800382220-003:2004 Livrarea lunar la comanda Blocului Alimentar, conform graficului, până la depozitul instituției. Perioada de livrare ianuarie -decembrie 2025	Persoane asigurate 5000,79
1533142 7-6	Paste de roșii		kg	260	25% fără oțet , calitatea I în borcane cu greutatea de 700 gr-900gr SM 247:2004 Livrarea lunar la comanda Blocului Alimentar, conform graficului, până la depozitul instituției. Perioada de livrare ianuarie -decembrie 2025	Persoane asigurate 12134,20
1533142 7-6	Paste de roșii		kg	10	25% fără oțet , calitatea I în borcane cu greutatea de 700 gr-	Persoane paliative

					900gr SM 247:2004 Livrarea lunar la comanda Blocului Alimentar, conform graficului, până la depozitul instituției. Perioada de livrare ianuarie -decembrie 2025	466,70
1589800 0-9	Drojdie uscată		kg	30	pentru panificații în pachete de aluminiu a câte 80 gr -100 gr Livrarea lunar la comanda Blocului Alimentar, conform graficului, până la depozitul instituției. Perioada de livrare ianuarie -decembrie 2025	Persoane asigurate 3999,90
1587240 0-5	Sare alimentară iodată		kg	700	ambalate, etichetate și marcate în pachete de 1 kg Livrarea lunar la comanda Blocului Alimentar, conform graficului, până la depozitul instituției. Perioada de livrare ianuarie -decembrie 2025	Persoane asigurate 4081,00
1587240 0-5	Sare alimentară iodată		kg	25	ambalate, etichetate și marcate în pachete de 1 kg Livrarea lunar la comanda Blocului Alimentar, conform graficului, până la depozitul instituției. Perioada de livrare ianuarie -decembrie 2025	Persoane paliative 145,75
1500000 0-8	Stafide		kg	10	Ambalaj de 0,5-1 kg, fără impurități roada anului 2024. Produsul la data livrării să nu fie expirat mai mult 1/3 din termenul de valabilitate. Standart:HG nr.1523 din 29.12.2007, acte ce denota calitatea produsului: : - Certificat de inofensivitate; Certificat de calitate; Grafic de livrare 1/săptămână conform comenzilor 07.30-12.00	Persoane asigurate 583,33
1500000 0-8	Piper negru măcinat		kg	5	Ambalaj pachete 100gr	Persoane asigurate

					GOST 29050-91 Produsul la data livrării să nu fie expirat mai mult 1/3 din termenul de valabilitate. Acte ce denotă calitatea produselor: - Certificat de conformitate - Certificat de inofensivitate; - Certificat de calitate Grafic de livrare 1/săptămână conform comenzilor 07.30-12.00	1000,00
	1587240 0-5	Sare de lamâie	kg	10	ambalate, etichetate și marcate în pachete de 25gr Livrarea lunar la comanda Blocului Alimentar, conform graficului, până la depozitul instituției. Perioada de livrare ianuarie -decembrie 2025	Persoane asigurate 1000,00
	1587000 0-7	Frunză de dafin	kg	5	Ambalaj, etichetat și marcat în pachete de 25gr Livrarea lunar la comanda Blocului Alimentar, conform graficului, până la depozitul instituției. Perioada de livrare ianuarie -decembrie 2025	Persoane asigurate 938,35
	2431332 0-0	Bicarbonat de sodiu	kg	5	Ambalaj, etichetat și marcat pachete de carton a cite 500 gr Livrarea lunar la comanda Blocului Alimentar, conform graficului, până la depozitul instituției. Perioada de livrare ianuarie -decembrie 2025	Persoane asigurate 79,15
	1560000 0-4	Mazăre verde conservată	kg	300	cu bob zbîrcit în borcane de la 0,700 gr Livrarea lunar la comanda Blocului Alimentar, conform graficului, până la depozitul instituției. Perioada de livrare ianuarie -decembrie 2025	Persoane asigurate 6351,00
	1560000 0-4	Mazăre verde conservată	kg	20	cu bob zbîrcit în borcane de la 0,700 gr Livrarea lunar la comanda Blocului Alimentar, conform	Persoane paliative 423,40

					graficului, până la depozitul instituției. Perioada de livrare ianuarie -decembrie 2025	
1560000 0-4	Porumb conservat		kg	70	<p>Produs calitate superioară.</p> <p>Ambalat în cutii de tinichea,</p> <p>Standard de referință: GOST 15842-90;</p> <p>SM 196. Masa netă 400-450 gr.</p> <p>Acte ce confirma calitatea produsului:</p> <p>-Certificat de inofensivitate;</p> <p>-Certificat de conformitate;</p> <p>Grafic de livrare Lunar conform comenzilor</p> <p>Perioada de livrare ianuarie - decembrie 2025</p>	Persoane asigurate 2625,00
1500000 0-8	Masline diverse fără sîmburi		kg	60	<p>Masline diverse fără sîmburi în sărămură, ambulate în cutii de tinichea. Masa netă 820 gr; masa netă fără sărămură 380 gr.</p> <p>Produsul la data livrării să nu fie expirat mai mult 1/3 din termenul de valabilitate.</p> <p>Acte ce confirma calitatea produsului: Certificat de inofensivitate;</p> <p>Grafic de livrare Lunar conform comenzilor</p> <p>Perioada de livrare ianuarie - decembrie 2025</p>	Persoane asigurate 8500,20
1580000 0-6	Zahar vanilat		kg	2	<p>Standarde de referință HG nr. 520 din 22.06.2010.</p> <p>Grafic de livrare conform comenzilor 07.30-12.00</p>	Persoane asigurate 916,66
1532100 0-4	Suc de fructe		L	2100	<p>limpezit în borcane 3l</p> <p>livrarea 1 dată pe luna conform comenzilor. H.G.nr.1111 din 06.12.2010.</p>	Persoane asigurate 28707,00

					Livrarea lunar la comanda Blocului Alimentar, conform graficului, până la depozitul instituției. Perioada de livrare ianuarie -decembrie 2025	
1532100 0-4	Suc de fructe		L	100	limpezit în borcane 3l livrarea 1 dată pe luna conform comenzilor. H.G.nr.1111 din 06.12.2010. Livrarea lunar la comanda Blocului Alimentar, conform graficului, până la depozitul instituției. Perioada de livrare ianuarie -decembrie 2025	Persoane paliative 1367,00
1542100 0-5	Ulei vegetal din floarea soarelui		L	1500	calitatea superioară, rafinat dezodorizat în butelii de 5 L Ulei limpede, fără suspensii sau sedimente, transparent, de culoare galbenă. Roada anului 2024, produs proaspăt. HG nr.434 din 27.05.2010 Livrarea lunar la comanda Blocului Alimentar, conform graficului, până la depozitul instituției. Perioada de livrare ianuarie -decembrie 2025	Persoane asigurate 33120,00
1542100 0-5	Ulei vegetal din floarea soarelui		L	50	calitatea superioară, rafinat dezodorizat în butelii de 5 L Ulei limpede, fără suspensii sau sedimente, transparent, de culoare galbenă. Roada anului 2024, produs proaspăt. HG nr.434 din 27.05.2010 Livrarea lunar la comanda Blocului Alimentar, conform graficului, până la depozitul instituției. Perioada de livrare ianuarie -decembrie 2025	Persoane paliative 1104,00
	Lotul 5 Carne de origine animală					512911,00
1511110 0-0	Carne de vită șold	kg		2500	fără os, sold refrigerată, calitate superioară, de animale tinere,	Persoane asigurate

					fără tendoane, aspect roz , caracteristic speciei .Ambalată,etichetată și marcată în caserole cu gaz a câte 1-2 kg. Livrarea săptămînal la comanda Blocului Alimentar, conform graficului, pînă la depozitul instituției. Perioada de livrare ianuarie -decembrie 2025	312500,00
1511110 0-0	Carne de vită șold		kg	100	fără os,sold refrigerată , calitate superioară, de animale tinere, fără tendoane, aspect roz , caracteristic speciei .Ambalată,etichetată și marcată în caserole cu gaz a câte 1-2 kg. Livrarea săptămînal la comanda Blocului Alimentar, conform graficului, pînă la depozitul instituției. Perioada de livrare ianuarie -decembrie 2025	Persoane paliative 12500,00
1511110 0-0	Carne de vită șold		kg	200	fără os,sold refrigerată , calitate superioară, de animale tinere, fără tendoane, aspect roz , caracteristic speciei .Ambalată,etichetată și marcată în caserole cu gaz a câte 1-2 kg. Livrarea săptămînal la comanda Blocului Alimentar, conform graficului, pînă la depozitul instituției. Perioada de livrare ianuarie -decembrie 2025	Persoane neasigurate 25000,00
1510000 0-9	Carne de porc (sold) calitate superioară		kg	1500	Carne de porc (sold) , fără os, fara ciorici, refrigerat, aspect roz. Calitate superioara, neinjectat, produs autohton. Ambalat separat în caserole cu gaz a câte 1-2 kg. Se livrează cu transport care necesită regim termic special. Standard: H.G. nr.773 din 02.10.2013. HG nr.696 din 04.08.2010 Acte ce denota calitatea produsului: Certificat sanitar-	Persoane asigurate 143745,00

					veterinar; certificat de conformitatea/ declarație de conformitate; certificate de calitate;	
1510000 0-9	Carne de porc (șold) calitate superioară		kg	200	<p>Carne de porc (șold) , fără os, fara ciorici, refrigerat, aspect roz.</p> <p>Calitate superioara, neinjectat, produs autohton. Ambalat separat în caserole cu gaz a câte 1-2 kg.</p> <p>Se livrează cu transport care necesită regim termic special.</p> <p>Standard: H.G. nr.773 din 02.10.2013. HG nr.696 din 04.08.2010</p> <p>Acte ce denota calitatea produsului: Certificat sanitar-veterinar; certificat de conformitatea/ declarație de conformitate; certificate de calitate;</p>	<p>Persoane paliative</p> <p>19166,00</p>
	Lotul 6					319470,00
	Carne de pasăre					
1511213 0-6	Găini congelate (carcasă pui de broiler eviscerată)		kg	3000	<p>cu fierbere rapidă, categ. I în cutii de carton , cu greutatea de nu mai puțin de 1,8-2 kg/ 1găină. Aspect găină fără impurități mecanice, cu suprafață umedă dar nelipicioasă</p> <p>Culoarea musculaturii Roz-roșiatică, caracteristică</p> <p>Consistența musculaturii</p> <p>Fermă și elastică</p> <p>La suprafață și în secțiune caracteristic normal, fără miros străin</p> <p>HG 696 din 04.08.2010, SF sau HG 520 din 22.06.2010</p> <p>Acte ce denota calitatea produsului: Certificat de</p>	<p>Persoane asigurate</p> <p>114990,00</p>

					conformitate; Certificat de inofensivitate; Raport a încercărilor de laborator; Livrarea săptămînal la comanda Blocului Alimentar, conform graficului, pînă la depozitul instituției. Perioada de livrare ianuarie -decembrie 2025	
1511213 0-6	Fileu de piept de pui refrigerat		kg	3000	Ambalat în caserole a cite 1kg , la maximum + 4°C, temperatura determinata in profunzime, ambalat în cutii 5kg Livrarea săptămînal la comanda Blocului Alimentar, conform graficului, pînă la depozitul instituției. Perioada de livrare ianuarie -decembrie 2025	Persoane asigurate 204480,00
	Lotul 7 Ouă de găină					99495,00
0314250 0-3	Ouă de găină		Buc.	40000	de masă, dietice mășcate SM - 89:1997 Livrarea săptămînal la comanda Blocului Alimentar, conform graficului, pînă la depozitul instituției. Perioada de livrare ianuarie -decembrie 2025	Persoane asigurate 99000,00
0314250 0-3	Ouă de găină		Buc.	200	de masă, dietice mășcate SM - 89:1997 Livrarea săptămînal la comanda Blocului Alimentar, conform graficului, pînă la depozitul instituției. Perioada de livrare ianuarie -decembrie 2025	Persoane neasigurate 495,00
	Lotul 8 Mezeluri					191978,00
1513112 0-2	Salam semiafumat		kg	1000	Calitatea superioară din carne de vită , carne de porc, amidon de cartofi, condimente,sare de uz alimentar . fara adausuri vegetale fara conservanti si coloranti in ambalaj necomestibil. Termen de valabilitate 30 zile sau HG720 din 28.06.2007.	Persoane asigurate 89950,00

					Livrarea săptămînal la comanda Blocului Alimentar, conform graficului, pînă la depozitul instituției. Perioada de livrare ianuarie -decembrie 2025	
1513112 0-2	Salam semiafumat		kg	60	Calitatea superioară din carne de vită , carne de porc, amidon de cartofi, condimente,sare de uz alimentar . fara adausuri vegetale fara conservanti si coloranti in ambalaj necomestibil.Termen de valabilitate 30 zile sau HG720 din 28.06.2007. Livrarea săptămînal la comanda Blocului Alimentar, conform graficului, pînă la depozitul instituției. Perioada de livrare ianuarie -decembrie 2025	Persoane neasigurate 5397,00
1513112 0-2	Salam semiafumat		kg	60	Calitatea superioară din carne de vită , carne de porc, amidon de cartofi, condimente,sare de uz alimentar . fara adausuri vegetale fara conservanti si coloranti in ambalaj necomestibil.Termen de valabilitate 30 zile sau HG720 din 28.06.2007. Livrarea săptămînal la comanda Blocului Alimentar, conform graficului, pînă la depozitul instituției. Perioada de livrare ianuarie -decembrie 2025	Persoane Paliative 5397,00
1513112 0-2	Crenvuști		kg	700	Calitatea superioară din carne de vită și carne de porc fierte, fara conservanti si coloranti Ambalaj necomestibil în pachete de 1kg, calitatea superioară, HG720 din 28.06.2007 Livrarea săptămînal la comanda Blocului Alimentar, conform graficului, pînă la depozitul instituției. Perioada de livrare ianuarie -decembrie 2025	Persoane asigurate 55055,00
1513112 0-2	Crenvuști		kg	60	Calitatea superioară din carne de vită și carne de porc fierte,	Persoane neasigurate

					<p>fara conservanti si coloranti Ambalaj necomestibil în pachete de 1kg, calitatea superioară, HG720 din 28.06.2007</p> <p>Livrarea săptămînal la comanda Blocului Alimentar, conform graficului, până la depozitul instituției. Perioada de livrare ianuarie -decembrie 2025</p>	4719,00
1513112 0-2	Crenvuști		kg	100	<p>Calitatea superioară din carne de vită și carne de porc fierte, fara conservanti si coloranti Ambalaj necomestibil în pachete de 1kg, calitatea superioară, HG720 din 28.06.2007</p> <p>Livrarea săptămînal la comanda Blocului Alimentar, conform graficului, până la depozitul instituției. Perioada de livrare ianuarie -decembrie 2025</p>	<p>Persoane Paliative 7865,00</p>
1513112 0-2	Safalade		kg	300	<p>Ingrediente: Carne de porc, carne de vită, carne de pasăre, lapte, usturoi, sare, zahăr, fără adausuri vegetale și fără conservanți.</p> <p>Condimente: piper negru măcinat, amestec de mirodenii.</p> <p>• Membrană naturală comestibilă</p> <p>Temperatura: 0°+6°C / 75-80%</p> <p>Ambalaj: gas / Greutate: 1000 grame / 300 Termen: 5 zile / 10 zile</p> <p>HG720 din 28.06.2007</p>	<p>Persoane asigurate 23595,00</p>
	Lotul 9 Pește congelat					190360,00
1522100 0-3	Peste congelat "Merluciu hec"		kg	3000	<p>Pește oceanic (seafrozen) cu congelare rapidă (șoc), Merlucius (Hec) fără cap, fără măruntaie, calitate superioară, cu indicarea % glazurii de gheață,.</p> <p>Greutatea cel puțin 500gr/buc.</p>	<p>Persoane asigurate 143700,00</p>

					<p>Ambalat în cutii standard pînă la 5 kg. Standarde de referință GOST 20057-96, HG 435 din 28.05.2010, cap. IX, secțiunea – 7.</p> <p>Acte ce denotă calitatea produsului: certificat sanitar-veterinar, certificat de conformitate/ declarație de conformitate; certificate de calitate;</p> <p>Livrarea săptămînal la comanda Blocului Alimentar, conform graficului, pînă la depozitul instituției. Perioada de livrare ianuarie -decembrie 2025</p>	
1522100 0-3	Pește oceanic Merlucius (Hec)		kg	100	<p>Pește oceanic (seafrozen) cu congelare rapidă (șoc), Merlucius (Hec) fără cap, fără măruntaie, calitate superioară, cu indicarea % glazurii de gheață,.</p> <p>Greutatea cel puțin 500gr/buc.</p> <p>Ambalat în cutii standard pînă la 5 kg. Standarde de referință GOST 20057-96, HG 435 din 28.05.2010, cap. IX, secțiunea – 7.</p> <p>Acte ce denotă calitatea produsului: certificat sanitar-veterinar, certificat de conformitate/ declarație de conformitate; certificate de calitate;</p> <p>Livrarea săptămînal la comanda Blocului Alimentar, conform graficului, pînă la depozitul instituției. Perioada de livrare ianuarie -decembrie 2025</p>	<p>Persoane paliative 4790,00</p>
1522100 0-3	Pește oceanic Merlucius (Hec)		kg	300	<p>Pește oceanic (seafrozen) cu congelare rapidă (șoc), Merlucius (Hec) fără cap, fără măruntaie, calitate superioară,</p>	<p>Persoane neasigurate 14370,00</p>

					<p>cu indicarea % glazurii de gheață,.</p> <p>Greutatea cel puțin 500gr/buc.</p> <p>Ambalat în cutii standard pînă la 5 kg.Standarde de referință GOST 20057-96, HG 435 din 28.05.2010, cap. IX, secțiunea – 7.</p> <p>Acte ce denotă calitatea produsului: certificat sanitar-veterinar, certificat de conformitate/ declarație de conformitate; certificate de calitate;</p> <p>Livrarea săptămînal la comanda Blocului Alimentar, conform graficului, pînă la depozitul instituției. Perioada de livrare ianuarie -decembrie 2025</p>	
1522100 0-3	Macrou cu cap congelat	kg	500	<p>Pește oceanic (seafrozen) cu congelare rapidă (șoc), Macrou cu cap,calitate superioară, cu indicarea % glazurii de gheață,.</p> <p>Greutatea cel puțin 400gr-600gr/buc.</p> <p>Ambalat în cutii standard pînă la 5 kg.Standarde de referință GOST 20057-96, HG 435 din 28.05.2010, cap. IX, secțiunea – 7.</p> <p>Acte ce denotă calitatea produsului: certificat sanitar-veterinar, certificat de conformitate/ declarație de conformitate; certificate de calitate;</p> <p>Livrarea săptămînal la comanda Blocului Alimentar, conform graficului, pînă la depozitul instituției. Perioada de livrare ianuarie -decembrie 2025</p>	Persoane asigurate 27500,00	

		Lotul 10			134309,60	
		Legume și fructe				
1530000 0-1	Cartofi		kg	9000	Tuberculi întregi, uscați, necontaminați, sănătoși, fără atacuri de boli sau insecte care să le facă improprii consumului, fără urme vizibile de substanțe străine, fără vătămări produse de frig.mărime medie 8-10cm.Roadă anului 2024. În saci calitativi de mărime medie .Conform HG 198 DIN 27.03.2017 Livrarea săptămînal la comanda Blocului Alimentar, conform graficului, pînă la depozitul instituției. Perioada de livrare ianuarie -iunie 2025	Persoane asigurate 50850,00
1530000 0-1	Cartofi		kg	200	Tuberculi întregi, uscați, necontaminați, sănătoși, fără atacuri de boli sau insecte care să le facă improprii consumului, fără urme vizibile de substanțe străine, fără vătămări produse de frig.mărime medie 8-10cm.Roadă anului 2024. În saci calitativi de mărime medie .Conform HG 198 DIN 27.03.2017 Livrarea săptămînal la comanda Blocului Alimentar, conform graficului, pînă la depozitul instituției. Perioada de livrare ianuarie -iunie 2025	Persoane Paliative 1130,00
1530000 0-1	Varză albă proaspătă		kg	6000	Căpățîni proaspete, întregi, sănătoase, curate, pe deplin formate, tipice soiurilor botanice după culoare și formă, fără atacuri de boli sau insecte care să le facă improprii consumului, , fără urme vizibile de substanțe străine, fără vătămări produse de frig. În saci calitativi de mărime medie . Roadă anului 2024 .Conform HG 198 DIN 27.03.2017	Persoane asigurate 34440,00

					Livrarea săptămînal la comanda Blocului Alimentar, conform graficului, pînă la depozitul instituției. Perioada de livrare ianuarie -iunie 2025	
1530000 0-1	Varză albă proaspătă		kg	100	Căpățîni proaspete, întregi, sănătoase, curate, pe deplin formate, tipice soiurilor botanice după culoare și formă, fără atacuri de boli sau insecte care să le facă improprii consumului, , fără urme vizibile de substanțe străine, fără vătămări produse de frig. În saci calitativi de mărime medie . Roada anului 2024 .Conform HG 198 DIN 27.03.2017 Livrarea săptămînal la comanda Blocului Alimentar, conform graficului, pînă la depozitul instituției. Perioada de livrare ianuarie -iunie 2025	Persoane Paliative 574,00
1530000 0-1	Morcov proaspăt		kg	1300	Rădăcina proaspătă, întreagă, sănătoasă, curată, fără vătămări cauzate de insectele dăunătoare, fără umeditate excesivă la suprafață, fără vătămări, cu o formă și colorație tipică pentru sorturile de morcov de masă. De mărime de 15-20 cm . În saci calitativi de mărime medie . Roada anului 2024.Conform HG 198 DIN 27.03.2017 Livrarea săptămînal la comanda Blocului Alimentar, conform graficului, pînă la depozitul instituției. Perioada de livrare ianuarie -iunie 2025	Persoane asigurate 8424,00
1530000 0-1	Morcov proaspăt		kg	100	Rădăcina proaspătă, întreagă, sănătoasă, curată, fără vătămări cauzate de insectele dăunătoare, fără umeditate excesivă la suprafață, fără vătămări, cu o formă și colorație tipică pentru sorturile de morcov de masă. De mărime de 15-20 cm . În saci calitativi de mărime	Persoane Paliative 648,00

					<p>medie . Rода anului 2024.Conform HG 198 DIN 27.03.2017</p> <p>Livrarea săptămînal la comanda Blocului Alimentar, conform graficului, pînă la depozitul instituției. Perioada de livrare ianuarie -iunie 2025</p>	
1530000 0-1	Sfeclă roșie proaspătă		kg	1300	<p>1. Rădăcina proaspătă, întregă, sănătoasă, curată, fără vătămări cauzate de insectele dăunătoare, fără umeditate excesivă la suprafață, fără vătămări, cu o formă și colorație tipică pentru sorturile de sfeclă, cu lungimea de tulpini rămase nu mai mult de 2,0 cm sau fără tulpini.</p> <p>În saci calitativi de mărime medie . Rода anului 2024.Conform HG 198 DIN 27.03.2017</p> <p>Livrarea săptămînal la comanda Blocului Alimentar, conform graficului, pînă la depozitul instituției. Perioada de livrare ianuarie -iunie 2025</p>	<p>Persoane asigurate 7579,00</p>
1530000 0-1	Sfeclă roșie proaspătă		kg	60	<p>2. Rădăcina proaspătă, întregă, sănătoasă, curată, fără vătămări cauzate de insectele dăunătoare, fără umeditate excesivă la suprafață, fără vătămări, cu o formă și colorație tipică pentru sorturile de sfeclă, cu lungimea de tulpini rămase nu mai mult de 2,0 cm sau fără tulpini.</p> <p>În saci calitativi de mărime medie . Rода anului 2024.Conform HG 198 DIN 27.03.2017</p> <p>3. Livrarea săptămînal la comanda Blocului Alimentar, conform graficului, pînă la depozitul instituției. Perioada de livrare ianuarie -iunie 2025</p>	<p>Persoane Paliative 349,80</p>

1530000 0-1	Ceapă proaspătă		kg	1300	<p>Bulbi intacti, sănătoși, fără atacuri de boli sau insecte care să le facă improprii consumului, curați, fără urme vizibile de substanțe străine, fără vătămări produse de frig, suficient de uscați în stadiul de utilizare prevăzut (cel puțin primele straturi exterioare ale învelișului trebuie să fie complet uscate), fără tulpini false sau tari, fără insecte dăunătoare, fără vătămări cauzate de insectele dăunătoare, fără umeditate excesivă la suprafață, fără miros și gust străin. De mărime 6-8cm . În saci calitativi de mărime medie . Roada anului 2024. Conform HG 198 DIN 27.03.2017 SM 243: 2004</p> <p>Acte ce denota calitatea produsului: Certificat de conformitate; Certificat de inofensivitate;</p> <p>Livrarea săptămînal la comanda Blocului Alimentar, conform graficului, până la depozitul instituției. Perioada de livrare ianuarie -iunie 2025</p>	Persoane asigurate 7579,00
1530000 0-1	Ceapă proaspătă		kg	60	<p>Bulbi intacti, sănătoși, fără atacuri de boli sau insecte care să le facă improprii consumului, curați, fără urme vizibile de substanțe străine, fără vătămări produse de frig, suficient de uscați în stadiul de utilizare prevăzut (cel puțin primele straturi exterioare ale învelișului trebuie să fie complet uscate), fără tulpini false sau tari, fără insecte dăunătoare, fără vătămări cauzate de insectele dăunătoare, fără umeditate excesivă la suprafață, fără miros și gust străin. De mărime 6-8cm . În saci calitativi de mărime medie . Roada anului 2024. Conform HG 198 DIN</p>	Persoane Paliative 349,80

					<p>27.03.2017 SM 243: 2004</p> <p>Acte ce denota calitatea produsului: Certificat de conformitate; Certificat de inofensivitate;</p> <p>Livrarea săptămînal la comanda Blocului Alimentar, conform graficului, pînă la depozitul instituției. Perioada de livrare ianuarie -iunie 2025</p>	
1530000 0-1	Mere		kg	4000	<p>categoria I: a)de bună calitate , b)Pulpa trebuie să fie perfect sănătoasă. De diferite soiuri (Golden Delicios,Red Delicios,Reinet Simirenco,Florina).</p> <p>Următoarele defecte trebuie să fie permise cu condiția ca acestea să nu afecteze aspectul general al produselor, calitatea, păstrarea și prezentarea în ambalaj a acestora: 1) un ușor defect de formă; 2) un ușor defect de dezvoltare; 3) un ușor defect de colorit; 4) urme de lovituri ușoare a căror suprafață totală nu depășește 1 cm², fără decolorare; 5) ușoare defecte ale epidermei care nu pot depăși: a) 2 cm lungime, în cazul defectelor cu formă alungită Merele trebuie sa fie 1)întregi, 2)sănătoase sînt excluse produse atinse de putregai 3) curate, practic fără materii străine vizibile; 4) fără dăunători; 5) fără deteriorări cauzate de dăunătorii care afectează pulpa; 6) fără umezeală externă anormală; 7) fără miros și/sau gust străin. Ambalarea trebuie sa fie astfel incît să asigure o protecție adecvată .În special ambalaje pentru comercializare cu greutatea netă de peste 3 kg trebuie sa fie suficient de rigide pentru a proteja produsele în</p>	<p>Persoane asigurate</p> <p>21840,00</p>

					<p>mod sigur. Calibru minim 60 mm și 90gr pentru un măr. Coletele trebuie să fie lipsite de orice corp străin. Rooda anului 2024</p> <p>Livrarea săptămînal la comanda Blocului Alimentar, conform graficului, pînă la depozitul instituției. Perioada de livrare ianuarie -iunie 2025</p>	
1530000 0-1	Mere		kg	100	<p>categoria I: a)de bună calitate , b)Pulpa trebuie să fie perfect sănătoasă. De diferite soiuri (Golden Delicios,Red Delicios,Reinet Simirencu,Florina).</p> <p>Următoarele defecte trebuie să fie permise cu condiția ca acestea să nu afecteze aspectul general al produselor, calitatea, păstrarea și prezentarea în ambalaj a acestora: 1) un ușor defect de formă; 2) un ușor defect de dezvoltare; 3) un ușor defect de colorit; 4) urme de lovituri ușoare a căror suprafață totală nu depășește 1 cm², fără decolorare; 5) ușoare defecte ale epidermei care nu pot depăși: a) 2 cm lungime, în cazul defectelor cu formă alungită Merele trebuie sa fie 1)întregi, 2)sănătoase sînt excluse produse atinse de putregai 3) curate, practic fără materii străine vizibile; 4) fără dăunători; 5) fără deteriorări cauzate de dăunătorii care afectează pulpa; 6) fără umezeală externă anormală; 7) fără miros și/sau gust străin. Ambalarea trebuie sa fie astfel încît să asigure o protecție adecvată.</p> <p>În special ambalaje pentru comercializare cu greutatea netă de peste 3 kg trebuie sa fie suficient de rigide pentru a proteja</p>	<p>Persoane Paliative</p> <p>546,00</p>

					produsele în mod sigur. Calibru minim 60 mm și 90gr pentru un măr. Coletele trebuie să fie lipsite de orice corp străin. Rooda anului 2024 Livrarea săptămânal la comanda Blocului Alimentar, conform graficului, până la depozitul instituției. Perioada de livrare ianuarie -iunie 2025	
Valoarea estimativă totală						2956076,58

III. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată	<input type="checkbox"/> Nu <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legisau al unor acte administrative	<input type="checkbox"/> Nu <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Scurtă descriere a criteriilor de selecție	cel mai mic preț per lot și în conformitate cu criteriile de atribuire , stabilite de către autoritatea contractantă.

IV. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție	11.11.2024
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	<input type="checkbox"/> Acord-cadru <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Sistem dinamic de achiziție <input type="checkbox"/>
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului <i>(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, în continuare JOUE)</i>	<input type="checkbox"/> Nu <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md

	pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

Conducătorul grupului de lucru: Director IMSP SRD Nicolae Testemițanu

Babin Iurie _____ .

Șefa serviciu juridic Filip A. _____

Notă: Anunțurile de intenție privind achizițiile publice preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achiziție (art.28 al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice).

ANUNȚ DE INTENȚIE Primăria s. Corjova r.nul Criuleni

Nr.01 din 12.11.2024

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Primăria s. Corjova r.nul Criuleni
IDNO	s.Corjova r.nul Criuleni
Adresa	1007601009668
Numărul de telefon/fax	0.248.78.236
Adresa de e-mail a autorității contractante	primaria.corjova@mail.ru
Pagina web oficială a autorității contractante	-
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail	
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire <i>(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin.(11) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)</i>	documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)</i>	Autoritatea Publică locală

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor	Cantitate/ Unitate de măsură	Descrierea achiziției	Valoarea estimată, fără TVA (pentru fiecare lot în parte)
1	4520000 0-9	achiziționarea lucrărilor de modernizare a Gimnaziului Corjova, raionul Criuleni: reabilitarea și eficientizarea energetică	Conform caietului de sarcini		2 310 800,00

III. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată	Nu <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative	Nu <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Scurtă descriere a criteriilor de selecție	Criteriul de atribuire cel mai scăzut preț

IV. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție	21-22.11.2024
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Sistem dinamic de achiziție <input type="checkbox"/>
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene)	Nu <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

Conducătorul grupului de lucru:

Primar _____

ANUNȚ DE INTENȚIE IMSP Spitalul Clinic Municipal „Gheorghe Paladi”

nr. 75/24 din 12 octombrie 2024

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	IMSP Spitalul Clinic Municipal „Gheorghe Paladi”
IDNO	1003600152673
Adresa	mun.Chișinău, str. Meleștiu, 20
Numărul de telefon/fax	0 22 809 463
Adresa de e-mail ale autorității contractante	022 35 47 90
Adresa de internet ale autorității contractante	scm1@ms.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail	Victoria Meteoglo
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire <i>(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)</i>	achizitiiscm1@gmail.com
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)</i>	IMSP Spitalul Clinic Municipal „Gheorghe Paladi” mun. Chișinău

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cantitate/ Unitate de măsură	Descrierea achiziției	Valoarea estimată, fără TVA <i>(pentru fiecare lot în parte)</i>

1	45400000-1	Lotul 1: Lucrări de reparație capitală a încăperilor laboratorului biochimic a IMSP Spitalul Clinic Municipal „Gheorghe Paladi”	1	Lucrări de reparație capitală a încăperilor laboratorului biochimic a IMSP Spitalul Clinic Municipal „Gheorghe Paladi”	5 428 790,00
---	------------	--	---	--	--------------

III. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată	<input type="checkbox"/> Nu Da <input type="checkbox"/>
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative	<input type="checkbox"/> Nu Da <input type="checkbox"/>
Scurtă descriere a criteriilor de selecție	<i>Prețul cel mai scăzut și corespunderea tuturor cerințelor solicitate.</i>

IV. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție	13 decembrie 2024
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Sistem dinamic de achiziție
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE)	<input type="checkbox"/> Nu Da <input type="checkbox"/>
Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	-

Președintele grupului de lucru:

Artur ȘCOLNIC _____

L.Ș.

Notă: Anunțurile de intenție privind achizițiile publice preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achiziție (art. 28 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

ANUNȚ DE INTENȚIE Primăria mun. Strășeni

Nr. 2/2025 din 12 noiembrie 2024

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Primăria mun. Strășeni
IDNO	1008601000042
Adresa	or. Strășeni, str. M. Eminescu, 32; de internet: www.Straseni.md
Numărul de telefon/fax	(0237) 2-71-25
Adresa de e-mail ale autorității contractante	primaria.straseni.7f@gmail.com
Adresa de internet ale autorității contractante	www.Straseni.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail	Cristian Șaptefrați
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire (În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)	primaria.straseni.7f@gmail.com https://www.straseni.md/wp-content/uploads/2024/11/PLAN-ACHIZITII-PUBLICE-11.11.24.pdf
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)	APL I

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cantitate/ Unitate de măsură	Descrierea achiziției	Valoarea estimată, fără TVA (pentru fiecare lot în parte)
1	15800000-6	Produse alimentare destinate alimentației copiilor din instituțiile preșcolare ale mun. Strășeni (perioada 01.01.2025 - 30.06.2025)		Conform caietului de sarcini - anexă la documentația de concurs	3 583,40 mii lei

III. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată	Nu ◀ Da □
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative	Nu ◀ Da □
Scurtă descriere a criteriilor de selecție	cel mai mic preț per lot

IV. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție	15.11.2024
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru □ Sistem dinamic de achiziție □
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE)	Nu ◀ Da □
Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	Termen de valabilitate contract – 30.06.2025

Conducătorul grupului de lucru:

PRIMAR al mun. Strășeni

Valentina CASIAN

L.Ș.

Notă: Anunțurile de intenție privind achizițiile publice preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achiziție (art. 28 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

ANUNȚ DE INTENȚIE Primăria mun.Strășeni

Nr. 1/24 din 12 noiembrie 2024

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Primăria mun.Strășeni
IDNO	1008601000042
Adresa	or. Strășeni, str. M. Eminescu, 32; <i>de internet: www.Straseni.md</i>
Numărul de telefon/fax	(0237) 2-71-25
Adresa de e-mail ale autorității contractante	primaria.straseni.7f@gmail.com
Adresa de internet ale autorității contractante	www.Straseni.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail	Cristian Șaptefrați
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire <i>(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)</i>	primaria.straseni.7f@gmail.com https://www.straseni.md/wp-content/uploads/2024/11/PLAN-ACHIZITII-PUBLICE-11.11.24.pdf
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)</i>	APL I

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cantitate/ Unitate de măsură	Descrierea achiziției	Valoarea estimată, fără TVA (pentru fiecare lot în parte)
1	9060000 0-3	Servicii de amenajare și salubritate a mun. Strășeni, pentru perioada anului 2025	Serviciu anual	Conform caietului de sarcini Anexă la documentația de licitație	2 mln. 75 mii lei

III. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată	Nu ◀ Da □
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative	Nu ◀ Da □
Scurtă descriere a criteriilor de selecție	Cel mai mic preț Pentru lotul unic

IV. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție	15.11.2024
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru □ Sistem dinamic de achiziție □
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE)	Nu ◀ Da □
Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	Termen de valabilitate contract – 31.12.2025

Conducătorul grupului de lucru:**PRIMAR al mun. Strășeni****Valentina CASIAN**

Notă: Anunțurile de intenție privind achizițiile publice preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achiziție (art. 28 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

**ANUNȚ DE INTENȚIE Centrul Pentru Achiziții Publice Centralizate În Sănătate
Achiziționarea consumabilelor și reagenților de laborator pentru diagnosticul Tuberculozei
întru realizarea Programului Național de control al Tuberculozei pentru anul 2025**

12.11.2024

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	CENTRUL PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE
IDNO	1016601000212
Adresa	CHIȘINĂU CENTRU, mun. Chișinău, bl. Grigore Vieru 22/2
Numărul de telefon/fax	022/222-445
Adresa de e-mail ale autorității contractante	office@capcs.gov.md
Adresa de internet ale autorității contractante	www.capcs.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail	Arvinte Irina, 022-222 -364 irina.arvinte@capcs.gov.md ; dispozitive@capcs.gov.md
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire <i>(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)</i>	SIA RSAP (MTeder) www.capcs.md
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)</i>	Autoritate centrală de achiziție
CPV	33100000-1
Obiectul de achiziție	Achiziționarea consumabilelor și reagenților de laborator pentru diagnosticul Tuberculozei întru realizarea Programului Național de control al Tuberculozei pentru anul 2025

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. Lot	Denumire Lot	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Unitatea de măsură	Cantitatea	Termenul de livrare/prestare	VALOAREA estimată fără TVA
1	Container pentru spută, 120-150 ml	Containere din polipropilenă pentru colectarea sputei, volum 120 ml, cu capac din polipropilenă.	bucată	20000	1 tranșă 09.2025	33333,33
2	Containere pentru spută, pentru centrifugare, 50 ml	Tuburi polipropilen, pentru centrifugare, volum 50,0 ml, sterile. Tuburile vor fi conice fără „fustițe”, cu gradație vizibilă printată inclusiv în partea de jos a tubului, pereți ultra transparentți, groși ce permit centrifugarea până la 6000 RCF, rezistență foarte înaltă la solvenți. Pe peretele extern va exista o zonă albă, mată pentru etichetare cu marcheri de laborator. Capacul va fi din polipropilenă de densitate înaltă, ce se poate închide ușor printr-o singură operație manuală. Capacul va fi fixat pe tub, și nu va fi livrat separat. Sterilizare asigurată prin radiații, non-citotoxice.ADN/ARN free	bucată	80000	1 tranșă 09.2025	132800,00
3	Lame de sticlă, (bucată)	Dimensiuni: (25-26 mm x 76-77 mm x 1-1,2 mm), cu marginea șlefuită, mată p/u înscrieri; curate și degresate; ambalate tropical (Cîte o foaie de hîrtie între fiecare lamă), ambalaj – maximum 50 bucăți.	bucată	70000	1 tranșă 09.2025	14000,00
4	Anse bacteriologice	Polisteren flexibil, 10 µl, sterile, de unic uz. Lungimea - 220+/- 10mm. Va destinat inoculării culturii.Ambalaj – maximum 20 buc.	bucată	70000	1 tranșă 09.2025	22400,00
5	Acid sulfuric, H2SO4, 96-98%	Soluție, 96-98% acid sulfuric, puritate-tehnic. Ambalaj - butelie maximum 1.0 l.	Litri	80	1 tranșă 09.2025	25800,00
6	Acid clorhidric	Acid clorhidric (HCl) Concentratia ≥35%, Ambalaj - max. 1.0 l.	Litri	25	1 tranșă 09.2025	4625,00
7	Ulei de imersie	Ulei de imersie, fara miros, utilizat pentru microscopierea frotiurilor la microscopul optic. Ambalaj - maximum 100 ml.	Litri	8	1 tranșă 09.2025	18574,20

8	Carbolfuchsin, 1,0%	Soluție, 1,0% fucsină pentru metoda de colorare Ziehl Neelsen, gata pentru utilizare. Ambalaj - butelie max 1.0 l.	Litri	80	1 tranșă 09.2025	32832,00
9	Albastru de methilen, 0,1%	Soluție, 0,1% albastru de metilen pentru metoda de colorare Ziehl Neelsen, gata pentru utilizare. Ambalaj - butelie maximum 1.0 l.	Litri	80	1 tranșă 09.2025	31680,00
10	Markere	Rezistente la apă, alcool și acizi. Vârful peniței 1 mm. Culoare neagra	bucată	160	1 tranșă 09.2025	2400,00
11	Suport pentru tuburi de 50 ml	Polipropilenă de densitate înaltă, rezistență înaltă la dezinfectanți chimici și temperatură înaltă. Găurele suportului să aibă diametrul 30-35 mm conform tuburilor de centrifugare de 50 ml, pentru maxim 25 locuri.	bucată	50	1 tranșă 09.2025	1727,50
12	Suport pentru tuburi de 20x28 mm	Polipropilenă de densitate înaltă, rezistență înaltă la dezinfectanți chimici și temperatură înaltă. Găurele suportului rotunde cu diametrul 20-28 mm conform tuburilor cu mediu, va conține 30-40 locuri.	bucată	50	1 tranșă 09.2025	1040,00
13	Mănuși medicale	Mănuși de unică folosință, nitrile, fără pudră. Se acceptă doar produse înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale; vor fi livrate conform dimensiunilor: mărimea S – 50%, mărimea M – 40%, mărimea L – 10%. Cu manseta înaltă	bucată	25 000	1 tranșă 09.2025	8464,58
14	Pahar Erlenmeyer din sticla cu capac filetat din plastic, volumul 100ml	Autoclavabile până la 140°C. Rezistente până la -40°C. Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare; Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate.	buc	20	1 tranșă 09.2025	1230,00
15	Pahar Erlenmeyer din sticla cu capac filetat din plastic, volumul 250ml	Autoclavabile până la 140°C. Rezistente până la -40°C. Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare; Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate.	buc	25	1 tranșă 09.2025	1800,00

16	Pahar Erlenmeyer din sticla cu capac filetat din plastic, volumul 500ml	Autoclavabile până la 140°C. Rezistente pâna la -40°C. Seturile vor fi livrate in ambalaj original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare; Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate.	buc	15	1 tranșă 09.2025	1305,00
17	Pahar Erlenmeyer din sticla cu capac filetat din plastic, volumul 1000ml	Autoclavabile până la 140°C. Rezistente pâna la -40°C. Seturile vor fi livrate in ambalaj original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare; Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate.	buc	25	1 tranșă 09.2025	2862,50
18	Pahar Erlenmeyer din sticla cu capac filetat din plastic, volumul 2000ml	Autoclavabile până la 140°C. Rezistente pâna la -40°C. Seturile vor fi livrate in ambalaj original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare; Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate.	buc	15	1 tranșă 09.2025	3675,00
19	Pahar Erlenmeyer din sticla cu capac filetat din plastic, volumul 5000ml	Autoclavabile până la 140°C. Rezistente pâna la -40°C. Seturile vor fi livrate in ambalaj original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare; Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate.	buc	4	1 tranșă 09.2025	7700,00
20	Pahar gradat din sticla cu cioc, volumul 250ml	Pahar gradat din sticlă cu cioc, baza plană. Seturile vor fi livrate in ambalaj original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare; Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate.	buc	15,00	1 tranșă 09.2025	412,50
21	Pahar gradat din sticla cu cioc, volumul 500ml	Pahar gradat din sticlă cu cioc, baza plană. Seturile vor fi livrate in ambalaj original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare; Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate.	buc	15,00	1 tranșă 09.2025	375,00

22	Cilindru gradat, volumul 500ml	Cilindru din sticlă cu gradație vizibilă pe partea exterioară a cilindrului, Seturile vor fi livrate in ambalaj original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare; Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate.	buc	4,00	1 tranșă 09.2025	459,17
23	Cilindru gradat, volumul 1000ml	Cilindru din sticlă cu gradație vizibilă pe partea exterioară a cilindrului,, Seturile vor fi livrate in ambalaj original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare; Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate.	buc	4,00	1 tranșă 09.2025	255,56
24	Pîlnie din sticlă	Diametrul exterior 100-120mm, lungime 100-120 mm, unghi 60*, diametrul exterior coada 10-13 mm.	buc	5,00	1 tranșă 09.2025	650,00
25	Catridge Xpert	Catridge Xpert pentru detecția M. tb și rezistenței la Rifampicină. Pentru utilizare cu echipamentul GeneXpert. Ambalaj – set/kit pentru 50 teste.	buc	5000,00	2 tranșe / 04/09/2024	1000000,00
26	Pipete automate cu volum ajustabil 1000-5000 mcl	Micropipeta cu volum variabil 1.0-5ml. Seturile vor fi livrate in ambalaj original, marcat și etichetat de producător, cu certificat de calitate sau certificat metrologic; Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate.	buc	4,00	1 tranșă 09.2025	1440,00
27	Pipete automate cu volum ajustabil 100-1000 mcl	Micropipeta cu volum variabil 100-1000μl. Seturile vor fi livrate in ambalaj original, marcat și etichetat de producător, cu certificat de calitate sau certificat metrologic; Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate.	buc	6	1 tranșă 09.2025	2160,00
28	Pipete automate cu volum ajustabil 20-200 mcl	Micropipeta cu volum variabil 20-200μl. Seturile vor fi livrate in ambalaj original, marcat și etichetat de producător, cu certificat de calitate sau certificat metrologic; Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate.	buc	6,00	1 tranșă 09.2025	2160,00

29	Pipete automate cu volum ajustabil 1-10 mcl	Micropipeta cu volum variabil 1-10 μ l. Seturile vor fi livrate in ambalaj original, marcat și etichetat de producător, cu certificat de calitate sau certificat metrologic; Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate.	buc	4,00	1 tranșă 09.2025	1500,00
30	Pipete de transfer	Polyethylene de densitate joasă, transparente, sterile. Volum pentru vârf – 3 ml (pas gradație la vârf – 0,5 ml). Ambalaj - maximum 20 buc.	bucată	100000,00	1 tranșă 09.2025	44000,00
31	Prosoape de hartie de unica folosinta	Dimensiunea 220-240 x 290-310 mm, pliate, pentru dispenser de hârtie. Ambalaj – 150-250 prosoape/ pachet	pachet	10000,00	1 tranșă 09.2025	180558,33
32	Pungi pentru deseuri biologice	Dimensiuni 300-350*200-250 mm din polietilena sau alt material impermeabil, de culoare galbenă, cu incripția „Pericol biologic”. Seturile vor fi livrate in ambalaj original, marcat și etichetat de producător.	buc	12000,00	1 tranșă 09.2025	7000,00
33	Pungi autoclavabile	Material Polipropilena, Volum 50-80 l, dimensiuni 50-70 x 70-90 cm. Domeniu de temperatura pana la 134 °C, cu incripția „Pericol biologic” sau „Biohazard”.	buc	10000,00	1 tranșă 09.2025	48800,00
34	Folie de staniol	Lungimea 10-45 m , Grosimea 0,018-0,025 mm	buc	60,00	1 tranșă 09.2025	5850,00
35	Tuburi 1,5 ml pentru microcentrifugă	Polipropilen densitate înaltă, transparent, cu zonă mată pentru marcaj pe peretele extern al tubului, gradate. Fără ADN, ARN. Tuburile trebuie să asigure integritatea și securitatea probei în timpul fierberii, congelării și centrifugării. Sterile, cu capac tip "safe-lock" cu securitate superioară în timpul centrifugării, forța maximă 24000xG.. Baza tubului conică, fără fustiță. Volum 1,5 ml. Ambalaj – maximum 500 bucăți.	bucată	10000,00	1 tranșă 09.2025	4679,17
36	Tuburi 2,0 ml pentru microcentrifugă	Polipropilen densitate înaltă, transparent, cu zonă mată pentru marcaj pe peretele extern al tubului, gradate. Fără ADN, ARN. Tuburile trebuie să asigure integritatea și securitatea probei în	bucată	10000,00	1 tranșă 09.2025	4679,17

		<p>timpul fierberii, congelării și centrifugării. Sterile, cu capac tip "safe-lock" cu securitate superioară în timpul centrifugării, forța maximă 25000xG.. Baza tubului conică, fără fustiță. Volum 2,0 ml.Ambalaj – maximum 500 bucăți.</p>				
37	Tuburi 0,5 ml pentru micocentrifugă	<p>Polipropilen densitate înaltă, transparent, cu zonă mată pentru marcaj pe peretele extern al tubului, gradate. Fără ADN, ARN. Tuburile trebuie să asigure integritatea și securitatea probei în timpul fierberii, congelării și centrifugării. Sterile, cu capac filetat, detasabil, prevăzut cu inele "O-ring" care protejează împotriva scurgerilor și asigură etanșietatea. Baza tubului conică, cu fustiță. Volum 0,5 ml. Ambalaj – maximum 500 bucăți.</p>	bucată	10000,00	1 tranșă 09.2025	3750,00
38	Tuburi 1,5 ml pentru micocentrifugă	<p>Polipropilen densitate înaltă, transparent, cu zonă mată pentru marcaj pe peretele extern al tubului, gradate. Fără ADN, ARN. Tuburile trebuie să asigure integritatea și securitatea probei în timpul fierberii, congelării și centrifugării. Sterile, cu capac filetat, detasabil, prevăzut cu inele "O-ring" care protejează împotriva scurgerilor și asigură etanșietatea. Baza tubului conică, cu fustiță. Volum 1,5 ml.Ambalaj – maximum 500 bucăți.</p>	bucată	10000,00	1 tranșă 09.2025	21500,00
39	Tuburi 2,0 ml pentru micocentrifugă	<p>Polipropilen densitate înaltă, transparent, cu zonă mată pentru marcaj pe peretele extern al tubului, gradate. Fără ADN, ARN. Tuburile trebuie să asigure integritatea și securitatea probei în timpul fierberii, congelării și centrifugării. Sterile, cu capac filetat, detasabil, prevăzut cu inele "O-ring" care protejează împotriva scurgerilor și asigură etanșietatea. Baza tubului conică, cu fustiță. Volum 2,0 ml.Ambalaj – maximum 500 bucăți.</p>	bucată	10000,00	1 tranșă 09.2025	22800,00
40	Tuburi 1,5 ml pentru microcentrifugă	<p>Polipropilen densitate înaltă, transparent, cu zonă mată pentru marcaj pe peretele extern al tubului, gradate. Fără ADN, ARN. Tuburile trebuie să asigure integritatea și securitatea probei în timpul fierberii, congelării și centrifugării. Sterile, cu capac filetat, detasabil, prevăzut cu inele "O-ring" care protejează împotriva</p>	bucată	10000,00	1 tranșă 09.2025	22800,00

		scurgerilor și asigură etanșietatea. Baza tubului conică, fără fustiță. Volum 1,5 ml.Ambalaj – maximum 500 bucăți.				
41	Tuburi 2,0 ml păstrare culturi congelator-70C (Cryotube).	Polipropilen densitate înaltă, transparent, cu zonă mată pentru marcaj pe peretele extern al tubului, gradate. Sterile, cu capac filetat, detasabil. Baza tubului conică, fără fustiță. Volum 2,0 ml.Ambalaj – maximum 500 bucăți.	bucată	2000,00	1 tranșă 09.2025	3340,00
42	Tuburi 15,0ml conice	Polipropilen densitate înaltă, transparent, cu zonă mată pentru marcaj pe peretele extern al tubului, gradate. ADN/ARN free. Sterile, cu capac filetat, detasabil. Baza tubului conică, fără fustiță. Volum 15,0 ml.Ambalaj – maximum 100 bucăți.	bucată	8000,00	1 tranșă 09.2025	14040,00
43	Crioboxe pentru tuburi de 1.5-2.0 ml	Cutii cryo pentru păstrarea tuburilor cryo cu volum 2ml. Capac din plastic transparent cu numerotarea pozițiilor tuburilor. Locurile pentru tuburi să fie despărțiți prin pereți transversali. Capacitatea cutiei - 100 tuburi. Temperatura de operare -85°C-+37 °C. Autoclavabile.	bucată	80,00	1 tranșă 09.2025	3133,33
44	Vârfuri pentru pipete automate, 10 µl	Volum 10 µl, sterile, cu filtru. Ambalaj - 96 vârfuri per cutie.	bucata	4800,00	1 tranșă 09.2025	2800,00
45	Vârfuri pentru pipete automate, 20 µl	Volum 20 µl, sterile, cu filtru.Ambalaj - 96 vârfuri per cutie.	bucata	4800,00	1 tranșă 09.2025	2800,00
46	Vârfuri pentru pipete automate, 100 µl	Volum 100 µl, sterile, cu filtru.Ambalaj - 96 vârfuri per cutie.	bucată	4800,00	1 tranșă 09.2025	2800,00
47	Vârfuri pentru pipete automate, 200 µl	Volum 200 µl, sterile, cu filtru.Ambalaj - 96 vârfuri per cutie.	bucată	12000,00	1 tranșă 09.2025	5850,00
48	Vârfuri pentru pipete automate, 1000 µl	Volum 1000 µl, sterile, cu filtru. Ambalaj - 96 vârfuri per cutie.	bucată	12000,00	1 tranșă 09.2025	5850,00
49	Vârfuri pentru pipete	Volum 5000 µl, sterile, cu filtru. Ambalaj - 96 vârfuri per cutie.	bucata	960,00	1 tranșă	5600,00

	automate, 5.0ml				09.2025	
50	Parafilm	Parafilm, folie de etanșare de laborator, flexibilă, termoplastică, impermeabilă, auto-etanșată, cu rezistență la aer, alte gaze, alcool, acizi obișnuiți și alcaline moderat concentrate. Rezistentă la temperaturi înalte și joase. Rulouri cu lățimea de 100mm x lungimea 38m.	bucata	4,00	1 tranșă 09.2025	3000,00
51	Etichete termice autoadezive	Etichete termice autoadezive (TD-termodirect), dimensiunea 30x20 mm. Rulou a cite 1000 bucati, intr-un singur rind.	buc	400,00	1 tranșă 09.2025	13333,33
52	Etichete termice autoadezive	Etichete termice autoadezive (TD-termodirect), dimensiunea 52x30 mm. Rulou a cite 1000 bucati, intr-un singur rind.	buc	50,00	1 tranșă 09.2025	833,33
53	Auramin O	Pulbere pentru examen microscopic fluorescent. Ambalaj - flacon max. 25 g.	g	100,00	1 tranșă 09.2025	2083,33
54	Rodamina C	Pulbere pentru examen microscopic fluorescent. Ambalaj - flacon max. 10 g.	g	20,00	1 tranșă 09.2025	8333,33
55	Standart de turbiditate McFarland	Set standard de turbiditate McFarland (Set 0.5, 1.0, 2.0, 3.0, 4.0) – 5 tuburi în set.	set	3,00	1 tranșă 09.2025	4230,00
56	Bromomthimol blue	Conținutul de coloranți 95%. Seturile vor fi livrate in ambalaj original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare; Ambalaj-falcon 5g.	g	10,00	1 tranșă 09.2025	5833,33
57	pH-idicatoare, Hartie Turnesol	Benzi pentru testarea nivelului PH, Hartie Turnesol, cutii a cate 100 buc	cutie	10,00	1 tranșă 09.2025	416,67
58	Soluție electrolit	Soluție electrolit 3mol/l KCl. Ambalaj-flacon 250 ml.	flacon	2,00	1 tranșă 09.2025	833,33
59	Soluție tehnică (Buffer) pH 4.01	Soluție tehnică (Buffer) pH 4.01, standard de referință. Ambalaj-flacon 500 ml	flacon	1,00	1 tranșă 09.2025	750,00

60	Soluție tehnică (Buffer) pH 7.00	Soluție tehnică (Buffer) pH 7.00, standard de referință. Ambalaj-flacon 250 ml.	flacon	2,00	1 tranșă 09.2025	750,00
61	Cutii Petri 60mm	Polipropilen de densitate înaltă, transparent, de unic uz, sterile. Dimensiuni 60-65 x 15-18 mm. Ambalaj – maximum 20 buc.	bucată	500,00	1 tranșă 09.2025	1250,00
62	Hidroxid de potasiu	Hidroxid de potasiu (KOH) praf sau granule, puritate ≥85%. Ambalaj -max 1.0 kg. Produsul va fi livrat în ambalaj original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare.	kg	10,00	1 tranșă 09.2025	3750,00
63	Hipoclorid de sodiu	Soluție hipoclorid de sodiu, concentrația clorului activ 10-15%, Ambalaj - max 1.0 l. Produsul va fi livrat în ambalaj original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare.	litri	20,00	1 tranșă 09.2025	7950,00
64	Verde de malahit	Malachite Oxalate Green (Mediu Lowenstein-Jensen), pentru microbiologie. Pulbere cristalică. Ambalaj-100g.	g	1000,00	1 tranșă 09.2025	16666,67
65	Mediu LJ, praf	Mediu nutritiv Lowenstein-Jensen pentru cultivarea M.tuberculosis, Praf. Ambalaj: 500 gr	kg	10,00	1 tranșă 09.2025	9633,33
66	Brucella agar	Pentru izolare Haemophilus spp., nonselective for Brucella spp., nonselective for Neisseria spp., Pneumococcus spp., nonselective for Streptococcus spp., nonselective for Listeria spp.	kg	5,00	1 tranșă 09.2025	20,83
67	Middlebrook 7H9	Middlebrook 7H9 Broth Base contains inorganic compounds that supply the elements potassium, sulfur, magnesium, and phosphorus which are required for appropriate growth of Mycobacteria. This medium with Middlebrook ADC Growth Supplement is recommended for ideal growth of Mycobacterium species. Ambalaj-500g.	kg	2,00	1 tranșă 09.2025	10000,00
68	Tri-Sodium citrate dihydrate	Tri-Sodium citrate dihydrate (C ₆ H ₅ Na ₃ O ₇ •2H ₂ O) pentru analize de laborator. Pulbere. Puritate - chimic pur >98%. Ambalaj - flacon maximum 1 kg. Produsul va fi livrat în ambalaj original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără	kg	4,00	1 tranșă 09.2025	2500,00

		preambalare.				
69	Citrat de Magneziu	Magnezium Citrate tribasic nonahidrate for microbiology >95% KT. Ambalaj – flacon maximum 100g. Produsul va fi livrat în ambalaj original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare.	g	100,00	1 tranșă 09.2025	1650,00
70	Glycerol	Glycerol (glycerin). Ambalaj – flacon maximum 1.0 l. Produsul va fi livrat în ambalaj original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare.	litri	5,00	1 tranșă 09.2025	1300,00
71	Hidroxid de sodium (NaOH), chimic pur	Granule. Puritate – chimic pur ≥98%, pentru analize de laborator. Ambalaj – flacon maximum 1 kg. Produsul va fi livrat în ambalaj original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare.	kg	50,00	1 tranșă 09.2025	8750,00
72	Monofosfat de potasiu (KH ₂ PO ₄)	KH ₂ PO ₄ pentru prepararea soluției tampon fosfat. Pulbere. Puritate - chimic pur >98%. Ambalaj - flacon maximum 1 kg. Produsul va fi livrat în ambalaj original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare.	kg	6,00	1 tranșă 09.2025	2700,00
73	Di-Sodium hydrogen phosphate dihidrate Na ₂ HPO ₄ *2H ₂ O	Na ₂ HPO ₄ *2H ₂ O pentru prepararea soluției de tampon fosfat. Pulbere, puritate chimic pur >98%. Ambalaj – flacon maximum 1 kg. Produsul va fi livrat în ambalaj original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare.	kg	6,00	1 tranșă 09.2025	2190,00
74	Alaun de amoniu de fier Fe(NH ₄) x (SO ₄) ₂ x 12H ₂ O;	Citrat de fier amoniacal (Квасцы железоаммонийные Fe(NH ₄) x (SO ₄) ₂ x 12H ₂ O) ambalaj maxim 100 g.	g	500,00	1 tranșă 09.2025	333,33
75	Citrat de amoniu monosubstituat C ₈ H ₁₁ O ₇ N;	Citrat de amoniu dibazic, puritatea min 98%, ambalaj max 1 kg.	g	1000,00	1 tranșă 09.2025	500,00

76	Citrat de sodiu C6H5O7Na3 x 5,5H2O;	Citrat de sodiu (Натрий лимоннокислый C6H5O7Na3 x 5,5H2O)	g	4000,00	1 tranșă 09.2025	2460000,00
77	Magneziu Sulfat (MgSO4 x 7H2O)	Sulfat de magneziu MgSO4 x 7H2O, ambalaj max.250 g	g	250,00	1 tranșă 09.2025	3125,00
78	NALC (N-Acetyl-L-cystein)	C5H9NO3S, N-Acetil-L-cidtein (NALC), pentru analize de laborator. Pulbere, Puritate – chimic pur >98%. Ambalaj – flacon maxim 100,0 g. Produsul va fi livrat în ambalaj original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare.	g	1000,00	1 tranșă 09.2025	19000,00
79	Tuburi pentru medii nitritive	Tuburi pentru utilizare medii nitritive, lungime tub 150-160 mm, diametrul extern al tubului 17-18 mm, diametrul intern al gâtului tubului nu mai mic- 12 mm, fundul tubului plat. Capac din polipropilenă de densitate înaltă, ce se poate deschide/ închide ușor printr-o singură operație manuală. Certificat CE sau declarație de conformitate in funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit.	bucată	50000,00	1 tranșă 09.2025	104166,67
80	LJ mediu. L-asparagine	Aminoacid utilizat pentru prepararea mediului nutritiv Lowenstein Jensen. Pulbere, Puritate - ≥98% (HPLC). Ambalaj - maxim 100 g Produsul va fi livrat în ambalaj original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare.	g	2000,00	1 tranșă 09.2025	13333,33
81	LJ mediu. Glutamat de Sodiu	Aminoacid utilizat pentru prepararea mediului nutritiv Lowenstein Jensen. Sare sodică din acidul glutamic, un aminoacid non-esențial apărut natural. Pulbere, Puritate≥98% (HPLC). Ambalaj -max 100 g. Produsul va fi livrat în ambalaj original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare.	g	2000,00	1 tranșă 09.2025	9600,00
82	Mediu Lowenstein Jensen, tuburi,8.0 ml pentru izolarea M.	Mediu Lowenstein-Jensen pentru izolarea M. tuberculosis. Tub cu 8,0 ml mediu gata pentru utilizare, lungime tub 150-160 mm, diametrul extern al tubului 17-18 mm, diametrul intern al gâtului tubului nu mai mic- 12 mm. Capac din polipropilenă de	buc	25000,00	2 tranșe 04-09/ 2025	561500,00

	tuberculosis*	densitate înaltă, ce se poate deschide/ închide ușor printr-o singură operație manuală. Produsele vor fi acceptate doar după efectuarea controlului calității și apariția vizibilă a creșterii în decurs de 14 zile din momentul incubării. Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit.				
83	Mediu Lowenstein Jensen, tuburi, 8.0 ml cu antibiotice*	Mediu Lowenstein-Jensen pentru testarea sensibilității M. tuberculosis către preparatele antituberculoase. Tub cu 8,0 ml mediu cu un antibiotic, specific, după cum urmează: Isoniasid 1,0 µg/ml – 400 tuburi, Isoniasid 0,2 µg/ml – 400 tuburi, Rifampicin 40,0 µg/ml – 400 tuburi, PAS 1,0 µg/ml – 500 tuburi, Cicloserina 30 µg/ml-400 tuburi Lungimea tubului 150-160mm, diametrul extern al tubului 17-18mm, diametrul intern al gâtului tubului nu mai mic de 12 mm. Capacul va fi din polipropilenă de densitate înaltă, ce se poate deschide/închide ușor printr-o singură operație manuală. Produsele vor fi acceptate doar după efectuarea controlului calității. Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit.	buc	2500,00	2 tranșe 04-09/2025	79050,00
84	Tuburi cu mediu de cultură tip BBL MGIT 7.0ml.	Pentru detecția M. tb, pentru utilizarea în sistemul BACTEC MGIT 960 (cod - 245122). Ambalaj - set/kit 100 tuburi.	kit	350,00	2 tranșe 04-09 / 2025	3022549,43
85	MGIT™ Supplement Kit PANTA and OADC	MGIT™ Supplement Kit PANTA and OADC (Cod - 245124), include 6 flacoane PANTA și 6 flacoane OADC în flacon de 15 ml.	kit	100,00	2 tranșe 04-09/2025	177000,00
86	BD BACTEC™ MGIT™ OADC Enrichment	BD BACTEC™ MGIT™ OADC Enrichment; Flacon 15.0 ml (Cod 245116).	flacon	100,00	2 tranșe 04-09/2025	215916,67

87	Mixtura de antibiotice PANTA	Mixtura PANTA, liofilizata, pentru reducerea contaminarii probelor prelevate pentru izolarea si cresterea Mycobacterium tuberculosis. Contine Polymyxin B, Amphotericin B, acid Nalidixic, Trimethoprim, Azlocillin. Ambalaj – flacon 3 ml	flacon	25,00	1 tranșă 09.2025	18791,67
88	OADC Supliment de crestere	Supliment de ctestere OADC pentru mediul Middlebrook, recomandat pentru izolarea si cresterea Mycobacteria. Contine Acid oleic - 0.025g, Albumina bovina 2.5g, Dextroza 1g, Catalaza 0.002g, NaCl 0.425g. Ambalaj - flacon maxim 50ml	flacon	50,00	1 tranșă 09.2025	43958,33
89	PZ kit, pentru testare sensibilitate M. tb față de PZ	Pentru utilizarea în sistemul automat BACTEC MGIT 960. BACTEC™ MGIT™ 960 PZA Kit 50 tests 245128	kit	20,00	2 tranșe 04-09/ 2025	68372,92
90	PZ Medium, pentru testare sensibilitate M. tb față de PZ	Pentru utilizarea în sistemul automat BACTEC MGIT 960. BACTEC™ MGIT™ 960 PZA Medium 25 tubes 245115	kit	40,00	2 tranșe 04-09/ 2025	117246,83
91	Rapid test for detection of MPT 64 Antigen	Rapid test for detection of MPT 64 Antigen, kituri 25 bucati	kit	50,00	2 tranșe 04-09/ 2025	90900,68
92	TE-buffer 100x (1 M Tris (pH 8.0), 100 mM EDTA	TE-buffer 100x 1 M Tris (pH 8.0), 100 mM EDTA (pH 8.0). Ambalaj - flacon 1000 ml. Produsul va fi livrat în ambalaj original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare.	ml	1000,00	1 tranșă 09.2025	29000,00
93	Lysosym	Lysosym liofilizat. (Muramidază de ouă de găină). pH: 6,0; activitate specifica aprox. 50.000 U / mg. Produsul va fi livrat în ambalaj original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare.	g	4,00	1 tranșă 09.2025	2900,00
94	Proteinase K	Proteinase K (>600 mAU/ml, in solutie gata de utilizare). Ambalaj - flacon 2ml. Produsul va fi livrat în ambalaj original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare.	ml	8,00	1 tranșă 09.2025	8600,00

95	NaCl (pentru biologie moleculară)	NaCl pentru biologie moleculară, fără DNază, RNază și protează, ≥99% (titrare). Ambalaj – flacon maximum 500g. Produsul va fi livrat în ambalaj original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare.	g	500,00	1 tranșă 09.2025	5375,00
96	Sodium dodecyl sulfat	Sodium dodecyl sulfat ultra pur (≥99,5 %, 1M 288.38 g/mol). Ambalaj - flacon 100g. Produsul va fi livrat în ambalaj original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare.	g	100,00	1 tranșă 09.2025	9000,00
97	Cetyltrimethylammonium bromide	Cetyltrimethylammonium bromide, praf. Ambalaj- Flacon 100g. Produsul va fi livrat în ambalaj original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare.	g	200,00	1 tranșă 09.2025	2400,00
98	Ethanol absolut, pur (pentru biologie moleculară)	Etanol absolut ≥99,8%, pur, pentru biologie moleculară. C ₂ H ₅ OH, MW: 46,07 g/mol, Pt de fierbere: 77,5...78,5 °C, Pt de topire: -117 °C, Densitate: 0,7895 g/cm ³ (20 °C). Ambalaj - flacon 500 ml.	ml	1000,00	2 tranșe 04-09/ 2025	2666,67
99	Izoamil alcool	Alcool izoamilic, puritatea ≥98%. Ambalaj - flacon max.500ml. Produsul va fi livrat în ambalaj original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare.	litri	2,00	1 tranșă 09.2025	1240,00
100	Isopropanol	2-Propanol (Isopropanol), puritatea ≥99.5%. Ambalaj - flacon max.500ml Produsul va fi livrat în ambalaj original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare.	litri	2,00	1 tranșă 09.2025	455,00
101	Cloroform	Cloroform, puritatea 99.8%. Ambalaj- flacon max.1000ml Produsul va fi livrat în ambalaj original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare.	litri	1,00	1 tranșă 09.2025	183,33
102	Dimethyl sulphoxide	Dimethyl sulphoxide (Hibri-Max). bottle. Ambalaj – flacon maximum 500ml Produsul va fi livrat în ambalaj original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare.	ml	3000,00	1 tranșă 09.2025	4500,00

103	Tween-80	Polietilen glicol sorbitan monooleat, potrivit pentru cultura celulelor, lichid vâscos. Flacon-100 mL	ml	200,00	2 tranșe 04-09/2025	133333,33
105	GenoType MTBDRplus, Version 2.0	Echivalent – GenoType MTBDRplus (HAIN), include Genolyse. Ambalaj – set/kit pentru maxim 96 teste pentru identificarea M.tuberculosis și testarea sensibilității față de RIF și INH	teste	1920,00	3 tranșe 01-06-11/2025	937324,80
106	GenoType MTBDRsl ver.2	Echivalent - GenoType MTBDRsl (HAIN), include Genolyse. Ambalaj - set/kit pentru maxim 96 teste.	teste	1920,00	3 tranșe 01-06-11/2025	1030708,80
107	GenoType CM identificare MBT non-tuberculoase	Echivalent - GenoType CM (HAIN), include Genolyse, Ambalaj - set/kit pentru maxim 96 teste	teste	480,00	3 tranșe 01-06-11/2025	209932,80
108	GenoType CMdirect V1.0	Echivalent – GenoType CMdirect V1.0, pentru identificarea și diferențierea M.tuberculosis complex și NTM din specimene. Ambalaj – set/kit pentru maximum 12 teste.	teste	48,00	2 tranșe 04-09/2025	4500,00
109	GenoType AS identificare MBT non-tuberculoase	Echivalent - GenoType AS (HAN), include Genolyse, Ambalaj - set/kit - pentru maxim 96 teste	teste	144,00	3 tranșe 01-06-11/2025	73922,40
110	GenoType NTM-DR identificare MBT non-tuberculoase	Echivalent - GenoType NTM-DR (HAIN), include Genolyse. Ambalaj set/kit - pentru maxim 96 teste.	teste	192,00	2 tranșe 04-09/2025	98563,20
111	GenoType MTBC V1.X	Echivalent – GenoType MTBC V1.X, pentru identificarea și diferențierea M.tuberculosis complex din material cultivat. Ambalaj – set/kit - maximum 12 teste.	teste	48,00	2 tranșe 04-09/2025	4500,00
112	Apă moleculară pentru biologie moleculară	Apă moleculară, fără nucleaze, pentru biologie moleculară. Ambalaj - 50ml.	flc	4,00	2 tranșe 04-09/2025	1333,33

113	Tuburi unice PCR de 0,2 ml	Tuburi PCR de 0,2 ml, capac plat atasat, transparent, din polipropilena, fara ADNaza/RNaza, fara ADN, apirogen, capac simplu atasat cu filet pentru gat, potrivit pentru Real Time-PCR. Ambalaj – maximum 1000 bucăți.	buc	3000,00	1 tranșă 09.2025	12500,00
114	Pensetă de unică folosință	Pensetă de unică folosință 12,5 cm, din polistiren transparent, sterilă, forma anatomica, pentru apucare in siguranta in domeniul medical, ambalată individual. Ambalaj – maximum 50 bucăți.	buc	500,00	1 tranșă 09.2025	3333,33
115	Kituri ELISA pentru identificarea IFN-γ uman	Set ELISA pentru identificarea IFN-γ în scopul depistării infecției TB. Sensibilitatea minim 95%. Specificitatea minim 95%. Setul include tuburi pentru singe, iar în cazul în care ele sunt fără vacuumare, este necesar de a include in oferta Tuburi vacuumate cu litu-heparină sau heparină sodică de 6 ml pentru colectarea sîngelui.	teste	1000,00	1 tranșă 09.2025	317891,67
116	Test pentru depistarea TB LAM Ag	Teste rapide de unică folosință pentru determinarea TB LAM antigen (lipoarabinomannan) în urină utilizat in scopul depistarii TBC active la pacienții cu infectia HIV.	teste	1000,00	2 tranșe 04-09/ 2025	179166,67
117	Catridge Xpert XDR	Catridge XpertXDR pentru detecția M. tb și rezistenței la linia 2. Ambalaj – set/kit pentru 10 teste.	buc	400,00	2 tranșe / 04/09/2024	150000,00
118	Xpert teste MTB/RIF	Xpert teste MTB/RIF	teste		1 tranșă 04.2024	26317,00
119	Xpert teste MTB/RIF ultra	Xpert teste MTB/RIF ultra	teste		1 tranșă 04.2024	131585,00
	Valoarea estimată totală					12 265 626,03

III. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată	Nu <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative	Nu <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Scurtă descriere a criteriilor de selecție	Standard de fabricare – Certificat ISO 13485 de la producător, marcajul IVD și CE cat si precalificare OMS (precalificare OMS este criteriu obligatoriu doar pentru testele rapide) și Certificatul de conformitate per produs.

IV. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție	Decembrie 2024
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru <input type="checkbox"/> Sistem dinamic de achiziție <input type="checkbox"/>
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE)	Nu <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/>
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

Conducătorul grupului de lucru
GORCEAG

Semnat electronic

Gheorghe

Notă: Anunțurile de intenție privind achizițiile publice preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achiziție (art. 28 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

**ANUNȚ DE INTENȚIE I.P. Direcția Generală pentru Administrarea Clădirilorlor
Guvernului Republicii Moldova**

Nr. 8 din 12.11.2024

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	I.P. Direcția Generală pentru Administrarea Clădirilorlor Guvernului Republicii Moldova
IDNO	1006601001045
Adresa	MD-2004, bd.Ștefan cel Mare și Sfânt, nr.180, et.6, mun. Chișinău.
Numărul de telefon/fax	022-250-288, 022-250-449, 022-260-458
Adresa de e-mail a autorității contractante	anticamera@dgacg.md
Pagina web oficială a autorității contractante	www.dgacg.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail	tel.0.22.250-319, achizitii@dgacg.md
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire. (În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin.(11) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)	https://achizitii.md/ro/ - SIA RSAP
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate. (Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)	I.P. Direcția generală pentru administrarea clădirilor Guvernului RM administrează patrimoniul de Stat transmis în gestiune.

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. d/o	Co d CP V	Denumirea serviciilor de proiectare sau de lucrări	Cantitat Unitate măsură	Descrierea achiziției	Valoarea estimată, fără TVA (pentru fiecare lot în parte)
1.	45440000-3	Lotul 1 - Lucrari de reparatii a acoperisului din membrane bituminoase.Blocul A, în clădirea administrativă din str. nr. 1 A. Russo, mun. Chișinău	1 buc	Lotul 1 - Lucrari de reparatii a acoperisului din membrane bituminoase. Blocul A	190000,00
2.		Lotul 2 – Lucrări de reparație a birourilor de la et. 5 al blocului A, în clădirea administrativă din str. nr. 1 A. Russo, mun. Chișinău	1 buc	Lotul 2 – Lucrări de reparație a birourilor de la et.5 al blocului A	966500,00
3.		Lotul 3. Lucrari de reparatie a birourilor de la et.8 si 7, în clădirea administrativă din str. nr. 1 A. Russo, mun. Chișinău	1 buc	Lotul 3. Lucrari de reparatie a birourilor de la et.8 si 7	1365600,00

Total lucrări	3 buc	2522100,00
----------------------	--------------	-------------------

III. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată	<input type="checkbox"/> Nu
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative	Nu Da
Scurtă descriere a criteriilor de selecție	Vor fi acordate companiei care va face îndeplinirea tuturor cerințelor tehnice și corespunderea tuturor cerințelor caietului de sarcini și cel mai mic preț.

IV. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție	Noiembrie 2024
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului <i>(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene)</i>	Nu
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

Conducătorul grupului de lucru: _____ **Igor MÎNĂSCURTĂ**

L.Ș.

Notă: Anunțurile de intenție privind achizițiile publice preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achiziție (art. 28 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice).

ANUNȚ DE INTENȚIE Î.S.,Administrația de Stat a Drumurilor”

Nr.100 din 12.11.2024

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Î.S.,Administrația de Stat a Drumurilor”
IDNO	1003600023559
Adresa	MD 2004, or.Chîșinău, str. Bucuriei 12a
Numărul de telefon/fax	022 212296, 022 223179
Adresa de e-mail ale autorității contractante	achizitii@asd.md
Adresa de internet ale autorității contractante	www.asd.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail	Cristian Drăgălin, 022 212296, e-mail: achizitii@asd.md
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire	SIA”RSAP”MTender, www.mtender.gov.md www.asd.md/achizitii/naționale/curente
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)</i>	Întreprindere de stat la autogestiune, activitatea de gestionare, întreținere, reparație, modernizare și exploatare a drumurilor.

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cantitate / Unitate de măsură	Descriere a achiziției	Valoarea estimată, lei fără TVA
1	71322500-6	Servicii de elaborare a proiectului de execuție privind construcția suporturilor metalice TIP, pentru indicatoare rutiere de informare și orientare	1	Conform temei de proiectare	673 290,00

III. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată	<u>Nu</u>
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu	<u>Nu</u>

putere de lege sau al unor acte administrative	
Scurtă descriere a criteriilor de selecție	Eligibilitatea ofertantului; Capacitatea de exercitare a activității profesionale; Capacitatea economică și financiară; Capacitatea tehnică; Standarde de asigurare a calității

IV. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție	octombrie -noiembrie 2024
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	-
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului <i>(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE)</i>	-
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	Execuția lucrărilor: 6 luni calendaristice.

Conducătorul grupului de lucru: _____

L.Ș.

ANUNȚ DE INTENȚIE Direcția Învățământ a CR Leova

Nr. 3 din 12.11.2024

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Direcția Învățământ a CR Leova
IDNO	1007601011331
Adresa	Or.Leova Independentei 3/1
Numărul de telefon/fax	067700071
Adresa de e-mail a autorității contractante	dicrleova@gmail.com
Pagina web oficială a autorității contractante	di-leova.netlify.app
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail	Reguș Stepan/067700071
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire <i>(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)</i>	dicrleova@gmail.com
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)</i>	APL 2 , servicii generale în educație

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor/ serviciilor	Cantitate/ Unitate de măsură	Descrierea achiziției	Valoarea estimată, fără TVA (pentru fiecare lot în parte)
1	3410000 0-8	Procurarea autobuse pentru transportarea elevilor	2	Procurarea autobuse pentru transportarea elevilor	2200000

III. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată	Nu <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative	Nu <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Scurtă descriere a criteriilor de selecție	Corespondența cu cerințele din anunțul de atribuire

IV. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție	15.11.2024
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru <input checked="" type="checkbox"/> Sistem dinamic de achiziție <input type="checkbox"/>
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, în continuare JOUE)	Nu <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

Conducătorul grupului de lucru: _____

L.Ș.

Notă: Anunțurile de intenție privind achizițiile publice preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achiziție (art.28 al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice).

ANUNȚ DE INTENȚIE Primăria satului Cîrnățeni r/I CăușeniNr **1** din **11 noiembrie 2024****I. Informații generale despre autoritatea contractantă:**

Denumirea autorității contractante	Primăria satului Cîrnățeni r/I Căușeni
IDNO	1007601003736
Adresa	s.Cîrnățeni raionul Căușeni
Numărul de telefon/fax	068663257;067153257
Adresa de e-mail ale autorității contractante	primcirateni@gmail.com
Adresa de internet ale autorității contractante	https://www.facebook.com/primariacirateni
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail	Primar Savca Oleg, olegsavca257@mail.ru GSM 068663257;067153257
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire <i>(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)</i>	Conform SIA RSAP
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)</i>	Administrația Publică Locală Primăria satului Cîrnățeni raionul Căușeni,

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cantitate/ Unitate de măsură	Descrierea achiziției	Valoarea estimată, fără TVA <i>(pentru fiecare lot în parte)</i>
1	45453000-7	Reparația capitală a Sălii Festive din cadrul Centrului Comunitar	lot	Conform caietului de sarcini	4 087307,41

		Multifuncțional Cîrnățeni ,r-ul Căușeni			
--	--	--	--	--	--

III. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată	Nu <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative	Nu <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/>
Scurtă descriere a criteriilor de selecție	<u>Costul cel mai scăzut</u>

IV. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție	<u>Noiembrie 2024</u>
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru <input type="checkbox"/> Sistem dinamic de achiziție <input checked="" type="checkbox"/>
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE)	Nu <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	Lucrările vor fi finanțate din mijloacele Fondului Național pentru Dezvoltarea Regională și locală și contribuția Administrației Publice Locale

Conducătorul grupului de lucru: _____

L.Ș.

Notă: Anunțurile de intenție privind achizițiile publice preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achiziție (art. 28 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

ANUNȚ DE INTENȚIE IPLT „Alexei Mateevici”, or. Cricova**Nr. 01 din 05.11.2024****I. Informații generale despre autoritatea contractantă:**

Denumirea autorității contractante	IPLT „Alexei Mateevici”, or. Cricova
IDNO	1018620000417
Adresa	or. Cricova, str. Tineretului 32
Numărul de telefon/fax	(022) 454 699 (022) 453 405
Adresa de e-mail a autorității contractante	ipltmateevici.achizitii@mail.ru
Pagina web oficială a autorității contractante	-
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail	Braga Irina Tel. 060251061,
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire <i>(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)</i>	ipltmateevici.achizitii@mail.ru ; achizitii.md
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)</i>	Instituție Publică

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cantitate/ Unitate de măsură	Descrierea achiziției	Valoarea estimată, fără TVA
---------	---------	---	------------------------------	-----------------------	-----------------------------

1	55510000-8	LOT UNIC - Servicii de alimentare pentru elevii IPLT „Alexei Mateevici” or. Cricova în perioada 09.01.2025-24.12.2025.	1 buc	Prestatorul va asigura prestarea serviciilor de alimentare pentru elevii IPLT „Alexei Mateevici” or. Cricova în perioada 09.01.2025-24.12.2025. Clasele I - IV dejun: 56605 porții x 20,20 = 1 143 421,00 lei; Grupa cu regim prelungit dejun + prânz: 3078 porții x 34,50 lei = 106 191,00 lei; Clasele V-IX dejun: 6840 porții x 20,20 lei = 138 168,00 lei.	1 387 780,40 lei
				Total:	1 387 780,00 lei

III. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată	Nu <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative	Nu <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/>
Scurtă descriere a criteriilor de selecție	Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: Cel mai bun raport calitate – preț.

IV. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție	Noiembrie - Decembrie 2023
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Nu se aplică.
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE)	Nu <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md

Alte informații relevante	<ol style="list-style-type: none">1. Meniul de repartitie se perfectează de către lucrătorul medical și tehnologul angajat și salarizat de către operatorul economic, în conformitate cu legislația în vigoare.2. Asigurarea condițiilor sanitaro-igienice necesare, păstrarea, prepararea și repartizarea produsului finit în conformitate cu specificul și particularitățile înaintate către alimentarea elevilor. Asigurarea calității produselor alimentare achiziționate.3. Respectarea obligațiilor funcționale ale angajaților blocurilor alimentare, în conformitate cu legislația în vigoare.4. Personalul angajat de către operatorul economic în mod obligatoriu să dispună de instruirea igienică, control medical, iar pentru specialiști minimul necesar de studii pentru activitate în domeniul serviciilor de alimentație a copiilor. Personalul angajat să fie asigurat cu echipament personal necesar pentru lucru.5. Prepararea și prelucrarea culinară a produselor alimentare se efectuează în corespundere cu cerințele tehnologice de pregătire a bucatelor în blocul alimentar.6. Distribuirea bucatelor se permite numai după ce lucrătorii medicali au apreciat calitatea organoleptică a fiecărui fel de bucate, cum ar fi: aspectul, culoarea, consistența, mirosul și gustul. Porția pentru aprecierea calității se ia nemijlocit din vasele de pregătire a produselor alimentare. Rezultatele aprecierii se înregistrează într-un registru de rebutare a bucatelor.7. Asigurarea condițiilor optime pentru funcționarea cantinelor în conformitate cu cerințele sanitaro-igienice în vigoare, cu păstrarea și exploatarea utilajului, mobilierului din cantine, conform prevederilor regulamentare.8. Transportarea produselor alimentare (bucatelor) se va organiza în modul care va exclude poluarea lor. Produsele ușor alterabile se transportă în vase închise și marcate. La transportarea produselor ce necesită perioadă de timp - ore și mai mult, se utilizează transport izotermic dotat cu aparataj frigorific. Mijloacele de transport sunt însoțite de pașaport sanitar sau autorizația sanitar-veterinară. Pentru șofer se prezintă carnetul medical (copiile autentificate prin ștampila și semnătura operatorului economic).9. Operatorul economic va asigura spălarea veselei, curățenia în cantină și în blocul alimentar utilizând produsele de curățire din cont propriu.10. La sfârșitul anului 2025, operatorul economic în baza procesului verbal, predă administrației instituției utilajul și inventarul din blocul alimentar și depozitele în stare de lucru.11. La asigurarea cantinei cu veselă/tacâmuri se va ține cont de cerințele normative în vigoare, corespunzătoare
---------------------------	--

	<p>instituțiilor de învățământ, HMS nr. 21 din 29.12.2005 „Cu privire la aprobarea și implementarea Regulilor și normativelor sanitaro-epidemiologice de stat - igiena instituțiilor de învățământ primar, gimnazial și liceal”, precum și de toate normele sanitare în vigoare pentru prevenirea infecției COVID-19, asigurând blocul alimentar și sala de mese cu (dezinfectant, covorașe dezinfectante, săpun lichid, șervetele) și personalul angajat la blocul alimentar echipat cu halate, viziere, mănuși, masca (la necesitate).</p> <p>12. Autoritatea contractantă nu duce responsabilitatea de deteriorarea veselei sau a altor bunuri investite în sistemul alimentar. În caz de insuficiență a bunurilor necesare procesului alimentar, operatorul economic asigură suplینirea lor.</p> <p>13. Prestarea serviciilor de alimentație a elevilor va fi executată în strictă conformitate cu recomandările Ordinului Nr. 638/2016 și Ordinului nr. 910/2020 cu privire la implementarea „Recomandărilor pentru un regim alimentar sănătos și activitate fizică adecvată în instituțiile de învățământ din Republica Moldova”.</p>
--	---

Președintele grupului de lucru: **Liliana BOLOCAN** _____

L.Ș.

Ex. Braga Irina

Tel.: 060251061

ANUNȚ DE INTENȚIE IMSP Spitalul Raional Drochia Nicolae Testemițanu

Nr. 01 din 11.11.2024

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	IMSP Spitalul Raional Drochia Nicolae Testemițanu
IDNO	1003607150139
Adresa	or. Drochia bul. Nicolae Testemițanu 2/3
Numărul de telefon/fax	0/252/22365,067160322
Adresa de e-mail a autorității contractante	sdrochia@gmail.com
Pagina web oficială a autorității contractante	sr-drochia.com.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail	Derbeniov Irina 067630622
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire <i>(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)</i>	sdrochia@gmail.com sr-drochia.com.md achizitii.md
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)</i>	Instituție medico-sanitară publică – servicii medicale

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor solicitate	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Valoarea estimată fără TVA (se va indica pentru fiecare lot în parte)
		Lotul Nr.1 Produse lactate				905198,65
	1550000 0-3	Brânză cu cheag tare	kg	1500	45% grăsime ambalaj cerat în calup 4- 5 kg, fără adaos de grăsimi vegetale, culoarea alb-galben deschis Ingrediente: Lapte de vacă pasteurizat, sare	Persoane asigurate 162500,00

					<p>alimentară culture lactice selecționate, cheag, stabilizator (clorură de calciu), conservant (zozotat de potasiu) . Termenul de valabilitate 60zile</p> <p>Livrarea zilnic la comanda blocului alimentar de la ora 07:00-09:00 dimineața. Se livrează cu transport special pentru lactate, cu regim termic special</p> <p>Conform HG nr. 611 din 05.07.2010 , HG nr.158 din 07.03.2019</p> <p>Perioada de livrare ianuarie-decembrie 2025</p>	
1550000 0-3	Brânză cu cheag tare		kg	100	<p>45% grăsime ambalaj cerat în calup 4- 5 kg,</p> <p>fără adaos de grăsimi vegetale, culoarea alb-galben deschis Ingrediente: Lapte de vacă pasteurizat, sare alimentară culture lactice selecționate, cheag, stabilizator (clorură de calciu), conservant (zozotat de potasiu) . Termenul de valabilitate 60zile</p> <p>Livrarea zilnic la comanda blocului alimentar de la ora 07:00-09:00 dimineața. Se livrează cu transport special pentru lactate, cu regim termic special</p> <p>Conform HG nr. 611 din 05.07.2010 , HG nr.158 din 07.03.2019</p> <p>Perioada de livrare ianuarie-decembrie 2025</p>	Persoane paliative 10833,33
1550000 0-3	Brânză cu cheag tare		kg	200	<p>45% grăsime ambalaj cerat în calup 4- 5 kg,</p> <p>fără adaos de grăsimi vegetale, culoarea alb-galben deschis Ingrediente: Lapte de</p>	Persoane neasigurate 21666,67

					<p>vacă pasterizat, sare alimentară culture lactice selecționate, cheag, stabilizator (clorură de calciu), conservant (zozotat de potasiu) . Termenul de valabilitate 60zile</p> <p>Livrarea Zilnic la comanda blocului alimentar de la ora 07:00-09:00 dimineața. Se livrează cu transport special pentru lactate, cu regim termic special Standard: HG nr. 611 din 05.07.2010 ,HG nr.158 din 07.03.2019</p> <p>Perioada de livrare ianuarie-decembrie 2025</p>	
1550000 0-3	Chefir 3,2%		L	2500	<p>3,2% grăsime ambalat în pachet de polietilenă a cite 500 ml produs natural 100%, fără conservanți , fără lapte praf cu termen de valabilitate 5 zile</p> <p>Livrarea Zilnic la comanda blocului alimentar de la ora 07:00-09:00 dimineața. Se livrează cu transport special pentru lactate, cu regim termic special Standard: HG nr. 611 din 05.07.2010, HG nr.158 din 07.03.2019</p> <p>Perioada de livrare ianuarie-decembrie 2025</p>	Persoane asigurate 39351,85
1550000 0-3	Chefir 3,2%		L	100	<p>3,2% grăsime ambalat în pachet de polietilenă a cite 500 ml produs natural 100%, fără conservanți , fără lapte praf cu termen de valabilitate 5 zile</p> <p>Livrarea Zilnic la comanda blocului alimentar de la ora 07:00-09:00 dimineața. Se livrează cu transport special pentru lactate, cu regim termic special Standard: HG nr. 611 din 05.07.2010, HG nr.158 din 07.03.2019</p> <p>Perioada de livrare ianuarie-</p>	Persoane paliative 1574,07

					decembrie 2025	
1550000 0-3	Lapte proaspăt pasteurizat 3,5%		L	12000	<p>3,5% grăsime ambalat în pachete de polietilenă 1,0 L</p> <p>ambalajul nedeteriorat, produs natural 100%, fără conservanți , fără lapte praf cu termen de valabilitate 78 ore</p> <p>Livrarea zilnic la comanda blocului alimentar de la ora 07:00-09:00 dimineața. Se livrează cu transport special pentru lactate, cu regim termic special Standard: HG nr. 611 din 05.07.2010 HG nr.158 din 07.03.2019</p> <p>Perioada de livrare ianuarie-decembrie 2025</p>	Persoane asigurate 176640,00
1550000 0-3	Lapte proaspăt pasteurizat 3,5%		L	100	<p>3,5% grăsime ambalat în pachete de polietilenă 1,0 L</p> <p>ambalajul nedeteriorat, produs natural 100%, fără conservanți , fără lapte praf cu termen de valabilitate 78 ore</p> <p>Livrarea zilnic la comanda blocului alimentar de la ora 07:00-09:00 dimineața. Se livrează cu transport special pentru lactate, cu regim termic special Standard: HG nr. 611 din 05.07.2010 HG nr.158 din 07.03.2019</p> <p>Perioada de livrare ianuarie-decembrie 2025</p>	Persoane paliative 1472,22
1550000 0-3	Lapte proaspăt pasteurizat 3,5%		L	1500	<p>3,5% grăsime ambalat în pachete de polietilenă 1,0 L</p> <p>ambalajul nedeteriorat, produs natural 100%, fără conservanți , fără lapte praf cu termen de valabilitate 78 ore</p> <p>Livrarea zilnic la comanda blocului alimentar de la ora 07:00-09:00 dimineața. Se livrează cu transport special pentru lactate, cu regim termic</p>	Angajați 22083,33

					<p>special Standard: HG nr. 611 din 05.07.2010 HG nr.158 din 07.03.2019</p> <p>Perioada de livrare ianuarie-decembrie 2025</p>	
1550000 0-3	Brînză de vaci 5%		kg	1500	<p>Brînză proaspătă 5% grăsime, produs 100% natural ,fără gust și miros străin, fără grăsimi vegetale ambalat în pachete de polietilenă a câte 500 gr .Termen de valabilitate 78 ore</p> <p>Livrarea Zilnic la comanda blocului alimentar de la ora 07:00-09:00 dimineața. Se livrează cu transport special pentru lactate, cu regim termic special Standard: HG nr. 611 din 05.07.2010 HG nr.158 din 07.03.2019</p> <p>Perioada de livrare ianuarie-decembrie 2025</p>	Persoane asigurate 86111,11
1550000 0-3	Brînză de vaci 5%		kg	100	<p>Brînză proaspătă 5% grăsime, produs 100% natural ,fără gust și miros străin, fără grăsimi vegetale ambalat în pachete de polietilenă a câte 500 gr .Termen de valabilitate 78 ore</p> <p>Livrarea Zilnic la comanda blocului alimentar de la ora 07:00-09:00 dimineața. Se livrează cu transport special pentru lactate, cu regim termic special Standard: HG nr. 611 din 05.07.2010 HG nr.158 din 07.03.2019</p> <p>Perioada de livrare ianuarie-decembrie 2025</p>	Persoane paliative 5740,74
1550000 0-3	Smîntînă 15%		kg	1000	<p>Smîntînă 15%, fără grăsimi vegetale,fără conservanți , lapte natural, omogenă, potrivit de densă, de culoare albă cu nuanță de cremă, uniformă în toată masa. ambalat în pachete de polietilenă a câte 500 gr</p>	Persoane asigurate 37040,00

					<p>Livrarea Zilnic la comanda blocului alimentar de la ora 07:00-09:00 dimineața. Se livrează cu transport special pentru lactate, cu regim termic special Standard: HG nr. 611 din 05.07.2010 HG nr.158 din 07.03.2019</p> <p>Perioada de livrare ianuarie-decembrie 2025</p>	
1550000 0-3	Smântână 15%		kg	50	<p>Smântână 15%, fără grăsimi vegetale, fără conservanți, lapte natural, omogenă, potrivit de densă, de culoare albă cu nuanță de cremă, uniformă în toată masa. ambalat în pachete de polietilenă a câte 500 gr</p> <p>Livrarea Zilnic la comanda blocului alimentar de la ora 07:00-09:00 dimineața. Se livrează cu transport special pentru lactate, cu regim termic special Standard: HG nr. 611 din 05.07.2010 HG nr.158 din 07.03.2019</p> <p>Perioada de livrare ianuarie-decembrie 2025</p>	<p>Persoane paliative</p> <p>1852,00</p>
1550000 0-3	Unt de vaci		kg	2400	<p>Unt de vaci 82,5%</p> <p>Ambalat în pachete de folie aluminiu a câte 200gr., produs natural 100% din smântână dulce fără adaus de grăsimi vegetale. Termen de valabilitate 60zile</p> <p>Livrarea Zilnic la comanda blocului alimentar de la ora 07:00-09:00 dimineața.. Se livrează cu transport special pentru lactate, cu regim termic special Standard: HG nr. 611 din 05.07.2010 HG nr.158 din 07.03.2019</p> <p>Perioada de livrare ianuarie-decembrie 2025</p>	<p>Persoane asigurate</p> <p>311111,11</p>

1550000 0-3	Unt de vaci		kg	60	<p>Unt de vaci 82,5%</p> <p>Ambalat în pachete de folie aluminiu a cite 200gr., produs natural 100% din smântână dulce fără adaus de grăsimi vegetale . Termen de valabilitate 60zile</p> <p>Livrarea Zilnic la comanda blocului alimentar de la ora 07:00-09:00 dimineața.. Se livrează cu transport special pentru lactate, cu regim termic special Standard: HG nr. 611 din 05.07.2010 HG nr.158 din 07.03.2019</p> <p>Perioada de livrare ianuarie-decembrie 2025</p>	Persoane paliative 7777,78
1550000 0-3	Unt de vaci		kg	150	<p>Unt de vaci 82,5%</p> <p>Ambalat în pachete de folie aluminiu a cite 200gr., produs natural 100% din smântână dulce fără adaus de grăsimi vegetale . Termen de valabilitate 60zile</p> <p>Livrarea Zilnic la comanda blocului alimentar de la ora 07:00-09:00 dimineața. Se livrează cu transport special pentru lactate, cu regim termic special Standard: HG nr. 611 din 05.07.2010 HG nr.158 din 07.03.2019</p> <p>Perioada de livrare ianuarie-decembrie 2025</p>	Persoane neasigurate 19444,44
Lotul Nr.2 Produse de panificație COD CPV 15811000-6						225474,00
1581100 0-6	Pâine din făină de grâu calitatea superioară , Feliată, ambalată.		kg	14000	<p>Masa = de la 300gr-pînă la1 kg. Aspect exterior general : format alungit, specific sortimentului, neaplatizat, cu 3-5 crestaturi (in functie de sortiment); miez in sectiune: masa cu pori fini ,uniformi, elastic (dupa o usoara apasare revine imediat la starea initiala) fara cocoloase sau urme de</p>	Persoane asigurate 144480,00

					<p>faina neframantata. Aroma: placuta, caracteristica painii coapte. Gust: placut, caracteristic painii coapte, fara gust acru sau amar, fara scrasnet datorat impuritatilor minerale</p> <p>Se livrează cu transport special pentru produsele de panificație Ambalaj ermetic. Conform: H.G. 775 din 03.07.2007 Perioada de livrare ianuarie-decembrie 2025. Livrarea la comanda Zilnic la Blocul Alimentar</p>	
1581100 0-6	Pâine din făină de grâu calitatea superioară , Feliată, ambalată.	kg	500	<p>Masa = de la 300gr-pînă la 1 kg. Aspect exterior general : format alungit, specific sortimentului, neaplatizat, cu 3-5 crestaturi (in functie de sortiment); miez in sectiune: masa cu pori fini ,uniformi, elastic (dupa o usoara apasare revine imediat la starea initiala) fara cocoloase sau urme de faina neframantata. Aroma: placuta, caracteristica painii coapte. Gust: placut, caracteristic painii coapte, fara gust acru sau amar, fara scrasnet datorat impuritatilor minerale</p> <p>Se livrează cu transport special pentru produsele de panificație Ambalaj ermetic. Conform: H.G. 775 din 03.07.2007 Perioada de livrare ianuarie-decembrie 2025. Livrarea la comanda Zilnic la Blocul Alimentar Serviciu Ingrijiri Paliative satul Ochiul Alb r.Drochia conform graficului.</p>	Persoane paliative 5160,00	
1581100 0-6	Pâine din făină de grâu calitatea superioară , Feliată, ambalată.	kg	1000	<p>Masa = 300gr-1 kg. Aspect exterior general : format alungit, specific sortimentului, neaplatizat, cu 3-5 crestaturi (in functie de sortiment); miez</p>	Persoane neasigurate 10320,00	

					<p>in sectiune: masa cu pori fini ,uniformi, elastic (dupa o usoara apasare revine imediat la starea initiala) fara cocoloase sau urme de faina neframantata. Aroma: placuta, caracteristica painii coapte. Gust: placut, caracteristic painii coapte, fara gust acru sau amar, fara scrasnet datorat impuritatilor minerale</p> <p>Se livrează cu transport special pentru produsele de panificație Ambalaj ermetic. Conform: H.G. 775 din 03.07.2007 Perioada de livrare ianuarie-decembrie 2025. Livrarea la comanda Zilnic la Blocul Alimentar conform graficului.</p>	
1581100 0-6	Pâine neagră din amestec de făină de grâu și secară , Feliată, ambalată.	kg	6000	<p>Masa =300gr-1 kg Aspect exterior general : format alungit, specific sortimentului, neaplatizat, cu 3-5 crestaturi (in functie de sortiment); miez in sectiune: masa cu pori fini ,uniformi, elastic (dupa o usoara apasare revine imediat la starea initiala) fara cocoloase sau urme de faina neframantata. Aroma: placuta, caracteristica painii coapte. Gust: placut, caracteristic painii coapte, fara gust acru sau amar, fara scrasnet datorat impuritatilor minerale</p> <p>Se livrează cu transport special pentru produsele de panificație Ambalaj ermetic. Conform: H.G. 775 din 03.07.2007 Perioada de livrare ianuarie-decembrie 2025. Livrarea la comanda Zilnic la Blocul Alimentar conform graficului.</p>	Persoane asigurate 64440,00	
1581100 0-6	Pâine neagră din amestec de făină de grâu și	kg	100	<p>Masa =300gr-1 kg Aspect exterior general : format alungit, specific sortimentului,</p>	Persoane paliative 1074,00	

		secară , Feliată, ambalată.			<p>neaplatizat, cu 3-5 crestaturi (in functie de sortiment); miez in sectiune: masa cu pori fini ,uniformi, elastic (dupa o usoara apasare revine imediat la starea initiala) fara cocoloase sau urme de faina neframantata. Aroma: placuta, caracteristica painii coapte. Gust: placut, caracteristic painii coapte, fara gust acru sau amar, fara scrasnet datorat impuritatilor minerale</p> <p>Se livrează cu transport special pentru produsele de panificație Ambalaj ermetic. Conform: H.G. 775 din 03.07.2007 Perioada de livrare ianuarie-decembrie 2025. Livrarea la comanda Zilnic Blocul alimentar Srviciu Ingrijiri Paliative satul Ochiul Alb r.Drochia conform graficului.</p>	
		Lotul 3 Produse cerialiere de morărit prelucrate			97099,70	
1580000 0-6	Făină de grâu		kg	1200	<p>calitatea superioară, pentru panificație</p> <p>Ambalate in pachete 1-2 kg. Roada anului 2024</p> <p>Culoarea -Albă sau albă cu nuanță crem</p> <p>Miros - specific făinii de grâu, fără miros străin, rînced sau de mucegai</p> <p>Gust -specific făinii de grâu, fără gust străin, nici acru, nici amar</p> <p>Impurități minerale fără scrîșnet la mestecare</p> <p>Conform: HG nr. 68 din 29.01.2009</p> <p>Livrarea lunar la comanda Blocului Alimentar, conform graficului, până la depozitul instituției. Perioada de livrare</p>	Persoane asigurate 8004,00

					ianuarie -decembrie 2025	
	1560000 0-4	Hrișcă bob întreg	kg	1200	boabe întregi, calitate superioară în ambalaj câte 1 kg Livrarea lunar la comanda Blocului Alimentar, conform graficului, până la depozitul instituției. Perioada de livrare ianuarie -decembrie 2025	Persoane asigurate 17196,00
	1560000 0-4	Hrișcă bob întreg	kg	30	boabe întregi, calitate superioară în ambalaj câte 1 kg Livrarea lunar la comanda Blocului Alimentar, conform graficului, până la depozitul instituției. Perioada de livrare ianuarie -decembrie 2025	Persoane paliative 429,90
	1560000 0-4	Crupe de mei	kg	600	calitatea superioară, în pachete de polietilenă 1,0 kg Livrarea lunar la comanda Blocului Alimentar, conform graficului, până la depozitul instituției. Perioada de livrare ianuarie -decembrie 2025	Persoane asigurate 6600,00
	1560000 0-4	Crupe de mei	kg	30	calitatea superioară, în pachete de polietilenă 1,0 kg Livrarea lunar la comanda Blocului Alimentar, conform graficului, până la depozitul instituției. Perioada de livrare ianuarie -decembrie 2025	Persoane paliative 330,00
	1560000 0-4	Crupe de arpăcaș	kg	400	calitatea superioară ambalat în pachet de 1 kg Livrarea lunar la comanda Blocului Alimentar, conform graficului, până la depozitul instituției. Perioada de livrare ianuarie -decembrie 2025	Persoane asigurate 2188,00
	1560000 0-4	Crupe de arpăcaș	kg	30	calitatea superioară ambalat în pachet de 1 kg Livrarea lunar la comanda Blocului Alimentar, conform graficului, până la depozitul instituției. Perioada de livrare ianuarie -decembrie 2025	Persoane paliative 164,10

1560000 0-4	Crupe de griș	kg	500	calitatea superioară în ambalaj cîte 1 kg GOST 7022-97 Livrarea lunar la comanda Blocului Alimentar, conform graficului, până la depozitul instituției. Perioada de livrare ianuarie -decembrie 2025	Persoane asigurate 3905,00
1560000 0-4	Crupe de griș	kg	30	calitatea superioară în ambalaj cîte 1 kg GOST 7022-97 Livrarea lunar la comanda Blocului Alimentar, conform graficului, până la depozitul instituției. Perioada de livrare ianuarie -decembrie 2025	Persoane paliative 234,30
1560000 0-4	Crupe de orz	kg	400	calitatea superioară, sfărîmată mărunt în ambalaj cîte 1 kg Livrarea lunar la comanda Blocului Alimentar, conform graficului, până la depozitul instituției. Perioada de livrare ianuarie -decembrie 2025	Persoane asigurate 2188,00
1560000 0-4	Crupe de orz	kg	30	calitatea superioară, sfărîmată mărunt în ambalaj cîte 1 kg Livrarea lunar la comanda Blocului Alimentar, conform graficului, până la depozitul instituției. Perioada de livrare ianuarie -decembrie 2025	Persoane paliative 164,10
1560000 0-4	Crupă de grîu	kg	400	calitatea superioară, sfărîmate mărunt în ambalaj cîte 1 kg Livrarea lunar la comanda Blocului Alimentar, conform graficului, până la depozitul instituției. Perioada de livrare ianuarie -decembrie 2025	Persoane asigurate 2172,00
1560000 0-4	Crupă de grîu	kg	30	calitatea superioară, sfărîmate mărunt în ambalaj cîte 1 kg Livrarea lunar la comanda Blocului Alimentar, conform graficului, până la depozitul instituției. Perioada de livrare ianuarie -decembrie 2025	Persoane paliative 162,90
1560000	Fulgi de ovăz	kg	900	calitatea superioară, în	Persoane asigurate

	0-4				pachete de polietilenă 1,0 kg Livrarea lunar la comanda Blocului Alimentar, conform graficului, până la depozitul instituției. Perioada de livrare ianuarie -decembrie 2025	12933,00
	1560000 0-4	Fulgi de ovăz	kg	30	calitatea superioară, în pachete de polietilenă 1,0 kg Livrarea lunar la comanda Blocului Alimentar, conform graficului, până la depozitul instituției. Perioada de livrare ianuarie -decembrie 2025	Persoane paliative 431,10
	1560000 0-4	Crupe de porumb	kg	700	calitatea superioară, în pachete de polietilenă 1,0 kg Livrarea lunar la comanda Blocului Alimentar, conform graficului, până la depozitul instituției. Perioada de livrare ianuarie -decembrie 2025	Persoane asigurate 7609,00
	1560000 0-4	Crupe de porumb	kg	30	calitatea superioară, în pachete de polietilenă 1,0 kg Livrarea lunar la comanda Blocului Alimentar, conform graficului, până la depozitul instituției. Perioada de livrare ianuarie -decembrie 2025	Persoane paliative 271,80
	1561100 0-4	Orez șlefuit întreg	kg	1000	calitate superioară în ambalaj cîte 1 kg GOST 6292-93 Acte ce denota calitatea produsului: Certificat de conformitate; Certificat de inofensivitate; Livrarea lunar la comanda Blocului Alimentar, conform graficului, până la depozitul instituției. Perioada de livrare ianuarie -decembrie 2025	Persoane asigurate 16120,00
	1561100 0-4	Orez șlefuit întreg	kg	50	calitate superioară în ambalaj cîte 1 kg GOST 6292-93	Persoane paliative 806,00

					<p>Acte ce denota calitatea produsului: Certificat de conformitate; Certificat de inofensivitate;</p> <p>Livrarea lunar la comanda Blocului Alimentar, conform graficului, până la depozitul instituției. Perioada de livrare ianuarie -decembrie 2025</p>	
	1560000 0-4	Mazăre șlefuită	kg	2000	<p>uscată, boabe întregi , calitatea superioară în ambalaj câte 1 kg</p> <p>Livrarea lunar la comanda Blocului Alimentar, conform graficului, până la depozitul instituției. Perioada de livrare ianuarie -decembrie 2025</p>	Persoane asigurate 14820,00
	1560000 0-4	Mazăre șlefuită	kg	50	<p>uscată, boabe întregi , calitatea superioară în ambalaj câte 1 kg</p> <p>Livrarea lunar la comanda Blocului Alimentar, conform graficului, până la depozitul instituției. Perioada de livrare ianuarie -decembrie 2025</p>	Persoane paliative 370,50
		Lotul 4 Diverse produse alimentare				279780,63
	1580000 0-6	Paste făinoase	kg	1500	<p>fidea grupa "C" clasa I calitatea superioară din grâu dur</p> <p>Ambalate ,etichetate și marcate în pachete polietilenă 1 -5 kg.Conform: HG. nr 775 din 03.07.2007. Livrarea lunar la comanda Blocului Alimentar, conform graficului, până la depozitul instituției. Perioada de livrare ianuarie -decembrie 2025</p>	Persoane asigurate 17175,00
	1580000 0-6	Paste făinoase	kg	30	<p>fidea grupa "C" clasa I calitatea superioară din grâu dur</p> <p>Ambalate ,etichetate și marcate în pachete polietilenă</p>	Persoane paliative 343,50

					1 -5 kg.Conform: HG. nr 775 din 03.07.2007. Livrarea lunar la comanda Blocului Alimentar, conform graficului, până la depozitul instituției. Perioada de livrare ianuarie -decembrie 2025	
1580000 0-6	Zahăr cristal alb de calitate standard	kg	3000	calitate standard ambulate,etichetate și marcate în pachete a câte 1 kg Roada anului 2023, produs proaspăt. Conform: HG. 774 din 03.07.2007 Livrarea lunar la comanda Blocului Alimentar, conform graficului, până la depozitul instituției. Perioada de livrare ianuarie -decembrie 2025	Persoane asigurate 58320,00	
1580000 0-6	Zahăr cristal alb de calitate standard	kg	100	calitate standard ambulate,etichetate și marcate în pachete a câte 1 kg Roada anului 2023, produs proaspăt. Conform: HG. 774 din 03.07.2007 Livrarea lunar la comanda Blocului Alimentar, conform graficului, până la depozitul instituției. Perioada de livrare ianuarie -decembrie 2025	Persoane paliative 1944,00	
1580000 0-6	Zahăr cristal alb de calitate standard	kg	100	calitate standard ambalat în pungi câte 1 kg Roada anului 2023, produs proaspăt. Standard: HG. 774 din 03.07.2007 Acte ce denota calitatea produsului: Certificat de conformitate; Certificat de inofensivitate; Raport a încercărilor de laborator; Livrarea lunar la comanda Blocului Alimentar, conform graficului, până la depozitul instituției. Perioada de livrare ianuarie -decembrie 2025	Persoane Neasigurate 1944,00	
1580000	Bomboane	kg	400	Caramelă,cu umplutura în asortiment .Ambalate în cutii	Persoane asigurate	

	0-6				de carton câte 3 kg Livrarea lunar la comanda Blocului Alimentar, conform graficului, până la depozitul instituției. Perioada de livrare ianuarie -decembrie 2025	18332,00
	1580000 0-6	Bomboane	kg	60	Caramelă,cu umplutura în asortiment .Ambalate în cutii de carton câte 3 kg Livrarea lunar la comanda Blocului Alimentar, conform graficului, până la depozitul instituției. Perioada de livrare ianuarie -decembrie 2025	Persoane paliative 2749,80
	1584231 0-8	Biscuiți zaharoși cu aromă de vanilie	kg	300	Biscuiți din făină de grâu pe bază de ulei de floarea soarelui, aromă identic naturală: „vanilie” (0,1%). Ambalat cutii 2 kg. Grafic de livrare 7/săptămână conform comenzilor 07.30-12.00 Perioada de livrare ianuarie -decembrie 2025	Persoane asigurate 11332,00
	1584231 0-8	Biscuiți zaharoși cu aromă de vanilie	kg	50	Biscuiți din făină de grâu pe bază de ulei de floarea soarelui, aromă identic naturală: „vanilie” (0,1%). Ambalat cutii 2 kg. Grafic de livrare 7/săptămână conform comenzilor 07.30-12.00 Perioada de livrare ianuarie -decembrie 2025	Persoane paliative 1416,50
	1584231 0-8	Napolitane	kg	400	crocante și delicioase, produse din făină de calitate superioară cu cremă și gust de	Persoane asigurate 19668,00

					<p>cappuccino,cacao, lamâie,halva, lapte, lapte și arahide etc.Ambalate în cutii 2,5-5kg</p> <p>Livrarea lunar la comanda Blocului Alimentar, conform graficului, până la depozitul instituției. Perioada de livrare ianuarie -decembrie 2025</p>	
1584231 0-8	Napolitane		kg	20	<p>crocante și delicioase, produse din făină de calitate superioară cu cremă și gust de cappuccino,cacao, lamâie,halva, lapte, lapte și arahide etc.Ambalate în cutii 2,5-5kg</p> <p>Livrarea lunar la comanda Blocului Alimentar, conform graficului, până la depozitul instituției. Perioada de livrare ianuarie -decembrie 2025</p>	Persoane paliative 983,40
1584231 0-8	Covrigei în asortiment (cu vanilie,mac,tarîț e,susan,in)		kg	200	<p>Covrigei din boabe de grâu dispersate, făină de grâu de calitate superioară cu ulei de floarea soarelui, bogat în fibre să nu conțină coloranți, amilotori, agenți de afinare și conservanți, fără grăsimi hidrogenate și margarină, cu un conținut scăzut de zahăr și sare.</p> <p>Ambalaj pachete 0,2 gr</p> <p>Produsul la data livrării să nu fie expirat mai mult 1/3 din termenul de valabilitate.</p> <p>Standard: H.G 775 din 03.07.2007</p> <p>Acte ce confirmă calitatea produselor: - Certificat de inofensivitate, certificate de calitate.</p> <p>Standarde de referință HG 775 din 03.07.2007</p> <p>Grafic de livrare lunar conform comenzilor Perioada de livrare</p>	Persoane asigurate 3334,00

					ianuarie -decembrie 2025	
1584231 0-8	Biscuiti de ovăz		kg	400	Din calitate din făina de ovaz calitate superioară fara adaus de uleiuri hidrogenate sau de palmier, cu adaos de stafide și unt de vacă ambalat în cutii de 4-5 kg. Livrarea lunar la comanda Blocului Alimentar, conform graficului, până la depozitul instituției. Perioada de livrare ianuarie -decembrie 2025	Persoane asigurate 15000,00
1584231 0-8	Biscuiti de ovăz		kg	50	Din calitate din făina de ovaz calitate superioară fara adaus de uleiuri hidrogenate sau de palmier, cu adaos de stafide și unt de vacă ambalat în cutii de 4-5 kg. Livrarea lunar la comanda Blocului Alimentar, conform graficului, până la depozitul instituției. Perioada de livrare ianuarie -decembrie 2025	Persoane paliative 1875,00
1584100 0-5	Cacao		kg	10	Pudră de calitate superioară ambalat in pachete de 100gr Livrarea lunar la comanda Blocului Alimentar, conform graficului, până la depozitul instituției. Perioada de livrare ianuarie -decembrie 2025	Persoane asigurate 1250,00
1586320 0-7	Ceai negru (frunze întregi uscate)		kg	100	ambalate, etichetate și marcate în pachete de 100gr, calitatea superioară fără adaos Livrarea lunar la comanda Blocului Alimentar, conform graficului, până la depozitul instituției. Perioada de livrare ianuarie -decembrie 2025	Persoane asigurate 10500,00
1586320 0-7	Ceai negru (frunze întregi uscate)		kg	10	ambalate, etichetate și marcate în pachete de 100gr, calitatea superioară fără adaos Livrarea lunar la comanda Blocului Alimentar, conform graficului, până la depozitul instituției. Perioada de livrare	Persoane paliative 1050,00

					ianuarie -decembrie 2025	
1586100 0-1	Cafea naturală		kg	8,055	măcinată, solubilă, ambalată în borcane de sticlă de 190 gr. TTY19800382220-003:2004 Livrarea lunar la comanda Blocului Alimentar, conform graficului, până la depozitul instituției. Perioada de livrare ianuarie -decembrie 2025	Persoane asigurate 5000,79
1533142 7-6	Paste de roșii		kg	260	25% fără oțet , calitatea I în borcane cu greutatea de 700 gr-900gr SM 247:2004 Livrarea lunar la comanda Blocului Alimentar, conform graficului, până la depozitul instituției. Perioada de livrare ianuarie -decembrie 2025	Persoane asigurate 12134,20
1533142 7-6	Paste de roșii		kg	10	25% fără oțet , calitatea I în borcane cu greutatea de 700 gr-900gr SM 247:2004 Livrarea lunar la comanda Blocului Alimentar, conform graficului, până la depozitul instituției. Perioada de livrare ianuarie -decembrie 2025	Persoane paliative 466,70
1589800 0-9	Drojdie uscată		kg	30	pentru panificații în pachete de aluminiu a câte 80 gr -100 gr Livrarea lunar la comanda Blocului Alimentar, conform graficului, până la depozitul instituției. Perioada de livrare ianuarie -decembrie 2025	Persoane asigurate 3999,90
1587240 0-5	Sare alimentară iodată		kg	700	ambalate, etichetate și marcate în pachete de 1 kg Livrarea lunar la comanda Blocului Alimentar, conform graficului, până la depozitul instituției. Perioada de livrare ianuarie -decembrie 2025	Persoane asigurate 4081,00
1587240	Sare alimentară		kg	25	ambalate, etichetate și	Persoane paliative

	0-5	iodată			marcate în pachete de 1 kg Livrarea lunar la comanda Blocului Alimentar, conform graficului, până la depozitul instituției. Perioada de livrare ianuarie -decembrie 2025	145,75
	1500000 0-8	Stafide	kg	10	Ambalaj de 0,5-1 kg, fără impurități roada anului 2024. Produsul la data livrării să nu fie expirat mai mult 1/3 din termenul de valabilitate. Standart:HG nr.1523 din 29.12.2007, acte ce denota calitatea produsului: : - Certificat de inofensivitate; Certificat de calitate; Grafic de livrare 1/săptămână conform comenzilor 07.30-12.00	Persoane asigurate 583,33
	1500000 0-8	Piper negru măcinat	kg	5	Ambalaj pachete 100gr GOST 29050-91 Produsul la data livrării să nu fie expirat mai mult 1/3 din termenul de valabilitate. Acte ce denotă calitatea produselor: - Certificat de conformitate - Certificat de inofensivitate; - Certificat de calitate Grafic de livrare 1/săptămână conform comenzilor 07.30-12.00	Persoane asigurate 1000,00
	1587240 0-5	Sare de lamâie	kg	10	ambalate, etichetate și marcate în pachete de 25gr Livrarea lunar la comanda Blocului Alimentar, conform graficului, până la depozitul instituției. Perioada de livrare ianuarie -decembrie 2025	Persoane asigurate 1000,00
	1587000	Frunză de dafin	kg	5	Ambalaj, etichetat și marcat în	Persoane asigurate

	0-7				pachete de 25gr Livrarea lunar la comanda Blocului Alimentar, conform graficului, până la depozitul instituției. Perioada de livrare ianuarie -decembrie 2025	938,35
	2431332 0-0	Bicarbonat de sodiu	kg	5	Ambalaj, etichetat și marcat pachete de carton a cite 500 gr Livrarea lunar la comanda Blocului Alimentar, conform graficului, până la depozitul instituției. Perioada de livrare ianuarie -decembrie 2025	Persoane asigurate 79,15
	1560000 0-4	Mazăre verde conservată	kg	300	cu bob zbîrcit în borcane de la 0,700 gr Livrarea lunar la comanda Blocului Alimentar, conform graficului, până la depozitul instituției. Perioada de livrare ianuarie -decembrie 2025	Persoane asigurate 6351,00
	1560000 0-4	Mazăre verde conservată	kg	20	cu bob zbîrcit în borcane de la 0,700 gr Livrarea lunar la comanda Blocului Alimentar, conform graficului, până la depozitul instituției. Perioada de livrare ianuarie -decembrie 2025	Persoane paliative 423,40
	1560000 0-4	Porumb conservat	kg	70	Produs calitate superioară. Ambalat în cutii de tinichea, Standard de referință: GOST 15842-90; SM 196. Masa netă 400-450 gr. Acte ce confirma calitatea produsului: -Certificat de inofensivitate; -Certificat de conformitate; Grafic de livrare Lunar conform comenzilor Perioada de livrare ianuarie -decembrie 2025	Persoane asigurate 2625,00

1500000 0-8	Masline diverse fără sîmburi	kg	60	<p>Masline diverse fără sîmburi în sărămură, ambulate în cutii de tinichea. Masa netă 820 gr; masa netă fără sărămură 380 gr.</p> <p>Produsul la data livrării să nu fie expirat mai mult 1/3 din termenul de valabilitate.</p> <p>Acte ce confirma calitatea produsului: Certificat de inofensivitate;</p> <p>Grafic de livrare Lunar conform comenzilor</p> <p>Perioada de livrare ianuarie - decembrie 2025</p>	Persoane asigurate 8500,20
1580000 0-6	Zahar vanilat	kg	2	<p>Standarde de referință HG nr. 520 din 22.06.2010.</p> <p>Grafic de livrare conform comenzilor 07.30-12.00</p>	Persoane asigurate 916,66
1532100 0-4	Suc de fructe	L	2100	<p>limpezit în borcane 3l</p> <p>livrarea 1 dată pe luna conform comenzilor. H.G.nr.1111 din 06.12.2010.</p> <p>Livrarea lunar la comanda Blocului Alimentar, conform graficului, până la depozitul instituției. Perioada de livrare ianuarie -decembrie 2025</p>	Persoane asigurate 28707,00
1532100 0-4	Suc de fructe	L	100	<p>limpezit în borcane 3l</p> <p>livrarea 1 dată pe luna conform comenzilor. H.G.nr.1111 din 06.12.2010.</p> <p>Livrarea lunar la comanda Blocului Alimentar, conform graficului, până la depozitul instituției. Perioada de livrare ianuarie -decembrie 2025</p>	Persoane paliative 1367,00
1542100 0-5	Ulei vegetal din floarea soarelui	L	1500	<p>calitatea superioară, rafinat dezodorizat în butelii de 5 L</p> <p>Ulei limpede, fără suspensii sau sedimente, transparent, de culoare galbenă. Rolda anului</p>	Persoane asigurate 33120,00

					2024, produs proaspăt. HG nr.434 din 27.05.2010 Livrarea lunar la comanda Blocului Alimentar, conform graficului, până la depozitul instituției. Perioada de livrare ianuarie -decembrie 2025	
1542100 0-5	Ulei vegetal din floarea soarelui		L	50	calitatea superioară, rafinat dezodorizat în butelii de 5 L Ulei limpede, fără suspensii sau sedimente, transparent, de culoare galbenă. Rода anului 2024, produs proaspăt. HG nr.434 din 27.05.2010 Livrarea lunar la comanda Blocului Alimentar, conform graficului, până la depozitul instituției. Perioada de livrare ianuarie -decembrie 2025	Persoane paliative 1104,00
	Lotul 5 Carne de originie animală					512911,00
1511110 0-0	Carne de vită șold		kg	2500	fără os,sold refrigerată , calitate superioară, de animale tinere, fără tendoane, aspect roz , caracteristic speciei .Ambalată,etichetată și marcată în caserole cu gaz a câte 1-2 kg. Livrarea săptămînal la comanda Blocului Alimentar, conform graficului, până la depozitul instituției. Perioada de livrare ianuarie -decembrie 2025	Persoane asigurate 312500,00
1511110 0-0	Carne de vită șold		kg	100	fără os,sold refrigerată , calitate superioară, de animale tinere, fără tendoane, aspect roz , caracteristic speciei .Ambalată,etichetată și marcată în caserole cu gaz a câte 1-2 kg. Livrarea săptămînal la comanda Blocului Alimentar,	Persoane paliative 12500,00

					conform graficului, până la depozitul instituției. Perioada de livrare ianuarie -decembrie 2025	
1511110 0-0	Carne de vită șold		kg	200	fără os, sold refrigerată, calitate superioară, de animale tinere, fără tendoane, aspect roz, caracteristic speciei. Ambalată, etichetată și marcată în caserole cu gaz a câte 1-2 kg. Livrarea săptămânal la comanda Blocului Alimentar, conform graficului, până la depozitul instituției. Perioada de livrare ianuarie -decembrie 2025	Persoane neasigurate 25000,00
1510000 0-9	Carne de porc (sold) calitate superioară		kg	1500	Carne de porc (sold), fără os, fara ciorici, refrigerat, aspect roz. Calitate superioara, neinjectat, produs autohton. Ambalat separat în caserole cu gaz a câte 1-2 kg. Se livrează cu transport care necesită regim termic special. Standard: H.G. nr.773 din 02.10.2013. HG nr.696 din 04.08.2010 Acte ce denota calitatea produsului: Certificat sanitar-veterinar; certificat de conformitatea/ declarație de conformitate; certificate de calitate;	Persoane asigurate 143745,00
1510000 0-9	Carne de porc (șold) calitate superioară		kg	200	Carne de porc (șold), fără os, fara ciorici, refrigerat, aspect roz. Calitate superioara, neinjectat, produs autohton. Ambalat separat în caserole cu gaz a câte 1-2 kg. Se livrează cu transport care necesită regim termic special.	Persoane paliative 19166,00

					Standard: H.G. nr.773 din 02.10.2013. HG nr.696 din 04.08.2010 Acte ce denota calitatea produsului: Certificat sanitar-veterinar; certificat de conformitatea/ declarație de conformitate; certificate de calitate;	
		Lotul 6				319470,00
		Carne de pasăre				
1511213 0-6	Găini congelate (carcasă pui de broiler eviscerată)		kg	3000	cu fierbere rapidă, categ. I în cutii de carton , cu greutatea de nu mai puțin de 1,8-2 kg/ 1găină. Aspect găină fără impurități mecanice, cu suprafață umedă dar nelipicioasă Culoarea musculaturii Roz-roșiatică, caracteristică Consistența musculaturii Fermă și elastică La suprafață și în secțiune caracteristic normal, fără miros străin HG 696 din 04.08.2010, SF sau HG 520 din 22.06.2010 Acte ce denota calitatea produsului: Certificat de conformitate; Certificat de inofensivitate; Raport a încercărilor de laborator; Livrarea săptămânal la comanda Blocului Alimentar, conform graficului, până la depozitul instituției. Perioada de livrare ianuarie -decembrie 2025	Persoane asigurate 114990,00
1511213 0-6	Fileu de piept de pui refrigerat		kg	3000	Ambalat în caserole a cite 1kg , la maximum + 4°C, temperatura determinata in profunzime, ambalat în cutii 5kg	Persoane asigurate 204480,00

					Livrarea săptămînal la comanda Blocului Alimentar, conform graficului, pînă la depozitul instituției. Perioada de livrare ianuarie -decembrie 2025		
		Lotul 7					99495,00
		Ouă de găină					
	0314250 0-3	Ouă de găină	Buc.	40000	de masă, dietice mășcate SM - 89:1997 Livrarea săptămînal la comanda Blocului Alimentar, conform graficului, pînă la depozitul instituției. Perioada de livrare ianuarie -decembrie 2025	Persoane asigurate 99000,00	
	0314250 0-3	Ouă de găină	Buc.	200	de masă, dietice mășcate SM - 89:1997 Livrarea săptămînal la comanda Blocului Alimentar, conform graficului, pînă la depozitul instituției. Perioada de livrare ianuarie -decembrie 2025	Persoane neasigurate 495,00	
		Lotul 8 Mezeluri					191978,00
	1513112 0-2	Salam semiafumat	kg	1000	Calitatea superioară din carne de vită , carne de porc, amidon de cartofi, condimente,sare de uz alimentar . fara adausuri vegetale fara conservanti si coloranti in ambalaj necomestibil.Termen de valabilitate 30 zile sau HG720 din 28.06.2007. Livrarea săptămînal la comanda Blocului Alimentar, conform graficului, pînă la depozitul instituției. Perioada de livrare ianuarie -decembrie 2025	Persoane asigurate 89950,00	
	1513112 0-2	Salam semiafumat	kg	60	Calitatea superioară din carne de vită , carne de porc, amidon de cartofi, condimente,sare de uz alimentar . fara adausuri	Persoane neasigurate 5397,00	

					vegetale fara conservanti si coloranti in ambalaj necomestibil.Termen de valabilitate 30 zile sau HG720 din 28.06.2007. Livrarea săptămînal la comanda Blocului Alimentar, conform graficului, pînă la depozitul instituției. Perioada de livrare ianuarie -decembrie 2025	
1513112 0-2	Salam semiafumat		kg	60	Calitatea superioară din carne de vită , carne de porc, amidon de cartofi, condimente,sare de uz alimentar . fara adausuri vegetale fara conservanti si coloranti in ambalaj necomestibil.Termen de valabilitate 30 zile sau HG720 din 28.06.2007. Livrarea săptămînal la comanda Blocului Alimentar, conform graficului, pînă la depozitul instituției. Perioada de livrare ianuarie -decembrie 2025	Persoane Paliative 5397,00
1513112 0-2	Crenvuști		kg	1000	Calitatea superioară din carne de vită și carne de porc fierte, fara conservanti si coloranti Ambalaj necomestibil în pachete de 1kg, calitatea superioară, HG720 din 28.06.2007 Livrarea săptămînal la comanda Blocului Alimentar, conform graficului, pînă la depozitul instituției. Perioada de livrare ianuarie -decembrie 2025	Persoane asigurate 78650,00
1513112 0-2	Crenvuști		kg	60	Calitatea superioară din carne de vită și carne de porc fierte, fara conservanti si coloranti Ambalaj necomestibil în pachete de 1kg, calitatea superioară, HG720 din 28.06.2007	Persoane neasigurate 4719,00

					Livrarea săptămînal la comanda Blocului Alimentar, conform graficului, pînă la depozitul instituției. Perioada de livrare ianuarie -decembrie 2025	
1513112 0-2	Crenvuști		kg	100	<p>Calitatea superioară din carne de vită și carne de porc fierte, fara conservanti si coloranti Ambalaj necomestibil în pachete de 1kg, calitatea superioară, HG720 din 28.06.2007</p> <p>Livrarea săptămînal la comanda Blocului Alimentar, conform graficului, pînă la depozitul instituției. Perioada de livrare ianuarie -decembrie 2025</p>	Persoane Paliative 7865,00
	Lotul 9 Pește congelat					190360,00
1522100 0-3	Peste congelat "Merluciu hec"		kg	3000	<p>Pește oceanic (seafrozen) cu congelare rapidă (șoc), Merlucius (Hec) fără cap, fără măruntaie, calitate superioară, cu indicarea % glazurii de gheață,.</p> <p>Greutatea cel puțin 500gr/buc.</p> <p>Ambalat în cutii standard pînă la 5 kg.Standarde de referință GOST 20057-96, HG 435 din 28.05.2010, cap. IX, secțiunea – 7.</p> <p>Acte ce denotă calitatea produsului: certificat sanitar-veterinar, certificat de conformitate/ declarație de conformitate; certificate de calitate;</p> <p>Livrarea săptămînal la comanda Blocului Alimentar, conform graficului, pînă la depozitul instituției. Perioada de livrare ianuarie -decembrie</p>	Persoane asigurate 143700,00

					2025	
1522100 0-3	Pește oceanic Merlucius (Hec)		kg	100	<p>Pește oceanic (seafrozen) cu congelare rapidă (șoc), Merlucius (Hec) fără cap, fără măruntaie, calitate superioară, cu indicarea % glazurii de gheață,.</p> <p>Greutatea cel puțin 500gr/buc.</p> <p>Ambalat în cutii standard pînă la</p> <p>5 kg.Standarde de referință GOST 20057-96, HG 435 din 28.05.2010, cap. IX, secțiunea – 7.</p> <p>Acte ce denotă calitatea produsului: certificat sanitar-veterinar, certificat de conformitate/ declarație de conformitate; certificate de calitate;</p> <p>Livrarea săptămînal la comanda Blocului Alimentar, conform graficului, pînă la depozitul instituției. Perioada de livrare ianuarie -decembrie 2025</p>	Persoane paliative 4790,00
1522100 0-3	Pește oceanic Merlucius (Hec)		kg	300	<p>Pește oceanic (seafrozen) cu congelare rapidă (șoc), Merlucius (Hec) fără cap, fără măruntaie, calitate superioară, cu indicarea % glazurii de gheață,.</p> <p>Greutatea cel puțin 500gr/buc.</p> <p>Ambalat în cutii standard pînă la</p> <p>5 kg.Standarde de referință GOST 20057-96, HG 435 din 28.05.2010, cap. IX, secțiunea – 7.</p> <p>Acte ce denotă calitatea produsului: certificat sanitar-veterinar, certificat de conformitate/ declarație de</p>	Persoane neasigurate 14370,00

					conformitate; certificate de calitate; Livrarea săptămînal la comanda Blocului Alimentar, conform graficului, pînă la depozitul instituției. Perioada de livrare ianuarie -decembrie 2025	
1522100 0-3	Macrou cu cap congelat	kg	500	Pește oceanic (seafrozen) cu congelare rapidă (șoc), Macrou cu cap,calitate superioară, cu indicarea % glazurii de gheață, Greutatea cel puțin 400gr-600gr/buc. Ambalat în cutii standard pînă la 5 kg.Standarde de referință GOST 20057-96, HG 435 din 28.05.2010, cap. IX, secțiunea – 7. Acte ce denotă calitatea produsului: certificat sanitar-veterinar, certificat de conformitate/ declarație de conformitate; certificate de calitate; Livrarea săptămînal la comanda Blocului Alimentar, conform graficului, pînă la depozitul instituției. Perioada de livrare ianuarie -decembrie 2025	Persoane asigurate 27500,00	
	Lotul 10 Legume și fructe				134309,60	
1530000 0-1	Cartofi	kg	9000	Tuberculi întregi, uscați, necontaminați, sănătoși, fără atacuri de boli sau insecte care să le facă impropriei consumului, fără urme vizibile de substanțe străine, fără vătămări produse de frig.mărime medie 8-	Persoane asigurate 50850,00	

					10cm.Roada anului 2024. În saci calitativi de mărime medie .Conform HG 198 DIN 27.03.2017 Livrarea săptămînal la comanda Blocului Alimentar, conform graficului, pînă la depozitul instituției. Perioada de livrare ianuarie -iunie 2025	
1530000 0-1	Cartofi		kg	200	Tuberculi întregi, uscați, necontaminați, sănătoși, fără atacuri de boli sau insecte care să le facă improprii consumului, fără urme vizibile de substanțe străine, fără vătămări produse de frig.mărime medie 8-10cm.Roada anului 2024. În saci calitativi de mărime medie .Conform HG 198 DIN 27.03.2017 Livrarea săptămînal la comanda Blocului Alimentar, conform graficului, pînă la depozitul instituției. Perioada de livrare ianuarie -iunie 2025	Persoane Paliative 1130,00
1530000 0-1	Varză albă proaspătă		kg	6000	Căpățini proaspete, întregi, sănătoase, curate, pe deplin formate, tipice soiurilor botanice după culoare și formă, fără atacuri de boli sau insecte care să le facă improprii consumului, , fără urme vizibile de substanțe străine, fără vătămări produse de frig. În saci calitativi de mărime medie . Roada anului 2024 .Conform HG 198 DIN 27.03.2017 Livrarea săptămînal la comanda Blocului Alimentar, conform graficului, pînă la depozitul instituției. Perioada de livrare ianuarie -iunie 2025	Persoane asigurate 34440,00
1530000 0-1	Varză albă proaspătă		kg	100	Căpățini proaspete, întregi, sănătoase, curate, pe deplin formate, tipice soiurilor	Persoane Paliative 574,00

					<p>botanice după culoare și formă, fără atacuri de boli sau insecte care să le facă improprii consumului, , fără urme vizibile de substanțe străine, fără vătămări produse de frig. În saci calitativi de mărime medie . Rода anului 2024 .Conform HG 198 DIN 27.03.2017</p> <p>Livrarea săptămînal la comanda Blocului Alimentar, conform graficului, pînă la depozitul instituției. Perioada de livrare ianuarie -iunie 2025</p>	
1530000 0-1	Morcov proaspăt		kg	1300	<p>Rădăcina proaspătă, întregă, sănătoasă, curată, fără vătămări cauzate de insectele dăunătoare, fără umeditate excesivă la suprafață, fără vătămări, cu o formă și colorație tipică pentru sorturile de morcov de masă. De mărime de 15-20 cm . În saci calitativi de mărime medie . Rода anului 2024.Conform HG 198 DIN 27.03.2017</p> <p>Livrarea săptămînal la comanda Blocului Alimentar, conform graficului, pînă la depozitul instituției. Perioada de livrare ianuarie -iunie 2025</p>	Persoane asigurate 8424,00
1530000 0-1	Morcov proaspăt		kg	100	<p>Rădăcina proaspătă, întregă, sănătoasă, curată, fără vătămări cauzate de insectele dăunătoare, fără umeditate excesivă la suprafață, fără vătămări, cu o formă și colorație tipică pentru sorturile de morcov de masă. De mărime de 15-20 cm . În saci calitativi de mărime medie . Rода anului 2024.Conform HG 198 DIN 27.03.2017</p> <p>Livrarea săptămînal la comanda Blocului Alimentar, conform graficului, pînă la depozitul instituției. Perioada</p>	Persoane Paliative 648,00

					de livrare ianuarie -iunie 2025	
1530000 0-1	Sfeclă roșie proaspătă		kg	1300	<p>1. Rădăcina proaspătă, întreagă, sănătoasă, curată, fără vătămări cauzate de insectele dăunătoare, fără umeditate excesivă la suprafață, fără vătămări, cu o formă și colorație tipică pentru sorturile de sfeclă, cu lungimea de tulpini rămase nu mai mult de 2,0 cm sau fără tulpini.</p> <p>În saci calitativi de mărime medie . Rода anului 2024.Conform HG 198 DIN 27.03.2017</p> <p>Livrarea săptămînal la comanda Blocului Alimentar, conform graficului, pînă la depozitul instituției. Perioada de livrare ianuarie -iunie 2025</p>	Persoane asigurate 7579,00
1530000 0-1	Sfeclă roșie proaspătă		kg	60	<p>2. Rădăcina proaspătă, întreagă, sănătoasă, curată, fără vătămări cauzate de insectele dăunătoare, fără umeditate excesivă la suprafață, fără vătămări, cu o formă și colorație tipică pentru sorturile de sfeclă, cu lungimea de tulpini rămase nu mai mult de 2,0 cm sau fără tulpini.</p> <p>În saci calitativi de mărime medie . Rода anului 2024.Conform HG 198 DIN 27.03.2017</p> <p>3. Livrarea săptămînal la comanda Blocului Alimentar, conform graficului, pînă la depozitul instituției. Perioada de livrare ianuarie -iunie 2025</p>	Persoane Paliative 349,80
1530000 0-1	Ceapă proaspătă		kg	1300	Bulbi intacti, sănătoși, fără atacuri de boli sau insecte care să le facă improprii consumului, curați, fără urme vizibile de substanțe străine, fără vătămări produse de frig, suficient de uscați în stadiul de	Persoane asigurate 7579,00

					<p>utilizare prevăzut (cel puțin primele straturi exterioare ale învelișului trebuie să fie complet uscate), fără tulpini false sau tari, fără insecte dăunătoare, fără vătămări cauzate de insectele dăunătoare, fără umeditate excesivă la suprafață, fără miros și gust străin. De mărime 6-8cm . În saci calitativi de mărime medie . Rода anului 2024. Conform HG 198 DIN 27.03.2017 SM 243: 2004</p> <p>Acte ce denota calitatea produsului: Certificat de conformitate; Certificat de inofensivitate;</p> <p>Livrarea săptămânal la comanda Blocului Alimentar, conform graficului, până la depozitul instituției. Perioada de livrare ianuarie -iunie 2025</p>	
1530000 0-1	Ceapă proaspătă		kg	60	<p>Bulbi intacți, sănătoși, fără atacuri de boli sau insecte care să le facă improprii consumului, curați, fără urme vizibile de substanțe străine, fără vătămări produse de frig, suficient de uscați în stadiul de utilizare prevăzut (cel puțin primele straturi exterioare ale învelișului trebuie să fie complet uscate), fără tulpini false sau tari, fără insecte dăunătoare, fără vătămări cauzate de insectele dăunătoare, fără umeditate excesivă la suprafață, fără miros și gust străin. De mărime 6-8cm . În saci calitativi de mărime medie . Rода anului 2024. Conform HG 198 DIN 27.03.2017 SM 243: 2004</p> <p>Acte ce denota calitatea produsului: Certificat de conformitate; Certificat de inofensivitate;</p>	Persoane Paliative 349,80

					Livrarea săptămînal la comanda Blocului Alimentar, conform graficului, pînă la depozitul instituției. Perioada de livrare ianuarie -iunie 2025	
1530000 0-1	Mere(Golden Delicious)		kg	4000	<p>categoria I: a)de bună calitate , b)Pulpa trebuie să fie perfect sănătoasă. Următoarele defecte trebuie să fie permise cu condiția ca acestea să nu afecteze aspectul general al produselor, calitatea, păstrarea și prezentarea în ambalaj a acestora: 1) un ușor defect de formă; 2) un ușor defect de dezvoltare; 3) un ușor defect de colorit; 4) urme de lovituri ușoare a căror suprafață totală nu depășește 1 cm2, fără decolorare; 5) ușoare defecte ale epidermei care nu pot depăși: a) 2 cm lungime, în cazul defectelor cu formă alungită Merele trebuie sa fie 1)întregi, 2)sănătoase sînt excluse produse atinse de putregai 3) curate, practic fără materii străine vizibile; 4) fără dăunători; 5) fără deteriorări cauzate de dăunătorii care afectează pulpa; 6) fără umezeală externă anormală; 7) fără miros și/sau gust străin. Ambalarea trebuie sa fie astfel încît să asigure o protecție adecvată .În special ambalaje pentru comercializare cu greutatea netă de peste 3 kg trebuie sa fie suficient de rigide pentru a proteja produsele în mod sigur. Calibru minim 60 mm și 90gr pentru un măr. Coletele trebuie să fie lipsite de orice corp străin. Rода anului 2024</p> <p>Livrarea săptămînal la comanda Blocului Alimentar, conform graficului, pînă la depozitul instituției. Perioada</p>	Persoane asigurate 21840,00

					de livrare ianuarie -iunie 2025	
1530000 0-1	Mere(Golden Delicious)		kg	100	<p>categoria I: a)de bună calitate , b)Pulpa trebuie să fie perfect sănătoasă. Următoarele defecte trebuie să fie permise cu condiția ca acestea să nu afecteze aspectul general al produselor, calitatea, păstrarea și prezentarea în ambalaj a acestora: 1) un ușor defect de formă; 2) un ușor defect de dezvoltare; 3) un ușor defect de colorit; 4) urme de lovituri ușoare a căror suprafață totală nu depășește 1 cm², fără decolorare; 5) ușoare defecte ale epidermei care nu pot depăși: a) 2 cm lungime, în cazul defectelor cu formă alungită Merele trebuie sa fie 1)întregi, 2)sănătoase sînt excluse produse atinse de putregai 3) curate, practic fără materii străine vizibile; 4) fără dăunători; 5) fără deteriorări cauzate de dăunătorii care afectează pulpa; 6) fără umezeală externă anormală; 7) fără miros și/sau gust străin. Ambalarea trebuie sa fie astfel încît să asigure o protecție adecvată .În special ambalaje pentru comercializare cu greutatea netă de peste 3 kg trebuie sa fie suficient de rigide pentru a proteja produsele în mod sigur. Calibru minim 60 mm și 90gr pentru un măr. Coletele trebuie să fie lipsite de orice corp străin. Roada anului 2024</p> <p>Livrarea săptămînal la comanda Blocului Alimentar, conform graficului, până la depozitul instituției. Perioada de livrare ianuarie -iunie 2025</p>	Persoane Paliative 546,00
Valoarea estimativă totală						2956076,58

III. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată	<input type="checkbox"/> Nu <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legisau al unor acte administrative	<input type="checkbox"/> Nu <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Scurtă descriere a criteriilor de selecție	cel mai mic preț per lot și în conformitate cu criteriile de atribuire , stabilite de către autoritatea contractantă.

IV. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție	11.11.2024
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Sistem dinamic de achiziție <input type="checkbox"/>
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului <i>(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, în continuare JOUE)</i>	Nu <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

Conducătorul grupului de lucru: Director IMSP SRD Nicolae Testemițanu**Babin Iurie** _____ .**Șefa serviciu juridic Filip A.** _____

Notă: Anunțurile de intenție privind achizițiile publice preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achiziție (art.28 al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice).

ANUNȚ DE INTENȚIE Centrul Pentru Achiziții Publice Centralizate În Sănătate

Privind încheierea acordului-cadru - Achiziționarea kiturilor HLA cu oferirea în comodat al dispozitivelor medicale întru realizarea Programului Național Transplan conform necesităților, pentru anul 2025-2027 (Agenția de transplant)

11.11.2024

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	CENTRUL PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE
IDNO	1016601000212
Adresa	CHIȘINĂU CENTRU, mun. Chișinău, bl. Grigore Vieru 22/2
Numărul de telefon/fax	022/222-445
Adresa de e-mail ale autorității contractante	office@capcs.gov.md
Adresa de internet ale autorității contractante	www.capcs.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail	Arvinte Irina, 022-222 -364 dispozitive@capcs.gov.md
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire <i>(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)</i>	SIA RSAP (MTeder) www.capcs.md
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)</i>	autoritate centrală de achiziție
Cod CPV	3310000-1
Obiectul de achiziție	Privind încheierea acordului-cadru - Achiziționarea kiturilor HLA cu oferirea în comodat al dispozitivelor medicale întru realizarea Programului Național Transplan conform necesităților, pentru anul 2025-2027 (Agenția de transplant)

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. Lot	Denumire Lot	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Unitatea de măsură	Cantitatea minime ce se estimează a fi furnizate în baza contractelor subsecvente	Cantitățile maxime ce se estimează a fi furnizate în baza contractelor subsecvente	Termenul de livrare	Valoarea estimată
1.1	- HLA A	- HLA A	kit	27	108	Pentru dispozitivul medical care se va oferi în comodă instalarea până la 90 de zile de la înregistrarea contractului la CAPCS și /Reagenții la cererea beneficiarului în termen de 30 zile	4 691 520
1.2	- HLA B	- HLA B	kit	27	108		
1.3	- HLA C	- HLA C	kit	27	108		
1.4	HLA DRB1	HLA DRB1	kit	27	108		
1.5	HLA DQB1	HLA DQB1	kit	27	108		
1.6	Anticorpi anti HLA clasa I	Anticorpi anti HLA clasa I	kit	144	576		
1.7	Anticorpi anti HLA clasa II	Anticorpi anti HLA clasa II	kit	144	576		
1.8	KIT-urilor HLA de diagnostic al compatibilitatii	Cerințe generale număr de kituri de diagnostic al compatibilitatii donator/receptor					

	donator/receptor	<p>accesorii/consumabile/reagenți/calibratori/soluții și alte produse obligatorii, inclusiv aferente activității dispozitivului medical.</p> <p>Cerințe pentru consumabile:</p> <p>a) nereutilizabile;</p> <p>b) asigură un grad înalt de acuratețe și exclude contaminarea probelor;</p> <p>c) livrate în ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător cu menționarea datelor de identitate (denumire, număr lot/serie, termenii de valabilitate, condiții de păstrare). Datele de identitate expuse pe cutie vor coincide în mod obligator cu cele de pe etichetele fiecărei componente a setului (după caz).</p> <p>Cerințe pentru dispozitivul care urmează să fie oferit în comodat</p> <p>cu toate componentele: dispozitivul medical de laborator, număr de teste, accesorii/consumabile/reagenți/calibratori/soluții și alte produse</p>				
--	-------------------------	--	--	--	--	--

	<p>obligatorii, inclusiv aferente activității dispozitivului medical de laborator, necesare în procesul de examinare de laborator a sângelui , corespunzător:</p> <p>Kit SSO HLA de diagnostic al compatibilitatii donator/receptor:</p> <ul style="list-style-type: none">- HLA A - 108- HLA B - 108- HLA C - 108- HLA DRB1- 108- HLA DQB1- 108- Anticorpi anti HLA clasa I - 576- Anticorpi anti HLA clasa II - 576 <p>- Asigurarea deservirii tehnice/reparație, a dispozitivelor medicale oferite în comodat pe toată perioada de executare a contractului.</p> <p>Cerințe față de Dispozitivul medical – 1 bucată, nu mai vechi de anul 2023.</p> <p>Asigurarea cu accesorii/consumabile/reagenți/calibratori/ soluții și alte produse obligatorii necesare în procesul</p>					
--	--	--	--	--	--	--

	<p>de testare.</p> <p>Descriere: Analizator complet automat utilizat în tipizarea HLA pentru transplant organe, nou, nerecondiționat.</p> <p>Investigații efectuate:</p> <p>HLA tipizare, anticorpi Anti-HLA, DSA anticorpi, cross-match;</p> <p>Tehnologii utilizate:</p> <p>Citometrie în flux cu microsferă, multiplexare xMAP;</p> <p>Capacitate și productivitate:</p> <p>Aspirare probe automată;</p> <p>Plăci utilizate: standard cu 96 godeuri de 200 μL;</p> <p>Godeuri acceptate: cu fund plat, rotund și conic;</p> <p>Timp pornire sistem: gata de lucru în maxim 60 minute;</p> <p>Timp încălzire sistem: maxim 30 minute;</p> <p>Timp calibrare: maxim 10 minute;</p> <p>Timp analiză: maxim 60 minute</p>					
--	---	--	--	--	--	--

	<p>per placă.</p> <p>Acuratețe și precizie:</p> <p>Deviere volum aspirat: maxim 5% de la volumul setat;</p> <p>Număr microsferă clasificate: minim 80% din numărul total;</p> <p>Eroare clasificare: maxim 2% din microsferă clasificate;</p> <p>Abatere de la temperatura setată: maxim 2 grade C.</p> <p>Senzitivitate detecție: minim 1000 fluorocromi ficoeritrina per microsferă;</p> <p>Număr analiți detectați: minim 100 per cuvă.</p> <p>Modul optic:</p> <p>Număr lasere: minim 2;</p> <p>Lungime de undă laser: 532 nm și 635 nm;</p> <p>Tip detector: tub fotomultiplicator.</p> <p>Modul fluidic:</p> <p>Volum probă: 50-100 μL;</p> <p>Rata injectare probă: între 0,5 și 1,5 μL/s.</p>					
--	---	--	--	--	--	--

	<p>Software:</p> <p>Interfața cu utilizatorul: calculator integrat sau separat livrat cu analizatorul;</p> <p>Livrat cu ultimile versiuni software disponibile preinstalate sau instalate la livrare;</p> <p>Alimentare și rețea:</p> <p>Tensiune alimentare: 200-240 v, 50 Hz;</p> <p>Conexiune internet: da, pentru descărcare protocoale și update software.</p> <p>Accesorii și consumabile livrate cu dispozitivul:</p> <p>UPS pentru minim 30 minute back-up – 1 bucată;</p> <p>Imrpimantă – 1 bucată, incorporată sau asigurarea conexiunii cu imprimanta aflat în dotarea instituției.</p> <p>Alte accesorii și consumabile recomandate de producător care asigură funcționarea și utilizarea corectă a dispozitivului.</p> <p>Instalare:</p>					
--	---	--	--	--	--	--

	<p>Instalare și instruire personal de către furnizor la livrare și la solicitare;</p> <p>Conectare la rețelele spitalului de către furnizor;</p> <p>Termen de garanție minim 12 luni;</p> <p>Parametrul neconfirmat, va fi declarat ca necorespunzător cerințelor.</p> <p>Piese de schimb și seturile de mentenanță incluse în contract;</p> <p>Livrat cu toți calibratorii, controalele și consumabilele necesare pentru efectuarea testelor;</p> <p>-Confirmarea privind prezentarea la livrare și pe perioada de activitate a dispozitivelor, a copiilor manualului de deservire, diagrama electronică, pașapoartelor tehnice, inclusiv descrierea părților tehnice și componente a dispozitivului, autorizat de producător pentru fiecare dispozitiv.</p> <p>-Confirmarea privind livrarea și instalarea gratuită a dispozitivului</p>					
--	--	--	--	--	--	--

		<p>medical, în termen de 10 zile lucrătoare din data notificării emise de beneficiar, cu semnarea bilaterală (între beneficiar și operatorul economic desemnat câștigător) a contractului de comodat.</p> <p>-Confirmarea privind instruirea personalului implicat în operarea dispozitivului medical gratuit, asigurat de operatorul economic câștigător, pe parcursul a 10 zile din momentul punerii în funcțiune a dispozitivelor, inclusiv oferirea gratuită de consumabile, calibratori, soluții de lucru, controale și teste necesare pentru examinări care nu au fost utilizate de către beneficiar.</p>					
--	--	---	--	--	--	--	--

III. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată	Nu <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative	Nu <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Scurtă descriere a criteriilor de selecție	eligibilitatea ofertantului sau candidatului; capacitatea de exercitare a activității profesionale; capacitatea economică și financiară; capacitatea tehnică și/sau profesională; standarde de asigurare a calității;

IV. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție	Decembrie 2024
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru <input type="checkbox"/> Sistem dinamic de achiziție <input type="checkbox"/>
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE)	Nu <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/>
Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

Conducătorul grupului de lucru: Semnat electronic**Gheorghe GORCEAG**

Notă: Anunțurile de intenție privind achizițiile publice preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achiziție (art. 28 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. 1 din 11 .11.2024

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Primaria satului Saiti, r-ul Causeni
IDNO	1007601003770
Adresa	s. Saiti, raionul Causeni
Numărul de telefon/fax	0243 52-2-36, 52-5-30
Adresa de e-mail ale autorității contractante	primaria.saiti@apl.gov.md
Adresa de internet ale autorității contractante	
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail	SilociTamara,067479783, siloci.tamara@mail.ru
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire <i>(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)</i>	primaria.saiti@apl.gov.md
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)</i>	Autoritate Publica Locala Primaria satului Saiti

II. Informații despre obiectul achiziției:

N r. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cantitate/ Unitate de măsură	Descrierea achiziției	Valoarea estimată, fără TVA (pentru fiecare lot în parte)
1	45232150-8	Extinderea rețelilor de alimentare cu apă, evacuarea și epurarea apelor uzate din s. Saiti, r-ul Causeni	lucrari	Lucrari la extinderea apeductului	3113755

III. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor	Nu <input type="checkbox"/>
---	-----------------------------

programe de angajare protejată	Da <input type="checkbox"/>
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative	Nu <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Scurtă descriere a criteriilor de selecție	

IV. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție	12.11.2024
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru <input type="checkbox"/> Sistem dinamic de achiziție <input type="checkbox"/>
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE)	Nu <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

Conducătorul grupului de lucru: **Cebotaru Sergiu L.Ș.**

Notă: Anunțurile de intenție privind achizițiile publice preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achiziție (art. 28 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

**ANUNȚ DE INTENȚIE Agenția asigurare resurse și administrare patrimoniu a
Ministerului Apărării**

nr. 22 din 11.11.2024

1. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Agenția asigurare resurse și administrare patrimoniu a Ministerului Apărării
IDNO	1006601001229
Adresa	MD2021, Moldova, mun.Chișinău, șos.Hîncești 84
Numărul de telefon/fax	(022) 25-23-10/(022) 25-24-81
Adresa de e-mail ale autorității contractante	aarapma@army.md
Adresa de internet ale autorității contractante	www.army.md
Persoana de contact, numărul de tel./ e-mail	Stanislav POJAR, (022) 25-23-25/stanislav.pojar@army.md
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire	https://www.army.md/?lng=2&action=show&cat=129&submenuheader=5
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate	Autoritate centrală de achiziție a Ministerului Apărării

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cant./ U.M.	Descrierea achiziției	Valoarea estimată, fără TVA (pentru fiecare lot în parte)
1	15000000-8	Produse alimentare	-	Achiziționarea diverselor produse alimentare în conformitate cu normele de asigurare a militarilor cu hrană (HG nr.423/1992)	30 000 000,00

III. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată	Nu <input type="checkbox"/>
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative	Nu <input type="checkbox"/>
Scurtă descriere a criteriilor de selecție	Conform art.18, LP nr.131/2015

IV. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție	Trimestrul IV, anul 2024 – trimestrul I, anul 2025
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	-
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului <i>(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE)</i>	Nu
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

Conducătorul grupului de lucru**Stanislav POJAR**

ANUNȚ DE INTENȚIE Centrul Pentru Achiziții Publice Centralizate În Sănătate
Achiziționarea dispozitivelor medicale și seturilor de instrumente întru realizarea
Programului Național Transplan conform necesităților, pentru anul 2025 (Agenția de
transplant)

11.11.2024

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	CENTRUL PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE
IDNO	1016601000212
Adresa	CHIȘINĂU CENTRU, mun. Chișinău, bl. Grigore Vieru 22/2
Numărul de telefon/fax	022/222-445
Adresa de e-mail ale autorității contractante	office@capcs.gov.md
Adresa de internet ale autorității contractante	www.capcs.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail	Arvinte Irina, 022-222 -364 irina.arvinte@capcs.gov.md ; dispozitive@capcs.gov.md
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire <i>(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)</i>	SIA RSAP (MTeder) www.capcs.md
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)</i>	Autoritate centrală de achiziție
CPV	33100000-1
Obiectul de achiziție	Achiziționarea dispozitivelor medicale și seturilor de instrumente întru realizarea Programului Național Transplan conform necesităților, pentru anul 2025 (Agenția de transplant)

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. Lot	Denumire Lot	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Unitatea de măsură	Cantitatea	Termenul de livrare /prestare	valoarea estimată
1	Diatermocoagulador cu case (valiză) pentru transportare	<p>Platforma energetică electrochirurgicală cu accesorii (dispozitiv avansat de energie și electrochirurgie) cu accesorii</p> <p>Platformă energetică electrochirurgicală, care funizează. energii avansate în etanșarea și tăierea vaselor, destinată procedurilor laparoscopice și chirurgicale deschise, - bazate pe generare de energie, pentru urologie, ginecologie, colorectal, cardiac, ORL și aplicație general.</p> <p>Canale de ieșire minim:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Monopolar cu conectare internațională 3-pin - 2 ieșiri; - Bipolar și sigilare vase - 2 ieșiri; - Comutator de mână – da; - Comutator de picior bipolar și sigilare vase – da; - Comutator de picior monopolar. – da; <p>Moduri de lucru:</p> <p>Monopolar</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tăietură pură ≥300 W - Tăiere blend ≥ 200 W - Coagulare Soft, Spray ≥ 120 W <p>Bipolar</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tăiere pură (rezeecție sau vaporizare) ≥ 300 W - Tăiere cu coagulare (rezeecție sau vaporizare) ≥ 150 W -Coagulare ≥ 90 W - Sigilare vase ("Ligasure", sau "EnSeal,," sau "Thunderbeat"); - Sigileaza vase de sânge și limfatice până la și inclusiv 7 mm în diamerru, cu arsuri colaterale minime ale țesuturilor; - Tehnologie de măsurare în timp real a modificărilor în țesut ("Tissue Sensing Technology" sau "Adaptive Tissue Technology" sau "Intelligent Tissue Monitoring"); - Aplicații chirurgicale minim 60 de programe; - Ecran LCD touchscreen cu capacitatea de control a minim 4 moduri de lucru diferite (Monopolar, Bipolar, Sigilare vase, 	bucată	1	În termen de până la 90 de zile de la înregistrarea contractului la CAPCS	378545

	<p>Laparoscopic);</p> <ul style="list-style-type: none">- Afișare separat în minim 4 cadrane;- Funcție de autotestare – da;- Indicatoare - acustic, vizual.;- Control volum sunet – da <p>Funcții suplimentare:</p> <ul style="list-style-type: none">- Prize de lucru tip <plug and play> recunosc automat instrumentarul de lucru și cu configurare de energie automată- Recunoaștere automată a finalizării ciclului de Sigilare vase ("Ligasure" sau "EnSeal" sau "Thunderbeat,") și sunet de finalizare a ciclului- comunicare interactivă de eroare, inclusiv acțiunile corective afișate pe ecranul în caz de nefinalizare a ciclului de Sigilare vase; <p>Accesorii:</p> <ul style="list-style-type: none">- Cablu de alimentare - 1 buc.- Comutator de picior cu 2 circuite pentru control monopolar/bipolar cu cablu de conectare inclus - 2 buc;- Electrode neutru reutilizabil, cu cablu de minim 3 m inclus - 3 buc;- Valiză de transport a dispozitivului cu roțile. Material exterior dur, rezistent la șocuri mecanice, chimice, factori de mediu, apă, praf. Material interior căptușeală moale, cu fixare sigură a dispozitivului și a accesoriilor (cabluri, pedală) în timpul transportării. Cu mecanism de închidere/blocare. Mâner pentru transport pliabil. La închidere, valiza să nu permit pătrunderea apei și prafului în interior.				
--	---	--	--	--	--

2	SET instrumente pentru TRANSPLA NT HEPATIC (DONATO R) in container compatibil pentru stocare si sterilizare, cu capac, (culoare - albastru)	1	FOERSTER SPONGE FCPS SERR STR 245MM	2	buc	set	1	În termen de până la 90 de zile de la înregis trarea contra ctului la CAPC S	398900
2	TOWEL CLAMP FOR PAPER CLOTHS 115MM	4	buc						
3	SCALPEL HANDLE #3 125MM	1	buc						
4	SCALPEL HANDLE #4 135MM	1	buc						
5	SCALPEL HANDEL #3L	1	buc						
6	SURGICAL SCISSORS STR S/B145MM	2	buc						
7	TC SUTURE WAVECUT SCISSORS CVD 180MM	1	buc						
8	TC SUTURE SCISS W/1 SERR CVD 230MM	1	buc						
9	TC METZENBAUM SCISSORS CVD 200MM	1	buc						
10	TC NELSON-METZ SCISS CVD 260MM	1	buc						
11	TC MAYO SCISSORS CVD 170MM	1	buc						
12	STANDARD TISSUE FORCEPS 1X2 145MM	1	buc						
13	DE'BAKEY ATR.FCPS 2.8MM STR200MM	2	buc						
14	DE'BAKEY ATR.FCPS 2.0MM STR240MM	2	buc						
15	DE'BAKEY ATR.FCPS 3.5MM STR 240MM	2	buc						
16	HALSTED-MOSQUITO FORCEPS DEL CVD125MM	6	buc						
17	KOCHER-OCHSNER FORCEPS STR 1X2 200MM	2	buc						
18	KOCHER-OCHSNER FORCEPS STR 1X2240MM	2	buc						
19	MIKULICZ PERITONEUM FORCEPS CVD.200MM	6	buc						
20	BENGOLEA DELICATE FORCEPS CVD 245MM	6	buc						
21	OVERHOLT-GEISS SUTURE FCPS #2CVD220MM	2	buc						
22	MIXTER SUTURE FORCEPS RT-ANG 230MM	2	buc						
23	ALLIS ATR.FORCEPS 7.0MM 200MM	4	buc						

		24	TC DE'BAKEY NDL HOLDER DEL SERR 180MM	4	buc				
		25	TC MAYO-HEGAR NDL HOLDERHVYSERR205MM	4	buc				
		26	TC HEGAR-MAYO NDL HOLDERHVYSERR 235MM	4	buc				
		27	TC DE'BAKEY NDL HOLDER DEL SERR 260MM	4	buc				
		28	US-ARMY RETRAC.26X15/43X15-23X15/40X15	4	buc				
		29	MICRO ATR.BULLDOGCLAMP ANG.20/55MM	4	buc				
		30	DE'BAKEY ATR.BULLDOGCLAMP CVD.30/90MM	4	buc				
		31	DE'BAKEY PERIPHERAL CLAMP 60DG180MM	2	buc				
		32	DERRA PEDIATRIC FORCEPS 26MM175MM	1	buc				
		33	DE'BAKEY TANGENTAL CLMP 54/99/270MM	1	buc				
		34	GLOVER ATR.CLAMP CVD 220MM	2	buc				
		35	GUYON ATR.KIDNEY PED.CLAMP 230MM	2	buc				
		36	MAIER FORCEPS W/RCHT STR 260MM	5	buc				
		37	MILLS SCISSORS S/BALL 60DG 220MM	2	buc				
		38	DE'BAKEY ATR.BULLDOGCLAMP STR.45/105MM	4	buc				
		39	DE'BAKEY ATR.BULLDOGCLAMP CVD.45/105MM	4	buc				
		40	POTTS-DEMARTEL SCISSORS 60DG 220MM	2	buc				
		41	MICRO DIETHRICH BULLDOGCLAMP STR.20/55MM	4	buc				
		42	MICRO DIETHRICH BULLDOGCLAMP ANG.13/48MM	4	buc				
3	SET instrumente pentru TRANSPLANT HEPATIC	1	FOERSTER SPONGE FCPS SERR STR 245MM	2	buc	Set	1	În termen de până la 90 de zile	514000
		2	TOWEL CLAMP FOR PAPER CLOTHS 115MM	4	buc				

(RECIPIENT) in container compatibil pentru stocare si sterilizare, cu capac (culoare - roșu)	3	SCALPEL HANDLE #3 125MM	1	buc	de la înregistrarea contractului la CAPCS
	4	SCALPEL HANDLE #4 135MM	1	buc	
	5	SCALPEL HANDLE #3L	1	buc	
	6	SURGICAL SCISSORS STR S/B145MM	2	buc	
	7	TC SUTURE WAVECUT SCISSORS CVD 180MM	1	buc	
	8	TC SUTURE SCISS W/1 SERR CVD 230MM	1	buc	
	9	TC MAYO SCISSORS CVD 170MM	1	buc	
	10	TC TOENNIS-ADSON SCISS DEL CVD 175MM	1	buc	
	11	TC METZENBAUM SCISSORS CVD 200MM	1	buc	
	12	TC NELSON-METZ SCISS CVD 260MM	1	buc	
	13	DIETRICH VESSEL SCISSORS 60°180MM	1	buc	
	14	POTTS-DE MARTEL SCISSORS60DGS/S185MM	1	buc	
	15	STANDARD TISSUE FORCEPS 1X2 145MM	1	buc	
	16	DE'BAKEY ATR.FCPS 2.0MM STR 200MM	2	buc	
	17	DE'BAKEY ATR.FCPS 2.8MM STR200MM	2	buc	
	18	DE'BAKEY ATR.FCPS 2.0MM STR240MM	2	buc	
	19	DE'BAKEY ATR.FCPS 3.5MM STR 240MM	2	buc	
	20	HALSTED-MOSQUITO FORCEPS DEL CVD125MM	10	buc	
	21	KOCHER-OCHSNER FORCEPS STR 1X2 200MM	2	buc	
	22	KOCHER-OCHSNER FORCEPS STR 1X2240MM	2	buc	
	23	MIKULICZ PERITONEUM FORCEPS CVD.200MM	6	buc	
	24	BENGOLEA DELICATE FORCEPS CVD 245MM	6	buc	
	25	OVERHOLT-GEISS SUTURE FCPS #2CVD220MM	2	buc	
	26	MIXTER SUTURE FORCEPS RT-ANG 230MM	2	buc	
	27	GEMINI CLAMP RT-ANG 230MM	2	buc	
	28	ALLIS ATR.FORCEPS 7.0MM 200MM	4	buc	
	29	TC MAYO-HEGAR NDL	4	buc	

		HOLDERHVYSERR205MM					
30		TC HEGAR-MAYO NDL HOLDERHVYSERR 235MM	4	buc			
31		TC RYDER NEEDLE HOLDERX- DELSERR175MM	2	buc			
32		TC NEEDLE HOLDER X-DEL SERR200MM	4	buc			
33		TC DE'BAKEY NDL HOLDER DEL SERR 260MM	4	buc			
34		US-ARMY RETRAC.26X15/43X15- 23X15/40X15	4	buc			
35		MICRO ATR.BULLDOGCLAMP ANG.20/55MM	4	buc			
36		DE'BAKEY ATR.BULLDOGCLAMP CVD.30/90MM	4	buc			
37		DE'BAKEY PERIPHERAL CLAMP 60DG180MM	2	buc			
38		DERRA PEDIATRIC FORCEPS 26MM175MM	1	buc			
39		DE'BAKEY TANGENTAL CLMP 54/99/270MM	1	buc			
40		GLOVER ATR.CLAMP CVD 220MM	2	buc			
41		GUYON ATR.KIDNEY PED.CLAMP 230MM	2	buc			
42		MAIER FORCEPS W/RCHT STR 260MM	5	buc			
43		DE'BAKEY ATR.BULLDOGCLAMP STR.45/105MM	4	buc			
44		DE'BAKEY ATR.BULLDOGCLAMP CVD.45/105MM	4	buc			
45		MICRO DIETHRICH BULLDOGCLAMP STR.20/55MM	4	buc			
46		MICRO DIETHRICH BULLDOGCLAMP ANG.13/48MM	4	buc			
47		COOLEY BULLDOG RING-HDLDBL-CVD 115MM	2	buc			
48		DERRA PEDIATRIC FORCEPS 20MM170MM	2	buc			
49		MICRO SCISSORS 45° ANGLED 165MM	1	buc			
50		MICRO SCISSORS DEL ANGLED 125° 165MM	1	buc			
51		DUROGRIP NEEDLEHOLDER 0.4/180MM	1	buc			

		52	DIADUST MICRO NEEDLE HOLDER RD HDL 210MM	1	buc				
		53	DIADUST MICRO RING FORCEPS 1MM STR.185MM	1	buc				
		54	DIADUST MICRO RING FORCEPS 1MM STR.210MM	1	buc				
		55	MICRO FORCEPS DE'BAKEY 1MM STR.185MM	1	buc				
		56	MICRO FORCEPS DE'BAKEY 1MM STR.210MM	1	buc				
		57	DE'BAKEY DILATOR MALL 1.0MM 190MM	1	buc				
		58	DE'BAKEY DILATOR MALL 1.5MM 190MM	1	buc				
4	SET retractor abdominal universal in container compatibil pentru stocare si sterilizare, cu capac (culoare - verde)	1	MUNSTER ABDOMINAL FRAME MED-CIR328X270MM	1	PC	set	4	În termen de până la 90 de zile de la înregistrarea contractului la CAPCS	1040000
		2	MUNSTER FRAME EXTENSION ROD 100MM PAIR	1	perete				
		3	MUNSTER CONNECTION CLAMP	4	buca				
		4	MUNSTER BLADE ROD 150MM	4	buca				
		5	MUNSTER ROD EXTENSION100MM	2	buca				
		6	MUNSTER ANGLED ROUND NOTCH ROD 200MM	2	buca				
		7	MUNSTER ABDOMINAL BLADE80MM X80MM	2	buca				
		8	MUNSTER BLADE 48MMX105MM	2	buca				
		9	MUNSTER LIVER BLADE 140MMX85MM	1	buca				
		10	MUNSTER BLADDER SPATULA 85MMX115MM30DG	1	buca				
		11	MUNSTER RETAINING ARM	1	buca				
		12	TIGHTENING CLAMP BV829R	1	buca				
		13	OP TABLE FIXTURE F.HOLDING ARM	1	buca				
		14	MUNSTER T-RING ADAPTER F/ABDOMINAL RINGS	1	buca				
		15	BLADES PAIR 37X98MM BSC.	1	perete				
		16	ADAPTER FOR BALL SNAP CLOSURE VALVES	1	PC				
		17	COLLIN RETRACTOR SPREADER ONLY F/BV530R	1	buca				
		18	MUNSTER ABDOM.FRAME LRG-CIR	1	buca				

			408X350MM						
5	SET instrumente pentru TRANSPLA NT RINICHI in container compatibil pentru stocare si sterilizare, cu capac (culoare - aurie)	1	FOERSTER SPONGE FCPS SERR STR 245MM	2	buc	set	2	În termen de până la 90 de zile de la înregis trarea contra ctului la CAPC S	660000
		2	TOWEL CLAMP FOR PAPER CLOTHS 115MM	4	buc				
		3	SCALPEL HANDLE #3 125MM	1	buc				
		4	SCALPEL HANDLE #4 135MM	1	buc				
		5	SCALPEL HANDEL #3L	1	buc				
		6	SCALPEL #4L	1	buc				
		7	SURGICAL SCISSORS STR S/B145MM	1	buc				
		8	TC SUTURE WAVECUT SCISSORS CVD 180MM	1	buc				
		9	TC SUTURE SCISS W/1 SERR CVD 230MM	1	buc				
		10	TC TOENNIS-ADSON SCISS DEL CVD 175MM	1	buc				
		11	TC METZENBAUM SCISSORS CVD 200MM	1	buc				
		12	TC NELSON-METZ SCISS CVD 260MM	1	buc				
		13	TC MAYO SCISSORS CVD 170MM	1	buc				
		14	TC DE'BAKEY CV DUCT SCISS 220MM	1	buc				
		15	DIETRICH VESSEL SCISSORS 60°180MM	1	buc				
		16	STANDARD TISSUE FORCEPS 1X2 145MM	2	buc				
		17	DE'BAKEY ATR.FCPS 2.8MM STR200MM	1	buc				
		18	DE'BAKEY ATR.FCPS 2.0MM STR 200MM	2	buc				
		19	DE'BAKEY ATR.FCPS 2.0MM STR240MM	1	buc				
		20	DE'BAKEY ATR.FCPS 3.5MM STR 240MM	1	buc				
		21	HALSTED-MOSQUITO FORCEPS DEL CVD125MM	4	buc				
		22	CRILE FORCEPS CVD 140MM	4	buc				
		23	KOCHER FORCEPS STR 1X2 140MM	4	buc				
		24	KOCHER-OCHSNER FORCEPS STR 1X2 200MM	2	buc				
		25	KOCHER-OCHSNER FORCEPS STR 1X2240MM	2	buc				
		26	MIKULICZ PERITONEUM FORCEPS CVD.200MM	2	buc				
		27	BENGOLEA DELICATE FORCEPS CVD 245MM	2	buc				

		28	OVERHOLT-GEISS SUTURE FCPS #2CVD220MM	1	buc				
		29	MIXTER SUTURE FORCEPS RT-ANG 230MM	1	buc				
		30	GEMINI CLAMP RT-ANG 230MM	1	buc				
		31	ALLIS ATR.FORCEPS 7.0MM 200MM	1	buc				
		32	BABCOCK ATR.FORCEPS215MM	1	buc				
		33	ATR.OVUM FORCEPS STR SM250MM	1	buc				
		34	DE'BAKEY TANGENTIAL CLMP 54/99/270MM	1	buc				
		35	DE'BAKEY TANGENTIAL CLMP 5 75MM- W280MM	1	buc				
		36	GUYON ATR.KIDNEY PED.CLAMP 230MM	1	buc				
		37	GLOVER ATR.CLAMP CVD 220MM	1	buc				
		38	DE'BAKEY ATR.COARCT.CLANG15DG80/240MM	2	buc				
		39	DE'BAKEY PERIPHERAL CLAMP 60DG180MM	2	buc				
		40	DERRA PEDIATRIC FORCEPS 26MM175MM	1	buc				
		41	DE'BAKEY ATR.BULLDOGCLAMP CVD.30/90MM	2	buc				
		42	MICRO ATR.BULLDOGCLAMP ANG.20/55MM	4	buc				
		43	TC CRILE-WOOD NDL HLDRSTRSERR 145MM	1	buc				
		44	TC NEEDLE HOLDER X-DEL SERR200MM	1	buc				
		45	TC RYDER NEEDLE HOLDERX- DELSERR175MM	1	buc				
		46	TC MAYO-HEGAR NDL HOLDERHVYSERR205MM	1	buc				
		47	TC HEGAR-MAYO NDL HOLDERHVYSERR 235MM	1	buc				
		48	TC DE'BAKEY NDL HOLDER DEL SERR 260MM	1	buc				
		49	PROBE W/EYE 3.0MM 200MM	1	buc				
		50	CRILE VESSEL HOOK BLUNT 90DEG 6/200MM	1	buc				
		51	CUSHING VESS.HOOK BL.90DEG 6/280MM	1	buc				
		52	HOLLOW GUIDE PROBE PEEK CVD 8MM 185MM	1	buc				
		53	DAVIS VASCULAR SPATULA 245MM	1	buc				

	54	VOLKMANN RETR4-PRGSEMI-S8.5X19220MM	2	buc				
	55	CUSHING VEIN RETRACTOR 10X13MM 205MM	2	buc				
	56	US-ARMY RETRAC.26X15/43X15-23X15/40X15	1	buc				
	57	DEAVER RETRACTOR FIG 1 25MM300MM	1	buc				
	58	DEAVER RETRACTOR FIG 3 38MM300MM	1	buc				
	59	MIKULICZ ABDOMINAL RETRACTOR 121X50MM	1	buc				
	60	KELLY RETRACTOR 150X39MM 265MM	1	buc				
	61	SIMON VAGINAL RETR 115X27MM 275MM	1	buc				
	62	RIBBON RETRACTOR MALL 330X40MM	1	buc				
	63	DOYEN RETRACTOR 90X60MM 240MM	1	buc				
	64	DOYEN RETRACTOR 120X60MM 240MM	1	buc				
	65	LABORATORY DISH 0.16 L	1	buc				
	66	KIDNEY TRAY STAINLESS STEEL 250MM	1	buc				
	Valoarea totală							2 991 445,00

III. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată	Nu <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative	Nu <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Scurtă descriere a criteriilor de selecție	Standard de fabricare – Certificat ISO 13485 de la producător, marcajul IVD și CE cat si precalificare OMS (precalificare OMS este criteriu obligatoriu doar pentru testele rapide) și Certificatul de conformitate per produs.

IV. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție	Noiembrie 2024
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru <input type="checkbox"/> Sistem dinamic de achiziție <input type="checkbox"/>
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului <i>(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE)</i>	Nu <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/>
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

Conducătorul grupului de lucru
Gheorghe GORCEAG

Semnat electronic

Notă: Anunțurile de intenție privind achizițiile publice preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achiziție (art. 28 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

ANUNȚ DE INTENȚIE IMSP AMT Buiucani

Nr. 0111/24 din 01 noiembrie 2024

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	IMSP AMT Buiucani
IDNO	1003600153131
Adresa	mun. Chișinău str. I.L.Caragiale2
Numărul de telefon/fax	022 741-916,022 756-960, 060430038
Adresa de e-mail ale autorității contractante	ambuiucani@ms.md
Adresa de internet ale autorității contractante	https://ambuiucani.md/
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail	Stoicev Tatiana 060430038 ambuiucani.achizitii@gmail.com
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire <i>(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)</i>	ambuiucani.achizitii@gmail.com
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)</i>	<u>Instituție Medico-Sanitară Publică</u>

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea serviciilor	Unitate a măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință
Reagenți și consumabile de laborator pentru anul 2025 (sistem închis)					
1. Analizator hematologic automat ADVIA 2120					
3369 6500 -0	1.1	CBC Timepac	9	Set	Set complet: Defoamer (1 x 75 ml); RBC/PLT (2 x 2700 ml); HGB (2 x 1100 ml); BASO (2 x 1100 ml). Ambalaj original de la producator.

	1.2	Diff Timepac	9	Set	Set ce contine: Perox 1 (2 x 650 ml); Perox 2 (2 x 305 ml); Perox 3 (2 x 585 ml); Perox Sheath (2 x 2725 ml). Ambalaj original de la producator.
	1.3	Sheath / Rinse	23	Bucata	Impachetare: 1X 20 L. Ambalaj original de la producator.
	1.4	Perox Sheath	1	Set	Impachetare : 4 x 2725 ml. Ambalaj original de la producator.
	1.5	EZ Wash	16	Set	Set ce contine: 2 x 1620 ml. Ambalaj original de la producator.
	1.6	Set Point Calibrator	1	Set	OptiPoint + Set Point Calibrator 4 x 6 ml, 2 x 6.1 ml
	1.7	TestPoint 3in1 Hematology Control Abnormal1	3	Set	Material de control pentru verificarea valorilor patologice scazute pentru toti parametri, inclusiv 5 Diff. Set ce contine 4 flacoane a cite 4ml. Ambalaj original de la producator.
	1.8	TestPoint 3in1 Hematology Control Abnormal2	3	Set	Material de control pentru verificarea valorilor patologice inalte pentru toti parametri, inclusiv 5 Diff. Set ce contine 4 flacoane a cite 4ml. Ambalaj original de la producator.
	1.9	TestPoint 3in1 Hematology Control Normal	3	Set	Material de control pentru verificarea valorilor normale pentru toti parametri, inclusiv 5 Diff. Set ce contine 4 flacoane a cite 4ml. Ambalaj original de la producator.
Valoarea estimată:					397000,00
	2. Analizatorul hematologic automat SYSMEX XS-500i				
	2.1	Reagent Cellpack pentru diluarea tuturor fracțiilor celulare.	24	Bucata	Ambalaj solicitat: 20 L Componența: Sodium chloride 0,64%, Boric acid 0,10%, Sodium tetraborate - 0,02%, EDTA-2K 0,02%. Compatibil cu analizator SYSMEX XS-500i. Certificat de compatibilitate a reactivelor ofertați cu analizatorul XS-500i eliberat de către producătorul analizatorului.
	2.2	Reagent Stromatolyser-4DL pentru lizarea eritrocitelor și	5	Bucata	Ambalaj solicitat: 5 L Componența: Non-ionic surfactant 0,18%, Organic quaternary ammoniumsalt 0,08%. Compatibil cu analizator SYSMEX XS-

		trombocitelor și diluarea leucocitelor.			500i. Certificat de compatibilitate a reactivelor ofertați cu analizatorul XS-500i eliberat de către producătorul analizatorului.
	2.3	Reagent Stromatolyser-4DS pentru colorarea structurii interne a leucocitelor din probele diluate și lizate în prealabil.	9	Bucata	Ambalaj solicitat: 42 ml Componența: Polymethine dye 0,002%, Methanol 3,00%, Ethylene glycol 96,90%. Compatibil cu analizator SYSMEX XS-500i. Certificat de compatibilitate a reactivelor ofertați cu analizatorul XS-500i eliberat de către producătorul analizatorului.
	2.4	Reagent Sulfolyser pentru lizarea eritrocitelor și măsurarea hemoglobinei.	5	Set	Ambalaj solicitat: 3x500 ml Componența: Sodium lauryl sulphate 0,17%. Compatibil cu analizator SYSMEX XS-500i. Certificat de compatibilitate a reactivelor ofertați cu analizatorul XS-500i eliberat de către producătorul analizatorului.
	2.5	Detergent Cellclean pentru îndepărtarea resturilor de lizant, reziduuri celulare, proteine din sistemul hidraulic al analizatorului.	2	Bucata	Ambalaj solicitat: 50 ml Componența: Sodium hypochlorite 5,00%. Compatibil cu analizator SYSMEX XS-500i. Certificat de compatibilitate a reactivelor ofertați cu analizatorul XS-500i eliberat de către producătorul analizatorului.
	2.6	Materialul de control patologic E-Check (XS) L1 (nivel scăzut).	6	Flacon	Ambalaj solicitat: 1,5 ml Compatibil cu analizator SYSMEX XS-500i. Certificat de compatibilitate a reactivelor ofertați cu analizatorul XS-500i eliberat de către producătorul analizatorului.
	2.7	Materialul de control E-Check (XS) L2 (nivel normal).	6	Flacon	Ambalaj solicitat: 1,5 ml Compatibil cu analizator SYSMEX XS-500i. Certificat de compatibilitate a reactivelor ofertați cu analizatorul XS-500i eliberat de către producătorul analizatorului.
	2.8	Materialul de control patologic E-Check (XS) L3 (nivel înalt).	6	Flacon	Ambalaj solicitat: 1,5 ml Compatibil cu analizator SYSMEX XS-500i. Certificat de compatibilitate a reactivelor ofertați cu analizatorul XS-500i eliberat de către producătorul

					analizatorului.
Valoarea estimată:					74730,00
3. Analizator hematologic automat SYSMEX XP-300					
	3.1	Reagent Cellpack pentru diluarea tuturor fracțiilor celulare.	15	Bucata	Ambalaj solicitat: 20 L Componența: Sodium chloride 0,64%, Boric acid 0,10%, Sodium tetraborate - 0,02%, EDTA-2K 0,02%. Compatibil cu analizator SYSMEX XP-300. Certificat de compatibilitate a reactivelor ofertați cu analizatorul XP-300 eliberat de către producătorul analizatorului.
	3.2	Reagent Stromatolyser-WH pentru lizarea eritrocitelor în scopul enumerării exacte a leucocitelor.	6	Set	Ambalaj solicitat: 3x500 ml Componența: Organic quaternary ammonium salt 0,85%, Sodium chloride 0,05%. Compatibil cu analizator SYSMEX XP-300. Certificat de compatibilitate a reactivelor ofertați cu analizatorul XP-300 eliberat de către producătorul analizatorului.
	3.3	Detergent Cellclean pentru îndepărtarea resturilor de lizant, reziduuri celulare, proteine din sistemul hidraulic al analizatorului.	7	Bucata	Ambalaj solicitat: 50 ml Componența: Sodium hypochlorite 5,00%. Compatibil cu analizator SYSMEX XP-300. Certificat de compatibilitate a reactivelor ofertați cu analizatorul XP-300 eliberat de către producătorul analizatorului.
	3.4	Materialul de control patologic Eighcheck-3WP L (nivel scăzut).	10	Flacon	Ambalaj solicitat: 1,5 ml Compatibil cu analizator SYSMEX XP-300. Certificat de compatibilitate a reactivelor ofertați cu analizatorul XP-300 eliberat de către producătorul analizatorului.
	3.5	Materialul de control Eighcheck-3WP N (nivel normal).	10	Flacon	Ambalaj solicitat: 1,5 ml Compatibil cu analizator SYSMEX XP-300. Certificat de compatibilitate a reactivelor ofertați cu analizatorul XP-300 eliberat de către producătorul analizatorului.
	3.6	Materialul de control patologic Eighcheck-3WP	10	Flacon	Ambalaj solicitat: 1,5 ml Compatibil cu analizator SYSMEX XP-300. Certificat de compatibilitate a

		H (nivel înalt).			reactivelor ofertați cu analizatorul XP-300 eliberat de către producătorul analizatorului.
Valoarea estimată:					48430,00
4. Reagenți p/u analizatorul hematologic XN-330					
	4.1	Cellpack DCL	46	Flacon	Reagent pentru diluarea tuturor fracțiilor celulare; Ambalaj 20L; Compatibil cu analizatorul hematologic XN-330. Certificat de compatibilitate a reactivelor ofertați cu analizatorul XN-330 eliberat de către producătorul analizatorului.
	4.2	Sulfolyser	9	Set	Reagent pentru determinarea automată a concentrației de hemoglobină din sânge; Ambalaj 3x500 ml; Compatibil cu analizatorul hematologic XN-330. Certificat de compatibilitate a reactivelor ofertați cu analizatorul XN-330 eliberat de către producătorul analizatorului.
	4.3	Lysercell WDF	28	Flacon	Reagent pentru lizarea eritrocitelor pentru efectuarea enumerării ulterioare a neutrofilelor, limfocitelor, monocitelor și eozinofilelor; Ambalaj 2L; Compatibil cu analizatorul hematologic XN-330. Certificat de compatibilitate a reactivelor ofertați cu analizatorul XN-330 eliberat de către producătorul analizatorului.
	4.4	Fluorocell WDF	13	Set	Reagent pentru marcarea leucocitelor din proba de sânge diluat și lizat în vederea stabilirii numărului diferențiat pe 4 tipuri de leucocite din sânge; Ambalaj 2x22 ml; Compatibil cu analizatorul hematologic XN-330. Certificat de compatibilitate a reactivelor ofertați cu analizatorul XN-330 eliberat de către producătorul analizatorului.
	4.5	Cellclean	12	Flacon	Detergent pentru îndepărtarea resturilor de lizant, reziduuri celulare, proteine din sistemul hidraulic al analizatorului; Ambalaj 50 ml; Compatibil cu analizatorul hematologic XN-330. Certificat de compatibilitate a reactivelor ofertați cu analizatorul XN-

					330 eliberat de către producătorul analizatorului.
	4.6	XN CAL	2	Flacon	Calibrator pentru calibrarea instrumentului; Ambalaj 3 ml; Compatibil cu analizatorul hematologic XN-330. Certificat de compatibilitate a reactivelor ofertați cu analizatorul XN-330 eliberat de către producătorul analizatorului.
	4.7	XN-L Check L1	16	Flacon	Material de control (nivel scăzut); Ambalaj 3 ml; Compatibil cu analizatorul hematologic XN-330. Certificat de compatibilitate a reactivelor ofertați cu analizatorul XN-330 eliberat de către producătorul analizatorului.
	4.8	XN-L Check L2	16	Flacon	Material de control (nivel normal); Ambalaj 3 ml; Compatibil cu analizatorul hematologic XN-330. Certificat de compatibilitate a reactivelor ofertați cu analizatorul XN-330 eliberat de către producătorul analizatorului.
	4.9	XN-L Check L3	16	Flacon	Materialul de control (nivel înalt); Ambalaj 3 ml; Compatibil cu analizatorul hematologic XN-330. Certificat de compatibilitate a reactivelor ofertați cu analizatorul XN-330 eliberat de către producătorul analizatorului.
Valoarea estimativa :					269060,000
5. Cuagulometru automat C3100					
	5.1	PROTROMBIN TIME	60	Set	Compatibil cu coagulometru C3100
	5.2	FIBRINOGEN CLAUSS A	55	Set	Compatibil cu coagulometru C3100
	5.3	FIBRINOGEN CLAUSS B	14	Set	Compatibil cu coagulometru C3100
	5.4	COAGULATION CALIBRATOR	4	Set	Compatibil cu coagulometru C3100
	5.5	Cleaning Solution II (Cleanser C3100 1*2500	30	Set	Compatibil cu coagulometru C3100

		ml)			
	5.6	Cleaning Solution I (Probe Cleanser C-3100 10*15ml)	5	Set	Compatibil cu coagulometru C3100
	5.7	Auto cuvettes	21000	Bucata	Compatibil cu coagulometru C3100
	5.8	COAGULATION CONTROL LEVEL 1	12	Set	Compatibil cu coagulometru C3100
	5.9	COAGULATION CONTROL LEVEL 2	12	Set	Compatibil cu coagulometru C3100
Valoarea estimativa :					268000,00
	6. Reactivi p/u analizator ionoselectiv Diamond Smartlyte Plus				
	6.1	Fluid Pack	5	Bucata	Compatibil cu Diamond Stertlyte Plus,cu cip integrat
	6.2	Chloride Electrode (Electrod Cl-)	1	Bucata	Compatibil cu Diamond Stertlyte Plus,cu cip integrat
	6.3	Sodium Electrode (Electrod Na+)	1	Bucata	Compatibil cu Diamond Stertlyte Plus,cu cip integrat
	6.4	Potassium Electrode (Electrod K+)	1	Bucata	Compatibil cu Diamond Stertlyte Plus,cu cip integrat
	6.5	Reference Electrode	1	Bucata	Compatibil cu Diamond Stertlyte Plus,cu cip integrat
	6.6	Reference Electrode Housing	1	Bucata	Compatibil cu Diamond Stertlyte Plus,cu cip integrat
	6.7	Electrode Conditioning Soluton	2	Set	Compatibil cu Diamond Stertlyte Plus,cu cip integrat
	6.8	ISE Cleaning Solution	2	Set	Compatibil cu Diamond Stertlyte Plus,cu cip integrat
	6.9	Peristaltic Pump Tubing	1	Bucata	Compatibil cu Diamond Stertlyte Plus,cu cip integrat
	6.10	Mision Control Level 1,2,3.	1	Set	Compatibil cu Diamond Stertlyte Plus,cu cip integrat

Valoarea estimativa :					60000,00
7. Analizatorul imunologic AFIAS-6					
7.1	Feritin	72	Bucata	Compatibil cu analizatorul AFIAS	
7.2	HCG	48	Bucata	Compatibil cu analizatorul AFIAS	
7.3	test Anti-HCV	192	Bucata	Compatibil cu analizatorul AFIAS	
Valoarea estimativa :					32600,00
8. Analizatorul cu chemiluminiscenta Immulite 2000Xpi Siemens					
8.1	AFP	1200	Bucata	Teste cu calibrator incluși în set	
8.2	Anti-HBc	1200	Bucata	Teste cu calibrator incluși în set	
8.3	Anti-HBs	800	Bucata	Teste cu calibrator incluși în set	
8.4	Anti-TG Ab	400	Bucata	Teste cu calibrator incluși în set	
8.5	Anti-TPO Ab	2200	Bucata	Teste cu calibrator incluși în set	
8.6	CA-125	400	Bucata	Teste cu calibrator incluși în set	
8.7	CEA	400	Bucata	Teste cu calibrator incluși în set	
8.8	CMV IgG	400	Bucata	Teste cu calibrator incluși în set	
8.9	CMV IgM	400	Bucata	Teste cu calibrator incluși în set	
8.10	Free T3	800	Bucata	Teste cu calibrator incluși în set	
8.11	FREE T4	2800	Bucata	Teste cu calibrator incluși în set	
8.12	GI-MA (CA19-9)	600	Bucata	Teste cu calibrator incluși în set	
8.13	HBsAg	3000	Bucata	Teste cu calibrator incluși în set	
8.14	Helicobacter pylori IgG	2000	Bucata	Teste cu calibrator incluși în set	
8.15	Total Ig E	400	Bucata	Teste cu calibrator incluși în set	
8.16	PSA	2000	Bucata	Teste cu calibrator incluși în set	
8.17	Total T3	600	Bucata	Teste cu calibrator incluși în set	

8.18	Total T4	1200	Bucata	Teste cu calibrator incluși în set
8.19	Toxoplasma Cantitativ IgG	400	Bucata	Teste cu calibrator incluși în set
8.20	Toxoplasma Cantitativ IgM	400	Bucata	Teste cu calibrator incluși în set
8.21	TSH	4600	Bucata	Teste cu calibrator incluși în set
8.22	FSH	400	Bucata	Teste cu calibrator incluși în set
8.23	LH	400	Bucata	Teste cu calibrator incluși în set
8.24	Prolactin	600	Bucata	Teste cu calibrator incluși în set
8.25	Progesteron	400	Bucata	Teste cu calibrator incluși în set
8.26	Testosteron	600	Bucata	Teste cu calibrator incluși în set
8.27	Estradiol	400	Bucata	Teste cu calibrator incluși în set
8.28	Substrat	20	Set	Compatibil cu Immulite 2000 Xpl
8.29	Solutie spalat Probe dimensiunea L2KPM	10	Set	Compatibil cu Immulite 2000 Xpl
8.30	Spalator Probe dimensiunea L2PWSM	35	set	Compatibil cu Immulite 2000 Xpl
8.31	Cupe de reactie (Reaction Tubes)	35000	Bucata	Compatibil cu Immulite 2000 Xpl
8.32	Control imunologic Nivelul 1	6	Flacon	Pentru verificarea valorilor de: ACTH, AFP, Aldosterone, B2 Microglobulin, CA 15-3, CA 19-9, CA 125, CEA, C-peptide, hCG, Cortisol, DHEA Sulphate, Estriol, Ferritin, Folate, Free T3, Free T4, FSH, Growth Hormone, IgE, Insulina, Leutinisig Hormone, Oestradiol, Progesterone, Prolactin, PSA (Free), PSA (Total), PTH, 17-OH- progesterone, SHBG, Testosterone, Testosterone (free), Thyroglobulin, Total T3, Total T4, TSH, T Uptake, Valproic Acid, Vitamin B12, 1-25-(OH) ₂ Vitamin D, 25-OH- Vitamin D. Flacoane de 5ml, liofilizat. Bazat pe ser uman. Stabilitate cel puțin 7

					zile din momentul reconstituirii la +2-8oC sau 30 zile la -20oC C
	8.33	Control imunologic Nivelul 2	6	Flacon	Pentru verificarea valorilor de: ACTH, AFP, Aldosterone, B2 Microglobulin, CA 15-3, CA 19-9, CA 125, CEA, C-peptide, hCG, Cortisol, DHEA Sulphate, Estriol, Ferritin, Folate, Free T3, Free T4, FSH, Growth Hormone, IgE, Insulina, Leutinising Hormone, Oestradiol, Progesterone, Prolactin, PSA (Free), PSA (Total), PTH, 17-OH- progesterone, SHBG, Testosterone, Testosterone (free), Thyroglobulin, Total T3, Total T4, TSH, T Uptake, Valproic Acid, Vitamin B12, 1-25-(OH)2 Vitamin D, 25-OH- Vitamin D. Flacoane de 5ml, liofilizat. Bazat pe ser uman. Stabilitate cel puțin 7 zile din momentul reconstituirii la +2-8oC sau 30 zile la -20oC C
	8.34	Control imunologic Nivelul 3	6	Flacon	Pentru verificarea valorilor de: ACTH, AFP, Aldosterone, B2 Microglobulin, CA 15-3, CA 19-9, CA 125, CEA, C-peptide, hCG, Cortisol, DHEA Sulphate, Estriol, Ferritin, Folate, Free T3, Free T4, FSH, Growth Hormone, IgE, Insulina, Leutinising Hormone, Oestradiol, Progesterone, Prolactin, PSA (Free), PSA (Total), PTH, 17-OH- progesterone, SHBG, Testosterone, Testosterone (free), Thyroglobulin, Total T3, Total T4, TSH, T Uptake, Valproic Acid, Vitamin B12, 1-25-(OH)2 Vitamin D, 25-OH- Vitamin D. Flacoane de 5ml, liofilizat. Bazat pe ser uman. Stabilitate cel puțin 7 zile din momentul reconstituirii la +2-8oC sau 30 zile la -20oC C
Valoarea estimată:					1 230000,00
9. Analizator de biochimie si sediment urinar Atelica 1500					
	9.1	CLINITEK Novus Urinalysis Cassette	110	Set	Casete p/u determinarea biochimiei urinare compatibil cu Atelica 1500
	9.2	CLINITEK Novus Calibrators	5	Set	Calibrator lichid compatibil cu Atelica 1500.Ambalaj 4x230 ml
	9.3	CLINITEK Novus Rinse Additive	4	Bucata	Soluție de spălare compatibil cu Atelica 1500

	9.4	Chek-stix Liquid with Sediment QC	2	Set	Control pentru verificarea parametrilor de biochimie urinara si sediment urinar la analizatorul Automat Atellica 1500. Ambalaj: 2 x 1 x 120 mL
	9.5	Cuvete sediment	75	Bucata	Cuvete pentru sedimentul urinar compatibile cu analizatorul Atellica 1500
Valoarea estimată:					1041 000,00
10. Expres teste pentru analizatorul de urină Mission					
	10.1	Urinalysis Reagent Strips compatibil cu Mission	10000	Bucata	Bilirubin,urobilinogen,chetone,ascorbic acid,glucoza,protein,eritrocite,PH,nitrite,
Valoarea estimată:					20000,00
11. Analizator automat VSH CUBE 30 Touch					
	11.1	Teste device	65000	Bucata	Teste compatibile cu analizatorul automat de VSH Cube 30 Touch.
	11.2	Control CUBE, ESR Control Cube	3	Set	Control pentru verificarea valorilor normale si patologice la analizatorul Cube 30 Tocuh. Ambalaj: 2x9ml
Valoarea estimată:					272000,00
12. Analizator biochimic automat Alinity					
	12.1	ALINITY C GLUCOSE	48000	Bucata	4000 teste/ set, R1: 10x 26,5ml;
	12.2	ALINITY C TTL BILIRUBIN	14350	Bucata	3500 teste/ set, R1: 10x 67.8 mL; R2: 10x 21.8 mL;
	12.3	ALNTY C DIRECT BILIRUBIN	8640	Bucata	1440 teste/ set, R1: 4x 68,1 ml; R2: 4x 21,0 ml;
	12.4	ALINITY C ALT	27600	Bucata	1200 teste/ set, R1: 4x 28,7 ml; R2: 4x 19,3 ml;
	12.5	ALINITY C AST	27600	Bucata	1200 teste/ set, R1: 4x 28,7 ml; R2: 4x 19,3 ml;
	12.6	ALINITY C GGT	4800	Bucata	600 teste/ set, R1: 4x 13.4 mL; R2: 4x 15.5 mL;
	12.7	ALINITY C AMYLASE	11520	Bucata	640 teste/ set, R1: 4x 5.7 mL; R2: 4x 14,1 mL
	12.8	ALNTY C LIPASE NG OC	1440	Bucata	240 teste/R1:1x55 ml;R2:1x20 mL

12.9	ALINITY C UREA NITROGEN	22200	Bucata	1400 teste/R1:4 x 20.7 mL;R2:4 x 10.8 mL
12.10	ALINITY C CREATININE	22500	Bucata	4500 teste/R1:10x51.7 mL;R2:10x 22.2 mL
12.11	ALINITY C URIC ACID	48000	Bucata	640 teste/R1:4x17.4 mL; R2:4x14.3 mL
12.12	ALINITY C TOTAL PROTEIN	14350	Bucata	800 teste/ set, R1: 4x 20,7 ml;
12.13	ALINITY C ALBUMIN BCG	8640	Bucata	1044 teste/ set, R1: 4x 26.0 mL;
12.14	ALINITY C CHOLESTEROL	27600	Bucata	880 teste/ set, R1: 4x 20.6 mL ;
12.15	ALINITY C TRIGLYCERIDE	27600	Bucata	1400 teste/ set, R1: 4x 67,8 ml;
12.16	ALINITY C IRON	4800	Bucata	900 teste/ set, R1: 4x 67,2 ml; R2: 4 x 10,1 ml;
12.17	ALINITY C CALCIUM	11520	Bucata	4000 teste/ set, R1: 10x 16,5 ml;
12.18	ALINITY C HEMOGLOBIN A1C	1440	Bucata	1300 teste/ set, R1: 5x 46,0 ml; R2: 5x 18,3 ml;A1cDil 5x 67,6 ml
12.19	ALINITY C ULTRA HDL	22200	Bucata	1400 teste/R1:4x66,6 ml; R2:4x25,1 mL
12.20	ALINITY C DIRECT LDL	22500	Bucata	580 teste/R1:2x68,1 ml; R2:2x26,0 mL
12.21	ALNTY C LIPASE NG OC CTL1	1	Set	6x5 ml, control lipasa
12.22	ALNTY C LIPASE NG OC CTL2	1	Set	6x5 ml,control lipasa
12.23	ALINITY C LIPASE NG OC CAL	1	Set	4x3 ml,pentru calibrarea lipasei
12.24	ALINITY C HEMOGLOBIN A1C CAL	3	Set	2x1,6ml,pentru calibrarea HbA1C
12.25	ALINITY C HEMOGLOBIN A1C CTL	2	Set	2x1 ml, control HbA1C

	12.26	ALINITY IRON CALIBRATOR	1	Set	6x5ml, pentru calibrarea Iron
	12.27	ALINITY C BILIRUBIN CAL	2	Set	6x5ml, pentru calibrarea bilirubinei directe si totale
	12.28	ALINITY C MULTICONSTITUENT CAL	2	Set	6x2,9ml, pentru calibrarea urmatoarelor parametri: Albumin, Calcium, Cholesterol, Creatinine, Glucose, Total Protein, Triglyceride, Urea Nitrogen, Uric Acid
	12.29	ALINITY CONCC	2	Set	6 x 5 mL, pentru calibrarea cantitativa a testelor
	12.30	ALNTY C LIPID MULTIC CAL	2	Set	6x1ml, pentru calibrarea Direct Low Density Lipoprotein (Direct LDL), Ultra High Density Lipoprotein (Ultra HDL)
	12.31	ALINITY C CLIN CHEM CAL	2	Set	4x3,0 ml, pentru calibrarea Creatinine (Enzymatic), Pancreatic Amylase
	12.32	ALNTY C-SERIES MAINTENANCE SOL	4	Set	set/pentru mentenanta zilnica
	12.33	ALNTY C-SERIES ACID PROBE WASH	6	Set	10x113 ml
	12.34	ALINITY C-SERIES ACID WASH	14	Set	2x500 ml
	12.35	ALINITY C-SERIES ALKALINE WASH	14	Set	2x500 ml
	12.36	ALINITY C DETERGENT A	10	Set	10x113 ml
	12.37	ALNTY DETERGENT B	7	Set	10x113 ml
	12.38	ALINITY , Sample Cups,	7000	Bucata	1000 buc
	12.39	Reagent Replasament Caps	1	Set	100 buc

12.40	ALINITY C ALK PHOS	4000	Bucata	2000 teste/R1:10x51.7 ml; R2:10x13.6 mL
12.41	ALINITY C LDH	2400	Bucata	600 teste/R1:4x16.5 mL ; R2: 4x 44.7 mL
12.42	ALNTY C L. Source	4	Bucata	Alinity L.Source compatibil cu analizatorul
12.43	ALINITY C-SERIES Cuv Dry Tip	1	Bucata	Alinity Cuv Dry Tip
12.44	ALINITY C Cuv Wiper	2	Bucata	Alinity Cuv Wiper
12.45	ALINITY C Tubing, Peristaltic Head	1	Bucata	Alinity Tubing, Peristaltic Head
12.46	Calibrator/Control Replasament Caps	1	Set	100 buc
12.47	ALINITY C CRP VARIO	3500	Set	3500 teste/ set, R1: 10x 43,6 ml; R2: 10x 43,2 ml;
12.48	ALINITY C ASO	3000	Set	300 teste/R1:2x41,0 ml; R2:2x9,7 mL
12.49	ALINITY C RF	3200	Set	400 teste/R1:4x24,8 ml; R2:4x7,7 mL
12.50	ALINITY C ASO CAL	2	Set	6x1 ml, pentru calibrarea lipasei
12.51	ALINITY C ASO-RF LEVEL1 CTL	2	Set	6x1 ml, control 1 ASO-RF
12.52	ALINITY C ASO RF LEVEL2 CTL	2	Set	6x1 ml, control 2 ASO-RF
12.53	ALINITY C RF CAL	2	Set	6x1 ml, pentru calibrarea RF
12.54	ALINITY C CRP VARIO WIDE R CAL	1	Set	6x2 ml, pentru calibrarea CRP WIDE
12.55	ALINITY C CRP VARIO HIGH S CAL	2	Set	6x2 ml, pentru calibrarea CRP HIGH S
12.56	ALINITY C CRP VARIO HS CTL	2	Set	3x2 ml, control CRP HS
12.57	ALNTY C M-CHEM S PLUS	2	Set	12x5 ml Pentru verificarea valorilor de: Albumin BCG, Alkaline Phosphatase

		L1 ASS.			(ALkP). Alanine Aminotransferase(ALT), Amylase, Amylase Pancreatic,Aspartate Aminotransferase (AST),Bilirubin, Direct,Bilirubin, Total,Calcium, Cholesterol HDL,Cholesterol LDL, Cholesterol Total, Creatinine Enzymatic, C-Reactive Protein, Gamma Glutamyltransferase,Glucose,Iron Lactate Dehydrogenase(LDH),Protein, Total, Rheumatoid Factor,Triglycerides,Urea Nitrogen, Uric Acid.
	12.58	ALNTY C M- CHEM S PLUS L2 ASS.	2	Set	12x5 ml Pentru verificarea valorilor de: Albumin BCG,Alkaline Phosphatase (ALkP). Alanine Aminotransferase(ALT), Amylase, Amylase Pancreatic,Aspartate Aminotransferase (AST),Bilirubin, Direct,Bilirubin, Total,Calcium, Cholesterol HDL,Cholesterol LDL, Cholesterol Total, Creatinine Enzymatic, C-Reactive Protein, Gamma Glutamyltransferase,Glucose,Iron Lactate Dehydrogenase(LDH),Protein, Total, Rheumatoid Factor,Triglycerides,Urea Nitrogen, Uric Acid.
	12.59	ALNTY C M- CHEM S PLUS L3 ASS.	2	Set	12x5 ml Pentru verificarea valorilor de: Albumin BCG,Alkaline Phosphatase (ALkP). Alanine Aminotransferase(ALT), Amylase, Amylase Pancreatic,Aspartate Aminotransferase (AST),Bilirubin, Direct,Bilirubin, Total,Calcium, Cholesterol HDL,Cholesterol LDL, Cholesterol Total, Creatinine Enzymatic, C-Reactive Protein, Gamma Glutamyltransferase,Glucose,Iron Lactate Dehydrogenase(LDH),Protein, Total, Rheumatoid Factor,Triglycerides,Urea Nitrogen, Uric Acid.
Valoarea estimată:					1689640,00
	13. Reagenti sectia bacteriologica				

13.1	Bifidobacterium Agar	1	Bucata	
13.2	Hicrome UTI agar	2	Bucata	
13.3	Hoyle Medium Bose	1	Bucata	
13.4	Nutrient Agar	0,5	Bucata	
13.5	Acetat agar	0,5	Bucata	
13.6	Modifield RV Medium bose	0,5	Bucata	
13.7	Test optohina	10	Bucata	
13.8	Test bila	5	Bucata	
13.9	Test X-factor	3	Bucata	
13.10	Mycoplasma,Uro plasma	200	Bucata	Set cu control inclus
13.11	Azitromicin	500	Bucata	Discuri (compatibile cu dispenserile pe care le avem)
13.12	Artreonam	1000	Bucata	Discuri (compatibile cu dispenserile pe care le avem)
13.13	Cefaclor	250	Bucata	Discuri (compatibile cu dispenserile pe care le avem)
13.14	Claritromicin	500	Bucata	Discuri (compatibile cu dispenserile pe care le avem)
13.15	Cefazolin	250	Bucata	Discuri (compatibile cu dispenserile pe care le avem)
13.16	Cefalexim	250	Bucata	Discuri (compatibile cu dispenserile pe care le avem)
13.17	Cefixim	250	Bucata	Discuri (compatibile cu dispenserile pe care le avem)
13.18	Cefprodoxim	100	Bucata	Discuri (compatibile cu dispenserile pe care le avem)
13.19	Cefprozil	100	Bucata	Discuri (compatibile cu dispenserile pe care le avem)
13.20	Fusid acidic	500	Bucata	Discuri (compatibile cu dispenserile pe care le avem)

	13.21	Minociclin	1000	Bucata	Discuri (compatibile cu dispenserile pe care le avem)
	13.22	Tigheiciclin	1000	Bucata	Discuri (compatibile cu dispenserile pe care le avem)
	13.23	Zilcomicin	100	Bucata	Discuri (compatibile cu dispenserile pe care le avem)
	13.24	Piperacilin	100	Bucata	Discuri (compatibile cu dispenserile pe care le avem)
	13.25	Ticorcilin acid/clav	1000	Bucata	Discuri (compatibile cu dispenserile pe care le avem)
	13.26	Teicoplanin	750	Bucata	Discuri (compatibile cu dispenserile pe care le avem)
	13.27	Ertapenem	750	Bucata	Discuri (compatibile cu dispenserile pe care le avem)
	13.28	Econazol	500	Bucata	Discuri (compatibile cu dispenserile pe care le avem)
Valoarea estimată:					200000,00
	14.	Vesela sectia bacteriologica			
	14,1	Spatula de lemn	500	Bucata	Sterile, ambalate individual.
	14.2	Ansa sterila de 1,0mkl	3000	Bucata	
	14.3	Pipete sterile 1 ml	1000	Bucata	Sterile, ambalate individual.
	14.4	Flacoane de sticla 400 ml	50	Bucata	
	14.5	Eprubete cu mediu f.08(grupa intestinala)	1000	Bucata	Amies cu carbune
Valoarea estimată:					7000,00
	15.	Analizator bacteriologic VITEC 2 GN			
	15.1	ASN-440	120	Bucata	
	15.2	ASN-437	100	Bucata	
	15.3	ASN-438	1200	Bucata	
	15.4	ASP-658	100	Bucata	

	15.5	ASP-659	800	Bucata	
	15.6	GP- identificare	600	Bucata	ambalaj standart pentru analizator 1kit =20 carduri
	15.7	AST-Y08	40	Bucata	ambalaj standart pentru analizator 1kit =20 carduri
	15.8	GN -identificare	600	Bucata	ambalaj standart pentru analizator 1kit =20 carduri
	15.9	YST-identificare	40	Bucata	ambalaj standart pentru analizator 1kit =20 carduri
	15.10	Solutie Suspensie (NaCl 0.45%)	22	Bucata	1fl=500ml
	15.11	Virfuri GN	960	Bucata	
	15.12	Virfuri GP	480	Bucata	
	15.13	Eprubete de plastic p/u analizatorul Vyttec	5000	Bucata	
Valoarea estimată					392000,00
Valoarea estimativă totală					6001460,00

III. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată	<input type="checkbox"/> Nu <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative	<input type="checkbox"/> Nu <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Scurtă descriere a criteriilor de selecție	1.Cel mai mic preț fără TVA corespunderea cerințelor de calificare si selecție din anunțul de participare.

IV. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție	Noiembrie 2024
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru <input type="checkbox"/> Sistem dinamic de achiziție <input type="checkbox"/>
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului <i>(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE)</i>	<input type="checkbox"/> Nu <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	Nu sunt

Conducătorul grupului de lucru: **Lina Baranov** _____ **L.Ș.**

Notă: Anunțurile de intenție privind achizițiile publice preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achiziție (art. 28 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

ANUNȚ DE INTENȚIE Primăria municipiul Ungheni

Nr. 1 din 13.11.2024

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Primăria municipiul Ungheni
IDNO	1007601001787
Adresa	Mun. Ungheni
Numărul de telefon/fax	(0236) 22577
Adresa de e-mail ale autorității contractante	primaria.municipiul-ungheni@apl.gov.md
Adresa de internet ale autorității contractante	http://www.ungheni.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail	Racovița Tatiana, +37369729897, racovita.tatiana1@gmail.com
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire <i>(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)</i>	https://mtender.gov.md/tenders
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)</i>	Autoritate Publică Locală

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cantitate / Unitate de măsură	Descrierea achiziției	Valoarea estimată, fără TVA (pentru fiecare lot în parte)
1	45247130-0	Reabilitarea aducțiunilor D-500 mm cu modificarea traseului de la stația de tratare a apei până la str. Alexandru cel Bun, mun. Ungheni	1 lucrare	Conform caietului de sarcini	8.237.570,00

III. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată	<input type="checkbox"/> Nu <input type="checkbox"/>
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative	<input type="checkbox"/> Nu <input type="checkbox"/>
Scurtă descriere a criteriilor de selecție	Conform pct. 16 din Anunțul de participare

IV. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție	Noiembrie – Decembrie 2024
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru <input type="checkbox"/> Sistem dinamic de achiziție <input type="checkbox"/>
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului <i>(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE)</i>	<input type="checkbox"/> Nu <input type="checkbox"/>
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	Lucrările urmează să fie executate începând cu luna ianuarie 2025, în cadrul proiectului "Asigurarea sustenabilității de furnizare a apei, prin modernizarea rețelelor de apeduct în municipiul Ungheni" depus la Programul Național Satul European, ediția II, 2024

Conducătorul grupului de lucru:**Nicolae CEVAGA****L.Ș.**

Notă: Anunțurile de intenție privind achizițiile publice preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achiziție (art. 28 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

ACHIZIȚII SECTORIALE

ANUNȚURI DE INTENȚIE

ANUNȚ DE INTENȚIE S.A. "Termoelectrica"

din 13.11.2024**I. Informații generale despre entitatea contractantă:**

Denumirea entității contractante	S.A. "Termoelectrica"
IDNO	1003600026295
Adresa	Mun. Chișinău, str. Tudor Vladimirescu, 6
Numărul de telefon/fax	022-436-490, 022-436-357
Adresa de e-mail ale entității contractante	tender@termoelectrica.md
Adresa de internet ale entității contractante	www.termoelectrica.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail	022-436-490, 022-436-357 tender@termoelectrica.md
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire <i>(În cazul în care nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire – dacă se aplică Legea 74/2020 privind achizițiile în sectoarele energiei, apei, transporturilor și serviciilor poștale)</i>	https://achizitii.md
Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate <i>(Dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)</i>	S.A. "Termoelectrica" Activitățile licențiate din sectorul termoenergetic și al gazelor naturale

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor/ serviciilor/lucrărilor	Cantitate/ Unitate de măsură	Descrierea achiziției	Valoarea estimată, fără TVA (pentru fiecare lot în parte)

LOTUL 1 - Achiziționarea reagenților chimici necesari pentru menținerea regimului chimic al apei de suplینire a turnului de răcire (**Inhibitori ai procesului de coroziune și de formare a depunerilor calcaroase (pentru sistemul de răcire)**), pentru anul 2025

1.1	24962000-5	Inhibitor al procesului de coroziune și de formare a depunerilor calcaroase	10 t	<p><u>Conform cerințelor Caietului de sarcini</u></p> <p>CAS nr. 25537-17-1</p> <p>Aspectul exterior - Soluție de culoare incoloră sau galben-deschis</p> <p>Densitatea la 20°C , g/cm³ - 1,20 - 1,30</p> <p>pH-ul soluției - 6,0 - 7,0</p> <p>Solubilitatea - Solubil în apă</p> <p>Miros – slab</p> <p>Compus complex de fosfonați de zinc (compus complex de zinc al acidului hidroxietiliden difosfonic) (C₂H₄O₇P₂Zn₂) (CAS nr. 25537-17-1), % - 30-40</p>	1 300 000
1.2	24962000-5	Inhibitor al procesului de coroziune pentru aliajele din cupru	1240 kg	<p><u>Conform cerințelor Caietului de sarcini</u></p> <p>CAS nr. 95-14-7 sau CAS nr. 29385-43-1</p> <p>Aspectul exterior - Soluție de culoare incoloră sau galben-deschis</p> <p>Densitatea la 20 °C , g/cm³ - 1,05 - 1,10</p> <p>pH-ul soluției - ≥ 11,0</p> <p>Solubilitatea - Solubil în apă</p> <p>Conținutul de NaOH, % - 5 - 20</p> <p>Conținutul de benzotriazol (CAS nr. 95-14-7) sau tolitriazol (CAS nr. 29385-43-1), % -30 - 50</p> <p>Mirosul - slab</p>	195 000
Valoarea estimativă totală, lei fără TVA					1 495 000

III. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică/sectorială este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată	Nu V Da <input type="checkbox"/>
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative	Nu V Da <input type="checkbox"/>
Scurtă descriere a criteriilor de selecție	
Criteriul de atribuire aplicat	Prețul cel mai scăzut V Costul cel mai scăzut <input type="checkbox"/> Cel mai bun raport calitate-preț <input type="checkbox"/> Cel mai bun raport calitate-cost <input type="checkbox"/>
Codul NUTS al locului principal de executare a lucrărilor, în cazul lucrărilor, ori codul NUTS al locului principal de furnizare sau de prestare, în cazul bunurilor și serviciilor; în cazul în care contractul este împărțit în loturi, aceste informații trebuie furnizate pentru fiecare lot.	Nivelul 3, cod MD115, cod CUATM ² -0101000
Termenul de livrare sau de finalizare ori durata contractului și, în măsura în care este posibil, data începerii livrării.	Conform pct.11 din Anunțul de participare
Condițiile speciale la care este supusă executarea contractului, după caz	Conform Caietului de Sarcini
Limba sau limbile autorizate pentru prezentarea candidaturilor sau a ofertelor	Limba română
Data estimată pentru inițierea procedurilor de achiziție pentru contractul sau contractele respective (dacă este cunoscută)	Noiembrie 2024
Tipul procedurii de achiziție	Licitație deschisă
Data estimată (datele estimate) pentru publicarea anunțului sau a anunțurilor de participare pentru contractul (contractele) la care se referă anunțul de intenție	13.11.2024
După caz, se menționează dacă:	a) este obligatorie ori se acceptă depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare Da V Nu <input type="checkbox"/>

	<i>b) se va utiliza sistemul de comenzi electronice;</i>	<i>Da</i> <input type="checkbox"/> <i>Nu</i> <input checked="" type="checkbox"/>
	<i>c) se va accepta facturarea electronică;</i>	<i>Da</i> <input type="checkbox"/> <i>Nu</i> <input checked="" type="checkbox"/>
	<i>d) se vor utiliza plățile electronice</i>	<i>Da</i> <input type="checkbox"/> <i>Nu</i> <input checked="" type="checkbox"/>

IV. Alte informații:

<i>Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție</i>	<u>conform SIA RSAP</u>
<i>Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate</i>	<i>Acord-cadru</i> <input type="checkbox"/> <i>Sistem dinamic de achiziție</i> <input type="checkbox"/>
<i>Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE)</i>	<i>Nu</i> <input checked="" type="checkbox"/> <i>Da</i> <input type="checkbox"/>
<i>Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor</i>	<i>mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001;</i> <i>tel/fax: (022) 820 652, 820-651;</i> <i>e-mail: contestatii@ansc.md;</i> <i>pagina web: www.ansc.md.</i>
<i>Alte informații relevante</i>	

Președintele grupului de lucru _____ **Andrei VÎRLAN**

Notă: Anunțurile de intenție privind achizițiile sectoriale preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 15 zile de la data aprobării planului de achiziții al entității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achiziție (art. 59 al Legii nr. 74/2020 privind achizițiile publice în sectoarele energiei, apei, transporturilor și serviciilor poștale).

ANUNȚ DE INTENȚIE S.A. "Termoelectrica"
din 13.11.2024

I. Informații generale despre entitatea contractantă:

Denumirea entității contractante	S.A. "Termoelectrica"
IDNO	1003600026295
Adresa	Mun. Chișinău, str. Tudor Vladimirescu, 6
Numărul de telefon/fax	022-436-490, 022-436-357
Adresa de e-mail ale entității contractante	tender@termoelectrica.md
Adresa de internet ale entității contractante	www.termoelectrica.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail	022-436-490, 022-436-357 tender@termoelectrica.md
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire <i>(În cazul în care nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire – dacă se aplică Legea 74/2020 privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale)</i>	https://achizitii.md
Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate <i>(Dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)</i>	S.A. "Termoelectrica" Activitățile licențiate din sectorul termoelectric și al gazelor naturale

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr.	Cod. CPV	Denumirea Bunurilor	U.M.	Cantitatea	Specificația tehnică deplină solicitată, standarde de referință.	Valoarea estimativă
Achiziția reagenților chimici necesari pentru tratarea apei și conservarea utilajului energetic, pentru anul 2025						

LOT 1	24962000 -5	Sare tehnică (NaCl)	t	230	<p><u>Conform Caietului de sarcini</u></p> <p>CAS 7647-14-5</p> <p>ГОСТ P 51574-2018 sau echivalentul</p> <p>Granulația, mm, nu mai mult de – 4</p> <p>Aspectul – produs cristalin în vrac, măcinată</p> <p>Conținutul clorurii de sodiu (NaCl), %, nu mai puțin de – 97,0</p> <p>Conținutul de magneziu, %</p>	540 000
LOT 2	24962000 -5	Var nestins (CaO)	t	140	<p><u>Conform Caietului de sarcini</u></p> <p>SM EN 459-1:2015</p> <p>ГОСТ 9179-2018 sau echivalentul</p> <p>Conținutul de CaO + MgO, %, nu mai puțin de – 90</p> <p>CO₂, %, nu mai mult de – 3</p>	640 000
LOT 3	24311411 -1	Acid sulfuric tehnic (H ₂ SO ₄)	t	140	<p><u>Conform Caietului de sarcini</u></p> <p>CAS 7664-93-9</p> <p>ГОСТ 2184-2013 sau echivalentul</p> <p>Calificarea – Calitatea 1</p> <p>Aspectul exterior – Lichid transparent puțin vâscos</p> <p>Conținutul de monohidrat H₂SO₄, % – 92,94</p>	1 200 000
LOT 4	24962000 -5	Acid clorhidric	t	5	<p><u>Conform Caietului de sarcini</u></p> <p>CAS 7647-01-0</p> <p>ГОСТ 857-95 sau echivalentul</p> <p>Aspectul exterior – Lichid incolor sau de culoare slab gălbuie</p> <p>Conținutul de HCl, %, nu mai puțin de – 33</p> <p>Conținutul de fier (Fe), %, nu</p>	60 000

LOT 5	24962000 -5	Sulfat de zinc hidratat	kg	800	<u>Conform Caietului de sarcini</u> CAS 7446-20-0 FOCT 4174-77 sau echivalentul Frație de masă de zinc, % , nu mai puțin de – 22 Frația de masă a substanțelor insolubile în apă, %, nu mai mult de – 0,2	23 000
LOT 6	24963000 -2	Octadecilamina (ODA)	kg	120	<u>Conform Caietului de sarcini</u> CAS 124-30-1 Densitatea, g/cm ³ – 0,86 Frația de masă a aminelor primare, %, nu mai puțin de – 98,0 Valoarea conținutului de amină – min. 207 mgKOH/g Umiditatea, %, nu mai mult de – 0,04	70 000
LOT 7	24315610 -4	Silicat de sodiu (sticla lichidă), Na ₂ SiO ₃	kg	1560	<u>Conform Caietului de sarcini</u> CAS 1344-09-8 FOCT 13078-2021 sau echivalentul Modulul – 2,6 – 3 Aspectul – Lichid transparent, fără miros	40 000
Valoarea estimativă totală, lei (fără TVA)						2 573 000

III. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică/sectorială este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată	Nu V Da <input type="checkbox"/>
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative	Nu V Da <input type="checkbox"/>
Scurtă descriere a criteriilor de selecție	
Criteriul de atribuire aplicat	Prețul cel mai scăzut V Costul cel mai scăzut <input type="checkbox"/> Cel mai bun raport calitate-preț <input type="checkbox"/>

	<i>Cel mai bun raport calitate-cost</i> <input type="checkbox"/>	
<i>Codul NUTS al locului principal de executare a lucrărilor, în cazul lucrărilor, ori codul NUTS al locului principal de furnizare sau de prestare, în cazul bunurilor și serviciilor; în cazul în care contractul este împărțit în loturi, aceste informații trebuie furnizate pentru fiecare lot.</i>	<i>Nivelul 3, cod MD115, cod CUATM²-0101000</i>	
<i>Termenul de livrare sau de finalizare ori durata contractului și, în măsura în care este posibil, data începerii livrării.</i>	<i>Conform pct.11 din Anunțul de participare</i>	
<i>Condițiile speciale la care este supusă executarea contractului, după caz</i>	<i>Conform Caietului de Sarcini</i>	
<i>Limba sau limbile autorizate pentru prezentarea candidaturilor sau a ofertelor</i>	<i>Limba română</i>	
<i>Data estimată pentru inițierea procedurilor de achiziție pentru contractul sau contractele respective (dacă este cunoscută)</i>	<i>Noiembrie 2024</i>	
<i>Tipul procedurii de achiziție</i>	<i>Licitație deschisă</i>	
<i>Data estimată (datele estimate) pentru publicarea anunțului sau a anunțurilor de participare pentru contractul (contractele) la care se referă anunțul de intenție</i>	<i>13.11.2024</i>	
<i>După caz, se menționează dacă:</i>	<i>a) este obligatorie ori se acceptă depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare</i>	<i>Da</i> <input checked="" type="checkbox"/> <i>Nu</i> <input type="checkbox"/>
	<i>b) se va utiliza sistemul de comenzi electronice;</i>	<i>Da</i> <input type="checkbox"/> <i>Nu</i> <input checked="" type="checkbox"/>
	<i>c) se va accepta facturarea electronică;</i>	<i>Da</i> <input type="checkbox"/> <i>Nu</i> <input checked="" type="checkbox"/>
	<i>d) se vor utiliza plățile electronice</i>	<i>Da</i> <input type="checkbox"/> <i>Nu</i> <input checked="" type="checkbox"/>

IV. Alte informații:

<i>Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție</i>	<u>conform SIA RSAP</u>
<i>Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate</i>	Acord-cadru <input type="checkbox"/> Sistem dinamic de achiziție <input type="checkbox"/>
<i>Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE)</i>	Nu V Da <input type="checkbox"/>
<i>Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor</i>	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651; e-mail: contestatii@ansc.md ; pagina web: www.ansc.md .
<i>Alte informații relevante</i>	

Președintele grupului de lucru _____ **Andrei VÎRLAN**

Notă: Anunțurile de intenție privind achizițiile sectoriale preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 15 zile de la data aprobării planului de achiziții al entității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achiziție (art. 59 al Legii nr. 74/2020 privind achizițiile publice în sectoarele energiei, apei, transporturilor și serviciilor poștale).

ANUNȚURI DE ATRIBUIRE

ANUNȚ DE ATRIBUIRE Î.S. „Aeroportul Internațional Chișinău”

Nr. **61/A** din **04.11.2024**

1. Date cu privire la entitatea contractantă:

Denumirea entității contractante	Î.S. „Aeroportul Internațional Chișinău”
Localitate	<i>Mun. Chișinău</i>
IDNO	<i>1002600007189</i>
Adresa	<i>Bd. Dacia 80/3</i>
Număr de telefon/fax	<i>022-814-560; 022-525-402</i>
E-mail	<i>cancelar@airport.md</i>
Adresa de internet	<i>www. airport.md</i>
Persoana de contact	<i>Andrei Oală, 068011113</i>
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate	<i>Activitățile sectoriale în domeniul porturilor și aeroporturilor</i>

2. Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate	<i>Licitație deschisă</i>
Procedura de achiziție este aplicată sub incidența actului normativ:	<i>Legea privind achizițiile în sectoarele energiei, apei, transporturilor și serviciilor poștale 74/2020</i>
Justificarea alegerii procedurii de atribuire <i>(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)</i>	
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	Bunuri <input type="checkbox"/> Servicii <input type="checkbox"/> Lucrări <input type="checkbox"/>
Obiectul de achiziție	<i>Produse petroliere (Motorina EURO 5)</i>
Anunțul de participare	Nr.: MTender ID ocds-b3wdp1-MD-1724913943804
	Data publicării: 29.08.2024

	Link:
Criteriul de atribuire utilizat	Prețul cel mai scăzut <input type="checkbox"/> Costul cel mai scăzut <input type="checkbox"/> Cel mai bun raport calitate-preț <input type="checkbox"/> Cel mai bun raport calitate-cost <input type="checkbox"/>
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru <input type="checkbox"/> Sistem dinamic de achiziții <input type="checkbox"/> Licitație electronică <input type="checkbox"/>
Nr. oferte primite	Total: 3
	De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: 3
	De la operatori economici dintr-un alt stat:
	Pe cale electronică: 3

3. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. 61/D din 15.10.2024 s-a decis atribuirea contractului de achiziție sectorială/acordului-cadru ofertantului:

Denumire	Î.C.S., „Lukoil Moldova” S.R.L
IDNO	1002600005897
Date de contact (adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)	Mun. Chișinău, str. Columna, 95 022-21-12-38; 022-22-69-72
Întreprindere mică sau mijlocie	Da <input type="checkbox"/> Nu <input type="checkbox"/>
Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau altele)	Da <input type="checkbox"/> Nu <input type="checkbox"/>
Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract)	Da <input type="checkbox"/> Nu <input type="checkbox"/>
Valoarea ofertei câștigătoare, valorile ofertei celei mai ridicate și a ofertei celei mai scăzute luate în considerare pentru atribuirea contractului.	2 224 800,00
Valoarea și procentul din contract care poate fi subcontractat unor terți.	-----

Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de măsură	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA
1	Motorina EURO 5	09100000-0	120 000	Nr.618/24-LD	2 224800,00

4. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE	Nu <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv	Nu <input type="checkbox"/> Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

Conducătorul grupului de lucru: _____ **Sergiu SPOIALĂ**

Notă: Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziții publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului câștigător, atribuirea unui contract de achiziții publice printr-un sistem dinamic de achiziție (art.61 al Legii nr. 74/2020 privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale).

ANUNȚ DE ATRIBUIRE Î.C.S. „Premier Energy Distribution” S.A.

Nr. 372A din 11.11.2024

1. Date cu privire la entitatea contractantă:

Denumirea entității contractante	Î.C.S. „Premier Energy Distribution” S.A.
Localitate	Chisinau
IDNO	1003600015231
Adresa	mun. Chișinău, str. A. Doga 4
Număr de telefon/fax	022431740; 022 43 19 55
E-mail	furnizor@premierenergy.md
Adresa de internet	www.premierenergydistribution.md
Persoana de contact	Celac Nadejda
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună)</i>	- Activitățile licențiate din sectorul electroenergetic <input type="checkbox"/>

2. Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate	<i>Licitatia deschisa</i>
Procedura de achiziție este aplicată sub incidența actului normativ:	<input type="checkbox"/> Legea privind achizițiile în sectoarele energiei, apei, transporturilor și serviciilor poștale 74/2020
Justificarea alegerii procedurii de atribuire <i>(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)</i>	
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	Bunuri <input type="checkbox"/>
Obiectul de achiziție	SUPPORT HW IBM/DELL
Anunțul de participare	Nr.: 237P
	Data publicării: 28.06.2024
	Link:

	https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_nr._51_1.pdf
Criteriul de atribuire utilizat	Prețul cel mai scăzut <input type="checkbox"/>
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru <input type="checkbox"/>
Nr. oferte primite	Total: 3
	De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: BTS Pro SRL DAAC SYSTEM Integrator SRL Î.C.S. RELIABLE SOLUTIONS DISTRIBUTOR S.R.L
	De la operatori economici dintr-un alt stat:
	Pe cale electronică: 3

3. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. 189 din 17.09.2024 s-a decis atribuirea contractului de achiziție sectorială/acordului-cadru ofertantului:

Denumire	BTS Pro SRL
IDNO	1008600061565
Date de contact (adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)	022595858
Întreprindere mică sau mijlocie	Da
Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau altele)	Nu <input type="checkbox"/>
Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract)	Nu <input type="checkbox"/>
Valoarea ofertei câștigătoare, valorile ofertei celei mai ridicate și a ofertei celei mai scăzute luate în considerare pentru atribuirea contractului.	74.033,03 MDL 4.247,40 USD
Valoarea și procentul din contract care poate fi subcontractat unor terți.	
Denumire	Î.C.S. RELIABLE SOLUTIONS DISTRIBUTOR S.R.L

IDNO	1010600010328
Date de contact (adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)	022022585
Întreprindere mică sau mijlocie	Da
Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau altele)	Nu <input type="checkbox"/>
Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract)	Nu <input type="checkbox"/>
Valoarea ofertei câștigătoare, valorile ofertei celei mai ridicate și a ofertei celei mai scăzute luate în considerare pentru atribuirea contractului.	3.052.028,02 MDL 175.100 USD
Valoarea și procentul din contract care poate fi subcontractat unor terți.	

Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de măsură	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA
1	Support HW IBM	71356300-1	1 serv.	4s93024 din 06.11.2024	3.662.433,62 MDL 210.120,00 USD
2	Support HW DELL		1 serv.	4s82224 din 30.09.2024	88.839,64 MDL 5.096,88 USD

Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

4. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE	Nu <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv	Nu <input type="checkbox"/> Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:
Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001;

	tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

Conducătorul grupului de lucru:**Director Resurse****DOROȘ DIANA**

Notă: Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziții publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului câștigător, atribuirea unui contract de achiziții publice printr-un sistem dinamic de achiziție (art.61 al Legii nr. 74/2020 privind achizițiile în sectoarele energiei, apei, transporturilor și serviciilor poștale).

ANUNȚURI DE PARTICIPARE

ANUNȚ "MOLDOVATRANSGAZ" SRL

№ MTG-L-15/24 din 08.11.2024

privind achiziționarea: **Asigurarea pazei obiectelor SRL "Moldovatransgaz"**

(se indică obiectul achiziției)

prin procedura de achiziție sectorială Licitatie deschisa

(tipul procedurii de achiziție)

1. Denumirea entității contractante: **"MOLDOVATRANSGAZ" SRL**

2. IDNO: **1003607010109**

3. Adresa: **R. Moldova, or. Drochia, s. Țarigrad**

4. Numărul de telefon/fax: **+373 22 300 405 / fax. +373 22 300 406.**

5. Adresa de e-mail și pagina web oficială a entității contractante: **office@moldovatransgaz.md**.

6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: **documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP, www.achizitii.md, www.moldovatransgaz.md.**

7. Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună):

„Moldovatransgaz” SRL - proprietar al rețelelor de transport al gazelor naturale din Republica Moldova, care asigura mentenanta.

8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție sectorială privind livrarea/ prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii / lucrări:

Nr. crt.	Cod CPV	Denumirea bunurilor/ serviciilor/ lucrărilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, standarde de referință	Valoarea estimată (lei fără TVA)
1.	79713000-5	Asigurarea pazei obiectelor SRL "Moldovatransgaz" (pentru anul 2025)	lot	Conform Caietului de sarcini	Conform Caietului de sarcini	4 661 122,00
Valoarea estimativă totală:						4 661 122,00

9. Codul NUTS al locului principal de executare a lucrărilor, în cazul lucrărilor, ori codul NUTS al locului

principal de furnizare sau de prestare, în cazul bunurilor și serviciilor: **MD 1.**

10. După caz, orice garanții solicitate:

- 1) transfer pe contul autorității.
- 2) formă de garanție bancară de la o instituție licențiată.

□ **Garanție pentru ofertă 2% din valoarea ofertei.**

Garanție bancară emisă de către instituția financiară unde se deservește ofertantul în valoare de 2,0% din suma ofertei fără TVA, cu termen de valabilitate nu mai mic decât valabilitatea ofertei sau prin transfer la contul autorității contractante confirmat prin dispoziție de plată, ștampilată și semnată, confirmate prin aplicarea semnăturii electronice și/sau semnată și ștampilată de către ofertant;

Cumpărătorul restituie garanția în termen de 15 zile din momentul semnării Contractului cu câștigătorul desemnat în cadru procedurii de achiziții.

Garanția pentru ofertă se reține:

- a) operatorul economic retrage sau modifică oferta după expirarea termenului de depunere a ofertelor;
- b) ofertantul câștigător nu semnează contractul de achiziții sectoriale;

nu se depune garanția de bună execuție a contractului după acceptarea ofertei sau nu se execută vreo condiție, specificată în documentația de atribuire, înainte de semnarea contractului de achiziții sectoriale.

□ **Garanție de bună execuție contractului în mărime de 5% din valoare contractului.**

Garanție bancară emisă de către instituția financiară unde se deservește ofertantul în valoare de 5,0% din suma contractului fără TVA, cu termen de valabilitate nu mai mic decât valabilitatea contractului sau prin transfer la contul autorității contractante confirmat prin dispoziție de plată, ștampilată și semnată, confirmate prin aplicarea semnăturii a participantului.

Cumpărătorul restituie garanția în termen de 15 zile din momentul semnării Actului de primire - predare a mărfii fără obiecții.

Rechizitele bancare pentru efectuarea transferului:

“MOLDOVATRANSGAZ” SRL, Adresa juridică: MD - 5200, R. Moldova, or. Drochia, c/p 24.
Sediul: mun. Chișinău, str. Vadul lui Vodă, 155.

IBAN: MD50ML00000022515002332, BC „Moldindconbank” SA, sucursala „Stabil” ,

TVA: 5200032 / IDNO: 1003607010109.

11. Principalele modalități de finanțare și plată și/sau trimiterile la dispozițiile care le conțin:

surse proprii; transfer bancar.

12. În cazul procedurilor de preselecție, se indică numărul minim al candidaților și, dacă este cazul, numărul maxim al acestora: **nu se aplică**;

13. În cazul negocierii cu publicarea prealabilă a unui anunț de participare, dialogului competitiv și parteneriatului pentru inovare, se indică, după caz, recurgerea la o procedură care se derulează în etape succesive pentru a reduce în mod progresiv numărul de oferte care urmează să fie negociate sau de

soluții care urmează să fie discutate: **nu se aplică**;

14. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi, un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

1) **pentru un singur lot**;

2) pentru mai multe loturi;

3) pentru toate loturile;

4) alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant: _____

15. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: **nu se admite**;

16. Termenele și condițiile de livrare/prestare/executare solicitate: **prestarea serviciilor va fi asigurată pe parcursul a 12 luni, după data semnării contractului, sau până la executarea integrală a obligațiilor de către Părți.**

17. Termenul de valabilitate a contractului: **Contractul intră în vigoare din momentul semnării și este valabil până la executarea integrală a obligațiilor de către Părți.**

18. Contract de achiziții sectoriale rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): **nu**

19. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz): **nu se aplică**;

20. Scurtă descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici și a criteriilor de selecție:

Nrd/o	Descrierea criteriului /cerinței	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului /cerinței:	Nivelul minim/Obligativitatea
Cerințe de admisibilitate a ofertei			
1.	Declarație privind valabilitatea ofertei	Completat conform anexei nr. 1	Obligatoriu
2	Garanția pentru oferta:	În sumă de 2% din valoarea fără TVA a ofertei.	Obligatoriu
3	Demonstrarea eligibilității de către ofertant/ candidat	Declarație privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani, semnată și ștampilată de către operatorul economic, confirmată prin semnătură electronică. (Anexa nr. 2 la anunțul de participare);	Obligatoriu
Cerințe de calificare			
4	Declarația privind neîncadrarea în situațiile prevăzute de art. 34 din Legea nr. 74/2020 cu privire	Original – completată integral, confirmată prin semnătura electronică și/sau semnată și ștampilată de către ofertanți. Anexa nr. 3	Obligatoriu

	la evitare a conflictului de interese		
5	Dovada înregistrării persoanei juridice	Certificat / decizie de înregistrare a întreprinderii, extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice, copie confirmată prin semnătura electronică și/sau semnată și ștampilată de către ofertant.	Obligatoriu
6	Informație generală:	Original – completată integral, confirmată prin semnătura electronică și/sau semnată și ștampilată de către ofertanți. Anexa nr. 4	Obligatoriu
7	Declarație privind lista principalelor livrări efectuate în ultimii 3 ani de activitate	Declarație completată conform Anexa nr. 5 . Operatorul economic va face dovada că a prestat în ultimii 3 (trei) ani servicii similare ca complexitate și preț. Condiția se va aprecia ca întrunită prin prezentarea unui contract de servicii similare cel puțin egal cu 75 % din valoarea viitorului contract, sau maxim 3 (trei) contracte de servicii similare cumulate să fie egală cu sau mai mare decât valoarea viitorului contract.	Obligatoriu
8	Demonstrarea capacității economice financiare:	- Certificat privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național. Eliberat de Inspectoratul Fiscal de Stat (valabilitatea certificatului – conform cerințelor Inspectoratului Fiscal al Republicii Moldova) original sau generat și semnat de Portalul Guvernamental al Antreprenorului (https://mcabinet.gov.md) confirmat prin semnătura electronică și/sau semnat și ștampilat de către ofertant. - Bilanțul contabil/ultimul raport financiar, înregistrat la Biroul Național de Statistică - copie cu confirmare (anexarea „Recipisei”), semnat și ștampilat de către ofertant (formularul RSF1);	Obligatoriu
9	Declarație privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului.	Conform Anexa nr. 6 . Pentru a se califica ofertantul va face dovada deținerii următoarelor utilaje: - mijloace de transport; - uniformă de serviciu, legitimație; - certificat de calificare în domeniu; - mijloace moderne de legătură – telefoane mobile, radioemițătoare cu spectru autorizat, căști, veste antiglonț, bastoane de cauciuc,	Obligatoriu

		șochere pentru autoapărare, lanternă proiector, complet de uniformă conform anotimpului și condițiilor meteorologice.	
10	Declarație privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului	Conform Anexa nr. 7 . Pentru a se califica, ofertantul va face dovada disponibilității paznicilor pentru servicii ce urmează a fi prestate: - Experiența în domeniul supravegherii și protecției obiectelor minim 3 ani; - Certificate de calificare;	Obligatoriu
11	Certificate ce autorizează prestarea serviciilor	Licență de activitate / Autorizația de funcționare, copie confirmată prin semnătura electronică	Obligatoriu
12	Garanția de bună execuție a contractului	În sumă de 5% din valoarea contractului.	Obligatoriu se prezintă odată cu semnarea contractului
13	Specificația tehnică	Conform Anexei nr. 9	Obligatoriu
Oferta financiară			
14	Oferta (cerere de participare)	Completată integral conform Anexei nr. 8	Obligatoriu
15	Specificația de preț	Conform Anexei nr. 9	Obligatoriu

Documentele ofertei depuse prin intermediul sistemului SIA „RSAP”, se solicită obligatoriu să fie completate și semnate de către ofertant, inclusiv prin semnătură electronică. Pentru Persoana juridică nerezidentă se admite prezentarea documentelor fără semnătură electronică.

Toate documentele vor fi completate fără nici o modificare sau abatere de la original, spațiile goale fiind completate cu informația solicitată.

Completarea defectuoasă a formularelor poate atrage respingerea ofertei ca fiind necorespunzătoare.

21. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), după caz: **nu se aplică**.

22. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, catalogul electronic, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): **nu se aplică**;

23. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz):

Termenul de semnare a contractului – în termen numai după împlinirea termenelor de așteptare de 11 zile de la data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii de atribuire;

Penalități: În cazul neexecutării, executării necorespunzătoare sau tardive a obligațiilor contractuale, Executantul: compensează Autorității contractante toate prejudiciile cauzate, și achită

Autorității contractante o penalitate în mărime de – 0,1 % din valoarea serviciilor nelivrate, pentru fiecare zi de întârziere.

24. Ofertele se prezintă în valuta: **MDL**.

Operatorii economici vor depune ofertele în monedă națională. Beneficiarul poate accepta depunerea ofertelor în valută străină în conformitate cu prevederile legislației. La evaluare, ofertele depuse în valută străină se recalculează în monedă națională reieșind din cursul oficial de schimb al monedei naționale stabilit de Banca Națională a Moldovei la ziua deschiderii ofertelor.

25. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: **Cel mai mic preț**

26. Factorii de evaluare celei mai avantajoase oferte din punct de vedere economic, precum și ponderea lor:

Nr. crt.	Denumirea factorului de evaluare	Ponderea, %
1	Cel mai mic preț de ofertă Calcularea evaluării valorii ofertelor se va efectua după formula: $V = C_{min}/C_{1...n} \times 100$ unde, V – evaluare prețului ofertei, puncte; C _{min} – prețul cel mai mic a ofertei, lei; C _{1...n} – valoarea ofertei a ofertantului respectiv, lei; 100 – numărul maxim de puncte de evaluare a valorii ofertei;	100

27. Termenul-limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: (ora exactă) **conform SIA RSAP**;

- pe: (data) **conform SIA RSAP**;

28. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: **Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP.**

29. Termenul de valabilitate a ofertelor: **60 zile / oferta să fie actuală la momentul semnării contractului.**

30. Locul deschiderii ofertelor: **SIA RSAP.**

Ofertele întârziate vor fi respinse.

31. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: **nu se aplică.**

32. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: **RO /RU.**

33. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene și/sau de unul dintre statele membre ale Uniunii Europene: **nu se aplică.**

34. Denumirea și adresa organismului competent în soluționarea contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/e-mail:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

35. Data/datele și referința/referințele publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul/contractele la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): **nu se aplică.**

36. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare:
nu se aplică.

37. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț: **conform SIA RSAP.**

38. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: **conform SIA RSAP.**

39. În cadrul procedurii de achiziție sectorială se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic	Se va utiliza/accepta sau nu
Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare	se va utiliza
Sistemul de comenzi electronice	nu se accepta
Facturarea electronică	se va utiliza
Plățile electronice	se va utiliza

40. Alte informații relevante:**Modalități de finanțare și plată:** Avans – 0 %.

- Plata pentru servicii se va face în lei.

- Achitarea va fi efectuată după semnarea Procesului verbal de recepție a serviciilor prestate, în mărime de 100% în timp de 30 zile, prin transferul resurselor financiare în contul Ofertantului, în baza facturii fiscale.

 Cerințe față de operatorii economici și serviciile prestate:

După desemnarea ofertantului în calitate de câștigător, până la semnarea contractului, personalul de pază și patrulare la obiectele SRL „Moldovatransgaz” obligatoriu urmează a fi trimis pentru instruire și atestare în cadrul unui Centru de instruire specializat.

 Agentul economic va fi exclus de la participarea în procesul de achiziții în cazul în care s-a constatat că acesta:

a) se află în situația de insolvență, lichidare, suspendare sau încetare a activității, de judecată, sau în orice altă situație similară.

b) nu-și îndeplinește obligațiile privind plata impozitelor la bugetele de toate nivelurile și plățile obligatorii la fondurile de stat.

c) comunică informații eronate/false în materialele prezentate.

d) ofertantul a fost inclus în Lista operatorilor economici excluși de la procedurile de achiziție ale Agenției de Achiziții Publice și/ sau Entității contractante.

Nota: SRL „Moldovatransgaz”, își rezervă dreptul de anulare concursului de achiziții din careva motive. Decizia de anulare a procedurii de achiziție nu generează vreo obligație a beneficiarului față de participanții la procedura de achiziție.

Pentru detalii adresați -Vă direct -, „Moldovatransgaz” SRL, e-mail: tender@moldovatransgaz.md.

Președintele grupului de lucru _____

Anexa nr. 1

la Anunț de participare

DECLARAȚIE

privind valabilitatea ofertei

Către „**Moldovatransgaz**” SRL, adresa juridică: or. Drochia, s. Țarigrad;
sediul: mun. Chișinău, str. Vadul lui Vodă, 155.

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind achiziționarea** _____, **prin**
procedura de achiziție Licitatie deschisă pentru o durată de _____ zile, respectiv până la data de _____ (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării

Cu stimă,

Ofertant

.....

(semnătura autorizată)

Anexa nr. 2

la Anunț de participare

DECLARAȚIE

privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

Subsemnatul, _____ reprezentant împuternicit al _____ (*denumirea operatorului economic*) în calitate de ofertant în cadrul procedurii de achiziție sectorială nr. _____ din data ____/_____/_____, declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că beneficiarul/beneficiarii efectivi ai operatorului economic în ultimii 5 ani nu au fost condamnați prin hotărâre judecătorească definitivă pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

Numele și prenumele beneficiarului efectiv	IDNP al beneficiarului efectiv

Data completării: _____

Semnat: _____

Nume/prenume: _____

Funcția: _____

Denumirea operatorului economic _____

IDNO al operatorului economic _____

Anexa nr. 3
la Anunț de participare_____
(denumirea/numele operatorului economic)**DECLARAȚIE**

privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 34 din Legea nr. 74/2020 cu privire la evitarea conflictului de interese

Titlul achiziției: _____

Subsemnatul, _____, reprezentantul legal al

_____,
(numele și prenumele) (denumirea operatorului economic)în calitate de ofertant, la
achiziție _____,

(denumirea achiziției)

organizată de „Moldovatransgaz” SRL, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedură și a sancțiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, că nu ne aflăm în situațiile prevăzute la art. 34 din Legea nr. 74/2020 cu privire la evitarea conflictului de interese, respectiv ofertantul:

- nu are drept membrul în cadrul consiliului de administrație/organului de conducere și/sau nu avem persoane care sunt soț/soție, persoana înrudită prin sânge sau prin adopție cu subiectului declarării (părinte, frate/soră, bunic/bunică, nepot/nepoată, unchi/mătușă) și persoana înrudită prin afinitate cu subiectul declarării (cumnat/cumnată, socru/soacră, ginere/noră) inclusiv ori care se află în relații comerciale cu persoane cu funcții de decizie în cadrul Întreprinderii sau al furnizorului de servicii de achiziție implicat în procedura de atribuire.
- nu a nominalizat printre principalele persoane desemnate pentru executarea contractului persoane care sunt soț/soție, persoana înrudită prin sânge sau prin adopție cu subiectului declarării (părinte, frate/soră, bunic/bunică, nepot/nepoată, unchi/mătușă) și persoana înrudită prin afinitate cu subiectul declarării (cumnat/cumnată, socru/soacră, ginere/noră) inclusiv ori care se află în relații comerciale cu persoane cu funcții de decizie în cadrul Întreprinderii sau al furnizorului de servicii de achiziție implicat în procedura de atribuire,

Declar pe propria răspundere că materialele și informațiile furnizate beneficiarului sunt corecte și înțeleg că beneficiarul are dreptul de a solicita, în scopul verificării și al confirmării informației și a documentelor care însoțesc oferta, orice informații suplimentare privind eligibilitatea noastră, precum și experiența, competența și resursele de care dispunem.

Data completării _____

Operator economic _____

(semnătura)

Persoanele care dețin funcții de decizie în cadrul întreprinderii, responsabile cu achiziția:

-.....

-.....

Anexa nr. 4

la Anunț de participare

INFORMAȚIE GENERALĂ

1. Denumirea operatorului economic: _____

2. Codul fiscal: _____

3. Decizia de înregistrare _____

(numărul, data, înregistrării)

(instituția emitentă)

4. Domeniile principale de activitate: _____

(de indicat în conformitate cu prevederile din statutul
operatorului)

5. Licențe în domeniu (certificate, autorizații) _____

(numărul, data, instituția emitentă,
genurile de activitate,_____
durata de valabilitate)

6. Întreprinderi, filiale, care intră în componență: _____

(denumirea, adresa)

7. Structuri, întreprinderi afiliate: _____

(denumirea, adresa)

8. Capitalul propriu la data de întocmire a ultimului bilanț _____

(de indicat
valoarea și data)

9. Valoarea de bilanț a mijloacelor fixe _____ mii lei

10. Numărul personalului scriptic _____ persoane, din care muncitori _____ persoane.

11. Numărul personalului scriptic _____ persoane, din care muncitori _____ persoane

care va fi încadrat în realizarea contractului. **(conform Anexa 7).**12. Dotare tehnică: numărul scriptic _____ unități **(conform Anexa 6).**

13. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani (mii lei):

Anul _____ mii lei

Anul _____ mii lei

Anul _____ mii lei

14 . Datoriile totale ale operatorului economic _____ mii lei,

inclusiv: față de buget _____ mii lei.

15. RECHIZITE:

DENUMIREA	
COD FISCAL	
BANK	
SWIFT	
IBAN	
TVA	
TEL/FAX	
MOBILE	
E-MAIL	
WEB	
ADRESA JURIDICĂ	
ADRESA POȘTALĂ	
DIRECTOR GENERAL	

Data completării:

(Numele, prenumele și funcția persoanei autorizate să reprezinte operatorul economic)

(semnătura) și L.Ș.

Anexa nr. 5

la Anunț de participare

DECLARAȚIE

lista principalelor contractelor similare ca complexitate și preț efectuate în ultimii 3 ani de activitate

/prezentarea unui contract de servicii similare cel puțin egal cu 75 % din valoarea viitorului contract, sau maxim 3 (trei) contracte de servicii similare cumulate să fie egală cu sau mai mare decât valoarea viitorului contract/

Nr d/o	Obiectul contractului	Denumirea/numele beneficiarului/ Adresa	Calitatea Furnizorului/ Prestatorului*)	Prețul contractului/ valoarea serviciilor livrate/prestate	Perioada de prestare serviciilor
1					
2					
...					

Pentru fiecare contract din tabel se completează următoarele informație:

CONTRACT nr 1

1. Denumirea și obiectul contractului _____

2. Numărul și data contractului _____

3. Denumirea/numele beneficiarului _____

4. Adresa beneficiarului _____

5. Țara _____

6 Valoarea contractului

a) inițială (la data semnării contractului) _____

b) finală (la data finalizării contractului) _____

7. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____

8. Perioada de executare:

a) contractată _____

b) efectiv realizată _____

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

CONTRACT nr 2

1. Denumirea și obiectul contractului _____

2. Numărul și data contractului _____

3. Denumirea/numele beneficiarului _____

4. Adresa beneficiarului _____

5. Țara _____

6 Valoarea contractului

a) inițială (la data semnării contractului) _____

b) finală (la data finalizării contractului) _____

7. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____

8. Perioada de executare:

a) contractată _____

b) efectiv realizată _____

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

CONTRACT nr. 3

1. Denumirea și obiectul contractului _____

2. Numărul și data contractului _____

3. Denumirea/numele beneficiarului _____

4. Adresa beneficiarului _____

5. Țara _____

6 Valoarea contractului

a) inițială (la data semnării contractului) _____

b) finală (la data finalizării contractului) _____

7. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____

8. Perioada de executare:

b) contractată _____

b) efectiv realizată _____

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

Data completării: _____

Semnat: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____

Anexa nr. 6

la Anunț de participare

DECLARAȚIE

**privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea
corespunzătoare a contractului**

Nr d/ o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport propuse de ofertant ca necesare pentru executarea serviciilor, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
0	1	2	3	4
1.				
2.				
3.				
.				
n				

Semnat: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____

Anexa nr. 7

la Anunț de participare

DECLARAȚIE**privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului**

Nr. d/o	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în munca de specialitate (ani)	Numărul și denumirea prestări serviciilor similare executate în calitate de _____	Numărul certificatului de atestare și data eliberării
	1	2	3	4	5
	Specialiști				

Semnat: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____

Anexa nr. 8

la Anunț de participare

CERERE DE PARTICIPARE

*Către „Moldovatransgaz” SRL, adresa juridică: or. Drochia, s. Țarigrad;
sediul: mun. Chișinău, str. Vadul lui Vodă, 155.*

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului / invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. din (ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului (denumirea contractului de achiziție sectorială), noi (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării

Cu stimă,

Ofertant/candidat

_____ (Denumirea operatorului economic)
 adresa completă _____
 tel, fax, e-mail _____

OFERTĂ

Către „**Moldovatransgaz**” SRL, adresa juridică: **or. Drochia, s. Țarigrad;**
 sediul: **mun. Chișinău, str. Vadul lui Vodă, 155.**

I. Examinând documentația de achiziție referitor la _____

(denumirea contractului de achiziție anunțate de beneficiar)
 prezentăm oferta privind executarea contractului de achiziție susmenționat, și anume:

II. Furnizarea (executarea, prestarea):

1. _____
 (denumire bunurilor, lucrărilor, serviciilor, cantitatea, preț pe unitate, valoarea fără TVA)
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____

III. Valoarea totală a ofertei privind executarea contractului de achiziții

este: _____ lei, fără TVA
(suma în litere și în cifre)

la care se adaugă TVA în sumă de _____ lei,
(suma în litere și în cifre)

TOTAL _____ lei cu TVA.

IV. Termeni de

plata: _____

V. Timp de prestare serviciilor (executarea serviciilor): _____ zile.

VI. Furnizarea obligațiilor de garanție (condiții și condiții de eliminare a defectiunilor) _____

VII. Perioada de valabilitate a ofertei _____ zile.

Data completării:

„_____” _____ 202__

Numele, prenumele și funcția persoanei autorizate să reprezinte operatorul economic:

 (semnătura) și L.Ș.

Anexa nr. 9

la Anunț de participare

SPECIFICAȚIA DE PREȚ

Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5, 6, 7, 8:

Denumirea serviciilor de pază	Cod CPV	Serviciile necesare	Unitatea de măsură	Cantitatea	Prețul unitar, fără TVA	Prețul unitar, inclusiv TVA	Suma lei MD, fără TVA	Suma lei MD, inclusiv TVA
1	2		3	4	5	6	7	8
1 Oficiul Central MTG, Sectorul liniar de producere Chișinău-1, mun. Chișinău, str. Vadul lui Vodă, 155	79713000-5	Pază fizică	post	3				
		Buton de alarmă	buc.	3				
2 Stație de Predare Gaze Mereni, r-nul Anenii Noi, s. Mereni	79713000-5	Buton de alarmă	buc.	1				
3 Sectorul liniar de producere Drochia, r-nul Drochia, s. Țarigrad	79713000-5	Pază fizică	post	2				
		Buton de alarmă	buc.	2				
4 Stația de Predare Gaze Bălți, mun. Bălți	79713000-5	Buton de alarmă	buc.	1				
5 Sectorul liniar de producere Vulcănești, r-nul Cahul, s. Burlăceni	79713000-5	Pază fizică	post	1				
		Buton de alarmă	buc.	1				
6 Sectorul liniar Șoldănești, s.Șestaci	79713000-5	Pază fizică	post	1				
		Buton de alarmă	buc.	1				
7 Stație măsurare gaze Căușeni, r-nul Căușeni, s.Tocuz	79713000-5	Pază fizică	post	2				
		Buton de alarmă	buc.	2				
TOTAL:								

Semnat: _____

Numele,

Prenumele: _____

În calitate de:

Ofertantul: _____

Adresa: _____

SPECIFICAȚII TEHNICE:

Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5 și 6:

*Ofertantul să indice (obligatoriu) informația completă caracteristicilor tehnice a serviciilor propuse.

nr. d/o	Denumirea obiectului și adresa	Obligațiunile funcționale	Regimul de lucru pază	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5*	6
1	Oficiul Central MTG, Sectorul liniar de producere Chișinău-1, mun. Chișinău, str. Vadul lui Vodă, 155	<p>Pază fizică - 3 posturi Asigurarea cu pază și protecție fizică, a teritoriului sectorului, colaboratorilor, cât și a bunurilor care se află în incinta obiectelor împotriva furturilor, a distrugerilor, incendiilor, precum și a altor acțiuni producătoare de pagube materiale</p> <p>Buton de alarmă - 3 buc. În caz de necesitate urgentă întru contactarea și intervenirea echipelor mobile de reacționare rapidă a Instituției de Pază la obiect, cu termenul de reacționare după primirea semnalului de alarmă nu mai mult de 5-11 min</p>	Regimul de lucru: 24h. Timpul pazei: 08.00 – 08.00 / Luni – Duminică; cu pază în zilele de odihnă și sărbători.		
2	Stație de Predare Gaze Mereni, r-nul Anenii Noi, s. Mereni	<p>Buton de alarmă - 1 buc. În caz de necesitate urgentă întru contactarea și intervenirea echipelor mobile de reacționare rapidă a Instituției de Pază la obiect, cu termenul de reacționare după primirea semnalului de alarmă nu mai mult de 5-11 min.</p>	Regimul de lucru: 24h.		
3	Sectorul	Pază fizică - 2 posturi	Regimul de		

	liniar de producere Drochia, r-nul Drochia, s. Țarigrad	Asigurarea cu pază și protecție fizică, a teritoriului sectorului, colaboratorilor, cât și a bunurilor care se află în incinta obiectelor împotriva furturilor, a distrugerilor, incendiilor, precum și a altor acțiuni producătoare de pagube materiale	lucru: 24h. Timpul pazei: 08.00 – 08.00 / Luni – Duminică; cu pază în zilele de odihnă și sărbători.		
		Buton de alarmă – 2 buc. În caz de necesitate urgentă întru contactarea și intervenirea echipelor mobile de reacționare rapidă a Instituției de Pază la obiect, cu termenul de reacționare după primirea semnalului de alarmă nu mai mult de 5-11 min.	Regimul de lucru: 24h.		
4	Stația de Predare Gaze Bălți, mun. Bălți	Buton de alarmă – 1 buc. În caz de necesitate urgentă întru contactarea și intervenirea echipelor mobile de reacționare rapidă a Instituției de Pază la, cu termenul de reacționare după primirea semnalului de alarmă nu mai mult de 5-11 min.	Regimul de lucru: 24h.		
5	Sectorul liniar de producere Vulcănești, r-nul Cahul, s. Burlăceni	Pază fizică - 1 post Asigurarea cu pază și protecție fizică, a teritoriului sectorului, colaboratorilor, cât și a bunurilor care se află în incinta obiectelor împotriva furturilor, a distrugerilor, incendiilor, precum și a altor acțiuni producătoare de pagube materiale	Regimul de lucru: 24h. Timpul pazei: 08.00 – 08.00 / Luni – Duminică; cu pază în zilele de odihnă și sărbători.		
		Buton de alarmă – 1 buc. În caz de necesitate urgentă întru contactarea și intervenirea echipelor mobile de reacționare rapidă a Instituției de Pază la, cu termenul de reacționare după primirea semnalului de alarmă nu mai mult de 5-11 min.	Regimul de lucru: 24h.		
6	Sectorul liniar Șoldănești, s.Șestaci	Pază fizică - 1 post Asigurarea cu pază și protecție fizică, a teritoriului sectorului, colaboratorilor, cât și a bunurilor care se află în incinta obiectelor împotriva furturilor, a distrugerilor, incendiilor, precum și a altor acțiuni producătoare de pagube materiale	Regimul de lucru: 24h. Timpul pazei: 08.00 – 08.00 / Luni – Duminică; cu pază în zilele de odihnă și sărbători.		

		<p><u>Buton de alarmă – 1 buc.</u> În caz de necesitate urgentă întru contactarea și intervenirea echipelor mobile de reacționare rapidă a Instituției de Pază la, cu termenul de reacționare după primirea semnalului de alarmă nu mai mult de 5-11 min.</p>	Regimul de lucru: 24h.		
7	Stație măsurare gaze Căușeni, r-nul Căușeni, s.Tocuz	<p><u>Pază fizică - 2 posturi</u> Asigurarea cu pază și protecție fizică, a teritoriului sectorului, colaboratorilor, cât și a bunurilor care se află în incinta obiectelor împotriva furturilor, a distrugerilor, incendiilor, precum și a altor acțiuni producătoare de pagube materiale</p>	Regimul de lucru: 24h. Timpul pazei: 08.00 – 08.00 / Luni – Duminică; cu pază în zilele de odihnă și sărbători.		
		<p><u>Buton de alarmă – 2 buc.</u> În caz de necesitate urgentă întru contactarea și intervenirea echipelor mobile de reacționare rapidă a Instituției de Pază la obiect, cu termenul de reacționare după primirea semnalului de alarmă nu mai mult de 5-11 min.</p>	Regimul de lucru: 24h.		

Semnat: _____

Numele, Prenumele: _____

În calitate de: _____

Ofertantul: _____

Adresa: _____

ANUNȚ DE PARTICIPARE Î.C.S. „Premier Energy Distribution” S.A.**Nr. 373P din 12.11.2024**

**privind achiziționarea RFQ_593 - Windows Server 2022 Remote Desktop Services CAL
prin procedura de achiziție licitație deschisa (tipul procedurii de achiziție)**

Procedura de achiziție este aplicată sub incidența actului normativ:

Legea privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale 74/2020

1. **Denumirea entității contractante: Î.C.S. „Premier Energy Distribution” S.A.**
2. **IDNO: 1003600015231**
3. **Adresa: mun. Chișinău, str. A. Doga 4**
4. **Numărul de telefon/fax: 022 43 17 40; 022 43 13 57**
5. **Adresa de e-mail și de internet a entității contractante: furnizor@premierenergy.md**
6. **Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: furnizor@premierenergy.md**
7. **Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună):**
 - Activitățile licențiate din sectorul electroenergetic
8. **Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea următoarelor bunuri:**

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor solicitate	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată. Standarde de referință/ sistemul de gestiune electronica	Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte)
Lotul 1*	48000000-8	Windows Server 2022 Remote Desktop Services CAL - 1 User CAL	buc.	150	Sistemul de gestiune electronică https://premierenergy-md.app.jaggaer.com	633.000
Lotul 2*	48000000-8	Windows Server 2022 Remote Desktop Services CAL - 5 User CAL	buc.	30	Sistemul de gestiune electronică https://premierenergy-md.app.jaggaer.com	
Valoarea estimativă totală						633.000

***Ofertele Lotului 1, 2 se vor analiza și se va decide atribuirea unui singur Lot în dependență de rezultatele evaluării tehnico-economice**

9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta): Pentru un singur lot
10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite
11. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: pana la îndeplinirea tuturor clauzelor contractuale de ambele Parți
12. Termenul de valabilitate a contractului: pana la îndeplinirea tuturor clauzelor contractuale de ambele Parți
13. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu aplica
14. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): nu aplica
15. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (documentație):

Nr. d/o	Descrierea criteriului/cerinței	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/Obligativitatea
1	Cea mai avantajoasa oferta per lot din punct de vedere tehnico-economic	Oferte validate tehnic	100%

16. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și al procedurii negociate), după caz - nu aplică.
17. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu aplica
18. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu aplica
19. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: Cea mai avantajoasa oferta per lot din punct de vedere tehnico-economic
20. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

Nr. d/o	Denumirea factorului de evaluare	Pondere%
1	Cea mai avantajoasa oferta per lot din punct de vedere tehnico-economic	100%

21. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:
- până la: *[ora exactă]* 12:00
 - pe: *[data]* 02.12.2024
22. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele vor fi depuse electronic prin intermediul sistemului de gestiune informatică Bravo Solution.

23. Termenul de valabilitate a ofertelor: 180 zile

24. Sistemul de gestiune informatică Bravo Solution.

Ofertele întârziate vor fi respinse.

Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:

Ofertele vor fi depuse electronic prin intermediul sistemului de gestiune informatică Bravo Solution, respectiv ofertanții sau reprezentanții acestora nu vor participa la deschiderea ofertelor.

25. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: romana

26. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu aplica

27. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

28. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul):nu aplica

29. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu aplica

30. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț: nu a fost publicat anunț de intenție.

31. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: 12.11.2024

32. În cadrul procedurii de achiziție publică/sectorială se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic	Se va utiliza/accepta sau nu
depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare	accepta

33. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu

34. Codul NUTS al locului principal de executare a lucrărilor, în cazul lucrărilor, ori codul NUTS al locului principal de furnizare sau de prestare, în cazul bunurilor și serviciilor (*se indică pentru achiziții sectoriale*): 0101000

35. Informația privind garanțiile solicitate: nu aplica

36. Alte informații relevante: nu aplica

Conducătorul grupului de lucru:

Director Resurse

DOROȘ DIANA

ANUNȚ S.A., „RED- Nord”**NR.– 128/13 din 11.11.2024****de participare, inclusiv pentru procedurile de
preselecție/procedurile negociate****privind achiziționarea: Servicii de emiteră și livrare a tichetelor de masă pe suport electronic și servicii conexe**

(se indică obiectul achiziției)

prin procedura de achiziție sectorială: licitație deschisă

(tipul procedurii de achiziție)

1. Denumirea entității contractante: S.A., „RED- Nord”
2. IDNO: 1003602006563
3. Adresa: MD-3100, Republica Moldova, mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 180 „A”
4. Numărul de telefon/fax: **tel:** +373 231 53100, **fax:** [+373 231 53118](tel:+37323153118)
5. Adresa de e-mail și pagina web oficială a entității contractante: anticamera@rednord.md; achizitii@rednord.md.
6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: Condițiile și documentația de atribuire pentru licitație le puteți vizualiza pe site: www.rednord.md, la rubrica [Achiziții 2024](#).
7. Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună):
 - Activitățile licențiate din sectorul electroenergetic
8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție sectorială privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri/servicii/lucrări:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor/ serviciilor/lucrărilor	Cantitate/ Unitate de măsură	Descrierea achiziției	Valoarea estimată, fără TVA (pentru fiecare lot în parte)
1	79900000-3	Servicii de emiteră și livrare a tichetelor de masă pe suport electronic și servicii conexe	diverse	Conform caietului de sarcini	5 355 000

9. Codul NUTS al locului principal de executare a lucrărilor, în cazul lucrărilor, ori codul NUTS al locului principal de furnizare sau de prestare, în cazul bunurilor și serviciilor:

10. După caz, orice garanții solicitate:

11. Principalele modalități de finanțare și plată și/sau trimiterile la dispozițiile care le conțin: **Surse proprii.**

12. În cazul procedurilor de preselecție, se indică numărul minim al candidaților și, dacă este cazul, numărul maxim al acestora: **Nu se aplică.**

13. În cazul negocierii cu publicarea prealabilă a unui anunț de participare, dialogului competitiv și parteneriatului pentru inovare, se indică, după caz, recurgerea la o procedură care se derulează în etape succesive pentru a reduce în mod progresiv numărul de oferte care urmează să fie negociate sau de soluții care urmează să fie discutate: **Nu se aplică**

14. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi, un operator economic poate depune oferta (se va selecta): **Pentru toate loturile;**

15. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: **nu se admit.**

16. Termenele și condițiile de livrare/prestare/executare solicitate: **conform caietului de sarcini**

17. Termenul de valabilitate a contractului: **Până la îndeplinirea obligațiilor contractuale.**

18. Contract de achiziții sectoriale rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): **Nu**

19. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz): **Nu**

20. Scurtă descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici și a criteriilor de selecție:

Nr. crt.	Descrierea cerinței	Modul de demonstrare a cerinței	Nivelul minim/obligativitatea
1.	Conform cerințelor caietului de sarcini (C.S.)	Documentar, semnat și ștampilat, conform solicitărilor C.S.	Obligatoriu

21. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), după caz: **Nu se aplică**

22. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, catalogul electronic, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): **Nu se aplică**

23. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): **Nu se aplică.**

24. Ofertele se prezintă în valuta: **Nu se aplică.**

25. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: - conform cerințelor caietului de sarcini.

26. Factorii de evaluare celei mai avantajoase oferte din punct de vedere economic, precum și ponderea lor:

Oferta câștigătoare - prețul ofertei (serviciul prestat, inclusiv: eliberarea și întreținerea tichetului de masă pe suport electronic (card), acces la verificarea contului prin Web și/sau aplicația mobilă, etc.)

– 0 lei și cel mai mare număr de puncte comerciale și de alimentație publică (exclusiv cele din cadrul stațiilor PECO de alimentare cu combustibil), dotate cu echipament special și care la data depunerii ofertei acceptă spre plată tichetele de masă pe suport electronic ale ofertantului, din aria de acoperire a S.A. „RED-Nord”), specificată în caietul de sarcini.

27. Termenul-limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: (ora exactă) **16:00**

- pe: (data) **29.11.2024;**

28. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

- mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 180 „A”, până la data de 29.11.2024.

29. Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile

30. Locul deschiderii ofertelor: mun. Bălți, str. Șt. cel Mare, 180 „A”, la data de 02.12.2024, ora 13.00.

Ofertanții vor prezenta concomitent atât ofertele tehnice, cât și ofertele financiare (economice), după caz.

Ofertele întârziate vor fi respinse.

31. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului în care ofertele au fost depuse în mod electronic.

32. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: romană

33. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene și/sau de unul dintre statele membre ale Uniunii Europene: Nu aplică

34. Denumirea și adresa organismului competent în soluționarea contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/e-mail: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

35. Data/datele și referința/eferințele publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul/contractele la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): Nu aplică

36. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: Nu aplică

37. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț: -Nr. 128/13/24 din 30.10.2024, publicat BAP nr. 88 din 05.11.2024.

38. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: 11.11.2024.

39. În cadrul procedurii de achiziție sectorială se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic	Se va utiliza/accepta sau nu
Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare	Da

Sistemul de comenzi electronice	Nu
Facturarea electronică	Da
Plățile electronice	Da

40. Alte informații relevante:

Președintele grupului de lucru

Viorel CORBU