

Cuprins:

Anunțuri de intenție

Administrația Națională a Penitenciarelor	2
IP Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică	10
Centrul pentru achiziții publice centralizate în sănătate	12
Procuratura Generală a Republicii Moldova	60
Procuratura Generală a Republicii Moldova	62

Anunțuri de atribuire

IMSP Institutul de Medicină Urgentă	64
Primăria mun. Bălți	66
Primăria mun. Bălți	69
Primăria mun. Bălți	72
Primăria mun. Bălți	77
Primăria mun. Bălți	80
Primăria mun. Bălți	83
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor	86
IP Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică	90
Primăria Ciuciulea	93
Agentia de administrare a instanțelor judecătorești	95
IMSP Institutul de Medicină Urgentă	100
Primăria comunei Ciorescu	103
Primăria or. Cimișlia	106
Primăria or. Cimișlia	109
Primăria or. Cimișlia	111

Anunțuri de modificare/ anulare a procedurilor

ÎS „Administrația de Stat a Drumurilor”	113
Inspectoratul General al Poliției al MAI	115
Direcția Culturală a Primăriei mun. Bălți	118
IPLT ”Dm. Cantemir”	121

ANUNȚ DE INTENȚIE**Nr. 12 din 26.05.2021****privind achiziționarea Materialelor de construcție****I. Informații generale despre autoritatea contractantă:**

Denumirea autorității contractante	Administrația Națională a Penitenciarelor
IDNO	1006601001012
Adresa	Mun. Chișinău, str. N. Titulescu, 35
Numărul de telefon/fax	022 - 409 -717/ 022 - 409 -787
Adresa de e-mail ale autorității contractante	anp@anp.gov.md
Adresa de internet ale autorității contractante	http://anp.gov.md/
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail	Bradu Victoria, 022 - 409 -715 victoria.bradu@anp.gov.md
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire	SIA „RSAP” https://achizitii.md/ro/cabinet/tender/list
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate	Instituție de stat cu statut special

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. lot	Cod CPV	Denumirea bunurilor	Cantitate/ Un./m.	Descrierea achiziției	Valoarea estimată, fără TVA
1	44111200-3	Ciment M-400	120 t.	Ciment M-400, în ambalaj de 40 kg. GOST 10178-85	150 000,00 lei
2	44111100-2	Cărămidă îngroșată cu goluri	4 000 buc.	Cărămidă îngroșată cu goluri 250x120x88 mm	16 000,00 lei
3	44111100-2	Cărămidă plină refractară	2 000 buc.	Cărămidă plină refractară, 245x115x63 mm (temperaturi de lucru ridicate).	31 200,00 lei
4	44111800-9	Amestec uscat	60 t.	Amestec uscat pe bază de ipsos, în ambalaj de polietilenă. SM 262:2005	70 000,00 lei
5	44111800-9	Glet	20 t.	Glet pe baza de ipsos, de tip (Eurofin). SM SR EN 13279-1:2010	27 500,00 lei
6	44810000-1	Var stins	20 t.	Var stins, hidratat, praf, în ambalaj de 20-25kg, CL 70-S. GOST 9179-77, SR EN 459-1:2011	66 600,00 lei
7	44812220-3	Amorsă-grund	5 000 l.	Amorsă-grund, de tipul SUPRATON, ambalat în vas de minim 10 l.	37 500,00 lei
8	44812220-3	Vopsea lavabilă mată	5 000 kg.	Vopsea lavabilă mată, gata de utilizare pentru vopsirea suprafețelor minerale la interior și exterior, de tip (EUROSTIL), ambalat în căldări minim 12kg. DIN EN 13300	125 000,00 lei
9	44812100-6	Grund	300 kg.	Grund pe bază alchidică, gri	7 500,00 lei
10	44812100-6	Vopsea email PF-115 gri	560 kg.	Vopsea email PF-115 gri	14 000,00 lei

11	44812100-6	Vopsea email PF-115 alb	560 kg.	Vopsea email PF-115 alb	14 000,00 lei
12	44812100-6	Vopsea email PF-115 verde deschis	560 kg.	Vopsea email PF-115 verde deschis	14 000,00 lei
13	44812100-6	Vopsea email PF-115 neagră	280 kg.	Vopsea email PF-115 neagră	7 000,00 lei
14	44812100-6	Vopsea email PF-115 roșie	280 kg.	Vopsea email PF-115 roșie	7 000,00 lei
15	44912200-8	Faianță 20 x 30 cm	1 500 m ²	Faianță 20 x 30 cm, monocromatică	112 500,00 lei
16	44912200-8	Gresie 30 x 30 cm	765 m ²	Gresie 30 x 30 cm, monocromatică	57 375,00 lei
17	24910000-6	Adeziv pentru teracotă	15 t.	Adeziv pentru teracotă de tip Baukol Extra, ambalat în saci de 25kg	21 300,00 lei
18	44190000-8	Lambriu	516 m ²	Lambriu din plastic ALB, dimensiuni min. 200 x 5950 mm	23 220,00 lei
19	44112230-9	Linoleum comercial	4 000 m ²	Linoleum comercial, lățimea 4m, grosimea 3-4,5 mm, pe bază de spumă (clasa 31-34).	400 000,00 lei
20	44163100-1	Țevi de canalizare din polipropilena PP-R d.-50mm	200 buc.	Țevi de canalizare din polipropilena PP-R d.-50mm, lungimea-1000mm.	7 500,00 lei
21	44163100-1	Țeavă canalizare PVC (policlorura de vinil) SN2 d.-110mm	200 buc.	Țeavă canalizare PVC (policlorura de vinil) SN2 d.-110mm, lungimea-2000mm, grosimea 2,2mm (orange).	25 000,00 lei
22	44411300-7	Lavoar cu picior din porțelan	30 buc.	Lavoar cu picior din porțelan (echipată cu sifon și elemente de fixare).	15 000,00 lei
23	44411700-1	Closet din porțelan	60 buc.	Closet din porțelan (formă ovală pe pardoseală, evacuare vas wc- orizontală, cu rezervor pe vas 3-6 lit.)	137 400,00 lei
24	44411000-4	Rezervoare pentru closet de podea	150 buc.	Rezervoare pentru closet de podea (mecanism scurgere, elemente de fixare, Racordare la apa lateral d. 1/2)	48 750,00 lei
25	44411000-4	Sifon pentru chiuvetă, din plastic	150 buc.	Sifon pentru chiuvetă, din plastic (dimensiunea țevii - 40x50mm, lungime- 800mm)	11 250,00 lei
26	44411000-4	Baterie din alamă cromată pentru bucătărie	200 buc.	Baterie din alamă cromată pentru bucătărie (înălțimea min. 200mm).	50 000,00 lei
27	44411000-4	Baterie din alamă cromată pentru lavoar	200 buc.	Baterie din alamă cromată pentru lavoar	50 000,00 lei
28	44411000-4	Robinet dublu serviciu	200 buc.	Robinet dublu serviciu din alamă pentru lavoar cu ventil Ø 15mm (1/2").	25 000,00 lei
29	44411000-4	Supapă de siguranță d.1/2» din alamă	200 buc.	Supapă de siguranță d.1/2" din alamă (d.15mm, presiune de lucru 6bar, temperatura maxim admisibilă 110°C).	35 000,00 lei
30	44411000-4	Robinet cu sferă și racord olandez FE-FI 1/2»	400 buc.	Robinet cu sferă și racord olandez FE-FI 1/2»	66 000,00 lei
31	44411000-4	Robinet aerisire 1/2»	600 buc.	Robinet aerisire 1/2» (maevski)	7 500,00 lei
32	44411000-4	Robinet ventil din alamă 1/2 FF (d.15mm)	400 buc.	Robinet ventil din alamă 1/2 FF (d.15mm)	8 000,00 lei
33	44411000-4	Robinet ventil din alamă 3/4 FF (d.20mm)	400 buc.	Robinet ventil din alamă 3/4 FF (d.20mm)	16 000,00 lei
34	44411000-4	Robinet ventil din alamă 1 FF (d.25mm)	400 buc.	Robinet ventil din alamă 1 FF (d.25mm)	24 000,00 lei

35	44411000-4	Robinet ventil din alamă 1/1/4 FF (d.32mm)	300 buc.	Robinet ventil din alamă 1/1/4 FF (d.32mm)	33 750,00 lei
36	44411000-4	Robinet ventil din alamă 1/1/2 FF (d.40mm)	200 buc.	Robinet ventil din alamă 1/1/2 FF (d.40mm)	47 500,00 lei
37	44411000-4	Robinet ventil din alamă 2 FF (d.50mm)	200 buc.	Robinet ventil din alamă 2 FF (d.50mm)	62 500,00 lei
38	44163000-0	Țevi pentru conducte apă-gaz d.15x2,5 mm	600 m.	Țevi pentru conducte apă-gaz d.15x2,5mm (diametrul de trecere, interior, grosimea peretelui 2,5 mm). GOST 3262-75	14 000,00 lei
39	44163000-0	Țevi pentru conducte apă-gaz d.20x2,8 mm	600 m.	Țevi pentru conducte apă-gaz d.20x2,8mm (diametrul de trecere, interior, grosimea peretelui 2,8 mm). GOST 3262-75	18 000,00 lei
40	44163000-0	Țevi pentru conducte apă-gaz d.32x3,2 mm	600 m.	Țevi pentru conducte apă-gaz d.32x3,2mm (diametrul de trecere, interior, grosimea peretelui 3,2 mm). GOST 3262-75	29 000,00 lei
41	44163000-0	Țevi pentru conducte apă-gaz d.40x3,5 mm	600 m.	Țevi pentru conducte apă-gaz d.40x3,5mm (diametrul de trecere, interior, grosimea peretelui 3,5 mm). GOST 3262-75	37 500,00 lei
42	44163000-0	Țevi pentru conducte apă-gaz d.50x3,5 mm	600 m.	Țevi pentru conducte apă-gaz d.50x3,5mm (diametrul de trecere, interior, grosimea peretelui 3,5 mm). GOST 3262-75	45 000,00 lei
43	44163000-0	Țevi pentru conducte apă-gaz d.219,1x5 mm	90 m.	Țevi pentru conducte apă-gaz d.219,1x5mm (diametrul de trecere, interior, grosimea peretelui 5 mm). EN 10217-1	11 700,00 lei
44	4441100-0	Radiatoare pentru sisteme de încălzire, din fontă	350 secții	Radiatoare pentru sisteme de încălzire, din fontă, secționate cu 5-7 secții, - puterea unei secții – minim 0,15 kW; - suprafața de încălzire a unei secții – minim 0,2 m ² ; - volumul unei secții – minim 1,2 litri; - racord la țevă cu d.20 mm, conform STAS 31311-2005. *(Prețul se va propune pentru o secție) GOST 31311-2005	52 500,00 lei
45	44411000-4	Vas de expansiune	6 buc.	Vas de expansiune: Cu carcasă din metal, în interior membrană; Volumul: 80-100 litri; Presiunea de funcționare minim 8 bari; Inclusiv livrarea la destinatar.	6 750,00 lei

46	44423900-0	Anod de magneziu	30 buc.	Anod de magneziu, cu racord 1/1/4 , lungimea min. - 300mm	7 500,00 lei
47	03419000-0	Țiglă profilată	2 968 m ²	Țiglă profilată (HC-35/1000, grosimea 0.50 mm, RAL 6005)	311 640,00 lei
48	44112500-3	Peliculă anticondesat	4 500 m ²	Peliculă anticondesat pentru acoperiș (Densitatea 100g/m2).	33 750,00 lei
49	03419000-0	Cherestea ecarisată grosimea 50mm	31,50 m ²	Cherestea ecarisată grosimea 50mm; lățimea 150 mm; lungimea 6,0 m, cal.I-II. GOST 24454-80	145 687,50 lei
50	03419000-0	Cherestea ecarisată grosimea 25mm	24 m ²	Cherestea ecarisată grosimea 25mm; lățimea 120 mm; lungimea 4,0 - 6,0 m, cal.I-II. GOST 24454-80	111 000,00 lei
51	44531300-4	Șurub autofiletant pentru gips-lemn 3.5x45mm	5000 buc.	Șurub autofiletant pentru gips-lemn 3.5x45mm (Oțel acoperit cu fosfat, KGD).	2 500,00 lei
52	44531300-4	Șurub autofiletant pentru gips-lemn 4.8x100mm	5000 buc.	Șurub autofiletant pentru gips-lemn 4.8x100mm (Oțel acoperit cu fosfat, KGD).	7 500,00 lei
53	44113610-4	Mastică de bitum	1 000 kg.	Mastică de bitum pentru detașarea învelitorilor de acoperiș, (ambalat în saci). GOST R52020:2003, GOST 9980.3-86, GOST 9980.4-2002	3 750,00 lei
54	44113300-8	Membrană bituminoasă ТКП	1 000 m ²	Membrană bituminoasă ТКП, echivalent (Linocrom). GOST 30547-97	25 000,00 lei
55	44521210-3	Lacăt electromagnetic cu deschidere pe 2 direcții	200 buc.	Lacăt electromagnetic cu deschidere pe 2 direcții: Montarea pe partea stângă cât și pe partea dreaptă a ușii; Fabricat din oțel inoxidabil de înaltă calitate; Dispune de sistem de deblocare manuală, 3chei incluse; Voltaj : DV 9 ~ 12V, 0.9 -2 A; Putere : > = 12W;	125 000,00 lei
56	44521210-3	Lacăt mecanic de regim p/u celule cu deschidere pe o direcție	300 buc.	Lacăt mecanic de regim p/u celule cu deschidere pe o direcție	150 000,00 lei
57	44521210-3	Lacăt mecanic de regim p/u celule cu deschidere pe 2 direcții	150 buc.	Lacăt mecanic de regim p/u celule cu deschidere pe 2 direcții	75 000,00 lei
58	44312300-3	Egaza în formă liniară	10 000 m.l.	Egaza în formă liniară (ЗАКЛ , inima sârmei 2,65 mm (ГОСТ 9850-72), grosimea panglicii zincate 0,55 mm (ГОСТ 14918-80))	100 000,00 lei
59	44312300-3	Egaza în formă spiralată cu Dn 600 mm	4 200 m.l.	Egaza în formă spiralată cu Dn 600 mm, conținând 5,4 spirale într-un m.l. (ЗАКЛ, inima sârmei 2,65 mm (ГОСТ 9850-72), grosimea panglicii zincate 0,55 mm(ГОСТ 14918-80))	420 000,00 lei

60	44312300-3	Egaza VARAN H-3M	2 100 m ²	Egaza VARAN H-3M (în formă plasă rabiță), inima sârmei 2,65 mm (ГОСТ 9850-72), grosimea panglicii zincate 0,55 mm (ГОСТ 14918-80) cu ochiul 120x120mm, lățimea ruloului 3,0 m.	446 250,00 lei
61	44312300-3	Egaza VARAN H-2,5M	1 750 m ²	Egaza VARAN H-2,5M (în formă plasă rabiță), inima sârmei 2,65 mm (ГОСТ 9850-72), grosimea panglicii zincate 0,55 mm (ГОСТ 14918-80) cu ochiul 120x120mm, lățimea ruloului 2.50 m.	371 875,00 lei
62	42630000-1	Disc pe metal pentru polizor unghiular, 230 x 2.0 x 22.23 mm	1 000 buc.	Disc pe metal pentru polizor unghiular, 230 x 2.0 x 22.23 mm	22 500,00 lei
63	42630000-1	Disc pe metal pentru polizor unghiular, 115 x 6.0 x 22.23 mm	1 000 buc.	Disc pe metal pentru polizor unghiular, 115 x 6.0 x 22.23 mm	20 000,00 lei
64	31711140-6	Electrozi p/u sudat, d.3.2mm	1 000 kg.	Electrozi p/u sudat, d.3.2mm p/u curent alternativ, curent de pornire 90-140A. Compoziția: C- 0,08; Si-0,35; Mn-0,65. SM SR EN ISO 2560-A	37 500,00 lei
65	44330000-2	Armatura d. 14 A-III	2 000 kg.	Armatura d. 14 A-III. GOST 7566-94	30 000,00 lei
66	44330000-2	Cornier de metal 50x50x5 mm	900 m.	Cornier de metal 50x50x5 mm. GOST 8509-93	45 000,00 lei
67	44163100-1	Țevi de oțel pătrată 100*100*4mm, lungimea 6m.	1 200 m.	Țevi de oțel pătrată 100*100*4mm, lungimea 6m. GOST 30245-2003	252 000,00 lei
68	44312300-3	Plasă sudată VR-1	2 000 buc	Plasă sudată VR-1, cu ochiul 100x100mm, d 3mm, 1000x2000mm. GOST 23279-85	65 000,00 lei
69	44312300-3	Plasă hexagonală Zincată	2 500 m ²	Plasă hexagonală Zincată 25x25mm, D.-0.8mm, H-1m	15 000,00 lei
70	44312300-3	Plasă rabiță	2 600 m ²	Plasă rabiță cu ochiul 70x70mm, d.5,5mm, lățimea ruloului 3,2 m.	682 500,00 lei
Total fără TVA					5 592 247,50 lei

Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată	R Nu
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative	R Nu

<u>Scurtă descriere a criteriilor de selecție:</u>	
<p>În situația identificării de către ANP a diferenței între suma prețurilor unitare și prețul total din Formularul F.4.2, urmează a fi luat în calcul prețul unitar fără TVA, iar suma totală va fi corectată corespunzător, fiind coordonată în prealabil cu operatorul economic. Prețul oferit per unitate, după virgulă va fi rotunjit până la zecimi. Dacă ofertantul nu va accepta corecția acestor erori, oferta, în consecință, va fi respinsă.</p> <p>În temeiul art.19 alin. 3 lit. d) din Legea nr. 131/2015, privind achizițiile publice, ANP va exclude din procedura de atribuire a contractului de achiziții publice orice ofertant în cazul prezentării informațiilor false sau neprezentării informațiilor solicitate de ANP, în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare și selecție.</p>	
Formularul ofertei	Completat în conformitate cu Formularul (F 3.1) - în original, confirmat cu ștampila și semnătura participantului sau semnat electronic;
Garanția pentru ofertă – 1% din valoarea ofertei fără TVA	Completată în conformitate cu Formularul (F 3.2) - în original, emisă de o bancă comercială; Termenul de valabilitate să fie egal cu perioada de valabilitate al ofertei - 90 zile din ziua deschiderii ofertelor. Nu se acceptă transfer pe contul ANP.
Specificații tehnice	Completat în conformitate cu Formularul (F 4.1) - în original, confirmat cu ștampila și semnătura participantului sau semnat electronic;
Specificații de preț	Completat în conformitate cu Formularul (F 4.2) - în original, confirmat cu ștampila și semnătura participantului sau semnat electronic;
DUAЕ	Completat conform modelului anexat, confirmat prin semnătura electronică;
<u>Acte solicitate prin DUAЕ:</u>	
<p>conform art. 20 alin. 8, Legea nr. 131 din 03.07.2015, privind achizițiile publice, ofertantul clasat pe primul loc va prezenta (prin mijloace electronice, confirmat cu ștampila și semnătura participantului sau aplicarea semnăturii electronice) în termen 1 zi, la solicitarea autorității contractante, documentele justificative actualizate prin care va demonstra îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare și selecție</p>	
Certificat de atribuire al contului bancar	Eliberat de banca deținătoare de cont, în original sau copie cu ștampilă și semnătura participantului sau semnat electronic;
Dovada înregistrării juridice	Emis de organul abilitat, copie confirmată prin ștampilă și semnătura participantului sau semnat electronic;
Certificat de efectuare sistematică a plății impozitelor, contribuțiilor	Eliberat de către Inspectoratul Fiscal; Valabilitatea certificatului – conform cerințelor Inspectoratului Fiscal al Republicii Moldova, în original sau copie confirmată prin ștampilă și semnătura participantului sau semnat electronic;
Certificat de conformitate pentru bunurile propuse	Eliberat de organul abilitat, copie, confirmat cu ștampilă și semnătura participantului sau semnat electronic pentru loturile: 1 (Ciment M-400), 4 (Amestec uscat), 5 (Glet), 6 (Var stins), 7 (Amorsă-grund), 8 (Vopsea lavabilă mată), 9 (Grund), 10 (Vopsea email PF-115 gri), 11 (Vopsea email PF-115 alb), 12 (Vopsea email PF-115 verde deschis), 13 (Vopsea email PF-115 neagră), 14 (Vopsea email PF-115 roșie), 17 (Adeziv pentru teracotă), 53 (Mastică de bitum), 54 (Membrană bituminoasă TKП), 64 (Electrozi).

Pașaportul tehnic sau descrierea tehnică detaliată	Copia pașaportului tehnic sau descrierea tehnică detaliată, confirmat prin ștampila și semnătura participantului sau semnat electronic pentru loturile: 22 (Lavoar cu picior din porțelan), 23 (Closet din porțelan), 24 (Rezervoare pentru closet de podea), 25 (Sifon pentru chiuvetă, din plastic), 26 (Baterie din alamă cromată pentru bucătărie), 27 (Baterie din alamă cromată pentru lavoar), 28 (Robinet dublu serviciu), 29 (Supapă de siguranță d.1/2" din alamă), 30 (Robinet cu sferă și racord olandez FE-FI 1/2"), 31 (Robinet aerisire 1/2"), 32 (Robinet ventil din alamă 1/2 FF (d.15mm)), 33 (Robinet ventil din alamă 3/4 FF (d.20mm)), 34 (Robinet ventil din alamă 1 FF (d.25mm)), 35 (Robinet ventil din alamă 1/1/4 FF (d.32mm)), 36 (Robinet ventil din alamă 1/1/2 FF (d.40mm)), 37 (Robinet ventil din alamă 2 FF (d.50mm)), 44 (Radiatoare pentru sisteme de încălzire, din fontă), 45 (Vas de expansiune), 46 (Anod de magneziu), 55 (Lacăt electromagnetic cu deschidere pe 2 direcții), 56 (Lacăt mecanic de regim p/u celule cu deschidere pe o direcție), 57 (Lacăt mecanic de regim p/u celule cu deschidere pe 2 direcții).
Certificat fitosanitar	În original și/sau copie, confirmat cu ștampila și semnătura participantului sau semnat electronic pentru loturile: 49 (Cherestea ecarisată grosimea 50mm), 50 (Cherestea ecarisată 25*120 mm).
Declarație privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.	Completat în conformitate cu ordinul Ministerului Finanțelor nr.145 din 24.11.2020, copie confirmată cu ștampila și semnătura participantului sau semnat electronic;
Mostre	În termen de 1 zi de la solicitare pentru ofertele potențial câștigătoare. pentru loturile: 46 (Anod de magneziu), 47 (Țigla profilată), 48 (Peliculă anticondesat), 51 (Șurub autofiletant pentru gips-lemn 3.5x45mm), 52 (Șurub autofiletant pentru gips-lemn 4.8x100mm), 54 (Membrană bituminoasă ТКП), 55 (Lacăt electromagnetic cu deschidere pe 2 direcții), 56 (Lacăt mecanic de regim p/u celule cu deschidere pe o direcție), 57 (Lacăt mecanic de regim p/u celule cu deschidere pe 2 direcții), 58 (Egaza în formă liniară), 59 (Egaza în formă spiralată cu Dn 600 mm), 62 (Disc pe metal pentru polizor unghiular, 230 x 2.0 x 22.23 mm), 63 (Disc pe metal pentru polizor unghiular, 115 x 6.0 x 22.23 mm).

Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție	27.05.2021
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	cel mai mic preț și corespunderea specificației tehnice solicitate
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului <i>(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE)</i>	R Nu

Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	-

Notă: Anunțurile de intenție privind achizițiile publice preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achiziție (art. 28 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. 1 din 15.03.2021

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	I.P. Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică
IDNO	1003600096694
Adresa	MD-2012; mun. Chișinău; Piața Marii Adunări Naționale 1
Numărul de telefon/fax	022-820-954 / 022-250-522
Adresa de e-mail ale autorității contractante	tender@stisc.gov.md
Adresa de internet ale autorității contractante	www.stisc.gov.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail	Dmitri Romanescu
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire <i>(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)</i>	SIA RSAP MTender
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)</i>	Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică este o instituție publică, a cărei activitate are scopul de a asigura administrarea, menținerea și dezvoltarea infrastructurii de tehnologie a informației, a Sistemului de telecomunicații al autorităților administrației publice ca parte a rețelei de comunicații speciale și a sistemelor informaționale de stat, gestionarea infrastructurii unice a cheii publice a Guvernului, precum și implementarea politicii statului în domeniul securității cibernetice.

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cantitate/ Unitate de măsură	Descrierea achiziției	Valoarea estimată, fără TVA (pentru fiecare lot în parte)
1	30237000-9	Piese și accesorii pentru computere	bucăți	Componente de rezervă pentru infrastructura TIC din gestiunea I.P. STISC, precum și stații de lucru, componente periferice	3 689 167,00 MDL

II. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată	Nu Da
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative	Nu Da
Scurtă descriere a criteriilor de selecție	Corespunderea cu documentația de atribuire; Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: cel mai scăzut preț

Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție	Trim. I-IV
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru Sistem dinamic de achiziție
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului <i>(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE)</i>	Nu Da
Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

Notă: Anunțurile de intenție privind achizițiile publice preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achiziție (art. 28 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. 15 din 28.05.2021

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	CENTRUL PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE
IDNO	1016601000212
Adresa	CHIȘINĂU CENTRU, mun. Chișinău, bl. Grigore Vieru 22/2
Numărul de telefon/fax	022/222-445
Adresa de e-mail ale autorității contractante	office@capcs.md
Adresa de internet ale autorității contractante	www.capcs.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail	BOTICA Aurelia, 022-222 -364 aurelia.botica@capcs.md ; dispozitive@capcs.md
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire <i>(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)</i>	SIA RSAP (MTeder) www.capcs.md
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)</i>	autoritate centrală de achiziție

Informații despre obiectul achiziției:

###	###	Denumire Lot	U/M	Cant	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Valoarea estimată
1			3	4,00	6	7
33100000-1	1	Masina de anestezie (caracteristici de baza)	buc	2	Mașină de anestezie (caracteristici de bază) Cod 110110 Descriere Mașina de anestezie este destinată să livreze, să monitorizeze gazele anestezice și să asigure respirația artificială a pacientului în timpul actului chirurgical Parametru Specificația Prize de gaz O ₂ , Aer Display mașina de anestezie Color TFT sau LCD Debitmetre tipul Mecanice gaz O ₂ , Air gama, L/min ≥ 0 - 15	893400

				<p>Vaporizator tip vaporizator acceptate Izofluran da Sevofluran da Halothan da Enfluran da Desfluran da număr de vaporizatoare instalate la dispozitiv ≥ 1 unitate da Sevofluran da interlock da sistem de absorbție da Mecanisme de siguranță siguranța O₂ acustică, vizuală siguranță de amestec hipoxic da Ventilator automat tip pacient Adult, Pediatric, Neonatal moduri de ventilație Manual/spontan, VCV, PCV, PS volumul Tidal, ml 20-1500 frecvența respirației/minut 5 - 100 fluxul inspirator, L/min $\geq 3-40$ raportul I:E minim 4:1 la 1:4 pauză de inspirație da limita de presiune, cmH₂O ajustabilă, $\geq 0-70$ PEEP, cmH₂O $\geq 0-30$ Sistem de autodiagnostic testare la scurgeri, testarea circuitelor respiratorii, complianța, alimentarea cu gaz, verificarea tuturor sistemelor AGSS (sistem de evacuare a gazelor anestezice) da Sistem de management al consumului de agent anestezic da Parametri monitorizați și afișați pe display Presiunea de aer Alarmă de înaltă presiune da Alarma presiune subatmosferică da Continuarea alarma presiune da Presiune scăzută / apnee da Alte alarme de presiune da Volumul expirator / flux da Volumul minut, l/min da Concentrația de O₂ Alarmă apnee da Timp de răspuns, sec <30 Concentrația de CO₂ Alarmă apnee da Monitorizare agent Tipul de agenți Halothan, isofluran, sevofluran, Enfluran, Desfluran Auto indentificarea gazelor anestezice da Alarmă concentrare agent da Determinarea și afișarea valorii MAC da Modulul de gaze încorporat la mașina de anestezie da determină concentrațiile de gaze: O₂, CO₂, agenți anestezici da Celulă determinare O₂ tip galvanică da Monitorul pentru afișarea funcțiilor vitale display Color TFT sau LCD da monitor dedicat vizualizării funcțiilor vitale da braț de fixare a monitorului din laterală pe mașină de anestezie da baterie internă reîncărcabilă da interfață de comunicare cu altele da Modulele hemodinamice incluse Electro-cardio-grama (ECG) frecvența cardiacă da traseul ECG da analiza și măsurarea segmentului ST da determinarea cel puțin 20 de aritmii da</p>	
--	--	--	--	---	--

					<p>Puls-oximetria (SpO2) fotoplețismografia da valoarea SpO2 da indicile de perfuzie da Tensiune sanguină neinvazivă (NIBP) da Respirația (impedanța transtoracică) da Temperatura da Alarmer prioritare 3 Tensiune de alimentare 220 V, 50 Hz Prize auxiliare 220V ≥ 3 buc da Baterie internă reîncărcabilă da autonomie de lucru ≥ 1h da Sertar pentru depozitare ≥ 3 buc da Presiune de alimentare cu gaze 3.0 - 6 bar Accesorii Furtunul cu conector de conectare la sursa de aer comprimat 1 buc. Furtunul cu conector de conectare la sursa de oxigen 1 buc. Circuit de ventilare Adult, reutilizabil ≥ 2 set. Plămîn de test Adult, reutilizabil ≥ 2 buc. Senzor de flux Reutilizabil ≥ 1 buc. Filtru antibacterian Adult, unică utilizare ≥ 100 buc. Accesorii modul de gaz Adult ≥ 2 set. Cablul ECG Adult, reutilizabil 3 fire ≥ 1 buc. Electrozi ECG Adult, unică utilizare ≥ 100 buc. Senzor SpO2 Adult, reutilizabil ≥ 1 Buc. Mășete NIBP Adult, reutilizabilă ≥ 2 buc. Adult mare, reutilizabilă ≥ 2 buc. Senzor de temperatură Adult, reutilizabil ≥ 1 buc.</p>	
33100000-1	2	Masina de anestezie (caracteristici medii)	buc	1	<p>Mașină de anestezie (caracteristici medii) Cod 110120 Descriere Mașina de anestezie este destinată să livreze, să monitorizeze gazele anestezice și să asigure respirația artificială a pacientului în timpul actului chirurgical Parametru Specificația Prize de gaz O2, Aer Display mașina de anestezie ≥12», color TFT sau LCD touch screen Debitmetre tipul electronice sau mecanic gaz O2, Air gama, L/min ≥ 0 - 15 Vaporizator tip vaporizator acceptate Izofluran da Sevofluran da Halothan da Enfluran da Desfluran da număr de vaporizatoare instalate la dispozitiv ≥ 2 unități da Izofluran da Sevofluran da interlock da sistem de absorbție da Mecanisme de siguranță siguranța O2 acustică, vizuală siguranță de amestec hipoxic da Ventilator automat tip pacient Adult, Pediatric, Neonatal moduri de ventilație Manual/spontan, VCV, PCV, PS volumul Tidal, ml 20-1500 frecvența respirației/minut 5 - 100 fluxul inspirator, L/min ≥ 3-40</p>	500000

				<p>raportul I:E minim 4:1 la 1:4 pauză de inspirație da limita de presiune, cmH₂O ajustabilă, ≥ 0-70 PEEP, cmH₂O ≥ 0-30 Sistem de autodiagnostic testare la scurgeri, testarea circuitelor respiratorii, complianța, alimentarea cu gaz, verificarea tuturor sistemelor AGSS (sistem de evacuare a gazelor anestezice) da Sistem de management al consumului de agent anestezic da Circuitul pneumatic de ventilare a pacinetului cu funcție de încălzire a amestecului gazos da port auxiliar ieșire a amestecului gazos da Parametri monitorizați și afișați pe display Presiunea de aer Alarmă de înaltă presiune da Alarma presiune subatmosferică da Continuarea alarma presiune da Presiune scăzută / apnee da Alte alarme de presiune da Volumul expirator / flux da Volumul minut, l/min da Concentrația de O₂ Alarmă apnea da Timp de răspuns, sec <30 Concentrația de CO₂ Alarmă apnee da Monitorizare agent Tipul de agenți Halothan, isofluran, sevofluran, Enfluran, Desfluran Auto indentificarea gazelor anestezice da Alarmă concentrare agent da Determinarea și afișarea valorii MAC da Modulul de gaze încorporat la mașina de anestezie da determină concentrațiile de gaze: O₂, CO₂, agenți anestezici da Celulă determinare O₂ tip paramagnetică/ galvanică da Monitorul pentru afișarea funcțiilor vitale display ≥ 12 inch, color TFT sau LCD da touch screen da monitor dedicat vizualizării funcțiilor vitale da braț de fixare a monitorului din laterală pe mașină de anestezie da imprimantă termică încorporată da baterie internă reîncărcabilă da Modulele hemodinamice incluse Electro-cardio-grama (ECG) frecvența cardiacă da traseul ECG da analiza și măsurarea segmentului ST da determinarea cel puțin 20 de aritmii da Puls-oximetria (SpO₂) fotopletismografia da valoarea SpO₂ da indicile de perfuzie da Tensiune sanguină neinvazivă (NIBP) da Respirația (impedanța transtoracică) da Temperatura da Tensiune sanguină invazivă (IBP) da Alarme prioritare 3 Tensiune de alimentare 220 V, 50 Hz Prize auxiliare 220 V ≥ 3 buc da Baterie internă reîncărcabilă da autonomie de lucru ≥2h da Sertar pentru depozitare ≥ 3 buc da</p>	
--	--	--	--	--	--

					<p>Frână centralizată pentru fixarea aparatului da Presiune de alimentare cu gaze 3.0 - 6 bar Accesorii Furtunul cu conector de conectare la sursa de aer comprimat 1 buc. Furtunul cu conector de conectare la sursa de oxigen 1 buc. Circuit de ventilare Adult, reutilizabil ≥ 2 set. Plămîn de test Adult, reutilizabil ≥ 2 buc. Senzor de flux Reutilizabil ≥ 2 buc. Filtru antibacterial Adult, unică utilizare ≥ 200 buc. Accesorii modul de gaz Adult ≥ 2 set. Cablu ECG Adult, reutilizabil 5 fire ≥ 1 buc. Cablu ECG Adult, reutilizabil 3 fire ≥ 1 buc. Electrozi ECG Adult, unica utilizare ≥ 100 buc. Senzor SpO2 Adult, reutilizabil ≥ 2 buc. Manșete NIBP Adult, reutilizabilă ≥ 2 buc. Adult mare, reutilizabilă ≥ 2 buc. Senzor de temperatură Adult, reutilizabil ≥ 1 buc. Cablu de interconectare senzor IBP Adult, reutilizabil ≥ 1 buc. Senzor IBP Adult, unica utilizare ≥ 5 buc.</p>	
33100000-1	3	Masina de anestezie (caracteristici avansate)	buc	3	<p>Mașină de anestezie (caracteristici avansate) Cod 110130 Descriere Mașina de anestezie este destinată să livreze, să monitorizeze gazele anestezice și să asigure respirația artificială a pacientului în timpul actului chirurgical Parametru Specificația Prize de gaz O2, Aer Display mașina de anestezie ≥ 15», color TFT sau LCD touch screen Debitmetre tipul electronice gaz O2, Air gama, L/min $\geq 0 - 15$ Vaporizator tip vaporizator acceptate Izofluran da Sevofluran da Halothan da Enfluran da Desfluran da număr de vaporizatoare instalate la dispozitiv ≥ 2 unități da Izofluran da Sevofluran da interlock da sistem de absorbție da Mecanisme de siguranță siguranța O2 acustică, vizuală siguranță de amestec hipoxic da Ventilator automat tip pacient Adult, Pediatric, Neonatal moduri de ventilație Manual/spontan, VCV, PCV, SIMV, PS mecanism electronic de amestec a gazelor (mixer) da volumul Tidal, ml 20-1500 frecvența respirației/minut 5 - 100 fluxul inspirator, L/min $\geq 3-40$ raportul I:E minim 4:1 la 1:8 pauză de inspirație da limita de presiune, cmH2O ajustabilă, $\geq 0-70$ PEEP, cmH2O $\geq 0-30$ Sistem de autodiagnostic testare la scurgeri, testarea circuitelor respiratorii, complianța, alimentarea cu gaz,</p>	1840000

				<p>verificarea tuturor sistemelor AGSS (sistem de evacuare a gazelor anestezice) da Sistem de management al consumului de agent anestezic da da Posibilitate de a schimba tipul gazului principal din meniu da da Circuitul pneumatic de ventilare a pacinetului cu funcție de încălzire a amestecului gazos da port auxiliar ieșire a amestecului gazos da Parametri monitorizați și afișați pe display Presiunea de aer Alarmă de înaltă presiune da Alarma presiune subatmosferică da Continuarea alarma presiune da Presiune scăzută / apnee da Alte alarme de presiune da Volumul expirator / flux da Volumul minut, l/min da Concentrația de O2 Alarmă apnea da Timp de răspuns, sec <30 Concentrația de CO2 alarmă apnee da Monitorizare agent Tipul de agenți Halothan, isofluran, sevofluran, Enfluran, Desfluran Auto indentificarea gazelor anestezice da Alarmă concentrare agent da Determinarea și afișarea valorii MAC da spirometria da Modulul de gaze încorporat la mașina de anestezie da determină concentrațiile de gaze: O2, CO2, agenți anesteziici da da Celulă determinare O2 tip paramagnetic da Monitorul pentru afișarea funcțiilor vitale display ≥15», color TFT sau LCD da touch screen da monitor dedicat vizualizării funcțiilor vitale da braț de fixare a monitorului din laterală pe mașină de anestezie da imprimantă termică încorporată da baterie internă reîncărcabilă da interfață de comunicare cu altele da Modulele hemodinamice incluse Electro-cardio-grama (ECG) frecvența cardiacă da traseul ECG da analiza și măsurarea segmentului ST da determinarea cel puțin 20 de aritmii da Puls-oximetria (SpO2) fotoplețismografia da valoarea SpO2 da indicile de perfuzie da Tensiune sanguină neinvazivă (NIBP) da Respirația (impedanța transtoracică) da Temperatura pe 2 canale da Tensiune sanguină invazivă (IBP) pe 2 canale da Modul de monitorizare BIS (bispectral index) sau modul de monitorizarea obiectivă a profunzimii blocului neuro-muscular intraanestezic (TOF/ NMT) da Alarmer prioritare 3 Tensiune de alimentare 220 V, 50 Hz Prize auxiliare 220 v ≥ 3 buc da Baterie internă reîncărcabilă da autonomie de lucru ≥2h da</p>	
--	--	--	--	---	--

				<p>Sertar pentru depozitare ≥ 3 buc da Frână centralizată pentru fixarea aparatului da Presiune de alimentare cu gaze 3.0 - 6 bar Accesorii Furtunul cu conector de conectare la sursa de aer comprimat 1 buc. Furtunul cu conector de conectare la sursa de oxigen 1 buc. Circuit de ventilare Adult, reutilizabil ≥ 2 set. Plămîn de test Adult, reutilizabil ≥ 2 buc. Senzor de flux Reutilizabil ≥ 2 buc. Filtru antibacterial Adult, unică utilizare ≥ 200 buc. Accesorii modul de gaz Adult ≥ 2 set. Cablul ECG Adult, reutilizabil 5 fire ≥ 2 buc. Senzor ECG Adult, unica utilizare ≥ 100 buc. Senzor SpO2 Adult, reutilizabil ≥ 2 Buc. Manșete NIBP Adult, reutilizabilă ≥ 2 buc. Adult mare, reutilizabilă ≥ 2 buc. Senzor de temperatură Adult, reutilizabil ≥ 2 buc. Cablul de interconectare senzor IBP Adult, reutilizabil ≥ 1 buc. Senzor IBP Adult, unica utilizare ≥ 10 buc. Accesorii necesare de funcționare a modulului BIS sau TOF/ NMT Accesorii pentru Adult ≥ 5 buc.</p>		
33100000-1	4	Unitate respiratorie cu presiune pozitivă continuă	buc	1	<p>Unitate respiratorie cu presiune pozitivă continuă Cod 110200 Descriere Unitate respiratorie cu presiune pozitivă continuă (CPAP) Parametrul Specificația Modul de lucru CPAP Măști disponibile Facială da Nazală da Pentru nări da Control Inspirație da Expirație da Sensivitate trigger automat/ajustabil Panou de control da Parametri monitorizați Rata respiratorie da Rata fluxului da I/E da Timp inspir da Presiune inspir da MAP da Presiunea expir da Scurgeri, % da Alarmer pacient Presiune inspiratorie mare da Presiune inspiratorie mică d Concentrația O2 mare da Concentrația O2 mică da Alarmer echipament Lipsă alimentare da Supraîncălzire da Eroare sistem da Alarmă mască da Baterie descărcată da Afișarea formelor de undă Opțiune Tip display LED sau LCD da Filtru aer da Nivelul de zgomot <35 Interfață PC da Alimentare Alimentare electrică 220 V, 50 Hz Baterie internă reîncărcabilă da Timp de lucru baterie ≥ 1 h Alimentare aer, O2 3-6 Mpa Accesorii Blender aer/O2 dacă nu este încorporat Umidificator pentru uz pediatric, neonatal Analizator de flux Opțiune Analizator O2 Opțiune Suport pe roțile Min. 4 roțile da Min. 2 roți cu frână da Braț articulată pentru fixarea furtunelor respiratorii da Mîner pentru transportare da Coș pentru accesorii da</p>	350000

33100000-1	6	Ventilator pulmonar neonatal, pediatric (caracteristici avansate)	buc	1	<p>Ventilator pulmonar neonatal, pediatric (caracteristici avansate) Cod 110310 Descriere Ventilator neonatal, pediatric/terapie intensivă oferă suport ventilator temporar sau permanent pentru copii născuți prematuri și nou-născuți în stare critică sau copii mici care suferă de insuficiență respiratorie Parametrul Specificația Tip Mobil, pe suport cu roțile da Tip pacient neonatal, pediatric da Gama de control/setări Volum total 2-300 ml Fluxul inspirator 0-30 l/min Stabilirea limitei de presiune da Nivelul de presiune 0-100 cm H₂O Frecvența respiratorie, rpm 1-150 Timp inspir 0.1-3 s Rata I:E 1:8 la 4:1 FiO₂, % 21-100 CPAP/PEEP 0-40 cm H₂O Suport presiune 0-20 cm H₂O Inhalator da Mecanism trigger flux Compensarea scurgerilor da Blocarea panoului de comandă da Inspirație manuală da Moduri de operare Modul A/C A/C Volum respirator da A/C presiune respiratorie da Modul SIMV SIMV volum respirator da SIMV presiune respiratorie da Modul CPAP CPAP, suport presiune (PS) da Modul Apnea--backup da Modul Bilevel/APRV da Ventilație neinvazivă, NIV da Monitorizare/afișare Presiunea inspiratorie maximă da Presiunea medie în căile respiratorii da Presiunea PEEP da Volumul total da Volumul minutar da Volumul minutar spontan da Monitorizarea FiO₂ da Rata respiratorie da Timp inspir da Complianța sistemului respirator da Scurgeri de sistem da Alarmer pacient FiO₂ mare/mic da Volum minutar mare/mic da Presiune inspir mare/mică da PIP mare da PEEP mare da Lipsă PEEP da Apnea da Presiune/ocluzie continuă ridicată da Rată respiratorie ridicată da Circuit respirator deconectat da Alarmer echipament Lipsă alimentare gaz aer, oxigen da Lipsă alimentare electrică da Baterie descărcată da Eroare de sistem da</p>	346200
------------	---	---	-----	---	--	--------

				<p>Autodiagnostic da</p> <p>Porturi I/O Conector aer da</p> <p>Conector O2 da</p> <p>Display LCD TFT sau LED da</p> <p>Mărimea ≥ 12 inch</p> <p>Touchscreen da</p> <p>Compresor de aer Integrat în dispozitivului, tip turbină da</p> <p>Activare automată la absența presiunii de intrare a aerului da</p> <p>Alimentarea Electrică Rețea 220 V, 50 Hz da</p> <p>Baterie internă da</p> <p>Tip baterie reîncărcabilă</p> <p>Timp operare baterie ≥ 0.5 h</p> <p>Accesorii</p> <p>Circuite respiratorii pediatrice tip reutilizabil, cu încălzire, cu capcană de apă 2 set.</p> <p>neonatale tip reutilizabil, cu încălzire, cu capcană de apă 2 set.</p> <p>neonatale de unică utilizare, cu încălzire 10 set.</p> <p>Mască respiratorie pediatrice tip reutilizabil 1 set.</p> <p>Umidificator Indicați modelul oferit model</p> <p>Umidificator cu menținerea temperaturi și umidificarea aerului în regim automa, Compatibil cu ventilatorul da</p> <p>Minim două regimuri de funcționare: invaziv și neinvaziv da</p> <p>Cameră de umidificare pediatrice/neonatale tip reutilizabil 2 buc.</p> <p>Filtre antibacteriale pediatrice unică utilizare 100 buc.</p> <p>neonatale unică utilizare 100 buc.</p> <p>Senzor de debit pediatrice/neonatale tip reutilizabil 2 buc.</p> <p>Plamăn de test pediatrice tip reutilizabil 2 buc.</p> <p>neonatale tip reutilizabil 2 buc.</p> <p>Suport pe roțile Indicați modelul oferit model</p> <p>Min. 4 roțile da</p> <p>Min. 2 roți cu frână da</p> <p>Braț articulată pentru fixarea furtunelor respiratorii da</p> <p>Suport pentru fixarea/atașarea cablurilor electrice, furtunul aer, oxigen pentru transportare, depozitare da</p> <p>Mîner pentru transportare da</p>		
33100000-1	7	Ventilator pulmonar Adult, pediatric (caracteristici de baza)	buc	1	<p>Ventilator pulmonar Adult, pediatric (caracteristici de bază)</p> <p>Cod 110320</p> <p>Descriere «Ventilatoare mecanice oferă suport ventilator temporar sau permanent pentru pacienții care nu pot respira pe cont propriu sau care au nevoie de asistență, menținând o ventilare adecvată.</p> <p>«</p> <p>Parametrul Specificația</p> <p>Tip Mobil, pe suport cu roțile da</p> <p>Tip pacient Adult, pediatric da</p> <p>Gama de control/setări Volum total 20-2,000 mL</p> <p>Flux inspir 3-180 L/min</p> <p>Presiune inspir 0-80 cm H2O</p> <p>Rata respiratorie 0-100 rpm</p> <p>Timp inspir 0-3 s.</p> <p>Rata I:E 1:4 la 4:1</p> <p>FiO2, % 21-100</p> <p>Buton pentru respirație manuală da</p> <p>PEEP/CPAP 0-45 cm H2O</p>	240500

				<p>Suport presiune 0-45 cm H2O</p> <p>Mecanism trigger Presiune Flux</p> <p>Ajustarea presiunii pantă/rampă da</p> <p>Funcția suspin da</p> <p>Buton 100 % O2 da</p> <p>Timpul maxim activ al butonului 100 % O2 2 min</p> <p>Blocarea panoului de control da</p> <p>Moduri de operare Modul A/C A/C Volum respirator da</p> <p>A/C presiune respiratorie da</p> <p>Modul SIMV SIMV volum respirator da</p> <p>SIMV presiune respiratorie da</p> <p>Modul CPAP CPAP, CPAP/suport presiune (PS) da</p> <p>Modul Apnea-backup da</p> <p>Ventilație neinvazivă, NIV da</p> <p>Parametri monitorizați/afișați Presiunea inspiratorie maximă da</p> <p>Presiunea medie în căile respiratorii da</p> <p>Presiunea PEEP da</p> <p>Volumul total da</p> <p>Monitorizarea FiO2 da</p> <p>Rata respiratorie da</p> <p>Timp inspir da</p> <p>Timp expir da</p> <p>Rata I:E da</p> <p>Volumul minutar spontan da</p> <p>Alarmer pacient FiO2 mare/mic da</p> <p>Volum minutar mare/mic da</p> <p>Presiune inspir mare/mică da</p> <p>PIP mare da</p> <p>PEEP mare da</p> <p>Lipsă PEEP da</p> <p>Apnea da</p> <p>Presiune/ocluzie continuă ridicată da</p> <p>Inversare IE da</p> <p>Circuit respirator deconectat da</p> <p>Alarmer echipament Lipsă alimentare gaz da</p> <p>Lipsă alimentare electrică da</p> <p>Baterie descărcată da</p> <p>Eroare de sistem Sensor decalibrat, scurgere prin valve</p> <p>Autodiagnostic da</p> <p>Interfața Raportarea alarmelor și starea pacientului Afișare pe display da</p> <p>Posibilitatea conectării în rețea centralizată da</p> <p>Display LCD TFT da</p> <p>Mărimea ≥ 12 inch</p> <p>Compresor de aer Integrat în dispozitivului, tip turbină da</p> <p>Alimentare Pneumatică Gazele comprimate aer, O2</p> <p>Presiunea în rețea 3-6 atm</p> <p>Electrică Rețea electrică 220 V, 50 Hz da</p> <p>Baterie internă reîncărcabilă da</p> <p>Timp operare baterie ≥ 1 h</p> <p>Accesorii Circuit respiratoriu tip reutilizabil Adult 2 set.</p> <p>Mască respiratorie tip reutilizabilă Adult 2 set.</p> <p>Umidificator Indicați modelul oferit model</p> <p>Cameră de umidificare tip reutilizabilă 1 set.</p> <p>Compatibil cu ventilatorul da</p> <p>Suport pe roțile Să se indica modelul oferit model</p> <p>Min. 4 roțile da</p> <p>Min. 2 roți cu frână da</p>
--	--	--	--	---

					<p>Braț articulată pentru fixarea furtunelor respiratorii da</p> <p>Suport pentru fixarea/atașarea cablurilor electrice, furtunul aer, oxigen pentru transportare, depozitare da</p> <p>Mîner pentru transportare da</p>	
33100000-1	8	Ventilator pulmonar Adult, pediatric (caracteristici avansate)	buc	2	<p>Ventilator pulmonar adult, pediatric (caracteristici avansate) Cod 110330</p> <p>Descriere Ventilatoarele mecanice oferă suport ventilator temporar sau permanent pentru pacienții care nu pot respira pe cont propriu sau care au nevoie de asistență, menținînd o ventilare adecvată.</p> <p>Parametrul Specificația</p> <p>Tip Mobil, pe suport cu roțile da</p> <p>Tip pacient adult, pediatric da</p> <p>Gama de control/setări Volum total 20-2,500 mL</p> <p>Flux inspir 3-180 L/min</p> <p>Presiune inspir 0-100 cm H₂O</p> <p>Rata respiratorie 0-100 rpm</p> <p>Timp inspir 0.1 - 8 s.</p> <p>Rata I:E 1:8 to 4:1</p> <p>FiO₂, % 21-100</p> <p>Buton pentru respirație manuală da</p> <p>PEEP/CPAP 0-50 cm H₂O</p> <p>Suport presiune 0-50 cm H₂O</p> <p>Inhalator da</p> <p>Mecanism trigger Presiune</p> <p>Flux</p> <p>Ajustarea presiunii pantă/rampă da</p> <p>Funcția suspin da</p> <p>Buton 100 % O₂ da</p> <p>Timpul maxim activ al butonului 100 % O₂ 2 min</p> <p>Blocarea panoului de control da</p> <p>Moduri de operare Modul A/C A/C Volum respirator da</p> <p>A/C presiune respiratorie da</p> <p>Modul SIMV SIMV volum respirator da</p> <p>SIMV presiune respiratorie da</p> <p>Modul CPAP CPAP, CPAP/suport presiune (PS) da</p> <p>Modul Apnea-backup da</p> <p>Moduri combinate da</p> <p>Ventilație neinvazivă da</p> <p>Modul Bilevel/APRV da</p> <p>Parametri monitorizați/afișați Presiunea inspiratorie maximă da</p> <p>Presiunea medie în căile respiratorii da</p> <p>Presiunea PEEP da</p> <p>Volumul total da</p> <p>Monitorizarea FiO₂ da</p> <p>Rata respiratorie da</p> <p>Timp inspir da</p> <p>Timp expir da</p> <p>Rata I:E da</p> <p>Volumul minutar spontan da</p> <p>Alarmer pacient FiO₂ mare/mic da</p> <p>Volum minutar mare/mic da</p> <p>Presiune inspir mare/mică da</p> <p>PIP mare da</p> <p>PEEP mare da</p> <p>Lipsă PEEP da</p>	599520

				<p>Apnea da Presiune/ocluzie continuă ridicată da Inversare IE da Circuit respirator deconectat da Alarmer echipament Lipsă alimentare gaz da Lipsă alimentare electrică da Baterie descărcată da Eroare de sistem Sensor decalibrat, scurgere prin valve Autodiagnostic da Interfața Interfața cu dispozitivele exterioare da Porturi pentru ieșirea datelor da Port pentru alarmă la distanță da Ieșire analogică da Raportarea alarmelor și starea pacientului afișare pe display da Transmiterea rapoartelor la imprimată da Posibilitatea conectării în rețea centralizată da Display LCD TFT da Mărimea ≥ 15 inch Touchscreen da Compresor de aer Integrat în dispozitivului, tip turbină da Alimentare Pneumatică Gazele comprimate aer, O2 Presiunea în rețea 3-6 atm Electrică Rețea electrică 220 V, 50 Hz da Baterie internă reîncărcabilă da Timp operare baterie ≥ 1 h Accesorii Circuite respiratorii pediatrice tip reutilizabil 2 set. adult tip reutilizabil 2 set. Mască respiratorie pediatrice tip reutilizabil 1 set. adult tip reutilizabil 1 set. Umidificator Indicați modelul oferit model Umidificator cu menținerea temperaturii și umidificarea aerului în regim automa, Compatibil cu ventilatorul da Minim două regimuri de funcționare: invaziv și neinvaziv da Cameră de umidificare adult/pediatrice tip reutilizabil 1 buc. Filtre antibacteriale pediatrice unică utilizare 100 buc. adult unică utilizare 100 buc. Senzor de debit adult/pediatrice tip reutilizabil 2 buc. Plămân de test adult tip reutilizabil 1 buc. Suport pe roțile Indicați modelul oferit model Min. 4 roțile da Min. 2 roți cu frână da Braț articulată pentru fixarea furtunelor respiratorii da Suport pentru fixarea/atașarea cablurilor electrice, furtunul aer, oxigen pentru transportare, depozitare da Mîner pentru transportare da</p>		
33100000-1	9	Ventilator transport Adult (caracteristici de baza)	buc	3	<p>Ventilator transport Adult (caracteristici de bază) Cod 110340 Descriere Ventilatorul de transport este destinat pentru a lua locul ventilației manuale sau «ambalare» în situații de urgență sau de transport. Parametrul Specificația Tip pacient Adult Game control/setări Volum total 100-1,000 Flux inspir > 60 L/min Nivelul de presiune da Presiune în rampe da</p>	442800

					<p>Rata respiratorie 0-60 rpm Timp inspir 0-2 s Rata I:E 1:1 to 1:3 FiO₂, % 40-100 PEEP, cm H₂O 0-20 Suport presiune da Mecanism trigger Flux sau presiune Moduri de operare Modul A/C A/C după volum respirator da A/C după după presiune respiratorie da Modul SIMV SIMV volum respirator da SIMV presiune respiratorie da SIMV suport presiune da Modul SIPAP/spontan CPAP suport presiune da Ventilație neinvazivă da Modul Apnea-backup da Monitorizări/afișări Presiune inspiratorie de maximă da Presiunea PEEP da Volum total da Rata respiratorie da Timp inspir da Alarmer pacient Presiune inspiratorie joasă da Presiune mare da Presiune/ocluzie continuă mare da Circuit respirator deconectat da Alarmer echipament Lipsă alimentare gaz da Lipsă alimentare electrică da Eroare sistem da Baterie descărcată da Autodiagnostic eșuat da Display LCD TFT sau LED da Alimentare electrică Rețeaua electrică 220 V, 50 Hz da Baterie internă da Timp de operare 2 h Greutatea totală a ventilatorului cu accesorii ≤ 8 kg Accesorii Circuite respiratorii adult tip reutilizabil 2 set. Mască respiratorie adult tip reutilizabil 2 set. Filtre antibacteriale adult unică utilizare 100 buc. Senzor de debit adult tip reutilizabil 2 buc. Plamân de test adult tip reutilizabil 1 buc. Suport suport pentru fixarea ventilatorului de brancadă da Butelie de oxigen cu reductor și manometru, volumul min. 2 litri 2 buc.</p>	
33100000-1	12	Balon resuscitare AMBU neonatal	buc	4	<p>Balon resuscitare AMBU neonatal Cod 110410 Descriere Este un dispozitiv portabil, utilizat pentru a asigura o ventilație cu presiune pozitivă la pacienții cu lipsă de respirație sau care nu respiră în mod adecvat. Parametru Specificație Material silicon Volum ~ 280 ml Mască și valvele minim 20 sterilizări Camera internă da Valve da Intubare da Rezervor oxigen da Mască facială da, silicon Mărime mască 1 și 2 Articulație mobilă da Colector da Risc de contaminare scăzut Geantă de transport da</p>	1848

33100000-1	13	Balon resuscitare AMBU copii	buc	9	Balon resuscitare AMBU copii Cod 110420 Descriere Este un dispozitiv portabil de obicei utilizat pentru a asigura o ventilație cu presiune pozitivă la pacienții cu lipsă de respirație sau care nu respiră în mod adecvat. Parametru Specificație Material silicon Volum ~ 550 ml Integral reutilizabil da, autoclavabil Masca si valvele minim 20 sterilizări Valve da Intubare da Rezervor oxigen da Mască facială da Marime mască 2 și 3 Articulație mobilă da Colector da Risc de contaminare scăzut Geantă de transport da	3780
33100000-1	14	Balon resuscitare AMBU adulti	buc	8	Balon resuscitare AMBU adulți Cod 110430 Descriere Este un dispozitiv portabil de obicei utilizat pentru a asigura o ventilație cu presiune pozitivă la pacienții cu lipsă de respirație sau care nu respiră în mod adecvat. Parametru Specificație Material silicon Volum, ml ~1600 Integral reutilizabil da, autoclavabil Masca si valvele minim 20 sterilizări Valve da Intubare da Rezervor oxigen da Mască facială da Marime mască 4 sau 5 Articulație mobilă da Colector da Risc de contaminare scăzut Geantă de transport da	3792
33100000-1	15	Laringoscop adult standard	buc	12	Laringoscop adult standard Cod 110600 Descriere Este un dispozitiv portabil, destinat pentru examinarea și vizualizarea laringelui. Efectuarea de laringoscopii de către medici ORL, medici de familie în secțiile primire urgente, etc. Parametru Specificație Lamele laringoscop oțel inoxidabil mat da tip pacient adult tip iluminare bec Lamele reutilizabile tip: McIntosh da mărimea 1 da mărimea 2 da mărimea 3 da mărimea 4 da autoclavabile la 134 , 5min. da Mîner laringoscop fabricat din metal cromat da fixarea rapidă a lamelelor da diametru mîner standart: 28mm, ±2mm da acumulator reîncărcabil, cu autonomie de ≥ 2 ore da Bec bec intensitatea pentru lamele mici ≥ 1500 lux, lamele mari ≥ 2000 lux da ≥ 2.5V da lumină albă da Accesorii Încărcător de la priza de perete 220V, 50Hz da Bec de rezervă 3 buc. da «Acumulator reîncărcabil» 1 buc. da Trusă trusă pentru păstrare/depozitarea dispozitivului în funcție de complectarea lamelelor solicitate da	36000

33100000-1	16	Laringoscop adult cu fibra optica, LED	buc	3 Laringoscop adult cu fibra optica, LED Cod 110610 Descriere Este un dispozitiv portabil, destinat pentru examinarea și vizualizarea laringelui. Efectuarea de laringoscopii de către secțiile primire urgente, reanimare, anestezie etc. Parametru Specificație Lamele laringoscop oțel inoxidabil mat da tip pacient adult iluminare prin fibră optică Lamele tip: McIntosh da mărimea 2 da mărimea 3 da mărimea 4 da mărimea 5 da autoclavabile la 134 , 5min. da ≥ 2000 ciluri de sterilizare da Maner laringoscop fabricat din metal cromat da fixarea rapidă cu lamele da bec cu instalarea în mâner da diametru mâner standart: 28mm, ±2mm da Acumulator «acumulator reîncărcabil, cu autonomie de ≥ 3 ore» da Bec LED, intensitatea luminei ≥ 2000 lux da ≥ 2.5V da lumină albă da Accesorii Încărcător de la priza de perete 220V, 50Hz da Trusă trusă pentru păstrare/depozitarea dispozitivului în funcție de complectarea lamelelor solicitate da	16200
33100000-1	17	Laringoscop adult pentru intubatii dificile	buc	3 Laringoscop adult pentru intubatii dificile Cod 110620 Descriere Este un dispozitiv portabil, destinat pentru examinarea și vizualizarea laringelui. Efectuarea de laringoscopii de către medici ORL, secțiile primire urgente, reanimare, anestezie etc. Parametru Specificație Lamele laringoscop oțel inoxidabil mat da tip pacient adult iluminare fibră optică Lamele tip Flaplight da mărimea 2 da mărimea 3 da mărimea 4 da autoclavabile la 134 , 5min. da ≥ 2000 ciluri de sterilizare da Maner laringoscop fabricat din metal cromat da fixarea rapidă a lamelelor da bec cu instalarea în mâner da diametru mâner standart: 28mm, ±2mm da «acumulator reîncărcabil, cu autonomie de ≥ 3 ore» da Bec LED, intensitatea luminei ≥ 2000 lux da lumină albă da Accesorii Încărcător de la priza de perete 220V, 50Hz da «Acumulator reîncărcabil» 1 buc. da Trusă trusă pentru păstrare/depozitarea dispozitivului în funcție de complectarea lamelelor solicitate da	59868

33100000-1	18	Lampa chirurgicală cu 1 satelit (caracteristici de baza)	buc	3 Lampă chirurgicală cu 1 satelit (caracteristici de baza) Cod 130200 Descriere Lampă chirurgicală fără umbre destinată pentru iluminare în investigații chirurgicale majore cu fixare pe tavan Parametrul Specificația Caracteristici tehnice Sistem de iluminare bazat pe tehnologia LED (Light Emitting Diodes) da Numărul de sateliți 1 Temperatura culorii 4,500 ±500 K Reglarea intensității da Indexul de culoare ≥ 95 Dimensiunea câmpului, cm Diametrul 20 - 28 cm Adâncimea ≥ 80 cm Distanța de lucru 0.7-1.2 m Nivelul de iluminare la 1 m distanță ≥ 120000 lux Rotația 270 grade Ajustare pe verticală, cm ≥ 70 Cresterea temperaturii în câmpul operator < 1° C Alimentarea Rețeaua electrică 220V, 50Hz Durata medie de viață a LED-urilor min. 50 000 h Mînere detașabile sterilizabile Panou de control integrat în lampa principal Înălțimea podului 3-4 m	249000
33100000-1	19	Lampa chirurgicală cu 1 satelit (caracteristici avansate)	buc	5 Lampa chirurgicală cu 1 satelit (caracteristici avansate) Cod 130210 Descriere Lampă chirurgicală fără umbre destinată pentru iluminare în investigații chirurgicale majore cu fixare pe tavan Parametrul Specificația Caracteristici tehnice Sistem de iluminare bazat pe tehnologia LED (Light Emitting Diodes) da Numărul de sateliți 1 Temperatura culorii 4,500 ±500 K reglabilă Reglarea intensității da Indexul de culoare ≥ 95 Dimensiunea câmpului, cm Focusabil da Diametrul 20-28 cm Adâncimea ≥ 80 cm Distanța de lucru 0.7-1.5 m Nivelul de iluminare la 1 m distanță ≥ 130000 lux Rotația 270 grade Ajustare pe verticală, cm ≥ 80 Cresterea temperaturii în câmpul operator < 1° C Alimentarea Rețeaua electrică 220V, 50Hz Durata medie de viață a LED-urilor min. 50000 h Mișcarea capului luminos ≥ 4 grade de libertate Mînere detașabile sterilizabile Panou de control integrat în lampa principal Posibilitatea integrării sistemului de telemedicină și a sistemelor de înregistrare video da Înălțimea podului 3-4 m	517065

33100000-1	21	Lampa chirurgicala cu 2 sateliti (caracteristici avansate)	buc	1 Lampa chirurgicala cu 2 sateliti (caracteristici avansate) Cod 130230 Descriere Lampă chirurgicală fără umbre destinată pentru iluminare în investigații chirurgicale majore cu fixare pe tavan cu 2 sateliți Parametru Specificația Caracteristici tehnice Sistem de iluminare bazat pe tehnologia LED (Light Emitting Diodes) da Numărul de sateliți 2 Temperatura culorii 4,500 ±500 K reglabilă Reglarea intensității da Indexul de culoare ≥ 95 Dimensiunea câmpului, cm Focusabil da Diametrul 20-28 cm Adâncimea ≥ 80 cm Distanța de lucru 0.7-1.5 m Nivelul de iluminare la 1 m distanță ≥ 120000 lux Reglarea intensității da Rotația 270 grade Ajustare pe verticală, cm ≥80 Cresterea temperaturii în câmpul operator <1° C Alimentarea Rețeaua electrică 220V, 50Hz Durata medie de viață a LED-urilor min. 50000 h Mișcarea capului luminos ≥ 4 grade de libertate Mînere detașabile sterilizabile Panou de control integrat în lampa principal Posibilitatea integrării sistemului de telemedicină și a sistemelor de înregistrare video da Înălțimea podului 3-4 m	174000
33100000-1	22	Aspirator uterin	buc	1 Aspirator uterin Cod 130330 Descriere Aspiratoarele uterine furnizează aspirație vid crescută constantă (≥400 mm Hg) și debit mare, printr-o chiuretă fină de evacuare a fluidului și țesutului din uter. Aspirația uterină este utilizată în principal pentru dilatare, evacuare și terapie, pentru terminarea sarcinii timpurii (de pînă la 12 săptămîni), tratament de avorturi spontane incomplete, și îndepărtarea de placentă reținută. Parametru Specificația Vacuum Limita maximă ≥ 400 Rata de flux, l/min. >30 Unitate de măsură mm Hg Reglator aspirație da Vas colector Numărul > 2 vase în serie Capacitatea, l ≥ 1,500 Protecție la umplere da Reutilizabil da Tip filtru unică utilizare ≥ 15 buc. «Aspiratorul să fie dotat cu roțile sau să fie montat /amplasat pe stativ cu roțile» da Tensiunea de alimentare 220 V, 50 Hz «Accesorii necesare pentru desfășurarea intervențiilor de întrerupere a sarcinii, avort spontan incomplet, îndepărtarea placentei» 1 set.	14446

33100000-1	23	Aspirator toracal	buc	5	<p>Aspirator toracal Cod 130310 Descriere Aspirator toracic asigură aspirarea și evacuarea fluidelor corporale și/sau de aer care se pot acumula între plămâni și peretele toracic (spatiul pleural), după o intervenție chirurgicală toracică, penetrare a rănilor de pe piept, barotraumă, ruptură traheală, bronșită sau ca urmare a unei boli sau unor defecte congenitale.</p> <p>Parametru Specificația</p> <p>Sistemul vacuum Limita maximă ≥ 550 mmHg</p> <p>Indicator de presiune da</p> <p>Debitul de aer ≥ 25 l/min</p> <p>Nivelul de zgomot < 65 dB</p> <p>Vas colector Protecție la umplere da</p> <p>Capacitatea ≥ 1000 ml</p> <p>Reutilizabil da</p> <p>Tip Filtru Unică utilizare da</p> <p>Tensiunea de alimentare 220 V, 50 Hz</p> <p>Acesorii</p> <p>Filtru antibacterial de unică utilizare 15 buc.</p> <p>Vas colector Reutilizabil 1 buc.</p>	21960
33100000-1	24	Aspirator urgente	buc	3	<p>Aspirator urgențe Cod 130320 Descriere Aspiratoarele portabile de urgență alimentate cu baterii care sînt utilizate în situații de urgență în afecțiuni ale căilor respiratorii în spitale și în teritoriu. Aspiratoarele portabile de urgență sunt utilizate pentru a elimina secreții, sînge, vomă care obstrucționează căile respiratorii ale pacientului și păstrează căile deschise către plămîni pentru a permite ventilarea spontană sau mecanică.</p> <p>Parametru Specificația</p> <p>Vas colector Capacitatea $\geq 1,000$ (1 L)</p> <p>Protecție la umplere da</p> <p>Vasul să fie bine fixat de dispozitiv și montat ergonomic pentru posibilitatea manipularilor rapide asupra pacientului da</p> <p>Reutilizabil da</p> <p>Suport/diviziune pentru atașare a tubului de aspirare de dispozitiv da</p> <p>Vacuum Rata, mm Hg 0 la ≥ 500</p> <p>Timpul pînă cînd ajunge la 300 mm Hg, sec. ≤ 4</p> <p>Rata de flux la vacuum maxim, l/min. ≥ 25</p> <p>Reglator aspirație da</p> <p>Indicator vacuum da, eroarea $\geq \pm 10\%$</p> <p>Baterie internă reutilizabilă da</p> <p>Timp de lucru la vacuum maxim ≥ 60 min</p> <p>Semnal baterie descărcată acustic vizual</p> <p>Greutatea totală inclusiv accesoriile < 6 kg</p> <p>Tensiunea de alimentare 220 V, 50 Hz</p> <p>Filtru antibacterial, unică utilizare ≥ 15 buc.</p>	24213

33100000-1	25	Aspirator chirurgical portabil	buc	<p>Aspirator chirurgical portabil (caracteristici de baza) Cod 130330</p> <p>Descriere Aspiratoarele chirurgicale sunt capabile să creeze o presiune de vid > 600 mm Hg. Cele mai multe proceduri chirurgicale necesită aspirare pentru a elimina sângele și lichidele care se acumulează în zona operatorie și obstrucționează vizibilitatea chirurgului.</p> <p>Parametru Specificația</p> <p>Vacuum Limita maximă ≥ 600 mm Hg Rata de flux, l/min. 25-40 Indicator vacuum da, eroarea ≥ ±10% Reglator aspirație da Nivelul de zgomot, dBA ≤ 65 dBA Vas colector Material excepție sticla Numărul ≥ 1 buc. Capacitatea, L ≥ 2 L Protecție la umplere da Vas tip reutilizabil da Aspirator mobil pe suport cu roțile ≥ 4 roți Roți cu frână da, ≥ 2 buc. Tensiunea de alimentare 220 V, 50 Hz Baterie internă reutilizabilă da Timp operare > 1 h Filtru de unică utilizare 15 buc.</p>	9800
33100000-1	26	Aspirator chirurgical (performanță medie)	buc	<p>Aspirator chirurgical (performanță medie) Cod 130340</p> <p>Descriere Aspiratoarele chirurgicale sunt capabile să creeze o presiune de vid > 600 mmHg. Cele mai multe proceduri chirurgicale necesită aspirare pentru a elimina sângele și lichidele care se acumulează în zona operatorie și obstrucționează vizibilitatea chirurgului.</p> <p>Parametru Specificația</p> <p>Vacuum Limita maximă ≥ 650 mmHg Rata de flux, l/min. ≥ 50 l/min Indicator vacuum da, eroarea ≥ ±10% Reglator aspirație da Nivelul de zgomot, dBA ≤ 60 dBA Vas colector "În timpul aspirării se utilizează doar un vas colector" da Selector mecanic de vas da Numărul 2 buc. Capacitatea, L ≥ 4 L Protecție la umplere pentru fiecare vas da Vas tip reutilizabil da Suport mobil "Container pentru amplasarea tubului de aspirare sau alt mecanism de fixare a tubului de aspirare" da Suport cu roțile ≥ 4 roți Roți cu frână da, ≥ 2 buc. Mîner pentru transportare da Accesorii Pedală de pornire/oprire a aspirației da Filtru de unică utilizare 15 buc. Tensiunea de alimentare 220 V, 50 Hz</p>	129120

33100000-1	27	Aspirator chirurgical (performanță avansată)	buc	22	<p>Aspirator chirurgical (performanță avansată) Cod 130350 Descriere Aspiratoarele chirurgicale sunt capabile să creeze o presiune de vid > 600 mmHg. Cele mai multe proceduri chirurgicale necesită aspirare pentru a elimina sângele și lichidele care se acumulează în zona operatorie și obstrucționează vizibilitatea chirurgului. Parametru Specificația Vacuum Limita maximă ≥ 670 mmHg Rata de flux, l/min. ≥ 60 l/min Indicator vacuum da, eroarea ≥ ±10% Reglator aspirație da Nivelul de zgomot, dBA ≤ 50 dBA Vas colector "În timpul aspirării se utilizează doar un vas colector" da Selector mecanic de vas da Numărul vaselor 2 buc. Capacitatea, L ≥ 4 L Protecție la umplere pentru fiecare vas da Vas tip reutilizabil da Suport "Container pentru amplasarea tubului de aspirare sau alt mecanism de fixare a tubului de aspirare" da Suport cu roțile ≥ 4 roți Roți cu frână da, ≥ 2 buc. Mîner pentru transportare da Accesorii Pedală de pornire/oprire a aspirației da "Suport/diviziune pentru fixarea/păstrarea cablului de alimentare 220 V, 50 Hz" da Filtru de unică utilizare 15 buc. Tensiunea de alimentare 220 V, 50 Hz</p>	328636
33100000-1	29	Defibrilator extern, semiautomat	buc	1	<p>Defibrilator extern, semiautomat Cod 130400 Descriere Defibrilator semiautomat cu analiză ECG, încărcare automată și descărcare activată de operator. Defibrilatoarele externe semiautomate se utilizează în secțiile de medicină urgentă sau de către poliție și pompieri – personalul care este responsabil pentru urgențe medicale. Parametrul Specificația Defibrilator Tip semiautomat Acțiune manuală da Acțiune automată da Ghidare vocală în română sau rusă da Categorie de pacient: Adult și Pediatric da Secvențe de energie repartizate conform categoriei de pacient: Adult și Pediatric da Secvențe de energie pacient Adult ≥ 100 J Secvențe de energie pacient Pediatric ≥ 10 J Energia maximală de descărcare ≥ 300 J Forma de undă la ieșire bifazică Indicație de resuscitare cardio-respiratorie (CPR) da Ritmul pentru resuscitarea cardio-respiratorie (CPR) da Display Afișare semnal ECG da Afișare ritm cardiac da Afișare erori da Afișare mesaje informative da Analiza semnalului ECG Automată da Timpul de analiză < 15 s Captarea semnalului ECG prin intermediul padelelor Ritmului cardiac diapazon 30 - 300 BPM Acuratețea ± 1 BPM Autotestare zilnică, săptăminal, lunar da Timp de încărcare a energiei maxime de defibrilare < 10 s Baterie Tip reîncărcabil da Timp de operare > 200 de descărcări sau 4 ore continui de monitorizare a ECG Greutate ≤ 4.5 kg Alimentare electrică 220 V, 50 Hz Accesorii Electrozi defibrilare adult, de unică utilizare, cu termenul de valabilitate 2 ani la momentul livrării ≥ 3 set. pediatric, de unică utilizare, cu termenul de valabilitate 2 ani la momentul livrării ≥ 3 set. Hîrtie pentru imprimantă doar în cazul dacă defibrilatorul este dotat cu imprimantă ≥ 3 buc Geantă de transport/depozitare defibrilator geanta să fie prevăzută pentru transportarea și depozitarea defibrilatorului. Să fie dotată cu buzunare pentru toate accesoriile da</p>	51321

33100000-1	30	Defibrilator extern, automat	buc	3	<p>Defibrilator extern, automat Cod 130410 Descriere Defibrilator automat cu analiză ECG, încarce automat. Defibrilatoarele externe automate se utilizează în secțiile de medicină urgentă sau de către poliție și pompieri – personalul care este responsabil pentru urgențe medicale. De asemenea poate fi utilizat și de oamenii de rând în hol, secția de internare.</p> <p>Parametrul Specificația Defibrilator Tip automat Ghidare vocală în română sau rusă da Energia maximală de descărcare ≥ 300 J Categorie de pacient: Adult și Pediatric da Secvențe de energie repartizate conform categoriei de pacient: Adult și Pediatric da Detectare automată a tipului de pacient: Adult și Pediatric da Forma de undă la ieșire bifazică Indicație de resuscitare cardio-respiratorie (CPR) da Ritm pentru resuscitarea cardio-respiratorie (CPR) da Indicatori vizuali și auditivi Ton a ritmului cardiac da Erori tehnice da Starea tehnică de funcționare a dispozitivului da Analiza semnalului ECG Automată da Timpul de analiză < 10 s Autotestare zilnică, săptămînal, lunar da Indicator statut dispozitiv fara al scoate din dulap da Timp de încărcare a energiei maxime de defibrilare < 10 s Baterie Fără posibilitatea de reîncărcare. Timpul de funcționare și așteptare ≥ 5 ani, după care bateria poate fi înlocuită da Indicație pentru necesitatea de a înlocui bateria da Timp de operare ≥ 300 de descărcări la energia maximă Greutate ≤ 3 kg Accesorii Electrozi de defibrilare AED de unică utilizare Adult, unică utilizare, cu termenul de valabilitate 2 ani la momentul livrării ≥ 2 set. Pediatrice cu autoidentificare, unică utilizare, cu termenul de valabilitate 2 ani la momentul livrării ≥ 2 set. Boxă de urgență instalată pe perete pentru depozitarea dispozitivului Boxă de urgență da Ușă frontală transparentă dotat cu mîner da Simbolul internațional și inscripția AED pe cutie da</p>	80820
33100000-1	31	Defibrilator extern, manual (caracteristici de bază)	buc	1	<p>Defibrilator extern, manual (caracteristici de bază) Cod 130420 Descriere Defibrilator extern, manual destinat utilizării personalului specializat cu caracteristici de bază Parametrul Specificația Defibrilator Selectarea energiei "adult 50-360 bifazic; 2-20 pediatric/nou-născut" Controlul padelelor Încărcare da descărcarea energiei da Forma de undă la ieșire bifazic Sincronizator da Display Afișarea derivațiilor bipolare I, II, III Captarea semnalului ECG prin intermediul padelelor da Afișarea ritmului cardiac da Alarmer ale ritmului cardiac da</p>	69504

					<p>Frecvența de lucru 0.67-40 Hz Indicador al devierii derivațiilor cardiace da Modul ECG Captarea semnalului ECG prin fir cu 3 electrozi da Diapazon 30 - 300 BPM Protecție înotriva șocurilor de defibrilare ≥ 360 J Mesaje de alarmă da Imprimantă pentru ECG Viteza hîrtiei 12.5, 25, 50 mm/sec Imprimantă termică încorporată da Printare auto sau manuală Adnotări ora da data da derivația da ritmul cardiac da modul de operare da forma undei descărcate da Funcția sumară da Memorie Memorie internă sau Posibilitatea de instalarea a cartelei de memorie da Informația stocată ECG, șoc, vocele din anturaj Capacitatea de stocare ≥ 2 ore Alimentarea Rețea electrică 220 V, 50 Hz da Baterie internă reîncărcabilă da Timp de lucru de la baterie 3 ore ECG continuu sau min. 100 descărcări la energia maximă Greutatea cu accesorii < 9 kg Accesorii Padele Adult, reutilizabile 1 set. "Pediatrice, reutilizabile (padele sau adaptoare pediatrice)" 1 set. Cablul ECG reutilizabil 3 fire 1 buc. Electrozi ECG Adult, unică utilizare, cu termenul de valabilitate 2 ani la momentul livrării 50 buc. Pediatrice, unică utilizare, cu termenul de valabilitate 2 ani la momentul livrării 50 buc. Hîrtie termică 5 buc. Gel de contact 250 ml</p>	
33100000-1	33	Defibrilator extern, automat, manual, cardiostimulare externă (caracteristici avansate)	buc	5	<p>Defibrilator extern, automat, manual, cardiostimulare externă (caracteristici avansate) Cod 130440 Descriere Defibrilator extern, automat, manual destinat utilizării personalului specializat cu caracteristici avansate Parametrul Specificația Defibrilator Selectarea energiei «adult 50-360 bifazic; 2-20 pediatric/nou-născut» Controlul padelelor Setarea energiei da Încărcare da Descărcarea energiei da Forma de undă la ieșire bifazică Sincronizator da Regim de operare Defibrilare manuală da Defibrilare Automată (AED) da Monitor funcții vitale (ECG, SpO2, NIBP) da Cardiostimulare externă (pacemaker) da Display Mărimea display ≥ 6 inch TFT LCD color, LED da Rezoluția 640 x 480 pix.</p>	585000

				<p>Afișarea derivațiilor bipolare I, II, III Captarea semnalului ECG prin intermediul padelelor da Afișarea ritmului cardiac da Alarmer ale ritmului cardiac da Frecvența de lucru 0.05-100 Hz Modul ECG Captarea semnalului ECG prin fir cu 5 electrozi da Diapazon 30 - 300 BPM Acuratețea ± 1 BPM Depistare pacemaker da Protecție în privința șocurilor de defibrilare ≥ 400 J Mesaje de alarmă HR, Asistola, VF, VT Cardiostimulare externă (Pacemaker) Pacemaker da Modul de stimulare cu rată fixă da Modul de stimulare deamand da Rata de stimulare 30-200 bpm, ± 1 bpm Curentul de ieșire 0 - 200 mA Lățimea pulsului 5 - 40 msec. Rezoluția, curent de ieșire 1 mA Durată puls >20 ms Imprimantă pentru ECG Viteza hîrtiei 12.5, 25, 50 mm/sec Imprimantă termică încorporată da Printare auto sau manuală Adnotări ora da data da derivația da ritmul cardiac da modul de operare da forma undei descărcate da Funcția sumară da Memorie Memorie internă sau Posibilitatea de instalarea a cartelei de memorie da Informația stocată ECG, șoc, vocele din anturaj Capacitatea de stocare ≥ 3 ore «Soft specializat pentru PC» Dacă este necesar de soft pentru interpretarea inregistrărilor ECG, șoc, audio. Atunci să fie inclus softul și cablul pentru conexiune cu PC da Modul SpO2 Modul SpO2 da Rata SpO2 1 - 100% Precizia 70 - 100%, $\pm 2\%$ Rata pulsului 30-300 bpm Mesaje de alarmă da Modul NIBP Modul NIBP da Regim de măsurare pacienți adult, pediatric, nou-născut da Acuratețea NIBP ± 3 mmHg Limita maximă a tensiunii arteriale 300 mmHg Regim automat de măsurare 1, 5, 10, 15, 30, 60, 120 min. Mesaje de alarmă da Alimentarea Rețea electrică 220 V, 50 Hz da Baterie internă reîncărcabilă da timp de lucru baterie ≥ 3 ore ECG continuu sau 200 descărcări Greutatea < 8 kg Accesorii Padele Adult, reutilizabile 1 set. «Pediatrice, reutilizabile (padele sau adaptoare pediatrice)» 1 set.</p>	
--	--	--	--	--	--

					<p>Electrozi de defibrilare AED de unică utilizare Adult, unică utilizare, cu termenul de valabilitate 2 ani la momentul livrării 1 set.</p> <p>Pediatrice cu autoidentificare, unică utilizare, cu termenul de valabilitate 2 ani la momentul livrării 1 set.</p> <p>Electrozi pacemaker Adult, unică utilizare, cu termenul de valabilitate 2 ani la momentul livrării 1 set.</p> <p>Pediatrice cu autoidentificare, unică utilizare, cu termenul de valabilitate 2 ani la momentul livrării 1 set.</p> <p>Cablu ECG reutilizabil 3 fire 1 buc.</p> <p>Electrozi ECG Adult, unică utilizare, cu termenul de valabilitate 2 ani la momentul livrării 100 buc.</p> <p>Pediatrice, unică utilizare, cu termenul de valabilitate 2 ani la momentul livrării 100 buc.</p> <p>Senzor SpO2 Adult, reutilizabil 1 buc.</p> <p>Pediatric, reutilizabil 1 buc.</p> <p>Manjete NIBP Adult, reutilizabil 2 buc.</p> <p>Pediatric, reutilizabil 2 buc.</p> <p>Hârtie termică 5 buc.</p> <p>Gel de contact 250 ml</p> <p>Stand pe roțile stand pe roțile da, (indicati modelul)</p> <p>≥ 4 roți da</p> <p>≥ 2 roți cu frână da</p> <p>mîner pentru transportarea standului da</p> <p>coș pentru accesorii da</p> <p>suport pentru gel de contact da</p> <p>sistem de fixare dispozitivului de suport da</p>	
33100000-1	34	Pompa de infuzie (perfuzor), volum mare (caracteristici de baza)	buc	15	<p>Pompă de infuzie (perfuzor), volum mare (caracteristici de bază)</p> <p>Cod 130500</p> <p>Descriere Acest grup de produse include pompe de infuzie pentru volume mari cu cerințe de bază; pot avea 2 sau mai multe canale. Fluxul este calibrat în ml/oră. Au posibilitatea de a efectua calcule a raportului medicament/doză, ce permite programarea fluxului reeșind direct din indicațiile medicului.</p> <p>Parametrul Specificația</p> <p>Display Date afișate LCD, ≥ 3 inch</p> <p>posibilitatea de ajustare a luminozitatii</p> <p>Alarmer</p> <p>Rata</p> <p>Volum infuzat</p> <p>Timpul infuzat</p> <p>Rata KVO</p> <p>Nivelul de încărcare a bateriei</p> <p>Nivelul de ocluzie</p> <p>Evenimente ≥ 1000</p> <p>Istoria</p> <p>Data, ora</p> <p>Capacitatea pompei Diapazonul volumului infuzat 0.1 - 9999 ml</p> <p>Rata fluxului 0.1 - 1,200 ml/h</p> <p>Setarea prin incrementare începind cu 0.1 ml</p> <p>Regim de lucru KVO - menținerea venei deschise 0.1 - 5 ml/h, cu pas de incrementare 0.1 ml/h</p> <p>Acuratețea infuziei ≤ 5 %</p> <p>Funcția bolus Da</p> <p>Funcția de reglare a vitezei de infuzie în bolus 0.1 - 2000</p>	327600

				<p>ml/h</p> <p>Selectarea volumului infuzat Da</p> <p>Selectarea ratei de infuzie Da</p> <p>Calcularea dozei/medicament Da</p> <p>Regim de lucru în picături (setarea picăturilor) Da</p> <p>Regim de lucru în flux (setarea fluxului) Da</p> <p>Carcasa ermetizată pentru a preveni scurgerea de lichide în interiorul dispozitivului Da</p> <p>Senzor de picături Da</p> <p>Nivelul presiunii de ocluzie maxime 150 - 900 mmHg min. 4 nivele</p> <p>Funcția de evacuare a bulei de aer din sistema IV Da</p> <p>Blocarea panoului de control Da</p> <p>Alarmă sonoră Da</p> <p>Alarmă vizuală Da</p> <p>Fixarea perfuzorului pe rampă verticală Da</p> <p>Alarmer și indicatori Ocluzie da</p> <p>Nivelul presiunii de ocluzie da</p> <p>Afișarea ocluziei în timp real da</p> <p>Bula de aer da</p> <p>Eroare de sistem da</p> <p>Set decuplat da</p> <p>Rezervor gol da</p> <p>Ușă deschisă da</p> <p>Senzor de picături Da</p> <p>Infuzia completă da</p> <p>Baterie descărcată da</p> <p>Port I/O da</p> <p>Alimentarea electrică Rețea electrică 220 V, 50 Hz da</p> <p>Baterie încorporată da</p> <p>Durata de operare autonomă ≥ 4 h la fluxul de 5ml/h</p> <p>Acesorii</p> <p>Suport Sistem de fixare a pompei de stativul de infuzie da</p> <p>Circuite ≥ 200 buc. da</p>		
33100000-1	35	Pompa de infuzie (perfuzor), volum mare (caracteristici avansate)	buc	2	<p>Pompă de infuzie (perfuzor), volum mare (caracteristici avansate)</p> <p>Cod 130510</p> <p>Descriere Acest grup de produse include pompe de infuzie pentru volume mari cu cerințe avansate; pot avea 2 sau mai multe canale. Fluxul este calibrat în ml/oră. Au posibilitatea de a efectua calcule a raportului medicament/doză, ce permite programarea fluxului reeșind direct din indicațiile medicului.</p> <p>Parametrul Specificația</p> <p>Display Date afișate LCD, ≥ 3 inch</p> <p>posibilitatea de ajustare a luminozitatii</p> <p>Alarmer</p> <p>Rata</p> <p>Volum infuzat</p> <p>Timpul infuzat</p> <p>Rata KVO</p> <p>Nivelul de încărcare a bateriei</p> <p>Nielul de ocluzie</p> <p>Evenimente ≥ 1500</p> <p>Istoria</p> <p>Data, ora</p>	45360

				<p>Capacitatea pompei Diapazonul volumului infuzat 0.1 - 9999 ml</p> <p>Rata fluxului 0.1-1,200 ml/h</p> <p>Setarea prin incrementare incepind cu 0.01 ml</p> <p>Regim de lucru KVO - mentinerea venei deschise 0.1 - 5 ml/h, cu pas de incrimentare 0.1 ml/h</p> <p>Acuratetia infuziei $\leq 5\%$</p> <p>Funcția bolus Da</p> <p>Funcția de reglare a vitezei de infuzie în bolus 0.1 - 2000 ml/h</p> <p>Selectarea volumului infuzat Da</p> <p>Selectarea ratei de infuzie Da</p> <p>Calcularea dozei/medicament Da</p> <p>Regim de lucru in picaturi (setarea picaturilor) Da</p> <p>Regim de lucru in flux (setarea fluxului) Da</p> <p>Trecerea automată în regim de așteptare da</p> <p>Încărcarea seringii da</p> <p>Carcasa ermetizata pentru a preveni scurgerea de lichide in interiorul dispozitivului Da</p> <p>Senzor de picaturi Da</p> <p>Nivelul presiunii de ocluzie maxime 100 - 975 mmHg min. 10 nivele</p> <p>Funcția de evacuare a bulei de aer din sistema IV Da</p> <p>Funcție de chemare asistentă Da</p> <p>Blocarea panoului de control Da</p> <p>Alarma sonora Da</p> <p>Alarma vizuala Da</p> <p>Fixarea perfuzorului pe rampă verticală Da</p> <p>Setări IV Protecție la flux liber da</p> <p>Capacitatea de captare aer da</p> <p>Conectare IV a acului da</p> <p>Alarmă acustică și vizuală Ocluzie da</p> <p>Nivelul de ocluzie da</p> <p>Afișarea ocluziei în timp real da</p> <p>Alarmă de flux da</p> <p>Bula de aer da</p> <p>Eroare de sistem da</p> <p>Set decuplat da</p> <p>Rezervor gol da</p> <p>Ușă deschisă da</p> <p>Senzor de picaturi Da</p> <p>Infuzia completă da</p> <p>Baterie descărcată da</p> <p>Posibilitatea de setare a volumului da</p> <p>Mod silence a alarmei da</p> <p>Sistem de reducere a erorii (tehnologie inteligentă) Setarea parametrilor implicați dați de sistemul de reducere a erorii de dozare la pornirea pompei da</p> <p>Programe de analiză presetate da</p> <p>Port I/O da</p> <p>Alimentarea electrică Rețea electrică 220 V, 50 Hz da</p> <p>Baterie incorporata da</p> <p>Durata de operare autonoma ≥ 8 h la fluxul de 5ml/h</p> <p>Acesorii</p> <p>Suport sistem de fixare a pompei de stativul de infuzie da</p> <p>Circuite ≥ 200 buc</p>	
--	--	--	--	---	--

33100000-1	36	Pompa de infuzie (perfuzor), cu seringă (caracteristici de baza)	buc	6	<p>Pompă de infuzie (perfuzor) cu seringă (caracteristici de bază) Cod 130600 Descriere Perfuzor cu seringă este un dispozitiv care permite administrarea intravenoasă a fluidelor medicale cu o acuratețe ridicată. Parametrul Specificația Caracteristici generale Tipul Cu un canal Display LCD, ≥ 3 inch posibilitatea de ajustare a luminozității Mîner încorporat da Display Date afișate Viteza de infuzie da Volumul de infuzie da Timpul de infuzie da Timpul pînă la final de infuzie da Mărimea seringii da Nivelul de ocluzie da Rata KVO da Data, ora da Nivelul de încărcare a baterii da Evenimente da Alarmer da Proprietățile pompei Rata fluxului diapazonul 0.1 - 2000 ml/h Pasul de incrementare 0.1 mL/h Dozarea bolusului Incrementarea 0.1-2000 ml Rata KVO 0.1 - 5 ml/h, cu pas de incrementare 0.1 ml/h Acuratețea ≤2% Compatibil cu toate marimile de seringi solicitate produse de diferiți producători min. 8 producători, cu prezentarea listei de producători Posibilitate de adăugare a noilor tipuri de seringi în bibliotecă da Seringi acceptate 5, 10, 20, 30, 50, 60 Detectare automată a seringii da Nivelul presiunii de ocluzie maxime 100 - 900 mmHg min. 5 nivele Protecție la pătrunderea lichidelor în dispozitiv minim IP22 Moduri de infuzie Rata de perfuzie da Dozarea în timp da Modul crescător și descrescător da Alarmer și indicatori Ocluzie da Eroare de sistem da Seringă goală da Perfuzia pe sfîrșite da Baterie descărcată da Alarmă sonoră Volum reglabil Da Buton mod silențios da Jurnalul de evidență Evenimente stocate Butoane apăsate da Coduri de eroare da Alarmer da Medicamente injectate da Cantitatea infuzată da Setări da Bolus solicitat da Alimentarea Rețea electrică 220 V, 50 Hz da Baterie internă Reîncărcabilă da Timp de operare ≥ 5 h la 5 mL/h Acesorii Suport sistem de fixare a pompei de stativul de infuzie da Seringi 50 ml 100 buc. Circuite circuit de interconectare a seringii 100 buc.</p>	106560
------------	----	--	-----	---	--	--------

33100000-1	37	Pompa de infuzie (perfuzor), cu seringă (caracteristici avansate)	buc	95	<p>Pompă de infuzie (perfuzor) cu seringă (caracteristici avansate) Cod 130610 Descriere Perfuzor cu seringă este un dispozitiv care permite administrarea intravenoasă a fluidelor medicale cu o acuratețe ridicată. Parametrul Specificația Caracteristici generale Tipul Cu un canal Display LCD, ≥3 inch posibilitatea de ajustare a luminozității Posibilitate de amplasare într-o coloană cu fixare da Display Date afișate Viteza de infuzie da Volumul de infuzie da Timpul de infuzie da Timpul pînă la final de infuzie da Mărimea seringii da Producatorul seringii da Nivelul de ocluzie da Rata KVO da Data, ora da Nivelul de încărcare a baterii da Evenimente da Alarmer da Compatibilitatea pompei Rata fluxului diapazonul 0.1 - 2000 ml/h Pasul de incrementare 0.01 mL/h Dozarea bolusului Incrementarea 0.1-2000 ml Rata KVO 0.1 - 5 ml/h, cu pas de incrementare 0.1 ml/h Acuratețea ≤2% Compatibil cu toate marimile de seringi solicitate produse de diferiți producători min. 8 producători, cu prezentarea listei de producători Posibilitate de adăugare a noilor tipuri de seringi în bibliotecă da Seringi acceptate 2, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 Detectare automată a seringii da Nivelul presiunii de ocluzie maxime 100 - 975 mmHg min. 10 nivele Posibilitate de adăugare în bibliotecă alte denumiri medicamente da Protecție la pătrunderea lichidelor în dispozitiv minim IP23 Moduri de infuzie Rata de perfuzie da Dozarea în timp da Modul crescător și descrescător da Dozarea micro-perfuzie da Alarmer și indicatori Ocluzie da Eroare de sistem da Seringă goală da Perfuzia pe sfîrșite da Baterie descărcată da Alarmă sonoră Volum reglabil Da Buton mod silențios da Numărul de evenimente memorate da Jurnalul de evidență Evenimente stocate Butoane apășate da Coduri de eroare da Alarmer da Medicamente injectate da Cantitatea infuzată da Setări da Bolus solicitat da Alimentarea Rețea electrică 220 V, 50 Hz da Baterie internă Reîncărcabilă da Timp de operare ≥ 10 h la 5 mL/h Acesorii Suport sistem de fixare a pompei de stativul de infuzie da Seringi 50 ml 100 buc. Circuite circuit de interconectare a seringii 100 buc.</p>	2052000
------------	----	---	-----	----	---	---------

33100000-1	38	Incalzitor pentru componente sanguine si solutii infuzabile	buc	5 Incalzitor pentru componente sanguine și soluții infuzabile Cod 130650 Descriere Dispozitiv destinat pentru încălzirea soluțiilor în procesul de infuzare la pacient pentru evitarea hipotermiei Parametru Specificația Destinat pentru utilizarea la pacienți Adult, pediatric Temperatura maximă preselectată 34-41 Pasul de incrementare a temperaturi ≤ 0.1 Timp necesar pentru încălzire la temperatura setată ≤ 5 min Display LED, LCD da Monitorizarea temperaturi de încălzire da Compatibil cu toate circuitele de infuzie existente da Protecție la pătrunderea lichidelor în dispozitiv minim IP22 Alarmă temperatură înaltă da temperatură joasă da Regim de autotestare internă da Sistem de fixare a dispozitivului de stativul de infuzie da Alimentare de la rețea 220V 50 Hz Stativ de infuzie fabricat din oțel inoxidabil da mobil pe minim 5 roți da frână pentru fixarea stativului minim 2 roți tablă mică pentru manipulări da, fixată de stativ «posibilitatea de fixare a minim 2 sticle sau pachete de soluții pentru infuzie» da	82773
33100000-1	40	Burghiu traumatologic ortopedic (caracteristici avansate)	buc	5 Burghiu traumatologic/ortopedic (caracteristici avansate) Cod 130910 Descriere Dispozitiv medical pentru intervenții ortopedice/traumatologice în mediu steril, multifuncțional. Parametru Specificație Piesa de mână Electric da Multifuncțional da Putere, W ≥ 100 Greutate, gr ≤ 3500 Sterilizare, metoda autoclavare ≤ 135 °C Viteza maximă de rotație, r.p.m ≥ 600 Zgomot (db) ≤ 75 Mecanism de blocare da Carcasă sterilizabilă da Baterii ≥ 2 Indicator stare baterie da Stație încărcare baterii da Accesorii/adaptoare Ferestru oscilant Cap rotativ 360 ° da Frecvența r.p.m ≥ 10000 Sterilizare, autoclavare da Ferestru alternativ Frecvența r.p.m ≥ 10000 Sterilizare, autoclavare da Freză de alezaj Viteza de rotație reglabilă Sterilizare, autoclavare da Perforatoare da Alte adaptoare opțional Accesorii Lame pentru ferestru 1 set Lame pentru ferestru alternativ 2 buc Burghie 1 set Chee pentru fixare burghie 1 buc Geanta pentru pastrare și transportare 1 buc Container pentru sterilizare 1 buc	777000

33100000-1	41	Masa pentru operatii cu 5 sectii (caracteristici de baza)	buc	7	<p>Masă pentru operații cu 5 secții (caracteristici de baza) Cod 140100 Parametrul Specificația Descriere Masa de operații oferă o suprafață corespunzătoare care susține corpul pacientului în timpul procedurilor chirurgicale, stabilizarea poziției pacientului și furnizarea câmpului chirurgical de expunere optimă. Mărimile mesei Lungimea ≥ 200 cm Lățimea ≥ 50 cm Poziționarea mesei Reglarea înălțimii minim 75 - 95 cm Deplasarea longitudinală ≥ 20 cm Trendelemburg ≥ 25 grade Inversarea trendelemburgului ≥ 25 grade Secțiile mesei ≥ 5 secții Înclinarea: Laterală ≥ 20 grade Secția din spate de la +80 la -40 grade (minim) Secția de la talpa/picior de la +20 la - 90 grade (minim) detașabilă divizată Secția cap de la +35 la - 45 grade (minim) Greutatea pacientului ≥ 200 kg Utilizarea radiografiei sau fluoroscopie Suport pentru casete X-ray pe toată lungimea mesei Radiotransparență da Accesibilitatea brațului C da Mărimea casetelor minim 35x43 cm Atașarea de bază mobilă Rotile da Sistem de frinare a bazei tip mecanic Motor electric pentru mișcarea sus/jos a mesei cu acumulator intern, de la telecomanda da Alimentarea 220 V, 50 Hz Telecomndă da Șine laterale pentru accesorii pe toată lungimea mesei Pupitru de comandă da Accesorii suport cot 2 unit. suport umăr 2 unit. suport picioare 2 unit. suport torace 2 unit. suport mână (decubit lateral) 1 unit. stand pentru perfuzie 1 unit. curea pentru fixarea corpului 1 unit. suport pentru ecran de anestezie 1 unit.</p>	1408624
------------	----	---	-----	---	---	---------

33100000-1	43	Masa pentru operatii cu 6 sectii (caracteristici de baza)	buc	1	<p>Masă pentru operații cu 6 secții (caracteristici de baza) Cod 140120 Parametrul Specificația Descriere Masa de operatii oferă o suprafață corespunzătoare care susține corpul pacientului în timpul procedurilor chirurgicale, stabilizarea poziției pacientului și furnizarea câmpului chirurgical de expunere optimă. Mărimile mesei Lungimea ≥ 200 cm Lățimea ≥ 50 cm Poziționarea mesei Reglarea înălțimii minim 75 - 95 cm Deplasarea longitudinală ≥ 20 cm Trendelemburg ≥ 25 grade Inversarea trendelemburgului ≥ 25 grade Secțiile mesei ≥ 6 secții Înclinarea: Laterală ≥ 20 grade Secția din spate de la +80 la -40 grade (minim) Secția de la talpa/picior de la +20 la - 90 grade (minim) detașabilă divizată Secția cap de la +35 la - 45 grade (minim) Greutatea pacientului ≥ 200 kg Utilizarea radiografiei sau fluoroscopie Suport pentru casete X-ray pe toată lungimea mesei Radiotransparență da Accesibilitatea brațului C da Mărimea casetelor minim 35x43 cm Atașarea de bază mobilă Rotile da Sistem de frinare a bazei tip mecanic Motor electric pentru mișcarea sus/jos a mesei cu acumulator intern, de la telecomanda da Alimentarea 220 V, 50 Hz Telecomndă da Șine laterale pentru accesorii pe toată lungimea mesei Pupitru de comandă da Accesorii suport cot 2 unit. suport umăr 2 unit. suport picioare 2 unit. suport torace 2 unit. suport mână (decubit lateral) 1 unit. stand pentru perfuzie 1 unit. curea pentru fixarea corpului 1 unit. suport pentru ecran de anestezie 1 unit.</p>	209420
------------	----	---	-----	---	---	--------

33100000-1	44	Masa pentru operatii cu 6 sectii (caracteristici avansate)	buc	1	<p>Masă pentru operații cu 6 secții (caracteristici avansate) Cod 140130 Parametrul Specificația Descriere Masa de operatii oferă o suprafață corespunzătoare care susține corpul pacientului în timpul procedurilor chirurgicale, stabilizarea poziției pacientului și furnizarea câmpului chirurgical de expunerea optimă. Tip masă Electrohidraulică da Mărimile mesei Lungimea ≥ 200 cm Lățimea ≥ 50 cm Poziționarea mesei Reglarea înălțimii minim 75 - 100 cm Deplasarea longitudinală ≥ 30 cm Trendelemburg ≥ 35 grade Inversarea trendelemburgului ≥ 35 grade Secțiile mesei ≥ 6 secții Înclinarea: Laterală ≥ 30 grade Secția din spate de la +80 la -40 grade (minim) Secția de la talpa/picior de la +20 la - 90 grade (minim) detașabilă divizată Secția cap de la +45 la - 45 grade (minim) Greutatea pacientului ≥ 200 kg Utilizarea radiografiei sau fluoroscopie Tunel pentru casete X-ray pe toată lungimea mesei Radiotransparență da Accesibilitatea brațului C da Mărimea casetelor minim 35x43 cm Atașarea de bază mobilă Rotile da Sistem de frinare a bazei cu pedal, tip electrohidraulică Motor electric pentru mișcarea sus/jos a mesei cu acumulator intern, de la telecomandă da Alimentarea 220 V, 50 Hz Baterie internă cu autonomia ≥ 60 manipulări Telecomandă da Șine laterale pentru accesorii pe toată lungimea mesei Pupitru de comandă da Accesorii suport cot 2 unit. suport umăr 2 unit. suport picioare 2 unit. suport torace 2 unit. suport mână (decubit lateral) 1 unit. stand pentru perfuzie 1 unit. cureauă pentru fixarea corpului 1 unit. suport pentru ecran de anestezie 1 unit.</p>	373682
------------	----	--	-----	---	---	--------

33100000-1	46	Monitor pentru monitorizarea funcțiilor vitale (caracteristici de baza cu accesorii Pediatric)	buc	1	<p>Monitor pentru monitorizarea funcțiilor vitale (caracteristici de baza cu accesorii Pediatric) Cod 260310 Descriere Sistem pentru monitorizarea și afișarea funcțiilor vitale ale pacientului cu caracteristici de bază. Parametrul Specificația Tip pacient Adult, pediatric, nou-născut da Display, tip Diagonala ≥ 12 inch LCD TFT sau LED da «Numărul de curbe afișate concomitent» între 3 și 12 minim Parametri afișați Semnal ECG Pulsul SpO2 Fotopletismograma Presiunea sanguină neinvaziv Temperatura Analiza automată a undei ST Trendingul ST da Media în analiza segmentului ST da Modul ECG «Culegerea semnalului ECG prin cablu 3 electrozi» da I, II, III da Sensivitatea 2.5 - 40 mm/mV Gama de rejecție a modului comun la 50 Hz ≥ 100 dB Rata cardiacă 15 - 300 bpm Detectarea aritmiei da Detectarea pacemaker da Monitorizarea respirației Pediatric 0 - 150 rpm «Protecție în portiva șocurilor de defibrilare» da Modul SpO2 Diapazonul 1 - 100% Acuratețea la 70 - 100% ≤ 2 % Monitorizarea rata pulsului 30 - 300 bpm Monitorizarea pletismogramei da «Sa se indice tehnologia modulului și sensorului de SpO2 utilizat» (exemplu: masimo, nellcor, etc) Modul NIBP Diapazonul Pediatric 10 - 200 mmHg Regim de măsurare manual, automat, butonul Start Regim automat 5, 10, 15, 30, 60, 120 min. «Buton de activare/dezactivare manual a NIBP» da Metoda de măsurare oscilometrică «Protecție de suprapresiune la regimului de pacient pediatric» 240 mmHg Modul Temperatura Diapazonul 0 - 50.0 °C Rezoluția 0.1 °C Acuratețea ±0.1 °C Număr de senzori 1 unit. Protocele de lucru preprogramate da Protocele de lucru setate de utilizator da Memorie internă da Trendingul evenimentelor da Arhivarea datelor da Imprimantă Încorporată da</p>	36720
------------	----	--	-----	---	---	-------

					<p>Forme de raportare Viteza de înscriere 25, 50 mm/s Înscriere continuă da Preprogramate da Personalizate da Alimentarea rețea electrică 220 V, 50 Hz da Baterie internă da Timp de lucru autonom a bateriei minim 2 h Interfata de conectare la monitorul central Ethernet / wireless / RS-232 / etc. da Alarma Vizuala, sonora Manjetă deconectată da Manjetă defect da Senzor SpO2 deconectat da Senzor SpO2 defect da Alarmă concentrația SpO2 scăzută/mărită da Nivelul baterie scăzut da Alarmerata cardiacă scăzută/mărită da Lipsă sursă externă de alimentare da Buton de dezactivare/anulare alarmei sonore da Ajustarea nivelului de alarmă da Accesorii Cablu ECG cu 3 electrozi 2 buc. Electrozi ECG pediatric, unică utilizare 300 buc. Senzor SpO2 pediatric, reutilizabil 2 buc. Senzor Temperatură pediatric, reutilizabil 1 buc. Manjete NIBP «pediatric, pediatric mediu, pediatric mare reutilizabil (1set/3buc)» 2 set. Hîrtie termică 5 buc. Troleu pe roțile Indicați modelul oferit model min. 5 roțile da min. 2 roțile cu frînă da coș pentru accesorii da mîner pentru transportare da «sistem de fixare a dispozitivului de suport» da</p>	
33100000-1	47	Monitor pentru monitorizarea funcțiilor vitale (caracteristici de baza cu accesorii Adult)	buc	4	<p>Monitor pentru monitorizarea funcțiilor vitale (caracteristici de baza cu accesorii Adult) Cod 260320 Descriere Sistem pentru monitorizarea și afișarea funcțiilor vitale ale pacientului cu caracteristici de bază. Parametrul Specificația Tip pacient Adult, pediatric da Display, tip Diagonala ≥ 12 inch LCD TFT sau LED da «Numărul de curbe afișate concomitent» între 3 și 12 minim Parametri afișați Semnal ECG Pulsul SpO2 Fotopletismograma Presiunea sanguină neinvaziv Temperatura Analiza automată a undei ST Trendingul ST da Media în analiza segmentului ST da Modul ECG «Culegerea semnalului ECG prin cablu 3 electrozi» da</p>	105592

				<p>I, II, III da</p> <p>Sensibilitatea 2.5 - 40 mm/mV</p> <p>Gama de rejecție a modului comun la 50 Hz \geq 100 dB</p> <p>Rata cardiacă 15 - 300 bpm</p> <p>Detectarea aritmiei da</p> <p>Detectarea pacemaker da</p> <p>Monitorizarea respirației Adult 0 - 120 rpm</p> <p>« Protecție în portiva șocurilor de defibrilare » da</p> <p>Modul SpO2 Diapazonul 1 - 100%</p> <p>Acuratețea la 70 - 100% \leq 2 %</p> <p>Monitorizarea rata pulsului 30 - 300 bpm</p> <p>Monitorizarea pletismogramei da</p> <p>« Sa se indice tehnologia modului și senzorului de SpO2 utilizat » (exemplu: masimo, nellcor, etc)</p> <p>Modul NIBP Diapazonul Adult 10 - 270 mmHg</p> <p>Regim de măsurare manual, automat, butonul Start</p> <p>Regim automat 5, 10, 15, 30, 60, 120 min.</p> <p>« Buton de activare/dezactivare manual a NIBP » da</p> <p>Metoda de măsurare oscilometrică</p> <p>« Protecție de suprapresiune la regimului de pacient adult » 300 mmHg</p> <p>Modul Temperatura Diapazonul 0 - 50.0 °C</p> <p>Rezoluția 0.1 °C</p> <p>Acuratetea \pm0.1 °C</p> <p>Număr de senzori 1 unit.</p> <p>Protocoale de lucru preprogramate da</p> <p>Protocoale de lucru setate de utilizator da</p> <p>Memorie internă da</p> <p>Trendingul evenimentelor da</p> <p>Arhivarea datelor da</p> <p>Imprimantă Încorporată da</p> <p>Forme de raportare Viteza de înscriere 25, 50 mm/s</p> <p>Înscriere continuă da</p> <p>Preprogramate da</p> <p>Personalizate da</p> <p>Alimentarea rețea electrică 220 V, 50 Hz da</p> <p>Baterie internă da</p> <p>Timp de lucru autonom a bateriei minim 2 h</p> <p>Interfata de conectare la monitorul central Ethernet / wireless / RS-232 / etc. da</p> <p>Alarma Vizuala, sonora</p> <p>Manjetă deconectată da</p> <p>Manjetă defect da</p> <p>Senzor SpO2 deconectat da</p> <p>Senzor SpO2 defect da</p> <p>Alarmă concentrația SpO2 scăzută/mărită da</p> <p>Nivelul baterie scăzut da</p> <p>Alarmerata cardiacă scăzută/mărită da</p> <p>Lipsă sursă externă de alimentare da</p> <p>Buton de dezactivare/anulare alarmei sonore da</p> <p>Ajustarea nivelului de alarmă da</p> <p>Accesorii</p> <p>Cablu ECG cu 3 electrozi 2 buc.</p> <p>Electrozi ECG adult, unică utilizare 300 buc.</p> <p>Senzor SpO2 adult, reutilizabil tip cleste 2 buc.</p> <p>Senzor Temperatură adult, reutilizabil 1 buc.</p>	
--	--	--	--	--	--

					<p>Manjete NIBP «adult mediu, adult, adult mare reutilizabile (1 set/3buc)» 2 set.</p> <p>Hîrtie termică 10 buc.</p> <p>Troleu pe roțile Indicați modelul oferit model min. 5 roțile da</p> <p>min. 2 roțile cu frînă da</p> <p>coș pentru accesorii da</p> <p>mîner pentru transportare da</p> <p>«sistem de fixare a dispozitivului de suport» da</p>	
33100000-1	48	Monitor pentru monitorizarea funcțiilor vitale (caracteristici de baza cu accesorii Adult, Pediatric)	buc	10	<p>Monitor pentru monitorizarea funcțiilor vitale (caracteristici de baza cu accesorii Adult, Pediatric)</p> <p>Cod 260330</p> <p>Descriere Sistem pentru monitorizarea și afișarea funcțiilor vitale ale pacientului cu caracteristici de bază.</p> <p>Parametrul Specificația</p> <p>Tip pacient Adult, pediatric da</p> <p>Display, tip Diagonala ≥ 12 inch</p> <p>LCD TFT sau LED da</p> <p>«Numărul de curbe afișate concomitent» între 3 și 12 minim</p> <p>Parametri afișați Semnal ECG</p> <p>Pulsul</p> <p>SpO2</p> <p>Fotopletismograma</p> <p>Presiunea sanguină neinvaziv</p> <p>Temperatura</p> <p>Analiza automată a undei ST Trendingul ST da</p> <p>Media în analiza segmentului ST da</p> <p>Modul ECG «Culegerea semnalului ECG prin cablu 3 electrozi» da</p> <p>I, II, III da</p> <p>Sensivitatea 2.5 - 40 mm/mV</p> <p>Gama de rejecție a modului comun la 50 Hz ≥ 100 dB</p> <p>Rata cardiacă 15 - 300 bpm</p> <p>Detectarea aritmiei da</p> <p>Detectarea pacemaker da</p> <p>Monitorizarea respirației Adult 0 - 120 rpm</p> <p>Monitorizarea respirației Pediatric 0 - 150 rpm</p> <p>«Protecție în portiva șocurilor de defibrilare» da</p> <p>Modul SpO2 Diapazonul 1 - 100%</p> <p>Acuratețea la 70 - 100% ≤ 2 %</p> <p>Monitorizarea rata pulsului 30 - 300 bpm</p> <p>Monitorizarea pletismogramei da</p> <p>«Sa se indice tehnologia modulului și senzorului de SpO2 utilizat» (exemplu: masimo, nellcor, etc)</p> <p>Modul NIBP Diapazonul Adult 10 - 270 mmHg</p> <p>Diapazonul Pediatric 10 - 200 mmHg</p> <p>Regim de măsurare manual, automat, butonul Start</p> <p>Regim automat 5, 10, 15, 30, 60, 120 min.</p> <p>«Buton de activare/dezactivare manual a NIBP» da</p> <p>Metoda de măsurare oscilometrică</p> <p>Regim pacient adul, pediatric, nou-născut</p> <p>«Protecție de suprapresiune la</p>	287880

				<p>regimului de pacient adult» 300 mmHg « Protecție de suprapresiune la regimului de pacient pediatric» 240 mmHg Modul Temperatura Diapazonul 0 - 50.0 °C Rezoluția 0.1 °C Acuratetea ±0.1 °C Număr de senzori 1 unit. Protocoale de lucru preprogramate da Protocoale de lucru setate de utilizator da Memorie internă da Trendingul evenimentelor da Arhivarea datelor da Imprimantă Încorporată da Forme de raportare Viteza de înscriere 25, 50 mm/s Înscriere continuă da Preprogramate da Personalizate da Alimentarea rețea electrică 220 V, 50 Hz da Baterie internă da Timp de lucru autonom a bateriei minim 2 h Interfata de conectare la monitorul central Ethernet / wireless / RS-232 / etc. da Alarma Vizuala, sonora Manjetă deconectată da Manjetă defect da Senzor SpO2 deconectat da Senzor SpO2 defect da Alarmă concentrația SpO2 scăzuta/mărită da Nivelul baterie scăzut da Alarmerata cardiacă scăzuta/mărită da Lipsă sursă externă de alimentare da Buton de dezactivare/anulare alarmei sonore da Ajustarea nivelului de alarmă da Accesorii Cablul ECG cu 3 electrozi 2 buc. Electrozi ECG adult, unică utilizare 300 buc. pediatric, unică utilizare 300 buc. Senzor SpO2 adult, reutilizabil tip clește 2 buc. pediatric, reutilizabil 2 buc. Senzor Temperatură reutilizabil 1 buc. Manjete NIBP «adult mediu, adult, adult mare reutilizabile (1set/3buc)» 2 set. «pediatric, pediatric mediu, pediatric mare reutilizabil (1set/3buc)» 2 set. Hârtie termică 5 buc. Troleu pe roțile Indicați modelul oferit model min. 5 roțile da min. 2 roțile cu frână da coș pentru accesorii da mîner pentru transportare da «sistem de fixare a dispozitivului de suport» da</p>	
--	--	--	--	--	--

3310000-1	49	Monitor pentru monitorizarea funcțiilor vitale (caracteristici avansate, accesorii neonatal)	buc	1	<p>Monitor pentru monitorizarea funcțiilor vitale (caracteristici avansate, accesorii neonatal) Cod 260340 Descriere Sistem pentru monitorizarea și afișarea funcțiilor vitale ale pacientului cu caracteristici de bază. Parametrul Specificația Tip pacient Neonatal da Display, tip Diagonala ≥ 15 inch LCD TFT sau LED, Touchscreen da «Numărul de curbe afișate concomitent» între 3 și 12 minim Parametri afișați ECG Pulsul SpO2 Fotopletismograma Presiunea sanguină neinvaziv Presiunea sanguină invaziv Capnografia Temperatura Analiza automată a undei ST Trendingul ST da Media în analiza segmentului ST da Modul ECG «Culegerea semnalului ECG prin cablu 3 și 5 electrozi» da I, II, III, aVR, aVL, aVF, Vn da Sensibilitatea 2.5 - 40 mm/mV Gama de rejecție a modului comun la 50 Hz ≥ 100 dB Rata cardiacă 15 - 300 bpm Detectarea aritmiei da Detectarea pacemaker da Monitorizarea respirației 0 - 150 rpm «Protecție în portiva șocurilor de defibrilare» da Modul SpO2 Diapazonul 1 - 100% Acuratețea la 70 - 100% ≤ 2 % Monitorizarea rata pulsului 20 - 300 bpm Monitorizarea pletismogramei da «Sa se indice tehnologia modulului și sensorului de SpO2 utilizat» (exemplu: masimo, nellcor, etc) Modul NIBP Diapazonul 10 - 135 mmHg Regim de măsurare manual, automat, butonul Start Regim automat 5, 10, 15, 30, 60, 120 min. «Buton de activare/dezactivare manual a NIBP» da Metoda de măsurare oscilometrică «Protecție de suprapresiune la regimului de pacient neonatal» 150 mmHg Modul IBP Modul IBP da Diapazonul -50 ... +320 mmHg Acuratețea ± 1 mmHg Sensibilitatea de intrare 5 μV/mmHg Monitorizarea undei IBP da Modul Capnografie (CO2) Modul Capnografie (CO2) da Diapazonul 0 - 100 mmHg Rata respiratorie 0 - 150 rpm Timp de înregistrare Apnea 5 - 60 s Monitorizarea unei CO2 da Modul Temperatura Diapazonul 0 - 50.0 °C</p>	74570
-----------	----	--	-----	---	--	-------

					<p> Rezoluția 0.1 °C Acuratetea ±0.1 °C Număr de senzori 1 unit. Protocoale de lucru preprogramate da Protocoale de lucru setate de utilizator da Memorie internă da Trendingul evenimentelor da Arhivarea datelor da Imprimantă Încorporată da Forme de raportare Viteza de înscriere 25, 50 mm/s Înscriere continuă da Preprogramate da Personalizate da Alimentarea rețea electrică 220 V, 50 Hz da Baterie internă da Timp de lucru autonom a bateriei minim 2 h Interfata de conectare la monitorul central Ethernet / wireless / RS-232 / etc. da Alarma Vizuala, sonora da Manjetă deconectată da Manjetă defect da Senzor SpO2 deconectat da Senzor SpO2 defect da Alarmă concentrația SpO2 scăzută/mărită da Nivelul baterie scăzut da Alarmerata cardiacă scăzută/mărită da Lipsă sursă externă de alimentare da Buton de dezactivare/anulare alarmei sonore da Ajustarea nivelului de alarmă da Accesorii Cablul ECG cu 3 electrozi 1 buc. cu 5 electrozi 1 buc. Electrozi ECG neonatal, unică utilizare 300 buc. Senzor SpO2 neonatal, reutilizabil 2 buc. «Senzor Temperatură cu fixare pe piele» neonatal, reutilizabil 1 buc. Manjete NIBP «neonatal Nr.1, 2, 3, 4, 5, reutilizabil (1set/5buc)» 2 set. Hîrtie termică 10 buc. «Circuite pentru Presiunea sanguină invaziv» neonatal, unică utilizare 5 set. Circuite pentru Capnografie (CO2) neonatal, unică utilizare 10 set. «Troleu pe roțile « Indicați modelul oferit model min. 5 roțile da min. 2 roțile cu frînă da coș pentru accesorii da mîner pentru transportare da «sistem de fixare a dispozitivului de suport» da </p>	
--	--	--	--	--	--	--

33100000-1	50	Monitor pentru monitorizarea funcțiilor vitale (caracteristici avansate, accesorii Pediatric)	buc	2	<p>Monitor pentru monitorizarea funcțiilor vitale (caracteristici avansate, accesorii Pediatric) Cod 260350 Descriere Sistem pentru monitorizarea și afișarea funcțiilor vitale ale pacientului cu caracteristici de bază. Parametrul Specificația Tip pacient Adult, pediatric da Display, tip Diagonala ≥ 15 inch LCD TFT sau LED, Touchscreen da «Numărul de curbe afișate concomitent» între 3 și 12 minim Parametri afișați ECG Pulsul SpO2 Fotopletismograma Presiunea sanguină neinvaziv Presiunea sanguină invaziv Capnografia Temperatura Analiza automată a undei ST Trendingul ST da Media în analiza segmentului ST da Modul ECG «Culegerea semnalului ECG prin cablu 3 și 5 electrozi» da I, II, III, aVR, aVL, aVF, Vn da Sensivitatea 2.5 - 40 mm/mV Gama de rejecție a modului comun la 50 Hz ≥ 100 dB Rata cardiacă 15 - 300 bpm Detectarea aritmiei da Detectarea pacemaker da Monitorizarea respirației 0 - 150 rpm «Protecție în portiva șocurilor de defibrilare» da Modul SpO2 Diapazonul 1 - 100% Acuratețea la 70 - 100% ≤ 2 % Monitorizarea rata pulsului 20 - 300 bpm Monitorizarea pletismogramei da «Sa se indice tehnologia modulului și senzorului de SpO2 utilizat» (exemplu: masimo, nellcor, etc) Modul NIBP Diapazonul 10 - 200 mmHg Regim de măsurare manual, automat, butonul Start Regim automat 5, 10, 15, 30, 60, 120 min. «Buton de activare/dezactivare manual a NIBP» da Metoda de măsurare oscilometrică «Protecție de suprapresiune la regimului de pacient pediatric» 240 mmHg Modul IBP Modul IBP da Diapazonul -50 ... +320 mmHg Acuratețea ± 1 mmHg Sensivitatea de intrare 5 μV/mmHg Monitorizarea undei IBP da Modul Capnografie (CO2) Modul Capnografie (CO2) da Diapazonul 0 - 100 mmHg Rata respiratorie 0 - 150 rpm Timp de înregistrare Apnea 5 - 60 s Monitorizarea unei CO2 da Modul Temperatura Diapazonul 0 - 50.0 °C Rezoluția 0.1 °C</p>	190000
------------	----	---	-----	---	---	--------

				<p>Acuratetea ± 0.1 °C Număr de senzori 1 unit. Protocole de lucru preprogramate da Protocole de lucru setate de utilizator da Memorie internă da Trendingul evenimentelor da Arhivarea datelor da Imprimantă încorporată da Forme de raportare Viteza de înscriere 25, 50 mm/s Înscriere continuă da Preprogramate da Personalizate da Alimentarea rețea electrică 220 V, 50 Hz da Baterie internă da Timp de lucru autonom a bateriei minim 2 h Interfața de conectare la monitorul central Ethernet / wireless / RS-232 / etc. da Alarma Vizuala, sonora Manjetă deconectată da Manjetă defect da Senzor SpO2 deconectat da Senzor SpO2 defect da Alarmă concentrația SpO2 scăzută/mărită da Nivelul baterie scăzut da Alarmerata cardiacă scăzută/mărită da Lipsă sursă externă de alimentare da Buton de dezactivare/anulare alarmei sonore da Ajustarea nivelului de alarmă da Accesorii Cablul ECG cu 3 electrozi - 1 buc. da cu 5 electrozi - 1 buc. da Electrozi ECG pediatric, unică utilizare 300 buc. Senzor SpO2 pediatric, reutilizabil 2 buc. Senzor Temperatură pediatric, reutilizabil 1 buc. Manjete NIBP «pediatric, pediatric mediu, pediatric mare reutilizabil (1set/3buc)» 2 set. Hîrtie termică 10 buc. «Circuite pentru Presiunea sanguină invaziv» pediatric, unică utilizare 5 set. Circuite pentru Capnografie (CO2) pediatric, unică utilizare 10 set. Troleu pe roțile Indicați modelul oferit modelul min. 5 roțile da min. 2 roțile cu frînă da coș pentru accesorii da mîner pentru transportare da «sistem de fixare a dispozitivului de suport» da</p>	
--	--	--	--	---	--

33100000-1	52	Monitor pentru monitorizarea funcțiilor vitale (caracteristici avansate, accesorii Adult, Pediatric)	buc	3	<p>Monitor pentru monitorizarea funcțiilor vitale (caracteristici avansate, accesorii Adult, Pediatric) Cod 260370 Descriere Sistem pentru monitorizarea și afișarea funcțiilor vitale ale pacientului cu caracteristici de bază. Parametrul Specificația Tip pacient Adult, pediatric, nou-născut da Display, tip Diagonala ≥ 15 inch LCD TFT sau LED, Touchscreen da «Numărul de curbe afișate concomitent» între 3 și 12 minim Parametri afișați ECG Pulsul SpO2 Fotopletismograma Presiunea sanguină neinvaziv Presiunea sanguină invaziv Capnografia Temperatura Analiza automată a undei ST Trendingul ST da Media în analiza segmentului ST da Modul ECG «Culegerea semnalului ECG prin cablu 3 și 5 electrozi» da I, II, III, aVR, aVL, aVF, Vn da Sensivitatea 2.5 - 40 mm/mV Gama de rejecție a modului comun la 50 Hz ≥ 100 dB Rata cardiacă 15 - 300 bpm Detectarea aritmiei da Detectarea pacemaker da Monitorizarea respirației 0 - 150 rpm «Protecție în portiva șocurilor de defibrilare» da Modul SpO2 Diapazonul 1 - 100% Acuratețea la 70 - 100% ≤ 2 % Monitorizarea rata pulsului 20 - 300 bpm Monitorizarea pletismogramei da «Sa se indice tehnologia modului și senzorului de SpO2 utilizat» (exemplu: masimo, nellcor, etc) Modul NIBP Diapazonul 10 - 300 mmHg Regim de măsurare manual, automat, butonul Start Regim automat 5, 10, 15, 30, 60, 120 min. «Buton de activare/dezactivare manual a NIBP» da Metoda de măsurare oscilometrică Regim pacient adul, pediatric, nou-născut «Protecție de suprapresiune la regimului de pacient adult» 300 mmHg «Protecție de suprapresiune la regimului de pacient pediatric» 240 mmHg Modul IBP Modul IBP da Diapazonul -50 ... +320 mmHg Acuratețea ± 1 mmHg</p>	268128
------------	----	--	-----	---	---	--------

				<p>Sensitivitatea de intrare 5 μV/mmHg Monitorizarea undei IBP da Modul Capnografie (CO2) Modul Capnografie (CO2) da Diapazonul 0 - 100 mmHg Rata respiratorie 0 - 150 rpm Timp de înregistrare Apnea 5 - 60 s Monitorizarea unei CO2 da Modul Temperatura Diapazonul 0 - 50.0 °C Rezoluția 0.1 °C Număr de senzori 1 unit. Protocole de lucru preprogramate da Protocole de lucru setate de utilizator da Memorie internă da Trendingul evenimentelor da Arhivarea datelor da Imprimantă Încorporată da Forme de raportare Viteza de înscriere 25, 50 mm/s Înscriere continuă da Preprogramate da Personalizate da Alimentarea rețea electrică 220 V, 50 Hz da Baterie internă da Timp de lucru autonom a bateriei minim 2 h Interfața de conectare la monitorul central Ethernet / wireless / RS-232 / etc. da Alarma Vizuala, sonora Manjetă deconectată da Manjetă defect da Senzor SpO2 deconectat da Senzor SpO2 defect da Alarmă concentrația SpO2 scăzută/mărită da Nivelul baterie scăzut da Alarmerata cardiacă scăzută/mărită da Lipsă sursă externă de alimentare da Buton de dezactivare/anulare alarmei sonore da Ajustarea nivelului de alarmă da Accesorii Cablul ECG cu 3 electrozi - 1 buc. da cu 5 electrozi - 1 buc. da Electrozi ECG adult, unică utilizare 300 buc. pediatric, unică utilizare 300 buc. Senzor SpO2 adult, reutilizabil tip clește 2 buc. pediatric, reutilizabil 2 buc. Senzor Temperatură reutilizabil 1 buc. Manjete NIBP «adult mediu, adult, adult mare reutilizabile (1set/3buc)» 2 set. «pediatric, pediatric mediu, pediatric mare reutilizabil (1set/3buc)» 2 set. Hîrtie termică 10 buc. «Circuite pentru Presiunea sanguină invaziv» adult, unică utilizare 5 set. pediatric, unică utilizare 5 set. Circuite pentru Capnografie (CO2) adult, unică utilizare 10 set.</p>	
--	--	--	--	---	--

					<p>pediatric, unică utilizare 10 set. Troliu pe rotile Inidicați modelul oferit model min. 5 rotile da min. 2 rotile cu frână da coș pentru accesorii da mîner pentru transportare da «sistem de fixare a dispozitivului de suport» da</p>	
33100000-1	53	Pulsoximetru Nou-nascut, stationar	buc	2	<p>Pulsoximetru Nou-nascut, stationar Cod 260400 Descriere Acest grup de produse include puls-oximetre, ca dispozitive apartecare măsoară neinvaziv concentrația de oxigen în sînge și ritmul cardiac prin metoda fotometrică. Parametrul Specificația Tip dispoziv, staționar cu monitoarizare continuă (bedside) Tip pacient nou-nascut Afișări SpO2 da Valoarea pulsului da Puterea semnalului (PI) da Baterie descărcată da Mesaj de eroare da Tip display LCD, LED da Gama SpO2, % Diapazonul 1 - 100% Rata de măsurare 70 - 100, ≤2 % Rata cardiacă 30 - 250 bpm, ± 2% Alarmer Acustică și vizuală SpO2 și valoarea pulsului mare/mic Sensor deconectat Sensor epuizat Buton de dezactivare alarmei sonore Posibilitatea de ajustare a nivelului de alarmă Baterie descărcată Oprirea alarmei Metoda de reactivare manuală sau automată Controlul volumului da Butoane Pornire/oprire da Dezactivare alarmă sonoră da Meniu principal da Autotestarea da Alimentare Rețea electrică, 220 V, 50 Hz da Baterie internă ≥ 1 ore Accesorii Sensor SpO2 de folosință multiplă, nou-născut 2 buc Sensor SpO2 de unică folosință, nou-născut 5 buc Bloc de alimentare de la rețeaua electrică 1 unitate</p>	15984

33100000-1	54	Pulsoximetru, Adult, Pediatric, staționar	buc	5	<p>Pulsoximetru, Adult, Pediatric, staționar Cod 260410</p> <p>Descriere Acest grup de produse include puls-oximetre, ca dispozitive apartecare măsoară neinvaziv concentrația de oxigen în sânge și ritmul cardiac prin metoda fotometrică.</p> <p>Parametru Specificația</p> <p>Tip dispoziv, staționar cu monitorizare continuă (bedside)</p> <p>Tip pacient adult, pediatric</p> <p>Afișări SpO2 da</p> <p>Valoarea pulsului da</p> <p>Puterea semnalului (PI) da</p> <p>Baterie descărcată da</p> <p>Mesaj de eroare da</p> <p>Tip display LCD sau LED da</p> <p>Gama SpO2, % Diapazonul 1 - 100%</p> <p>Rata de măsurare 70 - 100, ≤ 2 %</p> <p>Rata cardiacă 30 - 250 bpm, ± 2 %</p> <p>Alarmer Acustică și vizuală SpO2 și valoarea pulsului mare/mic</p> <p>Sensor deconectat</p> <p>Sensor epuizat</p> <p>Buton de dezactivare alarmei sonore</p> <p>Posibilitatea de ajustare a nivelului de alarmă</p> <p>Baterie descărcată</p> <p>Oprirea alarmei Metoda de reactivare manuală sau automată</p> <p>Controlul volumului da</p> <p>Autotestarea da</p> <p>Alimentare De la rețea electrică, 220 V, 50Hz da</p> <p>Baterie internă ≥ 1 ore</p> <p>Accesorii</p> <p>Sensor SpO2 de folosință multiplă, adult 2 buc.</p> <p>Sensor SpO2 de unică folosință, adult 3 buc.</p> <p>Sensor SpO2 de folosință multiplă, pediatric 2 buc.</p>	20000
33100000-1	55	Pulsoximetru portabil, Nou-nascut	buc	2	<p>Pulsoximetru portabil, Nou-nascut Cod 260420</p> <p>Descrierea Pulsoximetru portabil destinat pentru pacienții care sunt transportați din o secție în alta.</p> <p>Parametru Specificație</p> <p>Tip dispozitiv Portabil da</p> <p>Tip pacient Nou-născut da</p> <p>Interval de măsurare Diapazon 0-100%</p> <p>Rata de măsurare 80 - 100, ≤ 2 %</p> <p>Pulsul 30 - 250 bpm, ± 2 %</p> <p>Rezoluția SPO2 ± 1 %</p> <p>Pulsul ± 1 bpm</p> <p>Afișaj SPO2 da</p> <p>Valoare pulsului da</p> <p>Puterea semnalului da</p> <p>Indicator baterie descărcată da</p> <p>Display LED sau LCD da</p> <p>Alarmer Auditiv da</p> <p>Vizual da</p> <p>SpO2 și valoarea pulsului mare/mic da</p> <p>Sensor deconectat da</p> <p>Sensor epuizat da</p> <p>Buton de dezactivare alarmei sonore da</p> <p>Alimentare Baterie reîncărcabilă da, de la 220V 50Hz</p> <p>Durata de funcționare ≥ 12 ore</p> <p>Accesorii</p> <p>Sensor SpO2 de reutilizabil 2 buc.</p> <p>Bloc de alimentare de la rețeaua electrică 1 unitate</p> <p>Acumulator/Baterii reîncărcabile 1 unitate</p> <p>Husă pentru transportare 1 unitate</p>	15600

33100000-1	56	Pulsoximetru portabil, Adult, Pediatric	buc	13	<p>Pulsoximetru portabil, Adult, Pediatric Cod 260430 Descrierea Pulsoximetru portabil destinat pentru pacienții care sunt transportați. Parametru Specificație Tip dispozitiv Portabil da Tip pacient Adult, pediatric da Interval de măsurare Diapazon 0-100% Rata de măsurare 80 - 100, $\leq 2\%$ Pulsul 30 - 250 bpm, $\pm 2\%$ Rezoluția SPO2 $\pm 1\%$ Pulsul ± 1 bpm Afișaj SPO2 da Valoare pulsului da Puterea semnalului da Indicator baterie descărcată da Display LED sau LCD da Alarmer Auditiv da Vizual da SpO2 și valoarea pulsului mare/mic da Sensor deconectat da Sensor epuizat da Buton de dezactivare alarmei sonore da Alimentare Baterie reîncărcabilă da, de la 220V 50Hz Durata de viață ≥ 12 ore Accesorii Sensor SpO2 reutilizabil, adult 2 buc. Sensor SpO2 reutilizabil, pediatric 2 buc. Bloc de alimentare de la rețeaua electrică 1 buc. Acumulator/Baterii reîncărcabile 1 buc. Husă pentru transportare 1 buc.</p>	102492
33100000-1	57	Pulsoximetru de buzunar	buc	121	<p>Pulsoximetru de buzunar Cod 260440 Descrierea Pulsoximetru de buzunar pentru medic, dispozitiv cu alimentare pe baza baterii, care masoara pulsul, Indicele de perfuzie (PI) și saturatia de oxigen (SpO2) Parametru Specificație Interval de măsurare SPO2 70-100% Pulsul 30-250 bpm Acuratețe SPO2 $\pm 2\%$ între 70-100% Pulsul $\pm 3\%$ între 30-250 bpm Rezoluția SPO2 $\pm 1\%$ Pulsul ± 1 bpm Afișaj SPO2 da Indicele de perfuzie (PI) da Valoare pulsului da Indicator baterie descărcată da Display LED sau LCD Alarmer Auditiv da Vizual da Alimentare Baterie tip AAA Alkaline «Stingerea automată în caz de neutilizare» da «Durata de funcționare în continuu» ≥ 10 ore Set de baterii inclus 1 set</p>	32428

33100000-1	64	Dispozitiv electro-chirurgical (diatermocoagulator caracteristici avansate)	buc	10	<p>Dispozitiv electro-chirurgical (diatermocoagulator caracteristici avansate) Cod 280220 Parametrul Specificația Descriere dispozitiv destinat pentru tăierea și coagularea țesuturilor biologice în procesul actului chirurgical care utilizează curenți electrici de frecvență înaltă Frecvența cuprinsă între 300 KHz și 1 MHz Canale de ieșire Monopolar izolat Comutator de mână da Comutator de picior tip pedală dublă Bipolar da Moduri de lucru Monopolar Tăiere ≥ 400 W ≥ 350 Ohm Coagulare ≥ 150 W ≥ 350 Ohm Bipolar Tăiere ≥ 140 W ≥ 300 Ohm Coagulare ≥ 120 W ≥ 100 Ohm «Regimuri de lucru preselectate» Blend, strong soft, spray minimum 10 regimuri Funcție de autotestare da Canal de ieșire independentă da Indicatoare acustic vizual Control volum sunet da Accesorii Cablul pentru electrod neutru reutilizabil, min. 2 metri 2 buc. Electrod neutru reutilizabil, tip adult 2 buc. Bisturiu electric cu două butoane (tăiere/ coagulare), reutilizabil minim 100 clicluri, cablu min 2 metri 2 buc. Lame reutilizabile pentru bisturiu 10 buc. Electrod / pencetă bipolar, tip reutilizabil 1 buc. Cablul pentru electrod bipolar reutilizabil, min. 2 metri 1 buc. Pedală dublă 1 buc.</p>	733000
33100000-1	66	Dispozitiv electro-chirurgical (diatermocoagulator caracteristici medii) cu trolie	buc	2	<p>Dispozitiv electro-chirurgical (diatermocoagulator caracteristici medii) cu trolie Cod 280240 Parametrul Specificația Descriere dispozitiv destinat pentru tăierea și coagularea țesuturilor biologice în procesul actului chirurgical care utilizează curenți electrici de frecvență înaltă Frecvența cuprinsă între 300 KHz și 1 MHz Canale de ieșire Monopolar izolat Comutator de mână da Comutator de picior tip pedală dublă Bipolar da Moduri de lucru Monopolar Tăiere ≥ 300 W ≥ 300 Ohm Coagulare ≥ 100 W ≥ 300 Ohm Bipolar Tăiere ≥ 80 W ≥ 200 Ohm Coagulare ≥ 80 W ≥ 100 Ohm «Regimuri de lucru preselectate» Blend, strong soft, spray minimum 5 regimuri Funcție de autotestare da Canal de ieșire independentă da Indicatoare acustic vizual Control volum sunet da Accesorii Cablul pentru electrod neutru reutilizabil, min. 2 metri 2 buc. Electrod neutru reutilizabil, tip adult 2 buc. Bisturiu electric cu două butoane (tăiere/ coagulare), reutilizabil minim 100 clicluri, cablu min 2 metri 2 buc. Lame reutilizabile pentru bisturiu 10 buc. Electrod / pencetă bipolar, tip reutilizabil 1 buc. Cablul pentru electrod bipolar reutilizabil, min. 2 metri 1 buc. Pedală dublă 1 buc. Trolie Să se indice modelul oferit model Mobil pe 4 roți da Minim 2 roți cu frână da Minim 1 sertar/coș/poliță pentru accesorii da Mîner pentru transportare da</p>	80000

II. **Condiții de participare** (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată	Nu Da
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative	Nu Da
Scurtă descriere a criteriilor de selecție	eligibilitatea ofertantului sau candidatului; capacitatea de exercitare a activității profesionale; capacitatea economică și financiară; capacitatea tehnică și/sau profesională; standarde de asigurare a calității;

Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție	mai 2021
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru Sistem dinamic de achiziție
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului <i>(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE)</i>	Nu Da
Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

Notă: Anunțurile de intenție privind achizițiile publice preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achiziție (art. 28 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

ANUNȚ DE INTENȚIE**Nr. 58/21 din 27 mai 2021****I. Informații generale despre autoritatea contractantă:**

Denumirea autorității contractante	Procuratura Generală a Republicii Moldova
IDNO	1006601003865
Adresa	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 73
Numărul de telefon/fax	022828373/022828375
Adresa de e-mail ale autorității contractante	proc-gen@procuratura.md
Adresa de internet ale autorității contractante	www.procuratura.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail	Victoria Meteoglo,
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire <i>(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)</i>	v.meteoglo@procuratura.md
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)</i>	Procuratura Generală a Republicii Moldova

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Unitate de măsură	Descrierea achiziției	Valoarea estimată, fără TVA <i>(pentru fiecare lot în parte)</i>
1.	39000000-2	Mobilier de birou	buc.	Mobilier de birou	1 250 000,00
					1 250 000,00

Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată	Nu P Da
--	------------

Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative	Nu P Da
Scurtă descriere a criteriilor de selecție	Prețul cel mai scăzut

II. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție	Trimestrul II
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru Sistem dinamic de achiziție
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului <i>(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE)</i>	Nu P Da
Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	-

ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. 57/21 din 27 mai 2021

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Procuratura Generală a Republicii Moldova
IDNO	1006601003865
Adresa	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 73
Numărul de telefon/fax	022828373/022828375
Adresa de e-mail ale autorității contractante	proc-gen@procuratura.md
Adresa de internet ale autorității contractante	www.procuratura.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail	Victoria Meteoglo,
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire <i>(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)</i>	v.meteoglo@procuratura.md
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)</i>	Procuratura Generală a Republicii Moldova

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Unitate de măsură	Descrierea achiziției	Valoarea estimată, fără TVA <i>(pentru fiecare lot în parte)</i>
1.	722129000-8	Servicii de testare a securității sistemului informatic al Procuraturii (Procuratura Generală, Procuraturile specializate și teritoriale)	buc.	Servicii de testare a securității sistemului informatic al Procuraturii (Procuratura Generală, Procuraturile specializate și teritoriale)	1 500 000,00
					1 500 000,00

Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată	Nu P Da
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative	Nu P Da
Scurtă descriere a criteriilor de selecție	Prețul cel mai scăzut

II. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție	Trimestrul II
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru Sistem dinamic de achiziție
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE)	Nu P Da
Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	-

ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. 1 din 20.05.2021.

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante	IMSP Institutul de Medicină Urgentă
Localitate	mun.Chișinău
IDNO	1003600152606
Adresa	str.Toma Ciorbă, 1
Număr de telefon/fax	(022) 250-809
E-mail	achizitii@urgenta.md
Adresa de internet	www.urgenta.md
Persoana de contact	Serviciul achiziții publice
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună)	Instituție medico-sanitară publică cu activitate națională responsabilă de acordarea asistenței medicale de urgență.

2. Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate	Cererea ofertelor de prețuri (bunuri)
Justificarea alegerii procedurii de atribuire (în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)	
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	Bunuri Servicii Lucrări
Obiectul de achiziție	Comutator de sarcină p/u generator diesel
Anunțul de participare	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1619434085385 / 21038971 . Data publicării: 26 apr 2021, 14:01 Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1619434085385?tab=contract-notice
Criteriul de atribuire utilizat	Prețul cel mai scăzut Costul cel mai scăzut Cel mai bun raport calitate-preț Cel mai bun raport calitate-cost
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru Sistem dinamic de achiziții Licitație electronică
Nr. oferte primite	Total: 2 De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: De la operatori economici dintr-un alt stat: Pe cale electronică: 2

3. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru Nr.1 din

13.05.2021 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Nr. / data contract	SRL «PROMO-SOLUȚII»
341 / 20.05.2021	Cod fiscal: 1007600051556
	MD-2023, mun.Chișinău, str.Uzinelor 90, of.207
	Telefon/fax: 069-224-664
	E – mail: manager@etop.md

Loturile

atribuite:

Nr. lot	Denumire lot	U/M	Cant	Preț f/TVA	Preț cu TVA	Suma fără TVA	Suma cu TVA
1	1.Comutator de sarcină p/u generator diesel	Buc.	1	92 800,00	111 360,00	92 800,00	111 360,00
						92 800,00	111 360,00

4. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE	Nu Da
Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv	Nu Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:
Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; (022) 820 652, 820-651; contestatii@ansc.md / www.ansc.md
Alte informații relevante	

Notă: Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziții publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului câștigător, atribuirea unui contract de achiziții publice printr-un sistem dinamic de achiziție (art.30 al Legii nr.131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr.05/2021 din 19.05.2021

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante	Primăria mun. Bălți
Localitate	Mun. Bălți
IDNO	Primăria - 1007601003161;
Adresa	mun.Bălți, piața Independenței, 1
Număr de telefon/fax	DEC - 0231-54663; SAP – 0231-54622 / 0231-54623
E-mail	serviciulachizitiipublice@gmail.com
Adresa de internet	http://balti.md/transparenta/achizitii-publice/invitatii-de-participare
Persoana de contact	Liliana Ceremuș , tel. 023154622
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună)</i>	

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate	Cererea ofertelor de prețuri
Justificarea alegerii procedurii de atribuire <i>(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)</i>	-
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	Bunuri Servicii Lucrări R
Obiectul de achiziție	" Restabilirea stratului de rezistență a îmbrăcămintei din beton asfaltic de la intersecția drumului de centură (str.Aerodromului) cu drumul național R14 pînă la monumentul "Ospitalitate (str. Gagarin,120)", conform necesităților DGC a Primăriei mun. Bălți.
Anunțul de participare	Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1615292588077 Data publicării: 09/03/2021 Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1615292588077?tab=contract-notice
Criteriul de atribuire utilizat	Prețul cel mai scăzut R Costul cel mai scăzut Cel mai bun raport calitate-preț Cel mai bun raport calitate-cost

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru Sistem dinamic de achiziții Licitație electronică
Nr. oferte primite	Total: 2
	De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii:
	De la operatori economici dintr-un alt stat:
	Pe cale electronică: 2

Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. 04/2021/001 din 01.04.2021 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire	IPS "Corsag" SRL
IDNO	1004600029396
Date de contact (adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)	MOLDOVA, mun.Chișinău, mun.Chișinău, Independentei nr.14/2, ap. 27S, MD 2043 sergiu.marchici@corsag.md ; tel. +37362001399
Întreprindere mică sau mijlocie	Da R Nu
Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau altele)	Da Nu R
Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract)	Da Nu R

Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de măsură	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA
1	Lot 1: " Restabilirea stratului de rezistență a îmbrăcămintei din beton asfaltic de la intersecția drumului de centură (str. Aerodromului) cu drumul național R14 pînă la monumentul "Ospitalitate (str. Gagarin,120)", conform necesităților DGC a Primăriei mun. Bălți.	45233142-6	1 bucată	Nr.51 01.04.2021	1 939 749,07

Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

2. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE	Nu R Da
---	-------------------

Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv	Nu R
Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	Data (datele) și referința (referințele) publicărilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

Notă: Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziții publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului câștigător, atribuirea unui contract de achiziții publice printr-un sistem dinamic de achiziție (art. 30 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr.08/2021 din 19.05.2021

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante	DÎTS a Primăriei mun. Bălți
Localitate	Mun. Bălți
IDNO	DÎTS – 1015601000259
Adresa	mun.Bălți, piața Independenței, 1
Număr de telefon/fax	0231-21034 (DÎTS); 0231- 54622, 0231-54623
E-mail	serviciulachizitiipublice@gmail.com
Adresa de internet	http://balti.md/transparenta/achizitii-publice/invitatii-de-participare
Persoana de contact	Liliana Ceremuș , tel. 023154622
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună)</i>	

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate	Cererea ofertelor de prețuri
Justificarea alegerii procedurii de atribuire <i>(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)</i>	-
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	Bunuri Servicii Lucrări R
Obiectul de achiziție	<i>Schimbarea geamurilor în sala de sport a gimnaziului nr.7, mun. Bălți, conform necesităților DÎTS a Primăriei mun. Bălți</i>
Anunțul de participare	Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1617278015936 Data publicării: 01/04/2021 Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1617278015936?tab=contract-notice
Criteriul de atribuire utilizat	Prețul cel mai scăzut R Costul cel mai scăzut Cel mai bun raport calitate-preț Cel mai bun raport calitate-cost

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru Sistem dinamic de achiziții Licitație electronică
Nr. oferte primite	Total: 5
	De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii:
	De la operatori economici dintr-un alt stat:
	Pe cale electronică: 5

Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. 08/2021 din 23.04.2021 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire	I.I.»Lipovan - Vectra»
IDNO	1003602010780
Date de contact (adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)	MOLDOVA, mun.Bălți, mun.Bălți, str.Conev13/41, 3100 Grinea.70@mail.ru ; tel. +37379580100
Întreprindere mică sau mijlocie	Da R Nu
Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau altele)	Da Nu R
Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract)	Da Nu R

Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de măsură	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA
1	Lot 1: <i>Schimbarea geamurilor în sala de sport a gimnaziului nr.7, mun. Bălți, conform necesităților DÎTS a Primăriei mun. Bălți.</i>	45400000-1	1 bucată	Nr.77 23.04.2021	524 729,30

Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

2. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE	Nu R Da
---	-------------------

Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv	Nu R
Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	Data (datele) și referința (referințele) publicărilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

Vicepreședintele grupului de lucru: Nicolai GRIGORIȘIN _____

L.Ș.

Notă: Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziție publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului câștigător, atribuirea unui contract de achiziție publice printr-un sistem dinamic de achiziție (art. 30 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr.04/2021 din 19.05.2021

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante	DÎTS a Primăriei mun. Bălți
Localitate	Mun. Bălți
IDNO	DÎTS – 1015601000259;
Adresa	mun.Bălți, piața Independenței, 1
Număr de telefon/fax	0231-21034 (DÎTS); 0231-54622, 0231-54623/fax 0231-20391
E-mail	serviciulachizitiipublice@gmail.com dits.achizitii@gmail.com
Adresa de internet	http://balti.md/transparenta/achizitii-publice/invitatii-de-participare
Persoana de contact	Liliana Ceremuș , tel. 023154622
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună)</i>	

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate	Licitație deschisă
Justificarea alegerii procedurii de atribuire <i>(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)</i>	-
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	Bunuri R Servicii Lucrări
Obiectul de achiziție	Legume, fructe, ouă de pasăre pentru instituțiile preșcolare pe perioada trimestrului II al a. 2021, conform necesităților DÎTS a Primăriei mun. Bălți
Anunțul de participare	Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1614934811959 Data publicării: 05/03/2021 Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1614934811959?tab=contract-notice
Criteriul de atribuire utilizat	Prețul cel mai scăzut R Costul cel mai scăzut Cel mai bun raport calitate-preț Cel mai bun raport calitate-cost

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru Sistem dinamic de achiziții Licitație electronică R
Nr. oferte primite	Total: 8
	De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii:
	De la operatori economici dintr-un alt stat:
	Pe cale electronică: 8

Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr.DAC-04/2021 din 08.04.2021 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire	SRL „Lovis Angro”
IDNO	1007600043788
Date de contact <i>(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)</i>	mun.Chișinău, Voluntarilor, 15 lovisangro@mail.ru ; 079970029
Întreprindere mică sau mijlocie	Da R Nu
Asociație de operatori economici <i>(societate mixtă, consorțiu sau altele)</i>	Da Nu R
Subcontractanți <i>(denumirea, valoarea și procentul din contract)</i>	Da Nu R

Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de măsură	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA
1	Lotul – 2 Varză albă proaspătă	15800000-6	6000	Nr.67 08.04.2021	22 560,00
2	Lotul – 4 Morcov proaspăt	15800000-6	9000	Nr.67	41 220,00
3	Lotul – 6 Ceapă proaspătă calitatea întâi	15800000-6	8000	08.04.2021	28 511,99
4	Lotul – 9 Banane categoria „Extra”	15800000-6	8000	Nr.67	175 840,00
5	Lotul – 10 Castraveți murați	15800000-6	1500	08.04.2021	51 000,00
6	Lotul – 12 Prune uscate fără sămburi	15800000-6	600	Nr.67	27 480,00
7	Lotul – 14 Miez de nucă (jumatăți), categoria „Extra”	15800000-6	600	08.04.2021	91 080,00

Denumire	SRL „Sinagro Comerț”
IDNO	1008602005066
Date de contact <i>(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)</i>	r-ul Singerei, or.Singerei, str. Independentei 6200 sinagrocomert@gmail.com 68241525

Întreprindere mică sau mijlocie	Da R Nu
Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau altele)	Da Nu R
Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract)	Da Nu R

Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de măsură	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA
1	Lotul – 5 <u>Sfeclă roșie proaspătă</u>	15800000-6	8000 kg	Nr.68 08.04.2021	30 888,00
2	Lotul – 8 <u>Mere categoria „Extra”</u>	15800000-6	10000 kg	Nr.68 08.04.2021	87 800,00

Denumire	SRL „Alim-Total”
IDNO	1014600000912
Date de contact (adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)	MOLDOVA, mun.Chișinău, mun.Chișinău, Voluntarilor 15, 5004 alim.total@mail.ru tel. 37369774579
Întreprindere mică sau mijlocie	Da R Nu
Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau altele)	Da Nu R
Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract)	Da Nu R

Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de măsură	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA
1	Lotul – 1 <u>Cartofi</u>	15800000-6	30000 kg.	Nr.69 08.04.2021	123 300,00
2	Lotul – 13 <u>Stafide</u>	15800000-6	400 kg.	Nr.69 08.04.2021	15 480,00

Denumire	SRL „Prodagrotrade”
IDNO	1014600029375
Date de contact (adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)	MOLDOVA, mun.Chișinău, s.Stăuceni, stradela Studentilor, 3, ap.35, MD-4839 prodagrotrade@mail.ru tel. 079578246
Întreprindere mică sau mijlocie	Da R Nu
Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau altele)	Da Nu R

Subcontractanți <i>(denumirea, valoarea și procentul din contract)</i>	Da Nu R
---	-------------------

Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de măsură	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA
1	Lotul – 3 <u>Conopida</u>	15800000-6	6000 kg	Nr.70 08.04.2021	195 060,00
2	Lotul – 11 <u>Caise uscate</u>	15800000-6	600 kg	Nr.70 08.04.2021	33 600,00

Denumire	SRL „Dant-Agro”
IDNO	1003609001903
Date de contact <i>(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)</i>	MOLDOVA, Ungheni, s.Pîrlița (r-l Ungheni), Pîrlița, MD-3641 feder-79@mail.ru tel. 69525556
Întreprindere mică sau mijlocie	Da R Nu
Asociație de operatori economici <i>(societate mixtă, consorțiu sau altele)</i>	Da Nu R
Subcontractanți <i>(denumirea, valoarea și procentul din contract)</i>	Da Nu R

Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de măsură	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA
1	Lotul – 7 <u>Ouă de pasăre, categoria A, greutate M</u>	15800000-6	116000 buc.	Nr.71 08.04.2021	133 400,00

Denumire	SRL «Baguette»
IDNO	1014600037741
Date de contact <i>(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)</i>	MOLDOVA, mun.Chișinău, mun.Chișinău, str. Voluntarilor, 15, MD-2023 baguette.srl@mail.ru tel. 068100302
Întreprindere mică sau mijlocie	Da R Nu
Asociație de operatori economici <i>(societate mixtă, consorțiu sau altele)</i>	Da Nu R
Subcontractanți <i>(denumirea, valoarea și procentul din contract)</i>	Da Nu R

Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de măsură	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA
1	Lotul – 1 Porumb dulce conservat	15800000-6	500 kg.	Nr. 72 08.04.2021	16 000,00

Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

2. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE	Nu R Da
Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv	Nu R
Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	Data (datele) și referința (referințele) publicărilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

Notă: Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziție publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului câștigător, atribuirea unui contract de achiziții publice printr-un sistem dinamic de achiziție (art. 30 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

ANUNȚ DE ATRIBUIRENr. **07/2021** din **19.05.2021****1. Date cu privire la autoritatea contractantă**

Denumirea autorității contractante	DÎTS a Primăriei mun. Bălți
Localitate	Mun. Bălți
IDNO	DÎTS – 1015601000259
Adresa	mun.Bălți, piața Independenței, 1
Număr de telefon/fax	0231-21034 (DÎTS); 0231- 54622, 0231-54623, 0231-20391
E-mail	serviciulachizitiipublice@gmail.com primaria@balti.md
Adresa de internet	http://balti.md/transparenta/achizitii-publice/invitatii-de-participare
Persoana de contact	Liliana Ceremuș , tel. 023154622 dits.achizitii@gmail.com
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună)</i>	

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate	Cererea ofertelor de prețuri
Justificarea alegerii procedurii de atribuire <i>(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)</i>	-
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	Bunuri R Servicii Lucrări
Obiectul de achiziție	<i>Produse de panificație pentru instituțiile preșcolare pe perioada aprilie- iunie a. 2021, conform necesităților DÎTS a Primăriei mun. Bălți</i>
Anunțul de participare	Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1615813841977 Data publicării: 15/03/2021 Link: https://mtender.gov.md/ru/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1615813841977?tab=contract-notice
Criteriul de atribuire utilizat	Prețul cel mai scăzut R Costul cel mai scăzut Cel mai bun raport calitate-preț Cel mai bun raport calitate-cost

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru Sistem dinamic de achiziții Licitație electronică R
Nr. oferte primite	Total: 3
	De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii:
	De la operatori economici dintr-un alt stat:
	Pe cale electronică: 3

Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. 07/2021/001 din 06.04.2021 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire	SRL Lovis Angro
IDNO	1007600043788
Date de contact <i>(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)</i>	MOLDOVA, mun.Chișinău, mun.Chișinău, str. Columna 170, 2004 lovisangro@mail.ru ; tel. +373079970029
Întreprindere mică sau mijlocie	Da R Nu
Asociație de operatori economici <i>(societate mixtă, consorțiu sau altele)</i>	Da Nu R
Subcontractanți <i>(denumirea, valoarea și procentul din contract)</i>	Da Nu R

Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de măsură	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA
1	Lot 1: <i>Produse de panificație pentru instituțiile preșcolare pe perioada aprilie- iunie a. 2021, conform necesităților DÎTS a Primăriei mun. Bălți.</i>	15800000-6	1 bucată	Nr.64 06.04.2021	43 750.00

Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

2. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE	Nu R Da
---	-------------------

Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv	Nu R
Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	Data (datele) și referința (referințele) publicărilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

Notă: Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziție publică sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului câștigător, atribuirea unui contract de achiziție publică printr-un sistem dinamic de achiziție (art. 30 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr.02/2021 din 19.05.2021

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante	Primăria mun. Bălți
Localitate	Mun. Bălți
IDNO	Primăria - 1007601003161;
Adresa	mun.Bălți, piața Independenței, 1
Număr de telefon/fax	DEC - 0231-54663; SAP – 0231-54622 / 0231-54623
E-mail	serviciulachizitiipublice@gmail.com
Adresa de internet	http://balti.md/transparenta/achizitii-publice/invitatii-de-participare
Persoana de contact	Liliana Ceremuș , tel. 023154622
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună)</i>	

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate	Licitație deschisă
Justificarea alegerii procedurii de atribuire <i>(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)</i>	-
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	Bunuri Servicii Lucrări R
Obiectul de achiziție	<i>Reparația capitală a învelișului pietonal (segmente parțiale) din str. Decebal, de la str. T. Vladimirescu pînă la str. I. Franco conform necesităților DGC a Primăriei mun.Bălți</i>
Anunțul de participare	Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1614934409385 Data publicării: 05/03/2021 Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1614934409385?tab=contract-notice
Criteriul de atribuire utilizat	Prețul cel mai scăzut R Costul cel mai scăzut Cel mai bun raport calitate-preț Cel mai bun raport calitate-cost

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru Sistem dinamic de achiziții Licitație electronică
Nr. oferte primite	Total: 7
	De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii:
	De la operatori economici dintr-un alt stat:
	Pe cale electronică: 8

Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. 02/2021 din 11.03.2021 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire	SRL «VLADMIH COMPANY «
IDNO	1014602000950
Date de contact <i>(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)</i>	MOLDOVA, mun.Bălți, mun.Bălți, Ștefan cel Mare 2, MD-3101 srlvladmih@mail.ru ; 069323903
Întreprindere mică sau mijlocie	Da R Nu
Asociație de operatori economici <i>(societate mixtă, consorțiu sau altele)</i>	Da Nu R
Subcontractanți <i>(denumirea, valoarea și procentul din contract)</i>	Da Nu R

Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de măsură	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA
1	Lot 1: „Reparația capitală a învelișului pietonal (segmente parțiale) din str. Decebal, de la str. T.Vladimirescu pînă la str. I. Franco”, conform necesităților DGC a Primăriei mun.Bălți	45233253-7	1 bucată	Nr.52 06.04.2021	4 888 067,82

Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

2. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE	Nu R Da
---	-------------------

Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv	Nu R
Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	Data (datele) și referința (referințele) publicărilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

Notă: Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziție publică sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului câștigător, atribuirea unui contract de achiziție publică printr-un sistem dinamic de achiziție (art. 30 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

ANUNȚ DE ATRIBUIRENr. **06/2021** din 19.05.2021**1. Date cu privire la autoritatea contractantă**

Denumirea autorității contractante	Primăria mun. Bălți
Localitate	Mun. Bălți
IDNO	Primăria - 1007601003161;
Adresa	mun.Bălți, piața Independenței, 1
Număr de telefon/fax	DEC - 0231-54663; SAP – 0231-54622 / 0231-54623
E-mail	serviciulachizitiipublice@gmail.com
Adresa de internet	http://balti.md/transparenta/achizitii-publice/invitatii-de-participare
Persoana de contact	Liliana Ceremuș , tel. 023154622
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună)</i>	

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate	Licitație deschisă
Justificarea alegerii procedurii de atribuire <i>(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)</i>	-
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	Bunuri Servicii Lucrări R
Obiectul de achiziție	„Restabilirea stratului de rezistență a îmbrăcămintei din beton asfaltic din str.Ștefan cel Mare (de la parcare auto biserica Sfântului Nicolai pînă la "Casa Ofițerilor")”, conform necesităților DGC a Primăriei mun.Bălți
Anunțul de participare	Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1615554865884 Data publicării: 12/03/2021 Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1615554865884?tab=contract-notice
Criteriul de atribuire utilizat	Prețul cel mai scăzut R Costul cel mai scăzut Cel mai bun raport calitate-preț Cel mai bun raport calitate-cost

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru Sistem dinamic de achiziții Licitație electronică
Nr. oferte primite	Total: 2
	De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii:
	De la operatori economici dintr-un alt stat:
	Pe cale electronică: 2

Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. 06/2021 din 06.04.2021 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire	IPS "Corsag" SRL
IDNO	1004600029396
Date de contact (adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)	MOLDOVA, mun.Chișinău, mun.Chișinău, Independentei nr.14/2, ap. 27S, MD 2043 sergiu.marchici@corsag.md ; tel.+37362001399
Întreprindere mică sau mijlocie	Da R Nu
Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau altele)	Da Nu R
Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract)	Da Nu R

Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de măsură	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA
1	Lot 1: „Restabilirea stratului de rezistență a îmbrăcămintei din beton asfaltic din str.Ștefan cel Mare (de la parcare auto biserica Sfântului Nicolai pînă la "Casa Ofițerilor")", conform necesităților DGC a Primăriei mun.Bălți	45233142-6	1 bucată	Nr.53 06.04.2021	6 061 980,05

Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

2. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE	Nu R Da
Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv	Nu R
Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	Data (datele) și referința (referințele) publicărilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

Notă: Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziții publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului câștigător, atribuirea unui contract de achiziții publice printr-un sistem dinamic de achiziție (art. 30 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. _____ din _____

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante	Agencia Națională pentru Siguranța Alimentelor
Localitate	mun. Chișinău
IDNO	1013601000082
Adresa	mun. Chișinău, str. Mihai Kogălniceanu, nr. 63
Număr de telefon/fax	022-26-46-48
E-mail	info@ansa.gov.md
Adresa de internet	www.ansa.gov.md
Persoana de contact	Alexei Olesea (olesea.alexei@ansa.gov.md)
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună)</i>	Autoritate administrativă cu activitate națională responsabilă de implementarea politicii statului în domeniul de reglementare și control pentru siguranța alimentelor și a calității produselor alimentare, inclusiv a alcoolului etilic, a producției alcoolice, produselor vitivinicole și a berii, întreținerea unui sistem de măsuri publice menite să asigure sănătatea animală și protecția plantelor, inofensivitatea produselor alimentare și a materiei prime, siguranța ocupațională, precum și protecția consumatorilor în domeniul alimentar.

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate	Cererea ofertelor de prețuri
Justificarea alegerii procedurii de atribuire <i>(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)</i>	-
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	Servicii
Obiectul de achiziție	Servicii de laborator privind monitorizarea reziduurilor în laboratoarele acreditate
Anunțul de participare	Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1616157694978 Data publicării: 19.03.2021 Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1616157694978?tab=contract-notice
Criteriul de atribuire utilizat	Prețul cel mai scăzut
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	-
Nr. oferte primite	Total: 2 De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: 2 De la operatori economici dintr-un alt stat: - Pe cale electronică: 2

Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. 14 din 07 aprilie 2021 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire	Î.S. "CENTRUL DE METROLOGIE APLICATĂ ȘI CERTIFICARE"
IDNO	1013600039380
Date de contact <i>(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)</i>	(vitalie.novac@cmac.md, office@cmac.md, 022218418, 022-218442, 069123111)
Întreprindere mică sau mijlocie	Da
Asociație de operatori economici <i>(societate mixtă, consorțiu sau altele)</i>	Nu
Subcontractanți <i>(denumirea, valoarea și procentul din contract)</i>	Nu

Loturile atribuite:

Denumirea lotului	Denumirea operatorului economic	Cod CPV	Cantitate și unitate de măsură	Nr. și data contractului	Prețul total (inclusiv TVA)
Lotul 6 Grupa B2c Fenvalerat Bifenthrin Cyfluthrin	Î.S. "CENTRUL DE METROLOGIE APLICATĂ ȘI CERTIFICARE"	71900000-7	51 buc.	213 COP din 14.04.2021	78 336,00 lei
Lotul 7 Grupa B3a Pesticide organoclorurate, non dioxin-like PCBs; (DDT, DDE, DDD, HCH alpha, HCH beta, HCH lindane, Aldrin, Dieldrin)	Î.S. "CENTRUL DE METROLOGIE APLICATĂ ȘI CERTIFICARE"	71900000-7	113 buc.	213 COP din 14.04.2021	90 038,40 lei
Lotul 8 Grupa B3b Pesticide organofosforice: (Diazinon, Phosdrin, Permetrin, Chumaphos, Heptachlor)	Î.S. "CENTRUL DE METROLOGIE APLICATĂ ȘI CERTIFICARE"	71900000-7	42 buc.	213 COP din 14.04.2021	64 512,00 lei
Lotul 9 Grupa B3c Mercur	Î.S. "CENTRUL DE METROLOGIE APLICATĂ ȘI CERTIFICARE"	71900000-7	1 buc.	213 COP din 14.04.2021	409,20 lei
Lotul 10 Grupa B3f Aflatoxina M1, B1 Ochratoxin A	Î.S. "CENTRUL DE METROLOGIE APLICATĂ ȘI CERTIFICARE"	71900000-7	16 buc. 5 buc.	213 COP din 14.04.2021	15 754,80 lei

Lotul 11 Benzo(a)pyrene	Î.S. "CENTRUL DE METROLOGIE APLICATĂ ȘI CERTIFICARE"	71900000-7	26 buc.	213 COP din 14.04.2021	42 528,00 lei
			14 buc.		
Lotul 18 Piretroide, pesticide, organofosforice la produsele din import	Î.S. "CENTRUL DE METROLOGIE APLICATĂ ȘI CERTIFICARE"	71900000-7	6 buc.	213 COP din 14.04.2021	9 216,00 lei
Lotul 19 Pesticide organoclorurate la produsele din import	Î.S. "CENTRUL DE METROLOGIE APLICATĂ ȘI CERTIFICARE"	71900000-7	6 buc.	213 COP din 14.04.2021	4 780,80 lei
Lotul 20 Benzo(a)pyrene (produse afumate) din import	Î.S. "CENTRUL DE METROLOGIE APLICATĂ ȘI CERTIFICARE"	71900000-7	11 buc.	213 COP din 14.04.2021	11 695,20 lei

Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

Denumire	S.C. "IMUNOTEHNOMED" SRL
IDNO	1002600012565
Date de contact (adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)	(tatiana.trili@imunotehnomed.md, office@imunotehnomed.md, 022-811154)
Întreprindere mică sau mijlocie	Da
Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau altele)	Nu
Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract)	Nu

Loturile atribuite:

Denumirea lotului	Denumirea operatorului economic	Cod CPV	Cantitate și unitate de măsură	Nr. și data contractului	Prețul total (inclusiv TVA)
Lotul 1 Grupa B1a macrolide (eritromicina, tylosin)	S.C. "IMUNOTEHNOMED" SRL	71900000-7	71 buc.	214 COP din 14.04.2021	76 680,00 lei
Lotul 2 Grupa B1a lincomicina	S.C. "IMUNOTEHNOMED" SRL	71900000-7	20 buc.	214 COP din 14.04.2021	21 600,00 lei
Lotul 3 Grupa B1a Fluorquinolonii	S.C. "IMUNOTEHNOMED" SRL	71900000-7	36 buc.	214 COP din 14.04.2021	38 880,00 lei

Lotul 4 Grupa B1a Aminoglycosides: (gentamicina, neomicina)	S.C. "IMUNOTEHNOMED" SRL	71900000-7	57 buc.	214 COP din 14.04.2021	61 560,00 lei
Lotul 5 Grupa B1a (trimetoprim)	S.C. "IMUNOTEHNOMED" SRL	71900000-7	25 buc.	214 COP din 14.04.2021	27 000,00 lei
Lotul 12 Grupa B1a macrolide (tylozina) la produse din import	S.C. "IMUNOTEHNOMED" SRL	71900000-7	9 buc.	214 COP din 14.04.2021	9 720,00 lei
Lotul 13 Histamina la produse din import	S.C. "IMUNOTEHNOMED" SRL	71900000-7	14 buc.	214 COP din 14.04.2021	15 120,00 lei
Lotul 14 Eritromicina la produse din import	S.C. "IMUNOTEHNOMED" SRL	71900000-7	10 buc.	214 COP din 14.04.2021	10 800,00 lei
Lotul 15 Fluorquinoloni la produsele din import	S.C. "IMUNOTEHNOMED" SRL	71900000-7	8 buc.	214 COP din 14.04.2021	8 640,00 lei
Lotul 16 Gentamicina la produse din import	S.C. "IMUNOTEHNOMED" SRL	71900000-7	8 buc.	214 COP din 14.04.2021	8 640,00 lei
Lotul 17 Neomicina la produse din import	S.C. "IMUNOTEHNOMED" SRL	71900000-7	10 buc.	214 COP din 14.04.2021	10 800,00 lei

Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

2. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE	Nu
Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv	Nu
Agencia Națională pentru Soluționarea Contestățiilor	Data (datele) și referința (referințele) publicărilor: - mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

Notă: Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziții publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului câștigător, atribuirea unui contract de achiziții publice printr-un sistem dinamic de achiziție (art. 30 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. 1 din 19.05.2021 _____

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante	I.P. Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică
Localitate	Mun. Chișinău, Republica Moldova
IDNO	1003600096694
Adresa	MD-2012; mun. Chișinău; Piața Marii Adunări Naționale 1
Număr de telefon/fax	022-820-954 / 022-250-522
E-mail	tender@stisc.gov.md
Adresa de internet	www.stisc.gov.md
Persoana de contact	Dmitri Romanescu
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună)</i>	Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică este o instituție publică, a cărei activitate are scopul de a asigura administrarea, menținerea și dezvoltarea infrastructurii de tehnologie a informației, a Sistemului de telecomunicații al autorităților administrației publice ca parte a rețelei de comunicații speciale și a sistemelor informaționale de stat, gestionarea infrastructurii unice a cheii publice a Guvernului, precum și implementarea politicii statului în domeniul securității cibernetice.

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate	Licitație deschisă
Justificarea alegerii procedurii de atribuire <i>(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)</i>	
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	Bunuri Servicii Lucrări
Obiectul de achiziție	Pachete software și sisteme informatice (Licență pentru soluția de videoconferință)
Anunțul de participare	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1618580281992 Data publicării: 16.04.2021 Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1618580281992?tab=contract-notice

Criteriul de atribuire utilizat	Prețul cel mai scăzut Costul cel mai scăzut Cel mai bun raport calitate-preț Cel mai bun raport calitate-cost
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru Sistem dinamic de achiziții Licitație electronică
Nr. oferte primite	Total: 2
	De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: 2
	De la operatori economici dintr-un alt stat:
	Pe cale electronică: 2

Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. 1 din 12.05.2021 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică următorului ofertant:

Denumire	VM Solutions S.R.L.
IDNO	1015600038321
Date de contact <i>(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)</i>	MD-2075, mun. Chișinău, str. Petru Zadnipru 15/1 ap. 24, Republica Moldova Telefon: +37360349369; e-mail: ag@vms.md
Întreprindere mică sau mijlocie	Da Nu
Asociație de operatori economici <i>(societate mixtă, consorțiu sau altele)</i>	Da Nu
Subcontractanți <i>(denumirea, valoarea și procentul din contract)</i>	Da Nu

Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de măsură	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA
1.	Lotul nr. 1: Licență pentru soluția de videoconferință	48000000-8	1 bucată	Nr. 83 din 18.05.2021	1 123 596,00 MDL

Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE	Nu Da
---	----------

Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv	Nu
Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	Data (datele) și referința (referințele) publicărilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

Notă: Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziție publică sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului câștigător, atribuirea unui contract de achiziție publică printr-un sistem dinamic de achiziție (art. 30 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. 1 din 20.05.2021 _____

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante	Primăria Ciuciulea
Localitate	Satul Ciuciulea, raionul Glodeni
IDNO	1007601002463
Adresa	Satul Ciuciulea, raionul Glodeni
Număr de telefon/fax	069298679, fax 024979236
E-mail	calistru@mail.ru , primaria@inbox.ru
Adresa de internet	Documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP
Persoana de contact	Calistru Ilie
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună)</i>	

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate	Licitație deschisă
Justificarea alegerii procedurii de atribuire <i>(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)</i>	
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	Lucrări
Obiectul de achiziție	Lucrări la rețelele exterioare de alimentare cu apă și canalizare, stație de epurare în satul Ciuciulea, raionul Glodeni (extinderea rețelei exterioare de alimentare cu apă)
Anunțul de participare	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1618576237636 Data publicării: 16.04.2021 Link: https://achizitii.md/ro/public/tender/21030323/
Criteriul de atribuire utilizat	Prețul cel mai scăzut
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	
Nr. oferte primite	Total: 6 De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: - De la operatori economici dintr-un alt stat: - Pe cale electronică: 6

Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. 1 din 19 mai 2021 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire	SRL Profact Construct
IDNO	1010600024992
Date de contact (adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)	079985999;mun.Chișinău;str.Alba Iulia75, bl.V, et. 9, oficiul 913,
Întreprindere mică sau mijlocie	Nu
Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau altele)	Da
Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract)	Nu

Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de măsură	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA
1	Lucrări la rețelele exterioare de alimentare cu apă și canalizare, stație de epurare în satul Ciuciulea, raionul Glodeni (extinderea rețelei exterioare de alimentare cu apă)	45200000-9	1	Nr.15, din 18.05.2021	526 934,51 lei, MD

Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

2. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE	Nu
Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv	Nu
Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	Data (datele) și referința (referințele) publicărilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

Notă: Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziție publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului câștigător, atribuirea unui contract de achiziții publice printr-un sistem dinamic de achiziție (art. 30 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr.1 din 14.05.2021

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante	AGENCIA DE ADMINISTRARE A INSTANTELOR JUDECATORESTI
Localitate	mun. Chișinău
IDNO	1008601000064
Adresa	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr.124 bl. "B"
Număr de telefon/fax	022 26 11 04
E-mail	aaij@justice.gov.md
Adresa de internet	http://aaij.justice.md/ro
Persoana de contact	Petru Vîrlan
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună)</i>	

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate	Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare	
Justificarea alegerii procedurii de atribuire <i>(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)</i>	În temeiul Hotărîrii Guvernului nr. 593 /2017, cu privire la aprobarea Conceptului tehnic al Sistemului informațional judiciar și Hotărîrii Guvernului nr. 794/2018 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Sistemului informațional judiciar	
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	Bunuri Servicii Lucrări	
Obiectul de achiziție	Achiziționarea serviciilor de asigurare constantă a funcționalității, mentenanței precum și a securității tuturor componentelor Sistemului informațional judiciar (SIJ), echipamentelor și infrastructurii informaționale din instanțele judecătorești din Republica Moldova.	
Anunțul de participare	Nr.: <table border="1" data-bbox="805 1787 1489 1843"><tr><td>202109259</td></tr></table> Data publicării: Link:	202109259
202109259		

Criteriul de atribuire utilizat	Prețul cel mai scăzut Costul cel mai scăzut Cel mai bun raport calitate-preț Cel mai bun raport calitate-cost
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru Sistem dinamic de achiziții Licitație electronică
Nr. oferte primite	Total: 1
	De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii:
	De la operatori economici dintr-un alt stat:
	Pe cale electronică:

Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. 1 din martie 2020 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire	I.P. Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică
IDNO	1003600096694
Date de contact <i>(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)</i>	022 820 900
Întreprindere mică sau mijlocie	Da Nu
Asociație de operatori economici <i>(societate mixtă, consorțiu sau altele)</i>	Da Nu
Subcontractanți <i>(denumirea, valoarea și procentul din contract)</i>	Da Nu

Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de măsură	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA
----------	---	---------	---------------------------------	--------------------------	--------------------

1	Servicii de asigurare constantă a funcționalității, mentenanței precum și a securității tuturor componentelor Sistemului informațional judiciar (SIJ), echipamentelor și infrastructurii informaționale din instanțele judecătorești din Republica Moldova, prin prestarea unui complex de servicii de întreținere și deservire tehnică a echipamentului din SIJ, de hostare a portalului instanțelor judecătorești, a echipamentului periferic și soft special, destinat desfășurării videoconferințelor, înregistrării audio/video a ședințelor de judecată, asigurarea securității transmiterii informaționale în cadrul SIJ precum și menținerea conectivității în instanțele judecătorești din Republica Moldova	72000000-5	1	Nr.5 din 14.05.2021	6611599,00
	Administrarea tehnică a Programului Integrat de Gestionare a Dosarelor (PIGD): I. <i>Gestionarea resurselor TI aferente SI, ce formează infrastructura de găzduire a SI</i> II. <i>Gestionarea sistemelor de operare și a componentelor aplicative</i> III. <i>Activități aferente continuității sistemului informațional</i> IV. <i>Activități aferente asigurării securității informaționale a SI</i> V. <i>Activități aferente documentației tehnice</i> VI. <i>Activități de monitorizare și suport tehnic</i> VII. <i>Alte activități</i>				
	Administrarea tehnică a sistemului informațional e-Dosar judiciar (SIA e-DJ): I. <i>Gestionarea resurselor TI aferente SI, ce formează infrastructura de găzduire a SI</i> II. <i>Gestionarea sistemelor de operare și a componentelor aplicative</i> III. <i>Activități aferente continuității sistemului informațional</i> IV. <i>Activități aferente asigurării securității informaționale a SI</i> V. <i>Activități aferente documentației tehnice</i> VI. <i>Activități de monitorizare și suport tehnic</i> VII. <i>Alte activități</i>				

<p>Administrarea tehnică a Soluției informatice a ședințelor de judecată (SlaS):</p> <p>I. <i>Gestionarea sistemului de videoconferință</i></p> <p>II. <i>Gestionarea sistemelor de înregistrare audio a ședințelor de judecată</i></p> <p>III. <i>Activități de monitorizare și suport tehnic</i></p> <p>IV. <i>Alte activități</i></p>				
<p>Servicii de administrare tehnică a infrastructurii informaționale din cadrul instanțelor judecătorești (mentenanța locală):</p> <p>I. <i>Activități de asigurare a securității rețelelor locale</i></p> <p>II. <i>Deservirea și administrare rețelelor locale (LAN)</i></p> <p>III. <i>Administrarea rețelei WAN a instanțelor judecătorești</i></p> <p>IV. <i>Mentenanța sistemului de videoconferință la nivel local</i></p> <p>V. <i>Profilaxia echipamentelor telecomunicaționale din cadrul instanțelor judecătorești la solicitare și planificat de 2 ori pe an</i></p>				
<p>Servicii de administrare tehnică a portalului național al instanțelor de judecată (PNJ):</p> <p>I. <i>Gestionarea resurselor TI aferente SI, ce formează infrastructura de găzduire a SI</i></p> <p>II. <i>Gestionarea sistemelor de operare și a componentelor aplicative</i></p> <p>III. <i>Activități aferente continuității sistemului informațional</i></p> <p>IV. <i>Activități aferente asigurării securității informaționale a SI</i></p> <p>V. <i>Activități aferente documentației tehnice</i></p> <p>VI. <i>Activități de monitorizare și suport tehnic</i></p> <p>VII. <i>Alte activități</i></p>				

	<p>Servicii de administrare tehnică a componentei Mediaserver:</p> <p>I. <i>Gestionarea resurselor TI aferente SI, ce formează infrastructura de găzduire a SI</i></p> <p>II. <i>Gestionarea sistemelor de operare și a componentelor aplicative</i></p> <p>III. <i>Activități aferente continuității sistemului informațional</i></p> <p>IV. <i>Activități aferente asigurării securității informaționale a SI</i></p> <p>V. <i>Activități aferente documentației tehnice</i></p> <p>VI. <i>Activități de monitorizare și suport tehnic</i></p> <p>VII. <i>Alte activități</i></p>				
--	--	--	--	--	--

Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

2. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE	Nu Da
Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv	Nu
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	Data (datele) și referința (referințele) publicărilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

Notă: Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziții publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului câștigător, atribuirea unui contract de achiziții publice printr-un sistem dinamic de achiziție (art. 30 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr.1 din 19.05.2021 _____

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante	IMSP Institutul de Medicină Urgentă
Localitate	mun.Chișinău
IDNO	1003600152606
Adresa	str.Toma Ciorbă, 1
Număr de telefon/fax	(022) 250-809
E-mail	achizitii@urgenta.md
Adresa de internet	www.urgenta.md
Persoana de contact	Serviciul achiziții publice
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună)</i>	Instituție medico-sanitară publică cu activitate națională responsabilă de acordarea asistenței medicale de urgență.

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate	• Licitație deschisă Cererea ofertelor de prețuri
Justificarea alegerii procedurii de atribuire <i>(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)</i>	
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	Bunuri Servicii Lucrări
Obiectul de achiziție	Reconstrucția monumentului de istorie și arhitectură din str.31 August 1989, nr.157, mun. Chișinău în cadrul renovării complexului IMSP Institutul de Medicină Urgentă (Centrul National Urgente in Epileptologie)
Anunțul de participare	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1613990001745/ 21036502 Data publicării: 22.02.2021 Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1613990001745?tab=contract-notice
Criteriul de atribuire utilizat	Prețul cel mai scăzut Costul cel mai scăzut Cel mai bun raport calitate-preț Cel mai bun raport calitate-cost

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru Sistem dinamic de achiziții Licitație electronică
Nr. oferte primite	Total: 1 (una)
	De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii:
	De la operatori economici dintr-un alt stat:
	Pe cale electronică:

Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr.1 din 12.05.2021 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire	«Eurostil Construct » SRL
IDNO	1010600001209
Date de contact <i>(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)</i>	MD-2028, mun. Chisinau, str. Mitr. Gurie Grosu, 1, ap.28, Telefon/fax: Bezer Igor, mob.: +373 69176675, bezer@eurostilconstruct.md
Întreprindere mică sau mijlocie	Da Nu
Asociație de operatori economici <i>(societate mixtă, consorțiu sau altele)</i>	Da Nu
Subcontractanți <i>(denumirea, valoarea și procentul din contract)</i>	Da Nu

Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de măsură	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA
1	Reconstrucția monumentului de istorie și arhitectură din str.31 August 1989, nr.157, mun.Chișinău în cadrul renovării complexului IMSP Institutul de Medicină Urgentă (Centrul National Urgente in Epileptologie)	45200000-9	1/unit	354/18.05.2021	20 877 540,43

Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

2. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE	Nu Da
---	----------

Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv	Nu
Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	Data (datele) și referința (referințele) publicărilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

Notă: Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziție publică sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului câștigător, atribuirea unui contract de achiziție publică printr-un sistem dinamic de achiziție (art. 30 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

ANUNȚ DE ATRIBUIRENr. **4.21/COP** din **20.05.2021****1. Date cu privire la autoritatea contractantă**

Denumirea autorității contractante	Primăria comunei Ciorescu
Localitate	Ciorescu
IDNO	1007601010437
Adresa	MD-2089, Str. Alexandru cel Bun, nr. 17
Număr de telefon/fax	0-22-45-68-72/0-22-45-63-44
E-mail	primariaciorescu@gmail.com
Adresa de internet	
Persoana de contact	Bostan Natalia
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună)</i>	Autoritate Publică Locală de Nivelul I

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate	Cererea Ofertelor de Prețuri
Justificarea alegerii procedurii de atribuire <i>(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)</i>	
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	Bunuri Servicii Lucrări
Obiectul de achiziție	Lucrări de reparație a străzii Ștefan cel Mare, comuna Ciorescu, mun. Chișinău
Anunțul de participare	Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1619540334768 Data publicării: 27.04.2021 Link: https://mtender.gov.md/plans/ocds-b3wdp1-MD-1619540334768
Criteriul de atribuire utilizat	Prețul cel mai scăzut Costul cel mai scăzut Cel mai bun raport calitate-preț Cel mai bun raport calitate-cost
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru Sistem dinamic de achiziții Licitație electronică

Nr. oferte primite	Total: 1 (una)
	De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: 1 (una)
	De la operatori economici dintr-un alt stat:
	Pe cale electronică: 1 (una)

Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. 5 din 13.05.2021 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire	EDILITATE S.R.L.
IDNO	1003600045544
Date de contact <i>(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)</i>	mun. Chișinău, str. Eminescu 49, MD-2012 / 022 22-44-68 / edilitate@mail.ru
Întreprindere mică sau mijlocie	Da Nu
Asociație de operatori economici <i>(societate mixtă, consorțiu sau altele)</i>	Da Nu
Subcontractanți <i>(denumirea, valoarea și procentul din contract)</i>	Da Nu

Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de măsură	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA
1	Lucrări de reparație a străzii Ștefan cel Mare, comuna Ciorescu, mun. Chișinău	45200000-9	1 unitate	55 din 20.05.2021	363 855,90
n	Denumire lot nr. n	-	-	-	-

Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

2. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE	Nu Da
Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv	Nu Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

Notă: Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziții publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului câștigător, atribuirea unui contract de achiziții publice printr-un sistem dinamic de achiziție (art. 30 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. 11/L/21 din 20.05.2021

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante	Primăria or.Cimișlia
Localitate	Or.Cimișlia
IDNO	1007601005914
Adresa	Bd.Ștefan cel Mare 14
Număr de telefon/fax	024124135
E-mail	024125739
Adresa de internet	www.achizitii@cimislia.md
Persoana de contact	www.cimislia.md
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună)</i>	Balaban Vladislav, 024124135, www.achizitpii@cimislia.md

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate	<i>Licitație deschisă</i>
Justificarea alegerii procedurii de atribuire <i>(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)</i>	
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	Bunuri Servicii Lucrări
Obiectul de achiziție	Lucrări de reabilitare a rețelei de canalizare gravitațională a cartierului "Cogilnic" din or. Cimișlia
Anunțul de participare	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1617360017340 Data publicării: 02.04.2021 Link-ul: MTender Public Portal - (gov.md)
Criteriul de atribuire utilizat	Prețul cel mai scăzut Costul cel mai scăzut Cel mai bun raport calitate-preț Cel mai bun raport calitate-cost
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru Sistem dinamic de achiziții Licitație electronică

Nr. oferte primite	Total: 1
	De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: 1
	De la operatori economici dintr-un alt stat: 0
	Pe cale electronică: 1

Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. 9/L/21 din 28 aprilie 2021 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire	S.C. GENIAL-A S.R.L
IDNO	1006600042119
Date de contact <i>(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)</i>	mun. Chisinau, str. A.Gohberg, 2
Întreprindere mică sau mijlocie	Da Nu
Asociație de operatori economici <i>(societate mixtă, consorțiu sau altele)</i>	Da Nu
Subcontractanți <i>(denumirea, valoarea și procentul din contract)</i>	Da Nu

Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de măsură	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA
1	Lucrări de reabilitare a rețelei de canalizare gravitațională a cartierului "Cogilnic" din or. Cimișlia	45230000-8	Lucrare	76/21 din 04.05.2021	618033,03

Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE	Nu Da
Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv	Nu Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:
Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	-

Notă: Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va

remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziții publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului câștigător, atribuirea unui contract de achiziții publice printr-un sistem dinamic de achiziție (art. 30 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. 10/L/21 din 20.05.2021

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante	Primăria or.Cimișlia
Localitate	Or.Cimișlia
IDNO	1007601005914
Adresa	Bd.Ștefan cel Mare 14
Număr de telefon/fax	024124135
E-mail	024125739
Adresa de internet	www.achizitii@cimislia.md
Persoana de contact	www.cimislia.md
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună)</i>	Balaban Vladislav, 024124135, www.achizitpii@cimislia.md

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate	<i>Cererea ofertei de preț</i>
Justificarea alegerii procedurii de atribuire <i>(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)</i>	-
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	Bunuri Servicii Lucrări
Obiectul de achiziție	Lucrări de reconstruire a sistemului de alimentare cu gaze a cazangeriei centrale la grădinița Foișor din or. Cimișlia
Anunțul de participare	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1615395945029 Data publicării: 10.03.2021 Link-ul: MTender Public Portal - (gov.md)
Criteriul de atribuire utilizat	Prețul cel mai scăzut Costul cel mai scăzut Cel mai bun raport calitate-preț Cel mai bun raport calitate-cost
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru Sistem dinamic de achiziții Licitație electronică

Nr. oferte primite	Total: 2
	De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: 2
	De la operatori economici dintr-un alt stat: 0
	Pe cale electronică: 2

Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. 10/L/21 din 28 aprilie 2021 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire	"Efect gas" SRL
IDNO	1011600042159
Date de contact (adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)	mun. Chisinau, str. Igor Vieru, 8/11
Întreprindere mică sau mijlocie	Da Nu
Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau altele)	Da Nu
Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract)	Da Nu

Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de măsură	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA
1	Lucrări de reconstruire a sistemului de alimentare cu gaze a cazangeriei centrale la grădinița Foișor din or. Cimișlia	45331100-7	Lucrare	83/21 din 12.05.2021	131607,59

Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE	Nu Da
Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv	Nu Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:
Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	-

Notă: Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziție publică sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului câștigător, atribuirea unui contract de achiziții publice printr-un sistem dinamic de achiziție (art. 30 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. 9/S/21 din 20.05.2021

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante	Primăria or.Cimișlia
Localitate	Or.Cimișlia
IDNO	1007601005914
Adresa	Bd.Ștefan cel Mare 14
Număr de telefon/fax	024124135
E-mail	024125739
Adresa de internet	www.achizitii@cimislia.md
Persoana de contact	www.cimislia.md
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună)</i>	Balaban Vladislav, 024124135, www.achizitpii@cimislia.md

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate	<i>Cererea ofertei de preț</i>
Justificarea alegerii procedurii de atribuire <i>(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)</i>	-
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	Bunuri Servicii Lucrări
Obiectul de achiziție	Servicii de proiectare a canalului de evacuare a apelor meteorice pe un segment de drum str. Anatol Perciun
Anunțul de participare	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1615541017917 Data publicării: 12.03.2021, 11:32 Link-ul: MTender Public Portal - (gov.md)
Criteriul de atribuire utilizat	Prețul cel mai scăzut Costul cel mai scăzut Cel mai bun raport calitate-preț Cel mai bun raport calitate-cost
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru Sistem dinamic de achiziții Licitație electronică
Nr. oferte primite	Total: 2 De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: 2 De la operatori economici dintr-un alt stat: 0 Pe cale electronică: 2

Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. 7/S/21 din 01 aprilie 2021 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire	Î.I. "Cant-Povar"
IDNO	1004609003373
Date de contact (adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)	mun. Ungheni, str. Ion Creangă 3
Întreprindere mică sau mijlocie	Da Nu
Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau altele)	Da Nu
Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract)	Da Nu

Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de măsură	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA
1	Servicii de proiectare a canalului de evacuare a apelor meteorice pe un segment de drum str. Anatol Perciun	71230000-9	Serviciu	79/21 din 05.05.2021	99996,00

Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE	Nu Da
Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv	Nu Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:
Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	-

Notă: Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziție publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului câștigător, atribuirea unui contract de achiziție publice printr-un sistem dinamic de achiziție (art. 30 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

ANUNȚ**privind modificarea contractului
de achiziții publice**

Nr.30 din 30.04.2021

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Î.S., „Administrația de Stat a Drumurilor”
Localitate	MD 2004, mun. Chișinău, RM
IDNO	1003600023559
Adresa	mun. Chișinău, str. Bucuriei, 12 a
Număr de telefon	022 223179
Număr de fax	022 746249
E-mail oficial	turcan@asd.md
Adresa de internet	www.asd.md
Persoana de contact	Natalia Țurcan
Tipul procedurii de achiziție	Licitație publică
Obiectul achiziției	Lucrări de proiectare pentru executarea lucrărilor de reparație a îmbrăcăminte rutiere pe drumul G113 Bender – Copanca – Plop-Știubei – Căușeni, km 23,30 – 35,07
Cod CPV	71300000-1
Valoarea estimată a achiziției	638 000,00
Nr. și link-ul procedurii .	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1596024796170 Link-ul: https://e-licitatie.md/contract-notice/16221
Data publicării anunțului de participare	19.08.2020
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	-

Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri Servicii Lucrări
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu Da
Sursa de finanțare	Buget de stat Buget CNAM Buget CNAS Surse externe Alte surse: <i>[Programul privind repartizarea mijloacelor fondului rutier pentru drumurile publice naționale]</i>
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/acordului-cadru	25.08.2020
Denumirea operatorului economic	S.R.L., „Constant-Proiect”
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr:06-15/364 Data:07.09.2020
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 605 330,60 Inclusiv TVA: 726 396,70

Termen de valabilitate	31.12.2021
Termen de execuție	8 luni calendaristice

II. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare
Temeiul juridic	<i>Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice.</i>

Descrierea achiziției înainte și după modificare:

Contractul de achiziție încheiat este în proces de realizare.

III. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

Perioada de timp stabilită execuției proiectului dat este 30 aprilie 2021. Regimul special de activitate antreprenorială, impus de Comisia pentru situații excepționale din RM, a făcut imposibilă realizarea obligațiilor contractuale, deoarece antreprenorul nu a avut posibilitatea să activeze **în** birou **și** să iasă **în** teren. Situația pandemică a perturbat graficul elaborării documentației din motivul infectării **în** masă a colaboratorilor antrenați **în** execuția proiectului.

Grupul de lucru a constatat, că s-au format premise reale de acceptare a solicitării S.R.L., „Constant-Proiect”, privind prelungirea termenului de predare a proiectului, până la data 31 mai 2021.

Conform art.76 alin.(7) pct.2) al Legii privind achizițiile publice nr.131 din 03.07.2015 s-a stabilit modificarea contractului.

Rezultatele examinării:

În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractului de achiziție s-a decis încheierea acordului adițional nr.1 din 29.04.2021 privind modificarea termenului de execuție al contractului.

Denumire operator economic	Modificările contractului	
	Termen de execuție inițial	Termen de execuție modificat
S.R.L., „Constant-Proiect”	8 luni calendaristice	31 mai 2021

Anunț privind modificarea contractului de achiziții publice

Nr. ___ din _____

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Inspectoratul General al Poliției al MAI
Localitate	mun. Chisinau
IDNO	1013601000495
Adresa	mun. Chisinau , str. Tiraspol 11/1
Număr de telefon	00 22 868-106
Număr de fax	-----
E-mail	logistica@igp.gov.md, elena.corduneanu@igp.gov.md
Adresa de internet	http://politia.md/
Persoana de contact	Elena Corduneanu

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Licitație deschisă
Obiectul achiziției	Lucrări de reparație și construcție a Sectoarelor de poliție din cadrul subdiviziunilor Poliției (repetat)
Cod CPV	45200000-9
Valoarea estimată a achiziției	10 131 140.00
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1589975178596 Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1589975178596?tab=contract-notice
Data publicării anunțului de participare	21/05/2020
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	Nu se aplică

III. Date cu privire la contractul de achiziție:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Lucrări
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Da
Sursa de finanțare	Buget de stat
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/acordului-cadru	27.07.2020
Denumirea operatorului economic	"Con Pro Design" SRL
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 60 Data: 07.08.2020

Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 2 628 154,56
	Inclusiv TVA: 3 153 785,47
Termen de valabilitate	31.12.2021
Termen de execuție	4 (patru) luni după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.

IV. Date cu privire la modificările contractului de achiziție/acordului-cadru:

Tipul modificărilor	Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare
Temeiul juridic	1. În conformitate cu prevederile art.76 alin. (7), pct. 1) și pct. 2) al Legii nr. 131/2015 "privind achizițiile publice". 2. Raportul Secției Construcții și Dezvoltare Infrastructurii al Direcției Logistice
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	Nu
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	Nu
Alte informații relevante	-

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare (natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor):

În urma desfășurării procedurii de achiziții publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1589975178596, conform legislației în vigoare și darea de seamă de atribuire a contractului de achiziții publice nr.76 din 27.07.2020, a fost atribuit Contractul nr.60 din 07.08.2020 privind achiziționarea Lucrărilor de reparație și construcție (modulară) a Sectorului de poliție nr.1 a IP Rîșcani al IGP, situat în orașul Rîșcani, din strada Testemițeanu 6/c, încheiat cu agentului economic "Con Pro Design" SRL, în sumă de 3 153 785,47 inclusiv TVA.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

La data de 26.04.2021 prin solicitarea nr.4, autoritatea contractantă a fost informată de către antreprenor despre faptul că din cauza instituirii stării de urgență prin Dispoziția nr.1 din 01.04.2021 și a măsurilor epidemiologice de securitate, numărul angajaților care sunt antrenați să execute lucrările la obiect a fost redus în jumătate.

În timpul examinării circumstanțelor s-a constatat că autorizația de construcție pentru obiectul prenotat mai sus a fost eliberată la 04.11.2020, cu condiția ca să fie defrișați pomii după obținerea acordului Agenției de Mediu Nord. Autorizația pentru defrișarea copacilor amplasați pe terenul destinat construcției sectorului de poliție modular a fost eliberat pe 03.12.2020, din aceste considerente nu a fost posibilă demararea procesului de construcție al acestui obiectiv în condițiile contractuale stabilite, fiind de 4 (patru) luni după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite (înregistrat la Ministerul Finanțelor la data de 09.09.2020).

Reieșind din cele expuse, a apărut necesitatea de prelungire a termenului de valabilitate a contractului.

Astfel, Con Pro design a solicitat prelungirea termenului contractului până la data de 30.05.2021.

Secția construcții și dezvoltare a infrastructurii a DL a IGP a confirmat necesitatea prelungirii termenului de execuție a contractului prin raportul nr. 34/9-5427int. din 12.05.2021.

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. _____ din _____ s-a decis prelungirea termenului de executare a contractului: **“Con Pro Design” SRL – nr.60 din 07.08.2020, până la 30.05.2021.**

IX. Informații privind organismul de supraveghere și organismul de soluționare a contestațiilor:

Agencia Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728; e-mail: BAP@tender.gov.md; www.tender.gov.md

Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.: 022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md

Anunț privind modificarea contractului de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. **31/2020/003** din **05.05.2021**

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Direcția Cultură a Primăriei mun.Bălți
Localitate	mun. Bălți
IDNO	Direcția Cultură – 1009601000061
Adresa	mun.Bălți, piața Independenței, 1
Număr de telefon	Direcția Cultură - 0231-63285; SAP – 0231-54622 / 0231-54623
Număr de fax	0231-54623
E-mail oficial	serviciulachizitiipublice@gmail.com culturabalti@gmail.com
Adresa de internet	http://balti.md/transparența/achizitii-publice/invitatii-de-participare
Persoana de contact <i>(nume, prenume, telefon, e-mail)</i>	Liliana Ceremuș, tel.023154622 serviciulachizitiipublice@gmail.com

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	R Cererea ofertelor de prețuri Licitație deschisă Altele: <i>[Indicați]</i>
Obiectul achiziției	Reparația capitală a acoperișului blocurilor lit.A și lit.A1 la clădirea Centrului de Cultură și Tineret din str. Decebal, 13 mun.Bălți, conform necesităților Direcției Cultură a Primăriei mun.Bălți
Cod CPV	45261910-6
Valoarea estimată a achiziției	1 042 804,75
Nr. și link-ul procedurii <i>(se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)</i>	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1600784727532 Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1600784727532?tab=contract-notice
Data publicării anunțului de participare	22/09/2020
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv <i>(după caz)</i>	-

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri Servicii Lucrări R
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu R Da

Sursa de finanțare	Buget de stat Buget CNAM Buget CNAS Surse externe Alte surse: Bugetul local
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	03.11.2020
Denumirea operatorului economic	SRL „Stromacom”
Nr. și data contractului de achiziție/ acordului-cadru	Nr: 86 Data: 10.11.2020
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 617 873,31 Inclusiv TVA: 741 447,98
Termen de valabilitate	31.12.2020
Termen de execuție	18.12.2020

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	Micșorarea valorii contractului Majorarea valorii contractului Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare Modificarea termenului de valabilitate R Rezilierea contractului Altele: <i>[Indicați]</i>
Temeiul juridic	<i>Legea 131/15</i>
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	-
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	<u>Acord adițional nr.1 din 30.11.2020 privind:</u> -prelungirea termenului de executare a lucrărilor pînă la data de 18.12.2020 <u>Acord adițional nr.2 din 30.11.2020 privind:</u> -prelungirea termenului de executare a lucrărilor pînă la 01.05.2021. Suma totală a contractului în valoare de 741 447,98 lei cu TVA se transferă pentru anul 2021; -prelungirea termenului de valabilitate a contractului nr. 86 din 10.11.2020 pînă la 01.06.2021
Alte informații relevante	-

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

În urma procedurii COP nr.ocds-b3wdp1-MD-1600784727532 din 26.10.2020 de achiziționare a lucrărilor la obiectul **”Reparația capitală a acoperișului blocurilor lit.A și lit.A1 la clădirea Centrului de Cultură și Tineret din str. Decebal, 13 mun.Bălți”**, a fost încheiat contractul de antrepriză nr.86 din 10.11.2020 cu agentul economic SRL **”Stromacom”** în suma de **741 447,98** lei inclusiv TVA. Termenul de executare a lucrărilor stipulat în contract - **maxim pînă la 01.12.2020.**

Conform deciziei de modificare a contractului DAC-31/2020/001 din 30.11.2020 a fost încheiat acordul adițional nr. 1 din 30.11.2020 privind: **Modificarea contractului inițial nr.86 din 10.11.2020 prin: prelungirea termenului de executare a lucrărilor pînă la 18.12.2020.**

Conform deciziei de modificare a contractului DAC-31/2020/002 din 22.12.2020 a fost încheiat acordul adițional nr.

2 din 22.12.2020 privind: **Modificarea contractului inițial nr.86 din 10.11.2020 prin:**

- **prelungirea termenului de executare a lucrărilor pînă la 01.05.2021. Suma totală a contractului în valoare de 741 447,98 lei cu TVA se transferă pentru anul 2021;**
- **prelungirea termenului de valabilitate a contractului nr. 86 din 10.11.2020 pînă la 01.06.2021.**

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

La ședința grupului de lucru din 29.04.2021 a fost examinată solicitarea nr.16 din 20.04.2021 a SRL "Stromacom" privind prelungirea termenului de executare a lucrărilor pînă la 01.06.2021 și a valabilității contractului pînă la 01.07.2021. Motivul invocat este blocarea circulației în zona de apă a Canalului Suez. La scrisoare sînt anexate documente confirmative: contractul nr.1801-1 din 18 ianuarie 2021, anexa nr.1 la contract (specificație), Ordinul de plată nr.1 din 21 ianuarie 2021, Ordinul de plată nr.2 din 20 aprilie 2021, Conosamentul pentru transport oceanic sau transport multimodal nr.2084441086.

Din motivul nerespectării repetate a termenului de executare a lucrărilor, din cauza instalării tablei amprentate cu o grosime mai mică decît cea solicitată (Conform devizului-ofertă se specifică grosimea $h=0,45$ mm, iar în urma măsurărilor efectuate se constată circa $h=0,4$ mm, fapt consemnat în procesul verbal la terminarea lucrărilor din 18 decembrie 2020), precum și în legătură cu inundarea încăperilor din incinta Centrului de Cultură și Tineret ca urmare a ploilor abundente din decembrie 2020 și neîntreprinderea niciunei măsuri de lichidare și remediere a consecințelor în urma inundației de către compania SRL "Stromacom", grupul de lucru a decis să prelungească termenul de valabilitate a contractului pînă la 31 decembrie 2021, să nu prelungească termenul de executare a lucrărilor, această rămînînd 01 mai 2021 și să rețină garanția de bună execuție a contractului în cuantum de 5% din valoarea contractului încheiat.

În adresa agentului economic a fost transmisă scrisoarea de pretenție nr.P-03-12/2790 din 04.05.2021 prin care s-a solicitat urgentarea începerii lucrărilor menționate supra, conform scrisorii de garanție nr. 35 din 21 decembrie 2020 depuse de SRL "Stromacom".

VII. Rezultatele examinării:

În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru s-a decis încheierea acordului adițional privind:

- **prelungirea termenului de valabilitate a contractului nr. 86 din 10.11.2020 pînă la 31.12.2021;**
- **reținerea garanției de bună execuție în cuantum de 5% din valoarea contractului încheiat.**

Denumire operator economic	Nr. și data acordului adițional		Valoarea modificărilor (după caz)	
			Fără TVA	Inclusiv TVA
SRL "Stromacom"	3	29.04.2021	nu se modifică	nu se modifică

Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728; e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.:022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md

ANUNȚ**privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru**

Nr. 1 din 30.04.2021

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	IPLT "Dm. Cantemir"
Localitate	Chișinău
IDNO	1016620007593
Adresa	m. Chișinău, bd. Dacia, 28/3
Număr de telefon	022-77-99-73
Număr de fax	
E-mail oficial	
Adresa de internet	
Persoana de contact <i>(nume, prenume, telefon, e-mail)</i>	N.Braga, 079 541 336 nelea.braga@mail.ru

Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Licitație deschisă *
Obiectul achiziției	Serviciilor de alimentare a elevilor
Cod CPV	55500000-5
Valoarea estimată a achiziției	1361 886,75
Nr. și link-ul procedurii <i>(se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)</i>	Nr: Link:OCDS-B3WDP1-MD-1605271646423
Data publicării anunțului de participare	
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv <i>(după caz)</i>	

Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Servicii *
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu *
Sursa de finanțare	Buget de stat *
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/acordului-cadru	
Denumirea operatorului economic	

Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 2021-0000000203
	Data: 22.01.2021
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 1 134 905,61
	Inclusiv TVA: 1 361 886,75
Termen de valabilitate	31.12.2021
Termen de execuție	31.12.2021

Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	Micșorarea valorii contractului *
Temeiul juridic	HG 1404 art. 25
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	[Se va indica dacă se utilizează prețul actualizat al contractului de achiziții publice/acordului-cadru]
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	[Se vor indica toate modificările operate anterior și valoarea acestora]
Alte informații relevante	

Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

Micșorem suma Contractului cu 350000,00 lei în legatura cu situația epidemiologică, începând cu 09.01.2021 a fost suspendat procesul educational, deaceia s-au înregistrat economie la asigurarea alimentării elevilor. După micșorarea suma Contractului este 1 011 886,75.

III. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.1 din 30.04.21 a fost încheiat acordul adițional privind micșorare Contractului.

Denumire operator economic	Nr. și data acordului adițional Fără TVA		Valoarea modificărilor (după caz)	
			Inclusiv TVA	
ISAP "Bucuria EL"	Nr.1	30.04.2021	843238,96	1011886,75