

**CUPRINS:**

<b>ACHIZIȚII PUBLICE .....</b>	<b>3</b>
<b>ANUNȚURI DE INTENȚIE.....</b>	<b>3</b>
<b>ANUNȚ DE INTENȚIE Biroul Național de Statistică .....</b>	<b>3</b>
<b>ANUNȚ DE INTENȚIE Sectia Cultura si Turism, or.Briceni.....</b>	<b>6</b>
<b>ANUNȚ DE INTENȚIE Întreprinderea silvo-cinegetică Strășeni .....</b>	<b>8</b>
<b>ANUNȚ DE INTENȚIE Centrul Pentru Achiziții Publice Centralizate În Sănătate.....</b>	<b>10</b>
<b>ANUNȚ DE INTENȚIE Centrul Pentru Achiziții Publice Centralizate În Sănătate.....</b>	<b>98</b>
<b>ANUNȚ DE INTENȚIE Primaria mun.Ceadir-Lunga.....</b>	<b>283</b>
<b>ANUNȚURI DE ATRIBUIRE .....</b>	<b>285</b>
<b>ANUNȚ DE ATRIBUIRE IMSP Centru de Sănătate Ștefan Vodă .....</b>	<b>285</b>
<b>ANUNȚ DE ATRIBUIRE Direcția Generala Educație Orhei.....</b>	<b>288</b>
<b>ANUNȚ DE ATRIBUIRE Consiliul raional Leova .....</b>	<b>291</b>
<b>ANUNȚ DE ATRIBUIRE Primăria comunei Hîrtop, r. Cimișlia .....</b>	<b>294</b>
<b>ANUNȚ DE ATRIBUIRE Agenția de Dezvoltare Regională Nord .....</b>	<b>297</b>
<b>ANUNȚ DE ATRIBUIRE IP Gimnaziul „Doina și Ion Aldea-Teorodovici” .....</b>	<b>301</b>
<b>ANUNȚ DE ATRIBUIRE Primăria comunei Stăuceni.....</b>	<b>304</b>
<b>ANUNȚ DE ATRIBUIRE Consiliul raional Dondușeni .....</b>	<b>307</b>
<b>ANUNȚ DE ATRIBUIRE Consiliul raional Dondușeni .....</b>	<b>310</b>
<b>ANUNȚ DE ATRIBUIRE Primăria Măgurele.....</b>	<b>313</b>
<b>ANUNȚ DE ATRIBUIRE Direcția generală asistență medicală și socială a Consiliului municipal Chișinău.....</b>	<b>316</b>
<b>ANUNȚ DE ATRIBUIRE Direcția generală asistență medicală și socială a Consiliului municipal Chișinău.....</b>	<b>319</b>
<b>ANUNȚ DE ATRIBUIRE Direcția generală asistență medicală și socială a Consiliului municipal Chișinău .....</b>	<b>322</b>
<b>ANUNȚ DE ATRIBUIRE Primăria Vorniceni .....</b>	<b>325</b>
<b>ANUNȚ DE ATRIBUIRE IMSP Institutul de Medicină Urgentă .....</b>	<b>328</b>
<b>ANUNȚ DE ATRIBUIRE IP Universitatea Tehnică a Moldovei .....</b>	<b>333</b>
<b>ANUNȚ DE ATRIBUIRE Primăria satului Chirianca, r-nul Strășeni.....</b>	<b>336</b>
<b>ANUNȚ DE ATRIBUIRE IMSP Spitalul Clinic Municipal Boli Contagioase .....</b>	<b>339</b>
<b>de Copii.....</b>	<b>339</b>
<b>ANUNȚ DE ATRIBUIRE Consiliul Raional Hîncești.....</b>	<b>347</b>
<b>ANUNȚ DE ATRIBUIRE Primăria comunei Stăuceni.....</b>	<b>350</b>
<b>ANUNȚURI DE MODIFICARE/ ANULARE A PROCEDURILOR.....</b>	<b>353</b>
<b>ANUNȚ Primaria com.Ghelauza .....</b>	<b>353</b>
<b>ANUNȚ IP Gimnaziul Pîrîta .....</b>	<b>356</b>

ANUNȚ Primaria s. Cismichioi .....	360
ANUNȚ Primaria mun.Ceadir-Lunga.....	363
ANUNȚ Примэрия села Томай .....	366
ANUNȚ Primaria Bolduresti.....	371
ANUNȚ Primaria Molovata .....	374
ANUNȚ Primăria com. Moșana r-nul Dondușeni.....	378
ANUNȚ ПУ Гимназия им. Николая Чебанова .....	382
ANUNȚ Direcția educație, tineret și sport sec. Ciocana .....	385
ACHIZIȚII SECTORIALE .....	388
ANUNȚURI DE INTENȚIE.....	388
ANUNȚ DE INTENȚIE S.A. "Termoelectrica" .....	388
ANUNȚ DE INTENȚIE SRL "Chișinău-gaz" .....	390
ANUNȚ DE INTENȚIE S.A. "Termoelectrica" .....	392
ANUNȚURI DE ATRIBUIRE .....	395
ANUNȚ DE ATRIBUIRE ÎCS „Premier Energy Distribution” SA.....	395
ANUNȚ DE ATRIBUIRE ÎCS „Premier Energy Distribution” SA.....	398
ANUNȚ DE ATRIBUIRE ÎCS „Premier Energy Distribution” SA.....	402
ANUNȚ DE ATRIBUIRE ÎCS „Premier Energy Distribution” SA.....	405
ANUNȚ DE ATRIBUIRE SRL "Chișinău-gaz" .....	408
ANUNȚ DE ATRIBUIRE S.A. "TERMoeLECTRICA" .....	411
ANUNȚ DE ATRIBUIRE S.A. "TERMoeLECTRICA" .....	414
ANUNȚ DE ATRIBUIRE S.A. "TERMoeLECTRICA .....	417
ANUNȚURI DE MODIFICARE/ ANULARE A PROCEDURILOR.....	420
ANUNȚ SRL "Chișinău-gaz".....	420
ANUNȚ "MOLDOVATRANSGAZ" SRL.....	422
ANUNȚ SRL "Chișinău-gaz" .....	424
ANUNȚURI DE PARTICIPARE .....	425
ANUNȚ DE PARTICIPARE ÎS „Moldelectrica" .....	425
ANUNȚ DE PARTICIPARE Î.S. „Calea Ferată din Moldova" .....	435

## ACHIZIȚII PUBLICE

## ANUNȚURI DE INTENȚIE

## ANUNȚ DE INTENȚIE Biroul Național de Statistică

Nr. 25-07/32 din 10 iulie 2023

## I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Biroul Național de Statistică
IDNO	1006601000200
Adresa	Mun. Chișinău, str. Grenoble 106
Numărul de telefon/fax	(022)40-30-00
Adresa de e-mail ale autorității contractante	moldstat@statistica.gov.md
Adresa de internet ale autorității contractante	www.statistica.gov.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail	Crăciun Larisa, 067770029/ larisa.craciun@statistica.gov.md
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire  <i>(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)</i>	Documentația de atribuire va fi anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP (MTender)
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate  <i>(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)</i>	Biroul Național de Statistică este autoritate administrativă independentă instituțional și profesional, creată pe lângă Guvern, în scopul coordonării sistemului statistic național privind dezvoltarea și producerea statisticii oficiale

## II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cantitate/ Unitate de măsură	Descrierea achiziției	Valoarea estimată, fără TVA (pentru fiecare lot în parte)
	<u>30213200-7</u>	<b>Tablete</b>			<u>7 165 520,00</u>
	<u>30213100-6</u>	<b>Power Bank</b>			<u>1 432 760,00</u>

1.1	30213200-7	Tablete	1720	<p>Specificatiile minime necesare:</p> <p>Sistem de Operare – Android 8.0;</p> <p>Ecran - 10” Diagonal Size</p> <p>Multi-touch</p> <p>High contrast and brightness for readability in high ambient lighting;</p> <p>Rezolutia – 1920 x 1200;</p> <p>Procesor – OctaCore 1.2 GHz;</p> <p>RAM - 4GB;</p> <p>Internal Storage (ROM) - 32 Gb,</p> <p>Expandable Storage - microSD Card Slot;</p> <p>Wi-Fi - 802.11 b/g/n ;</p> <p>Connectivity - Micro USB, 3.5 mm Stereo jack;</p> <p>Location Services - GPS, Wi-Fi-based ;</p> <p>SIM Card Slot (for data transfer on cellular network) - SIM Card Slot (Nano or Micro or standard);</p> <p>Network (for data transfer on cellular network) - 2G/3G/4G;</p> <p>Battery - 6,000 mAh (minimum)</p> <p>In-use time (hours): Up to 10;</p> <p>Battery Charger - Fast Charge;</p> <p>Sticlă de protecție – obligatoriu.</p> <p>Husa de protecție cu</p>	
-----	------------	---------	------	---	--

				curea pivotantă cu rotire 360 de grade:-obligatoriu	
1.2	30213100- 6	Power Bank	1720 buc.	Minimum 20000 mAh, Fast Charge	<b>1 432 760,00</b>
<b>Valoarea estimativă totală a achiziției, fără TVA</b>					<b>8 598 280,00</b>

**III. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):**

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată	Nu <input type="checkbox"/>
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative	Nu <input type="checkbox"/>
Scurtă descriere a criteriilor de selecție	În cadrul procedurii de achiziție vor fi solicitate documentele stabilite conform Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

**IV. Alte informații:**

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție	Iulie – august 2023
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	-
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului <i>(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE)</i>	Nu <input type="checkbox"/>
Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: <a href="mailto:contestatii@ansc.md">contestatii@ansc.md</a> pagina web: <a href="http://www.ansc.md">www.ansc.md</a>
Alte informații relevante	-

**ANUNȚ DE INTENȚIE Sectia Cultura si Turism, or.Briceni**

Nr. 1 din 06.07.2023

**I. Informații generale despre autoritatea contractantă:**

Denumirea autorității contractante	Sectia Cultura si Turism
IDNO	1008601000514
Adresa	Or.Briceni,str.Independentei 42
Numărul de telefon/fax	024725462
Adresa de e-mail a autorității contractante	cultura.briceni@gmail.com
Pagina web oficială a autorității contractante	Briceni.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail	Zagoriciuc Ilie 024722236 e-mail: cultura.briceni@gmail.com
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire  <i>(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin.(11) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)</i>	Informatia o gasiti in SIA RSAP
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate  <i>(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)</i>	APL II

**II. Informații despre obiectul achiziției:**

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea serviciilor de proiectare sau de lucrări	Cantitate/ Unitate de măsură	Descrierea achiziției	Valoarea estimată, fără TVA (pentru fiecare lot în parte)
1	4520000 0-9	Reparatia capitala la cladirea bibliotecii raionale,„Alexe Rau,, din or.Briceni	1	Reparatia capitala la cladirea bibliotecii raionale,„Alexe Rau,, din or.Briceni	362902.18

**III. Condiții de participare** (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată	Nu <b>X</b> Da <input type="checkbox"/>
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legisau al unor acte administrative	Nu <b>X</b> Da <input type="checkbox"/>
Scurtă descriere a criteriilor de selecție	

**IV. Alte informații:**

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție	07.07.2023
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru <input type="checkbox"/> Sistem dinamic de achiziție <b>X</b>
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene)	Nu <b>X</b> Da <input type="checkbox"/>
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: <a href="mailto:contestatii@ansc.md">contestatii@ansc.md</a> pagina web: <a href="http://www.ansc.md">www.ansc.md</a>
Alte informații relevante	

**Notă:** Anunțurile de intenție privind achizițiile publice preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achiziție (art. 28 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice).

**ANUNȚ DE INTENȚIE Întreprinderea silvo-cinegetică Strășeni**

Nr. \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_ 2023

**I. Informații generale despre autoritatea contractantă:**

Denumirea autorității contractante	Întreprinderea de Stat: <b>Întreprinderea silvo-cinegetică Strășeni</b>
IDNO	1003600078021
Adresa	MD 3702 mun.Strășeni str.Ștefan cel Mare, nr.1
Numărul de telefon/fax	0237/2-56-51; fax 0237/2-49-02
Adresa de e-mail ale autorității contractante	<a href="mailto:straseni@moldsilva.gov.md">straseni@moldsilva.gov.md</a> iscstraseni@mail.ru
Adresa de internet ale autorității contractante	straseni.silvicultura.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail	Viorica Margineanu, 069500301
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire  <i>(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)</i>	straseni.silvicultura.md <a href="mailto:iscstraseni@mail.ru">iscstraseni@mail.ru</a> <a href="mailto:straseni@moldsilva.gov.md">straseni@moldsilva.gov.md</a>
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate  <i>(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)</i>	Întreprindere de Stat  Genul principal de activitate: silvicultură și cinegetică

**II. Informații despre obiectul achiziției:**

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cantitate / Unitate de măsură	Descrierea achiziției	Valoarea estimată, fără TVA <i>(pentru fiecare lot în parte), lei</i>	Perioada desfășurării procedurii de achiziție publică
1.	1610000 0-6	Rotovator	1 buc.	COP	770000	III trimestru

**III. Condiții de participare** (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată	Nu
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative	Nu
Scurtă descriere a criteriilor de selecție	- Prețul cel mai scăzut - Cel mai bun raport calitate-preț

**IV. Alte informații:**

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție	Pe parcursul anului de gestiune
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru <input type="checkbox"/> Sistem dinamic de achiziție <input type="checkbox"/>
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE)	Nu
Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	MD-2001, mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, tel/fax: (022) 820-652, 820-651 e-mail: <a href="mailto:contestatii@ansc.md">contestatii@ansc.md</a> pagina web: <a href="http://www.ansc.md">www.ansc.md</a>
Alte informații relevante	Achiziționarea bunurilor, lucrărilor și serviciilor se va efectua în corespundere cu Regulamentul privind achiziționarea bunurilor, lucrărilor și serviciilor la întreprinderile de stat, aprobat prin HG nr.351 din 10.06.2020, în vigoare din 10.07.2020 (MO 165-176 din 10.07.2020).

**Notă:** Anunțurile de intenție privind achizițiile publice preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achiziție (art. 28 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

**ANUNȚ DE INTENȚIE Centrul Pentru Achiziții Publice Centralizate În Sănătate  
Achiziționarea KIT-urilor HLA de diagnostic al compatibilitatii donator/receptor în scopul  
realizării Programului Național Transplant pentru anul 2023**

Din 10.07.2022

**I. Informații generale despre autoritatea contractantă:**

Denumirea autorității contractante	CENTRUL PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE
IDNO	1016601000212
Adresa	CHIȘINĂU CENTRU, mun. Chișinău, bl. Grigore Vieru 22/2
Numărul de telefon/fax	022/222-445
Adresa de e-mail ale autorității contractante	office@capcs.md
Adresa de internet ale autorității contractante	www.capcs.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail	Arvinte Irina, 022-222 -364 <a href="mailto:dispozitive@capcs.gov.md">dispozitive@capcs.gov.md</a> <a href="mailto:irina.arvinte@capcs.gov.md">irina.arvinte@capcs.gov.md</a>
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire  <i>(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)</i>	SIA RSAP (MTeder) <a href="http://www.capcs.md">www.capcs.md</a>
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate  <i>(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)</i>	autoritate centrală de achiziție
Cod CPV	33000000-0
Obiectul de achiziții	Achiziționarea KIT-urilor HLA de diagnostic al compatibilitatii donator/receptor în scopul realizării Programului Național Transplant pentru anul 2023

**II. Informații despre obiectul achiziției:**

Nr.	Denumirea lot	Denumire poziție	Specificații tehnice	Unitatea de măsură	Cantitatea	Valoarea estimată (fără tva)
1.1	Kit SSO HLA	Kit SSO HLA-A	<p><b>Cerințe față de dispozitivul medical, aflat în dotare:</b></p> <p>Compatibil cu dispozitivul aflat în dotare Analizator multiplex pe baza tehnologiei Luminex x MAP cu platforma XY (Lx 200) anul producerii 2012-2013.</p> <p><b>Cerințe față de dispozitivul medical, alt dispozitiv decât cel existent în dotare:</b></p> <p><b>Cerințe față de Dispozitivul medical – 1 bucată, nu mai vechi de anul 2013.</b></p> <p>Asigurarea cu accesorii/consumabile/reagenți/calibratori/ soluții și alte produse obligatorii necesare în procesul de testare.</p> <p>Specificație tehnică pentru analizator multiplex.</p> <p>Descriere: Analizator complet automat utilizat în tipizarea HLA pentru transplant organe, nou,</p>	test	40	103703,70

			<p>nereconșionat.</p> <p>Investigații efectuate:</p> <p>HLA tipizare, anticorpi Anti-HLA, DSA anticorpi, cross-match;</p> <p>Tehnologii utilizate:</p> <p>Citometrie în flux cu microsferes, multiplexare xMAP;</p> <p>Capacitate și productivitate:</p> <p>Aspirare probe automată;</p> <p>Plăci utilizate: standard cu 96 godeuri de 200 μL;</p> <p>Godeuri acceptate: toate tipurile;</p> <p>Timp pornire sistem: gata de lucru în maxim 60 minute;</p> <p>Timp încălzire sistem: maxim 30 minute;</p> <p>Timp calibrare: maxim 10 minute;</p> <p>Timp analiză: maxim 60 minute per placă.</p> <p>Acuratețe și precizie:</p> <p>Deviere volum aspirat: maxim 5% de la volumul setat;</p> <p>Număr microsferes clasificate:</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>minim 80% din numărul total;</p> <p>Eroare clasificare: maxim 2% din microsferele clasificate;</p> <p>Abatere de la temperatura setată: maxim 2 grade C.</p> <p>Senzitivitate detecție: minim 1000 fluorocromi ficoeritrina per microsferă;</p> <p>Număr analiți detectați: minim 100 per cuvă.</p> <p>Modul optic:</p> <p>Număr lasere: minim 2;</p> <p>Lungime de undă laser: 532 nm și 635 nm;</p> <p>Tip detector: tub fotomultiplicator.</p> <p>Modul fluidic:</p> <p>Volum probă: 50-100 <math>\mu</math>L;</p> <p>Rata injectare probă: între 0,5 și 1,5 <math>\mu</math>L/s.</p> <p>Software:</p> <p>Interfața cu utilizatorul: calculator integrat sau separat livrat cu analizatorul;</p> <p>Livrat cu ultimile versiuni software</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>disponibile preinstalate sau instalate la livrare;</p> <p>Alimentare și rețea:</p> <p>Tensiune alimentare: 200-240 v, 50 Hz;</p> <p>Conexiune internet: da, pentru descărcare protocoale și update software.</p> <p>Accesorii și consumabile livrate cu dispozitivul:</p> <p>UPS pentru minim 30 minute back-up – 1 bucată;</p> <p>Impimantă – 1 bucată, incorporată sau asigurarea conexiunii cu imprimanta aflat în dotarea instituției.</p> <p>Alte accesorii și consumabile recomandate de producător care asigură funcționarea și utilizarea corectă a dispozitivului.</p> <p>Instalare:</p> <p>Instalare și instruire personal de către furnizor la livrare și la solicitare;</p> <p>Conectare la rețelele spitalului de către furnizor;</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>Termen de garanție minim 12 luni;</p> <p>Parametrul neconfirmat, va fi declarat ca necorespunzator cerintelor.</p> <p>Piese de schimb și seturile de mentenanță incluse în contract;</p> <p>Livrat cu toți calibratorii, controalele și consumabilele necesare pentru efectuarea testelor;</p> <p>-Confirmarea privind prezentarea la livrare și pe perioada de activitate a dispozitivelor, a copiilor manualului de deservire, diagrama electronică, pașapoartelor tehnice, inclusiv descrierea părților tehnice și componente a dispozitivului, autorizat de producător pentru fiecare dispozitiv.</p> <p>-Confirmarea privind livrarea și instalarea gratuită a dispozitivului medical, în termen de 10 zile lucrătoare din data notificării emise de beneficiar, cu semnarea bilaterală (între beneficiar și operatorul economic desemnat câștigător) a contractului de</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>comodat.</p> <p>-Confirmarea privind instruirea personalului implicat în operarea dispozitivului medical gratuit, asigurat de operatorul economic câștigător, pe parcursul a 10 zile din momentul punerii în funcțiune a dispozitivelor, inclusiv oferirea gratuită de consumabile, calibratori, soluții de lucru, controale și teste necesare pentru examinări care nu au fost utilizate de către beneficiar.</p>			
1.2	Kit SSO HLA	Kit SSO HLA-B	<p>Cerințe față de dispozitivul medical, aflat în dotare:</p> <p>Compatibil cu dispozitivul aflat în dotare Analizator multiplex pe baza tehnologiei Luminex x MAP cu platforma XY (Lx 200) anul producerii 2012-2013.</p> <p>Cerințe față de dispozitivul medical, alt dispozitiv decât cel existent în dotare:</p> <p>Cerințe față de Dispozitivul medical – 1 bucată, nu mai vechi de anul 2013.</p>	test	40	103703,70

			<p>Asigurarea cu accesorii/consumabile/reagenți/calibratori/ soluții și alte produse obligatorii necesare în procesul de testare.</p> <p>Specificație tehnică pentru analizator multiplex.</p> <p>Descriere: Analizator complet automat utilizat în tipizarea HLA pentru transplant organe, nou, nerecondiționat.</p> <p>Investigații efectuate:</p> <p>HLA tipizare, anticorpi Anti-HLA, DSA anticorpi, cross-match;</p> <p>Tehnologii utilizate:</p> <p>Citometrie în flux cu microsferă, multiplexare xMAP;</p> <p>Capacitate și productivitate:</p> <p>Aspirare probe automată;</p> <p>Plăci utilizate: standard cu 96 godeuri de 200 μL;</p> <p>Godeuri acceptate: toate tipurile;</p> <p>Timp pornire sistem: gata de lucru în maxim 60 minute;</p> <p>Timp încălzire sistem: maxim 30</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>minute;</p> <p>Timp calibrare: maxim 10 minute;</p> <p>Timp analiză: maxim 60 minute per placă.</p> <p>Acuratețe și precizie:</p> <p>Deviere volum aspirat: maxim 5% de la volumul setat;</p> <p>Număr microsferă clasificate: minim 80% din numărul total;</p> <p>Eroare clasificare: maxim 2% din microsferăle clasificate;</p> <p>Abatere de la temperatura setată: maxim 2 grade C.</p> <p>Senzitivitate detecție: minim 1000 fluorocromi ficoeritrina per microsferă;</p> <p>Număr analiți detectați: minim 100 per cuvă.</p> <p>Modul optic:</p> <p>Număr lasere: minim 2;</p> <p>Lungime de undă laser: 532 nm și 635 nm;</p> <p>Tip detector: tub fotomultiplicator.</p> <p>Modul fluidic:</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>Volum probă: 50-100 <math>\mu</math>L;</p> <p>Rata injectare probă: între 0,5 și 1,5 <math>\mu</math>L/s.</p> <p>Software:</p> <p>Interfața cu utilizatorul: calculator integrat sau separat livrat cu analizatorul;</p> <p>Livrat cu ultimile versiuni software disponibile preinstalate sau instalate la livrare;</p> <p>Alimentare și rețea:</p> <p>Tensiune alimentare: 200-240 v, 50 Hz;</p> <p>Conexiune internet: da, pentru descărcare protocoale și update software.</p> <p>Accesorii și consumabile livrate cu dispozitivul:</p> <p>UPS pentru minim 30 minute back-up – 1 bucată;</p> <p>Imrpimantă – 1 bucată, incorporată sau asigurarea conexiunii cu imprimanta aflat în dotarea instituției.</p> <p>Alte accesorii și consumabile recomandate de producător care</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>asigură funcționarea și utilizarea corectă a dispozitivului.</p> <p>Instalare:</p> <p>Instalare și instruire personal de către furnizor la livrare și la solicitare;</p> <p>Conectare la rețelele spitalului de către furnizor;</p> <p>Termen de garanție minim 12 luni;</p> <p>Parametrul neconfirmat, va fi declarat ca necorespunzător cerințelor.</p> <p>Piese de schimb și seturile de mentenanță incluse în contract;</p> <p>Livrat cu toți calibratorii, controalele și consumabilele necesare pentru efectuarea testelor;</p> <p>-Confirmarea privind prezentarea la livrare și pe perioada de activitate a dispozitivelor, a copiilor manualului de deservire, diagrama electronică, pașapoartelor tehnice, inclusiv descrierea părților tehnice și componente a dispozitivului, autorizat de producător pentru</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>fiecare dispozitiv.</p> <p>-Confirmarea privind livrarea și instalarea gratuită a dispozitivului medical, în termen de 10 zile lucrătoare din data notificării emise de beneficiar, cu semnarea bilaterală (între beneficiar și operatorul economic desemnat câștigător) a contractului de comodat.</p> <p>-Confirmarea privind instruirea personalului implicat în operarea dispozitivului medical gratuit, asigurat de operatorul economic câștigător, pe parcursul a 10 zile din momentul punerii în funcțiune a dispozitivelor, inclusiv oferirea gratuită de consumabile, calibratori, soluții de lucru, controale și teste necesare pentru examinări care nu au fost utilizate de către beneficiar.</p>			
1.3	Kit SSO HLA	Kit SSO HLA-C	<p>Cerințe față de dispozitivul medical, aflat în dotare:</p> <p>Compatibil cu dispozitivul aflat în dotare Analizator multiplex pe baza tehnologiei Luminex x MAP cu platforma XY (Lx 200) anul</p>	test	40	103703,70

			<p>producerii 2012-2013.</p> <p>Cerințe față de dispozitivul medical, alt dispozitiv decât cel existent în dotare:</p> <p>Cerințe față de Dispozitivul medical – 1 bucată, nu mai vechi de anul 2013.</p> <p>Asigurarea cu accesorii/consumabile/reagenți/calibratori/ soluții și alte produse obligatorii necesare în procesul de testare.</p> <p>Specificație tehnică pentru analizator multiplex.</p> <p>Descriere: Analizator complet automat utilizat în tipizarea HLA pentru transplant organe, nou, nerecondiționat.</p> <p>Investigații efectuate:</p> <p>HLA tipizare, anticorpi Anti-HLA, DSA anticorpi, cross-match;</p> <p>Tehnologii utilizate:</p> <p>Citometrie în flux cu microsferă, multiplexare xMAP;</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>Capacitate și productivitate:</p> <p>Aspirare probe automată;</p> <p>Plăci utilizate: standard cu 96 godeuri de 200 <math>\mu</math>L;</p> <p>Godeuri acceptate: toate tipurile;</p> <p>Timp pornire sistem: gata de lucru în maxim 60 minute;</p> <p>Timp încălzire sistem: maxim 30 minute;</p> <p>Timp calibrare: maxim 10 minute;</p> <p>Timp analiză: maxim 60 minute per placă.</p> <p>Acuratețe și precizie:</p> <p>Deviere volum aspirat: maxim 5% de la volumul setat;</p> <p>Număr microsferă clasificate: minim 80% din numărul total;</p> <p>Eroare clasificare: maxim 2% din microsferăle clasificate;</p> <p>Abatere de la temperatura setată: maxim 2 grade C.</p> <p>Senzitivitate detecție: minim 1000 fluorocromi ficoeritrina per microsferă;</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>Număr analiți detectați: minim 100 per cuvă.</p> <p>Modul optic:</p> <p>Număr lasere: minim 2;</p> <p>Lungime de undă laser: 532 nm și 635 nm;</p> <p>Tip detector: tub fotomultiplicator.</p> <p>Modul fluidic:</p> <p>Volum probă: 50-100 <math>\mu</math>L;</p> <p>Rata injectare probă: între 0,5 și 1,5 <math>\mu</math>L/s.</p> <p>Software:</p> <p>Interfața cu utilizatorul: calculator integrat sau separat livrat cu analizatorul;</p> <p>Livrat cu ultimile versiuni software disponibile preinstalate sau instalate la livrare;</p> <p>Alimentare și rețea:</p> <p>Tensiune alimentare: 200-240 v, 50 Hz;</p> <p>Conexiune internet: da, pentru descărcare protocoale și update software.</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>Accesorii și consumabile livrate cu dispozitivul:</p> <p>UPS pentru minim 30 minute back-up – 1 bucată;</p> <p>Impimantă – 1 bucată, incorporată sau asigurarea conexiunii cu imprimanta aflat în dotarea instituției.</p> <p>Alte accesorii și consumabile recomandate de producător care asigură funcționarea și utilizarea corectă a dispozitivului.</p> <p>Instalare:</p> <p>Instalare și instruire personal de către furnizor la livrare și la solicitare;</p> <p>Conectare la rețelele spitalului de către furnizor;</p> <p>Termen de garanție minim 12 luni;</p> <p>Parametrul neconfirmat, va fi declarat ca necorespunzător cerintelor.</p> <p>Piese de schimb și seturile de mentenanță incluse în contract;</p> <p>Livrat cu toți calibratorii, controalele și consumabilele</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>necesare pentru efectuarea testelor;</p> <p>-Confirmarea privind prezentarea la livrare și pe perioada de activitate a dispozitivelor, a copiilor manualului de deservire, diagrama electronica, pașapoartelor tehnice, inclusiv descrierea părților tehnice și componente a dispozitivului, autorizat de producător pentru fiecare dispozitiv.</p> <p>-Confirmarea privind livrarea și instalarea gratuită a dispozitivului medical, în termen de 10 zile lucrătoare din data notificării emise de beneficiar, cu semnarea bilaterală (între beneficiar și operatorul economic desemnat câștigător) a contractului de comodat.</p> <p>-Confirmarea privind instruirea personalului implicat în operarea dispozitivului medical gratuit, asigurat de operatorul economic câștigător, pe parcursul a 10 zile din momentul punerii în funcțiune a dispozitivelor, inclusiv oferirea gratuită de consumabile, calibratori, soluții de lucru, controale și teste necesare pentru</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			examinări care nu au fost utilizate de către beneficiar.			
1.4	Kit SSO HLA	Kit SSO HLA-DRB1	<p>Cerințe față de dispozitivul medical, aflat în dotare:</p> <p>Compatibil cu dispozitivul aflat în dotare Analizator multiplex pe baza tehnologiei Luminex x MAP cu platforma XY (Lx 200) anul producerii 2012-2013.</p> <p>Cerințe față de dispozitivul medical, alt dispozitiv decât cel existent în dotare:</p> <p>Cerințe față de Dispozitivul medical – 1 bucată, nu mai vechi de anul 2013.</p> <p>Asigurarea cu accesorii/consumabile/reagenți/calibratori/ soluții și alte produse obligatorii necesare în procesul de testare.</p> <p>Specificație tehnică pentru analizator multiplex.</p> <p>Descriere: Analizator complet automat utilizat în tipizarea HLA pentru transplant organe, nou,</p>	test	40	103703,70

			<p>nereconșionat.</p> <p>Investigații efectuate:</p> <p>HLA tipizare, anticorpi Anti-HLA, DSA anticorpi, cross-match;</p> <p>Tehnologii utilizate:</p> <p>Citometrie în flux cu microsferes, multiplexare xMAP;</p> <p>Capacitate și productivitate:</p> <p>Aspirare probe automată;</p> <p>Plăci utilizate: standard cu 96 godeuri de 200 μL;</p> <p>Godeuri acceptate: toate tipurile;</p> <p>Timp pornire sistem: gata de lucru în maxim 60 minute;</p> <p>Timp încălzire sistem: maxim 30 minute;</p> <p>Timp calibrare: maxim 10 minute;</p> <p>Timp analiză: maxim 60 minute per placă.</p> <p>Acuratețe și precizie:</p> <p>Deviere volum aspirat: maxim 5% de la volumul setat;</p> <p>Număr microsferes clasificate:</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>minim 80% din numărul total;</p> <p>Eroare clasificare: maxim 2% din microsferele clasificate;</p> <p>Abatere de la temperatura setată: maxim 2 grade C.</p> <p>Senzitivitate detecție: minim 1000 fluorocromi ficoeritrina per microsferă;</p> <p>Număr analiți detectați: minim 100 per cuvă.</p> <p>Modul optic:</p> <p>Număr lasere: minim 2;</p> <p>Lungime de undă laser: 532 nm și 635 nm;</p> <p>Tip detector: tub fotomultiplicator.</p> <p>Modul fluidic:</p> <p>Volum probă: 50-100 <math>\mu</math>L;</p> <p>Rata injectare probă: între 0,5 și 1,5 <math>\mu</math>L/s.</p> <p>Software:</p> <p>Interfața cu utilizatorul: calculator integrat sau separat livrat cu analizatorul;</p> <p>Livrat cu ultimile versiuni software</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>disponibile preinstalate sau instalate la livrare;</p> <p>Alimentare și rețea:</p> <p>Tensiune alimentare: 200-240 v, 50 Hz;</p> <p>Conexiune internet: da, pentru descărcare protocoale și update software.</p> <p>Accesorii și consumabile livrate cu dispozitivul:</p> <p>UPS pentru minim 30 minute back-up – 1 bucată;</p> <p>Imrpimantă – 1 bucată, incorporată sau asigurarea conexiunii cu imprimanta aflat în dotarea instituției.</p> <p>Alte accesorii și consumabile recomandate de producător care asigură funcționarea și utilizarea corectă a dispozitivului.</p> <p>Instalare:</p> <p>Instalare și instruire personal de către furnizor la livrare și la solicitare;</p> <p>Conectare la rețelele spitalului de către furnizor;</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>Termen de garanție minim 12 luni;</p> <p>Parametrul neconfirmat, va fi declarat ca necorespunzator cerintelor.</p> <p>Piese de schimb și seturile de mentenanță incluse în contract;</p> <p>Livrat cu toți calibratorii, controalele și consumabilele necesare pentru efectuarea testelor;</p> <p>-Confirmarea privind prezentarea la livrare și pe perioada de activitate a dispozitivelor, a copiilor manualului de deservire, diagrama electronică, pașapoartelor tehnice, inclusiv descrierea părților tehnice și componente a dispozitivului, autorizat de producător pentru fiecare dispozitiv.</p> <p>-Confirmarea privind livrarea și instalarea gratuită a dispozitivului medical, în termen de 10 zile lucrătoare din data notificării emise de beneficiar, cu semnarea bilaterală (între beneficiar și operatorul economic desemnat câștigător) a contractului de</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>comodat.</p> <p>-Confirmarea privind instruirea personalului implicat în operarea dispozitivului medical gratuit, asigurat de operatorul economic câștigător, pe parcursul a 10 zile din momentul punerii în funcțiune a dispozitivelor, inclusiv oferirea gratuită de consumabile, calibratori, soluții de lucru, controale și teste necesare pentru examinări care nu au fost utilizate de către beneficiar.</p>			
1.5	Kit SSO HLA	Kit SSO HLA-DQB1	<p>Cerințe față de dispozitivul medical, aflat în dotare:</p> <p>Compatibil cu dispozitivul aflat în dotare Analizator multiplex pe baza tehnologiei Luminex x MAP cu platforma XY (Lx 200) anul producerii 2012-2013.</p> <p>Cerințe față de dispozitivul medical, alt dispozitiv decât cel existent în dotare:</p> <p>Cerințe față de Dispozitivul medical – 1 bucată, nu mai vechi de anul 2013.</p>	test	40	103703,70

			<p>Asigurarea cu accesorii/consumabile/reagenți/calibratori/ soluții și alte produse obligatorii necesare în procesul de testare.</p> <p>Specificație tehnică pentru analizator multiplex.</p> <p>Descriere: Analizator complet automat utilizat în tipizarea HLA pentru transplant organe, nou, nerecondiționat.</p> <p>Investigații efectuate:</p> <p>HLA tipizare, anticorpi Anti-HLA, DSA anticorpi, cross-match;</p> <p>Tehnologii utilizate:</p> <p>Citometrie în flux cu microsferă, multiplexare xMAP;</p> <p>Capacitate și productivitate:</p> <p>Aspirare probe automată;</p> <p>Plăci utilizate: standard cu 96 godeuri de 200 μL;</p> <p>Godeuri acceptate: toate tipurile;</p> <p>Timp pornire sistem: gata de lucru în maxim 60 minute;</p> <p>Timp încălzire sistem: maxim 30</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>minute;</p> <p>Timp calibrare: maxim 10 minute;</p> <p>Timp analiză: maxim 60 minute per placă.</p> <p>Acuratețe și precizie:</p> <p>Deviere volum aspirat: maxim 5% de la volumul setat;</p> <p>Număr microsferă clasificate: minim 80% din numărul total;</p> <p>Eroare clasificare: maxim 2% din microsferăle clasificate;</p> <p>Abatere de la temperatura setată: maxim 2 grade C.</p> <p>Senzitivitate detecție: minim 1000 fluorocromi ficoeritrina per microsferă;</p> <p>Număr analiți detectați: minim 100 per cuvă.</p> <p>Modul optic:</p> <p>Număr lasere: minim 2;</p> <p>Lungime de undă laser: 532 nm și 635 nm;</p> <p>Tip detector: tub fotomultiplicator.</p> <p>Modul fluidic:</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>Volum probă: 50-100 <math>\mu</math>L;</p> <p>Rata injectare probă: între 0,5 și 1,5 <math>\mu</math>L/s.</p> <p>Software:</p> <p>Interfața cu utilizatorul: calculator integrat sau separat livrat cu analizatorul;</p> <p>Livrat cu ultimile versiuni software disponibile preinstalate sau instalate la livrare;</p> <p>Alimentare și rețea:</p> <p>Tensiune alimentare: 200-240 v, 50 Hz;</p> <p>Conexiune internet: da, pentru descărcare protocoale și update software.</p> <p>Accesorii și consumabile livrate cu dispozitivul:</p> <p>UPS pentru minim 30 minute back-up – 1 bucată;</p> <p>Imrpimantă – 1 bucată, incorporată sau asigurarea conexiunii cu imprimanta aflat în dotarea instituției.</p> <p>Alte accesorii și consumabile recomandate de producător care</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>asigură funcționarea și utilizarea corectă a dispozitivului.</p> <p>Instalare:</p> <p>Instalare și instruire personal de către furnizor la livrare și la solicitare;</p> <p>Conectare la rețelele spitalului de către furnizor;</p> <p>Termen de garanție minim 12 luni;</p> <p>Parametrul neconfirmat, va fi declarat ca necorespunzător cerințelor.</p> <p>Piese de schimb și seturile de mentenanță incluse în contract;</p> <p>Livrat cu toți calibratorii, controalele și consumabilele necesare pentru efectuarea testelor;</p> <p>-Confirmarea privind prezentarea la livrare și pe perioada de activitate a dispozitivelor, a copiilor manualului de deservire, diagrama electronică, pașapoartelor tehnice, inclusiv descrierea părților tehnice și componente a dispozitivului, autorizat de producător pentru</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>fiecare dispozitiv.</p> <p>-Confirmarea privind livrarea și instalarea gratuită a dispozitivului medical, în termen de 10 zile lucrătoare din data notificării emise de beneficiar, cu semnarea bilaterală (între beneficiar și operatorul economic desemnat câștigător) a contractului de comodat.</p> <p>-Confirmarea privind instruirea personalului implicat în operarea dispozitivului medical gratuit, asigurat de operatorul economic câștigător, pe parcursul a 10 zile din momentul punerii în funcțiune a dispozitivelor, inclusiv oferirea gratuită de consumabile, calibratori, soluții de lucru, controale și teste necesare pentru examinări care nu au fost utilizate de către beneficiar.</p>			
1.6	Kit SSO HLA	Taq polimeraza	<p>Cerințe față de dispozitivul medical, aflat în dotare:</p> <p>Compatibil cu dispozitivul aflat în dotare Analizator multiplex pe baza tehnologiei Luminex x MAP cu platforma XY (Lx 200) anul</p>	mkl	75	8333,33

			<p>producerii 2012-2013.</p> <p>Cerințe față de dispozitivul medical, alt dispozitiv decât cel existent în dotare:</p> <p>Cerințe față de Dispozitivul medical – 1 bucată, nu mai vechi de anul 2013.</p> <p>Asigurarea cu accesorii/consumabile/reagenți/calibratori/ soluții și alte produse obligatorii necesare în procesul de testare.</p> <p>Specificație tehnică pentru analizator multiplex.</p> <p>Descriere: Analizator complet automat utilizat în tipizarea HLA pentru transplant organe, nou, nerecondiționat.</p> <p>Investigații efectuate:</p> <p>HLA tipizare, anticorpi Anti-HLA, DSA anticorpi, cross-match;</p> <p>Tehnologii utilizate:</p> <p>Citometrie în flux cu microsferă, multiplexare xMAP;</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>Capacitate și productivitate:</p> <p>Aspirare probe automată;</p> <p>Plăci utilizate: standard cu 96 godeuri de 200 <math>\mu</math>L;</p> <p>Godeuri acceptate: toate tipurile;</p> <p>Timp pornire sistem: gata de lucru în maxim 60 minute;</p> <p>Timp încălzire sistem: maxim 30 minute;</p> <p>Timp calibrare: maxim 10 minute;</p> <p>Timp analiză: maxim 60 minute per placă.</p> <p>Acuratețe și precizie:</p> <p>Deviere volum aspirat: maxim 5% de la volumul setat;</p> <p>Număr microsferă clasificate: minim 80% din numărul total;</p> <p>Eroare clasificare: maxim 2% din microsferăle clasificate;</p> <p>Abatere de la temperatura setată: maxim 2 grade C.</p> <p>Senzitivitate detecție: minim 1000 fluorocromi ficoeritrina per microsferă;</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>Număr analiți detectați: minim 100 per cuvă.</p> <p>Modul optic:</p> <p>Număr lasere: minim 2;</p> <p>Lungime de undă laser: 532 nm și 635 nm;</p> <p>Tip detector: tub fotomultiplicator.</p> <p>Modul fluidic:</p> <p>Volum probă: 50-100 <math>\mu</math>L;</p> <p>Rata injectare probă: între 0,5 și 1,5 <math>\mu</math>L/s.</p> <p>Software:</p> <p>Interfața cu utilizatorul: calculator integrat sau separat livrat cu analizatorul;</p> <p>Livrat cu ultimile versiuni software disponibile preinstalate sau instalate la livrare;</p> <p>Alimentare și rețea:</p> <p>Tensiune alimentare: 200-240 v, 50 Hz;</p> <p>Conexiune internet: da, pentru descărcare protocoale și update software.</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>Accesorii și consumabile livrate cu dispozitivul:</p> <p>UPS pentru minim 30 minute back-up – 1 bucată;</p> <p>Impimantă – 1 bucată, incorporată sau asigurarea conexiunii cu imprimanta aflat în dotarea instituției.</p> <p>Alte accesorii și consumabile recomandate de producător care asigură funcționarea și utilizarea corectă a dispozitivului.</p> <p>Instalare:</p> <p>Instalare și instruire personal de către furnizor la livrare și la solicitare;</p> <p>Conectare la rețelele spitalului de către furnizor;</p> <p>Termen de garanție minim 12 luni;</p> <p>Parametrul neconfirmat, va fi declarat ca necorespunzător cerintelor.</p> <p>Piese de schimb și seturile de mentenanță incluse în contract;</p> <p>Livrat cu toți calibratorii, controalele și consumabilele</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>necesare pentru efectuarea testelor;</p> <p>-Confirmarea privind prezentarea la livrare și pe perioada de activitate a dispozitivelor, a copiilor manualului de deservire, diagrama electronica, pașapoartelor tehnice, inclusiv descrierea părților tehnice și componente a dispozitivului, autorizat de producător pentru fiecare dispozitiv.</p> <p>-Confirmarea privind livrarea și instalarea gratuită a dispozitivului medical, în termen de 10 zile lucrătoare din data notificării emise de beneficiar, cu semnarea bilaterală (între beneficiar și operatorul economic desemnat câștigător) a contractului de comodat.</p> <p>-Confirmarea privind instruirea personalului implicat în operarea dispozitivului medical gratuit, asigurat de operatorul economic câștigător, pe parcursul a 10 zile din momentul punerii în funcțiune a dispozitivelor, inclusiv oferirea gratuită de consumabile, calibratori, soluții de lucru, controale și teste necesare pentru</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			examinări care nu au fost utilizate de către beneficiar.			
1.7	Kit SSO HLA	Kit LAB Screen Single Class I	<p>Cerințe față de dispozitivul medical, aflat în dotare:</p> <p>Compatibil cu dispozitivul aflat în dotare Analizator multiplex pe baza tehnologiei Luminex x MAP cu platforma XY (Lx 200) anul producerii 2012-2013.</p> <p>Cerințe față de dispozitivul medical, alt dispozitiv decât cel existent în dotare:</p> <p>Cerințe față de Dispozitivul medical – 1 bucată, nu mai vechi de anul 2013.</p> <p>Asigurarea cu accesorii/consumabile/reagenți/calibratori/ soluții și alte produse obligatorii necesare în procesul de testare.</p> <p>Specificație tehnică pentru analizator multiplex.</p> <p>Descriere: Analizator complet automat utilizat în tipizarea HLA pentru transplant organe, nou,</p>	test	75	694444,44

			<p>nereconșionat.</p> <p>Investigații efectuate:</p> <p>HLA tipizare, anticorpi Anti-HLA, DSA anticorpi, cross-match;</p> <p>Tehnologii utilizate:</p> <p>Citometrie în flux cu microsferes, multiplexare xMAP;</p> <p>Capacitate și productivitate:</p> <p>Aspirare probe automată;</p> <p>Plăci utilizate: standard cu 96 godeuri de 200 μL;</p> <p>Godeuri acceptate: toate tipurile;</p> <p>Timp pornire sistem: gata de lucru în maxim 60 minute;</p> <p>Timp încălzire sistem: maxim 30 minute;</p> <p>Timp calibrare: maxim 10 minute;</p> <p>Timp analiză: maxim 60 minute per placă.</p> <p>Acuratețe și precizie:</p> <p>Deviere volum aspirat: maxim 5% de la volumul setat;</p> <p>Număr microsferes clasificate:</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>minim 80% din numărul total;</p> <p>Eroare clasificare: maxim 2% din microsferele clasificate;</p> <p>Abatere de la temperatura setată: maxim 2 grade C.</p> <p>Senzitivitate detecție: minim 1000 fluorocromi ficoeritrina per microsferă;</p> <p>Număr analiți detectați: minim 100 per cuvă.</p> <p>Modul optic:</p> <p>Număr lasere: minim 2;</p> <p>Lungime de undă laser: 532 nm și 635 nm;</p> <p>Tip detector: tub fotomultiplicator.</p> <p>Modul fluidic:</p> <p>Volum probă: 50-100 <math>\mu</math>L;</p> <p>Rata injectare probă: între 0,5 și 1,5 <math>\mu</math>L/s.</p> <p>Software:</p> <p>Interfața cu utilizatorul: calculator integrat sau separat livrat cu analizatorul;</p> <p>Livrat cu ultimile versiuni software</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>disponibile preinstalate sau instalate la livrare;</p> <p>Alimentare și rețea:</p> <p>Tensiune alimentare: 200-240 v, 50 Hz;</p> <p>Conexiune internet: da, pentru descărcare protocoale și update software.</p> <p>Accesorii și consumabile livrate cu dispozitivul:</p> <p>UPS pentru minim 30 minute back-up – 1 bucată;</p> <p>Imrpimantă – 1 bucată, incorporată sau asigurarea conexiunii cu imprimanta aflat în dotarea instituției.</p> <p>Alte accesorii și consumabile recomandate de producător care asigură funcționarea și utilizarea corectă a dispozitivului.</p> <p>Instalare:</p> <p>Instalare și instruire personal de către furnizor la livrare și la solicitare;</p> <p>Conectare la rețelele spitalului de către furnizor;</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>Termen de garanție minim 12 luni;</p> <p>Parametrul neconfirmat, va fi declarat ca necorespunzator cerintelor.</p> <p>Piese de schimb și seturile de mentenanță incluse în contract;</p> <p>Livrat cu toți calibratorii, controalele și consumabilele necesare pentru efectuarea testelor;</p> <p>-Confirmarea privind prezentarea la livrare și pe perioada de activitate a dispozitivelor, a copiilor manualului de deservire, diagrama electronică, pașapoartelor tehnice, inclusiv descrierea părților tehnice și componente a dispozitivului, autorizat de producător pentru fiecare dispozitiv.</p> <p>-Confirmarea privind livrarea și instalarea gratuită a dispozitivului medical, în termen de 10 zile lucrătoare din data notificării emise de beneficiar, cu semnarea bilaterală (între beneficiar și operatorul economic desemnat câștigător) a contractului de</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>comodat.</p> <p>-Confirmarea privind instruirea personalului implicat în operarea dispozitivului medical gratuit, asigurat de operatorul economic câștigător, pe parcursul a 10 zile din momentul punerii în funcțiune a dispozitivelor, inclusiv oferirea gratuită de consumabile, calibratori, soluții de lucru, controale și teste necesare pentru examinări care nu au fost utilizate de către beneficiar.</p>			
1.8	Kit SSO HLA	Kit LAB Screen Single Class II	<p>Cerințe față de dispozitivul medical, aflat în dotare:</p> <p>Compatibil cu dispozitivul aflat în dotare Analizator multiplex pe baza tehnologiei Luminex x MAP cu platforma XY (Lx 200) anul producerii 2012-2013.</p> <p>Cerințe față de dispozitivul medical, alt dispozitiv decât cel existent în dotare:</p> <p>Cerințe față de Dispozitivul medical – 1 bucată, nu mai vechi de anul 2013.</p>	test	75	625000,00

			<p>Asigurarea cu accesorii/consumabile/reagenți/calibratori/ soluții și alte produse obligatorii necesare în procesul de testare.</p> <p>Specificație tehnică pentru analizator multiplex.</p> <p>Descriere: Analizator complet automat utilizat în tipizarea HLA pentru transplant organe, nou, nerecondiționat.</p> <p>Investigații efectuate:</p> <p>HLA tipizare, anticorpi Anti-HLA, DSA anticorpi, cross-match;</p> <p>Tehnologii utilizate:</p> <p>Citometrie în flux cu microsferă, multiplexare xMAP;</p> <p>Capacitate și productivitate:</p> <p>Aspirare probe automată;</p> <p>Plăci utilizate: standard cu 96 godeuri de 200 μL;</p> <p>Godeuri acceptate: toate tipurile;</p> <p>Timp pornire sistem: gata de lucru în maxim 60 minute;</p> <p>Timp încălzire sistem: maxim 30</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>minute;</p> <p>Timp calibrare: maxim 10 minute;</p> <p>Timp analiză: maxim 60 minute per placă.</p> <p>Acuratețe și precizie:</p> <p>Deviere volum aspirat: maxim 5% de la volumul setat;</p> <p>Număr microsferă clasificate: minim 80% din numărul total;</p> <p>Eroare clasificare: maxim 2% din microsferăle clasificate;</p> <p>Abatere de la temperatura setată: maxim 2 grade C.</p> <p>Senzitivitate detecție: minim 1000 fluorocromi ficoeritrina per microsferă;</p> <p>Număr analiți detectați: minim 100 per cuvă.</p> <p>Modul optic:</p> <p>Număr lasere: minim 2;</p> <p>Lungime de undă laser: 532 nm și 635 nm;</p> <p>Tip detector: tub fotomultiplicator.</p> <p>Modul fluidic:</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>Volum probă: 50-100 <math>\mu</math>L;</p> <p>Rata injectare probă: între 0,5 și 1,5 <math>\mu</math>L/s.</p> <p>Software:</p> <p>Interfața cu utilizatorul: calculator integrat sau separat livrat cu analizatorul;</p> <p>Livrat cu ultimile versiuni software disponibile preinstalate sau instalate la livrare;</p> <p>Alimentare și rețea:</p> <p>Tensiune alimentare: 200-240 v, 50 Hz;</p> <p>Conexiune internet: da, pentru descărcare protocoale și update software.</p> <p>Accesorii și consumabile livrate cu dispozitivul:</p> <p>UPS pentru minim 30 minute back-up – 1 bucată;</p> <p>Imrpimantă – 1 bucată, incorporată sau asigurarea conexiunii cu imprimanta aflat în dotarea instituției.</p> <p>Alte accesorii și consumabile recomandate de producător care</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>asigură funcționarea și utilizarea corectă a dispozitivului.</p> <p>Instalare:</p> <p>Instalare și instruire personal de către furnizor la livrare și la solicitare;</p> <p>Conectare la rețelele spitalului de către furnizor;</p> <p>Termen de garanție minim 12 luni;</p> <p>Parametrul neconfirmat, va fi declarat ca necorespunzător cerințelor.</p> <p>Piese de schimb și seturile de mentenanță incluse în contract;</p> <p>Livrat cu toți calibratorii, controalele și consumabilele necesare pentru efectuarea testelor;</p> <p>-Confirmarea privind prezentarea la livrare și pe perioada de activitate a dispozitivelor, a copiilor manualului de deservire, diagrama electronică, pașapoartelor tehnice, inclusiv descrierea părților tehnice și componente a dispozitivului, autorizat de producător pentru</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>fiecare dispozitiv.</p> <p>-Confirmarea privind livrarea și instalarea gratuită a dispozitivului medical, în termen de 10 zile lucrătoare din data notificării emise de beneficiar, cu semnarea bilaterală (între beneficiar și operatorul economic desemnat câștigător) a contractului de comodat.</p> <p>-Confirmarea privind instruirea personalului implicat în operarea dispozitivului medical gratuit, asigurat de operatorul economic câștigător, pe parcursul a 10 zile din momentul punerii în funcțiune a dispozitivelor, inclusiv oferirea gratuită de consumabile, calibratori, soluții de lucru, controale și teste necesare pentru examinări care nu au fost utilizate de către beneficiar.</p>			
1.9	Kit SSO HLA	Negativ serum LAB Sreen	<p>Cerințe față de dispozitivul medical, aflat în dotare:</p> <p>Compatibil cu dispozitivul aflat în dotare Analizator multiplex pe baza tehnologiei Luminex x MAP cu platforma XY (Lx 200) anul</p>	test	40	14814,81

			<p>producerii 2012-2013.</p> <p>Cerințe față de dispozitivul medical, alt dispozitiv decât cel existent în dotare:</p> <p>Cerințe față de Dispozitivul medical – 1 bucată, nu mai vechi de anul 2013.</p> <p>Asigurarea cu accesorii/consumabile/reagenți/calibratori/ soluții și alte produse obligatorii necesare în procesul de testare.</p> <p>Specificație tehnică pentru analizator multiplex.</p> <p>Descriere: Analizator complet automat utilizat în tipizarea HLA pentru transplant organe, nou, nerecondiționat.</p> <p>Investigații efectuate:</p> <p>HLA tipizare, anticorpi Anti-HLA, DSA anticorpi, cross-match;</p> <p>Tehnologii utilizate:</p> <p>Citometrie în flux cu microsferă, multiplexare xMAP;</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>Capacitate și productivitate:</p> <p>Aspirare probe automată;</p> <p>Plăci utilizate: standard cu 96 godeuri de 200 <math>\mu</math>L;</p> <p>Godeuri acceptate: toate tipurile;</p> <p>Timp pornire sistem: gata de lucru în maxim 60 minute;</p> <p>Timp încălzire sistem: maxim 30 minute;</p> <p>Timp calibrare: maxim 10 minute;</p> <p>Timp analiză: maxim 60 minute per placă.</p> <p>Acuratețe și precizie:</p> <p>Deviere volum aspirat: maxim 5% de la volumul setat;</p> <p>Număr microsferă clasificate: minim 80% din numărul total;</p> <p>Eroare clasificare: maxim 2% din microsferăle clasificate;</p> <p>Abatere de la temperatura setată: maxim 2 grade C.</p> <p>Senzitivitate detecție: minim 1000 fluorocromi ficoeritrina per microsferă;</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>Număr analiți detectați: minim 100 per cuvă.</p> <p>Modul optic:</p> <p>Număr lasere: minim 2;</p> <p>Lungime de undă laser: 532 nm și 635 nm;</p> <p>Tip detector: tub fotomultiplicator.</p> <p>Modul fluidic:</p> <p>Volum probă: 50-100 <math>\mu</math>L;</p> <p>Rata injectare probă: între 0,5 și 1,5 <math>\mu</math>L/s.</p> <p>Software:</p> <p>Interfața cu utilizatorul: calculator integrat sau separat livrat cu analizatorul;</p> <p>Livrat cu ultimile versiuni software disponibile preinstalate sau instalate la livrare;</p> <p>Alimentare și rețea:</p> <p>Tensiune alimentare: 200-240 v, 50 Hz;</p> <p>Conexiune internet: da, pentru descărcare protocoale și update software.</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>Accesorii și consumabile livrate cu dispozitivul:</p> <p>UPS pentru minim 30 minute back-up – 1 bucată;</p> <p>Impimantă – 1 bucată, incorporată sau asigurarea conexiunii cu imprimanta aflat în dotarea instituției.</p> <p>Alte accesorii și consumabile recomandate de producător care asigură funcționarea și utilizarea corectă a dispozitivului.</p> <p>Instalare:</p> <p>Instalare și instruire personal de către furnizor la livrare și la solicitare;</p> <p>Conectare la rețelele spitalului de către furnizor;</p> <p>Termen de garanție minim 12 luni;</p> <p>Parametrul neconfirmat, va fi declarat ca necorespunzător cerintelor.</p> <p>Piese de schimb și seturile de mentenanță incluse în contract;</p> <p>Livrat cu toți calibratorii, controalele și consumabilele</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>necesare pentru efectuarea testelor;</p> <p>-Confirmarea privind prezentarea la livrare și pe perioada de activitate a dispozitivelor, a copiilor manualului de deservire, diagrama electronica, pașapoartelor tehnice, inclusiv descrierea părților tehnice și componente a dispozitivului, autorizat de producător pentru fiecare dispozitiv.</p> <p>-Confirmarea privind livrarea și instalarea gratuită a dispozitivului medical, în termen de 10 zile lucrătoare din data notificării emise de beneficiar, cu semnarea bilaterală (între beneficiar și operatorul economic desemnat câștigător) a contractului de comodat.</p> <p>-Confirmarea privind instruirea personalului implicat în operarea dispozitivului medical gratuit, asigurat de operatorul economic câștigător, pe parcursul a 10 zile din momentul punerii în funcțiune a dispozitivelor, inclusiv oferirea gratuită de consumabile, calibratori, soluții de lucru, controale și teste necesare pentru</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			examinări care nu au fost utilizate de către beneficiar.			
1.10	Kit SSO HLA	PE conjugate goat anti-human IgG Lab Screen	<p>Cerințe față de dispozitivul medical, aflat în dotare:</p> <p>Compatibil cu dispozitivul aflat în dotare Analizator multiplex pe baza tehnologiei Luminex x MAP cu platforma XY (Lx 200) anul producerii 2012-2013.</p> <p>Cerințe față de dispozitivul medical, alt dispozitiv decât cel existent în dotare:</p> <p>Cerințe față de Dispozitivul medical – 1 bucată, nu mai vechi de anul 2013.</p> <p>Asigurarea cu accesorii/consumabile/reagenți/calibratori/ soluții și alte produse obligatorii necesare în procesul de testare.</p> <p>Specificație tehnică pentru analizator multiplex.</p> <p>Descriere: Analizator complet automat utilizat în tipizarea HLA pentru transplant organe, nou,</p>	ml	1	14351,85

			<p>nereconșionat.</p> <p>Investigații efectuate:</p> <p>HLA tipizare, anticorpi Anti-HLA, DSA anticorpi, cross-match;</p> <p>Tehnologii utilizate:</p> <p>Citometrie în flux cu microsferes, multiplexare xMAP;</p> <p>Capacitate și productivitate:</p> <p>Aspirare probe automată;</p> <p>Plăci utilizate: standard cu 96 godeuri de 200 μL;</p> <p>Godeuri acceptate: toate tipurile;</p> <p>Timp pornire sistem: gata de lucru în maxim 60 minute;</p> <p>Timp încălzire sistem: maxim 30 minute;</p> <p>Timp calibrare: maxim 10 minute;</p> <p>Timp analiză: maxim 60 minute per placă.</p> <p>Acuratețe și precizie:</p> <p>Deviere volum aspirat: maxim 5% de la volumul setat;</p> <p>Număr microsferes clasificate:</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>minim 80% din numărul total;</p> <p>Eroare clasificare: maxim 2% din microsferele clasificate;</p> <p>Abatere de la temperatura setată: maxim 2 grade C.</p> <p>Senzitivitate detecție: minim 1000 fluorocromi ficoeritrina per microsferă;</p> <p>Număr analiți detectați: minim 100 per cuvă.</p> <p>Modul optic:</p> <p>Număr lasere: minim 2;</p> <p>Lungime de undă laser: 532 nm și 635 nm;</p> <p>Tip detector: tub fotomultiplicator.</p> <p>Modul fluidic:</p> <p>Volum probă: 50-100 <math>\mu</math>L;</p> <p>Rata injectare probă: între 0,5 și 1,5 <math>\mu</math>L/s.</p> <p>Software:</p> <p>Interfața cu utilizatorul: calculator integrat sau separat livrat cu analizatorul;</p> <p>Livrat cu ultimile versiuni software</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>disponibile preinstalate sau instalate la livrare;</p> <p>Alimentare și rețea:</p> <p>Tensiune alimentare: 200-240 v, 50 Hz;</p> <p>Conexiune internet: da, pentru descărcare protocoale și update software.</p> <p>Accesorii și consumabile livrate cu dispozitivul:</p> <p>UPS pentru minim 30 minute back-up – 1 bucată;</p> <p>Impimantă – 1 bucată, incorporată sau asigurarea conexiunii cu imprimanta aflat în dotarea instituției.</p> <p>Alte accesorii și consumabile recomandate de producător care asigură funcționarea și utilizarea corectă a dispozitivului.</p> <p>Instalare:</p> <p>Instalare și instruire personal de către furnizor la livrare și la solicitare;</p> <p>Conectare la rețelele spitalului de către furnizor;</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>Termen de garanție minim 12 luni;</p> <p>Parametrul neconfirmat, va fi declarat ca necorespunzator cerintelor.</p> <p>Piese de schimb și seturile de mentenanță incluse în contract;</p> <p>Livrat cu toți calibratorii, controalele și consumabilele necesare pentru efectuarea testelor;</p> <p>-Confirmarea privind prezentarea la livrare și pe perioada de activitate a dispozitivelor, a copiilor manualului de deservire, diagrama electronică, pașapoartelor tehnice, inclusiv descrierea părților tehnice și componente a dispozitivului, autorizat de producător pentru fiecare dispozitiv.</p> <p>-Confirmarea privind livrarea și instalarea gratuită a dispozitivului medical, în termen de 10 zile lucrătoare din data notificării emise de beneficiar, cu semnarea bilaterală (între beneficiar și operatorul economic desemnat câștigător) a contractului de</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>comodat.</p> <p>-Confirmarea privind instruirea personalului implicat în operarea dispozitivului medical gratuit, asigurat de operatorul economic câștigător, pe parcursul a 10 zile din momentul punerii în funcțiune a dispozitivelor, inclusiv oferirea gratuită de consumabile, calibratori, soluții de lucru, controale și teste necesare pentru examinări care nu au fost utilizate de către beneficiar.</p>			
1.11	Kit SSO HLA	PE conjugate Streptavidin	<p>Compatibil cu dispozitivul aflat în dotare Analizator multiplex pe baza tehnologiei Luminex x MAP cu platforma XY (Lx 200) anul producerii 2012-2013.</p> <p>Prin tehnologie aplicată pentru un alt dispozitiv decât cel existent în dotare,</p> <p>Cerințe față de Dispozitivul medical – 1 bucată, nu mai vechi de anul 2013.</p> <p>Asigurarea cu accesorii/consumabile/reagenți/</p>	ml	1	14351,85

			<p>calibratori/ soluții și alte produse obligatorii necesare în procesul de testare.</p> <p>Specificație tehnică pentru analizator multiplex.</p> <p>Descriere: Analizator complet automat utilizat în tipizarea HLA pentru transplant organe, nou, nerecondiționat.</p> <p>Investigații efectuate:</p> <p>HLA tipizare, anticorpi Anti-HLA, DSA anticorpi, cross-match;</p> <p>Tehnologii utilizate:</p> <p>Citometrie în flux cu microsferă, multiplexare xMAP;</p> <p>Capacitate și productivitate:</p> <p>Aspirare probe automată;</p> <p>Plăci utilizate: standard cu 96 godeuri de 200 <math>\mu</math>L;</p> <p>Godeuri acceptate: toate tipurile;</p> <p>Timp pornire sistem: gata de lucru în maxim 60 minute;</p> <p>Timp încălzire sistem: maxim 30 minute;</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>Timp calibrare: maxim 10 minute;</p> <p>Timp analiză: maxim 60 minute per placă.</p> <p>Acuratețe și precizie:</p> <p>Deviere volum aspirat: maxim 5% de la volumul setat;</p> <p>Număr microsferă clasificate: minim 80% din numărul total;</p> <p>Eroare clasificare: maxim 2% din microsferăle clasificate;</p> <p>Abatere de la temperatura setată: maxim 2 grade C.</p> <p>Senzitivitate detecție: minim 1000 fluorocromi ficoeritrina per microsferă;</p> <p>Număr analiți detectați: minim 100 per cuvă.</p> <p>Modul optic:</p> <p>Număr lasere: minim 2;</p> <p>Lungime de undă laser: 532 nm și 635 nm;</p> <p>Tip detector: tub fotomultiplicator.</p> <p>Modul fluidic:</p> <p>Volum probă: 50-100 <math>\mu</math>L;</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>Rata injectare probă: între 0,5 și 1,5 <math>\mu</math>L/s.</p> <p>Software:</p> <p>Interfața cu utilizatorul: calculator integrat sau separat livrat cu analizatorul;</p> <p>Livrat cu ultimile versiuni software disponibile preinstalate sau instalate la livrare;</p> <p>Alimentare și rețea:</p> <p>Tensiune alimentare: 200-240 v, 50 Hz;</p> <p>Conexiune internet: da, pentru descărcare protocoale și update software.</p> <p>Accesorii și consumabile livrate cu dispozitivul:</p> <p>UPS pentru minim 30 minute back-up – 1 bucată;</p> <p>Imrpimantă – 1 bucată, incorporată sau asigurarea conexiunii cu imprimanta aflat în dotarea instituției.</p> <p>Alte accesorii și consumabile recomandate de producător care asigură funcționarea și utilizarea</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>corectă a dispozitivului.</p> <p>Instalare:</p> <p>Instalare și instruire personal de către furnizor la livrare și la solicitare;</p> <p>Conectare la rețelele spitalului de către furnizor;</p> <p>Termen de garanție minim 12 luni;</p> <p>Parametrul neconfirmat, va fi declarat ca necorespunzător cerintelor.</p> <p>Piese de schimb și seturile de mentenanță incluse în contract;</p> <p>Livrat cu toți calibratorii, controalele și consumabilele necesare pentru efectuarea testelor;</p> <p>-Confirmarea privind prezentarea la livrare și pe perioada de activitate a dispozitivelor, a copiilor manualului de deservire, diagrama electronică, pașapoartelor tehnice, inclusiv descrierea părților tehnice și componente a dispozitivului, autorizat de producător pentru</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>fiecare dispozitiv.</p> <p>-Confirmarea privind livrarea și instalarea gratuită a dispozitivului medical, în termen de 10 zile lucrătoare din data notificării emise de beneficiar, cu semnarea bilaterală (între beneficiar și operatorul economic desemnat câștigător) a contractului de comodat.</p> <p>-Confirmarea privind instruirea personalului implicat în operarea dispozitivului medical gratuit, asigurat de operatorul economic câștigător, pe parcursul a 10 zile din momentul punerii în funcțiune a dispozitivelor, inclusiv oferirea gratuită de consumabile, calibratori, soluții de lucru, controale și teste necesare pentru examinări care nu au fost utilizate de către beneficiar.</p>			
1.12	Kit SSO HLA	Absorb out	<p>Cerințe față de dispozitivul medical, aflat în dotare:</p> <p>Compatibil cu dispozitivul aflat în dotare Analizator multiplex pe baza tehnologiei Luminex x MAP cu platforma XY (Lx 200) anul</p>	test	25	4629,63

			<p>producerii 2012-2013.</p> <p>Cerințe față de dispozitivul medical, alt dispozitiv decât cel existent în dotare:</p> <p>Cerințe față de Dispozitivul medical – 1 bucată, nu mai vechi de anul 2013.</p> <p>Asigurarea cu accesorii/consumabile/reagenți/calibratori/ soluții și alte produse obligatorii necesare în procesul de testare.</p> <p>Specificație tehnică pentru analizator multiplex.</p> <p>Descriere: Analizator complet automat utilizat în tipizarea HLA pentru transplant organe, nou, nerecondiționat.</p> <p>Investigații efectuate:</p> <p>HLA tipizare, anticorpi Anti-HLA, DSA anticorpi, cross-match;</p> <p>Tehnologii utilizate:</p> <p>Citometrie în flux cu microsferă, multiplexare xMAP;</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>Capacitate și productivitate:</p> <p>Aspirare probe automată;</p> <p>Plăci utilizate: standard cu 96 godeuri de 200 <math>\mu</math>L;</p> <p>Godeuri acceptate: toate tipurile;</p> <p>Timp pornire sistem: gata de lucru în maxim 60 minute;</p> <p>Timp încălzire sistem: maxim 30 minute;</p> <p>Timp calibrare: maxim 10 minute;</p> <p>Timp analiză: maxim 60 minute per placă.</p> <p>Acuratețe și precizie:</p> <p>Deviere volum aspirat: maxim 5% de la volumul setat;</p> <p>Număr microsferă clasificate: minim 80% din numărul total;</p> <p>Eroare clasificare: maxim 2% din microsferăle clasificate;</p> <p>Abatere de la temperatura setată: maxim 2 grade C.</p> <p>Senzitivitate detecție: minim 1000 fluorocromi ficoeritrina per microsferă;</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>Număr analiți detectați: minim 100 per cuvă.</p> <p>Modul optic:</p> <p>Număr lasere: minim 2;</p> <p>Lungime de undă laser: 532 nm și 635 nm;</p> <p>Tip detector: tub fotomultiplicator.</p> <p>Modul fluidic:</p> <p>Volum probă: 50-100 <math>\mu</math>L;</p> <p>Rata injectare probă: între 0,5 și 1,5 <math>\mu</math>L/s.</p> <p>Software:</p> <p>Interfața cu utilizatorul: calculator integrat sau separat livrat cu analizatorul;</p> <p>Livrat cu ultimile versiuni software disponibile preinstalate sau instalate la livrare;</p> <p>Alimentare și rețea:</p> <p>Tensiune alimentare: 200-240 v, 50 Hz;</p> <p>Conexiune internet: da, pentru descărcare protocoale și update software.</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>Accesorii și consumabile livrate cu dispozitivul:</p> <p>UPS pentru minim 30 minute back-up – 1 bucată;</p> <p>Imrpimantă – 1 bucată, incorporată sau asigurarea conexiunii cu imprimanta aflat în dotarea instituției.</p> <p>Alte accesorii și consumabile recomandate de producător care asigură funcționarea și utilizarea corectă a dispozitivului.</p> <p>Instalare:</p> <p>Instalare și instruire personal de către furnizor la livrare și la solicitare;</p> <p>Conectare la rețelele spitalului de către furnizor;</p> <p>Termen de garanție minim 12 luni;</p> <p>Parametrul neconfirmat, va fi declarat ca necorespunzator cerintelor.</p> <p>Piese de schimb și seturile de mentenanță incluse în contract;</p> <p>Livrat cu toți calibratorii, controalele și consumabilele</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>necesare pentru efectuarea testelor;</p> <p>-Confirmarea privind prezentarea la livrare și pe perioada de activitate a dispozitivelor, a copiilor manualului de deservire, diagrama electronica, pașapoartelor tehnice, inclusiv descrierea părților tehnice și componente a dispozitivului, autorizat de producător pentru fiecare dispozitiv.</p> <p>-Confirmarea privind livrarea și instalarea gratuită a dispozitivului medical, în termen de 10 zile lucrătoare din data notificării emise de beneficiar, cu semnarea bilaterală (între beneficiar și operatorul economic desemnat câștigător) a contractului de comodat.</p> <p>-Confirmarea privind instruirea personalului implicat în operarea dispozitivului medical gratuit, asigurat de operatorul economic câștigător, pe parcursul a 10 zile din momentul punerii în funcțiune a dispozitivelor, inclusiv oferirea gratuită de consumabile, calibratori, soluții de lucru, controale și teste necesare pentru</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			examinări care nu au fost utilizate de către beneficiar.			
1.13	Kit SSO HLA	Luminex 100/200 performance calibration kit (classification si reporter)	<p>Cerințe față de dispozitivul medical, aflat în dotare:</p> <p>Compatibil cu dispozitivul aflat în dotare Analizator multiplex pe baza tehnologiei Luminex x MAP cu platforma XY (Lx 200) anul producerii 2012-2013.</p> <p>Cerințe față de dispozitivul medical, alt dispozitiv decât cel existent în dotare:</p> <p>Cerințe față de Dispozitivul medical – 1 bucată, nu mai vechi de anul 2013.</p> <p>Asigurarea cu accesorii/consumabile/reagenți/calibratori/ soluții și alte produse obligatorii necesare în procesul de testare.</p> <p>Specificație tehnică pentru analizator multiplex.</p> <p>Descriere: Analizator complet automat utilizat în tipizarea HLA pentru transplant organe, nou,</p>	set	2	27777,78

			<p>nereconșionat.</p> <p>Investigații efectuate:</p> <p>HLA tipizare, anticorpi Anti-HLA, DSA anticorpi, cross-match;</p> <p>Tehnologii utilizate:</p> <p>Citometrie în flux cu microsferes, multiplexare xMAP;</p> <p>Capacitate și productivitate:</p> <p>Aspirare probe automată;</p> <p>Plăci utilizate: standard cu 96 godeuri de 200 μL;</p> <p>Godeuri acceptate: toate tipurile;</p> <p>Timp pornire sistem: gata de lucru în maxim 60 minute;</p> <p>Timp încălzire sistem: maxim 30 minute;</p> <p>Timp calibrare: maxim 10 minute;</p> <p>Timp analiză: maxim 60 minute per placă.</p> <p>Acuratețe și precizie:</p> <p>Deviere volum aspirat: maxim 5% de la volumul setat;</p> <p>Număr microsferes clasificate:</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>minim 80% din numărul total;</p> <p>Eroare clasificare: maxim 2% din microsferele clasificate;</p> <p>Abatere de la temperatura setată: maxim 2 grade C.</p> <p>Senzitivitate detecție: minim 1000 fluorocromi ficoeritrina per microsferă;</p> <p>Număr analiți detectați: minim 100 per cuvă.</p> <p>Modul optic:</p> <p>Număr lasere: minim 2;</p> <p>Lungime de undă laser: 532 nm și 635 nm;</p> <p>Tip detector: tub fotomultiplicator.</p> <p>Modul fluidic:</p> <p>Volum probă: 50-100 <math>\mu</math>L;</p> <p>Rata injectare probă: între 0,5 și 1,5 <math>\mu</math>L/s.</p> <p>Software:</p> <p>Interfața cu utilizatorul: calculator integrat sau separat livrat cu analizatorul;</p> <p>Livrat cu ultimile versiuni software</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>disponibile preinstalate sau instalate la livrare;</p> <p>Alimentare și rețea:</p> <p>Tensiune alimentare: 200-240 v, 50 Hz;</p> <p>Conexiune internet: da, pentru descărcare protocoale și update software.</p> <p>Accesorii și consumabile livrate cu dispozitivul:</p> <p>UPS pentru minim 30 minute back-up – 1 bucată;</p> <p>Impimantă – 1 bucată, incorporată sau asigurarea conexiunii cu imprimanta aflat în dotarea instituției.</p> <p>Alte accesorii și consumabile recomandate de producător care asigură funcționarea și utilizarea corectă a dispozitivului.</p> <p>Instalare:</p> <p>Instalare și instruire personal de către furnizor la livrare și la solicitare;</p> <p>Conectare la rețelele spitalului de către furnizor;</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>Termen de garanție minim 12 luni;</p> <p>Parametrul neconfirmat, va fi declarat ca necorespunzator cerintelor.</p> <p>Piese de schimb și seturile de mentenanță incluse în contract;</p> <p>Livrat cu toți calibratorii, controalele și consumabilele necesare pentru efectuarea testelor;</p> <p>-Confirmarea privind prezentarea la livrare și pe perioada de activitate a dispozitivelor, a copiilor manualului de deservire, diagrama electronică, pașapoartelor tehnice, inclusiv descrierea părților tehnice și componente a dispozitivului, autorizat de producător pentru fiecare dispozitiv.</p> <p>-Confirmarea privind livrarea și instalarea gratuită a dispozitivului medical, în termen de 10 zile lucrătoare din data notificării emise de beneficiar, cu semnarea bilaterală (între beneficiar și operatorul economic desemnat câștigător) a contractului de</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>comodat.</p> <p>-Confirmarea privind instruirea personalului implicat în operarea dispozitivului medical gratuit, asigurat de operatorul economic câștigător, pe parcursul a 10 zile din momentul punerii în funcțiune a dispozitivelor, inclusiv oferirea gratuită de consumabile, calibratori, soluții de lucru, controale și teste necesare pentru examinări care nu au fost utilizate de către beneficiar.</p>			
1.14	Kit SSO HLA	Luminex 100/200 performance verification kit (lassification,reporter si fluid)	<p>Cerințe față de dispozitivul medical, aflat în dotare:</p> <p>Compatibil cu dispozitivul aflat în dotare Analizator multiplex pe baza tehnologiei Luminex x MAP cu platforma XY (Lx 200) anul producerii 2012-2013.</p> <p>Cerințe față de dispozitivul medical, alt dispozitiv decât cel existent în dotare:</p> <p>Cerințe față de Dispozitivul medical – 1 bucată, nu mai vechi de anul 2013.</p>	set	2	27777,78

			<p>Asigurarea cu accesorii/consumabile/reagenți/calibratori/ soluții și alte produse obligatorii necesare în procesul de testare.</p> <p>Specificație tehnică pentru analizator multiplex.</p> <p>Descriere: Analizator complet automat utilizat în tipizarea HLA pentru transplant organe, nou, nerecondiționat.</p> <p>Investigații efectuate:</p> <p>HLA tipizare, anticorpi Anti-HLA, DSA anticorpi, cross-match;</p> <p>Tehnologii utilizate:</p> <p>Citometrie în flux cu microsferă, multiplexare xMAP;</p> <p>Capacitate și productivitate:</p> <p>Aspirare probe automată;</p> <p>Plăci utilizate: standard cu 96 godeuri de 200 μL;</p> <p>Godeuri acceptate: toate tipurile;</p> <p>Timp pornire sistem: gata de lucru în maxim 60 minute;</p> <p>Timp încălzire sistem: maxim 30</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>minute;</p> <p>Timp calibrare: maxim 10 minute;</p> <p>Timp analiză: maxim 60 minute per placă.</p> <p>Acuratețe și precizie:</p> <p>Deviere volum aspirat: maxim 5% de la volumul setat;</p> <p>Număr microsferă clasificate: minim 80% din numărul total;</p> <p>Eroare clasificare: maxim 2% din microsferăle clasificate;</p> <p>Abatere de la temperatura setată: maxim 2 grade C.</p> <p>Senzitivitate detecție: minim 1000 fluorocromi ficoeritrina per microsferă;</p> <p>Număr analiți detectați: minim 100 per cuvă.</p> <p>Modul optic:</p> <p>Număr lasere: minim 2;</p> <p>Lungime de undă laser: 532 nm și 635 nm;</p> <p>Tip detector: tub fotomultiplicator.</p> <p>Modul fluidic:</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>Volum probă: 50-100 µL;</p> <p>Rata injectare probă: între 0,5 și 1,5 µL/s.</p> <p>Software:</p> <p>Interfața cu utilizatorul: calculator integrat sau separat livrat cu analizatorul;</p> <p>Livrat cu ultimile versiuni software disponibile preinstalate sau instalate la livrare;</p> <p>Alimentare și rețea:</p> <p>Tensiune alimentare: 200-240 v, 50 Hz;</p> <p>Conexiune internet: da, pentru descărcare protocoale și update software.</p> <p>Accesorii și consumabile livrate cu dispozitivul:</p> <p>UPS pentru minim 30 minute back-up – 1 bucată;</p> <p>Imrpimantă – 1 bucată, incorporată sau asigurarea conexiunii cu imprimanta aflat în dotarea instituției.</p> <p>Alte accesorii și consumabile recomandate de producător care</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>asigură funcționarea și utilizarea corectă a dispozitivului.</p> <p>Instalare:</p> <p>Instalare și instruire personal de către furnizor la livrare și la solicitare;</p> <p>Conectare la rețelele spitalului de către furnizor;</p> <p>Termen de garanție minim 12 luni;</p> <p>Parametrul neconfirmat, va fi declarat ca necorespunzător cerintelor.</p> <p>Piese de schimb și seturile de mentenanță incluse în contract;</p> <p>Livrat cu toți calibratorii, controalele și consumabilele necesare pentru efectuarea testelor;</p> <p>-Confirmarea privind prezentarea la livrare și pe perioada de activitate a dispozitivelor, a copiilor manualului de deservire, diagrama electronică, pașapoartelor tehnice, inclusiv descrierea părților tehnice și componente a dispozitivului, autorizat de producător pentru</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>fiecare dispozitiv.</p> <p>-Confirmarea privind livrarea și instalarea gratuită a dispozitivului medical, în termen de 10 zile lucrătoare din data notificării emise de beneficiar, cu semnarea bilaterală (între beneficiar și operatorul economic desemnat câștigător) a contractului de comodat.</p> <p>-Confirmarea privind instruirea personalului implicat în operarea dispozitivului medical gratuit, asigurat de operatorul economic câștigător, pe parcursul a 10 zile din momentul punerii în funcțiune a dispozitivelor, inclusiv oferirea gratuită de consumabile, calibratori, soluții de lucru, controale și teste necesare pentru examinări care nu au fost utilizate de către beneficiar.</p>			
1.15	Kit SSO HLA	Lichid pentru analizator cu tehnologie Luminex	<p>Cerințe față de dispozitivul medical, aflat în dotare:</p> <p>Compatibil cu dispozitivul aflat în dotare Analizator multiplex pe baza tehnologiei Luminex x MAP cu platforma XY (Lx 200) anul</p>		1	6018,52

			<p>producerii 2012-2013.</p> <p>Cerințe față de dispozitivul medical, alt dispozitiv decât cel existent în dotare:</p> <p>Cerințe față de Dispozitivul medical – 1 bucată, nu mai vechi de anul 2013.</p> <p>Asigurarea cu accesorii/consumabile/reagenți/calibratori/ soluții și alte produse obligatorii necesare în procesul de testare.</p> <p>Specificație tehnică pentru analizator multiplex.</p> <p>Descriere: Analizator complet automat utilizat în tipizarea HLA pentru transplant organe, nou, nerecondiționat.</p> <p>Investigații efectuate:</p> <p>HLA tipizare, anticorpi Anti-HLA, DSA anticorpi, cross-match;</p> <p>Tehnologii utilizate:</p> <p>Citometrie în flux cu microsferă, multiplexare xMAP;</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>Capacitate și productivitate:</p> <p>Aspirare probe automată;</p> <p>Plăci utilizate: standard cu 96 godeuri de 200 <math>\mu</math>L;</p> <p>Godeuri acceptate: toate tipurile;</p> <p>Timp pornire sistem: gata de lucru în maxim 60 minute;</p> <p>Timp încălzire sistem: maxim 30 minute;</p> <p>Timp calibrare: maxim 10 minute;</p> <p>Timp analiză: maxim 60 minute per placă.</p> <p>Acuratețe și precizie:</p> <p>Deviere volum aspirat: maxim 5% de la volumul setat;</p> <p>Număr microsferă clasificate: minim 80% din numărul total;</p> <p>Eroare clasificare: maxim 2% din microsferăle clasificate;</p> <p>Abatere de la temperatura setată: maxim 2 grade C.</p> <p>Senzitivitate detecție: minim 1000 fluorocromi ficoeritrina per microsferă;</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>Număr analiți detectați: minim 100 per cuvă.</p> <p>Modul optic:</p> <p>Număr lasere: minim 2;</p> <p>Lungime de undă laser: 532 nm și 635 nm;</p> <p>Tip detector: tub fotomultiplicator.</p> <p>Modul fluidic:</p> <p>Volum probă: 50-100 <math>\mu</math>L;</p> <p>Rata injectare probă: între 0,5 și 1,5 <math>\mu</math>L/s.</p> <p>Software:</p> <p>Interfața cu utilizatorul: calculator integrat sau separat livrat cu analizatorul;</p> <p>Livrat cu ultimile versiuni software disponibile preinstalate sau instalate la livrare;</p> <p>Alimentare și rețea:</p> <p>Tensiune alimentare: 200-240 v, 50 Hz;</p> <p>Conexiune internet: da, pentru descărcare protocoale și update software.</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>Accesorii și consumabile livrate cu dispozitivul:</p> <p>UPS pentru minim 30 minute back-up – 1 bucată;</p> <p>Impimantă – 1 bucată, incorporată sau asigurarea conexiunii cu imprimanta aflat în dotarea instituției.</p> <p>Alte accesorii și consumabile recomandate de producător care asigură funcționarea și utilizarea corectă a dispozitivului.</p> <p>Instalare:</p> <p>Instalare și instruire personal de către furnizor la livrare și la solicitare;</p> <p>Conectare la rețelele spitalului de către furnizor;</p> <p>Termen de garanție minim 12 luni;</p> <p>Parametrul neconfirmat, va fi declarat ca necorespunzător cerintelor.</p> <p>Piese de schimb și seturile de mentenanță incluse în contract;</p> <p>Livrat cu toți calibratorii, controalele și consumabilele</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>necesare pentru efectuarea testelor;</p> <p>-Confirmarea privind prezentarea la livrare și pe perioada de activitate a dispozitivelor, a copiilor manualului de deservire, diagrama electronica, pașapoartelor tehnice, inclusiv descrierea părților tehnice și componente a dispozitivului, autorizat de producător pentru fiecare dispozitiv.</p> <p>-Confirmarea privind livrarea și instalarea gratuită a dispozitivului medical, în termen de 10 zile lucrătoare din data notificării emise de beneficiar, cu semnarea bilaterală (între beneficiar și operatorul economic desemnat câștigător) a contractului de comodat.</p> <p>-Confirmarea privind instruirea personalului implicat în operarea dispozitivului medical gratuit, asigurat de operatorul economic câștigător, pe parcursul a 10 zile din momentul punerii în funcțiune a dispozitivelor, inclusiv oferirea gratuită de consumabile, calibratori, soluții de lucru, controale și teste necesare pentru</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			examinări care nu au fost utilizate de către beneficiar.			
1.16	Kit SSO HLA	Microplansete uniplate	<p>Cerințe față de dispozitivul medical, aflat în dotare:</p> <p>Compatibil cu dispozitivul aflat în dotare Analizator multiplex pe baza tehnologiei Luminex x MAP cu platforma XY (Lx 200) anul producerii 2012-2013.</p> <p>Cerințe față de dispozitivul medical, alt dispozitiv decât cel existent în dotare:</p> <p>Cerințe față de Dispozitivul medical – 1 bucată, nu mai vechi de anul 2013.</p> <p>Asigurarea cu accesorii/consumabile/reagenți/calibratori/ soluții și alte produse obligatorii necesare în procesul de testare.</p> <p>Specificație tehnică pentru analizator multiplex.</p> <p>Descriere: Analizator complet automat utilizat în tipizarea HLA pentru transplant organe, nou,</p>	buc	100	2314,81

			<p>nereconșionat.</p> <p>Investigații efectuate:</p> <p>HLA tipizare, anticorpi Anti-HLA, DSA anticorpi, cross-match;</p> <p>Tehnologii utilizate:</p> <p>Citometrie în flux cu microsferes, multiplexare xMAP;</p> <p>Capacitate și productivitate:</p> <p>Aspirare probe automată;</p> <p>Plăci utilizate: standard cu 96 godeuri de 200 μL;</p> <p>Godeuri acceptate: toate tipurile;</p> <p>Timp pornire sistem: gata de lucru în maxim 60 minute;</p> <p>Timp încălzire sistem: maxim 30 minute;</p> <p>Timp calibrare: maxim 10 minute;</p> <p>Timp analiză: maxim 60 minute per placă.</p> <p>Acuratețe și precizie:</p> <p>Deviere volum aspirat: maxim 5% de la volumul setat;</p> <p>Număr microsferes clasificate:</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>minim 80% din numărul total;</p> <p>Eroare clasificare: maxim 2% din microsferele clasificate;</p> <p>Abatere de la temperatura setată: maxim 2 grade C.</p> <p>Senzitivitate detecție: minim 1000 fluorocromi ficoeritrina per microsferă;</p> <p>Număr analiți detectați: minim 100 per cuvă.</p> <p>Modul optic:</p> <p>Număr lasere: minim 2;</p> <p>Lungime de undă laser: 532 nm și 635 nm;</p> <p>Tip detector: tub fotomultiplicator.</p> <p>Modul fluidic:</p> <p>Volum probă: 50-100 <math>\mu</math>L;</p> <p>Rata injectare probă: între 0,5 și 1,5 <math>\mu</math>L/s.</p> <p>Software:</p> <p>Interfața cu utilizatorul: calculator integrat sau separat livrat cu analizatorul;</p> <p>Livrat cu ultimile versiuni software</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>disponibile preinstalate sau instalate la livrare;</p> <p>Alimentare și rețea:</p> <p>Tensiune alimentare: 200-240 v, 50 Hz;</p> <p>Conexiune internet: da, pentru descărcare protocoale și update software.</p> <p>Accesorii și consumabile livrate cu dispozitivul:</p> <p>UPS pentru minim 30 minute back-up – 1 bucată;</p> <p>Imrpimantă – 1 bucată, incorporată sau asigurarea conexiunii cu imprimanta aflat în dotarea instituției.</p> <p>Alte accesorii și consumabile recomandate de producător care asigură funcționarea și utilizarea corectă a dispozitivului.</p> <p>Instalare:</p> <p>Instalare și instruire personal de către furnizor la livrare și la solicitare;</p> <p>Conectare la rețelele spitalului de către furnizor;</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>Termen de garanție minim 12 luni;</p> <p>Parametrul neconfirmat, va fi declarat ca necorespunzator cerintelor.</p> <p>Piese de schimb și seturile de mentenanță incluse în contract;</p> <p>Livrat cu toți calibratorii, controalele și consumabilele necesare pentru efectuarea testelor;</p> <p>-Confirmarea privind prezentarea la livrare și pe perioada de activitate a dispozitivelor, a copiilor manualului de deservire, diagrama electronică, pașapoartelor tehnice, inclusiv descrierea părților tehnice și componente a dispozitivului, autorizat de producător pentru fiecare dispozitiv.</p> <p>-Confirmarea privind livrarea și instalarea gratuită a dispozitivului medical, în termen de 10 zile lucrătoare din data notificării emise de beneficiar, cu semnarea bilaterală (între beneficiar și operatorul economic desemnat câștigător) a contractului de</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			comodat. -Confirmarea privind instruirea personalului implicat în operarea dispozitivului medical gratuit, asigurat de operatorul economic câștigător, pe parcursul a 10 zile din momentul punerii în funcțiune a dispozitivelor, inclusiv oferirea gratuită de consumabile, calibratori, soluții de lucru, controale și teste necesare pentru examinări care nu au fost utilizate de către beneficiar.			
2	Control pozitiv	Control pozitiv	Pentru test limfocitotoxic	ml	1	3240,74
3	Control negativ	Control negativ	Pentru test limfocitotoxic	ml	1	3240,74
4	Complement de iepure clas I	Complement de iepure clas I	Pentru test limfocitotoxic	ml	20	5555,56
5	Solutia de spalare a suprafetelor de acizi nucleici	Solutia de spalare a suprafetelor de acizi nucleici	DNA/RNA killer	set	1	5555,56
6	Bufer pentru electroforeza cu etidium bromid	Bufer pentru electroforeza cu etidium bromid	Pentru electroforeza	ml	1000	13888,89
7	DNA wipe-test	DNA wipe-test	DNA wipe-test	set	1	41666,67
8	LimfoKwik T/B limfocite	LimfoKwik T/B limfocite	LimfoKwik T/B limfocite	test	25	4629,63
	<b>Valoarea totală</b>					<b>2 036 111,11</b>

**III. Condiții de participare** (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată	Nu <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative	Nu <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Scurtă descriere a criteriilor de selecție	eligibilitatea ofertantului sau candidatului; capacitatea de exercitare a activității profesionale; capacitatea economică și financiară; capacitatea tehnică și/sau profesională; standarde de asigurare a calității;

**IV. Alte informații:**

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție	Iulie 2023
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru <input type="checkbox"/> Sistem dinamic de achiziție <input type="checkbox"/>
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE)	Nu <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/>
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: <a href="mailto:contestatii@ansc.md">contestatii@ansc.md</a> pagina web: <a href="http://www.ansc.md">www.ansc.md</a>
Alte informații relevante	

**Notă:** Anunțurile de intenție privind achizițiile publice preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achiziție (art. 28 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

**ANUNȚ DE INTENȚIE Centrul Pentru Achiziții Publice Centralizate În Sănătate****Achiziționarea centralizată a consumabilelor medicale conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice pentru anul 2024**

Din 07.07.2023

**I. Informații generale despre autoritatea contractantă:**

Denumirea autorității contractante	CENTRUL PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE
IDNO	1016601000212
Adresa	CHIȘINĂU CENTRU, mun. Chișinău, bl. Grigore Vieru 22/2
Numărul de telefon/fax	022/222-445
Adresa de e-mail ale autorității contractante	office@capcs.md
Adresa de internet ale autorității contractante	www.capcs.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail	BOTICA Aurelia, 022-222 -364 <a href="mailto:dispozitive@capcs.gov.md">dispozitive@capcs.gov.md</a>
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire  <i>(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)</i>	SIA RSAP (MTeder) <a href="http://www.capcs.md">www.capcs.md</a>
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate  <i>(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)</i>	autoritate centrală de achiziție
Cod CPV	33100000-1
Obiectul de achiziții	<b>Achiziționarea centralizată a consumabilelor medicale conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice pentru anul 2024</b>

**II. Informații despre obiectul achiziției:**

nr. lot conform procedurii	Denumire Lot	Specificația tehnică	Unitatea de măsură	Cantitatea necesara	Valoarea estimativă alocată fără TVA
1	Ac chirurgical B 502-9	Ac chirurgical B 502-9 sau 3B1-1,1x36	Bucată	1820	12694,50
2	Ac chirurgical B 502-15	Ac chirurgical B 502-15 sau 4B1-0,6x20	Bucată	810	4050,00
3	Ac chirurgical BE 560-6	Ace chirurgicale BE-560-6	Bucată	1050	6886,25
4	Ac chirurgical BE 560-8	Ace chirurgicale BE-560-8	Bucată	902	5915,62
5	Ac chirurgical BR 510-10	Ace chirurgicale BR-510-10	Bucată	1300	8190,00
6	Ac chirurgical BR 510-15	Ace chirurgicale BR-510-15	Bucată	684	4309,20
7	Ac chirurgical BR 510-7	Ace chirurgicale BR-510-7	Bucată	756	4762,80
8	Ac chirurgical BR 510-8	Ace chirurgicale BR-510-8	Bucată	784	4939,20
9	Ac chirurgical BT 512-15	Ace chirurgicale BT-512-15	Bucată	795	5213,88
10	Ac chirurgical BT 512-4	Ace chirurgicale BT-512-4	Bucată	344	2256,07
11	Ac chirurgical BT 512-8	Ace chirurgicale BT-512-8	Bucată	582	3816,95
12	Ac chirurgical E 530-00	Ace chirurgicale E-530-00	Bucată	994	6888,42
13	Ac chirurgical G 504-2	Ac chirurgical B 502-9 sau 4A1-1,4x75	Bucată	716	3580,00
14	Ac chirurgical G 504-12	Ace chirurgicale G-504-12	Bucată	1260	8263,50

15	Ac chirurgical G 504-15	Ac chirurgical G 504-15 sau 3B1-0,6x20	Bucată	654	3270,00
16	Ac chirurgical GA 508-1	Ac chirurgical B 502-9 sau 4B1-1,5x65	Bucată	847	5082,00
17	Ac chirurgical GAR 498-5	Ac chirurgical B 502-9 sau 4A1-1,3x40	Bucată	1502	9012,00
18	Ac chirurgical GAR 498-6	Ace chirurgicale GAR-498-6	Bucată	1848	12119,80
19	Ac chirurgical GAR 498-7	Ace chirurgicale GAR-498-7	Bucată	1108	7266,63
20	Ac chirurgical GE 548-10	Ace chirurgicale GE-548-10	Bucată	1835	12034,54
21	Ac chirurgical GE 548-12	Ace chirurgicale GE-548-12	Bucată	1478	9693,22
22	Ac chirurgical GR 514-13	Ac chirurgical B 502-9 sau 4A1-0,7x25	Bucată	1078	6468,00
23	Ac chirurgical GR 514-2	Ac chirurgical B 502-9 sau 4B1-1,5x75	Bucată	702	4212,00
24	Ac chirurgical GR 514-10	Ace chirurgicale GR-514-10	Bucată	1246	7849,80
25	Ac chirurgical GR 514-11	Ace chirurgicale GR-514-11	Bucată	1458	9185,40
26	Ac chirurgical GR 514-5	Ace chirurgicale GR-514-5	Bucată	1358	8555,40
27	Ac chirurgical GR 514-7	Ace chirurgicale GR-514-7	Bucată	930	5859,00
28	Ac chirurgical GR 514-8	Ace chirurgicale GR-514-8	Bucată	1048	6602,40

29	Ac chirurgical GR 514-9	Ace chirurgicale GR-514-9	Bucată	1154	7270,20
30	Ac chirurgical GT 516-10	Ace chirurgicale GT-516-10	Bucată	1334	11045,52
31	Ac chirurgical GT 516-12	Ace chirurgicale GT-516-12	Bucată	950	6230,42
32	Ac chirurgical GT 516-13	Ace chirurgicale GT-516-13	Bucată	1038	6807,55
33	Ac chirurgical GT 516-9	Ace chirurgicale GT-516-9	Bucată	684	4485,90
34	Ac chirurgical PB 538-0	Ace chirurgicale PB-538-0	Bucată	506	3233,34
35	Ac chirurgical PB 538-1	Ace chirurgicale PB-538-1	Bucată	1076	6875,64
36	Ac chirurgical PB 538-2	Ace chirurgicale PB-538-2	Bucată	824	5265,36
37	Ac chirurgical PB 538-4	Ace chirurgicale PB-538-4	Bucată	2441	15597,99
38	Ac chirurgical PB 538-6	Ace chirurgicale PB-538-6	Bucată	1114	7118,46
39	Ac chirurgical PB 538-8	Ace chirurgicale PB-538-8	Bucată	784	5009,76
40	Ac chirurgical PB-538-9	Ace chirurgicale PB-538-9	Bucată	944	6032,16
41	Ac chirurgical PD 534-2	Ace chirurgicale PD-534-2	Bucată	954	6096,06
42	Ac chirurgical PD 534-4	Ace chirurgicale PD-534-4	Bucată	1564	9993,96
43	Ac cu filtru pentru colectarea soluțiilor (Dispozitiv pentru aspiratie/transfer de	Filtru pentru aer: max. 0.45mkm; Filtru fluid: 4.5-5mkm Efect bactericid a filtrului de aer; Durata utilizării minim 24 ore; Pastrarea solutiilor sterile,	Bucată	55100	406087,00

	solutii perfuzabile)	Steril			
44	Ac de unică folosință pentru seringi 21G 1 1/2	Ace de unică folosință pentru seringi. Dimensiune ac: 21G 1 1/2, lungimea acului 0,8x <b>(38 -40) mm</b>	Bucată	43000	12900,00
45	Ac de unică folosință pentru seringi 22G 1 1/2	Ace de unică folosință pentru seringi Dimensiune ac: 22G 1 1/2, lungimea acului 0,7x <b>(38 -40) mm</b>	Bucată	7020	2106,00
46	Ac pentru camera implantabila	Ac p/u camera implantabila compatibilă cu Huber Surecan Winged. Dimensiunea 19GX20mm, Tub prelungit din latex și fără PVC	Bucată	1400	82026,00
47	Ac pentru acupunctura	Ac pentru acupunctura 0,25 x 30mm/Ambalare până la 100buc./cu tub	Bucată	130900	94248,00
48	Ac pentru prelevarea țesuturilor moi, pentru pistol automat	Ac pentru prelevarea țesuturilor moi, pentru pistol automat, 16Gx1,55 mm, lungimea 240 mm (+- 10mm), steril, de unică folosință, în cazul în care acele nu sunt compatibile cu pistolul din dotare, operatorul economic va oferi 2 pistoale în custodie, pentru perioada valabilă a contractului	Bucată	50	15125,00
49	Ac pentru prelevarea țesuturilor moi, pentru pistol automat	Ac pentru prelevarea țesuturilor moi, pentru pistol automat, 18Gx1,20 mm, lungimea 240 mm (+- 10mm), steril de unică folosință, în cazul în care acele nu sunt compatibile cu pistolul din dotare, operatorul economic va oferi 2 pistoale în custodie, pentru perioada valabilă a contractului	Bucată	1350	379413,79
50	Ac pentru puncția renală percutanată 18G, 20cm	Ac pentru puncția renală percutanată 18G, 20cm	Bucată	50	30127,50
51	Ac pentru puncție hepatică 4/16/18G	Ac pentru puncție hepatică, lungime min. 200mm, semiautomat sau automat, 4/16/18G	Bucată	102	47430,00

52	Ac spinale tip Quincke G18	G18 90 mm (+- 2 mm) 1.Metalic (oțel inoxidabil) 2.de unică folosință 3.ambou transparent 4.Mandren metalic fixat pe amboul acului printr-un sistem tip lacat-cheie care previne rotirea accidentala 5.steril 6. ambalat individual, să permită o trauma minima a tesuturilor - acul să fie confectionat din otel inox rezistent, să nu se indoaie, varful acului să fie ascutit si taiat in 3 planuri, stiletul acului fabricat din otel inox ca si acul , varful să fie pozitionat in ac si să fie taiat in aceleasi 3 planuri, capatul distal să se imbine in ac intr-un locas special și să corespundă cu direcția bizoului, să fie prevazut cu conector din plastic cu cod al culorii - conectorul de pe ac să fie transparent pentru a permite vizualizarea refluxul LCR, design ergonomic pentru manuirea usoara.	Bucată	1850	7659,00
53	Ac spinale tip Quincke G19	G19 90 mm (+- 2 mm) 1.Metalic (oțel inoxidabil) 2.de unică folosință 3.ambou transparent 4.Mandren metalic fixat pe amboul acului printr-un sistem tip lacat-cheie care previne rotirea accidentala 5.steril 6. ambalat individual 7. vîrf ascuțit , să permită o trauma minima a tesuturilor - acul să fie confectionat din otel inox rezistent, să nu se indoaie, varful acului să fie ascutit si taiat in 3 planuri, stiletul acului fabricat din otel inox ca si acul , varful să fie pozitionat in ac si să fie taiat in aceleasi 3 planuri, capatul distal să se imbine in ac intr-un locas special și să corespundă cu direcția bizoului, să fie prevazut cu conector din plastic cu cod al culorii - conectorul de pe ac să fie transparent pentru a permite vizualizarea	Bucată	395	1635,30

		refluxul LCR, design ergonomic pentru manuirea usoara.			
54	Ac spinale tip Quincke G20	G20 90 mm (+- 2 mm)1.Metalic (oțel inoxidabil) 2.de unică folosință 3.ambou transparent 4.Mandren metalic fixat pe amboul acului printr-un sistem tip lacat-cheie care previne rotirea accidentala 5.steril 6. ambalat individual, să permită o trauma minima a tesuturilor - acul să fie confectionat din otel inox rezistent, să nu se indoaie, varful acului să fie ascutit si taiat in 3 planuri, stiletul acului fabricat din otel inox ca si acul , varful să fie pozitionat in ac si să fie taiat in aceleasi 3 planuri, capatul distal să se imbine in ac intr-un locas special și să corespundă cu direcția bizoului, să fie prevazut cu conector din plastic cu cod al culorii - conectorul de pe ac să fie transparent pentru a permite vizualizarea refluxul LCR, design ergonomic pentru manuirea usoara.	Bucată	1855	7679,70
55	Ac pentru punctie si aspiratie din crista iliaca 18G	Ac pentru punctia meduvei oaselor 18 G x 10- 44 mm, - steril de unica folosinta, cap cu suport si prelungitor pentru stilet, dispozitiv de limitare si fixare a adancimii de penetrare,orificii distale laterale, maner ergonomic, manevrare usoara, canula lunga,	Bucată	100	12223,83
56	Ac pentru punctie spinală (tip Whitacre) 22G	1.Pencil-point Ø 22G 2.conector (ambou) transparent 3. Lungimea acului 90 mm (+- 2mm), distanța vârf-orificiu maxim 1.3 mm 4.steril 5.ambalat individual 6.Mandren metalic fixat pe	Bucată	7728	73029,60

		amboul acului printr-un sistem tip lacat-cheie care previne rotirea accidentala.			
57	Ac pentru puncție spinala (tip Whitacre) 24G	1.Pencil-point Ø 24G 2.conector (ambou) transparent 3. Lungimea acului 90 mm (+- 2mm) distanța vârf-orificiu maxim 1.3 mm 4.steril 5.ambalat individual 6.Mandren metalic fixat pe amboul acului printr-un sistem tip lacat-cheie care previne rotirea accidentala	Bucată	1003	9478,35
58	Ac pentru punctie spinala (tip Whitacre) 25G	1.Pencil-point Ø 25G 2.conector (ambou) transparent 3. Lungimea acului 90 mm (+- 2mm) distanța vârf-orificiu maxim 1.3 mm 4.steril 5.ambalat individual 6.Mandren metalic fixat pe amboul acului printr-un sistem tip lacat-cheie care previne rotirea accidentala 7. distanța vîrf orificiu maxim 1,2 mm	Bucată	15113	156419,55
59	Ac pentru punctie spinala (tip Whitacre) 26G	1.Pencil-point Ø 26G 2.conector (ambou) transparent 3. Lungimea acului 90 mm (+- 2mm) distanța vârf-orificiu maxim 1.3 mm 4.steril 4.ambalat individual 5.Mandren metalic fixat pe amboul acului printr-un sistem tip lacat-cheie care previne rotirea accidentala 7. distanța vîrf orificiu maxim 1,2 mm	Bucată	5313	54989,55
60	Ac pentru punctie spinala (tip Whitacre) 27G	1.Pencil-point Ø 27G 2.conector (ambou) transparent 3. Lungimea acului 90 mm (+- 2mm) distanța vârf-orificiu maxim 1.3 mm 4.steril 4.ambalat individual 5.Mandren metalic fixat pe amboul acului printr-un sistem tip lacat-cheie care previne rotirea accidentala 7. distanța vîrf orificiu maxim 1,2 mm	Bucată	1170	12109,50

61	Ac pentru trepan biopsie din crista iliaca 11G	G-11x150 mm. Palma confortabila, proiectat ergonomic mâner de proiectare care să permită utilizatorului să aplice o presiune semnificativă când e nevoie. Punct de foraj, trocar pe acul probe marcate, montare ISO, luer în mâner, ghid de sonde, protejarea obiectelor cu impact fiecare ac anexat, dispozitiv steril de unică folosință.	Bucată	450	70546,88
62	Ac pentru trepan biopsie din crista iliaca 13G	Palma confortabilă, proiectat ergonomic mâner de proiectare care să permită utilizatorului să aplice o presiune semnificativă când e nevoie. punct de foraj ,trocar pe acul probe marcate, montare ISO, luer în mâner, ghid de sonde, protejarea obiectelor cu impact fiecare ac. anexat ,dispozitiv steril de unica folosinta G-13	Bucată	10	1566,90
63	Ac pentru biopsia prin aspirare măduvă osoasă din creasta iliacă și stern G16	Dimensiune ac: 16G, lungimea acului - ajustabilă de la 0 pînă la 40mm, mâner ergonomic, port Luer Lock pentru conectare seringă, Stilet pentru introducerea și curățarea acului, Steril, de unică folosință	Bucată	1524	381000,00
64	Ac pentru camera implantabila cu dispozitiv de stabilitate si siguranta pentru evitarea intepaturilor	Ace speciale, non-coring, pentru administrare solutii medicamentoase compatibile cu sistemele de acces venos/ arterial tip Porth-a-Cath. Sunt prevăzute cu un disc transparent pentru vizibilitate completa, stabilitate sporita și "aripioare" flexibile pentru fixare si pentru un confort mai bun pentru pacient. Contin un dispozitiv de evitare a înțepăturilor după utilizare/ retragere a acului pentru siguranta personalului medical. Dispozitivul/ discul transparent prezinta doua gauri prin care permite	Bucată	500	42825,00

		<p>pielii sa respire sub baza si mai contine un punct verde care arata indicatia clara ca dispozitivul de siguranta a fost activat.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Angulat 90°</li> <li>- Canula fabricata din otel inoxidabil</li> <li>- Prevazut cu tub prelungitor lungime de 190 mm /+10mm</li> <li>- Clema pentru inchidere/ deschidere perfuzie</li> <li>- Aripioare de fixare flexibile si ergonomice pentru o manipulare usoara cu un cod de culoare in functie de grosimea acului pentru o identificare usoara si un mecanism de siguranta (Safety) pentru reducerea riscului de intepare/contaminare.</li> <li>- dimensiuni G19 (12, 15, 20,25, 32, 38 mm); G20 (12, 15, 20, 25, 32, 38 mm) si G22 (12, 15, 20, 25, 32 mm).</li> <li>- Compatibile RMN</li> <li>- Rezistenta la injectarea sub presiune a substantei de contrast CT de max 325 psi.</li> <li>- Nu contin latex sau DEHP</li> <li>- Ambalare: 20 bucati/ cutie si au termen de valabilitate de 5 ani de la data producerii.</li> </ul>			
65	Ac Spinale tip Quincke G25	<p>G25 120 mm (+- 2 mm)), 1.de unică folosință  2.ambou transparent 3.Mandren metalic fixat pe amboul acului printr-un sistem tip lacat-cheie care previne rotirea accidentala 4.steril 5. ambalat individual, să permită o trauma minima a tesuturilor - acul să fie confectionat din otel inox rezistent, să nu se indoaie, varful acului să fie ascuțit si taiat in 3 planuri, acul să fie insotit si de introducător din acelasi material - stiletul acului să</p>	Bucată	2255	65065,77

		<p>fie fabricat din otel inox ca si acul si introduatorul, varful să fie poziționat in ac si să fie tăiat în in aceleasi 3 planuri, capatul distal să se imbine in ac intr-un locas special, prevazut cu conector din plastic cu cod al culorii - conectorul de pe ac transparent pentru a permite vizualizarea refluxul LCR, design ergonomic pentru manuirea usoara.</p>			
66	Ac Spinale tip Quincke G25	<p>G25 90 mm (+- 2 mm)), 1.de unică folosință 2.ambou transparent 3.Mandren metalic fixat pe amboul acului printr-un sistem tip lacat-cheie care previne rotirea accidentala 4.steril 5. ambalat individual, ace anestezie spinala tip Quincke, să permită o trauma minima a tesuturilor - acul să fie confectionat din otel inox rezistent, să nu se indoaie, varful acului să fie ascutit si taiat in 3 planuri, acul este insotit si de introduator din acelasi material - stiletul acului fabricat din otel inox ca si acul, varful să fie poziționat in ac si să fie taiat in aceleasi 3 planuri, capatul distal să se imbine in ac intr-un locas special și să corespundă cu direcția bizoului, să fie prevazut cu conector din plastic cu cod al culorii - conectorul de pe ac să fie transparent pentru a permite vizualizarea refluxul LCR, design ergonomic pentru manuirea usoara.</p>	Bucată	3790	69516,18
67	Ac Spinale tip Quincke G26	<p>G26 90mm (+- 2 mm), 1.de unică folosință 2.ambou transparent 3.Mandren metalic fixat pe amboul acului printr-un sistem tip lacat-cheie care previne rotirea accidentala 4.steril 5. ambalat individual, să permită o trauma minima a tesuturilor - acul să fie confectionat din otel inox</p>	Bucată	460	9203,22

		rezistent, să nu se indoaie, varful acului să fie ascuțit și tăiat în 3 planuri, acul să fie însoțit și de introducător din același material - stiletul acului să fie fabricat din oțel inox ca și acul și introducătorul, varful să fie poziționat în ac și să fie tăiat în aceleși 3 planuri, capatul distal să se îmbine în ac într-un locaș special, prevăzut cu conector din plastic cu cod al culorii - conectorul de pe ac transparent pentru a permite vizualizarea refluxului LCR, design ergonomic pentru manuirea ușoară.			
68	Ac Spinale tip Quincke G22	G22 90 mm (+- 2 mm) , 1.de unică folosință 2.ambou transparent 3.Mandren metalic fixat pe amboul acului printr-un sistem tip lacat-cheie care previne rotirea accidentală 4.steril 5. ambalat individual, să permită o traumă minimă a țesuturilor - acul să fie confecționat din oțel inox rezistent, să nu se indoaie, varful acului să fie ascuțit și tăiat în 3 planuri, stiletul acului fabricat din oțel inox ca și acul , varful să fie poziționat în ac și să fie tăiat în aceleși 3 planuri, capatul distal să se îmbine în ac într-un locaș special și să corespundă cu direcția bizoului, să fie prevăzut cu conector din plastic cu cod al culorii - conectorul de pe ac să fie transparent pentru a permite vizualizarea refluxului LCR, design ergonomic pentru manuirea ușoară.	Bucată	10367	190151,51
69	Aleze de unică folosință 60x60 cm	Cu stratul superior moale și delicat cu pielea, iar partea inferioară este protejată de o folie impermeabilă și anti-alunecare.Cu miez absorbant din pulpa de celuloză. Protejează lenjeria și patul împotriva scurgerilor.-	Bucată	46180	132102,38

		Dimensiune: 60 x 60 cm. Indicator umiditate (picaturi). Utilizare Zi/Noapte. Conținut pachet 10 buc-30 buc			
70	Aleze de unica folosinta 60x90 cm	Cu stratul superior moale si delicat cu pielea, iar partea inferioara este protejata de o folie impermeabila si anti-alunecare.Cu miez absorbant din pulpa de celuloza. Protejeaza lenjeria si patul impotriva scurgerilor.- Dimensiune: 60 x 90 cm. Indicator umiditate (picaturi). Utilizare Zi/Noapte. Conținut pachet 10 buc-30 buc	Bucată	78990	305576,11
71	Aleze de unica folosinta 90x90 cm	Cu stratul superior moale si delicat cu pielea, iar partea inferioara este protejata de o folie impermeabila si anti-alunecare.Cu miez absorbant din pulpa de celuloza. Protejeaza lenjeria si patul impotriva scurgerilor.- Dimensiune: 90 x 90 cm. Indicator umiditate (picaturi). Utilizare Zi/Noapte. Conținut pachet 10 buc-30 buc	Bucată	56140	222220,83
72	Ansa electrochirurgicala ovala 10mm unica folosinta	Ansa electrochirurgicala ovala 10mm unica folosinta Fir impletit, in tub transparent, dimaetrul indicat, lungimea de lucru: >2000 mm	Bucată	4	852,00
73	Ansa electrochirurgicala ovala 15mm unica folosinta	Ansa electrochirurgicala ovala 15mm unica folosinta Fir impletit, in tub transparent, dimaetrul indicat, lungimea de lucru: >2000 mm	Bucată	16	3408,00
74	Ansa electrochirurgicala ovala 20mm unica folosinta	Ansa electrochirurgicala ovala 20mm unica folosinta	Bucată	10	2130,00

	folosinta	Fir impletit, in tub transparent, dimaetrul indicat, lungimea de lucru: >2000 mm			
75	Ansa pentru polipectomie	Utilizare medicală: colonoscopia, Lungimea cateter -2200mm, canal endoscop 2,8mm, diametre obligatorii: 15 mm, 20 mm, 25 mm	Bucată	476	100436,00
76	Ansa pentru polipectomie	Utilizare medicală: EGDS, Lungimea cateter - 1650mm ,canal endoscop 2,8mm, diametre obligatorii: 15 mm, 20 mm, 25 mm	Bucată	116	24476,00
77	Aparat de ras de unica folosință	Aparat de ras de unica folosință cu 2 lame, de unică folosință	Bucată	33170	116095,00
78	Bahile (de unica folosinta)	1. Impermiabil (HDPE, LDPE, CPE) $\geq 15 \mu\text{m}$ 2.mărime: 41*15cm (devierea admisă 2 cm) 3.dotate cu bandă elastică 4.de unică folosință	Pereche	1720630	499269,47
79	Balon extractor de calculi	Balon extractor de calculi. Lungimea minim 1950cm, diametru balon -20mm, canal - 3,2mm	Bucată	55	71225,00
80	Balon hemostatic (epistaxis anterior)	Balon hemostatic (epistaxis anterior) din silicon, cu balon gonflabil la proximal pina la 30cc	Bucată	40	12000,00
81	Balon hemostatic (epistaxis antero-posterior)	Balon hemostatic (epistaxis antero-posterior) din silicon, lungime 16 cm; balon nr1: gonflabil pina la 30cc, balon nr.2 goflabil pina la 10 cc; cu tub de aeratie.	Bucată	39	15600,00
82	Balon hemostatic (epistaxis posterior)	Balon hemostatic (epistaxis posterior) din silicon, cu balon gonflabil la caputul distal pina la 10cc	Bucată	35	10500,00
83	Balon pentru pneumodilatate a căilor biliare	Balon pentru pneumodilatate a căilor biliare Lungimea caterer-2200 mm.Canal endoscop. - 2,8 mm, diametru balon 6-8 mm	Bucată	20	41400,00

84	Balon pentru pneumodilatate a structurilor tractului digestiv	Lungimea cateter - 2200mm , canal endoscop 2,8mm , diametru balon 15-20mm	Bucată	8	16960,00
85	Bandaj de fixare a cateterelor i/v , steril, hipoalergic, material neșesut	Bandaj de fixare a cateterelor i/v steril, hipoalergic, material neșesut, cu compresă neaderentă pe zona de puncție, cu apertura pe mijloc, marime: lungime 7cm-8 cm, lățime 5cm-6cm.	Bucată	479751	302203,15
86	Bandaj elastic - 2 m x 8 cm	1.Nesteril 2.lățime:8 cm ± 2cm (stare liberă) 3.lungime: 2 m (stare liberă) 4.cleme de fixare 5.ambalaj individual 6.șesătură: bumbac-min 60%, poliamidă și/sau elasthan 7. elasticitate: ≥ 100%.	Bucată	2797	54555,49
87	Bandaj elastic - 3 m x 20 cm	1.Nesteril 2.Dimensiune: lățime 20cm ± 2cm (stare liberă) x lungime 3-4 m (stare liberă) 3.Elasticitate ≥ 100% 4.cleme de fixare 5.ambalaj individual 6.șesătură: bumbac-min 60%, poliamidă și/sau elasthan	Bucată	5605	93416,67
88	Bandaj elastic - 3-4 m x 10 cm	1.Nesteril 2.lățime:10 cm ± 2cm (stare liberă) 3.lungime: 3-4 m (stare liberă) 4.cleme de fixare 5.ambalaj individual 6.șesătură: bumbac-min 60%, poliamidă și/sau elasthan 7. elasticitate: ≥ 100%	Bucată	5162	40632,68
89	Bandaj elastic - 5-7 m x 15 cm	1.Nesteril 2.lățime:15 cm ± 2cm (stare liberă) 3.lungime: 5-7 m (stare liberă) 4.cleme de fixare 5.ambalaj individual 6.șesătură: bumbac-min 60%, poliamidă și/sau elasthan 7. elasticitate: ≥ 100%	Bucată	21548	443737,96
90	Benzi elastice 1 metru	Benzi din material elastic rezistent, lungimea 1m,	Bucată	166	7470,00

		lățimea 5-7 cm			
91	Bisturiu steril de unică folosință cu lamă nr.10	Bisturiu steril de unică folosință cu lamă nr. 10	Bucată	11470	42056,67
92	Bisturiu steril de unică folosință cu lamă nr.22	Bisturiu steril de unică folosință cu lamă nr. 22	Bucată	36577	134115,67
93	Bonetă chirurgicală bărbați	Bonetă chirurgicală bărbați 1.Unică folosință cu marcaj catalog și ambalaj: uz medical pentru sala de operatii. 2.Material neșesut polistratificat (minim trei straturi) densitatea minim 25g/m2 pe laterală, spunbond pe partea superioară, cu legare la spate 3. Mărimea universală 4. Ambalate câte 100 buc. 5. Ne sterile Nu se admit bonete pentru uz industrial sau vizitatori.	Bucată	78600	290820,00
94	Bonetă chirurgicală bărbați cu banda absorbanta	1.Unică folosință cu marcaj catalog și ambalaj uz medical pentru sala de operatii. 2.Material neșesut polistratificat (minim trei straturi) densitatea minim 25g/m2, zona absorbantă din celuloză pe toată suprafața laterală, spunbond pe partea superioară, cu legare la spate 3. Mărimea universală 4. Ambalate câte 100 buc. 5. Ne sterile Nu se admit bonete pentru uz industrial sau vizitatori.	Bucată	42920	206016,00

95	Bonetă chirurgicală femei	Bonetă chirurgicală femei 1.Unică folosință cu marcaj catalog și ambalaj pentru sala de operatii. 2.Material nețesut polipropilen cu densitatea minim 20g/m2 , 3.Dotate cu elastic proba de întindere minim 80cm., fără latex 4.Ambalate câte 100 buc. 5. Ne sterile Nu se admit bonete pentru uz industrial.	Bucată	130940	261880,00
96	Bonetă medicală bufantă	1.De unică folosință 2.material: nețesut (polipropilenă) 3.ambalat: câte 50 - 100 buc. 4.greutatea unității minim 3.8 g. 5. Circumferința la extindere min 60 cm.	Bucată	1381960	434396,09
97	Burete hemostatic 10x 10x 10 mm	1.dimensiuni: 10x10x10 mm 2.Insolubil în apă 3.absorbabil 100% 4.sterilizare: radiații gamma 5.ambalate individual	Bucată	6785	25036,65
98	Burete hemostatic 80 x 50 x 10 mm	1.dimensiuni: 80x50x10 mm 2.Insolubil în apă 3.absorbabil 100% 4.sterilizare: radiații gamma 5.ambalate individual	Bucată	6580	112814,10
99	Burete hemostatic tip Merocel	Burete hemostatic tip Merocel sau echivalent, lungime 10 cm	Bucată	1610	485737,00
100	Canulă port venos implantabila cu cateter disponibil in varianta de 6,5 F si 8,5 F	1.Cateter cu camera implantabila pentru administrare de chimioterapice, antibiotice, nutritie parenterala, prelevare sanguina, transfuzii. Camera contine trei puncte de sutura pentru o fixare cat mai buna; material: rezervor din titan imbracat in polysulfone (PSU), rezistenta la injectare sub presiune de max 325 psi (22.4 bari), prevazuta cu cateter radioopac din silicon	Bucată	110	404580,00

cu marcaj la 5 cm pentru a facilita implantarea, contine un inel de conectare radiopaque fiabil cu protectie anti kink, design anatomic pentru o insertie simplificata si pentru confortul pacientului, camera este prevazuta cu o membrana din silicon medical, de inalta calitate, ce permite un numar cat mai mare de punctii. Compatibile CT, RMN. Tehnica de implantare este Seldinger. Camerele si cateterele să fie disponibile in urmatoarele dimensiuni:

- A) Dimensiunea Standard (greutate camera 9 gr, dimensiune suprafata /la baza camera 35x27mm, inaltime camera 13,2 mm, diametru membrana silicon 12mm, volum intern 0.5 ml). Cateter disponibil atat in varianta de 6,5 F cat si 8,5 F din Silicon sau poliuritan, lungime 800 mm.
- B) Dimensiunea Mica (greutate camera 4,7 gr, dimensiune suprafata/la baza camera 30 x22mm, inaltime camera 10,6 mm, diametru membrana silicon 9,5 mm, volum intern 0,25 ml). Cateter disponibil atat in varianta de 6,5 F cat si de 8,5 F din Silicon, lungime 800 mm.

Fiecare cateter cu camera implantabila contine setul de implantare format din:

- o 1 ac de punctie 18Gx70mm
- o 1 introducător tip "tear-away" L180/140mm
- o 1 ghd in J de 0,035" si 500 mm lungime
- o 1 seringă x10 ml
- o 2 ace drepte 22Gx30mm
- o 1 ac de administrare tip Huber prevazut cu aripioare de fixare 20Gx20mm.

Nu contin latex, pvc si DEHP. Termen de

		valabilitate de 5 ani de la data producerii.			
101	Câmp film de incizie antimicrobian Ioban	Steril. De unica folosință. Cu conținut de iodoform. Echivalent cu Ioban 6640. Dimensiune totală 60cm x 35cm, zona de incizie = 35cm x 35cm. Să prezintă o rată ridicată de transmitere a vaporilor care permite pielii "să respire". Flexibil se conformează pe conturul zonei aplicate. Memorie de întindere minimă. Aderența excelentă până la nivelul marginilor inciziei/leziunii. Nu se conține latex sau cauciuc uscat nici în produs, nici în ambalajul său.	Bucată	175	23388,75
102	Canula Nazala de Flux Inalt pentru Oxigenoterapie(HNFC)	Atraumatica, rotunda in sectiune, cu fixatoare elastice la pacient, , un capat se conecteaza la dispozitivul de inalta presiune cu conector de 15 mm , celalalt capat cu 2 virfuri fine se introduc in narinele nazale Permite administrarea oxigenului în concentrație (FiO2 până la aproape 1.00) și debite (până la 60 L/min).Conectorul pivotant, Clemele integrate. Mărime: S, M, L	Bucată	2984	731080,00
103	Canula nazala pentru oxigen	Canula nazala pentru oxigen. Fabricat din PVC moale, netoxic, latex free. Suprafața reglabilă deasupra urechii, lungime 1,8-2,8m. de valabilitate a acestuia. Dimensiuni:	Bucată	55259	234850,75
104	Canula traheostomica	PVC Canulă cu conector 15mm, cu manșetă de presiune joasa. Obturator perforat si curea de gât larg Marimile posibile: N7-9	Bucată	319	140679,00
105	Canula traheostomica spiralat-armat	Canulă cu conector 15mm, spirala-armata, cu manșetă de presiune joasa. Obturator perforat și fixator mobil si curea de gât larg	Bucată	36	15665,40

106	A Canula mare pentru clistere	Canula mare pentru clistere, adulți	Bucată	4700	44415,00
107	Căpăcele - dopuri pentru obturarea cateterelor central și periferice vasculare	Căpăcele pentru obturarea cateterelor central și periferice vasculare. steril, ambalaj individual, male - female.	Bucată	28030	16818,00
108	Cateter de prelevare a aspiratului bronhoalveolar	Cateter de prelevare a aspiratului bronhoalveolar selectiv cu robinet, non-bronhoscopic, la patul pacientului, cu gradație numerică pentru controlul adâncimii avansării, cu vîrf radioopac, atraumatic, în formă de "ciupearcă", direcționat pentru inserarea în bronșia dreaptă/stîngă, cu port suplimentar pentru oxigen, permite menținerea PEEP-ului și ventilarea pacientului în timpul procedurii, 1 adaptor pentru tubul aspiratorului, 1 adaptor "cot pivot dublu" cu clamă de fixare, 2 conectoare pentru sistemul cu mai multe accese	Bucată	60	13440,00
109	Cateter de aspiratie CH 20	1.diametru CH 20 (Fr) 2. lungime: 50 cm ± 2 cm. 3.material: PVC (Polyvinyl chloride) 4.transparent cu linie XRO 5. marcare in cm, interval de 1cm. 6. atraumatic 7.Ambalare individuală, 8. Pe ambalajul produsului sa fie indicat,ca cateterul este pentru aspiratie traheala; 9. cu vacuum control;	Bucată	11240	15766,82
110	Cateter de aspiratie CH 10	1.Marimea: CH 10; (F), lungimea 50 cm (± 2 cm) 2.Material: PVC (Polyvinyl chloride), transparent cu linie XRO 3.Perforat ~ 7cm 4.Marcata la ~ 10cm de la capatul distal 5.Marcare în cm, intervalul 1cm	Bucată	28920	60462,08

		6.Atraumatic 7.Ambalare individuală, 8. Pe ambalajul produsului sa fie indicat,ca cateterul este pentru aspiratie traheala; 9. cu vacuum control;			
111	Cateter de aspiratie CH 12	1.Marimea: CH 12; (F), lungimea (50 cm ± 2 cm) 2.Material: PVC (Polyvinyl chloride), transparent cu linie XRO 3.Perforat ~ 7cm 4.Marcat la ~ 10cm de la capatul distal 5.Marcare în cm, intervalul 1cm 6.Atraumatic 7.Ambalare individuală, 8. Pe ambalajul produsului sa fie indicat,ca cateterul este pentru aspiratie traheala; 9. cu vacuum control;	Bucată	4599	8278,20
112	Cateter de aspiratie CH 14	1.diametru CH 14 (Fr) 2. lungime: 50 cm ± 2 cm. 3.material: PVC (Polyvinyl chloride) 4.transparent cu linie XRO 5. marcare in cm, interval de 1cm. 6. atraumatic 7.Ambalare individuală, 8. Pe ambalajul produsului sa fie indicat,ca cateterul este pentru aspiratie traheala; 9. cu vacuum control;	Bucată	4990	10849,00
113	Cateter de aspiratie CH 14, cu supapă	1.diametru CH 14 (Fr) 2. lungime: 50 cm ± 2 cm.3.material: PVC (Polyvinyl chloride) 4.transparent cu linie XRO 5. marcare in cm 6. atraumatic 7. cu supapă	Bucată	14865	31193,63
114	Cateter de aspiratie CH 16	1.diametru CH 16 (Fr) 2. lungime: 50 cm ± 2 cm 3.material: PVC (Polyvinyl chloride) 4.transparent cu linie XRO 5. marcare in cm, interval de 1cm. 6. atraumatic 7.Ambalare individuală, 8. Pe ambalajul produsului sa fie indicat,ca cateterul	Bucată	6374	12046,17

		este pentru aspiratie traheala; 9. cu vacuum control;			
115	Cateter de aspiratie CH 16, cu supapă	1.diametru CH 16 (Fr) 2. lungime: 50 cm ± 2 cm 3.material: PVC (Polyvinyl chloride) 4.transparent cu linie XRO 5. marcare in cm 6. atraumatic 7. cu supapă	Bucată	54105	113537,24
116	Cateter de aspiratie CH 18	1.diametru CH 18 (Fr) 2. lungime: 50 cm ± 2 cm. 3.material: PVC (Polyvinyl chloride) 4.transparent cu linie XRO 5. marcare in cm, interval de 1cm. 6. atraumatic 7.Ambalare individuală, 8. Pe ambalajul produsului sa fie indicat,ca cateterul este pentru aspiratie traheala; 9. cu vacuum control;	Bucată	16390	31529,85
117	Cateter de aspiratie CH 18, cu supapă	1.diametru CH 18 (Fr) 2. lungime: 50 cm ± 2 cm. 3.material: PVC (Polyvinyl chloride) 4.transparent cu linie XRO 5. marcare in cm 6. atraumatic 7. cu supapă	Bucată	46570	97725,34
118	Cateter de aspiratie CH 6	1.Marimea: CH 6; (F), lungimea 40cm (+-1 cm) 2.Material: PVC (Polyvinyl chloride), transparent cu linie XRO 3.Perforat ~ 7cm 4.Marcat la ~ 10cm de la capatul distal 5.Marcare în cm, intervalul 1cm 6.Atraumatic 7.Ambalare individuală, 8. Pe ambalajul produsului sa fie indicat,ca cateterul este pentru aspiratie traheala; 9. cu vacuum control;	Bucată	18745	22775,18
119	Cateter de aspiratie CH 8	1.Marimea: CH 8; (F), lungimea - 40cm (+-1 cm) 2.Material: PVC (Polyvinyl chloride), transparent	Bucată	36159	72444,56

		cu linie XRO 3.Perforat ~ 7cm 4.Marcat la ~ 10cm de la capatul distal 5.Marcare în cm, intervalul 1cm 6.Atraumatic 7.Ambalare individuală, 8. Pe ambalajul produsului sa fie indicat,ca cateterul este pentru aspiratie traheala; 9. cu vacuum control;			
120	Cateter Foley uretrovezical tip Dufour, cu 3 canale, steril	Cateter uretral Foley 18 Fr, silicon 100%, tip Dufour(curved tip), cu 3 canale, capacitatea balonului nu mai mic de 50 ml (50 ml - 100 ml), Steril	Bucată	7193	1798250,00
121	Cateter Foley uretrovezical tip Dufour, cu 3 canale, steril	Cateter uretral Foley 20 Fr, silicon 100%, tip Dufour(curved tip), cu 3 canale, capacitatea balonului nu mai mic de 50 ml (50 ml - 100 ml), Steril	Bucată	4653	1163250,00
122	Cateter Foley uretrovezical tip Dufour, cu 3 canale, steril	Cateter uretral Foley 22 Fr, silicon 100%, tip Dufour(curved tip), cu 3 canale, capacitatea balonului nu mai mic de 50 ml (50 ml - 100 ml), Steril	Bucată	1601	400250,00
123	Cateter i/v cu valvă periferic	Cateter periferic cu port suplimentar pentru perfuzie si (valva de silicon) din PUR,X-RAY.Material poliuretan Dimensiune G24, G22, G20, G18, G16;	Bucată	22015	137703,83
124	Cateter i/v periferic 14G	1.Dimensiune: 14G; 2.Cu port lateral, portinject cu capac colorat in conformitate cu dimensiunea branulei 3.Sterile, de unică folosință 4.Material: poliuretan, Rg contrastabilcu 3-4 linii	Bucată	10261	66675,98

		<p>de contrast</p> <p>5.Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de impingere accidentală</p> <p>6.Aripioare flexibile, rezistente la manevre repetate de indoire</p> <p>7.Camera transparentă</p> <p>8.Lumenul cu risc minim de obstrucție, flexibil, rezistent la manevre repetate de indoire</p> <p>9. Atrombogen, Termoelastic</p> <p>10.Ambalaj individual.</p>			
125	Cateter i/v periferic 16G	<p>1.Dimensiune: 16G;</p> <p>2.Cu port lateral, portinject cu capac colorat in conformitate cu dimensiunea branulei</p> <p>3.Sterile, de unică folosință</p> <p>4.Material: poliuretan, Rg contrastabilcu 3-4 linii de contrast</p> <p>5.Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de impingere accidentală</p> <p>6.Aripioare flexibile, rezistente la manevre repetate de indoire</p> <p>7.Camera transparentă</p> <p>8.Lumenul cu risc minim de obstrucție, flexibil, rezistent la manevre repetate de indoire</p> <p>9. Atrombogen, Termoelastic</p> <p>10.Ambalaj individual.</p>	Bucată	21050	136782,90
126	Cateter i/v periferic 18G	<p>1.Dimensiune: 18G;</p> <p>2.Cu port lateral, portinject cu capac colorat in conformitate cu dimensiunea branulei</p> <p>3.Sterile, de unică folosință</p> <p>4.Material: poliuretan, Rg contrastabilcu 3-4 linii de contrast</p>	Bucată	156690	1018171,62

		<p>5.Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de impingere accidentală  6.Aripioare flexibile, rezistente la manevre repetate de indoire  7.Camera transparentă  8.Lumenul cu risc minim de obstrucție, flexibil, rezistent la manevre repetate de indoire  9. Atrombogen, Termoelastic  10.Ambalaj individual.</p>			
127	Cateter i/v periferic 20G	<p>1.Dimensiune: 20G;  2.Cu port lateral, portinject cu capac colorat in conformitate cu dimensiunea branulei  3.Sterile, de unică folosință  4.Material: poliuretan, Rg contrastabilcu 3-4 linii de contrast  5.Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de impingere accidentală  6.Aripioare flexibile, rezistente la manevre repetate de indoire  7.Camera transparentă  8.Lumenul cu risc minim de obstrucție, flexibil, rezistent la manevre repetate de indoire  9. Atrombogen, Termoelastic  10.Ambalaj individual.</p>	Bucată	234502	1523794,00
128	Cateter i/v periferic 22G	<p>1.Dimensiune: 22G;  2.Cu port lateral, portinject cu capac colorat in conformitate cu dimensiunea branulei  3.Sterile, de unică folosință  4.Material: poliuretan, Rg contrastabilcu 3-4 linii de contrast  5.Acul cateterului cu mecanism automat de</p>	Bucată	255307	1658984,89

		<p>protecție de impingere accidentală</p> <p>6.Aripioare flexibile, rezistente la manevre repetate de indoire</p> <p>7.Camera transparentă</p> <p>8.Lumenul cu risc minim de obstrucție, flexibil, rezistent la manevre repetate de indoire</p> <p>9. Atrombogen, Termoelastic</p> <p>10.Ambalaj individual.</p>			
129	Cateter i/v periferic 24G	<p>1.Dimensiune:24G;</p> <p>2.Cu port lateral, portinject cu capac colorat in conformitate cu dimensiunea branulei</p> <p>3.Sterile, de unică folosință</p> <p>4.Material: poliuretan, Rg contrastabilcu 3-4 linii de contrast</p> <p>5.Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de impingere accidentală</p> <p>6.Aripioare flexibile, rezistente la manevre repetate de indoire</p> <p>7.Camera transparentă</p> <p>8.Lumenul cu risc minim de obstrucție, flexibil, rezistent la manevre repetate de indoire</p> <p>9. Atrombogen, Termoelastic</p> <p>10.Ambalaj individual.</p>	Bucată	134245	872324,01
130	Cateter i/v periferic 26G	<p>1.Dimensiune: 26G;</p> <p>2.Cu port lateral, portinject cu capac colorat in conformitate cu dimensiunea branulei</p> <p>3.Sterile, de unică folosință</p> <p>4.Material: poliuretan, Rg contrastabilcu 3-4 linii de contrast</p> <p>5.Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de impingere accidentală</p>	Bucată	55300	373275,00

		6.Aripioare flexibile, rezistente la manevre repetate de indoire 7.Camera transparentă 8.Lumenul cu risc minim de obstrucție, flexibil, rezistent la manevre repetate de indoire 9. Atrombogen, Termoelastic 10.Ambalaj individual.			
131	Cateter ombilical 10 Fr	Cateter ombilical 10 Fr Cateter radioopac, transparent, din PVC, utilizat pe linie venoasa sau arteriala - marcaj la fiecare centimetru de la 5 la 25 cm, lungime 40 cm (+- 3 cm), diametru 10 Fr - flexibil, termosensitiv pentru a reduce trauma, capat distal cu ochi - ambalaj steril dublu, cateterul este obligatoriu sa fie protejat si introdus intr-un tub de plastic pentru a nu se cuda - capatul proximal prevazut cu conector si capacel luer lock - steril	Bucată	1320	16632,00
132	Cateter ombilical 3.5 Fr	Cateter ombilical 3.5 Fr Cateter radioopac, transparent, din PVC, utilizat pe linie venoasa sau arteriala - marcaj la fiecare centimetru de la 5 la 25 cm, lungime 40 cm (+- 3 cm), diametru 3,5 Fr - flexibil, termosensitiv pentru a reduce trauma, capat distal cu ochi - ambalaj steril dublu, cateterul este obligatoriu sa fie protejat si introdus intr-un tub de plastic pentru a nu se cuda - capatul proximal prevazut cu conector si capacel luer lock - steril	Bucată	130	1248,00
133	Cateter ombilical 4 Fr	Cateter ombilical 4 Fr Cateter radioopac, transparent, din PVC, utilizat pe linie venoasa sau arteriala - marcaj la fiecare centimetru de la 5 la 25 cm, lungime 40 cm (+- 3	Bucată	341	3273,60

		cm), diametru 4 Fr - flexibil, termosensitiv pentru a reduce trauma, capat distal cu ochi - ambalaj steril dublu, cateterul este obligatoriu sa fie protejat si introdus intr-un tub de plastic pentru a nu se cuda - capatul proximal prevazut cu conector si capacel luer lock - steril			
134	Cateter ombilical 5 Fr	Cateter ombilical 5 Fr Cateter radioopac, transparent, din PVC, utilizat pe linie venoasa sau arteriala - <b>marcaj la fiecare centimetru</b> de la 5 la 25 cm, lungime 40 cm (+- 3 cm), diametru 5 Fr - flexibil, termosensitiv pentru a reduce trauma, capat distal cu ochi - ambalaj steril dublu, cateterul este obligatoriu sa fie protejat si introdus intr-un tub de plastic pentru a nu se cuda - capatul proximal prevazut cu conector si capacel luer lock - steril	Bucată	295	2832,00
135	Cateter ombilical 6 Fr	Cateter ombilical 6 Fr Cateter radioopac, transparent, din PVC, utilizat pe linie venoasa sau arteriala - marcaj la fiecare centimetru de la 5 la 25 cm, lungime 40 cm (+- 3 cm), diametru 5 Fr - flexibil, termosensitiv pentru a reduce trauma, capat distal cu ochi - ambalaj steril dublu, cateterul este obligatoriu sa fie protejat si introdus intr-un tub de plastic pentru a nu se cuda - capatul proximal prevazut cu conector si capacel luer lock - steril	Bucată	1277	12259,20
136	Cateter ombilical 8 Fr	Cateter ombilical 8 Fr Cateter radioopac, transparent, din PVC, utilizat pe linie venoasa sau arteriala - marcaj la fiecare centimetru de la 5 la 25 cm, lungime 40 cm (+- 3 cm), diametru 8 Fr - flexibil, termosensitiv pentru	Bucată	1152	14515,20

		a reduce trauma, capat distal cu ochi - ambalaj steril dublu, cateterul este obligatoriu sa fie protejat si introdus intr-un tub de plastic pentru a nu se cuda - capatul proximal prevazut cu conector si capacel luer lock - steril			
137	Cateter de aspiratie a căilor endotraheale superioare Fr 10, cu supapă	Fr 10, L-60cm, steril; Varf deschis; Vârf fluier cu supapă de control pentru aspirație precisă; Material: PVC, transparent; Vizibilitate la Raze-X. Nepirogenic, netoxic. Cu 2 ochi mari laterali.	Bucată	3885	9013,20
138	Cateter de aspiratie a căilor endotraheale superioare Fr 12, cu supapă	Fr 12, L-60cm, steril; Varf deschis; Vârf fluier cu supapă de control pentru aspirație precisă; Material: PVC, transparent; Vizibilitate la Raze-X. Nepirogenic, netoxic. Cu 2 ochi mari laterali.	Bucată	3190	7400,80
139	Cateter de aspiratie a căilor endotraheale superioare Fr 14, cu supapă	F-14, L-60cm, steril; Varf deschis; Vârf fluier cu supapă de control pentru aspirație precisă; Material: PVC, transparent; Vizibilitate la Raze-X. Nepirogenic, netoxic. Cu 2 ochi mari laterali.	Bucată	9215	21378,80
140	Cateter de aspiratie a căilor endotraheale superioare Fr 16, cu supapă	F-16, L-60cm, steril; Varf deschis; Vârf fluier cu supapă de control pentru aspirație precisă; Material: PVC, transparent; Vizibilitate la Raze-X. Nepirogenic, netoxic. Cu 2 ochi mari laterali.	Bucată	7890	18304,80
141	Cateter de aspiratie si drenaj Redon 14 Fr	1.diametru 14 (Fr) 2. lungime: 70-80 cm 3.material: PVC (Polyvinyl chloride) 4.transparent cu linie XRO 5. marcaj de intervale. 6. atraumatic cu 7-8 orificii laterale (la nivele diferite distanta 1 cm ) 7.Ambalare individuală, 8. Pe ambalajul produsului sa fie indicat,ca cateterul este pentru aspiratie de tip Redon; . cu vacuum control;	Bucată	920	41285,00

142	Cateter de aspiratie si drenaj Redon 16 Fr	1.diametru 16 (Fr) 2. lungime: 70-80 cm 3.material: PVC (Polyvinyl chloride) 4.transparent cu linie XRO 5. marcare in cm, interval de 1cm. 6. atraumatic cu 7-8 orificii laterale (la nivele diferite distanta 1 cm ) 7.Ambalare individuală, 8. Pe ambalajul produsului sa fie indicat,ca cateterul este pentru aspiratie de tip Redon; . cu vacuum control;	Bucată	1170	52503,75
143	Cateter de aspiratie si drenaj Redon 18 Fr	1.diametru 18 (Fr) 2. lungime: 70-80 cm 3.material: PVC (Polyvinyl chloride) 4.transparent cu linie XRO 5. marcare in cm, interval de 1cm. 6. atraumatic cu 7-8 orificii laterale (la nivele diferite distanta 1 cm ) 7.Ambalare individuală, 8. Pe ambalajul produsului sa fie indicat,ca cateterul este pentru aspiratie de tip Redon; . cu vacuum control;	Bucată	1340	60132,50
144	Cateter de aspiratie si drenaj Redon 20 Fr	1.diametru 20 (Fr) 2. lungime: 70-80 cm 3.material: PVC (Polyvinyl chloride) 4.transparent cu linie XRO 5. marcare in cm, interval de 1cm. 6. atraumatic cu 7-8 orificii laterale (la nivele diferite distanta 1 cm ) 7.Ambalare individuală, 8. Pe ambalajul produsului sa fie indicat,ca cateterul este pentru aspiratie de tip Redon; . cu vacuum control;	Bucată	1280	60160,00
145	Cateter de aspiratie si drenaj Redon 22 Fr	1.diametru 22 (Fr) 2. lungime: 70-80 cm 3.material: PVC (Polyvinyl chloride) 4.transparent cu linie XRO 5. marcare in cm, interval de 1cm. 6. atraumatic cu 7-8 orificii laterale (la nivele diferite distanta 1 cm ) 7.Ambalare individuală, 8. Pe ambalajul produsului sa fie indicat,ca cateterul este pentru aspiratie de tip Redon; . cu vacuum	Bucată	585	27495,00

		control;			
146	Cateter de aspiratie si drenaj Redon 24 Fr	1.diametru 24 (Fr) 2. lungime: 70-80 cm 3.material: PVC (Polyvinyl chloride) 4.transparent cu linie XRO 5. marcare in cm, interval de 1cm. 6. atraumatic cu 7-8 orificii laterale (la nivele diferite distanta 1 cm ) 7.Ambalare individuală, 8. Pe ambalajul produsului sa fie indicat,ca cateterul este pentru aspiratie de tip Redon; . cu vacuum control;	Bucată	510	23970,00
147	Cateter de aspiratie si drenaj Redon 26 Fr	1.diametru 26 (Fr) 2. lungime: 70-80 cm 3.material: PVC (Polyvinyl chloride) 4.transparent cu linie XRO 5. marcare in cm, interval de 1cm. 6. atraumatic cu 7-8 orificii laterale (la nivele diferite distanta 1 cm ) 7.Ambalare individuală, 8. Pe ambalajul produsului sa fie indicat,ca cateterul este pentru aspiratie de tip Redon; . cu vacuum control;	Bucată	575	27025,00
148	Cateter de aspiratie si drenaj Redon 28 Fr	1.diametru 28 (Fr) 2. lungime: 70-80+ cm 3.material: PVC (Polyvinyl chloride) 4.transparent cu linie XRO 5. marcare in cm, interval de 1cm. 6. atraumatic cu 7-8 orificii laterale (la nivele diferite distanta 1 cm )c 7.Ambalare individuală, 8. Pe ambalajul produsului sa fie indicat,ca cateterul este pentru aspiratie de tip Redon; . cu vacuum control;	Bucată	315	14805,00
149	Cateter de aspiratie si drenaj Redon 30 Fr	1.diametru 30 (Fr) 2. lungime: 70-80 cm 3.material: PVC (Polyvinyl chloride) 4.transparent cu linie XRO 5. marcare in cm, interval de 1cm. 6. atraumatic cu 7-8 orificii laterale (la nivele diferite distanta 1 cm )c 7.Ambalare individuală, 8. Pe	Bucată	475	22325,00

		ambalajul produsului sa fie indicat,ca cateterul este pentru aspiratie de tip Redon; . cu vacuum control;			
150	Cateter Pezzer Fr - 24	Cateter Pezzer FR 24, L-400mm, virf de ciuperca, cu 2-3 orificii distale	Bucată	65	2275,00
151	Cateter Pezzer Fr - 26	Cateter Pezzer FR 26, L-400mm, virf de ciuperca, cu 2-3 orificii distale	Bucată	49	1715,00
152	Cateter Pezzer Fr - 28	Cateter Pezzer FR 28, L-400mm, virf de ciuperca, cu 2-3 orificii distale	Bucată	85	2975,00
153	Cateter Pezzer Fr - 30	Fr - 30 L-400mm, virf de ciuperca, cu 2-3 orificii distale	Bucată	125	3550,00
154	Cateter Pezzer Fr - 32	Fr - 32 L-400mm, virf de ciuperca, cu 2-3 orificii distale	Bucată	133	3777,20
155	Cateter rectal nr. 28	Cateter rectal nr.28, fabricat din latex cu lung.Minimă 40 cm	Bucată	2422	9688,00
156	Cateter rectal nr. 32	Cateter rectal nr.32, fabricat din latex cu lung.Minimă 40 cm	Bucată	3135	12540,00
157	Set cateter pentru vena subclaviculară	Set cateter pentru vena subclaviculară. Cateter 22G, 18G, 16G. Material: PUR, radiopac, lungime 8-20cm. Ace 19-22G, lungime 38-50mm. Ghid metalic 0.35-0.68mm, lungime 35-60cm.	Bucată	2095	245115,00
158	Cateter toracic cu trocar 16 FR	Constituit din PVC termosensibil cu trocar metalic, disponibil atat cu varf bont cat si cu varf ascutit, aplicatie in drenaj rapid, pleural si toracic, non-operativ, fixare etansa in zona de contact a PVC-ului cu trocarul metalic cu varf ascutit, perforatii largi cu margini fine pentru drenaj	Bucată	672	40320,00

		eficient, prezinta marcaje la 2 cm si linie radio-opaca pentru o aplicare precisa, varful permite o conectare simpla la orice sistem de drenaj toracic, diametru 16 Fr.			
159	Cateter toracic cu trocar 20 FR	Constituit din PVC termosensibil cu trocar metalic, disponibil atat cu varf bont cat si cu varf ascutit, aplicatie in drenaj rapid, pleural si toracic, non- operativ, fixare etansa in zona de contact a PVC- ului cu trocarul metalic cu varf ascutit, perforatii largi cu margini fine pentru drenaj eficient, prezinta marcaje la 2 cm si linie radio-opaca pentru o aplicare precisa, varful permite o conectare simpla la orice sistem de drenaj toracic, diametru 20 Fr.	Bucată	1197	66074,40
160	Cateter toracic cu trocar 24 FR	Constituit din PVC termosensibil cu trocar metalic, disponibil atat cu varf bont cat si cu varf ascutit, aplicatie in drenaj rapid, pleural si toracic, non- operativ, fixare etansa in zona de contact a PVC- ului cu trocarul metalic cu varf ascutit, perforatii largi cu margini fine pentru drenaj eficient, prezinta marcaje la 2 cm si linie radio-opaca pentru o aplicare precisa, varful in forma de palnie permite o conectare simpla la orice sistem de drenaj toracic, marimi 24 CH	Bucată	1287	41184,00

161	Cateter toracic cu trocar 28 FR	Constituit din PVC termosensibil cu trocar metalic, disponibil atat cu varf bont cat si cu varf ascutit, aplicatie in drenaj rapid, pleural si toracic, non-operativ, fixare etansa in zona de contact a PVC-ului cu trocarul metalic cu varf ascutit, perforatii largi cu margini fine pentru drenaj eficient, prezinta marcaje la 2 cm si linie radio-opaca pentru o aplicare precisa, varful permite o conectare simpla la orice sistem de drenaj toracic, , diametru 28 Fr.	Bucată	865	47748,00
162	Cateter ureteral,steril Fr 4	Cateter ureteral tip 4 Fr. Lungime = 700 mm, steril	Bucată	240	24000,00
163	Cateter ureteral,steril Fr 5	Cateter ureteral tip 5 Fr. Lungime = 700 mm, steril	Bucată	975	117000,00
164	Cateter ureteral,steril Fr 6	Cateter ureteral tip 6 Fr. Lungime = 700 mm, steril	Bucată	1085	130200,00
165	Cateter ureteral,steril Fr 7	Cateter ureteral tip 7 Fr. Lungime = 700 mm, steril	Bucată	615	73800,00
166	Cateter urinar (Nelaton) (marimi disponibile) CH 10"	1.diametru: CH 10 2.lungimea 40-42cm 3.material PVC 4.atraumatic 5.cu două orificii laterale 5.Steril 6.cod culoare internațională 7. tub moale 8. Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de impingere accidentală	Bucată	3245	4289,92
167	Cateter urinar (Nelaton) (marimi disponibile) CH 12"	1.diametru: CH 12 2.lungimea 40-42cm 3.material PVC 4.atraumatic 5.cu două orificii laterale 5.Steril 6.cod culoare internațională 7. tub moale	Bucată	7136	9433,85

168	Cateter urinar (Nelaton) (marimi disponibile) CH 14"	1.diametru: CH 14 2.lungimea 40-42cm 3.material PVC 4.atraumatic 5.cu două orificii laterale 5.Steril 6.cod culoare internațională 7. tub moale	Bucată	11220	14832,93
169	Cateter urinar (Nelaton) (marimi disponibile) CH 16"	1.diametru: CH 16 2.lungimea 40-42cm 3.material PVC 4.atraumatic 5.cu două orificii laterale 5.Steril 6.cod culoare internațională 7. tub moale	Bucată	17746	23460,36
170	Cateter urinar (Nelaton) (marimi disponibile) CH 18"	1.diametru: CH 18 2.lungimea 40-42cm 3.material PVC 4.atraumatic 5.cu două orificii laterale 5.Steril 6.cod culoare internațională 7. tub moale	Bucată	36763	48600,99
171	Cateter urinar (Nelaton) (marimi disponibile) CH 20"	1.diametru: CH 20 2.lungimea 40-42cm 3.material PVC 4.atraumatic 5.cu două orificii laterale 5.Steril 6.cod culoare internațională 7. tub moale	Bucată	3849	5088,41
172	Cateter urinar (Nelaton) (marimi disponibile) CH 22"	1.diametru: CH 22 2.lungimea 40-42cm 3.material PVC 4.atraumatic 5.cu două orificii laterale 5.Steril 6.cod culoare internațională 7. tub moale	Bucată	1064	1406,62
173	Cateter urinar (Nelaton) (marimi disponibile) CH 8"	1.diametru: CH 8 2.lungimea 40-42cm 3.material PVC 4.atraumatic 5.cu două orificii laterale 5.Steril 6.cod culoare internațională 7. tub moale	Bucată	2103	2780,18
174	Cateter urinar (Nelaton) (marimidisponibile) CH 6"	1.diametru: CH 6 2.lungimea 40-42cm 3.material PVC 4.atraumatic 5.cu două orificii laterale 5.Steril 6.cod culoare internațională 7. tub moale	Bucată	1715	2267,24
175	Set pentru vase Centrale metoda Seldinger monolumen 6F - Cateter venos central	Cateter venos central. 1.Ac- 1,3* 70 mm, 18 G*; Ghid 0,89 mm/ 0,035 L-50 mm; Dilatator 1,0*2,7 mm, L-9,6cm; Cateter 1,4*2,1 mm/ 14G,, L-20 cm. Contrast radiologic	Bucată	2146	380794,82
176	Ceara pentru hemostaza	1. cel puțin 3 (trei) componente: ceara de albine, parafină, izopropil palmitat 2.steril 3.greutatea per	Bucată	4709	91119,15

		buc. ~ 2,5gr 4. ambalaj individual 5.fără acțiune biochimică			
177	Cearșaf chirurgical u/f 240*140cm (+/-5cm ) steril	U/f 240*140cm (+/-5cm ) steril Material neșesut 5 straturi SSMMS cu adeziv pe lateral, neabsorbant, hidropelent, nu mai puțin de 65 g/m.p.,	Bucată	34490	677308,87
178	Cearșaf jetabil pentru investigatii (rulou igienic)	Cearsaf jetabil pentru investigatii (rulou igienic), latime minimă 80 cm * lungime minimă 200 m (rulou), nesteril	Bucată	6680	8847,66
179	Cearșaf laparoscopic 240/140x300(200+100) cm, (+/-5cm ) steril	240/140x300(200+100) cm, (+/-5cm ) Material neșesut 5 straturi SSMMS , nu mai puțin de 65 g/m.p.,strat confort pe interior. Ciorapii vor fi parte componentă a câmpului laparoscopic. Apertură abdominală 25x25 cm cu strat adeziv. Zona adezivă aplicată nemijlocit pe marginea câmpului, impregnată în țesătură, fără cute. Nu se va admite lipici cu fața dublă. Minim 6 orificii integrate pentru fixarea fermă a cablurilor.	Bucată	2410	140583,33
180	Cearșaf medical 200*100 cm	Cearsaf medical de uz medical unic - dimensiuni 200x100 cm (deviere admisibilă ±5cm), culoare albastră, din material neșesut SMS densitatea minim 29 g/m <sup>2</sup> . NU se vor admite cearsafuri in rulou cu perforare	Bucată	71552	818750,46
181	Cearșaf medical 200*160 cm (steril)	Cearsaf steril densitatea minim 29 g/m <sup>2</sup> . Material neșesut, dimensiuni 200*160 cm (deviere admisibilă ±5cm), ambalat individual	Bucată	11165	228874,59
182	Cearșaf pentru ECO Dopler rulou 200 m/70 cm, material netesut,	Cearsaf pentru ECO Dopler rulou 200 m/70 cm (+/-5cm ) , material netesut, getabil	Bucată	479	152481,67

	getabil				
183	Cearșaf steril cu bord adeziv absorbant 100x70 cm (+/-5cm) – 4 buc.,jetabil	Din material neșesut, polistratificat, minim 3 straturi: <ul style="list-style-type: none"> <li>• impermeabil;</li> <li>• absorbant cu zona de absorbtie pe toata suprafata 100x75 cm (+/-5cm ) si capacitatea de absorbtie nu mai puțin de 42 g/m.p.</li> <li>• Strat confort (din celuloza) pentru pacient.</li> </ul> Zona adezivă aplicată nemijlocit pe marginea câmpului, impregnată în țesătură, fără cute, capacitate aderentă 100%. Nu se va admite lipici cu fața dublă. Fără latex, fără colofoniu.	Bucată	4628	231400,00
184	Cearșaf steril cu bord adeziv 175x175 cm (+/-10cm) – 2 buc.,jetabil	Cearșaf steril cu bord adeziv 175x175 cm (+/-10cm) – 2 buc.,jetabil. Din material neșesut, polistratificat, minim 3 straturi: <ul style="list-style-type: none"> <li>• impermeabil;</li> <li>• absorbant cu zona de absorbtie pe toata suprafata 100x75 cm (+/-5cm ) si capacitatea de absorbtie nu mai puțin de 42 g/m.p.</li> <li>• Strat confort (din celuloza) pentru pacient</li> </ul> Zona adezivă aplicată nemijlocit pe marginea câmpului, impregnată în țesătură, fără cute, capacitate aderentă 100%. Nu se va admite lipici cu fața dublă. Fără latex, fără colofoniu.	Bucată	3628	253960,00
185	Cearșaf TUR 250x200 cm (+/-10cm )	Material neșesut 5 straturi SSMMS, nu mai puțin de 65 g/m.p.,strat confort pe interior. Pictograme pentru ghidare.	Bucată	1910	95500,00
186	Cearșaf medical 200*150 cm (materiale	1.material: neșesut, SMS, 29-35 g/m.p. 2.dimensiune: 200*150 cm (+/-5cm )	Bucată	72280	602333,33

	neșesut SMS)				
187	Cearșaf medical 50*40 cm	1.material: neșesut, SMS, 29-35 g/m.p. 2.dimensiune: 50*40 cm (+/-5cm )	Bucată	145270	279293,68
188	Cervicostat tip PHILADELPHIA	Orteza cervicala tip Philadelphia cu deschidere traheala, limiteaza miscarea capului si gitului, confectionat din spuma poliuretunica, fara miros stringent, marimi M,L.	Bucată	93	23250,00
189	Cîmp chirurgical cu orificiu adeziv 75 x 90 cm	Bistratificat, 75 x 90 cm, cu orificiu : Ø 6 cm	Bucată	12595	178429,17
190	Cîmp operații cerebrale neurochirurgie adulti steril jetabil	Set câmpuri operații cerebrale steril jetabil, componente 1 set împachetat steril, ambalaj individual: 1)1 buc.: Câmp craniotomie 230x300 cm (+/-2 cm), aria de incizie transparentă 30x20 cm (+/-2 cm), cu sac de colectare lichide, cu robinet, zonă superabsorbantă în aria de lucru. Polistratificat, minim 3 straturi pe toată suprafața, ranforsat în zona critică: a) strat confort pentru pacient din polipropilenă; b) strat impermeabil din polietilenă minim 40mcm grosime, c) strat absorbant din viscoză minim 20g/m2. Pictograme pentru ghidare. 2)4 buc.: Câmp absorbant 50x50 cm (+/-2 cm). Polistratificat, minim 3 straturi pe toată suprafața: a) strat confort pentru pacient din polipropilenă; b) strat impermeabil din polietilenă minim 40mcm grosime, c) strat absorbant din viscoză minim 20g/m2. 3)2 buc.: Șervețele absorbante din celuloza	Bucată	280	705600,00

	<p>20x25cm (+/-2 cm). Șervețele absorbante, fără scame, se exclude poliesterul sau SMS.</p> <p>4)1 buc.: Panglică de operație - 10x50 cm (±5 cm). Din 2 straturi: a) impermeabil din polietilenă minim 25mcm grosime; b) absorbant din poliester minim 40g/dm<sup>2</sup>; cu lipici pe toată suprafața, pentru fixarea fermă a tuburilor și instrumentelor în timpul operației.</p> <p>5)1 buc.: Câmp p/u masa tip Bobrov 190x280 cm (+/-2 cm), zonă absorbantă 100% pe toată suprafața - să fie plasată prima în set, deasupra celorlalte câmpuri și accesorii. Compus din minim 2 straturi: a) strat impermeabil, ranforsat, din polietilenă minim 50mcm grosime, c) strat absorbant din viscoză minim 30g/m<sup>2</sup> cu capacitatea de absorbție minim 2g/dm<sup>2</sup>.</p> <p>6)2 buc.: Câmp tip Mayo pentru masă de instrumente 80x145cm (+/-5 cm), ranforsat, impermeabil, absorbant, 3 straturi: 2 straturi în zona absorbantă 65x85 cm (±5 cm), din viscoză minim 40g/m<sup>2</sup> și polietilenă minim 50mcm; plus un strat de polietilenă pe toată suprafața de minim 60mcm grosime. Capacitate de absorbție în zona critică minim 2 g/m<sup>2</sup> (se va exclude Mayo cu zonă hidrofobă). Pictogramă pentru ghidare.</p> <p>7)1 buc.: Cateter de aspirație 12CH, minim 0,5m.</p> <p>8)1 buc.: Burete abraziv pentru instrumentele de coagulare, 5x5 cm (+/-2 cm).</p> <p>9)3 buc.: Seringa 20 ml, Luer lock.</p> <p>10)2 buc.: Mânere pentru lampa de operație.</p> <p>11)10 buc.: Tampon absorbant neurochirurgical, din material nețesut, fără scame, hidrofil, cu indicator R-contrastant, dimensiuni 12 x 40 mm</p>			
--	---	--	--	--

	<p>(+/-2mm).</p> <p>12)1 buc.: Bisturiu jetabil N15.</p> <p>13)1 buc.: Bisturiu jetabil N22.</p> <p>14)1 buc.: Buzunar cu banda adeziva pentru instrumentele de diatermie si aspiratie 35x40cm, din polietilenă minim 80 mcm grosime.</p> <p>15)1 buc.: Bol gradat 120 ml pentru ace utilizate, din polipropilen, transparent, cu filet și capac, înălțimea minim 7cm, inscripționat cu eticheta "risc biologic".</p> <p>16)1 buc.: Husa microscop cu trei porturi, compatibil cu microscop Pentero 900. Pictogramă pentru ghidare.</p> <p>17)1 buc.: Forceps jetabil cu virf non-aderent pentru coagulator bipolar. Design baioneta, compatibil cu cablul si aparatul de coagulare Erbe 200 /300 aflat în dotare.</p> <p>Documente solicitate:</p> <p>1.Certificat CE conform Directivei 93/42/CEE valabil;</p> <p>2.Declarație de conformitate CE conform Directivei 93/42/CEE cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite, valabilă;</p> <p>3.Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 valabil;</p> <p>4.Documente confirmative: Catalogul producatorului/ prospecte/ documente tehnice pentru produsul oferit. In oferta se vor indica codurile pentru fiecare poziție propusă pentru a putea fi identificate conform catalogului prezentat.</p> <p>5.Mostre la solicitare.</p>			
--	---	--	--	--

191	Cîmp operații spinale neurochirurgie adulti steril jetabil	<p>Set câmpuri operații spinale steril jetabil, componente 1 set împachetat steril, ambalaj individual:</p> <p>1)3 buc.: Câmp tip Mayo pentru masă de instrumente 80x145cm (+/-5 cm), ranforsat, impermeabil, absorbant, 3 straturi: 2 straturi în zona absorbantă 65x85 cm (±5 cm), din viscoză minim 40g/m2 și polietilenă minim 50mcm; plus un strat de polietilenă pe toată suprafața de minim 60mcm grosime. Capacitate de absorbție în zona critică minim 2 g/m2 (se va exclude Mayo cu zonă hidrofobă). Pictogramă pentru ghidare.</p> <p>2)2 buc.: Câmp cu bord adeziv dimensiuni 90x75 cm (+/-2 cm). Polistratificat, minim 3 straturi pe toată suprafața, ranforsat în zona critică: a) strat confort pentru pacient din polipropilenă; b) strat impermeabil din polietilenă minim 40mcm grosime, c) strat absorbant din viscoză minim 20g/m2, d) strat superabsorbant în zona critică – minim 50g/m2. Capacitate de absorbție în zona critică minim 3,5 g/m2. Zona adezivă aplicată nemijlocit pe marginea câmpului, impregnată în țesătură, fără cute, capacitate aderentă 100%. Nu se va admite lipici cu fața dublă.</p> <p>3)4 buc.: Șervețele absorbante din celuloza 20x25cm (+/-2 cm).</p> <p>4)1 buc.: Panglică de operație - 10x50 cm (±5 cm). Din 2 straturi: a) impermeabil din polietilenă minim 25mcm grosime; b) absorbant din poliester minim 40g/dm2; cu lipici pe toată suprafața, pentru fixarea fermă a tuburilor și instrumentelor în timpul operației.</p> <p>5)1 buc.: Cearșaf cu bord adeziv 175x175 cm (+/-</p>	Bucată	850	2048500,00
-----	--	--	--------	-----	------------

		<p>2 cm). Polistratificat, minim 3 straturi pe toată suprafața, ranforsat în zona critică: a) strat confort pentru pacient din polipropilenă; b) strat impermeabil din polietilenă minim 40mcm grosime, c) strat absorbant din viscoză minim 20g/m2. Zona adezivă aplicată nemijlocit pe marginea câmpului, impregnată în țesătură, fără cute, capacitate aderentă 100%. Nu se va admite lipici cu fața dublă. Pictogramă pentru ghidare.</p> <p>6)1 buc.: Cearșaf steril cu bord adeziv și câmp absorbant 240x150 cm (+/-2 cm), Polistratificat, minim 3 straturi pe toată suprafața, ranforsat în zona critică: a) strat confort pentru pacient din polipropilenă; b) strat impermeabil din polietilenă minim 40mcm grosime, c) strat absorbant din viscoză minim 20g/m2. Zona adezivă aplicată nemijlocit pe marginea câmpului, impregnată în țesătură, fără cute, capacitate aderentă 100%. Nu se va admite lipici cu fața dublă. Pictogramă pentru ghidare.</p> <p>7)1 buc.: Câmp p/u masa tip Bobrov 190x280 cm (+/-2 cm), zonă absorbantă 100% pe toată suprafața - să fie plasata prima in set, deasupra celorlalte câmpuri si accesorii. Compus din minim 2 straturi: a) strat impermeabil, ranforsat, din polietilenă minim 50mcm grosime, c) strat absorbant din viscoză minim 30g/m2 cu capacitatea de absorbtie minim 2g/dm2.</p> <p>1)1 buc.: Cateter de aspirație 12CH, minim 0,5m.</p> <p>8)1 buc.: Burete abraziv pentru instrumentele de coagulare, 5x5 cm (+/-2 cm).</p> <p>9)3 buc.: Seringa 20 ml, Luer lock.</p> <p>10)2 buc.: Mânere sterile pentru lampa de</p>			
--	--	---	--	--	--

	<p>operație.</p> <p>11)1 buc.: Film de incizie transparent, adeziv, dimensiuni 30x26 cm (+/-2 cm), zona adeziva 30x20 cm, din poliuretan minim 25mcm grosime.</p> <p>12)10 buc.: Tampon absorbant neurochirurgical, din material neșesut, fără scame, hidrofil, cu indicator R-contrastant, dimensiuni 12 x 40 mm (+/-2mm).</p> <p>13)1 buc.: Bisturiu jetabil N11.</p> <p>14)1 buc.: Bisturiu jetabil N22.</p> <p>15)2 buc.: Buzunar cu banda adeziva pentru instrumentele de diatermie si aspirație 35x40cm, din polietilenă minim 80 mcm grosime.</p> <p>16)1 buc.: Bol gradat 120 ml pentru ace utilizate, din polipropilen, transparent, cu filet și capac, înălțimea minim 7cm, inscripționat cu eticheta "risc biologic".</p> <p>17)1 buc.: Husa pentru C-arm 140 cm (+/-2 cm).</p> <p>18)1 buc.: Husa microscop cu trei porturi, compatibil cu microscop Pentero 900. Pictogramă pentru ghidare.</p> <p>19)1 buc.: Forceps jetabil cu virf non-aderent pentru coagulator bipolar. Design drept, compatibil cu cablul si aparatul de coagulare Erbe 200 /300 aflat în dotare.</p> <p>Documente solicitate:</p> <p>1.Certificat CE conform Directivei 93/42/CEE valabil;</p> <p>2.Declarație de conformitate CE conform Directivei 93/42/CEE cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite, valabilă;</p> <p>3.Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 valabil;</p>			
--	--	--	--	--

		4.Documente confirmative: Catalogul producatorului/ prospecte/ documente tehnice pentru produsul oferit. In oferta se vor indica codurile pentru fiecare pozitie propusa pentru a putea fi identificate conform catalogului prezentat. 5.Mostre la solicitare.			
192	Cîmp pentru masă de instrumente. Jetabil. Steril	240x160 cm (+/-10cm ) – 1 buc., din material neșesut, polistratificat, minim 2 straturi: impermeabil; absorbant cu zona de absorbtie minim 75x240 cm (+/-5cm ). Capacitatea de absorbtie nu mai puțin de 42 g/m.p. Rezistent la rupere.	Bucată	12730	305520,00
193	Cîmp superabsorbant steril jetabil dim. minime 55x70 cm (±5 cm)	Câmp steril super absorbant Dimensiuni 55x70 cm (±5 cm); compus din 3 straturi bine delimitate: 1. strat din viscoză, grosime nu mai mică de 80 g/m <sup>2</sup> ; 2.strat din polietilenă, grosimea stratului – minim 40 mcm; strat adeziv aplicat pe margine, pe toată lungimea, se va exclude lipici cu fața dublă. Capacitatea de absorbtie nu mai puțin de 3,5 g/dm <sup>2</sup> ; materialul nu va face scame, indicele formării scamelor < 2,0 log <sub>10</sub> , confirmat de producător. Se va exclude materialul care va face scame (pentru a evita riscul de pătrundere a scamelor în vasele sangvine).	Bucată	3300	143440,00
194	Ciorapi antitromboflebitici	Ciorapi lungi coapsa ,la capătul superior cu bandă din silicon, cu decupaj inferior mobil pentru vizualizarea stării țesuturilor ,compresie gr. 1-3 Sock pressure 18-24mm/Hg, la solicitare diferite	Pereche	3146	314600,00

		mărimi S, M, L, XL, XLL, XLLL			
195	Set pentru cistostomie troacără (14CH)	Cistostomă troacără (14CH) set	Bucată	154	51975,00
196	Clame Michel, 11x 2 cm	Clame Michel, 11x 2 cm.	Bucată	1600	3200,00
197	Clemă hemostatica titan, 8 mm, standard Shtorz	Clema hemostatica titan, 8 mm, standard Shtorz	Bucată	650	3033,33
198	Clemă pentru cordonul ombilical	Clemă pentru cordonul ombilical din polipropilenă, cu dinții de prindere siguri, cu margini rotunjite, care să nu taie cordonul ombilical. Suprafața de strângere a brațelor să stabilizeze clema de pe cordonul ombilical. După închidere să nu fie posibilă deschiderea din nou a clemei. Dispozitivul de blocare dublu. Dimensiunea universală, de unică folosință, nepirogenice, fără latex, fără ftalat, EO sterilizat. ambalat individual.	Bucată	15490	19736,84
199	Clipuri din titan sterile medium large cu 6 clipaplicatoare laparoscopice 33cm. Medium Large	Medium Large 10 mm.; Suprafața internă cu canale transversale, pentru fixarea sigură și atraumatică în aplicator. Firul din titan de forma inimii în secțiune. Aplicator cu șanturi pentru fixarea sigură a clipului, fără zimți de fixare.	Bucată	18996	569880,00
200	Clipuri plastice tip HEMOLOK-L	Clipuri plastice tip HEMOLOK-L. Polimer Non-absorbabile 10mm printr-un port	Bucată	801	42453,00
201	Clipuri plastice tip HEMOLOK-XL	Clipuri plastice tip HEMOLOK-XL. Polimer Non-absorbabile 10mm printr-un port	Bucată	1070	56710,00
202	Colac antiescare din cauciuc	Dispozitiv (colac) gonflabil, utilizare pre și postoperatorie în leziuni, escare, hemoroizi,	Bucată	493	59160,00

		marime 42,5 cm-45cm, înălțimea 10-15 cm.			
203	Conector respirator gofrat	Conector respirator gofrat, adaptor între tubul endotraheal și circuitul de respirație mecanică, 15 mm (plug dad) x 22 mm (plug mum)	Bucată	14225	203275,25
204	Container pentru drenaje toracice (container universal pentru aspirație) 1000-2000ml,	Rezervor-borcan : - borcan din PVC; - Marcajul cu pasul -100ml; - Volumul borcanului 1500-2000ml ; - Reutilizabil, nesteril; Capacul cu garnitură se închide ermetic pentru a menține vacuum; - Conector pentru vacuum; - Conector tub de aspirație; - Valvă de control de umplere a vasului.	Bucată	517	268840,00
205	Container pentru reziduri 5 L	Containere pentru reziduri 5-7 litri, oricare culoare cu excepția: galben	Bucată	245	6855,10
206	Corset dorso-lombar	Corset dorso-lombar cu fixare dubla semirigid, marimea M-XL	Bucată	21	15225,00
207	Corset lombar	Corset lombar cu fixare dubla semirigid, laminarea de 20-35cm , marimea M-XL	Bucată	16	9344,00
208	Coș spiralat + extractor de calculi	Spiralat, lungime -190cm, canal - 2,8mm	Bucată	40	40600,00
209	Coș hexagonal+ extractor de calculi	Hexagonal , lungime - 190cm , canal - 2,8mm	Bucată	40	32800,00
210	Cutii p/u incinerarea deșeurilor medicale 10 l	Cutii din carton triplu start destinate colectării deșeurilor medicale care nu sunt înțepătoare și tăietoare, după efectuarea actului medical 10 l, cu sac galben Material: Polietilenă ~ 0.050mm , cu pictograma pericol biologic, din material rezistent la acțiuni mecanice.	Bucată	64120	475556,67

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- De formă paralelipipedică cu mâner și fantă izolantă;</li> <li>- Marcaj: pictograma "pericol biologic";</li> <li>- Calitatea conform standardelor ISO 9001, ISO 13486</li> </ul>			
211	Cutii p/u incinerarea deseurilor medicale 18,5 l	<p>Cutii din carton triplu start destinate colectării deșeurilor medicale care nu sunt înțepătoare și tăietoare, după efectuarea actului medical 18,5-20 l, cu sac galben Material: Polietilenă ~ 0.050mm , cu pictograma pericol biologic, din material rezistent la acțiuni mecanice.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- De formă paralelipipedică cu mâner și fantă izolantă;</li> <li>- Marcaj: pictograma "pericol biologic";</li> <li>- Calitatea conform standardelor ISO 9001, ISO 13487</li> </ul>	Bucată	53005	628877,82
212	Cutii p/u incinerarea deseurilor medicale 7,5 l	<p>Cutii din carton triplu start destinate colectării deșeurilor medicale care nu sunt înțepătoare și tăietoare, după efectuarea actului medical 7,5l, cu sac galben Material: Polietilenă ~ 0.050mm , cu pictograma pericol biologic, din material rezistent la acțiuni mecanice.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- De formă paralelipipedică cu mâner și fantă izolantă;</li> <li>- Marcaj: pictograma "pericol biologic";</li> <li>- <b>Calitatea conform standardelor ISO 9001, ISO 13485</b></li> </ul>	Bucată	42220	368693,19
213	Cuva dreptunghiulara, 30cmx25cmx5cm, inox	Cuva dreptunghiulara, 30cmx25cmx5cm, inox	Bucată	495	69300,00

214	Cuva reniforma masa plastica	Cuva reniforma masa plastica	Bucată	2670	32040,00
215	Cuva reniforma metalica, inox	Cuva reniforma metalica, inox	Bucată	1572	88032,00
216	Dispozitiv protectie gura(dinți)	Dispozitiv din cauciuc moale cu banda ajustabila atasata.Marimi M,L	Bucată	138	2760,00
217	Dren ventricular	Material: Silicon. Diametru intern/Externă: 1.3-1.5mm / 2.5-2.8mm. Lungime: 25-35cm. Impregnat cu Barium radiopac. Componența setului: 1.Cateter ventricular; 2.Căpăcel Luer Lock; 3.Adaptor Luer Female; 4.Stilet de inox, lungime 35cm (+-1cm); 5.Trocar, lungime 15cm (+-1cm).	Bucată	75	60000,00
218	Cateter pentru drenaj toracal 18Fr	DRENAJE PLEURALE TORACICE CU STILET Fr18, d=6,0 mm, d=350 mm, rosu	Bucată	432	21189,60
219	Emplastru - 2.5cmx500cm, Mătase	1.Adeziv 2.Material - matase 3.Neiritant, nonalergic, testat dermatologic 4.Dimensiuni - 2.5x500cm (+-0,5cm)	Bucată	97816	431205,53
220	Emplastru - 2.5cmx500cm	"1.Adeziv 2.Material tesut 3. Neiritant, nonalergic, testat dermatologic 4.Dimensiuni - 2.5x500cm (+-0,5cm)	Bucată	180034	574368,47
221	Emplastru - 5cmx500cm, Mătase	1.Adeziv 2.Material - matase 3.Neiritant, nonalergic, testat dermatologic	Bucată	30286	231687,90

		4.Dimensiuni - 5x500cm (+-0,5cm)			
222	Emplastru - 5cmx500cm	"1.Adeziv 2.Material tesut 3. nonalergic, testat dermatologic 4.Dimensiuni - 5x500cm (+-0,5cm)	Bucată	36648	226041,81
223	Emplastru - 1.25cmx5m	Emplastru banda 1.25cmx5m (+-0,25cm) material netesut poliuritan,transparent cu microperforări	Bucată	25357	63392,50
224	Emplastru 10cmx10m	Banda de pansare, din fibre, autoadezivă, hipoalergică, neiritantă, nesterilă dimensiune :10cmx10m (+- 1cm)	Bucată	9651	169375,05
225	Emplastru - 1cmx500cm	1.Adeziv 2.Material - matase 3.Neiritant, nonalergic, testat dermatologic 4.Dimensiuni ~ 1x500cm (+-0,5cm).	Bucată	7800	20800,00
226	Emplastru 2,5cm x 7,2cm, transparent	Pflaster steril, 2,5cm x 7,2cm (+-0,5cm), bactericid, adesiv transparent, fără barieră la transpirația pielii.	Bucată	47610	63480,00
227	Emplastru 5cmx5m	Emplastru banda 5cmx5m (+-0,5cm) material netesut poliuritan,transparent cu microperforări	Bucată	14210	51156,00
228	Emplastru 6cmx10cm	6X10cm (+-0,5cm), bactericid , hipoalergic pe suport textil	Bucată	9220	11064,00
229	Emplastru bactericid (2,5cmx7,2cm)	1.emplastru bactericid 2.mărime: 2.5 X 7.2 cm (+-0,5cm)	Bucată	319445	35990,80
230	Emplastru special pentru protecția ochilor în timpul anesteziei	Menține ochiul umed , non-latex și hipoalergic. Dimensiuni 5,5-6,00 cm x 8,0-8,5 cm	Bucată	17470	31446,00

231	Filtru antibacteriene pentru aparatele de ventilare artificiala adulti	Adulti, volumul minimal la inspire 200 ml, efectivitatea filtrarii bacteriene si virale 99,99%, tipul filtrarii mecanic, durata utilizarii 24 ore, sterilizare cu etilenoxid, transparent.	Bucată	145430	1269179,73
232	Filtru antibacteriene pentru aparatele de ventilare artificiala neonatali	Pentru neonatali, "nas artificial", volumul minimal la inspire 30 ml, efectivitatea filtrarii bacteriene si virale 99,99%, tipul filtrarii mecanic, durata utilizarii 24 ore, sterilizare cu etilenoxid, transparent.	Bucată	1150	23000,00
233	Filtru antibacteriene pentru aparatele de ventilare artificiala pediatrice	Pediatrice, volumul minimal la inspire 75 ml, efectivitatea filtrarii bacteriene si virale 99,99%, tipul filtrarii mecanic, durata utilizarii 24 ore, sterilizare cu etilenoxid, transparent.	Bucată	5050	101000,00
234	Filtru antibacterial antiviral cu return hidrotermic (HME) p/VAP	Filtru(formă pătrată) respirator HME p/u aparatele de anestezie si ventilare,eficienta de filtrare bacteriana si virala 99,9999%,rezistenta fluxului la 30 L/min-1,0 cmH2O,la 60 L/min-2,6 cmH2O,volum compresibil 60 ml,volum Tidal minimal 200 ml,return de lichid la VT-500 ml-30,6 mg H2O/L,port Luer p/proba de CO2	Bucată	5360	235840,00
235	Filtru cu filtrare eficienta si cu returnarea optima a umiditatii si caldurii	Filtru cu returnare de umiditate și căldură, pentru circuite de respirație, antiviral antibacterial, electrostatic pentru protecția pacienților, personalului, echipamentelor de ventilare și anestezie, pentru adulți, cu port Luer Lock cu capac etanșator anti-pierdere, cu mecanism antiocluzional, cu lamele interne difuzoare pentru distribuirea fluxului , 22F/15M-22M/15F, eficacitatea filtrării cel puțin 99.999%, return H2O cel puțin 32,0 mg H2O/l, rezistența la flux 30l/min	Bucată	38300	589820,00

		nu mai mult de 1,6cm H2O, volum compresibil nu mai mult de 57ml, greutate nu mai mult de 31g, volumul Tidal minim 150 ml. Timp efectiv de utilizare 24 ore. Material: polipropilenă, acril, ceramica. Ambalaj: individual, steril. Port Luer p/proba de CO2.			
236	Filtru pentru pacienti la respiratia spontana prin traheostomie, pentru reducerea pierderii a umiditatii si caldurei (HME)	Umidificator "nas artificial" HME, cu returnare de umiditate și căldură, pentru tuburi traheostomice, return H2O cel puțin 26,0 mg H2O/l, rezistența la flux 30l/min nu mai mult de 0,2cm H2O, volum compresibil nu mai mult de 19ml, greutate nu mai mult de 8g, conexiune 15F, volumul Tidal minim 50ml, port adițional pentru oxigen, port central cu capac-clip pentru sanarea tubului traheostomic fără scoaterea de la pacient. Timp efectiv de utilizare 24 ore. Ambalaj: individual, steril.	Bucată	7215	129870,00
237	Filtru pentru protectia echipamentului respirator si concentratori de oxigen (24ore) , nu se conecteaza la pacienti	Filtru pentru protectia echipamentului respirator si concentratoarelor de oxigen (24ore, contraindicat conectarii la pacienti), eficienta antivirala si antibacteriana peste 99,999%, conexiuni 22F/15M-22M/15F, rezistenta la flux 30 l/min nu mai puțin 1,2cm H2O, volum compresibil 90-113ml, greutate nu mai mult de 43g. Material: polipropilena, acril, ceramica. Ambalat individual, steril.	Bucată	2400	254880,00
238	Fir-ghid hidrofil Nitinol 0,035" 150cm Amplatz Stiff	Fir-ghid hidrofil Nitinol 0,035" 150cm Amplatz Stiff	Bucată	70	40833,33
239	Fixatoare adezive multiple pentru tuburile	Flexibil, permite miscarea TET, usor de aplicat, poate fi aplicat de o singura persoana, sa nu irite	Bucată	11400	190380,00

	endotraheale la adulți, adolescenți și copii.	pielea,			
240	Fixatoare pentru miini, (Hand fix), adult	Căptușeală respirabilă și fără margini tăiate cu închidere cu cârlig și buclă, reglabil la multe circumferințe braț sau picior, rezistență ridicată la rupere (sigur, flexibil și din material calitativ).	Bucată	10998	297312,60
241	Fixatoare pentru miini, (Hand fix), pediatrice.	Căptușeală respirabilă și fără margini tăiate cu închidere cu cârlig și buclă, reglabil la multe circumferințe braț sau picior, rezistență ridicată la rupere (sigur, flexibil și din material calitativ).	Bucată	532	25466,84
242	Garou hemostatic fără latex	1. dimensiuni: lungime ~ 40 cm X lățime ~ 2.5 cm 2. fixator din plastic 3. cu sistem de siguranță închidere/deschidere rapidă, dotat cu un dispozitiv de închidere sigur și ușor de folosit cu o singură mână 4. material: țesut, nu conține latex și Garoul medical este hipoalergenic și poate fi utilizat în cazul persoanelor cu pielea sensibilă;	Bucată	11004	78568,56
243	Ghid pentru PCGRE	Ghid (pentru PCGRE) lungimea - 4500mm , diametru -max 0,63mm	Bucată	31	34100,00
244	Halat chirurgical eurostandard XL ranforsat	1. Din material nețesut -fibre din polipropilenă, minim 3 tipuri de fibre-SMS; 2. Repelent, grosimea materialului SMS minim 35 g/m <sup>2</sup> ; 3. Ranforsat la mânici, materialul ranforsării - film din polipropilenă și polietilenă, cu grosimea minim 40 g/m <sup>2</sup> ; dimensiunile ranforsării la mânici cu lungimea minim 40cm(±3cm); 4. Ranforsat în față materialul ranforsării - film din polipropilenă și polietilenă, cu grosimea minim	Bucată	18000	480000,00

		<p>33g/m<sup>2</sup>; dimensiunile ranforsării în față de la umeri la poale cu lungimea minim 75cm(±3cm);</p> <p>5.Cusutura cu laser pentru a asigura impermeabilitatea la microbi și lichide,se va exclude cusutura cu acul,impermeabilitatea în zona ranforsării 100% ;</p> <p>6.Lungimea mânecilor nu mai puțin de 60cm(±3cm),lungimea halatului nu mai puțin de 130cm (±3cm),din umeri până la poale,lățimea halatului în zona axilară minim 75cm(±3cm);</p> <p>7.Ambalajul individual cu 2 șervețele absorbante de celuloză;</p> <p>8.Ambalaj-sterilizare cu EO(nu Roentgen),termen de valabilitate nu mai mic de 5ani;</p> <p>9.Marcaj CE,certificat EN13795;</p>			
245	Halat chirurgical eurostandard XXL ranforsat	<p>1.Din material nețesut -fibre din polipropilen,minim 3 tipuri de fibre-SMS;</p> <p>2.Repelent,grosimea materialului SMS minim 35 g/m<sup>2</sup>;</p> <p>3.Ranforsat la mânici,materialul ranforsării -film din polipropilenă și polietilenă,cu grosimea minim 40 g/m<sup>2</sup>; dimensiunile ranforsării la mânici cu lungimea minim 40cm(±3cm);</p> <p>4.Ranforsat în față materialul ranforsării -film din polipropilenă și polietilenă,cu grosimea minim 33g/m<sup>2</sup>; dimensiunile ranforsării în față de la umeri la poale cu lungimea minim 90cm(±3cm);</p> <p>5.Cusutura cu laser pentru a asigura impermeabilitatea la microbi și lichide,se va exclude cusutura cu acul,impermeabilitatea în zona ranforsării 100%;</p> <p>6.Lungimea mânecilor nu mai puțin de</p>	Bucată	23190	657050,00

		60cm( $\pm$ 3cm),lungimea halatului nu mai puțin de 155cm ( $\pm$ 3cm),din umeri pînă la poale,lățimea halatului în zona axilară minim 75cm( $\pm$ 3cm); 7.Ambalajul individual cu 2 șervețele absorbante de celuloză; 8.Ambalaj-sterilizare cu EO(nu Roentghen),termen de valabilitate nu mai mic de 5ani; 9.Marcaj CE,certificat EN13795;			
246	Halat chirurgical steril L	1.mărimea: L 2.Material neșesut 3 straturi SMS rezistenta la penetrare de lichide in limita 50-80 cm H2O conform testului EN 20811:1981 (metoda de testare a organismului de certificare europeana) 3.cu manșete elastice, tricotate 4.steril 5.ambalat individual 6.ajustare la nivelul gatului 7.închidere suprapusă la spate prin Legături 8. Lungime nu mai puțin de 132 cm 9. Halatul să corespundă standardului EN 13795 sau echivalentul, cusutura - cu laser	Bucată	49630	848118,80
247	Halat chirurgical steril M	1.mărimea: M 2.Material neșesut 3 straturi SMS rezistenta la penetrare de lichide in limita 50-80 cm H2O conform testului EN 20811:1981(metoda de testare a organismului de certificare europeana) 3.cu manșete elastice, tricotate 4.steril 5.ambalat individual 6.ajustare la nivelul gatului 7.închidere suprapusă la spate prin Legături 8. Lungime nu mai puțin de 125 cm 9. Halatul să corespundă standardului EN 13795 sau echivalentul, cusutura - cu laser	Bucată	17220	294269,71
248	Halat chirurgical steril	Halat chirurgical steril ranforsat L 1.mărimea: L 2.Material neșesut 3 straturi SMS rezistenta la	Bucată	9790	198541,20

	ranforsat L	penetrare de lichide in limita 50-80 cm H2O conform testului EN 20811:1981(metoda de testare a organismului de certificare europeana) 3.cu manșete elastice, tricotate 4.steril 5.ambalat individual 6.ajustare la nivelul gatului 7.închidere suprapusă la spate prin Legături 8. Lungime nu mai puțin de 132 cm 9. Halatul să corespundă standardului EN 13795 sau echivalentul, cusutura - cu laser			
249	Halat chirurgical steril ranforsat M	Halat chirurgical steril ranforsat M 1.mărimea: M 2.Material neșesut 3 strat-uri SMS rezistentă la penetrare de lichide in limita 50-80 cm H2O conform testului EN 20811:1981(metoda de testare a organismului de certificare europeana) 3.cu manșete elastice, tricotate 4.steril 5.ambalat individual 6.ajustare la nivelul gatului 7.închidere suprapusă la spate prin Legături 8. Lungime nu mai puțin de 125 cm 9. Halatul să corespundă standardului EN 13795 sau echivalentul, cusutura - cu laser	Bucată	8435	171061,80
250	Halat chirurgical steril ranforsat S	Halat chirurgical steril ranforsat S 1.mărimea: S 2.Material neșesut 3 strat-uri SMS rezistentă la penetrare de lichide in limita 50-80 cm H2O conform testului EN 20811:1981(metoda de testare a organismului de certificare europeana) 3.cu manșete elastice, tricotate 4.steril 5.ambalat individual 6.ajustare la nivelul gatului 7.închidere suprapusă la spate prin Legături 8. Lungime nu mai puțin de 117 cm 9. Halatul să corespundă standardului EN 13795 sau echivalentul, cusutura - cu laser	Bucată	1060	21496,80

251	Halat chirurgical steril ranforsat XL	Halat chirurgical steril ranforsat XL1.mărimea: XL 2.Material neșesut 3 strat-uri SMS rezistentă la penetrare de lichide în limita 50-80 cm H <sub>2</sub> O conform testului EN 20811:1981(metoda de testare a organismului de certificare europeană) 3.cu manșete elastice, tricotate 4.steril 5.ambalat individual 6.ajustare la nivelul gâtului 7.închidere suprapusă la spate prin Legături 8. Lungime nu mai puțin de 140 cm 9. Halatul să corespundă standardului EN 13795 sau echivalentul, cusutura - cu laser	Bucată	50160	1017244,80
252	Halat chirurgical steril ranforsat XXL	Halat chirurgical steril ranforsat XXL1.mărimea: XXL 2.Material neșesut 3 strat-uri SMS rezistentă la penetrare de lichide în limita 50-80 cm H <sub>2</sub> O conform testului EN 20811:1981(metoda de testare a organismului de certificare europeană) 3.cu manșete elastice, tricotate 4.steril 5.ambalat individual 6.ajustare la nivelul gâtului 7.închidere suprapusă la spate prin Legături 8. Lungime nu mai puțin de 150 cm 9. Halatul să corespundă standardului EN 13795 sau echivalentul, cusutura - cu laser	Bucată	67430	1367480,40
253	Halat chirurgical steril S	1.mărimea: S 2.Material neșesut 3 strat-uri SMS rezistentă la penetrare de lichide în limita 50-80 cm H <sub>2</sub> O conform testului EN 20811:1981(metoda de testare a organismului de certificare europeană) 3.cu manșete elastice, tricotate 4.steril 5.ambalat individual 6.ajustare la nivelul gâtului 7.închidere suprapusă la spate prin Legături 8. Lungime nu mai puțin de 117 cm 9. Halatul să corespundă standardului EN 13795 sau	Bucată	4060	70883,54

		echivalentul, cusutura - cu laser			
254	Halat chirurgical steril XL	1.mărimea: XL 2.Material neșesut 3 straturi SMS rezistentă la penetrare de lichide în limita 50-80 cm H <sub>2</sub> O conform testului EN 20811:1981 (metoda de testare a organismului de certificare europeană) 3.cu manșete elastice, tricotate 4.steril 5.ambalat individual 6.ajustare la nivelul gâtului 7.închidere suprapusă la spate prin Legături 8. Lungime nu mai puțin de 140 cm 9. Halatul să corespundă standardului EN 13795 sau echivalentul, cusutura - cu laser	Bucată	85480	1460753,47
255	Halat chirurgical steril XXL	1.mărimea: L 2.Material neșesut 3 straturi SMS rezistentă la penetrare de lichide în limita 50-80 cm H <sub>2</sub> O conform testului EN 20811:1981 (metoda de testare a organismului de certificare europeană) 3.cu manșete elastice, tricotate 4.steril 5.ambalat individual 6.ajustare la nivelul gâtului 7.închidere suprapusă la spate prin Legături 8. Lungime nu mai puțin de 150 cm 9. Halatul să corespundă standardului EN 13795 sau echivalentul, cusutura - cu laser	Bucată	87050	1487582,94
256	Halat de unica folosință cu legături	Halat medical de uz unic, material neșesut, densitatea min 35g/m.p. Înălțimea mărimea S (110 cm ±5 cm), mărimea M (110 cm ±5 cm), L (115 cm ±5 cm), XL (120 cm ±5 cm), XXL (130 cm ±5 cm), XXXL (140 cm ±5 cm), cu fixare spate prin legături în două nivele, fixare ajustată la gât, manșetă pentru fixare la mâneci. Mărimi disponibile (S,M,L,XL,XXL, XXXL), Certificat CE/ Declarație de conformitate sau certificat de la	Bucată	134515	1088876,51

		ANSP(pentru producătorii autohtoni) în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului), cusutura - cu laser *Pentru producătorii autohtoni: Sa se prezinte Certificatele la materia primă *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit semnat electronic * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate si etichetate (se accepta inscriptia pe ambalaj in una din limbile de circulat internationale)			
257	Husă pentru camera video sterila	14cmx250cm structura materialului transparenta. Material - Polietilenă. Închidere ermetică a tijeii endoscopului cu lipici rezistent la apă.	Bucată	13221	220350,00
258	Injector endoscopic	Teflon cateter, Sistem de fixare a pozitiei, Luer conector ,lungimea cateter 2200mm, diametru-2,8 , lungimea ac-5mm , diametru ac-22G	Bucată	532	87780,00
259	Injector seringă pentru perfuzie 50 ml	1. 3 componente 2. adaptată pentru perfuzie 3. luer-lock 4. Presiune înaltă 5. material : polipropilenă, fără latex 6. pistonul stop/garnitură de etanșare 7. gradat 8. steril 9. radiopac	Bucată	168050	541457,10
260	Introducer pentru electrozi endocardiali 8Fr	Introducer pentru electrozi endocardiali 8Fr	Bucată	20	11700,00
261	A Irigator-clizma	1.capacitate 2500ml - 3000ml 2.PVC moale cu	Bucată	190	15041,67

	Esmarch	canulă rigidă			
262	Kit cateter tempoar pentru hemodializa cu 2 lumene 14 Fr x 15 cm	Kit cateter tempoar pentru hemodializa , cu lumen dublu, radiopac, din poliuretan, steril, prevazut cu mansoane implantabile, conectoare Luer - Lock și cleme, 15 cm lungime.	Bucată	10	3000,00
263	Set pentru catetirizarea vaselor centrale monolumen, metoda Seldinger, 4.5Fr – 6F/14-20G	Cateter venos central cu inserție periferică, radiopac, din poliuretan, cu lumen simplu, rezistent la presiune, pentru puncție directă după metoda Seldinger. Dimensiuni: 20 cm - 50 cm	Bucată	200	34850,00
264	Lame microchirurgicale pentru arterele coronare, virf ascuțit	Lame microchirurgicale cu virf ascutit pentru arterele coronare	Bucată	500	26250,00
265	Lame microchirurgicale pentru arterele coronare, virf rotunjit	Lame microchirurgicale cu virf rotunjit pentru arterele coronare	Bucată	500	26250,00
1	Lame pentru bisturiu	1.Sterile (Metoda de sterilizare: radiatii Gamma) 2.Ascuțite 3.Material: oțel-carbon 4.Dimensiune lamă: nr.10; 11; 12; 15 - (compatibil cu mâner bisturiu nr.3) și 18; 20; 21; 22; 23; 24; 25 - (compatibil cu mâner bisturiu nr.4) 5.Mod de ambalare: ambalate individual in folie de aluminiu 6.Ambalate în cutii până la 100 buc.	Bucată	468174	348789,63
2	Stilet de intubație	Dispozitiv cu mobilitate buna, capete rotunjite si strat de plastic care acopera complet dispozitivul	Bucată	1354	51594,17

		cu scopul evitarii traumei.Marimi 6,10,12,14 F			
3	Manseta pentru infuzie rapida, dubla.	Dispozitiv cu manseta si bulb cu manometru integrat 0-300mmHg,ce poate fi folosit cu una sau doua pungi de solutie perfuzabila succesiv sau alternativ.,cu robinet de 3 cai integrat.Reutilizabil, cu sistem de siguranta pentru suprapresiune.Capacitate 500mlx2	Bucată	39	117000,00
4	Manseta pentru infuzie rapida, simpla	Dispozitiv cu manseta si bulb cu manometru integrat 0-300mmHg, cu robinet de 3 cai integrat.Reutilizabil, cu sistem de siguranta pentru suprapresiune.Capacitate 500ml.	Bucată	30	90000,00
5	Mănuși pentru îngrijirea igienică a pacientului	Mănușă de unică folosință, dotată cu peliculă internă de protecție, preumezită, impregnată cu o loțiune hipoalergică ce nu necesită clătire. Pentru utilizare în special pentru pacienții imobilizați la pat. Material nețesut, 90g/m2, reliefată în 3D. Componența loțiunii: Aqua, disodium cocoamphodiacetat, glicerină, fenoxietanol, parfum, acid benzoic, pantenol, acid dihidroacetic, alantoină, acetat de tocoferol, poliaminpropilbiguanid, etilhexiglicerina, extract de flori de mușețel, suc de frunze de Aloe Vera, simeticonă. Loțiunea hipoalergică, fără parabeni, dermatologic testată. De unică folosință	Bucată	224970	634415,40
6	Mască chirurgicală avansată - polipropilenă	1.Material: polipropilenă - nețesut, fără latex, trei straturi, trei pliuri, conform EN 14863 - Medical face mask 2.Hipoalergica 3.Bandă pe suprafață internă specială pentru a	Bucată	23950	19245,82

		<p>evita formarea condensatului și reflecției în ochelari.</p> <p>4. Fixare: legare cu cordon</p> <p>5. Culoare: alb, albastru (bleu) sau verde</p> <p>6. Să permită respirația fără efort</p> <p>7. Protecție împotriva contaminării</p> <p>8. Adaptabilă la forma feței, cu benzi fixatoare, din plastic, pentru nas</p> <p>9. Ambalaj - cutie-dispenser a câte 50-60 bucăți, cu marcaj mască chirurgicală anti-ceață.</p> <p>10. Ne steril</p>			
7	Mască chirurgicală avansată - SMS	<p>1. Material: SMS 3 straturi. 3. cusută cu ultrasunet pentru fixare 4. fără latex 5. fără fibre din sticlă, 6. cu benzi de legare 7. bandă pentru fixare la nas 8. 3 pliuri 9. cu bandă anti-aburire, conform EN 14863 - Medical face mask</p>	Bucată	160600	127208,58
8	Mască chirurgicală simplă	<p>1. Material: polipropilenă - nețesut, fără latex, trei straturi, trei pliuri, conform EN 14863 - Medical face mask</p> <p>2. Hipoalergica</p> <p>3. Fixare: legare cu cordon (legători)</p> <p>4. Culoare: alb, albastru (bleu) sau verde</p> <p>5. Să permită respirația fără efort</p> <p>6. Protecție împotriva contaminării</p> <p>7. Adaptabilă la forma feței, cu benzi fixatoare, din plastic, pentru nas</p> <p>8. Ambalaj - cutie-dispenser a câte 50-60 bucăți, cu marcaj mască chirurgicală</p> <p>9. Ne steril</p>	Bucată	217300	69536,00

9	Mască de examinare simplă	1.Material: polipropilenă - nețesut, 3 straturi, 3 pliuri 2.fixare:cu elastic 3.culoare: alb, albastru sau verde 4. fixator pentru nas , conform EN 14863 - Medical face mask	Bucată	4690600	1387629,51
10	Mască de ventilare pentru terapia CPAP (presiune continuă pozitivă a căilor aeriene) cu ham din butadien nitrilic sau silicon	Mască de ventilare pentru terapia CPAP, cu manjet gonflabil ajustabil, pentru adulți, mărimi mari-medii și mici, cu două porturi 22M și 30F, în set system fixator, cu valve C-PEEP cu valori fixate de presiune: 2,5; 5,0; 7,5; 10,0; 12,5; 15,0 și 20,0 mm H2O	Bucată	112	56000,00
11	Mască pentru respirație artificială non-invazivă cu fixatoare adult (Mască de ventilare pentru terapia CPAP NONIVAZIVA (presiune continuă pozitivă a căilor aeriene) cu ham din butadien nitrilic sau silicon) IMU	CE, clasul dispozitivului conform directivei 93/42/EEC - Ila, trebuie sa acopere nas si gura, diapazonul de presiuni - 4-30 hPa, port pentru masurare presiunii cu diametrul Ø 4mm, posibilitate de a conencta canula cu oxigen, diametru la fișă conform standardului EN ISO 5356-1 - Ø 22mm, corpul mastii sa fie solid (policarbonat), suport la frunte cu posibilitati de reglare, zonele de contact cu piele din material moale (silicon), sa nu contine latex, banda de sustinere din material elastic cu latime ≤22mm, fără supapă de asfixie,sistema de exhalatie incorporata, posibilitate de a prelucra masca cu substante chimice (desinfectante), nivelul de zgomot ≤28dB.	Bucată	1135	567500,00
12	Mască facială cu protector	Plastic străveziu (incolor)	Bucată	9020	171380,00
13	Mască facială pentru oxigen, tip HiOx, adulti	Pentru adulți, Material: Cu valvă de inspir și expir incorporată, Cu port suplimentar la mască pentru conectarea nebulizerului, Cu curea dublă, pentru	Bucată	3645	70968,15

		fixarea etanșă a măștii de cap, transparent			
14	Mască pentru oxigen, adulți	Pentru adulți, dotată cu dispozitiv de fixare (banda elastica), prelungitor de 2,5m. Pe furtun exista câteva adaptoare conice. Fara latex.	Bucată	71889	639812,10
15	Mască laringiana IGEL	Masca laringiana IGEL N 3, 4, 5, maturi	Bucată	398	94146,90
16	Mască laringiana N 3	100 % silicon medical. Transparent cu cordaje si linie X-ray opaca. Reuzabil. Conector polisulfon rezistent la autoclavare. Masca cu design Non-epiglottis-bar	Bucată	167	34569,00
17	Mască laringiana N 4	100 % silicon medical. Transparent cu cordaje si linie X-ray opaca. Reuzabil. Conector polisulfon rezistent la autoclavare. Masca cu design Non-epiglottis-bar	Bucată	535	110745,00
18	Mască laringiana N 5	100 % silicon medical. Transparent cu cordaje si linie X-ray opaca. Reuzabil. Conector polisulfon rezistent la autoclavare. Masca cu design Non-epiglottis-bar.	Bucată	442	91494,00
19	Mască Nebulizer	Cu camera speciala conceputa cu rata de nebulizare aproximativ 3 ml-10min, dimensiunea medie a particulelor 2 micrometri -kit complet format din masca-nebulizator, camera nebulizator si tub de 210 cm	Bucată	2784	40368,00
20	Mască respiratorie pentru VAP	Nr.3-4,5-6/maturi, fara flatanti. cu mansoane de culoare.,desing antialunecare, dom transparent.Forma anatomica precisă	Bucată	252	126000,00

		(negonflabilă). Disponibil cu/fara inel de fixare.			
21	Mască respiratorie pentru VAP	Nr. 4,5-6/maturi, din PVC,cu perna gonflabila si inel de fixare cu cod de culoare. Formă anatomică	Bucată	4265	2132500,00
22	Mască respiratorie pentru VAP neinvaziva	Trebuie sa acopere nas si gura, diapazonul de presiuni - 4-30 hPa, port pentru efectuare investigatiilor endoscopice, diametru la fișă conform standardului EN ISO 5356-1 - Ø 22mm, corpul mastii sa fie solid (policarbonat), suport la frunte cu posibilitati de reglare, zonele de contact cu piele din material moale (silicon), sa nu contine latex, banda de sustinere din material elastic cu latime ≤22mm, posibilitate de a prelucra masca cu substante chimice (desinfectante), nivelul de zgomot ≤28dB. Certificate - CE, 93/42/EEC - IIa, ISO 13485	Bucată	140	136500,00
23	Mască resuscitare pentru ventilatie mecanică, reciclabilă, autoclavabila, fara latex, diferite marimi	Nr.5; nr.4;nr.6;Masca adaptabila oricarui tip de balon reanimare, resuscitare din silicon autoclavabil, cu valva	Bucată	916	191673,00
24	Mască pentru oxigen, pediatrică	Transparenta, de unica folosinta, Sterila. Nr. 1, 2, 3	Bucată	807	63914,40
25	Membrană hemostatică (tipurgical) 10x20cm	Marimea 10x20 cm, absorbabil	Bucată	390	109053,75
26	Membrană hemostatică (tipurgical) 5x7cm	Marimea 5x7 cm, absorbabil	Bucată	365	41829,00
27	Microperfuzoare sterile	1.mărime:19 G 2.ac din oțel inoxidabil, siliconat cu extensie 3.cu aripi și tubulatura 4. lungimea	Bucată	3290	2102,31

	(fluturas) cu ac G 19	tubulaturii — 315 mm ± 15 mm fabricat din PVC, transparent, moale, flexibil, prevazut cu conector luer-lock si capac de închidere 5.steril 6.cod în culorile intemaționale conform mărimii			
28	Microperfuzoare sterile (fluturas) cu ac G 20	1.mărime: 20G 2.ac din oțel inoxidabil, siliconat cu extensie 3.cu aripi și tubulatura 4. lungimea tubulaturii — 315 mm ± 15 mm fabricat din PVC, transparent, moale, flexibil, prevazut cu conector luer-lock si capac de închidere 5.steril 6.cod în culorile intemaționale conform mărimii	Bucată	19675	12395,25
29	Microperfuzoare sterile (fluturas) cu ac G 21	1.mărime: 21G 2.ac din oțel inoxidabil, siliconat cu extensie 3.cu aripi și tubulatura 4. lungimea tubulaturii — 315 mm ± 15 mm fabricat din PVC, transparent, moale, flexibil, prevazut cu conector luer-lock si capac de închidere 5.steril 6.cod în culorile intemaționale conform mărimii	Bucată	59565	37525,95
30	Microperfuzoare sterile (fluturas) cu ac G 22	1.mărime: 22G 2.ac din oțel inoxidabil, siliconat cu extensie 3.cu aripi și tubulatura 4. lungimea tubulaturii — 315 mm ± 15 mm fabricat din PVC, transparent, moale, flexibil, prevazut cu conector luer-lock si capac de închidere 5.steril 6.cod în culorile intemaționale conform mărimii	Bucată	73255	46150,65
31	Microperfuzoare sterile (fluturas) cu ac G23	1.mărime: 23G 2.ac din oțel inoxidabil, siliconat cu extensie 3.cu aripi și tubulatura 4. lungimea tubulaturii — 315 mm ± 15 mm fabricat din PVC, transparent, moale, flexibil, prevazut cu conector luer-lock si capac de închidere 5.steril 6.cod în culorile intemaționale conform mărimii	Bucată	108240	68191,20
32	Microperfuzoare sterile	1.mărime: 24G 2.ac din oțel inoxidabil, siliconat	Bucată	25300	15939,00

	(fluturas) cu ac G24	cu extensie 3.cu aripi și tubulatura 4. lungimea tubulaturii — 315 mm ± 15 mm fabricat din PVC, transparent, moale, flexibil, prevazut cu conector luer-lock si capac de închidere 5.steril 6.cod în culorile internaționale conform mărimii			
33	Microperfuzoare sterile (fluturas) cu ac G25	1.mărime: 25G 2.ac din oțel inoxidabil, siliconat cu extensie 3.cu aripi și tubulatura 4. lungimea tubulaturii —315 mm ± 15 mm fabricat din PVC, transparent, moale, flexibil, prevazut cu conector luer-lock si capac de închidere 5.steril 6.cod în culorile internaționale conform mărimii	Bucată	26010	16386,30
34	Microperfuzoare sterile (fluturas) cu ac G27	1.mărime: 27G 2.ac din oțel inoxidabil, siliconat cu extensie 3.cu aripi și tubulatura 4. lungimea tubulaturii — 315 mm ± 15 mm fabricat din PVC, transparent, moale, flexibil, prevazut cu conector luer-lock si capac de închidere 5.steril 6.cod în culorile internaționale conform mărimii	Bucată	4820	3036,60
35	Mușama medicală în rulou	Mușama medicală, tip-A în rulou, lățime 85cm±5cm, rulou nu mai mic de 10 metri, fabricată din cauciuc pe bază de țesătură din bumbac, densit max - 650 g / m <sup>2</sup> , Rezistența la rupere - 3,8-6,0 kN /m elastice, non-lipicioase, impermeabile, rezistente la dezinfectarea repetată a unei soluții de 1% cloramină, la sterilizarea la abur cu curățare pre-sterilizare, netedă fără cute,	Bucată	9199	285169,00
36	Ochelari de protecție	Vizualizare panoramică; Lentile tratate p/u a nu se aburi și oferă prin forma panoramică un câmp vizual mare	Bucată	750	17130,00
37	Pansament adeziv	Pansament adeziv hipoalergen pentru ochi.	Bucată	22360	24148,80

	hipoalergen pentru ochi	Mărimea 10 (±5)cm x 7 (±5) cm. Pansamentul să fie prevăzut pentru termen de aplicare de până la 48 de ore. Suportul pansamentului să fie din polyester, poros și să permită respirația pielii pentru un confort sporit, să permită schimbul de umiditate, oxigen și reducerea riscului de macerare a pielii, Tamponul să fie neaderent, realizat din mătase artificială, să nu se lipească de ochi. Adezivul să fie hipoalergenic, rezistent la apă, să nu conțină cauciuc, latex și oxid de zinc, să asigure o adeziune foarte bună, să fie radiotransparent.			
38	Pansament p/u cateter periferic si subclavia 10 x 10 cm	Bandă pentru fixarea cateterelor central si periferice, 10x 10 cm (+ 2 cm), adezivă hipoalergenică neșesută pentru pielea sensibilă. Soft, respirabil și extensibil.	Bucată	7480	14960,00
39	Pansament p/u cateter periferic 5 x 6 cm	Bandă pentru fixarea cateterelor central si periferice, 5 x 6 cm (+2 cm), adezivă hipoalergenică neșesută pentru pielea sensibilă, cu tampon neaderent. Soft, respirabil și extensibil.	Bucată	16450	16450,00
40	Pansament p/u cateter subclavia	Pentru fixarea catetilor central, 8x10 cm (+-1cm), si 6 x 7 cm (+-1cm), steril, hipoalergenic, respirabil, pe bază de poliuretan, transparent, adezivă, piele prietenos poliacrilat, bariera sterilă de la lichide,bacterii si virusi.	Bucată	7792	17999,52
41	Pansament steril	Pansament steril, hipoalergenic, adeziv, dimensiunile:30x10cm (+-3cm)	Bucată	19890	62653,50
42	Pansament steril adeziv Dimensiuni: 10x10 cm (-	Pansamentul să fie prevăzut pentru termen de aplicare de până la 48 de ore. Suportul	Bucată	42400	51516,00

	/+ 1cm)	pansametului să fie din polyester, poros și să permită respirația pielii pentru un confort sporit, să permită schimbul de umiditate, oxigen și reducerea riscului de macerare a pielii, Tamponul să fie neaderent, realizat din mătase artificială, să nu se lipească de plaga. Adezivul să fie hipoalergenic, rezistent la apă, să nu conțină cauciuc, latex și oxid de zinc, să asigure o adeziune foarte bună, să fie radiotransparent.			
43	Pansament steril adeziv Dimensiuni: 5x7 cm (-/+ 1cm)	Pansamentul să fie prevăzut pentru termen de aplicare de până la 48 de ore. Suportul pansametului să fie din polyester, poros și să permită respirația pielii pentru un confort sporit, să permită schimbul de umiditate, oxigen și reducerea riscului de macerare a pielii, Tamponul să fie neaderent, realizat din mătase artificială, să nu se lipească de plaga. Adezivul să fie hipoalergenic, rezistent la apă, să nu conțină cauciuc, latex și oxid de zinc, să asigure o adeziune foarte bună, să fie radiotransparent.	Bucată	25090	18064,80
44	Pansament absorbant oftalmice	Pansamente absorbante nonadezive, sterile, oftalmice, 3 straturi. 5,8x8,3 (+-0,3 cm)	Bucată	1460	2135,25
45	Pansament adeziv Dimensiuni: 9x20 cm (-/+ 1 cm) - pansamentul integral, tamponul de 5x15 cm (-/+ 0.5 cm)	Pansamentul să fie prevăzut pentru termen de aplicare de până la 48 de ore. Suportul pansametului să fie din polyester, poros și să permită respirația pielii pentru un confort sporit, să permită schimbul de umiditate, oxigen și reducerea riscului de macerare a pielii, Tamponul să fie neaderent, realizat din mătase artificială, să nu se lipească de plaga. Adezivul să fie hipoalergenic, rezistent la apă, să nu conțină	Bucată	33840	77155,20

		cauciuc, latex și oxid de zinc, să asigure o adeziune foarte bună, să fie radiotransparent.			
46	Pansament adeziv Dimensiuni: 9x35 cm (-/+ 1 cm) - pansamentul integral, tamponul de 5x30 cm (-/+ 0.5 cm)	Pansamentul să fie prevăzut pentru termen de aplicare de până la 48 de ore. Suportul pansamentului să fie din polyester, poros și să permită respirația pielii pentru un confort sporit, să permită schimbul de umiditate, oxigen și reducerea riscului de macerare a pielii, Tamponul să fie neaderent, realizat din mătase artificială, să nu se lipească de plaga. Adezivul să fie hipoalergenic, rezistent la apă, să nu conțină cauciuc, latex și oxid de zinc, să asigure o adeziune foarte bună, să fie radiotransparent.	Bucată	53795	242077,50
47	Papilotom arcuat	Lungimea - 200cm (+-10 cm), triluminal, port de irigare/contrastare, port pentru ghid, compatibil cu ghid 0,035, fir de taiere monofilament, partial izolat, unica folosinta	Bucată	40	58000,00
48	Papilotom punțional	Ac lungimea -5mm , Lungimea - 200cm (+-10 cm), triluminal,	Bucată	30	43500,00
49	Pensă pentru extragerea calculilor pentru nefroscop, 10CH/FR, 38cm, Nitinol	Pensă pentru extragerea calculilor pentru nefroscop, 10CH/FR, 38cm, Nitinol	Bucată	52	464360,00
50	Perforator pentru aortă destinat chirurgiei coronariene pentru a decupa o rondelă de aortă ascendentă realizând conturi precise	Confecționate din plastic, capăt metalic cu două piese taietoare capabile să derondeze o rondelă chiar și din țesut aortic calcificat, diametrul-4,0mm	Bucată	240	67198,00

51	Perie-burete pentru spalarea mainilor cu antiseptic	Perie-burete pentru spalarea mainilor cu antisepticul clorhexidrină	Bucată	73910	585120,83
52	Perii pentru prelucrarea mâinilor preoperator	Îmbibate cu betadina, Lățimea 5-6cm; Lungimea 8-9(cm) Îmbibate cu detergent; Pe o parte – permance pe altă parte - perie	Bucată	36930	273282,00
53	Periuța citologică Cervex Brush	Periuța citologică Cervex Brush , plastic și partea superioară cu periuta din silicon p-u citologie, cu vârful moale (tip bradut) pentru a fi mai usor de suportat de catre pacient. Sterilizat cu oxid de etilena. Ambalate individual. În cutii de până la 200 bucăti.	Bucată	166170	441273,67
54	Periuța citologică sterile	Periuța pentru prelevarea citologiei cervicale Cap tip Perie: lungimea 20 mm (+/- 0,5 mm), fir de nailon + fir inoxidabil ; Mâner diametru 3 mm, lungimea 175 mm (+/- 10mm), din polipropilena, lungimea totală a dispozitivului 195 mm (+/- 10 mm), sterilizate cu oxid de etilenă, ambalate individual. În cutii de până la 200 bucăti.	Bucată	51400	85049,87
55	Piesa bucala p-u spirograf d= 30 mm	Piesa bucala p-u spirograf d= 30 mm, getabil, ambalat separat	Bucată	6200	9300,00
56	Piesa Y-conector rotativ cu capac de aspirație	Piesa Y-conector rotativ cu capac de aspirație siliconat, pentru bronhoscop adult utilizată pentru conectarea la circuitul respirației mecanice și tub de intubare	Bucată	950	13689,50
57	Pipa orofaringiană tip Guedel 100 mm	CANULE DE INTUBARE TIP GUEDEL (PIPE GUEDEL) 100 mm	Bucată	1941	6079,21

58	Pipa Tip Guedel, cu canal	Orafaringian, tip Guedel, cu canal intern de aspiratie si ventilare. Marimi 50-100mm	Bucată	129	2979,90
59	Pipa tip Robertazzi	Nazofaringian, tip Robertazzi	Bucată	62	3208,50
60	Pipa orofaringiană tip Guedel 110 mm	CANULE DE INTUBARE TIP GUEDEL (PIPE GUEDEL) 110 mm	Bucată	2010	7477,20
61	Pipa orofaringiană tip Guedel 90 mm	CANULE DE INTUBARE TIP GUEDEL (PIPE GUEDEL) 90 mm	Bucată	1526	5676,72
62	Plasă (implant) pentru hernioplastie 15x15 cm	1. mărime: 15 x 15 cm 2.steril 3. material: polipropilenă, tricotat, monofilament 4. diametrul firului 0,15, porozitate 1,3x1,0 mm 5. elasticitate bidirecțională 6.termen de valabilitate 3 ani 7.ambalaj dublu 8.transparent, Plasa să poată fi tăiată în funcție de mărimea și forma necesară, fără a se destrăma	Bucată	790	46083,33
63	Plasă (implant) pentru hernioplastie 8x15 cm	1. mărime: 15 x 8 cm 2.steril 3. material: polipropilenă, tricotat, monofilament 4. diametrul firului 0,15. porozitate 1,3x1,0 mm 5. elasticitate bidirecțională 6.termen de valabilitate 5 ani 7.ambalaj dublu 8.transparent, Plasa să poată fi tăiată în funcție de mărimea și forma necesară, fără a se destrăma	Bucată	1278	52185,00
64	Plasă (implant) pentru hernioplastie 30x30 cm	1.Mărime: 30x30cm 2.Steril 3.Polipropilenă, diametru firului 0,15 material tricotat, fir monofilament, 4.Elasticitate bidirecțională 5.Termen de valabilitate 5 ani (steril) 6.Porozitatea structurii 1,3*1,0 7.Ambalaj dublu	Bucată	862	89791,67

		8.Plasa să poată fi tăiată în funcție de mărimea și forma necesară, fără a se destrăma 9.Transparentă 10.Proteză inertă biologic, risc redus de infecții locale			
65	Plasă (implant) pentru hernioplastie 10x20 cm pentru hernioplastii	Plasa (proteza sintetica)20x10cm de polipropilen pentru hernioplastii, monofilament Ø 0,15 mm, porozitate 1,3x1,0 mm, grosime 0,59 mm, Plasa să poată fi tăiată în funcție de mărimea și forma necesară, fără a se destrăma	Bucată	133	9697,92
66	Plasă (implant) pentru hernioplastie 15x30 cm pentru hernioplastii	Plasa (proteza sintetica)30x15cm de polipropilen pentru hernioplastii, monofilament Ø 0,15 mm, porozitate 1,3x1,0 mm, grosime 0,59 mm , Plasa să poată fi tăiată în funcție de mărimea și forma necesară, fără a se destrăma	Bucată	143	15479,75
67	Ploșcă urinară, din inox, pentru femei	Ploșca din inox, dimensiuni minime 355x290x50 mm, cu mâner și capac	Bucată	131	47160,00
68	Ploșcă urinară pentru femei	Ploșcă pentru femei Capacitate: 2 litri, material - masă plastică; cu mâner și capac	Bucată	4252	212600,00
69	Pompa elastometrică 275 ml	Teaca externă din plastic ABS pentru a permite controlul vizual al medicamentelor administrate. Scala gradată pentru a verifica volumul administrat. - Rezervor din silicon gradat, transparent, bio-compatibil, fără latex. Piston mobil pentru a asigura o forță constantă de propulsie în interiorul elastomerului:Tub de conectare anti-torsiune cu valvă de umplere anti-reflux bi-direcțională: Filtru de 1,2 microni (5 microni la cerere) pentru particule, anti-bacteriale și	Bucată	555	122294,25

		"aerul ventilat";Regulator de debit cu lumen larg pentru a reduce riscul de ocluzie a particulelor si cristalelor; Clema detasabila din PVC; Volum maximal: 275 ml; Durata de utilizare: 5 zile + 17 h, pentru chimioterapie.			
70	Pompa pentru administrarea medicamentului (CBI Pump)	Volum 100 ml. Viteza 2-6 ml/ora Administarea in bolus-0,5/1 ml. Timpul de blocare 10/15 min. Pentru analgezia multimodală.	Bucată	113	16950,00
71	Pompa pentru administrarea medicamentului (MultiRates CBI PCA CP Pump)	Volum 275 ml. Viteza 2-8 ml/ora. Administarea in bolus-0,5/1 ml. Timpul de blocare 10/15 min. Pentru analgezia multimodală.	Bucată	5	800,00
72	Prelungitor pentru sisteme infuzie	1.steril 2.lungime: 150 cm 3.material: PVC, transparent 4.de unică folosință 5.ambalaj individual 6.Conector: Luer-Lock 7.termen de valabilitate - 3 ani de la livrare	Bucată	85975	208231,45
73	Prelungitor pentru sisteme infuzie (presiune înaltă), opace	1.Steril, apirogen, ne-toxic 2.Lungimea 150cm 3.Material: PVC, opac, presiune - 4-7 bari 4.Unică folosință 5.Ambalaj individual 6.Conectare Luer-Lock 7.Tip "male-female" 8.Termen de valabilitate - 3 ani de la livrare	Bucată	21910	56966,00
74	Prelungitor pentru sisteme infuzie (presiune înaltă), transparente	1.Steril, apirogen, ne-toxic 2.Lungimea 150cm 3.Material: PVC, transparent, presiune - 4-7 bari 4.Unică folosință	Bucată	99770	249425,00

		5.Ambalaj individual 6.Conectare Luer-Lock 7.Termen de valabilitate - 3 ani de la livrare. 8.Tip "male-female"			
75	Prelungitor pentru tubul endotraheal I-120mm	Pediatrice si neonatali, flexibil, fără latex, lungime 120mm, cap unghiular cu rotație biaxială p/u tubul de intubare și orificiu dublu securizat pentru aplicații 7,6/9,5mm	Bucată	8135	142362,50
76	Prelungitor pentru tubul endotraheal I-180mm	Pentru adulți, flexibil, fără latex, lungime 180mm, cap unghiular cu rotație biaxială p/u tubul de intubare și orificiu dublu securizat pentru aplicații 7,6/9,5mm	Bucată	23595	326554,80
77	Prezervative, pentru USG	Prezervative, p/u USG lungimea prezervativului 210 mm, latex, non-alergic, ambalaj individual cu indicarea termenului de valabilitate.	Bucată	77600	159080,00
78	Protecție pentru linie de monitorizare CO2	Protectie p/u linie de monitorizare CO2 cu filtru compatibil cu capnometru Draeger Fabius	Bucată	1264	117172,80
79	Protector/retractor plagă tip Alexis, 5-9 cm	Retractor de plaga tip Alexis, confecționat din silicon. Pentru incizie 5-9 cm. *Garantia min 2 ani. Codul personalizat pe fiecare instrument pentru trasabilitate cu indicarea termenului de garantie.	Bucată	71	35687,56
80	Protector/retractor plagă tip Alexis, 2.5-6 cm	"Retractor de plaga tip Alexis, confecționat din silicon. Pentru incizie 2.5-6 cm. *Garantia min 2 ani. Codul personalizat pe fiecare instrument pentru trasabilitate cu indicarea termenului de garantie.	Bucată	21	16298,28

81	Pungi pentru gheata	Containerul pentru transferul componentului sanguin:	Bucată	728	21039,20
82	Pungi pentru colectarea urinei 2 litri	1.Volum: 2 litri 2.steril 3.Cu valvă de evacuare 4.material: PVC, transparent 5. gradate (g) 6.Cu tub conector (posibilitatea de a fi conectat la sonda urinară) 7.Ambalaj individual	Bucată	208402	757523,90
83	Rampă de robinete cu 5 canale pentru infuzii multiple	Rampă de robinete cu 5 canale pentru infuzii multiple, Cu mecanism de închidere/deschidere (comutator) „Floswitch” a fluxului pentru fiecare robinet în parte, codate prin culori, stickere color pentru falcoanele de infuzie. Prelungitor integrat cu lungimea 150-180 cm. Materiale: policarbonat, polietilen, polipropilen-corpul,polivinilhidrid. Non latex. Metoda de sterilizare etilen oxid. Volum umplere $\geq 3$ ml.	Bucată	4505	585650,00
84	Recipient plastic pentru deșeuri infecțioase, 15 litri	Recipient pentru deșeuri infecțioase din material plastic rigid rezistent la acțiuni mecanice, ușor lavabile și rezistente la acțiunea soluțiilor dezinfectante, dotată cu sistem de închidere. - Volumul 15l (devierea admisibilă doar în creștere până la 20 % ); - Capacul trebuie să permită deschiderea și închiderea temporară cu ușurință și să împiedice scurgerea conținutului când este închis; - Dotat cu pedală; - Culoare: galben - Marcaj ”Pericol Biologic”; - Calitatea conform standardelor ISO 9001, ISO 13485.	Bucată	689	172250,00

85	Recipient plastic pentru deșeuri infecțioase, 25-30l	Recipient pentru deșeuri infecțioase din material plastic rigid rezistent la acțiuni mecanice, ușor lavabile și rezistente la acțiunea soluțiilor dezinfectante, dotata cu sistem de închidere. - Volumul 25-30l (devierea admisibilă doar în creștere până la 20 % ); - Capacul trebuie să permită deschiderea și închiderea temporară cu ușurință și să împedice scurgerea conținutului când este închis; - Dotat cu pedală; - Culoare: galben - Marcaj "Pericol Biologic"; - Calitatea conform standardelor ISO 9001, ISO 13485.	Bucată	2352	882000,00
86	Recipient plastic pentru deșeuri infecțioase, 50l	Recipient pentru deșeuri infecțioase din material plastic rigid rezistent la acțiuni mecanice, ușor lavabile și rezistente la acțiunea soluțiilor dezinfectante, dotata cu sistem de închidere. - Volumul 50l (devierea admisibilă doar în creștere până la 20 % ); - Capacul trebuie să permită deschiderea și închiderea temporară cu ușurință și să împedice scurgerea conținutului când este închis; - Dotat cu pedală; - Culoare: galben - Marcaj pictograma "Pericol Biologic"; - Calitatea conform standardelor ISO 9001, ISO 13485.	Bucată	165	75900,00
87	Recipient plastic pentru deșeuri tăietor-înțepătoare, 0,75 litri	Recipient din material plastic rigid (polipropilenă) cu posibilitate de închidere temporară și definitivă, impermeabil, rezistent la acțiuni mecanice.	Bucată	30368	253066,67

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Capacitate 0,75 litri (devierea admisibilă doar în creștere până la 20 % ) ; H: 13-15 cm</li> <li>- Capacul recipientelor să prezinte orificii speciale pentru detașarea acelor de seringă, a lamelor de bisturiu și a altor deșeuri tăietor- înțepătoare de dimensiuni mai mari;</li> <li>- Dotat cu mâner;</li> <li>- Culoare galbenă;</li> <li>- Marcaj pictograma”Pericol Biologic”;</li> <li>- Calitatea conform standardelor ISO 9001, ISO 13485.</li> </ul>			
88	Recipient plastic pentru deșeuri tăietor-înțepătoare, 1,5 litri	<p>Recipient din material plastic rigid (polipropilenă) cu posibilitate de închidere temporară și definitivă, impermeabil, rezistent la acțiuni mecanice.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Capacitate 1,5 litri (devierea admisibilă doar în creștere până la 20 % ) ; H: 14-16 cm</li> <li>- Capacul recipientelor să prezinte orificii speciale pentru detașarea acelor de seringă, a lamelor de bisturiu și a altor deșeuri tăietor- înțepătoare de dimensiuni mai mari;</li> <li>- Dotat cu mâner;</li> <li>- Culoare galbenă;</li> <li>- Marcaj pictograma”Pericol Biologic”;</li> <li>- Calitatea conform standardelor ISO 9001, ISO 13485.</li> </ul>	Bucată	14983	174801,67
89	Recipient plastic pentru deșeuri tăietor-înțepătoare, 2,5 litri	<p>Recipient din material plastic rigid (polipropilenă) cu posibilitate de închidere temporară și definitivă, impermeabil, rezistent la acțiuni mecanice.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Capacitate 2,5 litri (devierea admisibilă doar în creștere până la 20 % ) ; H:22-25 cm</li> <li>- Capacul recipientelor să prezinte orificii speciale</li> </ul>	Bucată	4051	101275,00

		<p>pentru detașarea acelor de seringă, a lamelor de bisturiu și a altor deșeuri tăietor-înteptoare de dimensiuni mai mari;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dotat cu mâner;</li> <li>- Culoare galbenă;</li> <li>- Marcaj "Pericol Biologic";</li> <li>- Calitatea conform standardelor ISO 9001, ISO 13485.</li> </ul>			
90	Recipient plastic pentru deșeuri tăietor-înteptoare, 5,0 litri	Soluția anticoagulantă – va conține citrat de natriu, fosfat, adenină și dextroză în volum de 63ml;	Bucată	19288	482200,00
91	Robinet tridirecțional steril, cu linie de extensie	Sistemul de recoltare a probei sanguine de laborator:	Bucată	65135	488765,80
92	Rolă de bandă indicator chimic sterilizare cu plasmă	Rolă lățimea 70 cm lungimea 200 m, pentru sterilizare cu plasmă 54 grade C, pretăiate, să fie asigurată desprinderea ușoară	Bucată	15	1651,50
93	Saci colector pentru cateter toracic	Unitatea de aspirație a plăgii, închisă. Unitatea Bellow 600/800 ml. Troacar curbat. Două drenuri libere. Cuier. Tub de conectare cu conector Y și c-clemă. Steril, gata de utilizare, cu valvă(supapă). MĂRIMEA : FG16,18,20	Bucată	2685	161100,00
94	Saci pentru deșeuri medicale pentru autoclavare - 100 litri	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.Volumul - 100 litri (±10)</li> <li>2.Cu pictograma "Pericol biologic"</li> <li>3.Culoare galbenă</li> <li>4.Rezistență mecanică mare, nu permite scurgerea lichidelor</li> <li>5.Sacul să poată fi închis ușor și sigur</li> <li>6. Rezistent la temperatura mai mare de 121</li> </ol>	Bucată	8780	109757,32

		grade Celsius			
95	Saci pentru deșeuri medicale pentru autoclavare - 50 - 80 litri	Tubulatura de prelevare a sîngelui de donator cu 10 segmente aliatonii și cod numeric de identificare a acestora ;	Bucată	562545	4866389,28
96	Saci pentru deșeuri medicale pentru autoclavare - 120 litri	Tubulaturile de transfer a componentelor sanguine asigurat cu lungimea tubulaturii de transfer nu mai mică de 40 cm, prezența codului numeric de identificare a acestora și asigurat cu clamă.	Bucată	113950	1093207,81
97	Sârma "GIGLI" nesterilă	Forma de ambalare: fiecare unitate ambalată separat, livrate în ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător cu menționarea datelor de identitate (denumire, număr lot/serie, inclusiv identificare prin cod bare, termenii de valabilitate, condiții de păstrare) și prezența notificărilor „DE UZ UNIC”, „STERIL”. Datele de identitate expuse pe ambalaj vor coincide în mod obligator cu cele de pe eticheta containerului.	Bucată	2036	86530,00
98	Scutece-adulți L	Mărimea L, >75 kg, diametru taliei 100-150cm (abatere admisibilă +-10cm.), unică folosință , conservarea mirosului , sistem ce previne scurgerea la spate , bandă elastică la talie , fixatoare adezive , capacitate bună de absorbție , senzație de uscat la piele, indicator de umplere a scutecului , să permită circulația aerului	Bucată	286725	1597058,25
99	Scutece-adulți M	Mărimea M diametru taliei 80-115cm (abatere admisibilă +-10cm.), unică folosință , conservarea mirosului , sistem ce previne scurgerea la spate , bandă elastică la talie , fixatoare adezive ,	Bucată	120180	579267,60

		capacitate bună de absorbție , senzație de uscat la piele, indicator de umplere a scutecului , să permită circulația aerului			
100	Scutece-adulți S	Mărimea S diametru taliei 50-80cm (abatere admisibilă +-10cm.) , unică folosință , conservarea mirosului , sistem ce previne scurgerea la spate , bandă elastică la talie , fixatoare adezive , capacitate bună de absorbție , senzație de uscat la piele, indicator de umplere a scutecului , să permită circulația aerului	Bucată	15820	70319,90
101	Scutece-adulți XL	Mărimea XL, > 95kg, diametru talie 130cm-170cm (abatere admisibilă +-10cm.), unică folosință , conservarea mirosului , sistem ce previne scurgerea la spate , bandă elastică la talie , fixatoare adezive , capacitate bună de absorbție , senzație de uscat la piele, indicator de umplere a scutecului , să permită circulația aerului	Bucată	80700	559520,00
102	Scutece-copii 2-5kg	Scutece pentru copii, N1/2-5kg cu benzi flexibile lateral, unică folosință , conservarea mirosului, capacitate bună de absorbție, senzație de uscat la piele, indicator de umplere a scutecului , să permită circulația aerului prevenind iritațiile pielii.	Bucată	22000	40333,33
103	Scutece-copii 4-9kg	Scutece pentru copii, N3/4-9kg, cu benzi flexibile laterale unică folosință , conservarea mirosului, capacitate bună de absorbție, senzație de uscat la piele, indicator de umplere a scutecului , să permită circulația aerului prevenind iritațiile pielii.	Bucată	16560	38640,00
104	Scutece-copii 7-14kg	Scutece pentru copii, N4/7-14kg, cu benzi flexibile laterale unică folosință , conservarea mirosului,	Bucată	38640	77280,00

		capacitate bună de absorbție, senzație de uscat la piele, indicator de umplere a scutecului , să permită circulația aerului prevenind iritațiile pielii.			
105	Seringa Jane 120-150 ml	1. tip: Jane 2.mărime: 120 - 150 ml 3. steril 4.ambalaj individual	Bucată	40858	456276,73
106	Seringa Jane 60 ml (steril)	1. tip: Jane 2.mărime: 60 ml 3.steril 4.ambalaj individual	Bucată	72457	362285,00
107	Servețele cu alcool 110 mm*200 mm	Servetele antibacteriale cu alcool 70-80% in cutie plastica, ambalaj.nr.50-200 buc, lungime 20 - 30 cm, lățime 10 - 12 cm,	Bucată	682390	250209,67
108	Servețele cu alcool 42,5 mm*42.5 mm	Salfete imbibate cu alcool 70% in stativ, parametri salfetelor 42.5x42.5±2.5mm, ambalate în cutie de plastic a câte 50-200 bucăți cu posibilitate de extragere a câte 1 Bucată.	Bucată	1341110	409485,59
109	Servețele cu alcool 65 mm*30 mm	Salfetă/Tampon steril, saturate cu 70% isopropyl alcool, pentru uz extern, 65x30±5mm, 2 straturi, ambalate în cutie plastic (a câte 50-200 buc) cu posibilitate de extragere a câte 1 Bucată.	Bucată	1315580	238470,80
110	Servețele umede pentru igienă personală	Set in ambalaj de 120 servetele umede. Să nu conțină parfumuri alergenicice. Să fie testate dermatologic pentru o compatibilitate optimă cu pielea.	Bucată	26453	317436,00
111	Set canule pentru irigații	Set canule irigație conector Jane, 1canulă - 18Fr (6,0 mm), 1canulă - 24 Fr (8,0 mm), steril	Bucată	2573	43741,00
112	Set cardiovascular adulți steril jetabil	Set cardiovascular adulți steril jetabil. Componentă inclusă în set: 1)1 buc.: câmp Mayo pentru masa de operație, ranforsat, dimensiuni 80x145cm (±5 cm), 3	Bucată	450	778500,00

	<p>straturi: 2 straturi în zona absorbantă 65x85 cm (<math>\pm 5</math> cm), din viscoză minim 40g/m<sup>2</sup> și polietilenă minim 50mcm grosime; plus un strat de polietilenă pe toată suprafața de minim 60mcm grosime. Capacitate de absorbție în zona critică minim 2 g/m<sup>2</sup> (se va exclude Mayo cu zonă hidrofobă). Pictogramă pentru ghidare.</p> <p>2)4 buc.: Ștergare pentru mâini, 20x25 cm (<math>\pm 5</math> cm), din celuloză, absorbante, fără scame, se exclude poliesterul sau SMS.</p> <p>3)1 buc.: câmp de masă instrumentar - 150x190cm (+/-5cm), zona absorbantă – minim 190x75cm, 2 straturi: strat absorbant din viscoză minim 20g/m<sup>2</sup>; strat impermeabil din polietilenă minim 55mcm grosime.</p> <p>4)1 buc.: Sac pentru defibrilator, 30x40 cm (<math>\pm 5</math> cm), transparent, cu lipici, detașabil.</p> <p>5)1 buc.: Mâneacă impermeabilă – lungime 50 cm (<math>\pm 5</math> cm), compusă din 2 straturi: strat impermeabil 100% pe exterior; strat absorbant pe interior, rezistentă la rupere și împunsături; Mâneacă cusută cu laser pentru a asigura impermeabilitatea la microbi și lichide, se va exclude mâneacă cusută cu acul sau mâneacă de polipropilen hidrofob.</p> <p>6)4 perechi: Mănuși sterile, nepudrate (câte o pereche: N7; N7,5; N8, N8,5) - din cauciuc deproteinizat, cu potential alergen scăzut (proteine extractibile nu mai mult de 50mcg/g), rezistente la intervenții chirurgicale cu utilizarea ghidurilor metalice; apirogenice, rezistența la rupere – nu mai puțin de 18N, grosimea la degete - nu mai puțin de 0,27 mm; acoperit pe interior cu</p>			
--	--	--	--	--

	<p>biogel pentru protecție dublă și rezistența la rupere, AQL – nu mai mare de 0,65 (AQL – standard de protecție a personalului medical în cadrul intervențiilor de lungă durată (nivelul de penetrare la microorganisme și lichide, substanțe chimice – conform standardului EN 374-2:2014)).</p> <p>7)1 buc.: Pansament absorbant adeziv, dimensiuni 10x35 cm (<math>\pm 5</math> cm), cu film transparent pentru monitorizarea răni postoperator; superabsorbant – zona absorbantă din viscoză, minim 4x25cm (+/-2cm), capacitate de absorbție minim 2800g/m<sup>2</sup>; strat exterior impermeabil la lichide, viruși și bacterii, maleabil.</p> <p>8)2 buc.: Suștinător de cablu velcro, minim 2x30 cm, cu lipici, detașabil.</p> <p>9)1 buc.: Pernuță pentru curățarea forcepsului de coagulare, dimensiuni minime 5x5cm, abraziv gentil.</p> <p>10)1 pereche: Bahile pereche, impermeabile, dimensiuni 35x30 cm (<math>\pm 5</math> cm), din material 2 straturi: polietilenă și viscoză, cu lipici pentru ajustarea mărimii individuale.</p> <p>11)2 buc.: Cearșaf cu bord adeziv - 75x75 cm (<math>\pm 5</math> cm), Triplu stratificat pe toată suprafața: a) strat confort pentru pacient, din celuloză sau polipropilenă, b) strat impermeabil din polietilenă minim 40mcm grosime, c) strat absorbant din viscoză minim 20g/m<sup>2</sup>, cu bord adeziv impregnat (nu se va accepta lipici cu 2 fețe), bordul adeziv aplicat nemijlocit pe marginea câmpului pentru evitarea acumulării de lichide.</p> <p>12)1 buc.: Cearșaf cu absorbant perineal – dimensiuni 200x260 cm (<math>\pm 5</math> cm), compus din</p>			
--	---	--	--	--

	<p>minim 3 straturi bine delimitate: a) strat confort pentru pacient, din celuloză sau polipropilenă; b) strat impermeabil din polietilenă minim 40mcm grosime, c) strat absorbant din viscoză minim 20g/m2. Despicătură urogenitală 20x100cm (<math>\pm 5</math> cm) cu bord adeziv impregnat (nu se va accepta lipici cu 2 fețe), bordul adeziv aplicat nemijlocit pe marginea câmpului pentru evitarea acumulării de lichide. Absorbantul perineal atașat la camp, absorbantul compus din 2-straturi: a) polietilenă minim 50mcm grosime, b) polipropilenă minim 10g/m2.</p> <p>13)1 buc.: Câmp thoracic integrat – dimensiuni 200/300x330cm (<math>\pm 5</math> cm), aria de incizie cu film integrat 30x40 cm(<math>\pm 3</math> cm). Câmp integrat, impermeabil, din trei straturi pe toată suprafața, în zona critică 50x140cm(<math>\pm 5</math> cm) compus din minim 4 straturi bine delimitate: a) strat confort pentru pacient din celuloză sau polipropilenă; b) strat impermeabil din polietilenă minim 40mcm grosime, c) strat absorbant din viscoză minim 20g/m2, d) strat superabsorbant din viscoză minim 50g/m2. Film de incizie integrat, canale integrate pentru fixarea tuburilor, minim 4 saci din polietilenă minim 80mcm grosime integrate cu cearșaful, cu dimensiunile 30x70 cm(<math>\pm 3</math> cm), pictograme pentru ghidare. Rezistent la instrumente chirurgicale grele.</p> <p>14)1 buc.: Cearșaf pentru masa de operație 150x240cm(<math>\pm 5</math> cm), zonă absorbantă pe toată suprafața; Compus din minim 2 straturi: a) strat impermeabil, ranforsat, din polietilenă minim 50mcm grosime; b) strat absorbant cu</p>			
--	--	--	--	--

	<p>capacitatea de absorbție minim 2g/dm<sup>2</sup>.</p> <p>15)3 buc.: Huse pentru lichid - 40x35 cm (±5 cm), transparente, din polietilenă, cu lipici, detașabile.</p> <p>16)3 buc.: Panglici de operație - 10x50 cm (±5 cm). Din 2 straturi: a) impermeabil din polietilenă minim 25cm grosime; b) absorbant din poliester minim 40g/dm<sup>2</sup>; cu lipici pe toată suprafața, pentru fixarea fermă a tuburilor și instrumentelor în timpul operației.</p> <p>17)2 buc.: Halat chirurgical XXL - a) Din material nețesut, fibre de polipropilen, minim 3 tipuri de fibre –SMS; b) Repelent, grosimea materialului SMS minim 35 g/m<sup>2</sup>; c) Mâneca cusută cu laser pentru a asigura impermeabilitatea la microbi și lichide, se va exclude mâneca cusută cu acul; d) Lungimea mâneșilor de 60cm (±3cm), lungimea halatului (din umeri până la poale) - 150 cm (+/- 5cm), lățimea halatului în zona axilară 75cm (±3cm).</p> <p>18)2 buc.: Halat chirurgical XXL ranforsat - a) Din material nețesut, fibre de polipropilen, minim 3 tipuri de fibre –SMS; b) Repelent, grosimea materialului SMS minim 35 g/m<sup>2</sup>; c) Ranforsat la mâneci, materialul ranforsării - film din polipropilenă și polietilenă, cu grosimea minim 40 g/m<sup>2</sup>; dimensiunile ranforsării la mânecă cu lungimea 40cm (±3cm); d) Ranforsat în față, materialul ranforsării - film din polipropilenă și polietilenă, cu grosimea minim 33g/m<sup>2</sup>; dimensiunile ranforsării în față de la umeri la poale cu lungimea 90cm (±3cm); e) Mâneca cusută cu laser pentru a asigura impermeabilitatea la microbi și lichide, se va</p>			
--	---	--	--	--

		<p>excluce mâneca cusută cu acul, impermeabilitatea în zona ranforsării 100%; f) Lungimea mânecilor de 60cm (<math>\pm 3</math>cm), lungimea halatului (din umeri până la poale) - 150 cm (<math>\pm 5</math>cm), lăţimea halatului în zona axilară 75cm (<math>\pm 3</math>cm). g) Impermeabilitate în zona ranforsată – 100%.</p> <p>19)2 buc.: Ştergere pentru mâini - 20x25cm (<math>\pm 5</math> cm), din celuloză, absorbante, fără scame, se exclude poliesterul sau SMS.</p> <p>20)2 buc.: husă mâner lampă chirurgicală.</p> <p>21)1 buc.: contor 20 ace, cu strat din spumă şi magnet.</p>			
113	Set cardiovascular By-pass steril jetabil	<p>Set cardiovascular By-Pass steril jetabil, în următoarea componenţă:</p> <p>1)1 buc.: câmp Mayo pentru masa de operaţie, ranforsat, dimensiuni 80x145cm (<math>\pm 5</math> cm), 3 straturi: 2 straturi în zona absorbantă 65x85 cm (<math>\pm 5</math> cm), din viscoză minim 40g/m<sup>2</sup> şi polietilenă minim 50mcm; plus un strat de polietilenă pe toată suprafaţa de minim 60mcm grosime. Capacitate de absorbţie în zona critică minim 2 g/m<sup>2</sup> (se va exclude Mayo cu zonă hidrofobă). Pictogramă pentru ghidare.</p> <p>2)8 buc.: Ştergere pentru mâini, 20x25 cm (<math>\pm 5</math> cm), din celuloză, absorbante, fără scame, se exclude poliesterul sau SMS.</p> <p>3)1 buc.: câmp de masă instrumentar - 150x190cm (<math>\pm 5</math>cm), zona absorbantă – minim 190x75cm, 2 straturi: strat absorbant din viscoză minim 20g/m<sup>2</sup>; strat impermeabil din polietilenă minim 55mcm grosime.</p>	Bucată	250	499500,00

	<p>4)1 buc.: Sac pentru defibrilator, 20x40 cm (<math>\pm 5</math> cm), transparent, cu lipici, detașabil.</p> <p>5)1 buc.: 1 buc.: Mâncă impermeabilă – lungime 50 cm (<math>\pm 5</math> cm), compusă din 2 straturi: strat impermeabil 100% pe exterior; strat absorbant pe interior, rezistentă la rupere și împunsături; Mâneca cusută cu laser pentru a asigura impermeabilitatea la microbi și lichide, se va exclude mâneca cusută cu acul sau mânecă de polipropilen hidrofob.</p> <p>6)4 perechi: Mănuși sterile, nepudrate (câte o pereche: N7; N7,5; N8, N8,5) - din cauciuc deproteinizat, cu potential alergen scăzut (proteine extractibile nu mai mult de 50mcg/g), rezistente la intervenții chirurgicale cu utilizarea ghidurilor metalice; apirogenice, rezistența la rupere – nu mai puțin de 18N, grosimea la degete - nu mai puțin de 0,27 mm; acoperit pe interior cu biogel pentru protecție dublă și rezistența la rupere, AQL – nu mai mare de 0,65 (AQL – standard de protecție a personalului medical în cadrul intervențiilor de lungă durată (nivelul de penetrare la microorganisme și lichide, substanțe chimice – conform standardului EN 374-2:2014)).</p> <p>7)1 buc.: Pansament absorbant adeziv, dimensiuni 10x35 cm (<math>\pm 5</math> cm), cu film transparent pentru monitorizarea rănii postoperator; superabsorbant – zona absorbantă din viscoză, minim 4x25cm (+/-2cm), capacitate de absorbție minim 2800g/m<sup>2</sup>; exterior impermeabil la lichide, viruși și bacterii, maleabil.</p> <p>8)2 buc.: Susținător de cablu velcro, minim 2x30 cm, cu lipici, detașabil.</p>			
--	--	--	--	--

	<p>9)1 buc.: Pernuță pentru curățarea forcepsului de coagulare, dimensiuni minime 5x5cm, abraziv gentil.</p> <p>10)1 pereche: Bahile pereche, impermeabile, dimensiuni 35x30 cm (<math>\pm 5</math> cm), din material 2 straturi: polietilenă și viscoză, cu lipici pentru ajustarea mărimii individuale.</p> <p>11)2 buc.: Cearșaf cu bord adeziv - 75x75 cm (<math>\pm 5</math> cm), Triplu stratificat pe toata suprafata: a) strat confort pentru pacient, din celuloză sau polipropilenă, b) strat impermeabil din polietilenă minim 40mcm grosime, c) strat absorbant din viscoză minim 20g/m2, cu bord adeziv impregnat (nu se va accepta lipici cu 2 fețe), bordul adeziv aplicat nemijlocit pe marginea câmpului pentru evitarea acumulării de lichide.</p> <p>12)3 buc.: Cearșaf cu bord adeziv - 100x100cm (<math>\pm 5</math> cm), Triplu stratificat pe toată suprafața: a) strat confort pentru pacient, din celuloză sau polipropilenă, b) strat impermeabil din polietilenă minim 40mcm grosime, c) strat absorbant din viscoză minim 20g/m2, cu bord adeziv impregnat (nu se va accepta lipici cu 2 fețe), bordul adeziv aplicat nemijlocit pe marginea câmpului pentru evitarea acumulării de lichide.</p> <p>13)1 buc.: Cearșaf pentru masa de operație - 200x280cm(<math>\pm 10</math> cm), zonă absorbantă pe toată suprafața. Compus din minim 2 straturi: a) strat impermeabil, ranforsat, din polietilenă minim 50mcm grosime, c) strat absorbant din viscoză minim 30g/m2 cu capacitatea de absorbție minim 2g/dm2.</p> <p>14)1 buc.: Câmp toracic – dimensiuni</p>			
--	--	--	--	--

	<p>200/300x350cm(±5 cm), 3 arii de incizie cu film integrat: 30x40 cm (±5 cm) și două arii 15x110 cm (±5 cm). Cearșaf compus din trei straturi pe toata suprafata, zona critică toracală 50x100cm(±5 cm) compusă din minim 4 straturi bine delimitate: a) strat confort pentru pacient din celuloză sau polipropilen; b) strat impermeabil din polietilenă minim 50mcm grosime; c) strat impermeabil ranforsat cu polietilenă minim 40mcm; d) strat superabsorbent de viscoză și polyester minim 50g/m2. Capacitatea de absorbție în zona critică torace minim 3g/dm2; zona critică picioare – 3,5g/dm2. Film de incizie integrat, canale integrate pentru fixarea tuburilor, minim 4 saci din polietilenă minim 80mcm grosime integrate cu cearșaful, cu dimensiunile 30x70 cm(±3 cm), pictograme pentru ghidare. Rezistent la instrumente chirurgicale grele.</p> <p>15)1 buc.: Cearșaf pentru masa de operație 150x240cm(±5 cm), zonă absorbantă 80x240cm (±5 cm); Compus din minim 2 straturi: a) strat impermeabil, ranforsat, din polietilenă minim 50mcm grosime; b) strat absorbant din viscoză minim 20g/dm2.</p> <p>16)2 buc.: Huse pentru lichid - 40x35 cm (±5 cm), transparente, din polietilenă, cu lipici, detașabile.</p> <p>17)3 buc.: Panglici de operație - 10x50 cm (±5 cm) – 3 buc. Din 2 straturi: a) impermeabil din polietilenă minim 25mcm grosime; b) absorbant din poliester minim 40g/dm2; cu lipici pe toată suprafața, pentru fixarea fermă a tuburilor și instrumentelor în timpul operației.</p> <p>18)2 buc.: Halat chirurgical XXL - a) Din material</p>			
--	--	--	--	--

	<p>nețesut, fibre de polipropilen, minim 3 tipuri de fibre –SMS; b) Repelent, grosimea materialului SMS minim 35 g/m<sup>2</sup>; c) Mâneca cusută cu laser pentru a asigura impermeabilitatea la microbi și lichide, se va exclude mâneca cusută cu acul; d) Lungimea mâneșilor de 60cm (±3cm), lungimea halatului (din umeri până la poale) - 150 cm (+/- 5cm), lățimea halatului în zona axilară 75cm (±3cm).</p> <p>19)2 buc.: Halat chirurgical XXL ranforsat - a) Din material nețesut, fibre de polipropilen, minim 3 tipuri de fibre –SMS; b) Repelent, grosimea materialului SMS minim 35 g/m<sup>2</sup>; c) Ranforsat la mâneci, materialul ranforsării - film din polipropilenă și polietilenă, cu grosimea minim 40 g/m<sup>2</sup>; dimensiunile ranforsării la mânecă cu lungimea 40cm (±3cm); d) Ranforsat în față, materialul ranforsării - film din polipropilenă și polietilenă, cu grosimea minim 33g/m<sup>2</sup>; dimensiunile ranforsării în față de la umeri la poale cu lungimea 90cm (±3cm); e) Mâneca cusută cu laser pentru a asigura impermeabilitatea la microbi și lichide, se va exclude mâneca cusută cu acul, impermeabilitatea în zona ranforsării 100%; f) Lungimea mâneșilor de 60cm (±3cm), lungimea halatului (din umeri până la poale) - 150 cm (+/- 5cm), lățimea halatului în zona axilară 75cm (±3cm). g) Impermeabilitate în zona ranforsată – 100%.</p> <p>20)1 buc. Absorbant perineal cu elastic, dimensiuni 20cm/47cmx55cm (+/-2cm), din 2 straturi bine delimitate: a) strat impermeabil din</p>			
--	--	--	--	--

		<p>polietilenă minim 50mcm grosime; b) strat absorbant din polipropilenă.</p> <p>21)2 buc.: husă mâner lampă chirurgicală.</p> <p>22)1 buc.: contor 20 ace, cu strat din spumă și magnet.</p>			
114	Set cardiovascular copii steril jetabil	<p>Set cardiovascular copii steril jetabil. Componentă inclusă în set:</p> <p>1)1 buc.: câmp Mayo pentru masa de operație, ranforsat, dimensiuni 80x145cm (±5 cm), 3 straturi: 2 straturi în zona absorbantă 65x85 cm (±5 cm), din viscoză minim 40g/m2 și polietilenă minim 50mcm; plus un strat de polietilenă pe toată suprafața de minim 60mcm grosime. Capacitate de absorbție în zona critică minim 2 g/m2 (se va exclude Mayo cu zonă hidrofobă). Pictogramă pentru ghidare.</p> <p>2)4 buc.: Ștergare pentru mâini, 20x25 cm (±5 cm), din celuloză, absorbante, fără scame, se exclude poliesterul sau SMS.</p> <p>3)1 buc.: 1 buc.: câmp de masă instrumentar - 150x190cm (+/-5cm), zona absorbantă – minim 190x75cm, 2 straturi: strat absorbant din viscoză minim 20g/m2; strat impermeabil din polietilenă minim 55mcm.</p> <p>4)1 buc.: Sac pentru defibrilator, 30x40 cm (±5 cm), transparent, cu lipici, detașabil.</p> <p>5)1 buc.: Mâneacă impermeabilă – lungime 50 cm (±5 cm), compusă din 2 straturi: strat impermeabil pe exterior ; strat absorbant pe interior, rezistente la rupere și împunsături; Mâneacă cusută cu laser pentru a asigura impermeabilitatea la microbi și lichide, se va exclude mâneacă cusută cu acul</p>	Bucată	100	150000,00

	<p>mâncă de poliester;</p> <p>6)4 perechi: Mănuși sterile, nepudrate (câte o pereche: N7; N7,5; N8, N8,5) - din cauciuc deproteinizat, cu potential alergen scăzut (proteine extractibile nu mai mult de 50mcg/g), rezistente la intervenții chirurgicale cu utilizarea ghidurilor metalice; apirogenice, rezistența la rupere – nu mai puțin de 18N, grosimea la degete - nu mai puțin de 0,27 mm; acoperit pe interior cu biogel pentru protecție dublă și rezistența la rupere, AQL – nu mai mare de 0,65 (AQL – standard de protecție a personalului medical în cadrul intervențiilor de lungă durată (nivelul de penetrare la microorganisme și lichide, substanțe chimice – conform standardului EN 374-2:2014)).</p> <p>7)1 buc.: Pansament absorbant adeziv, dimensiuni 10x35 cm (<math>\pm 5</math> cm), cu film transparent pentru monitorizarea rănii postoperator; superabsorbant – zona absorbantă din viscoză, minim 4x25cm (+/-2cm), capacitate de absorbție minim 2800g/m<sup>2</sup>; exterior impermeabil la lichide, viruși și bacterii, maleabil.</p> <p>8)1 buc.: Pernuță pentru curățarea forcepsului de coagulare, dimensiuni minime 5x5cm, abraziv gentil;</p> <p>9)1 pereche: Bahile pereche, impermeabile, dimensiuni 35x30 cm (<math>\pm 5</math> cm), din material 2 straturi: polietilenă și viscoză, cu lipici pentru ajustarea mărimii individuale.</p> <p>10)2 buc.: Cearșaf cu bord adeziv - 75x75 cm (<math>\pm 5</math> cm), Triplu stratificat pe toată suprafața: a) strat confort pentru pacient, din celuloză sau polipropilenă, b) strat impermeabil din polietilenă</p>			
--	--	--	--	--

	<p>minim 40mcm grosime, c) strat absorbant din viscoză minim 20g/m<sup>2</sup>, cu bord adeziv impregnat (nu se va accepta lipici cu 2 fețe), bordul adeziv aplicat nemijlocit pe marginea câmpului pentru evitarea acumulării de lichide.</p> <p>11)1 buc.: Cearșaf cu absorbant perineal – dimensiuni 200x260 cm (±5 cm), compus din minim 3 straturi bine delimitate: a) strat confort pentru pacient din celuloză sau polipropilenă; b) strat impermeabil din polietilenă minim 40mcm grosime, c) strat absorbant din viscoză minim 20g/m<sup>2</sup>. Despicătură urogenitală 20x100cm (±5 cm) cu bord adeziv impregnat (nu se va accepta lipici cu 2 fețe), bordul adeziv aplicat nemijlocit pe marginea câmpului pentru evitarea acumulării de lichide. Absorbantul perineal atașat la camp, absorbantul compus din 2-straturi: a) polietilenă minim 50mcm grosime, b) polipropilenă minim 10g/m<sup>2</sup>.</p> <p>12)1 buc.: Cearșaf toracic – dimensiuni 200x300 (±5 cm), aria de incizie 10x15cm(±3 cm), compus din minim trei straturi bine delimitate: a) strat confort din celuloza sau polipropilenă pe toată suprafața; b) strat impermeabil pe toată suprafața din polietilenă minim 50mcm grosime; c) strat absorbant in zona critica 50x80cm(±5 cm) din viscoză minim 50g/m<sup>2</sup>; capacitatea de absorbție minim 3,5g/m<sup>2</sup>.</p> <p>14. 1 buc.:Film de incizie transparent, dimensiuni 40x40 (±5 cm), adeziv pe toată suprafața, din film de poliuretan de minim 25mcm.</p> <p>13)1 buc.: Cearșaf pentru masa de operație 150x240cm(±5 cm), zonă absorbantă pe toată</p>			
--	---	--	--	--

	<p>suprafața. Compus din minim 2 straturi: a) strat impermeabil, ranforsat, din polietilenă minim 50mcm grosime; b) strat absorbant cu capacitatea de absorbție minim 2g/dm<sup>2</sup>.</p> <p>14)2 buc.: Huse pentru lichid - 40x35 cm (±5 cm), transparente, din polietilenă, cu lipici, detașabile.</p> <p>15)3 buc.: Panglici de operație - 10x50 cm (±5 cm) – 3 buc. Din 2 straturi: a) impermeabil din polietilenă minim 25mcm grosime; b) absorbant din poliester minim 40g/dm<sup>2</sup>; cu lipici pe toată suprafața, pentru fixarea fermă a tuburilor și instrumentelor în timpul operației.</p> <p>16)2 buc.: Halat chirurgical XXL - a) Din material nețesut, fibre de polipropilen, minim 3 tipuri de fibre –SMS; b) Repelent, grosimea materialului SMS minim 35 g/m<sup>2</sup>; c) Mâneca cusută cu laser pentru a asigura impermeabilitatea la microbi și lichide, se va exclude mâneca cusută cu acul; d) Lungimea mâneilor de 60cm (±3cm), lungimea halatului (din umeri până la poale) - 150 cm (+/- 5cm), lățimea halatului în zona axilară 75cm (±3cm).</p> <p>17)2 buc.: Halat chirurgical XXL ranforsat - a) Din material nețesut, fibre de polipropilen, minim 3 tipuri de fibre –SMS; b) Repelent, grosimea materialului SMS minim 35 g/m<sup>2</sup>; c) Ranforsat la mâneci, materialul ranforsării - film din polipropilenă și polietilenă, cu grosimea minim 40 g/m<sup>2</sup>; dimensiunile ranforsării la mânecă cu lungimea 40cm (±3cm); d) Ranforsat în față, materialul ranforsării - film din polipropilenă și polietilenă, cu grosimea minim 33g/m<sup>2</sup>; dimensiunile ranforsării în față de la umeri la</p>			
--	--	--	--	--

		<p>poale cu lungimea 90cm (<math>\pm 3</math>cm); e) Mâneca cusută cu laser pentru a asigura impermeabilitatea la microbi și lichide, se va exclude mâneca cusută cu acul, impermeabilitatea în zona ranforsării 100%; f) Lungimea mânelor de 60cm (<math>\pm 3</math>cm), lungimea halatului (din umeri până la poale) - 150 cm (<math>\pm 5</math>cm), lățimea halatului în zona axilară 75cm (<math>\pm 3</math>cm). g) Impermeabilitate în zona ranforsată - 100%.</p> <p>18)2 buc.:Ștergare pentru mâini - 20x25cm (<math>\pm 5</math> cm), din celuloză, absorbante, fără scame, se exclude poliesterul sau SMS.</p> <p>19)2 buc.: husă mâner lampă chirurgicală.</p> <p>20)1 buc contor 20 ace, cu strat din spumă și magnet.</p>			
115	Set cateter venos central cu 4 lumene	Cateter venos central cu 4 lumene, 14/16/18/18G, 8 Fr x 20 cm ( $\pm 1$ cm), steril cu marcaj CE, piesa de ghidare și fixare, bisturiu, fixator cateter, capac heparinat, clema laterala, stopper, ac. Nu conține latex și nu conține DEHP	Bucată	360	167091,84
116	Set cateter venos central TRIO/ triplu lumen	Cateter venos central TRIO/ cu 3 lumene, 16/18/18G, 7 Fr x 16 cm ( $\pm 1$ cm), steril cu marcaj CE, piesa de ghidare și fixare, bisturiu, fixator cateter, capac heparinat, clema laterala, stopper, ac. Nu conține latex și nu conține DEHP	Bucată	393	98250,00
117	Set cateterizarea spațiului spinal	Ac G19 cu bizou transparent, aripi emovabile, L- 90 mm; cateter G 22, material PUR, linie Xray opaca, L- 90 cm, diametrul intern 0,3 mm, diametrul extern 0,7 mm, cu ghid pentru cateter.	Bucată	27	3584,25

118	Set chirurgical mare p/u operații cu risc sporit de lichide, jetabil	<p>1.Camp Mayo pentru masă de instrumente 145x80 cm (+/-10cm ) – 1 buc., Impermeabil, absorbant, zonă absorbantă minim 65x85 cm(+/-5cm). Pictogramă pentru ghidare.</p> <p>2.Cearșaf cu bord adeziv și câmp absorbant 90x75 cm(+/-5cm) – 2 buc., Material neșesut minim 4 straturi, nu mai puțin de 42 g/m.p., Polistratificat, impermeabil, zona câmpului absorbant minim 90x40 cm(+/-5cm), cu nivelul absorbției majorat. Zona adezivă aplicată nemijlocit pe marginea câmpului, impregnată în țesătură, fără cute, capacitate aderentă 100%. Nu se va admite lipici cu fața dublă. Fără latex, fără colofoniu.</p> <p>3.Servețele absorbante sterile din celuloza 20x25cm – 4 buc.</p> <p>4.Panglica de operație minim 10x50 cm (±5 cm) – 1 buc. Impermeabila, absorbanta, cu lipici pe toată suprafața, liber de colofoniu. Pentru fixarea fermă a tuburilor și instrumentelor în timpul operației.</p> <p>5.Cearșaf cu bord adeziv și câmp absorbant 175x175 cm (+/-10cm ) – 1 buc., Material neșesut minim 4 straturi, nu mai puțin de 42 g/m.p., Polistratificat, impermeabil, zona câmpului absorbant minim 60x40 cm, cu nivelul absorbției majorat. Zona adezivă aplicată nemijlocit pe marginea câmpului, impregnată în țesătură, fără cute, capacitate aderentă 100%. Nu se va admite lipici cu fața dublă. Fără latex, fără colofoniu. Pictogramă pentru ghidare.</p> <p>6.Cearșaf steril cu bord adeziv și câmp absorbant 240x150 cm (+/-10cm ) – 1 buc.,Material neșesut</p>	Bucată	3557	1173810,00
-----	--	--	--------	------	------------

		<p>minim 4 straturi, nu mai puțin de 42 g/m.p., Polistratificat, impermeabil, absorbant, zona câmpului absorbant minim 60x40 cm, cu nivelul absorbției majorat. Cu "Tube Holders" (orificii pentru fixare tuburilor și firelor). Zona adezivă aplicată nemijlocit pe marginea câmpului, impregnată în țesătură, fără cute, capacitate aderentă 100%. Nu se va admite lipici cu fața dublă. Fără latex, fără colofoniu. Pictogramă pentru ghidare.</p> <p>7.Cearșaf absorbant pentru pacient 150x190 cm (+/-10cm) – 1 buc., zona de absorbție minim 75x190 cm (+/-5cm). 2 straturi, impermeabil, absorbant. 8..Ambalaj-sterilizare cu EO(nu Roentgen),termen de valabilitate nu mai mic de 2ani;</p> <p>9.Marcaj CE,certificat EN13795;</p>			
119	Set chirurgical pentru intervenții laborioase (de durată lungă), steril	<p>"Camp pentru masa de instrumente cu Zona reînforțată din SMS 150x190cm (+/-10cm) - 1 buc Camp pentru Masa Mayo cu reînforțare SMS 80x140 cm(+/-10 cm) - 1 buc Servetel pentru absorbție- sa nu lase scame- 30x35 cm (+/- 10 cm) - 2 buc Camp in forma de U. 200x310 cm (+/-10cm) - 1 buc • Zona de incizie-10x110 cm (+/-5 cm); • Banda de poziționare - pe toată suprafața zonei de incizie, impregnate în țesătura, lățimea de &gt;5cm; • Zona absorbantă - pe toată suprafața de incizie; rezistența la penetrare lichide de min. 150 cm de H<sub>2</sub>O/cm<sup>2</sup> • Fixatoare pentru tuburi - 4 buc. din SMS; • Material SMS pe toată suprafața câmpului, cu rezistența lichide &gt; 50 cm H<sub>2</sub>O/cm<sup>2</sup> Camp parte superioară. 150x270 cm</p>	Bucată	2675	430027,65

		(+/- 10 cm) - 1 buc • Banda de pozitionare- pe toata suprafata zonei de incizie, impregnate in tesatura, latimea de > 5 cm; • Zona absorbanta- pe toata suprafata de incizie; rezistenta la penetrare lichine de 150 cm de H20/cm2 • Material SMS pe toata suprafata campului, cu rezistenta lichide min. 150 cm H20/cm2 Camp parte laterala. 95*105 cm ( +/- 10 cm) - 2 buc • Banda de pozitionare- pe toata suprafata zonei de incizie, impregnate in tesatura, latimea de >5 cm; • Zona absorbanta- pe toata suprafata de incizie; rezistenta la penetrare lichine de min 150 cm de H20/cm2 • Material SMS pe toata suprafata campului, cu rezistenta lichide min. 150 cm H20/cm2 Banda de pozitionare 10*50 ( +/- 5cm) - 1 buc			
120	Set tuburi gofrate pentru aparate de ventilare	Set circuit respiratie (p-u aparat de respiratie artificiala) (sifon inspiratie, sifon expiratie, cu port CO2, Y-configuratie cu 8 conectori, tub neted alezaj L minimă =1,50m, cu conectoare, sac) Steril	Bucată	692	65705,40
121	Set de aspirație cu mâner Yankauer	Set aspirație Yankauer : 1.Tub PVC moale, transparent, steril, cu striații longitudinale, rezistent la torsiuni diametrul intern 7-8mm, conectorul proximal tip pâlnie cu posibilitatea tăierii pentru conectare la diferite tipuri de aspiratoare, conectorul distal tip pâlnie standard pentru unirea la minerul Yankauer din set, lungime 300cm. 2.Minerul Yankauer, L-26 cm , transparent, steril, cu orificiu pentru vacuum control digital, cap distal	Bucată	30180	825423,00

		tip tubular cu diametrul intern 4mm. 3. Un set per ambalaj steril.			
122	Set de drenare a cavităților pleurale	Un sistem închis de drenare a lichidului, cu un rezervor transparent spring bellow adecvat pentru drenaj la presiune negativă după operare, cu utilizarea simultană a unuia sau a doi catetere. Setul constă din: Aspirator cu ștecher; Conector tub cu clemă și conector "Y"; Un trocar curbat cu cateter; Cateter de scurgere redon perforat redus; Lungimea drenului 750mm-1000mm; Marimile 16, 18 FG.	Bucată	820	53935,50
123	Set de irigare/aspiratie pentru endourologie	Set dublu pentru perfuzii, pentru soluții de irigare, 3M-steril.	Bucată	1310	917000,00
124	Set de nastere steril	I. 1. cearșaf laminat 2. mărime: 100 X 75 cm 3. 1 Bucată II. 1. șervețele absorbante dense 2. mărime 80 X 70 cm (+/-5 cm) 3. 4 bucăți III. 1. scutec (protector) 2. mărime :90 X 60 cm 3. 1 Bucată IV. 1. șorț laminat 2. 1 buc V. 1. bonetă 2. 1 Bucată VI. 1. mască chirurgicală 2. trei straturi cu elastic 3. 1 Bucată VII. 1. cerșaf 2. material: SMS 3. mărime: 130 X 75 cm 4. 1 Bucată VIII. 1. camă ombelicală 2. 1 Bucată IX. 1. mini rulou de vată 2. 2 buc	Bucată	14429	1094870,12
125	Set de perfuzie cu filtru	Rezistentă la perfuzii sub presiune (max 4,5 bar) diametru tub 3mm x 4,1 mm, lungime 180 cm; canulă de plastic pentru introducerea în flacon prevăzută cu doua orificii; dispozitiv de aerisire manual cu filtru antibacterian de 0,2 μm și căpăcel de protecție; cameră de picurare cu două corpuri (cel superior transparent rigid cu formator	Bucată	5	372,50

		de picături performant - 20 picături $\cong$ 1 ml; cel inferior flexibil) și cu filtru hidrofил pentru întreruperea automată a perfuziei după golirea flaconului; filtru de 15 $\mu$ m în camera de picurare; dispozitiv de reglare a ritmului de picurare cu șanț în formă de V pentru posibilitatea de reglare la ritmuri mici de picurare, element de fixare / parcare a tubului de perfuzie, canal de introducere a vârfului canulei de plastic; conexiunea la cateter de tip luer-lock cu căpăcel de plastic ce prezintă o membrană hidrofoba ce asigură umplerea trusei fără aer și fără pierdere de substanță; fără LATEX, fără PVC.			
126	Set de tuburi endotraheale bilumen drept, nr.35	<p>Bilumen drept nr.35.</p> <p>Sonda sterila pentru intubatia selectiva pe dreapta, varf usor curbat, material atraumatic, termosensibil transparent, balanos traheal si bronsic de joasa presiune, cu set conector bronsic, dublu marcaj radioopac la nivel bronsic si traheal</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Tranzitie libera intre lumen simplu si dublu</li> <li>-Asigura trecerea eficienta a bronhoscopului</li> <li>-Relatie eficienta intre interiorul si exteriorul sectiunii transversale</li> <li>-Balonas bronsic in forma de S.</li> <li>-Ambalare: individual, steril</li> </ul>	Bucată	91	43963,92
127	Set de tuburi endotraheale bilumen drept, nr.37	<p>Bilumen drept nr.37.</p> <p>Sonda sterila pentru intubatia selectiva pe dreapta, varf usor curbat, material atraumatic, termosensibil transparent, balanos traheal si bronsic de joasa presiune, cu set conector</p>	Bucată	98	47345,76

		<p>bronic, dublu marcaj radioopac la nivel bronic si traheal</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Tranzitie libera intre lumen simplu si dublu</li> <li>-Asigura trecerea eficienta a bronhoscopului</li> <li>-Relatie eficienta intre interiorul si exteriorul sectiunii transversale</li> <li>-Balonas bronic in forma de S.</li> <li>-Ambalare: individual, steril</li> </ul>			
128	Set de tuburi endotraheale bilumen drept, nr.39	<p>Bilumen drept nr.39</p> <p>Sonda sterila pentru intubatia selectiva pe dreapta, varf usor curbat, material atraumatic, termosensibil transparent, balanos traheal si bronic de joasa presiune, cu set conector bronic, dublu marcaj radioopac la nivel bronic si traheal</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Tranzitie libera intre lumen simplu si dublu</li> <li>-Asigura trecerea eficienta a bronhoscopului</li> <li>-Relatie eficienta intre interiorul si exteriorul sectiunii transversale</li> <li>-Balonas bronic in forma de S.</li> <li>-Ambalare: individual, steril</li> </ul>	Bucată	86	41548,32
129	Set de tuburi endotraheale bilumen sting, nr.35	<p>Bilumen sting nr.35.</p> <p>Sonda sterila pentru intubatia selectiva pe stinga, varf usor curbat, material atraumatic, termosensibil transparent, balanos traheal si bronic de joasa presiune, cu set conector bronic, dublu marcaj radioopac la nivel bronic si traheal</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Tranzitie libera intre lumen simplu si dublu</li> <li>-Asigura trecerea eficienta a bronhoscopului</li> <li>-Relatie eficienta intre interiorul si exteriorul</li> </ul>	Bucată	125	60390,00

		<p>secțiunii transversale</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Balonas bronsic in forma de S.</li> <li>-Ambalare: individual, steril</li> </ul>			
130	Set de tuburi endotraheale bilumen sting, nr.37	<p>Bilumen sting nr.37.</p> <p>Sonda sterila pentru intubatia selectiva pe stinga, varf usor curbat, material atraumatic, termosensibil transparent, balanos traheal si bronsic de joasa presiune, cu set conector bronsic, dublu marcaj radioopac la nivel bronsic si traheal</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Tranzitie libera intre lumen simplu si dublu</li> <li>-Asigura trecerea eficienta a bronhoscopului</li> <li>-Relatie eficienta intre interiorul si exteriorul secțiunii transversale</li> <li>-Balonas bronsic in forma de S.</li> <li>-Ambalare: individual, steril</li> </ul>	Bucată	116	56041,92
131	Set de tuburi endotraheale bilumen sting, nr.39	<p>Bilumen sting nr.39</p> <p>Sonda sterila pentru intubatia selectiva pe stinga, varf usor curbat, material atraumatic, termosensibil transparent, balanos traheal si bronsic de joasa presiune, cu set conector bronsic, dublu marcaj radioopac la nivel bronsic si traheal</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Tranzitie libera intre lumen simplu si dublu</li> <li>-Asigura trecerea eficienta a bronhoscopului</li> <li>-Relatie eficienta intre interiorul si exteriorul secțiunii transversale</li> <li>-Balonas bronsic in forma de S.</li> <li>-Ambalare: individual, steril</li> </ul>	Bucată	94	45413,28
132	Set de tuburi pentru ventilatoare (contururi) -	Pentru adulti –reutilizabile, rezistent la autoclavare, gofrat, tip “inspire-expire”, cu	Bucată	18275	1043959,38

	reutilizabil	captatori de vapori expirati. Completare:1) Sac de rezerva 2l, 2) Conector unghiular, rotativ, biaxial. Lungime 180 cm (+-10 cm)			
133	Set de tuburi pentru ventilatoare (contururi), neonatali	Neonatali, circuite cu inspiratie de aer incalzit si fluxbidirectional cu d = 15 mm; Calitati:Transparent, gofrat, tip"inspir-expir", Completarea cu: 1) sac de rezerva 0,5-1,0 l, 2)cu conector ungiular, rotatie biaxiala, Lungime 150-180 cm, Cu fir/sensor de temperatura in tubul de inspir:Steril	Bucată	150	89242,50
134	Set de tuburi pentru ventilatoare (contururi), pediatrice	Pediatrice, circuite cu inspiratie de aer incalzit si fluxbidirectional cu d = 15 mm; Calitati:Transparent, gofrat, tip"inspir-expir", Completarea cu: 1) sac de rezerva 0,5-1,0 l, 2)cu conector ungiular, rotatie biaxiala, Lungime 150-180 cm, Cu fir/sensor de temperatura in tubul de inspir:Steril	Bucată	860	385667,00
135	Set drenare activa 500 ml	Set drenare activa 500 ml, getabil, material transparent, min 3 tuburi pentru drenaj d=5,5-11 mm, l=500-700 mm, cu supapa de reținere si clama, min 5 orificii la capatul distal, dop cu o supapă de aer.	Bucată	867	46240,00
136	Set electrocauter	Miner autoclavabil min. 30 cicluri, cu 2 taste, cablu L = 3 m, 3 contacte, si electrod tip cutit L = 70 mm compatibil cu minerul, accesoriu detasabil.	Bucată	1545	502125,00
137	Set ginecologic	I. 1.Oglinda (speculă) vaginală tip Cusco 2. material: plastic, transparent 3.depărtător tip „surub” 4. steril, 5. ambalat individual - 1 buc.	Bucată	79895	1096558,88

		6.mărimi disponibile S, M, L II. 1.mănuși de unică folosință, sterile - 2buc. III. 1.periuță echivalent cu Cervex-Brush® Combi 2. steril - 1 buc. IV. 1.cearșaf steril (de așternut) dimensiuni 40cmx60cm (+5 cm) V 1.ambalat individual (set)			
138	Set igiena orala, pentru pacienții intubați	Sa contina: tampon cu tub de aspiratie; tampon cu sistem de control pentru aspiratie;cateter pentru igiena orala cu sistem de aspiratie;periuta de dinti cu sistem de aspiratie; conector pentru aspiratie	Bucată	4955	319597,50
139	Set introducer 8Fr	8Fr ; valva antireflux, cu port lateral pentru infuzie intravenoasă, pentru instalarea cateterului SwanGanz sau electrod transvenos bipolar. Setul sa includa introducer, dilatator, ghid metalic "J", ac pentru punctie	Bucată	20	11480,00
140	Set ligaturare varice esofagian	1. Sistem de detasare a inelelor cu 2 fire paralele. 2. Cateter preghidat din metal siliconat, neagresiv canalului de lucru al endoscopului. 3. Conector luer-lock pentru irigare incorporate. 4. Set disponibil cu 10 inele latex sau Latex-free hipoalergene la solicitare.	Bucată	106	307400,00
141	Set ORL pentru 2 operații, jetabil	1. cîmp steril cu bord adeziv 110x190 cm (+/-10cm ), gaură 7x45 cm) -2 buc. Polistratificat, minim 3 straturi: impermeabil, absorbant, strat confort pe interior. Pictograme pentru ghidare. Zona adezivă aplicată nemijlocit pe marginea câmpului, impregnată în țesătură, fără cute, capacitate de aderență 100%. Nu se va admite lipici cu fața dublă. Fără latex, fără colofoniu. 2. cimp de masa 210x100cm (+/-10cm ) - 2 buc. 3.	Bucată	520	94177,78

		servetele absorbante (20x20 cm) - 10 buc.			
142	Set ORL pentru 5 operații, jetabil	1. câmp steril cu bord adeziv 140x110 cm (+/-10cm ), gaură 7x45 cm) -5 buc. Polistratificat, minim 3 straturi: impermeabil, absorbant, strat confort pe interior. Pictograme pentru ghidare. Zona adezivă aplicată nemijlocit pe marginea câmpului, impregnată în țesătură, fără cute, capacitate de aderență 100%. Nu se va admite lipici cu fața dublă. Fără latex, fără colofoniu. 2. cimp de masa 210x100cm (+/-10cm ) - 5 buc. 3. servetele absorbante (20x20 cm) - 20 buc. 4. cerasaf combinat pentru masa de instrumente 140x80 cm (+/-10cm ) (Mayo) - 1 buc.- impermeabil, absorbant, zona abserbanta minim 65x85 cm (+/-5cm ). Pictograma pentru ghidare.	Bucată	20	4660,00
143	Set pentru anestezie epidurala, cu filtru, ac G18	I. 1.ac tip Tuohy 2. mărime: 18 G, 8cm 3. marcat la fiecare 10 mm II. 1. <b>cateter mărime 19G-20G</b> , 2. Lungimea 90 cm-100cm 3. radiopac III. Adaptor Tuohy Borst (TBA) sau Conector (cum ar fi NRFit) pentru fixarea cateterului IV.Filtru hidrofilic antibacterial - 0.2 μm V. 1.seringă de plastic LOR (Loos of Resistance)- 10-20 ml- sterilă, Latex Free	Bucată	2887	240342,75
144	Set pentru catetirizarea vaselor centrale monolumen, metoda Seldinger, 4Fr/18-20G	Cateter din poliuretan Rg-contrastabil, 4F/18-20G, diametru 1.4mm, lungimea 20cm. Ac 20G, lungimea 50mm, Conductor metalic tip "J" rezistent la indoire, 0,63-0,68mm*50-70cm	Bucată	732	132925,71
145	Set pentru catetirizarea vaselor centrale	Cateter din poliuretan Rg-contrastabil, 5F/16-20G, diametru 1.7mm, lungimea 20cm.Ac, lungimea	Bucată	2699	503696,38

	monolumen, metoda Seldinger 5F/16G, 18G, 20G	70mm. Conductor metallic tip "J" rezistent la indoire, 0,89mm*50-60cm			
146	Set pentru cateterizarea vaselor centrale bilumenal 16-18G	<p>Componenta:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ac de punctiune - 16-18G. Ambou ergonomic, pentru mnuirea uoar, cu semn, ce indic poziia bizoului;</li> <li>2. Ghidul metallic J (0,89-0,96 mm x 50-60 cm) „kink proof”, cu flexibilitate crescuta: -Cu cap flexibil n forma de J, plasat ntr-un dispozitiv ergonomic de ghidare ce permite introducerea cu o singur mn a ghidului far risc de contaminare sau ndoire; - Marcaje din 10 in 10 cm pe ghid;</li> <li>3. Cateter 7-8,5F echivalent la 12-16G ( lungime-15-25 cm), -Fabricat din PUR (poliuretan); -Vrful cateterului atraumatic (soft type); -Radioopac, detectabil la raze X; -Are marcaje pe lungimea cateterului din cm n cm pentru o poziionare precis; -Are marcaje dimensiunelor n Gauge (G) pe cateter; - fr risc de ndoire la manipulri, duritatea cateterului s asigure o administrare corect a medicamentului fr traumarea țesutului;</li> <li>4. Aripioare moi de fixare cateterului, mobile și detașabile, pentru o fixare corect a cateterului pe suprafața pielii;</li> <li>5. Dilatator - cu 1-2F mai mare decit cateterul;</li> <li>6.Cpcel cu valv de siguranț care protejeaz de embolie gazoas sau hemoragie n caz de</li> </ol>	Bucat	1820	433032,60

		deconectare accidentală a perfuziei. 7. Seringa de 5 ml-10ml din 3 piese, latex free; 8. Cablu de conectare pentru poziționarea simultană cu ajutorul ECG (integrat în set) - steril; 9. Toate accesoriile setului sterile, de unica folosinta, incluse în set.			
147	Set pentru cateterizarea vaselor centrale biluminal 13G	Set pentru cateterizarea vaselor centrale biluminal (7Fr), L=20-30 cm, Material: a.Poliuretan, b. Rentghencontrast, c.Cu marcaj al lungimii cateterului, d.Cu conductor metalic tip "J", e.Cu valva de siguranta care protejeaza de embolie gazoasa sau hemoragie in caz de deconectare accidentala a perfuziei. Obligatoriu diametrul unui lumen trebuie să fie nu mai mic de 13G	Bucată	330	68112,00
148	Set pentru cateterizarea vaselor centrale biluminal 11G	Set pentru cateterizarea vaselor centrale biluminal (9Fr), L=20-30 cm, Material: a.Poliuretan, b. Rentghencontrast, c.Cu marcaj al lungimii cateterului, d.Cu conductor metalic tip "J", e.Cu valva de siguranta care protejeaza de embolie gazoasa sau hemoragie in caz de deconectare accidentala a perfuziei. Obligatoriu diametrul unui lumen trebuie să fie nu mai mic de 11G	Bucată	155	45167,00
149	Set pentru cateterizarea vaselor centrale biluminal 12G	Set pentru cateterizarea vaselor centrale biluminal (8Fr), L=20-30 cm, Material: a.Poliuretan, b. Rentghencontrast, c.Cu marcaj al lungimii cateterului, d.Cu valva de siguranta care protejeaza de embolie gazoasa sau hemoragie in caz de deconectare accidentala a perfuziei. Obligatoriu diametrul unui lumen trebuie să fie nu	Bucată	855	173137,50

		mai mic de 12G			
150	Set pentru cateterizarea vaselor centrale biluminal 14G, Y-type	Set cateter Y-type biluminal G14, G16 - componenta setului - cateter din poliuretan Rg contrastabil ,ac, conductor metalic tip "J" rezistent la îndoiere,Flux >100ml/min pentru ambele lumene. Obligatoriu diametrul unui lumen trebuie să fie nu mai mic de 14G	Bucată	1570	291466,58
151	Set pentru cateterizarea vaselor centrale monolumen 16-18G	Componenta: 1. Ac de puncționare - 16-18G. Ambou ergonomic, pentru mânăuirea ușoară, cu semn, ce indică poziția bizoului; 2. Ghidul metalic J (0,89-0,96 mm x 50-60 cm) „kink proof”, cu flexibilitate crescută: -Cu cap flexibil în forma de J, plasat într-un dispozitiv ergonomic de ghidare ce permite introducerea cu o singură mână a ghidului fără risc de contaminare sau îndoire; - Marcaje din 10 in 10 cm pe ghid; 3. Cateter 7-8,5F echivalent la 14-16G ( lungime-20-30 cm), -Fabricat din PUR (poliuretan); -Vârful cateterului atraumatic (soft type); -Radioopac, detectabil la raze X; -Are marcaje pe lungimea cateterului din cm în cm pentru o poziționare precisă; -Are marcaje dimensiunelor în Gauge (G) pe cateter; - fără risc de îndoire la manipulări, duritatea cateterului să asigure o administrare corectă a medicamentului fără traumarea țesutului; 4. Aripioare moi de fixare cateterului, mobile și	Bucată	996	188375,69

		detașabile, pentru o fixare corectă a cateterului pe suprafața pielii; 5. Dilatator - cu 1-2F mai mare decit cateterul; 6.Căpăcel cu valvă de siguranță care protejează de embolie gazoasă sau hemoragie în caz de deconectare accidentală a perfuziei. 7. Seringa de 5 ml-10ml din 3 piese, latex free; 8. Cablu de conectare pentru poziționarea simultană cu ajutorul ECG (integrat în set) - steril; 9. Toate accesoriile setului sterile, de unica folosinta, incluse în set.			
152	Set pentru cateterizarea vaselor centrale monolumen 16-18G l=30cm	Set pentru cateterizarea venei subclave, l=30cm, ac 14-18G 8cm, monolumenal, din poliuretan, rentghencontrast cu lungimea cateterului 30 cm., cu conductor metalic tip J rezistent la indoire si fixator de securitate, ac cu valva 16-18G, lungimea acului 7-9cm. Seringa, cablu pentru ECG control al poziției cateterului în vasul magistral, cu marcaj al lungimii cateterului. Diametrul cateterului 6F (2,1 mm).	Bucată	758	188363,00
153	Set pentru cateterizarea vaselor centrale monolumen G14-G16	Set cateter G14-G-16componenta setului - cateter din poliuretan Rg contrastabil ,ac, conductor metalic tip "J" rezistent la îndoiere, Flux 60-100ml/min	Bucată	1915	263121,00
154	Set pentru cateterizarea vaselor centrale quadrolumenal 16-18G l=30cm	Set pentru cateterizarea venei subclave, l=30cm, ac 16-18G 8cm, quadrolumenal, din poliuretan (densitatea nu mai puțin de 1) rentghencontrast cu lungimea cateterului 30 cm., cu conductor metalic tip J rezistent la indoire si fixator de securitate, ac cu valva 16G/16G/18G/18G, ceea ce va preveni contactul cu sângele și	Bucată	640	268704,00

		tromboembolia) lungimea acului 7-9cm. Seringa, cablu pentru ECG control (compatibil cu adaptorul existent în secție) al poziției cateterului în vasul magistral, cu marcaj al lungimii cateterului. Conductorul la flexie să nu formeze unghuri. (e de dorit să fie din material nitinol). Diametrul cateterului 8F (2,8 mm).			
155	Set pentru cateterizarea vaselor centrale triluminal (pediatrice), l=13 cm	<p>Componenta:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ac de puncționare - 0,8mm x 38mm-50mm. Ambou ergonomic, pentru mânăuarea ușoară, cu semn, ce indică poziția bizoului;</li> <li>2. Ghidul metalic J (0,46-0,56 mm x 50 cm) „kink proof”, cu flexibilitate crescută: <ul style="list-style-type: none"> <li>-Cu cap flexibil în forma de J, plasat într-un dispozitiv ergonomic de ghidare ce permite introducerea cu o singură mână a ghidului fără risc de contaminare sau îndoire;</li> <li>- Marcaje din 10 în 10 cm pe ghid;</li> </ul> </li> <li>3. Cateter 5F (lungime 13-15 cm), <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fabricat din PUR (poliuretan);</li> <li>-Vârful cateterului atraumatic (soft type);</li> <li>-Radioopac, detectabil la raze X;</li> <li>-Are marcaje pe lungimea cateterului din cm în cm pentru o poziționare precisă;</li> <li>-Are marcaje dimensiunelor în Gauge (G) pe cateter;</li> </ul> </li> <li>4. Aripioare moi de fixare cateterului, mobile și detașabile, pentru o fixare corectă a cateterului pe suprafața pielii.</li> <li>5. Dilatator 6F; 6. Bisturiu</li> <li>7. Seringa de 5-10 ml din 3 piese, latex free;</li> <li>8. Cablu de conectare pentru poziționarea</li> </ol>	Bucată	130	39201,50

		simultană cu ajutorul ECG (integrat în set) - steril; 9. Toate accesoriile setului sterile, de unica folosinta, incluse în set.			
156	Set pentru cateterizarea vaselor centrale triluminal (pediatrice), l= 8 cm	<p>Componenta:</p> <p>1. Ac de puncționare - 0,8mm x 38mm-50mm. Ambou ergonomic, pentru mânăuerea ușoară, cu semn, ce indică poziția bizoului;</p> <p>2. Ghidul metalic J (0,46-0,56 mm x 50 cm) „kink proof”, cu flexibilitate crescută: -Cu cap flexibil în forma de J, plasat într-un dispozitiv ergonomic de ghidare ce permite introducerea cu o singură mână a ghidului fără risc de contaminare sau îndoire; - Marcaje din 10 în 10 cm pe ghid;</p> <p>3. Cateter 5F ( lungime 8-10 cm), - Fabricat din PUR (poliuretan); -Vârful cateterului atraumatic (soft type); -Radioopac, detectabil la raze X; -Are marcaje pe lungimea cateterului din cm în cm pentru o pozitionare precisă; -Are marcaje dimensiunelor în Gauge (G) pe cateter;</p> <p>4. Aripioare moi de fixare cateterului, mobile și detașabile, pentru o fixare corectă a cateterului pe suprafața pielii.</p> <p>5. Dilatator 6F; 6. Bisturiu</p> <p>7. Seringa de 5-10 ml din 3 piese, latex free;</p> <p>8. Cablu de conectare pentru poziționarea simultană cu ajutorul ECG (integrat în set) - steril;</p> <p>9. Toate accesoriile setului sterile, de unica folosinta, incluse în set.</p>	Bucată	132	39804,60

157	Set pentru cateterizarea vaselor centrale trilumenal 16-18G	<p>Componenta:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ac de punctiune - 16-18G. Ambou ergonomic, pentru mánuirea ușoară, cu semn, ce indică poziția bizoului;</li> <li>2. Ghidul metalic J (0,89 mm x 50-60 cm) „kink proof”, cu flexibilitate crescută: <ul style="list-style-type: none"> <li>-Cu cap flexibil în forma de J, plasat într-un dispozitiv ergonomic de ghidare ce permite introducerea cu o singură mână a ghidului fără risc de contaminare sau îndoire;</li> <li>- Marcaje din 10 in 10 cm pe ghid;</li> </ul> </li> <li>3. Cateter 7-8,5F echivalent la 14-18G (lungime-15-25 cm), <ul style="list-style-type: none"> <li>-Fabricat din PUR (poliuretan);</li> <li>-Vârful cateterului atraumatic (soft type);</li> <li>-Radioopac, detectabil la raze X;</li> <li>-Are marcaje pe lungimea cateterului din cm în cm pentru o poziționare precisă;</li> <li>-Are marcaje dimensiunelor în Gauge (G) pe cateter; - fără risc de îndoire la manipulare, duritatea cateterului să asigure o administrare corectă a medicamentului fără traumarea țesutului;</li> </ul> </li> <li>4. Aripioare moi de fixare cateterului, mobile și detașabile, pentru o fixare corectă a cateterului pe suprafața pielii;</li> <li>5. Dilatator - cu 1-2F mai mare decât cateterul;</li> <li>6. Căpăcel cu valvă de siguranță care protejează de embolie gazoasă sau hemoragie în caz de deconectare accidentală a perfuziei.</li> <li>7. Seringa de 5 ml-10ml din 3 piese, latex free;</li> <li>8. Toate accesoriile setului sterile, de unică</li> </ol>	Bucată	2893	803675,40
-----	---	---	--------	------	-----------

		folosinta, incluse în set.			
158	Set pentru cateterizarea vaselor centrale triluminal 16-18G, l=30cm	Set pentru cateterizarea venei subclave, l=30cm, ac 16-18G 8cm, triluminal, din poliuretan, rentghencontrast cu lungimea cateterului 30 cm., cu conductor metallic tip J rezistent la indoire si fixator de securitate, ac cu valva 16-18G, lungimea acului 7-9cm. Seringa, cablu pentru ECG control al poziției cateterului în vasul magistral, cu marcaj al lungimii cateterului. Flxatoare de securitate la piele. Diametrul cateterului 7F (2,4 mm)	Bucată	517	154712,25
159	Set pentru cateterizarea vaselor centrale triluminal G14	Set cateter 3-luminal G14. Obligativu diametrul unui lumen trebuie să fie nu mai mic de 14G	Bucată	1170	228079,80
160	Set pentru cezariana	I. 1. cerșaf pentru masa de instrumente 2. material: SMMS 3. mărime: ~150 x 200 cm - 1 buc. II. 1.cerșaf pentru cezariană cu buzunar colector 2.mărime: ~ 200 x 300 cm - 1 buc. III. 1.cerșaf pentru nou-nascut 2.mărime: ~ 75 x 90 cm. 1 buc. IV.1. clamă ombilicală - 1 buc. V.1.halat chirurgical (material SMS) ranforsat 2. mărime: L (universală) - 2buc. VI.1. prosop pentru mîini 2.mărime: 40 x 40 cm - 2 buc. VII.1. cearșaf 2.mărime: 100 x 100 cm - 1 buc.	Bucată	4850	790550,00
161	Set pentru drenajul cavității pleurale (setul de ambulatoriu Portex)	SET: un cateter toracic cu un conductor (standardul trocar 28Fr,).un sac de 1700 ml. cu o supapă de scurgere și antireflux, o seringă cu un blocaj Luerlock de 20 ml, un bisturiu nr. 10,Ața sterila cu ac taietor pentru fixare drenajul spre	Bucată	796	494316,00

		pielea.			
162	Set pentru drenarea vezicii urinare	Diametrul acului 5,6 mm , L – 12 cm , diametrul cateterului CH 12, Lungimea cateterului 65 cm , steril	Bucată	115	52440,00
163	Set pentru drenarea vezicii urinare 12 Fr cu balon SUPRA-KATH	1.Cateter cu balon SUPRA-KATH ,, INTEGRAL,, SILIKON, L-43 cm 2.Kanula L- 12 cm, diametru 4,6 mm	Bucată	115	42550,00
164	Set pentru drenarea vezicii urinare 14 Fr cu balon SUPRA-KATH	1.Cateter cu balon SUPRA-KATH ,, INTEGRAL,, SILIKON, L-43 cm 2.Kanula L- 14 cm, diametru 4,6 mm	Bucată	172	63640,00
165	Set pentru gastrostomie endoscopica percutanata	1. 1 Ghid de inserare a buclei 2. 1 tub de alimentare din silicon 3. 1 cablu cu laț 4. 1 adaptor universal 5. 1 adaptor bolus 6. 1 bucă din silicon pentru blocare 7. 1 ac – intraductor – ac mare 8. 1 bisturiu 9. 1 seringă de 5ml cu ac 10. 1 ac 25 G – ac mic 11. 1 șervețel steril 12. 1 foarfece 13. 1 ansa Silicon 100% 24 Fr	Bucată	46	55200,00
166	Periuță de dinți pentru pacienți intubați	Periuță de dinți duritate moale , tratată cu pastă de dinți uscată care la contact cu apa se pronunță , ambalată individual, pentru igienizarea cavității bucale la pacienții intubați	Bucată	6170	80621,33

167	Set pentru inhalații cu oxigen (cateter nazal), pediatrice	Set pentru inhalații cu oxigen (cateter nazal), pediatrice, pentru copii	Bucată	530	2586,40
168	Set pentru insulfarea oxigenului in nas	Set pentru insulfarea oxigenului in nas	Bucată	17070	90129,60
169	Set pentru nefrostoma percutanata 10, 12, 14 FR	Set pentru nefrostomie percutanata, sonda tip PIGTAL, dilatator cu teaca detasabila, ghid elastic metalic J. 0,38x80cm, ac de punctie cu mandren 18gx20cm,seringa Luer Lock, bisturiu, Flansa de fixare, patch-uri de fixare steril.	Bucată	444	369630,00
170	Set pentru operații proctologice mici, jetabil	1. Camp Mayo pentru masă de instrumente 145x80 cm (+/-10cm ) – 1 buc., Impermeabil, absorbant, zonă absorbantă minim 65x85 cm(+/-5cm). Pictogramă pentru ghidare. 2. Cîmp de masă (210x100 cm) (+/-10cm ) -1 buc.; Polistratificat, minim 2 straturi: impermeabil, absorbant. 3.Cîmp steril cu bord adeziv (140x110 cm) (+/-10cm ) - 2 buc. Polistratificat, minim 3 straturi: impermeabil, absorbant, strat confort pe interior. Pictograme pentru ghidare. Zona adezivă aplicată nemijlocit pe marginea câmpului, impregnată în țesătură, fără cute, capacitate de aderență 100%. Nu se va admite lipici cu fața dublă. Fără latex, fără colofoniu . 4. Cearșaf steril cu bord adeziv 100x75 cm(+/-5cm) – 2 buc., Polistratificat, minim 3 straturi: impermeabil, absorbant, strat confort pe interior. Pictograme pentru ghidare. Zona adezivă aplicată nemijlocit pe marginea câmpului, impregnată în țesătură, fără cute, capacitate de aderență 100%. Nu se va	Bucată	770	96250,00

		admite lipici cu fața dublă. Fără latex, fără colofoniu . 5.Servețele absorbante sterile din celuloza 20x25cm – 2 buc.			
171	Set pentru punctie si cateterizare arteriala G20	G-20, pentru adulți, lungimea cateterului 160mm (+/-5mm), diametrul extern al cateterului – 1,0-1,1mm, lungimea ghidului 40cm (+/-5cm). Material: Etilen-propilen fluorurat (Politetrafloretilen) sau poliuretan, radioopac, cu aripioare pentru fixare, ac pentru punctie, ghid (conductor) metalic drept, rezistent la îndoire, cu un capăt flexibil. Steril.	Bucată	2355	411183,00
172	Set pentru punctie si cateterizare arteriala G22	G-22, pentru copii (pediatric), lungimea cateterului 80mm (+/-5mm), diametrul extern al cateterului – 0,8-0,9mm, lungimea ghidului 25cm (+/-5cm). Material: Etilen-propilen fluorurat (Politetrafloretilen) sau poliuretan, radioopac, cu aripioare pentru fixare, ac pentru punctie, ghid (conductor) metalic drept, rezistent la îndoire, cu un capăt flexibil. Steril.	Bucată	955	152131,50
173	Set pentru punctie si cateterizare arteriala pentru nou-nascuti G24	G-24, pentru copii (pediatric), Lungime 5 cm, Material: P fluoretilenpropilen (Politetrafloretilen), Diametru extern 0,7-0,8 mm, Rentghencontrast, cu aripioare pentru fixare, Ac pentru punctie, Ghid (conductor) din oțel inoxidabil drept, cu un capăt flexibil, rezistent la îndoire, Steril	Bucată	220	55495,00
174	Set pentru traheostomie percutana dilatationala <b>fenestrata</b> cu aspiratia <b>subglotica</b> , cu presiune scazuta si atraumatic la	Set pentru dilatare (scalpel,seringa,ac pentru punctie,cateter din teflon,ghid metalic cu inserter,dilatator scurt,cateter de ghidare,dilatator). Set pentru insertie atraumatica (Tub de reinsertie atraumatic. Canula exterioara,	Bucată	87	261000,00

	inserare	fenestrata cu manseta de presiunea scazuta, cu posibilitate de aspiratie subglotică și conector de 15 mm. Canula interioara nefenestrată radiopacă, canula interioara fenestrata. Conector pentru aspiratie. Capac pentru decanulare. Gel lubrefiant steril. Obturator perforat si curea de git larg, valva pentru posibilitate de a vorbi). Diametrul exterior 8.0-9.0mm., cu valva de protectie si control			
175	Set pentru traheostomie percutana dilatationala <b>fenestrata</b> , cu presiune scazuta si atraumatic la inserare	Set pentru dilatare (scalpel,seringa,ac pentru punctie,cateter din teflon,ghid metalic cu inserter,dilatator scurt,cateter de ghidare,dilatator). Set pentru insertie atraumatica (Tub de reinsertie atraumatic. Canula exterioara, fenestrata cu manseta de presiunea scazuta, cu conector de 15 mm. Canula interioara nefenestrată radiopacă, canula interioara fenestrata. Capac pentru decanulare, Gel lubrefiant steril. Obturator perforat si curea de git larg, valva pentru posibilitate de a vorbi).Diametrul exterior 8.0-9.0mm.	Bucată	2	6000,00
176	Set pentru traheostomie percutana dilatationala <b>nefenestrata</b> cu aspiratia <b>subglotica</b> , cu presiune scazuta si atraumatic la inserare	Set pentru dilatare (scalpel,seringa,ac pentru punctie,cateter din teflon,ghid metalic cu inserter,dilatator scurt,cateter de ghidare,dilatator). Set pentru insertie atraumatica (Tub de reinsertie atraumatic. Canula exterioara, nefenestrata cu manseta de presiunea scazuta, cu posibilitate de aspiratie subglotică și conector de 15 mm. Canula interioara nefenestrată radiopacă, canula interioara nefenestrata. Conector pentru aspiratie, Gel lubrefiant steril. Obturator perforat si curea de git	Bucată	229	687000,00

		larg).Diametrul exterior 8.0-9.0mm., cu valva de protectie si control			
177	Set pentru traheostomie percutana dilatationala <b>nefenestrata</b> , cu presiune scazuta si atraumatic la inserare	Set pentru dilatare (scalpel,seringa,ac pentru punctie,cateter din teflon,ghid metalic cu inserter,dilatator scurt,cateter de ghidare,dilatator). Set pentru insertie atraumatica (Tub de reinsertie atraumatic. Canula exterioara, nefenestrata cu manseta de presiunea scazuta, cu conector de 15 mm. Canula interioara nefenestrată radiopacă, canula interioara nefenestrata. Gel lubrefiant steril. Obturator perforat si curea de git larg).Diametrul exterior 8.0-9.0mm.	Bucată	163	482344,17
178	Set pentru traheostomie percutana dilatationala <b>nefenestrata, armata</b> , cu presiune scazuta si atraumatic la inserare	Set pentru dilatare (scalpel,seringa,ac pentru punctie,cateter din teflon,ghid metalic cu inserter,dilatator scurt,cateter de ghidare,dilatator). Set pentru insertie atraumatica (Tub de reinsertie atraumatic. Canula exterioara, nefenestrata, armata, cu manseta de presiunea scazuta, cu conector de 15 mm. Canula interioara nefenestrată radiopacă, canula interioara nefenestrata. Gel lubrefiant steril. Obturator perforat si curea de git larg).Diametrul exterior 8.0-9.0mm.	Bucată	150	450000,00
179	Set pentru traheostomie percutană (metoda Seldinger)	Trusa de traheostomie percutana care permite inserarea canulei de traheostomie prin metoda Seldinger , compusa din: • Bisturiu, • Seringa de 10ml,• Ansamblu canula IV 14G • Forceps dilatator tip „Griggs” • Fir ghid cu varf in “J” si aplicator cu varf detasabil	Bucată	33	97135,50

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dilatator</li> <li>• Canula de traheostomie cu balonas care trebuie sa intruneasca urmatoarele caracteristici: , termosensibil ce asigura o rigiditate initiala suficienta in momentul inserarii, pentru a deveni flexibila la temperatura corpului ,cu varf conic rotunjit.</li> <li>- Obturator cu varf conic rotunjit atraumatic, prevazut la capatul proximal cu cleme de fixare pentru a inlatura miscarea varfului obturatorului in momentul inserarii canulei, cu canal central pentru inserarea ghidului. • Balonasul trebuie sa fie: impermeabil la gaze, cu volum redus, sa fie fabricat dintr-un material moale, sa se muleze pe canula la insertie sau suprimare. • Banda de fixare.</li> </ul> <p>Mărimea canulei traheostomice 7.5-9.0 (cu specificarea în solicitare)</p>			
180	Set pentru vase Centrale metoda Seldiner monolumen 7F	Set pentru vase Centrale metoda Seldiner monolumen 7F, 20 cm, seringă 10ml, bisturiu, fixatoare. Din poliuretan, steril	Bucată	1450	215325,00
181	Set pentru vase centrale metoda Seldinger, monolumen 2F	Set pentru vase centrale metoda Seldinger, monolumen 2F, 10cm, monolumen, steril, seringă 10ml, bisturiu, fixatoare. Din poliuretan, steril	Bucată	57	13187,90
182	Set pentru vase centrale metoda Seldinger, monolumen 3F	Set pentru vase centrale metoda Seldinger, monolumen 3F, 15cm, monolumen, steril, seringă 10ml, bisturiu, fixatoare. Din poliuretan, steril	Bucată	197	42506,03

183	Set pentru vase centrale metoda Seldinger, monolumen 4F	Set pentru vase centrale metoda Seldinger, monolumen 4F, 15cm, monolumen, steril, seringă 10ml, bisturiu, fixatoare. Din poliuretan, steril	Bucată	297	42055,20
184	Set PICCO	Cateter PICCO Diametru 5 Fr, lungimea activa 20cm, cu Luer conector trogamid și ghid nitinol (PV 2015L20-A)+set de monitorizare (PV8215); transducer cu presiune cu linia arterială la 150cm; sensor de injectare (PV4046)	Bucată	90	495000,00
185	Stent ureteral Pigtail cu ghid bilateral X-Ray 4 - 4,7 Fr, pentru maturi	4-4,7Fr, capăt distal deschis, lungimea 26-28cm, cu ghid metalic 150cm, puser-70cm aplicabil prin cistoscop sau ureterorenoscop	Bucată	85	59500,00
186	Set steril jetabil pentru intervenții diagnostice	Set steril jetabil pentru intervenții diagnostice, în componența setului: 1. 1 buc.: câmp de masă pentru instrumentar - 150x150cm (+/-5cm), 2 straturi: strat absorbant din polipropilen; strat impermeabil din polietilenă; zonă absorbantă 75x150cm (+/-5cm) 2. 2 buc.: șervețele pentru mâini, din celuloză, minim 15x25cm. 3. 1 buc.: câmp absorbant - 55x80cm (+/-5cm), absorbant pe toată suprafața, polistratificat. 4. 1 buc.: Câmp absorbant 50x50 cm (+/-2 cm). Polistratificat, minim 3 straturi pe toată suprafața: a) strat confort pentru pacient din polipropilenă; b) strat impermeabil din polietilenă minim 40mcm grosime, c) strat absorbant din viscoză minim 20g/m2. 5. 1 buc.: Câmp angiografie - 240x330cm (+/-5cm), integru, impermeabil 100% pe toată suprafața. a) Zona critică: dimensiuni: 240x80cm	Bucată	200	300000,00

	<p>(+/-5cm), ranforsată triplu stratificată, cu grad înalt de absorbție – minim 3g/dm<sup>2</sup>); cu 4 orificii: 2 orificii de 8x10cm (+/-3cm) și 2 orificii de 5x7cm (+/-3cm), cu bord adeziv impregnat în jurul orificiilor (nu se va accepta lipici cu 2 fețe). b) Zona semi-critică absorbantă, minim 75x240cm. c) Margini laterale transparente, dim. 70x220cm. Toate zonele câmpului vor asigura 100% etanșeitate, vor fi sigilate termic, să nu se dezlipească în mediu uscat și/sau lichid, câmpul să fie rezistent la intervenții chirurgicale cu utilizarea ghidurilor metalice și instrumentelor ascuțite, conform standardului EN ISO 13938.</p> <p>6. 1 buc.: câmp de masă pentru pacient - 150x150cm (+/-5cm), 2 straturi: strat absorbant din polipropilen; strat impermeabil din polietilenă; zonă absorbantă 75x150cm (+/-5cm)</p> <p>7. 3 perechi: Mănuși sterile, nepudrate (mărimi: N7,5 – 2 perechi; N8,0 – 1 pereche) - din cauciuc deproteinizat, cu potential alergen scăzut (conținut de proteine extractibile nu mai mult de 50mcg/g), rezistente la intervenții chirurgicale cu utilizarea ghidurilor metalice; apirogenice, rezistența la rupere – nu mai puțin de 18N, grosimea la degete - nu mai puțin de 0,27 mm; acoperit pe interior cu biogel pentru protecție dublă și rezistența la rupere, AQL – nu mai mare de 0,65 (AQL – standard de protecție a personalului medical în cadrul intervențiilor de lungă durată (nivelul de penetrare la microorganisme și lichide, substanțe chimice – conform standardului EN 374-2:2014)).</p> <p>8. 1 buc.: Seringă angio 10 ml cu rotator.</p>			
--	---	--	--	--

		<p>9. 1 buc.: Rampă 3 căi OFF, robineti cu „aripioare“, rezistentă la 35 bar integrată cu: a) sistemul de contrast minim 1800 mm; b) sistemul de perfuzie minim 1900 mm; c) tub minim 1500 mm.</p> <p>10. 1 buc.: Bisturiu E11.</p> <p>11. 1 buc.: Ghid angiografic – lungimea minim 175 cm, tip J, cu manevrabilitate avansată de tip constructiv FC-FS (fixed core - fingerstraightenable), 0,035“, acoperire PTFE, ghid metalic din nickel-crom.</p> <p>12. 30 buc.: Tampon de tifon, absorbant 10x10cm, minim 8 straturi.</p> <p>13. 1 buc.: Ac seringă 18G.</p> <p>14. 2 buc.: Ac seringă 21G.</p> <p>15. 1 buc.: Ac seringă 22G</p> <p>16. 1 buc.: Seringă Luer Lock 20 ml.</p> <p>17. 1 buc.: Seringă Luer Lock 10 ml.</p> <p>18. 1 buc.: Seringă Luer Lock 5 ml.</p> <p>19. 1 buc.: Seringă Luer Lock 2 ml.</p> <p>20. 1 buc.: Bol pentru tubulatură – 30x30cm (+/- 3cm).</p> <p>21. 1 buc.: Câmp steril pentru tubulatură - 100 x 150 cm (+/-3cm). Minim 2 straturi: a) absorbant din material neșesut minim 30g/m<sup>2</sup>; b) impermeabil din polietilenă minim 35g/m<sup>2</sup>.</p>			
187	Set steril jetabil pentru intervenții endovasculare majore	<p>Set steril jetabil pentru intervenții endovasculare majore, în componența setului:</p> <p>1. 1 buc.: Câmp angiografie - 240x330cm (+/- 5cm), integru, impermeabil 100% pe toată suprafața. a) Zona critică: dimensiuni: 240x80cm (+/-5cm), ranforsată triplu stratificată, cu grad înalt</p>	Bucată	1300	2628600,00

de absorbție – minim 3g/dm<sup>2</sup>); cu 4 orificii: 2 orificii de 8x10cm (+/-3cm) și 2 orificii de 5x7cm (+/-3cm), cu bord adeziv impregnat în jurul orificiilor (nu se va accepta lipici cu 2 fețe). b) Zona semi-critică absorbantă, minim 75x240cm. c) Margini laterale transparente, dim. 70x220cm. Toate zonele câmpului vor asigura 100% etanșeitate, vor fi sigilate termic, să nu se dezlipească în mediu uscat și/sau lichid, câmpul să fie rezistent la intervenții chirurgicale cu utilizarea ghidurilor metalice și instrumentelor ascuțite, conform standardului EN ISO 13938.

2. 1 buc.: câmp superabsorbant - 35x45cm (+/-5cm), extra-absorbant, polistratificat, minim 6 straturi, din viscoză și poliester minim 50g/m<sup>2</sup>, cu bandă adezivă, capacitatea de absorbție - minim 500ml lichide.

3. 1 buc.: Câmp absorbant 50x50 cm (+/-2 cm). Polistratificat, minim 3 straturi pe toată suprafața: a) strat confort pentru pacient din polipropilenă; b) strat impermeabil din polietilenă minim 40mcm grosime, c) strat absorbant din viscoză minim 20g/m<sup>2</sup>.

4. 1 buc.: câmp de masă ranforsat pentru instrumentar - 150x190cm (+/-5cm), 2 straturi: strat absorbant din polipropilen minim 30 g/m<sup>2</sup>; strat impermeabil din polietilenă minim 55 mcm; grad de absorbție minim 2,0g/dm<sup>2</sup>; zonă absorbantă pe toată suprafața.

5. 4 buc.: șervețele pentru mâini, din celuloză, minim 30x40cm.

6. 3 buc.: Halat chirurgical XL - a) Din material neșesut, fibre de polipropilen, minim 3 tipuri de

	<p>fibre –SMS; b) Repelent, grosimea materialului SMS minim 35 g/m<sup>2</sup>; c) Mâneca cusută cu laser pentru a asigura impermeabilitatea la microbi și lichide, se va exclude mâneca cusută cu acul; d) Lungimea mânelor de 60cm (±3cm), lungimea halatului (din umeri până la poale) - 130 cm (+/- 5cm), lățimea halatului în zona axilară 75cm (±3cm).</p> <p>7. 3 perechi: Mănuși sterile, nepudrate (mărimi: N7,5 – 2 perechi; N8,0 – 1 pereche) - din cauciuc deproteinizat, cu potențial alergen scăzut (conținut de proteine extractibile nu mai mult de 50mcg/g), rezistente la intervenții chirurgicale cu utilizarea ghidurilor metalice; apirogenice, rezistența la rupere – nu mai puțin de 18N, grosimea la degete - nu mai puțin de 0,27 mm; acoperit pe interior cu biogel pentru protecție dublă și rezistența la rupere, AQL – nu mai mare de 0,65 (AQL – standard de protecție a personalului medical în cadrul intervențiilor de lungă durată (nivelul de penetrare la microorganisme și lichide, substanțe chimice – conform standardului EN 374-2:2014)).</p> <p>8. 2 buc.: husă ecran circulară - 140cm din polietilenă, transparentă, cu elastic.</p> <p>9. 1 buc.: husă tub radiologic C-arm, circulară, 75 cm din polietilenă, transparentă, cu elastic.</p> <p>10. 1 buc.: Bol 120 ml din polipropilen, gradat, transparent, cu filet și capac, înălțimea minim 7cm, Inscripționat cu eticheta "risc biologic".</p> <p>11. 1 buc.: Bol minim 100 ml din polipropilen, transparent.</p> <p>12. 1 buc.: Bol minim 250 ml din polipropilen,</p>			
--	--	--	--	--

	<p>color.</p> <p>13. 1 buc.: Bol renal minim 800 ml.</p> <p>14. 1 buc.: Forceps – 15cm (+/-3cm).</p> <p>15. 1 buc.: Clamă – 10cm (+/-3cm).</p> <p>16. 1 buc.: Tăviță 2500 ml, rotundă, din polipropilen, color, cu „aripioare“, înălțimea minim 9cm (+/-1cm) – pentru asigurarea poziției ferme a ghidului metalic și prevenirea alunecării acestuia.</p> <p>17. 1 buc.: Seringă angio 10 ml cu rotator.</p> <p>18. 1 buc.: Rampă 3 căi OFF, robineți cu „aripioare“, rezistentă la 35 bar integrată cu: a) sistemul de contrast minim 1800 mm; b) sistemul de perfuzie minim 1900 mm; c) tub minim 1500 mm.</p> <p>19. 1 buc.: Bisturiu E11.</p> <p>20. 1 buc.: Ghid angiografic – lungimea minim 175 cm, tip J, cu manevrabilitate avansată de tip constructiv FC-FS (fixed core - fingerstraightenable), 0,035“, acoperire PTFE, ghid metalic din nickel-crom.</p> <p>21. 30 buc.: Tampon de tifon, absorbant 10x10cm, minim 8 straturi.</p> <p>22. 1 buc.: Ac seringă 18G.</p> <p>23. 2 buc.: Ac seringă 21G.</p> <p>24. 1 buc.: Ac seringă 22G</p> <p>25. 1 buc.: Seringă Luer Lock 20 ml.</p> <p>26. 1 buc.: Seringă Luer Lock 10 ml.</p> <p>27. 1 buc.: Seringă Luer Lock 5 ml.</p> <p>28. 1 buc.: Seringă Luer Lock 2 ml.</p> <p>29. 1 buc.: Bol pentru tubulatură – 30x30cm (+/-3cm).</p> <p>30. 1 buc.: Câmp steril pentru tubulatură - 100 x 150 cm (+/-3cm). Minim 2 straturi: a) absorbant</p>			
--	---	--	--	--

		din material neșesut minim 30g/m <sup>2</sup> ; b) impermeabil din polietilenă minim 35g/m <sup>2</sup> .			
188	Set tuburi gofrate pentru aparat de ventilare	Tubulatura gofrate Aparat de ventilare 1. Cu sac (colector) pentru O <sub>2</sub> , 2 litri 2. Fara miros 3. Piesa Y 4. Conector in genunchi cu adaptor Luer-lock pentru controlul concentratie CO <sub>2</sub> 5. Lungimea minima 150 cm (+- 10cm) 6. Conector standart cu ventilator si sonda de intubare 15 mm si 22 mm 7. Ambalat steril	Bucată	6122	432474,32
189	Set tuburi gofrate pentru aparat de anestezie	Circuit de respirație, Compact II sau echivalent, p/u conectarea pacientului la aparatul de anestezie si ventilator; Reversibil, configurabil, pliant, extensibil, p/u adulți; Diametrul 22mm; Lungimea circuitului de pana la 2,0m in stare intinsa; tub suplimentar 1,5m; sac 2L; adaptor unghiular biaxial cu un port luer, cu capac la tubul endotraheal; conectiunea adaptorului 22M/15F; conectiunea furtunurilor 22F; Material-polipropilena, polietilena, elastomer, fara latex; Ambalaj individual; Steril.	Bucată	27996	1762838,13
190	Set chirurgical TUR steril	1.Cearșaf TUR cu leggiins incorporat și pungă în formă de pîlnie p/u colectarea materialului biologic înlăturat cu canula de drenare separată cu plasă pentru capturarea fragmentelor 200x250cm (+/-5cm) - 1buc 2.Cearșaf steril p/u masă chirurgicală 15x200 cm (+/-5cm) - 1buc 3.Cearșaf steril combinat p/u masă de	Bucată	1300	216666,67

		<p>istumente(Mayo)145x80cm (+/-5cm) - 1buc  4.Cearșaf steril 75x90cm (+/-5cm) - 1buc  5.Șervețel steril -33x33cm (+/-10cm) - 4buc  6. Husă p/u videocamera - 250x15cm - 1buc</p>			
191	Set drenaj toracic	Cu trocar drenaj toracic, valve unidirectionale HEIMLICH uni/bicamerale si truse complete pentru drenaj toracic si peritoneal 10-12 Fr	Bucată	56	78120,00
192	Sistem de aspirare cu circuit închis pentru adulți, adaptor „cot cu pivot dublu” pentru 72 ore, endotraheal	Sistem de aspirare cu circuit închis cu adaptor “cot cu pivot dublu rotativ” pentru adulți 72 ore, camera dedicata epurarii centrifuge cu flux turbulent, cu inchidere automata la retractia cateterului, cu minim 2 inele de curatare a cateterului , cateter cu gradație numerică pentru controlul adâncimii avansării, cu blocarea butonului de aspirare, lungimea cateterului 54-55 cm, capat atraumatic cu 3 guri de aspiratie, cu port aditional p/u introducerea medicamentelor inhalatorii, endotraheal, benzi adezive cu zilele saptaminii,14Fr/4,6mm, cu valva de protectie si control	Bucată	960	192000,00
193	Sistem de aspirare cu circuit închis pentru adulți, adaptor „cot cu pivot dublu” pentru 72 ore, endotraheal	Sistem de aspirare cu circuit închis cu adaptor “cot cu pivot dublu rotativ” pentru adulți 72 ore, camera dedicata epurarii centrifuge cu flux turbulent, cu inchidere automata la retractia cateterului, cu minim 2 inele de curatare a cateterului, cateter cu gradație numerică pentru controlul adâncimii avansării, cu blocarea butonului de aspirare, lungimea cateterului 54-55 cm, capat atraumatic cu 3 guri de aspiratie, cu port aditional p/u introducerea medicamentelor inhalatorii, endotraheal, benzi adezive cu zilele	Bucată	1160	232000,00

		saptaminii,16Fr/5,3mm valva de protectie si control			
194	Sistem de aspirare cu circuit închis pentru adulți, adaptor „cot cu pivot dublu” pentru 72 ore, traheostomie	Sistem de aspirare cu circuit închis cu adaptor “cot cu pivot dublu rotativ” pentru adulți 72 ore, camera dedicata epurarii centrifuge cu flux turbulent, cu inchidere automata la retractia cateterului, cu minim 2 inele de curatare a cateterului , cateter cu gradatie numerica pentru controlul adincimii avansarii, cu blocarea butonului de aspirare, lungimea cateterului 30,5-32cm, capat atraumatic cu 3 guri de aspiratie, cu port aditional p/u introducerea medicamentelor inhalatorii, traheostomie, benzi adezive cu zilele saptaminii,14Fr/4,6mm, cu valva de protectie si control	Bucată	400	80000,00
195	Sistem de aspirare cu circuit închis pentru adulți, racord în "T", pentru 24 ore, endotraheal , 14Fr/4,6mm	Sistem de aspirare cu circuit închis cu adaptor “piesa în T” (pentru sevrajul de ventilator) pentru adulți 72 ore, camera dedicata epurarii centrifuge cu flux turbulent, cu inchidere automata la retractia cateterului, cu minim 2 inele de curatare a cateterului , destinate p/u sistemele de aspiratie, cateter cu gradatie numerica pentru controlul adincimii avansarii, cu blocarea butonului de aspirare, lungimea cateterului 54-55cm, capat atraumatic cu 3 guri de aspiratie, endotraheal, benzi adezive cu zilele saptaminii,16Fr/5,3mm, cu valva de protectie si control	Bucată	506	101200,00
196	Sistem de aspirare cu circuit închis pentru adulți, racord în "T",	Sistem de aspirare cu circuit închis cu adaptor “piesa în T” (pentru sevrajul de ventilator) pentru adulți 72 ore, camera dedicata epurarii centrifuge	Bucată	200	40000,00

	pentru 72 ore, traheostomie	cu flux turbulent, cu inchidere automata la retractia cateterului, cu minim 2 inele de curatare a cateterului destinate p/u sistemele de aspiratie, cateter cu gradatie numerica pentru controlul adincimii avansarii, cu blocarea butonului de aspirare, lungimea cateterului 30,5-32cm, capat atraumatic cu 3 guri de aspiratie, traheostomie, benzi adezive cu zilele saptaminii, 14Fr/4,6mm, cu valva de protectie si control			
197	Sistem de aspiratie cu circuit inchis pentru adulti 12Fr/4mm	12Fr /4mm Sonda de aspiratie fabricata din PVC transparent, adaptor "pentru 72 ore, cot cu pivot dublu" endotraheal, de unica utilizare, destinata aspirarii secretiilor din arborele traheo-bronsic la pacientii cu ventilatie artificiala, cu linie radioopaca pe toata lungimea, protejata de o teaca anticontaminare, Capatul distal al sondei de aspiratie este prevazut cu varf atraumatic deschis si doua ochiuri laterale, iar capatul proximal este prevazut cu conector marcat cu dimensiunea sondei si valva de protectie si control, Dispozitiv pentru facilitarea deconectarii tubului de ventilatie.	Bucată	30	6750,00
198	Sistem de aspiratie monocameral 1000 sau 2000 ml	Sistem de drenaj post-operator pentru piept care se foloseste pentru drenajul aerului sau lichidului din cavitatea pleurala. Sistemul cu o singura sticla este un model simplu si cuprinzator, care incorporeaza o etansare subacvatica; ideal pentru utilizarea ambulatorie, in cazurile de efuziune masiva pleurala. Seul contine: rezervor PET transparent de pe 1000 pîna la 2000 ml cu scala marcata la fiecare 50 ml,	Bucată	50	7500,00

		valva-umbrela unidirectionala din silicon; tub prelungitor din PVC de 150 cm, cu adaptor in trepte, palnie anti rasucire; stativ de podea si carlig de apucare.			
199	Sistem de aspirație traheală pentru luare de probe din trahee	Contine: Conector universal container pentru secretii traheale valva cu sistem de inchidere capacel de inchidere cu filet impachetat steril, 20 ml.	Bucată	960	16848,00
200	Sistem de drenaj 20CH	1. Dren PVC 20CH, cu gradație și linie radiopacă, lungime 50-60cm, 2. Conector ce asigura conexiunea drenului la tubul colectorului 3. Tubul colectorului cu lungime cca 100cm și colector, gradat, cu supapă volum cca. 2000ml. 4. Ambalaj steril.	Bucată	1640	62730,00
201	Sistem de drenaj 22CH	1. Dren PVC 22CH, cu gradație și linie radiopacă, lungime 50-60cm, 2. Conector ce asigura conexiunea drenului la tubul colectorului 3. Tubul colectorului cu lungime cca 100cm și colector, gradat, cu supapă volum cca. 2000ml. 4. Ambalaj steril.	Bucată	1830	69997,50
202	Sistem de drenaj 24CH	1. Dren PVC 24CH, cu gradație și linie radiopacă, lungime 50-60cm, 2. Conector ce asigura conexiunea drenului la tubul colectorului 3. Tubul colectorului cu lungime cca 100cm și colector, gradat, cu supapă volum cca. 2000ml. 4. Ambalaj steril.	Bucată	1772	63792,00

203	Sistem de drenaj 26CH	1. Dren PVC 26CH, cu gradație și linie radiopacă, lungime 50-60cm, 2. Conector ce asigura conexiunea drenului la tubul colectorului 3. Tubul colectorului cu lungime cca 100cm și colector, gradat, cu supapă volum cca. 2000ml. 4. Ambalaj steril.	Bucată	2050	73800,00
204	Sistem de drenaj 28CH	1. Dren PVC 28CH, cu gradație și linie radiopacă, lungime 50-60cm, 2. Conector ce asigura conexiunea drenului la tubul colectorului 3. Tubul colectorului cu lungime cca 100cm și colector, gradat, cu supapă volum cca. 2000ml. 4. Ambalaj steril.	Bucată	1805	69041,25
205	Sistem de drenaj 30CH	1. Dren PVC 30CH, cu gradație și linie radiopacă, lungime 50-60cm, 2. Conector ce asigura conexiunea drenului la tubul colectorului 3. Tubul colectorului cu lungime cca 100cm și colector, gradat, cu supapă volum cca. 2000ml. 4. Ambalaj steril.	Bucată	1085	41501,25
206	Sistem de protejare pacienti	Sistem de imobilizarea a incheieturilor cu spuma la interior si curele de nailon la exterior.Latime ajustabila.Sistem de deschidere usor. Sa corespunda normelor internationale pentru siguranta pacientului.	Bucată	226	9220,80
207	Sistem drenaj 100ml in set cu dren plat 7mm	Sistem de drenaj activ a plăgii de tip închis, cu tub de silicon 70-80 cm, cu canal de scurgere plat, lățimea 7mm, perforat, flexibil, lungimea de 15-25 cm, cu colector de silicon, suprimabil, de 100-200	Bucată	1700	238000,00

		ml, cu supapa, steril, de unică folosință			
208	Sistem închis cu pompă cu vid redus (low-vacuum) pentru drenarea plăgilor postoperatorii	Sistem de vacuum cu presiune joasă "low-vacuum". Tub de conexiune la sitema de vacuum. Gradație în ml cu posibilitatea monitoringului eliminărilor la fiecare ora. Steril. Capacitatea colectorului de acumulare 600-800 ml	Bucată	615	34593,75
209	Sistem închis pentru măsurarea diurezei	Sistem închis pentru măsurarea diurezei, 2 valve non-reflux, tub din polipropilena cu dublu lumen pentru reducerea riscului de staza a urinei, port pentru colectarea mostrelor de urina fara folosirea acelor de seringă, punga de urina min 2000 ml, camera de recoltare pina la 500 ml, system de inchidere/deschidere pentru usoara golire a camerei de recoltare, scurgerea vertical a urinei din camera min 30 secunde, system de prindere de patul pacientului	Bucată	1015	42942,62
210	Sistem pentru drenare perman a plagilor (vaacum-aspirația permanent)	Sistem pentru drenare perman a plagilor (vaacum-aspirația permanent) volum 200-300ml, cu valvă .	Bucată	385	24255,00
211	Sistem pentru nutritie enterala, gravitacional	1.volum: 1200-1400 ml 2.tansparent 3.gradat 4.cu tub 150 cm 5.ambalat individual	Bucată	15917	288162,69
212	Sistem Recipient p/u acumularea eliminărilor biologice, V-1200ml	Sistem de vacuum cu presiune mare tip "Polyseal" Tub de conexiune la sitema de vacuum. Tun de conexiune la dren pentru drenajul pleural transparent. Gradație în ml cu posibilitatea monitoringului eliminărilor la fiecare ora. Cu fixatoare metalice Steril Capacitatea colectorului de acumulare 1200 ml	Bucată	660	109890,00

213	Sistem Recipient pentru acumularea eliminărilor biologice din plaga 500ml	Sistem Recipient pentru acumularea eliminărilor biologice din plaga, volum 500ml	Bucată	250	14625,00
214	Sistem Recipient pentru acumularea eliminărilor biologice din plaga 800ml	Sistem Recipient pentru acumularea eliminărilor biologice din plaga, volum 800ml	Bucată	290	16965,00
215	Sistem de perfuzie cu dozator de debit integrat, Sistema Intrafix	Cu filtru, cu reglator al vitezei de perfuzie de la 0 pînă la -250 ml/ora, Material: poliuretan Cu scară fină de reglare al vitezei de perfuzie: Cu viteză constantă de perfuzare, Steril Transparenta, lungimea minim 180cm,	Bucată	10600	359658,00
216	Sistem pentru respirație artificială manuală sac Ambu	Transparent, steril, material polietilen, luer-loch, Adult, volumul sacului 2500ml; volumul aerului pompat 1500ml	Bucată	77	20020,00
217	Sistem stomic	1. Flanșă plană adezivă pentru protezarea ileostomelor/colostomelor alcătuită din hidrocoloid și un strat din polimer, rezistent la eroziune și protejează pielea de iritare, asigurând aderența sigură de piele și absorbția excesului de umiditate din piele, pentru fixare ~ 72 ore, delicat de îndepărtat. Flanșa ce se poate decupa pînă la 80mm. 2.Pungă cu evacuare: - Dimensiuni ~ 30x15 cm - cu filtrul integrat ce evită riscul ca punga să se „baloneze”, - transparent pe o față, ce permite aplicarea corectă,	Bucată	13130	156247,00

		- tapetat pe partea ce intră în contact cu pielea cu material neșesut - hipoalergic, moale pe piele, ce nu se agață de haine și se usucă rapid. - mecanism de evacuare de tip deschis, cu sistem de închidere etanș.			
218	Cateter Foley uretrovezical CH 12	1.dimensiuni: CH 12, lungimea 40 - 45 cm 2. balon simetric, rotund 3.cu 2 canale 4.material: latex siliconat sau silicon 5.orificii amplasate lateral 6.vîrf atraumatic, cilindric 7.steril 8.radiopac 9.valvă Luer - Lock tip seringă 10.ambalat individual	Bucată	2571	15860,50
219	Cateter Foley uretrovezical CH 14	1.dimensiuni: CH 14, lungimea 40 - 45 cm 2. balon simetric, rotund 3.cu 2 canale 4.material: latex siliconat sau silicon 5.orificii amplasate lateral 6.vîrf atraumatic, cilindric 7.steril 8.radiopac 9.valvă Luer - Lock tip seringă 10.ambalat individual	Bucată	10364	63935,52
220	Cateter Foley uretrovezical CH 16	1.dimensiuni: CH 16, lungimea 40 - 45 cm 2. balon simetric, rotund 3.cu 2 canale 4.material: latex siliconat sau silicon 5.orificii amplasate lateral 6.vîrf atraumatic, cilindric 7.steril 8.radiopac 9.valvă Luer - Lock tip seringă 10.ambalat individual	Bucată	30748	189684,41
221	Cateter Foley uretrovezical CH 16 (F) trei canale	1.Dimensiuni: CH 16 (F), lungimea 40-45cm, balon simetric rotund cu volumul 30-50ml 2.Model: cu trei canale 3.Material: silicon 4.Orificii amplasate lateral, 5.Vârf atraumatic, drept, cilindric 6.Steril, radiopac	Bucată	3523	151489,00

		7.Valva Luer si Luer - Lock tip seringa 8.Ambalare individuală			
222	Cateter Foley uretrovezical CH 18	1.dimensiuni: CH 18, lungimea 40 - 45 cm 2. balon simetric, rotund 3.cu 2 canale 4.material: latex siliconat sau silicon 5.orificii amplasate lateral 6.vîrf atraumatic, cilindric 7.steril 8.radiopac 9.valvă Luer - Lock tip seringă 10.ambalat individual	Bucată	26877	165804,21
223	Cateter Foley uretrovezical CH 18 (F) trei canale	1.Dimensiuni: CH 18 (F), lungimea 40-45cm, balon simetric rotund cu volumul 30-50ml 2.Model: cu trei canale 3.Material: silicon 4.Orificii amplasate lateral, 5.Vârf atraumatic, drept, cilindric 6.Steril, radiopac 7.Valva Luer si Luer - Lock tip seringa 8.Ambalare individuală	Bucată	1404	60372,00
224	Cateter Foley uretrovezical CH 20	1.dimensiuni: CH 20, lungimea 40 - 45 cm 2. balon simetric, rotund 3.cu 2 canale 4.material: latex siliconat sau silicon 5.orificii amplasate lateral 6.vîrf atraumatic, cilindric 7.steril 8.radiopac 9.valvă Luer - Lock tip seringă 10.ambalat individual	Bucată	10498	64762,16
225	Cateter Foley uretrovezical CH 20 (F) trei canale	1.Dimensiuni: CH 20 (F), lungimea 40-45cm, balon simetric rotund cu volumul 30-50ml 2.Model: cu trei canale 3.Material: silicon 4.Orificii amplasate lateral, 5.Vârf atraumatic, drept, cilindric 6.Steril, radiopac	Bucată	1438	61834,00

		7.Valva Luer si Luer - Lock tip seringa 8.Ambalare individuală			
226	Cateter Foley uretrovezical CH 22	1.dimensiuni: CH 22, lungimea 40 - 45 cm 2. balon simetric, rotund 3.cu 2 canale 4.material: latex siliconat sau silicon 5.orificii amplasate lateral 6.vîrf atraumatic, cilindric 7.steril 8.radiopac 9.valvă Luer - Lock tip seringă 10.ambalat individual	Bucată	2324	14336,76
227	Cateter Foley uretrovezical CH 22 (F) trei canale	1.dimensiuni: CH 22, lungimea 40 - 45 cm 2. balon simetric, rotund 3.cu 3 canale 4.material: silicon 5.orificii amplasate lateral 6.vîrf atraumatic, cilindric 7.steril 8.radiopac 9.valvă Luer - Lock tip seringă 10.ambalat individual	Bucată	1503	64629,00
228	Cateter Foley uretrovezical CH 24	1.dimensiuni: CH 24, lungimea 40 - 45 cm 2. balon simetric, rotund 3.cu 2 canale 4.material: latex siliconat sau silicon 5.orificii amplasate lateral 6.vîrf atraumatic, cilindric 7.steril 8.radiopac 9.valvă Luer - Lock tip seringă 10.ambalat individual	Bucată	978	6033,28
229	Cateter Foley uretrovezical CH 26	1.dimensiuni: CH 26, lungimea 40 - 45 cm 2. balon simetric, rotund 3.cu 2 canale 4.material: latex siliconat sau silicon 5.orificii amplasate lateral 6.vîrf atraumatic, cilindric 7.steril 8.radiopac 9.valvă Luer - Lock tip seringă 10.ambalat individual	Bucată	262	1841,60
230	Cateter Foley uretrovezical CH 28	1.dimensiuni: CH 28, lungimea 40 - 45 cm 2. balon simetric, rotund 3.cu 2 canale 4.material: latex siliconat sau silicon 5.orificii amplasate lateral 6.vîrf atraumatic, cilindric 7.steril	Bucată	38	540,97

		8.radioopac 9.valvă Luer - Lock tip seringă 10.ambalat individual			
231	Cateter Foley uretro-vezical CH 30	1.dimensiuni: CH 30, lungimea 40 - 45 cm 2. balon simetric, rotund 3.cu 2 canale 4.material: latex siliconat sau silicon 5.orificii amplasate lateral 6.vîrf atraumatic, cilindric 7.steril 8.radioopac 9.valvă Luer - Lock tip seringă 10.ambalat individual	Bucată	88	1374,21
232	Cateter Foley uretro-vezical (mărimi disponibile) CH 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30	1.Dimensiuni: CH 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 (F), lungimea 40-45cm, balon simetric rotund cu volumul 30-50ml; Model: cu 3 (TREI) canale; Material: latex siliconat; Orificii amplasate lateral; Vîrf atraumatic, drept, cilindric; Vîrf atraumatic, drept, cilindric; Steril, radiopac; Valva Luer si Luer - Lock tip seringă; Ambalare individuală; Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat; Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului).	Bucată	837	22975,65
233	Sonda Blackmore maturi	Sonda Blackmore maturi Nr. 18-23	Bucată	1000	247500,00
234	Sonda gastrica cu palnie CH-16	Sonda gastrica cu palnie CH-16, oranj (pentru lavaj gastric tip Moskin) d intern=3,8 mm, d extern =5,3 mm, L=70-110 cm)	Bucată	424	23162,94
235	Sondă intestinală	Sondă intestinală 8Fr 100cm, radiopac	Bucată	147	2940,00
236	Sonda nazogastrala pentru intubarea intestinului 18 G	Sonda nazogastrala pentru intubarea intestinului 18 G, l=300 cm	Bucată	432	19997,28

237	Sonda nazo-gastrica (tip Levin) CH 10	1.dimensiuni: CH10, lungime:100 - 120 cm 2.radioopac 3.atraumatic 4.cu orificii laterale 5.tub simplu 6.material: PVC 7.marcaj de măsurare a adâncimii (cm) 8.steril 9.ambalat individual	Bucată	3159	7023,71
238	Sonda nazo-gastrica (tip Levin) CH 12	1.dimensiuni: CH12, lungime:100 - 120 cm 2.radioopac 3.atraumatic 4.cu orificii laterale 5.tub simplu 6.material: PVC 7.marcaj de măsurare a adâncimii (cm) 8.steril 9.ambalat individual	Bucată	3786	8417,78
239	Sonda nazo-gastrica (tip Levin) CH 14	1.dimensiuni: CH14, lungime:100 - 120 cm 2.radioopac 3.atraumatic 4.cu orificii laterale 5.tub simplu 6.material: PVC 7.marcaj de măsurare a adâncimii (cm) 8.steril 9.ambalat individual	Bucată	6250	13896,23
240	Sonda nazo-gastrica (tip Levin) CH 16	1.dimensiuni: CH16, lungime:100 - 120 cm 2.radioopac 3.atraumatic 4.cu orificii laterale 5.tub simplu 6.material: PVC 7.marcaj de măsurare a adâncimii (cm) 8.steril 9.ambalat individual	Bucată	18632	41426,31
241	Sonda nazo-gastrica (tip Levin) CH 18	1.dimensiuni: CH 18, lungime:100 - 120 cm 2.radioopac 3.atraumatic 4.cu orificii laterale 5.tub simplu 6.material: PVC 7.marcaj de măsurare a adâncimii (cm) 8.steril 9.ambalat individual	Bucată	20298	45130,49
242	Sonda nazo-gastrica (tip Levin) CH 20	1.dimensiuni: CH 20, lungime:100 - 120 cm 2.radioopac 3.atraumatic 4.cu orificii laterale 5.tub simplu 6.material: PVC 7.marcaj de măsurare a adâncimii (cm) 8.steril 9.ambalat individual	Bucată	8529	18963,34
243	Sonda nazo-gastrica (tip Levin) CH 6	1.dimensiuni: CH6, lungime:100 - 120 cm 2.radioopac 3.atraumatic 4.cu orificii laterale 5.tub simplu 6.material: PVC 7.marcaj de măsurare a adâncimii (cm) 8.steril 9.ambalat individual	Bucată	1578	3508,52

244	Sonda nazo-gastrica (tip Levin) CH 8	1.dimensiuni: CH8, lungime:100 - 120 cm 2.radioopac 3.atraumatic 4.cu orificii laterale 5.tub simplu 6.material: PVC 7.marcaj de măsurare a adâncimii (cm) 8.steril 9.ambalat individual	Bucată	1604	3347,55
245	Sonda pentru alimentare 10Fr	10 Fr, Transparent Cu linie Rg-contrast, Extremitatea distala inchisa Orificii laterale (8-12) Fr Marcaj in cm (5-35 cm sonde 8-10Fr) Sonde (8-12Fr) strict pentru alimentare Steril	Bucată	2557	4602,60
246	Sonda pentru alimentare 12Fr	12 Fr, Transparent Cu linie Rg-contrast, Extremitatea distala inchisa Orificii laterale (8-12) Fr Marcaj in cm (5-35 cm sonde 8-10Fr) Sonde (8-12Fr) strict pentru alimentare Steril	Bucată	945	1701,00
247	Sonda pentru alimentare 8Fr	8 Fr, Transparent Cu linie Rg-contrast, Extremitatea distala inchisa Orificii laterale (8-12) Fr Marcaj in cm (5-35 cm sonde 8-10Fr) Sonde (8-12Fr) strict pentru alimentare Steril	Bucată	4100	6150,00
248	Sonda gastro-duodenale 16Fr	16 Fr, Transparent Cu linie Rg-contrast, Extremitatea distala inchisa Orificii laterale(14-16Fr) Marcaj in cm.(5-70cm sonde 14-16Fr) Sonde (14-16Fr) - gastro-duodenale Cupa mica la extremitatea proximala, Steril	Bucată	438	9855,00
249	Sonda gastro-duodenale 14Fr	14 Fr, Transparent Cu linie Rg-contrast, Extremitatea distala inchisa Orificii laterale(14-16Fr) Marcaj in cm.(5-70cm sonde 14-16Fr) Sonde (14-16Fr) - gastro-duodenale Cupa mica la extremitatea proximala, Steril	Bucată	710	15975,00
250	Cateter pentru tromboembolctomie tip	Sonde tip Fogarty 3F, monolumen, lungime 80 cm	Bucată	253	101326,50

	Fogarty 3F				
251	Cateter pentru tromboembolctomie tip Fogarty 4F	Sonde tip Fogarty 4F, monolumen, lungime 80 cm	Bucată	311	124555,50
252	Cateter pentru tromboembolctomie tip Fogarty 5F	Sonde tip Fogarty 5F, monolumen, lungime 80 cm	Bucată	198	79299,00
253	Cateter pentru tromboembolctomie tip Fogarty 6F	Sonde tip Fogarty 6F, monolumen, lungime 80 cm	Bucată	76	30438,00
254	Cateter pentru tromboembolctomie tip Fogarty 7F	Sonde tip Fogarty 7F, monolumen, lungime 80 cm	Bucată	70	28035,00
255	Șorț protector nesteril din polietilenă	De unică folosință, cu suprafață protectoare impermeabilă pentru murdării (lichide și a.), lungimea 140 cm (+-10 cm), latime 80 cm (+-5 cm), densitatea 40 g/m <sup>2</sup> , din polipropilenă laminată rezistentă la umiditate, hidrofobă, fără scame	Bucată	32880	40141,00
256	Spatule din lemn (apasatoare de limba),sterile	1.material: lemn, margini si suprafete fin slefuite 2.dimensiuni: 150 x 18 x 1.6 - 2 mm 3.ambalate individual a câte 100 buc 4.Steril.	Bucată	127308	2698929,60
257	Specula ginecologica tip Cusco L	1.oglinďă vaginala tip Cusco 2. mărime: L 3. material: plastic, transparent 3. Depărtător tip „șurub” 4.steril 5.ambalate individual 6.Non-toxice, hipoalergice, apirogene	Bucată	48165	206708,13

258	Specula ginecologica tip Cusco M	1.oglinďă vaginala tip Cusco 2. mărime: M 3. material: plastic, transparent 3. Depărtător tip „șurub” 4.steril 5.ambalate individual, 6.Non-toxice, hipoalergice, apirogene	Bucată	197345	789380,00
259	Specula ginecologica tip Cusco S	1.oglinďă vaginala tip Cusco 2. mărime: S 3. material: plastic, transparent 3. Depărtător tip „șurub” 4.steril 5.ambalate individual 6.Non-toxice, hipoalergice, apirogene	Bucată	87855	377044,38
260	Spirometru pentru stimulare pulmonara V-1500-2500 cm3	Spirometru de stimulare din polistiren netoxic cu volumul 1500-2500 cm3, cu furtun flexibil cu adaptor pentru gura.	Bucată	621	29745,90
261	Splinturi nazale interne din silicon cu tub de aerisire	Tubul de aerisire permite respirația nazală post-operatorie . Siliconul previne aderența. Steril, gata de utilizare. Material moale pentru inserare și îndepărtare ușoară. Găuri de sutură perforate. Suprafața în formă de frunză de Lotus, pentru adult.	Bucată	176	61600,00
262	Stent traheal TD-13mm/8cm	Confectionate din silicon de uz medical transparent sau radioopac.Este stentul clasic și drept pentru afecțiunile traheale. Are o structură tubulară, cu știfturi de ancorare pe suprafața plană pe peretele exterior pentru a preveni migrarea stentului.	Bucată	5	45833,33
263	Stent traheal TD-14mm/8cm	Confectionate din silicon de uz medical transparent sau radioopac.Este stentul clasic și drept pentru afecțiunile traheale. Are o structură tubulară, cu știfturi de ancorare pe suprafața plană pe peretele exterior pentru a preveni migrarea stentului.	Bucată	5	45833,33

264	Stent traheal TD-15mm/8cm	Confectionate din silicon de uz medical transparent sau radioopac. Este stentul clasic și drept pentru afecțiunile traheale. Are o structură tubulară, cu știfturi de ancorare pe suprafața plană pe peretele exterior pentru a preveni migrarea stentului.	Bucată	3	27500,00
1	Stent ureteral mono J CH8	1 dimenisuni: CH8, lungime 90 cm, în set cu conductor	Bucată	70	40512,50
2	Stent ureteral mono J CH9	1 dimenisuni: CH9, lungime 90 cm, în set cu conductor	Bucată	70	56000,00
3	Stent ureteral Pigtail cu ghid bilateral X-RAY 5 Fr	5Fr. lungimea 28cm. Perioada aflării situ 6 luni. Pigtail, cu ghid de nitinol cu vârful de platină, pentru stentări dificile cu uretere tortuoase și calculi	Bucată	185	240500,00
4	Stent ureteral Pigtail cu ghid bilateral X-RAY 6 Fr	6Fr. lungimea 28cm. Perioada aflării situ 6 luni. Pigtail, din poliuretan (Tecoflex), cu ghid de nitinol cu vârful de platină, pentru stentări dificile cu uretere tortuoase și calculi mari	Bucată	565	1026416,67
5	Stent ureteral Pigtail cu ghid bilateral X-RAY 6 Fr	6Fr. lungimea 28cm. Perioada aflării situ 12 luni. Pigtail, din poliuretan (Tecoflex), cu ghid de nitinol cu vârful de platină, pentru stentări dificile cu uretere tortuoase și calculi mari	Bucată	765	1453500,00
6	Stent ureteral Pigtail cu ghid bilateral X-RAY 7	7Fr. lungimea 28cm. Perioada aflării situ 6 luni. Pigtail, din poliuretan (Tecoflex), cu ghid de nitinol cu vârful	Bucată	55	99916,67

	Fr	de platină, pentru stentări dificile cu uretere tortuoase și calculi mari			
7	Stent ureteral Pigtail cu ghid bilateral X-RAY 7 Fr	7Fr. lungimea 28cm. Perioada aflării situ 12 luni. Pigtail, din poliuretan (Tecoflex), cu ghid de nitinol cu vârful de platină, pentru stentări dificile cu uretere tortuoase și calculi mari	Bucată	30	57000,00
8	Stent ureteral Pigtail 5 Fr	5 Fr L 26-28cm, cu ghid metalic elastic și pusher in complet, capat proximal inchis	Bucată	350	118125,00
9	Stent ureteral Pigtail 6 Fr	6 Fr L 26-28cm, cu ghid metalic elastic și pusher in complet, capat proximal inchis	Bucată	896	302400,00
10	Stent biliar	Oligator: dotate cu pucher , teflon , diametru 8-10Fr.(la solicitare)	Bucată	160	79200,00
11	Sterifix 0,2 infusion filter	Filtru antibacterial, pentru infuziile cu infuzomat FMS de 48-96 de ore, 0,2 μm cu membrană pozitiv, suprafață de filtrare 10 cm <sup>2</sup> , volum de umplere 2,4 ml, debit minim 30 ml/minut rezistent la presiuni de max. 3,1 bar, conexiune luer-lock la ambele capete de conectare, sterilizare EO. ambalare și etichetare conform EU-MDD (EU Medical Device Directive), (numele produsului, descriere, cod, valabilitate, lot, mod de sterilizare, dimensiuni, adresă producator etc).	Bucată	6000	212250,00
12	Stickere pentru marcajul medicamentelor	Stickere p/u marcajele seringelor din hîrtie adezivă. Dimensiuni - 1x4cm. De culori diferite	Bucată	67050	61686,00

13	Stilet de intubație cu lubrifiant 10Fr	10 Fr Miez din aluminiu, cu lubrifiant. Steril	Bucată	30	1478,25
14	Stilet de intubație cu lubrifiant 12Fr	12 FR, Fără latex. Confectionat din aluminiu maleabil, acoperit cu plastic medical lubriferat. Steril. Ambalat individual.	Bucată	118	5814,45
15	Stilet de intubație cu lubrifiant 14Fr	14 FR Miez din aluminiu, cu lubrifiant. Steril	Bucată	343	18281,90
16	Stilet de intubație cu lubrifiant 16Fr	16 FR, Fără latex. Confectionat din aluminiu maleabil, acoperit cu plastic medical lubriferat. Steril. Ambalat individual.	Bucată	92	4903,60
17	Stilet / bujii pentru intubație dificilă. Adulți	Ghid flexibil pentru tub endotraheal. Adult. Lungimea 65-75cm, 15Fr, gradat la fiecare 10 cm. Vîrf în unghi 30-40 grade, cu lumen intern care să permită fluxul oxigenului pînă la 15 l/min. Fără latex. Reutilizabil	Bucată	444	83250,00
18	Stilet / bujii pentru intubație dificilă. Neonatal	Ghid flexibil pentru tub endotraheal. Neonatal. Lungimea 45-55cm, Fr, gradat. Vîrf în unghi 30-40 grade, cu lumen intern care să permită fluxul oxigenului pînă la 5 l/min. Fără latex. Reutilizabil	Bucată	18	3600,00
19	Stilet / bujii pentru intubație dificilă. Pediatric	Ghid flexibil pentru tub endotraheal. Pediatric. Lungimea 55-65cm, Fr, gradat. Vîrf în unghi 30-40 grade, cu lumen intern care să permită fluxul oxigenului pînă la 10 l/min. Fără latex. Reutilizabil	Bucată	39	7312,50
20	Stone Basket Nitinol FR3	Stone Basket Nitinol FR3	Bucată	12	16800,00
21	Tampoane impregnate cu alcool (large size)	1.dimensiuni: 60 x 60 mm (±5 mm) 2. alcool izopropilic 70% 3.material neșesut 4.ambalat	Set	33799	402208,10

		individual 6.în set a câte min. 100 buc.			
22	Tampoane impregnate cu alcool (standard size)	1.dimensiuni: 65 x 35 mm ( $\pm 5$ mm) 2. alcool izopropilic 70% 3.material neșesut 4.ambalat individual 6.în set a câte min. 100 buc.	Set	22976	193498,13
23	Tampoane sterile fără alcool, p/u aplicarea după procedura (large size)	1.dimensiuni: 60 x 60 mm ( $\pm 5$ mm) 2.fără alcool 2.ambalat individual în cutii de câte 100 bucăți	Set	22062	332915,58
24	Tampoane sterile fără alcool, p/u aplicarea după procedura (standard size)	1.dimensiuni: 65 x 35 mm ( $\pm 5$ mm) 2.fără alcool 2.ambalat individual în cutii de câte 100 bucăți	Set	5871	59473,23
25	A Termofor combinat 2500ml - 3000ml	Cu canule și irigator, 2500ml - 3000ml	Bucată	480	38400,00
26	Test pentru sarcina	Teste p/u determinarea sarcinei. Ambalaj individual cu indicarea termenului de valabilitate, uz unic.	Bucată	7235	25033,10
27	Trusa toracocenteza (Pneumocath set)	Ac conductor pentru puncție 110/85mm cu cateter 10F 500mm , sac de colecție cu supapă antireflux 2000ml, seringă 50 ml, Clapan lui Heimlich. Adapter cu rubinet tridirecțional	Bucată	158	77025,00
28	Tub conector la tubul de intubare Mount	Tub prelungitor pentru conectarea la tubul endotraheal, material flexibil străveziu, cap unghiular cu rotație biaxială și orificiu pentru aplicații 7,5/9,5mm securizat cu capac-clip dublu, lungime 150-180 mm în stare extinsă, conexiuni 22F-22M/15F, material fără latex, ambalaj	Bucată	14225	210814,50

		individual, steril.			
29	Tub conector tip Y pentru tuburi de intubare (Mount d=22 mm cu conector)	Tub conector tip Y pentru tuburi de intubare (Mount d=22 mm cu conector), pentru conectarea la respirație mecanică pentru adult	Bucată	1237	14844,00
30	Tub de conexiune la sacul pentru aparatele de intubare 24Fr-28Fr	Tub de conexiune la sacul pentru aparatele de intubare 24Fr-28Fr. Siliconat, Bucată - 1 metru	Bucată	10	480,00
31	Tub de intubare 8.0 cu orificiu pentru aspiratie supraglotic	Tub de intubare 8.0 cu orificiu pentru aspiratie supraglotic	Bucată	1865	15089,72
32	Tub de intubare 8.5 cu orificiu pentru aspiratie supraglotic	Tub de intubare 8.5 cu orificiu pentru aspiratie supraglotic	Bucată	1700	13754,70
33	Tub de intubare 9.0 cu orificiu pentru aspiratie supraglotic	Tub de intubare 9.0 cu orificiu pentru aspiratie supraglotic	Bucată	980	7929,18
34	Tub dren T- Kher	100% silicon biocompatibil și transparent; un capăt atraumatic, moale al scurgerii; bara de contrast RTG pe toată lungimea canalului de scurgere; lungimea brațelor 450 mm x 180 mm. Dimensiunea: CH 8	Bucată	32	8960,00
35	Tub dren T- Kher	100% silicon biocompatibil și transparent; un capăt atraumatic, moale al scurgerii; bara de contrast RTG pe toată lungimea canalului de scurgere; lungimea brațelor 450 mm x 180 mm. Dimensiunea: CH 10	Bucată	42	11760,00

36	Tub Endobronhial (biluminal)	Cu doua manșete care micsoreaza traumatismul traheei si a bronsilor.Cu 2 sonde de aspiratie, 2 conectori angulari, conector- Y. CU valca pentru luer si luer lock.Conectori gradati.Drept / Sting. Marimi 35-41Fr.	Bucată	30	17385,00
37	Tub de intubare cu sistem de drenaj subglotic	PVC, inclinarea varfului 37°, adaptor 15 mm, cu manșetă, linie radioopaca .Cu extra lumen ce permite aspiratie subglotica.Sa permita aspiratie continua fara risc pentru corzile vocale. Marimile posibile: N7-9	Bucată	220	10340,00
38	Tub de intubare cu sistem de drenaj subglotic	PVC, inclinarea varfului 37°, adaptor 15 mm, cu manșetă, linie radioopaca .Cu extra lumen ce permite aspiratie subglotica.Sa permita aspiratie continua fara risc pentru corzile vocale. Marimile posibile: N7-9	Bucată	105	16474,50
39	Tub endotraheal armat cu fir metalic 6.0	6,0; 100% silicon medical de inalta biocompatibilitate, transparent cu gradare si linie X-ray opaca, tip Murphy (orificiu aditional lateral); manseta de fixare, presiune joasa	Bucată	485	32491,77
40	Tub endotraheal armat cu fir metalic 6.5	6,5; 100% silicon medical de inalta biocompatibilitate, transparent cu gradare si linie X-ray opaca, tip Murphy (orificiu aditional lateral); manseta de fixare, presiune joasa	Bucată	140	9379,07
41	Tub endotraheal armat cu fir metalic 7.0	7,0; 100% silicon medical de inalta biocompatibilitate, transparent cu gradare si linie X-ray opaca, tip Murphy (orificiu aditional lateral); manseta de fixare, presiune joasa	Bucată	2558	154106,71
42	Tub endotraheal armat	7,5; 100% silicon medical de inalta biocompatibilitate, transparent cu gradare si linie X-	Bucată	4553	274295,49

	cu fir metalic 7.5	ray opaca, tip Murphy (orificiu aditional lateral); manseta de fixare, presiune joasa			
43	Tub endotraheal armat cu fir metalic 8.0	8,0; 100% silicon medical de inalta bio- compatibilitate, transparent cu gradare si linie X- ray opaca, tip Murphy (orificiu aditional lateral); manseta de fixare, presiune joasa	Bucată	4018	242064,41
44	Tub endotraheal armat cu fir metalic 8.5	8,5; 100% silicon medical de inalta bio- compatibilitate, transparent cu gradare si linie X- ray opaca, tip Murphy (orificiu aditional lateral); manseta de fixare, presiune joasa	Bucată	2255	135852,48
45	Tub endotraheal armat cu fir metalic 9.0	9,0; 100% silicon medical de inalta bio- compatibilitate, transparent cu gradare si linie X- ray opaca, tip Murphy (orificiu aditional lateral); manseta de fixare, presiune joasa	Bucată	295	11788,20
46	Tub Kher nr.14	Tub Kher nr.14	Bucată	70	4725,00
47	Tub Kher nr.16	Tub Kher nr.16	Bucată	85	5737,50
48	Tub Kher nr.18	Tub Kher nr.18	Bucată	95	6412,50
49	Tub pentru drenaj pleural. CH 24	CH 24, apirogen, din silicon, cu gradație la cm,linie radiopacă, conector, tub drept, lungimea 520 mm, ambalaj steril.	Bucată	237	10665,00
50	Tub pentru drenaj pleural. CH 28	CH 28, apirogen, din silicon, cu gradație la cm,linie radiopacă, conector, tub drept, lungimea 520 mm, ambalaj steril.	Bucată	542	24390,00
51	Tub pentru drenaj pleural. CH 30	CH 30, apirogen, din silicon, cu gradație la cm,linie radiopac,conector, tub drept,,lungimea	Bucată	482	27474,00

		520 mm, ambalaj steril			
52	Tub pentru drenaj toracic. CH 10	10ch, biocompatibil, trombo rezistent, rezistența la creșterea microorganismelor, cu semne distinctive la 1-2 cm, drepte, transparente, cu rezistență mărită, cu coeficient de frecare mic, cu găuri de drenare conice, din silicon, ambalaj steril, lungimea 520mm	Bucată	25	1487,50
53	Tub pentru drenaj toracic. CH 12	12ch, biocompatibil, trombo rezistent, rezistența la creșterea microorganismelor, cu semne distinctive la 1-2 cm, drepte, transparente, cu rezistență mărită, cu coeficient de frecare mic, cu găuri de drenare conice, din silicon, ambalaj steril, lungimea 520mm	Bucată	30	1785,00
54	Tub pentru drenaj toracic. CH 14	14ch, biocompatibil, trombo rezistent, rezistența la creșterea microorganismelor, cu semne distinctive la 1-2 cm, drepte, transparente, cu rezistență mărită, cu coeficient de frecare mic, cu găuri de drenare conice, din silicon, ambalaj steril, lungimea 520mm	Bucată	145	8627,50
55	Tub pentru drenaj toracic. CH 18	18ch, biocompatibil, trombo rezistent, rezistența la creșterea microorganismelor, cu semne distinctive la 1-2 cm, drepte, transparente, cu rezistență mărită, cu coeficient de frecare mic, cu găuri de drenare conice, din silicon, ambalaj steril, lungimea 520mm	Bucată	155	9222,50
56	Cateter rectal / Tub pentru evacuarea gazelor	Tub pentru evacuarea gazelor	Bucată	930	4408,20

57	Tub pentru intubație endotraheală cu manșetă 10.0	10.0 material polivinilclorid, termoplastic, linie radiopaca, Rő-contrastă, termoplastic la 37C, baloneta de presiune joasă, presiunea admisibilă în manșetă: Până la 40 mmHg, Marcaj în cm pe toată lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid;conector care să nu se detaseze cu ușurință;Balonasul să fie mobil pentru scăderea riscului de detubare accidentală, să prezinte balonas adiacent cu dispozitiv pentru umflarea balonasului cu supapă, să fie cât mai aproape de capatul distal al sondei, să aibă o formă cilindrică și o lungime cât mai mică pentru a scădea riscul de microaspirație, să permită un contact cât mai bun cu traheea. Steril	Bucată	190	4043,55
58	Tub pentru intubație endotraheală cu manșetă 2.5	2.5, material polivinilclorid, termoplastic, linie radiopaca, Rő-contrastă, termoplastic la 37C, baloneta de presiune joasă, presiunea admisibilă în manșetă: Până la 40 mmHg, Marcaj în cm pe toată lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid; conector care să nu se detaseze cu ușurință;Balonasul să fie mobil pentru scăderea riscului de detubare accidentală, să prezinte balonas adiacent cu dispozitiv pentru umflarea balonasului cu supapă, să fie cât mai aproape de capatul distal al sondei, să aibă o formă cilindrică și o lungime cât mai mică pentru a scădea riscul de microaspirație, să permită un contact cât mai bun cu traheea. Steril	Bucată	278	5004,00
59	Tub pentru intubație endotraheală cu manșetă 3.0	3.0, material polivinilclorid, termoplastic, linie radiopaca, Rő-contrastă, termoplastic la 37C, baloneta de presiune joasă, presiunea admisibilă	Bucată	608	10944,00

		in manșetă: Pina la 40 mmHg, Marcaj in cm pe toata lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid; conector care sa nu se detaseze cu usurinta;Balonasul sa fie mobil pentru scaderea riscului de detubare accidentala, sa prezinte balonas adiacent cu dispozitiv pentru umflarea balonasului cu supapa, sa fie cat mai aproape de capatul distal al sondei, sa aiba o forma cilindrica si o lungime cat mai mica pentru a scadea riscul de microaspiratie, sa permita un contact cat mai bun cu traheea. Steril			
60	Tub pentru intubație endotraheală cu manșetă 3.5	3.5 material polivinilclorid, termoplastic, linie radiopaca, Rő-contrastă, termoplastic la 37C, baloneta de presiune joasa, presiunea admisibila in manșetă: Pina la 40 mmHg, Marcaj in cm pe toata lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid;conector care sa nu se detaseze cu usurinta;Balonasul sa fie mobil pentru scaderea riscului de detubare accidentala, sa prezinte balonas adiacent cu dispozitiv pentru umflarea balonasului cu supapa, sa fie cat mai aproape de capatul distal al sondei, sa aiba o forma cilindrica si o lungime cat mai mica pentru a scadea riscul de microaspiratie, sa permita un contact cat mai bun cu traheea. Steril	Bucată	1288	29142,00
61	Tub pentru intubație endotraheală cu manșetă 4.0	4.0 material polivinilclorid, termoplastic, linie radiopaca, Rő-contrastă, termoplastic la 37C, baloneta de presiune joasa, presiunea admisibila in manșetă: Pina la 40 mmHg, Marcaj in cm pe toata lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid;conector care sa nu se detaseze cu	Bucată	1930	41410,72

		usurinta;Balonasul sa fie mobil pentru scaderea riscului de detubare accidentala, sa prezinte balonas adiacent cu dispozitiv pentru umflarea balonasului cu supapa, sa fie cat mai aproape de capatul distal al sondei, sa aiba o forma cilindrica si o lungime cat mai mica pentru a scadea riscul de microaspiratie, sa permita un contact cat mai bun cu traheea. Steril			
62	Tub pentru intubație endotraheală cu manșetă 4.5	4.5 material polivinilclorid, termoplastic, linie radiopaca, Rő-contrastă, termoplastic la 37C, baloneta de presiune joasa, presiunea admisibila in manșetă: Pina la 40 mmHg, Marcaj in cm pe toata lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid;conector care sa nu se detaseze cu usurinta;Balonasul sa fie mobil pentru scaderea riscului de detubare accidentala, sa prezinte balonas adiacent cu dispozitiv pentru umflarea balonasului cu supapa, sa fie cat mai aproape de capatul distal al sondei, sa aiba o forma cilindrica si o lungime cat mai mica pentru a scadea riscul de microaspiratie, sa permita un contact cat mai bun cu traheea. Steril	Bucată	2483	53276,08
63	Tub pentru intubație endotraheală cu manșetă 5.0	5.0material polivinilclorid, termoplastic, linie radiopaca, Rő-contrastă, termoplastic la 37C, baloneta de presiune joasa, presiunea admisibila in manșetă: Pina la 40 mmHg, Marcaj in cm pe toata lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid;conector care sa nu se detaseze cu usurinta;Balonasul sa fie mobil pentru scaderea riscului de detubare accidentala, sa prezinte balonas adiacent cu dispozitiv pentru umflarea	Bucată	3018	47467,61

		balonasului cu supapa, sa fie cat mai aproape de capatul distal al sondei, sa aiba o forma cilindrica si o lungime cat mai mica pentru a scadea riscul de microaspiratie, sa permita un contact cat mai bun cu traheea. Steril			
64	Tub pentru intubație endotraheală cu manșetă 6.5	6.5 material polivinilclorid, termoplastic, linie radiopaca, Rő-contrastă, termoplastic la 37C, baloneta de presiune joasa, presiunea admisibila in manșetă: Pina la 40 mmHg, Marcaj in cm pe toata lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid;conector care sa nu se detaseze cu usurinta;Balonasul sa fie mobil pentru scaderea riscului de detubare accidentala, sa prezinte balonas adiacent cu dispozitiv pentru umflarea balonasului cu supapa, sa fie cat mai aproape de capatul distal al sondei, sa aiba o forma cilindrica si o lungime cat mai mica pentru a scadea riscul de microaspiratie, sa permita un contact cat mai bun cu traheea. Steril	Bucată	2775	40541,83
65	Tub pentru intubație endotraheală cu manșetă 7.0	7.0 material polivinilclorid, termoplastic, linie radiopaca, Rő-contrastă, termoplastic la 37C, baloneta de presiune joasa, presiunea admisibila in manșetă: Pina la 40 mmHg, Marcaj in cm pe toata lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid;conector care sa nu se detaseze cu usurinta;Balonasul sa fie mobil pentru scaderea riscului de detubare accidentala, sa prezinte balonas adiacent cu dispozitiv pentru umflarea balonasului cu supapa, sa fie cat mai aproape de capatul distal al sondei, sa aiba o forma cilindrica si o lungime cat mai mica pentru a scadea riscul	Bucată	8810	128711,16

		de microaspiratie, sa permita un contact cat mai bun cu traheea. Steril			
66	Tub pentru intubație endotraheală cu manșetă 7.5	7.5 material polivinilclorid, termoplastic, linie radiopaca, Rő-contrastă, termoplastic la 37C, baloneta de presiune joasa, presiunea admisibila in manșetă: Pina la 40 mmHg, Marcaj in cm pe toata lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid;conector care sa nu se detaseze cu usurinta;Balonasul sa fie mobil pentru scaderea riscului de detubare accidentala, sa prezinte balonas adiacent cu dispozitiv pentru umflarea balonasului cu supapa, sa fie cat mai aproape de capatul distal al sondei, sa aiba o forma cilindrica si o lungime cat mai mica pentru a scadea riscul de microaspiratie, sa permita un contact cat mai bun cu traheea. Steril	Bucată	10460	152817,11
67	Tub pentru intubație endotraheală cu manșetă 8.0	8.0 material polivinilclorid, termoplastic, linie radiopaca, Rő-contrastă, termoplastic la 37C, baloneta de presiune joasa, presiunea admisibila in manșetă: Pina la 40 mmHg, Marcaj in cm pe toata lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid;conector care sa nu se detaseze cu usurinta;Balonasul sa fie mobil pentru scaderea riscului de detubare accidentala, sa prezinte balonas adiacent cu dispozitiv pentru umflarea balonasului cu supapa, sa fie cat mai aproape de capatul distal al sondei, sa aiba o forma cilindrica si o lungime cat mai mica pentru a scadea riscul de microaspiratie, sa permita un contact cat mai bun cu traheea. Steril	Bucată	13325	193841,00

68	Tub pentru intubație endotraheală cu manșetă 8.5	8.5 material polivinilclorid, termoplastic, linie radiopaca, Rő-contrastă, termoplastic la 37C, baloneta de presiune joasă, presiunea admisibilă în manșetă: Până la 40 mmHg, Marcaj în cm pe toată lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid;conector care să nu se detaseze cu ușurință;Balonasul să fie mobil pentru scăderea riscului de detubare accidentală, să prezinte balonș adiacent cu dispozitiv pentru umflarea balonasului cu supapă, să fie cât mai aproape de capatul distal al sondei, să aibă o formă cilindrică și o lungime cât mai mică pentru a scădea riscul de microaspirație, să permită un contact cât mai bun cu traheea. Steril	Bucată	9280	134997,71
69	Tub pentru intubație endotraheală cu manșetă 9.0	9.0 material polivinilclorid, termoplastic, linie radiopaca, Rő-contrastă, termoplastic la 37C, baloneta de presiune joasă, presiunea admisibilă în manșetă: Până la 40 mmHg, Marcaj în cm pe toată lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid;conector care să nu se detaseze cu ușurință;Balonasul să fie mobil pentru scăderea riscului de detubare accidentală, să prezinte balonș adiacent cu dispozitiv pentru umflarea balonasului cu supapă, să fie cât mai aproape de capatul distal al sondei, să aibă o formă cilindrică și o lungime cât mai mică pentru a scădea riscul de microaspirație, să permită un contact cât mai bun cu traheea. Steril	Bucată	1775	25932,16
70	Tub pentru intubație endotraheală cu manșetă 9.5	9,5, material polivinilclorid, termoplastic, linie radiopaca, Rő-contrastă, termoplastic la 37C, baloneta de presiune joasă, presiunea admisibilă	Bucată	875	16434,10

		in manșetă: Pina la 40 mmHg, Marcaj in cm pe toata lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid; conector care sa nu se detaseze cu usurinta;Balonasul sa fie mobil pentru scaderea riscului de detubare accidentala, sa prezinte balonas adiacent cu dispozitiv pentru umflarea balonasului cu supapa, sa fie cat mai aproape de capatul distal al sondei, sa aiba o forma cilindrica si o lungime cat mai mica pentru a scadea riscul de microaspiratie, sa permita un contact cat mai bun cu traheea. Steril			
71	Tub pentru intubație endotraheală fără manșetă 4.0	4.0, material Polivinilclorid, termoplastic, linie radiopaca, Rő-contrastă, Termoplastic la 37C, marcaj in cm pe toata lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid	Bucată	400	7780,67
72	Tub pentru intubație endotraheală fără manșetă 4.5	4.5, material Polivinilclorid, termoplastic, linie radiopaca, Rő-contrastă, Termoplastic la 37C, marcaj in cm pe toata lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid	Bucată	145	2820,49
73	Tub pentru intubație endotraheală fără manșetă 5.0	5.0, material Polivinilclorid, termoplastic, linie radiopaca, Rő-contrastă, Termoplastic la 37C, marcaj in cm pe toata lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid	Bucată	45	875,33
74	Tub pentru intubație endotraheală cu manșetă 5.5	5.5 material polivinilclorid, termoplastic, linie radiopaca, Rő-contrastă, termoplastic la 37C, baloneta de presiune joasa, presiunea admisibila in manșetă: Pina la 40 mmHg, Marcaj in cm pe toata lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid;conector care sa nu se detaseze cu usurinta;Balonasul sa fie mobil pentru scaderea	Bucată	1207	18983,90

		riscului de detubare accidentala, sa prezinte balonas adiacent cu dispozitiv pentru umflarea balonasului cu supapa, sa fie cat mai aproape de capatul distal al sondei, sa aiba o forma cilindrica si o lungime cat mai mica pentru a scadea riscul de microaspiratie, sa permita un contact cat mai bun cu traheea. Steril			
75	Tub pentru intubație endotraheală cu manșetă 6.0	6.0 material polivinilclorid, termoplastic, linie radiopaca, Rő-contrastă, termoplastic la 37C, baloneta de presiune joasa, presiunea admisibila in manșetă: Pina la 40 mmHg, Marcaj in cm pe toata lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid;conector care sa nu se detaseze cu usurinta;Balonasul sa fie mobil pentru scaderea riscului de detubare accidentala, sa prezinte balonas adiacent cu dispozitiv pentru umflarea balonasului cu supapa, sa fie cat mai aproape de capatul distal al sondei, sa aiba o forma cilindrica si o lungime cat mai mica pentru a scadea riscul de microaspiratie, sa permita un contact cat mai bun cu traheea. Steril	Bucată	700	10226,77
76	Tub pentru intubație endotraheală fără manșetă 2	2 material polivinilclorid, termoplastic, linie radiopacă, Rx-contrastă, termoplastic la 37C, baloneta de presiune joasă, presiunea admisibilă în manșetă: pînă la 40mmHg. Marcaj în cm pe toată lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid	Bucată	93	1640,55
77	Tub pentru intubație endotraheală fără manșetă 2.5	2.5, material Polivinilclorid, termoplastic, linie radiopaca, Rő-contrastă, Termoplastic la 37C, marcaj in cm pe toata lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid	Bucată	303	4461,93

78	Tub pentru intubație endotraheală fără manșetă 3	3, material polivinilclorid, termoplastic, linie radiopacă, Rx-contrastă, termoplastic la 37C, balonetă de presiune joasă, presiunea admisibilă în manșetă: pînă la 40mmHg. Marcaj în cm pe toată lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid	Bucată	803	10797,00
79	Tub pentru intubație endotraheală fără manșetă 3.5	3.5, material Polivinilclorid, termoplastic, linie radiopaca, Rő-contrastă, Termoplastic la 37C, marcaj in cm pe toata lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid	Bucată	548	8069,76
80	Tub pentru intubație endotraheală fără manșetă 5.5	5.5, material Polivinilclorid, termoplastic, linie radiopaca, Rő-contrastă, Termoplastic la 37C, marcaj in cm pe toata lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid	Bucată	68	994,56
81	Tub pentru intubație endotraheală fără manșetă 6	6, material Polivinilclorid, termoplastic, linie radiopaca, Rő-contrastă, Termoplastic la 37C, marcaj in cm pe toata lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid	Bucată	23	336,39
82	Tub pentru intubație endotraheală fără manșetă 6.5	6.5, material Polivinilclorid, termoplastic, linie radiopaca, Rő-contrastă, Termoplastic la 37C, marcaj in cm pe toata lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid	Bucată	30	438,78
83	Tub pentru intubație endotraheală fără manșetă 7	7, material Polivinilclorid, termoplastic, linie radiopaca, Rő-contrastă, Termoplastic la 37C, marcaj in cm pe toata lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid	Bucată	30	438,78
84	Tub pentru traheostomie bilumen tip Shiley 10	Tub pentru traheostomie cu balon si cu canula interna (tip Shiley) 10 material polivinilclorid, termoplastic, linie radiopacă.	Bucată	10	9270,00

85	Tub pentru traheostomie bilumen tip Shiley 7.5	Tub pentru traheostomie cu balon si cu canula interna (tip Shiley) 7.5material polivinilclorid, termoplastic, linie radiopacă.	Bucată	3	2781,00
86	Tub pentru traheostomie bilumen tip Shiley 8.0	Tub pentru traheostomie cu balon si cu canula interna (tip Shiley) 8.0material polivinilclorid, termoplastic, linie radiopacă.	Bucată	15	13905,00
87	Tub pentru traheostomie bilumen tip Shiley 8.5	Tub pentru traheostomie cu balon si cu canula interna (tip Shiley) 8.5material polivinilclorid, termoplastic, linie radiopacă.	Bucată	65	60255,00
88	Tub polimer 10mm/8mm	Diametru extern 10mm, Diametru intern 8mm	Bucată	670	14472,00
89	Tub polimer 8mm/6mm	Diametru extern 8mm, Diametru intern 6mm	Bucată	670	10050,00
90	Tub prelungitor pentru sisteme de infuzie 220,150.	Tub prelungitor pentru sisteme de infuzie 220,150. Prelungitoare pentru sisteme de infuzie, steril, apirogen, netoxic, lungimea 150 cm, material PVC, transparent, presiune inalta, unica folosinta, ambalaj individual, conectare Luer Lock, termen de valabilitate 5 ani	Bucată	5900	118000,00
91	Tub pentru caile biliare T-Kehr N10	Tub p-u caile biliare T-Kehr N10	Bucată	145	7830,00
92	Tub pentru caile biliare T-Kehr N16	Tub p-u caile biliare T-Kehr N16	Bucată	155	8370,00
93	Tub pentru caile biliare T-Kehr N20	Tub p-u caile biliare T-Kehr N20	Bucată	110	5940,00
94	Tub pentru drenaj tip "Redon" nr.20, silicon	Tub p-u drenaj tip "Redon" nr.20, silicon	Bucată	1042	56268,00

95	Tub pentru drenaj tip "Redon" nr.22 silicon	Tub p-u drenaj tip "Redon" nr.22 silicon	Bucată	2592	139968,00
96	Tub pentru drenaj tip "Redon" nr.24, silicon	Tub p-u drenaj tip "Redon" nr.24, silicon	Bucată	2240	120960,00
97	Tub pentru drenaj tip "Redon" nr.26, silicon	Tub p-u drenaj tip "Redon" nr.26, silicon	Bucată	312	16848,00
98	Tub pentru drenaj tip "Redon" nr.28, silicon	Tub p-u drenaj tip "Redon" nr.28, silicon	Bucată	2112	114048,00
99	Tub pentru drenaj tip "Redon" nr.30, silicon	Tub p-u drenaj tip "Redon" nr.30, silicon	Bucată	2007	108378,00
100	Tub silicon 5x7mm	Tub silicon medical 5x7mm, cu posibilitatea autoclavării la 132°C	Bucată	1392	20880,00
101	Tub silicon 7x9mm	Tub silicon medical 7x9mm, cu posibilitatea autoclavării la 132°C	Bucată	2870	51660,00
102	Tub traheostomic cu manșetă Nr. 7	Tub traheostomic cu manșetă, mărimea Nr. 7, steril, PVC Canulă cu conector 15mm, cu manșetă de presiune joasa. Obturator perforat si curea de gat larg, siliconizat, netoxic, cu linia Rg – contrast. Presiunea adminitrata in manșetă pina la 20 mm H2O	Bucată	31	3850,42
103	Tub traheostomic cu manșetă Nr. 7,5	Tub traheostomic cu manșetă, mărimea Nr. 7.5, steril, PVC Canulă cu conector 15mm, cu manșetă de presiune joasa. Obturator perforat si curea de gat larg, siliconizat, netoxic, cu linia Rg – contrast. Presiunea adminitrata in manșetă pina la 20 mm H2O	Bucată	159	21904,76

104	Tub traheostomic cu manșetă Nr. 8	Tub traheostomic cu manșetă, mărimea Nr. 8.0, steril, PVC Canulă cu conector 15mm, cu manșetă de presiune joasa. Obturator perforat si curea de gat larg, siliconizat, netoxic, cu linia Rg – contrast. Presiunea adminitrata in manșetă pina la 20 mm H2O	Bucată	659	90787,66
105	Tub traheostomic cu manșetă Nr. 8,5	Tub traheostomic cu manșetă, mărimea Nr. 8.5, steril, PVC Canulă cu conector 15mm, cu manșetă de presiune joasa. Obturator perforat si curea de gat larg siliconizat, netoxic, cu linia Rg – contrast. Presiunea adminitrata in manșetă pina la 20 mm H2O	Bucată	738	101671,16
106	Tub traheostomic cu manșetă Nr. 9	Tub traheostomic cu manșetă, mărimea Nr. 9, steril, PVC Canulă cu conector 15mm, cu manșetă de presiune joasa. Obturator perforat si curea de gat larg siliconizat, netoxic, cu linia Rg – contrast. Presiunea adminitrata in manșetă pina la 20 mm H2O	Bucată	189	27822,17
107	Ploscă urinară pentru barbati	Urinar pentru barbati volum 1000-1200ml, material - masă plastică, cu mâner și capac	Bucată	1960	35280,00
108	Vacuum-chiureta pentru biopsie endometrială tip Pipelle	Din plastic, lungimea 270-280 mm, diametru 2 mm, spațiu pentru piston 220 mm, cu marcajul adâncimii introducerii 20-120 mm cu valoarea diviziunii 10 mm, cu 4 orificii laterale la capăt, steril, de unica folosință.	Bucată	46	3933,00
109	Cearșaf medical 200*150 cm (material neșesut, laminat (cu peliculă) prelucrabil)	1) material neșesut, laminat (cu peliculă) prelucrabil, SPP 90g/m.p 2) dimensiune: 200*150 cm (+/- 5cm ) Forma de ambalare: livrat în ambalaj, marcat și	Bucată	1000	8333,33

		etichetat de producător cu menționarea datelor de identitate			
110	Robinet tridirecțional steril, fără linie de extensie	Robinet tridirecțional steril, 3-direcționale (cu codare de culori) , rezistent la influența chimică a medicamentelor; rezistent la dezinfectant pe baza de alcool; lipido-rezistent, rotația robinetului 360°, rezistent la presiune $\geq 4$ bari, steril, fără latex	Bucată	60000	450233,33
111	Cateter toracic cu trocar 18 FR	Constituit din PVC termosensibil cu trocar metalic, disponibil atât cu varf bont cât și cu varf ascuțit, aplicat în drenaj rapid, pleural și toracic, non-operativ, fixare etanșă în zona de contact a PVC-ului cu trocarul metalic cu varf ascuțit, perforații largi cu margini fine pentru drenaj eficient, prezintă marcaje la 2 cm și linie radio-opacă pentru o aplicare precisă, varful permite o conectare simplă la orice sistem de drenaj toracic, Diametru 18 FR	Bucată	20	1080,00
112	Cateter toracic cu trocar 26 FR	Constituit din PVC termosensibil cu trocar metalic, disponibil atât cu varf bont cât și cu varf ascuțit, aplicat în drenaj rapid, pleural și toracic, non-operativ, fixare etanșă în zona de contact a PVC-ului cu trocarul metalic cu varf ascuțit, perforații largi cu margini fine pentru drenaj eficient, prezintă marcaje la 2 cm și linie radio-opacă pentru o aplicare precisă, varful permite o conectare simplă la orice sistem de drenaj toracic,	Bucată	20	1080,00

		Diametru 26 FR			
113	Set steril pentru laparoscopie	Componența minimă: - cearșaf impermeabil laminat pentru masa instrumente 140x75 cm - 1 bucată; - cearșaf SMS pentru masa operație 160x150 cm cu bordura adezivă – 1 bucată; - cearșaf 250x160 cm cu câmp adeziv și abs. incizia 30x15 cm - 1 bucată; - husă protecție laparoscop lam. - 1 bucată; - pungă cu banda adezivă - 2 bucăți; - șervețel material absorbant 70x50 cm - 3 bucăți; - banda adezivă – 2 bucăți;	set	50	5000,00
114	Ac chirurgical rotund 1/2 17 mm	Ac chirurgical rotund 1/2 17 mm	Bucată	30	200,00
115	Ac chirurgical rotund 1/2 22 mm	Ac chirurgical rotund 1/2 22 mm	Bucată	50	333,33
116	Ac chirurgical rotund 1/2 26 mm	Ac chirurgical rotund 1/2 26 mm	Bucată	30	200,00
117	Ac chirurgical rotund 1/2 30 mm	Ac chirurgical rotund 1/2 30 mm	Bucată	20	133,33
118	Ac chirurgical rotund 3/8 17 mm	Ac chirurgical rotund 3/8 17 mm	Bucată	20	133,33
119	Ac chirurgical rotund 3/8 26 mm	Ac chirurgical rotund 3/8 26 mm	Bucată	40	266,67
120	Ac chirurgical rotund 3/8 22 mm	Ac chirurgical rotund 3/8 22 mm	Bucată	50	333,33
121	Ac chirurgical tăietor 3/8	Ac chirurgical tăietor 3/8 17 mm	Bucată	30	200,00

	17 mm				
122	Ac chirurgical tăietor 3/8 22 mm	Ac chirurgical tăietor 3/8 22 mm	Bucată	40	266,67
123	Ac pentru biopsia și prelevarea țesuturilor moi, pentru pistol semiautomat, lungimea 130 mm.	Ac pentru prelevarea țesuturilor moi , pentru pistol semiautomat, 16 G, lungimea 130mm, steril, de unică folosință, pentru pistol semiautomat, în cazul în care acele nu sunt compatibile cu pistolul din dotare, operatorul economic va oferi 2 pistoale în custodie, pentru perioada valabilă a contractului	Bucată	1530	446250,00
124	Burete (filtre) pentru casete biopsie	Burete (filtre) pentru casete biopsie. Certificat CE sau declaratie de conformitate în functie de evaluarea conformitatii cu anexele corespunzatoare pentru produsul dat.Certificat ISO13485 si /sau ISO9001(în dependenta de categorie produsului)	Bucată	10000	833,33
125	Filtru tip Chemo Mini Spike Plus With Fluidfilter	Filtru antibacterian de 0,2 μm pe canalul de echilibrare a presiunilor.Valvă integrată pentru prevenirea scurgerilor nedorite. Filtru antiparticule de 5 μm pe canalul active. Căpăcel rosu.	Bucată	600	4500,00
126	Citoperiuțe sterile cu tăietura unilaterală	Citoperiuțe sterile, cu tăietura unilaterală	set	500	1041,67
127	Pungi evacuatoare urostomie	Sistem stomic unitar cu evacuare pentru urostomii, 30x15 cm, flansa adeziva din hidrocoloid, liner material netesut, gura de taiere 57 mm. Compus din 3 straturi de inalta rezistenta. Antialergic	Bucată	3000	57500,00

128	Set pentru traheostomie (conicotomie)	Să includă: un bisturiu, un ac de perforare cu diametru mare cu o seringă sau un ac cu ghidaj și un cateter care se plasează în trahee după ce ligamentul cricoid a fost perforat	Bucată	5	2500,00
129	Ac chirurgical 3B2	3B2 - 0,5x25mm	Bucată	50	458,33
130	Ac chirurgical 3B2	3B2 - 0,6x30mm	Bucată	50	458,33
131	Ac chirurgical 5A 1	5A 1 - 0,9x22mm	Bucată	50	500,00
132	Cearșaf cu gaură	Țesătură bumbac 160cmx200cm (+-10 cm) ,gaura10x30cm (+-1 cm)	Bucată	100	10833,33
133	Scutece (pelinci)	Țesătură bumbac, 70cmx70cm	Bucată	650	10291,67
134	Tub traheostomatic cu manșetă Nr. 4,5	Tub traheostomic cu manșetă, mărimea Nr. 4,5, steril, PVC Canulă cu conector 15mm, cu manșetă de presiune joasă. Obturator perforat și curea de gat larg, siliconizat, netoxic, cu linia Rg – contrast. Presiunea administrată în manșetă pînă la 20 mm H <sub>2</sub> O	Bucată	5	62,50
135	Tub traheostomatic cu manșetă Nr. 5,5	Tub traheostomic cu manșetă, mărimea Nr. 5,5, steril, PVC Canulă cu conector 15mm, cu manșetă de presiune joasă. Obturator perforat și curea de gat larg, siliconizat, netoxic, cu linia Rg – contrast. Presiunea administrată în manșetă pînă la 20 mm H <sub>2</sub> O	Bucată	5	62,50
136	Tub traheostomatic cu manșetă Nr. 6,5	Tub traheostomic cu manșetă, mărimea Nr. 6,5, steril, PVC Canulă cu conector 15mm, cu manșetă de presiune joasă. Obturator perforat și curea de gat larg, siliconizat, netoxic, cu linia Rg –	Bucată	5	62,50

		contrast. Presiunea administrata in manșetă pina la 20 mm H2O			
137	Ac chirurgical B 502-000	B 502-000 1.80*100mm	Bucată	20	126,00
138	Ac chirurgical B 502-1	B 502-1 1.40*80mm	Bucată	20	126,00
139	Ac chirurgical B 502-4	B 502-4 1.30*65mm	Bucată	10	63,00
140	Ac chirurgical B 502-5	B 502-5 1.20*60mm	Bucată	10	63,00
141	Ac chirurgical B 502-11	B 502-11 0.80*32mm	Bucată	20	126,00
142	Ac chirurgical BE 560-4	BE 560-4 1.30*65mm	Bucată	20	126,00
143	Ac chirurgical BE 560-10	BE 560-10 1.00*45mm	Bucată	10	63,00
144	Ac chirurgical BE 560-12	BE 560-12 0.90*36mm	Bucată	10	63,00
145	Ac chirurgical BE 560-13	BE 560-13 0.90*30mm	Bucată	10	63,00
146	Ac chirurgical PB 538-3	PB 538-3 0.60*36mm	Bucată	100	630,00
147	Ac chirurgical BR 510-1	BR 510-1 1.40*80mm	Bucată	50	315,00
148	Ac chirurgical BR 510-3	BR 510-3 1.30*70mm	Bucată	50	315,00
149	Ac chirurgical BR 510-3	BR 510-4 1.30*65mm	Bucată	50	315,00
150	Ac chirurgical BR 510-6	BR 510-6 1.20*55mm	Bucată	50	315,00
151	Ac chirurgical GR 514-000	GR 514-000 1.80*100mm	Bucată	30	189,00

152	Ac chirurgical GR 514-000	GR 514-000 1.60*92mm	Bucată	30	189,00
153	Ac chirurgical GR 514-1	GR 514-1 1.40*80mm	Bucată	30	189,00
154	Ac chirurgical GR 514-3	GR 514-3 1.30*70mm	Bucată	30	189,00
155	Ac chirurgical GR 514-12	GR 514-12 0.80*28mm	Bucată	30	189,00
156	Ac chirurgical GAR 496-00	GAR 496-00 1.80*80mm	Bucată	40	252,00
157	Ac chirurgical GAR 498-1	GAR 498-1 1.60*60mm	Bucată	40	252,00
158	Ac chirurgical GAR 498-4	GAR 498-4 1.40*45mm	Bucată	40	252,00
159	Ac chirurgical Mayo 542-1	Mayo 542-1 1.50*50mm	Bucată	50	315,00
160	Ac chirurgical Mayo 542-2	Mayo 542-2 1.40*45mm	Bucată	50	315,00
161	Ac chirurgical Mayo 542-3	Mayo 542-3 1.40*42mm	Bucată	50	315,00
162	Ac chirurgical G 504-0	G 504-0 1.60*85mm	Bucată	20	126,00
163	Ac chirurgical G 504-3	G 504-3 1.30*70mm	Bucată	40	252,00
164	Ac chirurgical G 504-4	G 504-4 1.30*65mm	Bucată	50	315,00
165	Ac chirurgical G 504-6	G 504-6 1.20*55mm	Bucată	30	189,00

166	Ac chirurgical PD 534-3	PD 534-3 0.60*36mm	Bucată	50	315,00
167	Ac chirurgical PD 534-5	PD 534-5 0.60*25mm	Bucată	30	189,00
168	Ac chirurgical HR 422-00	HR 422-00 1.40*75mm	Bucată	100	630,00
169	Ac chirurgical HR 422-00	HR 422-00 1.20*60mm	Bucată	100	630,00
170	Ac chirurgical HR 422-1	HR 422-1 1.10*52mm	Bucată	50	315,00
171	Ac chirurgical HR 422-2	HR 422-2 1.00*45mm	Bucată	50	315,00
172	Ac chirurgical PH 544-1	PH 544-1 0.70*55mm	Bucată	30	189,00
173	Ac chirurgical PH 544-2	PH 544-2 0.70*45mm	Bucată	30	189,00
174	Ac chirurgical PH 544-3	PH 544-3 0.60*36mm	Bucată	20	126,00
175	Ac chirurgical E 530-2	E 530-2 1.00*40mm	Bucată	30	189,00
176	Ac chirurgical GER 566-7	GER 566-7 1.10*52mm	Bucată	20	126,00
177	Ac chirurgical GER 566-8	GER 566-8 1.10*50mm	Bucată	20	126,00
178	Ac chirurgical GER 566-12	GER 566-12 0.90*36mm	Bucată	10	63,00
179	Ac chirurgical GER 566-14	GER 566-14 0.80*34mm	Bucată	10	63,00
180	BALON AMBU	Pentru maturi	Bucată	1	333,33

181	Canulă ginecologică pentru vacum aspiratie la seringă Karman	Canula la seringă Karman pentru VAM marimea N6, N7, N10	Bucată	30	407,50
182	Tub pentru drenaj tip "Redon" nr.16 F, silicon	Tub p-u drenaj tip "Redon" nr.16, silicon	Bucată	500	20833,33
183	Tub pentru drenaj tip "Redon" nr.18 F, silicon	Tub p-u drenaj tip "Redon" nr.18, silicon	Bucată	500	20833,33
184	Cateter Foley uretrovezical	Silicon transparent în formă de T, L-50cm ,N16-24 Ch , biluminale , balon gonflabil 30-50ml	Bucată	2000	58333,33
185	Cateter Foley uretrovezical	Silicon transparent , dimensiuni N16-24 Ch , triluminale , hemostatice, balon gonflabil 30-60ml	Bucată	50	1875,00
186	Cateter pentru alimetatie enterala	Fr10-18; L 100-120cm, stomacal/duodenal, poliuretan biocompatibil, cu mandren, conector Y	Bucată	300	87500,00
187	Set pentru cateterizare arteriilor periferice dupa metoda Seldinger pentru masurarea invaziva presiunii arteriale si preluarea sangei la analiza+linia de extensie cu supapa hemostatica speciala	Set pentru cateterizare arteriilor periferice dupa metoda Seldinger pentru masurarea invaziva presiunii arteriale si preluarea sangei la analiza+linia de extensie cu supapa hemostatica speciala.Marimea alb 20G/160 mm , rosu 20G/80 mm, galben 22G/80 mm , sur 18G/160 mm	Bucată	245	51041,67
188	Set seringă compatibil cu angiomat Stellant Dual( CT)	2 buc.seringă de 200ml cu următoarele caracteristici: material transparent, rezistent la presiune de minim 400psi, sunt prevăzute cu marcaje de tip FluiDot, 1buc tub conector pacient spiralat în T cu următoarele caracteristici: lungimea 150cm 1 -Quick fill tube, permite	Bucată	100	22500,00

		conectarea la seringile injectorului prin intermediul conectorului în T.			
189	Set seringă compatibil cu angiomas VISTRON (CT)	1 buc. Seringă de 200ml: rezistă la presiuni de minim 355 psi sunt prevăzute cu marcaje de tip FluiDot care permit detectarea rapidă a prezentei sau absentei fluidului în seringă; 1 buc. tub conector pacient, spiralat cu următoarele caracteristici: lungime 150cm.1 -Quik fill tube. Permite conectarea la seringile injectorului Vistron CT prin intermediul conectorului	Bucată	100	12500,00
190	Tub pentru intubație endotraheală cu manșetă	PVC, înclinarea varfului 37°, adaptor 15 mm, cu manșetă, linie radioopacă. Marimile posibile: N7, 7,5, 8, 8,5, 9, 9,5	Bucată	8000	66666,67
191	Tub conector pentru seringă compatibil cu angiomas Stellant Dual CT	1 buc tub conector pacient spiralat în T cu următoarele caracteristici: lungimea 152cm cu conector tip Luer-Lok, rezistentă la presiuni de minim 400psi, permite conectarea la seringile injectorului prin intermediul conectorului T	Bucată	200	36166,67
192	Tub conector pentru seringă compatibil cu angiomas Vistron CT	1 buc tub conector pacient spiralat în T cu următoarele caracteristici: lungimea 152cm cu conector tip Luer-Lok, rezistentă la presiuni de minim 400psi, permite conectarea la seringile injectorului prin intermediul conectorului T	Bucată	200	22000,00
193	Ac de tip Luer Lock Hub	Ac de tip Luer Lock Hub, din oțel inoxidabil, de dimensiune 1,4x50mm, în set a câte 6 bucăți.	set	1	1179,17
194	Ac epidural 18G		Bucată	700	5833,33
195	Ac pentru stiloul de	Lungimea 4 mm, diametrul mai mare sau egal cu	Bucată	15136	8577,07

	insulina	32G			
196	Ac pentru amniocenteză, lungimea 210mm, de unică folosință, aprotogene, în ambalaj individual, sterile, cu marcaj special ultrapoint.	Ace pentru amniocenteză, lungimea 210mm, de unică folosință, aprotogene, în ambalaj individual, sterile, cu marcaj special ultrapoint. Pentru colectarea lichidului amniotic	Bucată	1200	87000,00
197	Bandaj tubular elastic N6 (polisomnografie)	Grupa-bint elastic, denumirea-bandaj Ultratub elastic tubular N6	Bucată	30	1250,00
198	Cateter rectal nr. 18	Cateter rectal Nr 18, fabricat din latex cu lung. Minimă 40 cm	Bucată	200	600,00
199	Cateter rectal nr. 16	Cateter rectal Nr 16, fabricat din latex cu lung.Minimă 40 cm	Bucată	200	600,00
200	Cateter rectal nr. 14	Cateter rectal Nr 14, fabricat din latex cu lung.Minimă 40 cm	Bucată	200	600,00
201	Cateter rectal nr. 12	Cateter rectal Nr 12, fabricat din latex cu lung.Minimă 40 cm	Bucată	200	600,00
202	Cateter rectal nr. 10	Cateter rectal Nr 10, fabricat din latex cu lung.Minimă 40 cm	Bucată	100	300,00
203	Cateter subclaviar	Cateter subclaviar d 0,6 mm	Bucată	300	4250,00
204	Container anatomo-patmorfologic	1.Volum Total : 1000 ml 2.cu etichetă pentru marcarea 3.cu capac cu înfiletare maximă ce împiedică scurgerea lichidelor	Bucată	200	1500,00
205	Container anatomo-	1.Volum Total : 500 ml 2.cu etichetă pentru marcarea 3.cu capac cu înfiletare maximă ce	Bucată	300	1650,00

	patmorfologic	împiedică scurgerea lichidelor			
206	Container anatomo-patmorfologic	1.Volum Total : 200 ml 2.cu etichetă pentru marcarea 3.cu capac cu înfiletare maximă ce împiedică scurgerea lichidelor	Bucată	700	2450,00
207	Container anatomo-patmorfologic	1.Volum Total : 60 ml 2.cu etichetă pentru marcarea 3.cu capac cu înfiletare maximă ce împiedică scurgerea lichidelor	Bucată	1000	1800,00
208	Container anatomo-patmorfologic	1.Volum Total : 30 ml 2.cu etichetă pentru marcarea 3.cu capac cu înfiletare maximă ce împiedică scurgerea lichidelor	Bucată	30	77,25
209	Drenuri	Drenuri tubucare din latex,sterile. Lățimea 5cm - lungimea 30 cm (pentru drenarea cavității abdominale)	Bucată	1000	3000,00
210	Garou hemostatic	Garou pentru hemostață tip "Martensa" ortopedic cu diam.-1,5mm lăț.-7cm lung.-3m, fabricat din cauciuc	Bucată	20	841,67
211	Garou hemostatic	Garou pentru hemostață tip "Martensa" ortopedic cu diam.-1,5mm lăț.-5cm lung.-3m, fabricat din cauciuc	Bucată	20	841,67
212	Învelis plagial	Collahit FA sau echivalent , steril, dimensiune 60 x 100 mm	Bucată	1000	188333,33
213	Set gastrostomă	Cu manșetă circulară silicon cu diametru 10 Fr	Bucată	5	1875,00
214	Set gastrostomă	Cu manșetă circulară silicon cu diametru 14 Fr	Bucată	5	1875,00
215	Set gastrostomă	Cu manșetă circulară silicon cu diametru 16 Fr	Bucată	5	1875,00

216	Set gastrostomă	Cu manșetă circulară silicon cu diametru 24 Fr	Bucată	5	1875,00
217	Set pentru cateterizarea venoasa centrala percutana	set pentru cateterizarea venoasa centrala percutana (PICC lines) pentru nou-nascuti cu GEMN diametrul 1,9 FR cu un lumen, impregnate cu vancomicina	Bucată	50	41666,67
218	Set pentru cateterizarea venoasa centrala percutana	set pentru cateterizarea venoasa centrala percutana (PICC lines) pentru nou-nascuti cu GMN si GFMN diametrul cu 2,6 FR cu doua lumene, impregnate cu vancomicina	Bucată	150	125000,00
219	Silo Bag silicon	Container de sigelare cavitate abdominal din silicon	Bucată	4	5333,33
220	Sistem de șuntare ventricolo-peritoneal	Sistem de șuntare impregnate cu antibiotici, presiune medie L - 12 mm	Bucată	8	39966,67
221	Sistem de șuntare ventricolo-peritoneal	Sistem de șuntare ventricolo-peritoneal steril de presiune mediu L -12mm	Bucată	9	44962,50
222	Sistem de șuntare ventricolo-peritoneal	Sistem de șuntare ventricolo-peritoneal steril de presiune joasă L -12mm	Bucată	2	9991,67
223	Sistem de aspiratie cu circuit inchis	pentru nou -nascut/pediatric cu adaptor Y, endotraheal 6F (2,5 - 3,5)	Bucată	100	16666,67
224	Sonda gastrica nr 4	Sonda gastrica nr.4 pentru alimentarea nou-nascutului	Bucată	300	345,00
225	Sonda gastrica nr 6	Sonda gastrica nr.6 pentru alimentarea nou-nascutului	Bucată	800	920,00
226	Cateter Foley uretrovezical CH 10	1.dimensiuni: CH 10, lungimea 40-45cm. 2. balon simetric, rotund. 3. cu 2 canale . 4. material: silicon. 5. orificii amplasate lateral. 6. vâr	Bucată	20	333,33

		atraumatic, cilindric. 7. steril. 8 radiopac, 9. valvă Luer-Lock tip seringă. 10. ambalat individual			
227	Cateter Foley uretrovezical CH 6	1.dimensiuni: CH6, lungimea 40-45cm. 2. balon simetric, rotund. 3. cu 2 canale . 4. material: silicon. 5. orificii amplasate lateral. 6. vîrf atraumatic, cilindric. 7. steril. 8 radiopac, 9. valvă Luer-Lock tip seringă. 10. ambalat individual	Bucată	20	833,33
228	Cateter Foley uretrovezical CH 8	1.dimensiuni: CH8, lungimea 40-45cm. 2. balon simetric, rotund. 3. cu 2 canale . 4. material: silicon. 5. orificii amplasate lateral. 6. vîrf atraumatic, cilindric. 7. steril. 8 radiopac, 9. valvă Luer-Lock tip seringă. 10. ambalat individual	Bucată	20	833,33
229	Stent ureteral Pigtail cu ghid bilateral X-RAY 3 Fr, pentru copii	Cateter ureteral dublu J, 3 Fr, material- 100% silicon, lungime 20cm, vîrf deschis fir ghidare Fix 0.035", 110cm; dispozitiv pentru a împinge cateterul de la endoscop în ureter și bazinet 70 cm	Bucată	5	2916,67
230	Stent ureteral Pigtail cu ghid bilateral X-RAY 4 Fr, pentru copii	Cateter ureteral dublu J, 4 Fr, material- 100% silicon, lungime 20cm, vîrf deschis fir ghidare Fix 0.035", 110cm; dispozitiv pentru a împinge cateterul de la endoscop în ureter și bazinet 4,8Fr/Ch 70 cm	Bucată	5	2916,67
231	Protector de pat 60*90 cm	Protector de pat 60*90 cm. Conceput pentru protejarea patului sau altor suprafețe în timpul de schimbarea a scutecului sau efectuarea a procedurilor igienice.	Bucată	3900	21287,50
232	Saci pentru deșeuri medicale	1.Volumul - 10-20 litri 2.Cu pictograma "Pericol biologic" 3.Culoare galbenă	Bucată	3000	4050,00

		4.Rezistență mecanică mare, nu permite scurgerea lichidelor 5.Sacul să poată fi închis ușor și sigur			
233	Mucus extractor tip Polymed 4004++4008	Cu capac rotativ	Bucată	100	1250,00
234	Absorbante pentru femei, destinate pacienților internați în IMSP SPITALUL CLINIC DE PSIHIATRIE	Flux normal, cu aripioare N10	Bucată	3000	4000,00
235	Respiratoare cu valva respiratorie	Etichetele de fond și marcajul - inviolabile și rezistente la T minus 80°C și umiditate sporită, asigurate cu cod-bare pentru identificare serie/lor;	Bucată	13000	189583,33
236	Brățară de identificare (baieti)	Bratari identificare NOU NASCUTI - BĂIEȚI - ALBASTRU (BLEU) Bratari de identificare pentru copii, confectionate din PVC moale, prevazut pentru insertia datelor de identificare	Bucată	4000	6666,67
237	Brățară de identificare (fete)	Bratari identificare NOU NASCUTI - FETE - ROZ/ALB Bratari de identificare pentru copii, confectionate din PVC moale, prevazut pentru insertia datelor de identificare	Bucată	4000	6666,67
238	Canulă ginecologică pentru VAM	N5, N6, N7, N8, N9, N10, N12	Bucată	95	2861,88
239	Pungi pentru colectarea singelui dublu	Materiale de bază ale plasticului – polivinilhidrolid și dietilftalat; Containerul pentru recoltarea sîngelui	Bucată	40	500,00

	<p>– volum de 450 ml asigurat cu soluție anticoagulantă; Containerul pentru transferul componentului sanguin – volum de 400 ml; Containerele vor fi asigurate cu:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) două orificii, în partea superioară, pentru fixarea acestuia în presele de separare a dispozitivului de separare în componente sanguine;</li><li>b) două racorduri, în partea superioară pentru conexiunea la sistemul de transfuzie;</li><li>c) fante pe părțile laterale, bine stanate și decupate, pentru fixarea tubulaturii pilot a acestuia;</li><li>d) fantă pe partea inferioară, pentru suspendarea containerului în suportul de transfuzie.</li></ul> <p>Soluția anticoagulantă – va conține citrat de natriu, fosfat, adenină și dextroză în volum de 63ml;</p> <p>Etichetele de fond și marcajul - inviolabile și rezistente la T minus 80°C și umiditate sporită, asigurate cu cod-bare pentru identificare serie/lor;</p> <p>Sistemul de recoltare a probei sanguine de laborator:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) pentru eprubetă vacuum;</li><li>b) dotată cu holder și ac;</li><li>c) integrat în sistemul închis și steril al tubulaturii de recoltare;</li><li>d) asigurate cu clame;</li><li>e) amplasat pe tubulatura de recoltare pînă la ramificarea racordului Y care va conține :</li></ul> <p>Tubulatura de prelevare a sîngelui de donator cu</p>			
--	--	--	--	--

		<p>10 segmente aliatorii și cod numeric de identificare a acestora ;  Tubulaturile de transfer a componentelor sanguine asigurat cu lungimea tubulaturii de transfer nu mai mică de 40 cm, prezența codului numeric de identificare a acestora și asigurat cu clamă.  f) utilizare ulterioară inofensivă – obligatoriu prezent.  Forma de ambalare: fiecare unitate ambalată separat, livrate în ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător cu menționarea datelor de identitate (denumire, număr lot/serie, inclusiv identificare prin cod bare, termenii de valabilitate, condiții de păstrare) și prezența notificărilor „DE UZ UNIC”, „STERIL”. Datele de identitate expuse pe ambalaj vor coincide în mod obligator cu cele de pe eticheta containerului.</p>			
240	Set combinat pentru anestezie spinală și analgezie epidurală	<p>Ac epidural 16 G  Cateter epidural lungimea minim 90 cm cu diametrul compatibil al acului din set  Adaptor pentru cateter epidural  Filtru pentru aer  Siringa pentru identificarea spatiului epidural dupa tehnica pierderii rezistentei  Minim 2 seringi de plastic volum minim 10 ml și 2 ml.  Minim 2 cimp steril non fenestrate dimensiunile minim 50/50cm  Comprese sterile minim 3  Periute cu burete minim 3  Manusi chirurgicale sterile dimensiune 7,5 sau</p>	Bucată	1600	240000,00

		mai mare Ac spinal pencilepoint 25 G Toate componentele setului împachetate în ambalaj steril			
241	Set de extensie cu diametrul mic cu supapa Safeflow		Bucată	20	166,67
242	Set de extensie Y fara supapa		Bucată	20	500,00
243	Sonda pentru alimentare 4 Fr		Bucată	340	425,00
244	Sonda pentru alimentare 6 Fr		Bucată	300	375,00
245	Sterilete	TCU380. Ambalate și etichetate conform HG 702 din 11 iulie 2018	Bucată	70	5833,33
246	Tub p/u alimentare cu port tip mama L 40 cm 4Fr		Bucată	1300	2166,67
247	Tub p/u alimentare cu port tip mama L 40 cm 6Fr		Bucată	1500	2500,00
248	Cearșaf medical 50*40 cm absorbant	Material absorbabil 90/100g/mp	Bucată	6000	19000,00
249	Set pentru vase Centrale metoda Seldiner monolumen 8F	Set pentru vase Centrale metoda Seldiner monolumen 8F, 20cm, seringă 10ml, bisturiu, fixatoare. Steril, apirogen, netoxic	Bucată	30	5000,00

250	Pungi pentru colectarea urinei 100 ml	1.Volum: 100 ml 2.steril 3.material: PVC, transparent 4. gradate (g) 5. Apirogen, antialergic 6. Pediatric 7. Cu lipici 8.Ambalaj individual	Bucată	2150	8958,33
251	Sonda nazo-gastrica (tip Levin) CH 26	1.dimensiuni: CH26, lungime:100 - 120 cm 2.radioopac 3.atraumatic 4.cu orificii laterale 5.tub simplu 6.material: PVC 7.marcaj de măsurare a adâncimii (cm) 8.steril 9.ambalat individual	Bucată	500	1250,00
252	Garou hemostatic din latex	Garou hemostatic din latex, tub	Bucată	200	1160,00
253	Lingurița Folkman	Lingurița Folkman,sterilă, in ambalaj individual	Bucată	32500	32500,00
254	Saci pentru vomă	Punga igienica pentru voma cu banda absorbanta si snur ce transformă voma în gel, minim 450 ml.	Bucată	8000	133333,33
255	Scutece-copii 9-18 kg	Scutece pentru copii, N5/9-18 kg, cu benzi flexibile laterale, unica folosință, conservarea mirosului, capacitate bună de absorbție, senzație de uscat la piele, indicator de umplere a scutecului, să permită circulația aerului prevenind iritatiile pielii.	Bucată	300	742,50
256	Drenaj steril pentru aspiratie active a plagilor postoperatorii cu balon de 400 ml	Drenaj steril pentru aspiratie active a plagilor postoperatorii cu balon de 400 ml, Valva antireflux, Dren cu troacar, Punga cu 3 spirale, Tuburi cu conector în Y, Clampa pentru tuburi, Clampa pentru fixare de cersaf, Ambalaj steril de unică folosință. Cerificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Cerificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului)	Bucată	1800	135000,00

257	Canula nazala pentru oxigen, pediatrică	Pediatrice, diametru narine nu mai mare de 4mm, inaltimea 5 - 8mm, distanta intre narine 5-7 mm. Fabricat din PVC moale, netoxic, latex free.	Bucată	3000	12750,00
258	Masca Nebulizer pediatrică	Pediatică, dimensiunea medie a particulelor 3.1 microni, Kit complet format din masca-nebulizator, camera nebulizator si tub, model de referinta - Cirrus 2 - Intersurgical.	Bucată	200	2900,00
259	Prelungitor pentru sisteme infuzie, pediatrică	Lungimea 150cm, diametru extern maxim 2.5mm, intern 1.1mm - 1.4mm 1.steril 2.material: PVC, transparent 3.de unică folosință 4.ambalaj individual 5.Conector: Luer-Lock 6.termen de valabilitate - 3 ani de la livrare *	Bucată	6000	14532,00
260	Ac de unică folosință pentru seringi 25G	Ace pentru seringă, sterile, de unica folosinta, ambalate individual. Dimensiunea acului 25G5/3 lungimea acului 0,5x16 milimetri	Bucată	600	1000,00
261	Ac de unică folosință pentru seringi 18G	Ace hipodermice pentru seringă, sterile, de unica folosinta, ambalate individual,18G, 1,2x40mm	Bucată	1000	450,00
262	Combinezoane de protecție (protecție înaltă pentru sectii ATI)	1.Material: nețesut laminat, densitatea totală (nețesut+materialul pentru laminare externă) min 60g/m2. 2.Banda de protecție pe toată lungimea cusăturilor. 3. Botoși parte integrală a combinezonului, prevăzuți cu elastic la gleznă. 4.Gluga să fie cu elastic și cu clapă cusută sau cu clapă care să vină ca parte integră la gluga combinezonului pentru închidere la bărbie. Închiderea clapei de la glugă să fie prin fixare cu bandă adezivă. 5.Să se închidă cu fermoar, cursorul fermoarului prezăvut cu lacăt de fixare, pentru evitarea deschiderii accidentale.	Bucată	200	10622,70

Obligatoriu fermoarul acoperit cu placă cu fixare cu bandă adezivă pe porțiunea distală a plăcii, pe toată lungime fermoarului, pentru protecția la pătrunderea agenților infecțioși prin materialul fermoarului. 6. Mâneca să fie asigurată cu buclă pentru fixarea pe deget întru evitarea alunecării mâneicii din mânuși. 7. Câte o pereche de bahili adițional din material spond bond laminat, pentru protecție suplimentară a piciorului. 8. Combinazonul trebuie să asigure protecție conform AAMI PB 70 nivel 4 de performanță, sau (EN 14126-B) și EN 14605, sau echivalentul. 9. Să asigure libertate de mișcare. 10. Ambalaj individual cu inscripția mărimii și modelului combinezonului. Produs de unică folosință. Mărimi disponibile L, XL, 2XL, 3 XL. \*Toate specificațiile sus-menionate obligatoriu să fie confirmate documental de producător pe suport de hârtie avizate cu semnătura electronică. În ofertă se va indica codul/ modelul/ denumirea comercială a produsului pentru a putea fi indentificat conform catalogului prezentat. \* Pentru o identificare mai precisă participantul va prezenta poză(e) la produsul propriu-zis avizată cu semnătura electronică.\* Instrucțiunea se utilizează a produsului, în una din limbile de circulație internațională inclusiv și traducerea în limba de stat la livrare- copie sau original avizat cu semnătura electronică. \* **Se vor prezenta Mostre în număr de 2 unități, în termen de 48 ore de la deschiderea ofertelor, care vor corespunde în totalitate cerințelor solicitate**

		<b>supra, inclusiv ambalarea cu indicarea mărimii și modelului pe mostra depusă, iar oricare necorespondere va constitui temei de descalificare a ofertei depuse.</b>			
263	Combinezoane de protecție (protecție medie)	1. Material: neșesut laminat, densitatea minim 50 g/m2. 2. Botoși parte integrală a combinezonului, prevăzuți cu elastic la gleznă. 3. Gluga să fie cu elastic și cu clapă cusută sau cu clapă care să vină ca parte integră la gluga combinezonului pentru închidere la bărbie. Închiderea clapei de la glugă să fie prin fixare cu bandă adezivă. 4. Să se închidă cu fermoar, cursorul fermoarului prevăzut cu lacăt de fixare, pentru evitarea deschiderii accidentale. Fermoarul să fie cu clapetă protectoare. 5. Combinizonul trebuie să asigure protecție biologică împotriva substanțelor periculoase și a agenților microbieni infecțioși, să fie impermeabil la apă și lichide organice (inclusiv sub formă de aerosoli), alternativ combinezonul trebuie să asigure protecție la penetrare cu sânge și fluide corporale. 6. Să asigure libertate de mișcare. 7. Ambalaj individual cu inscripția mărimii și modelului combinezonului. Produs de unică folosință. Mărimi disponibile : L, XL, 2XL, 3XL. 8. Combinizonul trebuie să asigure protecție conform AAMI PB 70 nivel 4 de performanță, sau (EN 14126-B) și (EN 13034 or EN 14605), sau echivalentul. *Toate specificațiile sus-menionate obligatoriu să fie confirmate documental de producător pe suport de hârtie avizate cu semnătura electronică. În ofertă se va indica codul/ modelul/ denumirea comercială a	Bucată	400	14613,23

		<p>produsului pentru a putea fi indentificat conform catalogului prezentat. * Pentru o identificare mai precisă participantul va prezenta poză(e) la produsul propriu-zis avizată cu semnătura electronică.* Instrucțiunea se utilizează a produsului, în una din limbile de circulație internațională inclusiv și traducerea în limba de stat la livrare- copie sau original avizat cu semnătura electronică. * Se vor prezenta Mostre în număr de 2 unități, în termen de 48 ore de la deschiderea ofertelor, care vor corespunde în totalitate cerințelor solicitate supra, inclusiv ambalarea cu indicarea mărimii și modelului pe mostra depusă, iar oricare necorespondere va constitui temei de descalificare a ofertei depuse.</p>			
264	Set chirurgical standard steril	<p>1. Camp Mayo pentru masă de instrumente 145x80 cm (+/-10cm ) – 1 buc., Impermiabil, absorbant, zonă absorbantă minim 65x85 cm(+/-5cm). Pictogramă pentru ghidare.</p> <p>2. Cearșaf steril cu bord adeziv și câmp absorbant 240x150 cm (+/-10cm ) – 1 buc.,Material neșesut minim 3 straturi bine delimitate, polistratificat, impermeabil, zona câmpului absorbant minim 60x40 cm, cu nivelul absorbției mediu. Cu “Tube Holders” (orificii pentru fixare tuburilor și firelor). Zona adezivă aplicată nemijlocit pe marginea câmpului, impregnată în țesătură, fără cute, capacitate aderentă 100%. Nu se va admite lipici cu fața dublă. Fără latex, fără colofoniu. Pictogramă pentru ghidare.</p> <p>3.Cearșaf cu bord adeziv și câmp absorbant</p>	Bucată	14090	1643833,33

175x175 cm (+/-10cm ) – 1 buc., Material neșesut minim 3 straturi bine delimitate, Polistratificat, impermeabil, zona câmpului absorbant minim 60x40 cm, cu nivelul absorbției mediu. Zona adezivă aplicată nemijlocit pe marginea câmpului, impregnată în țesătură, fără cute, capacitate aderentă 100%. Nu se va admite lipici cu fața dublă. Fără latex, fără colofoniu. Pictogramă pentru ghidare.

4. Cearșaf cu bord adeziv și câmp absorbant 90x75 cm(+/-5cm) – 2 buc., Material neșesut minim 3 straturi bine delimitate, polistratificat, impermeabil, zona câmpului absorbant minim 90x40 cm(+/-5cm), cu nivelul absorbției mediu. Zona adezivă aplicată nemijlocit pe marginea câmpului, impregnată în țesătură, fără cute, capacitate aderentă 100%. Nu se va admite lipici cu fața dublă. Fără latex, fără colofoniu.

5. Servetele absorbante sterile din celuloza 20x25cm – 4 buc.

6. Panglica de operație minim 20x25 cm (±5 cm) – 1 buc. Impermeabila, absorbanta, cu lipici pe toată suprafața, liber de colofoniu. Pentru fixarea fermă a tuburilor și instrumentelor în timpul operației.

7. Sterile, termen de valabilitate nu mai mic de 1 an la livrare;

8. Certificat EN13795;

**Condiții de participare** (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată	Nu <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative	Nu <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Scurtă descriere a criteriilor de selecție	eligibilitatea ofertantului sau candidatului; capacitatea de exercitare a activității profesionale; capacitatea economică și financiară; capacitatea tehnică și/sau profesională; standarde de asigurare a calității;

**Alte informații:**

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție	Trimestru II- III 2023
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru <input type="checkbox"/> Sistem dinamic de achiziție <input type="checkbox"/>
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE)	Nu <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/>
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: <a href="mailto:contestatii@ansc.md">contestatii@ansc.md</a> pagina web: <a href="http://www.ansc.md">www.ansc.md</a>
Alte informații relevante	

**Notă:** Anunțurile de intenție privind achizițiile publice preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achiziție (art. 28 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice)

**ANUNȚ DE INTENȚIE Primăria mun.Ceadir-Lunga**

Nr. 30 din 12.07.2023

**I. Informații generale despre autoritatea contractantă:**

Denumirea autorității contractante	Primăria mun.Ceadir-Lunga
IDNO	1007601004434
Adresa	mun.Ceadir-Lunga, str. Lenin, 91
Numărul de telefon/fax	0(291) 2-04-00 / 0(291) 2-25-04
Adresa de e-mail ale autorității contractante	<a href="mailto:primaria.ceadirlunga.achizitii@gmail.com">primaria.ceadirlunga.achizitii@gmail.com</a>
Adresa de internet ale autorității contractante	<a href="https://ceadir-lunga.md/">https://ceadir-lunga.md/</a>
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail	Efremova Snejana 0(291) 2-04-00 <a href="mailto:primaria.ceadirlunga.achizitii@gmail.com">primaria.ceadirlunga.achizitii@gmail.com</a>
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire  <i>(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)</i>	SIA RSAP (MTeder) <a href="mailto:primaria.ceadirlunga.achizitii@gmail.com">primaria.ceadirlunga.achizitii@gmail.com</a>
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate  <i>(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)</i>	Autoritate publică locală

**II. Informații despre obiectul achiziției:**

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cantitate / Unitate de măsură	Descrierea achiziției	Valoarea estimată, fără TVA (pentru fiecare lot în parte)
1	4523314 2-6	Строительство дороги по ул. Гастелло в мун. Чадыр-Лунга	1 buc.	conform caietului de sarcini	2 708 210,00

**III. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):**

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere	Nu <input checked="" type="checkbox"/>
---	--

protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată	Da <input type="checkbox"/>
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative	Nu <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Scurtă descriere a criteriilor de selecție	Prețul cel mai scăzut

**IV. Alte informații:**

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție	Iulie 2023
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru <input type="checkbox"/> Sistem dinamic de achiziție <input type="checkbox"/>
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului <i>(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE)</i>	Nu <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: <a href="mailto:contestatii@ansc.md">contestatii@ansc.md</a> pagina web: <a href="http://www.ansc.md">www.ansc.md</a>
Alte informații relevante	

**Notă:** Anunțurile de intenție privind achizițiile publice preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achiziție (art. 28 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

## ANUNȚURI DE ATRIBUIRE

## ANUNȚ DE ATRIBUIRE IMSP Centru de Sănătate Ștefan Vodă

Nr.2 din 15.06.2023

## 1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante	<b>IMSP Centru de Sănătate Ștefan Vodă</b>
Localitate	Or. Ștefan Vodă
IDNO	1007608003207
Adresa	Or. Ștefan Vodă , str. Nicolae Testemițanu 2
Număr de telefon/fax	0242 2-24-76
E-mail	0242 2-24-76
Adresa de internet	cmfstefanvoda@ms.md
Persoana de contact	csstefanvoda.md
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună)</i>	Instituție medicală

## 2. Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate	<b>Cererea ofertei de preț</b>
Justificarea alegerii procedurii de atribuire <i>(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)</i>	-
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	Bunuri <input type="checkbox"/> Servicii <input type="checkbox"/> <b><u>Lucrări</u></b> <input type="checkbox"/>
Obiectul de achiziție	<b>Lucrări de reparații interioare și exterioare la OMF Carahasani , OMF Răscăieți</b>
Anunțul de participare	Nr.: <u>ocds-b3wdp1-MD-1682424808205</u> Link-ul: <a href="https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1682424808205">https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1682424808205</a>

	Data publicării: 27.04.2023
Criteriul de atribuire utilizat	<b><u>Pretul cel mai scăzut</u></b> <input type="checkbox"/> Costul cel mai scăzut <input type="checkbox"/> Cel mai bun raport calitate-preț <input type="checkbox"/> Cel mai bun raport calitate-cost <input type="checkbox"/>
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru <input type="checkbox"/> Sistem dinamic de achiziții <input type="checkbox"/> Licitație electronică <input type="checkbox"/>
Nr. oferte primite	Total: 2
	De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: -
	De la operatori economici dintr-un alt stat: -
	Pe cale electronică: 2

### 3. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru **nr. 1 din 17.05.2023** s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire	<b>SRL New Future Tech</b>
IDNO	1020600014693
Date de contact (adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)	Mun. Chișinău, str. Melestiu 26/2 of 136 Tel. 069900366, e-mail :ciumasu.m@gmail.com
Întreprindere mică sau mijlocie	Da <input type="checkbox"/> <b>Nu</b> <input type="checkbox"/>
Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau altele)	Da <input type="checkbox"/> <b>Nu</b> <input type="checkbox"/>
Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract)	Da <input type="checkbox"/> <b>Nu</b> <input type="checkbox"/>

Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de măsură	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA
<b>Lotul 1 . Lucrări de reparație</b>					
1	Lucrări de reparații interioare și exterioare la OMF Carahasani , OMF Răscăieți	45200000-9	1 lucrare	50 din 25.05.2023	689 662,30

**Notă:** Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

#### 4. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE	Nu <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Publicarea anterioară în JOUE a procedurii de achiziție publică	Nu <input type="checkbox"/>
	Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: <a href="mailto:contestatii@ansc.md">contestatii@ansc.md</a> pagina web: <a href="http://www.ansc.md">www.ansc.md</a>
Alte informații relevante	

**Notă:** Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziții publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului câștigător, atribuirea unui contract de achiziții publice printr-un sistem dinamic de achiziție (art. 30 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

**ANUNȚ DE ATRIBUIRE Direcția Generala Educație Orhei**Nr. 7 din 14 iunie 2023**1. Date cu privire la autoritatea contractantă**

Denumirea autorității contractante	Direcția Generala Educație Orhei
Localitate	or.Orhei
IDNO	1015601000293
Adresa	or.Orhei str.M.Eminescu 2
Număr de telefon/fax	0235-21707/0235-22612
E-mail	<a href="mailto:dgorhei@gmail.com">dgorhei@gmail.com</a>
Adresa de internet	
Persoana de contact	Gorgos Galina
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună)</i>	

**2. Date cu privire la procedura de atribuire**

Tipul procedurii de atribuire aplicate	Licitație deschisă
Justificarea alegerii procedurii de atribuire <i>(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)</i>	
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	Bunuri <input type="checkbox"/> Servicii <input type="checkbox"/> Lucrări <input checked="" type="checkbox"/>
Obiectul de achiziție	Reparația capitală a acoperișului la gimnaziul din satul Seliște, r-nul Orhei
Anunțul de participare	Nr: <a href="#">ocds-b3wdp1-MD-1682582367386</a> Link-ul: <a href="https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1682582367386?tab=contract-notice">https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1682582367386?tab=contract-notice</a> Data publicării:27.04.2023
Criteriul de atribuire utilizat	Prețul cel mai scăzut <input checked="" type="checkbox"/>

	Costul cel mai scăzut <input type="checkbox"/> Cel mai bun raport calitate-preț <input type="checkbox"/> Cel mai bun raport calitate-cost <input type="checkbox"/>
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru <input type="checkbox"/> Sistem dinamic de achiziții <input type="checkbox"/> Licitație electronică <input type="checkbox"/>
Nr. oferte primite	Total: 20
	De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii:
	De la operatori economici dintr-un alt stat:
	Pe cale electronică: 20

### 3. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. 7 din 23 mai 2023 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire	SRL Arta Zidarului
IDNO	1008605005403
Date de contact (adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)	or.Cimișlia str.Alexandru cel Bun 129 of.17 tel.069152186 e-mail artazidarului.negru@mail.ru
Întreprindere mică sau mijlocie	Da <input type="checkbox"/> Nu <input type="checkbox"/>
Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau altele)	Da <input type="checkbox"/> Nu <input type="checkbox"/>
Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract)	Da <input type="checkbox"/> Nu <input type="checkbox"/>

Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de măsură	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA
1	Reparația capitală a acoperișului la gimnaziul din satul Seliște, r-nul Orhei	45261901-6	1 buc	Nr.112 din 06.06.2023	1449090,00

**Notă:** Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

**4. Alte informații:**

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE	Nu <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Publicarea anterioară în JOUE a procedurii de achiziție publică	Nu <input type="checkbox"/> Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: <a href="mailto:contestatii@ansc.md">contestatii@ansc.md</a> pagina web: <a href="http://www.ansc.md">www.ansc.md</a>
Alte informații relevante	

**Notă:** Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziții publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului câștigător, atribuirea unui contract de achiziții publice printr-un sistem dinamic de achiziție (art. 30 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

**ANUNȚ DE ATRIBUIRE Consiliul raional Leova**Nr. 1 din 12.06.2023**1. Date cu privire la autoritatea contractantă**

Denumirea autorității contractante	Consiliul raional Leova
Localitate	Republica Moldova, or. Leova
IDNO	1007601004102
Adresa	or. Leova, str. Independenței nr. 5
Număr de telefon/fax	0263-2-20-48, fax/0263-2-20-58
E-mail	consiliu@leova.md
Adresa de internet	www.leova.md
Persoana de contact	Tatiana Stoiu, 0263-2-20-48, 079236391, e-mail. <a href="mailto:tstoiu@mail.ru">tstoiu@mail.ru</a> ; <a href="mailto:tatianastoiu1@gmail.com">tatianastoiu1@gmail.com</a>
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună)</i>	Administrația Publică Locală de niv II

**2. Date cu privire la procedura de atribuire**

Tipul procedurii de atribuire aplicate	Licitație Deschisă
Justificarea alegerii procedurii de atribuire <i>(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)</i>	
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	Bunuri <input type="checkbox"/> Servicii <input type="checkbox"/> Lucrări <input checked="" type="checkbox"/>
Obiectul de achiziție	<b>Lucrări ”Construcția drumului de acces L 552.1 spre a. Bulgărica, raionul Leova (Etapa II)”</b>
Anunțul de participare	Nr.: <b>21079417</b> Data publicării: <b>28.04.2023</b> Link: <a href="https://ocds-b3wdp1-MD-1682662321631">ocds-b3wdp1-MD-1682662321631</a>
Criteriul de atribuire utilizat	Prețul cel mai scăzut <input checked="" type="checkbox"/>

	Costul cel mai scăzut <input type="checkbox"/> Cel mai bun raport calitate-preț <input type="checkbox"/> Cel mai bun raport calitate-cost <input type="checkbox"/>
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru <input type="checkbox"/> Sistem dinamic de achiziții <input type="checkbox"/> Licitație electronică <input type="checkbox"/>
Nr. oferte primite	Total: 2
	De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii:
	De la operatori economici dintr-un alt stat:
	Pe cale electronică: <input checked="" type="checkbox"/>

### 3. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. 1 din 22.05.2023 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire	<b>SRL "Alternativa Construct"</b>
IDNO	<b>1017605003399</b>
Date de contact <i>(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)</i>	or. Cimișlia, str. Vasile Alexandri 51 e-mail: <a href="mailto:alternativaconstruct@gmail.com">alternativaconstruct@gmail.com</a> tel: 062116677
Întreprindere mică sau mijlocie	Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu <input type="checkbox"/>
Asociație de operatori economici <i>(societate mixtă, consorțiu sau altele)</i>	Da <input type="checkbox"/> Nu <input checked="" type="checkbox"/>
Subcontractanți <i>(denumirea, valoarea și procentul din contract)</i>	Da <input type="checkbox"/> Nu <input checked="" type="checkbox"/>

Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de măsură	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA
1	<b>Lucrări "Construcția drumului de acces L 552.1 spre a. Bulgărica, raionul Leova (Etapa II)"</b>	<b>45200000-9</b>	<b>1,5 km</b>	<b>Nr. 20 din 05.06.2023</b>	<b>3772048,92</b>

**Notă:** Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

#### 4. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE	Nu <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Publicarea anterioară în JOUE a procedurii de achiziție publică	Nu <input checked="" type="checkbox"/> Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: <a href="mailto:contestatii@ansc.md">contestatii@ansc.md</a> pagina web: <a href="http://www.ansc.md">www.ansc.md</a>
Alte informații relevante	----

**Notă:** Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziții publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului câștigător, atribuirea unui contract de achiziții publice printr-un sistem dinamic de achiziție (art. 30 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

**ANUNȚ DE ATRIBUIRE Primăria comunei Hîrtop, r. Cimișlia**  
Nr. 2 din 14.06.2023

**1. Date cu privire la autoritatea contractantă**

Denumirea autorității contractante	Primăria comunei Hîrtop, r. Cimișlia
Localitate	comuna Hîrtop, r. Cimișlia
IDNO	1007601005888
Adresa	comuna Hîrtop, r. Cimișlia
Număr de telefon/fax	<b>069328370</b>
E-mail	
Adresa de internet	primariahirtop@mail.ru
Persoana de contact	
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună)</i>	<b>Autoritate publică locală</b>

**2. Date cu privire la procedura de atribuire**

Tipul procedurii de atribuire aplicate	Licitatie publică deschisă
Justificarea alegerii procedurii de atribuire <i>(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)</i>	Nr: nu este
Tipul obiectului contractului de achiziție	bunuri
Obiectul de achiziție	Echipament sistem cinema la Centrul Socio-Cultural Multifunctional Hărtop, r. Cimișlia
Anunțul de participare	32300000-8 Legea 131 privind achizițiile publice Nr: <a href="https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1681892866586">https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1681892866586</a>
Criteriul de atribuire utilizat	Prețul cel mai scăzut
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Sistem dinamic de achiziții

Nr. oferte primite	Total: 2
	<b>Intersat Communications</b>
	<b>Muzic Prod</b>

### 3. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. 3 din 18.05.2023 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/ofertantului:

Denumire	<b>Intersat Communications</b>	<b>Muzic Prod</b>
IDNO	1003600021005	1004600060401
Date de contact (adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)		
Întreprindere mică sau mijlocie	Da <input type="checkbox"/> Nu <input type="checkbox"/>	
Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau altele)	Da <input type="checkbox"/> Nu <input type="checkbox"/>	
Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract)	Da <input type="checkbox"/> Nu <input type="checkbox"/>	

Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea lucrărilor	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de măsură	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA
<b>Lotul II – Privind achiziționarea: Ecran de proiecție motorizat la Centrul Socio-Cultural Multifunctional Hărtop, r. Cimișlia</b>					
1	<b>Intersat Communications</b>	32300000-8	Conform specificației	Nr. 22 din 23.05.2023	<b>511000,0</b>
<b>Lotul III - Privind achiziționarea: Sistem audio cinema 7.1 la Centrul Socio-Cultural Multifunctional Hărtop, r. Cimișlia</b>					
2.	<b>Muzic Prod</b>	32300000-8	Conform specificației	Nr. 23 din 23.05.2023	<b>509950,0</b>

**Notă:** Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

### 4. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE	Nu <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Publicarea anterioară în JOUE privind contractul	Nu <input type="checkbox"/>

(contractele) la care se referă anunțul respectiv	Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:
Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: <a href="mailto:contestatii@ansc.md">contestatii@ansc.md</a> pagina web: <a href="http://www.ansc.md">www.ansc.md</a>
Alte informații relevante	

**Notă:** Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziții publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului câștigător, atribuirea unui contract de achiziții publice printr-un sistem dinamic de achiziție (art. 30 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

**ANUNȚ DE ATRIBUIRE Agenția de Dezvoltare Regională Nord**Nr. 121/23 din 12 iunie 2023**1. Date cu privire la autoritatea contractantă**

Denumirea autorității contractante	Agenția de Dezvoltare Regională Nord
Localitate	Mun. Bălți
IDNO	1009601000267
Adresa	Mun. Bălți, Piața Vasile Alecsandri 8
Număr de telefon/fax	0231 6-19-80
E-mail	adrnord@adrnord.gov.md
Adresa de internet	adrnord.md
Persoana de contact	Gudumac Denis, 0231 2-56-46, 068-98-22-00, denis.gudumac@adrnord.gov.md
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate  <i>(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună)</i>	<p>Autoritatea contractantă nu este autoritate centrală de achiziție. Nu se implică o altă formă de achiziție comună.</p> <p>ADR Nord o instituție publică, al cărei fondator este Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, constituită pentru implementarea politicii de dezvoltare regională la nivelul Regiunii de Dezvoltare Nord.</p> <p>ADR Nord elaborează și promovează strategii și programe sectoriale, atrage resurse și implementează proiecte investiționale, oferă suport și consultanță pentru stimularea creșterii economice durabile, parteneriatelor și spiritului antreprenorial.</p>

**2. Date cu privire la procedura de atribuire**

Tipul procedurii de atribuire aplicate	<i>Licitație deschisă</i>
Justificarea alegerii procedurii de atribuire  <i>(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)</i>	<i>Nu este cazul, procedura de achiziție desfășurată a fost licitație deschisă</i>
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	Bunuri <input checked="" type="checkbox"/> Servicii <input type="checkbox"/> Lucrări <input type="checkbox"/>
Obiectul de achiziție	echipament tehnic specializat (rampă de acces, supraveghere video, dezumidificatoare, purificatoare/umidificatoare) pentru dotarea Muzeului

	de Istorie și Etnografie din mun. Bălți în cadrul proiectului „Reabilitarea, modernizarea și dotarea Muzeului de Istorie și Etnografie din municipiul Bălți”
Anunțul de participare	Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1678227626315
	Data publicării: 8 martie 2023, 18:07
	Link: <a href="https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1678227626315?tab=contract-notice">https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1678227626315?tab=contract-notice</a>
Criteriul de atribuire utilizat	Prețul cel mai scăzut <input checked="" type="checkbox"/> Costul cel mai scăzut <input type="checkbox"/> Cel mai bun raport calitate-preț <input type="checkbox"/> Cel mai bun raport calitate-cost <input type="checkbox"/>
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru <input type="checkbox"/> Sistem dinamic de achiziții <input type="checkbox"/> Licitație electronică <input type="checkbox"/> Nu este cazul <input checked="" type="checkbox"/>
Nr. oferte primite	Total: 5 (cinci): numai pentru lotul: Supraveghere video cu servicii de instalare și montare  Pentru loturile: Pandus electric (rampă de acces) cu servicii de instalare și montare și Dezumidificatoare Purificatoare/ Umidificatoare de aer nu s-au prezentat oferte.
	De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: 5  Potrivit la MTender ofertanții sunt în categoria Întreprinderilor Mici și Mijlocii:  <a href="https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1678227626315?tab=bids">https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1678227626315?tab=bids</a>
	De la operatori economici dintr-un alt stat: 0 (zero)
	Pe cale electronică: 5 (cinci).

### 3. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. 289/23 din 14 aprilie 2023 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire	SRL "Campeador"
IDNO	1008605006086
Date de contact	Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Spartacus,

(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)	16B, 069113714, <a href="mailto:srl.campeador@yahoo.com">srl.campeador@yahoo.com</a>
Întreprindere mică sau mijlocie	Da <input checked="" type="checkbox"/> (potrivit datelor din DUAE și din MTender) Nu <input type="checkbox"/>
Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau altele)	Da <input type="checkbox"/> Nu <input checked="" type="checkbox"/>
Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract)	Da <input type="checkbox"/> Nu <input checked="" type="checkbox"/>

Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de măsură	Nr. și data contractului	Suma, cu TVA
1	echipament tehnic specializat (rampă de acces, supraveghere video, dezumidificatoare, purificatoare/umidificatoare) pentru dotarea Muzeului de Istorie și Etnografie din mun. Bălți în cadrul proiectului „Reabilitarea, modernizarea și dotarea Muzeului de Istorie și Etnografie din municipiul Bălți”, lotul Supraveghere video cu servicii de instalare și montare	39300000-5	1 set de echipamente	262/B din 11 mai 2023	60 720,00 MDL cu TVA

**Notă:** Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

#### 4. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE	Nu <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv	Nu <input checked="" type="checkbox"/> nu este cazul Data (datele) și referința (referințele) publicărilor: nu este cazul
Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: <a href="mailto:contestatii@ansc.md">contestatii@ansc.md</a> pagina web: <a href="http://www.ansc.md">www.ansc.md</a>
Alte informații relevante	

**Notă:** Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziții publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului câștigător, atribuirea unui contract de achiziții publice printr-un sistem dinamic de achiziție (art. 30 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

**ANUNȚ DE ATRIBUIRE IP Gimnaziul „Doina și Ion Aldea-Teorodovici”**Nr. 1 din 14.06.2023**1. Date cu privire la autoritatea contractantă**

Denumirea autorității contractante	IP Gimnaziul „Doina și Ion Aldea-Teorodovici”
Localitate	mun. aoarhei
IDNO	1015620007530
Adresa	Mun.Orhei str. Stejerilor nr. 3
Număr de telefon/fax	0 235 30 182
E-mail	<a href="mailto:Ceban.ana66@yahoo.com">Ceban.ana66@yahoo.com</a> , <a href="mailto:zinadaduoffice@yahoo.com">zinadaduoffice@yahoo.com</a>
Adresa de internet	-
Persoana de contact	Ceban Ana 079600504 Dadu Zinaida 069918850
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună)</i>	

**2. Date cu privire la procedura de atribuire**

Tipul procedurii de atribuire aplicate	
Justificarea alegerii procedurii de atribuire <i>(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)</i>	
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	Bunuri <input type="checkbox"/> Servicii <input type="checkbox"/> Lucrări <input checked="" type="checkbox"/>
Obiectul de achiziție	Lucrar de reparatie capitala la sala sportiva și festivă cu galeria de acces a încăperii de deservire pentru Gimnaziul Doina și Ion Aldea-Teodorovici
Anunțul de participare	Nr.: <a href="https://ocds-b3wdp1-MD-1683724641796">ocds-b3wdp1-MD-1683724641796</a> Data publicării: 10.05.2023 Link: <a href="mailto:bap@tender.gov.md">bap@tender.gov.md</a>
Criteriul de atribuire utilizat	Prețul cel mai scăzut <input checked="" type="checkbox"/>

	Costul cel mai scăzut <input type="checkbox"/> Cel mai bun raport calitate-preț <input type="checkbox"/> Cel mai bun raport calitate-cost <input type="checkbox"/>
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru <input type="checkbox"/> Sistem dinamic de achiziții <input type="checkbox"/> Licitație electronică <input type="checkbox"/>
Nr. oferte primite	Total: 6
	De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: 6
	De la operatori economici dintr-un alt stat:
	Pe cale electronică:

### 3. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. \_\_1\_\_ din 05.06.2023 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire	SRL „Danstar Evolution”
IDNO	1018600006831
Date de contact (adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)	Mun.Cișinău,s.Stăuceni str. Salcîmilor 68/3 tel.078899784
Întreprindere mică sau mijlocie	Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu <input type="checkbox"/>
Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau altele)	Da <input type="checkbox"/> Nu <input type="checkbox"/>
Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract)	Da <input type="checkbox"/> Nu <input type="checkbox"/>

Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de măsură	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA
1	Lucrar de reparatie capitala la sala sportiva și festivă cu galeria de acces a încăperii de deservire pentru Gimnaziul Doina și Ion Aldea-Teodorovici	45400000-1	buc.	08 din 14.06.2023	<b>2 289 092,97</b>

**Notă:** Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

**4. Alte informații:**

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE	Nu <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Publicarea anterioară în JOUE a procedurii de achiziție publică	Nu <input checked="" type="checkbox"/> Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: <a href="mailto:contestatii@ansc.md">contestatii@ansc.md</a> pagina web: <a href="http://www.ansc.md">www.ansc.md</a>
Alte informații relevante	

**Notă:** Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziții publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului câștigător, atribuirea unui contract de achiziții publice printr-un sistem dinamic de achiziție (art. 30 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

**ANUNȚ DE ATRIBUIRE Primăria comunei Stăuceni****Nr. 11 din 13 iunie 2023****1. Date cu privire la autoritatea contractantă**

Denumirea autorității contractante	Primăria comunei Stăuceni
Localitate	com. Stăuceni, mun. Chișinău
IDNO	1007601009990
Adresa	com. Stăuceni, str. A. Mateevici nr. 13
Număr de telefon/fax	022326976
E-mail	<a href="mailto:info@stauceni.md">info@stauceni.md</a> ,
Adresa de internet	<a href="http://www.stauceni.md">www.stauceni.md</a>
Persoana de contact	Alexandr Vornicu, tel. 022326976
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună)</i>	APL

**2. Date cu privire la procedura de atribuire**

Tipul procedurii de atribuire aplicate	COP
Justificarea alegerii procedurii de atribuire <i>(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)</i>	
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	Bunuri <input type="checkbox"/> Servicii <input type="checkbox"/> <b>Lucrări <input checked="" type="checkbox"/></b>
Obiectul de achiziție	<b>Reparația curentă a sistemului de apeduct și canalizare str. Mugurel com. Stăuceni mun. Chișinău</b>
Anunțul de participare	Nr.: <a href="https://ocds-b3wdp1-MD-1684745608035">ocds-b3wdp1-MD-1684745608035</a> Data publicării: 22.05.2023 Link: <a href="https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1684745608035?tab=contract-notice">https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1684745608035?tab=contract-notice</a>

Criteriul de atribuire utilizat	<b>Prețul cel mai scăzut</b> <input checked="" type="checkbox"/> Costul cel mai scăzut <input type="checkbox"/> Cel mai bun raport calitate-preț <input type="checkbox"/> Cel mai bun raport calitate-cost <input type="checkbox"/>
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru <input type="checkbox"/> Sistem dinamic de achiziții <input type="checkbox"/> Licitație electronică <input type="checkbox"/>
Nr. oferte primite	Total:4
	De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: 4
	De la operatori economici dintr-un alt stat:
	Pe cale electronică:4

### 3. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. 13 din 06 iunie 2023 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire	<b>"Alexidar Grup"</b>
IDNO	1012600031745
Date de contact (adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)	mun. Chișinău, com.Bacii, str.Garofitei 9, telefon/fax: 068559133, e-mail: <a href="mailto:silans.sa@gmail.com">silans.sa@gmail.com</a>
Întreprindere mică sau mijlocie	Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu <input type="checkbox"/>
Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau altele)	Da <input type="checkbox"/> Nu <input checked="" type="checkbox"/>
Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract)	Da <input type="checkbox"/> Nu <input checked="" type="checkbox"/>

Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de măsură	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA
1	<b>Reparația curentă a sistemului de apeduct și canalizare str. Mugurel com. Stăuceni mun. Chișinău</b>	<b>4520000-9</b>	<b>lucrări</b>	<b>90</b> <b>13.06.2023</b>	<b>774 172,22</b>

**Notă:** Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

**4. Alte informații:**

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE	Nu <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Publicarea anterioară în JOUE a procedurii de achiziție publică	Nu <input checked="" type="checkbox"/> Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: <a href="mailto:contestatii@ansc.md">contestatii@ansc.md</a> pagina web: <a href="http://www.ansc.md">www.ansc.md</a>
Alte informații relevante	

**Notă:** Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziții publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului câștigător, atribuirea unui contract de achiziții publice printr-un sistem dinamic de achiziție (art. 30 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

**ANUNȚ DE ATRIBUIRE Consiliul raional Dondușeni**  
Nr. 33 din 14.06.2023

**1. Date cu privire la autoritatea contractantă**

Denumirea autorității contractante	Consiliul raional Dondușeni
Localitate	Dondușeni
IDNO	1007601010138
Adresa	Or. Dondușeni, str. Independenței,47
Număr de telefon/fax	025122058, 025121220
E-mail	sectiaeconomie@donduseni.md,
Adresa de internet	www.donduseni.md
Persoana de contact	Bernaz Cătălina, 068118734
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună)</i>	Consiliul raional Dondușeni

**2. Date cu privire la procedura de atribuire**

Tipul procedurii de atribuire aplicate	<i>LPD</i>
Justificarea alegerii procedurii de atribuire <i>(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)</i>	
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	Bunuri <input type="checkbox"/> Servicii <input type="checkbox"/> Lucrări <input checked="" type="checkbox"/>
Obiectul de achiziție	Lucrări de reparații capitale a drumurilor locale din raionul Dondușeni pe anul 2023” .
Anunțul de participare	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1679301644293 Data publicării: 20.03.2023 Link: <a href="https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1679301644293?tab=contract-notice">https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1679301644293?tab=contract-notice</a>
Criteriul de atribuire utilizat	Prețul cel mai scăzut√

	Costul cel mai scăzut <input type="checkbox"/> Cel mai bun raport calitate-preț <input type="checkbox"/> Cel mai bun raport calitate-cost <input type="checkbox"/>
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru <input type="checkbox"/> Sistem dinamic de achiziții <input type="checkbox"/> Licitație electronică <input type="checkbox"/>
Nr. oferte primite	Total: 3
	De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii:
	De la operatori economici dintr-un alt stat:
	Pe cale electronică:

### 3. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. 30 din 09.03. 20 23 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire	SC „Primaterax-Nord” SRL
IDNO	1006602011124
Date de contact (adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)	
Întreprindere mică sau mijlocie	Da <input type="checkbox"/> Nu <input type="checkbox"/>
Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau altele)	Da <input type="checkbox"/> Nu <input type="checkbox"/>
Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract)	Da <input type="checkbox"/> Nu <input type="checkbox"/>

Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de măsură	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA
1	Lucrări de reparații capitale a drumurilor locale din raionul	45200000-9	1	Nr.39 din 19.04.2023	5175398.57

**Notă:** Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

### 4. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale	Nu <input type="checkbox"/>
--	-----------------------------

UE	Da <input type="checkbox"/>
Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv	Nu <input type="checkbox"/>
	Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: <a href="mailto:contestatii@ansc.md">contestatii@ansc.md</a> pagina web: <a href="http://www.ansc.md">www.ansc.md</a>
Alte informații relevante	

**Notă:** Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziții publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului câștigător, atribuirea unui contract de achiziții publice printr-un sistem dinamic de achiziție (art. 30 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

**ANUNȚ DE ATRIBUIRE Consiliul raional Dondușeni**Nr. 32 din 13.06.2023**1. Date cu privire la autoritatea contractantă**

Denumirea autorității contractante	Consiliul raional Dondușeni
Localitate	Dondușeni
IDNO	1007601010138
Adresa	Or. Dondușeni, str. Independenței,47
Număr de telefon/fax	025122058, 025121220
E-mail	sectiaeconomie@donduseni.md,
Adresa de internet	www.donduseni.md
Persoana de contact	Bernaz Cătălina, 068118734
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună)</i>	Consiliul raional Dondușeni

**2. Date cu privire la procedura de atribuire**

Tipul procedurii de atribuire aplicate	COP
Justificarea alegerii procedurii de atribuire <i>(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)</i>	
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	Bunuri <input type="checkbox"/> Servicii <input type="checkbox"/> Lucrări <input checked="" type="checkbox"/>
Obiectul de achiziție	Intreținerea și reparația curentă a drumurilor locale din raionul Dondușeni pe anul 2023
Anunțul de participare	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1679041313543 Data publicării: 17.03.2023 Link: <a href="https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1679041313543?tab=contract-notice">https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1679041313543?tab=contract-notice</a>

Criteriul de atribuire utilizat	Prețul cel mai scăzut ✓ Costul cel mai scăzut <input type="checkbox"/> Cel mai bun raport calitate-preț <input type="checkbox"/> Cel mai bun raport calitate-cost <input type="checkbox"/>
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru <input type="checkbox"/> Sistem dinamic de achiziții ✓ Licitație electronică <input type="checkbox"/>
Nr. oferte primite	Total: 3
	De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii:
	De la operatori economici dintr-un alt stat:
	Pe cale electronică:

### 3. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. 30 din 09.03. 20 23 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire	„Magistrala-Nord” SRL
IDNO	1011607000998
Date de contact (adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)	
Întreprindere mică sau mijlocie	Da <input type="checkbox"/> Nu <input type="checkbox"/>
Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau altele)	Da <input type="checkbox"/> Nu <input type="checkbox"/>
Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract)	Da <input type="checkbox"/> Nu <input type="checkbox"/>

Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de măsură	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA
1	Întreținerea și reparația curentă a drumurilor locale din raionul Dondușeni pe anul 2023	45200000-9	1	Nr.38 din 06.04.2023	767843.92

**Notă:** Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

### 4. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE	Nu <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv	Nu <input type="checkbox"/> Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:
Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: <a href="mailto:contestatii@ansc.md">contestatii@ansc.md</a> pagina web: <a href="http://www.ansc.md">www.ansc.md</a>
Alte informații relevante	

**Notă:** Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziții publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului câștigător, atribuirea unui contract de achiziții publice printr-un sistem dinamic de achiziție (art. 30 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

**ANUNȚ DE ATRIBUIRE Primăria Măgurele**  
Nr. 02 din 13.06.2023

**1. Date cu privire la autoritatea contractantă**

<b>Denumirea autorității contractante</b>	Primăria Măgurele
<b>Localitate</b>	Satul Măgurele
<b>IDNO</b>	1007601003231
<b>Adresa</b>	Satul Măgurele, r.Ungheni
<b>Număr de telefon</b>	023678425
<b>Număr de fax</b>	023678307
<b>E-mail oficial</b>	magureleprimaria@gmail.com
<b>Adresa de internet</b>	
<b>Persoana de contact</b> (nume, prenume, telefon, e-mail)	Roșca Dumitru, tel.078872348, e-mail - magureleprimaria@gmail.com

**2. Date cu privire la procedura de atribuire**

Tipul procedurii de atribuire aplicate	<input checked="" type="checkbox"/> Cererea ofertelor de prețuri <input type="checkbox"/> Licitație deschisă <input type="checkbox"/> Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)* <input type="checkbox"/> Altele: [Indicați]
Justificarea alegerii procedurii de atribuire <i>(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)</i>	
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	Bunuri <input type="checkbox"/> Servicii <input type="checkbox"/> Lucrări <input checked="" type="checkbox"/>
Obiectul de achiziție	Amenajarea terenului adiacent a Complexului educațional Gimnaziu-grădiniță din s. Măgurele, r.Ungheni
Anunțul de participare	Nr.: 02 Data publicării: 25.04.2023 Link: <a href="https://achizitii.md/ro/public/tender/21079087/lot/11644300/">https://achizitii.md/ro/public/tender/21079087/lot/11644300/</a>
Criteriul de atribuire utilizat	Prețul cel mai scăzut <input checked="" type="checkbox"/>

	Costul cel mai scăzut <input type="checkbox"/> Cel mai bun raport calitate-preț <input type="checkbox"/> Cel mai bun raport calitate-cost <input type="checkbox"/>
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru <input type="checkbox"/> Sistem dinamic de achiziții <input type="checkbox"/> Licitație electronică <input checked="" type="checkbox"/>
Nr. oferte primite	Total: 4
	De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii:
	De la operatori economici dintr-un alt stat:
	Pe cale electronică: 4

### 3. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. 02 din 09.05 2023 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire	<b>SRL DANIGASING</b>
IDNO	1018602000187
Date de contact (adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)	R.Moldova, s. Sărata Nouă, r.Fălești, tel.- 078222009
Întreprindere mică sau mijlocie	Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu <input type="checkbox"/>
Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau altele)	Da <input type="checkbox"/> Nu <input checked="" type="checkbox"/>
Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract)	Da <input type="checkbox"/> Nu <input checked="" type="checkbox"/>

Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de măsură	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA
1	Amenajarea terenului adiacent a Complexului educațional Gimnaziu-grădiniță din s. Măgurele, r.Ungheni	45200000-9	1	Nr.5 12.06.2023	292762,21

**Notă:** Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

**4. Alte informații:**

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE	Nu <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Publicarea anterioară în JOUE a procedurii de achiziție publică	Nu <input checked="" type="checkbox"/>
	Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:
Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: <a href="mailto:contestatii@ansc.md">contestatii@ansc.md</a> pagina web: <a href="http://www.ansc.md">www.ansc.md</a>
Alte informații relevante	

**Notă:** Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziții publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului câștigător, atribuirea unui contract de achiziții publice printr-un sistem dinamic de achiziție (art. 30 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

**ANUNȚ DE ATRIBUIRE Direcția generală asistență medicală și socială a Consiliului municipal Chișinău**

**Nr. 9 din 13 iunie 2023**

**1. Date cu privire la autoritatea contractantă**

Denumirea autorității contractante	<b>Direcția generală asistență medicală și socială a Consiliului municipal Chișinău</b>
Localitate	Mun. Chișinău
IDNO	1007601010541
Adresa	Str. București nr. 35
Număr de telefon/fax	022-228084 /022-227590
E-mail	<a href="mailto:achizitii@dgams.md">achizitii@dgams.md</a>
Adresa de internet	-
Persoana de contact	Tamara Pîrvu
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună)</i>	Instituție publică (servicii sociale)

**2. Date cu privire la procedura de atribuire**

Tipul procedurii de atribuire aplicate	<i>Licitație deschisă</i>
Justificarea alegerii procedurii de atribuire <i>(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)</i>	
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	Servicii
Obiectul de achiziție	<b>Servicii de alimentare a persoanelor social vulnerabile din municipiul Chișinău, pentru lunile iunie-decembrie 2023, sectorul Botanica</b>
Anunțul de participare	Nr.: <a href="#">ocds-b3wdp1-MD-1682601961613</a>
	Data publicării: <a href="#">27.04.2023</a>
	Link: <a href="https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1682601961613?tab=contract-notice">https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1682601961613?tab=contract-notice</a>
Criteriul de atribuire utilizat	1. <a href="#">Cel mai bun raport calitate-preț</a>

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru <input type="checkbox"/> Sistem dinamic de achiziții <input type="checkbox"/> Licitație electronică <input type="checkbox"/>
Nr. oferte primite	Total: 1
	De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: 1
	De la operatori economici dintr-un alt stat: -
	Pe cale electronică: -

### 3. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. 32/23 din 19 mai 2023 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire	ÎMAP „Bucuria-el”
IDNO	1004600034613
Date de contact (adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)	mun. Chișinău, str. Sarmizegetusa nr.9 022-554014 / 022-550122 <a href="mailto:bucuria.el@gmail.com">bucuria.el@gmail.com</a>
Întreprindere mică sau mijlocie	Da
Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau altele)	Nu
Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract)	Nu

#### Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de măsură	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA
1	<b>Servicii de alimentare a persoanelor social vulnerabile din municipiul Chișinău, pentru lunile iunie-decembrie 2023, sectorul Botanica</b>	55510000-8	<b>45000</b> <b>(prânzuri)</b>	41/23 din 26.05.2023	1 260 000,00

**Notă:** Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

### 4. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE	Nu
---	----

Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv	Nu
	Data (datele) și referința (referințele) publicărilor: -
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: <a href="mailto:contestatii@ansc.md">contestatii@ansc.md</a> pagina web: <a href="http://www.ansc.md">www.ansc.md</a>
Alte informații relevante	-

**Notă:** Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziții publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului câștigător, atribuirea unui contract de achiziții publice printr-un sistem dinamic de achiziție (art. 30 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

**ANUNȚ DE ATRIBUIRE Direcția generală asistență medicală și socială a Consiliului municipal Chișinău**

**Nr. 10 din 13 iunie 2023**

**1. Date cu privire la autoritatea contractantă**

Denumirea autorității contractante	<b>Direcția generală asistență medicală și socială a Consiliului municipal Chișinău</b>
Localitate	Mun. Chișinău
IDNO	1007601010541
Adresa	Str. București nr. 35
Număr de telefon/fax	022-228084 /022-227590
E-mail	<a href="mailto:achizitii@dgams.md">achizitii@dgams.md</a>
Adresa de internet	-
Persoana de contact	Tamara Pîrvu
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună)</i>	Instituție publică (servicii sociale)

**2. Date cu privire la procedura de atribuire**

Tipul procedurii de atribuire aplicate	<i>Licitație deschisă</i>
Justificarea alegerii procedurii de atribuire <i>(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)</i>	
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	Servicii
Obiectul de achiziție	<b>Servicii de alimentație cu prânzuri pentru 300 de persoane social vulnerabile aflate în evidența DAS Rîșcani</b>
Anunțul de participare	Nr.: <a href="#">ocds-b3wdp1-MD-1682601961613</a>
	Data publicării: <a href="#">27.04.2023</a>
	Link: <a href="https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1682601961613?tab=contract-notice">https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1682601961613?tab=contract-notice</a>
Criteriul de atribuire utilizat	1. <a href="#">Cel mai bun raport calitate-preț</a>

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru <input type="checkbox"/> Sistem dinamic de achiziții <input type="checkbox"/> Licitație electronică <input type="checkbox"/>
Nr. oferte primite	Total: 1
	De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: 1
	De la operatori economici dintr-un alt stat: -
	Pe cale electronică: -

### 3. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. 32/23 din 19 mai 2023 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire	Î.M.A.P. „ADOLESCENȚA-RC”
IDNO	1023600011567
Date de contact (adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)	mun. Chișinău, str. Tudor Vladimirescu nr. 16 022-33 13 67/022-44 53 78 e-mail: <a href="mailto:isadolescenta@mail.ru">isadolescenta@mail.ru</a>
Întreprindere mică sau mijlocie	Da
Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau altele)	Nu
Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract)	Nu

#### Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de măsură	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA
1	<b>Servicii de alimentație cu prânzuri pentru 300 de persoane social vulnerabile aflate în evidenta DAS Rîșcani</b>	55510000-8	45000 (prânzuri)	42/23 din 26.05.2023	1 260 000,00

**Notă:** Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

### 4. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE	Nu
---	----

Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv	Nu
	Data (datele) și referința (referințele) publicărilor: -
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: <a href="mailto:contestatii@ansc.md">contestatii@ansc.md</a> pagina web: <a href="http://www.ansc.md">www.ansc.md</a>
Alte informații relevante	-

**Notă:** Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziții publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului câștigător, atribuirea unui contract de achiziții publice printr-un sistem dinamic de achiziție (art. 30 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

**ANUNȚ DE ATRIBUIRE Direcția generală asistență medicală și socială a Consiliului municipal Chișinău**

**Nr. 11 din 13 iunie 2023**

**1. Date cu privire la autoritatea contractantă**

Denumirea autorității contractante	<b>Direcția generală asistență medicală și socială a Consiliului municipal Chișinău</b>
Localitate	Mun. Chișinău
IDNO	1007601010541
Adresa	Str. București nr. 35
Număr de telefon/fax	022-228084 /022-227590
E-mail	<a href="mailto:achizitii@dgams.md">achizitii@dgams.md</a>
Adresa de internet	-
Persoana de contact	Tamara Pîrvu
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună)</i>	Instituție publică (servicii sociale)

**2. Date cu privire la procedura de atribuire**

Tipul procedurii de atribuire aplicate	<i>Licitație deschisă</i>
Justificarea alegerii procedurii de atribuire <i>(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)</i>	
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	Servicii
Obiectul de achiziție	<b>Servicii de alimentație cu prânzuri pentru 200 de persoane social vulnerabile aflate în evidența DAS Ciocana</b>
Anunțul de participare	Nr.: <a href="#">ocds-b3wdp1-MD-1682601961613</a>
	Data publicării: <a href="#">27.04.2023</a>
	Link: <a href="https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1682601961613?tab=contract-notice">https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1682601961613?tab=contract-notice</a>
Criteriul de atribuire utilizat	1. <a href="#">Cel mai bun raport calitate-preț</a>

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru <input type="checkbox"/> Sistem dinamic de achiziții <input type="checkbox"/> Licitație electronică <input type="checkbox"/>
Nr. oferte primite	Total: 1
	De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: 1
	De la operatori economici dintr-un alt stat: -
	Pe cale electronică: -

### 3. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. 32/23 din 19 mai 2023 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire	Î.M.A.P. „ADOLESCENȚA-RC”
IDNO	1023600011567
Date de contact (adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)	mun. Chișinău, str. Tudor Vladimirescu nr. 16 022-33 13 67/022-44 53 78 e-mail: <a href="mailto:isadolescenta@mail.ru">isadolescenta@mail.ru</a>
Întreprindere mică sau mijlocie	Da
Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau altele)	Nu
Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract)	Nu

#### Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de măsură	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA
1	<b>Servicii de alimentație cu prânzuri pentru 200 de persoane social vulnerabile aflate în evidenta DAS Ciocana</b>	55510000-8	30000 (prânzuri)	43/23 din 26.05.2023	840 000,00

**Notă:** Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

### 4. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE	Nu
---	----

Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv	Nu
	Data (datele) și referința (referințele) publicărilor: -
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: <a href="mailto:contestatii@ansc.md">contestatii@ansc.md</a> pagina web: <a href="http://www.ansc.md">www.ansc.md</a>
Alte informații relevante	-

**Notă:** Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziții publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului câștigător, atribuirea unui contract de achiziții publice printr-un sistem dinamic de achiziție (art. 30 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

## ANUNȚ DE ATRIBUIRE Primăria Vorniceni

Nr.1 din 20 iunie 2023

## 1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante	<b>Primăria Vorniceni</b>
Localitate	<b>Vorniceni</b>
IDNO	<b>1007601009923</b>
Adresa	<b>s.Vorniceni, str.Sfatul Țării nr.6</b>
Număr de telefon/fax	<b>023746290,023746236</b>
E-mail	<b>023746238</b>
Adresa de internet	<b>contabilitateavorniceni@gmail.com</b>
Persoana de contact	<b>Cebotaru Olga</b>
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate  (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună)	<b>Administrare publică locală, servicii de administrare publică generală</b>

## 2. Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate	<b>Cererea ofertelor de prețuri</b>
Justificarea alegerii procedurii de atribuire  (în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)	
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	<b>Bunuri X</b> Servicii <input type="checkbox"/> Lucrări <input type="checkbox"/>
Obiectul de achiziție	<b>Procurarea materialelor de construcție (Beton C20/25) cu livrare la locul destinației în s. Vorniceni</b> .
Anunțul de participare	Nr.: <b>21079339</b> Data publicării: <b>27.04.2023</b> Link: <a href="https://ocds-b3wdp1-MD-1682592299924">ocds-b3wdp1-MD-1682592299924</a>
Criteriul de atribuire utilizat	<b>Prețul cel mai scăzut X</b>

	Costul cel mai scăzut <input type="checkbox"/> Cel mai bun raport calitate-preț <input type="checkbox"/> Cel mai bun raport calitate-cost <input type="checkbox"/>
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru <input type="checkbox"/> Sistem dinamic de achiziții <input type="checkbox"/> <b>Licitație electronică X</b>
Nr. oferte primite	Total: <b>4 (Patru)</b>
	De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: <b>4 (Patru)</b>
	De la operatori economici dintr-un alt stat:
	Pe cale electronică: <b>4 (Patru)</b>

### 3. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. **1** din **22 mai 2023** s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire	<b>S.R.L „Service Tulis”</b>
IDNO	<b>1008600055838</b>
Date de contact (adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)	<b>Or.laloveni,s.Costești,str.Ștefan cel Mare nr.117,tel:060225511</b>
Întreprindere mică sau mijlocie	<b>Da X</b> Nu <input type="checkbox"/>
Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau altele)	<b>Da X</b> Nu <input type="checkbox"/>
Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract)	Da <input type="checkbox"/> Nu <input type="checkbox"/>

Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de măsură	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA
<b>1</b>	<b>Beton C 20/25 (inclusiv servicii de transport)</b>	<b>44114100-3</b>	<b>600 m<sup>3</sup></b>	<b>Nr.32 din 01 iunie 2023</b>	<b>939840,00</b>

**Notă:** Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

**4. Alte informații:**

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE	<b>Nu X</b> Da <input type="checkbox"/>
Publicarea anterioară în JOUE a procedurii de achiziție publică	<b>Nu X</b> Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: <a href="mailto:contestatii@ansc.md">contestatii@ansc.md</a> pagina web: <a href="http://www.ansc.md">www.ansc.md</a>
Alte informații relevante	

**Notă:** Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziții publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului câștigător, atribuirea unui contract de achiziții publice printr-un sistem dinamic de achiziție (art. 30 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

**ANUNȚ DE ATRIBUIRE IMSP Institutul de Medicină Urgentă****Nr.1 din 16.06.2023****1. Date cu privire la autoritatea contractantă**

Denumirea autorității contractante	IMSP Institutul de Medicină Urgentă
Localitate	Mun. Chișinău
IDNO	1003600152606
Adresa	str. Toma Ciorbă.1
Număr de telefon/fax	022-250-809
E-mail	022-250-809
Adresa de internet	<a href="mailto:achizitii@urgenta.md">achizitii@urgenta.md</a>
Persoana de contact	Moisenco Cristina
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună)</i>	Instituție medico-sanitară publică cu activitate națională responsabilă de acordarea asistenței medicale de urgență.

**2. Date cu privire la procedura de atribuire**

Tipul procedurii de atribuire aplicate	<b><u>Cererea ofertelor de pret</u></b>
Justificarea alegerii procedurii de atribuire <i>(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)</i>	
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	<b>Bunuri</b> <input type="checkbox"/> Servicii <input type="checkbox"/> Lucrări <input type="checkbox"/>
Obiectul de achiziție	<b><u>Piese de schimb, consumabile și accesorii pentru dispozitive medicale (inclusiv montarea)</u></b>
Anunțul de participare	<b>Nr: ocds-b3wdp1-MD-1685706026280/21081702</b>
	Data publicării: 02.06.2023
	Link: <a href="https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1685706026280?tab=contract-notice">https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1685706026280?tab=contract-notice</a>

Criteriul de atribuire utilizat	<b>Prețul cel mai scăzut</b> <input type="checkbox"/> Costul cel mai scăzut <input type="checkbox"/> Cel mai bun raport calitate-preț <input type="checkbox"/> Cel mai bun raport calitate-cost <input type="checkbox"/>
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru <input type="checkbox"/> Sistem dinamic de achiziții <input type="checkbox"/> Licitație electronică <input type="checkbox"/>
Nr. oferte primite	Total: 4 (patru)
	De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii:
	De la operatori economici dintr-un alt stat:
	Pe cale electronică:

### 3. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr.1 din 14.06.2023 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire	<b>SRL «Echipamed-Plus»</b>
IDNO	1003600077677
Date de contact (adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)	MD-2001, mun.Chișinău, str.Valea Trandafirilor, 24B, of.2-7, Telefon/fax: (022) 234-349, (022) 234-225, E – mail: office@echipamed.com
Întreprindere mică sau mijlocie	Da <input type="checkbox"/> <b>Nu</b> <input type="checkbox"/>
Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau altele)	Da <input type="checkbox"/> <b>Nu</b> <input type="checkbox"/>
Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract)	Da <input type="checkbox"/> <b>Nu</b> <input type="checkbox"/>

Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de măsură	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA
1	<b>Capcană de apă waterlock2 Set corp capcană de apă WaterLock2 PN 6872130, proba CO2, compatibila cu analizatorul</b>	<b>33100000-1</b>	35/buc	586/15.06.2023	31 920,00

	<b>de gaze SCIO FOUR OXI PLUS</b>			
<b>Total</b>				<b>31 920,00</b>

Denumire	<b>SRL «DUTCHMED – M»</b>
IDNO	1009600033367
Date de contact (adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)	MD- 2038, mun.Chișinău, str.Cetatea Albă 158, of.5, Telefon/fax: (022) 52-20-22 / 069-131-551, E – mail: dutchmedm@gmail.com
Întreprindere mică sau mijlocie	Da <input type="checkbox"/> <b>Nu</b> <input type="checkbox"/>
Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau altele)	Da <input type="checkbox"/> <b>Nu</b> <input type="checkbox"/>
Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract)	Da <input type="checkbox"/> <b>Nu</b> <input type="checkbox"/>

Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de măsură	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA
2	<b>Cablu interconectare SpO2 Senzor SpO2 (Adult) LNCS DC-I@, Masimo compatibil cu calbu de interconexiune Red 25 LNC-10 la monitoarele de pacient Philips IntelliVue MX 550</b>	33100000-1	46/buc	587/16.06.2023	23 073,60
<b>Total</b>					<b>23 073,60</b>

Denumire	<b>SRL «SOGNO»</b>
IDNO	1004600013854
Date de contact (adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)	MD-2028, mun.Chișinău, str. Academiei, 2, Telefon/fax: (022) 727-525 / 069-606-792, E – mail: ala_punga@mail.ru /sognomd@gmail.com
Întreprindere mică sau mijlocie	Da <input type="checkbox"/> <b>Nu</b> <input type="checkbox"/>
Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau altele)	Da <input type="checkbox"/> <b>Nu</b> <input type="checkbox"/>
Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract)	Da <input type="checkbox"/> <b>Nu</b> <input type="checkbox"/>

Loturile atribuite:

Nr.	Denumirea bunurilor, serviciilor sau	Cod CPV	Cantitate/	Nr. și data	Suma,
-----	--------------------------------------	---------	------------	-------------	-------

crt.	lucrărilor		Unitate de măsură	contractului	inclusiv TVA
3	<b>Drill chirurgical Bojin BJ1102A</b>	33100000-1	5/buc	588/15.06.2023	18 000,00
<b>Total</b>					

Denumire	<b>SRL «Neotec»</b>
IDNO	1002600048135
Date de contact (adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)	mun.Chișinău, Independenței 18 ap.56, Tel./fax: (022) 85 22 50; (022) 85 22 52, E – mail: <a href="mailto:agb@neotec.md">agb@neotec.md</a>
Întreprindere mică sau mijlocie	Da <input type="checkbox"/> Nu <input type="checkbox"/>
Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau altele)	Da <input type="checkbox"/> Nu <input type="checkbox"/>
Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract)	Da <input type="checkbox"/> Nu <input type="checkbox"/>

Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de măsură	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA
4	<b>HDD+SW (Hard cu Soft inclus pentru sistemul Mennen Xvu Cath Lab System) compatibil cu Angiograful Digital Trinias C12</b>	33100000-1	1/buc	589/15.06.2023	<b>45 600,00</b>
<b>Total</b>					<b>45 600,00</b>

**Notă:** Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

#### 4. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE	Nu <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
---	--

Publicarea anterioară în JOUE a procedurii de achiziție publică	Nu <input type="checkbox"/>
	Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:
Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: <a href="mailto:contestatii@ansc.md">contestatii@ansc.md</a> pagina web: <a href="http://www.ansc.md">www.ansc.md</a>
Alte informații relevante	

**Notă:** Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziții publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului câștigător, atribuirea unui contract de achiziții publice printr-un sistem dinamic de achiziție (art. 30 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

## ANUNȚ DE ATRIBUIRE IP Universitatea Tehnică a Moldovei

Nr. 4 din 16 iunie 2023

## 1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante	IP Universitatea Tehnică a Moldovei
Localitate	mun. Chișinău
IDNO	1007600001506
Adresa	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare, 168
Număr de telefon/fax	022-23-35-03
E-mail	<a href="mailto:olga.gherman@adm.utm.md">olga.gherman@adm.utm.md</a>
Adresa de internet	<a href="https://www.utm.md">https://www.utm.md</a>
Persoana de contact	Olga Gherman
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună)</i>	Instituție Publică de învățământ superior

## 2. Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate	<i>Licitație Deschisă</i>
Justificarea alegerii procedurii de atribuire <i>(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)</i>	
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	Bunuri <input type="checkbox"/> Servicii <input type="checkbox"/> Lucrări <input checked="" type="checkbox"/>
Obiectul de achiziție	Lucrări de schimbare a tâmplăriei la căminele UTM
Anunțul de participare	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1678973289293 Data publicării: 16 martie 2023 Link-ul: <a href="https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1678973289293?tab=contract-notice">https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1678973289293?tab=contract-notice</a>

Criteriul de atribuire utilizat	Prețul cel mai scăzut <input checked="" type="checkbox"/> Costul cel mai scăzut <input type="checkbox"/> Cel mai bun raport calitate-preț <input type="checkbox"/> Cel mai bun raport calitate-cost <input type="checkbox"/>
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru <input type="checkbox"/> Sistem dinamic de achiziții <input type="checkbox"/> Licitație electronică <input type="checkbox"/>
Nr. oferte primite	Total: 18
	De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: 18
	De la operatori economici dintr-un alt stat: 0
	Pe cale electronică: 18

### 3. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. **4** din **23 mai 2023** s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire	<b>"MOBICLASS" SRL</b>	
IDNO	1014600003902	
Date de contact (adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)	Adresa	MD-2001, mun. Chișinău, bd. Iuri Gagarin, 1
	Telefon	+ 373 68 11 13 79
	E-mail	<a href="mailto:mobiclass.srl@gmail.com">mobiclass.srl@gmail.com</a>
	Pagina web	=
Întreprindere mică sau mijlocie	Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu <input type="checkbox"/>	
Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau altele)	Da <input type="checkbox"/> Nu <input checked="" type="checkbox"/>	
Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract)	Da <input type="checkbox"/> Nu <input checked="" type="checkbox"/>	

#### Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de măsură	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA

1.	LOT 1 <i>Lucrări de schimbare a tâmplăriei în căminul nr. 2 al UTM din str. Studenților, 7/1, mun. Chișinău</i>	45400000-1	lucrare	Nr. 12 din 05.06.2023	2.319.113,93
	LOT 2 <i>Lucrări de schimbare a tâmplăriei exterioare și a elementelor conexe tâmplăriei în căminul UTM din str. Mircești 21/1, mun. Chișinău</i>	45400000-1	lucrare		

**Notă:** Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

#### 4. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE	Nu <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv	Nu <input checked="" type="checkbox"/> Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: <a href="mailto:contestatii@ansc.md">contestatii@ansc.md</a> pagina web: <a href="http://www.ansc.md">www.ansc.md</a>
Alte informații relevante	

**Notă:** Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziții publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului câștigător, atribuirea unui contract de achiziții publice printr-un sistem dinamic de achiziție (art. 30 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

**ANUNȚ DE ATRIBUIRE Primăria satului Chirianca, r-nul Strășeni**Nr. 01 din 19 iunie 2023**1. Date cu privire la autoritatea contractantă**

Denumirea autorității contractante	Primăria satului Chirianca, r-nul Strășeni
Localitate	_Satul Chirianca, r-nul Strășeni
IDNO	<b>1008601000673</b>
Adresa	Primăria satul Chirianca, r-nul Strășeni
Număr de telefon/fax	(0237) 50-236 sau 078328480
E-mail	<a href="mailto:primariachiriancaapl@gmail.com">primariachiriancaapl@gmail.com</a>
Adresa de internet	
Persoana de contact	
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună)</i>	

**2. Date cu privire la procedura de atribuire**

Tipul procedurii de atribuire aplicate	<i>COP</i>
Justificarea alegerii procedurii de atribuire <i>(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)</i>	Legea 131, privind achizițiile publice art. 57
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	Bunuri
Obiectul de achiziție	<u>achiziționarea de Beton</u>
Anunțul de participare	Nr: <a href="https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1683105261565">https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1683105261565</a>
	Data publicării: 03.05.2023
	Link: <a href="https://achizitii.md/ro/public/budget/20057813">https://achizitii.md/ro/public/budget/20057813</a>

Criteriul de atribuire utilizat	Prețul cel mai scăzut	
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Sistem dinamic de achiziții	
Nr. oferte primite	Total: 4	
	Pe cale electronică:	<b>S.C. BETON SERVICE S.R.L.</b>
		<b>K1BETON</b>
		<b>BETON-LUX COMPANY</b>
		<b>VULTURII PROTECTORI S.R.L.</b>

### 3. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție:

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. 1 din 22.05.2023 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire	<b>S.C. BETON SERVICE S.R.L.</b>
IDNO	1005600019705
Date de contact (adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)	
Întreprindere mică sau mijlocie	Da <input type="checkbox"/> Nu <input type="checkbox"/>
Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau altele)	Da <input type="checkbox"/> Nu <input type="checkbox"/>
Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract)	Da <input type="checkbox"/> Nu <input type="checkbox"/>

Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor	Denumirea o/e	Cod CPV	Cantitate / Unitate de măsură	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA
1	achiziționarea de Beton Clasa C20/25	<b>S.C. BETON SERVICE S.R.L.</b>	44114000-2	323.76 cuburi	Nr. <u>15</u> din 29.05.2023	<b>516500.0</b>

**Notă:** Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

**4. Alte informații:**

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE	Nu <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Publicarea anterioară în JOUE a procedurii de achiziție publică	Nu <input type="checkbox"/>
	Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: <a href="mailto:contestatii@ansc.md">contestatii@ansc.md</a> pagina web: <a href="http://www.ansc.md">www.ansc.md</a>
Alte informații relevante	

**ANUNȚ DE ATRIBUIRE IMSP Spitalul Clinic Municipal Boli Contagioase  
de Copii**

Nr. 6 din 20.06.2023

**1. Date cu privire la autoritatea contractantă**

Denumirea autorității contractante	IMSP Spitalul Clinic Municipal Boli Contagioase de Copii
Localitate	Mun. Chișinău
IDNO	1003600152570
Adresa	Str. Lomonosov 49
Număr de telefon/fax	022-72-31-64
E-mail	scombcc@ms.md
Adresa de internet	
Persoana de contact	Nadejda Grinco
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună)</i>	Instituție medico sanitară publică Prestarea serviciilor medicale

**2. Date cu privire la procedura de atribuire**

Tipul procedurii de atribuire aplicate	<b><u>Cererea ofertelor de prețuri</u></b>
Justificarea alegerii procedurii de atribuire <i>(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)</i>	
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	<b>Bunuri</b> <input type="checkbox"/> Servicii <input type="checkbox"/> Lucrări <input type="checkbox"/>
Obiectul de achiziție	<b><u>Diverse produse alimentare pentru semestrul II 2023</u></b>
Anunțul de participare	Nr.: <a href="https://ocds-b3wdp1-MD-1683890359387">ocds-b3wdp1-MD-1683890359387</a> Data publicării: 12.05.2023 Link: <a href="https://achizitii.md/ro/public/tender/21080254">https:// ://achizitii.md/ro/public/tender/21080254</a>
Criteriul de atribuire utilizat	<b>Prețul cel mai scăzut</b> <input type="checkbox"/>

	Costul cel mai scăzut <input type="checkbox"/> Cel mai bun raport calitate-preț <input type="checkbox"/> Cel mai bun raport calitate-cost <input type="checkbox"/>
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru <input type="checkbox"/> Sistem dinamic de achiziții <input type="checkbox"/> <b>Licitație electronică</b> <input type="checkbox"/>
Nr. oferte primite	Total: 8
	De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii:
	De la operatori economici dintr-un alt stat:
	Pe cale electronică:

**3. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:** În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. 7 din 07.06.2023 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire	Dorianis & Co SRL
IDNO	1003601001929
Date de contact (adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)	s.Mereni, Anenii Noi
Întreprindere mică sau mijlocie	Da <input type="checkbox"/> Nu <input type="checkbox"/>
Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau altele)	Da <input type="checkbox"/> Nu <input type="checkbox"/>
Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract)	Da <input type="checkbox"/> Nu <input type="checkbox"/>

Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de măsură	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA
1	Pâine din făină de grâu de calitate superioară	15800000-6	4 250 kg	Nr.55 din 14.06.2023	<b>59578,20</b>
2	Pâine de seară	15800000-6	55 kg	Nr.55 din 14.06.2023	<b>690,82</b>
3	Chiflă de cozonac din făină de grâu de calitate superioară	15800000-6	80 kg	Nr.55 din 14.06.2023	<b>3240,00</b>

	(asorti, ambalate cite trei bucăți)			
--	-------------------------------------	--	--	--

Denumire	EcoBio-Grup SRL
IDNO	1010609003033
Date de contact (adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)	Mun.Balti, str.Stefan cel Mare, 182
Întreprindere mică sau mijlocie	Da <input type="checkbox"/> Nu <input type="checkbox"/>
Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau altele)	Da <input type="checkbox"/> Nu <input type="checkbox"/>
Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract)	Da <input type="checkbox"/> Nu <input type="checkbox"/>

Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de măsură	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA
31	Ouă dietetice	15800000-6	6400buc	Nr.53 din 14.06.2023	<b>14 080,00</b>

Denumire	AMAGER-COM SRL
IDNO	1003600104096
Date de contact (adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)	Mun.Chisinau str. Vasile Badiu nr.11
Întreprindere mică sau mijlocie	Da <input type="checkbox"/> Nu <input type="checkbox"/>
Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau altele)	Da <input type="checkbox"/> Nu <input type="checkbox"/>
Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract)	Da <input type="checkbox"/> Nu <input type="checkbox"/>

Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de măsură	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA
38	Pește hec congelat trunchi (fără cap și coadă)	15800000-6	600kg	Nr.52 din 14.06.2023	<b>39600,00</b>

Denumire	Villa Prodotti SRL
IDNO	1016600007719
Date de contact (adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)	Mun.Chisinau, str.Bacioii Noi 19
Întreprindere mică sau mijlocie	Da <input type="checkbox"/> Nu <input type="checkbox"/>
Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau altele)	Da <input type="checkbox"/> Nu <input type="checkbox"/>
Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract)	Da <input type="checkbox"/> Nu <input type="checkbox"/>

Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de măsură	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA
29	Fileu de găină (caserole)	15800000-6	400kg	Nr.54 din 14.06.2023	<b>32568,00</b>
30	Găini congelate cu fierbere rapida	15800000-6	2250kg	Nr.54 din 14.06.2023	<b>114 075,00</b>

Denumire	Baguette SRL
IDNO	1014600037741
Date de contact (adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)	Mun.Chisinau str.Voluntarilor 15
Întreprindere mică sau mijlocie	Da <input type="checkbox"/> Nu <input type="checkbox"/>
Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau altele)	Da <input type="checkbox"/> Nu <input type="checkbox"/>
Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract)	Da <input type="checkbox"/> Nu <input type="checkbox"/>

Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de măsură	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA
7	Biscuiți Zoo pentru copii	15800000-6	300 kg	Nr.57 din	<b>10095,00</b>

				14.06.2023	
9	Marmeladă	15800000-6	100 kg	Nr.57 din 14.06.2023	<b>5350,00</b>
17	Crupe de grâu, calitate superioară	15800000-6	350kg	Nr.57 din 14.06.2023	<b>2898,00</b>
18	Crupe de orz, calitate superioară	15800000-6	400 kg	Nr.57 din 14.06.2023	<b>3412,00</b>

Denumire	Lapmol SRL
IDNO	1002600024308
Date de contact (adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)	Mun.Chisinau str. Ankara, 6
Întreprindere mică sau mijlocie	Da <input type="checkbox"/> Nu <input type="checkbox"/>
Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau altele)	Da <input type="checkbox"/> Nu <input type="checkbox"/>
Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract)	Da <input type="checkbox"/> Nu <input type="checkbox"/>

Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de măsură	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA
11	Lapte de vaci pasteurizat 2,5% grăsime	15800000-6	4500 L	Nr.56 din 14.06.2023	<b>71685,00</b>
12	Biochefir 2,5% grăsime	15800000-6	2150L	Nr.56 din 14.06.2023	<b>46440,00</b>
13	Brânza de vaci 9 % grăsime	15800000-6	900L	Nr.56 din 14.06.2023	<b>74790,00</b>
15	Smântâna 15% grăsime	15800000-6	125 kg	Nr.56 din 14.06.2023	<b>6845,00</b>
16	Unt cu grasimi 72,5%	15800000-6	500 kg	Nr.56 din 14.06.2023	<b>71950,00</b>

Denumire	SRL Nobil Prest
IDNO	1010600021038

Date de contact <i>(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)</i>	Mun.Chisinau str.Prunului, 19/1
Întreprindere mică sau mijlocie	Da <input type="checkbox"/> Nu <input type="checkbox"/>
Asociație de operatori economici <i>(societate mixtă, consorțiu sau altele)</i>	Da <input type="checkbox"/> Nu <input type="checkbox"/>
Subcontractanți <i>(denumirea, valoarea și procentul din contract)</i>	Da <input type="checkbox"/> Nu <input type="checkbox"/>

Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de măsură	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA
4	Biscuiți de ovăs fără adaosuri de aromatizatori	15800000-6	100 kg	Nr.58 din 14.06.2023	<b>3420,00</b>
5	Covrigi cu vanilină, calitatea superioară	15800000-6	250 kg	Nr.58 din 14.06.2023	<b>6700,00</b>
6	Turte dulci	15800000-6	100 kg	Nr.58 din 14.06.2023	<b>3238,00</b>
8	Caramele cu magiun	15800000-6	100 kg	Nr.58 din 14.06.2023	<b>5990,00</b>
10	Zefir	15800000-6	100 kg	Nr.58 din 14.06.2023	<b>9400,00</b>
14	Cașcaval cu cheag tare 40% grăsime, c/s	15800000-6	35 kg	Nr.58 din 14.06.2023	<b>5379,50</b>
19	Crupe de griș, calitate superioară	15800000-6	300 kg	Nr.58 din 14.06.2023	<b>3540,00</b>
20	Fulgi de ovăs, calitate superioară	15800000-6	300 kg	Nr.58 din 14.06.2023	<b>6270,00</b>
21	Crupe de porumb, calitate superioară	15800000-6	300 kg	Nr.58 din 14.06.2023	<b>3750,00</b>
22	Faina de grâu, calitate superioară	15800000-6	100 kg	Nr.58 din 14.06.2023	<b>1090,00</b>
23	Pasta fainoase, din făina de griu	15800000-6	200 kg	Nr.58 din 14.06.2023	<b>6560,00</b>
24	Fasole albe	15800000-6	20 kg	Nr.58 din 14.06.2023	<b>540,00</b>

25	Mazăre uscată întreagă	15800000-6	10 kg	Nr.58 din 14.06.2023	<b>98,00</b>
26	Arpacăș întreg	15800000-6	50 kg	Nr.58 din 14.06.2023	<b>470,00</b>
27	Crupe de mei	15800000-6	200 kg	Nr.58 din 14.06.2023	<b>3280,00</b>
28	Zahar tos	15800000-6	750 kg	Nr.58 din 14.06.2023	<b>17700,00</b>
32	Suc de mere limpede	15800000-6	300 L	Nr.58 din 14.06.2023	<b>5298,00</b>
34	Ulei vegetal rafinat	15800000-6	400 L	Nr.58 din 14.06.2023	<b>11788,00</b>
36	Magiun din mere	15800000-6	10 kg	Nr.58 din 14.06.2023	<b>358,00</b>
37	Roșii în suc	15800000-6	75 kg	Nr.58 din 14.06.2023	<b>1960,50</b>
39	Crupă de hrișcă din boabe întregi de fierbere rapidă, calitate superioară	15800000-6	450 kg	Nr.58 din 14.06.2023	<b>9999,00</b>
40	Orez rotund întreg, calitate superioară	15800000-6	500 kg	Nr.58 din 14.06.2023	<b>11530,00</b>
41	Sare iodată	15800000-6	150 kg	Nr.58 din 14.06.2023	<b>1185,00</b>
43	Mazare verde conservată	15800000-6	50kg	Nr.58 din 14.06.2023	<b>1840,00</b>
44	Porumb dulce conservat	15800000-6	30kg	Nr.58 din 14.06.2023	<b>1140,00</b>

Loturile atribuite:

**Notă:** Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

#### 4. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE	Nu <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Publicarea anterioară în JOUE a procedurii de achiziție publică	Nu <input type="checkbox"/> Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:
Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și

	Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: <a href="mailto:contestatii@ansc.md">contestatii@ansc.md</a> pagina web: <a href="http://www.ansc.md">www.ansc.md</a>
Alte informații relevante	

**Notă:** Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziții publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului câștigător, atribuirea unui contract de achiziții publice printr-un sistem dinamic de achiziție (art. 30 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

**ANUNȚ DE ATRIBUIRE Consiliul Raional Hîncești**

nr. ocds-b3wdp1-MD-1683270489289 din 20 iunie 2023

**1. Date cu privire la autoritatea contractantă**

Denumirea autorității contractante	<i>Consiliul Raional Hîncești</i>
Localitate	<i>mun. Hîncești</i>
IDNO	<i>1010601000070</i>
Adresa	<i>MD-3401, RM, mun. Hîncești, str. M. Hîncu, 126</i>
Număr de telefon/fax	<i>068101202, 0 269 2-20-39/2-20-58</i>
E-mail	<i>hincesti.achizitii@gmail.com</i>
Adresa de internet	<i>w.w.w. hincesti.md</i>
Persoana de contact	<i>Lupașcu Simion</i>
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate  <i>(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună)</i>	<i>Nu se aplica</i>

**2. Date cu privire la procedura de atribuire**

Tipul procedurii de atribuire aplicate	<i>Cerere a ofertelor de preț</i>
Justificarea alegerii procedurii de atribuire  <i>(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)</i>	
Tipul obiectului contractului de achiziție/acordului-cadru	Lucrări <input type="checkbox"/>
Obiectul de achiziție	<i>Lucrări de reparație a drumului L518 R34 de acces spre s. Caracui</i>
Anunțul de participare	Nr.: <i>ocds-b3wdp1-MD-1683270489289</i>
	Data publicării: <i>05.05.2023</i>
	Link: <i>https://achizitii.md/ro/public/tender/21079950/</i>
Criteriul de atribuire utilizat	Prețul cel mai scăzut Costul cel mai scăzut <input type="checkbox"/> <b><u>Cel mai bun raport calitate-preț</u></b>

	Cel mai bun raport calitate-cost <input type="checkbox"/>
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru <input type="checkbox"/> Sistem dinamic de achiziții <input type="checkbox"/> Licitație electronică
Nr. oferte primite	Total: 6
	De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: 6
	De la operatori economici dintr-un alt stat: 0
	Pe cale electronică: 6

### 3. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. *ocds-b3wdp1-MD-1683270489289* din 29 mai 2023 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire	<i>SRL „Aedificator”</i>
IDNO	<i>1011609003775</i>
Date de contact (adresa/telefon/fax/e-mail/ pagina web)	<i>mun. Ungheni, str. G. Adam 33, tel. 079423063, e-mail: vasilc.cozari@mail.ru</i>
Întreprindere mică sau mijlocie	da <input type="checkbox"/>
Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau altele)	nu <input type="checkbox"/>
Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract)	Nu <input type="checkbox"/>

Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de măsură	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA
1	<i>Lucrări de reparație a drumului L518 R34 de acces spre s. Caracui</i>	<i>45200000-9</i>	<i>1 buc</i>	<i>nr. ocds-b3wdp1-MD-1683270489289 /49 06.06.2023</i>	<i>1 333 390,25</i>
n	Denumire lot nr. n				

**Notă:** Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

**4. Alte informații:**

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE	Nu <input type="checkbox"/>
Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv	Nu <input type="checkbox"/>
	Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: <a href="mailto:contestatii@ansc.md">contestatii@ansc.md</a> pagina web: <a href="http://www.ansc.md">www.ansc.md</a>
Alte informații relevante	

**ANUNȚ DE ATRIBUIRE Primăria comunei Stăuceni  
Nr. 14 din 20 iunie 2023**

**1. Date cu privire la autoritatea contractantă**

Denumirea autorității contractante	Primăria comunei Stăuceni
Localitate	com. Stăuceni, mun. Chișinău
IDNO	1007601009990
Adresa	com. Stăuceni, str. A. Mateevici nr. 13
Număr de telefon/fax	022326976
E-mail	<a href="mailto:info@stauceni.md">info@stauceni.md</a> ,
Adresa de internet	<a href="http://www.stauceni.md">www.stauceni.md</a>
Persoana de contact	Alexandr Vornicu, tel. 022326976
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună)</i>	APL

**2. Date cu privire la procedura de atribuire**

Tipul procedurii de atribuire aplicate	LD
Justificarea alegerii procedurii de atribuire <i>(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)</i>	
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	Bunuri <input type="checkbox"/> Servicii <input type="checkbox"/> <b>Lucrări <input checked="" type="checkbox"/></b>
Obiectul de achiziție	<b>Amenajarea cu utilaje a terenurilor de joacă pentru copii la IP Grădinița "Sălcioara", com. Stăuceni</b>
Anunțul de participare	Nr.: <a href="https://ocds-b3wdp1-MD-1677669247049">ocds-b3wdp1-MD-1677669247049</a> Data publicării: 01.03.2023 Link: <a href="https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1677669247049?tab=contract-notice">https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1677669247049?tab=contract-notice</a>
Criteriul de atribuire utilizat	<b>Prețul cel mai scăzut <input checked="" type="checkbox"/></b> Costul cel mai scăzut <input type="checkbox"/>

	Cel mai bun raport calitate-preț <input type="checkbox"/> Cel mai bun raport calitate-cost <input type="checkbox"/>
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru <input type="checkbox"/> Sistem dinamic de achiziții <input type="checkbox"/> Licitație electronică <input type="checkbox"/>
Nr. oferte primite	Total:4
	De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: 4
	De la operatori economici dintr-un alt stat:
	Pe cale electronică:4

### 3. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. 12 din 05 iunie 2023 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire	<b>SC Foremcons SRL</b>
IDNO	1005600001878
Date de contact (adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)	Republica Moldova MD-2002, mun. Chișinău, str.Pădurii 8, of.308 telefon/fax: 062056880, e-mail: <a href="mailto:foremcons@mail.ru">foremcons@mail.ru</a>
Întreprindere mică sau mijlocie	Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu <input type="checkbox"/>
Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau altele)	Da <input type="checkbox"/> Nu <input checked="" type="checkbox"/>
Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract)	Da <input type="checkbox"/> Nu <input checked="" type="checkbox"/>

Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de măsură	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA
1	<b>Amenajarea cu utilaje a terenurilor de joacă pentru copii la IP Grădinița "Sălcioara", com. Stăuceni</b>	<b>4520000-9</b>	<b>lucrări</b>	<b>98</b> <b>20.06.2023</b>	<b>4 124 979,50</b>

**Notă:** Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

**4. Alte informații:**

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE	Nu <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Publicarea anterioară în JOUE a procedurii de achiziție publică	Nu <input checked="" type="checkbox"/> Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: <a href="mailto:contestatii@ansc.md">contestatii@ansc.md</a> pagina web: <a href="http://www.ansc.md">www.ansc.md</a>
Alte informații relevante	

**Notă:** Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziții publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului câștigător, atribuirea unui contract de achiziții publice printr-un sistem dinamic de achiziție (art. 30 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

## ANUNȚURI DE MODIFICARE/ ANULARE A PROCEDURILOR

**ANUNȚ Primaria com.Ghelauza  
privind modificarea contractului  
de achiziții publice/acordului-cadru**

Nr.   2   din 30.05.2023

**I. Date cu privire la autoritatea contractantă:**

<b>Denumirea autorității contractante</b>	Primaria com.Ghelauza
<b>Localitate</b>	s.Ghelauza,r-nul Straseni
<b>IDNO</b>	1008601000503
<b>Adresa</b>	s.Ghelauza,r-nul Straseni
<b>Număr de telefon</b>	067117929
<b>Număr de fax</b>	
<b>E-mail oficial</b>	primaria.ghelauza@gmail.com
<b>Adresa de internet</b>	
<b>Persoana de contact</b> <i>(nume, prenume, telefon, e-mail)</i>	Malai Nicoleta,067117929

**II. Date cu privire la procedura de achiziție:**

<b>Tipul procedurii de achiziție</b>	Cererea ofertelor de prețuri <input type="checkbox"/> Licitație deschisă <input type="checkbox"/> Altele: <i>[Indicați]</i>
<b>Obiectul achiziției</b>	Reparația clădirii administrative multifuncționale și amenajarea terenului adiacent din s. Ghelauza
<b>Cod CPV</b>	45200000-9
<b>Valoarea estimată a achiziției</b>	11 655 741,82
<b>Nr. și link-ul procedurii</b> <i>(se va indica din cadrul portalului guvernamental <a href="http://www.mtender.gov.md">www.mtender.gov.md</a>)</i>	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1663082444313 Link:
<b>Data publicării anunțului de participare</b>	15.09.2022
<b>Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv</b> <i>(după caz)</i>	

**III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:**

<b>Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru</b>	Bunuri <input type="checkbox"/> Servicii <input type="checkbox"/> Lucrări <input type="checkbox"/> *
<b>Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene</b>	Nu <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
<b>Sursa de finanțare</b>	Buget de stat <input type="checkbox"/> Buget CNAM <input type="checkbox"/> Buget CNAS <input type="checkbox"/> Surse externe <input type="checkbox"/> Alte surse: <i>[Indicați]Oficiul National de Dezvoltare Regionala și Localai</i>
<b>Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru</b>	
<b>Denumirea operatorului economic</b>	MAGDA S.R.L.
<b>Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru</b>	Nr:36/22
	Data:02.12.2022
<b>Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru</b>	Fără TVA:9 713 118.18
	Inclusiv TVA: 1 942 623,64
<b>Termen de valabilitate</b>	31.12.2023
<b>Termen de execuție</b>	1 an

**IV.** Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

<b>Tipul modificărilor</b>	Micșorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> * Majorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de valabilitate <input type="checkbox"/> Rezelierea contractului <input type="checkbox"/> Altele: <i>[Indicați]</i>
<b>Temeiul juridic</b>	<i>[Indicați actul normativ, articol, alineat]</i>
<b>Creșterea prețului în urma modificării (după caz)</b>	<i>[Se va indica dacă se utilizează prețul actualizat al contractului de achiziții publice/acordului-cadru]</i>
<b>Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)</b>	<i>[Se vor indica toate modificările operate anterior și valoarea acestora]</i>
<b>Alte informații relevante</b>	

**V.** Descrierea achiziției înainte și după modificare:

*(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)*

**VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:**

*(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)*

1. Se micșorează cu 1 655 741 lei 82 bani (Unu million șasesute cincizeci cinci mii șaptesute patruzeci unu lei 82 bani) , suma totală la contract va constitui 10 000 000 lei 00 bani (Zece milioane lei 00 bani)

Autoritatea contractantă /Primăria Comunei Ghelăuza, solicităm respectuos de a ne fi acceptată modificarea contractual de antrepriză nr 36/22 din ” 02,, decembrie 2022

Conform articolului 76 al Legii nr.131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice, este expres stabilit că Contractele de achiziții publice/acordurile-cadru pot fi modificate, fără organizarea unei noi proceduri de achiziție publică, în unele situații și anume în cazul dat modificarea nu afectează natura generală a contractului , nu sunt divizate lucrările și nu va fi nici un impediment în executarea condițiilor contractuale.

Argumentul de bază în urma căruia solicităm de a efectua modificările date sunt că în urma atribuirii contractului de achiziție asupra bunului cu nr cadastral 8018110280 și anume în procesul îndeplinirii lucrărilor conform clauzelor contractuale sa stabilit că o parte din lucrări sunt efectuate de către alți finanțatori ca contribuție APL Ghelauza la proiectul dat) ceea ce denotă ca lucrările deja efectuate de către beneficiar nu pot fi executate și date la plată de către antreprenorul dat, lucrările date sunt divizate și urmează a fi excluse în urma înregistrării acordului dat.

**VII. Rezultatele examinării:**

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.\_01\_\_\_din 11.05.2023 a fost încheiat acordul adițional privind de modificarea al contractului nr.36/22 din 02.12.2022\_\_\_\_\_

Denumire operator economic	Nr. și data acordului adițional		Valoarea modificărilor (după caz)	
			Fără TVA	Inclusiv TVA
MAGDA S.R.L.	2	30.05.2023	8 333 333.33	10 000 000.00

Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728; e-mail: [bap@tender.gov.md](mailto:bap@tender.gov.md); [www.tender.gov.md](http://www.tender.gov.md)

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.:022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: [contestatii@ansc.md](mailto:contestatii@ansc.md); [www.ansc.md](http://www.ansc.md)

**ANUNȚ IP Gimnaziul Pîrîta****privind modificarea contractului  
de achiziții publice/acordului-cadru**

Nr. 04 din 07.06.2023

**I. Date cu privire la autoritatea contractantă:**

<b>Denumirea autorității contractante</b>	IP Gimnaziul Pîrîta
<b>Localitate</b>	s.Pîrîta r.Dubăsari RM
<b>IDNO</b>	1013620000261
<b>Adresa</b>	Str.Ștefan cel Mare nr.2 s.Pîrîta r.Dubăsari
<b>Număr de telefon</b>	024846223
<b>Număr de fax</b>	024846518
<b>E-mail oficial</b>	piritasc@rambler.ru
<b>Adresa de internet</b>	-
<b>Persoana de contact</b> <i>(nume, prenume, telefon, e-mail)</i>	Pisari Natalia,024846518,46294 Contabil 024846223

**II. Date cu privire la procedura de achiziție:**

<b>Tipul procedurii de achiziție</b>	Cererea ofertelor de prețuri <input checked="" type="checkbox"/> Licitație deschisă <input type="checkbox"/> Altele: <i>[Indicați]</i>
<b>Obiectul achiziției</b>	Produse alimentare pentru I jumate 2023
<b>Cod CPV</b>	15800000-6
<b>Valoarea estimată a achiziției</b>	322000.00
<b>Nr. și link-ul procedurii</b> <i>(se va indica din cadrul portalului guvernamental <a href="http://www.mtender.gov.md">www.mtender.gov.md</a>)</i>	Nr: 21069232 Link: <b>MTender ID</b> <a href="https://ocds-b3wdp1-MD-1659344010140">ocds-b3wdp1-MD-1659344010140</a>
<b>Data publicării anunțului de participare</b>	08 decembrie 2022
<b>Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv</b> <i>(după caz)</i>	

**III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:**

<b>Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru</b>	<b>Bunuri</b> <input checked="" type="checkbox"/> <b>Servicii</b> <input type="checkbox"/> <b>Lucrări</b> <input type="checkbox"/>
<b>Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale</b>	Nu <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>

<b>Uniunii Europene</b>	
<b>Sursa de finanțare</b>	<b>Buget de stat</b> <input checked="" type="checkbox"/> Buget CNAM <input type="checkbox"/> Buget CNAS <input type="checkbox"/> Surse externe <input type="checkbox"/> Alte surse: <i>[Indicați]</i>
<b>Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru</b>	Nr.10 din 22 decembrie 2022
<b>Denumirea operatorului economic</b>	II Prozorovschi Lilian ICS Lapmol SRL SRL Tiraston SRL Alim Total
<b>Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru</b>	II Prozorovschi Lilian. nr.inreg.Trezorerie 2023-0000000159 .nr.08/2023 din 03.01.23 SRL Alim Total nr.inreg.Trezorerie 2023-0000000116.nr.10/2023 ICS Lapmol SRL nr.inreg.Trezorerie 2023-0000000161.nr.07/2023 SRL Tiraston nr.inreg. Trezorerie 2023-0000000160.nr.09/2023  Data:03.01.2023
<b>Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru</b>	<b>Fără TVA:</b> II Prozorovschi Lilian 203978,00 lei MD, SRL Alim Total 50294,95 lei MD, ICS Lapmol 5000,00 lei MD SRL Tiraston 30069,35 lei MD  <b>InclusivTVA:</b> II Prozorovschi Lilian 246025,95 lei MD, SRL Alim Total 64223,90 lei MD, ICS Lapmol 63801,65 lei MD SRL Tiraston 32535,00 lei MD

<b>Termen de valabilitate</b>	<b>15.06.2023</b>
<b>Termen de execuție</b>	31.05.2023

**IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:**

<b>Tipul modificărilor</b>	<b>Micșorarea valorii contractului</b> <input checked="" type="checkbox"/> Majorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de valabilitate <input type="checkbox"/> Rezelierea contractului <input type="checkbox"/> Altele: <i>[Indicați]</i>
<b>Temeiul juridic</b>	<b>Legia Achizițiilor Publice art.72al.7nr.131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice</b>
<b>Creșterea prețului în urma modificării (după caz)</b>  <b>Micșorarea contractului</b>	<b>SRL Alim Total cont.nr.10/2023 - 4834,80 MD</b>
<b>Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)</b>	<i>[Se vor indica toate modificările operate anterior și valoarea acestora]NU</i>
<b>Alte informații relevante</b>	

**V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:**

*(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)*

**3. Se micșorează suma contractului nr.10/2023 din 03 ianuarie 2023 cu 4834,80 lei, după modificare suma contractului va fi 59389,10 lei.**

**VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:**

*(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)*

Modificarea a devenit necesară în urma unor circumstanțe pe care autoritatea contractantă nu ar fi putut să le prevadă la sfârșitul anului 2022 atunci când conform planului de achiziții a fost efectuată procedura COP bunuri la data de 08.12.2022 conform mijloacelor banesti alocate pentru alimentarea elevilor în sumă de 13,00 lei/zi/elev.

Conform HG nr.234/2005 cu privire la alimentarea elevilor (Monitorul Oficial al RM,2005,nr.36-38.art.279) și ordinul Ministerului Educației și Cercetării al RM nr.1310 din 28.12.2022 normele financiare pentru alimentația elevilor pentru anul 2023 au fost majorată până la 15,60 lei/zi/elev

**VII. Rezultatele examinării:**

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.04\_\_din 07.06.2023 a fost încheiat acordul adițional privind **Micșorarea contractelor** :

**3.nr.10/2023 –SRL Alim Total nr.inreg.Trezorerie 2023-0000000116**

Denumire operator economic	Nr. Și data acordului adițional		Valoarea modificărilor (după caz)	
			Fără TVA	Inclusiv TVA
SRL Alim Total	nr.23/2023	07.06.2023	4029,00	4834,80

*Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728; e-mail: [bap@tender.gov.md](mailto:bap@tender.gov.md); [www.tender.gov.md](http://www.tender.gov.md)*

*Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.:022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: [contestatii@ansc.md](mailto:contestatii@ansc.md); [www.ansc.md](http://www.ansc.md)*

**ANUNȚ Primaria s. Cismichioi****privind modificarea contractului  
de achiziții publice/acordului-cadru**Nr. 2 din 13.06.2023**I. Date cu privire la autoritatea contractantă:**

<b>Denumirea autorității contractante</b>	Primaria s. Cismichioi
<b>Localitate</b>	s. Cismichioi
<b>IDNO</b>	1007601004364
<b>Adresa</b>	UTA Gagauzia, s. Cismichioi, str. Pirogova,72
<b>Număr de telefon</b>	029363498, 078045760
<b>Număr de fax</b>	-
<b>E-mail oficial</b>	primaria.cesmekioi@mail.ru
<b>Adresa de internet</b>	-
<b>Persoana de contact</b> <i>(nume, prenume, telefon, e-mail)</i>	Petis Aliona alenaysymboli@list.ru

**II. Date cu privire la procedura de achiziție:**

<b>Tipul procedurii de achiziție</b>	<u>Cererea ofertelor de prețuri</u> <input type="checkbox"/> Licitatie deschisă <input type="checkbox"/> Altele: <i>[Indicați]</i>
<b>Obiectul achiziției</b>	<i>Продукты питания для детского сада "Достлук" с.Чишмикиой на первый квартал 2023 года.</i>
<b>Cod CPV</b>	15800000-6
<b>Valoarea estimată a achiziției</b>	<b>200 177,48</b>
<b>Nr. și link-ul procedurii</b> <i>(se va indica din cadrul portalului guvernamental <a href="http://www.mtender.gov.md">www.mtender.gov.md</a>)</i>	Nr: <a href="https://ocds-b3wdp1-MD-1670492964492">ocds-b3wdp1-MD-1670492964492</a> Linkul: <a href="https://mtender.gov.md/ru/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1670492964492?tab=contract-notice">https://mtender.gov.md/ru/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1670492964492?tab=contract-notice</a>
<b>Data publicării anunțului de participare</b>	08.12.2022
<b>Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv</b> <i>(după caz)</i>	

**III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:**

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri <input type="checkbox"/> Servicii <input type="checkbox"/> Lucrări <input type="checkbox"/>
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Sursa de finanțare	Buget de stat <input type="checkbox"/> Buget CNAM <input type="checkbox"/> Buget CNAS <input type="checkbox"/> Surse externe <input type="checkbox"/> Alte surse: [Indicați]
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	26.12.2022
Denumirea operatorului economic	<b>SRL SLAVENA LUX</b>
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr:3
	Data: 03.01.2023
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: <b>33 345,92</b>
	Inclusiv TVA: <b>39 726,00</b>
Termen de valabilitate	31.12.2023
Termen de execuție	31.12.2023

## IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	Micșorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> v Majorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de valabilitate <input type="checkbox"/> Rezelierea contractului <input type="checkbox"/> Altele: [Indicați]
Temeiul juridic	ст.76 п.7 Закона №131 от 03.07.2022 г. О государственных закупках.
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	[Se va indica dacă se utilizează prețul actualizat al contractului de achiziții publice/acordului-cadru]
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	
Alte informații relevante	

## V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

---



---



---



---



---



---



---

**VI.** Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

Из-за отсутствия сто процентного посещения детьми детского сада ,не были освоены все суммы по договорам

**VII.** Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. 2 din 12.06.2023 a fost încheiat acordul adițional privind

**- SRL SLAVENA LUX**

Внести дополнение в пункт 3., уже существующую сумму договора- **39 726,00 леев**

Уменьшить сумму договора в размере- **5 853,00 леев**

Denumire operator economic	Nr. și data acordului adițional		Valoarea modificărilor (după caz)
			Inclusiv TVA
<b>SRL SLAVENA LUX</b>	№ 2	14.06.2023	<b>5 853,00</b>

Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728; e-mail: [bap@tender.gov.md](mailto:bap@tender.gov.md); [www.tender.gov.md](http://www.tender.gov.md)

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.:022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: [contestatii@ansc.md](mailto:contestatii@ansc.md); [www.ansc.md](http://www.ansc.md)

**ANUNȚ Primaria mun.Ceadir-Lunga****privind modificarea contractului  
de achiziții publice/acordului-cadru**

Nr. 20/2 din 16.06.2023

**I. Date cu privire la autoritatea contractantă:**

<b>Denumirea autorității contractante</b>	Primaria mun.Ceadir-Lunga
<b>Localitate</b>	mun.Ceadir-Lunga
<b>IDNO</b>	1007601004434
<b>Adresa</b>	mun.Ceadir-Lunga, str. Lenin, 91
<b>Număr de telefon</b>	0(291) 2-04-00
<b>Număr de fax</b>	0(291) 2-25-04
<b>E-mail oficial</b>	<a href="mailto:primaria.ceadirlunga.achizitii@gmail.com">primaria.ceadirlunga.achizitii@gmail.com</a>
<b>Adresa de internet</b>	<a href="https://ceadir-lunga.md/">https://ceadir-lunga.md/</a>
<b>Persoana de contact</b> <i>(nume, prenume, telefon, e-mail)</i>	Efremova Snejana 0(291) 2-04-00 <a href="mailto:primaria.ceadirlunga.achizitii@gmail.com">primaria.ceadirlunga.achizitii@gmail.com</a>

**II. Date cu privire la procedura de achiziție:**

<b>Tipul procedurii de achiziție</b>	Cererea ofertelor de prețuri <input type="checkbox"/> Licitație deschisă <input checked="" type="checkbox"/> Altele: <i>[Indicați]</i>
<b>Obiectul achiziției</b>	Centrala fotovoltaica cu putere de 330kW din or.Ceadir-Lunga, str. Molodiojnaia, 5/2
<b>Cod CPV</b>	45000000-7, 09331000-8
<b>Valoarea estimată a achiziției</b>	4 488 732,70 MDL
<b>Nr. și link-ul procedurii</b> <i>(se va indica din cadrul portalului guvernamental <a href="http://www.mtender.gov.md">www.mtender.gov.md</a>)</i>	Nr: <a href="https://ocds-b3wdp1-MD-1666595699085">ocds-b3wdp1-MD-1666595699085</a> Link: <a href="https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1666595699085?tab=contract-notice">https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1666595699085?tab=contract-notice</a>
<b>Data publicării anunțului de participare</b>	24.10.2022
<b>Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv</b> <i>(după caz)</i>	

**III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:**

<b>Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru</b>	Bunuri <input type="checkbox"/> Servicii <input type="checkbox"/> Lucrări <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene</b>	Nu <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
<b>Sursa de finanțare</b>	Buget de stat <input checked="" type="checkbox"/> Buget CNAM <input type="checkbox"/> Buget CNAS <input type="checkbox"/> Surse externe <input type="checkbox"/> Alte surse: <i>[Indicați]</i>
<b>Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru</b>	24.11.2022
<b>Denumirea operatorului economic</b>	TOPLIDER SRL
<b>Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru</b>	Nr: 187
	Data: 01.12.2022
<b>Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru</b>	Fără TVA: 4 479 000,00
	Inclusiv TVA: 5 374 800,00
<b>Termen de valabilitate</b>	31.12.2023
<b>Termen de execuție</b>	2 luni

**IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:**

<b>Tipul modificărilor</b>	<input type="checkbox"/> Micșorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> Majorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de valabilitate <input type="checkbox"/> Rezoluțiunea contractului <input checked="" type="checkbox"/> <u>Altele: Excluderea și includerea anumitor lucrări, suma contractului inițial nefiind modificată.</u>
<b>Temeiul juridic</b>	Legea 131 Art. 76, al. (7), p. 2 (a,b,c). Hotarire "Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la activitatea grupului de lucru pentru achiziții" №10 din 20.01.2021
<b>Creșterea prețului în urma modificării (după caz)</b>	<i>[Se va indica dacă se utilizează prețul actualizat al contractului de achiziții publice/acordului-cadru]</i>
<b>Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)</b>	<i>[Se vor indica toate modificările operate anterior și valoarea acestora]</i>
<b>Alte informații relevante</b>	

**V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:**

*(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)*

Modificările ce necesită a fi operate se referă la modalitatea de instalare a construcțiilor metalice (înlocuirea betonării acestora cu înglobarea prin montare mecanizată), modalitatea de executare a fundației pentru postul de transformare (înlocuirea betonării platformei cu montarea blocurilor (FS) din beton armat). Suma lucrărilor excluse reprezintă – 314 672,04 lei și suma lucrărilor incluse este 314 672,04 lei. Respectiv, valoarea contractului inițial nu se modifică.

**VI.** Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

*(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)*

La etapa de inițiere a implementării lucrărilor de construcție a centralei fotovoltaice, în urma multiplelor analize efectuate de către Beneficiar și Grupului de Lucru împreună cu Proiectanții, sa constatat necesitatea operării de către Antreprenor a unor modificări exprimate prin înlocuiri de lucrări și echipamente care vor determina fezabilitatea proiectului. Astfel, în baza Raportului Geotehnic (geologic) pentru proiectarea amplasament parc fotovoltaic, Raportului calculului sarcinii statice, Calculațiilor construcțiilor portante, a calculațiilor privind sarcina panourilor fotovoltaice, s-a constatat necesitatea efectuării unor îmbunătățiri ale unor aspecte constructive și tehnice care să confere proiectului o implementare mai eficientă și o mentenanță mai funcțională. Aceste modificări se referă la modalitatea de instalare a construcțiilor metalice (înlocuirea betonării acestora cu înglobarea prin montare mecanizată), modalitatea de executare a fundației pentru postul de transformare (înlocuirea betonării platformei cu montarea blocurilor (FS) din beton armat). Toate aceste ajustări sunt consemnate de către Proiectanți, prin includerea acestor modificări în Proiectul tehnic.

**VII.** Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. 187 din 01.12.2022 a fost încheiat acordul adițional privind excluderea și includerea unor lucrări, fără a modifica suma inițială a contractului.

Denumire operator economic	Nr. și data acordului adițional		Valoarea modificărilor (după caz)	
			Fără TVA	Inclusiv TVA
TOPLIDER SRL	№ 1	16.06.2023	--	--

Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728; e-mail: [bap@tender.gov.md](mailto:bap@tender.gov.md); [www.tender.gov.md](http://www.tender.gov.md)

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.:022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: [contestatii@ansc.md](mailto:contestatii@ansc.md); [www.ansc.md](http://www.ansc.md)

**ANUNȚ** Примэрия села Томай**privind modificarea contractului  
de achiziții publice/acordului-cadru**

Nr. 02 din 12.06.2023 г.

## I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

<b>Denumirea autorității contractante</b>	<i>Примэрия села Томай</i>
<b>Localitate</b>	<i>Примэрия села Томай АТО Гагаузия, ул. Ленина, 191, второй этаж, кабинет заместителя примара</i>
<b>IDNO</b>	<i>1007601004423</i>
<b>Adresa</b>	<i>село Томай Чадыр-Лунгский район ул. Ленина, 191</i>
<b>Număr de telefon</b>	<i>0 (291) 51-4-40</i>
<b>Număr de fax</b>	<i>0 (291) 51-2-36, 0 (291) 51-2-38</i>
<b>E-mail</b>	<i>primariatomay2018@gmail.com</i>
<b>Adresa de internet</b>	
<b>Persoana de contact</b>	<i>Янак Федор Петрович</i>

## II. Date cu privire la procedura de achiziție:

<b>Procedura de atribuire aplicată</b>	Конкурс ценовых оферт
<b>Nr. procedurii</b>	№: <a href="#">ocds-b3wdp1-MD-1671605661219</a>
<b>Data deschiderii ofertelor</b>	02.01.2023
<b>Nr. BAP</b>	
<b>Data publicării în BAP</b>	
<b>Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv.</b>	

## III. Date cu privire la contractul de achiziție:

Tipul contractului de achiziție	<input type="checkbox"/> Bunuri
Obiectul de achiziție	<i>продовольственные товары</i>
Cod CPV	<b>15800000-6</b>
Contractul se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Sursa de finanțare	Buget de stat <input checked="" type="checkbox"/> Buget CNAM <input type="checkbox"/> Buget CNAS <input type="checkbox"/> Surse externe <input type="checkbox"/> Alte surse: <i>[indicați]</i>
Data deciziei de atribuire a contractului	06.01. 2023
Operatorului economic câștigător	<b>"FABRICA OLOI PAK" SRL</b>
Date de contact ale operatorului economic	<i>город г.Комрат, ул.Ленина, 54 тел. 029823799, <a href="mailto:sana001@yandex.ru">sana001@yandex.ru</a></i>
Nr. contract de achiziție	03
Data contract de achiziție	16.01.23 г
Valoarea contractului de achiziție	110 940,00 леев
Operatorului economic câștigător	<b>SRL Meatpromcom</b>
Date de contact ale operatorului economic	<i>г. Чадыр-Лунга,, ул. Димитрова, 3/48 Tel: 0 698600315, <a href="mailto:meatpromcom@mail.ru">meatpromcom@mail.ru</a></i>
Nr. contract de achiziție	04
Data contract de achiziție	16.01.2023 г.
Valoarea contractului de achiziție	36 000,00 леев
Operatorului economic câștigător	<b>SRL «Nobil Prest»</b>
Date de contact ale operatorului economic	<i>mun. Chișinău, str.Prunului, 19/1 Tel: 079222838, <a href="mailto:nobilprest@mail.ru">nobilprest@mail.ru</a></i>
Nr. contract de achiziție	05
Data contract de achiziție	16.01.2023 г.
Valoarea contractului de achiziție	98 900,00 леев

<b>Operatorului economic câștigător</b>	<b>SRL «Nobil Prest»</b>
<b>Date de contact ale operatorului economic</b>	mun. Chișinău, str.Prunului, 19/1 Tel: 079222838, <a href="mailto:nobilprest@mail.ru">nobilprest@mail.ru</a>
<b>Nr. contract de achiziție</b>	06
<b>Data contract de achiziție</b>	16.01.2023 г.
<b>Valoarea contractului de achiziție</b>	69 247,00 леев
<b>Operatorului economic câștigător</b>	<b>«Slavena Lux» SRL</b>
<b>Date de contact ale operatorului economic</b>	город г. Чадыр-Лунга, ул.Валя Бикулуй, 1/1 тел. 029126551, <a href="mailto:lidia.curdova@slavena.md">lidia.curdova@slavena.md</a>
<b>Nr. contract de achiziție</b>	07
<b>Data contract de achiziție</b>	16.01.2023 г.
<b>Valoarea contractului de achiziție</b>	101 356,50 леев
<b>Operatorului economic câștigător</b>	"IUGINTERTRANS" SA
<b>Date de contact ale operatorului economic</b>	or. Taraclia, str.Voczalinaia 28 <a href="mailto:vfmlina@yandex.ru">vfmlina@yandex.ru</a>
<b>Nr. contract de achiziție</b>	02
<b>Data contract de achiziție</b>	16.01.2023 г.
<b>Valoarea contractului de achiziție</b>	12 480,00 леев
<b>Termen de valabilitate</b>	2023

## IV. Date cu privire la modificările contractului de achiziție/acordului-cadru:

<b>Tipul modificărilor operate</b>	Micșorarea valorii contractului <input checked="" type="checkbox"/> Majorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de valabilitate <input type="checkbox"/> Rezelierea contractului <input type="checkbox"/> Altele: <i>[indicați]</i>
<b>Temeiul juridic</b>	<i>[indicați actul normativ, articol, alineat].</i>
<b>Valoarea modificărilor</b>	
SRL "FABRICA OLOI PAK"	10 553.50 леев

SRL Meatpromcom	15 120,00 леев
SRL «Nobil Prest» (мясо)	32 450,92 леев
SRL «Nobil Prest» (овоци)	43 658,26
«Slavena Lux» SRL	44 094,95 леев
"IUGINTERTRANS" SA	1 601,34 леев
<b>Informații privind creșterea prețului în urma modificării</b>	<i>[se indică dacă se utilizează prețul actualizat al contractului de achiziții publice/acordului-cadru]</i> Nu se aplică <input type="checkbox"/>
<b>Modificarea anterioară a contractului de achiziție publică/acordului-cadru</b>	Nu <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> <i>[Dacă da, indicați toate modificările operate anterior și valoarea acestora]</i>
<b>Alte informații relevante</b>	

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare (natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor):

Общая сумма договора № 02 от 16.01.23 г. "IUGINTERTRANS" SA после увеличения составляет – 14 081,34,50 леев.

Общая сумма договора № 03 от 16.01.23 г. SRL «FABRICA OLOI PAK» после уменьшения составляет – 100 386,50 леев.

Общая сумма договора № 04 от 16.01.23 г. SRL Meatpromcom после уменьшения составляет – 20 880,00 леев.

Общая сумма договора № 05 от 16.01.23 г. SRL «Nobil Prest» после уменьшения составляет – 55 241,74 леев.

Общая сумма договора № 06 от 16.01.23 г. SRL «Nobil Prest» после уменьшения составляет – 36 796,08 леев.

Общая сумма договора № 07 от 16.01.23 г. SRL «Slavena Lux» после уменьшения составляет – 57 261,55 леев;

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

В связи необходимостью изменении планов закупок.

## VII. Motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru:

1. Увеличить договор с учетом поставленных товаров в связи с необходимостью дополнительной поставки хлеба;
2. Уменьшить договора с учетом поставленных товаров в связи с понижением цен на некоторые продукты питания и исходя из фактической посещаемости детей, а также истечением срока действия договоров.

## VIII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru pentru achiziții de modificare a contractului de achiziție publică/acordului-cadru:

увеличить договор с "IUGINTERTRANS" SA № 02 от 16.01.23 г. (казнач. № 2023-0000000162 от 07.02.2023г.), с учетом поставленных товаров на сумму 1 601,34 леев, включая НДС, и заключить дополнительное соглашение.

уменьшить договор с SRL "FABRICA OLOI PAK» № 03 от 16.01.23 г. (казнач. № 2023-0000000163 от 07.02.2023г.), с учетом поставленных товаров на сумму 10 553,50 леев, включая НДС, и заключить дополнительное соглашение.

уменьшить договор с SRL Meatpromcom № 04 от 16.01.23 г. (казнач. № 2023-0000000180 от 09.02.2023г) уменьшить договор на сумму 15 120,00 леев, включая НДС, и заключить дополнительное соглашение.

уменьшить договор с SRL «Nobil Prest» № 05 от 16.01.23 г. (казнач. № 2023-0000000164 от 07.02.2023г) уменьшить договор на сумму 43 658,26 леев, включая НДС, и заключить дополнительное соглашение.

уменьшить договор с SRL «Nobil Prest» № 06 от 16.01.23 г. (казнач. № 2023-0000000165 от 07.02.2023г) уменьшить договор на сумму 32 450,92 леев, включая НДС, и заключить дополнительное соглашение.

уменьшить договор с SRL «Slavena Lux» № 07 от 16.01.23 г. (казнач. № 2023-0000000166 от 07.02.2023г) уменьшить договор на сумму 44 094,95 леев, включая НДС, и заключить дополнительное соглашение.

IX. Informații privind organismul de supraveghere și organismul de soluționare a contestațiilor:

**Agenția Achiziții Publice:** mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728; e-mail: [BAP@tender.gov.md](mailto:BAP@tender.gov.md); [www.tender.gov.md](http://www.tender.gov.md)

**Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor:** mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.:022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: [contestatii@ansc.md](mailto:contestatii@ansc.md); [www.ansc.md](http://www.ansc.md)

**ANUNȚ Primaria Bolduresti**

**privind modificarea contractului  
de achiziții publice/acordului-cadru**

**Nr. 3 din 26/05/2023**

**I. Date cu privire la autoritatea contractantă:**

<b>Denumirea autorității contractante</b>	<b><u>Primaria Bolduresti</u></b>
<b>Localitate</b>	<b><u>Bolduresti</u></b>
<b>IDNO</b>	<b><u>1007601006508</u></b>
<b>Adresa</b>	<b><u>Satul Bolduresti, r-ul Nisporeni</u></b>
<b>Număr de telefon</b>	<b><u>0(264)64-3-89</u></b>
<b>Număr de fax</b>	
<b>E-mail oficial</b>	<b><u>primaria.bolduresti@gmail.com</u></b>
<b>Adresa de internet</b>	
<b>Persoana de contact</b> <i>(nume, prenume, telefon, e-mail)</i>	<b><u>Bulicanu Veronica</u></b> <b><u>078828252</u></b> <b><u>veronicabulicanu887@gmail.com</u></b>

**II. Date cu privire la procedura de achiziție:**

<b>Tipul procedurii de achiziție</b>	Cererea ofertelor de prețuri <input type="checkbox"/> <b>Licitație deschisă</b> <input type="checkbox"/> Altele: <i>[Indicați]</i>
<b>Obiectul achiziției</b>	<b><u>Conservarea patrimoniului imaterial și al tradițiilor proprii, prin reconstrucția Casei de Cultură din comuna Boldurești, raionul Nisporeni</u></b>
<b>Cod CPV</b>	<b><u>45200000-9</u></b>
<b>Valoarea estimată a achiziției</b>	<b><u>2 314 377,60 lei</u></b>
<b>Nr. și link-ul procedurii</b> <i>(se va indica din cadrul portalului guvernamental <a href="http://www.mtender.gov.md">www.mtender.gov.md</a>)</i>	Nr: <a href="https://ocds-b3wdp1-MD-1670585344467">ocds-b3wdp1-MD-1670585344467</a>
	Link: <a href="https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1670585344467?tab=contract-notice">https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1670585344467?tab=contract-notice</a>
<b>Data publicării anunțului de participare</b>	<b><u>09/12/2022</u></b>

<b>Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)</b>	
---	--

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

<b>Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru</b>	Bunuri <input type="checkbox"/> Servicii <input type="checkbox"/> <b>Lucrări</b> <input type="checkbox"/>
<b>Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene</b>	Nu <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
<b>Sursa de finanțare</b>	<b>Buget de stat</b> <input type="checkbox"/> Buget CNAM <input type="checkbox"/> Buget CNAS <input type="checkbox"/> Surse externe <input type="checkbox"/> Alte surse: <i>[Indicați]</i>
<b>Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru</b>	<b><u>Nr.4 din 23 ianuarie 2023</u></b>
<b>Denumirea operatorului economic</b>	<b><u>SRL "MEDALMIR"</u></b>
<b>Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru</b>	<b><u>Nr. 5</u></b>
	Data: <b><u>31 ianuarie 2023</u></b>
<b>Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru</b>	Fără TVA: <b>1995270,00 lei</b>
	Inclusiv TVA: <b>2394324,00 lei</b>
<b>Termen de valabilitate</b>	<b>31/12/2023</b>
<b>Termen de execuție</b>	

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

<b>Tipul modificărilor</b>	Micșorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> Majorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare <input type="checkbox"/> <b><u>Modificarea termenului de valabilitate</u></b> <input type="checkbox"/> Rezoluțiunea contractului <input type="checkbox"/> Alte: <i>[Indicați]</i>
<b>Temeiul juridic</b>	<b>Legea Nr. 131 din 03-07-2015 privind achizițiile publice art.76, pct.7, alin. 2 litera a), b)</b> „Contractele de achiziții publice/acordurile-cadru pot fi modificate, fără organizarea unei noi proceduri de achiziție publică, în următoarele situații: 2) atunci când sînt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiții: a) modificarea a devenit necesară în urma unor circumstanțe pe

	care o autoritate contractantă care acționează cu diligență nu ar fi putut să le prevadă;  b) modificarea nu afectează natura generală a contractului.”
<b>Creșterea prețului în urma modificării (după caz)</b>	
<b>Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)</b>	
<b>Alte informații relevante</b>	

**V.** Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

Se prelungeste termenul contractului

**VI.** Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

1. Perioada de așteptare, de la solicitare de plata la ONDRL a primei transe și pînă la achitarea operatorului economic a fost de aproximativ 2 luni, astfel din cauza acestei perioade îndelungate, întârziem cu plata pentru achitarea lucrărilor efectuate.

2. Lucrările au fost stopate din cauza:

Multiplelor întreruperi de curent electric programate în localitate și din cauza neachitării

**VII.** Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.10 din 26 mai 2023 a fost încheiat acordul adițional privind **Conservarea patrimoniului imaterial și al tradițiilor proprii, prin reconstrucția Casei de Cultură din comuna Boldurești, raionul Nisporeni**

Denumire operator economic	Nr. și data acordului adițional		Valoarea modificărilor (după caz)	
			Fără TVA	Inclusiv TVA
<b><u>SRL "MEDALMIR"</u></b>	Nr.2	26/05/2023	<b>1995270,00 lei</b>	<b>2394324,00 lei</b>

Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728; e-mail: [bap@tender.gov.md](mailto:bap@tender.gov.md); [www.tender.gov.md](http://www.tender.gov.md)

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.:022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: [contestatii@ansc.md](mailto:contestatii@ansc.md); [www.ansc.md](http://www.ansc.md)

**ANUNȚ Primăria Molovata****privind modificarea contractului  
de achiziții publice/acordului-cadru**Nr. 1 din 16.06.2023 Date cu privire la autoritatea contractantă:

<b>Denumirea autorității contractante</b>	Primăria Molovata
<b>Localitate</b>	s.Molovata
<b>IDNO</b>	1007601008410
<b>Adresa</b>	s.Molovata ,r-nul Dubasari
<b>Număr de telefon</b>	0248 54 236
<b>Număr de fax</b>	0248 54 236
<b>E-mail oficial</b>	aplmolovata@gmail.com
<b>Adresa de internet</b>	
<b>Persoana de contact</b> <i>(nume, prenume, telefon, e-mail)</i>	Brinza Igor 068942333 aplmolovata@gmail.com

 Date cu privire la procedura de achiziție:

<b>Tipul procedurii de achiziție</b>	<input type="checkbox"/> Cererea ofertelor de prețuri <input type="checkbox"/> Licitatie deschisă <input type="checkbox"/> Altele: <i>[Indicați]</i>
<b>Obiectul achiziției</b>	Produse alimentare p/u semestru I an.2023
<b>Cod CPV</b>	15800000-6
<b>Valoarea estimată a achiziției</b>	208555.00 lei
<b>Nr. și link-ul procedurii</b> <i>(se va indica din cadrul portalului guvernamental <a href="http://www.mtender.gov.md">www.mtender.gov.md</a>)</i>	Nr:21069427 Link-ul:ocds-b3wdp1-MD-1670594187405
<b>Data publicării anunțului de participare</b>	Data publicării:09.12.2022
<b>Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv</b> <i>(după caz)</i>	

 Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

<b>Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru</b>	<input type="checkbox"/> Bunuri <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Servicii <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Lucrări
<b>Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale</b>	<input type="checkbox"/> Nu <input type="checkbox"/>

<b>Uniunii Europene</b>	Da <input type="checkbox"/>
<b>Sursa de finanțare</b>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Buget de stat; Buget CNAM <input type="checkbox"/> Buget CNAS <input type="checkbox"/> Surse externe <input type="checkbox"/> Alte surse: <i>[Indicați]</i>
<b>Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru</b>	23.12.2022
<b>Denumirea operatorului economic</b>	<i>SA Fabrica de unt din Floresti</i>
<b>Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru</b>	Nr:59
	Data:30.12.2022
<b>Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru</b>	Fără TVA:88997.90 lei
	Inclusiv TVA:96979.60 lei
<b>Termen de valabilitate</b>	15.07.2023
<b>Termen de execuție</b>	
<b>Denumirea operatorului economic</b>	<i>Nobil Prest SRL</i>
<b>Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru</b>	Nr:60
	Data:30.12.2022
<b>Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru</b>	Fără TVA:103593.47 lei
	Inclusiv TVA:120252.70 lei
<b>Termen de valabilitate</b>	15.07.2023
<b>Termen de execuție</b>	
<b>Denumirea operatorului economic</b>	<i>Villa Prodotti SRL</i>
<b>Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru</b>	Nr:61
	Data:30.12.2022
<b>Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru</b>	Fără TVA:35135.00 lei
	Inclusiv TVA:42162.00 lei
<b>Termen de valabilitate</b>	15.07.2023
<b>Termen de execuție</b>	

Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

<b>Tipul modificărilor</b>	<input type="checkbox"/> Micșorarea valorii contractului <input type="checkbox"/>
----------------------------	---

	Majorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de valabilitate <input type="checkbox"/> Rezelierea contractului <input type="checkbox"/> Altele: <i>[Indicați]</i>
<b>Temeiul juridic</b>	<b>Legea nr.131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice.</b> <b>Art.76 p7.1 lit.a) si p.7.2 lit.a)</b>
<b>Creșterea prețului în urma modificării (după caz)</b>	<i>[Se va indica dacă se utilizează prețul actualizat al contractului de achiziții publice/acordului-cadru]</i>
<b>Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)</b>	<i>[Se vor indica toate modificările operate anterior și valoarea acestora]</i>
<b>Alte informații relevante</b>	

Descrierea achiziției înainte și după modificare:

*(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)*

SA Fabrica de unt din Floresti- valoarea contractului dupa modificare constituie -77148.80 lei

Nobil Prest SRL - valoarea contractului dupa modificare constituie -107501.80 lei

Villa Prodotti SRL- valoarea contractului dupa modificare constituie -30541.80 lei

Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

*(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)*

Frecvența scăzută a copiilor la grădiniță în perioada ianuarie-iunie a influențat la neutilizarea surselor financiare a contractelor menționate mai sus.

Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.59 din 30.12.2022 a fost încheiat acordul adițional privind micșorarea valorii contractului

Denumire operator economic	Nr. și data acordului adițional		Valoarea modificărilor (după caz)	
			Fără TVA	Inclusiv TVA
SA Fabrica de unt din Floresti	1	16.06.2023	18246.23	19830.80

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.60 din 30.12.2022 a fost încheiat acordul adițional privind micșorarea valorii contractului

Denumire operator economic	Nr. și data acordului adițional		Valoarea modificărilor (după caz)	
			Fără TVA	Inclusiv TVA
<i>Nobil Prest SRL</i>	2	16.06.2023	10913.23	12750.90

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.61 din 30.12.2022 a fost încheiat acordul adițional privind micșorarea valorii contractului

Denumire operator economic	Nr. și data acordului adițional		Valoarea modificărilor (după caz)	
			Fără TVA	Inclusiv TVA
<i>Villa Prodotti SRL</i>	3	16.06.2023	9683.50	11620.20

Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728; e-mail: [bap@tender.gov.md](mailto:bap@tender.gov.md); [www.tender.gov.md](http://www.tender.gov.md)

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.:022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: [contestatii@ansc.md](mailto:contestatii@ansc.md); [www.ansc.md](http://www.ansc.md)

**ANUNȚ** Primăria com. Moșana r-nul Dondușeni

privind modificarea contractului  
de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 1 din 16 martie 2023

## I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Primăria com. Moșana r-nul Dondușeni
Localitate	s. Moșana r-nul Dondușeni
IDNO	1007601005176
Adresa	5127 s. Moșana r-nul Dondușeni
Număr de telefon	025172236 079245544
Număr de fax	
E-mail oficial	Primaria.mosana@mail.ru
Adresa de internet	
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Crivoi Victor 079245544

## II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Cererea ofertelor de prețuri X Licitație deschisă <input type="checkbox"/> Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției	Lucrări de construcție a rețelelor exterioare de alimentare cu apă în c.Mosana, r-nul Dondușeni
Cod CPV	45200000-9
Valoarea estimată a achiziției	10 129 264,16
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental <a href="http://www.mtender.gov.md">www.mtender.gov.md</a> )	Nr: <a href="https://ocds-b3wdp1-MD-1625643944053">ocds-b3wdp1-MD-1625643944053</a> Link: : <a href="https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1625643944053?tab=contract-notice/">https://mtender.gov.md/ tenders/ocds-b3wdp1-MD- 1625643944053 ?tab=contract-notice /</a>
Data publicării anunțului de participare	07.07.2021
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	

## III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri <input type="checkbox"/> Servicii <input type="checkbox"/> <b>Lucrări X</b>
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu X Da <input type="checkbox"/>
Sursa de finanțare	Buget de stat X Buget CNAM <input type="checkbox"/> Buget CNAS <input type="checkbox"/> Surse externe <input type="checkbox"/> Alte surse: [Indicați]
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	07.07.2021
Denumirea operatorului economic	<b>Drostal S.R.L</b>
Nr. și data contractului de achiziție/ <u>acordului-cadru</u>	Nr: 01
	Data: 12.08.2021
Valoarea contractului de achiziție/ <u>acordului-cadru</u>	Fără TVA: 8 441 053.47
	Inclusiv TVA: 1 688 210.69
Termen de valabilitate	29.12.2023
Termen de execuție	(24 luni) pina la data de 29.12.2023

## IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	Micșorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> <b>Majorarea valorii contractului X</b> Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de valabilitate <input type="checkbox"/> Rezelierea contractului <input type="checkbox"/> Altele: [Indicați]
Temeiul juridic	<b>Hotărârea Guvernului nr.638 din 26.08.2020 art. 169.</b> <b>Legea achizițiilor publice nr. 131/2015 art. 76 alin. 4</b> <b>Hotărârea Guvernului nr.1129 din 21.11.2018 cu privire la aprobarea Regulamentului privind ajustarea periodică a valorii contractelor de achiziții publice cu executare continuă, încheiate pe un termen</b>

	mai mare de un an.
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	Se va utiliza ajustarea periodică a valorii contractelor de achiziții publice cu executare continuă, încheiate pe un termen mai mare de un an. conform formulei: pentru inflație: Ri $Va = [ (V1 - V2) \times \left( \frac{Ri}{12} \times N\lambda \right) \% ] + V3 ;$
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	[Se vor indica toate modificările operate anterior și valoarea acestora]
Alte informații relevante	

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

**Se majorează suma contractului de achiziții publice pentru lucrări, cu suma de 1 803 666.92 lei. În urma inflației. Suma contractului este de 10 129 264,16 lei, înainte de modificare și după modificare suma contractului este de 11 932 931.07 lei. conform formulei: pentru inflație:**

V1- 10 129 264.16 lei

V2 - 4 164 757.15 lei

Ri - 30.24

Nλ - 12 luni

V3 - 5 964 507.01 lei

30.24

$$Va = [ (10\ 129\ 264.16 - 4\ 164\ 757.15) \times \left( \frac{30.24}{12} \times 12 \right) \% ] + 5\ 964\ 507.01$$

$$Va = \underline{1\ 803\ 666.92} + 5\ 964\ 507.01 = 7\ 768\ 173.93$$

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

**Luând în considerare scrisoarea de solicitare nr. 31 din 28.02.2023 a agentului economic S.R.L. DROSTAL , grupul de lucru al autorității contractante a luat decizia de a majora suma contractul multianual la “Lucrări de construcție a rețelelor exterioare de alimentare cu apă în c.Mosana, r-nul Donduseni”, conform Hotărârea Guvernului nr.638 din 26.08.2020 art. 169. Legea achizițiilor publice nr. 131/2015 art. 76 alin. 4 Hotărârea Guvernului nr.1129 din 21.11.2018 cu privire la aprobarea Regulamentului privind ajustarea periodică a valorii contractelor de achiziții publice cu executare continuă, încheiate pe un termen mai mare de un an.**

Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. **01** din **12.08.2021** a fost încheiat acordul adițional privind **Lucrări de construcție a rețelelor exterioare de alimentare cu apă în c.Mosana, r-nul Donduseni** \_

Denumire operator economic	Nr. și data acordului adițional		Valoarea modificărilor (după caz)	
			Fără TVA	Inclusiv TVA
Drostal S.R.L	2/01	16.03.2023	1 503 055.76	1 803 666.92

Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728; e-mail: [bap@tender.gov.md](mailto:bap@tender.gov.md); [www.tender.gov.md](http://www.tender.gov.md)

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.:022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: [contestatii@ansc.md](mailto:contestatii@ansc.md); [www.ansc.md](http://www.ansc.md)

**ANUNȚ ПУ Гимназия им. Николая Чебанова****privind modificarea contractului  
de achiziții publice/acordului-cadru**Nr. 3 din 13 июня 2023**I. Date cu privire la autoritatea contractantă:**

<b>Denumirea autorității contractante</b>	ПУ Гимназия им. Николая Чебанова
<b>Localitate</b>	с. Конгаз
<b>IDNO</b>	1011601000240
<b>Adresa</b>	Ул.Ленина, 155
<b>Număr de telefon</b>	0298-68-5-40, 67-2-53
<b>Număr de fax</b>	0298-68-5-40
<b>E-mail oficial</b>	gimnaziachebanov@mail.ru
<b>Adresa de internet</b>	
<b>Persoana de contact</b> <i>(nume, prenume, telefon, e-mail)</i>	Maria Cebanova

**II. Date cu privire la procedura de achiziție:**

<b>Tipul procedurii de achiziție</b>	Cererea ofertelor de prețuri <input type="checkbox"/>
<b>Obiectul achiziției</b>	Diverse produse alimentare
<b>Cod CPV</b>	15800000-6
<b>Valoarea estimată a achiziției</b>	316700,00
<b>Nr. și link-ul procedurii</b> <i>(se va indica din cadrul portalului guvernamental <a href="http://www.mtender.gov.md">www.mtender.gov.md</a>)</i>	Nr: <a href="https://ocds-b3wdp1-MD-1671636833357">ocds-b3wdp1-MD-1671636833357</a>
	Link: <a href="https://20051812">20051812</a>
<b>Data publicării anunțului de participare</b>	21.12.2022
<b>Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv</b> <i>(după caz)</i>	

**III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:**

<b>Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru</b>	Bunuri <input type="checkbox"/>
<b>Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene</b>	Nu <input type="checkbox"/>

<b>Sursa de finanțare</b>	Buget de stat <input type="checkbox"/>
<b>Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru</b>	05.01.2023, 09.01.2023
<b>Denumirea operatorului economic</b>	CC Nivali Prod SRL, SRL Slavena Lux, FPC "Serviabil" SRL, AO IUGINTERTRANS, II SinteacovaSvetlana
<b>Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru</b>	Nr: 2,3,4,1,5 Data: 16.01.2023
<b>Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru</b>	Fără TVA: 33949.99, 116888.30, 82385.19, 24366, 52971 Inclusiv TVA: 40739.99,138618.80,90240, 26647,52971,
<b>Termen de valabilitate</b>	30.06.2023
<b>Termen de execuție</b>	30.06.2023

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

<b>Tipul modificărilor</b>	Micșorarea valorii contractului <input type="checkbox"/>
<b>Temeiul juridic</b>	Постановление Правительства №667 от 27.05.2016 г. ч.3 п.9 ст.20
<b>Creșterea prețului în urma modificării (după caz)</b>	
<b>Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)</b>	
<b>Alte informații relevante</b>	

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

*(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)*

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

*(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)*

\_\_В связи с окончанием календарного года и окончанием периода кормления учеников, рабочая группа решила заключить дополнительные соглашения с экономическими агентами по уменьшению суммы контракта на поставку продуктов питания в период с 01.01.2023г. по 31.05.2023г.

**VII. Rezultatele examinării:**

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.4 din 13 июня 2023 a fost încheiat acordul adițional privind \_ Micșorarea valorii contractului

Denumire operator economic	Nr. și data acordului adițional		Valoarea modificărilor (după caz)	
			Fără TVA	Inclusiv TVA
<u>CC Nivali Prod SRL</u>	2	13.06.2023	66.69	80.03
SRL Slavena Lux	3	13.06.2023	12191.62	14629.94
FPC "Serviabil"	4	13.06.2023	569.53	625.86
AO IUGINTERTRANS	5	13.06.2023	4129.05	4488.10
II SinteacovaSvetlana	6	13.06.2023	732.44	732.44

Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728; e-mail: [bap@tender.gov.md](mailto:bap@tender.gov.md); [www.tender.gov.md](http://www.tender.gov.md)

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.:022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: [contestatii@ansc.md](mailto:contestatii@ansc.md); [www.ansc.md](http://www.ansc.md)

**ANUNȚ Direcția educație, tineret și sport sec. Ciocana****privind modificarea contractului  
de achiziții publice/acordului-cadru**

Nr. 21068057 din 13.06.2023

**I. Date cu privire la autoritatea contractantă:**

<b>Denumirea autorității contractante</b>	Direcția educație, tineret și sport sec. Ciocana
<b>Localitate</b>	Mun. Chișinău
<b>IDNO</b>	1007601009565
<b>Adresa</b>	str. Alecu Russo 57
<b>Număr de telefon</b>	022 499 661
<b>Număr de fax</b>	022 499 661
<b>E-mail oficial</b>	detsciocanaachiziti@mail.ru
<b>Adresa de internet</b>	http://detsciocana.educ.md/
<b>Persoana de contact</b> <i>(nume, prenume, telefon, e-mail)</i>	Marian E./ Iațcu R.

**II. Date cu privire la procedura de achiziție:**

<b>Tipul procedurii de achiziție</b>	Cererea ofertelor de prețuri <input checked="" type="checkbox"/> Licitație deschisă <input type="checkbox"/> Altele: <i>[Indicați]</i>
<b>Obiectul achiziției</b>	Servicii de lichidare a avarierilor la rețele ingeneresti și reparații curente în instituțiile subordonate DETS sectorul Ciocana pentru anul 2023
<b>Cod CPV</b>	71300000-1
<b>Valoarea estimată a achiziției</b>	746666.67 MDL
<b>Nr. și link-ul procedurii</b> <i>(se va indica din cadrul portalului guvernamental <a href="http://www.mtender.gov.md">www.mtender.gov.md</a>)</i>	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1669292370651 Link: <a href="https://achizitii.md/ro/public/tender/21068057/">https://achizitii.md/ro/public/tender/21068057/</a>
<b>Data publicării anunțului de participare</b>	24 nov 2022, 14:58
<b>Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv</b> <i>(după caz)</i>	

## III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri <input type="checkbox"/> Servicii <input checked="" type="checkbox"/> Lucrări <input type="checkbox"/>
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Sursa de finanțare	Buget de stat <input checked="" type="checkbox"/> Buget CNAM <input type="checkbox"/> Buget CNAS <input type="checkbox"/> Surse externe <input type="checkbox"/> Alte surse: [Indicați]
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	20.01.2023
Denumirea operatorului economic	Anreal Cons SRL
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 222
	Data: 22.12.2022
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 746666.67 MDL
	Inclusiv TVA: 896 000,00 MDL
Termen de valabilitate	31.12.2023
Termen de execuție	31.12.2023

## IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	Micșorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> Majorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de valabilitate <input type="checkbox"/> Rezoluțiunea contractului <input type="checkbox"/> Altele: <b>Modificarea administratorului, în baza Deciziei ASP privind înregistrarea modificărilor datelor din Registrul de stat al persoanelor juridice.</b>
Temeiul juridic	<b>LEGE Nr. 131 din 03-07-2015 privind achizițiile publice, Art. 76, al. 7 pct. 3 lit (a)</b>
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	<b>Modificările operate în baza Art. 76, al. 7 pct. 3 lit (a) LEGE Nr. 131 din 03-07-2015 privind achizițiile publice, nu prevăd modificări ale prețului.</b>
Modificarea anterioară a contractului de	<b>Nu au fost operate careva modificări</b>

achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	<i>anterioare.</i>
Alte informații relevante	<i>Nu sunt.</i>

**V.** Descrierea achiziției înainte și după modificare:

Modificarea administratorului, în baza Deciziei nr. 1016600000879 din 11.01.2023 a ASP privind înregistrarea modificărilor datelor din Registrul de stat al persoanelor juridice.

**VI.** Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

Decizia nr. 1016600000879 din 11.01.2023 a ASP privind înregistrarea modificărilor datelor din Registrul de stat al persoanelor juridice.

**VII.** Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. 222 din 22.12.2022 a fost încheiat acordul adițional privind **modificarea administratorului.**

Denumire operator economic	Nr. și data acordului adițional		Valoarea modificărilor (după caz)	
			Fără TVA	Inclusiv TVA
Anreal Cons SRL	1	13.06.2023	A schimba administrator în: Ceban Andrei, anul nașterii 26.03.1981, locul nașterii mun. Chișinău, Republica Moldova, IDNP 0972105429173, domiciliu: bd. Dacia, 1/3, ap. 47, în funcție pe termen nelimitat.	

Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728; e-mail: [bap@tender.gov.md](mailto:bap@tender.gov.md); [www.tender.gov.md](http://www.tender.gov.md)

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.:022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: [contestatii@ansc.md](mailto:contestatii@ansc.md); [www.ansc.md](http://www.ansc.md)

**ACHIZIȚII SECTORIALE**  
**ANUNȚURI DE INTENȚIE**

**ANUNȚ DE INTENȚIE S.A. "Termoelectrica"**

din 10.07.2023

**I. Informații generale despre entitatea contractantă:**

Denumirea entității contractante	S.A. "Termoelectrica"
IDNO	1003600026295
Adresa	Mun. Chișinău, str. Tudor Vladimirescu, 6
Numărul de telefon/fax	022-436-401, 022-436-490, 022-436-388
Adresa de e-mail a entității contractante	tender@termoelectrica.md
Pagina web oficială a entității contractante	www.termoelectrica.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail	022-436-401, 022-436-490, 022-436-388 tender@termoelectrica.md
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire  <i>(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 32 alin. (2) și (4) a Legii nr. 74/2020, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)</i>	<a href="https://achizitii.md">https://achizitii.md</a>
Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate  <i>(Dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)</i>	S.A. "Termoelectrica"  Activitățile licențiate din sectorul termoelectric și al gazelor naturale

**II. Informații despre obiectul achiziției:**

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor/ serviciilor/lucrărilor	Cantitate / Unitate de	Descrierea achiziției	Valoarea estimată (se va indica pentru
---------	---------	---	------------------------	-----------------------	--

			măsură		fiecare lot în parte) lei, fără TVA
<b>Lot 1</b>	45261210-9	Lucrări de reparație a acoperișului clădirii administrative nr. 2 din str. Vadul lui Vodă, 5	1 570 m <sup>2</sup>	Conform Caietului de Sarcini și listei cu cantitățile de lucrări (Anexa nr. 1)	<b>1 670 000,00</b>
<b>Valoarea estimativă totală, lei fără TVA</b>					<b>1 670 000,00</b>

**III. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):**

Contractul de achiziții sectoriale este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată	<b>Nu V</b> Da <input type="checkbox"/>
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative	<b>Nu V</b> Da <input type="checkbox"/>
Scurtă descriere a criteriilor de selecție	

**IV. Alte informații:**

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele sectorial/sectoriale la care se referă anunțul de intenție	<u>conform SIA RSAP</u>
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	<i>Licitația electronică</i>
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene)	<b>Nu V</b> Da <input type="checkbox"/>
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651; e-mail: <a href="mailto:contestatii@ansc.md">contestatii@ansc.md</a> ; pagina web: <a href="http://www.ansc.md">www.ansc.md</a>
Alte informații relevante	

**Notă:** Anunțurile de intenție privind achizițiile sectoriale preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 15 zile de la data aprobării planului de achiziții al entității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achiziție (art. 59 al Legii nr. 74/2020 privind achizițiile publice în sectoarele energiei, apei, transporturilor și serviciilor poștale).

**ANUNȚ DE INTENȚIE SRL "Chișinău-gaz"**

Nr. 34 din 11 iulie 2023

**Informații generale despre entitatea contractantă:**

Denumirea entității contractante	SRL "Chișinău-gaz"
IDNO	1003600066037
Adresa	Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Albișoara 38
Numărul de telefon/fax	+373 22 578 010
Adresa de e-mail ale entității contractante	anticamera@chisinaugaz.md
Adresa de internet ale entității contractante	<a href="http://www.chisinaugaz.md">www.chisinaugaz.md</a>
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail	Lisa Ion, +373 22 578 702, ion.lisa@chisinaugaz.md
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire  <i>(În cazul în care nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire – dacă se aplică Legea 74/2020 privind achizițiile în sectoarele energiei, apei, transporturilor și serviciilor poștale)</i>	<b>documentația de atribuire va fi anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP – <a href="https://mtender.gov.md/">https://mtender.gov.md/</a></b>  <b><a href="http://www.chisinaugaz.md">www.chisinaugaz.md</a></b>  <b><a href="mailto:ion.lisa@chisinaugaz.md">ion.lisa@chisinaugaz.md</a></b>
Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate  <i>(Dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)</i>	Activități licențiate: distribuția gazelor naturale  Autoritate centrală de achiziție.

**I. Informații despre obiectul achiziției:**

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor/ lucrărilor solicitate	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Valoarea estimată
1	48820000-2	Achiziționarea de server	Buc.	1	Conform documentației de atribuire (caietului de sarcini)	6 650 000,00 MDL
<b>Valoarea estimativă totală (lei fără TVA):</b>						<b>6 650 000,00 MDL</b>

**II. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):**

Contractul de achiziție publică/sectorială este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată	R: Nu
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative	R: Nu
Scurtă descriere a criteriilor de selecție	cel mai mic preț, cu respectarea tuturor criteriilor de calificare
Termenul de livrare sau de finalizare ori durata contractului și, în măsura în care este posibil, data începerii livrării.	Anul calendaristic 2023
Limba sau limbile autorizate pentru prezentarea candidaturilor sau a ofertelor	Română
Tipul procedurii de achiziție	Licitație deschisă

**III. Alte informații:**

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție	Iulie 2023
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Nu se aplică
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului <i>(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE)</i>	R: Nu
Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: <a href="mailto:contestatii@ansc.md">contestatii@ansc.md</a> pagina web: <a href="http://www.ansc.md">www.ansc.md</a>
Alte informații relevante	

**ANUNȚ DE INTENȚIE S.A. "Termoelectrica"**din 12.07.2023**I. Informații generale despre entitatea contractantă:**

Denumirea entității contractante	S.A. "Termoelectrica"
IDNO	1003600026295
Adresa	Mun. Chișinău, str. Tudor Vladimirescu, 6
Numărul de telefon/fax	022-436-459
Adresa de e-mail a entității contractante	tender@termoelectrica.md
Pagina web oficială a entității contractante	www.termoelectrica.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail	022-436-490, 022-436-388, 022-436-347 tender@termoelectrica.md
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire  <i>(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 32 alin. (2) și (4) a Legii nr. 74/2020, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)</i>	<a href="https://achizitii.md">https://achizitii.md</a>
Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate  <i>(Dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)</i>	S.A. "Termoelectrica"  Activitățile licențiate din sectorul termoenergetic și al gazelor naturale

**II. Informații despre obiectul achiziției:**

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor/lucrărilor	Cantitate/ Unitate de măsură	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Valoarea estimată lei, fără TVA <i>(pentru fiecare lot în parte)</i>
Lot 1	45230000-8	Achiziționarea lucrărilor de demontare/montare a ecranelor și conductelor de rețea la cazanul ПТBM-100 Nr.3 de la CET Sursa 1.			

1.1	44163100-1	<b>1.1 Achiziția ecranelor și conductelor de rețea pentru cazanul ПТBM-100 Nr.3 de la CET Sursa 1:</b> - Ecranul frontal și din spate – desen tehnic 1050-01-00 СБ (Anexa 1); - Ecranele laterale – desen tehnic de ansamblu OM 115402 (Anexa 2); - Ecranul lateral blocul 1 – desen tehnic OM-115403 (Anexa 2); - Ecranul lateral blocul 2 – desen tehnic OM-115404 (Anexa 2); - Ecranul lateral blocul 3 – desen tehnic OM-115405 (Anexa 2); - Conductele apei de rețea în limita cazanului desen tehnic БК-107518 (Anexa 3); - Conductele apei de rețea în limita cazanului desen tehnic 6106-TC (Anexa 3).	Buc.	Conform Caietului de Sarcini, Anexei 1, 2, 3, 4 și Anexei 5 și 5.1 (Formulare de Deviz)	11.000.000
1.2	45231111-6	<b>1.2 Reparația capitală a cazanului ПТBM-100 nr.3 cu demontarea/montarea ecranelor și conductelor de rețea.</b>	1 unitate		
1.3	45321000-3	<b>1.3 Restabilirea izolației termice în zona de demontare ecranelor și conductelor de rețea, după reparația cazanului.</b>	1 unitate		
<b>Valoarea estimativă totală, lei fără TVA</b>					<b>11.000.000</b>

**III. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):**

Contractul de achiziții sectoriale este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată	<b>Nu V</b> Da <input type="checkbox"/>
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative	<b>Nu V</b> Da <input type="checkbox"/>
Scurtă descriere a criteriilor de selecție	

**IV. Alte informații:**

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele sectorial/sectoriale la care se referă anunțul de intenție	<u>conform SIA RSAP</u>
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Licitație electronică
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului <i>(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene)</i>	<b>Nu</b> <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651; e-mail: <a href="mailto:contestatii@ansc.md">contestatii@ansc.md</a> ; pagina web: <a href="http://www.ansc.md">www.ansc.md</a> .
Alte informații relevante	

## ANUNȚURI DE ATRIBUIRE

## ANUNȚ DE ATRIBUIRE ÎCS „Premier Energy Distribution” SA

Nr. 203A din 11.07.2023

## 1. Date cu privire la entitatea contractantă:

Denumirea entității contractante	ÎCS „Premier Energy Distribution” SA
Localitate	mun. Chișinău
IDNO	1003600015231
Adresa	str. A. Doga 4
Număr de telefon/fax	022 431 740
E-mail	furnizor@premierenergy.md
Adresa de internet	<a href="https://premierenergydistribution.md/">https://premierenergydistribution.md/</a>
Persoana de contact	Celac Nadejda
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună)</i>	- Activitățile licențiate din sectorul electroenergetic <input type="checkbox"/>

## 2. Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate	Licitație deschisă
Procedura de achiziție este aplicată sub incidența actului normativ:	<input type="checkbox"/> Legea privind achizițiile în sectoarele energiei, apei, transporturilor și serviciilor poștale 74/2020
Justificarea alegerii procedurii de atribuire <i>(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)</i>	
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	Servicii <input type="checkbox"/>
Obiectul de achiziție	Separatoare 10KV

Anunțul de participare	Nr. 43P din 03.03.2023
	Data publicării: 07.03.2023
	Link-ul: <a href="https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_nr_19_4.pdf">https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_nr_19_4.pdf</a>
Criteriul de atribuire utilizat	Prețul cel mai scăzut <input type="checkbox"/>
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Licitație electronică <input type="checkbox"/>
Nr. oferte primite	Total: 3
	De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: HABSEV GRUP SRL ООО"Технокомплект" SC "POLEV Business" S.R.L. "PA"UKRELEKTROKOMPLEKT" Ltd
	De la operatori economici dintr-un alt stat:
	Pe cale electronică: 4

### 3. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. 42 din 13.05.2023 s-a decis atribuirea contractului de achiziție sectorială/acordului-cadru ofertantului:

Denumire	HABSEV GRUP SRL
IDNO	1006600038877
Date de contact <i>(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)</i>	022421530
Întreprindere mică sau mijlocie	Da
Asociație de operatori economici <i>(societate mixtă, consorțiu sau altele)</i>	Nu <input type="checkbox"/>
Subcontractanți <i>(denumirea, valoarea și procentul din contract)</i>	Nu <input type="checkbox"/>
Valoarea ofertei câștigătoare, valorile ofertei celei mai ridicate și a ofertei celei mai scăzute luate în considerare pentru atribuirea contractului.	1.818.648,70 mdl fara TVA

Valoarea și procentul din contract care poate fi subcontractat unor terți.	-
--	---

Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de măsură	Nr. și data contractului	Suma, mdl inclusiv TVA
1	541303 -MECANISM DE ACTIONARE RLND	31214100-0	40 un.	2b38423 din 01.06.2023	34.876,01
2	544541 - SEPARATOR RLND-10/630A		310 un.	2b38423 din 01.06.2023	2.147.502,43

**Notă:** Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte

#### 4. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE	Nu <input type="checkbox"/>
Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv	Nu <input type="checkbox"/>
Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: <a href="mailto:contestatii@ansc.md">contestatii@ansc.md</a> pagina web: <a href="http://www.ansc.md">www.ansc.md</a>
Alte informații relevante	

**Notă:** Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziții publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului câștigător, atribuirea unui contract de achiziții publice printr-un sistem dinamic de achiziție (art.61 al Legii nr. 74/2020 privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale).

**ANUNȚ DE ATRIBUIRE ÎCS „Premier Energy Distribution” SA**Nr. 206A din 11.07.2023**1. Date cu privire la entitatea contractantă:**

Denumirea entității contractante	ÎCS „Premier Energy Distribution” SA
Localitate	mun. Chișinău
IDNO	1003600015231
Adresa	str. A. Doga 4
Număr de telefon/fax	022 431 740
E-mail	furnizor@premierenergy.md
Adresa de internet	<a href="https://premierenergydistribution.md/">https://premierenergydistribution.md/</a>
Persoana de contact	Celac Nadejda
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate  <i>(dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună)</i>	- Activitățile licențiate din sectorul electroenergetic <input type="checkbox"/>

**2. Date cu privire la procedura de atribuire**

Tipul procedurii de atribuire aplicate	Licitatie restransa
Procedura de achiziție este aplicată sub incidența actului normativ:	<input type="checkbox"/> Legea privind achizițiile în sectoarele energiei, apei, transporturilor și serviciilor poștale 74/2020
Justificarea alegerii procedurii de atribuire  <i>(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)</i>	
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	Bunuri <input type="checkbox"/>
Obiectul de achiziție	PILONI SK
Anunțul de participare	Nr. 58P din 15.03.2023
	Data publicării: 17.03.2023
	Link-ul:

	<a href="https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_nr_22_3.pdf">https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_nr_22_3.pdf</a>
Criteriul de atribuire utilizat	Prețul cel mai scăzut <input type="checkbox"/>
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Licitație electronică <input type="checkbox"/>
Nr. oferte primite	Total: 5
	De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: Armo Beton SRL ENERGCOMPLETCONS SRL ELECTROCON SRL VENADOR PRIM SRL
	De la operatori economici dintr-un alt stat: PJSC "GALENERGOBODPROM
	Pe cale electronică: 5

### 3. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. 75 din 13.06.2023 s-a decis atribuirea contractului de achiziție sectorială/acordului-cadru ofertantului:

Denumire	Armo Beton SRL
IDNO	100360051134
Date de contact (adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)	022383221
Întreprindere mică sau mijlocie	Da
Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau altele)	Nu <input type="checkbox"/>
Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract)	Nu <input type="checkbox"/>
Valoarea ofertei câștigătoare, valorile ofertei celei mai ridicate și a ofertei celei mai scăzute luate în considerare pentru atribuirea contractului.	136.000,00 mdl fara TVA

Valoarea și procentul din contract care poate fi subcontractat unor terți.	-
Denumire	VENADOR PRIM SRL
IDNO	1013600023206
Date de contact (adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)	069258899
Întreprindere mică sau mijlocie	Da
Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau altele)	Nu <input type="checkbox"/>
Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract)	Nu <input type="checkbox"/>
Valoarea ofertei câștigătoare, valorile ofertei celei mai ridicate și a ofertei celei mai scăzute luate în considerare pentru atribuirea contractului.	529.500,00 mdl fara TVA 1.045.733,41 mdl fara TVA
Valoarea și procentul din contract care poate fi subcontractat unor terți.	-

## Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de măsură	Nr. și data contractului	Suma, mdl inclusiv TVA
1	549079_STILP DE BETON ARMAT SK-26.1-6.0	44212224-5	10 buc.	2b48823 din 28.06.2023	635.400,00
2	772398 STILP DE BETON ARMAT SK105-14	44212224-5	17 buc.	2b48723 din 28.06.2023	163.200,00
3	773419 STILP DE BETON ARMAT SK-22.1-1.1	44212224-5	23 buc.	2b48823 din 28.06.2023	1.254.880,00

**Notă:** Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

**4. Alte informații:**

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE	Nu <input type="checkbox"/>
Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv	Nu <input type="checkbox"/>
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: <a href="mailto:contestatii@ansc.md">contestatii@ansc.md</a> pagina web: <a href="http://www.ansc.md">www.ansc.md</a>
Alte informații relevante	

**ANUNȚ DE ATRIBUIRE ÎCS „Premier Energy Distribution” SA****Nr. 201A din 11.07.2023****1. Date cu privire la entitatea contractantă:**

Denumirea entității contractante	ÎCS „Premier Energy Distribution” SA
Localitate	mun. Chișinău
IDNO	1003600015231
Adresa	str. A. Doga 4
Număr de telefon/fax	022 431 503
E-mail	<a href="mailto:furnizor@premierenergy.md">furnizor@premierenergy.md</a>
Adresa de internet	<a href="https://premierenergydistribution.md/">https://premierenergydistribution.md/</a>
Persoana de contact	Capmaru Inga
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună)	√ Activitățile licențiate din sectorul electroenergetic

**2. Date cu privire la procedura de atribuire**

Tipul procedurii de atribuire aplicate	Licitație de tip deschis.
Procedura de achiziție este aplicată sub incidența actului normativ:	√ Legea privind achizițiile în sectoarele energiei, apei, transporturilor și serviciilor poștale 74/2020
Justificarea alegerii procedurii de atribuire (în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)	<i>Nu aplica</i>
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	Bunuri Servicii √
Obiectul de achiziție	<b>Servicii de eliminare a instalațiilor electrice ce conțin ulei dielectric contaminat cu PCB (bifenili policlorurați)</b>
Anunțul de participare	Nr. 12
	Data publicării: 10.02.2023

	https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_nr_12_3.pdf
Criteriul de atribuire utilizat	Prețul cel mai scăzut ✓
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru <input type="checkbox"/> Sistem dinamic de achiziții <input type="checkbox"/> Licitație electronică ✓
Nr. oferte primite	Total: 2
	De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii:
	-
	De la operatori economici dintr-un alt stat:
	SC ECO BURN SRL
	GEOCOMA SP. Z.O.O.

### 3. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru **nr. 34 din 11.04.2023** s-a decis atribuirea contractului de achiziție sectorială/acordului-cadru ofertantului:

Denumire	GEOCOMA SP. Z.O.O
IDNO	24333770
Date de contact (adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)	++48 730 732 044, e-mail: <a href="mailto:surma@geocoma.pl">surma@geocoma.pl</a>
Întreprindere mică sau mijlocie	Da ✓
Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau altele)	Nu ✓
Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract)	Nu ✓
<u>Valoarea ofertei câștigătoare</u> , valorile ofertei celei mai ridicate și a ofertei celei mai scăzute luate în considerare pentru atribuirea contractului.	70.401,42 EURO / fără TVA
Valoarea și procentul din contract care poate fi subcontractat unor terți.	Nu se aplica

Loturile atribuite:

Nr. d/o	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de măsură	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA
Lot nr. 1	<b>Servicii de eliminare a instalațiilor electrice ce conțin ulei dielectric contaminat cu PCB (bifenili policlorurați)</b>	90523000-9	Serv.	8s50823 din 05.07.2023	84.481,70 EURO

**Notă:** Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

### 3. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE	Nu ✓
Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv	Nu ✓
	Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:
Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: <a href="mailto:contestatii@ansc.md">contestatii@ansc.md</a> pagina web: <a href="http://www.ansc.md">www.ansc.md</a>
Alte informații relevante	

**Notă:** Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziții publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului câștigător, atribuirea unui contract de achiziții publice printr-un sistem dinamic de achiziție (art.61 al Legii nr. 74/2020 privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale).

**ANUNȚ DE ATRIBUIRE ÎCS „Premier Energy Distribution” SA**Nr. 205A din 11.07.2023**1. Date cu privire la entitatea contractantă:**

Denumirea entității contractante	ÎCS „Premier Energy Distribution” SA
Localitate	mun. Chișinău
IDNO	1003600015231
Adresa	str. A. Doga 4
Număr de telefon/fax	022 431 740
E-mail	furnizor@premierenergy.md
Adresa de internet	<a href="https://premierenergydistribution.md/">https://premierenergydistribution.md/</a>
Persoana de contact	Celac Nadejda
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate  <i>(dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună)</i>	- Activitățile licențiate din sectorul electroenergetic <input type="checkbox"/>

**2. Date cu privire la procedura de atribuire**

Tipul procedurii de atribuire aplicate	Licitație deschisa
Procedura de achiziție este aplicată sub incidența actului normativ:	<input type="checkbox"/> Legea privind achizițiile în sectoarele energiei, apei, transporturilor și serviciilor poștale 74/2020
Justificarea alegerii procedurii de atribuire  <i>(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)</i>	
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	Materiale <input type="checkbox"/>
Obiectul de achiziție	Intreruptoare cu fuzibile de pilon
Anunțul de participare	Nr. 44P din 03.03.2023
	Data publicării: 07.03.2023
	Link-ul:

	<a href="https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_nr_19_4.pdf">https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_nr_19_4.pdf</a>
Criteriul de atribuire utilizat	Prețul cel mai scăzut <input type="checkbox"/>
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Licitație electronică <input type="checkbox"/>
Nr. oferte primite	Total: 1
	De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: HABSEV GRUP SRL
	De la operatori economici dintr-un alt stat:
	Pe cale electronică: 4

### 3. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. 53 din 13.05.2023 s-a decis atribuirea contractului de achiziție sectorială/acordului-cadru ofertantului:

Denumire	HABSEV GRUP SRL
IDNO	1006600038877
Date de contact (adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)	022421530
Întreprindere mică sau mijlocie	Da
Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau altele)	Nu <input type="checkbox"/>
Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract)	Nu <input type="checkbox"/>
Valoarea ofertei câștigătoare, valorile ofertei celei mai ridicate și a ofertei celei mai scăzute luate în considerare pentru atribuirea contractului.	381.711,80 mdl fara TVA
Valoarea și procentul din contract care poate fi subcontractat unor terți.	-

Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de măsură	Nr. și data contractului	Suma, mdl inclusiv TVA

1	773192 -INTRERUP. CU FUZIBILE DE PILON LEAI-0,4K	31214100-0	170 un.	2b38323 din 01.06.2023	458.054,15
---	--	------------	---------	------------------------	------------

**Notă:** Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte

#### 4. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE	Nu <input type="checkbox"/>
Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv	Nu <input type="checkbox"/>
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: <a href="mailto:contestatii@ansc.md">contestatii@ansc.md</a> pagina web: <a href="http://www.ansc.md">www.ansc.md</a>
Alte informații relevante	

**Notă:** Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziții publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului câștigător, atribuirea unui contract de achiziții publice printr-un sistem dinamic de achiziție (art.61 al Legii nr. 74/2020 privind achizițiile în sectoarele energiei, apei, transporturilor și serviciilor poștale).

**ANUNȚ DE ATRIBUIRE SRL "Chișinău-gaz"**

nr. 27 din 11.07.2023

**Date cu privire la entitatea contractantă:**

Denumirea entității contractante:	SRL "Chișinău-gaz"
Localitate:	Mun. Chișinău, Republica Moldova
IDNO:	1003600066037
Adresa:	Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Albișoara 38
Număr de telefon:	+373 22 578 010
Număr de fax:	+373 22 578 010
E-mail oficial:	<a href="mailto:anticamera@chisinaugaz.md">anticamera@chisinaugaz.md</a>
Pagina web oficială:	<a href="http://www.chisinaugaz.md">www.chisinaugaz.md</a>
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail):	Lisa Ion, +373 22 578 702, <a href="mailto:ion.lisa@chisinaugaz.md">ion.lisa@chisinaugaz.md</a>
Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate  (dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună)	Autoritate contractantă

**1. Date cu privire la procedura de atribuire:**

Tipul procedurii de atribuire aplicate:	<i>Licitație deschisă</i>
Justificarea alegerii procedurii de atribuire (în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare):	-
Tipul obiectului contractului de achiziții sectoriale/acordului-cadru:	Bunuri <input checked="" type="checkbox"/> Servicii <input type="checkbox"/> Lucrări <input type="checkbox"/>
Obiectul achiziției, Cod CPV	Achiziționarea vopselei și a lacurilor (repetat), 44111520-2
Anunțul de participare:	Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1680587072511
	Data publicării: 07.04.2023
	Link: <a href="https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-">https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-</a>

	1680587072511?tab=contract-notice
Criteriul de atribuire utilizat:	Prețul cel mai scăzut <input checked="" type="checkbox"/> Costul cel mai scăzut <input type="checkbox"/> Cel mai bun raport calitate-preț <input type="checkbox"/> Cel mai bun raport calitate-cost <input type="checkbox"/>
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru <input type="checkbox"/> Sistem dinamic de achiziții <input type="checkbox"/> Licitație electronică <input type="checkbox"/> Catalog electronic <input type="checkbox"/>
Numărul de oferte primite	Total: 5
	De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: 5
	De la operatori economici dintr-un alt stat: -
	Pe cale electronică: 5

## 2. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziții sectoriale/acordului-cadru:

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. 36 din 13 mai 2023, s-a decis atribuirea contractului de achiziții sectoriale/acordului-cadru ofertantului:

Denumire:	SRL "Varox Comerț"
IDNO	1016600002460
Date de contact (adresa/telefon/fax/e-mail/pagina web oficială)	str. Pădurii 13, mun. Chișinău, Republica Moldova
Întreprindere mică sau mijlocie	Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu <input type="checkbox"/>
Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau altele)	Da <input type="checkbox"/> Nu <input checked="" type="checkbox"/>
Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract)	Da <input type="checkbox"/> Nu <input checked="" type="checkbox"/>

Loturile atribuite:

Denumirea operatorului economic	Numărul și data contractului de achiziții sectoriale	Cod CPV	Valoarea contractului		Termenul de valabilitate a contractului de achiziții sectoriale/acordului-
			fără TVA	inclusiv TVA	

					<b>cadru</b>
SRL "Varox-Comerț"	Nr. 201 din 22.06.2023	44111520-2	<b>6 578 461,72</b>	<b>7 894 154,06</b>	31.12.2023

**Notă.** Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

### 3. Alte informații:

Contractul/contractele atribuit/atribuite se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE și/sau din unul dintre statele membre ale Uniunii Europene	Nu X Da <input type="checkbox"/>
Publicarea anterioară în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul/contractele la care se referă anunțul respectiv	Nu X Data/datele și referința/referințele publicărilor:
Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: <a href="mailto:contestatii@ansc.md">contestatii@ansc.md</a> pagina web: <a href="http://www.ansc.md">www.ansc.md</a>
Alte informații relevante	

**ANUNȚ DE ATRIBUIRE S.A. "TERMOELECTRICA"**  
din 11.07.2023

**1. Date cu privire la entitatea contractantă:**

Denumirea entității contractante	S.A. "TERMOELECTRICA"
Localitate	Mun. Chișinău
IDNO	1003600026295
Adresa	str. Tudor Vladimirescu, 6
Număr de telefon/fax	022-436-490, 022-436-388
E-mail	<a href="mailto:tender@termoelectrica.md">tender@termoelectrica.md</a>
Pagina web oficială	<a href="http://www.termoelectrica.md">www.termoelectrica.md</a>
Persoana de contact	Olga Radnev 022-436-334 <a href="mailto:radnev.olga@termoelectrica.md">radnev.olga@termoelectrica.md</a>
Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate  <i>(dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună)</i>	<b>Activitățile licențiate din sectorul termoenenergetic și al gazelor naturale •</b>

**2. Date cu privire la procedura de atribuire**

Tipul procedurii de atribuire aplicate	● <i>Licitație deschisă</i>
Justificarea alegerii procedurii de atribuire  <i>(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)</i>	
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	Bunuri ● Servicii □ Lucrări □
Obiectul de achiziție, Cod CPV	<b>Achiziționarea Produselor Lactate (semestrul II - 2023)</b>
Anunțul de participare	Nr: 21080725 Data publicării :18.05.2023

	Link-ul: <a href="https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1684408623469">https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1684408623469</a>
Criteriul de atribuire utilizat	Prețul cel mai scăzut ● Costul cel mai scăzut □ Cel mai bun raport calitate-preț □ Cel mai bun raport calitate-cost □
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru □ Sistem dinamic de achiziții □ Licitație electronică ● Catalog electronic □
Nr. oferte primite	Total: 3
	De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: 2
	De la operatori economici dintr-un alt stat: 0
	Pe cale electronică: 3

### 3. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziții sectoriale/acordului-cadru:

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. 168 din 28.06.2023 s-a decis atribuirea contractului de achiziții sectoriale/acordului-cadru ofertantului:

Denumire	„Lapmol” SRL
IDNO	1002600024308
Date de contact (adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)	Republica Moldova, mun. Chișinău Str. Ankara, 6 E-mail: <a href="mailto:d.nastase@lapmol.md">d.nastase@lapmol.md</a> telefon: 069872324
Întreprindere mică sau mijlocie	Da □ Nu ●
Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau altele)	Da □ Nu ●

Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract)	Da <input type="checkbox"/> Nu <input checked="" type="checkbox"/>
--	--

Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de măsură	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA
<b>Lot.1</b>	Lapte pasteurizat	15500000-3	48000/buc	<b>nr. <u>2023243</u> din 05.07.2023</b>	<b>566 400,00</b>
<b>Lot.2</b>	Chefir		3200/ buc.		<b>22 080,00</b>
<b>Lot.3</b>	Smântână		1200/ buc.		<b>26 388,00</b>
<b>Lot.4</b>	Unt 200gr.		600/ buc.		<b>12 840,00</b>
<b>Lot.5</b>	Brânză de vaci		1000/ kg.		<b>54 980,00</b>
<b>Lot.6</b>	Brânză naturată semitare		50/ kg.		<b>5 400,00</b>

**Notă:** Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.**4. Alte informații:**

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE/ și sau din unul dintre statele membre ale UE	Nu <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv	Nu <input checked="" type="checkbox"/> Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:
Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: <a href="mailto:contestatii@ansc.md">contestatii@ansc.md</a> pagina web: <a href="http://www.ansc.md">www.ansc.md</a>
Alte informații relevante	

**ANUNȚ DE ATRIBUIRE S.A. "TERMOELECTRICA"**din 11.07.2023**1. Date cu privire la entitatea contractantă:**

Denumirea entității contractante	S.A. "TERMOELECTRICA
Localitate	Mun. Chișinău
IDNO	1003600026295
Adresa	str. Tudor Vladimirescu, 6
Număr de telefon/fax	022-436-388, 022-436-312
E-mail	tender@termoelectrica.md
Pagina web oficială	www.termoelectrica.md
Persoana de contact	Zagoreț Adelina
Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate  <i>(dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună)</i>	- <b>Activitățile licențiate din sectorul termoenergetic și al gazelor naturale</b> •

**2. Date cu privire la procedura de atribuire**

Tipul procedurii de atribuire aplicate	• <b>Licitație deschisă</b>
Justificarea alegerii procedurii de atribuire  <i>(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)</i>	
Tipul obiectului contractului de achiziții sectoriale/acordului-cadru	Bunuri <input type="checkbox"/> Servicii • Lucrări <input type="checkbox"/>
Obiectul achiziției, Cod CPV	<b>Reparația curentă și deservirea tehnică a compresoarelor de aer nr.1, 2, 3 și 4 de tip 2BM4-27/9 (4 bucăți), schimbarea pieselor uzate, schimbarea căptușelii la filtrele de aer (4 bucăți), Cod CPV – 50500000-0</b>
Anunțul de participare	Nr: <b>21080727</b> Data publicării: 18.05.2023, 14:21

	Link: ocds-b3wdp1-MD-1684408816189
Criteriul de atribuire utilizat	Prețul cel mai scăzut ● Costul cel mai scăzut □ Cel mai bun raport calitate-preț □ Cel mai bun raport calitate-cost □
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru □ Sistem dinamic de achiziții □ Licitație electronică ● Catalog electronic □
Nr. oferte primite	Total: 1
	De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: 1
	De la operatori economici dintr-un alt stat: 0
	Pe cale electronică: 1

### 3. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziții sectoriale/acordului-cadru:

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. 166 din 28.06.2023 s-a decis atribuirea contractului de achiziții sectoriale/acordului-cadru ofertantului:

Denumire	„TEHENERGO GRUP” SRL
IDNO	1003600041649
Date de contact (adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)	Republica Moldova mun. Chișinău, Str. Ginta Latină, ½, ap. (of.) 49 tel: 068378555, 022 385 522 e-mail: <a href="mailto:tehenergo-grup@yandex.ru">tehenergo-grup@yandex.ru</a>
Întreprindere mică sau mijlocie	Da ● Nu □
Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau altele)	Da □ Nu ●
Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract)	Da □ Nu ●

Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de măsură	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA
<b>„TEHENERGO GRUP” SRL</b>					
<b>Lot 1</b>	Reparația curentă și deservirea tehnică a compresoarelor de aer nr.1, 2, 3 și 4 de tip 2BM4-27/9 (4 bucăți), schimbarea pieselor uzate, schimbarea căptușelii la filtrele de aer (4 bucăți)	50500000-0	4 Buc.	Nr. 2023244 Data: 07.07.2023	<b>660.455,14</b>

**Notă:** Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

#### 4. Alte informații:

Contractul /contractele atribuit/atribuite se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE și/sau din unul dintre statele membre ale Uniunii Europene	Nu ● Da □
Publicarea anterioară în JOUE privind contractul/ contractele la care se referă anunțul respectiv	Nu ● Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: <a href="mailto:contestatii@ansc.md">contestatii@ansc.md</a> pagina web: <a href="http://www.ansc.md">www.ansc.md</a>
Alte informații relevante	

**ANUNȚ DE ATRIBUIRE S.A. "TERMOELECTRICA**  
din 11.07.2023

**1. Date cu privire la entitatea contractantă:**

Denumirea entității contractante	S.A. "TERMOELECTRICA
Localitate	Mun. Chișinău
IDNO	1003600026295
Adresa	str. Tudor Vladimirescu, 6
Număr de telefon/fax	022-436-388, 022-436-312
E-mail	tender@termoelectrica.md
Pagina web oficială	www.termoelectrica.md
Persoana de contact	Zagoreț Adelina
Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate <i>(dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună)</i>	- <b>Activitățile licențiate din sectorul termoelectric și al gazelor naturale •</b>

**2. Date cu privire la procedura de atribuire**

Tipul procedurii de atribuire aplicate	• <b>Licitație deschisă</b>
Justificarea alegerii procedurii de atribuire <i>(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)</i>	
Tipul obiectului contractului de achiziții sectoriale/acordului-cadru	Bunuri <input type="checkbox"/> Servicii • Lucrări <input type="checkbox"/>
Obiectul achiziției, Cod CPV	<b>Reparație curentă și/sau capitală a motoarelor electrice 6 și 0,4 kV (după necesitate cu rebobinarea totală a înfășurărilor), CET-1, Sursa-2. Reparația curentă și/sau capitală a generatoarelor, motoarelor electrice, transformatoarelor de putere (la necesitate reparație sau înlocuirea în dependență de rezultatele încercărilor) la stațiile de pompare (SP). Reparația capitală a Transformatoarelor de putere 2T (TMBM 1000/6) de la SP-10 și 1T (TMBM630/10) de la SP-3, Cod CPV – 50500000-0</b>

Anunțul de participare	Nr: <b>21080719</b>
	Data publicării: 18.05.2023, 14:10
	Link: <a href="https://ocds-b3wdp1-MD-1684408028315">ocds-b3wdp1-MD-1684408028315</a>
Criteriul de atribuire utilizat	Prețul cel mai scăzut ● Costul cel mai scăzut □ Cel mai bun raport calitate-preț □ Cel mai bun raport calitate-cost □
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru □ Sistem dinamic de achiziții □ Licitație electronică ● Catalog electronic □
Nr. oferte primite	Total: 1
	De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: 1
	De la operatori economici dintr-un alt stat: 0
	Pe cale electronică: 1

### 3. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziții sectoriale/acordului-cadru:

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. 167 din 28.06.2023 s-a decis atribuirea contractului de achiziții sectoriale/acordului-cadru ofertantului:

Denumire	„ <b>Protermaci Service</b> ” SRL
IDNO	1003600097738
Date de contact (adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)	Republica Moldova mun. Chișinău, Str. Voluntarilor, 5/4 tel: 069116030 e-mail: <a href="mailto:finance@pts.md">finance@pts.md</a> , <a href="mailto:protermachservice@gmail.com">protermachservice@gmail.com</a>
Întreprindere mică sau mijlocie	Da ● Nu □
Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau altele)	Da □ Nu ●
Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din)	Da □ Nu ●

<i>contract)</i>	
------------------	--

Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de măsură	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA
<b>„Protermaci Service” SRL</b>					
<b>Lot 3</b>	Reparația capitală a Transformatoarelor de putere 2T (TMBM 1000/6) de la SP-10 și 1T (TMBM630/10) de la SP-3	50500000-0	2 un.	Nr. 2023246 Data: 07.07.23	<b>117 451,80</b>

**Notă:** Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

#### 4. Alte informații:

Contractul /contractele atribuit/atribuite se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE și/sau din unul dintre statele membre ale Uniunii Europene	Nu ● Da □
Publicarea anterioară în JOUE privind contractul/ contractele la care se referă anunțul respectiv	Nu ● Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: <a href="mailto:contestatii@ansc.md">contestatii@ansc.md</a> pagina web: <a href="http://www.ansc.md">www.ansc.md</a>
Alte informații relevante	

**ANUNȚURI DE MODIFICARE/ ANULARE A PROCEDURILOR****ANUNȚ SRL "Chișinău-gaz"**

Nr. 18 din 11.07.2023

**privind modificarea contractului de achiziții sectoriale № 51 din 02.02.2023****încheiat prin procedura de achiziție: Licitație deschisă****"Achiziționarea nodurilor de fixare" - Numărul: CG-15B/2023****Procedura modificarea contractului de achiziții sectoriale este aplicată sub incidența actului normativ:**

\* Legea privind achizițiile în sectoarele energiei, apei, transporturilor și serviciilor poștale 74/2020, art. 82

1. **Denumirea entității contractante:** SRL "Chișinău-gaz";
2. **IDNO:** 1003600066037;
3. **Adresa:** Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Albișoara 38;
4. **Numărul de telefon/fax:** +373 22 578 010;
5. **Adresa de e-mail și de internet a entității contractante:** anticamera@chisinaugaz.md, [www.chisinaugaz.md](http://www.chisinaugaz.md);
6. **Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună):**
  - Activități licențiate: distribuția gazelor naturale;
7. **Cod CPV:** 44523200-4
8. **Codul NUTS al locului principal de executare a lucrărilor, în cazul lucrărilor, ori codul NUTS al locului principal de furnizare sau de prestare, în cazul bunurilor și serviciilor (se indică pentru achiziții sectoriale):** MD 114 (0101000);
9. **Descrierea achiziției înainte și după modificare:**
  - 9.1. Se modifică cantitatea de bunuri din p. 1.1 din contract la solicitarea OSD:

№	Denumirea bunurilor solicitate	Unitate de măsură	Majorare	cost unitate lei fara TVA	cost total lei fara TVA	cost Total lei cu TVA
1	Nod de fixare D 15 (Узел крепления газового счетчика Д15)	buc. (set)	20	108,75	2 175,00	2 610,00
2	Nod de fixare D 20 (Узел крепления газового счетчика Д20)	buc. (set)	30	117,75	3 532,50	4 239,00
3	Nod de fixare D 25 (Узел крепления газового)	buc. (set)	410	117,75	48 277,50	57 933,00

	счетчика Д25)					
6	Garnitură D 15 (Прокладка резиновая Д15)	buc.	10 771	6,25	67 318,75	80 782,50
7	Garnitură D 20 (Прокладка резиновая Д20)	buc.	14 835	6,25	92 718,75	111 262,50
8	Garnitură D 25 (Прокладка резиновая Д25)	buc.	24 758	6,25	154 737,50	185 685,00
9	Garnitură D 32 (Прокладка резиновая Д32)	buc.	113	15,00	1 695,00	2 034,00
10	Garnitură D 40 (Прокладка резиновая Д40)	buc.	700	15,00	10 500,00	12 600,00
11	Garnitură D 50 (Прокладка резиновая Д50)	buc.	629	15,00	9 435,00	11 322,00
12	Garnitură D 76 (Прокладка резиновая Д76)	buc.	500	15,00	7 500,00	9 000,00
<b>Total:</b>					<b>397 890,00</b>	<b>477 468,00</b>

**10. Modificarea prețului:** Suma totală a Contractul № 51 din 02.02.2023 se majorează cu 477 468,00 lei cu TVA.

**11. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:** Conform scrisorilor parvenite de la SEG și de la OSD.

**12. Data deciziei de atribuire a contractului:** № 06 din 30 ianuarie 2023.

**13. Se specifică dacă respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fondurile Uniunii Europene și/sau din unul dintre statele membre ale Uniunii Europene:**  
Nu

**14. Denumirea și adresa organismului de supraveghere și ale organismului de soluționare a contestațiilor și, după caz, de mediere. Informații exacte privind termenele pentru procedurile de contestare sau, după caz, denumirea, adresa, numărul de telefon, numărul de fax și adresa de e-mail ale biroului de la care se pot obține aceste informații:** Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor, MD-2001, mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4, E-mail: [contestatii@ansc.md](mailto:contestatii@ansc.md)

**15. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare:** 15.12.2022

**ANUNȚ “MOLDOVATRANGAZ” SRL****privind modificarea contractului  
de achiziții sectoriale nr. №MTG-L-17/23/2 din 14.04.23**

1. Denumirea entității contractante: **“MOLDOVATRANGAZ” SRL**
2. IDNO: **1003607010109**
3. Adresa: **R. Moldova, or. Drochia, s. Țarigrad**
4. Numărul de telefon/fax: **+373 22 300 405 / fax. +373 22 300 406**
5. Adresa de e-mail și pagina web oficială a entității contractante:  
**office@moldovatrangaz.md, www.moldovatrangaz.md.**
6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de concurs și la informații suplimentare: **tender@moldovatrangaz.md.**
7. Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): **operatorul sistemului de transport al gazelor naturale din Republica Moldova.**
8. Codul CPV: **44110000-4.**
9. Codul NUTS al locului principal de executare a lucrărilor, în cazul lucrărilor, ori codul NUTS al locului principal de furnizare sau de prestare, în cazul bunurilor și serviciilor: **MD 114.**
10. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

**Înainte:**

Nr. d/o	Denumirea bunurilor solicitate	Unitate a de măsură	Cantitatea	Standarde de referință	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Preț unitar lei cu TVA	Suma lei cu TVA
42	Песок строительный	т	71,00	SM SR EN 12620:2002	MDA	CARIERA COBUSCA SA	Песок строительный мытый	370,00	26270,00

**După modificare:**

Nr. d/o	Denumirea bunurilor solicitate	Unitatea de măsură	Cantitatea	Standarde de referință	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Preț unitar lei cu TVA	Suma lei cu TVA
42	Песок	т	139,00	SM SR EN	MDA	CARIERA COBUSCA	Песок строительный	370,00	51 430,00

	строительный			12620:2002		SA	ый мытый		
--	--------------	--	--	------------	--	----	----------	--	--

**11.** Creșterea prețului în urma modificării (după caz):

(se va indica dacă se utilizează prețul actualizat al contractului de achiziții sectoriale/acordului-cadru)

Prețul contractului de achiziții sectoriale s-a majorat cu 25 160,00 lei cu TVA.

	Înainte:	După modificare:
<b>Valoarea totală (lei cu TVA):</b>	<b>901 729,14</b>	<b>926 889,14</b>

**12.** Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(se vor indica motivele / argumentele modificării contractului de achiziții sectoriale/acordului-cadru) - **conform planului investițional modificat a.2023, aprobat de ANRE.**

**13.** Data deciziei de atribuire a contractului: **21.04.2023.**

**14.** De indicat numele, adresa, numărul de telefon, numărul de fax, adresa de e-mail și adresa de internet ale noului operator economic sau ale noilor operatori economici: **nu se aplică**

**15.** Se specifică dacă contractul se referă la un proiect sau program finanțat din fondurile Uniunii Europene și/sau din unul dintre statele membre ale Uniunii Europene: **nu se aplică**

**16.** Denumirea și adresa organismului competent în soluționarea contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/e-mail: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

**17.** Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: **13.02.2023.**

**18.** Alte informații relevante: -

**ANUNȚ SRL "Chișinău-gaz"**

Nr. 19 din 12.07.2023

**privind modificarea contractului de achiziții sectoriale № 41 din 01.02.2023****încheiat prin procedura de achiziție: Licitație deschisă****"Achiziționarea țevei de oțel" - Numărul: CG-11B/2023****Procedura modificarea contractului de achiziții sectoriale este aplicată sub incidența actului normativ:**

\* Legea privind achizițiile în sectoarele energiei, apei, transporturilor și serviciilor poștale 74/2020, art. 82

1. **Denumirea entității contractante:** SRL "Chișinău-gaz";
2. **IDNO:** 1003600066037;
3. **Adresa:** Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Albișoara 38;
4. **Numărul de telefon/fax:** +373 22 578 010;
5. **Adresa de e-mail și de internet a entității contractante:** anticamera@chisinaugaz.md, [www.chisinaugaz.md](http://www.chisinaugaz.md);
6. **Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună):**
  - Activități licențiate: distribuția gazelor naturale;
7. **Cod CPV:** 44163000-0
8. **Codul NUTS al locului principal de executare a lucrărilor, în cazul lucrărilor, ori codul NUTS al locului principal de furnizare sau de prestare, în cazul bunurilor și serviciilor (se indică pentru achiziții sectoriale):** MD 114 (0101000);
9. **Descrierea achiziției înainte și după modificare:** La pct. 2.1 din Contract, textul „, Bunurile se vor furniza de către Vânzător la depozitele Cumpărătorului în raza municipiului Chișinău, în termen de până la 30 aprilie 2023.” se substituie cu textul „Bunurile se vor furniza de către Vânzător la depozitele Cumpărătorului în raza municipiului Chișinău, în termen de până la 30 iulie 2023.”.
10. **Modificarea prețului:** Suma totală a Contractul rămâne neschimbată.
11. **Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:** Modificarea termenului de livrare a bunurilor este generată din cauza logisticii îngreunate, furnizorul fiind din Ucraina.
12. **Data deciziei de atribuire a contractului:** № 03 din 25 ianuarie 2023.
13. **Se specifică dacă respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fondurile Uniunii Europene și/sau din unul dintre statele membre ale Uniunii Europene:**  
Nu
14. **Denumirea și adresa organismului de supraveghere și ale organismului de soluționare a contestațiilor și, după caz, de mediere. Informații exacte privind termenele pentru procedurile de contestare sau, după caz, denumirea, adresa, numărul de telefon, numărul de fax și adresa de e-mail ale biroului de la care se pot obține aceste informații:** Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor, MD-2001, mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4, E-mail: [contestatii@ansc.md](mailto:contestatii@ansc.md)

## 15. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare 15.12.2023

**ANUNȚURI DE PARTICIPARE****ANUNȚ DE PARTICIPARE ÎS „Moldelectrica”**  
inclusiv pentru procedurile de preselecție/procedurile negociate**privind achiziționarea Defrișarea culoarului de siguranță la LEA 110-330 kV**

(se indică obiectul achiziției)

**prin procedura de achiziție sectorială Licitatie deschisă**

(tipul procedurii de achiziție)

1. Denumirea entității contractante: ÎS „Moldelectrica”
2. IDNO: 1002600004580
3. Adresa: mun. Chișinău , str. V. Alecsandri nr.78
4. Numărul de telefon/fax: 022 253 - 359, fax 022 253 – 142
5. Adresa de e-mail și pagina web oficială a entității contractante:  
[cancelar@moldelectrica.md](mailto:cancelar@moldelectrica.md); [www.moldelectrica.md](http://www.moldelectrica.md)
6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: <https://moldelectrica.md/ro/finances/tenders>; SIA “RSAP”.
7. Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună):
  - Activitățile licențiate din sectorul electroenergetic
8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție sectorială privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/ lucrări:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor/ lucrărilor solicitate	Unitate a de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte)
<b>Lot nr. 1</b>						
1	77211300-5	Defrișare în zona RETI Sud	ha	30	Conform caietului de sarcini	
<b>Valoarea estimativă lot nr.1, lei fără TVA</b>						<b>750 000,00</b>
<b>Lot nr.2</b>						
1	77211300-	Defrișare în zona RETI Centru (12	ha	44,75	Conform caietului de	

	5	LEA)			sarcini	
<b>Valoarea estimativă lot nr.2, lei fără TVA</b>						<b>1 118 750,00</b>
<b>Lot nr.3</b>						
1	77211300-5	Defrișare în zona RETI Centru (7 LEA)	ha	55,40	Conform caietului de sarcini	
<b>Valoarea estimativă lot nr.3, lei fără TVA</b>						<b>1 381 250,00</b>
<b>Lot nr.4</b>						
1	77211300-5	Defrișare în zona RETI Nord	ha	15	Conform caietului de sarcini	
<b>Valoarea estimativă lot nr.4, lei fără TVA</b>						<b>375 000,00</b>
<b>Valoarea estimativă totală, lei fără TVA</b>						<b>3 625 000,00</b>

9. **Codul NUTS al locului principal de executare a lucrărilor, în cazul lucrărilor, ori codul NUTS al locului principal de furnizare sau de prestare, în cazul bunurilor și serviciilor: NUTS 2 MD 11**

10. **După caz, orice garanții solicitate:** Garanția de bună execuție a contractului în mărime de 5% din din valoarea contractului încheiat. Garanția se depune sub forma unei scrisori de garanție bancară, în valoarea avansului solicitat, emise de bănci din Republica Moldova sau Uniunea Europeană la încheierea contractului.

11. **Principalele modalități de finanțare și plată și/sau trimiterile la dispozițiile care le conțin:** achitare prin virament bancar în decurs de 30 de zile din momentul apariției obligațiunii de plată (nu se acceptă plata în avans)

12. **În cazul procedurilor de preselecție, se indică numărul minim al candidaților și, dacă este cazul, numărul maxim al acestora: -**

13. **În cazul negocierii cu publicarea prealabilă a unui anunț de participare, dialogului competitiv și parteneriatului pentru inovare, se indică, după caz, recurgerea la o procedură care se derulează în etape succesive pentru a reduce în mod progresiv numărul de oferte care urmează să fie negociate sau de soluții care urmează să fie discutate: -**

14. **În cazul în care contractul este împărțit pe loturi, un operator economic poate depune oferta (se va selecta):**

- 1) Pentru un singur lot;
- 2) **Pentru mai multe loturi;**
- 3) Pentru toate loturile;
- 4) Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant: - .

15. **Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite**

(se admite sau nu se admite)

**16. Termenele și condițiile de livrare/prestare/executare solicitate: în perioada august-decembrie 2023**

**17. Termenul de valabilitate a contractului: până la îndeplinirea tuturor obligațiilor contractuale.**

**18. Contract de achiziții sectoriale rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): Nu**

(da sau nu)

**19. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz): Nu**

(se menționează respectivele acte cu putere de lege și acte administrative)

**20. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici și a criteriilor de selecție:**

Nr. crt.	Descrierea cerinței	Modul de demonstrare a cerinței:	Nivelul minim/Obligativitatea
1	Oferta	Original (conform anexei), asumată și confirmată prin aplicarea semnăturii electronice	Obligativiu
2	Informații generale despre ofertant	Original (conform anexei). Confirmată prin aplicarea semnăturii electronice	Obligativiu
3	Certificat/Decizie de înregistrare a întreprinderii/Extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice	Copie, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice	Obligativiu
4	Certificat de efectuare sistematică a plății impozitelor, contribuțiilor eliberat de Inspectoratul Fiscal	Copie, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice	Obligativiu
5	Informație privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului	Lista personalului calificat cu dreptul de emitent de autorizație de lucru, de conducător de lucrări și șef de lucrări, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice	Obligativiu
6	Fișa Tehnologică completată cu toți parametrii indicați	Original (conform modelului anexat). Confirmată prin aplicarea semnăturii electronice	Obligativiu
7	Informație privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului aflate în gestiune sau în chirie	Se prezintă lista dotărilor, utilajului și echipamentului din gestiune sau contract de chirie, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice	Obligativiu

8	Declarație privind experiența similară în domeniul de activitate aferent obiectului contractului ce urmează a fi atribuit (cu indicarea locului și timpului de îndeplinire)	Declarație în formă liberă, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice	Obligativ
9	Declarația privind situația personală a operatorului economic	Original (conform anexei). Confirmată prin aplicarea semnăturii electronice	Obligativ
10	Garanția de bună execuție a contractului în mărime de 5% din valoarea contractului încheiat	Se depune sub forma unei scrisori de garanție bancară, în valoarea avansului solicitat, emise de bănci din Republica Moldova sau Uniunea Europeană	Obligativ la încheierea contractului

21. **Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), după caz:** Nu se aplică

22. **Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică):** licitație electronică în 3 runde cu pasul minim 1%.

23. **Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz):**

24. **Ofertele se prezintă în valuta: națională. (Ofertele prezentate în valută străină vor fi recalculate în valută națională conform cursului oficial din data deschiderii ofertelor)**

25. **Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: prețul cel mai scăzut**

26. **Factorii de evaluare a celei mai avantajoase oferte din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:**

Nr. crt.	Denumirea factorului de evaluare	Ponderea%
-	Nu se aplică	-

27. **Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:**

- până la: **[ora exactă] 17:00**

- pe: **[data] 17.08.2023**

28. **Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: *Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP***

29. **Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile**

30. **Locul deschiderii ofertelor: *electronic prin intermediul SIA RSAP***

(SIA RSAP sau adresa deschiderii)

***Ofertele întârziate vor fi respinse.***

31. **Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: *Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse în mod electronic.***

32. **Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: română**

33. **Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene și/sau de unul dintre statele membre ale Uniunii Europene: Nu**

(se specifică denumirea proiectului și/sau programului)

34. **Denumirea și adresa organismului competent în soluționarea contestațiilor:**

**Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor**

**Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;**

**Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, [contestatii@ansc.md](mailto:contestatii@ansc.md)**

35. **Data (datele) și referința/referințele publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): -**

36. **În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: -**

37. **Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț: 03.02.2023**

38. **Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: 11.07.2023**

39. **În cadrul procedurii de achiziție sectorială se va utiliza/accepta:**

Denumirea instrumentului electronic	Se va utiliza/accepta sau nu
Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare	Da
Sistemul de comenzi electronice	Nu
Facturarea electronică	Da
Plățile electronice	Da

40. **Alte informații relevante: -**

În cazul în care pentru întocmirea ofertei de preț potențialii ofertanți vor considera necesară ieșirea în teren pentru vizualizarea anumitor trasee, pe adresa electronică [achizitii@moldelectrica.md](mailto:achizitii@moldelectrica.md) urmează să fie expediată o solicitare în acest sens cu indicarea traseelor solicitate de a fi vizualizate.

**INFORMAȚIE GENERALĂ**

1. Denumirea operatorului economic: \_\_\_\_\_

2. Codul fiscal: \_\_\_\_\_

3. Adresa sediului central: \_\_\_\_\_

4. Telefon: \_\_\_\_\_

Fax: \_\_\_\_\_

E-mail: \_\_\_\_\_

5. Decizia de înregistrare \_\_\_\_\_

(numărul, data, înregistrării)

\_\_\_\_\_  
(instituția emitentă)

6. Domeniile principale de activitate: \_\_\_\_\_

(de indicat în conformitate cu prevederile  
din statutul operatorului)

7. Licențe în domeniu (certIFICATE, autorizații) \_\_\_\_\_

(numărul, data, instituția emitentă, genurile de  
activitate,

\_\_\_\_\_  
durata de valabilitate).

8. Întreprinderi, filiale, care intră în componență: \_\_\_\_\_

(denumirea, adresa)

9. Structuri, întreprinderi afiliate: \_\_\_\_\_

(denumirea, adresa)

10. Capitalul propriu la data de întocmire a ultimului bilanț \_\_\_\_\_

(de indicat valoarea și data)

11. Numărul personalului scriptic \_\_\_\_\_ persoane, din care muncitori \_\_\_\_\_ persoane.

12. Numărul personalului care va fi încadrat în realizarea contractului \_\_\_\_\_ persoane, din care  
muncitori \_\_\_\_\_ persoane, inclusiv:

\_\_\_\_\_  
(de indicat profesiile și categoriile de calificare)

13. Valoarea de bilanț a mijloacelor fixe \_\_\_\_\_ mii lei

14. Dotare tehnică: \_\_\_\_\_

(de indicat principale mijloace care vor fi utilizate la executarea contractului)

15. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani (mii lei):

Anul \_\_\_\_\_ mii lei

Anul \_\_\_\_\_ mii lei

Anul \_\_\_\_\_ mii lei

16. Datoriile totale ale operatorului economic \_\_\_\_\_ mii lei,

inclusiv: față de buget \_\_\_\_\_ mii lei

Data completării: \_\_\_\_\_

(Numele, prenumele și funcția persoanei autorizate să reprezinte operatorul economic)

(semnătura) și L.Ș.

\_\_\_\_\_

(Denumirea operatorului economic)

adresa completă \_\_\_\_\_

tel, fax, e-mail \_\_\_\_\_

### OFERTĂ

Către ÎS „Moldelectrica”, mun. Chișinău, str. V. Alecsandri nr.78

(denumirea beneficiarului și adresa completă)

Examinând documentația de achiziție referitor la achiziția:

**T-187/07-23: Defrișarea culoarului de siguranță la LEA 110-330 kV**

(denumirea contractului de achiziție anunțate de beneficiar)

prezentăm oferta privind executarea contractului de achiziție susmenționat, și anume:

I. Furnizarea (executarea, prestarea):

No	Tip lucrări	Cantitate	Preț unitar per ha, Lei fără TVA	Suma ofertei, Lei fără TVA
<b>Lot nr.1</b>				
1	Defrișare în zona RETÎ Sud	30 ha		
<b>Total Lot nr.1</b>				
<b>Lot nr.2</b>				
1	Defrișare în zona RETÎ Centru (12 LEA)	44,75 ha		
<b>Total Lot nr.2</b>				
<b>Lot nr.3</b>				
1	Defrișare în zona RETÎ Centru (7 LEA)	55,40 ha		
<b>Total Lot nr.3</b>				
<b>Lot nr.4</b>				
1	Defrișare în zona RETÎ Nord	15 ha		

<b>Total Lot nr.4</b>	
<b>Total per 4 loturi</b>	

II. Valoarea totală a ofertei privind executarea contractului de achiziții este:

\_\_\_\_\_ lei, fără  
TVA

*(suma în litere și în cifre)*

la care se adaugă TVA în sumă

de \_\_\_\_\_ lei,

*(suma în litere și în cifre)*

Data completării: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
*(Numele, prenumele și funcția persoanei autorizate să reprezinte operatorul economic)*

\_\_\_\_\_  
*(semnătura) și L.Ș.*

\_\_\_\_\_

(denumirea/numele operatorului economic)

### DECLARAȚIE

privind situația personală a operatorului economic

Titlul achiziției: **T-187/07-23: Defrișarea culoarului de siguranță la LEA 110-330 kV**

Subsemnatul, \_\_\_\_\_, reprezentantul legal al \_\_\_\_\_,

(numele și prenumele)

(denumirea operatorului economic)

În calitate de ofertant, la achiziția Defrișarea culoarului de siguranță la LEA 110-330 kV

organizată de **Î.S. „MOLDELECTRICA”**, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedură și a sancțiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, că ofertantul:

- în ultimii 5 ani, nu a fost condamnat, prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru participare la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, pentru fraudă și/sau pentru spălare de bani, pentru infracțiuni de terorism sau infracțiuni legate de activități teroriste, finanțarea terorismului, exploatarea prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane;
- în ultimii 3 ani, nu a fost condamnat, prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli în materie profesională;
- nu se află în proces de insolvență ca urmare a hotărârii judecătorești;
- și-a îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit;
- nu a încheiat cu alți operatori economici acorduri care vizează denaturarea concurenței;
- prezintă informații și documente veridice și autentice pentru procedura de achiziție sus menționată.

Declar că informațiile furnizate în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că întreprinderea are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Înțeleg că, în cazul în care această declarație nu este conformă cu realitatea, sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislației penale privind falsul în declarații.

Data completării \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(Nume, Prenume)

\_\_\_\_\_

(semnătura)

În calitate de: \_\_\_\_\_

(funcția deținută)

Ofertantul: \_\_\_\_\_

(denumirea, adresa completă)

L.Ș.

**ANUNȚ DE PARTICIPARE Î.S. „Calea Ferată din Moldova”**

privind achiziționarea **Motorină Euro 5**

prin procedura de achiziție **Licitatie deschisă**

Procedura de achiziție este aplicată sub incidența actului normativ: **LEGE Nr. LP 74/2020 „Privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale”**.

1. Denumirea entității contractante: **Î.S. „Calea Ferată din Moldova”**

2. IDNO: **1002600001257**

3. Adresa: **MD-2012, mun. Chișinău, str. Vlaicu Pîrcălab, 48**

4. Numărul de telefon / fax: **+373-22-832040 / +373-22-834390**

5. Adresa de e-mail și de internet a entității contractante: [www.cfm.md](http://www.cfm.md) [www.railway.md](http://www.railway.md)

6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: [www.cfm.md](http://www.cfm.md); [www.railway.md](http://www.railway.md) Documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP – **nu este cazul, nu se aplică**

7. Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): **activitățile sectoriale privind domeniul transporturilor**

8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind **livrarea** / prestarea / executarea următoarelor **bunuri** / servicii / lucrări:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină de solicitată, standarde referință	Valoarea estimată inclusiv TVA, valuta MDL
<b>LOT 1*</b>						
1.	09134200-9	Motorină Euro 5	Litri	50 000 litri	SM590-2017 GOST 305-82	**
<b>LOT 2*</b>						
2.	09134200-9	Motorină Euro 5	Litri	75 000 litri	SM590-2017 GOST 305-82	**
<b>LOT 3*</b>						
3.	09134200-9	Motorină Euro 5	Litri	100 000 litri	SM590-2017 GOST 305-82	**

LOT 4*						
4.	09134200-9	Motorină Euro 5	Litri	125 000 litri	SM590-2017 GOST 305-82	**
LOT 5*						
5.	09134200-9	Motorină Euro 5	Litri	150 000 litri	SM590-2017 GOST 305-82	**
LOT 6*						
6.	09134200-9	Motorină Euro 5	Litri	200 000 litri	SM590-2017 GOST 305-82	**

\* Agentul economic este în drept de a înainta oferta pentru orice număr de loturi, la decizia proprie: pentru un singur lot (la alegerea proprie), pentru două loturi (la alegerea), trei, patru, cinci sau pentru toate șase loturi.

\* Prețurile maxime de referință (comercializare cu amănuntul) stabilite de către Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică în baza Metodologiei de calcul și aplicare a prețurilor la produsele petroliere la data livrării (emiterii facturii fiscale) în lei, minus reducerea în lei, oferită de operatorul economic (furnizor).

9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- 1) pentru un singur lot – **se aplică**;
- 2) pentru mai multe loturi – **se aplică**;
- 3) pentru toate loturile – **se aplică**;
- 4) Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant – **nu se aplică**.

10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: – **nu se admite, nu se aplică**

11. Termenii și condițiile de **livrare**/prestare/executare solicitați: **începând cu data semnării contractului de vânzare-cumpărare, cu autocisternele la stațiile Ocnița, Bălți, Chișinău, Basarabeasca la depozitele cumpărătorului**

12. Termenul de valabilitate a contractului: **până la 30.11.2023**

13. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): – **nu este cazul, nu se aplică**

14. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): – **nu este cazul, nu se aplică**

15. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (documentație):

Nr.d/o	Descrierea criteriului/cerinței	Mod de demonstrare a	Nivelul minim/
--------	---------------------------------	----------------------	----------------

		<b>îndeplinirii criteriului/cerinței</b>	<b>Obligativitatea</b>
<b>1.</b>	Oferta	Original confirmat prin semnătura și ștampila umedă	<b>Obligativiu</b>
<b>2.</b>	Dovada înregistrării în Registrul de stat al persoanelor juridice	Copia Extrasului din Registrul de stat al persoanelor juridice	<b>Obligativiu</b>
<b>3.</b>	Licența	Copia cu aplicarea ștampilei umede a operatorului	<b>Obligativiu</b>
<b>4.</b>	Certificatul de conformitate sau certificate de inspecție a bunurilor	Copia cu aplicarea ștampilei umede a operatorului	<b>Obligativiu</b>
<b>5.</b>	Confirmarea lipsei datoriilor față de buget	Certificat eliberat de Inspectoratul Fiscal de Stat sau declarație de proprie răspundere	<b>Obligativiu</b>
<b>6.</b>	Experiență de lucru în acest domeniu	Nu mai puțin de 3 ani	<b>Obligativiu</b>

16. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și al procedurii negociate), după caz: – **nu este cazul, nu se aplică**

17. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): – **nu este cazul, nu se aplică**

18. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): **nu sunt**

19. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: **prețul cel mai scăzut**

20. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

<b>Nr. d/o</b>	<b>Denumirea factorului de evaluare</b>	<b>Ponderea (%)</b>
<b>1.</b>	<b><i>prețul cel mai scăzut (cel mai mare discount)</i></b>	<b>100</b>

21. Termenul limită de depunere/deschidere ofertelor:

- Depunerea ofertelor până la: **17.08.2023** ora **10:00**
- Deschiderea ofertelor pe: **17.08.2023** ora **10:00**

22. Adresa la care trebuie transmise ofertele:

**MD-2012, mun. Chișinău, str. Vlaicu Pîrcălab, 48, bir. 101.**

Ofertele vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP – **nu este cazul, nu se aplică**

23. Termenul de valabilitate a ofertelor: **30 zile**

24. Locul deschiderii ofertelor: **MD-2012, mun. Chișinău, str. Vlaicu Pîrcălab, 48, bir. 51.**  
SIA RSAP – **nu este cazul, nu se aplică. Ofertele întârziate vor fi respinse.**

25. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: **Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA "RSAP".**

26. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele: **Română/Rusă/English**

27. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene – **nu este cazul, nu se aplică**

28. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor: **Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor. Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 124 (et.4), MD 2001; Tel/Fax/email: 022-820-652, 022-820-651, contestatii@ansc.md**

29. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul): – **nu este cazul, nu se aplică**

30. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: – **nu este cazul, nu se aplică**

31. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț: **nu se aplică**

32. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: **10.07.2023**

33. În cadrul procedurii de achiziție publică/sectorială se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic	Se va utiliza / accepta sau nu
depunerea electronică a ofertelor	<b>nu este cazul, nu se acceptă</b>
sistemul de comenzi electronice	<b>nu este cazul, nu se acceptă</b>
facturarea electronică	<b>nu este cazul, nu se acceptă</b>
plățile electronice	<b>nu este cazul, nu se acceptă</b>

34. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): – **nu este cazul, nu se aplică**

35. Codul NUTS al locului principal de executare a lucrărilor, în cazul lucrărilor, ori codul NUTS al locului principal de furnizare sau de prestare, în cazul bunurilor și serviciilor (se indică pentru achiziții sectoriale): **Nivelul 1, MD 1**

36. Informația privind garanțiile solicitate: – **nu este cazul, nu se aplică**

37. Alte informații relevante:

- Calitatea produsului livrat trebuie să fie în conformitate cu parametrii din standardele de referință, să fie însoțite de certificat de conformitate și/sau de inspecție

- Ofertele vor fi transmise: **pe suport de hârtie în plicuri sigilate prin aplicarea ștampilei pe părțile care se suprapun**

- Plicul va conține înscrisul: **Licitație deschisă "Motorină Euro 5"**

- Moneda: **în lei moldovenești (MDL) inclusiv TVA**

- Termenul de achitare: **până la 20 zile calendaristice**

- Acceptarea bunurilor: cantitatea corespunde actelor de primire-predare în momentul livrării, în prezența reprezentanților ambelor părți.