

Cuprins:

ACHIZIȚII PUBLICE

Anunțuri de intenție

| | |
|--|-----|
| Î.S.,„Administrația de Stat a Drumurilor” | 4 |
| Î.S.,„Administrația de Stat a Drumurilor” | 6 |
| IMSP Institutul de Medicină Urgentă | 8 |
| Primăria municipiului Orhei | 10 |
| Primaria com Ciobalaccia r-l Cantemir | 12 |
| Primaria comunei Trebujeni r. Orhei..... | 14 |
| Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate..... | 16 |
| Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate..... | 75 |
| Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate..... | 85 |
| Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate..... | 91 |
| Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate..... | 94 |
| Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate..... | 125 |
| Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate..... | 151 |
| Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate..... | 237 |
| Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate..... | 241 |
| Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate..... | 291 |
| Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate..... | 317 |
| IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”..... | 324 |
| Primăria c.Vatici,r. Orhei | 327 |
| Î.S.,„Administrația de Stat a Drumurilor” | 329 |
| Primăria comunei Trușeni, mun. Chișinău | 331 |
| Pretura sectorului Botanica | 333 |
| Pretura sectorului Botanica | 335 |
| Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate..... | 337 |
| Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate..... | 358 |
| Primăria comunei Sărata Veche..... | 365 |
| Primăria comunei Sărata Veche..... | 367 |
| Primăria Poina..... | 369 |
| Primăria s. Popeasca, raionul Ștefan Vodă..... | 371 |
| Primăria comunei Mîndrești rl Telenești..... | 373 |

Anunțuri de atribuire

| | |
|--|-----|
| Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor"..... | 375 |
| Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor"..... | 377 |
| Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor"..... | 379 |

| | |
|---|-----|
| Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor"..... | 381 |
| DÎTS a Primăriei mun. Bălți..... | 383 |
| DÎTS a Primăriei mun. Bălți..... | 386 |
| DGASPF a Primăriei mun. Bălți | 389 |
| Primăria mun. Bălți..... | 391 |
| DÎTS a Primăriei mun. Bălți..... | 393 |
| DÎTS a Primăriei mun. Bălți..... | 396 |
| Direcția Generală Educație, Tineret și Sport | 399 |
| Direcția Generală Educație, Tineret și Sport | 401 |
| IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”..... | 404 |
| IMSP Centrul de Sănătate Nisporeni | 409 |
| IMSP Centrul de Sănătate Cahul | 412 |
| IMSP Centrul de Sănătate Cahul | 416 |
| Primăria s.Sofia,r-nul Drochia..... | 419 |
| Serviciul de Protecție și Pază de Stat..... | 421 |
| IMSP Spitalul Clinic Municipal „Sfânta Treime”..... | 424 |
| Primăria s. Valea Perjei | 427 |
| IP "Serviciul Național de Management al Frecvențelor Radio" | 430 |

Anunțuri de modificare/ anulare a procedurilor

| | |
|--|-----|
| Primăria or. Taraclia..... | 433 |
| Primăria or. Taraclia..... | 436 |
| Centrul de plasament temporar pentru persoane cu dizabilități (adulte) com. Bădiceni | 438 |
| Centrul de plasament temporar pentru persoane cu dizabilități (adulte) com. Bădiceni | 441 |
| Primaria or. Vatra..... | 444 |
| IMSP Spitalul Raional Strășeni | 448 |
| Administrația Națională a Penitenciarelor | 452 |
| Pretura sectorului Botanica | 456 |
| DÎTS a Primăriei mun.Bălți..... | 458 |
| Primăria comunei Stăuceni..... | 461 |
| Primăria municipiului Orhei | 464 |
| Agenția de Dezvoltare Regională Centru | 467 |
| Primăria Tohatin | 470 |
| Primăria s. Cobani..... | 474 |
| Serviciul Medical al Ministerului Afacerilor Interne | 476 |
| Direcția Invatamint Tineret si Sport Briceni | 478 |
| Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate..... | 480 |
| Inspectoratul național de securitate publică | 483 |
| Primaria satului Susleni | 485 |
| Centrul de plasament temporar al copiilor în situație de risc "Drumul spre casă" | 487 |

ACHIZIȚII SECTORIALE**Anunțuri de intenție**

| | |
|-----------------------------|-----|
| S.A. "Termoelectrica" | 490 |
| "MOLDOVATRANSGAZ" SRL | 494 |
| "MOLDOVATRANSGAZ" SRL | 496 |

Anunțuri de participare

| | |
|---|-----|
| ÎCS „Premier Energy Distribution” | 498 |
| Î.S. „Calea Ferată din Moldova” | 502 |
| Î.S. „Calea Ferată din Moldova” | 506 |

ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr.46 din 21.07.2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

| | |
|--|--|
| Denumirea autorității contractante | Î.S., „Administrația de Stat a Drumurilor” |
| IDNO | 1003600023559 |
| Adresa | MD 2004, or.Chîșinău, str. Bucuriei 12a |
| Numărul de telefon/fax | 022 212296, 022 223179 |
| Adresa de e-mail ale autorității contractante | achizitii@asd.md |
| Adresa de internet ale autorității contractante | www.asd.md |
| Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail | Natalia Țurcan, 022 212296, e-mail: achizitii@asd.md |
| Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire | SIA”RSAP”MTender, www.mtender.gov.md www.asd.md/achizitii/naționale/curente |
| Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)</i> | Întreprindere de stat la autogestiune, activitatea de gestionare, întreținere, reparație, modernizare și exploatare a drumurilor |

Informații despre obiectul achiziției:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor | Cantitate/ Unitate de măsură | Descrierea achiziției | Valoarea estimată, lei fără TVA |
|---------|------------|---|------------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| 1 | 71322500-6 | Servicii de proiectare pentru actualizarea soluțiilor de proiect privind reparația podului de încrucișare poziționat pe drumul expres M5 Frontiera cu Ucraina–Criva–Bălți–Chișinău–Tiraspol–frontiera cu Ucraina, km 264,790. | 1 | Conform caietului de sarcini | 281 922,70 |

Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

| | |
|--|---|
| Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată | Nu Da |
| Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative | Nu Da |
| Scurtă descriere a criteriilor de selecție | Eligibilitatea ofertantului; Capacitatea de exercitare a activității profesionale; Capacitatea economică și financiară; Capacitatea tehnică; Standarde de asigurare a calității |

II. Alte informații:

| | |
|--|---|
| Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție | August 2022 |
| Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate | Acord-cadru Sistem dinamic de achiziție |
| Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE) | Nu Da |
| Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor | mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md |
| Alte informații relevante | Execuția lucrărilor 2022 |

Notă: Anunțurile de intenție privind achizițiile publice preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achiziție (art. 28 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr.47 din 21.07.2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

| | |
|--|--|
| Denumirea autorității contractante | Î.S., „Administrația de Stat a Drumurilor” |
| IDNO | 1003600023559 |
| Adresa | MD 2004, or.Chîșinău, str. Bucuriei 12a |
| Numărul de telefon/fax | 022 212296, 022 223179 |
| Adresa de e-mail ale autorității contractante | achizitii@asd.md |
| Adresa de internet ale autorității contractante | www.asd.md |
| Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail | Natalia Țurcan, 022 212296, e-mail: achizitii@asd.md |
| Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire | SIA”RSAP”MTender, www.mtender.gov.md www.asd.md/achizitii/naționale/curente |
| Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)</i> | Întreprindere de stat la autogestiune, activitatea de gestionare, întreținere, reparație, modernizare și exploatare a drumurilor |

Informații despre obiectul achiziției:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor | Cantitate/Unitate de măsură | Descrierea achiziției | Valoarea estimată, lei fără TVA |
|---------|------------|---|-----------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| 1 | 71322500-6 | Servicii de proiectare pentru studiu de fezabilitate cu privire la identificarea soluțiilor de proiect pentru amenajarea intersecțiilor denivelate care să asigure posibilitatea virării la stânga, după caz întoarcerii unităților de transport în intravilanul și extravilanul localităților. | 1 | Conform caietului de sarcini | 274 564,40 |

Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

| | |
|--|---|
| Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată | <u>Nu</u> Da |
| Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative | <u>Nu</u> Da |
| Scurtă descriere a criteriilor de selecție | Eligibilitatea ofertantului; Capacitatea de exercitare a activității profesionale; Capacitatea economică și financiară; Capacitatea tehnică; Standarde de asigurare a calității |

II. Alte informații:

| | |
|--|---|
| Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție | August 2022 |
| Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate | Acord-cadru Sistem dinamic de achiziție |
| Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE) | Nu Da |
| Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor | mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md |
| Alte informații relevante | Execuția lucrărilor 2022 |

Notă: Anunțurile de intenție privind achizițiile publice preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achiziție (art. 28 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. 1 din 26.07.2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

| | |
|--|--|
| Denumirea autorității contractante | IMSP Institutul de Medicină Urgentă |
| IDNO | mun. Chișinău |
| Adresa | 1003600152606 |
| Numărul de telefon/fax | str.Toma Ciorbă, 1 |
| Adresa de e-mail ale autorității contractante | (022) 250-707/ 250-809 |
| Adresa de internet ale autorității contractante | achizitii@urgenta.md |
| Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail | www.urgenta.md |
| Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire <i>(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)</i> | https://mtender.gov.md/ |
| Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)</i> | Instituție medico-sanitară publică cu activitate națională responsabilă de acordarea asistenței medicale de urgență. |

Informații despre obiectul achiziției:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumire bunuri | Cantit. / unit de masura | Descrierea achiziției | Valoarea estimată, fără TVA |
|---------|------------|---|--------------------------|---|-----------------------------|
| 1 | 39100000-3 | Mobilier pentru Unitatea Primiri Urgente (UPU) | 1 lot | Mobilier pentru Unitatea Primiri Urgente (UPU) | 2 900 000,00 |

II. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

| | |
|--|-----------|
| Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată | Nu |
|--|-----------|

| | |
|---|--|
| Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative | Nu |
| Scurtă descriere a criteriilor de selecție | La cel mai mic preț în corespundere cu documentația standard, anunțul de participare și caietul de sarcini |

III. Alte informații:

| | |
|---|---|
| Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție | trimestrul II - III al anului 2022 |
| Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate | Acord-cadru Sistem dinamic de achiziție |
| Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului <i>(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE)</i> | Nu |
| Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor | mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md |
| Alte informații relevante | Nu sunt |

Notă: Anunțurile de intenție privind achizițiile publice preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achiziție (art. 28 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice)

ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr.6 din 22.07.2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

| | |
|--|--|
| Denumirea autorității contractante | Primăria municipiului Orhei |
| IDNO | 1007601008007 |
| Adresa | mun. Orhei str. V. Mahu 160 MD-3500 |
| Numărul de telefon/fax | 0235-22767 |
| Adresa de e-mail ale autorității contractante | primaria@orhei.md |
| Adresa de internet ale autorității contractante | www.orhei.md |
| Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail | Natalia Manoli 076700406 achizitiiporhei@gmail.com |
| Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire <i>(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)</i> | https://achizitii.md www.orhei.md |
| Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)</i> | <i>Autoritate de administrație publică locală, având ca obiect principal de activitate: promovarea intereselor și soluționarea problemelor populației unității administrative – teritoriale.</i> |

Informații despre obiectul achiziției:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor | Cantitate/ Unitate de măsură | Descrierea achiziției | Valoarea estimată, fără TVA (pentru fiecare lot în parte) |
|---------|------------|--|------------------------------|--|--|
| 1 | 45233100-0 | Lucrări de Extindere str. Ștefan cel Mare din mun. Orhei | 1 lucrare | Conform Formularului de deviz nr.1 Lista cu cantități de lucrări | 54 716 111,76 Inclusiv: anul 2022 – 5 549 600,00 lei; anul 2023 – 12 238 176,51 lei; anul 2024 - 12 238 176,51 lei; anul 2025 – 12 238 176,51 lei; anul 2026 – 12 238 176,51 lei; |

Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

| | |
|--|-------------------|
| Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată | ✓ Nu Da |
| Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative | ✓ Nu Da |

| | |
|--|--|
| Scurtă descriere a criteriilor de selecție | <p>Documente ce constituie oferta</p> <p>1. Cerere de participare completată conform Anexei nr. 7;</p> <p>2. Declarație privind valabilitatea ofertei, completată conform Anexei nr. 8;</p> <p>3. Deviz de cheltuieli formele 3, 5, 7;</p> <p>4. Garanția pentru ofertă(2%) prin transfer la contul autorității contractante conform datelor bancare;</p> <p>5. Documentul Unic de Achiziții European (DUAE);</p> <p>6. Informația privind îndeplinirea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale;</p> <p>7. Ultimul raport financiar vizat și înregistrat de organele competente;</p> |
|--|--|

Alte informații:

| | |
|---|--|
| Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție | Iulie 2022 |
| Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate | Acord-cadru Sistem dinamic de achiziție |
| Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului <i>(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE)</i> | ✓ Nu Da |
| Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor | mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md |
| Alte informații relevante | <p><u>Multianual pe o perioadă de 5 ani din data înregistrării contractului la Trezorerie.</u></p> <p><i>Suma disponibilă pentru anul 2022 – 5 549 600,00 lei (fără TVA);</i></p> <p><i>Suma disponibilă pentru anul 2023 – 12 238 176,51 lei (fără TVA);</i></p> <p><i>Suma disponibilă pentru anul 2024 – 12 238 176,51 lei (fără TVA);</i></p> <p><i>Suma disponibilă pentru anul 2025 – 12 238 176,51 lei (fără TVA);</i></p> <p><i>Suma disponibilă pentru anul 2026 – 12 238 176,51 lei (fără TVA);</i></p> <p>- conform alocărilor bugetare și rata inflației, pot fi modificări.</p> |

Notă: Anunțurile de intenție privind achizițiile publice preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achiziție (art. 28 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. 1 din 25.07.2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

| | |
|--|--|
| Denumirea autorității contractante | Primaria com Ciobalaccia r-l Cantemir |
| IDNO | 1007601004881 |
| Adresa | Satul Ciobalaccia r-l Cantemir |
| Numărul de telefon/fax | 027370236:027370238 |
| Adresa de e-mail ale autorității contractante | primaria.ciobalaccia@gmail.com |
| Adresa de internet ale autorității contractante | Primaria Ciobalaccia |
| Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail | NinaPetreanu,76740195,ninapetreanu@mail.ru |
| Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire <i>(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)</i> | mtender.gov.md |
| Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)</i> | n/a n/a |

Informații despre obiectul achiziției:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor | Cantitate/ Unitate de măsură | Descrierea achiziției | Valoarea estimată, fără TVA (pentru fiecare lot în parte) |
|---------|------------|---|------------------------------|---|---|
| 1 | 45232150-8 | Denumire lotul 1 | 1 buc. | Construcția rețelelor exterioare de alimentare cu apă și turnul în satele Ciobalaccia și Victorovca | 4766250 |
| n | | Denumire lotul n | | | |

Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

| | |
|--|---|
| Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată | - |
| Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative | - |
| Scurtă descriere a criteriilor de selecție | - |

II. Alte informații:

| | |
|---|---|
| Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție | - |
| Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate | - |
| Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului <i>(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE)</i> | - |
| Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor | mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md |
| Alte informații relevante | - |

Notă: Anunțurile de intenție privind achizițiile publice preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achiziție (art. 28 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. 1 din 25.07.2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

| | |
|--|---|
| Denumirea autorității contractante | Primaria comunei Trebujeni r. Orhei |
| IDNO | 1007601003345 |
| Adresa | Satul Trebujeni r. Orhei |
| Numărul de telefon/fax | 023556036, 023556903 |
| Adresa de e-mail ale autorității contractante | primcomtrebujeni@mail.ru |
| Adresa de internet ale autorității contractante | Primaria Trebujeni |
| Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail | Cristina Gandrabur, 079760589, gandra- bur84@mail.ru |
| Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire <i>(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)</i> | mtender.gov.md |
| Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)</i> | n/a n/a |

Informații despre obiectul achiziției:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor | Cantitate/ Unitate de măsură | Descrierea achiziției | Valoarea estimată, fără TVA (pentru fiecare lot în parte) |
|---------|------------|---|------------------------------|---|---|
| 1 | 45200000-9 | Denumire lotul 1 | 1 buc. | Schimbarea acoperisului la gimnaziul Trebujeni r. Orhei | 5303567 |
| n | | Denumire lotul n | | | |

Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

| | |
|--|---|
| Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată | - |
| Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative | - |
| Scurtă descriere a criteriilor de selecție | - |

II. Alte informații:

| | |
|---|---|
| Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție | - |
| Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate | - |
| Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului <i>(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE)</i> | - |
| Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor | mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md |
| Alte informații relevante | - |

Notă: Anunțurile de intenție privind achizițiile publice preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achiziție (art. 28 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

ANUNȚ DE INTENȚIE**Achiziționarea centralizată a consumabilelor de laborator conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (IMSP) pentru anul 2023**

Din 25.07.2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

| | |
|--|---|
| Denumirea autorității contractante | CENTRUL PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE |
| IDNO | 1016601000212 |
| Adresa | CHIȘINĂU CENTRU, mun. Chișinău, bl. Grigore Vieru 22/2 |
| Numărul de telefon/fax | 022/222-445 |
| Adresa de e-mail ale autorității contractante | office@capcs.md |
| Adresa de internet ale autorității contractante | www.capcs.md |
| Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail | Botica Aurelia, 022-222 -364 dispozitive@capcs.md |
| Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire <i>(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)</i> | SIA RSAP (MTeder) www.capcs.md |
| Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)</i> | autoritate centrală de achiziție |
| Cod CPV | 33100000-1 |
| Obiectul de achiziții | Achiziționarea centralizată a consumabilelor de laborator conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (IMSP) pentru anul 2023 |

Informații despre obiectul achiziției:

| Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Descriere | Suma estimată fără TVA |
|---------|---|---|--------------------|------------|---|------------------------|
| 1 | Bastonase de sticla | Bastonase de sticla | Bucată | 17380 | 1.material: sticlă Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte - extras din Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat electronic *Pentru bunurile neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: Declarația de conformitate CE și/sau Certificat de conformitate CE și ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență de tipul produsului).*În cazul în care bunurile sunt de origine din țările CSI se va prezenta orice document ce atestă calitatea bunurilor recunoscute în țara de origine. * Toate specificațiile sus-menționate obligatori confirmate documental de producător semnate electronic. *În ofertă se va indica codul produsului pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate si etichetate (se accepta inscriptia pe ambalaj in una din limbile de circulare intenațională). | 28,234.18 |
| 2 | Calculator de laborator pentru numărarea formulei leucocitară | Calculator de laborator pentru numărarea formulei leucocitară | Bucată | 64 | Calculator de laborator pentru numărarea formulei leucocitară Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte - extras din Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat electronic *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: Declarația de conformitate CE și/sau Certificat de conformitate CE; ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență de tipul produsului) * Toate specificațiile sus-menționate obligatori confirmate documental de producător semnate electronic. *În ofertă se va indica codul produsului pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate si etichetate (se accepta inscriptia pe ambalaj in una din limbile de circulare intenațională). | 194,335.29 |

| | | | | | | |
|---|-----------------------|-----------------------|--------|------|---|-----------|
| 3 | Camera Gore-aev | Camera Gore-aev | Bucată | 120 | Camera Goreaev. Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte - extras din Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat electronic *Pentru bunurile neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: Declarația de conformitate CE și/sau Certificat de conformitate CE și ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență de tipul produsului).*În cazul în care bunurile sunt de origine din țările CSI se va prezenta orice document ce atestă calitatea bunurilor recunoscute în țara de origine. * Toate specificațiile sus-menționate obligatori confirmate documental de producător semnate electronic. *În ofertă se va indica codul produsului pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate si etichetate (se accepta inscriptia pe ambalaj in una din limbile de circulare intenațională). | 19,853.67 |
| 4 | Capilare Sali 0,02 ml | Capilare Sali 0,02 ml | Bucată | 2341 | 1.material: sticlă Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte - extras din Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat electronic *Pentru bunurile neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: Declarația de conformitate CE și/sau Certificat de conformitate CE și ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență de tipul produsului).*În cazul în care bunurile sunt de origine din țările CSI se va prezenta orice document ce atestă calitatea bunurilor recunoscute în țara de origine. * Toate specificațiile sus-menționate obligatori confirmate documental de producător semnate electronic. *În ofertă se va indica codul produsului pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate si etichetate (se accepta inscriptia pe ambalaj in una din limbile de circulare intenațională). | 10,468.76 |

| | | | | | | |
|---|---------------------------|---------------------------|--------|----|--|----------|
| 5 | Capilare Mora 0,05 ml | Capilare Sali 0,05 ml | Bucată | 90 | 1.material: sticlă Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte - extras din Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat electronic *Pentru bunurile neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: Declarația de conformitate CE și/sau Certificat de conformitate CE și ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență de tipul produsului).*În cazul în care bunurile sunt de origine din țările CSI se va prezenta orice document ce atestă calitatea bunurilor recunoscute în țara de origine. * Toate specificațiile sus-menționate obligatori confirmate documental de producător semnate electronic. *În ofertă se va indica codul produsului pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate si etichetate (se accepta inscripția pe ambalaj in una din limbile de circulare internațională). | 1,204.93 |
| 6 | Cilindru din plastic 50ml | Cilindru din plastic 50ml | Bucată | 47 | 1.material: plastic Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte - extras din Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat electronic *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: Declarația de conformitate CE și/sau Certificat de conformitate CE; ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență de tipul produsului) * Toate specificațiile sus-menționate obligatori confirmate documental de producător semnate electronic. *În ofertă se va indica codul produsului pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate si etichetate (se accepta inscripția pe ambalaj in una din limbile de circulare internațională). | 2,351.55 |

| | | | | | | |
|---|---|---|--------|----|---|----------|
| 7 | Cilindru din plastic, gradat 100 ml | Cilindru din plastic, gradat 100 ml | Bucată | 61 | 1.material: plastic 2. gradat 100 ml Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte - extras din Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat electronic *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: Declarația de conformitate CE și/sau Certificat de conformitate CE; ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență de tipul produsului) * Toate specificațiile sus-menționate obligatori confirmate documental de producător semnate electronic. *În ofertă se va indica codul produsului pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate si etichetate (se accepta inscripția pe ambalaj in una din limbile de circulare internațională). | 3,957.10 |
| 8 | Cilindru sticlă cu năsuc, gradat 100 ml | Cilindru sticlă cu năsuc, gradat 100 ml | Bucată | 63 | 1.material: sticlă 2. cu năsuc 3. gradat 100 ml Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte - extras din Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat electronic *Pentru bunurile neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: Declarația de conformitate CE și/sau Certificat de conformitate CE și ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență de tipul produsului).*În cazul în care bunurile sunt de origine din țările CSI se va prezenta orice document ce atestă calitatea bunurilor recunoscute în țara de origine. * Toate specificațiile sus-menționate obligatori confirmate documental de producător semnate electronic. *În ofertă se va indica codul produsului pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate si etichetate (se accepta inscripția pe ambalaj in una din limbile de circulare internațională). | 2,869.48 |

| | | | | | | |
|----|--|--|--------|----|--|-----------|
| 9 | Cilindru sticlă cu năsuc, gradat 1000 ml | Cilindru sticlă cu năsuc, gradat 1000 ml | Bucată | 40 | 1.material: sticlă 2. cu năsuc 3. gradat 1000 ml Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte - extras din Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat electronic *Pentru bunurile neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: Declarația de conformitate CE și/sau Certificat de conformitate CE și ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență de tipul produsului).*În cazul în care bunurile sunt de origine din țările CSI se va prezenta orice document ce atestă calitatea bunurilor recunoscute în țara de origine. * Toate specificațiile sus-menționate obligatori confirmate documental de producător semnate electronic. *În ofertă se va indica codul produsului pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate si etichetate (se accepta inscripția pe ambalaj in una din limbile de circulare internațională). | 12,145.96 |
| 10 | Cilindru sticlă cu năsuc, gradat 250 ml | Cilindru sticlă cu năsuc, gradat 250 ml | Bucată | 42 | 1.material: sticlă 2. cu năsuc 3. gradat 250 ml Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte - extras din Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat electronic *Pentru bunurile neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: Declarația de conformitate CE și/sau Certificat de conformitate CE și ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență de tipul produsului).*În cazul în care bunurile sunt de origine din țările CSI se va prezenta orice document ce atestă calitatea bunurilor recunoscute în țara de origine. * Toate specificațiile sus-menționate obligatori confirmate documental de producător semnate electronic. *În ofertă se va indica codul produsului pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate si etichetate (se accepta inscripția pe ambalaj in una din limbile de circulare internațională). | 2,608.62 |

| | | | | | | |
|----|---|---|--------|----|---|----------|
| 11 | Cilindru sticlă cu năsuc, gradat 50 ml | Cilindru sticlă cu năsuc, gradat 50 ml | Bucată | 41 | 1.material: sticlă 2. cu năsuc 3. gradat 50 ml Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte - extras din Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat electronic *Pentru bunurile neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: Declarația de conformitate CE și/sau Certificat de conformitate CE și ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență de tipul produsului).*În cazul în care bunurile sunt de origine din țările CSI se va prezenta orice document ce atestă calitatea bunurilor recunoscute în țara de origine. * Toate specificațiile sus-menționate obligatori confirmate documental de producător semnate electronic. *În ofertă se va indica codul produsului pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate si etichetate (se accepta inscriptia pe ambalaj in una din limbile de circulare internațională). | 1,301.55 |
| 12 | Cilindru sticlă cu năsuc, gradat 500 ml | Cilindru sticlă cu năsuc, gradat 500 ml | Bucată | 37 | 1.material: sticlă 2. cu năsuc 3. gradat 500 ml Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte - extras din Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat electronic *Pentru bunurile neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: Declarația de conformitate CE și/sau Certificat de conformitate CE și ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență de tipul produsului).*În cazul în care bunurile sunt de origine din țările CSI se va prezenta orice document ce atestă calitatea bunurilor recunoscute în țara de origine. * Toate specificațiile sus-menționate obligatori confirmate documental de producător semnate electronic. *În ofertă se va indica codul produsului pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate si etichetate (se accepta inscriptia pe ambalaj in una din limbile de circulare internațională). | 3,881.18 |

| | | | | | | |
|----|-------------------------|-------------------------|--------|----|--|----------|
| 13 | Colbă cotată 100 ml | Colbă cotată 100 ml | Bucată | 24 | Colbă cotată 100 ml Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte - extras din Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat electronic *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: Declarația de conformitate CE și/sau Certificat de conformitate CE; ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență de tipul produsului) * Toate specificațiile sus-menționate obligatori confirmate documental de producător semnate electronic. *În ofertă se va indica codul produsului pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate si etichetate (se accepta inscripția pe ambalaj in una din limbile de circulare intenționată). | 2,716.28 |
| 14 | Colbă cotată 1000 ml | Colbă cotată 1000 ml | Bucată | 26 | Colbă cotată 1000 ml Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte - extras din Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat electronic *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: Declarația de conformitate CE și/sau Certificat de conformitate CE; ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență de tipul produsului) * Toate specificațiile sus-menționate obligatori confirmate documental de producător semnate electronic. *În ofertă se va indica codul produsului pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate si etichetate (se accepta inscripția pe ambalaj in una din limbile de circulare intenționată). | 7,805.16 |

| | | | | | | |
|----|------------------------|------------------------|--------|----|--|----------|
| 15 | Colbă cotată 250 ml | Colbă cotată 250 ml | Bucată | 8 | Colbă cotată 250 ml Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte - extras din Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat electronic *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: Declarația de conformitate CE și/sau Certificat de conformitate CE; ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență de tipul produsului) * Toate specificațiile sus-menționate obligatori confirmate documental de producător semnate electronic. *În ofertă se va indica codul produsului pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate si etichetate (se accepta inscripția pe ambalaj in una din limbile de circulare intenționată). | 1,601.06 |
| 16 | Colbă cotată 50 ml | Colbă cotată 50 ml | Bucată | 22 | Colbă cotată 50 ml * Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte - extras din Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat electronic *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: Declarația de conformitate CE și/sau Certificat de conformitate CE; ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență de tipul produsului) * Toate specificațiile sus-menționate obligatori confirmate documental de producător semnate electronic. *În ofertă se va indica codul produsului pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate si etichetate (se accepta inscripția pe ambalaj in una din limbile de circulare intenționată). | 2,884.66 |

| | | | | | | |
|----|--------------------------|--------------------------|--------|----|--|----------|
| 17 | Colbă cotată 500 ml | Colbă cotată 500 ml | Bucată | 11 | Colbă cotată 500 ml Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte - extras din Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat electronic *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: Declarația de conformitate CE și/sau Certificat de conformitate CE; ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență de tipul produsului) * Toate specificațiile sus-menționate obligatori confirmate documental de producător semnate electronic. *În ofertă se va indica codul produsului pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate si etichetate (se accepta inscripția pe ambalaj in una din limbile de circulare intenționată). | 2,656.93 |
| 18 | Colbe termolabile 100 ml | Colbe termolabile 100 ml | Bucată | 20 | Colbe Termostabile, conice cu fund plat 100 ml * Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte - extras din Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat electronic *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: Declarația de conformitate CE și/sau Certificat de conformitate CE; ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență de tipul produsului) * Toate specificațiile sus-menționate obligatori confirmate documental de producător semnate electronic. *În ofertă se va indica codul produsului pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate si etichetate (se accepta inscripția pe ambalaj in una din limbile de circulare intenționată). | 3,864.62 |

| | | | | | | |
|----|---------------------------|---------------------------|--------|----|--|----------|
| 19 | Colbe termo-labile 250 ml | Colbe termo-labile 250 ml | Bucată | 25 | Colbe Termostabile, conice cu fund plat 250 ml * Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte - extras din Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat electronic *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: Declarația de conformitate CE și/sau Certificat de conformitate CE; ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență de tipul produsului) * Toate specificațiile sus-menționate obligatori confirmate documental de producător semnate electronic. *În ofertă se va indica codul produsului pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate si etichetate (se accepta inscripția pe ambalaj in una din limbile de circulare intenționată). | 5,520.89 |
| 20 | Colbe termo-labile 50 ml | Colbe termo-labile 50 ml | Bucată | 3 | Colbe Termostabile, conice cu fund plat 50 ml Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte - extras din Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat electronic *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: Declarația de conformitate CE și/sau Certificat de conformitate CE; ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență de tipul produsului) * Toate specificațiile sus-menționate obligatori confirmate documental de producător semnate electronic. *În ofertă se va indica codul produsului pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate si etichetate (se accepta inscripția pe ambalaj in una din limbile de circulare intenționată). | 496.88 |

| | | | | | | |
|----|----------------------------------|----------------------------------|--------|--------|--|------------|
| 21 | Colbe termo-labile 500 ml | Colbe termo-labile 500 ml | Bucată | 13 | Colbe Termostabile, conice cu fund plat 500 ml Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte - extras din Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat electronic *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: Declarația de conformitate CE și/sau Certificat de conformitate CE; ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență de tipul produsului) * Toate specificațiile sus-menționate obligatori confirmate documental de producător semnate electronic. *În ofertă se va indica codul produsului pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate si etichetate (se accepta inscripția pe ambalaj in una din limbile de circulare intențională). | 3,319.43 |
| 22 | Container (colector) mase fecale | Container (colector) mase fecale | Bucată | 266680 | 1.volum: 30ml 2.cu lopățică 3.cu etichetă pentru marcare 4.capac filetat Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte - extras din Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat electronic *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: Declarația de conformitate CE și/sau Certificat de conformitate CE; ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență de tipul produsului) * Toate specificațiile sus-menționate obligatori confirmate documental de producător semnate electronic. *În ofertă se va indica codul produsului pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate si etichetate (se accepta inscripția pe ambalaj in una din limbile de circulare intențională). | 312,866.01 |

| | | | | | | |
|----|-------------------------------------|-------------------------------------|--------|-------|--|-----------|
| 23 | Container pentru spută (30 ml) | Container pentru spută (30 ml) | Bucată | 13290 | 1.Container de sputa cu volum: 30ml 2.cu capac Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte - extras din Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat electronic *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: Declarația de conformitate CE și/sau Certificat de conformitate CE; ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență de tipul produsului) * Toate specificațiile sus-menționate obligatori confirmate documental de producător semnate electronic. *În ofertă se va indica codul produsului pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate si etichetate (se accepta inscripția pe ambalaj in una din limbile de circulare intențională). | 15,591.68 |
| 24 | Container pentru spută (tub Falcon) | Container pentru spută (tub Falcon) | Bucată | 18950 | Container de sputa cu recipientul de tip Falcon sau echivalentul 1.volum: 50ml 2.capac filetat Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte - extras din Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat electronic *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: Declarația de conformitate CE și/sau Certificat de conformitate CE; ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență de tipul produsului) * Toate specificațiile sus-menționate obligatori confirmate documental de producător semnate electronic. *În ofertă se va indica codul produsului pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate si etichetate (se accepta inscripția pe ambalaj in una din limbile de circulare intențională). | 31,386.25 |

| | | | | | | |
|----|--|--|--------|---------|---|--------------|
| 25 | Container pentru urina (nesteril) 150ml | Container pentru urina (nesteril) 150ml | Bucată | 1041380 | 1.Volum Total: 150 ml 2.cu etichetă pentru marcarea 3.cu capac cu înfiletare maximă ce împiedică scurgerea lichidelor 4. Volum Gradat (marcat) până la 100-120 ml Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte - extras din Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat electronic *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: Declarația de conformitate CE și/sau Certificat de conformitate CE; ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență de tipul produsului) * Toate specificațiile sus-menționate obligatorii confirmate documental de producător semnate electronic. *În ofertă se va indica codul produsului pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate și etichetate (se accepta inscripția pe ambalaj în una din limbile de circulație intenționată). | 1,696,056.26 |
| 26 | Container pentru urină (nesteril) 200 ml | Container pentru urină (nesteril) 200 ml | Bucată | 121500 | 1.Volum Total : 200 ml 2.cu etichetă pentru marcarea 3.cu capac cu înfiletare maximă ce împiedică scurgerea lichidelor 4.Volum Gradat (marcat) până la 150-170 ml Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte - extras din Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat electronic *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: Declarația de conformitate CE și/sau Certificat de conformitate CE; ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență de tipul produsului) * Toate specificațiile sus-menționate obligatorii confirmate documental de producător semnate electronic. *În ofertă se va indica codul produsului pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate și etichetate (se accepta inscripția pe ambalaj în una din limbile de circulație intenționată). | 595,324.35 |

| | | | | | | |
|----|--|--|--------|--------|--|------------|
| 27 | Container pentru urină (nesteril) 250 ml | Container pentru urină (nesteril) 250 ml | Bucată | 58000 | 1.Volum TOTAL : 250 ml 2.cu etichetă pentru marcarea 3.cu capac ce împiedică scurgerea lichidelor 4. Volum Gradat (marcat) până la 200-220 ml Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - extras din Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat electronic *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: Declarația de conformitate CE și/sau Certificat de conformitate CE; ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență de tipul produsului) * Toate specificațiile sus-menționate obligatorii confirmate documentar de producător semnate electronic. *În ofertă se va indica codul produsului pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate și etichetate (se accepta inscripția pe ambalaj în una din limbile de circulație intenționată). | 281,619.39 |
| 28 | Container pentru urină (steril) 150 ml | Container pentru urină (steril) 150 ml | Bucată | 176810 | 1.Volum TOTAL: 150 ml 2.cu etichetă pentru marcarea 3.steril, ambalat individual 4.cu capac cu înfiletare maximă ce împiedică scurgerea lichidelor 5. Volum Gradat (marcat) până la 100-120 ml Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - extras din Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat electronic *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: Declarația de conformitate CE și/sau Certificat de conformitate CE; ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență de tipul produsului) * Toate specificațiile sus-menționate obligatorii confirmate documentar de producător semnate electronic. *În ofertă se va indica codul produsului pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate și etichetate (se accepta inscripția pe ambalaj în una din limbile de circulație intenționată). | 370,936.38 |

| | | | | | | |
|----|--|--|--------|-------|---|------------|
| 29 | Container pentru urina (steril) 200 ml | Container pentru urina (steril) 200 ml | Bucată | 17720 | 1.Volum Total: 200 ml 2.cu etichetă pentru marcare 3.steril, ambalat individual 4.cu capac cu înfiletare maximă ce împiedică scurgerea lichidelor 5. Volum Gradat (marcat) până la 150-170 ml Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte - extras din Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat electronic *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: Declarația de conformitate CE și/sau Certificat de conformitate CE; ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență de tipul produsului) * Toate specificațiile sus-menționate obligatori confirmate documental de producător semnate electronic. *În ofertă se va indica codul produsului pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate si etichetate (se accepta inscripția pe ambalaj in una din limbile de circulare intenționată). | 101,254.21 |
| 30 | Container pentru urina (steril) 250-500 ml | Container pentru urina (steril) 250-500 ml | Bucată | 735 | 1.Volum TOTAL : 250-500 ml 2.cu etichetă pentru marcare 3.steril, ambalat individual 4.cu capac ce împiedică scurgerea lichidelor 5. Gradat în ml Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte - extras din Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat electronic *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: Declarația de conformitate CE și/sau Certificat de conformitate CE; ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență de tipul produsului) * Toate specificațiile sus-menționate obligatori confirmate documental de producător semnate electronic. *În ofertă se va indica codul produsului pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate si etichetate (se accepta inscripția pe ambalaj in una din limbile de circulare intenționată). | 4,199.88 |

| | | | | | | |
|----|--|--|--------|------|--|-----------|
| 31 | Conteiner din polipropilen pentru urina in timp 24 ore | Conteiner din polipropilen pentru urina in timp 24 ore | Bucată | 818 | 1. material: polipropilen pentru urina in timp 24 ore, 2. volum: 2500 ml - 3000 ml Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte - extras din Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat electronic *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: Declarația de conformitate CE și/sau Certificat de conformitate CE; ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență de tipul produsului) * Toate specificațiile sus-menționate obligatori confirmate documental de producător semnate electronic. *În ofertă se va indica codul produsului pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate si etichetate (se accepta inscripția pe ambalaj in una din limbile de circulare intenționată). | 22,523.98 |
| 32 | Creioane pe sticla | Creioane pe sticla | Bucată | 3303 | 1. culoare: roșu și albastru Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte - extras din Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat electronic *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: Declarația de conformitate CE și/sau Certificat de conformitate CE; ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență de tipul produsului) * Toate specificațiile sus-menționate obligatori confirmate documental de producător semnate electronic. *În ofertă se va indica codul produsului pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate si etichetate (se accepta inscripția pe ambalaj in una din limbile de circulare intenționată). | 9,983.93 |

| | | | | | | |
|----|----------------------------------|----------------------------------|--------|-------|--|------------|
| 33 | Cutii Petri de sticlă cu Ø 10 cm | Cutii Petri de sticlă cu Ø 10 cm | Bucată | 448 | Cutii Petri de sticlă cu Ø 10 cm Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte - extras din Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat electronic *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: Declarația de conformitate CE și/sau Certificat de conformitate CE; ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență de tipul produsului) * Toate specificațiile sus-menționate obligatori confirmate documental de producător semnate electronic. *În ofertă se va indica codul produsului pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate si etichetate (se accepta inscripția pe ambalaj in una din limbile de circulare intenționată). | 12,329.69 |
| 34 | Cutii Petri de sticlă cu Ø 9 cm | Cutii Petri de sticlă cu Ø 9 cm | Bucată | 15180 | Cutii Petri de sticlă cu Ø 9 cm Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte - extras din Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat electronic *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: Declarația de conformitate CE și/sau Certificat de conformitate CE; ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență de tipul produsului) * Toate specificațiile sus-menționate obligatori confirmate documental de producător semnate electronic. *În ofertă se va indica codul produsului pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate si etichetate (se accepta inscripția pe ambalaj in una din limbile de circulare intenționată). | 453,955.09 |

| | | | | | | |
|----|--|--|--------|--------|--|------------|
| 35 | Eprubetă cu capac | Eprubetă cu capac | Bucată | 423320 | Eprubeta cu capac pentru urina cu fundul CONIC 1. material: PS, volumul 12 ml, gradată la 1-2-4-6-8-10-12 ml Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte - extras din Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat electronic *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: Declarația de conformitate CE și/sau Certificat de conformitate CE; ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență de tipul produsului) * Toate specificațiile sus-menționate obligatori confirmate documental de producător semnate electronic. *În ofertă se va indica codul produsului pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate si etichetate (se accepta inscripția pe ambalaj in una din limbile de circulare intenționată). | 362,250.92 |
| 36 | Eprubetă cu granule, volum singe 4-5 ml, cu capac, cu eticheta | Eprubetă cu granule, volum singe 4-5 ml, cu capac, cu eticheta | Bucată | 348550 | 1. eprubetă cu granule 2.volum: 4-5 ml 3.cu etichetă; Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte - extras din Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat electronic *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: Declarația de conformitate CE și/sau Certificat de conformitate CE; ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență de tipul produsului) * Toate specificațiile sus-menționate obligatori confirmate documental de producător semnate electronic. *În ofertă se va indica codul produsului pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate si etichetate (se accepta inscripția pe ambalaj in una din limbile de circulare intenționată). | 380,050.40 |

| | | | | | | |
|----|---|---|--------|--------|---|------------|
| 37 | Eprubetă cu granule, volum singe 6-8 ml, cu capac, cu eticheta | Eprubetă cu granule, volum singe 6-8 ml, cu capac, cu eticheta | Bucată | 35000 | 1. eprubetă cu granule 2.volum: 6-8 ml 3.cu etichetă; Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte - extras din Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat electronic *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: Declarația de conformitate CE și/sau Certificat de conformitate CE; ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență de tipul produsului) * Toate specificațiile sus-menționate obligatori confirmate documental de producător semnate electronic. *În ofertă se va indica codul produsului pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate si etichetate (se accepta inscripția pe ambalaj in una din limbile de circulare intenționată). | 53,541.12 |
| 38 | Eprubetă cu granule, volum singe 8-10 ml, cu capac, cu eticheta | Eprubetă cu granule, volum singe 8-10 ml, cu capac, cu eticheta | Bucată | 280100 | 1. eprubetă cu granule 2.volum: 8-10 ml 3. cu etichetă; Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte - extras din Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat electronic *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: Declarația de conformitate CE și/sau Certificat de conformitate CE; ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență de tipul produsului) * Toate specificațiile sus-menționate obligatori confirmate documental de producător semnate electronic. *În ofertă se va indica codul produsului pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate si etichetate (se accepta inscripția pe ambalaj in una din limbile de circulare intenționată). | 328,610.21 |

| | | | | | | |
|----|---|---|--------|--------|---|-----------|
| 39 | Eprubetă din plastic conice, cu capac, 12x75 mm, 4,5 ml | Eprubetă din plastic conice, cu capac, 12x75 mm, 4,5 ml | Bucată | 154550 | 1.eprubetă din plastic CONICE 2. cu capac 3. mărime 12 x 75 mm 4.volum 4,5 ml Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte - extras din Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat electronic *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: Declarația de conformitate CE și/sau Certificat de conformitate CE; ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență de tipul produsului) * Toate specificațiile sus-menționate obligatori confirmate documental de producător semnate electronic. *În ofertă se va indica codul produsului pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate si etichetate (se accepta inscripția pe ambalaj in una din limbile de circulare intențională). | 72,526.54 |
| 40 | Eprubetă din plastic conice, fara capac, 12x75 mm, 4,5 ml | Eprubetă din plastic conice, fara capac, 12x75 mm, 4,5 ml | Bucată | 115000 | 1.eprubetă din plastic conice 2. fără capac 3. mărime 12 x 75 mm 4.volum 4,5 ml Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte - extras din Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat electronic *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: Declarația de conformitate CE și/sau Certificat de conformitate CE; ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență de tipul produsului) * Toate specificațiile sus-menționate obligatori confirmate documental de producător semnate electronic. *În ofertă se va indica codul produsului pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate si etichetate (se accepta inscripția pe ambalaj in una din limbile de circulare intențională). | 34,919.62 |

| | | | | | | |
|----|---|---|--------|--------|---|------------|
| 41 | Eprubetă din plastic conice, fara capac, 10 ml | Eprubetă din plastic conice, fara capac, 10 ml | Bucată | 762200 | 1.eprubetă din plastic conice 2. fără capac 3.volum 10 ml Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte - extras din Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat electronic *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: Declarația de conformitate CE și/sau Certificat de conformitate CE; ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență de tipul produsului) * Toate specificațiile sus-menționate obligatori confirmate documental de producător semnate electronic. *În ofertă se va indica codul produsului pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate si etichetate (se accepta inscripția pe ambalaj in una din limbile de circulare intenționată). | 326,121.67 |
| 42 | Eprubetă din plastic cu gel pentru separare serului - 5ml cu eticheta | Eprubetă din plastic cu gel pentru separare serului - 5ml cu eticheta | Bucată | 608050 | 1.epubetă din plastic cu gel pentru prepararea serului 2.volum: 5 ml 3. cu etichetă Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte - extras din Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat electronic *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: Declarația de conformitate CE și/sau Certificat de conformitate CE; ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență de tipul produsului) * Toate specificațiile sus-menționate obligatori confirmate documental de producător semnate electronic. *În ofertă se va indica codul produsului pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate si etichetate (se accepta inscripția pe ambalaj in una din limbile de circulare intenționată). | 969,187.09 |

| | | | | | | |
|----|---------------------------------|---------------------------------|--------|--------|---|-----------|
| 43 | Eprubetă din sticlă borsilicată | Eprubetă din sticlă borsilicată | Bucată | 181450 | 1. eprubetă cu dimensiunile: 75x12x-0,6x0,5mm, 5ml Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte - extras din Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat electronic *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: Declarația de conformitate CE și/sau Certificat de conformitate CE; ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență de tipul produsului) * Toate specificațiile sus-menționate obligatori confirmate documental de producător semnate electronic. *În ofertă se va indica codul produsului pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate si etichetate (se accepta inscripția pe ambalaj in una din limbile de circulare intenționată). | 47,583.85 |
| 44 | Eprubetă Eppendorf 1,5 ml | Eprubetă Eppendorf 1,5 ml | Bucată | 507930 | 1.eprubetă Eppendorf 2.volum: 1,5 ml 3.cu clapeta capacului elastică și urchiușă mare 4.cu etichetă Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte - extras din Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat electronic *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: Declarația de conformitate CE și/sau Certificat de conformitate CE; ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență de tipul produsului) * Toate specificațiile sus-menționate obligatori confirmate documental de producător semnate electronic. *În ofertă se va indica codul produsului pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate si etichetate (se accepta inscripția pe ambalaj in una din limbile de circulare intenționată). | 53,981.33 |

| | | | | | | |
|----|---|---|--------|---------|--|------------|
| 45 | Eprubetă Eppendorf 2 ml | Eprubetă Eppendorf 2 ml | Bucată | 128700 | 1.eprubetă Eppendorf 2.volum: 2 ml 3.cu clapeta capacului elastică și urechiușă mare 4.cu etichetă Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte - extras din Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat electronic *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: Declarația de conformitate CE și/sau Certificat de conformitate CE; ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență de tipul produsului) * Toate specificațiile sus-menționate obligatori confirmate documental de producător semnate electronic. *În ofertă se va indica codul produsului pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate si etichetate (se accepta inscripția pe ambalaj in una din limbile de circulare intenționată). | 15,987.11 |
| 46 | Eprubetă K3 EDTA, volum sînge 2-3 ml, cu capac, cu eticheta | Eprubetă K3 EDTA, volum sînge 2-3 ml, cu capac, cu eticheta | Bucată | 1265996 | 1. eprubetă K3 EDTA 2. volum sînge 2-3 ml 3. cu capac 4. cu etichetă Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte - extras din Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat electronic *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: Declarația de conformitate CE și/sau Certificat de conformitate CE; ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență de tipul produsului) * Toate specificațiile sus-menționate obligatori confirmate documental de producător semnate electronic. *În ofertă se va indica codul produsului pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate si etichetate (se accepta inscripția pe ambalaj in una din limbile de circulare intenționată). | 908,625.02 |

| | | | | | | |
|----|---|---|--------|--------|---|------------|
| 47 | Eprubetă K3 EDTA, volum sînge 4-5 ml, cu capac, cu etichetă | Eprubetă K3 EDTA, volum sînge 4-5 ml, cu capac, cu etichetă | Bucată | 100800 | 1. eprubetă K3 EDTA 2. volum sînge 4-5 ml 3. cu capac 4. cu etichetă Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte - extras din Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat electronic *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: Declarația de conformitate CE și/sau Certificat de conformitate CE; ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență de tipul produsului) * Toate specificațiile sus-menționate obligatori confirmate documental de producător semnate electronic. *În ofertă se va indica codul produsului pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate si etichetate (se accepta inscripția pe ambalaj in una din limbile de circulare intenționată). | 82,084.58 |
| 48 | Eprubetă pentru determinarea protrombinei cu citrat de natriu 3,8% (2-3 ml) | Eprubetă pentru determinarea protrombinei cu citrat de natriu 3,8% (2-3 ml) | Bucată | 558900 | Eprubetă pentru determinarea protrombinei cu citrat de natriu 3,8% (2-3 ml de sînge) Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte - extras din Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat electronic *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: Declarația de conformitate CE și/sau Certificat de conformitate CE; ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență de tipul produsului) * Toate specificațiile sus-menționate obligatori confirmate documental de producător semnate electronic. *În ofertă se va indica codul produsului pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate si etichetate (se accepta inscripția pe ambalaj in una din limbile de circulare intenționată). | 445,101.38 |

| | | | | | | |
|----|---|---|--------|--------|--|------------|
| 49 | Eprubetă pentru recoltarea sîngelui capilar cu EDTA K3 (0.25ML) (Mini-Eprubeta) | Eprubetă pentru recoltarea sîngelui capilar cu EDTA K3 (0.25ML) (Mini-Eprubeta) | Bucată | 113425 | Eprubeta cu capilar pentru colectarea sangelui periferic cu K3EDTA cu capac (0,25 ml) pentru investigații hematologice Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte - extras din Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat electronic *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: Declarația de conformitate CE și/sau Certificat de conformitate CE; ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență de tipul produsului) * Toate specificațiile sus-menționate obligatori confirmate documental de producător semnate electronic. *În ofertă se va indica codul produsului pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate si etichetate (se accepta inscripția pe ambalaj in una din limbile de circulare intenționată). | 237,958.59 |
| 50 | Eprubetă pentru recoltarea sîngelui capilar cu EDTA K3 (0.5ML) | Eprubetă pentru recoltarea sîngelui capilar cu EDTA K3 (0.5ML) | Bucată | 191700 | Eprubeta cu capilar pentru colectarea sangelui periferic cu K3EDTA cu capac (0,5 ml) pentru investigații hematologice Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte - extras din Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat electronic *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: Declarația de conformitate CE și/sau Certificat de conformitate CE; ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență de tipul produsului) * Toate specificațiile sus-menționate obligatori confirmate documental de producător semnate electronic. *În ofertă se va indica codul produsului pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate si etichetate (se accepta inscripția pe ambalaj in una din limbile de circulare intenționată). | 347,823.76 |

| | | | | | | |
|----|---|---|--------|--------|--|------------|
| 51 | Eprubetă sticlă p/u centrifugare negradate, 10 - 12 ml | Eprubetă sticlă p/u centrifugare negradate, 10 - 12 ml | Bucată | 31840 | 1. material: sticlă 2. negradat Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte - extras din Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat electronic *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: Declarația de conformitate CE și/sau Certificat de conformitate CE; ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență de tipul produsului) * Toate specificațiile sus-menționate obligatori confirmate documental de producător semnate electronic. *În ofertă se va indica codul produsului pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate si etichetate (se accepta inscriptia pe ambalaj in una din limbile de circulare intenațională). | 43,946.28 |
| 52 | Eprubetă vacuum cu accelerator cheag+gel separator, volum singe 4-5 ml, cu eticheta | Eprubetă vacuum cu accelerator cheag+gel separator, volum singe 4-5 ml, cu eticheta | Bucată | 561600 | 1. eprubetă cu accelerator cheag++gel separator 2.volum: 4-5 ml 3.cu etichetă; 4.material PET Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte - extras din Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat electronic *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: Declarația de conformitate CE și/sau Certificat de conformitate CE; ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență de tipul produsului) * Toate specificațiile sus-menționate obligatori confirmate documental de producător semnate electronic. *În ofertă se va indica codul produsului pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate si etichetate (se accepta inscriptia pe ambalaj in una din limbile de circulare intenațională). | 868,213.33 |

| | | | | | | |
|----|--|--|--------|--------|--|------------|
| 53 | Eprubeta vacuum cu accelerator cheag+gel separator, volum singe 6-8 ml, cu eticheta | Eprubeta vacuum cu accelerator cheag+gel separator, volum singe 6-8 ml, cu eticheta | Bucată | 152000 | 1. eprubetă cu accelerator cheag+gel separator 2.volum: 6-8 ml 3.cu etichetă; Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte - extras din Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat electronic *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: Declarația de conformitate CE și/sau Certificat de conformitate CE; ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență de tipul produsului) * Toate specificațiile sus-menționate obligatori confirmate documental de producător semnate electronic. *În ofertă se va indica codul produsului pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate si etichetate (se accepta inscripția pe ambalaj in una din limbile de circulare intențională). | 336,928.81 |
| 54 | Eprubeta vacuum cu accelerator cheag+gel separator, volum singe 8-10 ml, cu eticheta | Eprubeta vacuum cu accelerator cheag+gel separator, volum singe 8-10 ml, cu eticheta | Bucată | 222000 | 1. eprubetă cu accelerator cheag+gel separator 2.volum: 8-10 ml 3.cu etichetă; Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte - extras din Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat electronic *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: Declarația de conformitate CE și/sau Certificat de conformitate CE; ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență de tipul produsului) * Toate specificațiile sus-menționate obligatori confirmate documental de producător semnate electronic. *În ofertă se va indica codul produsului pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate si etichetate (se accepta inscripția pe ambalaj in una din limbile de circulare intențională). | 483,845.87 |

| | | | | | | |
|----|----------------------|----------------------|--------|-------|--|-----------|
| 55 | Eprubete sticlă P 14 | Eprubete sticlă P 14 | Bucată | 11220 | 1. material: sticlă P 14 Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte - extras din Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat electronic *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: Declarația de conformitate CE și/sau Certificat de conformitate CE; ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență de tipul produsului) * Toate specificațiile sus-menționate obligatori confirmate documental de producător semnate electronic. *În ofertă se va indica codul produsului pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate si etichetate (se accepta inscripția pe ambalaj in una din limbile de circulare intenționată). | 10,065.96 |
| 56 | Eprubete sticla P 16 | Eprubete sticla P 16 | Bucată | 11050 | 1. material: sticlă P 16 Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte - extras din Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat electronic *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: Declarația de conformitate CE și/sau Certificat de conformitate CE; ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență de tipul produsului) * Toate specificațiile sus-menționate obligatori confirmate documental de producător semnate electronic. *În ofertă se va indica codul produsului pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate si etichetate (se accepta inscripția pe ambalaj in una din limbile de circulare intenționată). | 14,145.73 |

| | | | | | | |
|----|---|---|--------|-------|---|-----------|
| 57 | Eprubete sticla p/u centrifugare gradate 10 ml | Eprubete sticla p/u centrifugare gradate 10 ml | Bucată | 14790 | 1. material: sticlă 2. gradat Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte - extras din Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat electronic *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: Declarația de conformitate CE și/sau Certificat de conformitate CE; ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență de tipul produsului) * Toate specificațiile sus-menționate obligatori confirmate documental de producător semnate electronic. *În ofertă se va indica codul produsului pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate si etichetate (se accepta inscripția pe ambalaj in una din limbile de circulare intenționată). | 48,175.83 |
| 58 | Eprubete-vacuum cu K3ED-TA, volum de sânge 10ml | Eprubete-vacuum cu K3ED-TA, volum de sânge 10ml | Bucată | 10100 | 1. material: PET Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte - extras din Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat electronic *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: Declarația de conformitate CE și/sau Certificat de conformitate CE; ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență de tipul produsului) * Toate specificațiile sus-menționate obligatori confirmate documental de producător semnate electronic. *În ofertă se va indica codul produsului pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate si etichetate (se accepta inscripția pe ambalaj in una din limbile de circulare intenționată). | 18,958.73 |

| | | | | | | |
|----|---|---|--------|--------|---|------------|
| 59 | Lame de plastic pentru leucoformule | Lame de plastic pentru leucoformule | Bucată | 12829 | Lame de plastic pentru leucoformule (pentru citirea formulei leucocitare la microscop) 1. material: plastic Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte - extras din Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat electronic *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: Declarația de conformitate CE și/sau Certificat de conformitate CE; ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență de tipul produsului) * Toate specificațiile sus-menționate obligatori confirmate documental de producător semnate electronic. *În ofertă se va indica codul produsului pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate si etichetate (se accepta inscripția pe ambalaj in una din limbile de circulare intenționată). | 129,083.09 |
| 60 | Lame sticlă șlefuite 26*76*1,0 mm | Lame sticlă șlefuite 26*76*1,0 mm | Bucată | 268450 | Lame sticlă șlefuite, dimensiunea 26*76 ± 1 mm, grosimea 1 ± 0,2 mm Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte - extras din Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat electronic *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: Declarația de conformitate CE și/sau Certificat de conformitate CE; ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență de tipul produsului) * Toate specificațiile sus-menționate obligatori confirmate documental de producător semnate electronic. *În ofertă se va indica codul produsului pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate si etichetate (se accepta inscripția pe ambalaj in una din limbile de circulare intenționată). | 128,045.76 |

| | | | | | | |
|----|---|---|--------|--------|---|------------|
| 61 | Lame sticlă șlefuite 26*76*2 mm | Lame sticlă șlefuite 26*76*2 mm | Bucată | 54415 | Lame sticlă șlefuite, dimensiunea 26*76 ± 1 mm, grosimea 2 ± 0,2 mm Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte - extras din Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat electronic *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: Declarația de conformitate CE și/sau Certificat de conformitate CE; ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență de tipul produsului) * Toate specificațiile sus-menționate obligatori confirmate documental de producător semnate electronic. *În ofertă se va indica codul produsului pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate si etichetate (se accepta inscripția pe ambalaj in una din limbile de circulare intenționată). | 26,286.68 |
| 62 | Lame sticla, 25*75*2 mm | Lame sticla, 25*75*2 mm | Bucată | 388280 | Lame sticla, dimensiunea 25*75 ± 1 mm, grosimea 2 ± 0,2 mm Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte - extras din Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat electronic *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: Declarația de conformitate CE și/sau Certificat de conformitate CE; ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență de tipul produsului) * Toate specificațiile sus-menționate obligatori confirmate documental de producător semnate electronic. *În ofertă se va indica codul produsului pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate si etichetate (se accepta inscripția pe ambalaj in una din limbile de circulare intenționată). | 155,414.68 |

| | | | | | | |
|----|-----------------|-----------------|--------|-------|---|----------|
| 63 | Lamele 24x50 mm | Lamele 24x50 mm | Bucată | 32370 | Lamele 24x50 mm Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte - extras din Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat electronic *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: Declarația de conformitate CE și/sau Certificat de conformitate CE; ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență de tipul produsului) * Toate specificațiile sus-menționate obligatori confirmate documental de producător semnate electronic. *În ofertă se va indica codul produsului pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate si etichetate (se accepta inscripția pe ambalaj in una din limbile de circulare intenționată). | 8,042.00 |
| 64 | Lamele 18x18 | Lamele 18x18 | Bucată | 43500 | Lamele 18x18 Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte - extras din Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat electronic *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: Declarația de conformitate CE și/sau Certificat de conformitate CE; ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență de tipul produsului) * Toate specificațiile sus-menționate obligatori confirmate documental de producător semnate electronic. *În ofertă se va indica codul produsului pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate si etichetate (se accepta inscripția pe ambalaj in una din limbile de circulare intenționată). | 2,401.59 |

| | | | | | | |
|----|--|--|--------|--------|--|------------|
| 65 | Lamele 24 x 24 mm | Lamele 24 x 24 mm | Bucată | 91920 | Lamele 24 x 24 mm Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte - extras din Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat electronic *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: Declarația de conformitate CE și/sau Certificat de conformitate CE; ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență de tipul produsului) * Toate specificațiile sus-menționate obligatori confirmate documental de producător semnate electronic. *În ofertă se va indica codul produsului pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate si etichetate (se accepta inscripția pe ambalaj in una din limbile de circulare intențională). | 7,612.20 |
| 66 | Lancete (scarificatoare) pentru maturi | Lancete (scarificatoare) pentru maturi | Bucată | 670902 | 1. ambalat individual 2. steril 3. pentru maturi. (recoltare din deget). Penetrarea min 1,8mm adâncime și min 0,8mm lățime Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte - extras din Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat electronic *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: Declarația de conformitate CE și/sau Certificat de conformitate CE; ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență de tipul produsului) * Toate specificațiile sus-menționate obligatori confirmate documental de producător semnate electronic. *În ofertă se va indica codul produsului pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate si etichetate (se accepta inscripția pe ambalaj in una din limbile de circulare intențională). | 111,119.26 |

| | | | | | | |
|----|--|--|--------|--------|--|------------|
| 67 | Lancete 1,2 mm (scarificatoare) pentru copii | Lancete 1,2 mm (scarificatoare) pentru copii | Bucată | 153950 | 1. ambalat individual 2. steril 3. pentru copii (recoltare din deget). Penetrarea 1,2 mm Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte - extras din Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat electronic *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: Declarația de conformitate CE și/sau Certificat de conformitate CE; ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență de tipul produsului) * Toate specificațiile sus-menționate obligatori confirmate documental de producător semnate electronic. *În ofertă se va indica codul produsului pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate si etichetate (se accepta inscripția pe ambalaj in una din limbile de circulare intenționată). | 241,454.03 |
| 68 | Pahare de plastic 150 ml | Pahare de plastic 150 ml | Bucată | 222 | 1. material: plastic 2. gradate 150 -200 ml Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte - extras din Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat electronic *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: Declarația de conformitate CE și/sau Certificat de conformitate CE; ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență de tipul produsului) * Toate specificațiile sus-menționate obligatori confirmate documental de producător semnate electronic. *În ofertă se va indica codul produsului pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate si etichetate (se accepta inscripția pe ambalaj in una din limbile de circulare intenționată). | 7,108.70 |

| | | | | | | |
|----|---|---|--------|----|---|----------|
| 69 | Pahare de sticlă termostabile gradate 100 ml | Pahare de sticlă termostabile gradate 100 ml | Bucată | 39 | Pahare de sticlă termostabile gradate 100 ml Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte - extras din Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat electronic *Pentru bunurile neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: Declarația de conformitate CE și/sau Certificat de conformitate CE și ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență de tipul produsului). *În cazul în care bunurile sunt de origine din țările CSI se va prezenta orice document ce atestă calitatea bunurilor recunoscute în țara de origine. * Toate specificațiile sus-menționate obligatori confirmate documental de producător semnate electronic. *În ofertă se va indica codul produsului pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate si etichetate (se accepta inscripția pe ambalaj in una din limbile de circulare intențională). | 968.92 |
| 70 | Pahare de sticlă termostabile gradate 1000 ml | Pahare de sticlă termostabile gradate 1000 ml | Bucată | 45 | 1. material: sticlă 2. volum: 1000 ml Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte - extras din Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat electronic *Pentru bunurile neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: Declarația de conformitate CE și/sau Certificat de conformitate CE și ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență de tipul produsului). *În cazul în care bunurile sunt de origine din țările CSI se va prezenta orice document ce atestă calitatea bunurilor recunoscute în țara de origine. * Toate specificațiile sus-menționate obligatori confirmate documental de producător semnate electronic. *În ofertă se va indica codul produsului pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate si etichetate (se accepta inscripția pe ambalaj in una din limbile de circulare intențională). | 4,332.17 |

| | | | | | | |
|----|---|---|--------|----|---|----------|
| 71 | Pahare de sticlă termostabile gradate 200- 250 ml | Pahare de sticlă termostabile gradate 200- 250 ml | Bucată | 40 | 1. material: sticlă 2. gradat 200 - 250 ml Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte - extras din Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat electronic *Pentru bunurile neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: Declarația de conformitate CE și/sau Certificat de conformitate CE și ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență de tipul produsului). *În cazul în care bunurile sunt de origine din țările CSI se va prezenta orice document ce atestă calitatea bunurilor recunoscute în țara de origine. * Toate specificațiile sus-menționate obligatori confirmate documental de producător semnate electronic. *În ofertă se va indica codul produsului pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate si etichetate (se accepta inscripția pe ambalaj in una din limbile de circulare internațională). | 1,545.85 |
| 72 | Pahare de sticlă termostabile gradate 50 ml | Pahare de sticlă termostabile gradate 50 ml | Bucată | 51 | 1. material: sticlă 2. gradat 50 ml Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte - extras din Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat electronic *Pentru bunurile neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: Declarația de conformitate CE și/sau Certificat de conformitate CE și ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență de tipul produsului). *În cazul în care bunurile sunt de origine din țările CSI se va prezenta orice document ce atestă calitatea bunurilor recunoscute în țara de origine. * Toate specificațiile sus-menționate obligatori confirmate documental de producător semnate electronic. *În ofertă se va indica codul produsului pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate si etichetate (se accepta inscripția pe ambalaj in una din limbile de circulare internațională). | 1,126.26 |

| | | | | | | |
|----|---|---|--------|----|---|----------|
| 73 | Pahare de sticlă termostabile gradate 500 ml | Pahare de sticlă termostabile gradate 500 ml | Bucată | 48 | material: sticlă 2. gradat 500 ml Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte - extras din Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat electronic *Pentru bunurile neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: Declarația de conformitate CE și/sau Certificat de conformitate CE și ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență de tipul produsului).*În cazul în care bunurile sunt de origine din țările CSI se va prezenta orice document ce atestă calitatea bunurilor recunoscute în țara de origine. * Toate specificațiile sus-menționate obligatori confirmate documental de producător semnate electronic. *În ofertă se va indica codul produsului pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate si etichetate (se accepta inscripția pe ambalaj in una din limbile de circulare intenționată). | 3,246.28 |
| 74 | Pahare de sticlă termostabile gradate 700- 750 ml | Pahare de sticlă termostabile gradate 700- 750 ml | Bucată | 20 | material: sticlă 2. gradat 700-750 ml Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte - extras din Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat electronic *Pentru bunurile neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: Declarația de conformitate CE și/sau Certificat de conformitate CE și ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență de tipul produsului).*În cazul în care bunurile sunt de origine din țările CSI se va prezenta orice document ce atestă calitatea bunurilor recunoscute în țara de origine. * Toate specificațiile sus-menționate obligatori confirmate documental de producător semnate electronic. *În ofertă se va indica codul produsului pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate si etichetate (se accepta inscripția pe ambalaj in una din limbile de circulare intenționată). | 1,656.27 |

| | | | | | | |
|----|--------------------------------------|--------------------------------------|--------|----|--|----------|
| 75 | Pîlnie de sticlă cu diametrul 100 mm | Pîlnie de sticlă cu diametrul 100 mm | Bucată | 48 | Pîlnie de sticlă cu diametrul 100 mm Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte - extras din Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat electronic *Pentru bunurile neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: Declarația de conformitate CE și/sau Certificat de conformitate CE și ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență de tipul produsului). *În cazul în care bunurile sunt de origine din țările CSI se va prezenta orice document ce atestă calitatea bunurilor recunoscute în țara de origine. * Toate specificațiile sus-menționate obligatori confirmate documental de producător semnate electronic. *În ofertă se va indica codul produsului pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate si etichetate (se accepta inscripția pe ambalaj in una din limbile de circulare intenționată). | 4,813.11 |
| 76 | Pîlnie de sticlă cu diametrul 20 mm | Pîlnie de sticlă cu diametrul 20 mm | Bucată | 13 | Pîlnie de sticlă cu diametrul 20 mm Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte - extras din Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat electronic *Pentru bunurile neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: Declarația de conformitate CE și/sau Certificat de conformitate CE și ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență de tipul produsului). *În cazul în care bunurile sunt de origine din țările CSI se va prezenta orice document ce atestă calitatea bunurilor recunoscute în țara de origine. * Toate specificațiile sus-menționate obligatori confirmate documental de producător semnate electronic. *În ofertă se va indica codul produsului pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate si etichetate (se accepta inscripția pe ambalaj in una din limbile de circulare intenționată). | 756.29 |

| | | | | | | |
|----|---|---|--------|-----|---|-----------|
| 77 | Pîlnie de sticlă cu diametrul 50 mm | Pîlnie de sticlă cu diametrul 50 mm | Bucată | 34 | Pîlnie de sticlă cu diametrul 50 mm Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte - extras din Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat electronic *Pentru bunurile neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: Declarația de conformitate CE și/sau Certificat de conformitate CE și ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență de tipul produsului).*În cazul în care bunurile sunt de origine din țările CSI se va prezenta orice document ce atestă calitatea bunurilor recunoscute în țara de origine. * Toate specificațiile sus-menționate obligatori confirmate documental de producător semnate electronic. *În ofertă se va indica codul produsului pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate si etichetate (se accepta inscripția pe ambalaj in una din limbile de circulare intenționată). | 1,759.78 |
| 78 | Pipeta dozator automat,variabile 100-1000 mkl | Pipeta dozator automat,variabile 100-1000 mkl | Bucată | 138 | Pipeta dozator automat,variabile 100-1000 mkl Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte - extras din Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat electronic *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: Declarația de conformitate CE și/sau Certificat de conformitate CE; ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență de tipul produsului) * Toate specificațiile sus-menționate obligatori confirmate documental de producător semnate electronic. *În ofertă se va indica codul produsului pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate si etichetate (se accepta inscripția pe ambalaj in una din limbile de circulare intenționată). | 89,873.58 |

| | | | | | | |
|----|---|---|--------|-----|---|-----------|
| 79 | Pipeta dozator automat,variabile 10-100 mkl | Pipeta dozator automat,variabile 10-100 mkl | Bucată | 119 | Pipeta dozator automat,variabile 10-100 mkl Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte - extras din Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat electronic *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: Declarația de conformitate CE și/sau Certificat de conformitate CE; ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență de tipul produsului) * Toate specificațiile sus-menționate obligatori confirmate documental de producător semnate electronic. *În ofertă se va indica codul produsului pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate si etichetate (se accepta inscripția pe ambalaj in una din limbile de circulare intenționată). | 77,499.68 |
| 80 | Pipeta dozator automat,variabile 20-200 mkl | Pipeta dozator automat,variabile 20-200 mkl | Bucată | 121 | Pipeta dozator automat,variabile 20-200 mkl Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte - extras din Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat electronic *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: Declarația de conformitate CE și/sau Certificat de conformitate CE; ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență de tipul produsului) * Toate specificațiile sus-menționate obligatori confirmate documental de producător semnate electronic. *În ofertă se va indica codul produsului pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate si etichetate (se accepta inscripția pe ambalaj in una din limbile de circulare intenționată). | 78,802.20 |

| | | | | | | |
|----|--|--|--------|-----|--|-----------|
| 81 | Pipeta dozator automat,variabile 1000-5000 mkl | Pipeta dozator automat,variabile 1000-5000 mkl | Bucată | 64 | Pipeta dozator automat,variabile 1000-5000 mkl Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte - extras din Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat electronic *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: Declarația de conformitate CE și/sau Certificat de conformitate CE; ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență de tipul produsului) * Toate specificațiile sus-menționate obligatori confirmate documental de producător semnate electronic. *În ofertă se va indica codul produsului pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate si etichetate (se accepta inscripția pe ambalaj in una din limbile de circulare intenționată). | 38,278.16 |
| 82 | Pipeta dozator automat,variabile 5-50 mkl | Pipeta dozator automat,variabile 5-50 mkl | Bucată | 101 | Pipeta dozator automat,variabile 5-50 mkl Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte - extras din Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat electronic *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: Declarația de conformitate CE și/sau Certificat de conformitate CE; ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență de tipul produsului) * Toate specificațiile sus-menționate obligatori confirmate documental de producător semnate electronic. *În ofertă se va indica codul produsului pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate si etichetate (se accepta inscripția pe ambalaj in una din limbile de circulare intenționată). | 65,777.04 |

| | | | | | | |
|----|--|--|--------|--------|---|------------|
| 83 | Pipetă sterilă | Pipetă sterilă | Bucată | 276980 | 1. ambalat individual 1 ml 1:1/100. Pipeta serologica sterila, din plastic non pirogenic ambalat individual, 1 ml. Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte - extras din Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat electronic *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: Declarația de conformitate CE și/sau Certificat de conformitate CE; ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență de tipul produsului) * Toate specificațiile sus-menționate obligatori confirmate documental de producător semnate electronic. *În ofertă se va indica codul produsului pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate si etichetate (se accepta inscripția pe ambalaj in una din limbile de circulare intenționată). | 378,471.01 |
| 84 | Pipete Pancenco, cu gradare pronuntata | Pipete Pancenco, cu gradare pronuntata | Bucată | 105725 | 1. tip: pancenco 1. gradat (pronunțat) Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte - extras din Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat electronic *Pentru bunurile neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: Declarația de conformitate CE și/sau Certificat de conformitate CE și ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență de tipul produsului). *În cazul în care bunurile sunt de origine din țările CSI se va prezenta orice document ce atestă calitatea bunurilor recunoscute în țara de origine. * Toate specificațiile sus-menționate obligatori confirmate documental de producător semnate electronic. *În ofertă se va indica codul produsului pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate si etichetate (se accepta inscripția pe ambalaj in una din limbile de circulare intenționată). | 337,084.43 |

| | | | | | | |
|----|-------------------------|-------------------------|--------|--------|--|------------|
| 85 | Pipete Paster 1 ml | Pipete Paster 1 ml | Bucată | 207520 | 1. tip: paster 2. material: plastic 3. sterile 4. volum 1 ml Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte - extras din Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat electronic *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: Declarația de conformitate CE și/sau Certificat de conformitate CE; ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență de tipul produsului) * Toate specificațiile sus-menționate obligatori confirmate documental de producător semnate electronic. *În ofertă se va indica codul produsului pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate si etichetate (se accepta inscripția pe ambalaj in una din limbile de circulare intenționată). | 120,297.96 |
| 86 | Pipete Paster 0,5 ml | Pipete Paster 0,5 ml | Bucată | 15700 | 1. tip: paster 2. material: plastic 3. sterile 4. volum 0,5 ml Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte - extras din Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat electronic *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: Declarația de conformitate CE și/sau Certificat de conformitate CE; ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență de tipul produsului) * Toate specificațiile sus-menționate obligatori confirmate documental de producător semnate electronic. *În ofertă se va indica codul produsului pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate si etichetate (se accepta inscripția pe ambalaj in una din limbile de circulare intenționată). | 6,934.24 |

| | | | | | | |
|----|-----------------------|-----------------------|--------|-------|--|-----------|
| 87 | Pipete Paster 2 ml | Pipete Paster 2 ml | Bucată | 35282 | 1. tip: paster 2. material: plastic 3. sterile 4. volum 2 ml Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte - extras din Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat electronic *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: Declarația de conformitate CE și/sau Certificat de conformitate CE; ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență de tipul produsului) * Toate specificațiile sus-menționate obligatori confirmate documental de producător semnate electronic. *În ofertă se va indica codul produsului pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate si etichetate (se accepta inscripția pe ambalaj in una din limbile de circulare intenționată). | 22,887.59 |
| 88 | Pipete Paster 3 ml | Pipete Paster 3 ml | Bucată | 31805 | 1. tip: paster 2. material: plastic 3. sterile 4. volum 3 ml Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte - extras din Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat electronic *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: Declarația de conformitate CE și/sau Certificat de conformitate CE; ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență de tipul produsului) * Toate specificațiile sus-menționate obligatori confirmate documental de producător semnate electronic. *În ofertă se va indica codul produsului pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate si etichetate (se accepta inscripția pe ambalaj in una din limbile de circulare intenționată). | 17,559.19 |

| | | | | | | |
|----|------------------------------------|------------------------------------|--------|------|--|----------|
| 89 | Pipete Paster 5 ml | Pipete Paster 5 ml | Bucată | 4834 | 1. tip: paster 2. material: plastic 3. sterile 4. volum 5 ml Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte - extras din Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat electronic *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: Declarația de conformitate CE și/sau Certificat de conformitate CE; ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență de tipul produsului) * Toate specificațiile sus-menționate obligatori confirmate documental de producător semnate electronic. *În ofertă se va indica codul produsului pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate si etichetate (se accepta inscripția pe ambalaj in una din limbile de circulare intenționată). | 2,802.24 |
| 90 | Pipete serologice sticlă 0,1 ml | Pipete serologice sticlă 0,1 ml | Bucată | 0 | 1. material: sticlă 2. volum: 0,1 ml Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte - extras din Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat electronic *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: Declarația de conformitate CE și/sau Certificat de conformitate CE; ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență de tipul produsului) * Toate specificațiile sus-menționate obligatori confirmate documental de producător semnate electronic. *În ofertă se va indica codul produsului pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate si etichetate (se accepta inscripția pe ambalaj in una din limbile de circulare intenționată). | 0.00 |

| | | | | | | |
|----|--------------------------------|--------------------------------|--------|----|--|--------|
| 91 | Pipete serologice sticlă 10 ml | Pipete serologice sticlă 10 ml | Bucată | 10 | 1. material: sticlă 2. volum: 10 ml Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte - extras din Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat electronic *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: Declarația de conformitate CE și/sau Certificat de conformitate CE; ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență de tipul produsului) * Toate specificațiile sus-menționate obligatori confirmate documental de producător semnate electronic. *În ofertă se va indica codul produsului pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate si etichetate (se accepta inscriptia pe ambalaj in una din limbile de circulare intenațională). | 385.31 |
| 92 | Pipete serologice sticlă 5 ml | Pipete serologice sticlă 5 ml | Bucată | 15 | 1.material: sticlă 2. volum: 5 ml Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte - extras din Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat electronic *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: Declarația de conformitate CE și/sau Certificat de conformitate CE; ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență de tipul produsului) * Toate specificațiile sus-menționate obligatori confirmate documental de producător semnate electronic. *În ofertă se va indica codul produsului pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate si etichetate (se accepta inscriptia pe ambalaj in una din limbile de circulare intenațională). | 474.45 |

| | | | | | | |
|----|--|--|--------|-------|--|------------|
| 93 | Pipete serologice sticlă sticlă 0,2 ml | Pipete serologice sticlă sticlă 0,2 ml | Bucată | 5 | 1.material: sticlă 2. volum: 0,2 ml Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte - extras din Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat electronic *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: Declarația de conformitate CE și/sau Certificat de conformitate CE; ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență de tipul produsului) * Toate specificațiile sus-menționate obligatori confirmate documental de producător semnate electronic. *În ofertă se va indica codul produsului pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate si etichetate (se accepta inscripția pe ambalaj in una din limbile de circulare intenționată). | 130.26 |
| 94 | Pipete serologice sticlă sticlă 1 ml | Pipete serologice sticlă sticlă 1 ml | Bucată | 22010 | 1. material: sticlă 2. volum: 1 ml Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte - extras din Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat electronic *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: Declarația de conformitate CE și/sau Certificat de conformitate CE; ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență de tipul produsului) * Toate specificațiile sus-menționate obligatori confirmate documental de producător semnate electronic. *În ofertă se va indica codul produsului pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate si etichetate (se accepta inscripția pe ambalaj in una din limbile de circulare intenționată). | 583,270.87 |

| | | | | | | |
|----|-------------------|-------------------|--------|-------|---|------------|
| 95 | Salfete cu alcool | Salfete cu alcool | Bucată | 11664 | 1. ambalaj-cutie vacuum de plastic cu orificiu în capac pentru posibilitatea utilizării individuale a unei bucăți 2. alcool 70 % izopropil 3. nu mai puțin de 100 salfete în cutie; 1 bucată- 1 cutie Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte - extras din Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat electronic *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: Declarația de conformitate CE și/sau Certificat de conformitate CE; ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență de tipul produsului) * Toate specificațiile sus-menționate obligatori confirmate documental de producător semnate electronic. *În ofertă se va indica codul produsului pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate si etichetate (se accepta inscripția pe ambalaj in una din limbile de circulare intenționată). | 643,956.48 |
| 96 | Stativ Pancenco | Stativ Pancenco | Bucată | 285 | Stativ Pancenco Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte - extras din Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat electronic *Pentru bunurile neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: Declarația de conformitate CE și/sau Certificat de conformitate CE și ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență de tipul produsului).*În cazul în care bunurile sunt de origine din țările CSI se va prezenta orice document ce atestă calitatea bunurilor recunoscute în țara de origine. * Toate specificațiile sus-menționate obligatori confirmate documental de producător semnate electronic. *În ofertă se va indica codul produsului pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate si etichetate (se accepta inscripția pe ambalaj in una din limbile de circulare intenționată). | 19,661.61 |

| | | | | | | |
|----|--|--|--------|------|--|-----------|
| 97 | Stative din plastic pentru 10 eprubete | Stative din plastic pentru 10 eprubete | Bucată | 170 | Stative din plastic pentru 10 eprubete Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte - extras din Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat electronic *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: Declarația de conformitate CE și/sau Certificat de conformitate CE; ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență de tipul produsului) * Toate specificațiile sus-menționate obligatori confirmate documental de producător semnate electronic. *În ofertă se va indica codul produsului pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate si etichetate (se accepta inscripția pe ambalaj in una din limbile de circulare intenționată). | 4,223.48 |
| 98 | Stative din plastic pentru 20 eprubete | Stative din plastic pentru 20 eprubete | Bucată | 2217 | Stative din plastic pentru 20 eprubete Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte - extras din Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat electronic *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: Declarația de conformitate CE și/sau Certificat de conformitate CE; ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență de tipul produsului) * Toate specificațiile sus-menționate obligatori confirmate documental de producător semnate electronic. *În ofertă se va indica codul produsului pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate si etichetate (se accepta inscripția pe ambalaj in una din limbile de circulare intenționată). | 70,378.91 |

| | | | | | | |
|-----|--|--|--------|--------|--|------------|
| 99 | Stative din plastic pentru 40 eprubete | Stative din plastic pentru 40 eprubete | Bucată | 305 | Stative din plastic pentru 40 eprubete Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte - extras din Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat electronic *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: Declarația de conformitate CE și/sau Certificat de conformitate CE; ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență de tipul produsului) * Toate specificațiile sus-menționate obligatori confirmate documental de producător semnate electronic. *În ofertă se va indica codul produsului pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate si etichetate (se accepta inscripția pe ambalaj in una din limbile de circulare intenționată). | 16,628.23 |
| 100 | Vacutainer, K3 EDTA (3,6 mg, 2ml) | Vacutainer, K3 EDTA (3,6 mg, 2ml) | Bucată | 358400 | Vacutainer, K3 EDTA (3,6 mg, 2ml), PET Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte - extras din Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat electronic *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: Declarația de conformitate CE și/sau Certificat de conformitate CE; ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență de tipul produsului) * Toate specificațiile sus-menționate obligatori confirmate documental de producător semnate electronic. *În ofertă se va indica codul produsului pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate si etichetate (se accepta inscripția pe ambalaj in una din limbile de circulare intenționată). | 409,753.01 |

| | | | | | | |
|-----|------------------------|------------------------|--------|---------|---|-----------|
| 101 | Vârfuri 0-10 mkl (alb) | Vârfuri 0-10 mkl (alb) | Bucată | 140230 | 1.volum: 0 - 10 mkl 2. culoare: alba 3. material: plastic 4.să corespundă pipetelor tip Eppendorf, Hamilton și Lenppipet Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte - extras din Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat electronic *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: Declarația de conformitate CE și/sau Certificat de conformitate CE; ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență de tipul produsului) * Toate specificațiile sus-menționate obligatori confirmate documental de producător semnate electronic. *În ofertă se va indica codul produsului pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate si etichetate (se accepta inscripția pe ambalaj in una din limbile de circulare intenționată). | 4,338.71 |
| 102 | Vârfuri 0-200 mkl | Vârfuri 0-200 mkl | Bucată | 2354800 | 1.volum: 0 - 200 mkl 2.să corespundă pipetelor tip Eppendorf, Hamilton și Lenppipet Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte - extras din Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat electronic *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: Declarația de conformitate CE și/sau Certificat de conformitate CE; ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență de tipul produsului) * Toate specificațiile sus-menționate obligatori confirmate documental de producător semnate electronic. *În ofertă se va indica codul produsului pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate si etichetate (se accepta inscripția pe ambalaj in una din limbile de circulare intenționată). | 60,669.42 |

| | | | | | | |
|-----|----------------------|----------------------|--------|--------|--|-----------|
| 103 | Vârfuri 0-5000 mkl | Vârfuri 0-5000 mkl | Bucată | 43520 | 1.volum: 0 - 5000 mkl 2.să corespundă pipetelor tip Eppendorf, Hamilton și Lenppipet Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte - extras din Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat electronic *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: Declarația de conformitate CE și/sau Certificat de conformitate CE; ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență de tipul produsului) * Toate specificațiile sus-menționate obligatori confirmate documental de producător semnate electronic. *În ofertă se va indica codul produsului pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate si etichetate (se accepta inscripția pe ambalaj in una din limbile de circulare intenționată). | 23,426.24 |
| 104 | Vârfuri 100-1000 mkl | Vârfuri 100-1000 mkl | Bucată | 872800 | 1.volum: 100 - 1000 mkl 2.să corespundă pipetelor tip Eppendorf, Hamilton și Lenppipet Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte - extras din Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat electronic *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: Declarația de conformitate CE și/sau Certificat de conformitate CE; ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență de tipul produsului) * Toate specificațiile sus-menționate obligatori confirmate documental de producător semnate electronic. *În ofertă se va indica codul produsului pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate si etichetate (se accepta inscripția pe ambalaj in una din limbile de circulare intenționată). | 51,097.57 |

| | | | | | | |
|-----|---|---|--------|--------|---|-----------|
| 105 | Vârfuri 200-1000 mkl | Vârfuri 200-1000 mkl | Bucată | 430500 | 1.volum: 200 - 1000 mkl 2.să core-spondă pipetelor tip Eppendorf, Hamilton și Lenppipet Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte - extras din Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat electronic *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: Declarația de conformitate CE și/sau Certificat de conformitate CE; ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență de tipul produsului) * Toate specificațiile sus-menționate obligatori confirmate documental de producător semnate electronic. *În ofertă se va indica codul produsului pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate si etichetate (se accepta inscripția pe ambalaj in una din limbile de circulare intenționată). | 25,203.38 |
| 106 | Vârfuri plastic 0-10 mkl diametru-5mm, lungimea 32 mm | Vârfuri plastic 0-10 mkl diametru-5mm, lungimea 32 mm | Bucată | 64000 | 1.volum: 0 - 10 mkl 2. material: plastic 3.să corespundă pipetelor tip Eppendorf, Hamilton și Lenppipet 4. lungimea 32 mm Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte - extras din Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat electronic *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: Declarația de conformitate CE și/sau Certificat de conformitate CE; ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență de tipul produsului) * Toate specificațiile sus-menționate obligatori confirmate documental de producător semnate electronic. *În ofertă se va indica codul produsului pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate si etichetate (se accepta inscripția pe ambalaj in una din limbile de circulare intenționată). | 1,980.16 |

| | | | | | | |
|-----|---|---|--------|--------|---|-----------|
| 107 | Vârfuri plastic 5-100 mkl (galben) | Vârfuri plastic 5-100 mkl (galben) | Bucată | 825600 | 1.volum: 5 - 100 mkl 2. culoare: galben 3. material: plastic 4.să corespundă pipetelor tip Eppendorf, Hamilton și Lenppipet Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte - extras din Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat electronic *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: Declarația de conformitate CE și/sau Certificat de conformitate CE; ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență de tipul produsului) * Toate specificațiile sus-menționate obligatori confirmate documental de producător semnate electronic. *În ofertă se va indica codul produsului pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate si etichetate (se accepta inscriptia pe ambalaj in una din limbile de circulare intenațională). | 21,270.88 |
| 108 | Vârfuri universale cu filtru în stative ,pentru PCR, libere de DN-aze si RN-aze,Pyrogen -free ,sterile 20 mkl | Vârfuri universale cu filtru în stative ,pentru PCR, libere de DN-aze si RN-aze,Pyrogen -free ,sterile 20 mkl | Bucată | 12960 | Vârfuri universale cu filtru în stative ,pentru PCR, libere de DN-aze si RN-aze,Pyrogen -free ,sterile 20 mkl1. volum: 20 mkl 2. steril 3.cu filtru în stative 4.compatibil cu PCR 2.să corespundă pipetelor tip Eppendorf, Hamilton și Lenppipet 5. libere de DN-aze si RN-aze, Pyrogen -free Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte - extras din Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat electronic *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: Declarația de conformitate CE și/sau Certificat de conformitate CE; ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență de tipul produsului) * Toate specificațiile sus-menționate obligatori confirmate documental de producător semnate electronic. *În ofertă se va indica codul produsului pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate si etichetate (se accepta inscriptia pe ambalaj in una din limbile de circulare intenațională). | 10,195.98 |

| | | | | | | |
|-----|--|--|--------|-------|---|-----------|
| 109 | Vârfuri universale cu filtru în stative pentru PCR, libere de DN-aze și RN-aze, sterile, Pyrogen-free, 100mkl | Vârfuri universale cu filtru în stative pentru PCR, libere de DN-aze și RN-aze, sterile, Pyrogen-free, 100mkl | Bucată | 24020 | Vârfuri universale cu filtru în stative pentru PCR, libere de DN-aze și RN-aze, sterile, Pyrogen-free, 100mkl 1.volum: 100 mkl 2. steril 3.cu filtru în stative 4.compatibil cu PCR 2.să corespundă pipetelor tip Eppendorf, Hamilton și Lenppipet 5. libere de DN-aze și RN-aze, Pyrogen-free Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - extras din Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat electronic *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: Declarația de conformitate CE și/sau Certificat de conformitate CE; ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență de tipul produsului) * Toate specificațiile sus-menționate obligatorii confirmate documental de producător semnate electronic. *În ofertă se va indica codul produsului pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate și etichetate (se accepta inscripția pe ambalaj în una din limbile de circulare intenționată). | 18,897.17 |
| 110 | Vârfuri universale cu filtru în stative, sterile p/u PCR, libere de DN-aze, RN-aze Pyrogen free ,0,5-10mkl (lungimea 4 - 5 cm) | Vârfuri universale cu filtru în stative, sterile p/u PCR, libere de DN-aze, RN-aze Pyrogen free ,0,5-10mkl (lungimea 4 - 5 cm) | Bucată | 42960 | Vârfuri universale cu filtru în stative, sterile p/u PCR, libere de DN-aze, RN-aze Pyrogen free ,0,5-10mkl (lungimea 4 - 5 cm) 1. tip: universal cu stativ 2. steril 3.cu filtru 4.compatibil cu PCR 0.5 - 10 mkl 5.lungime: 4.5 cm 6.să corespundă pipetelor tip Eppendorf, Hamilton și Lenppipet Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - extras din Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat electronic *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: Declarația de conformitate CE și/sau Certificat de conformitate CE; ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență de tipul produsului) * Toate specificațiile sus-menționate obligatorii confirmate documental de producător semnate electronic. *În ofertă se va indica codul produsului pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate și etichetate (se accepta inscripția pe ambalaj în una din limbile de circulare intenționată). | 33,797.78 |

| | | | | | | |
|-----|---|---|--------|-------|--|-----------|
| 111 | Vârfuri universale cu filtru în stative, sterile p/u PCR ,libere de DN-aze,RN-aze,Pyrogen-free, 200 mkl | Vârfuri universale cu filtru în stative, sterile p/u PCR ,libere de DN-aze,RN-aze,Pyrogen-free, 200 mkl | Bucată | 71880 | Vârfuri universale cu filtru în stative, sterile p/u PCR ,libere de DN-aze,RN-aze,Pyrogen-free, 200 mkl 1. tip: universal cu stativ 2. steril 3.cu filtru 4.compatibil cu PCR 200 mkl 5.să corespundă pipetelor tip Eppendorf, Hamilton și Lenppipet Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte - extras din Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat electronic *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: Declarația de conformitate CE și/sau Certificat de conformitate CE; ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență de tipul produsului) * Toate specificațiile sus-menționate obligatori confirmate documental de producător semnate electronic. *În ofertă se va indica codul produsului pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate si etichetate (se accepta inscripția pe ambalaj în una din limbile de circulare intenționată). | 56,549.91 |
| 112 | Vârfuri universale cu filtru în stative, sterile p/u PCR ,libere de DN-aze,RN-aze,Pyrogen-free, 300 mkl | Vârfuri universale cu filtru în stative, sterile p/u PCR ,libere de DN-aze,RN-aze,Pyrogen-free, 300 mkl | Bucată | 9480 | Vârfuri universale cu filtru în stative, sterile p/u PCR ,libere de DN-aze,RN-aze,Pyrogen-free, 300 mkl 1. tip: universal cu stativ 2. steril 3.cu filtru 4.compatibil cu PCR 300 mkl 5.să corespundă pipetelor tip Eppendorf, Hamilton și Lenppipet Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte - extras din Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat electronic *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: Declarația de conformitate CE și/sau Certificat de conformitate CE; ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență de tipul produsului) * Toate specificațiile sus-menționate obligatori confirmate documental de producător semnate electronic. *În ofertă se va indica codul produsului pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate si etichetate (se accepta inscripția pe ambalaj în una din limbile de circulare intenționată). | 7,719.86 |

| | | | | | | |
|---------------|--|--|--------|-------|---|-----------|
| 113 | Vârfuri universale cu filtru în stative, sterile p/u PCR, libere de DN-aze, RN-aze, Pyrogen-free, 1000 mkl | Vârfuri universale cu filtru în stative, sterile p/u PCR, libere de DN-aze, RN-aze, Pyrogen-free, 1000 mkl | Bucată | 69770 | Vârfuri universale cu filtru în stative, sterile p/u PCR, libere de DN-aze, RN-aze, Pyrogen-free, 1000 mkl 1. tip: universal cu stativ 2. steril 3. cu filtru 4. compatibil cu PCR 1000 mkl 5. să corespundă pipetelor tip Eppendorf, Hamilton și Lenppipet Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - extras din Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat electronic *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: Declarația de conformitate CE și/sau Certificat de conformitate CE; ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență de tipul produsului) * Toate specificațiile sus-menționate obligatorii confirmate documental de producător semnate electronic. *În ofertă se va indica codul produsului pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate și etichetate (se accepta inscripția pe ambalaj în una din limbile de circulație intenționată). | 57,778.86 |
| 114 | Eprubetă din plastic- PS, conice, fara capac, 10 ml | Eprubetă din plastic- PS, conice, fara capac, 10 ml | Bucată | 6000 | Eprubetă din plastic conice 1. Material PS, de unică folosință 2. fără capac 3. volum 10 ml Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - extras din Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat electronic *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: Declarația de conformitate CE și/sau Certificat de conformitate CE; ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență de tipul produsului) * Toate specificațiile sus-menționate obligatorii confirmate documental de producător semnate electronic. *În ofertă se va indica codul produsului pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate și etichetate (se accepta inscripția pe ambalaj în una din limbile de circulație intenționată). | 2,567.21 |
| Total: | | | | | 14,910,135.02 | |

Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

| | |
|--|---|
| Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată | Nu Da |
| Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative | Nu Da |
| Scurtă descriere a criteriilor de selecție | eligibilitatea ofertantului sau candidatului; capacitatea de exercitare a activității profesionale; capacitatea economică și financiară; capacitatea tehnică și/sau profesională; standarde de asigurare a calității; |

Alte informații:

| | |
|--|---|
| Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție | Trimestru III - IV 2022 |
| Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate | Acord-cadru Sistem dinamic de achiziție |
| Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE) | Nu Da |
| Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor | mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md |
| Alte informații relevante | |

Notă: Anunțurile de intenție privind achizițiile publice preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achiziție (art. 28 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

ANUNȚ DE INTENȚIE

Achiziționarea articolelor de uz medical pentru Serviciul de perfuziologie (cardiochirurgie) conform necesităților IMSP Institutul de Cardiologie pentru anul 2023

Din 25.07.2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

| | |
|--|---|
| Denumirea autorității contractante | CENTRUL PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE |
| IDNO | 1016601000212 |
| Adresa | CHIȘINĂU CENTRU, mun. Chișinău, bl. Grigore Vieru 22/2 |
| Numărul de telefon/fax | 022/222-445 |
| Adresa de e-mail ale autorității contractante | office@capcs.gov.md |
| Adresa de internet ale autorității contractante | www.capcs.md |
| Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail | Botica Aurelia, 022-222 -364 dispozitive@capcs.gov.md |
| Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire <i>(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)</i> | SIA RSAP (MTeder) www.capcs.md |
| Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)</i> | autoritate centrală de achiziție |
| Cod CPV | 33100000-1 |
| Obiectul de achiziții | Achiziționarea articolelor de uz medical pentru Serviciul de perfuziologie (cardiochirurgie) conform necesităților IMSP Institutul de Cardiologie pentru anul 2023 |

Informații despre obiectul achiziției:

| Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Valoarea estimativă fără TVA |
|---------|---------|--------------|--------------------|--------------------|------------|---|------------------------------|
|---------|---------|--------------|--------------------|--------------------|------------|---|------------------------------|

| | | | | | | | |
|------------|---|---------------------------------|---------------------------------|--------|-----|---|---------|
| 33100000-1 | 1 | Oxigenator pentru adulti >80 kg | Oxigenator pentru adulti >80 kg | bucată | 200 | <p>Oxigenator pentru adulti >80 kg cu membrană în set cu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rezervor venos rigid - filtru arterial anexat sau incorporat in oxigenator - set de tubulatură pentru circulație extracorporală cu setul de linii pentru cardioplegia prin pompa cu solutie cardioplegica <p>Custodiol, (vezi desene anexate 1-2),cu elasticitatea poli-vinilcloridului tubulaturii normala, ce permite utilizarea ei fara segment de silicon in pompele secundare: cardioplegiei, bottomului ,si ventului stang. Debit volum maxim (l / min.) - Nu mai mic de 8,0</p> <p>Vizibilitatea sângelui - Da</p> <p>Volumul static al "priming"-ului oxigenatorului (ml) - Până la 270</p> <p>Volumul static al priming"-lui filtrului arterial anexat(ml) - pana 160</p> <p>Volum static al priming-ului oxigenatorului cu filtrul incorporat nu mai mare de (ml)- 351</p> <p>Transfer de oxigen (ml /min) la debitul pompei arteriale 8,0 l / min.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nu mai mic de 400 <p>Suprafața schimbului de gaze (m2) - Nu mai mică 2,5</p> <p>Eficiența schimbului căldurii (7,0 l/min.) - Nu mai mic de 0,4</p> <p>Intrare în rezervor venos(inch) - ½</p> <p>Prelucrare membranelor cu heparina sau cu biopolimer</p> <ul style="list-style-type: none"> - Da Setul de tubulatura pentru circulatie extracorporala conform desenului 1-2. <ul style="list-style-type: none"> - +2 holdere pentru tip de oxigenator în lotul dat - +2 holdere pentru tip de filtru arterial anexat(nu e nevoie daca incorporat in oxigenator) în lotul dat. <p>Mostre setului se vor prezenta la solicitare conform desenelor 1-2 pentru testarea CLINICA , pentru aprecierea calitatii tubulaturii si elasticitatii polivinilcloridului.</p> <p>Debit volum maxim (l / min.) - Nu mai mic de 8,0</p> <p>Vizibilitatea sângelui - Da</p> <p>Volumul static al "priming"-ului oxigenatorului (ml) - Până la 270</p> <p>Volumul static al priming"-lui filtrului arterial anexat(ml) - pana 160</p> <p>Volum static al priming-ului oxigenatorului cu filtrul incorporat nu mai mare de (ml)- 351</p> <p>Transfer de oxigen (ml /min) la debitul pompei arteriale 8,0 l / min.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nu mai mic de 400 <p>Suprafața schimbului de gaze (m2) - Nu mai mică 2,5</p> <p>Eficiența schimbului căldurii (7,0 l/min.) - Nu mai mic de 0,4</p> <p>Intrare în rezervor venos(inch) - ½</p> <p>Prelucrare membranelor cu heparina sau cu biopolimer</p> <ul style="list-style-type: none"> - Da Setul de tubulatura pentru circulatie extracorporala conform desenului 1-2 <p>Elasticitatea normala a polivinilcloridului din care este facut tubulatur, permite utilizarea ei in pompele secundare a masinei de CEC Stockert S5 (ventului stang , bottomului, pompei cardioplegice) fara segmente de silicon incorporate in polivinilclorid , fara pericol de blocarea pompelor, in timpul utilizarii tubulaturii!</p> | 1600000 |
|------------|---|---------------------------------|---------------------------------|--------|-----|---|---------|

| | | | | | | | |
|------------|---|---|---|--------|-----|---|---------|
| 33100000-1 | 2 | Oxigenator pentru adulti < 80 kg | Oxigenator pentru adulti < 80 kg | bucată | 150 | <p>Oxigenator pentru adulti < 80 kg cu membrană în set cu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rezervor venos rigid - filtru arterial anexat sau încorporat în oxigenator cu set de tubulatură pentru circulație extracorporeală cu setul de linii pentru cardioplegia prin pompa cu soluție cardioplegică Custodiol, (vezi desene anexate 1-2), cu elasticitatea polivinilcloridului al tubulaturii normale, ce permite utilizarea ei fără segment de silicon în pompele secundare: cardioplegiei, bottomului, și ventului stâng. set de tubulatură pentru circulație extracorporeală inclusiv setul de linii pentru cardioplegie cu Custodiol), (vezi desene anexate 1-2) - +2 holdere pentru tip de oxigenator în lotul dat - +2 holdere pentru tip de filtru arterial anexat (nu e nevoie dacă încorporat în oxigenator) în lotul dat. Debit volum maxim (l / min.) - Nu mai mic de 6,0 Vizibilitatea sângelui - Da Volumul static al „priming”-ului oxigenatorului (ml) - Până la 270 Volumul static al „priming”-ului filtrului arterial anexat (ml) - Până 100 Volum static al priming-ului oxigenatorului cu filtrul încorporat nu mai mare de (ml)- 351 Transfer de oxigen (ml /min) la debitul maxim a pompei arteriale (6,0 l / m) - Nu mai mic de 300 Intrare în rezervor venos (inch) - ½ cu conector optional 3/8 Prelucrare membranelor cu biopolimer - Da Setul tubulaturii conform desenului 1-2 anexat. Mostre setului se vor prezenta la solicitare conform desenelor 1-2 pentru testarea CLINICA, pentru aprecierea calității tubulaturii și elasticității polivinilcloridului. Elasticitatea normală a polivinilcloridului din care este făcut tubulatura de CEC, ce permite utilizarea ei în pompele secundare a mașinei de CEC Stockert S5 (ventului stâng, bottomului, pompei cardioplegice) fără segmente de silicon încorporate în polivinilclorid, fără pericol de blocarea pompelor, în timpul utilizării tubulaturii! | 1200000 |
| 33100000-1 | 3 | Hemoconcentrator pentru adulti cu set de tubulatură | Hemoconcentrator pentru adulti cu set de tubulatură | bucată | 50 | <p>“Priming” volum (ml) - Nu mai mare de 70</p> <p>Suprafața membranei (m²) - 1,1</p> <p>care nu necesită spălare preventivă (fără glicerină) - Da</p> <p>Tipul porturilor de sânge (inch) - ¼</p> | 42500 |
| 33100000-1 | 4 | Canula anterogradă cardioplegică lungă pentru intervenții minimal invazive 7 Fr | Canula anterogradă cardioplegică lungă pentru intervenții minimal invazive 7 Fr | bucată | 5 | <p>Lungimea canulei – 31 cm dimensiunile interne 7 Fr</p> <p>Introducere - da</p> <p>Diametrul intern -7 Fr</p> | 2250 |
| 33100000-1 | 5 | Canula anterogradă cardioplegică lungă pentru intervenții minimal invazive 9 FR | Canula anterogradă cardioplegică lungă pentru intervenții minimal invazive 9 FR | bucată | 5 | <p>Lungimea canulei – 31 cm, dimensiunile interne 9 Fr</p> <p>Introducere - da</p> <p>Diametrul intern -9 Fr</p> | 2250 |

| | | | | | | | |
|------------|---|---|---|--------|-----|---|--------|
| 33100000-1 | 6 | Cap de pompa centrifugala compatibila cu masina de CEC Stockert S5 | Cap de pompa centrifugala compatibila cu masina de CEC Stockert S5 | bucată | 5 | Debit volum maxim (l/min)- nu mai mic de 8,0; compatibil cu pompa centrifugala a masinii de CEC Stockert S5 | 120000 |
| 33100000-1 | 7 | Canule aortica pentru adulti Mărimea internă (Fr) - 24 Lungimea canulei, 28-30 cm | Canule aortica pentru adulti Mărimea internă (Fr) - 24 Lungimea canulei, 28-30 cm | bucată | 50 | Mărimea internă (Fr) - 24 Lungimea canulei, - de la 28 pana 30 cm Introducător - Nu Capac protectorul al conectorului - Da Forma canulei - Cu vârful curbat (cliuv) Unghiul cliuvului , grade - 90 Cliuvul este taiat oblic -Da Flansa rotunda ce se afla deodata la sfirsitul cliuvului cu 2 urechise semilunare pentru sutura- Da Materialul vârfului - Polivinilclorid Rezistente la răsucire - Armată Prevăzute cu linie pentru orientarea vârfului canulei - Da Gradient (diferenta presiunii) la debit pompei arteriale 5,5 litri /min, mm Hg – nu mai mare de 40 Mărimea conectorului integrat(nu anexat!) (inch) - 3/8 | 48750 |
| 33100000-1 | 8 | Canule aortica pentru adulti Mărimea internă (Fr) - 24 Lungimea canulei, 35-36 cm | Canule aortica pentru adulti Mărimea internă (Fr) - 24 Lungimea canulei, 35-36 cm | bucată | 100 | Mărimea internă (Fr) - 24 Lungimea canulei, 35- 36 cm Introducător - Nu Capac protectorul al conectorului - Da Forma canulei - Cu vârful curbat (cliuv) Unghiul cliuvului, grade - 45 Inelul bombat deodata dupa cliuv – Da Materialul vârfului - Polivinilclorid Rezistente la răsucire - Armată Prevăzute cu linie pentru orientarea vârfului canulei - Da Gradient (diferenta presiunii) la debit pompei arteriale 5,5 litri /min, mm Hg – nu mai mare de 42 Mărimea conectorului integrat(nu anexat!) (inch) - 3/8 | 97500 |
| 33100000-1 | 9 | Canule aortica pentru adulti Mărimea internă (Fr) - 22 Lungimea canulei, 28-30 cm | Canule aortica pentru adulti Mărimea internă (Fr) - 22 Lungimea canulei, 28-30 cm | bucată | 10 | Mărimea internă (Fr) - 22 Lungimea canulei,28-30 cm Introducător - Nu Capac protectorul al conectorului - Da Forma canulelor - Cu vârful curbat (cliuv) Unghiul cliuvului grade- 90 Cliuvul este taiat oblic -Da Flansa rotunda ce se afla deodata la sfirsitul cliuvului cu 2 urechise semilunare pentru sutura- Da Materialul vârfului - Polivinilclorid Rezistente la răsucire - Armată Prevăzute cu linie pentru orientarea vârfului canulei - Da Gradient (diferenta presiunii) la debit pompei arteriale 4,5 litri /min, mm Hg – nu mai mare de 30 Mărimea conectorului integrat(nu anexat!) (inch) - 3/8 | 9750 |

| | | | | | | | |
|------------|----|--|--|--------|----|--|-------|
| 33100000-1 | 10 | Canule aortica pentru adulti Mărimea internă (Fr) - 22 Lungimea canulei,35-36 cm | Canule aortica pentru adulti Mărimea internă (Fr) - 22 Lungimea canulei,35-36 cm | bucată | 60 | Mărimea internă (Fr) - 22 Lungimea canulei, aprox. - 35-36 cm Introducător - Nu Capac protectorul al conectorului - Da Forma canulei - Cu vârful curbat (cliuv) Unghiul cliuvului, grade - 45 Inelul bombat deodata dupa cliuv - Da Materialul vârfului - Polivinilclorid Rezistente la răsucire - Armată Prevăzute cu linie pentru orientarea vârfului canulei - Da Gradient (diferenta presiunii) la debit pompei arteriale 5,5 litri /min, mm Hg - nu mai mare de 55 Mărimea conectorului integrat(nu anexat!) (inch) - 3/8 | 58500 |
| 33100000-1 | 11 | Canule aortica pentru adulti Mărimea internă (Fr) - 20 Lungimea canulei ,cm 28-30 cm | Canule aortica pentru adulti Mărimea internă (Fr) - 20 Lungimea canulei ,cm 28-30 cm | bucată | 20 | Mărimea internă (Fr) - 20 Lungimea canulei ,28-30 cm Introducător - Nu Capac protectorul al conectorului - Da Forma canulelor - cu varful curbat (cliuv) Vârful este taiat oblic -Da Unghiul cliuvului grade- 90 Flansa rotunda ce se afla deodata la sfirsitul cliuvului cu 2 urechise semilunare pentru sutura- Da Materialul vârfului - Polivinilclorid Rezistente la răsucire - Armată Prevăzute cu linie pentru orientarea vârfului canulei - Da Gradient (diferenta presiunii) la debit pompei arteriale 4 litri /min, mm Hg - nu mai mare de 45 Mărimea conectorului integrat(nu anexat!) (inch) - 3/8 | 19500 |
| 33100000-1 | 12 | Canule aortica pentru adulti Mărimea internă (Fr) - 20 Lungimea canulei ,cm -35-36 | Canule aortica pentru adulti Mărimea internă (Fr) - 20 Lungimea canulei ,cm -35-36 | bucată | 20 | Mărimea internă (Fr) - 20 Lungimea canulei ,cm-35-36 Introducător - Da Capac protectorul al conectorului - Da Forma canulelor - Dreaptă alungită Materialul vârfului - Polivinilclorid Rezistente la răsucire - Armată Gradient (diferenta presiunii) la debit pompei arteriale 4 litri /min, mm Hg - nu mai mare de 50 Mărimea conectorului integrat(nu anexat!) (inch) - 3/8 | 19500 |
| 33100000-1 | 13 | Canule aortica pentru adulti Mărimea internă (Fr) - 18 Lungimea canulei ,cm 35-36 | Canule aortica pentru adulti Mărimea internă (Fr) - 18 Lungimea canulei ,cm 35-36 | bucată | 20 | Mărimea internă (Fr) - 18 Lungimea canulei ,cm 35-36 Introducător - Da Capac protectorul al conectorului - Da Forma canulelor - Dreaptă alungită Materialul vârfului - Polivinilclorid Rezistente la răsucire - Armată Gradient (diferenta presiunii) la debit pompei arteriale 4 litri /min, mm Hg - nu mai mare de 70 Mărimea conectorului (inch) - 3/8 | 19500 |
| 33100000-1 | 14 | Canule venoase | Canula venoasa in 2 etape pentru adulti | bucată | 10 | Mărimea internă (Fr) - 36/51 Forma canulei - Dreaptă Lungimea canulei, aprox. Cm - 38 Introducer - Da Rezistente la răsucire - Armată Prevăzute cu marcaje de adâncime - Da Gradient (diferenta presiunii) la debit pompei arteriale 5,5 litri /min, mm Hg - nu mai mare de 5 Mărimea conectorului incorporat(nu anexat!) (inch) - 1/2 | 4500 |

| | | | | | | | |
|------------|----|--|--|--------|----|--|-------|
| 33100000-1 | 15 | Canule venoase | Canula venoasa bilumen pentru adulti | bucată | 20 | Mărimea internă (Fr) - 34/46 Forma canulei - Dreaptă Lungimea canulei , cm -38 Introducer – Da Rezistente la răsucire - Armată Prevăzute cu marcaje de adâncime - Da Gradient (diferența presiunii) la debit pompei arteriale 5,5 litri /min, mm Hg – nu mai mare de 6 Mărimea conectorului incorporat(nu anexat!) (inch) - ½ | 8000 |
| 33100000-1 | 16 | Canule venoase | Canula venoasa bilumen pentru adulti | bucată | 10 | Mărimea internă (Fr) - 32/40 Forma canulei - Dreaptă Lungimea canulei , cm -38,1 Introducer – Da Rezistente la răsucire - Armată Prevăzute cu marcaje de adâncime - Da Gradient (diferența presiunii) la debit pompei arteriale 5,5 litri /min, mm Hg – nu mai mare de 6 Mărimea conectorului incorporat(nu anexat!) (inch) - ½ | 4000 |
| 33100000-1 | 17 | Canule venoase | Canula venoasa bilumen ovale aplatizate pentru adulti | bucată | 20 | Mărimea internă (Fr) - 36-46 Forma canulei - Dreaptă, cu lumen aplatizat Rezistente la răsucire - Armată Prevăzute cu marcaje de adâncime - Da Gradient (diferența presiunii) la debit pompei arteriale 5,5 litri /min, mm Hg – nu mai mare de 6 Mărimea conectorului incorporat (inch) - ½ | 8000 |
| 33100000-1 | 18 | Canulă venoasă monolumen încovoiate tip „Pacifico” pentru adulti | Canulă venoasă monolumen încovoiate tip „Pacifico” pentru adulti | bucată | 60 | Mărimea internă (Fr) - 31 Forma canulei - Încovoiată Tipul vârfului - Metalic Lungimea canulei , cm – 35,6 cm Rezistente la răsucire - Armate Gradient (diferența presiunii) la debit pompei arteriale 5,5 litri /min, mm Hg – nu mai mare de 20 Mărimea conectorului (inch) - 3/8 | 33000 |
| 33100000-1 | 19 | Canulă venoasă monolumen încovoiate tip „Pacifico” pentru adulti | Canulă venoasă monolumen încovoiate tip „Pacifico” pentru adulti | bucată | 20 | Mărimea internă (Fr) - 28 Forma canulei - Încovoiată Tipul vârfului - Metalic Lungimea canulei , cm – 35,6 cm Rezistente la răsucire - Armate Gradient (diferența presiunii) la debit pompei arteriale 5,5 litri /min, mm Hg – nu mai mare de 25 Mărimea conectorului (inch) - 3/8 | 11000 |
| 33100000-1 | 20 | Canulă venoasă monolumen încovoiate tip „Pacifico” pentru adulti | Canulă venoasă monolumen încovoiate tip „Pacifico” pentru adulti | bucată | 40 | Mărimea internă (Fr) - 24 Forma canulei - Încovoiată Tipul vârfului - Metalic Lungimea canulei , cm – 35,6 cm Rezistente la răsucire - Armate Gradient (diferența presiunii) la debit pompei arteriale 5,5 litri /min, mm Hg – nu mai mare de 25 Mărimea conectorului (inch) - 3/8 | 22000 |

| | | | | | | | |
|------------|----|---|---|--------|-----|---|-----------|
| 33100000-1 | 21 | Canulă venoasă monolumen încovoiate tip „Pacifi-co” pentru adulti | Canulă venoasă monolumen încovoiate tip „Pacifi-co” pentru adulti | bucată | 20 | Mărimea internă (Fr) - 22 Forma canulei - Încovoiată Tipul vârfului - Metalic Lungimea canulei , cm – 35,6 cm Rezistente la răsucire - Armate Gradient (diferența presiunii) la debit pompei arteriale 5,5 litri /min, mm Hg – nu mai mare de 40 Mărimea conectorului (inch) - 3/8 | 11000 |
| 33100000-1 | 22 | Canulă venoasă monolumen dreaptă pentru adulti Mărimea internă (Fr) - 36 Forma canulei - dreapta | Canulă venoasă monolumen dreaptă pentru adulti Mărimea internă (Fr) - 36 Forma canulei - dreapta | bucată | 10 | Mărimea internă (Fr) - 36 Forma canulei - dreapta Tipul vârfului - polivinilclorid Lungimea canulei cm – 38,1 Rezistente la răsucire - Armate Gradient (diferența presiunii) la debit pompei arteriale 5,5 litr /min, mm Hg – nu mai mare de 12 Mărimea conectorului (inch) - 3/8 | 3300 |
| 33100000-1 | 23 | Canulă venoasă monolumen dreaptă pentru adulti Mărimea internă (Fr) - 34 Forma canulelor - Dreaptă | Canulă venoasă monolumen dreaptă pentru adulti Mărimea internă (Fr) - 34 Forma canulelor - Dreaptă | bucată | 60 | Mărimea internă (Fr) - 34 Forma canulelor - Dreaptă Tipul vârfului - Polivinilclorid Lungimea canulei cm – 38,1 Rezistente la răsucire - Armate Gradient (diferența presiunii) la debit pompei arteriale 5,5 litr /min, mm Hg – nu mai mare de 22 Mărimea conectorului incorporat (inch) - 3/8 | 19800,00 |
| 33100000-1 | 24 | Canulă venoasă monolumen dreaptă pentru adulti Mărimea internă (Fr) - 32 Forma canulelor - Dreaptă | Canulă venoasă monolumen dreaptă pentru adulti Mărimea internă (Fr) - 32 Forma canulelor - Dreaptă | bucată | 40 | Mărimea internă (Fr) - 32 Forma canulelor - Dreaptă Tipul vârfului - Polivinilclorid Lungimea canulei cm – 38,1 Rezistente la răsucire - Armate Gradient (diferența presiunii) la debit pompei arteriale 5,5 litr /min, mm Hg – nu mai mare de 27 Mărimea conectorului incorporat (inch) - 3/8 | 13200,00 |
| 33100000-1 | 25 | Venturi cardiace | Venturi cardiace | bucată | 200 | Mărimea internă(Fr) - 16 Material tubului - Silicon Material conductorului - Polivinilclorid Rigiditatea conductorului - Minimală | 66000,00 |
| 33100000-1 | 26 | Canule pentru cardioplegie antegradă cu vent pentru adulti | Canule pentru cardioplegie antegradă cu vent pentru adulti | bucată | 360 | Canule pentru cardioplegie antegradă cu vent pentru adulti. Mărimea internă(Fr) - 7 | 109800,00 |
| 33100000-1 | 27 | Canule pentru perfuzia coronariană directă pentru adulti Mărimea internă (mm) - 3 | Canule pentru perfuzia coronariană directă pentru adulti Mărimea internă (mm) - 3 | bucată | 10 | Stingă cu unghiul 45° - „female”(feminin) Tipul conectorului - Luer lock Mărimea (mm) - 3 | 2350,00 |

| | | | | | | | |
|------------|----|---|---|--------|----|---|---------|
| 33100000-1 | 28 | Canule pentru perfuzia coronariană directă pentru adulți Mărimea internă (mm) - 3,5 | Canule pentru perfuzia coronariană directă pentru adulți Mărimea internă (mm) - 3,5 | bucată | 10 | Stingă cu unghiul 45° - „female”(feminin) Tipul conectorului - Luer lock Mărimea (mm) - 3,5 | 2350,00 |
| 33100000-1 | 29 | Canule pentru perfuzia coronariană directă pentru adulți. Mărimea internă (mm) - 4 | Canule pentru perfuzia coronariană directă pentru adulți. Mărimea internă (mm) - 4 | bucată | 10 | Stingă cu unghiul 45° - „female”(feminin) Tipul conectorului - Luer lock Mărimea (mm) - 4 | 2350,00 |
| 33100000-1 | 30 | Canule pentru perfuzia coronariană directă pentru adulți. Mărimea internă (mm) - 5 | Canule pentru perfuzia coronariană directă pentru adulți. Mărimea internă (mm) - 5 | bucată | 10 | Stingă cu unghiul 45° - „female”(feminin) Tipul conectorului - Luer lock Mărimea (mm) - 5 | 2350,00 |
| 33100000-1 | 31 | Canule pentru perfuzia coronariană directă pentru adulți . Mărimea internă (mm) - 3 | Canule pentru perfuzia coronariană directă pentru adulți . Mărimea internă (mm) - 3 | bucată | 10 | Dreaptă cu unghiul 90° - „female”(feminin) Tipul conectorului- Luerlock Material al vârfului - Polivinilclorid Material al tubului - Stainless steel | 2350,00 |
| 33100000-1 | 32 | Canule pentru perfuzia coronariană directă pentru adulți. Mărimea internă (mm) - 3,5 | Canule pentru perfuzia coronariană directă pentru adulți. Mărimea internă (mm) - 3,5 | bucată | 10 | Dreaptă cu unghiul 90° - „female”(feminin) Tipul conectorului- Luerlock Material al vârfului - Polivinilclorid Material al tubului - Stainless steel | 2350,00 |
| 33100000-1 | 33 | Canule pentru perfuzia coronariană directă pentru adulți. Mărimea internă (mm) - 4 | Canule pentru perfuzia coronariană directă pentru adulți. Mărimea internă (mm) - 4 | bucată | 10 | Dreaptă cu unghiul 90° - „female”(feminin) Tipul conectorului- Luerlock Material al vârfului - Polivinilclorid Material al tubului - Stainless steel | 2350,00 |
| 33100000-1 | 34 | Canule pentru perfuzia coronariană directă pentru adulți. Mărimea internă (mm) - 5 | Canule pentru perfuzia coronariană directă pentru adulți. Mărimea internă (mm) - 5 | bucată | 10 | Dreaptă cu unghiul 90° - „female”(feminin) Tipul conectorului- Luerlock Material al vârfului - Polivinilclorid Material al tubului - Stainless steel | 2350,00 |

| | | | | | | | |
|------------|----|---|---|--------|------|--|-----------|
| 33100000-1 | 35 | Adaptor cardioplegic pentru cardioplegia selectiva coronara | Adaptor cardioplegic pentru cardioplegia selectiva coronara | bucată | 40 | Lungime piciorului comun (cm) - 8,9 Lungimea picioarelor separate (cm) -25,4 | 4800,00 |
| 33100000-1 | 36 | Cardiac aspirator (sump) | Cardiac aspirator (sump) | bucată | 160 | Mărimea, (Fr) - 18 | 25600,00 |
| 33100000-1 | 37 | Consumabile pentru masurarea Timpului Activat de Coagulare | Consumabile pentru masurarea Timpului Activat de Coagulare | bucată | 2700 | Compatibile cu aparat HMS plus | 666900,00 |
| 33100000-1 | 38 | Consumabile pentru masurarea sensibilitatii la heparina | Consumabile pentru masurarea sensibilitatii la heparina | bucată | 27 | Compatibile cu aparat HMS plus | 14499,00 |
| 33100000-1 | 39 | Consumabile pentru masurarea concentratiei heparinei in sange | Consumabile pentru masurarea concentratiei heparinei in sange | bucată | 27 | Compatibile cu aparat HMS plus | 8910,00 |
| 33100000-1 | 40 | Senzor pentru nivel | Senzor pentru nivel | bucată | 400 | Compatibile pentru aparatul de CEC Stochert S5 - Da | 136000,00 |
| 33100000-1 | 41 | Consumabile pentru masurarea parametrilor saturatiei venoase temperaturii si hematocritei | Consumabile pentru masurarea parametrilor saturatiei venoase temperaturii si hematocritei | bucată | 15 | Venos -Da Diametr (inch)- 1/2 Compatibile pentru aparatul de CEC Stockert SIII - Da | 36000,00 |
| 33100000-1 | 42 | Minisucker | Minisucker | bucată | 15 | Dimensiuni interne 9 fr (3mm) cu oliva de 11 Fr (3,7 mm) cu silicon la capat | 3330,00 |
| 33100000-1 | 43 | Set de salvare sîngelui autolog | Set de salvare sîngelui autolog | bucată | 15 | Set de salvare sîngelui autolog compatibil cu aparatul Cell Saver SORIN GROUP Xtra ATS Auto Transfusion System | 105000,00 |
| 33100000-1 | 44 | Sac pentru perfuzat | Sac pentru perfuzat | bucată | 100 | Volume, ml 2000 Steril- Da Conector -female luer | 10000,00 |
| 33100000-1 | 45 | Borcan pentru aspiratie externa | Borcan pentru aspiratie externa | bucată | 360 | Volume litri- 2 | 88200,00 |

| | | | | | | | |
|---------------------|----|--|--|--------|----|--|------------|
| 33100000-1 | 46 | Consumabile pentru măsurarea permanentă presiunii de masina și cardioplegiei | Consumabile pentru măsurarea permanentă presiunii de masina și cardioplegiei | bucată | 10 | compatibile cu masina de circulație extracorporală Stochert SIII | 3500,00 |
| Valoarea estimativă | | | | | | | 4675139,00 |

Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

| | |
|--|---|
| Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată | Nu Da |
| Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative | Nu Da |
| Scurtă descriere a criteriilor de selecție | eligibilitatea ofertantului sau candidatului; capacitatea de exercitare a activității profesionale; capacitatea economică și financiară; capacitatea tehnică și/sau profesională; standarde de asigurare a calității; |

Alte informații:

| | |
|--|---|
| Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție | Trimestru III - IV 2022 |
| Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate | Acord-cadru Sistem dinamic de achiziție |
| Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE) | Nu Da |
| Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor | mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md |
| Alte informații relevante | |

Notă: Anunțurile de intenție privind achizițiile publice preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achiziție (art. 28 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

ANUNȚ DE INTENȚIE

Achiziționarea electrocardiostimulatorilor de implant și consumabilelor pentru electrofiziologie conform necesităților IMSP Institutul de Cardiologie pentru anul 2023

Din 25.07.2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

| | |
|--|---|
| Denumirea autorității contractante | CENTRUL PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE |
| IDNO | 1016601000212 |
| Adresa | CHIȘINĂU CENTRU, mun. Chișinău, bl. Grigore Vieru 22/2 |
| Numărul de telefon/fax | 022/222-445 |
| Adresa de e-mail ale autorității contractante | office@capcs.gov.md |
| Adresa de internet ale autorității contractante | www.capcs.md |
| Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail | Botica Aurelia, 022-222 -364 dispozitive@capcs.gov.md |
| Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire <i>(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)</i> | SIA RSAP (MTeder) www.capcs.md |
| Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)</i> | autoritate centrală de achiziție |
| Cod CPV | 33100000-1 |
| Obiectul de achiziții | Achiziționarea electrocardiostimulatorilor de implant și consumabilelor pentru electrofiziologie conform necesităților IMSP Institutul de Cardiologie pentru anul 2023 |

Informații despre obiectul achiziției:

| Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitate de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |
|------------|---------|--|--|-------------------|------------|---|
| 33100000-1 | 1 | Electrocardiostimulator monocameral, SR, cu regim de stimulare AAIR, VVIR inclusiv cu electrod endocardial | Electrocardiostimulator monocameral, SR, cu regim de stimulare AAIR, VVIR inclusiv cu electrod endocardial | bucată | 300 | Electrocardiostimulator monocameral SR, RMN compatibil 1.5T, cu regim de stimulare AAIR, VVIR inclusiv cu electrod endocardial cu lungimea 58-65 cm, diametru 6F -7 F, cu fixare active. Solicitare dimensiunii electrodului la cerinta specialistului. |

| | | | | | | |
|------------|---|---|---|--------|-----|---|
| 33100000-1 | 2 | Electrocardiostimulator bicameral, DR, cu regim de stimulare DDDR inclusiv cu 2 electrozi endocardiale | Electrocardiostimulator bicameral, DR, cu regim de stimulare DDDR inclusiv cu 2 electrozi endocardiale | bucată | 150 | Electrocardiostimulator bicameral DR, RMN compatibil 1.5T, cu regim de stimulare DR inclusiv cu 2 electrozi endocardiali – 1 electrod atrial cu lungimea 52-58 cm; 1 electrod ventricular cu lungimea 58-65 cm, diametru 6F-7F, cu fixarea active. Solicitare dimensiunii electrozilor la cerinta specialistului. |
| 33100000-1 | 3 | Cardioverter-defibrilator implantabil bicameral de tip DR, inclusive cu electrod de socare de tip DF4 | Cardioverter-defibrilator implantabil bicameral de tip DR, inclusive cu electrod de socare de tip DF4 | bucată | 5 | Cardioverter-defibrilator implantabil bicameral de tip DR, RMN compatibil 1.5T, longivitate dispozitivului minimum 9 ani , inclusiv cu electrod atrial, diametru 6-7F, lungimea 52-58cm și electrod ventricular de socare lungimea 58-65 cm, diametru 7F-9F, de tip DF4, cu fixație activă. Solicitare dimensiunii electrozilor la cerinta specialistului. |
| 33100000-1 | 4 | Cardioverter-defibrilator implantabil monocameral de tip VR, inclusive cu electrod de socare de tip DF4 | Cardioverter-defibrilator implantabil monocameral de tip VR, inclusive cu electrod de socare de tip DF4 | bucată | 10 | Cardioverter-defibrilator implantabil monocameral de tip VR RMN compatibil 1.5T, longivitate dispozitivului minimum 10 ani, inclusiv cu electrod ventricular de socare lungimea 58-65 cm, diametru 7F-9 F, de tip DF4 cu fixație activă. Solicitare dimensiunii electrodului la cerinta specialistului. |
| 33100000-1 | 5 | Cardiostimulator tricameral (biventricular) CRT – P in complex cu electrozi si kituri pentru intubarea sinusului coronarian | Cardiostimulator tricameral (biventricular) CRT – P in complex cu electrozi si kituri pentru intubarea sinusului coronarian | bucată | 14 | Cardiostimulator tricameral (biventricular) CRT – P (device pentru terapie de resincronizare) in complex cu electrozi: atrial cu lungimea 52-56 diametru 6F-7 F, cu fixarea active pentru ventricul drept cu lungimea 58-65 diametru 6F-7F, cu fixarea activa, electrod pentru sinus coronarian diametru 4F - 6F cu fixarea pasiva, kit-introducer cu sistem de delivrare pentru intubarea de sinus coronarian minimum 2 teci cu diferite curburi, balon pentru venografie sinusului coronarian; ghid coronarian hidrofil d- 0.014. |
| 33100000-1 | 6 | Introducer 6-9F de tip "peel-away" | Introducer 6-9F de tip "peel-away" | bucată | 470 | Teaca-introducer de tip peel-away cu lungimea – 11-15 cm diametru 6F-10F |
| 33100000-1 | 7 | Set introductor pentru punctie venei centrale scurt | Set introductor pentru punctie venei centrale scurt | set | 100 | Lungimea canulei utile de 10 - 12 cm, cu ID de 6F, 7F, 8F cu valve hemostatica, pentru abord femoral se vor livra cu miniguide wire de otel inoxidabil sau de nitinol/platinum cu lungimi de 40, 50 cm de tip J cu diametre de 0,035; 0,038; ac de punctie (18G), introduculatorul, dilatatorul, ghidul si inclusiv acul vor fi intr-un suport de plastic pentru o mai usoara spalare a acestora inainte de procedura. Posibilitatea de a se cere si teci cu marker radiopoac exact in extremitatea distala. |
| 33100000-1 | 8 | Registrator implantabil de tip "loop-recorder" | Registrator implantabil de tip "loop-recorder" | bucată | 5 | Registrator implantabil de tip "loop-recorder", durata registrarii minimum 3 ani, compatibil cu scanaare a RMN. |
| 33100000-1 | 9 | Kit-set cu electrod endocardial pentru stimularea temporara | Kit-set cu electrod endocardial pentru stimularea temporara | set | 100 | Kit-set cu electrod endocardial pentru stimularea temporara lungimea – 100-130 cm, stimularea bipolară, d- 5-6F. |

| | | | | | | |
|------------|----|---|--|-----|-----|--|
| 33100000-1 | 10 | Set steril getabil pentru interventii (pacer-maker) | Set steril getabil pentru interventii (pacemaker) | set | 475 | <p>1. 1 buc.: câmp cu bord adeziv - dimensiuni 175x175cm (+/-5cm), 2 straturi: strat absorbant din viscoză minim 20 g/m²; strat impermeabil din polietilenă minim 40 mcm grosime; grad de absorbție minim 0,75g/dm²; cu bord adeziv impregnat (nu se va accepta lipici cu 2 fețe).</p> <p>2. 1 buc.: câmp bistratificat cu bord adeziv - dimensiuni 90x75 cm(+/-5cm), bord adeziv - min 5cm. 2 straturi: strat absorbant din viscoză minim 20 g/m²; strat impermeabil din polietilenă minim 40 mcm; grad de absorbție minim 0,75g/dm²; cu bord adeziv impregnat (nu se va accepta lipici cu 2 fețe).</p> <p>3. 1 buc.: câmp de masă ranforsat pentru instrumentar - 150x190cm (+/-5cm), 2 straturi: strat absorbant din polipropilen minim 30 g/m²; strat impermeabil din polietilenă minim 55 mcm; grad de absorbție minim 2,0g/dm²; zonă absorbantă pe toată suprafața.</p> <p>4. 1 buc.: câmp Mayo pentru masa de operație, ranforsat, din dimensiuni 80x145cm (±5 cm), zonă absorbantă din viscoză minim 25 g/m² cu zona de absorbție 65x85 cm (±5 cm) (se va exclude Mayo cu zonă hidrofobă). Pictogramă pentru ghidare.</p> <p>5. 3 buc.: șervețele pentru mâini, din celuloză, minim 15x25cm.</p> <p>6. 1 buc.: bandă adezivă - 10x50cm(+/-2cm), 2 straturi: a) impermeabil din polietilenă minim 25mcm grosime; b) absorbant din poliester minim 40g/dm²; pentru fixarea tuburilor.</p> <p>7. 200 buc.: Tampon absorbant din viscoză/poliester - dimensiuni 10x10cm(+/-3cm), minim 4 straturi, capacitatea de absorbție a lichidelor - minim 700%.</p> <p>8. 1 buc.: Câmp angiografie cu dimensiuni 240x330cm (+/-10cm), integru, impermeabil 100% pe toată suprafața. a) Zona critică 90x110 mm (+/-10cm) - ranforsată, triplu stratificată, din viscoză minim 50g/m², polietilenă minim 50mcm, polipropilenă minim 10g/m², cu grad înalt de absorbție nu mai puțin de 3,5 g/dm², cu 2 orificii de 5x10cm (+/-2cm), cu bord adeziv impregnat în jurul orificiilor (nu se va accepta lipici cu 2 fețe).</p> <p>b) Zona semi-critică absorbantă, minim 100x320cm. c) Margini laterale transparente, dim. 70x320cm. Toate zonele câmpului vor asigura 100% etanșeitate, vor fi sigilate termic, să nu se dezlipească în mediu uscat și/sau lichid.</p> <p>9. 3 buc.: Halat chirurgical XL - a) Din material nețesut, fibre de polipropilen, minim 3 tipuri de fibre -SMS; b) Repelent, grosimea materialului SMS minim 35 g/m²; c) Mâneca cusută cu laser pentru a asigura impermeabilitatea la microbi și lichide, se va exclude mâneca cusută cu acul; d) Lungimea mânecilor de 60cm (±3cm), lungimea halatului (din umeri până la poale) - 130 cm (+/-5cm), lățimea halatului în zona axilară 75cm (±3cm).</p> <p>10. 4 perechi: Mănuși sterile, nepudrate (mărimi: N7,0 - 1 pereche; N8,0 - 2 perechi) - din cauciuc deproteinizat, cu potential alergen scăzut (proteine extractibile nu mai mult de 50mcg/g), rezistente la intervenții chirurgicale cu utilizarea ghidurilor metalice; apirogenice, rezistența la rupere - nu mai puțin de 18N, grosimea la degete - nu mai puțin de 0,27 mm; acoperit pe interior cu biogel pentru protecție dublă și rezistența la rupere, AQL - nu mai mare de 0,65 (AQL - standard de protecție a personalului medical în cadrul intervențiilor de lungă durată (nivelul de penetrare la microorganisme și lichide, substanțe chimice - conform standardului EN 374-2:2014)).</p> <p>11. 1 buc.: husă ecran circulară - 140cm din polietilenă, transparentă, cu elastic.</p> <p>12. 1 buc.: husă mâner lampă chirurgicală.</p> <p>13. 2 buc.: Bol 500 ml din polipropilen, gradat, transparent.</p> <p>14. 2 buc.: Bol 250 ml din polipropilen, gradat, colorat.</p> <p>15. 1 buc.: Bol min.120 ml din polipropilen, gradat, transparent, cu filet și capac, înălțimea minim 7cm, inscripționat cu eticheta "risc biologic".</p> <p>16. 5 buc.: Aplicator - lungime aprox. 15cm</p> <p>17. 1 buc.: Bisturiu cu protecția lamei nr. 22.</p> <p>18. 1 buc.: Forceps - aprox. 12 cm</p> <p>19. 4 buc.: Pensă - aprox. 10cm.</p> <p>20. 5 perechi: Bahile albe din material nețesut.</p> <p>21. 5 buc.: Mască chirurgicală 3 straturi, incl. strat antibacterian.</p> <p>22. 5 buc.: Bonetă chirurgicală bărbați.</p> <p>23. 2 buc.: Bonetă chirurgicală femei.</p> |
| 33100000-1 | 11 | Set introducător pentru punctie venei femurală scurt | Set introducător pentru punctie venei femurală scurt | set | 450 | <p>Lungimea canulei utile de 10 - 12 cm, cu ID de 6F-8 F cu valve hemostatica, pentru abord femoral se vor livra cu miniguide wire de otel inoxidabil sau de nitinol/platinum cu lungimi de 40, 50 cm de tip J cu diametre de 0,035; 0,038; ac de punctie (18G), introducătorul, dilatatorul, ghidul și inclusiv acul vor fi într-un suport de plastic pentru o mai ușoară spălare a acestora înainte de procedura. Posibilitatea de a se cere și tecă cu marker radiopac exact în extremitatea distală.</p> |

| | | | | | | |
|------------|----|---|---|--------|-----|---|
| 33100000-1 | 12 | Cateter electrod diagnostic | Cateter electrod diagnostic | bucată | 50 | Cateter electrod de diagnostic electrofiziologie intracavitar 4 polar, dimensiuni 5F- 6 F cu curbura fixa tip Josephson, spațiu între electrozi 2-5-2 sau 5 mm, lungimea 90 - 125 cm. Catetere să fie compatibile cu cablu de conectare. Posibilitatea de a folosi la pacienți pediatrici. |
| 33100000-1 | 13 | Cateter electrod diagnostic pentru sinus coronarian | Cateter electrod diagnostic pentru sinus coronarian | bucată | 140 | Cateter electrod de diagnostic electrofiziologie intracavitar 10 polar, dimensiuni 5F, 6F cu curbura deflectabilă disponibilă în dimensiuni M(medium), L (large), spațiu între electrozi 2-8-2, 2-5-2. 2 mm sau 5 mm, lungimea 90 - 115 cm . Catetere să fie compatibile cu cablu de conectare. Posibilitatea de a folosi la pacienți pediatrici. Catetere electrozi diagnostice și de ablație cu posibilitatea de folosi la copii sub 18 ani |
| 33100000-1 | 14 | Cateter electrod diagnostic | Cateter electrod diagnostic | bucată | 25 | Cateter electrod de diagnostic electrofiziologie intracavitar 20 polar de tip HALO, dimensiuni 6F - 7 F cu curbura deflectabilă unidirecțional, spațiu între electrozi 2, 5, 2-5-2 sau 2-10-2 mm, disponibile în dimensiuni X large, SuperLarge, lungimea 90-115 cm. Catetere să fie compatibile cu cablu de conectare. Catetere electrozi diagnostice și de ablație cu posibilitatea de folosi la copii sub 18 ani |
| 33100000-1 | 15 | Cateter electrod ablație cu RF | Cateter electrod ablație cu RF | bucată | 60 | Cateter electrod ablație dimensiuni 7F- 8F, 4 polar cu vârful electrodului 4 mm, spațiu între electrozi 2-5-2 mm, cu sensor de măsurare temperaturii de tip „thermistor sau thermocouple”, cu curbura deflectabilă uni- sau bidirecțional, disponibile în tipuri de curbură S (small), M (medium), L (large), lungimea 100- 115 cm. Catetere să aiba posibilitatea deregistrarea intracardiacă, stimularea cardiacă și vârful de a livra energie de la generatorul de radiofrecvență cu puterea maxima 70 Wt. Catetere să fie compatibile cu cablu de conectare și generatorul de RF IBI 1500T11. Posibilitatea de a folosi la pacienți pediatrici. |
| 33100000-1 | 16 | Cateter electrod ablație RF cu irigare | Cateter electrod ablație RF cu irigare | bucată | 70 | Cateter electrod ablație dimensiuni 7F- 8F, 4 polar cu vârful electrodului 3.5 si 4 mm, cu port suplimentar pentru canal de răcire uniformă, spațiu între electrozi 2-5-2 mm, cu curbura deflectabilă uni- sau bidirecțional, disponibile în tipuri de curbură M (medium), L (large), lungimea 100 - 115 cm. Catetere să aiba posibilitatea deregistrarea intracardiacă, stimularea cardiacă și vârful de a livra energie de la generatorul de radiofrecvență cu puterea maximală 50W. Catetere să fie compatibile cu cablu de conectare și generatorul de RF IBI 1500T11. Posibilitatea de a folosi la pacienți pediatrici. |
| 33100000-1 | 17 | Cabluri conectare autoclavabile | Cabluri conectare autoclavabile | bucată | 5 | Cablu conectare autoclavabile pentru electrod diagnostic 4 pin, lungime 150-180 cm, să fie compatibile cu cateter electrod diagnostic. |
| 33100000-1 | 18 | Cabluri conectare autoclavabile | Cabluri conectare autoclavabile | bucată | 3 | Cablu conectare autoclavabile pentru electrod diagnostic 10 pin, lungime 150-180 cm, să fie compatibile cu cateter electrod diagnostic. |
| 33100000-1 | 19 | Cabluri conectare autoclavabile | Cabluri conectare autoclavabile | bucată | 3 | Cablu conectare autoclavabile pentru electrod ablație 4 pin, lungime 150-180 cm, compatibil cu electrod de ablație și cu generatorul de radiofrecvență IBI-1500T11. |

| | | | | | | |
|------------|----|---|---|-----|-----|---|
| 33100000-1 | 20 | Set tubulatură pentru electrod ablație cu irigare | Set tubulatură pentru electrod ablație cu irigare | set | 10 | Setul să fie compatibil cu generatorul de radiofrecvență IBI-1500T11 și pompa de irigare Cool Point (SJ Medical) |
| 33100000-1 | 21 | Patch-kit (electrozi set pentru 3D mapping) | Patch-kit (electrozi set pentru 3D mapping) | set | 10 | Patch-kit, setul de electrozi ce se utilizează pentru mapparea 3D, compatibile cu sistemul de navigare EnSite Velocity (SJMedical) |
| 33100000-1 | 22 | Set steril getabil pentru intervenții (electrofiziologie) | Set steril getabil pentru intervenții (electrofiziologie) | set | 150 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 1 buc.: câmp de masă instrumental, ranforsat - 150x150cm (+/-5cm), zonă absorbantă pe toată suprafața, 2 straturi: strat absorbant din polipropilen minim 30 g/m²; strat impermeabil din polietilenă minim 55 mcm grosime. 2. 1 buc.: câmp de masă instrumental - 150x190cm (+/-5cm), zona absorbantă - minim 190x75cm, 2 straturi: strat absorbant din viscoză minim 20 g/m²; strat impermeabil din polietilenă minim 55 mcm grosime. 3. 1 buc.: câmp Mayo pentru masa de operație, ranforsat, din dimensiuni 80x145cm (±5 cm), zonă absorbantă din viscoză minim 25 g/m² cu zona de absorbție 65x85 cm (±5 cm) (se va exclude Mayo cu zonă hidrofoabă). Pictogramă pentru ghidare. 4. 5 buc.: șervețele pentru mâini, din celuloză, minim 20x25cm. 5. 1 buc.: bandă adezivă - 10x50cm (+/-2cm), 2 straturi: a) impermeabil din polietilenă minim 25mcm grosime; b) absorbant din poliester minim 40g/dm²; pentru fixarea tuburilor. 6. 70 buc.: Tampon absorbant din viscoză/poliester - dimensiuni 10x10cm (+/-3cm), minim 4 straturi, capacitatea de absorbție a lichidelor - minim 700%. 7. 1 buc.: Câmp angiografic cu dimensiuni 240x330cm (+/-10cm), integru, impermeabil 100% pe toată suprafața. a) Zona critică 90x110 mm (+/-10cm) - ranforsată, triplu stratificată, din viscoză minim 50g/m², polietilenă minim 50mcm, polipropilenă minim 10g/m², cu grad înalt de absorbție nu mai puțin de 3,5 g/dm², cu 2 orificii de 5x10cm (+/-2cm), cu bord adeziv impregnat în jurul orificiilor (nu se va accepta lipici cu 2 fețe). b) Zona semi-critică absorbantă, minim 100x320cm. c) Margini laterale transparente, dim. 70x320cm. Toate zonele câmpului vor asigura 100% etanșitate, vor fi sigilate termic, să nu se dezlipească în mediu uscat și/ sau lichid. 8. 3 buc.: Halat chirurgical XL - a) Din material neșesut, fibre de polipropilen, minim 3 tipuri de fibre -SMS; b) Repelent, grosimea materialului SMS minim 35 g/m²; c) Mâneca cusută cu laser pentru a asigura impermeabilitatea la microbi și lichide, se va exclude mâneca cusută cu acul; d) Lungimea mâneilor de 60cm (±3cm), lungimea halatului (din umeri până la poale) - 130 cm (+/-5cm), lățimea halatului în zona axilară 75cm (±3cm). 9. 3 perechi: Mănuși sterile, nepudrate (mărimi: N7,0 - 1 pereche; N8,0 - 2 perechi) - din cauciuc deproteinizat, cu potential alergen scăzut (proteine extractibile nu mai mult de 50mcg/g), rezistente la intervenții chirurgicale cu utilizarea ghidurilor metalice; apirogenice, rezistența la rupere - nu mai puțin de 18N, grosimea la degete - nu mai puțin de 0,27 mm; acoperit pe interior cu biogel pentru protecție dublă și rezistența la rupere, AQL - nu mai mare de 0,65 (AQL - standard de protecție a personalului medical în cadrul intervențiilor de lungă durată (nivelul de penetrare la microorganisme și lichide, substanțe chimice - conform standardului EN 374-2:2014)). 10. 1 buc.: husă mâner lampă chirurgicală. 11. 1 buc.: husă - 20x30cm (+/-3cm), transparent. 12. 1 buc.: husă ecran circulară - 140cm din polietilenă, transparentă, cu elastic. 13. 1 buc.: husă ecran angiograf - 100x100cm (+/-3cm), transparentă. 14. 4 buc.: Aplicator - lungime aprox. 15cm. 15. 2 buc.: Bol 250ml din polipropilen, gradat, transparent. 16. 1 buc.: Bol min.120ml din polipropilen, gradat, transparent, cu filet și capac, înălțimea minim 7cm, inscripționat cu eticheta "risc biologic". 17. 1 buc.: Bisturiu N11. 18. 2 buc.: Pahar gradat min.150ml, transparent. 19. 3 buc.: Seringă Luer Lock 5 ml. 20. 1 buc.: Seringă Luer Lock 20 ml. 21. 2 buc.: Ac seringă 21G. 22. 2 buc.: Ac seringă 22G. 23. 1 buc.: Prelungitor PVC minim 180 cm, rezistent la 500Psi, compatibil cu toate seringile de la diferiți producători. 24. 5 perechi: Bahile albe din material neșesut. 25. 5 buc.: Mască chirurgicală 3 straturi, incl. strat antibacterian 26. 5 buc.: Bonetă chirurgicală bărbați. 27. 2 buc.: Bonetă chirurgicală femei. |

II. **Condiții de participare** (în măsura în care sunt deja cunoscute):

| | |
|--|---|
| Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată | Nu Da |
| Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative | Nu Da |
| Scurtă descriere a criteriilor de selecție | eligibilitatea ofertantului sau candidatului; capacitatea de exercitare a activității profesionale; capacitatea economică și financiară; capacitatea tehnică și/sau profesională; standarde de asigurare a calității; |

Alte informații:

| | |
|---|---|
| Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție | Trimestru III - IV 2022 |
| Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate | Acord-cadru Sistem dinamic de achiziție |
| Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului <i>(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE)</i> | Nu Da |
| Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor | mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md |
| Alte informații relevante | |

Notă: Anunțurile de intenție privind achizițiile publice preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achiziție (art. 28 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

ANUNȚ DE INTENȚIE

din 26.07.2022

privind "Achiziționarea produselor radiofarmaceutice necesare instituțiilor medico-sanitare publice pentru anul 2023 (repetat nr. 1)"
(se indică obiectul achiziției)

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

| | |
|--|---|
| Denumirea autorității contractante | Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate |
| IDNO | 1016601000212 |
| Adresa | MD-2005, Republica Moldova, mun. Chișinău, or. Chișinău, str. G. Vieru 22/2 |
| Numărul de telefon/fax | 022-222-445 |
| Adresa de e-mail a autorității contractante | office@capcs.md |
| Pagina web oficială a autorității contractante | https://capcs.md/ |
| Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail | Persoana de contact: Constantin Nedelea Tel.: 022-222-490 E-mail: medicamente@capcs.md |
| Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire <i>(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)</i> | https://capcs.md/anunturi-licitatii-1-3/ |
| Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)</i> | Autoritate centrală de achiziție responsabilă de achiziționarea bunurilor și serviciilor pentru necesitățile sistemului de sănătate |

Informații despre obiectul achiziției:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor/ serviciilor | Cantitate/ Unitate de măsură | Descrierea achiziției | Valoarea estimată, fără TVA (pentru fiecare lot în parte) |
|---------|------------|---|------------------------------|---|---|
| 1 | 33600000-6 | Albumina umana (in macroagregate) (MAA) | 62 flacoane | Kit pentru scintigrafia pulmonară de perfuzie. Forma farmaceutică – Pulbere pentru suspensie injectabilă. Unitatea de măsură - Flacon. Preturile cu și fără TVA, se vor indica per flacon. Ofertantul va prezenta: 1. Certificat GMP (valabil la data deschiderii ofertelor), care va confirma respectarea cerințelor de fabricare a produselor radiofarmaceutice, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului. 2. Rezumatul caracteristicilor produsului – RCP (Summary of product characteristics), confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului. 3. Declarație prin care se garantează livrarea kitului (ligandului) cu termen de valabilitate restant (la momentul livrării) de cel puțin 9 luni, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului. Se acceptă medicamente autorizate și neautorizate în Republica Moldova. În cazul ofertării unui medicament neautorizat în Republica Moldova, se va prezenta dovada autorizării medicamentului: - de către Agenția Europeană a Medicamentului (European Medicines Agency- EMA) sau - în cel puțin o țară din Spațiul Economic European (SEE) sau - în cel puțin una dintre următoarele țări: Elveția, SUA, Canada, Japonia, Australia sau în țara de origine (confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului). Livrarea va fi efectuată în termen de 20 de zile de la solicitarea beneficiarului. | 44 411.61 lei |

| | | | | | |
|---|------------|---|-------------|---|----------------|
| 2 | 33600000-6 | Generator Mo99-Tc99m (Pertechnitate) 18-20 GBq (la data calibrării - administrării radionuclidului) | 113 bucăți | <p>Unitatea de măsură - bucată. Prețurile cu și fără TVA se vor indica per bucată. Ziua livrării generatorului - vineri. Ziua calibrării eluției de Tc99m - luni.</p> <p>Radioactivitatea în ziua calibrării eluției (luni) – 18-20 GBq (instituția medico-sanitară publică va informa preventiv operatorul economic desemnat câștigător, astfel încât termenul cuprins între data solicitării și data livrării produsului va fi de până la 1 săptămână). Generatoarele vor fi însoțite de flacoane de evacuare și flacoane cu conținut de eluent (de ex. soluție de clorură de sodiu 9 mg/ml). Ofertantul va prezenta: 1. Certificat GMP (valabil la data deschiderii ofertelor), care va confirma respectarea cerințele de fabricare a produselor radiofarmaceutice, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului. 2. Rezumatul caracteristicilor produsului – RCP (Summary of product characteristics), confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului. Se acceptă medicamente autorizate și neautorizate în Republica Moldova. În cazul ofertării unui medicament neautorizat în Republica Moldova, se va prezenta dovada autorizării medicamentului: - de către Agenția Europeană a Medicamentului (European Medicines Agency- EMA) sau - în cel puțin o țară din Spațiul Economic European (SEE) sau - în cel puțin una dintre următoarele țări: Elveția, SUA, Canada, Japonia, Australia sau în țara de origine (confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului). Ofertantul desemnat câștigător va prezenta, la momentul livrării, Autorizația radiologică parțială de import (valabilă la momentul livrării) și/ sau alte documente prevăzute în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 727/2014, eliberate de către Agenția Națională de Reglementare a Activităților Nucleare și Radiologice. Se acceptă medicamente autorizate și neautorizate în Republica Moldova.</p> | 1641149,99 lei |
| 3 | 33600000-6 | Stannous (II) chloride dihydrate (analog Colloid MTck-2) sau Sodium phytate (analog Fyton Tc-1k-2) | 62 flacoane | <p>Kit pentru scintigrafia hepatică. Forma farmaceutică - Pulbere liofilizată pentru soluție injectabilă. Unitatea de măsură - Flacon. Prețurile cu și fără TVA se vor indica per flacon. Ofertantul va prezenta: 1. Certificat GMP (valabil la data deschiderii ofertelor), care va confirma respectarea cerințele de fabricare a produselor radiofarmaceutice, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului. 2. Rezumatul caracteristicilor produsului – RCP (Summary of product characteristics), confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului. 3. Declarație prin care se garantează livrarea kitului (ligandului) cu termen de valabilitate restant (la momentul livrării) de cel puțin 9 luni, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului. Se acceptă medicamente autorizate și neautorizate în Republica Moldova. În cazul ofertării unui medicament neautorizat în Republica Moldova, se va prezenta dovada autorizării medicamentului: - de către Agenția Europeană a Medicamentului (European Medicines Agency- EMA) sau - în cel puțin o țară din Spațiul Economic European (SEE) sau - în cel puțin una dintre următoarele țări: Elveția, SUA, Canada, Japonia, Australia sau în țara de origine (confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului). Livrarea va fi efectuată în termen de 20 de zile de la solicitarea beneficiarului.</p> | 21 224.93 lei |
| Valoarea totală estimată, fără TVA | | | | | 1706786.53 lei |

Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

| | |
|--|----|
| Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată | Nu |
| Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative | Nu |
| Scurtă descriere a criteriilor de selecție | - |

Alte informații:

| | |
|---|---|
| Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție | 26.07.2022 |
| Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate | - |
| Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului <i>(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, în continuare JOUE)</i> | Nu |
| Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor | mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md |
| Alte informații relevante | |

Notă: Anunțurile de intenție privind achizițiile publice preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achiziție (art.28 al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice).

ANUNȚ DE INTENȚIE***Achiziționarea consumabilelor angiografice, conform necesităților IMSP******Institutul de Cardiologie, pentru anul 2023***

Din 25.07.2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

| | |
|--|--|
| Denumirea autorității contractante | CENTRUL PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE |
| IDNO | 1016601000212 |
| Adresa | CHIȘINĂU CENTRU, mun. Chișinău, bl. Grigore Vieru 22/2 |
| Numărul de telefon/fax | 022/222-445 |
| Adresa de e-mail ale autorității contractante | office@capcs.gov.md |
| Adresa de internet ale autorității contractante | www.capcs.md |
| Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail | Botica Aurelia, 022-222 -364 dispozitive@capcs.gov.md |
| Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire <i>(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)</i> | SIA RSAP (MTeder) www.capcs.md |
| Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)</i> | autoritate centrală de achiziție |
| Cod CPV | 33100000-1 |
| Obiectul de achiziții | <i>Achiziționarea consumabilelor angiografice, conform necesităților IMSP Institutul de Cardiologie, pentru anul 2023</i> |

Informații despre obiectul achiziției:

| Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitate de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplinită solicitată de către autoritatea contractantă | Valoarea estimativă fără TVA |
|---------|---------|--------------|--------------------|-------------------|------------|---|------------------------------|
|---------|---------|--------------|--------------------|-------------------|------------|---|------------------------------|

| | | | | | | | |
|------------|---|--|--|-----|------|--|-----------|
| 33100000-1 | 1 | Set introducător puncție radial profil ultra-subțire | Set introducător puncție radial profil ultra-subțire | set | 1000 | Ac de puncție metalic de 21-22 G. Mini-ghid diametrul de 0.018", lungime 40-45 cm. Teaca cu acoperire hidrofilică lungime de 7-11 cm, cu profil ultra subțire: diametre externe la 5F să fie < 2.15 mm, la 6F < 2.5 mm și la 7F < 2.8 mm, pentru reducerea dimensiunii arteriotomiei și riscului ocluziei post-procedurale a vasului. Să fie rezistentă la kinking și prevăzută cu valvă hemostatică pt prevenirea hemoragiilor, robinet tridirecțional pt luarea probelor sau injectare de soluții. Dilatator ascuțit, din polipropilenă, atraumatic, cu forma vârfului conică. Toate componentele sunt „latex-free” și sunt incluse într-o tăviță din plastic. | 322222,22 |
| 33100000-1 | 2 | Set introducător radial scurt | Set introducător radial scurt | set | 1500 | Ac angiografic de 20-22G si fir de ghidare mic de 0,018 "/ 0,46mm - 0,021"/0,53mm , introducătorul, acul si ghidul vor fi într-un suport de plastic pentru o mai usoara spalare a acestora inainte de procedura. Lungimea tecii este de 7 cm-10cm. Se vor livra cu miniguide wire de otel inoxidabil sau de nitinol/ platinum cu lungimi de 40-45cm, cu marimi disponibile de 4-7 F. | 416666,67 |
| 33100000-1 | 3 | Set introducător pentru puncție arteriala radiala lung | Set introducător pentru puncție arteriala radiala lung | set | 1500 | Dimensiuni: 4,5,6 F Lungime: 11 - 23cm, Ac de puncție de 20-21G lungime de 4-5 cm "Side port" cu robinet cu trei cai minighid de 0,018 inch si 35-40 cm lungime Toate contin valva siliconata si dilatator Teaca este rezistenta la kinking, se poate spala si steriliza usor Introducătorul trebuie sa fie dotat cu valva hemostatică, care previne hemoragia. Introducătorul trebuie sa fie prevăzut cu marcaj color pentru diferențierea rapidă a mărimii în F. Toate componentele sunt incluse într-o tăviță de plastic. | 330555,56 |

| | | | | | | | |
|------------|---|---|--|-----|-----|--|----------|
| 33100000-1 | 4 | Set introducător pentru puncție arterială femurală de diametru mare | Set introducător pentru puncție arterială femurală lungă | set | 30 | Set introducător pentru puncție arterială femurală compus din: teacă, dilatator, valvă hemostatică, robinet tridirecțional. Teacă cu diametru de 12 Fr-16 Fr; lungime 60-70cm. acoperire hidrofilică; dilatator din polipropilenă, ascuțit, cu vârf conic pentru reducerea posibilității de traumare a vaselor sanguine; valvă hemostatică din silicon cu design cross-cut pentru prevenirea hemoragiilor; robinet tridirecțional pentru luarea probelor, injectarea substanțelor de contrast sau a agenților terapeutici, măsurarea presiunii; Teacă conține un inel radiopac incastrat pentru vizualizare sporită și un inel de sutură pentru fixare. Tecile sunt rezistente la kinking. Toate componentele nu conțin latex. Setul cu toate componentele sunt amplasate într-un suport de plastic. | 9722,22 |
| 33100000-1 | 5 | Set introducător pentru puncție arterială femurală lungă | Set introducător pentru puncție arterială femurală lungă | set | 200 | Set introducător pentru puncție arterială femurală compus din: teacă, dilatator, mini-ghid din oțel inoxidabil sau plastic, valvă hemostatică, robinet tridirecțional, ac de puncție arterială. Teacă cu diametru de 5 Fr, 6 Fr, 7 Fr, 8 Fr; lungime: 11-23cm; acoperire hidrofilică; dilatator din polipropilenă, ascuțit, cu vârf conic pentru reducerea posibilității de traumare a vaselor sanguine; mini-ghid din oțel inoxidabil sau plastic de 0,035" sau 0,038" drept, angulat sau în forma de Jcu lungimea de 50-80 cm; valvă hemostatică din silicon cu design cross-cut pentru prevenirea hemoragiilor; robinet tridirecțional pentru luarea probelor, injectarea substanțelor de contrast sau a agenților terapeutici, măsurarea presiunii; ac de puncție arterială de 18 G sau 21 G în interiorul setului. Teacă conține un inel radiopac incastrat pentru vizualizare sporită și un inel de sutură pentru fixare. Tecile sunt rezistente la kinking. Toate componentele nu conțin latex. Setul cu toate componentele sunt amplasate într-un suport de plastic. | 62037,04 |

| | | | | | | | |
|------------|---|---|---|--------|------|---|----------|
| 33100000-1 | 6 | Set introducător pentru puncție arterială femurală scurtă | Set introducător pentru puncție arterială femurală scurtă | set | 200 | Dimensiuni: 4 Fr - 7 Fr Lungime: 7-10 cm, Ac de puncție de 20-22G lungime de 3-4 cm în interiorul setului, "Side port" cu robinet cu trei cai mini-ghid din oțel inoxidabil de 0.018", 0.021" sau 0.025" drept, angulat sau în forma de J și 35-45 cm lungime. Toate contin valva siliconată și dilator din polipropilenă tip snap-on/click-off.. Teaca din material ETFE rezistentă la kinking, se poate spala și steriliza ușor. Introducătorul trebuie să fie dotat cu valva hemostatică, care previne hemoragia. Introducătorul trebuie să fie prevăzut cu marcaj color pentru diferențierea rapidă a mărimii în F. Tote componentele setului să fie amplasate într-un suport de plastic sigilat. | 64814,81 |
| 33100000-1 | 7 | Teacă armată lungă | Teacă armată lungă | bucată | 20 | Teacă ghid cu lungimi 45-90 cm. Servește în calitate de cateter de ghidare și/sau teacă introductoare. Material: strat exterior – poliamid, interior – PTFE, armare de tip spirală, fire plate.; Vârf conic, atraumatic.; Diametre disponibile: 5,6,7 și 8 Fr. Acoperire hidrofilică cu proprietăți asemănătoare mucoasei – 5 cm parte distală. Radiopacitate triplă: teacă – prin spirală de armare, dilator și inel din aur încadrat în teacă la 5 mm de la vârf.; Compadibilitate ghid: 0,038"; Valva hemostatică de tip "cross-cut"; Diametru exterior: 2,4 Fr. | 47222,22 |
| 33100000-1 | 8 | Catetere diagnostic pentru coronare din poliuretan | Catetere diagnostic pentru coronare din poliuretan | bucată | 3500 | Varf rotund moale atraumatic radioopac. Dimensiuni disponibile 4 Fr, 5 Fr, 6 Fr. Lungime 100, 110 și 125 cm. Lumen ce asigură un flux crescut de substanță de contrast la injectare; cateterul este construit pe o structură împletită din fire de oțel învelite într-un material din nailon poliuritan concepută pentru controlul 1:1 și suport la intubarea arterei coronare drepte sau stângi. Cu trecere sporită prin vase. Compatibile cu ghid de 0.038". Forme: AL, AR, JL, JR, MP, Straight ST IM, Bypass, Pigtail, Simmons, Radial Tiger, Radial BLK. | 77777,78 |

| | | | | | | | |
|------------|----|--|--|--------|------|---|-----------|
| 33100000-1 | 9 | Catetere diagnostic angiografie | Catetere diagnostic angiografie | bucată | 3500 | Virf atraumatic radioopac. Material neylon pebax. Rezistent la indoire și grad ridicat de manevrabilitate și împingere. Stabilitate termica la temperatura corpului. Lungimea cateterelelor va fi de: 100 și 125 cm cu diameter de 4, 5, 6F cu posibilitate de a produce debite mai mari la presiuni mici. Compatibilitate cu ghid: 0,038". Forme: JL 3,5-6; JR 3,5-6; AL 1-4, AR 1-3, Left coronary bypass, Right coronary bypass, IM, Pigtail drept, 145°, 155°, Sones, MP. | 858796,30 |
| 33100000-1 | 10 | Ghid hidrofilic pentru angiografie Coronariana tip J | Ghid hidrofilic pentru angiografie Coronariana tip J | bucată | 200 | Varf in "J" Lungimi 175 cm-320 cm Diametre: 0.018", 0.021", 0.025", 0.032", 0.035", 0.038", 0.045", 0.063" Acoperire PTFE (politetra-fluoroetilen) Curbură in "J" a varfului : 1.5mm; 3mm; 6mm; 15mm Miez cu dubla posibilitate de manevrare: fix sau mobil | 145370,37 |
| 33100000-1 | 11 | Ghid hidrofilic pentru angiografie Cu virf drept | Ghid hidrofilic pentru angiografie Cu virf drept | bucată | 50 | Varf drept. Lungimi 175 cm-320 cm Diametre: 0.018", 0.021", 0.025", 0.032", 0.035", 0.038", 0.045", 0.063" Acoperire PTFE (politetra-fluoroetilen). Vârfului drept. Miez cu dubla posibilitate de manevrare: fix sau mobil | 36342,59 |
| 33100000-1 | 12 | Cateter ghid pentru coronare | Cateter ghid pentru coronare | bucată | 300 | Cateter-ghid pentru abord radial și/sau femoral destinat livrării instrumentelor intervenționale, măsurării presiunii arteriale, livrării substanței de contrast. Vârf de 16 mm flexibil și atraumatic. Material: poliuretan cu strat intern de PTFE, cu împletirea dublă din oțel inoxidabil, pentru radiopacitate sportă, rezistență ridicată la kinking și răspuns optim la torsiune. Diametre interne: 5 Fr - 0,056"; 6 Fr - 0,070"; 7 Fr - 0,078-0,080"; 8 Fr 0.088-0.090". 9Fr - 0,098". Lungime: 90cm, 100 cm sau 125 cm Forme: JL 3-6; JR3,5-5; Extra back-up 2,5-4,5; Extra buck-up LAD și RCA; AL 0,75 -3, AR1-3, MP, IM, Bypass Left, Bypass Right. Sa fie prevazut si cu gauri laterale. Cu etichetă de coduri de culoare pentru identificare ușoară cât și ambalaj mai mic pentru gestionare ușoară a stocurilor | 277777,78 |

| | | | | | | | |
|------------|----|--|--|--------|-----|--|-----------|
| 33100000-1 | 13 | Catetere ghid pentru periferie | Catetere ghid pentru periferie | bucată | 300 | Cateter-ghid pentru periferie cu lumen extra larg. Vârf flexibil și atraumatic. Material: poliuretan cu strat intern de PTFE, cu împletirea din oțel inoxidabil încorporat și amestec optim de nailon durabil, rezistență ridicată la kinking și răspuns optim la torsiune. radiopacitate sportă, Diametre interne: 6 Fr - 0,070"; 7 Fr- 0,078-0.080"; 8 Fr 0.088-0.090". 9Fr - 0,098". Lungime: 90cm, 100 cm sau 125 cm Forme: JL 3-6; JR3,5-5; Extra back-up 2,5-4,5; AL 0,75 -3, AR1-3, MP, IM. Sa fie prevazut si cu gauri laterale. Cu etichetă de coduri de culoare pentru identificare ușoară cât și ambalaj mai mic pentru gestionare ușoară a stocurilor | 222222,22 |
| 33100000-1 | 14 | Cateter ghid pentru coronare – tip "ballanced support" | Cateter ghid pentru coronare – tip "ballanced support" | bucată | 700 | Cateter ghid coronarian creat prin tehnologie ce optimizează echilibrul dintre un lumen mare și rezistent în timpul utilizării, împletit din sârmă plată încapsulată cu pereți subțiri și rezistenți. Constructia cu curbura secundară ce oferă un suport sporit. Construit din Teflon cu acoperire interioara si exterioara cu nylon-polimer, permitand o mai buna manevrare decat cateterele ghid numai din teflon. Dimensiuni: - I. D. 5F- 0.058"; 6F- 0.071"; 7F- 0.081"; 8F- 0.090" - lungime 90/ 100cm Prevazut si cu gauri laterale , varf atraumatic, marker radioopac proximal Compatibil cu sistem tromboaspiratie de 6 si 7Fr și dispozitiv de renervare renală. Curbură: Extrabuck-up 2,0-5,0; AL 0,75-4,0; JL 2,0-6,0; JR 3,0-6,0; AR1-2; MP, Bypass. | 518518,52 |
| 33100000-1 | 15 | Ghiduri pentru angioplastie Tip soft | Ghiduri pentru angioplastie Tip soft | bucată | 500 | Miez construit din Nitinol (40cm distal) + oțel inoxidabil (proximal), ofera un excelent suport si rezistenta la kinking. Virful împletit cu fire din platină. Ghidul acoperit cu material PTFE. Lungime 180cm, forma: dreaptă, varf atraumatic disponibil in varianta soft-pentru mentinerea formei in vas. Acoperit cu polimer hidrofilic tip M-coating. Diametru: 0.014" (0.36 mm + 0.00 mm). Fără a se desprinde spire de metal în timpul schimbării unghiului. Radioopacitate: 3cm. Diametru nu mai mare de 0,014". Incarcatura la virf până la 1,0 gr. | 520833,33 |

| | | | | | | | |
|------------|----|---|---|--------|-----|---|-----------|
| 33100000-1 | 16 | Ghid pentru angioplastie coronariana tip standart | Ghid pentru angioplastie coronariana tip standart | bucată | 500 | Acoperit cu material hidrofili care permite traversarea cu usurinta a stenozelor, Construit din Nitinol, ofera un excelent suport si rezistenta la Kinking Lung. 190cm și 300cm ; drepte sau "in J" Varf atraumatic disponibil in varianta soft-pentru mentinerea formei in vas. Fara a se desprinde spire de metal in timpul schimbarii unghiului. Radioopacitate: 3 cm. Prezenta de 2 marcheri la mijlocul ghidului ce permite o orientare usoara a localizarii lui. Diametru nu mai mare de 0,014". Incarcatura la vârful până la 1,0 gr. Fara a se desprinde spire de metal in timpul modelarii unghiului | 509259,26 |
| 33100000-1 | 17 | Ghid tip extrasuport | Ghid tip extrasuport | bucată | 200 | Core-ul pana la varf sa fie puternic construit din otel inoxidabil , de 0,014" in diametru, acoperit distal cu polimer hidrofob. Disponibil la lungimi de 190 si 300cm, in forma de J sau drept. Prezenta de 2 marcheri la mijlocul ghidului ce permite o orientare usoara a localizarii lui. Extra marker peste markerul distal este obligatoriu. Incarcatura la vârful până la 1,3 gr. Radioopacitate: 3 cm- ceea ce permite o buna vizualizare in timpul introducerii substantei de contrast. | 203703,70 |
| 33100000-1 | 18 | Ghid pentru angioplastie cu suport intermediar | Ghid pentru angioplastie cu suport intermediar | bucată | 100 | Diametru de 0,014" , acoperit cu polimer hidrofili în porțiunea distală. Ghidul sa fie drept sau in forma de J si de lungime 190 si 300 cm, Incarcatura la varf sa fie de la 1,0g până la 2,0 g pentru mediu suport. Radioopacitate: 3 cm Prin constructia sa se asigura o buna manevrare in interventii pe vase de anatomie variata. Miezul construit din otel inoxidabil. | 101851,85 |
| 33100000-1 | 19 | Ghid pentru angioplastie coronariana utilizat in ocluzii cronice totale | Ghid pentru angioplastie coronariana utilizat in ocluzii cronice totale | bucată | 50 | Constructia din otel inoxidabil a miezului confera control si rezistenta la rasucire cu control 1:1, vârful conic. Hidrofilic 40 cm porțiunea distală fără a cuprinde și vârful. Radioopacitate: 15 cm Lungime 190, 300 cm; varf drept sau in J. Diametru de la 0,010-0,014". Cu unghi de 45" de la vârful de 1 mm. Utilizate in ocluzii cronice totale pentru abord antero-grad cât și retrograd. Incarcatura vârfului de la 1,5 până la 5 gr. | 162037,04 |

| | | | | | | | |
|------------|----|--|--|--------|-----|---|-----------|
| 33100000-1 | 20 | Ghid pentru angioplastie coronariana utilizat în ocluzii cronice subtotale | Ghid pentru angioplastie coronariana utilizat în ocluzii cronice subtotale | bucată | 200 | Constructia din oțel inoxidabil a miezului conferea control și rezistența la rasucire, vârf conic Radioopacitate: 16 cm Lungime 190, 300 cm; varf drept sau în J. Acoperire hidrofilică distală 15- 20 cm, Diametru de 0,009" - 0,014". Utilizate în ocluzii cronice subtotale pentru abord anterograd cât și retrograd. Incarcatura vârfului de la 0,5 pînă la 1 gr. | 648148,15 |
| 33100000-1 | 21 | Ghiduri hidrofilice pentru angioplastie coronariana cu suport intermediar | Ghiduri hidrofilice pentru angioplastie coronariana cu suport intermediar | bucată | 300 | Varf drept cu spire matisate, radioopac, prevăzut pentru penetrare în ocluzii acute, subacute Diametrul nu mai mare de 0.014". Miez din oțel inoxidabil Durasteel. Acoperire distală hidrofilă pentru ușurarea traversării prin vas, cu suport intermediar. Disponibil la lungimi de 190 și 300cm. Prezenta de 2 marcheri la mijlocul ghidului ce permite o orientare usoara a localizării lui. . Incarcatura la virf între 1-1,5 gr. Radioopacitate: 3 cm- ceea ce permite o buna vizualizare în timpul introducerii substantei de contrast. | 305555,56 |
| 33100000-1 | 22 | Ghiduri hidrofilice pentru angioplastie coronariana cu suport înalt | Ghiduri hidrofilice pentru angioplastie coronariana cu suport înalt | bucată | 200 | Varf drept cu spire matisate, radioopac, prevăzut pentru penetrare în ocluzii acute, subacute Diametrul nu mai mare de 0.014". Miez din oțel inoxidabil durasteel. Acoperire distală hidrofilă pentru ușurarea traversării prin vas, cu suport înalt. Disponibil la lungimi de 190 și 300cm. Prezenta de 2 marcheri la mijlocul ghidului ce permite o orientare usoara a localizării lui. Incarcatura la virf între 2,5-4 gr. Radioopacitate: 3 cm- ceea ce permite o buna vizualizare în timpul introducerii substantei de contrast. | 268518,52 |
| 33100000-1 | 23 | Micro-ghid cateter coronarian | Micro-ghid cateter coronarian | bucată | 50 | Compatibil ghid de 0,014", lungimi de 135 și 150 cm. Forma conică pt a facilita traversarea: începând cu diametrul vârfului de 1.3 F (0.42 mm), shaft-ului distal de 2.6 F (0.87 mm) și shaft-ului proximal de 2.8 F (0.93 mm). Constructie shaft din 10 spire oțel-inox impletite, pentru asigurarea forței de traversare și permite manipulare rotativă în ocluziile cronice și intervențiile coronariene complexe. Protector în spirală proximal.Vârf radiopac și vizibilitate sporită. | 625000,00 |

| | | | | | | | |
|------------|----|--|--|--------|-----|---|-----------|
| 33100000-1 | 24 | Microcater dublu lumen | Microcater dublu lumen | bucată | 25 | Acoperire hidrofilică partea distal > 35 cm ofera o manevrabilitate și parcurgere sporită, virf conic atraumatic. Rigiditatea shaft-ului asigurată prin împletire de oțel inoxidabil. Lungimi disponibile: > 140cm. Diametru distal exterior < 3,5F/2,5F. Diametru proximal exterior < 3,2 F. Diametru proximal exterior virf 1,5Fr. Marker radioopac: 4.0 mm marker de la virf. Orificiul de ieșire a ghidului OTW la <7 mm de la virf. | 268518,52 |
| 33100000-1 | 25 | Baloane PCI semicompliante | Baloane PCI semicompliante | bucată | 400 | Baloane PTCA RX semicompliante cu acoperire hidrofilică. Compatibilitate ghid: 0,014" (0,36 mm). Lungime shaft: 140-145 cm. Acoperire hidrofilică cu proprietăți similare mucoasei. Diametre balon: 1,5 mm - 4,00 mm. Lungimi balon: 6 mm - 30 mm. Marker radioopac platinium-iridium: 1 pentru Ø 1,50 mm și 2 pentru Ø 2,00 - 4,00 mm. Presiune nominală: 6-8 atm. Presiune RPB: 12 - 14 atm în funcție de diametrul balonului. | 370370,37 |
| 33100000-1 | 26 | Baloane semicompliante pentru ocluzii cronice totale | Baloane semicompliante pentru ocluzii cronice totale | bucată | 400 | Monorail și over the wire, semicompliant, cu acoperire hidrofilică. Material balon-pebax. cateterul cu hypotube. Lungime shaft 145 cm-150cm. Compatibil cu ghid 0,014". Presiune nominală-8 atm., RBP:12- 14 atm. Marcheri:1 pentru diametrul 1,2-1,5 mm și 2 pentru diametrele 2,0-4,0 mm. Dimensiuni: diam. disponibile -1.2 până la 5.0 mm, lungimea 6 până la 30 mm. | 481481,48 |
| 33100000-1 | 27 | Baloane semicompliante cu profil ultrasubțire | Baloane semicompliante cu profil ultrasubțire | bucată | 400 | Acoperire total hidrofilică a balonului pentru o penetrare mai ușoară în ocluzii cronice totale, virful balonului ascuțit. Profil foarte îngust de 0,017" cu posibilitatea de a traversa cu ușurință a două baloane în cateter ghid de 6 Fr. Monorail și over the wire. Compatibil cu ghid 0,014". Diametru: 1,2 - 5 mm și lungime disponibile de la 8 la 40 mm. Prezența de marcheri radioopaci din platinium pentru vizualizarea clară a limitelor balonului. | 370370,37 |
| 33100000-1 | 28 | Baloane PTCA non-compliante | Baloane PTCA non-compliante | bucată | 400 | Baloane PTCA RX noncompliante. Compatibilitate ghid: 0,014" (0,36 mm). Lungime shaft: 140-145 cm. Diametre balon: de la 2,0 mm la 5,0 mm. Lungimi balon: de la 6 mm la 30 mm. Marker radioopaci din platinium iridium: 2. Diametru shaft-ului: Proximal: până la 2.0 Fr. Distal: până la 2.7 Fr. Presiune nominală: 10-12 atm. Presiune RPB: 18 - 20atm în funcție de diametrul balonului. | 370370,37 |
| 33100000-1 | 29 | Balon non-compliant de diametre mari | Balon non-compliant de diametre mari | bucată | 400 | Balon angioplastie non-compliant monorial și over the wire cu acoperire hidrofilică, material balon pebax. Accepta fir ghid de maxim 0,014 inch. Sistem cu lungime utilizabilă 140-145 cm. Diametrul balonului 3,75-5,0 mm Lungimea balonului 8-20 mm, 2 markeri încorporați în balon. Compatibil cu cateter ghid de 5 F. Presiune nominală de umflare 10-12 atm. și Rated burst pressure de 16-18 atm. | 362962,96 |

| | | | | | | | |
|------------|----|--|--|--------|-----|---|------------|
| 33100000-1 | 30 | Baloane noncompliant pentru dilatare leziuni calcificate | Baloane non-compliant pentru dilatare leziuni calcificate | bucată | 400 | Balon angioplastie non-compliant cu strat dublu acoperire hidrofilica, monorail si over the wire, cu profil ultrasubțire de intrare (0,017") Accepta fir ghid de maxim 0,014 inch. Sistem cu lungime utilizabila 135-150 cm. Diametrul balonului 2,0-6,0 mm Lungimea balonului 6-30 mm; 2 markeri incorporati din platinum iridium. Compatibil cu cateter ghid de 6 F | 500000,00 |
| 33100000-1 | 31 | Balon „cutting” spiral | Balon „cutting” spiral | bucată | 30 | Pentru leziuni intens calcificate si restenoza intrastent. Diametru balon: 2.0-4,0 mm. Lungime balon: 9 - 15 mm. Cateter ghid 6F. NP de 8 atm si RBP de 16-20atm | 152777,78 |
| 33100000-1 | 32 | Stenturi coronariene Platinum Crom cu eliberare de substanta anti-restenoza-Everolimus polimer | Stenturi coronariene Platinum Crom cu eliberare de substanta anti-restenoza-Everolimus polimer | bucată | 400 | Material Aliaj Platinum Crom. Compatibil RMN. Substanta active-EVEROLIMUS polimer >100 µg/cm2. Polimerul utilizat PVDF-HFP polymer ce ofera o distributie uniforma a substantei medicamentoase. Balonul pe care este plasat stentul este dublu strat. Forta radiala sporita, vizibilitate sporita in timpul implantarii. Lungime efectiva 140-150 cm. Restenoza mica prin vindecarea neointimei. Lungimi 8-48mm.Diametre 2,25- 5,0 mm cu posibilitatea de postdilatare de la 0,5 mm pina la 1,75 mm de la diametrul initial. Rata cea mai mica de tromboza intrastent intraspital si la 30 zile postinterventie. Indicat la pacientii cu risc inalt de singerare. | 4707407,41 |
| 33100000-1 | 33 | Stenturi coronariene cu eliberare de substanta anti-restenoza-Everolimus polimer | Stenturi coronariene cu eliberare de substanta anti-restenoza-Everolimus polimer | bucată | 400 | Material Aliaj Cobalt Crom L-605. Compatibil RMN . Substanta active-EVEROLIMUS >1 µg/mm2. Dovada clinica a ratei de tromboza tardiva foarte mica. Restenoza mica prin vindecarea neointimei. Profil ultrasubțire. Lipsa de scurtare la etapa dilatarii maximale, fara deplasare a marginii stentului de la marker in timpul expandarii. Material balon: Pebax. Lungimi 8-38mm pentru toate diametrele existente. Diametre de la 2,0-4,0 mm cu posibilitate de postdilatare cu pina la 1,75 mm de la diametrul initial. Lungime shaft 140-145 cm. | 3925925,93 |

| | | | | | | | |
|------------|----|---|---|--------|-----|---|------------|
| 33100000-1 | 34 | Stent coronarian Farmacologic activ polimer SIROLIMUS | Stent coronarian Farmacologic activ polimer SIROLIMUS | bucată | 400 | Material:cobalt crom L605, substanța activă – Sirolimus, materialul balonului – nailon 12. Design: celule deschise. Grosime strat: 80 μm. Substanța activă: Sirolimus: Doza: 3,0-4,0 μg/mm pe lungimea stentului. Polimer: Poly (DL-lactide-co-caprolactone), bioresorbabil. Acoperire: abluminală si gradabilă. Lungime utilă: 144 cm. Compatibilitate cateter de ghidare: 5 Fr. Acoperire: hidrofilică. Compatibilitate ghid: 0,014". Diametre: 2.25 mm- 4.00 mm. Lungime: 9 mm-38 mm. Timpul de degradare a polimerului si eliberare de medicament 3-4 luni. Lipsa de deformare la trecere prin leziuni calcificate cu tracabilitate si impingere sporita. | 4888888,89 |
| 33100000-1 | 35 | Stent coronarian farmaceutic cu profil foarte subțire | Stent coronarian farmaceutic cu profil foarte subțire | bucată | 200 | Material stent: Cobalt crom L605. Substanta activa: Biolute bioabsorbabil Poly-L-Lactide eluting limus, nu mai puțin de 1,4-2,0 μgm /mm ² . Profil foarte subțire: 60-70 μg la stenturi cu diametrul <3 mm. Lungime shaft: 140-145 cm. Prezența de 2 marcheri din platinum-iridium la nivel de balon. Material balon: Semi cristalin polimer. Acoperire hidrofilică. Diametru stent: 2,25-4,0 mm Lungimi stent : 9– 40 mm. Cateter ghid: 5 F | 1851851,85 |
| 33100000-1 | 36 | Stenturi coronariene cu eliberare de substanța antirestenoză- Zotarolimus | Stenturi coronariene cu eliberare de substanța antirestenoză- Zotarolimus | bucată | 400 | Stent de tip sinusoidal continuu fabricat dintr-un material metalic compozit, constând dintr-o carcasă din aliaj pe bază de cobalt și un miez de aliaj platină-iridiu; compatibil RMN. Substanța activă: Zotarolimus: Doza: 1,5-2 μg/mm ² pe lungimea stentului.Design modular, premontat pe balon semicompliant. Suprafata de sectiune circulara (asigura o mai buna acoperire a vasului) Compatibil cu cateter ghid de 5F (min. I.D.:1.4mm/ 0.056"). Sistema de delivrare 140 cm. Dimensiuni: 2.0-5.0 mm cu posibilitatea de postdilatare cu pina la 1,25 mm de la diametrul initial, lung. 8-38 mm. | 2444444,44 |

| | | | | | | | |
|------------|----|--|--|--------|-----|--|------------|
| 33100000-1 | 37 | STENT GRAFT CORONARIAN | STENT GRAFT CORONARIAN | bucată | 2 | Material stent: CoCr L605 Graftul este din PTFE, premontat. Vizibilitate redicată ce permit o fixare exactă datorită celor 2 markeri radioopaci din platinium-iridium. Shaft flexibil care permite pătrunderea cu ușurință în vase torturate, forța radială mare. Lungimea sistem de livrare de 140-150 cm. Diametru: până la 2,5-5 mm, lungime până la 8-24 mm. Compatibil cu ghid de 0,014". | 44444,44 |
| 33100000-1 | 38 | STENT GRAFT pentru periferie | STENT GRAFT pentru periferie | bucată | 6 | Material stent: CoCr L605 Graftul este din PTFE, premontat. Vizibilitate redicată ce permit o fixare exactă datorită celor 2 markeri radioopaci din platinium-iridium. Shaft flexibil care permite pătrunderea cu ușurință în vase torturate, forța radială mare. Lungimea sistem de livrare de 120-130 cm. Diametru: până la 5-10 mm, lungime până la 58 mm. Compatibil cu ghid de 0,035". | 75000,00 |
| 33100000-1 | 39 | Cateter pentru tromboaspirație biluminal | Cateter pentru tromboaspirație biluminal | bucată | 150 | Cateter de tromboaspirație biluminal, rapid exchange, premontat cu stilet detașabil, pentru o livrabilitate sporită și rezistență la răsucire. Construcția shaft-ului printr-o tehnologie de împletitură unică a peretelui, ce asigură rigiditate variabilă. Sistemul este format din : - Cateterul Tip Export are lungimea de 140 cm cu porțiunea distală hidrofilică până la 40 cm. Virf cateter radioopac, moale, scurt cu 2 lumene: lumenul pentru ghid și lumenul de aspirație, larg, orientat înainte în imediată apropiere de lumenul ghidului. Doi markeri la distanța de 90 și 100 cm de la virf. Sistemul conține două seringi și filtre tip cosulet. Compatibilitate ghid: 0,014". Rezistent la răsucire. | 1388888,89 |
| 33100000-1 | 40 | Cateter de tromboaspirație | Cateter de tromboaspirație | bucată | 150 | Set: cateter de tromboaspirație cu 2 lumene: lumenul pentru ghid și lumenul de aspirație larg situat frontal în imediată apropiere de lumenul ghidului, 2 seringi de 30 ml, linie de extensie cu robinet până la 25 cm, stilet premontat, filtru pentru depistarea trombilor de 70 micrometri, seringă de dimensiune <5 ml pentru fluidificarea sistemului. Lungime utilă: 145 cm. Marker radioopac: la 2 mm de la vârf distal. Marker nonradioopac situat la 90, 100, 110 cm de la vârful distal. Lungimea segmentului hidrofilic în porțiunea distală 30 cm. Compatibilitate ghid: 0,014". Rezistent la răsucire. | 1333333,33 |

| | | | | | | | |
|------------|----|--|--|--------|-----|--|------------|
| 33100000-1 | 41 | Set inflator cu manometru digital | Set inflator cu manometru digital | set | 500 | Dispozitiv de umflat baloane pina la 30 atm. Display digital iluminat pt vizualizare la lumina slaba, cu indicarea timpului și presiunii de umflare. Posibilitatea memorarii presiunii maxime precedente. Setul sa contina torquerul, introducerul, tub de extenzie minim 20 cm, valva hemostatica cu sistem de închidere tip push-push. | 1157407,41 |
| 33100000-1 | 42 | Set pompă cu manometru tip "pistol" | Set pompă cu manometru tip "pistol" | set | 500 | Indeflator tip "pistol" cu presiune de pana la 30 atm. Contine: - seringă cu manometru de presiune, pentru umflarea baloanelor, valva hemostatica cu sistem de închidere tip push-push, torquerul, introducerul, tub de extenzie minim 20 cm. | 120370,37 |
| 33100000-1 | 43 | Dispozitiv de umflare (pentru tehnica kissing) | Dispozitiv de umflare (pentru tehnica kissing) | bucată | 500 | Set pompa cu manometru pentru umflat a 2 baloane simultan (indeflator) Continut: indeflator cu presiune de pana la 30 atm., valva hemostatica cu sistem de închidere tip push-push, torquerul, introducerul, tub de extenzie minim 20 cm. | 162037,04 |
| 33100000-1 | 44 | Conectoare Y | Conectoare Y | bucată | 50 | Valva hemostatica Y cu inchidere axiala, tip push-push, torque system, introductory fir ghid compatibil cu 0,014 inch. | 4629,63 |
| 33100000-1 | 45 | Ac puncție | Ac puncție | bucată | 50 | Ac cu un perete subtire, calibrul de 21G lungime de 4-7 cm. Ghid recomandat 0.035" - 0.038" | 2314,81 |
| 33100000-1 | 46 | Conectori monitorizare presiune | Conectori monitorizare presiune | bucată | 50 | Transparenti, flexibili, Lungimi disponibile 15-150cm, rezistenat la 600PCI, flexibil, Male - female, marcaj colorat pentru linie arteriala sau venoasa | 1555,56 |
| 33100000-1 | 47 | Manifold cu 3 robineti | Manifold cu 3 robineti | bucată | 50 | Presiune: 200 psi, 500 respectiv 1050 psi. cu 1 pana la 5 port cel putin 138 de configuratii disponibile din policarbonate cu posibilitatea de a avea incorporat o linie de presiune la una dintre extremitati. | 6944,44 |

| | | | | | | | |
|------------|----|--|---|--------|-----|--|----------|
| 33100000-1 | 48 | Tub injectare substanță de contrast | Tub injectare substanță de contrast | bucată | 150 | Transparent rigid rezistent la presiune 1200 psi adaptor rotativ Conector male – female Lungimi 25 cm, 51 cm, 76 cm, 122 cm. Aviz de compatibilitate emis de producatorul sistemului "Medrad Marc V Pro Vis". | 22500,00 |
| 33100000-1 | 49 | Set seringă+tub injectomat "MEDRAD Marc V Pro-Vis" | Set seringă+tub injectomat "MEDRAD Marc V ProVis" | set | 150 | 1. Seringa 200 ml Caracteristici: Material: polipropilena Lungime totala seringă 240mm -Diametru extern seringă 60mm -Prevazuta cu varf tip Luer Male si cu conector rotativ pentru fixarea racordului de joasa presiune –Piston prevazut cu doua sisteme de prindere de 8.5mm lungime -Presiune maxima de utilizare: 1200 PSI (83 bari) Tub umplere Caracteristici: -Material: polietilena cu densitate mica -Lungime totala 40mm (lungimea portiunii drepte de 170mm) - Deschiderea curburii de 60mm –Diametru intern: 4.1mm -Diametru extern: 5.4mm - Presiune maxima de utilizare: 1200 PSI (83 bari) -Aviz de compatibilitate emis de producatorul sistemului "Medrad Marc V Pro Vis" | 58333,33 |

| | | | | | | | |
|------------|----|---------------------------------------|---------------------------------------|-----|------|---|-----------|
| 33100000-1 | 50 | Set steril getabil pentru angiografie | Set steril getabil pentru angiografie | set | 3000 | <p>1. 1 buc.: Câmp angiografie - 240x330cm (+/-5cm), integru, impermeabil 100% pe toată suprafața.</p> <p>a) Zona critică - ranforsat triplu stratificat, cu grad înalt de absorbție, dimensiuni minime: 240x80cm, cu 4 orificii: 2 orificii de 8x10cm (+/-3cm) și 2 orificii de 5x7cm (+/-3cm), cu bord adeziv impregnat în jurul orificiilor (nu se va accepta lipici cu 2 fețe). b) Zona semi-critică absorbantă, minim 100x220cm. c) Margini laterale transparente, dim. 70x220cm. Toate zonele câmpului vor asigura 100% etanșeitate, vor fi sigilate termic, să nu se dezlipească în mediu uscat și/sau lichid.</p> <p>2. 1 buc.: câmp superabsorbant - 35x45cm (+/-5cm), extra-absorbant, polistratificat, minim 6 straturi, cu bandă adezivă, capacitatea de absorbție - minim 500ml lichide.</p> <p>3. 1 buc.: câmp cu bord adeziv - 50x50cm (+/-5cm). Triplu stratificat pe toată suprafața : strat celuloza confort pentru pacient, strat impermeabil, strat absorbant, cu bord adeziv impregnat (nu se va accepta lipici cu 2 fețe), bordul adeziv aplicat nemijlocit pe marginea câmpului pentru evitarea acumulării de lichide.</p> <p>4. 1 buc.: câmp de masă instrumentar - 150x190cm (+/-5cm), zona absorbantă - minim 190x75cm, 2 straturi, impermeabil.</p> <p>5. 4 buc.: servetele pentru mâini, din celuloză, minim 30x40cm.</p> <p>6. 2 buc.: Halat chirurgical XL - a) Din material netesut, fibre de polipropilen, minim 3 tipuri de fibre -SMS; b) Repelent, grosimea materialului SMS minim 35 g/m²; c) Mâneca cusută cu laser pentru a asigura impermeabilitatea la microbi și lichide, se va exclude mâneca cusută cu acul; d) Lungimea mâneșilor de 60cm (±3cm), lungimea halatului (din umeri până la poale) - 130 cm (+/-5cm), lățimea halatului în zona axilară 75cm (±3cm).</p> <p>7. 3 perechi: Mănuși sterile, nepudrate (mărimi: N7,5 - 2 perechi; N8,0 - 1 pereche) - din cauciuc deproteinizat, non-alergene, rezistente la intervenții chirurgicale cu utilizarea ghidurilor metalice; aprotogene, rezistența la rupere - nu mai puțin de 18N, grosimea la degete - nu mai puțin de 0,27 mm; acoperit pe interior cu biogel pentru protecție dublă și rezistența la rupere, AQL - nu mai mare de 0,65 (AQL - standard de protecție a personalului medical în cadrul intervențiilor de lungă durată (nivelul de penetrare la microorganisme și lichide, substanțe chimice - conform standardului EN 374-2:2014)).</p> <p>8. 2 buc.: husă ecran circulară - 140cm din polietilenă, transparentă, cu elastic.</p> <p>9. 1 buc.: husă tub radiologic C-arm, circulară, 75 cm din polietilenă, transparentă, cu elastic.</p> <p>10. 1 buc.: Bol 120 ml din polipropilen, gradat, transparent, cu filet și capac, înălțimea minim 7cm, Inscrisționat cu eticheta "risc biologic".</p> <p>11. 1 buc.: Bol minim 100 ml din polipropilen, transparent.</p> <p>12. 1 buc.: Bol minim 250 ml din polipropilen, color.</p> <p>13. 1 buc.: Bol renal minim 800 ml.</p> <p>14. 1 buc.: Forceps pentru fixatie campuri - 15cm (+/-3cm).</p> <p>15. 1 buc.: Clamă - 10cm (+/-3cm).</p> <p>16. 1 buc.: Tăviță 2500 ml, rotundă, din polipropilen, color, cu „aripioare”, înălțimea minim 9cm (+/-1cm) - pentru asigurarea poziției ferme a ghidului metalic și prevenirea alunecării acestuia.</p> <p>17. 1 buc.: Seringă angio 12 ml cu rotator.</p> <p>18. 1 buc.: Rampă 3 căi OFF, robinetă cu „aripioare”, rezistentă la 35 bar integrată cu: a) sistemul de contrast din poliuretana minim 1800 mm; b) sistemul de perfuzie din poliuretana minim 1900 mm; c) tub din poliuretana, minim 1500 mm.</p> <p>19. 1 buc.: Bisturiu E11.</p> <p>20. 1 buc.: Ghid angiografic - lungimea minim 175 cm, J3, 0,034-0,036".</p> <p>21. 30 buc.: Tampon de tifon, absorbant 10x10cm, minim 8 straturi.</p> <p>22. 1 buc.: Ac seringă 18G.</p> <p>23. 2 buc.: Ac seringă 21G.</p> <p>24. 1 buc.: Ac seringă 22G</p> <p>25. 1 buc.: Seringă Luer Lock 20 ml.</p> <p>26. 1 buc.: Seringă Luer Lock 10 ml.</p> <p>27. 1 buc.: Seringă Luer Lock 5 ml.</p> <p>28. 1 buc.: Seringă Luer Lock 2 ml.</p> <p>29. 1 buc.: Bol pentru tubulatură - 30x30cm (+/-3cm).</p> <p>30. 1 buc.: Câmp steril pentru tubulatură - 100 x 150 cm (+/-3cm).</p> | 605555,56 |
|------------|----|---------------------------------------|---------------------------------------|-----|------|---|-----------|

| | | | | | | | |
|------------|----|---|---|-----|------|---|-----------|
| 33100000-1 | 51 | Set steril getabil pentru angiografie prin abord radial | Set steril getabil pentru angiografie prin abord radial | set | 1000 | <p>1 buc: câmp adeziv 75x75cm (+/-5cm). triplu stratificat.</p> <p>1 buc: câmp absorbant aprox. 60x70 cm (+/-15cm). Extra-absorbant, polistratificat, cu bandă adezivă.</p> <p>1 buc: câmp de masă instrumentar 150x200cm (+/-5cm), dubl stratificat</p> <p>1buc camp 75x190cm (+/-5cm) absorbant. Dublu stratificat.</p> <p>1 buc: Câmp angiografie minim 240x350 cm (+/-5cm);</p> <p>integrat, impermeabil 100%; Superabsorbant pe toată suprafața câmpului (capacitatea de absorbție 500 ml/mp); triplu stratificată, densitatea 110 g/mp;</p> <p>4 orificii (2 femurale, 2 radiale) cu bord adeziv impregnate pe toată suprafața orificiilor</p> <p>Margini laterale transparente, dim. 70 cm(+/-5cm);</p> <p>1 buc: husă ecran circulară 150x150cm (+/-10cm) din polietilenă, transparentă</p> <p>1 buc: husă ecran protecție masă 150x150cm (+/-10cm) din polietilenă, transparentă</p> <p>1 buc: husă tub radiologic, circulară, 75x38 cm (+/-5cm) din polietilenă, transparentă, cu elastic</p> <p>2 buc: Șervețele pentru mâini din celuloză cel puțin 30cm x 40cm</p> <p>2 buc: Halat chirurgical mânecele sudate cu ultrasunet, se va exclude mîneca cusută cu acul. XL SMS</p> <p>Mănuși Dimensiune 7.5 – 2 perechi;</p> <p>Mănuși Dimensiune 8 – 1 pereche;</p> <p>1 buc: Bol 120 ml din polipropilen, gradat, transparent</p> <p>1 buc: Dispozitiv de colectare a fluidului, 120 ml, înaltime minima 7cm, gradat, cu eticheta „risc biologic”. Cu capac transparent, cu canal pentru eliminarea țintită a lichidului rezidual în tamponul absorbant, dotat cu o supapă pentru a reduce riscul de stropire ;</p> <p>1 buc: Bol transparent rotund 250 ml</p> <p>1 buc: Pinceta plastic</p> <p>1 buc: Forceps artera tip Mosquito dreapta din metal– 1 buc;</p> <p>1 buc: Tăviță rotundă la bază 2500 ml din polipropilen, color, cu „aripioare”</p> <p>Pachet accesorii</p> <p>1 buc: Seringă angio 12 ml cu rotator</p> <p>1 buc: Rampă 3 căi RH/OFF cu robineti acoperiți cu cauciuc pentru o manevrare mai ușoară a lor, rezistentă la 600 psi, integrată cu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - system pentru contrast din poliuretan minim 1800-2000 mm, - system de perfuzie din poliuretan minim 1800-2000 mm, cu aerisitor, - tub din poliuretan, minim 1800-2000 mm, <p>1 buc: Bisturiu cu miner din masa plastică nr. 11</p> <p>1 buc: Ghid angiografic din nitinol minim 175 cm, J3, 0,035”</p> <p>30 buc: Meșe absorbante 10 x 10cm 8 straturi din material neșesut fără scame</p> <p>1 buc: Ac punctie 18G x 70mm</p> <p>1 buc: Ac seringă G22, 30 mm</p> <p>2 buc: Ac seringă G21, 40 mm</p> <p>SERINGI LUER LOCK</p> <p>1 buc: Seringă 20 ml 3 componente</p> <p>1 buc: Seringă 10 ml 3 componente</p> <p>1 buc: Seringă 5 ml 3 componente</p> <p>1 buc: Seringă 3 ml 3 componente</p> <p>1 buc: Tăviță dreptunghiulară 27 x 22 x 5cm (+/-3cm)</p> | 648148,15 |
|------------|----|---|---|-----|------|---|-----------|

| | | | | | | | |
|------------|----|---|---|--------|------|---|----------|
| 33100000-1 | 52 | Câmp steril super absorbant | Câmp steril super absorbant | bucată | 500 | 1. Dimensiuni 55x70 cm (± 5 cm); compus din 3 straturi bine delimitate: strat impermeabil pe toată suprafața, grosime nu mai mică de 80 microni; strat superabsorbant pe toată suprafața, absorbție nu mai puțin de 5,5 ml/dm ² , grosimea stratului – minim 75 g/m ² ; strat adeziv aplicat pe margine, liber de colofoniu, se exclude lipici cu fața dublă pentru a nu forma canale de aer; materialul nu va face scame, indicele formării scamelor $>2,6 \log_{10}$, confirmat de producător. Se va exclude materialul care va face scame (pentru a evita riscul de pătrundere a scamelor în vasele sangvine); marcaj CE, certificat EN13795; mostre la solicitare.. | 24537,04 |
| 33100000-1 | 53 | Mănuși sterile nepudrate | Mănuși sterile nepudrate | bucată | 1000 | Mănuși sterile, nepudrate (mărimi: N6,5; N7,0; N7,5; N8,0; N8,5 in asortiment) - din cauciuc deproteizat, non-alergene, rezistente la intervenții chirurgicale cu utilizarea ghidurilor metalice; apirogenice, rezistența la rupere – nu mai puțin de 18N, grosimea la degete - nu mai puțin de 0,27 mm; acoperit pe interior cu biogel pentru protecție dublă și rezistența la rupere, AQL – nu mai mare de 0,65 (AQL – standard de protecție a personalului medical în cadrul intervențiilor de lungă durată (nivelul de penetrare la microorganisme și lichide, substanțe chimice – conform standardului EN 374-2:2014).mostre la solicitare. | 18518,52 |
| 33100000-1 | 54 | Seringi pentru injectare substanță contrast | Seringi pentru injectare substanță contrast | bucată | 50 | Capacitate 12 ml, Adaptor rotativ Maner tip "aripioară" | 2314,81 |

| | | | | | | | |
|------------|----|---|---|--------|------|--|-----------|
| 33100000-1 | 55 | Capot (halat) chirurgical steril marimea XL | Capot (halat) chirurgical steril marimea XL | bucată | 2000 | 1. Din material netesut - fibre de polipropilen, minim 3 tipuri de fibre – SMS; repelent, grosimea materialului SMS - minim 35 g/m2; mâneca cusută cu laser – cusătură dublă – pentru a asigura impermeabilitatea la microbi și lichide, se va exclude maneca cusuta cu acul; lungimea manecilor - nu mai puțin de 60 cm (±3 cm), lungimea halatului - nu mai puțin de 155 cm (±3 cm) din umeri pana la poale, latimea halatului in zona axilara - minim 75 cm (±3 cm); ambalat individual, cu 2 servetele absorbante de celuloza – se vor exclude modele neabsorbante; eticheta autocolantă a ambalajului va conține informație despre nr. Lotului si data expirării; indicare pe ambalaj a sterilizării cu EO (se va exclude sterilizarea cu raze Roentgen), termen de valabilitate – nu mai mic de 3 ani; marcaj CE, certificat EN13795; mostre la solicitare. Mărime XL, XXL | 150000,00 |
| 33100000-1 | 56 | Dispozitiv recuperare corp strain | Dispozitiv recuperare corp strain | bucată | 5 | Dispozitiv confecționat din Nitinol, tip lasou, pentru recuperare fragmente migrate accidental. Bucla confecționata din aur-tungsten pentru vizibilitate optima. Marker radioopac din platina. Lungime : 60, 125, 150, 175 cm ; diametru : 2,4,5,7,10,15,20,25,30,35 mm | 37777,78 |
| 33100000-1 | 57 | Extensie pentru cate-ghiduri | Extensie pentru cate-ghiduri | bucată | 100 | Folosita in abordari de leziuni calcificate, compatibila cu cate-ghid de 6F. Tija de împingere din oțel inoxidabil pentru putere și rezistență la îndoire. Acoperire distal hidrofilică pentru traumatism vascular minimal. Dimensiune disponibila 145 -150cm. Lungime segmentului de tub distal 25-30 cm. Marcher radioopac la 2 mm de la vîrf și la 4 mm de la capatul distal al tubului. Prezența înca a doi marcheri radioopaci în porțiunea proximala a dispozitivului de livrare la distanța de 90-95 cm și la 100-105 cm | 643518,52 |

| | | | | | | | |
|------------|----|---|---|--------|-----|--|-----------|
| 33100000-1 | 58 | Sistem de inchidere percutana a orificiului de punctie de dimensiune mare | Sistem de inchidere percutana a orificiului de punctie de dimensiune mare | bucată | 30 | Dispozitiv activ pentru inchiderea vasculara efectiva si hemostaza instantanee, chiar si la pacienti cu tratament anticoagulant Dispozitiv compus din: -ancora intraarteriala -dop din colagen -sutura cu strangere automata -sa nu necesite compresie manuala -Ancora cu profil mic conceputa pentru a se atasa strans de peretele arterial, pentru evitarea tulburarii fluxului sanguin. -Inchidere mecanică active - procedura rapida -ușor de utilizat - confortabil pentru pacient -timp scurt de imobilizare a pacientului 30 min - dispozitiv compatibil 14 si 18 F -studii de specialitate relevante privind eficienta si siguranta -complicatii reduse -Marcaj CE | 83333,33 |
| 33100000-1 | 59 | Sistem de inchidere percutana a orificiului de punctie | Sistem de inchidere percutana a orificiului de punctie | bucată | 400 | Dispozitiv activ pentru inchiderea vasculara efectiva si hemostaza instantanee, chiar si la pacienti cu tratament anticoagulant Componente complet absorbabile in maxim 90 de zile. Dispozitiv compus din: -ancora intraarteriala -dop din colagen -sutura cu strangere automata -sa nu necesite compresie manuala -Ancora cu profil mic conceputa pentru a se atasa strans de peretele arterial, pentru evitarea tulburarii fluxului sanguin. -Inchidere mecanică active - procedura rapida -ușor de utilizat - confortabil pentru pacient -timp scurt de imobilizare a pacientului 30 min - dispozitiv compatibil 6 si 8 F -studii de specialitate relevante privind eficienta si siguranta -complicatii reduse -Marcaj CE | 925925,93 |

| | | | | | | | |
|------------|----|---|---|--------|------|--|-----------|
| 33100000-1 | 60 | Sistem de compresie dupa punctie radiala tip ceasornic | Sistem de compresie dupa punctie radiala tip ceasornic | bucată | 2000 | Dispozitiv pentru obținerea hemostazei vasculare radiale. Construit dintr-o banda adezivă și o pernuță cu aer care se aplică la locul puncției. Disponibilă în lungimea benzii de 24 și 29 cm. Vizibilitatea locului puncției. Compresia și decompresia elementului hemostatic reglabilă prin introducerea sau scoaterea aerului cu o seringă. Disponibil cu un sistem de fixare și monitorizarea timpului expus | 370370,37 |
| 33100000-1 | 61 | Cateter pentru imagistica intravasculara prin coerenta optica | Cateter pentru imagistica intravasculara prin coerenta optica | bucată | 20 | Specificatiile produsului: -Cateret ce contine fibra optica -Sa prezinte tehnologie Extreme Resolution™, ce ofera posibilitatea obtinerii a unor imagini intravasculare coronariene de pana la 10-15 microni, caracterizate printr-o detaliere fara precedent si usurinta in interpretare, pentru caracterizarea leziunilor si optimizarea procesului de plasare stenturilor -Sa prezinte profilul de trecere de 2.7 F in axul de sustinere proximal ce ofera o livrare excelenta a dispozitivului in zona de interes -Sa prezinte un invelis hidrofil lubrifiat si un varf cu profil redus de intrare pentru a putea traversa leziuni inguste, distale -Sa prezinte o compatibilitate cu ghidurile de 0.014" si cateterul ghid de 6 F -Cele doua benzi radioopace cu rol de marcaj distal situate la o distanta de 20 cm una de alta pentru a permite evaluarea lungimii segmentului si facilitarea pozitionarii cateterului -Sa prezinte o conexiune simpla a cateterului la unitatea de control a fibrei optice pentru o configurare usoara -Sa nu fie necesar un dispozitiv extern de retragere a cateterului pentru evitarea deteriorarii cateterului - Viteza de obtinere a imaginii de pana la 25 mm pe secunda -Lungime cateter 135cm, diametru distal 2,7F; ghid 0,014 | 664444,44 |

| | | | | | | | |
|------------|----|---------------------------------------|---------------------------------------|--------|----|---|-----------|
| 33100000-1 | 62 | Cateter wireless pentru masurarea FFR | Cateter wireless pentru masurarea FFR | bucată | 25 | <p>Specificatii minime: Cateter compatibil prin tehnologia „wireless” (fara fir) pentru usurinta in manipulare si pozitionare. Frecventa securizate de transmitere a datelor wireless Tehnologie radio avansate pentru comunicare sigura si protejate. Design unic pentru imbunatatirea manevrabilitatii. Strat hidrofili ce ofera o manevrabilitate crescuta, frecare redusa si pozitionare usoara Senzor de presiune ce permite masurarea exacta a FFR amplasat la 3 cm de capatul distal al cateterului. Manerul cateterului detasabil cu transmitator wireless si cu o autonomie a bateriei de minim 3 ore Compatibil cu platforma wireless de receptare si prelucrare a informatiilor Posibilitatea de integrare completa in laboratorul de angiografie in majoritatea sistemelor hemodinamice existente pe piata, fara dispozitive si costuri suplimentare Studii internationale de specialitate privind eficienta si utilitatea FFR realizate prin intermediul cateterelor. Lungime cateter 175 cm. Gama de presiune -30 - 300 mm Hg Precizia presiune ± 1 mmHg plus $\pm 1\%$ (<50 mmHg) $\pm 3\%$ (> 50 mmHg). Frecvența răs-puns la 25 Hz Durata de viata baterie transmițător minim 3 ore. Gama de frecvență 2.4000 - 2.4835 GHz (banda ISM) Putere Radio 1 mW vârf, 70 μW medie Intârziere semnal total <10 ms</p> | 526898,15 |
|------------|----|---------------------------------------|---------------------------------------|--------|----|---|-----------|

| | | | | | | | |
|------------|----|--|--|--------|----|---|-----------|
| 33100000-1 | 63 | Sistem de protecție împotriva emboliilor | Sistem de protecție împotriva emboliilor | bucată | 10 | Dispozitiv de filtrare a emboliilor cerebrale, indicat ca dispozitiv adjuvant pentru pacienții care necesită sten-tare carotidiană/coronariană. Dimensiuni vasculare de referință: 4.0mm- 7,0mm Material de fabricație pentru sistemul de captare a debrisiului: nitinol. Diametrul standard al porilor: 100 microni. Filtru vascular expandabil:180 cm lungime. Profil de trecere: 2.7 F. Compatibil cu cateter ghid de 0.014". Lungimea cateterului 135 cm. | 138888,89 |
| 33100000-1 | 64 | Stenturi periferice autoexpandabile | Stenturi periferice autoexpandabile | bucată | 5 | Stent periferic autoexpandabil cu profil 5 Fr. Stent din nitinol cu diametre disponibile de: 5,6,7,8 mm și lungimi de: 20,40,60,80, 100,120,150 mm. Toate dimensiunile să fie compatibile cu teaca de 5Fr. Compatibilitate pentru ghid de 0,035". Celulele stentului sunt deschise, partea de sus a celulelor nu iese spre exterior prin îndoirea stentului. Imposibilitatea deformării stentului în cazul flexiunii în lumenul vasului.Stabilitatea radială înaltă, constantă pe întreaga lungime a stentului. Grosimea peretelui stentului nu mai mult de 0,0088 mm. Presiunea radială nu mai puțin de 10.55 g/mm. Markerii din tantal la fiecare 3 varfuri ale coroanei stentului , numărul markerilor variind în funcție de mărimea stentului. Sa nu existe scurtarea stentului la deschiderea acestuia . Sistem de siguranță pentru prevenirea săriturii stentului din sistemul de livrare la deschiderea parțială sau totală a acestuia. Cateter cu lungimi disponibile de : 80cm , 120cm și minim 150 cm, acesta din urmă pentru acces brachial sau femoral . Varful flexibil atraumatic în forma de conus. Performanțele stentului în timp (la 3 ani) să fie evidențiate de cel puțin un studiu clinic relevant. Studiul clinic să includă și leziuni complexe (peste 75mm și foarte calcificate) | 46296,30 |

| | | | | | | | |
|------------|----|---|---|--------|---|--|----------|
| 33100000-1 | 65 | Stenturi periferice balon expandabil | Stenturi periferice balon expandabil | bucată | 5 | Stent periferic balon expandabil cu dimensiuni 5-10 mm Lungime 15-60 mm. Este confecționat dintr-un tub de oțel inoxidabil cu celule deschise, cu markeri din tantal. Toate dimensiunile sa fie compatibile cu teaca de 6-7 Fr. Compatibilitate pentru ghid de 0,035". Lungime shaft 80cm, 135 cm. Stenturi disponibile de toate dimensiunile si pentru cateterul de livrare 135 cm. | 37037,04 |
| 33100000-1 | 66 | Balon 0.035" pentru angioplastie periferică | Balon 0.035" pentru angioplastie periferică | bucată | 5 | Balon de tip RX/OTW utilizat în dilatarea leziunilor stenotice sau ocluzive ale arterelor iliace, femurale, ilio-femorale, poplitee, infra-poplitee și renale; la fel, pentru tratamentul leziunilor obstructive a fistulelor native sau artificiale pentru hemodializă. Indicat pentru postdilatare a stenturilor utilizate în vasculatura periferică. Compatibilitate ghid: 0,035" (0,89 mm). Lungime utilă: 90 sau 135 cm. Materialul balonului: nailon. Lungimi balon: 20, 40, 60, 80, 100, 120, 150, 200 mm. Diametre disponibile balon: 3,00, 4,00, 5,00, 6,00, 7,00, 8,00, 9,00, 10, 12 mm. Presiune nominală = 8 – 10 atm. RPB: 12 – 20 atm. Balon RX: lungimea utilă – 135 cm; core wire cu vârf conic de tip stiff încorporat în shaft distal. Marker vizibili de adâncime la 90 și 100 cm. Diametre disponibile: 3,00 mm – 12 mm. Lungimi disponibile: 20 mm – 200 mm. Core wire din oțel inoxidabil încorporat în shaft sporește răspunsul la împingere și trecere prin leziuni. Balon OTW: lungimea utilă – 90 sau 135 cm; core wire cu vârf conic de tip stiff încorporat în shaft distal.. Diametre disponibile: 3,00 mm – 12 mm. Lungimi disponibile: 20 mm – 200 mm. Core wire din oțel inoxidabil încorporat în shaft sporește răspunsul la împingere și trecere prin leziuni. | 8333,33 |

| | | | | | | | |
|------------|----|--|--|--------|----|---|------------|
| 33100000-1 | 67 | Stenturi cu meșă dublă pentru carotida | Stenturi cu meșă dublă pentru carotida | bucată | 40 | Stent din nitinol, construit din meșă împletită dublă: macro-meșă externă și micro-meșă internă, care permite autoajustare în artere. Sistemul de livrare Rx. Compatibil cu ghidul 0.014" și toate sisteme de protecție anti-emboli, teacă de 5 Fr sau cateter de ghidare de 7 Fr, cu lungimea de shaft 143 cm. Diametre: 5-10 mm. Lungimi 25-45 mm. | 807407,41 |
| 33100000-1 | 68 | Balon farmaceutic activ utilizat în angioplastia coroniană | Balon farmaceutic activ utilizat în angioplastia coroniană | bucată | 20 | Balon RX, impregnat cu Paclitaxel; excipient natural Uree cu acțiune hidrofilică - obligatoriu pentru evitarea reacțiilor alergice și toxice. Timp de eliberare a medicamentului- 30-60 secunde. Acțiune antirestenoză după angioplastie- nu mai puțin de 28 zile (se confirmă cu analize de laborator). Disponibil pe cateter cu lungime de 145 cm. Compatibil cu teaca introductoare de 5 F. Compatibil cu ghid de 0.014". Dimensiuni: diametru- 2.0-4.00 mm; lungime- 15-40 mm | 88888,89 |
| 33100000-1 | 69 | Valva aortică autoexpandabilă transcater | Valva aortică autoexpandabilă transcater | bucată | 10 | Set de valvă aortică transcater din pericard porcine; Implantare prin abord transfemoral, direct aortic sau subclavicular; Bioproteză din pericard porcine tratată împotriva calcificării, configurație cu trei foite; Cadru de susținere confecționat din Nitinol, autoexpandabil; Design supra-annular, pentru performanțe hemodinamice bune; Dimensiuni 23, 25, 27 mm. Sistemul de livrare să permită re poziționarea valvei înainte de fixarea definitivă; Sistem de livrare compatibil cu introductor 18-19 Fr. Kit complet de accesorii necesare pentru implantare; Sistem compatibil cu ghid de 0.035"; Marca CE; Aprobare FDA; Studii clinice; Furnizorul să asigure instruirea echipei medicale și asistența tehnică la primele 10 implantări gratis. Se solicită studii pentru acest tip de valvă (documentare). Toate costurile legate de serviciile asociate vor fi suportate de către furnizor. Sistemul va fi însoțit de manual de utilizare în limba română. | 4661388,89 |

| | | | | | | | |
|------------|----|---|--|--------|----|--|------------|
| 33100000-1 | 70 | Valva aortica autoexpandabila transcater de dimensiuni mari | Valva aortica autoexpandabila transcater | bucată | 15 | <p>Set de valva aortica transcater din pericard porc; Implantare prin abord transfemural, direct aortic sau subclavicular; Bioproteza din pericard porc tratat impotriva calcificarii, configuratie cu trei foite; Cadru de sustinere confectionat din Nitinol, autoexpandabil; Design supra-annular, pentru performante hemodinamice bune; Sistemul de livrare sa permita repositionarea valvei inainte de fixarea definitiva; Sistem de livrare cu profil redus, indicat pentru vas de acces transarterial de la 5.0 mm diametru, pentru diminuarea complicatiilor vasculare; Marimi: 29, 34 mm, pentru protezarea inelelor aortice cu diametrul intre 18 si 30 mm; Kit complet de accesorii necesare pentru implantare; Sistem compatibil cu ghid de 0.035"; Marca CE; Aprobare FDA; Studii clinice; Furnizorul sa asigure instruirea echipei medicale si asistenta tehnica la primele 10 implantari gratis. Se solicita studii pentru acest tip de valva (documentare). Toate costurile legate de serviciile asociate vor fi suportate de catre furnizor. Sistemul va fi insotit de manual de utilizare in limba romana.</p> | 6992083,33 |
|------------|----|---|--|--------|----|--|------------|

| | | | | | | | |
|------------|----|---|--|--------|----|--|------------|
| 33100000-1 | 71 | Valva aortica transcater balonexpandabila | Valva aortica transcater balon expandabila | bucată | 15 | <p>Valva cardiaca biologica din pericard bovin, indicata in tratarea pacientilor cu stenoza aortica severa si risc chirurgical extrem cu implantare transfemurala si transapicala si expandare cu balon Valva cardiaca biologica din pericard bovin indicata in tratarea pacientilor cu stenoza aortica severa cu risc chirurgical crescut si intermediar Implantare transfemurala sau transapicala Valva pozitionata in interiorul unui stent din aliaj metalic expandabil, cu proprietati care sa permita fixarea in siguranta in interiorul inelului aortic Expandarea valvei se face cu ajutorul unui balon transcater cu markeri radioopaci pentru o pozitionare usoara Valva cu tratament anticalcificare combinat cu surfactanti si solventi pentru eliminarea eficienta a fosfolipidelor si reducerea calcificarilor Tratament anticalcificare aplicat in doua etape: termica si chimica Marimi ale valvei disponibile: 20mm, 23mm, 26mm, 29mm</p> <p>Profil cat mai redus pentru a nu afecta structurile valvulare, astfel: - Inaltimea maxima pentru marimea de 20mm sa nu depaseasca 15,5mm - Inaltimea maxima pentru marimea de 23mm sa nu depaseasca 18mm - Inaltimea maxima pentru marimea de 26mm sa nu depaseasca 20mm - Inaltimea maxima pentru marimea de 29mm sa nu depaseasca 22,5mm</p> <p>Set de implantare care sa asigure implantarea corecta a valvei in functie de calea de abord si care sa contina minim: - Sistem de pozitionare menit sa faciliteze traversarea valvei native - Trusa dilatatorie prevazuta cu set de piese ce ajuta la dilatarea arteriala - Dispozitiv de pliere stent folosit la reducerea diametrului total al protezei de la varianta extinsa la cea compresata - Dispozitiv de umflare balon utilizat pentru predilatarea valvei native si pozitionarea valvei transcater Cateter cu balon format din tija si balon utilizat la expandarea valvei, cu cel putin doua diametre nominale disponibile</p> <p>- Setul teaca introducatore contine un introducător cu invelis hidrofil, o teaca de 14Fr pentru valva de 20, 23, 26mm si 16Fr pentru valva de 29mm si un dispozitiv de incarcare</p> <p>Studii clinice pentru acest tip de valva pe minim 3000 de pacienti</p> <p>*Kit de accesorii necesare impantarii: - Ghid 0.035" preformat pentru proceduri TAVI - 1 buc. - Ghid 0.035" drept cu lungime de 180cm, hidrofil, pentru traversarea valvei native - 1 buc. - Cateter diagnostic tip Pigtail - 1 buc. - Cateter diagnostic tip Amplatz Left (I,II sau III) - 1 buc. - Sistem de inchidere punctie vasculara de 6 sau 8F, tip Angioseal - 1 buc. Sistem de inchidere punctie vasculara de 14 sau 16 F - 2 buc</p> <p>- Set introducător pentru acces arterial - 1 buc. Furnizorul sa asigure instruirea echipei medicale si asistenta tehnica la primele 10 implantari gratis. Toate costurile legate de serviciile asociate vor fi suportate de către furnizor.</p> | 7791666,67 |
| 33100000-1 | 72 | Ghid metaliz amplatz super stiff | Ghid metaliz amplatz super stiff | bucată | 40 | <p>Constuctia ghidului este neteda cu arcuri spiralate format din oțel inoxidabil, acoperire din PTFE, virf atraumatic.</p> <p>Lungimi: 145cm, 180 cm, 260 cm. Configurații vârf diferite . Diametru de 0,035" si 0,038"</p> | 17592,59 |

| | | | | | | | |
|------------|----|----------------------------------|----------------------------------|--------|----|---|-----------|
| 33100000-1 | 73 | Ghid metaliz amplatz extra stiff | Ghid metaliz amplatz extra stiff | bucată | 40 | Shaft extrasitff. Diametrul 0,035" cu vârf atraumatic moale. Control de torsiune – 1:1. Acoperire hidrofila a porțiunii distale pina la 25 cm cu un strat de acoperire microglide pentru micșorarea fricției,cu un vârf moale drept si in unghi, deformabil . Lungimea de 180,260 cm. | 17592,59 |
| 33100000-1 | 74 | Stenturi pentru artere renale | Stenturi pentru artere renale | bucată | 10 | constructie tubulara taiata cu laser din otel 316L - Compatibil cu ghid 0.014 inch - diametru: 4; 5; 6; 7 mm; - lungime: 15- 20mm - dedicat pentru arterele renale - Lungime cateter 90cm, 150 cm. Compatibil RMN. | 40324,07 |
| 33100000-1 | 75 | Sistem de rotatie | Sistem de rotatie | bucată | 1 | Opțiunile de dimensiuni brute multiple permit crearea dimensiunii lumenului previzibil pentru pregătirea vaselor controlate și dimensionarea și extinderea uniformă a stentului. Foloseste aer comprimat sau azot pentru a rula turbina cu presiunea între 90 PSI si 110 PSI. Sistem pre-conectat sau avansator separat și burr. Vârful diamantat cu 2 000-3000 cristale microscopice de diamant pe vârful distal. Partea proximală din alamă nichel. Dimensiuni disponibile de la 1,25mm la 2,5mm. Sistemul pentru rotatie are patru componente principale: sistemul de ghidare (2 buc ghid 0,010" compatibil cu burr), avansator, cateter și consola in comodat. Sistema include -10 buc burr și arborele de antrenare elicoidal, teaca, conectarea cateterului și corpul cateterului. Sistemul este capabil să transmită mișcarea rotativă la viteze de până la 190.000 RPM, care are ca rezultat ablația fină a particulelor de țesut ateromat de către burr acoperit cu diamant. Burrurile sunt disponibile în următoarele dimensiuni: 1,25, 1,5, 1,75, 2,0, 2,15, 2,25, 2,38 și 2,5 mm. Cate-terul are o lungime de 135 cm. Teaca este de 1,4 mm (0,058 in) in diametru si este tivita la varf pentru a permite trecerea usoara în navă. Furnizorul sa asigure instruirea echipei medicale si asistenta tehnica la primele 10 interventii gratis. | 390000,00 |

| | | | | | | | |
|------------|----|--|--|--------|----|---|-----------|
| 33100000-1 | 76 | Cateter multi-electrod pentru denervare renala | Cateter multi-electrod pentru denervare renala | bucată | 12 | Cateter compatibil 6F, tip RX (rapid exchange) la 30 cm de varful distal; Design: autoexpandabil forma elicoidala pentru o cat mai buna adaptare la o gama variata de forme si dimensiuni ale arterelor renale; Material: poliuretan cu ramforsare metalica; Compatibil cu ghid 0.014"; 4 electrozi monopolari, radioopaci, din aur, lungime 1.5 mm pozitionati elicoidal; Timp rapid de ablatie 60 sec; Marker radioopac din Pt/ Ir la 1 mm de varful distal; Lungime 117 cm, compatibil cu catetere de 100 cm sau mai scurte; Profil maxim: 0.054"; Dimensiunea vasului de tratat: 3 – 8 mm; Lungimea zonei ce poate fi tratata cu toti electrozii activi: 17 – 21 mm; Lungimea varfului: 5 mm; Marker shaft femural: 55 cm de varful distal; Cablu integrat pentru conectarea la generatorul de radiofrecventa; Compatibil cu generatorul electrochirurgical cu radiofrecventa cu control automat (se presteaza gratis de furnizorul cateterului); Puterea este monitorizata si controlata continuu pe baza temperaturii si impedantei masurate la zona de contact electrod-tesut pentru a se asigura o functionare optima; Prezinta interfata de tip touchscreen pentru configurarea personalizata a electrozilor; Monitorizarea complet vizibila a electrozilor; Prevazut cu telecomanda si/ sau pedala de control (optional); Dimensiuni: aprox. 30 cm x 40 cm x 20 cm; Greutate pina la 10 kg (fara accesorii); Diagonala display: nu mai putin de 25 cm ; Putere RF la iesire: max 8.0 W; Livrarea de energie se face daca impedanta masurata este intre 175 – 1200 ohm; Puterea de alimentare: 100 – 240 V, 50 – 60 Hz | 135555,56 |
| 33100000-1 | 77 | Ochelari de protecție radiologică | Ochelari de protecție radiologică | bucată | 5 | Confectionate din material rezistente cu continut de Pb ce asigura protectia radiologica conform normelor interne si international • Prevazuti cu sistem de protective laterala • Echivalent in Pb: 0,75 mm (frontal)/ 0,50 mm (lateral) • Mărime: unica • Greutate < 0,05 kg • Șiret de fixare spate • Posibilitate de a ajusta dioptriile ochelarilor după necesitatea cardiologului interventionist. Produse testate si avizate de Ministerul Sănătății și autoritățile competente din domeniu | 18888,89 |

| | | | | | | | |
|------------|----|---|-----------------------------------|--------|----|---|----------|
| 33100000-1 | 78 | Sistem de protecție din 2 piese (vestă + fustă) | a. Vestă de protecție radiologică | bucată | 5 | Confectionate din material multistrat din cauciuc cu continut de Pb ce asigura protectia radiologica conform normelor interne si internationale • Echivalent de Pb: 0,75 mm (frontal)/ 0,50 mm (lateral) • Greutate redusa (<5,0 kg), elasticitate, manipulare usoara, suprafețe ușor lavabile • Sistem de prindere cu "arici" • Dimensiuni: - Inaltime : 110 ±5 cm, lungime : 60 ±5 cm • Produse testate si avizate de Ministerul Sanatatii și autoritățile competente din domeniu | 47777,78 |
| 33100000-1 | 78 | Sistem de protecție din 2 piese (vestă + fustă) | b Fustă de protecție radiologică | bucată | 5 | • Confectionate din material multistrat din cauciuc cu continut de Pb ce asigura protectia radiologica conform normelor interne si internationale • Echivalent de Pb: 0,50 mm • Greutate redusa (<5,5 kg), elasticitate, manipulare usoara, suprafețe ușor lavabile • Sistem de prindere cu centura • Dimensiuni: - Inaltime : 105 ±5 cm, lungime : 60 ±5 cm • Produse testate si avizate de Ministerul Sanatatii și autoritățile competente din domeniu | 71666,67 |
| 33100000-1 | 79 | Set de protecție tiroidă | Set de protecție tiroidă | set | 10 | • Confectionate din material multistrat din cauciuc cu continut de Pb ce asigura protectia radiologica conform normelor interne si internationale • Echivalent de Pb: 0,50 mm • Greutate redusa (<0,5 kg), elasticitate, manipulare usoara, suprafețe ușor lavabile • Sistem de prindere cu "arici", marime: unica. Sub forma de L • Produse testate si avizate de Ministerul Sanatatii și autoritățile competente din domeniu | 18611,11 |

| | | | | | | | |
|-----------------------|----|---|---|--------|----|--|-------------|
| 33100000-1 | 80 | Șorț de protecție | Șorț de protecție | bucată | 5 | Confecționate din material multistrat din cauciuc cu continut de Pb ce asigura protecția radiologica conform normelor interne si international • Echivalent de Pb: 0,50 mm (fata)/ 0,35 mm (spate) • Greutate redusa (<5,5 kg), elasticitate, manipulare usoara, suprafete usor lavabile • Sistem de prindere cu "arici" • Se imbraca cu fixare pe umeri pentru a impiedica caderea lui in caz de desprindere a fixatoarelor cu "arici". Dimensiuni: - inaltimea: 65 cm, lungime : 110 cm, • Produse testate si avizate de Ministerul Sanatatii și autoritățile competente din domeniu | 35648,15 |
| 33100000-1 | 81 | Set presiune invaziva | Set presiune invaziva | set | 2 | Set linie presiune invaziva compatibil cu sistemul "mack-lab GE R3 6.9.6" compus din fir ce se uneste la Mack-lab si 5 camere de presiune. | 703,70 |
| 33100000-1 | 82 | Set linie ECG | Set linie ECG | set | 6 | Set linie ECG compatibil cu sistemul "mack-lab GE R3 6.9.6" prevazuta cu fire ce se uneste la Mack-lab de la care porneste fire pentru patru derivatii standarte cu conexiuni la capat pentru electrozi de o singura folosinta. | 6666,67 |
| 33100000-1 | 83 | Sistema pentru litotripsie intravasculara | Sistema pentru litotripsie intravasculara | bucată | 10 | Sistema e formata din generator, cablu de conexiune si cateter intravasculare de litotripsie RX si OTW compatibil pe ghid 0,014". Sistema compatibila cu cateter ghid de 6 Fr. Lungime balon 12 mm, diametru balon 2,5-4,0 mm. Furnizorul sa asigure instruirea echipei medicale si asistenta tehnica la primele 5 intervenții gratis | 941000,00 |
| Valoarea estimativă : | | | | | | | 66193444,44 |

II. **Condiții de participare** (în măsura în care sunt deja cunoscute):

| | |
|--|---|
| Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată | Nu Da |
| Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative | Nu Da |
| Scurtă descriere a criteriilor de selecție | eligibilitatea ofertantului sau candidatului; capacitatea de exercitare a activității profesionale; capacitatea economică și financiară; capacitatea tehnică și/sau profesională; standarde de asigurare a calității; |

Alte informații:

| | |
|---|---|
| Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție | Trimestru III - IV 2022 |
| Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate | Acord-cadru Sistem dinamic de achiziție |
| Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului <i>(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE)</i> | Nu Da |
| Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor | mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md |
| Alte informații relevante | |

Notă: Anunțurile de intenție privind achizițiile publice preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achiziție (art. 28 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

ANUNȚ DE INTENȚIE***Achiziționarea consumabilelor angiografice, conform necesităților IMSP******Institutul de Cardiologie, pentru anul 2023***

Din 25.07.2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

| | |
|--|--|
| Denumirea autorității contractante | CENTRUL PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE |
| IDNO | 1016601000212 |
| Adresa | CHIȘINĂU CENTRU, mun. Chișinău, bl. Grigore Vieru 22/2 |
| Numărul de telefon/fax | 022/222-445 |
| Adresa de e-mail ale autorității contractante | office@capcs.gov.md |
| Adresa de internet ale autorității contractante | www.capcs.md |
| Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail | Botica Aurelia, 022-222 -364 dispozitive@capcs.gov.md |
| Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire <i>(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)</i> | SIA RSAP (MTeder) www.capcs.md |
| Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)</i> | autoritate centrală de achiziție |
| Cod CPV | 33100000-1 |
| Obiectul de achiziții | <i>Achiziționarea consumabilelor angiografice, conform necesităților IMSP Institutul de Cardiologie, pentru anul 2023</i> |

Informații despre obiectul achiziției:

| Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitate de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Valoarea estimativă fără TVA |
|------------|---------|--|--|-------------------|------------|--|------------------------------|
| 33100000-1 | 1 | Set introducător puncție radial profil ultra-subțire | Set introducător puncție radial profil ultra-subțire | set | 1000 | Ac de puncție metalic de 21-22 G. Mini-ghid diametrul de 0.018", lungime 40-45 cm. Teaca cu acoperire hidrofilică lungime de 7-11 cm, cu profil ultra subțire: diametre externe la 5F să fie < 2.15 mm, la 6F < 2.5 mm și la 7F < 2.8 mm, pentru reducerea dimensiunii arteriotomiei și riscului ocluziei post-procedurale a vasului. Să fie rezistentă la kinking și prevăzută cu valvă hemostatică pt prevenirea hemoragiilor, robinet tridirecțional pt luarea probelor sau injectare de soluții. Dilatator ascuțit, din polipropilenă, atraumatic, cu forma vârfului conică. Toate componentele sunt „latex-free” și sunt incluse într-o tăviță din plastic. | 322222,22 |
| 33100000-1 | 2 | Set introducător radial scurt | Set introducător radial scurt | set | 1500 | Ac angiografic de 20-22G si fir de ghidare mic de 0,018"/ 0,46mm - 0,021"/0,53mm , introducătorul, acul si ghidul vor fi într-un suport de plastic pentru o mai usoara spalare a acestora inainte de procedura. Lungimea tecii este de 7 cm-10cm. Se vor livra cu miniguide wire de otel inoxidabil sau de nitinol/platinum cu lungimi de 40-45cm, cu marimi disponibile de 4-7 F. | 416666,67 |
| 33100000-1 | 3 | Set introducător pentru puncție arteriala radiala lung | Set introducător pentru puncție arteriala radiala lung | set | 1500 | Dimensiuni: 4,5,6 F Lungime: 11 - 23cm, Ac de puncție de 20-21G lungime de 4-5 cm "Side port" cu robinet cu trei cai minighid de 0,018 inch si 35-40 cm lungime Toate contin valva siliconata si dilatator Teaca este rezistenta la kinking, se poate spala si steriliza usor Introducătorul trebuie sa fie dotat cu valva hemostatică, care previne hemoragia. Introducătorul trebuie sa fie prevăzut cu marcaj color pentru diferențierea rapidă a mărimii în F. Toate componentele sunt incluse într-o tăviță de plastic. | 330555,56 |

| | | | | | | | |
|------------|---|---|--|-----|-----|--|----------|
| 33100000-1 | 4 | Set introducător pentru puncție arterială femurală de diametru mare | Set introducător pentru puncție arterială femurală lungă | set | 30 | Set introducător pentru puncție arterială femurală compus din: teacă, dilatator, valvă hemostatică, robinet tridirecțional. Teacă cu diametru de 12 Fr-16 Fr; lungime 60-70cm. acoperire hidrofilică; dilatator din polipropilenă, ascuțit, cu vârf conic pentru reducerea posibilității de traumare a vaselor sanguine; valvă hemostatică din silicon cu design cross-cut pentru prevenirea hemoragiilor; robinet tridirecțional pentru luarea probelor, injectarea substanțelor de contrast sau a agenților terapeutici, măsurarea presiunii; Teacă conține un inel radiopac incastrat pentru vizualizare sporită și un inel de sutură pentru fixare. Tecile sunt rezistente la kinking. Toate componentele nu conțin latex. Setul cu toate componentele sunt amplasate într-un suport de plastic. | 9722,22 |
| 33100000-1 | 5 | Set introducător pentru puncție arterială femurală lungă | Set introducător pentru puncție arterială femurală lungă | set | 200 | Set introducător pentru puncție arterială femurală compus din: teacă, dilatator, mini-ghid din oțel inoxidabil sau plastic, valvă hemostatică, robinet tridirecțional, ac de puncție arterială. Teacă cu diametru de 5 Fr, 6 Fr, 7 Fr, 8 Fr; lungime: 11-23cm; acoperire hidrofilică; dilatator din polipropilenă, ascuțit, cu vârf conic pentru reducerea posibilității de traumare a vaselor sanguine; mini-ghid din oțel inoxidabil sau plastic de 0,035" sau 0,038" drept, angulat sau în forma de Jcu lungimea de 50-80 cm; valvă hemostatică din silicon cu design cross-cut pentru prevenirea hemoragiilor; robinet tridirecțional pentru luarea probelor, injectarea substanțelor de contrast sau a agenților terapeutici, măsurarea presiunii; ac de puncție arterială de 18 G sau 21 G în interiorul setului. Teacă conține un inel radiopac incastrat pentru vizualizare sporită și un inel de sutură pentru fixare. Tecile sunt rezistente la kinking. Toate componentele nu conțin latex. Setul cu toate componentele sunt amplasate într-un suport de plastic. | 62037,04 |

| | | | | | | | |
|------------|---|---|---|--------|------|--|-----------|
| 33100000-1 | 6 | Set introducător pentru puncție arterială femurală scurtă | Set introducător pentru puncție arterială femurală scurtă | set | 200 | Dimensiuni: 4 Fr - 7 Fr Lungime: 7-10 cm, Ac de puncție de 20-22G lungime de 3-4 cm în interiorul setului, "Side port" cu robinet cu trei cai mini-ghid din oțel inoxidabil de 0.018", 0.021" sau 0.025" drept, angulat sau în forma de J si 35-45 cm lungime. Toate contin valva siliconata si dilatator din polipropilenă tip snap-on/ click-off.. Teaca din material ETFE rezistentă la kinking, se poate spala si steriliza usor. Introducătorul trebuie sa fie dotat cu valva hemostatică, care previne hemoragia. Introducătorul trebuie sa fie prevăzut cu marcaj color pentru diferențierea rapidă a mărimii în F. Tote componentele setului sa fie amplasate într-un suport de plastic sigilat. | 64814,81 |
| 33100000-1 | 7 | Teacă armată lungă | Teacă armată lungă | bucată | 20 | Teacă ghid cu lungimi 45-90 cm. Servește în calitate de cateter de ghidare și/ sau teacă introductoare. Material: strat exterior – poliamid, interior – PTFE, armare de tip spirală, fire plate.; Vârf conic, atraumatic.; Diametre disponibile: 5,6,7 si 8 Fr. Acoperire hidroflică cu proprietăți asemănătoare mucoasei – 5 cm parte distală. Radiopacitate triplă: teacă – prin spirală de armare, dilatator și inel din aur incastrat în teacă la 5 mm de la vârf.; Compatibilitate ghid: 0,038"; Valva hemostatică de tip "cross-cut"; Diametru exterior: 2,4 Fr. | 47222,22 |
| 33100000-1 | 8 | Catetere diagnostic pentru coronare din poliuretan | Catetere diagnostic pentru coronare din poliuretan | bucată | 3500 | Varf rotund moale atraumatic radioopac. Dimensiuni disponibile 4 Fr, 5 Fr, 6 Fr. Lungime 100, 110 și 125 cm. Lumen ce asigura un flux crescut de substanta de contrast la injectare; cateterul este construit pe o structura impletita din fire de otel invelite într-un material din nailon poliuritan concepută pentru controlul 1:1 și suport la intubarea arterei coronare drepte sau stângi. Cu trecere sporita prin vase. Compatibile cu ghid de 0.038". Forme: AL, AR, JL, JR, MP, Straight ST IM, Bypass, Pigtail, Simmons, Radial Tiger, Radial BLK. | 777777,78 |
| 33100000-1 | 9 | Catetere diagnostic angiografie | Catetere diagnostic angiografie | bucată | 3500 | Virf atraumatic radioopac. Material neylon pebax. Rezistent la indoire și grad ridicat de manevrabilitate și impingere. Stabilitate termica la temperatura corpului. Lungimea cateterelor va fi de: 100 si 125 cm cu diameter de 4, 5, 6F cu posibilitate de a produce debite mai mari la presiuni mici . Compatibilitate cu ghid: 0,038". Forme: JL 3,5-6; JR 3,5-6; AL 1-4, AR 1-3, Left coronary bypass, Right coronary bypass, IM, Pigtail drept, 145°, 155°, Sones, MP. | 858796,30 |

| | | | | | | | |
|------------|----|---|---|--------|-----|--|-----------|
| 33100000-1 | 10 | Ghid hidro-filic pentru angiografie Coronariana tip J | Ghid hidro-filic pentru angiografie Coronariana tip J | bucată | 200 | Varf in "J" Lungimi 175 cm- 320 cm Diametre: 0.018", 0.021", 0.025", 0.032", 0.035", 0.038", 0.045", 0.063" Acoperire PTFE (politetra-fluoroetilen) Curbura in "J" a varfului : 1.5mm; 3mm; 6mm; 15mm Miez cu dubla posibilitate de manevrare: fix sau mobil | 145370,37 |
| 33100000-1 | 11 | Ghid hidro-filic pentru angiografie Cu virf drept | Ghid hidro-filic pentru angiografie Cu virf drept | bucată | 50 | Varf drept. Lungimi 175 cm- 320 cm Diametre: 0.018", 0.021", 0.025", 0.032", 0.035", 0.038", 0.045", 0.063" Acoperire PTFE (politetra-fluoroetilen). Vârfului drept. Miez cu dubla posibilitate de manevrare: fix sau mobil | 36342,59 |
| 33100000-1 | 12 | Cateter ghid pentru coronare | Cateter ghid pentru coronare | bucată | 300 | Cateter-ghid pentru abord radial și/ sau femoral destinat livrării instrumentelor intervenționale, măsurării presiunii arteriale, livrării substanței de contrast. Vârf de 16 mm flexibil și atraumatic. Material: poliuretan cu strat intern de PTFE, cu împletirea dublă din oțel inoxidabil, pentru radiopacitate sportă, rezistență ridicată la kinking și răspuns optim la torsiune. Diametre interne: 5 Fr - 0,056"; 6 Fr - 0,070"; 7 Fr - 0,078-0.080"; 8 Fr 0.088-0.090". 9Fr - 0,098". Lungime: 90cm, 100 cm sau 125 cm Forme: JL 3-6; JR3,5-5; Extra back-up 2,5-4,5; Extra buck-up LAD și RCA; AL 0,75 -3, AR1-3, MP, IM, Bypass Left, Bypass Right. Sa fie prevazut si cu gauri laterale. Cu etichetă de coduri de culoare pentru identificare ușoară cât și ambalaj mai mic pentru gestionare ușoară a stocurilor | 277777,78 |
| 33100000-1 | 13 | Catetere ghid pentru periferie | Catetere ghid pentru periferie | bucată | 300 | Cateter-ghid pentru periferie cu lumen extra larg. Vârf flexibil și atraumatic. Material: poliuretan cu strat intern de PTFE, cu împletirea din oțel inoxidabil încorporat și amestec optim de nailon durabil, rezistență ridicată la kinking și răspuns optim la torsiune. radiopacitate sportă, Diametre interne: 6 Fr - 0,070"; 7 Fr - 0,078-0.080"; 8 Fr 0.088-0.090". 9Fr - 0,098". Lungime: 90cm, 100 cm sau 125 cm Forme: JL 3-6; JR3,5-5; Extra back-up 2,5-4,5; AL 0,75 -3, AR1-3, MP, IM. Sa fie prevazut si cu gauri laterale. Cu etichetă de coduri de culoare pentru identificare ușoară cât și ambalaj mai mic pentru gestionare ușoară a stocurilor | 222222,22 |

| | | | | | | | |
|------------|----|--|--|--------|-----|--|-----------|
| 33100000-1 | 14 | Cateter ghid pentru coronare – tip “ballanced support” | Cateter ghid pentru coronare – tip “ballanced support” | bucată | 700 | Cateter ghid coronarian creat prin tehnologie ce optimizează echilibrul dintre un lumen mare și rezistent în timpul utilizării, împletit din sârmă plată încapsulată cu pereți subțiri și rezistenți. Constructia cu curbura secundară ce oferă un suport sporit. Construit din Teflon cu acoperire interioara si exterioara cu nylon-polimer, permitand o mai buna manevrare decat cateterele ghid numai din teflon. Dimensiuni: - I. D. 5F- 0.058”; 6F- 0.071”; 7F- 0.081”; 8F- 0.090” - lungime 90/ 100cm Prevazut si cu gauri laterale , varf atraumatic, marker radioopac proximal Compatibil cu sistem tromboaspiratie de 6 si 7Fr și dispozitiv de renervare renală. Curburi: Extrabuck-up 2,0-5,0; AL 0,75-4,0; JL 2,0-6,0; JR 3,0-6,0; AR1-2; MP, Bypass. | 518518,52 |
| 33100000-1 | 15 | Ghiduri pentru angioplastie Tip soft | Ghiduri pentru angioplastie Tip soft | bucată | 500 | Miez construit din Nitinol (40cm distal) + oțel inoxidabil (proximal), ofera un excelent suport si rezistenta la kinking. Virful împletit cu fire din platină. Ghidul acoperit cu material PTFE. Lungime 180cm, forma: dreaptă, varf atraumatic disponibil in varianta soft-pentru mentinerea formei in vas. Acoperit cu polimer hidrofilic tip M-coating. Diametru: 0.014” (0.36 mm + 0.00 mm). Fără a se desprinde spire de metal în timpul schimbării unghiului. Radioopacitate: 3cm. Diametru nu mai mare de 0,014”. Incarcatura la vârful până la 1,0 gr. | 520833,33 |
| 33100000-1 | 16 | Ghid pentru angioplastie coronariana tip standart | Ghid pentru angioplastie coronariana tip standart | bucată | 500 | Acoperit cu material hidrofilic care permite traversarea cu usurinta a stenozelor, Construit din Nitinol, ofera un excelent suport si rezistenta la Kinking Lung. 190cm și 300cm ; drepte sau “in J”Varf atraumatic disponibil in varianta soft-pentru mentinerea formei in vas. Fara a se desprinde spire de metal in timpul schimbarii unghiului. Radioopacitate: 3 cm. Prezenta de 2 marcheri la mijlocul ghidului ce permite o orientare usoara a localizarii lui. Diametru nu mai mare de 0,014”. Incarcatura la vârful până la 1,0 gr. Fara a se desprinde spire de metal in timpul modelarii unghiului | 509259,26 |

| | | | | | | | |
|------------|----|--|--|--------|-----|---|-----------|
| 33100000-1 | 17 | Ghid tip extrasuport | Ghid tip extrasuport | bucată | 200 | Core-ul pana la varf sa fie puternic construit din oțel inoxidabil , de 0,014" in diametru, acoperit distal cu polimer hidrofob. Disponibil la lungimi de 190 si 300cm, in forma de J sau drept. Prezenta de 2 markeri la mijlocul ghidului ce permite o orientare usoara a localizarii lui. Extra marker peste markerul distal este obligatoriu. Incarcatura la vârful până la 1,3 gr. Radioopacitate: 3 cm- ceea ce permite o buna vizualizare in timpul introducerii substantei de contrast. | 203703,70 |
| 33100000-1 | 18 | Ghid pentru angioplastie cu suport intermediar | Ghid pentru angioplastie cu suport intermediar | bucată | 100 | Diametru de 0,014", acoperit cu polimer hidroflic în porțiunea distală. Ghidul sa fie drept sau in forma de J si de lungime 190 si 300 cm, Incarcatura la varf sa fie de la 1,0g până la 2,0 g pentru mediu suport. Radioopacitate: 3 cm Prin constructia sa se asigura o buna manevrare in interventii pe vase de anatomie variata. Miezul construit din oțel inoxidabil. | 101851,85 |
| 33100000-1 | 19 | Ghid pentru angioplastie coronariana utilizat in ocluzii cronice totale | Ghid pentru angioplastie coronariana utilizat in ocluzii cronice totale | bucată | 50 | Constructia din oțel inoxidabil a miezului confera control si rezistenta la rasucire cu control 1:1, vârful conic. Hidroflic 40 cm porțiunea distală fără a cuprinde și vârful. Radioopacitate: 15 cm Lungime 190, 300 cm; varf drept sau in J. Diametru de la 0,010-0,014". Cu unghi de 45" de la vârful de 1 mm. Utilizate in ocluzii cronice totale pentru abord anterograd cât și retrograd. Incarcatura vârfului de la 1,5 până la 5 gr. | 162037,04 |
| 33100000-1 | 20 | Ghid pentru angioplastie coronariana utilizat in ocluzii cronice subtotale | Ghid pentru angioplastie coronariana utilizat in ocluzii cronice subtotale | bucată | 200 | Constructia din oțel inoxidabil a miezului confera control si rezistenta la rasucire, vârful conic Radioopacitate: 16 cm Lungime 190, 300 cm; varf drept sau in J. Acoperire hidroflică distală 15- 20 cm, Diametru de 0,009" - 0,014". Utilizate in ocluzii cronice subtotale pentru abord anterograd cât și retrograd. Incarcatura vârfului de la 0,5 până la 1 gr. | 648148,15 |
| 33100000-1 | 21 | Ghiduri hidroflice pentru angioplastie coronariana cu suport intermediar | Ghiduri hidroflice pentru angioplastie coronariana cu suport intermediar | bucată | 300 | Varf drept cu spire matisate, radioopac, prevăzut pentru penetrare în ocluzii acute, subacute Diametrul nu mai mare de 0.014". Miez din oțel inoxidabil Durasteel. Acoperire distală hidroflică pentru ușurarea traversării prin vas, cu suport intermediar. Disponibil la lungimi de 190 si 300cm. Prezenta de 2 markeri la mijlocul ghidului ce permite o orientare usoara a localizarii lui. . Incarcatura la varf intre 1-1,5 gr. Radioopacitate: 3 cm- ceea ce permite o buna vizualizare in timpul introducerii substantei de contrast. | 305555,56 |

| | | | | | | | |
|------------|----|---|---|--------|-----|--|-----------|
| 33100000-1 | 22 | Ghiduri hidroflice pentru angioplastie coronariana cu support inalt | Ghiduri hidroflice pentru angioplastie coronariana cu support inalt | bucată | 200 | Varf drept cu spire matisate, radio-opac, prevăzut pentru penetrare în ocluzii acute, subacute Diametrul nu mai mare de 0.014". Miez din oțel inoxidabil durasteel. Acoperire distală hidrofică pentru ușurarea traversării prin vas, cu suport înalt. Disponibil la lungimi de 190 si 300cm. Prezenta de 2 marcheri la mijlocul ghidului ce permite o orientare usoara a localizarii lui. Incarcatura la virf intre 2,5-4 gr. Radioopacitate: 3 cm- ceea ce permite o buna vizualizare in timpul introducerii substantei de contrast. | 268518,52 |
| 33100000-1 | 23 | Micro-ghid cateter coronarian | Micro-ghid cateter coronarian | bucată | 50 | Compatibil ghid de 0,014", lungimi de 135 si 150 cm. Forma conică pt a facilita traversarea: incepand cu diametrul vârfului de 1.3 F (0.42 mm), shaft-ului distal de 2.6 F (0.87 mm) si shaft-ului proximal de 2.8 F (0.93 mm). Constructie shaft din 10 spire otel-inox impletite, pentru asigurarea forței de traversare și permite manipulare rotativă în ocluziile cronice și intervențiile coronariene complexe. Protector în spirală proximal.Vârf radiopac și vizibilitate sporită. | 625000,00 |
| 33100000-1 | 24 | Microcater dublu lumen | Microcater dublu lumen | bucată | 25 | Acoperire hidroflica partea distal > 35 cm ofera o manevrabilitate si parcurgere sporita, virf conic atraumatic. Rigiditatea shaft-ul asigurata prin impletire de otel inoxidabil. Lungimi disponibile: > 140cm. Diametru distal exterior < 3,5F/2,5F. Diametrul proximal exterior < 3,2 F. Diametrul proximal exterior virf 1,5Fr. Marker radiopac: 4.0 mm marker de la virf. Orificiul de iesire a ghidului OTW la <7 mm de la virf. | 268518,52 |
| 33100000-1 | 25 | Baloane PCI semicompliante | Baloane PCI semicompliante | bucată | 400 | Baloane PTCA RX semicompliante cu acoperire hidroflică.Compatibilitate ghid: 0,014" (0,36 mm). Lungime shaft: 140-145 cm. Acoperire hidroflică cu proprietăți similar mucoasei. Diametre balon:1,5 mm - 4.00 mm. Lungimi balon: 6 mm - 30 mm., Marker radiopaci platinum-iridium: 1 pentru Ø 1,50 mm și 2 pentru Ø 2,00 - 4,00 mm. Presiune nominală: 6-8 atm. Presiune RPB: 12 – 14 atm în funcție de diametrul balonului. | 370370,37 |
| 33100000-1 | 26 | Baloane semicompliante pentru ocluzii cronice totale | Baloane semicompliante pentru ocluzii cronice totale | bucată | 400 | Monorail si over the wire, semicompliant, cu acoperire hidroflica. Material balon-pebax. cateterul cu hypotube. Lungime shaft 145 cm-150cm. Compatibil cu ghid 0,014". Presiune nominala-8 atm., RBP:12- 14 atm. Marcheri:1 pentru diametrul 1,2-1,5 mm si 2 pentru diametrele 2,0-4,0 mm. Dimensiuni: diam. disponibile -1.2 pana la 5.0 mm, lungimea 6 pina la 30 mm. | 481481,48 |

| | | | | | | | |
|------------|----|---|--|--------|-----|--|------------|
| 33100000-1 | 27 | Baloane semicompliante cu profil ultrasubțire | Baloane semicompliante cu profil ultrasubțire | bucată | 400 | Acoperire total hidrofilică a balonului pentru o penetrare mai ușoară în ocluzii cronice totale, virful balonului ascuțit. Profil foarte îngust de 0,017" cu posibilitatea de a traversa cu ușurință a două baloane în cateter ghid de 6 Fr. Monorail si over the wire. Compatibil cu ghid 0,014". Diametru: 1,2 - 5 mm și lungime disponibile de la 8 la 40 mm. Prezența de markeri radioopaci din platinua pentru vizualizarea clara a limitelor balonului. | 370370,37 |
| 33100000-1 | 28 | Baloane PTCA non-compliante | Baloane PTCA non-compliante | bucată | 400 | Baloane PTCA RX noncompliante. Compatibilitate ghid: 0,014" (0,36 mm). Lungime shaft: 140-145 cm. Diametre balon: de la 2,0 mm la 5,0 mm. Lungimi balon: de la 6 mm la 30 mm. Marker radiopaci din platina iridium: 2. Diametrul shaft-ului: Proximal: pina la 2.0 Fr . Distal:- pina la 2.7 Fr. Presiune nominală: 10-12 atm. Presiune RPB: 18 – 20atm în funcție de diametrul balonului. | 370370,37 |
| 33100000-1 | 29 | Balon non-compliant de diametre mari | Balon non-compliant de diametre mari | bucată | 400 | Balon angioplastie non-compliant monorail si over the wire cu acoperire hidrofilică, material balon pebax. Accepta fir ghid de maxim 0,014 inch. Sistem cu lungime utilizabila 140-145 cm. Diametrul balonului 3,75-5,0 mm Lungimea balonului 8-20 mm, 2 markeri incorporati in balon. Compatibil cu cateter ghid de 5 F . Presiune nominală de umflare 10-12 atm. si Rated burst pressure de 16-18 atm. | 362962,96 |
| 33100000-1 | 30 | Baloane noncompliante pentru dilatare leziuni calcificate | Baloane non-compliante pentru dilatare leziuni calcificate | bucată | 400 | Balon angioplastie non-compliant cu strat dublu acoperire hidrofilica, monorail si over the wire, cu profil ultrasubțire de intrare (0,017") Accepta fir ghid de maxim 0,014 inch. Sistem cu lungime utilizabila 135-150 cm. Diametrul balonului 2,0-6,0 mm Lungimea balonului 6-30 mm; 2 markeri incorporati din platinum iridium. Compatibil cu cateter ghid de 6 F | 500000,00 |
| 33100000-1 | 31 | Balon „cutting” spiral | Balon „cutting” spiral | bucată | 30 | Pentru leziuni intens calcificate si restenoza intrastent. Diametru balon: 2.0-4,0 mm. Lungime balon: 9 - 15 mm. Cateter ghid 6F. NP de 8 atm si RBP de 16-20atm | 152777,78 |
| 33100000-1 | 32 | Stenturi coronariene Platinum Crom cu eliberare de substanta antirestenoză-Everolimus polimer | Stenturi coronariene Platinum Crom cu eliberare de substanta antirestenoză- Everolimus polimer | bucată | 400 | Material Aliaj Platinum Crom. Compatibil RMN. Substanta active-EVEROLIMUS polimer >100 µg/cm2. Polimerul utilizat PVDF-HFP polymer ce ofera o distributie uniforma a substantei medicamentoase. Balonul pe care este plasat stentul este dublu strat. Forta radiala sporita, vizibilitate sporita in timpul implantarii. Lungime efectiva 140-150 cm. Restenoza mica prin vindecarea neointimei. Lungimi 8-48mm. Diametre 2,25- 5,0 mm cu posibilitatea de postdilatare de la 0,5 mm pina la 1,75 mm de la diametrul initial. Rata cea mai mica de tromboza intrastent intraspital si la 30 zile postinterventie. Indicat la pacientii cu risc inalt de sangerare. | 4707407,41 |

| | | | | | | | |
|------------|----|---|---|--------|-----|--|------------|
| 33100000-1 | 33 | Stenturi coronariene cu eliberare de substanța anti-restenoza- Everolimus polimer | Stenturi coronariene cu eliberare de substanța anti-restenoza- Everolimus polimer | bucată | 400 | Material Aliaj Cobalt Crom L-605. Compatibil RMN . Substanța activă- EVEROLIMUS >1 μg/mm ² . Dovada clinică a ratei de tromboza tardivă foarte mică. Restenoza mică prin vindecarea neintârziată. Profil ultrasubțire. Lipsa de scurtare la etapa dilatării maxime, fără deplasare a marginii stentului de la marker în timpul expansiunii. Material balon: Pebax. Lungimi 8-38mm pentru toate diametrele existente. Diametre de la 2,0-4,0 mm cu posibilitate de postdilatare cu pînă la 1,75 mm de la diametrul inițial. Lungime shaft 140-145 cm. | 3925925,93 |
| 33100000-1 | 34 | Stent coronarian Farmacologic activ polimer SIROLIMUS | Stent coronarian Farmacologic activ polimer SIROLIMUS | bucată | 400 | Material: cobalt crom L605, substanța activă – Sirolimus, materialul balonului – nailon 12. Design: celule deschise. Grosime strat: 80 μm. Substanța activă: Sirolimus: Doza: 3,0-4,0 μg/mm pe lungimea stentului. Polimer: Poly (DL-lactide-co-caprolactone), bioresorbabil. Acoperire: ablu-minală și gradabilă. Lungime utilă: 144 cm. Compatibilitate cateter de ghidare: 5 Fr. Acoperire: hidroflică. Compatibilitate ghid: 0,014". Diametre: 2.25 mm- 4.00 mm. Lungime: 9 mm-38 mm. Timpul de degradare a polimerului și eliberare de medicament 3-4 luni. Lipsa de deformare la trecere prin leziuni calcificate cu tracabilitate și împingere sporită. | 4888888,89 |
| 33100000-1 | 35 | Stent coronarian farmacologic cu profil foarte subțire | Stent coronarian farmacologic cu profil foarte subțire | bucată | 200 | Material stent: Cobalt crom L605. Substanța activă: Biolute bioabsorbabil Poly-L-Lactide eluting limus, nu mai puțin de 1,4-2,0 μg /mm ² . Profil foarte subțire: 60-70 μg la stenturi cu diametrul <3 mm. Lungime shaft: 140-145 cm. Prezența de 2 marcheri din platinium-iridium la nivel de balon. Material balon: Semi cristalin polimer. Acoperire hidroflică. Diametru stent: 2,25-4,0 mm Lungimi stent : 9– 40 mm. Cateter ghid: 5 F | 1851851,85 |
| 33100000-1 | 36 | Stenturi coronariene cu eliberare de substanța anti-restenoza- Zotarolimus | Stenturi coronariene cu eliberare de substanța anti-restenoza- Zotarolimus | bucată | 400 | Stent de tip sinusoidal continuu fabricat dintr-un material metalic compozit, constând dintr-o carcasă din aliaj pe bază de cobalt și un miez de aliaj platină-iridiu; compatibil RMN. Substanța activă: Zotarolimus: Doza: 1,5-2 μg/mm ² pe lungimea stentului. Design modular, premon-tat pe balon semicompliant. Suprafața de secțiune circulară (asigură o mai bună acoperire a vasului) Compatibil cu cateter ghid de 5F (min. I.D.:1.4mm/ 0.056"). Sistemă de delivrare 140 cm. Dimensiuni: 2.0-5.0 mm cu posibilitatea de postdilatatare cu pînă la 1,25 mm de la diametrul inițial, lung. 8-38 mm. | 2444444,44 |

| | | | | | | | |
|------------|----|---|--|--------|-----|--|------------|
| 33100000-1 | 37 | STENT GRAFT CO- RONARIAN | STENT GRAFT CO- RONARIAN | bucată | 2 | Material stent: CoCr L605 Graftul este din PTFE, premontat. Vizibilitate redicată ce permit o fixare exactă datorită celor 2 markeri radioopaci din platinum-iridium. Shaft flexibil care permite patrunderea cu ușurință în vase torturate, forța radială mare. Lungimea sistem de livrare de 140-150 cm. Diametru: până la 2,5-5 mm, lungime până la 8-24 mm. Compatibil cu ghid de 0,014". | 44444,44 |
| 33100000-1 | 38 | STENT GRAFT pen- tru periferie | STENT GRAFT pen- tru periferie | bucată | 6 | Material stent: CoCr L605 Graftul este din PTFE, premontat. Vizibilitate redicată ce permit o fixare exactă datorită celor 2 markeri radioopaci din platinum-iridium. Shaft flexibil care permite patrunderea cu ușurință în vase torturate, forța radială mare. Lungimea sistem de livrare de 120-130 cm. Diametru: până la 5-10 mm, lungime până la 58 mm. Compatibil cu ghid de 0,035". | 75000,00 |
| 33100000-1 | 39 | Cateter pentru trombaspi- rație bilu- minal | Cateter pentru tro- mbaspirație biluminal | bucată | 150 | Cateter de tromboaspirație biluminal, rapid exchange, premontat cu stilet detașabil, pentru o livrabilitate sporită și rezistență la răsucire. Construcția shaft-ului printr-o tehnologie de împletitură unică a peretelui, ce asigură rigiditate variabilă. Sistemul este format din : - Cateterul Tip Export are lungimea de 140 cm cu porțiunea distală hidrofilică până la 40 cm. Virf cateter radioopac, moale, scurt cu 2 lumene: lumenul pentru ghid și lumenul de aspirație, larg, orientat înainte în imediată apropiere de lumenul ghidului. Doi markeri la distanța de 90 și 100 cm de la virf. Sistemul conține două seringi și filtrele tip cosulet. Compatibilitate ghid: 0,014". Rezistent la răsucire. | 1388888,89 |
| 33100000-1 | 40 | Cateter de tromboas- pirație | Cateter de tromboaspi- rație | bucată | 150 | Set: cateter de tromboaspirație cu 2 lumene: lumenul pentru ghid și lumenul de aspirație larg situat frontal în imediată apropiere de lumenul ghidului, 2 seringi de 30 ml, linie de extensie cu robinet până la 25 cm, stilet premontat, filtru pentru depistarea trombilor de 70 microni, seringă de dimensiune <5 ml pentru fluidificarea sistemului. Lungime utilă: 145 cm. Marker radiopac: la 2 mm de la vârful distal. Marker nonradiopac situat la 90, 100, 110 cm de la vârful distal. Lungimea segmentului hidrofilic în porțiunea distală 30 cm. Compatibilitate ghid: 0,014". Rezistent la răsucire. | 1333333,33 |

| | | | | | | | |
|------------|----|--|--|--------|-----|---|------------|
| 33100000-1 | 41 | Set inflator cu manometru digital | Set inflator cu manometru digital | set | 500 | Dispozitiv de umflat baloane pînă la 30 atm. Display digital iluminat pt vizualizare la lumina slabă, cu indicarea timpului și presiunii de umflare. Posibilitatea memorării presiunii maxime precedente. Setul să conțină torquerul, introducerul, tub de extenzie minim 20 cm, valva hemostatică cu sistem de închidere tip push-push. | 1157407,41 |
| 33100000-1 | 42 | Set pompă cu manometru tip "pistol" | Set pompă cu manometru tip "pistol" | set | 500 | Indeflator tip "pistol" cu presiune de pînă la 30 atm. Conține: - seringă cu manometru de presiune, pentru umflarea baloanelor, valva hemostatică cu sistem de închidere tip push-push, torquerul, introducerul, tub de extenzie minim 20 cm. | 120370,37 |
| 33100000-1 | 43 | Dispozitiv de umflare (pentru tehnica kissing) | Dispozitiv de umflare (pentru tehnica kissing) | bucată | 500 | Set pompa cu manometru pentru umflat a 2 baloane simultan (indeflator) Conținut: indeflator cu presiune de pînă la 30 atm., valva hemostatică cu sistem de închidere tip push-push, torquerul, introducerul, tub de extenzie minim 20 cm. | 162037,04 |
| 33100000-1 | 44 | Conectoare Y | Conectoare Y | bucată | 50 | Valva hemostatică Y cu închidere axială, tip push-push, torque system, introductory fir ghid compatibil cu 0,014 inch. | 4629,63 |
| 33100000-1 | 45 | Ac puncție | Ac puncție | bucată | 50 | Ac cu un perete subțire, calibrul de 21G lungime de 4-7 cm. Ghid recomandat 0.035" - 0.038" | 2314,81 |
| 33100000-1 | 46 | Conectori monitorizare presiune | Conectori monitorizare presiune | bucată | 50 | Transparenti, flexibili, Lungimi disponibile 15-150cm, rezistență la 600PCI, flexibil, Male - female, marcat colorat pentru linie arterială sau venoasă | 1555,56 |
| 33100000-1 | 47 | Manifold cu 3 robineti | Manifold cu 3 robineti | bucată | 50 | Presiune: 200 psi, 500 respectiv 1050 psi. cu 1 pînă la 5 port cel puțin 138 de configurații disponibile din policarbonat cu posibilitatea de a avea încorporat o linie de presiune la una dintre extremități. | 6944,44 |
| 33100000-1 | 48 | Tub injectare substanță de contrast | Tub injectare substanță de contrast | bucată | 150 | Transparent rigid rezistent la presiune 1200 psi adaptor rotativ Conector male - female Lungimi 25 cm, 51 cm, 76 cm, 122 cm. Aviz de compatibilitate emis de producătorul sistemului "Medrad Marc V Pro Vis". | 22500,00 |
| 33100000-1 | 49 | Set seringă+tub injectomat "MEDRAD Marc V Pro Vis" | Set seringă+tub injectomat "MEDRAD Marc V Pro Vis" | set | 150 | 1. Seringă 200 ml Caracteristici: Material: polipropilena Lungime totală seringă 240mm -Diametru extern seringă 60mm -Prevăzută cu varf tip Luer Male și cu conector rotativ pentru fixarea racordului de joasă presiune -Piston prevăzută cu două sisteme de prindere de 8.5mm lungime -Presiune maximă de utilizare: 1200 PSI (83 bari) Tub umplere Caracteristici: -Material: polietilena cu densitate mică -Lungime totală 40mm (lungimea porțiunii drepte de 170mm) - Deschiderea curburii de 60mm -Diametru intern: 4.1mm -Diametru extern: 5.4mm - Presiune maximă de utilizare: 1200 PSI (83 bari) -Aviz de compatibilitate emis de producătorul sistemului "Medrad Marc V Pro Vis" | 58333,33 |

| | | | | | | | |
|------------|----|---------------------------------------|---------------------------------------|-----|------|--|-----------|
| 33100000-1 | 50 | Set steril getabil pentru angiografie | Set steril getabil pentru angiografie | set | 3000 | <p>1. 1 buc.: Câmp angiografie - 240x330cm (+/-5cm), integru, impermeabil 100% pe toată suprafața.</p> <p>a) Zona critică - ranforsat triplu stratificat, cu grad înalt de absorbție, dimensiuni minime: 240x80cm, cu 4 orificii: 2 orificii de 8x10cm (+/-3cm) și 2 orificii de 5x7cm (+/-3cm), cu bord adeziv impregnat în jurul orificiilor (nu se va accepta lipici cu 2 fețe). b) Zona semi-critică absorbantă, minim 100x220cm. c) Margini laterale transparente, dim. 70x220cm. Toate zonele câmpului vor asigura 100% etanșeitate, vor fi sigilate termic, să nu se dezlipească în mediu uscat și/sau lichid.</p> <p>2. 1 buc.: câmp superabsorbant - 35x45cm (+/-5cm), extra-absorbant, polistratificat, minim 6 straturi, cu bandă adezivă, capacitatea de absorbție - minim 500ml lichide.</p> <p>3. 1 buc.: câmp cu bord adeziv - 50x50cm(+/-5cm). Triplu stratificat pe toata suprafața : strat celuloza confort pentru pacient, strat impermeabil, strat absorbant, cu bord adeziv impregnat (nu se va accepta lipici cu 2 fețe), bordul adeziv aplicat nemijlocit pe marginea câmpului pentru evitarea acumulării de lichide.</p> <p>4. 1 buc.: câmp de masă instrumentar - 150x190cm (+/-5cm), zona absorbantă – minim 190x75cm, 2 straturi, impermeabil.</p> <p>5. 4 buc.: șervețele pentru mâini, din celuloză, minim 30x40cm.</p> <p>6. 2 buc.: Halat chirurgical XL - a) Din material nețesut, fibre de polipropilen, minim 3 tipuri de fibre –SMS; b) Repelent, grosimea materialului SMS minim 35 g/m²; c) Mâneca cusută cu laser pentru a asigura impermeabilitatea la microbi și lichide, se va exclude mâneca cusută cu acul; d) Lungimea mâneșilor de 60cm (±3cm), lungimea halatului (din umeri până la poale) - 130 cm (+/-5cm), lățimea halatului în zona axilară 75cm (±3cm).</p> <p>7. 3 perechi: Mănuși sterile, nepudrate (mărimi: N7,5 – 2 perechi; N8,0 – 1 pereche) - din cauciuc deproteinizat, non-alergene, rezistente la intervenții chirurgicale cu utilizarea ghidurilor metalice; apirogenice, rezistența la rupere – nu mai puțin de 18N, grosimea la degete - nu mai puțin de 0,27 mm; acoperit pe interior cu biogel pentru protecție dublă și rezistența la rupere, AQL – nu mai mare de 0,65 (AQL – standard de protecție a personalului medical în cadrul intervențiilor de lungă durată (nivelul de penetrare la microorganisme și lichide, substanțe chimice – conform standardului EN 374-2:2014)).</p> <p>8. 2 buc.: husă ecran circulară - 140cm din polietilenă, transparentă, cu elastic.</p> <p>9. 1 buc.: husă tub radiologic C-arm, circulară, 75 cm din polietilenă, transparentă, cu elastic.</p> <p>10. 1 buc.: Bol 120 ml din polipropilen, gradat, transparent, cu fileț și capac, înălțimea minim 7cm, Inscrisționat cu eticheta "risc biologic".</p> <p>11. 1 buc.: Bol minim 100 ml din polipropilen, transparent.</p> <p>12. 1 buc.: Bol minim 250 ml din polipropilen, color.</p> <p>13. 1 buc.: Bol renal minim 800 ml.</p> <p>14. 1 buc.: Forceps pentru fixatie campuri – 15cm (+/-3cm).</p> <p>15. 1 buc.: Clamă – 10cm (+/-3cm).</p> <p>16. 1 buc.: Tăviță 2500 ml, rotundă, din polipropilen, color, cu „aripioare”, înălțimea minim 9cm (+/-1cm) – pentru asigurarea poziției ferme a ghidului metalic și prevenirea alunecării acestuia.</p> <p>17. 1 buc.: Seringă angio 12 ml cu rotator.</p> <p>18. 1 buc.: Rampă 3 căi OFF, robineți cu „aripioare”, rezistentă la 35 bar integrată cu: a) sistemul de contrast din poliuretan minim 1800 mm; b) sistemul de perfuzie din poliuretan minim 1900 mm; c) tub din poliuretan, minim 1500 mm.</p> <p>19. 1 buc.: Bisturiu E11.</p> <p>20. 1 buc.: Ghid angiografic – lungimea minim 175 cm, J3, 0,034-0,036".</p> <p>21. 30 buc.: Tampon de tifon, absorbant 10x10cm, minim 8 straturi.</p> <p>22. 1 buc.: Ac seringă 18G.</p> <p>23. 2 buc.: Ac seringă 21G.</p> <p>24. 1 buc.: Ac seringă 22G</p> <p>25. 1 buc.: Seringă Luer Lock 20 ml.</p> <p>26. 1 buc.: Seringă Luer Lock 10 ml.</p> <p>27. 1 buc.: Seringă Luer Lock 5 ml.</p> <p>28. 1 buc.: Seringă Luer Lock 2 ml.</p> <p>29. 1 buc.: Bol pentru tubulatură – 30x30cm (+/-3cm).</p> <p>30. 1 buc.: Câmp steril pentru tubulatură - 100 x 150 cm (+/-3cm).</p> | 605555,56 |
|------------|----|---------------------------------------|---------------------------------------|-----|------|--|-----------|

| | | | | | | | |
|------------|----|---|---|--------|------|--|-----------|
| 33100000-1 | 51 | Set steril getabil pentru angiografie prin abord radial | Set steril getabil pentru angiografie prin abord radial | set | 1000 | <p>1 buc: câmp adeziv 75x75cm (+/-5cm). triplu stratificat.</p> <p>1 buc: câmp absorbant aprox. 60x70 cm (+/-15cm). Extra-absorbant, polistratificat, cu bandă adezivă.</p> <p>1 buc: câmp de masă instrumentar 150x200cm (+/-5cm), dubl stratificat</p> <p>1 buc camp 75x190cm (+/-5cm) absorbant. Dublu stratificat.</p> <p>1 buc: Câmp angiografie minim 240x350 cm (+/-5cm); integru, impermeabil 100%; Superabsorbant pe toată suprafața câmpului (capacitatea de absorbție 500 ml/mp); triplu stratificată, densitatea 110 g/mp;</p> <p>4 orificii (2 femurale, 2 radiale) cu bord adeziv impregnate pe toată suprafața orificiilor</p> <p>Margini laterale transparente, dim. 70 cm(+/-5cm);</p> <p>1 buc: husă ecran circulară 150x150cm (+/-10cm) din polietilenă, transparentă</p> <p>1 buc: husă ecran protecție masă 150x150cm (+/-10cm) din polietilenă, transparentă</p> <p>1 buc: husă tub radiologic, circulară, 75x38 cm (+/-5cm) din polietilenă, transparentă, cu elastic</p> <p>2 buc: Șervețele pentru mâini din celuloză cel puțin 30cm x 40cm</p> <p>2 buc: Halat chirurgical mânecile sudate cu ultrasunet, se va exclude mîneca cusută cu acul. XL. SMS</p> <p>Mănuși Dimensiune 7.5 – 2 perechi;</p> <p>Mănuși Dimensiune 8 – 1 pereche;</p> <p>1 buc: Bol 120 ml din polipropilen, gradat, transparent</p> <p>1 buc: Dispozitiv de colectare a fluidului, 120 ml, înaltime minima 7cm, gradat, cu eticheta „risc biologic”. Cu capac transparent, cu canal pentru eliminarea țintită a lichidului rezidual în tamponul absorbant, dotat cu o supapă pentru a reduce riscul de stropire ;</p> <p>1 buc: Bol transparent rotund 250 ml</p> <p>1 buc: Pinceta plastic</p> <p>1 buc: Forceps artera tip Mosquito dreapta din metal- 1 buc;</p> <p>1 buc: Tăviță rotundă la bază 2500 ml din polipropilen, color, cu „aripioare”</p> <p>Pachet accesorii</p> <p>1 buc: Seringă angio 12 ml cu rotator</p> <p>1 buc: Rampă 3 căi RH/OFF cu robinet acoperiți cu cauciuc pentru o manevrare mai ușoară a lor, rezistență la 600 psi, integrată cu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - system pentru contrast din poliuretan minim 1800-2000 mm, - system de perfuzie din poliuretan minim 1800-2000 mm, cu aerisitor, - tub din poliuretan, minim 1800-2000 mm, <p>1 buc: Bisturiu cu miner din masa plastică nr. 11</p> <p>1 buc: Ghid angiografic din nitinol minim 175 cm, J3, 0,035”</p> <p>30 buc: Meșe absorbante 10 x 10cm 8 straturi din material nețesut fără scame</p> <p>1 buc: Ac punctie 18G x 70mm</p> <p>1 buc: Ac seringă G22, 30 mm</p> <p>2 buc: Ac seringă G21, 40 mm</p> <p>SERINGI LUER LOCK</p> <p>1 buc: Seringă 20 ml 3 componente</p> <p>1 buc: Seringă 10 ml 3 componente</p> <p>1 buc: Seringă 5 ml 3 componente</p> <p>1 buc: Seringă 3 ml 3 componente</p> <p>1 buc: Tăviță dreptunghiulara 27 x 22 x 5cm (+/-3cm)</p> | 648148,15 |
| 33100000-1 | 52 | Câmp steril super absorbant | Câmp steril super absorbant | bucată | 500 | <p>1. Dimensiuni 55x70 cm (±5 cm); compus din 3 straturi bine delimitate:</p> <p>strat impermeabil pe toată suprafața, grosime nu mai mică de 80 microni;</p> <p>strat superabsorbant pe toată suprafața, absorbție nu mai puțin de 5,5 ml/dm², grosimea stratului – minim 75 g/m²; strat adeziv aplicat pe margine, liber de colofoniu, se exclude lipici cu fața dublă pentru a nu forma canale de aer; materialul nu va face scame, indicele formării scamelor >2,6 log₁₀, confirmat de producător. Se va exclude materialul care va face scame (pentru a evita riscul de pătrundere a scamelor în vasele sangvine); marcaj CE, certificat EN13795; mostre la solicitare..</p> | 24537,04 |

| | | | | | | | |
|------------|----|---|---|--------|------|--|-----------|
| 33100000-1 | 53 | Mănuși sterile nepudrate | Mănuși sterile nepudrate | bucată | 1000 | Mănuși sterile, nepudrate (mărimi: N6,5; N7,0; N7,5; N8,0; N8,5 in asortiment) - din cauciuc deproteinizat, non-alergene, rezistente la intervenții chirurgicale cu utilizarea ghidurilor metalice; apirogenice, rezistența la rupere – nu mai puțin de 18N, grosimea la degete - nu mai puțin de 0,27 mm; acoperit pe interior cu biogel pentru protecție dublă și rezistența la rupere, AQL – nu mai mare de 0,65 (AQL – standard de protecție a personalului medical în cadrul intervențiilor de lungă durată (nivelul de penetrare la microorganisme și lichide, substanțe chimice – conform standardului EN 374-2:2014).mostre la solicitare. | 18518,52 |
| 33100000-1 | 54 | Seringi pentru injectare substanță contrast | Seringi pentru injectare substanță contrast | bucată | 50 | Capacitate 12 ml, Adaptor rotativ Maner tip "aripioară" | 2314,81 |
| 33100000-1 | 55 | Capot (halat) chirurgical steril marimea XL | Capot (halat) chirurgical steril marimea XL | bucată | 2000 | 1. Din material netesut - fibre de polipropilen, minim 3 tipuri de fibre – SMS; repelent, grosimea materialului SMS - minim 35 g/m ² ; mâneca cusută cu laser – cusătură dublă – pentru a asigura impermeabilitatea la microbi și lichide, se va exclude maneca cusuta cu acul; lungimea manecilor - nu mai puțin de 60 cm (±3 cm), lungimea halatului - nu mai puțin de 155 cm (±3 cm) din umeri pana la poale, latimea halatului in zona axilara - minim 75 cm (±3 cm); ambalat individual, cu 2 servetele absorbante de celuloza – se vor exclude modele neabsorbante; eticheta autocolantă a ambalajului va conține informație despre nr. Lotului si data expirării; indicare pe ambalaj a sterilizării cu EO (se va exclude sterilizarea cu raze Roentgen), termen de valabilitate – nu mai mic de 3 ani; marcaj CE, certificat EN13795;mostre la solicitare. Mărime XL, XXL | 150000,00 |
| 33100000-1 | 56 | Dispozitiv recuperare corp strain | Dispozitiv recuperare corp strain | bucată | 5 | Dispozitiv confecționat din Nitinol, tip lasou, pentru recuperare fragmente migrate accidental. Bucla confecționata din aur- tungsten pentru vizibilitate optima. Marker radioopac din platina. Lungime : 60, 125, 150, 175 cm ; diametru : 2,4,5,7,10,15,20,25,30,35 mm | 37777,78 |

| | | | | | | | |
|------------|----|---|---|--------|------|--|-----------|
| 33100000-1 | 57 | Extensie pentru cate-ghiduri | Extensie pentru cate-ghiduri | bucată | 100 | Folosita in abordari de leziuni calcificate, compatibila cu cate-ghid de 6F. Tija de împingere din oțel inoxidabil pentru putere și rezistență la îndoire. Acoperire distal hidrofilică pentru traumatism vascular minimal. Dimensiune disponibilă 145 -150cm. Lungime segmentului de tub distal 25-30 cm. Marcher radioopac la 2 mm de la vîrf și la 4 mm de la capatul distal al tubului. Prezența înca a doi marcheri radioopaci în porțiunea proximală a dispozitivului de livrare la distanța de 90-95 cm și la 100-105 cm | 643518,52 |
| 33100000-1 | 58 | Sistem de inchidere percutana a orificiului de punctie de dimensiune mare | Sistem de inchidere percutana a orificiului de punctie de dimensiune mare | bucată | 30 | Dispozitiv activ pentru inchiderea vasculara efectiva si hemostaza instantanee, chiar si la pacienti cu tratament anticoagulant Dispozitiv compus din: -ancora intraarteriala -dop din colagen -sutura cu strangere automata -sa nu necesite compresie manuala -Ancora cu profil mic conceputa pentru a se atasa strans de peretele arterial, pentru evitarea tulburării fluxului sanguin. -Inchidere mecanică active - procedura rapida -ușor de utilizat - confortabil pentru pacient -timp scurt de imobilizare a pacientului 30 min - dispozitiv compatibil 14 si 18 F -studii de specialitate relevante privind eficienta si siguranta -complicatii reduse -Marcaj CE | 83333,33 |
| 33100000-1 | 59 | Sistem de inchidere percutana a orificiului de punctie | Sistem de inchidere percutana a orificiului de punctie | bucată | 400 | Dispozitiv activ pentru inchiderea vasculara efectiva si hemostaza instantanee, chiar si la pacienti cu tratament anticoagulant Componente complet absorbabile în maxim 90 de zile. Dispozitiv compus din: -ancora intraarteriala -dop din colagen -sutura cu strangere automata -sa nu necesite compresie manuala -Ancora cu profil mic conceputa pentru a se atasa strans de peretele arterial, pentru evitarea tulburării fluxului sanguin. -Inchidere mecanică active - procedura rapida -ușor de utilizat - confortabil pentru pacient -timp scurt de imobilizare a pacientului 30 min - dispozitiv compatibil 6 si 8 F -studii de specialitate relevante privind eficienta si siguranta -complicatii reduse -Marcaj CE | 925925,93 |
| 33100000-1 | 60 | Sistem de compresie dupa punctie radiala tip ceasornic | Sistem de compresie dupa punctie radiala tip ceasornic | bucată | 2000 | Dispozitiv pentru obținerea hemostazei vasculare radiale. Construit dintr-o banda adezivă și o pernută cu aer care se aplică la locul punctiei. Disponibilă în lungimea benzii de 24 și 29 cm. Vizibilitatea locului punctiei. Compresia și decompresia elementului hemostatic reglabilă prin introducerea sau scoaterea aerului cu o seringă. Disponibil cu un sistem de fixare si monitorizarea timpului expus | 370370,37 |

| | | | | | | | |
|------------|----|---|---|--------|----|---|-----------|
| 33100000-1 | 61 | Cateter pentru imagistica intravasculara prin coerenta optica | Cateter pentru imagistica intravasculara prin coerenta optica | bucată | 20 | <p>Specificatiile produsului: -Cateter ce contine fibra optica -Sa prezinte tehnologie Extreme ResolutionTM, ce ofera posibilitatea obtinerii a unor imagini intravasculare coronariene de pana la 10-15 microni, caracterizate printr-o detalieri fara precedent si usurinta in interpretare, pentru caracterizarea leziunilor si optimizarea procesului de plasare stenturilor -Sa prezinte profilul de trecere de 2.7 F in axul de sustinere proximal ce ofera o livrare excelenta a dispozitivului in zona de interes -Sa prezinte un invelis hidrofil lubrifiat si un varf cu profil redus de intrare pentru a putea traversa leziuni inguste, distale -Sa prezinte o compatibilitate cu ghidurile de 0.014" si cateterul ghid de 6 F -Cele doua benzi radioopace cu rol de marcaj distal situate la o distanta de 20 cm una de alta pentru a permite evaluarea lungimii segmentului si facilitatea pozitionarii cateterului -Sa prezinte o conexiune simpla a cateterului la unitatea de control a fibrei optice pentru o configurare usoara -Sa nu fie necesar un dispozitiv extern de retragere a cateterului pentru evitarea deteriorarii cateterului - Viteza de obtinere a imaginii de pana la 25 mm pe secunda -Lungime cateter 135cm, diametru distal 2,7F; ghid 0,014</p> | 664444,44 |
| 33100000-1 | 62 | Cateter wireless pentru masurarea FFR | Cateter wireless pentru masurarea FFR | bucată | 25 | <p>Specificatii minime: Cateter compatibil prin tehnologia „wireless” (fara fir) pentru usurinta in manipulare si pozitionare. Frecventa securizate de transmitere a datelor wireless Tehnologie radio avansate pentru comunicare sigura si protejate. Design unic pentru imbunatatirea manevrabilitatii. Strat hidrofil ce ofera o manevrabilitate crescuta, frecare redusa si pozitionare usoara Sensor de presiune ce permite masurarea exacta a FFR amplasat la 3 cm de capatul distal al cateterului. Manerul cateterului detasabil cu transmisor wireless si cu o autonomie a bateriei de minim 3 ore Compatibil cu platforma wireless de receptare si prelucrare a informatiilor Posibilitatea de integrare completa in laboratorul de angiografie in majoritatea sistemelor hemodinamice existente pe piata, fara dispozitive si costuri suplimentare Studii internationale de specialitate privind eficienta si utilitatea FFR realizate prin intermediul cateterelor. Lungime cateter 175 cm. Gama de presiune -30 - 300 mm Hg Precizia presiune ± 1 mmHg plus $\pm 1\%$ (<50 mmHg) $\pm 3\%$ (> 50 mmHg). Frecvența răspuns la 25 Hz Durata de viata baterie transmițător minim 3 ore. Gama de frecvență 2.4000 - 2.4835 GHz (banda ISM) Putere Radio 1 mW vârful, 70 μW medie Intârziere semnal total <10 ms</p> | 526898,15 |

| | | | | | | | |
|------------|----|--|--|--------|----|---|-----------|
| 33100000-1 | 63 | Sistem de protecție împotriva emboliilor | Sistem de protecție împotriva emboliilor | bucată | 10 | Dispozitiv de filtrare a emboliilor cerebrale, indicat ca dispozitiv adjuvant pentru pacienții care necesită stentare carotidiană/coronariană. Dimensiuni vasculare de referință: 4.0mm- 7,0mm Material de fabricație pentru sistemul de captare a debrisiului: nitinol. Diametrul standard al porilor: 100 micrometri. Filtru vascular expandabil:180 cm lungime. Profil de trecere: 2.7 F. Compatibil cu cateter ghid de 0.014". Lungimea cateterului 135 cm. | 138888,89 |
| 33100000-1 | 64 | Stenturi periferice autoexpandabile | Stenturi periferice autoexpandabile | bucată | 5 | Stent periferic autoexpandabil cu profil 5 Fr. Stent din nitinol cu diametre disponibile de: 5,6,7,8 mm și lungimi de: 20,40,60,80, 100,120,150 mm. Toate dimensiunile să fie compatibile cu teaca de 5Fr. Compatibilitate pentru ghid de 0,035". Celulele stentului sunt deschise, partea de sus a celulelor nu iese spre exterior prin îndoirea stentului. Imposibilitatea deformării stentului în cazul flexiunii în lumenul vasului.Stabilitatea radială înaltă, constantă pe întreaga lungime a stentului. Grosimea peretelui stentului nu mai mult de 0,0088 mm. Presiunea radială nu mai puțin de 10.55 g/mm. Markerii din tantal la fiecare 3 varfuri ale coroanei stentului , numărul markerilor variind în funcție de mărimea stentului. Să nu existe scurtarea stentului la deschiderea acestuia . Sistem de siguranță pentru prevenirea săriturii stentului din sistemul de livrare la deschiderea parțială sau totală a acestuia. Cateter cu lungimi disponibile de : 80cm , 120cm și minim 150 cm, acesta din urmă pentru acces brachial sau femural . Varful flexibil atraumatic în forma de conus. Performanțele stentului în timp (la 3 ani) să fie evidențiate de cel puțin un studiu clinic relevant. Studiul clinic să includă și leziuni complexe (peste 75mm și foarte calcificate) | 46296,30 |
| 33100000-1 | 65 | Stenturi periferice balon expandabil | Stenturi periferice balon expandabil | bucată | 5 | Stent periferic balon expandabil cu dimensiuni 5-10 mm Lungime 15-60 mm.Este confecționat dintr-un tub de oțel inoxidabil cu celule deschise, cu markerii din tantalium. Toate dimensiunile să fie compatibile cu teaca de 6-7 Fr. Compatibilitate pentru ghid de 0,035". Lungime shaft 80cm, 135 cm. Stenturi disponibile de toate dimensiunile și pentru cateterul de livrare 135 cm. | 37037,04 |

| | | | | | | | |
|------------|----|--|--|--------|----|--|-----------|
| 33100000-1 | 66 | Balon 0.035" pentru angioplastie periferică | Balon 0.035" pentru angioplastie periferică | bucată | 5 | Balon de tip RX/OTW utilizat în dilatarea leziunilor stenotice sau ocluzive ale arterelor iliace, femurale, ilio-femorale, poplitee, infra-poplitee și renale; la fel, pentru tratamentul leziunilor obstructive a fistulelor native sau artificiale pentru hemodializă. Indicată pentru postdilatare a stenturilor utilizate în vasculatura periferică. Compatibilitate ghid: 0,035" (0,89 mm). Lungime utilă: 90 sau 135 cm. Materialul balonului: nailon. Lungimi balon: 20, 40, 60, 80, 100, 120, 150, 200 mm. Diametre disponibile balon: 3,00, 4,00, 5,00, 6,00, 7,00, 8,00, 9,00, 10, 12 mm. Presiune nominală = 8 – 10 atm. RPB: 12 – 20 atm. Balon RX: lungimea utilă – 135 cm; core wire cu vârf conic de tip stiff încorporat în shaft distal. Marker vizibili de adâncime la 90 și 100 cm. Diametre disponibile: 3,00 mm – 12 mm. Lungimi disponibile: 20 mm – 200 mm. Core wire din oțel inoxidabil încorporat în shaft sporește răspunsul la împingere și trecere prin leziuni. Balon OTW: lungimea utilă – 90 sau 135 cm; core wire cu vârf conic de tip stiff încorporat în shaft distal. Diametre disponibile: 3,00 mm – 12 mm. Lungimi disponibile: 20 mm – 200 mm. Core wire din oțel inoxidabil încorporat în shaft sporește răspunsul la împingere și trecere prin leziuni. | 8333,33 |
| 33100000-1 | 67 | Stenturi cu meșă dublă pentru carotida | Stenturi cu meșă dublă pentru carotida | bucată | 40 | Stent din nitinol, construit din meșă împletită dublă: macro-meșă externă și micro-meșă internă, care permite autoajustare în artere. Sistemul de livrare Rx. Compatibil cu ghidul 0.014" și toate sisteme de protecție anti-emboli, teacă de 5 Fr sau cateter de ghidare de 7 Fr, cu lungimea de shaft 143 cm. Diametre: 5-10 mm. Lungimi 25-45 mm. | 807407,41 |
| 33100000-1 | 68 | Balon farmaceutic activ utilizat în angioplastia coronariană | Balon farmaceutic activ utilizat în angioplastia coronariană | bucată | 20 | Balon RX, impregnat cu Paclitaxel; excipient natural Uree cu acțiune hidrofilică - obligatoriu pentru evitarea reacțiilor alergice și toxice. Timp de eliberare a medicamentului- 30-60 secunde. Acțiune antirestenoză după angioplastie- nu mai puțin de 28 zile (se confirmă cu analize de laborator). Disponibil pe cateter cu lungime de 145 cm. Compatibil cu teaca introductoare de 5 F. Compatibil cu ghid de 0.014". Dimensiuni: diametru- 2.0-4.00 mm; lungime- 15-40 mm | 88888,89 |

| | | | | | | | |
|------------|----|---|--|--------|----|---|------------|
| 33100000-1 | 69 | Valva aortica autoexpandabila transcater | Valva aortica autoexpandabila transcater | bucată | 10 | Set de valva aortica transcater din pericard porcine; Implantare prin abord transfemural, direct aortic sau subclavicular; Bioproteza din pericard porcine tratat impotriva calcificarii, configuratie cu trei foite; Cadru de sustinere confectionat din Nitinol, autoexpandabil; Design supra-annular, pentru performante hemodinamice bune; Dimensiuni 23, 25, 27 mm. Sistemul de livrare sa permita repositionarea valvei inainte de fixarea definitiva; Sistem de livrare compatibil cu introducător 18-19 Fr. Kit complet de accesorii necesare pentru implantare; Sistem compatibil cu ghid de 0.035"; Marca CE; Aprobare FDA; Studii clinice; Furnizorul sa asigure instruirea echipei medicale si asistenta tehnica la primele 10 implantari gratis. Se solicita studii pentru acest tip de valva (documentare). Toate costurile legate de serviciile asociate vor fi suportate de către furnizor. Sistemul va fi însoțit de manual de utilizare in limba romana. | 4661388,89 |
| 33100000-1 | 70 | Valva aortica autoexpandabila transcater de dimensiuni mari | Valva aortica autoexpandabila transcater | bucată | 15 | Set de valva aortica transcater din pericard porcine; Implantare prin abord transfemural, direct aortic sau subclavicular; Bioproteza din pericard porcine tratat impotriva calcificarii, configuratie cu trei foite; Cadru de sustinere confectionat din Nitinol, autoexpandabil; Design supra-annular, pentru performante hemodinamice bune; Sistemul de livrare sa permita repositionarea valvei inainte de fixarea definitiva; Sistem de livrare cu profil redus, indicat pentru vas de acces transarterial de la 5.0 mm diametru, pentru diminuarea complicatiilor vasculare; Marimi: 29, 34 mm, pentru protezarea inelelor aortice cu diametrul intre 18 si 30 mm; Kit complet de accesorii necesare pentru implantare; Sistem compatibil cu ghid de 0.035"; Marca CE; Aprobare FDA; Studii clinice; Furnizorul sa asigure instruirea echipei medicale si asistenta tehnica la primele 10 implantari gratis. Se solicita studii pentru acest tip de valva (documentare). Toate costurile legate de serviciile asociate vor fi suportate de catre furnizor. Sistemul va fi insotit de manual de utilizare in limba romana. | 6992083,33 |

| | | | | | | | |
|------------|----|---|--|--------|----|---|------------|
| 33100000-1 | 71 | Valva aortica transcater balonexpandabila | Valva aortica transcater balon expandabila | bucată | 15 | <p>Valva cardiaca biologica din pericard bovin, indicata in tratarea pacientilor cu stenoza aortica severa si risc chirurgical extrem cu implantare transfemurala si transapicala si expandare cu balon Valva cardiaca biologica din pericard bovin indicata in tratarea pacientilor cu stenoza aortica severa cu risc chirurgical crescut si intermediar Implantare transfemurala sau transapicala Valva pozitionata in interiorul unui stent din aliaj metalic expandabil, cu proprietati care sa permita fixarea in siguranta in interiorul inelului aortic Expandarea valvei se face cu ajutorul unui balon transcater cu markeri radioopaci pentru o pozitionare usoara Valva cu tratament anticalcificare combinat cu surfactanti si solventi pentru eliminarea eficienta a fosfolipidelor si reducerea calcificarilor Tratament anticalcificare aplicat in doua etape: termica si chimica Marimi ale valvei disponibile: 20mm, 23mm, 26mm, 29mm Profil cat mai redus pentru a nu afecta structurile valvulare, astfel: - Inaltimea maxima pentru marimea de 20mm sa nu depaseasca 15,5mm - Inaltimea maxima pentru marimea de 23mm sa nu depaseasca 18mm - Inaltimea maxima pentru marimea de 26mm sa nu depaseasca 20mm - Inaltimea maxima pentru marimea de 29mm sa nu depaseasca 22,5mm Set de implantare care sa asigure implantarea corecta a valvei in functie de calea de abord si care sa contina minim: - Sistem de pozitionare menit sa faciliteze traversarea valvei native - Trusa dilatatorie prevazuta cu set de piese ce ajuta la dilatatarea arteriala - Dispozitiv de pliere stent folosit la reducerea diametrului total al protezei de la varianta extinsa la cea compressata - Dispozitiv de umflare balon utilizat pentru predilatatarea valvei native si pozitionarea valvei transcater Cateter cu balon format din tija si balon utilizat la expandarea valvei, cu cel putin doua diametre nominale disponibile</p> <ul style="list-style-type: none"> - Setul teaca introducatoare contine un introducător cu invelis hidrofil, o teaca de 14Fr pentru valva de 20, 23, 26mm si 16Fr pentru valva de 29mm si un dispozitiv de incarcare Studii clinice pentru acest tip de valva pe minim 3000 de pacienti *Kit de accesorii necesare impantarii: - Ghid 0.035" preformat pentru proceduri TAVI – 1buc. - Ghid 0.035" drept cu lungime de 180cm, hidrofil, pentru traversarea valvei native – 1 buc. - Cateter diagnostic tip Pigtail – 1 buc. - Cateter diagnostic tip Amplatz Left (I,II sau III) – 1 buc. - Sistem de inchidere punctie vasculara de 6 sau 8F, tip Angioseal – 1 buc. Sistem de inchidere punctie vasculara de 14 sau 16 F - 2 buc - Set introducător pentru acces arterial – 1 buc. <p>Furnizorul sa asigure instruirea echipei medicale si asistenta tehnica la primele 10 implantari gratis. Toate costurile legate de serviciile asociate vor fi suportate de către furnizor.</p> | 7791666,67 |
| 33100000-1 | 72 | Ghid metaliz amplatz super stiff | Ghid metaliz amplatz super stiff | bucată | 40 | <p>Constuctia ghidului este neteda cu arcuri spiralate format din otel inoxidabil, acoperire din PTFE, virf atraumatic.</p> <p>Lungimi: 145cm, 180 cm, 260 cm.</p> <p>Configurații vârף diferite . Diametru de 0,035" si 0,038"</p> | 17592,59 |

| | | | | | | | |
|------------|----|----------------------------------|----------------------------------|--------|----|--|-----------|
| 33100000-1 | 73 | Ghid metaliz amplatz extra stiff | Ghid metaliz amplatz extra stiff | bucată | 40 | Shaft extrasitff. Diametrul 0,035" cu vârful atraumatic moale. Control de torsiune – 1:1. Acoperire hidrofila a porțiunii distale pînă la 25 cm cu un strat de acoperire microglide pentru micșorarea fricției, cu un vîrf moale drept și în unghi, deformabil. Lungimea de 180, 260 cm. | 17592,59 |
| 33100000-1 | 74 | Stenturi pentru artere renale | Stenturi pentru artere renale | bucată | 10 | construcție tubulară tăiată cu laser din oțel 316L - Compatibil cu ghid 0.014 inch - diametru: 4; 5; 6; 7 mm; - lungime: 15- 20mm - dedicat pentru arterele renale - Lungime cateter 90cm, 150 cm. Compatibil RMN. | 40324,07 |
| 33100000-1 | 75 | Sistem de rotatablie | Sistem de rotatablie | bucată | 1 | Opțiunile de dimensiuni brute multiple permit crearea dimensiunii lumenului previzibil pentru pregătirea vaselor controlate și dimensionarea și extinderea uniformă a stentului. Folosește aer comprimat sau azot pentru a rula turbina cu presiunea între 90 PSI și 110 PSI. Sistem pre-conectat sau avansator separat și burr. Vârful diamantat cu 2 000-3000 cristale microscopice de diamant pe vârful distal. Partea proximală din alamă nichel. Dimensiuni disponibile de la 1,25mm la 2,5mm. Sistemul pentru rotatablie are patru componente principale: sistemul de ghidare (2 buc ghid 0,010" compatibil cu burr), avansator, cateter și consola în comandă. Sistemul include -10 buc burr și arborele de antrenare elicoidal, teaca, conectarea cateterului și corpul cateterului. Sistemul este capabil să transmită mișcarea rotativă la viteze de pînă la 190.000 RPM, care are ca rezultat ablația fină a particulelor de țesut ateromat de către burr acoperit cu diamant. Burrurile sunt disponibile în următoarele dimensiuni: 1,25, 1,5, 1,75, 2,0, 2,15, 2,25, 2,38 și 2,5 mm. Cateterul are o lungime de 135 cm. Teaca este de 1,4 mm (0,058 in) în diametru și este tivită la varf pentru a permite trecerea ușoară în navă. Furnizorul să asigure instruirea echipei medicale și asistența tehnică la primele 10 intervenții gratis. | 390000,00 |

| | | | | | | | |
|------------|----|--|--|--------|----|---|-----------|
| 33100000-1 | 76 | Cateter multi-electrod pentru denervare renala | Cateter multi-electrod pentru denervare renala | bucată | 12 | Cateter compatibil 6F, tip RX (rapid exchange) la 30 cm de varful distal; Design: autoexpandabil forma elicoidală pentru o cat mai buna adaptare la o gama variata de forme si dimensiuni ale arterelor renale; Material: poliuretan cu ramforsare metalica; Compatibil cu ghid 0.014"; 4 electrozi monopolari, radioopaci, din aur, lungime 1.5 mm pozitionati elicoidal; Timp rapid de ablatie 60 sec; Marker radioopac din Pt/ Ir la 1 mm de varful distal; Lungime 117 cm, compatibil cu catetere de 100 cm sau mai scurte; Profil maxim: 0.054"; Dimensiunea vasului de tratat: 3 – 8 mm; Lungimea zonei ce poate fi tratata cu toti electrozii activi: 17 – 21 mm; Lungimea varfului: 5 mm; Marker shaft femural: 55 cm de varful distal; Cablu integrat pentru conectarea la generatorul de radiofrecventa; Compatibil cu generatorul electrochirurgical cu radiofrecventa cu control automat (se presteaza gratis de furnizorul cateterului); Puterea este monitorizata si controlata continuu pe baza temperaturii si impedantei masurate la zona de contact electrod-tesut pentru a se asigura o functionare optima; Prezinta interfata de tip touchscreen pentru configurarea personalizata a electrozilor; Monitorizarea complet vizibila a electrozilor; Prevazut cu telecomanda si/ sau pedala de control (optional); Dimensiuni: aprox. 30 cm x 40 cm x 20 cm; Greutate pina la 10 kg (fara accesorii); Diagonala display: nu mai putin de 25 cm ; Putere RF la iesire: max 8.0 W; Livrarea de energie se face daca impedanta masurata este intre 175 – 1200 ohm; Puterea de alimentare: 100 – 240 V, 50 – 60 Hz | 135555,56 |
| 33100000-1 | 77 | Ochelari de protecție radiologică | Ochelari de protecție radiologică | bucată | 5 | Confectionate din material rezistent cu continut de Pb ce asigura protectia radiologica conform normelor interne si international • Prevazuti cu sistem de protective laterala • Echivalent in Pb: 0,75 mm (frontal)/ 0,50 mm (lateral) • Mărime: unica • Greutate < 0,05 kg • Șiret de fixare spate • Posibilitate de a ajusta dioptriile ochelarilor după necesitatea cardiologului interventionist. Produse testate si avizate de Ministerul Sănătății și autoritățile competente din domeniu | 18888,89 |

| | | | | | | | |
|------------|----|---|-----------------------------------|--------|----|--|----------|
| 33100000-1 | 78 | Sistem de protecție din 2 piese (vestă + fustă) | a. Vestă de protecție radiologică | bucată | 5 | Confectionate din material multistrat din cauciuc cu continut de Pb ce asigura protectia radiologica conform normelor interne si international • Echivalent de Pb: 0,75 mm (frontal)/ 0,50 mm (lateral) • Greutate redusa (<5,0 kg), elasticitate, manipulare usoara, suprafete usor lavabile • Sistem de prindere cu "arici" • Dimensiuni: - Inaltime : 110 ±5 cm, lungime : 60 ±5 cm • Produse testate si avizate de Ministerul Sanatatii și autoritățile competente din domeniu | 47777,78 |
| 33100000-1 | 78 | Sistem de protecție din 2 piese (vestă + fustă) | b Fustă de protecție radiologică | bucată | 5 | • Confectionate din material multistrat din cauciuc cu continut de Pb ce asigura protectia radiologica conform normelor interne si international • Echivalent de Pb: 0,50 mm • Greutate redusa (<5,5 kg), elasticitate, manipulare usoara, suprafete usor lavabile • Sistem de prindere cu centura • Dimensiuni: - Inaltime : 105 ±5 cm, lungime : 60 ±5 cm • Produse testate si avizate de Ministerul Sanatatii și autoritățile competente din domeniu | 71666,67 |
| 33100000-1 | 79 | Set de protecție tiroidă | Set de protecție tiroidă | set | 10 | • Confectionate din material multistrat din cauciuc cu continut de Pb ce asigura protectia radiologica conform normelor interne si international • Echivalent de Pb: 0,50 mm • Greutate redusa (<0,5 kg), elasticitate, manipulare usoara, suprafete usor lavabile • Sistem de prindere cu "arici", marime: unica. Sub forma de L • Produse testate si avizate de Ministerul Sanatatii și autoritățile competente din domeniu | 18611,11 |
| 33100000-1 | 80 | Șorț de protecție | Șorț de protecție | bucată | 5 | Confectionate din material multistrat din cauciuc cu continut de Pb ce asigura protectia radiologica conform normelor interne si international • Echivalent de Pb: 0,50 mm (fata)/ 0,35 mm (spate) • Greutate redusa (<5,5 kg), elasticitate, manipulare usoara, suprafete usor lavabile • Sistem de prindere cu "arici" • Se imbraca cu fixare pe umeri pentru a impiedica caderea lui in caz de desprindere a fixatoarelor cu "arici". Dimensiuni: - inaltimea: 65 cm, lungime : 110 cm, • Produse testate si avizate de Ministerul Sanatatii și autoritățile competente din domeniu | 35648,15 |
| 33100000-1 | 81 | Set presiune invaziva | Set presiune invaziva | set | 2 | Set linie presiune invaziva compatibil cu sistemul "mack-lab GE R3 6.9.6" compus din fir ce se uneste la Mack-lab si 5 camere de presiune. | 703,70 |

| | | | | | | | |
|-----------------------|----|---|---|--------|----|--|-------------|
| 33100000-1 | 82 | Set linie ECG | Set linie ECG | set | 6 | Set linie ECG compatibil cu sistemul "mack-lab GE R3 6.9.6" prevazuta cu fire ce se uneste la Mack-lab de la care porneste fire pentru patru derivatii standarte cu conexiuni la capat pentru electrozi de o singura folosinta. | 6666,67 |
| 33100000-1 | 83 | Sistema pentru litotripsie intravasculara | Sistema pentru litotripsie intravasculara | bucată | 10 | Sistema e formata din generator, cablu de conexiune si cateter intravascular de litotripsie RX si OTW compatibil pe ghid 0,014`. Sistema compatibila cu cateter ghid de 6 Fr. Lungime balon 12 mm, diametru balon 2,5-4,0 mm. Furnizorul sa asigure instruirea echipei medicale si asistenta tehnica la primele 5 intervenții gratis | 941000,00 |
| Valoarea estimativă : | | | | | | | 66193444,44 |

Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

| | |
|--|---|
| Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată | Nu Da |
| Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative | Nu Da |
| Scurtă descriere a criteriilor de selecție | eligibilitatea ofertantului sau candidatului; capacitatea de exercitare a activității profesionale; capacitatea economică și financiară; capacitatea tehnică și/sau profesională; standarde de asigurare a calității; |

Alte informații:

| | |
|---|--|
| Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție | Trimestru III - IV 2022 |
| Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate | Acord-cadru Sistem dinamic de achiziție |
| Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului <i>(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE)</i> | Nu Da |

| | |
|--|--|
| Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor | mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md |
| Alte informații relevante | |

Notă: Anunțurile de intenție privind achizițiile publice preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achiziție (art. 28 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

ANUNȚ DE INTENȚIE**Achiziționarea centralizată a instrumentarului medical (chirurgical) conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (IMSP) pentru anul 2023**

Din 25.07.2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

| | |
|--|--|
| Denumirea autorității contractante | CENTRUL PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE |
| IDNO | 1016601000212 |
| Adresa | CHIȘINĂU CENTRU, mun. Chișinău, bl. Grigore Vieru 22/2 |
| Numărul de telefon/fax | 022/222-445 |
| Adresa de e-mail ale autorității contractante | office@capcs.md |
| Adresa de internet ale autorității contractante | www.capcs.md |
| Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail | Botica Aurelia, 022-222 -364 dispozitive@capcs.md |
| Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire <i>(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)</i> | SIA RSAP (MTeder) www.capcs.md |
| Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)</i> | autoritate centrală de achiziție |
| Cod CPV | 33100000-1 |
| Obiectul de achiziții | Achiziționarea centralizată a instrumentarului medical (chirurgical) conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (IMSP) pentru anul 2023 |

Informații despre obiectul achiziției:

| Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Descriere | Suma estimată fără TVA |
|---------|---|---------------------|--------------------|------------|--|------------------------|
| 1 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții ORL | Canulă de aspirație | Bucată | 9 | <p>Canula pentru aspirație FRAZIER - curbă, Ø1,5mm (±0.1mm), lungimea de lucru 9-11cm.</p> <p>*Reutilizabil, material inox medical.</p> <p>*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Instrumentele trebuie să posede rezistență sporită la uzura mecanică.</p> <p>* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE <p>* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare.</p> <p>* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.</p> | 1,416.11 |
| 2 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții ORL | Canulă de aspirație | Bucată | 7 | <p>Canula pentru aspirație FRAZIER - curbă, Ø2mm (±0.2mm), lungimea de lucru 9-11cm.</p> <p>*Reutilizabil, material inox medical.</p> <p>*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Instrumentele trebuie să posede rezistență sporită la uzura mecanică.</p> <p>* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE <p>* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare.</p> <p>* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.</p> | 1,072.43 |

| | | | | | | |
|---|--|---------------------|--------|---|--|----------|
| 3 | Instrumete chirurgicale pentru intervenții ORL | Canulă de aspirație | Bucată | 9 | <p>Canula pentru aspirație FRAZIER - curbă, Ø3mm (±0.2mm), lungimea de lucru 9-11cm.</p> <p>*Reutilizabil, material inox medical.</p> <p>*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Instrumentele trebuie să aibă rezistență sporită la uzura mecanică.</p> <p>* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE <p>* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare.</p> <p>* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.</p> | 1,378.84 |
| 4 | Instrumete chirurgicale pentru intervenții ORL | Canulă de aspirație | Bucată | 7 | <p>Canula pentru aspirație FRAZIER - curbă, Ø4mm (±0.3mm), lungimea de lucru 9-11cm.</p> <p>*Reutilizabil, material inox medical.</p> <p>*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Instrumentele trebuie să aibă rezistență sporită la uzura mecanică.</p> <p>* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE <p>* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare.</p> <p>* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.</p> | 1,072.43 |
| 5 | Instrumete chirurgicale pentru intervenții ORL | Canulă de aspirație | Bucată | 4 | <p>Canula pentru aspirație FRAZIER - curbă, Ø5mm (±0.3mm), lungimea de lucru 9-11cm.</p> <p>*Reutilizabil, material inox medical.</p> <p>*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Instrumentele trebuie să aibă rezistență sporită la uzura mecanică.</p> <p>* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE <p>* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare.</p> <p>* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.</p> | 612.82 |

| | | | | | | |
|---|--|------------------------|--------|----|---|-----------|
| 6 | Instru- mente chirurgicale pentru intervenții ORL | Canulă de aspirație | Bucată | 11 | <p>Canula pentru aspirație Adson -la vârful puțin curbă, Ø4mm, lungime 21cm, Fr=12.</p> <p>*Reutilizabil, material inox medical.</p> <p>*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Instrumentele trebuie să aibă rezistență sporită la uzura mecanică.</p> <p>* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE <p>* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare.</p> <p>* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.</p> | 1,776.35 |
| 7 | Instru- mente chirurgicale pentru intervenții ORL | Canulă de aspirație | Bucată | 8 | <p>Canula pentru aspirație Adson -la vârful puțin curbă, Ø5mm, lungime 21cm, Fr=15.</p> <p>*Reutilizabil, material inox medical.</p> <p>*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Instrumentele trebuie să aibă rezistență sporită la uzura mecanică.</p> <p>* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE <p>* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare.</p> <p>* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.</p> | 1,291.89 |
| 8 | Instru- mente chirurgicale pentru intervenții ORL | Port ac | Bucată | 19 | <p>Port ac HEGAR-MAYO, strat de diamant, lungimea 16 cm.</p> <p>*Reutilizabil, material inox medical.</p> <p>*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Instrumentele trebuie să aibă rezistență sporită la uzura mecanică.</p> <p>* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE <p>* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare.</p> <p>* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.</p> | 12,160.17 |

| | | | | | | |
|----|--|---------|--------|----|--|-----------|
| 9 | Instru- mente chirurgicale pentru intervenții ORL | Port ac | Bucată | 45 | <p>Port ac HEGAR-MAYO, strat de diamant, lungimea 18 cm.</p> <p>*Reutilizabil, material inox medical.</p> <p>*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/mod-elul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Instrumentele trebuie să aibă rezistență sporită la uzura mecanică.</p> <p>* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE <p>* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare.</p> <p>* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.</p> | 33,083.93 |
| 10 | Instru- mente chirurgicale pentru intervenții ORL | Port ac | Bucată | 16 | <p>Port ac HEGAR-MAYO, strat de diamant, lungimea 20 cm.</p> <p>*Reutilizabil, material inox medical.</p> <p>*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/mod-elul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Instrumentele trebuie să aibă rezistență sporită la uzura mecanică.</p> <p>* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE <p>* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare.</p> <p>* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.</p> | 12,499.29 |
| 11 | Instru- mente chirurgicale pentru intervenții ORL | Port ac | Bucată | 2 | <p>Port ac HEGAR-MAYO, strat de diamant, lungimea 224 cm.</p> <p>*Reutilizabil, material inox medical.</p> <p>*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/mod-elul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Instrumentele trebuie să aibă rezistență sporită la uzura mecanică.</p> <p>* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE <p>* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare.</p> <p>* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.</p> | 1,947.17 |

| | | | | | | |
|----|--|-------------------|--------|----|--|----------|
| 12 | Instrumete chirurgicale pentru intervenții ORL | Port ac | Bucată | 25 | <p>Port ac HALSEY, strat de diamant, lungimea 12 cm.</p> <p>*Reutilizabil, material inox medical.</p> <p>*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Instrumentele trebuie să posede rezistență sporită la uzura mecanică.</p> <p>* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE <p>* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare.</p> <p>* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.</p> | 9,489.03 |
| 13 | Instrumete chirurgicale pentru intervenții ORL | Mâner de bisturiu | Bucată | 68 | <p>Mâner de bisturiu standard, nr 3.</p> <p>*Reutilizabil, material inox medical.</p> <p>*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Instrumentele trebuie să posede rezistență sporită la uzura mecanică.</p> <p>* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE <p>* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare.</p> <p>* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.</p> | 1,407.83 |
| 14 | Instrumete chirurgicale pentru intervenții ORL | Mâner de bisturiu | Bucată | 75 | <p>Mâner de bisturiu standard, nr 4.</p> <p>*Reutilizabil, material inox medical.</p> <p>*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Instrumentele trebuie să posede rezistență sporită la uzura mecanică.</p> <p>* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE <p>* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare.</p> <p>* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.</p> | 1,708.03 |

| | | | | | | |
|----|--|------------------------------|--------|-----|---|-----------|
| 15 | Instru- mente chirurgicale pentru intervenții ORL | Spatulă dreaptă | Bucată | 230 | <p>Spatulă dreaptă partea de lucru cu lățimea de 0,25 mm și lungimea 10 mm; partea de lucru curbată cu lățimea de 0,5 mm și lungimea 14 mm.</p> <p>*Reutilizabil, material inox medical.</p> <p>*Certificat CE și declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Instrumentele trebuie să posede rezistență sporită la uzura mecanică.</p> <p>* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE <p>* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare.</p> <p>* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.</p> | 27,745.23 |
| 16 | Instru- mente chirurgicale pentru intervenții ORL | Pensa tampon auricular | Bucată | 38 | <p>Pensa tampon auricular, încovoiat Nr2, 140mm.</p> <p>*Reutilizabil, material inox medical.</p> <p>*Certificat CE și declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Instrumentele trebuie să posede rezistență sporită la uzura mecanică.</p> <p>* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE <p>* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare.</p> <p>* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.</p> | 3,933.63 |
| 17 | Instru- mente chirurgicale pentru intervenții ORL | Pensa tampon nazal | Bucată | 40 | <p>Pensa tampon nazal, încovoiat 200mm.</p> <p>*Reutilizabil, material inox medical.</p> <p>*Certificat CE și declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Instrumentele trebuie să posede rezistență sporită la uzura mecanică.</p> <p>* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE <p>* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare.</p> <p>* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.</p> | 9,689.16 |

| | | | | | | |
|----|--|------------------------------------|--------|-----|--|-----------|
| 18 | Instru- mente chirurgicale pentru intervenții ORL | Foarfece p/u tonzi- lectomie | Bucată | 20 | <p>Foarfece curbe cu vârfuri bonte, lățime 2,5-3,0mm, 180mmx40mm.</p> <p>*Reutilizabil, material inox medical.</p> <p>*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/mod-elul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Instrumentele trebuie să poseze rezistență sporită la uzura mecanică.</p> <p>* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE <p>* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare.</p> <p>* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.</p> | 3,726.60 |
| 19 | Instru- mente chirurgicale pentru intervenții ORL | Foarfece Standard | Bucată | 249 | <p>Foarfece Standard,145mm.</p> <p>*Reutilizabil, material inox medical.</p> <p>*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/mod-elul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Instrumentele trebuie să poseze rezistență sporită la uzura mecanică.</p> <p>* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE <p>* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare.</p> <p>* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.</p> | 19,073.98 |
| 20 | Instru- mente chirurgicale pentru intervenții ORL | Foarfece nazale sub 45° | Bucată | 48 | <p>Foarfece nazale sub 45°, lungimea 160mmx70mm.</p> <p>*Reutilizabil, material inox medical.</p> <p>*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/mod-elul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Instrumentele trebuie să poseze rezistență sporită la uzura mecanică.</p> <p>* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE <p>* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare.</p> <p>* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.</p> | 9,540.10 |

| | | | | | | |
|----|--|-----------------------------|--------|----|---|-----------|
| 21 | Instru- mente chirurgicale pentru intervenții ORL | Foarfece | Bucată | 64 | <p>Foarfece KILNER(REGNER), lungimea 17 cm, vârful puțin curbat.</p> <p>*Reutilizabil, material inox medical.</p> <p>*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Instrumentele trebuie să aibă rezistență sporită la uzura mecanică.</p> <p>* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE <p>* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare.</p> <p>* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.</p> | 9,734.43 |
| 22 | Instru- mente chirurgicale pentru intervenții ORL | De- părtător de plagă | Bucată | 3 | <p>Depărtător de plagă ANDERSON-ADSON, cu dinți 4x4,ascuțit,curbat , lungimea 20cm.</p> <p>*Reutilizabil, material inox medical.</p> <p>*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Instrumentele trebuie să aibă rezistență sporită la uzura mecanică.</p> <p>* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE <p>* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare.</p> <p>* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.</p> | 4,140.67 |
| 23 | Instru- mente chirurgicale pentru intervenții ORL | De- părtător de plagă | Bucată | 13 | <p>Depărtător de plagă JANSEN, cu dinți 3x3,bont, lungimea 10cm.</p> <p>*Reutilizabil, material inox medical.</p> <p>*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Instrumentele trebuie să aibă rezistență sporită la uzura mecanică.</p> <p>* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE <p>* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare.</p> <p>* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.</p> | 17,279.00 |

| | | | | | | |
|----|--|---|--------|-----|--|-----------|
| 24 | Instru- mente chirurgicale pentru intervenții ORL | Cuva de inox ovala | Bucată | 419 | <p>Cuva de inox ovala 250 x 140 x 40 mm.</p> <p>*Reutilizabil, material inox medical.</p> <p>*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Instrumentele trebuie să posedă rezistență sporită la uzura mecanică.</p> <p>* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE <p>* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare.</p> <p>* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.</p> | 75,180.70 |
| 25 | Instru- mente chirurgicale pentru intervenții ORL | Micro pensă auriculară HART- MANN cu branșe gofrate | Bucată | 34 | <p>Micro pensă auriculară HARTMANN cu branșe gofrate: lungimea de lucru 8,5 cm.</p> <p>*Reutilizabil, material inox medical.</p> <p>*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Instrumentele trebuie să posedă rezistență sporită la uzura mecanică.</p> <p>* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE <p>* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare.</p> <p>* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.</p> | 46,927.56 |
| 26 | Instru- mente chirurgicale pentru intervenții ORL | Pensa ciupitor antrum tip Stamberg- er | Bucată | 1 | <p>Pensa mușcătoare STAMMBERGER SILCUT, partea mușcătoare - superior-posterior, ranforsat, drept, cu mâner anatomic și dispozitiv de dezangajare, cu conector de curățare, lungime de lucru 10 cm.</p> <p>*Reutilizabil, material inox medical.</p> <p>*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Instrumentele trebuie să posedă rezistență sporită la uzura mecanică.</p> <p>* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE <p>* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare.</p> <p>* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.</p> | 30,163.38 |

| | | | | | | |
|----|--|-------------------------------|--------|----|---|------------|
| 27 | Instru- mente chirurgicale pentru intervenții ORL | Pensă Weil Blakesley | Bucată | 11 | <p>Pensă Weil Blakesley, dreaptă, mărimea 2, lungimea de lucru 11 cm.</p> <p>*Reutilizabil, material inox medical.</p> <p>*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Instrumentele trebuie să posede rezistență sporită la uzura mecanică.</p> <p>* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE <p>* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare.</p> <p>* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.</p> | 21,133.96 |
| 28 | Instru- mente chirurgicale pentru intervenții ORL | Pensă Weil Blakesley | Bucată | 2 | <p>Pensă Weil Blakesley, dreaptă, mărimea 3, lungimea de lucru 11 cm.</p> <p>*Reutilizabil, material inox medical.</p> <p>*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Instrumentele trebuie să posede rezistență sporită la uzura mecanică.</p> <p>* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE <p>* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare.</p> <p>* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.</p> | 3,842.54 |
| 29 | Instru- mente chirurgicale pentru intervenții ORL | Pensă nazală mușcătoare | Bucată | 8 | <p>Pensă nazală mușcătoare, vârful sub unghi de 45°, cu mușcătură fină, dimensiune 1,5x4mm, lungimea de lucru 12,5cm.</p> <p>*Reutilizabil, material inox medical.</p> <p>*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Instrumentele trebuie să posede rezistență sporită la uzura mecanică.</p> <p>* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE <p>* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare.</p> <p>* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.</p> | 115,134.83 |

| | | | | | | |
|----|--|----------------------------|--------|----|--|------------|
| 30 | Instru- mente chirurgicale pentru intervenții ORL | Foarfece nazală | Bucată | 9 | <p>Foarfece nazală tip RHINOFORCE II, dreaptă, cu conector de curățare, lungimea de lucru 13 cm.</p> <p>*Reutilizabil, material inox medical.</p> <p>*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Instrumentele trebuie să posede rezistență sporită la uzura mecanică.</p> <p>* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE <p>* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare.</p> <p>* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.</p> | 106,153.44 |
| 31 | Instru- mente chirurgicale pentru intervenții ORL | Pensă BRUN- INGS-LUC | Bucată | 12 | <p>Pensă pentru septul nazal BRUNINGS-LUC , dimensiune 2, lungime de lucru 11 cm.</p> <p>*Reutilizabil, material inox medical.</p> <p>*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Instrumentele trebuie să posede rezistență sporită la uzura mecanică.</p> <p>* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE <p>* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare.</p> <p>* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.</p> | 18,732.38 |
| 32 | Instru- mente chirurgicale pentru intervenții ORL | Pensă mușcătoare | Bucată | 5 | <p>Pensă mușcătoare GRÜNWALD-HENKE SILCUT, sub unghi de 45 °, tăiere transversală extrem de puternică, transmisie uniformă patentată a forței pentru o tăiere ușor controlată, formă BLAKESLEY, dimensiune 1, cu conector de curățare, lungime de lucru 13 cm.</p> <p>*Reutilizabil, material inox medical.</p> <p>*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Instrumentele trebuie să posede rezistență sporită la uzura mecanică.</p> <p>* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE <p>* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare.</p> <p>* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.</p> | 133,097.59 |

| | | | | | | |
|----|--|--------------------------------|--------|---|--|-----------|
| 33 | Instru- mente chirurgicale pentru intervenții ORL | Pensă mușcătoare | Bucată | 1 | <p>Pensă mușcătoare tip STAMMBERGER RHINOFORCE II ,cu deschidere în partea dreaptă, cu conector de curățare, lungime de lucru 10 cm.</p> <p>*Reutilizabil, material inox medical.</p> <p>*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/mod-elul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Instrumentele trebuie să posedă rezistență sporită la uzura mecanică.</p> <p>* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE <p>* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare.</p> <p>* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.</p> | 13,769.65 |
| 34 | Instru- mente chirurgicale pentru intervenții ORL | Pensă micro lar- ingiană | Bucată | 2 | <p>Pensă micro laringiană tip LARYNGOFORCE II dințată, cu dinți medii, lungime 22 cm, cu canal pentru aspirarea fumului în chirurgia laser CO2.</p> <p>*Reutilizabil, material inox medical.</p> <p>*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/mod-elul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Instrumentele trebuie să posedă rezistență sporită la uzura mecanică.</p> <p>* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE <p>* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare.</p> <p>* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.</p> | 38,252.03 |
| 35 | Instru- mente chirurgicale pentru intervenții ORL | Foarfece KLEIN- SASSER | Bucată | 5 | <p>Foarfece KLEINSASSER, drept, lungime de lucru 23 cm.</p> <p>*Reutilizabil, material inox medical.</p> <p>*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/mod-elul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Instrumentele trebuie să posedă rezistență sporită la uzura mecanică.</p> <p>* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE <p>* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare.</p> <p>* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.</p> | 43,013.25 |

| | | | | | | |
|----|--|------------------------------|--------|---|---|-----------|
| 36 | Instru- mente chirurgicale pentru intervenții ORL | Foarfece KLEIN- SASSER | Bucată | 6 | <p>Foarfece KLEINSASSER, sub unghi 45 , lungime de lucru 23 cm.</p> <p>*Reutilizabil, material inox medical.</p> <p>*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Instrumentele trebuie să posede rezistență sporită la uzura mecanică.</p> <p>* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE <p>* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare.</p> <p>* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.</p> | 51,615.89 |
| 37 | Instru- mente chirurgicale pentru intervenții ORL | Protecție pentru dinți | Bucată | 4 | <p>Protecție pentru dinți, din silicon, autoclavabilă.</p> <p>*Reutilizabil, material inox medical.</p> <p>*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Instrumentele trebuie să posede rezistență sporită la uzura mecanică.</p> <p>* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE <p>* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare.</p> <p>* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.</p> | 1,779.93 |
| 38 | Endoscopice In- strumente chirurgicale pentru bloc operator Chirurgie toracică | Ac Veress | Bucată | 7 | <p>Ac Veress L-13cm, Diametru 2.1mm, cu supapa, autoclavabil.</p> <p>*Reutilizabil, material inox medical.</p> <p>*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Instrumentele trebuie să posede rezistență sporită la uzura mecanică.</p> <p>* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE <p>* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare.</p> <p>* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.</p> | 8,183.34 |

| | | | | | | |
|----|--|---|--------|---|--|-----------|
| 39 | Endoscopice Instrumente chirurgicale pentru bloc operator Chirurgie toracică | Foarfece Metzenbaum endoscopic(VATS Uniport) | Bucată | 6 | <p>Foarfece cu lame curbate si vârfuri contondente cu lungimea lamei 3.1cm , lungimea de lucru 32cm.lungimea totala 40-42cm,diametrul 8mm,fara cremaliera.</p> <p>*Reutilizabil, material inox medical.</p> <p>*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Instrumentele trebuie să posede rezistență sporită la uzura mecanică.</p> <p>* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE <p>* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare.</p> <p>* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.</p> | 90,895.91 |
| 40 | Endoscopice Instrumente chirurgicale pentru bloc operator Chirurgie toracică | Pensa de prehenșiunea atraumatica pulmonara(VATS Uniport) | Bucată | 6 | <p>Pensa cu clame cu inel oval de 12 mm, curba spre stânga cu cremaliera, lungimea de lucru 23 cm, lungimea totala 33.5 cm , diametrul pensei 7 mm</p> <p>*Reutilizabil, material inox medical.</p> <p>*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Instrumentele trebuie să posede rezistență sporită la uzura mecanică.</p> <p>* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE <p>* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare.</p> <p>* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.</p> | 62,110.00 |
| 41 | Endoscopice Instrumente chirurgicale pentru bloc operator Chirurgie toracică | Pensă de prehenșiunea atraumatica endoscopica (Babcook) | Bucată | 5 | <p>Pensă de prehenșiunea atraumatica endoscopică (Babcook) D-10mm : L-340 ± 30mm, cu mecanism rotator, cu izolator, brașe fenestrate 35 ± 3mm, deschidere cu acțiune dublă, cu serații transversale, cu vârfuri bonte, rotunjite, miner cu cremaliera , dezasamblabil, pentru uz multiplu.</p> <p>*Reutilizabil, material inox medical.</p> <p>*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Instrumentele trebuie să posede rezistență sporită la uzura mecanică.</p> <p>* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE <p>* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare.</p> <p>* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.</p> | 68,666.46 |

| | | | | | | |
|----|--|---|--------|----|--|------------|
| 42 | Endoscopice Instrumente chirurgicale pentru bloc operator Chirurgie toracică | Pensa de prehenșiunea atraumatica endoscopică(VATS Uniport) | Bucată | 5 | <p>Pensa de prehenșiunea atraumatica endoscopică(VATS Uniport): cu fălci cu inel oval de 12 mm, curb stânga, cu cremaliera, lungimea de lucru 23.5cm, lungimea totala 33.5 cm, diametru 7 mm</p> <p>*Reutilizabil, material inox medical.</p> <p>*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Instrumentele trebuie să poseze rezistență sporită la uzura mecanică.</p> <p>* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE <p>* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare.</p> <p>* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.</p> | 53,966.69 |
| 43 | Endoscopice Instrumente chirurgicale pentru bloc operator Chirurgie toracică | Portac laparoscopic(VATS Uniport) | Bucată | 8 | <p>Portac laparoscopic(VATS Uniport): cu fălci încrustate cu carbon, drepte cu cremaliera, lungimea de lucru 21 cm, lungimea totala 34 cm, diametru-5mm.</p> <p>*Reutilizabil, material inox medical.</p> <p>*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Instrumentele trebuie să poseze rezistență sporită la uzura mecanică.</p> <p>* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE <p>* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare.</p> <p>* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.</p> | 116,216.92 |
| 44 | Endoscopice Instrumente chirurgicale pentru bloc operator Chirurgie toracică | Canula (port laparoscopic) de 5,5-6mm (100mm) | Bucată | 10 | <p>Canula (port laparoscopic) de 5,5-6mm 5,5-6mm diametru, 100±10mm lungime de lucru, cu conector robinet pentru insuflator, valvă multifuncțională, capăt distal oval oblic.</p> <p>*Reutilizabil, material inox medical.</p> <p>*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Instrumentele trebuie să poseze rezistență sporită la uzura mecanică.</p> <p>* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE <p>* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare.</p> <p>* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.</p> | 62,220.42 |

| | | | | | | |
|----|--|--|--------|---|--|-----------|
| 45 | Endoscopice Instrumente chirurgicale pentru bloc operator Chirurgie toracică | Trocar pentru canulă 5,5-6mm (100mm) | Bucată | 7 | <p>Trocar pentru canulă 5,5-6mm, 100± 10mm lungime de lucru, cu vârf conic, material inox medical, reutilizabil,</p> <p>*Reutilizabil, material inox medical.</p> <p>*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Instrumentele trebuie să posede rezistență sporită la uzura mecanică.</p> <p>* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE <p>* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare.</p> <p>* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.</p> | 14,202.49 |
| 46 | Endoscopice Instrumente chirurgicale pentru bloc operator Chirurgie toracică | Trocar pentru canulă 11mm (100mm) | Bucată | 4 | <p>Trocar pentru canulă 11mm, 100± 10mm lungime ce lucru, cu vârf conic,</p> <p>*Reutilizabil, material inox medical.</p> <p>*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Instrumentele trebuie să posede rezistență sporită la uzura mecanică.</p> <p>* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE <p>* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare.</p> <p>* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.</p> <p>* Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.</p> | 8,656.75 |
| 47 | Endoscopice Instrumente chirurgicale pentru bloc operator Chirurgie toracică | Canula de 11mm,cu insuflator (L-110mm) | Bucată | 4 | <p>Canula (port laparoscopic) de 11 mm diametru, parte de lucru 110± 10mm, cu conector robinet pentru insuflator, valvă multifuncțională, capăt distal oval oblic.</p> <p>*Reutilizabil, material inox medical.</p> <p>*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Instrumentele trebuie să posede rezistență sporită la uzura mecanică.</p> <p>* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE <p>* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare.</p> <p>* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.</p> | 27,376.98 |

| | | | | | | |
|----|--|---|--------|---|--|-----------|
| 48 | Endoscopice Instrumente chirurgicale pentru bloc operator Chirurgie toracică | Pensa pentru disecție/hemostaza endoscopică(VATS Uniport) | Bucată | 5 | <p>Pensa pentru disecție tip De BAKEY, curbe ,fără cremaliera, lungimea de lucru 19 cm, lungimea totala 29 cm, diametru-5mm</p> <p>*Reutilizabil, material inox medical.</p> <p>*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/mod-elul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Instrumentele trebuie să posede rezistență sporită la uzura mecanică.</p> <p>* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE <p>* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare.</p> <p>* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.</p> | 51,758.33 |
| 49 | Endoscopice Instrumente chirurgicale pentru bloc operator Chirurgie toracică | Pensa p/u disecție endoscopică(VATS Uniport) | Bucată | 3 | <p>Pensa pentru disecție tip De BAKEY, curbe ,cu cremaliera, lungimea de lucru 19 cm, lungimea totala 29 cm, diametru 5mm</p> <p>*Reutilizabil, material inox medical.</p> <p>*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/mod-elul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Instrumentele trebuie să posede rezistență sporită la uzura mecanică.</p> <p>* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE <p>* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare.</p> <p>* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.</p> | 25,879.17 |
| 50 | Endoscopice Instrumente chirurgicale pentru bloc operator Chirurgie toracică | Pensa tip Alice, endoscopică (VATS Uniport) | Bucată | 5 | <p>Pensa tip Alice ,lățimea părții de lucru 5mm,lungimea de lucru 35-40 cm, diametru 5-7mm</p> <p>*Reutilizabil, material inox medical.</p> <p>*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/mod-elul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Instrumentele trebuie să posede rezistență sporită la uzura mecanică.</p> <p>* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE <p>* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare.</p> <p>* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.</p> | 40,261.08 |

| | | | | | | |
|----|--|--|--------|---|--|-----------|
| 51 | Endoscopice Instrumente chirurgicale pentru bloc operator Chirurgie toracică | Pensa disector tip GONZALEZ-RIVAS (VATS Uniport) | Bucată | 5 | <p>Pensa disector tip GONZALEZ-RIVAS Vârf curbat conic până la 7 mm, lungimea de lucru- 24 cm, lungimea totala- 34-40cm</p> <p>*Reutilizabil, material inox medical.</p> <p>*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/mod-elul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Instrumentele trebuie să posede rezistență sporită la uzura mecanică.</p> <p>* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE <p>* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare.</p> <p>* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.</p> | 40,330.09 |
| 52 | Endoscopice Instrumente chirurgicale pentru bloc operator Chirurgie toracică | Pensa disector tip DENNIS(VATS Uniport) | Bucată | 7 | <p>Pensa disector tip Dennis, curbata la stânga, brânșă zimțată, lungimea de lucru - 23 cm, lungimea totala - 34-40cm</p> <p>*Reutilizabil, material inox medical.</p> <p>*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/mod-elul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Instrumentele trebuie să posede rezistență sporită la uzura mecanică.</p> <p>* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE <p>* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare.</p> <p>* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.</p> | 65,698.58 |
| 53 | Endoscopice Instrumente chirurgicale pentru bloc operator Chirurgie toracică | Pensa pulmonara(VATS Uniport) | Bucată | 5 | <p>Pensa disector, curb, clame fenestrate, forma triunghiulara 12mm ,lungimea de lucru 23-25cm,lungimea totala 35-40cm,diametrul pensei 5-7mm</p> <p>*Reutilizabil, material inox medical.</p> <p>*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/mod-elul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Instrumentele trebuie să posede rezistență sporită la uzura mecanică.</p> <p>* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE <p>* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare.</p> <p>* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.</p> | 56,382.08 |

| | | | | | | |
|----|--|---|--------|---|---|-----------|
| 54 | Endoscopice Instrumente chirurgicale pentru bloc operator Chirurgie toracică | Termodisector tip L (Hook), 45°, spre dreapta | Bucată | 5 | <p>Termodisector tip L (Hook): diametru-5mm; lungime-330mm, tip „cârlig”, bont, unghi 45°, spre dreapta</p> <p>*Reutilizabil, material inox medical.</p> <p>*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Instrumentele trebuie să posede rezistență sporită la uzura mecanică.</p> <p>* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE <p>* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare.</p> <p>* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.</p> | 12,204.25 |
| 55 | Endoscopice Instrumente chirurgicale pentru bloc operator Chirurgie toracică | Împingător de nod extern | Bucată | 8 | <p>Împingător de nod extern: L-310mm.,D-5mm.</p> <p>*Reutilizabil, material inox medical.</p> <p>*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Instrumentele trebuie să posede rezistență sporită la uzura mecanică.</p> <p>* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE <p>* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare.</p> <p>* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.</p> | 15,582.16 |
| 56 | Endoscopice Instrumente chirurgicale pentru bloc operator Chirurgie toracică | Termodisector tip L (Hook), 45°, spre stânga | Bucată | 5 | <p>Termodisector tip L (Hook) Diametru-5mm;Lungime-330mm,tip,cârlig,,bont, unghi 45°, spre stânga.</p> <p>*Reutilizabil, material inox medical.</p> <p>*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Instrumentele trebuie să posede rezistență sporită la uzura mecanică.</p> <p>* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE <p>* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare.</p> <p>* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.</p> | 13,802.22 |

| | | | | | | |
|----|---|--------------------------|--------|----|--|-----------|
| 57 | Instrumete chirurgicale pentru bloc operator Chirurgie toracică | Portac tip MAYO HEGAR | Bucată | 57 | <p>Portac tip MAYO HEGAR 200mm 10x0,02mm.</p> <p>*Reutilizabil, material inox medical.</p> <p>*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Instrumentele trebuie să poseze rezistență sporită la uzura mecanică.</p> <p>* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE <p>* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare.</p> <p>* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.</p> | 7,552.58 |
| 58 | Instrumete chirurgicale pentru bloc operator Chirurgie toracică | Portac vascular DE BAKEY | Bucată | 21 | <p>Portac vascular DE BAKEY: Portac cu strat de carbon, 250-260mm, 20x0.02mm, branșe aurite, pentru sutura vasculara 5/0, 6/0.</p> <p>*Reutilizabil, material inox medical.</p> <p>*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Instrumentele trebuie să poseze rezistență sporită la uzura mecanică.</p> <p>* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE <p>* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare.</p> <p>* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.</p> | 18,297.30 |
| 59 | Instrumete chirurgicale pentru bloc operator Chirurgie toracică | Portac | Bucată | 26 | <p>Portac DE Bakey L -260mm.</p> <p>*Reutilizabil, material inox medical.</p> <p>*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Instrumentele trebuie să poseze rezistență sporită la uzura mecanică.</p> <p>* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE <p>* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare.</p> <p>* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.</p> | 22,653.79 |

| | | | | | | |
|----|--|---|--------|----|---|-----------|
| 60 | Instru- mente chirurgicale pentru bloc operator Chirurgie toracică | Pensa port tampon tip GROSS-MAI- ER | Bucată | 92 | <p>Pensa port tampon tip GROSS-MAIER, 250mm direct, Cronțang.</p> <p>*Reutilizabil, material inox medical.</p> <p>*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/mod-elul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat con-form catalogului prezentat.</p> <p>* Instrumentele trebuie să poseze rezistență sporită la uzura mecanică.</p> <p>* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE <p>* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare.</p> <p>* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.</p> | 15,047.18 |
| 61 | Instru- mente chirurgicale pentru bloc operator Chirurgie toracică | Pensa port tampon tip GROSS-MAI- ER | Bucată | 80 | <p>Pensa port tampon tip GROSS-MAIER, 250mm curb, Cronțang.</p> <p>*Reutilizabil, material inox medical.</p> <p>*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/mod-elul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat con-form catalogului prezentat.</p> <p>* Instrumentele trebuie să poseze rezistență sporită la uzura mecanică.</p> <p>* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE <p>* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare.</p> <p>* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.</p> | 13,084.51 |
| 62 | Instru- mente chirurgicale pentru bloc operator Chirurgie toracică | Pensă cu cremaliera ROCHES- TER-OCHS- NER | Bucată | 31 | <p>Pensă cu cremaliera ROCHESTER-OCHSNER, 200mm.</p> <p>*Reutilizabil, material inox medical.</p> <p>*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/mod-elul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat con-form catalogului prezentat.</p> <p>* Instrumentele trebuie să poseze rezistență sporită la uzura mecanică.</p> <p>* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE <p>* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare.</p> <p>* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.</p> | 4,492.62 |

| | | | | | | |
|----|--|---|--------|-----|--|-----------|
| 63 | Instru- mente chirurgicale pentru bloc operator Chirurgie toracică | Pensa he- mostatica tip HEISS | Bucată | 56 | <p>Pensă hemostatică tip HEISS, cu brașele curbate, serate, lungimea 200 mm (+/-3 mm).</p> <p>*Reutilizabil, material inox medical.</p> <p>*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/mod-elul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat con-form catalogului prezentat.</p> <p>* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE <p>* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare.</p> <p>* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.</p> | 18,812.34 |
| 64 | Instru- mente chirurgicale pentru bloc operator Chirurgie toracică | Pensa he- mostatica tip PEAN | Bucată | 200 | <p>Pensă hemostatică tip PEAN, cu brașele curbate, serate, lungimea 140 mm (+/-3 mm).</p> <p>*Reutilizabil, material inox medical.</p> <p>*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confir-mată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/mod-elul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat con-form catalogului prezentat.</p> <p>* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE <p>* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare.</p> <p>* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.</p> | 18,633.00 |
| 65 | Instru- mente chirurgicale pentru bloc operator Chirurgie toracică | Pensa he- mostatica tip CRA- FOORD | Bucată | 88 | <p>Pensă hemostatică tip CRAFOORD, cu brașele curbate, serate, lungimea 240 mm (+/-3 mm)</p> <p>*Reutilizabil, material inox medical.</p> <p>*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confir-mată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/mod-elul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat con-form catalogului prezentat.</p> <p>* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE <p>* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare.</p> <p>* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.</p> | 20,040.83 |

| | | | | | | |
|----|--|---|--------|----|--|------------|
| 66 | Instru- mente chirurgicale pentru bloc operator Chirurgie toracică | Foarfece de dis- ecție METZEN- BAUM-FI- NO | Bucată | 23 | <p>Foarfece de disecție METZENBAUM-FINO din aliaj de carbon cu wolfram, lamă cu tăiere wave-cut, serat, vârf curbat bont, acoperit cu un strat anti-reflecție, rezistență sporită împotriva coroziunii, lungimea 280 mm (+/-3 mm)</p> <p>*Reutilizabil, material inox medical.</p> <p>*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE <p>* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare.</p> <p>* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.</p> | 206,091.38 |
| 67 | Instru- mente chirurgicale pentru bloc operator Chirurgie toracică | Foarfece chirurgical tip DOYEN | Bucată | 54 | <p>Foarfece chirurgical tip DOYEN vertical încovoiate 170mm.</p> <p>*Reutilizabil, material inox medical.</p> <p>*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE <p>* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare.</p> <p>* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.</p> | 5,813.50 |
| 68 | Instru- mente chirurgicale pentru bloc operator Chirurgie toracică | Pensa tip FOERSTER | Bucată | 60 | <p>Pensa tip FOERSTER, cu cremaliera ,lungimea 250mm</p> <p>*Reutilizabil, material inox medical.</p> <p>*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE <p>* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare.</p> <p>* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.</p> | 8,695.40 |

| | | | | | | |
|----|--|--|--------|-----|---|-----------|
| 69 | Instru- mente chirurgicale pentru bloc operator Chirurgie toracică | Pensetă anatomi- ca STAN- DARD | Bucată | 452 | <p>Penceta anatomica STANDARDL-20cm, 200x2,5mm.</p> <p>*Reutilizabil, material inox medical.</p> <p>*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE <p>* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare.</p> <p>* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.</p> | 32,752.67 |
| 70 | Instru- mente chirurgicale pentru bloc operator Chirurgie toracică | Pensetă chirurgi- cală STAN- DARD | Bucată | 589 | <p>Pensetă chirurgicală STANDARD, L-16cm , 160x2,5mm, 1x2.</p> <p>*Reutilizabil, material inox medical.</p> <p>*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE <p>* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare.</p> <p>* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.</p> | 32,924.51 |
| 71 | Instru- mente chirurgicale pentru bloc operator Chirurgie toracică | Venoex- tractor Nabatoff | Bucată | 5 | <p>Set Venoextractor Nabatoff, miner detașabil, oliva nativă 2,5mm și olive suplimentare de 9mm, 12mm si 15mm, autoclavabil.</p> <p>*Reutilizabil, material inox medical.</p> <p>*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE <p>* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare.</p> <p>* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.</p> | 25,554.81 |

| | | | | | | |
|----|--|--|--------|-----|---|------------|
| 72 | Instru- mente chirurgicale pentru bloc operator Chirurgie toracică | Clamă vasculară atraumatică tip DE BAKEY, 115mm | Bucată | 61 | <p>Clamă vasculară atraumatică tip DE BAKEY, curbată, lungimea brașelor 115 mm (+/- 1 mm), lungimea clamei - 300 mm (+/- 3 mm).</p> <p>*Reutilizabil, material inox medical.</p> <p>*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/mod-elul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE <p>* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare.</p> <p>* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.</p> | 567,545.25 |
| 73 | Instru- mente chirurgicale pentru bloc operator Chirurgie toracică | Clamă vasculară atraumatică tip COOLEY | Bucată | 39 | <p>Clamă vasculară atraumatică tip COOLEY, angulară 60°, lungimea brașelor 52 mm (+/- 1 mm), lungimea clamei - 170 mm (+/- 3 mm).</p> <p>*Reutilizabil, material inox medical.</p> <p>*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/mod-elul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE <p>* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare.</p> <p>* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.</p> | 292,520.67 |
| 74 | Instru- mente chirurgicale pentru bloc operator Chirurgie toracică | Pensetă anatomica cu izolare, 250mm | Bucată | 123 | <p>Pensetă anatomica cu izolare. L - 250mm,porțiunea neizolata spre vârf -10mm lățimea vârfului 2mm.</p> <p>*Reutilizabil, material inox medical.</p> <p>*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/mod-elul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE <p>* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare.</p> <p>* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.</p> | 290,643.37 |

| | | | | | | |
|----|---|---|--------|-----|--|------------|
| 75 | Instru- mente chirurgicale pentru bloc operator CHIRURGIA vasculară | Portac tip HE- GAR-MAYO, lung.205 mm | Bucată | 105 | <p>Portac tip HEGAR-MAYO, lungime 205 mm, branșe cu micro serații de 0,5 mm din aliaj de carbon cu wolfram, drepte, pentru sutură 3/0. Aliajul de carbon cu wolfram va fi specificat pe ambalajul produsului.</p> <p>*Reutilizabil, material inox medical.</p> <p>*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE <p>* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare.</p> <p>* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.</p> | 82,026.61 |
| 76 | Instru- mente chirurgicale pentru bloc operator CHIRURGIA vasculară | Portac tip HE- GAR-MAYO, lung.235 mm | Bucată | 104 | <p>Portac tip HEGAR-MAYO, lungime 235 mm, branșe cu micro serații de 0,5 mm din aliaj de carbon cu wolfram, drepte, pentru sutură 3/0. Aliajul de carbon cu wolfram va fi specificat pe ambalajul produsului. *Reutilizabil, material inox medical.</p> <p>*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE <p>* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare.</p> <p>* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.</p> | 404,911.19 |
| 77 | Instru- mente chirurgicale pentru bloc operator CHIRURGIA vasculară | Portac microchiru- rgical tip Castroviejo, lung.180mm | Bucată | 2 | <p>Portac microchirurgical, lungime 180 mm (+/-1 mm), branșe drepte cu micro serații de 0,2 mm, din aliaj de carbon cu wolfram, pentru sutură 6/0-10/0, mânere rotunjite cu clichet, tip arc. Micro serațiile de carbon cu wolfram vor fi specificate pe ambalajul produsului. *Reutilizabil, material inox medical.</p> <p>*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE <p>* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare.</p> <p>* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.</p> | 40,692.95 |

| | | | | | | |
|----|---|---|--------|-----|---|-----------|
| 78 | Instru- mente chirurgicale pentru bloc operator CHIRURGIA vasculară | Portac microchiru- rgical tip Castroviejo, lung.200mm | Bucată | 4 | <p>Portac microchirurgical, lungime 200 mm (+/-1mm), branșe drepte cu micro serajii de 0,2 mm, din aliaj de carbon cu wolfram, pentru sutură 6/0-10/0, mânere rotunjite cu clichet, tip arc. Microserajii de carbon cu wolfram vor fi specificate pe ambalajul produsului.*Reutilizabil, material inox medical.</p> <p>*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE <p>* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare.</p> <p>* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.</p> | 81,385.91 |
| 79 | Instru- mente chirurgicale pentru bloc operator CHIRURGIA vasculară | Portac microchiru- rgical tip Castroviejo, lung.210mm | Bucată | 2 | <p>Portac microchirurgical, lungime 210 mm (+/-1mm), branșe curbate, acoperire cu praf de diamant, pentru sutură 4/0, mânere rotunjite cu clichet, tip arc. Praful de diamant va fi specificat pe ambalajul produsului.</p> <p>*Reutilizabil, material inox medical.</p> <p>*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE <p>* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare.</p> <p>* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.</p> | 38,782.77 |
| 80 | Instru- mente chirurgicale pentru bloc operator CHIRURGIA vasculară | Pensă port-tam- pon tip Mayer, curb, 260mm | Bucată | 124 | <p>Pensă port-tampon tip Mayer, lungime 260 mm (+/-1mm), cu branșe curbate, serate, mânere cu clichet. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător. Ambalaj securizat (pentru microportace si microfoarfece se va exclude ambalajul de polietilena). *Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> | 21,051.15 |

| | | | | | | |
|----|---|--|--------|-----|--|-----------|
| 81 | Instru- mente chirurgicale pentru bloc operator CHIRURGIA vasculară | Pensă he- mostatică tip Koch- er-Ochs- ner, curb, 225mm | Bucată | 207 | Pensă hemostatică tip Kocher-Ochsner, lungimea 225 mm (+/-1mm), cu brânse curbate, serate, dințat 1x2. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător. *Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identifica- cat conform catalogului prezentat. | 36,856.07 |
| 82 | Instru- mente chirurgicale pentru bloc operator CHIRURGIA vasculară | Pensă he- mostatică tip Koch- er-Ochs- ner, curb, 240mm | Bucată | 231 | Pensă hemostatică tip Kocher-Ochsner, lungimea 240 mm (+/-1mm), cu brânse curbate, serate, dințat 1x2. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător. *Cer- tificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/mod- elul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat con- form catalogului prezentat. | 43,998.72 |
| 83 | Instru- mente chirurgicale pentru bloc operator CHIRURGIA vasculară | Foarfece de disec- ție tip Mayo 170mm | Bucată | 87 | Foarfece de disecție tip Mayo din aliaj de carbon cu wolfram, brânse curbate, bont/bont, lungimea 170 mm (+/-1mm). Aliajul de carbon cu wolfram va fi specifi- cat pe ambalajul produsului. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător. *Cer- tificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/mod- elul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat con- form catalogului prezentat. | 68,445.22 |
| 84 | Instru- mente chirurgicale pentru bloc operator CHIRURGIA vasculară | Foarfece tip Potts- Smith 180mm | Bucată | 21 | Foarfece tip Potts-Smith, lungime 180 mm (+/-1mm), tip supercut, brânse angu- late 60°, ascuțite, lamă cu tăiere supercut, codificarea color a mânerelor supercut. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător. *Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/mod- elul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat con- form catalogului prezentat. | 11,014.17 |
| 85 | Instru- mente chirurgicale pentru bloc operator CHIRURGIA vasculară | Foarfece tip Potts- De Martel 220mm | Bucată | 27 | Foarfece tip Potts-De Martel, lungime 220 mm (+/-1mm), fine, brânse angulate 60°, ascuțite. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător. *Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnă- tura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/mod- elul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat con- form catalogului prezentat. | 19,974.58 |

| | | | | | | |
|----|---|---|--------|-----|--|------------|
| 86 | Instru- mente chirurgicale pentru bloc operator CHIRURGIA vasculară | Pensă vas- culară tip DE BAKEY, L-200 mm, 1,5mm | Bucată | 142 | Pensă vasculară atraumatică tip DE BAKEY, lungime 200 mm (+/-1mm), branșe drepte dințate de tip DE BAKEY (cu canelura), 1,5 mm. Reuti- lizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător. *Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confir- mată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărui de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identifi- cat conform catalogului prezentat. | 82,316.45 |
| 87 | Instru- mente chirurgicale pentru bloc operator CHIRURGIA vasculară | Pensă vasculară atraumat- ică tip DE BAKEY, lung.200 mm | Bucată | 112 | Pensă vasculară atraumatică tip DE BAKEY, lungime 200 mm (+/-1mm), tip ultralight, branșe drepte dințate de tip DE BAKEY (cu canelura) 1,5 mm. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător. *Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confir- mată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărui de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identifi- cat conform catalogului prezentat. | 138,662.65 |
| 88 | Instru- mente chirurgicale pentru bloc operator CHIRURGIA vasculară | Pensă vasculară atraumat- ică tip DE BAKEY, lung.200 mm, 3,5mm | Bucată | 19 | Pensă vasculară atraumatică tip DE BAKEY, lungime 200 mm (+/-1mm), branșe drepte dințate de tip DE BAKEY (cu canelura), 3,5 mm. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător. *Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – val- abil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărui de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identifi- cat conform catalogului prezentat. | 11,014.17 |
| 89 | Instru- mente chirurgicale pentru bloc operator CHIRURGIA vasculară | Pensă vasculară atraumat- ică tip DE BAKEY, lung.240 mm, | Bucată | 29 | Pensă vasculară atraumatică tip DE BAKEY, lungime 240 mm (+/-1mm), branșe drepte dințate de tip DE BAKEY (cu canelura) 3,5 mm. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certi- ficat de la producător. *Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – val- abil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/mod- elul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identifi- cat conform catalogului prezentat. | 19,132.64 |
| 90 | Instru- mente chirurgicale pentru bloc operator CHIRURGIA vasculară | Disector tip Pen- field | Bucată | 39 | Disector tip Penfield, lungime 205 mm (+/-1mm), bont, ușor curbată, mâner ro- tund, capăt distal curbat. Reutilizabil, material inox medical, nesteril. *Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătu- ra Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/mod- elul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identifi- cat conform catalogului prezentat. | 134,571.67 |

| | | | | | | |
|----|---|---|--------|---|--|-----------|
| 91 | Instru- mente chirurgicale pentru bloc operator CHIRURGIA vasculară | Cârlig vascular St. Barts | Bucată | 1 | Cârlig vascular St. Barts, lungime 180 mm, angular 90°, bont. Reutilizabil, material inox medical, nesteril. *Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. | 690.11 |
| 92 | Instru- mente chirurgicale pentru bloc operator CHIRURGIA vasculară | Retractor tip Sauer- bruch | Bucată | 1 | Retractor tip Sauerbruch, lungime 260 mm (+/-1 mm), lățime 130x38mm, fenestrat. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător. *Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. | 5,520.89 |
| 93 | Instru- mente chirurgicale pentru bloc operator CHIRURGIA vasculară | Tuneliza- tor | Bucată | 2 | Tunelizator Allenberg, curbat, 540mm, mânăre cu clichet, nesteril, reutilizabil, material inox medical.*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. | 6,901.11 |
| 94 | Instru- mente chirurgicale pentru bloc operator CARDIO- CHIRURGIE | Ciupitor tip Taka- hashi angular 130°, mușcă- tura sus- 3,00 mm, | Bucată | 5 | Ciupitor tip Takahashi angular 130°, mușcătura sus- 3,00 mm, fin, lung. de lucru 120 mm (+/-3 mm). Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător. *Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. | 54,633.80 |
| 95 | Instru- mente chirurgicale pentru bloc operator de urgență | Clamă vascu- lară tip MULLER ALPHA, ușor cur- bat | Bucată | 1 | Clamă vasculară tip MULLER ALPHA, ușor curbat, dințat tip DE BAKEY, forța de presiunea 3,5N. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător. *Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. | 6,901.11 |

| | | | | | | |
|----|---|---|--------|-----|---|------------|
| 96 | Instru- mente chirurgicale pentru bloc operator de urgență | Disector cu crema- lieră | Bucată | 76 | <p>Disector cu cremaliera, lungime - 220mm., branșele de lucru 50x0,5mm, fine, miner drept.</p> <p>*Reutilizabil, material inox medical.</p> <p>*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/mod-elul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE <p>* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare.</p> <p>* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.</p> | 119,650.99 |
| 97 | Instru- mente chirurgicale pentru bloc operator de urgență | Foarfece vertical încovoiate 14 cm | Bucată | 656 | <p>Foarfece cu vârfuri bonte vertical încovoiate 14 cm.</p> <p>*Reutilizabil, material inox medical.</p> <p>*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/mod-elul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE <p>* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare.</p> <p>* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.</p> | 50,251.13 |
| 98 | Instru- mente chirurgicale pentru bloc operator de urgență | Foarfece vertical încovoiate 17 cm | Bucată | 361 | <p>Foarfece cu vârfuri bonte vertical încovoiate 17 cm.</p> <p>*Reutilizabil, material inox medical.</p> <p>*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/mod-elul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE <p>* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare.</p> <p>* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.</p> | 37,369.52 |

| | | | | | | |
|-----|---|---|--------|-----|--|------------|
| 99 | Instrumete chirurgicale pentru bloc operator de urgență | Foarfece chirurgicale tip "Kuper" | Bucată | 304 | <p>Foarfece chirurgicale tip "Kuper" vertical încovoiate 160mm.</p> <p>*Reutilizabil, material inox medical.</p> <p>*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modulul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE <p>* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare.</p> <p>* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.</p> | 31,469.07 |
| 100 | Instrumete chirurgicale pentru bloc operator de urgență | Pensă cu cremaliera (Mikulicz) | Bucată | 994 | <p>Pensă cu cremaliera (Mikulicz), 195mm.</p> <p>*Reutilizabil, material inox medical.</p> <p>*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modulul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE <p>* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare.</p> <p>* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.</p> | 168,748.73 |
| 101 | Instrumete chirurgicale pentru bloc operator de urgență | Pensă cu cremaliera p/u albituri (Backhaus) | Bucată | 702 | <p>Pensă cu cremaliera p/u albituri 150mm, (Backhaus).</p> <p>*Reutilizabil, material inox medical.</p> <p>*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modulul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE <p>* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare.</p> <p>* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.</p> | 77,028.82 |

| | | | | | | |
|-----|---|--|--------|-----|--|-----------|
| 102 | Instru- mente chirurgicale pentru bloc operator de urgență | Pensă de tip "Mos- quito" vertical încovoiat | Bucată | 847 | <p>Pensă de tip "Mosquito" vertical încovoiat, vârf fin, lungime 125mm.</p> <p>*Reutilizabil, material inox medical.</p> <p>*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE <p>* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare.</p> <p>* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.</p> | 64,882.18 |
| 103 | Instru- mente chirurgicale pentru bloc operator de urgență | Pensă de tip "Mos- quito", încovoiat pe plan | Bucată | 569 | <p>Pensă de tip "Mosquito", încovoiat pe plan, lungime 151mm, vârf fin, 20x0,01mm.</p> <p>*Reutilizabil, material inox medical.</p> <p>*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE <p>* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare.</p> <p>* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.</p> | 77,487.52 |
| 104 | Instru- mente chirurgicale pentru bloc operator de urgență | Pensă he- mostatică Roches- ter-Ochs- ner în- covoaiata 200mm. (Kocher) | Bucată | 303 | <p>Pensă hemostatică Rochester-Ochsner 1x2 dinți , încovoaiată lungime -200mm (Kocher).</p> <p>*Reutilizabil, material inox medical.</p> <p>*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE <p>* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare.</p> <p>* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.</p> | 44,539.08 |

| | | | | | | |
|-----|---|---|--------|-----|---|-----------|
| 105 | Instru- mente chirurgicale pentru bloc operator de urgență | Pensă he- mostatică Roches- ter-Ochs- ner în- covoiața 150mm. (Kocher) | Bucată | 205 | <p>Pensă hemostatică Rochester-Ochsner 1x2 dinți , încovoiați lungime -150mm (Kocher).</p> <p>*Reutilizabil, material inox medical.</p> <p>*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/mod-elul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat con-form catalogului prezentat.</p> <p>* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE <p>* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare.</p> <p>* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.</p> | 25,040.68 |
| 106 | Instru- mente chirurgicale pentru bloc operator de urgență | Pensă he- mostatică Roches- ter-Ochs- ner dreapta 200mm. (Kocher) | Bucată | 195 | <p>Pensă hemostatică Rochester-Ochsner 1x2 dinți , drepti Nr 3 (200mm) Kocher, 55x0,5mm.</p> <p>*Reutilizabil, material inox medical.</p> <p>*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/mod-elul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat con-form catalogului prezentat.</p> <p>* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE <p>* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare.</p> <p>* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.</p> | 28,260.05 |
| 107 | Instru- mente chirurgicale pentru bloc operator de urgență | Pensă he- mostatică tip ROCHES- TER-PEAN | Bucată | 257 | <p>Pensă hemostatică tip ROCHESTER-PEAN, cu branșele curbate, serate, lungimea 160 mm (+/-3 mm).</p> <p>*Reutilizabil, material inox medical.</p> <p>*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/mod-elul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat con-form catalogului prezentat.</p> <p>* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE <p>* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare.</p> <p>* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.</p> | 30,328.31 |

| | | | | | | |
|-----|---|---|--------|-----|---|-----------|
| 108 | Instru- mente chirurgicale pentru bloc operator de urgență | Pensa porttampon GROSS-MAI- ER , drept, 200mm | Bucată | 113 | <p>Pensa porttampon GROSS-MAIER , drept, cu clemariera, 200mm.</p> <p>*Reutilizabil, material inox medical.</p> <p>*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/mod-elul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat con-form catalogului prezentat.</p> <p>* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE <p>* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare.</p> <p>* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.</p> | 17,780.02 |
| 109 | Instru- mente chirurgicale pentru bloc operator de urgență | Pensa porttampon GROSS-MAI- ER , curb, 200mm | Bucată | 317 | <p>Pensa porttampon GROSS-MAIER , curb, cu clemariera, 220mm.</p> <p>*Reutilizabil, material inox medical.</p> <p>*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/mod-elul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat con-form catalogului prezentat.</p> <p>* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE <p>* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare.</p> <p>* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.</p> | 50,534.77 |
| 110 | Instru- mente chirurgicale pentru bloc operator de urgență | Pensa porttampon GROSS-MAI- ER , drept, 250mm | Bucată | 151 | <p>Pensa porttampon GROSS-MAIER , drept, cu clemariera, 250mm.</p> <p>*Reutilizabil, material inox medical.</p> <p>*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/mod-elul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat con-form catalogului prezentat.</p> <p>* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE <p>* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare.</p> <p>* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.</p> | 25,634.87 |

| | | | | | | |
|-----|---|--|--------|-----|--|-----------|
| 111 | Instrumete chirurgicale pentru bloc operator de urgență | Pensa porttampon GROSS-MAIER , curb, 250mm | Bucată | 142 | <p>Pensa porttampon GROSS-MAIER , curb, cu clemariera, 250mm.</p> <p>*Reutilizabil, material inox medical.</p> <p>*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE <p>* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare.</p> <p>* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.</p> | 24,106.96 |
| 112 | Instrumete chirurgicale pentru bloc operator de urgență | Pensa vasculara tip Satinsky (baby) | Bucată | 20 | <p>Pensa vasculara tip Satinsky (baby), curbă, mic cu cremalieră 150mm.</p> <p>*Reutilizabil, material inox medical.</p> <p>*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE <p>* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare.</p> <p>* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.</p> | 15,568.91 |
| 113 | Instrumete chirurgicale pentru bloc operator de urgență | Portac tip DE BAKEY, lungimea 305 mm | Bucată | 44 | <p>Portac tip DE BAKEY, lungimea 305 mm (+/-10 mm), din aliaj de carbon cu wolfram, brașele cu inserții de carbon de max. 0,4 mm, pentru sutura 4/0-6/0. Aliajul de carbon cu wolfram va fi specificat pe ambalajul produsului.</p> <p>*Reutilizabil, material inox medical.</p> <p>*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE <p>* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare.</p> <p>* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.</p> | 64,860.01 |

| | | | | | | |
|-----|---|---|--------|-----|---|------------|
| 114 | Instru- mente chirurgicale pentru bloc operator de urgență | Portac micro- chirurgical tip Castro- viejo, curbat, lung.145mm | Bucată | 4 | <p>Portac microchirurgical tip Castroviejo, lungime 145mm (+/-1 mm), brașe cur- bate, pentru sutură 9/0-11/0, mânere plate tip arc, cu clichet. Reutilizabil, material inox medical, nesteril. Ambalaj securizat (pentru microportace și microfoarfece se va exclude ambalajul de polietilena).</p> <p>*Certificat CE și declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea confor- mității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confir- mată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/mod- elul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat con- form catalogului prezentat.</p> <p>* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE <p>* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare.</p> <p>* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.</p> | 6,244.13 |
| 115 | Instru- mente chirurgicale pentru bloc operator de urgență | Portac micro- chirurgical tip Castro- viejo, drept, lung.145mm | Bucată | 25 | <p>Portac microchirurgical tip Castroviejo, lungime 145mm (+/-1 mm), brașe drepte, pentru sutură 9/0-11/0, mânere plate tip arc, cu clichet. Reutilizabil, material inox medical, nesteril. Ambalaj securizat (pentru microportace și microfoarfece se va exclude ambalajul de polietilena).</p> <p>*Certificat CE și declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea confor- mității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confir- mată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/mod- elul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat con- form catalogului prezentat.</p> <p>* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE <p>* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare.</p> <p>* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.</p> | 38,025.12 |
| 116 | Instru- mente chirurgicale pentru bloc operator de urgență | Portac tip DE BAKEY, lung.150 mm | Bucată | 145 | <p>Portac tip DE BAKEY, lungimea 150 mm (+/-1 mm), din aliaj de carbon cu wolfram, brașele cu inserții de carbon de max. 0,4 mm, pentru sutura 4/0-6/0. Aliajul de carbon cu wolfram va fi specificat pe ambalajul produsului. *Reutilizabil, material inox medical.</p> <p>*Certificat CE și declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea confor- mității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confir- mată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/mod- elul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat con- form catalogului prezentat.</p> <p>* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE <p>* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare.</p> <p>* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.</p> | 169,111.73 |

| | | | | | | |
|-----|---|---|--------|-----|---|------------|
| 117 | Instru- mente chirurgicale pentru bloc operator de urgență | Foarfece vascular tip Potts- De Martel, lung.185 mm | Bucată | 38 | Foarfece vascular tip Potts-De Martel, lungime 185 mm (+/-1mm), branșe angulate 60°, ascuțite. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător. *Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – val- abil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea număru- lui de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identifi- cat conform catalogului prezentat. | 25,070.36 |
| 118 | Instru- mente chirurgicale pentru bloc operator de urgență | Clamă vasculară tip DE BAKEY, 45° | Bucată | 7 | Clamă vasculară atraumatică tip DE BAKEY (tip bulldog), angulară 45°, lungimea branșelor 53 mm (+/- 1 mm) dințat tip DE BAKEY, lungimea clamei 125 mm (+/- 1 mm). Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător. *Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – val- abil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea număru- lui de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identifi- cat conform catalogului prezentat. | 4,405.67 |
| 119 | Instru- mente chirurgicale pentru bloc operator de urgență | Foarfece de dis- ecție tip Baby-Met- zenbaum | Bucată | 147 | Foarfece de disecție tip Baby-Metzenbaum din aliaj de carbon cu wol- fram, fin, vârf curbat bont/bont, lungimea 145 mm (+/-1 mm). Aliajul de carbon cu wolfram va fi specificat pe ambalajul produsului. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător. *Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea număru- lui de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identifi- cat conform catalogului prezentat. | 137,967.01 |
| 120 | Instru- mente chirurgicale pentru bloc operator de urgență | Pensă vasculară atraumat- ică DE BAKEY, lung.150 mm | Bucată | 13 | Pensă vasculară atraumatică tip DE BAKEY, lungime 150 mm (+/-1mm), fina, branșe drepte dințate de tip DE BAKEY (cu canelura), vârf lățime 1,5 mm. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător. *Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie con- firmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea număru- lui de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identifi- cat conform catalogului prezentat. | 17,261.06 |

| | | | | | | |
|-----|---|---|--------|----|--|------------|
| 121 | Instru- mente chirurgicale pentru bloc operator de urgență | Clamă micro-vas- culară atraumat- ică tip DE BAKEY- HESS | Bucată | 15 | Clamă micro-vasculară atraumatică tip DE BAKEY-HESS, angulară, lungimea brașelor 30 mm (+/- 1 mm), partea de lucru 20mm (+/- 1 mm), lungimea clamei - 43 mm (+/- 1 mm). Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător.. *Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. | 25,568.62 |
| 122 | Instru- mente chirurgicale pentru bloc operator de urgență | Forceps tip Iris de disecție, curbat, 100mm | Bucată | 31 | Forceps tip Iris de disecție fin, ușor curbat, lung. 100 mm (+/-1 mm), cu brașe serate. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător.. *Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. | 5,776.23 |
| 123 | Instru- mente chirurgicale pentru bloc operator de urgență | Forceps pen- tru disecție tip BA- BY-MIXTER, lung.180mm | Bucată | 81 | Forceps pentru disecție tip BABY-MIXTER, cu brașele curbate, serate, lungimea 180 mm (+/-1mm). Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător.. *Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/mod-elul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat con- form catalogului prezentat. | 27,725.90 |
| 124 | Instru- mente chirurgicale pentru bloc operator de urgență | Pensă vasculară atraumat- ică tip DE BAKEY, lung.150 mm, 1,2mm | Bucată | 52 | Pensă vasculară atraumatică tip DE BAKEY, lungime 150 mm (+/-1mm), mâner tip ultra-light, brașe drepte dințate de tip DE BAKEY (cu canelura), vârf maxim 1,2 mm. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător. *Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/mod-elul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat con- form catalogului prezentat. | 163,280.29 |
| 125 | Instru- mente chirurgicale pentru bloc operator de urgență | Clește ciupitor os Liston, drept, lungime 220 mm | Bucată | 44 | Clește ciupitor os Liston, drept, lungime 220 mm (+/-1mm). Reutilizabil, mate- rial inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător. *Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/mod- elul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat con- form catalogului prezentat. | 17,307.99 |

| | | | | | | |
|-----|---|--|--------|-----|--|-----------|
| 126 | Instru- mente chirurgicale pentru bloc operator de urgență | Clește ciupitor os Liston, angular, lungime 170 mm | Bucată | 30 | <p>Clește ciupitor os Liston, ușor angular, lungime 170 mm (+/-1mm). Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător. *Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> | 11,428.24 |
| 127 | Instru- mente chirurgicale pentru bloc operator de urgență | Clește ciupitor os Liston, angular, lungime 200 mm | Bucată | 29 | <p>Clește ciupitor os Liston, angular, lungime 200 mm (+/-1mm). Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător. *Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> | 11,167.38 |
| 128 | Instru- mente chirurgicale pentru bloc operator de urgență | Clește ciupitor os Liston, angular, lungime 220 mm | Bucată | 11 | <p>Clește ciupitor os Liston, angular, lungime 220 mm (+/-1mm). Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător. *Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> | 4,782.47 |
| 129 | Instru- mente chirurgicale pentru bloc operator Chirurgie Colorectală | Foarfece chirurgi- cal STAN- DARD, 1 vârf ascuțit altul bont, drepte 15 cm | Bucată | 266 | <p>Foarfece chirurgical STANDARD, 1 vârf ascuțit altul bont, drepte 15 cm</p> <p>*Reutilizabil, material inox medical.</p> <p>*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE <p>* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare.</p> <p>* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.</p> | 23,680.47 |

| | | | | | | |
|-----|---|--|--------|-----|--|-----------|
| 130 | Instru- mente chirurgicale pentru bloc operator Chirurgie Colorectală | Foarfece chirurgi- cal STAN- DARD, bonte, încovoiate 17 cm | Bucată | 426 | <p>Foarfece chirurgical STANDARD, bonte, încovoiate 17 cm</p> <p>*Reutilizabil, material inox medical.</p> <p>*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/mod-elul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat con-form catalogului prezentat.</p> <p>* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE <p>* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare.</p> <p>* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.</p> | 44,098.10 |
| 131 | Instru- mente chirurgicale pentru bloc operator Chirurgie Colorectală | Foarfece chirurgi- cal STAN- DARD bon- te,drepte 150mm | Bucată | 184 | <p>Foarfece chirurgical STANDARD bonte, drepte 150mm</p> <p>*Reutilizabil, material inox medical.</p> <p>*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/mod-elul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat con-form catalogului prezentat.</p> <p>* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE <p>* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare.</p> <p>* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.</p> | 15,999.54 |
| 132 | Instru- mente chirurgicale pentru bloc operator Chirurgie Colorectală | Foarfece chirurgical Mayo-styl- le, curbe 170mm | Bucată | 246 | <p>Foarfece chirurgical Mayo-style, curbe 170mm.</p> <p>*Reutilizabil, material inox medical.</p> <p>*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/mod-elul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat con-form catalogului prezentat.</p> <p>* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE <p>* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare.</p> <p>* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.</p> | 25,974.40 |

| | | | | | | |
|-----|---|---|--------|-----|--|-----------|
| 133 | Instru- mente chirurgicale pentru bloc operator Chirurgie Colorectală | Foarfece chirurgi- cal tip "METZEN- BAUM" mare | Bucată | 201 | <p>Foarfece chirurgicale tip "METZENBAUM" mare ,curb 250mm 40x0,5mm.</p> <p>*Reutilizabil, material inox medical.</p> <p>*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE <p>* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare.</p> <p>* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.</p> | 35,371.65 |
| 134 | Instru- mente chirurgicale pentru bloc operator Chirurgie Colorectală | Specula rectala bivalva, tip Boden- hammer 155mm | Bucată | 35 | <p>Specula rectala bivalva, tip Bodenhammer, 155 mm, lungimea oglinzii 90 mm, diametru 17 mm.</p> <p>*Reutilizabil, material inox medical.</p> <p>*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE <p>* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare.</p> <p>* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.</p> | 20,252.23 |
| 135 | Instru- mente chirurgicale pentru bloc operator Chirurgie Colorectală | Pensetă anatomică 20cm 200x2,5mm | Bucată | 226 | <p>Pensetă anatomică 20cm 200x2,5mm.</p> <p>*Reutilizabil, material inox medical.</p> <p>*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE <p>* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare.</p> <p>* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.</p> | 17,312.13 |

| | | | | | | |
|-----|--|---|--------|-----|--|-----------|
| 136 | Instrumete chirurgicale pentru bloc operator Chirurgie Colorectală | Pensă cu cremaliera (Mikulicz) | Bucată | 144 | <p>Pensă cu cremaliera (Mikulicz), 195mm.</p> <p>*Reutilizabil, material inox medical.</p> <p>*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE <p>* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare.</p> <p>* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.</p> | 27,028.62 |
| 137 | Instrumete chirurgicale pentru bloc operator Chirurgie Colorectală | Pensă cu cremaliera p/u albături (Backhaus) | Bucată | 116 | <p>Pensă cu cremaliera p/u albături 150mm, (Backhaus).</p> <p>*Reutilizabil, material inox medical.</p> <p>*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE <p>* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare.</p> <p>* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.</p> | 12,728.41 |
| 138 | Instrumete chirurgicale pentru bloc operator Chirurgie Colorectală | Pensă de tip "Mosquito" vertical încovoiat | Bucată | 324 | <p>Pensă de tip "Mosquito" vertical încovoiat, vârf fin, lungime 125mm.</p> <p>*Reutilizabil, material inox medical.</p> <p>*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE <p>* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare.</p> <p>* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.</p> | 24,148.37 |

| | | | | | | |
|-----|--|---|--------|-----|---|-----------|
| 139 | Instrumete chirurgicale pentru bloc operator Chirurgie Colorectală | Pensă hemostatică Rochester-Ochsner încovoaiată 150mm. (Kocher) | Bucată | 73 | <p>Pensă hemostatică Rochester-Ochsner 1x2 dinți , încovoiați lungime -150mm (Kocher).</p> <p>*Reutilizabil, material inox medical.</p> <p>*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE <p>* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare.</p> <p>* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.</p> | 9,509.71 |
| 140 | Instrumete chirurgicale pentru bloc operator Chirurgie Colorectală | Portac Mayo Hegar 200mm | Bucată | 510 | <p>Portac Mayo Hegar 200mm 10x0,02mm.</p> <p>*Reutilizabil, material inox medical.</p> <p>*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE <p>* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare.</p> <p>* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.</p> | 67,575.68 |
| 141 | Instrumete chirurgicale pentru bloc operator Chirurgie Colorectală | Miner pentru lame de bisturiu, N 4 | Bucată | 195 | <p>Portlama n 4. Compatibila cu lama N 20,22,23. Lungimea manerului 135-140 mm.</p> <p>*Reutilizabil, material inox medical.</p> <p>*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE <p>* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare.</p> <p>* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.</p> | 8,659.69 |

| | | | | | | |
|-----|---|--|--------|-----|---|-----------|
| 142 | Instru- mente chirurgicale pentru bloc operator Chirurgie Colorectală | Penseta chirurgi- cala standard 140mm | Bucată | 408 | <p>Penseta chirurgicala standard 140mm.</p> <p>*Reutilizabil, material inox medical.</p> <p>*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/mod-elul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE <p>* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare.</p> <p>* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.</p> | 21,117.40 |
| 143 | Instru- mente chirurgicale pentru bloc operator Chirurgie Colorectală | Pensă he- mostatică ROCHES- TER-PEAN 200mm | Bucată | 154 | <p>Pensă hemostatică ROCHESTER-PEAN: pensa curba cu clemariera 200mm.</p> <p>*Reutilizabil, material inox medical.</p> <p>*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/mod-elul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE <p>* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare.</p> <p>* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.</p> | 22,318.19 |
| 144 | Instru- mente pentru interventii chirurgicale bloc oper- ator HBP si VAE | Miner pentru lame de bisturiu, N 4 | Bucată | 192 | <p>Portlama n 4. Compatibila cu lama N 20,22,23. Lungimea manerului 135-140 mm.</p> <p>*Reutilizabil, material inox medical.</p> <p>*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/mod-elul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE <p>* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare.</p> <p>* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.</p> <p>* Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.</p> | 4,372.54 |

| | | | | | | |
|-----|---|--|--------|-----|--|-----------|
| 145 | Instrumete pentru interventii chirurgicale bloc operator HBP si VAE | Miner pentru lame de bisturiu, N 3 | Bucată | 116 | <p>Portlama N 3 compatibila pentru lama N 20 - 22 - 23. Lungimea manerului 125-130 mm.</p> <p>*Reutilizabil, material inox medical.</p> <p>*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE <p>* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare.</p> <p>* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior..</p> <p>* Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.</p> | 2,401.59 |
| 146 | Instrumete pentru interventii chirurgicale bloc operator HBP si VAE | Foarfece chirurgicale drepte 130mm | Bucată | 179 | <p>Foarfece cu ambele virfuri ascutite drepte 130mm, Lungimea branșei de lucru 7mm.</p> <p>Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producator.</p> <p>*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Termen de garanție - minim 12 luni de la livrarea bunului.</p> | 17,047.12 |
| 147 | Instrumete pentru interventii chirurgicale bloc operator HBP si VAE | Foarfece chirurgicale curbe tip Cooper 130mm | Bucată | 304 | <p>Foarfece cu ambele virfuri bonte curbe 130mm, Lungimea branșei taietoare 7-8 cm.</p> <p>Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producator.</p> <p>*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Termen de garanție - minim 12 luni de la livrarea bunului.</p> | 24,545.87 |

| | | | | | | |
|-----|---|--|--------|-----|--|-----------|
| 148 | Instru- mente pentru interventii chirurgicale bloc oper- ator HBP si VAE | Foarfece tip MET- ZENBAUM 180mm | Bucată | 85 | Foarfece curb 180mm , lungimea branșei taietoare 8-9 cm. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producator. *Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identifica- cat conform catalogului prezentat. * Termen de garanție - minim 12 luni de la livrarea bunului. | 8,798.92 |
| 149 | Instru- mente pentru interventii chirurgicale bloc oper- ator HBP si VAE | Foarfece tip Nel- son-MET- ZENBAUM 250mm | Bucată | 175 | Foarfece abdominal curb 250mm, Lungimea branșei taietoare 9-10cm. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limi- tele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producator. *Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identifica- cat conform catalogului prezentat. * Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului. | 29,709.28 |
| 150 | Instru- mente pentru interventii chirurgicale bloc oper- ator HBP si VAE | Pensă hemostat- ică COL- LER-CRILE 140mm | Bucată | 191 | Pensă hemostatică COLLER-CRILE: dreapta cu clemariera 140mm. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producator. *Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identifica- cat conform catalogului prezentat. * Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului. | 17,794.52 |
| 151 | Instru- mente pentru interventii chirurgicale bloc oper- ator HBP si VAE | Pensă he- mostatică ROCHES- TER-PEAN 200mm | Bucată | 65 | Pensă hemostatică ROCHESTER-PEAN: pensa curba cu clemariera 200mm Reutilizabil, material inox medical, nesteril. *Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea con- formității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identif- cat conform catalogului prezentat. * Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului. | 9,420.02 |

| | | | | | | |
|-----|---|---|--------|-----|--|-----------|
| 152 | Instrumete pentru interventii chirurgicale bloc operator HBP si VAE | Pensa ROCHESTER-OCHSNER, dreaptă, 200mm | Bucată | 65 | <p>Pensă hemostatică ROCHESTER-OCHSNER : pensa curba, cu clemariera cu dinti 200mm.</p> <p>Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producator.</p> <p>*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Termen de garanție - minim 12 luni de la livrarea bunului.</p> | 9,420.02 |
| 153 | Instrumete pentru interventii chirurgicale bloc operator HBP si VAE | Pensa ROCHESTER-OCHSNER, curbă, 200mm | Bucată | 46 | <p>Pensă hemostatică ROCHESTER-OCHSNER, dreapta, cu clemariera 200cm.</p> <p>Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producator.</p> <p>*Certificat CE, declarație de conformitate sau documente confirmative autohtone în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.</p> | 6,666.47 |
| 154 | Instrumete pentru interventii chirurgicale bloc operator HBP si VAE | Pensa PEAN, curbă, fină, 160mm | Bucată | 282 | <p>Pensa hemostatica PEAN, fină, 160mm curba cu clemariera, Lungimea partii de clemare 12-13mm.</p> <p>*Reutilizabil, material inox medical.</p> <p>*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE <p>* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare.</p> <p>* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.</p> <p>* Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.</p> | 58,383.40 |

| | | | | | | |
|-----|---|--|--------|-----|---|-----------|
| 155 | Instrumete pentru interventii chirurgicale bloc operator HBP si VAE | Pensa porttampon GROSS-MAIER, drept, 250mm | Bucată | 52 | <p>Pensa porttampon GROSS-MAIER, drept, cu clemariera, 250mm.</p> <p>*Reutilizabil, material inox medical.</p> <p>*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE <p>* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare.</p> <p>* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.</p> <p>* Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.</p> | 8,827.90 |
| 156 | Instrumete pentru interventii chirurgicale bloc operator HBP si VAE | Portac MAYO-HE-GARm, 200mm | Bucată | 169 | <p>Portac cu clemariera 200mm, lungimea brașei de clemare 6-7 mm., cu inserții TC.</p> <p>*Reutilizabil, material inox medical.</p> <p>*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE <p>* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare.</p> <p>* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.</p> <p>* Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.</p> | 52,482.95 |
| 157 | Instrumete pentru interventii chirurgicale bloc operator HBP si VAE | Portac MAYO-HE-GAR, 265mm | Bucată | 56 | <p>Portac lung cu clemariera 265mm, Lungimea brașei de clemare 8-9 mm. cu inserții TC.</p> <p>*Reutilizabil, material inox medical.</p> <p>*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE <p>* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare.</p> <p>* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.</p> <p>* Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.</p> | 57,892.04 |

| | | | | | | |
|-----|---|-------------------------------------|--------|-----|--|-----------|
| 158 | Instrumete pentru interventii chirurgicale bloc operator HBP si VAE | Pencet atraumatic DE BAKEY, 200mm | Bucată | 45 | <p>Pencet atraumatic DE BAKEY, lungimea 200mm, grosimea branșei de clemare 2,0mm.</p> <p>*Reutilizabil, material inox medical.</p> <p>*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE <p>* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare.</p> <p>* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.</p> <p>* Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.</p> | 10,726.91 |
| 159 | Instrumete pentru interventii chirurgicale bloc operator HBP si VAE | Pencet anatomic Standard-Modelle | Bucată | 349 | <p>Pencet anatomic lungimea 250mm, parte de lucru 10-12mm, varf latime 2,0mm,</p> <p>*Reutilizabil, material inox medical.</p> <p>*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE <p>* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare.</p> <p>* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.</p> <p>* Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.</p> | 27,898.32 |
| 160 | Instrumete pentru interventii chirurgicale bloc operator HBP si VAE | Pencet chirurgical Standard-Modelle | Bucată | 605 | <p>Pencet chirurgical standart cu dinti ce se intrepatrund lungimea 150cm dintii 2,0-2,5mm ½ pentru prinderea si prezentarea unor structuri mai rezistente (piele , aponevroza)</p> <p>*Reutilizabil, material inox medical.</p> <p>*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE <p>* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare.</p> <p>* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.</p> <p>* Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.</p> | 32,956.03 |

| | | | | | | |
|-----|---|--|--------|----|--|-----------|
| 161 | Instrumete pentru interventii chirurgicale bloc operator HBP si VAE | Caseta pentru sterilizarea acelor chirurgicale | Bucată | 79 | <p>Caseta pentru sterilizarea acelor chirurgicale: Metal ; minim 7 dispartituri pentru ace chirurgicale cu gauri posibil de sterilizare minim 150x95x13mm.</p> <p>*Reutilizabil, material inox medical.</p> <p>*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE <p>* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare.</p> <p>* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.</p> <p>* Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.</p> | 90,065.02 |
| 162 | Endoscopice Instrumete pentru interventii chirurgicale bloc operator HBP si VAE | Tub pentru punctie cu control de aspiratie 5mm | Bucată | 1 | <p>Tub pentru punctie cu control de aspiratie a chisturilor, din 2 parti: corp- diametrul 5mm, varful acului pentru puncție diametrul 1,6mm, Lungimea - 360mm, conector Luer.</p> <p>*Reutilizabil, material inox medical.</p> <p>*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE <p>* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare.</p> <p>* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.</p> <p>* Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.</p> | 1,704.30 |
| 163 | Endoscopice Instrumete pentru interventii chirurgicale bloc operator HBP si VAE | Termodisector tip L (Hook) | Bucată | 15 | <p>Termo disector tip L (Hook) D-5mm; L- 330± 30mm, varf - cirlig in forma de L , cu conector pin tip tata 4mm. pentru coagulare monopolară.</p> <p>*Reutilizabil, material inox medical.</p> <p>*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE <p>* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare.</p> <p>* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.</p> <p>* Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.</p> | 53,157.88 |

| | | | | | | |
|-----|---|---|--------|----|---|-----------|
| 164 | Instru- mente chirurgicale pentru Chirurgie Hepatobil- iopancreat- ică (TRANS- PLANT) | Portac tip DE BAKEY 250mm | Bucată | 13 | <p>Portac tip DE BAKEY, lungimea 250 mm (+/-1 mm), din aliaj de carbon cu wolfram, brânșele cu inserți de carbon de max. 0,4 mm, pentru sutura 4/0-6/0. Aliajul de carbon cu wolfram va fi specificat pe ambalajul produsului.</p> <p>*Reutilizabil, material inox medical.</p> <p>*Certificat CE și declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE <p>* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare.</p> <p>* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.</p> | 18,077.46 |
| 165 | Instru- mente chirurgicale pentru Chirurgie Hepatobil- iopancreat- ică (TRANS- PLANT) | Pensă he- mostatică tip CRILE | Bucată | 62 | <p>Pensă hemostatică tip CRILE, cu brânșele curbate, serate, lungimea 160 mm (+/-1 mm), reutilizabil, material inox medical, fără latex, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător.</p> <p>*Certificat CE și declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> | 6,674.75 |
| 166 | Instru- mente chirurgicale pentru Chirurgie Hepatobil- iopancreat- ică (TRANS- PLANT) | Portac tip DE BAKEY 250mm | Bucată | 2 | <p>Portac tip DE BAKEY, lungimea 250 mm (+/-1 mm), din aliaj de carbon cu wolfram, brânșele cu inserți de carbon de max. 0,4 mm, pentru sutura 4/0-6/0. Aliajul de carbon cu wolfram va fi specificat pe ambalajul produsului. Reutilizabil, material inox medical, nesteril.</p> <p>*Certificat CE și declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> | 2,781.15 |
| 167 | Instru- mente chirurgicale pentru bloc operator Urologie | Foarfece chirurgical STANDARD ascuțite, vertical încovoiate 165mm | Bucată | 44 | <p>Foarfece chirurgical STANDARD, ascuțite, vertical încovoiate 165mm.</p> <p>*Reutilizabil, material inox medical.</p> <p>*Certificat CE și declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE <p>* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare.</p> <p>* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.</p> <p>* Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.</p> | 4,281.45 |

| | | | | | | |
|-----|---|---|--------|-----|---|-----------|
| 168 | Instru- mente chirurgicale pentru bloc operator Urologie | Foarfece chirurgi- cal STAN- DARD cu un vârf ascuțit, drept 155mm | Bucată | 53 | <p>Foarfece cu un vârf ascuțit, drept 155 mm.</p> <p>*Reutilizabil, material inox medical.</p> <p>*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE <p>* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare.</p> <p>* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.</p> <p>* Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.</p> | 4,937.75 |
| 169 | Instru- mente chirurgicale pentru bloc operator Urologie | Foarfece chirurgi- cal STAN- DARD, drepte 155mm | Bucată | 235 | <p>Foarfece chirurgical STANDARD, cu ambele vîrfuri bonte, drepte 155mm.</p> <p>*Reutilizabil, material inox medical.</p> <p>*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE <p>* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare.</p> <p>* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.</p> <p>* Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.</p> | 2,1893.78 |
| 170 | Instru- mente chirurgicale pentru bloc operator Urologie | Foarfece chirurgi- cal STAN- DARD cu vârfuri bonte vertical încovoiate 17cm | Bucată | 477 | <p>Foarfece chirurgical STANDARD cu vîrfuri bonte vertical încovoiate 17 cm,*Reutilizabil, material inox medical.</p> <p>*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE <p>* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare.</p> <p>* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.</p> <p>* Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.</p> | 49,377.45 |

| | | | | | | |
|-----|---|--|--------|-----|--|-----------|
| 171 | Instrumete chirurgicale pentru bloc operator Urologie | Foarfece chirurgicale tip "METZENBAUM" mare. | Bucată | 114 | <p>Foarfece chirurgicale tip "METZENBAUM" mare, curb 250mm 40x0,5mm, *Reutilizabil, material inox medical.</p> <p>*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE <p>* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare.</p> <p>* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.</p> <p>* Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.</p> | 20,061.53 |
| 172 | Instrumete chirurgicale pentru bloc operator Urologie | Pensă hemostatică 200mm | Bucată | 39 | <p>Pensă hemostatică tip ROCHESTER-PEAN 200mm, *Reutilizabil, material inox medical.</p> <p>*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE <p>* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare.</p> <p>* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.</p> <p>* Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.</p> | 5,652.01 |
| 173 | Instrumete chirurgicale pentru bloc operator Urologie | Pensă cu cremaliera (Mikulicz) | Bucată | 190 | <p>Pensă cu cremaliera tip (Mikulicz), 200mm.</p> <p>*Reutilizabil, material inox medical.</p> <p>*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE <p>* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare.</p> <p>* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.</p> <p>* Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.</p> | 35,817.92 |

| | | | | | | |
|-----|---|---|--------|-----|--|-----------|
| 174 | Instru- mente chirurgicale pentru bloc operator Urologie | Pensă de tip "Halst- ed-Mos- quito", încovoiat pe plan, 140mm | Bucată | 70 | <p>Pensă de tip "Halsted-Mosquito", încovoiat pe plan, 140mm, 20x0,01mm, *Reutilizabil, material inox medical. *Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea confor- mității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confir- mată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/mod- elul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat con- form catalogului prezentat. * Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație: - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE * Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare. * Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior. * Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.</p> | 8,745.32 |
| 175 | Instru- mente chirurgicale pentru bloc operator Urologie | Pensa tip ROCHES- TER-PEAN , în- covoiată 260mm | Bucată | 48 | <p>Pensa tip ROCHESTER-PEAN , încovoiată 260mm. *Reutilizabil, material inox medical. *Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea confor- mității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confir- mată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/mod- elul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat con- form catalogului prezentat. * Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație: - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE * Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare. * Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior. * Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.</p> | 10,335.10 |
| 176 | Instru- mente chirurgicale pentru bloc operator Urologie | Pensa chirur- gicala standard, 160mm | Bucată | 487 | <p>Pensa chirurgicala standard, model cu 1*2 dinți, 160mm. *Reutilizabil, material inox medical. *Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea confor- mității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confir- mată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/mod- elul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat con- form catalogului prezentat. * Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație: - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE * Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare. * Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior. * Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.</p> | 35,288.83 |

| | | | | | | |
|-----|---|--|--------|----|---|-----------|
| 177 | Instru- mente chirurgicale pentru bloc operator Urologie | Pensa port tampon tip Gross-Mai- er curb, 250mm | Bucată | 20 | <p>Pensa port tampon tip Gross-Maier cu clemalieră, lungime 250mm, brașele curbe, *Reutilizabil, material inox medical.</p> <p>*Certificat CE și declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE <p>* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare.</p> <p>* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.</p> <p>* Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.</p> | 3,395.35 |
| 178 | Instru- mente chirurgicale pentru bloc operator Urologie | Foarfece chirur- gical tip "METZEN- BAUM" 300mm. | Bucată | 61 | <p>Foarfece chirurgical tip "METZENBAUM" mare, curb 300mm 40x0,5mm.</p> <p>*Reutilizabil, material inox medical.</p> <p>*Certificat CE și declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE <p>* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare.</p> <p>* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.</p> <p>* Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.</p> | 11,366.13 |
| 179 | Instru- mente chirurgicale pentru bloc operator Urologie | Pensa chirur- gicala standard, 145mm | Bucată | 63 | <p>Pensa chirurgicala standard, 145mm.</p> <p>*Reutilizabil, material inox medical.</p> <p>*Certificat CE și declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE <p>* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare.</p> <p>* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.</p> <p>* Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.</p> | 3,431.78 |

| | | | | | | |
|-----|---|----------------------------------|--------|----|---|----------|
| 180 | Instru- mente chirurgicale pentru bloc operator Urologie | Penseta vasculara DE BAKEY | Bucată | 1 | <p>Pensetă vasculara DE BAKEY 200x1,5 mm.</p> <p>*Reutilizabil, material inox medical.</p> <p>*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/mod-elul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE <p>* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare.</p> <p>* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.</p> <p>* Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.</p> | 238.38 |
| 181 | Instru- mente chirurgicale pentru bloc operator Urologie | Penseta vasculara DE BAKEY | Bucată | 2 | <p>Pensetă vasculara DE BAKEY 300x1mm.</p> <p>*Reutilizabil, material inox medical.</p> <p>*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/mod-elul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE <p>* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare.</p> <p>* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.</p> <p>* Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.</p> | 680.52 |
| 182 | Instru- mente chirurgicale pentru bloc operator Urologie | Pensa he- mostatica HEISS | Bucată | 16 | <p>Pensa hemostatica HEISS 200mm.</p> <p>*Reutilizabil, material inox medical.</p> <p>*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/mod-elul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE <p>* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare.</p> <p>* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.</p> <p>* Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.</p> | 5.374.95 |

| | | | | | | |
|-----|---|----------------------------------|--------|----|---|----------|
| 183 | Instru- mente chirurgicale pentru bloc operator Urologie | Extractor de piatra | Bucată | 5 | <p>Extractor de piatra tip HEIMING 170mm.</p> <p>*Reutilizabil, material inox medical.</p> <p>*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/mod-elul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE <p>* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare.</p> <p>* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.</p> <p>* Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.</p> | 1,532.16 |
| 184 | Instru- mente chirurgicale pentru bloc operator Urologie | Portac Mayo Hegar 200mm | Bucată | 28 | <p>Portac Mayo Hegar 200mm.</p> <p>*Reutilizabil, material inox medical.</p> <p>*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/mod-elul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE <p>* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare.</p> <p>* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.</p> <p>* Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.</p> | 4,057.85 |
| 185 | Instru- mente chirurgicale pentru bloc operator Urologie | Pensa SATINSKY | Bucată | 5 | <p>Pesa SATINSKY 150mm.</p> <p>*Reutilizabil, material inox medical.</p> <p>*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/mod-elul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE <p>* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare.</p> <p>* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.</p> <p>* Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.</p> | 3,892.23 |

| | | | | | | |
|-----|---|-------------------|--------|----|---|----------|
| 186 | Instrumete chirurgicale pentru bloc operator Urologie | Pensa SATINSKY | Bucată | 6 | <p>Pesa SATINSKY 205mm.</p> <p>*Reutilizabil, material inox medical.</p> <p>*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE <p>* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare.</p> <p>* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.*</p> <p>Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.</p> | 5,755.53 |
| 187 | Instrumete chirurgicale pentru bloc operator Urologie | Pensa DE BAKEY | Bucată | 11 | <p>Pesa DE BAKEY 170mm.</p> <p>*Reutilizabil, material inox medical.</p> <p>*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE <p>* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare.</p> <p>* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.</p> <p>* Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.</p> | 3,366.45 |
| 188 | Instrumete chirurgicale pentru bloc operator Urologie | Pensa AL-LIS-BABY | Bucată | 20 | <p>Pesa ALISS-BABY 140 mm.</p> <p>*Reutilizabil, material inox medical.</p> <p>*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE <p>* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare.</p> <p>* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.</p> <p>* Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.</p> | 5,520.89 |

| | | | | | | |
|-----|---|--|--------|-----|--|-----------|
| 189 | Instru- mente chirurgicale pentru bloc operator Urologie | Pensa ALLIS | Bucată | 72 | <p>Pesa ALLIS 190mm.</p> <p>*Reutilizabil, material inox medical.</p> <p>*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/mod-elul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE <p>* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare.</p> <p>* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.</p> <p>* Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.</p> | 22,063.13 |
| 190 | Instru- mente chirurgicale pentru bloc operator Urologie | Miner bis- turiu N3 p/u lama 20,22,23 | Bucată | 116 | <p>Miner bisturiu N3 p/u lama 20,22,23.</p> <p>*Reutilizabil, material inox medical.</p> <p>*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/mod-elul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE <p>* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare.</p> <p>* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.</p> <p>* Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.</p> | 2,401.59 |
| 191 | Instru- mente chirurgicale pentru bloc operator Urologie | Portac cu branse drepte | Bucată | 20 | <p>Portac tip DE BAKEY cu branse drepte 310mm.</p> <p>*Reutilizabil, material inox medical.</p> <p>*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/mod-elul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE <p>* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare.</p> <p>* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.</p> <p>* Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.</p> | 23,452.28 |

| | | | | | | |
|-----|--|---|--------|----|--|-----------|
| 192 | Instru- mente chirurgicale pentru bloc operator Chirurgie generală | Pensa port tampon tip GROSS-MAI- ER, direct 250mm | Bucată | 90 | <p>Pensa port tampon tip GROSS-MAIER, 250mm direct, Cronțang.</p> <p>*Reutilizabil, material inox medical.</p> <p>*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE <p>* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare.</p> <p>* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.</p> <p>* Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.</p> | 15,279.06 |
| 193 | Instru- mente chirurgicale pentru bloc operator Chirurgie generală | Pensa port tampon tip GROSS-MAIER,cur- b,250mm | Bucată | 95 | <p>Pensa port tampon tip GROSS-MAIER, 250mm curb, Cronțang.</p> <p>*Reutilizabil, material inox medical.</p> <p>*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE <p>* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare.</p> <p>* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.</p> <p>* Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.</p> | 16,127.90 |
| 194 | Instru- mente chirurgicale pentru bloc operator Chirurgie generală | Pensa he- mostatica tip CRA- FOORD | Bucată | 18 | <p>Pensă hemostatică tip CRAFOORD, cu brașele curbate, serate, lungimea 240 mm.</p> <p>*Reutilizabil, material inox medical.</p> <p>*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE <p>* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare.</p> <p>* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.</p> <p>* Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.</p> | 4,099.26 |

| | | | | | | |
|-----|--|---|--------|-----|---|-----------|
| 195 | Instru- mente chirurgicale pentru bloc operator Chirurgie generală | Pensă cu cremaliera ROCHES- TER-OCHS- NER | Bucată | 15 | <p>Pensă cu cremaliera ROCHESTER-OCHSNER, 200mm.</p> <p>*Reutilizabil, material inox medical.</p> <p>*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE <p>* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare.</p> <p>* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.</p> <p>* Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.</p> | 2,173.85 |
| 196 | Instru- mente chirurgicale pentru bloc operator Chirurgie generală | Pensa he- mostatica tip HEISS | Bucată | 100 | <p>Pensă hemostatică tip HEISS, cu brașele curbate, serate, lungimea 200 mm.</p> <p>*Reutilizabil, material inox medical.</p> <p>*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE <p>* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare.</p> <p>* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.</p> <p>* Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.</p> | 33,593.46 |
| 197 | Instru- mente chirurgicale pentru bloc operator Chirurgie generală | Pensa he- mostatica tip PEAN | Bucată | 222 | <p>Pensă hemostatică tip PEAN, cu brașele curbate, serate, lungimea 140 mm.</p> <p>*Reutilizabil, material inox medical.</p> <p>*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE <p>* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare.</p> <p>* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.</p> <p>* Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.</p> | 20,682.63 |

| | | | | | | |
|-----|--|--|--------|-----|--|-----------|
| 198 | Instru- mente chirurgicale pentru bloc operator Chirurgie generală | Pensă he- mostatică încovoiața tip Kocher | Bucată | 180 | <p>Pensă hemostatică 1x2 dinți , încovoiați (160mm) Kocher.</p> <p>*Reutilizabil, material inox medical.</p> <p>*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE <p>* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare.</p> <p>* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.</p> <p>* Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.</p> | 23,448.60 |
| 199 | Instru- mente chirurgicale pentru bloc operator Chirurgie generală | Portac tip MAYO HEGAR | Bucată | 463 | <p>Mayo Hegar 200mm 10x0,02mm.</p> <p>*Reutilizabil, material inox medical.</p> <p>*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE <p>* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare.</p> <p>* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.</p> <p>* Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.</p> | 67,099.50 |
| 200 | Instru- mente chirurgicale pentru bloc operator Chirurgie generală | Portac tip DE BAKEY, lungimea 250 mm | Bucată | 22 | <p>Portac tip DE BAKEY, lungimea 250 mm (+/-1 mm), din aliaj de carbon cu wolfram, brânșele cu inserți de carbon de max. 0,4 mm, pentru sutura 4/0-6/0. Aliajul de carbon cu wolfram va fi specificat pe ambalajul produsului. *Reutilizabil, material inox medical.</p> <p>*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE <p>* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare.</p> <p>* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.</p> | 43,603.98 |

| | | | | | | |
|-----|--|---|--------|-----|---|------------|
| 201 | Instru- mente chirurgicale pentru bloc operator Chirurgie generală | Foarfece chirurgi- cal tip DOYEN | Bucată | 98 | <p>Foarfece chirurgicale tip DOYEN vertical incovoiete 170mm.</p> <p>*Reutilizabil, material inox medical.</p> <p>*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE <p>* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare.</p> <p>* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.</p> <p>* Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.</p> | 11,361.99 |
| 202 | Instru- mente chirurgicale pentru bloc operator Chirurgie generală | Foarfece de dis- ecție tip Mayo | Bucată | 45 | <p>Foarfece de disecție tip Mayo din aliaj de carbon cu wolfram, vîrf drept bont, acoperit cu un strat anti-reflecție, rezistență sporită împotriva coroziunii, lungimea 140-145 mm.</p> <p>*Reutilizabil, material inox medical.</p> <p>*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE <p>* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare.</p> <p>* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.</p> <p>* Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.</p> | 186,330.00 |
| 203 | Instru- mente chirurgicale pentru bloc operator Chirurgie generală | Penceta anatomica STAN- DARD | Bucată | 120 | <p>Penceta anatomica STANDARDL-20cm, 200x2,5mm.</p> <p>*Reutilizabil, material inox medical.</p> <p>*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE <p>* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare.</p> <p>* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.</p> <p>* Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.</p> | 9,192.28 |

| | | | | | | |
|-----|--|--|--------|-----|--|-----------|
| 204 | Instru- mente chirurgicale pentru bloc operator Chirurgie generală | Penceta chirurgi- cală STAN- DARD | Bucată | 236 | <p>Penceta chirurgicală STANDARD, L-16cm , 160x2,5mm, 1x2.</p> <p>*Reutilizabil, material inox medical.</p> <p>*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/mod-elul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE <p>* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare.</p> <p>* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.</p> <p>* Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.</p> | 17,100.95 |
| 205 | Instru- mente chirurgicale pentru bloc operator Chirurgie generală | Pencet vascular DE BAKEY | Bucată | 42 | <p>Tip "DE BAKEY" L-240mm 1,5x0,01mm.</p> <p>*Reutilizabil, material inox medical.</p> <p>*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/mod-elul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE <p>* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare.</p> <p>* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.</p> <p>* Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.</p> | 27,709.34 |
| 206 | Instru- mente chirurgicale pentru bloc operator Chirurgie generală | Pensă cu cremaliera p/u albituri (Back- haus) | Bucată | 110 | <p>Pensă cu cremaliera p/u albituri 150mm, (Backhaus).</p> <p>*Reutilizabil, material inox medical.</p> <p>*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/mod-elul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE <p>* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare.</p> <p>* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.</p> <p>* Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.</p> | 12,070.04 |

| | | | | | | |
|-----|--|--|--------|---|--|-----------|
| 207 | Instru- mente chirurgicale pentru bloc operator Chirurgie generală | Venoex- tractor Nabatoff | Bucată | 7 | <p>Set venextractor Nabatoff, usor flexibil, miner detasabil, oliva nativă 2,0-2,5mm, suplimentar olive de 9mm, 12mm si 15mm, in cutie pentru pastrare, autoclavabil.</p> <p>*Reutilizabil, material inox medical.</p> <p>*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE <p>* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare.</p> <p>* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.</p> <p>* Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.</p> | 35,776.74 |
| 208 | Instru- mente chirurgicale pentru bloc operator Chirurgie generală | Clamă vasculară atraumatică tip DE BAKEY, 115mm | Bucată | 2 | <p>Clamă vasculară atraumatică tip DE BAKEY, curbă, lungimea brașelor 115 mm (+/- 1 mm), lungimea clamei - 300 mm (+/- 3 mm). *Reutilizabil, material inox medical.</p> <p>*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE <p>* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare.</p> <p>* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.</p> | 18,610.00 |
| 209 | Instru- mente chirurgicale pentru bloc operator Chirurgie generală | Penceta anatom- ica cu izolare | Bucată | 4 | <p>Penceta anatomica cu izolare. L - 250mm, portiunea neizolata spre virf -10mm , latimea virfului- 2mm.</p> <p>*Reutilizabil, material inox medical.</p> <p>*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE <p>* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare.</p> <p>* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.</p> <p>* Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.</p> | 16,102.59 |

| | | | | | | |
|-----|--|--|--------|----|--|-----------|
| 210 | Endoscopice Instrumente chirurgicale pentru bloc operator Chirurgia Generala | Pensa tip Maryland de coagulare sectionare si disecție tehnologie Legasure | Bucată | 8 | <p>L-370mm., D- 5mm. Tip Maryland cu virfuri bonte, curbate, deschidere cu acțiune dublă, cu serații transversale.</p> <p>*Reutilizabil, material inox medical.</p> <p>*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE <p>* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare.</p> <p>* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.</p> <p>* Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.</p> | 83,464.95 |
| 211 | Endoscopice Instrumente chirurgicale pentru bloc operator Chirurgia Generala | Termodisector tip L (Hook) | Bucată | 7 | <p>Termodisector tip L (Hook) D-5mm; L- 330± 30mm, varf - cirlig in forma de L , cu conector pin tpi tata 4mm. pentru coagulare monopolară.</p> <p>*Reutilizabil, material inox medical.</p> <p>*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE <p>* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare.</p> <p>* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.</p> <p>* Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.</p> | 24,807.01 |
| 212 | Endoscopice Instrumente chirurgicale pentru bloc operator Chirurgia Generala | Foarfece Metzenbaun endoscopic | Bucată | 10 | <p>Foarfece Metzenbaun endoscopic D-5mm ; L-400± 30mm, lungime de lucru 15mm, curbat, deschidere cu acțiune dublă, cu serații transversale, cu virfuri bonte, rotungite, miner cu cremaliera , dezasamblabil, pentru uz multiplu.</p> <p>*Reutilizabil, material inox medical.</p> <p>*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE <p>* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare.</p> <p>* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.</p> <p>* Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.</p> | 93,441.04 |

| | | | | | | |
|-----|--|--|--------|---|--|-----------|
| 213 | Endoscopice Instrumente chirurgicale pentru bloc operator Chirurgia Generala | Trocar pentru canulă 5,5-6mm (150mm) | Bucată | 3 | <p>Trocar pentru canulă 5,5-6mm, 150± 10mm lungime de lucru, cu vîrf conic, *Reutilizabil, material inox medical. *Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație: - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE * Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare. * Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior. * Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.</p> | 7,060.66 |
| 214 | Endoscopice Instrumente chirurgicale pentru bloc operator Chirurgia Generala | Canula (port laparoscopic) de 11mm (150mm) | Bucată | 4 | <p>Canula (port laparoscopic) de 11 mm diametru, parte de lucru 150± 10mm, cu conector robinet pentru insuflator, valvă multifuncțională, capat distal oval oblic. *Reutilizabil, material inox medical. *Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație: - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE * Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare. * Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior. * Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.</p> | 6,738.30 |
| 215 | Endoscopice Instrumente chirurgicale pentru bloc operator Chirurgia Generala | Trocar pentru canulă 11mm (150mm) | Bucată | 3 | <p>Trocar pentru canulă 11mm, 150± 10mm lungime de lucru, cu vîrf conic.*Reutilizabil, material inox medical. *Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație: - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE * Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare. * Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior. * Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.</p> | 28,486.13 |

| | | | | | | |
|-----|--|---------------------------------------|--------|---|---|-----------|
| 216 | Endoscopice Instrumente chirurgicale pentru bloc operator Chirurgia Generala | Tub aspirare laparoscopica 10mm | Bucată | 4 | <p>Tub aspirare laparoscopica D-10mm: L-360mm, bont, cu conector tip tata pentru tubul de aspiratie din polipropilen.</p> <p>*Reutilizabil, material inox medical.</p> <p>*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE <p>* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare.</p> <p>* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.</p> <p>* Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.</p> | 42,093.47 |
| 217 | Endoscopice Instrumente chirurgicale pentru bloc operator Chirurgia Generala | Tub de irigare aspirare laparoscopica | Bucată | 6 | <p>Tub de irigare aspirare laparoscopica D- 5mm; L- 330 mm, cu control biirecțional tip stopcock, cu orificii laterale la varf.</p> <p>*Reutilizabil, material inox medical.</p> <p>*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE <p>* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare.</p> <p>* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.</p> <p>* Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.</p> | 15,744.47 |
| 218 | Endoscopice Instrumente chirurgicale pentru bloc operator Chirurgia Generala | Portac laparoscopic drept | Bucată | 1 | <p>Portac D-5mm ;L-340±30mm, cu brașele bonte, drepte, cu insertii TC (tungsten carbide), pentru sutura 2/0-4/0 , cu miner ergonomic drept, cu clichet de dezangajare, pentru uz multiplu.</p> <p>*Reutilizabil, material inox medical.</p> <p>*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE <p>* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare.</p> <p>* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.</p> <p>* Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.</p> | 16,332.63 |

| | | | | | | |
|-----|--|--|--------|----|---|-----------|
| 219 | Endoscopice Instrumente chirurgicale pentru bloc operator Chirurgia Generala | Portac laparoscopic curbat stanga | Bucată | 1 | <p>Portac D-5mm ;L-340±30mm, cu brașele bonte, curbate stanga, cu insertii TC (tungsten carbide), pentru sutura 2/0-4/0 , cu miner ergonomic drept, cu clemălieră de dezangajare, pentru uz multiplu. *Reutilizabil, material inox medical.</p> <p>*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE <p>* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare.</p> <p>* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.</p> <p>* Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.</p> | 16,332.63 |
| 220 | Endoscopice Instrumente chirurgicale pentru bloc operator Chirurgia Generala | Departator în evantai cu 5 lame laparoscopic 10 mm | Bucată | 3 | <p>Departator în evantai cu 5 lame laparoscopic D-10mm: L-min 360mm.</p> <p>*Reutilizabil, material inox medical.</p> <p>*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE <p>* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare.</p> <p>* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.</p> <p>* Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.</p> | 19,133.31 |
| 221 | Instrumente chirurgicale pentru secția Morfopatologie | Cuțit p/u amputație mare LANGENBERCH, 315mm | Bucată | 60 | <p>Cuțit p/u amputație mare LANGENBERCH 315x180mm.</p> <p>*Reutilizabil, material inox medical.</p> <p>*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE <p>* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare.</p> <p>* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.</p> <p>* Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.</p> | 20,454.89 |

| | | | | | | |
|-----|--|---|--------|----|--|-----------|
| 222 | Instru- mente chirurgicale pentru secția Mor- fopatologie | Cuțit p/u amputație mic LANGEN- BERCH, 250mm | Bucată | 58 | <p>Cuțit p/u amputație mic LANGENBERCH, 250x 120mm.</p> <p>*Reutilizabil, material inox medical.</p> <p>*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/mod-elul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat con-form catalogului prezentat.</p> <p>* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE <p>* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare.</p> <p>* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.</p> <p>* Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.</p> | 16,731.05 |
| 223 | Instru- mente chirurgicale pentru secția Mor- fopatologie | Cuțit p/u coaste, carti- laginos LANGEN- BERCH | Bucată | 56 | <p>Cuțit p/u coaste, cartilagos LANGENBERCH 205x 75x 3,5mm.</p> <p>*Reutilizabil, material inox medical.</p> <p>*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/mod-elul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat con-form catalogului prezentat.</p> <p>* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE <p>* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare.</p> <p>* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.</p> <p>* Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.</p> | 17,160.21 |
| 224 | Instru- mente secția con- sultativă | Specul nazal, tip Hart- man-halle, 30 mm. | Bucată | 71 | <p>Specul nazal, tip Hartman-halle, 30 mm.</p> <p>*Reutilizabil, material inox medical.</p> <p>*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/mod-elul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat con-form catalogului prezentat.</p> <p>* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE <p>* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare.</p> <p>* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.</p> <p>* Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.</p> | 17,345.25 |

| | | | | | | |
|-----|--|--|--------|-----|---|-----------|
| 225 | Instru- mente secția con- sultativă | Specul nazal, tip Hart- man-halle, 35mm. | Bucată | 59 | <p>Specul nazal, tip Hartman-halle, 35mm.</p> <p>*Reutilizabil, material inox medical.</p> <p>*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/mod-elul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat con-form catalogului prezentat.</p> <p>* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE <p>* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare.</p> <p>* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.</p> <p>* Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.</p> | 14,413.66 |
| 226 | Instru- mente secția con- sultativă | Specul auricular, tip Hart- man-diam 4.5 ,metal placat. | Bucată | 100 | <p>Specul auricular, tip Hartman-diam 4.5 ,metal placat.</p> <p>*Reutilizabil, material inox medical.</p> <p>*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/mod-elul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat con-form catalogului prezentat.</p> <p>* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE <p>* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare.</p> <p>* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.</p> <p>* Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.</p> | 4,759.47 |
| 227 | Instru- mente secția con- sultativă | Specul au- ricular, tip Hartman-, diam 5.5,metal placat | Bucată | 98 | <p>Specul auricular, tip Hartman-, diam 5.5,metal placat</p> <p>*Reutilizabil, material inox medical.</p> <p>*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/mod-elul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat con-form catalogului prezentat.</p> <p>* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE <p>* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare.</p> <p>* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.</p> <p>* Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.</p> | 4,664.28 |

| | | | | | | |
|-----|--|---|--------|-----|--|-----------|
| 228 | Instru- mente secția con- sultativă | Specul auricular, tip Hart- man-diam 6.5 ,metal placat | Bucată | 33 | <p>Specul auricular, tip Hartman-diam 6.5 ,metal placat</p> <p>*Reutilizabil, material inox medical.</p> <p>*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/mod-elul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat con-form catalogului prezentat.</p> <p>* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE <p>* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare.</p> <p>* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.</p> <p>* Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.</p> | 1,570.62 |
| 229 | Instru- mente secția con- sultativă | Spatula, 145 mm, 5 ¾",metal placat | Bucată | 119 | <p>Spatula, 145 mm, 5 ¾",metal placat</p> <p>*Reutilizabil, material inox medical.</p> <p>*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/mod-elul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat con-form catalogului prezentat.</p> <p>* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE <p>* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare.</p> <p>* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.</p> <p>* Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.</p> | 8,098.72 |
| 230 | Instru- mente secția con- sultativă | Cirlig auricular tip Zaufal cu buton, lung 150 mm | Bucată | 28 | <p>Cirlig auricular tip Zaufal cu buton, lung 150 mm</p> <p>*Reutilizabil, material inox medical.</p> <p>*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/mod-elul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat con-form catalogului prezentat.</p> <p>* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE <p>* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare.</p> <p>* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.</p> <p>* Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.</p> | 11,091.47 |

| | | | | | | |
|-----|--|--|--------|----|---|-----------|
| 231 | Instru- mente secția con- sultativă | Pensă nazală curbată Hartman 16 cm. | Bucată | 19 | <p>pensă nazală curbată Hartman 16 cm.</p> <p>*Reutilizabil, material inox medical.</p> <p>*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE <p>* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare.</p> <p>* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.</p> <p>* Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.</p> | 8,260.63 |
| 232 | Instru- mente secția con- sultativă | Pensă auriculară curbată, tip Hart- man-dimi- nesiuni 14 cm. | Bucată | 37 | <p>Pensă auriculară curbată, tip Hartman-dimesiuni 14 cm.</p> <p>*Reutilizabil, material inox medical.</p> <p>*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE <p>* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare.</p> <p>* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.</p> <p>* Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.</p> | 34,777.46 |
| 233 | Instru- mente secția con- sultativă | Pensă auricu- lară curbată, tip Hart- mann-Wull- stein (x-85 mm) | Bucată | 12 | <p>Pensă auriculară curbată, tip Hartmann-Wullstein (x-85 mm)</p> <p>*Reutilizabil, material inox medical.</p> <p>*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE <p>* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare.</p> <p>* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.</p> <p>* Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.</p> | 4,493.73 |

| | | | | | | |
|-----|--|---|--------|----|---|-----------|
| 234 | Instrumete secția consultativă | Specula rectala bivalva, tip Sims, 155 mm, lung oglinzii 90 mm, diam 17 mm. | Bucată | 6 | <p>Specula rectala bivalva, tip Sims, 155 mm, lung oglinzii 90 mm, diam 17 mm.</p> <p>*Reutilizabil, material inox medical.</p> <p>*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE <p>* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare.</p> <p>* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.</p> <p>* Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.</p> | 3,602.38 |
| 235 | Instrumete secția consultativă | seringa Janet de uz multiplu,corp metalic si sticla cu canula metalica, 150 ml. | Bucată | 48 | <p>seringa Janet de uz multiplu,corp metalic si sticla cu canula metalica, 150 ml.</p> <p>*Reutilizabil, material inox medical.</p> <p>*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE <p>* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare.</p> <p>* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.</p> <p>* Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.</p> | 34,781.60 |
| 236 | Instrumete chirurgicale pentru traumatologie | Cleste(taetor)p/u brose | Bucată | 40 | <p>Cleste (taetor)p/u brose</p> <p>*Reutilizabil, material inox medical.</p> <p>*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE <p>* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare.</p> <p>* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.</p> <p>* Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.</p> | 82,813.33 |

| | | | | | | |
|-----|---|--|--------|----|---|------------|
| 237 | Instru- mente chirurgicale pentru trau- matologie | Cleste (taietor) p/u fise Schanz | Bucată | 17 | <p>Cleste (taietor) p/u fise Schanz</p> <p>*Reutilizabil, material inox medical.</p> <p>*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/mod-elul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE <p>* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare.</p> <p>* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.</p> <p>* Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.</p> | 103,240.62 |
| 238 | Instru- mente chirurgicale pentru trau- matologie | Ciupitor de os Stille Ruskin 230mm | Bucată | 14 | <p>Ciupitor de os Stille Ruskin 230mm</p> <p>*Reutilizabil, material inox medical.</p> <p>*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/mod-elul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE <p>* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare.</p> <p>* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.</p> <p>* Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.</p> | 16,038.18 |
| 239 | Instru- mente chirurgicale pentru trau- matologie | Ciupitor de os Stille Ruskin 270mm | Bucată | 3 | <p>Ciupitor de os Stille Ruskin 270mm</p> <p>*Reutilizabil, material inox medical.</p> <p>*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/mod-elul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE <p>* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare.</p> <p>* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.</p> <p>* Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.</p> | 3,436.75 |

| | | | | | | |
|-----|---|--|--------|----|--|-----------|
| 240 | Instru- mente chirurgicale pentru trau- matologie | Ciupitor de os Bohler 150mm | Bucată | 9 | <p>Ciupitor de os Bohler 150mm</p> <p>*Reutilizabil, material inox medical.</p> <p>*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE <p>* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare.</p> <p>* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.</p> <p>* Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.</p> | 10,310,26 |
| 241 | Instru- mente chirurgicale pentru trau- matologie | Cleste de tăiat os Stille Liston 270mm | Bucată | 13 | <p>Cleste de tăiat os Stille Liston 270mm</p> <p>*Reutilizabil, material inox medical.</p> <p>*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE <p>* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare.</p> <p>* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.</p> <p>* Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.</p> | 14,892.60 |
| 242 | Instru- mente chirurgicale pentru trau- matologie | Fixator de os Farabeuf 270mm | Bucată | 17 | <p>Fixator de os Farabeuf 270mm</p> <p>*Reutilizabil, material inox medical.</p> <p>*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE <p>* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare.</p> <p>* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.</p> <p>* Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.</p> | 19,944.21 |

| | | | | | | |
|-----|---|--|--------|----|--|----------|
| 243 | Instru- mente chirurgicale pentru trau- matologie | Rașpă Putti 300mm | Bucată | 10 | <p>Rașpă Putti 300mm</p> <p>*Reutilizabil, material inox medical.</p> <p>*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE <p>* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare.</p> <p>* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.</p> <p>* Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.</p> | 9,661.56 |
| 244 | Instru- mente chirurgicale pentru trau- matologie | Ghid pentru sirma de tip Demel 240mm | Bucată | 3 | <p>Ghid pentru sirma de tip Demel 240mm</p> <p>*Reutilizabil, material inox medical.</p> <p>*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE <p>* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare.</p> <p>* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.</p> <p>* Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.</p> | 2,070.33 |
| 245 | Instru- mente chirurgicale pentru trau- matologie | Ghid pentru sirma de tip Demel 270mm | Bucată | 8 | <p>Ghid pentru sirma de tip Demel 270mm</p> <p>*Reutilizabil, material inox medical.</p> <p>*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE <p>* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare.</p> <p>* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.</p> <p>* Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.</p> | 5,520.89 |

| | | | | | | |
|-----|---|--|--------|----|---|----------|
| 246 | Instru- mente chirurgicale pentru trau- matologie | Osteotom 16mm lațime | Bucată | 4 | <p>Osteotom 16mm lațime</p> <p>*Reutilizabil, material inox medical.</p> <p>*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE <p>* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare.</p> <p>* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.</p> <p>* Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.</p> | 2,484.40 |
| 247 | Instru- mente chirurgicale pentru trau- matologie | Osteotom 30mm lațime | Bucată | 2 | <p>Osteotom 30mm lațime</p> <p>*Reutilizabil, material inox medical.</p> <p>*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE <p>* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare.</p> <p>* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.</p> <p>* Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.</p> | 1,242.20 |
| 248 | Instru- mente chirurgicale pentru trau- matologie | Burghiu I-200- 250mm., la diamet- ru 2,5mm | Bucată | 20 | <p>Burghiu I-200-250mm., la diametru 2,5mm</p> <p>*Reutilizabil, material inox medical.</p> <p>*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE <p>* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare.</p> <p>* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.</p> <p>* Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.</p> | 5,520.89 |

| | | | | | | |
|-----|---|--|--------|----|--|----------|
| 249 | Instru- mente chirurgicale pentru trau- matologie | Burghiu 250mm., la diamet- ru 2,8mm | Bucată | 15 | <p>Burghiu 250mm., la diametru 2,8mm</p> <p>*Reutilizabil, material inox medical.</p> <p>*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.</p> | 4,140.67 |
| 250 | Instru- mente chirurgicale pentru trau- matologie | Burghiu I-200- 250mm., la dia- metru 3,2mm | Bucată | 32 | <p>Burghiu I-200-250mm., la diametru 3,2mm</p> <p>*Reutilizabil, material inox medical.</p> <p>*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.</p> | 8,833.42 |
| 251 | Instru- mente chirurgicale pentru trau- matologie | Burghiu canulat I-200- 250mm., la dia- metru 3,5mm | Bucată | 7 | <p>Burghiu canulat I-200-250mm., la diametru 3,5mm</p> <p>*Reutilizabil, material inox medical.</p> <p>*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.</p> | 7,729.24 |
| 252 | Instru- mente chirurgicale pentru trau- matologie | Burghiu I-300mm., la diamet- ru 4,0 mm | Bucată | 4 | <p>Burghiu I-300mm., la diametru 4,0 mm</p> <p>*Reutilizabil, material inox medical.</p> <p>*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.</p> | 1,104.18 |

| | | | | | | |
|-----|---|--|--------|---|---|----------|
| 253 | Instru- mente chirurgicale pentru trau- matologie | Burghiu I-200- 250mm., la diamet- ru 4,5mm | Bucată | 7 | <p>Burghiu I-200-250mm., la diametru 4,5mm</p> <p>*Reutilizabil, material inox medical.</p> <p>*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.</p> | 1,932.31 |
| 254 | Instru- mente chirurgicale pentru trau- matologie | Burghiu canulat I-300mm la diam. 4,5mm | Bucată | 5 | <p>Burghiu canulat I-300mm la diam. 4,5mm</p> <p>*Reutilizabil, material inox medical.</p> <p>*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.</p> | 5,520.89 |
| 255 | Instru- mente chirurgicale pentru trau- matologie | Burghiu canulat I-300mm la diam. 2,5mm | Bucată | 4 | <p>Burghiu canulat I-300mm la diam. 2,5mm</p> <p>*Reutilizabil, material inox medical.</p> <p>*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.</p> | 4,416.71 |
| 256 | Instru- mente chirurgicale pentru trau- matologie | Ghid p/u burghiu 2,8mm (placi blocate) | Bucată | 6 | <p>Ghid p/u burghiu 2,8mm (placi blocate)</p> <p>*Reutilizabil, material inox medical.</p> <p>*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marajul CE <p>* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare.</p> <p>* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.</p> <p>* Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.</p> | 3,312.53 |

| | | | | | | |
|-----|---|--|--------|----|--|----------|
| 257 | Instru- mente chirurgicale pentru trau- matologie | Ghid p/u burghiu 4,5mm (placi blocate) | Bucată | 4 | <p>Ghid p/u burghiu 4,5mm (placi blocate)</p> <p>*Reutilizabil, material inox medical.</p> <p>*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE <p>* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare.</p> <p>* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.</p> <p>* Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.</p> | 2,208.36 |
| 258 | Instru- mente chirurgicale pentru trau- matologie | Extractor de șuru- buri dete- riorate | Bucată | 11 | <p>Extractor de șuruburi deteriorate</p> <p>*Reutilizabil, material inox medical.</p> <p>*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE <p>* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare.</p> <p>* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.</p> <p>* Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.</p> | 7,591.22 |
| 259 | Fixatoare pentru fracturile bazinului | Disc pel- vin | Bucată | 6 | <p>Disc pelvin</p> <p>*Reutilizabil, material inox medical.</p> <p>*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE <p>* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare.</p> <p>* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.</p> <p>* Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.</p> | 4,968.80 |

| | | | | | | |
|-----|---------------------------------------|--|--------|---|---|----------|
| 260 | Fixatoare pentru fracturile bazinului | Pensă de reducere pelvină, înclinată - sub unghi, cu bilă, cu virfurile ascutite, mică și mare (Pelvic Reduction Forceps Angled) | Bucată | 2 | <p>Pensă de reducere pelvină, înclinată - sub unghi, cu bilă, cu virfurile ascutite, mică și mare (Pelvic Reduction Forceps Angled)</p> <p>*Reutilizabil, material inox medical.</p> <p>*Certificat CE și declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE <p>* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare.</p> <p>* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.</p> <p>* Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.</p> | 9,385.51 |
| 261 | Fixatoare pentru fracturile bazinului | Pensă de reducere pelvină, asimetrică, cu bila cu virfurile ascutite mare (Pelvic Reduction Forceps, asymmetric (Large)) | Bucată | 1 | <p>Pensă de reducere pelvină, asimetrică, cu bila cu virfurile ascutite mare (Pelvic Reduction Forceps, asymmetric (Large))</p> <p>*Reutilizabil, material inox medical.</p> <p>*Certificat CE și declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE <p>* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare.</p> <p>* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.</p> <p>* Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.asimetrică, cu bila cu virfurile ascutite mare (Pelvic Reduction Forceps, asymmetric (Large))</p> | 4,968.80 |
| 262 | Fixatoare pentru fracturile bazinului | Pensă de reducere pelvină, cu bila cu virfurile ascutite, cu trei vârfuri (Pelvic Reduction Forceps 3 pointed tip) | Bucată | 1 | <p>Pensă de reducere pelvină, cu bila cu virfurile ascutite, cu trei vârfuri (Pelvic Reduction Forceps 3 pointed tip)</p> <p>*Reutilizabil, material inox medical.</p> <p>*Certificat CE și declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE <p>* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare.</p> <p>* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.</p> <p>* Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.</p> | 4,968.80 |

| | | | | | | |
|-------------------------|---------------------------------------|--|--------|---|--|----------|
| 263 | Fixatoare pentru fracturile bazinului | Pensă Forceps pentru reducerea pelvină pentru suruburi (Pelvic Reduction Forceps With Screw) | Bucată | 1 | <p>Pensă Forceps pentru reducerea pelvină pentru suruburi (Pelvic Reduction Forceps With Screw)</p> <p>*Reutilizabil, material inox medical.</p> <p>*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE <p>* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare.</p> <p>* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.</p> <p>* Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.</p> | 4,968.80 |
| 264 | Fixatoare pentru fracturile bazinului | Indicator de adincime 0-100 mm | Bucată | 4 | <p>Indicator de adincime 0-100 mm</p> <p>*Reutilizabil, material inox medical.</p> <p>*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE <p>* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare.</p> <p>* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.</p> <p>* Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.</p> | 5,520.89 |
| Total per loturi | | | | | 8,943,722.54 | |

II. **Condiții de participare** (în măsura în care sunt deja cunoscute):

| | |
|--|---|
| Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată | Nu Da |
| Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative | Nu Da |
| Scurtă descriere a criteriilor de selecție | eligibilitatea ofertantului sau candidatului; capacitatea de exercitare a activității profesionale; capacitatea economică și financiară; capacitatea tehnică și/sau profesională; standarde de asigurare a calității; |

Alte informații:

| | |
|---|---|
| Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție | Trimestru III - IV 2022 |
| Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate | Acord-cadru Sistem dinamic de achiziție |
| Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului <i>(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE)</i> | Nu Da |
| Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor | mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md |
| Alte informații relevante | |

Notă: Anunțurile de intenție privind achizițiile publice preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achiziție (art. 28 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

ANUNȚ DE INTENȚIE**Achiziționarea centralizată a reagenților conform necesităților
instituțiilor medico-sanitare publice (IMSP) pentru anul 2023**

Din 25.07.2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

| | |
|--|---|
| Denumirea autorității contractante | CENTRUL PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE |
| IDNO | 1016601000212 |
| Adresa | CHIȘINĂU CENTRU, mun. Chișinău, bl. Grigore Vieru 22/2 |
| Numărul de telefon/fax | 022/222-445 |
| Adresa de e-mail ale autorității contractante | office@capcs.md |
| Adresa de internet ale autorității contractante | www.capcs.md |
| Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail | JANTUAN Mariana, 022-222 -364 dispozitive@capcs.md |
| Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire <i>(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)</i> | SIA RSAP (MTeder) www.capcs.md |
| Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)</i> | autoritate centrală de achiziție |
| Cod CPV | 33100000-1 |
| Obiectul de achiziții | Achiziționarea centralizată a reagenților conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (IMSP) pentru anul 2023 |

Informații despre obiectul achiziției:

| Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Descriere | Suma estimată fără TVA |
|---------|---------------------|---------------------|--------------------|------------|--|------------------------|
| 1 | Acetonă | Acetonă | litru | 2.5 | Puritatea-analitică sau chimică , Ambalaj nu mai mult de 1 litru | 373.81 |
| 2 | Acetonă Analitică | Acetonă Analitică | kg | 2 | 1. Amb max 0,5kg | 299.05 |
| 3 | Acid acetic glacial | Acid acetic glacial | kg | 5.3 | 1. Amb max 0,1kg | 1,219.20 |

| | | | | | | |
|----|---------------------------------------|---------------------------------------|----|----------|---|------------|
| 4 | Acid acetic glacial | Acid acetic glacial | kg | 11.5 | 1. Amb max 0,5kg | 2,645.43 |
| 5 | Acid acetic glacial | Acid acetic glacial | kg | 18 | 1. Amb max 1 kg | 9,044.46 |
| 6 | Acid acetic, CH-3COOH | Acid acetic, CH3COOH | kg | 26.8 | 1. Amb max 0,5kg | 6,164.99 |
| 7 | Acid azotic (HNO3) | Acid azotic (HNO3) | kg | 9.6 | 1. Amb max 0,1kg | 5,300.05 |
| 8 | Acid azotic (HNO3) | Acid azotic (HNO3) | kg | 15 | 1. Amb max 0,5kg | 8,281.33 |
| 9 | Acid azotic (HNO3) | Acid azotic (HNO3) | kg | 12 | 1. Amb max 1 kg | 6,625.07 |
| 10 | Acid sulfuric, H2SO4 | Acid sulfuric, H2SO4 | kg | 11.5 | 1. Amb max 0,5kg | 2,645.43 |
| 11 | Acid sulfuric, H2SO4 | Acid sulfuric, H2SO4 | kg | 9 | 1. Amb max 1 kg | 2,070.33 |
| 12 | Albastru de metilen | Albastru de metilen | kg | 43.37 | 1. Puritatea analit 2. Ambalaj până la 0,100 kg | 448,874.46 |
| 13 | Azur II | Azur II | g | 264.7 | 1. Puritatea analit 2. Ambalaj până la 100 g | 49,781.28 |
| 14 | Azur –Eozină Romanovski | Azur –Eozină Romanovski | kg | 4.2 | 1. Puritatea analit 2. Ambalaj până la 0,1 kg | 123,728.92 |
| 15 | Azur –Eozină Romanovski | Azur –Eozină Romanovski | ml | 29258.75 | 1. Soluție 2. Ambalaj flacoane până la 250 ml | 10,768.95 |
| 16 | Azur –Eozină Romanovski | Azur –Eozină Romanovski | ml | 14513.5 | 1. Soluție 2. Ambalaj flacoane până la 500 ml | 36,057.34 |
| 17 | Azur –Eozină Romanovski | Azur –Eozină Romanovski | ml | 360631 | 1. Soluție 2. Ambalaj flacoane până la 1000 ml | 145,177.35 |
| 18 | Citrat de natriu | Citrat de natriu | kg | 52.3 | 1. Amb max 1 kg | 47,126.99 |
| 19 | Clorură de natriu (NaCl) | Clorură de natriu (NaCl) | kg | 20.8 | 1. Amb max 0,5 kg | 2,392.39 |
| 20 | Clorură de natriu (NaCl) | Clorură de natriu (NaCl) | kg | 182 | 1. Amb max 1 kg | 12,560.02 |
| 21 | Colorant Main-Grunvald | Colorant Main-Grunvald | ml | 2 | 1. Soluție 2. Ambalaj flacoane până la 250 ml | 1,840.30 |
| 22 | Colorant Main-Grunvald | Colorant Main-Grunvald | ml | 4501 | 1. Soluție 2. Ambalaj flacoane până la 500 ml | 7,247.78 |
| 23 | Colorant Main-Grunvald | Colorant Main-Grunvald | ml | 218122 | 1. Soluție 2. Ambalaj flacoane până la 1000 ml | 270,951.15 |
| 24 | Eozin K | Eozin K | kg | 5.65 | 1. Puritatea analit 2. Ambalaj până la 0,100 kg | 19,495.64 |
| 25 | Eozină H | Eozină H | kg | 1.2 | 1. Puritatea analit 2. Ambalaj până la 0,100 kg | 4,140.67 |
| 26 | Fenolftaleină | Fenolftaleină | g | 50 | 1. Puritatea analit 2. Ambalaj până la 100 g | 1,035.17 |
| 27 | Fuxină acidă | Fuxină acidă | kg | 2.1 | 1. Puritatea analit 2. Ambalaj până la 0,100 kg | 6,280.01 |
| 28 | Fuxină bazică | Fuxină bazică | kg | 0.2 | 1. Puritatea analit 2. Ambalaj până la 0,100 kg | 598.10 |
| 29 | Glicerină | Glicerină | kg | 15.7 | 1. Ambalaj max 0,1kg | 1,625.21 |
| 30 | Glicerină | Glicerină | kg | 18 | 1. Ambalaj min. 0, 11 kg max 0,5 kg | 1,863.30 |
| 31 | Glucoză | Glucoză | kg | 10.75 | 1. Ambalaj max 0,5kg | 2,472.90 |
| 32 | Glucoză | Glucoză | kg | 16 | 1. Ambalaj min. 0,550 max 1 kg | 3,680.59 |
| 33 | Plasma de control 11 normal parametri | Plasma de control 11 normal parametri | ml | 236 | 1. Ambalaj până la 3 ml | 42,236.64 |
| 34 | Plasma de control normal 4 parametri | Plasma de control normal 4 parametri | ml | 1193 | 1. Ambalaj până la 3 ml | 133,676.89 |

| | | | | | | |
|----|---|---|-------|--------|--|------------|
| 35 | Plasma de control patologică 4 parametri | Plasma de control patologică 4 parametri | ml | 1163 | 1. Ambalaj până la 3 ml | 66,455.22 |
| 36 | Plasma de control patologică normal 11 parametri | Plasma de control patologică normal 11 parametri | ml | 237 | 1. Ambalaj până la 3 ml | 13,542.46 |
| 37 | Set p/u determinarea timpului de protrombină (TP) | Set p/u determinarea timpului de protrombină (TP) | Teste | 7455 | Set p/u determinarea timpului de protrombină (TP) 1. Set 50 teste | 8,982.78 |
| 38 | Set p/u determinarea timpului de protrombină (TP) | Set p/u determinarea timpului de protrombină (TP) | Set | 1468 | Set p/u determinarea timpului de protrombină (TP) 1. Set 100 teste | 130,789.03 |
| 39 | Set p/u determinarea timpului de trombo-plastină parțial activat (TTPA) | Set p/u determinarea timpului de trombo-plastină parțial activat (TTPA) | set | 65 | Set p/u determinarea timpului de trombo-plastină parțial activat (TTPA) 1. Set 50 teste | 2,018.58 |
| 40 | Set p/u determinarea timpului de trombo-plastină parțial activat (TTPA) | Set p/u determinarea timpului de trombo-plastină parțial activat (TTPA) | Set | 104 | Set p/u determinarea timpului de trombo-plastină parțial activat (TTPA) 1. Set 100 teste | 4,263.23 |
| 41 | Set p/u determinarea activității fibrinolitice | Set p/u determinarea activității fibrinolitice | set | 29 | Set p/u determinarea activității fibrinolitice 1. Set 100 teste | 1,801.19 |
| 42 | Set p/u determinarea fibrinogenului | Set p/u determinarea fibrinogenului | Set | 1681 | Set p/u determinarea fibrinogenului 1. Set 50 teste | 112,759.46 |
| 43 | Set p/u determinarea fibrinogenului | Set p/u determinarea fibrinogenului | Set | 336 | Set p/u determinarea fibrinogenului 1. Set 100 teste | 39,233.64 |
| 44 | Soluție concentrată de Hipohlorid, 0,5% | Soluție concentrată de Hipohlorid, 0,5% | ml | 122003 | Soluție concentrată de Hipohlorid, 0,5% Ambalaj nu mai mult de 1 litru | 42,097.81 |
| 45 | Sudan-III | Sudan-III | g | 326 | 1. Puritatea analit 2. Ambalaj până la 100 g | 2,437.24 |
| 46 | Toliclon anti D Super | Toliclon anti D Super | ml | 10437 | Toliclon anti D Super 1. Cerințe generale* 2. Metoda de determinare Aglutinare 3. Ambalaj până la 5 ml (1ml – min 10 doze) | 73,227.34 |
| 47 | Toliclon Kell antigen | Toliclon Kell antigen | ml | 4037 | 1. Cerințe generale* 2. Metoda de determinare Aglutinare 3. Ambalaj până la 5 ml (1ml – min 10 doze) | 142,665.32 |
| 48 | Trilon B | Trilon B | g | 1080 | 1. Puritatea analit 2. Ambalaj până la 100 g | 149.06 |
| 49 | Țoliclon Anti-A | Țoliclon Anti-A | ml | 14953 | 1. Cerințe generale* 2. Metoda de determinare Aglutinare 3. Ambalaj până la 5 ml (1ml – min 10 doze) | 64,839.17 |
| 50 | Țoliclon Anti-AB | Țoliclon Anti-AB | ml | 4944 | 1. Cerințe generale* 2. Metoda de determinare Aglutinare 3. Ambalaj până la 5 ml (1ml – min 10 doze) | 29,740.48 |
| 51 | Țoliclon Anti-B | Țoliclon Anti-B | ml | 15773 | 1. Cerințe generale* 2. Metoda de determinare Aglutinare 3. Ambalaj până la 5 ml (1ml – min 10 doze) | 68,394.85 |

| | | | | | | |
|----|-----------------------|-----------------------|----|---------|---|---------------------|
| 52 | Țoliclon Anti-D IgG | Țoliclon Anti-D IgG | ml | 4395 | 1. Cerințe generale* 2. Metoda de determinare Aglutinare 3. Ambalaj până la 5 ml (1 ml – min 10 doze) | 50,778.12 |
| 53 | Țoliclon Anti-E Super | Țoliclon Anti-E Super | ml | 10 | 1. Cerințe generale* 2. Metoda de determinare Aglutinare 3. Ambalaj până la 5 ml (1 ml – min 10 doze) | 618.63 |
| 54 | Ulei de imersie | Ulei de imersie | ml | 48267.1 | 1. Ambalaj până la 100 ml | 10,659.09 |
| | Total: | | | | | 2,283,733.90 |

Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

| | |
|--|--|
| Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată | Nu Da |
| Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative | Nu Da |
| Scurtă descriere a criteriilor de selecție | eligibilitatea ofertantului sau candidatului; capacitatea de exercitare a activității profesionale; capacitatea economică și financiară; capacitatea tehnică și/sau profesională; standarde de asigurare a calității; |

Alte informații:

| | |
|--|---|
| Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție | Trimestru III - IV 2022 |
| Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate | Acord-cadru Sistem dinamic de achiziție |
| Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE) | Nu Da |
| Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor | mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md |
| Alte informații relevante | |

Notă: Anunțurile de intenție privind achizițiile publice preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achiziție (art. 28 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

ANUNȚ DE INTENȚIE

Achiziționarea centralizată a reagenților de laborator - biochimie conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (IMSP) pentru anul 2023

Din 25.07.2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

| | |
|--|--|
| Denumirea autorității contractante | CENTRUL PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE |
| IDNO | 1016601000212 |
| Adresa | CHIȘINĂU CENTRU, mun. Chișinău, bl. Grigore Vieru 22/2 |
| Numărul de telefon/fax | 022/222-445 |
| Adresa de e-mail ale autorității contractante | office@capcs.md |
| Adresa de internet ale autorității contractante | www.capcs.md |
| Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail | JANTUAN Mariana, 022-222 -364 dispozitive@capcs.md |
| Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire <i>(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)</i> | SIA RSAP (MTeder) www.capcs.md |
| Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)</i> | autoritate centrală de achiziție |
| Cod CPV | 33100000-1 |
| Obiectul de achiziții | Achiziționarea centralizată a reagenților de laborator - biochimie conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (IMSP) pentru anul 2023 |

Informații despre obiectul achiziției:

| Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Descriere | Suma estimată fără TVA |
|---------|--|--|--------------------|------------|---|------------------------|
| 1 | ASAT (GOT) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.) determinarea la analizator automat | ASAT (GOT) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.) determinarea la analizator automat | ml | 77204 | Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigații: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detecție pentru set: < 2 U/L Coeficientul de variație intraserial: < 2,0 Coeficientul de variație extraserial: < 1,5 Interferențe: Acid Ascorbic până la 1.7 mmol/l, Bilirubina până la 0,7 mmol/l, Hemoglobina până la 3.8 g/l, Lipemie până la 21 g/l. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni din data livrării; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. | 42,623.47 |

| | | | | | | |
|---|--|--|----|--------|--|-----------|
| 2 | ASAT (GOT) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.) determinarea la analizator semiautomat | ASAT (GOT) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.) determinarea la analizator semiautomat | ml | 103754 | <p>Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: < 2 U/L Coeficientul de variație intraserial: < 2,0 Coeficientul de variație extraserial: < 1,5 Interferențe: Acid Ascorbic pînă la 1.7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 3.8 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l.</p> <p>Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni din data livrării; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă.</p> | 57,281.43 |
| 3 | ASAT (GOT) (Flacoane cu volumul 500-1000 ml.) determinarea la analizator automat | ASAT (GOT) (Flacoane cu volumul 500-1000 ml.) determinarea la analizator automat | ml | 24100 | <p>Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: < 2 U/L Coeficientul de variație intraserial: < 2,0 Coeficientul de variație extraserial: < 1,5 Interferențe: Acid Ascorbic pînă la 1.7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 3.8 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l.</p> <p>Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni din data livrării; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă.</p> | 13,305.34 |

| | | | | | | |
|---|--|--|----|-------|--|-----------|
| 4 | ASAT (GOT) (Flacoane cu volumul 500-1000 ml.) determinarea la analizator semiautomat | ASAT (GOT) (Flacoane cu volumul 500-1000 ml.) determinarea la analizator semiautomat | ml | 15450 | <p>Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: < 2 U/L Coeficientul de variație intraserial: < 2,0 Coeficientul de variație extraserial: < 1,5 Interferențe: Acid Ascorbic pînă la 1.7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 3.8 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l.</p> <p>Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni din data livrării; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă.</p> | 8,529.77 |
| 5 | ALAT (GPT) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.) determinarea la analizator automat | ALAT (GPT) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.) determinarea la analizator automat | ml | 70204 | <p>Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: < 4 U/L Coeficientul de variație intraserial: < 1.5 Coeficientul de variație extraserial: < 1.0 Interferențe: Acid Ascorbic pînă la 1.7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 3.8 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l.</p> <p>Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni din data livrării; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă.</p> | 38,758.85 |

| | | | | | | |
|---|--|--|----|--------|--|-----------|
| 6 | ALAT (GPT) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.) determinarea la analizator semiautomat | ALAT (GPT) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.) determinarea la analizator semiautomat | ml | 106038 | <p>Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: < 4 U/L Coeficientul de variație intraserial: < 1.5 Coeficientul de variație extraserial: < 1.0 Interferențe: Acid Ascorbic pînă la 1.7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 3.8 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l.</p> <p>Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni din data livrării; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă.</p> | 58,542.40 |
| 7 | ALAT (GPT) (Flacoane cu volumul 500-1000 ml.) determinarea la analizator automat | ALAT (GPT) (Flacoane cu volumul 500-1000 ml.) determinarea la analizator automat | ml | 33050 | <p>Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: < 4 U/L Coeficientul de variație intraserial: < 1.5 Coeficientul de variație extraserial: < 1.0 Interferențe: Acid Ascorbic pînă la 1.7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 3.8 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l.</p> <p>Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni din data livrării; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă.</p> | 18,246.54 |

| | | | | | | |
|---|--|--|----|-------|---|----------|
| 8 | ALAT (GPT) (Flacoane cu volumul 500-1000 ml.) determinarea la analizator semiautomat | ALAT (GPT) (Flacoane cu volumul 500-1000 ml.) determinarea la analizator semiautomat | ml | 14500 | <p>Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: < 4 U/L Coeficientul de variație intraserial: < 1.5 Coeficientul de variație extraserial: < 1.0 Interferențe: Acid Ascorbic pînă la 1.7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 3.8 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni din data livrării; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă.</p> | 8,005.29 |
| 9 | Albumina (Albumin) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.) determinarea la analizator automat | Albumina (Albumin) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.) determinarea la analizator automat | ml | 10730 | <p>Metoda de determinare: Fotometrică cu BCG Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Monoreagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: < 2.0 g/l Coeficientul de variație intraserial: < 0,15 Coeficientul de variație extraserial: <0,15 Interferențe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Lipemie pînă la 5,6 g/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Magneziu pînă la 8 mmol/l Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni din data livrării; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă.</p> | 7,108.70 |

| | | | | | | |
|----|--|--|----|-------|---|----------|
| 10 | Albumina (Albumin) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.) determinarea la analizator semiautomat | Albumina (Albumin) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.) determinarea la analizator semiautomat | ml | 9300 | <p>Metoda de determinare: Fotometrică cu BCG Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Monoreagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: < 2.0 g/l Coeficientul de variație intraserial: < 0,15 Coeficientul de variație extraserial: <0,15 Interferențe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Lipemie pînă la 5,6 g/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Magneziu pînă la 8 mmol/l Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni din data livrării; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă.</p> | 6,026.53 |
| 11 | Albumina (Albumin) (Flacoane cu volumul 500-1000 ml.) determinarea la analizator automat | Albumina (Albumin) (Flacoane cu volumul 500-1000 ml.) determinarea la analizator automat | ml | 10000 | <p>Metoda de determinare: Fotometrică cu BCG Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Monoreagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: < 2.0 g/l Coeficientul de variație intraserial: < 0,15 Coeficientul de variație extraserial: <0,15 Interferențe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Lipemie pînă la 5,6 g/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Magneziu pînă la 8 mmol/l Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni din data livrării; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă.</p> | 1,366.42 |

| | | | | | | |
|----|---|---|----|-------|---|-----------|
| 12 | Albumina (Albumin) (Flacoane cu volumul 500-1000 ml.) determinarea la analizator semiautomat | Albumina (Albumin) (Flacoane cu volumul 500-1000 ml.) determinarea la analizator semiautomat | ml | 4000 | <p>Metoda de determinare: Fotometrică cu BCG Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Monoreagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: < 2.0 g/l Coeficientul de variație intraserial: < 0,15 Coeficientul de variație extraserial: <0,15 Interferențe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Lipemie pînă la 5,6 g/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Magneziu pînă la 8 mmol/l Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni din data livrării; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă.</p> | 3,036.49 |
| 13 | Fosfataza alcalină (Alkaline Phosphatase) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.) determinarea la analizator automat | Fosfataza alcalină (Alkaline Phosphatase) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.) determinarea la analizator automat | ml | 13840 | <p>Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă Determinare CINETICĂ. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: < 3,0 U/L Coeficientul de variație intraserial: < 3.0 Coeficientul de variație extraserial: < 3.0 Interferențe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Lipemie pînă la 21 g/l, Hemoglobina pînă la 2 g/l. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni din data livrării; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă.</p> | 10,506.25 |

| | | | | | | |
|----|---|---|----|-------|--|-----------|
| 14 | Fosfataza alcalină (Alkaline Phosphatase) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.) determinarea la analizator semiautomat | Fosfataza alcalină (Alkaline Phosphatase) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.) determinarea la analizator semiautomat | ml | 11675 | <p>Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă Determinare CINETICĂ.</p> <p>Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent</p> <p>Material pentru investigații: Ser, plasma heparinizată Limita minimă de detecție pentru set: < 3,0 U/L Coeficientul de variație intraserial: < 3.0 Coeficientul de variație extraserial: < 3.0 Interferențe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Lipemie pînă la 21 g/l, Hemoglobina pînă la 2 g/l.</p> <p>Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni din data livrării; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă.</p> | 7,186.89 |
| 15 | Fosfataza alcalină (Alkaline Phosphatase) (Flacoane cu volumul 500-1000 ml.) determinarea la analizator automat | Fosfataza alcalină (Alkaline Phosphatase) (Flacoane cu volumul 500-1000 ml.) determinarea la analizator automat | ml | 9500 | <p>Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă Determinare CINETICĂ.</p> <p>Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent</p> <p>Material pentru investigații: Ser, plasma heparinizată Limita minimă de detecție pentru set: < 3,0 U/L Coeficientul de variație intraserial: < 3.0 Coeficientul de variație extraserial: < 3.0 Interferențe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Lipemie pînă la 21 g/l, Hemoglobina pînă la 2 g/l.</p> <p>Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni din data livrării; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă.</p> | 39,205.21 |

| | | | | | | |
|----|---|---|----|-------|---|------------|
| 16 | Fosfataza alcalină (Alkaline Phosphatase) (Flacoane cu volumul 500-1000 ml.) determinarea la analizator semiautomat | Fosfataza alcalină (Alkaline Phosphatase) (Flacoane cu volumul 500-1000 ml.) determinarea la analizator semiautomat | ml | 250 | <p>Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă Determinare Cinetică.</p> <p>Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent</p> <p>Material pentru investigatii: Ser, plasma heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: < 3,0 U/L Coeficientul de variație intraserial: < 3.0 Coeficientul de variație extraserial: < 3.0 Interferențe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Lipemie pînă la 21 g/l, Hemoglobina pînă la 2 g/l.</p> <p>Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni din data livrării; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. ate (se accepta inscripția pe ambalaj in una din limbile de circulare intenționată).</p> | 1,338.82 |
| 17 | alfa-Amilaza (alfa-Amylase) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.) determinarea la analizator automat | alfa-Amilaza (alfa-Amylase) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.) determinarea la analizator automat | ml | 46315 | <p>Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică. CNP-G3</p> <p>Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent</p> <p>Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: < 33,0 U/L Coeficientul de variație intraserial: < 5.0 Coeficientul de variație extraserial: < 8.0 Interferențe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Lipemie pînă la 11g/l,</p> <p>Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni din data livrării; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă.</p> | 191,135.73 |

| | | | | | | |
|----|---|---|----|-------|---|------------|
| 18 | alfa-Amilaza (alfa-Amylase) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.) determinarea la analizator semiautomat | alfa-Amilaza (alfa-Amylase) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.) determinarea la analizator semiautomat | ml | 58735 | <p>Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică. CNP-G3 Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: < 33,0 U/L Coeficientul de variație intraserial: < 5.0 Coeficientul de variație extraserial: < 8.0 Interferențe: Acid Ascorbic până la 1,7 mmol/l, Bilirubina până la 0,7 mmol/l, Lipemie până la 11g/l, Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni din data livrării; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă.</p> | 242,391.38 |
| 19 | alfa-Amilaza (alfa-Amylase) (Flacoane cu volumul 500-1000 ml.) determinarea la analizator automat | alfa-Amilaza (alfa-Amylase) (Flacoane cu volumul 500-1000 ml.) determinarea la analizator automat | ml | 18500 | <p>Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică. CNP-G3 Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: < 33,0 U/L Coeficientul de variație intraserial: < 5.0 Coeficientul de variație extraserial: < 8.0 Interferențe: Acid Ascorbic până la 1,7 mmol/l, Bilirubina până la 0,7 mmol/l, Lipemie până la 11g/l, Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni din data livrării; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă.</p> | 76,346.99 |

| | | | | | | |
|----|---|---|----|------|---|-----------|
| 20 | alfa-Amilaza (alfa-Amylase) (Flacoane cu volumul 500-1000 ml.) determinarea la analizator semiautomat | alfa-Amilaza (alfa-Amylase) (Flacoane cu volumul 500-1000 ml.) determinarea la analizator semiautomat | ml | 3175 | <p>Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare CINETICĂ. CNP-G3</p> <p>Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent</p> <p>Material pentru investigații: Ser, plasma EDTA sau heparinizată</p> <p>Limita minimă de detecție pentru set: < 33,0 U/L</p> <p>Coeficientul de variație intraserial: < 5.0</p> <p>Coeficientul de variație extraserial: < 8.0</p> <p>Interferențe: Acid Ascorbic până la 1,7 mmol/l, Bilirubina până la 0,7 mmol/l, Lipemie până la 11g/l,</p> <p>Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni din data livrării; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă.</p> | 13,102.79 |
| 21 | alfa-Amilaza Pancreatică (Pancreatic amylase) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.) determinarea la analizator automat | alfa-Amilaza Pancreatică (Pancreatic amylase) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.) determinarea la analizator automat | ml | 1800 | <p>Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă, cu imunoinhibiția monoclonală a amilazei salivare. Determinare CINETICĂ.</p> <p>Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent</p> <p>Material pentru investigații: Ser, plasma EDTA sau heparinizată</p> <p>Limita minimă de detecție pentru set: < 5,0 U/L</p> <p>Coeficientul de variație intraserial: < 4.0</p> <p>Coeficientul de variație extraserial: < 3.5</p> <p>Interferențe: Acid Ascorbic până la 1,7 mmol/l, Bilirubina până la 0,7 mmol/l, Lipemie până la 21g/l,</p> <p>Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni din data livrării; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă.</p> | 32,876.89 |

| | | | | | | |
|----|---|---|----|-------|---|------------|
| 22 | alfa-Amilaza Pancreatică (Pancreatic amylase) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.) determinarea la analizator semiautomat | alfa-Amilaza Pancreatică (Pancreatic amylase) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.) determinarea la analizator semiautomat | ml | 6880 | <p>Metoda de determinare: Fotometrică fermentativa, cu imunoinhibiția monoclonală a amilazei salivare. Determinare Cinetică.</p> <p>Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent</p> <p>Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată</p> <p>Limita minimă de detectie pentru set: < 5,0 U/L</p> <p>Coeficientul de variație intraserial: < 4.0</p> <p>Coeficientul de variație extraserial: < 3.5</p> <p>Interferențe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Lipemie pînă la 21g/l,</p> <p>Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni din data livrării; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă.</p> | 125,662.79 |
| 23 | Bilirubina totală (Total Bilirubin) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.) determinarea la analizator automat | Bilirubina totală (Total Bilirubin) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.) determinarea la analizator automat | ml | 58025 | <p>Metoda de determinare: Fotometrică DCA</p> <p>Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent.</p> <p>Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată</p> <p>Limita minimă de detectie pentru set: < 1.3 mmol/l</p> <p>Coeficientul de variație intraserial: < 5.0</p> <p>Coeficientul de variație extraserial: < 5.0</p> <p>Interferențe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l,</p> <p>Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni din data livrării; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă.</p> | 39,242.82 |

| | | | | | | |
|----|---|---|----|-------|---|-----------|
| 24 | Bilirubina totală (Total Bilirubin) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.) determinarea la analizator semiautomat | Bilirubina totală (Total Bilirubin) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.) determinarea la analizator semiautomat | ml | 59250 | <p>Metoda de determinare: Fotometrică DCA Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: < 1.3 mmol/l Coeficientul de variație intraserial: < 5.0 Coeficientul de variație extraserial: < 5.0 Interferențe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l, Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni din data livrării; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă.</p> | 40,071.30 |
| 25 | Bilirubina totală (Total Bilirubin) (Flacoane cu volumul 500-1000 ml.) determinarea la analizator automat | Bilirubina totală (Total Bilirubin) (Flacoane cu volumul 500-1000 ml.) determinarea la analizator automat | ml | 8500 | <p>Metoda de determinare: Fotometrică DCA Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: < 1.3 mmol/l Coeficientul de variație intraserial: < 5.0 Coeficientul de variație extraserial: < 5.0 Interferențe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l, Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni din data livrării; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă.</p> | 5,748.63 |

| | | | | | | |
|----|---|---|----|-------|---|-----------|
| 26 | Bilirubina totală (Total Bilirubin) (Flacoane cu volumul 500-1000 ml.) determinarea la analizator semiautomat | Bilirubina totală (Total Bilirubin) (Flacoane cu volumul 500-1000 ml.) determinarea la analizator semiautomat | ml | 9800 | <p>Metoda de determinare: Fotometrică DCA Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: < 1.3 mmol/l Coeficientul de variație intraserial: < 5.0 Coeficientul de variație extraserial: < 5.0 Interferențe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l, Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni din data livrării; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă.</p> | 6,627.83 |
| 27 | Bilirubina totală (Total Bilirubin) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.) determinarea la analizator automat | Bilirubina totală (Total Bilirubin) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.) determinarea la analizator automat | ml | 29200 | <p>Metoda de determinare: Fotometrică Indrașec Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: < 1.3 mmol/l Coeficientul de variație intraserial: < 5.0 Coeficientul de variație extraserial: < 5.0 Interferențe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l, Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni din data livrării; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă.</p> | 15,234.34 |

| | | | | | | |
|----|---|---|----|-------|---|-----------|
| 28 | Bilirubina totală (Total Bilirubin) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.) determinarea la analizator semiautomat | Bilirubina totală (Total Bilirubin) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.) determinarea la analizator semiautomat | ml | 25100 | <p>Metoda de determinare: Fotometrică Indrașec Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: < 1.3 mmol/l Coeficientul de variație intraserial: < 5.0 Coeficientul de variație extraserial: < 5.0 Interferențe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l, Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni din data livrării; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă.</p> | 13,095.27 |
| 29 | Bilirubina directă (Direct Bilirubin) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.) determinarea la analizator automat | Bilirubina directă (Direct Bilirubin) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.) determinarea la analizator automat | ml | 46300 | <p>Metoda de determinare: Fotometrică DCA Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: < 1.8 mmol/l Coeficientul de variație intraserial: < 0.03 Coeficientul de variație extraserial: < 0.01 Interferențe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie pînă la 11 g/l, Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni din data livrării; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă.</p> | 33,230.23 |

| | | | | | | |
|----|---|---|----|-------|---|-----------|
| 30 | Bilirubina directă (Direct Bilirubin) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.) determinarea la analizator semiautomat | Bilirubina directă (Direct Bilirubin) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.) determinarea la analizator semiautomat | ml | 51950 | <p>Metoda de determinare: Fotometrică DCA Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: < 1.8 mmol/l Coeficientul de variație intraserial: < 0.03 Coeficientul de variație extraserial: < 0.01 Interferențe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie pînă la 11 g/l, Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni din data livrării; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă.</p> | 37,285.32 |
| 31 | Bilirubina directă (Direct Bilirubin) (Flacoane cu volumul 500-1000 ml.) determinarea la analizator automat | Bilirubina directă (Direct Bilirubin) (Flacoane cu volumul 500-1000 ml.) determinarea la analizator automat | ml | 15400 | <p>Metoda de determinare: Fotometrică DCA Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: < 1.8 mmol/l Coeficientul de variație intraserial: < 0.03 Coeficientul de variație extraserial: < 0.01 Interferențe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie pînă la 11 g/l, Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni din data livrării; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă.</p> | 11,052.82 |

| | | | | | | |
|----|---|---|----|-------|---|-----------|
| 32 | Bilirubina directă (Direct Bilirubin) (Flacoane cu volumul 500-1000 ml.) determinarea la analizator semiautomat | Bilirubina directă (Direct Bilirubin) (Flacoane cu volumul 500-1000 ml.) determinarea la analizator semiautomat | ml | 3800 | <p>Metoda de determinare: Fotometrică DCA Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: < 1.8 mmol/l Coeficientul de variație intraserial: < 0.03 Coeficientul de variație extraserial: < 0.01 Interferențe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie pînă la 11 g/l, Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni din data livrării; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă.</p> | 2,727.32 |
| 33 | Bilirubina directă (Direct Bilirubin) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.) determinarea la analizator automat | Bilirubina directă (Direct Bilirubin) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.) determinarea la analizator automat | ml | 27600 | <p>Metoda de determinare: Fotometrică Indrașec Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: < 1.8 mmol/l Coeficientul de variație intraserial: < 0.03 Coeficientul de variație extraserial: < 0.01 Interferențe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie pînă la 11 g/l, Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni din data livrării; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă.</p> | 19,808.95 |

| | | | | | | |
|----|---|---|----|-------|--|-----------|
| 34 | Bilirubina directă (Direct Bilirubin) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.) determinarea la analizator semiautomat | Bilirubina directă (Direct Bilirubin) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.) determinarea la analizator semiautomat | ml | 15150 | <p>Metoda de determinare: Fotometrică Indrașec Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: < 1.8 mmol/l Coeficientul de variație intraserial: < 0.03 Coeficientul de variație extraserial: < 0.01 Interferențe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie pînă la 11 g/l, Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni din data livrării; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă.</p> | 10,873.39 |
| 35 | Bilirubina directă (Direct Bilirubin) (Flacoane cu volumul 500-1000 ml.) determinarea la analizator semiautomat | Bilirubina directă (Direct Bilirubin) (Flacoane cu volumul 500-1000 ml.) determinarea la analizator semiautomat | ml | 11000 | <p>Metoda de determinare: Fotometrică Indrașec Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: < 1.8 mmol/l Coeficientul de variație intraserial: < 0.03 Coeficientul de variație extraserial: < 0.01 Interferențe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie pînă la 11 g/l, Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni din data livrării; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă.</p> | 7,894.87 |

| | | | | | | |
|----|---|--|----|-------|---|-----------|
| 36 | Calciu (Calcium) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.)determinarea la analizator automat | Calciu (Calcium) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.) determinarea la analizator automat | ml | 21200 | <p>Metoda de determinare: Fotometrică cu Arsenazo III Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Monoreagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma heparinizată , urina Limita minimă de detectie pentru set: < 0.01m mol/l Coeficientul de variație intraserial: < 0.3 Coeficientul de variație extraserial: < 0.3 Interferențe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Lipemie pînă la 21 g/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Magneziu pînă la 8 mmol/l Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni din data livrării; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă.</p> | 12,377.28 |
| 37 | Calciu (Calcium) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.)determinarea la analizator semiautomat | Calciu (Calcium) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.) determinarea la analizator semiautomat | ml | 8815 | <p>Metoda de determinare: Fotometrică cu Arsenazo III Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Monoreagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma heparinizată , urina Limita minimă de detectie pentru set: < 0.01m mol/l Coeficientul de variație intraserial: < 0.3 Coeficientul de variație extraserial: < 0.3 Interferențe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Lipemie pînă la 21 g/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Magneziu pînă la 8 mmol/l Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni din data livrării; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă.</p> | 5,146.50 |

| | | | | | | |
|----|--|--|----|------|---|----------|
| 38 | Calciu (Calcium) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.) determinarea la analizator automat | Calciu (Calcium) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.) determinarea la analizator automat | ml | 1351 | <p>Metoda de determinare: Fotometrică cu crezolftaleină Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire, cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma heparinizată , urina Limita minimă de detectie pentru set: < 0.01m mol/l Coeficientul de variație intraserial: < 0.3 Coeficientul de variație extraserial: < 0.3 Interferențe: Acid Ascorbic până la 1,7 mmol/l, Bilirubina până la 0,7 mmol/l, Lipemie până la 21 g/l, Hemoglobina până la 5,5 g/l, Magneziu până la 8 mmol/l Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni din data livrării; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă.</p> | 788.76 |
| 39 | Calciu (Calcium) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.) determinarea la analizator semiautomat | Calciu (Calcium) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.) determinarea la analizator semiautomat | ml | 5500 | <p>Metoda de determinare: Fotometrică cu crezolftaleină Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire, cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma heparinizată , urina Limita minimă de detectie pentru set: < 0.01m mol/l Coeficientul de variație intraserial: < 0.3 Coeficientul de variație extraserial: < 0.3 Interferențe: Acid Ascorbic până la 1,7 mmol/l, Bilirubina până la 0,7 mmol/l, Lipemie până la 21 g/l, Hemoglobina până la 5,5 g/l, Magneziu până la 8 mmol/l Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni din data livrării; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă.</p> | 3,211.09 |

| | | | | | | |
|----|--|--|----|--------|---|-----------|
| 40 | Cholesterol total (Cholesterol) (Flacoane cu volu+B-82mul 40-175 ml.)determinarea la analizator automat | Cholesterol total (Cholesterol) (Flacoane cu volu+B82mul 40-175 ml.) determinarea la analizator automat | ml | 67980 | <p>Metoda de determinare: Fotometrică CHOD-PAP Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Monoreagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: < 0,08 mmol/l Coeficientul de variație intraserial: < 2.0 Coeficientul de variație extraserial: < 2.5 Interferențe: Acid Ascorbic pînă la 0,3 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,35 mmol/l, Hemoglobina pînă la 2,1 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni din data livrării; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă.</p> | 39,407.55 |
| 41 | Cholesterol total (Cholesterol) (Flacoane cu volu+B-82mul 40-175 ml.)determinarea la analizator semiautomat | Cholesterol total (Cholesterol) (Flacoane cu volu+B82mul 40-175 ml.) determinarea la analizator semiautomat | ml | 100606 | <p>Metoda de determinare: Fotometrică CHOD-PAP Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Monoreagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: < 0,08 mmol/l Coeficientul de variație intraserial: < 2.0 Coeficientul de variație extraserial: < 2.5 Interferențe: Acid Ascorbic pînă la 0,3 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,35 mmol/l, Hemoglobina pînă la 2,1 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni din data livrării; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. e (se accepta inscripția pe ambalaj in una din limbile de circulare intenționată).</p> | 58,320.63 |

| | | | | | | |
|----|--|---|----|-------|--|----------|
| 42 | Cholesterol total (Cholesterol) (Flacoane cu volumul 500-1000 ml.)determinarea la analizator automat | Cholesterol total (Cholesterol) (Flacoane cu volumul 500-1000 ml.) determinarea la analizator automat | ml | 13000 | <p>Metoda de determinare: Fotometrică CHOD-PAP Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Monoreagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: < 0,08 mmol/l Coeficientul de variație intraserial: < 2.0 Coeficientul de variație extraserial: < 2.5 Interferențe: Acid Ascorbic pînă la 0,3 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,35 mmol/l, Hemoglobina pînă la 2,1 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni din data livrării; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă.</p> | 6,459.44 |
| 43 | Cholesterol total (Cholesterol) (Flacoane cu volumul 500-1000 ml.)determinarea la analizator semiautomat | Cholesterol total (Cholesterol) (Flacoane cu volumul 500-1000 ml.) determinarea la analizator semiautomat | ml | 18800 | <p>Metoda de determinare: Fotometrică CHOD-PAP Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Monoreagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: < 0,08 mmol/l Coeficientul de variație intraserial: < 2.0 Coeficientul de variație extraserial: < 2.5 Interferențe: Acid Ascorbic pînă la 0,3 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,35 mmol/l, Hemoglobina pînă la 2,1 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni din data livrării; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă.</p> | 9,341.34 |

| | | | | | | |
|----|---|--|----|-------|---|-----------|
| 44 | Creatinina (Creatinine) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.))determinarea la analizator automat | Creatinina (Creatinine) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.)) determinarea la analizator automat | ml | 67630 | <p>Metoda de determinare: Fotometrică Jaffe fără deproteinizare. Determinare cinetică cu calibrator.</p> <p>Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire.</p> <p>Bireagent. Cu calibrator</p> <p>Material pentru investigatii: Ser, plasma heparinizată , urina</p> <p>Limita minimă de detectie pentru set: < 15 mcmol/l</p> <p>Coeficientul de variație intraserial: < 0.05</p> <p>Coeficientul de variație extraserial: < 0.05</p> <p>Interferențe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l.</p> <p>Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni din data livrării; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă.</p> | 10,081.20 |
| 45 | Creatinina (Creatinine) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.))determinarea la analizator semiautomat | Creatinina (Creatinine) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.)) determinarea la analizator semiautomat | ml | 76625 | <p>Metoda de determinare: Fotometrică Jaffe fără deproteinizare. Determinare cinetică cu calibrator.</p> <p>Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire.</p> <p>Bireagent. Cu calibrator</p> <p>Material pentru investigatii: Ser, plasma heparinizată , urina</p> <p>Limita minimă de detectie pentru set: < 15 mcmol/l</p> <p>Coeficientul de variație intraserial: < 0.05</p> <p>Coeficientul de variație extraserial: < 0.05</p> <p>Interferențe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l.</p> <p>Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni din data livrării; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă.</p> | 11,422.03 |

| | | | | | | |
|----|---|---|----|-------|---|----------|
| 46 | Creatinina (Creatinine) (Flacoane cu volumul 500-1000 ml.) determinarea la analizator automat | Creatinina (Creatinine) (Flacoane cu volumul 500-1000 ml.) determinarea la analizator automat | ml | 43000 | <p>Metoda de determinare: Fotometrică Jaffe fără deproteinizare. Determinare cinetică cu calibrator.</p> <p>Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire.</p> <p>Bireagent. Cu calibrator</p> <p>Material pentru investigatii: Ser, plasma heparinizată , urina</p> <p>Limita minimă de detectie pentru set: < 15 mcmol/l</p> <p>Coeficientul de variație intraserial: < 0.05</p> <p>Coeficientul de variație extraserial: < 0.05</p> <p>Interferențe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l.</p> <p>Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni din data livrării; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă.</p> | 6,409.75 |
| 47 | Creatinina (Creatinine) (Flacoane cu volumul 500-1000 ml.) determinarea la analizator semiautomat | Creatinina (Creatinine) (Flacoane cu volumul 500-1000 ml.) determinarea la analizator semiautomat | ml | 8600 | <p>Metoda de determinare: Fotometrică Jaffe fără deproteinizare. Determinare cinetică cu calibrator.</p> <p>Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire.</p> <p>Bireagent. Cu calibrator</p> <p>Material pentru investigatii: Ser, plasma heparinizată , urina</p> <p>Limita minimă de detectie pentru set: < 15 mcmol/l</p> <p>Coeficientul de variație intraserial: < 0.05</p> <p>Coeficientul de variație extraserial: < 0.05</p> <p>Interferențe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l.</p> <p>Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni din data livrării; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă.</p> | 1,281.95 |

| | | | | | | |
|----|--|---|----|-------|--|-----------|
| 48 | Gamma-GT (Gamma-GT) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.)determinarea la analizator automat | Gamma-GT (Gamma-GT) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.) determinarea la analizator automat | ml | 14544 | <p>Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare CINETICĂ. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: < 2 U/L Coeficientul de variație intraserial: < 1,5 Coeficientul de variație extraserial: < 1,0 Interferențe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 4,5 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni din data livrării; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă.</p> | 17,665.08 |
| 49 | Gamma-GT (Gamma-GT) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.)determinarea la analizator semiautomat | Gamma-GT (Gamma-GT) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.) determinarea la analizator semiautomat | ml | 7825 | <p>Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare CINETICĂ. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: < 2 U/L Coeficientul de variație intraserial: < 1,5 Coeficientul de variație extraserial: < 1,0 Interferențe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 4,5 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni din data livrării; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă.</p> | 9,504.21 |

| | | | | | | |
|----|--|---|----|--------|---|------------|
| 50 | Glucoza (Glucose) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.)determinarea la analizator automat | Glucoza (Glucose) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.) determinarea la analizator automat | ml | 51405 | <p>Metoda de determinare: Fotometrică cu Hexokinaza Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA, fluorinizată sau heparinizată , urina Limita minimă de detectie pentru set: < 0.1 mmol/l Coeficientul de variație intraserial: < 7.0 Coeficientul de variație extraserial: < 3.0 Interferențe: Acid Ascorbic pînă la 0,9 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni din data livrării; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă.</p> | 56,050.76 |
| 51 | Glucoza (Glucose) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.)determinarea la analizator semiautomat | Glucoza (Glucose) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.) determinarea la analizator semiautomat | ml | 111500 | <p>Metoda de determinare: Fotometrică cu Hexokinaza Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA, fluorinizată sau heparinizată , urina Limita minimă de detectie pentru set: < 0.1 mmol/l Coeficientul de variație intraserial: < 7.0 Coeficientul de variație extraserial: < 3.0 Interferențe: Acid Ascorbic pînă la 0,9 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni din data livrării; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă.</p> | 121,576.87 |

| | | | | | | |
|----|--|---|----|-------|---|-----------|
| 52 | Glucosa (Glucose) (Flacoane cu volumul 500-1000 ml.)determinarea la analizator automat | Glucosa (Glucose) (Flacoane cu volumul 500-1000 ml.) determinarea la analizator automat | ml | 23500 | <p>Metoda de determinare: Fotometrică cu Hexokinaza Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA, fluorinizată sau heparinizată , urina Limita minimă de detectie pentru set: < 0.1 mmol/l Coeficientul de variație intraserial: < 7.0 Coeficientul de variație extraserial: < 3.0 Interferențe: Acid Ascorbic până la 0,9 mmol/l, Bilirubina până la 0,7 mmol/l, Hemoglobina până la 5,5 g/l, Lipemie până la 21 g/l. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni din data livrării; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă.</p> | 25,623.83 |
| 53 | Glucosa (Glucose) (Flacoane cu volumul 500-1000 ml.)determinarea la analizator semiautomat | Glucosa (Glucose) (Flacoane cu volumul 500-1000 ml.) determinarea la analizator semiautomat | ml | 31000 | <p>Metoda de determinare: Fotometrică cu Hexokinaza Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA, fluorinizată sau heparinizată , urina Limita minimă de detectie pentru set: < 0.1 mmol/l Coeficientul de variație intraserial: < 7.0 Coeficientul de variație extraserial: < 3.0 Interferențe: Acid Ascorbic până la 0,9 mmol/l, Bilirubina până la 0,7 mmol/l, Hemoglobina până la 5,5 g/l, Lipemie până la 21 g/l. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni din data livrării; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. *</p> | 33,801.64 |

| | | | | | | |
|----|--|---|----|-------|--|-----------|
| 54 | Glucoza (Glucose) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.)determinarea la analizator automat | Glucoza (Glucose) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.) determinarea la analizator automat | ml | 64400 | <p>Metoda de determinare: Fotometrică cu GOD-PAP Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA , fluorinizată sau heparinizată , urina Limita minimă de detectie pentru set: < 0.1 mmol/l Coeficientul de variație intraserial: < 7.0 Coeficientul de variație extraserial: < 3.0 Interferențe: Acid Ascorbic pînă la 0,9 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,9 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5 g/l, Lipe mie pînă la 20 g/l. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni din data livrării; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă.</p> | 17,777.26 |
| 55 | Glucoza (Glucose) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.)determinarea la analizator semiautomat | Glucoza (Glucose) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.) determinarea la analizator semiautomat | ml | 54650 | <p>Metoda de determinare: Fotometrică cu GOD-PAP Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA , fluorinizată sau heparinizată , urina Limita minimă de detectie pentru set: < 0.1 mmol/l Coeficientul de variație intraserial: < 7.0 Coeficientul de variație extraserial: < 3.0 Interferențe: Acid Ascorbic pînă la 0,9 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,9 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5 g/l, Lipe mie pînă la 20 g/l. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni din data livrării; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă.</p> | 15,085.83 |

| | | | | | | |
|----|--|---|----|-------|--|----------|
| 56 | Glucoza (Glucose) (Flacoane cu volumul 500-1000 ml.)determinarea la analizator automat | Glucoza (Glucose) (Flacoane cu volumul 500-1000 ml.) determinarea la analizator automat | ml | 10500 | <p>Metoda de determinare: Fotometrică cu GOD-PAP Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA , fluorinizată sau heparinizată , urina Limita minimă de detectie pentru set: < 0.1 mmol/l Coeficientul de variație intraserial: < 7.0 Coeficientul de variație extraserial: < 3.0 Interferențe: Acid Ascorbic pînă la 0,9 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,9 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5 g/l, Lipe mie pînă la 20 g/l. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni din data livrării; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă.</p> | 2,898.47 |
| 57 | Glucoza (Glucose) (Flacoane cu volumul 500-1000 ml.)determinarea la analizator semiautomat | Glucoza (Glucose) (Flacoane cu volumul 500-1000 ml.) determinarea la analizator semiautomat | ml | 17800 | <p>Metoda de determinare: Fotometrică cu GOD-PAP Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA , fluorinizată sau heparinizată , urina Limita minimă de detectie pentru set: < 0.1 mmol/l Coeficientul de variație intraserial: < 7.0 Coeficientul de variație extraserial: < 3.0 Interferențe: Acid Ascorbic pînă la 0,9 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,9 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5 g/l, Lipe mie pînă la 20 g/l. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni din data livrării; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă.</p> | 4,913.59 |

| | | | | | | |
|----|--|---|----|------|---|-----------|
| 58 | Fier (Iron) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.)determinarea la analizator automat | Fier (Iron) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.) determinarea la analizator automat | ml | 7040 | <p>Metoda de determinare: Fotometrică cu feren.</p> <p>Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent.</p> <p>Material pentru investigatii: Ser, plasma heparinizată</p> <p>Limita minimă de detectie pentru set: < 0.9 mcmol/ l</p> <p>Coeficientul de variație intraserial: < 3.0</p> <p>Coeficientul de variație extraserial: < 4.0</p> <p>Interferențe: Bilirubina pînă la 1,0 mmol/l, Hemoglobina pînă la 1,1 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l, Cupru pînă la 6,5 mmol/l, Zinc pînă la 0,06 mmol/l.</p> <p>Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni din data livrării; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă.</p> | 19,433.53 |
| 59 | Fier (Iron) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.)determinarea la analizator semiautomat | Fier (Iron) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.) determinarea la analizator semiautomat | ml | 4855 | <p>Metoda de determinare: Fotometrică cu feren.</p> <p>Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent.</p> <p>Material pentru investigatii: Ser, plasma heparinizată</p> <p>Limita minimă de detectie pentru set: < 0.9 mcmol/ l</p> <p>Coeficientul de variație intraserial: < 3.0</p> <p>Coeficientul de variație extraserial: < 4.0</p> <p>Interferențe: Bilirubina pînă la 1,0 mmol/l, Hemoglobina pînă la 1,1 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l, Cupru pînă la 6,5 mmol/l, Zinc pînă la 0,06 mmol/l.</p> <p>Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni din data livrării; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă.</p> | 13,401.96 |

| | | | | | | |
|----|--|---|----|------|---|-----------|
| 60 | Fier (Iron) (Flacoane cu volumul 500-1000 ml.)determinarea la analizator automat | Fier (Iron) (Flacoane cu volumul 500-1000 ml.) determinarea la analizator automat | ml | 4100 | <p>Metoda de determinare: Fotometrică cu feren.</p> <p>Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent.</p> <p>Material pentru investigatii: Ser, plasma heparinizată</p> <p>Limita minimă de detectie pentru set: < 0.9 mcmol/ l</p> <p>Coeficientul de variație intraserial: < 3.0</p> <p>Coeficientul de variație extraserial: < 4.0</p> <p>Interferențe: Bilirubina pînă la 1,0 mmol/l, Hemoglobina pînă la 1,1 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l, Cupru pînă la 6,5 mmol/l, Zinc pînă la 0,06 mmol/l.</p> <p>Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni din data livrării; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă.</p> | 11,317.82 |
| 61 | Fier (Iron) (Flacoane cu volumul 500-1000 ml.)determinarea la analizator semiautomat | Fier (Iron) (Flacoane cu volumul 500-1000 ml.) determinarea la analizator semiautomat | ml | 1000 | <p>Metoda de determinare: Fotometrică cu feren.</p> <p>Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent.</p> <p>Material pentru investigatii: Ser, plasma heparinizată</p> <p>Limita minimă de detectie pentru set: < 0.9 mcmol/ l</p> <p>Coeficientul de variație intraserial: < 3.0</p> <p>Coeficientul de variație extraserial: < 4.0</p> <p>Interferențe: Bilirubina pînă la 1,0 mmol/l, Hemoglobina pînă la 1,1 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l, Cupru pînă la 6,5 mmol/l, Zinc pînă la 0,06 mmol/l.</p> <p>Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni din data livrării; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă.</p> | 2,760.44 |

| | | | | | | |
|----|---|--|----|------|---|----------|
| 62 | LDH (LDH) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.)determinarea la analizator automat | LDH (LDH) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.) determinarea la analizator automat | ml | 5600 | <p>Metoda de determinare: Fotometrică fermentativa. Determinare cinetica Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: < 5,0 U/L Coeficientul de variație intraserial: < 10,0 Coeficientul de variație extraserial: < 8,0 Interferențe: Acid Ascorbic până la 1,7 mmol/l, Bilirubina până la 0,7 mmol/l, Lipemie - trigliceride până la 21g/l. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni din data livrării; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă.</p> | 4,799.86 |
| 63 | LDH (LDH) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.)determinarea la analizator semiautomat | LDH (LDH) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.) determinarea la analizator semiautomat | ml | 5300 | <p>Metoda de determinare: Fotometrică fermentativa. Determinare cinetica Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: < 5,0 U/L Coeficientul de variație intraserial: < 10,0 Coeficientul de variație extraserial: < 8,0 Interferențe: Acid Ascorbic până la 1,7 mmol/l, Bilirubina până la 0,7 mmol/l, Lipemie - trigliceride până la 21g/l. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni din data livrării; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă.</p> | 4,542.73 |

| | | | | | | |
|----|--|---|----|------|---|-----------|
| 64 | Lipaza (Lipase) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.)determinarea la analizator automat | Lipaza (Lipase) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.) determinarea la analizator automat | ml | 2100 | <p>Metoda de determinare: Colorimetric fermentativa Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent.</p> <p>Material pentru investigatii: Ser, plasma heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: < 2,0 U/L Coeficientul de variație intraserial: < 1,5 Coeficientul de variație extraserial: < 1,0 Interferențe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 1,0 mmol/l, Lipemie - trigliceride pînă la 11g/l. Hemoglobina pînă la 5,5 g/l.</p> <p>Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni din data livrării; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă.</p> | 29,738.27 |
| 65 | Lipaza (Lipase) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.)determinarea la analizator semiautomat | Lipaza (Lipase) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.) determinarea la analizator semiautomat | ml | 1300 | <p>Metoda de determinare: Colorimetric fermentativa Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent.</p> <p>Material pentru investigatii: Ser, plasma heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: < 2,0 U/L Coeficientul de variație intraserial: < 1,5 Coeficientul de variație extraserial: < 1,0 Interferențe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 1,0 mmol/l, Lipemie - trigliceride pînă la 11g/l. Hemoglobina pînă la 5,5 g/l.</p> <p>Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni din data livrării; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă.</p> | 18,409.40 |

| | | | | | | |
|----|---|--|----|-------|---|-----------|
| 66 | Magneziu (Magnesium) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.)determinarea la analizator automat | Magneziu (Magnesium) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.) determinarea la analizator automat | ml | 10840 | <p>Metoda de determinare: Fotometrica Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Monoreagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma heparinizată ,urina, LCR. Limita minimă de detectie pentru set: < 0.02m mol/l Coeficientul de variație intraserial: < 0.03 Coeficientul de variație extraserial: < 0.06 Interferențe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Lipemie - trigliceride pînă la 21g/l. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni din data livrării; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă.</p> | 14,138.72 |
| 67 | Magneziu (Magnesium) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.)determinarea la analizator semiautomat | Magneziu (Magnesium) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.) determinarea la analizator semiautomat | ml | 2450 | <p>Metoda de determinare: Fotometrica Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Monoreagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma heparinizată ,urina, LCR. Limita minimă de detectie pentru set: < 0.02m mol/l Coeficientul de variație intraserial: < 0.03 Coeficientul de variație extraserial: < 0.06 Interferențe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Lipemie - trigliceride pînă la 21g/l. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni din data livrării; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă.</p> | 3,195.56 |

| | | | | | | |
|----|--|---|----|-------|---|----------|
| 68 | Proteina Totală (Total Protein) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.)determinarea la analizator automat | Proteina Totală (Total Protein) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.) determinarea la analizator automat | ml | 16950 | <p>Metoda de determinare: Fotometrică cu biuret. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: < 5,0 g/l Coeficientul de variație intraserial: < 0.1 Coeficientul de variație extraserial: < 0.15 Interferențe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie - trigliceride pînă la 11g/l. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni din data livrării; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă.</p> | 4,632.16 |
| 69 | Proteina Totală (Total Protein) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.)determinarea la analizator semiautomat | Proteina Totală (Total Protein) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.) determinarea la analizator semiautomat | ml | 19330 | <p>Metoda de determinare: Fotometrică cu biuret. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: < 5,0 g/l Coeficientul de variație intraserial: < 0.1 Coeficientul de variație extraserial: < 0.15 Interferențe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie - trigliceride pînă la 11g/l. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni din data livrării; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă.</p> | 5,282.58 |

| | | | | | | |
|----|--|---|----|-------|---|----------|
| 70 | Proteina Totală (Total Protein) (Flacoane cu volumul 500-1000 ml.)determinarea la analizator automat | Proteina Totală (Total Protein) (Flacoane cu volumul 500-1000 ml.) determinarea la analizator automat | ml | 14500 | <p>Metoda de determinare: Fotometrică cu biuret. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: < 5,0 g/l Coeficientul de variație intraserial: < 0.1 Coeficientul de variație extraserial: < 0.15 Interferențe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie - trigliceride pînă la 11g/l. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni din data livrării; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă.</p> | 2,341.55 |
| 71 | Proteina Totală (Total Protein) (Flacoane cu volumul 500-1000 ml.)determinarea la analizator semiautomat | Proteina Totală (Total Protein) (Flacoane cu volumul 500-1000 ml.) determinarea la analizator semiautomat | ml | 2500 | <p>Metoda de determinare: Fotometrică cu biuret. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: < 5,0 g/l Coeficientul de variație intraserial: < 0.1 Coeficientul de variație extraserial: < 0.15 Interferențe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie - trigliceride pînă la 11g/l. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni din data livrării; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă.</p> | 403.72 |

| | | | | | | |
|----|--|--|----|-------|---|-----------|
| 72 | Trigliceride (Tri-glicerides) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.)determinarea la analizator automat | Trigliceride (Triglicerides) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.) determinarea la analizator automat | ml | 49905 | <p>Metoda de determinare: Fotometrică GPO Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Monoreagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: < 0,01 mmol/l Coeficientul de variație intraserial: < 3.5 Coeficientul de variație extraserial: < 3.0 Interferențe: Acid Ascorbic pînă la 0,35 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 2,6 g/l. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni din data livrării; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă.</p> | 51,659.99 |
| 73 | Trigliceride (Tri-glicerides) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.)determinarea la analizator semiautomat | Trigliceride (Triglicerides) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.) determinarea la analizator semiautomat | ml | 51510 | <p>Metoda de determinare: Fotometrică GPO Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Monoreagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: < 0,01 mmol/l Coeficientul de variație intraserial: < 3.5 Coeficientul de variație extraserial: < 3.0 Interferențe: Acid Ascorbic pînă la 0,35 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 2,6 g/l. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni din data livrării; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă.</p> | 53,321.44 |

| | | | | | | |
|----|---|--|----|-------|---|-----------|
| 74 | Trigliceride (Triglicerides) (Flacoane cu volumul 500-1000 ml.)determinarea la analizator automat | Trigliceride (Triglicerides) (Flacoane cu volumul 500-1000 ml.) determinarea la analizator automat | ml | 9000 | <p>Metoda de determinare: Fotometrică GPO Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Monoreagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: < 0,01 mmol/l Coeficientul de variație intraserial: < 3.5 Coeficientul de variație extraserial: < 3.0 Interferențe: Acid Ascorbic pînă la 0,35 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 2,6 g/l. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni din data livrării; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă.</p> | 8,571.18 |
| 75 | Trigliceride (Triglicerides) (Flacoane cu volumul 500-1000 ml.)determinarea la analizator semiautomat | Trigliceride (Triglicerides) (Flacoane cu volumul 500-1000 ml.) determinarea la analizator semiautomat | ml | 11800 | <p>Metoda de determinare: Fotometrică GPO Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Monoreagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: < 0,01 mmol/l Coeficientul de variație intraserial: < 3.5 Coeficientul de variație extraserial: < 3.0 Interferențe: Acid Ascorbic pînă la 0,35 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 2,6 g/l. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni din data livrării; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă.</p> | 11,237.77 |

| | | | | | | |
|----|--|---|----|-------|---|-----------|
| 76 | Uree (Urea) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.)determinarea la analizator automat | Uree (Urea) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.) determinarea la analizator automat | ml | 42809 | <p>Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma fara hepariniat de amoniu, urina proaspata Limita minimă de detectie pentru set: < 0.3 mmol/l Coeficientul de variație intraserial: < 2.0 Coeficientul de variație extraserial: < 3.5 Interferențe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie - trigliceride pînă la 21g/l. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni din data livrării; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă.</p> | 21,802.71 |
| 77 | Uree (Urea) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.)determinarea la analizator semiautomat | Uree (Urea) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.) determinarea la analizator semiautomat | ml | 59108 | <p>Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma fara hepariniat de amoniu, urina proaspata Limita minimă de detectie pentru set: < 0.3 mmol/l Coeficientul de variație intraserial: < 2.0 Coeficientul de variație extraserial: < 3.5 Interferențe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie - trigliceride pînă la 21g/l. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni din data livrării; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă.</p> | 30,103.82 |

| | | | | | | |
|----|--|---|----|-------|--|-----------|
| 78 | Uree (Urea) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.)determinarea la analizator automat | Uree (Urea) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.) determinarea la analizator automat | ml | 30725 | <p>Metoda de determinare: CINETICĂ ureaze UV. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma fara hepariniat de amoniu, urina proaspata Limita minimă de detectie pentru set: < 0.3 mmol/l Coeficientul de variație intraserial: < 2.0 Coeficientul de variație extraserial: < 3.5 Interferențe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie - trigliceride pînă la 21g/l. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni din data livrării; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă.</p> | 20,779.59 |
| 79 | Uree (Urea) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.)determinarea la analizator semiautomat | Uree (Urea) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.) determinarea la analizator semiautomat | ml | 47710 | <p>Metoda de determinare: CINETICĂ ureaze UV. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma fara hepariniat de amoniu, urina proaspata Limita minimă de detectie pentru set: < 0.3 mmol/l Coeficientul de variație intraserial: < 2.0 Coeficientul de variație extraserial: < 3.5 Interferențe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie - trigliceride pînă la 21g/l. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni din data livrării; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă.</p> | 32,266.70 |

| | | | | | | |
|----|--|---|----|-------|---|-----------|
| 80 | Uree (Urea) (Flacoane cu volumul 500-1000 ml.)determinarea la analizator automat | Uree (Urea) (Flacoane cu volumul 500-1000 ml.) determinarea la analizator automat | ml | 37850 | <p>Metoda de determinare: CINETICĂ ureaze UV. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma fara hepariniat de amoniu, urina proaspata Limita minimă de detectie pentru set: < 0.3 mmol/l Coeficientul de variație intraserial: < 2.0 Coeficientul de variație extraserial: < 3.5 Interferențe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie - trigliceride pînă la 21g/l. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni din data livrării; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă.</p> | 25,598.29 |
| 81 | Uree (Urea) (Flacoane cu volumul 500-1000 ml.)determinarea la analizator semiautomat | Uree (Urea) (Flacoane cu volumul 500-1000 ml.) determinarea la analizator semiautomat | ml | 8600 | <p>Metoda de determinare: CINETICĂ ureaze UV. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma fara hepariniat de amoniu, urina proaspata Limita minimă de detectie pentru set: < 0.3 mmol/l Coeficientul de variație intraserial: < 2.0 Coeficientul de variație extraserial: < 3.5 Interferențe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie - trigliceride pînă la 21g/l. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni din data livrării; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă.</p> | 5,816.26 |

| | | | | | | |
|----|--|---|----|-------|---|-----------|
| 82 | Acidul Uric (Uric Acid) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.)determinarea la analizator automat | Acidul Uric (Uric Acid) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.) determinarea la analizator automat | ml | 38030 | <p>Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată , urina Limita minimă de detectie pentru set: < 4.2 mcmol/ l Coeficientul de variație intraserial: < 0.1 Coeficientul de variație extraserial: < 0.15 Interferențe: Bilirubina pînă la 0,18 mmol/l, Hemoglobina pînă la 1,1 g/l, Lipemie - trigliceride pînă la 21g/l. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni din data livrării; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă.</p> | 29,919.22 |
| 83 | Acidul Uric (Uric Acid) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.)determinarea la analizator semiautomat | Acidul Uric (Uric Acid) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.) determinarea la analizator semiautomat | ml | 47153 | <p>Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată , urina Limita minimă de detectie pentru set: < 4.2 mcmol/ l Coeficientul de variație intraserial: < 0.1 Coeficientul de variație extraserial: < 0.15 Interferențe: Bilirubina pînă la 0,18 mmol/l, Hemoglobina pînă la 1,1 g/l, Lipemie - trigliceride pînă la 21g/l. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni din data livrării; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă.</p> | 37,096.52 |

| | | | | | | |
|----|---|---|----|-------|---|--------------|
| 84 | Hemoglobina glicozilata (HbA1c) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.) determinarea la analizator automat | Hemoglobina glicozilata (HbA1c) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.) determinarea la analizator automat | ml | 18186 | <p>Metoda de determinare: Imunoturbidim etrică Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator, minimum 3 niveluri. Material pentru investigatii: Sînge integru cu EDTA Limita minimă de detectie pentru set: < 1,5% Coeficientul de variație intraserial: < 0,3 Coeficientul de variație extraserial: <0,2 Interferențe: Acid Ascorbic pînă la 3.5 mmol/l, Bilirubina pînă la 4,4 mmol/l, Lipemie - trigliceride pînă la 21g/l, Hemoglobina pînă la 5.5 g/l, Factorul reumatoid pînă la 500 Ul/ml Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni din data livrării; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă.</p> | 1,061,760.51 |
| 85 | Hemoglobina glicozilata (HbA1c) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.) determinarea la analizator semiautomat | Hemoglobina glicozilata (HbA1c) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.) determinarea la analizator semiautomat | ml | 400 | <p>Metoda de determinare: Imunoturbidim etrică Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator, minimum 3 niveluri. Material pentru investigatii: Sînge integru cu EDTA Limita minimă de detectie pentru set: < 1,5% Coeficientul de variație intraserial: < 0,3 Coeficientul de variație extraserial: <0,2 Interferențe: Acid Ascorbic pînă la 3.5 mmol/l, Bilirubina pînă la 4,4 mmol/l, Lipemie - trigliceride pînă la 21g/l, Hemoglobina pînă la 5.5 g/l, Factorul reumatoid pînă la 500 Ul/ml Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni din data livrării; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă.</p> | 23,353.36 |

| | | | | | | |
|----|--|---|----|-------|--|------------|
| 86 | LDL Coolesterol (LDL Cholesterol) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.)determinarea la analizator automat | LDL Coolesterol (LDL Cholesterol) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.) determinarea la analizator automat | ml | 23200 | <p>Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă cu protecția selectivă a colesterolului LDL. Fără sedimentare.</p> <p>Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire.</p> <p>Bireagent</p> <p>Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată</p> <p>Limita minimă de detectie pentru set: < 0.03 mmol/l</p> <p>Coeficientul de variație intraserial: < 1.5</p> <p>Coeficientul de variație extraserial: < 1.0</p> <p>Interferențe: Acid Ascorbic până la 3,0 mmol/l, Bilirubina până la 0,9 mmol/l, Hemoglobina până la 5,5 g/l, Lipemie - trigliceride până la 11 g/l</p> <p>Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni din data livrării; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă.*</p> | 219,344.92 |
| 87 | LDL Coolesterol (LDL Cholesterol) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.)determinarea la analizator semiautomat | LDL Coolesterol (LDL Cholesterol) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.) determinarea la analizator semiautomat | ml | 5210 | <p>Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă cu protecția selectivă a colesterolului LDL. Fără sedimentare.</p> <p>Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire.</p> <p>Bireagent</p> <p>Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată</p> <p>Limita minimă de detectie pentru set: < 0.03 mmol/l</p> <p>Coeficientul de variație intraserial: < 1.5</p> <p>Coeficientul de variație extraserial: < 1.0</p> <p>Interferențe: Acid Ascorbic până la 3,0 mmol/l, Bilirubina până la 0,9 mmol/l, Hemoglobina până la 5,5 g/l, Lipemie - trigliceride până la 11 g/l</p> <p>Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni din data livrării; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă.</p> | 49,258.06 |

| | | | | | | |
|----|--|---|----|-------|--|------------|
| 88 | HDL Coolesterol (HDL Cholesterol) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.)determinarea la analizator automat | HDL Coolesterol (HDL Cholesterol) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.) determinarea la analizator automat | ml | 18340 | <p>Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă cu imunoinhibiția a colesterolului LDL și VLDL. Fara sedimentare.</p> <p>Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator.</p> <p>Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată</p> <p>Limita minimă de detectie pentru set: < 0.03 mmol/l</p> <p>Coeficientul de variație intraserial: < 1.5</p> <p>Coeficientul de variație extraserial: < 2.0</p> <p>Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni din data livrării; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă.</p> | 122,769.39 |
| 89 | HDL Coolesterol (HDL Cholesterol) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.)determinarea la analizator semiautomat | HDL Coolesterol (HDL Cholesterol) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.) determinarea la analizator semiautomat | ml | 8545 | <p>Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă cu imunoinhibiția a colesterolului LDL și VLDL. Fara sedimentare.</p> <p>Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator.</p> <p>Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată</p> <p>Limita minimă de detectie pentru set: < 0.03 mmol/l</p> <p>Coeficientul de variație intraserial: < 1.5</p> <p>Coeficientul de variație extraserial: < 2.0</p> <p>Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni din data livrării; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă.</p> | 57,200.89 |

| | | | | | | |
|----|---|--|----|------|---|-----------|
| 90 | <p>Creat- inchinaz a totală (Creatinkinase totale) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.)determinarea la analizator automat</p> | <p>Creatinchi- naz a totală (Creatinkinase totale) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.) determinarea la analizator automat</p> | ml | 6300 | <p>Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: < 2 U/L Coeficientul de variație intraserial: < 2,0 Coeficientul de variație extraserial: < 2,5 Interferențe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 1,1 mmol/l, lipemie pînă la 600 mg/dl. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni din data livrării; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă.</p> | 26,955.74 |
| 91 | <p>Creat- inchinaz a totală (Creatinkinase totale) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.)determinarea la analizator semiautomat</p> | <p>Creatinchi- naz a totală (Creatinkinase totale) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.) determinarea la analizator semiautomat</p> | ml | 4100 | <p>Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: < 2 U/L Coeficientul de variație intraserial: < 2,0 Coeficientul de variație extraserial: < 2,5 Interferențe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 1,1 mmol/l, lipemie pînă la 600 mg/dl. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni din data livrării; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă.</p> | 17,542.62 |

| | | | | | | |
|----|--|---|----|-------|---|-----------|
| 92 | Creatinchi- naz a MB (Creatinki- nase MB) (Fla- coane cu volumul 40-175 ml.)deter- minarea la analizator automat | Creatinchinaz a MB (Creat- inkinase MB) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.) determinarea la analizator automat | ml | 4675 | <p>Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare CINETICĂ. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau hep- arinizată Limita minimă de detectie pentru set: < 2 U/L Coeficientul de variație intraserial: < 2,0 Coeficientul de variație extraserial: < 2,5 Interferențe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubi- na pînă la 1,1 mmol/l, lipemie pînă la 600 mg/dl. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de pro- ducător nu mai mic de 12 luni din data livrării; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod oblig- atoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea și inter- ferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiuni- le privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă.</p> | 38,715.23 |
| 93 | Creatinchi- naz a MB (Creatinki- nase MB) (Fla- coane cu volumul 40-175 ml.)deter- minarea la analizator semiauto- mat | Creatinchinaz a MB (Creat- inkinase MB) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.) determinarea la analizator semiautomat | ml | 11950 | <p>Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare CINETICĂ. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau hep- arinizată Limita minimă de detectie pentru set: < 2 U/L Coeficientul de variație intraserial: < 2,0 Coeficientul de variație extraserial: < 2,5 Interferențe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubi- na pînă la 1,1 mmol/l, lipemie pînă la 600 mg/dl. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de pro- ducător nu mai mic de 12 luni din data livrării; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod oblig- atoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea și inter- ferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiuni- le privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă.</p> | 98,961.93 |

| | | | | | | |
|----|---|--|----|-------|---|----------|
| 94 | Proba cu timol (Flacoane cu volumul 40-175 ml.)determinarea la analizator automat | Proba cu timol (Flacoane cu volumul 40-175 ml.) determinarea la analizator automat | ml | 2400 | <p>Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare CINETICĂ. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: < 2 U/L Coeficientul de variație intraserial: < 2,0 Coeficientul de variație extraserial: < 2,5 Interferențe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 1,1 mmol/l, lipemie pînă la 600 mg/dl. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni din data livrării; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă.</p> | 496.88 |
| 95 | Proba cu timol (Flacoane cu volumul 40-175 ml.)determinarea la analizator semiautomat | Proba cu timol (Flacoane cu volumul 40-175 ml.) determinarea la analizator semiautomat | ml | 13073 | <p>Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare CINETICĂ. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: < 2 U/L Coeficientul de variație intraserial: < 2,0 Coeficientul de variație extraserial: < 2,5 Interferențe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 1,1 mmol/l, lipemie pînă la 600 mg/dl. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni din data livrării; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă.</p> | 2,706.55 |

| | | | | | | |
|---------------------|---|---|----|------|---|-----------|
| 96 | Proba cu timol (Flacoane cu volumul 10 ml.)determinarea la analizator automat | Proba cu timol (Flacoane cu volumul 10 ml.)determinarea la analizator automat | ml | 130 | Soluție concentrată , pentru diluție 1:50. Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: < 0.5 mg/dl Coeficientul de variație intraserial: < 5.0 Coeficientul de variație extraserial: < 8.0 Interferențe: Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 1,5 g/l lipemie trigliceride pînă la 2 g/l Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni din data livrării; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. | 549.05 |
| 97 | Proba cu timol (Flacoane cu volumul 10 ml.)determinarea la analizator semiautomat | Proba cu timol (Flacoane cu volumul 10 ml.)determinarea la analizator semiautomat | ml | 3441 | Soluție concentrată , pentru diluție 1:50. Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: < 0.5 mg/dl Coeficientul de variație intraserial: < 5.0 Coeficientul de variație extraserial: < 8.0 Interferențe: Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 1,5 g/l lipemie trigliceride pînă la 2 g/l Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni din data livrării; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. | 14,532.99 |
| 3,911,343.04 | | | | | | |

II. **Condiții de participare** (în măsura în care sunt deja cunoscute):

| | |
|--|---|
| Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată | Nu Da |
| Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative | Nu Da |
| Scurtă descriere a criteriilor de selecție | eligibilitatea ofertantului sau candidatului; capacitatea de exercitare a activității profesionale; capacitatea economică și financiară; capacitatea tehnică și/sau profesională; standarde de asigurare a calității; |

Alte informații:

| | |
|---|---|
| Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție | Trimestru III - IV 2022 |
| Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate | Acord-cadru Sistem dinamic de achiziție |
| Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului <i>(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE)</i> | Nu Da |
| Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor | mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md |
| Alte informații relevante | |

Notă: Anunțurile de intenție privind achizițiile publice preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achiziție (art. 28 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

ANUNȚ DE INTENȚIE

Achiziționarea centralizată a reagenților de laborator - biochimie conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (IMSP) pentru anul 2023

Din 25.07.2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

| | |
|--|--|
| Denumirea autorității contractante | CENTRUL PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE |
| IDNO | 1016601000212 |
| Adresa | CHIȘINĂU CENTRU, mun. Chișinău, bl. Grigore Vieru 22/2 |
| Numărul de telefon/fax | 022/222-445 |
| Adresa de e-mail ale autorității contractante | office@capcs.md |
| Adresa de internet ale autorității contractante | www.capcs.md |
| Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail | JANTUAN Mariana, 022-222 -364 dispozitive@capcs.md |
| Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire <i>(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)</i> | SIA RSAP (MTeder) www.capcs.md |
| Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)</i> | autoritate centrală de achiziție |
| Cod CPV | 33100000-1 |
| Obiectul de achiziție | Achiziționarea centralizată a reagenților de laborator - biochimie conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (IMSP) pentru anul 2023 |

Informații despre obiectul achiziției:

| Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Descriere | Suma estimată fără TVA |
|---------|--|--|--------------------|------------|--|------------------------|
| 1 | ASAT (GOT) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.) determinarea la analizator automat | ASAT (GOT) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.) determinarea la analizator automat | ml | 77204 | Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare CINETICĂ. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigații: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detecție pentru set: < 2 U/L Coeficientul de variație intraserial: < 2,0 Coeficientul de variație extraserial: < 1,5 Interferențe: Acid Ascorbic până la 1.7 mmol/l, Bilirubina până la 0,7 mmol/l, Hemoglobina până la 3.8 g/l, Lipemie până la 21 g/l. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni din data livrării; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. | 42,623.47 |

| | | | | | | |
|---|--|--|----|--------|---|-----------|
| 2 | ASAT (GOT) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.) determinarea la analizator semiautomat | ASAT (GOT) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.) determinarea la analizator semiautomat | ml | 103754 | Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare CINETICĂ. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigații: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detecție pentru set: < 2 U/L Coeficientul de variație intraserial: < 2,0 Coeficientul de variație extraserial: < 1,5 Interferențe: Acid Ascorbic până la 1.7 mmol/l, Bilirubina până la 0,7 mmol/l, Hemoglobina până la 3.8 g/l, Lipemie până la 21 g/l. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni din data livrării; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. | 57,281.43 |
| 3 | ASAT (GOT) (Flacoane cu volumul 500-1000 ml.) determinarea la analizator automat | ASAT (GOT) (Flacoane cu volumul 500-1000 ml.) determinarea la analizator automat | ml | 24100 | Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare CINETICĂ. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigații: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detecție pentru set: < 2 U/L Coeficientul de variație intraserial: < 2,0 Coeficientul de variație extraserial: < 1,5 Interferențe: Acid Ascorbic până la 1.7 mmol/l, Bilirubina până la 0,7 mmol/l, Hemoglobina până la 3.8 g/l, Lipemie până la 21 g/l. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni din data livrării; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. | 13,305.34 |
| 4 | ASAT (GOT) (Flacoane cu volumul 500-1000 ml.) determinarea la analizator semiautomat | ASAT (GOT) (Flacoane cu volumul 500-1000 ml.) determinarea la analizator semiautomat | ml | 15450 | Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare CINETICĂ. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigații: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detecție pentru set: < 2 U/L Coeficientul de variație intraserial: < 2,0 Coeficientul de variație extraserial: < 1,5 Interferențe: Acid Ascorbic până la 1.7 mmol/l, Bilirubina până la 0,7 mmol/l, Hemoglobina până la 3.8 g/l, Lipemie până la 21 g/l. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni din data livrării; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. | 8,529.77 |
| 5 | ALAT (GPT) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.) determinarea la analizator automat | ALAT (GPT) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.) determinarea la analizator automat | ml | 70204 | Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare CINETICĂ. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigații: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detecție pentru set: < 4 U/L Coeficientul de variație intraserial: < 1.5 Coeficientul de variație extraserial: < 1.0 Interferențe: Acid Ascorbic până la 1.7 mmol/l, Bilirubina până la 0,7 mmol/l, Hemoglobina până la 3.8 g/l, Lipemie până la 21 g/l. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni din data livrării; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. | 38,758.85 |

| | | | | | | |
|----|--|--|----|--------|---|-----------|
| 6 | ALAT (GPT) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.) determinarea la analizator semiautomat | ALAT (GPT) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.) determinarea la analizator semiautomat | ml | 106038 | Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare CINETICĂ. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigații: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detecție pentru set: < 4 U/L Coeficientul de variație intraserial: < 1.5 Coeficientul de variație extraserial: < 1.0 Interferențe: Acid Ascorbic până la 1.7 mmol/l, Bilirubina până la 0,7 mmol/l, Hemoglobina până la 3.8 g/l, Lipemie până la 21 g/l. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni din data livrării; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. | 58,542.40 |
| 7 | ALAT (GPT) (Flacoane cu volumul 500-1000 ml.) determinarea la analizator automat | ALAT (GPT) (Flacoane cu volumul 500-1000 ml.) determinarea la analizator automat | ml | 33050 | Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare CINETICĂ. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigații: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detecție pentru set: < 4 U/L Coeficientul de variație intraserial: < 1.5 Coeficientul de variație extraserial: < 1.0 Interferențe: Acid Ascorbic până la 1.7 mmol/l, Bilirubina până la 0,7 mmol/l, Hemoglobina până la 3.8 g/l, Lipemie până la 21 g/l. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni din data livrării; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. | 18,246.54 |
| 8 | ALAT (GPT) (Flacoane cu volumul 500-1000 ml.) determinarea la analizator semiautomat | ALAT (GPT) (Flacoane cu volumul 500-1000 ml.) determinarea la analizator semiautomat | ml | 14500 | Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare CINETICĂ. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigații: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detecție pentru set: < 4 U/L Coeficientul de variație intraserial: < 1.5 Coeficientul de variație extraserial: < 1.0 Interferențe: Acid Ascorbic până la 1.7 mmol/l, Bilirubina până la 0,7 mmol/l, Hemoglobina până la 3.8 g/l, Lipemie până la 21 g/l. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni din data livrării; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. | 8,005.29 |
| 9 | Albumina (Albumin) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.) determinarea la analizator automat | Albumina (Albumin) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.) determinarea la analizator automat | ml | 10730 | Metoda de determinare: Fotometrică cu BCG Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Monoreagent. Cu calibrator Material pentru investigații: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detecție pentru set: < 2.0 g/l Coeficientul de variație intraserial: < 0,15 Coeficientul de variație extraserial: < 0,15 Interferențe: Acid Ascorbic până la 1,7 mmol/l, Bilirubina până la 0,7 mmol/l, Lipemie până la 5,6 g/l, Hemoglobina până la 5,5 g/l, Magneziu până la 8 mmol/l Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni din data livrării; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. | 7,108.70 |
| 10 | Albumina (Albumin) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.) determinarea la analizator semiautomat | Albumina (Albumin) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.) determinarea la analizator semiautomat | ml | 9300 | Metoda de determinare: Fotometrică cu BCG Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Monoreagent. Cu calibrator Material pentru investigații: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detecție pentru set: < 2.0 g/l Coeficientul de variație intraserial: < 0,15 Coeficientul de variație extraserial: < 0,15 Interferențe: Acid Ascorbic până la 1,7 mmol/l, Bilirubina până la 0,7 mmol/l, Lipemie până la 5,6 g/l, Hemoglobina până la 5,5 g/l, Magneziu până la 8 mmol/l Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni din data livrării; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. | 6,026.53 |

| | | | | | | |
|----|---|---|----|-------|--|-----------|
| 11 | Albumina (Albumin) (Flacoane cu volumul 500-1000 ml.) determinarea la analizator automat | Albumina (Albumin) (Flacoane cu volumul 500-1000 ml.) determinarea la analizator automat | ml | 10000 | <p>Metoda de determinare: Fotometrică cu BCG</p> <p>Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Monoreagent. Cu calibrator</p> <p>Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată</p> <p>Limita minimă de detecție pentru set: < 2.0 g/l</p> <p>Coeficientul de variație intraserial: < 0,15</p> <p>Coeficientul de variație extraserial: <0,15</p> <p>Interferențe: Acid Ascorbic până la 1,7 mmol/l, Bilirubina până la 0,7 mmol/l, Lipemie până la 5,6 g/l, Hemoglobina până la 5,5 g/l, Magneziu până la 8 mmol/l</p> <p>Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni din data livrării; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă.</p> | 1,366.42 |
| 12 | Albumina (Albumin) (Flacoane cu volumul 500-1000 ml.) determinarea la analizator semiautomat | Albumina (Albumin) (Flacoane cu volumul 500-1000 ml.) determinarea la analizator semiautomat | ml | 4000 | <p>Metoda de determinare: Fotometrică cu BCG</p> <p>Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Monoreagent. Cu calibrator</p> <p>Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată</p> <p>Limita minimă de detecție pentru set: < 2.0 g/l</p> <p>Coeficientul de variație intraserial: < 0,15</p> <p>Coeficientul de variație extraserial: <0,15</p> <p>Interferențe: Acid Ascorbic până la 1,7 mmol/l, Bilirubina până la 0,7 mmol/l, Lipemie până la 5,6 g/l, Hemoglobina până la 5,5 g/l, Magneziu până la 8 mmol/l</p> <p>Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni din data livrării; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă.</p> | 3,036.49 |
| 13 | Fosfataza alcalină (Alkaline Phosphatase) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.) determinarea la analizator automat | Fosfataza alcalină (Alkaline Phosphatase) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.) determinarea la analizator automat | ml | 13840 | <p>Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă Determinare CINETICĂ.</p> <p>Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent</p> <p>Material pentru investigatii: Ser, plasma heparinizată</p> <p>Limita minimă de detecție pentru set: < 3,0 U/L</p> <p>Coeficientul de variație intraserial: < 3.0</p> <p>Coeficientul de variație extraserial: < 3.0</p> <p>Interferențe: Acid Ascorbic până la 1,7 mmol/l, Bilirubina până la 0,7 mmol/l, Lipemie până la 21 g/l, Hemoglobina până la 2 g/l.</p> <p>Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni din data livrării; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă.</p> | 10,506.25 |
| 14 | Fosfataza alcalină (Alkaline Phosphatase) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.) determinarea la analizator semiautomat | Fosfataza alcalină (Alkaline Phosphatase) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.) determinarea la analizator semiautomat | ml | 11675 | <p>Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă Determinare CINETICĂ.</p> <p>Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent</p> <p>Material pentru investigatii: Ser, plasma heparinizată</p> <p>Limita minimă de detecție pentru set: < 3,0 U/L</p> <p>Coeficientul de variație intraserial: < 3.0</p> <p>Coeficientul de variație extraserial: < 3.0</p> <p>Interferențe: Acid Ascorbic până la 1,7 mmol/l, Bilirubina până la 0,7 mmol/l, Lipemie până la 21 g/l, Hemoglobina până la 2 g/l.</p> <p>Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni din data livrării; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă.</p> | 7,186.89 |

| | | | | | | |
|----|---|---|----|-------|--|------------|
| 15 | Fosfataza alcalină (Alkaline Phosphatase) (Flacoane cu volumul 500-1000 ml.) determinarea la analizator automat | Fosfataza alcalină (Alkaline Phosphatase) (Flacoane cu volumul 500-1000 ml.) determinarea la analizator automat | ml | 9500 | Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă Determinare CINETICĂ. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigații: Ser, plasma heparinizată Limita minimă de detecție pentru set: < 3,0 U/L Coeficientul de variație intraserial: < 3.0 Coeficientul de variație extraserial: < 3.0 Interferențe: Acid Ascorbic până la 1,7 mmol/l, Bilirubina până la 0,7 mmol/l, Lipemie până la 21 g/l, Hemoglobina până la 2 g/l. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni din data livrării; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. | 39,205.21 |
| 16 | Fosfataza alcalină (Alkaline Phosphatase) (Flacoane cu volumul 500-1000 ml.) determinarea la analizator semiautomat | Fosfataza alcalină (Alkaline Phosphatase) (Flacoane cu volumul 500-1000 ml.) determinarea la analizator semiautomat | ml | 250 | Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă Determinare CINETICĂ. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigații: Ser, plasma heparinizată Limita minimă de detecție pentru set: < 3,0 U/L Coeficientul de variație intraserial: < 3.0 Coeficientul de variație extraserial: < 3.0 Interferențe: Acid Ascorbic până la 1,7 mmol/l, Bilirubina până la 0,7 mmol/l, Lipemie până la 21 g/l, Hemoglobina până la 2 g/l. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni din data livrării; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. at (se accepta inscripția pe ambalaj în una din limbile de circulare intențională). | 1,338.82 |
| 17 | alfa-Amilaza (alfa-Amylase) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.) determinarea la analizator automat | alfa-Amilaza (alfa-Amylase) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.) determinarea la analizator automat | ml | 46315 | Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare CINETICĂ. CNP-G3 Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigații: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detecție pentru set: < 33,0 U/L Coeficientul de variație intraserial: < 5.0 Coeficientul de variație extraserial: < 8.0 Interferențe: Acid Ascorbic până la 1,7 mmol/l, Bilirubina până la 0,7 mmol/l, Lipemie până la 11g/l, Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni din data livrării; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. | 191,135.73 |
| 18 | alfa-Amilaza (alfa-Amylase) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.) determinarea la analizator semiautomat | alfa-Amilaza (alfa-Amylase) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.) determinarea la analizator semiautomat | ml | 58735 | Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare CINETICĂ. CNP-G3 Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigații: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detecție pentru set: < 33,0 U/L Coeficientul de variație intraserial: < 5.0 Coeficientul de variație extraserial: < 8.0 Interferențe: Acid Ascorbic până la 1,7 mmol/l, Bilirubina până la 0,7 mmol/l, Lipemie până la 11g/l, Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni din data livrării; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. | 242,391.38 |

| | | | | | | |
|----|---|---|----|-------|---|------------|
| 19 | alfa-Amilaza (alfa-Amylase) (Flacoane cu volumul 500-1000 ml.) determinarea la analizator automat | alfa-Amilaza (alfa-Amylase) (Flacoane cu volumul 500-1000 ml.) determinarea la analizator automat | ml | 18500 | Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare CINETICĂ. CNP-G3 Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigații: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detecție pentru set: < 33,0 U/L Coeficientul de variație intraserial: < 5.0 Coeficientul de variație extraserial: < 8.0 Interferențe: Acid Ascorbic până la 1,7 mmol/l, Bilirubina până la 0,7 mmol/l, Lipemie până la 11g/l, Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni din data livrării; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. | 76,346.99 |
| 20 | alfa-Amilaza (alfa-Amylase) (Flacoane cu volumul 500-1000 ml.) determinarea la analizator semiautomat | alfa-Amilaza (alfa-Amylase) (Flacoane cu volumul 500-1000 ml.) determinarea la analizator semiautomat | ml | 3175 | Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare CINETICĂ. CNP-G3 Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigații: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detecție pentru set: < 33,0 U/L Coeficientul de variație intraserial: < 5.0 Coeficientul de variație extraserial: < 8.0 Interferențe: Acid Ascorbic până la 1,7 mmol/l, Bilirubina până la 0,7 mmol/l, Lipemie până la 11g/l, Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni din data livrării; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. | 13,102.79 |
| 21 | alfa-Amilaza Pancreatică (Pancreatic amylase) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.) determinarea la analizator automat | alfa-Amilaza Pancreatică (Pancreatic amylase) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.) determinarea la analizator automat | ml | 1800 | Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă, cu imunoinhibiția monoclonală a amilazei salivare. Determinare CINETICĂ. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigații: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detecție pentru set: < 5,0 U/L Coeficientul de variație intraserial: < 4.0 Coeficientul de variație extraserial: < 3.5 Interferențe: Acid Ascorbic până la 1,7 mmol/l, Bilirubina până la 0,7 mmol/l, Lipemie până la 21g/l, Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni din data livrării; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. | 32,876.89 |
| 22 | alfa-Amilaza Pancreatică (Pancreatic amylase) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.) determinarea la analizator semiautomat | alfa-Amilaza Pancreatică (Pancreatic amylase) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.) determinarea la analizator semiautomat | ml | 6880 | Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă, cu imunoinhibiția monoclonală a amilazei salivare. Determinare CINETICĂ. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigații: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detecție pentru set: < 5,0 U/L Coeficientul de variație intraserial: < 4.0 Coeficientul de variație extraserial: < 3.5 Interferențe: Acid Ascorbic până la 1,7 mmol/l, Bilirubina până la 0,7 mmol/l, Lipemie până la 21g/l, Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni din data livrării; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. | 125,662.79 |

| | | | | | | |
|----|---|---|----|-------|---|-----------|
| 23 | Bilirubina totală (Total Bilirubin) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.) determinarea la analizator automat | Bilirubina totală (Total Bilirubin) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.) determinarea la analizator automat | ml | 58025 | Metoda de determinare: Fotometrică DCA Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detecție pentru set: < 1.3 mmol/l Coeficientul de variație intraserial: < 5.0 Coeficientul de variație extraserial: < 5.0 Interferențe: Acid Ascorbic până la 1,7 mmol/l, Hemoglobina până la 5,5 g/l, Lipemie până la 21 g/l, Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni din data livrării; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. | 39,242.82 |
| 24 | Bilirubina totală (Total Bilirubin) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.) determinarea la analizator semiautomat | Bilirubina totală (Total Bilirubin) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.) determinarea la analizator semiautomat | ml | 59250 | Metoda de determinare: Fotometrică DCA Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detecție pentru set: < 1.3 mmol/l Coeficientul de variație intraserial: < 5.0 Coeficientul de variație extraserial: < 5.0 Interferențe: Acid Ascorbic până la 1,7 mmol/l, Hemoglobina până la 5,5 g/l, Lipemie până la 21 g/l, Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni din data livrării; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. | 40,071.30 |
| 25 | Bilirubina totală (Total Bilirubin) (Flacoane cu volumul 500-1000 ml.) determinarea la analizator automat | Bilirubina totală (Total Bilirubin) (Flacoane cu volumul 500-1000 ml.) determinarea la analizator automat | ml | 8500 | Metoda de determinare: Fotometrică DCA Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detecție pentru set: < 1.3 mmol/l Coeficientul de variație intraserial: < 5.0 Coeficientul de variație extraserial: < 5.0 Interferențe: Acid Ascorbic până la 1,7 mmol/l, Hemoglobina până la 5,5 g/l, Lipemie până la 21 g/l, Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni din data livrării; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. | 5,748.63 |
| 26 | Bilirubina totală (Total Bilirubin) (Flacoane cu volumul 500-1000 ml.) determinarea la analizator semiautomat | Bilirubina totală (Total Bilirubin) (Flacoane cu volumul 500-1000 ml.) determinarea la analizator semiautomat | ml | 9800 | Metoda de determinare: Fotometrică DCA Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detecție pentru set: < 1.3 mmol/l Coeficientul de variație intraserial: < 5.0 Coeficientul de variație extraserial: < 5.0 Interferențe: Acid Ascorbic până la 1,7 mmol/l, Hemoglobina până la 5,5 g/l, Lipemie până la 21 g/l, Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni din data livrării; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. | 6,627.83 |

| | | | | | | |
|----|---|---|----|-------|--|-----------|
| 27 | Bilirubina totală (Total Bilirubin) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.) determinarea la analizator automat | Bilirubina totală (Total Bilirubin) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.) determinarea la analizator automat | ml | 29200 | <p>Metoda de determinare: Fotometrică Indrașec</p> <p>Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent.</p> <p>Material pentru investigații: Ser, plasma EDTA sau heparinizată</p> <p>Limita minimă de detecție pentru set: < 1.3 mmol/l</p> <p>Coeficientul de variație intraserial: < 5.0</p> <p>Coeficientul de variație extraserial: < 5.0</p> <p>Interferențe: Acid Ascorbic până la 1,7 mmol/l, Hemoglobina până la 5,5 g/l, Lipemie până la 21 g/l,</p> <p>Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni din data livrării; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă.</p> | 15,234.34 |
| 28 | Bilirubina totală (Total Bilirubin) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.) determinarea la analizator semiautomat | Bilirubina totală (Total Bilirubin) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.) determinarea la analizator semiautomat | ml | 25100 | <p>Metoda de determinare: Fotometrică Indrașec</p> <p>Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent.</p> <p>Material pentru investigații: Ser, plasma EDTA sau heparinizată</p> <p>Limita minimă de detecție pentru set: < 1.3 mmol/l</p> <p>Coeficientul de variație intraserial: < 5.0</p> <p>Coeficientul de variație extraserial: < 5.0</p> <p>Interferențe: Acid Ascorbic până la 1,7 mmol/l, Hemoglobina până la 5,5 g/l, Lipemie până la 21 g/l,</p> <p>Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni din data livrării; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă.</p> | 13,095.27 |
| 29 | Bilirubina directă (Direct Bilirubin) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.) determinarea la analizator automat | Bilirubina directă (Direct Bilirubin) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.) determinarea la analizator automat | ml | 46300 | <p>Metoda de determinare: Fotometrică DCA</p> <p>Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent</p> <p>Material pentru investigații: Ser, plasma EDTA sau heparinizată</p> <p>Limita minimă de detecție pentru set: < 1.8 mmol/l</p> <p>Coeficientul de variație intraserial: < 0.03</p> <p>Coeficientul de variație extraserial: < 0.01</p> <p>Interferențe: Acid Ascorbic până la 1,7 mmol/l, Hemoglobina până la 5,5 g/l, Lipemie până la 11 g/l,</p> <p>Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni din data livrării; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă.</p> | 33,230.23 |
| 30 | Bilirubina directă (Direct Bilirubin) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.) determinarea la analizator semiautomat | Bilirubina directă (Direct Bilirubin) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.) determinarea la analizator semiautomat | ml | 51950 | <p>Metoda de determinare: Fotometrică DCA</p> <p>Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent</p> <p>Material pentru investigații: Ser, plasma EDTA sau heparinizată</p> <p>Limita minimă de detecție pentru set: < 1.8 mmol/l</p> <p>Coeficientul de variație intraserial: < 0.03</p> <p>Coeficientul de variație extraserial: < 0.01</p> <p>Interferențe: Acid Ascorbic până la 1,7 mmol/l, Hemoglobina până la 5,5 g/l, Lipemie până la 11 g/l,</p> <p>Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni din data livrării; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă.</p> | 37,285.32 |

| | | | | | | |
|----|---|---|----|-------|---|-----------|
| 31 | Bilirubina directă (Direct Bilirubin) (Flacoane cu volumul 500-1000 ml.) determinarea la analizator automat | Bilirubina directă (Direct Bilirubin) (Flacoane cu volumul 500-1000 ml.) determinarea la analizator automat | ml | 15400 | Metoda de determinare: Fotometrică DCA Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detecție pentru set: < 1.8 mmol/l Coeficientul de variație intraserial: < 0.03 Coeficientul de variație extraserial: < 0.01 Interferențe: Acid Ascorbic până la 1,7 mmol/l, Hemoglobina până la 5,5 g/l, Lipemie până la 11 g/l, Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni din data livrării; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. | 11,052.82 |
| 32 | Bilirubina directă (Direct Bilirubin) (Flacoane cu volumul 500-1000 ml.) determinarea la analizator semiautomat | Bilirubina directă (Direct Bilirubin) (Flacoane cu volumul 500-1000 ml.) determinarea la analizator semiautomat | ml | 3800 | Metoda de determinare: Fotometrică DCA Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detecție pentru set: < 1.8 mmol/l Coeficientul de variație intraserial: < 0.03 Coeficientul de variație extraserial: < 0.01 Interferențe: Acid Ascorbic până la 1,7 mmol/l, Hemoglobina până la 5,5 g/l, Lipemie până la 11 g/l, Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni din data livrării; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. | 2,727.32 |
| 33 | Bilirubina directă (Direct Bilirubin) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.) determinarea la analizator automat | Bilirubina directă (Direct Bilirubin) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.) determinarea la analizator automat | ml | 27600 | Metoda de determinare: Fotometrică Indrașec Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detecție pentru set: < 1.8 mmol/l Coeficientul de variație intraserial: < 0.03 Coeficientul de variație extraserial: < 0.01 Interferențe: Acid Ascorbic până la 1,7 mmol/l, Hemoglobina până la 5,5 g/l, Lipemie până la 11 g/l, Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni din data livrării; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. | 19,808.95 |
| 34 | Bilirubina directă (Direct Bilirubin) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.) determinarea la analizator semiautomat | Bilirubina directă (Direct Bilirubin) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.) determinarea la analizator semiautomat | ml | 15150 | Metoda de determinare: Fotometrică Indrașec Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detecție pentru set: < 1.8 mmol/l Coeficientul de variație intraserial: < 0.03 Coeficientul de variație extraserial: < 0.01 Interferențe: Acid Ascorbic până la 1,7 mmol/l, Hemoglobina până la 5,5 g/l, Lipemie până la 11 g/l, Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni din data livrării; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. | 10,873.39 |

| | | | | | | |
|----|---|---|----|-------|---|-----------|
| 35 | Bilirubina directă (Direct Bilirubin) (Flacoane cu volumul 500-1000 ml.) determinarea la analizator semiautomat | Bilirubina directă (Direct Bilirubin) (Flacoane cu volumul 500-1000 ml.) determinarea la analizator semiautomat | ml | 11000 | Metoda de determinare: Fotometrică Indrașec Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigații: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detecție pentru set: < 1.8 mmol/l Coeficientul de variație intraserial: < 0.03 Coeficientul de variație extraserial: < 0.01 Interferențe: Acid Ascorbic până la 1,7 mmol/l, Hemoglobina până la 5,5 g/l, Lipemie până la 11 g/l, Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni din data livrării; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. | 7,894.87 |
| 36 | Calciu (Calcium) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.) determinarea la analizator automat | Calciu (Calcium) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.) determinarea la analizator automat | ml | 21200 | Metoda de determinare: Fotometrică cu Arsenazo III Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Monoreagent. Cu calibrator Material pentru investigații: Ser, plasma heparinizată, urina Limita minimă de detecție pentru set: < 0.01m mol/l Coeficientul de variație intraserial: < 0.3 Coeficientul de variație extraserial: < 0.3 Interferențe: Acid Ascorbic până la 1,7 mmol/l, Bilirubina până la 0,7 mmol/l, Lipemie până la 21 g/l, Hemoglobina până la 5,5 g/l, Magneziu până la 8 mmol/l Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni din data livrării; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. | 12,377.28 |
| 37 | Calciu (Calcium) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.) determinarea la analizator semiautomat | Calciu (Calcium) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.) determinarea la analizator semiautomat | ml | 8815 | Metoda de determinare: Fotometrică cu Arsenazo III Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Monoreagent. Cu calibrator Material pentru investigații: Ser, plasma heparinizată, urina Limita minimă de detecție pentru set: < 0.01m mol/l Coeficientul de variație intraserial: < 0.3 Coeficientul de variație extraserial: < 0.3 Interferențe: Acid Ascorbic până la 1,7 mmol/l, Bilirubina până la 0,7 mmol/l, Lipemie până la 21 g/l, Hemoglobina până la 5,5 g/l, Magneziu până la 8 mmol/l Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni din data livrării; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. | 5,146.50 |
| 38 | Calciu (Calcium) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.) determinarea la analizator automat | Calciu (Calcium) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.) determinarea la analizator automat | ml | 1351 | Metoda de determinare: Fotometrică cu crezolfaleină Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire, cu calibrator Material pentru investigații: Ser, plasma heparinizată, urina Limita minimă de detecție pentru set: < 0.01m mol/l Coeficientul de variație intraserial: < 0.3 Coeficientul de variație extraserial: < 0.3 Interferențe: Acid Ascorbic până la 1,7 mmol/l, Bilirubina până la 0,7 mmol/l, Lipemie până la 21 g/l, Hemoglobina până la 5,5 g/l, Magneziu până la 8 mmol/l Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni din data livrării; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. | 788.76 |

| | | | | | | |
|----|---|---|----|--------|---|-----------|
| 39 | Calciu (Calcium) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.) determinarea la analizator semiautomat | Calciu (Calcium) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.) determinarea la analizator semiautomat | ml | 5500 | <p>Metoda de determinare: Fotometrică cu crezolftaleină</p> <p>Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire, cu calibrator</p> <p>Material pentru investigatii: Ser, plasma heparinizată, urina</p> <p>Limita minimă de detecție pentru set: < 0.01m mol/l</p> <p>Coeficientul de variație intraserial: < 0.3</p> <p>Coeficientul de variație extraserial: < 0.3</p> <p>Interferențe: Acid Ascorbic până la 1,7 mmol/l, Bilirubina până la 0,7 mmol/l, Lipemie până la 21 g/l, Hemoglobina până la 5,5 g/l, Magneziu până la 8 mmol/l</p> <p>Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni din data livrării; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă.</p> | 3,211.09 |
| 40 | Cholesterol total (Cholesterol) (Flacoane cu volu+B82mul 40-175 ml.)determinarea la analizator automat | Cholesterol total (Cholesterol) (Flacoane cu volu+B82mul 40-175 ml.) determinarea la analizator automat | ml | 67980 | <p>Metoda de determinare: Fotometrică CHOD-PAP</p> <p>Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Monoreagent. Cu calibrator</p> <p>Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată</p> <p>Limita minimă de detecție pentru set: < 0,08 mmol/l</p> <p>Coeficientul de variație intraserial: < 2.0</p> <p>Coeficientul de variație extraserial: < 2.5</p> <p>Interferențe: Acid Ascorbic până la 0,3 mmol/l, Bilirubina până la 0,35 mmol/l, Hemoglobina până la 2,1 g/l, Lipemie până la 21 g/l.</p> <p>Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni din data livrării; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă.</p> | 39,407.55 |
| 41 | Cholesterol total (Cholesterol) (Flacoane cu volu+B82mul 40-175 ml.) determinarea la analizator semiautomat | Cholesterol total (Cholesterol) (Flacoane cu volu+B82mul 40-175 ml.) determinarea la analizator semiautomat | ml | 100606 | <p>Metoda de determinare: Fotometrică CHOD-PAP</p> <p>Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Monoreagent. Cu calibrator</p> <p>Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată</p> <p>Limita minimă de detecție pentru set: < 0,08 mmol/l</p> <p>Coeficientul de variație intraserial: < 2.0</p> <p>Coeficientul de variație extraserial: < 2.5</p> <p>Interferențe: Acid Ascorbic până la 0,3 mmol/l, Bilirubina până la 0,35 mmol/l, Hemoglobina până la 2,1 g/l, Lipemie până la 21 g/l.</p> <p>Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni din data livrării; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. e (se accepta inscripția pe ambalaj in una din limbile de circulare intenațională).</p> | 58,320.63 |
| 42 | Cholesterol total (Cholesterol) (Flacoane cu volumul 500-1000 ml.)determinarea la analizator automat | Cholesterol total (Cholesterol) (Flacoane cu volumul 500-1000 ml.) determinarea la analizator automat | ml | 13000 | <p>Metoda de determinare: Fotometrică CHOD-PAP</p> <p>Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Monoreagent. Cu calibrator</p> <p>Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată</p> <p>Limita minimă de detecție pentru set: < 0,08 mmol/l</p> <p>Coeficientul de variație intraserial: < 2.0</p> <p>Coeficientul de variație extraserial: < 2.5</p> <p>Interferențe: Acid Ascorbic până la 0,3 mmol/l, Bilirubina până la 0,35 mmol/l, Hemoglobina până la 2,1 g/l, Lipemie până la 21 g/l.</p> <p>Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni din data livrării; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă.</p> | 6,459.44 |

| | | | | | | |
|----|--|---|----|-------|--|-----------|
| 43 | Cholesterol total (Cholesterol) (Flacoane cu volumul 500-1000 ml.)determinarea la analizator semiautomat | Cholesterol total (Cholesterol) (Flacoane cu volumul 500-1000 ml.) determinarea la analizator semiautomat | ml | 18800 | Metoda de determinare: Fotometrică CHOD-PAP Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Monoreagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detecție pentru set: < 0,08 mmol/l Coeficientul de variație intraserial: < 2.0 Coeficientul de variație extraserial: < 2.5 Interferențe: Acid Ascorbic până la 0,3 mmol/l, Bilirubina până la 0,35 mmol/l, Hemoglobina până la 2,1 g/l, Lipemie până la 21 g/l. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni din data livrării; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. | 9,341.34 |
| 44 | Creatinina (Creatinine) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.)determinarea la analizator automat | Creatinina (Creatinine) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.) determinarea la analizator automat | ml | 67630 | Metoda de determinare: Fotometrică Jaffe fără deproteinizare. Determinare cinetică cu calibrator. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma heparinizată , urina Limita minimă de detecție pentru set: < 15 mcmol/l Coeficientul de variație intraserial: < 0.05 Coeficientul de variație extraserial: < 0.05 Interferențe: Acid Ascorbic până la 1,7 mmol/l, Bilirubina până la 0,7 mmol/l, Hemoglobina până la 5,5 g/l, Lipemie până la 21 g/l. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni din data livrării; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. | 10,081.20 |
| 45 | Creatinina (Creatinine) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.)determinarea la analizator semiautomat | Creatinina (Creatinine) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.) determinarea la analizator semiautomat | ml | 76625 | Metoda de determinare: Fotometrică Jaffe fără deproteinizare. Determinare cinetică cu calibrator. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma heparinizată , urina Limita minimă de detecție pentru set: < 15 mcmol/l Coeficientul de variație intraserial: < 0.05 Coeficientul de variație extraserial: < 0.05 Interferențe: Acid Ascorbic până la 1,7 mmol/l, Bilirubina până la 0,7 mmol/l, Hemoglobina până la 5,5 g/l, Lipemie până la 21 g/l. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni din data livrării; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. | 11,422.03 |
| 46 | Creatinina (Creatinine) (Flacoane cu volumul 500-1000 ml.)determinarea la analizator automat | Creatinina (Creatinine) (Flacoane cu volumul 500-1000 ml.) determinarea la analizator automat | ml | 43000 | Metoda de determinare: Fotometrică Jaffe fără deproteinizare. Determinare cinetică cu calibrator. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma heparinizată , urina Limita minimă de detecție pentru set: < 15 mcmol/l Coeficientul de variație intraserial: < 0.05 Coeficientul de variație extraserial: < 0.05 Interferențe: Acid Ascorbic până la 1,7 mmol/l, Bilirubina până la 0,7 mmol/l, Hemoglobina până la 5,5 g/l, Lipemie până la 21 g/l. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni din data livrării; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. | 6,409.75 |
| 47 | Creatinina (Creatinine) (Flacoane cu volumul 500-1000 ml.)determinarea la analizator semiautomat | Creatinina (Creatinine) (Flacoane cu volumul 500-1000 ml.) determinarea la analizator semiautomat | ml | 8600 | Metoda de determinare: Fotometrică Jaffe fără deproteinizare. Determinare cinetică cu calibrator. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma heparinizată , urina Limita minimă de detecție pentru set: < 15 mcmol/l Coeficientul de variație intraserial: < 0.05 Coeficientul de variație extraserial: < 0.05 Interferențe: Acid Ascorbic până la 1,7 mmol/l, Bilirubina până la 0,7 mmol/l, Hemoglobina până la 5,5 g/l, Lipemie până la 21 g/l. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni din data livrării; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. | 1,281.95 |

| | | | | | | |
|----|--|--|----|--------|---|------------|
| 48 | Gamma-GT (Gamma-GT) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.) determinarea la analizator automat | Gamma-GT (Gamma-GT) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.) determinarea la analizator automat | ml | 14544 | Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare CINETICĂ. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigații: Ser, plasma heparinizată Limita minimă de detecție pentru set: < 2 U/L Coeficientul de variație intraserial: < 1,5 Coeficientul de variație extraserial: < 1,0 Interferențe: Acid Ascorbic până la 1,7 mmol/l, Bilirubina până la 0,7 mmol/l, Hemoglobina până la 4,5 g/l, Lipemie până la 21 g/l. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni din data livrării; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. | 17,665.08 |
| 49 | Gamma-GT (Gamma-GT) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.) determinarea la analizator semi-automat | Gamma-GT (Gamma-GT) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.) determinarea la analizator semi-automat | ml | 7825 | Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare CINETICĂ. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigații: Ser, plasma heparinizată Limita minimă de detecție pentru set: < 2 U/L Coeficientul de variație intraserial: < 1,5 Coeficientul de variație extraserial: < 1,0 Interferențe: Acid Ascorbic până la 1,7 mmol/l, Bilirubina până la 0,7 mmol/l, Hemoglobina până la 4,5 g/l, Lipemie până la 21 g/l. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni din data livrării; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. | 9,504.21 |
| 50 | Glucoza (Glucose) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.) determinarea la analizator automat | Glucoza (Glucose) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.) determinarea la analizator automat | ml | 51405 | Metoda de determinare: Fotometrică cu Hexokinaza Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator Material pentru investigații: Ser, plasma EDTA, fluorinizată sau heparinizată, urina Limita minimă de detecție pentru set: < 0.1 mmol/l Coeficientul de variație intraserial: < 7.0 Coeficientul de variație extraserial: < 3.0 Interferențe: Acid Ascorbic până la 0,9 mmol/l, Bilirubina până la 0,7 mmol/l, Hemoglobina până la 5,5 g/l, Lipemie până la 21 g/l. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni din data livrării; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. | 56,050.76 |
| 51 | Glucoza (Glucose) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.) determinarea la analizator semi-automat | Glucoza (Glucose) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.) determinarea la analizator semi-automat | ml | 111500 | Metoda de determinare: Fotometrică cu Hexokinaza Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator Material pentru investigații: Ser, plasma EDTA, fluorinizată sau heparinizată, urina Limita minimă de detecție pentru set: < 0.1 mmol/l Coeficientul de variație intraserial: < 7.0 Coeficientul de variație extraserial: < 3.0 Interferențe: Acid Ascorbic până la 0,9 mmol/l, Bilirubina până la 0,7 mmol/l, Hemoglobina până la 5,5 g/l, Lipemie până la 21 g/l. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni din data livrării; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. | 121,576.87 |

| | | | | | | |
|----|--|---|----|-------|--|-----------|
| 52 | Glucoza (Glucose) (Flacoane cu volumul 500-1000 ml.)determinarea la analizator automat | Glucoza (Glucose) (Flacoane cu volumul 500-1000 ml.) determinarea la analizator automat | ml | 23500 | Metoda de determinare: Fotometrică cu Hexokinaza Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA, fluorinizată sau heparinizată , urina Limita minimă de detecție pentru set: < 0.1 mmol/l Coeficientul de variație intraserial: < 7.0 Coeficientul de variație extraserial: < 3.0 Interferențe: Acid Ascorbic până la 0,9 mmol/l, Bilirubina până la 0,7 mmol/l, Hemoglobina până la 5,5 g/l, Lipemie până la 21 g/l. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni din data livrării; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. | 25,623.83 |
| 53 | Glucoza (Glucose) (Flacoane cu volumul 500-1000 ml.)determinarea la analizator semiautomat | Glucoza (Glucose) (Flacoane cu volumul 500-1000 ml.) determinarea la analizator semiautomat | ml | 31000 | Metoda de determinare: Fotometrică cu Hexokinaza Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA, fluorinizată sau heparinizată , urina Limita minimă de detecție pentru set: < 0.1 mmol/l Coeficientul de variație intraserial: < 7.0 Coeficientul de variație extraserial: < 3.0 Interferențe: Acid Ascorbic până la 0,9 mmol/l, Bilirubina până la 0,7 mmol/l, Hemoglobina până la 5,5 g/l, Lipemie până la 21 g/l. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni din data livrării; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. * | 33,801.64 |
| 54 | Glucoza (Glucose) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.)determinarea la analizator automat | Glucoza (Glucose) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.) determinarea la analizator automat | ml | 64400 | Metoda de determinare: Fotometrică cu GOD-PAP Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA , fluorinizată sau heparinizată , urina Limita minimă de detecție pentru set: < 0.1 mmol/l Coeficientul de variație intraserial: < 7.0 Coeficientul de variație extraserial: < 3.0 Interferențe: Acid Ascorbic până la 0,9 mmol/l, Bilirubina până la 0,9 mmol/l, Hemoglobina până la 5 g/l, Lipemie până la 20 g/l. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni din data livrării; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. | 17,777.26 |
| 55 | Glucoza (Glucose) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.)determinarea la analizator semiautomat | Glucoza (Glucose) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.) determinarea la analizator semiautomat | ml | 54650 | Metoda de determinare: Fotometrică cu GOD-PAP Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA , fluorinizată sau heparinizată , urina Limita minimă de detecție pentru set: < 0.1 mmol/l Coeficientul de variație intraserial: < 7.0 Coeficientul de variație extraserial: < 3.0 Interferențe: Acid Ascorbic până la 0,9 mmol/l, Bilirubina până la 0,9 mmol/l, Hemoglobina până la 5 g/l, Lipemie până la 20 g/l. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni din data livrării; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. | 15,085.83 |

| | | | | | | |
|----|--|---|----|-------|--|-----------|
| 56 | Glucoza (Glucose) (Flacoane cu volumul 500-1000 ml.)determinarea la analizator automat | Glucoza (Glucose) (Flacoane cu volumul 500-1000 ml.) determinarea la analizator automat | ml | 10500 | Metoda de determinare: Fotometrică cu GOD-PAP Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA , fluorinizată sau heparinizată , urina Limita minimă de detecție pentru set: < 0.1 mmol/l Coeficientul de variație intraserial: < 7.0 Coeficientul de variație extraserial: < 3.0 Interferențe: Acid Ascorbic până la 0,9 mmol/l, Bilirubina până la 0,9 mmol/l, Hemoglobina până la 5 g/l, Lipemie până la 20 g/l. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni din data livrării; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. | 2,898.47 |
| 57 | Glucoza (Glucose) (Flacoane cu volumul 500-1000 ml.)determinarea la analizator semiautomat | Glucoza (Glucose) (Flacoane cu volumul 500-1000 ml.) determinarea la analizator semiautomat | ml | 17800 | Metoda de determinare: Fotometrică cu GOD-PAP Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA , fluorinizată sau heparinizată , urina Limita minimă de detecție pentru set: < 0.1 mmol/l Coeficientul de variație intraserial: < 7.0 Coeficientul de variație extraserial: < 3.0 Interferențe: Acid Ascorbic până la 0,9 mmol/l, Bilirubina până la 0,9 mmol/l, Hemoglobina până la 5 g/l, Lipemie până la 20 g/l. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni din data livrării; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. | 4,913.59 |
| 58 | Fier (Iron) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.)determinarea la analizator automat | Fier (Iron) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.) determinarea la analizator automat | ml | 7040 | Metoda de determinare: Fotometrică cu feren. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Material pentru investigatii: Ser, plasma heparinizată Limita minimă de detecție pentru set: < 0.9 mcmol/l Coeficientul de variație intraserial: < 3.0 Coeficientul de variație extraserial: < 4.0 Interferențe: Bilirubina până la 1,0 mmol/l, Hemoglobina până la 1,1 g/l, Lipemie până la 21 g/l, Cupru până la 6,5 mmol/l, Zinc până la 0,06 mmol/l. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni din data livrării; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. | 19,433.53 |
| 59 | Fier (Iron) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.)determinarea la analizator semiautomat | Fier (Iron) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.) determinarea la analizator semiautomat | ml | 4855 | Metoda de determinare: Fotometrică cu feren. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Material pentru investigatii: Ser, plasma heparinizată Limita minimă de detecție pentru set: < 0.9 mcmol/l Coeficientul de variație intraserial: < 3.0 Coeficientul de variație extraserial: < 4.0 Interferențe: Bilirubina până la 1,0 mmol/l, Hemoglobina până la 1,1 g/l, Lipemie până la 21 g/l, Cupru până la 6,5 mmol/l, Zinc până la 0,06 mmol/l. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni din data livrării; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. | 13,401.96 |

| | | | | | | |
|----|--|---|----|------|--|-----------|
| 60 | Fier (Iron) (Flacoane cu volumul 500-1000 ml.)determinarea la analizator automat | Fier (Iron) (Flacoane cu volumul 500-1000 ml.) determinarea la analizator automat | ml | 4100 | Metoda de determinare: Fotometrică cu feren. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Material pentru investigatii: Ser, plasma heparinizată Limita minimă de detecție pentru set: < 0.9 mcmol/ l Coeficientul de variație intraserial: < 3.0 Coeficientul de variație extraserial: < 4.0 Interferențe: Bilirubina până la 1,0 mmol/l, Hemoglobina până la 1,1 g/l, Lipemie până la 21 g/l, Cupru până la 6,5 mmol/l, Zinc până la 0,06 mmol/l. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni din data livrării; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. | 11,317.82 |
| 61 | Fier (Iron) (Flacoane cu volumul 500-1000 ml.)determinarea la analizator semiautomat | Fier (Iron) (Flacoane cu volumul 500-1000 ml.) determinarea la analizator semiautomat | ml | 1000 | Metoda de determinare: Fotometrică cu feren. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Material pentru investigatii: Ser, plasma heparinizată Limita minimă de detecție pentru set: < 0.9 mcmol/ l Coeficientul de variație intraserial: < 3.0 Coeficientul de variație extraserial: < 4.0 Interferențe: Bilirubina până la 1,0 mmol/l, Hemoglobina până la 1,1 g/l, Lipemie până la 21 g/l, Cupru până la 6,5 mmol/l, Zinc până la 0,06 mmol/l. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni din data livrării; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. | 2,760.44 |
| 62 | LDH (LDH) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.)determinarea la analizator automat | LDH (LDH) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.) determinarea la analizator automat | ml | 5600 | Metoda de determinare: Fotometrică fermentativa. Determinare cinetica Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detecție pentru set: < 5,0 U/L Coeficientul de variație intraserial: < 10,0 Coeficientul de variație extraserial: < 8,0 Interferențe: Acid Ascorbic până la 1,7 mmol/l, Bilirubina până la 0,7 mmol/l, Lipemie - trigliceride până la 21g/l. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni din data livrării; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. | 4,799.86 |
| 63 | LDH (LDH) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.)determinarea la analizator semiautomat | LDH (LDH) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.) determinarea la analizator semiautomat | ml | 5300 | Metoda de determinare: Fotometrică fermentativa. Determinare cinetica Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detecție pentru set: < 5,0 U/L Coeficientul de variație intraserial: < 10,0 Coeficientul de variație extraserial: < 8,0 Interferențe: Acid Ascorbic până la 1,7 mmol/l, Bilirubina până la 0,7 mmol/l, Lipemie - trigliceride până la 21g/l. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni din data livrării; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. | 4,542.73 |

| | | | | | | |
|----|--|--|----|-------|--|-----------|
| 64 | Lipaza (Lipase) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.)determinarea la analizator automat | Lipaza (Lipase) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.) determinarea la analizator automat | ml | 2100 | Metoda de determinare: Colorimetric fermentativa Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Material pentru investigatii: Ser, plasma heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: < 2,0 U/L Coeficientul de variație intraserial: < 1,5 Coeficientul de variație extraserial: < 1,0 Interferențe: Acid Ascorbic până la 1,7 mmol/l, Bilirubina până la 1,0 mmol/l, Lipemie - trigliceride până la 11g/l. Hemoglobina până la 5,5 g/l. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni din data livrării; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. | 29,738.27 |
| 65 | Lipaza (Lipase) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.) determinarea la analizator semiautomat | Lipaza (Lipase) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.) determinarea la analizator semiautomat | ml | 1300 | Metoda de determinare: Colorimetric fermentativa Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Material pentru investigatii: Ser, plasma heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: < 2,0 U/L Coeficientul de variație intraserial: < 1,5 Coeficientul de variație extraserial: < 1,0 Interferențe: Acid Ascorbic până la 1,7 mmol/l, Bilirubina până la 1,0 mmol/l, Lipemie - trigliceride până la 11g/l. Hemoglobina până la 5,5 g/l. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni din data livrării; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. | 18,409.40 |
| 66 | Magneziu (Magnesium) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.)determinarea la analizator automat | Magneziu (Magnesium) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.) determinarea la analizator automat | ml | 10840 | Metoda de determinare: Fotometrica Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Monoreagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma heparinizată ,urina, LCR. Limita minimă de detectie pentru set: < 0.02m mol/l Coeficientul de variație intraserial: < 0.03 Coeficientul de variație extraserial: < 0.06 Interferențe: Acid Ascorbic până la 1,7 mmol/l, Bilirubina până la 0,7 mmol/l, Lipemie - trigliceride până la 21g/l. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni din data livrării; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. | 14,138.72 |
| 67 | Magneziu (Magnesium) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.) determinarea la analizator semiautomat | Magneziu (Magnesium) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.) determinarea la analizator semiautomat | ml | 2450 | Metoda de determinare: Fotometrica Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Monoreagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma heparinizată ,urina, LCR. Limita minimă de detectie pentru set: < 0.02m mol/l Coeficientul de variație intraserial: < 0.03 Coeficientul de variație extraserial: < 0.06 Interferențe: Acid Ascorbic până la 1,7 mmol/l, Bilirubina până la 0,7 mmol/l, Lipemie - trigliceride până la 21g/l. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni din data livrării; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. | 3,195.56 |

| | | | | | | |
|----|--|---|----|-------|--|----------|
| 68 | Proteina Totală (Total Protein) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.)determinarea la analizator automat | Proteina Totală (Total Protein) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.) determinarea la analizator automat | ml | 16950 | Metoda de determinare: Fotometrică cu biuret. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma heparinizată Limita minimă de detecție pentru set: < 5,0 g/l Coeficientul de variație intraserial: < 0.1 Coeficientul de variație extraserial: < 0.15 Interferențe: Acid Ascorbic până la 1,7 mmol/l, Bilirubina până la 0,7 mmol/l, Hemoglobina până la 5,5 g/l, Lipemie - trigliceride până la 11g/l. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni din data livrării; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. | 4,632.16 |
| 69 | Proteina Totală (Total Protein) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.) determinarea la analizator semiautomat | Proteina Totală (Total Protein) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.) determinarea la analizator semiautomat | ml | 19330 | Metoda de determinare: Fotometrică cu biuret. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma heparinizată Limita minimă de detecție pentru set: < 5,0 g/l Coeficientul de variație intraserial: < 0.1 Coeficientul de variație extraserial: < 0.15 Interferențe: Acid Ascorbic până la 1,7 mmol/l, Bilirubina până la 0,7 mmol/l, Hemoglobina până la 5,5 g/l, Lipemie - trigliceride până la 11g/l. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni din data livrării; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. | 5,282.58 |
| 70 | Proteina Totală (Total Protein) (Flacoane cu volumul 500-1000 ml.)determinarea la analizator automat | Proteina Totală (Total Protein) (Flacoane cu volumul 500-1000 ml.) determinarea la analizator automat | ml | 14500 | Metoda de determinare: Fotometrică cu biuret. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma heparinizată Limita minimă de detecție pentru set: < 5,0 g/l Coeficientul de variație intraserial: < 0.1 Coeficientul de variație extraserial: < 0.15 Interferențe: Acid Ascorbic până la 1,7 mmol/l, Bilirubina până la 0,7 mmol/l, Hemoglobina până la 5,5 g/l, Lipemie - trigliceride până la 11g/l. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni din data livrării; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. | 2,341.55 |
| 71 | Proteina Totală (Total Protein) (Flacoane cu volumul 500-1000 ml.)determinarea la analizator semiautomat | Proteina Totală (Total Protein) (Flacoane cu volumul 500-1000 ml.) determinarea la analizator semiautomat | ml | 2500 | Metoda de determinare: Fotometrică cu biuret. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma heparinizată Limita minimă de detecție pentru set: < 5,0 g/l Coeficientul de variație intraserial: < 0.1 Coeficientul de variație extraserial: < 0.15 Interferențe: Acid Ascorbic până la 1,7 mmol/l, Bilirubina până la 0,7 mmol/l, Hemoglobina până la 5,5 g/l, Lipemie - trigliceride până la 11g/l. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni din data livrării; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. | 403.72 |

| | | | | | | |
|----|--|--|----|-------|--|-----------|
| 72 | Trigliceride (Tri-glicerides) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.)determinarea la analizator automat | Trigliceride (Triglicerides) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.) determinarea la analizator automat | ml | 49905 | Metoda de determinare: Fotometrică GPO Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Monoreagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detecție pentru set: < 0,01 mmol/l Coeficientul de variație intraserial: < 3.5 Coeficientul de variație extraserial: < 3.0 Interferențe: Acid Ascorbic pînă la 0,35 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 2,6 g/l. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni din data livrării; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. | 51,659.99 |
| 73 | Trigliceride (Tri-glicerides) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.) determinarea la analizator semiautomat | Trigliceride (Triglicerides) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.) determinarea la analizator semiautomat | ml | 51510 | Metoda de determinare: Fotometrică GPO Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Monoreagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detecție pentru set: < 0,01 mmol/l Coeficientul de variație intraserial: < 3.5 Coeficientul de variație extraserial: < 3.0 Interferențe: Acid Ascorbic pînă la 0,35 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 2,6 g/l. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni din data livrării; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. | 53,321.44 |
| 74 | Trigliceride (Tri-glicerides) (Flacoane cu volumul 500-1000 ml.)determinarea la analizator automat | Trigliceride (Triglicerides) (Flacoane cu volumul 500-1000 ml.) determinarea la analizator automat | ml | 9000 | Metoda de determinare: Fotometrică GPO Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Monoreagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detecție pentru set: < 0,01 mmol/l Coeficientul de variație intraserial: < 3.5 Coeficientul de variație extraserial: < 3.0 Interferențe: Acid Ascorbic pînă la 0,35 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 2,6 g/l. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni din data livrării; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. | 8,571.18 |
| 75 | Trigliceride (Tri-glicerides) (Flacoane cu volumul 500-1000 ml.)determinarea la analizator semiautomat | Trigliceride (Triglicerides) (Flacoane cu volumul 500-1000 ml.) determinarea la analizator semiautomat | ml | 11800 | Metoda de determinare: Fotometrică GPO Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Monoreagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detecție pentru set: < 0,01 mmol/l Coeficientul de variație intraserial: < 3.5 Coeficientul de variație extraserial: < 3.0 Interferențe: Acid Ascorbic pînă la 0,35 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 2,6 g/l. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni din data livrării; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. | 11,237.77 |

| | | | | | | |
|----|---|---|----|-------|--|-----------|
| 76 | Uree (Urea) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.)determinarea la analizator automat | Uree (Urea) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.) determinarea la analizator automat | ml | 42809 | Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma fara hepariniat de amoniu, urina proaspata Limita minimă de detectie pentru set: < 0.3 mmol/l Coeficientul de variație intraserial: < 2.0 Coeficientul de variație extraserial: < 3.5 Interferențe: Acid Ascorbic până la 1,7 mmol/l, Bilirubina până la 0,7 mmol/l, Hemoglobina până la 5,5 g/l, Lipemie - trigliceride până la 21g/l. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni din data livrării; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. | 21,802.71 |
| 77 | Uree (Urea) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.) determinarea la analizator semiautomat | Uree (Urea) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.) determinarea la analizator semiautomat | ml | 59108 | Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma fara hepariniat de amoniu, urina proaspata Limita minimă de detectie pentru set: < 0.3 mmol/l Coeficientul de variație intraserial: < 2.0 Coeficientul de variație extraserial: < 3.5 Interferențe: Acid Ascorbic până la 1,7 mmol/l, Bilirubina până la 0,7 mmol/l, Hemoglobina până la 5,5 g/l, Lipemie - trigliceride până la 21g/l. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni din data livrării; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. | 30,103.82 |
| 78 | Uree (Urea) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.)determinarea la analizator automat | Uree (Urea) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.) determinarea la analizator automat | ml | 30725 | Metoda de determinare: Cinetică ureaze UV. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma fara hepariniat de amoniu, urina proaspata Limita minimă de detectie pentru set: < 0.3 mmol/l Coeficientul de variație intraserial: < 2.0 Coeficientul de variație extraserial: < 3.5 Interferențe: Acid Ascorbic până la 1,7 mmol/l, Bilirubina până la 0,7 mmol/l, Hemoglobina până la 5,5 g/l, Lipemie - trigliceride până la 21g/l. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni din data livrării; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. | 20,779.59 |
| 79 | Uree (Urea) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.) determinarea la analizator semiautomat | Uree (Urea) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.) determinarea la analizator semiautomat | ml | 47710 | Metoda de determinare: Cinetică ureaze UV. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma fara hepariniat de amoniu, urina proaspata Limita minimă de detectie pentru set: < 0.3 mmol/l Coeficientul de variație intraserial: < 2.0 Coeficientul de variație extraserial: < 3.5 Interferențe: Acid Ascorbic până la 1,7 mmol/l, Bilirubina până la 0,7 mmol/l, Hemoglobina până la 5,5 g/l, Lipemie - trigliceride până la 21g/l. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni din data livrării; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. | 32,266.70 |

| | | | | | | |
|----|--|---|----|-------|---|-----------|
| 80 | Uree (Urea) (Flacoane cu volumul 500-1000 ml.)determinarea la analizator automat | Uree (Urea) (Flacoane cu volumul 500-1000 ml.) determinarea la analizator automat | ml | 37850 | Metoda de determinare: CINETICĂ ureaze UV. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma fara hepariniat de amoniu, urina proaspata Limita minimă de detectie pentru set: < 0.3 mmol/l Coeficientul de variație intraserial: < 2.0 Coeficientul de variație extraserial: < 3.5 Interferențe: Acid Ascorbic până la 1,7 mmol/l, Bilirubina până la 0,7 mmol/l, Hemoglobina până la 5,5 g/l, Lipemie - trigliceride până la 21g/l. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni din data livrării; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. | 25,598.29 |
| 81 | Uree (Urea) (Flacoane cu volumul 500-1000 ml.)determinarea la analizator semiautomat | Uree (Urea) (Flacoane cu volumul 500-1000 ml.) determinarea la analizator semiautomat | ml | 8600 | Metoda de determinare: CINETICĂ ureaze UV. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma fara hepariniat de amoniu, urina proaspata Limita minimă de detectie pentru set: < 0.3 mmol/l Coeficientul de variație intraserial: < 2.0 Coeficientul de variație extraserial: < 3.5 Interferențe: Acid Ascorbic până la 1,7 mmol/l, Bilirubina până la 0,7 mmol/l, Hemoglobina până la 5,5 g/l, Lipemie - trigliceride până la 21g/l. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni din data livrării; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. | 5,816.26 |
| 82 | Acidul Uric (Uric Acid) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.)determinarea la analizator automat | Acidul Uric (Uric Acid) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.) determinarea la analizator automat | ml | 38030 | Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată , urina Limita minimă de detectie pentru set: < 4.2 mcmol/l Coeficientul de variație intraserial: < 0.1 Coeficientul de variație extraserial: < 0.15 Interferențe: Bilirubina până la 0,18 mmol/l, Hemoglobina până la 1,1 g/l, Lipemie - trigliceride până la 21g/l. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni din data livrării; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. | 29,919.22 |
| 83 | Acidul Uric (Uric Acid) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.)determinarea la analizator semiautomat | Acidul Uric (Uric Acid) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.) determinarea la analizator semiautomat | ml | 47153 | Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată , urina Limita minimă de detectie pentru set: < 4.2 mcmol/l Coeficientul de variație intraserial: < 0.1 Coeficientul de variație extraserial: < 0.15 Interferențe: Bilirubina până la 0,18 mmol/l, Hemoglobina până la 1,1 g/l, Lipemie - trigliceride până la 21g/l. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni din data livrării; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. | 37,096.52 |

| | | | | | | |
|----|--|--|----|-------|---|--------------|
| 84 | Hemoglobina glicozilata (HbA1c) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.) determinarea la analizator automat | Hemoglobina glicozilata (HbA1c) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.) determinarea la analizator automat | ml | 18186 | <p>Metoda de determinare: Imunoturbidim etrică</p> <p>Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator, minimum 3 niveluri.</p> <p>Material pentru investigatii: Sînge integru cu EDTA</p> <p>Limita minimă de detectie pentru set: < 1,5%</p> <p>Coeficientul de variație intraserial: < 0,3</p> <p>Coeficientul de variație extraserial: <0,2</p> <p>Interferențe: Acid Ascorbic pînă la 3.5 mmol/l, Bilirubina pînă la 4,4 mmol/l, Lipemie - trigliceride pînă la 21g/l, Hemoglobina pînă la 5.5 g/l, Factorul reumatoid pînă la 500 UI/ml</p> <p>Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni din data livrării; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă.</p> | 1,061,760.51 |
| 85 | Hemoglobina glicozilata (HbA1c) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.) determinarea la analizator semiautomat | Hemoglobina glicozilata (HbA1c) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.) determinarea la analizator semiautomat | ml | 400 | <p>Metoda de determinare: Imunoturbidim etrică</p> <p>Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator, minimum 3 niveluri.</p> <p>Material pentru investigatii: Sînge integru cu EDTA</p> <p>Limita minimă de detectie pentru set: < 1,5%</p> <p>Coeficientul de variație intraserial: < 0,3</p> <p>Coeficientul de variație extraserial: <0,2</p> <p>Interferențe: Acid Ascorbic pînă la 3.5 mmol/l, Bilirubina pînă la 4,4 mmol/l, Lipemie - trigliceride pînă la 21g/l, Hemoglobina pînă la 5.5 g/l, Factorul reumatoid pînă la 500 UI/ml</p> <p>Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni din data livrării; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă.</p> | 23,353.36 |
| 86 | LDL Colesterol (LDL Cholesterol) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.) determinarea la analizator automat | LDL Colesterol (LDL Cholesterol) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.) determinarea la analizator automat | ml | 23200 | <p>Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă cu protecția selectivă a colesterolului LDL. Fără sedimentare.</p> <p>Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent</p> <p>Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată</p> <p>Limita minimă de detectie pentru set: < 0.03 mmol/l</p> <p>Coeficientul de variație intraserial: < 1.5</p> <p>Coeficientul de variație extraserial: < 1.0</p> <p>Interferențe: Acid Ascorbic pînă la 3,0 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,9 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie - trigliceride pînă la 11 g/l</p> <p>Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni din data livrării; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă.*</p> | 219,344.92 |
| 87 | LDL Colesterol (LDL Cholesterol) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.) determinarea la analizator semiautomat | LDL Colesterol (LDL Cholesterol) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.) determinarea la analizator semiautomat | ml | 5210 | <p>Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă cu protecția selectivă a colesterolului LDL. Fără sedimentare.</p> <p>Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent</p> <p>Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată</p> <p>Limita minimă de detectie pentru set: < 0.03 mmol/l</p> <p>Coeficientul de variație intraserial: < 1.5</p> <p>Coeficientul de variație extraserial: < 1.0</p> <p>Interferențe: Acid Ascorbic pînă la 3,0 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,9 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie - trigliceride pînă la 11 g/l</p> <p>Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni din data livrării; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă.</p> | 49,258.06 |

| | | | | | | |
|----|---|--|----|-------|---|------------|
| 88 | HDL Coles-terol (HDL Cholesterol) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.)deter-minarea la analizator automat | HDL Coles-terol (HDL Cholesterol) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.) determinarea la analizator automat | ml | 18340 | Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă cu imunoinhibiția a colesterolului LDL și VLDL. Fara sedimentare. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibra-tor. Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detecție pentru set: < 0.03 mmol/l Coeficientul de variație intraserial: < 1.5 Coeficientul de variație extraserial: < 2.0 Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni din data livrării; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de perfor-manță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibili-tatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile priv-înd modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. | 122,769.39 |
| 89 | HDL Coles-terol (HDL Cholesterol) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.) deter-minar-ea la anali-zator semi-automat | HDL Coles-terol (HDL Cholesterol) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.) determinarea la analizator semiautomat | ml | 8545 | Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă cu imunoinhibiția a colesterolului LDL și VLDL. Fara sedimentare. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibra-tor. Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detecție pentru set: < 0.03 mmol/l Coeficientul de variație intraserial: < 1.5 Coeficientul de variație extraserial: < 2.0 Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni din data livrării; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de perfor-manță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibili-tatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile priv-înd modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. | 57,200.89 |
| 90 | Creatinchi-naz a totală (Creatinki-nase totale) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.)deter-minarea la analizator automat | Creatinchinaz a totală (Cre-atinkinase totale) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.) determinarea la analizator automat | ml | 6300 | Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detecție pentru set: < 2 U/L Coeficientul de variație intraserial: < 2,0 Coeficientul de variație extraserial: < 2,5 Interferențe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 1,1 mmol/l, lipemie pînă la 600 mg/dl. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni din data livrării; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de perfor-manță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibili-tatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile priv-înd modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. | 26,955.74 |
| 91 | Creatinchi-naz a totală (Creatinki-nase totale) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.) deter-minar-ea la anali-zator semi-automat | Creatinchinaz a totală (Cre-atinkinase totale) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.) determinarea la analizator semiautomat | ml | 4100 | Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detecție pentru set: < 2 U/L Coeficientul de variație intraserial: < 2,0 Coeficientul de variație extraserial: < 2,5 Interferențe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 1,1 mmol/l, lipemie pînă la 600 mg/dl. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni din data livrării; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de perfor-manță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibili-tatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile priv-înd modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. | 17,542.62 |

| | | | | | | |
|----|---|---|----|-------|--|-----------|
| 92 | Creatinchinaz a MB (Creatinkinaze MB) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.)determinarea la analizator automat | Creatinchinaz a MB (Creatinkinaze MB) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.) determinarea la analizator automat | ml | 4675 | Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare CINETICĂ. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigații: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detecție pentru set: < 2 U/L Coeficientul de variație intraserial: < 2,0 Coeficientul de variație extraserial: < 2,5 Interferențe: Acid Ascorbic până la 1,7 mmol/l, Bilirubina până la 1,1 mmol/l, lipemie până la 600 mg/dl. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni din data livrării; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. | 38,715.23 |
| 93 | Creatinchinaz a MB (Creatinkinaze MB) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.) determinarea la analizator semiautomat | Creatinchinaz a MB (Creatinkinaze MB) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.) determinarea la analizator semiautomat | ml | 11950 | Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare CINETICĂ. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigații: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detecție pentru set: < 2 U/L Coeficientul de variație intraserial: < 2,0 Coeficientul de variație extraserial: < 2,5 Interferențe: Acid Ascorbic până la 1,7 mmol/l, Bilirubina până la 1,1 mmol/l, lipemie până la 600 mg/dl. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni din data livrării; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. | 98,961.93 |
| 94 | Proba cu timol (Flacoane cu volumul 40-175 ml.)determinarea la analizator automat | Proba cu timol (Flacoane cu volumul 40-175 ml.) determinarea la analizator automat | ml | 2400 | Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare CINETICĂ. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigații: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detecție pentru set: < 2 U/L Coeficientul de variație intraserial: < 2,0 Coeficientul de variație extraserial: < 2,5 Interferențe: Acid Ascorbic până la 1,7 mmol/l, Bilirubina până la 1,1 mmol/l, lipemie până la 600 mg/dl. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni din data livrării; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. | 496.88 |
| 95 | Proba cu timol (Flacoane cu volumul 40-175 ml.) determinarea la analizator semiautomat | Proba cu timol (Flacoane cu volumul 40-175 ml.) determinarea la analizator semiautomat | ml | 13073 | Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare CINETICĂ. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigații: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detecție pentru set: < 2 U/L Coeficientul de variație intraserial: < 2,0 Coeficientul de variație extraserial: < 2,5 Interferențe: Acid Ascorbic până la 1,7 mmol/l, Bilirubina până la 1,1 mmol/l, lipemie până la 600 mg/dl. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni din data livrării; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. | 2,706.55 |

| | | | | | | |
|-------|---|---|----|------|---|---------------------|
| 96 | Proba cu timol (Flacoane cu volumul 10 ml.)determinarea la analizator automat | Proba cu timol (Flacoane cu volumul 10 ml.)determinarea la analizator automat | ml | 130 | Soluție concentrată , pentru diluție 1:50 . Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detecție pentru set: < 0.5 mg/dl Coeficientul de variație intraserial: < 5.0 Coeficientul de variație extraserial: < 8.0 Interferențe: Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 1,5 g/l lipemie trigliceride pînă la 2 g/l Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni din data livrării; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. | 549.05 |
| 97 | Proba cu timol (Flacoane cu volumul 10 ml.)determinarea la analizator semiautomat | Proba cu timol (Flacoane cu volumul 10 ml.)determinarea la analizator semiautomat | ml | 3441 | Soluție concentrată , pentru diluție 1:50 . Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detecție pentru set: < 0.5 mg/dl Coeficientul de variație intraserial: < 5.0 Coeficientul de variație extraserial: < 8.0 Interferențe: Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 1,5 g/l lipemie trigliceride pînă la 2 g/l Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni din data livrării; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. | 14,532.99 |
| TOTAL | | | | | | 3,911,343.04 |

Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

| | |
|--|---|
| Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată | Nu Da |
| Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative | Nu Da |
| Scurtă descriere a criteriilor de selecție | eligibilitatea ofertantului sau candidatului; capacitatea de exercitare a activității profesionale; capacitatea economică și financiară; capacitatea tehnică și/sau profesională; standarde de asigurare a calității; |

Alte informații:

| | |
|--|---|
| Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție | Trimestru III - IV 2022 |
| Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate | Acord-cadru Sistem dinamic de achiziție |
| Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE) | Nu Da |
| Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor | mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md |
| Alte informații relevante | |

Notă: Anunțurile de intenție privind achizițiile publice preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achiziție (art. 28 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

ANUNȚ DE INTENȚIE**Achiziționarea centralizată a reagenților imunologici conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (IMSP) pentru anul 2023**

Din 25.07.2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

| | |
|--|---|
| Denumirea autorității contractante | CENTRUL PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE |
| IDNO | 1016601000212 |
| Adresa | CHIȘINĂU CENTRU, mun. Chișinău, bl. Grigore Vieru 22/2 |
| Numărul de telefon/fax | 022/222-445 |
| Adresa de e-mail ale autorității contractante | office@capcs.md |
| Adresa de internet ale autorității contractante | www.capcs.md |
| Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail | JANTUAN Mariana, 022-222 -364 dispozitive@capcs.md |
| Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire <i>(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)</i> | SIA RSAP (MTeder) www.capcs.md |
| Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)</i> | autoritate centrală de achiziție |
| Cod CPV | 33100000-1 |
| Obiectul de achiziții | Achiziționarea centralizată a reagenților imunologici conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (IMSP) pentru anul 2023 |

Informații despre obiectul achiziției:

| Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Descriere | Suma estimată fără TVA |
|---------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------|------------|--|------------------------|
| 1 | AFP, cu calibratori | AFP, cu calibratori | teste | 3648 | Cerințe generale*, de asemenea să fie incluși, în afară de controlul "+și"- calibratori. Metoda de determinare ELISA, set 96 teste | 44,157.39 |
| 2 | Anti chlamidia pneumoniae IgG | Anti chlamidia pneumoniae IgG | teste | 1632 | Cerințe generale*, de asemenea să fie incluși, în afară de controlul "+și"- calibratori. Metoda de determinare ELISA, set 96 teste | 50,681.76 |

| | | | | | | |
|----|--|--|-------|-------|--|------------|
| 3 | Anti chlamidia pneumoniae IgM | Anti chlamidia pneumoniae IgM | teste | 1632 | Cerințe generale*, de asemenea să fie incluși, în afară de controlul "+ și -" calibratori. Metoda de determinare ELISA, set 96 teste | 54,060.54 |
| 4 | Anti chlamydia trh. IgA | Anti chlamydia trh. IgA | teste | 3744 | Cerințe generale*, de asemenea să fie incluși, în afară de controlul "+ și -" calibratori. Metoda de determinare ELISA, set 96 teste | 103,092.66 |
| 5 | Anti chlamydia trh. IgG | Anti chlamydia trh. IgG | teste | 6816 | Cerințe generale*, de asemenea să fie incluși, în afară de controlul "+ și -" calibratori. Metoda de determinare ELISA, set 96 teste | 169,336.70 |
| 6 | Anti chlamydia trh. IgM | Anti chlamydia trh. IgM | teste | 2208 | Cerințe generale*, de asemenea să fie incluși, în afară de controlul "+ și -" calibratori. Metoda de determinare ELISA, set 96 teste | 60,737.29 |
| 7 | Anti CMV IgG | Anti CMV IgG | teste | 5952 | Metoda ELISA; Cerințe generale*, de asemenea să fie incluși calibratori pentru determinarea cantitativă a anticorpilor. Set de 24 sau 48 sau 96 teste | 66,131.42 |
| 8 | Anti CMV IgM | Anti CMV IgM | teste | 5376 | Cerințe generale*, de asemenea să fie incluși, în afară de controlul "+ și -" calibratori. Metoda de determinare ELISA, set 96 teste | 65,859.35 |
| 9 | Anti dsDNA | Anti dsDNA | teste | 864 | Metoda ELISA; Cerințe generale* + Notă **, de asemenea să fie incluși, în afară de controlul "+ și -" calibratori și să conțină probă de control Set de 24 sau 48 sau 96 teste | 85,628.32 |
| 10 | Anti EBV EBNA IgG | Anti EBV EBNA IgG | teste | 384 | Metoda ELISA; Cerințe generale*, de asemenea să fie incluși calibratori pentru determinarea cantitativă a anticorpilor. Set de 24 sau 48 sau 96 teste | 8,803.39 |
| 11 | Anti EBV VCA IgG | Anti EBV VCA IgG | teste | 1920 | Metoda ELISA; Cerințe generale*, de asemenea să fie incluși calibratori pentru determinarea cantitativă a anticorpilor. Set de 24 sau 48 sau 96 teste | 44,016.94 |
| 12 | Anti EBV VCA IgM | Anti EBV VCA IgM | teste | 1893 | Cerințe generale*, de asemenea să fie incluși, în afară de controlul "+ și -" calibratori. Metoda de determinare ELISA, set 96 teste | 38,698.47 |
| 13 | Anti Giardia lamblia sumar IgA, IgM, IgG | Anti Giardia lamblia sumar IgA, IgM, IgG | teste | 13924 | Set de 24 sau 48 sau 96 teste | 217,165.82 |
| 14 | Anti HAV IgM | Anti HAV IgM | teste | 576 | Cerințe generale*, de asemenea să fie incluși, în afară de controlul "+ și -" calibratori. Metoda de determinare ELISA, set 96 teste | 10,653.11 |
| 15 | Anti HCV IgM | Anti HCV IgM | teste | 1728 | Cerințe generale*, de asemenea să fie incluși, în afară de controlul "+ și -" calibratori. Metoda de determinare ELISA, set 96 teste | 41,976.42 |
| 16 | Anti HCV sumar | Anti HCV sumar | teste | 38050 | Cerințe generale*, de asemenea să fie incluși, în afară de controlul "+ și -" calibratori. Metoda de determinare ELISA, set 96 teste | 391,255.04 |
| 17 | Anti HDV IgM | Anti HDV IgM | teste | 1440 | Cerințe generale*, de asemenea să fie incluși, în afară de controlul "+ și -" calibratori. Metoda de determinare ELISA, set 96 teste | 45,315.46 |
| 18 | Anti HDV sumar | Anti HDV sumar | teste | 16819 | Cerințe generale*, de asemenea să fie incluși, în afară de controlul "+ și -" calibratori. Metoda de determinare ELISA, set 96 teste | 417,851.24 |
| 19 | Anti Helicobacter pylori IgG | Anti Helicobacter pylori IgG | teste | 8256 | Metoda ELISA; Cerințe generale*, de asemenea să fie incluși calibratori pentru determinarea cantitativă a anticorpilor. Set de 24 sau 48 sau 96 teste | 115,660.41 |

| | | | | | | |
|----|---|---|-------|------|---|------------|
| 20 | Anti Helicobacter pylori IgA | Anti Helicobacter pylori IgA | teste | 5376 | Cerințe generale*, de asemenea să fie incluși, în afară de controlul "+ și -" calibratori. Metoda de determinare ELISA, set 96 teste | 86,443.87 |
| 21 | Anti Helicobacter pylori IgM | Anti Helicobacter pylori IgM | teste | 1824 | Cerințe generale*, de asemenea să fie incluși, în afară de controlul "+ și -" calibratori. Metoda de determinare ELISA, set 96 teste | 25,552.88 |
| 22 | Anti HSV (tip I,II) IgG | Anti HSV (tip I,II) IgG | teste | 2592 | Cerințe generale*, de asemenea să fie incluși, în afară de controlul "+ și -" calibratori. Metoda de determinare ELISA, set 96 teste | 30,051.30 |
| 23 | Anti HSV (tip I,II) IgM | Anti HSV (tip I,II) IgM | teste | 2784 | Cerințe generale*, de asemenea să fie incluși, în afară de controlul "+ și -" calibratori. Metoda de determinare ELISA, set 96 teste | 39,962.40 |
| 24 | Anti HSV tip I IgG | Anti HSV tip I IgG | teste | 2304 | Cerințe generale*, de asemenea să fie incluși, în afară de controlul "+ și -" calibratori. Metoda de determinare ELISA, set 96 teste | 26,712.27 |
| 25 | Anti HSV tip I IgM | Anti HSV tip I IgM | teste | 2784 | Cerințe generale*, de asemenea să fie incluși, în afară de controlul "+ și -" calibratori. Metoda de determinare ELISA, set 96 teste | 38,425.39 |
| 26 | Anti HSV tip II IgG | Anti HSV tip II IgG | teste | 3360 | Cerințe generale*, de asemenea să fie incluși, în afară de controlul "+ și -" calibratori. Metoda de determinare ELISA, set 96 teste | 33,198.26 |
| 27 | Anti HSV tip II IgM | Anti HSV tip II IgM | teste | 2880 | Cerințe generale*, de asemenea să fie incluși, în afară de controlul "+ și -" calibratori. Metoda de determinare ELISA, set 96 teste | 30,444.83 |
| 28 | Anti LC (anticorpi anticitozol hepatic) | Anti LC (anticorpi anticitozol hepatic) | teste | 768 | Metoda ELISA; Cerințe generale* + Notă **, de asemenea să posede sensibilitate maximală. Set de 24 sau 48 sau 96 teste | 37,100.37 |
| 29 | Anti mitocondriali Anti AMA 2 | Anti mitocondriali Anti AMA 2 | teste | 672 | Metoda ELISA; Cerințe generale* + Notă ** Set de 24 sau 48 sau 96 teste * | 29,982.67 |
| 30 | Anti Toxoplasma gn. IgG | Anti Toxoplasma gn. IgG | teste | 5568 | Cerințe generale*, de asemenea să fie incluși, în afară de controlul "+ și -" calibratori. Metoda de determinare ELISA, set 96 teste | 61,864.87 |
| 31 | Anti Toxoplasma gn. IgM | Anti Toxoplasma gn. IgM | teste | 4800 | Cerințe generale*, de asemenea să fie incluși, în afară de controlul "+ și -" calibratori. Metoda de determinare ELISA, set 96 teste | 66,250.67 |
| 32 | Anti TPO cu calibratori | Anti TPO cu calibratori | teste | 7104 | Cerințe generale*, de asemenea să fie incluși, în afară de controlul "+ și -" calibratori. Metoda de determinare ELISA, set 96 teste | 107,856.09 |
| 33 | Anti ureaplasma urealyticum IgA | Anti ureaplasma urealyticum IgA | teste | 2016 | Cerințe generale*, de asemenea să fie incluși, în afară de controlul "+ și -" calibratori. Metoda de determinare ELISA, set 96 teste | 33,390.34 |
| 34 | Anti ureaplasma urealyticum IgG | Anti ureaplasma urealyticum IgG | teste | 5280 | Metoda ELISA; Cerințe generale*, de asemenea să fie incluși calibratori pentru determinarea cantitativă a anticorpilor. Set de 24 sau 48 sau 96 teste | 87,450.88 |
| 35 | Anti ureaplasma urealyticum IgM | Anti ureaplasma urealyticum IgM | teste | 2208 | Cerințe generale*, de asemenea să fie incluși, în afară de controlul "+ și -" calibratori. Metoda de determinare ELISA, set 96 teste | 54,855.55 |
| 36 | Anticorpi către insulină (IAA) | Anticorpi către insulină (IAA) | teste | 384 | Cerințe generale*, de asemenea să fie incluși, în afară de controlul "+ și -" calibratori. Metoda de determinare ELISA, set 96 teste | 74,132.38 |
| 37 | AntiHbcoreAg IgM | AntiHbcoreAg IgM | teste | 1632 | Cerințe generale*, de asemenea să fie incluși, în afară de controlul "+ și -" calibratori. Metoda de determinare ELISA, set 96 teste | 33,787.84 |

| | | | | | | |
|----|--|--|-------|-------|--|------------|
| 38 | AntiHBcoreAg sumar | AntiHBcoreAg sumar | teste | 22947 | Cerințe generale*, de asemenea să fie incluși, în afară de controlul "+ și -" calibratori. Metoda de determinare ELISA, set 96 teste | 191,298.63 |
| 39 | AntiHBsAg | AntiHBsAg | teste | 18528 | Cerințe generale*, de asemenea să fie incluși, în afară de controlul "+ și -" calibratori. Metoda de determinare ELISA, set 96 teste | 265,956.68 |
| 40 | ASLO – LATEX | ASLO – LATEX | ml | 3310 | 1 ml și pozitiv -1 ml) * | 101,231.13 |
| 41 | AT/TG cu calibratori | AT/TG cu calibratori | teste | 3928 | Cerințe generale*, de asemenea să fie incluși, în afară de controlul "+ și -" calibratori. Metoda de determinare ELISA, set 96 teste | 49,335.77 |
| 42 | CA 125 cu calibratori | CA 125 cu calibratori | teste | 1824 | Cerințe generale*, de asemenea să fie incluși, în afară de controlul "+ și -" calibratori. Metoda de determinare ELISA, set 96 teste | 28,951.54 |
| 43 | CA 15-3 cu calibratori | CA 15-3 cu calibratori | teste | 1152 | Cerințe generale*, de asemenea să fie incluși, în afară de controlul "+ și -" calibratori. Metoda de determinare ELISA, set 96 teste | 27,427.78 |
| 44 | CA 19-9 cu calibratori | CA 19-9 cu calibratori | teste | 2592 | Cerințe generale*, de asemenea să fie incluși, în afară de controlul "+ și -" calibratori. Metoda de determinare ELISA, set 96 teste | 56,346.19 |
| 45 | CA 724 cu calibratori | CA 724 cu calibratori | teste | 1632 | Cerințe generale*, de asemenea să fie incluși, în afară de controlul "+ și -" calibratori. Metoda de determinare ELISA, set 96 teste | 37,166.62 |
| 46 | CA-242 | CA-242 | teste | 1056 | Cerințe generale*, de asemenea să fie incluși, în afară de controlul "+ și -" calibratori. Metoda de determinare ELISA, set 96 teste | 41,976.42 |
| 47 | Calcitonin | Calcitonin | teste | 1056 | Cerințe generale*, de asemenea să fie incluși, în afară de controlul "+ și -" calibratori. Metoda de determinare ELISA, set 96 teste | 41,174.79 |
| 48 | CEA | CEA | teste | 1920 | Cerințe generale*, de asemenea să fie incluși, în afară de controlul "+ și -" calibratori. Metoda de determinare ELISA, set 96 teste | 20,802.71 |
| 49 | Cortizol cu calibratori | Cortizol cu calibratori | teste | 1344 | Cerințe generale*, de asemenea să fie incluși, în afară de controlul "+ și -" calibratori. Metoda de determinare ELISA, set 96 teste | 21,110.11 |
| 50 | C-peptid | C-peptid | teste | 1440 | Cerințe generale*, de asemenea să fie incluși, în afară de controlul "+ și -" calibratori. Metoda de determinare ELISA, set 96 teste | 30,647.56 |
| 51 | CPR - LATEX | CPR - LATEX | ml | 5325 | ambalaj maxim 5 ml; Metoda LATEX-TEST; Cerințe generale* + Notă** Metoda de determinare Latex-Test (10 fiole /set(15-25doze în fiolă) inclus control negativ | 176,882.38 |
| 52 | Cyfra 21-1 cu calibratori | Cyfra 21-1 cu calibratori | teste | 768 | Cerințe generale*, de asemenea să fie incluși, în afară de controlul "+ și -" calibratori. Metoda de determinare ELISA, set 96 teste | 18,285.18 |
| 53 | Determinarea Anti HBe | Determinarea Anti HBe | teste | 1728 | Cerințe generale*, de asemenea să fie incluși, în afară de controlul "+ și -" calibratori. Metoda de determinare ELISA, set 96 teste * | 32,436.33 |
| 54 | Determinarea calitativă a anticorpilor IgG către Ascaris lumbricoide | Determinarea calitativă a anticorpilor IgG către Ascaris lumbricoide | teste | 12960 | Cerințe generale*, de asemenea să fie incluși, în afară de controlul "+ și -" calibratori. Metoda de determinare ELISA, set 96 teste | 277,259.04 |

| | | | | | | |
|----|--|--|--------|-------|---|------------|
| 55 | Determinarea cantitativă a anticorpilor IgG către Toxocara canis | Determinarea cantitativă a anticorpilor IgG către Toxocara canis | Bucată | 13536 | Metoda ELISA. Set de 24 sau 48 sau 96 teste | 217,653.32 |
| 56 | Estradiol cu calibratori | Estradiol cu calibratori | teste | 2112 | Cerințe generale*, de asemenea să fie incluși, în afară de controlul "+ și -" calibratori. Metoda de determinare ELISA, set 96 teste | 36,583.62 |
| 57 | Feritina cu calibratori | Feritina cu calibratori | teste | 960 | Cerințe generale*, de asemenea să fie incluși, în afară de controlul "+ și -" calibratori. Metoda de determinare ELISA, set 96 teste | 11,660.12 |
| 58 | HbeAg/ Ab | HbeAg/ Ab | teste | 4512 | Cerințe generale*, de asemenea să fie incluși, în afară de controlul "+ și -" calibratori. Metoda de determinare ELISA, set 96 teste | 84,694.85 |
| 59 | HBs Ag set confirmativ | HBs Ag set confirmativ | teste | 1248 | Cerințe generale*, de asemenea să fie incluși, în afară de controlul "+ și -" calibratori. Metoda de determinare ELISA, set de 24 sau 48 sau 96 teste | 85,953.61 |
| 60 | HBsAg | HBsAg | teste | 51258 | Cerințe generale*, de asemenea să fie incluși, în afară de controlul "+ și -" calibratori. Metoda de determinare ELISA, set 96 teste | 297,351.45 |
| 61 | Hormonul foliculo-stimulant (FSH) cu calibratori | Hormonul foliculo-stimulant (FSH) cu calibratori | teste | 2016 | Cerințe generale*, de asemenea să fie incluși, în afară de controlul "+ și -" calibratori. Metoda de determinare ELISA, set 96 teste | 24,486.25 |
| 62 | Hormonul luteinizant (LH) cu calibratori | Hormonul luteinizant (LH) cu calibratori | teste | 1824 | Cerințe generale*, de asemenea să fie incluși, în afară de controlul "+ și -" calibratori. Metoda de determinare ELISA, set 96 teste | 22,154.22 |
| 63 | Imunoglobulina A cu calibratori | Imunoglobulina A cu calibratori | teste | 1440 | Cerințe generale*, de asemenea să fie incluși, în afară de controlul "+ și -" calibratori. Metoda de determinare ELISA, set 96 teste | 21,862.72 |
| 64 | Imunoglobulina E totală cu calibratori | Imunoglobulina E totală cu calibratori | teste | 4320 | Cerințe generale* Metoda de determinare ELISA, set 96 teste | 52,291.65 |
| 65 | Imunoglobulina G cu calibratori | Imunoglobulina G cu calibratori | teste | 1440 | Cerințe generale*, de asemenea să fie incluși, în afară de controlul "+ și -" calibratori. Metoda de determinare ELISA, set 96 teste | 21,862.72 |
| 66 | Imunoglobulina M cu calibratori | Imunoglobulina M cu calibratori | teste | 1440 | Cerințe generale*, de asemenea să fie incluși, în afară de controlul "+ și -" calibratori. Metoda de determinare ELISA, set 96 teste | 21,862.72 |
| 67 | Mycoplasma hominis IgA | Mycoplasma hominis IgA | teste | 2208 | Cerințe generale*, de asemenea să fie incluși, în afară de controlul "+ și -" calibratori. Metoda de determinare ELISA, set 96 teste | 36,570.37 |
| 68 | Mycoplasma hominis IgG | Mycoplasma hominis IgG | teste | 5088 | Cerințe generale*, de asemenea să fie incluși, în afară de controlul "+ și -" calibratori. Metoda de determinare ELISA, set 96 teste | 84,270.85 |
| 69 | Mycoplasma hominis IgM | Mycoplasma hominis IgM | teste | 2016 | Cerințe generale*, de asemenea să fie incluși, în afară de controlul "+ și -" calibratori. Metoda de determinare ELISA, set 96 teste | 50,085.50 |
| 70 | Mycoplasma pneumoniae IgG | Mycoplasma pneumoniae IgG | teste | 1728 | Cerințe generale*, de asemenea să fie incluși, în afară de controlul "+ și -" calibratori. Metoda de determinare ELISA, set 96 teste | 33,151.83 |
| 71 | Mycoplasma pneumoniae IgM | Mycoplasma pneumoniae IgM | teste | 1728 | Cerințe generale*, de asemenea să fie incluși, în afară de controlul "+ și -" calibratori. Metoda de determinare ELISA, set 96 teste | 33,151.83 |

| | | | | | | |
|---------------|---|---|-------|-------|---|---------------------|
| 72 | Progesteron cu calibratori | Progesteron cu calibratori | teste | 1632 | Cerințe generale*, de asemenea să fie incluși, în afară de controlul "+ și -" calibratori. Metoda de determinare ELISA, set 96 teste | 23,538.86 |
| 73 | Prolactina cu calibratori | Prolactina cu calibratori | teste | 3360 | Cerințe generale*, de asemenea să fie incluși, în afară de controlul "+ și -" calibratori. Metoda de determinare ELISA, set 96 teste | 40,671.28 |
| 74 | PSA cu calibratori | PSA cu calibratori | teste | 9616 | Cerințe generale*, de asemenea să fie incluși, în afară de controlul "+ și -" calibratori. Metoda de determinare ELISA, set 96 teste | 105,514.12 |
| 75 | PSA liber cu calibratori | PSA liber cu calibratori | teste | 818 | Cerințe generale*, de asemenea să fie incluși, în afară de controlul "+ și -" calibratori. Metoda de determinare ELISA, set 96 teste | 12,419.24 |
| 76 | RF - LATEX | RF - LATEX | ml | 3040 | Metoda LATEX-TEST; ambalaj maxim 5 ml Cerințe generale* + Notă ** | 92,973.61 |
| 77 | T 3 cu calibratori | T 3 cu calibratori | teste | 5568 | Metoda ELISA; Cerințe generale* + Notă ** Set de 24 sau 48 sau 96 teste | 52,873.33 |
| 78 | T 3 liber cu calibratori | T 3 liber cu calibratori | teste | 3936 | Cerințe generale*, de asemenea să fie incluși, în afară de controlul "+ și -" calibratori. Metoda de determinare ELISA, set 96 teste | 49,979.50 |
| 79 | T 4 cu calibratori | T 4 cu calibratori | teste | 5856 | Cerințe generale*, de asemenea să fie incluși, în afară de controlul "+ și -" calibratori. Metoda de determinare ELISA, set 96 teste | 55,608.16 |
| 80 | T 4 liber cu calibratori | T 4 liber cu calibratori | teste | 9216 | Cerințe generale*, de asemenea să fie incluși, în afară de controlul "+ și -" calibratori. Metoda de determinare ELISA, set 96 teste | 108,121.09 |
| 81 | Taenia Solium IgG | Taenia Solium IgG | teste | 864 | Cerințe generale*, de asemenea să fie incluși, în afară de controlul "+ și -" calibratori. Metoda de determinare ELISA, set 96 teste | 20,153.45 |
| 82 | Teste de confirmare pentru Anti HCV sumar | Teste de confirmare pentru Anti HCV sumar | teste | 1056 | Cerințe generale*, de asemenea să fie incluși, în afară de controlul "+ și -" calibratori. Metoda de determinare ELISA, set de 24 sau 48 sau 96 teste | 451,829.55 |
| 83 | Testosteron cu calibratori | Testosteron cu calibratori | teste | 2496 | Cerințe generale*, de asemenea să fie incluși, în afară de controlul "+ și -" calibratori. Metoda de determinare ELISA, set 96 teste * | 33,589.09 |
| 84 | TSH cu calibratori | TSH cu calibratori | teste | 17184 | Cerințe generale*, de asemenea să fie incluși, în afară de controlul "+ și -" calibratori. Metoda de determinare ELISA, set 96 teste | 168,395.94 |
| Total: | | | | | | 6,698,148.33 |

Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

| | |
|--|----------|
| Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată | Nu Da |
| Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative | Nu Da |

| | |
|--|---|
| Scurtă descriere a criteriilor de selecție | eligibilitatea ofertantului sau candidatului; capacitatea de exercitare a activității profesionale; capacitatea economică și financiară; capacitatea tehnică și/sau profesională; standarde de asigurare a calității; |
|--|---|

Alte informații:

| | |
|---|---|
| Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție | Trimestru III - IV 2022 |
| Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate | Acord-cadru Sistem dinamic de achiziție |
| Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului <i>(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE)</i> | Nu Da |
| Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor | mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md |
| Alte informații relevante | |

Notă: Anunțurile de intenție privind achizițiile publice preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achiziție (art. 28 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

ANUNȚ DE INTENȚIE

privind achiziționarea aparatelor de aer condiționat și accesorii pentru montarea lor pentru anul 2022

Nr. 24 din 26.07.2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

| | |
|--|--|
| Denumirea autorității contractante | IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga” |
| IDNO | 1003600150783 |
| Adresa | Mun. Chișinău, str.Testemițeanu, 29 |
| Numărul de telefon/fax | 022 403 697 |
| Adresa de e-mail ale autorității contractante | achizitiipublicescr@gmail.com |
| Adresa de internet ale autorității contractante | www.scr.md |
| Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail | Cebuc Andrian, 022 403 697 |
| Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire (În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire) | www.achizitii.md |
| Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună) | Instituție Medico Sanitară Publică, Prestarea serviciilor medicale populației |

Informații despre obiectul achiziției:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea lot | Cantitatea | U/M | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimativă (se va indica pentru fiecare lot în parte fără TVA), lei |
|---------|---|---------------------------------------|------------|---------|---|--|
| 1 | Lot nr.1: Aparat de aer condiționat (de perete) și accesorii pentru montarea lor | | | | | 267367,75 |
| 1.1 | 42512000-8 | Aparat de aer condiționat (de perete) | 10,00 | buc. | Aparat de aer conditionat DC INVERTER, 12000 BTU,iarnă/vară,Agent frigorific R410A-32,U=220V,Diapazonul de temperaturi de lucru racire/incalzire-15~50/-15~24. Clasa energetica A+,Garantia24 luni, | |
| 1.2 | 42512000-8 | Aparat de aer condiționat (de perete) | 10,00 | buc. | Aparat de aer conditionat DC INVERTER, 9000 BTU,iarnă/vară,Agent frigorific R410A-32,U=220V,Diapazonul de temperaturi de lucru racire/incalzire-15~50/-15~24. Clasa energetica A+,Garantia24 luni, | |
| 1.3 | 42512000-8 | Console (Suporturi) | 25,00 | Perechi | Pentru 9000-12000BTU | |
| 1.4 | 42512000-8 | Fisa electrica | 20,00 | buc | Fifa electrica cu impamintare 16-A | |
| 1.5 | 42512000-8 | Cablu PVC 3*1,5 | 50,00 | m/l | Pentru conexiune la energie electrică PVC 3*1,5 | |

| | | | | | | |
|---------------|------------|-----------------------------------|--------|------|--|------------------|
| 1.6 | 42512000-8 | Cablu canal | 50,00 | m/l | Cablu canal 60x60x2000mm,culoarea albă | |
| 1.7 | 42512000-8 | Cablu PVC 4*1,5 | 100,00 | m/l | Cablu electric PVC 4*1,5, pentru conexiune între blocuri | |
| 1.8 | 42512000-8 | Agent frigorific | 11,30 | kg | Freon R410A | |
| 1.9 | 42512000-8 | Agent frigorific | 11,30 | kg | Freon R22 | |
| 1.10 | 42512000-8 | Agent frigorific | 11,30 | kg | Freon R404A | |
| 1.11 | 42512000-8 | Agent frigorific | 11,30 | kg | Freon R407C | |
| 1.12 | 42512000-8 | Banda izolanta Laț-100mm,Lung-25m | 10,00 | buc. | Banda termoizolanta pentru izolarea conductelor | |
| 1.13 | 42512000-8 | Diblu cu surub din metal 12/100 | 80,00 | buc. | Diblu cu surub 12/100 pentru fixarea suporturilor | |
| 1.14 | 42512000-8 | Diblu cu surub din metal 8*60 | 100,00 | buc. | Diblu cu surub 8*60 pentru fixarea blocului interior | |
| 1.15 | 42512000-8 | Bulon m-8x30 | 80,00 | buc. | Bulon din metal m-8x30 | |
| 1.16 | 42512000-8 | Piulita m-8 | 80,00 | buc. | Piulita din metal m-8 | |
| 1.17 | 42512000-8 | Șaiba plata 8,3x200 | 160,00 | buc. | Șaiba plata din metal 8,3x200 | |
| 1.18 | 42512000-8 | Trasee frigorifice | 100,00 | m/l | Țiavă din cupru (izolată) 3/8,grosimea peretelui 0,8-0,9mm presiunea maximă 44 bari. | |
| 1.19 | 42512000-8 | Trasee frigorifice | 100,00 | m/l | Țiavă din cupru (izolată)-1/4,grosimea peretelui 0,8-0,9mm presiunea maximă 44 bari. | |
| 1.20 | 42512000-8 | Tiava (metaloplast) d-16 | 15,00 | m/l | Tiava pentru drenaj din metaloplast d-16 | |
| 1.21 | 42512000-8 | Sticlă organică | 6,19 | m2 | Sticlă organică(polimer) mat 2030*3050*4 | |
| Total: | | | | | | 267367,75 |

II. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

| | |
|--|--|
| Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată | Nu <input checked="" type="checkbox"/> Da |
| Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative | Nu <input checked="" type="checkbox"/> Da |

| | |
|--|--|
| Scurtă descriere a criteriilor de selecție | Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: cel mai mic preț fără TVA cu corespunderea cerințelor solicitate, pe lot. |
|--|--|

Alte informații:

| | |
|--|---|
| Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție | |
| Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate | Acord-cadru Sistem dinamic de achiziție |
| Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (<i>Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE</i>) | Nu <input checked="" type="checkbox"/> Da |
| Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor | mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md |
| Alte informații relevante | |

Notă: Anunțurile de intenție privind achizițiile publice preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achiziție (art. 28 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. 01 din 26.07.2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

| | |
|--|--|
| Denumirea autorității contractante | Primăria c.Vatici,r. Orhei |
| IDNO | 1007601006450 |
| Adresa | r.Orhei, s.Vatici |
| Numărul de telefon/fax | 023559018 |
| Adresa de e-mail ale autorității contractante | vatici.primaria@gmail.com |
| Adresa de internet ale autorității contractante | |
| Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail | Ciobanu Dumitru, 0235/59018 vatici.primaria@gmail.com |
| Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire <i>(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)</i> | |
| Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)</i> | Autoritate publică |

Informații despre obiectul achiziției:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor | Cantitate/ Unitate de măsură | Descrierea achiziției | Valoarea estimată, fără TVA (pentru fiecare lot în parte) |
|---------|------------|--|------------------------------|----------------------------|---|
| 1 | 45233142-6 | Lucrări de reparație a drumurilor publice locale | buc | Reparația strazii centrale | 2318652.20 lei |

Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

| | |
|--|---------------------|
| Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată | Nu Da |
| Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative | Nu Da |
| Scurtă descriere a criteriilor de selecție | Cel mai scăzut preț |

Alte informații:

| | |
|--|---|
| Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție | Trimestru II |
| Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate | Acord-cadru Sistem dinamic de achiziție |
| Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE) | Nu Da |
| Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor | mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md |
| Alte informații relevante | - |

Notă: Anunțurile de intenție privind achizițiile publice preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achiziție (art. 28 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr.48 din 25.07.2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

| | |
|--|--|
| Denumirea autorității contractante | Î.S., „Administrația de Stat a Drumurilor” |
| IDNO | 1003600023559 |
| Adresa | MD 2004, or.Chîșinău, str. Bucuriei 12a |
| Numărul de telefon/fax | 022 212296, 022 223179 |
| Adresa de e-mail ale autorității contractante | achizitii@asd.md |
| Adresa de internet ale autorității contractante | www.asd.md |
| Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail | Natalia Țurcan, 022 212296, e-mail: achizitii@asd.md |
| Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire | SIA”RSAP”MTender, www.mtender.gov.md www.asd.md/achizitii/naționale/curente |
| Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)</i> | Întreprindere de stat la autogestiune, activitatea de gestionare, întreținere, reparație, modernizare și exploatare a drumurilor |

Informații despre obiectul achiziției:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor | Cantitate/Unitate de măsură | Descrierea achiziției | Valoarea estimată, lei fără TVA |
|---------|------------|---|-----------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| 1 | 38000000-5 | Echipamente pentru încercări de laborator. | 1 | Conform caietului de sarcini | 2 000 986,00 |

Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

| | |
|--|---|
| Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată | Nu Da |
| Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative | Nu Da |
| Scurtă descriere a criteriilor de selecție | Eligibilitatea ofertantului; Capacitatea de exercitare a activității profesionale; Capacitatea economică și financiară; Capacitatea tehnică; Standarde de asigurare a calității |

II. Alte informații:

| | |
|--|---|
| Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție | August 2022 |
| Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate | Acord-cadru Sistem dinamic de achiziție |
| Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE) | Nu Da |
| Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor | mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md |
| Alte informații relevante | Executare: 2022 |

Notă: Anunțurile de intenție privind achizițiile publice preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achiziție (art. 28 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

ANUNȚ DE INTENȚIENr. 5 din 26.07.2022**I. Informații generale despre autoritatea contractantă:**

| | |
|--|---|
| Denumirea autorității contractante | Primăria comunei Trușeni, mun. Chișinău |
| IDNO | 1007601007398 |
| Adresa | Str.27 august,30, com. Trușeni |
| Numărul de telefon/fax | 022-590-236/022-59-81-11 |
| Adresa de e-mail a autorității contractante | primariatruseni@mail.ru |
| Pagina web oficială a autorității contractante | www.truseni.md |
| Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail | Nedreaga Ghenadii, <i>contabilitateatruseni@gmail.com</i> |
| Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire <i>(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)</i> | <i>achiziții.md</i> |
| Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)</i> | Administrație Publică Locală |

Informații despre obiectul achiziției:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor/ serviciilor | Cantitate/ Unitate de măsură | Descrierea achiziției | Valoarea estimată, fără TVA (pentru fiecare lot în parte) |
|---------|------------|--|------------------------------|---|---|
| 1 | | | | | |
| 1 | 45247130-0 | Lucrări de construcție a rețelei de apeduct sector Valicica Noua din com. Truseni | lot | Lucrări de construcție a rețelei de apeduct sector Valicica Noua din comuna Trușeni | 10 000 000 lei |
| | | | | | |
| | | | | | |

Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

| | |
|--|------------------|
| Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată | Nu |
| Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative | Nu |
| Scurtă descriere a criteriilor de selecție | Cel mai mic preț |

Alte informații:

| | |
|---|---|
| Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție | 15.08.2022 |
| Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate | Acord-cadru Sistem dinamic de achiziție |
| Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului <i>(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, în continuare JOUE)</i> | Nu |
| Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor | mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md |
| Alte informații relevante | |

ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. _____ din _____

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

| | |
|--|--------------------------------|
| Denumirea autorității contractante | Pretura sectorului Botanica |
| IDNO | 1007601009602 |
| Adresa | mun. Chișinău, str. Teilor, 10 |
| Numărul de telefon/fax | 022 76 75 75 |
| Adresa de e-mail a autorității contractante | pretura.botanica@pmc.md |
| Pagina web oficială a autorității contractante | https://www.botanica.md/ |
| Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail | Diana GUBA |
| Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire <i>(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)</i> | Conform SIA RSAP |
| Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)</i> | Autoritate Publică Locală |

Informații despre obiectul achiziției:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea serviciilor de proiectare sau de lucrări | Cantitate/ Unitate de măsură | Descrierea achiziției | Valoarea estimată, fără TVA (pentru fiecare lot în parte) |
|---------|------------|---|------------------------------|---|---|
| 1 | 45200000-9 | Amenajarea/renovarea aleii pietonale (partea impară) a străzii Hristo Botev, sectorul Botanica, mun. Chișinău | 1 buc. | Amenajarea/renovarea aleii pietonale (partea impară) a străzii Hristo Botev, sectorul Botanica, mun. Chișinău | 4 317 402,78 |

Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

| | |
|--|--|
| Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată | Nu X Da |
| Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legisau al unor acte administrative | Nu X Da |
| Scurtă descriere a criteriilor de selecție | Cel mai mic preț și corespunderea specificației tehnice prezentate |

Alte informații:

| | |
|---|--|
| Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție | Iulie 2022 |
| Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate | Acord-cadru Sistem dinamic de achiziție |
| Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului <i>(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene)</i> | Nu X Da |

| | |
|--|---|
| Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor | mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md |
| Alte informații relevante | |

Notă: Anunțurile de intenție privind achizițiile publice preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achiziție (art. 28 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice).

ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. _____ din _____

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

| | |
|--|--------------------------------|
| Denumirea autorității contractante | Pretura sectorului Botanica |
| IDNO | 1007601009602 |
| Adresa | mun. Chișinău, str. Teilor, 10 |
| Numărul de telefon/fax | 022 76 75 75 |
| Adresa de e-mail a autorității contractante | pretura.botanica@pmc.md |
| Pagina web oficială a autorității contractante | https://www.botanica.md/ |
| Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail | Diana GUBA |
| Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire <i>(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)</i> | Conform SIA RSAP |
| Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)</i> | Autoritate Publică Locală |

Informații despre obiectul achiziției:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea serviciilor de proiectare sau de lucrări | Cantitate/ Unitate de măsură | Descrierea achiziției | Valoarea estimată, fără TVA (pentru fiecare lot în parte) |
|---------|------------|---|------------------------------|---|---|
| 1 | 45200000-9 | Amenajarea unui scuar bd. Decebal intersecție cu str. N. Zelinski | 1 buc. | Amenajarea unui scuar bd. Decebal intersecție cu str. N. Zelinski | 5 300 000 |

Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

| | |
|--|--|
| Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată | Nu X Da |
| Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legisau al unor acte administrative | Nu X Da |
| Scurtă descriere a criteriilor de selecție | Cel mai mic preț și corespunderea specificației tehnice prezentate |

Alte informații:

| | |
|--|--|
| Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție | Iulie 2022 |
| Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate | Acord-cadru Sistem dinamic de achiziție |

| | |
|---|---|
| Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului <i>(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene)</i> | Nu X Da |
| Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor | mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md |
| Alte informații relevante | |

Notă: Anunțurile de intenție privind achizițiile publice preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achiziție (art. 28 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice).

ANUNȚ DE INTENȚIE

Achiziționarea consumabile costisitoare pentru cabinetul de cardiologie intervențională conform necesităților IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga” pentru anul 2023

Din 26.07.2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

| | |
|--|---|
| Denumirea autorității contractante | CENTRUL PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE |
| IDNO | 1016601000212 |
| Adresa | CHIȘINĂU CENTRU, mun. Chișinău, bl. Grigore Vieru 22/2 |
| Numărul de telefon/fax | 022/222-445 |
| Adresa de e-mail ale autorității contractante | office@capcs.gov.md |
| Adresa de internet ale autorității contractante | www.capcs.md |
| Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail | Botica Aurelia, 022-222 -364 dispozitive@capcs.gov.md |
| Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire <i>(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)</i> | SIA RSAP (MTeder) www.capcs.md |
| Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)</i> | autoritate centrală de achiziție |
| Cod CPV | 33100000-1 |
| Obiectul de achiziții | Achiziționarea consumabile costisitoare pentru cabinetul de cardiologie intervențională conform necesităților IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga” pentru anul 2023 |

Informații despre obiectul achiziției:

| Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Valoarea estimativă fără TVA |
|---------|---------|--------------|--------------------|--------------------|------------|---|------------------------------|
|---------|---------|--------------|--------------------|--------------------|------------|---|------------------------------|

| | | | | | | | |
|------------|---|--|--|--------|------|--|----------|
| 33100000-1 | 1 | Set introducător pentru puncție arterială femurală | Set introducător pentru puncție arterială femurală | bucată | 700 | <p>Set introducător pentru puncție arterială femurală compus din: teacă, dilatator, mini-ghid din oțel inoxidabil sau plastic, valvă hemostatică, robinet tridirecțional, ac de puncție arterială.</p> <p>Material: teacă – EPTFE cu diametru de 4 Fr, 5 Fr, 6 Fr, 7 Fr, 8 Fr, 9 Fr, 10 Fr, 11 Fr; lungime: 10 cm (+/-3 cm), 25 cm (+/-2 cm) ; acoperire hidrofilică; dilatator din polipropilenă, ascuțit, cu vârf conic pentru reducere posibilității de traumare a vaselor sanguine; mini-ghid din oțel inoxidabil sau plastic de 0,035" sau 0,038" drept, angulat sau în forma de J; valvă hemostatică din silicon cu design cross-cut pentru prevenirea hemoragiilor; robinet tridirecțional pentru luarea probelor, injectarea substanțelor de contrast sau a agenților terapeutici, măsurarea presiunii; ac de puncție arterială de 18 G sau 20 G.</p> <p>Teacă conține un inel radiopac incastrat pentru vizualizare sporită și un inel de sutură pentru fixare. Tecile sunt rezistente la kinking. Toate componentele nu conțin latex. Setul este amplasat într-un suport de plastic.</p> | 303940 |
| 33100000-1 | 2 | Set introducător pentru puncție arterială radială | Set introducător pentru puncție arterială radială | bucată | 500 | <p>Set introducător pentru puncție arterială radială compus din: teacă, dilatator, mini-ghid, valvă hemostatică, robinet tridirecțional, ac de puncție arterială.</p> <p>Material: teacă – EPTFE cu diametru de 4 Fr, 5 Fr, 6 Fr, 7 Fr; lungime: 7 cm (+/-1 cm), 10 cm (+/- 1cm); acoperire hidrofilică; dilatator din polipropilenă, ascuțit, cu vârf conic pentru reducere posibilității de traumare a vaselor sanguine; mini-ghid din oțel inoxidabil de 0,018", 0,021" sau 0,025"; valvă hemostatică din silicon cu design cross-cut pentru prevenirea hemoragiilor; robinet tridirecțional pentru luarea probelor, injectarea substanțelor de contrast sau a agenților terapeutici, măsurarea presiunii; ac de puncție arterială de 22 G, 21 G sau 20 G.</p> <p>Teacă conține un inel radiopac incastrat pentru vizualizare sporită și un inel de sutură pentru fixare. Tecile sunt rezistente la kinking. Toate componentele nu conțin latex. Setul este amplasat într-un suport de plastic.</p> | 217100 |
| 33100000-1 | 3 | Catetere de diagnostic femurale și radiale | Catetere de diagnostic femurale și radiale | bucată | 1400 | <p>Cateter de diagnostic pentru abord radial și/sau femural.</p> <p>Material: nailon-poliuretan cu meșa internă din oțel inoxidabil cu împletire dublă, vârf conic atraumatic din poliuretan. Hub transparent cu intrarea conică pentru manipulare ușoară și prevenire de kinking. Meșa cu împletire dublă asigură radiopacitate sporită și control al torsionii. Pereți ultra subțiri asigură flux sporit a substanței de contrast și reduce timpul de injectare.</p> <p>Diametre: 4 Fr, 5 Fr, 6 Fr.</p> <p>Presiune de lucru pentru 4 Fr – 750 psi, pentru 5 Fr și 6 Fr – 1000 psi.</p> <p>Lungime: 65 cm, 80 cm, 90 cm, 100 cm, 110 cm (+/-5cm).</p> <p>Compatibilitate cu ghid: 0,038" (0.97 mm).</p> <p>Orificii laterale în unele configurații pentru stabilizarea cateterului și livrarea omogenă a substanței de contrast sau a agenților terapeutici.</p> <p>Forme obligatorii: AL, AR, JL, JR, MP, Pigtail drept, angulat, Simmons, Vertebral.</p> | 593611,2 |

| | | | | | | | |
|------------|---|-----------------------------|-----------------------------|--------|-----|---|-----------|
| 33100000-1 | 4 | Cateter de suport periferic | Cateter de suport periferic | bucată | 300 | Cateter de support periferic de tip OTW; recomandat pentru acces la vascularizație, schimbare ghiduri; livrare substanța contrast sau soluție salină. Prevăzut pentru cazuri de ocluzii cornice totale (CTO) în vasculatură periferică și/sau angioplastie subintimală. Shaft - oțel inoxidabil, împletitură dublă. Vârf conic - drept sau angulat la 30°. Lungimea părții conice ale vârfului - 12 mm (+/-2mm) pentru trecere ușoară a ghidului de 0,035" spre vârful cateterului. Lungimi disponibile: 65 cm, 90 cm, 135 cm, 150 cm (+/- 5cm). Compatibilitate cu ghid: 0,035" (0,89 mm). Compatibilitate teacă: 4 Fr. 3 markeri radiopaci: 1 marker incastat în shaft poziționat la 1 mm de vârf, 1 marker la 40 mm de vârf, 1 marker la 60 mm. Material markeri: Platinium- Iridium. Acoperire hidrofilică: minim 40 cm. Presiune maximă: 750 psi. Drept sau angulat. | 775008 |
| 33100000-1 | 5 | Teacă ghid scurt | Teacă ghid scurt | bucată | 100 | Concepută pentru a funcționa atât ca un cateter de ghidaj cât și ca teacă introductoare. Armare spirală în interiorul tecii. Acoperire hidrofilică distală. Lungimea acoperirii hidrofilice: - pentru teacă de 45 cm: 5 cm. Diametre: 5, 6, 7 și 8 Fr. Valva de tip "cross-cut" pentru asigurarea hemostazei. Strat interior din PTFE. Minim 5 configurații diferite ale vârfului; maleabil (suplimentar poate fi configurat la dorință). Marcaj radiopac: marker spiralat pentru vizibilitate sporită la maxim 5 mm de la vârful distal al tecii. Diametrul exterior (Hypotube): 2,4 Fr. Diametrul intern: 5 Fr – nu mai mic de 0,076" (1,9 mm); 6 Fr – nu mai mic de 0,087" (2,2 mm); 7 Fr – nu mai mic de 0,100" (2,5 mm); 8 Fr – nu mai mic de 0,114" (2,9 mm). | 297700 |
| 33100000-1 | 6 | Teacă ghid lung | Teacă ghid lung | bucată | 300 | Concepută pentru a funcționa atât ca un cateter de ghidaj cât și ca teacă introductoare. Armare spiralată în interiorul tecii. Acoperire hidrofilică distală. Lungimea acoperirii hidrofilice: - pentru teacă de 65 cm: 35 cm; - pentru teacă de 90 cm: 15 cm. Diametre: 5, 6, 7 și 8 Fr. Valva de tip "cross-cut" sau TBV (Tuohy-Borst Valve) pentru asigurarea hemostazei. Strat interior din PTFE. Minim 2 configurații diferite ale vârfului; maleabil (suplimentar poate fi configurat la dorință). Marcaj radiopac: marker spiralat pentru vizibilitate sporită la maxim 5 mm de la vârful distal al tecii. Diametrul exterior (Hypotube): 2,4 Fr. Diametrul intern: 5 Fr – nu mai mic de 0,076" (1,9 mm); 6 Fr – nu mai mic de 0,087" (2,2 mm); 7 Fr – nu mai mic de 0,100" (2,5 mm); 8 Fr – nu mai mic de 0,114" (2,9 mm). | 1284660 |
| 33100000-1 | 7 | Microcatetere | Microcatetere | bucată | 20 | Sa fie compatibil DMSO Suprafata externa trebuie sa fie hidrofila Suprafata interna sa fie acoperita cu un strat PTFE Realizat din oțel inoxidabil ranforsat Construcția proximala a cateterului sa fie semi-rigida , iar cea distala sa fie flexibila pentru a permite un bun control si navigabilitate in sistemul vascular Sa prezinte 1 sau 2 markeri distali radio-opaci pentru o buna vizibilitate Construcția varfului cateterului sa permita modificarea formei acestuia in prezenta aburului – steam-shape. Marker radioopac la virf. Dimensiuni : Microcateter diametru intern 0.015" , diametru extern proximal 2.3F / distal 1.7F , lungime totala minim 158cm Microcateter diametru intern 0.017" , diametru extern proximal 2.4F / distal 1.9F , lungime totala minim 158cm Microcateter diametru intern 0.021" , diametru extern proximal 2.4F / distal 2.7F , lungime totala minim 135 sau minim 158cm Microcateter diametru intern 0.027" , diametru extern proximal 2.8F / distal 2.8F , lungime totala 115 /135 sau minim 158cm | 174324,28 |

| | | | | | | | |
|------------|----|---------------------------------|--------------------------------------|--------|-----|--|----------|
| 33100000-1 | 8 | Microcatetere | Microcate- tere | bucată | 10 | <p>Corpul microcateterului sa fie construit din nitinol impletit cu 4 zone distincte de impletire progresiva.</p> <p>Diametru intern 0.017",</p> <p>Diametru extern : distal 1.7F sau 1.9F / proximal 2.1F sau 2.4F</p> <p>Lungime de lucru minim 150cm / lungime totala minim 155cm</p> <p>Compatibil cu ghid 0.014"</p> <p>Varf drept sau angulat 45° / 90°</p> <p>Varful cateterului sa fie preformabil (shapeable tip)</p> <p>Prezinta 2 markeri distali radioopaci</p> <p>Suprafata externa a microcateterului sa fie acoperita cu strat hidroflic pentru lubricitate</p> <p>Rezistenta superioara la kinking si ovalizare</p> <p>Microcateterul sa fie compatibil DMSO</p> <p>Suporta o presiune de injectare 600psi</p> | 82118,79 |
| 33100000-1 | 9 | Arc ghid de diagnostic standard | Arc ghid de dia- gnostic standard | bucată | 20 | <p>Ghid moale de tip standard. Material: nitinol, "jachetă" din poliuretan îmbogățit cu Wolfram, acoperire hidroflică.</p> <p>Vârf conic, atraumatic.</p> <p>Control de torsiune – 1:1 datorit construcției dintr-o singură piesă.</p> <p>Radiopacitate: jachetă din poliuretan îmbogățit cu Wolfram.</p> <p>Acoperire hidroflică: proprietăți asemănătoare mucoasei.</p> <p>Lungimi: 50 cm (+/-5cm), 120 cm(+/-10cm), 150 cm(+/-10cm), 180 cm (+/-10cm).</p> <p>Diametre: 0,018", 0,025", 0,032", 0,035", 0,038".</p> <p>Configurații vârf: straight, angled, J. Lungimea vârfului flexibil:10mm (+/-2mm), 30mm (+/-5mm), 50mm (+/-10mm), 80mm (+/-10mm).</p> | 11943,36 |
| 33100000-1 | 10 | Arc ghid de diagnostic lung | Arc ghid de dia- gnostic lung | bucată | 100 | <p>Componente: : nitinol superelastice acoperite cu o "jacheta" din poliuretan;</p> <p>Construcție dintr-o singură piesă, permitând torque-control 1:1</p> <p>Varf ușor conic, netraumatic;</p> <p>Radiopacitate crescută datorită tungsten-ului aflat în "jacheta" de poliuretan;</p> <p>Diametre : 0,018"; 0,025"; 0,032"; 0,035"; 0,038"</p> <p>Lungimi disponibile : 220cm(+/-5cm) 260cm(+/-5cm), 300 cm(+/-5cm);</p> <p>Lungimea părții flexibile : 10mm (+/-2mm), 30mm (+/-5mm), 50mm (+/-10mm), 80mm (+/-10mm).</p> <p>Curbura distală : dreaptă, angulată, J.</p> | 84598,8 |
| 33100000-1 | 11 | Arc ghid de diagnostic stiff | Arc ghid de dia- gnostic stiff | bucată | 400 | <p>Ghid moale de tip stiff. Material: nitinol, "jachetă" din poliuretan îmbogățit cu Wolfram, acoperire hidroflică.</p> <p>Vârf conic, atraumatic.</p> <p>Control de torsiune – 1:1 datorit construcției dintr-o singură piesă.</p> <p>Radiopacitate: jachetă din poliuretan îmbogățit cu Wolfram.</p> <p>Acoperire hidroflică: proprietăți asemănătoare mucoasei.</p> <p>Lungimi obligatorii: 260 cm(+/-5cm), 300 cm(+/-5cm)</p> <p>Diametre: 0,020", 0,025", 0,035", 0,038".</p> <p>Configurații vârf: straight, angled, J.</p> <p>Lungimea vârfului flexibil: 10 mm(+/-2mm), 30 mm(+/-5mm).</p> | 516672 |

| | | | | | | | |
|------------|----|--|--|--------|-----|--|---------|
| 33100000-1 | 12 | Arc ghid hidrofilic pentru proceduri periferice | Arc ghid hidrofilic pentru proceduri periferice | bucată | 300 | Ghid periferic cu acoperire hidrofilică, extrastiff. Construcție: hybrid – shaft proximal din PTFE spiralat extra rigid, distal – nitinol cu poliuretan îmbogățit cu Wolfram și acoperire hidrofilică; Vârf conic, atraumatic. Acoperire hidrofilică: asemănătoare mucoasei. Lungimi: 180 cm (+/-5cm), 260 cm (+/-5cm), 300 cm (+/-5cm). Diametre: 0,014", 0,018", 0,035". Configurații vârf: angled, straight. Lungimea vârfului flexibil: 10 mm (+/-2mm), 50 mm (+/-5mm) | 1385748 |
| 33100000-1 | 13 | Ghid pentru angioplastie tip floppy | Ghid pentru angioplastie tip floppy | bucată | 40 | Corewire puternic cu virf de nitinol moale si modelabil, acoperire hidrofilica, diametru de 0,014" , drept sau in forma de J cu lungimi disponibile de 190 (+/-10cm) si 300cm; marker distal nu mai mic de 3 cm | 73008 |
| 33100000-1 | 14 | Ghid cu varf moale acoperit cu polimer | Ghid cu varf moale acoperit cu polimer | bucată | 20 | Ghid cu construcție hibridă din nitinol și oțel inoxidabil, ce redă control, torqabilitate și pushabilitate dar și un vârf atraumatic, moale. Acoperire hidrofilă. Durabilitate, rezistență la kink. Destinat anatomiiilor vasculare tortuoase, în special vasele intracraniene. Lungime -minim 200 cm. Acoperire hidrofilică distală minim 40 cm. Vârf radioopac minim 3 cm. Diametru 0.014". | 34580 |
| 33100000-1 | 15 | Ghid 0.014" cu acoperire hidrofila si insert de platina pt vizibilitate. | Ghid 0.014" cu acoperire hidrofila si insert de platina pt vizibilitate. | bucată | 20 | Firul de ghidaj hidrofil cu miez din otel inoxidabil cu segment distal radioopac.Firul de ghidaj este acoperit cu un strat hidrofil pe portiunea distala.In ambalajul steril se mai afla un dispozitiv de torsionare pentru a ajuta la manevrarea firului de ghidaj si un dispozitiv de introducere a firului de ghidaj pentru a usura introducerea firului de ghidaj in racordul cateterului si/sau valva de hemostaza. Ofera suportul necesar pentru urmarirea constanta a sistemelor 021 si 027.Marker radioopac pe coil din platina. varf remodelabil: minim 2cm, capac din PTFE. Să ofere suportul necesar pentru traversarea cheagului, cu prolaps redus la varf in traversul cateterului in cazurile de accident vascular cerebral ischemic. Miezul firului de ghidaj Avigo ofera suportul necesar pentru mentinerea stabilitatii cateterului pe durata navigarii de precizie, in cazul anevrismelor mici sau rupte sau in proximitatea anevrismelor „cu gât larg”.Marcher radioopac de minim 5 cm pentru vizualizarea vârfului. Diametru - 0,014". Lungime minim 205 cm. | 155480 |
| 33100000-1 | 16 | Balon pentru pre și postdilatate periferică | Balon pentru pre și postdilatate periferică | bucată | 30 | Balon de tip RX/OTW utilizat în dilatarea leziunilor stenotice sau ocluzive ale arterelor iliace, femurale, ilio-femorale, poplitee, infra-poplitee și renale; la fel, pentru tratamentul leziunilor obstructive a fistulelor native sau artificiale pentru hemodializă. Indicat pentru postdilatate a stenturilor utilizate în vasculatura periferică. Compatibilitate ghid: 0,035" (0,89 mm). Lungime utilă: 90 (+/-5cm) sau 135 cm (+/-5cm). Materialul balonului: nailon. Lungimi balon: 20, 40, 60, 80, 100, 120, 150, 200 mm (se admite +/-5mm). Diametre disponibile balon: 3,00, 4,00, 5,00, 6,00, 7,00, 8,00, 9,00, 10, 12 mm. Presiune nominală = minim 8 – 10 atm. RPB: 12 – 20 atm. Balon RX: lungimea utilă – 135 cm (+/-5cm); core wire cu vârf conic de tip stiff încorporat în shaft distal. Marker vizibili de adâncime. Balon OTW: lungimea utilă – 90 sau 135 cm (+/-5cm); core wire cu vârf conic de tip stiff încorporat în shaft distal. Diametrul shaftului compatibil cu 5 Fr, 6 sau 7 Fr în dependenta de diametrul balonului. Compatibilitate introductor: Ø 3 – 5 mm – 5 Fr; Ø 6 – 7 mm – 5 sau 6 Fr în funcție de lungimea balonului; Ø 8 mm – 6 sau 7 Fr în funcție de lungimea balonului; Ø 9 – 12 mm – 7 Fr. Core wire din oțel inoxidabil încorporat în shaft sporește răspunsul la împingere și trecere prin leziuni. | 124254 |

| | | | | | | | |
|------------|----|---|---|--------|-----|---|----------|
| 33100000-1 | 17 | Balon semi-compliant pentru angioplastie periferică | Balon semi-compliant pentru angioplastie periferică | bucată | 30 | <p>Balon semicompliant recomandat pentru pre- și postdilatarea a leziunilor stenotice arteriale, venoase din regiunile periferice, cu excepția vaselor cerebrale, și cardiace RX Compatibilitate ghid: 0,018" Lungime utilă: 150 cm (+/-5cm) Materialul balonului: Polyamide Acoperire hidrofilică cu proprietăți similare mucoasei: minim 40 cm partea distală Diametre balon: 2,00mm, 3,00mm, 4,00mm, 5,00mm, 6,00mm, 7,00mm, 8,00 mm; Lungimi balon: 40mm (+/-5mm), 60mm(+/-5mm), 80mm(+/-5mm), 100mm(+/-5mm), 120mm (+/-5mm), 150 mm (+/-5mm); Markeri radiopaci: 2 Ptlr Diametru shaftului: Distal: 3,8 Fr (1,27 mm) Proximal: 3,4 Fr (1,12 mm) Diametru vârf: 0,024" (0,6 mm) Construcția shaftului: hibrid hipotub din oțel inoxidabil și polimer Presiune nominală: minim 8 atm Presiune RBP: 12 - 14 atm în funcție de diametrul balonului Timpul rapid de disumflare: maxim 1-2 sec pentru baloane de 2,00 – 3,00 mm și maxim 4 – 30 sec restul dimensiunilor; Compatibilitate introducător: 4 – 6 Fr în funcție de diametru;</p> | 162630 |
| 33100000-1 | 18 | Balon noncompliant angioplastie periferică BTK | Balon noncompliant angioplastie periferică BTK | bucată | 10 | <p>Baloane de tip OTW, semi- sau noncompliant Compatibilitate ghid: 0,014" Lungime shaft minim două lungimi: 100 (+/-5cm) și minim 148 cm Materialul balonului: Nylon Acoperire hidrofilică cu proprietăți similare mucoasei Diametre balon: 1,25;1,50;2,0;2,5;3,0;3,5; 4,00 mm Lungimi balon: 20, 40, 80, 120, 150, 200 mm Markeri radiopaci: 1 pentru Ø 1,25 – 1,50 mm și 2 pentru Ø 2,00 – 4,00 mm. Presiune nominală: 6 – 8 atm în funcție de diametrul balonului Presiune RBP: 14 – 20 atm în funcție de diametrul balonului Timpul rapid de disumflare: nu mai mult de 30 sec. Compatibilitate introducător: 4 Fr</p> | 67111,2 |
| 33100000-1 | 19 | Cateter periferic cu balon | Cateter periferic cu balon | bucată | 170 | <p>Balon dublu-lumen din Nylon, tip OTW compatibil cu gidul de marimea nu mai mult de 0.014". Markeri radioopaci dublu (nu mai puțin de patru pentru balonul 210 mm) Presiune nominală - 7-10 atm., presiune RBP – 14-18 atm, Acoperire hidrofilă pe toată suprafața (și a balonului și a cateterului) – obligatoriu. Lungime shaft minim două lungimi: 120 (+/-5cm) și minim 150 cm. Rezistent la răsuciri și ridare. Vârful conic pe toată circumferința, forma conică să ofere ultra tranziție lină de la fir la vârf cu trecere bună prin stenoze. diametre=1,5-2,0-2,5-3,0-3,5-4,0 mm. lungimi=20-40-80-120-150-210 mm (Lungimea de 20 mm trebuie să fie disponibilă în mod obligatoriu). Forma conică a balonului 210 mm obligatoriu, pentru adaptarea anatomiei arterelor tibiale. Compatibil cu introducător nu mai mult de 4F.</p> | 741101,4 |

| | | | | | | | |
|------------|----|--|--|--------|-----|--|----------|
| 33100000-1 | 20 | Cateter periferic cu balon utilizat în CTO | Cateter periferic cu balon utilizat în CTO | bucată | 10 | <ul style="list-style-type: none"> • Balon dublu-lumen, tip OTW, compatibil cu gid de mărirea nu mai mare de 0.014 ". • Diametre :1,5-2,0-2,5-3,0-3,5-4,0-5,0-5,5-6,0 mm. • Lungimi : 20-40-60-80-100-120-150-210 mm (Lungimea de 20 mm trebuie sa fie disponibila in mod obligatoriu). • Presiune nominală - 7-10 atm., presiune RBP – 14-18 atm. • Dizain co-axial pentru pusabilitatea ridicata a balonului si torcabilitatea sporita a ghidului. • Deflatia rapida a balonului. • Marker radioopaci pe cateter la capetele balonului, care indica sectiunea de dilatare a balonului si permite amplasarea exacta a lui fata de leziune. • Virf conic pe toata circumferinta, low-profile, pentru croșabilitate inalta prin leziunile complexe. • Acoperire hidrofilă pe toată suprafața (si a balonului si a cateterului) – obligatoriu. • Lungime shaft minim două lungimi:90 (+/-5cm), si minim 150cm. • Rezistent la răsuciri și ridare; • Compatibil cu introductor de 4F, 5F si 6F in dependenta de diametru. | 45279 |
| 33100000-1 | 21 | Balon angioplastie periferica pentru tratamentul leziunilor obstructive cu lungimi extreme si manevrabilitate contralaterala | Balon angioplastie periferica pentru tratamentul leziunilor obstructive cu lungimi extreme si manevrabilitate contralaterala | bucată | 120 | <p>Balon OTW Shaft coaxial si lumen larg pentru inflatie si deflatie rapida si repetata Diametre necesare pentru balon: 3.0-4.0-5.0-6.0-7.0-8.0-9.0-10.0-12.0 mm; Lungimi balon : 20, 40, 60, 80, 100, 120, 150, 200, 250, 300 mm Tip balon: complianta scazuta, 2 markeri radioopaci. Presiune nominala in functie de dimensiuni, conform specificatiei producatorului. Diametru shaft 5,6,7Fr, in dependență de diametru balonului. Dublu lumen pentru imbunatatirea manevrabilitatii, flexibilitatii, penetrabilitatii si reducerea colabarii. Lungime utilizabila minim două dimensiuni: 80 (+/-5cm), și minim 130cm; Partea distala shaft acoperita hidrofilic Ghiduri compatibile maximum 0,035</p> | 305159,4 |
| 33100000-1 | 22 | Balon angioplastie periferica pentru tratamentul leziunilor cu abord anatomic dificil | Balon angioplastie periferica pentru tratamentul leziunilor cu abord anatomic dificil | bucată | 20 | <p>Balon OTW Shaft coaxial si lumen larg pentru inflatie si deflatie rapida si repetata Diametre necesare pentru balon: 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0 mm Lungimi balon: 20, 40, 60, 80, 120, 150 mm Tip balon: complianta scazuta, acoperit hidrofilic, 2 markeri radioopaci. Presiune nominala 8-10atm, RPB maxim - 22 atm Diametru shaft 4Fr Lungime utilizabila minim două lungimi: 130 (+/-5cm), și minim 180 cm (obligator pentru tratamentul leziunilor periferice din abrog brahial) Partea distala shaft acoperita hidrofilic Ghiduri compatibile: 0.014 si 0.018</p> | 69182,1 |

| | | | | | | | |
|------------|----|---|---|--------|----|--|-----------|
| 33100000-1 | 23 | Balon angioplastie periferica pentru tratamentul leziunilor extinse | Balon angioplastie periferica pentru tratamentul leziunilor extinse | bucată | 20 | Balon OTW Shaft coaxial si lumen larg pentru inflatie si deflatie rapida si repetata Diametre necesare pentru balon: 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0,8.0, 9.0, 10.0,12.0mm Lungimi balon: 20, 30,40,60, 80, 100, 120, 150, 200mm Tip balon: complianta scazuta, acoperit hidrofilic, 2 markeri radioopaci. Presiune nominala 8-10 atm, RPB maxim 20 atm Lungime utilizabila minim două lungimi: 80cm (+/-5cm) și minim 130cm; Partea distala shaft acoperita hidrofilic; Ghiduri compatibile: 0.035"; | 69182,10 |
| 33100000-1 | 24 | Balon pentru artere renale | Balon pentru artere renale | bucată | 5 | Balon Semicompliant RX din poliamida recomandat pentru pre si post dilatare a leziunilor stenotice sau ocluzive ale arterelor renale sau oricare alte in afara de cele coronare, cerebrale. Markeri Radioopaci: 2. Lungimi balon obligatorie: 20 mm Diametre disponibile balon: 4.0mm; 5.0mm; 6.0mm; 7.0mm. Compatibilitate ghid: 0,014" sau 0.018". Lungime utila: între 75 și 90 cm sau între 140 si 150 cm. Compatibilitate introducător: 5 Fr. Presiune nominala: între 4 și 6 atm, Presiune RBP: minim - 12 atm. | 29343,60 |
| 33100000-1 | 25 | Balon pentru arterele carotide | Balon pentru arterele carotide | bucată | 45 | Balon de tip RX, compatibil cu ghid 0,014" sau 0,018"; Permite pasajul facil prin leziunile subocluzive; Indicată in leziunile cu predilectie carotide si renale; diametre obligatorii cuprinse între 2 și 7 mm cu incremente de 5mm, cu Lungimi obligatorii de 20,40,60mm; Lungime de lucru (efectivă) a cateterului sa conțină obligator minim 135cm; compatibil cu categhid 6F;Balonul si saftul distal cu strat acoperit hidrofil si PTFE pe hypotub; Markeri radioopaci fara profil de suprafata; Presiunea nominala de 7-10 atm; RBP la minim 15 atm | 155610,00 |
| 33100000-1 | 26 | Cateter cu Balon pentru atrioseptostomie | Cateter cu Balon pentru atrioseptostomie | bucată | 5 | Cateter cu balon obligator dedicat atrioseptostomiei pediatrice. Diametre 9.5 mm și 13.5 mm (+/-0.5mm). Lungimi 0.95cm (+/-0.05cm) și 1.35cm (+/-0.05cm). Compatibilitate cu teci 5F, și 6F. Balon non-compleant, cu profil redus în stare dezumflată, lumen dublu. Radioopacitate a cateterului și marcaje a balonului. Lungimea shaftului de 50 cm (+/-5cm). Compatibilitate cu ghid de 0,014" și 0,021". | 130000,00 |
| 33100000-1 | 27 | Cateter Balon pentru valvuloplastie pulmonara si aortica | Cateter Balon pentru valvuloplastie pulmonara si aortica | bucată | 30 | Balon noncompleant din polimer, cu marcheri radioopaci din platina, compatibil cu ghid de 0,035, 0,025, 0,020. Compatibil cu teaca de 4F,5F, 6F,7F,8F, în dependență de dimensiune. Profil mic, constructie axiala. Timp de inflatie si deflatie foarte rapid. RPB între 1,5-15 ATM, NP-1-6ATM în dependență de dimensiuni. Lungimi disponibile: 20,30,40,50,60 mm. Diametre de balon 5,6,7,8, 9,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30 mm. Lungimea shaft - minim 70 cm. Balonul sa fie elastomer termoplastic. | 780000,00 |
| 33100000-1 | 28 | Stent expandabil pe balon | Stent expandabil pe balon | bucată | 65 | Stent montat pe balon; Stent matrice cu celulile deschise; Rezistență radială înaltă; Lungimea stentului 12,17,27,37,57 mm (lungimea de 12 mm trebuie sa fie disponibila in mod obligatoriu); Diametrele 5-6-7-8-9-10 mm Markeri radioopaci la fiecare capăt al stentului – obligatoriu pentru efectuarea controlului efectiv a stentului dupa instalare; Scurtarea dimensiuni stentului este zero sau minimala - obligatoriu; Lungimea sistemului de livrare :80cm si 135cm (se admite variație +5cm) Virf flexibil de forma conica; Marker distal pe virful cateterului de livrare pentru pozitionarea precisa a locului de deschidere a stentului; Stift flexibil; Cateter de profil scazut Balon semicompliant; Lungimea balonului 15,20,30,40,60 mm Presiunea nominala, maxim 8 atm Diametru la presuinea nominala 5,6,7,8,9,10 mm Presiunea de spargere, minim 12 atm; Compatibilitatea cu introducător de 6 Fr si 7Fr; Compatibilitate cu ghid de 0,035; Sa existe cel putin un studiu clinic relevant privind eficienta tratamentului leziunilor arterelor iliace externe si comune. | 665437,50 |

| | | | | | | | |
|------------|----|--|--|--------|-----|---|------------|
| 33100000-1 | 29 | Stent periferic autoexpandabil cu profil de 5 Fr | Stent periferic autoexpandabil cu profil de 5 Fr | bucată | 30 | <p>Stent periferic autoexpandabil cu profil 5 Fr Stent din nitinol cu diametre disponibile de: 5,6,7,8 mm si lungimi de: 20,40,60,80, 100,120,150 mm. Toate dimensiunile sa fie compatibile cu teaca de 5Fr. Compatibilitate pentru ghid de 0,035"</p> <p>Particularitati: Stent produs dintr-un singur tub prin tăiere cu laser, finisaj electrolic al stentului pentru micșorarea proprietăților adezive. Celulele stentului sunt deschise, partea de sus a celulelor nu iese spre exterior prin îndoirea stentului. Imposibilitatea deformării stentului în cazul flexiunii în lumenului vasului.Stabilitatea radiala înalta, constantă pe întreaga lungime a stentului. Markerii radioopaci la fiecare vârf al coroanei stentului , numarul markerilor variind în functie de marimea stentului.</p> <p>Sa nu existe scurtarea stentului la deschiderea acestuia .</p> <p>Sistem de siguranta pentru prevenirea săriturii stentului din sistemul de livrare la deschiderea partiala sau totala a acestuia. .</p> <p>Cateter cu lungimi disponibile de : 80cm , 120cm si minim 150 cm, acesta din urma pentru acces brachial sau femural (variație admisibilă de +5 cm).</p> <p>Varful flexibil atraumatic de forma conică. Marker distal pe virful cateterului de livrare pentru pozitionarea precisa la locului de deschidere a stentului.</p> <p>Sistem de livrare ergonomic adaptat pentru utilizarea cu o singura mana, fara schimbarea pozitiei mainii in timpul aplicarii stentului, pentru reducerea riscului de elongatie, compresie sau modificarea pozitiei acestuia. Sensibilitate tactila in maner si control auditiv la deschiderea stentului .Valva hemostatica.</p> <p>Performantele stentului in timp sa fie evidentiata de cel putin un studiu clinic relevant.</p> | 356265,00 |
| 33100000-1 | 30 | Stent periferic cu flexibilitate crescută | Stent periferic cu flexibilitate crescută | bucată | 120 | <p>Stent autoexpandabil din nitinol. Deschiderea stentului de efectuează prin contracția învelișul exterior al cateterului din spate. Stentul direct este produs dintr-un singur tub prin tăiere cu laser. Celulele stentului sunt deschise, partea de sus a celulelor nu iese spre exterior prin îndoire stentului. Imposibilitatea deformării stentului în cazul flexiunii în lumenului vasului.Stabilitatea radiala înalta, constantă pe întreaga lungime a stentului. Flexibilitatea înalta a stentului. Lustruire electrolică a stentului pentru micșorarea proprietăților adezive.Capetele stentului nu se extind la deschiderea OBLIGATORIU.</p> <p>Diametre obligatorii a stentului 5,6,7,8 mm</p> <p>Lungimea stentului 20,30,40,60,80,100,120,150,200 mm</p> <p>Markerii radioopaci la fiecare capăt al stentului - OBLIGATORIU</p> <p>Scurtarea dimensiuni stentului la deschiderea este zero OBLIGATORIU.</p> <p>Sistem de prevenire săriturii stentului din sistem de livrare în timpul deploymentului.</p> <p>Fixarea părții proximale a stentului la cateter până la îndepărtarea completa a teacii exterioare OBLIGATORIU. Lungimea sistemului de livrare, nu mai mică de 80 (+5cm) – 120cm (+5cm). cateterul are mai multe zone de mare flexibilitate.</p> <p>Capatul proximal rigid al sistemului de livrare pentru îmbunătățirea stabilității și redarea pushabilității.</p> <p>Varful flexibil atraumatic in forma conică. Marker distal pe virful cateterului de livrare pentru pozitionarea precisa a locului de deschidere a stentului. Sensibilitatea tactila la deschiderea stentului.</p> <p>Miner ergonomic al sistemului de livrare pentru deschiderea stentului</p> <p>Valva hemostatica, Compatibilitatea cu gidurile nu mai mult de 0,035 inch. Toate dimensiunile stentului sunt compatibile cu introducător 6 Fr</p> | 1291680,00 |

| | | | | | | | |
|------------|----|--|--|--------|----|---|------------|
| 33100000-1 | 31 | Stent auto-expandabil pentru arterele iliace | Stent auto-expandabil pentru arterele iliace | bucată | 30 | <p>Stent periferic autoexpandabil din Nitinol produs dintr-un singur tub prin tăiere cu Laser</p> <ul style="list-style-type: none"> • Diametre disponibile : 6,7,8,9,10,12 mm. Lungimi disponibile : 20,30,40,50,60,70,80, 100,120 mm (+/-5mm). • Toate diametrele sa fie compatibile cu teaca de 6F. Compatibilitate pentru ghid de 0,035" • Polizare si finisaj electrolitic al stentului pentru eliminarea imperfectiunilor de suprafata, astfel micșorarea trombogenitatii si cresterea rezistentei lui la fracturare • Arhitectura celulelor sa asigure flexibilitate sporită si apozitie înaltă a stentului. • Stabilitatea radiala înalta, constantă pe întreaga lungime a stentului • Scurtarea stentului la deschiderea acestuia : zero sau minimala • Cateter cu lungimi disponibile de : 75cm (+5cm), 120cm (+5 cm) • Varful flexibil atraumatic in forma de conus. • Marker radioopaci pe cateter corespunzatori capetelor stentului pentru pozitionarea exacta a lui. • Marker radioopac pe virful tecii de livrare a cateterului pentru pozitionarea exacta a locului de deschidere a stentului. • Sistem de siguranta pentru prevenirea sării stentului din sistemul de livrare la deschiderea partiala sau totala a acestuia . • Sistem de livrare ergonomic adaptat pentru utilizarea cu o singura mana, fara schimbarea pozitiei mainii in timpul aplicarii stentului, pentru reducerea riscului de elongatie, compresie sau modificarea pozitiei acestuia. • Modalitate dubla de deschidere optionala a stentului : cu miner de tragere si cu dispozitiv de rotire pentru police; • Valva hemostatica. • Compatibil cu Rezonanta Magnetica Nucleara 1,5 si 3,0 Tesla <p>Performantele stentului in timp sa fie evidentiate de cel puțin un studiu clinic relevant.</p> | 378300,00 |
| 33100000-1 | 32 | Stent pentru artere carotide | Stent pentru artere carotide | bucată | 60 | <p>Stent din nitinol, construit din două straturi de meșă: macro-meșă externă și micro-meșă internă. Sistemul de livrare: RX. Lungimea utila: 143 cm (+/-3cm). Compatibilitate: arc ghid 0.014". Compatibilitate sisteme de protecție anti-emboli: toate existente. Compatibilitate teacă: 5 Fr (pentru toate mărimile ale stentului). Compatibilitate cateter ghid: 7 Fr (pentru toate mărimile ale stentului). Diametre stent: 5, 6, 7, 8, 9, 10 mm; Lungimi ale micro-mesei între 20 și 40 mm, în dependenta de diametru vasului și stentului. Structura din meșe impletite, care permite autoajustare în artere cu anatomie complicată. Repoziționare la până la 50 % după deployment.</p> | 2118916,80 |
| 33100000-1 | 33 | Stent pentru artere renale | Stent pentru artere renale | bucată | 20 | <p>Stent expandabil cu balon din oțel, tăiat cu laser. Celule închise. Marker radio opaci la ambele vârfuri ale stentului. Lungimi obligatorii: 12mm (+/-2mm), 18 mm(+/-2mm). Diametre obligatorii: 5, 6, 7 mm. Materialul balonului: nylon. Stent premontat pe balon. Balon mai mare de stent cu 1 mm. Stent amplasat între markerii balonului. Compatibilitate ghid: de 0,018". Lungime utilă: 90 sau 150 cm. Compatibilitate: teaca de 5 Fr pentru stenturi de 5,00 și 6,00 mm; 6 Fr pentru stenturi de 7,00 mm. Acoperire hidroflica: cu proprietăți similare mucoasei. Presiune nominala: maxim 8 - 10 atm. RBP: minim 12 atm.</p> | 228280,00 |

| | | | | | | | |
|------------|----|---|---|--------|-----|--|------------|
| 33100000-1 | 34 | Microsfere pentru embolizare | Microsfere pentru embolizare | bucată | 40 | Microsfere biocompatibile din PEG (polietilen-glicol) Design sferic, omogen, pentru evitarea agregării în cateterul de livrare Sfere compresibile (compresibilitate > 30%) și calibrate pentru o embolizare selectivă în proporție de 90-100%. Prezentate în seringile preincarcate de 20 ml, unde - 2 ml microsfere și 4 ml soluție salină. Microsfere codate pe culori, cu minim 6 dimensiuni posibile. Caracteristicile avansate de menținere a omogenității suspensiei. Compatibilitate cu microcateter 2.8F. | 162240,00 |
| 33100000-1 | 35 | Set inflator cu manometru tip A | Set inflator cu manometru tip A | bucată | 250 | Conține - Contine: - seringă cu manometru de presiune pentru umflarea baloanelor, de 20 atm. - un robinet cu trei cai - maner tip "pistol" - valvă în "Y" - "steering handle" dispozitiv de ghidare introducer pentru ghid de angioplastie 0.014" | 399750,00 |
| 33100000-1 | 36 | Sistem de închidere percutană a orificiului de puncție | Sistem de închidere percutană a orificiului de puncție | bucată | 400 | Dispozitiv activ pentru închiderea vasculară eficientă și hemostază instantanee, chiar și la pacienți cu tratament anticoagulant Componente complet absorbabile în maxim 60-90 de zile. Dispozitiv compus din: -ancora intraarterială -dop din colagen -sutură cu strângere automată -sa nu necesite compresie manuală. Ancora cu profil mic concepută pentru a se atașa strâns de peretele arterial, pentru evitarea tulburării fluxului sanguin. Închidere mecanică activă - procedura rapidă -ușor de utilizat - confortabil pentru pacient -timp scurt de imobilizare a pacientului 30 min - dispozitiv compatibil 6 și 8 F, în set inclus ghid de 70 cm (+/-5cm) tip „J” cu îndreptător. Dispozitiv compatibil cu ghiduri de 0.035" și 0.038". | 1701440,00 |
| 33100000-1 | 37 | Dispozitiv recuperare corp strain | Dispozitiv recuperare corp strain | bucată | 2 | Dispozitiv confecționat din Nitinol, tip lasou, pentru recuperare fragmente migrate accidentale Buclă confecționată din material radio-opac pentru vizibilitate optimă Marker radioopac din platina Lungime : 60, 125, 150, 175 cm (se admite +/-5cm) ; diametre : 2,4,5,7,10,15,20,25,30,35 mm | 33555,60 |
| 33100000-1 | 38 | Set seringă pentru angiogram model Illumina avută în dotare | Set seringă pentru angiogram model Illumina avută în dotare | bucată | 350 | Rezistentă la presiune nu mai puțin de 1200 psi, din polipropilen de calitate înaltă, transparent (pentru identificarea bulelor de aer), lacăt dublu pentru prevenirea aspirației și scurgerii, cap de protecție pentru evitarea contaminării, conectare la toate standardele Luer posibile. | 139935,25 |
| 33100000-1 | 39 | Filtru vena cava convertibil | Filtru vena cava convertibil | bucată | 5 | Filtru conic, material - cobalt chromium, non-feromagnetic, radio-opac, testat la 3Tesla. Auto stabilizare centrală, flexibil, indicat în Vena Cava la diametre până la 28 mm. Dezactivare prin metoda percutană. Accesul vascular: femoral pe dreapta și pe stânga, jugular. | 205562,50 |
| 33100000-1 | 40 | Filtru distal pentru protecție embolică | Filtru distal pentru protecție embolică | bucată | 50 | Filtru distal pentru protecție embolică utilizabil pentru arterele carotide, coronare și ale membrilor inferioare. Compatibilitate ghid: la alegere (0.014" - 0.018"); 6Fr Ghid/5Fr Teacă compatibilă; Dispozitiv tip „Rapid exchange”; Fir de capturare încorporat (disponibil de minim 190cm sau minim 300cm). Minim 5 Markeri de vizibilitate. Ac pentru irigare inclus. Filtru conic din nitinol cu fibre dispuse sub forma de plasa, disponibil în 5 variante de mărime: 3, 4, 5, 6, 7mm; Hipotub conector flexibil pentru maximă performanță în zonele tortuoase. Filtrul are libertate de mișcare longitudinală și rotațională pe ghid (filtrul rămâne pe loc în timp ce ghidul avansează, pentru a evita manipulări ce pot induce vasospasm) | 976509,95 |
| 33100000-1 | 41 | Dispozitiv de control a ghidului | Dispozitiv de control a ghidului | bucată | 400 | Dispozitiv de control a ghidului, compatibil cu conductori de pe 0,010" (0,26 mm) până la 0,038" (0,97 mm). | 85280,00 |

| | | | | | | | |
|------------|----|--|--|--------|--------|--|-----------|
| 33100000-1 | 42 | Cateter hidro-filic | Cateter hidrofilic | bucată | 50 | Cateter hidrofilic, 5Fr - 0.038" (0.97 mm), lungimea 125 cm, "side port" 0, lungimea acoperirii hidrofilice minim 40 cm, configurari ale virfului: Vertebral, Headhunter, VTK, Simmons II. | 71500,00 |
| 33100000-1 | 43 | Conector Y mono | Conector Y mono | bucată | 50 | Universal, pentru toate tehnicile intervenționale. Lumen 9,5F. Valva hemostatica de tip Tuohyi Borst cu adaptor rotator. Dispozitiv de inserție. Steril, jetabil. | 22378,20 |
| 33100000-1 | 44 | Conector Yduo- | Conector Yduo- | bucată | 10 | universal, pentru toate tehnicile intervenționale. Lumen 9,5F. Valva hemostatica de tip Tuohyi Borst cu adaptor rotator. Dispozitiv de inserție. Steril, jetabil. | 9259,25 |
| 33100000-1 | 45 | Adaptor pentru kissing biballoon | Adaptor pentru kissing biballoon | bucată | 7 | Pentru dilatarea simultană și/sau segmentară a leziunilor în bifurcații. Steril, jetabil. | 5369,00 |
| 33100000-1 | 46 | Conector injectare sub presiune lung | Conector injectare sub presiune lung | bucată | 300 | Transparent, lungime 200 cm, cu piesa rotativa male/female, flexibil, rezistent la 1200 psi, material PUR. Steril, jetabil. | 134269,20 |
| 33100000-1 | 47 | Conector injectare sub presiune scurt | Conector injectare sub presiune scurt | bucată | 100,00 | Transparent, lungime 120 cm, cu piesa rotativa male/female, flexibil, rezistent la 1200 psi, material PUR. Steril, jetabil. | 37692,20 |
| 33100000-1 | 48 | Set linie de monitorizare | Set linie de monitorizare | bucată | 300,00 | Linie de monitorizare a TA, transductor cu tehnologie chip, senzor precalibrat cu parametri electrici constanti, stopcock 3 cai dublu, tubulatura minim 125 cm codificat color. Compatibil cu toate monitoarele, steril, jetabil. | 144144,00 |
| 33100000-1 | 49 | Robinete | Robinete | bucată | 200,00 | Sistem tripolar cu trei cai. Sistem pentru utilizare in terapia perfuzabila simultana conectori luer-lock, masculi si femele. Steril | 7800,00 |
| 33100000-1 | 50 | Spirale (coiluri periferice) | Spirale (coiluri periferice) | bucată | 15,00 | Spire din platina acoperite cu polimer expandabil. 2 tipuri de sisteme: detasare/impingere pe ghid. Sistemul cu detasare 0.018/0.035 spire de 3-4-6-8-10-12-15-20 mm (+/-2mm) si lungimi de 5-10-15-20-30 cm;(+/-5cm) se ofera cu sistemul de detasare a spirelor. Sistemul cu impingere pe ghid 0.018/0.035: spire de 2-3-4-6-8-10-15 mm (+/-2mm) si lungimi de 2-4-6-10-14 cm (+/-5cm). Cresterea volumului dupa activarea polimerului. | 331500,00 |
| 33100000-1 | 51 | Dispozitiv revascularizare / recuperare trombi – stent retriever | Dispozitiv revascularizare / recuperare trombi – stent retriever | bucată | 10,00 | Stent intracranian recuperare autoexpandabil si recuperabil La deschidere stentul sa aibe un design parametric (intrepatrundere) ce permite fixarea trombului in minim 2 planuri. Acest design trebuie sa mentina uniforma dimensiunea celulei de inglobare a trombului si , de asemenea , sa limite elongatia sau scurtarea in timpul livrarii stentului prin microcatheter. Sa fie disponibil in minim 2 variante cu diametru de 4 si 6mm la deschidere si lungime de 20 pana la 40mm Suprafata stentului sa prezinte marcate din platina pe suprafata acestuia , pozitionate din 10 in 10mm pentru o identificare facila sub control radiosopic. | 385580,00 |

| | | | | | | | |
|------------|----|--|--|--------|--------|--|-----------|
| 33100000-1 | 52 | Cateter ghid prevazut cu balon de ocluzie | Cateter ghid prevazut cu balon de ocluzie | bucată | 10,00 | Cateter ghid cu doua lumene, prevazut cu balon pentru ocluzie proximala a fluxului sangvin. Prezinta 2 markeri radiopaci proximal si distal balonului de ocluzie pentru pozitionare optima. Constructie cateterului sa fie de tip dual-braid pe toata lungimea acestuia pentru a oferi suport sporit la livrare si rezistenta la ovalizare / kinking. Sa fie disponibil in minim 4 variante cu diametre de 6F / 7F/ 8F si 9F si lungime efectiva (de lucru) de minim 92cm. | 168480,00 |
| 33100000-1 | 53 | Cateter suport intracranial | Cateter suport intracranial | bucată | 20,00 | Compozitie : nitinol coil – pentru mentinerea integritatii lumenului si rezistenta la ovalizare. Suprafata externa sa prezinte un invelis de polyester pentru stabilitate proximala si flexibilitate distala , iar suprafata interna sa prezinte un invelis PTFE pentru o manipulare facila a microcateterelor. Prezinta la capatul distal o zona flexibila de minim 8cm. Prezinta minim 1 marker radioopac distal din platina/iridiu Dimensiuni cateter 5F, 6F Lungimi disponibile obligatorii 115, 125cm Varf drept sau angulat (se acceptă vârf drept formatabil cu vapori fierbinți) | 365040,00 |
| 33100000-1 | 54 | Spirale platina cu detasare mecanica pentru embolizarea endovasculara a anevrismelor (Coils) | Spirale platina cu detasare mecanica pentru embolizarea endovasculara a anevrismelor (Coils) | bucată | 20,00 | Spirale framing 3D Spire din platina cu diametru variabil al firului primar - Structura 3D cu configuratie de tip bucla deschisa (open-loop) pentru mentinerea formei. Dimensiuni : diametru 3-25mm , lungime 6-50mm. Sistem detasare mecanic (fara cabluri) : actiune instantana Prevazute cu marker pentru detasare manuala. | 196040,00 |
| 33100000-1 | 55 | Spirale platina cu detasare mecanica pentru embolizarea endovasculara a anevrismelor (Coils) | Spirale platina cu detasare mecanica pentru embolizarea endovasculara a anevrismelor (Coils) | bucată | 20,00 | Spirale filling 3D și helical Spire din platina cu diametru variabil al firului primar. Dimensiuni : diametru 4-6mm , lungime 6-20mm. Sistem detasare mecanic (fara cabluri) : actiune instantana Prevazute cu marker pentru detasare manuala. | 196040,00 |
| 33100000-1 | 56 | Spirale platina cu detasare mecanica pentru embolizarea endovasculara a anevrismelor (Coils) | Spirale platina cu detasare mecanica pentru embolizarea endovasculara a anevrismelor (Coils) | bucată | 20,00 | Spirale finishing 3D și helical Spire din platina cu diametru variabil al firului primar. Dimensiuni : diametru 1, 1.5 , 2 , 2.5 , 3mm , lungime 2-10mm Sistem detasare mecanic (fara cabluri) : actiune instantana Prevazute cu marker pentru detasare manuala. | 196040,00 |
| 33100000-1 | 57 | Seringi pentru injectie cu precizie inalta | Seringi pentru injectie cu precizie inalta | bucată | 3,00 | Seringa speciala pentru injectia cu precizia inalta. Vol 1 ml | 7410,00 |
| 33100000-1 | 58 | Seringi | Seringi | bucată | 100,00 | Seringa sterila din 3 componente fara ac cu volume de 5 ml si 20 ml cu conexiune de tip Luer Lock , | 2600,00 |

| | | | | | | | |
|------------|----|--|--|--------|--------|---|-----------|
| 33100000-1 | 59 | Sistema de perfuzie cu presiune inalta | Sistema de perfuzie cu presiune inalta | bucată | 100,00 | Sistema de perfuzie a solutiilor cu ac plastic pentru transfuzie sol sub presiune pina la 4,5 Bar | 11960,00 |
| 33100000-1 | 60 | Stent împletit | Stent împletit | bucată | 4,00 | Stent pentru aneurisme, împletit din fir de nitinol, cu flexibilitate sporită pentru vase sinuoase; radio-opacitate totală; suprafața firului cu acoperire sau special prelucrată (a se specifica în ofertă) pentru ca să permită o capacitate de trombogenitate minimă; capetele stentului - cu bucle închise, să permită livrarea și ancorarea atraumatică; capacitatea de re poziționare în teacă nu mai puțin de 95%, minim 6 markeri distali și minim 1 marker la mijlocul stentului, compatibil cu microcatetere de 0,0165" și 0,017", celulele stentului vor permite pasajul prin ele a microcaterelor. Diametrul solicitat: 2,5-4,5 mm, pentru vase cu diam. 1,5-4,5 mm. Suport în 3D reconstrucție morfologica și alegerea mărimilor. Oferta tehnică va face referire la codul unic de identificare al produsului. | 251108,00 |
| 33100000-1 | 61 | Stent tăiat cu laser | Stent tăiat cu laser | bucată | 4,00 | Stent pentru aneurisme, tăiat cu laser, din nitinol, cu celule asimetrice, cu flexibilitate sporită pentru vase sinuoase; suprafața stentului cu acoperire sau special prelucrată (a se specifica în ofertă) pentru ca să permită o capacitate de trombogenitate minimă; capetele stentului să permită a poziția corectă în vas; capacitatea de re poziționare în teacă nu mai puțin de 90%, minim 3 markeri distali din platina și iridiu și minim 2 markeri pe ghidul de transport; compatibil cu microcatetere de 0,0165" - 0,021". Diametrul solicitat: 3,0-6,5 mm, pentru vase cu diam. 1,5-6,0 mm. | 257400,00 |
| 33100000-1 | 62 | Dispozitiv de embolizare | Dispozitiv de embolizare | bucată | 4,00 | Dispozitiv pentru embolizarea aneurismelor, împletit din fir de nitinol și platină, cu flexibilitate sporită pentru vase sinuoase; radio-opacitate totală; suprafața firului cu acoperire sau special prelucrată (a se specifica în ofertă) pentru ca să permită o capacitate de trombogenitate minimă; capetele dispozitivului - cu bucle închise, să permită livrarea și ancorarea atraumatică; cu capacitatea de re poziționare în teacă, minim 3 markeri distali din platină și iridiu, compatibil cu microcateter 0,027". Diametrul solicitat: 3,5-6,0 mm cu incremența de 0,5 mm, lungimea totală în vase 15-80 mm; pentru vase cu diam. 2,5-6,0 mm. Suport în 3D reconstrucție morfologica și alegerea mărimilor. Oferta tehnică va face referire la codul unic de identificare al produsului. | 813384,00 |
| 33100000-1 | 63 | Microcatere cerebrale | Microcatere cerebrale | bucată | 10,00 | Microcateter din polimer cu minim 6 zone diferite de flexibilitate pentru a facilita transportul pentru coils; minim 3 straturi: intern din PTFE, mediu din nitinol împletit și extern hidrofilic; vîrf maleabil. Dimensiuni 0,0165"; 0,021"; 0,027" cu lungimea totală minim 155 mm; markeri incluși. Compatibilitate cu Sublot 18.2. | 185900,00 |
| 33100000-1 | 63 | Microcatere cerebrale | Microcatere cerebrale | bucată | 10,00 | Cateter intermediar, apt pentru acces periferic, coronarian și cerebral; apt pentru aspirație/suport microcaterere/ acces triaxial; minim 5 zone diferite de flexibilitate pentru a facilita transportul; minim 3 straturi: intern din PTFE, mediu din nitinol împletit și extern hidrofilic; vîrf maleabil la 25°. Dimensiuni 0,039"; 0,052"; 0,065" cu lungimea totală minim 110 - 150 mm; markeri incluși. Compatibilitate Sublot 18.1. | 191620,00 |

| | | | | | | | |
|------------|----|---|---|--------|------|--|-----------|
| 33100000-1 | 64 | Cateter ghid cu balon | Cateter ghid cu balon | bucată | 4,00 | Cateter balon OTW cu capacitate de pasaj al stentului prin cateter. Dublu stratificat, strat intern din PTFE, ranforsat, virf maleabil, conector transparent pentru vizualizare. Lungime totală minim 150 cm; Lungime balon: minim 7mm, maxim 10mm; Diametre: 1.5,2.0,2.5,3.0,3.5,4.0mm. Marcheri radioopaci prezenți pentru vizibilitatea balonului. Destinație neurovasculare pentru angioplastie arterială intracraniană. | 76648,00 |
| 33100000-1 | 65 | Agent embolic | Agent embolic | bucată | 7,00 | Agent lichid embolic utilizat pentru malformații arterio-venoase cerebrale. Cel puțin două variante de viscozități. Să conțină Tantal pentru sporirea vizibilității. | 127400,00 |
| 33100000-1 | 66 | Ocludere pentru CAP (Canal arterial patent) | Ocludere pentru CAP (Canal arterial patent) | bucată | 5,00 | Ocluder format din două discuri simetrice articulate între ele, dintr-o plasa multistratificată. Design simetric permițând abord din partea aortală sau pulmonară; Permite livrarea prin teci cu profil redus. Diametre ductale 2,5-5,5mm; Lungime duct- 5 - 12mm; | 260000,00 |
| 33100000-1 | 67 | Ocludere pentru DSA (Defect septal atrial) | Ocludere pentru DSA (Defect septal atrial) | bucată | 5,00 | Design asimetric cu două discuri (disc mai mic pentru atriu stâng), confecționat din plasa din nitinol întretesut cu fir din poliester. Trombogenitate zero. Posibilitatea de recuperare deplină și re poziționare completă, până la deploimentul dispozitivului. Dimensiuni: Diametre Disc atrial drept - 18,25,35mm; Diametre disc atrial stâng - 18,18,25mm; Teaca recomandată - min 8F cu curba 45 grade pentru diametre disc atriu drept 18 și 25 și 9F cu curba 45 grade pentru diametrul 35mm. | 260000,00 |
| 33100000-1 | 67 | Ocludere pentru DSA (Defect septal atrial) | Ocludere pentru DSA (Defect septal atrial) | bucată | 5,00 | Ghid ce conține un miez de metal inoxidabil, și acoperire PTFE, ce redă suport și pushabilitate sporită, fiind dedicat intervențiilor de radiologie intervențională cardiacă. Vârf atraumatic "J-tip", torcabilitate sporită. Proprietăți antitrombotice ale stratului extern. | 52000,00 |
| 33100000-1 | 67 | Ocludere pentru DSA (Defect septal atrial) | Ocludere pentru DSA (Defect septal atrial) | bucată | 5,00 | Sistemul de livrare obligator să conțină 1. Teaca de livrare, acoperită cu material ce să reducă fricțiunea, să conțină un strat de spirală metalică pentru rezistență, și radioopacitate, conector proximal "feminin" pentru conectarea cu dilatatorul sau cu încărcătorul. Lungimi obligatorii- 80, 110 cm, diametre - 6,7,8,9,10,11,12,14 F, Unghiuri de 45 și 180 grade; 2. Dilatator, confecționat din material cu coeficient de fricțiune scăzut, radioopac, compatibil cu ghid 0,035"; 3. Încărcător transparent; 4. Y-conector cu valvă hemostatică. Compatibilitate cu ocludere "oclutech" | 162500,00 |
| 33100000-1 | 68 | Microcateter 0.017" | Microcateter 0.017" | bucată | 3,00 | Cerințe tehnice: Diametru intern 0.027", 0.021", 0.017", Vârf drept sau preformat, Lungime de lucru minim 150cm, Suprafața externă a microcateterului să fie acoperită cu strat hidroflic pentru lubricitate sporită, Corpul microcateterului să fie construit din oțel inoxidabil și să prezinte multiple zone de tranziție : zona proximală filament împletire triplă (triple braid), zona mediană - filament împletire dublă și coil (double braid / coil), zona mediană tranziție - filament și coil (braid / coil) și zona distală - coil (coil), Lungimea segmentului distal al microcateterului să fie de 15cm (+/- 3cm) și să prezinte minim 1 marker distal, radioopac din platina/iridiu | 54600,00 |
| 33100000-1 | 69 | Microcateter cu virf detasabil | Microcateter cu virf detasabil | bucată | 2,00 | Cerințe tehnice: Diametru intern : 0.013", Diametrul extern vârf: 1,5F, Directionabil de flux, Lungime totală: minim 165 cm, Vârf detașabil în câteva lungimi disponibile. | 39000,00 |

| | | | | | | | |
|------------|----|---|---|--------|-------|---|-----------|
| 33100000-1 | 70 | Balon Super-compliant | Balon Super-compliant | bucată | 2,00 | Trebuie sa ofere ocluzie perfecta a anevrismelor cu gat larg,Lungimea balonului trebuie sa fie: 10-30 mm,Diametrul balonului trebuie sa fie: 3-5 mm,Volumul trebuie sa fie: 0.30- 0.50 ml,Balonul trebuie sa fie compliant,Trebuie sa ofere navigare facila,Trebuie sa fie posibila deflatia rapida a balonului,Trebuie sa aiba un grad ridicat de suplete si flexibilitate,Trebuie sa ofere un control al procedurii foarte bun datorita vizibilitatii ridicate,Trebuie sa ofere stabilitate ridicata si un grad foarte bun de torsiune datorita design-ului cateterului,Trebuie sa fie compatibil cu ghid 0.010 sau 0.012" inclus in pachet | 52000,00 |
| 33100000-1 | 71 | Balon Extra-compliant | Balon Extra-compliant | bucată | 2,00 | Balon super compliant care trebuie sa faca ocluzie perfecta a bifurcatiilor si a anevrismelor terminale,Trebuie sa ofere navigare usoara, stabilitate ridicata și grad foarte bun de torsiune, Trebuie sa fie posibila deflatia rapida a balonului, Lungimea cateterului trebuie sa fie: minim 150 cm,Lungimea balonului trebuie sa fie: 7-20 mm. Diametrul balonului trebuie sa fie: 3-7 mm. Trebuie sa fie compatibil cu ghid 0.010 sau 0.012" inclus in pachet, | 52000,00 |
| 33100000-1 | 72 | Microghid 0.008" | Microghid 0.008" | bucată | 2,00 | Microghid compatibil 0.008" : hidrofilic, vârf radioopac formatabil extra soft, torquer si introducer | 36400,00 |
| 33100000-1 | 73 | Microghid 0.014" | Microghid 0.014" | bucată | 10,00 | Ghid hidrofil cu destinatie pentru interventie neuroendovasculara din otel inoxidabil cu capat distal cu spirala (coil) din platina radiopaca. Portiunea distala a ghidului este hirofila. Lungimea ghidului minim 200cm (Prezenta obligatorie a lungimii 300cm, se acceptă lungime sumară cu firul de extensie"docking wire") cm, lungimea capatului distal (coil) este minim 5 cm. Vârf formatabil. | 182000,00 |
| 33100000-1 | 74 | Ghid 0.010" | Ghid 0.010" | bucată | 3,00 | Ghid hidrofil cu destinatie pentru interventie neuroendovasculara din otel inoxidabil cu capat distal cu spirala (coil) din platina radiopaca. Portiunea distala a ghidului este hirofila. Lungimea ghidului minim 200 cm lungimea capatului distal (coil) este minim 10 cm. | 54600,00 |
| 33100000-1 | 75 | Cateter cu balon flotant tip Shwan-Ganz | Cateter cu balon flotant tip Shwan-Ganz | bucată | 10,00 | Lungime shaft-110cm, la fiecare 10cm marker radioopac, manevrabilitate usoara, siguranta insertiei, radioopacitatea cateterului, transmisie excelenta a presiunii, material antitrombogenic, balon la capatul caterului din PUR | 19500,00 |
| 33100000-1 | 76 | Cateter cu balon flotant tip Shwan-Ganz | Cateter cu balon flotant tip Shwan-Ganz | bucată | 10,00 | Lungime shaft-110cm, la fiecare 10cm marker radioopac, cateter cu 4 lumene, thermistor la 35 mm de la virful cateterului, conector compatibil cu toate monitoarele standart, manevrabilitate usoara, siguranta insertiei, radioopacitatea cateterului, transmisie excelenta a presiunii, material antitrombogenic, balon la capatul caterului din PUR | 32500,00 |
| 33100000-1 | 77 | Cateter cu Balon de măsură | Cateter cu Balon de măsură | bucată | 5,00 | Balon de măsură, intenționat pentru abord venos. Doi markeri radioopaci, vârf moale, atraumatic, port lateral pentru umflare. Diametre obligatorii de 25, 35 (+/-5 mm). Lungimi de 45, 50 mm (+/-5mm). Lungime cateter 70 cm (+/-5cm). Compatibil cu ghid 0.035". | 52000,00 |
| 33100000-1 | 78 | Stent autoexpandabil periferic | Stent autoexpandabil periferic | bucată | 10,00 | Stent autoexpandabil periferic cu celulă deschisă, din Nitinol, Shaft maxim -5F, compatibil cu ghid 0,035".Lungime shaft- 75, 120 cm(+/-5cm). Diametre stent obligatorii: 4, 5 ,6, 7 , 8, 9, 10. Lungimi stent obligatorii: 20,30,40,60, 80, mm. | 195000,00 |

| | | | | | | | |
|------------|----|---------------------------------|---------------------------------|--------|--------|--|-----------|
| 33100000-1 | 79 | Set inflator cu manometru tip B | Set inflator cu manometru tip B | bucată | 200,00 | Set inflator cu manometru de presiune înaltă. Contine: seringa cu manometru de presiune pentru umflarea baloanelor, minim 30 atm. Mecanism cu aripioare tip piston. Inflație/deflație rapidă, recipient minim 25 ml, transparent, tub din silicon de lungimea minim 30 cm cu robinet 3-căi OFF. Steril, jetabil. Termen de valabilitate la momentul livrării - cel puțin 80% din termenul total al produsului. Set inflator cu manometru de presiune înaltă. | 312000,00 |
| 33100000-1 | 80 | Stent pentru artere coronare | Stent pentru artere coronare | bucată | 15,00 | Stent medicamentos (Sirolimus) destinat arterelor coronare, din cobalt crom, montat pe balon, cu flexibilitate sporită și apozitie maximală față de peretele vasului, Celule deschise suficient de largi ce permit accesul ramurilor laterale. Polimer biodegradabil în perioada optimă de 3-4 luni. Balonul de o compleanță joasă ce permite apozitia optimă a stentului față de peretele vasului. Balonul trebuie să aibă marcheri radioopaci cu vizibilitate optimală. Materialul balonului - nylon. Presiunea nominală optimă 9 atm(+/-2 ATM), presiune de spargere minim 14 atm. Shaftul cu acoperire hidrofilă, lungime minimă 138 cm, RX (rapid exchange) compatibil cu ghid 0,014". Crossabilitate și pushabilitate sporită pentru negocierea arterelor tortuase. Diametre stent obligatorii: 2.50, 2.75, 3.00, 3.50, 4.00. Lungimi obligatorii: 9, 12,15,18,24,28, 33, 38 mm. | 175500,00 |
| 33100000-1 | 81 | Cateter pentru trombaspirație | Cateter pentru trombaspirație | bucată | 15,00 | Cateter pentru trombaspirație dedicat, cu vizibilitate fluoroscopică sporită. Pushabilitate sporită și rezistență la kinking. Crosabilitate sporită în vase torturate. Aspirație eficientă fără ovalizarea sau colapsul lumenului. Lumen dublu (shaft pentru aspirație și altul pentru ghid 0,014"). Acoperire hidrofilă a capătului distal minim 40 cm. Prezența stiletului metalic pentru oferirea unei pushabilități sporite. Lungime shaft minim 140 cm, RX (rapid exchange). Diametre shaft: 6F,7F,8F. | 97500,00 |
| 33100000-1 | 82 | Stentgraft | Stentgraft | bucată | 10,00 | Stentgraft periferic montat pe balon, pentru tratarea fistulelor, perforațiilor și anevrismelor de artere iliace sau renale. Forță radială sporită. Profil minim de shaft -5F, compatibilitate cu teci 6F și 7F (Diametrul balonului de 8mm compatibil cu teaca 6F). OTW. Compatibil cu ghid 0,035". Acoperire stent ePTFE microporos. Stent CoCr. Marcheri de balon Platină Iridiu pentru vizibilitate sporită. Presiune nominală 8 -9 atm (+/-2ATM). Presiune de ruptură minim 12 atm. Diametre stentgraft obligatorii: 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 10.0; Lungimi stentgraft obligatorii: 18,22,28,38,58mm (pentru diametre 5.0, 6.0mm), 18,23,27,37,57 mm (pentru diametre 7.0,8.0mm), 27,37,57 mm (pentru diametre de 9.0, 10.0mm). | 390000,00 |

| | | | | | | | |
|------------|----|-----------------------------|-----------------------------|--------|-------|---|------------|
| 33100000-1 | 83 | Stentgraft aorta abdominala | Stentgraft aorta abdominala | bucată | 10,00 | <p>Set de proteze si instrumente endovasculare pentru protezarea aortei abdominale. Sistem din 3 piese cu posibilitatea imbinarii pieselor aditionale: extensii iliace, extensii aortice, piesa aorto-uni-iliaca, ocludere. Furnizorul se obliga sa livreze toate extensiile necesare rezolvarii cazului in functie de anatomia pacientului.</p> <p>Compatibil cu tehnica CheVAR pentru cazurile cu diametrul zonei de fixare proximala > 2mm si angulatie infrarenala <60° precum si pentru fixarea cu endoancore spirale.</p> <p>Materiale: spire nitinol, grafit din poliester multifilament cu porozitate scazuta, suturi de imbinare din poliester si polietilena cu greutate moleculara mare. Rand de spire proximal in forma de M cu proprietati de sustinere a pozitiei uniforme la perete si impiedicarea cudarii la angulatii anatomice. Ancore suprarenale prevazute cu agatatori de fixare. Partea de stent neoperit sa contina minim 7-8 spire de ancorare pentru distributia radiala a pozitiei in cat mai multe puncte, inaltimea spirilor sa corespunda unei zone de fixare de max. 12mm.</p> <p>Markeri radioopaci intre spire, la marginea proximala a partii de grafit. Marker radioopac aditional pentru orientarea sistemului de livrare. Markeri radioopaci pentru suprapunerea pieselor aditionale (corespunzatori zonelor de suprapunere si marginii distale). Suprapunerea sa se incadreze intre 3 si 5 cm, corespunzator 3-5 randuri de stent.</p> <p>Mecanism de siguranta pentru eliberarea treptata la plasarea stent-graftului (3 timpi); stent-graftul sa se desface complet din sistemul de prindere doar dupa ce se deschid > 1.2 cm (respectiv 1-2 randuri stent) si se verifica pozitionarea, fiind permise miscari de ajustare. Mecanismul de manevrare pentru eliberarea completa a varfului stentului din sistemul de prindere sa fie situat pe maner, separat de manșonul culisant ce deschide stent-graftul pe toata lungimea.</p> <p>Piesa principala bifurcata: diametre proximale de 23-25-28-32-36 mm, diametre distale 13-16-20mm, lungime acoperire 124-166mm, diametre cateter 18 si 20Fr.</p> <p>Contralaterale: diametru proximal unic 16 mm, diametre distale de 10-13-16-20-24-28mm, lungimi intre 82-199 mm, diametre cateter 14Fr si 16Fr</p> <p>Extensii aortice: diametre proximale si distale egale, de 23-25-28-32-36 mm cu lungimea de 49mm, diametre cateter 18 si 20Fr</p> <p>Segmente abdominale: diametre proximale si distale egale, de 23-25-28-32-36 mm cu lungimea de 70mm, diametre cateter 18 si 20Fr. Accesoriile specifice include: 1. Teaca Introducatoare cu proprietati hemostatice superioare, optim 0ml/h nu mai mult de 10 ml/h, mecanism de inchidere pe manerul dilatorului. Suport ranforsat, acoperire hidroflica Flexibilitate sporita pasaj facil in zonele cu anatomie dificila sau cu indurati. Lungime de lucru unica de maxim 30 cm cu dimensiuni necesare de la 12Fr la 20Fr. Compatibila cu gid de 0.035" - 2 bucati. Balon compliant, diametre la inflatie 10-46 mm, shaft 8 Fr, lungime utila 100 cm, ghid de maxim 0.038", recomandat de producator pentru uzul protezarii aortei toracice si abdominale, ocluzia aortica temporara, modelarea endograft si suportul in reducerea endoleak. Reutilizabil in timpul procedurii - 1 buc</p> <p>Furnizorul sa asigure instruirea echipei medicale si asistenta tehnica la primele 10 implantari gratis. Toate costurile legate de serviciile asociate vor fi suportate de catre furnizor. Sistemul va fi insotit de manual de utilizare in limba romana. "Pentru dispozitivele medicale inregistrate in Republica Moldova se va prezenta extrasul din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale (de pe pagina web a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale - www.amdm.gov.md), semnat si stampilat de catre participant "Pentru dispozitivele medicale care nu sunt inregistrate in Republica Moldova (nu se regasesc in Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale al AMDM) se vor prezenta urmatoarele documente: Certificat de la producator ce atesta calitatea produsului ISO 13485 - valabil la data deschiderii ofertelor - copie confirmata prin semnatura si stampila Participantului; "Certificat CE sau declaratie de conformitate CE in functie de evaluarea conformitatii cu anexele corespunzatoare pentru produsele oferite - valabil la data deschiderii ofertelor - copie - comartat prin semnatura si stampila participantului. * Documente confirmative: Catalog/ Brosura/ Instructiuni/ Informatii privind studiile clinice de la producator pentru produsele oferite.</p> <p>SAU Sistem Endovasculare trimodular de sigilare pentru anevrism de aorta abdominala compus din:</p> <p>Un corp principal cu lungimea de 80 cm si diametru cuprins intre 20 - 34 mm care acopera un colet cu diametrul cuprins intre 16-30 mm</p> <p>2 segmente iliace cu lungime cuprinsa intre 80-160 mm si diametru intre 10-28 mm care acopera iliace cu diametrul cuprins intre 8 - 25 mm</p> <p>Soluție de polimer</p> <p>Sistem aortic autoexpandabil cu invelis din PTFE pe schelet din nitinol Sigilare customizata la nivelul coletului cu ajutorul unui inel cu polimer</p> <p>Diametru exterior introducător - 14 F Toate elementele sa aiba markeri vizibili radiologic</p> <p>Dispozitiv de implantare care sa asigure o introducere si o extragere ușoara precum si o pozitionare exacta a dispozitivului in aorta</p> <p>Posibilitate de repozitionare inaintea fixării</p> <p>Kit complet de diagnostic intraoperator si implantare (teci, catetere de angiografie, arcuri, balon, etc)</p> <p>Marca CE</p> <p>Furnizorul trebuie să asigure instruirea a minim 5 persoane cadru medical pentru implantarea stentgraftului</p> <p>Furnizorul trebuie sa asigure suport tehnic de specialitate pentru primele 20 implantări Toate costurile legate de serviciile asociate vor fi suportate de către furnizor.</p> <p>Sistemul va fi insotit de manual de utilizare in limba romana</p> <p>In vederea elaborării ofertei tehnice, ofertanții trebuie să prezinte detaliat produsul demonstrând că ofertele indeplinesc specificatiile tehnice asa cum au fost solicitate de către autoritatea contractantă. Prezentarea detaliată trebuie să fie insotita de documente suport (fișa tehnica, manual, ghid, etc.) pentru a se putea demonstra că produsul oferit corespunde nevoilor și specificatiilor tehnice solicitate de autoritatea contractantă</p> <p>SAU Sistem din 3 piese cu posibilitatea imbinarii pieselor aditionale: extensii iliace, extensii aortice, piesa aorto-uni-iliaca, ocludere.</p> <p>Compatibil cu tehnica CheVAR pentru cazurile cu diametrul zonei de fixare proximala > 2mm si angulatie infrarenala <60° precum si pentru fixarea cu endoancore spirale</p> <p>Materiale - spire din nitinol, grafit din poliester multifilament cu porozitate scazuta, suturi de imbinare din poliester si polietilena cu greutate moleculara mare.</p> <p>Rând de spire proximal in forma de M cu proprietati de sustinere a pozitiei uniforme la perete si impiedicarea cudarii la angulatii anatomice Ancore suprarenale prevazute cu agatatori de fixare</p> <p>Partea de stent neoperit sa contină minim 7-8 spire de ancorare pentru distributia radiala a pozitiei in cat mai multe puncte, inaltimea spirilor sa corespunda unei zone de fixare de max. 12 mm</p> <p>Markeri radioopaci intre spire, la marginea proximala a partii de grafit Marker radioopac aditional pentru orientarea sistemului de livrare Markeri radioopaci pentru suprapunerea pieselor aditionale (corespunzatori zonelor de suprapunere si marginii distale).</p> <p>Suprapunerea sa se incadreze intre 3 si 5 cm, corespunzator 3-5 rânduri de stent.</p> <p>Mecanism de siguranta pentru eliberarea treptata la plasarea stent-graftului (3 timpi); stent-graftul sa se desface complet din sistemul de prindere doar dupa ce se deschid > 1.2 cm (respectiv 1 - 2 rânduri stent) si se verifica pozitionarea, fiind permise miscari de ajustare</p> <p>Mecanismul de manevrare pentru eliberarea completa a varfului stentului din sistemul de prindere sa fie situat pe maner, separat de manșonul culisant ce deschide stent-graftul pe toata lungimea</p> <p>Piesa principala bifurcata: diametre proximale de 23-25-28-32-36 mm, diametre distale 13-16-20mm, lungime acoperire 124-166mm, diametre cateter 18 si 20Fr</p> <p>Contralaterale: diametru proximal unic 16 mm, diametre distale de 10-13-16-20-24-28mm, lungimi intre 82-199 mm, diametre cateter 14Fr si 16Fr</p> <p>Extensii iliace: diametre proximale si distale 10-13-20-24-28 mm cu lungimi de 82mm diametre cateter 14-16-18 Fr</p> <p>Extensii aortice: diametre proximale si distale egale, de 23-25-28-32-36 mm cu lungimea de 49mm, diametre cateter 18 si 20Fr</p> <p>Segmente abdominale: diametre proximale si distale egale, de 23-25-28-32-36 mm cu lungimea de 70mm, diametre cateter 18 si 20Fr</p> <p>ACCESORII</p> <p>1. Teaca Introducatoare cu proprietati hemostatice superioare, optim 0 ml/h nu mai mult de 10 ml/h, mecanism de inchidere pe manerul dilatorului. Suport ranforsat, acoperire hidroflica Flexibilitate sporita pasaj facil in zonele cu anatomie dificila sau cu indurati. Lungime de lucru unica de maxim 30 cm cu dimensiuni necesare de la 12Fr la 20Fr. Compatibila cu gid de 0.035" - 2 bucati</p> <p>2. Balon compliant, diametre la inflatie 10- 46 mm, shaft 8 Fr, lungime utila 100 cm, ghid de maxim 0.038", recomandat de producator pentru uzul protezarii aortei toracice si abdominale, ocluzia aortica temporara, modelarea endograft si suportul in reducerea endoleak. Reutilizabil in timpul procedurii - 1 buc</p> <p>3. Ghiduri superstiff recomandate de producator in procedura de protezare endovasculara pentru susținerea si livrarea dispozitivelor si canalizarea stentgrafturilor. - 2 buc</p> <p>4. Catetere diagnostic pigtail - Constructie "Full wall technology" cu inlăsurare incapsulata de fir plat, acoperirea interioara si exterioara a peretelui cu nylon, Hidrofilic in sielice polimer cu dimensiuni de 5F si 6F cu lungime de 110 cm, cu vârful traumatic radioopac. Shaft cu lungime larg care permite un flux crescut de contrast - 1200 psi. Rezistent la "kinking" si cu buna retentie a curburii chiar si in cazuri dificile si de lunga durata - 1 buc</p> <p>Furnizorul se obliga sa livreze toate extensiile necesare rezolvării cazului in functie de anatomia pacientului dar si toate accesoriile necesare.</p> <p>Furnizorul trebuie să asigure instruirea a minim 5 persoane cadru medical pentru implantarea stentgraftului</p> <p>Furnizorul trebuie sa asigure suport tehnic de specialitate</p> <p>Toate costurile legate de serviciile asociate vor fi suportate de către furnizor.</p> <p>Sistemul va fi insotit de manual de utilizare in limba romana</p> <p>In vederea elaborării ofertei tehnice, ofertanții trebuie să prezinte detaliat produsul demonstrând că ofertele indeplinesc specificatiile tehnice asa cum au fost solicitate de către autoritatea contractantă. Prezentarea detaliată trebuie să fie insotita de documente suport (fișa tehnica, manual, ghid, etc.) pentru a se putea demonstra că produsul oferit corespunde nevoilor și specificatiilor tehnice solicitate de autoritatea contractantă</p> <p>SAU Stent autoexpandabil din Nitinol, material ce asigura fixare etanșă pe peretele aortic prin forța radială optima</p> <p>Design stent: curbe inchise care se intrepatrund pentru flexibilitate mare si etansare Stent acoperit cu membrana (graft) dublu din ePTFE (politetrafluoretilena expandata) biocompatibila si durabila</p> <p>Capătul stentului neoperit de grafit are ancore suprarenale pentru fixare anti-migrare si nervuri pentru ancorare perfecta pe peretele aortic; are lungimea de 3.5 mm la un unghi de 30° ancore 4mm in corpul stentului acoperit cu suturi din PTFE</p> <p>Vârful stentului securizat pe sistemul de livrare pentru expandare controlata</p> <p>Sistem in forma de pantalon cu 3 segmente: Aortic (corpul principal), extensia iliacă si segmentul aorto-uni-iliac</p> <p>Multipli markeri radioopaci sub forma de '0', '8' si 'V', pentru implantare precisa si pentru alinierea extensiei iliace</p> <p>Oferă patenta pe termen lung arterelor iliace</p> <p>Diametre aortice disponibile: 20mm, 22mm, 24mm, 26mm, 28mm, 30mm, 32mm, 34mm</p> <p>Diametru iliac proximal: 10, 12mm</p> <p>Lungimea segmentului acoperit: 120 mm</p> <p>Lungimea extensiei iliace: 30mm</p> <p>Recomandat pentru cazuri cu:</p> <p>Lungimea segmentului proximal aortic fara anevrism > 15 mm Diametrul segmentului proximal aortic fara anevrism intre 18-32 mm Angulatia segmentului proximal aortic < 60°</p> <p>Zona de ancorare distala iliacă > 15 mm Diametrul arterei iliace distale de 8 - 22 mm</p> <p>Furnizorul se obliga sa livreze toate extensiile necesare rezolvării cazului in functie de anatomia pacientului</p> <p>Kit-uri complete specifice de diagnostic si implantare specifice caii de abord (teci, catetere de angiografie, ghiduri, baloane etc)</p> <p>Marca CE</p> <p>Furnizorul trebuie să asigure instruirea a minim 5 persoane cadru medical pentru implantarea stentgraftului</p> <p>Furnizorul trebuie sa asigure suport tehnic de specialitate pentru primele 20 implantări Toate costurile legate de serviciile asociate vor fi suportate de către furnizor.</p> <p>Sistemul va fi insotit de manual de utilizare in limba romana</p> <p>In vederea elaborării ofertei tehnice, ofertanții trebuie să prezinte detaliat produsul demonstrând că ofertele indeplinesc specificatiile tehnice asa cum au fost solicitate de către autoritatea contractantă. Prezentarea detaliată trebuie să fie insotita de documente suport (fișa tehnica, manual, ghid, etc.) pentru a se putea demonstra că produsul oferit corespunde nevoilor și specificatiilor tehnice solicitate de autoritatea contractantă</p> <p>SAU Pachet stent graft autoexpandabil abdominal cu fixare proximala</p> <p>Diametru proximal cuprins intre 23-36 mm si cel distal intre 13-20 mm (cu posibilitatea alegerii dimensiunilor in functie de dimensiunile specifice pacientului)</p> <p>Lungimea de 140/155/170 mm (cu posibilitatea alegerii dimensiunilor in functie de dimensiunile specifice pacientului)</p> <p>Stentul este confectionat din aliaj, cu spirale independente ce conferă o maxima flexibilitate; grafitul confectionat din poliester, prins de stent prin sutura din poliuretina de inalta densitate</p> <p>Posibilitatea de atașare a manșoanelor de extensie aortice, contralaterale si iliace Pachet trebuie sa contină bifurcata, extensia contralaterală, extensia iliacă si balonul pentru post dilatare cu dimensiuni variabile adaptate pacientului</p> <p>Sistem introducător si diagnostic complet (teci, catetere de angiografie, arcuri, balon, etc)</p> <p>Marca CE</p> <p>Furnizorul trebuie să asigure instruirea a minim 5 persoane cadru medical pentru implantarea stentgraftului</p> <p>Furnizorul trebuie sa asigure suport tehnic de specialitate pentru primele 20 implantări Toate costurile legate de serviciile asociate vor fi suportate de către furnizor.</p> <p>Sistemul va fi insotit de manual de utilizare in limba romana</p> <p>In vederea elaborării ofertei tehnice, ofertanții trebuie să prezinte detaliat produsul demonstrând că ofertele indeplinesc specificatiile tehnice asa cum au fost solicitate de către autoritatea contractantă. Prezentarea detaliată trebuie să fie insotita de documente suport (fișa tehnica, manual, ghid, etc.) pentru a se putea demonstra că produsul oferit corespunde nevoilor și specificatiilor tehnice solicitate de autoritatea contractantă</p> | 2860000,00 |
|------------|----|-----------------------------|-----------------------------|--------|-------|---|------------|

| | | | | | | | |
|------------|----|---|---|--------|-------|--|-----------|
| 33100000-1 | 83 | Ghiduri superstiff pentru protezare endovasculara | Ghiduri superstiff pentru protezare endovasculara | bucată | 6,00 | Ghiduri superstiff recomandate de producator in procedura de protezare endovasculara pentru sustinerea si livrarea dispozitivelor si canularea stentgrafturilor. | 27300,00 |
| 33100000-1 | 84 | Dispozitiv de embolizare neuroendovasculara | Dispozitiv de embolizare neuroendovasculara | bucată | 3,00 | Stent tip flow-diverter cu structura dublu strat integrat si profil ingust. Stent autoexpandabil din aliaj Ni-Titanium, cu fire de ranforsare la exterior si multiple fire la interior impletite mai dens cu functia de diversie a fluxului de sange Prevazut cu acoperire de oxid de Titaniu la exterior Forta radiala superioara datorita impletiturii de Nitinol Marker radioopaci proximal, distal si pe corpul stentului, asigura o vizibilitate totala a implantului Capacitate de repositionare si recaptare minim 80% in microcateterul de livrare pt a putea schimba dimensiunea la nevoie Microcateter de livrare cu diametru intern 0.021" cu capacitate sporita de navigare; sau 0.027". Lungimea microcateterului de livrare: minim 156 cm Dedicat vaselor intracraniene cu diametre intre 2 mm, 3 mm, 4mm, 5mm. Lungimea implantului minim 21mm până la 105mm (+/-5mm) | 780000,00 |
| 33100000-1 | 85 | Endograft aortic | Endograft aortic | bucată | 5,00 | un stent graft expandabil pe balon, dedicat implantarii in coarctatia aortei native sau recurente, la pacienti adulti sau adolescenti sau in arterele iliace pentru restabilirea sau imbunatatirea fluxului sanguin. Construit dintr-o singura bucata, platforma cu dublu-strat de Co-Cr, acoperita cu o micro membrana poroasa din PTFE. Sistem de livrare de tip OTW. Shaftul de livrare pe cateter de 75 cm sau 120 cm(+/-5cm). Balonul este prevazut cu 2 markeri radioopaci din Platina/Iridium. Compatibilitate cu ghid 0.035" si teaca introducatoare de maxim 9F (diametru 12mm), maxim 11F (diametre 14 mm, 16 mm) si respectiv maxim 14F (diametre 18, 20, 22, 24 mm). Dimensiuni disponibile: 12mm, 14mm, 16mm, 18mm, 20mm, 22mm, 24mm. Posibilitatea de a depăși diametrul nominal cu minim 5 mm la creșterea presiunii peste presiunea nominală. Lungimi: de la 19 pana la 59 mm (+/-2mm) în dependenta de diametru. | 325000,00 |
| 33100000-1 | 86 | Cateter ghid | Cateter ghid | bucată | 30,00 | Cateter ghid pentru abord radial sau femural destinat livrării instrumentelor endovasculare, măsurării presiunii arteriale, livrării substanței de contrast. Material: poliuretan cu strat intern de PTFE, masa plata cu inpletire dubla pentru radioopacitate sporita, rezistenta ridicata la kinking si raspuns sporit la torsiune. Tehnologii de zone multiple de flexibilitate sporita (minim 5) pentru asigurarea suportului si manipularii optime. Varf conic atraumatic. Acoperire hidrofila. Diametre obligatorii: 5F,6F,7F,8F; Lungime - 105 cm (+/-5cm). Forme standarte obligatorii AL,AR,JR,JL. | 55770,00 |

| | | | | | | | |
|------------|---------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------|------|---|-----------|
| 33100000-1 | 87 | Dispozitiv de embolizare endosaculara | Dispozitiv de embolizare endosaculara | bucată | 5,00 | Dispozitiv dedicat tratamentului intrasaccular a anevrismelor cu gat larg, nerupte (inclusiv a anevrismelor de bifurcatie), neabordabile prin embolizare simpla. Ocluzie cu un singur dispozitiv, care poate fi reînălășurat și redesălășurat. Stent autoexpandabil din aliaj Ni-Titanium. Construit dintr-o plasă cu memorie de formă în două straturi poate trece de la formă de disc până la formă de «lalea», care aderă la partea inferioară a anevrismului anevrism prin gât. Poate fi re-poziționat pentru a corecta desfășurarea dispozitivului. Plasă de nitinol cu microtranșete implantate care conține un fir cu miez de platină pentru vizualizare. Compatibil cu un micro-cateter de 0,021" și 0,027". Microcateter de livrare cu diametru intern 0.021' indicat pentru anevrizme cu diametrul de pana la 7.5 mm. Diametru stent 5,00mm,7,00mm, 9,00mm. Microcateter de livrare cu diametru intern 0.027' indicat pentru anevrizme cu diametrul de pana la 10.5 mm. Diametru stent 11,00mm, 14,0mm. Referințe la studii clinice- obligatoriu. | 975000,00 |
| | Valoarea estimativă | | | | | 29111229,68 | |

Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

| | |
|--|---|
| Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată | Nu Da |
| Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative | Nu Da |
| Scurtă descriere a criteriilor de selecție | eligibilitatea ofertantului sau candidatului; capacitatea de exercitare a activității profesionale; capacitatea economică și financiară; capacitatea tehnică și/sau profesională; standarde de asigurare a calității; |

Alte informații:

| | |
|---|--|
| Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție | Trimestru III - IV 2022 |
| Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate | Acord-cadru Sistem dinamic de achiziție |
| Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului <i>(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE)</i> | Nu Da |

| | |
|--|--|
| Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor | mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md |
| Alte informații relevante | |

Notă: Anunșurile de intenție privind achizițiile publice preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achiziție (art. 28 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

ANUNȚ DE INTENȚIE**Achiziționarea centralizată de consumabile pentru dispozitive medicale de tip deschis conform necesităților IMSP, pentru anul 2023**

Din 26.07.2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

| | |
|--|--|
| Denumirea autorității contractante | CENTRUL PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE |
| IDNO | 1016601000212 |
| Adresa | CHIȘINĂU CENTRU, mun. Chișinău, bl. Grigore Vieru 22/2 |
| Numărul de telefon/fax | 022/222-445 |
| Adresa de e-mail ale autorității contractante | office@capcs.md |
| Adresa de internet ale autorității contractante | www.capcs.md |
| Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail | Botica Aurelia, 022-222 -364 dispozitive@capcs.md |
| Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire <i>(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)</i> | SIA RSAP (MTeder) www.capcs.md |
| Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)</i> | autoritate centrală de achiziție |
| Cod CPV | 33100000-1 |
| Obiectul de achiziții | Achiziționarea centralizată de consumabile pentru dispozitive medicale de tip deschis conform necesităților IMSP, pentru anul 2023 |

Informații despre obiectul achiziției:

| Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Descriere | Suma estimată fără TVA |
|---------|--|--|--------------------|------------|---|------------------------|
| 1 | Absorbent C02 pentru aparat de anestezie | Absorbent C02 pentru aparat de anestezie | Bucată | 620 | Absorbent C02 pentru aparat de anestezie 1.canistre 5kg 2.granule 2-4 mm 3.culoare: albă spre violet | 192,541.00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|--------|--------|--|------------|
| 2 | Electrozi ECG 30-37mm (pediatric), adezivi de unica utilizare, termen scurt de utilizare 24 ore | Electrozi ECG 30-37mm (pediatric), adezivi de unica utilizare, termen scurt de utilizare 24 ore | Bucată | 4200 | 1.diametru 30 - 37mm, 2. electrod Ag/AgCl, 3.cu gel solid, 4.fără latex, 5.de unică folosință, 6.conector metalic (ECG Snap Connector), 7. adeziv neiritanti, hipoalergenic pentru piele sau utilizatori, 8. termen de utilizare min. 24 ore, 9. posibilitatea de defibrilare a pacientului. | 5,507.09 |
| 3 | Electrozi ECG 30-37mm (pediatric), adezivi de unica utilizare, termen scurt de utilizare 72 ore | Electrozi ECG 30-37mm (pediatric), adezivi de unica utilizare, termen scurt de utilizare 72 ore | Bucată | 420 | 1.diametru 30 - 37mm, 2. electrod Ag/AgCl, 3.cu gel solid, 4.fără latex, 5.de unică folosință, 6.conector metalic, 7. adeziv neiritanti, hipoalergenic pentru piele sau utilizatori, 8. termen de utilizare min. 72 ore, 9. posibilitatea de defibrilare a pacientului. | 550.71 |
| 4 | Electrozi ECG 38-47mm (pediatric), adezivi de unica utilizare, termen scurt de utilizare 24 ore | Electrozi ECG 38-47mm (pediatric), adezivi de unica utilizare, termen scurt de utilizare 24 ore | Bucată | 1350 | 1.diametru 38 - 47mm, 2. electrod Ag/AgCl, 3.cu gel solid, 4.fără latex, 5.de unică folosință, 6.conector metalic (ECG Snap Connector), 7. adeziv neiritanti, hipoalergenic pentru piele sau utilizatori, 8. termen de utilizare min. 24 ore, 9. posibilitatea de defibrilare a pacientului. | 1,770.14 |
| 5 | Electrozi ECG 38-47mm (pediatric), adezivi de unica utilizare, termen scurt de utilizare 72 ore | Electrozi ECG 38-47mm (pediatric), adezivi de unica utilizare, termen scurt de utilizare 72 ore | Bucată | 200 | 1.diametru 38 - 47mm, 2. electrod Ag/AgCl, 3.cu gel solid, 4.fără latex, 5.de unică folosință, 6.conector metalic (ECG Snap Connector), 7. adeziv neiritanti, hipoalergenic pentru piele sau utilizatori, 8. termen de utilizare min. 72 ore, 9. posibilitatea de defibrilare a pacientului. | 262.24 |
| 6 | Electrozi ECG 48-54mm (adulti), adezivi de unica utilizare, termen lung de utilizare 72 ore | Electrozi ECG 48-54mm (adulti), adezivi de unica utilizare, termen lung de utilizare 72 ore | Bucată | 39867 | 1.diametru 48 - 54mm, 2. electrod Ag/AgCl, 3.cu gel solid, 4.fără latex, 5.de unică folosință, 6.conector metalic (ECG Snap Connector), 7. adeziv neiritanti, hipoalergenic pentru piele sau utilizatori, 8. termen de utilizare min. 72 ore, 9. posibilitatea de defibrilare a pacientului. | 52,274.05 |
| 7 | Electrozi ECG 48-54mm (adulti), adezivi de unica utilizare, termen scurt de utilizare 24 ore | Electrozi ECG 48-54mm (adulti), adezivi de unica utilizare, termen scurt de utilizare 24 ore | Bucată | 5385 | 1.diametru 48 - 54mm, 2. electrod Ag/AgCl, 3.cu gel solid, 4.fără latex, 5.de unică folosință, 6.conector metalic (ECG Snap Connector), 7. adeziv neiritanti, hipoalergenic pentru piele sau utilizatori, 8. termen de utilizare min. 24 ore, 9. posibilitatea de defibrilare a pacientului. | 7,060.87 |
| 8 | Electrozi ECG 55-60mm (adulti), adezivi de unica utilizare, termen lung de utilizare 72 ore | Electrozi ECG 55-60mm (adulti), adezivi de unica utilizare, termen lung de utilizare 72 ore | Bucată | 168150 | 1.diametru 55 - 60mm, 2. electrod Ag/AgCl, 3.cu gel solid, 4.fără latex, 5.de unică folosință, 6.conector metalic (ECG Snap Connector), 7. adeziv neiritanti, hipoalergenic pentru piele sau utilizatori, 8. termen de utilizare min. 72 ore, 9. posibilitatea de defibrilare a pacientului. | 203,073.82 |

| | | | | | | |
|----|--|--|--------|--------|--|------------|
| 9 | Electrozi ECG 55-60mm (adulti), adezivi de unica utilizare, termen scurt de utilizare 24 ore | Electrozi ECG 55-60mm (adulti), adezivi de unica utilizare, termen scurt de utilizare 24 ore | Bucată | 126400 | 1.diametru 55 - 60mm, 2. electrod Ag/AgCl, 3.cu gel solid, 4.fără latex, 5.de unică folosință, 6.conector metalic (ECG Snap Connector), 7. adeziv neiritanti, hipoalergenic pentru piele sau utilizatori, 8. termen de utilizare min. 24 ore, 9. posibilitatea de defibrilare a pacientului. | 152,652.58 |
| 10 | Gel ECG, 250 ml | Gel ECG, 250 ml | Bucată | 5796 | 1.Volum flacon 250 ml (\pm 10 ml); 2.PH 5.5 - 7; 3. gel transparent, incolor, inodor (fără miros); 4.să nu conțină: formaldehidă, stabilizatori, substanțe uleioase, săruri; 5. fără deteriorare și coroziune la electrodul ECG; 6.hidro-solubil. | 66,131.42 |
| 11 | Gel ultrasonografie (ecografie), 1000 ml | Gel ultrasonografie (ecografie), 1000 ml | Bucată | 428 | 1.volum: 1000 ml 2.1 flacon transparent 3.PH - 5.8 4.transparent, incolor, inodor (fără miros) 5.să nu conțină: formaldehidă, stabilizatori, substanțe uleioase, săruri 6.hidrosolubil | 18,528.41 |
| 12 | Gel ultrasonografie (ecografie), 5000 ml | Gel ultrasonografie (ecografie), 5000 ml | Bucată | 1111 | 1.volum: 5000 ml 2.1 flacon de lucru, gol, transparent ~ 250ml (pentru fiecare 5000 ml câte un flacon) 3.PH - 5.8 4.transparent, incolor, inodor (fără miros) 5.să nu conțină: formaldehidă, stabilizatori, substanțe uleioase, săruri 6.hidrosolubil. | 115,428.71 |
| 13 | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 110mm x 140mm x 200P tip: pliată | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 110mm x 140mm x 200P tip: pliată | Bucată | 3630 | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 110mm x 140mm x 200P tip: pliată caroiaj rosu/albastru | 104,379.31 |
| 14 | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 112mm x 140mm x 160P tip: pliată | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 112mm x 140mm x 160P tip: pliată | Bucată | 140 | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 112mm x 140mm x 160P tip: pliată caroiaj rosu/albastru | 4,025.65 |
| 15 | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 110mm x 140mm x 140P tip: pliată | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 110mm x 140mm x 140P tip: pliată | Bucată | 5020 | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 110mm x 140mm x 140P tip: pliată caroiaj rosu/albastru | 119,924.52 |
| 16 | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 110x10 tip: rolă | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 110x10 tip: rolă | Bucată | 440 | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 110x10 tip: rolă caroiaj rosu/albastru. | 4,777.41 |
| 17 | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 110x20 tip: rolă | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 110x20 tip: rolă | Bucată | 1410 | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 110x20 tip: rolă caroiaj rosu/albastru | 24,002.06 |
| 18 | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 110x25 tip: rolă | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 110x25 tip: rolă | Bucată | 3185 | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 110x25 tip: rolă caroiaj rosu/albastru | 71,032.16 |

| | | | | | | |
|----|--|--|--------|------|---|------------|
| 19 | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 120x20 tip: rolă | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 120x20 tip: rolă | Bucată | 100 | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 120x20, tip: rolă, carioaj rosu/albastru | 1,867.90 |
| 20 | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 143mm x150mm x300P tip: pliată | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 143mm x150mm x300P tip: pliată | Bucată | 0 | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 143mm x150mm x300P tip: pliată carioaj rosu/albastru | 0.00 |
| 21 | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 145x30 tip: rolă | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 145x30 tip: rolă | Bucată | 1120 | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 145x30 tip: rolă carioaj rosu/albastru | 41,518.92 |
| 22 | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 210mm x 140mm x 150P tip: pliată | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 210mm x 140mm x 150P tip: pliată | Bucată | 5693 | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 210mm x 140mm x 150P tip: pliată carioaj rosu/albastru | 327,400.21 |
| 23 | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 210mm x 295mm x 100P tip: pliată | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 210mm x 295mm x 100P tip: pliată | Bucată | 972 | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 210mm x 295mm x 100P, tip: pliată carioaj rosu/albastru | 67,078.80 |
| 24 | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 210mm x 297mm x 150P tip: pliată | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 210mm x 297mm x 150P tip: pliată | Bucată | 200 | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 210mm x 297mm x 150P, tip: pliată carioaj rosu/albastru | 13,802.22 |
| 25 | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 210x30 tip: rolă | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 210x30 tip: rolă | Bucată | 1680 | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 210x30 tip: rolă carioaj rosu/albastru | 86,181.08 |
| 26 | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 215mm x 280mm x 100P tip: pliată | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 215mm x 280mm x 100P tip: pliată | Bucată | 210 | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 215mm x 280mm x 100P, tip: pliată carioaj rosu/albastru | 14,492.33 |
| 27 | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 215x20 tip: rolă | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 215x20 tip: rolă | Bucată | 115 | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 215x20 tip: rolă carioaj rosu/albastru | 4,566.01 |
| 28 | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 215x30 tip: rolă | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 215x30 tip: rolă | Bucată | 3850 | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 215x30 tip: rolă carioaj rosu/albastru | 196,214.12 |
| 29 | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 216mm x 279mm x 300P tip: pliată | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 216mm x 279mm x 300P tip: pliată | Bucată | 0 | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 216mm x 279mm x 300P, tip: pliată carioaj rosu/albastru | 0.00 |

| | | | | | | |
|----|--|--|--------|-------|--|------------|
| 30 | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 250x30 tip: rolă | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 250x30 tip: rolă | Bucată | 0 | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 250x30 tip: rolă carioaj rosu/albastru | 0.00 |
| 31 | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 50x30 tip: rolă | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 50x30 tip: rolă | Bucată | 1500 | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 50x30 tip: rolă carioaj rosu/albastru | 18,287.94 |
| 32 | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 57x18 tip: rolă | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 57x18 tip: rolă | Bucată | 1800 | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 57x18 tip: rolă carioaj rosu/albastru. | 19,552.23 |
| 33 | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 57x25 tip: rolă | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 57x25 tip: rolă | Bucată | 1000 | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 57x25 tip: rolă carioaj rosu/albastru. | 11,973.43 |
| 34 | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 58x25 tip: rolă | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 58x25 tip: rolă | Bucată | 180 | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 58x25 tip: rolă carioaj rosu/albastru. | 2,136.58 |
| 35 | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 60x15 tip: rolă | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 60x15 tip: rolă | Bucată | 5035 | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 60x15 tip: rolă carioaj rosu/albastru. | 46,329.46 |
| 36 | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 63x 30 tip: rolă | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 63x 30 tip: rolă | Bucată | 1010 | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 63x 30 tip: rolă carioaj rosu/albastru. | 16,263.62 |
| 37 | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 80x20 tip: rolă | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 80x20 tip: rolă | Bucată | 11462 | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 80x20 tip: rolă carioaj rosu/albastru. | 124,451.51 |
| 38 | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 80x30 tip: rolă | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 80x30 tip: rolă | Bucată | 15799 | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 80x30 tip: rolă carioaj rosu/albastru. | 266,216.51 |
| 39 | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 80x90 tip: rolă | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 80x90 tip: rolă | Bucată | 406 | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 80x90x250 tip: rolă carioaj rosu/albastru. | 8,807.15 |
| 40 | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 90mm x 70mm x 400P tip: pliată | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 90mm x 70mm x 400P tip: pliată | Bucată | 50 | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 90mm x 70mm x 400P tip: pliată carioaj rosu/albastru | 1,725.28 |
| 41 | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 90x30 tip: rolă | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 90x30 tip: rolă | Bucată | 1130 | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 90x30 tip: rolă carioaj rosu/albastru. | 21,887.10 |
| 42 | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 80mm x 90mm x 250P tip: pliată | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 80mm x 90mm x 250P tip: pliată | Bucată | 5160 | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 80mm x 90mm x 250P tip: pliată carioaj rosu/albastru | 118,639.76 |

| | | | | | | |
|---------------|---|---|--------|-----|--|---------------------|
| 43 | Set electrozi ECG 4 cleste + 6 pare (adultl), reutilizabil | Set electrozi ECG 4 cleste + 6 pare (adultl), reutilizabil | Bucată | 234 | 1. Parte activa a electrodului din Ag/AgCl, 2. set electrozi 4 tip clește (roșu, glaben, verde, negru) + 6 tip pare, 3. tip pacient adult, 4. compatibil cu conectori ECG tip banana de diametru 3 si 4mm. | 93,658.65 |
| 44 | Set electrozi ECG 4 cleste + 6 pare (pediatric), reutilizabil | Set electrozi ECG 4 cleste + 6 pare (pediatric), reutilizabil | Bucată | 46 | 1. Parte activa a electrodului din Ag/AgCl, 2. set electrozi 4 tip clește (roșu, glaben, verde, negru) + 6 tip pare, 3. tip pacient pediatric, 4. compatibil cu conectori ECG tip banana de diametru 3 si 4mm. | 18,475.65 |
| Total: | | | | | | 2,665,448.61 |

Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

| | |
|--|---|
| Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată | Nu Da |
| Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative | Nu Da |
| Scurtă descriere a criteriilor de selecție | eligibilitatea ofertantului sau candidatului; capacitatea de exercitare a activității profesionale; capacitatea economică și financiară; capacitatea tehnică și/sau profesională; standarde de asigurare a calității; |

Alte informații:

| | |
|---|--|
| Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție | Trimestru III - IV 2022 |
| Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate | Acord-cadru Sistem dinamic de achiziție |
| Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului <i>(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE)</i> | Nu Da |

| | |
|--|--|
| Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor | mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md |
| Alte informații relevante | |

Notă: Anunțurile de intenție privind achizițiile publice preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achiziție (art. 28 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. ___1___ din 26 iulie 2022___

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

| | |
|--|--|
| Denumirea autorității contractante | Primăria comunei Sărata Veche |
| IDNO | 1007601004847 |
| Adresa | Str. Comsoliscaia, nr. 5, s. Vinogradovca, raion Taraclia |
| Numărul de telefon/fax | Tel. 0294-92236, fax. 0294-92203 |
| Adresa de e-mail ale autorității contractante | primvinogradovca@mail.ru |
| Adresa de internet ale autorității contractante | |
| Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail | Țurcan Tatiana, 068081316, turcantatiana@mail.ru |
| Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire <i>(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)</i> | primvinogradovca@mail.ru |
| Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)</i> | Primăria comunei Vinogradovca, autoritatea publică locală |

Informații despre obiectul achiziției:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor | Cantitate/ Unitate de măsură | Descrierea achiziției | Valoarea estimată, fără TVA (pentru fiecare lot în parte) |
|---------|-------------|---|------------------------------|---|---|
| 1 | 453210000-3 | Lucrări de construcție privind izolarea clădirii, repararea fațadei | 1 buc | Lucrari de construcția privind izolarea clădirii, reparația fațadei | 2559199 |

Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

| | |
|--|-----------------------|
| Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată | Nu X Da |
| Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative | Nu X Da |
| Scurtă descriere a criteriilor de selecție | Prețul cel mai scăzut |

II. Alte informații:

| | |
|--|---|
| Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție | 04 august 2022 |
| Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate | Acord-cadru - Nu Sistem dinamic de achiziție – Nu |
| Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE) | Nu x Da |
| Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor | mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md |
| Alte informații relevante | |

Notă: Anunțurile de intenție privind achizițiile publice preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achiziție (art. 28 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. ___1___ din 26 iulie 2022___

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

| | |
|--|--|
| Denumirea autorității contractante | Primăria comunei Sărata Veche |
| IDNO | 1007601002692 |
| Adresa | Str. independenței, nr. 6, s. Sărata Veche, rl. Fălești |
| Numărul de telefon/fax | Tel. 025964336, fax. 025964338 |
| Adresa de e-mail ale autorității contractante | primaria.sarataveche@gmail.com |
| Adresa de internet ale autorității contractante | sarataveche.comuna.md |
| Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail | Galiț Maria, 069059257, sarata-veche@mail.ru |
| Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire <i>(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)</i> | primaria.sarataveche@gmail.com |
| Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)</i> | Primăria comunei Sărata Veche, autoritate publică locală |

Informații despre obiectul achiziției:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor | Cantitate/Unitate de măsură | Descrierea achiziției | Valoarea estimată, fără TVA (pentru fiecare lot în parte) |
|---------|------------|---|-----------------------------|---|---|
| 1 | 45247130-0 | Lucrări de construcție a sistemului de alimentare cu apă a satului Hitrești, comuna Sărata Veche, r/l Fălești | 1 buc | Construcția a: 1) 11,2 km rețele de apeduct construite, din care 3,02 km aducțiune și 8,18 km de distribuție 2) Un castel de apă cu un volum de 50 m3 construit și funcțional în satul Hitrești 3) 11 hidranți de incendiu | 5706041,66 |

Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

| | |
|--|------------|
| Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată | Nu X Da |
|--|------------|

| | |
|---|-----------------------|
| Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative | Nu X Da |
| Scurtă descriere a criteriilor de selecție | Prețul cel mai scăzut |

II. Alte informații:

| | |
|---|---|
| Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție | 04 august 2022 |
| Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate | Acord-cadru - Nu Sistem dinamic de achiziție – Nu |
| Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului <i>(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE)</i> | Nu x Da |
| Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor | mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md |
| Alte informații relevante | |

Notă: Anunțurile de intenție privind achizițiile publice preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achiziție (art. 28 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. 1 din 26 iulie 2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

| | |
|--|--------------------------|
| Denumirea autorității contractante | Primăria Poina |
| IDNO | 1007601004571 |
| Adresa | r-nul Șoldănești,s.Poina |
| Numărul de telefon/fax | (0272)59 2 36 |
| Adresa de e-mail ale autorității contractante | poina59@gmail.com |
| Adresa de internet ale autorității contractante | |
| Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail | poina59@gmail.com |
| Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire <i>(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)</i> | poina59@gmail.com |
| Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)</i> | |

Informații despre obiectul achiziției:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor | Cantitate/ Unitate de măsură | Descrierea achiziției | Valoarea estimată, fără TVA(pentru fiecare lot în parte) |
|---------|------------|---|------------------------------|--|--|
| 1 | 45232151-5 | Licitație Publică lucrări | 1 | Construcția rețelei de alimentare cu apă a s.Poiana,raionul Șoldănești | 8261078,00 |
| n | | | | | |

Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

| | |
|--|----|
| Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată | Nu |
| Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative | Nu |
| Scurtă descriere a criteriilor de selecție | |

II. Alte informații:

| | |
|---|---|
| Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție | |
| Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate | Acord-cadru Sistem dinamic de achiziție V |
| Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului <i>(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE)</i> | Nu Da |
| Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor | mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md |
| Alte informații relevante | |

Notă: Anunțurile de intenție privind achizițiile publice preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achiziție (art. 28 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. 01 din 26.07.2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

| | |
|--|--|
| Denumirea autorității contractante | Primăria s. Popeasca, raionul Ștefan Vodă |
| IDNO | 1007601005257 |
| Adresa | s. Popeasca, raionul Ștefan Vodă |
| Numărul de telefon/fax | 024234336; 024234836 |
| Adresa de e-mail ale autorității contractante | primariapopeasca@mail.ru |
| Adresa de internet ale autorității contractante | |
| Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail | Pădureț Ion 069533666 |
| Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire <i>(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)</i> | primariapopeasca@mail.ru |
| Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)</i> | APL de nivelul I |

Informații despre obiectul achiziției:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor | Cantitate/ Unitate de măsură | Descrierea achiziției | Valoarea estimată, fără TVA (pentru fiecare lot în parte) |
|---------|-----------|--|------------------------------|---|---|
| 1 | 4520000-9 | Lucrări de construcție generale, lucrări de tehnice sanitare (apă, canalizare, hazna, ventilare), iluminat electric interior, semnalizare de incendiu, rețele externe de alimentare cu apă și canalizare, scaune | Deviz | Reparația interioară a încăperilor Căminului Cultural din s. Popeasca, r-nul Ștefan Vodă | 4 184082,50 |

Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

| | |
|--|---------------------|
| Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată | Nu Da |
| Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative | Nu Da |
| Scurtă descriere a criteriilor de selecție | Cel mai scăzut preț |

II. Alte informații:

| | |
|--|---|
| Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție | Trimestrul III, a. 2022 |
| Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate | Acord-cadru Sistem dinamic de achiziție |
| Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE) | Nu Da |
| Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor | mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md |
| Alte informații relevante | |

Notă: Anunțurile de intenție privind achizițiile publice preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achiziție (art. 28 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

ANUNȚ DE INTENȚIENr. **01** din **27.07.2022****I. Informații generale despre autoritatea contractantă:**

| | |
|--|--|
| Denumirea autorității contractante | Primăria comunei Mîndrești rl Telenești |
| IDNO | 1007601006302 |
| Adresa | s. Mîndrești rl Telenești, |
| Numărul de telefon/fax | 025844660 |
| Adresa de e-mail ale autorității contractante | primariamindresti@gmail.com |
| Adresa de internet ale autorității contractante | |
| Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail | Angela Cebotari, 079477224 |
| Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire <i>(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)</i> | primariamindresti@gmail.com |
| Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)</i> | Autoritate publică locală de nivelul I |

Informații despre obiectul achiziției:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor | Cantitate/ Unitate de măsură | Descrierea achiziției | Valoarea estimată, fără TVA (pentru fiecare lot în parte) |
|---------|--|---|------------------------------|---|---|
| 1 | 45316110-9 - Instalare de echipament de iluminare stradală | Iluminare stradală în satul Mîndrești | | Construcția iluminatului public stradal în satul Mîndrești raionul Telenești pe o lungime de 8,9 km | 2643720 lei |
| n | | Denumire lotul n | | | |

Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

| | |
|--|-----------------------|
| Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată | Nu Da |
| Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative | Nu Da |
| Scurtă descriere a criteriilor de selecție | Costul cel mai scazut |

II. Alte informații:

| | |
|--|---|
| Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție | 15.08.2022 |
| Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate | Acord-cadru Sistem dinamic de achiziție |
| Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE) | Nu Da |
| Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor | mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md |
| Alte informații relevante | |

Notă: Anunțurile de intenție privind achizițiile publice preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achiziție (art. 28 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. ocds-b3wdp1-MD-1652263934055 din 30.06.2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

| | |
|--|---|
| Denumirea autorității contractante | Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor" |
| Localitate | MD 2004, mun. Chișinău, RM |
| IDNO | 1003600023559 |
| Adresa | mun. Chișinău, str. Bucuriei, 12 a |
| Număr de telefon/fax | 022 213179 |
| E-mail | achizitii@asd.md |
| Adresa de internet | www.asd.md |
| Persoana de contact | Otgon Diana |
| Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună) | Întreprindere de stat la autogestiune, activitatea de gestionare, întreținere, reparație, modernizare și exploatare a drumurilor |

Date cu privire la procedura de atribuire

| | |
|--|---|
| Tipul procedurii de atribuire aplicate | Licitație publică |
| Justificarea alegerii procedurii de atribuire (în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare) | - |
| Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru | Lucrări |
| Obiectul de achiziție | Lucrari de întreținere periodică a drumurilor publice naționale amplasate în raioanele Căușeni, Ștefan Vodă. |
| Anunțul de participare | Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1652263934055 Data publicării: 11.05.2022 https://e-licitatie.md/achizitii/35536/lucrari-de-intretinere-periodica-a-drumurilor-publice-nationale-amplasate-in |
| Criteriul de atribuire utilizat | Prețul cel mai scăzut X Costul cel mai scăzut Cel mai bun raport calitate-preț Cel mai bun raport calitate-cost |
| Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate | Acord-cadru Sistem dinamic de achiziții Licitație electronică |
| Nr. oferte primite | Total: 4 De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: + De la operatori economici dintr-un alt stat: - Pe cale electronică: + |

2. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr:

ocds-b3wdp1-MD-1652263934055 din 16.06.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

| | |
|---|---|
| Denumire | SRL "Credo Industry" |
| IDNO | 1003600100216 |
| Date de contact (adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web) | Mun. Chisinau,, str Sarmisegetuza 37/4 ap 46, Md-2032 |
| Întreprindere mică sau mijlocie | Da Nu |
| Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau altele) | Da Nu |
| Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract) | Da Nu |

Loturile atribuite:

| Nr. crt. | Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor | Cod CPV | Cantitate/ Unitate de măsură | Nr. și data contractului | Suma, inclusiv TVA |
|----------|--|------------|------------------------------|--------------------------------|--------------------|
| 1 | Lucrari de întreținere periodică a drumurilor publice naționale amplasate în raioanele Căușeni, Ștefan Vodă. | 45200000-9 | 1 | 06-14/202 din 29.06.2022 | 5 187 675,61 |

Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

3. Alte informații:

| | |
|---|---|
| Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE | Nu Da |
| Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv | Nu Data (datele) și referința (referințele) publicărilor: |
| Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor | mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md |
| Alte informații relevante | |

Notă: Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziții publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții

ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. ocds-b3wdp1-MD-1652179794095 din 30.06.2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

| | |
|---|---|
| Denumirea autorității contractante | Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor" |
| Localitate | MD 2004, mun. Chișinău, RM |
| IDNO | 1003600023559 |
| Adresa | mun. Chișinău, str. Bucuriei, 12 a |
| Număr de telefon/fax | 022 213179 |
| E-mail | achizitii@asd.md |
| Adresa de internet | www.asd.md |
| Persoana de contact | Natalia Țurcan |
| Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună)</i> | Întreprindere de stat la autogestiuie, activitatea de gestionare, întreținere, reparație, modernizare și exploatare a drumurilor |

Date cu privire la procedura de atribuire

| | |
|---|---|
| Tipul procedurii de atribuire aplicate | Licitație publică |
| Justificarea alegerii procedurii de atribuire <i>(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)</i> | - |
| Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru | Lucrări |
| Obiectul de achiziție | Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice naționale amplasate în raioanele Hîncești, Ialoveni, Nisporeni |
| Anunțul de participare | Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1652179794095 Data publicării: 10.05.2022 https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1652179794095?tab=contract-notice |
| Criteriul de atribuire utilizat | Prețul cel mai scăzut X Costul cel mai scăzut Cel mai bun raport calitate-preț Cel mai bun raport calitate-cost |
| Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate | Acord-cadru Sistem dinamic de achiziții Licitație electronică |
| Nr. oferte primite | Total: 5 De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: + De la operatori economici dintr-un alt stat: - Pe cale electronică: + |

2. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr: ocds-b3wdp1-MD-1652179794095 din 10.06.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru

ofertantului:

| | |
|---|---|
| Denumire | SA "Lusmecon" |
| IDNO | 1002600050842 |
| Date de contact (adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web) | mun. Chișinău, str. Uzinelor 205/1, MD 2004 |
| Întreprindere mică sau mijlocie | Da Nu |
| Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau altele) | Da Nu |
| Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract) | Da Nu |

Loturile atribuite:

| Nr. crt. | Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor | Cod CPV | Cantitate/ Unitate de măsură | Nr. și data contractului | Suma, inclusiv TVA |
|----------|--|------------|------------------------------|--------------------------------|--------------------|
| 1 | Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice naționale amplasate în raioanele Hîncești, Ialoveni, Nisporeni | 45200000-9 | 1 | 06-15/198 din 24.06.2022 | 8 509 128,19 |

Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.**3. Alte informații:**

| | |
|---|---|
| Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE | Nu _____ Da |
| Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv | Nu _____ Data (datele) și referința (referințele) publicărilor: |
| Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor | mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md |
| Alte informații relevante | - |

Notă: Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziție publică sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții

ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. ocds-b3wdp1-MD-1652350762993 din 30.06.2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

| | |
|---|---|
| Denumirea autorității contractante | Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor" |
| Localitate | MD 2004, mun. Chișinău, RM |
| IDNO | 1003600023559 |
| Adresa | mun. Chișinău, str. Bucuriei, 12 a |
| Număr de telefon/fax | 022 213179 |
| E-mail | achizitii@asd.md |
| Adresa de internet | www.asd.md |
| Persoana de contact | Natalia Țurcan |
| Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună)</i> | Întreprindere de stat la autogestiune, activitatea de gestionare, întreținere, reparație, modernizare și exploatare a drumurilor |

Date cu privire la procedura de atribuire

| | |
|---|--|
| Tipul procedurii de atribuire aplicate | Licitație publică |
| Justificarea alegerii procedurii de atribuire <i>(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)</i> | - |
| Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru | Lucrări |
| Obiectul de achiziție | Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice naționale amplasate în mun. Chișinău și raioanele Anenii Noi, Criuleni, Dubăsari |
| Anunțul de participare | Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1652350762993 Data publicării: 12.05.2022 https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1652350762993?tab=contract-notice |
| Criteriul de atribuire utilizat | Prețul cel mai scăzut X Costul cel mai scăzut Cel mai bun raport calitate-preț Cel mai bun raport calitate-cost |
| Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate | Acord-cadru Sistem dinamic de achiziții Licitație electronică |
| Nr. oferte primite | Total: 5 De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: + De la operatori economici dintr-un alt stat: - Pe cale electronică: + |

2. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr:

ocds-b3wdp1-MD-1652350762993 din 15.06.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

| | |
|---|---|
| Denumire | SA "Lusmecon" |
| IDNO | 1002600050842 |
| Date de contact (adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web) | mun. Chișinău, str. Uzinelor 205/1, MD 2004 |
| Întreprindere mică sau mijlocie | Da Nu |
| Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau altele) | Da Nu |
| Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract) | Da Nu |

Loturile atribuite:

| Nr. crt. | Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor | Cod CPV | Cantitate/ Unitate de măsură | Nr. și data contractului | Suma, inclusiv TVA |
|----------|--|------------|------------------------------|--------------------------------|--------------------|
| 1 | Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice naționale amplasate în mun. Chișinău și raioanele Anenii Noi, Criuleni, Dubăsari | 45200000-9 | 1 | 06-15/195 din 24.06.2022 | 7 927 998,31 |

Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

3. Alte informații:

| | |
|---|---|
| Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE | Nu Da |
| Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv | Nu Data (datele) și referința (referințele) publicărilor: |
| Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor | mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md |
| Alte informații relevante | - |

Notă: Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziție publică sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții

ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. ocds-b3wdp1-MD-1653051941266 din 01.07.2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

| | |
|---|---|
| Denumirea autorității contractante | Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor" |
| Localitate | MD 2004, mun. Chișinău, RM |
| IDNO | 1003600023559 |
| Adresa | mun. Chișinău, str. Bucuriei, 12 a |
| Număr de telefon/fax | 022 213179 |
| E-mail | achizitii@asd.md |
| Adresa de internet | www.asd.md |
| Persoana de contact | Cristina Cevdar |
| Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună)</i> | Întreprindere de stat la autogestiune, activitatea de gestionare, întreținere, reparație, modernizare și exploatare a drumurilor |

Date cu privire la procedura de atribuire

| | |
|---|--|
| Tipul procedurii de atribuire aplicate | Licitație publică |
| Justificarea alegerii procedurii de atribuire <i>(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)</i> | - |
| Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru | Lucrări |
| Obiectul de achiziție | Lucrări de construcție a obiectivelor semaforice pe drumul național R1 Chișinău - Ungheni - fr. cu România |
| Anunțul de participare | Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1653051941266 Data publicării: 20.05.2022 https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1653051941266?tab=contract-notice |
| Criteriul de atribuire utilizat | Prețul cel mai scăzut X Costul cel mai scăzut Cel mai bun raport calitate-preț Cel mai bun raport calitate-cost |
| Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate | Acord-cadru Sistem dinamic de achiziții Licitație electronică |
| Nr. oferte primite | Total: 1 De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: + De la operatori economici dintr-un alt stat: - Pe cale electronică: + |

2. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. ocds-b3wdp1-MD-1653051941266 din 22.06.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

| | |
|---|--|
| Denumire | SRL "NetSistem" |
| IDNO | 1006602010736 |
| Date de contact (adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web) | mun. Bălți, str. 31 August 2V/1, MD 3100 |
| Întreprindere mică sau mijlocie | Da Nu |
| Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau altele) | Da Nu |
| Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract) | Da Nu |

Loturile atribuite:

| Nr. crt. | Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor | Cod CPV | Cantitate/ Unitate de măsură | Nr. și data contractului | Suma, inclusiv TVA |
|----------|--|------------|------------------------------|--------------------------------|--------------------|
| 1 | Lucrări de construcție a obiectivelor semaforice pe drumul național R1 Chișinău - Ungheni - fr. cu România | 45300000-0 | 1 | 06-15/203 din 29.06.2022 | 3 888 055,11 |

Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

3. Alte informații:

| | |
|---|---|
| Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE | Nu _____ Da |
| Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv | Nu _____ Data (datele) și referința (referințele) publicărilor: |
| Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor | mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md |
| Alte informații relevante | - |

Notă: Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziții publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții

ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr.06/2022 din 30.06.2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

| | |
|---|--|
| Denumirea autorității contractante | DÎTS a Primăriei mun. Bălți |
| Localitate | mun. Bălți |
| IDNO | DÎTS – 1015601000259 |
| Adresa | mun.Bălți, piața Independenței, 1 |
| Număr de telefon/fax | DÎTS - 0231-2-10-34; SAP – 0231-54622 / 0231-54623 |
| E-mail | serviciulachizitiipublice@gmail.com dits.achizitii@gmail.com |
| Adresa de internet | www.balti.md |
| Persoana de contact | Liliana Ceremuș, tel.023154622 serviciulachizitii-publice@gmail.com dits.achizitii@gmail.com |
| Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună)</i> | |

Date cu privire la procedura de atribuire

| | |
|---|---|
| Tipul procedurii de atribuire aplicate | Cererea Ofertelor de Preț |
| Justificarea alegerii procedurii de atribuire <i>(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)</i> | - |
| Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru | Bunuri R Servicii Lucrări |
| Obiectul de achiziție | <i>(repetat) Legume, fructe, ouă de pasăre pentru instituțiile de educație timpurie (IET) pe perioada trimestrului II al a. 2022, conform necesităților DÎTS a Primăriei mun. Bălți</i> |
| Anunțul de participare | Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1649402183127 Data publicării: 08/04/2022 Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1649402183127?tab=contract-notice |
| Criteriul de atribuire utilizat | Prețul cel mai scăzut R Costul cel mai scăzut Cel mai bun raport calitate-preț Cel mai bun raport calitate-cost |

| | |
|---|--|
| Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate | Acord-cadru Sistem dinamic de achiziții Licitație electronică R |
| Nr. oferte primite | Total: 2 |
| | De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: 2 |
| | De la operatori economici dintr-un alt stat: |
| | Pe cale electronică: 2 |

Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr.DAC-06/2022 din 21.04.2022 s-a decis atribuirea contractelor de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

| | |
|---|---|
| Denumire | SRL „Baguette” |
| IDNO | 1014600037741 |
| Date de contact (adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web) | mun.Chișinău, str. Voluntarilor, 15, MD-2023 baguette.srl@mail.ru tel. 068100302 |
| Întreprindere mică sau mijlocie | Da R Nu |
| Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau altele) | Da Nu R |
| Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract) | Da Nu R |

Loturile atribuite:

| Nr. crt. | Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor | Cod CPV | Cantitate/ Unitate de măsură | Nr. și data contractului | Suma, inclusiv TVA |
|----------|---|------------|------------------------------|--------------------------|--------------------|
| 1 | Lotul – 5 Banane categoria „Extra” | 03200000-3 | 5 000 kg | Nr. 78 28.04.2022 | 164 950,00 |

Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

2. Alte informații:

| | |
|---|---|
| Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE | Nu R Da |
| Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv | Nu R Data (datele) și referința (referințele) publicărilor: |

| | |
|--|---|
| Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor | mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md |
| Alte informații relevante | |

Notă: Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziții publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului câștigător, atribuirea unui contract de achiziții publice printr-un sistem dinamic de achiziție

ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr.07/2022 din 30.06.2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

| | |
|---|--|
| Denumirea autorității contractante | DÎTS a Primăriei mun. Bălți |
| Localitate | mun. Bălți |
| IDNO | DÎTS – 1015601000259 |
| Adresa | mun.Bălți, piața Independenței, 1 |
| Număr de telefon/fax | DÎTS - 0231-2-10-34; SAP – 0231-54622 / 0231-54623 |
| E-mail | serviciulachizitiipublice@gmail.com dits.achizitii@gmail.com |
| Adresa de internet | www.balti.md |
| Persoana de contact | Liliana Ceremuș, tel.023154622 serviciulachizitiipublice@gmail.com dits.achizitii@gmail.com |
| Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună)</i> | |

Date cu privire la procedura de atribuire

| | |
|---|---|
| Tipul procedurii de atribuire aplicate | Cererea Ofertelor de Preț |
| Justificarea alegerii procedurii de atribuire <i>(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)</i> | - |
| Tipul obiectului contractului de achiziție/acordului-cadru | Bunuri R Servicii Lucrări |
| Obiectul de achiziție | <i>Materiale și obiecte de uz gospodăresc, conform necesităților DÎTS a Primăriei mun.Bălți</i> |
| Anunțul de participare | Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1650433001770 Data publicării: 20/04/2022 Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1650433001770?tab=contract-notice |
| Criteriul de atribuire utilizat | Prețul cel mai scăzut R Costul cel mai scăzut Cel mai bun raport calitate-preț Cel mai bun raport calitate-cost |

| | |
|---|--|
| Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate | Acord-cadru Sistem dinamic de achiziții Licitație electronică R |
| Nr. oferte primite | Total: 2 |
| | De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: 2 |
| | De la operatori economici dintr-un alt stat: |
| | Pe cale electronică: 2 |

Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr.DAC-07/2022 din 12.05.2022 s-a decis atribuirea contractelor de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

| | | |
|---|--|-------------|
| Denumire | SRL „Rodital-Lux” | |
| IDNO | 1002600050071 | |
| Date de contact (adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web) | MOLDOVA, mun.Chișinău, com.Bubuieci, str. Ștefan cel Mare 14/1 grozavu_angela@mail.ru 079414589 | |
| Întreprindere mică sau mijlocie | Da R | Nu |
| Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau altele) | Da | Nu R |
| Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract) | Da | Nu R |

Loturile atribuite:

| Nr. crt. | Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor | Cod CPV | Cantitate/ Unitate de măsură | Nr. și data contractului | Suma, inclusiv TVA |
|----------|--|------------|------------------------------|--------------------------|--------------------|
| 1 | Lotul № 1 Chimie de uz casnic | 39000000-2 | 1 lot | Nr. 85 19.05.2022 | 34 026,00 |
| 2 | Lotul № 2 Detergenți | 39000000-2 | 1 lot | | 64 001,25 |
| 3 | Lotul № 3 Soluții pentru curățarea sticlei | 39000000-2 | 1 lot | | 13 113,00 |
| 4 | Lotul № 4 Soluții pentru vesală și curățat suprafețe | 39000000-2 | 1 lot | | 38 133,00 |
| 5 | Lotul № 5 Soluții pentru mobilă și pardoseli | 39000000-2 | 1 lot | | 20 190,00 |
| 6 | Lotul № 6 Soluții antibacteriale pentru WC | 39000000-2 | 1 lot | | 19 893,00 |
| 7 | Lotul № 7 Săpun | 39000000-2 | 1 lot | | 47 369,20 |
| 8 | Lotul № 8 Odorizant | 39000000-2 | 1 lot | | 2 106,00 |
| 9 | Lotul № 9 Burete, perii și lavete | 39000000-2 | 1 lot | | 11 629,50 |
| 10 | Lotul № 11 Pungi și sacuri pentru gunoi | 39000000-2 | 1 lot | | 25 960,00 |
| 11 | Lotul № 12 Mănuși | 39000000-2 | 1 lot | | 10 082,50 |
| Total | | | | | 286 503,45 |

Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

| | |
|---|---|
| Denumire | SRL „Lilitec-Prim” |
| IDNO | 1002600034332 |
| Date de contact (adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web) | MOLDOVA, mun.Chișinău, str.Gh.Madan, 87/7 lilitecprim@mail.ru 022527741 / 079627741 |
| Întreprindere mică sau mijlocie | Da R Nu |
| Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau altele) | Da Nu R |
| Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract) | Da Nu R |

Loturile atribuite:

| Nr. crt. | Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor | Cod CPV | Cantitate/ Unitate de măsură | Nr. și data contractului | Suma, inclusiv TVA |
|--------------|---|------------|------------------------------|--------------------------|--------------------|
| 1 | Lotul № 18 Becuri | 39000000-2 | 1 lot | Nr. 86 19.05.2022 | 64 477,00 |
| 2 | Lotul № 29 Covoraș dielectric | 39000000-2 | 1 lot | | 18 600,00 |
| Total | | | | | 83 077,00 |

Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

2. Alte informații:

| | |
|---|---|
| Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE | Nu R Da |
| Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv | Nu R Data (datele) și referința (referințele) publicărilor: |
| Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor | mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md |
| Alte informații relevante | |

Notă: Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziții publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului câștigător, atribuirea unui contract de achiziții publice printr-un sistem dinamic de achiziție

ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr.09/2022 din 30.06.2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

| | |
|---|---|
| Denumirea autorității contractante | DGASPF a Primăriei mun. Bălți |
| Localitate | mun. Bălți |
| IDNO | DGASPF – 1008601000031 |
| Adresa | mun.Bălți, piața Independenței, 1 |
| Număr de telefon/fax | DGASPF - 0231-63405; SAP – 0231-54622 / 0231-54623 |
| E-mail | serviciulachizitiipublice@gmail.com sectia@mail.ru |
| Adresa de internet | www.balti.md |
| Persoana de contact | Liliana Ceremuș , tel. 023154622 |
| Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună)</i> | |

Date cu privire la procedura de atribuire

| | |
|---|---|
| Tipul procedurii de atribuire aplicate | Negociere fără publicare prealabilă a unui anunț de participare |
| Justificarea alegerii procedurii de atribuire <i>(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)</i> | art.128 al HG nr.599 din 12.08.2020 |
| Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru | Bunuri Servicii R Lucrări |
| Obiectul de achiziție | Servicii hoteliere pentru refugiați pe perioada lunii aprilie 2022, conform necesităților DGASPF a Primăriei mun.Bălți |
| Anunțul de participare | Nr.: - Data publicării: - Link: https://- |
| Criteriul de atribuire utilizat | Prețul cel mai scăzut R Costul cel mai scăzut Cel mai bun raport calitate-preț Cel mai bun raport calitate-cost |
| Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate | Acord-cadru Sistem dinamic de achiziții Licitație electronică |

| | |
|--------------------|---|
| Nr. oferte primite | Total: 1 |
| | De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: 1 |
| | De la operatori economici dintr-un alt stat: - |
| | Pe cale electronică:- |

Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr.DAC-09/2022 din 10.05.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

| | |
|---|--|
| Denumire | ÎM „Hotelul Bălți ” |
| IDNO | 1002602004012 |
| Date de contact (adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web) | mun. Bălți, str.M.Sadoveanu, nr.1 hotelbalti@mail.ru tel. 069721118 |
| Întreprindere mică sau mijlocie | Da R Nu |
| Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau altele) | Da Nu R |
| Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract) | Da Nu R |

Loturile atribuite:

| Nr. crt. | Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor | Cod CPV | Cantitate/ Unitate de măsură | Nr. și data contractului | Suma, inclusiv TVA |
|----------|---|------------|------------------------------|--------------------------|---------------------|
| 1 | <i>Servicii hoteliere pentru refugiați pe perioada lunii aprilie 2022, conform necesităților DGASPF a Primăriei mun.Bălți</i> | 55100000-1 | 1 serviciu | Nr. 41 10.05.2022 | 1 004 484,00 |

Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

2. Alte informații:

| | |
|---|---|
| Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE | Nu R Da |
| Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv | Nu R Data (datele) și referința (referințele) publicărilor: |
| Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor | mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md |
| Alte informații relevante | |

Notă: Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziție publică sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului câștigător, atribuirea unui contract de achiziții publice printr-un sistem dinamic de achiziție

ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr.11/2022 din 30.06.2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

| | |
|---|---|
| Denumirea autorității contractante | Primăria mun. Bălți |
| Localitate | mun. Bălți |
| IDNO | Primăria - 1007601003161 |
| Adresa | mun.Bălți, piața Independenței, 1 |
| Număr de telefon/fax | DEC - 0231-54663; SAP – 0231-54622 / 0231-54623 |
| E-mail | serviciulachizitiipublice@gmail.com |
| Adresa de internet | http://balti.md/transparenta/achizitii-publice/in-vitatie-de-participare |
| Persoana de contact | Liliana Ceremuș , tel. 023154622 |
| Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună)</i> | |

Date cu privire la procedura de atribuire

| | |
|---|---|
| Tipul procedurii de atribuire aplicate | Cererea ofertelor de prețuri |
| Justificarea alegerii procedurii de atribuire <i>(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)</i> | - |
| Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru | Bunuri Servicii Lucrări R |
| Obiectul de achiziție | „Modernizarea schemei de alimentare cu energie termică a imobilului Serviciul Arhivă al Primăriei mun.Bălți din str.Decebal, 99A, mun. Bălți” |
| Anunțul de participare | Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1652785344185 Data publicării: 17/05/2022 Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1652785344185?tab=contract-notice |
| Criteriul de atribuire utilizat | Prețul cel mai scăzut R Costul cel mai scăzut Cel mai bun raport calitate-preț Cel mai bun raport calitate-cost |
| Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate | Acord-cadru Sistem dinamic de achiziții Licitație electronică |

| | |
|--------------------|---|
| Nr. oferte primite | Total: 6 |
| | De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: 6 |
| | De la operatori economici dintr-un alt stat: |
| | Pe cale electronică: 6 |

Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr.DAC-11/2022 din 08.06.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

| | |
|--|--|
| Denumire | SRL"Climatec" |
| IDNO | 1005606002567 |
| Date de contact <i>(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)</i> | MOLDOVA, mun.Orhei, str.Calusarilor, 29 rezan_alexandru@climatec.md Telefon 069165610 |
| Întreprindere mică sau mijlocie | Da R Nu |
| Asociație de operatori economici <i>(societate mixtă, consorțiu sau altele)</i> | Da Nu R |
| Subcontractanți <i>(denumirea, valoarea și procentul din contract)</i> | Da Nu R |

Loturile atribuite:

| Nr. crt. | Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor | Cod CPV | Cantitate/ Unitate de măsură | Nr. și data contractului | Suma, inclusiv TVA |
|----------|--|------------|------------------------------|--------------------------|--------------------|
| 1 | „Modernizarea schemei de alimentare cu energie termică a imobilului Serviciul Arhivă al Primăriei mun.Bălți din str.Decebal, 99A, mun. Bălți” | 45331100-7 | 1 lucrare | Nr.124 16.06.2022 | 479 468,40 |

Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

2. Alte informații:

| | |
|---|---|
| Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE | Nu R Da |
| Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv | Nu R |
| Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor | Data (datele) și referința (referințele) publicărilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md |
| Alte informații relevante | |

Notă: Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziții publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului câștigător, atribuirea unui contract de achiziții publice printr-un sistem dinamic de achiziție (art. 30 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr.12/2022 din 30.06.2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

| | |
|---|--|
| Denumirea autorității contractante | DÎTS a Primăriei mun. Bălți |
| Localitate | mun. Bălți |
| IDNO | DÎTS – 1015601000259 |
| Adresa | mun.Bălți, piața Independenței, 1 |
| Număr de telefon/fax | DÎTS - 0231-2-10-34; SAP – 0231-54622 / 0231-54623 |
| E-mail | serviciulachizitiipublice@gmail.com dits.achizitii@gmail.com |
| Adresa de internet | www.balti.md |
| Persoana de contact | Liliana Ceremuș, tel.023154622 serviciulachizitiipublice@gmail.com dits.achizitii@gmail.com |
| Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună)</i> | |

Date cu privire la procedura de atribuire

| | |
|---|---|
| Tipul procedurii de atribuire aplicate | Cererea Ofertelor de Preț |
| Justificarea alegerii procedurii de atribuire <i>(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)</i> | - |
| Tipul obiectului contractului de achiziție/acordului-cadru | Bunuri R Servicii Lucrări |
| Obiectul de achiziție | Produse alimentare pentru instituțiile de educație timpurie (IET) pe perioada lunii iunie a.2022, conform necesităților DÎTS a Primăriei mun.Bălți |
| Anunțul de participare | Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1653048001362 Data publicării: 20/05/2022 Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1653048001362?tab=contract-notice |
| Criteriul de atribuire utilizat | Prețul cel mai scăzut R Costul cel mai scăzut Cel mai bun raport calitate-preț Cel mai bun raport calitate-cost |

| | |
|---|--|
| Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate | Acord-cadru Sistem dinamic de achiziții Licitație electronică R |
| Nr. oferte primite | Total: 3 |
| | De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: 3 |
| | De la operatori economici dintr-un alt stat: |
| | Pe cale electronică: 3 |

Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr.DAC-12/2022 din 03.06.2022 s-a decis atribuirea contractelor de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

| | |
|---|---|
| Denumire | SRL "Pascolina" |
| IDNO | 1009600025979 |
| Date de contact (adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web) | mun.Chișinău, str. Ion Dumeniuk 18 ap.3A pascolina@mail.ru tel. 069270644 |
| Întreprindere mică sau mijlocie | Da R Nu |
| Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau altele) | Da Nu R |
| Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract) | Da Nu R |

Loturile atribuite:

| Nr. crt. | Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor | Cod CPV | Cantitate/ Unitate de măsură | Nr. și data contractului | Suma, inclusiv TVA |
|----------|---|------------|------------------------------|--------------------------|--------------------|
| 1 | Lotul 1 - Carne de la piept de curcan refrigerată în vid ori într-o atmosferă controlată, 0,800-2 kg | 15100000-9 | 2 100 kg | Nr. 101 10.06.2022 | 327 600,00 |

Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

| | |
|---|--|
| Denumire | SC "Villa Prodotti" SRL |
| IDNO | 1016600007719 |
| Date de contact (adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web) | mun. Chișinău, str. Băcioii Noi, 19 villaprodotti@mail.ru tel. 060885999, 060882288, 022 846333 |
| Întreprindere mică sau mijlocie | Da R Nu |

| | | |
|---|----|-------------|
| Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau altele) | Da | Nu R |
| Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract) | Da | Nu R |

Loturile atribuite:

| Nr. crt. | Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor | Cod CPV | Cantitate/ Unitate de măsură | Nr. și data contractului | Suma, inclusiv TVA |
|----------|--|------------|------------------------------|--------------------------|--------------------|
| 1 | Lotul 2 - Carne congelată de la piept de găini broiler cu fierbere rapidă (fără os) | 15100000-9 | 1 680 kg | Nr. 102 10.06.2022 | 135 979,20 |

Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

2. Alte informații:

| | |
|---|---|
| Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE | Nu R Da |
| Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv | Nu R Data (datele) și referința (referințele) publicărilor: |
| Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor | mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md |
| Alte informații relevante | |

Notă: Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziții publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului câștigător, atribuirea unui contract de achiziții publice printr-un sistem dinamic de achiziție

ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr.16/2022 din 30.06.2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

| | |
|---|--|
| Denumirea autorității contractante | DÎTS a Primăriei mun. Bălți |
| Localitate | mun. Bălți |
| IDNO | DÎTS – 1015601000259 |
| Adresa | mun.Bălți, piața Independenței, 1 |
| Număr de telefon/fax | DÎTS - 0231-2-10-34; SAP – 0231-54622 / 0231-54623 |
| E-mail | serviciulachizitiipublice@gmail.com dits.achizitii@gmail.com |
| Adresa de internet | www.balti.md |
| Persoana de contact | Liliana Ceremuș, tel.023154622 serviciulachizitiipublice@gmail.com dits.achizitii@gmail.com |
| Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună)</i> | |

Date cu privire la procedura de atribuire

| | |
|---|---|
| Tipul procedurii de atribuire aplicate | Cererea Ofertelor de Preț |
| Justificarea alegerii procedurii de atribuire <i>(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)</i> | - |
| Tipul obiectului contractului de achiziție/acordului-cadru | Bunuri R Servicii Lucrări |
| Obiectul de achiziție | <i>(repetat) Materiale și obiecte de uz gospodăresc, conform necesităților DÎTS a Primăriei mun.Bălți</i> |
| Anunțul de participare | Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1653910743203 Data publicării: 30/05/2022 Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1653910743203?tab=contract-notice |
| Criteriul de atribuire utilizat | Prețul cel mai scăzut R Costul cel mai scăzut Cel mai bun raport calitate-preț Cel mai bun raport calitate-cost |
| Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate | Acord-cadru Sistem dinamic de achiziții Licitație electronică R |

| | |
|--------------------|---|
| Nr. oferte primite | Total: 1 |
| | De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: 1 |
| | De la operatori economici dintr-un alt stat: |
| | Pe cale electronică: 1 |

2. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr.DAC-16/2022 din 15.06.2022 s-a decis atribuirea contractelor de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

| | |
|---|--|
| Denumire | SRL „Asinv” |
| IDNO | 1002602001723 |
| Date de contact (adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web) | mun.Bălți, str.Cosbuc 6 asinv.hoztovar@mail.ru tel. 079811621 |
| Întreprindere mică sau mijlocie | Da R Nu |
| Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau altele) | Da Nu R |
| Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract) | Da Nu R |

Loturile atribuite:

| Nr. crt. | Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor | Cod CPV | Cantitate/ Unitate de măsură | Nr. și data contractului | Suma, inclusiv TVA |
|--------------|---|------------|------------------------------|--------------------------|--------------------|
| 1 | Lotul № 1 Prosop de hîrtie și hîrtie igienică | 39000000-2 | 1 lot | Nr. 108 16.06.2022 | 73 775,00 |
| 2 | Lotul № 3 Mătură | 39000000-2 | 1 lot | | 26 548,00 |
| 3 | Lotul №4 Dozatoare pentru săpun lichid, fărăș, săpunieră | 39000000-2 | 1 lot | | 4 080,00 |
| 4 | Lotul № 5 Inventar pentru menaj și bucătărie | 39000000-2 | 1 lot | | 13 477,00 |
| 5 | Lotul № 10 Benzi de izolare | 39000000-2 | 1 lot | | 1 935,00 |
| 6 | Lotul № 11 Discuri pentru mașini de șlefuit și fereastră | 39000000-2 | 1 lot | | 3 387,00 |
| 7 | Lotul № 15 Îmbrăcăminte pentru personal auxiliar | 39000000-2 | 1 lot | | 4 200,00 |
| Total | | | | | 127 402,00 |

Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

3. Alte informații:

| | |
|---|---|
| Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE | Nu R Da |
| Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv | Nu R |
| Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor | Data (datele) și referința (referințele) publicărilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md |
| Alte informații relevante | |

Notă: Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziții publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului câștigător, atribuirea unui contract de achiziții publice printr-un sistem dinamic de achiziție

ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. 3 din 29.06.2022_____

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

| | |
|--|--|
| Denumirea autorității contractante | Direcția Generală Educație, Tineret și Sport |
| Localitate | mun. Chișinău |
| IDNO | 1007601010600 |
| Adresa | str. Mitropolit Dosoftei, 99 |
| Număr de telefon/fax | 022-23-30-63 |
| E-mail | dgets.achizitii@gmail.com |
| Adresa de internet | |
| Persoana de contact | Direcția Achiziții Publice |
| Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate | Învățământ |

Date cu privire la procedura de atribuire

| | |
|---|---|
| Tipul procedurii de atribuire aplicate | Concurs prin Cererea Ofertelor de Preț |
| Justificarea alegerii procedurii de atribuire | - |
| Tipul obiectului contractului de achiziție | Lucrări |
| Obiectul de achiziție | Lucrări de reparație categorie generală la Centrul Municipal de Tineret Chișinău din str. Varlam 90 |
| Anunțul de participare | Nr. ocds-b3wdp1-MD-1651221664562 |
| | Data publicării: 29.04.2022 |
| | Link: https://achizitii.md/ro/public/tender/21055818/ |
| Criteriul de atribuire utilizat | Prețul cel mai scăzut |
| Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate | Acord-cadru Sistem dinamic de achiziții Licitație electronică |
| Nr. oferte primite | Total: 10 oferte |
| | De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: 10 oferte |
| | De la operatori economici dintr-un alt stat: - |
| | Pe cale electronică: toate |

Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. 3 din 24.05.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

| | |
|----------|-------------------|
| Denumire | SRL "Edif-Constr" |
| IDNO | 1004600041406 |

| | |
|--|--|
| Date de contact <i>(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)</i> | Maria Vieru; Tel. 079439686 Email – edificonstr@mail.ru |
| Întreprindere mică sau mijlocie | Da |
| Asociație de operatori economici <i>(societate mixtă, consorțiu sau altele)</i> | Nu |
| Subcontractanți <i>(denumirea, valoarea și procentul din contract)</i> | Nu |

Loturile atribuite:

| Nr. crt. | Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor | Cod CPV | Cantitate/ Unitate de măsură | Nr. și data contractului | Suma, inclusiv TVA |
|----------|---|------------|------------------------------|--------------------------|---------------------|
| 1 | Lucrări de reparație categoric generală la Centrul Municipal de Tineret Chișinău din str. Varlam 90 | 45400000-1 | 1 proiect | Nr. 5 din 07.06.2022 | 1 389 679,18 |

Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

2. Alte informații:

| | |
|---|---|
| Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE | Nu |
| Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv | Nu |
| Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor | Data (datele) și referința (referințele) publicărilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md |
| Alte informații relevante | |

Notă: Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziții publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului câștigător, atribuirea unui contract de achiziții publice printr-un sistem dinamic de achiziție (art. 30 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. 2 din 29.06.2022_____

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

| | |
|--|--|
| Denumirea autorității contractante | Direcția Generală Educație, Tineret și Sport |
| Localitate | mun. Chișinău |
| IDNO | 1007601010600 |
| Adresa | str. Mitropolit Dosoftei, 99 |
| Număr de telefon/fax | 022-23-30-63 |
| E-mail | dgets.achizitii@gmail.com |
| Adresa de internet | |
| Persoana de contact | Direcția Achiziții Publice |
| Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate | Învățământ |

Date cu privire la procedura de atribuire

| | |
|---|--|
| Tipul procedurii de atribuire aplicate | Concurs prin Cererea Ofertelor de Preț |
| Justificarea alegerii procedurii de atribuire | - |
| Tipul obiectului contractului de achiziție | Lucrări |
| Obiectul de achiziție | Lucrări de reparație categorie generală la instituțiile de învățământ subordonate DGETS (Școala Sportivă nr.8, Școala Sportivă specializată de Haltere; Centrul municipal de instruire pentru copii și adolescenți care necesită condiții special de educație) |
| Anunțul de participare | Nr. ocds-b3wdp1-MD-1651223699845 Data publicării: 29.04.2022 Link: https://achizitii.md/ro/public/tender/21055820/ |
| Criteriul de atribuire utilizat | Prețul cel mai scăzut |
| Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate | Acord-cadru Sistem dinamic de achiziții Licitație electronică |
| Nr. oferte primite | Total: lotul I - 4 oferte; lotul II – 3 oferte; lotul III – 3 oferte De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: 10 oferte De la operatori economici dintr-un alt stat: - Pe cale electronică: toate |

Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. 2 din 24.05.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică ofertantului:

| pentru lotul II Lucrări de reparație la Centrul municipal de instruire pentru copii și adolescenți care necesită condiții speciale de educație, str, Cetatea Albă 55 | |
|---|--|
| Denumire | SRL Verilarproiect |
| IDNO | 1002600002678 |
| Date de contact <i>(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)</i> | Toi Alexandru; Tel. 022 728542 Email – verilar@list.ru |
| Întreprindere mică sau mijlocie | Da |
| Asociație de operatori economici <i>(societate mixtă, consorțiu sau altele)</i> | Nu |
| Subcontractanți <i>(denumirea, valoarea și procentul din contract)</i> | Nu |
| pentru lotul III Lucrări de reparație a fațadei la Școala Sportivă Specializată de Haltere | |
| Denumire | JEKO Construct SRL |
| IDNO | 1020600033333 |
| Date de contact <i>(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)</i> | Stancev Nicolae; Tel. 069220772 Email – jekoconstruct@gmail.com |
| Întreprindere mică sau mijlocie | Da |
| Asociație de operatori economici <i>(societate mixtă, consorțiu sau altele)</i> | Nu |
| Subcontractanți <i>(denumirea, valoarea și procentul din contract)</i> | Nu |

Loturile atribuite:

| Nr. crt. | Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor | Cod CPV | Cantitate/ Unitate de măsură | Nr. și data contractului | Suma, inclusiv TVA |
|----------|--|------------|------------------------------|--------------------------|--------------------|
| 1 | Lucrări de reparație la Centrul municipal de instruire pentru copii și adolescenți care necesită condiții speciale de educație, str, Cetatea Albă 55 | 45400000-1 | 1 proiect | Nr. 3 din 01.06.2022 | 409 737,58 |
| 2 | Lucrări de reparație a fațadei la Școala Sportivă Specializată de Haltere | 45400000-1 | 1 proiect | Nr. 4 din 01.06.2022 | 349 046,07 |

Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

2. Alte informații:

| | |
|---|--|
| Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE | Nu |
| Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv | Nu |
| | Data (datele) și referința (referințele) publicărilor: |

| | |
|--|---|
| Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor | mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md |
| Alte informații relevante | |

Notă: Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziții publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului câștigător, atribuirea unui contract de achiziții publice printr-un sistem dinamic de achiziție (art. 30 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

ANUNȚ DE ATRIBUIRE_**Nr. 21052903 din 30.06.2022**

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

| | |
|---|--|
| Denumirea autorității contractante | IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga” |
| Localitate | mun. Chișinău |
| IDNO | 1003600150783 |
| Adresa | mun. Chișinău, str. Testemițeanu, 29 |
| Număr de telefon | 022 403 697 |
| Număr de fax | 022 403 697 |
| E-mail oficial | achizitiipublicescr@gmail.com |
| Adresa de internet | www.scr.md |
| Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail) | CEBUC Andrian, tel.022403697, email: achizitiipublicescr@gmail.com |

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

| | |
|--|--|
| Tipul procedurii de atribuire aplicate | Licitație deschisă |
| Procedura de achiziție repetată (după caz) | Nr: - |
| Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru | Bunuri |
| Obiectul achiziției | Instrumentarului chirurgical pentru anul 2022-listă suplimentară |
| Anunțul de participare | Nr: ocds-b3wdp1-MD-1646823227370 |
| | Data publicării: 09.03.2022 |
| | Link-ul: https://achizitii.md/ro/public/tender/21052903/ |
| Criteriul de atribuire utilizat | Prețul cel mai scăzut <input checked="" type="checkbox"/> |
| Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate | - |
| Nr. oferte primite | Total: 5 |
| | De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: 5 |
| | De la operatori economici dintr-un alt stat: - |
| | Pe cale electronică: 5 |

3. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr.138/22 din 06.06.2022 s-a decis atribuirea contractelor de achiziție publică/acordului-cadru ofertanților:

| | |
|---|---|
| 4. Denumire | 5. „FPC SOGNO” SRL |
| 6. IDNO | 7. 1004600013854 |
| 8. Date de contact (adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web) | 9. Telefon: +(373 22) 727-525 |
| Întreprindere mică sau mijlocie | Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu |

| | |
|---|--|
| 10. Asociație de operatori economici 11. (societate mixtă, consorțiu sau altele) | Da Nu <input checked="" type="checkbox"/> |
| 12. Subcontractanți 13. (denumirea, valoarea și procentul din contract) | Da Nu <input checked="" type="checkbox"/> |

Loturile atribuite:

| Nr. crt. | Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor | Cod CPV | Cantitate/Unitate de măsură | Nr. și data contractului | Suma, inclusiv TVA |
|----------|--|------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------|
| 1 | Lot 24: Pensă hemostatică tip MICRO-HALSTED, lung.125mm | 33100000-1 | 6 buc | Nr.06-121/22 din 27.06.2022 | 1692,00 |
| 2 | Lot 25: Forceps pentru disecție tip BABY-MIXTER, lung.180mm | 33100000-1 | 4 buc | Nr.06-121/22 din 27.06.2022 | 1296,00 |
| 3 | Lot 32: Penceta vasculara scurta tip DE BAKEY | 33100000-1 | 4 buc | Nr.06-121/22 din 27.06.2022 | 2880,00 |
| 4 | Lot 33: Penceta vasculara lung | 33100000-1 | 2 buc | Nr.06-121/22 din 27.06.2022 | 1440,00 |
| 5 | Lot 34: Penceta vasculara lungtip tip DE BAKEY | 33100000-1 | 2 buc | Nr.06-121/22 din 27.06.2022 | 1728,00 |
| 6 | Lot 36: Foarfece scurt pentru tesut | 33100000-1 | 4 buc | Nr.06-121/22 din 27.06.2022 | 4872,00 |
| 7 | Lot 37: Foarfece lung pentru tesut | 33100000-1 | 4 buc | Nr.06-121/22 din 27.06.2022 | 5160,00 |
| 8 | Lot 48: Portac pentru răsucirea sârmei, lungimea 155 mm | 33100000-1 | 2 buc | Nr.06-121/22 din 27.06.2022 | 2400,00 |
| 9 | Lot 62: Forceps drept tip ALLIS | 33100000-1 | 2 buc | Nr.06-121/22 din 27.06.2022 | 1044,00 |
| 10 | Lot 85: Pensa porttampon COLLIN , drept, 240mm | 33100000-1 | 11 buc | Nr.06-121/22 din 27.06.2022 | 6138,00 |
| 11 | Lot 145: Translator pestru sîrma tip Giggli | 33100000-1 | 10 buc | Nr.06-121/22 din 27.06.2022 | 5040,00 |

| | |
|---|--|
| 14. Denumire | S.C. OXIVIT-MED S.R.L |
| 15. IDNO | 16. 1007600044280 |
| 17. Date de contact | Telefon: 022 808 002 |
| 18. (adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web) | E-mail: info@oxivit-med.com |
| Întreprindere mică sau mijlocie | Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu |
| 19. Asociație de operatori economici 20. (societate mixtă, consorțiu sau altele) | Da Nu <input checked="" type="checkbox"/> |
| 21. Subcontractanți 22. (denumirea, valoarea și procentul din contract) | Da Nu <input checked="" type="checkbox"/> |

Loturile atribuite:

| Nr. crt. | Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor | Cod CPV | Cantitate/Unitate de măsură | Nr. și data contractului | Suma, inclusiv TVA |
|----------|--|------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------|
| 1 | Lot 3: Foarfece de disecție tip Metzenbaum, 180 mm | 33100000-1 | 6 buc | Nr.06-123/22 din 27.06.2022 | 6590,82 |
| 2 | Lot 20: Portac tip DE BAKEY cu inserți de carbon | 33100000-1 | 4 buc | Nr.06-123/22 din 27.06.2022 | 3629,16 |
| 3 | Lot 21: Portac tip DE BAKEY cu inserți de carbon | 33100000-1 | 6 buc | Nr.06-123/22 din 27.06.2022 | 4960,74 |
| 4 | Lot 22: Portac tip DE BAKEY cu inserți de carbon | 33100000-1 | 6 buc | Nr.06-123/22 din 27.06.2022 | 5795,94 |
| 5 | Lot 28: Foarfece de disecție tip MAYO, lung.170mm | 33100000-1 | 6 buc | Nr.06-123/22 din 27.06.2022 | 6208,50 |
| 6 | Lot 29: Pensă vasculară atraumatică tip DE BAKEY, lung.200 mm, 2,0mm. | 33100000-1 | 6 buc | Nr.06-123/22 din 27.06.2022 | 8794,50 |
| 7 | Lot 30: Pensă vasculară atraumatică tip DE BAKEY, lung.200 mm, 1,5mm | 33100000-1 | 4 buc | Nr.06-123/22 din 27.06.2022 | 6312,44 |
| 8 | Lot 35: Foarfece pentru sistem tip Mayo | 33100000-1 | 4 buc | Nr.06-123/22 din 27.06.2022 | 4139,00 |
| 9 | Lot 41: Portac tip HEGAR-MAYO 185 mm. | 33100000-1 | 6 buc | Nr.06-123/22 din 27.06.2022 | 4658,88 |
| 10 | Lot 42: Portac tip HEGAR-MAYO 205 mm. | 33100000-1 | 6 buc | Nr.06-123/22 din 27.06.2022 | 4970,82 |
| 11 | Lot 43: Portac tip HEGAR-MAYO 240 mm. | 33100000-1 | 6 buc | Nr.06-123/22 din 27.06.2022 | 5997,18 |
| 12 | Lot 44: Portac tip DE BAKEY, 250 mm | 33100000-1 | 6 buc | Nr.06-123/22 din 27.06.2022 | 5795,94 |
| 13 | Lot 49: Forceps de disecție tip RESANO, din titan pentru muschi papilari | 33100000-1 | 4 buc | Nr.06-123/22 din 27.06.2022 | 43925,56 |
| 14 | Lot 51: Foceps hemostatic tip HALSTED MOSQUITO 200mm | 33100000-1 | 2 buc | Nr.06-123/22 din 27.06.2022 | 1163,88 |
| 15 | Lot 53: Pensă vasculară atraumatică tip RESANO, lung.230 mm, presiune 170g. | 33100000-1 | 4 buc | Nr.06-123/22 din 27.06.2022 | 12423,68 |
| 16 | Lot 54: Pensă vasculară atraumatică tip RESANO, lung.270 mm, presiune 170g. | 33100000-1 | 4 buc | Nr.06-123/22 din 27.06.2022 | 12651,76 |
| 17 | Lot 55: Pensă vasculară atraumatică tip RESANO, lung.270 mm, presiune 300g. | 33100000-1 | 4 buc | Nr.06-123/22 din 27.06.2022 | 13443,32 |
| 18 | Lot 58: Retractor manual tip ROSS | 33100000-1 | 1 buc | Nr.06-123/22 din 27.06.2022 | 4900,37 |
| 19 | Lot 66: Foarfeca pentru muschi papilari | 33100000-1 | 2 buc | Nr.06-123/22 din 27.06.2022 | 41574,32 |
| 20 | Lot 67: Pensă CARPANTIER, lung.250mm | 33100000-1 | 1 buc | Nr.06-123/22 din 27.06.2022 | 10131,27 |
| 21 | Lot 69: Clamp aortic | 33100000-1 | 1 buc | Nr.06-123/22 din 27.06.2022 | 105600,00 |

| | | | | | |
|----|--|------------|--------|-----------------------------|----------|
| 22 | Lot 73: Pensă cardiochirurgicală minim-invazivă | 33100000-1 | 1 buc | Nr.06-123/22 din 27.06.2022 | 30170,31 |
| 23 | Lot 75: Portac cardiochirurgical minim-invaziv | 33100000-1 | 1 buc | Nr.06-123/22 din 27.06.2022 | 30931,69 |
| 24 | Lot 77: Foarfecă cardiochirurgicală | 33100000-1 | 1 buc | Nr.06-123/22 din 27.06.2022 | 20152,77 |
| 25 | Lot 78: Împingător de noduri pentru deget | 33100000-1 | 1 buc | Nr.06-123/22 din 27.06.2022 | 10262,69 |
| 26 | Lot 79: Foarfece de disecție tip De Bakey, lung.175mm | 33100000-1 | 10 buc | Nr.06-123/22 din 27.06.2022 | 47242,80 |

| | |
|---|--|
| 23. Denumire | 24. SC „Denolga Medical” SRL |
| 25. IDNO | 26. 1005600059558 |
| 27. Date de contact | Telefon: 022 260-602 |
| 28. (adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web) | 29. E-mail: olesea.cucerenco@yahoo.com |
| Întreprindere mică sau mijlocie | Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu |
| 30. Asociație de operatori economici | 32. Da Nu <input checked="" type="checkbox"/> |
| 31. (societate mixtă, consorțiu sau altele) | |
| 33. Subcontractanți | 35. Da Nu <input checked="" type="checkbox"/> |
| 34. (denumirea, valoarea și procentul din contract) | 36. |

Loturile atribuite:

| Nr. crt. | Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor | Cod CPV | Cantitate/ Unitate de măsură | Nr. și data contractului | Suma, inclusiv TVA |
|----------|--|------------|------------------------------|-----------------------------|--------------------|
| 1 | Lot 63: IMPINGATOR NODURI VASCULAR | 33100000-1 | 1 buc | Nr.06-124/22 din 27.06.2022 | 4139,52 |
| 2 | Lot 104: Pensa microlaringiana KLAIN-SASSER curbată spre stânga | 33100000-1 | 1 buc | Nr.06-124/22 din 27.06.2022 | 9249,24 |
| 3 | Lot 107: Decolator- ascipator FREER | 33100000-1 | 1 buc | Nr.06-124/22 din 27.06.2022 | 4989,60 |
| 4 | Lot 108: Decolator FREER | 33100000-1 | 1 buc | Nr.06-124/22 din 27.06.2022 | 2651,88 |
| 5 | Lot 109: Chiureta pentru sinus maxilar | 33100000-1 | 1 buc | Nr.06-124/22 din 27.06.2022 | 2725,80 |
| 6 | Lot 111: Pensa STAMBERGER mușcător circular p/u sinusul frontal | 33100000-1 | 1 buc | Nr.06-124/22 din 27.06.2022 | 13513,50 |
| 7 | Lot 136: Aspirator – coagulator monopolar pentru chirurgia endonazală | 33100000-1 | 1 buc | Nr.06-124/22 din 27.06.2022 | 3557,40 |

| | |
|-------------|------------------|
| 1. Denumire | 37. Meditech SRL |
|-------------|------------------|

| | |
|---|--|
| 38. IDNO | 39. 1011600008593 |
| 40. Date de contact | Telefon: +373 79 534 810 |
| 41. (adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web) | E-mail: grossu.marina@gmail.com |
| Întreprindere mică sau mijlocie | Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu |
| 42. Asociație de operatori economici | 44. Da Nu <input checked="" type="checkbox"/> |
| 43. (societate mixtă, consorțiu sau altele) | |
| 45. Subcontractanți | 47. Da Nu <input checked="" type="checkbox"/> |
| 46. (denumirea, valoarea și procentul din contract) | 48. |

Loturile atribuite:

| Nr. crt. | Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor | Cod CPV | Cantitate/ Unitate de măsură | Nr. și data contractului | Suma, inclusiv TVA |
|----------|--|------------|------------------------------|------------------------------|--------------------|
| 1 | Lot 4: Foarfecevasculare tip THOREK, 180 mm | 33100000-1 | 2 buc | Nr. 06-122/22 din 30.06.2022 | 2204,14 |
| 2 | Lot 31: Retractor tip DES-MARRES | 33100000-1 | 1 buc | Nr. 06-122/22 din 30.06.2022 | 731,81 |
| 3 | Lot 47: Retractor atrial tip COOLEY | 33100000-1 | 2 buc | Nr. 06-122/22 din 30.06.2022 | 6063,55 |

4. Alte informații:-

| | |
|---|---|
| 49. Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE | |
| Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv | 2022/S 043-112974 din 02.03.2022; 2022/S 051-134181 din 14.03.2022. |
| Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor | Data (datele) și referința (referințele) publicărilor: - mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md |
| Alte informații relevante | - |

ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr.02_din 30.06.2022_____

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

| | |
|---|---------------------------------------|
| Denumirea autorității contractante | IMSP Centrul de Sănătate Nisporeni |
| Localitate | or. Nisporeni |
| IDNO | <u>1007609005770</u> |
| Adresa | or. Nisporeni, str. Toma Ciorbă 40 |
| Număr de telefon/fax | 0264-2-34-72 |
| E-mail | cs.nisporeni@ms.md |
| Adresa de internet | cs.nisporeni@ms.md |
| Persoana de contact | Lupu Veronica, tel. 078877306 |
| Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate | Prestator public de servicii medicale |
| <i>(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună)</i> | |

Date cu privire la procedura de atribuire

| | |
|---|--|
| Tipul procedurii de atribuire aplicate | <i>Cererea Ofertelor de Prețuri</i> |
| Justificarea alegerii procedurii de atribuire <i>(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)</i> | <i>Conform legislației în vigoare</i> |
| Tipul obiectului contractului de achiziție/acordului-cadru | Bunuri Servicii Lucrări |
| Obiectul de achiziție | Lucrări de reparație curentă a cabinetului radiologic existent la IMSP Centrul de Sănătate Nisporeni |
| Anunțul de participare | Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1652436686705 |
| | Data publicării: 13.05.2022 |
| | Link: https://achizitii.md/ro/public/tender/21056445/ |
| Criteriul de atribuire utilizat | Prețul cel mai scăzut Costul cel mai scăzut Cel mai bun raport calitate-preț Cel mai bun raport calitate-cost |
| Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate | Acord-cadru Sistem dinamic de achiziții Licitație electronică |

| | |
|--------------------|---|
| Nr. oferte primite | Total: 2 |
| | De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: |
| | De la operatori economici dintr-un alt stat: |
| | Pe cale electronică: 2 |

Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. 2 din 10 iunie 2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

| | |
|--|---|
| Denumire | Nisprofcon SRL |
| IDNO | 1003609010608 |
| Date de contact <i>(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)</i> | or.Nisporeni, str. Sf. Petru 1, tel. 026424009, e-mail nisprofconsrl@gmail.com |
| Întreprindere mică sau mijlocie | Da Nu |
| Asociație de operatori economici <i>(societate mixtă, consorțiu sau altele)</i> | Da Nu |
| Subcontractanți <i>(denumirea, valoarea și procentul din contract)</i> | Da Nu |

Loturile atribuite:

| Nr. crt. | Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor | Cod CPV | Cantitate/ Unitate de măsură | Nr. și data contractului | Suma, inclusiv TVA |
|----------|--|------------|------------------------------|--------------------------|--------------------|
| 1 | Lucrări de reparație curentă a cabinetului radiologic existent la IMSP Centrul de Sănătate Nisporeni | 45200000-9 | lucrari | Nr. 80 din 20.06.2022 | 491228 lei |

Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

2. Alte informații:

| | |
|---|--|
| Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE | Nu Da |
| Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv | Nu Data (datele) și referința (referințele) publicărilor: |

| | |
|--|---|
| Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor | mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md |
| Alte informații relevante | |

Notă: Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziții publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului câștigător, atribuirea unui contract de achiziții publice printr-un sistem dinamic de achiziție (art. 30 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. _____ din_30.06.2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

| | |
|---|---|
| Denumirea autorității contractante | IMSP Centrul de Sănătate Cahul |
| Localitate | mun. Cahul |
| IDNO | 1013603001636 |
| Adresa | Str. Ștefan cel Mare, 27 |
| Număr de telefon/fax | 0299/3-29-12, 2-07-73 , fax 0299/2-54-86 |
| E-mail | cs.cahul@ms.md |
| Adresa de internet | cs-cahul.md |
| Persoana de contact | Podvalenco Irina, podvalencoi1986@gmail.com |
| Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună)</i> | Instituție medico-sanitară publică cu activitate de acordarea serviciilor medicale. |

Date cu privire la procedura de atribuire

| | |
|---|--|
| Tipul procedurii de atribuire aplicate | COP |
| Justificarea alegerii procedurii de atribuire <i>(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)</i> | |
| Tipul obiectului contractului de achiziție/acordului-cadru | Bunuri |
| Obiectul de achiziție | Reactivi, piese de schimb, consumabile de laborator vesela și articole de ustensilă (loturile neachiziționate) |
| Anunțul de participare | Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1652166653389 (21056191) Data publicării: 10.05.2022 Link: https://achizitii.md/ru/public/tender/21056191/ |
| Criteriul de atribuire utilizat | Prețul cel mai scăzut |
| Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate | Acord-cadru Sistem dinamic de achiziții Licitație electronică |
| Nr. oferte primite | Total:46 De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii:46 De la operatori economici dintr-un alt stat: Pe cale electronică:46 |

Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. 6 din 14.06.2022, s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

| | |
|--|--|
| Denumire | SANMEDICO SRL |
| IDNO | 1003602008154 |
| Date de contact <i>(adresa/telefon/fax/e-mail/ pagina web)</i> | MD – 2012, MD – 2059, mun Chișinău, str. A. Corobceanu, 7A, tel. 022/62-30-32, email: sanmedico.office@gmail.com; |
| Întreprindere mică sau mijlocie | Da |
| Asociație de operatori economici <i>(societate mixtă, consorțiu sau altele)</i> | Nu |
| Subcontractanți <i>(denumirea, valoarea și procentul din contract)</i> | Nu |
| Denumire | ÎM GBG-MLD SRL |
| IDNO | 1003600117582 |
| Date de contact <i>(adresa/telefon/fax/e-mail/ pagina web)</i> | MD -2005 mun. Chișinău, str. Albișoara 64/2 tel.022/54-73-73, email: office@gbg.md; |
| Întreprindere mică sau mijlocie | Da |
| Asociație de operatori economici <i>(societate mixtă, consorțiu sau altele)</i> | Nu |
| Subcontractanți <i>(denumirea, valoarea și procentul din contract)</i> | Nu |
| Denumire | ECOCHIMIE S.R.L |
| IDNO | 1002600052156 |
| Date de contact <i>(adresa/telefon/fax/e-mail/ pagina web)</i> | MD-2062 mun. Chișinău, str. Valea Crucii 2, ap.85, tel. 022/109-111, email: info@ecochimie.md; |
| Întreprindere mică sau mijlocie | Da |
| Asociație de operatori economici <i>(societate mixtă, consorțiu sau altele)</i> | Nu |
| Subcontractanți <i>(denumirea, valoarea și procentul din contract)</i> | Nu |

Loturile atribuite:

SANMEDICO SRL

| Nr. crt. | Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor | Cod CPV | Cantitate/ Unitate de măsură | Nr. și data contractului | Suma, inclusiv TVA |
|--------------|---|------------|------------------------------|--------------------------|--------------------|
| 1 | Lot II. Reagenți de hemostază și materiale de control pentru coagulometru Coatron X Eco Teco | 33000000-0 | 1 lot | Nr.44 din 24.06.2022 | 62298,00 |
| | Lotul III: Specificații standard a reagenților, calibratorilor și materialelor de control pentru Analizatorul MISSION U 500 Automat, de tip închis (în conformitate cu ordinul MS RM Nr. 374 din 05.05.2014) | 33000000-0 | 1 lot | | 29041,20 |
| TOTAL | | | | | 91339,20 |

GBG-MLD SRL

| Nr. crt. | Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor | Cod CPV | Cantitate/ Unitate de măsură | Nr. și data contractului | Suma, inclusiv TVA |
|----------|--|------------|------------------------------|--------------------------|--------------------|
| 2 | Lot I. Reagenți pentru investigații hematologice Cerințe generale pentru Lotul V (în conformitate cu ordinul MS RM Nr. 701 din 18.10.2010) | 33000000-0 | 1 lot | Nr.45 din 24.06.2022 | 3480,00 |
| | Lotul IV: Vesela și articole de ustensilă (în conformitate cu ordinul MS RM Nr. 701 din 18.10.2010) Vîrfuri albastre tip Gilson pentru dozatoare manuale, cu fixare bună de pipetă 100-1000mkl | 33793000-5 | 4000 buc | | 432,00 |
| | Lotul V. Specificații standard a reagenților, calibratorilor și materialelor de control pentru Analizatorul ionoselectiv automat EasyLyte Na/K/Cl (în conformitate cu ordinul MS RM Nr. 374 din 05.05.2014) | 33000000-3 | 1 lot | | 64800,00 |
| | TOTAL | | | | 68712,00 |

ECOCHIMIE SRL

| Nr. crt. | Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor | Cod CPV | Cantitate/ Unitate de măsură | Nr. și data contractului | Suma, inclusiv TVA |
|--------------|--|------------|------------------------------|--------------------------|--------------------|
| 3 | Lotul IV: Consumabile, vesela și articole de ustensilă (în conformitate cu ordinul MS RM Nr. 701 din 18.10.2010) | | | | |
| | Peroxid de hydrogen 33%-35% | 33793000-5 | 30 litri | Nr.46 din 24.06.2022 | 1902,24 |
| | Slaid planșete pentru citirea sedimentului urinar, prevăzut cu 10 camere de citire, grilaj de numărare, din masă plastică | | 4000 buc | | 34704,0 |
| | Vîrfuri albe / galbene tip Gilson pentru dozatoare manuale, cu fixare bună de pipetă 0-200 mkl | | 70000 buc | | 5594,40 |
| | Pipete Pancenco, cu gradație pronunțată | | 150 buc | | 690,0 |
| | Eprubete de centrifugă, conice din masă plastică, prevăzute cu gradație, volum 10 ml | | 1000 buc | | 551,40 |
| | Saci pentru pericol biologic, culoare galbenă, inscripționat sigla „PERICOL BIOLOGIC”, cu densitate groasă a polietilenei, volum 20-30 litri | | 1500 buc | | 3778,80 |
| | Pipete Pasteur, nesterile, din plastic, gradate, volum 3 ml | | 500 buc | | 150,0 |
| TOTAL | | | | | |

Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

2. Alte informații:

| | |
|---|---|
| Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE | Nu |
| Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv | Nu |
| Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor | Data (datele) și referința (referințele) publicărilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md |
| Alte informații relevante | |

Notă: Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziții publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului câștigător, atribuirea unui contract de achiziții publice printr-un sistem dinamic de achiziție (art. 30 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. 14 din 08 iunie 2022_____

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

| | |
|---|---|
| Denumirea autorității contractante | IMSP Spitalul Raional Cahul |
| Localitate | Mun.Cahul |
| IDNO | 1009603003860 |
| Adresa | Str.Ștefan cel Mare,23 |
| Număr de telefon/fax | 0299/2-24-48 |
| E-mail | - |
| Adresa de internet | sr.cahul.anticamera@gmail.com |
| Persoana de contact | Spital.md |
| Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate | Instituția Medico-Sanitară Publică Obiectul de activitate - servicii medico-sanitare |
| <i>(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună)</i> | |

Date cu privire la procedura de atribuire

| | |
|---|---|
| Tipul procedurii de atribuire aplicate | <i>Procedura prin Negociere fără Publicarea Prealabilă a unui Anunț de Participare.</i> |
| Justificarea alegerii procedurii de atribuire <i>(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)</i> | În conformitate cu prevederile Legii privind achizițiile publice nr.131 din 03.07.2015 art.56 alin.(1) lit.(b). |
| Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru | Bunuri |
| Obiectul de achiziție | Produse alimentare iunie-iulie |
| Anunțul de participare | Nr.: Data publicării: Link: 202213081 NFP |
| Criteriul de atribuire utilizat | Prețul cel mai scăzut |
| Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate | Acord-cadru Sistem dinamic de achiziții Licitație electronică |
| Nr. oferte primite | Total: 3 |
| | De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: 3 |
| | De la operatori economici dintr-un alt stat: |
| | Pe cale electronică: 3 |

Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. 21 din 06 iunie 2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

| | |
|--|---|
| Denumire | SRL Baguette |
| IDNO | 1014600037741 |
| Date de contact <i>(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)</i> | Mun.Chisinau, str.Voluntarilor,15;Tel.0068100320, e-mail: baguettecahul@mail.ru |
| Întreprindere mică sau mijlocie | Da |
| Asociație de operatori economici <i>(societate mixtă, consorțiu sau altele)</i> | Nu |
| Subcontractanți <i>(denumirea, valoarea și procentul din contract)</i> | Nu |
| Denumire | SRL Alim Total |
| IDNO | 1014600000912 |
| Date de contact <i>(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)</i> | Mun.Chișinău, str.Voluntarilor, 15;Tel.022/42-21-11, e-mail:alim.total@mail.ru |
| Întreprindere mică sau mijlocie | Da |
| Asociație de operatori economici <i>(societate mixtă, consorțiu sau altele)</i> | Nu |
| Subcontractanți <i>(denumirea, valoarea și procentul din contract)</i> | Nu |
| Denumire | SC Viocris Impex SRL |
| IDNO | 1006600032107 |
| Date de contact <i>(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)</i> | Mun.Chișinău, str.Studenților,5/3;Tel.068430630, e-mail:viocrisimpex@gmail.com |
| Întreprindere mică sau mijlocie | Da |
| Asociație de operatori economici <i>(societate mixtă, consorțiu sau altele)</i> | Nu |
| Subcontractanți <i>(denumirea, valoarea și procentul din contract)</i> | Nu |

Loturile atribuite:

| Nr. crt. | Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor | Cod CPV | Cantitate/ Unitate de măsură | Nr. și data contractului | Suma, inclusiv TVA |
|----------|--|-------------------|------------------------------|---|--------------------|
| 1 | Lot Nr.1 Produse cerealiere de morărit prelucrate | 15800000-6 | | SRL Baguette Nr.146 din 08.06.2022 | 299 331,24 |
| | Crupă de hrișcă | | 350 kg | | |
| | Crupe de gris | | 200 kg | | |
| | Crupe de arnăut | | 260 kg | | |
| | Crupe de arpacaș (перловка) | | 140 kg | | |
| | Crupe de porumb | | 170 kg | | |
| | Crupe de grâu | | 350 kg | | |
| | Crupă de orez | | 300 kg | | |
| | Crupe de orz | | 300 kg | | |
| | Fulgi de ovaz | | 320 kg | | |
| | Faina de grâu | | 140 kg | | |
| 2 | Lotul 2: Diverse produse alimentare | 15800000-6 | | | |
| | Ceai negru (frunze întregi uscate) | | 40 kg | | |
| | Oțet de masă | | 20 L | | |
| | Paste făinoase - figuri | | 170 kg | | |
| | Spaghete | | 120 kg | | |
| | Tăieței de casă | | 110 kg | | |
| | Zahar | | 500 kg | | |
| | Sare iodată | | 130 kg | | |

| | | | | | |
|---|--|-------------------|----------|------------------------------|------------------|
| | Piper negru măcinat | | 1 kg | | |
| | Verdețuri uscate(mărar, pătrunjel, leuștean) | | 3 kg | | |
| | Suc natural | | 4400 buc | | |
| | Lavaș | | 35 kg | | |
| | Cacao | | 20 kg | | |
| | Ulei de floarea soarelui | | 500 L | | |
| | Sodă alimentară(bicarbonat de sodiu) | | 1,5 kg | | |
| | Fasole albe | | 50 kg | | |
| | Mazare | | 60 kg | | |
| 3 | Lotul 3:Fructe și legume prelucrate și conservate | 15800000-6 | | | |
| | Mazare verde conservată | | 210 kg | | |
| | Pasta de roșii | | 250 kg | | |
| | Fructe uscate asortate (mere uscate, pere) | | 200 kg | | |
| | Stafide | | 40 kg | | |
| 4 | Lotul 6: Produse de origine animală, carne | 15800000-6 | | | |
| | Gambe de găină refrigerate | | 760 kg | | |
| | Piept de pui refrigerat | | 470 kg | | |
| | Aripi de pui refrigerat | | 460 kg | | |
| 5 | Lotul 4: Ouă de masă | 15800000-6 | | SRL Alim Total | 13 671,00 |
| | Ouă dietice | | 6300 buc | Nr.148 din 08.06.2022 | |
| 6 | Lotul 5: Pește congelat | 15800000-6 | | SRL Viocris Impex | 52 980,00 |
| | Pește congelat de tip „Hec„ | | 1000 kg | Nr.147 din 08.06.2022 | |

Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

2. Alte informații:

| | |
|---|---|
| Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE | Nu Da |
| Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv | Nu Data (datele) și referința (referințele) publicărilor: |
| Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor | mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md |
| Alte informații relevante | |

Notă: Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziții publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului câștigător, atribuirea unui contract de achiziții publice printr-un sistem dinamic de achiziție (art. 30 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr.01 din 30.06.2022 _____

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

| | |
|---|--|
| Denumirea autorității contractante | Primăria s.Sofia,r-nul Drochia |
| Localitate | s.Sofia,r-nul Drochia |
| IDNO | 1007601007251 |
| Adresa | MD-5235,s.Sofia,r-nul Drochia |
| Număr de telefon/fax | 0252 30236,067720348,069426366,0252 30238. |
| E-mail | primariasofia@gmail.com |
| Adresa de internet | sofia.localitati.md |
| Persoana de contact | Magaleas Veaceslav |
| Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună)</i> | Primărie, APL. |

Date cu privire la procedura de atribuire

| | |
|---|--|
| Tipul procedurii de atribuire aplicate | <i>Cererea oferelor de prețuri</i> |
| Justificarea alegerii procedurii de atribuire <i>(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)</i> | <i>Legea nr.131 din 03.07.2015 privind Achizițiile Publice</i> |
| Tipul obiectului contractului de achiziție/ acor- dului-cadru | Bunuri Servicii Lucrări X |
| Obiectul de achiziție | Reparația drumurilor locale din s.Sofia,r-nul Drochia(- varianta albă) |
| Anunțul de participare | Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1653062839840 Data publicării: 20.05.2022 Link: https://achizitii.md/ro/public/tender/21056904/ |
| Criteriul de atribuire utilizat | Prețul cel mai scăzut X Costul cel mai scăzut Cel mai bun raport calitate-preț Cel mai bun raport calitate-cost |
| Tehnici și instrumente specifice de atribuire uti- lizate | Acord-cadru Sistem dinamic de achiziții Licitație electronică X |
| Nr. oferte primite | Total: 6 (șase) De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: 6(șase) De la operatori economici dintr-un alt stat: nu Pe cale electronică: da |

Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. 01 din 20 iunie 2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

| | |
|---|--|
| Denumire | SRL "DROSTAL" |
| IDNO | 1009607000546 |
| Date de contact (adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web) | MD-5202, or. Drochia, str. Gudanov 18/2, tel:069305338 , email: drostal@mail.ru |
| Întreprindere mică sau mijlocie | Da X Nu |
| Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau altele) | Da Nu X |
| Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract) | Da Nu X |

Loturile atribuite:

| Nr. crt. | Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor | Cod CPV | Cantitate/ Unitate de măsură | Nr. și data contractului | Suma, inclusiv TVA |
|----------|---|------------|------------------------------|--------------------------|--------------------|
| 1 | Reparația drumurilor locale din s. Sofia, r-nul Drochia (varianta albă) | 45200000-9 | 1 | Nr. 52 din 30.06.2022 | 1338709,75 |

Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

2. Alte informații:

| | |
|---|---|
| Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE | Nu X Da |
| Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv | Nu X Data (datele) și referința (referințele) publicărilor: |
| Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor | mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md |
| Alte informații relevante | Nu. |

Notă: Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziție publică sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului câștigător, atribuirea unui contract de achiziții publice printr-un sistem dinamic de achiziție (art. 30 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

ANUNȚ DE ATRIBUIRE**Nr. 9 din 30.06.2022****1. Date cu privire la autoritatea contractantă**

| | |
|--|--|
| Denumirea autorității contractante | Serviciul de Protecție și Pază de Stat |
| Localitate | mun. Chișinău |
| IDNO | 1006601001104 |
| Adresa | mun. Chișinău, str. Sf. Țării, 26 |
| Număr de telefon/fax | 022 250-934, 022 250-922 |
| E-mail | achizitii@spps.md |
| Adresa de internet | www.spps.md |
| Persoana de contact | Mariana MAGLA |
| Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate | Organ de stat cu atribuții speciale în domeniul securității statului |

2. Date cu privire la procedura de atribuire

| | |
|---|--|
| Tipul procedurii de atribuire aplicate | Cererea ofertelor de prețuri |
| Justificarea alegerii procedurii de atribuire <i>(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)</i> | - |
| Tipul obiectului contractului de achiziție/acordului-cadru | Bunuri Servicii Lucrări |
| Obiectul de achiziție | Tehnică de calcul și dispozitive periferice |
| Anunțul de participare | ocds-b3wdp1-MD-1647003413145 https://achizitii.md/ro/public/tender/21053097/ Data publicării: 11.03.2022 |
| Criteriul de atribuire utilizat | Prețul cel mai scăzut Costul cel mai scăzut Cel mai bun raport calitate-preț Cel mai bun raport calitate-cost |
| Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate | Acord-cadru Sistem dinamic de achiziții Licitație electronică |
| Nr. oferte primite | Total: 4 oferte De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: 4 De la operatori economici dintr-un alt stat: 0 Pe cale electronică: 4 |

3. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire, în baza deciziei de reevaluare a grupului de lucru nr. 29 din 07.06.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru următorului ofertant:

| | |
|---|---|
| Denumire | BTS Pro SRL |
| IDNO | 1008600061565 |
| Date de contact (adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web) | mun. Chișinău, str. Ion Creangă, 6V Tel. (022) 870-140 |
| Întreprindere mică sau mijlocie | Da Nu |
| Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau altele) | Da Nu |
| Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract) | Da Nu |

Loturile atribuite:

| Nr. crt. | Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor | Cod CPV | Cantitate/ Unitate de măsură | Nr. și data contractului | Suma, inclusiv TVA |
|----------|---|------------|------------------------------|--------------------------|--------------------|
| 1 | Lotul 1 Calculator | 30200000-1 | 1 buc. | Nr. 58 din 14.06.2022 | 64 542,00 |
| 2 | Lotul 2 Calculator | | 1 buc. | | 16 284,00 |
| 3 | Lotul 3 Calculator | | 1 buc. | | 20 232,00 |
| 4 | Lotul 4 Calculator | | 2 buc. | | 32 538,00 |
| 5 | Lotul 5 Monitor | | 2 buc. | | 7 236,00 |
| 6 | Lotul 6 Dispozitiv multifuncțional | | 1 buc. | | 21 576,00 |

Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

4. Alte informații:

| | |
|---|---|
| Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE | Nu Da |
| Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv | Nu Data (datele) și referința (referințele) publicărilor: - |
| Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor | mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md |

| | |
|---------------------------|---------|
| Alte informații relevante | Nu sunt |
|---------------------------|---------|

Notă: Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziții publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului câștigător, atribuirea unui contract de achiziții publice printr-un sistem dinamic de achiziție (art. 30 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Din 28.06.2022_____ _

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

| | |
|---|--|
| Denumirea autorității contractante | IMSP Spitalul Clinic Municipal „Sfânta Treime” |
| Localitate | MD-2068 mun. Chișinău, str. Alecu Russo, 11 |
| IDNO | 1003600152592 |
| Adresa | mun. Chișinău, str. Alecu Russo, 11 |
| Număr de telefon/fax | 022441185 |
| E-mail | achizitii.sf.treime@gmail.com |
| Adresa de internet | Spital.sf.treime.md |
| Persoana de contact | Nina Lipciu |
| Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună)</i> | |

Date cu privire la procedura de atribuire

| | |
|---|--|
| Tipul procedurii de atribuire aplicate | <i>Licitație deschisă</i> |
| Justificarea alegerii procedurii de atribuire <i>(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)</i> | |
| Tipul obiectului contractului de achiziție/ acor- dului-cadru | Bunuri Servicii Lucrări |
| Obiectul de achiziție | <i>Produse alimentare semestrul II a.2022</i> |
| Anunțul de participare | 15000000-8 Data publicării: 26.04.2022 Link: https://achizitii.md/ro/public/tender/21055609/ocds-b3wdp1-MD-1650957954479 |
| Criteriul de atribuire utilizat | Prețul cel mai scăzut Costul cel mai scăzut Cel mai bun raport calitate-preț Cel mai bun raport calitate-cost |
| Tehnici și instrumente specifice de atribuire uti- lizate | Acord-cadru Sistem dinamic de achiziții Licitație electronică |
| Nr. oferte primite | Total: 8 De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: De la operatori economici dintr-un alt stat: Pe cale electronică: Conform SIA RSAP |

Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru **nr. 35 din 21.06.2022** s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

| | |
|---|---|
| Denumire | SRL ALIM TOTAL SRL BAGUETTE Dant-Agro SRL Panifcoop ÎCP Dorianis&Co SRL |
| IDNO | 101460000912 1014600037741 1003609001903 1003600132567 1003601001929 |
| Date de contact (adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web) | tel: 022 42 21 11 e-mail: alim.total@mail.ru tel: 068100203 e-mail: baguette.srl@mail.ru tel: 079472775 e-mail: dantagro@mail.ru tel: 078890402 e-mail: panifcoop@rambler.ru tel: 067130270 e-mail: dorianisco@gmail.com |
| Întreprindere mică sau mijlocie | Da Nu |
| Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau altele) | Da Nu |
| Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract) | Da Nu |

Loturile atribuite:

| Nr. crt. | Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor | Cod CPV | Cantitate/ Unitate de măsură | Nr. și data contractului | Suma, inclusiv TVA |
|----------|---|------------|------------------------------|--------------------------|--------------------|
| 1 | Alim-Total SRL | 15000000-8 | | Nr. _____ din 28.06.2022 | 443995,60 |
| 2 | Baguette SRL | 15000000-8 | | Nr. _____ din 28.06.2022 | 292834,00 |

| | | | | | |
|---|----------------------------|------------|--|-----------------------------|-----------|
| 3 | Dant-Agro SRL | 15000000-8 | | Nr. _____ din 28.06.2022 | 84000,00 |
| 4 | Panifcoop ÎCP | 15000000-8 | | Nr. _____ din 28.06.2022 | 38971,68 |
| 5 | Dorianis&Co SRL | 15000000-8 | | Nr. _____ din 28.06.2022 | 407050,92 |

Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

2. Alte informații:

| | |
|---|---|
| Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE | Nu Da |
| Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv | Nu Data (datele) și referința (referințele) publicărilor: |
| Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor | mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md |
| Alte informații relevante | |

Notă: Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziții publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului câștigător, atribuirea unui contract de achiziții publice printr-un sistem dinamic de achiziție (art. 30 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr.2 din 01 iulie 2022_____

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

| | |
|---|-------------------------------|
| Denumirea autorității contractante | Primăria s. Valea Perjei |
| Localitate | r-ul Taraclia s. Valea Perjei |
| IDNO | 1007601008269 |
| Adresa | Str. Lenin 190 |
| Număr de telefon/fax | 0(291)47 2 36; 0(291)47 2 38 |
| E-mail | primariavaleaperjei@mail.ru |
| Adresa de internet | |
| Persoana de contact | Nereuța Ivan E. |
| Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună)</i> | |

Date cu privire la procedura de atribuire

| | |
|---|--|
| Tipul procedurii de atribuire aplicate | <i>Cererea Ofertelor de Prețuri</i> |
| Justificarea alegerii procedurii de atribuire <i>(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)</i> | |
| Tipul obiectului contractului de achiziție/acordului-cadru | Bunuri Servicii Lucrări |
| Obiectul de achiziție | Lucrări de reparare a drumurilor în s. Valea Perjei |
| Anunțul de participare | Nr.: 21057071/ocds-b3wdp1-MD-1653458661301 Data publicării: 25.05.2022 Link: mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1653458661301 |
| Criteriul de atribuire utilizat | Prețul cel mai scăzut Costul cel mai scăzut Cel mai bun raport calitate-preț Cel mai bun raport calitate-cost |
| Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate | Acord-cadru Sistem dinamic de achiziții Licitație electronică |

| | |
|--------------------|---|
| Nr. oferte primite | Total: 4 |
| | De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: 4 |
| | De la operatori economici dintr-un alt stat: |
| | Pe cale electronică: 4 |

Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. 3 din 08 iunie 2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

| | |
|--|--------------------------------------|
| Denumire | SRL „Masterdrum” |
| IDNO | 1009600036472 |
| Date de contact <i>(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)</i> | r-ul Cahul s. Zîrnești tel:069714080 |
| Întreprindere mică sau mijlocie | Da Nu |
| Asociație de operatori economici <i>(societate mixtă, consorțiu sau altele)</i> | Da Nu |
| Subcontractanți <i>(denumirea, valoarea și procentul din contract)</i> | Da Nu |

Loturile atribuite:

| Nr. crt. | Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor | Cod CPV | Cantitate/ Unitate de măsură | Nr. și data contractului | Suma, inclusiv TVA |
|----------|---|------------|------------------------------|--------------------------------|--------------------|
| 1 | Lucrări de reparare a drumurilor în s. Valea Perjei | 45233142-6 | 1 proiect | Nr.25 din 14.06.2022 | 1554378,60 |

Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

2. Alte informații:

| | |
|---|---|
| Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE | Nu Da |
| Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv | Nu Data (datele) și referința (referințele) publicărilor: |
| Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor | mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md |

| | |
|---------------------------|--|
| Alte informații relevante | |
|---------------------------|--|

Notă: Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziții publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului câștigător, atribuirea unui contract de achiziții publice printr-un sistem dinamic de achiziție (art. 30 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. 3 din 01.07.2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

| | |
|---|--|
| Denumirea autorității contractante | IP "Serviciul Național de Management al Frecvențelor Radio" |
| Localitate | mun. Chișinău |
| IDNO | 1003600042163 |
| Adresa | mun. Chișinău, or. Durești, str. N. Dimo 22/20 |
| Număr de telefon/fax | 022 785729, 022 785727 |
| E-mail | achizitii@snfr.md |
| Adresa de internet | www.snfr.md |
| Persoana de contact | Elena Todica |
| Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună)</i> | SNMFR este o instituție publică la autogestiune în care Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale al Republicii Moldova are calitatea de Fondator, responsabilă de ținerea evidenței stațiilor de radiocomunicații, canalelor și frecvențelor radio, în scopul utilizării eficiente a spectrului de frecvențe radio și al asigurării compatibilității electromagnetice |

Date cu privire la procedura de atribuire

| | |
|---|--|
| Tipul procedurii de atribuire aplicate | Cererea ofertelor de prețuri |
| Justificarea alegerii procedurii de atribuire <i>(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)</i> | |
| Tipul obiectului contractului de achiziție/acordului-cadru | Bunuri Servicii R |
| Obiectul de achiziție | Servicii de asigurare |
| Anunțul de participare | Nr. ocds-b3wdp1-MD-1650454950176 Data publicării: 20.04.2022 Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1650454950176?tab=contract-notice |
| Criteriul de atribuire utilizat | Prețul cel mai scăzut Costul cel mai scăzut Cel mai bun raport calitate-preț R Cel mai bun raport calitate-cost |
| Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate | Acord-cadru Sistem dinamic de achiziții Licitație electronică R |
| Nr. oferte primite | Total: 2 De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: 1 De la operatori economici dintr-un alt stat: 0 Pe cale electronică: 2 |

Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. 2 din 30 mai 2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

| | |
|---|--|
| Denumire | CA „Asterra Grup” SA |
| IDNO | 1006600032750 |
| Date de contact (adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web) | mun. Chișinău, str. București, 81, tel: 069171264; e-mail: janetta@asterra.md |
| Întreprindere mică sau mijlocie | Da R Nu |
| Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau altele) | Da Nu R |
| Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract) | Da Nu R |

Loturile atribuite:

| Nr. crt. | Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor | Cod CPV | Cantitate/ Unitate de măsură | Nr. și data contractului | Suma, fără TVA, lei *TVA nu se achită |
|----------|---|------------|------------------------------|--------------------------|--|
| 1 | Lot 1: Asigurarea automobilelor CASCO și a echipamentelor suplimentare –stațiilor mobile de radiomonitoring montate pe automobile, asigurarea echipamentelor portabile de radiomonitoring | 66514100-0 | 17 un. | 21/06-1 din 21.06.2022 | 173 233,57 |
| 2. | Lot 2: Asigurarea stațiilor fixe de radiomonitoring, setului de echipamente utilizate pentru evaluarea conformității produselor și instalațiilor tehnice | 66515200-5 | 19 un. | 21/06-1 din 21.06.2022 | 96 744,47 |

Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

2. Alte informații:

| | |
|---|--|
| Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE | Nu R Da |
| Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv | Nu R Data (datele) și referința (referințele) publicărilor: |

| | |
|--|---|
| Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor | mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md |
| Alte informații relevante | |

Notă: Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziții publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului câștigător, atribuirea unui contract de achiziții publice printr-un sistem dinamic de achiziție (art. 30 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

ANUNȚ**privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru**

Nr. 01 din 07.07.2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

| | |
|---|---------------------------------|
| Denumirea autorității contractante | Primăria or. Taraclia |
| Localitate | Or. Taraclia, rn-ul Taraclia |
| IDNO | 1007601006069 |
| Adresa | Str. Lenin 128 |
| Număr de telefon | 029424397 |
| Număr de fax | 029425774 |
| E-mail oficial | prim-tar@mail.ru |
| Adresa de internet | www.taraclia.md |
| Persoana de contact <i>(nume, prenume, telefon, e-mail)</i> | Alexei Boșneaga, tel. 060622293 |

Date cu privire la procedura de achiziție:

| | |
|--|--|
| Tipul procedurii de achiziție | Cererea ofertelor de prețuri Licitatie deschisă Altele: <i>contract de valoarea mică</i> |
| Obiectul achiziției | Продукты питания на первое полугодие 2022 года для ДС н. 2,3,4 в г. Тараклия |
| Cod CPV | 15800000-6 |
| Valoarea estimată a achiziției | 1 245 205,44 MDL |
| Nr. și link-ul procedurii <i>(se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)</i> | Nr: mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1639386310744 Link: mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1639386310744 |
| Data publicării anunțului de participare | 13.12.2021 |
| Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv <i>(după caz)</i> | |

Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

| | |
|---|---|
| Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru | Bunuri Servicii Lucrări |
| Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene | Nu Da |
| Sursa de finanțare | Buget de stat Buget CNAM Buget CNAS Surse externe Alte surse: Bugetul local |

| | |
|--|-------------------------------------|
| Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/acordului-cadru | Nr. 1 din 03.01.2022 |
| Denumirea operatorului economic | SRL Baguette |
| Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru | Nr: 02 |
| | Data:11.01.2022 |
| Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru | Fără TVA: 64 010,86 MDL |
| | Inclusiv TVA: 76 824,25 MDL |
| Termen de valabilitate | 31.12.2022 |
| Termen de execuție | 30.06.2022 |
| Denumirea operatorului economic | SRL Slavena Lux |
| Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru | Nr: 03 |
| | Data:11.01.2022 |
| Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru | Fără TVA: 74 881,67 MDL |
| | Inclusiv TVA: 89 858,00 MDL |
| Termen de valabilitate | 31.12.2022 |
| Termen de execuție | 30.06.2022 |
| Denumirea operatorului economic | SA IUGINTERTRANS |
| Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru | Nr: 04 |
| | Data:11.01.2022 |
| Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru | Fără TVA: 102 896,35 MDL |
| | Inclusiv TVA: 111 130,00 MDL |
| Termen de valabilitate | 31.12.2022 |
| Termen de execuție | 30.06.2022 |
| Denumirea operatorului economic | SRL Telemar |
| Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru | Nr: 05 |
| | Data:11.01.2022 |
| Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru | Fără TVA: 66 150 MDL |
| Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru | Inclusiv TVA: 79 380,00 MDL |
| Termen de valabilitate | 31.12.2022 |
| Termen de execuție | 30.06.2022 |
| Denumirea operatorului economic | SRL Meatpromcom |
| Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru | Nr: 06 |
| | Data:11.01.2022 |
| Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru | Fără TVA: 414 457,5 MDL |
| Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru | Inclusiv TVA: 497 349,00 MDL |
| Termen de valabilitate | 31.12.2022 |
| Termen de execuție | 30.06.2022 |

Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

| | |
|---------------------|---|
| Tipul modificărilor | <u>Micșorarea valorii contractului</u> Majorarea valorii contractului Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare Modificarea termenului de valabilitate Rezelierea contractului Altele: <i>[Indicați]</i> |
|---------------------|---|

| | |
|--|--|
| Temeiul juridic | Art. 76, alin. (7), pct. (4) al Legii 131 din 03-07-2015 privind achizițiile publice |
| Creșterea prețului în urma modificării (după caz) | Nu se aplica |
| Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz) | Nu s-au mai făcut modificări |
| Alte informații relevante | |

Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

Lotul 3: Achiziționarea Специи pentru primul semestru al anului 2022 pentru gradințele nr. 2, 3, 4 în orasul Taraclia în suma **76 824,25 MDL (SRL Baguette)**

Lotul 4: Achiziționarea Консервация овощи и фрукты pentru primul semestru al anului 2022 pentru gradințele nr. 2, 3, 4 în orasul Taraclia în suma **89 858,00 MDL (SRL Slavena Lux)**

Lotul 5: Achiziționarea Хлеб и хлебобулочные pentru primul semestru al anului 2022 pentru gradințele nr. 2, 3, 4 în orasul Taraclia în suma **111 130,00 MDL (SA IUGINTERTRANS)**

Lotul 6: Achiziționarea Замороженная рыба pentru primul semestru al anului 2022 pentru gradințele nr. 2, 3, 4 în orasul Taraclia în suma **79 380,00 MDL (SRL Telemar)**

Lotul 7: Achiziționarea Мясо птицы și Lotul 8: Achiziționarea Мясо свинина и телятина pentru primul semestru al anului 2022 pentru gradințele nr. 2, 3, 4 în orasul Taraclia în suma **497 349,00 MDL (SRL Meatpromcom)**

II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

Expirarea termenului de executare al prezentelor contracte, iar valoarea initiala a contractelor nu a fost valorificata pe deplin

III. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru **nr. 04 din 07.07.2022** a fost încheiat acordul adițional privind **Micsorarea Продукты питания на первое полугодие 2022 года для ДС н. 2,3,4 в г. Тараклия**

| Denumire operator economic | Nr. și data acordului adițional Fără TVA | | Valoarea modificărilor (după caz) | |
|----------------------------|---|------------|-----------------------------------|----------------|
| | | | Inclusiv TVA | |
| SRL Baguette | 02/01 | 07.07.2022 | 35 930,65 MDL | 43 116,78 MDL |
| SRL Slavena Lux | 03/01 | 07.07.2022 | 46 558,99 MDL | 55 870,79 MDL |
| SA IUGINTERTRANS | 04/01 | 07.07.2022 | 68 967,50 MDL | 74 484,90 MDL |
| SRL Telemar | 05/01 | 07.07.2022 | 45 360,00 MDL | 54 432,00 MDL |
| SRL Meatpromcom | 06/01 | 07.07.2022 | 252 055,45 MDL | 302 466,54 MDL |

Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;

e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.: 022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md

ANUNȚ**privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru**

Nr. 02 din 07.07.2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

| | |
|---|---------------------------------|
| Denumirea autorității contractante | Primăria or. Taraclia |
| Localitate | Or. Taraclia, rn-ul Taraclia |
| IDNO | 1007601006069 |
| Adresa | Str. Lenin 128 |
| Număr de telefon | 029424397 |
| Număr de fax | 029425774 |
| E-mail oficial | prim-tar@mail.ru |
| Adresa de internet | www.taraclia.md |
| Persoana de contact <i>(nume, prenume, telefon, e-mail)</i> | Alexei Boșneaga, tel. 060622293 |

Date cu privire la procedura de achiziție:

| | |
|--|--|
| Tipul procedurii de achiziție | Cererea ofertelor de prețuri Licitatie deschisă Altele: <i>contract de valoarea mică</i> |
| Obiectul achiziției | Продукты питания на первое полугодие 2022 года для ДС н. 2,3,4 в г. Тараклия (REPETAT) |
| Cod CPV | 15800000-6 |
| Valoarea estimată a achiziției | 813 041,69 MDL |
| Nr. și link-ul procedurii <i>(se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)</i> | Nr: mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1641386032826 Link: mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1641386032826 |
| Data publicării anunțului de participare | 05.01.2022 |
| Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv <i>(după caz)</i> | |

Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

| | |
|---|---|
| Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru | Bunuri Servicii Lucrări |
| Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene | Nu Da |
| Sursa de finanțare | Buget de stat Buget CNAM Buget CNAS Surse externe Alte surse: Bugetul local |

| | |
|--|-------------------------------------|
| Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/acordului-cadru | Nr. 2 din 02.02.2022 |
| Denumirea operatorului economic | SRL Serviabil FCP |
| Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru | Nr: 16 |
| | Data:02.02.2022 |
| Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru | Fără TVA: 678 025,09 MDL |
| | Inclusiv TVA: 737 494,00 MDL |
| Termen de valabilitate | 31.12.2022 |
| Termen de execuție | 30.06.2022 |

Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

| | |
|---|---|
| Tipul modificărilor | <u>Micșorarea valorii contractului</u> Majorarea valorii contractului Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare Modificarea termenului de valabilitate Rezelierea contractului Altele: [Indicați] |
| Temeiul juridic | Art. 76, alin. (7), pct. (4) al Legii 131 din 03-07-2015 privind achizițiile publice |
| Creșterea prețului în urma modificării (după caz) | Nu se aplica |
| Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz) | Nu s-au mai făcut modificari |
| Alte informații relevante | |

Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

Lotul 1: Achiziționarea Молочные продукты pentru primul semestru al anului 2022 pentru gradinitile nr. 2, 3, 4 in orasul Taraclia in suma **737 494,00 MDL (SRL Serviabil FCP)**

II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

Expirarea termenului de executare al prezentelor contracte, iar valoarea initiala a contractelor nu a fost valorificata pe deplin

III. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. 05 din 07.07.2022 a fost încheiat acordul adițional privind **Micșorarea Продукты питания на первое полугодие 2022 года для ДС н. 2,3,4 в г. Тараклия**

| Denumire operator economic | Valoarea modificărilor (după caz) | |
|----------------------------|---|---|
| | Fără TVA | Inclusiv TVA |
| SRL Serviabil FCP | INITIAL: 678 025,09 MDL DUPA MODIFICARE: 406 530,15 MDL | INITIAL: 737 494,00 MDL DUPA MODIFICARE: 487 836,18 MDL |

Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;

e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.:022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md

Anunț privind modificarea contractului de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 07 din 12.07.2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

| | |
|---|--|
| Denumirea autorității contractante | Centrul de plasament temporar pentru persoane cu dizabilități (adulte) com. Bădiceni mun. Soroca |
| Localitate | Com. Bădiceni mun. Soroca |
| IDNO | 1007601000883 |
| Adresa | Com. Bădiceni mun. Soroca |
| Număr de telefon | 023041223 |
| Număr de fax | 023041523 |
| E-mail | cp.badiceni@anas.md |
| Adresa de internet | - |
| Persoana de contact | Crețchii Nadejda |

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

| | |
|---|--|
| Procedura de atribuire aplicată | Licitație deschisă |
| Nr. procedurii | ocds-b3wdp1-MD-1651730803091 |
| Data deschiderii ofertelor | 10.06.2022 |
| Nr. BAP | ocds-b3wdp1-MD-1651730803091 |
| Data publicării în BAP | 05.05.2022 |
| Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv. | - |

III. Date cu privire la contractul de achiziție:

| | |
|--|---|
| Tipul contractului de achiziție | Bunuri Servicii Lucrări |
| Obiectul de achiziție | Produse alimentare pentru simestrul II al anului 2022 |
| Cod CPV | 15800000-6 |
| Contractul se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene | Nu Da |
| Sursa de finanțare | Buget de stat Buget CNAM Buget CNAS Surse externe Alte surse: [indicați] |

| | | | |
|--|---------------|---------------|---------------|
| Data deciziei de atribuire a contractului | 17.06.2022 | | |
| Operatorului economic câștigător | SRL Debut-Sor | SRL Telemar | SA Lactis |
| Date de contact ale operatorului economic | 23030831 | 022479098 | 069104672 |
| Nr. contract de achiziție | 24LP | 27LP | 30LP |
| Data contract de achiziție | 29 iunie 2022 | 29 iunie 2022 | 29 iunie 2022 |
| Valoarea contractului de achiziție | 260400,00 | 155700,00 | 1191672,00 |
| Termen de valabilitate | 31.12.2022 | 31.12.2022 | 31.12.2022 |
| Termen de execuție | 31.12.2022 | 31.12.2022 | 31.12.2022 |

IV. **Date cu privire la modificările contractului de achiziție/acordului-cadru:**

| | |
|---|---|
| Tipul modificărilor operate | <u>Micșorarea valorii contractului</u> Majorarea valorii contractului Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare Modificarea termenului de valabilitate Rezelierea contractului Altele: <i>[indicați]</i> |
| Temeiul juridic | <i>[indicați actul normativ, articol, alineat]</i> |
| Valoarea modificărilor | 20724,00 lei/ 41520,00 lei/ 510260,00 lei |
| Informații privind creșterea prețului în urma modificării | <i>[se indică dacă se utilizează prețul actualizat al contractului de achiziții publice/acordului-cadru]</i> <u>Nu se aplică</u> |
| Modificarea anterioară a contractului de achiziție publică/acordului-cadru | <u>Nu</u> Da <i>[Dacă da, indicați toate modificările operate anterior și valoarea acestora]</i> |
| Alte informații relevante | |

V. **Descrierea achiziției înainte și după modificare (natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor):**

1. SRL „Debut-Sor” a câștigat un contract în valoare de:

- **260400,00 lei MD:**

Astfel se micșorează prezentul contract cu suma de :

- **20724,00 lei MD.**

2. SRL „Telemar” a câștigat un contract în valoare de:

- **155700,00 lei MD:**

Astfel se micșorează prezentul contract cu suma de :

- **41520,00 lei MD.**

3. SA „Lactis” a câștigat un contract în valoare de:

- **1191672,00 lei MD:**

Astfel se micșorează prezentul contract cu suma de :

- **510260,00 lei MD.**

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

În legătură cu majorarea prețurilor la produsele alimentare și insuficiența mijloacelor financiare alocate pentru aceste produse, grupul de lucru a decis de a micșora contractele sus menționate.

VII. Motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru:

În legătură cu majorarea prețurilor la produsele alimentare și insuficiența mijloacelor financiare alocate pentru aceste produse, grupul de lucru a decis de a micșora contractele sus menționate.

VIII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru pentru achiziții de modificare a contractului de achiziție publică:

✓ Nr. 24LP din 29.06.2022 a fost încheiat acordul adițional Nr. 09 din 12.07.2022 privind:

Micșorarea contractului cu OE SRL „Debut-Sor” cu:

- 20724,00 lei MD.

Astfel se micșorează suma contractului cu 20724,00 lei MD, constituind 239676,00 lei MD.

✓ Nr. 27LP din 29.06.2022 a fost încheiat acordul adițional Nr. 10 din 12.07.2022 privind:

Micșorarea contractului cu OE SRL „Telemar” cu:

- 41520,00 lei MD.

Astfel se micșorează suma contractului cu 41520,00 lei MD, constituind 114180,00 lei MD.

✓ Nr. 30LP din 29.06.2022 a fost încheiat acordul adițional Nr. 11 din 12.07.2022 privind:

Micșorarea contractului cu OE SA „Lactis” cu:

- 510260,00 lei MD.

Astfel se micșorează suma contractului cu 510260,00 lei MD, constituind 681412,00 lei MD.

IX. Informații privind organismul de supraveghere și organismul de soluționare a contestațiilor:

Agencia Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728; e-mail: BAP@tender.gov.md; www.tender.gov.md

Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.:022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md

Anunț privind modificarea contractului de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 05 din 07.07.2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

| | |
|---|--|
| Denumirea autorității contractante | Centrul de plasament temporar pentru persoane cu dizabilități (adulte) com. Bădiceni mun. Soroca |
| Localitate | Com. Bădiceni mun. Soroca |
| IDNO | 1007601000883 |
| Adresa | Com. Bădiceni mun. Soroca |
| Număr de telefon | 023041223 |
| Număr de fax | 023041523 |
| E-mail | cp.badiceni@anas.md |
| Adresa de internet | - |
| Persoana de contact | Crețchii Nadejda |

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

| | |
|---|--|
| Procedura de atribuire aplicată | Licitație deschisă |
| Nr. procedurii | ocds-b3wdp1-MD-1637317788106 |
| Data deschiderii ofertelor | 14.12.2021 |
| Nr. BAP | ocds-b3wdp1-MD-1637317788106 |
| Data publicării în BAP | 19.11.2021 |
| Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv. | - |

III. Date cu privire la contractul de achiziție:

| | |
|--|--|
| Tipul contractului de achiziție | <u>Bunuri</u> Servicii Lucrări |
| Obiectul de achiziție | Produce alimentare pentru simestrul I al anului 2022 |
| Cod CPV | 15800000-6 |
| Contractul se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene | <u>Nu</u> Da |
| Sursa de finanțare | <u>Buget de stat</u> Buget CNAM Buget CNAS Surse externe Alte surse: [indicați] |

| | |
|---|-------------------|
| Data deciziei de atribuire a contractului | 20.12.2021 |
| Operatorului economic câștigător | SRL Telemar |
| Date de contact ale operatorului economic | 022479098 |
| Nr. contract de achiziție | 08LP |
| Data contract de achiziție | 28 decembrie 2021 |
| Valoarea contractului de achiziție | 148500,00 |
| Termen de valabilitate | 31.12.2022 |
| Termen de execuție | 15.07.2022 |

IV. **Date cu privire la modificările contractului de achiziție/acordului-cadru:**

| | |
|--|--|
| Tipul modificărilor operate | <u>Micșorarea valorii contractului</u> Majorarea valorii contractului Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare Modificarea termenului de valabilitate Rezelierea contractului Altele: [indicați] |
| Temeiul juridic | [indicați actul normativ, articol, alineat] |
| Valoarea modificărilor | 44550,00 lei |
| Informații privind creșterea prețului în urma modificării | [se indică dacă se utilizează prețul actualizat al contractului de achiziții publice/acordului-cadru] <u>Nu se aplică</u> |
| Modificarea anterioară a contractului de achiziție publică/acordului-cadru | <u>Nu</u> Da [Dacă da, indicați toate modificările operate anterior și valoarea acestora] |
| Alte informații relevante | |

V. **Descrierea achiziției înainte și după modificare (natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor):**

SRL „Telemar” a câștigat un lot :

- **Pește congelat Hec 3000 kg x 49,50 lei/kg= 148500,00 lei MD.**

Astfel se micșorează prezentul contract la următorul lot:

- **Pește congelat Hec 900 kg x 49,50 lei/kg= 44550,00 lei MD.**

VI. **Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:**

În legătură cu finalizarea perioadei de executare a contractului se micșorează prezentul contract cu 44550,00 lei MD.

VII. **Motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru:**

În legătură cu finalizarea perioadei de executare a contractului se micșorează prezentul contract cu 44550,00 lei MD.

VIII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru pentru achiziții de modificare a contractului de achiziție publică Nr. 08LP din 28.12.2021 a fost încheiat acordul adițional Nr. 07 din 07.07.2022 privind:

Micșorarea contractului cu OE SRL „Telemar” cu suma de:

- 44550,00 lei MD.

Astfel se micșorează suma contractului cu 44550,00 lei MD , constituind 103950,00 lei MD.

IX. Informații privind organismul de supraveghere și organismul de soluționare a contestațiilor:

Agencia Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728; e-mail: BAP@tender.gov.md; www.tender.gov.md

Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.:022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md

ANUNȚ**privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru**

Nr. 1/11 din 11.07.2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

| | |
|---|--|
| Denumirea autorității contractante | Primaria or. Vatra |
| Localitate | Or. Vatra, mun, Chișinău |
| IDNO | 1007601009554 |
| Adresa | Or,Vatra , str. Ștefan Vodă 5 |
| Număr de telefon | 0-22596004, |
| Număr de fax | 0-2261-59-51 |
| E-mail oficial | primariavatra@gmail.com |
| Adresa de internet | www.primariavatra.md |
| Persoana de contact <i>(nume, prenume, telefon, e-mail)</i> | Bruma Tatiana, 069345938 |

Date cu privire la procedura de achiziție:

| | |
|--|---|
| Tipul procedurii de achiziție | Cererea ofertelor de prețuri ✓ Licitatie deschisă Altele: <i>[Indicați]</i> |
| Obiectul achiziției | Produse alimentare pentru prima jumătate a anului 2022, 01.01.2022-30.06.2022, pentru Gradinita Cresa nr. 193 din orașul Vatra |
| Cod CPV | 15800000-6 |
| Valoarea estimată a achiziției | 609 626 lei |
| Nr. și link-ul procedurii <i>(se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)</i> | Nr: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1639115172245 www.achizitii.md |
| Data publicării anunțului de participare | 10.12.2021 |
| Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv <i>(după caz)</i> | |

Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

| | |
|---|--|
| Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru | Bunuri ✓ Servicii Lucrări |
| Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene | Nu ✓ Da |
| Sursa de finanțare | Buget de stat Buget CNAM Buget CNAS Surse externe Alte surse: buget local] |

| | |
|--|--|
| Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/acordului-cadru | 28.12.2021 |
| Denumirea operatorului economic | SRL "CredoPrim |
| Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru | Nr: 1, Data:06.01.2022 |
| Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru | Fără TVA: 243 870,37 Inclusiv TVA: 264 920 |
| Termen de valabilitate | 10.07.2022 |
| Termen de execuție | 30.06.2022 |
| Denumirea operatorului economic | SRL"Villa Prodotti" |
| Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru | Nr.2 , Data:06.01.2022 |
| Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru | Fără TVA: 181 583,75 Inclusiv TVA: 217 900,50 |
| Termen de valabilitate | 10.07.2022 |
| Termen de execuție | 30.06.2022 |
| Denumirea operatorului economic | SRL"Viocris Impex" |
| Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru | Nr.3 , Data:06.01.2022 |
| Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru | Fără TVA: 47 809,60 Inclusiv TVA: 57 371.52 |
| Termen de valabilitate | 10.07.2022 |
| Termen de execuție | 30.06.2022 |
| Denumirea operatorului economic | SRL"Lovis Angro" |
| Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru | Nr.4 Data:06.01.2022 |
| Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru | Fără TVA: 251 308,51 Inclusiv TVA: 288 028 |
| Termen de valabilitate | 10.07.2022 |
| Termen de execuție | 30.06.2022 |

Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

| | |
|---|---|
| Tipul modificărilor | Micșorarea valorii contractului ✓ Majorarea valorii contractului Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare Modificarea termenului de valabilitate Rezelierea contractului Altele: [Indicați] |
| Temeiul juridic | Art.76 alin.(2) și alin.(6) al Legii 131/2015 |
| Creșterea prețului în urma modificării (după caz) | [Se va indica dacă se utilizează prețul actualizat al contractului de achiziții publice/acordului-cadru] |
| Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz) | [Se vor indica toate modificările operate anterior și valoarea acestora] |
| Alte informații relevante | |

Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

Contractele de achiziție publică nr.1,2,3,4 din 06.01.2022 au fost încheiate în scopul procurării produselor alimentare pentru IET 193, or. Vatra, care este frecventată în jur de 170 copii. Volumul produselor achiziționate pentru perioada 01.01.2022-10.07.2022 nu a fost consumată în întregime. Conform planului de achiziții pe anul 2022 este planificată achiziționarea produselor alimentare prin procedura COP, pentru a fi aprovizionată IET 193, or. Vatra și a doua jumătate a anului 2022 cu produse alimentare, este necesar de a micșora contractul de achiziții publice, pentru a fi deblocați banii și de recurs la achiziționarea produselor alimentare în volumul conform specificației înaintate de directorul IET193, or. Vatra pentru aproximativ 170 copii.

II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

1. Volumul de produse contractat nu a fost consumat în volum de 100% în perioada contractată, este necesar de micșorat contractul de achiziții pentru a fi deblocați banii, și de inițiat achiziția de produse alimentare pentru all jumătate a anului 2022 pentru IET 193, or. Vatra, în volum ce ar asigura alimentația 170 copii.

III. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție:

nr.1 din 06.01.2022 a fost încheiat acordul adițional privind micșorarea prețului contractului

| Denumire operator economic | Întreprinderea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin | Nr. și data acordului adițional Fără TVA | | Valoarea modificărilor (după caz) | |
|----------------------------|---|--|------------|--------------------------------------|-----------|
| | | | | Inclusiv TVA | |
| "CredoPrim" SRL | autohton | 8 | 11.07.2022 | 67 200,46 | 72 576,50 |

nr.2 din 06.01.2022 a fost încheiat acordul adițional privind micșorarea prețului contractului

| Denumire operator economic | Întreprinderea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin | Nr. și data acordului adițional Fără TVA | | Valoarea modificărilor (după caz) | |
|----------------------------|---|--|------------|--------------------------------------|------------|
| | | | | Inclusiv TVA | |
| "Villa Prodotti" SRL | autohton | 9 | 11.07.2022 | 111 199,59 | 133 439,51 |

nr.3 din 06.01.2022 a fost încheiat acordul adițional privind micșorarea prețului contractului

| Denumire operator economic | Întreprinderea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin | Nr. și data acordului adițional Fără TVA | | Valoarea modificărilor (după caz) | |
|----------------------------|---|--|------------|--------------------------------------|-----------|
| | | | | Inclusiv TVA | |
| "Viocris Impex" SRL | Autohton | 10 | 11.07.2022 | 12 910,73 | 15 492,88 |

nr.4 din 06.01.2022 a fost încheiat acordul adițional privind micșorarea prețului contractului

| Denumire operator economic | Întreprinderea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/ asociere/ Cu capital străin | Nr. și data acordului adițional Fără TVA | | Valoarea modificărilor (după caz) | |
|----------------------------|---|--|------------|--------------------------------------|------------|
| | | | | Inclusiv TVA | |
| "Lovis Angro" | Autohton | 11 | 11.07.2022 | 92 723,34 | 111 268.01 |

Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;
e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.: 022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md

ANUNȚ
privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 01/21049733 din 30.06.2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

| | |
|---|---|
| Denumirea autorității contractante | IMSP Spitalul Raional Strășeni |
| Localitate | Or. Strășeni |
| IDNO | 1003600158309 |
| Adresa | str. T. Ciorbă 11/1 |
| Număr de telefon | (0237)-22-448 |
| Număr de fax | (0237)-22-448 |
| E-mail oficial | srstraseni@ms.md |
| Adresa de internet | - |
| Persoana de contact <i>(nume, prenume, telefon, e-mail)</i> | Cristina MĂMĂLIGĂ, 067 412 255, ap.spitalulstraseni@gmail.com |

Date cu privire la procedura de achiziție:

| | |
|--|---|
| Tipul procedurii de achiziție | PCererea ofertelor de prețuri Licitatie deschisă Alte: [Indicați] |
| Obiectul achiziției | "Produse Alimentare Produse Alimentare pentru semestrul I, anul 2022 (REPETAT)" |
| Cod CPV | 15800000-6 |
| Valoarea estimată a achiziției | 266 765 MDL |
| Nr. și link-ul procedurii <i>(se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)</i> | 21049733/ ocds-b3wdp1-MD-1641473194139 Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1641473194139?tab=contract-notice |
| Data publicării anunțului de participare | 06.01.2022 |
| Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv <i>(după caz)</i> | Nu este cazul. |

Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

| | |
|---|---|
| Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru | Bunuri P Servicii Lucrări |
| Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene | Nu P Da |
| Sursa de finanțare | Buget de stat Buget CNAM P Buget CNAS Surse externe P Alte surse: [Buget propriu] |
| Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/acordului-cadru | Decizia de atribuire a contractului de achiziție nr. 01 din „26” ianuarie 2022 |
| Denumirea operatorului economic | "CREDOPRIM" SRL |

| | |
|--|-------------------------|
| Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru | AP-05/2022 |
| | 01.02.2022 |
| Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru | Fără TVA: 236492,92 |
| | Inclusiv TVA: 257528,00 |
| Termen de valabilitate | 01.01.2022-30.06.2022 |
| Termen de execuție | 01.01.2022-30.06.2022 |

II. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

| | |
|--|--|
| Tipul modificărilor | Micșorarea valorii contractului P Majorarea valorii contractului Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare Modificarea termenului de valabilitate Rezilierea contractului Altele: [Indicați] |
| Temeiul juridic | Art. 76 alin. (7) pct. 2 din Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice. |
| Creșterea prețului în urma modificării (după caz) | [Nu este cazul] |
| Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz) | [Nu este cazul] |
| Alte informații relevante | [Nu este cazul] |

III. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

| Denumire operator economic | Valoarea modificărilor | | | |
|--|------------------------|--------------|----------------|--------------|
| | Suma inițială | | Suma micșorată | |
| | Fără TVA | Inclusiv TVA | Fără TVA | Inclusiv TVA |
| "CREDOPRIM" SRL , Contract nr. AP-05/2022 din 01.02.2022 privind achiziționarea: Produse Alimentare pentru semestrul I, anul 2022 (REPETAT) (Lotul 10 Produse lactate, Lotul 13 Lapte pentru salariați care activează în condiții nocive de muncă) | 236492,92 | 257528,00 | 74483,30 | 81094,25 |

| Specificația de preț: | | | | | | | | | |
|--|---------------------|--------------------|------------|------------------------|----------------------|---------------|-------------|---------------------|------------------------------|
| Numărul procedurii de achiziție 21049733/ocds-b3wdp1-MD-1641473194139 din 06.01.2022 | | | | | | | | | |
| Obiectul de achiziție: "Produse Alimentare Produse Alimentare pentru semestrul I, anul 2022 (REPETAT)" | | | | | | | | | |
| Cod CPV | Denumirea bunurilor | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preț unitar (fără TVA) | Preț unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de livrare | Clasificație bugetară (IBAN) |
| | | | | | | | | | |

| | Lotul 10 Pro- duse lactate | | | | | | | | Livrarea - 3/ săptămână, Marți, Joi, Vineri, de la 08:00-15:0, zilele vor fi ex- pres prevăzute la momentul încheierii con- tractului de achiziție pub- lică. | MD26TRPCCQ518430A00084AA |
|------------|---|-----|------|--------|--------|------------------|------------------|--|---|--|
| 15800000-6 | Lapte | L. | 2500 | 12,96 | 14,00 | 32400,00 | 35000,00 | | | |
| 15800000-6 | Chefir | L. | 2000 | 16,67 | 18,00 | 33340,00 | 36000,00 | | | |
| 15800000-6 | Brânză de vaci | Kg. | 900 | 63,89 | 69,00 | 57501,00 | 62100,00 | | | |
| 15800000-6 | Smântână | Kg. | 450 | 40,74 | 44,00 | 18333,00 | 19800,00 | | | |
| 15800000-6 | Unt | Kg. | 500 | 143,52 | 155,00 | 71760,00 | 77500,00 | | | |
| 15800000-6 | Cașcaval | Kg. | 150 | 117,50 | 141,00 | 17625,00 | 21150,00 | | | |
| | Total Lot: | | | | | 230959,00 | 251550,00 | | | |
| | Lotul 13 Lapte pentru salariați care activează în condiții nocive de muncă | | | | | | | | | |
| 15800000-6 | Lapte | L. | 427 | 12,96 | 14,00 | 5533,92 | 5978,00 | | | MD25ML00000002251324288 MD26ML00000002251624289 |
| | Total Lot: | | | | | 5533,92 | 5978,00 | | | |
| | TOTAL: | | | | | 236492,92 | 257528,00 | | | |

Anexa nr. 2 la Contractul nr. AP-05/2022 din 01.02.2022 până la modificare

Anexa nr. 2 la Contractul nr. AP-05/2022 din 01.02.2022 după modificare

| Specificația de preț: | | | | | | | | | |
|--|---------------------------------------|---------------------------------|-----------------|---------------------------------|------------------------------|---------------------|------------------|--|--|
| Numărul procedurii de achiziție 21049733/ocds-b3wdp1-MD-1641473194139 din 06.01.2022 | | | | | | | | | |
| Obiectul de achiziție: "Produse Alimentare Produse Alimentare pentru semestrul I, anul 2022 (REPETAT)" | | | | | | | | | |
| Cod CPV | Denumirea bunurilor | Uni- tatea de mă- sură | Canti- tatea | Preț unitar (fără TVA) | Preț uni- tar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de livrare | Clasificație bugetară (IBAN) |
| | Lotul 10 Pro- duse lactate | | | | | | | Livrarea - 3/ săptămână, Marți, Joi, Vineri, de la 08:00-15:0, zilele vor fi ex- pres prevăzute la momentul încheierii con- tractului de achiziție publică. | MD26TRPCCQ518430A00084AA |
| 15800000-6 | Lapte | L. | 1720 | 12,96 | 14,00 | 22291,20 | 24080 | | |
| 15800000-6 | Chefir | L. | 1431 | 16,67 | 18,00 | 23854,77 | 25758 | | |
| 15800000-6 | Brânză de vaci | Kg. | 541 | 63,89 | 69,00 | 34564,49 | 37329 | | |
| 15800000-6 | Smântână | Kg. | 239 | 40,74 | 44,00 | 9736,86 | 10516 | | |
| 15800000-6 | Unt | Kg. | 380 | 143,52 | 155,00 | 54537,60 | 58900 | | |
| 15800000-6 | Cașcaval | Kg. | 103,75 | 117,50 | 141,00 | 12190,63 | 14628,75 | | |
| | Total Lot: | | | | | 157175,55 | 171211,75 | | |
| Lotul 13 Lapte pentru salariați care activează în condiții nocive de muncă | | | | | | | | | |
| 15800000-6 | Lapte | L. | 373 | 12,96 | 14,00 | 4834,08 | 5222,00 | | MD25ML00000002251324288 MD26ML00000002251624289 |
| | Total Lot: | | | | | 5533,92 | 5978,00 | | |
| | TOTAL: | | | | | 162009,625 | 176433,75 | | |

IV. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

Din cauza că numărul pacienților internați în staționar (Secțiile spitalicești) au scăzut din motive imputabile Autorității Contractante, nu a putut fi executat integral Contractul nr. AP-05/2022 din 01.02.2022 privind achiziționarea: Produse Alimentare pentru semestrul I, anul 2022 (REPETAT) (Lotul 10 Produse lactate, Lotul 13 Lapte pentru salariați care activează în condiții nocive de muncă)

Urmare a analizării situației create, Grupul de lucru a decis ca suma contractului menționat anterior să fie micșorat.

V. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. 01/21049733 din 30.06.2022 a fost încheiat acordul adițional privind micșorarea valorii Contractului nr. AP-05-2022 din 01.02.2022.

| Denumire operator economic | Nr. și data acordului adițional | Valoarea modificărilor <i>(de micșorare)</i> | |
|----------------------------|---|--|--------------|
| | | Fără TVA | Inclusiv TVA |
| "CREDOPRIM" SRL | Nr. 01/AP-05/2022 din 30.06.2022 | 74483,30 | 81094,25 |

Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;

e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.:022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md

ANUNȚ

privind modificarea contractului de achiziții publice
privind achiziționarea Produselor alimentare pentru anul 2022
(Carcase de pui broiler congelate și Carne de porcine congelată)

Nr. [ocds-b3wdp1-MD-1635769377793](#) /002 din 08.07.2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

| | |
|---|---|
| Denumirea autorității contractante | Administrația Națională a Penitenciarelor |
| Localitate | Mun. Chișinău |
| IDNO | 1006601001012 |
| Adresa | str. N. Titulescu 35 |
| Număr de telefon | 022 - 409 -717 |
| Număr de fax | 022 - 409 -787 |
| E-mail oficial | anp@anp.gov.md |
| Adresa de internet | http://anp.gov.md/ |
| Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail) | Bradu Victoria, 022 - 409-715 victoria.bradu@anp.gov.md |

2. Date cu privire la procedura de achiziție:

| | |
|---|---|
| Tipul procedurii de achiziție | R Licitație deschisă |
| Obiectul achiziției | Produse alimentare (Carcase de pui broiler congelate și Carne de porcine congelată) pentru anul 2022 |
| Cod CPV | 15100000-9 |
| Valoarea estimată a achiziției | 10 000 000,00 lei |
| Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md) | Nr: ocds-b3wdp1-MD-1635769377793 Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1635769377793?tab=contract-notice |
| Data publicării anunțului de participare | 01.11.2021 |
| Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz) | https://enotices.ted.europa.eu/procedureInformation?procedureId=259949 2022/S 007-014694 |

3. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

| | |
|---|--|
| Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru | R Bunuri |
| Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene | R Nu |
| Sursa de finanțare | R Buget de stat |
| Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/acordului-cadru | nr. ocds-b3wdp1-MD-1635769377793 /001 din 15.12.2021 |
| Denumirea operatorului economic | SRL „Carnprodlux” |
| Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru | Nr: 5 LD Data: 03.01.2022 |

| | |
|---|---|
| Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru | Fără TVA: 2 901 670,19 lei |
| | Inclusiv TVA: 3 482 024,35 lei |
| Termen de valabilitate | 31.12.2022 |
| Termen de execuție | Cel puțin odată la 20 zile, la solicitarea Instituțiilor Penitenciare; 31.12.2022 |

4. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

| | |
|--|---|
| Tipul modificărilor | <p>Micșorarea valorii contractului_</p> <p>Majorarea valorii contractului</p> <p>Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare</p> <p>Modificarea termenului de valabilitate</p> <p>R Rezilierea parțială a contractului</p> <p>Altele</p> |
| Temeiul juridic | <p>Pct. 12.2 al Contractului de achiziții publice nr. 5 LD din 03 ianuarie 2022 „părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, să convină asupra, modificării clauzelor contractului, prin acord adițional, numai în cazul apariției unor circumstanțe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora și care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului”.</p> <p>Pct. 8.1 din contractul nr. 5 LD din 03 ianuarie 2022 „Rezoluțiunea Contractului se poate realiza cu acordul comun al Părților.”</p> <p>Alin. (2), lit. (a) art. 920 din Codul Civil al RM „dacă există un temei de rezoluțiune pentru neexecutare în privința unei tranșe căreia îi poate fi atribuită o contraprestație, autoritatea contractantă are dreptul la rezoluțiunea contractului în privința acelei tranșe (rezoluțiune parțială)”;</p> |
| Creșterea prețului în urma modificării (după caz) | - |
| Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz) | - |
| Alte informații relevante | - |

5. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

Înainte de modificare:

| Nr. lot | Denumirea bunurilor | Cantitatea | Prețul unitar, lei | | Suma totală, lei | |
|---------|--|--------------|--------------------|--------|------------------|------------------|
| | | | Fără TVA | Cu TVA | Fără TVA | Cu TVA |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Carne de porcine congelată Cod CPV: 15113000-3 | 50 281,94 kg | | | 2 901 670,19 lei | 3 482 024,36 lei |
| | P.1 – Taraclia | 2 618,88 kg | 57,708 | 69,25 | 151 130,32 | 181 357,44 |
| | P.2 – Lipcani | 2 495,69 kg | 57,708 | 69,25 | 144 021,27 | 172 826,53 |
| | P.3 – Leova | 3 140,37 kg | 57,708 | 69,25 | 181 224,37 | 217 470,52 |
| | P.4 – Cricova | 5 721,38 kg | 57,708 | 69,25 | 330 169,30 | 396 205,56 |
| | P.5 – Cahul | 1 064,43 kg | 57,708 | 69,25 | 61 426,13 | 73 711,67 |

| | | | | | |
|-----------------|-------------|--------|-------|------------|------------|
| P.6 – Soroca | 6 084,09 kg | 57,708 | 69,25 | 351 100,57 | 421 323,23 |
| P.7 – Rusca | 2 302,24 kg | 57,708 | 69,25 | 132 857,57 | 159 430,02 |
| P.9 – Pruncul | 3 599,81 kg | 57,708 | 69,25 | 207 737,74 | 249 286,70 |
| P.10 – Goian | 360,89 kg | 57,708 | 69,25 | 20 826,24 | 24 991,53 |
| P.11 – Bălți | 2 136,62 kg | 57,708 | 69,25 | 123 300,07 | 147 960,93 |
| P.13 – Chișinău | 6 766,19 kg | 57,708 | 69,25 | 390 463,19 | 468 558,55 |
| P.15 – Cricova | 4 562,50 kg | 57,708 | 69,25 | 263 292,75 | 315 953,12 |
| P.16 – Pruncul | 2 293,11 kg | 57,708 | 69,25 | 132 330,69 | 158 797,86 |
| P.17 – Rezina | 2 139,81 kg | 57,708 | 69,25 | 123 484,16 | 148 181,84 |
| P.18 – Brănești | 4 995,94 kg | 57,708 | 69,25 | 288 305,71 | 345 968,84 |

Specificația Tehnică: Carne curată, cu grăsime pînă la 10%, fără sânge, șoric și fără oase. Cerințe stabilite prin Hotărârea Guvernului nr. 696 din 04.08.2010 cu privire la aprobarea Reglementării tehnice „Carne – materie primă. Producerea, importul și comercializarea” și Hotărârii Guvernului nr. 520 din 22.06.2010 cu privire la aprobarea Regulamentului sanitar privind contaminanții din produsele alimentare. Termen de valabilitate - minim 4 luni din momentul livrării. **Livrarea:** Cel puțin 1 dată la 20 zile, în termen de 3 zile după data solicitării Instituțiilor Penitenciare; Timpul de livrare luni-vineri ora 8:00-16:00.

Producătorul – SRL Carnprodlux. Țara de origine – Republica Moldova.

| | | |
|--------------|-------------------------|-------------------------|
| TOTAL | 2 901 670,19 lei | 3 482 024,36 lei |
|--------------|-------------------------|-------------------------|

După modificare:

| Lotul „Carne de porcine congelată” | | | | | | | |
|--|-------------------|---------------------|--|---------------------|---------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| Conform contractului | Cantitate livrată | Conform modificării | Suma conform contractului per lot, lei | | Sumă achitată, lei | Suma după modificare per lot, lei | |
| | | | Fără TVA | Cu TVA | Cu TVA | Fără TVA | Cu TVA |
| 50 281,94 kg | 29 268,10 kg | 21 013,84 kg | 2 901 670,19 | 3 482 024,36 | 2 026 815,98 | - 1 212 673,65 | - 1 455 208,38 |
| Total suma rezoluționată cu TVA | | | | | | - 1 455 208,38 lei | |
| Achitat cu TVA | | | | | | 2 026 815,98 lei | |

- ✓ Conform contractului cantitatea totală a lotului „Carne de porcine congelată” a constituit 50 281,94 kg;
- ✓ Valoarea contractului a constituit 3 482 024,35 lei, inclusiv TVA;
- ✓ Cantitatea livrată a lotului „Carne de porcine congelată” constituie 29 268,10 kg;
- ✓ Valoarea achitată a contractului constituie 2 026 815,98 lei, inclusiv TVA;
- ✓ Se reziliază cantitatea rămasă a lotului „Carne de porcine congelată” cu 21 013,84 kg;
- ✓ Suma rezoluționată a contractului constituie 1 455 208,38 lei, inclusiv TVA;

6. **Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:**

Administrația Națională a Penitenciarelor și SRL „Carnprodlux” au încheiat contractul nr. 5 LD din 03.01.2022, atribuit conform procedurii LD nr. [ocds-b3wdp1-MD-1635769377793](#) din 09.12.2021, având ca obiect „Produse alimentare (Carcase de pui broiler congelate și Carne de porcine congelată) pentru anul 2022”.

La data de 03.06.2022, SRL „Carnprodlux” a înaintat un demers, prin care aduce la cunoștința Grupului de lucru că se află în imposibilitate de a-și onora integral obligațiunile față de contractul nr. 5 LD din 03.01.2022 și solicită rezoluțiunea parțială a contractului, lotul „Carne de porcine congelată” – pentru cantitatea rămasă din totalul de 50 281,94 kg, motivând prin creșterea galopantă a prețurilor la produsele alimentare în contextul crizei economice, atât pe plan național cât și internațional, fapt ce atrage pierderi financiare colosale și riscul de faliment.

Analizând argumentele descrise în demersul operatorului economic, Administrația Națională a Penitenciarelor, a emis răspuns prin care a informat SRL „Carnprodlux”, conform prevederilor art. 76 alin. (5) din Legea 131/2015, operatorul economic execută necondiționat clauzele contractului de achiziții publice încheiat, respectând cerințele de calitate și prețul stabilit. Neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor contractuale atrage după sine răspunderea operatorului economic conform legislației și clauzelor contractului de achiziții publice.

Deasemenea s-a indicat că, potrivit prevederilor art. 904 alin. (1) din Codul civil al Republicii Moldova, neexecutarea obligației debitorului este justificată dacă ea se datorează unui impediment în afara controlului debitorului și dacă debitorului nu i se putea cere în mod rezonabil să evite sau să depășească impedimentul ori consecințele acestuia.

În acest sens, conform instrucțiunilor și recomandărilor Ministerului Finanțelor nr. 13-09/94 din data de 14.04.2022, operatorului economic i s-a solicitat să demonstreze prin documente justificative cauza concretă (de exemplu: calculul variațiilor prețurilor însoțit de factură, invoice, raport contabil, act de verificare a stocului intern, etc.) precum că executarea contractului a devenit extrem de oneroasă pentru a o mai putea menține în sarcina sa, cât și afectarea lanțului de aprovizionare, provocată de conflictul din Ucraina.

Drept răspuns, SRL „Carnprodlux” a prezentat facturile de achiziționare a bunului contractat de la producător, și contractul încheiat între SRL „Carnprodlux” și Î.M „Porco Bello” SRL prin care se confirmă rata de creșterea cu 35,18% a prețurilor medii de consum pentru produsele de carne.

Drept urmare, Grupul de lucru a acceptat solicitarea operatorului economic SRL „Carnprodlux” privind rezoluțiunea parțială a contractului nr. 5 LD din 03.01.2022, cu mențiunea din pct.1 lit. a) prevăzută în dispoziția Ministerului Finanțelor nr. 13-09/94 din 14.04.2022 „fără solicitarea includerii în lista de interdicție și fără a i se reține garanția de bună execuție, dacă acesta a fost concepută”.

7. Rezultatele examinării:

În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractului de achiziție s-a decis încheierea acordului adițional privind **rezilierea parțială a contractului nr. 5 LD din 03.01.2022, pentru lotul „Carne de porcine congelată” (cantitatea de 21 013,84 kg, din totalul de 50 281,94 kg).**

| Denumire operator economic | Întreprinderea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/ asociere/ Cu capital străin | Nr. și data acordului adițional | Valoarea modificărilor (după caz) | |
|----------------------------|---|---------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|
| | | | Fără TVA | Inclusiv TVA |
| SRL „Carnprodlux” | capital autohton (social) | 1 AA / 5 LD 08.07.2022 | - 1 212 673,65 lei | - 1 455 208,38 lei |

Agencia Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hâncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;
e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md

Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.: 022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md

ANUNȚ**privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru**

Nr. _____ din _____

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

| | |
|---|--|
| Denumirea autorității contractante | Pretura sectorului Botanica |
| Localitate | Mun. Chișinău |
| IDNO | 10076010096025 |
| Adresa | Str. Teilor, 10 |
| Număr de telefon | 022 76 75 75 |
| Număr de fax | 022 76 75 75 |
| E-mail | pretura.botanica@pmc.md |
| Pagina web oficială | www.botanica.md |
| Persoana de contact <i>(nume, prenume, telefon, e-mail)</i> | Ionaș Natalia; tel: 060688775; nionash@mail.ru |

Date cu privire la procedura de achiziție:

| | |
|--|--|
| Tipul procedurii de achiziție | Licitație deschisă X |
| Obiectul achiziției | Lucrări de reparații curente în cadrul Parcului „Valea Trandafirilor”, sectorul Botanica, mun. Chișinău |
| Cod CPV | 45200000-9 |
| Valoarea estimată a achiziției | 879 075 MDL |
| Nr. și link-ul procedurii <i>(se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)</i> | Nr: MD-1633431183272 Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1633431183272 |
| Data publicării anunțului de participare | 05.10.2021 |
| Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv <i>(după caz)</i> | |

Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

| | |
|---|--------------------|
| Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru | Lucrări X |
| Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene | Nu X Da |
| Sursa de finanțare | Bugetul de stat X |
| Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/acordului-cadru | 01.11.2021 |
| Denumirea operatorului economic | „Mavitex-Cons” SRL |

| | |
|--|------------------------------------|
| Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru | Nr: 54 |
| | Data: 02.11.2021 |
| Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru | 875 165,59 |
| | Inclusiv TVA: 1 050 198,708 |
| Termen de valabilitate | 30.11.2022 |
| Termen de execuție | 30.11.2022 |

Date cu privire la modificările efectuate:

| | |
|--|---|
| Tipul modificărilor | Majorarea valorii contractului X |
| Temeiul juridic | Art. 76 alin. (7), pct. 1) și 2) din Legea 131/2015 privind achizițiile publice |
| Creșterea prețului în urma modificării (după caz) | 1191657,47 |
| Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz) | |
| Alte informații relevante | |

Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și amploarea serviciilor de proiectare)

- Locuri de odihnă:
- Beton turnat în ziduri, pereți – 2,85m³; Strat de mortar ciment-nisip – 22,58m²
- Fațada de piatră:
- Refacerea rosturilor – 116,2m²; Reparații de tencuieli – 14 m²
- Trotuar sector 1:
- Strat de fundație din piatră spartă – 13,5m³; Refacerea de fundații – 3,9m³
- Trepte:
- Start de mortar ciment-nisip – 288,81m²; Placarea contratreptelor – 41,11m²
- Pereți:
- Refacerea rosturilor – 34,2m²
- Trotuar sector 2
- Refacerea fundației – 1,5m³
- Împrăștierea pământului afânat – 40,5m³; Încărcarea și transportarea pământului, 28,5 t

II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

- se consideră necesară achiziționarea de la Antreprenor a unor lucrări suplimentare, care nu au fost incluse în contractul inițial, dar care au devenit strict necesare pentru îndeplinirea acestuia.

III. Rezultatele examinării:

A încheia Acord Adițional nr. 1 din data: 11.07.2022 în sensul ajustării contractului de antrepriză nr. 54 din 02.11.2021 prin majorarea valorii contractului în mărime de 141458,77 lei, ceea ce constituie 13,5% din valoarea contractului inițial.

| Denumire operator economic | Nr. și data acordului adițional | | Valoarea modificărilor (după caz) | |
|-----------------------------------|--|------------|--|-----------|
| | Fără TVA | | Inclusiv TVA | |
| „Mavitex-Cons” SRL | 76 | 11.07.2022 | 117882,30 | 141458,77 |

ANUNȚ

privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. **12-2022/001** din **12.07.2022**

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

| | |
|---|---|
| Denumirea autorității contractante | DÎTS a Primăriei mun.Bălți |
| Localitate | mun.Bălți |
| IDNO | DÎTS – 1015601000259 |
| Adresa | mun.Bălți, piața Independenței, 1 |
| Număr de telefon | 0231-2-10-34 (DÎTS); 0231- 54622, 0231-54623 |
| Număr de fax | 0231-20391 |
| E-mail oficial | serviciulachizitiipublice@gmail.com dits.achizitii@gmail.com |
| Adresa de internet | http://balti.md/transparenta/achizitii-publice/invitatii-de-participare |
| Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail) | Liliana Ceremuș , tel. 023154622 |

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

| | |
|--|---|
| Tipul procedurii de achiziție | R Cererea ofertelor de prețuri Licitație deschisă Altele: [Indicați] |
| Obiectul achiziției | Produse alimentare pentru instituțiile de educație timpurie (IET) pe perioada lunii iunie a.2022, conform necesităților DÎTS a Primăriei mun.Bălți |
| Cod CPV | 15100000-9 |
| Valoarea estimată a achiziției | 381 500,00 fără TVA |
| Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md) | Nr: ocds-b3wdp1-MD-1653048001362 Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1653048001362?tab=contract-notice |
| Data publicării anunțului de participare | 20/05/2022 |
| Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz) | - |

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

| | |
|--|--|
| Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru | Bunuri R Servicii Lucrări |
| Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene | Nu R Da |
| Sursa de finanțare | Buget de stat Buget CNAM Buget CNAS Surse externe Alte surse: Bugetul local |

| | |
|--|---------------------------------|
| Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/acordului-cadru | 03.06.2022 |
| Denumirea operatorului economic | SRL „Pascolina” |
| Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru | Nr:101 |
| | Data: 10.06.2022 |
| Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru | Fără TVA: 273 000,00 |
| | Inclusiv TVA: 327 600,00 |
| Termen de valabilitate | 31.07.2022 |
| Termen de execuție | 30.06.2022 |

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

| | |
|---|--|
| Tipul modificărilor | Micșorarea valorii contractului R Majorarea valorii contractului Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare Modificarea termenului de valabilitate Rezilierea contractului Altele: <i>[Indicați]</i> |
| Temeiul juridic | Art.76 alin.(7), pct.4 din Legea 131/15 |
| Creșterea prețului în urma modificării (după caz) | - |
| Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz) | - |
| Alte informații relevante | - |

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

În urma procedurii Nr.ocds-b3wdp1-MD-1653048001362 din 30.05.2022 de achiziționare a **Produselor alimentare pentru instituțiile de educație timpurie pe perioada lunii iunie 2022**, conform necesităților DÎTS a Primăriei mun. Bălți, au fost încheiate 2 contracte de achiziție publică cu următorii agenți economici:

1. **SRL "Pascolina"** - contractul nr.101 din 10.06.2022 în suma de 327 600,00 lei cu TVA;
2. **SC "Villa Prodotti" SRL**- contractul nr.102 din 10.06.2022 în suma de 135 979,20 lei cu TVA.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

DÎTS a Primăriei mun.Bălți, prin demersul nr.02-10/477 din 06.07.2022, a solicitat micșorarea contractului nr.101 din 13.10.2021 încheiat cu **SRL "Pascolina"**:

Motivul micșorării rezidă din faptul că zilele frecventate de copii în semestrul I anului 2022 au fost mai puține comparativ cu cele planificate pentru această perioadă și astfel solicitarea de la instituțiile preșcolare din subordinea DÎTS a fost mai mică decât cea planificată.

| Denumirea operatorului economic | Numărul și data contractului/ acordului-cadru | | Valoarea contractului | | Suma micșorării, inclusiv TVA |
|---------------------------------|---|------------|-----------------------|------------|-------------------------------|
| | fără TVA | | inclusiv TVA | | |
| SRL "Pascolina" | 101 | 10.06.2022 | 273 000,00 | 327 600,00 | 185 328,00 |

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. **DAC-12/2022/001** din **12.07.2022** a fost încheiat acordul adițional privind *micșorarea contractului nr.101 din 10.06.2022*, încheiat cu **SRL "Pascolina"** pentru *lotul 1 "Carne de la piept de curcan refrigerată în vid ori într-o atmosferă controlată, 0,800-2 kg"* cu – **185 328,00 lei cu TVA**.

| Denumire operator economic | Nr. și data acordului adițional Fără TVA | | Valoarea modificărilor (după caz) | |
|----------------------------|---|------------|-----------------------------------|-------------|
| | | | Inclusiv TVA | |
| SRL "Pascolina" | 1 | 12.07.2022 | -154 440,00 | -185 328,00 |

Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;

e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.:022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md

ANUNȚ

privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 22 din 11 iulie 2022

I. **Date cu privire la autoritatea contractantă:**

| | |
|--|--|
| Denumirea autorității contractante | Primăria comunei Stăuceni |
| Localitate | com. Stăuceni, mun. Chișinău |
| IDNO | 1007601009990 |
| Adresa | com. Stăuceni, str. A. Mateevici nr. 13 |
| Număr de telefon | 022326976 |
| Număr de fax | 022326976 |
| E-mail oficial | info@stauceni.md , |
| Adresa de internet | www.stauceni.md |
| Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail) | Alexandr Vornicu, tel. 022326976 |

Date cu privire la procedura de achiziție:

| | |
|---|---|
| Tipul procedurii de achiziție | Cererea ofertelor de prețuri Licitație deschisă Altele: <i>[Indicați]</i> |
| Obiectul achiziției | Reconstrucția intersecției și căii de acces către grădinița "Sălcioara" - intersecția str. Grățiești-str. Constructorilor, com. Stăuceni mun. Chișinău |
| Cod CPV | 4520000-9 |
| Valoarea estimată a achiziției | 741 920 lei |
| Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md) | Nr: ocds-b3wdp1-MD-1654622535583 Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1654622535583?tab=contract-notice |
| Data publicării anunțului de participare | 07.06.2022 |
| Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz) | |

Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

| | |
|---|---|
| Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru | Bunuri Servicii Lucrări |
| Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene | Nu Da |
| Sursa de finanțare | Buget de stat Buget CNAM Buget CNAS Surse externe Alte surse: <i>[Indicați]</i> |

| | |
|---|---------------------------------|
| Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/acordului-cadru | 20.06.2022 |
| Denumirea operatorului economic | Edilitate S.A. |
| Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru | Nr: 99 |
| | Data: 27.06.2022 |
| Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru | Fără TVA: 630 161,70 |
| | Inclusiv TVA: 756 194.04 |
| Termen de valabilitate | 31.12.2022 |
| Termen de execuție | 30 zile |

Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

| | |
|--|---|
| Tipul modificărilor | Micșorarea valorii contractului Majorarea valorii contractului Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare Modificarea termenului de valabilitate Rezelierea contractului Altele: [Indicați] |
| Temeiul juridic | Legea 131/2015 Art. 76 alin (7) pct 2) |
| Creșterea prețului în urma modificării (după caz) | Se majorează valoarea contractului cu 48 513.74 lei (patruzeci și opt mii cinci sute treisprezece lei, 74 bani) MDL inclusiv TVA |
| Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz) | Nu s-a modificat |
| Alte informații relevante | |

Descrierea achiziției înainte și după modificare:

În urma procedurii de achiziție publică COP Nr: [ocds-b3wdp1-MD-1654622535583](#) din 07 iunie 2022, și deciziei de atribuire nr. 19 din 20.06.2022, lucrările de reconstrucție a intersecției și căii de acces către grădinița "Sălcioara"- intersecția str. Grățiești-str. Constructorilor, com. Stăuceni mun. Chișinău, au fost atribuite agentului economic Edilitate S.A.. Valoarea totală a lucrărilor conform contractului nr. 99 din 27.06.2022 înregistrat la trezorerie nr. 2022-0000003429 din 29.06.2022 este de 756 194,04 lei (șapte sute cinzeci și șase mii una sută nouăzeci și patru lei, 04 bani) MDL, inclusiv TVA. Ca rezultat a constatărilor volumelor adaugatoare neprevazute se majorează valoarea contractului cu 48 513.74 lei (patruzeci și opt mii cinci sute treisprezece lei, 74 bani) MDL inclusiv TVA, aceasta constituie 6,41% ceea ce nu depășește pragul stabilit conf. art 76 alineat 7, pct.2 lit. c) și anume 15%.

Astfel valoarea finală a contractului va fi de 804 707,78 lei (opt sute patru mii șapte sute șapte lei, 78 bani) MDL, inclusiv TVA.

II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

La data de 27.06.2022 a fost încheiat contractul de antrepriză nr.99 ca urmare a procedurii de achiziție COP Nr: [ocds-b3wdp1-MD-1654622535583](#) din 07 iunie 2022, și deciziei de atribuire nr. 19 din 20.06.2022 pentru executarea lucrărilor de reconstrucție a intersecției și căii de acces către grădinița "Sălcioara"- intersecția str. Grățiești-str. Constructorilor, com. Stăuceni mun. Chișinău. Valoarea contractului înregistrat la trezorerie cu nr. 2022-0000003429 din 29.06.2022 este de 756194,04 lei (șapte sute cinzeci și șase mii una sută nouăzeci și patru lei, 04 bani) MDL, inclusiv TVA.

În procesul de executare a lucrărilor de reconstrucție a intersecției și căii de acces către grădinița "Sălcioara"- intersecția

str. Grătiești-str. Constructorilor în timpul îndeplinirii lucrărilor de evacuare a pământului în patul de fundație al drumului s-au depistat plăci de beton care nu permiteau așezarea straturilor conform normativelor și cerințelor din caietul de sarcini. Era necesar de îndepărtat aceste plăci de beton, ceea ce a dus la un volum de lucrări adăugătoare de 12,5 m³ de strat drenant din nisip natural, 25m³ strat de fundație din materiale granulare și 9,75m³ strat de egalizare, precum și servicii excavator de săpare și evacuare a plăcilor de beton.

Astfel, ca rezultat se majorează valoarea contractului cu 48 513.74 lei (patruzeci și opt mii cinci sute treisprezece lei, 74 bani) MDL inclusiv TVA, aceasta constituie 6,41% ceea ce nu depășește pragul stabilit conf. art 76 alineat 7, pct.2 lit. c) și anume 15%, iar valoarea finală a contractului va fi de 804 707,78 lei (opt sute patru mii șapte sute șapte lei, 78 bani) MDL, inclusiv TVA.

III. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. nr.24 din 11 iulie 2022 a fost încheiat acordul adițional privind majorarea contractului nr. 99 din 27.06.2022 înregistrat la trezorerie nr. 2022-0000003429 din 29.06.2022 48 513.74 lei (patruzeci și opt mii cinci sute treisprezece lei, 74 bani) MDL inclusiv TVA, iar valoarea finală a contractului va fi de 804 707,78 lei (opt sute patru mii șapte sute șapte lei, 78 bani) MDL, inclusiv TVA.

| Denumire operator economic | Nr. și data acordului adițional Fără TVA | | Valoarea modificărilor (după caz) | |
|----------------------------|---|-------------------|-----------------------------------|------------------|
| | | | Inclusiv TVA | |
| Edilitate S.A. | 1 | 11.07.2022 | 40 428,12 | 48 513,74 |

Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;

e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.:022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md

ANUNȚ**privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru**

Nr.9 din 01 iulie 2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

| | |
|---|--|
| Denumirea autorității contractante | Primăria municipiului Orhei |
| Localitate | Mun. Orhei |
| IDNO | 1007601008007 |
| Adresa | str. V. Mahu 160 MD-3500 |
| Număr de telefon | 0235-22767 |
| Număr de fax | ----- |
| E-mail oficial | primaria@orhei.md |
| Adresa de internet | www.orhei.md |
| Persoana de contact <i>(nume, prenume, telefon, e-mail)</i> | Viorica Creciu, 076700406 achizitiiporhei@gmail.com |

Date cu privire la procedura de achiziție:

| | |
|--|--|
| Tipul procedurii de achiziție | Cererea ofertelor de prețuri Licitație deschisă * Altele: <i>[Indicați]</i> |
| Obiectul achiziției | Servicii de preparare și distribuire a hranei pentru copii în IPET din Oraș semestrul I 2022 |
| Cod CPV | 55500000-5 |
| Valoarea estimată a achiziției | 3 986 518,00 |
| Nr. și link-ul procedurii <i>(se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)</i> | Nr: ocds-b3wdp1-MD-1637158826424 Link: https://achizitii.md/ro/public/tender/21047017/ |
| Data publicării anunțului de participare | 17.11.2021 |
| Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv <i>(după caz)</i> | |

Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

| | |
|---|--|
| Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru | Bunuri Servicii * Lucrări |
| Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene | Nu * Da |
| Sursa de finanțare | Buget de stat * Buget CNAM Buget CNAS Surse externe Alte surse: <i>[Indicați]</i> |
| Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/acordului-cadru | 28.12.2021 |

| | |
|--|----------------------------|
| Denumirea operatorului economic | SC „Brodețchi” SRL |
| Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru | Nr: 1 |
| | Data: 03.01.2022 |
| Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru | Fără TVA: 3 986 517,86 |
| | Inclusiv TVA: 4 464 900,00 |
| Termen de valabilitate | 31.12.2022 |
| Termen de execuție | 30.06.2022 |

Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

| | |
|--|--|
| Tipul modificărilor | Micșorarea valorii contractului Majorarea valorii contractului * Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare Modificarea termenului de valabilitate Rezelierea contractului Altele: [Indicați] |
| Temeiul juridic | Art. 76 alin.7 (2) din Legea 131/2015 atunci când sînt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiții: a) modificarea a devenit necesară în urma unor circumstanțe pe care o autoritate contractantă care acționează cu diligență nu ar fi putut să le prevadă; b) modificarea nu afectează natura generală a contractului; c) creșterea prețului nu depășește 15% din valoarea contractului de achiziții publice/acordului-cadru inițial; |
| Creșterea prețului în urma modificării (după caz) | 91 448,00 lei |
| Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz) | 25 martie 2022 majorarea contractului în urma majorării prețurilor cu suma de 286 000,00 lei |
| Alte informații relevante | |

Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

Serviciile de preparare și distribuire a hranei pentru copii în IPET din orașul Orhei semestrul I 2022 din 03.01 2022 până la 30.06.2022 pentru alimentarea zilnică a 1100 copii cu trei mese zilnic dejun, prânz și cină. Prețul per copil la semnarea contractului pentru dejun constituia 10,00 lei; pentru prânz – 19,00 lei iar pentru cină – 8,00 lei (10+19+8=37 lei/copil).

II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

În legătură cu încadrarea copiilor în grupele creșă la începutul lunii iunie conform cererilor parvenite de la părinți, de asemenea încadrarea în instituțiile subordonate Primăriei municipiului Orhei a copiii refugiați pe parcursul ultimilor luni din prima jumătate a anului 2022, fapt care nu putea fi prevăzut la momentul inițierii procedurii de achiziție publică (noiembrie 2021), a dus la majorarea nesubstanțială a cheltuielilor pentru alimentare dar totuși strict necesare pentru a asigura distribuirea serviciilor de preparare a hranei pentru copii în IPET din mun. Orhei.

III. **Rezultatele examinării:**

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.9 din 01 iulie 2022 a fost încheiat acordul adițional privind majorarea valorii contractului cu suma de 91 448,00 lei (nouăzeci și unu mii patru sute patruzeci și opt lei 00 bani).

| Denumire operator economic | Nr. și data acordului adițional Fără TVA | | Valoarea modificărilor (după caz) | |
|----------------------------|---|---------------|-----------------------------------|---------------|
| | | | Inclusiv TVA | |
| SC „Brodețchi” SRL | 1/2 | 28 iunie 2022 | 86 271,6981 | 91 448,00 lei |

Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;
e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.: 022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md

ANUNȚ**privind modificarea contractului
de achiziții publice**

Nr. 26/27 din 09.06.2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

| | |
|---|--|
| Denumirea autorității contractante | Agenția de Dezvoltare Regională Centru |
| Localitate | or. Ialoveni |
| IDNO | 1009601000289 |
| Adresa | str. Alexandru cel Bun, 33 |
| Număr de telefon | 268 27235 078883842 |
| Număr de fax | 268 22692 |
| E-mail oficial | oficiu.adrc@gmail.com |
| Adresa de internet | www.adrcentru.md |
| Persoana de contact <i>(nume, prenume, telefon, e-mail)</i> | Sergiu Golovco |

Date cu privire la procedura de achiziție:

| | |
|--|---|
| Tipul procedurii de achiziție | Cererea ofertelor de prețuri Licitație deschisă Altele: <i>[Indicați]</i> |
| Obiectul achiziției | Reabilitarea și modernizarea drumului regional L442 Strășeni-Voinova, raionul Strășeni. |
| Cod CPV | 45233142-6 |
| Valoarea estimată a achiziției | 4 530 443.96 |
| Nr. și link-ul procedurii <i>(se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)</i> | Nr: MD-2020-09-07-000002-1 Link: https://tender.gov.md/ro/contracte-atribuite |
| Data publicării anunțului de participare | 07.09.2020 |
| Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv <i>(după caz)</i> | |

Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

| | |
|---|---|
| Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru | Bunuri Servicii Lucrări |
| Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene | Nu Da |
| Sursa de finanțare | Buget de stat Buget CNAM Buget CNAS Surse externe Alte surse: <i>[Indicați]</i> |
| Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/acordului-cadru | 03.09.2020 |
| Denumirea operatorului economic | <i>Asociația Drumuri Criuleni S.A. & Credo Industry S.R.L.</i> |
| Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru | Nr: 26/17 Data: 07.09.2020 |

| | |
|---|---|
| Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru | Fără TVA: 3 775 369.96 |
| | Inclusiv TVA: 4 530 443.96 |
| Termen de valabilitate | Conform contractului de antrepriză de bază 31.12.2023 |
| Termen de execuție | 30 luni |

Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

| | |
|--|--|
| Tipul modificărilor | Micșorarea valorii contractului Majorarea valorii contractului Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare Modificarea termenului de valabilitate Rezelierea contractului Altele: <i>[Indicați]</i> |
| Temeiul juridic | <i>Ast.76, punct. (7), alin. 10 și 20 din Legea 131/2015</i> <i>Act de constatare nr.02/2021 din 08.11.2021</i> Legea nr.489 din 08.07.1999, privind sistemul public de asigurări sociale Legea nr.1585 din 27.02.1008, cu privire la asigurarea obligatorie de asistență medicală. |
| Creșterea prețului în urma modificării (după caz) | +8 471.43 |
| Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz) | |
| Alte informații relevante | |

Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

Agenția de Dezvoltare Regională a organizat procedura de licitație publică în baza Documentului Unic de Program pentru anii 2017-2020, pentru implementarea proiectului "Reabilitarea și modernizarea drumului regional L442 Strășeni-Voinova, raionul Strășeni". În urma procedurii a fost desemnat câștigător Asocieria Drumuri Criuleni S.A & Credo Industry S.R.L., cu suma valorică de 80 247 750.00 lei (Contractul de antrepriză nr.26/6 din 14.11.2018). În conformitate cu prevederile Legii privind achizițiile publice nr.131 din 03.07.2015, și anume art.54 (alin.4), în redacția actului normativ din perioada semnării contractului de antrepriză și Hotărârea de Guvern nr.668 din 27.05.2016 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la achizițiile publice folosind procedura de negociere (p.119, alin 1)) a fost semnat contractual de antrepriză nr. 26/17 din 07.09.2020 prin procedură de negociere fără publicare în prealabil a anunțului de publicare în sumă de 4 530 443.96 lei. Prin acord adițional din 24.03.2021 a fost modificat termenul de execuție a contractului de la 24 luni la 30 de luni.

II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

În urma examinării scrisorii Asociației S.A. Drumuri Criuleni & S.R.L. Credo Industry nr.MSC/14-22 din 18.04.2022, conform contractului nr.26/17 din 07.09.2020, se majorează valoarea finală a volumelor executate datorită măririi procentului asigurărilor sociale de la 22.5% prezentat în devizul de cheltuieli prezentat la contractul nr.26/17 din 07.09.2020, la 24.00% pentru perioada în care au fost executate lucrările din anul 2021. Astfel diferența valorică în urma modificării procentului asigurărilor sociale reprezintă valoarea în cuantum de **8 471.43 lei** inclusiv TVA.

III. Rezultatele examinării:

În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru s-a decis încheierea acordului adițional privind majorarea sumei contractului nr.26/17 din 07.09.2020.

| Denumire operator economic | Nr. și data acordului adițional Fără TVA | | Valoarea modificărilor (după caz) | |
|---|---|------------|-----------------------------------|----------|
| | | | Inclusiv TVA | |
| Asocierea S.A. Drumuri Criuleni și SRL Credo Industry | 26/23 | 07.06.2022 | 7 059.52 | 8 471.43 |

Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;

e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.: 022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md

ANUNȚ

privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 12 din 12 iulie 2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

| | |
|---|---|
| Denumirea autorității contractante | Primăria Tohatin |
| Localitate | s. Tohatin, mun. Chișinău |
| IDNO | 1007601007815 |
| Adresa | s. Tohatin, str. Ștefan cel Mare 1 |
| Număr de telefon | 022 387236, 022 387238 |
| Număr de fax | 022 387236, 022 387238 |
| E-mail oficial | primaria.tohatin@mail.ru |
| Adresa de internet | tohatin.md |
| Persoana de contact <i>(nume, prenume, telefon, e-mail)</i> | Sergiu Cebotaru, primaria.tohatin@mail.ru , 022387238 |

Date cu privire la procedura de achiziție:

| | |
|--|--|
| Tipul procedurii de achiziție | Cererea ofertelor de prețuri Licitație deschisă Altele: <i>[Indicați]</i> |
| Obiectul achiziției | Produse alimentare pentru trim. II anul 2022 la grădinița nr. 223 din com. Tohatin |
| Cod CPV | 15800000-6 |
| Valoarea estimată a achiziției | 216 750 lei |
| Nr. și link-ul procedurii <i>(se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)</i> | Nr: ocds-b3wdp1-MD-1646305144822 Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1646305144822?tab=contract-notice |
| Data publicării anunțului de participare | 03.03.2022 |
| Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv <i>(după caz)</i> | |

Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

| | |
|---|--|
| Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru | Bunuri Servicii Lucrări |
| Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene | Nu Da |
| Sursa de finanțare | Buget de stat Buget CNAM Buget CNAS Surse externe Alte surse: <i>[Indicați]</i> |
| Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/acordului-cadru | 15.03.2022 |
| Denumirea operatorului economic | I.I. "PROZOROVSKI LILIAN" |
| Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru | Nr: 19 Data: 22.03.2022 |

| | |
|---|--|
| Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru | Fără TVA: 113207,06 |
| | Inclusiv TVA: 127208,95 |
| Termen de valabilitate | 31.12.2022 |
| Termen de execuție | 01.04.2022-30.06.2022 |
| Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru | Bunuri Servicii Lucrări |
| Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene | Nu Da |
| Sursa de finanțare | Buget de stat Buget CNAM Buget CNAS Surse externe Alte surse: <i>[Indicați]</i> |
| Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/acordului-cadru | 15.03.2022 |
| Denumirea operatorului economic | SRL Nobil Prest |
| Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru | Nr: 20 |
| | Data: 22.03.2022 |
| Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru | Fără TVA: 48173,38 |
| | Inclusiv TVA: 52825,00 |
| Termen de valabilitate | 31.12.2022 |
| Termen de execuție | 01.04.2022-30.06.2022 |

| | |
|---|--|
| Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru | Bunuri Servicii Lucrări |
| Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene | Nu Da |
| Sursa de finanțare | Buget de stat Buget CNAM Buget CNAS Surse externe Alte surse: <i>[Indicați]</i> |
| Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/acordului-cadru | 15.03.2022 |
| Denumirea operatorului economic | AVT LUX COM |
| Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru | Nr: 18 |
| | Data: 22.03.2022 |
| Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru | Fără TVA: 33000,00 |
| | Inclusiv TVA: 39600,00 |
| Termen de valabilitate | 31.12.2022 |
| Termen de execuție | 01.04.2022-30.06.2022 |

| | |
|---|--|
| Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru | Bunuri Servicii Lucrări |
| Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene | Nu Da |
| Sursa de finanțare | Buget de stat Buget CNAM Buget CNAS Surse externe Alte surse: <i>[Indicați]</i> |

| | |
|---|--|
| Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/acordului-cadru | 15.03.2022 |
| Denumirea operatorului economic | SC "VILLAPRODOTTI" S.R.L. |
| Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru | Nr: 21 Data: 22.03.2022 |
| Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru | Fără TVA: 58813,00 Inclusiv TVA: 70575,60 |
| Termen de valabilitate | 31.12.2022 |
| Termen de execuție | 01.04.2022-30.06.2022 |

Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

| | |
|--|--|
| Tipul modificărilor | Micșorarea valorii contractului Majorarea valorii contractului Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare Modificarea termenului de valabilitate Rezelierea contractului Altele: <i>[Indicați]</i> |
| Temeiul juridic | <i>Legea 131/2015</i> <i>Decizia grupului de lucru</i> |
| Creșterea prețului în urma modificării (după caz) | <i>Se micșorează valoarea contractului:</i> <i>Nr. 19 cu 67125,56 lei inclusiv TVA ;</i> <i>Nr.20 cu 32855,68 lei inclusiv TVA;</i> <i>Nr.18 cu 23015,28 lei inclusiv TVA;</i> <i>Nr.21 cu 53341,39 lei inclusiv TVA</i> |
| Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz) | <i>Nu este cazul</i> |
| Alte informații relevante | |

Descrierea achiziției înainte și după modificare:

La data de 22.03.2022 au fost încheiate contractele nr. 19, nr. 20, nr. 18 și nr. 21, ca urmare a procedurii de achiziție COP Nr: [ocds-b3wdp1-MD-1646305144822](#) din 03.03.2022, pentru achiziționarea produselor alimentare pentru trim. II al anului 2022 la grădinița nr. 223 din com. Tohatin.

Se micșorează suma contractului nr.19 din 22.03.2022 cu 67125,56 lei inclusiv TVA, valoarea finală a contractului va constitui 60083,39 lei inclusiv TVA.

Se micșorează suma contractului nr.20 din 22.03.2022 cu 32855,68 lei inclusiv TVA, valoarea finală a contractului va constitui 19969,32 lei inclusiv TVA.

Se micșorează suma contractului nr.18 din 22.03.2022 cu 23015,28 lei inclusiv TVA, valoarea finală a contractului va constitui 16584,72 lei inclusiv TVA.

Se micșorează suma contractului nr.21 din 22.03.2022 cu 53341,39 lei inclusiv TVA, valoarea finală a contractului va constitui 17234,21 lei inclusiv TVA.

II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

La data de 22.03.2022 au fost încheiate contractele nr. 19, nr. 20, nr. 18 și nr. 21, ca urmare a procedurii de achiziție COP Nr:

[ocds-b3wdp1-MD-1646305144822](#) din 03.03.2022, pentru achiziționarea produselor alimentare pentru trim. II al anului 2022 la grădinița nr. 223 din com. Tohatin.

Începînd cu 06 iunie 2022 în legătura cu reparația blocului alimentar grădinița a sistat procesul educațional, totodată avînd în vedere că frecvența zilnică a copiilor la instituție variază nu a fost necesară procurarea a cantității totale conform contractelor, deoarece comanda de produse alimentare s-a făcut conform necesităților, de aici apare necesitatea micșorării valorii contractului.

Astfel,

Se micșorează suma contractului nr.19 din 22.03.2022 cu 67125,56 lei inclusiv TVA, valoarea finală a contractului va constitui 60083,39 lei inclusiv TVA.

Se micșorează suma contractului nr.20 din 22.03.2022 cu 32855,68 lei inclusiv TVA, valoarea finală a contractului va constitui 19969,32 lei inclusiv TVA.

Se micșorează suma contractului nr.18 din 22.03.2022 cu 23015,28 lei inclusiv TVA, valoarea finală a contractului va constitui 16584,72 lei inclusiv TVA.

Se micșorează suma contractului nr.21 din 22.03.2022 cu 53341,39 lei inclusiv TVA, valoarea finală a contractului va constitui 17234,21 lei inclusiv TVA.

III. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.14 din 12.07.2022 a fost încheiate acorduri adiționale privind micșorarea contractului.

| Denumire operator economic | Nr. și data acordului adițional | | Valoarea modificărilor (după caz) | |
|----------------------------------|---------------------------------|------------|-----------------------------------|----------|
| | | Fără TVA | Inclusiv TVA | |
| I.I. "PROZOROVSKI LILIAN" | 1 | 12.07.2022 | 61023,24 | 67125,56 |
| SRL Nobil Prest | 1 | 12.07.2022 | 27379,73 | 32855,68 |
| AVT LUX COM | 1 | 12.07.2022 | 19179,40 | 23015,28 |
| S C "VILLAPRODOTTI" S.R.L. | 1 | 12.07.2022 | 44451,16 | 53341,39 |

Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;

e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.: 022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md

ANUNȚ**privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru**

Nr. 3 din 28.06.2022

I. Date cu privire la entitatea contractantă:

| | |
|---|--|
| Denumirea entității contractante | Primăria s. Cobani |
| Localitate | s. Cobani, r. Glodeni |
| IDNO | 1007601002083 |
| Adresa | s. Cobani, r. Glodeni |
| Număr de telefon | 024972236 |
| Număr de fax | 024972836 |
| E-mail oficial | primariacobani@gmail.com |
| Adresa de internet | |
| Persoana de contact <i>(nume, prenume, telefon, e-mail)</i> | Dănilă Angela 024972836 primariacobani@gmail.com |

Date cu privire la procedura de achiziție:

| | |
|--|--|
| Tipul procedurii de achiziție | Cererea ofertelor de prețuri Licitație deschisă Altele: <i>[Indicați]</i> |
| Obiectul achiziției | Lucrări de aprovizionare cu apă și canalizare a S. Cobani, r. Glodeni |
| Cod CPV | 45231300-8 |
| Valoarea estimată a achiziției | 9950842,0 lei |
| Nr. și link-ul procedurii <i>(se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)</i> | Nr: 1350/14 Link: https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_55.pdf |
| Data publicării anunțului de participare | 15.07.2014 |
| Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv <i>(după caz)</i> | ----- |

Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

| | |
|---|---|
| Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru | Bunuri Servicii Lucrări |
| Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene | Nu Da |
| Sursa de finanțare | Buget de stat Surse externe Alte surse: <i>Fondul Ecologic Național</i> |
| Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru | 30.07.2017 |
| Denumirea operatorului economic | <i>SRL Litarcom</i> |

| | |
|--|---|
| Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru | Nr: 1 Data: 04.08.2014 |
| Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru | Fără TVA: 8292368,33 Inclusiv TVA:1658473,67 |
| Termen de valabilitate | 18 luni |
| Termen de execuție | 30.09.2022 |

Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

| | |
|---|--|
| Tipul modificărilor | Micșorarea valorii contractului Majorarea valorii contractului Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare Modificarea termenului de valabilitate Rezelierea contractului Altele: [Indicați] |
| Temeiul juridic | Legea nr. 131 din 03.07.2015 art.76 alin(7) subpct2 |
| Creșterea prețului în urma modificării (după caz) | |
| Modificarea anterioară a contractului de achizițisectoriale/acordului-cadru (după caz) | ----- |
| Alte informații relevante | ----- |

Descrierea achiziției înainte și după modificare:

amplarea serviciilor)

II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordul

Prelungirea termenului de valabilitate a contractului pina la 31.12.202

Circumstanțele care au făcut necesară modificarea contractului au fost problemele cu primirea materialelor din Ucraina, de unde executorul primea materialele necesare pentru executarea lucrărilor.

III. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.1 din 16.06.22 a fost încheiat acordul adițional privind prelungirea termenului de valabilitate a contractului

| Denumire operator economic | Nr. și data acordului adițional | (după caz) | |
|----------------------------|---------------------------------|--|---|
| | | Termenul –limita de acțiune a contractului | Termenul de valabilitate a contractului |
| SRL Litarcom | Nr. 3 din 27.06.2022 | 30.09.2022 | 31.12.2022 |

Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;

e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.:022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md

ANUNȚ**privind rezilierea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru**

Nr. 18/22 din 24.06.2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

| | |
|---|---|
| Denumirea autorității contractante | Serviciul Medical al Ministerului Afacerilor Interne |
| Localitate | mun. Chișinău |
| IDNO | 1006601000783 |
| Adresa | or. Chișinău, str. Gh. Asachi 25b |
| Număr de telefon | 022 25-41-05; 022 25-41-65 |
| Număr de fax | 022 72-80-47 |
| E-mail oficial | serviciu.medical@mai.gov.md |
| Adresa de internet | |
| Persoana de contact <i>(nume, prenume, telefon, e-mail)</i> | Mariana Boghii (022-25-41-73 mariana.boghii@mai.gov.md) |

Date cu privire la procedura de achiziție:

| | |
|--|---|
| Tipul procedurii de achiziție | Licitație deschisă |
| Obiectul achiziției | Lucrări de reparație a magistralei de cablaj de tensiune înaltă din incinta Spitalului |
| Cod CPV | 45300000-0 |
| Valoarea estimată a achiziției | 700 000,00 |
| Nr. și link-ul procedurii <i>(se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)</i> | Nr: ocds-b3wdp1-MD-1640678320316 Link-ul: https://achizitii.md/ro/public/tender/ /21052997/lot/11562699/ |
| Data publicării anunțului de participare | 10.03.2022 |
| Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv <i>(după caz)</i> | - |

Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

| | |
|---|--|
| Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru | Bunuri Servicii Lucrări V |
| Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene | Nu V Da |
| Sursa de finanțare | Buget de stat V Buget CNAM Buget CNAS Surse externe Alte surse: <i>[Indicați]</i> |
| Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru | 27.04.2022 |
| Denumirea operatorului economic | SRL Zepto |

| | |
|--|--------------------------|
| Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru | Nr:149/22 |
| | Data: 10.05.2022 |
| Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru | Fără TVA: 624 751,68 |
| | Inclusiv TVA: 749 702,02 |
| Termen de valabilitate | 31.12.2022 |
| Termen de execuție | 31.12.2022 |

Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

| | |
|--|--|
| Tipul modificărilor | Micșorarea valorii contractului Majorarea valorii contractului Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare Modificarea termenului de valabilitate Rezilierea contractului V Altele: <i>[Indicați]</i> |
| Temeiul juridic | În baza deciziei grupului de lucru din 24.06.2022 cu privire la rezilierea contractului de achiziție/acordului-cadru nr.149/22 din 10.05.2022, conform art. 12 pct.12.2 lit. d. |
| Creșterea prețului în urma modificării (după caz) | <i>[Se va indica dacă se utilizează prețul actualizat al contractului de achiziții publice/acordului-cadru]</i> |
| Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz) | <i>[Se vor indica toate modificările operate anterior și valoarea acestora]</i> |
| Alte informații relevante | |

Descrierea achiziției înainte și după reziliere:

Conform contractului de achiziție/acordului-cadru nr.149/22 din 10.05.2022 cu privire la achiziționarea Lucrări de reparație a magistralei de cablaj de tensiune înaltă din incinta Spitalului SM al MAI, în urma demarării lucrărilor, au fost depistate abateri grave în documentația de proiect și devizele de cheltuieli.

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară rezilierea:

În baza deciziei grupului de lucru din 24.06.2022 cu privire la contractul de achiziție/acordului-cadru nr.149/22 din 10.05.2022 cu privire la achiziționarea Lucrări de reparație a magistralei de cablaj de tensiune înaltă din incinta Spitalului SM al MAI, de comun acord între părți, a fost luată decizia privind rezilierea contractului nr.149/22 din 10.05.2022.

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

III. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru din 24.06.2022 de reziliere a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.149/22 din 10.05.2022

| Denumire operator economic | Nr. și data acordului adițional Fără TVA | | Valoarea modificărilor (după caz) | |
|-----------------------------------|---|------------|--|--------------|
| | | | Inclusiv TVA | |
| SRL Zepto | 01/22 | 24.06.2022 | - 624 751,68 | - 749 702,02 |

Agencia Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;

e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md

Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.:022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md

ANUNȚ

privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru

Nr.6 din 11.07.2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

| | |
|---|--|
| Denumirea autorității contractante | Directia Invatamint Tineret si Sport Briceni |
| Localitate | Or.Briceni |
| IDNO | 1009601000131 |
| Adresa | Str. Stefan cel Mare 38 |
| Număr de telefon | 0247-2-29-08 |
| Număr de fax | 0247-2-26-68 |
| E-mail oficial | contabilitateadierctia@mail.ru |
| Adresa de internet | |
| Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail) | Danilova Olga 060560138 0247-2-29-08 |

Date cu privire la procedura de achiziție:

| | |
|--|--|
| Tipul procedurii de achiziție | Cererea ofertelor de prețuri + Licitație deschisă Alte: [Indicați] |
| Obiectul achiziției | Procurarea Produselor Petroliere |
| Cod CPV | 09100000-0 |
| Valoarea estimată a achiziției | 507600.00 lei fara TVA |
| Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md) | Nr: 21047653 Link: ocds-b3wdp1-MD-1637931431217 |
| Data publicării anunțului de participare | 26.11.2021 |
| Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz) | |

Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

| | |
|--|--|
| Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru | Bunuri + Servicii Lucrări |
| Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene | Nu Da |
| Sursa de finanțare | Buget de stat + Buget CNAM Buget CNAS Surse externe Alte surse: [Indicați] |

| | |
|--|----------------------------|
| Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru | |
| Denumirea operatorului economic | Sa Lukoil-Moldova |
| Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru | Nr:7/127 |
| | Data:13.01.2022 |
| Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru | Fără TVA: 62363.20 lei |
| | Inclusiv TVA: 77954.00 lei |
| Termen de valabilitate | 31.12.2022 |
| Termen de execuție | |

Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

| | |
|--|--|
| Tipul modificărilor | Micșorarea valorii contractului + Majorarea valorii contractului Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare Modificarea termenului de valabilitate Rezelierea contractului Altele: [Indicați] |
| Temeiul juridic | 331110 |
| Creșterea prețului în urma modificării (după caz) | [Se va indica dacă se utilizează prețul actualizat al contractului de achiziții publice/acordului-cadru] |
| Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz) | [Se vor indica toate modificările operate anterior și valoarea acestora] |
| Alte informații relevante | |

Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

___ Direcția Învățământ Tineret și Sport Briceni micșorează suma în contract pe Produse Petroliere , din motiv că nu s-a consumat toate produsele petroliere.Avem nevoie să eliberăm mijloacele financiare incluse în contract.

II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

___ Direcția Învățământ Tineret și Sport Briceni micșorează suma în contract pe Produse Petroliere , din motiv că nu s-a consumat toate produsele petroliere.Avem nevoie să eliberăm mijloacele financiare incluse în contract.

Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. 6 din 11.07.2022 a fost încheiat acordul adițional privind micșorarea contractului pe produsele petroliere

| Denumire operator economic | Nr. și data acordului adițional Fără TVA | | Valoarea modificărilor (după caz) | |
|----------------------------|---|------------|-----------------------------------|----------|
| | | | Inclusiv TVA | |
| Sa Lukoil-Moldova | Nr7/127 | 13.01.2022 | 62363.20 | 77954.00 |

Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;

e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.:022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md

ANUNȚ**privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru**Nr. 1 din 03.06.2022**I. Date cu privire la autoritatea contractantă:**

| | |
|---|---|
| Denumirea autorității contractante | CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE (CAPCS) |
| Localitate | MD-2005, Republica Moldova, mun. Chișinău |
| IDNO | 1016601000212 |
| Adresa | mun. Chișinău, bld. Grigore Vieru 22/2 |
| Număr de telefon | 0 22 222 445 |
| Număr de fax | 0 22 222 445 |
| E-mail oficial | office@capcs.md |
| Adresa de internet | http://capcs.md |
| Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail) | Procopii Diana |

Date cu privire la procedura de achiziție:

| | |
|---|---|
| Tipul procedurii de achiziție | Cererea ofertelor de prețuri Licitație deschisă Alte: <i>[Indicați]</i> |
| Obiectul achiziției | " Achiziționarea vaccinului antigripal tetravalent pentru sezonul gripal 2022/2023" |
| Cod CPV | 33600000-6 - Produse farmaceutice |
| Valoarea estimată a achiziției | 23 000 000,00 MDL |
| Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md) | Link: ocds-b3wdp1-MD-1648810480412 |
| Data publicării anunțului de participare | 01.04.2022 |
| Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz) | |

Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

| | |
|---|---|
| Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru | Bunuri Servicii Lucrări |
| Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene | Nu Da |
| Sursa de finanțare | Buget de stat Buget CNAM Buget CNAS Surse externe Alte surse: <i>[Indicați]</i> |
| Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/acordului-cadru | 03.06.2022 |
| Denumirea operatorului economic | Esculap-Farm S.R.L |
| Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru | Nr:6-PN Data: 24.05.2022 |

| | |
|---|------------------------------------|
| Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru | Fără TVA : 19 362 790,80 lei MD |
| | Inclusiv TVA: 20 911 814,06 lei MD |
| Termen de valabilitate | 31.12.2022 |
| Termen de execuție | 31.12.2022 |

Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

| | |
|--|--|
| Tipul modificărilor | Micșorarea valorii contractului Majorarea valorii contractului Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare Modificarea termenului de valabilitate Rezelierea contractului Altele: <i>[Indicați]</i> |
| Temeiul juridic | <i>pct.2, 4 alin 7) Art. 76 din Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului cu privire la activitatea grupului de lucru pentru achiziții nr.10 din 21.01.2021. HOTĂRÎRE Nr. 1128 din 10.10.2016 cu privire la Centrul pentru achiziții publice centralizate în sănătate.</i> |
| Creșterea prețului în urma modificării (după caz) | <i>[Se va indica dacă se utilizează prețul actualizat al contractului de achiziții publice/acordului-cadru]</i> |
| Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz) | <i>[Se vor indica toate modificările operate anterior și valoarea acestora]</i> |
| Alte informații relevante | |

Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

1. Urmare a deciziei grupului de lucru a CAPCS din 12.05.2022, în baza demersului CAPCS cu Nr.Rg02-1476 din 26.05.2022 și scrisorii Operatorului economic Esculap-Farm SRL cu NR78/04 din 27.05.2022, suma totală a contractului nr. 6-PN din 24.05.2022 (20 911 814,064 lei MD) se majorează cu 3 115 939,536 lei MD și constituie 24 027 753,60 lei MD (douăzeci și patru milioane douăzeci și șapte mii șapte sute cincizeci și trei patru lei 60 bani) lei MD.

II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

1. În temeiul scrisorii ANSP cu Nr.01-14/1491 din 14.04.2022, s-a recomandat achiziționare unui lot de 200 000,00 doze de vaccin antigripal tetravalent pentru sezonul gripal 2022/2023. Cu toate acestea având în vedere riscul sporit de anulare a procedurii de achiziții publice datorat subestimării sumei alocate, la data de 19.04.2022 grupul de lucru pentru achiziționarea medicamentelor din cadrul CAPCS, de comun cu specialistii cooptați a redus cantitatea până la 163 620 doze. Astfel în rezultatul evaluării ofertelor și atribuirii contractului de achiziții publice s-a constatat un excedent care permite achiziționare suplimentară a 24 543 doze. În acest context sa decis majorarea cantităților din contractul nr. 6-PN din 24.05.2022 cu operatorul economic "Esculap-Farm" SRL. Suma totală a prezentului contract se majorează cu 3 115 939,536 MDL (trei milioane o sută cincisprezece mii nouă sute treizeci și nouă 536 bani). Grupul de lucru al CAPCS a acceptat majorarea.

VII. Rezultatele examinării:

1. În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru s-a decis încheierea acordului adițional privind majorarea Contractului.

| Pînă la modificare | | | | | | | |
|----------------------------|--|--------------------|------------|------------------------|----------------------|---------------|-------------|
| Denumire operator economic | bunuri | Unitatea de măsură | cantitatea | Preț unitar (fără TVA) | Preț unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA |
| Esculap-Farm S.R.L. | Vaccin antigripal tetravalent(virion fragmentat,inactiva) 1 doză-0,5 ml | doza | 163620 | 118,34 | 127,8072 | 19362790,80 | 20911814,06 |

| După modificare se majorează cu 15 % | | | | | | | |
|---|--|--------------------|---------------|------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|
| Denumire operator economic | bunuri | Unitatea de măsura | cantitatea | Preț unitar (fără TVA) | Preț unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA |
| E s c u - I a p - F a r m S.R.L. | Vaccin antigripal tetravalent(virion fragmentat,inactiva) 1 doză-0,5 ml | doza | 188000 | 118,34 | 127,8072 | 22247920,00 | 24027753,60 |

Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;

e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.:022-820-652; fax: 022-820-651;

e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md

ANUNȚ**privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru**

Nr. 65/1 din 21.06.2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

| | |
|---|--|
| Denumirea autorității contractante | Inspectoratul național de securitate publică |
| Localitate | Mun.Chișinău |
| IDNO | 1013601000509 |
| Adresa | Str.Doina, 102 |
| Număr de telefon | 069484989 |
| Număr de fax | |
| E-mail oficial | insp@igp.gov.md |
| Adresa de internet | |
| Persoana de contact <i>(nume, prenume, telefon, e-mail)</i> | Daniela BUNĂCALE, 069484989; daniela.bunacale@igp.gov.md |

Date cu privire la procedura de achiziție:

| | |
|--|--|
| Tipul procedurii de achiziție | Cererea ofertelor de prețuri Licitatie deschisă Altele: Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare |
| Obiectul achiziției | Servicii de deservire tehnică a automobilelor aflate în perioada de garanție |
| Cod CPV | 50000000-5 |
| Valoarea estimată a achiziției | 752 585,84 |
| Nr. și link-ul procedurii <i>(se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)</i> | Nr: 202203420 Link: |
| Data publicării anunțului de participare | 14.01.2022 |
| Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv <i>(după caz)</i> | |

Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

| | |
|---|---|
| Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru | Bunuri Servicii Lucrări |
| Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene | Nu Da |
| Sursa de finanțare | Buget de stat Buget CNAM Buget CNAS Surse externe Alte surse: <i>[Indicați]</i> |
| Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/acordului-cadru | 28.01.2022 |
| Denumirea operatorului economic | "DAAC - HERMES" S.A |

| | |
|--|--------------------------|
| Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru | Nr:14 |
| | Data:31.01.2022 |
| Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru | Fără TVA: 752 585,84 |
| | Inclusiv TVA: 903 103,00 |
| Termen de valabilitate | 31.12.2022 |
| Termen de execuție | Parcursul anului 2022 |

II. **Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:**

| | |
|--|---|
| Tipul modificărilor | Micșorarea valorii contractului Majorarea valorii contractului Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare Modificarea termenului de valabilitate Rezelierea contractului Altele: <i>[Indicați]</i> |
| Temeiul juridic | <i>Legea nr.131/2015 privind achizițiile publice</i> |
| Creșterea prețului în urma modificării (după caz) | <i>[Se va indica dacă se utilizează prețul actualizat al contractului de achiziții publice/acordului-cadru]</i> |
| Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz) | <i>[Se vor indica toate modificările operate anterior și valoarea acestora]</i> |
| Alte informații relevante | |

Descrierea achiziției înainte și după modificare:

În urma desfășurării procedurii de achiziție prin Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare privind achiziționarea Serviciilor de deservire tehnică a automobilelor aflate în perioada de garanție, conform necesităților Inspectoratului național de securitate publică, a fost semnat contractul de prestarea a Serviciilor de deservire tehnică a automobilelor aflate în perioada de garanție cu operatorul economic "DAAC Hermes" S.A în valoare totală de 903 103,00 lei, inclusiv TVA. După modificare suma achiziției inițiale va constitui 589 288,00 lei, inclusiv TVA.

III. **Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:**

(Modificarea contractului s-a efectuat datorită reducerii cheltuielilor pentru prestarea serviciilor de deservire tehnică a automobilelor aflate în perioada de garanție, astfel suma contractului s-a micșorat cu 313 815,00 lei. Suma contractului după modificare v-a constitui 589 288,00 lei inclusiv TVA.

IV. **Rezultatele examinării:**

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.61/1 din 20.06.2022 a fost încheiat acordul adițional privind micșorarea sumei contractului nr.14 din 31.01.2022.

Suma de 903 103,00 lei, inclusiv TVA la data semnării contractului se micșorează cu 313 815,00 lei inclusiv TVA. Suma contractului după micșorare va constitui 589 288,00 lei inclusiv TVA.

| Denumire operator economic | Valoarea modificărilor (după caz) | |
|-----------------------------------|--|---------------------|
| | Fără TVA | Inclusiv TVA |
| "DAAC - HERMES" S.A | 261 512,50 | 313 815,00 |

Agencia Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hincești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;

e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md

Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.:022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md

ANUNȚ**privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru**

Nr. 1 din 12 iulie 2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

| | |
|---|-------------------------------|
| Denumirea autorității contractante | Primaria satului Susleni |
| Localitate | satul Susleni, Raionul Orhei |
| IDNO | 1007601001776 |
| Adresa | MD3548 s.Susleni, r-nul Orhei |
| Număr de telefon | 023546941 |
| Număr de fax | 023546238 |
| E-mail oficial | comuna.susleni@gmail.com |
| Adresa de internet | - |
| Persoana de contact <i>(nume, prenume, telefon, e-mail)</i> | Boguș Margareta |

Date cu privire la procedura de achiziție:

| | |
|--|--|
| Tipul procedurii de achiziție | Cererea ofertelor de prețuri Licitație deschisă Altele: <i>[Indicați]</i> |
| Obiectul achiziției | Servicii de cantină și servicii de catering |
| Cod CPV | 55520000-1 |
| Valoarea estimată a achiziției | 551600.00 |
| Nr. și link-ul procedurii <i>(se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)</i> | Nr:21048138 Link: ocds-b3wdp1-MD-1638792503092 |
| Data publicării anunțului de participare | 06.12.2021 |
| Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv <i>(după caz)</i> | |

Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

| | |
|---|---|
| Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru | Bunuri Servicii Lucrări |
| Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene | Nu Da |
| Sursa de finanțare | Buget de stat Buget CNAM Buget CNAS Surse externe Alte surse: <i>[Indicați]</i> |
| Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/acordului-cadru | 16.12.2021 |
| Denumirea operatorului economic | Muzcafe Plus SRL |

| | |
|--|------------------------|
| Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru | Nr:50/21 |
| | Data:27.12.2021 |
| Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru | Fără TVA:543312.00 |
| | Inclusiv TVA:608509.44 |
| Termen de valabilitate | 31.12.2022 |
| Termen de execuție | 12 luni |

Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

| | |
|--|---|
| Tipul modificărilor | Micșorarea valorii contractului Majorarea valorii contractului Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare Modificarea termenului de valabilitate Rezelierea contractului Altele: <i>[Indicați]</i> |
| Temeiul juridic | Legea 131/2015 art.76 alin.(1) |
| Creșterea prețului în urma modificării (după caz) | <i>[Se va indica dacă se utilizează prețul actualizat al contractului de achiziții publice/acordului-cadru]</i> |
| Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz) | <i>[Se vor indica toate modificările operate anterior și valoarea acestora]</i> |
| Alte informații relevante | |

Descrierea achiziției înainte și după modificare:

În rezultatul procedurii prin cererea ofertei de preț nr. ocds-b3wdp1-MD-1638792503092 din 06.12.2021 a fost încheiat cu ofertantul Muzcafe Plus SRL contractul nr.50/21 din 27.12.2021 pentru achiziționarea Serviciilor de cantină și servicii de catering.

II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

Prin scrisoarea sa din 04 iulie 2022 operatorul economic Muzcafe Plus SRL a solicitat rezoluțiunea contractului nr.50/21 din 27.12.2021 din următoarele motive:

-imposibilitatea executării serviciilor de cantină și serviciilor de catering din cauza creșterii prețurilor la produsele alimentare, modificări globale a prețurilor la materia primă, combustibil și resurse energetice.

III. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.50/21 din 27.12.2021 a fost încheiat acordul adițional privind micșorarea sumei cu 142293.39 lei (Una sută patruzeci și două mii două sute nouăzeci și trei lei 39 bani)

| Denumire operator economic | Nr. și data acordului adițional | | Valoarea modificărilor (după caz) | |
|----------------------------|---------------------------------|------------|-----------------------------------|-----------|
| | Fără TVA | | Inclusiv TVA | |
| MUZCAFE PLUS SRL | 50/21 | 27.12.2021 | 416264.33 | 466216.05 |

Agencia Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;
e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md

Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.:022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md

ANUNȚ**privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru**

Nr. 1 din 06.07.2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

| | |
|---|--|
| Denumirea autorității contractante | Centrul de plasament temporar al copiilor în situație de risc "Drumul spre casă" |
| Localitate | Municipiul Bălți |
| IDNO | 1015601000031 |
| Adresa | Municipiul Bălți, Strada Șevcenco 23 B |
| Număr de telefon | (0231)3-21-64 |
| Număr de fax | (0231)3-21-64 |
| E-mail oficial | drumcasa@mail.ru |
| Adresa de internet | - |
| Persoana de contact <i>(nume, prenume, telefon, e-mail)</i> | Șevciuc Natalia, 069309099 |

Date cu privire la procedura de achiziție:

| | |
|--|--|
| Tipul procedurii de achiziție | Cererea ofertelor de prețuri Licitație deschisă Altele: <i>[Indicați]</i> |
| Obiectul achiziției | Produse alimentare |
| Cod CPV | 15800000-6 |
| Valoarea estimată a achiziției | Cel mai mic preț |
| Nr. și link-ul procedurii <i>(se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)</i> | Nr: ocds-b3wdp1-MD-1639052745147 Link: https://achizitii.md |
| Data publicării anunțului de participare | |
| Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv <i>(după caz)</i> | |

Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

| | |
|---|--|
| Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru | Bunuri Servicii Lucrări |
| Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene | Nu Da |
| Sursa de finanțare | Buget de stat Buget CNAM Buget CNAS Surse externe Alte surse: <i>Buget local</i> |
| Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/acordului-cadru | 24.12.2021 |

| | |
|--|--------------------------------------|
| Denumirea operatorului economic | S.A. "Combinatul de pâine din Bălți" |
| Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru | Nr:48 |
| | Data: 31.12.2021 |
| Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru | Fără TVA: 19805,00 |
| | Inclusiv TVA: 21600,00 |
| Denumirea operatorului economic | S.R.L. "Baguette" |
| Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru | Nr:44 |
| | Data: 31.12.2021 |
| Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru | Fără TVA: 62976,67 |
| | Inclusiv TVA: 74224,30 |
| Termen de valabilitate | 30.06.2022 |
| Termen de execuție | |

Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

| | |
|--|--|
| Tipul modificărilor | Micșorarea valorii contractului Majorarea valorii contractului Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare Modificarea termenului de valabilitate Rezelierea contractului Altele: [Indicați] |
| Temeiul juridic | [Indicați actul normativ, articol, alineat] |
| Creșterea prețului în urma modificării (după caz) | [Se va indica dacă se utilizează prețul actualizat al contractului de achiziții publice/acordului-cadru] |
| Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz) | [Se vor indica toate modificările operate anterior și valoarea acestora] |
| Alte informații relevante | |

Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

1. Suma inițială a contractului nr. 48 din 31 decembrie 2021 constituie **21600 lei 00** bani (Douăzeci și unu mii șase sute lei 00 bani).

Suma inițială se micșorează cu **1522 lei 80** bani (Una mie cinci sute douăzeci și doi lei 80 bani) pe următoarele mărfuri:

- Pâine Darnițchii – 282 buc * 5,40 = 1522,80 lei;

Suma contractului după modificare constituie **20077 lei 20** bani (Douăzeci mii șaptezeci și șapte lei 20 bani)

2. Suma inițială a contractului nr. 44 din 31 decembrie 2021 constituie **74224 lei 30** bani (Șaptezeci și patru mii două sute douăzeci și patru lei 30 bani).

Suma inițială se micșorează cu **4933 lei 60** bani (Patru mii nouă sute treizeci și trei lei 60 bani) pe următoarele mărfuri:

- Orez – 45,4kg * 19,0 = 862,60 lei;

- Hrișcă – 46 kg * 37,20 = 1711,20 lei;

- Mei – 10 kg * 13,70 = 137,00 lei;

- Crupe de arnăut – 4 kg * 12,80 = 51,20 lei;

- Griș - 10 kg * 11,40 = 114,0 lei;

- Sare -31 kg * 5.50 = 170,50 lei;

- Miusle – 2.5 kg * 34,0 =87,0 lei;

- Mazare uscata– 20 kg * 9.80 = 196.0 lei;

- Covrigi – 15 kg * 22.0 = 330.00 lei;

- Turte dulce 12 kg * 24,50 = 294,0 lei;

- Ouă de găină – 330 buc * 2,97 = 980,10 lei.

Suma contractului după modificare constituie **69290 lei 70 bani** (Șaizeci și nouă mii două sute nouăzeci lei 70 bani)

II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

Consumul produselor alimentare din Contractul de achiziție nr. 48 din 31.12.2021 și a Contactului de achiziții nr. 44 din 31.12.2021 a fost redus din motivul lipsei numărului maximal de beneficiari din cadrul Centrului de plasament temporar a copiilor în situație de risc "Drumul spre casă"

III. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.1. din 06.07.2022 a fost încheiat acordul adițional privind modificarea Contractului de achiziții nr. 48 din 31.12.2021 și a Contractului de achiziții nr. 44 din 31.12.2021

| Denumire operator economic | Nr. și data acordului adițional Fără TVA | | Valoarea modificărilor (după caz) | |
|--------------------------------------|---|------------|-----------------------------------|---------|
| | | | Inclusiv TVA | |
| S.A. "Combinatul de pâine din Bălți" | Nr.1 | 06.07.2022 | 1410,00 | 1522,80 |
| S.R.L. "Baguette" | Nr.1 | 06.07.2022 | 4111,33 | 4933,60 |

Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;

e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.:022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md

ANUNȚ DE INTENȚIE

din 26.07.2022

I. Informații generale despre entitatea contractantă:

| | |
|---|---|
| Denumirea entității contractante | S.A. "Termoelectrica" |
| IDNO | 1003600026295 |
| Adresa | Mun. Chișinău, str. Tudor Vladimirescu, 6 |
| Numărul de telefon/fax | 022-436-401, 022-436-490, 022-436-388 |
| Adresa de e-mail a entității contractante | tender@termoelectrica.md |
| Pagina web oficială a entității contractante | www.termoelectrica.md |
| Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail | 022-436-401, 022-436-490, 022-436-388 tender@termoelectrica.md |
| Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire <i>(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 32 alin. (2) și (4) a Legii nr. 74/2020, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)</i> | https://achizitii.md |
| Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate <i>(Dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)</i> | S.A. "Termoelectrica" Activitățile licențiate din sectorul termoenergetic și al gazelor naturale |

Informații despre obiectul achiziției:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor/ serviciilor/lucrărilor | Cantitate/ Unitate de măsură | Descrierea achiziției | Valoarea estimată, fără TVA (pentru fiecare lot în parte) |
|--------------|------------|---|------------------------------|---|---|
| | 42130000-9 | Achiziționarea robinetelor și dispozitivelor similare | | | |
| Lot 1 | 42130000-9 | Reglatoare, supape, apometre | | | 61 500,00 |
| 1.1 | | Regulator de presiune „în aval” DN20 Kvs=4,0 (diapazon de setare 1...6 bar) | 3 buc | -Poziția regulatorului – normal deschis; -Locul de montare – linia de adaos; -Diapazonul temperaturii fluidului +5°C÷ +120°C; -Presiunea nominală – PN16 bar; -Racord – filet/filet; -Elementele regulatorului – materiale rezistente la depunerile de calcar și coroziune sau mai performante; -Materialul diafragmei – EPDM (cauciuc) | |

| | | | | | |
|--------------|------------|---|--------|--|-------------------|
| 1.2 | | Supapă de siguranță DN50 (diapason de setare 2...10 bar) | 3 buc | Tip de conexiune – filet/filet; - Presiunea nominală - PN12 bar; - Temperatura de lucru +75°C; - Media de lucru – apă; - Corpul supapei – alamă | |
| 1.3 | | Apometru DN 20 cu ieșire de impuls $q_{nom}=2,5m^3/oră$ | 3 buc | - Tipul contorului sa fie mecanic cu cadran uscat; - Confectionat din material inoxidabil; - Dotat cu ieșire de impuls cu rezoluția de 1 l/i, cablu de conexiune de 2 fire, minim 1,5 m; - Temperatura mediului măsurat (apă caldă) 0...90°C; - Eroarea de măsurare, maxim $\pm 2\%$; - Grad de protecție de minim IP 54; Toate componentele trebuie să fie prevăzute cu elemente, care ar permite sigilarea acestora. Contoarele de apă trebuie să corespundă cerințelor standardului SM EN ISO 4064:2017 | |
| Lot 2 | 42130000-9 | Robinete sferice | | | 183 500,00 |
| 2.1 | | Robinet sferic sudabil DN 150 | 10 buc | - Tip de conexiune - sudură/sudură; | |
| 2.2 | | Robinet sferic sudabil DN 125 | 12 buc | - Pasajul/trecerea – redusă (reduced bore); - Temperatura de lucru -30°C÷+200°C; | |
| 2.3 | | Robinet sferic sudabil DN 100 | 14 buc | - Presiunea nominală - PN25 bar; - Clasa de etanșeitate - EN 12266-1 clasa A; | |
| 2.4 | | Robinet sferic sudabil DN 80 | 11 buc | - Mâner – oțel carbon; | |
| 2.5 | | Robinet sferic sudabil DN 50 | 22 buc | - Inel intermediar – oțel inoxidabil; - Arbore (tija) - oțel inoxidabil WNr. 1.4305 sau 20x13; | |
| 2.6 | | Robinet sferic sudabil DN 40 | 17 buc | - Sferă – oțel inoxidabil marca AISI 304 (1.4301, 08X18H12T/12X18H10T) echivalent cu X5 Cr Ni 18-10; | |
| 2.7 | | Robinet sferic sudabil DN 25 | 9 buc | - Corpul robinetului – oțel 09Г2С, 20 sau P235GH; | |
| 2.8 | | Robinet sferic sudabil DN 20 | 5 buc | - Presgarnitura – teflon + 20%С | |
| Lot 3 | 42130000-9 | Filtre, supape de sens | | | 38 900,00 |
| 3.1 | | Filtru tip Y cu plasa inox cu flanșe DN 150 | 1 buc | - Tip de conexiune - flanșe/flanșe; | |
| 3.2 | | Filtru tip Y cu plasa inox cu flanșe DN 125 | 1 buc | - Presiunea nominală - PN16 bar; - Temperatura de lucru +150°C; | |
| 3.3 | | Filtru tip Y cu plasa inox cu flanșe DN 100 | 1 buc | - Corpul filtrului – fontă marca EN-GJL-250 sau ASTM A 48 35 B; - Plasa – inox; | |

| | | | | | |
|---|------------|--|--------|--|-------------------|
| 3.4 | | Filtru tip Y cu plasa inox cu filet DN 40 | 30 buc | - Tip de conexiune – filet/filet; - Presiunea nominală – PN16 bar; | |
| 3.5 | | Filtru tip Y cu plasa inox cu filet DN 25 | 3 buc | - Temperatura de lucru +110°C; - Corpul filtrului – alamă nichelată marca CuZn40Pb3 sau ASTM B 455; - Plasa – inox; | |
| 3.6 | | Supapă de sens DN 150 cu flanșe în complet | 2 buc | - Tip de conexiune – flanșe/supapă/flanșe; | |
| 3.7 | | Supapă de sens DN 125 cu flanșe în complet | 2 buc | - Presiunea nominală - PN16 bar; - Temperatura de lucru -10°C÷+100°C; | |
| 3.8 | | Supapă de sens DN 100 cu flanșe în complet | 5 buc | - Corpul supapei – fontă marca EN-GJL-250 sau ASTM A 48 35 B; - Mediu de lucru – apă | |
| 3.9 | | Supapă de sens cu filet DN 25 | 13 buc | - Tip de conexiune – filet/filet; - Presiunea nominală - PN16 bar; | |
| 3.10 | | Supapă de sens cu filet DN 40 | 1 buc | - Temperatura de lucru -10°C÷+80°C; - Corpul supapei – alamă marca CuZn39Pb2 sau ASTM B724 | |
| Lot 4 | 42130000-9 | Manometre, evacuatoare | | | 4 520,00 |
| 4.1 | | Manometru PN16 | 10 buc | - Scara de măsurare a manometrelor – 0 -1,6 MPa; - Dimensiunea – Ø ≥ 50 mm; - Scară de măsurare a manometrelor trebuie să fie în MPa, bar sau kgf/cm2. Manometrele trebuie să corespundă standardului SM SR EN 837-1:2013 „Manometre” | |
| 4.2 | | Evacuator de aer automat DN 20 | 6 buc | - Corp: alamă sau alamă nichelată; - Plutitor din polipropilenă; - Arc INOX AISI 302; - Garnituri din elastomer de etilenă propilenă și elastomer de nitril; - Filet exterior G 1/2” UNI-EN-ISO 228; - Presiunea nominală – PN10 bar; - Temperatura de lucru maxim +110°C; - Mediu de lucru – apă; - Metoda de instalare – verticală | |
| Lot 5 | 42130000-9 | Reducții | | | 10 906,00 |
| 5.1 | | Reducție 159x4,5 / 133x4,5 | 6 buc | - Material – oțel 20 sau P265GH, conform GOST 17378-2001 sau DIN 2616 | |
| 5.2 | | Reducție 159x4,5 / 108x4,0 | 8 buc | | |
| 5.3 | | Reducție 159x4,5 / 76x4,0 | 4 buc | | |
| 5.4 | | Reducție 133x4,5 / 57x3,5 | 4 buc | | |
| 5.5 | | Reducție 108x4,0 / 89x3,5 | 2 buc | | |
| 5.6 | | Reducție 108x4,0 / 57x3,5 | 6 buc | | |
| 5.7 | | Reducție 33,7x3,2 / 26,9x3,2 | 4 buc | | |
| Valoarea estimativă totală, lei fără TVA | | | | | 299 326,00 |

Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

| | |
|---|---|
| Contractul de achiziții sectoriale este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată | Nu Da |
| Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative | Nu Da |
| Scurtă descriere a criteriilor de selecție | <i>Ofertantul trebuie să posede experiență în domeniu</i> |

Alte informații:

| | |
|---|--|
| Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele sectorial/sectoriale la care se referă anunțul de intenție | 26.07.2022 |
| Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate | Nu |
| Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului <i>(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene)</i> | Nu Da |
| Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor | mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651; e-mail: contestatii@ansc.md ; pagina web: www.ansc.md . |
| Alte informații relevante | |

Notă: Anunțurile de intenție privind achizițiile sectoriale preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 15 zile de la data aprobării planului de achiziții al entității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achiziție (art. 59 al Legii nr. 74/2020 privind achizițiile publice în sectoarele energiei, apei, transporturilor și serviciilor poștale).

ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. 28 din 27.07.2022

I. Informații generale despre entitatea contractantă:

| | |
|--|---|
| Denumirea entității contractante | „MOLDOVATRANGAZ” SRL |
| IDNO | 1003607010109 |
| Adresa | R. Moldova, or. Drochia, s. Țarigrad |
| Numărul de telefon/fax | tel. +373 22 300 405 / fax. +373 22 300 406 |
| Adresa de e-mail ale entității contractante | e-mail: office@moldovatrangaz.md |
| Adresa de internet ale entității contractante | www.moldovatrangaz.md |
| Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail | Vizirscaia Natalia tel: + (373) 22 300 495; 22 300 496; 22 300 468 e-mail: tender@moldovatrangaz.md |
| Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire (În cazul în care nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire – dacă se aplică Legea 74/2020 privind achizițiile în sectoarele energiei, apei, transporturilor și serviciilor poștale) | www.achizitii.md , documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în Sistemul Informațional Automatizat Registrul de Stat al Achizițiilor Publice (SIA RSAP) |
| Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate (Dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună) | „Moldovatrangaz” SRL - operatorul sistemului de transport al gazelor naturale din Republica Moldova, în baza Licenței seria AA numărul 064596 din 10.06.2008 |

Informații despre obiectul achiziției:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor | Cantitate/ Unitate de măsură | Descrierea achiziției | Valoarea estimată, lei fără TVA |
|---|------------|---|------------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| 1 | 43211000-5 | Livrarea tehnicii speciale (Buldozer) | 1 buc. | conform Caietului de sarcini | 2 750 000,00 |
| Valoarea estimativă totală fără TVA: | | | | | 2 750 000,00 |

Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

| | |
|---|----------------------------------|
| Contractul de achiziție publică/sectorială este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată | Nu Da |
| Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative | Nu Da |
| Scurtă descriere a criteriilor de selecție | Conform anunțului de participare |
| Criteriul de atribuire aplicat | Cel mai bun raport calitate-preț |
| Codul NUTS al locului principal de executare a lucrărilor, în cazul lucrărilor, ori codul NUTS al locului principal de furnizare sau de prestare, în cazul bunurilor și serviciilor; în cazul în care contractul este împărțit în loturi, aceste informații trebuie furnizate pentru fiecare lot. | 0101000 |

| | | |
|--|---|------------------|
| Termenul de livrare sau de finalizare ori durata contractului și, în măsura în care este posibil, data începerii livrării. | Termenul de livrare Trim. IV a. 2022 Contractul intră în vigoare din momentul semnării și este valabil până la executarea integrală a obligațiilor de către Partți. | |
| Condițiile speciale la care este supusă executarea contractului, după caz | Nu este cazul | |
| Limba sau limbile autorizate pentru prezentarea candidaturilor sau a ofertelor | Limba de stat / limba rusă | |
| Data estimată pentru inițierea procedurilor de achiziție pentru contractul sau contractele respective (dacă este cunoscută) | Trim. III a. 2022 | |
| Tipul procedurii de achiziție | Licitație deschisă | |
| Data estimată (datele estimate) pentru publicarea anunțului sau a anunțurilor de participare pentru contractul (contractele) la care se referă anunțul de intenție | Trim. III a. 2022 | |
| După caz, se menționează dacă: | a) este obligatorie ori se acceptă depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | (DA/NU) |
| | b) se va utiliza sistemul de comenzi electronice; | (DA/NU) |
| | c) se va accepta facturarea electronică; | (DA/NU) |
| | d) se vor utiliza plățile electronice. | (DA/NU) |

Alte informații:

| | |
|--|---|
| Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție | iulie 2022 |
| Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate | Nu este cazul |
| Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (<i>Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE</i>) | Nu Da |
| Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor | mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md |
| Alte informații relevante | |

ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. 28 din 27.07.2022

I. Informații generale despre entitatea contractantă:

| | |
|--|---|
| Denumirea entității contractante | „MOLDOVATRANGAZ” SRL |
| IDNO | 1003607010109 |
| Adresa | R. Moldova, or. Drochia, s. Țarigrad |
| Numărul de telefon/fax | tel. +373 22 300 405 / fax. +373 22 300 406 |
| Adresa de e-mail ale entității contractante | e-mail: office@moldovatrangaz.md |
| Adresa de internet ale entității contractante | www.moldovatrangaz.md |
| Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail | Vizirscaia Natalia tel: + (373) 22 300 495; 22 300 496; 22 300 468 e-mail: tender@moldovatrangaz.md |
| Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire (În cazul în care nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire – dacă se aplică Legea 74/2020 privind achizițiile în sectoarele energiei, apei, transporturilor și serviciilor poștale) | www.achizitii.md , documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în Sistemul Informațional Automatizat Registrul de Stat al Achizițiilor Publice (SIA RSAP) |
| Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate (Dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună) | „Moldovatrangaz” SRL - operatorul sistemului de transport al gazelor naturale din Republica Moldova, în baza Licenței seria AA numărul 064596 din 10.06.2008 |

Informații despre obiectul achiziției:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor | Cantitate/ Unitate de măsură | Descrierea achiziției | Valoarea estimată, lei fără TVA |
|---|------------|---|------------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| 1 | 43211000-5 | Livrarea tehnicii speciale (Buldozer) | 1 buc. | conform Caietului de sarcini | 2 750 000,00 |
| Valoarea estimativă totală fără TVA: | | | | | 2 750 000,00 |

Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

| | |
|---|----------------------------------|
| Contractul de achiziție publică/sectorială este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată | Nu Da |
| Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative | Nu Da |
| Scurtă descriere a criteriilor de selecție | Conform anunțului de participare |
| Criteriul de atribuire aplicat | Cel mai bun raport calitate-preț |
| Codul NUTS al locului principal de executare a lucrărilor, în cazul lucrărilor, ori codul NUTS al locului principal de furnizare sau de prestare, în cazul bunurilor și serviciilor; în cazul în care contractul este împărțit în loturi, aceste informații trebuie furnizate pentru fiecare lot. | 0101000 |

| | | |
|--|--|------------------|
| Termenul de livrare sau de finalizare ori durata contractului și, în măsura în care este posibil, data începerii livrării. | Termenul de livrare Trim. IV a. 2022 Contractul intră în vigoare din momentul semnării și este valabil până la executarea integrală a obligațiilor de către Parți. | |
| Condițiile speciale la care este supusă executarea contractului, după caz | Nu este cazul | |
| Limba sau limbile autorizate pentru prezentarea candidaturilor sau a ofertelor | Limba de stat / limba rusă | |
| Data estimată pentru inițierea procedurilor de achiziție pentru contractul sau contractele respective (dacă este cunoscută) | Trim. III a. 2022 | |
| Tipul procedurii de achiziție | Licitație deschisă | |
| Data estimată (datele estimate) pentru publicarea anunțului sau a anunțurilor de participare pentru contractul (contractele) la care se referă anunțul de intenție | Trim. III a. 2022 | |
| După caz, se menționează dacă: | a) este obligatorie ori se acceptă depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | (DA/NU) |
| | b) se va utiliza sistemul de comenzi electronice; | (DA/NU) |
| | c) se va accepta facturarea electronică; | (DA/NU) |
| | d) se vor utiliza plățile electronice. | (DA/NU) |

Alte informații:

| | |
|--|---|
| Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție | iulie 2022 |
| Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate | Nu este cazul |
| Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (<i>Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE</i>) | Nu Da |
| Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor | mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md |
| Alte informații relevante | |

ANUNȚ DE PARTICIPARE**Nr. 133P din 27.07.2022****privind achiziționarea RFQ_196 PRODUSE PETROLIERE****Procedura de achiziție este aplicată sub incidența actului normativ:**

✓ Legea privind achizițiile în sectoarele energiei, apei, transporturilor și serviciilor poștale 74/2020

1. Denumirea entității contractante: ÎCS „Premier Energy Distribution” SA**2. IDNO:** 1003600015231**3. Adresa:** str. Andrei Doga 4, MD-2024 mun. Chișinău**4. Numărul de telefon/fax:** 022-431-205; 022-431-844**5. Adresa de e-mail și de internet a entității contractante:** furnizor@premierenergy.md**6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire:** furnizor@premierenergy.md**7. Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună):**

✓ Activitățile licențiate din sectorul electroenergetic

8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind prestarea următoarelor servicii:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea serviciilor solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
|---------|----------------------------|--|--------------------|------------|---|--|
| Lotul 1 | | | | | | |
| 1 | 63712600-9, 09100000-0, | Servicii de alimentare cu combustibil a vehiculelor; Combustibili | buc | 720 000 | Sistemul de gestiune electronică https://premierenergy-md.app.jaggaer.com | 19 634 000, 00 |
| 2 | 09132000-3 | Benzină | buc | 855 000 | Sistemul de gestiune electronică https://premierenergy-md.app.jaggaer.com | 21 922 000,00 |

| | | | | | | |
|-----------------------------------|------------|-------------------------------|-----|--------|---|----------------------|
| 3 | 09134200-9 | Motorină | buc | 4 500 | Sistemul de gestiune electronică https://premiere-energy-md.app.jaggaer.com | 70 000,00 |
| 4 | 09133000-0 | Gaz petrolier lichefiat (GPL) | buc | 33 000 | Sistemul de gestiune electronică https://premiere-energy-md.app.jaggaer.com | 526 000,00 |
| Valoarea estimativă totală | | | | | | 42 152 000,00 |

În cazul în care contractul este împărțit **pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta): pentru toate loturile.**

9. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: Nu se admite.

10. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitate: 3 ani.

11. Termenul de valabilitate a contractului: 3 ani.

12. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu aplică.

13. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): nu aplică.

14. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (documentație):

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/Obligativitatea |
|---------|---|---|-------------------------------|
| 1 | Cea mai avantajoasă oferta din punct de vedere tehnico-economic | Oferte validate tehnic | 100% |

Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și al procedurii negociate), după caz - nu aplică.

15. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu aplică.

16. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu aplică.

17. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: cea mai avantajoasă oferta din punct de vedere tehnico - economic.

18. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Pondere% |
|---------|---|----------|
| 1 | Cea mai avantajoasă oferta din punct de vedere tehnico-economic | 100% |

Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: [ora exactă] 12:00
- pe: [data] 02.09.2022

19. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele vor fi depuse electronic prin intermediul sistemului de gestiune informatică Bravo Solution.

Cererile de participare la licitație pot fi trimise pe e-mail: furnizor@premierenergy.md

20. Termenul de valabilitate a ofertelor: 120 zile.

21. Locul deschiderii ofertelor: Sistemul de gestiune informatică Bravo Solution.

Ofertele întârziate vor fi respinse.

22. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:

Ofertele vor fi depuse electronic prin intermediul sistemului de gestiune informatică Bravo Solution, respectiv ofertanții sau reprezentanții acestora nu vor participa la deschiderea ofertelor.

23. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: română.

24. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu aplică.

25. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

26. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul): nu aplică.

27. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu aplică.

28. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț: nu a fost publicat anunț de intenție.

29. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: 27.07.2022

30. În cadrul procedurii de achiziție publică/sectorială se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
|--|------------------------------|
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | accepta |

Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu.

31. Codul NUTS al locului principal de executare a lucrărilor, în cazul lucrărilor, ori codul NUTS al locului principal de furnizare sau de prestare, în cazul bunurilor și serviciilor (se indică pentru achiziții sectoriale): 0101000

32. Informația privind garanțiile solicitate: nu aplică.

33. Alte informații relevante: nu aplică.

ANUNȚ DE PARTICIPAREprivind achiziționarea **Cărbuni AM GOST 25543-88**

(se indică obiectul achiziției)

prin procedura de achiziție **licitație deschisă**

(tipul procedurii de achiziție)

Procedura de achiziție este aplicată sub incidența actului normativ: **LEGE Nr. LP74/2020 din 21.05.2020 "Privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale"**.

1. Denumirea entității contractante: Î.S. „Calea Ferată din Moldova”

2. IDNO: **1002600001257**3. Adresa: **MD-2012, mun. Chișinău, str. Vlaicu Pîrcălab, 48**4. Numărul de telefon/fax: **+373-22-832040 / +373-22-834390**5. Adresa de e-mail și de internet a entității contractante: www.cfm.md www.railway.md6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: www.cfm.md www.railway.md Documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP – **nu este cazul, nu se aplică**7. Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): **activitățile sectoriale privind domeniul transporturilor**8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind **livrarea** / prestarea / executarea următoarelor **bunuri** / servicii / lucrări:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor/ serviciilor/ lucrărilor solicitate | Unitatea de măsură | Canti-tatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, standarde de referință | Valoarea estimată inclusiv TVA, valuta MDL |
|---------------------------|------------|---|--------------------|-------------|---|--|
| 1. | 09111100-1 | Cărbuni AM, GOST 25543-88 | tone | 1 000 tone | GOST 25543-88 | 10 000 000 MDL |
| TOTAL INCLUSIV TVA | | | | | | 10 000 000 MDL |

9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

1) pentru un singur lot – **nu se aplică**;2) pentru mai multe loturi – **nu se aplică**;3) pentru toate loturile – **nu se aplică**;

4) Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant – **nu se aplică**.

10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: – **nu se admite, nu se aplică**

11. Termenii și condițiile de **livrare**/prestare/executare solicitate: începând cu data semnării **contractului de vânzare-cumpărare, cu transportul vânzătorului la depozit cumpărătorului pe Noduri Feroviare Ocnița – 90 tone, Bălți – 260 tone, Ungheni – 130 tone, Chișinău – 190 tone, Tighina (Bender) – 35 tone, Basarabeasca – 260 tone, Giurgiulești – 35 tone.**

12. Termenul de valabilitate a contractului: **până la 31.12.2022**

13. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): – **nu este cazul, nu se aplică**

14. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): – **nu este cazul, nu se aplică**

15. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (documentație):

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței | Nivelul minim/Obligativitatea |
|---------|---|--|-------------------------------|
| 1. | Oferta | Original confirmat prin semnătura și ștampila umedă | Obligativiu |
| 2. | Dovada înregistrării în Registrul de stat al persoanelor juridice | Copia Extrasului din Registrul de stat al persoanelor juridice | Obligativiu |
| 3. | Certificatul de conformitate sau certificate de inspecție a bunurilor | Copia cu aplicarea ștampilei umede a operatorului | Obligativiu |
| 4. | Confirmarea lipsei datoriilor față de buget | Certificat eliberat de Inspectoratul Fiscal de Stat sau declarație de proprie răspundere | Obligativiu |
| 5. | Termenul de plată | Menționarea în ofertă termenul de plată 30 zile calendaristice | Obligativiu |

16. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânseși al procedurii negociate), după caz: – **nu este cazul, nu se aplică**

17. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): – **nu este cazul, nu se aplică**

18. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): **nu sunt**

19. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: **prețul cel mai scăzut**

20. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea (%) |
|---------|----------------------------------|--------------|
| 1. | <i>prețul cel mai scăzut</i> | 100 |

21. Termenul limită de depunere/deschidere ofertelor:

Depunerea ofertelor pe: [data] **02.09.2022** până la: [ora exactă] **10:00**

Deschiderea ofertelor pe: [data] **02.09.2022** până la: [ora exactă] **10:00**

22. Adresa la care trebuie transmise ofertele: **MD-2012, mun. Chișinău, str. Vlaicu Pîrcălab, 48, bir.97.** Ofertele vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP – **nu este cazul, nu se aplică**

23. Termenul de valabilitate a ofertelor: **30 zile**

24. Locul deschiderii ofertelor: **MD-2012, mun. Chișinău, str. Vlaicu Pîrcălab, 48, bir. 51.**SIA RSAP – **nu este cazul, nu se aplică. Ofertele întârziate vor fi respinse.**

25. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: **Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA "RSAP".**

26. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele: **Română, Rusă**

27. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene – **nu este cazul, nu se aplică**

28. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor: **Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor. Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 124 (et.4), MD 2001; Tel/Fax/email:022-820-652, 022-820-651, contestatii@ansc.md**

29. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul): – **nu este cazul, nu se aplică**

30. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: – **nu este cazul, nu se aplică**

31. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț: – **nu este cazul, nu se aplică**

32. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: **27.07.2022**

33. În cadrul procedurii de achiziție publică/sectorială se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza / accepta sau nu |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| depunerea electronică a ofertelor | nu este cazul, nu se acceptă |
| sistemul de comenzi electronice | nu este cazul, nu se acceptă |
| facturarea electronică | nu este cazul, nu se acceptă |
| plățile electronice | nu este cazul, nu se acceptă |

34. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): – **nu este cazul, nu se aplică**

35. Codul NUTS al locului principal de executare a lucrărilor, în cazul lucrărilor, ori codul NUTS al locului principal de furnizare sau de prestare, în cazul bunurilor și serviciilor (se indică pentru achiziții sectoriale):
Nivelul 1, MD 1

36. Informația privind garanțiile solicitate: – **nu este cazul, nu se aplică**

37. Alte informații relevante:

37.1. Calitatea produsului livrat trebuie să fie în conformitate cu parametrii din standardele de referință, să fie însoțite de certificat de conformitate și/sau de inspecție, prețul să includă TVA.

37.2. Ofertele vor fi transmise: **pe suport de hârtie în plicuri sigilate prin aplicarea ștampilei pe părțile care se suprapun**

37.3. Plicul va conține înscrisul: **licitația „Cărbuni AM GOST 25543-88”**

37.4. Moneda și termenul de achitare: în lei moldovenești (MDL), termenul de plată **30 zile calendaristice**

37.5. Acceptarea bunurilor: calitatea lor corespunde standardelor de referință, confirmată prin certificat de conformitate și/sau certificat de inspecție, cantitatea corespunde actelor de primire-predare în momentul livrării, în prezența reprezentanților ambelor părți.

ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea **Traverselor (шпалы и брус)**

(se indică obiectul achiziției)

prin procedura de achiziție **licitație deschisă**

(tipul procedurii de achiziție)

Procedura de achiziție este aplicată sub incidența actului normativ: **LEGE Nr. LP74/2020 din 21.05.2020 “Privind achizițiile în sectoarele energiei, apei, transporturilor și serviciilor poștale”.**

1. Denumirea entității contractante: Î.S. „Calea Ferată din Moldova”

2. IDNO: **1002600001257**

3. Adresa: **MD-2012, mun. Chișinău, str. Vlaicu Pîrcălab, 48**

4. Numărul de telefon / fax: **+373-22-832040 / +373-22-834390**

5. Adresa de e-mail și de internet a entității contractante: www.cfm.md www.railway.md

6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: www.cfm.md www.railway.md Documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP – **nu este cazul, nu se aplică**

7. Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): **activitățile sectoriale privind domeniul transporturilor**

8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind **livrarea** / prestarea / executarea următoarelor **bunuri** / servicii / lucrări:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor/ serviciilor/ lucrărilor solicitate | Unitatea de măsură | Canti-tatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, standarde de referință | Valoarea estimată inclusiv TVA, valuta USD |
|--------------|------------|--|-----------------------|------------------|--|--|
| 1. | 34947000-7 | Шпалы деревянные тип II с торцевыми пластинами | Bucăți | 30 000 bucăți | 160x220x2750 пропитка Tanalith E ГОСТ 78-2014 | 2 100 000 USD |
| 2. | | Брус деревянный пропитанный для стрелочных переводов железных дорог широкой колеи с торцевыми пластинами, 53 шт в комплекте | 5Set din 53 bucăți | 60 seturi | Брус с торцевыми пластинами комплект. Сечение брусьев: 180x220x4750=4шт; 180x220x4500=4шт; 180x220x4250=6шт; 180x220x4000=6шт; 180x220x3750=8шт; 180x220x3500=10шт; 180x220x3250=10шт; 180x220x3000=5шт | 336 000 USD |
| TOTAL | | | | | | 2 436 000 USD |

9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

1) pentru un singur lot – **nu se aplică**;

2) pentru mai multe loturi – **nu se aplică**;

3) pentru toate loturile – **nu se aplică**;

4) Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant – **nu se aplică**.

10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: – **nu se admite, nu se aplică**

11. Termenii și condițiile de **livrare**/prestare/executare solicitați: **începând cu data semnării contractului de vânzare-cumpărare, cu transportul vânzătorului la stațiile Ocnița, Bălți, Chișinău, Basarabeasca la depozitele cumpărătorului**

12. Termenul de valabilitate a contractului: **până la 31.10.2022**

13. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): – **nu este cazul, nu se aplică**

14. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): – **nu este cazul, nu se aplică**

15. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (documentație):

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței | Nivelul minim/Obligativitatea |
|---------|---|--|-------------------------------|
| 1. | Oferta | Original confirmat prin semnătura și ștampila umedă | Obligativiu |
| 2. | Dovada înregistrării în Registrul de stat al persoanelor juridice | Copia Extrasului din Registrul de stat al persoanelor juridice | Obligativiu |
| 3. | Certificatul de conformitate sau certificate de inspecție a bunurilor | Copia cu aplicarea ștampilei umede a operatorului | Obligativiu |
| 4. | Confirmarea lipsei datoriilor față de buget | Certificat eliberat de Inspectoratul Fiscal de Stat sau declarație de proprie răspundere | Obligativiu |
| 5. | Termenul de plată | Menționarea în ofertă termenul de plată 3 zile calendaristice | Obligativiu |

16. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și al procedurii negociate), după caz: – **nu este cazul, nu se aplică**

17. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): – **nu este cazul, nu se aplică**

18. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): **nu sunt**

19. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: **prețul cel mai scăzut**

20. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea (%) |
|---------|----------------------------------|--------------|
| 1. | prețul cel mai scăzut | 100 |

21. Termenul limită de depunere/deschidere ofertelor:

Depunerea ofertelor pe: [data] **18.08.2022** până la: [ora exactă] **10:00**

Deschiderea ofertelor pe: [data] **18.08.2022** până la: [ora exactă] **10:00**

22. Adresa la care trebuie transmise ofertele: **MD-2012, mun. Chișinău, str. Vlaicu Pîrcălab, 48, bir.97.** Ofertele vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP – **nu este cazul, nu se aplică**

23. Termenul de valabilitate a ofertelor: **30 zile**

24. Locul deschiderii ofertelor: **MD-2012, mun. Chișinău, str. Vlaicu Pîrcălab, 48, bir. 51.** SIA RSAP – **nu este cazul, nu se aplică. Ofertele întârziate vor fi respinse.**

25. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: **Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA "RSAP".**

26. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele: **Română, Rusă**

27. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene – **nu este cazul, nu se aplică**

28. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor: **Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor. Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 124 (et.4), MD 2001; Tel/Fax/email: 022-820-652, 022-820-651, contestatii@ansc.md**

29. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul): – **nu este cazul, nu se aplică**

30. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: – **nu este cazul, nu se aplică**

31. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț: **anunț de intenție nr. 001 din 16 februarie 2022, BAP nr. 14, 22 februarie 2022, marți**

32. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: **27.07.2022**

33. În cadrul procedurii de achiziție publică/sectorială se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza / accepta sau nu |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| depunerea electronică a ofertelor | nu este cazul, nu se acceptă |
| sistemul de comenzi electronice | nu este cazul, nu se acceptă |
| facturarea electronică | nu este cazul, nu se acceptă |
| plățile electronice | nu este cazul, nu se acceptă |

34. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): – **nu este cazul, nu se aplică**

35. Codul NUTS al locului principal de executare a lucrărilor, în cazul lucrărilor, ori codul NUTS al locului principal de furnizare sau de prestare, în cazul bunurilor și serviciilor (se indică pentru achiziții sectoriale): **Nivelul 1, MD 1**

36. Informația privind garanțiile solicitate: – **nu este cazul, nu se aplică**

37. Alte informații relevante:

37.1. Calitatea produsului livrat trebuie să fie în conformitate cu parametrii din standardele de referință, să fie însoțite de certificat de conformitate și/sau de inspecție, prețul să includă TVA.

37.2. Ofertele vor fi transmise: **pe suport de hârtie în plicuri sigilate prin aplicarea ștampilei pe părțile care se suprapun**

37.3. Plicul va conține înscrisul: **licitația „Traverse (шпалы и брус)”**

37.4. Moneda și termenul de achitare: în lei moldovenești (MDL) la cursul BNM **USD-MDL la data plății, termenul de plată 3 zile calendaristice**

37.5. Acceptarea bunurilor: calitatea lor corespunde standardelor de referință, confirmată prin certificat de conformitate și/sau certificat de inspecție, cantitatea corespunde actelor de primire-predare în momentul livrării, în prezența reprezentanților ambelor părți.