

DARE DE SEAMĂ

de atribuire a contractului de achiziții publice ■
de încheiere a acordului-cadru □
de anulare a procedurii de atribuire □

model-tip

Nr. 1 din 12.07.2022

Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate
Localitate	mun. Chișinău bl. Grigore Vieru 22/2, MD -2005
IDNO	1016601000212
Adresa	mun. Chișinău bl. Grigore Vieru 22/2, MD -2005
Număr de telefon	022-222-445
Număr de fax	
E-mail oficial	office@capcs.md
Adresa de internet	www.capcs.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Arvinte Irina

Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate	<input type="checkbox"/> Cererea ofertelor de prețuri <input checked="" type="checkbox"/> Licitatia deschisa <input type="checkbox"/> Altele: <i>[Indicati]</i>
Procedura de achiziție repetată (după caz)	ocds-b3wdpl-MD-162808380120 (inițială) ocds-b3wdpl-MD-1635779759175 (repetată) ocds-b3wdpl-MD-1648224666100 (repetată 3)
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	Bunuri <input checked="" type="checkbox"/> Servicii <input type="checkbox"/> Lucrări <input type="checkbox"/>
Obiectul achiziției	Achiziționarea centralizată a articolelor parafarmaceutice conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (IMSP) pentru anul 2022 (REPETAT 4)
Cod CPV	33100000-1

Expunerea motivului/temeiului privind alegerea procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor proceduri decât licitația deschisă)	Art. 57 din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	ocds-b3wdpl-MD-1653468671125 https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdpl-MD-1653468671125?tab=contract-notice
Platforma de achiziții publice utilizată	achizitii.md; <input type="checkbox"/> e-licitatie.md; <input type="checkbox"/> yptender.md
Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
Anunț de intenție publicat în BAP (după caz)	https://capes.md/wp-content/uploads/2019/01/SKMBT_22321102607470.pdf
Tehnici și instrumente specifice de atribuire (după caz)	<input type="checkbox"/> Acord-cadru <input type="checkbox"/> Sistem dinamic de achiziție <input type="checkbox"/> Licitație electronică <input type="checkbox"/> Catalog electronic
Sursa de finanțare	<input checked="" type="checkbox"/> Buget de stat; <input type="checkbox"/> Buget CNAM; <input type="checkbox"/> Buget CNAS; <input type="checkbox"/> Surse externe; <input type="checkbox"/> Alte surse: <i>[Indicații]</i>
Valoarea estimată (lei, fără TVA)	14 709 358,02 lei

Clarificări privind documentația de atribuire:

Data:

25 mai 2022, 13:45

Subiectul întrebării:

LOT 1 si LOT 2. Material pentru manson de cauciuc între tub și acul metalic pentru administrarea suplimentară a medicamentelor

Întrebare:

Conform caietului de sarcini, nu este clar definit tipul materialului de confectionare pentru manson de cauciuc între tub și acul metalic pentru administrarea suplimentară a medicamentelor - Latex sau Latex Free? Tinind cont de faptul ca majoritatea producătorilor oferă măsoane de cauciuc între tub și acul metalic pentru administrarea suplimentară a medicamentelor care contin latex și care nu contin latex, va rugam sa postati informatie aditionala pentru aceasta piesa (manson) a produselor licitate.

Răspuns (1 iun 2022, 14:55):

Conform cerintelor din caietului de sarcini nu a fost indicat tipul materialului mansonului. Bunul respectiv a fost achiziționat prin procedură de negocieri și nu au fost careva obiecții la tipul materialului mansonului. Astfel se vor accepta ofertele cu cel mai mic preț cu coresponderea tuturor cerințelor din caietul de sarcini.

Sisteme de perfuzie a solutiilor cu ac metalic, L-tub-150cm

Data:

26 mai 2022, 09:29

Subiectul întrebării:

Cantitatea

Întrebare:

Bună Ziua, Cantitatea indicată de CAPCS pentru lotul 1 și 2 este exact aceeași cantitate ca și în licitația pentru Articlele parafarmaceutice pentru anul 2022 care a avut loc la data de 13/09/2021. A rămas doar jumătate de an până la sfârșitul anului 2022. Vă rugăm să indicați cantitățile reale care vor fi procurate, astfel ca distribuitorii să nu rămână cu marfa în stoc. Vă mulțumesc pentru înțelegere.

Răspuns (1 iun 2022, 15:41):

Cantitatea indicată pentru lotul 1 și 2, constituie: - cantitatea necesară; - cantitatea pentru suplinirea stocului instituției; - cantitatea pentru aprovizionarea instituției după închiderea anului bugetar; Totodată, s-a luat în calcul starea de urgență și război.

Sisteme de perfuzie a soluțiilor cu ac metalic, L-tub-150cm

Data:

26 mai 2022, 11:57

Subiectul întrebării:

Sisteme de perfuzie

Întrebare:

Stimati specialisti de la CAPCS, poate incepeti sa monitorizati ultimile preturi oferite la negocieri, chiar credeti ca pe piata mai sunt sisteme de 2 lei? poate doar fara manso... mai verificati inflata, preturile de transport etc...

Răspuns (1 iun 2022, 15:10):

Pentru stabilirea valorii estimate s-au luat în calcul prețurile medii de la ultimele proceduri și rata inflației.

Data:

2 iun 2022, 16:58

Subiectul întrebării:

Valoarea estimativa

Întrebare:

Pretul mediu nu stiu de unde l-ati luat, nici pe aproape față de ultimile negocieri. Luand în considerație creșterea permanentă a prețului la plastic, scumpirea este inevitabilă. Va rugam sa va conformati solicitarii agentilor economici. Valoarea estimativa ar trebui sa fie minim 5 lei/buc.

Răspuns (10 iun 2022, 16:04):

Buna ziua. Grupul de lucru a luat în calcul clarificările. Documentația de atribuire a fost modificată și atașată în sistemul electronic de achiziție

Sisteme de perfuzie a soluțiilor cu ac metalic, L-tub-150cm

Data:

12 iun 2022, 13:27

Subiectul întrebării:

Sisteme de perfuzie

Întrebare:

LA fel va rugam sa modificati cantitatiele la sisteme de perfuzie. Majoritatea institutiilor deja si-au suplinit cantitatile necesare prin achizitii de valoare mica, iar noi, operatorii economici vom fi in situatia, ca raminem cu ele in stoc. mai ales ca trebuie sa inchidem sume colosale pentru garanții.

Răspuns (12 iun 2022, 15:50):

Autoritatea contractanta deja a răspuns la clarificarea ce ține de cantitați și a motivat constituirea acestora, revedeti răspunsul din 01.06.2022

(Se va completa în cazul în care au fost solicitate clarificări)

Modificări operate în documentația de atribuire: (Se va completa în cazul în care au fost operate modificări)

Rezumatul modificărilor	<p>A fost modificată valoarea estimată pentru fiecare lot în parte. Modificările în cauză au survenit în rezultatul clarificărilor depuse pe platforma achiziției.md, respectiv, grupul de lucru a calculat repetat valoarea estimată a loturilor luând în calcul prețul mediu a ofertelor depuse din cadrul procedurii de achiziție inițială (ocds-b3wdp1-MD-1628083880120) și procedura de negociere NFP01/DM precum și rata de inflație pentru I trimestrul al anului 2022.</p> <p>Totodata, potrivit art. 41 alin (1) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, în urma modificării documentației de atribuire pînă la noul termen de depunere a ofertelor urmează să rămînă cel puțin 50% din termenul stabilit inițial, astfel, termenul de depunere urmează să fi indicată data de 17.06.2022</p> <p><i>Conform M-tender, Publicarea caietului de sarcini modificat în SIA RSAP (Mtender)</i></p> <p>Termen-limită de depunere și deschidere a ofertelor prelungit (după caz)</p> <p><i>Indicați numărul de zile</i></p>
Nr.	Denumirea operatorului economic
1.	AELO GRUP

Până la termenul-limită (data 11.05.2022, ora 13:27), au depus oferta 13 ofertanți:

Nr.	IDNO	Asociații/administratorii
1.	1011500009752	Cobzari-Turcan Rodica Cojocari Elisaveta

2	DITA ESTFARM S.R.L	1002600046359	Chirtoacă Iurie
3	ICS "Farmina" SRL	1002600010549	Chirtoacă Eugen
4	Pharmony	1015600025123	CORZUN ROMAN
5	SC"Imunotehnomed"SRL	1002600012565	Alexandru Șarco
			Sergiu Rață

Informații privind ofertele depuse și documentele de calificare și aferente DUAE prezentate de către operatorii economici:

Nr.	Denumirea documentului/cerințelor	Cerinte suplimentare	AELO GRUP	SC"Imunotehno med"SRL	DITA ESTFARM S.R.L	ICS "Farmina" SRL	Pharmony
	Čererea de participare	original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicată atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; <i>Conform anxei nr. 7 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021.</i>					
	Specificația tehnică	Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicată atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; <i>Conform anxei nr. 22 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021</i>					

Specificația de pret	Original - confirmat prin aplicarea semnături electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicată atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; <i>Conform anexei nr. 23 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021</i>	+ + + +		
DUAE	- original – confirmat prin aplicarea semnături electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicată atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/ documentul de împuternicire; <i>Notă: prezentarea oricărui alt formular de DUAE decît cel atașat la procedură constituie temei de descalificare a operatorilor economici.</i>	+ + + +		
Garanția pentru ofertă	- 2 % din valoarea ofertei fără TVA. -În cazul în care garantie bancară urmează a fi prezentată în original conform anexei nr. 9 din <i>Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021</i> , valabilită 90 zile, - de 2 % din valoarea ofertei fără TVA. Dacă este semnată olograf de către bancă se va prezenta în original la sediul CAPCS după în termen de 24 de ore de la data limită de depunere a ofertelor.	+ + + +		
Declarație privind valabilitatea ofertei (90 de zile)	- original - confirmat prin aplicarea semnături electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicată atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; <i>Conform anexei nr. 8 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021</i>	+ + + +		

Certificat de atribuire a contului bancar	e liberat de banca deținătoare de cont – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împoternicită atât și în cazul delegării sau împoternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împoternicire;	+	+	+
Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit	Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice; Lista fondatorilor operatorilor economici (numele, prenumele, codul personal Operatorul economic nerezident va prezenta documente din țara de origine care dovedesc forma de înregistrare/atestare ori apartenența din punct de vedere profesional copie- confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împoternicita atât și în cazul delegării sau împoternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împoternicire;	+ + + +	+ + + +	+ + + +

Declarație cu privire la înregistrarea în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale	prin care participantul se obligă să înregistreze în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale bunurile contractate pînă la momentul livrării acestora - original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicată atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	+ + + +	+ + + +	+ + + +
Declaratie de la ofertant	cu privire la Termenul de valabilitate restant (la momentul livrării) va constitui nu mai puțin de 80% din termenul total al produsului - Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicată atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire,	+ + + +	+ + + +	+ + + +
Declaratie de la ofertant	Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicată atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire, cu privire la prezentarea mostrelor în termen de 5 zile de la solicitare, ambalate și etichetate (se acceptă inscripția pe ambalaj în una din limbile de circulație internațională) cu specificare obligatorie a modelului articolului, producătorului și țării de origine pe ambalajul original al mostrei.	+ + + +	+ + + +	+ + + +

Declaratia privind confirmarea beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani oferită	Cu privire la prezentare mostrelor în termen de 5 zile de la solicitarea autorității contractante	+	+	+	+
Declaratie de la oferită					

(Informația privind denumirea documentelor prezentate se va indica în conformitate cu cerințele din documentația de atribuire și se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde (în cazul când documentul a fost prezentat, dar nu corespunde cerințelor de calificare))

Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate:

Nr. Lot	Denumire Lot	Unitatea de măsură	Cantitatea solicitată	Suma (fără TVA)	Operatorul Economic	Coresponderea cerințele de calificare	Coresponderea cu specificațiile tehnice
1	Sisteme de perfuzie a soluțiilor cu ac metallic, L- tub-150cm	bucată	3065574	8 031 803,88	AELO GRUP	+	-

1	Sisteme de perfuzie a solutiilor cu ac metalic, L-tub-150cm	bucată	3065574	8031803,88	SC"Imunotehnomed"SRL	+	+
1	Sisteme de perfuzie a solutiilor cu ac metalic, L-tub-150cm	bucată	3065574	8 802 489,18	DITA ESTFARM S.R.L	+	Nu s-a verificat
1	Sisteme de perfuzie a solutiilor cu ac metalic, L-tub-150cm	bucată	3065574	10024426,9800	ICS "Farmina" SRL	+	Nu s-a verificat
1	Sisteme de perfuzie a solutiilor cu ac metalic, L-tub-150cm	bucată	3065574	11 649 181,2000	Pharmony	+	Nu s-a verificat
2	Sisteme de transfuzie a singelui, cu ac polimer	bucată	236217	1 023 764,48	AELO GRUP	+	-
2	Sisteme de transfuzie a singelui, cu ac polimer	bucată	236217	1 038 173,72	DITA ESTFARM S.R.L	+	+
2	Sisteme de transfuzie a singelui, cu ac polimer	bucată	236217	1 086 598,2000	Pharmony	+	Nu s-a verificat
2	Sisteme de transfuzie a singelui, cu ac polimer	bucată	236217	1093684,7100	ICS "Farmina" SRL	+	Nu s-a verificat
2	Sisteme de transfuzie a singelui, cu ac polimer	bucată	236217	1197620,19	SC"Imunotehnomed"SRL	+	Nu s-a verificat

* În cazul utilizării licitației electronice se va indica prețul ofertei finale

(Informația privind "Corespunderea cu cerințele de calificare" și "Corespunderea cu specificațiile tehnice", se va consemna prin: „+” în cazul corespunderii și prin „-” în cazul necorespunderii)

Pentru elucidarea unor neclarități sau confirmarea unor date privind coresponderea ofertei cu cerințele stabilite în documentația de atribuire (inclusiv justificarea prețului anormal de scăzut) s-a solicitat:

Data solicitării	Operatorul economic	Informația solicitată	Rezumatul răspunsului operatorului economic

Ofertanții respinși/descalificați:

Lotul 1 Sisteme de perfuzie a soluțiilor cu ac metalic, L-tub-150cm

- Oferta operatorului economic AELO GRUP se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, oferta nu corespunde cerințelor expuse în documentația de atribuire și anume: nu a fost completat termenul de livrare în formularul specificației de preț.

Lotul 2 Sisteme de transfuzie a sîngelui, cu ac polimer

- Oferta operatorului economic AELO GRUP se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, oferta nu corespunde cerințelor expuse în documentația de atribuire și anume: nu a fost completat termenul de livrare în formularul specificației de preț.

Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot

Pentru mai multe loturi cumulate

Pentru toate loturile

Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant: [Indicați]
Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: _____

Criteriul de atribuire aplicat:

Pretul cel mai scăzut

Costul cel mai scăzut

Cel mai bun raport calitate-preț

Cel mai bun raport calitate-cost

Informația privind factorii de evaluare aplicati:

(Se va completa pentru loturile care au fost atribuite în baza criteriilor: cel mai bun raport calitate-preț sau cel mai bun raport calitate-cost)
Reevaluarea ofertelor:
(Se va completa în cazul în care ofertele au fost reevaluate repetat)

Motivul reevaluării ofertelor

Modificările operate

În urma examinării, evaluării și comparării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire s-a decis:

Nr. Lot	Denumire Lot	Unitatea de măsură	Cantitatea solicitată	Pret unitar (fără TVA)	Pret unitar (cu TVA)	Suma (fără TVA)	Suma (cu TVA)	MODEL/Producător/Tara de origine	Operatorul Economic
---------	--------------	--------------------	-----------------------	------------------------	----------------------	-----------------	---------------	----------------------------------	---------------------

1	Sisteme de perfuzie a solutiilor cu ac metalic, L-tub-150cm	bucată	3065574	2,62	3.144	8031803,88	9638164,656	HIVS21/112/Changzhou Holinx Industries Co., Ltd./China	SC"Imunotehnomed"SRL
2	Sisteme de transfuzie a singelui, cu ac polimer	bucată	236217	4,3950	5,274	1 038 173,72	1 245 808,46	Blood Transfusion Set (DM000317110)(Shandong Yiguang Medical Instruments Co., Ltd/Republica Populară Chineză	DITA ESTFARM S.R.L

Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții:

Denumirea operatorului economic	Data transmiterii	Modalitatea de transmitere
SC"Imunotehnomed"SRL	Rg 02-1650 din 20.06.2022	e-mail
DITA ESTFARM S.R.L	Rg 02-1650 din 20.06.2022	e-mail

(Informarea operatorilor economici implicați în procedura de atribuire despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții se realizează în conformitate cu prevederile art. 31 al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice)

Termenul de așteptare pentru încheierea contractului:

În cazul în care valoarea estimată a contractului este mai mică decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice	<input type="checkbox"/> 6 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 11 zile în cazul netransmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/>
În cazul în care valoarea estimată a contractului este egală sau mai mare decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice	<input checked="" type="checkbox"/> 11 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 16 zile în cazul netransmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/>

(Selectați termenul de așteptare respectat. Calcularea termenelor prevăzute de Legea nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice, inclusiv a termenelor de așteptare, se efectuează în conformitate cu prevederile TITLULUI IV Capitolul I (Calcularea Termenului) al Codului Civil al Republicii Moldova).

Contractul de achiziție/acordul-cadru încheiat:

Denumirea operatorului economic	Întreprinderea :	Numărul și data contractului/ acordului-cadru	Valeoarea contractului		Termen de valabilitate al contractului/acordului i-cadru
			Cod CPV	Valeoarea contractului	
SC"Imunotehnomed"SR L	Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	21057086/0 2 (Conform anexei)	3310000 0-1 Conform anexei	5671951,5 4 6806341,84 8	31.12.2022
DITA ESTEFARM S.R.L	Cu capital autohton	21057086/0 1 (Conform anexei)	3310000 0-1 Conform anexei	1014660,465 8 1217592,55 8	31.12.2022

Informația privind achiziții publice durabile (achiziții verzi) (rubrica dată se completează doar în cazul în care la procedura de achiziție publică au fost aplicate criterii de durabilitate și s-a încheiat contract/contracte pentru lot/loturi pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate):

Au fost aplicate criterii pentru achiziții publice durabile (achiziții verzi)?	(DA/NU) _____
Valoarea de achiziție cu TVA din contract/ contracte a lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate (lei MD):	<u>_____</u> <i>(indică suma cu TVA)</i>
Codul CPV al lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate:	

Criteriul de atribuire pentru lotul/loturile pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate:	<input type="checkbox"/> Prețul cel mai scăzut
	<input type="checkbox"/> Costul cel mai scăzut
	<input type="checkbox"/> Cel mai bun raport calitate-preț
	<input type="checkbox"/> Cel mai bun raport calitate-cost

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru declară că termenul de așteptare pentru încheierea contractului/contractelor indicate a fost respectat (exceptând cazurile prevăzute de art. 32 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice), precum și că în cazul depunerii contestațiilor și/sau recepționării rapoartelor de monitorizare, acestea au fost examineate și soluționate.

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru pentru achiziții confirmă corectitudinea desfășurării procedurii de achiziție, săpt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.

Conducătorul grupului de lucru

Gheorghe GORCEAG



21057086/01/62	SR Nisporeni	8790	10548	08.07.2022
21057086/01/63	Sr Ocnița	8790	10548	08.07.2022
21057086/01/64	SR Orhei	21975	26370	12.07.2022
21057086/01/65	SR Rezina	4395	5274	08.07.2022
21057086/01/66	SR Riscani	2637	3164,4	08.07.2022
21057086/01/67	SR Singerei	9669	11602,8	08.07.2022
21057086/01/68	SR Soldanesti	1318,5	1582,2	08.07.2022
21057086/01/69	SR Soroca	6592,5	7911	08.07.2022
21057086/01/70	Sr STefan Voda	3516	4219,2	08.07.2022
21057086/01/71	SR Strășeni	6592,5	7911	08.07.2022
21057086/01/72	SR Taraclia	1318,5	1582,2	08.07.2022
21057086/01/73	SR Telenesti	4395	5274	08.07.2022
21057086/01/74	SR Ungheni	4395	5274	08.07.2022
21057086/01/75	SR Vulcanesti	4395	5274	08.07.2022
Total		1 014 660,465	1 217 592,558	

21057086/01/31	SCM Arh. Mihail	8790	10548	08.07.2022
21057086/01/32	SCM Gh.Paladi	9669	11602,8	12.07.2022
21057086/01/33	SCM Sfanta Treime	87900	105480	12.07.2022
21057086/01/34	SCMC Vignatenco	439,5	527,4	08.07.2022
21057086/01/35	SCMFtiziopneumologie	659,25	791,1	12.07.2022
21057086/01/36	SCMS MPS	2197,5	2637	08.07.2022
21057086/01/37	SCR Timofei Mosneaga_202172955151	131850	158220	08.07.2022
21057086/01/38	SCTO	39555	47466	08.07.2022
21057086/01/39	SDMC	879	1054,8	08.07.2022
21057086/01/41	Spitalul de Stat	4395	5274	08.07.2022
21057086/01/42	SPsihiatrie Balti	219,75	263,7	08.07.2022
21057086/01/43	SR Basarabeasca	1098,75	1318,5	08.07.2022
21057086/01/44	SR Brîceni	2197,5	2637	08.07.2022
21057086/01/45	SR Cahul	6592,5	7911	08.07.2022
21057086/01/46	SR Cantemir	3076,5	3691,8	08.07.2022
21057086/01/47	SR Călărași	3296,25	3955,5	08.07.2022
21057086/01/48	SR Căușeni	13185	15822	08.07.2022
21057086/01/49	SR Ceadir Lunga	2197,5	2637	12.07.2022
21057086/01/50	SR Cimișlia	17580	21096	08.07.2022
21057086/01/51	SR Comrat	3516	4219,2	12.07.2022
21057086/01/52	SR Criuleni	1318,5	1582,2	08.07.2022
21057086/01/53	SR Dondușeni	10987,5	13185	08.07.2022
21057086/01/54	SR Drochia	14064	16876,8	08.07.2022
21057086/01/55	SR Edinet	3516	4219,2	08.07.2022
21057086/01/56	SR Falesti	3076,5	3691,8	08.07.2022
21057086/01/57	SR Floresti	8790	10548	08.07.2022
21057086/01/58	Sr Glodeni	21975	26370	12.07.2022
21057086/01/59	SR Hincesti_202172955324	1318,5	1582,2	08.07.2022
21057086/01/60	SR Ialoveni	2637	3164,4	12.07.2022
21057086/01/61	SR Leova			

DITA ESTFARM S.R.L (69 contracte)

Nr. de înregistrare a CAPCS	Beneficiari	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Data Înregistrării
21057086/01/03	CS Brinzenii Noi	527,4	632,88	08.07.2022
21057086/01/04	CS Ciolacu Nou	2197,5	2637	08.07.2022
21057086/01/05	CS Copăreni	1758	2109,6	12.07.2022
21057086/01/06	CS Cosauti	439,5	527,4	12.07.2022
21057086/01/07	CS Cuhurestii de Sus	219,75	263,7	08.07.2022
21057086/01/08	CS Dragănești	879	1054,8	08.07.2022
21057086/01/10	CS Giurgulești	219,75	263,7	12.07.2022
21057086/01/11	CS Isacova	439,5	527,4	12.07.2022
21057086/01/12	CS Larga Nouă	2637	3164,4	08.07.2022
21057086/01/13	CS Ochiul Alb	439,5	527,4	08.07.2022
21057086/01/14	CS Oniscani	2197,5	2637	08.07.2022
21057086/01/15	CS Prodanesti	87,9	105,48	08.07.2022
21057086/01/16	CS Raspopeni	879	1054,8	08.07.2022
21057086/01/17	CS Saptebani	43,95	52,74	08.07.2022
21057086/01/18	CS Speia	219,75	263,7	08.07.2022
21057086/01/19	CS Vadeni	1318,5	1582,2	08.07.2022
21057086/01/21	CS Vatra	4395	5274	08.07.2022
21057086/01/22	CSR Comrat	30,765	36,918	08.07.2022
21057086/01/23	IFP Chirilă Draganiuc	2637	3164,4	08.07.2022
21057086/01/24	INN	35160	42192	08.07.2022
21057086/01/26	Institutul de Medicina Urgenta	153825	184590	08.07.2022
21057086/01/27	Institutul Mamei și Copiilor	56959,2	68351,04	08.07.2022
21057086/01/28	Institutul Oncologic	184590	221508	08.07.2022
21057086/01/29	Maternitatea Municipală Nr.2	219,75	263,7	08.07.2022
21057086/01/30	SC Balti	21975	26370	08.07.2022

21057086/02/210	SCTO	10480	12576	12.07.2022
21057086/02/213	Spitalul Carpineni	7860	9432	12.07.2022
21057086/02/214	Spitalul de Stat	2620	3144	12.07.2022
21057086/02/215	Spșihatrie Balti	786	943,2	12.07.2022
21057086/02/216	Spșihatrie Orhei	5240	6288	12.07.2022
21057086/02/220	SR Cahul	26,2	31,44	12.07.2022
21057086/02/221	SR Cantemir	26,2	31,44	12.07.2022
21057086/02/222	SR Călărași	5,24	6,288	12.07.2022
21057086/02/223	SR Căușeni	157200	188640	12.07.2022
21057086/02/225	SR Cimișlia	210595,6	252714,72	12.07.2022
21057086/02/226	SR Comrat	194928	233913,6	12.07.2022
21057086/02/228	SR Donduseni	262000	314400	12.07.2022
21057086/02/229	SR Drochia	104800	125760	12.07.2022
21057086/02/230	SR Edinet	209600	251520	12.07.2022
21057086/02/232	SR Floresti	576400	691680	12.07.2022
21057086/02/234	SR Hîncesti_202172955324	73360	88032	12.07.2022
21057086/02/236	SR Leova	524000	628800	12.07.2022
21057086/02/237	SR Nisporeni	6550	7860	12.07.2022
21057086/02/238	Sr Ocnița	65500	78600	12.07.2022
21057086/02/241	SR Riscani	78600	94320	12.07.2022
21057086/02/242	SR Singerei	83840	100608	12.07.2022
21057086/02/243	SR Soldanesti	47160	56592	12.07.2022
21057086/02/244	SR Soroca	104800	125760	12.07.2022
21057086/02/245	Sr STefan Voda	89080	106896	12.07.2022
21057086/02/246	SR Strășeni	78600	94320	12.07.2022
21057086/02/248	SR Telenesti	78600	94320	12.07.2022
21057086/02/250	SR Vulcanesti	104800	125760	12.07.2022
Total		5 671 951,54	6 806 341,848	

21057086/02/148	CS Sipoteni	10480	12576	12.07.2022
21057086/02/149	CS Sireti	52,4	62,88	12.07.2022
21057086/02/151	CS Slobozia Mare	52,4	62,88	12.07.2022
21057086/02/153	CS Soldanesti	786	943,2	12.07.2022
21057086/02/155	CS Sturzovca	2751	3301,2	12.07.2022
21057086/02/156	CS SUri	91700	110040	12.07.2022
21057086/02/159	CS Taraclia, Causeni	1310	1572	12.07.2022
21057086/02/160	CS Telenesti	393	471,6	12.07.2022
21057086/02/162	CS Tocuz	78,6	94,32	12.07.2022
21057086/02/163	CS Tomai	524	628,8	12.07.2022
21057086/02/164	CS Truseni	1048	1257,6	12.07.2022
21057086/02/166	CS Tarigrad	16244	19492,8	12.07.2022
21057086/02/167	CS Taul	3930	4716	12.07.2022
21057086/02/169	CS Vadul Rascov	1310	1572	12.07.2022
21057086/02/171	CS Valea Perjei	524	628,8	12.07.2022
21057086/02/172	CS Varatic	786	943,2	12.07.2022
21057086/02/173	CS Varnita	6550	7860	12.07.2022
21057086/02/177	CS Visoca	524	628,8	12.07.2022
21057086/02/178	CS Voronicieni	2620	3144	12.07.2022
21057086/02/180	CS Zgurita	78,6	94,32	12.07.2022
21057086/02/181	CSM Chisinau	1310	1572	12.07.2022
21057086/02/184	CSR Floresti	786	943,2	12.07.2022
21057086/02/187	DRN	1310	1572	12.07.2022
21057086/02/188	IFP Chiril Draganici	786	943,2	12.07.2022
21057086/02/191	Institutul de Medicina Urgenta	262	314,4	12.07.2022
21057086/02/194	Maternitatea Municipala Nr.2	131	157,2	12.07.2022
21057086/02/198	SCM Arh. Mihail	3930	4716	12.07.2022
21057086/02/202	SCMBCC	1048	1257,6	12.07.2022
21057086/02/203	SCMC al MA	262	314,4	12.07.2022
21057086/02/207	SCMS MPS	786	943,2	12.07.2022
21057086/02/208	SCPsihiatrie	1310	1572	12.07.2022

21057086/02/92	CS Ghindesti	262	314,4	12.07.2022
21057086/02/93	CS Glodeni	2620	3144	12.07.2022
21057086/02/94	CS Grătiești	52,4	62,88	12.07.2022
21057086/02/95	CS Gribova	1310	1572	12.07.2022
21057086/02/97	CS Hasnesenii Mari_202182115655	131	157,2	12.07.2022
21057086/02/100	CS Hirbovat	78,6	94,32	12.07.2022
21057086/02/101	CS Horesti	786	943,2	12.07.2022
21057086/02/104	CS Ialoveni	3930	4716	12.07.2022
21057086/02/105	CS Ignatei	524	628,8	12.07.2022
21057086/02/107	CS Larga	52,4	62,88	12.07.2022
21057086/02/110	CS Limbenii Vechi	524000	628800	12.07.2022
21057086/02/112	CS Magdacesti	262000	314400	12.07.2022
21057086/02/113	CS Manolesti	20960	25152	12.07.2022
21057086/02/114	CS Maramonovca	78600	94320	12.07.2022
21057086/02/116	CS Mateuti	39300	47160	12.07.2022
21057086/02/121	CS Napadeni	26200	31440	12.07.2022
21057086/02/123	CS Ocnița	78600	94320	12.07.2022
21057086/02/124	CS Olanesti	65500	78600	12.07.2022
21057086/02/125	CS Orhei Nr.1	201740	242088	12.07.2022
21057086/02/126	CS Panasesti	65500	78600	12.07.2022
21057086/02/128	CS Pelinia	65500	78600	12.07.2022
21057086/02/129	CS Pepeñi	131000	157200	12.07.2022
21057086/02/130	CS Peresecina	23580	28296	12.07.2022
21057086/02/134	CS Prodanesti	78600	94320	12.07.2022
21057086/02/135	CS Racovat	78600	94320	12.07.2022
21057086/02/137	CS Razeni	94320	113184	12.07.2022
21057086/02/139	CS Rezina	157200	188640	12.07.2022
21057086/02/140	CS Riscani	52400	62880	12.07.2022
21057086/02/141	CS Ruseștii Noi	34060	40872	12.07.2022
21057086/02/142	CS Sadaclia	52400	62880	12.07.2022
21057086/02/143	CS Salcuta	26200	31440	12.07.2022

21057086/02/46	CS Bulboaca	524	628,8	12.07.2022
21057086/02/47	CS Cahul	2620	3144	12.07.2022
21057086/02/48	CS Calarăși	2620	3144	12.07.2022
21057086/02/50	CS CAUSENI	13100	15720	12.07.2022
21057086/02/51	CS Cazanesti	1310	1572	12.07.2022
21057086/02/53	CS Cetireni	52400	62880	12.07.2022
21057086/02/55	CS Chetrosu	262	314,4	12.07.2022
21057086/02/56	CS Chiperceni	20960	25152	12.07.2022
21057086/02/57	CS Chirsova	1310	1572	12.07.2022
21057086/02/58	CS Chiscareni	2620	3144	12.07.2022
21057086/02/61	CS Ciorescu	786	943,2	12.07.2022
21057086/02/62	CS Ciоропcani_202172955147	13100	15720	12.07.2022
21057086/02/64	CS Ciutulești	262	314,4	12.07.2022
21057086/02/66	CS Colibasi	6550	7860	12.07.2022
21057086/02/67	CS Colonita	262	314,4	12.07.2022
21057086/02/68	CS Comrat	2620	3144	12.07.2022
21057086/02/69	CS Copanca	104,8	125,76	12.07.2022
21057086/02/70	CS Copăceni	393	471,6	12.07.2022
21057086/02/71	CS Copceaç	262	314,4	12.07.2022
21057086/02/73	CS Cornesti	13100	15720	12.07.2022
21057086/02/75	CS Cosauti	7860	9432	12.07.2022
21057086/02/76	CS Costesti	1310	1572	12.07.2022
21057086/02/77	CS Cotuijenii Mari	524	628,8	12.07.2022
21057086/02/80	CS Cupcini	7860	9432	12.07.2022
21057086/02/81	CS Danuteni	10480	12576	12.07.2022
21057086/02/82	CS Donduseni	7860	9432	12.07.2022
21057086/02/83	CS Dubasari	524	628,8	12.07.2022
21057086/02/84	CS Dubasarii Vechi	5240	6288	12.07.2022
21057086/02/85	CS Durlești	52,4	62,88	12.07.2022
21057086/02/86	CS Edineț	1572	1886,4	12.07.2022
21057086/02/87	CS Falesti	5240	6288	12.07.2022

SC "Imunotehnomed" SRL (143 contracte)

Nr. de înregistrare a CAPCS	Beneficiari	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Data înregistrării
21057086/02/05	AMT Rîșcani	26200	31440	12.07.2022
21057086/02/10	CIMF CORCODEL GEORGETA	157,2	188,64	12.07.2022
21057086/02/12	CIMF Plesca Elena	262	314,4	12.07.2022
21057086/02/13	CIMF Todorov Svetlana_202172955116	786	943,2	12.07.2022
21057086/02/15	CMF Balti	65,5	78,6	12.07.2022
21057086/02/16	CMF Floresti	2620	3144	12.07.2022
21057086/02/18	CMF PANFILII PAVEL	786	943,2	12.07.2022
21057086/02/25	CPT Badiceni	1310	1572	12.07.2022
21057086/02/26	CPTPD Balti_202172955131	7860	9432	12.07.2022
21057086/02/29	CRDM	262	314,4	12.07.2022
21057086/02/31	CS Anenii Noi	262	314,4	12.07.2022
21057086/02/32	CS Bacăi	5240	6288	12.07.2022
21057086/02/34	CS Baimaclia	5240	6288	12.07.2022
21057086/02/35	CS Balabanesti	1310	1572	12.07.2022
21057086/02/36	CS Bardar	1048	1257,6	12.07.2022
21057086/02/37	CS Basarabeasca	7860	9432	12.07.2022
21057086/02/38	CS Bilițenii Vechi	1310	1572	12.07.2022
21057086/02/39	CS Bobeica	7860	9432	12.07.2022
21057086/02/41	CS Bravicești	1572	1886,4	12.07.2022
21057086/02/42	CS Briceni	10480	12576	12.07.2022
21057086/02/43	CS Brinzenii Noi	524	628,8	12.07.2022
21057086/02/44	CS Budești	262	314,4	12.07.2022
21057086/02/45	CS Bujor	7860	9432	12.07.2022

DARE DE SEAMĂ

de atribuire a contractului de achiziții publice V
de încheiere a acordului-cadru
de anulare a proceduri de atribuire

Nr. 1 din 17.06.2022

1. Date cu privire la autoritatea contractană:

Denumirea autorității contractante	CENTRUL PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE CENTRALIZATE
Localitate	SANATATE
IDNO	Mun. Chișinău
Adresa	1016601000212
Număr de telefon	Bl. Grigore Vieru 22/2
Număr de fax	022/ 222 445
E-mail oficial	-
Adresa de internet	office@capcs.md www.capcs.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Pereiun Irina, 022 222-364.

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate	<input type="checkbox"/> Cererea ofertelor de prețuri = Licitatie deschisă <input type="checkbox"/> Altele; Negocierea fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare
Procedura de achiziție repetată (după caz)	Nr. ocds-b3wdp1-MD-1637668384540 (procedura initială), NIP 04/DM din 03.05.2022 (procedura repetată)
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	Bunuri V Servicii <input type="checkbox"/> Lucrări <input type="checkbox"/>
Obiectul achiziției	<i>Achiziționarea consumabilelor pentru chirurgia endovasculară și intervențională conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgență pentru anul 2022 (repetat 3)</i>
Cod CPV	33100000-1

Exponerea motivului/temeiului privind alegera procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor proceduri decât licitația deschisă)	<p>-Art. 56 alin (1) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, conform căruia "Autoritatea contractantă poate folosi procedura de achiziție prin negociere fără publicarea prealabilă a unui anumit de participare, într-o măsură strict necesară, din motive de maximă urgență ca urmare a unor evenimente imprevizibile pentru autoritatea contractantă în cauză, nu se pot respecta termenele pentru procedura de licitație deschisă sau de negociere cu publicarea prealabilă a unui anumit de participare. Situațiile invocate pentru a justifica maxima urgență nu trebuie să fie imputabile autorităților contractante. Autoritatea contractantă nu are dreptul de a stabili durata contractului pe o perioadă mai mare decât cea necesară pentru a face față situației de urgență care a determinat aplicarea procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anumit de participare.".</p> <p>-În baza demersului nr. 01-8/657 din 22.04.2022 din partea <i>IMSP Institutul de Medicină Urgentă</i> privind necesitatea stricte a bunurilor anulate în procedura de achiziție inițială și stocurile cpruizate pentru anul 2022.</p> <p>- Conform deciziei de atribuire nr. 1 din 14.04.2022 a grupului de lucru pentru procedura inițială ocds-b3wdp1-MD-1637668384540 prin care au fost anulate un șir de loturi.</p> <p>- Conform deciziei de atribuire nr. 1 din 06.05.2022 a grupului de lucru pentru procedura repetată NFP 04/DM din 03.05.2022 prin care au fost anulate un șir de loturi.</p>
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul portofoliului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr. 06/DM din 16.05.2022
Platforma de achiziții publice utilizată	<p>Link-ul:</p> <p>Data publicării:</p> <p><input type="checkbox"/> achiziții.md; <input type="checkbox"/> e-licitatie.md; <input type="checkbox"/> yp tender.md</p> <p><input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu</p>
Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante	Link-ul către planul de achiziții publice publicat:
Anunț de intenție publicat în BAP (după caz)	<p>Iata:</p> <p>Link-ul:</p>
Tehnici și instrumente specifice de atribuire (după caz)	<p><input type="checkbox"/>Acord-cadru <input type="checkbox"/>Sistem dinamic de achiziție <input type="checkbox"/>Licitatie electronică</p> <p><input type="checkbox"/>Catalog electronic</p>

Sursa de finanțare	V BUGET DE STAT; □ BUGET CNAM; □ BUGET CNAS; □ SURSE EXTERNE; □ ALTE SURSE; / INDICAȚII/
Valoarea estimată (lei, fără TVA)	1116440 lei

3. Clarificări privind documentația de atribuire:
(Se va completa în cazul în care au fost solicitate clarificări)

Data solicitării clarificărilor	
Denumirea operatorului economic	
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	
Expunerea succintă a răspunsului	
Data transmiterii	

4. Modificări operate în documentația de atribuire:
(Se va completa în cazul în care au fost operate modificări)

Rezumatul modificărilor	
Publicate în BAP/alte mijloacele de informare (după caz)	
Termen-limită de depunere și deschidere a ofertelor prelungit (după caz)	

5. Până la termenul-limită (data 16.05.2022, ora 10:00), au depus ofertă 5 ofertanți:

Nr.	Denumirea operatorului economic	IDNO	Asociații/administratorii
1.	Phamony SRL	1015600025123	Alexandru Šarco
2.	Iriumf Motiv SRL	1012600021180	Talpiș Andrei
3.	Data Control SRL	1003600007935	Ermicev Alexandr
4.	Oxivit Med SRL	1007600044280	Dmitrii Kojevnikov
5.	Life Med SRL	1014600035666	Vlas Ion

6. Informații privind ofertele depuse și documentele de calificare și aferente DUAE prezentate de către operatorii economici:

Denumire document	Denumirea operatorului economic				
	Pharmony SRL	Triumf Motiv SRL	Data Control SRL	Oxivit Med SRL	Life Med SRL
Documentele ce constituie oferta <i>(Se va consuma prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde)</i>					
Propunerea tehnică	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>
Propunerea finanțieră	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>
DUAE	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>
Cererea de participare originală	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>
Garanția pentru ofertă <i>(după caz)</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>
Documente de calificare <i>Se va consuma prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde</i>					
Declarație privind valabilitatea ofertei (40 de zile)	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>
Declarație de la ofertant.	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>
Original - cu privire la înregistrarea în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale, confirmat prin aplicarea semnăturii și stampilei operatorului economic					
Declarație de la ofertant Original - Termenul de valabilitate restant (la momentul livrării) va constitui nu mai puțin de 80% din termenul total al produsului, confirmat prin aplicarea semnăturii și stampilei operatorului economic	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>

Declaratie cu privire la prezentarea a mostrelor in termen de 5 zile de la solicitarea autoritatii contractante	presentat	presentat	presentat	presentat
---	-----------	-----------	-----------	-----------

(Informatica privind denumirea documentelor prezentate se va indica in conformitate cu cerintele din documentația de atribuire și se va consimta prin: prezentat, reprezentat, nu corespunde (în cazul când documentul a fost prezentat, dar nu corespondă cerințelor de calificare))

7. Informatica privind coresponderea ofertelor cu cerintele solicitate:

Nr	Denumire Lot	Pret unitar (fără TVA)	Pret unitar (cu TVA)	Cod produs/model	Producator/ țara de origine	Oferantul	Coresponde / Nu corespunde cerintelor
1							
2		5	6				
1	Microcavete					fara oferte	
2	Arc ghid hidrofilic pentru proceduri periferice	2820,00	3384	Balancium Guide Wire	Lepu Medical /China	Triumf Motiv SRI,	Nu este un ghid extrasupport , la virf este moale cu grad de pushabilitat joasa, nu este dedicat pentru CTO

2	Arc ghid hidrofilic pentru proceduri periferice	3350,00	3618	Radiofocus Glidewire Advantaje în Peripheral Guide Wire FA14181CM RA* FS14301CM RA* FA18181CM RA* FA18301CM RA* FS18301CM RA* CA35185CM RA* CA35265CM RA* CS35185CM RA* CS35265CM	RA*	Terumo Corporation/ Japonia	Data Control SRI.	Corespunde
3	Ghid pentru angioplastic utilizat în CTO					fără oferte		
4	Ghid cu varf moale acoperit cu polimer	2560,00	3072	Balancium Guide Wire	Lepu Medical China	Triumf Motiv SRL	Nu corespunde Calitatele sale hidrofilice sunt joase și torquabilitatea este inferioara	

4	Ghid cu varf moale acoperit cu polimer	3250,00	3510	Whisper MS 1005357H 1005359H 1005359HJ ES 1011834H 1011834HJ 1011835H 1011835HJ LS 1005351H 1005351HJ 1005353H 1005353HJ	Abbott/ SUA	Life Med SRL	Corespunde
5	Balon pentru pre și postdilatare periferică	2520,00	3024	Supercross PTA Balloon	Lepu Medical /China	Triumf Motiv SRL	Corespunde
6	Balon pentru CTO					fara oferte	
7	Cateter periferic cu balon	2731,25	2949,75	Nanocross Elite AB14W015020090 / AB14W015040090 / AB14W020040090 / AB14W020080090 / AB14W020100090 / AB14W020120090 / AB14W020150090 / AB14W020210090 /	Medtronic/S UA SRL	Oxivit Med	corespunde

	AB14W025020090 /
	AB14W025040090 /
	AB14W025080090 /
	AB14W025100090 /
	AB14W025120090 /
	AB14W025150090 /
	AB14W025210090 /
	AB14W030020090 /
	AB14W030040090 /
	AB14W030080090 /
	AB14W030100090 /
	AB14W030120090 /
	AB14W035040090 /
	AB14W035080090 /
	AB14W035100090 /
	AB14W035120090 /
	AB14W035150090 /
	AB14W035210090 /
	AB14W035120090 /
	AB14W040040090 /
	AB14W040080090 /
	AB14W040100090 /
	AB14W040120090 /
	AB14W040150090 /
	AB14W040210090 /
	AB14W040220150 /
	AB14W04020040150 /
	AB14W020080150 /
	AB14W020100150 /

	AB14W020120150/ AB14W020150/ AB14W020210150/ AB14W025020150/ AB14W025040150/ AB14W025080150/ AB14W025100150/ AB14W025120150/ AB14W025150150/ AB14W025210150/ AB14W030020150/ AB14W030040150/ AB14W030080150/ AB14W030100150/ AB14W030120150/ AB14W030150150/ AB14W030210150/ AB14W035020150/ AB14W035040150/ AB14W035080150/ AB14W035100150/ AB14W035120150/ AB14W035150150/ AB14W035210150/ AB14W040020150/ AB14W040040150/ AB14W040080150/ AB14W040100150/ AB14W040120150/ AB14W040150150/ AB14W0402101	
--	---	--

8	Cateter periferic cu balon utilizat în CTO	2731,25	3949,75	Nanocross Elite AB14W020020090 / AB14W020040090 / AB14W020060090 / AB14W020080090 / AB14W020100090 / AB14W020120090 / AB14W020150090 / AB14W025020090 / AB14W025040090 / AB14W025060090 / AB14W025080090 / AB14W025100090 / AB14W025120090 / AB14W025150090 / AB14W030020090 / AB14W030040090 / AB14W030060090 / AB14W030080090 / AB14W030100090 / AB14W030120090 / AB14W030150090 / AB14W035020090 / AB14W035040090 / AB14W035060090 / AB14W035150090 / AB14W040020090 / AB14W040040090 / AB14W040060090 / AB14W040080090 / AB14W040100090 /	Medtronic/S UA	Oxivit Med SRL	coresponde
10							

	AB14W040120090 /
	AB14W040150090 /
	AB14W050020090 /
	AB14W050040090 /
	AB14W050060090 /
	AB14W050080090 /
	AB14W050100090 /
	AB14W050120090 /
	AB14W050150090 /
	AB14W050200090 /
	AB14W060020090 /
	AB14W060040090 /
	AB14W060060090 /
	AB14W060120090 /
	AB14W060080090 /
	AB14W060160090 /
	AB14W060120090 /
	AB14W060150090 /
	AB14W060200090 /
	AB14W020020150 /
	AB14W020040150 /
	AB14W020060150 /
	AB14W020080150 /
	AB14W020100150 /
	AB14W020120150 /
	AB14W020150150 /
	AB14W025020150 /
	AB14W025040150 /
	AB14W025060150 /
	AB14W025080150 /
	AB14W025100150 /
	AB14W025120150 /
	AB14W030020150 /
	AB14W030040150 /

	AB14W030060150 /
	AB14W030080150 /
	AB14W030100150 /
	AB14W030120150 /
	AB14W030150150 /
	AB14W0335020150 /
	AB14W035040150 /
	AB14W035060150 /
	AB14W035080150 /
	AB14W035100150 /
	AB14W035120150 /
	AB14W035150150 /
	AB14W0400080150 /
	AB14W040020150 /
	AB14W040040150 /
	AB14W040060150 /
	AB14W040080150 /
	AB14W040100150 /
	AB14W040120150 /
	AB14W040150150 /
	AB14W050020150 /
	AB14W050040150 /
	AB14W050060150 /
	AB14W050080150 /
	AB14W050100150 /
	AB14W050120150 /
	AB14W050150150 /
	AB14W050200150 /
	AB14W060020150 /
	AB14W060040150 /
	AB14W060060150 /
	AB14W060080150 /
	AB14W060100150 /
	AB14W060120150 /

				AB14W060150150 / AB14W060200150		
8	Cateter periferic cu balon utilizat în CTO	4250	4590	Armada 18 Cateter 90cm 1014252-020 101425x-xxx Cateter 150cm 1014259-020 101425x-xxx	Abbott/ SUJA	Life Med SRI.
9	Balon PTA angioplastie periferica	1835,4	1982,23	Admiral Extreme SB1030020080 / SB1030040080 / SB1030100080 / SB1030120080 / SB1040020080 / SB1040040080 / SB1040060080 / SB1040080080 / SB1040100080 / SB1040120080 / SB1040150080 / SB1040200080 / SB1040250080 / SB1050020080 / SB1050040080 / SB1050060080 / SB1050080080 / SB1050100080 / SB1050120080 /	Medtronic/S UA	Oxivit Med coresponde SRI.

	SBI050150080 /
	SBI050200080 /
	SBI050250080 /
	SBI060020080 /
	SBI060040080 /
	SBI060060080 /
	SBI060080080 /
	SBI060100080 /
	SBI060120080 /
	SBI060150080 /
	SBI060200080L /
	SBI060250080L /
	SBI070020080 /
	SBI070040080 /
	SBI070080080 /
	SBI070100080 /
	SBI070120080L /
	SBI070150080L /
	SBI070200080L /
	SBI070250080 /
	SBI080020080 /
	SBI080040080 /
	SBI080060080 /
	SBI080080080 /
	SBI090020080 /
	SBI090040080 /
	SBI090060080 /
	SBI090080080 /
	SBI100020080 /
	SBI100040080 /
	SBI120020080 /
	SBI120040080 /
	SBI1030020130 /

	SBI030040130 / SBI030080130 / SBI030100130 / SBI030120130 / SBI040020130 / SBI040040130 / SBI040060130 / SBI040080130 / SBI040100130 / SBI040120130 / SBI040150130 / SBI040200130 / SBI040250130 / SBI050020130 / SBI050040130 / SBI050060130 / SBI050080130 / SBI050100130 / SBI050120130 / SBI050150130 / SBI050200130 / SBI050250130 / SBI060020130 / SBI060040130 / SBI060060130 / SBI060080130 / SBI060100130 / SBI060120130 / SBI060150130 / SBI060200130L / SBI060250130L / SBI070020130 / SBI070040130 / SBI070060130 /
--	--

9	Balon PTA angioplastie periferica	2750	3300	Supercross PTA Balloon	Lepu Medical /China	Triumf Motiv SRL
9	Balon PTA angioplastie periferica	3800	4104	Armada 35 Lungimea Shaft 80cm : B1030-020 B10xx-xxx Lungimea Shaft 135cm B2030-020 B10xx-xxx	Abbott/ SUA	Life Med SRL

19	Balon angioplastie periferica pentru tratamentul leziunilor cu abord anatomic dificil	2496,6	2696,33	Pacific Plus PCE 0 20 0 20 0 0 20 0 60 0 90 / PCE 0 20 0 80 0 90 / PCE 0 20 0 120 0 90 / PCE 0 20 0 150 0 90 / PCE 0 25 0 20 0 90 / PCE 0 25 0 40 0 90 / PCE 0 25 0 60 0 90 / PCE 0 25 0 80 0 90 / PCE 0 25 0 120 0 90 / PCE 0 25 0 150 0 90 / PCE 0 30 0 20 0 90 / PCE 0 30 0 40 0 90 / PCE 0 30 0 60 0 90 / PCE 0 30 0 80 0 90 / PCE 0 30 0 120 0 90 / PCE 0 30 0 150 0 90 / PCE 0 35 0 20 0 90 / PCE 0 35 0 40 0 90 / PCE 0 35 0 60 0 90 / PCE 0 35 0 80 0 90 / PCE 0 35 0 120 0 90 / PCE 0 35 0 150 0 90 / PCE 0 40 0 20 0 90 / PCE 0 40 0 40 0 90 / PCE 0 40 0 60 0 90 / PCE 0 40 0 80 0 90 / PCE 0 40 0 120 0 90 / PCE 0 50 0 20 0 90 / PCE 0 50 0 40 0 90 / PCE 0 50 0 60 0 90 / PCE 0 50 0 80 0 90 / PCE 0 50 0 120 0 90 / PCE 0 60 0 20 0 90 / PCE 0 60 0 40 0 90 / PCE 0 60 0 60 0 90 / PCE 0 60 0 80 0 90 / PCE 0 60 0 120 0 90 / PCE 0 70 0 20 0 90 / PCE 0 70 0 40 0 90 / PCE 0 70 0 60 0 90 / PCE 0 20 0 20 1 30 / PCE 0 20 0 40 1 30 / PCE 0 20 0 60 1 30 / PCE 0 20 0 80 1 30 /	Medtronic/SUA	Oxivit Med SRL	coresponde
----	---	--------	---------	---	---------------	----------------	------------

	PCE 0 20 0 120 1 30 / PCE 0 20 0 150 1 30 / PCE 0 25 0 20 1 30 / PCE 0 25 0 40 1 30 / PCE 0 25 0 60 1 30 / PCE 0 25 0 80 1 30 / PCE 0 25 0 120 1 30 / PCE 0 25 0 150 1 30 / PCE 0 30 0 20 1 30 / PCE 0 30 0 40 1 30 / PCE 0 30 0 60 1 30 / PCE 0 30 0 80 1 30 / PCE 0 30 0 120 1 30 / PCE 0 30 0 150 1 30 / PCE 0 35 0 20 1 30 /PCE 0 35 0 40 1 30 / PCE 0 35 0 60 1 30 / PCE 0 35 0 80 1 30 / PCE 0 35 0 120 1 30 / PCE 0 35 0 150 1 30 / PCE 0 40 0 20 1 30 / PCE 0 40 0 40 1 30 / PCE 0 40 0 60 1 30 / PCE 0 40 0 80 1 30 / PCE 0 40 0 120 1 30 / PCE 0 50 0 20 1 30 /PCE 0 50 0 40 1 30 / PCE 0 50 0 60 1 30 / PCE 0 50 0 80 1 30 / PCE 0 50 0 120 1 30 / PCE 0 60 0 20 1 30 / PCE 0 60 0 40 1 30 / PCE 0 60 0 60 1 30 / PCE 0 60 0 80 1 30 / PCE 0 60 0 120 1 30 / PCE 0 70 0 20 1 30 / PCE 0 70 0 40 1 30 / PCE 0 70 0 60 1 30
--	---

11	Balon angioplastic periferica pentru tratamentul lezumilor extinse	2496,6	2696,33	Pacific Plus PCE 0 20 0 20 0 0 20 0 60 0 90 / PCE 0 20 0 80 0 90 / PCE 0 20 0 120 0 90 / PCE 0 20 0 150 0 90 / PCE 0 25 0 20 0 90 / PCE 0 25 0 40 0 90 / PCE 0 25 0 60 0 90 / PCE 0 25 0 80 0 90 / PCE 0 25 0 120 0 90 / PCE 0 25 0 150 0 90 / PCE 0 30 0 20 0 90 / PCE 0 30 0 40 0 90 / PCE 0 30 0 60 0 90 / PCE 0 30 0 80 0 90 / PCE 0 30 0 120 0 90 / PCE 0 30 0 150 0 90 / PCE 0 35 0 20 0 90 / PCE 0 35 0 40 0 90 / PCE 0 35 0 60 0 90 / PCE 0 35 0 80 0 90 / PCE 0 35 0 120 0 90 / PCE 0 35 0 150 0 90 / PCE 0 40 0 20 0 90 / PCE 0 40 0 40 0 90 / PCE 0 40 0 60 0 90 / PCE 0 40 0 80 0 90 / PCE 0 40 0 120 0 90 / PCE 0 50 0 20 0 90 / PCE 0 50 0 40 0 90 / PCE 0 50 0 60 0 90 / PCE 0 50 0 80 0 90 / PCE 0 50 0 120 0 90 / PCE 0 60 0 20 0 90 / PCE 0 60 0 40 0 90 / PCE 0 60 0 60 0 90 / PCE 0 60 0 80 0 90 / PCE 0 60 0 120 0 90 / PCE 0 70 0 20 0 90 / PCE 0 70 0 40 0 90 / PCE 0 70 0 60 0 0 20 0 40 1 30 / PCE 0 20 0 60 1 30 / PCE 0 20 0 80 1 30 /	Medtronic/SUA	Oxivit Med SRL	coresponde
----	--	--------	---------	--	---------------	----------------	------------

	PCE 0 20 0 120 1 30 / PCE 0 20 0 150 1 30 / PCE 0 25 0 20 1 30 / PCE 0 25 0 40 1 30 / PCE 0 25 0 60 1 30 / PCE 0 25 0 80 1 30 / PCE 0 25 0 120 1 30 / PCE 0 25 0 150 1 30 / PCE 0 30 0 20 1 30 / PCE 0 30 0 40 1 30 / PCE 0 30 0 60 1 30 / PCE 0 30 0 80 1 30 / PCE 0 0 30 0 120 1 30 / PCE 0 30 0 150 1 30 / PCE 0 35 0 20 1 30 / PCE 0 35 0 40 1 30 / PCE 0 35 0 60 1 30 / PCE 0 35 0 80 1 30 / PCE 0 35 0 120 1 30 / PCE 0 35 0 150 1 30 / PCE 0 40 0 20 1 30 / PCE 0 40 0 40 1 30 / PCE 0 40 0 60 1 30 / PCE 0 40 0 80 1 30 / PCE 0 40 0 120 1 30 / PCE 0 50 0 20 1 30 / PCE 0 50 0 40 1 30 / PCE 0 50 0 60 1 30 / PCE 0 50 0 80 1 30 / PCE 0 50 0 120 1 30 / PCE 0 60 0 20 1 30 / PCE 0 60 0 40 1 30 / PCE 0 60 0 60 1 30 / PCE 0 60 0 80 1 30 / PCE 0 60 0 120 1 30 / PCE 0 70 0 20 1 30 / PCE 0 70 0 40 1 30 / PCE 0 70 0 60 1 30
--	---

12	Balon pentru artere renale	3400	3672	Ultrasoft SV Lungimca utila 90cm M0013899040200 M0013899050200 M0013899070200 Lungimca utila 150cm M0013895040200 M0013895050200 M0013895060200 M0013895070200	Boston Scientific/SU A	Life Med SRL.	coresponde
13	Balon angioplastice periferica BTK	3408,6	3681,29	Amphirion Deep AMD / AMD 0 20 0 80 00 2 / AMD 0 20 120 00 2 / AMD 0 20 150 00 2 / AMD 0 25 120 00 2 / AMD 0 25 150 00 2 / AMD 0 30 120 00 2 / AMD 0 30 150 00 2 / AMD 0 35 120 00 2 / AMD 0 35 150 00 2 / AMD 0 40 120 00 2 / AMD 0 40 150 00 2 / AMD 225 210 00 2 / AMD 253 210 00 2 / AMD 335 210 00 2 / AMD 354 210 00 2 / AMD 0 15 0 20 151 / AMD 0 15 0 20 152 / AMD 0 20 0 80 152 / AMD 0 20 120 152 / AMD 0 20 150 152 / AMD 0 25 150 152 / AMD 0 30 120 152 / AMD 0 30 150 152 / AMD 0 35 120 152 / AMD 0 35 150 152 / AMD 0	Medtronic/SU JA	Oxivit Med SRL	coresponde

			40 120 152 / AMD 0 40 150 152 / AMD 225 210 152 / AMD 253 210 152 / AMD 335 210 152 / AMD 354 210 152				
14	Stent periferic expandabil pe balon	7182	7756,56	VisiPro PXP35-06-17-080 / PXP35-06-27-080 / PXP35- 06-37-080 / PXP35-06-57-080 / PXP35-07-17-080 / PXP35- 07-27-080 / PXP35-07-37-080 / PXP35-07-57-080 / PXP35- 08-17-080 / PXP35-08-27-080 / PXP35-08-37-080 / PXP35- 08-57-080 / PXP35-09-17-080 / PXP35-09-27-080 / PXP35- 09-37-080 / PXP35-09-57-080 / PXP35-10-17-080 / PXP35- 10-27-080 / PXP35-10-37-080 / PXP35-10-57-080 / PXP35- 06-17-135 / PXP35-06-27-135 / PXP35-06-37-135 / PXP35- 06-57-135 / PXP35-07-17-135 / PXP35-07-27-135 / PXP35- 07-37-135 / PXP35-07-57-135 / PXP35-08-17-135 / PXP35- 08-27-135 / PXP35-08-37-135 / PXP35-08-57-135 / PXP35- 09-17-135 / PXP35-09-27-135 / PXP35-09-37-135 / PXP35- 09-57-135 / PXP35-10-17-135 / PXP35-10-27-135 / PXP35- 10-37-135 / PXP35-10-57-135	Medtronic/S UA	Oxivit Med SRL	coresponde

	Stent periferic expandabil pe balon	11000	11000	Express I.D Sistem de livrare 75cm	Boston Scientific/SU A	Lite Med SRI.
				H74938162520750		
				H74938162530750		
				H74938162540750		
				H74938162560750		
				H74938162620750		
				H74938162630750		
				H74938162640750		
				H74938162660750		
				H74938162720750		
				H74938162730750		
				H74938162740750		
				H74938162760750		
				H74938162820750		
				H74938162830750		
				H74938162840750		
				H74938162860750		
				H74938162920750		
				H74938162940750		
				H74938162960750		
				H74938162102070		
				H74938162104070		
				H74938162106070		
	Sistem de Livrare 135cm					
	H74938162520130					
	H74938162530130					
	H74938162540130					
	H74938162560130					
	H74938162620130					
	H74938162630130					
	H74938162640130					
	H74938162660130					
	H74938162720130					

15	Stent autoexpandabil pentru artere ilace	12300	12300	Epic lungimea cateter 75cm H74939054052070 mea70 Lungimea cateter 120cm H74939054052020 H74939054xxdiametruxxlungimea20	Boston Scientific/SU A
16	Set seringa pentru angiomat model Medrad avut in dotare	516	619,2	Ares Medikal / Turcia SRL	Triumf Motiv Nu corespunde Seringa (colba) nu este dedicata pentru angiomat Mark Arterion 7

16	Set seringa pentru angiomat model Medrad avut în dotare	945	1134	Bayer Art 700 SYR	Bayer Medical Care/SUA	Life Med SRL	coresponde
17	Spirale (coiliuri periferice)					fara oferte	
18	Microcateter : Destinat livrarii materialelor / substanelor de diagnostic si tratament in sistemul vascular	6056,25	6540,75	Rebar 105-5078-153, 105-5078-153C,105-5081-153,105-5082-130,105-5080-153	Medtronic/SUA	Oxivit Med SRL	Coresponde
19	Sistema de perfuzie cu presiune inalta	49,9	59,88	Intrafix P Primeline Classic Cod 4062957E	B.Braun / Germany	Pharmacy SRL	coresponde

* În cazul utilizării licitației electronice se va indica prețul ofertei finale
 (Informația privind "Coresponderea cu cerințele de calificare" și "Coresponderea cu specificațiile tehnice", se va consimta prin: „+” în cazul corespunderii și prin „-“ în cazul necoresunderii)

8. Pentru elucidarea unor neclarități sau confirmarea unor date privind coresponderea ofertei cu cerințele stabilite în documentația de atribuire (inclusiv justificarea prețului anormal de scăzut) s-a solicitat:

Data solicitării	Operatorul economic	Informația solicitată	Rezumatul răspunsului operatorului economic
------------------	---------------------	-----------------------	---

9. Ofertanții respinși/descalificați:

În temeiul art. 69 alin. (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu au fost acceptată oferta operatorului economic Triumf Motiv SRL - La lotul nr. 2 *Arc ghid hidrofilic pentru proceduri periferice* nu corespunde cerințelor tehnice solicitate și-a solicitat Diametrul: 0,014 "", 0,018 "", 0,035 "" (0,89 mm) s-a oferit doar de 0,014"; s-a solicitat Lungimi: 180 cm / 260 cm / 300 cm s-a oferit doar 185/300cm ; Partea distala de 25 cm fabricata din otinol s-a oferit de 30 cm." Nu este un ghid extrasupport, la vârf este moale cu grad de pushabilitate joasa, nu este dedicat pentru CTO.

- La lotul nr. 4 *Ghid cu vîrf moale acoperit cu polimer* s-a solicitat lungime 190 cm și 300 cm, minimum 3 tipuri de suport diferite s-a oferit 185 cm și 300 cm și un tip de suport, moderat.

-La lotul nr 16 Set stringa pentru angiomat model Medrad avut în dotare Seringa (colba) nu este compatibilă cu angiomat Mark Arterion 7

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot V

Pentru mai multe loturi cumulate

Pentru toate loturile V

Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași oferent: /Indicații/

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: _____

se admite oferte alternative.

Prin oferte alternative se subînțelege că operatorii economici pot depune oferte cu alte specificații tehnice decât cele stabilite în cașierul de sarcini. Totodată, în procesul de evaluare în cazul în care vor fi depuse pentru același lot oferte de bază și alternative se va da prioritate ofertelor de bază care corespund cerințelor, indiferent de poziționarea după preț.

Pentru ofertele alternative, grupul de lucru își rezervă dreptul de a atribui sau nu lotul operatorului economic, care va avea cele mai puține abateri și cea mai apropiată de cerințele ofertei de bază, fără a fi obligat să motiveze decizia sa.

Criteriul de atribuire aplicat:

cel mai scăzut preț, per lot cu coresponderea tuturor cerințelor.

Prețul cel mai scăzut

Costul cel mai scăzut

Cel mai bun raport calitate-preț

Cel mai bun raport calitate-cost

(In cazul în care în cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai multe criterii de atribuire, se vor indica toate criteriile de atribuire aplicate și denumirea lorurilor diferențiate)

11. Informația privind factorii de evaluare aplicati:

(Se va completa pentru loturile care au fost atribuite în baza criteriilor: cel mai bun raport calitate-preț sau cel mai bun raport calitate-cost)

Factorii de evaluare	Valoarea din ofertă	Punctajul calculat
Denumire factorul 1	Denumirea operatorului economic 1	Total
Denumire factorul n	Pondera	
Denumire factorul 1	Denumirea operatorului economic n	Total
Denumire factorul n	Pondera	

12. Reevaluarea ofertelor:

(Se va completa în cazul în care ofertele au fost reevaluate repetat)

Motivul reevaluării ofertelor	
Modificările operate	

13. În urma examinării, evaluării și comparării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire precum și în baza raportului de evaluare a ofertelor din punct de vedere tehnic depus de instituția beneficiară prin sursa nr. 01-8/787 din 20.05.2022, s-a decis atribuirea ofertelor, care au corespuns cerințelor de bază:

Atribuirea contractului de achiziție publică:

Nr. Lot	Cod	Denumire Lot	Cantit.	Unitatea de măsură	Pret unitar (fără TVA)	Pret unitar (cu TVA)	Suma (cu TVA)	Suma (cu TVA)	Cod produs/Model/ Producător/ Țara de origine	Ofertantul
2	2NFP-06/DM	Arc ghid hidrofilic pentru proceduri periferice	50	buc	3350	3618	167500	180900	Radiofocus Glidewire Advantaje tm Peripheral Guide Wire RA* FA14181CM RA* FS14301CM RA* FA18181CM RA* FA18301CM RA* FS18301CM RA* CA35185CM RA* CA35265CM RA* CS35185CM RA* CS35265CM/ Terumo Corporation/ Japonia	Data Control SRL
4	4 NFP-06/DM	Ghid cu varf moale acoperit cu polimer	20	buc	3250	3510	65000	70200	Whisper MS 1005357H 1005357IJ 1005359H 1005359HJ ES 1011834H 1011834HJ 1011835H 1011835HJ LS 1005351H 1005351HJ 1005353H 1005353HJ/Abbott/ SUA	Life Med SRL
5	5 NFP-06/DM	Balon pentru pre și postdilatare periferică	20	buc	2520	3024	50400	60480	Supercross PTA Balloon /Jepu Medical /China	Triumf Motiv SRL
7	7 NFP-06/DM	Cateter periferic cu balon	20	buc	2731,25	2949,75	54625	58995	Nanocross Elite AB14W015020090 / AB14W015040090 / AB14W020040090 / AB14W0200720090 / AB14W020100090 / AB14W020040090 / AB14W020150090 / AB14W020210090 / AB14W025020090 / AB14W025040090 / AB14W025080090 / AB14W025100090 / AB14W025120090 / AB14W025150090 / AB14W030040090 / AB14W030080090 / AB14W030100090 / AB14W030120090 / AB14W035020090 / AB14W035040090 / AB14W035080090 / AB14W035100090 / AB14W035080090 / AB14W035100090 /	Oxivit Med SRL

AB14W035120090 / AB14W035150090 / AB14W035210090 / AB14W040020090 / AB14W040040090 / AB14W040080090 / AB14W040100090 / AB14W040120090 / AB14W040150090 / AB14W040210090 / AB14W04020150 / AB14W015040150 / AB14W020020150 / AB14W020040150 / AB14W020080150 / AB14W020100150 / AB14W020120150 / AB14W020150150 / AB14W020210150 / AB14W025020150 / AB14W025040150 / AB14W025080150 / AB14W025100150 / AB14W025120150 / AB14W025150150 / AB14W025210150 / AB14W030020150 / AB14W030040150 / AB14W030080150 / AB14W030100150 / AB14W030120150 / AB14W030150150 / AB14W030210150 / AB14W035020150 / AB14W035040150 / AB14W035080150 / AB14W035100150 / AB14W035120150 / AB14W035150150 / AB14W035210150 / AB14W040020150 / AB14W040040150 / AB14W040080150 / AB14W040100150 / AB14W040120150 / AB14W040150150 / AB14W040210150 / Medtronic/SUA
--

8	8 NFP- 06/DM	Cateter periferic cu balon utilizat in CTO	20 buc	2731,25 3949,75 54625 58995	Nanocross Elite AB14W020020090 / AB14W020040090 / AB14W020060090 / AB14W020080090 / AB14W020100090 / AB14W02120090 / AB14W020150090 / AB14W025020090 / AB14W025040090 / AB14W025060090 / AB14W025080090 / AB14W025100090 / AB14W025120090 / AB14W025150090 / AB14W03020090 / AB14W03040090 / AB14W03060090 / AB14W03080090 / AB14W03100090 / AB14W03120090 / AB14W03150090 / AB14W035020090 / AB14W035040090 / AB14W035060090 / AB14W035080090 / AB14W035100090 / AB14W035120090 / AB14W035150090 / AB14W04020090 / AB14W04040040090 / AB14W04060090 / AB14W04080090 / AB14W04100090 / AB14W04120090 / AB14W04150090 / AB14W050020090 / AB14W05040090 / AB14W050060090 / AB14W05080090 / AB14W050100090 / AB14W050120090 / AB14W050150090 / AB14W050200090 / AB14W060020090 / AB14W060040090 / AB14W060060090 / AB14W060080090 / AB14W060100090 / AB14W060120090 / AB14W060150090 / AB14W060200090 / AB14W020020150 / AB14W020040150 / AB14W020060150 / AB14W020080150 / AB14W020100150 / AB14W020120150 / AB14W020150150 / AB14W025020150 / AB14W025040150 / AB14W025060150 / AB14W025080150 / AB14W025100150 / AB14W025120150 / AB14W025150150 / AB14W030020150 / AB14W030040150 /	Oxivit Med SRL	

9 9 NFP- 06/LDM	Balon PTA angioplastie periferica	10 buc	1835,4 1982,23 18354 19822,3	Admiral Extreme SB1030020080 / SB1030040080 / SB1030080080 / SB1030100080 / SB1030120080 / SB1040020080 / SB1040040080 / SB1040060080 / SB1040080080 / SB1040100080 / SB1040120080 / SB1040150080 / SB1040200080 / SB1040250080 / SB1050020080 / SB1050040080 / SB1050060080 / SB1050080080 / SB1050100080 / SB1050120080 / SB1050150080 / SB1050200080 / SB1050250080 / SB1060020080 / SB1060080080 / SB1060100080 / SB1060120080 / SB1060150080 / SB1060200080L /

Oxivit
Med SRL

SBI060250080L / SBI070020080 /
SBI070040080 / SBI070060080 /
SBI070080080 / SBI070100080 /
SBI070120080L / SBI070150080L /
SBI070200080L / SBI070250080 /
SBI080020080 / SBI080040080 /
SBI080060080 / SBI080080080 /
SBI090020080 / SBI090040080 /
SBI090060080 / SBI090080080 /
SBI100020080 / SBI100040080 /
SBI120020080 / SBI120040080 /
SBI130020130 / SBI130040130 /
SBI1030080130 / SBI1030100130 /
SBI120020130 / SBI1040020130 /
SBI1040040130 / SBI1040060130 /
SBI040080130 / SBI1040100130 /
SBI1040120130 / SBI1040150130 /
SBI1040200130 / SBI1050040130 /
SBI050020130 / SBI1050080130 /
SBI1050060130 / SBI1060020130 /
SBI1050100130 / SBI1060120130 /
SBI050150130 / SBI1050200130 /
SBI1050250130 / SBI1060020130 /
SBI1060040130 / SBI1060060130 /
SBI1060080130 / SBI1060100130 /
SBI1060120130 / SBI1060150130 /
SBI1060200130L / SBI1060250130L /
SBI1070020130 / SBI1070040130 /
SBI1070060130 / SBI1070080130 /
SBI1070100130 / SBI1070120130L /
SBI1070150130L / SBI1070200130L /
SBI1070250130 / SBI1080020130 /
SBI1080040130 / SBI1080060130 /
SBI1080080130 / SBI1090020130 /

10	NFP-06/DM	Balon angioplastie periferica pentru tratamentul leziunilor cu abord anatomic dificil	5 buc	Pacific Plus PCE 0 20 0 20 0 90 / PCE 0 20 0 40 0 90 / PCE 0 20 0 60 0 90 / PCE 0 20 0 80 0 90 / PCE 0 20 0 120 0 90 / PCE 0 20 0 150 0 90 / PCE 0 25 0 20 0 90 / PCE 0 25 0 40 0 90 / PCE 0 25 0 60 0 90 / PCE 0 25 0 80 0 90 / PCE 0 25 0 120 0 90 / PCE 0 25 0 150 0 90 / PCE 0 30 0 20 0 90 / PCE 0 30 0 40 0 90 / PCE 0 30 0 60 0 90 / PCE 0 30 0 80 0 90 / PCE 0 30 0 120 0 90 / PCE 0 30 0 150 0 90 / PCE 0 35 0 20 0 90 / PCE 0 35 0 40 0 90 / PCE 0 35 0 60 0 90 / PCE 0 35 0 80 0 90 / PCE 0 35 0 120 0 90 / PCE 0 35 0 150 0 90 / PCE 0 40 0 20 0 90 / PCE 0 40 0 40 0 90 / PCE 0 40 0 60 0 90 / PCE 0 40 0 80 0 90 / PCE 0 40 0 120 0 90 / PCE 0 40 0 20 0 90 / PCE 0 50 0 40 0 90 / PCE 0 50 0 60 0 90 / PCE 0 50 0 120 0 90 / PCE 0 60 0 40 0 90 / PCE 0 60 0 80 0 90 / PCE 0 50 0 120 0 90 / PCE 0 60 0 20 0 90 / PCE 0 60 0 40 0 90 / PCE 0 60 0 80 0 90 / PCE 0 60 0 80 0 90 / PCE 0 60 0 120 0 90 / PCE 0 70 0 20 0 90 / PCE 0 70 0 40 0 90 / PCE 0 70 0 80 0 90 / PCE 0 70 0 120 0 90 / PCE 0 70 0 20 0 90 / PCE 0 70 0 60 0 90 / PCE 0 70 0 120 1 30 / PCE 0 70 0 40 1 30 / PCE 0 20 0 60 1 30 / PCE 0 20 0 80 1 30 / PCE 0 20 0 120 1 30 / PCE 0 20 0 150 1 30 / PCE 0 25 0 20 1 30 / PCE 0 25 0 40 1 30 / PCE 0 25 0 60 1 30 / PCE 0 25 0 80 1 30 / PCE 0 25 0 120 1 30 / PCE 0 25 0 150 1 30 / PCE 0 30 0 20 1 30 / PCE 0 30 0 40 1 30 / PCE 0 30 0 60 1 30 / PCE 0 30 0	13481,65	2696,33	12483	Oxivit Med SRL

12	12 NFP- 06/DM	Balon pentru artere renale	10 buc	3400 3672 Lungimea utilă 150mm M0013895050200 M0013895060200 M0013895070200 /Boston Scientific/SUA

13	13	Balon angioplastie periferica BTK	30	buc	3408,6	3681,29	102258	110438,7
14	14	Stent periferic expandabil pe balon	5	buc	7182	7756,56	35910	38782,8

Amphirion Deep AMD / AMD 0 20 0 80 00
 2 / AMD 0 20 120 00 2 / AMD 0 20 150 00
 2 / AMD 0 25 120 00 2 / AMD 0 25 150 00
 2 / AMD 0 30 120 00 2 / AMD 0 30 150 00
 2 / AMD 0 35 120 00 2 / AMD 0 35 150 00
 2 / AMD 0 40 120 00 2 / AMD 0 40 150 00
 2 / AMD 225 210 00 2 / AMD 253 210 00
 2 / AMD 335 210 00 2 / AMD 354 210 00
 2 / AMD 0 15 0 20 151 / AMD 0 15 0 20
 152 / AMD 0 20 0 80 152 / AMD 0 20 120
 152 / AMD 0 20 150 152 / AMD 0 25 120
 152 / AMD 0 25 150 152 / AMD 0 30 120
 152 / AMD 0 30 150 152 / AMD 0 35 120
 152 / AMD 0 35 150 152 / AMD 0 40 120
 152 / AMD 0 40 150 152 / AMD 225 210
 152 / AMD 253 210 152 / AMD 335 210
 152 / AMD 354 210 152/Medtronic/SUA

VisiPro PXP35-06-17-080 / PXP35-06-27-080 / PXP35-06-37-080 / PXP35-06-57-080 / PXP35-07-17-080 / PXP35-07-27-080 / PXP35-07-37-080 / PXP35-07-57-080 / PXP35-08-17-080 / PXP35-08-27-080 / PXP35-08-37-080 / PXP35-08-57-080 / PXP35-09-17-080 / PXP35-09-27-080 / PXP35-09-37-080 / PXP35-09-57-080 / PXP35-10-17-080 / PXP35-10-27-080 / PXP35-10-37-080 / PXP35-10-57-080 / PXP35-06-17-135 / PXP35-06-27-135 / PXP35-06-37-135 / PXP35-06-57-135 / PXP35-07-17-135 / PXP35-07-27-135 / PXP35-07-37-135 / PXP35-07-57-135 / PXP35-08-17-135 / PXP35-08-27-135 / PXP35-08-37-135 / PXP35-08-57-135 / PXP35-09-17-135 / PXP35-09-27-135 /

Oxivit Med SRL

								PXP35-09-37-135 / PXP35-09-57-135 / PXP35-10-17-135 / PXP35-10-27-135 / PXP35-10-37-135 / PXP35-10-57- 135/Medtronic/SUA
15	15 NFP- 06/DM	Stent autoexpandabil pentru artere iliace	2	buc	12300	12300	24600	Epic lungimea cateter 75cm H74939054052070 II74939054xxdiametruxxlungimea70 Lungimea cateter 120cm H74939054052020 II74939054xxdiametruxxlungimea20/Boston Scientific/SUA
16	16 NFP- 06/DM	Set seringa pentru angiomat model Medrad avut în dotare	30	buc	945	1134	28350	Bayer Art 700 SYR /Bayer Medical Care/SUA
18	18 NFP- 06/DM	Microcateter : Destinat livrarii materialelor / substancelor de diagnostic si tratament in sistemul vascular	35	buc	6056,25	6540,75	211968,75	Rebar 105-5078-153, 105-5078-153C,105- 5081-153,105-5082-130,105-5080- 153/Medtronic/SUA
19	19 NFP- 06/DM	Sistema de perfuzie cu presiune inalta	150	buc	49,9	59,88	7485	Intrifix P Primeline Classic Cod 4062957E/B.Braun / Germania
								Pharmony SRL

Se anulează loturile în temeiul art. 71 (1) lit. a) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu a fost depusă nici o oferă :

Pentru lotul nr. 1 Microcateter

Pentru lotul nr. 3 Ghid pentru angioplastie utilizat în CTO

Pentru lotul nr. 6 Balon pentru CTO

Pentru lotul nr. 17 Spirale (coiluri periferice).

În același timp, menționăm că pentru loturile anulate, CAPCS nu va iniția o altă procedură de achiziție publică, beneficiarul final urmează să se asigure cu necesar pentru anul 2022.

1. Informarea operatorilor economici despre decizile grupului de lucru pentru achiziții:

Denumirea operatorului economic	Data transmiterii	Modalitatea de transmitere
Participanți la proceduri de achiziție în cauză	Rg02-24.05.2022	e-mail

(Informarea operatorilor economici implicați în procedura de atribuire despre decizile grupului de lucru pentru achiziții se realizează în conformitate cu prevederile art. 31 al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice)

2. Termenul de așteptare pentru închiderea contractului:

în cazul în care valoarea estimată a contractului este mai mică decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice

în cazul în care valoarea estimată a contractului este egală sau mai mare decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice

- 6 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax
- 11 zile în cazul netransmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax
- 11 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax
- 16 zile în cazul netransmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax

(Selectați termenul de așteptare respectiv. Calcularea termenelor prevăzute de Legea nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice, inclusiv a termenelor de așteptare, se efectuează în conformitate cu prevederile TITLULUI IV Capitolul I (Calcularea Termenului) al Codului Civil al Republicii Moldova).

3. Contractul de achiziție/acordul-cadru încheiat:

Denumirea operatorului economic	Intreprinderea:	Valoarea contractului		Termen de valabilitate al contractului
		Numele și data contractului înregistrat la CAPCS	Cod CPV	
Triumf Motiv SRL	Cu capital autohton/ mixt/associeră/ Cu capital străin	NPF 06/05 15.06.2022	33100000-1	50400,00 60480,00 31.12.2022
Data Control SRL	Cu capital autohton	NFP 06/04 07.06.2022	33100000-1	167500,00 180900,00 31.12.2022
Pharmacy SRL	Cu capital autohton	NFP 06/03 15.06.2022	33100000-1	7485,00 8982,00 31.12.2022
Life Med SRL	Cu capital autohton	NFP 06/02 17.06.2022	33100000-1	151950,00 165540,00 31.12.2022



Oxivit Med SRL	Cu capital autohton	NIFP [Nr.0]	07.06.2022	33100000-1	502706,75	542923,35	31.12.2022
----------------	---------------------	-------------	------------	------------	-----------	-----------	------------

4. Informația privind achiziții publice durabile (achiziții verzi) (ruhrica dată se completează doar în cazul în care la procedura de achiziție publică au fost aplicate criterii de durabilitate și s-a încheiat contract/contract pentru lot/loturi pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate):

Au fost aplicate criterii pentru achiziții publice durabile (achiziții verzi)?	(DA/NU) _____
Valoarea de achiziție cu TVA din contract/ contracte a lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate (lej. MD):	(indicăți suma cu TVA)
Codul CPV al lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate:	
Criteriul de atribuire pentru lotul/loturile pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate:	<input type="checkbox"/> Prețul cel mai scăzut <input type="checkbox"/> Costul cel mai scăzut <input type="checkbox"/> Cel mai bun raport calitate-prez. <input type="checkbox"/> Cel mai bun raport calitate-cost

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru declară că termenul de acceptare pentru încheierea contractului/contractelor indicate a fost respectat (excepțând cazurile prevăzute de art. 32 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice), precum și că în cazul depunerii contestaților și/sau recepționării raportelor de monitorizare, aceasta au fost examineate și soluționate.

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru pentru achiziții confirmă corectitudinea desfășurării procedurii de achiziție, săptămână răspundere conform prevederilor legale în vigoare.

Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții

Gheorghe Gorceag



Berndiscaea corespondentă Nicolae Strelcov

DARE DE SEAMĂ

de anulare a procedurii de atribuire

Nr. 1 din 15.06.2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate
Localitate	mun. Chișinău bl. Grigore Vieru 22/2, MD -2005
IDNO	1016601000212
Adresa	mun. Chișinău bl. Grigore Vieru 22/2, MD -2005
Număr de telefon	022-222-445
Număr de fax	
E-mail oficial	office@capcs.md
Adresa de internet	www.capcs.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Arvinte Irina

2.Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate	<input type="checkbox"/> Cererea ofertelor de prețuri <input checked="" type="checkbox"/> Licitatție deschisă <input type="checkbox"/> Altele: <i>[Indicați]</i>
Procedura de achiziție repetată (după caz)	
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	Transport sanitar (ambulanțe de tip B 4x4)conform necesităților IMSP Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească și IMPS SCM Gheorghe Paladii
Obiectul achiziției	
Cod CPV	3310000-1
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor proceduri decât licitația deschisă)	Art. 57 din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	ocds-b3wdp1-MD-1647613960183 https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1647613960183?tab=contract-notice
18.03.2022	
Plataforma de achiziții publice utilizată	<input checked="" type="checkbox"/> achiziții.md; <input type="checkbox"/> e-licitatie.md; <input type="checkbox"/> yptender.md

Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu https://capcs.md/wp-content/uploads/2019/01/SKMBT_22321102607470.pdf
Anunț de intenție publicat în BAP (după caz)	
Tehnici și instrumente specifice de atribuire (după caz)	<input type="checkbox"/> Acord-cadru <input type="checkbox"/> Sistem dinamic de achiziție <input type="checkbox"/> Licitație electronică <input type="checkbox"/> Catalog electronic
Sursa de finanțare	<input checked="" type="checkbox"/> Buget de stat; <input type="checkbox"/> Buget CNAM; <input type="checkbox"/> Buget CNAS; <input type="checkbox"/> Surse externe; <input type="checkbox"/> Alte surse: <i>[Indicați]</i>
Valoarea estimată (lei, fără TVA)	61 745 600 lei

3. Clarificări privind documentația de atribuire:

Data:

24 mart 2022, 15:20

Subiectul întrebării:

Termen de livrare

Întrebare:

In contextul situație actuală în lume, solicitan să mariti termenul de livrare de la 160 la 270 zile.

Răspuns (24 mart 2022, 16:34):

Conform caietului de sarcini atașat, termenul de livrare este indicat până la data de 31.12.2022 în tranșe, pct. 4 și pct. 11 din anunțul de participare. Termenul de 160 zile se referă la valabilitatea ofertelor. Astfel, în cazul în care găsiți căreva discrepanțe în caietul de sarcini vă rugăm să ne comunicați.

Data:

25 mart 2022, 08:38

Subiectul întrebării:

Solicitate de clarificări

Întrebare:

1. Vă rugam să indicați metoda și condițiile de plată, care se vor regăsi la art.3.4 din contract. Aceste informații trebuie să fie cunoscute încă din etapa depunerii ofertelor, pentru a exista o previzibilitate pentru agentul economic furnizor. 2. Care este valoarea penalitătilor prevazute de art.10 din contract? 3. Care va fi termenul de plată a prețului stabilit prin contract sau care este modalitatea de stabilire a termenului de plată? 4. Având în vedere situația de pe plan internațional, va rugam să acceptați în legătura cu acest contract efectuarea de plati în avans, după cum urmează: -30% la semnarea contractului dar după constituirea garantiei de buna execuție, pe baza facturii de avans emise de către furnizor, -50% la livrare, în baza facturii fiscale emise de furnizor și a documentelor justificative privind receptia cantitativa și calitativa a produselor; -20% la 15 zile după receptia cantitativa și calitativa. Multumim!

Răspuns (25 mart 2022, 16:37):

Modelul de contract a fost atașat, în partea ce ține de achitarea în avans menționăm că Legislația Republicii Moldova nu permitea achitarea în avans, cu excepția prevederilor art. 66 alin. (5) din Legea nr. 181 din 25.07.2014 finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale.

Data:

25 mart 2022, 15:07

Subiectul întrebării:
Termen de livrare

Întrebare:
Va rugam să ne menționati daca există posibilitatea prelungirii termenului de livrare prevazut la pct.4 în caietul de sarcini și pct.11 din anunțul de participare, tinând cont de situația actuală internațională cand lipsa componentelor (semiconducătorilor) și a materiei prime afectează producatorii de autovehicule. În plus, având în vedere ca data semnării contractului de furnizare este direct condiționată de perioada de finalizare a evaluării ofertelor depuse și comunicarii castigatorului, termenul maxim de livrare pana la data de 31.12.2022 menționat în documentația de atribuire este extrem de scurt pentru ca Furnizorul să achitioneze autosasiurile (40 buc.), echipamentele și să realizeze și operațiunile de carosare.

Răspuns (31 mart 2022, 10:42):

Ca urmare a solicitării dvs. cu privire la prelungirea termenului de livrare a ambulanțelor, menționăm că termenul de livrare nu poate fi modificat/prelungit având în vedere că mijloacele financiare provin din bugetul de stat și toate operațiunile financiare urmează a fi finalizate până la data de 31.12.2022.

Data:

31 mart 2022, 15:51

Subiectul întrebării:
Termen de garanție
Întrebare:

Care este termenul de garanție a autovehiculului și a echipamentului?

Răspuns (31 mart 2022, 17:07):

În punctul nr. 8 din caietul de sarcini „GARANȚIE” este indicat „Toate echipamentele trebuie să aibă cel puțin 36 de luni garanție din momentul semnării primirii. Vehiculul trebuie să aibă o garanție minimă de 200.000 km sau 24 de luni, indiferent care primul se va realiza.”

Data:

31 mart 2022, 15:58

Subiectul întrebării:
Anul producerii autovehiculului
Întrebare:

Bună ziua, Ați putea vă rog să ne informați, care este anul de producere a autovehiculului solicitat?

Răspuns (7 apr 2022, 18:08):

Anul producerii autovehiculelor poate fi 2021-2022.

Data:

31 mart 2022, 16:05

Subiectul întrebării:

Termen de achitare

Întrebare:

Bună ziua, Care este termenul de achitare a bunurilor livrate?

Răspuns (31 mart 2022, 17:09):

În modelul de contract atașat la pct. 3.3. este menționat „Achitarea plăților pentru Bunurile livrate se va efectua de către Centru, în valută lei, prin intermediul Ministerului Finanțelor – Trezoreria de Stat, în termen de 30 zile după recepționarea Documentației de însoțire a Bunurilor și a Actului de predate-primire semnat de către Vînzător și Beneficiar. Dovada achitării plăților pentru Bunurile livrate constituie emiterea Ordinului de plată către Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat.”

Data:

31 mart 2022, 16:34

Subiectul întrebării:

Mostra

Întrebare:

Deschiderea ofertei va avea loc pe data de 26.04.2022, conform datelor din e-licităție, dar Dvs ati menționat că livrarea se va începe din data de 31.05.2022 indicat în site-ul e-licităție și tot aici DVS solicități în pct. 4 din Caietul de Sarcini organizarea prezentării pe teritoriul RM a unei mostre de ambulanță și echipată pentru a verifica conformitatea acestia cu termeni de referință. Care este sensul prezentării acestui măsură, dacă în pct. 15 al Caietului de Sarcini DVS solicită prezentarea unui catalog cu fotografii color a autovehiculelor cu echipament. Totodată, în cazul în care autosanitara nu va fi dotată corespunzător specificației tehnice solicitate – atunci aceasta nu va fi acceptată, iar ofertanții își asumă un risc enorm privind livrarea bunurilor. În totalizare, solicităm anularea obligației ofertantului de a prezenta pînă la livrare o mostră de autosanitară care este solicitată în anunțul de participare și caietul de sarcini.

Răspuns (7 apr 2022, 18:15):

mostra de autosanitară cit și echipamentele din dotare este solicitată pentru a putea fi examinată de către specialistii grupului de lucru „de facto”, deoarece amplasarea, fixarea și decuparea rapidă a echipamentului pot fi verificate doar în prezența mostrei atât în timpul deplasării căt și staționării. Toate obiectele depistate la mostră pot fi corectate la auto ambulanțe care vor fi livrate ulterior. Cu referire la livrarea se va începe din data de 31.05.2022 indicat în site-ul e-licităție, este o data relativă indicată pe platforma de achiziție, în cazul în care oferta va fi potențială câștigatoare se va termenul de prezentare a mostrei, în termeni relevanți.

Data:

1 apr 2022, 10:47

Subiectul întrebării:

Anul producerii

Întrebare:

Bună ziua, Anul producerii ambulanței trebuie să fie din anul 2022?

Răspuns (7 apr 2022, 18:15):

Anul producerii autovehiculelor poate fi 2021-2022.

Data:

1 apr 2022, 11:26

Subiectul întrebării:

Termen de achitare - Concretizare la răspunsul Dvs din data de 31.03.2022 ora 17:09

Întrebare:

Dvs ati menționat că,, în modelul de contract atașat la pct. 3.3. este menționat „Achitarea plătilor pentru Bunurile livrate se va efectua de către Centru, în valută lei, prin intermediul Ministerului Finanțelor – Trezoreria de Stat, în termen de 30 zile după recepționarea Documentației de însoțire a Bunurilor și a Actului de predare-primire semnat de către Vînzător și Beneficiar”. Vă informăm că în pct. 6.3 lit. b) stipulat în modelul de contract este indicat că: „să transfere Vînzătorului, în termen de 10 zile bancare după recepționarea Documentației de însoțire a Bunurilor și a Actului de primire-predare semnat de către Vînzător și Beneficiar.“ Solicităm să fie indicată o formulă unică de achitare, pentru excluderea confuziilor. Operați vă rog modificările necesare în Documentația de atribuire.

Răspuns (12 apr 2022, 14:28):

Termenul de achitare indicat la pct. pct. 3.3. și pct. 6.3 lit. b) din modelul de contract a fost corelat, multumim pentru clarificare.
Data:

1 apr 2022, 11:57

Subiectul întrebării:

Roata de rezervă

Întrebare:

Bună ziua, În caietul de sarcini pct. 2.3 nu este specificat în conformitate cu ce anotimp să fie roata de rezervă a ambulanței. Indicați vă rog acest moment.

Răspuns (7 apr 2022, 18:18):

Roata de rezervă va fi echipată cu anvelopă pentru anotimpul în care va fi primită ambulanța, respectiv, cu același tip de anvelope care va fi echipată ambulanța
Data:

1 apr 2022, 12:20

Subiectul întrebării:

Sistem de frânare

Întrebare:

Bună ziua, Puntea din spate a ambulanței să fie echipată cu sistem de frânare cu disc sau tamburi?
Răspuns (7 apr 2022, 18:20):

Puntea din spatele a ambulanței să fie echipată cu sistem de frânare cu disc

Data:

1 apr 2022, 13:01

Subiectul întrebării:

Cuplarea tracțiunii punctii din față
Întrebare:

Bună ziua, Cuplarea tracțiunii punctii din față trebuie să fie automată sau manuală? Mulțumesc.

Răspuns (12 apr 2022, 11:56):

Cuplarea tracțiunii punctii din față sau spate, în dependență de modelul mijlocului de transport, trebuie să fie automată cu posibilitatea de blocare manuală, după caz.

Data:

1 apr 2022, 14:09

Subiectul întrebării:

Oglinzi retrovizoare
Întrebare:

Bună ziua, • Oglinzelile retrovizoare reglabile electric și încălzite, au brațul lung sau scurt?

Răspuns (12 apr 2022, 11:58):

Oglinzelile retrovizoare reglabile electrice și încălzite vor avea braț standard, de la uzina producătorului conform standardelor.

Data:

1 apr 2022, 14:31

Subiectul întrebării:

Numărul de cilindri
Întrebare:

Capacitatea cilindrului 2000-2200 cm³ - care este numărul de cilindri 4 sau V 6?

Răspuns (12 apr 2022, 11:59):

Capacitatea cilindrului 2000-2200 cm³ numărul de cilindri 4

Data:

1 apr 2022, 15:07

Subiectul întrebării:

TVA
Întrebare:

Vă rog să ne informați, suma totală a prezentului Contract include și TVA? Dacă da, atunci solicităm să adăugăm în modelul de contract în pct. 3.3.2 în redacție nouă sintagma „inclusiv TVA”.

Răspuns (12 apr 2022, 14:26):

Conform art. 103 alin. 24 capitolul 4 din Codul fiscal nr. 1163-XIII/1997, autoturismele și alte autovehicule (pozițiile tarifare indicate în nomenclatorul combinat al mărfurilor 870321, 870322, 870323, 870324, 870331, 870332, 870333) sunt scutite de TVA.

Data:

1 apr 2022, 15:22

Subiectul întrebării:

Punctul 1.1.2

Întrebare:

Solicităm să adăugăm în pct. 1.1.2 noțiunea „să transfere Centrului mijloacele financiare pentru bunurile receptionate” - aşa cum este specificat în HG nr. 1128 din 10.10.2016 anexa 3, secțiunea 7 în modelul de contract.

Răspuns (12 apr 2022, 12:23):

Mentionăm că sintagma „Beneficiarul se obligă să transfere Centrului, iar Centrul la rândul său, să plătească Vânzătorului prețul Contractului sau orice altă sumă care poate deveni plătibile conform prevederilor Contractului, în termenele și modalitatea stabilită de prezentul Contract”, nu poate fi indicată în modelul de contract atașat în sistemul electronic, atât timp, cât mijloacele financiare sunt alocate din bugetul de stat, de către Ministerul Sănătății și parte din proiect.

Data:

1 apr 2022, 15:29

Subiectul întrebării:

Punctul 5

Întrebare:

În HG 1128 din 10.10.2016 anexa 3 secțiunea 7-a în modelul de contract achiziții publice este indicat următorul punct „5. Beneficiarul se obligă să transfere Centrului, iar Centrul la rândul său, să plătească Vînzătorului prețul Contractului sau orice altă sumă care poate deveni plătibile conform prevederilor Contractului, în termenele și modalitatea stabilită de prezentul Contract.” Însă, acest punct (nr.5) lipsește în modelul de contract publicat pe e-licităție. Solicităm adăugarea acestui punct în mod obligatoriu în modelul de contract adăugat pe e-licităție.

Răspuns (12 apr 2022, 12:23):

Mentionăm că sintagma „Beneficiarul se obligă să transfere Centrului, iar Centrul la rândul său, să plătească Vânzătorului prețul Contractului sau orice altă sumă care poate deveni plătibile conform prevederilor Contractului, în termenele și modalitatea stabilită de prezentul Contract”, nu poate fi indicată în modelul de contract atașat în sistemul electronic, atât timp, cât mijloacele financiare sunt alocate din bugetul de stat, de către Ministerul Sănătății și parte din proiect.

Data:

1 apr 2022, 15:40

Subiectul întrebării:

Punctul 2.2.3

Întrebare:

Care este % exact de reducere sau majorare argumentată a cantității Bunurilor față de cea contractată inițial? Prin urmare, solicităm să introduceti în pct. 2.2.3 al modelului de contract, % exact în limitele prevederilor legislației.

Răspuns (12 apr 2022, 12:30):

Majorarea bunurilor se permite cu maxim 15% conform prevederilor art. 76 din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice. Menționăm că micșorarea cantităților nu este reglementată de legislație, însă se va micșora cantitatea cu acordul ambelor părți pe parcursul execuției contractului.

Data:

1 apr 2022, 16:04

Subiectul întrebării:

Condițiile de primire-predare a bunurilor

Întrebare:

Vă rog să ne specificați în scris, care sunt data, termenii și condițiile de primire-predare a bunurilor din documentația publicată pe e-licitație?

Răspuns (12 apr 2022, 12:33):

Conform documentației de atribuire atașate este menționat termenul de livrare până la 31.12.2022. Prin urmare până la 31 decembrie contractul trebuie să fie executat în totalitate. Condițiile de predare- privire sunt indicate în 14 din caietul de sarcini atașat.

Data:

1 apr 2022, 16:08

Subiectul întrebării:

Situații excepționale

Întrebare:

Vă rog să ne clarificați că în caz de apariție a covid-19,când jăriile se vor afla în lockdown și în situații excepționale, care vor fi condițiile prevăzute și modalitățile de soluționare a acestui impediment și unde este prevazut în documentație acest punct?

Răspuns (12 apr 2022, 13:55):

În modelul de contract atașat în sistemul electronic, sunt indicate toate condițiile în situații excepționale

Data:

1 apr 2022, 16:16

Subiectul întrebării:

Obligațiile Vînzătorului

Întrebare:

Vă rog să clarificați care sunt obligațiile Vînzătorului și anume pct. 6.1. lit. b) f) h) stipulate în modelul de contract păsat pe e-licitatie?

Răspuns (12 apr 2022, 14:11):

pct. 6.1. lit. b)-Vânzătorul înainte de a livra bunurile este obligat să informeze beneficiarul cu 15 zile înainte despre disponibilitatea livrării; pct.6.1. lit. f) în perioada de garanție a bunurilor să asigure menținerea bunurilor livrate fără nici o plată suplimentară; pct. 6.1. lit. h) în perioada de garanție a bunurilor vânzătorul să organizeze, inspecții planificate/s întreținere profilactică și calibrare conform programului stabilit în manual tehnic și mențenanță dispozitivului medical. pct. 6.1. lit. l) Căștigătorul, până la începutul livrării ambulanțelor, va organiza prezentarea pe teritoriul Republicii Moldova a unei mostre de ambulanță asamblată și echipată pentru a verifica conformitatea acesteia cu termenii de referință.

Data:

12 apr 2022, 14:44

Subiectul întrebării:

Concretizare la răspunsul din 12 apr 2022, 11:59

Întrebare:

Care este marja acceptată a devierii capacitatii volumului cilindric a motorului indicate 2000-2200 cm³, se permite un indice nesemnificativ raportat în procente a devierii de la parametrii stabiliți?

Răspuns (20 apr 2022, 08:49):

Marja acceptată a devierii capacitatii volumului cilindric a motorului indicat este 1950-2240 cm³, se permite un indice nesemnificativ raportat de producător.

Data:

12 apr 2022, 14:50

Subiectul întrebării:

Concretizare la răspunsul din 7 apr 2022, 18:15 (mostră)

Întrebare:

Solicităm anularea obligației ofertantului de a prezenta pînă la livrare o mostră de autosanitară: Ce fel de examinare de facto? Este imposibil ca să fie adusă mostra pentru a efectua modificările, deoarece prealabil se coordonează prototipul proiectului de produs, iar producătorii de autospesiale au schema pregătită înainte de producere și instalarea acestora. Ce fel de corectare la auto ambulanțe? Cum este posibil ca ofertantul să asambleze un alt echipament, decît cel solicitat în caietul de sarcini, iar la livrare să fie verificat în acul de primire-predare și cine din ofertantii să își asume un risc major să prezinte un alt echipament decît cel solicitat de Dvs? De aceea, considerăm că nu este obligatoriu de a prezenta mostra, sau sunt agentii economici care au în stoc ambulanțe și Dvs favorizați pe cineva anume? Toate modificările se fac la etapa proiectării autosanitarei, însă nu la finalizarea produsului. Mai mult, procurarea autospesialelor de tipul dat nu sunt primele în Republica Moldova și reprezintă un complex standart, care DVS îl cunoașteți perfect, iar producătorii de ambulanțe produc aceste ambulanțe conform standardului EN1789/2007 în ultima redacție.

Răspuns (19 apr 2022, 18:09):

Mostra de autosanitară cat și echipamentelor din dotare sunt cerute pentru a putea fi examinată de către specialiștii grupului de lucru „de facto”, deoarece amplasarea, fixarea și decuplarea rapidă a echipamentului poate fi verificată doar în prezența mostrei, atât în timpul deplasării cât și staționării. Toate obiectele depistate la examinarea mostrei pot fi corectate la autoambulanțele care vor fi ulterior livrate.

Data:

12 apr 2022, 15:03

Subiectul întrebării:

Girofarul

Întrebare:

Girofarul urmează să fie agățat pe acoperiș, sau încadrat în acoperiș (pentru a evita deteriorările acestuia de către crengile copacilor, firilor agățate sau alte obstacole caracteristice zonei noastre)?

Răspuns (19 apr 2022, 18:12):

Girofarele urmează să fie agățate pe acoperiș, dar în aşa mod încât la atingerea crengilor sau a cablurilor, acestea să alunecă pe deasupra fără a fi deteriorate, totodată se vor accepta și modelele încadrate în acoperiș

Data:

12 apr 2022, 15:13

Subiectul întrebării:

Punctul 6.3 din modelul de contract

Întrebare:

În pct. 6.3 lit. a) Dvs indicați că „Centrul se obligă să efectueze în perioada ce nu depășește 48 ore devamarea mărfuii, care a fost livrată conform condițiilor prezentului Contract și transmiterea acestuia prin factură fiscală către Beneficiar”, dar în pct. 6.3 lit.b) pct. 4.1 lit. a), pct. 2.1 și pct. 2.5 Dvs menționați „să transfere Vînzătorului, în termen de 10 zile bancare după recepționarea Documentației de însoțire a Bunurilor și a Actului de predare-primire semnat de către Vînzător și Beneficiar, sumele bănești pentru achitarea Bunurilor livrate conform termenului DDP INCOTERMS 2020”. Reieșind din cele menționate mai sus, solicităm să efectuați modificări în toate actele, în anumul de participare, caietul de sarcini și modelul de contract – să fie specificată o cerință legală în toate actele.

Răspuns (21 apr 2022, 17:27):

Pct. 6.3 lit. a) din modelul de contract a fost exclus.

Data:

12 apr 2022, 15:18

Subiectul întrebării:

Încărcatura greutății ambulanței

Întrebare:

Care sunt cerințele autosanitarei față de încărcătura greutății: standart, completă sau max?

Răspuns (20 apr 2022, 08:27):

Cerințele autosanitarei față de încărcătura greutății vor fi: masa ambulanței inclusiv echipamentul din dotare + încărcătura minim 500 kg.

Data:

12 apr 2022, 15:29

Subiectul întrebării:

Airbag

Întrebare:

Autovehiculul urmează să fie dotat cu airbag pentru șofer și pasager: frontal, sau și lateral?

Răspuns (20 apr 2022, 08:30):

Autovehiculul urmează să fie dotat cu airbag pentru șofer și pasager, dotarea cu airbag lateral se va considera un avantaj.

Data:

12 apr 2022, 15:34

Subiectul întrebării:

Cuplarea tracțiunii punții din față, concretizare la răspunsul din 12 apr 2022, 11:56
Întrebare:

Din răspunsul Dvs nu este clar răspunsul privitor la cuplarea tracțiunii punții din față. Ce fel de mecanism poate fi AWD automat sau selectabil, sau 4WD part-time sau cu normă întreagă?

Răspuns (20 apr 2022, 08:43):

Mecanismul AWD cu buton adițional LOCK, pentru a putea bloca la necesitate.

Data:

12 apr 2022, 15:52

Subiectul întrebării:

Punctul 1.1.2 obiectul Contractului

Întrebare:

Solicităm să introduceti modificarii in pct. 1.1.2 din modelul de contract, exact ca in redactia care este stipulata si aprobată in modelul de contract a HG nr. 1128 din 10.10.2016.

Răspuns (20 apr 2022, 18:13):

Mentionăm, repetat că mijloacele financiare sunt alocate de Ministerul Sănătății, beneficiari fiind IMSP Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească și IMPS SCM Gheorghe Paladii, odată cu modificarea pct. 1.1.2 din modelul de contract atașat, va fi contradictoriu pct. 1.1.3.

Data:

12 apr 2022, 16:04

Subiectul întrebării:

Punctul nr.5

Întrebare:

Solicităm să introduceti în modelul de contract punctul 5 și anume „Beneficiarul se obligă să transfere Centrului, iar Centrul la rîndul său, să plătească Vînzătorului prețul Contractului sau orice altă sumă care poatedeveni plătibile conform prevederilor Contractului, în termenele și modalitatea stabilită de prezentul Contract.” (punctul nr. 5 este stipulat în modelul de contract aprobat în HG nr. 1128 din 10.10.2016). Acest punct lipsește în modelul de contract al Dvs, vă rugăm respectuos să îl adăugați.

Răspuns (20 apr 2022, 18:15):

Mentionăm, repetat că mijloacele financiare sunt alocate de Ministerul Sănătății, beneficiari fiind IMSP Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească și IMPS SCM Gheorghe Paladii, odată cu modificarea pct. 5 din modelul de contract atașat, va fi contradictoriu pct. 1.1.2 și pct. 1.1.3

Data:

12 apr 2022, 16:12

Subiectul întrebării:

Forța majoră

Întrebare:

În contractul Dvs, nu este indicată noțiunea de „Forță majoră” – așa cum este prevăzută în HG 1128 și anume în modelul tip a contractului de achiziții publice. Solicităm în mod de urgență, să introduceti în modelul de contract noțiunea de „Forță majoră” în redacția aprobată conform Hotărârii de Guvern nr. 1128 din 10.10.2016 și suplimentar de introdus în pct. 7.1 și cazurile de COVID-19.

Răspuns (20 apr 2022, 18:08):

Mentionăm că sintagma „Forță majoră” a fost exclusă și înlocuită cu sintagma „Justificarea datorită unui impediment” conform codului Civil, astfel, ambele exprimă aceleasi clauze.

Data:

14 apr 2022, 10:20

Subiectul întrebării:

Electric battery-operated aspirators

Întrebare:

Question – if both aspirators will be transported inside of ambulance? If yes, all devices must be secured and fixed according EN 1789 requirements

Răspuns (20 apr 2022, 08:46):

Un aspirator va fi fixat pe peretele ambulanței, conform cerințelor EN 1789; Un aspirator portabil, electric, dotat cu geantă pentru transportare și sistem pentru alimentare și fixare în ambulanță.

Data:

22 apr 2022, 15:41

Subiectul întrebării:

Reusable mattress

Întrebare:

Reusable mattress for the main stretcher. You require with minimum 6 handholds and system for fastening patient. If you are going to transfer every time patient with main mattress it means that you every time have to take out four point (shoulder) restraints because these restraints according to EN 1865-1:2010 must be fixed to stretcher's frame via mattress (for the security of the patient). Due to this action can be damaged tightness of the mattress. According to EN 1865-1:2010 mattress shall have welded seams to prevent the ingress of fluids and infection. We would like to suggest to use separate carry sheet with 6 or 8 handles (3 handles on each longitude side, and 1 handle on each end).

Răspuns (27 apr 2022, 10:05):

Saltea sau reutilizabilă pentru targa principală va corespunde cerințelor caietului de sarcini, fiind folosită doar în cazuri excepționale la transferul pacientului critic de pe targa din autosanitară pe targa unităților primiri urgențe din spital, în alte cazuri va fi folosită saltea sau de transfer care este prevăzută să fie în dotare, conform caietului de sarcini.

Data:

22 apr 2022, 16:13

Subiectul întrebării:

Equal opportunities for all European companies

Întrebare:

We would like to kindly ask to ensure equal opportunities for all European companies to participate in this tender and allow to provide offer in English. Due to the reason that this procurement has been published in official ted.europa.eu site and technical specification is available in English, we suppose that a simply technical mistake occurred and in procurement documents left demand that offer shall be provided in official National language only.

Răspuns (28 apr 2022, 14:44):

The award documentation has been modified, bids submitted in English will be accepted.

Data:

22 apr 2022, 16:46

Subiectul întrebării:

Национальные и Международные Стандарты

Întrebare:

На основании каких национальных и международных стандартов, национальных технических регламентов и нормативов, а также технических руководств и общих технических спецификаций, в том числе европейских, разработанных в соответствии с процедурами, адаптированными к потребностям рынка Республики Молдова были определены технические условия (техническая спецификация специального медицинского автотранспорта) данной процедуры закупки?

Răspuns (27 apr 2022, 10:06):

Cerințele tehnice ale transportului sanitar au fost stabilite conform necesităților IMSP Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească, iar dotarea autosanitarelor cu dispozitive medicale este în conformitate cu norme minime de dotare a ambulanțelor Serviciului de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească, stabilite conform Anexei nr. 10 la ordinul MSMPS al RM nr. 430 din 03.04.2019.

Data:

22 apr 2022, 16:52

Subiectul întrebării:

Question regarding Automatic defibrillator with monitor defibrillation.

Întrebare:

Required defibrillation – of type BTE (biphasic truncated exponential waveform): According to the European Resuscitation Council Guidelines for Resuscitation “there are two main types of biphasic waveform: the biphasic truncated exponential (BTE) and rectilinear biphasic (RLB). There is no evidence that one biphasic waveform or device is more effective than another.” We would like to notice that according to European Resuscitation Council Guidelines for Resuscitation and 2020 American Heart Association Guidelines for Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care (2020 AHA Guidelines) should be generally described type of defibrillation: Defibrillation – of type Biphasic, impedance compensated rectangular impulse. According to mentioned above we ask to allow to offer devices with both types of defibrillation: biphasic truncated exponential (BTE) and rectilinear biphasic (RLB).

Răspuns (27 apr 2022, 10:06):

Conform caietului de sarcini a fost solicitată defibrilarea de tip BTE (undă exponențială bifazică trunchiată), care este cerința de bază și obligatorie; iar tipul de defibrilare rectiliniu bifazic (RLB) este optional.

Data:

29 apr 2022, 13:20

Subiectul întrebării:

Question regarding Automatic defibrillator with monitor defibrillation.

Întrebare:

Required defibrillation – of type BTE (biphasic truncated exponential waveform): According to the European Resuscitation Council Guidelines for Resuscitation “there are two main types of biphasic waveform: the biphasic truncated exponential (BTE) and rectilinear biphasic (RLB). There is no evidence that one biphasic waveform or device is more effective than another.” We would like to notice that according to European Resuscitation Council Guidelines for Resuscitation and 2020

American Heart Association Guidelines for Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care (2020 AHA Guidelines) should be generally described type of defibrillation: Defibrillation – of type Biphasic, impedance compensated rectangular impulse. According to mentioned above we ask to allow to offer devices with both types of defibrillation: biphasic truncated exponential (BTE) and rectilinear biphasic (RLB).

Răspuns (3 mai 2022, 13:47):

Conform caietului de sarcini a fost solicitată defibrilara de tip BTE (undă exponentială bifazică trunchiată), care este cerința de bază și obligatorie, iar tipul de defibrilare rectiliniu bifazic (RLB) este optional.

Data:

29 apr 2022, 13:43

Subiectul întrebării:

Question regarding changes in engine displacement
Întrebare:

Dear Sirs, Please let me know what caused the change in engine displacement from the original - „up to 2200,, cubic centimeters to the range „2000 – 2200,, cubic centimeters? I am forced to note that in this class of ambulances, only FORD vehicles correspond to the changed (new) range of engine displacement. And such an adjustment without clear explanations excludes the very possibility of participating in the procurement with offers of cars of other brands. This practice is in conflict with the European Union public procurement policy.

Răspuns (3 mai 2022, 13:47):

În capacitatea cilindrică a motorului cu intervalul „2000 – 2200,, cm³ corespund mai multe mărci ale diferitor producători de autoturisme, de exemplu: 1. Mercedes Sprinter 2. VW Crafter 3. Citroen Jumper 4. Ford Transit 5. Fiat Ducato 6. Peugeot Boxer 7. Opel Movano.

Data:

29 apr 2022, 14:17

Subiectul întrebării:

Solicitare privind ajustarea documentelor de atribuire
Întrebare:

Bună ziua! Prin prezentă solicităm respectuos să interveniți pentru a corecta și modifica conținutul documentelor de atribuire publicate de către DVS, deoarece se constată în textul acestora multiple contraziceri și neconformări dintre versiunea engleză și cea publicată în limba de stat. Totodată, se atestă cerințe tehnice în caietul de sarcini din versiunea engleză altele, decât cele prevăzute în Caietului de sarcini din versiunea română. Considerăm că respectivele confuzii sunt de ordin tehnic și nu au aplicare intenționată pentru a deruta participanții în procedura de achiziții publice. Respectiv solicităm să operați modificările de rigoare și să publicați modificările în ordinea procedurală stabilită de legislație. Multumim.

Răspuns (29 apr 2022, 16:42):

Vă rugăm să ne indicați exact care sunt divergențele din caietul de sarcini publicat în limba română și în engleză, pentru a putea corecta cerințele.

Data:

29 apr 2022, 14:20

Subiectul întrebării:

Inquiries concerning Procurement

Întrebare:

Main stretchers. We noticed that there are no any demands about adjustable footrest. According to EN 1865-1:2010 there is requirement "the lying area shall have an adjustable footrest with a minimum length of 900 cm. It shall be possible to raise the leg section (shock position) by at least 150. It shall be possible to maintain the angle of adjustment under all normal conditions of loading and unloading". Is it missed or you do not require this demand at all?

Răspuns (3 mai 2022, 13:50):

Conform pct. 7.1 al caietului de sarcini sunt prevăzute cerințele: Să respecte cerințele standardului EN 1865-1:2010+A1:2015; Înălțimea reglabilă cu minimum 3 poziții; Poziția Trendelenburg și anti- Trendelenburg (poziția anti-șoc) atunci când căruciorul este pe propriile roti.
(Se va completa în cazul în care au fost solicitate clarificări)

3.Modificări operate în documentația de atribuire: (Se va completa în cazul în care au fost operate modificări)

Rezumatul modificărilor	12.04.2022 - S-a efectuat modificări la specificația tehnică a ambulanțelor. 28.04.2022 – S-a adaugat opțiunea de a prezenta oferta în limba engleză. <i>Conform M-tender</i>
Publicate în BAP/alte mijloacelor de informare (după caz)	
Termen-limită de depunere și deschidere a ofertelor prelungit (după caz)	<i>[Indicații numărul de zile]</i>

4.Până la termenul-limită (data 29.05.2022, ora 13:51), au depus oferta 1 ofertanți:

Nr.	Denumirea operatorului economic	IDNO	Asociații/administratorii
1.	„MERCURIY TRADE” SRL	1012600033071	Andrei FURCULITĂ Vasile CUCU

5. Informații privind ofertele depuse și documentele de calificare și aferente DUAE prezentate de către operatorii economici:

Nr. d/o	Criteriile de calificare și de selecție	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Prezentarea
			16

1	Cereea de participare	original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana imputernicată atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; <i>Conform anexei nr. 7 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021.</i>	DA
2	Specificația tehnică	- original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana imputernicată atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; <i>Conform anexei nr. 22 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021</i>	DA
3	Specificatia de preț	- original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana imputernicată atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; <i>Conform anexei nr. 23 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021</i> <u>Notă: Costul ofertei include: dispozitivele, ambalarea și transportarea la sediul beneficiarului, instalarea și punerea în funcțiune, instruirea tehnică în exploatare și menținere, pregătirea personalului medical.</u> <u>Costul consumabilelor, pieselor de schimb și executării, menținării periodice în timpul perioadei de garanție sunt conforme cu termenii de referință.</u>	DA
4	DUAE	original – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana imputernicată atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; <i>Notă: prezentarea oricărui alt formular de DUAЕ decit cel atașat la procedură constituie temei de descalificare a operatorilor economici.</i>	DA
5	Garantia pentru ofertă	- de: 2% din valoarea ofertei fără TVA. - În cazul în care garanției bancare urmează să fi prezentată în original conform anexei nr. 9 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, valabilă 160 zile, - În cazul garanției pentru ofertă sub formă de transfer bancar, operatorul economic va prezenta ordinul de plată cu confirmarea de către bancă a executării plății pînă la termenul limită de depunere a ofertei. copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana imputernicată atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la	DA

6	Declarație privind valabilitatea ofertei (160 de zile)		ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
			- original - confirmat prin aplicarea semnături electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternică atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; <i>Conform anexei nr. 8 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021</i>	
Cerinte de calificare obligatorii				
7	Certificat de atribuire a contului bancar		eliberat de banca deținătoare de cont – confirmat prin aplicarea semnături electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternică atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
8	Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit		Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice; Lista fondatorilor operatorilor economici (numele, prenumele, codul personal) Operatorul economic nerezident va prezenta documente din țara de origine care dovedesc forma de înregistrare/atestare ori apartenența din punct de vedere profesional copie-confirmat prin aplicarea semnături electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternică atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
9	Certificat privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național		eliberat de Serviciul Fiscal de Stat (valabilitatea certificatului - conform cerințelor Serviciului Fiscal de Stat al Republicii Moldova), valabil la data deschiderii ofertelor. Operatorul economic nerezident va prezenta documente din țara de origine care dovedesc lipsa sau existența restanțelor față de bugetul de stat - copie confirmat prin aplicarea semnături electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternică atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
10	Situată finanțiară		Ultimul raport finanțiar/situată finanțiară – Copie confirmat prin aplicarea semnături electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternică atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
11	Declarația privind confirmarea beneficiarilor		Se va prezenta de către oferentul desemnat câștigător în termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică, în adresa autorității contractante	DA

	efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani	(CAPCS) și Agenției Achiziției Publice, conform modelului aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 145/2020, semnat în format electronic, de către administratorul companiei indicat în Extralui Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicată atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire.
12	Notă	Operatorul economic va fi respins din cadrul procedurii de atribuire în cazul în care nu va încărca în SIA RSAP (Mtender) ofertă pentru loturile care sunt indicate în formularul specificațiilor de preț.
13	Documente confirmatoare (prospete) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, lista accesoriilor echipamentului oferit de la producător – copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicată atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Catalogul producătorului/prospete/documente tehnice, cu indicarea/marcarea numarului de referinta/modelul articolului atribuit umerului de lot oferit și a parametrilor tehni ci solicitai în documentația de atribuire.	
14	Notă	In ofertă „formularul specificațiilor tehnice” se va indica obligatoriu codul produsului oferit, inclusiv, a tuturor accesoriilor pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. În caz contrar oferta va fi respinsă.

(Informația privind denumirea documentelor prezentate se va indica în conformitate cu cerințele din documentația de atribuire și se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde (în cazul când documentul a fost prezentat, dar nu corespunde cerințelor de calificare))

6. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate:

Nr. Lot	Denumire Lot	Unitatea de măsură	Cantitatea solicitată	Suma (fără TVA)	Operatorul Economic	Cerințele de calificare	Corespunderea cu specificațiile tehnice
1	Ambulanțe de tip B 4x4	Buc.	40	77 955 520	Mercuriy Trade	+	-

* În cazul utilizării licitației electronice se va indica prețul ofertei finale
 (Informația privind "Coresponderea cu cerințele de calificare" și "Coresponderea cu specificațiile tehnice", se va consemna prin: „+” în cazul corespunderii și prin „-” în cazul necorespunderii)

7. Pentru elucidarea unor neclarități sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu cerințele stabilite în documentația de atribuire (inclusiv justificarea prețului abnormal de scăzut) s-a solicitat:

Data solicitării	Operatorul economic	Informația solicitată	Rezumatul răspunsului operatorului economic

Ofertanții respinși/descalificați:

Oferta operatorului economic Mercury Trade SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume:

CERINTE GENERALE - Tracțiune: S-a solicitat cutie de viteze manuală, trepte 6 + 1, s-a oferit Cutia de viteze manuală, de tip 9G TRONIC, ref. G43. Cutia de viteze prezentată în ofertă este automată nu manuală.

Cerințe pentru dispozitivele medicale: S-a solicitat producătorul va furniza ghiduri de utilizare și întreținere în limbile română și rusă, s-a oferit Livrarea autosanitărei vor fi furnizate ghidurilor de utilizare și întreținere în limbile română sau rusă sau engleză.

Echipamentul pentru manevrarea și imobilizarea pacientului, Targă principală cu roți și sistem de fixare pentru pacient: S-a solicitat Diametrul roții minim 200 mm, s-a oferit Diametrul roții 150 mm. S-a solicitat Lățimea saltelei vacuum pentru adult minimum 80 cm, s-a oferit Lățimea saltelei vacuum pentru adult 75 cm.

Aparatură monitorizare- Pulsoximetru portabil - S-a solicitat Livrare: Baterie internă reîncărcabilă cu încărător, s-a oferit Livrare: - Li-ion baterii.

Materiale și dispozitive auxiliare: S-a solicitat Projector flexibil - 1 bucătă, capabil să se conecteze la 12 V în cabina șoferului, s-a oferit Projector Black&Decker BDSL300 este non flexibil.

Materiale și dispozitive auxiliare: S-a solicitat manual de exploatare a vehiculului în limba română și rusă, s-a oferit în limba engleză. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot

Pentru mai multe loturi cumulate

Pentru toate loturile

Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant: [Indicații]
 Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi:

Criteriul de atribuire aplicat:

Prețul cel mai scăzut ■

Costul cel mai scăzut □

Cel mai bun raport calitate-preț □

Cel mai bun raport calitate-cost □

(*In cazul în care în cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai multe criterii de atribuire, se vor indica toate criteriile de atribuire aplicate și denumirea loturilor aferente)*

Informația privind factoriile de evaluare aplicată:

(Se va completa pentru loturile care au fost atribuite în baza criteriilor: cel mai bun raport calitate-preț sau cel mai bun raport calitate-cost)

Reevaluarea ofertelor:

(Se va completa în cazul în care ofertele au fost reevaluate repetat)

Motivul reevaluării ofertelor	
Modificările operate	

În urma examinării, evaluării și comparării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire s-a decis:

Anularea procedurii de achiziție publică

Se anulează procedura de achiziție publică în temeiul art. 71 (1) lit. d) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice având în vedere că a fost depusă o ofertă neconformă, și anume nu au fost elaborată și prezentată în conformitate cu cerințele cuprinse în documentația de atribuire.

În același timp, menționăm că, CAPCS va iniția o nouă procedură de achiziție publică numai după reconfirmarea specificațiilor tehnice și alocațiilor bugetare de către beneficiarii finali IMSP Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească și IMSP Spitalul Clinic Municipal "Gheorghe Paladi".

Termenul de așteptare pentru încheierea contractului:

În cazul în care valoarea estimată a contractului este mai mică decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice	V 6 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax □
	□ 11 zile în cazul neînsemnată comunicării prin mijloace electronice și/sau fax □
	□ 11 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax □
	□ 16 zile în cazul neînsemnată comunicării prin mijloace electronice și/sau fax □

(Selectați termenul de așteptare respectat. Calcularea termenelor prevăzute de Legea nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice, inclusiv a termenelor de așteptare, se efectuează în conformitate cu prevederile TITLULUI IV Capitolul I (Calcularea Termenului) al Codului Civil al Republicii Moldova).

Contractul de achiziție/acordul-cadru încheiat:

Denumirea operatorului economic	Întreprinderea:		Numărul și contractului/ acordului-cadră		Valoarea contractului	
	Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	data	Cod CPV	fără TVA	inclusiv TVA	Termen de valabilitate al contractului/acordului-cadră

Informația privind achiziții publice durabile (achiziții verzi) (rubrica dată se completează doar în cazul în care la procedura de achiziție publică au fost aplicate criterii de durabilitate și s-a încheiat contract/contracte pentru lot/loturi pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate):

Au fost aplicate criterii pentru achiziții publice durabile (achiziții verzi)?	NU
Valoarea de achiziție cu TVA din contract/ contracte a lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate (Lei MD):	- (indicăți suma cu TVA)
Codul CPV al lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate:	-
Criteriul de atribuire pentru lotul/loturile pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate:	<input type="checkbox"/> Prețul cel mai scăzut <input type="checkbox"/> Costul cel mai scăzut <input type="checkbox"/> Cel mai bun raport calitate-preț <input type="checkbox"/> Cel mai bun raport calitate-cost

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru declară că termenul de așteptare pentru încheierea contractului/contractelor indicate a fost respectat (exceptând cazurile prevăzute de art. 32 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice), precum și că în cazul depunerii contestațiilor și/sau recepționării rapoartelor de monitorizare, acestea au fost examineate și soluționate. Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru pentru achiziții confirmă corectitudinea desfășurării procedurii de achiziție, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.



Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții

Gheorghe Gorceag

DARE DE SEAMĂ

de atribuire a contractului de achiziții publice V
 de încheiere a acordului-cadru
 de anulare a procedurii de atribuire

Nr. 1 din 21.06.2022**Date cu privire la autoritatea contractantă:**

Denumirea autorității contractante	Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate
Localitate	mun. Chișinău bl. Grigore Vieru 22/2, MD - 2005
IDNO	1016601000212
Adresa	mun. Chișinău bl. Grigore Vieru 22/2, MD - 2005
Număr de telefon	022-222-445
Număr de fax	
E-mail oficial	office@capes.md
Adresa de internet	www.capes.md
Personă de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Percium Irina, dispozitive@capes.md Tel: 068998428

Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate	<input type="checkbox"/> Câștigătoarea ofertei de prețuri <input checked="" type="checkbox"/> Licitatîe deschisă <input type="checkbox"/> Altele: <i>[Indicații]</i>
Procedura de achiziție repetată (după caz)	ocds-b3wdpl-MD-1628168719311
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	Bunuri <input checked="" type="checkbox"/> Servicii <input type="checkbox"/> Lucrări <input type="checkbox"/>
Obiectul achiziției	Achiziționarea centralizată a consumabilelor de laborator conform necesitărilor instituțiilor medicoco-sanitare publice (IMSP) pentru anul 2022 (repetat)
Cod CPV	33100000-1

Expunerea motivului/temeiului privind alegerca procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor proceduri decât licitația deschisă)

Procedura de atribuire (se va indica din cadrul portalului guvernamental [www.intender.gov.md](http://tender.gov.md))

ocds-b3wdp1-MD-1641913557981
<https://intender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1641913557981tab=contract-notice>
Data publicării: 11.01.2022

Platforma de achiziții publice utilizată

achizitii.md; e-licitatie.md; yptender.md

Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante

Da Nu
https://capes.md/wp-content/uploads/2019/01/SKMBT_22321102607470.pdf

Anunț de intenție publicat în BAP (după caz)

Acord-cadru Sistem dinamic de achiziție Licitatie electronică Catalog electronic

Tehnici și instrumente specifice de atribuire (după caz)

Buget de stat; Buget CNAM; Buget CNAS; Surse externe; Alte surse: *[Indicați]*

Sursa de finanțare

2 724 978,64 lei

Valoarea estimată (lei, fără TVA)

Clarificări privind documentația de atribuire:

(Se va completa în cazul în care au fost solicitate clarificări)

Data solicitării clarificărilor

18 ian 2022, 07:49

Denumirea operatorului economic

-

Expunerea succintă a solicitării de clarificare

Lame de plastic pentru leucoformule

Va rugam sa ne dati mai multe informații despre "Lame de plastic pentru leucoformule". Pentru o mai buna claritate, rugam fie sa atasati o poza in sistemul electronic de achiziții, fie sa indicati un model si producator ale lamelelor pe care deja le utilizati cu un link pentru referinta. Va multumim anticipat.

In documentația de atribuire este indicată toată specificația tehnică pentru lotul 1.lame de plastic pentru leucoformule. In cazul in care aveți nevoie de careva îndrumări puteți consulta oferă depusă în cadrul procedurii anterioare lotul nr. 61 din cadrul procedurii nr. 21042823 <https://achizitii.md/ro/cabinet/tender/list?q=laborator>

Data transmiterii

(21 ian 2022, 08:22)

Art. 57 din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice

Expunerea motivului/temeiului privind alegerca procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor proceduri decât licitația deschisă)	Art. 57 din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.intender.gov.md)	ocds-b3wdp1-MD-1641913557981 https://intender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1641913557981tab=contract-notice Data publicării: 11.01.2022
Platforma de achiziții publice utilizată	achizitii.md; <input type="checkbox"/> e-licitatie.md; <input type="checkbox"/> yptender.md
Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu https://capes.md/wp-content/uploads/2019/01/SKMBT_22321102607470.pdf
Anunț de intenție publicat în BAP (după caz)	
Tehnici și instrumente specifice de atribuire (după caz)	<input type="checkbox"/> Acord-cadru <input type="checkbox"/> Sistem dinamic de achiziție <input type="checkbox"/> Licitatie electronică <input type="checkbox"/> Catalog electronic
Sursa de finanțare	<input type="checkbox"/> Buget de stat; <input checked="" type="checkbox"/> Buget CNAM; <input type="checkbox"/> Buget CNAS; <input type="checkbox"/> Surse externe; <input type="checkbox"/> Alte surse: <i>[Indicați]</i>
Valoarea estimată (lei, fără TVA)	<input type="checkbox"/> 2 724 978,64 lei
Clarificări privind documentația de atribuire:	
(Se va completa în cazul în care au fost solicitate clarificări)	
Data solicitării clarificărilor	18 ian 2022, 07:49
Denumirea operatorului economic	-
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Lame de plastic pentru leucoformule
<p>Va rugam sa ne dati mai multe informații despre "Lame de plastic pentru leucoformule&quot;. Pentru o mai buna claritate, rugam fie sa atasati o poza in sistemul electronic de achiziții, fie sa indicati un model si producator ale lamelelor pe care deja le utilizati cu un link pentru referinta. Va multumim anticipat.</p> <p>In documentația de atribuire este indicată toată specificația tehnică pentru lotul 1.lame de plastic pentru leucoformule. In cazul in care aveți nevoie de careva îndrumări puteți consulta oferă depusă în cadrul procedurii anterioare lotul nr. 61 din cadrul procedurii nr. 21042823 https://achizitii.md/ro/cabinet/tender/list?q=laborator</p>	
Data transmiterii	(21 ian 2022, 08:22)

Modificări operate în documentația de atribuire: (Se va completa în cazul în care au fost operate modificări)

Rezumatul modificărilor	<i>Publicate în R.A.P./alte mijloaceelor de informare (după caz)</i>	<i>Conform M-tender</i>
Termen-limită de depunere și deschidere a ofertelor prelungit (după caz)		<i>Indicați numărul de zile</i>

Până la termenul-limită (data 11.02.2022, ora 09:00), au depus oferta 7 ofertanți:

Nr.	Denumirea operatorului economic	IDNO	Asociații/ administratori
1.	Ecochimie	1002600052156	Iurcu Nicolae
2.	GBC-MLD	1003600117582	Iureu Tatiana
3.	Bio Analitică	1015600017171	Tudor Ceaicovschi
4.	PARAMEDGRUP	1020600018646	Gheorghe Rusu
5.	DITAFESTFARM S.R.L.	1002600046359	Pîslaru Marcel
6.	ICS "Farmina" SRL	1002600010549	Pogorevici Veaceslav
7.	LifeMed Group SRL	1016600014720	1. Chirtoacă Iuriie 2. Chirtoacă SvetlanaLuminija 3. Chirtoacă Eugen INVESTPHARMA LTD CORZUN ROMAN Ilieva Ana Ionășcu Andrei

Informații privind ofertele depuse și documentele de calificare și aferente DUAE prezentate de către operatorii economici:

Nr	Denumirea documentului/cerintelor	Cerințe suplimentare	Ecochimie	GB G- ML a D	Bio Analitic DGRUP	PARAME ESTFARM S.R.L	DITA ESTFARM S.R.L	ICS "Farmina" SRL	LifeMe d Group SRL
----	-----------------------------------	----------------------	-----------	--------------------------	--------------------------	----------------------------	--------------------------	----------------------	-----------------------------

1	Cererea de participare	original - confirmat prin aplicarea semnături electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicată atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 7 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021.	+	+	+	+	+	
2	Specificația tehnică	- original confirmat prin aplicarea semnături electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicată atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 22 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul	+	+	+	+	+	

		Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021						
3	Specificația de preț	- original confirmat prin aplicarea semnături electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexază actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 23 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021	+	+	Nu corespunde	+	+	+
4	DUAE	original - confirmat prin aplicarea semnături electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Notă: prezentarea oricărui alt	+	+	+	+	+	+

		formular de DUA/E decât cel atașat la procedură constituie temei de descalificare a operatorilor economici.					
5	Garanția pentru ofertă	- 2. 00% din valoarea ofertei fără TVA.	+	+	+	+	+
6	Declarație privind valabilitatea ofertei (120 de zile)	- original - confirmat prin aplicarea semnături electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuñată atât și în cazul delegării sau împuñării persoanei, la ofertă se anexeză actul/documentul de împuñare. Conform anexei nr. 8 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021	+	+	+	+	+
7	Certificat de atribuire a contului bancar	eliberat de banca deținătoare de cont – confirmat prin aplicarea semnături electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuñată atât și în cazul delegării sau	+	+	+	+	+

8	Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit	împuternicirii persoanei, la ofertă se anexază actul/documentul de împuternicire;	Certificat/decizie de înregistrare a Registrul de Stat al persoanelor juridice; Lista fondatorilor operatorilor economici (numele, prenumele, codul personal), Operatorul economic nericident va prezenta documente din țara de origine care dovedesc forma de înregistrare/atestare ori apartenența din punct de vedere profesional copie- confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	+	+	+	+	+	+	+

9	Certificat privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național	eliberat de Serviciul Fiscal de Stat (valabilitatea certificatului - conform cerințelor Serviciului Fiscal de Stat al Republicii Moldova), valabil la data deschiderii ofertelor - copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuñată atât și în cazul delegării sau împuñării persoanei, la oferă se anexează actul/documentul de împuñare;	+ + + + + + + +				
10	Situația finanțieră	Ultimul raport finanțiar/situația finanțieră – Copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuñată atât și în cazul delegării sau împuñării persoanei, la oferă se anexează actul/documentul de împuñare;	+ + + + + + + +				

	11 Declarație cu privire la înregistrarea în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale	prin care participantul se obligă să înregistreze în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale bunurile contractate pînă la momentul livrării acestora original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuñătoare și în cazul delegării sau împuñării persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuñătire;	+	+	+	+	+	+
12 Declarație de la ofertant	cu privire la Termenul de valabilitate restant (la momentul livrării) va constitui nu mai puin de 80% din termenul total al produsului original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuñătoare	+	+	+	+	+	+	+

13	Declarație de la oferțant	<p>atât și în cazul delegării sau imputernicirii persoanei, la oferă se anexează actul/documentul de imputernicire</p> <p>cu privire la prezentarea mostrelor în termen de 5 zile de la solicitare, ambalate și etichetate (se acceptă inscripția pe ambalaj în una din limbile de circulație internațională) cu specificare obligatorie a modelului articoului, producătorului și lării de origine pe ambalajul original al mostrei originale - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana imputernicită atât și în cazul delegării sau imputernicirii persoanei, la oferă se anexează actul/documentul de imputernicire,</p>	+	+	+	+	+

14	Declarația privind confirmarea beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani	<p>Se va prezenta de către oferentul desemnat câștigător în termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică, în adresa autorității contractante (CAPCS) și Agentiei Achiziții Publice, conform modelului aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 145/2020, semnat în format electronic, de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana imputernicată și în cazul delegării sau imputernicirii persoanei, la oferă se anexează actul/documentul de împuñuire.</p>					
<i>(Informația privind denumirea documentelor prezentate se va indica în conformitate cu cerințele din documentația de atribuire și se va consemna prin: prezentat, reprezentat, nu corespunde (în cazul când documentul a fost prezentat, dar nu corespunde cerințelor de calificare))</i>							
Informația privind coresponderea ofertelor cu cerințele solicitate:							
Nr. Lot	Denumire Lot	Unitate a de măsură	Cantitatea solicitată	Suma (fără TVA)	Operatorul Economic	Coresponderea cu cerințele de calificare	Coresponderea cu specificațiile tehnice
1	Bastonase de sticla	Bucată	9072	10 677,74	Tecohimic	+	+

1	Bastonase de sticla	Bucată	9072	13 608,00	GBG-MLD SRL	+	Nu s-a verificat
2	Calculator de laborator pentru numărarea formulei leucocitară	Bucată	98	166 404,00	Bio Analitică	-	Nu s-a verificat
2	Calculator de laborator pentru numărarea formulei leucocitară	Bucată	98	215 600,000	GBG-MLD SRL	+	+
2	Calculator de laborator pentru numărarea formulei leucocitară	Bucată	98	218 867,32	Ecochimie	+	Nu s-a verificat
3	Camera Goreacv	Bucată	142	17 021,54	Ecochimie	+	+
3	Camera Goreaev	Bucată	142	18 034,000	GBG-MLD SRL	+	Nu s-a verificat
4	Capilare Sali 0,02 ml	Bucată	2641	8 556,84	Ecochimie	+	+
4	Capilare Sali 0,02 ml	Bucată	2641	9 507,600	GBG-MLD SRL	+	Nu s-a verificat
5	Capilare Sali 0,04 ml	Bucată	60		Fără oferte		Fără oferte
6	Cilindru din plastic 50ml	Bucată	89	3226,2500	PARAMEDGRUP	+	+
6	Cilindru din plastic 50ml	Bucată	89	3471,000	GBG-MLD SRL	+	Nu s-a verificat
6	Cilindru din plastic 50ml	Bucată	89	4628,00	Ecochimie	+	Nu s-a verificat

7	Cilindru din plastic, gradat 100 ml	Bucată	87	4089,0000	PARAMEDGRUP	+	+
7	Cilindru din plastic, gradat 100 ml	Bucată	87	4176,000	GBG-MLD SRL	+	Nu s-a verificat
7	Cilindru din plastic, gradat 100 ml	Bucată	87	4344,78	Ecochimie	+	Nu s-a verificat
8	Cilindru sticla cu năsuc, gradat 100 ml	Bucată	52	1716,000	GBG-MLD SRL	+	+
8	Cilindru sticla cu năsuc, gradat 100 ml	Bucată	52	2444,0000	PARAMEDGRUP	+	Nu s-a verificat
8	Cilindru sticla cu năsuc, gradat 100 ml	Bucată	52		Ecochimie	+	Nu s-a verificat
9	Cilindru sticla cu năsuc, gradat 1000 ml	Bucată	42	9240,0000	GBG-MLD SRL	+	+
9	Cilindru sticla cu năsuc, gradat 1000 ml	Bucată	42	10290,0000	PARAMEDGRUP	+	Nu s-a verificat
9	Cilindru sticla cu năsuc, gradat 1000 ml	Bucată	42		Ecochimie	+	Nu s-a verificat
10	Cilindru sticla cu năsuc, gradat 250 ml	Bucată	52	2 340,000	GBG-MLD SRL	+	+

10	Cilindru sticla cu năsuc, gradat 250 ml	Bucată	52	Ecochimie	+	Nu s-a verificat
11	Cilindru sticla cu năsuc, gradat 50 ml	Bucată	62	1426,000	GIG-MLD SRL	+
11	Cilindru sticla cu năsuc, gradat 50 ml	Bucată	62	6386,00	Ecochimie	+
12	Cilindru sticla cu năsuc, gradat 500 ml	Bucată	29	2204,000	GBG-MLD SRL	+
12	Cilindru sticla cu năsuc, gradat 500 ml	Bucată	29	Ecochimie	+	Nu s-a verificat
13	Colbă cotată 100 ml	Bucată	9	738,0000	PARAMEDGRUP	+
13	Colbă cotată 100 ml	Bucată	9	1044,00	Ecochimie	+
14	Colbă cotată 1000 ml	Bucată	40	8 700,0000	PARAMEDGRUP	+
14	Colbă cotată 1000 ml	Bucată	40	11 688,00	Ecochimie	+
15	Colbă cotată 250 ml	Bucată	17	2 465,0000	PARAMEDGRUP	+
15	Colbă cotată 250 ml	Bucată	17	3 527,50	Ecochimie	+
16	Colbă cotată 50 ml	Bucată	10	950,0000	PARAMEDGRUP	+
16	Colbă cotată 50 ml	Bucată	10	1 295,00	Ecochimie	+

17	Colbă cotată 500 ml	Bucată	6	1 050,00	PARAMEDGRUP	+	+
17	Colbă cotată 500 ml	Bucată	6	1 557,00	Licochimic	+	Nu s-a verificat
18	Colbe termolabile 100 ml	Bucată	8	1 120,00	PARAMEDGRUP	+	+
18	Colbe termolabile 100 ml	Bucată	8	1 608,00	Ecochimie	+	Nu s-a verificat
19	Colbe termolabile 250 ml	Bucată	5	800,00	PARAMEDGRUP	+	+
19	Colbe termolabile 250 ml	Bucată	5	1 297,50	Ecochimie	-	Nu s-a verificat
20	Colbe termolabile 50 ml	Bucată	4	480,00	PARAMEDGRUP	+	+
20	Colbe termolabile 50 ml	Bucată	4	700,00	Ecochimie	+	Nu s-a verificat
21	Colbe termolabile 500 ml	Bucată	7	1 295,00	PARAMEDGRUP	+	+
21	Colbe termolabile 500 ml	Bucată	7	2 044,00	Ecochimie	+	Nu s-a verificat
22	Container pentru urina (steril) 200 ml	Bucată	59320	245 584,80	Ecochimic	+	Nu s-a verificat
23	Container pentru urina (steril) 250 ml	Bucată	28660		Fără oferte		Fără oferte

24	Container pentru urină (nesteril) 200 ml	Bucată	322000	1 143 100,00	Ecochimie	+	Nu s-a verificat
25	Container pentru urină (nesteril) 250 ml	Bucată	69000		DITA ESTFARM S.R.L	+	Nu s-a verificat
26	Crioane pe sticla	Bucată	3151	6900,69	Ecochimie	+	+
26	Crioane pe sticla	Bucată	3151	7877,50	GBG-MLD SRL	+	Nu s-a verificat
27	Eprubeta vacuum cu accelerator cheag +gel separator, volum singe 6-8 ml, cu eticheta	Bucată	588800		LifeMed Group SRL	+	Nu s-a verificat
27	Eprubeta vacuum cu accelerator cheag +gel separator, volum singe 6-8 ml, cu eticheta	Bucată	588800		DITA ESTFARM S.R.I.	+	Nu s-a verificat
27	Eprubeta vacuum cu accelerato cheag +gel separator, volum singe 6-8 ml, cu eticheta	Bucată	588800		Ecochimie	+	Nu s-a verificat
28	Eprubeta cu granule, volum singe 6-8 ml, cu capac, cu eticheta	Bucată	40200	44622,00	Ecochimie	+	+

28	Iprubetă cu granule, volum singe 6-8 ml, cu capac, cu eticheta	Bucată	40200	45024.00	LifeMed Group SRL	+	Nu s-a verificat
28	Eprubetă cu granule, volum singe 6-8 ml, cu capac, cu eticheta	Bucată	40200		GIBG-M.I.D SRL	+	Nu s-a verificat
29	Eprubetă vacuum cu accelerator cheag+gel separator, volum singe 4-5 ml, cu eticheta	Bucată	484100		Ecochimie	+	Nu s-a verificat
29	Eprubetă vacuum cu accelerator cheag+gel separator, volum singe 4-5 ml, cu eticheta	Bucată	484100		LifeMed Group SRL	+	Nu s-a verificat
29	Eprubetă vacuum cu accelerator cheag+gel separator, volum singe 4-5 ml, cu eticheta	Bucată	484100		DITA ESTIFARM S.R.L	+	Nu s-a verificat
30	Eprubete sticla P 16	Bucată	10900	10109,75	LifeMed Group SRL	+	+
30	Eprubete sticla P 16	Bucată	10900		Ecochimie	+	Nu s-a verificat
31	Eprubete sticla P/u centrifugare gradate 10 ml	Bucată	10700	25252,00	Ecochimie	+	+

31	Eprubete sticla p/u centrifugare gradate 10 ml	Bucată	10700	37450,00	LifeMed Group SRL	+	Nu s-a verificat
32	Eprubete sticla P 14	Bucată	9250	6012,50	LifeMed Group SRL	+	+
32	Eprubete sticla P 14	Bucată	9250	6290,00	Ecochimie	+	Nu s-a verificat
32	Eprubete sticla P 14	Bucată	9250	6845,00	G BG-MLD SRL	+	Nu s-a verificat
33	Lame de plastic pentru leucoformule	Bucată	26499	92746,50	G BG-MLD SRL	+	-
33	Lame de plastic pentru leucoformule	Bucată	26499	193177,71	Ecochimie	+	+
34	Lame sticla, lungimea - 7,5cm, grosimea - 2 mm, laimea - 2,5cm	Bucată	395465	98866,25	G BG-MLD SRL	+	-
34	Lame sticla, lungimea - 7,5cm, grosimea - 2 mm, laimea - 2,5cm	Bucată	395465	114684,85	LifeMed Group SRL	+	+
34	Lame sticla, lungimea - 7,5cm, grosimea - 2 mm, laimea - 2,5cm	Bucată	395465		Ecochimie	+	Nu s-a verificat
35	Lame sticla stefuite 25*75*1,0 - 1,2mm ± 1 mm	Bucată	66322	13728,65	Ecochimie	+	-

3.5	Lame sticlă ștefuită 25*75*1,0 – 1,2mm ± 1 mm	Bucată	66322	16580,50	GBG-MLD SRL	+	-
3.5	Lame sticlă ștefuită 25*75*1,0 – 1,2mm ± 1 mm	Bucată	66322	18238,55	LifeMed Group SRL	+	-
3.5	Lame sticlă ștefuită 25*75*1,0 – 1,2mm ± 1 mm	Bucată	66322	22920,88	ICS "Famina" SRL	+	+
3.6	Lame sticlă ștefuită 25*75*2,0mm ± 1 mm	Bucată	84320	29343,36	Ecochimie	+	-
3.6	Lame sticlă ștefuită 25*75*2,0mm ± 1 mm	Bucată	84320	29512,00	GBG-MLD SRL	+	+
3.6	Lame sticlă ștefuită 25*75*2,0mm ± 1 mm	Bucată	84320	32041,60	LifeMed Group SRL	+	Nu s-a verificat
3.6	Lame sticlă ștefuită 25*75*2,0mm ± 1 mm	Bucată	84320	36257,60	ICS "Farmina" SRL	+	Nu s-a verificat
3.7	Pahare de plastic 150 ml	Bucată	1952		Ecochimie	+	Nu s-a verificat
3.8	Pahare de sticlă termostabilă gradată 100 ml	Bucată	62	1116	GBG-MLD SRL	+	+

38	Pahare de sticlă termostabile gradate 100 ml	Bucată	62	2 309,5000	PARAMEDGRUP	+	Nu s-a verificat
38	Pahare de sticlă termostabile gradate 100 ml	Bucată	62	4 402,0000	Fcochimie	+	Nu s-a verificat
39	Pahare de sticlă termostabile gradate 1000 ml	Bucată	52	3 627,00	PARAMEDGRUP	+	+
39	Pahare de sticlă termostabile gradate 1000 ml	Bucată	52	3 640,00	GBG-MLD SRL	+	Nu s-a verificat
39	Pahare de sticlă termostabile gradate 1000 ml	Bucată	52	5 044,00	Ecochimic	+	Nu s-a verificat
40	Pahare de sticlă termostabile gradate 200- 250 ml	Bucată	113	3 164,00	GBG-MLD SRL	+	+
40	Pahare de sticlă termostabile gradate 200- 250 ml	Bucată	113	6 158,50	PARAMEDGRUP	+	Nu s-a verificat
40	Pahare de sticlă termostabile gradate 200- 250 ml	Bucată	113	8 757,50	Fcochimie	+	Nu s-a verificat
41	Pahare de sticlă termostabile gradate 50 ml	Bucată	33	528,00	GBG-MLD SRL	+	+
41	Pahare de sticlă termostabile gradate 50 ml	Bucată	33	1 221,00	PARAMEDGRUP	+	Nu s-a verificat

41	Pahare de sticlă termostabile gradate 50 ml	Bucată	33	2.128,50	Ecochimie	+	Nu s-a verificat
42	Pahare de sticlă termostabile gradate 500 ml	Bucată	71	3479,00	GBG-M.I.D SRL	+	+
42	Pahare de sticlă termostabile gradate 500 ml	Bucată	71	4242,25	PARAMEDGRUP	+	No s-a verificat
43	Pahare de sticlă termostabile gradate 500 ml	Bucată	71	5.964,00	Icochimic	+	Nu s-a verificat
43	Pahare de sticlă termostabile gradate 700- 750 ml	Bucată	12	720.0000	GBG-M.I.D SRL	+	+
43	Pahare de sticlă termostabile gradate 700- 750 ml	Bucată	12	804,0000	PARAMEDGRUP	+	Nu s-a verificat
43	Pahare de sticlă termostabile gradate 700- 750 ml	Bucată	12	1086,0000	Ecochimie	+	Nu s-a verificat
44	Pipeta dozator automat,variabile 500-5000 ml	Bucată	56	19600,00	LifeMed Group SRL	+	-
44	Pipeta dozator automat,variabile 500-5000 ml	Bucată	56	37828,00	Ecochimic	+	-

45	Pipete Pancenco, cu gradare pronuntata	Bucată	128123	295964,13	Ecochimie	+	+
46	Pipete Paster 1 ml	Bucată	16130	6774,6000	GBC-MLD SRL	+	+
46	Pipete Paster 1 ml	Bucată	16130	7097,2000	Licochimie	+	Nu s-a verificat
46	Pipete Paster 1 ml	Bucată	16130	16130	LifeMed Group SRL	+	Nu s-a verificat
47	Pipete serologice sticla 0,1 ml	Bucată	2	37,7600	Ecochimie	+	Nu s-a verificat
48	Pipete serologice sticla 10 ml	Bucată	84		Ecochimie	+	Nu s-a verificat
49	Pipete serologice sticla 5 ml	Bucată	84		Ecochimie	+	Nu s-a verificat
50	Pipete serologice sticla sticla 0,2 ml	Bucată	52		Ecochimie	+	Nu s-a verificat
51	Pipete serologice sticla sticla 1 ml	Bucată	1010		Ecochimie	+	Nu s-a verificat
52	Plinie de sticla cu diametrul 100 mm	Bucată	43	2 236,00	PARAMEDGRUP	+	Nu s-a verificat
52	Plinic de sticla cu diametrul 100 mm	Bucată	43		Ecochimic	+	Nu s-a verificat
53	Plinie de sticla cu diametrul 20 mm	Bucată	7	227,50	PARAMEDGRUP	+	Nu s-a verificat
53	Plinie de sticla cu diametrul 20 mm	Bucată	7		Ecochimie	+	Nu s-a verificat

				PARAMETRI	+	
54	Pilnic de sticlă cu diametrul 50 mm	Bucată	16	600		+
54	Pilnic de sticlă cu diametrul 50 mm	Bucată	16	Ecochimie	+	Nu s-a verificat
55	Stativ Pancenco	Bucată	308	Ecochimie	+	Nu s-a verificat
56	Stative din plastic pentru 10 eprubete	Bucată	254	4 572	GBG-MID SRL	+
56	Stative din plastic pentru 10 eprubete	Bucată	254	4 823	Ecochimie	+
57	Stative din plastic pentru 20 eprubete	Bucată	290	6670	GBG-MLD SRL	+
57	Stative din plastic pentru 20 eprubete	Bucată	290	7 537,10	Ecochimie	+
58	Stative din plastic pentru 40 eprubete	Bucată	390	15 405,00	LifeMed Group SRL	+
58	Stative din plastic pentru 40 eprubete	Bucată	390	18 716,10	ICS "Farmina" SRL	+
58	Stative din plastic pentru 40 eprubete	Bucată	390	26 906,10	Ecochimie	+
58	Stative din plastic pentru 40 eprubete	Bucată	390	31 590,00	GBG-MID SRL	+
58	Stative din plastic pentru 40 eprubete	Bucată	390	31 590,00	GBG-MID SRL	+

59	Vacutainer, K3 EDTA (3,6 mg, 2ml)	Bucătă	343010	282 983,25	LifeMed Group SRL	+	Nu s-a verificat
59	Vacutainer, K3 EDTA (3,6 mg, 2ml)	Bucătă	343010	292381,7200	DITA ESTFARM S.R.L	+	Nu s-a verificat
59	Vacutainer, K3 EDTA (3,6 mg, 2ml)	Bucătă	343010	305278,90	Ecochimie	+	Nu s-a verificat

* În cazul utilizării licitației electronice se va indica prețul ofertei finale
(Informația privind "Corresponderea cu cerințele de calificare" și "Corresponderea cu specificațiile tehnice", se va conserva prin „+” în cazul corespunderii și prin „-“ în cazul necorespunderii)

Pentru elucidarea unor neclarități sau confirmarea unor date privind coresponderea ofertei cu cerințele stabilite în documentația de atribuire (inclusiv justificarea prețului anormal de seazăt) s-a solicitat:

Data solicitării	Operatorul economic	Informația solicitată	Rezumatul răspunsului operatorului economic
Rg02-1164 din 29.04.2022	SRL Ecochimie	Lotul nr. 28 Eprubetă cu granule, volum singe 6-8 ml, cu capac, cu eticheta – a fost oferit produsul 22626/FI. Medical/Italia, în ofertă nu a fost regăsit următorul parametru tehnic “volum: 6-8 ml”, totodată pentru produsul oferit nu au fost regăsite dovezi privind conformitatea cu cerința - Pentru dispozitivele medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - extras din Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat electronic *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: Declarația de conformitate CE și/sau Certificat de conformitate CE; ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență de tipul produsului) În cazul în care bunurile sunt de origine din țările CSI se va prezenta orice document ce atestă calitatea bunurilor recunoscute în țara de	Clarificările au fost prezentate.

		<p>origine. * Toate specificatiile sus-menționate obligatori confirmate documental de producător semnate electronice.</p> <p>Lotul 36 Lamă sticlă řefuită 25*75*2,0mm ± 1 mm - a fost oferit produsul 7101-2mm/Nantong Renon Laboratory Equipment/China, în ofertă nu a fost regăsit următorul parametru tehnic "25*75*2,0mm ± 1 mm*" pentru produsul indicat, totodată nu au fost regăsite dovezi privind conformitatea cu cerința - Pentru dispozitivele medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - extras din Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat electronic *Pentru dispozitivele medicale nărăgitate în registrul de stat se va prezenta unăoarele documente: ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență de tipul produsului). Toate specificațiile sus-menționate obligatorii confirmate documental de producător semnate electronice.</p> <p>Astfel, pentru a putea evalua obiectiv oferta propusă, grupul de lucru din cadrul CAPCS, solicită prezentarea documentelor solicitate, conform cerințelor din anunțul de participare și care vor putea fi incluse în pachetul de acte pentru înregistrarea ulterioară a dispozitivelor medicale în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale.</p>	
Rg02-1165 din 29.03.2022	"LifeMed Group"	<p>Autoritatea contractantă, în temeiul art. 17 alin (4) și (5) al Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice și DUAE, solicită prezentarea manualului de utilizare, tehnic, datasheet sau alte materiale confirmative pentru toți parametrii solicitati ce nu au fost regăsiți în oferta Dvs. conform caietului de sarcini (marcati și indicați fiecare parametru solicitat) pentru:</p> <p>Lotul nr. 32 Fptrubete sticla P 14 - a fost oferit produsul YG04-1 Eprubete sticla P 14/NTL Co., Ltd/China;</p> <p>Lotul 37 Lamă sticla, lungimea - 7,5cm, grosimea - 2 mm, la(limea - 2,5cm) - a fost oferit produsul TYI-7101/2 Lamă stică 25*75*2mm/NTL Co., Ltd/China;</p>	Clarificările au fost prezentate.

Rg02-1166 din 29.03.2022	PARAMEDICGRUP	<p>- Pentru lotul 6 Cilindru din plastic 50ml a fost oferit produsul MCHP-050-012/LabBox/Spania - nu au fost regăsite dovezi privind conformitatea cu cerința - Pentru dispozitivele medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - extras din Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat electronic *Pentru dispozitivele medicale neregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: Declarația de conformitate CE și/sau Certificat de conformitate CE; ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență de tipul produsului) În cazul în care bunurile sunt de origine din țările CSI se va prezenta orice document ce atestă calitatea bunurilor recunoscute în țara de origine. * Toate specificațiile sus-menționate obligatori confirmate documental de producător semnate electronice.</p> <p>- Pentru lotul 7 Cilindru din plastic, gradat 100 ml - a fost oferit produsul MCHP-100-012/LabBox/Spania - nu au fost regăsite dovezi privind conformitatea cu cerința - Pentru dispozitivele medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - extras din Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat electronic *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: Declarația de conformitate CE și/sau Certificat de conformitate CE; ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență de tipul produsului) În cazul în care bunurile sunt de origine din țările CSI se va prezenta orice document ce atestă calitatea bunurilor recunoscute în țara de origine. * Toate specificațiile sus-menționate obligatori confirmate documental de producător semnate electronice.</p> <p>- Pentru lotul 18 Colbe termolabile 100 ml - a fost oferit produsul LFN3-100-012/LabBox/Spania - nu au fost regăsite dovezi privind conformitatea cu cerința - Pentru dispozitivele medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor</p>	Clarificările au fost prezentate.
-----------------------------	---------------	---	-----------------------------------

	<p>Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale sa se prezinte - extras din Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat electronic *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: Declarația de conformitate CE și/sau Certificat de conformitate CE; ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență de tipul produsului) În cazul în care bunurile sunt de origine din țările CSI se va prezenta orice document ce atestă calitatea bunurilor recunoscute în țara de origine. * Toate specificațiile sus-menționate obligatori confirmate documental de producător semnate electronic.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pentru lotul 19 Colbe termolabile 250 ml - a fost oferit produsul EFN3-250-012/LabBox/Spania - nu au fost regăsite dovezi privind conformitatea cu cerința - Pentru dispozitivele medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte - extras din Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat electronic *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va
--	--

prezenta următoarele documente: Declarația de conformitate CE și/sau Certificat de conformitate CE; ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență de tipul produsului) În cazul în care bunurile sunt de origine din țările CSI se va prezenta orice document ce atestă calitatea bunurilor recunoscute în țara de origine. * Toate specificațiile sus-menționate obligatori confirmate documental de producător semnate electronic.

- Pentru lotul 21 Colbe termolabile 500 ml - a fost oferit produsul - EFN3-500-008/LabBox/Spania - nu au fost regăsite dovezi privind conformitatea cu cerința - Pentru dispozitivele medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - extras din Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat electronic *Pentru dispozitivele medicale neregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: Declarația de conformitate CE și/sau Certificat de conformitate CE; ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență de tipul produsului) În cazul în care bunurile sunt de origine din țările CSI se va prezenta orice document ce atestă calitatea bunurilor recunoscute în țara de origine. * Toate specificațiile sus-menționate obligatori confirmate documental de producător semnate electronic.

- Pentru lotul 39 Pahare de sticlă termostabile gradate 1000 ml - a fost oferit produsul BKL3-1K0-006LabBox\Spania - nu au fost regăsite dovezi privind conformitatea cu cerința - Pentru dispozitivele medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - extras din Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat electronic *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: Declarația de conformitate CE și/sau Certificat de conformitate CE; ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență de tipul produsului) În cazul în care bunurile sunt de origine din

țările CSI se va prezenta orice document ce atestă calitatea bunurilor recunoscute în țara de origine. * Toate specificațiile sus-menționate obligatori confirmate documental de producător semnate electronic.

- Pentru lotul 52 Pâlnie de sticlă cu diametrul 100 mm - a fost oferit produsul - FUS3-100-006/LabBox/Spania - nu au fost regăsite dovezi privind conformitatea cu cerința - Pentru dispozitivele medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte - extras din Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat electronic *Pentru dispozitivele medicale neregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: Declarația de conformitate CE și/sau Certificat de conformitate CE; ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență de tipul produsului) În cazul în care bunurile sunt de origine din țările CSI se va prezenta orice document ce atestă calitatea bunurilor recunoscute în țara de origine. * Toate specificațiile sus-menționate obligatori confirmate documental de producător semnate electronic.
- Pentru lotul 53 Pâlnie de sticlă cu diametrul 20 mm - a fost oferit produsul - FUS3-020-012/LabBox/Spania, nu a fost regăsit în oferă Dvs. manualul de utilizare, tehnic, datasheet sau alte materiale confirmative pentru toți parametrii solicități conform caietului de sarcini, totodată nu au fost regăsite dovezi privind conformitatea cu cerința - Pentru dispozitivele medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte - extras din Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat electronic *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: Declarația de conformitate CE și/sau Certificat de conformitate CE; ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență de tipul produsului) În cazul în care bunurile sunt de origine din țările CSI se va prezenta orice

	<p>document ce atestă calitatea bunurilor recunoscute în țara de origine. * Toate specificațiile sus-menționate obligatori confirmate documental de producător se vor realiza electronic.</p> <p>- Pentru lotul 54 Prinie de sticlă cu diametrul 50 mm - a fost oferit produsul - FUS3-050-012/LabBox/Spania - nu au fost regăsite dovezi privind conformitatea cu cerința - Pentru dispozitivele medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte - extras din Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat electronic *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta urmatoarele documente: Declarația de conformitate CE și/sau Certificat de conformitate CE; ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență de tipul produsului) În cazul în care bunurile sunt de origine din ţările CSI se va prezenta orice document ce atestă calitatea bunurilor recunoscute în țara de origine. * Toate specificațiile sus-menționate obligatori confirmate documental de producător semnate electronice.</p> <p>Astfel, pentru a putea evalua obiectiv oferta propusă, grupul de lucru din cadrul CAPCS, solicită prezentarea documentelor solicitate, conform cerințelor din anunțul de participare și care vor putea fi incluse în pachetul de acte pentru înregistrarea ulterioară a dispozitivelor medicale în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului și Dispozitivelor Medicale.</p>
Ofertantii respinsi/descalificati:	
Lotul 2 Calculator de laborator pentru număratarea formulei leucocitară	
Oferta operatorului economic Bio Analitică se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cu cerințele cuprinse în documentația de atribuire, și anume: necompletarea formularului specificatiei de pret cu termenul de livrare.	
Lotul 22 Container pentru urină (steril) 200 ml	
- Oferta operatorului economic Ecochimie se respinge în conformitate cu art. 71 alin (1) lit d) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece depășește cu 30% valoarea estimată a achiziției, calculată conform prezentei legi.	
Lotul 24 Container pentru urină (nesteril) 200 ml	

- Oferta operatorului economic Ecochimie se respinge în conformitate cu art. 71 alin (1) lit d) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece depășește cu 30% valoarea estimată a achiziției, calculată conform prezentei legi.

Lotul 25 Container pentru urină (nesteril) 250 ml

- Oferta operatorului economic DITA ESTFARM S.R.L se respinge în conformitate cu art. 71 alin (1) lit d) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece depășește cu 30% valoarea estimată a achiziției, calculată conform prezentei legi.

Lotul 27 Eprubeta vacuum cu accelerator cheag+gel separator, volum singe 6-8 ml, cu eticheta

- Ofertele operatorilor economici LifeMed Group SRL, DITA ESTFARM S.R.L., Ecochimie se resping în conformitate cu art. 71 alin (1) lit d) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece depășește cu 30% valoarea estimată a achiziției, calculată conform prezentei legi.

Lotul 29 Eprubetă vacuum cu accelerator cheag+gel separator, volum singe 4-5 ml, cu eticheta

- Ofertele operatorilor economici LifeMod Group SRL, DITA ESTFARM S.R.L., Ecochimie se resping în conformitate cu art. 71 alin (1) lit d) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece depășește cu 30% valoarea estimată a achiziției, calculată conform prezentei legi.

Lotul 33 Lame de plastic pentru leucoformule

- Oferta operatorului economic GBG-MLD SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: nu corespunde s-a solicitat lame, s-a oferit potrivit codului indicat "cuțit de chir" (Инатель).

Lotul 34 Lame sticla, lungimea - 7,5cm, grosimea - 2 mm, lățimea - 2,5cm

- Oferta operatorului economic GBG-MLD SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: nu corespund dimensiunile s-a solicitat lungimea 75mm s-a oferit 76 mm, s-a solicitat lățimea 25 mm s-a oferit 26 mm.

Lotul 35 Lame sticla ștefuite 25*75*1,0 – 1,2mm ± 1 mm

- Oferta operatorului economic Ecochimie se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: S-a solicitat 25*75*1,0 – 1,2mm ± 1 mm*, s-a oferit 25,4x76,2 mm 1,0 – 1,2mm;

- Oferta operatorului economic GBG-MLD SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: S-a solicitat 25*75*1,0 – 1,2mm ± 1 mm* s-a oferit 25,4x76,2 (1''x3'') 1-1,2mm;

- Oferta operatorului economic LifMed Group SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: S-a solicitat 25*75*1,0 – 1,2mm ± 1 mm* s-a oferit 25,4x76,2 (1''x3'') 1-1,2.

Lotul 36 Lame sticla ștefuite 25*75*2,0mm ± 1 mm

- Oferta operatorului economic Ecochimie se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: S-a solicitat 25*75*2,0mm ± 1 mm s-a oferit 25,4*76,2*2mm.

Lotul 37 Pahare de plastic 150 ml

- Oferta operatorului economic Ecochimie se respinge în conformitate cu art. 71 alin (1) lit d) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece depășește cu 30% valoarea estimată a achiziției, calculată conform prezentei legi.

Lotul 44 Pipeta dozator automat, variabile 500-5000 mlkl

- Oferta operatorului economic LifeMed Group SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: S-a solicitat Pipeta dozator automat, variabile 500-5000 mlkl s-a oferit cu variabile de la 1000-5000ml.

- Oferta operatorului economic Ecochimie se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: S-a solicitat Pipeta dozator automat, variabile 500-5000 mkl s-a oferit cu variabile de la 1000-5000µl.

Lotul 47 Pipete serologice sticlă 0,1 ml

- Oferta operatorului economic Ecochimie se respinge în conformitate cu art. 71 alin (1) lit d) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece depășește cu 30% valoarea estimată a achiziției, calculată conform prezentei legi.

Lotul 48 Pipete serologice sticlă 10 ml

- Oferta operatorului economic Ecochimie se respinge în conformitate cu art. 71 alin (1) lit d) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece depășește cu 30% valoarea estimată a achiziției, calculată conform prezentei legi.

Lotul 49 Pipete serologice sticlă 5 ml

- Oferta operatorului economic Ecochimie se respinge în conformitate cu art. 71 alin (1) lit d) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece depășește cu 30% valoarea estimată a achiziției, calculată conform prezentei legi.

Lotul 50 Pipete serologice sticlă sticlă 0,2 ml

- Oferta operatorului economic Ecochimie se respinge în conformitate cu art. 71 alin (1) lit d) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece depășește cu 30% valoarea estimată a achiziției, calculată conform prezentei legi.

Lotul 51 Pipete serologice sticlă sticlă 1 ml

- Oferta operatorului economic Ecochimie se respinge în conformitate cu art. 71 alin (1) lit d) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece depășește cu 30% valoarea estimată a achiziției, calculată conform prezentei legi.

Lotul 52 Pâlnie de sticlă cu diametrul 100 mm

- Ofertele operatorilor economici PARAMEDGRUP, Ecochimie se resping în conformitate cu art. 71 alin (1) lit d) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece depășește cu 30% valoarea estimată a achiziției, calculată conform prezentei legi.

Lotul 53 Pâlnie de sticlă cu diametrul 20 mm

- Ofertele operatorilor economiei PARAMEDGRUP, Ecochimie se resping în conformitate cu art. 71 alin (1) lit d) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece depășește cu 30% valoarea estimată a achiziției, calculată conform prezentei legi.

Lotul 55 Stativ Pancenco

- Oferta operatorului economic Ecochimic se respinge în conformitate cu art. 71 alin (1) lit d) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece depășește cu 30% valoarea estimată a achiziției, calculată conform prezentei legi.

Lotul 59 Vacutainer, K3 EDTA (3,6 mg, 2ml)

- Ofertele operatorilor economici LifeMed Group SRL, DITA ESTIFARM S.R.L, Ecochimie se resping în conformitate cu art. 71 alin (1) lit d) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece depășește cu 30% valoarea estimată a achiziției, calculată conform prezentei legi.

Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot

Pentru mai multe loturi cumulate

Pentru toate loturile

Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași oferent: /Indicații/
Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: _____

Criteriul de atribuire aplicat:

Pretul cel mai scăzut ■

Costul cel mai scăzut □

Cel mai bun raport calitate-preț □

Cel mai bun raport calitate-cost □

(În cazul în care în cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai multe criterii de atribuire, se vor indica toate criteriile de atribuire aplicate și denumirea loturilor diferențiate)

Informația privind factorii de evaluare aplicati:

(Se va completa pentru loturile care au fost atribuite în baza criteriilor; cel mai bun raport calitate-preț sau cel mai bun raport calitate-cost)

Reevaluarea ofertelor:
(Se va completa în cazul în care ofertele au fost reevaluate repetat)

Motivul reevaluării ofertelor

Modificările operate

În urma examinării, evaluării și comparării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire s-a decis:

Nr. Lot	Denumire Lot	Unitatea de măsură	Cantitatea solicitată	Pret unitar (fără TVA)	Pret unitar (cu TVA)	Suma (fără TVA)	Suma (cu TVA)	MODEL/Producător/Tara de origine	Operatorul Economic
1	Bastonase de sticla	Bucată	9072	1,1770	1,4124	10 677,74	12 813,29	12005601/Minimed /Rusia	Ftochimic
2	Calculator de laborator pentru numărarea formulei leucocităř	Bucată	98	2200,000	2 640,000	215 600,00	258 720,00	21002801/Minimed/Rusia	GBG-MLD SRL

3	Camera Goricav	Bucată	142	119,8700	143,8440	17 021,54	20 425,85	12001711/Minimed /Rusia	Ecochimie
4	Capilare Sali 0,02 ml	Bucată	2641	3,2400	3,8880	8 556,84	10 268,21	10001901/Minimed /Rusia	Ecochimie
6	Cilindru din plastic 50ml	Bucată	89	36,2500	43,5000	3226,25	3871,50	MCHP-050-012/LabBox/Spania	PARAMEDGRUP
7	Cilindru din plastic, gradat 100 ml	Bucată	87	47,0000	56,4000	4089,00	4906,80	MCHP-100-012/LabBox/Spania	PARAMEDGRUP
8	Cilindru sticla cu născu, gradat 100 ml	Bucată	52	33,0000	39,6000	1716,000	2059,200	10004601/Minimed/Rusia	GBG-MLD SRL
9	Cilindru sticla cu născu, gradat 1000 ml	Bucată	42	220,000	264,000	9240,000	11088,000	10004301/Minimed/Rusia	GBG-MLD SRL
10	Cilindru sticla cu născu, gradat 250 ml	Bucată	52	45,000	54,000	2 340,000	2 808,000	10004602/Minimed/Rusia	GBG-MLD SRL
11	Cilindru sticla cu născu, gradat 50 ml	Bucată	62	23,000	27,600	1426,000	1711,200	10004602/Minimed/Rusia	GBG-MLD SRL
12	Cilindru sticla cu născu, gradat 500 ml	Bucată	29	76,000	91,200	2204,000	2644,800	10004604/Minimed/Rusia	GBG-MLD SRL
13	Colbă cotată 100 ml	Bucată	9	82,0000	98,4000	738,0000	885,6000	10001110/Minimed/Rusia	PARAMEDGRUP

14	Colbă cottată 1000 ml	Bucată	40	217,5000	261,0000	8 700,0000	10 440,0000	10001109/Mimimed/Rusia	PARAMEDGRUP
15	Colbă cottată 250 ml	Bucată	17	145,0000	174,0000	2 465,0000	2 2958,0000	10001111/Minimed/Rusia	PARAMEDGRUP
16	Colbă cottată 50 ml	Bucată	10	95,0000	114,0000	950,0000	1 140,0000	10001113/Minimed/Rusia	PARAMEDGRUP
17	Colbă cottată 500 ml	Bucată	6	175,00	210,00	1 050,00	1 260,00	10001112/Minimed/Rusia	PARAMEDGRUP
18	Colbe termolabile 100 ml	Bucată	8	140	168,00	1 120,00	1 344,00	EFN3-100- 012/LabBox/Spania	PARAMEDGRUP
19	Colbe termolabile 250 ml	Bucată	5	160,00	192,00	800,00	960,00	EFN3-250- 012/LabBox/Spania	PARAMEDGRUP
20	Colbe termolabile 50 ml	Bucată	4	120,00	144,00	480,00	576,00	EFN3-050- 012/LabBox/Spania	PARAMEDGRUP
21	Colbe termolabile 500 ml	Bucată	7	185,00	222,00	1 295,00	1 554,00	EFN3-500- 008/LabBox/Spania	PARAMEDGRUP
26	Crioane pe sticla	Bucată	3151	2,19	2,6280	6900,69	8280,83	12002006 12002007/Minimed /Rusia	Ecochimie
28	Epribetă cu granule, volum singe 6- 8 ml, cu capac, cu eticheta	Bucată	40200	1,11	1,33	44622,00	53546,40	22626/FL Medical/Italia	Ecochimie

30	Eprubete sticla P 16	Bucată	10900	0,9275	1.1130	10109,75	12131,70	TYG06 Eprubete sticla P 16/NTL Co., Ltd/China	LifeMed Group SRL.
31	Eprubete sticla p/u centrifugare gradate 10 ml	Bucată	10700	2,3600	2,8320	25252,00	30302,40	10005302/Minimed/Rusia	Ecochimie
32	Eprubete sticla P 14	Bucată	9250	0,65	0,78	6012,50	7215,00	TYG04-1 Eprubete stică P 14/NTL Co., Ltd/China	LifeMed Group SRL
33	Lame de plastic pentru leucoformule	Bucată	26499	7,2900	8,7480	193177,71	231813,25	12003810/Minimed /Rusia	Ecochimie
34	Lame sticla, lungimea - 7,5cm, grosimea - 2 mm, lajinea - 2,5cm	Bucată	395465	0,29	0,348	114684,85	137621,82	TYI-7101/2 Lamă stică 25*75*2mm/NTL Co., Ltd/China	LifeMed Group SRL
35	Lame sticla stefuită 25*75*1,0 – 1,2mm ± 1 mm	Bucată	66322	0,3456	0,4147	22920,88	27505,06	"Microscope slides, economy grade MF99327101/Ningbo MFLAB Medical Instruments Co., Ltd/China"	ICS "Farmina" SRL.
36	Lame stică stefuită 25*75*2,0mm ± 1 mm	Bucată	84320	0,35	0,42	29512,00	35414,40	12003403/Minimed/Rusia	GRBG-MLD SRL

38	Pahare de sticlă termostabile gradate 100 ml	Bucată	62	18.0000	21.6000	1116	1339.2000	10003812\Minimed\Rusia	GBG-MLD SRL
39	Pahare de sticlă termostabile gradate 1000 ml	Bucată	52	69,75	83,70	3 627,00	4 352,40	BKL3-1K0-006\LabBox\Spania	PARAMEDGRUP
40	Pahare de sticlă termostabile gradate 200-250 ml	Bucată	113	28,00	33,600	3 164,00	3 796,80	10003803\Minimed\Rusia	GBG-MLD SRL
41	Pahare de sticlă termostabile gradate 200-250 ml	Bucată	33	16,00	19,20	528,00	633,60	10003811\Minimed\Rusia	GBG-MLD SRL
42	Pahare de sticlă termostabile gradate 500 ml	Bucată	71	49,0000	58,8000	3479,00	4174,80	10003805\Minimed\Rusia	GBG-MLD SRL
43	Pahare de sticlă termostabile gradate 700-750 ml	Bucată	12	60,0000	72,0000	720,0000	864,0000	10003831\Minimed\Rusia	GBG-MLD SRL
45	Pipete Pancenco, cu	Bucată	128123	2,3100	2,7720	295964,13	355156,96	10002001\Minimed\Rusia	Fochimie

46	gradare pronuntata Pipete Paster 1 ml	Bucată	16130	0,4200	0,5040	6774,6000	8129,5200
54	Pâlnie de sticlă cu diametrul 50 mm	Bucată	16	37,500	45	600	720
56	Stative din plastic pentru 10 eprubete	Bucată	254	18,00	21,6	4 572	5486,4
57	Stative din plastic pentru 20 eprubete	Bucată	290	23,000	27,6	6670	8004
58	Stative din plastic pentru 40 eprubete	Bucată	390	39,50	47,40	15 405,00	18 486,00

Anularea procedurii de achiziție publică

Se anulază loturile în temeiul art. 71 (1) lit. d) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice având în vedere că au fost depuse numai oferte ce depășesc cu 30% valoarea estimată a achiziției, calculată conform prezentei legi.

Lotul 22 Container pentru urină (steril) 200 ml

Lotul 24 Container pentru urină (nesteril) 200 ml

Lotul 25 Container pentru urină (nesteril) 250 ml

Lotul 27 Eprubeta vacuum cu accelerator cheag+gel separator, volum singe 6-8 ml, cu eticheta Lotul 29 Eprubetă vacuum cu accelerator cheag+gel separator, volum singe 4-5 ml, cu eticheta

Lotul 37 Pahare de plastic 150 ml

Lotul 47 Pipete serologice sticlă 0,1 ml

Lotul 48 Pipete serologice sticlă 10 ml

Lotul 49 Pipete serologice sticlă 5 ml

Lotul 50 Pipete serologice sticlă sticlă 0,2 ml

Lotul 51 Pipete serologice sticlă sticlă 1 ml

Lotul 52 Pâlnie de sticlă cu diametru 100 mm

Lotul 53 Pâlnie de sticlă cu diametrul 20 mm

Lotul 55 Stativ Panceno

Se anulează loturile în temeiul art. 71 (1) lit. d) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice având în vedere că au fost depuse numai oferte neadecvate, inaceptabile sau neconforme, și anume nu au fost elaborate și prezentate în conformitate cu cerințele cuprinse în documentația de atribuire.

Lotul 44 Pipeta dozator automat, variabile 500-5000 ml

Se anulează loturile în temeiul art. 71 (1) lit. a) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu a fost depusă nici o ofertă.

Lotul 5 Capilar pentru urina (steril) 250 m

În același timp, menționăm că pentru loturile anulate, CAPCS va iniția o nouă procedură de achiziție publică.

Informarea operatorilor economici despre decizii grupului de lucru pentru achiziții:

Denumirea operatorului economic	Data transmiterii	Modalitatea de transmitere
Participanții din cadrul procedurii de achiziție în cauză	Rg02-1216 din 11.04.2022	e-mail

(Informarea operatorilor economici implicați în procedura de atribuire despre decizii grupului de lucru pentru achiziții se realizează în conformitate cu prevederile art. 31 al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice)

Notă: A fost depusă contestație de către operatorul economic GBG MLD SRL înregistrată la ANSC cu nr. 02/234/22 la data de 18.04.2022 pe

marginea rezultatelor procedurii de achiziție în cauză. În urma deciziei ANSC cu nr. 03D-252-22 din 27.05.2022 contestația se respinge ca fiind neîntemeiată, astfel, decizia frupului de lucru nr. 01 din 08.04.2022 rămâne neschimbată.

Termenul de așteptare pentru încheierea contractului:

În cazul în care valoarea estimată a contractului este mai mică decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice	<input type="checkbox"/> 6 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/> 11 zile în cazul retransmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/>
	V 11 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/>

In cazul în care valoarea estimată a contractului este egală sau mai mare decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice	<input type="checkbox"/> 16 zile în cazul retransmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/>
---	--

(Selectați termenul de așteptare respectiv. Calcularea termenelor prevăzute de Legea nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice, inclusiv a termenelor de așteptare, se efectuează în conformitate cu prevederile TTLULUI IV Capitolul I (Calcularea Termenului) al Codului Civil al Republicii Moldova).

Contractul de achiziție/acordul-cadru încheiat:						
Denumirea operatorului economic	Întreprinderea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin			Cod CPV fără TVA	Valoarea contractului inclusiv TVA	Termen valabilitate contractului de la
	Numărul și contractului înregistrat de CAPCS	data				
Farmina SRL	Cu capital autohton	21049884/01	Conform conform anexei	33100000-1	19771,776	23.724,987
Lifemed Grup SRL	Cu capital autohton	21049884/02	Conform conform anexei	33100000-1	40313,35	48376,02
Paramedgrup SRL	Cu capital autohton	21049884/03	Conform conform anexei	33100000-1	24209,75	29051,70
Ecochimie SRL	Cu capital autohton	21049884/04	Conform conform anexei	33100000-1	360376,53	432451,84

Informația privind achiziții publice durabile (achiziții verzi) (rubrica dată se completează doar în cazul în care la procedura de achiziție publică au fost aplicate criterii de durabilitate și s-a încheiat contract/contracte pentru lot/loturi pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate):


Au fost aplicate criterii pentru achiziții publice durabile (achiziții verzi)?	(DA/NU)
Valoarea de achiziție cu TVA din contract/ contracte a lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate (lei MD):	<u>(indică suma cu TVA)</u>
Codul CPV al lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate:	<u>Pretul cel mai scăzut</u> <input type="checkbox"/> <u>Costul cel mai scăzut</u> <input type="checkbox"/> <u>Cel mai bun raport calitate-preț</u> <input type="checkbox"/> <u>Cel mai bun raport calitate-cost</u> <input type="checkbox"/>
Criteriul de atribuire pentru lotul/loturile pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate:	

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru declară că termenul de așteptare pentru încheierea contractului/contractelor indicate a fost respectat (exceptând cazurile prevăzute de art. 32 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice), precum și că în cazul depunerii contestațiilor și/sau recepționării raportelor de monitorizare, acestea au fost examineate și soluționate.

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru pentru achiziții confirmă corectitudinea desfășurării procedurii de achiziție, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.

Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții

Gheorghe Gorceag



Conducătorul au fost semnate de Mirela Strelcov

Farmina SRL

Nr de înregistrare de către CAPCS	Dat de înregistrare de către CAPCS	Instituția beneficiar	Suma contractului fără TVA	Suma contractului cu TVA
21049884/01/03	09.06.2022	Clinica Universitara de AMP N. Testemitanu	1036,8	1244,1
21049884/01/05	09.06.2022	CS Cîineciueni	691,2	829,4
21049884/01/07	09.06.2022	CS Colibasi	3,456	4,147
21049884/01/08	09.06.2022	CS Copăceni	172,8	207,35
21049884/01/10	09.06.2022	CS Glodeni	345,6	414,7
21049884/01/12	09.06.2022	CS Sângerei	2488,32	2985,84
21049884/01/14	09.06.2022	Institutul Mamei	1382,4	1658,8
21049884/01/15	09.06.2022	Copilului	3456	4147
21049884/01/16	09.06.2022	SCM Gb.Paladi	6912	8294
21049884/01/17	09.06.2022	SCMC Vlănicenco	345,6	414,7
21049884/01/18	09.06.2022	SCMFiziopneumologie	172,8	207,35
21049884/01/19	09.06.2022	SR Cantemir	345,6	414,7
21049884/01/20	09.06.2022	SR Ialoveni	691,2	829,4
21049884/01/21	09.06.2022	SR Nisporeni	1728	2073,5
Total			19771,776	23724,987

Lifemed Grup SRL

Nr de înregistrare de către CAPCS	Dat de înregistrare de către CAPCS	Instituția beneficiar	Suma contractului fără TVA	Suma contractului cu TVA
21049884/02/01	14.06.2022	CRDM	1608,00	1929,60
21049884/02/02	09.06.2022	CS Anenii Noi	1137,50	1365,00
21049884/02/03	09.06.2022	AMT Ciocana	11600,00	13920,00
21049884/02/05	09.06.2022	AMT Rîșcani	3611,00	4333,20
21049884/02/06	09.06.2022	Clinica Universitara de AMP N. Testemitanu	2109,00	2530,80
21049884/02/07	09.06.2022	CMT Floresti	905,00	1086,00

21049884/02/10	09.06.2022	CS Lunga	Ceadir	197,50	237,00
21049884/02/15	09.06.2022	CS Cornesti		87,00	104,40
21049884/02/16	09.06.2022	CS Costesti		145,00	174,00
21049884/02/17	09.06.2022	CS Criuleni		1 485,00	1 782,00
21049884/02/18	09.06.2022	CS Donduseni		870,00	1 044,00
21049884/02/22	09.06.2022	CS Hlincesti		395,00	474,00
21049884/02/24	09.06.2022	CS Horesti		697,75	837,30
21049884/02/25	09.06.2022	CS Iagara		187,00	224,40
21049884/02/26	09.06.2022	CS Ignatei		79,00	94,80
21049884/02/27	09.06.2022	CS Larga		949,00	1 138,80
21049884/02/28	09.06.2022	CS Magdacesti		83,35	100,02
21049884/02/30	09.06.2022	CS Marculesti		87,00	104,40
21049884/02/31	09.06.2022	CS Nisporeni		1 845,00	2 214,00
21049884/02/33	09.06.2022	CS Orhei Nr.1		3 295,00	3 954,00
21049884/02/34	09.06.2022	CS Otaci		253,00	303,60
21049884/02/35	09.06.2022	CS Pelnia		181,00	217,20
21049884/02/36	09.06.2022	CS Perescina		145,00	174,00
21049884/02/37	09.06.2022	CS Razeni		157,75	189,30
21049884/02/40	09.06.2022	CS Slobozia Mare		58,00	69,60
21049884/02/41	09.06.2022	CS Soldanesti		118,50	142,20
21049884/02/42	09.06.2022	CS Soroca		685,00	822,00
21049884/02/43	09.06.2022	CS Sturzovca		137,00	164,40
21049884/02/44	09.06.2022	CS Talmaza		87,00	104,40
21049884/02/50	14.06.2022	Institutul de Cardiologie		1 450,00	1 740,00
21049884/02/52	09.06.2022	Institutul Oncologic		4 930,00	5 916,00
21049884/02/60	09.06.2022	SCMF fizioterapeutic		738,00	885,60
Total				40313,35	48376,02

Paramedgrup SRL

Nr de înregistrare de către CAPCS	Dat de înregistrare de către CAPCS	Instituția beneficiar	Suma contractului fără TVA	Suma contractului cu TVA

21049884/03/03	09.06.2022	CS Anenii Noi	398,75	478,50
21049884/03/04	14.06.2022	Administrația Națională a Penitenciarelor	275,25	330,30
21049884/03/05	15.06.2022	AMT Botanica	358,5	430,20
21049884/03/06	09.06.2022	CFRC	69,75	83,70
		Tîrnova 202172374547		
21049884/03/07	09.06.2022	CMF Florești	181,25	217,50
21049884/03/08	09.06.2022	CS Bilițemii Vechi	585,75	702,90
21049884/03/09	09.06.2022	CS Chipereni	47	56,40
21049884/03/10	09.06.2022	CS Chisăcăreni	217,5	261,00
21049884/03/11	09.06.2022	CS Colibasi	36,25	43,50
21049884/03/12	09.06.2022	CS Dubasari	2406	2887,20
21049884/03/13	09.06.2022	CS Ghindesti	166,5	199,80
21049884/03/14	09.06.2022	CS Gura Galbenei	350	420,00
21049884/03/15	09.06.2022	CS Hirbovăt	83,25	99,90
21049884/03/16	09.06.2022	CS Ialoveni	279	334,80
21049884/03/17	09.06.2022	CS Larga	47	56,40
21049884/03/18	09.06.2022	CS Magdăcești	1562,5	1875,00
21049884/03/19	09.06.2022	CS Marculești	84,5	101,40
21049884/03/20	09.06.2022	CS Nisporeni	416,25	499,50
21049884/03/21	09.06.2022	CS Olanesti	36,25	43,50
21049884/03/22	09.06.2022	CS Otaci	177	212,40
21049884/03/23	09.06.2022	CS Racovăt	217,5	261,00
21049884/03/24	09.06.2022	CS Rîșcani	657,5	789,00
21049884/03/25	09.06.2022	CS Singerei	75	90,00
21049884/03/26	09.06.2022	CS Sărăseni	649	778,80
21049884/03/27	09.06.2022	CS Telenesti	3203,25	3843,90
21049884/03/28	09.06.2022	CS Zgurita	287,25	344,70
21049884/03/29	15.06.2022	IFP Chiril Draganie	187,5	225,00
21049884/03/30	09.06.2022	Institutul de Medicina Urgenta	2734,5	3281,40
21049884/03/31	14.06.2022	Institutul Oncologic	1875	2250,00

21049884/03/32	09.06.2022	Institutul Copilului	Mamei si	403	483,60
21049884/03/33	09.06.2022	SC Balti	SCM Gh. Paladi	348,75	418,50
21049884/03/34	09.06.2022	SCMBCC	SCMC al MA	402,75	483,30
21049884/03/35	09.06.2022	SCMBCC	SM al MAI	832,5	999,00
21049884/03/36	14.06.2022	SCMC al MA	SPsihiatrie Balti	72,5	87,00
21049884/03/39	21.06.2022	SM al MAI	SR Briceni	435	522,00
21049884/03/40	09.06.2022	SPsihiatrie Balti	SR Cahul	139,5	167,40
21049884/03/41	09.06.2022	SR Anenii Noi	SR Edinet	139,5	167,40
21049884/03/42	09.06.2022	SR Briceni	SR Ialoveni	166,5	199,80
21049884/03/43	09.06.2022	SR Cahul	SR Singerei	2102,5	2523,00
21049884/03/45	15.06.2022	SR Edinet	SR Strășeni	882,25	1058,70
21049884/03/46	09.06.2022	SR Ialoveni	SR Ungheni	348,75	418,50
21049884/03/47	09.06.2022	SR Singerei	SR Strășeni	37,5	45,00
21049884/03/48	09.06.2022	SR Strășeni	SR Ungheni	140	168,00
21049884/03/49	09.06.2022	SR Strășeni	Total	94	112,80
				24209,75	29051,70

Ecochimic SRL

Nr de înregistrare de către CAPCS	Dat de înregistrare de către CAPCS	Instituția beneficiar	Suma contractului fără TVA	Suma contractului cu TVA
21049884/04/01	13.06.2022	CS Bacău	231	277,20
21049884/04/03	13.06.2022	CS Anenii Noi	626,04	751,25
21049884/04/10	13.06.2022	AMT Centru	12587,35	15104,82
21049884/04/11	13.06.2022	AMT Rîșcani	4620	5544,00
21049884/04/12	13.06.2022	Clinica Universitară de AMP N Testermanu	736,8	884,16
21049884/04/13	13.06.2022	CMF Balti	4765,8	5718,96
21049884/04/14	13.06.2022	CMF Florești	2843,91	3412,69
21049884/04/16	13.06.2022	CS Biriuța	231	277,20
21049884/04/17	13.06.2022	CS Brăileni	251,22	301,46
21049884/04/18	13.06.2022	CS Briceni	9259,44	11111,33

21049884/04/20	13.06.2022	CS Cahul	462	554,40
21049884/04/21	13.06.2022	CS Calarasi	470,74	564,89
21049884/04/24	13.06.2022	CS Chiperceni	119,87	143,84
21049884/04/26	13.06.2022	CS Ciornisla	1026,5	1231,80
21049884/04/27	13.06.2022	CS Ciuciuleni	122,06	146,47
21049884/04/28	13.06.2022	CS Colibasi	1920	2304,00
21049884/04/29	13.06.2022	CS Comrat	1180	1416,00
21049884/04/30	13.06.2022	CS Copanca	490,47	588,56
21049884/04/31	13.06.2022	CS Cornesti	252,9	303,48
21049884/04/32	13.06.2022	CS Costesti	9793,41	11752,09
21049884/04/34	13.06.2022	CS Donduseni	634,45	761,34
21049884/04/35	13.06.2022	CS Drochia	7399,5	8879,40
21049884/04/36	13.06.2022	CS Dubasari	2025,82	2430,98
21049884/04/39	13.06.2022	CS Ghindesti	245,625	294,75
21049884/04/40	13.06.2022	CS Gura Galbenei	312,2	374,64
21049884/04/41	13.06.2022	CS Hhnesti	148197,4	177836,88
21049884/04/42	13.06.2022	CS Hirboval	392,35	470,82
21049884/04/44	13.06.2022	CS Ialoveni	109,5	131,40
21049884/04/45	13.06.2022	CS Iargara	86,7	104,04
21049884/04/46	13.06.2022	CS Ignatei	231	277,20
21049884/04/47	13.06.2022	CS Larga	1110	1332,00
21049884/04/48	13.06.2022	CS Magdacesti	815,7	978,84
21049884/04/50	13.06.2022	CS Marculesti	590,61	708,73
21049884/04/52	13.06.2022	CS Nisporeni	932,85	1119,42
21049884/04/54	13.06.2022	CS Ocneita	856,67	1028,00
21049884/04/55	13.06.2022	CS Olanesti	1201,9	1442,28
21049884/04/56	13.06.2022	CS Olaci	264,67	317,60
21049884/04/59	13.06.2022	CS Prijolteni	177,08	212,50
21049884/04/60	13.06.2022	CS Prodanesti	132,92	159,50
21049884/04/61	13.06.2022	CS Racovat	3805,28	4566,34
21049884/04/62	13.06.2022	CS Radoaia	142,65	171,18
21049884/04/63	13.06.2022	CS Rasopeni	6630,4	7956,48
21049884/04/64	13.06.2022	CS Razeni	261,64	313,97

21049884/04/65	13.06.2022	CS Riscani	693	831,60
21049884/04/68	13.06.2022	CS Sannatauca	119,87	143,84
21049884/04/70	13.06.2022	CS Singerei	462	554,40
21049884/04/73	13.06.2022	CS Soldanesti	1198,8	1438,56
21049884/04/74	13.06.2022	CS Soroca	4620	5544,00
21049884/04/76	13.06.2022	CS Stavuceni	514,44	617,33
21049884/04/79	13.06.2022	CS Talmaza	468,57	562,28
21049884/04/80	13.06.2022	CS Taracleia	274,8	329,76
21049884/04/81	13.06.2022	CS Telenesti	15204	18244,80
21049884/04/82	13.06.2022	CS Truseni	924	1108,80
21049884/04/83	13.06.2022	CS Valea Periei	239,74	287,69
21049884/04/85	13.06.2022	CS Varnita	242,77	291,32
21049884/04/87	13.06.2022	CS Vorniceni	295,8	354,96
21049884/04/88	13.06.2022	CS Vulcanesti	714,9	857,88
21049884/04/89	13.06.2022	CS Zgurila	506,27	607,52
21049884/04/90	13.06.2022	CS Zirnesti	3678	4413,60
21049884/04/92	13.06.2022	Institutul de Medicina Urgenta	18675,5	22410,60
21049884/04/93	14.06.2022	Institutul Oncologic	254,31	305,17
21049884/04/94	13.06.2022	Institutul Mamei si Copilului	29610,16	35532,19
21049884/04/95	13.06.2022	Maternitatea Municipala Nr.2	119,87	143,84
21049884/04/97	13.06.2022	SCM Arh. Mihail	3258,11	3909,73
21049884/04/98	13.06.2022	SCM Gh. Paladi	357,44	428,93
21049884/04/100	15.06.2022	SCMBCC	2382,9	2859,48
21049884/04/103	13.06.2022	SCMFiziopneumologie	1155	1386,00
21049884/04/104	13.06.2022	SCPsihiatric	1289,5	1547,40
21049884/04/105	13.06.2022	SCR Timofei Mosneaga	7009,38	8411,26
21049884/04/106	13.06.2022	SCTO	12988,64	15586,37
21049884/04/109	13.06.2022	Spitalul de Stat	2310	2772,00
21049884/04/110	13.06.2022	SPsihatrie Balti	252,9	303,48

<u>21049884/04/112</u>	13.06.2022	SR Basarabeasca	119,87	143,84
<u>21049884/04/114</u>	13.06.2022	SR Cahul	150,55	180,66
<u>21049884/04/116</u>	13.06.2022	SR Călărași	4839,87	5807,84
<u>21049884/04/117</u>	13.06.2022	SR Ceadîr-Lunga	117,7	141,24
<u>21049884/04/118</u>	13.06.2022	SR Cimislia	494,4	593,28
<u>21049884/04/120</u>	13.06.2022	SR Dondușeni	634,45	761,34
<u>21049884/04/123</u>	13.06.2022	Sr Falesti	7264	8716,80
<u>21049884/04/124</u>	13.06.2022	SR Floresti	808,385	970,06
<u>21049884/04/125</u>	13.06.2022	Sr Glodeni	812,87	975,44
<u>21049884/04/127</u>	13.06.2022	SR Nisporeni	462	554,40
<u>21049884/04/128</u>	13.06.2022	Sr Ocnița	109,5	131,40
<u>21049884/04/130</u>	13.06.2022	SR Rîșcani	109,5	131,40
<u>21049884/04/131</u>	13.06.2022	SR Singerei	941,48	1129,78
<u>21049884/04/133</u>	13.06.2022	SR Soroca	4729,5	5675,40
<u>21049884/04/134</u>	13.06.2022	Sr STefan Voda	119,87	143,84
<u>21049884/04/136</u>	13.06.2022	SR Taraclia	294,49	353,39
Total			360376,53	432451,84

DARE DE SEAMĂ (partea II)

de atribuire a contractului de achiziții publice V
 de încheiere a acordului-cadru
 de anulare a procedurii de atribuire

Nr. 2 din 20.06.2022

Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE
Localitate	Republica Moldova, CHIȘINĂU
IDNO	1016601000212
Adresa	Republica Moldova, mun. Chișinău, bl. Grigore Vieru 22/2
Număr de telefon	022-222364
Număr de fax	022-222364
E-mail oficial	office@capcs.md; capcs.md
Adresa de internet	office@capes.md ; capes.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Irina Perciun , dispozitive@capcs.md Tel: 068998428

Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate	<input checked="" type="checkbox"/> Licitatia deschisa
Procedura de achiziție repetată (după caz)	
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	Bunuri <input checked="" type="checkbox"/>
Obiectul achiziției	Achiziționarea centralizată a materialelor de sutură, conform necesităților IMSP-rii beneficiare pentru anul 2022
Cod CPV	CPV 33100000-1 - Echipamente medicale
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor proceduri decât licitația deschisă)	
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Link-ul: ocds-b3wdp1-MD-1628866063582 Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1628866063582?tab=contract-notice Data publicării: 13.08.2021
Platforma de achiziții publice utilizată	<input checked="" type="checkbox"/> achizitii.md; <input type="checkbox"/> e-licitatie.md; <input type="checkbox"/> yptender.md
Anunț de intenție publicat în BAP (după caz)	Data: 13.08.2021 Link-ul:-
Tehnici și instrumente specifice de atribuire (după caz)	<input type="checkbox"/> Acord-cadru <input type="checkbox"/> Sistem dinamic de achiziție <input type="checkbox"/> Licitatia electronica <input type="checkbox"/> Catalog electronic
Sursa de finanțare	; <input type="checkbox"/> Buget CNAM;
Valoarea estimată (lei, fără TVA)	7 824 393,84 MDL

Clarificări privind documentația de atribuire:

(Se va completa în cazul în care au fost solicitate clarificări)

ata:

16 aug 2021, 12:00

Subiectul întrebării:

Silkam® - marca comercială

Întrebare:

Silkam® este marca comercială a producătorului Aesculap AG & Co. KG. Denumirea lotului favorizează un anumit producător fapt ce contravine art. 37 alin. (6) din Legea 131

Răspuns (17 aug 2021, 18:49):

Bună ziua, vă comunicăm că Silkam este denumirea de sutură și nu marca comercială a producătorului Aesculap AG & Co. KG. Totodată, vă aducem la cunoștință că în anul precedent pentru loturile cu aceeași denumire „sutură Silkam” au fost depuse mai multe oferte de la diferiți producători. Toate ofertele la procedura precedentă pot fi vizualizate pe pagina web a CAPCS.

Data:

19 aug 2021, 20:49

Subiectul întrebării:

DUAE

Întrebare:

Va rugam atasati formularul DUAE in format word. Multumim

Răspuns (20 aug 2021, 09:33):

Bună ziua, DUAE- ul va fi încărcat în scurt timp. Multumim pentru clarificare.

Modificări operate în documentația de atribuire:

(Se va completa în cazul în care au fost operate modificări)

Rezumatul modificărilor	
Publicate în BAP/alte mijloacele de informare (după caz)	
Termen-limită de depunere și deschidere a ofertelor prelungit (după caz)	

Până la termenul-limită (18.09.2021), au depus oferta 14 oferanți:

Nr.	Denumirea operatorului economic	IDNO	Asociații/ administratorii
1	Farmina SRL	1002600010549	CORZUN ROMAN
2	Imunotehnomed SRL	1002600012565	Rață Sergiu
3	Vivamed International SRL	1007600028965	BEREGOI VALERIU
4	Data Control SRL	1003600007935	Alexandru Grabazei
5	Gbg MLD SRL	1003600117582	Tudor Ceaicovschi
6	Triumf Motiv SRL	1012600021180	JIGHILI TATIANA
7	Biostem MDL SRL	1010600028048	POIATA VITALIE
8	Medec-Service SRL	1005600050393	CAPTARI VLADIMIR
9	CAVATEH M SRL	1012600031918	CAPTARI Alexandru
10	Oxivit-Med SRL	1007600044280	KOJEVNIKOV DMITRII
11	SOGNO	1004600013854	IAROVOI PETRU
12	Instrumed Grup SRL	1002600031607	1002600031607
13	Lenses Grup SRL	1003600069773	PERETEATCO ALINA
14	EDELMED	1017600048164	LATIȘEV ANASTASIA/RUSU VICTORIA

Informații privind ofertele depuse și documentele de calificare și aferente DUAE prezentate de către operatorii economici:

Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate:

Nr. Lot	Denumire Lot	Unitatea de măsură	Cantitatea	Pret unitar (fără TVA)	Ofertant	Coresponderea cu cerințele de calificare	Coresponderea cu specificațiile tehnice
1	Fire atraumatică cardiovasculare cu lac Poliamid sintetic	Bucată	386	10,28	Biosistem-MLD SRL	coresponde	coresponde
1	Fire atraumatică cardiovasculare cu lac Poliamid sintetic	Bucată	386	10,98	Vivamed International SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
1	Fire atraumatică cardiovasculare cu lac Poliamid sintetic	Bucată	386	17,46	Farmina SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
1	Fire atraumatică cardiovasculare cu lac Poliamid sintetic	Bucată	386	18,5580	Imunotchnomed SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
1	Fire atraumatică cardiovasculare cu lac Poliamid sintetic	Bucată	386	21,6560	Medec-Service SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
1	Fire atraumatică cardiovasculare cu lac Poliamid sintetic	Bucată	386	27,60	GBG-MLD SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
1	Fire atraumatică cardiovasculare cu lac Poliamid sintetic	Bucată	386	46,87	Oxivit-Med SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
2	Fire atraumatică cardiovasculare cu lac Poliamid sintetic	Bucată	532	10,40	Vivamed International SRL	nu corespunde	nu corespunde
2	Fire atraumatică cardiovasculare cu lac Poliamid sintetic	Bucată	532	12,37	Biosistem-MLD SRL	coresponde	coresponde
2	Fire atraumatică cardiovasculare cu lac Poliamid sintetic	Bucată	532	18,28	Farmina SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
2	Fire atraumatică cardiovasculare cu lac Poliamid sintetic	Bucată	532	21,92	Imunotchnomed SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
2	Fire atraumatică cardiovasculare cu lac Poliamid sintetic	Bucată	532	22,69	Medec-Service SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
2	Fire atraumatică cardiovasculare cu lac Poliamid sintetic	Bucată	532	31,30	GBG-MLD SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat

2	Fire atraumatică cardiovasculară cu 1 ac Poliamid sintetic	Bucată	532		Oxivit-Med SRL		
3	Fire atraumatică cardiovasculară monofilament cu 2 ac Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen	Bucată	1870	37,62	Biosistem-MLD SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
3	Fire atraumatică cardiovasculară monofilament cu 2 ac Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen	Bucată	1870	20,74	Imunotehnomed SRL	nu corespunde	nu corespunde
3	Fire atraumatică cardiovasculară monofilament cu 2 ac Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen	Bucată	1870	22,45	Farmina SRL	nu corespunde	nu corespunde
3	Fire atraumatică cardiovasculară monofilament cu 2 ac Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen	Bucată	1870	25,46	Oxivit Med SRL	nu corespunde	nu corespunde
4	Fire atraumatică cardiovasculară monofilament cu 2 ac Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen	Bucată	80	46,39	Biosistem-MLD SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
4	Fire atraumatică cardiovasculară monofilament cu 2 ac Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen	Bucată	80	23,99	Farmina SRL	nu corespunde	nu corespunde
4	Fire atraumatică cardiovasculară monofilament cu 2 ac Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen	Bucată	80	25,46	Imunotehnomed SRL	nu corespunde	nu corespunde
4	Fire atraumatică cardiovasculară monofilament cu 2 ac Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen	Bucată	80	48,19	Oxivit-Med SRL	nu corespunde	nu corespunde
				57,53		nu s-a verificat	nu s-a verificat

5	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen	Bucată	1114		Biosistem-MLD SRL		
				20,74		nu corespunde	nu corespunde
5	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen	Bucată	1114		Imunotchnomed SRL		
				24,35		nu corespunde	nu corespunde
5	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen	Bucată	1114		Farmina SRL		
				25,46		nu corespunde	nu corespunde
5	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen	Bucată	1114		Oxivit-Med SRL		
				47,61		nu s-a verificat	nu s-a verificat
6	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen	Bucată	178		Biosistem-MLD SRL		
				14,28		nu corespunde	nu corespunde
6	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen	Bucată	178		Imunotchnomed SRL		
				35,19		nu corespunde	nu corespunde
6	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen	Bucată	178		Farmina SRL		
				35,98		nu corespunde	nu corespunde
6	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen	Bucată	178		Oxivit-Med SRL		
				52,34		nu s-a verificat	nu s-a verificat
7	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen	Bucată	154		Biosistem-MLD SRL		
				17,83		nu corespunde	nu corespunde

7	Fire atraumatică cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen	Bucată	154		Farmina SRL		
7	Fire atraumatică cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen	Bucată	154	21,04	Imunotehnomed SRL	nu corespunde	nu corespunde
7	Fire atraumatică cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen	Bucată	154	23,63	Oxivit-Med SRL	nu corespunde	nu corespunde
8	Fire atraumatică cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen	Bucată	150		Farmina SRL.	nu s-a verificat	nu s-a verificat
8	Fire atraumatică cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen	Bucată	150	21,04	Imunotehnomed SRL	nu corespunde	nu corespunde
8	Fire atraumatică cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen	Bucată	150	23,38	Biosistem-MLD SRL.	nu corespunde	nu corespunde
8	Fire atraumatică cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen	Bucată	150	42,64	Oxivit-Med SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
9	Fire atraumatică cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen	Bucată	264		Biosistem-MLD SRL.	nu corespunde	nu corespunde
9	Fire atraumatică cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen	Bucată	264	22,21	Farmina SRL	nu corespunde	nu corespunde
9	Fire atraumatică cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen	Bucată	264	22,42	Imunotehnomed SRL	nu corespunde	nu corespunde
9	Fire atraumatică cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen	Bucată	264	32,31		nu corespunde	nu corespunde

9	Fire atraumatiice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen	Bucată	264		Oxivit-Med SRL		
10	Fire atraumatiice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen	Bucată	94		Farmina SRL		
10	Fire atraumatiice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen	Bucată	94		Biosistem-M.I.D SRL		
10	Fire atraumatiice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen	Bucata	94		Imunotehnomed SRL		
10	Fire atraumatiice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen	Bucată	94		Oxivit-Med SRL		
11	Fire atraumatiice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen	Bucată	1320		Biosistem-M.I.D SRL		
11	Fire atraumatiice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen	Bucată	1320		Farmina SRL		
11	Fire atraumatiice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen	Bucată	1320		Imunotehnomed SRL		
11	Fire atraumatiice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen	Bucată	1320		Oxivit-Med SRL		

12	Fire atraumatische cardiovasculare monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen si polietilen	Bucată	2068		Farmina SRL			
12	Fire atraumatische cardiovasculare monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen si polietilen	Bucată	2068	22,42	Imunotchnomed SRL	nu corespunde	nu corespunde	
12	Fire atraumatische cardiovasculare monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen si polietilen	Bucată	2068	22,57		nu corespunde	nu corespunde	
12	Fire atraumatische cardiovasculare monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen si polietilen	Bucată	2068	42,64	Biosistem-MILD SRL	nu corespunde	nu corespunde	
12	Fire atraumatische cardiovasculare monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen si polietilen	Bucată	2068	48,19	Oxivit-Med SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat	
13	Fire atraumatische cardiovasculare monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen si polietilen	Bucată	420		Farmina SRL			
13	Fire atraumatische cardiovasculare monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen si polietilen	Bucată	420	22,42	Imunotchnomed SRL	nu corespunde	nu corespunde	
13	Fire atraumatische cardiovasculare monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen si polietilen	Bucată	420	29,61	Oxivit-Med SRL	nu corespunde	nu corespunde	
13	Fire atraumatische cardiovasculare monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen si polietilen	Bucată	420	49,32	Oxivit-Med SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat	
13	Fire atraumatische cardiovasculare monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen si polietilen	Bucată	420	69,06	Biosistem-MILD SRL	nu corespunde	nu corespunde	
14	Fire atraumatische cardiovasculare monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen si polietilen	Bucată	1052		Farmina SRL			
				19,90		nu corespunde	nu corespunde	

14	Fire atraumatică cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen	Bucată	1052	27,77	Imunotehnomed SRL	nu corespunde	nu corespunde
14	Fire atraumatică cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen	Bucată	1052	31,5	Triumf-Motiv SRL	nu corespunde	nu corespunde
14	Fire atraumatică cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen	Bucată	1052	48,48	Oxivit-Med SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
14	Fire atraumatică cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen	Bucată	1052	81,22	Biosistem-MLD SRL	nu corespunde	nu corespunde
15	Fire atraumatică cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen	Bucată	212	19,90	Farmina SRL	nu corespunde	nu corespunde
15	Fire atraumatică cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen	Bucată	212	26,21	Imunotehnomed SRL	nu corespunde	nu corespunde
15	Fire atraumatică cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen	Bucată	212	51,00	Oxivit-Med SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
15	Fire atraumatică cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen	Bucată	212	65,67	Biosistem-MLD SRL	nu corespunde	nu corespunde

16	Fire atraumatică cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen	Bucată	1872		Farmina SRL 21,04	nu corespunde	nu corespunde
16	Fire atraumatică cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen	Bucată	1872		Imunotehnomed SRL 25,72	nu corespunde	nu corespunde
16	Fire atraumatică cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen	Bucată	1872		Biosistem-MLD SRL 35,22	nu corespunde	nu corespunde
16	Fire atraumatică cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen	Bucatal	1872		Oxivit-Med SRL 65,63	nu s-a verificat	nu s-a verificat
17	Fire atraumatică cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen	Bucată	594		Farmina SRL 24,21	nu corespunde	nu corespunde
17	Fire atraumatică cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen	Bucată	594		Biosistem-MLD SRL 47,02	nu corespunde	nu corespunde
17	Fire atraumatică cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen	Bucată	594		Imunotehnomed SRL 48,49	nu corespunde	nu corespunde
17	Fire atraumatică cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen	Bucată	594		Oxivit-Med SRL 56,01	nu s-a verificat	nu s-a verificat

18	Fire atraumatică cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen pentru artere coronare	Bucată	194		Biosistem-MLD SRL		
				52,61		nu corespunde	nu corespunde
18	Fire atraumatică cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen pentru artere coronare	Bucată	194		Oxivit-Med SRL		
				56,43		nu s-a verificat	nu s-a verificat
18	Fire atraumatică cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen pentru artere coronare	Bucată	194		Imunotchnomed SRL		
				95,27		nu corespunde	nu corespunde
19	Fire atraumatică cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen pentru artere coronare	Bucată	380		Oxivit-Med SRL		
				66,23		nu s-a verificat	nu s-a verificat
19	Fire atraumatică cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen pentru artere coronare	Bucată	380		Imunotchnomed SRL		
				68,72		nu corespunde	nu corespunde
19	Fire atraumatică cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen pentru artere coronare	Bucată	380		Biosistem-MLD SRL		
				120,37		nu corespunde	nu corespunde
20	Fire atraumatică cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen pentru artere coronare	Bucată	20		Farmina SRL		
				24,21		nu corespunde	nu corespunde
20	Fire atraumatică cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen pentru artere coronare	Bucată	20		Oxivit-Med SRL		
				56,01		nu s-a verificat	nu s-a verificat

20	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen pentru artere coronare	Bucată	20		Biosistem-MLD SRL		
21	Fire atraumaticce cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen pentru artere coronare	Bucată	1324	79,87	Parmina SRL	nu corespunde	nu corespunde
21	Fire atraumaticce cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen pentru artere coronare	Bucată	1324	24,21	Imunotehnomed SRL	nu corespunde	nu corespunde
21	Fire atraumaticce cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen pentru artere coronare	Bucată	1324	35,44	Biosistem-MLD SRL	nu corespunde	nu corespunde
21	Fire atraumaticce cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen pentru artere coronare	Bucată	1324	42,13	Oxivit-Med SRL	nu corespunde	nu corespunde
22	Fire atraumaticce cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen pentru artere coronare	Bucată	70	45,98	Oxivit-Med SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
22	Fire atraumaticce cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen pentru artere coronare	Bucată	70	52,25	Biosistem-MLD SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
				162,98		nu corespunde	nu corespunde

22	Fire atraumatică cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen pentru artere coronare	Bucată	70		Inmuntehnomed SRL		
23	Fire atraumatică cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen pentru artere coronare	Bucată	60	180,27	Oxivit-Med SRL	nu corespunde	nu corespunde
23	Fire atraumatică cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen pentru artere coronare	Bucată	60	90,31		nu s-a verificat	nu s-a verificat
23	Fire atraumatică cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen pentru artere coronare	Bucată	60	139,23	Biosistem-MLD SRL	nu corespunde	nu corespunde
23	Fire atraumatică cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen pentru artere coronare	Bucată	60	206,93	Inmuntehnomed SRL	nu corespunde	nu corespunde
24	Fire atraumatică cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen pentru artere coronare	Bucată	122		Biosistem-MLD SRL		
24	Fire atraumatică cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen pentru artere coronare	Bucată	122	173,54		nu corespunde	nu corespunde
24	Fire atraumatică cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen pentru artere coronare	Bucată	122	183,92	Oxivit-Med SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
24	Fire atraumatică cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen pentru artere coronare	Bucată	122	228,01	Inmuntehnomed SRL	nu corespunde	nu corespunde
25	Fire atraumatică cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen pentru artere coronare	Bucată	230		Biosistem-MLD SRL		
				149,69		nu corespunde	nu corespunde

25	Fire atraumatiice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen pentru artere coronare	Bucată	230		Imunotehnomed SRL		
				177,34		nu corespunde	nu corespunde
25	Fire atraumatiice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen pentru artere coronare	Bucată	230		Oxivit-Med SRL		
				234,29		nu s-a verificat	nu s-a verificat
26	Fire atraumatiice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen pentru artere coronare	Bucată	652		Imunotehnomed SRL		
				143,77		nu corespunde	nu corespunde
26	Fire atraumatiice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen pentru artere coronare	Bucată	652		Biosistem-MLD SRL		
				173,54		nu corespunde	nu corespunde
26	Fire atraumatiice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen pentru artere coronare	Bucată	652		Oxivit-Med SRL		
				183,92		nu s-a verificat	nu s-a verificat
27	Fire atraumatiice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen pentru artere coronare	Bucată	420		Oxivit-Med SRL		
				180,03		nu s-a verificat	nu s-a verificat
27	Fire atraumatiice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen pentru artere coronare	Bucată	420		Imunotehnomed SRL		
				207,16		nu corespunde	nu corespunde
27	Fire atraumatiice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen pentru artere coronare	Bucată	420		Biosistem-MLD SRL		
				208,01		nu corespunde	nu corespunde

28	Fire atraumatiice cardiovasculară monofilament cu un ac Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen	Bucătă	84		Biosistem-MLD SRL		
				13,70		nu corespunde	nu corespunde
28	Fire atraumatiice cardiovasculară monofilament cu un ac Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen	Bucătă	84		Farmina SRL		
				20,51		nu corespunde	nu corespunde
28	Fire atraumatiice cardiovasculară monofilament cu un ac Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen	Bucătă	84		Imunotchnomed SRL		
				25,31		nu corespunde	nu corespunde
28	Fire atraumatiice cardiovasculară monofilament cu un ac Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen	Bucătă	84		Oxivit-Med SRL		
				57,66		nu s-a verificat	nu s-a verificat
29	Fire atraumatiice cardiovasculară monofilament cu un ac Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen	Bucătă	110		Biosistem-MLD SRL		
				15,92		nu corespunde	nu corespunde
29	Fire atraumatiice cardiovasculară monofilament cu un ac Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen	Bucătă	110		Farmina SRL		
				20,51		nu corespunde	nu corespunde
29	Fire atraumatiice cardiovasculară monofilament cu un ac Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen	Bucătă	110		Imunotchnomed SRL		
				22,64		nu corespunde	nu corespunde
29	Fire atraumatiice cardiovasculară monofilament cu un ac Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen	Bucătă	110		Oxivit-Med SRL		
				44,38		nu s-a verificat	nu s-a verificat
30	Fire atraumatiice cardiovasculară monofilament cu un ac Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen	Bucătă	120		Imunotchnomed SRL		
				17,89		nu corespunde	nu corespunde

30	Fire atraumatiice cardiovasculară monofilament cu un ac Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen	Bucată	120		Farmina SRL		
				17,98		nu corespunde	nu corespunde
30	Fire atraumatiice cardiovasculară monofilament cu un ac Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen	Bucată	120		Biosistem-M.I.D SRL		
				31,85		nu corespunde	nu corespunde
30	Fire atraumatiice cardiovasculară monofilament cu un ac Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen	Bucată	120		Oxivit-Med SRL		
				45,93		nu s-a verificat	nu s-a verificat
31	Fire atraumatiice cardiovasculară monofilament cu un ac Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen	Bucată	130		Farmina SRL		
				17,98		nu corespunde	nu corespunde
31	Fire atraumatiice cardiovasculară monofilament cu un ac Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen	Bucată	130		Imunotehnomed SRL		
				18,18		nu corespunde	nu corespunde
31	Fire atraumatiice cardiovasculară monofilament cu un ac Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen	Bucată	130		Oxivit-Med SRL		
				37,62		nu s-a verificat	nu s-a verificat
31	Fire atraumatiice cardiovasculară monofilament cu un ac Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen	Bucată	130		Biosistem-M.I.D SRL		
				42,64		nu corespunde	nu corespunde
32	Fire atraumatiice cardiovasculară monofilament cu un ac Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen	Bucată	240		Farmina SRL		
				16,81		nu corespunde	nu corespunde

32	Fir atraumatică cardiovasculară monofilament cu un ac Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen	Bucată	240		Imunotechnomed SRL		
				24,21		nu corespunde	nu corespunde
32	Fir atraumatică cardiovasculară monofilament cu un ac Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen	Bucată	240		Oxivit-Med SRL		
				34,49		nu s-a verificat	nu s-a verificat
32	Fir atraumatică cardiovasculară monofilament cu un ac Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen	Bucată	240		Biosistem-MLD SRL		
				74,67		nu corespunde	nu corespunde
33	Fir atraumatică cardiovasculară monofilament cu un ac Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen	Bucată	180		Farmina SRL		
				21,15		nu corespunde	nu corespunde
33	Fir atraumatică cardiovasculară monofilament cu un ac Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen	Bucată	180		Imunotechnomed SRL		
				31,36		nu corespunde	nu corespunde
33	Fir atraumatică cardiovasculară monofilament cu un ac Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen	Bucată	180		Oxivit-Med SRL		
				32,22		nu s-a verificat	nu s-a verificat
33	Fir atraumatică cardiovasculară monofilament cu un ac Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen	Bucată	180		Biosistem-MLD SRL		
				45,99		nu corespunde	nu corespunde
34	Fir atraumatică cardiovasculară monofilament cu 2 ac Poliofelin sintetic liniar și polipropilen	Bucată	262		Farmina SRL		
				24,89		nu corespunde	nu corespunde
34	Fir atraumatică cardiovasculară monofilament cu 2 ac Poliofelin sintetic liniar și polipropilen	Bucată	262		Imunotechnomed SRL		
				32,80		nu corespunde	nu corespunde

35	Fire atraumatiice cardiovasculare monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen	Bucată	563		Biosistem-MLD SRL.		
				16,95		nu corespunde	nu corespunde
35	Fire atraumatiice cardiovasculare monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen	Bucată	563		Imunotehnomed SRL.		
				20,63		nu corespunde	nu corespunde
35	Fire atraumatiice cardiovasculare monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen	Bucată	563		Farmina SRL		
				35,98		nu corespunde	nu corespunde
35	Fire atraumatiice cardiovasculare monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen	Bucată	563		Oxivit-Med SRL		
				42,09		nu s-a verificat	nu s-a verificat
36	Fire metalice pentru stern, 316L otel inoxidabil ASTM, Standard F138 Grade 2, cu rotatia acului	Bucată	200		Oxivit-Med SRL		
				68,72		nu s-a verificat	nu s-a verificat
37	Fire metalice pentru stern, 316L otel inoxidabil ASTM, Standard F138 Grade 2, cu rotatia acului	Bucată	140		Oxivit-Med SRL		
				41,80		nu s-a verificat	nu s-a verificat
38	Fire metalice pentru stern, 316L otel inoxidabil ASTM, Standard F138 Grade 2, cu rotatia acului	Bucată	770		Medec-Service SRL		
				34,33		nu corespunde	nu corespunde
38	Fire metalice pentru stern, 316L otel inoxidabil ASTM, Standard F138 Grade 2, cu rotatia acului	Bucată	770		Oxivit-Med SRL		
				35,53		nu s-a verificat	nu s-a verificat
38	Fire metalice pentru stern, 316L otel inoxidabil ASTM, Standard F138 Grade 2, cu rotatia acului	Bucată	770		Bionistem-MLD SRL		
				69,53		nu corespunde	nu corespunde
39	Fire metalice pentru stern, 316L otel inoxidabil ASTM, Standard F138 Grade 2, cu rotatia acului	Bucată	110		Medec-Service SRL		
				48,40		nu corespunde	nu corespunde

39	Fire metalice pentru stern, 316L otel inoxidabil ASTM, Standard F138 Grade 2, cu rotajia acului	Bucată	110		Oxivit-Med SRL		
				57,48		nu s-a verificat	nu s-a verificat
40	Matase	Bucată	3346	8,00	SOGNO	coresponde	coresponde
40	Matase	Bucată	3346	8,84	Imunotehnomed SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
40	Matase	Bucată	3346	9,31	Farmina SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
40	Matase	Bucată	3346	9,71	Biosistem-MLD SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
40	Matase	Bucată	3346	10,25	Vivamed International SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
40	Matase	Bucată	3346	10,40	DataControl SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
40	Matase	Bucată	3346	15,23	EDELMED	nu s-a verificat	nu s-a verificat
40	Matase	Bucată	3346	15,47	Medec-Service SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
40	Matase	Bucată	3346	19,44	Oxivit-Med SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
41	Petice de teflon p/u suturi	Bucată	10	14,44	Medec-Service SRL	coresponde	coresponde
43	Sutură cardiovasculară atraumatică cu un ac	Bucată	1244	15,68	Imunotehnomed SRL	nu corespunde	nu corespunde
43	Sutură cardiovasculară atraumatică cu un ac	Bucătă	1244	15,92	Biosistem-MLD SRL	nu corespunde	nu corespunde
43	Sutură cardiovasculară atraumatică cu un ac	Bucătă	1244	17,65	Triumf-Motiv SRL	coresponde	coresponde
43	Sutură cardiovasculară atraumatică cu un ac	Bucată	1244	26,87	Oxivit-Med SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
44	Sutură cardiovasculară atraumatică pe petic cu 2 ace, (asamblat din fibre de masă moleculară mare, lant lung, polister linear cu inele aromatice recurente ca o componentă integrantă)	Bucată	92	23,81	Imunotehnomed SRL	coresponde	coresponde
44	Sutură cardiovasculară atraumatică pe petic cu 2 ace, (asamblat din fibre de masă moleculară mare, lant lung, polister linear cu inele aromatice recurente ca o componentă integrantă)	Bucată	92	35,28	Medec-Service SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat

44	Sutură cardiovasculară atraumatică pe petie cu 2 ace, (asamblat din fibre de masă moleculară mare, lant lung, polister linear cu inele aromatice recurente ca o componentă integrantă)	Bucată	92		Biosistem-MLD SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
				50,06			
44	Sutură cardiovasculară atraumatică pe petie cu 2 ace, (asamblat din fibre de masă moleculară mare, lant lung, polister linear cu inele aromatice recurente ca o componentă integrantă)	Bucată	92		Oxivit-Med SRL		
				56,74			
45	Petice de teflon și suturi	Bucată	20	14,52	Medec-Service SRL	coresponde	coresponde
46	Sutură atraumatică absorbabilă cu un ac monofilament conținut din compus din glycolide (60%), dioxanone (14%) și trimethylene carbonate (26%), să-și mențină proprietățile de 75% la 14 zile și 40% la 21 de zile.	Bucată	2223	15,75	Triumf-Motiv SRL		
46	Sutură atraumatică absorbabilă cu un ac monofilament conținut din compus din glycolide (60%), dioxanone (14%) și trimethylene carbonate (26%), să-și mențină proprietățile de 75% la 14 zile și 40% la 21 de zile.	Bucată	2223		Farmina SRL		
				23,06			
46	Sutură atraumatică absorbabilă cu un ac monofilament conținut din compus din glycolide (60%), dioxanone (Nu 14%) și trimethylene carbonate (26%), să-și mențină proprietățile de 75% la 14 zile și 40% la 21 de zile.	Bucată	2223		Medec-Service SRL		
				25,78			

46	Sutură atraumatică absorbabilă cu un ac monofilament conținut din compus din glycolide (60%), dioxanone (14%) și trimethylene carbonate (26%), să-și mențină proprietățile de 75% la 14 zile și 40% la 21 de zile.	Bucată	2223		Oxivit-Med SRL		
				30,31		nu s-a verificat	nu s-a verificat
46	Sutură atraumatică absorbabilă cu un ac monofilament conținut din compus din glycolide (60%), dioxanone (14%) și trimethylene carbonate (26%), să-și mențină proprietățile de 75% la 14 zile și 40% la 21 de zile.	Bucată	2223		DataControl SRL		
				31,20		nu corespunde	nu corespunde
47	Sutură atraumatică absorbabilă cu un ac monofilament conținut din compus din glycolide (60%), dioxanone (14%) și trimethylene carbonate (26%), să-și mențină proprietățile de 75% la 14 zile și 40% la 21 de zile.	Bucată	637		Farmina SRL,		
				21,24		nu corespunde	nu corespunde
47	Sutură atraumatică absorbabilă cu un ac monofilament conținut din compus din glycolide (60%), dioxanone (14%) și trimethylene carbonate (26%), să-și mențină proprietățile de 75% la 14 zile și 40% la 21 de zile.	Bucată	637		Medec-Service SRL		
				26,02		nu corespunde	nu corespunde
47	Sutură atraumatică absorbabilă cu un ac monofilament conținut din compus din glycolide (60%), dioxanone (14%) și trimethylene carbonate (26%), să-și mențină proprietățile de 75% la 14 zile și 40% la 21 de zile.	Bucată	637		Oxivit-Med SRL		
				30,31		nu s-a verificat	nu s-a verificat

48	Sutură atraumatică absorbabilă cu un ac monofilament conținut din compus din glycolide (60%), dioxanone (14%) și trimethylene carbonate (26%), să-și mențină proprietățile de 75% la 14 zile și 40% la 21 de zile.	Bucată	315		Farmina SRL		
48	Sutură atraumatică absorbabilă cu un ac monofilament conținut din compus din glycolide (60%), dioxanone (14%) și trimethylene carbonate (26%), să-și mențină proprietățile de 75% la 14 zile și 40% la 21 de zile.	Bucată	315		Medec-Service SRL		
48	Sutură atraumatică absorbabilă cu un ac monofilament conținut din compus din glycolide (60%), dioxanone (14%) și trimethylene carbonate (26%), să-și mențină proprietățile de 75% la 14 zile și 40% la 21 de zile.	Bucată	315		Oxivit-Med SRL		
49	Sutură atraumatică absorbabilă cu un ac monofilament conținut din compus din glycolide (60%), dioxanone (14%) și trimethylene carbonate (26%), să-și mențină proprietățile de 75% la 14 zile și 40% la 21 de zile.	Bucată	1025		Farmina SRL		
49	Sutură atraumatică absorbabilă cu un ac monofilament conținut din compus din glycolide (60%), dioxanone (14%) și trimethylene carbonate (26%), să-și mențină proprietățile de 75% la 14 zile și 40% la 21 de zile.	Bucată	1025		Medec-Service SRL		

49	Sutură atraumatică absorbabilă cu un ac monofilament conținut din compus din glycolide (60%), dioxanone (14%) și trimethylene carbonate (26%), să-și mențină proprietățile de 75% la 14 zile și 40% la 21 de zile.	Bucată	1025		Oxivit-Med SRL		
50	Sutură atraumatică absorbabilă cu un ac, împletită și acoperită cu substanță pentru a trece mai ușor prin țesuturi (PGLA)	Bucată	6961	71,09	Biosistem-MLD SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
50	Sutură atraumatică absorbabilă cu un ac, împletită și acoperită cu substanță pentru a trece mai ușor prin țesuturi (PGLA)	Bucată	6961	17,12	Triumf-Motiv SRL	nu corespunde	nu corespunde
50	Sutură atraumatică absorbabilă cu un ac, împletită și acoperită cu substanță pentru a trece mai ușor prin țesuturi (PGLA)	Bucată	6961	17,25	Imunotehnomed SRL	nu corespunde	nu corespunde
50	Sutură atraumatică absorbabilă cu un ac, împletită și acoperită cu substanță pentru a trece mai ușor prin țesuturi (PGLA)	Bucată	6961	18,18	SOGNO	nu corespunde	nu corespunde
50	Sutură atraumatică absorbabilă cu un ac, împletită și acoperită cu substanță pentru a trece mai ușor prin țesuturi (PGLA)	Bucată	6961	19,5	DataControl SRL	nu corespunde	nu corespunde
50	Sutură atraumatică absorbabilă cu un ac, împletită și acoperită cu substanță pentru a trece mai ușor prin țesuturi (PGLA)	Bucată	6961	20	EDELMED	nu corespunde	nu corespunde
50	Sutură atraumatică absorbabilă cu un ac, împletită și acoperită cu substanță pentru a trece mai ușor prin țesuturi (PGLA)	Bucată	6961	20,73	Vivamed International SRL	nu corespunde	nu corespunde
50	Sutură atraumatică absorbabilă cu un ac, împletită și acoperită cu substanță pentru a trece mai ușor prin țesuturi (PGLA)	Bucată	6961	21,78	Medee-Servicc SRL	nu corespunde	nu corespunde

50	Sutură atraumatică absorbabilă cu un ac, împletită și acoperită cu substanță pentru a trece mai ușor prin țesuturi (PGLA)	Bucată	6961	25,08	Oxivit-Med SRL		nu s-a verificat	nu s-a verificat
50	Sutură atraumatică absorbabilă cu un ac, împletită și acoperită cu substanță pentru a trece mai ușor prin țesuturi (PGLA)	Bucată	6961	25,18	Farmina SRL		nu corespunde	nu corespunde
50	Sutură atraumatică absorbabilă cu un ac, împletită și acoperită cu substanță pentru a trece mai ușor prin țesuturi (PGLA)	Bucată	6961	27,5	GBG-MLD SRL		nu corespunde	nu corespunde
51	Sutură atraumatică absorbabilă cu un ac, împletită și acoperită cu substanță pentru a trece mai ușor prin țesuturi (PGLA)	Bucată	3977	15,75	Biosistem-MLD SRL		nu corespunde	nu corespunde
51	Sutură atraumatică absorbabilă cu un ac, împletită și acoperită cu substanță pentru a trece mai ușor prin țesuturi (PGLA)	Bucată	3977	16,4	Triumf-Motiv SRL		nu corespunde	nu corespunde
51	Sutură atraumatică absorbabilă cu un ac, împletită și acoperită cu substanță pentru a trece mai ușor prin țesuturi (PGLA)	Bucată	3977	17,5	SOGNO		nu corespunde	nu corespunde
51	Sutură atraumatică absorbabilă cu un ac, împletită și acoperită cu substanță pentru a trece mai ușor prin țesuturi (PGLA)	Bucată	3977	19,458	Imunotehnomed SRL		nu corespunde	nu corespunde
51	Sutură atraumatică absorbabilă cu un ac, împletită și acoperită cu substanță pentru a trece mai ușor prin țesuturi (PGLA)	Bucată	3977	20,47	EDELMED		nu corespunde	nu corespunde
51	Sutură atraumatică absorbabilă cu un ac, împletită și acoperită cu substanță pentru a trece mai ușor prin țesuturi (PGLA)	Bucată	3977	20,56	Vivamed International SRL		nu corespunde	nu corespunde
51	Sutură atraumatică absorbabilă cu un ac, împletită și acoperită cu substanță pentru a trece mai ușor prin țesuturi (PGLA)	Bucată	3977	23,822	Medco-Service SRL		nu corespunde	nu corespunde

51	Sutură atraumatică absorbabilă cu un ac, împletită și acoperită cu substanță pentru a trece mai ușor prin țesuturi (PGLA)	Bucată	3977	24,12	Farmina SRL	nu corespunde	nu corespunde
51	Sutură atraumatică absorbabilă cu un ac, împletită și acoperită cu substanță pentru a trece mai ușor prin țesuturi (PGLA)	Bucată	3977	25	DataControl SRL	nu corespunde	nu corespunde
51	Sutură atraumatică absorbabilă cu un ac, împletită și acoperită cu substanță pentru a trece mai ușor prin țesuturi (PGLA)	Bucată	3977	26,3	GBG-MI.D SRL	nu corespunde	nu corespunde
51	Sutură atraumatică absorbabilă cu un ac, împletită și acoperită cu substanță pentru a trece mai ușor prin țesuturi (PGLA)	Bucată	3977	29,88	Oxivit-Med SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
52	Sutură cardiovasculară atraumatică cu 2 ace, (asamblat din fibre de masă moleculară mare, lant lung, polister linear cu inele aromatice recurente ca o componentă integrantă) ac specific p/u cardiochirurgie	Bucată	606		Imunotehnomed SRL		
52	Sutură cardiovasculară atraumatică cu 2 ace, (asamblat din fibre de masă moleculară mare, lant lung, polister linear cu inele aromatice recurente ca o componentă integrantă) ac specific p/u cardiochirurgie	Bucată	606	26,78	Oxivit-Med SRL	nu corespunde	nu corespunde
52	Sutură cardiovasculară atraumatică cu 2 ace, (asamblat din fibre de masă moleculară mare, lant lung, polister linear cu inele aromatice recurente ca o componentă integrantă) ac specific p/u cardiochirurgie	Bucată	606	29,26	Medec-Service SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
				30,94		nu corespunde	nu corespunde

52	Sutură cardiovasculară atraumatică cu 2 ace, (asamblat din fibre de masă moleculară mare, lant lung, polister linear cu inele aromatice recurențe ca o componentă integrantă) ac specific p/u cardiochirurgie	Bucată	606		Biosistem-MLD SRL		
53	Sutură cardiovasculară atraumatică cu 2 ace, (asamblat din fibre de masă moleculară mare, lant lung, polister linear cu inele aromatice recurențe ca o componentă integrantă) ac specific p/u cardiochirurgie	Bucată	434		Biosistem-MLD SRL		
53	Sutură cardiovasculară atraumatică cu 2 ace, (asamblat din fibre de masă moleculară mare, lant lung, polister linear cu inele aromatice recurențe ca o componentă integrantă) ac specific p/u cardiochirurgie	Bucată	434		GBG-MLD SRL		
53	Sutură cardiovasculară atraumatică cu 2 ace, (asamblat din fibre de masă moleculară mare, lant lung, polister linear cu inele aromatice recurențe ca o componentă integrantă) ac specific p/u cardiochirurgie	Bucată	434	21,00		nu corespunde	nu corespunde
53	Sutură cardiovasculară atraumatică cu 2 ace, (asamblat din fibre de masă moleculară mare, lant lung, polister linear cu inele aromatice recurențe ca o componentă integrantă) ac specific p/u cardiochirurgie	Bucată	434	29,43	Immuonimed SRL	coresponde	coresponde
53	Sutură cardiovasculară atraumatică cu 2 ace, (asamblat din fibre de masă moleculară mare, lant lung, polister linear cu inele aromatice recurențe ca o componentă integrantă) ac specific p/u cardiochirurgie	Bucată	434		Medee-Service SRL		
				30,94		nu s-a verificat	nu s-a verificat

53	Sutură cardiovasculară atraumatică cu 2 ace, (asamblat din fibre de masă moleculară mare, lant lung, polister linear cu inele aromatice recurențe ca o componentă integrantă) ac specific p/u cardiochirurgie	Bucată	434		Oxivit-Med SRL		
				31,35		nu s-a verificat	nu s-a verificat
54	Sutură cardiovasculară atraumatică cu 2 ace, (asamblat din fibre de masă moleculară mare, lant lung, polister linear cu inele aromatice recurențe ca o componentă integrantă) ac specific p/u cardiochirurgie	Bucată	64		Biosistem-MLD SRL		
				21,10		nu corespunde	nu corespunde
54	Sutură cardiovasculară atraumatică cu 2 ace, (asamblat din fibre de masă moleculară mare, lant lung, polister linear cu inele aromatice recurențe ca o componentă integrantă) ac specific p/u cardiochirurgie	Bucată	64		Oxivit-Med SRL		
				37,62		nu s-a verificat	nu s-a verificat
54	Sutură cardiovasculară atraumatică cu 2 ace, (asamblat din fibre de masă moleculară mare, lant lung, polister linear cu inele aromatice recurențe ca o componentă integrantă) ac specific p/u cardiochirurgie	Bucată	64		Imunotehnomed SRL		
				50,81		nu corespunde	nu corespunde
55	Sutură cardiovasculară atraumatică cu 2 ace, în pachet cîte 8-10 suturi pe petice asamblat din fibre de masă moleculară mare, lant lung, polister linear cu inele aromatice recurențe ca o componentă integrantă) ac specific p/u cardiochirurgie	Bucată	1524	35,28	Medec-Service SRL	corespunde	corespunde

55	Sutură cardiovasculară atraumatică cu 2 ace, în pachet cîte 8-10 suturi pe petice asamblat din fibre de masă moleculară mare, lant lung, polister linear cu inele aromatice recurențe ca o componentă integrantă) ac specific p/u cardiochirurgie	Bucată	1524		Imunotehnomed SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
				49,59			
55	Sutură cardiovasculară atraumatică cu 2 ace, în pachet cîte 8-10 suturi pe petice asamblat din fibre de masă moleculară mare, lant lung, polister linear cu inele aromatice recurențe ca o componentă integrantă) ac specific p/u cardiochirurgie	Bucată	1524		Oxicit-Med SRL		
				49,76			
55	Sutură cardiovasculară atraumatică cu 2 ace, în pachet cîte 8-10 suturi pe petice asamblat din fibre de masă moleculară mare, lant lung, polister linear cu inele aromatice recurențe ca o componentă integrantă) ac specific p/u cardiochirurgie	Bucată	1524		Biosistem-MI.D SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
				50,06			
56	Sutură cardiovasculară atraumatică cu 2 ace, în pachet cîte 8-10 suturi pe petice asamblat din fibre de masă moleculară mare, lant lung, polister linear cu inele aromatice recurențe ca o componentă integrantă) ac specific p/u cardiochirurgie	Bucată	1804	35,28	Medee-Service SRL	coresponde	coresponde

56	Sutură cardiovasculară atraumatică cu 2 ace, în pachet cîte 8-10 sururi pe petice asamblat din fibre de masă moleculară mare, lant lung, polister linear cu inele aromatice recurențe ca o componentă integrantă) ac specific p/u cardiochirurgie	Bucată	1804		Imunotehnomed SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
				49,19			
56	Sutură cardiovasculară atraumatică cu 2 ace, în pachet cîte 8-10 sururi pe petice asamblat din fibre de masă moleculară mare, lant lung, polister linear cu inele aromatice recurențe ca o componentă integrantă) ac specific p/u cardiochirurgie	Bucată	1804		Oxivit-Med SRL		
				52,29			
57	Sutură atraumatică absorbabilă impletită și acoperită cu substanță pentru a trece mai ușor prin țesuturi, să-și mențină proprietățile de 80% la 14 zile și 30% la 21 de zile. Rezintenta initială a nodului nu mai puțin de 140% a standardelor USP	Bucată	5118		Imunotehnomed SRL		
				16,90			
57	Sutură atraumatică absorbabilă impletită și acoperită cu substanță pentru a trece mai ușor prin țesuturi, să-și mențină proprietățile de 80% la 14 zile și 30% la 21 de zile. Rezintenta initială a nodului nu mai puțin de 140% a standardelor USP	Bucată	5118		Biosistem-MI.D SRL		
				18,01			

57	Sutură atraumatică absorbabilă împrejmă și acoperită cu substanță pentru a trece mai ușor prin țesuturi, să-și mențină proprietățile de 80% la 14 zile și 30% la 21 de zile. Rezistența initială a nodului nu mai puțin de 140% a standardelor USP	Bucată	5118		Farmina SRL		
				18,15		nu corespunde	nu corespunde
57	Sutură atraumatică absorbabilă împrejmă și acoperită cu substanță pentru a trece mai ușor prin țesuturi, să-și mențină proprietățile de 80% la 14 zile și 30% la 21 de zile. Rezistența initială a nodului nu mai puțin de 140% a standardelor USP	Bucată	5118		SOGNO		
				19,00		nu corespunde	nu corespunde
57	Sutură atraumatică absorbabilă împrejmă și acoperită cu substanță pentru a trece mai ușor prin țesuturi, să-și mențină proprietățile de 80% la 14 zile și 30% la 21 de zile. Rezistența initială a nodului nu mai puțin de 140% a standardelor USP	Bucată	5118		EDRI MED		
				21,29		nu corespunde	nu corespunde
57	Sutură atraumatică absorbabilă împrejmă și acoperită cu substanță pentru a trece mai ușor prin țesuturi, să-și mențină proprietățile de 80% la 14 zile și 30% la 21 de zile. Rezistența initială a nodului nu mai puțin de 140% a standardelor USP	Bucată	5118		DataControl SRL		
				22,90		nu corespunde	nu corespunde

57	Sutură atraumatică absorbabilă împălită și acoperită cu substanță pentru a trece mai ușor prin țesuturi, să-și mențină proprietățile de 80% la 14 zile și 30% la 21 de zile. Rezistența initială a nodului nu mai puțin de 140% a standardelor USP	Bucătă	5118		Medec-Service SRL 23,31	nu corespunde	nu corespunde
57	Sutură atraumatică absorbabilă împălită și acoperită cu substanță pentru a trece mai ușor prin țesuturi, să-și mențină proprietățile de 80% la 14 zile și 30% la 21 de zile. Rezistența initială a nodului nu mai puțin de 140% a standardelor USP	Bucătă	5118		GBG-MLD SRL 26,30	nu corespunde	nu corespunde
57	Sutură atraumatică absorbabilă împălită și acoperită cu substanță pentru a trece mai ușor prin țesuturi, să-și mențină proprietățile de 80% la 14 zile și 30% la 21 de zile. Rezistența initială a nodului nu mai puțin de 140% a standardelor USP	Bucătă	5118		Oxivit-Med SRL 29,88	nu s-a verificat	nu s-a verificat
58	Sutură atraumatică absorbabilă împălită și acoperită cu substanță pentru a trece mai ușor prin țesuturi, să-și mențină proprietățile de 80% la 14 zile și 30% la 21 de zile. Rezistența initială a nodului nu mai puțin de 140% a standardelor USP	Bucătă	1148	18,05	Triumf-Motiv SRL nu corespunde	nu corespunde	nu corespunde

58	Sutură atraumatică absorbabilă împlicită și acoperită cu substanță pentru a trece mai ușor prin țesuturi, să-și mențină proprietățile de 80% la 14 zile și 30% la 21 de zile. Rezintenta initială a nodului nu mai puțin de 140% a standardelor USP	Bucată	1148		SOGNO		
58	Sutură atraumatică absorbabilă împlicită și acoperită cu substanță pentru a trece mai ușor prin țesuturi, să-și mențină proprietățile de 80% la 14 zile și 30% la 21 de zile. Rezintenta initială a nodului nu mai puțin de 140% a standardelor USP	Bucată	1148	19,50		nu corespunde	nu corespunde
58	Sutură atraumatică absorbabilă împlicită și acoperită cu substanță pentru a trece mai ușor prin țesuturi, să-și mențină proprietățile de 80% la 14 zile și 30% la 21 de zile. Rezintenta initială a nodului nu mai puțin de 140% a standardelor USP	Bucată	1148	19,99	Eurmina SRL		
58	Sutură atraumatică absorbabilă împlicită și acoperită cu substanță pentru a trece mai ușor prin țesuturi, să-și mențină proprietățile de 80% la 14 zile și 30% la 21 de zile. Rezintenta initială a nodului nu mai puțin de 140% a standardelor USP	Bucată	1148	20,74	EDELMED		
58	Sutură atraumatică absorbabilă împlicită și acoperită cu substanță pentru a trece mai ușor prin țesuturi, să-și mențină proprietățile de 80% la 14 zile și 30% la 21 de zile. Rezintenta initială a nodului nu mai puțin de 140% a standardelor USP	Bucată	1148	21,55	Imunotehnomed SRL		
58	Sutură atraumatică absorbabilă împlicită și acoperită cu substanță pentru a trece mai ușor prin țesuturi, să-și mențină proprietățile de 80% la 14 zile și 30% la 21 de zile. Rezintenta initială a nodului nu mai puțin de 140% a standardelor USP	Bucată	1148	22,90	DataControl SRL		

58	Sutură atraumatică absorbabilă împletită și acoperită cu substanță pentru a trece mai ușor prin țesuturi, sa-și mențină proprietățile de 80% la 14 zile și 30% la 21 de zile. Rezistența initială a nodului nu mai puțin de 140% a standardelor USP	Bucătă	1148		Medec-Service SRL		
58	Sutură atraumatică absorbabilă împletită și acoperită cu substanță pentru a trece mai ușor prin țesuturi, sa-și mențină proprietățile de 80% la 14 zile și 30% la 21 de zile. Rezistența initială a nodului nu mai puțin de 140% a standardelor USP	Bucătă	1148		Biosistem-MLD SRL		
58	Sutură atraumatică absorbabilă împletită și acoperită cu substanță pentru a trece mai ușor prin țesuturi, sa-și mențină proprietățile de 80% la 14 zile și 30% la 21 de zile. Rezistența initială a nodului nu mai puțin de 140% a standardelor USP	Bucătă	1148		GIBG-MLD SRL		
58	Sutură atraumatică absorbabilă împletită și acoperită cu substanță pentru a trece mai ușor prin țesuturi, sa-și mențină proprietățile de 80% la 14 zile și 30% la 21 de zile. Rezistența initială a nodului nu mai puțin de 140% a standardelor USP	Bucătă	1148		Oxivit-Med SRL		
59	Sutură atraumatică absorbabilă împletită și acoperită cu substanță pentru a trece mai ușor prin țesuturi, sa-și mențină proprietățile de 80% la 14 zile și 30% la 21 de zile. Rezistența initială a nodului nu mai puțin de 140% a standardelor USP	Bucătă	610		Biosistem-MLD SRL		
				17,97		nu corespunde	nu corespunde

59	Sutură atraumatică absorbabilă împietrită și acoperită cu substanță pentru a trece mai ușor prin țesuturi, să-și mențină proprietățile de 80% la 14 zile și 30% la 21 de zile. Rezistența inițială a nodului nu mai puțin de 140% a standardelor USP	Bucată	610		SOGNO		
59	Sutură atraumatică absorbabilă împietrită și acoperită cu substanță pentru a trece mai ușor prin țesuturi, să-și mențină proprietățile de 80% la 14 zile și 30% la 21 de zile. Rezistența inițială a nodului nu mai puțin de 140% a standardelor USP	Bucată	610		DataControl SRL.		
59	Sutură atraumatică absorbabilă împietrită și acoperită cu substanță pentru a trece mai ușor prin țesuturi, să-și mențină proprietățile de 80% la 14 zile și 30% la 21 de zile. Rezistența inițială a nodului nu mai puțin de 140% a standardelor USP	Bucată	610		Medec-Service SRL		
59	Sutură atraumatică absorbabilă împietrită și acoperită cu substanță pentru a trece mai ușor prin țesuturi, să-și mențină proprietățile de 80% la 14 zile și 30% la 21 de zile. Rezistența inițială a nodului nu mai puțin de 140% a standardelor USP	Bucată	610		Imunotehnomed SRL.		
59	Sutură atraumatică absorbabilă împietrită și acoperită cu substanță pentru a trece mai ușor prin țesuturi, să-și mențină proprietățile de 80% la 14 zile și 30% la 21 de zile. Rezistența inițială a nodului nu mai puțin de 140% a standardelor USP	Bucată	610		Oxivit-Med SRL.		

	putin de 140% a standardelor USP						
60	Sutură atraumatică absorbabilă impletită și acoperită cu substanță pentru a trece mai ușor prin țesuturi, să-și mențină proprietățile de 80% la 14 zile și 30% la 21 de zile. Rezintenta initială a nodului nu mai putin de 140% a standardelor USP	Bucată	1750	16,81	Biosistem-MLD SRL	nu corespunde	nu corespunde
60	Sutură atraumatică absorbabilă impletită și acoperită cu substanță pentru a trece mai ușor prin țesuturi, să-și mențină proprietățile de 80% la 14 zile și 30% la 21 de zile. Rezintenta initială a nodului nu mai putin de 140% a standardelor USP	Bucată	1750	19,50	SOGNO	nu corespunde	nu corespunde
60	Sutură atraumatică absorbabilă impletită și acoperită cu substanță pentru a trece mai ușor prin țesuturi, să-și mențină proprietățile de 80% la 14 zile și 30% la 21 de zile. Rezintenta initială a nodului nu mai putin de 140% a standardelor USP	Bucată	1750	21,25	Farmina SRL	nu corespunde	nu corespunde
60	Sutură atraumatică absorbabilă impletită și acoperită cu substanță pentru a trece mai ușor prin țesuturi, să-și mențină proprietățile de 80% la 14 zile și 30% la 21 de zile. Rezintenta initială a nodului nu mai putin de 140% a standardelor USP	Bucată	1750	21,57	EDEL MED	nu corespunde	nu corespunde

60	Sutură atraumatică absorbabilă împlicită și acoperită cu substanță pentru a trece mai ușor prin țesuturi, să-și mențină proprietățile de 80% la 14 zile și 30% la 21 de zile. Rezistența inițială a nodului nu mai puțin de 140% a standardelor USP	Bucată	1750		Imunotchnomed SRL		
			21,67			nu corespunde	nu corespunde
60	Sutură atraumatică absorbabilă împlicită și acoperită cu substanță pentru a trece mai ușor prin țesuturi, să-și mențină proprietățile de 80% la 14 zile și 30% la 21 de zile. Rezistența inițială a nodului nu mai puțin de 140% a standardelor USP	Bucată	1750		DataControl SRL		
			22,00			nu corespunde	nu corespunde
60	Sutură atraumatică absorbabilă împlicită și acoperită cu substanță pentru a trece mai ușor prin țesuturi, să-și mențină proprietățile de 80% la 14 zile și 30% la 21 de zile. Rezistența inițială a nodului nu mai puțin de 140% a standardelor USP	Bucată	1750		Medeo-Service SRL		
			23,41			nu corespunde	nu corespunde
60	Sutură atraumatică absorbabilă împlicită și acoperită cu substanță pentru a trece mai ușor prin țesuturi, să-și mențină proprietățile de 80% la 14 zile și 30% la 21 de zile. Rezistența inițială a nodului nu mai puțin de 140% a standardelor USP	Bucată	1750		GBOG-MED SRL		
			24,86			nu corespunde	nu corespunde
60	Sutură atraumatică absorbabilă împlicită și acoperită cu substanță pentru a trece mai ușor prin țesuturi, să-și mențină proprietățile de 80% la 14 zile și 30% la 21 de zile. Rezistența inițială a nodului nu mai puțin de 140% a standardelor USP	Bucată	1750		Oxivit-Med SRL		
			25,08			nu s-a verificat	nu s-a verificat

61	Sutură atraumatică absorbabilă împletită și acoperită cu substanță pentru a trece mai ușor prin țesuturi, să-și mențină proprietățile de 80% la 14 zile și 30% la 21 de zile. Rezistența initială a nodului nu mai puțin de 140% a standardelor USP	Bucată	1040		Biosistem-MLD SRL		
61	Sutură atraumatică absorbabilă împletită și acoperită cu substanță pentru a trece mai ușor prin țesuturi, să-și mențină proprietățile de 80% la 14 zile și 30% la 21 de zile. Rezistența initială a nodului nu mai puțin de 140% a standardelor USP	Bucată	1040		Imunotchnomed SRL		
61	Sutură atraumatică absorbabilă împletită și acoperită cu substanță pentru a trece mai ușor prin țesuturi, să-și mențină proprietățile de 80% la 14 zile și 30% la 21 de zile. Rezistența initială a nodului nu mai puțin de 140% a standardelor USP	Bucată	1040	5,58		nu corespunde	nu corespunde
61	Sutură atraumatică absorbabilă împletită și acoperită cu substanță pentru a trece mai ușor prin țesuturi, să-și mențină proprietățile de 80% la 14 zile și 30% la 21 de zile. Rezistența initială a nodului nu mai puțin de 140% a standardelor USP	Bucată	1040	5,72		nu corespunde	nu corespunde
61	Sutură atraumatică absorbabilă împletită și acoperită cu substanță pentru a trece mai ușor prin țesuturi, să-și mențină proprietățile de 80% la 14 zile și 30% la 21 de zile. Rezistența initială a nodului nu mai puțin de 140% a standardelor USP	Bucată	1040		Medec-Service SRL		
61	Sutură atraumatică absorbabilă împletită și acoperită cu substanță pentru a trece mai ușor prin țesuturi, să-și mențină proprietățile de 80% la 14 zile și 30% la 21 de zile. Rezistența initială a nodului nu mai puțin de 140% a standardelor USP	Bucată	1040	5,80		nu corespunde	nu corespunde
61	Sutură atraumatică absorbabilă împletită și acoperită cu substanță pentru a trece mai ușor prin țesuturi, să-și mențină proprietățile de 80% la 14 zile și 30% la 21 de zile. Rezistența initială a nodului nu mai puțin de 140% a standardelor USP	Bucată	1040		GBG-MLD SRL		
61	Sutură atraumatică absorbabilă împletită și acoperită cu substanță pentru a trece mai ușor prin țesuturi, să-și mențină proprietățile de 80% la 14 zile și 30% la 21 de zile. Rezistența initială a nodului nu mai puțin de 140% a standardelor USP	Bucată	1040	6,90		nu corespunde	nu corespunde
61	Sutură atraumatică absorbabilă împletită și acoperită cu substanță pentru a trece mai ușor prin țesuturi, să-și mențină proprietățile de 80% la 14 zile și 30% la 21 de zile. Rezistența initială a nodului nu mai puțin de 140% a standardelor USP	Bucată	1040		Farmina SRL		
				14,99		nu corespunde	nu corespunde

61	Sutură atraumatică absorbabilă împlicită și acoperită cu substanță pentru a trece mai ușor prin țesuturi, sa-și mențină proprietățile de 80% la 14 zile și 30% la 21 de zile. Rezistența inițială a nodului nu mai puțin de 140% a standardelor USP	Bucată	1040	Oxivit-Med SRL		
			15,00		nu s-a verificat	nu s-a verificat
61	Sutură atraumatică absorbabilă împlicită și acoperită cu substanță pentru a trece mai ușor prin țesuturi, sa-și mențină proprietățile de 80% la 14 zile și 30% la 21 de zile. Rezistența inițială a nodului nu mai puțin de 140% a standardelor USP	Bucată	1040	SOGNO		
			23,50		nu corespunde	nu corespunde
62	Sutură atraumatică absorbabilă împlicită și acoperită cu substanță pentru a trece mai ușor prin țesuturi, sa-și mențină proprietățile de 80% la 14 zile și 30% la 21 de zile. Rezistența inițială a nodului nu mai puțin de 140% a standardelor USP	Bucată	160	GRG-MED SRL		
			6,90		nu corespunde	nu corespunde
62	Sutură atraumatică absorbabilă împlicită și acoperită cu substanță pentru a trece mai ușor prin țesuturi, sa-și mențină proprietățile de 80% la 14 zile și 30% la 21 de zile. Rezistența inițială a nodului nu mai puțin de 140% a standardelor USP	Bucată	160	Oxivit-Med SRL		
			15,00		nu s-a verificat	nu s-a verificat
62	Sutură atraumatică absorbabilă împlicită și acoperită cu substanță pentru a trece mai ușor prin țesuturi, sa-și mențină proprietățile de 80% la 14 zile și 30% la 21 de zile. Rezistența inițială a nodului nu mai puțin de 140% a standardelor USP	Bucată	160	Imunotchnomed SRL		
			16,29		nu corespunde	nu corespunde

62	Sutură stramatică absorbabilă impletită și acoperită cu substanță pentru a trece mai ușor prin țesuturi, să-și mențină proprietățile de 80% la 14 zile și 30% la 21 de zile. Rezistența inițială a nodului nu mai puțin de 140% a standardelor USP	Bucată	160		SOGNO		
62	Sutură atraumatică absorbabilă impletită și acoperită cu substanță pentru a trece mai ușor prin țesuturi, să-și mențină proprietățile de 80% la 14 zile și 30% la 21 de zile. Rezistența inițială a nodului nu mai puțin de 140% a standardelor USP	Bucată	160		Farmina SRL		
63	Sutură cardiovasculară atraumatică cu 2 ace, în pachet căte 4 suturi pe petice asamblat din fibre de masă moleculară mare, lant lung, polister linear cu inele aromatice recurente ca o componentă integrantă ac specific p/u cardiochirurgie	Bucată	220		Medec-Service SRL		
63	Sutură cardiovasculară atraumatică cu 2 ace, în pachet căte 4 suturi pe petice asamblat din fibre de masă moleculară mare, lant lung, polister linear cu inele aromatice recurente ca o componentă integrantă ac specific p/u cardiochirurgie	Bucată	220		Biosistem-MLD SRL		
				31,34		nu corespunde	nu corespunde
				35,28		nu corespunde	nu corespunde
				50,06		nu corespunde	nu corespunde

63	Sutură cardiovasculară atraumatică cu 2 ace, în pachet cîte 4 suturi pe petice asamblat din fibre de masă moleculară mare, lant lung, polister linear cu inele aromatice recurente ca o componentă integrantă) ac specific p/u cardiochirurgie	Bucată	220		Imunotehnomed SRL		
				50,67		nu corespunde	nu corespunde
63	Sutură cardiovasculară atraumatică cu 2 ace, în pachet cîte 4 suturi pe petice asamblat din fibre de masă moleculară mare, lant lung, polister linear cu inele aromatice recurente ca o componentă integrantă) ac specific p/u cardiochirurgie	Bucată	220		Oxivit-Med SRL		
				66,28		nu s-a verificat	nu s-a verificat
64	Sutura Silkam cu ac atraumatica non absorbabile	Bucată	1560	8,50	SOGNO	coresponde	coresponde
64	Sutura Silkam cu ac atraumatica non absorbabile	Bucată	1560	8,82	Imunotehnomed SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
64	Sutura Silkam cu ac atraumatica non absorbabile	Bucată	1560	9,71	Biosistem-MLD SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
64	Sutura Silkam cu ac atraumatica non absorbabile	Bucată	1560	10,28	Vivamed International SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
64	Sutura Silkam cu ac atraumatica non absorbabile	Bucată	1560	10,40	DataControl SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
64	Sutura Silkam cu ac atraumatica non absorbabile	Bucată	1560	10,56	Farmina SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
64	Sutura Silkam cu ac atraumatica non absorbabile	Bucată	1560	15,47	Medec-Service SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
64	Sutura Silkam cu ac atraumatica non absorbabile	Bucată	1560	15,83	EDELMED	nu s-a verificat	nu s-a verificat
64	Sutura Silkam cu ac atraumatica non absorbabile	Bucată	1560	19,44	Oxivit-Med SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
65	Sutura Silkam cu ac atraumatica non absorbabile	Bucată	2628	5,5	Triumf-Motiv SRL	coresponde	coresponde
65	Sutura Silkam cu ac atraumatica non absorbabile	Bucată	2628	8	SOGNO	nu s-a verificat	nu s-a verificat
65	Sutura Silkam cu ac atraumatica non absorbabile	Bucată	2628	8,37	Imunotehnomed SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat

65	Sutura Silkam cu ac atraumatica non absorbabile	Bucată	2628	8,98	Farmina SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
65	Sutura Silkam cu ac atraumatica non absorbabile	Bucată	2628	10,19	Vivamed International SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
65	Sutura Silkam cu ac atraumatica non absorbabile	Bucată	2628	10,4	DataControl SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
65	Sutura Silkam cu ac atraumatica non absorbabile	Bucată	2628	11,42	Biosistem-MLD SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
65	Sutura Silkam cu ac atraumatica non absorbabile	Bucată	2628	12,5	GBG-MLD SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
65	Sutura Silkam cu ac atraumatica non absorbabile	Bucată	2628	15,159	Medec-Service SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
65	Sutura Silkam cu ac atraumatica non absorbabile	Bucată	2628	15,61	EDELMED	nu s-a verificat	nu s-a verificat
65	Sutura Silkam cu ac atraumatica non absorbabile	Bucată	2628	26,26	Oxivit-Med SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
66	Sutura Silkam cu ac atraumatica non absorbabile	Bucată	3348	5,5	Triumf-Motiv SRL	corespunde	corespunde
66	Sutura Silkam cu ac atraumatica non absorbabile	Bucată	3348	8	SOGNO	nu s-a verificat	nu s-a verificat
66	Sutura Silkam cu ac atraumatica non absorbabile	Bucată	3348	8,3	DataControl SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
66	Sutura Silkam cu ac atraumatica non absorbabile	Bucată	3348	10,81	Vivamed International SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
66	Sutura Silkam cu ac atraumatica non absorbabile	Bucată	3348	10,97	Biosistem-MLD SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
66	Sutura Silkam cu ac atraumatica non absorbabile	Bucată	3348	11,5	Farmina SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
66	Sutura Silkam cu ac atraumatica non absorbabile	Bucată	3348	12,204	Imunotehnomed SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
66	Sutura Silkam cu ac atraumatica non absorbabile	Bucată	3348	14,438	Medec-Service SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
66	Sutura Silkam cu ac atraumatica non absorbabile	Bucată	3348	15,05	EDELMED	nu s-a verificat	nu s-a verificat
66	Sutura Silkam cu ac atraumatica non absorbabile	Bucată	3348	15,7	GBG-MLD SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
66	Sutura Silkam cu ac atraumatica non absorbabile	Bucată	3348	29,21	Oxivit-Med SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
67	Sutura Silkam fara ac non absorbabile	Bucată	1116	1,83	Biosistem-MLD SRL	corespunde	corespunde
67	Sutura Silkam fara ac non absorbabile	Bucată	1116	2,25	Imunotehnomed SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
67	Sutura Silkam fara ac non absorbabile	Bucată	1116	2,89	Oxivit-Med SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
67	Sutura Silkam fara ac non absorbabile	Bucată	1116	5,00	SOGNO	nu s-a verificat	nu s-a verificat

67	Sutura Silkam fara ac non absorbabile	Bucată	1116	6,10	Farmina SRL.	nu s-a verificat	nu s-a verificat
67	Sutura Silkam fara ac non absorbabile	Bucată	1116	10,40	DataControl SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
68	Sutura Silkam fara ac non absorbabile	Bucată	340	1,78	Biosistem-MLD SRL	coresponde	coresponde
68	Sutura Silkam fara ac non absorbabile	Bucată	340	2,50	GBG-MLD SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
68	Sutura Silkam fara ac non absorbabile	Bucată	340	2,53	Oxivit-Med SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
68	Sutura Silkam fara ac non absorbabile	Bucată	340	5,00	SOGNO	nu s-a verificat	nu s-a verificat
68	Sutura Silkam fara ac non absorbabile	Bucată	340	6,10	Farmina SRL.	nu s-a verificat	nu s-a verificat
68	Sutura Silkam fara ac non absorbabile	Bucată	340	10,40	DataControl SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
68	Sutura Silkam fara ac non absorbabile	Bucată	340	23,36	Imunotehnomed SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
69	Capron / steril impletit	Bucată	13089	32,00	SOGNO	coresponde	coresponde
69	Capron / steril impletit	Bucată	13089	36,50	Instrumed Grup SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
70	Suturi nonabsorbabile din politetraforetilen (ePTFE), monofilament	Bucată	10	2328,75	Oxivit-Med SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
71	Capron / steril impletit	Bucată	13810	22,05	Farmina SRL	nu corespunde	nu corespunde
71	Capron / steril impletit	Bucată	13810	31,50	SOGNO	nu s-a verificat	nu s-a verificat
71	Capron / steril impletit	Bucată	13810	36,50	Instrumed Grup SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
72	Capron / steril impletit	Bucată	11056	28,80	Farmina SRL	nu corespunde	nu corespunde
72	Capron / steril impletit	Bucată	11056	32,00	SOGNO	nu corespunde	nu corespunde
72	Capron / steril impletit	Bucată	11056	34,50	Instrumed Grup SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
73	Capron / steril impletit	Bucată	6794	20,6	Triumf-Motiv SRL	nu corespunde	nu corespunde
73	Capron / steril impletit	Bucată	6794	22,05	Farmina SRL	nu corespunde	nu corespunde
73	Capron / steril impletit	Bucată	6794	31,5	SOGNO	nu corespunde	nu corespunde
73	Capron / steril impletit	Bucată	6794	33,5	Instrumed Grup SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
74	Matase	Bucată	586	1,72	Biosistem-MLD SRL	coresponde	coresponde
74	Matase	Bucată	586	2,89	Oxivit-Med SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
74	Matase	Bucată	586	4,05	Imunotehnomed SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
74	Matase	Bucată	586	5,00	SOGNO	nu s-a verificat	nu s-a verificat
74	Matase	Bucată	586	9,60	DataControl SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
74	Matase	Bucată	586	19,50	Farmina SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
75	Matase	Bucată	849	1,78	Biosistem-MLD SRL	nu corespunde	nu corespunde
75	Matase	Bucată	849	2,25	Imunotehnomed SRL	nu corespunde	nu corespunde
75	Matase	Bucată	849	2,29	Oxivit-Med SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
75	Matase	Bucată	849	5,00	SOGNO	nu corespunde	nu corespunde
75	Matase	Bucată	849	9,60	DataControl SRL	nu corespunde	nu corespunde
75	Matase	Bucată	849	13,32	Farmina SRL	nu corespunde	nu corespunde
76	Matase	Bucată	3184	8,50	SOGNO	coresponde	coresponde

76	Matase	Bucătă	3184	10,40	DataControl SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
76	Matase	Bucătă	3184	10,81	Vivamed International SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
76	Matase	Bucătă	3184	11,57	Imunotehnomed SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
76	Matase	Bucătă	3184	11,62	Biosistem-MLD SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
76	Matase	Bucătă	3184	12,18	Farmina SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
76	Matase	Bucătă	3184	14,95	Medec-Servisee SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
76	Matase	Bucătă	3184	15,20	GBG-MLD SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
76	Matase	Bucătă	3184	22,19	Oxivit-Med SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
77	Poliglicolic acid	Bucătă	3957	16,68	Biosistem-MLD SRL	nu corespunde	nu corespunde
77	Poliglicolic acid	Bucătă	3957	20,00	DataControl SRL	nu corespunde	nu corespunde
77	Poliglicolic acid	Bucătă	3957	21,50	SOGNO	nu corespunde	nu corespunde
77	Poliglicolic acid	Bucătă	3957	22,38	EDELMED	nu corespunde	nu corespunde
77	Poliglicolic acid	Bucătă	3957	23,31	Imunotehnomed SRL	nu corespunde	nu corespunde
77	Poliglicolic acid	Bucătă	3957	23,41	CAVATEH M SRL	nu corespunde	nu corespunde
77	Poliglicolic acid	Bucătă	3957	24,00	Farmina SRL	nu corespunde	nu corespunde
77	Poliglicolic acid	Bucătă	3957	25,08	Oxivit-Med SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
78	Poliglicolic acid	Bucătă	8331	13,50	SOGNO	coresponde	coresponde
78	Poliglicolic acid	Bucătă	8331	16,32	Farmina SRL	nu s-a verificat	no s-a verificat
78	Poliglicolic acid	Bucătă	8331	16,75	Biosistem-MLD SRL	nu s-a verificat	no s-a verificat
78	Poliglicolic acid	Bucătă	8331	18,76	EDELMED	nu s-a verificat	nu s-a verificat
78	Poliglicolic acid	Bucătă	8331	20,00	DataControl SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
78	Poliglicolic acid	Bucătă	8331	21,15	Imunotehnomed SRL	nu s-a verificat	no s-a verificat
78	Poliglicolic acid	Bucătă	8331	21,94	Vivamed International SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
78	Poliglicolic acid	Bucătă	8331	22,89	CAVATEH M SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
78	Poliglicolic acid	Bucătă	8331	25,08	Oxivit-Med SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
78	Poliglicolic acid	Bucătă	8331	27,10	GBG-MLD SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
79	Poliglicolic acid	Bucătă	5573	14,50	SOGNO	coresponde	coresponde
79	Poliglicolic acid	Bucătă	5573	17,19	Biosistem-MLD SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
79	Poliglicolic acid	Bucătă	5573	17,65	Triumf-Motiv SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
79	Poliglicolic acid	Bucătă	5573	18,08	EDELMED	nu s-a verificat	nu s-a verificat
79	Poliglicolic acid	Bucătă	5573	19,49	Imunotehnomed SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
79	Poliglicolic acid	Bucătă	5573	20,00	DataControl SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
79	Poliglicolic acid	Bucătă	5573	21,15	Farmina SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
79	Poliglicolic acid	Bucătă	5573	22,37	Vivamed International SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
79	Poliglicolic acid	Bucătă	5573	22,89	CAVATEH M SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
79	Poliglicolic acid	Bucătă	5573	28,90	GBG-MLD SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
79	Poliglicolic acid	Bucătă	5573	51,09	Oxivit-Med SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
80	Poliglicolic acid	Bucătă	3743	17,70	Biosistem-MLD SRL	nu corespunde	nu corespunde
80	Poliglicolic acid	Bucătă	3743	20	DataControl SRL	nu corespunde	nu corespunde
80	Poliglicolic acid	Bucătă	3743	21,56	EDELMED	nu corespunde	nu corespunde
80	Poliglicolic acid	Bucătă	3743	23,00	SOGNO	nu corespunde	nu corespunde
80	Poliglicolic acid	Bucătă	3743	23,41	CAVATEH M SRL	nu corespunde	nu corespunde
80	Poliglicolic acid	Bucătă	3743	23,58	Imunotehnomed SRL	nu corespunde	nu corespunde
80	Poliglicolic acid	Bucătă	3743	25,50	Farmina SRL	nu corespunde	nu corespunde
80	Poliglicolic acid	Bucătă	3743	67,17	Oxivit-Med SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
81	Poliglicolic acid	Bucătă	14110	13,50	SOGNO	coresponde	coresponde
81	Poliglicolic acid	Bucătă	14110	16,19	Biosistem-MLD SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
81	Poliglicolic acid	Bucătă	14110	17,16	EDELMED	nu s-a verificat	nu s-a verificat
81	Poliglicolic acid	Bucătă	14110	17,24	Imunotehnomed SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
81	Poliglicolic acid	Bucătă	14110	17,98	Farmina SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
81	Poliglicolic acid	Bucătă	14110	19,16	Vivamed International SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
81	Poliglicolic acid	Bucătă	14110	20	DataControl SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
81	Poliglicolic acid	Bucătă	14110	22,28	CAVATEH M SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
81	Poliglicolic acid	Bucătă	14110	22,60	GBG-MLD SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
81	Poliglicolic acid	Bucătă	14110	35,32	Oxivit-Med SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
82	Poliglicolic acid	Bucătă	8940	15,00	SOGNO	coresponde	coresponde
82	Poliglicolic acid	Bucătă	8940	18,76	EDELMED	nu s-a verificat	nu s-a verificat
82	Poliglicolic acid	Bucătă	8940	20,30	Biosistem-MLD SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
82	Poliglicolic acid	Bucătă	8940	21,65	Imunotehnomed SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
82	Poliglicolic acid	Bucătă	8940	22,00	DataControl SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
82	Poliglicolic acid	Bucătă	8940	22,58	Vivamed International SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
82	Poliglicolic acid	Bucătă	8940	23,44	Farmina SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat

82	Poliglicolic acid	Bucătă	8940	24,03	CAVATEH M SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
82	Poliglicolic acid	Bucătă	8940	27,70	GBG-MLD SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
82	Poliglicolic acid	Bucătă	8940	49,36	Oxivit-Med SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
83	Poliglicolic acid	Bucătă	1924	16,00	SOGNO	coresponde	coresponde
83	Poliglicolic acid	Bucătă	1924	24,83	EDEL MED	nu s-a verificat	nu s-a verificat
83	Poliglicolic acid	Bucătă	1924	25,78	CAVATEH M SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
83	Poliglicolic acid	Bucătă	1924	27,00	DataControl SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
83	Poliglicolic acid	Bucătă	1924	30,47	Imunotehnomed SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
83	Poliglicolic acid	Bucătă	1924	31,23	Farmina SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
83	Poliglicolic acid	Bucătă	1924	33,20	GBG-MLD SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
84	Poliglicolic acid	Bucătă	4352	14,00	SOGNO	coresponde	coresponde
84	Poliglicolic acid	Bucătă	4352	15,79	Biosistem-MLD SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
84	Poliglicolic acid	Bucătă	4352	16,79	Imunotehnomed SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
84	Poliglicolic acid	Bucătă	4352	17,66	Farmina SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
84	Poliglicolic acid	Bucătă	4352	18,88	Vivamed International SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
84	Poliglicolic acid	Bucătă	4352	19,68	EDEL MED	nu s-a verificat	nu s-a verificat
84	Poliglicolic acid	Bucătă	4352	22,05	GBG-MLD SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
84	Poliglicolic acid	Bucătă	4352	22,38	CAVATEH M SRL	nu corespunde	nu corespunde
84	Poliglicolic acid	Bucătă	4352	22,90	DataControl SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
84	Poliglicolic acid	Bucătă	4352	45,47	Oxivit-Med SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
85	Poliglicolic acid	Bucătă	7354	14,00	SOGNO	coresponde	coresponde
85	Poliglicolic acid	Bucătă	7354	16,19	Biosistem-MLD SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
85	Poliglicolic acid	Bucătă	7354	16,70	DataControl SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
85	Poliglicolic acid	Bucătă	7354	18,36	Vivamed International SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
85	Poliglicolic acid	Bucătă	7354	19,68	EDEL MED	nu s-a verificat	nu s-a verificat
85	Poliglicolic acid	Bucătă	7354	20,47	Imunotehnomed SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
85	Poliglicolic acid	Bucătă	7354	21,00	Farmina SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
85	Poliglicolic acid	Bucătă	7354	21,25	GBG-MLD SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
85	Poliglicolic acid	Bucătă	7354	22,28	CAVATEH M SRL	nu corespunde	nu corespunde
85	Poliglicolic acid	Bucătă	7354	35,32	Oxivit-Med SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
86	Poliglicolic acid	Bucătă	5710	14,00	SOGNO	coresponde	coresponde
86	Poliglicolic acid	Bucătă	5710	14,50	Triumf-Motiv SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
86	Poliglicolic acid	Bucătă	5710	16,70	DataControl SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
86	Poliglicolic acid	Bucătă	5710	17,93	Imunotehnomed SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
86	Poliglicolic acid	Bucătă	5710	18,41	Biosistem-MLD SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
86	Poliglicolic acid	Bucătă	5710	19,68	EDEL MED	nu s-a verificat	nu s-a verificat
86	Poliglicolic acid	Bucătă	5710	21,11	Vivamed International SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
86	Poliglicolic acid	Bucătă	5710	22,28	CAVATEH M SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
86	Poliglicolic acid	Bucătă	5710	22,42	Farmina SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
86	Poliglicolic acid	Bucătă	5710	23,80	GBG-MLD SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
86	Poliglicolic acid	Bucătă	5710	47,02	Oxivit-Med SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
87	Poliglicolic acid	Bucătă	2126	14,00	SOGNO	nu corespunde	nu corespunde
87	Poliglicolic acid	Bucătă	2126	15,92	Biosistem-MLD SRL	nu corespunde	nu corespunde
87	Poliglicolic acid	Bucătă	2126	19,55	Imunotehnomed SRL	nu corespunde	nu corespunde
87	Poliglicolic acid	Bucătă	2126	20,31	Farmina SRL	nu corespunde	nu corespunde
87	Poliglicolic acid	Bucătă	2126	20,47	EDEL MED	nu corespunde	nu corespunde
87	Poliglicolic acid	Bucătă	2126	22,89	CAVATEH M SRL	nu corespunde	nu corespunde
87	Poliglicolic acid	Bucătă	2126	26,20	DataControl SRL	nu corespunde	nu corespunde
87	Poliglicolic acid	Bucătă	2126	27,10	GBG-MLD SRL	coresponde	coresponde
87	Poliglicolic acid	Bucătă	2126	40,45	Oxivit-Med SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
88	Poliglicolic acid	Bucătă	2514	14,00	SOGNO	nu corespunde	nu corespunde
88	Poliglicolic acid	Bucătă	2514	15,92	Biosistem-MLD SRL	nu corespunde	nu corespunde
88	Poliglicolic acid	Bucătă	2514	18,54	Imunotehnomed SRL	nu corespunde	nu corespunde
88	Poliglicolic acid	Bucătă	2514	18,78	Farmina SRL	coresponde	coresponde
88	Poliglicolic acid	Bucătă	2514	20,47	EDEL MED	nu s-a verificat	nu s-a verificat
88	Poliglicolic acid	Bucătă	2514	21,11	Vivamed International SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
88	Poliglicolic acid	Bucătă	2514	22,89	CAVATEH M SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
88	Poliglicolic acid	Bucătă	2514	26,20	DataControl SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
88	Poliglicolic acid	Bucătă	2514	40,45	Oxivit-Med SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
89	Poliglicolic acid rapid	Bucătă	8280	19,494	Imunotehnomed SRL	coresponde	coresponde

89	Poliglicolic acid rapid	Bucată	8280	20,22	Farmina SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
89	Poliglicolic acid rapid	Bucată	8280	20,76	EDELMED	nu s-a verificat	nu s-a verificat
89	Poliglicolic acid rapid	Bucată	8280	20,80	DataControl SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
89	Poliglicolic acid rapid	Bucată	8280	21,00	SOGNO	nu s-a verificat	nu s-a verificat
89	Poliglicolic acid rapid	Bucată	8280	23,10	Biosistem-MLD SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
89	Poliglicolic acid rapid	Bucată	8280	24,17	Vivamed International SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
89	Poliglicolic acid rapid	Bucată	8280	24,44	CAVATEH M SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
89	Poliglicolic acid rapid	Bucată	8280	32,70	GBG-MLD SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
89	Poliglicolic acid rapid	Bucată	8280	68,76	Oxivit-Med SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
90	Poliglicolic acid rapid	Bucată	1036	20,22	Farmina SRL	nu corespunde	nu corespunde
90	Poliglicolic acid rapid	Bucată	1036	20,54	Imunotehnomed SRL	nu corespunde	nu corespunde
90	Poliglicolic acid rapid	Bucată	1036	21,00	SOGNO	corespunde	corespunde
90	Poliglicolic acid rapid	Bucată	1036	23,47	EDELMED	nu s-a verificat	nu s-a verificat
90	Poliglicolic acid rapid	Bucată	1036	23,86	Vivamed International SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
90	Poliglicolic acid rapid	Bucată	1036	25,00	DataControl SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
90	Poliglicolic acid rapid	Bucată	1036	25,06	CAVATEH M SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
90	Poliglicolic acid rapid	Bucată	1036	31,35	GBG-MLD SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
90	Poliglicolic acid rapid	Bucată	1036	61,70	Oxivit-Med SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
91	Poliglicolic acid rapid	Bucată	2374	22,00	SOGNO	nu corespunde	nu corespunde
91	Poliglicolic acid rapid	Bucată	2374	22,50	DataControl SRL	nu corespunde	nu corespunde
91	Poliglicolic acid rapid	Bucată	2374	22,57	EDELMED	nu corespunde	nu corespunde
91	Poliglicolic acid rapid	Bucată	2374	23,99	Biosistem-MLD SRL	nu corespunde	nu corespunde
91	Poliglicolic acid rapid	Bucată	2374	24,07	Vivamed International SRL	nu corespunde	nu corespunde
91	Poliglicolic acid rapid	Bucată	2374	24,41	Imunotehnomed SRL	nu corespunde	nu corespunde
91	Poliglicolic acid rapid	Bucată	2374	24,44	CAVATEH M SRL	nu corespunde	nu corespunde
91	Poliglicolic acid rapid	Bucată	2374	25,00	Farmina SRL	nu corespunde	nu corespunde
91	Poliglicolic acid rapid	Bucată	2374	35,60	GBG-MLD SRL	corespunde	corespunde
91	Poliglicolic acid rapid	Bucată	2374	68,76	Oxivit-Med SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
92	Poliglicolic acid rapid	Bucată	5552	20,00	SOGNO	nu corespunde	nu corespunde
92	Poliglicolic acid rapid	Bucată	5552	20,18	Imunotehnomed SRL	nu corespunde	nu corespunde
92	Poliglicolic acid rapid	Bucată	5552	21,33	Farmina SRL	nu corespunde	nu corespunde
92	Poliglicolic acid rapid	Bucată	5552	22,65	EDELMED	nu corespunde	nu corespunde
92	Poliglicolic acid rapid	Bucată	5552	22,90	DataControl SRL	nu corespunde	nu corespunde
92	Poliglicolic acid rapid	Bucată	5552	24,23	CAVATEH M SRL	nu corespunde	nu corespunde
92	Poliglicolic acid rapid	Bucată	5552	24,38	Vivamed International SRL	nu corespunde	nu corespunde
92	Poliglicolic acid rapid	Bucată	5552	25,25	Biosistem-MLD SRL	nu corespunde	nu corespunde

92	Poliglicolic acid rapid	Bucătă	5552	29,00	GBG-MLD SRL	nu corespunde	nu corespunde
92	Poliglicolic acid rapid	Bucătă	5552	68,76	Oxivit-Med SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
93	Poliglicolic acid rapid	Bucătă	4442	18,50	Triumf-Motiv SRL	coresponde	coresponde
93	Poliglicolic acid rapid	Bucătă	4442	19,73	Imunotehnomed SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
93	Poliglicolic acid rapid	Bucătă	4442	21,52	Biosistem-MLD SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
93	Poliglicolic acid rapid	Bucătă	4442	22,00	SOGNO	nu s-a verificat	nu s-a verificat
93	Poliglicolic acid rapid	Bucătă	4442	22,90	DataControl SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
93	Poliglicolic acid rapid	Bucătă	4442	23,10	EDELMED	nu s-a verificat	nu s-a verificat
93	Poliglicolic acid rapid	Bucătă	4442	25,00	Vivamed International SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
93	Poliglicolic acid rapid	Bucătă	4442	25,78	CAVATEH M SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
93	Poliglicolic acid rapid	Bucătă	4442	27,13	Farmina SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
93	Poliglicolic acid rapid	Bucătă	4442	34,50	GBG-MLD SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
93	Poliglicolic acid rapid	Bucătă	4442	62,49	Oxivit-Med SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
94	Poliglicolic acid rapid	Bucătă	338	21,15	Farmina SRL	nu corespunde	nu corespunde
94	Poliglicolic acid rapid	Bucătă	338	21,26	Imunotehnomed SRL	nu corespunde	nu corespunde
94	Poliglicolic acid rapid	Bucătă	338	22,90	DataControl SRL	nu corespunde	nu corespunde
94	Poliglicolic acid rapid	Bucătă	338	23,50	SOGNO	coresponde	coresponde
94	Poliglicolic acid rapid	Bucătă	338	24,02	EDELMED	nu s-a verificat	nu s-a verificat
94	Poliglicolic acid rapid	Bucătă	338	25,25	Biosistem-MLD SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
94	Poliglicolic acid rapid	Bucătă	338	25,78	CAVATEH M SRL	nu corespunde	nu corespunde
94	Poliglicolic acid rapid	Bucătă	338	61,70	Oxivit-Med SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
95	Poliglicolic acid rapid	Bucătă	1626	15,60	Triumf-Motiv SRL	nu corespunde	nu corespunde
95	Poliglicolic acid rapid	Bucătă	1626	17,748	Imunotehnomed SRL	coresponde	coresponde
95	Poliglicolic acid rapid	Bucătă	1626	18,19	Farmina SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
95	Poliglicolic acid rapid	Bucătă	1626	18,50	SOGNO	nu s-a verificat	nu s-a verificat
95	Poliglicolic acid rapid	Bucătă	1626	20,00	DataControl SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
95	Poliglicolic acid rapid	Bucătă	1626	20,23	Biosistem-MLD SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
95	Poliglicolic acid rapid	Bucătă	1626	21,56	EDELMED	nu s-a verificat	nu s-a verificat
95	Poliglicolic acid rapid	Bucătă	1626	23,72	CAVATEH M SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
95	Poliglicolic acid rapid	Bucătă	1626	23,75	Vivamed International SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
95	Poliglicolic acid rapid	Bucătă	1626	27,60	GBG-MLD SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
95	Poliglicolic acid rapid	Bucătă	1626	160,20	Oxivit-Med SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
96	Poliglicolic acid rapid	Bucătă	964	18,11	Imunotehnomed SRL	nu corespunde	nu corespunde
96	Poliglicolic acid rapid	Bucătă	964	18,50	SOGNO	nu corespunde	nu corespunde
96	Poliglicolic acid rapid	Bucătă	964	19,19	Farmina SRL	nu corespunde	nu corespunde

96	Poli(glicolic acid rapid	Bucătă	964	20,00	DataControl SRL	nu corespunde	nu corespunde
96	Poli(glicolic acid rapid	Bucătă	964	21,56	EDELMED	nu corespunde	nu corespunde
96	Poli(glicolic acid rapid	Bucătă	964	23,57	Vivamed International SRL	nu corespunde	nu corespunde
96	Poli(glicolic acid rapid	Bucătă	964	23,72	CAVATEH M SRL	nu corespunde	nu corespunde
96	Poli(glicolic acid rapid	Bucătă	964	24,55	Biosistem-MLD SRL	nu corespunde	nu corespunde
96	Poli(glicolic acid rapid	Bucătă	964	28,15	GBG-MLD SRL	nu corespunde	nu corespunde
96	Poli(glicolic acid rapid	Bucătă	964	68,73	Oxivit-Med SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
97	Poli(glicolic acid rapid	Bucătă	376	18,83	Imunotehnomed SRL	nu corespunde	nu corespunde
97	Poli(glicolic acid rapid	Bucătă	376	19,19	Farmina SRL	nu corespunde	nu corespunde
97	Poli(glicolic acid rapid	Bucătă	376	20,00	DataControl SRL	nu corespunde	nu corespunde
97	Poli(glicolic acid rapid	Bucătă	376	20,00	SOGNO	nu corespunde	nu corespunde
97	Poli(glicolic acid rapid	Bucătă	376	21,56	EDELMED	nu corespunde	nu corespunde
97	Poli(glicolic acid rapid	Bucătă	376	23,16	Biosistem-MLD SRL	nu corespunde	nu corespunde
97	Poli(glicolic acid rapid	Bucătă	376	23,66	Vivamed International SRL	nu corespunde	nu corespunde
97	Poli(glicolic acid rapid	Bucătă	376	23,72	CAVATEH M SRL	nu corespunde	nu corespunde
97	Poli(glicolic acid rapid	Bucătă	376	31,35	GBG-MLD SRL	nu corespunde	nu corespunde
97	Poli(glicolic acid rapid	Bucătă	376	67,17	Oxivit-Med SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
98	Poli(glicolic acid rapid	Bucătă	4594	20,88	Biosistem-MLD SRL	nu corespunde	nu corespunde
98	Poli(glicolic acid rapid	Bucătă	4594	22,68	Imunotehnomed SRL	coresponde	coresponde
98	Poli(glicolic acid rapid	Bucătă	4594	24,84	EDELMED	nu s-a verificat	nu s-a verificat
98	Poli(glicolic acid rapid	Bucătă	4594	25,50	SOGNO	nu s-a verificat	nu s-a verificat
98	Poli(glicolic acid rapid	Bucătă	4594	25,59	Vivamed International SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
98	Poli(glicolic acid rapid	Bucătă	4594	26,20	DataControl SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
98	Poli(glicolic acid rapid	Bucătă	4594	28,36	CAVATEH M SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
98	Poli(glicolic acid rapid	Bucătă	4594	35,60	GBG-MLD SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
98	Poli(glicolic acid rapid	Bucătă	4594	35,82	Farmina SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
99	Poli(glicolic acid rapid	Bucătă	910	20,52	Imunotehnomed SRL	nu corespunde	nu corespunde
99	Poli(glicolic acid rapid	Bucătă	910	24,00	SOGNO	nu corespunde	nu corespunde
99	Poli(glicolic acid rapid	Bucătă	910	24,45	Farmina SRL	nu corespunde	nu corespunde
99	Poli(glicolic acid rapid	Bucătă	910	25,40	DataControl SRL	nu corespunde	nu corespunde
99	Poli(glicolic acid rapid	Bucătă	910	28,88	CAVATEH M SRL	nu corespunde	nu corespunde
99	Poli(glicolic acid rapid	Bucătă	910	68,76	Oxivit-Med SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
100	Poli(glicolic acid rapid	Bucătă	936	20,00	SOGNO	nu corespunde	nu corespunde
100	Poli(glicolic acid rapid	Bucătă	936	20,80	DataControl SRL	nu corespunde	nu corespunde
100	Poli(glicolic acid rapid	Bucătă	936	21,74	Imunotehnomed SRL	nu corespunde	nu corespunde
100	Poli(glicolic acid rapid	Bucătă	936	23,19	Farmina SRL	nu corespunde	nu corespunde

100	Poliglicolic acid rapid	Bucată	936	23,57	Vivamed International SRL	nu corespunde	nu corespunde
100	Poliglicolic acid rapid	Bucată	936	23,72	CAVATEH M SRL	nu corespunde	nu corespunde
100	Poliglicolic acid rapid	Bucată	936	25,07	Biosistem-MLD SRL	nu corespunde	nu corespunde
100	Poliglicolic acid rapid	Bucată	936	29,00	GBG-MLD SRL	coresponde	coresponde
100	Poliglicolic acid rapid	Bucată	936	68,76	Oxivit-Med SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
101	Poliglicolic acid rapid	Bucata	1250	17,316	Imunotchnomed SRL	coresponde	coresponde
101	Poliglicolic acid rapid	Bucată	1250	17,5	SOGNO		
101	Poliglicolic acid rapid	Bucată	1250	18,18	Farmina SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
101	Poliglicolic acid rapid	Bucată	1250	19,60	DataControl SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
101	Poliglicolic acid rapid	Bucată	1250	21,29	EDELMED	nu s-a verificat	nu s-a verificat
101	Poliglicolic acid rapid	Bucată	1250	23,48	Biosistem-MLD SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
101	Poliglicolic acid rapid	Bucată	1250	23,57	Vivamed International SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
101	Poliglicolic acid rapid	Bucată	1250	23,72	CAVATEH M SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
101	Poliglicolic acid rapid	Bucată	1250	27,70	GBG-MLD SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
101	Poliglicolic acid rapid	Bucată	1250	73,43	Oxivit-Med SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
102	Poliglicolic acid rapid	Bucată	932	16,51	Imunotchnomed SRL	nu corespunde	nu corespunde
102	Poliglicolic acid rapid	Bucată	932	17,50	SOGNO	nu corespunde	nu corespunde
102	Poliglicolic acid rapid	Bucată	932	18,00	Farmina SRL	nu corespunde	nu corespunde
102	Poliglicolic acid rapid	Bucată	932	19,60	DataControl SRL	nu corespunde	nu corespunde
102	Poliglicolic acid rapid	Bucată	932	21,29	EDELMED	nu corespunde	nu corespunde
102	Poliglicolic acid rapid	Bucată	932	23,52	Vivamed International SRL	nu corespunde	nu corespunde
102	Poliglicolic acid rapid	Bucată	932	23,72	CAVATEH M SRL	nu corespunde	nu corespunde
102	Poliglicolic acid rapid	Bucată	932	27,10	GBG-MLD SRL	nu corespunde	nu corespunde
102	Poliglicolic acid rapid	Bucată	932	68,73	Oxivit-Med SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
103	Polipropilen	Bucată	1044	13,19	Biosistem-MLD SRL	nu corespunde	nu corespunde
103	Polipropilen	Bucată	1044	14,50	SOGNO	nu corespunde	nu corespunde
103	Polipropilen	Bucată	1044	20,40	DataControl SRL	nu corespunde	nu corespunde
103	Polipropilen	Bucată	1044	21,52	Imunotchnomed SRL	nu corespunde	nu corespunde
103	Polipropilen	Bucată	1044	22,00	GBG-MLD SRL	coresponde	coresponde
103	Polipropilen	Bucată	1044	24,15	Farmina SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
104	Polipropilen	Bucată	1566	14,50	SOGNO	nu corespunde	nu corespunde
104	Polipropilen	Bucată	1566	20,27	Vivamed International SRL	nu corespunde	nu corespunde
104	Polipropilen	Bucată	1566	20,40	DataControl SRL	nu corespunde	nu corespunde
104	Polipropilen	Bucată	1566	21,56	EDELMED	nu corespunde	nu corespunde
104	Polipropilen	Bucată	1566	23,15	GBG-MLD SRL	nu corespunde	nu corespunde
104	Polipropilen	Bucată	1566	23,38	Imunotchnomed SRL	nu corespunde	nu corespunde
104	Polipropilen	Bucată	1566	24,15	Farmina SRL	coresponde	coresponde
104	Polipropilen	Bucată	1566	42,09	Oxivit-Med SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
104	Polipropilen	Bucată	1566	48,10	Biosistem-MLD SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
105	Polipropilen	Bucată	1967	14,50	SOGNO	nu corespunde	nu corespunde
105	Polipropilen	Bucată	1967	20,27	Vivamed International SRL	nu corespunde	nu corespunde
105	Polipropilen	Bucată	1967	20,40	DataControl SRL	nu corespunde	nu corespunde
105	Polipropilen	Bucată	1967	20,46	Farmina SRL	coresponde	coresponde
105	Polipropilen	Bucată	1967	21,56	EDELMED	nu s-a verificat	nu s-a verificat

105	Polipropilen	Bucată	1967	22,41	Imunotehnomed SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
105	Polipropilen	Bucată	1967	22,70	GBG-MLD SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
105	Polipropilen	Bucată	1967	43,80	Biosistem-MLD SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
105	Polipropilen	Bucată	1967	47,61	Oxivit-Med SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
106	Polipropilen	Bucată	2715	14,5	SOGNO	nu corespunde	nu corespunde
106	Polipropilen	Bucată	2715	17,83	Biosistem-MLD SRL	coresponde	coresponde
106	Polipropilen	Bucată	2715	20,80	DataControl SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
106	Polipropilen	Bucată	2715	21,15	Vivamed International SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
106	Polipropilen	Bucată	2715	21,42	Farmina SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
106	Polipropilen	Bucată	2715	21,56	EDELMED	nu s-a verificat	nu s-a verificat
106	Polipropilen	Bucată	2715	22,84	Imunotehnomed SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
106	Polipropilen	Bucată	2715	24,50	GBG-MLD SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
106	Polipropilen	Bucată	2715	58,26	Oxivit-Med SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
107	Polipropilen	Bucată	1793	17,5	SOGNO	nu corespunde	nu corespunde
107	Polipropilen	Bucată	1793	31,04	Farmina SRL	nu corespunde	nu corespunde
107	Polipropilen	Bucată	1793	21,56	EDELMED	nu corespunde	nu corespunde
107	Polipropilen	Bucată	1793	22,00	DataControl SRL	nu corespunde	nu corespunde
107	Polipropilen	Bucată	1793	25,00	GBG-MLD SRL	nu corespunde	nu corespunde
107	Polipropilen	Bucată	1793	25,83	Imunotehnomed SRL	coresponde	coresponde
107	Polipropilen	Bucată	1793	26,41	Vivamed International SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
107	Polipropilen	Bucată	1793	35,22	Biosistem-MLD SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
107	Polipropilen	Bucată	1793	65,63	Oxivit-Med SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
108	Polipropilen	Bucată	1924	19,00	SOGNO	nu corespunde	nu corespunde
108	Polipropilen	Bucată	1924	20,21	EDELMED	nu corespunde	nu corespunde
108	Polipropilen	Bucată	1924	24,20	Farmina SRL	nu corespunde	nu corespunde
108	Polipropilen	Bucată	1924	25,00	DataControl SRL	nu corespunde	nu corespunde
108	Polipropilen	Bucată	1924	27,10	GBG-MLD SRL	nu corespunde	nu corespunde
108	Polipropilen	Bucată	1924	33,48	Vivamed International SRL	nu corespunde	nu corespunde
108	Polipropilen	Bucată	1924	39,57	Biosistem-MLD SRL	nu corespunde	nu corespunde
108	Polipropilen	Bucată	1924	47,03	Imunotehnomed SRL	nu corespunde	nu corespunde
108	Polipropilen	Bucată	1924	70,76	Oxivit-Med SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
109	Polydioxanone (PDS)	Bucată	2150	21,00	SOGNO	nu corespunde	nu corespunde
109	Polydioxanone (PDS)	Bucată	2150	22,39	Imunotehnomed SRL	nu corespunde	nu corespunde
109	Polydioxanone (PDS)	Bucată	2150	23,14	Farmina SRL	coresponde	coresponde
109	Polydioxanone (PDS)	Bucată	2150	24,67	Biosistem-MLD SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
109	Polydioxanone (PDS)	Bucată	2150	24,84	EDELMED	nu s-a verificat	nu s-a verificat
109	Polydioxanone (PDS)	Bucată	2150	24,94	Vivamed International SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
109	Polydioxanone (PDS)	Bucată	2150	24,96	CAVATEH M SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
109	Polydioxanone (PDS)	Bucată	2150	27,00	DataControl SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
109	Polydioxanone (PDS)	Bucată	2150	27,65	GBG-MLD SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
109	Polydioxanone (PDS)	Bucată	2150	45,32	Oxivit-Med SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
110	Polydioxanone (PDS)	Bucată	2416	20,00	Farmina SRL	nu corespunde	nu corespunde
110	Polydioxanone (PDS)	Bucată	2416	20,15	Biosistem-MLD SRL	nu corespunde	nu corespunde
110	Polydioxanone (PDS)	Bucată	2416	22,00	SOGNO	nu corespunde	nu corespunde
110	Polydioxanone (PDS)	Bucată	2416	24,04	EDELMED	nu corespunde	nu corespunde
110	Polydioxanone (PDS)	Bucată	2416	24,26	Imunotehnomed SRL	nu corespunde	nu corespunde
110	Polydioxanone (PDS)	Bucată	2416	34,75	CAVATEH M SRL	nu corespunde	nu corespunde

110	Polydioxanone (PDS)	Bucătă	2416	24,76	Vivamed International SRL	nu corespunde	nu corespunde
110	Polydioxanone (PDS)	Bucătă	2416	26,20	DataControl SRL	nu corespunde	nu corespunde
110	Polydioxanone (PDS)	Bucătă	2416	27,10	GBG-MLD SRL	nu corespunde	nu corespunde
110	Polydioxanone (PDS)	Bucătă	2416	61,25	Oxivit-Med SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
111	Polydioxanone (PDS)	Bucătă	276	22,46	Vivamed International SRL	nu corespunde	nu corespunde
111	Polydioxanone (PDS)	Bucătă	276	24,44	Farmina SRL	coresponde	coresponde
111	Polydioxanone (PDS)	Bucătă	276	27,84	CAVATEH M SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
111	Polydioxanone (PDS)	Bucătă	276	29,00	GBG-MLD SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
111	Polydioxanone (PDS)	Bucătă	276	35,30	DataControl SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
111	Polydioxanone (PDS)	Bucătă	276	47,14	Biosistem-MLD SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
111	Polydioxanone (PDS)	Bucătă	276	49,48	Imunotehnomed SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
111	Polydioxanone (PDS)	Bucătă	276	53,74	Oxivit-Med SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
112	Polydioxanone (PDS)	Bucătă	108	23,79	Farmina SRL	nu corespunde	nu corespunde
112	Polydioxanone (PDS)	Bucătă	108	114,62	Imunotehnomed SRL	nu corespunde	nu corespunde
113	V-Loc Absorbabil	Bucătă	694	226,54	Oxivit-Med SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
114	Nylon 4-0	Bucătă	862	110,74	Imunotehnomed SRL	nu corespunde	nu corespunde
115	Polipropilen (monofilament)	Bucătă	4063	10,50	SOGNO	nu corespunde	nu corespunde
115	Polipropilen (monofilament)	Bucătă	4063	11,40	Vivamed International SRL	nu corespunde	nu corespunde
115	Polipropilen (monofilament)	Bucătă	4063	13,26	Biosistem-MLD SRL	coresponde	coresponde
115	Polipropilen (monofilament)	Bucătă	4063	14,24	Imunotehnomed SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
115	Polipropilen (monofilament)	Bucătă	4063	14,65	GBG-MLD SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
115	Polipropilen (monofilament)	Bucătă	4063	16,10	EDELMED	nu s-a verificat	nu s-a verificat
115	Polipropilen (monofilament)	Bucătă	4063	20,40	DataControl SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
115	Polipropilen (monofilament)	Bucătă	4063	47,17	Oxivit-Med SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
116	Polipropilen (monofilament)	Bucătă	2999	10,50	SOGNO	nu corespunde	nu corespunde
116	Polipropilen (monofilament)	Bucătă	2999	11,40	Vivamed International SRL	nu corespunde	nu corespunde
116	Polipropilen (monofilament)	Bucătă	2999	15,18	EDELMED	nu corespunde	nu corespunde
116	Polipropilen (monofilament)	Bucătă	2999	15,62	Biosistem-MLD SRL	nu corespunde	nu corespunde
116	Polipropilen (monofilament)	Bucătă	2999	18,80	Farmina SRL	nu corespunde	nu corespunde
116	Polipropilen (monofilament)	Bucătă	2999	20,40	DataControl SRL	nu corespunde	nu corespunde
116	Polipropilen (monofilament)	Bucătă	2999	22,84	Imunotehnomed SRL	nu corespunde	nu corespunde
116	Polipropilen (monofilament)	Bucătă	2999	57,66	Oxivit-Med SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
117	Polipropilen (monofilament)	Bucătă	2077	12,24	Vivamed International SRL	nu corespunde	nu corespunde
117	Polipropilen (monofilament)	Bucătă	2077	13,50	SOGNO	nu corespunde	nu corespunde

117	Polipropilen (monofilament)	Bucată	2077	15,05	Imunotehnomed SRL	nu corespunde	nu corespunde
117	Polipropilen (monofilament)	Bucată	2077	15,56	EDELMED	nu corespunde	nu corespunde
117	Polipropilen (monofilament)	Bucată	2077	15,57	Farmina SRL	coresponde	coresponde
117	Polipropilen (monofilament)	Bucată	2077	16,50	GBG-MLD SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
117	Polipropilen (monofilament)	Bucată	2077	18,70	DataControl SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
117	Polipropilen (monofilament)	Bucata	2077	19,74	Biosistem-MLD SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
118	Polipropilen (monofilament)	Bucată	1792	11,40	Vivamed International SRL	nu corespunde	nu corespunde
118	Polipropilen (monofilament)	Bucată	1792	13,50	SOGNO	coresponde	coresponde
118	Polipropilen (monofilament)	Bucată	1792	17,19	EDELMED	nu s-a verificat	nu s-a verificat
118	Polipropilen (monofilament)	Bucată	1792	18,35	GBG-MLD SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
118	Polipropilen (monofilament)	Bucată	1792	18,37	Farmina SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
118	Polipropilen (monofilament)	Bucată	1792	20,80	DataControl SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
118	Polipropilen (monofilament)	Bucată	1792	22,59	Imunotehnomed SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
118	Polipropilen (monofilament)	Bucată	1792	25,45	Biosistem-MLD SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
118	Polipropilen (monofilament)	Bucată	1792	37,62	Oxivit-Med SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
119	Polipropilen (monofilament)	Bucata	948	11,40	Vivamed International SRL	nu corespunde	nu corespunde
119	Polipropilen (monofilament)	Bucata	948	14,50	SOGNO	nu corespunde	nu corespunde
119	Polipropilen (monofilament)	Bucata	948	15,68	Farmina SRL	nu corespunde	nu corespunde
119	Polipropilen (monofilament)	Bucata	948	18,70	DataControl SRL	nu corespunde	nu corespunde
119	Polipropilen (monofilament)	Bucata	948	23,38	Imunotehnomed SRL	nu corespunde	nu corespunde
119	Polipropilen (monofilament)	Bucata	948	42,42	Biosistem-MLD SRL	nu corespunde	nu corespunde
119	Polipropilen (monofilament)	Bucata	948	48,48	Oxivit-Med SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
120	Polipropilen (monofilament)	Bucată	1114	12,24	Vivamed International SRL	nu corespunde	nu corespunde
120	Polipropilen (monofilament)	Bucata	1114	14,75	SOGNO	coresponde	coresponde
120	Polipropilen (monofilament)	Bucata	1114	17,00	GBG-MLD SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
120	Polipropilen (monofilament)	Bucata	1114	17,16	Farmina SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
120	Polipropilen (monofilament)	Bucata	1114	20,80	DataControl SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
120	Polipropilen (monofilament)	Bucata	1114	25,90	Imunotehnomed SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
120	Polipropilen (monofilament)	Bucata	1114	39,57	Biosistem-MLD SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
120	Polipropilen (monofilament)	Bucata	1114	45,98	Oxivit-Med SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
121	Polyglactin 910	Bucata	2944	16,95	Biosistem-MLD SRL	nu corespunde	nu corespunde
121	Polyglactin 910	Bucata	2944	19,00	SOGNO	nu corespunde	nu corespunde
121	Polyglactin 910	Bucata	2944	19,94	Imunotehnomed SRL	nu corespunde	nu corespunde
121	Polyglactin 910	Bucata	2944	20,56	Vivamed International SRL	nu corespunde	nu corespunde
121	Polyglactin 910	Bucata	2944	20,80	DataControl SRL	nu corespunde	nu corespunde
121	Polyglactin 910	Bucata	2944	21,06	Farmina SRL	coresponde	coresponde
121	Polyglactin 910	Bucata	2944	23,51	CAVATEH M SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
121	Polyglactin 910	Bucata	2944	27,16	EDELMED	nu s-a verificat	nu s-a verificat
121	Polyglactin 910	Bucata	2944	30,80	GBG-MLD SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat

121	Polyglactin 910	Bucată	2944	38,26	Oxivit-Med SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
122	Polyglactin 910	Bucată	1922	14,90	Biosistem-MLD SRL	nu corespunde	nu corespunde
122	Polyglactin 910	Bucată	1922	17,00	SOGNO	nu corespunde	nu corespunde
122	Polyglactin 910	Bucată	1922	18,65	Imunotehnomed SRL	nu corespunde	nu corespunde
122	Polyglactin 910	Bucată	1922	19,10	DataControl SRL	nu corespunde	nu corespunde
122	Polyglactin 910	Bucată	1922	19,43	Farnina SRL	coresponde	coresponde
122	Polyglactin 910	Bucată	1922	20,59	Vivamed International SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
122	Polyglactin 910	Bucată	1922	22,79	CAVATEH M SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
122	Polyglactin 910	Bucată	1922	27,20	EDELMED	nu s-a verificat	nu s-a verificat
122	Polyglactin 910	Bucată	1922	30,46	Oxivit-Med SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
122	Polyglactin 910	Bucată	1922	33,20	GBG-MLD SRL	nu corespunde	nu corespunde
123	Mătasa oftalmologică 3,0	Bucată	430	9,26	Biosistem-MLD SRL	coresponde	coresponde
123	Mătasa oftalmologică 3,0	Bucată	430	12,50	SOGNO	nu s-a verificat	nu s-a verificat
123	Mătasa oftalmologică 3,0	Bucată	430	14,78	Imunotehnomed SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
123	Mătasa oftalmologică 3,0	Bucată	430	15,16	Medeo-Service SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
123	Mătasa oftalmologică 3,0	Bucată	430	30,31	Oxivit-Med SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
124	Mătasa oftalmologică 4,0	Bucată	36	56,00	Lenses Grup SRL	nu corespunde	nu corespunde
124	Mătasa oftalmologică 4,0	Bucată	36	62,50	SOGNO	nu corespunde	nu corespunde
125	Mătasa oftalmologică 5,0	Bucată	220	60,19	Vivamed International SRL	nu corespunde	nu corespunde
125	Mătasa oftalmologică 5,0	Bucată	220	70,00	SOGNO	nu corespunde	nu corespunde
125	Mătasa oftalmologică 5,0	Bucată	220	74,00	Lenses Grup SRL	coresponde	coresponde
126	Mătasa oftalmologică 6,0	Bucată	94	60,19	Vivamed International SRL	nu corespunde	nu corespunde
126	Mătasa oftalmologică 6,0	Bucată	94	65,54	Biosistem-MLD SRL	nu corespunde	nu corespunde
126	Mătasa oftalmologică 6,0	Bucată	94	72,50	SOGNO	nu corespunde	nu corespunde
126	Mătasa oftalmologică 6,0	Bucată	94	74,00	Lenses Grup SRL	coresponde	coresponde
126	Mătasa oftalmologică 6,0	Bucată	94	466,54	Oxivit-Med SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
127	Mătasa oftalmologică 7,0	Bucată	128	60,19	Vivamed International SRL	nu corespunde	nu corespunde
127	Mătasa oftalmologică 7,0	Bucată	128	70,00	SOGNO	nu corespunde	nu corespunde
127	Mătasa oftalmologică 7,0	Bucată	128	74,00	Lenses Grup SRL	coresponde	coresponde
127	Mătasa oftalmologică 7,0	Bucată	128	466,54	Oxivit-Med SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
128	Mătasa oftalmologică 8,0	Bucată	385	58,34	Imunotehnomed SRL	nu corespunde	nu corespunde
128	Mătasa oftalmologică 8,0	Bucată	385	59,26	Vivamed International SRL	coresponde	coresponde
128	Mătasa oftalmologică 8,0	Bucată	385	61,50	SOGNO	nu s-a verificat	nu s-a verificat
128	Mătasa oftalmologică 8,0	Bucată	385	74,00	Lenses Grup SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
128	Mătasa oftalmologică 8,0	Bucată	385	79,41	Medeo-Service SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
128	Mătasa oftalmologică 8,0	Bucată	385	553,82	Oxivit-Med SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
129	Nylon 10,0	Bucată	648	56,72	Imunotehnomed SRL	nu corespunde	nu corespunde
129	Nylon 10,0	Bucată	648	60,00	SOGNO	nu corespunde	nu corespunde
129	Nylon 10,0	Bucată	648	83,53	Medeo-Service SRL	nu corespunde	nu corespunde
129	Nylon 10,0	Bucată	648	90,58	Biosistem-MLD SRL	nu corespunde	nu corespunde
129	Nylon 10,0	Bucată	648	91,00	Lenses Grup SRL	coresponde	coresponde
129	Nylon 10,0	Bucată	648	320,73	Oxivit-Med SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
130	Nylon 9,0	Bucată	582	60,00	SOGNO	nu corespunde	nu corespunde

130	Nylon 9,0	Bucată	582	78,04	Biosistem-MLD SRL	nu corespunde	nu corespunde
130	Nylon 9,0	Bucată	582	79,41	Medec-Service SRL	nu corespunde	nu corespunde
130	Nylon 9,0	Bucată	582	91,00	Lenses Grup SRL	nu corespunde	nu corespunde
130	Nylon 9,0	Bucată	582	155,57	Imunotehnomed SRL	nu corespunde	nu corespunde
131	Poliester 5,0	Bucată	228	44,49	Biosistem-MLD SRL	nu corespunde	nu corespunde
131	Poliester 5,0	Bucată	228	65,00	SOGNO	nu corespunde	nu corespunde
131	Poliester 5,0	Bucată	228	79,41	Medec-Service SRL	nu corespunde	nu corespunde
131	Poliester 5,0	Bucată	228	80,00	Lenses Grup SRL	coresponde	coresponde
131	Poliester 5,0	Bucată	228	112,63	Imunotehnomed SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
131	Poliester 5,0	Bucată	228	138,11	Oxivit-Med SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
132	Polipropilen 10:0	Bucată	68	132,00	Lenses Grup SRL	nu corespunde	nu corespunde
132	Polipropilen 10:0	Bucată	68	438,75	Imunotehnomed SRL	nu corespunde	nu corespunde
133	Polipropilen 10:0	Bucată	106	92,50	Vivamed International SRL	nu corespunde	nu corespunde
133	Polipropilen 10:0	Bucată	106	109,00	Lenses Grup SRL	nu corespunde	nu corespunde
133	Polipropilen 10:0	Bucată	106	113,07	Biosistem-MLD SRL	nu corespunde	nu corespunde
133	Polipropilen 10:0	Bucată	106	192,64	Imunotehnomed SRL	nu corespunde	nu corespunde
134	Polyglactin (PGA) 6,0	Bucată	180	48,28	Biosistem-MLD SRL	nu corespunde	nu corespunde
134	Polyglactin (PGA) 6,0	Bucată	180	109,00	Lenses Grup SRL	nu corespunde	nu corespunde
134	Polyglactin (PGA) 6,0	Bucată	180	113,33	Imunotehnomed SRL	nu corespunde	nu corespunde
134	Polyglactin (PGA) 6,0	Bucată	180	182,61	Oxivit-Med SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
135	Polyglactin (PGA) 7,0	Bucată	84	65,05	Biosistem-MLD SRL	nu corespunde	nu corespunde
135	Polyglactin (PGA) 7,0	Bucată	84	109,00	Lenses Grup SRL	nu corespunde	nu corespunde
136	Polyglactin (PGA) 8,0	Bucată	60	62,19	Biosistem-MLD SRL	nu corespunde	nu corespunde
136	Polyglactin (PGA) 8,0	Bucată	60	109,00	Lenses Grup SRL	nu corespunde	nu corespunde
137	Matase	Bucată	352	8,50	SOGNO	coresponde	coresponde
137	Matase	Bucată	352	9,91	Biosistem-MLD SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
137	Matase	Bucată	352	10,40	DataControl SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
137	Matase	Bucată	352	10,62	Vivamed International SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
137	Matase	Bucată	352	11,67	EDELMED	nu s-a verificat	nu s-a verificat
137	Matase	Bucată	352	11,81	Imunotehnomed SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
137	Matase	Bucată	352	14,85	Oxivit-Med SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
137	Matase	Bucată	352	15,47	Medec-Service SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
137	Matase	Bucată	352	17,60	GBG-MLD SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
138	Matase	Bucată	804	8,50	SOGNO	coresponde	coresponde
138	Matase	Bucată	804	9,77	Biosistem-MLD SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
138	Matase	Bucată	804	10,15	Vivamed International SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
138	Matase	Bucată	804	10,40	DataControl SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
138	Matase	Bucată	804	11,54	Imunotehnomed SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
138	Matase	Bucată	804	12,50	GBG-MLD SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
138	Matase	Bucată	804	13,16	Medec-Service SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
138	Matase	Bucată	804	25,93	Oxivit-Med SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
139	Matase	Bucată	1938	8,50	SOGNO	coresponde	coresponde
139	Matase	Bucată	1938	9,26	Biosistem-MLD SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
139	Matase	Bucată	1938	10,40	DataControl SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
139	Matase	Bucată	1938	10,69	Vivamed International SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
139	Matase	Bucată	1938	11,57	Imunotehnomed SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
139	Matase	Bucată	1938	12,04	EDELMED	nu s-a verificat	nu s-a verificat
139	Matase	Bucată	1938	15,16	Medec-Service SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
139	Matase	Bucată	1938	15,80	GBG-MLD SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
139	Matase	Bucată	1938	29,21	Oxivit-Med SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
140	Poliglicolic acid monofilament	Bucată	1256	19,656	Imunotehnomed SRL	coresponde	coresponde
140	Poliglicolic acid monofilament	Bucată	1256	20,42	Farmina SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
140	Poliglicolic acid monofilament	Bucată	1256	30,81	Vivamed International SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat

140	Poli(glicolic acid monofilament	Bucătă	1256	47,17	Oxivit-Med SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
141	Poli(glicolic acid monofilament	Bucătă	100	20,31	Farmina SRL	nu corespunde	nu corespunde
141	Poli(glicolic acid monofilament	Bucătă	100	23,51	Imunotehnomed SRL	coresponde	coresponde
141	Poli(glicolic acid monofilament	Bucătă	100	30,81	Vivamed International SRL	nu corespunde	nu corespunde
141	Poli(glicolic acid monofilament	Bucătă	100	63,44	Oxivit-Med SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
142	Matase	Bucătă	2094	8,39	Imunotehnomed SRL	nu corespunde	nu corespunde
142	Matase	Bucătă	2094	8,50	SOGNO	nu corespunde	nu corespunde
142	Matase	Bucătă	2094	9,26	Biosistem-MLD SRL	nu corespunde	nu corespunde
142	Matase	Bucătă	2094	10,19	Vivamed International SRL	nu corespunde	nu corespunde
142	Matase	Bucătă	2094	10,40	DataControl SRL	nu corespunde	nu corespunde
142	Matase	Bucătă	2094	10,65	GBG-MLD SRL	coresponde	coresponde
142	Matase	Bucătă	2094	15,16	Medec-Service SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
142	Matase	Bucătă	2094	23,44	Oxivit-Med SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
143	Matase	Bucătă	460	8,50	SOGNO	coresponde	coresponde
143	Matase	Bucătă	460	8,53	Imunotehnomed SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
143	Matase	Bucătă	460	9,53	Biosistem-MLD SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
143	Matase	Bucătă	460	10,19	Vivamed International SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
143	Matase	Bucătă	460	10,40	DataControl SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
143	Matase	Bucătă	460	12,00	GBG-MLD SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
143	Matase	Bucătă	460	15,16	Medec-Service SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
143	Matase	Bucătă	460	22,19	Oxivit-Med SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
144	Matase	Bucătă	1260	8,50	SOGNO	nu corespunde	nu corespunde
144	Matase	Bucătă	1260	10,40	DataControl SRL	nu corespunde	nu corespunde
144	Matase	Bucătă	1260	10,69	Vivamed International SRL	nu corespunde	nu corespunde
144	Matase	Bucătă	1260	11,54	Imunotehnomed SRL	nu corespunde	nu corespunde
144	Matase	Bucătă	1260	13,01	Biosistem-MLD SRL	nu corespunde	nu corespunde
144	Matase	Bucătă	1260	15,16	Medec-Service SRL	nu corespunde	nu corespunde
144	Matase	Bucătă	1260	15,70	GBG-MLD SRL	coresponde	coresponde
144	Matase	Bucătă	1260	31,70	Oxivit-Med SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
145	Matase	Bucătă	420	8,50	SOGNO	nu corespunde	nu corespunde
145	Matase	Bucătă	420	10,40	DataControl SRL	nu corespunde	nu corespunde
145	Matase	Bucătă	420	10,81	Vivamed International SRL	nu corespunde	nu corespunde
145	Matase	Bucătă	420	11,62	Biosistem-MLD SRL	nu corespunde	nu corespunde
145	Mulusc	Bucătă	420	14,69	Imunotehnomed SRL	nu corespunde	nu corespunde
145	Matase	Bucătă	420	15,16	Medec-Service SRL	nu corespunde	nu corespunde
145	Matase	Bucătă	420	15,20	GBG-MLD SRL	nu corespunde	nu corespunde
145	Matase	Bucătă	420	30,31	Oxivit-Med SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
146	Matase	Bucătă	1588	8,50	SOGNO	nu corespunde	nu corespunde
146	Matase	Bucătă	1588	10,40	DataControl SRL	nu corespunde	nu corespunde
146	Matase	Bucătă	1588	10,90	Vivamed International SRL	nu corespunde	nu corespunde
146	Matase	Bucătă	1588	11,86	Biosistem-MLD SRL	nu corespunde	nu corespunde
146	Matase	Bucătă	1588	14,33	Imunotehnomed SRL	nu corespunde	nu corespunde
146	Matase	Bucătă	1588	15,47	Medec-Service SRL	nu corespunde	nu corespunde
146	Matase	Bucătă	1588	19,40	GBG-MLD SRL	nu corespunde	nu corespunde
146	Matase	Bucătă	1588	22,49	Oxivit-Med SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
147	Surgicel pentru hemostaza locală, absorbabil	Bucătă	305	177,50	SOGNO	coresponde	coresponde
147	Surgicel pentru hemostaza locală, absorbabil	Bucătă	305	264,58	Imunotehnomed SRL	nu corespunde	nu corespunde
148	Surgicel pentru hemostaza locală, absorbabil	Bucătă	574	70,00	SOGNO	nu corespunde	nu corespunde
148	Surgicel pentru hemostaza locală, absorbabil	Bucătă	574	100,98	Imunotehnomed SRL	nu corespunde	nu corespunde

149	Surgicel pentru hemostaza locală, absorbabil	Bucată	200	57,50	SOGNO	coresponde	coresponde
149	Surgicel pentru hemostaza locală, absorbabil	Bucată	200	94,66	Imunotehnomed SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
150	Lenta pentru turnichete	Bucată	340		Fără ofertă		
151	Petic dinPTFE (PTFE Felt)	Bucată	5	5433,75	Oxivit-Med SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat

* În cazul utilizării licitației electronice se va indica prețul ofertei finale
 (Informația privind "Coresponderea cu cerințele de calificare" și "Coresponderea cu specificațiile tehnice", se va consemna prin: „+” în cazul corespunderii și prin „-“ în cazul necorespunderii)

Pentru elucidarea unor neclarități sau confirmarea unor date privind coresponderea ofertei cu cerințele stabilite în documentația de atribuire (inclusiv justificarea prețului anormal de scăzut) s-a solicitat:

Data solicitării	Operatorul economic	Informația solicitată	Rezmatul răspunsului operatorului economic
21.12.2021	Biosistem MLD SRL	Prezentarea mostrelor	A prezentat mostre conform actului de predare-primire din 27.12.2021
	CavatehM SRL		A prezentat mostre conform actului de predare-primire nr. CAV/27-01/12-21 din 27.12.2021
	DataControl SRL		Nu s-a prezentat mostre
	Edelmed SRL		A prezentat mostre conform actului de predare-primire din 27.12.2021
	Farmina SRL		A prezentat mostre conform actului de predare-primire din 27.12.2021
	GBG-MLD SRL		A prezentat mostre conform actului de predare-primire nr.G-543 din 27.12.2021
	Imunotehnomed SRL		A prezentat mostre conform actului de predare-primire din 24.12.2021
	Instrumed Grup SRL		A prezentat mostre conform actului de predare-primire din 26.12.2021
	Lenses Grup SRL		A prezentat mostre conform actului de predare-primire din nr. 4 din 23.12.2021
	Medec-Service SRL		A prezentat mostre conform actului de predare-primire nr. MAS/27-01/12-21 din 27.12.2021
	Sogno SRL		A prezentat mostre conform actului de predare-primire nr.66/2021 din 25.12.2021
	Vivamed International SRL		Nu s-a prezentat mostre

23.02.2022	Operatorii Economici participanți	Acordul de prelungire a valabilității ofertelor pînă la 30.04.2022	Toți operatorii economici au răspuns la solicitare
04.03.2022	Lensess Grup SRL	Prezentarea cataloage/borșuri/prospecte pentru loturile nr. 124, 126, 127, 128, 130, 131, 132, 133	s-a prezentat în termen documentele solicitate în termen
	Imunotehnomed SRL.	Prezentarea cataloage/borșuri/prospecte pentru loturile nr. 10, 11, 13, 15, 21, 24, 26, 28, 30, 31, 32, 34, 35, 43, 52, 54, 58, 66, 77, 80, 90, 91, 92, 93, 98, 99, 100, 102, 103, 104, 105, 128, 132, 144, 146	s-a prezentat în termen documentele solicitate în termen
	Sogno SRL	documentele ce confirmă specificații tehnice: <i>METRIC 4, 20m, sutura împletită, nevopsită, pe suport cilindric tip bobină-mosor, steril</i> " pentru loturile 69, 71, 72, 73, 103 și „două ace" pentru loturile nr. 103, 104, 105, 106, 107.	s-a prezentat în termen documentele solicitate în termen
	Medec-Service SRL	Prezentarea cataloage/borșuri/prospecte pentru loturile nr. 38, 39, 41, 58, 59, 64, 66, 139, 146. Documentele ce confirmă specificații tehnice: „ <i>să-și mențină proprietățile de 80% la 14 zile și 30% la 21 de zile. Rezistența inițială a nodului nu mai puțin de 140% a standardelor USP</i> " pentru loturile nr. 50, 60, 61	S-a prezentat autorizatie de la producător pentru loturile . 38, 39, 41, 58, 59, 64, 66, 139, 146. Pentru loturile nr. 50, 60, 61 nu s-a operatorul economic a confirmat că nu indeplinește cerința respectivă
	Farmina SRL	Prezentarea cataloage/borșuri/prospecte pentru loturile nr. 9, 10, 34, 71, 72, 98, 103. Documentele ce confirmă specificații tehnice: „ <i>tip acului 55-85 gram de efort asupra acului</i> " pentru lotul nr. 21.	s-a prezentat în termen documentele solicitate în termen. Pentru lotul nr. 21 nu s-a prezentat confirmare.
	GBG-MLD SRL	Documentele ce confirmă specificații tehnice: „ <i>forma acului, și proprietățile de 80% la 14 zile și 30% la 21 de zile, Rezistența inițială a nodului nu mai puțin de 140% a standardelor USP</i> "pentru lotul nr. 51	s-a prezentat în termen documentele solicitate în termen
	CAVATEH M SRL	Prezentarea cataloage/borșuri/prospecte pentru loturile nr. 77, 80, 83, 84, 87, 90, 92, 94, 97, 98, 99, 101, 109, 111, 121	S-a prezentat autorizatie de la producător pentru loturile.
	Biosistem-MLD SRL	Prezentarea cataloage/borșuri/prospecte pentru loturile nr. 80, 109; Documentele ce confirmă specificații tehnice: <i>diametru 0,33 mm</i> pentru loturile 129, 131, 136	s-a prezentat în termen documentele solicitate în termen
	Vivamed International SRL	Prezentarea cataloage/borșuri/prospecte pentru loturile nr. 64, 92, 100, 128, 133, 142, 144, 145, 146	s-a prezentat în termen documentele solicitate în termen

Ofertanții respinși/descalificați:

În termenul art. 69 alin. (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și IPO 21 din Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 173/2018, oferta operatorului economic Oxivit-Med SRL nu a fost acceptată în cadrul procedurii de achiziție publică, având în vedere că a prezentat garanția pentru ofertă în cuantum mai mic decât să solicitează în documentația de atribuire.

În temeiul art. 69 alin. (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice oferă operatorului economic DataControl SRL nu a fost acceptată în cadrul formularului de achiziție publică, având în vedere că în formularul specificațiilor tehnice F4.1 nu a indicat codul produselor oferite. Respectiv, lipsa codului/modelului în formularul ofertei F4.1 la încheierea contractului duce la riscul livrării unui bun ce nu corespunde cerințelor tehnice impuse în documentația de atribuire (art. 74 alin (4) a Legii nr. 131/15). De asemenea, nu a prezentat mostre, conform solicitării nr. Rg02-4420 din 21.12.2022.

Operatorul economic EDELMED SRL și Instrumed Grup SRL au fost excluși din procedura de achiziție publică, reieșind din faptul că au refuzat prelungirea ofertelor până la data de 30.04.2022.

Operatorul economic SOGNO SRL a refuzat atribuirea contractelor pentru loturi: nr. 69 Capron/steril împletit; nr. Nr.71 Capron / steril împletit; nr. 72 Capron/steril împletit; nr. 73 Capron/steril împletit, conform scrisorii nr. 01/2/2022 din 10.03.2022.

În temeiul art. 69 alin. (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu au fost acceptate următoarele oferte, având în vedere că au fost depuse neadecvate, inaceptabile sau neconforme, după cum urmează:

Nr. Loc	Denumire Lot	Model articoului	Producător	Tara de Origine	Ofertant	Argumentările privind necoresponderea ofertei de epuse
2	Fire atraumatică cardiovasculare cu 1 ac Poliamid sintetic	9400940	SMI AG	Belgia	Vivamed International SRL	Nu corespunde tehnic s-a solicitat lungimea acului 48 mm s-a oferit 40 mm
3	Fire atraumatică cardiovasculară monofilament cu 2 ac Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen	PPL308771 POLYPROPYLENE BU 3-0 X 75-22MM HC RB DN	Meril Life	India	Biosistem-MLD SRL	Nu corespunde: s-a solicitat sutura material Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen s-a oferit polipropilen.
3	Fire atraumatică cardiovasculară monofilament cu 2 ac Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen	ML3201 [MONOPROLEN]	BOZ TIBBI MALZEME SANAYI VE TIC. A.Ş	Turcia	Imunotechnomed SRL	Nu corespunde: s-a solicitat sutura material Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen s-a oferit polipropilen.
3	Fire atraumatică cardiovasculară monofilament cu 2 ac Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen	P31222D-90	Foosin Medical Supplies Inc. Co., Ltd	China	Farmima SRL	Nu corespunde: s-a solicitat sutura material Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen s-a oferit polipropilen.
4	Fire atraumatică cardiovasculară monofilament cu 2 ac Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen	PPL308558DN POLYPROPYLENE BU 3-0 X 90-17MM HC RB DN	Meril Life	India	Biosistem-MLD SRL	Nu corespunde: s-a solicitat sutura material Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen s-a oferit polipropilen.

4	Fire atrumatică cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen	P31172D-90	Foosin Medical Supplies Inc. Co., Ltd	China	Farmina SRL.
4	Fire atrumatică cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen	ML3064 [MONOPROLEN]	BOZ TIBBI MALZEME SANAYI VE TIC. A.Ş	Turcia	Imunotehnomed SRL
5	Fire atrumatică cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen	PPL308771 POLYPROPYLENE BU 3-0 X 75-22MM HC RB DN	Meril Life	India	Biosistem-MI.D SRL
5	Fire atrumatică cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen	ML3261 [MONOPROLEN]	BOZ TIBBI MALZEME SANAYI VE TIC. A.Ş	Turcia	Imunotehnomed SRL
5	Fire atrumatică cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen	P31262D-90	Foosin Medical Supplies Inc. Co., Ltd	China	Farmina SRL.
6	Fire atrumatică cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen	PPL208236 POLYPROPYLENE BU 2-0 X 90-36MM HC RB	Meril Life	India	Biosistem-MI.D SRL
6	Fire atrumatică cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen	ML3957 [MONOPROLEN]	BOZ TIBBI MALZEME SANAYI VE TIC. A.Ş	Turcia	Imunotehnomed SRL
6	Fire atrumatică cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen	P21372D-90	Foosin Medical Supplies Inc. Co., Ltd	China	Farmina SRL
7	Fire atrumatică cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen	PPL408558DN POLYPROPYLENE BU 4-0 X 90-17MM HC RB DN	Meril Life	India	Biosistem-MI.D SRL
7	Fire atrumatică cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen	P41172D-75	Foosin Medical Supplies Inc. Co., Ltd	China	Farmina SRL.

Nu corespunde; solicită sutura material Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen, oferită polipropilen.

Nu corespunde; s-a solicitat sutura material Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen s-a oferită polipropilen.

Nu corespunde; s-a solicitat sutura material Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen s-a oferită polipropilen.

Nu corespunde; s-a solicitat sutura material Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen s-a oferită polipropilen.

Nu corespunde; s-a solicitat sutura material Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen s-a oferită polipropilen.

Nu corespunde; s-a solicitat sutura material Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen s-a oferită polipropilen.

Nu corespunde; s-a solicitat sutura material Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen s-a oferită polipropilen.

Nu corespunde; solicită sutura material Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen, oferită polipropilen.

7	Fire atraumatică cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen	ML2581 [MONOPROLEN]	BOZ.TIBBI MALZEME SANAYI VE TIC. A.Ş	Turcia	Imunotehnomed SRL	Nu corespunde: solicită sutura material Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen, oferită polipropilen.
8	Fire atraumatică cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen	P41222D-75	Foosin Medical Supplies Inc. Co., Ltd	China	Farmina SRL	Nu corespunde: solicită sutura material Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen, oferită polipropilen.
8	Fire atraumatică cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen	ML2750 [MONOPROLEN]	BOZ.TIBBI MALZEME SANAYI VE TIC. A.Ş	Turcia	Imunotehnomed SRL	Nu corespunde: solicită sutura material Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen, oferită polipropilen.
8	Fire atraumatică cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen	PPL408526DN POLYPROPYLENE BU 4-0 X 75-22MM HC RB DN	Meril Life	India	Biosistem-MLD SRL	Nu corespunde: s-a solicitat sutura material Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen s-a oferit polipropilen.
9	Fire atraumatică cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen	PPL408861 POLYPROPYLENE BU 4-0 X 90-18MM CU RB DN	Meril Life	India	Biosistem-MLD SRL	Nu corespunde: s-a solicitat sutura material Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen s-a oferit polipropilen.
9	Fire atraumatică cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen	P41173D-90	Foosin Medical Supplies Inc. Co., Ltd	China	Farmina SRL	Nu corespunde s-a solicitat USP 4/0 s-a oferit 5,0. Nu corespunde: solicită sutura material Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen, oferită polipropilen.
9	Fire atraumatică cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen	ML2595 [MONOPROLEN]	BOZ.TIBBI MALZEME SANAYI VE TIC. A.Ş	Turcia	Imunotehnomed SRL	Nu corespunde: solicită sutura material Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen, oferită polipropilen.
10	Fire atraumatică cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen	P41223D-75	Foosin Medical Supplies Inc. Co., Ltd	China	Farmina SRL	Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen s-a oferit polipropilen.
10	Fire atraumatică cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen	PPL408861 POLYPROPYLENE BU 4-0 X 90-18MM CU RB DN	Meril Life	India	Biosistem-MLD SRL	Nu corespunde: s-a solicitat sutura material Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen s-a oferit polipropilen.
10	Fire atraumatică cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen	ML2757 [MONOPROLEN]	BOZ.TIBBI MALZEME SANAYI VE TIC. A.Ş	Turcia	Imunotehnomed SRL	Codul produsului nu este indicat în catalog, s-a prezentat doar o declaratie de la producător cu privire la parametri tehnicii. Nu corespunde materialul suturii s-a solicitat Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen s-a oferit monopropilen

11	Fire atramatică cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen	PPL408558DN POLYPROPYLENE BU 4-0 X 90-17MM HC RB DN	Merit Life Fosin Medical Supplies Inc. Co., Ltd	India China	India Farmina SRL	Biosistem-MLD SRL.	Nu corespunde: s-a solicitat sutura material Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen s-a oferit polipropilen.
11	Fire atramatică cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar și polipropelen și polietilen	P4I172D-90	Fosin Medical Supplies Inc. Co., Ltd	Turcia	Imunotehnomed SRL		Nu corespunde: solicitată sutura material Poliofelin sintetic liniar și polipropelen și polietilen, oferită polipropilen.
11	Fire atramatică cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar și polipropelen și polietilen	ML2588 [MONOPROLEN]	BOZ TIBBI MALZEME SANAYI VE TIC. A.Ş	Turcia	Imunotehnomed SRL	Codul prodului nu este indicat în catalog, s-a prezentat doar o declarație de la producător cu privire la parametri tehnicii. Nu corespunde materialul suturii s-a solicitat Poliofelin sintetic liniar și polipropelen și polietilen s-a oferit monoprolen	
12	Fire atramatică cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar și polipropelen și polietilen	P4I1222D-90	Fosin Medical Supplies Inc. Co., Ltd	India China	India Farmina SRL		Nu corespunde nici cod si nici componenta suturii - solicitată sutura material Poliofelin sintetic liniar și polipropelen și polietilen, oferită polipropilen.
12	Fire atramatică cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar și polipropelen și polietilen	ML2753 [MONOPROLEN]	BOZ TIBBI MALZEME SANAYI VE TIC. A.Ş	Turcia	Imunotehnomed SRL		Nu corespunde: solicitată sutura material Poliofelin sintetic liniar și polipropelen și polietilen, oferită polipropilen.
12	Fire atramatică cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar și polipropelen și polietilen	PPL408526DN POLYPROPYLENE BU 4-0 X 75-22MM HC RB DN	Merit Life	India	Biosistem-MLD SRL		Nu corespunde: s-a solicitat sutura material Poliofelin sintetic liniar și polipropelen și polietilen s-a oferit polipropilen.
13	Fire atramatică cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar și polipropelen și polietilen	P4I1262D-90	Fosin Medical Supplies Inc. Co., Ltd	India China	India Farmina SRL		Nu corespunde: solicitată sutura material Poliofelin sintetic liniar și polipropelen și polietilen, oferită polipropilen.
13	Fire atramatică cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar și polipropelen și polietilen	ML2836 [MONOPROLEN]	BOZ TIBBI MALZEME SANAYI VE TIC. A.Ş	Turcia	Imunotehnomed SRL		Codul prodului nu este indicat în catalog, s-a prezentat doar o declarație de la producător cu privire la parametri tehnicii. Nu corespunde materialul suturii s-a solicitat Poliofelin sintetic liniar și polipropelen și polietilen s-a oferit monoprolen
13	Fire atramatică cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar și polipropelen și polietilen	PPL408845 POLYPROPYLENE BU 4-0 X90-26MM HC TC DNC2	Merit Life	India	Biosistem-MLD SRL		Nu corespunde: s-a solicitat sutura material Poliofelin sintetic liniar și polipropelen și polietilen s-a oferit polipropilen.

14	Fire atraumatiče cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen	P51132D-75	Foosin Medical Supplies Inc. Co., Ltd	China	Farmina SRL.
14	Fire atraumatiče cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen	ML1882 [MONOPROLEN]	BOZ TIBBI MALZEME SANAYI VE TIC. A.Ş	Turcia	Imunotehnomed SRL.
14	Fire atraumatiče cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen	PP50F0113-2	Haidike / Runtc	China	Triumf-Motiv SRL.
14	Fire atraumatiče cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen	PPL508816 POLYPROPYLENE BU 5-0 X 75-13MM HC TC DN	Meril Life	India	Biosistem-MLD SRL.
15	Fire atraumatiče cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen	P51172D-75	Foosin Medical Supplies Inc. Co., Ltd	China	Farmina SRL.
15	Fire atraumatiče cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen	ML5806 [MONOPROLEN]	BOZ TIBBI MALZEME SANAYI VE TIC. A.Ş	Turcia	Imunotehnomed SRL.
15	Fire atraumatiče cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen	PPL508517 POLYPROPYLENE BU 5-0 X 75-17MM HC TC DN	Meril Life	India	Biosistem-MLD SRL.
16	Fire atraumatiče cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen	P51172D-90	Foosin Medical Supplies Inc. Co., Ltd	China	Farmina SRL.
16	Fire atraumatiče cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen	ML2168 [MONOPROLEN]	BOZ TIBBI MALZEME SANAYI VE TIC. A.Ş	Turcia	Imunotehnomed SRL.

16	Fire atramatică cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen	PPI.508756 POLYPROPYLENE BU 5-0 X 90-17MM HC RB DN	Meril Life	India	Biosistem-MLD SRL	Nu corespunde; s-a solicitat sutura material Poliofelin sintetic liniar și polipropilen.
17	Fire atramatică cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen	P61133D-75	Foosin Medical Supplies Inc. Co., Ltd	China	Farmina SRL	Nu corespunde; solicitată sutura material Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen, oferită polipropilen.
17	Fire atramatică cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen	PPL608726XL POLYPROPYLENE BU 6-0 X 75-13MM CU RB DN	Meril Life	India	Biosistem-MLD SRL	Nu corespunde; s-a solicitat sutura material Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen.
17	Fire atramatică cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen	ML1588 [MONOPROLEN]	BOZ TIBBI MALZEME SANAYI VE TIC. A.Ş	Turcia	Imunotehnomed SRL	Nu corespunde; solicitată sutura material Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen, oferită polipropilen.
18	Fire atramatică cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen pentru artere coronare	PPL608207 POLYPROPYLENE BU 6-0 X 60-10MM HC RB DN	Meril Life	India	Biosistem-MLD SRL	Nu corespunde; s-a solicitat sutura material Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen s-a oferită polipropilen.
18	Fire atramatică cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen pentru artere coronare	ML1463 [MONOPROLEN]	BOZ TIBBI MALZEME SANAYI VE TIC. A.Ş	Turcia	Imunotehnomed SRL	Depășește valoarea estimată mai mult de 30%
19	Fire atramatică cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen pentru artere coronare	ML1477 [MONOPROLEN]	BOZ TIBBI MALZEME SANAYI VE TIC. A.Ş	Turcia	Imunotehnomed SRL	Nu corespunde Lungimea cerută 70 oferita 60, Grosimea cerută 7/0 oferit 6/0 Nu corespunde; solicitată sutura material Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen, oferită polipropilen.
19	Fire atramatică cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen pentru artere coronare	PPL608807 POLYPROPYLENE BU 6-0 X 60-09MM CU TC DN	Meril Life	India	Biosistem-MLD SRL	Depășește valoarea estimată mai mult de 30%
20	Fire atramatică cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen pentru artere coronare	P61133D-75	Foosin Medical Supplies Inc. Co., Ltd	China	Farmina SRL	Nu corespunde; solicitată sutura material Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen, oferită polipropilen.

20	Fire atraumatische cardiovasculăre monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen si polietilen pentru artere coronare	PPL608814 POLYPROPYLENE BU 6-0 X 75-13MM CU TC DN	Meril Life	India	Biosistem-MLD SRL	Nu corespunde: s-a solicitat sutura material Poliofelin sintetic liniar si polipropilen si polietilen s-a oferit polipropilen.
21	Fire atraumatische cardiovasculăre monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen si polietilen pentru artere coronare	P61132D-75	Foosin Medical Supplies Inc. Co., Ltd	China	Farmina SRL	Nu corespunde s-a solicitat tip acului 55-85 gram de efort asupra acului, nu a fost identificată. Urmare a clarificării solicitate nu s-a indicat cerința sus menționată.
21	Fire atraumatische cardiovasculăre monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen si polietilen pentru artere coronare	PM26013C0	DEMOPHORIUS	Cipru	Imunotehnomed SRL	Codul prodului nu este indicat în catalog, s-a prezentat doar o declarație de la producător cu privire la parametrii tehnici. Nu corespunde materialul suturii s-a solicitat Poliofelin sintetic liniar si polipropilen si polietilen s-a oferit monopropilen
21	Fire atraumatische cardiovasculăre monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen si polietilen pentru artere coronare	PPL608714 POLYPROPYLENE BU 6-0 X 75-13MM HC RB DN	Meril Life	India	Biosistem-MLD SRL	Nu corespunde: s-a solicitat sutura material Poliofelin sintetic liniar si polipropilen si polietilen s-a oferit polipropilen.
22	Fire atraumatische cardiovasculăre monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen si polietilen pentru artere coronare	PPL708704XL POLYPROPYLENE BU 7-0 X 75-9MM CU TC DN	Meril Life	India	Biosistem-MLD SRL	Nu corespunde: s-a solicitat sutura material Poliofelin sintetic liniar si polipropilen si polietilen s-a oferat polipropilen.
22	Fire atraumatische cardiovasculăre monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen si polietilen pentru artere coronare	ML1313 [MONOPROLEN]	BOZ TIBBI MALZEME SANAYI VE TIC. A.Ş	Turcia	Imunotehnomed SRL	Depășește valoarea estimată mai mult de 30%
23	Fire atraumatische cardiovasculăre monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen si polietilen pentru artere coronare	PPL708813 POLYPROPYLENE BU 7-0 X 60-13MM CU TC DN	Meril Life	India	Biosistem-MLD SRL	Nu corespunde: s-a solicitat sutura material Poliofelin sintetic liniar si polipropilen si polietilen s-a oferat polipropilen.
23	Fire atraumatische cardiovasculăre monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen si polietilen pentru artere coronare	ML1363 [MONOPROLEN]	BOZ TIBBI MALZEME SANAYI VE TIC. A.Ş	Turcia	Imunotehnomed SRL	Nu corespunde: solicitată sutura material Poliofelin sintetic liniar si polipropilen si polietilen, oferită polipropilen.

24	Fire atraumatică cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen pentru artere coronare	PPL708704XL POLYPROPYLENE BU 7-0 X 75.9MM CU TC DN	Merit Life	India	Biosistem-MLD SRL	Nu corespunde: s-a solicitat sutura material Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen s-a oferit polipropilen.
24	Fire atraumatică cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen pentru artere coronare	ML1329 [MONOPROLEN]	BOZ TIBBI MALZEME SANAYI VE TIC. A.Ş	Turcia	Imunotehnomed SRL	Codul prodului nu este indicat în catalog, s-a prezentat doar o declaratie de la producător cu privire la parametrii tehnici, însă nu este indicat Tip acului 55-85 gram de efort asupra acului. Nu corespunde materialul suturii s-a solicitat Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen s-a oferit monopropilen.
25	Fire atraumatică cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen pentru artere coronare	PPL70804 POLYPROPYLENE BU 7-0 X 60- 8MM CU TC DN	Merit Life	India	Biosistem-MLD SRL	Nu corespunde: s-a solicitat sutura material Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen s-a oferit polipropilen.
25	Fire atraumatică cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen pentru artere coronare	ML1305 [MONOPROLEN]	BOZ TIBBI MALZEME SANAYI VE TIC. A.Ş	Turcia	Imunotehnomed SRL	Nu corespunde: s-a solicitat sutura material Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen s-a oferit polipropilen.
26	Fire atraumatică cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen pentru artere coronare	PM27010G0	DIMOPHORIUS	Cipru	Imunotehnomed SRL	Codul prodului nu este indicat în catalog, s-a prezentat doar o declaratie de la producător cu privire la parametrii tehnici, însă nu este indicat Tip acului 55-85 gram de efort asupra acului. Nu corespunde materialul suturii s-a solicitat Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen s-a oferit monopropilen.
26	Fire atraumatică cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen pentru artere coronare	PPL708704XL POLYPROPYLENE BU 7-0 X 75.9MM CU TC DN	Merit Life	India	Biosistem-MLD SRL	Nu corespunde: s-a solicitat sutura material Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen s-a oferit polipropilen.
27	Fire atraumatică cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen pentru artere coronare	ML1213 [MONOPROL.EN]	BOZ TIBBI MALZEME SANAYI VE TIC. A.Ş	Turcia	Imunotehnomed SRL	Nu corespunde: s-a solicitat sutura material Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen s-a oferit polipropilen.

27	Fire atramatică cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen pentru artere coronare	PPL80876 POLYPROPYLENE BU 8-0 X 60- 8MM CU RB DN1N	Meril Life	India	Biosistem-MLD SRL	Nu corespunde: s-a solicitat sutura material Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen s-a oferit polipropilen.
28	Fire atramatică cardiovasculară monofilament cu un ac Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen	PPL308832 POLYPROPYLENE BU 3-0 X 75-26MM HIC RB	Meril Life	India	Biosistem-MLD SRL,	Nu corespunde: s-a solicitat sutura material Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen s-a oferit polipropilen.
28	Fire atramatică cardiovasculară monofilament cu un ac Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen	P31262-75	Foosin Medical Supplies Inc. Co., Ltd	China	Farmina SRL.	Nu corespunde: solicită sutura material Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen, oferită polipropilen.
28	Fire atramatică cardiovasculară monofilament cu un ac Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen	ML3316 [MONOPROLEN]	BOZ TIBBI MALZEME SANAYI VE TIC. A.Ş	Turcia	Imunotehnomed SRL.	Codul prodului nu este indicat în catalog, s-a prezentat doar o declaratie de la producător cu privire la parametrii tehnici. Nu corespunde materialul suturii s-a solicitat Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen s-a oferit monopropolen
29	Fire atramatică cardiovasculară monofilament cu un ac Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen	PPL308558 POLYPROPYLENE BU 3-0 X 90-17MM HIC RB	Meril Life	India	Biosistem-MLD SRL	Nu corespunde: s-a solicitat sutura material Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen s-a oferit polipropilen.
29	Fire atramatică cardiovasculară monofilament cu un ac Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen	P31172-75	Foosin Medical Supplies Inc. Co., Ltd	China	Farmina SRL	Nu corespunde: solicită sutura material Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen, oferită polipropilen.
29	Fire atramatică cardiovasculară monofilament cu un ac Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen	ML3060 [MONOPROLEN]	BOZ TIBBI MALZEME SANAYI VE TIC. A.Ş	Turcia	Imunotehnomed SRL	Nu corespunde: s-a solicitat sutura material Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen s-a oferit polipropilen.
30	Fire atramatică cardiovasculară monofilament cu un ac Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen	ML2585 [MONOPROLEN]	BOZ TIBBI MALZEME SANAYI VE TIC. A.Ş	Turcia	Imunotehnomed SRL	Codul prodului nu este indicat în catalog, s-a prezentat doar o declaratie de la producător cu privire la parametrii tehnici. Nu corespunde materialul suturii s-a solicitat Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen s-a oferit monopropolen
30	Fire atramatică cardiovasculară monofilament cu un ac Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen	P41172-75	Foosin Medical Supplies Inc. Co., Ltd	China	Farmina SRL	Nu corespunde: solicită sutura material Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen, oferită polipropilen.

30	Fire atrumatică cardiovasculară monofilament cu un ac Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen	PPL40899 POLYPROPYLENE. BU 4-0 X 70- 17MM HC TC C1	Meril Life	India	Biosistem-MLD SRL	Nu corespunde: s-a solicitat sutura material Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen s-a oferit polipropilen.	
31	Fire atrumatică cardiovasculară monofilament cu un ac Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen	P41222-75	Foosin Medical Supplies Inc. Co., Ltd	China	Farmina SRL	Nu corespunde: solicitată sutura material Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen, oferită polipropilen.	
31	Fire atrumatică cardiovasculară monofilament cu un ac Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen	ML2746 [MONOPROLEN]	BOZ TIBBI MALZEME SANAYI VE TIC. A.Ş	Turcia	Imunotehnomed SRL	Codul prodului nu este indicat în catalog, s-a prezentat doar o declarație de la producător cu privire la parametri tehnicii. Nu corespunde materialul suturii s-a solicitat Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen s-a oferit monoprolen	
31	Fire atrumatică cardiovasculară monofilament cu un ac Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen	PS1133-75	PPL408526DN POLYPROPYLENE BU 4-0 X 75-22MM HC RB DN	Meril Life	India	Biosistem-MLD SRL	Nu corespunde: s-a solicitat sutura material Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen s-a oferit polipropilen.
32	Fire atrumatică cardiovasculară monofilament cu un ac Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen	ML1915 [MONOPROLEN]	Foosin Medical Supplies Inc. Co., Ltd	China	Farmina SRL	Nu corespunde: solicitată sutura material Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen, oferită polipropilen.	
32	Fire atrumatică cardiovasculară monofilament cu un ac Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen	PS1133-75	BOZ TIBBI MALZEME SANAYI VE TIC. A.Ş	Turcia	Imunotehnomed SRL	Codul prodului nu este indicat în catalog, s-a prezentat doar o declarație de la producător cu privire la parametri tehnicii. Nu corespunde materialul suturii s-a solicitat Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen s-a oferit monoprolen	
32	Fire atrumatică cardiovasculară monofilament cu un ac Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen	PPL508720 POLYPROPYLENE. BU 5-0 X 75-13MM CU TC DN	Meril Life	India	Biosistem-MLD SRL	Nu corespunde: s-a solicitat sutura material Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen s-a oferit polipropilen.	
33	Fire atrumatică cardiovasculară monofilament cu un ac Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen	P61133-75	Foosin Medical Supplies Inc. Co., Ltd	China	Farmina SRL	Nu corespunde: solicitată sutura material Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen, oferită polipropilen.	
33	Fire atrumatică cardiovasculară monofilament cu un ac Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen	ML1592 [MONOPROLEN]	BOZ TIBBI MALZEME SANAYI VE TIC. A.Ş	Turcia	Imunotehnomed SRL	Nu corespunde: s-a solicitat sutura material Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen s-a oferit polipropilen.	

33	Fire atraumatică cardiovasculară monofilament cu un ac Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen	PPL607975 POLYPROPYLENE BU 6-0 X 75-13MM CU TC	Meril Life	India	Biosistem-MLD SRL	Nu corespunde: s-a solicitat sutura material Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen s-a oferit polipropilen.
34	Fire atraumatică cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar și polipropilen	P11352D-90	Foosin Medical Supplies Inc. Co., Ltd	China	Farmina SRL	Codul oferit nu s-a identificat în catalogul atașat, nici urmare a clarificărilor depuse nu s-a identificat astfel în căt să se stabilească conformitatea cu cerințele tehnice solicitate.
34	Fire atraumatică cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar și polipropilen	ML5801 [MONOPROLEN	BOZ.TIBRI MALZEME SANAYI VE TIC. A.Ş	Turcia	Imunotehnomed SRL	Codul prodului nu este indicat în catalog, s-a prezentat doar o declaratie de la producător cu privire la parametrii tehnici. Nu corespunde materialul suturii s-a solicitat Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen s-a oferit monoprolen, s-a solicitat lungimea acului 35 mm s-a oferit 40
35	Fire atraumatică cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar și polipropilen	PPL208834 POLYPROPYLENE BU 2-0 X 75-26MM HC RB DN	Meril Life	India	Biosistem-MLD SRL	Nu corespunde: s-a solicitat sutura material Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen s-a oferit polipropilen.
35	Fire atraumatică cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar și polipropilen	PM92026C-0	DE.MOPHORIUS	Cipru	Imunotehnomed SRL	Codul prodului nu este indicat în catalog, s-a prezentat doar o declaratie de la producător cu privire la parametrii tehnici. Nu corespunde materialul suturii s-a solicitat Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen s-a oferit monoprolen
35	Fire atraumatică cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar și polipropilen	P21262D-90	Foosin Medical Supplies Inc. Co., Ltd	China	Farmina SRL	Nu corespunde: se solicită sutura material Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen, s-a oferit polipropilen.
38	Fire metalice pentru stern, 316L otel inoxidabil ASTM, Standard F138 Grade 2, cu rotată acului	REF CV739706x4	Elveția	Assut Medical	Medec-Service SRL	Nu corespunde s-a solicitat lungimea acului (mm) – 48 s-a oferit 50 mm. S-a solicitat Metric EP 6 s-a oferit 8.
38	Fire metalice pentru stern, 316L otel inoxidabil ASTM, Standard F138 Grade 2, cu rotată acului	STC06649 STEEL WIRE 6 X 45- 48MM HC TC (45X4)	Meril Life	India	Biosistem-MLD SRL	Depășește valoarea estimată mai mult de 30%
39	Fire metalice pentru stern, 316L otel inoxidabil ASTM, Standard F138 Grade 2, cu rotată acului	REF CV739707x4 /REF CV73980x4	Elevia	Assut Medical	Medec-Service SRL	Nu corespunde: s-a solicitat lungime 75cm , oferit 45cm , ac solicitat 57mm oferit 50mm (ref cod CV739707x4)
43	Sutură cardiovasculară atraumatică cu un ac	ML4338 [MONOPROLEN]	BOZ.TIBRI MALZEME SANAYI VE TIC. A.Ş	Turcia	Imunotehnomed SRL	Codul prodului nu este indicat în catalog, s-a prezentat doar o declaratie de la producător cu privire la parametrii tehnici.

43	Sutură cardiovasculară atrumatică cu un ac	ME844G POLYESTER GR 0 X 90-36MM HC RB	Meritlife	India	Biosistem-M.I.D SRL	Nu corespunde s-a solicitat Lungimea acului (mm) - 37 oferit 36 (mm). Nu s-a regăsit cerința tehnică: 3.5 metric
46	Sutură atrumatică absorbabilă cu un ac monofilament conținut din compus din glycolide (60%), dioxanone (14%) și trimethylene carbonate (26%), să-și mențină proprietățile de 75% la 14 zile și 40% la 21 de zile.	PGA30F0425	Haidike / Runte	China	Triumf-Motiv SRL	nu s-a regăsit glycolide (60%), dioxanone (14%) și trimethylene carbonate (26%), să-și mențină proprietățile de 75% la 14 zile și 40% la 21 de zile.
46	Sutură atrumatică absorbabilă cu un ac monofilament conținut din compus din glycolide (60%), dioxanone (14%) și trimethylene carbonate (26%), să-și mențină proprietățile de 75% la 14 zile și 40% la 21 de zile.	A33253-75	Foosin Medical Supplies Inc. Co., Ltd	China	Farmitia SRL	Nu corespunde la conținut din compus s-a solicitat din glycolide (60%), dioxanone (14%) și trimethylene carbonate (26%) să oferit Poly(glycolide-co-lactide)(90/10). S-a solicitat mențină proprietățile 40% la 21 de zile s-a oferit 21 days post implantation 50%
46	Sutură atrumatică absorbabilă cu un ac monofilament conținut din compus din glycolide (60%), dioxanone (14%) și trimethylene carbonate (26%), să-și mențină proprietățile de 75% la 14 zile și 40% la 21 de zile.	RIJF MS4564	Elveția	Assut Medical	Medec-Service SRL	Nu corespunde s-a solicitat compus din glycolide (60%), dioxanone (Nu 14%) și trimethylene carbonate (26%) să oferit polydioxanone
47	Sutură atrumatică absorbabilă cu un ac monofilament conținut din compus din glycolide (60%), dioxanone (14%) și trimethylene carbonate (26%), să-și mențină proprietățile de 75% la 14 zile și 40% la 21 de zile.	A43163-75	Foosin Medical Supplies Inc. Co., Ltd	China	Farmitia SRL	Nu corespunde la conținut din compus s-a solicitat din glycolide (60%), dioxanone (14%) și trimethylene carbonate (26%) să oferit Poly(glycolide-co-lactide)(90/10). S-a solicitat mențină proprietățile 40% la 21 de zile s-a oferit 21 days post implantation 50%
47	Sutură atrumatică absorbabilă cu un ac monofilament conținut din compus din glycolide (60%), dioxanone (14%) și trimethylene carbonate (26%), să-și mențină proprietățile de 75% la 14 zile și 40% la 21 de zile.	REF MS4543	Elveția	Assut Medical	Medec-Service SRL	nu corespunde s-a solicitat compus din glycolide (60%), dioxanone (Nu 14%) și trimethylene carbonate (26%) să oferit polydioxanone

48	Sutură atraumatică absorbabilă cu un ac monofilament conținut din compus din glycolide (60%), dioxanone (14%) și trimethylene carbonate (26%), să-și mențină proprietățile de 75% la 14 zile și 40% la 21 de zile.	A53173-60	Foosin Medical Supplies Inc. Co., Ltd	China	Farmina SRL	Nu corespunde la conținut din compus s-a solicitat din glycolide (60%), dioxanone (14%) și trimethylene carbonate (26%) s-a oferit Poly(glycolide-co-lactide)(90/10). S-a solicitat mențină proprietățile 40% la 21 de zile s-a oferit 21 days post implantation 50%
48	Sutură atraumatică absorbabilă cu un ac monofilament conținut din compus din glycolide (60%), dioxanone (14%) și trimethylene carbonate (26%), să-și mențină proprietățile de 75% la 14 zile și 40% la 21 de zile.	REF MS4542	Elveția	Assut Medical	Medec-Service SRL.	Nu corespunde s-a solicitat compus din glycolide (60%), dioxanone (Nu 14%) și trimethylene carbonate (26%) s-a oferit polydioxanone
49	Sutură atraumatică absorbabilă cu un ac monofilament conținut din compus din glycolide (60%), dioxanone (14%) și trimethylene carbonate (26%), să-și mențină proprietățile de 75% la 14 zile și 40% la 21 de zile.	AS31133-60	Foosin Medical Supplies Inc. Co., Ltd	China	Farmina SRL.	Nu corespunde la conținut din compus s-a solicitat din glycolide (60%), dioxanone (14%) și trimethylene carbonate (26%) s-a oferit Poly(glycolide-co-lactide)(90/10). S-a solicitat mențină proprietățile 40% la 21 de zile s-a oferit 21 days post implantation 50%
49	Sutură atraumatică absorbabilă cu un ac monofilament conținut din compus din glycolide (60%), dioxanone (14%) și trimethylene carbonate (26%), să-și mențină proprietățile de 75% la 14 zile și 40% la 21 de zile.	REF MS4522	Elveția	Assut Medical	Medec-Service SRL.	Nu corespunde s-a solicitat compus din glycolide (60%), dioxanone (Nu 14%) și trimethylene carbonate (26%) s-a oferit polydioxanone
49	Sutură atraumatică absorbabilă cu un ac monofilament conținut din compus din glycolide (60%), dioxanone (14%) și trimethylene carbonate (26%), să-și mențină proprietățile de 75% la 14 zile și 40% la 21 de zile.	PGN109244 PGLA VIO 0 X 75-45MM HC RB	Meril Life	India	Biosistem-MLD SRL	La evaluaarea mostrei acul se deformaza în timpul suturarii
50	Sutură atraumatică absorbabilă cu un ac, împletită și acoperită cu substanță pentru a trece mai ușor prin țesuturi (PGLA)	PGLA001:0145	Haïdiķe / Runtic	China	Triumf-Motiv SRL	nu s-a regăsit sa-și mențină proprietățile de 80% la 14 zile și 30% la 21 de zile, rezistența inițială a nodului nu mai puțin de 140% a standardelor USP. S-a solicitat ac taper s-a oferit rotund
50	Sutură atraumatică absorbabilă cu un ac, împletită și acoperită cu substanță pentru a trece mai ușor prin țesuturi (PGLA)	GL4422 [GLIKOLAK]	Boz TIBBI MALZEME SANAYI VE Tic. A.Ş	Turcia	Imunotehnomed SRL	Nu corespunde: la evaluarea mostre acul se deformază în timpul suturării

50	Sutură atraumatică absorbabilă cu un ac, împletită și acoperită cu substanță pentru a trece mai ușor prin ţesuturi (PGLA)	L161R	Republica Belarus	FIATOS	SOCiNO	conform actului de predate-primire a mostrelor nu s-a prezentat lotul 50, 58, 91, 92, 93, 98
50	Sutură atraumatică absorbabilă cu un ac, împletită și acoperită cu substanță pentru a trece mai ușor prin ţesuturi (PGLA)	1S350148	SMI AG	Belgia	Vivamed International SRL	nu s-a prezentat moștră
50	Sutură atraumatică absorbabilă cu un ac, împletită și acoperită cu substanță pentru a trece mai ușor prin ţesuturi (PGLA)	REF L43426	Elveția	Assut Medical	Medec-Servic SRL	clarificări datasheet cu privire la a-si mențină proprietăile de 80% la 14 zile și 30% la 21 de zile, Rezistență inițială a nodului nu mai puțin de 140% a standardelor USP
50	Sutură atraumatică absorbabilă cu un ac, împletită și acoperită cu substanță pentru a trece mai ușor prin ţesuturi (PGLA)	A11452-75	Foosin Medical Supplies Inc. Co., Ltd	China	Farmina SRL	nu corespunde tehnici s-a solicitat mențină proprietăile de 80% la 14 zile și 30% la 21 de zile, s-a prezentat 14days post implantation 75% 21days post implantation 50%
50	Sutură atraumatică absorbabilă cu un ac, împletită și acoperită cu substanță pentru a trece mai ușor prin ţesuturi (PGLA)	Bx-PG 113	Biosintex	Romania	GBCi-MLD SRL	Nu corespunde lungimea acului solicitat 45 mm - oferit 40mm
51	Sutură atraumatică absorbabilă cu un ac, împletită și acoperită cu substanță pentru a trece mai ușor prin ţesuturi (PGLA)	PGN200339 PGLA VIO 2-0 X 70-36MM HC RR EX	Meril Life	India	Biosistem-MLD SRL	La evaluare moștră e deformaza acul în timpul suturarii
51	Sutură atraumatică absorbabilă cu un ac, împletită și acoperită cu substanță pentru a trece mai ușor prin ţesuturi (PGLA)	PCIL A201F0436	Haideke / Runte	China	Triumf-Motiv SRL	Nu corespunde s-a solicitat Curbura acului 1/2 Taper s-a oferit 3/8 cicle cuvert cutting
51	Sutură atraumatică absorbabilă cu un ac, împletită și acoperită cu substanță pentru a trece mai ușor prin ţesuturi (PGLA)	L125R	Republica Belarus	FIATOS	SOCiNO	Nu corespunde la proprietăile s-a solicitat de 80% la 14 zile și 30% la 21 de zile s-a prezentat 50% la 21 de zile, Lungimea acului solicitat 46mm - oferit 40mm
51	Sutură atraumatică absorbabilă cu un ac, împletită și acoperită cu substanță pentru a trece mai ușor prin ţesuturi (PGLA)	GL3950 [GLIKOLAK]	BOZ TIBBI MALZEME SANAYI VE Tic. A.Ş	Turcia	Imunotehnomed SRL	La evaluarea moștră se deformaza in timpul suturarii deformarea acul in

51	Sutură atraumatică absorbabilă cu un ac, împletită și acoperită cu sustanță pentru a trece mai ușor prin ţesuturi (PGLA)	15300136	SMI AG	Belgia	Vivamed International SRL	Nu s-a prezentat moștră
51	Sutură atraumatică absorbabilă cu un ac, împletită și acoperită cu sustanță pentru a trece mai ușor prin ţesuturi (PGLA)	REF 143365	Elveția	Assut Medical	Medec-Service SRL	Nu corespunde lungimitei acutui și a solicitat 37-36 mm s-a prezentat 35 mm
51	Sutură atraumatică absorbabilă cu un ac, împletită și acoperită cu sustanță pentru a trece mai ușor prin ţesuturi (PGLA)	A21372-75	Foosin Medical Supplies Inc. Co., Ltd	China	Varmina SRL	Nu corespunde s-a solicitat proprietăile de 80% la 14 zile și 30% la 21 de zile și prezentat 75% la 14 zile și 50% la 21 de zile
51	Sutură atraumatică absorbabilă cu un ac, împletită și acoperită cu sustanță pentru a trece mai ușor prin ţesuturi (PGLA)	Bx-PG 1193	Biosintex	Romania	Gökçü-MLD SRL	Nu s-a prezentat dovezi sa și mențină proprietăile de 80% la 14 zile și 30% la 21 de zile, Rezistența inițială a nodului nu mai puțin de 140% a standardelor USP doar declarativ.
52	Sutură cardiovasculară atraumatică cu 2 ace, (asamblat din fibre de masă moleculară mare, lant lung, polister linear cu inele aromatice recurente ca o componentă integrantă) ac specific p/u cardiochirurgie	PS3652 [POLISIL]	BOZ TIBBI MALZEME SANAYI VE TIC. A.Ş	Turcia	Imunotehnomed SRL	Codul prodului nu este indicat în catalog, s-a prezentat doar o declaratie de la producător cu privire la parametri tehnicii.
52	Sutură cardiovasculară atraumatică cu 2 ace, (asamblat din fibre de masă moleculară mare, lant lung, polister linear cu inele aromatice recurente ca o componentă integrantă) ac specific p/u cardiochirurgie	REF 38755	Elveția	Assut Medical	Medec-Service SRL	Nu s-a prezentat moștră
52	Sutură cardiovasculară atraumatică cu 2 ace, (asamblat din fibre de masă moleculară mare, lant lung, polister linear cu inele aromatice recurente ca o componentă integrantă) ac specific p/u cardiochirurgie	ME201020 POLYESTER WHGR 2-0 X 75-20MM HIC RB DNS	India	Biosistem-MLD SRL	Depășește valoarea estimată mai mult de 30%	

53	Sutură cardiovasculară atraumatică cu 2 ace, (asamblat din fibre de masă moleculară mare, lant lung, polister linear cu inele aromatice recurrente ca o componentă integrantă) ac specific p/u cardiorchirurgie	PPL308771 POLYPROPYLENE BU 3-0 X 75-22MM HC RB DN	Meril Life	India	Biosistem-MLD SRL.	Nu corespunde: Solicitat poliester - se oferă Polipropilen.
53	Sutură cardiovasculară atraumatică cu 2 ace, (asamblat din fibre de masă moleculară mare, lant lung, polister linear cu inele aromatice recurrente ca o componentă integrantă) ac specific p/u cardiorchirurgie	Bx480	Biosintex	Romania	GIBG-MLD SRL.	nu corespunde lungimea acului s-a solicitat 20-22 mm s-a prezentat 22,2 mm
54	Sutură cardiovasculară atraumatică cu 2 ace, (asamblat din fibre de masă moleculară mare, lant lung, polister linear cu inele aromatice recurrente ca o componentă integrantă) ac specific p/u cardiorchirurgie	PPI 40 8204SL POLYPROPYLENE BU 4-0 X 60-13MM HC RB DN	Meril Life	India	Biosistem-MLD SRL.	Nu corespunde: solicitat poliester. Oferit polipropilen. Nu corespunde lungimea acului s-a solicitat 45 cm s-a prezentat 60 cm
54	Sutură cardiovasculară atraumatică cu 2 ace, (asamblat din fibre de masă moleculară mare, lant lung, polister linear cu inele aromatice recurrente ca o componentă integrantă) ac specific p/u cardiorchirurgie	PS2422 [POLISIL]	BOZ TIBBI MALZEME SANAYI VE TIC. A.Ş	Turcia	Imunotehnomed SRL	Codul prodului nu este indicat în catalog, s-a prezentat doar o declarație de la producător cu privire la parametri tehniči.
57	Sutură atraumatică absorbabilă impletită și acoperită cu substanță pentru a trece mai ușor prin țesuturi, să și mențină proprietățile de 80% la 14 zile și 30% la 21 de zile. Rezistența inițială a moduluui nu mai puțin de 140% a standardelor USP	GS3950 [GJIKOSORBI]	BOZ TIBBI MALZEME SANAYI VE TIC. A.Ş	Tureia	Imunotehnomed SRL	Nu corespunde la proprietățile s- solicitat de 30% la 14 zile și 30% la 21 de zile s-a prezentat 75% în 14 zile și 50% în 21-a zi.

57	Sutură atraumatică absorbabilă impletită și acoperită cu substanță pentru a trece mai ușor prin țesuturi, să și mențină proprietățile de 80% la 14 zile și 30% la 21 de zile. Rezintenta inițială a nodului nu mai puțin de 140% a standardelor USP	PGN209363 PG LA VIO 2-0 X 75- 36MM HC TC	Meril Life	India	Biosistem-MLD SRL	nu corespunde la proprietățile și solicitat de 80% la 14 zile și 30% la 21 de zile și prezentat 75% în 14 zile și 30% în 21-a zi.
57	Sutură atraumatică absorbabilă impletită și acoperită cu substanță pentru a trece mai ușor prin țesuturi, să și mențină proprietățile de 80% la 14 zile și 30% la 21 de zile. Rezintenta inițială a nodului nu mai puțin de 140% a standardelor USP	G21372-75	Foosin Medical Supplies Inc. Co., Ltd	China	Farmina SRL.	nu corespunde și-a solicitat proprietățile de 80% la 14 zile și 30% la 21 de zile și prezentat 75% la 14 zile și 30% la 21 de zile.
57	Sutură atraumatică absorbabilă impletită și acoperită cu substanță pentru a trece mai ușor prin țesuturi, să și mențină proprietățile de 80% la 14 zile și 30% la 21 de zile. Rezintenta inițială a nodului nu mai puțin de 140% a standardelor USP	L125R	Republica Belarus	FIATOS	SGCNO	nu corespunde și-a solicitat proprietățile de 80% la 14 zile și 30% la 21 de zile și prezentat 50% la 21 de zile.
57	Sutură atraumatică absorbabilă impletită și acoperită cu substanță pentru a trece mai ușor prin țesuturi, să și mențină proprietățile de 80% la 14 zile și 30% la 21 de zile. Rezintenta inițială a nodului nu mai puțin de 140% a standardelor USP	REF 1.4345	Elveția	Assut Medical	Medec-Service SRL	nu corespunde tehnic și-a solicitat Lungimea acului (mm) – 37-36 și-a prezentat 38 mm
57	Sutură atraumatică absorbabilă impletită și acoperită cu substanță pentru a trece mai ușor prin țesuturi, să și mențină proprietățile de 80% la 14 zile și 30% la 21 de zile. Rezintenta inițială a nodului nu mai puțin de 140% a standardelor USP	Bx1193	Biosintex	Romania	GBG-MLD SRL	Depășește valoarea estimată mai mult de 30%

58	Sutură atraumatică absorbabilă impletită și acoperită cu substanță pentru a trece mai ușor prin țesuturi, să-și mențină proprietățile de 80% la 14 zile și 30% la 21 de zile. Rezintenta inițială a nodului nu mai puțin de 140% a standardelor USP	PGLAR30F0937	Haidike / Runte	China	Triumf-Motiv SRL.	nu s-a regăsit sa-și mențină proprietățile de 80% la 14 zile și 30% la 21 de zile. Rezintenta inițială a nodului nu mai puțin de 140% a standardelor USP
58	Sutură atraumatică absorbabilă impletită și acoperită cu substanță pentru a trece mai ușor prin țesuturi, să-și mențină proprietățile de 80% la 14 zile și 30% la 21 de zile. Rezintenta inițială a nodului nu mai puțin de 140% a standardelor USP	1.124R	Republica Belarus	FIATOS	SOCINFO	Nu corespunde s-a solicitat proprietățile de 80% la 14 zile și 30% la 21 de zile să prezentat 50% la 21 de zile
58	Sutură atraumatică absorbabilă impletită și acoperită cu substanță pentru a trece mai ușor prin țesuturi, să-și mențină proprietățile de 80% la 14 zile și 30% la 21 de zile. Rezintenta inițială a nodului nu mai puțin de 140% a standardelor USP	G37372-75	Foosin Medical Supplies Inc. Co., Ltd	China	Farmina SRL	Nu s-a prezentat moștra
58	Sutură atraumatică absorbabilă impletită și acoperită cu substanță pentru a trece mai ușor prin țesuturi, să-și mențină proprietățile de 80% la 14 zile și 30% la 21 de zile. Rezintenta inițială a nodului nu mai puțin de 140% a standardelor USP	GS3442 [G.I.KOSORB]	BOZ TIBBI MALZEME SANAYI VE TIC. A.Ş	Turcia	Imunotehnomed SRL.	Codul prodului nu este indicat în catalog, să prezentat doar o declarație de la producător cu privire la parametrii tehniči, nu s-a regăsit cerința temnică sa-și mențină proprietățile de 80% la 14 zile și 30% la 21 de zile. Rezintenta inițială a nodului nu mai puțin de 140% a standardelor USP
58	Sutură atraumatică absorbabilă impletită și acoperită cu substanță pentru a trece mai ușor prin țesuturi, să-și mențină proprietățile de 80% la 14 zile și 30% la 21 de zile. Rezintenta inițială a nodului nu mai puțin de 140% a standardelor USP	REF 1.4384	Elveția	Assut Medical	Medico-Servise SRL.	Codul prodului nu este indicat în catalog, să prezentat doar o declarație de la producător cu privire la parametrii tehniči, însă să solicite Lungimea acului (mm) – 37, Curbura acului – $\frac{1}{2}$ să s-a oferit 38 mm, fără curbura acului – $\frac{1}{2}$

58	Sutură atraumatică absorbabilă impletită și acoperită cu substanță pentru a trece mai ușor prin țesuturi, să și mențină proprietățile de 80% la 14 zile și 30% la 21 de zile. Rezintenta inițială a nodului nu mai puțin de 140% a standardelor USP	PGN302516 PGЛА VIO 3-0 X 90- 36MM HC TC	Meril Life	India	Biosistem-MLD SRL	Nu corespunde Lungimea acului (mm) – s-a solicitat 37 mm s-a prezentat 36 mm
58	Sutură atraumatică absorbabilă impletită și acoperită cu substanță pentru a trece mai ușor prin țesuturi, să și mențină proprietățile de 80% la 14 zile și 30% la 21 de zile. Rezintenta inițială a nodului nu mai puțin de 140% a standardelor USP	Bx1067	Biosintex	Romania	GBG-MLD SRL	Nu corespunde Lungimea acului (mm) – s-a solicitat 37 mm s-a prezentat 36, 6mm
59	Sutură atraumatică absorbabilă impletită și acoperită cu substanță pentru a trece mai ușor prin țesuturi, să și mențină proprietățile de 80% la 14 zile și 30% la 21 de zile. Rezintenta inițială a nodului nu mai puțin de 140% a standardelor USP	PGN309444 PGЛА VIO 3-0 X 75- 16MM CU CT	Meril Life	India	Biosistem-MLD SRL	Nu corespunde la proprietățile s-ă solicitat de 80% la 14 zile și 30% la 21 de zile s-a prezentat 75% în 14 zile și 50% în 21 -a zi.
59	Sutură atraumatică absorbabilă impletită și acoperită cu substanță pentru a trece mai ușor prin țesuturi, să și mențină proprietățile de 80% la 14 zile și 30% la 21 de zile. Rezintenta inițială a nodului nu mai puțin de 140% a standardelor USP	L209D	FIATOS Republica Belarus	SOGNO	Nu corespunde s-a solicitat proprietățile de 80% la 14 zile și 30% la 21 de zile s-a prezentat 50% la 21 de zi	
59	Sutură atraumatică absorbabilă impletită și acoperită cu substanță pentru a trece mai ușor prin țesuturi, să și mențină proprietățile de 80% la 14 zile și 30% la 21 de zile. Rezintenta inițială a nodului nu mai puțin de 140% a standardelor USP	REF 14674	Elveția	Assut Medical	Medec-Service SRL	Codul prodului nu este indicat în catalog, s-a prezentat doar o declaratie de la producător cu privire la parametri tehnicii., însă nu s-a regăsit Curbura acului – cutting

59	Sutură atraumatică absorbabilă impletită și acoperită cu substanță pentru a trece mai ușor prin țesuturi, să-și mențină proprietăile de 80% la 14 zile și 30% la 21 de zile. Rezintenta inițială a nodului nu mai puțin de 140% a standardelor USP.	GS3039 [GLIKOSORB]	BOZ TIBBI MALZEME SANAYI VE Tic. A.Ş	Turcia	Imunotehnomed SRL.	Nu corespunde s-a solicitat să-și mențină proprietăile de 80% la 14 zile și 30% la 21 de zile. Rezintenta inițială a nodului nu mai puțin de 140% a standardelor USP s-a oferit 75% în 14 zile și 50% la 21 de zile.
60	Sutură atraumatică absorbabilă impletită și acoperită cu substanță pentru a trece mai ușor prin țesuturi, să-și mențină proprietăile de 80% la 14 zile și 30% la 21 de zile. Rezintenta inițială a nodului nu mai puțin de 140% a standardelor USP	PGN109376 PGIA VIO Ø X 75-45MM IIC TC	Meril Life	India	Biosistem-MI.D SRL	Nu corespunde la proprietăile să-s-a solicitat de 80% la 14 zile și 30% la 21 de zile să-a prezentat 75% în 14 zile și 50% la 21-de zi.
60	Sutură atraumatică absorbabilă impletită și acoperită cu substanță pentru a trece mai ușor prin țesuturi, să-și mențină proprietăile de 80% la 14 zile și 30% la 21 de zile. Rezintenta inițială a nodului nu mai puțin de 140% a standardelor USP	LJ161R	Republika Belarus	FIATOS	SOGNO	Nu corespunde s-a solicitat proprietăile de 80% la 14 zile și 30% la 21 de zile să-a prezentat 50% la 21-de zile
60	Sutură atraumatică absorbabilă impletită și acoperită cu substanță pentru a trece mai ușor prin țesuturi, să-și mențină proprietăile de 80% la 14 zile și 30% la 21 de zile. Rezintenta inițială a nodului nu mai puțin de 140% a standardelor USP	GJ1452-75	Foosin Medical Supplies Inc. Co., Ltd	China	Farmina SRL	Nu corespunde s-a solicitat proprietăile de 80% la 14 zile și 30% la 21 de zile să-a prezentat 75% în a 14-a zi și 50% la 21 de zile
60	Sutură atraumatică absorbabilă impletită și acoperită cu substanță pentru a trece mai ușor prin țesuturi, să-și mențină proprietăile de 80% la 14 zile și 30% la 21 de zile. Rezintenta inițială a nodului nu mai puțin de 140% a standardelor USP	GS4422 [GLIKOSORB]	BOZ TIBBI MALZEME SANAYI VE Tic. A.Ş	Turcia	Imunotehnomed SRL.	Nu corespunde s-a solicitat să-și mențină proprietăile de 80% la 14 zile și 30% la 21 de zile. Rezintenta inițială a nodului nu mai puțin de 140% a standardelor USP s-a prezentat de 75% pînă la 14 zile și 50% la 21 zile
60	Sutură atraumatică absorbabilă impletită și acoperită cu substanță pentru a trece mai ușor prin țesuturi, să-și mențină proprietăile de 80% la 14 zile și 30% la 21 de zile. Rezintenta inițială a nodului nu mai puțin de 140% a standardelor USP	REF L43426	Elveția	Assut Medical	Medec-Service SRL	Nu corespunde s-a solicitat nu să regăsît cerința mențină proprietăile de 80% la 14 zile și 30% la 21 de zile. Rezintenta inițială a

					nodului nu mai putin de 140% a standardelor USP
60	Sutură atraumatică absorbabilă impletită și acoperită cu substanța pentru a trece mai ușor prin țesuturi, sa-și mențină proprietățile de 80% la 14 zile și 30% la 21 de zile. Rezintenta initială a nodului nu mai putin de 140% a standardelor USP	Balij	Biosintex	România	GBG-M.D SRL. nu corespunde Lungimea aculului (mm) – s-a solicitat 45 mm s-a prezentat 40 mm
61	Sutură atraumatică absorbabilă impletită și acoperită cu substanța pentru a trece mai ușor prin țesuturi, sa-și mențină proprietățile de 80% la 14 zile și 30% la 21 de zile. Rezintenta initială a nodului nu mai putin de 140% a standardelor USP	MS30414 PG A VIO 3-0 X 45 (45X3)	Meril Life	India	Biosistem-MLD SRL Nu corespunde la proprietățile s- solicitat de 80% la 14 zile și 30% la 21 de zile s-a prezentat 70-80% în 14 zile și 50% în 21-a zi.
61	Sutură atraumatică absorbabilă impletită și acoperită cu substanța pentru a trece mai ușor prin țesuturi, sa-și mențină proprietățile de 80% la 14 zile și 30% la 21 de zile. Rezintenta initială a nodului nu mai putin de 140% a standardelor USP	GS2950 [GLIKOSORB]	BOZ TIBBI MAİZEME SANAYİ VE TİC. A.Ş	Turcia	Imunotelomed SRL Nu corespunde s-a solicitat sa-și mențină proprietățile de 80% la 14 zile și 30% la 21 de zile. Rezintenta initială a nodului nu mai putin de 140% a standardelor USP s-a oferit 50% la 21 zile și 75 % la 14 zile
61	Sutură atraumatică absorbabilă impletită și acoperită cu substanța pentru a trece mai ușor prin țesuturi, sa-și mențină proprietățile de 80% la 14 zile și 30% la 21 de zile. Rezintenta initială a nodului nu mai putin de 140% a standardelor USP	REF L40094	Elveția	Assut Medical	Medec-Service SRL Nu corespunde s-a solicitat să-și mențină proprietățile de 80% la 14 zile și 30% la 21 de zile. Rezintenta initială a nodului nu mai putin de 140% a standardelor USP

61	Sutură atraumatică absorbabilă impletită și acoperită cu substanță pentru a trece mai ușor prin țesuturi, să și mențină proprietățile de 80% la 14 zile și 30% la 21 de zile. Rezintenta inițială a nodului nu mai puțin de 140% a standardelor USP	Bx102	Biosintex	Romania	GBCG-MLD SRL.	nu corespunde să-a solicitat Lungimea suturii (cm) – 45-55 să-a oferit 70 cm
61	Sutură atraumatică absorbabilă impletită și acoperită cu substanță pentru a trece mai ușor prin țesuturi, să și mențină proprietățile de 80% la 14 zile și 30% la 21 de zile. Rezintenta inițială a nodului nu mai puțin de 140% a standardelor USP	G3-45×4	Foosin Medical Supplies Inc. Co., Ltd	China	Iarmina SRL.	nu corespunde să-a solicitat proprietățile de 80% la 14 zile și 30% la 21 de zile. Rezintenta inițială a nodului nu mai puțin de 140% a standardelor USP să-a oferit 75% în a 14-a zi și 50% la 21 de zile
61	Sutură atraumatică absorbabilă impletită și acoperită cu substanță pentru a trece mai ușor prin țesuturi, să și mențină proprietățile de 80% la 14 zile și 30% la 21 de zile. Rezintenta inițială a nodului nu mai puțin de 140% a standardelor USP	L002B	Republica Belarus	FIATOS	SOCHNO	Depășește valoarea estimată mai mult de 30%
62	Sutură atraumatică absorbabilă impletită și acoperită cu substanță pentru a trece mai ușor prin țesuturi, să și mențină proprietățile de 80% la 14 zile și 30% la 21 de zile. Rezintenta inițială a nodului nu mai puțin de 140% a standardelor USP	Bx102	Biosintex	Romania	GBCG-MLD SRL.	nu corespunde să-a solicitat Lungimea suturii (cm) – 45-55 să-a oferit 70 cm
62	Sutură atraumatică absorbabilă impletită și acoperită cu substanță pentru a trece mai ușor prin țesuturi, să și mențină proprietățile de 80% la 14 zile și 30% la 21 de zile. Rezintenta inițială a nodului nu mai puțin de 140% a standardelor USP	GS2946 [GLIKOSORB]	BOZ TIBBI MALZEME SANAYİ VE TİC. A.Ş	Turcia	Imunoteknomed SRL	Nu corespunde să-si mențină proprietățile de 80% la 14 zile și 30% la 21 de zile. Rezintenta inițială a nodului nu mai puțin de 140% a standardelor USP să-a oferit 50% la 21 zile și 75% la 14 zile

				FIATOS	SOGNO	Depășește valoarea estimată mai mult de 30%
62	Sutură atraumatică absorbabilă impletită și acoperită cu substanță pentru a trece mai ușor prin țesuturi, să-și mențină proprietățile de 80% la 14 zile și 30% la 21 de zile. Rezintenta inițială a nodului nu mai puțin de 140% a standardelor USP	L002B3	Republica Belarus	Farmina SRL.		
62	Sutură atraumatică absorbabilă impletită și acoperită cu substanță pentru a trece mai ușor prin țesuturi, să-și mențină proprietățile de 80% la 14 zile și 30% la 21 de zile. Rezintenta inițială a nodului nu mai puțin de 140% a standardelor USP	G3-45x6	Foosin Medical Supplies Inc. Co., Ltd	Farmina SRL.	Depășește valoarea estimată mai mult de 30%	
63	Sutură cardiovasculară atraumatică cu 2 ace, în pachet cîte 4 suturi pe petice asamblat din fibre de masă moleculară mare, lant lung, polister linear cu inele aromatice recurrente ca o componentă integrantă) ac specific p/u cardiochirurgie	REF CV39485-37x10,	Elveția	Assut Medical	Medec-Service SRL	nu corespunde s-a solicită Marimea la petice 6x3x2mm s-a oferit 3x7x1,5mm
63	Sutură cardiovasculară atraumatică cu 2 ace, în pachet cîte 4 suturi pe petice asamblat din fibre de masă moleculară mare, lant lung, polister linear cu inele aromatice recurrente ca o componentă integrantă) ac specific p/u cardiochirurgie	MME6577 POLYESTER WIGR 2-0X75-25MM HC TC DN TP5	Meril Life	India	Biosistem-MLD SRL	nu corespunde lungimea acului s-a solicitat 26 mm s-a oferit 25 mm
63	Sutură cardiovasculară atraumatică cu 2 ace, în pachet cîte 4 suturi pe petice asamblat din fibre de masă moleculară mare, lant lung, polister linear cu inele aromatice recurrente ca o componentă integrantă) ac specific p/u cardiochirurgie	PS3709 [POLISIL]	BOZ TIBBI MALZEME SANAYI VE Tic. A.S.	Turcia	Imunotchnomed SRL	Depășește valoarea estimată mai mult de 30%

71	Capron / steril împletit	NL2016200	Foosin Medical Supplies Inc. Co., Ltd	China	Farmina SRL.	Nu corespunde s-a solicitat pe suport cilindric tip bibină-mosor, s-a oferit tip casetă, nu permite utilizarea în dispozitivele cu această destinație.
72	Capron / steril împletit	NL0216200	Foosin Medical Supplies Inc. Co., Ltd	China	Farmina SRL	Nu corespunde s-a solicitat pe suport cilindric tip bibină-mosor, s-a oferit tip casetă, nu permite utilizarea în dispozitivele cu această destinație.
73	Capron / steril împletit	NI 3016200	Foosin Medical Supplies Inc. Co., Ltd	China	Farmina SRL	Nu s-a prezentat moștra
73	Capron / steril împletit	NL3016200	"Haidike / Runt	China	Triumf-Motiv SRL	Nu s-a identificat codul produsului în catalogul atașat
75	Matase	SLS30750 SILK BLK 3.0 X 75 (75X10)	Meril Life	India	Biosistem-MLD SRL	Nu corespunde s-a solicitat lungimea L -60 cm s-a prezentat 75 cm
75	Matase	SB22963 [SIL.K]	BOZ TIBBI MALZEME SANAYI VE TİC.A.Ş.	Turcia	Imunotehnomed SRL	Depășește valoarea estimată mai mult de 30%
75	Matase	5F60	Unisur Lifescare	SOGNO	Depășește valoarea estimată mai mult de 30%	Depășește valoarea estimată mai mult de 30%
75	Matase	S3-60x12	Foosin Medical Supplies Inc. Co., Ltd	China	Farmina SRL	Depășește valoarea estimată mai mult de 30%
77	Poliglycolic acid	MS109251 PGA VIO 0 X 75-50MM HC RB	Meril Life	India	Biosistem-MLD SRL	Nu corespunde lungimea aculului s-a solicitat 64 mm s-a oferit 50 mm
77	Poliglycolic acid	M225R	Repubica Belarus	FIATOS	SOGNO	Nu corespunde s-a solicitat ac 1/2 rotund 64 mm s-a prezentat 60 mm
77	Poliglycolic acid	GS6283 [GLIKOSORBI	BOZ TIBBI MALZEME SANAYI VE TİC.A.Ş.	Turcia	Imunotehnomed SRL	Codul prețului nu este indicat în catalog, s-a prezentat doar o declarație de la producător cu privire la parametri tehniici.
77	Poliglycolic acid	REF 43446	Assut Medical	Filveția	CAVATEH M SRL	Codul prodului nu este indicat în catalog, s-a prezentat doar o declarație de la producător cu privire la parametri tehniici, însă s-a solicitat 1 ac 1/2 rotund 64 mm s-a oferit 65 mm, nu s-a menționat 1/2;
77	Poliglycolic acid	G11642-75	Foosin Medical Supplies Inc. Co., Ltd	China	Farmina SRL	Nu s-a prezentat moștra

80	Poliglicolic acid	MS010650 PGA VIO 1 X 70-65MM HC RB	Meril Life India	Biosistem-MLD SRL	Nu corespunde s-a solicitat lac 1/2 rotund 64 mm s-a oferit 65 mm
80	Poliglicolic acid	M243R	Republica Belarus Assut Medical	FIATOS Elveția	SOGNO CAVATEH M SRL
80	Poliglicolic acid	REF 43446			Codul prodului nu este indicat în catalog, s-a prezentat doar o declaratie de la producător cu privire la parametri tehnici., însă s-a solicitat lac 1/2 rotund 64 mm s-a oferit 65 mm, nu s-a menționat 1/2;
80	Poliglicolic acid	GS4863 [GLIKOSORB]	BOZ TIBBI MALZEME SANAYI VE TIC A.S.	Turcia	Imunotehnomed SRL.
80	Poliglicolic acid	GB1642-75	Foosin Medical Supplies Inc. Co., Ltd	China	farmina SRL. Nu s-a prezentat nicio
84	Poliglicolic acid	REF 42354	Assut Medical	Elveția	CAVATEH M SRL
85	Poliglicolic acid	REF 42454	Assut Medical	Elveția	CAVATEH M SRL
87	Poliglicolic acid	M023R	Republica Belarus	FIATOS	SOGNO Biosistem-MLD SRL
87	Poliglicolic acid	MS2303XL PGA VIO 5-0 X 75- 16MM HC RB	Meril Life India	Imunotehnomed SRL.	Nu corespunde - s-a solicitat ac 26 mm s-a oferit 25 mm
87	Poliglicolic acid	GS190 [GLIKOSORB]	BOZ TIBBI MALZEME SANAYI VE TIC A.S.	Turcia	Nu corespunde - s-a solicitat ac rotund 15mm s-a oferit 16 mm
87	Poliglicolic acid	GS1152-75	Foosin Medical Supplies Inc. Co., Ltd	China	farmina SRL. Nu corespunde grosimea acului (prea gros)
87	Poliglicolic acid	REF 4202	Assut Medical	Elveția	CAVATEH M SRL
87	Poliglicolic acid				Codul prodului nu este indicat în catalog, s-a prezentat doar o declaratie de la producător cu privire la parametri tehnici., însă s-a solicitat lac 1/2 rotund 15 mm s-a oferit 13 mm, nu s-a menționat 1/2 rotund;

88	Polyglycolic acid	M037R	Republica Belarus	FIATOS	SOGNO	Nu corespunde grosimea acului (prea gros) cu grosimea firului de sutură
88	Polyglycolic acid	MS2303XL PGA VIO 5-0 X 75-16MM HC RB	Merit Life	India	Biosistem-MLD SRL	Nu corespunde tehnic s-a solicitat Lungimea acului (mm) - s-a 17mm prezentat 16 mm
88	Polyglycolic acid	GS2165 [GLIKOSORB]	BOZ TIBBI MALZEME SANAYI VE TIC.A.S.	Turcia	Imunotehnomed SRL	Nu s-a identificat codul în catalog
90	Polyglycolic acid rapid	K11302-90	Foosin Medical Supplies Inc. Co., Ltd	China	Farmina SRL	Nu s-a prezentat mostra Corespunde perioada de absorbție solicitat PGA rapid, oferit PGA cu termen de resorbție sporit.
90	Polyglycolic acid rapid	FS5651 [FASTSORB]	BOZ TIBBI MALZEME SANAYI VE TIC.A.S.	Turcia	Imunotehnomed SRL	Codul prodului nu este indicat în catalog, s-a prezentat doar o declaratie de la producator cu privire la parametrii tehnici, însă s-a solicitata ac 30mm s-a oferit 31 mm
91	Polyglycolic acid rapid	R104R	Republika Belarus	FIATOS	SOGNO	Nu corespunde s-a solicitat lungimea acului 36,6 s-a oferit 36 mm
91	Polyglycolic acid rapid	MS109037 PGA RAPID UND 0 X 90-36MM HC RB	Merit Life	India	Biosistem-MLD SRL	Nu corespunde s-a solicitat lungimea acului 3,6 mm s-a oferit 36 mm
91	Polyglycolic acid rapid	14350136	SMI AG	Belgia	Vivamed International SRL	Nu s-a prezentat mostra
91	Polyglycolic acid rapid	FS5505 [FASTSORB]	BOZ TIBBI MALZEME SANAYI VE TIC.A.S.	Turcia	Imunotehnomed SRL	Codul prodului nu este indicat în catalog, s-a prezentat doar o declaratie de la producator cu privire la parametrii tehnici, însă s-a solicitata ac 36,6 mm s-a oferit 36 mm
91	Polyglycolic acid rapid	REF R4346WN	Assut Medical	Elveția	CAVATECH SRL	Nu corespunde tehnic s-a solicitat ac 36,6mm mm s-a oferit 38 mm
91	Polyglycolic acid rapid	K11372-90	Foosin Medical Supplies Inc. Co., Ltd	China	Farmina SRL	Nu corespunde tehnic s-a solicitat lac 1/2 rotund 36,6mm s-a prezentat ac 37 mm,
92	Polyglycolic acid rapid	R097R	Republika Belarus	FIATOS	SOGNO	Nu corespunde s-a solicitat lungimea acului 36,6 s-a oferit 36 mm
92	Polyglycolic acid rapid	FS4668 [FASTSORB]	BOZ TIBBI MALZEME SANAYI VE TIC.A.S.	Turcia	Imunotehnomed SRL	Codul prodului nu este indicat în catalog, s-a prezentat doar o declaratie de la producator cu privire la parametrii tehnici, însă s-a solicitata ac 36,6 mm s-a oferit 36 mm

92	Poliglicolic acid rapid	KB1372-90	Foosin Medical Supplies Inc. Co., Ltd	China	Farmina SRL	Nu corespunde tehnic s-a solicitat L-75cm, lac 1/2 rotund 36,6mm s-a oferit L-90 cm, ac 37 mm
92	Poliglicolic acid rapid	REF R4347W	Assut Medical	Elveția	CAVATEHM SRL	Codul prodului nu este indicat în catalog, s-a prezentat doar o declarație de la producător cu privire la parametrii tehniči, însă s-a solicitat 1 ac 1/2 rotund 36,6 mm s-a oferit 38 mm, nu s-a menționat 1/2 rotund;
92	Poliglicolic acid rapid	14400136	SMI AG	Belgia	Vivamed International SRL	nucorespunde s-a solicitat 75cm, lac 1/2 rotund 36,6mm s-a oferit L-90 și ac 36 mm
92	Poliglicolic acid rapid	PGF016192 PGLA FAST UND I X 90-36MM HC RB	Meril Life	India	Biosistem-MLD SRL	Nu corespunde s-a solicitat lungimea acului 3,6 mm s-a oferit 36 mm. S-a solicitat L-75 cm s-a oferit 90 cm
92	Poliglicolic acid rapid	Bx8068	Biosintex	Romania	GBG-MLD SRL	Depășește valoarea estimată mai mult de 30%
94	Poliglicolic acid rapid	KB1302-90	Foosin Medical Supplies Inc. Co., Ltd	China	Farmina SRL	Nu s-a prezentat moștra
94	Poliglicolic acid rapid	FS4648 [FASTSORB]	BOZ TIBBI MALZEME SANAYI VE TIC.A.S.	Turcia	Imunotehnomed SRL	nu corespunde s-a solicitat ac 1/2 rotund 30mm s-a prezentat ac 35 mm
94	Poliglicolic acid rapid	REF R42557WN	Assut Medical	Elveția	CAVATEHM SRL	Codul prodului nu este indicat în catalog, s-a prezentat doar o declarație de la producător cu privire la parametrii tehniči, însă nu s-a menționat 1 ac 1/2 rotund
95	Poliglicolic acid rapid	PGAR20G0130	Haidike / Runite	China	Triumf-Motiv SRL	nu corespunde s-a solicitat L-75 s-a oferit 90
96	Poliglicolic acid rapid	FS3785 [FASTSORB]	BOZ TIBBI MALZEME SANAYI VE TIC.A.S.	Turcia	Imunotehnomed SRL	Nu corespunde s-a solicitata ac26,2 mm. S-a prezentat 26 mm
96	Poliglicolic acid rapid	R066R	Republika Belarus	FIATOS	SOCINCO	Nu corespunde s-a solicitat lungimea acului 26,6 s-a oferit 26 mm
96	Poliglicolic acid rapid	K21262-75	Foosin Medical Supplies Inc. Co., Ltd	China	Farmina SRL	Nu corespunde tehnic s-a solicitat 1 ac ½rotund 26,2 mm s-a oferit 26 mm
96	Poliglicolic acid rapid	I4300126	SMI AG	Belgia	Vivamed International SRL	Nu s-a regăsit codul în oferta depusă (s-a mareat codul 14300136)
96	Poliglicolic acid rapid	REF R4255W	Assut Medical	Elveția	CAVATEHM SRL	Nu corespunde tehnic s-a solicitat ac26,2 mm mm s-a oferit 27 mm

96	Polyglolic acid rapid	PGF209933 PGLA FAST UND 2-0 X 90-26MM C U RC	Meril Life	India	Biosistem-MLD SRL	Nu corespunde tehnic s-a solicitat 1 ac V-rotond 26,2 mm s-a oferit 26 mm 3/8 Circle
96	Polyglolic acid rapid	Bx836	Biosintex	Romania	GIBG-MLD SRL	Depășește valoarea estimată mai mult de 30%
97	Polyglolic acid rapid	FS3949 [FASTSORB]	BOZ TIBBI MALZEME SANAYI VE TIC. A.S.	Turcia	Imunotehnormed SRL.	Nu s-a identificat codul în catalog
97	Polyglolic acid rapid	K21372-75	Foosin Medical Supplies Inc. Co., Ltd	China	Farmina SRL.	Nu corespunde tehnic s-a solicitat 1 ac V-rotond 36,6 mm s-a oferit 37 mm, nu s-a prezentat mostra
97	Polyglolic acid rapid	R095R	Republika Belarus	FIATOS	SOGNO	Nu corespunde s-a solicitat lungimea acului 36,6 s-a oferit 36 mm
97	Polyglolic acid rapid	PGF209975 PGLA FAST UND 2-0 X 75-31MM HC RB	Meril Life	India	Biosistem-MLD SRL	Nu corespunde tehnic s-a solicitat lungimea acului 36,6mm s-a oferit otund 31 mm. Nu s-a prezentat mostra
97	Polyglolic acid rapid	14300136	SMI AG	Belgia	Vivamed International SRL	Nu s-a prezentat mostră
97	Polyglolic acid rapid	REF R42655W	Assut Medical	Elveția	CAVATEII M SRL	Codul prodului nu este indicat în catalog, s-a prezentat doar o declaratie de la producător cu privire la parametri tehnicii, însă s-a solicitat 1 ac 1/2 rotund 36,6 mm s-a oferit 35 mm, nu s-a menționat 1/2 rotund;
97	Polyglolic acid rapid	Bx857	Biosintex	Romania	GIBG-MLD SRL.	Depășește valoarea estimată mai mult de 30%
98	Polyglolic acid rapid	PGF209978 PGLA FAST UND 2-0 X 90-48MM HC RB	Meril Life	India	Biosistem-MLD SRL	Nu corespunde tehnic s-a solicitat USP 3/0 L-120cm, 1 ac 1/4rotund 17,5mm s-a oferit USP 2/0; L- 90 cm; lungimea acului 48 mm
99	Polyglolic acid rapid	FS5317 [FASTSORB]	BOZ TIBBI MALZEME SANAYI VE TIC. A.S.	Turcia	Imunotehnormed SRL	Codul prodului nu este indicat în catalog, s-a prezentat doar o declaratie de la producător cu privire la parametri tehnicii, însă nu corespunde s-a solicitat 17,5mm s-a oferit 18 mm
99	Polyglolic acid rapid	R026R	Republika Belarus	FIATOS	SOGNO	Nu corespunde s-a solicitat lungimea acului 17,5 s-a oferit 17 mm
99	Polyglolic acid rapid	K31172-120	Foosin Medical Supplies Inc. Co., Ltd	China	Farmina SRL.	Nu corespunde tehnic s-a solicitat 1 ac V-rotond 17,5 mm s-a oferit 17 mm, nu s-a prezentat mostra

99	Polyglcolic acid rapid	REF R4234W/IT	Assut Medical	Elveția	CAVATEH M SRL.	Codul prodului nu este indicat în catalog, s-a prezentat doar o declaratie de la producător cu privire la parametri tehnicii, însă s-a solicitat 1 ac 1/2 rotund 17,5 mm s-a oferit 17 mm, nu s-a mentionat 1/2 rotund;
100	Polyglcolic acid rapid	R011R	Republika Belarus	FIATOS	SCGNO	Nu corespunde s-a solicitat lungimea acului 17,5 s-a oferit 17 mm
101	Polyglcolic acid rapid	FS3317 [FASTSORB]	BOZ TIBBI MALZEME SANAYI VE TIC.A.S.	Turcia	Imunotehnomed SRL	Codul prodului nu este indicat în catalog, s-a prezentat doar o declaratie de la producător cu privire la parametri tehnicii, insa nu corespunde s-a solicita 17,5mm s-a oferit 18 mm
100	Polyglcolic acid rapid	K31172-70	Foosin Medical Supplies Inc. Co., Ltd	China	Farmina SRL.	Nu corespunde tehnic s-a solicitat 1 ac 1/2rotund 17,5 mm s-a oferit 17 mm,
100	Polyglcolic acid rapid	[42000]17	SMI AG	Belgia	Vivamed International SRL CAVATEH M SRL	Nu corespunde s-a solicitat L-70cm. 1 ac 1/2rotund 17,5mm s-a oferit L,75, ac 17 mm
100	Polyglcolic acid rapid	REF R4234W	Assut Medical	Elveția	Biosistem-MLD SRL	Nu corespunde tehnic s-a solicitat L-70cm. 1 ac 1/2rotund 17,5mm s-a oferit 1,70, 17 mm
100	Polyglcolic acid rapid	PGF309919 PGIA FAST UND 3-0 X 75-16MM CL/CT	Merit Life	India	Imunotehnomed SRL	Nu corespunde tehnic s-a solicitat L-70cm. 1 ac 1/2rotund 17,5mm s-a oferit L-75, 16 mm
102	Polyglcolic acid rapid	FS3312 [FASTSORB]	BOZ TIBBI MALZEME SANAYI VE TIC.A.S.	Turcia	3/8 Circle	Codul prodului nu este indicat în catalog, s-a prezentat doar o declaratie de la producător cu privire la parametri tehnicii, insa nu corespunde s-a solicita 26, 2 mm s-a oferit 26 mm
102	Polyglcolic acid rapid	R065R	Republika Belarus	FIATOS	SCGNO	Nu corespunde s-a solicitat lungimea acului 26,2 s-a oferit 26 mm
102	Polyglcolic acid rapid	K31262-75	Foosin Medical Supplies Inc. Co., Ltd	China	Farmina SRL	Nu corespunde tehnic s-a solicitat 1 ac 1/2rotund 26,2 mm s-a oferit 26 mm, nu s-a prezentat mostra
102	Polyglcolic acid rapid	14200126	SMI AG	Belgia	Vivamed International SRL CAVATEH M SRL	Nu s-a prezentat mostra
102	Polyglcolic acid rapid	REF R4254W	Assut Medical	Elveția	GBG-MLD SRL	Depășește valoarea estimată mai mult de 30%
102	Polyglcolic acid rapid	Bx803	Biosintex	Romania	GBG-MLD SRL	Depășește valoarea estimată mai mult de 30%
103	Polipropilen	PPL2085200 POLYPROPYLENE BU 2-0 X 75-20MM IIC RB	Merit Life	India	Biosistem-MLD SRL	Nu corespunde tehnic s-a solicitat L -90cm 2 ace 1/2rotund 20mm 1/2 s-a oferit L-75 cm, 1 ac

103	Polipropilen	8I:90IDZ:20DA	India	Unisur Lifecare	SOGNO	La evaluarea mostrelor s-a constatat că nu corespund: Grosimea acului (mai gros considerabil) nu corespunde sururii atașate
103	Polipropilen	PP20HR20-D [LUXYLENE PP]	LUX SUTURES RG	Imunotehnomed SRL	La evaluarea mostrelor s-a constatat că nu corespund: Grosimea acului (mai gros considerabil) nu corespunde sururii atașate	
104	Polipropilen	8E90IDZ:26DA	India	Unisur Lifecare	SOGNO	La evaluarea mostrelor s-a constatat că nu corespund: Grosimea acului (mai gros considerabil) nu corespunde sururii atașate
104	Polipropilen	5300125-2	SMI AG	Belgia	Vivamed International SRL	La evaluarea mostrelor s-a constatat că nu corespund: Grosimea acului (mai gros considerabil) nu corespunde sururii atașate
104	Polipropilen	Bx363	Biosintex	Romania	GBG-MLD SRL	Nu s-a prezentat moștră
104	Polipropilen	ML3796 [MONOPROLEN	BOZ TIBBI MALZEME SANAYI VE TIC.A.Ş.	Turcia	Imunotehnomed SRL	Nu corespunde tehnic s-a solicitat lungimea acului 26 mm s-a oferit 26,2 mm
105	Polipropilen	8F90IDZ:26DA	India	Unisur Lifecare	SOGNO	Codul prodului nu este indicat în catalog, s-a prezentat doar o declaratie dc la producător cu privire la parametrii tehnici.
105	Polipropilen	5200125-2	SMI AG	Belgia	Vivamed International SRL	La evaluarea mostrelor s-a constatat că nu corespund: Grosimea acului (mai gros considerabil) nu corespunde sururii atașate
106	Polipropilen	8C:90IDZ:17DA	India	Unisur Lifecare	SOGNO	La evaluarea mostrelor s-a constatat că nu corespunde Grosimea acului (mai gros considerabil) nu corespunde sururii atașate
107	Polipropilen	8H190DZ:16DA	India	Unisur Lifecare	SOGNO	La evaluarea mostrelor s-a constatat că nu corespund: Grosimea acului (mai gros considerabil) nu corespunde sururii atașate
107	Polipropilen	P51162D-90	Foosin Medical Supplies Inc. Co., Ltd	China	Farmina SRL	Nu s-a prezentat moștră
107	Polipropilen	Bx342-L	Biosintex	Romania	GBG-MLD SRL	Nu corespunde tehnic s-a solicitat lungimea acului 16 mm s-a oferit 17,5 mm
108	Polipropilen	8I90DZ:13DA	India	Unisur Lifecare	SOGNO	Nu corespunde tehnic s-a solicitat lungimea 75 cm s-a prezentat 90. s-a solicitat doua ace in catalog nu s-a regasit informatie cu privire la numarul de ace
108	Polipropilen	P61132D-75	Foosin Medical Supplies Inc. Co., Ltd	China	Farmina SRL	Nu s-a prezentat moștră

108	Polipropilen	Bx347	Biosintex	Romania	GBG-MLD SRL	Nu corespunde tehnic s-a solicitat lungimea acului 13mm s-a oferit 12,7 mm
108	Polipropilen	5070113-2	SMI AG	Belgia	Vivamed International SRL	Nu s-a prezentat moștră
108	Polipropilen	PPL608714 POLYPROPYLENE BU 6-0 X 75-13MM HC RB DN	Meril Life	India	Biosistem-MLD SRL	Depășește valoarea estimată mai mult de 30%
108	Polipropilen	MI-1566 [MONOPROLEN]	BOZ TIBBI MALZEME SANAYI VE TIC. A.S.	Turcia	Imunotehnomed SRL	Depășește valoarea estimată mai mult de 30%
109	Polydioxanone (PDS)	91-9010/26	India	Unisur Lifecare	SOGNO	Nu corespunde grosimea acului (mai gros considerabil) nu corespunde suturii atașate
109	Polydioxanone (PDS)	PX3318 [POLIDIOX]	BOZ TIBBI MALZEME SANAYI VE TIC. A.S.	Turcia	Imunotehnomed SRL	Nu s-a identificat codul în catalog
110	Polydioxanone (PDS)	D41172-90	Foosin Medical Supplies Inc. Co., Ltd	China	Farmina SRL	Depășește valoarea estimată mai mult de 30%
110	Polydioxanone (PDS)	PDX409109 PDO VIC 4-0 X 90- 17MM HC RB	Meril Life	India	Biosistem-MLD SRL	Depășește valoarea estimată mai mult de 30%
110	Polydioxanone (PDS)	9G900DZ17	India	Unisur Lifecare	SOGNO	Depășește valoarea estimată mai mult de 30%
110	Polydioxanone (PDS)	PX5914 [POLIDIOX]	BOZ TIBBI MALZEME SANAYI VE TIC. A.S.	Turcia	Imunotehnomed SRL	Depășește valoarea estimată mai mult de 30%
110	Polydioxanone (PDS)	REF MS4233N	Assut Medical	Elveția	CAVATEH M SRL	Depășește valoarea estimată mai mult de 30%
110	Polydioxanone (PDS)	13150117	SMI AG	Belgia	Vivamed International SRL	Depășește valoarea estimată mai mult de 30%
110	Polydioxanone (PDS)	Bx242	Biosintex	Romania	GBG-MLD SRL	Depășește valoarea estimată mai mult de 30%
111	Polydioxanone (PDS)	13070113	SMI AG	Belgia	Vivamed International SRL	Nu s-a prezentat moștră

112	Polydioxanone (PDS)	D71132-70	Foosin Medical Supplies Inc. Co., Ltd	China	Farmina SRL	Nu s-a prezentat mostra
112	Polydioxanone (PDS)	PX5997 [POLIDIOX]	BOZ TIBBI MALZEME SANAYI VE TIC. A.S.	Turcia	Imunotehnormed SRL	Depășește valoarea estimată mai mult de 30%
114	Nylon 4-0	MA6267 [MONAMID]	BOZ TIBBI MALZEME SANAYI VE TIC. A.S.	Turcia	Imunotehnormed SRL	Depășește valoarea estimată mai mult de 30%
115	Polipropilen (monofilament)	P073R	Republika Belarus	FIATOS	SOGNO	Nu corespunde grosimea acului (mai gros considerabil) nu corespunde suturii atașate
115	Polipropilen (monofilament)	S300125	SMI AG	Belgia	Vivamed International SRL SOGINO	Nu s-a prezentat mostră
116	Polipropilen (monofilament)	P057R	Republika Belarus	FIATOS	Vivamed International SRL SOGINO	Nu corespunde moștră grosimea acului (mai gros considerabil) nu corespunde suturii atașate
116	Polipropilen (monofilament)	S200120	SMI AG	Belgia	Vivamed International SRL SOGINO	Nu corespunde să se solicite ac ro rund 22 mm să se oferă ac 20 mm
116	Polipropilen (monofilament)	PPL308770 POLYPROPYLENE BU 3-0 X 75-22MM HC RB	Meril Life	India	Biosistem-MLD SRL	Depășește valoarea estimată m.m. Cu 30%
116	Polipropilen (monofilament)	P31222-75	Foosin Medical Supplies Inc. Co., Ltd	China	Farmina SRL	Depășește valoarea estimată mai mult de 30%
116	Polipropilen (monofilament)	ML3199 [MONOPROLEN]	BOZ TIBBI MALZEME SANAYI VE TIC.A.S.	Turcia	Imunotehnormed SRL	Depășește valoarea estimată mai mult de 30%
117	Polipropilen (monofilament)	5151519	SMI AG	Belgia	Vivamed International SRL SOGINO	Nu s-a prezentat mostră
117	Polipropilen (monofilament)	P215D	Republika Belarus	FIATOS	SOGNO	La evaluarea mostrei s-a stabilit că grosimea acului (mai gros considerabil) nu corespunde suturii atașate

117	Polipropilen (monofilament)	ML2656 [MONOPROLEN]	BOZ TIBBI MALZEME SANAYI VE TIC.A.S.	Turcia	Imunotehnomed SRL	Nu s-a identificat codul în catalog
118	Polipropilen (monofilament)	S150120	SMI AG	Belgia	Vivamed International SRL	Nu corespunde lungimea firului: s-a solicitat 90cm s-a oferit 75 cm
119	Polipropilen (monofilament)	S100115	SMI AG	Belgia	Vivamed International SRL	Nu s-a prezentat moștră
119	Polipropilen (monofilament)	P002R	Republica Belarus	FIATOS	SOGNO	La evaluarea moștrii s-a stabilit că grosimea acului (mai gros considerabil) nu corespunde suturii atașate
119	Polipropilen (monofilament)	PS1132-45	Foosin Medical Supplies Inc. Co., Ltd	China	Farmina SRL	Nu s-a prezentat moștră
119	Polipropilen (monofilament)	M1.1881 [MONOPROLEN]	BOZ TIBBI MALZEME SANAYI VE TIC.A.S.	Turcia	Imunotehnomed SRL	Nu s-a indicat codul în catalogul atașat
119	Polipropilen (monofilament)	PPI.508717 POLYPROPYLENE BU 5-0 X 45-13MM CU RB DN	Meril Life	India	Biosistem-MLD SRL	Nu corespunde tehnic s-a solicitat 1/2 ac rotund 13 mm s-a oferit 2 ace 3/8
120	Polipropilen (monofilament)	S070115	SMI AG	Belgia	Vivamed International SRL	Nu s-a prezentat moștră
121	Polyglactin 910	PGN209440 PGLA VIO 2-0 X 90- 36MM HC RB L134R	Meril Life	India	Biosistem-MLD SRL	Nu corespunde: la evaluare moștrii s-a stabilit fragilitatea suturii sporită și se rupe firul la efectuarea nodului
121	Polyglactin 910	GL3921 [GLIKOLAK]	Republica Belarus	FIATOS	SOGNO	Nu corespunde: fragilitatea suturii sporită, se rupe firul la efectuarea nodului, acul se deformează în timpul surturării
121	Polyglactin 910	15300136	BOZ TIBBI MALZEME SANAYI VE TIC.A.S.	Turcia	Imunotehnomed SRL	Nu s-a identificat codul în catalog
121	Polyglactin 910	PGN300311 PGLA VIO 3-0 X 70- 22MM HC RB	Meril Life	India	Vivamed International SRL	Nu corespunde s-a solicitat L – 90 cm s-a oferit L75 cm
122	Polyglactin 910				Biosistem-MLD SRL	Nu corespunde: la evaluare moștrii s-a stabilit fragilitatea suturii sporită și se rupe firul la efectuarea nodului

122	Polyglactin 910	L062R	Republica Belarus	FIATOS	SOGNO	Nu corespunde: fragilitatea suturii sporită, se rupe finu la efectuarea nodului, acul se deformaza în timpul suturarii.
122	Polyglactin 910	GL3196 [GLIKOLAK]	BOZ TIBBI MALZEME SANAYI VE TİC.A.Ş.	Turcia	Imunotehnomet SRL	Nu s-a identificat codul în catalog
122	Polyglactin 910	Bx-PG1135	Biosintex	România	GBC-MLD SRL	Depășește valoarea estimată mai mult de 30%
124	Mătasa oftalmologică 4,0	#3801	Mani inc.	JAPAN	Lenses Grup SRL	Nu corespunde s-a solicitat lungimea 6,5; diametru 0,20 mm, s-a oferit 1,13 mm, diametru 0,38 mm
124	Mătasa oftalmologică 4,0	Fara cod	Republica Belarus	FIATOS	SOGNO	Lipsa codului de referință în catalogul atașat face imposibila evaluarea tehnică a produsului.
125	Mătasa oftalmologică 5,0	OSSI	S.MI AG	Belgia	Vivamed International SRL	Nu corespunde - solicitat lungimea suturii 50 cm, 2 ace (posibil de folosit fiecare ac în parte), spatulă, lungimea 11,0; diametru 0,38 mm, curbura 3/8 135°, sterilă : oferit lungimea 45 cm, 2 ace, spatula 10, diametru 0,35; curbura 3/8 135°. Nu s-a prezentat mostra
125	Mătasa oftalmologică 5,0	S001S	Republica Belarus	FIATOS	SOGNO	Nu corespunde - toti parametrii-sa corespunda negra impletita: lungimea suturii 50 cm, 2 acc (posibil de folosit fiecare ac în parte), spatulă, lungimea 11,0; diametru 0,38 mm, curbura 3/8 135°, sterilă:oferit Matasa neagra impletita: lungimea suturii 50 cm, 2 ace (posibil de folosit fiecare ac în parte), spatulă, lungimea 10,0; diametru 0,35 mm, curbura 3/8 135°, sterilă
126	Mătasa oftalmologică 6,0	OS61	S.MI AG	Belgia	Vivamed International SRL	Nu corespunde - diametrul acului -se ofera 0,24 mm,cerut 0,28mm. Nu s-a prezentat mostră
126	Mătasa oftalmologică 6,0	SLK6013061 SUK BLK 6-0 X 45-8MM CU SM DN	Meril life	India	Biosistem-MLD SRL	Nu corespunde tehnic s-a solicitat lungimea 6,5 mm s-a oferit 8 mm. Nu s-a identificat diametru 0,20 mm

126	Mătasa oftalmologică 6,0	S007S	FIATOS	SCGNO	Nu corespunde - diametrul acului -se ofera 0,25 mm,cerut 0,28mm	
127	Mătasa oftalmologică 7,0	OS7I	SMI AG	Belgia	Nu s-a prezentat moștră	
127	Mătasa oftalmologică 7,0	S048S	Republica Belarus	FIATOS	SCGNO	Nu corespunde - lungime acului -se ofera 6,4mm cerut 6,5mm
128	Mătasa oftalmologică 8,0	SV80DSP065-D [SILK VIRGIN BLUETE]	LUX SUTURES	LUXEMBOU RG	Imunotehnomed SRL	Codul prodului nu este indicat in catalog, s-a prezentat doar o declaratie de la producator cu privire la parametri tehnici.
129	Nylon 10,0	NY10DSP060-D [LUXAMID NYLON]	LUX SUTURES	LUXEMBOU RG	Imunotehnomed SRL	Nu corespunde s-a solicitat diametru 0,14mm s-a prezentat 0,2
129	Nylon 10,0	pa001s	Republika Belarus	FIATOS	SCGNO	Nu corespunde moștră - nu coincide diametru acului se ofera 0,15mm cerut 0,14mm
129	Nylon 10,0	RI-F 584560	Flyveția	Assut Medical	Medec-Service SRL	Nu corespunde s-a solicitat lungimea 6,0mm s-a oferit 6,2 mm. diametrul acului s-a solicitat 0,20mm s-a oferit 1,5 mm
129	Nylon 10,0	NYL1007003DN POLYAMIDE BLK 10-0 X 30-6MM CU SM DN	Meril Life	India	Biosistem-MLD SRL	Nu corespunde s-a solicitat diametru 0,14mm conform datashheet s-a prezentat +/- 2;
130	Nylon 9,0	PA032S	Republika Belarus	FIATOS	SCGNO	Nu corespunde lungimea acului oferit 6,4mm cerut 6mm
130	Nylon 9,0	NYL901717 POLYAMIDE BLK 9-0 X 30-6.5MM CU SM DN	Meril Life	India	Biosistem-MLD SRL	Nu corespunde lungimea s-a solicitat 6,0mm s-a prezentat 6,5 mm
130	Nylon 9,0	REF 586669	Flyveția	Assut Medical	Medec-Service SRL	Nu corespunde s-a solicitata lungimea 6,0mm s-a oferit 6,4 mm
130	Nylon 9,0	#2003	Mani inc.	JAPAN	Lenses Grup SRL	Nu corespunde lungimea acului Lungimea ceruta 6,0 - oferita 6,5 mm
130	Nylon 9,0	MA1118 [MONAMID]	BOZ TIBB MALZEME SANAYI VE TIC.A.Ş.	Turcia	Imunotehnomed SRL	Depășește valoarea estimată mai mult de 30%

131	Poliester 5,0	E002S	FATOS	SOGNO	
131	Poliester 5,0	REF 332085	Republica Belarus	Medec-Service SRL	Nu corespunde - acul mai gros, diametrul acului oferit 0,35mm- cerut 0,33mm
132	Polipropilen 10/0	#1455	Elveția	Assut Medical	Nu corespunde tehnic s-a solicitat diametru 0,33 mm s-a oferit 3,35 mm
132	Polipropilen 10/0	ML1030 [MONOPROLEN]	Mani inc.	JAPAN	Lenses Grup SRL
132	Polipropilen 10/0	BOZ TIBBI MALZEME SANAYI VE TIC.A.S.	Turcia	Imunotehnomed SRL.	Nu s-a identificat codul in catalog prezentat
133	Polipropilen 10/0	OPP101	SINAG	Belgia	Vivamed International SRL
133	Polipropilen 10/0	#1470	Mani inc.	JAPAN	Lenses Grup SRL
133	Polipropilen 10/0	PPL100171DN POLYPROPYLENE BU 10-0 X 20-16MM ST CT DN	Meril Life	India	Biosistem-MLD SRL
133	Polipropilen 10/0	ML1092 [MONOPROLEN]	BOZ TIBBI MALZEME SANAYI VE TIC.A.S.	Turcia	Imunotehnomed SRL.
134	Polyglactin (PGA) 6,0	PGN602670DN PGLA VIO 6-0 X 45-8MM QC SM DN	Meril Life	India	Biosistem-MLD SRL
134	Polyglactin (PGA) 6,0	A6108	Autocab	India	Lenses Grup SRL
134	Polyglactin (PGA) 6,0	GS1381 [GLIKOSORB]	BOZ TIBBI MALZEME SANAYI VE TIC.A.S.	Turcia	Imunotehnomed SRL.
135	Polyglactin (PGA) 7,0	PGN70955SDN PGLA VIO 7-0 X 45-7MM HC SM DN	Meril Life	India	Biosistem-MLD SRL.
135	Polyglactin (PGA) 7,0				Nu corespunde s-a solicitat lungimea acului 5,5 mm , diametru 0,20 mm, curbura 3/8 s-a prezentat lungimea acului 7 mm, curbura 1/2. Nu s-a depistat diametru 0,20 mm

135	Polygactin (PGA) 7,0	A7102	Aurostab	India	Lensess Grup SRL	Nu corespunde -Lungimea cerut 45 cm, - oferit 30 cm. Lungimea spartulei 5,5 - oferit 6,5. Diametru cerut 0,20 mm- oferit 0,23 mm
136	Polygactin (PGA) 8,0	PGN80 9560DN PGILA VIO 8-0 X 30- 6.5MM CU SM DN	Meril Life	India	Biosistem-MLD SRL	Nu corespunde tehnic, s-a solicitat diametru 20 mm s-a prezentat un teste de laborator in care este indicat diametrul dc 0,24 +/- 0,02, respectiv, limita de sus poate fi 0,26 mm
136	Polygactin (PGA) 8,0	A8104	Aurostab	India	Lensess Grup SRL	Nu corespunde tehnic s-a solicitat spatula 6,5 mm s-a oferit 6,00 mm
141	Poliglicolic acid monofilament	G51172-75	Foosin Medical Supplies Inc. Co., Ltd	China	Farmina SRL.	Nu s-a prezentat mostra
141	Poliglicolic acid monofilament	13101516	SMI AG	Belgia	Vivamed International SRL	Nu corespunde s-a solicitat ac 17mm, 1/2 s-a oferit ac 16 mm, 3/8 circle
142	Matasce	SB3315 [SILK]	BOZ TIBBI MALZEME SANAYI VE TIC. A.S.	Turcia	Imunotehnomed SRL	Nu corespunde tehnic s-a solicitat ac rotund 26,2mm s-a oferit 26 mm
142	Matasce	5F75D726	India	Unisur Lifecare	SOGiNO	Nu corespunde tehnic s-a solicitat ac rotund (taper point) 26,2mm s-a prezentat 26 mm
142	Matasce	SLK300832 SILK BLK 3-0 X 75-26MM HC RB	Meril Life	India	Biosistem-MLD SRL.	Nu corespunde tehnic s-a solicitat ac 26,2 mm s-a prezentat 26 mm
142	Matasce	8200126	SMI AG	Belgia	Vivamed International SRL	Nu s-a prezentat mostra
144	Matasce	5F75CX25	India	Unisur Lifecare	SOGiNO	Nu corespunde tehnic s-a solicitat ac rotund (taper point)24,3mm s-a oferit 25mm
144	Matasce	8201524	SMI AG	Belgia	Vivamed International SRL.	Nu corespunde s-a solicitat ac tăietor 24,3mm s-a oferit 24 mm
144	Matasce	SB2276 [SILK]	BOZ TIBBI MALZEME SANAYI VE TIC. A.S.	Turcia	Imunotehnomed SRL	Codul prodului nu este indicat in catalog, s-a prezentat doar o declaratie de la producator cu privire la parametrii tehnici, insa sa solicitat ac tăietor 24,3mm s-a oferit 25 mm
144	Matasce	SI.K300684 SILK BLK 3-0 X 75-24MM CL RC	Meril life	India	Biosistem-MLD SRL	Nu corespunde tehnic s-a solicitat ac 24,3mm s-a prezentat 24 mm
144	Matasce	REF 650	Elevitia	Assut Medical	Medec-Service SRL	Nu corespunde tehnic s-a solicitat ac tăietor 24,3mm s-a oferit 24 mm
145	Matasce	5F75CX30	India	Unisur Lifecare	SOGiNO	Nu corespunde tehnic s-a solicitat ac rotund (taper point) 29,7mm s-a prezentat 30 mm

145	Matasec	8201530	SMI AG	Belgia	Vivamed International SRL	Nu corespunde s-a solicitat ac tăietor
145	Matasec	SLK300675 SILK BLK 3-0 X 75-30MM CU RC	Meril Life	India	Biosistem-MLD SRL	29,7mm s-a oferit 30 mm
145	Matasec	SB3399 [SILK]	BOZ TIBBI MALZEME SANAYI VE TIC. A.S.	Turcia	Imunotehnomed SRL	Nu corespunde tehnic s-a solicitat ac tăietor 29,7 s-a prezentat 30 mm
145	Matasec	REF 655	Elveția	Assut Medical	Medec-Service SRL	Nu corespunde tehnic s-a solicitat ac tăietor 29,7mm s-a oferit 30 mm
145	Matasec	Bx562	Biosintex	Romania	GBC-MLD SRL	Nu corespunde tehnic s-a solicitat USP 3/0 s-a oferit USP 4/0
146	Matasec	SE75CZ30	India	Unisur Lifecare	SOGNO	Nu corespunde tehnic s-a solicitat ac rotund (taper point) 39,2 mm s-a prezentat 40 mm
146	Matasec	8301537	SMI AG	Belgia	Vivamed International SRL	Nu corespunde s-a solicitat ac tăietor 39,2mm s-a oferit 37 mm
146	Matasec	SLK200648 SILK BLK 2-0 X 75-39MM CU RC	Meril Life	India	Biosistem-MLD SRL	Nu corespunde tehnic s-a solicitat ac 39,2 mm s-a prezentat 39 mm
146	Matasec	SB4007 [SILK]	BOZ TIBBI MALZEME SANAYI VE TIC. A.S.	Turcia	Imunotehnomed SRL	Codul prodului nu este indicat în catalog, s-a prezentat doar o declarație de la producător cu privire la parametri tehniči, insă sa regăsits cerința tehnică ac 3/8 tăietor, s-a solicitat 39,2mm s-a oferit 40 mm
146	Matasec	REF 65935	Elveția	Assut Medical	Medec-Service SRL	Codul prodului nu este indicat în catalog, s-a prezentat doar o declarație de la producător cu privire la parametri tehniči, insă sa regăsits cerința tehnică ac 3/8 tăietor, s-a solicitat 39,2mm s-a oferit 40 min
146	Matasec	13x569	Biosintex	Romania	GRC-MLD SRL	Depășesc valoarea estimată mai mult de 30%
147	Surgicel pentru hemostază locală, absorbabil	RX4008 [REOXCEL]	BOZ TIBBI MALZEME SANAYI VE TIC. A.S.	Turcia	Imunotehnomed SRL	Depășește valoarea estimată mai mult de 30%
148	Surgicel pentru hemostază locală, absorbabil	Equitamp 5x7.5cm	Regatul Tarilor de Jos	Equimedica	SOGNO	In catalog S-au depus stat mai multe coduri cu aceleasi dimensiuni ET62, ET77

148	Surgicel pentru hemostază locală, absorbabil [REOXCELL]	RX2003	BOZ TIBBI MALZEME SANAYI VE TIC. A.S.	Turcia	Imunotehnomed SRL	Depășește valoarea estimată mai mult de 30%
-----	---	--------	---------------------------------------	--------	-------------------	---

Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot v

Criteriul de atribuire aplicat:

Prețul cel mai scăzut v

Informația privind factorii de evaluare aplicati: nu se aplică.

(Se va completa pentru loturile care au fost atribuite în baza criteriilor: cel mai bun raport calitate-preț sau cel mai bun raport calitate-cost)

Reevaluarea ofertelor: În urma recepționării scrisorii nr. 014/2022 din 11.04.2022 din partea operatorului economic Sogno SRL privind imposibilitatea livrării loturilor atribuite (78, 79, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 90, 94, 118, 120). Astfel, a fost emisă decizia de reevaluare a grupului de lucru nr. 2 din 14.04.2022 privind atribuirea loturilor nr. 78, 79, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 90, 94, 118, 120.

Nr. Lot	Denumire Lot	Unitatea de măsură	Cantitatea	Pret unitar (fără TVA)	Pret unitar (cu TVA)	Suma (cu TVA)	Model art/ Producător/ Țara de Origine	Oferent	Comentarii
79	Poliglicolic acid	Bucată	5573	17,19	18,57	799,87	MS019245 PGA VIO 1 X 75-45MM HC RB/Meril Life/India	Biosistem-MLD SRL	Nu corespunde lungimea acului solicitat 48 mm - oferit 45 mm
81	Poliglicolic acid	Bucată	14110	16,19	17,49	228 440,90	MS200737 PGA VIO 2-0 X 75-35MM HC RB/Meril Life/India	Biosistem-MLD SRL	Nu corespunde lungimea acului solicitat 35 mm
83	Poliglicolic acid	Bucată	1924	25,78	27,84	602,64	REF 43439/Assut Medical/Elveția	CAVATEH M SRL	codul prezentat nu se regăsește în catalogul producătorului

94	Polyglycolic acid rapid	Bucată	338	21,258	22,9586	7185,204	7760,0068	FS4648 [FASTSORBJ]BOZ TIBBI MALZEME SANAYI VE TIC. A.S./Turcia	Imunorehnomed SRL	nu corespunde s-a solicitat ac 1/2 rotund 30mm s-a prezentat ac 35 mm
94	Polyglycolic acid rapid	Bucată	338	25,25	27,27	8 534,50	9 217,26	PGF016192 PGLA FAST UND 1 X 90 - 36MM HC RB/Meril Life/India	Biosistem-M.I.D SRL	nu corespunde lungimea acului s-a solicitat 30 mm s-a oferit 36 mm
94	Polypropilen (monofilament)	Bucată	1792	25,78	27,84	8 713,98	9 410,93	REF R42557WN/Assut Medical/Elveția	CAVATEH M SRL	codul prezentat nu se regăsește în catalogul producătorului
118	Polipropilen (monofilament)	Bucată	1792	11,40	12,31	428,80	509,52	5150120/SMI AG/Belgia	Vivamed International SRL	nu corespunde lungimea firului: cerem 90- ofera 75
118	Polipropilen (monofilament)	Bucată	1792	18,35	19,82	883,20	513,86	Bx327-1/Biosintex/Romania	GBG-MLD SRL	codul prezentat nu se regăsește în catalogul producătorului
118	Polipropilen (monofilament)	Bucată	1792					P41202-90/Foosin Medical Supplies Inc. Co., Ltd/China	Farmica SRL.	nu corespunde s-a solicitat ac s-a oferit sutură cu 2 ace
118	Polipropilen (monofilament)	Bucată	1792	18,37	19,840	919,04	553,28	ML2696 [MONOPROLEN]BOZ TIBBI MALZEME SANAYI VE TIC. A.S./Turcia	Imunorehnomed SRL	nu corespunde s-a solicitat ac s-a oferit sutură cu 2 ace
118	Polipropilen (monofilament)	Bucată	1792	22,59	24,40	481,28	43	PPL408761 POLYPROPYLENE BU 4-0 X 90-20MM HC RB/Meril Life/India	Biosistem-M.I.D SRL	Depășește valoarea estimată m.m. Cu 30%
120	Polipropilen (monofilament)	Bucată	1114	25,45	27,48	606,40	244,16	5070115/SMI AG/Belgia	Vivamed International SRL	Nu s-a prezentat moștră
120	Polipropilen (monofilament)	Bucată	1114	12,24	13,22	635,36	14	Bx328/Biosintex/Romania	GBG-MLD SRL	nu corespunde s-a solicitat ac 13 mm s-a oferit 12,7 mm

120	Polipropilen (monofilament)	Bucătă	1114					P61132-75/Icoosin	Farmina SRL	codul prezentat nu se regăsește în catalogul producătorului
120	Polipropilen (monofilament)	Bucătă	1114	17,16	18,533	19	20	Medical Supplies Inc. Co., Ltd/China		
120	Polipropilen (monofilament)	Bucătă	1114			28	31	ML1565 [MONOPROLEN] BOZ TIBBI MALZEME SANAYI VE TIC. A.S./Turcia	Imunotehnomed SRL	Depășește valoarea estimată m.m. Cu 30%
120	Polipropilen (monofilament)	Bucătă	1114	25,90	27,97	854,83	163,26	PPI.608714 POLYPROPYLENE BU 6-0 X 75-13MM IIC RB DN/Meril Life/India	Biosistem-MLD SRL	Depășește valoarea estimată m.m. Cu 30%

(Se va completa în cazul în care ofertele au fost reevaluate repetat)

Motivul recvaluării ofertelor

Scrisoarea nr. 014/2022 din 11.04.2022 din partea operatorului economic Sogno SRL privind imposibilitatea livrării loturilor atribuite (78, 79, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 90, 94, 118, 120)
Atribuirea loturilor operatorilor economici urmatorilor după preț.

În urma examinării, evaluării și comparării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire s-a decis:

A fost depus deacord nr. MDS /25-01/03-22 din 25.03.2022 din partea Medec Service SRL, pentru loturile nr. 46, 47, 48, 49, 50, 51, 57, 58, 59, 60, 61. Astfel, grupul de lucru în baza scisorii nr. Rg02-1339 din 06.05.2022 a considerat deacordul ca neîntemeiat, respectiv, decizia nr. 1 din 18.03.2022 pentru loturile enuminate mai sus rămâne neschimbărat.

Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadrul:

Nr. Lot	Denumire Lot	Unitatea de măsură	Cantitatea	Pret unitar (fără TVA)	Pret unitar (cu TVA)	Suma (cu TVA)	Model art/	Producător	Tara de Origine	Oferent	
1	Fire atrumatică cardiovasculare cu lac Poliamidă sintetic	Bucătă	386	10,28	11,11	3 968,08	4 288,46	POLYAMIDE BLK 0 X 150-40MM HC RB LOOP	Meril Life	India	Biosistem-MLD SRL

2	Fire atraumatiice cardiovascular cu 1 ac Poliamid sintetic	Bucată	532	12,37	13,36	6 580,84	7 107,52	POLYAMIDE BLK 1 X 150-48MM HC RB LOOP	NY1.013348	Merit Life	India	Biosistem-MLD SRL
40	Matașe	Bucată	3346	8,00	8,64	26 768,00	28 909,44	SD75DZ26	India	Unisur Lifecare	SOCiNO	
41	Petice de teflon p/u suturi	Bucată	10	14,44	15,59	144,38	155,93	REF PRF3315x5	Elveția	Assut Medical	Medico-Service SRL	
43	Sutură cardiovasculară atraumatică cu un ac	Bucată	1244	17,65	21,18	21956,6	26347,92	PP001-0137	Haidike / Runte	China	Triumf-Motiv SRL	
44	Sutură cardiovasculară atraumatică pe petic cu 2 ace, (asamblat din fibre de masă moleculară mare, lant lung, polister linear cu inele aromatice recurente ca o componentă integrantă)	Bucată	92	23,81	25,72	2 190,89	2 366,16	PS3732 [POLISIL]	BOZ TIBBI MALZEME SANAYI VE TIC. A.S	Turcia	Imunotehnomed SRL	
45	Petice de teflon p/u suturi	Bucată	20	14,52	15,68	290,40	313,64	POF7315x5	Elveția	Assut Medical	Medico-Service SRL	
53	Sutură cardiovasculară atraumatică cu 2 ace, (asamblat din fibre de masă moleculară mare, lant lung, polister linear cu inele aromatice recurente ca o componentă integrantă) specific p/u cardiochirurgie	Bucată	434	29,43	31,78	12 772,62	13 794,43	PS3148 [POLISIL]	BOZ TIBBI MALZEME SANAYI VE TIC. A.S	Turcia	Imunotehnomed SRL	

55	Sutură cardiovasculară atraumatică cu 2 ace, în pachet cîte 8-10 suturi pe petice asamblat din fibre de masă moleculară mare, lant lung, polister linear cu inele aromatice recurențe ca o componentă integrantă) ac specific p/u cardiochirurgic	Bucătă	1524	35,28	38.11	53 769,77	58 072,02	REF CV3875- 33x10	Assut Medical	Medec-Service SRL
56	Sutură cardiovasculară atraumatică cu 2 ace, în pachet cîte 8-10 suturi pe petice asamblat din fibre de masă moleculară mare, lant lung, polister linear cu inele aromatice recurențe ca o componentă integrantă) ac specific p/u cardiochirurgic	Bucătă	1804	35,28	38.11	63 648,73	68 741,42	REF CV38855- 37x10	Assut Medical	Medec-Service SRL
64	Sutura Silkam cu ac atraumatică non absorbabilă	Bucătă	1560	8,50	9,18	13 260,00	14 320,80	SD75DZ25	India	Unisur Lifecare
65	Sutura Silkam cu ac atraumatică non absorbabilă	Bucătă	2628	5,5	6,60	14454	17344,8	SK20F0125	Haidike / Runte	SGGNO China

88	Poly(glyclic acid)	Bucătă	2514	18,78	20,282	47 212,92	50 988,95	GS1172-75	Foosin Medical Supplies Inc. Co., Ltd	China	Farmina SRL.
89	Poly(glyclic acid rapid)	Bucătă	8280	19,494	21,0535	161410,32	174322,98	FS4374 [FASTSORB]	BOZ TIBBI MALZEME SANAYI VE TIC. A.Ş.	Turcia	Imunotehnomed SRL.
91	Poly(glyclic acid rapid)	Bucătă	2374	35,60	38,45	84 514,40	91 275,55	Bx864	Biosintex	Romania	GBC-M.I.D SRL.
93	Poly(glyclic acid rapid)	Bucătă	4442	18,50	22,20	82177	98612,4	PGAR01G0148	Haidike / Runc	China	Triumf-Motiv SRL.
95	Poly(glyclic acid rapid)	Bucătă	1626	17,748	19,1678	28858,248	31166,8428	FS3857 [FASTSORB]	BOZ TIBBI MALZEME SANAYI VE TIC. A.Ş.	Turcia	Imunotehnomed SRL.
98	Poly(glyclic acid rapid)	Bucătă	4594	22,68	24,4944	104191,92	112527,2736	FS5051 [FASTSORB]	BOZ TIBBI MALZEME SANAYI VE TIC. A.Ş.	Turcia	Imunotehnomed SRL.
100	Poly(glyclic acid rapid)	Bucătă	936	29,00	31,32	27 144,00	29 315,52	Bx858	Biosintex	Romania	GBC-M.I.D SRL.
101	Poly(glyclic acid rapid)	Bucătă	1250	17,316	18,7013	21645	23376,625	FS3141 [FASTSORB]	BOZ TIBBI MALZEME SANAYI VE TIC. A.Ş.	Turcia	Imunotehnomed SRL.
103	Polipropilen	Bucătă	1044	22,00	23,76	22 968,00	24 805,44	Bx341	Biosintex	Romania	GBC-M.I.D SRL.
104	Polipropilen	Bucătă	1566	24,15	26,082	37 818,90	40 844,41	P21262D-90	Foosin Medical Supplies Inc. Co., Ltd	China	Farmina SRL.
105	Polipropilen	Bucătă	1967	20,46	22,097	40 244,82	43 464,80	P31262D-90	Foosin Medical Supplies Inc. Co., Ltd	China	Farmina SRL.
106	Polipropilen	Bucătă	2715	17,83	19,26	48 408,45	52 290,90	PPL408558DN POLYPROPYLENE	Merillife	India	Biosistem-MLD SRL.

128	Mătasa oftalmologică 8,0	Bucătă	385	59,26	64,00	22 815,10	24 640,00	OS81	SMI AG	Belgia	Vivamed International SRL
129	Nylon 10,0	Bucătă	648	91,00	98,28	58968	63685,44	#1406	Mani inc.	JAPAN	Lenses Group SRL
131	Poliester 5,0	Bucătă	228	80,00	86,40	18240	19699,2	#1370	Mani inc.	JAPAN	Lenses Group SRL
137	Matasc	Bucătă	352	8,50	9,18	2 992,00	3 231,36	5D75DZ35	India	Unisur Lifecare	SOGNO
138	Matase	Bucătă	804	8,50	9,18	6 834,00	7 380,72	5F75DZ22	India	Unisur Lifecare	SOGNO
139	Matase	Bucătă	1938	8,50	9,18	16 473,00	17 790,84	5F75DX25	India	Unisur Lifecare	SOGNO
140	Polyglycolic acid monofilament	Bucătă	1256	19,656	21,2285	24687,936	26662,996	PL40HR17 [LUXCRYL 910]	LUX SUTURES	LUXEMBOU RG	Imunotehnomed SRL
141	Polyglycolic acid monofilament	Bucătă	100	23,51	25,39	2 350,80	2 538,86	PL50HR17 [LUXCRYL 910]	LUX SUTURES	LUXEMBOU RG	Imunotehnomed SRL
142	Matase	Bucătă	2094	10,65	11,50	22 301,10	24 085,19	Bx503	Biosintex	Romania	GBG-MILD SRL
143	Matase	Bucătă	460	8,50	9,18	3 910,00	4 222,80	SE75DZ30	India	Unisur Lifecare	SOGNO
144	Matase	Bucătă	1260	15,70	16,96	19 782,00	21 364,56	Bx504	Biosintex	Romania	GBG-MILD SRL
147	Surgical pentru hemostaza locală, absorbabil	Bucătă	305	177,50	191,70	54 137,50	58 468,50	Equitamp 10x20cm	Regatul Tărilor de Jos	Equimedica	SOGNO
149	Surgical pentru hemostaza locală, absorbabil	Bucătă	200	57,50	62,10	11 500,00	12 420,00	Equitamp 1,25x5cm	Regatul Tărilor de Jos	Equimedica	SOGNO

Anularea procedurii de achiziție publică:

În temeiul art. 71 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, se anulează lotul nr. 150 *Lenta pentru turnichete*, având în vedere că nu a fost depusă nici o ofertă.

În temeiul art. 71 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că au fost depuse numai oferte neadecvate, inaceptabile sau neconforme, au fost anulate următoarele loturi:

- Nr. 3 *Fir traumatic cardiovascular monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen si polietilen;*
- Nr.4 *Fir traumatic cardiovascular monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen si polietilen;*

- Nr. 5 Fire atrumatică cardiovasculată monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen;
- Nr. 6 Fire atrumatică cardiovasculată monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen;
- Nr. 7 Fire atrumatică cardiovasculată monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen;
- Nr. 8 Fire atrumatică cardiovasculată monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen;
- Nr. 9 Fire atrumatică cardiovasculată monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen;
- Nr. 10 Fire atrumatică cardiovasculată monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen;
- Nr. 11 Fire atrumatică cardiovasculată monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen;
- Nr. 12 Fire atrumatică cardiovasculată monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen;
- Nr. 13 Fire atrumatică cardiovasculată monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen;
- Nr. 14 Fire atrumatică cardiovasculată monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietelen;
- Nr. 15 Fire atrumatică cardiovasculată monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietelen;
- Nr. 16 Fire atrumatică cardiovasculată monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietelen;
- Nr. 17 Fire atrumatică cardiovasculată monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietelen;
- Nr. 18 Fire atrumatică cardiovasculată monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar și polipropilen pentru artere coronare;
- Nr. 19 Fire atrumatică cardiovasculată monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar și polipropilen pentru artere coronare;
- Nr. 20 Fire atrumatică cardiovasculată monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen pentru artere coronare;
- Nr. 21 Fire atrumatică cardiovasculată monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen pentru artere coronare;
- Nr. 22 Fire atrumatică cardiovasculată monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen pentru artere coronare;
- Nr. 23 Fire atrumatică cardiovasculată monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen pentru artere coronare;
- Nr. 24 Fire atrumatică cardiovasculată monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen pentru artere coronare;
- Nr. 25 Fire atrumatică cardiovasculată monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen pentru artere coronare;
- Nr. 26 Fire atrumatică cardiovasculată monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietelen pentru artere coronare;
- Nr. 27 Fire atrumatică cardiovasculată monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietelen pentru artere coronare;
- Nr. 28 Fire atrumatică cardiovasculată monofilament cu un ac Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietelen;
- Nr. 29 Fire atrumatică cardiovasculată monofilament cu un ac Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietelen;
- Nr. 30 Fire atrumatică cardiovasculată monofilament cu un ac Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietelen;
- Nr. 31 Fire atrumatică cardiovasculată monofilament cu un ac Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietelen;
- Nr. 32 Fire atrumatică cardiovasculată monofilament cu un ac Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietelen;
- Nr. 33 Fire atrumatică cardiovasculată monofilament cu un ac Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietelen;
- Nr. 34 Fire atrumatică cardiovasculată monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar și polipropilen;
- Nr. 35 Fire atrumatică cardiovasculată monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar și polipropilen;
- Nr. 36 Fire metalice pentru stern, 3/16L otel inoxidabil ASTM, Standard F138 Grade 2, cu rotația acută;
- Nr. 37 Fire metalice pentru stern, 3/16L otel inoxidabil ASTM, Standard F138 Grade 2, cu rotația acută;
- Nr. 38 Fire metalice pentru stern, 3/16L otel inoxidabil ASTM, Standard F138 Grade 2, cu rotația acută;
- Nr. 39 Fire metalice pentru stern, 3/16L otel inoxidabil ASTM, Standard F138 Grade 2, cu rotația acută;
- Nr. 46 Sutură cîtraumatică absorbabilă cu un ac monofilament continut din compus din glycolide (60%), dioxanone (14%) și trimethylene carbonate (26%), să-și mențină proprietățile de 75% la 14 zile și 40% la 21 de zile;
- Nr. 47 Sutură cîtraumatică absorbabilă cu un ac monofilament continut din compus din glycolide (60%), dioxanone (14%) și trimethylene carbonate (26%), să-și mențină proprietățile de 75% la 14 zile și 40% la 21 de zile;

Nr.48 Sutură atraumatică absorbabilă cu un ac monofilament conținut din compus din glycolide (60%), dioxanone (14%) și trimethylene carbonate (26%), să-și mențină proprietățile de 75% la 14 zile și 40% la 21 de zile.

Nr.49 Sutură atraumatică absorbabilă cu un ac monofilament conținut din compus din glycolide (60%), dioxanone (14%) și trimethylene carbonate (26%), să-și mențină proprietățile de 75% la 14 zile și 40% la 21 de zile.

Nr.50 Sutură atraumatică absorbabilă cu un ac, împietrită și acoperită cu substanța pentru a trece mai ușor prin țesuturi (PGLA);

Nr.51 Sutură atraumatică absorbabilă cu un ac, împietrită și acoperită cu substanța pentru a trece mai ușor prin țesuturi (PGLA);

Nr.52 Sutură cardiovasculară atraumatică cu 2 ace, (asamblat din fibre de masă moleculară mare, lant lung, polister linear cu inele aromatice recurențe ca o componentă integrantă) ac specific p/u cardiochirurgie;

Nr.54 Sutură cardiovasculară atraumatică cu 2 ace, (asamblat din fibre de masă moleculară mare, lant lung, polister linear cu inele aromatice recurențe ca o componentă integrantă) ac specific p/u cardiochirurgie;

Nr.57 Sutură atraumatică absorbabilă împietrită și acoperită cu substanța pentru a trece mai ușor prin țesuturi, să-și mențină proprietățile de 80% la 14 zile și 30% la 21 de zile. Rezintenta inițială a nodului nu mai puțin de 140% a standardelor USP;

Nr.58 Sutură atraumatică absorbabilă împietrită și acoperită cu substanța pentru a trece mai ușor prin țesuturi, să-și mențină proprietățile de 80% la 14 zile și 30% la 21 de zile. Rezintenta inițială a nodului nu mai puțin de 140% a standardelor USP;

Nr.59 Sutură atraumatică absorbabilă împietrită și acoperită cu substanța pentru a trece mai ușor prin țesuturi, să-și mențină proprietățile de 80% la 14 zile și 30% la 21 de zile. Rezintenta inițială a nodului nu mai puțin de 140% a standardelor USP;

Nr.60 Sutură atraumatică absorbabilă împietrită și acoperită cu substanța pentru a trece mai ușor prin țesuturi, să-și mențină proprietățile de 80% la 14 zile și 30% la 21 de zile. Rezintenta inițială a nodului nu mai puțin de 140% a standardelor USP;

Nr.61 Sutură atraumatică absorbabilă împietrită și acoperită cu substanța pentru a trece mai ușor prin țesuturi, să-și mențină proprietățile de 80% la 14 zile și 30% la 21 de zile. Rezintenta inițială a nodului nu mai puțin de 140% a standardelor USP;

Nr.62 Sutură atraumatică absorbabilă împietrită și acoperită cu substanța pentru a trece mai ușor prin țesuturi, să-și mențină proprietățile de 80% la 14 zile și 30% la 21 de zile. Rezintenta inițială a nodului nu mai puțin de 140% a standardelor USP;

Nr.63 "Sutură cardiovasculară atraumatică cu 2 ace, în pachet căte 4 suturi pe petice asamblat din fibre de masă moleculară mare, lant lung, polister linear cu inele aromatice recurențe ca o componentă integrantă" ac specific p/u cardiochirurgie;

Nr.69 Capron / steril împietrit;

Nr.70 Suturi nonabsorbabile din politetraforetilen (ePTFE), monofilament;

Nr.71 Capron / steril împietrit;

Nr.73 Capron / steril împietrit;

Nr.72 Capron / steril împietrit;

Nr.75 Matase;

Nr.77 Poliglicolic acid;

Nr.80 Poliglicolic acid;

Nr.92 Poliglicolic acid rapid;

Nr.96 Poliglicolic acid rapid;

Nr.97 Poliglicolic acid rapid;

Nr.99 Poliglicolic acid rapid;

Nr.102 Poliglicolic acid rapid;

Nr.108 Polipropilen;

Nr.110 Polydioxanone (PDS);

Nr.111 Polydioxanone (PDS);

Nr. 112 Polydioxanone (PDS);

Nr. 113 V-LOC Absorbabil;

Nr. 114 Nylon 4-0;

Nr. 116 Polipropilen (monofilament);

Nr. 119 Polipropilen (monofilament);

Nr. 124 Mătasa oftalmologică 4,0;

Nr. 130 Nylon 9,0;

Nr. 132 Polipropilen 10/0;

Nr. 133 Polipropilen 10/0;

Nr. 134 Polyglactin (PGA) 6,0;

Nr. 135 Polyglactin (PGA) 7,0;

Nr. 136 Polyglactin (PGA) 8,0;

Nr. 145 Matase;

Nr. 146 Matase;
Nr. 148 "Surgicel pentru hemostaza locală, absorbabil";
Nr. 151 Petic din PTFE (PTFE Felt);

Astfel, pentru loturile anulate se va iniția o nouă procedură de achiziție publică, numai după modificarea/rezilierea specificației tehnice, dar înțând cont de termenii legali pentru inițierea și desfășurarea procedurii de licitație deschisă, în scopul asigurării tratamentului continuu al pacienților, se vor informa beneficiarii să decidă referitor la achiziționarea necesarului de materiale de sutură **doar pentru loturile anulate, pe un termen de două luni**.

În urma reevaluării :

Anularea procedurii de achiziție publică:
În temeiul art. 71 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că au fost depuse numai oferte neadecvate, inaceptabile sau neconforme, au fost anulate următoarele loturi:

Lotul nr. 90 Poliglicolic acid rapid94

Lotul nr. 94 Poliglicolic acid rapid

Lotul nr. 118 Polipropilen (monofilament)

Lotul nr. 120 Polipropilen (monofilament)

Astfel, pentru loturile anulate se va iniția o nouă procedură de achiziție publică, numai după modificarea/rezilierea specificației tehnice, dar înțând cont de termenii legali pentru inițierea și desfășurarea procedurii de licitație deschisă, în scopul asigurării tratamentului continuu al pacienților, se vor informa beneficiarii să decidă referitor la achiziționarea necesarului de materiale de sutură **doar pentru loturile anulate, pe un termen de două luni**.

Totodată, s-a decis refinarea garanției pentru ofertă operatorului economic SRL Sogno în quantum de 2% din valoarea loturilor refuzate.

Informarea operatorilor economici despre deciziiile grupului de lucru pentru achiziții:

Denumirea operatorului economic	Data transmiterii	Modalitatea de transmitere
Participanții din cadrul procedurii de achiziție în cauză	Rg02-1127 din 23.03.2022 Rg02-1237 din 14.04.2022	e-mail

(Informarea operatorilor economici implicati in procedura de atribuire despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții se realizează în conformitate cu prevederile art. 31 al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice)

Termenul de achizițiere pentru încheierea contractului:

În cazul în care valoarea estimată a contractului este mai mică decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice

În cazul în care valoarea estimată a contractului este egală sau mai mare decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice

6 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax 11 zile în cazul neîntransmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax V 11 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax 16 zile în cazul neîntransmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax

(Selectați termenul de achizițiere respectat. Calcularea termenelor prevăzute de Legea nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice, inclusiv a termenelor de achizițare, se efectuează în conformitate cu prevederile TITLU.II IV Capitolul I (Calcularea Termenului) al Codului Civil al Republicii Moldova).

Contractul de achiziție/acordul-cadru încheiat:

Denumirea operatorului economic	Intreprindere: capital			Numărul și contractului înregistrat de CAPCS	data Cod CPV	Valoarea contractului	Termen de valabilitate contractului
	Cu autohton/ mixt/asociere/ străin	Cu capital mixt/asociere/ străin	Cu capital autohton				
GBCG M.I.D SRL				21043173/03	Conform anexei	33100000-1 13644,50	14737,9800 31.12.2022
Medec Service SRL				21043173/06	Conform anexei	33100000-1 8189,40	8844,98 31.12.2022
Sogno SRL				21043173/07	Conform anexei	33100000-1 19155,00	20687,40 31.12.2022
Triumf-Motiv SRL				21043173/08	Conform anexei	33100000-1 76787,00	92144,40 31.12.2022
Imunotehnomed SRL				21043173/04	Conform anexei	33100000-1 2077,92	2244,1560 31.12.2022
Farmina SRL				21043173/02	Conform anexei	33100000-1 75627,80	81677,98 31.12.2022

Biosistem M.I.D SRI	Cu capital mixt	21043173/01 conform anexei	Conform anexei	33100000-1	26600,74	28730,24	31.12.2022
Vivamed International SRI	Cu capital autohton	21043173/09 conform anexei	Conform anexei	33100000-1	22815,10	24640,00	31.12.2022

Informația privind achiziții publice durabile (achiziții verzi) (rubrica dată se completează doar în cazul în care la procedura de achiziție publică au fost aplicate criterii de durabilitate și s-a încheiat contract/contract/contract pentru lot/loturi pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate):

În fost aplicate criterii pentru achiziții publice durabile (achiziții verzi)?	(DA/NU) _____
Valoarea de achiziție cu TVA din contract/ contracte a lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate (lei MD):	(indicați suma cu TVA)
Codul CPV al lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate:	
Criteriul de atribuire pentru lotul/loturile pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate:	<input checked="" type="checkbox"/> Prețul cel mai scăzut <input checked="" type="checkbox"/> Costul cel mai scăzut <input checked="" type="checkbox"/> Cel mai bun raport calitate-preț <input checked="" type="checkbox"/> Cel mai bun raport calitate-cost

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru declară că termenul de așteptare pentru încheierea contractului/contractelor indicate a fost respectat (excepțând cazurile prevăzute de art. 32 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice), precum și că în cazul depunerii contestațiilor și/sau recepționării raportelor de monitorizare, acestea au fost examineate și soluționate.

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru pentru achiziții confirmă corectitudinea desfășurării procedurii de achiziție, săpt pentru care poate răspundere conform prevederilor legale în vigoare.

Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții

Gheorghe Gorceag



Contractele au fost verificate de Micoltei Stefan

M

Anexa:

Vivamed International SRL

Nr de înregistrare de către CAPCS	Data de înregistrare	Instituția beneficiar	Suma contractului fără IVA	Suma contractului cu IVA
21043173/09/01	20.06.2022	Institutul Mamei și Copilului	711,12	768
21043173/09/02	20.06.2022	SCMC al MA	888,9	960
21043173/09/03	20.06.2022	SCR Timofei Mosneaga 202172955151	1777,8	19200
21043173/09/04	20.06.2022	SR Criuleni	711,12	768
21043173/09/05	20.06.2022	SR Drochia	2725,96	2944
Total			22815,1	24640,00

Triumf Motiv SRL

Nr de înregistrare de către CAPCS	Data de înregistrare	Instituția beneficiar	Suma contractului fără IVA	Suma contractului cu IVA
21043173/08/05/01	09.06.2022	CCD al MA	725	870
21043173/08/08/01	12.05.2022	Institutul Mamei și Copilului	17400	20880
21043173/08/07	26.05.2022	Institutul de Medicina Urgenta	34722	41666,4
21043173/08/13	26.05.2022	SCP Psihiatric	275	330
21043173/08/16/01	15.06.2022	SM al MAI	725	870
21043173/08/20	07.06.2022	SR Cahul	22940	27528
Total			76787,00	92144,40

Sogno SRL

Nr de înregistrare de către CAPCS	Data de înregistrare	Instituția beneficiar	Suma contractului fără IVA	Suma contractului cu IVA
21043173/07/11	03.05.2022	Institutul Oncologic	17210,00	18586,80
21043173/07/01	03.05.2022	Administrația Națională a Penitenciarelor	510,00	550,80
21043173/07/17	03.05.2022	Serviciul Medical al MAI	1185,00	1279,80
21043173/07/07	03.05.2022	CCD al MA	250,00	270,00
Total			19155,00	20687,40

Nr de înregistrare de către CAPCS	Data de înregistrare	Instituția beneficiar	Sumă contractului fără TVA	Sumă contractului cu TVA
21043173/06/03	10.06.2022	SR Bricești	1693,44	1829,28
21043173/06/04	10.06.2022	SR Ceadîr-Lunga	6350,76	6858,9
21043173/06/05	10.06.2022	SR Orhei	145,2	156,8
Total			8189,40	8844,98

GBC MLD SRL

Nr de înregistrare de către CAPCS	Data de înregistrare	Instituția beneficiar	Sumă contractului fără TVA	Sumă contractului cu TVA
21043173/03/06	02.06.2022	CSR Anenii Noi	157.0000	169,5600
21043173/03/18	16.05.2022	SR Criuleni	7536,0000	8140,8000
21043173/03/21	16.05.2022	SR Florești	942,0000	1017,3600
21043173/03/24	16.05.2022	SR Orhei	3252,0000	3512,1600
21043173/03/25	16.05.2022	SR Singerei	440,0000	475,2000
21043173/03/26	16.05.2022	SR Soldanesti	1317,5000	1422,9000
Total			13644,50	14737,9800

Imunotehnomed SRL

Nr de înregistrare de către CAPCS	Data de înregistrare	Instituția beneficiar	Sumă contractului fără TVA	Sumă contractului cu TVA
21043173/04/01	08.06.2022	Administrația Națională a Penitenciarelor	2077,92	2244,1560
Total			2077,92	2244,1560

Farmina SRL

Nr de înregistrare de către CAPCS	Data de înregistrare	Instituția beneficiar	Sumă contractului fără TVA	Sumă contractului cu TVA
21043173/02/09	06.06.2022	CCL al MA	462,8	499,82
21043173/02/11	26.05.2022	Institutul de Medicina Urgentă	65805,6	71070
21043173/02/16	14.06.2022	SCM Gh. Paladi	9359,4	10108,16
Total			75627,80	81677,98

Biosistems MLD SRL

Nr de înregistrare de către CAPCS	Data de înregistrare	Instituția beneficiar	Sumă contractului fără TVA	Sumă contractului cu TVA
21043173/01/01	31.05.2022	Administrația Națională a Penitenciarelor	832,2	898,8
21043173/01/04	25.05.2022	AMT Centru	9656,4	10430,2

21043173/01/07	31.05.2022	C.C.D al MA	589	636,2
21043173/01/16	14.06.2022	SCM Gh.Paladi	7270,2	7851,4
21043173/01/32	30.05.2022	SR Criuleni	2754,8	2974,88
21043173/01/37	13.06.2022	SR Ialoveni	1313,64	1418,76
21043173/01/43	15.04.2022	SR Soroca	4184,5	4520
Total			26610,74	28730,24

DARE DE SEAMĂ

de atribuire a contractului de achiziții publice V
 de încheiere a acordului-cadru
 de anulare a procedurii de atribuire

Nr. 2 din 06.07.2022

Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate		
Localitate	mun. Chișinău bl. Grigore Vieru 22/2, MD -2005	<input type="checkbox"/>	
IDNO	1016601000212	<input type="checkbox"/>	
Adresa	mun. Chișinău bl. Grigore Vieru 22/2, MD -2005	<input type="checkbox"/>	
Număr de telefon	022-222-445	<input type="checkbox"/>	
Număr de fax		<input type="checkbox"/>	
E-mail oficial	office@capcs.md	<input type="checkbox"/>	
Adresa de internet	www.capcs.md	<input type="checkbox"/>	
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Arvinte Irina	<input type="checkbox"/>	

Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate	<input type="checkbox"/> Cererea ofertelor de prețuri <input checked="" type="checkbox"/> Licitatție deschisă <input type="checkbox"/> Altele: <i>[Indicații]</i>		
Procedura de achiziție repetată (după caz)			
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	Bunuri <input checked="" type="checkbox"/> Servicii <input type="checkbox"/> Lucrări <input type="checkbox"/>		
Obiectul achiziției	Dispozitivele medicale, conform necesităților beneficiarilor potrivit listei de distribuție, pentru anul 2022 (listă suplimentară 1)		
Cod CPV	33100000-1		
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor proceduri decât licitația deschisă)	Art. 57 din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice		

Procedura de atribuire (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	ocds-b3wdp1-MD-1645544349372 (21052264) https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1645544349372?tab=contract-notice
Platforma de achiziții publice utilizată	achizitii.md; <input type="checkbox"/> e-licitatie.md; <input type="checkbox"/> yptender.md
Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
Anunț de intenție publicat în BAP (după caz)	https://capcs.md/wp-content/uploads/2019/01/SKMBT_22321102607470.pdf
Tehnici și instrumente specifice de atribuire (după caz)	<input type="checkbox"/> Acord-cadru <input type="checkbox"/> Sistem dinamic de achiziție <input type="checkbox"/> Licitație electronică <input type="checkbox"/> Catalog electronic
Sursa de finanțare	<input checked="" type="checkbox"/> Buget de stat; <input type="checkbox"/> Buget CNAM; <input type="checkbox"/> Buget CNAS; <input type="checkbox"/> Surse externe; <input type="checkbox"/> Alte surse: <i>[Indicați]</i>
Valoarea estimată (lei, fără TVA)	5 014 000 lei

Clarificări privind documentația de atribuire:

(Se va completa în cazul în care au fost solicitate clarificări)

Data:

23 febr 2022, 09:23

Subiectul întrebării:

lotul 8
întrebare:

Buna ziua, sunt dispozitive exact caracteristicile Dvs, insa sunt certificate de catre Agentia nationala de Sanatate publica prin avizare. Aceste dispozitive efectueaza intocmai cerintele IMSP. Asa dispozitive au fost livrate la IMSP Institutul Mamei si Copilului, Crepor etc. Solicitam respectuos pentru producatori autohtoni sa fie adaugat si certificatul de la ANSP, pentru a participa la licitatie, Ms

Răspuns (11 mart 2022, 10:07):

Producătorii autohtoni au posibilitatea de înregistrare a produsului în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale la dosar să prezinte certificat/extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale – copie.

Data:

23 febr 2022, 10:49

Subiectul întrebării:

Lista de situri

Întrebare:

Buna ziua, publicati va rog si lista de distributie

Răspuns (23 feb 2022, 11:07):

Bună ziua, verificați vă rog, formularul specificației de preț (documentul atașat în format pdf.) sun indicate IMSP-urile beneficiare pentru fiecare lot împarte.

Data:

23 feb 2022, 11:02

Subiectul întrebării:

Oferta de pret

Întrebare:

In anunt de participare solicitati obligitoriu oferta de pret, va rugam sa incarcati formular pentru oferta de pret.

Răspuns (23 feb 2022, 11:09):

Bună ziua, verificăți documentul atașat- formulare în format Excel, este formularul specificației tehnice și formularul specificației de preț.

Data:

23 feb 2022, 11:03

Subiectul întrebării:

Lotul 10

Întrebare:

Cerinta - "implicarea simultana a min 4 instrumente bipolare cu configurare independentă"; este specifica unui anume producator. Solicitam modificarea acestei cerinte, solicitand "implicarea simultana a min 2 instrumente bipolare cu configurare independentă". Acest lucru va permite participarea agentilor economici si cu alti producatori. Solicitarea - "Virfuri de unica folosinta pentru manerul cu tub reutilizabil, tip Maryland de min. 20 cm"; - 50 buc si "Virfuri de unica folosinta tip Maryland pentru instrumentul de sigilare reutilizabil cu min. 16 cm"; - 30 buc - la fel este o cerinta specifica aceluiasi producator. Solicitam sa fie acceptate inclusiv virfurile si reutilizabile (si respectiv, modificar ea cantitatii acestora). Aceasta schimbare va permite participarea si altor producatori si ar permite utilizarea mult mai eficienta a banilor publici.

Răspuns (11 mart 2022, 10:08):

Parametrul „Implicarea simultană a min. 4 instrumente bipolare cu configurare independentă” dispune un sir de producători așa ca: Erbe, Bowa, KLS Martin, etc. Solicitarea de modificare a cerinței „Virfuri de unica folosinta pentru manerul cu tub reutilizabil, tip Maryland de min. 20 cm”; - 50 buc si “Virfuri de unica folosinta tip Maryland pentru instrumentul de sigilare reutilizabil cu min. 16 cm”; - 30 buc” nu poate fi acceptată. Practic toți producătorii trec la consumabile de unica folosință (virfuri în cazul dat). În procesul de autoclavare nu dispare complet riscul de infecțare. Este foarte important de menționat că în urma procesului de autoclavare scade performanța piesei și scade capacitatea de decontaminare a infecției după următorul pacient.

Data:

23 feb 2022, 11:06

Subiectul întrebării:

Garantia pentru echipament

Întrebare:

Solicitati in anunt 24/36 luni de garantie, va rugam sa specificati concret ce garantie solicitati, din cauz ca 99% de producatori ofera garantia de 12 luni, si garantia suplimentara este contra cost pentru fiecare an, ce creste oferta finala.

Răspuns (23 feb 2022, 11:19):

Pentru fiecare lot in parte este mentionata perioada de garantie a utilajelor medicale. Totodata, in anuntul de participare la pct. 16 subiect. 13 este mentionat „perioada de garantie pentru echipament nu mai mic de 24/36 luni din data instalarii/livrarii, conform specificatie tehnice pentru fiecare lot”

Data:

23 februarie 2022, 11:07

Subiectul întrebării:

Lotul 10

Întrebare:

Solicitarea - Vîrfuri de unica folosinta pentru manerul cu tub reutilizabil, tip Maryland de min. 40 cm - 50 buc - la fel este o cerinta specifica aceluiași producator. Solicitam sa fie acceptate inclusiv vîrfurile si reutilizabile (si respectiv, modificarea cantitatii acestora). Aceasta schimbare va permite participarea si altor producator si ar permite utilizarea mult mai eficienta a banilor publici.

Răspuns (11 mart 2022, 10:08):

Practic toți producătorii trec la consumabile de unica folosință (vârfuri în cazul dat). În procesul de autoclavare nu dispare complet riscul de infectare. Este foarte important de menționat că în urma procesului de autoclavare scade performanța piesei și scade capacitatea de decontaminare a infecției după următorul pacient.

Data:

23 februarie 2022, 11:17

Subiectul întrebării:

Oferta de pret

Întrebare:

"Bună ziua, verificati documentul atasat- formulare in format Excel, este formularul specificatiei tehnice si formularul specificatiei de pret;" - D-ra solicitati in Anunt adaugator in afara de anexa de pret oferta. va rog sa excludeti nota nr 20 din anunt sau sa adugati formular de oferta. Sau reformulati textul din nota 20.

Răspuns (23 februarie 2022, 17:25):

Nota din pct. 16 subiect. 20 din anuntul de participare face referire la faptul că în sistemul electronic urmează a fi depusă oferta pentru fiecare lot indicat în formularul specificațiilor de pret.

Data:

23 febr 2022, 11:50

Subiectul întrebării:

Lot nr. 11 Sistem motorizat pentru craniotomie si chirurgia spinala cu accesori

Întrebare:

Se cere: Sistem motorizat cu display color, ecran tactil, doua iesiri (conexiuni) la motor, cu pompa de irigare integrata si modul USB integrat. Doua iesiri (conexiuni) la motor nu sunt atit de vitale pentru buna functionare a dispozitivului. Este o tehnologie inveciata dea. Cerem sa fie acceptat - manevrare usoara cu cuplare cu un singur clic pentru toate atasamentele; fapt ce va oferi mai multa flexibilitate intraoperatorie si va permite participarea mai multor agenti economici

Răspuns (11 mart 2022, 10:09):

Va fi exclus parametrul „două ieșiri (conexiuni) la motor”.

Data:

23 febr 2022, 11:52

Subiectul întrebării:

Lot 11

Întrebare:

Se cere: Selectia programelor automata si recunoasterea motorului automata - solicitam sa fie acceptata si selectarea programelor de la ecranul tactil sau cu comutatorul pe distanță (semnal acustic) - aceasta posibilitate tehnica este una inovatoare si performanta

Răspuns (11 mart 2022, 10:10):

Selectia programelor automată și recunoașterea motorului automata este un parametru esențial și nu poate fi exclus, dar confirmăm că dacă operatorul va define ca opțiune suplimentară la cea de bază și „selectarea programelor de la ecranul tactil sau cu comutatorul pe distanță (semnal acustic)” va fi un beneficiu și oferta va fi acceptată.

Lot nr. 1 Incubator pentru nou-născuți

Data:

23 febr 2022, 17:21

Subiectul întrebării:

Specificația tehnică

Întrebare:

Bună ziua, Intervin cu rugămintea pentru a face careva ajustări în specificația tehnică pentru a permite o concurență mai loială. Respectiv cu privire la lotul nr. 1 Incubator pentru nou născuți din sintagma Posibilitate de deschidere a canopiei prin ridicare integrală cu fixarea canopiei da, rog de a exclude cuvintele cu fixarea canopiei, din motiv că sunt producători care au prevăzut constructiv o manipulare mai ușoară a canopiei incubatorului fără a fi nevoie de a fixa canopia sau de a avea nevoie de o persoană de ajutor. Rog de a majora limita de zgomot fără alarmă din interiorul canopiei de la 45 la 47 dB, ajustarea acestui parametru fiind nesemnificativă, dar totodată permis.

Răspuns (11 mart 2022, 10:30):

Se acceptă modificarea parametrului „Posibilitate de deschidere a canopiei prin ridicare integrală pentru lucrări de curățire și dezinfecțare” și parametrul „Zgomot de lucru în interiorul canopiei fără alarme Maximum 47 dB”

Data:

24 febr 2022, 10:07

Subiectul întrebării:

Lista de distribuție

Întrebare:

Vă rog să atașați lista de distribuție a dispozitivelor medicale!

Răspuns (11 mart 2022, 10:12):

Verificați vă rog formularul specificațiilor de preț (format excel) sunt indicați toți beneficiarii.

Data:

25 febr 2022, 14:34

Subiectul întrebării:

Dovada înregistrării în lista producătorilor de echipamente electronice și electrice

Întrebare:

Solicitem modificarea pct.16, subpct.17 din anunțul de participare - prezenta obligatorie a dovezii de înregistrare în lista producătorilor de EEE - să fie prezentată în cazul în care este aplicabil, în funcție de tipul utilajului medical. Nu toate dispozitivele medicale solicitate în cadrul prezentei licitații se regăsesc în Anexa 1B din HG nr. 212/2018 pentru aprobarea Regulamentului privind deseurile de echipamente electrice și electronice, respectiv, obligativitatea înregistrării în lista producătorilor nu se aplică pentru toți potențialii participanți.

Răspuns (11 mart 2022, 10:21):

Cerință respectivă va fi modificată după cum urmează: Pentru Echipamente Electronice și Electrice se va prezenta Dovada înregistrării în lista producătorilor.

Data:

1 mart 2022, 16:16

Subiectul întrebării:

Lot 11. Sistem motorizat pentru craniotomie și chirurgia spinală cu accesorii .

Întrebare:

Dacă facem referință la recomandările Organizației Mondiale a Sanitatii privind Decontaminarea și reprocesarea dispozitivelor medicale pentru unitățile sanitare (Decontamination and Reprocessing of Medical Devices for Health-care Facilities), și anume la Politica de decontaminare locală a echipamentelor reutilizabile conform clasificării Spaulding, Burghurile fac parte din categoria de risc – “High critical risk”, deoarece acestea intră într-o cavitate sterilă corpului (zona spinală,

craniala), în cazul dispozitivului solicitat. Asadar, OMS recomandă înșistent ca astfel de dispozitive/ accesorii de risc înalt și care sunt foarte greu de curățat, să fie desemnate ca materiale de unică folosință și să nu fie reprocesate și reutilizate. Utilizarea unica este opțiunea preferată pentru accesoriu invasive, atât în interesul siguranței personalului cit și a pacienților. Ca urmare a celor expuse mai sus (referinta la recomandarile OMS), solicitam sa fie făcute acceptate burghurile de una folosinta, pentru a asigura securitatea pacientului si pentru a urma recomandarile OMS, conform standardelor internationale

Răspuns (11 mart 2022, 10:14):

Daca facem referinta la recomandările Organizatiei Mondiale a Sănătății privind Decontaminarea și reprocesarea dispozitivelor medicale pentru unitățile sanitare (Decontamination and Reprocessing of Medical Devices for Health-care Facilities), si anume la Politica de decontaminare locală a echipamentelor reutilizabile conform clasificării Spaulding, Burghurile fac parte din categoria de risc – “High critical risk” pe lângă instrumentele chirurgicale, implanturile, protezele, endoscoapele rigide, seringile, acele. (Table 2. Policy for the local decontamination of reusable equipment according to the Spaulding classification, pag. 22) Asadar, OMS RECOMANDA DAR NU OBLIGA ca astfel de dispozitive/ accesorii de risc înalt sa fie decontaminate prin sterilizare cu dispozitivele corespunzătoare. Astfel de dispozitive sunt prezente in cadrul IMSP SCR „Timofei Mosneaga” si in decursul a 7 ani de activitate si 3500 de interventii chirurgicale nu au fost raportate contaminari ale pacientilor sau incidente in timpul prelucrării si sterilizării burghurilor existente in institutie. Utilizarea doar a burghurilor de unica folosinta implica cheltuieli mai mari in perspectiva.

Data:

3 mart 2022, 08:36

Subiectul întrebării:

Lot 10

Întrebare:

Conform caietului de sarcini este solicitat cerinta „Implicitarea simultană a min 4 instrumente bipolare cu configurare independentă”, tinand cont de faptul ca configurarea data este specifică unui singur producător, solicitam respectuos modificarea cerintei cu efectuarea modificărilor de rigoare in caietul de sarcini, si anume "Implicitarea simultană a min 2 instrumente bipolare cu configurare independentă”. Acest lucru va permite participarea mai multor operatori economici si eficientizarea resurselor financiare.

Răspuns (11 mart 2022, 10:14):

Parametrul „Implicitarea simultană a min. 4 instrumente bipolare cu configurare independent” dispune un sir de producatori așa ca: Erbe, Bowa, KLS Martin, etc.

Data:

11 mart 2022, 11:56

Subiectul întrebării:

Lot 11. Sistem motorizat pentru craniotomie si chirurgia spinala cu accesoriu

Întrebare:

Răspuns Dvs (11 mart 2022, 10:14) pentru lot 11: Daca facem referinta la recomandările Organizatiei Mondiale a Sănătății privind Decontaminarea și reprocesarea dispozitivelor medicale pentru unitățile sanitare (Decontamination and Reprocessing of Medical Devices for Health-care Facilities), si anume la Politica de

decontaminare locală a echipamentelor reutilizabile conform clasificării Spaulding. Burghurile fac parte din categoria de risc – “High critical risk” pe lângă instrumentele chirurgicale, implanturile, protezele, endoscoapele rigide, seringile, acele. (Table 2. Policy for the local decontamination of reusable equipment according to the Spaulding classification, pag. 22) Asadar, OMS RECOMANDA DAR NU OBLIGA ca astfel de dispozitive/ accesorii de risc înalt sa fie decontaminate prin sterilizare cu dispozitivele corespunzătoare. Astfel de dispozitive sunt prezente in cadrul IMSP SCR „Timofei Moșneaga” și in decursul a 7 ani de activitate si 3.500 de intervenții chirurgicale nu au fost raportate contaminări ale pacienților sau incidente in timpul prelucrării si sterilizării burghurilor existente in instituție. Utilizarea doar a burghurilor de unică folosință implica cheltuieli mai mari in perspectiva. Ce tine de solicitarea privind lotul 10, s-a dat urmatorul raspuns: -
Solicitarea de modificare a cerinței „Virfuri de unică folosință pentru instrumentul de sigilare reutilizabil cu min. 16 cm" - 30 buc” nu poate fi acceptată.
Practic toți producătorii trec la consumabile de unică folosință (vârfuri în cazul dat). În procesul de autoclavare nu dispără complet riscul de infectare. Este foarte important de menționat că în urma procesului de autoclavare scade performanța piesei și scade capacitatea de decontaminare a infecției după următorul pacient. Se contrazic cele două răspunsuri, cu toate ca ambele utilaje (cat din Lot 10 atât și Lot 11) au o importanță majoră pentru utilizare în intervenții chirurgicale. Prin urmare, solicitam repetat să fie acceptate burghurile de unică folosință, deoarece în urma procesului de autoclavare scade performanța burghului și scade capacitatea de decontaminare a infecției după următorul pacient.

Răspuns (11 mart 2022, 16:04):

Prin prezența, va informam că toate mențiunile de la OMS sunt doar ca recomandare și nu obligatorii. Respectiv fiecare beneficiar este în drept să își planifice

dispozitivele în aşa mod în cit acestea să fie cu o performanță maximă pentru ei din punct de vedere și tehnice și finanțier.

Data:

11 mart 2022, 18:06

Subiectul întrebării:

Lot 4 Electroencefalograf pentru monitorizarea EEG continuă

Întrebare:

Pentru acest lot, avem următoarele întrebări: 1. Parametrul Video digital, are specificația LTM. Această specificație se atribue la termenul Long Term Monitoring, sau Leica Thread-Mount ? Specificați vă rog. 2. La parametrul PC este indicat PC CPU Intel Core 2 Duo, HDD min. 1 TB, RAM min.4 Gb, Sistem de operare licențiat, Tip de stocare HDD. În cazul în care PC oferit de noi este să avea caracteristici tehnice mai performante(ceea ce va rezulta într-o funcționare mai bună a sistemului EEG), va fi acceptat? Sau este obligatoriu de livrat un PC strict cu caracteristicile indicate de Dvs.

Răspuns (13 mart 2022, 10:58):

Conform cerintelor caietului de sarcina se solicită parametrul „Aplicații / LTM (Long Term Monitoring) - da”. Deci, la parametrul LTM solicitat este prezent în paranteză și descifrarea desfașurată. În privința parametrelor PC, toate ofertele care vor fi conforme cerințelor solicitate sau mai performante decât solicitate vor fi acceptate și bine venite.

Data:

11 mart 2022, 18:22

Subiectul întrebării:

Lot 1 Incubator pentru nou-născuți

Întrebare:

1. Nu este o eroare modalitatea de indica parametrii în modul următor „Temperatură Copil',$\leq 34 - \geq 37^{\circ}\text{C}$? Cum pot interpreta acesta date? Dacă e mai mic sau egal de 34 și mai mare sau egal de 37, domeniul 34-37 este exclus. Astă inseamnă ca temperatura trebuie să fie setată de la 0 pînă la 34 și mai mare de 37. Nu este o eroare? Exact același lucru pentru urmatorii parametri „Aer',$\leq 25 - \geq 37^{\circ}\text{C}$, Intervalul de măsurare a umidității $\leq 15 - \geq 99\%, \leq 40 - \geq 90\%$.

Răspuns (13 mart 2022, 10:59):

Conform cerințelor caietului de sarcină se solicită un diapazon „34 - >37°C”. Pentru a da posibilitatea de participare a diferitor produse și a nu limita concurența acestui diapazon a fost modificat în „≤34 - ≥37°C”. Deci, diapazonul 34 - 37°C rămân o cerință obligatorie și se acceptă dispozitivele care vor fi mai performante avîn de exemplu parametrul dat în diapazon de 32 - 39°C. Cu aceeași logică a fost modificat cerințele și pentru celelalte diaapoane.

Modificări operate în documentația de atribuire: (Se va completa în cazul în care au fost operate modificări)

Rezumatul modificărilor	Modificarea parametriilor tehnici pentru lotul nr. 1 Incubator pentru nou-născuți din „Posibilitate de deschidere a canopiei prin ridicare integrală cu fixarea canopiei da” în „Posibilitate de deschidere a canopiei prin ridicare integrală pentru lucrări de curățire și dezinfecțare” și parametrul din „Zgomot de lucru în interiorul canopiei fără alarme Maximum 45 dB” în „Zgomot de lucru în interiorul canopiei fără alarme Maximum 47 dB”, astfel încât să fie asigurată participarea pe scară largă a operatorilor economici, mai mult decît atât modificările efectuate nu schimbă performanța utilajului medical. <i>Conform M-tender, Publicarea caietului de sarcini modificat în SIA RSAP (Mender)</i>
Termen-limită de depunere și deschidere a ofertelor prelungit (după caz)	<i>[Indicați numărul de zile]</i>

Până la termenul-limită (data 03.04.2022, ora 13:55), au depus oferta 3 ofertanți:

Nr.	Denumirea operatorului economic	IDNO	Asociații/ administratorii
1.	DataControl SRL	1003600007935	Alexandru Grabaezi
2.	GBG-MLD	1003600117582	Tudor Ceaicovschi

Informații privind ofertele depuse și documentele de calificare și aferente DUAE prezentate de către operatorii economici:

Denumirea documentului/cerințelor	Cerințe suplimentare	GBG-MID SRL	DataControl SRL	Tehnomedica
Cererea de participare	<p>original - confirmat prin aplicarea semnături electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicată atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; <i>Conform anexei nr. 7 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021.</i></p> <p>- original confirmat prin aplicarea semnături electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicată atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; <i>Conform anexei nr. 22 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021</i></p>	+ +	+ +	+ +
Specificația tehnică	<p>- original confirmat prin aplicarea semnături electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicată atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; <i>Conform anexei nr. 23 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021</i></p>	+ + +	+ +	+ +

DUAЕ	<p>original – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; <i>Notă: prezentaarea oricărui alt formular de DUAЕ decât cel atașat la procedură constituie temei de descalificare a operatorilor economici.</i></p>	+	+	+
Garanția pentru ofertă	2. 00% din valoarea ofertei fără TVA	+	+	+
Declarație privind valabilitatea ofertei (120 de zile)	<p>- original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; <i>Conform anexei nr. 8 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021</i></p>	+	+	+
Certificat de atribuire a contului bancar	<p>eliberat de banca deținătoare de cont – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;</p>	+	+	+

	Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit	Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice; Lista fondatorilor operatorilor economici (numele, prenumele, codul personal). Operatorul economic nerezident va prezenta documente din țara de origine care dovedesc forma de înregistrare/atestare ori apartenența din punct de vedere profesional copie- confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicita atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	+ + +
	Certificat privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național	conform cerințelor Serviciului Fiscal de Stat (valabilitatea certificatului - Moldova), valabil la data deschiderii ofertelor - copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicita atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	+ + +
	Situația financiară	Ultimul raport finaciar/situată finanțieră – Copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicita atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	+ + +
Documente ce atestă calitatea bunurilor	Pentru dispozitivele medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și		+ + +

	Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, lista accesoriilor echipamentului oferit de la producător – copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicată atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;; Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, cu indicarea/ marcarea numarului de referinta/modelul articoului atribuit umarului de lot oferit și a parametrilor tehnici solicitati în documentația de atribuire.	
Declaratie de la Ofertant	cu privire la instalarea și instruirea personalului beneficiarului privind utilizarea echipamentelor livrate, organizate la sediul beneficiarului de către personalul autorizat al furnizorului - original - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicată atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;;	+ + +
Declaratie de la Ofertant	în care să certifice termenul de garanție pentru echipament nu mai mic de 24/36 luni din data instalării/livrării, conform specificație tehnice pentru fiecare lot - originală, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicată atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	+ + +

	- cu privire la garantarea perioadei de reacție, jumătate de oră sau mai puțin la telefon și 24 ore sau mai puțin la locul beneficiarului în cazul apariției defecțiunilor tehnice - original confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicată atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;		
Declaratie de la Ofertant	în care să certifice că anul producerii produsului este nu mai vechi de anul 2021, originală- confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicată atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	+ +	+
Declaratie de la ofertant	cu privire la organizarea pe perioada garanției a inspecțiilor planificate/intreținere profilactică și calibrare conform programului stabilit și menținerea dispozitivului medical pe durata perioadei de garanție efectuat de către un inginer calificat al Ofertantului și să furnizeze piese de schimb pentru bunul propus, cel puțin 10 ani de la data livrării - original – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicată atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;;	+ + +	+

	Se va prezenta numărul de înregistrare din Lista producătorilor pentru Echipamente Electronice și Electrice se va prezenta Dovada înregistrării în lista producătorilor, conform prevederilor HG 212/2018 privind gestionarea Echipamentelor Electrice și Electronice (EEE) - Original confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicată atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	+ + +
Declaratie de la ofertant	În care participantul se obligă să înregistreze în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale bunurile contractate pînă la momentul livrării acestora. Original - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicată atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	+ + +
Declaratia privind confirmarea beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani	Se va prezenta de către ofertantul desemnat câștigător în termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică, în adresa autorității contractante (CAPCS) și Agenției Achiziții Publice, conform modelului aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 145/2020, semnat în format electronic, de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicată atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire.	
Notă	Operatorul economic va fi respins din cadrul procedurii de atribuire în cazul în care nu va încărca în SIA RSAp (Mtender)	

					oferta pentru loturile care sunt indicate în formularul specificațiilor de preț.
Notă					In oferta „formularul specificațiilor tehnice” se va indica obligatoriu codul produsului oferit, inclusiv, a tututor accesoriilor pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. În caz contrar oferta va fi respinsă.

(Informația privind demumirea documentelor prezentate se va indica în conformitate cu cerințele din documentația de atribuire și se va consimna prin:
prezentat, neprezentat, nu corespunde (în cazul când documentul a fost prezentat, dar nu corespunde cerințelor de calificare))

Informația privind coresponderea ofertelor cu cerințele solicitate:

Nr. Lot	Denumire Lot	Cantitatea din Sistem	Valoare din Sistem	Suma (fără TVA)	Ofertant	Coresponderea cu cerințele de calificare	Coresponderea cu specificațiile tehnice
1.	Lot nr. 1 Incubator pentru nou-născuți	380 000		DataControl SRL		Nu s-a verificat	Nu s-a verificat
1.	Lot nr. 1 Incubator pentru nou-născuți	380 917,60		SC"Imunotehnomed"SRL		Nu s-a verificat	Nu s-a verificat
1.	Lot nr. 1 Incubator pentru nou-născuți	458 700,00		Romedcom		Nu s-a verificat	Nu s-a verificat
1.	Lot nr. 1 Incubator pentru nou-născuți	553 420,00		ICS Eyecon Medical SRL		Nu s-a verificat	Nu s-a verificat
1.	Lot nr. 1 Incubator pentru nou-născuți	790 000,00		Triumf-Motiv SRL		Nu s-a verificat	Nu s-a verificat
1.	Lot nr. 1 Incubator pentru nou-născuți	818 000,00		ÎM „Dutchmed-M” SRL		Nu s-a verificat	Nu s-a verificat
1.	Lot nr. 1 Incubator pentru nou-născuți	1 080 280,00		GBG-MLD SRL		Nu s-a verificat	Nu s-a verificat
1.	Lot nr. 1 Incubator pentru nou-născuți	1 536 000,00		INTERMED		Nu s-a verificat	Nu s-a verificat

2.	Lot nr. 2 Ventilator terapie intensivă cu frecvență înaltă	517 860,00	Jako Life Clinic	Nu s-a verificat	Nu s-a verificat
2.	Lot nr. 2 Ventilator terapie intensivă cu frecvență înaltă	649 760,00	GBG-MLD SRL	Nu s-a verificat	Nu s-a verificat
3.	Lot nr. 3 Ventilator neinvaziv pentru terapie intensivă nou-născut	895 608,00	Jako Life Clinic	Nu s-a verificat	Nu s-a verificat
3.	Lot nr. 3 Ventilator neinvaziv pentru terapie intensivă nou-născut	915 200,00	ÎM „Dutchmed-M” SRL	Nu s-a verificat	Nu s-a verificat
3.	Lot nr. 3 Ventilator neinvaziv pentru terapie intensivă nou-născut	963 420,00	GBG-MLD SRL	Nu s-a verificat	Nu s-a verificat
3.	Lot nr. 3 Ventilator neinvaziv pentru terapie intensivă nou-născut	1 204 000,00	DataControl SRL	Nu s-a verificat	Nu s-a verificat
4.	Lot nr. 4 Electroencefalograf pentru monitorizarea EEG continuă	625 295,22	SC "Imunotehnomed" SRL	Nu s-a verificat	Nu s-a verificat
4.	Lot nr. 4 Electroencefalograf pentru monitorizarea EEG continuă	806 400,00	DataControl SRL	Nu s-a verificat	Nu s-a verificat
4.	Lot nr. 4 Electroencefalograf pentru monitorizarea EEG continuă	1 272 180,00	GBG-MLD SRL	Nu s-a verificat	Nu s-a verificat

4.	Lot nr. 4 Electroencefalograf pentru monitorizarea EEG continuă	1 618 040,00	INTERMED	Nu s-a verificat	Nu s-a verificat
5.	Lot nr. 5 Incubator cu CO2	152 000,00	DataControl SRL	Nu s-a verificat	Nu s-a verificat
5.	Lot nr. 5 Incubator cu CO2	187 200	SC ERICON SRL	Nu s-a verificat	Nu s-a verificat
6.	Lot nr. 6 Laringoscop video	38 500,00	GBG-MLD SRL	Nu s-a verificat	Nu s-a verificat
6.	Lot nr. 6 Laringoscop video	47 000,00	Ancotec-Sistem	Nu s-a verificat	Nu s-a verificat
6.	Lot nr. 6 Laringoscop video	49 000,00	SRL Endo-Chirurgie	Nu s-a verificat	Nu s-a verificat
6.	Lot nr. 6 Laringoscop video	51 600,00	Romedcom	Nu s-a verificat	Nu s-a verificat
6.	Lot nr. 6 Laringoscop video	69 000,00	ICS Eyecon Medical SRL	Nu s-a verificat	Nu s-a verificat
7.	Lot nr. 7 Laringoscop set nou nascut	12 780,00	GBG-MLD SRL	Nu s-a verificat	Nu s-a verificat
8.	Lot nr. 8 Lampă germicidă mobilă cu recirculare	15 000,00	Romedcom	Nu s-a verificat	Nu s-a verificat
9.	Lot nr. 8 Lampă germicidă mobilă cu recirculare	18 660,00	Triumf-Motiv SRL	Nu s-a verificat	Nu s-a verificat
9.	Lot nr. 9 Videogastroskop	359 100,00	DataControl SRL	Nu s-a verificat	Nu s-a verificat

10.	Lot nr. 10 Dispozitiv electro-chirurgical (cu tehnologia de sigilare a vaselor) cu troliu	778 970,00	778 970	GBG-MLD SRL	+	-
10	Lot nr. 10 Dispozitiv electro-chirurgical (cu tehnologia de sigilare a vaselor) cu troliu	844 620,00	844 620	DataControl SRL	+	-
11.	Lot nr. 11 Sistem motorizat pentru craniotomie si chirurgia spinala cu accesorii	1	499 800,00	499 800	Tehnomedica	+

* În cazul utilizării licitației electronice se va indica prețul ofertei finale (Informația privind "Corespunderea cu cerințele de calificare" și "Corespunderea cu specificațiile tehnice", se va consemna prin: „+” în cazul corespunderii și prin „-” în cazul necorespunderii)

Pentru elucidarea unor neclarități sau confirmarea unor date privind coresponderea ofertei cu cerințele stabilite în documentația de atribuire (inclusiv justificarea prețului anormal de scăzut) s-a solicitat:

Data solicitării	Operatorul economic	Informația solicitată	Rezumatul răspunsului operatorului economic
Rg02-1201 din 07.04.2022	Data Control SRL	Nu au fost identificate toate cerințele tehnice solicitate în caietul de sarcini și anume pentru lotul nr. 10 Dispozitiv electro-chirurgical (cu tehnologia de sigilare a vaselor) cu troliu. Nu au fost regăsiți următorii parametri: 1) La regimul monopolar – Tăiere, parametru maxim \geq 350 Ohm; 2) La regimul monopolar – Coagulare, max. \geq 180 Ohm; 3) La regimul bipolar – Tăiere, max. \geq 110 W;	Clarificările au fost prezentate.

Rg02-1202 din 07.04.2022	<p>Tehnomedical SRL</p> <p>Nu au fost identificate toate cerințele tehnice solicitate în caietul de sarcini și anume pentru lotul nr. 11 Sistem motorizat pentru craniotomie și chirurgia spinală cu accesorii.</p> <p>Nu au fost regăsiți următorii parametri:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Unitatea de baza: modul USB integrat. 2. Suport cadru atașat de dispozitiv pentru vasul cu ser fizologic. 3. Selecția programelor automată și recunoașterea motorului automată. 4. Memorie pentru setările la regimurile de rotație al motorului. 5. Compatibil cu piesele de mana cu rotații în intervalul minim de la 0 rpm la 80.000rpm 6. Unitate motorizată manuală – cu viteza de rotație minim 1200 rpm, fără lama de perforare, conector tip Hudson, pentru chirurgia craniiană adulții și pediatric. 7. Greutate nu mai mare de 450gr. 8. Micro-motor de tip „high-speed” multifunctional - micro-motor de tip high-speed, viteza: min 0 rpm până la 80.000 rpm cu cablu de conectare la unitatea de bază. 9. Aplicare intermitentă 30sec/30sec la rotații de peste 60 000rpm. 10. Sistem auto-racire, autoclavabil, sa poata fi procesat în masina de curărire automată. 	<p>Clarificările au fost prezentate.</p>

11. Greutate nu mai mare de 150g.
12. Piesă de mană pentru craniotomie - piesă de mană pentru craniotomie, lungime 13cm, angulară, viteza: min 0 rpm până la 80.000 rpm.
13. Autoclavabil, sa poata fi procesat în masina de curătire automata.
14. Greutate nu mai mare de 100g.
15. Cablu de interconectare la micromotorul de tip high-speed.
16. Autoclavabil, sa poata fi procesat în masina de curătire automata.
17. Protector Dura - Autoclavabil, sa poata fi procesat în masina de curătire automata.
18. Burghiu de diamant, reutilizabil, diametru 3,0mm – nu a fost regăsit că acesta este reutilizabil.
19. Burghiu de diamant, reutilizabil, diametru 4,0mm – nu a fost regăsit că acesta este reutilizabil.
20. Burghiu de diamant, reutilizabil, diametru 5,0mm – nu a fost regăsit că acesta este reutilizabil.
21. Burghiu neurochirurgical, tip spirală, scurt, diametru 1,5mm, reutilizabil, steril - nu a fost regăsit că acesta este reutilizabil, steril.
22. Freza tip spirală pentru craniotomie, steril, reutilizabil - nu a fost regăsit că acesta este reutilizabil, steril.
23. Lipsesc Documente confirmative: Manual de service în una din limbile de circulație internațională (rusă/engleză).
24. Conformitate cu directiva 93/42 CEE
25. Certificat CE sau declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite, valabil, copie confirmată prin semnătură și stampila Participantului pentru produsul oferit „Elan 4 -GA800”.

Astfel, în temeiul art. 17 alin. (4) și (5) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și DUAE, solicităm să prezentați

	documentele ce confirmă drept dovdă a specificațiilor tehnice sus menționate manualul de utilizare, manualul tehnic, datasheet, broșuri sau alte materiale unde se regăsesc parametrii tehnici solicitați conform caietului de sarcină
--	--

Ofertanții respinși/desclificați:

Pentru loturile nr. 1 - 9, beneficiarul final IMSP Institutul Mamei și Copiului, prin scrisoarea nr. 01-15/25 din 24.03.2022 a solicitat anularea acestora din cadrul procedurii din motivul că, în rezultatul negocierilor condițiilor contractuale pentru anul 2022 cu CNAM a fost redus ICM-ul și costul cazului tratat, ceea ce generează un deficit finanțiar.

Pentru lotul nr. 10, operatorul economic GBG-MLD SRL primul după preț se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume:

1. S-a solicitat Moduri de lucru / Monopolar / Tăiere, parametru maxim ≥ 350 Ohm s-a oferit 200 Ohm;
 2. S-a solicitat Bipolar / Tăiere, max. ≥ 300 Ohm s-a oferit 75 Ohm;
 3. S-a solicitat Bipolar / Coagulare, max. ≥ 100 Ohm s-a oferit 25 Ohm;
 4. S-a solicitat Mâner cu tub reutilizabil, tip Maryland pentru sigilarea vaselor la operații deschise: min. 20 cm, cu sistem de auto-recunoaștere a instrumentului s-a oferit 110mm (11cm) - PN 770-000+771-011+ 772-011;
 5. S-a solicitat Vârfuri de unică folosință pentru mânerul cu tub reutilizabil, tip Maryland de min. 20 cm - 50 buc. s-a oferit 110mm (11cm) - "Insert autoclavabil" - PN 772-011 - 1 buc;
 6. S-a solicitat Mâner cu tub, tip Maryland pentru sigilarea vaselor la operații laparoscopice: min. 40 cm, cu conector cu sistem de auto-recunoaștere a instrumentului s-a oferit 360mm (36cm) - PN 770-000+770-236+772-036;
 7. S-a solicitat Vârfuri de unică folosință pentru mânerul cu tub reutilizabil, tip Maryland de min. 40 cm - 50 buc. s-a oferit 360mm (36cm) - PN 770-000+770-236+772-036 - 1 buc.;"
- Pentru lotul nr. 10, operatorul economic DataControl SRL următorul după preț se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume:
1. S-a solicitat Bipolar / Tăiere, max. ≥ 300 Ohm s-a oferit 100 Ohm;
 2. S-a solicitat "Vârfuri de unică folosință pentru mânerul cu tub reutilizabil, tip Maryland de min. 20 cm" - 50 buc, oferit conform catalogului producătorului 10buc;
 3. S-a solicitat "Vârfuri de unică folosință pentru mânerul cu tub reutilizabil, tip Maryland de min. 40 cm" - 50 buc, oferit conform catalogului producătorului 10buc;
 4. S-a solicitat "Vârfuri de unică folosință tip Maryland pentru instrumentul de sigilare reutilizabil cu min. 16 cm" - 30 buc, oferit conform catalogului producătorului 10buc.

Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot

Pentru mai multe loturi cumulate

Pentru toate loturile

Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant: [Indicații]

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi:

Criteriul de atribuire aplicat:

Prețul cel mai scăzut

Costul cel mai scăzut

Cel mai bun raport calitate-preț

Cel mai bun raport calitate-cost

(În cazul în care în cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai multe criterii de atribuire, se vor indica toate criteriile de atribuire aplicate și denumirea loturilor aferente)

Informația privind factorii de evaluare aplicați:

(Se va completa pentru loturile care au fost atribuite în baza criteriilor: cel mai bun raport calitate-preț sau cel mai bun raport calitate-cost)

Reevaluarea ofertelor:

(Se va completa în cazul în care ofertele au fost reevaluate repetat)

Motivul reevaluării ofertelor

Ca urmare a deciziei Nr. 03D-299-22 din 11.06.2022 privind soluționarea contestației formulată de către FCPC „DataControl” SRL, înregistrată la Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor cu nr. 02/278/22 la data de 03.05.2022 pe marginea procedurii de achiziție publică nr. MD-1645544349372 din 22.02.2022.

Modificările operate

Reevaluarea ofertei înaintată de FCPC „DataControl” SRL pentru lotul nr. 10

În urma examinării, evaluării și comparării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire s-a decis:

Nr. Lot	Denumire Lot	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma (fără TVA)	Suma (cu TVA)	Model art/ Producător/ Țara de Origine	Ofertant
---------	--------------	------------	------------------------	----------------------	-----------------	---------------	--	----------

10	Lot nr. 10 Dispozitiv electro- chirurgical (cu tehnologia de sigilare a vaselor) cu trolju	1	844 620	1 013 544,000	MAXIUM system /Germany/KLS Martin	DataControl SRL
----	--	---	---------	---------------	--------------------------------------	-----------------

Anularea procedurii de achiziție publică

Pentru loturile nr. 1 - 9, beneficiarul final IMSP Institutul Mamei și Copilului, prin scrisoarea nr. 01-15/25 din 24.03.2022 a solicitat anularea acestora din cadrul procedurii din motivul că, în rezultatul negocierilor condițiilor contractuale pentru anul 2022 cu CNAM a fost redus ICM-ul și costul cazului tratat, ceea ce generează un deficit finanțier.

Informarea operatorilor economici despre decizii grupului de lucru pentru achiziții:

Denumirea operatorului economic	Data transmiterii	Modalitatea de transmitere
Participanti în cadrul procedurii de achiziție în cauză	Rg02-1615 din 15.06.2022	e-mail

(Informarea operatorilor economici implicati în procedura de atribuire despre decizii grupului de lucru pentru achiziții se realizează în conformitate cu prevederile art. 31 al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice)

Termenul de așteptare pentru încheierea contractului:

În cazul în care valoarea estimată a contractului este mai mică decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice	<input type="checkbox"/> 6 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 11 zile în cazul netransmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/>
În cazul în care valoarea estimată a contractului este egală sau mai mare decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice	<input type="checkbox"/> V 11 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 16 zile în cazul netransmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/>

(Selectați termenul de aşteptare respectat. Calcularea termenelor prevăzute de Legea nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice, inclusiv a termenelor de aşteptare, se efectuează în conformitate cu prevederile TITLULUI IV Capitolul I (Calcularea Termenului) al Codului Civil al Republicii Moldova).

Contractul de achiziție/acordul-cadru încheiat:

Denumirea operatorului economic	Întreprinderea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Numărul și data contractului înregistrat de CAPCS	Valoarea contractului		Termen de valabilitate al contractului/acordului-cadru		
			Cod CPV fără TVA	inclusiv TVA			
DATACONTROL SRL	Cu capital autohton	21052264/02	, 06.07.2022	33100000-1	844 620	1 013 544	31.12.2022

Informația privind achiziții publice durabile (achiziții verzi) (rubrica dată se completează doar în cazul în care la procedura de achiziție publică au fost aplicate criterii de durabilitate și s-a încheiat contract/contracte pentru lot/loturi pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate):

Au fost aplicate criterii pentru achiziții publice durabile (achiziții verzi)?	(NU) _____
Valoarea de achiziție cu TVA din contract/ contracte a lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate (le MD):	(indicăți suma cu TVA) _____
Codul CPV al lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate:	-
Criteriul de atribuire pentru lotul/loturile pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate:	<i>Pretul cel mai scăzut</i> <input type="checkbox"/> <i>Costul cel mai scăzut</i> <input type="checkbox"/>

Cel mai bun raport calitate-preț
Cel mai bun raport calitate-cost

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru declară că termenul de așteptare pentru încheierea contractului/contractelor indicate a fost respectat (excepțând cazurile prevăzute de art. 32 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice), precum și că în cazul depunerii contestațiilor și/sau recepționării rapoartelor de monitorizare, acestea au fost examineate și soluționate.

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru pentru achiziții confirmă corectitudinea desfășurării procedurii de achiziție, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.

Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții

Gheorghe GORCEAG



DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 5 din 07 iulie 2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Consiliul raional Edineț
Localitate	or. Edineț
IDNO	1007601009794
Adresa	or. Edineț, str. Independenței, 33
Număr de telefon	0 246 2 49 03
Număr de fax	0 246 2 20 58
E-mail oficial	consiliuled@mail.ru
Adresa de internet	
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Nicolai MELNIC

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Cererea ofertelor de prețuri Licităție deschisă <input checked="" type="checkbox"/> Altele: /Indicații/
Obiectul achiziției	Lucrări de reparații curente și întreținere a drumurilor publice locale gestionate de către CR Edineț, anul 2021(L-53; L-50; L-52; L-52.1; L-54;)
Cod CPV	45233140-2
Valoarea estimată a achiziției	7 136 640-81
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1627386222903 din 17.08.2021 ora 10-00 Link-ul:21042420
Data publicării anunțului de participare	27.07.2021
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri <input type="checkbox"/> Servicii <input type="checkbox"/> Lucrări <input checked="" type="checkbox"/>
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Sursa de finanțare	Buget de stat <input checked="" type="checkbox"/> Buget CNAM Buget CNAS <input type="checkbox"/> Surse externe Alte surse: /Indicații/
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/acordului-cadru	18 august 2021
Denumirea operatorului economic	SA "Drumuri - Bălti"

Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 47 Data: 25 august 2021 Fără TVA: 7 100 097-54
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Inclusiv TVA: 1 420 019-51
Termen de valabilitate	31 decembrie 2022
Termen de execuție	septembrie - octombrie 2021; aprilie - iunie 2022;

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	Micșorarea valorii contractului <input checked="" type="checkbox"/> Majorarea valorii contractului <input checked="" type="checkbox"/> Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de valabilitate <input type="checkbox"/> Rezilierea contractului <input type="checkbox"/> Altele: <i>[Indicați]</i>
Temeiul juridic	<i>Art. 76 aliniatul 7 lit. c din Legea 131/2015</i> <i>[Indicați actul normativ, articol, aliniat]</i>
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	<i>Se majorează valoarea contractului cu 77 041-00 lei sau 0,91%.</i> <i>[Se va indica dacă se utilizează prețul actualizat al contractului de achiziții publice acordului-cadru]</i>
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	<i>Modificări anterioare nu au fost operate.</i> <i>[Se vor indica toate modificările operate anterior și valoarea acestora]</i>
Alte informații relevante	

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amplitudinea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amplitudinea serviciilor)

Se majorează valoarea contractului cu 77 041-00 lei sau 0,91%.

Valoarea inițială a contractului – 8 520 117-05 lei.

Valoarea finală a contractului – 8 597 158-05 lei.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție acordului-cadru)

Necesitatea de a asigura securitatea circulației rutiere și vizibilității traseului.

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.47 din 25 august 2021 a fost încheiat acordul adițional privind **Majorarea valorii contractului cu 77 041-00 lei sau 0,91%**.

Denumire operator economic	Nr. și data acordului adițional	Valoarea modificărilor (după caz)	
		Fără TVA	Inclusiv TVA
SA "Drumuri - Bălți"	47	64 200-83	12 840-17

Conducătorul grupului de lucru:

Nicolai MIELEA
Președinte

L.S.



(Semnătura)

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, șos. Hincești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728

e-mail: baf@tender.gov.md; www.tender.gov.md

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4, tel.: 022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md

DARE DE SEAMĂ

de atribuire a contractului de achiziții publice V
de încheiere a acordului-cadru
de anulare a procedurii de atribuire

Nr. 2 din 11.07.2022

Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate
Localitate	mun. Chișinău bl. Grigore Vieru 22/2, MD -2005
IDNO	1016601000212
Adresa	mun. Chișinău bl. Grigore Vieru 22/2, MD -2005
Număr de telefon	022-222-445
Număr de fax	
E-mail oficial	office@capcs.md
Adresa de internet	www.capcs.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Arvinte Irina , dispozitive@capcs.md tel: 068998428

Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate	<input type="checkbox"/> Cererea ofertelor de prețuri <input checked="" type="checkbox"/> Licitatție deschisă <input type="checkbox"/> Altele: <i>[Indicații]</i>
Procedura de achiziție repetată (după caz)	
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	Bunuri <input checked="" type="checkbox"/> Servicii <input type="checkbox"/> Lucrări <input type="checkbox"/>
Obiectul achiziției	Achiziționarea protezelor valvulare și vasculare, inclusiv consumabile conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă și IMSP Spitalul Clinic Republican pentru anul 2022
Cod CPV	331100000-1
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor proceduri decât licitația deschisă)	Art. 57 din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice

Procedura de atribuire (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	ocds-b3wdp1-MD-1637662634381 https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1637662634381tab=contract-notice
Platforma de achiziții publice utilizată	Data publicării: 23.11.2021 achiziții.md; <input type="checkbox"/> e-licitatie.md; <input type="checkbox"/> yptender.md
Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
Anunț de intenție publicat în BAP (<i>după caz</i>)	https://capes.md/wp-content/uploads/2019/01/SKMBT_22321102607470.pdf BULETINUL ACHIZIȚIILOR PUBLICE NR. 92, 26 NOIEMBRIE 2021
Tehnici și instrumente specifice de atribuire (<i>după caz</i>)	<input type="checkbox"/> Acord-cadru <input type="checkbox"/> Sistem dinamic de achiziție <input type="checkbox"/> Licitație electronică <input type="checkbox"/> Catalog electronic
Sursa de finanțare	<input type="checkbox"/> Buget de stat; <input checked="" type="checkbox"/> Buget CNAM; <input type="checkbox"/> Buget CNAS; <input type="checkbox"/> Surse externe; <input type="checkbox"/> Alte surse: <i>[Indicați]</i>
Valoarea estimată (<i>lei, fără TVA</i>)	3 006 349 lei

Clarificări privind documentația de atribuire:

(Se va completa în cazul în care au fost solicitate clarificări)

Data solicitării clarificărilor	
Denumirea operatorului economic	
Expunere succintă a solicitării de clarificare	
Expunere succintă a răspunsului	
Data transmiterii	

Modificări operate în documentația de atribuire: (Se va completa în cazul în care au fost operate modificări)

Rezumatul modificărilor	<i>Conform M-tender</i>
Publicate în BAP/alte mijloacele de informare (<i>după caz</i>)	
Termen-limită de depunere și deschidere a ofertelor prelungit (<i>după caz</i>)	<i>[Indicați numărul de zile]</i>

Până la termenul-limită (data 24.12.2021, ora 09:30), au depus oferta 7 ofertanți:

Nr.	Denumirea operatorului economic	IDNO	Asociații/administratorii
1.	SRL Endo-Chirurgie	1007600044280	Victor GHEREG
2.	GBG-MLD	1003600117582	Tudor Ceaicovschi
3.	Oxivit med	1007600044280	Dmitrii Kojevnikov
4.	Labromed Laborator SRL	1012600001177	Ermicev Alexandr
5.	SOGNO	1004600013854	Iarovoi Petru
6.	CAVATEH M SRL	1012600031918	Alexandru Captari
7.	SC MEDEC-Service SRL	1005600050393	Vladimir Captari
8.	DataControl SRL	1003600007935	Alexandru Grabazei
9.	MEDEXCOM-TEH SRL	1019600008809	Vasile MATEI

Informații privind ofertele depuse și documentele de calificare și aferente DUAE prezentate de către operatorii economici:

Nr. d/o	Criteriile de calificare și de selecție	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	SRL Endo-Chirurgie	GBG-MLD SRL	Oxivit med	Labromed Laborator SRL	SOGNO	CAVATEH M SRL	SC MEDEC-Service SRL	DataControl SRL	MEDEXCOM-TEH SRL

		original - confirmat prin aplicarea semnături electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana
1	Cererea de participare	<p>împuternicita atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă</p> <p>se anexează actul/documentul de împuternicire;</p> <p><i>Conform anexei nr. 7 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021.</i></p>
2	Specificația tehnică	<p>- original confirmat prin aplicarea semnături electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor</p>

3	Specificația de preț					

		împuternicire;
		<i>Conform anexei nr.</i> <i>23 din</i>
		<i>Documentația</i> <i>Standard aprobată</i> <i>prin Ordinul</i> <i>Ministerului</i> <i>Finanțelor nr. 115</i> <i>din 15.09.2021</i>
		original – confirmat prin aplicarea semnăturii electронice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana
4	DUAE	<p>împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează</p> <p>actul/documentul de împuternicire; <i>Notă: prezentarea</i> <i>oricărui alt</i> <i>formular de DUAE</i> <i>decîd cel atașat la</i> <i>procedură</i> <i>constituie temei de</i> <i>descalificare a</i></p>

<p>- În cazul garantiei pentru ofertă sub formă de transfer bancar, operatorul economic va prezenat ordinul de plată cu confirmarea de către bancă a executării plății pînă la termenul limită de depunere a ofertei. copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;;</p>	<p>+ + + + + + + + + + +</p>
---	------------------------------

6	Declaratie privind valabilitatea ofertei (160 de zile)												
7	Certificat de atribuire a contului bancar												

9	Certificat privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național	<p>aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;</p> <p>eliberat de Serviciul Fiscal de Stat (valabilitatea certificatului - conform cerințelor Serviciului Fiscal de Stat al Republicii Moldova), valabil la data deschiderii ofertelor - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor</p>		

11	Declaratie cu privire la prezentarea a mostrelor	Administratorul companiei indicat în Extralul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la oferta se anexeză actul/documentul de împuternicire.	+	+	+	+
12	Declarație cu privire la înregistrarea în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale	Original - confirmat prin aplicarea semnături electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării	+	+	+	+

		sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexază actul/documentul de împuternicire;; în care participantul se obligă să înregistreze în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale bunurile contractate pînă la momentul livrării acestora.
13	Declaratie cu privire la termenul de valabilitate restant	cu privire la termenul de valabilitate, cel puțin 80% din termenul de valabilitate inițial, de la momentul livrării- original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către

		persoana imputernicită atât și în cazul delegării sau imputernicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de imputernicire.
		Se va prezenta de către ofertantul desemnat câștigător în termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică, în adresa autorității contractante (CAPCS) și Agentiei Achiziții Publice, conform modelului aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 145/2020, semnat în format electronic, de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor
15	Declararea privind confirmarea beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spalare de bani	+ + + +

juridice sau de către persoana imputernicită atât și în cazul delegării sau imputernicirii persoanei, la oferă se anexeză actul/documentul de imputernicire.

(Informația privind demumirea documentelor prezentate se va indica în conformitate cu cerințele din documentația de atribuire și se va consimma prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde (în cazul când documentul a fost prezentat, dar nu corespunde cerințelor de calificare))

Informația privind coresponderea ofertelor cu cerințele solicitate:

Nr. Lot	Denumire Lot	Cantitatea	Suma (fără TVA)	Operatorul economic	Coresponderea cu cerințele de calificare	Coresponderea cu specificațiile tehnice
1	Fire de sutură cu 2 ace - Polypropylene (PM) USP 2/0 (chir. Vasculară)	70	1295	SRL Endo-Chirurgie	-	Nu s-a verificat
1	Fire de sutură cu 2 ace - Polypropylene (PM) USP 2/0 (chir. Vasculară)	70	1 624,00	GBG-MLD SRL	+	+
1	Fire de sutură cu 2 ace - Polypropylene (PM) USP 2/0 (chir. Vasculară)	70	2 999,50	Oxivit med	+	Nu s-a verificat
1	Fire de sutură cu 2 ace - Polypropylene (PM) USP 2/0 (chir. Vasculară)	70,00	3 171,00	Labromed Laborator SRL	+	Nu s-a verificat
2	Fire de sutură cu 2 ace - Polypropylene (PM) USP 3/0 (chir. Vasculară)	70,00	1260,00	SRL Endo-Chirurgie	-	Nu s-a verificat

2	Fire de sutură cu 2 ace - Polypropylene (PM) USP 3/0 (chir. Vasculară)	70,00	1 561,00	GBG-MLD SRL
2	Fire de sutură cu 2 ace - Polypropylene (PM) USP 3/0 (chir. Vasculară)	70,00	3 171,00	Labromed Laborator SRL
2	Fire de sutură cu 2 ace - Polypropylene (PM) USP 3/0 (chir. Vasculară)	70,00	3 392,20	Oxivit med
3	Fire de sutură cu 2 ace - Polypropylene (PM) USP 4/0 (chir. Vasculară)	70,00	2 093,00	GBG-MLD SRL
3	Fire de sutură cu 2 ace - Polypropylene (PM) USP 4/0 (chir. Vasculară)	70,00	2 380,00	SRL Endo-Chirurgie
3	Fire de sutură cu 2 ace - Polypropylene (PM) USP 4/0 (chir. Vasculară)	70,00	3 433,50	Oxivit med
4	Fire de sutură cu 2 ace - Polypropylene (PM) USP 4/0 (chir. Vasculară)	70,00	1 470,00	Oxivit med
4	Fire de sutură cu 2 ace - Polypropylene (PM) USP 4/0 (chir. Vasculară)	70,00	1 715,00	GBG-MLD SRL
4	Fire de sutură cu 2 ace - Polypropylene (PM) USP 4/0 (chir. Vasculară)	70,00	1785,00	SRL Endo-Chirurgie

					Nu s-a verificat
5	Fire de sutură cu 2 ace - Polypropylene (PM) USP 5/0 (chir. Vasculară)	90,00	2610,00	SRL Endo-Chirurgie	-
5	Fire de sutură cu 2 ace - Polypropylene (PM) USP 5/0 (chir. Vasculară)	90,00	4 077,00	Labromed Laborator SRL	+
5	Fire de sutură cu 2 ace - Polypropylene (PM) USP 5/0 (chir. Vasculară)	90,00	4 671,90	Oxivit med	+
5	Fire de sutură cu 2 ace - Polypropylene (PM) USP 5/0 (chir. Vasculară)	90,00	4 860,00	GBG-MLD SRL	+
6	Fire de sutură cu 2 ace - Polypropylene (PM) USP 5/0 (chir. Vasculară)	90,00	3105,00	SRL Endo-Chirurgie	Nu s-a verificat
6	Fire de sutură cu 2 ace - Polypropylene (PM) USP 5/0 (chir. Vasculară)	90,00	4 441,50	Oxivit med	+
6	Fire de sutură cu 2 ace - Polypropylene (PM) USP 5/0 (chir. Vasculară)	90,00	5 220,00	GBG-MLD SRL	+
6	Fire de sutură cu 2 ace - Polypropylene (PM) USP 5/0 (chir. Vasculară)	90,00	5 409,00	Labromed Laborator SRL	+
7	Fire de sutură cu 2 ace - Polypropylene (PM) USP 6/0 (chir. Vasculară)	90,00	3060,00	SRL Endo-Chirurgie	Nu s-a verificat

7	Fire de sutură cu 2 ace - Polypropylene (PM) USP 6/0 (chir. Vasculară)	90,00	4 212,90	Oxivit med	+
7	Fire de sutură cu 2 ace - Polypropylene (PM) USP 6/0 (chir. Vasculară)	90,00	5 220,00	GBG-MLD SRL	+
7	Fire de sutură cu 2 ace - Polypropylene (PM) USP 6/0 (chir. Vasculară)	90,00	5 589,00	Labromed Laborator SRL	+
8	Fire de sutură cu 2 ace - Polypropylene (PM) USP 7/0 (chir. Vasculară)	100,00	5000,00	SRL Endo-Chirurgie	Nu s-a verificat
8	Fire de sutură cu 2 ace - Polypropylene (PM) USP 7/0 (chir. Vasculară)	100,00	7 240,00	Labromed Laborator SRL	+
8	Fire de sutură cu 2 ace - Polypropylene (PM) USP 7/0 (chir. Vasculară)	100,00	9 288,00	Oxivit med	Nu s-a verificat
9	Catetere cu balon Fogarty pentru embolectomie, 3Fr	420,00	165 900,00	SOGNO	+
9	Catetere cu balon Fogarty pentru embolectomie, 3Fr	420,00	182 700,00	Labromed Laborator SRL	Nu s-a verificat
10	Catetere cu balon Fogarty pentru embolectomie, 4Fr	420,00	165 900,00	SOGNO	Nu s-a verificat

10	Catetere cu balon Fogarty pentru embolectomie, 4Fr	420,00	182 700,00	Labromed Laborator SRL	+	Nu s-a verificat
11	Catetere cu balon Fogarty pentru embolectomie, 5Fr	420,00	165 900,00	SOGNO	+	Nu s-a verificat
11	Catetere cu balon Fogarty pentru embolectomie, 5Fr	420,00	182 700,00	Labromed Laborator SRL	+	Nu s-a verificat
12	Grefă sintetică vasculară liniară, 6 mm	3718,00	72 484,50	CAVATEH M SRL	+	-
13	Grefă sintetică vasculară liniară, 8 mm	3718,00	28 993,80	CAVATEH M SRL	+	-
14	Grefă sintetică vasculară liniară, 10 mm	3718,00	20 088,20	SC MEDEC-Service SRL	+	-
15	Grefă sintetică vasculară bifurcată, 20x10 mm	3948,00	11 840,40	CAVATEH M SRL	+	-
16	Grefă sintetică vasculară bifurcată, 16x8x8 mm	3948,00	7 893,60	CAVATEH M SRL	+	-
17	Petic vascular	2008,00		Fără oferte		Fără oferte
18	Grefă sintetică vasculară liniară, 22 mm	5000,00	4 604,60	CAVATEH M SRL	+	-
19	Grefă sintetică vasculară liniară ranforsata, 8 mm	5000,00	28 842,00	CAVATEH M SRL	+	-

				Fără oferte	
20	Turnichete vasculare	48,00			Fără oferte
21	Proteze valvulare cardiace mecanice cu dublu disc cu prelucrarea antitrombotica,steril	10,00	93 780,00	GBG-MLD SRL	
22	Proteze valvulare cardiace biologice, steril	25,00	870 000,00	DataControl SRL	+
22	Proteze valvulare cardiace biologice, steril	25,00	970 200,00	Oxivit med	-
23	Inel semirigit pentru anuloplastie, Mitrale, steril	25,00	216 000,00	Oxivit med	+
23	Inel semirigit pentru anuloplastie, Mitrale, steril	25,00	236 250,00	DataControl SRL	+
24	Inel semirigit pentru anuloplastie, Tricuspide, steril	5,00	43 200,00	Oxivit med	-
24	Inel semirigit pentru anuloplastie, Tricuspide, steril	5,00	47 250,00	DataControl SRL	+
25	Petic din Pericard bovin, steril	5,00	30 500,00	GBG-MLD SRL	-
25	Petic din Pericard bovin, steril	5,00	34 914,00	SC MEDEC-Service SRL	+
26	Proteze vasculare pentru aorta toracica,steril	4,00	10 929,60	CAVATEH M SRL	+

				Fără oferte	Fără oferte
27	Conducte aortice (Proteza valvulara cardiaca, montata in proteza vasculara),steril	6,00			
28	Proteze vasculare,steril	3,00	80 150,40	Oxivit med	+
29	Proteze vasculare,steril	5,00	133 584,00	Oxivit med	+
30	Petic din PTFE, steril	30,00	662 400,00	Oxivit med	+
31	Electrocardiostimulator ,steril	5,00	76 725,00	Oxivit med	+
32	Electrocardiostimulator, steril	10,00	110 160,00	Oxivit med	+
33	Electrod epicardial implantabil (permanent), steril	10,00	129 789,00	Oxivit med	+
33	Electrod epicardial implantabil (permanent), steril	10,00	176 500,00	Labromed Laborator SRL	+
34	Electrod epicardial implantabil (permanent), steril	5,00	64 894,50	Oxivit med	+
34	Electrod epicardial implantabil (permanent), steril	5,00	88 950,00	Labromed Laborator SRL	+
35	Proteze vasculare bifurcate	10	32 000,00	MEDEXCOM-TEH SRL	+
35	Proteze vasculare bifurcate	10	39 468,00	CAVATEH M SRL	Nu s-a verificat
35	Proteze vasculare bifurcate	10	62 000,00	DataControl SRL	Nu s-a verificat

36	Proteze vasculare bifurcate	12	44 400,00	MEDEXCOM-TEH SRL	+	+
36	Proteze vasculare bifurcate	12	47 361,60	CAVATEH M SRL	+	Nu s-a verificat
36	Proteze vasculare bifurcate	12	74 400,00	DataControl SRL	+	Nu s-a verificat
37	Proteze vasculare bifurcate	4	14 400,00	MEDEXCOM-TEH SRL	+	+
37	Proteze vasculare bifurcate	4	15 787,20	CAVATEH M SRL	+	Nu s-a verificat
37	Proteze vasculare bifurcate	4	24 800,00	DataControl SRL	+	Nu s-a verificat
38	Proteze vasculare liniare	2	4 604,60	CAVATEH M SRL	+	+
38	Proteze vasculare liniare	2	12 400,00	DataControl SRL	+	Nu s-a verificat
39	Proteze vasculare liniare	16	77 316,80	CAVATEH M SRL	+	Nu s-a verificat
40	Proteze vasculare liniare	8	19 228,00	CAVATEH M SRL	+	Nu s-a verificat
41	Proteze vasculare liniare	40	401 764,00	SC MEDEC-Service SRL	+	Nu s-a verificat
42	Proteze vasculare liniare	6	28 993,80	CAVATEH M SRL	+	Nu s-a verificat
43	Proteze vasculare în formă de petic	60	26100	SRL Endo-Chirurgie	--	Nu s-a verificat
43	Proteze vasculare în formă de petic	60	53 400,00	MEDEXCOM-TEH SRL	+	+
44	Șunt Carotidian	32	137632	SC MEDEC-Service SRL	+	+
45	Valvulotom - 3,0 mm	5		Fără oferte		Fără oferte

46	Valvulotom - 3,5 mm	5	Fără oferte	Fără oferte
47	Valvulotom - 4,0 mm	5	Fără oferte	Fără oferte
48	Valvulotom - 4,5 mm	5	Fără oferte	Fără oferte
49	Valvulotom - 5,0 mm	5	Fără oferte	Fără oferte

* În cazul utilizării licitației electronice se va indica prețul ofertei finale
(Informația privind "Corespunderea cu cerințele de calificare" și "Corespunderea cu specificațiile tehnice", se va consemna prin: „+” în cazul corespunderii și prin „-” în cazul necorespunderii)

Pentru elucidarea unor neclarități sau confirmarea unor date privind coresponderea ofertei cu cerințele stabilite în documentația de atribuire (inclusiv justificarea prețului anormal de scăzut) s-a solicitat:

Data solicitării	Operatorul economic	Informația solicitată	Rezumatul răspunsului operatorului economic

Ofertanții respinși/descalificați:

Lotul 1 Fire de sutură cu 2 ace - Polypropylene (PM) USP 2/0 (chir. Vasculară)

Oferta operatorului economic SRL Endo-Chirurgie se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cu cerințele cuprinse în documentația de atribuire, și anume: În formularul specificației de preț nu a fost indicat termenul de livrare;

Lotul 2 Fire de sutură cu 2 ace - Polypropylene (PM) USP 3/0 (chir. Vasculară)

Oferta operatorului economic SRL Endo-Chirurgie se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cu cerințele cuprinse în documentația de atribuire, și anume: În formularul specificației de preț nu a fost indicat termenul de livrare;

- Oferta operatorului economic GBG-MLD SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: Nu corespunde s-a solicitat 26 mm, s-a oferit 26,2 mm.

Lotul 3 Fire de sutură cu 2 ace - Polypropylene (PM) USP 4/0 (chir. Vasculară)

- Oferta operatorului economic GBG-MLD SRL se respinge în conformitate cu art. 71 alin (1) lit d) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece depășește cu 30% valoarea estimată a achiziției, calculată conform prezentei legi.

Oferta operatorului economic SRL Endo-Chirurgie se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cu cerințele cuprinse în documentația de atribuire, și anume: În formularul specificației de preț nu a fost indicat termenul de livrare;

- Oferta operatorului economic **Oxivit med** se respinge în conformitate cu art. 71 alin (1) lit d) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece depășește cu 30% valoarea estimată a achiziției, calculată conform prezentei legi.

Lotul 5 Fire de sutură cu 2 ace - Polypropylene (PM) USP 5/0 (chir. Vasculară)

Oferta operatorului economic SRL Endo-Chirurgie se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cu cerințele cuprinse în documentația de atribuire, și anume: în formularul specificației de preț nu a fost indicat termenul de livrare;

Lotul 6 Fire de sutură cu 2 ace - Polypropylene (PM) USP 5/0 (chir. Vasculară)

Oferta operatorului economic SRL Endo-Chirurgie se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cu cerințele cuprinse în documentația de atribuire, și anume: în formularul specificației de preț nu a fost indicat termenul de livrare;

Lotul 7 Fire de sutură cu 2 ace - Polypropylene (PM) USP 6/0 (chir. Vasculară)

Oferta operatorului economic SRL Endo-Chirurgie se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cu cerințele cuprinse în documentația de atribuire, și anume: în formularul specificației de preț nu a fost indicat termenul de livrare;

Lotul 8 Fire de sutură cu 2 ace - Polypropylene (PM) USP 7/0 (chir. Vasculară)

Oferta operatorului economic SRL Endo-Chirurgie se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cu cerințele cuprinse în documentația de atribuire, și anume: în formularul specificației de preț nu a fost indicat termenul de livrare;

- Ofertele operatorilor economici Labromed Laborator SRL, Oxivit med se resping în conformitate cu art. 71 alin (1) lit d) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece depășește cu 30% valoarea estimată a achiziției, calculată conform prezentei legi.

Lotul 9 Catetere cu balon Fogarty pentru embolectomie, 3Fr

- Ofertele operatorilor economici Labromed Laborator SRL, SOGNO se resping în conformitate cu art. 71 alin (1) lit d) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece depășește cu 30% valoarea estimată a achiziției, calculată conform prezentei legi.

Lotul 10 Catetere cu balon Fogarty pentru embolectomie, 4Fr

- Ofertele operatorilor economici Labromed Laborator SRL, SOGNO se resping în conformitate cu art. 71 alin (1) lit d) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece depășește cu 30% valoarea estimată a achiziției, calculată conform prezentei legi.

Lotul 11 Catetere cu balon Fogarty pentru embolectomie, 5Fr

- Ofertele operatorilor economici Labromed Laborator SRL, SOGNO se resping în conformitate cu art. 71 alin (1) lit d) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece depășește cu 30% valoarea estimată a achiziției, calculată conform prezentei legi.

Lotul 12 Grefă sintetică vasculară liniară, 6 mm

- Oferta operatorului economic CAVATEH M SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cu cerințele cuprinse în documentația de atribuire, și anume: S-a oferit o cantitatea mai mică decât cea solicitată.

Lotul 13 Grefă sintetică vasculară liniară, 8 mm

- Oferta operatorului economic CAVATEH M SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cu cerințele cuprinse în documentația de atribuire, și anume: S-a oferit o cantitatea mai mică decât cea solicitată.

Lotul 14 Grefă sintetică vasculară liniară, 10 mm

- Oferta operatorului economic SC MEDEC-Service SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cu cerințele cuprinse în documentația de atribuire, și anume: S-a oferit o cantitatea mai mică decât cea solicitată.

Lotul 15 Grefă sintetică vasculară bifurcată, 20x10 mm

- Oferta operatorului economic CAVATEH M SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cu cerințele cuprinse în documentația de atribuire, și anume: S-a oferit o cantitatea mai mică decât cea solicitată.

Lotul 16 Grefă sintetică vasculară bifurcată, 16x8x8 mm

- Oferta operatorului economic CAVATEH M SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cu cerințele cuprinse în documentația de atribuire, și anume: S-a oferit o cantitatea mai mică decât cea solicitată.

Lotul 18 Grefă sintetică vasculară liniară, 22 mm

- Oferta operatorului economic CAVATEH M SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cu cerințele cuprinse în documentația de atribuire, și anume: S-a oferit o cantitatea mai mică decât cea solicitată.

Lotul 19 Grefă sintetică vasculară liniară raforsata, 8 mm

- Oferta operatorului economic CAVATEH M SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cu cerințele cuprinse în documentația de atribuire, și anume: S-a oferit o cantitatea mai mică decât cea solicitată.

Lotul 21 Proteze valvulare cardiaice mecanice cu dublu disc cu prelucrarea antitrombotica,steril

- Oferta operatorului economic GBG-MLD SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: Nu corespunde, sub denumirea produsului oferit, în catalogul producătorului se regăsesc două tipuri de bunuri Manshon standard și Manshon FlexCuf, astfel nu este clar ce produs a fost oferit. Totodată, nu a fost indicat codul produsului pentru mărimele solicitate, iar în catalog se regăsesc două tipuri de bunuri cu mărimele solicitate.

Lotul 22 Proteze valvulare cardiace biologice, steril

- Oferta operatorului economic Oxivit med se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: s-a solicitat dimensiunile N21 ; N 23 ; N 25, sub modelul oferit Avalus 400xx, în catalogul producătorului se reagăsesc și mărimi care nu au fost solicitate (19,27).

Lotul 23 Inel semirigigit pentru anuloplastie, Mitrale, steril

- Oferta operatorului economic Oxivit med se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: Sub modelul CG Future 638RLxx indicat în specificația tehnică, în catalog se regăsesc și alte coduri cu dimensiuni care nu au fost solicitate (24,26,36,38).

Lotul 24 Inel semirigigit pentru anuloplastie, Tricuspidé, steril

- Oferta operatorului economic Oxivit med se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: Sub modelul indicat în specificația tehnică Contour 3D 690Rxx, în catalog se regăsesc și alte coduri cu dimensiuni care nu au fost solicitate (26,36).

Lotul 25 Petic din Pericard bovin, steril

- Oferta operatorului economic GBG-MLD SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: pentru modelul oferit în specificația tehnică, în catalog se regăsesc patru coduri pentru mărimi diferite, 3 nu corespund marimilor solicitate, numai unul corespunde (mentiune din catalog All sizes not currently available in all markets).

Lotul 30 Petic din PTFE, steril

- Oferta operatorului economic Oxivit med se respinge în conformitate cu art. 71 alin (1) lit d) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece depășește cu 30% valoarea estimată a achiziției, calculată conform prezentei legi.

Lotul 34 Electrod epicardial implantabil (permanent), steril

- Oferta operatorului economic **Oxivit med** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: Nu corespunde să solicita demensiuni-54cm, să-a oferit 53 cm.

- Oferta operatorului economic **Labromed Laborator SRL** se respinge în conformitate cu art. 71 alin (1) lit d) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece depășește cu 30% valoarea estimată a achiziției, calculată conform prezentei legi.

Lotul 39 Proteze vasculare liniare

- Oferta operatorului economic **CAVATEH M SRL** se respinge în conformitate cu art. 71 alin (1) lit d) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece depășește cu 30% valoarea estimată a achiziției, calculată conform prezentei legi.

Lotul 40 Proteze vasculare liniare

- Oferta operatorului economic **CAVATEH M SRL** se respinge în conformitate cu art. 71 alin (1) lit d) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece depășește cu 30% valoarea estimată a achiziției, calculată conform prezentei legi.

Lotul 41 Proteze vasculare liniare

- Oferta operatorului economic **SC MEDEC-Service SRL** se respinge în conformitate cu art. 71 alin (1) lit d) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece depășește cu 30% valoarea estimată a achiziției, calculată conform prezentei legi.

Lotul 42 Proteze vasculare liniare

- Oferta operatorului economic **CAVATEH M SRL** se respinge în conformitate cu art. 71 alin (1) lit d) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece cu 30% valoarea estimată a achiziției, calculată conform prezentei legi.

Lotul 43 Proteze vasculare în formă de petic

Oferta operatorului economic **SRL Endo-Chirurgie** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cu cerințele cuprinse în documentația de atribuire, și anume: În formularul specificației de preț nu a fost indicat termenul de livrare;

Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot

Pentru mai multe loturi cumulate

Pentru toate loturile

Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant: *[Indicații]*

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: _____

Criteriul de atribuire aplicat:

Prețul cel mai scăzut

Costul cel mai scăzut

Cel mai bun raport calitate-preț

Cel mai bun raport calitate-cost

(în cazul în care în cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai multe criterii de atribuire, se vor indica toate criteriile de atribuire aplicate și denumirea loturilor aferente)

Informația privind factorii de evaluare aplicăți:

(Se va completa pentru loturile care au fost atribuite în baza criteriilor: cel mai bun raport calitate-preț sau cel mai bun raport calitate-cost)

Reevaluarea ofertelor:

(Se va completa în cazul în care ofertele au fost reevaluate repetat)

Motivul reevaluării ofertelor	
Modificările operate	

În urma examinării, evaluării și comparării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire s-a decis:

Nr. Lot	Denumire Lot	Beneficiar	Cantitate	Pret unitar (fără TVA)	Pret unitar (cu TVA)	Suma (cu fără TVA)	Suma (cu TVA)	Model/roducător/Tara	Operatorul economic
1	Fire de sutură cu 2 ace - Polypropylene (PM) USP 2/0 (chir. Vasculară)	IMU	70	23,20	25,06	1 624,00	1 754,20	BX363/ Romania/Biosintex	GBG-MLD SRL
2	Fire de sutură cu 2 ace - Polypropylene (PM) USP 3/0 (chir. Vasculară)	IMU	70	45,30	48,92	3 171,00	3 424,68	PP 5257// Republica Cehă / CHIRANA T. Injecta, s.r.o,	Labromed Laborator SRL
4	Fire de sutură cu 2 ace - Polypropylene (PM) USP 4/0 (chir. Vasculară)	IMU	70	21,00	22,68	1 470,00	1 587,60	PPL408558DN POLYPROPYLENE BU 4-0 X 90-17MM HC RB DN/ India/ Meril	Oxivit med

5	Fire de sutură cu 2 ace - Polypropylene (PM) USP 5/0 (chir. Vasculară)	IMU	90	45,30	48,92	4 077,00	4 403,16	PP 5236 /Republica Cehă / CHIRANA T. Injecta, s.r.o.,	Labromed Laborator SRL
6	Fire de sutură cu 2 ace - Polypropylene (PM) USP 5/0 (chir. Vasculară)	IMU	90	49,35	53,29	4 441,50	4 796,10	VP-710-X SURGIPRO*II 5-0 BLU 75CM CV22 DAX36/ SUA/ Medtronic	Oxivit med
7	Fire de sutură cu 2 ace - Polypropylene (PM) USP 6/0 (chir. Vasculară)	IMU	90	46,81	50,55	4 212,90	4 549,50	VP-733-X SURGIPRO*II 6-0 BLU 75CM CV22 DAX36/ SUA/ Medtronic	Oxivit med
23	Inel semirigit pentru anuloplastie, Mitrale, steril	SCR	25	9450,00	9450,00	236 250,00	236250,00	Carpentier - Edwards Physio annuloplasty ring 4450/ SUA/ Edwards Lifesciences LLC	DataControl SRL
24	Inel semirigit pentru anuloplastie, Tricuspidé, steril	SCR	5,00	9450,00	9450,00	47 250,00	47250,00	MC3 4900/ SUA/ Edwards Lifesciences LLC	DataControl SRL
25	Petic din Pericard bovin, steril	SCR	5,00	6982,80	6982,80	34 914,00	34914,00	5BV10/ SUA/ LeMotte Vascular	SC MEDEC-Service SRL
26	Proteze vasculare pentru aorta toracica ,sterili	SCR	4,00	2732,40	2732,40	10 929,60	10929,60	45ST1524- 45ST1528- 45ST1530- 45ST1516- 45ST1518/ Germania/ JOTEC GmbH	CAVATEH M SRL

28	Proteze vasculare,steril	SCR	3,00	26716,8	26716,8	80	80150,40	PROPATEN Vascular Graft HPT350010A /SUA/ Gore-Tex	Oxivit med
29	Proteze vasculare,steril	SCR	5,00	26716,8	26716,8	133	133584,00	PROPATEN Vascular Graft HPT040010A/SUA/Gore-Tex	Oxivit med
31	Electrocardiosimulato r,steril	SCR	5,00	15345,0	15345,0	76	76725,00	Sensia DR SEDR01, 5076-2 buc/ SUA/ Medtronic	Oxivit med
32	Electrocardiosimulato r,steril	SCR	10,00	11016,0	11016,0	110	110160,00	Sensia SR SESR01, 5076-1buc/ SUA/ Medtronic	Oxivit med
33	Electrod epicardial implantabil (permanent), steril	SCR	10,00	12978,9	14017,2	129	140172,10	5071-35 LEAD 5071-35 MYOCARD IS-1 POLYSULFN/SUA/ Medtronic	Oxivit med
35	Proteze vasculare bifurcate	SCR	10	3200	3200	32	32000	Ra bv K D1 = 10 mm D2 = 18 mm/Republi ca Cehă/ VUP Medical, a.	MEDEXCOM-TEH SRL
36	Proteze vasculare bifurcate	SCR	12	3700	3700	44	44400	Ra bv K D1 = 10 mm D2 = 20 mm/Republi ca Cehă/VUP Medical, a.s.	MEDEXCOM-TEH SRL
37	Proteze vasculare bifurcate	SCR	4	3600	3600	14	14400	Ra bv K D1 = 10 mm D2 = 22 mm/Republi ca Cehă/VUP Medical, a.s.	MEDEXCOM-TEH SRL
38	Proteze vasculare liniare	SCR	2	2302,3	2302,3	4604,60	4604,6	35ST1520 / Germania/ JOTEC GmbH	CAVATEH M SRL
43	Proteze vasculare în formă de petic	SCR	60	890	890	53	53400	Ra ZK 10 x 70/Republi ca Cehă/VUP Medical, a.s.	MEDEXCOM-TEH SRL

44	Şunt Carotidian	SCR	32	4301	4645,08	137632	148642,56	Pruitt F3 - 2012-10/ SUA/ LeMatre Vascular	SC MEDEC-Service SRL
----	-----------------	-----	----	------	---------	--------	-----------	--	-------------------------

Anularea procedurii de achiziție publică

Se anulează loturile în temeiul art. 71 (1) lit. d) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice având în vedere că au fost depuse numai oferte neadecvate, inaceptabile sau neconforme, și anume nu au fost elaborate și prezentate în conformitate cu cerințele cuprinse în documentația de atribuire.

Lotul 8 Fire de sutură cu 2 ace - Polypropylene (PM) USP 7/0 (chir. Vasculară)

Lotul 12 Grefă sintetică vasculară liniară, 6 mm

Lotul 13 Grefă sintetică vasculară liniară, 8 mm

Lotul 14 Grefă sintetică vasculară liniară, 10 mm

Lotul 15 Grefă sintetică vasculară bifurcată, 20x10 mm

Lotul 16 Grefă sintetică vasculară bifurcată, 16x8x8 mm

Lotul 18 Grefă sintetică vasculară liniară, 22 mm

Lotul 19 Grefă sintetică vasculară liniară ranforșata, 8 mm

Lotul 21 Proteze valvulare cardiace mecanice cu dublu disc cu prelucrarea antitrombotică,steril

Lotul 22 Proteze valvulare cardiace biologice, steril

Lotul 34 Electrood epicardial implantabil (permanent), steril

Se anulează loturile în temeiul art. 71 (1) lit. d) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice depășește cu 30% valoarea estimată a achiziției, calculată conform prezentei legi

Lotul 3 Fire de sutură cu 2 ace - Polypropylene (PM) USP 4/0 (chir. Vasculară)

Lotul 9 Catetere cu balon Fogarty pentru embolectomie, 3Fr

Lotul 10 Catetere cu balon Fogarty pentru embolectomie, 4Fr

Lotul 11 Catetere cu balon Fogarty pentru embolectomie, 5Fr

Lotul 30 Petic din PTFF, steril

Lotul 39 Proteze vasculare liniare

Lotul 40 Proteze vasculare liniare

Lotul 41 Proteze vasculare liniare

Lotul 42 Proteze vasculare liniare

Se anulează loturile în temeiul art. 71 (1) lit. a) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu a fost depusă nici o ofertă :

Lotul 17 Petic vascular

Lotul 20 Turnichete vascular

Lotul 27 Conduite aortice (Proteza valvulară cardiacă, montată în proteza vasculară),steril

Lotul 45 Valvulotom - 3,0 mm
Lotul 46 Valvulotom - 3,5 mm
Lotul 47 Valvulotom - 4,0 mm
Lotul 48 Valvulotom - 4,5 mm
Lotul 49 Valvulotom - 5,0 mm

În același timp, menționăm că pentru loturile anulate, CAPCS va iniția o nouă procedură de achiziție publică numai după reconfirmarea cantităților, revizuirea specificațiilor tehnice și bugetului estimativ de către beneficiarii finali.

Informarea operatorilor economici despre decizile grupului de lucru pentru achiziții:

Denumirea operatorului economic	Data transmiterii	Modalitatea de transmitere
Participanții din cadrul procedurii de achiziție în cauză	Rg02-1282 din 26.04.2022	e-mail

(*Informarea operatorilor economici implicați în procedura de atribuire despre deciziiile grupului de lucru pentru achiziții se realizează în conformitate cu prevederile art. 31 al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice*)

Termenul de așteptare pentru încheierea contractului:

În cazul în care valoarea estimată a contractului este mai mică decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice

În cazul în care valoarea estimată a contractului este egală sau mai mare decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice

- 6 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax
- 11 zile în cazul netransmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax
- V 11 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax
- 16 zile în cazul netransmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax

(*Selectați termenul de așteptare respectat. Calcularea termenelor prevăzute de Legea nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice, inclusiv a termenelor de așteptare, se efectuează în conformitate cu prevederile TITLULUI IV Capitolul I (Calcularea Termenului) al Codului Civil al Republicii Moldova).*

Contractul de achiziție încheiat:

Întreprinderea:	Cod CPV	Valoarea contractului

Denumirea operatorului economic	Cu autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	capital autohton/ capital mixt/asociere/ capital străin	Numărul înregistrat de CAPCS	data fără TVA	inclusiv TVA	Termen valabilitate contractului	de al
FCPC "DataControl" SRL	Cu autohton	capital autohton	21047348/08	11.07.2022	33100000-1	283 500	283 500 31.12.2022

Informația privind achiziții publice durabile (achiziții verzi) (rubrica dată se completează doar în cazul în care la procedura de achiziție publică au fost aplicate criterii de durabilitate și s-a încheiat contract/contractele pentru lot/loturi pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate):


Au fost aplicate criterii pentru achiziții publice durabile (achiziții verzi)?	(DA/NU)
Valoarea de achiziție cu TVA din contract/ contractele a lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate (lei MD):	<u>(indicată suma cu TVA)</u>
Codul CPV al lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate:	
Criteriul de atribuire pentru lotul/loturile pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate:	<input type="checkbox"/> Prețul cel mai scăzut <input type="checkbox"/> Costul cel mai scăzut <input type="checkbox"/> Cel mai bun raport calitate-preț <input type="checkbox"/> Cel mai bun raport calitate-cost

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru declară că termenul de așteptare pentru încheierea contractului/contractelor indicate a fost respectat (exceptând cazurile prevăzute de art. 32 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice), precum și că în cazul depunerii contestațiilor și/sau recepționării raportelor de monitorizare, acestea au fost examineate și soluționate.
Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru pentru achiziții confirmă corectitudinea desfășurării procedurii de achiziție, săpt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.

Conducătorul grupului de lucru

Gheorghe Gorceag





DAREA DE SEAMA
 de atribuire a contractului de achiziții publice
Nr.1 din 06.07.2022

Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	CENTRUL PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE CENTRAL IN SANATATE
Localitate	MD-2005, Republica Moldova, mun.Chișinău, or. Chișinău, bd.Grigore Vieru 22/2
IDNO	1016601000212
Adresa	MD-2005, Republica Moldova, mun.Chișinău, or. Chișinău, bd.Grigore Vieru 22/2
Număr de telefon	+ 373 022 222 490
Număr de fax	+ 373 022 222 490
E-mail oficial	medicamente@capcs.md
Adresa de internet	www.capcs.md
Persoana de contact	Gheorghe Dateo

Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate	Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare nr. 22/005
Procedura de achiziție repetată	Se va iniția o procedură de achiziție repetată
Tipul obiectului contractului de achiziție	Bunuri
Obiectul achiziției	Achiziționarea de urgență a medicamentelor necesare IMSP pentru iulie-august 2022
Cod CPV	33600000-6
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea procedurii de atribuire	<p>În cadrul ședinței grupului de lucru au fost examinatele solicitările IMSP spre achiziționare suplimentară, în regim de urgență, a unui șir de medicamente, precum sunt indicate prin demersurile:</p> <p>IMSP Institutul de Neurologie și Neurochirurgie nr.01-08/266 din 09.06.2022; IMSP Spitalul Clinic Municipal Gheorghe Paladi nr. 05-4/751 din 10.06.2022; IMSP Spitalul Clinic Republican Timofei Moșneaga nr. 06/1116 din 09.06.2022; IMSP Spitalul Clinic Municipal Sfântu Treime nr. 01-13/768 din 13.06.2022; IMSP Spitalul Clinic al Ministerului Sănătății nr. 01-10/466 din 09.06.2022; IMSP Institutul de Medicină Urgentă nr.01-8/922 din 10.06.2022; IMSP Spitalul Clinic Municipal Sf. Arhanghel Mihail nr.01/10-462 din 10.06.2022; IMSP Spitalul Clinic de Boli Infeccioase Toma Ciorba nr. 01-4/150 din 10.06.2022.</p> <p>Totodată se menționează că majoritatea loturilor solicitate în demersurile prenotate sunt incluse în Licitarea deschisă oeds-b3wdpl-MD-1653930806280 privind Achiziționarea medicamentelor necesare instituțiilor medico-sanitare publice (IMSP) și instituțiilor bugetare care prestează servicii medicale și sociale pentru anul 2022 (Lista de bază, repetat 2), pentru care este depusă contestația nr. 02/400/22 din 06.06.2022 de către operatorul economic Medeferent Grup SRL.</p> <p>Având în vedere că prin demersul nr. 05/1267/22 din 13.06.2022 Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor a programat ședința de soluționare pe data de 23.06.2022 ora 11:00, totodată în temeiul art.85 „(17) Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor are obligația de a soluționa în fond contestația în termen de 20 de zile lucrătoare de la data primirii contestației...” s-a propus de a examina posibilitatea inițierii unei proceduri în regim de urgență și în termeni că mai restrânși - Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare.</p> <p>Reieșind din faptul că medicamentele solicitate prin demersurile menționate mai sus sunt esențiale și stringent necesare pentru instituțiile medico-sanitare publice, s-a propus de a organiza o procedură de Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare, în scopul achiziționării acestora.</p> <p>Totodată, s-a remarcat că medicamentele respective au fost solicitate de majoritatea IMSP pentru perioada iulie-decembrie 2022. Având în vedere cele menționate mai sus, s-a propus de a include în procedura de Negociere fără publicarea prealabilă a unui</p>

	<p>anunț de participare atât cantitățile de medicamente solicitate prin demersurile prenotate, cît și a treia parte din cantitățile de medicamente solicitate de IMSP republicane, municipale și raionale pentru perioada iulie-decembrie 2022 (cu condiția ca cantitățile din demersurile prenotate să nu se suprapună cu cantitățile solicitate pentru iulie-decembrie 2022 – în aceste cazuri se vor indica cantitățile indicate expres de IMSP în demersurile prenotate), luând în considerare că procedura de achiziție publică care urmează a fi inițiată este destinată pentru asigurarea IMSP pentru perioada iulie-august 2022.</p> <p>Generalizând cele enumerate supra, respectând prevederile art.56,alin.1,lit.b., a Legii nr. 131/2015 privind achiziții publice și Hotărârea Guvernului nr. 599 din 12.08.2020 pentru aprobarca Regulamentului cu privire la achizițiiile publice folosind procedura de negocieri, s-a propus să iniție procedura de Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare și a propus de a iniția procedura de Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare nr.22/005 privind Achiziționarea de urgență medicamentelor necesare instituțiilor medico-sanitare publice (IMSP) pentru iulie-august 2022.</p> <p>A menționat în documentația de atribuire următoarele cerințe:</p> <p>Termenul de livrare: I tranșă: cel puțin 50 % din cantitatea contractată, în termen de pînă la 10 zile calendaristice din data înregistrării contractului la CAPCS , II Tranșă: cantitatea restantă, în decurs de pînă la 20 de zile calendaristice de la înregistrarea contractului.</p> <p>Perioada valabilității ofertei: 30 zile.</p> <p>Desechiderea ofertelor: I Runda la data de 17.06.2022 ora 10:00.</p> <p>Garanția pentru ofertă: 2 % din valoarea ofertei fără TVA.</p> <p>Garanția de bună execuție: 5 % din valoarea contractului adjudecat.</p> <p>Suma estimativă: 2 425 777,07 lei fără TVA.</p>
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.intender.gov.md)	Nr: 22/005
	Link-ul:
	Data publicării: 13.06.2022
Platforma de achiziții publice utilizată	-
Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante	NU Link-ul către planul de achiziții publice publicat:
Anunț de intenție publicat în BAP (după caz)	Data: Link-ul:
Sursa de finanțare	Buget de Stat
Valoarea estimată (lei, fără TVA)	2 425 777,07 lei fără TVA

Clarificări privind documentația de atribuire:

NU au fast solicitate.

Modificări operate în documentația de atribuire:

NU au fost operate.

Până la termenul-limită (data 17.06.2022, ora 10:00 RUNDA NR.1), au depus ofertă 8 ofertanți:

Nr.	Denumirea operatorului economic	IDNO	Asociații/ administratorii
1	Lismedfarm SRL	1003600113573	Chitic Ecaterina
2	Dita EstFarm SRL	1002600046359	Chirtoacă Iurie
3	Medeferent Grup SRL	1002600053289	Caisin Alexia
4	Distrimed SRL	1009600029081	Apostol Gheorghe
5	Sanfarm Prim SA	1002600039072	Harea Ștefan
6	Tetis International Co SRL	1003600043595	Perepelita Igor
7	Farmina SRL	1002600010549	Gujan Ghenadie
8	Esculap Farm SRL	1003600045740	Sili Oleg

Informații privind ofertele depuse și documentele de calificare și aferente DUAE prezentate de către operatorii economici:

Denumire document	Denumirea operatorului economic							
	Lismedfarm SRL	Dita EstiFarm SRL	Medoferten Grup SRL	Distrimed SRL	Sanfarm Prim SA	Tetis International Co SRL	Farmina SRL	Escalap Farm SRL

Informația privind depunerea ofertelor se prezintă astfel:

Dita Est Farm SRL	АДРЕН АЛІН- ДАРНІ ЦЯ	Дамиа SAP, Fintă farmaceutică a, Ucraina	Ucraina	2,475 4 98 34	0,1 2,67	Neautoriza t (N10) (GMP + Dovada autorizarii in Ucraina) - Nu corespond ete de livrare - pîna la 10 zile de la obținerea autorizat iei de import	55671 746	60124 766	6643 2,37	7220 9,09	-16,20	2,4774	Dita Est Farm SRL /AdrenalinZdro ovie (blister/Compan ia farmaceutică "Zdroovie" SRL, Ucraina	-0,08	
Famotidinum*	40 mg	Comprimat e	per os	1742 0	compri mat										
Distrimed SRL	Famotidi n-BP	SC Balkan Pharmaceuti cals SRL, Republica Moldova	Republi ca Moldov a	0,435 2	0,0 348	0,47	Autorizat (N20)	7531,1 84	8187,4 04	9060 97	-16,32	0,4362	Tetis International Co SRL/Famotidi n - Zentiva 40 mg/S.C. Zentiva S.A., România	-0,23	
Dita Est Farm SRL.	Famotidi n4 Zentiva 40 mg	S.C. Zentiva S.A., România	Români a	0,905 2	0,0 724	0,97 76									
Famotidinum*	20 mg+5 ml	Pulbere+sol u/solinj.	i/v	1111 0	fiola										
Distrimed SRL	Famotidi n	SC Balkan Pharmaceuti cals SRL, Republica Moldova	Republi ca Moldov a	14,72 22	1,1 778	15,9	Autorizat (N10)	16356 3,642	17664 9	1238 80,94	1346 53,20	32,03	9,3519	Distrimed SRL/Famotidin/S C Balkan Pharmaceuticals SRL, Republica Moldova	57,42
Fluconazolum*	0,2% 100 ml	Solutie perfuzabila	i/v	1993	flacon										
Escalap-Farm FPC SRL	Fluconaz ol. Darepa	Дамиа SAP	Ucraina	30,27 216	2,4 916	32,6	Neautoriza t (N1) - (GMP + Dovada autorizarii in Ucraina)	60328 11	65154 3588	4733 5,77	5145 1,93	27,45	19,9200	Escalap-Farm FPC SRL/Fluconazol - Darepa/Ucraina.	51,96
Dita Est Farm SRL	Fluconaz ol	Ieria-Farm SRL, Ucraina	Ucraina	35,23 52	2,6 18	38,0 432	Autorizat (N1)	75820 0976							
Medeferent Grup SRL	Fungozid	Jurabek Laboratorie sIM SRL	Uzbeki stan	45	3,6	48,6									
Furosemidum*	10 mg/ml 2 ml	Solutie injectabila	i/m	1980 50	fiola										
Distrimed SRL	Furosemid-BP	SC Balkan Pharmaceuti cals SRL, Republica Moldova	Republi ca Moldov a	1,213 97	0,0 1,31	1,31	Autorizat (N50)	24023 4,65	25944 5,5	1723 37,72	1873 23,61	39,40	0,7298	Dita Est Farm SRL/Furosemid/ Compania farmaceutică "Edurovie" SRL, Ucraina	66,21

Inosinum ^a	2% 5 ml	Solutie injectabila	i/v	2000	fiata										
Sanfarm-Prum SA	Rihoxin	UPM din Borisov SAD, Republica Belarus (PR OD: UPM din Borisov SAD, Republica Belarus;)	Republika Belarus	1,523 5	0,1 218	1,64 53	Autorizat (N10)	3047	3290,6 81	2685, 36	2919, 36	13,45	1,1263	Dita Est Farm SRL/Riboxin/C PM din Borisov SAD, Republica Belarus	35,27
Dita Est Farm SRL	Riboxin	UPM din Borisov SAD, Republica Belarus	Republika Belarus	1,650 7	0,1 321	1,78 28									
Kalii aspartas + Magnesii aspartas ^a	452 mg+400 mg/10 ml	Sol. inj. sau enem/sol. pe ref.	i/v	6132 0		fiata									
Eculap-Farm FPC SRL	Aspaream-Farmak	Farmak SAP	Ucraina	3,88 104	0,3 04	4,19	Autorizat (N10)	23792 1,6	25695 5,328	2471 22,15	2686 11,03	-3,72	3,3800	Eculap-Farm FPC SRL /Aspaream-Farmak/Ucraina	14,79
Lidocaini hydrochloridum ^a	2% 2 ml	Solutie injectabila	i/m	8314 0		Gota									
Distrimed SRL	Lidocain -BP	SC Balkan Pharmaceuticals SRL, Republica Moldova	Republika Moldova	1,157 4	0,0 926	1,25	Autorizat (N10)	96226 236	10392 5	7147 4,19	7768 9,34	34,63	0,7210	Dita Est Farm SRL/Lidocain-Zdorovie (blister)/Compania Farmaceutica "Zdorovie" SRL, Ucraina	60,53
Menadiol natrii bisulfita ^a	1% 1 ml	Solutie injectabila	i/m	1363 0		fiata									
Eculap-Farm FPC SRL	Vicasol-Darnita	Darnita SAP	Ucraina	3,72 976	0,2 76	4,01	Autorizat (N10)	50703 6	54759 888	4387 8,57	4769 4,10	15,55	2,7000	Eculap-Farm FPC SRL/Vicasol-Darnita/Darnita SAP/Ucraina	37,78
Metoclopramidum/Metoclopramidi hydrochloridum ^a	10 mg/2 ml	Solutie injectabila	i/v+i/m	5240		Gota									
Distrimed SRL	Metoclopramid-BP	SC Balkan Pharmaceuticals SRL, Republica Moldova	Republika Moldova	1,296 3	0,1 037	1,4	Neautorizat (Nu corespunde criteriilor acestui lot au fost acceptate doar med. autorizate in RM)	6792,6 12	7336 44	5029, 5466, 79	35,06	0,8050	Medferent Grup SRL/Metoclopramida /Hebei Tiancheng Pharmaceutical Co., Ltd, China	61,03	
Dita Est Farm SRL	Metoclopramid	UPM din Borisov SAD, Republica Belarus	Republika Belarus	2,111 9	0,1 69	2,28 09	Autorizat (N10)	11066 356	11951, 916		120,03				162,35

Reosorbabil/Resorbabil (sună echivalentul)*	200 ml	Solutie perfuzabila	i/v	1037	1	Bacon													
Medesferent Grup SRL	Resorbton	Jurabek Laboratorie s.î.M SRL	Uzbekistan	49	3,9 2	52,9 2	Autorizat (N1)	50817	54883	3048	3313	66,69	24,6545	Dita Est Farm SRL/Resorbton Iuria-Farm SRL, Ucraina	98,75				
Dita Est Farm SRL	Resorbtacond	Iuria-Farm SRL, Ucraina	Ucraina	71,49 9	5,7 199	77,2 189													
Strophantidinum*	0,025% 1 ml	Solutie injectabila	i/v	9560		fiola													
Esculap-Farm FPC SRL	Strofinus n-G	Compania farmaceutica "Zdroovic" SRL	Ucraina	1,16	0,0 928	1,25 28	Autorizat (N10)	11089	11976	1059	1151	4,67	0,9294	Dita Est Farm SRL/Strofinus G/Compania farmaceutica "Zdroovic" SRL, Ucraina	24,81				
Suxamethonium iodidum*	20 mg/ml 5 ml	Solutie injectabila	i/v	1260		fiola													
Dita Est Farm SRL	Ditilin	Belmedpreparaty	Republika Belarus	7,233 9	0,5 787	7,81 26	Neautorizat (N10) - Dovada autorizarii in R Belarus; GMP expirata la 12.04.2022; (conform OMS sunt valabile pînă la sfîrșitul lui 2022)	8630,69375,1 8	1000	1087	-13,27	6,9950	Dita Est Farm SRL/Ditilin/Belmedpreparaty Republica Belarus	3,42					
Tramadolum*	100 mg/2 ml	Solutie injectabila	i/m+i/v +s/c	5405	0	fiola													
Dita Est Farm SRL	Tramadol	KRKA d.d., Novo mesto, Slovenia	Slovenia	6,694 1	0,5 355	7,22 96	Autorizat (N5) - Nu corespunde de lege - pînă la sfîrșitul lumenului	36181 6,105	39075 9,88	9408 9,55	1022 71,25	284,54	1,4600	Esculap-Farm FPC SRL/Tramadol-M/Zdroovic narodu SRL, IF din Ilarkov, Ucraina	358,50				

Pentru elucidarea unor neclarități sau confirmarea unor date privind coresponderea ofertei cu cerințele stabilite în documentația de atribuire s-a solicitat:

Data solicitării	Operator	Informația solicitată	Rezumatul răspunsului
20.06.2022	Esculap Farm SRL	Pentru lotul nr. 14 Fluconazolum 0.2% 100ml: prezentarea dovezii de autorizare a medicamentului oferit: de către Agenția Europeană a Medicamentului (European Medicines Agency - EMA) sau - în cel puțin o țară din Spațiul Economic European (SEE) sau - în cel puțin una dintre următoarele țări: Elveția, SUA, Canada, Japonia, Australia sau - în țara de origine. În calitate de dovadă se va prezenta Certificatul Produsului Farmaceutic conform recomandărilor OMS (Certificate of Pharmaceutical Product - CPP) (valabil la data	Demers nr. 114/04 din 20.06.2022

		deschiderii ofertelor) sau Certificatul de înregistrare al medicamentului din țara de origine (se acceptă prezentarea extrasului de pe site -ul oficial al autorității naționale competente) - documentele prezентate vor fi confirmate prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului. Certificat GMP (în limba română, rusă sau engleză), valabil la data deschiderii ofertelor (confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului) - denumirea producătorului și originea acestuia trebuie să fie identice cu cele indicate în Propunerea tehnică și Propunerea financiară.	
21.06.2022	Dita EstFarm SRL	Pentru lotul nr. 22 Pentoxifyllinum 100 mg/5 ml: prezentarea certificatului GMP (în limba română, rusă sau engleză), valabil la data deschiderii ofertelor (confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului) - denumirea producătorului și originea acestuia trebuie să fie identice cu cele indicate în Propunerea tehnică și Propunerea financiară	Demers nr. 143 din 21.06.2022

Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot

Criteriul de atribuire aplicat:

Prețul cel mai scăzut

Reevaluarea ofertelor:

Motivul reevaluării ofertelor	Demersul operatorului economic Farmina SRL nr.48/22 din 24.06.2022
Modificările operate	<p>S-a dat citire demersului operatorului economic Farmina SRL nr.48/22 din 24.06.2022 prin care se comunică că livrarea poziției Papaverinum(Papaverina sol.inj. 20mg/ml 2 ml N5x2 Lekhim-Harcov SA,Ucraina) , pentru care a fost desemnat ciștișător în cadrul procedurii de achiziție Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare nr.22/005 din 17.06.2022, este posibilă nu mai devreme de luna august 2022.</p> <p>Se menționează că conform pct.12 a Anunțului de participare a fost solicitat următorii termeni și condiții de livrare: I tranșă: cel puțin 50 % din cantitatea contractată, în termen de pînă la 10 zile calendaristice din data înregistrării contractului la CAPCS , II Tranșă: cantitatea restantă, în decurs de pînă la 20 de zile calendaristice de la înregistrarea contractului .</p> <p>S-a propus în temeiul art.69, alin.4 și alin.6,lit.b din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice a respinge ofertă operatorului economic Farmina SRL depusă pentru poziția Papaverinum(Papaverina sol.inj. 20mg/ml 2 ml N5x2 Lekhim-Harcov SA,Ucraina) din cadrul procedurii de achiziție Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare nr.22/005 din 17.06.2022 (ea urmare a demersului nr.48/22 din 24.06.2022) și a aplica penalități pentru poziția respinsă în temeiul art. 68, alin.4, lit.4 din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice.</p> <p>S-a propus în temeiul art. 31,alin.8 din Legea nr. 131/2015 privind achiziții publice a desemna ciștișătoare următoarea după preț ofertă a operatorului economic Sanfarm Prini SA: Clorhidrat de papaverină, UPM din Borisov SAD, Republica Belarus (PROD: UPM din Borisov SAD, Republica Belarus;).</p> <p>Toți membrii grupului de lucru au votat PRO unanim.</p>

Motivul reevaluării ofertelor	Demersul operatorului economic Dita EstFarm SRL nr.T-144 din 22.06.2022
Modificările operate	<p>S-a dat citire demersului operatorului economic Dita EstFarm SRL nr.T-144 din 22.06.2022 prin care au fost comunicati termenii de livrare a medicamentelor indicate în declaratie, depusă la momentul deschiderii ofertelor în cadrul procedurii de achiziție Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare nr.22/005 din 17.06.2022. În conformitate cu informația primită de la producător pentru lotul nr.27 Tramadol 100mg/2ml, operatorul economic informează că a fost schimbat termenul de livrare oferit initial -pînă la sfîrșitul lunii iulie 2022, în următoarele tranșe- 12500 fișole-pînă pe data de 8 iulie 2022,41550 fișole-septembrie 2022.</p> <p>Se menționează că conform pct.12 a Anunțului de participare a fost solicitat următorii termeni și condiții de livrare: I tranșă: cel puțin 50 % din cantitatea contractată, în termen de pînă la 10 zile calendaristice din data înregistrării contractului la CAPCS , II Tranșă: cantitatea restantă, în decurs de pînă la 20 de zile calendaristice de la înregistrarea contractului .</p> <p>S-a propus în temeiul art.69, alin.4 și alin.6,lit.b din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice a respinge ofertă operatorului economic Dita EstFarm SRL depusă pentru poziția</p>

nr.27 Tramadolum 100mg/2ml din cadrul procedurii de achiziție Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare nr.22/005 din 17.06.2022 (ca urmare a demersului de modificare a ofertei nr.T-144 din 22.06.2022) și a aplică penalități pentru poziția respinsă în temeiul art. 68, alin.4, lit.4 din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice.
S-a decis a include poziția nr.27 Tramadolum 100mg/2ml într-o procedură de achiziție repetată

Toți membrii grupului de lucru au votat PRO unanim.

În urma examinării, evaluării și comparării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire s-a decis:

Atribuirea contractului de achiziție publică:

Denumirea comună internațională	Doza	Forma farmaceutică	Mod de administrare	Cantitate	Unitatea de măsură		Suma fără TVA	Suma cu TVA
Ofertant	Denumire comercială	Producător	Tară	Preț fără TVA	TVA	Preț cu TVA		
Amitriptylinum*	25 mg	Comprimate	per os	16750	comprimat			
Dita Est Farm SRL	Amitriptylin	Saneca Pharmaceuticals a.s., Slovacia	Slovacia	0,569	0,0455	0,6145	9530,75	10292,875
Atropini sulfas*	0,1% 1 ml	Solutie injectabila	i/m, s/cutan	19310	fiole			
Dita Est Farm SRL	АТРОПІН-ДАРНИЦЯ	Darnitsa SAP, Firmă farmaceutică, Ucraina	Ucraina	1,9861	0,1589	2,145	38351,591	41419,95
Chloramphenicolum*	1000 mg	Pulbere/sol.inj.	i/v+i/m	943	fiole			
Esculap-Farm UPC SRL	Levomicetin	Kievmedpreparat SAP	Ucraina	29,85	2,388	32,238	28148,55	30400,434
Dopaminum*	40 mg/ml 5 ml	Cone./sol. perf.	i/v	440	fiole			
Dita Est Farm SRL	Dopamin-Darnitsa	Darnitsa SAP, Firmă farmaceutică, Ucraina	Ucraina	19,1892	1,5351	20,7243	8443,248	9118,692
Enoxaparin sodium*	2000 UI anti-Xa/0,2 ml	Solutie injectabila ser. preump.	sub cutan	2000	seringa preumpluta			
Tetis International Co SRL	Clexane® 2000 UI (20 mg)/0,2 ml	Sanofi Winthrop Industrie, Franța; Chinoïn Pharmaceutical and Chemical Works Private Co. Ltd (Chinoïn Private Co. Ltd), Ungaria	România	26	2,08	28,08	52000	56160
Enoxaparin sodium*	4000 UI anti-Xa/0,4 ml	Solutie injectabila ser. preump.	sub cutan	4120	seringa preumpluta			
Tetis International Co SRL	Clexane® 4000 UI (40 mg)/0,	Sanofi Winthrop Industrie, Franța; Chinoïn Pharmaceutical and Chemical Works Private Co. Ltd (Chinoïn Private Co. Ltd), Ungaria	România	36	2,88	38,88	148320	160185,6

Epinephrinum*	1-1.82 mg/ml 1 ml	Solutie injectabila	U/m, s/cutan	22490	fiola			
Dita Est Farm SRL	АДРЕНАЛІН-ДАРНИЦЯ	Darnița SAP, Firmă farmaceutică, Ucraina	Ucraina	2,4754	0,198	2,6734	55671,746	60124,766
Famotidinum*	40 mg	Comprimate	per os	17420	comprimat			
Distrimed SRL	Famotidin-BP	SC Balkan Pharmaceuticals SRL, Republica Moldova	Republica Moldova	0,4352	0,0348	0,47	7581,184	8187,4
Fluconazolum*	0,2% 100 ml	Solutie perfuzabila	i/v	1993	flacon			
Esculap-Farm FPC SRL	Fluconazol-Darnița	Darnița SAP	Ucraina	30,27	2,4216	32,6916	60328,11	65154,3588
Eurosemidum*	10 mg/ml 2 ml	Solutie injectabila	U/m	198050	fiola			
Distrimed SRL	Eurosemid-BP	SC Balkan Pharmaceuticals SRL, Republica Moldova	Republica Moldova	1,213	0,097	1,31	240234,65	259445,5
Inosinum*	2% 5 ml	Solutie injectabila	i/v	2000	fiola			
Sanfarm-Prim SA	Riboxin	UPM din Borisov SAD, Republica Belarus (PROD: UPM din Borisov SAD, Republica Belarus;)	Republica Belarus	1,5235	0,1218	1,6453	3047	3290,6
Kalii aspartas + Magnesii aspartas*	452 mg+400 mg/10 ml	Sol. inj. sau cale/sol.perf.	i/v	61320	fiola			
Esculap-Farm FPC SRL	Asparcam-Farmak	Farmak SAP	Ucraina	3,88	0,3104	4,1904	237921,6	256955,328
Lidocaini hydrochloridum*	2% 2 ml	Solutie injectabila	U/m	83140	fiola			
Distrimed SRL	Lidocain-BP	SC Balkan Pharmaceuticals SRL, Republica Moldova	Republica Moldova	1,1574	0,0926	1,25	96226,236	103925
Menadieni natrii bisulfis*	1% 1 ml	Solutie injectabila	U/m	13630	fiola			
Esculap-Farm FPC SRL	Vicasol-Darnița	Darnița SAP	Ucraina	3,72	0,2976	4,0176	50703,6	54759,888
Papaverinum*	2% 2 ml	Solutie injectabila	i/m	196640	fiola			
Sanfarm Prim SA	Clorhidrat de papaverina	UPM din Borisov SAD, Republica Belarus (PROD: UPM din Borisov SAD, Republica Belarus;).	Republica Belarus	1,5336	0,1226	1,6562	301567,11	325675,17
Pentoxifylinum*	100 mg/5 ml	Solutie injectabila	i/v	110380	fiola			
Dita Est Farm SRL	Pentoxifilin	Borisov	Republica Belarus	1,772	0,1418	1,9138	195593,36	211245,244
Resorbabilac/Resorbilon (sau echivalentul)*	200 ml	Solutie perfuzabila	i/v	10371	flacon			

Medefrent Grup SRL	Resorbiton	Jurabek Laboratories IM SRL	Uzbekistan	49	3,92	52,92	508179	548833,32
Strophanthinum*	0,025% 1 ml	Solutie injectabila	i/v	9560	fiola			
Esculap-Farm FPC SRL	Strofantin-Gi	Compania farmaceutica "Zdorovie" SRL	Ucraina	1,16	0,0928	1,2528	11089,6	11976,768
Suxamethonii iodidum*	20 mg/ml 5 ml	Solutie injectabila	i/v	1200	fiola			
Dita Est Farm SRL	Ditilin	Belmedpreparaty	Republica Belarus	7,2339	0,5787	7,8126	8680,68	9375,12

Argumentare:

S-a decis a anula loturile, în temeiul art. 71, alin (1), lit. g) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, precum:

1. Ceftriaxonum 1000 mg, Pulbere/sol.inj.
2. Drotaverinum/Drotaverini hydrochloridum 2% 2 ml
3. Famotidinum 20 mg+5 ml Pulbere+solv/sol.inj.
4. Metoclopramidum/Metoclopramidi hydrochloridum 10 mg/2 ml

Totodată pentru loturile rămase fără oferte: Amitriptylinum 20 mg/2 ml, Solutie injectabila, Diazepamum 10 mg/2 ml, Solutie injectabila, Pipecuronii bromidum 4 mg+2 ml, Pulbere+solv/sol.inj., și loturile anulate s-a decis a iniția o nouă procedură de achiziție.

Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții:

Denumirea operatorului economic	Data transmiterii	Modalitatea de transmitere
Lismedfarm SRL	21.06.2022/22.06.2022/27.06.2022	e-mail
Dita EstFarm SRL		
Medefrent Grup SRL		
Distrimed SRL		
Sanfarm Prim SA		
Tetis International Co SRL		
Farmina SRL		
Esculap Farm SRL		

Termenul de așteptare pentru încheierea contractului:

În cazul în care valoarea estimată a contractului este mai mică decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice	<input type="checkbox"/> 6 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 11 zile în cazul netransmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/>
În cazul în care valoarea estimată a contractului este egală sau mai mare decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice	<input type="checkbox"/> 11 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 16 zile în cazul netransmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/>

Contractul de achiziție încheiat:

Denumirea operatorului economic	Numărul și data contractului	Cod CPV	Valoarea contractului		Termen de valabilitate al contractului
			fără TVA	înclusiv TVA	

DISTRIMED SRL (ANEXA NR.1)	22/005	06.07.2022	3300000-6	342829,07	370247,9	30.09.2022
DITA ESTFARM SRL (ANEXA NR.2)	22/005	06.07.2022	3300000-6	314250,52	341576,65	30.09.2022
SANFARM PRIM SA (ANEXA NR.3)	22/005	06.07.2022	3300000-6	302648,51	328965,77	30.09.2022
ESCULAP FARM SRL (ANEXA NR.4)	22/005	06.07.2022	3300000-6	385707,04	419246,78	30.09.2022
MEDEFERENT GRUP SRL (ANEXA NR.5)	22/005	06.07.2022	3300000-6	504926,65	548833,32	30.09.2022
TETIS INTERNATIONAL CO SRL (ANEXA NR.6)	22/005	06.07.2022	3300000-6	199037,4	216345,60	30.09.2022


Informația privind achiziții publice durabile (achiziții verzi)

Au fost aplicate criterii pentru achiziții publice durabile (achiziții verzi)?	NU
Valoarea de achiziție cu TVA din contract/ contracte a lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate (lei MD):	-
Codul CPV al lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate:	-
Criteriul de stribuire pentru lotul/loturile pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate:	-


Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru declară că termenul de așteptare pentru încheierea contractului/contractelor indicate a fost respectat (exceptând cazurile prevăzute de art. 32 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice), precum și că în cazul depunerii contestațiilor și/sau recepționării rapoartelor de monitorizare, acestea au fost examineate și soluționate. Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru pentru achiziții confirmă corectitudinea desfășurării procedurii de achiziție, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.

Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții:

George Oprea
(Nume, Prenume)


(Semnătura)

L.S.



Anexa nr.1 Contracte înregistrate Distrinmed SRL

Nr.	Beneficiari	Suma cu TVA contractată
1	IMSP Asociatia Medicala Teritoriala Botanica	490,5000
2	IMSP Asociatia Medicala Teritoriala Buiucani	3056,0000
3	IMSP Asociatia Medicala Teritoriala Riscani	762,0000
4	Administrația Națională a Penitenciarelor	5237,0000
5	Agenția Rezerve Materiale	425,0000
6	Centrul National de Asistenta Medica la Urgenta Prespitaliceasca	52700,0000
7	IMSP Clinica Universitara de Asistenta Medicala Primara a USMF Nicolae Testemitanu	225,0000
8	IMSP Institutul de Cardiologie	14154,8000
9	IMSP Institutul de Fтиziopneumologie Chiril Draganiuc	1211,0000
10	IMSP Institutul Mamei si Copilului	2962,5000
11	IMSP Institutul de Medicina Urgenta	18711,5000
12	IMSP Institutul de Neurologie si Neurochirurgie "Diomid Gherman"	2515,5000
13	IMSP Institutul Oncologic	14549,0000
14	IMSP Maternitatea Municipală nr 2	1250,0000
15	IMSP Polyclinica de Stat	196,5000

16	IMSP Spitalul Clinic de Boli Infectioase Toma Ciorba	7074,0000
17	IMSP Spitalul Clinic Municipal "Gheorghe Paladi"	9770,5000
18	IMSP Spitalul Clinic Municipal nr 4	2670,0000
19	IMSP Spitalul Clinic Municipal Sfintul Arhanghel Mihail	4748,0000
20	IMSP Spitalul Clinic Municipal de Boli Contagioase de Copii	12,5000
21	Spitalul Clinic Militar Central Ministerul Apararii	3548,0000
22	IMSP Spitalul Clinic Municipal pentru Copii Valentiv Ignatenco	3052,0000
23	IMSP Spitalul Clinic Municipal de Fiziopneumologie	954,9000
24	IMSP Spitalul Clinic al Ministerului Sănătății	3378,0000
25	IMSP Spitalul Clinic Municipal Sfanta Treime	22423,0000
26	IMSP Spitalul Clinic de Psihiatrie	321,5000
27	IMSP Spitalul Clinic Republican "Timofei Moșneaga"	13755,0000
28	IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie si Ortopedie	9189,0000
29	IMSP Spitalul Dermatologie si Maladii Comunicabile	621,5000
30	Serviciul de Informatii și Securitate al RM	431,0000

31	Serviciul Medical al Ministerului Afacerilor Interne	1735,0000
32	IMSP Spitalul de Stat	3896,5000
33	IMSP Spitalul de Psihiatrie Balti	1310,0000
34	IMSP Spitalul Carpineni	625,0000
35	IMSP Spitalul Raional Anenii Noi	3163,6000
36	IMSP Spitalul Raional Briceni	5146,5000
37	IMSP Spitalul Raional Basarabeasca	3013,0000
38	IMSP Spitalul Raional Ceadir Lunga	5745,0000
39	IMSP Spitalul Raional Cahul	12860,0000
40	IMSP Spitalul Raional Calarasi	1363,5000
41	IMSP Spitalul Raional Cimișlia	5702,5000
42	IMSP Spitalul Raional Cantemir	4688,0000
43	IMSP Spitalul Raional Comrat Issac Gurfinchel	8225,0000
44	IMSP Spitalul Raional Criuleni	3411,5000
45	IMSP Spitalul Raional Causeni Ana si Alexandru	12886,5000
46	IMSP Spitalul Raional Donduseni	1469,8000
47	IMSP Spitalul Raional Drochia Nicolae Testemitanu	4249,0000
48	IMSP Spitalul Raional Edinet	8498,0000
49	IMSP Spitalul Raional Falesti	5559,0000
50	IMSP Spitalul Raional Floresti	4323,0000
51	IMSP Spitalul Raional Glodeni	3638,0000
52	IMSP Spitalul Raional Hincesti	7327,5000
53	IMSP Spitalul Raional Ialoveni	4309,0000

54	IMSP Spitalul Raional Leova	3015,0000
55	IMSP Spitalul Raional Nisporeni	5415,0000
56	IMSP Spitalul Raional Ocnița	7115,0000
57	IMSP Spitalul Raional Orhei	7408,0000
58	IMSP Spitalul Raional Riscani	4295,0000
59	IMSP Spitalul Raional Rezina	2087,5000
60	IMSP Spitalul Raional Soldanesti	2999,0000
61	IMSP Spitalul Raional Singerei	3646,5000
62	IMSP Spitalul Raional Soroca A. Prisacari	1905,0000
63	IMSP Spitalul Raional Strășeni	1894,8000
64	IMSP Spitalul Raional Stefan Voda	2822,0000
65	IMSP Spitalul Raional Telenesti	5545,0000
66	IMSP Spitalul Raional Taraclia	1560,0000
67	IMSP Spitalul Raional Ungheni	4721,5000
68	IMSP Spitalul Raional Vulcanesti	2278,5000

370247,9000

Anexa nr.2 Contracte înregistrate Dita EstFarm SRL

Nr.	Beneficiari	Suma cu TVA contractată
1	IMSP Asociația Medicală Teritorială Botanița	42,9000
2	IMSP Asociația Medicală Teritorială Buiucani	337,2880
3	IMSP Asociația Medicală Teritorială Rîșcani	246,2040
4	Administrația Națională a Penitenciarelor	6040,0300
5	Agenția Rezerve Materiale	729,3000
6	Centrul Național de Asistență Medicală Urgență Prespitalitească	5263,7060
7	IMSP Clinica Universitară de Asistență Medicală Primară a USMF Nicolae Testemitanu	80,2020
8	IMSP Dispensariatul Republican de Narcologie	2058,5750
9	IMSP Institutul de Cardiologie	3177,7800
10	IMSP Institutul de Fiziopneumologie Chiril Draganu IUC	704,1600
11	IMSP Institutul Mamei și Copilului	6245,6980
12	IMSP Institutul de Medicina Urgenta	32608,4250
13	IMSP Institutul de Neurologie și Neurochirurgie "Dionisie Gherman"	6050,5500
14	IMSP Institutul Oncologic	9221,1760
15	IMSP Maternitatea Municipală nr 2	319,4380
16	IMSP Polyclinica de Stat RM _cont2	92,1750
17	IMSP Polyclinica de Stat	133,6700
18	IMSP Spitalul Clinic de Boli Infectioase Toma Ciobă	2585,9420
19	IMSP Spitalul Clinic Municipal "Gheorghe Paladi"	5808,4760
20	IMSP Spitalul Clinic Municipal nr 4	540,4210
21	IMSP Spitalul Clinic Municipal Sfintul Arhanghel Mihail	19771,9200
22	IMSP Spitalul Clinic Municipal de Boli Contagioase de Copii	26,7340
23	Spitalul Clinic Militar Central Ministerul Apărării	1754,1900
24	IMSP Spitalul Clinic Municipal pentru Copii Valentin Ignatenco	4835,6280
25	IMSP Spitalul Clinic al Ministerului Sănătății	5969,4280
26	IMSP Spitalul Clinic Municipal Sfânta Treime	21461,3270

27	IMSP Spitalul Clinic de Psihiatrie	2473,9810
28	IMSP Spitalul Clinic Republican "Timofei Moșneaga"	14530,9950
29	IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie și Ortopedie	2773,8500
30	IMSP Spitalul Dermatologie și Maladii Comunicabile	96,3680
31	Serviciul de Informații și Securitate al RM	1224,2850
32	Serviciul Medical al Ministerului Afacerilor Interne	908,9560
33	IMSP Spitalul de Stat	3775,7710
34	IMSP Spitalul de Psihiatrie Bălți	6633,0120
35	IMSP Spitalul Carpinieni	2265,8800
36	IMSP Spitalul Raional Anenii Noi	9241,6460
37	IMSP Spitalul Raional Briceni	3977,7600
38	IMSP Spitalul Raional Basarabeasca	3372,4140
39	IMSP Spitalul Raional Ceadir Lunga	2757,5420
40	IMSP Spitalul Raional Cahul	10196,9500
41	IMSP Spitalul Raional Călărași	2641,9560
42	IMSP Spitalul Raional Cimișlia	6201,7900
43	IMSP Spitalul Raional Cantemir	4716,6760
44	IMSP Spitalul Raional Comrat Iassac Gurfinchei	6908,5060
45	IMSP Spitalul Raional Criuleni	4282,7060
46	IMSP Spitalul Raional Căușeni Ana și Alexandru	10688,5400
47	IMSP Spitalul Raional Dondușeni	1282,2460
48	IMSP Spitalul Raional Drochia Nicolae Testermanu	5990,4240
49	IMSP Spitalul Raional Edineț	6628,0960
50	IMSP Spitalul Raional Falesti	3411,1210
51	IMSP Spitalul Raional Florești	8361,0490
52	IMSP Spitalul Raional Glodeni	2761,7730
53	IMSP Spitalul Raional Hîncești	9967,7380
54	IMSP Spitalul Raional Ialoveni	4134,2750
55	IMSP Spitalul Raional Leova	3148,8730
56	IMSP Spitalul Raional Nisporeni	2401,2380
57	IMSP Spitalul Raional Ocnița	3793,4320
58	IMSP Spitalul Raional Orhei	10188,8990
59	IMSP Spitalul Raional Rîșcani	2049,2300

60	IMSP Spitalul Raional Rezina	3650,5240
61	IMSP Spitalul Raional Solidanci	4290,6880
62	IMSP Spitalul Raional Singerei	6349,9390
63	IMSP Spitalul Raional Soroaca A. Prisacari	2564,4920
64	IMSP Spitalul Raional Straseni	3132,1320
65	IMSP Spitalul Raional Stefan Voda	4418,0950
66	IMSP Spitalul Raional Telenesti	4263,9540
67	IMSP Spitalul Raional Taraclia	3238,9460
68	IMSP Spitalul Raional Ungheni	2947,4280
69	IMSP Spitalul Raional Vulcanesti	3787,1380

341576,6470

Anexa nr.3 Contracte înregistrate Sanfarm Prim SA

Nr.	Beneficiari	Suma cu TVA contractată
1	IMSP Asociația Medicala Teritoriala Botanica	115,9340
2	IMSP Asociația Medicala Teritoriala Buiucani	563,1080
3	IMSP Asociația Medicala Teritoriala Rîșcani	264,9920
4	Administrația Națională a Penitenciarelor	11046,8540
5	Centru National de Asistenta Medicala Urgenta Prespitaliceasca	46936,7080
6	IMSP Clinica Universitara de Asistenta Medicala Primara a USMF Nicolae Testemitanu	115,9340
7	IMSP Dispensarul Republican de Narcologie	828,1000
8	IMSP Institutul de Cardiologie	563,1080
9	IMSP Institutul de Fiziopneumologie Chiril Draganici	563,1080
10	IMSP Institutul Maternel si Copilului	2914,9120
11	IMSP Institutul de Medicina Urgenta	16562,0000
12	IMSP Institutul de Neurologie si Neurochirurgie "Dionisie Gheman"	4968,6000
13	IMSP Institutul Oncologic	3312,4000
14	IMSP Maternitatea Municipală nr 2	1109,6540
15	IMSP Polyclinica de Stat	149,0580
16	IMSP Spitalul Clinic de Boli Infectioase Toma Cioban Mihail	2765,8540
17	IMSP Spitalul Clinic Municipal "Gheorghe Paladi"	5951,4200
18	IMSP Spitalul Clinic Municipal nr 4	1656,2000
19	IMSP Spitalul Clinic Municipal Sfintul Arhanghel Mihail	15458,0080
20	IMSP Spitalul Clinic Municipal de Boli Contagioase de Copii	115,9340
21	Spitalul Clinic Militar Central Ministerul Apărarii	3875,5080
22	IMSP Spitalul Clinic Municipal pentru Copii Valentin Ignatenco	894,3480
23	IMSP Spitalul Clinic al Ministerului Sănătății	2765,8540
24	IMSP Spitalul Clinic Municipal Sfanta Treime	27608,8540
25	IMSP Spitalul Clinic de Psihiatrie	281,5540

26	IMSP Spitalul Clinic Republican "Tîrnova Moșneaga"	11046,8540
27	IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie și Ortopedie	828,1000
28	IMSP Spitalul Dermatologie și Maladii Comunicabile	563,1080
29	Serviciul de Informații și Securitate ai RM	264,9920
30	IMSP Spitalul de Psihiatrie Balti	3312,4000
31	IMSP Spitalul de Psihiatrie Orhei	281,5540
32	IMSP Spitalul Carpineni	1109,6540
33	IMSP Spitalul Raional Anenii Noi	5631,7080
34	IMSP Spitalul Raional Briceni	4422,0540
35	IMSP Spitalul Raional Basarabeasca	1656,2000
36	IMSP Spitalul Raional Ceadir Lunga	3593,9540
37	IMSP Spitalul Raional Cahul	11378,0940
38	IMSP Spitalul Raional Calarasi	3047,4080
39	IMSP Spitalul Raional Cimișlia	4140,5000
40	IMSP Spitalul Raional Cantemir	2765,8540
41	IMSP Spitalul Raional Comrat Issac Gurăuinchel	6624,8000
42	IMSP Spitalul Raional Criuleni	3312,4000
43	IMSP Spitalul Raional Causeni Ana și Alexandru	2765,8540
44	IMSP Spitalul Raional Dondușeni	4422,0540
45	IMSP Spitalul Raional Drochia Nicolae Testermanu	8281,0000
46	IMSP Spitalul Raional Edineț	13812,7080
47	IMSP Spitalul Raional Falesti	6624,8000
48	IMSP Spitalul Raional Florești	11046,8540
49	IMSP Spitalul Raional Glodeni	4968,6000
50	IMSP Spitalul Raional Hîncești	8281,0000
51	IMSP Spitalul Raional Ialoveni	662,4800
52	IMSP Spitalul Raional Leova	3312,4000
53	IMSP Spitalul Raional Nisporeni	3312,4000
54	IMSP Spitalul Raional Ocnița	6624,8000
55	IMSP Spitalul Raional Orhei	3312,4000
56	IMSP Spitalul Raional Rîșcani	5631,7080
57	IMSP Spitalul Raional Rezina	1109,6540
58	IMSP Spitalul Raional Soldanesti	1656,2000
59	IMSP Spitalul Raional Singerei	8281,0000

60	MSP Spitalul Raional Straseni	2219,3080
61	MSP Spitalul Raional Stefan Voda	2550,5480
62	MSP Spitalul Raional Telenesti	1109,6540
63	MSP Spitalul Raional Taracia	2219,3080
64	MSP Spitalul Raional Ungheni	6624,8000
65	MSP Spitalul Raional Vulcanesti	4968,6000

328965,7680

Anexa nr.4 Contracte înregistrate Esculap Farm SRL

Nr.	Beneficiari	Suma cu TVA
1	IMSP Asociația Medicală Teritorială Rîșcani	274,5360
2	Administrația Națională a Penitenciarelor	1635,1200
3	Centrul Național de Asistență Medicală Urgență Prespitaliceasca	3065,5800
4	IMSP Clinica Universitară de Asistență Medicală Primară a USMF Nicolae Testemitanu	12,5280
5	IMSP Dispensarul Republican de Narcologie	2095,2000
6	IMSP Institutul de Cardiologie	1832,0040
7	IMSP Institutul de Fiziopneumologie Chiril Dragăniuc	1050,2892
8	IMSP Institutul Mamei și Copiului	4979,5452
9	IMSP Institutul de Medicina Urgenta	31048,9200
10	IMSP Institutul de Neurologie și Neurochirurgie "Olimpid Gherman"	13585,3200
11	IMSP Institutul Oncologic	23586,7680
12	IMSP Polyclinică de Stat	41,9040
13	IMSP Spitalul Clinic de Boli Infectioase Toma Ciobă Mihail	8260,8660
14	IMSP Spitalul Clinic Municipal "Gheorghe Paladi"	3754,4040
15	IMSP Spitalul Clinic Municipal nr 4	167,6160
16	IMSP Spitalul Clinic Municipal Sfântul Arhanghel	8432,6400
17	IMSP Spitalul Clinic Municipal de Boli Contagioase de Copii	222,0480
18	Spitalul Clinic Militar Central Ministerul Apărarii	2346,9480
19	IMSP Spitalul Clinic Municipal pentru Copii Valentin Ignatenco	1477,4400
20	IMSP Spitalul Clinic Municipal de Fiziopneumologie	1915,8120
21	IMSP Spitalul Clinic al Ministerului Sănătății	6296,1732
22	IMSP Spitalul Clinic Municipal Sfânta Treime	63151,3692
23	IMSP Spitalul Clinic de Psihiatrie	1186,5744
24	IMSP Spitalul Clinic RepUBLICAN "Timofei Moșneaga"	30083,8320

25	IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie si Ortopedie	2521,1520
26	IMSP Spitalul Dermatologie si Maladii Communicabile	4590,1944
27	Serviciul de Informații și Securitate al RM	1340,9280
28	Serviciul Medical al Ministerului Afacerilor Interne	4190,4000
29	IMSP Spitalul de Stat	2422,1160
30	IMSP Spitalul de Psihiatrie Bălți	3020,5440
31	IMSP Spitalul de Psihiatrie Orhei	25,0560
32	IMSP Spitalul Carpini	1131,4080
33	IMSP Spitalul Raional Ahenii Noi	3682,4544
34	IMSP Spitalul Raional Brîceni	5514,8904
35	IMSP Spitalul Raional Basarabasca	1449,7920
36	IMSP Spitalul Raional Ceadîr Lunga	6454,5120
37	IMSP Spitalul Raional Cahul	11972,3832
38	IMSP Spitalul Raional Călărași	87,6960
39	IMSP Spitalul Raional Cimișlia	4287,9240
40	IMSP Spitalul Raional Căntemir	1139,1840
41	IMSP Spitalul Raional Comrat Iosac Gurinchei	735,9012
42	IMSP Spitalul Raional Criuleni	4190,4000
43	IMSP Spitalul Raional Căușeni Ana si Alexandru	175,3920
44	IMSP Spitalul Raional Dondușeni	24813,5400
45	IMSP Spitalul Raional Drochia Nicolae Testemițanu	5566,1040
46	IMSP Spitalul Raional Edineț	8520,3360
47	IMSP Spitalul Raional Fălești	11058,3360
48	IMSP Spitalul Raional Florești	7487,4240
49	IMSP Spitalul Raional Glodeni	6527,4120
50	IMSP Spitalul Raional Hincești	8118,5760
51	IMSP Spitalul Raional Ialoveni	2132,7840
52	IMSP Spitalul Raional Leova	8939,6784
53	IMSP Spitalul Raional Nisporeni	3475,3320
54	IMSP Spitalul Raional Ocnița	3457,3500
55	IMSP Spitalul Raional Orhei	11024,7372
56	IMSP Spitalul Raional Riscani	3654,5040
57	IMSP Spitalul Raional Rezina	50,1120
58	IMSP Spitalul Raional Soldanesti	5462,5320

59	MSP Spitalul Raional Singerei	4.373,4600
60	MSP Spitalul Raional Soroca A, Prisacari	2.051,1360
61	MSP Spitalul Raional Strășeni	2.903,4720
62	MSP Spitalul Raional Ștefan Voda	4.348,1124
63	MSP Spitalul Raional Telenesti	2.372,9220
64	MSP Spitalul Raional Taracila	1.306,8000
65	MSP Spitalul Raional Ungheni	2.1077,2800
66	MSP Spitalul Raional Vulcanesti	1.089,0720

419246,7768

Anexa nr.5 Contracte înregistrate Medeferent Grup SRL

Nr.	Beneficiari	Suma cu TVA contractată
1	Administrația Națională a Penitenciarelor	2593,0800
2	IMSP Institutul de Cardiologie	6191,6400
3	IMSP Institutul de Fiziopneumologie Chiril Draganuic	7938,0000
4	IMSP Institutul Mamei și Copilului	8414,2800
5	IMSP Institutul de Medicina Urgenta	79380,0000
6	IMSP Institutul de Neurologie și Neurochirurgie "Dionisid Gherman"	28259,2800
7	IMSP Institutul Oncologic	10584,0000
8	IMSP Maternitatea Municipală nr 2	5292,0000
9	IMSP Spitalul Clinic de Boli Infectioase Toma Ciorba	26460,0000
10	IMSP Spitalul Clinic Municipal Sfântul Arhanghel Mihail	8467,2000
11	IMSP Spitalul Clinic Balti	52920,0000
12	IMSP Spitalul Clinic Municipal de Copii nr 1	899,6400
13	Spitalul Clinic Militar Central Ministerul Apărării	8837,6400
14	IMSP Spitalul Clinic Municipal pentru Copii Valentin Ignațenco	2222,6400
15	IMSP Spitalul Clinic Municipal de Fiziopneumologie	899,6400
16	IMSP Spitalul Clinic al Ministerului Sănătății	17675,2800
17	IMSP Spitalul Clinic Municipal Sfânta Treime	10584,0000
18	IMSP Spitalul Clinic de Psihiatrie	2646,0000
19	IMSP Spitalul Clinic Republican "Timofei Moșneagz"	105840,0000
20	IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie și Ortopedie	4445,2800
21	IMSP Spitalul Dermatologie și Maladii Comunicabile	899,6400
22	Serviciul de Informații și Securitate al RM	899,6400
23	Serviciul Medical al Ministerului Afacerilor Interne	8837,6400
24	IMSP Spitalul de Stat	8837,6400

25	IMSP Spitalul de Psihiatrie Bălți	5292,0000
26	IMSP Spitalul Raional Anenii Noi	3545,6400
27	IMSP Spitalul Raional Brîceni	17675,2800
28	IMSP Spitalul Raional Basarabeasca	3545,6400
29	IMSP Spitalul Raional Ceadîr-Lunga	22967,2800
30	IMSP Spitalul Raional Cahul	13230,0000
31	IMSP Spitalul Raional Călărași	264,6000
32	IMSP Spitalul Raional Cimișlia	1799,2800
33	IMSP Spitalul Raional Comrat Isac Gurfinchel	22067,6400
34	IMSP Spitalul Raional Criuleni	476,2800
35	IMSP Spitalul Raional Causeni Ana și Alexandru	10054,8000
36	IMSP Spitalul Raional Edineț	5292,0000
37	IMSP Spitalul Raional Fălești	476,2800
38	IMSP Spitalul Raional Florești	2646,0000
39	IMSP Spitalul Raional Glodeni	899,6400
40	IMSP Spitalul Raional Nisporeni	1005,4800
41	IMSP Spitalul Raional Ocnița	2328,4800
42	IMSP Spitalul Raional Orhei	1799,2800
43	IMSP Spitalul Raional Rîșcani	1428,8400
44	IMSP Spitalul Raional Rezina	4445,2800
45	IMSP Spitalul Raional Sălădești	8837,6400
46	IMSP Spitalul Raional Singerei	1270,0800
47	IMSP Spitalul Raional Soroca A. Prisacari	1481,7600
48	IMSP Spitalul Raional Strășeni	1323,0000
49	IMSP Spitalul Raional Stefan Vodă	2646,0000
50	IMSP Spitalul Raional Telenesti	1799,2800
51	IMSP Spitalul Raional Taraclia	211,6800

548833,3200

Anexa nr.6 Contracte înregistrate Tetis International Co SRL

Nr.	Beneficiari	Suma cu TVA contractată
1	IMSP Institutul de Cardiologie	26049,6000
2	IMSP Spitalul Clinic de Bolile Infecțioase Toma Ciorba	105840,0000
3	IMSP Spitalul Clinic Municipal Sfintul Arhanghel Mihail	66960,0000
4	IMSP Spitalul Clinic Municipal de Fiziopneumologie	1555,2000
5	IMSP Spitalul Clinic Municipal Sfântă Treime	13219,2000
6	IMSP Spitalul Raional Strășeni	2721,6000

216345,6000

DAREA DE SEAMA
 de atribuire a contractului de achiziții publice
 Nr. 1 din 06.07.2022

Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	CENTRUL PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE CENTRAL IN SANATATE
Localitate	MD-2005, Republica Moldova, mun.Chișinău, or. Chișinău, bd.Grigore Vieru 22/2
IDNO	1016601000212
Adresa	MD-2005, Republica Moldova, mun.Chișinău, or. Chișinău, bd.Grigore Vieru 22/2
Număr de telefon	+ 373 022 222 490
Număr de fax	+ 373 022 222 490
E-mail oficial	medicamente@capcs.md
Adresa de internet	www.capcs.md
Persoana de contact	Ghennadij Dateo

Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate	Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare nr. 22/006
Procedura de achiziție repetată (după caz)	-
Tipul obiectului contractului de achiziție	Bunuri
Obiectul achiziției	<i>Achiziționarea de urgență a medicamentelor necesare IMSP pentru iulie-august 2022, repetat I</i>
Cod CPV	33600000-6
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea procedurii de atribuire	S-a reamintit grupului de lucru că în urma procedurii de achiziție Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare nr. 22/005 din 17.06.2022 a fost decis de a anula loturile, în temeiul art. 71, alin.(1), lit. g) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice,, precum: <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Ceftriaxonum 1000 mg, Pulbere/sol.inj.</i> 2. <i>Drotaverinum/Drotaverini hydrochloridum 2% 2 ml</i> 3. <i>Famotidinum 20 mg+5 ml Pulbere+solv/sol.inj.</i> 4. <i>Metoclopramidum/Metoclopramidi hydrochloridum 10 mg/2 ml</i> S-a menționat că loturile numite sunt contractate în urma procedurii de achiziție Licitația deschisă nr.ocds-b3wdp1-MD-1626088342988 din data de 13.09.2021 Achiziționarea medicamentelor necesare instituțiilor medico-sanitare publice (IMSP) și instituțiilor bugetare care prestează servicii medicale și sociale pentru anul 2022 (Lista de bază, partea I) și Licităția deschisă nr. ocds-b3wdp1-MD-1626088945120 din data de 15.09.2021 Achiziționarea medicamentelor necesare instituțiilor medico-sanitare publice (IMSP) și instituțiilor bugetare care prestează servicii medicale și sociale pentru anul 2022 (Lista de bază, partea II). Luând în considerare că contractele de achiziție publice nu au fost executate integral în partea ce privește loturile menționate în cadrul celor două proceduri, iar cantitățile neridicate sunt echivalente cu cele incluse în procedura de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare nr. 22/005 din 17.06.2022, IMSP beneficiare având posibilitatea să fie asigurate din contul contractelor deja semnate,s-a propus anularea loturilor prenotate. Pentru pozițiile rămasă fără oferte: <i>Amitriptylinum 20 mg/2 ml, Solutie injectabila, Diazepamum 10 mg/2 ml, Solutie injectabila, Pipecuronii bromidum 4 mg+2 ml, Pulbere+solv/sol.inj.</i> , s-a propus a iniția o nouă procedură de achiziție. S-a reamintit că prin decizia grupului de lucru din data de 22.06.2022 s-a decis a respinge, în temeiul art. 68, alin.4, lit.4 și art.69, alin.4 și alin.6,lit.b din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, oferta operatorului economic Dita EstFarm SRL depusă pentru poziția nr.27 Tramadol 100mg/2ml din cadrul procedurii de achiziție Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare nr.22/005 din 17.06.2022. Astfel s-a propus de a include poziția Tramadol 100mg/2ml în procedura repetată de achiziție publică.

În contextul celor relatate, respectând prevederile art.56,alin.1,lit.b., a Legii nr. 131/2015 privind achiziții publice și Hotărîrea Guvernului nr. 599 din 12.08.2020 pentru aprobarca Regulamentului cu privire la achizițiile publice folosind procedura de negociere, s-a propus o inițiativă a procedură de achiziție Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare pentru pozițiile:

Anitriptylinum 20 mg/2 ml. Solutie injectabila;

Diazepamum 10 mg/2 ml. Solutie injectabila;

Pipecuronii bromidum 4 mg+2 ml, Pulbere+solv/sol.inj..

Tramadolum 100mg/2ml.

A accepta pentru toate loturile produse autorizate și neautorizate în Republica Moldova, cu includerea cerințelor suplimentare:

1. Dovada autorizării medicamentului oferit: - de către Agenția Europeană a Medicamentului (European Medicines Agency - EMA) sau - în cel puțin o țară din Spațiul Economic European (SEE) sau - în cel puțin una dintre următoarele țări: Elveția, SUA, Canada, Japonia, Australia sau - în țara de origine. În calitate de dovadă se va prezenta Certificatul Produsului Farmaceutic conform recomandărilor OMS (Certificate of Pharmaceutical Product - CPP) (valabil la data deschiderii ofertelor) sau Certificatul de înregistrare al medicamentului din țara de origine (se acceptă prezentarea extrasului de pe site-ul oficial al autorității naționale competente) - documentele prezentate vor fi confirmate prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului. Denumirea și specificațiile tehnice ale medicamentului oferit și denumirea producătorului/definitorului certificatului de înregistrare și originea acestuia trebuie să fie identice atât în Propunerea tehnică și Propunerea finanțării, cât și în documentele prezentate. Cerința dată nu se referă la medicamentele fabricate pe teritoriul Republicii Moldova (acestea pot fi oferite doar în cazul în care sunt autorizate în Republica Moldova, la momentul deschiderii ofertelor); 2. Certificat GMP (în limba română, rusă sau engleză), valabil la data deschiderii ofertelor (confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului) - denumirea producătorului și originea acestuia trebuie să fie identice cu cele indicate în Propunerea tehnică și Propunerea finanțării. În cazul în care medicamentul oferit este autorizat (la momentul deschiderii ofertelor) - de către Agenția Europeană a Medicamentului (European Medicines Agency - EMA) sau - în cel puțin o țară din Spațiul Economic European (SEE) sau - în cel puțin una dintre următoarele țări: Elveția, SUA, Canada, Japonia, Australia, cerința privind prezentarea Certificatului GMP nu este obligatorie.

A menționată în documentația de atribuire următoarele cerințe:

Termenul de livrare: Conform ofertei operatorului economic desemnat cîștiigator, termenul de livrare, în mod obligatoriu, trebuie să se includă în intervalul: iulie 2022- 31 august 2022.

Perioada valabilității ofertei: 30 zile.

Deschiderea ofertelor: I Rundă la data de 28.06.2022 ora 10:00.

Garanția pentru ofertă: 2 % din valoarea ofertei fără TVA.

Garanția de bună execuție: 5 % din valoarea contractului adjudecat.

Sumă estimativă: 452 283,09 lei fără TVA.

Modelul de contract se anexează

Procedura de atribuire (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.intender.gov.md)	Nr: 22/006 Link-ul: Data publicării: 22.06.2022
Platforma de achiziții publice utilizată	-
Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante	NU Link-ul către planul de achiziții publice publicat:
Anunț de intenție publicat în BAP (după caz)	Data: Link-ul:
Sursa de finanțare	Buget de Stat
Valoarea estimată (lei, fără TVA)	452 283,09 lei fără TVA

Clarificări privind documentația de atribuire:

NU au fost solicitate.

Modificări operate în documentația de atribuire:

NU au fost operate.

Până la termenul-limită (data 28.06.2022, ora 10:00 RUNDA NR.1), a depus oferăta 1 oferant.

Nr.	Denumirea operatorului economic	IDNO	Asociații/ administratorii
2	Dita EstFarm SRL	1002600046359	Chirtoacă Iurie

Informații privind ofertele depuse și documentele de calificare și aferente DUAE prezentate de către operatorii economici:

Denumire document	Denumirea operatorului economic
	Dita EstFarm SRL
Documentele ce constituie oferta	
Propunerea tehnică	prezentat
Propunerea financiară	prezentat
DUAE	prezentat
Garanția pentru ofertă	prezentat
Documente de calificare	
Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit	prezentat
Cerere de participare	Prezentat
Raportul finanțiar	prezentat
Garanția pentru ofertă	prezentat
Licență de activitate farmaceutică	prezentat
Lista fondatorilor operatorilor economici	prezentat
Certificat de atribuire a contului bancar	prezentat
Certificat privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național	prezentat
Propunerea tehnică	prezentat
Propunerea financiară	prezentat
Declarație privind valabilitatea ofertei	prezentat
Extras din Registrul de Stat al Persoanelor Juridice sau Actul/documentul de împuñare a persoanei care aplică semnătura electronică pe oferta Participantului	prezentat
Declarație privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani	prezentat
Declarație privind respectarea termenului de valabilitate la momentul livrării medicamentelor	prezentat

Informația privind depunerea ofertelor se prezintă astfel:

Tramadolum*	100 mg/2 ml	Solutie injectabila	i/m-i/v+i/c	54050	fiola			
Dita Est Farm SRL	Tramadol Kaleeks	Kaleeks SA,Letonia;JIBM Pharma s.r.o	Letonia	4,8238	0,3859	5,2197	260726,39	281584,29

Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot

Criteriul de atribuire aplicat:

Cele mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

Prețul ofertei	Pentru factorul de evaluare "Prețul ofertei" PI punctajul se va acorda astfel:		60 puncte
	a)	Pentru cel mai scăzut dintre prețurile ofertelor se acordă punctajul maxim alocat factorului de evaluare: PI= 60 puncte.	
	b)	Pentru alt preț decât cel prevăzut la lit.a) punctajul se calculează după algoritmul: $PI = (\text{preț minim}/\text{Pn}) * 60$ Unde: PI= punctaj factor de evaluare a ofertei financiare curente. Preț minim= prețul cel mai scăzut oferit de oferanți pentru realizarea contractului. Pn= prețul ofertei curente.	
	60 puncte		
Medicament autorizat/neautorizat	Autorizat	Neautorizat	10 puncte
	10 puncte	0 puncte	10 puncte
Termenul de livrare	Pentru factorul de evaluare „Livrarea produsului” punctajul se va acorda astfel: a) pentru cel mai scurtă perioadă de livrare se acordă punctaj maxim alocat pentru factorul de evaluare L1 = 30 puncte b)pentru o altă perioadă de livrare prevăzut la lit.a) punctajul se calculează după algoritmul $L1 = (\text{Perioada minimă}/\text{Ln}) * 30$ Unde: L1 = punctaj factor de evaluare al ofertei de livrare curente. Perioada minimă = perioada minimă oferită de oferanți pentru realizarea contractului. Ln = perioada de livrare a ofertei curente		30 puncte
Total			100 puncte

În urma examinării, evaluării și comparării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire s-a decis:

Atribuirea contractului de achiziție publică:

Denumirea comună internațională		Doza	Forma farmaceutică	Mod de administrare	Cantitate	Unitatea de măsură	Suma fără TVA	Suma cu TVA oferată
Oferant	Denumire comercială	Producător	Tara	Preț fără TVA	Preț cu TVA			
Diazepamum	10 mg/2 ml	Solutie injectabila	i/v+i/m	120910	fiola			
Dita Est Farm SRL	Diazepeks	HBM Pharma S.R.O.,Slovacia;Grindeks SA,Letonia	Letonia	3,2102	0,25683,4670	388145,28	419194,97	

Argumentare:

S-a decis a respinge oferta operatorului economic Dita Est Farm SRL depusă pentru poziția: Tramadolum 100 mg/2 ml, art.69,alin.6,lit.b din Legea nr. 131/2015 privind achiziții publice, din motiv că conform pct.12 din Anunțul de participare a fost solicitat: *termenul de livrare, în mod obligatoriu, trebuie să se includă în intervalul: iulie 2022- 31 august 2022, s-a oferit: septembrie 2022.*

Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții:

Denumirea operatorului economic	Data transmiterii	Modalitatea de transmitere
Dita EstFarm SRL	28.06.2022	e-mail

Termenul de aşteptare pentru încheierea contractului:

în cazul în care valoarea estimată a contractului este mai mică decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice	<input type="checkbox"/> 6 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input checked="" type="checkbox"/>
în cazul în care valoarea estimată a contractului este egală sau mai mare decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice	<input type="checkbox"/> 11 zile în cazul netransmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/> 11 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/> 16 zile în cazul netransmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/>

Contractul de achiziție încheiat:

Denumirea operatorului economic	Numărul și data contractului	Cod CPV	Valoarea contractului		Termen de valabilitate al contractului	
			fără TVA	inclusiv TVA		
DITA ESTFARM SRL	NFP- 22/006	06.07.2022	33600000- 6	388145,282	419194,97	30.09.2022

Informația privind achiziții publice durabile (achiziții verzi)

Au fost aplicate criterii pentru achiziții publice durabile (achiziții verzi)?	NU
Valoarea de achiziție cu TVA din contract/ contracte a lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate (lei MD):	-
Codul CPV al lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate:	-
Criteriul de atribuire pentru lotul/loturile pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate:	-

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru declară că termenul de aşteptare pentru încheierea contractului/contractelor indicate a fost respectat (exceptând cazurile prevăzute de art. 32 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice), precum și că în cazul depunerii contestațiilor și/sau recepționării rapoartelor de monitorizare, acestea au fost examineate și soluționate.


Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru pentru achiziții confirmă corectitudinea desfășurării procedurii de achiziție, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.

Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții:

infrastructura Uzinei
(Nume, Prenume)

L.S.
(Semnătura)

L.S.



Anexa nr.1 Contracte înregistrate

Beneficiari	Suma cu TVA contractată
Administrația Națională a Penitenciarelor	
Dita Est Farm SRL	6032,58
Centrul National de Asistenta Medicala Urgenta Prespitaliceasca	
Dita Est Farm SRL	57794,89
IMSP Asociatia Medicala Teritoriala Riscani	
Dita Est Farm SRL	242,69
IMSP Dispensarul Republican de Narcologie	
Dita Est Farm SRL	34670
IMSP Institutul de Cardiologie	
Dita Est Farm SRL	1733,5
IMSP Institutul de Ftiziopneumologie Chiril Draganiuc	
Dita Est Farm SRL	1386,8
IMSP Institutul de Medicina Urgenta	
Dita Est Farm SRL	13868
IMSP Institutul de Neurologie si Neurochirurgie "Diomid Gherman"	
Dita Est Farm SRL	11579,78
IMSP Institutul Mamei si Copilului	
Dita Est Farm SRL	6517,96
IMSP Institutul Oncologic	
Dita Est Farm SRL	27736
IMSP Maternitatea Municipală nr 2	
Dita Est Farm SRL	138,68
IMSP Spitalul Carpineni	
Dita Est Farm SRL	589,39

IMSP Spitalul Clinic al Ministerului Sănătății

Dita Est Farm SRL 5789,89

IMSP Spitalul Clinic de Boli Infectioase Toma**Ciorba**

Dita Est Farm SRL 589,39

IMSP Spitalul Clinic de Psihiatrie

Dita Est Farm SRL 36264,82

IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie si

Dita Est Farm SRL 3467

IMSP Spitalul Clinic Municipal "Gheorghe Paladi"

Dita Est Farm SRL 3016,29

IMSP Spitalul Clinic Municipal de

Dita Est Farm SRL 693,4

IMSP Spitalul Clinic Municipal nr 4

Dita Est Farm SRL 6934

IMSP Spitalul Clinic Municipal pentru Copii

Dita Est Farm SRL 4056,39

IMSP Spitalul Clinic Municipal Sfanta Treime

Dita Est Farm SRL 3467

IMSP Spitalul Clinic Municipal Sfintul Arhanghel

Dita Est Farm SRL 4645,78

IMSP Spitalul Clinic Republican "Timofei

Dita Est Farm SRL 13868

IMSP Spitalul de Psihiatrie Balti

Dita Est Farm SRL 28914,78

IMSP Spitalul de Psihiatrie Orhei

Dita Est Farm SRL 5789,89

IMSP Spitalul de Stat

Dita Est Farm SRL 1733,5

IMSP Spitalul Raional Anenii Noi

Dita Est Farm SRL	1178,78
IMSP Spitalul Raional Basarabeasca	
Dita Est Farm SRL	2322,89
IMSP Spitalul Raional Briceni	
Dita Est Farm SRL	2322,89
IMSP Spitalul Raional Cahul	
Dita Est Farm SRL	8459,48
IMSP Spitalul Raional Calarasi	
Dita Est Farm SRL	1386,8
IMSP Spitalul Raional Cantemir	
Dita Est Farm SRL	936,09
IMSP Spitalul Raional Causeni Ana si Alexandru	
Dita Est Farm SRL	4645,78
IMSP Spitalul Raional Ceadir Lunga	
Dita Est Farm SRL	5789,89
IMSP Spitalul Raional Cimislia	
Dita Est Farm SRL	1386,8
IMSP Spitalul Raional Comrat Issac Gurfinchel	
Dita Est Farm SRL	5789,89
IMSP Spitalul Raional Criuleni	
Dita Est Farm SRL	5789,89
IMSP Spitalul Raional Donduseni	
Dita Est Farm SRL	1733,5
IMSP Spitalul Raional Drochia Nicolae	
Dita Est Farm SRL	1248,12
IMSP Spitalul Raional Edinet	
Dita Est Farm SRL	6934
IMSP Spitalul Raional Falesti	
Dita Est Farm SRL	5789,89

IMSP Spitalul Raional Floresti

Dita Est Farm SRL 13868

IMSP Spitalul Raional Glodeni

Dita Est Farm SRL 2669,59

IMSP Spitalul Raional Hincesti

Dita Est Farm SRL 3467

IMSP Spitalul Raional Ialoveni

Dita Est Farm SRL 4056,39

IMSP Spitalul Raional Leova

Dita Est Farm SRL 3467

IMSP Spitalul Raional Nisporeni

Dita Est Farm SRL 1178,78

IMSP Spitalul Raional Ocnita

Dita Est Farm SRL 4645,78

IMSP Spitalul Raional Orhei

Dita Est Farm SRL 5789,89

IMSP Spitalul Raional Rezina

Dita Est Farm SRL 1178,78

IMSP Spitalul Raional Riscani

Dita Est Farm SRL 6934

IMSP Spitalul Raional Singerei

Dita Est Farm SRL 6934

IMSP Spitalul Raional Soldanesti

Dita Est Farm SRL 2912,28

IMSP Spitalul Raional Soroca A. Prisacari


Dita Est Farm SRL 1733,5

IMSP Spitalul Raional Stefan Voda

Dita Est Farm SRL 1178,78

IMSP Spitalul Raional Straseni

Dita Est Farm SRL	4645,78
IMSP Spitalul Raional Taraclia	
Dita Est Farm SRL	2080,2
IMSP Spitalul Raional Telenesti	
Dita Est Farm SRL	3467
IMSP Spitalul Raional Ungheni	
Dita Est Farm SRL	4645,78
IMSP Spitalul Raional Vulcanesti	
Dita Est Farm SRL	1178,78
Serviciul de Informații și Securitate al RM	
Dita Est Farm SRL	138,68
Serviciul Medical al Ministerului Afacerilor Interne	
Dita Est Farm SRL	3467
Spitalul Clinic Militar Central Ministerul Apararii	
Dita Est Farm SRL	2322,89
	419194,97



DARE de SEAMĂ
privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 03 din 12 iulie 2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	<i>Consiliul Raional Hîncești</i>
Localitate	<i>mun. Hîncești</i>
IDNO	<i>1010601000070</i>
Adresa	<i>mun. Hîncești, str. M. Hincu, 126</i>
Număr de telefon	<i>068101202</i>
Număr de fax	<i>026922058</i>
E-mail	<i>hincesti.achizitii@gmail.com</i>
Adresa de internet	<i>www.hincesti.md</i>
Persoana de contact	<i>Lupașcu Simion</i>

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	<i>Licitatie publica</i>
Obiectul achiziției	<i>Lucrari de construcție a Secției Patologoanatomice din cadrul IMSP Spitalul Raional Hîncești (laboratorul clinic anatomo-patomorfologic)</i>
Cod CPV	<i>45214200-2</i>
Valoarea estimată a achiziției	<i>18 700 mii lei</i>
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	<i>18/03996 https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_nr71_0.pdf</i>
Data publicării anunțului de participare	<i>11.09.2018</i>
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	<i>Nu</i>

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	<i>Lucrări</i>
Contractul/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	<i>Nu +</i> <i>Da □</i>
Sursa de finanțare	<i>Buget de stat □</i> <i>Buget CNAM □</i> <i>Buget CNAS □</i> <i>Surse externe □</i> <i>Alte surse: <i>Proprii</i></i>
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/acordului-cadru	<i>09.10.2018</i>
Denumirea operatorului economic	<i>IM „Pro Ex 2005” SRL, mun. Chișinău, b-</i>

Date de contact ale operatorului economic	Tel/fax- 079777857, fax 0 22 44-30-85, e-mail: proex_2005@mail.ru
Nr. și data contractului de achiziție/ acordului-cadru	18/03996 16.10.2018
Valoarea contractului de achiziție/ acordului-cadru	Fără TVA: 12 904 708 lei MD Inclusiv TVA: 15 485 649 lei MD
Termen de valabilitate	31.12.2020, prelungit pînă să 31.12.2022
Termen de execuție	18 luni

IV. Date cu privire la modificările contractului de achiziție/acordului-cadru:

Tipul modificărilor operate	Micșorarea valorii contractului Majorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de executare Modificarea termenului de valabilitate Rezilierea contractului Altele: [indicații]
Temeiul juridic	Legea 131 din 03.07.2015, art. 76, al. 7 [indicați actul normativ, articol, alineat]
Valoarea modificărilor	0 lei
Informații privind creșterea prețului în urma modificării	{se indică dacă se utilizează prețul actualizat al contractului de achiziții publice/acordului-cadru} Nu se aplică
Modificarea anterioară a contractului de achiziție publică/acordului-cadru	- Modificarea termenului de valabilitate pînă la 31.12.2022 (dare de scama nr. 01 din 20 mai 2020); - Ajustarea valorii contractului cu 954 392,93 lei, inclusiv TVA (dare de scama nr. 02 din 07 aprilie 2022)
Alte informații relevante	

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare (natura și amplitudinea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amplitudinea serviciilor):
Lucrările de construcție a Secției Patologoanatomice din cadrul IMSP Spitalul Raional Hîncești nu sunt finalizate.**VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:**
Din lipsă de surse financiare lucrările de construcție temporar au fost stopate. Este necesar de :
1. a prelungi termenul de valabilitate al contractului nr. 18/03996 din 16 octombrie 2018 privind achiziționarea lucrărilor de construcție a Secției Patologoanatomice din cadrul IMSP Spitalul Raional Hîncești pînă la 01 martie 2023

VII. Rezultatele examinării:

În rezultatul examinării necesitărilor de modificare a contractului, de achiziție/acordului-cadrul s-a decis încheierea acordului adițional nr. 03 privind *prelungirea termenul de valabilitate al contractului nr. 18/03996 din 16 octombrie 2018 privind achiziționarea lucrărilor de construcție a Secției Patologoanatomice din cadrul IMSP Spitalul Raional Hincești pînă la 01 martie 2023*

Denumire operator economic	Întreprinderea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Nr. și data acordului adițional	Valoarea modificărilor (după ca)	
			Fără TVA	Inclusiv TVA
<i>IM „Pro Ex 2005” SRL</i>	<i>Cu capital mixt</i>	<i>Nr. 03</i>	<i>12.07.2022</i>	<i>0</i>

Conducătorul grupului de lucru:

LEVINSCHI Iurie

(Nume, Prenume)



L.S.

Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hincești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728; e-mail: BAP@tender.gov.md; www.tender.gov.md

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.: 022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md

DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului adițional (rezilierea contractului)

Nr. 2/1638195439103 din 13.07.2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Primăria mun. Soroca
Localitate	Mun. Soroca
IDNO	1007601001514
Adresa	Str. Ștefan cel Mare, 5
Număr de telefon	0230 23463
Număr de fax	0230 22800
E-mail oficial	achizitiisoroca@primisoroca.eu
Adresa de internet	achizitiisoroca@primisoroca.eu
Persoana de contact <i>(nume, prenume, telefon, e-mail)</i>	Senco Valentina

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Cererea ofertelor de prețuri - Licitatia deschisă + Altele: <i>[Indicați]</i>
Obiectul achiziției	Diverse produse alimentare
Cod CPV	15800000-6
Valoarea estimată a achiziției	1738700,0 lei
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1638195439103 Link: ocds-b3wdp1-MD-1638195439103
Data publicării anunțului de participare	29.11.2021
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri <input checked="" type="checkbox"/> Servicii <input type="checkbox"/> Lucrări -
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Sursa de finanțare	Buget de stat <input type="checkbox"/> Buget CNAM <input type="checkbox"/> Buget CNAS <input checked="" type="checkbox"/> Surse externe <input type="checkbox"/> Alte surse: <i>[Indicați] local</i>
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	22.12.2021
Denumirea operatorului economic	SRL „V. Struc”
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 23/21 Data: 28.12.2021
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 23/21 – 199274,90 Nr. 26/21 – 144826,30 Inclusiv TVA: Nr. 23/21 – 239160,40 Nr. 26/21 – 172517,00
Termen de valabilitate	31.12.2022

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	Micșorarea valorii contractului + Majorarea valorii contractului - Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare - Modificarea termenului de valabilitate <input type="checkbox"/> Rezilierea contractului + Altele: <i>[Indicați]</i>
Temeiul juridic	Legea nr. 131/15 art. 76
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	Nu
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	Nu
Alte informații relevante	Rezilierea contractului

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și ampoarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și ampoarea serviciilor)

Rezilierea contractului de bază pentru volumul nelivrat din motivul imposibilității executării contractului de achiziții în urma inflației bruscă a prețurilor (13,95 %) de piața națională. Bunurile achiziționate au fost importate din Ucraina, care este în stare de război.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea: prelungirea termenului de valabilitate a contractului.

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

Luând în considerație sesizările primite de la SRL „V. Struc” privind problemele apărute în domeniul achizițiilor publice ce țin de imposibilitatea executării contractelor de achiziții publice ca urmare a creșterii prețurilor și a indiciului inflației (13,95 %) cât și afectarea lanțului de aprovizionare provocată de războiul din Ucraina.

În baza art. 76 p.12 c) din Legea nr.1 31 privind achiziții publice.

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. 2/1638195439103 din 21.06.2022 a fost încheiat acordul adițional privind rezilierea contractului nr. 23/21 din 22.12.2021, nr. 26/21.

Denumire operator economic	Întreprinderea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Nr. și data acordului adițional	Valoarea modificărilor	
			Fără TVA	Inclusiv TVA
SRL „V. Struc”	Autohton	2/1638195439103 3/1638195439103	13.07.2022 13.07.2022	-99503,55 -129870,90
				-118914,50 -155244,26

Conducătorul grupului de lucru:

Ghimpu Valerii

(Nume, Prenume)



DARE DE SEAMĂ

de atribuire a contractului de achiziții publice ■
de încheiere a acordului-cadru □
de anulare a procedurii de atribuire □

model-tip

Nr. 1 din 12.07.2022

Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate
Localitate	mun. Chișinău bl. Grigore Vieru 22/2, MD -2005
IDNO	1016601000212
Adresa	mun. Chișinău bl. Grigore Vieru 22/2, MD -2005
Număr de telefon	022-222-445
Număr de fax	
E-mail oficial	office@capcs.md
Adresa de internet	www.capcs.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Arvinte Irina

Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate	<input type="checkbox"/> Cererea ofertelor de prețuri Licitatție deschisă <input type="checkbox"/> Altele: <i>[Indicații]</i>
Procedura de achiziție repetată (după caz)	<input type="checkbox"/> ocds-b3wdp1-MD-162808380120 (inițială) <input type="checkbox"/> ocds-b3wdp1-MD-1635779759175 (repetată)
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	<input type="checkbox"/> ocds-b3wdp1-MD-1648224666100 (repetată 3)
Obiectul achiziției	Bunuri <input checked="" type="checkbox"/> Servicii <input type="checkbox"/> Lucrări <input type="checkbox"/>
Cod CPV	Achiziționarea centralizată a articolelor parafarmaceutice conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (IMSP) pentru anul 2022 (REPETAT 4) 33100000-1

Expunerea motivului/temeiului privind alegerea procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor proceduri decât licitația deschisă)	Art. 57 din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	ocds-b3wdpl-MD-1653468671125 https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdpl-MD-1653468671125?tab=contract-notice
Platforma de achiziții publice utilizată	achizitii.md; <input type="checkbox"/> e-licitatie.md; <input type="checkbox"/> yptender.md
Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
Anunț de intenție publicat în BAP (după caz)	https://capes.md/wp-content/uploads/2019/01/SKMBT_22321102607470.pdf
Tehnici și instrumente specifice de atribuire (după caz)	<input type="checkbox"/> Acord-cadru <input type="checkbox"/> Sistem dinamic de achiziție <input type="checkbox"/> Licitație electronică <input type="checkbox"/> Catalog electronic
Sursa de finanțare	<input checked="" type="checkbox"/> Buget de stat; <input type="checkbox"/> Buget CNAM; <input type="checkbox"/> Buget CNAS; <input type="checkbox"/> Surse externe; <input type="checkbox"/> Alte surse: <i>[Indicații]</i>
Valoarea estimată (lei, fără TVA)	14 709 358,02 lei

Clarificări privind documentația de atribuire:

Data:

25 mai 2022, 13:45

Subiectul întrebării:

LOT 1 si LOT 2. Material pentru manson de cauciuc între tub și acul metalic pentru administrarea suplimentară a medicamentelor

Întrebare:

Conform caietului de sarcini, nu este clar definit tipul materialului de confectionare pentru manson de cauciuc între tub și acul metalic pentru administrarea suplimentară a medicamentelor - Latex sau Latex Free? Tinind cont de faptul ca majoritatea producătorilor oferă măsoane de cauciuc între tub și acul metalic pentru administrarea suplimentară a medicamentelor care contin latex și care nu contin latex, va rugam sa postati informatie aditionala pentru aceasta piesa (manson) a produselor licitate.

Răspuns (1 iun 2022, 14:55):

Conform cerintelor din caietului de sarcini nu a fost indicat tipul materialului mansonului. Bunul respectiv a fost achiziționat prin procedură de negociere și nu au fost careva obiecții la tipul materialului mansonului. Astfel se vor accepta ofertele cu cel mai mic pret cu coresponderea tuturor cerintelor din caietul de sarcini.

Sisteme de perfuzie a solutiilor cu ac metalic, L-tub-150cm

Data:

26 mai 2022, 09:29

Subiectul întrebării:

Cantitatea

Întrebare:

Bună Ziua, Cantitatea indicată de CAPCS pentru lotul 1 și 2 este exact aceeași cantitate ca și în licitația pentru Articlele parafarmaceutice pentru anul 2022 care a avut loc la data de 13/09/2021. A rămas doar jumătate de an până la sfârșitul anului 2022. Vă rugăm să indicați cantitățile reale care vor fi procurate, astfel ca distribuitorii să nu rămână cu marfa în stoc. Vă mulțumesc pentru înțelegere.

Răspuns (1 iun 2022, 15:41):

Cantitatea indicată pentru lotul 1 și 2, constituie: - cantitatea necesară; - cantitatea pentru suplinirea stocului instituției; - cantitatea pentru aprovizionarea instituției după închiderea anului bugetar; Totodată, s-a luat în calcul starea de urgență și război.

Sisteme de perfuzie a soluțiilor cu ac metalic, L-tub-150cm

Data:

26 mai 2022, 11:57

Subiectul întrebării:

Sisteme de perfuzie

Întrebare:

Stimati specialisti de la CAPCS, poate incepeti sa monitorizati ultimile preturi oferite la negocieri, chiar credeti ca pe piata mai sunt sisteme de 2 lei? poate doar fara manso... mai verificati inflata, preturile de transport etc...

Răspuns (1 iun 2022, 15:10):

Pentru stabilirea valorii estimate s-au luat în calcul prețurile medii de la ultimele proceduri și rata inflației.

Data:

2 iun 2022, 16:58

Subiectul întrebării:

Valoarea estimativa

Întrebare:

Pretul mediu nu stiu de unde l-ati luat, nici pe aproape față de ultimile negocieri. Luand în considerație creșterea permanentă a prețului la plastic, scumpirea este inevitabilă. Va rugam sa va conformati solicitarii agentilor economici. Valoarea estimativa ar trebui sa fie minim 5 lei/buc.

Răspuns (10 iun 2022, 16:04):

Buna ziua. Grupul de lucru a luat în calcul clarificările. Documentația de atribuire a fost modificată și atașată în sistemul electronic de achiziție

Sisteme de perfuzie a soluțiilor cu ac metalic, L-tub-150cm

Data:

12 iun 2022, 13:27

Subiectul întrebării:

Sisteme de perfuzie

Întrebare:

LA fel va rugam sa modificati cantitatiele la sisteme de perfuzie. Majoritatea institutiilor deja si-au suplinit cantitatile necesare prin achizitii de valoare mica, iar noi, operatorii economici vom fi in situatia, ca raminem cu ele in stoc. mai ales ca trebuie sa inchidem sume colosale pentru garanții.

Răspuns (12 iun 2022, 15:50):

Autoritatea contractanta deja a răspuns la clarificarea ce ține de cantitați și a motivat constituirea acestora, revedeti răspunsul din 01.06.2022

(Se va completa în cazul în care au fost solicitate clarificări)

Modificări operate în documentația de atribuire: (Se va completa în cazul în care au fost operate modificări)

Rezumatul modificărilor	<p>A fost modificată valoarea estimată pentru fiecare lot în parte. Modificările în cauză au survenit în rezultatul clarificărilor depuse pe platforma achiziției.md, respectiv, grupul de lucru a calculat repetat valoarea estimată a loturilor luând în calcul prețul mediu a ofertelor depuse din cadrul procedurii de achiziție inițială (ocds-b3wdp1-MD-1628083880120) și procedura de negociere NFP01/DM precum și rata de inflație pentru I trimestrul al anului 2022.</p> <p>Totodata, potrivit art. 41 alin (1) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, în urma modificării documentației de atribuire pînă la noul termen de depunere a ofertelor urmează să rămînă cel puțin 50% din termenul stabilit inițial, astfel, termenul de depunere urmează să fi indicată data de 17.06.2022</p> <p><i>Conform M-tender, Publicarea caietului de sarcini modificat în SIA RSAP (Mtender)</i></p> <p>Termen-limită de depunere și deschidere a ofertelor prelungit (după caz)</p> <p><i>Indicați numărul de zile</i></p>
Nr.	Denumirea operatorului economic
1.	AELO GRUP

Până la termenul-limită (data 11.05.2022, ora 13:27), au depus oferta 13 ofertanți:

Nr.	IDNO	Asociații/administratorii
1.	1011500009752	Cobzari-Turcan Rodica Cojocari Elisaveta

2	DITA ESTFARM S.R.L	1002600046359	Chirtoacă Iurie
3	ICS "Farmina" SRL	1002600010549	Chirtoacă Eugen
4	Pharmony	1015600025123	CORZUN ROMAN
5	SC"Imunotehnomed"SRL	1002600012565	Alexandru Șarco
			Sergiu Rață

Informații privind ofertele depuse și documentele de calificare și aferente DUAE prezentate de către operatorii economici:

Nr.	Denumirea documentului/cerințelor	Cerinte suplimentare	AELO GRUP	SC"Imunotehno med"SRL	DITA ESTFARM S.R.L	ICS "Farmina" SRL	Pharmony
	Čererea de participare	original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicată atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; <i>Conform anxei nr. 7 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021.</i>					
	Specificația tehnică	Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicată atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; <i>Conform anxei nr. 22 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021</i>	+ + + +	+ + + +	+ + + +	+ + + +	+ + + +

Specificația de pret	Original - confirmat prin aplicarea semnături electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicată atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; <i>Conform anexei nr. 23 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021</i>	+ + + +		
DUAE	- original – confirmat prin aplicarea semnături electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicată atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/ documentul de împuternicire; <i>Notă: prezentarea oricărui alt formular de DUAE decît cel atașat la procedură constituie temei de descalificare a operatorilor economici.</i>	+ + + +		
Garanția pentru ofertă	- 2 % din valoarea ofertei fără TVA. -În cazul în care garantie bancară urmează a fi prezentată în original conform anexei nr. 9 din <i>Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021</i> , valabilită 90 zile, - de 2 % din valoarea ofertei fără TVA. Dacă este semnată olograf de către bancă se va prezenta în original la sediul CAPCS după în termen de 24 de ore de la data limită de depunere a ofertelor.	+ + + +		
Declarație privind valabilitatea ofertei (90 de zile)	- original - confirmat prin aplicarea semnături electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicată atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; <i>Conform anexei nr. 8 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021</i>	+ + + +		

Certificat de atribuire a contului bancar	e liberat de banca deținătoare de cont – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împoternicită atât și în cazul delegării sau împoternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împoternicire;	+	+	+
Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit	Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice; Lista fondatorilor operatorilor economici (numele, prenumele, codul personal Operatorul economic nerezident va prezenta documente din țara de origine care dovedesc forma de înregistrare/atestare ori apartenența din punct de vedere profesional copie- confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împoternicita atât și în cazul delegării sau împoternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împoternicire;	+ + + +	+ + + +	+ + + +

Declarație cu privire la înregistrarea în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale	prin care participantul se obligă să înregistreze în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale bunurile contractate pînă la momentul livrării acestora - original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicată atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	+ + + +	+ + + +	+ + + +
Declaratie de la ofertant	cu privire la Termenul de valabilitate restant (la momentul livrării) va constitui nu mai puțin de 80% din termenul total al produsului - Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicată atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire,	+ + + +	+ + + +	+ + + +
Declaratie de la ofertant	Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicată atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire, cu privire la prezentarea mostrelor în termen de 5 zile de la solicitare, ambalate și etichetate (se acceptă inscripția pe ambalaj în una din limbile de circulație internațională) cu specificare obligatorie a modelului articolului, producătorului și țării de origine pe ambalajul original al mostrei.	+ + + +	+ + + +	+ + + +

Declaratia privind confirmarea beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani oferită	Cu privire la prezentare mostrelor în termen de 5 zile de la solicitarea autorității contractante	+	+	+	+
Declaratie de la oferită					

(Informația privind denumirea documentelor prezentate se va indica în conformitate cu cerințele din documentația de atribuire și se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde (în cazul când documentul a fost prezentat, dar nu corespunde cerințelor de calificare))

Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate:

Nr. Lot	Denumire Lot	Unitatea de măsură	Cantitatea solicitată	Suma (fără TVA)	Operatorul Economic	Coresponderea cerințele de calificare	Coresponderea cu specificațiile tehnice
1	Sisteme de perfuzie a soluțiilor cu ac metallic, L- tub-150cm	bucată	3065574	8 031 803,88	AELO GRUP	+	-

1	Sisteme de perfuzie a solutiilor cu ac metalic, L-tub-150cm	bucată	3065574	8031803,88	SC"Imunotehnomed"SRL	+	+
1	Sisteme de perfuzie a solutiilor cu ac metalic, L-tub-150cm	bucată	3065574	8 802 489,18	DITA ESTFARM S.R.L	+	Nu s-a verificat
1	Sisteme de perfuzie a solutiilor cu ac metalic, L-tub-150cm	bucată	3065574	10024426,9800	ICS "Farmina" SRL	+	Nu s-a verificat
1	Sisteme de perfuzie a solutiilor cu ac metalic, L-tub-150cm	bucată	3065574	11 649 181,2000	Pharmony	+	Nu s-a verificat
2	Sisteme de transfuzie a singelui, cu ac polimer	bucată	236217	1 023 764,48	AELO GRUP	+	-
2	Sisteme de transfuzie a singelui, cu ac polimer	bucată	236217	1 038 173,72	DITA ESTFARM S.R.L	+	+
2	Sisteme de transfuzie a singelui, cu ac polimer	bucată	236217	1 086 598,2000	Pharmony	+	Nu s-a verificat
2	Sisteme de transfuzie a singelui, cu ac polimer	bucată	236217	1093684,7100	ICS "Farmina" SRL	+	Nu s-a verificat
2	Sisteme de transfuzie a singelui, cu ac polimer	bucată	236217	1197620,19	SC"Imunotehnomed"SRL	+	Nu s-a verificat

* În cazul utilizării licitației electronice se va indica prețul ofertei finale

(Informația privind "Corespunderea cu cerințele de calificare" și "Corespunderea cu specificațiile tehnice", se va consemna prin: „+” în cazul corespunderii și prin „-” în cazul necorespunderii)

Pentru elucidarea unor neclarități sau confirmarea unor date privind coresponderea ofertei cu cerințele stabilite în documentația de atribuire (inclusiv justificarea prețului anormal de scăzut) s-a solicitat:

Data solicitării	Operatorul economic	Informația solicitată	Rezumatul răspunsului operatorului economic

Ofertanții respini/descalificați:

Lotul 1 Sisteme de perfuzie a soluțiilor cu ac metalic, L-tub-150cm

- Oferta operatorului economic AELO GRUP se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, oferta nu corespunde cerințelor expuse în documentația de atribuire și anume: nu a fost completat termenul de livrare în formularul specificației de preț.

Lotul 2 Sisteme de transfuzie a săngelui, cu ac polimer

- Oferta operatorului economic AELO GRUP se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, oferta nu corespunde cerințelor expuse în documentația de atribuire și anume: nu a fost completat termenul de livrare în formularul specificației de preț.

Penru Hecafe lot E

Pentru mai multe loturi cumulate ☐

Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași oferent: *Indicații*

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi:

Criteriul de atribuire aplicat:

Costul cel mai scăzut

Cel mai bun raport calitate-preț

Cei mai buni raport cantante-cust

(In caza in care in cadrul procedurii de urmărire sunt aplicate mai multe criterii de urmărire, se vor măsca toate criteriile de urmărire aplicate și denumirea lor urilor aferente)

Informația privind factorii de evaluare aplicați:

(Se va completa pentru loturile care au fost atribuite în baza criteriilor: cel mai bun raport calitate-preț sau cel mai bun raport calitate-cost)

(Se va completa în cazul în care ofertele au fost reevaluate repetat)

Motivul reevaluării ofertelor

În urma examinării, evaluării și comparației ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire s-a decis:

Nr. Lot	Denumire Lot	Unitatea de măsură	Cantitatea solicitată	Pret unitar (fără TVA)	Pret unitar (cu TVA)	Suma (fără TVA)	Suma (cu TVA)	MODEL/Procurător/Tara de origine	Operatorul Economic
------------	-----------------	-----------------------	--------------------------	---------------------------------	----------------------------	-----------------------	------------------	-------------------------------------	---------------------

1	Sisteme de perfuzie a solutiilor cu ac metalic, L-tub-150cm	bucată	3065574	2,62	3.144	8031803,88	9638164,656	HIVS21/112/Changzhou Holinx Industries Co., Ltd./China	SC"Imunotehnomed"SRL
2	Sisteme de transfuzie a singelui, cu ac polimer	bucată	236217	4,3950	5,274	1 038 173,72	1 245 808,46	Blood Transfusion Set (DM000317110)(Shandong Yiguang Medical Instruments Co., Ltd/Republica Populară Chineză	DITA ESTFARM S.R.L

Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții:

Denumirea operatorului economic	Data transmiterii	Modalitatea de transmitere
SC"Imunotehnomed"SRL	Rg 02-1650 din 20.06.2022	e-mail
DITA ESTFARM S.R.L	Rg 02-1650 din 20.06.2022	e-mail

(Informarea operatorilor economici implicați în procedura de atribuire despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții se realizează în conformitate cu prevederile art. 31 al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice)

Termenul de așteptare pentru încheierea contractului:

În cazul în care valoarea estimată a contractului este mai mică decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice	<input type="checkbox"/> 6 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 11 zile în cazul netransmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/>
În cazul în care valoarea estimată a contractului este egală sau mai mare decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice	<input checked="" type="checkbox"/> 11 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 16 zile în cazul netransmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/>

(Selectați termenul de așteptare respectat. Calcularea termenelor prevăzute de Legea nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice, inclusiv a termenelor de așteptare, se efectuează în conformitate cu prevederile TITLULUI IV Capitolul I (Calcularea Termenului) al Codului Civil al Republicii Moldova).

Contractul de achiziție/acordul-cadru încheiat:

Denumirea operatorului economic	Întreprinderea :	Numărul și data contractului/ acordului-cadru	Valeoarea contractului		Termen de valabilitate al contractului/acordului i-cadru
			Cod CPV	Valeoarea contractului	
SC"Imunotehnomed"SR L	Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	21057086/0 2 (Conform anexei)	3310000 0-1 Conform anexei	5671951,5 4 6806341,84 8	31.12.2022
DITA ESTEFARM S.R.L	Cu capital autohton	21057086/0 1 (Conform anexei)	3310000 0-1 Conform anexei	1014660,465 8 1217592,55 8	31.12.2022

Informația privind achiziții publice durabile (achiziții verzi) (rubrica dată se completează doar în cazul în care la procedura de achiziție publică au fost aplicate criterii de durabilitate și s-a încheiat contract/contracte pentru lot/loturi pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate):

Au fost aplicate criterii pentru achiziții publice durabile (achiziții verzi)?	(DA/NU) _____
Valoarea de achiziție cu TVA din contract/ contracte a lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate (lei MD):	<u>_____</u> <i>(indică suma cu TVA)</i>
Codul CPV al lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate:	

Criteriul de atribuire pentru lotul/loturile pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate:	<input type="checkbox"/> <i>Preful cel mai scăzut</i> <input type="checkbox"/> <i>Costul cel mai scăzut</i> <input type="checkbox"/> <i>Cel mai bun raport calitate-preț</i> <input type="checkbox"/> <i>Cel mai bun raport calitate-cost</i>
--	--

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru declară că termenul de așteptare pentru încheierea contractului/contractelor indicate a fost respectat (exceptând cazurile prevăzute de art. 32 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice), precum și că în cazul depunerii contestațiilor și/sau recepționării rapoartelor de monitorizare, acestea au fost examineate și soluționate.

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru pentru achiziții confirmă corectitudinea desfășurării procedurii de achiziție, săpt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.

Conducătorul grupului de lucru

Gheorghe GORCEAG



21057086/01/62	SR Nisporeni	8790	10548	08.07.2022
21057086/01/63	Sr Ocnița	8790	10548	08.07.2022
21057086/01/64	SR Orhei	21975	26370	12.07.2022
21057086/01/65	SR Rezina	4395	5274	08.07.2022
21057086/01/66	SR Riscani	2637	3164,4	08.07.2022
21057086/01/67	SR Singerei	9669	11602,8	08.07.2022
21057086/01/68	SR Soldanesti	1318,5	1582,2	08.07.2022
21057086/01/69	SR Soroca	6592,5	7911	08.07.2022
21057086/01/70	Sr STefan Voda	3516	4219,2	08.07.2022
21057086/01/71	SR Strășeni	6592,5	7911	08.07.2022
21057086/01/72	SR Taraclia	1318,5	1582,2	08.07.2022
21057086/01/73	SR Telenesti	4395	5274	08.07.2022
21057086/01/74	SR Ungheni	4395	5274	08.07.2022
21057086/01/75	SR Vulcanesti	4395	5274	08.07.2022
Total		1 014 660,465	1 217 592,558	

21057086/01/31	SCM Arh. Mihail	8790	10548	08.07.2022
21057086/01/32	SCM Gh.Paladi	9669	11602,8	12.07.2022
21057086/01/33	SCM Sfanta Treime	87900	105480	12.07.2022
21057086/01/34	SCMC Vignatenco	439,5	527,4	08.07.2022
21057086/01/35	SCMFtiziopneumologie	659,25	791,1	12.07.2022
21057086/01/36	SCMS MPS	2197,5	2637	08.07.2022
21057086/01/37	SCR Timofei Mosneaga_202172955151	131850	158220	08.07.2022
21057086/01/38	SCTO	39555	47466	08.07.2022
21057086/01/39	SDMC	879	1054,8	08.07.2022
21057086/01/41	Spitalul de Stat	4395	5274	08.07.2022
21057086/01/42	SPsihiatrie Balti	219,75	263,7	08.07.2022
21057086/01/43	SR Basarabeasca	1098,75	1318,5	08.07.2022
21057086/01/44	SR Brîceni	2197,5	2637	08.07.2022
21057086/01/45	SR Cahul	6592,5	7911	08.07.2022
21057086/01/46	SR Cantemir	3076,5	3691,8	08.07.2022
21057086/01/47	SR Călărași	3296,25	3955,5	08.07.2022
21057086/01/48	SR Căușeni	13185	15822	08.07.2022
21057086/01/49	SR Ceadir Lunga	2197,5	2637	12.07.2022
21057086/01/50	SR Cimișlia	17580	21096	08.07.2022
21057086/01/51	SR Comrat	3516	4219,2	12.07.2022
21057086/01/52	SR Criuleni	1318,5	1582,2	08.07.2022
21057086/01/53	SR Dondușeni	10987,5	13185	08.07.2022
21057086/01/54	SR Drochia	14064	16876,8	08.07.2022
21057086/01/55	SR Edinet	3516	4219,2	08.07.2022
21057086/01/56	SR Falesti	3076,5	3691,8	08.07.2022
21057086/01/57	SR Floresti	8790	10548	08.07.2022
21057086/01/58	Sr Glodeni	21975	26370	12.07.2022
21057086/01/59	SR Hincesti_202172955324	1318,5	1582,2	08.07.2022
21057086/01/60	SR Ialoveni	2637	3164,4	12.07.2022
21057086/01/61	SR Leova			

DITA ESTFARM S.R.L (69 contracte)

Nr. de înregistrare a CAPCS	Beneficiari	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Data Înregistrării
21057086/01/03	CS Brinzenii Noi	527,4	632,88	08.07.2022
21057086/01/04	CS Ciolacu Nou	2197,5	2637	08.07.2022
21057086/01/05	CS Copăreni	1758	2109,6	12.07.2022
21057086/01/06	CS Cosauti	439,5	527,4	12.07.2022
21057086/01/07	CS Cuhurestii de Sus	219,75	263,7	08.07.2022
21057086/01/08	CS Dragănești	879	1054,8	08.07.2022
21057086/01/10	CS Giurgulești	219,75	263,7	12.07.2022
21057086/01/11	CS Isacova	439,5	527,4	12.07.2022
21057086/01/12	CS Larga Nouă	2637	3164,4	08.07.2022
21057086/01/13	CS Ochiul Alb	439,5	527,4	08.07.2022
21057086/01/14	CS Oniscani	2197,5	2637	08.07.2022
21057086/01/15	CS Prodanesti	87,9	105,48	08.07.2022
21057086/01/16	CS Raspopeni	879	1054,8	08.07.2022
21057086/01/17	CS Saptebani	43,95	52,74	08.07.2022
21057086/01/18	CS Speia	219,75	263,7	08.07.2022
21057086/01/19	CS Vadeni	1318,5	1582,2	08.07.2022
21057086/01/21	CS Vatra	4395	5274	08.07.2022
21057086/01/22	CSR Comrat	30,765	36,918	08.07.2022
21057086/01/23	IFP Chirilă Draganiuc	2637	3164,4	08.07.2022
21057086/01/24	INN	35160	42192	08.07.2022
21057086/01/26	Institutul de Medicina Urgenta	153825	184590	08.07.2022
21057086/01/27	Institutul Mamei și Copiilor	56959,2	68351,04	08.07.2022
21057086/01/28	Institutul Oncologic	184590	221508	08.07.2022
21057086/01/29	Maternitatea Municipală Nr.2	219,75	263,7	08.07.2022
21057086/01/30	SC Balti	21975	26370	08.07.2022

21057086/02/210	SCTO	10480	12576	12.07.2022
21057086/02/213	Spitalul Carpineni	7860	9432	12.07.2022
21057086/02/214	Spitalul de Stat	2620	3144	12.07.2022
21057086/02/215	Spșihatrie Balti	786	943,2	12.07.2022
21057086/02/216	Spșihatrie Orhei	5240	6288	12.07.2022
21057086/02/220	SR Cahul	26,2	31,44	12.07.2022
21057086/02/221	SR Cantemir	26,2	31,44	12.07.2022
21057086/02/222	SR Călărași	5,24	6,288	12.07.2022
21057086/02/223	SR Căușeni	157200	188640	12.07.2022
21057086/02/225	SR Cimișlia	210595,6	252714,72	12.07.2022
21057086/02/226	SR Comrat	194928	233913,6	12.07.2022
21057086/02/228	SR Donduseni	262000	314400	12.07.2022
21057086/02/229	SR Drochia	104800	125760	12.07.2022
21057086/02/230	SR Edinet	209600	251520	12.07.2022
21057086/02/232	SR Floresti	576400	691680	12.07.2022
21057086/02/234	SR Hîncesti_202172955324	73360	88032	12.07.2022
21057086/02/236	SR Leova	524000	628800	12.07.2022
21057086/02/237	SR Nisporeni	6550	7860	12.07.2022
21057086/02/238	Sr Ocnița	65500	78600	12.07.2022
21057086/02/241	SR Riscani	78600	94320	12.07.2022
21057086/02/242	SR Singerei	83840	100608	12.07.2022
21057086/02/243	SR Soldanesti	47160	56592	12.07.2022
21057086/02/244	SR Soroca	104800	125760	12.07.2022
21057086/02/245	Sr STefan Voda	89080	106896	12.07.2022
21057086/02/246	SR Strășeni	78600	94320	12.07.2022
21057086/02/248	SR Telenesti	78600	94320	12.07.2022
21057086/02/250	SR Vulcanesti	104800	125760	12.07.2022
Total		5 671 951,54	6 806 341,848	

21057086/02/148	CS Sipoteni	10480	12576	12.07.2022
21057086/02/149	CS Sireti	52,4	62,88	12.07.2022
21057086/02/151	CS Slobozia Mare	52,4	62,88	12.07.2022
21057086/02/153	CS Soldanesti	786	943,2	12.07.2022
21057086/02/155	CS Sturzovca	2751	3301,2	12.07.2022
21057086/02/156	CS SUri	91700	110040	12.07.2022
21057086/02/159	CS Taraclia, Causeni	1310	1572	12.07.2022
21057086/02/160	CS Telenesti	393	471,6	12.07.2022
21057086/02/162	CS Tocuz	78,6	94,32	12.07.2022
21057086/02/163	CS Tomai	524	628,8	12.07.2022
21057086/02/164	CS Truseni	1048	1257,6	12.07.2022
21057086/02/166	CS Tarigrad	16244	19492,8	12.07.2022
21057086/02/167	CS Taul	3930	4716	12.07.2022
21057086/02/169	CS Vadul Rascov	1310	1572	12.07.2022
21057086/02/171	CS Valea Perjei	524	628,8	12.07.2022
21057086/02/172	CS Varatic	786	943,2	12.07.2022
21057086/02/173	CS Varnita	6550	7860	12.07.2022
21057086/02/177	CS Visoca	524	628,8	12.07.2022
21057086/02/178	CS Voronicieni	2620	3144	12.07.2022
21057086/02/180	CS Zgurita	78,6	94,32	12.07.2022
21057086/02/181	CSM Chisinau	1310	1572	12.07.2022
21057086/02/184	CSR Floresti	786	943,2	12.07.2022
21057086/02/187	DRN	1310	1572	12.07.2022
21057086/02/188	IFP Chiril Draganici	786	943,2	12.07.2022
21057086/02/191	Institutul de Medicina Urgenta	262	314,4	12.07.2022
21057086/02/194	Maternitatea Municipala Nr.2	131	157,2	12.07.2022
21057086/02/198	SCM Arh. Mihail	3930	4716	12.07.2022
21057086/02/202	SCMBCC	1048	1257,6	12.07.2022
21057086/02/203	SCMC al MA	262	314,4	12.07.2022
21057086/02/207	SCMS MPS	786	943,2	12.07.2022
21057086/02/208	SCPsihiatrie	1310	1572	12.07.2022

21057086/02/92	CS Ghindesti	262	314,4	12.07.2022
21057086/02/93	CS Glodeni	2620	3144	12.07.2022
21057086/02/94	CS Grătiești	52,4	62,88	12.07.2022
21057086/02/95	CS Gribova	1310	1572	12.07.2022
21057086/02/97	CS Hasnesenii Mari_202182115655	131	157,2	12.07.2022
21057086/02/100	CS Hirbovat	78,6	94,32	12.07.2022
21057086/02/101	CS Horesti	786	943,2	12.07.2022
21057086/02/104	CS Ialoveni	3930	4716	12.07.2022
21057086/02/105	CS Ignatei	524	628,8	12.07.2022
21057086/02/107	CS Larga	52,4	62,88	12.07.2022
21057086/02/110	CS Limbenii Vechi	524000	628800	12.07.2022
21057086/02/112	CS Magdacesti	262000	314400	12.07.2022
21057086/02/113	CS Manolesti	20960	25152	12.07.2022
21057086/02/114	CS Maramonovca	78600	94320	12.07.2022
21057086/02/116	CS Mateuti	39300	47160	12.07.2022
21057086/02/121	CS Napadeni	26200	31440	12.07.2022
21057086/02/123	CS Ocnița	78600	94320	12.07.2022
21057086/02/124	CS Olanesti	65500	78600	12.07.2022
21057086/02/125	CS Orhei Nr.1	201740	242088	12.07.2022
21057086/02/126	CS Panasesti	65500	78600	12.07.2022
21057086/02/128	CS Pelinia	65500	78600	12.07.2022
21057086/02/129	CS Pepeñi	131000	157200	12.07.2022
21057086/02/130	CS Peresecina	23580	28296	12.07.2022
21057086/02/134	CS Prodanesti	78600	94320	12.07.2022
21057086/02/135	CS Racovat	78600	94320	12.07.2022
21057086/02/137	CS Razeni	94320	113184	12.07.2022
21057086/02/139	CS Rezina	157200	188640	12.07.2022
21057086/02/140	CS Riscani	52400	62880	12.07.2022
21057086/02/141	CS Ruseștii Noi	34060	40872	12.07.2022
21057086/02/142	CS Sadaclia	52400	62880	12.07.2022
21057086/02/143	CS Salcuta	26200	31440	12.07.2022

21057086/02/46	CS Bulboaca	524	628,8	12.07.2022
21057086/02/47	CS Cahul	2620	3144	12.07.2022
21057086/02/48	CS Calarăși	2620	3144	12.07.2022
21057086/02/50	CS CAUSENI	13100	15720	12.07.2022
21057086/02/51	CS Cazanesti	1310	1572	12.07.2022
21057086/02/53	CS Cetireni	52400	62880	12.07.2022
21057086/02/55	CS Chetrosu	262	314,4	12.07.2022
21057086/02/56	CS Chiperceni	20960	25152	12.07.2022
21057086/02/57	CS Chirsova	1310	1572	12.07.2022
21057086/02/58	CS Chiscareni	2620	3144	12.07.2022
21057086/02/61	CS Ciorescu	786	943,2	12.07.2022
21057086/02/62	CS Ciоропcani_202172955147	13100	15720	12.07.2022
21057086/02/64	CS Ciutulești	262	314,4	12.07.2022
21057086/02/66	CS Colibasi	6550	7860	12.07.2022
21057086/02/67	CS Colonita	262	314,4	12.07.2022
21057086/02/68	CS Comrat	2620	3144	12.07.2022
21057086/02/69	CS Copanca	104,8	125,76	12.07.2022
21057086/02/70	CS Copăceni	393	471,6	12.07.2022
21057086/02/71	CS Copceaç	262	314,4	12.07.2022
21057086/02/73	CS Cornesti	13100	15720	12.07.2022
21057086/02/75	CS Cosauti	7860	9432	12.07.2022
21057086/02/76	CS Costesti	1310	1572	12.07.2022
21057086/02/77	CS Cotuijenii Mari	524	628,8	12.07.2022
21057086/02/80	CS Cupcini	7860	9432	12.07.2022
21057086/02/81	CS Danuteni	10480	12576	12.07.2022
21057086/02/82	CS Donduseni	7860	9432	12.07.2022
21057086/02/83	CS Dubasari	524	628,8	12.07.2022
21057086/02/84	CS Dubasarii Vechi	5240	6288	12.07.2022
21057086/02/85	CS Durlești	52,4	62,88	12.07.2022
21057086/02/86	CS Edineț	1572	1886,4	12.07.2022
21057086/02/87	CS Falesti	5240	6288	12.07.2022

SC "Imunotehnomed" SRL (143 contracte)

Nr. de înregistrare a CAPCS	Beneficiari	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Data înregistrării
21057086/02/05	AMT Rîșcani	26200	31440	12.07.2022
21057086/02/10	CIMF CORCODEL GEORGETA	157,2	188,64	12.07.2022
21057086/02/12	CIMF Plesca Elena	262	314,4	12.07.2022
21057086/02/13	CIMF Todorov Svetlana_202172955116	786	943,2	12.07.2022
21057086/02/15	CIMF Balti	65,5	78,6	12.07.2022
21057086/02/16	CIMF Floresti	2620	3144	12.07.2022
21057086/02/18	CIMF PANFILII PAVEL	786	943,2	12.07.2022
21057086/02/25	CPT Badiceni	1310	1572	12.07.2022
21057086/02/26	CPTPD Balti_202172955131	7860	9432	12.07.2022
21057086/02/29	CRDM	262	314,4	12.07.2022
21057086/02/31	CS Anenii Noi	262	314,4	12.07.2022
21057086/02/32	CS Bacăi	5240	6288	12.07.2022
21057086/02/34	CS Baimaclia	5240	6288	12.07.2022
21057086/02/35	CS Balabanesti	1310	1572	12.07.2022
21057086/02/36	CS Bardar	1048	1257,6	12.07.2022
21057086/02/37	CS Basarabeasca	7860	9432	12.07.2022
21057086/02/38	CS Bilițenii Vechi	1310	1572	12.07.2022
21057086/02/39	CS Bobeica	7860	9432	12.07.2022
21057086/02/41	CS Bravicești	1572	1886,4	12.07.2022
21057086/02/42	CS Briceni	10480	12576	12.07.2022
21057086/02/43	CS Brinzenii Noi	524	628,8	12.07.2022
21057086/02/44	CS Budești	262	314,4	12.07.2022
21057086/02/45	CS Bujor	7860	9432	12.07.2022

DARE DE SEAMĂ

de atribuire a contractului de achiziții publice X

 de încheiere a acordului-cadru
 de anulare a procedurii de atribuire

Nr. 1 din 14.07.2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Primăria satului Nișcani
Localitate	s. Nișcani, r. Călărași
IDNO	1007601007505
Adresa	s. Nișcani, r. Călărași
Număr de telefon	079333429
Număr de fax	024463236
E-mail oficial	primarianiscani@gmail.com
Adresa de internet	-
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Sorici Petru 079333429

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate	<input checked="" type="checkbox"/> Cererea ofertelor de prețuri <input type="checkbox"/> Licitatie deschisă <input type="checkbox"/> Altele: [Indicați]
Procedura de achiziție repetată (după caz)	Nr:-
Tipul obiectului contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri <input type="checkbox"/> Servicii <input type="checkbox"/> Lucrări <input checked="" type="checkbox"/>
Obiectul achiziției	Reparația sectorului de drum din str. Gr. Vieru 5-62, s. Nișcani
Cod CPV	45233100-0
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor proceduri decât licitația deschisă)	Conform legislației Republicii Moldova
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1654865235198 Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1654865235198?tab=contract-notice Data publicării:10.06.2022
Platforma de achiziții publice utilizată	<input checked="" type="checkbox"/> achizitii.md; <input type="checkbox"/> e-licitatie.md; <input type="checkbox"/> yptender.md <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu Link-ul către planul de achiziții publice publicat:
Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante	Data: Link-ul:
Anunț de intenție publicat în BAP (după caz)	Data: Link-ul:
Tehnici și instrumente specifice de atribuire (după caz)	<input type="checkbox"/> Acord-cadru <input type="checkbox"/> Sistem dinamic de achiziție <input type="checkbox"/> Licitatie electronică <input type="checkbox"/> Catalog electronic
Sursa de finanțare	<input checked="" type="checkbox"/> Buget de stat; <input type="checkbox"/> Buget CNAM; <input type="checkbox"/> Buget CNAS; <input type="checkbox"/> Surse externe; <input type="checkbox"/> Alte surse: [Indicați]

3. Clarificări privind documentația de atribuire:

(Se va completa în cazul în care au fost solicitate clarificări)

Data solicitării clarificărilor	
Denumirea operatorului economic	
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	
Expunerea succintă a răspunsului	
Data transmiterii	

4. Modificări operate în documentația de atribuire: nu sunt

(Se va completa în cazul în care au fost operate modificări)

Rezumatul modificărilor	
Publicate în BAP/alte mijloacele de informare (după caz)	[Indicați sursa utilizată și data publicării]
Termen-limită de depunere și deschidere a ofertelor prelungit (după caz)	[Indicați numărul de zile]

5. Până la termenul-limită (data 23.06.2022, ora 10 : 00), au depus oferta 3 ofertanți:

Nr.	Denumirea operatorului economic	IDNO	Asociații/administratorii
1.	SRL IZVORUL DIN PIATRĂ	1015609001285	Cheptene Alexandru
2	SRL MARNICMIH	1003600021577	Nicolae Rozembac
3	DRUMURI-STRĂȘENI SA	1003600111971	Igor Gonța

6. Informații privind ofertele depuse și documentele de calificare și aferente DUAE prezentate de către operatorii economici:

Denumire document	Denumirea operatorului economic			
	SRL IZVORUL DIN PIATRĂ	SRL MARNICMIH	DRUMURI-STRĂȘENI SA	

Documentele ce constituie oferta

(Se va consimna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde)

Propunerea tehnică	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat
Propunerea financiară	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat
DUAЕ	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat
Garanția pentru ofertă (după caz)	Nu s-a solicitat	Nu s-a solicitat	Nu s-a solicitat	

Documente de calificare

Se va consimna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde

Oferta	prezentat	prezentat	prezentat	
Declarație privind valabilitatea ofertei	prezentat	prezentat	prezentat	
Deviz de cheltuieli	prezentat	prezentat	prezentat	
Graficul de executare a lucrărilor	prezentat	prezentat	prezentat	
DUAЕ	prezentat	prezentat	prezentat	
Declarație privind experiența similară	prezentat	prezentat	prezentat	

Declarație privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate	prezentat	prezentat	prezentat	
Declarație privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului	prezentat	prezentat	prezentat	
Declarație privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului	prezentat	prezentat	prezentat	
Lista subcontractanților și partea/părțile din contract care sunt îndeplinite de aceștia	prezentat	prezentat	prezentat	
Informații privind asocierea în vederea participării la procedura de atribuire a execuțării obiectivului de investiție	Prezentat (scrisoare explicativă nr. 144 din 27.06.2022)	prezentat	prezentat	
Angajament terț susținător finanțier	Prezentat (scrisoare explicativă nr. 144 din 27.06.2022)	prezentat	prezentat	
Angajament privind susținerea tehnică și profesională a ofertantului / grupului de operatori economici	Prezentat (scrisoare explicativă nr. 144 din 27.06.2022)	prezentat	prezentat	
Declarație terț susținător tehnic	Prezentat (scrisoare explicativă nr. 144 din 27.06.2022)	prezentat	prezentat	
Declarație terț susținător profesional	Prezentat (scrisoare explicativă nr. 144 din 27.06.2022)	prezentat	prezentat	
Aviz Agenția pentru Supraveghere Tehnică	prezentat	prezentat	prezentat	
Certificat de	prezentat	prezentat	prezentat	

înregistrare a întreprinderii-Extras din Registrul de Stat al Persoanelor Juridice				
Raport finanțiar anul 2021	prezentat	prezentat	prezentat	
Asigurarea standardelor calității	prezentat	prezentat	prezentat	
Asigurarea standardelor de protecție a mediului	prezentat	prezentat	prezentat	

(Informația privind denumirea documentelor prezentate se va indica în conformitate cu cerințele din documentația de atribuire și se va consemna prin: **prezentat, neprezentat, nu corespunde** (în cazul când documentul a fost prezentat, dar nu corespunde cerințelor de calificare))

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate:

Denumirea lotului	Denumirea operatorului economic	Prețul ofertei (fără TVA)*	Cantitate și unitate de măsură	Coresponderea cu cerințele de calificare	Coresponderea cu specificațiile tehnice
Reparația sectorului de drum din str. Gr. Vieru 5-62, s. Nișcani	SRL IZVORUL DIN PIATRĂ	342147,70	1 buc	+	+
	SRL MARNICMIH	338283,14	1 buc	+	+
	DRUMURI-STRĂȘENI SA	352627,87	1 buc	+	+

* În cazul utilizării licitației electronice se va indica prețul ofertei finale

(Informația privind "Coresponderea cu cerințele de calificare" și "Coresponderea cu specificațiile tehnice", se va consemna prin: „+” în cazul corespunderii și prin „-“ în cazul necorespunderii)

8. Pentru elucidarea unor neclarități sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu cerințele stabilite în documentația de atribuire (inclusiv justificarea prețului anormal de scăzut) să solicitați:

Data solicitării	Operatorul economic	Informația solicitată	Rezmatul răspunsului operatorului economic
27.06.2022	SRL IZVORUL DIN PIATRĂ	Justificarea lipsei documentelor de calificare din p. 16 pozițiile 11-15	Nu este necesar terț susținător, etc (scrisoarea nr. 144 din 27.06.2022)
05.07.2022	SRL MARNICMIH	Necoresponderea sumei ofertei din SIA RSAP și suma ofertei din documentele anexe	Relevantă suma indicată în oferta documentația anexată+valoarea devizelor (scrisoare nr. 35 din 06.07.2022)

9. Ofertanții respinși/descalificați:

Denumirea operatorului economic	Motivul respingerii/descalificării

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot X

Pentru mai multe loturi cumulate

Pentru toate loturile

Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant: [Indicați]

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: _____

11. Criteriul de atribuire aplicat:

Prețul cel mai scăzut X

Costul cel mai scăzut

Cel mai bun raport calitate-preț

Cel mai bun raport calitate-cost

(În cazul în care în cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai multe criterii de atribuire, se vor indica toate criteriile aplicate și denumirea loturilor aferente)

12. Informația privind factorii de evaluare aplicați:

(Se va completa pentru loturile care au fost atribuite în baza criteriilor: cel mai bun raport calitate-preț sau cel mai bun raport calitate-cost)

Factorii de evaluare		Valoarea din ofertă	Punctajul calculat
		Total	
Denumire factorul 1	Ponderea		
Denumire factorul n	Ponderea		
Denumirea operatorului economic n		Total	
Denumire factorul 1	Ponderea		
Denumire factorul n	Ponderea		

13. Reevaluarea ofertelor:

(Se va completa în cazul în care ofertele au fost reevaluate repetat)

Motivul reevaluării ofertelor	
Modificările operate	

14. În urma examinării, evaluării și comparării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire s-a decis:

Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru:

Denumirea lotului	Denumirea operatorului economic	Cantitate și unitate de măsură	Prețul unitar (fără TVA)	Prețul total (fără TVA)	Prețul total (inclusiv TVA)
Reparația sectorului de drum din str. Gr. Vieru 5-62, s. Nișcani	SRL MARNICMIH	1 buc	338283,14	338283,14	405939,77

Anularea procedurii de achiziție publică:

În temeiul art. 71 alin. lit .

Argumentare: _____

15. Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții:

Denumirea operatorului economic	Data transmiterii	Modalitatea de transmitere
SRL IZVORUL DIN PIATRĂ	06.07.2022	e-mail
SRL MARNICMIH	06.07.2022	e-mail
DRUMURI-STRĂȘENI SA	06.07.2022	e-mail

(Informarea operatorilor economici implicați în procedura de atribuire despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții se realizează în conformitate cu prevederile art. 31 al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice)

16. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului:

În cazul în care valoarea estimată a contractului este mai mică decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice	<input checked="" type="checkbox"/> 6 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 11 zile în cazul netransmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 11 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 16 zile în cazul netransmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/>
În cazul în care valoarea estimată a contractului este egală sau mai mare decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice	

(Selectați termenul de așteptare respectat. Calcularea termenelor prevăzute de Legea nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice, inclusiv a termenelor de așteptare, se efectuează în conformitate cu prevederile TITLULUI IV Capitolul I (Calcularea Termenului) al Codului Civil al Republicii Moldova).

17. Contractul de achiziție/acordul-cadru încheiat:

Denumirea operatorului economic	Întreprindere a: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Numărul și data contractului/acordului-cadru	Cod CPV	Valoarea contractului		Termen de valabilitate al contractului/acordului-cadru
				fără TVA	inclusiv TVA	
SRL MARNICMIH	Capital autohton	20	14.07.22	452 331 00-0	338283,14 405939,77	31.12.22

18. Informația privind achiziții publice durabile (achiziții verzi) (rubrica dată se completează doar în cazul în care la procedura de achiziție publică au fost aplicate criterii de durabilitate și s-a încheiat contract contract pentru lot/loturi pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate):

Au fost aplicate criterii pentru achiziții publice durabile (achiziții verzi) (DA/NU)

verzi)?	
Valoarea de achiziție cu TVA din contract/ contracte a lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate (lei MD):	(indicați suma cu TVA)
Codul CPV al lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate:	
Criteriul de atribuire pentru lotul/loturile pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Pretul cel mai scăzut</i> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <i>Costul cel mai scăzut</i> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <i>Cel mai bun raport calitate-preț</i> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <i>Cel mai bun raport calitate-cost</i> <input type="checkbox"/>

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru declară că termenul de așteptare pentru încheierea contractului/contractelor indicate a fost respectat (exceptând cazurile prevăzute de art. 32 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice), precum și că în cazul depunerii contestațiilor și/sau recepționării rapoartelor de monitorizare, aceastea au fost examineate și soluționate.

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru pentru achiziții confirmă corectitudinea desfășurării procedurii de achiziție, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.

Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții:

Soniu Petru
(Nume, Prenume)



DARE DE SEAMĂ

de anulare a procedurii de atribuire

Nr. ocbs-b3wdp1-MD-1656504012362 din 18.07.2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Primăria comunei Cocieri
Localitate	s.Cocieri
IDNO	1007601007790
Adresa	s.Cocieri, rl.Dubăsari, str.Renasterii nr.68
Număr de telefon	0248-52-244
Număr de fax	0248-52-238
E-mail oficial	aplcocieri@gmail.com
Adresa de internet	http://cocieri.comuna.md/
Persoana de contact(nume, prenume, telefon, e-mail)	Godorozea Natalia, 068142776, nataliagodorozea@mail.ru

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate	<input type="checkbox"/> Cererea ofertelor de prețuri
Procedura de achiziție repetată (după caz)	Nr: Nu se aplică
Tipul obiectului contractului de achiziție/acordului-cadru	Lucrări <input type="checkbox"/>
Obiectul achiziției	Lucrari de reconstructie a casei de cultura situate in c. Cocieri, s. Cocieri, str. Renasterii, 69 (Amenajarea teritoriului)
Cod CPV	45200000-9
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor proceduri decât licitația deschisă)	Legea nr.131 din 03.07.2015, art.57
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: ocbs-b3wdp1-MD-1656504012362 Link-ul: https://achizitii.md/ro/public/tender/21059198/ Data publicării: 29.06.2022
Platforma de achiziții publice utilizată	<input type="checkbox"/> achizitii.md; <input type="checkbox"/> Da
Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante	Link-ul către planul de achiziții publice publicat: https://achizitii.md/ro/public/budget/20044587
Anunț de intenție publicat în BAP (după caz)	Data: Nu a fost publicat Link-ul:
Tehnici și instrumente specifice de atribuire (după caz)	Nu se aplică
Sursa de finanțare	<input type="checkbox"/> Buget local
Valoarea estimată (lei, fără TVA)	730000.00

3. Clarificări privind documentația de atribuire: Nu au fost solicitate

Data solicitării clarificărilor	
Denumirea operatorului economic	
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	
Expunerea succintă a răspunsului	
Data transmiterii	

4. Modificări operate în documentația de atribuire: Nu au fost operate modificări

Rezumatul modificărilor	
Publicate în BAP/altemijloacelor de informare	[Indicați sursa utilizată și data publicării]

Termen-limită de depunere și deschidere a ofertelor prelungit (după caz)	[Indicați numărul de zile]
--	----------------------------

5. Până la termenul-limită (data 15 iulie 2022, ora 11:30), au depus oferta 4 oferanți:

Nr.	Denumirea operatorului economic	IDNO	Asociații/ administratorii
1.	BIOENERG CONSTRUCT SRL	1014600001573	Foalea Cornel
2.	VIC DAR COM SRL	1022600023727	Ion Obreja
3.	PRIM INTER CONSTRUCT SRL	1017600027419	Stefan Basiul
4.	BAUHOV GROUP SRL	1019600006285	Ion Barbarasca

6. Informații privind ofertele depuse și documentele de calificare și aferente DUAE prezentate de către operatorii economici:

Denumire document	Denumirea operatorului economic			
	BIOENERG CONSTRUCT SRL	VIC DAR COM SRL	PRIM INTER CONSTRUCT SRL	BAUHOV GROUP SRL
Documentele ce constituie oferta <i>(Se va consimna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde)</i>				
<i>(Se va consimna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde)</i>				
Propunerea tehnică	prezentat			
Propunerea finanțării	prezentat			
DUAЕ	prezentat			
Garanția pentru ofertă (după caz)				
Documente de calificare <i>(Se va consimna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde)</i>				
<i>(Se va consimna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde)</i>				
Cerere de participare	prezentat			
Declarație privind valabilitatea ofertei	prezentat			
Grafic de executare a lucrărilor	prezentat			
Declarație privind experiența similară	prezentat			
Declarație privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate	prezentat			
Declarație privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului	prezentat			
Declarație privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului	prezentat			
Avizul Inspectiei de Stat în Construcții	prezentat			
Extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice	prezentat			
Termenul de garanție a	prezentat			

Situatiile financiare pentru anul 2021	<i>prezentat</i>		
Certificat privind lipsa datorilor față de BPN	<i>prezentat</i>		

(Informația privind denumirea documentelor prezentate se va indica în conformitate cu cerințele din documentația de atribuire și se va consemna prin: *prezentat, neprezentat, nu corespunde* (în cazul când documentul a fost prezentat, dar nu corespunde cerințelor de calificare))

7. Informația privind coresponderea ofertelor cu cerințele solicitate:

Denumirea lotului	Denumirea operatorului economic	Prețul ofertei (fără TVA)*	Cantitate și unitate de măsură	Coresponderea cu cerințele de calificare	Coresponderea cu specificațiile tehnice
Lucrari de reconstrucție a casei de cultură situate în c. Cocieri, s. Cocieri, str. Renasterii, 69 (Amenajarea teritoriului)	BIOENERG CONSTRUCT SRL	597544,25	1 lot		
	VIC DAR COM SRL	654578,28	1 lot		
	PRIM INTER CONSTRUCT SRL	727254,39	1 lot		
	BAUHOV GROUP SRL	844447,60	1 lot		

* În cazul utilizării licitației electronice se va indica prețul ofertei finale
(Informația privind "Coresponderea cu cerințele de calificare" și "Coresponderea cu specificațiile tehnice", se va consemna prin: „+“ în cazul corespondenței și prin „-“ în cazul necorespondenței)

8. Pentru elucidarea unor neclarități sau confirmarea unor date privind coresponderea ofertei cu cerințele stabilite în documentația de atribuire (inclusiv justificarea prețului anormal de scăzut) s-a solicitat:

Data solicitării	Operatorul economic	Informația solicitată	Rezmatul răspunsului operatorului economic
15.07.2022	BIOENERG CONSTRUCT SRL	Justificarea prețului anormal de scăzut	Operatorul economic a prezentat justificarea prețului. În urma justificării prețului și examinării mai detaliate a ofertei, autoritatea contractantă, a depistat erori în caietul de sarcini

9. Ofertanții respinși/descalificați:

Denumirea operatorului economic	Motivul respingerii/descalificării
BIOENERG CONSTRUCT SRL	Anularea procedurii de achiziție publică
VIC DAR COM SRL	Anularea procedurii de achiziție publică
PRIM INTER CONSTRUCT SRL	Anularea procedurii de achiziție publică
BAUHOV GROUP SRL	Anularea procedurii de achiziție publică

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

- Pentru fiecare lot
 Pentru mai multe loturi cumulate
 Pentru toate loturile

11. Criteriul de atribuire aplicat:

Prețul cel mai scăzut

12. Informația privind factorii de evaluare aplicati: Nu se aplică

(Se va completa pentru loturile care au fost atribuite în baza criteriilor: cel mai bun raport calitate-preț sau cel mai bun raport calitate-cost)

Factorii de evaluare		Valoarea din oferta	Punctajul calculat
Denumirea operatorului economic 1			Total
Denumire factorul 1	Ponderea		
Denumire factorul n	Ponderea		

13. Reevaluarea ofertelor: Nu se aplică

(Se va completa în cazul în care ofertele au fost reevaluate repetat)

Motivul reevaluării ofertelor	
Modificările operate	

14. În urma examinării, evaluării și comparării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire s-a decis:

Atribuirea contractului de achiziție publică:

Denumirea lotului	Denumirea operatorului economic	Cantitate și unitate de măsură	Prețul unitar (fără TVA)	Prețul total (fără TVA)	Prețul total (inclusiv TVA)

Anularea procedurii de achiziție publică:

În temeiul art. 71 alin. (1) lit g).

Argumentare: În urma evaluării ofertei depuse de către operatorul economic BIOENERG CONSTRUCT SRL, autoritatea contractantă a depistat erori în caietul de sarcini, nu au fost descrise în detaliu specificațiile tehnice la trepte și pavaj, ceea ce a dus la prezentarea eronată a ofertelor. Astfel grupul de lucru a decis că această abatere afectează procesul de evaluare a ofertelor și face imposibilă încheierea contractului.

15. Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții:

Denumirea operatorului economic	Data transmiterii	Modalitatea de transmitere
BIOENERG CONSTRUCT SRL	18.07.2022	coverline.cornel@gmail.com
VIC DAR COM SRL	18.07.2022	obreja_i@mail.ru
PRIM INTER CONSTRUCT SRL	18.07.2022	stepanbasiul@mail.ru
BAUHOF GROUP SRL	18.07.2022	barbarasamoto@gmail.com

(Informarea operatorilor economici implicați în procedura de atribuire despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții se realizează în conformitate cu prevederile art. 31 al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice)

16. Termenul de aşteptare pentru încheierea contractului:

În cazul în care valoarea estimată a contractului este mai mică decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice	<input type="checkbox"/> 6 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax
	<input type="checkbox"/> 11 zile în cazul netransmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax
În cazul în care valoarea estimată a contractului este egală sau mai mare decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice	<input type="checkbox"/> 11 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax
	<input type="checkbox"/> 16 zile în cazul netransmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax

(Selectați termenul de aşteptare respectat. Calcularea termenelor prevăzute de Legea nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice, inclusiv a termenelor de aşteptare, se efectuează în conformitate cu prevederile TITLULUI IV Capitolul I (Calcularea Termenului) al Codului Civil al Republicii Moldova).

17. Contractul de achiziție/acordul-cadru încheiat:

Denumirea operatorulu	Întreprinderea :	Numărul și data	Cod CP	Valoarea contractului	Termen de valabilitate al

economic	Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	contractul/acordul -cadru		fără TV A	inclusiv TVA	contractul/acordul -cadru

18. **Informația privind achiziții publice durabile (achiziții verzi)** (*rubrica dată se completează doar în cazul în care la procedura de achiziție publică au fost aplicate criterii de durabilitate și s-a încheiat contract/contracte pentru lot/loturi pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate*):

Au fost aplicate criterii pentru achiziții publice durabile (achiziții verzi)?	(DA/NU) _____
Valoarea de achiziție cu TVA din contract/ contracte a lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate (lei MD):	(indicați suma cu TVA)
Codul CPV al lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate:	
Criteriul de atribuire pentru lotul/loturile pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate:	<input type="checkbox"/> <i>Pretul cel mai scăzut</i> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <i>Costul cel mai scăzut</i> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <i>Cel mai bun raport calitate-preț</i> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <i>Cel mai bun raport calitate-cost</i> <input type="checkbox"/>

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru declară că termenul de așteptare pentru încheierea contractului/contractelor indicate a fost respectat (exceptând cazurile prevăzute de art. 32 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice), precum și că în cazul depunerii contestațiilor și/sau recepționării rapoartelor de monitorizare, acestea au fost examineate și soluționate.

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru pentru achiziții confirmă corectitudinea desfășurării procedurii de achiziție, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.

Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții:

Irinovschi Irașa
(Nume, Prenume)



DARE DE SEAMĂ
 privind modificarea contractului
 de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 7 din 14 iulie 2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Serviciul Special pentru Influențe Active asupra Proceselor Hidrometeorologice
Localitate	Mun. Chișinău
IDNO	1003600094438
Adresa	MD-2043, mun. Chișinău, str. Grenoble 193
Număr de telefon	022 403-416
Număr de fax	022 769-535
E-mail oficial	anticamera@antigrindina.md
Adresa de internet	http://antigrindina.md/
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Vasile Aghenie, 022 403-466; anticamera@antigrindina.md

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Procedură de negociere
Obiectul achiziției	Rachete antigrindină „Alazani 6”
Cod CPV	24613000-4
Valoarea estimată a achiziției	1 220 000,00 Euro sau 26 230 000,00lei
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: Link:
Data publicării anunțului de participare	
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	<u>Bunuri</u> <input type="checkbox"/> Servicii <input type="checkbox"/> Lucrări <input type="checkbox"/>
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	<u>Nu</u> <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Sursa de finanțare	<u>Buget de stat</u> <input type="checkbox"/> Buget CNAM <input type="checkbox"/> Buget CNAS <input type="checkbox"/> Surse externe <input type="checkbox"/> Alte surse: /Indicați/
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/acordului-cadru	10 ianuarie 2022
Denumirea operatorului economic	АО „Чебоксарское производственное объединение имени В.И.Чапаева
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 498/24322978-22002-75/1713 Data: 10 ianuarie 2022
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 1 220 000,00 Euro sau 26230000,00 lei Inclusiv TVA: 1 220 000,00 Euro sau 26230000,00 lei

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	Micșorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> Majorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de valabilitate <input type="checkbox"/> Rezilierea contractului <input type="checkbox"/> Altele: [Indicați]
Temeiul juridic	[Indicați actul normativ, articol, alineat]
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	[Se va indica dacă se utilizează prețul actualizat al contractului de achiziții publice/acordului-cadru]
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	[Se vor indica toate modificările operate anterior și valoarea acestora]
Alte informații relevante	

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amplitudinea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amplitudinea serviciilor)

Achiziționarea rachetelor antigrindina "Alazani-6" în cantitate de 4000 de buc. în sumă de 1 220000,00 Eură sau 26230000,00lei

Modificare

Rezilierea contractului

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

"Circumstanță de forță majoră"

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție nr. 498/24322978-22002-75/1713 din 10 ianuarie 2022 a fost încheiat acordul adițional privind Rezilierea contractului

Denumire operator economic	Întreprindere: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Nr. și data acordului adițional	Valoarea modificărilor (după caz)	
			Fără TVA	Inclusiv TVA
AO „Чебоксарское производственное объединение имени В.И.Чапаева	Cu capital străin	01	14.07.2022	0,00

Conducătorul grupului de lucru:

Vasile Aghenie

(Nume, Prenume)

L.S.



(Semnătura)

Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hincești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;
e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.: 022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md

DARE DE SEAMĂ

de atribuire a contractului de achiziții publice V
de închidere a acordului-cadru
de anulare a procedurii de atribuire

Nr. 1 din 18.07.2022

Date cu privire la autoritatea contractană:

DENUMIREA AUTORITĂȚII CONTRACTANTE	CENTRUL PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE CENTRALIZATE
Localitate	SANATATE
IDN/O	Mun. Chișinău
Adresa	1016601000212
Număr de telefon	Bl. Grigore Vieru 22/2
Număr de fax	022/ 222 445
E-mail oficial	-
Adresa de internet	www.capsc.md
Persoana de contact (<i>nume, prenume, telefon, e-mail</i>)	Office@capsc.md Perciu Irina, disponibilă la capsc.md tel: 068998428
Date cu privire la procedura de atribuire:	
Tipul procedurii de atribuire aplicate	<input checked="" type="checkbox"/> Cererea ofertelor de prețuri <input type="checkbox"/> Licitație deschisă <input type="checkbox"/> Altele: Negocierea, fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare
Procedura de achiziție repetată (<i>după cum</i>)	Nr. ocds-b3wdpl-MD-1637662036151 (procedura inițială), NFP 05/DM din 06.05.2022 (procedura repetată)
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	Bunuri V Servicii <input type="checkbox"/> Lucrări <input checked="" type="checkbox"/>
Obiectul achiziției	<i>Achiziționarea consumabilelor pentru cardiolgia intervențională și chirurgia endovasculară conform necesităților IMSP SCM Sfânta Treime pentru anul 2022 (repetat 3)</i>
Cod CPV	33100000-1

Expunerea motivului/temeiului privind alegerea procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor proceduri decât licitația deschisă)	<p>-Art. 56 alin (1) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, conform căruia „Autoritatea contractantă poate folosi procedura de achiziție prin negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare, într-o măsură strictă necesară, din motive de maximă urgență ca urmare a unor evenimente imprevizibile pentru autoritatea contractantă în cauză, nu se pot respecta termenele pentru procedura de licitație deschisă sau de negociere cu publicarea prealabilă a unui anunț de participare. Situațiile invocate pentru a justifica maxima urgență nu trebuie să fie imputabile autorizaților contractante. Autoritatea contractantă nu crește dreptul de a stabili durata contractului pe o perioadă mai mare decât cea necesară pentru a face față situației de urgență care a determinat aplicarea procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare.”</p> <p>În baza demersului nr. 01-13/620 din 29.04.2022 din partea <i>IMSP SCM Sfânta Treime</i> privind necesitatea stringată a bunurilor anulate în procedura de achiziție inițială și stocurile epuizate pentru anul 2022.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Conform deciziei de atribuire nr. 1 din 27.04.2022 a grupului de lucru pentru procedura inițială oeds-b3wdpl-MD-1637662036151 prin care au fost anulate un șir de loturi. -Conform deciziei de atribuire nr. 1 din 27.05.2022 a grupului de lucru pentru procedura repetată NFP 05/DM din 06.05.2022 prin care au fost anulate un șir de loturi. <p>Nr. NFP 10/DM din 01.06.2022</p>
Procedura de atribuire (ce va indica din cadrul portalului guvernamental www.mechizat.gov.md)	<p>Link-ul:</p>
Platforma de achiziții publice utilizată	<p>Data publicării:</p> <p><input type="checkbox"/> achiziții.md; <input type="checkbox"/> e-licitatie.md; <input type="checkbox"/> yf tender.md</p> <p><input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu</p> <p>Link-ul căre planul de achiziții publice publicat:</p>
Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante	<p>Data:</p> <p><input type="checkbox"/> Link-ul:</p>
Anunț de intenție publicat în BAP (diligă căz)	
Tehnici și instrumente specifice de atribuire (diligă căz)	<p><input type="checkbox"/> Acord-cadru <input type="checkbox"/> Sistem dinamic de achiziție <input type="checkbox"/> Licitatie electronică</p> <p><input type="checkbox"/> Catalog electronic</p>

Sursa de finanțare

V Buget de stat; □ Buget CNAM; □ Buget CNAS; □ Surse externe; □ Alte surse; *Indicații*

Valoarea estimată (lei, jăvă TVA)

4248920.70

Clarificări privind documentația de atribuire:

(Se va completa în cazul în care au fost solicitate clarificări)

Data solicitării clarificărilor

Denumirea operatorului economic

Expunerea succintă a solicitării de clarificare

Expunerea succintă a răspunsului

Data transmiterii

Modificări operate în documentația de atribuire:

(Se va completa în cazul în care au fost operate modificări)

Rezumatul modificărilor

Publicate în B.A.P./alte mijloacele de informare (după caz)

Termen-limită de depunere și deschidere a ofertelor prelungit

(după caz)
Până la termenul-limită (data 01.06.2022, ora 10:00), au depus oferări 8 oferanți:

Nr.	Denumirea operatorului economic	IDNO	Asociații/administratorii
1.	Cavateh M SRL	1012600031918	Alexandru Captari
2	Meddec Service SRL	1005600050396	Vladimir Captari
3	Data Control SRL	1003600007935	Irimicov Alexander
4	Triumf Motiv SRL	1012600021180	Talpiș Andrei
5	Life Med SRL	1014600035666	Vlaș Ion
6	Premium Medical SRL	1017600018747	Nina Păuniciuc
7	Tribestar Farm SRL	1014600033307	Ostafeicu Alexandr
8	Medglobalfarm SRL	101660000765.	Giranaci Boris

Informații privind ofertele depuse și documentele de calificare și aferente DL:AL prezentate de către operatori economici:

Denumire document	Denumirea operatorului economic				Triumf Motiv SRL	Life Med SRL	Tribeslar Farm SRL	Medglobalfarm SRL
	Medec Service SRL	Cavateh M SRL	Premium Medical SRL	Data Control SRL				
Documentele ce constituie ofertă								
Propunerea tehnică	prezentat	presentat	presentat	presentat	presentat	presentat	presentat	presentat
Propunerea finanțieră	prezentat	presentat	presentat	presentat	presentat	presentat	presentat	presentat
DUA/F	presentat	presentat	presentat	presentat	presentat	presentat	presentat	presentat
Cererea de participare originală	presentat	presentat	presentat	presentat	presentat	presentat	presentat	presentat
Garanția pentru ofertă (după caz)	presentat	presentat	presentat	presentat	presentat	presentat	presentat	presentat
Documente de calificare								
Se va comunica prin: presentat, nepresentat, nu corespunde								
Declarație privind valabilitatea ofertei (40 de zile)	presentat	presentat	presentat	presentat	presentat	presentat	presentat	presentat
Declarație de la ofertant, Original - cu privire la înregistrarea în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale, confirmat prin aplicarea semnături și stampilei operatorului economic	presentat	presentat	presentat	presentat	presentat	presentat	presentat	presentat
Declarație de la ofertant Original - Termenul de valabilitate restant (la momentul livrării) va	presentat	presentat	presentat	presentat	Presentat	presentat	presentat	presentat

constituî nu mai puîn de 80% din termenul total al produsului, confirmat prin aplicarea semnăturii și stampilei operatorului economic

Declaraþie cu privire la prezentarea a mostrelor în temen de 5 zile de la solicitarea autoritaþii contractante

(Informaþia privind denumirea documentelor prezentate se va indica în conformitate cu cerinþele din documentaþia de atribuire și se va consimua prin: prezentat, reprezentat, nu corespunde (în cazul cînd documentul a fost prezentat, dar nu corespondere în cîteva documente))

Informaþia privind coresponderea ofertelor cu cerinþele solicitate:

Nr. Lot	Denumire Lot	Pret unitar (fără TVA)	Pret unitar (cu TVA)	Model art/ Producător/ Tara de Origine	Ofertant	Comentarii
1	Set introducator punctic radial profil ultra-subtire	450	540.00	AT1602, AT1603/Anthon Medical/China	Triumf Motiv	nu corespunde. S-a solicitat Mini-ghid diametrul de 0.018", s-a oferit mini-ghid diametrul 0.021". S-a solicitat disponibilitate 5, 6, 7 F, s-a oferit

1	Set introdutor punctie radial profil ultra-subtire	620.00	669,60	Gildesheath Slender RM*ES5J10SQ RM*ES5J10PQ RM*ESSF10SQ RM*RSSJ10PQ RM*RSSF10PQ RM*RSSC10PQ RM*ES6J10SQ RM*ES6J10PQ RM*ES6J10HQS RM*ES6F10SQ RM*ES6F10HQR RM*FS6F10SQ RM*RS6F10PQ RM*RS6F10PQ RM*ES7J10SQ RM*ES7J10PQ RM*ES7J10SQ	coduri doar 5 si 6F. Nu este confirmata proprietatea "diametru ultra-subtire" prin faptul ca nu se ofera informatic despre diametrele externe la fiecare dimensiune.

1	Set introducer punctic radial profil ultra-subire	790,00	853,20	Prelude Ideal PID4F7018NTPD PID5F7018NTPD PID6F7018NTPD PID4F11018SC PID5F11018SC PID6F11018SC PID7F11018SC PID4F11018NTPD PID5F11018NTPD PID6F11018NTPD

			PID7F11018N/PI PID4F11018SS PID5F11018SS PID6F11018SS PID7F11018SS/Merit Medical/SUJA		
2	Set introducer punctic femural lung	360,00	432,00	AT1208/AT1209/AT1207/Anatom Medical/China	Triumf Motiv nu corespunde. S-a solicitat Mini-lungime 50-80 cm, s-a oferit de 45 cm. S-a solicitat teaca lungime 23-25 cm, s-a oferit de 11 cm
2	Set introducer punctic femural lung	385	416	Radifocus® Introducer II Standard KIT RS+B50N25AQ RS+B60N25AQ RS+B70N25AQ RS+B80N25AQ RS*B90N25AQ RS*B10N25AQ RS*B11N25AQ RS+C40K25NR RS+C60N25NR RS+C70N25NR RS+C80N25NR/TERUMO EUROPE N.V.Belgia	Data Control coresponde (oferta alternativă)

2	Set introducator punctic tenural lung	387	418	PSI-5F-23-035MT PSI-6F-23-035MT PSI-7F-23-035MT PSI-8F-23-035MT PSI-5F-23-038MT PSI-6F-23-038MT PSI-7F-23-038MT PSI-8F-23-038MT + ADI8T71W AC de punctie 18G/Merit Medical/SUJA	Life Med	coresponde
3	Catetere diagnostic angiografie	225	243	Radifocus® Opti torque™ / Outlook	Data Control (oferta alternativă)	nu corespunde. S-a solicitat Lungimea disponibila a cateterelor: 100 si 125 cm, s-a oferit lungimea de 100 si 110 cm.

	RH-4MP2520M
	RH-4MP3020M
	RH-4MP3520M
	RH-4MP3521M
	RH-4MP4020M
	RH-4ST016GM
	RH-4ST0109M
	RH-4ST0161M
	RH-4BPN00M
	RH-4BPPJP00M
	RH-4SP006GM
	RH-4SP0068M
	RH-4SP0069M
	RH-4SP0061M
	RH-4AP4561M
	RH-5TR4500M
	RH-5TR5000M
	RH-5BIK410M
	RH-5BIK411M1
	RH-5SAL1000M
	RH-5SAL2000M
	RH-5SAL3000M
	RH-5SAR1000M
	RH-5SAR2000M
	RQ-4ARRJP00M
	RH-5CL3500M
	RH-5CL4000M
	RH-6CL4500M
	RH-5CI5000M
	RH-6CL6000M
	RQ-4CCR2508M
	RH-5SCR3500M
	RH-6JR4000M
	RH-5SCR4000M

	RH-6CR4100M
	RH-6CR4000M
	RJ-MP2520M
	RH-6CR5000M
	RH-MP3500M
	RJ-MP4020M
	RH-MP4001M
	RH-BP1N00M
	RH-5BP1R00M
	RJ-5BPJP00M
	RH-5BPJL00M
	RH-5BPRJ00M
	RJ-5SP006GM
	RJ-5SP0061M
	RH-5AP4561M
	RH-5AP5561M
	RJ-5TIG110M
	RJ-5TIG111M
	RJ-5TR4000M
	RJ-5TR4001M
	RH-6AL1000M
	RJ-6AL2000M
	RH-6AL3000M
	RH-6AR1000M
	RJ-6AR2000M
	RH-6CL3500M
	RH-6CL4000M
	RJ-6CL5000M
	RQ-4JL6000M
	RH-6CR3500M
	RQ-4JR3500M
	RQ-4JR4000M
	RQ-4JR5000M

	RH-MP3500M
	RH-MP4020M
	RQ-4SPS04GM
	RQ-4SP008GM
	RH-6BPN00M
	RH-6BPL00M
	RH-6BPJR00M
	RH-6SP0061M
	RH-6AP5561M
	RH-6TIG110M
	RH-6TR4000M
	RH-6TR5000M
	RH-BLK410M
	RQ-4AL1000M
	RQ-4AL2000M
	RQ-4A13000M
	RQ-4AR1000M
	RQ-4AR2000M
	RQ-4IL3500M
	RQ-4IL4000M
	RQ-4IL5000M
	RQ-MP2500M
	RQ-MP4020M
	RQ-MP4100M
	RQ-4BPIR00M
	RQ-4BPIR00M
	RQ-4BPIR00M
	RQ-4BPIR00M
	RQ-4SP0089M
	RQ-4SP0081M
	RQ-4AP4581M
	RQ-4AP5581M
	RQ-4IIG110M

			RQ-4TR3510M RQ-4TR4000M RQ-4TR4010M RQ-4TR5000M RQ-BLK410M/TERUMO EUROPE N.V./Belgia			
3	Caetere diagnostic angiografie	225	343	410038ULT1 510038ULT1 610038ULT1 410038ULT2 510038ULT2 610038ULT2 410038ULT3 510038ULT3 610038ULT3 410038ULT4-T40 510038ULT4-T40 610038ULT4-T40 410038ULT4-T45 510038ULT4-T45 610038ULT4-T45 7700-10 - pina la 40 7521-53,63,73,83 7501- 13,21,H1,33,43,53,63,73,83,A3,B1,C 3,D3 7701-10 - pina la 50 7523-13,21,93,33,43,53,63,73,83 7503-13,21,93,33,43,53,63,73,83 7703-10,20,30,40 7527-13,23,33,43 7507-13,23,33,43 7702-10,20,30,40 7526-11,7528-13,23,33	Life Med	coresponde

	7506-11, 7508-13,23,33
	7704-70,10
	7776-21,43
	7509-11
	7509-43
	7704-20
	7776-33
	7529-53
	7529-23
	7509-23
	7777-33
	7704-30
	7529-33
	7509-53
	7776-43
	7509-33
	7529-63
	7777-43
	7720-10
	5576-13
	7720-20
	5576-23
	7720-30
	5576-33
	7720-40
	5576-43
	7706-10
	7531-13
	7511-13
	7708-10,20,50,60
	7533-13,23,33,43
	7513-B3
	7513-23

4	Catetere diagnostic coronare	220	238	<p>Performa</p> <p>7703-10</p> <p>7703-20</p> <p>7703-30</p> <p>7703-40</p> <p>7527-13</p> <p>7527-23</p> <p>7527-33</p> <p>7527-43</p> <p>7507-13</p> <p>7507-23</p> <p>7507-33</p> <p>7507-43</p> <p>7702-40</p> <p>7702-10</p> <p>7702-20</p> <p>7702-30</p> <p>7526-11</p> <p>7528-13</p> <p>7528-23</p> <p>7528-33</p> <p>7506-11</p> <p>7508-13</p> <p>7508-23</p> <p>7508-33</p>

7513-F3
7513-43
7513-C3
7513-53
7513-F3
7513-63/Boston Scientific/SUA

220 238

Premium
Medical SRI.

nu
coresponde.
S-a solicitat
Lungimea
disponibila a
cateterelor:

100 si 110
cm, s-a
oferit
lungimile de
100 si 125
cm.

	7706-10
	7531-30
	7531-13
	7511-13
	7709-10
	7534-13
	7510-13
	7709-20
	7534-23
	7510-23
	7704-10
	7776-21
	7529-11
	7509-11
	7776-33
	7529-23
	7509-23
	7777-33
	7529-33
	7776-43
	7509-33
	7777-43
	7708-30
	7708-40
	7708-10
	7708-20
	7708-50
	7533-53
	7533-63
	7533-13
	7533-23
	7533-33
	7533-43

	7513-A3
	7513-13
	7513-D3
	7513-33
	7513-B3
	7513-23
	7513-E3
	7513-43
	7513-C3
	7513-53
	7513-F3
	7513-63
	7700-10
	7700-20
	7700-30
	7700-40
	7521-13
	7521-21
	7521-F1
	7521-33
	7521-43
	7501-13
	7501-21
	7501-H1
	7501-33
	7501-43
	7701-10
	7701-20
	7701-50
	7701-30
	7701-40
	7523-13
	7523-21
	7523-93

4	Catetere diagnostic coronare	242	261.36	Radifocus® Optitorque™ / Outlook 7503-43/Merit Medical/SUA

	RH-4MP4020M
	RH-4ST016GM
	RH-4ST0109M
	RH-4ST0161M
	RH-4BPN00M
	RH-4BPP00M
	RH-4SP006GM
	RH-4SP0068M
	RH-4SP0069M
	RH-4SP0061M
	RH-4AP4561M
	RH-5TR4500M
	RH-5TR5000M
	RH-5BK410M
	RH-5BK411M1
	RH-5AL1000M
	RH-5AL2000M
	RH-5AL3000M
	RH-5AR1000M
	RH-5AR2000M
	RQ-4ARJP00M
	RH-5CL3500M
	RH-5CL4000M
	RH-6CL4500M
	RJ1-5CL5000M
	RH-6CL6000M
	RQ-4CR2508M
	RH-5CR3500M
	RH-6JR4000M
	RH-5CR4000M
	RH-6CR4100M
	RJ1-6CR4000M
	RH-MP2520M
	RH-6CR5000M

	RH-MP3500M
	RH-MP4020M
	RH-MP4001M
	RH-5BPIN00M
	RH-BPM00M
	RH-5BPIR00M
	RH-5BPPJP00M
	RH-5BPJL00M
	RH-5SP006GM
	RH-5SP0061M
	RH-5AP4561M
	RH-5AP5561M
	RH-5TIG110M
	RH-5TR4001M
	RH-5TR4000M
	RH-6AL1000M
	RH-6AL2000M
	RH-6A1.3000M
	RH-6AR1000M
	RH-6AR2000M
	RH-6CL3500M
	RH-6CL4000M
	RH-6CL5000M
	RQ-4JR3500M
	RQ-4I1.6000M
	RQ-4JR4000M
	RQ-4JR5000M
	RH-MP3500M
	RH-MP4020M
	RQ-4SPS04GM
	RQ-4SP008GM

RH-6BPI00M
RH-6BPJL00M
RH-6BPJR00M
RH-6SP0061M
RH-6AP4561M
RH-6AP5561M
RH-6TIG110M
RH-6TR4000M
RH-6TR5000M
RJ-BLK410M
RQ-4AL1000M
RQ-4AI2000M
RQ-4AL3000M
RQ-4AR1000M
RQ-4AR2000M
RQ-4J13500M
RQ-4JL4000M
RQ-4JL5000M
RQ-MP2500M
RQ-MP4020M
RQ-MP4100M
RQ-4BPI00M
RQ-4BPJP00M
RQ-4BPJL00M
RQ-4BPIR00M
RQ-4SP0089M
RQ-4SP0081M
RQ-4AP4581M
RQ-4AP5581M
RQ-4TIG110M
RQ-4IR3510M
RQ-4TR4000M
RQ-4TR4010M
RQ-4TR5000M

			RQ-BLK410M/TERUMO EUROPE N.V./Belgia		
5	Ghid hidrofilic moale tip standard	785	847.80 Radifocus® Guidewire M Standard Type Guide Wire	Data Control	coresponde

RF-GS18153M
 RF-GA18153M
 RF-GS18183M
 RF-GA18183M
 RF-GA18223M
 RF-GA18263M
 RF-GS18263M
 RF-GS25123M
 RF-GA25123M
 RF-GS25153M
 RF-GA25153M
 RF-GS25183M
 RF-GA25183M
 RF-GS25263M
 RF-GA25263M
 RF-GS32123M
 RF-GA32123M
 RF-GS32153M
 RF-GA32153M
 RF-GS32183M
 RF-GA32183M
 RF-GS32263M

	RF-GA32263M
	RF-GA35083M
	RF-GS35123M
	RF-GA35123M
	RF+GS35151M
	RF+GS35153M
	RF-GS35155M
	RF-GS35158M
	RF-GA35151M
	RF+GA35155M
	RF-GA35155M
	RF-GA35158M
	RF*GR35183M
	RF*GB35153M
	RF-GS35181M
	RF-GA35181M
	RF+GA35183M
	RF*GE35185M
	RF*GE35188M
	RF-GS35223M
	RF-GA35223M
	RF-GS35261M
	RF-GS35263M
	RF-GA35261M
	RF+GA35263M
	RF-GA35303M
	RF-GS38151M
	RF-GS38153M
	RF-GA38151M
	RF+GA38153M
	RF-GS38183M
	RF-GA38183M
	RF-GA38223M

				RF-GS38263M RF-GA38263M/TERUMO EUROPE N.V./Belgia		
5	Ghid hidrofilic moale tip standard	2 880	3 456,00	Orien Guiding Catheter/Lepu Medical/China	Triumf Motiv	nu corespunde. S-a solicitat Ghid hidrofilic moale tip standard, s-a oferit Orien Guiding Catheter
6	Catheter ghid pentru coronare	936	1 123,20	Orien Guiding Catheter/Lepu Medical/China	Triumf Motiv	Nu corespunde parametrului tehnic solicitat "Forme:... IMA (de baza) sau IM (alternativa) ; LCB (de baza) sau Bypass left (alternativa) ; RCB (de baza) sau Bypass right

					(alternativa). Cateterul ghid propus nu dispune de aceste forme
6	Cateter ghid pentru coronare	1 010	1 090,80	Climer™ Guiding Catheter	Data Control coresponde

	GC-P61IS000N
	GC-P61M000N
	GC-P6BP020N
	GC-P6TR300N
	GC-P5TR350N
	GC-P5TR400N
	GC-P6AL100N
	GC-P6AL150N
	GC-P6AL200N
	GC-P6AR100N
	GC-P6AR200N
	GC-P6JL300N
	GC-P6JL350N
	GC-P6JL400N
	GC-P6JL450N
	GC-P6JR350N
	GC-P6JR400N
	GC-P6EB300N
	GC-P6FB350N
	GC-P6FB370N
	GC-P6EB400N
	GC-P6MP000N
	GC-P6TR350N
	GC-P6TR400N
	GC-P6TR450N
	GC-P6TR500N
	GC-P6JR400A
	GC-P7EB350A
	GC-P6EB400A
	GC-P7JL350N
	GC-P7JL400N
	GC-P7JR400N

					GC-P7EB350N GC-P7EB400N/PendaCare/Olanda		
6	Cateter ghid pentru coronare	I 200	I 296,00 0	Convey	H749 39228660 0 H749 39264660 0 H749 39264666 0 H749 39265666 0 H749 39228661 0 H749 39264661 0 H749 39264667 0 H749 39265661 0 H749 39265667 0 H749 39266661 0 H749 39266667 0 H749 39228662 0 H749 39264662 0 H749 39264668 0 H749 39265662 0 H749 39266668 0 H749 39265668 0 H749 39228663 0 H749 39264663 0 H749 39264669 0 H749 39265663 0 H749 39265663 0 H749 39228664 0 H749 39264664 0 H749 39264670 0	Life Med	coresponde

	H749 39265664 0
	H749 39265670 0
	H749 39266664 0
	H749 39266670 0
	H749 39228665 0
	H749 39264665 0
	H749 39264671 0
	H749 39266665 0
	H749 39265665 0
	H749 39265671 0
	H749 3922801 0
	H749 3926401 0
	H749 3922802 0
	H749 3926402 0
	H749 3922803 0
	H749 3926403 0
	H749 39228767 0
	H749 39264767 0
	H749 39264768 0
	H749 39265767 0
	H749 39265768 0
	H749 39266767 0
	H749 39266768 0
	H749 3922841 0
	H749 3926441 0
	H749 39264141 0
	H749 3926641 0
	H749 3922817 0
	H749 3926417 0
	H749 3926466 0
	H749 3926517 0
	H749 3926566 0
	H749 3926617 0

7	Catetere ghid pentru abord radial	1 200 0	1 296,00 0	H749 3926666 0 H749 3922818 0 H749 3926418 0 H749 3926467 0 H749 3926518 0 H749 3926567 0 H749 3926618 0 H749 3926667 0 H749 3922826 0 08714729849094 H749 3926426 0 H749 39264129 0 H749 3926526 0 H749 39265129 0 H749 3926626 0 H749 39266129 0 H749 3922825 0 H749 3926425 0 H749 3926525 0/Boston Scientific/SUA	Life Med coresponde

	H749 39264736 0
	H749 39264757 0
	H749 39265736 0
	H749 39265757 0
	H749 39228737 0
	H749 39264737 0
	H749 39264758 0
	H749 39265737 0
	H749 39265758 0
	H749 39228739 0
	H749 39264739 0
	H749 39264760 0
	H749 39265739 0
	H749 39228740 0
	H749 39264740 0
	H749 39264761 0
	H749 39265740 0
	H749 39265761 0
	H749 39228741 0
	H749 39264741 0
	H749 39264762 0
	H749 39228742 0
	H749 39264742 0
	H749 39264763 0
	H749 39228743 0
	H749 39264743 0
	H749 39264764 0
	H749 39228744 0
	H749 39264744 0
	H749 39264765 0
	H749 39265744 0

7	Catetere ghid pentru abord radial	1 443 558,44 0	Heartrail™ II Guiding Catheter	Data Control depasire 30 %
			GC-K5AL010N GC-K5AL020N GC-K5AL030N GC-K5AR010N GC-K5AR020N GC-K5JL350N GC-K5JL400N GC-K5JL450N GC-K5JL500N GC-K5JL600N GC-K5JR350N GC-K5JR400N GC-K5JR450N GC-K5JR500N GC-K5BL300N GC-K5BL350N GC-K5BL400N GC-K5BL450N GC-K5IMA10N GC-K5MP030N GC-K5BP010N GC-K5BP020N GC-K5IL350N	H749 39228745 0 H749 39264745 0 H749 39264766 0 H749 39228583 0 H749 39264583 0 /Boston Scientific/SUA

	GC-K5IL400N
	GC-K5IR150N
	GC-K5IR200N
	GC-K5TR500N
	GC-K5S1012NQ
	GC-K6AL010N
	GC-K6AL020N
	GC-K6AL030N
	GC-K6AR010N
	GC-K6AR020N
	GC-K6JL300N
	GC-K6JL350N
	GC-K6JL400N
	GC-K6JL450N
	GC-K6JL500N
	GC-K6JR300N
	GC-K6JR350N
	GC-K6JR400N
	GC-K6JR500N
	GC-K6JR600N
	GC-K6BL300N
	GC-K6BL350N
	GC-K6BL400N
	GC-K6BL450N
	GC-K6BR350N
	GC-K6BR400N
	GC-K6IMA10N
	GC-K6MP030N
	GC-K6BP020N
	GC-K6IL300N
	GC-K6IL350N
	GC-K6IL400N
	GC-K6IL450N

	GC-K6IR100N
	GC-K6IR150N
	GC-K6IR200N
	GC-K6MP020N
	GC-K6TR500N
	GC-K6MP010N
	GC-K6MP010N
	GC-K7AL010N
	GC-K7AL020N
	GC-K7AL030N
	GC-K7AR010N
	GC-K7AR020N
	GC-K7JL350N
	GC-K7JL400N
	GC-K7JL500N
	GC-K7JR350N
	GC-K7JR400N
	GC-K7BL300N
	GC-K7BL350N
	GC-K7BL400N
	GC-K7BL450N
	GC-K7IMA10N
	GC-K7MP030N
	GC-K7IL350N
	GC-K7IL400N
	GC-K7IR150N
	GC-K7IR200N
	GC-K7IR500N/TERUMO
CORPORATION/Japonia	

8	Ghid pentru angioplastic cu suport inalt	1 200	1 296,00	CHOICE™ Extra Support H749 1213501 M2 H749 1213501 MJ2 H749 1211901 J2 H749 1211901 2 H749 1211901J2/Boston Scientific/SUA	Life Med	Nu coresponde "încarcatura varfului ≥3,6 gf". Ofertă încarcatura varfului <1 gf.
8	Ghid pentru angioplastic cu suport inalt	1 625	1 755,00 0	SAMURAI H749 39302190 2 H749 39302300 2 SAMURAI™ RC H749 39306190 2 H749 39306300 2/Boston Scientific/SUA	Premium Medical SRL	coresponde
9	Ghid pentru angioplastie coronariană utilizat în CTO	2 844	3 071,52 0	Gaia First Gaia Second Gaia Third AHW14R007P AHW14R307P AHW14R008P AHW14R308P AHW14R011P AHW14R311P/ASAHI INTTECC CO., LTD./Japonia	Data Control (oferta alternativă)	coresponde
9	Ghid pentru angioplastie coronariană utilizat în CTO	3 300	3564	ASAHI Gaia series (First, Second, Third) AHW14R007P AHW14R307P AHW14R008P AHW14R308P	Life Med	coresponde

				AHW14R01P AHW14R31P/Asahi /Japonia	
9	Ghid pentru angioplastie coronariană utilizat în CTO	3 300	3564	HORNET™ 10 H749 39304190 2 H749 39304300 2 HORNET™ 14 H749 39307190 2 H749 39307300 2/Boston Scientific/SUA	Premium Medical SRL Nu corespunde Incarcatura varfului de la 1.5 pînă la 4,5 gf. Oferit 10 gf
10	Micro-ghid cateter coronarian	5 422 856,03	5 0	Navitian MCC C14 135 001 MCC C14 150 001 /Vascular / Life Vascular Devices Biotech S.L/Spania	SC "Medec Service" SRL Nu corespunde solicitat "Forma conică pt a facilita traversarea: începând cu diametrul vârfului ≤1,4 F" (alternativă) și forma conică pt a facilita traversarea: începând cu diametrul distal al vârfului de 1,6 F (0,53

				mm) (de baza). Oferit diametrul vârfului = 1,8 F.
10	Micro-ghid cateter coronarian	14 300 0	15 444,00 Sau ASAHI Corsair Pro XS CSR135-21S	ASAHI Corsair® Pro CSR135-26P CSR150-26P ASAHI Corsair Pro XS CSR150-21S/Asahi /Japonia
10	Micro-ghid cateter coronarian	14 500 0	15 660,00 NC-F863A NC-F865ATERUMO CORPORATION/Japonia	Finecross® Coronary Micro-Guide Cathether (oferta alternativă)
11	Baloane semicompliente monorail sau OTW	1 180 0	1 274,40 Emerge SC RX H749 39193 sau 4 pentru push xxxxlungime/diametru OTW H749 39195 sau 6 pentru push xxxxlungime/diametru/Boston Scientific/SL/A	Life Med Life Med coresponde

11	Balbano semicompliante monorail sau OTW	1.300	1 404,00 0	Treck&Mini Treck RX Mini Treck RX 1.50 1012269-06 1012269-08 1012269-12 1012269-15 1012269-20 2.00 1012270-06 1012270-08 1012270-12 1012270-15 1012270-20 1012270-25 1012270-30 TREK RX 2.25 1012271-06 1012271-08 1012271-12 1012271-15 1012271-20 1012271-25 1012271-30 2.50 1012272-06 1012272-08 1012272-12 1012272-15 1012272-20 1012272-25 1012272-30 2.75 1012273-06 1012273-08 1012273-12 1012273-15 1012273-20 1012273-25 1012273-30 3.00 1012274-06 1012274-08 1012274-12 1012274-15 1012274-20 1012274-25 1012274-30 3.25 1012275-06 1012275-08 1012275-12 1012275-15 1012275-20 1012275-25 1012275-30 3.50 1012276-06 1012276-08 1012276-12 1012276-15 1012276-20 1012276-25 1012276-30 3.75 1012277-06 1012277-08 1012277-12 1012277-15 1012277-20 1012277-25 1012277-30 4.00 1012278-06 1012278-08 1012278-12 1012278-15 1012278-20 1012278-25 1012278-30 4.50 1012279-12 1012279-15	Premium Medical SRL
----	---	-------	------------------	--	---------------------

	5.00 1012280-12 1012280-15 OTW Mini Trek OTW 1.50 1012402-06A 1012402-08A 1012402-12A 1012402-15A 1012402-20A 2.00 1012403-06A 1012403-08A 1012403-12A 1012403-15A 1012403-20A- TREK OTW 2.25 1012404-06 1012404-08 1012404-12 1012404-15 1012404-20 1012404-25 1012404-30 2.50 1012405-06 1012405-08 1012405-12 1012405-15 1012405-20 1012405-25 1012405-30 2.75 1012406-06 1012406-08 1012406-12 1012406-15 1012406-20 1012406-25 1012406-30 3.00 1012407-06 1012407-08 1012407-12 1012407-15 1012407-20 1012407-25 1012407-30 3.25 1012408-06 1012408-08 1012408-12 1012408-15 1012408-20 1012408-25 1012408-30 3.50 1012409-06 1012409-08 1012409-12 1012409-15 1012409-20 1012409-25 1012409-30 3.75 1012410-06 1012410-08 1012410-12 1012410-15 1012410-20 1012410-25 1012410-30 4.00 1012411-06 1012411-08 1012411-12 1012411-15 1012411-20 1012411-25 1012411-30
--	---

12	Baloane semicompliente pentru ocluzii cronice totale	1 164 2 56,90 4	iVascular / Life Vascular Devices Biotech S.L./Spania	SC "Medec Service" SRL	Nu corespunde solicitat
			"Diametre disponibile de la 1.2 mm... lungimi disponibile de la 8 mm..."	Oferit diamette disponibile de la 1.25 mm, lungimi disponibile de la 10.	"Diametre disponibile de la 1.2 mm... lungimi disponibile de la 8 mm..."

	H749 3919412150
	H749 3919312200
	H749 3919315120
	H749 3919415120
	H749 3919315150
	H749 3919415150
	H749 3919315200
	H749 3919320120
	H749 3919420120
	H749 3919320150
	H749 3919420150
	H749 3919320200
OTW	
	H749 3919508120
	H749 3919608120
	H749 3919508150
	H749 3919608150
	H749 3919508200
	H749 3919512120
	H749 3919612120
	H749 3919512150
	H749 3919612150
	H749 3919512200
	H749 3919515120
	H749 3919615120
	H749 3919515200
	H749 3919520120
	H749 3919620120
	H749 3919620150
	H749 3919520200
Scientific/SUA Boston	

12	Balooane semicompliante pentru ocluzii cronice totale	1 260 512,00 0	Mini Tadpole Coronary Dilatation Catheter/Lepu Medical/China	Triumf Motiv	Nu corespunde parametrul tehnic solicitat "Diametru 1.2 mm", s-a oferit diametru incepind cu 1.5 mm
12	Baloane semicompliante pentru ocluzii cronice totale	1 300 1 404,00 0	TRFK & MINI TREK RX 1012268-08, 1012268-12, 1012268-15, 1012268-20 1012269-08 1012269-12 1012269-15 1012269-20 1012270-08 1012270-12 1012270-15 1012270-20 OTW 1012401-08A, 1012401-12A, 1012401-15A, 1012401-20A, 1012402-08A, 1012402-12A, 1012402-15A, 1012402-20A, 1012403-08A, 1012403-12A, 1012403-15A, 1012403-20A,	Premium Medical SRL	coresponde
12	Baloane semicompliante pentru ocluzii cronice totale	1 417 1 530,14 4	Pantera Pro 393289 393291 393298 393305 393290 393292 393299 393306 393293	"CAVATEH M" SRL	

			393300 393307/BIOTRONIK AG/Elveția		
13	Baloane PTCĂ noncompliante	1 164 4	Xperience Pro - BC PR14N 150 125 010 BC PR14N 150 125 110 BC PR14N 150 150 010 BC PR14N 150 150 110 BC PR14N 150 200 010 BC PR14N 150 125 015 BC PR14N 150 125 115 BC PR14N 150 150 015 BC PR14N 150 150 115 BC PR14N 150 200 015 BC PR14N 150 125 020 BC PR14N 150 150 020 BC PR14N 150 200 020 /Vascular / Life Vascular Devices Biotech S.I./Spania	SC "Medec Service" SRL	nu coresponde; solicită Presiune nominală: 10 atm - de bază și Presiune nominală: 14 atm - alternativă, oferit Presiune nominală: 12 atm.
13	Baloane PTCĂ noncompliante	1 180 0	Emerge NC 2.00H7493927606200 H7493927608200 H7493927612200 H7493927615200 H7493927620200 2.25 H7493927606220 H7493927608220 H7493927612220 H7493927615220 H7493927620220 H7493927630220 2.50 H7493927606250 H7493927608250 H7493927612250	Life Med	depasire 30 %

	H7493927615250 H7493927620250 H7493927630250 2.75 H7493927606270 H7493927608270 H7493927612270 H7493927615270 H7493927620270 H7493927630270 3.00 H7493927606300 H7493927608300 H7493927612300 H7493927615300 H7493927620300 H7493927630300 3.25 H7493927606320 H7493927608320 H7493927612320 H7493927615320 H7493927620320 H7493927630320 3.50 H7493927606350 H7493927608350 H7493927612350 H7493927615350 H7493927620350 H7493927630350 3.75 H7493927606370 H7493927608370 H7493927612370 H7493927615370 H7493927620370 H7493927630370 4.00 H7493927606400 H7493927608400 H7493927612400 H7493927615400 H7493927620400 H7493927630400 4.50 H7493927606450 H7493927608450 H7493927612450 H7493927615450 H7493927620450 5.00 H7493927606500 H7493927608500 H7493927612500 H7493927615500 H7493927620500/Boston Scientific/Emerge NC
--	---

13	Baloane PTCA noncompliant	Life Med(oferta alternativa)
----	---------------------------	------------------------------------

13	Baloane PTCAs noncompliant	1 240	1 488,00	NC Tadpole Coronary Dilatation Catheter/Lepu Medical/China	Triumf Motiv depasire 30%
13	Baloane PTCAs noncompliant	1 300	1 404,00	NC TREK Premium Medical SRI.	depasire 30%

13	Baloane PTCa noncompliant	1 493 612,11 6	Pantera Leo 366991 67002 367013 67024 367035 66992 367003 67014 367025 67036 366993 67004 367015 67026 367037 66994 367005 67016 367027 67038 366995 67006 367017 67028 367039 66996 367007 67018 367029 67040 366997 67008 367019 67030 367041 66998 367009 67020 367031 67042 366999 67010 367021 67032 367043 67000 367011 67022 367033 67044 367001 67012 367023 67034 367045/BIOTRONIK AG/Elveția	"CAVATEH M" SRL	Nu depasire 30%
14	Steruri coronariene cu eliberezare de substanță antirestenoză fără polimer	5 500 6 600,00 0	Nano +Polymer-free Sirolimuseluting Coronary Stent System/Lepu Medical/China	Triumf Motiv	Nu corespunde Diametru disponibile de la 2,25 pîna la 4,0 mm. Lungimi disponibile

14	Stenuri coronariene cu eliberare de substanta antiplastra fara polimer	5 600 0	5 600,00 Bcofreedom 2.25 BFR1-2208 BFR1-2211 BFR1- 2214 BFR1-2218 BFR1-2224 BFR1- 2228 2.50 BFR1-2508 BFR1-2511 BFR1- 2514 BFR1-2518 BFR1-2524 BFR1- 2528 BFR1-2533 BFR1-2536 BFR1- 2542 BFR1-2548 2.75 BFR1-2708 BFR1-2711 BFR1- 2714 BFR1-2718 BFR1-2724 BFR1- 2728 BFR1-2733 BFR1-2736 BFR1- 2742 BFR1-2748 3.00 BFR1-3008 BFR1-3011 BFR1- 3014 BFR1-3018 BFR1-3024 BFR1- 3028 BFR1-3033 BFR1-3036 BFR1- 3042 BFR1-3048 3.50 BFR1-3508 BFR1-3511 BFR1- 3514 BFR1-3518 BFR1-3524 BFR1- 3528 BFR1-3533 BFR1-3536 BFR1- 3542 BFR1-3548 4.00 BFR1-4008 BFR1-4011 BFR1- 4014 BFR1-4018 BFR1-4024 BFR1- 4028/Biosensors/Elvetia	de la 8 (de baza) sau 9 (alternativa) pina la 36 mm. Oferit diametre disponibile 2.5-4.0 mm si lungimi 12-36 mm.

14	Stenturi coronariene cu eliberare de substanta antiestenoza fara polimer	5 996 0	5 996,00	Biofreedom Ultra 2.25 BFCI-2209 BFCI-2214 BFCI- 2.50 BFCI-2224 BFCI-2229 2519 BFCI-2524 BFCI-2529 BFCI- 2533 BFCI-2536 2.75 BFCI-2709 BFCI-2714 BFCI- 2719 BFCI-2724 BFCI-2729 BFCI- 2733 BFCI-2736 3.00 BFCI-3009 BFCI-3014 BFCI- 3019 BFCI-3024 BFCI-3029 BFCI- 3033 BFCI-3036 3.50 BFCI-3509 BFCI-3514 BFCI- 3519 BFCI-3524 BFCI-3529 BFCI- 3533 BFCI-3536 4.00 BFCI-4009 BFCI-4014 BFCI- 4019 BFCI-4024 BFCI-4029 /Biosensors/Flyteia	Jlife Med	coresponde
14	Stenturi coronariene cu eliberare de substanta antiestenoza fara polimer	6 050 0	6 050,00	BioFreedom ultra BFCI-2209, BFCI-2214, BFCI-2219, BFCI-2224, BFCI-2229, BFCI-2509, BFCI-2514, BFCI-2214, BFCI-2519, BFCI-2224 BFCI-2229, BFCI-2509 BFCI-2214, BFCI-2219 BFCI-2229, BFCI-2524, BFCI-2524, BFCI-2529, BFCI-2533, BFCI-2536 BFCI-2709, BFCI-2714 BFCI-2719, BFCI-2724 BFCI-2729, BFCI-2733 BFCI-2736, BFCI-3009 BFCI-3014, BFCI-3019 BFCI-3024,BFCI-3029	Tribestar	coresponde

				BFC1-3033,BFC1-3036 BFC1-3509,BFC1-3514 BFC1-3519,BFC1-3524 BFC1-3529,BFC1-3533 BFC1-3536,BFC1-3509 BFC1-3514,BFC1-3519 BFC1-3524,BFC1-3529/Biosensors International/Switzerland	
15	Dispozitiv de umflare pentru tehnica "kissing"	350	420,00	Ares BID6001/Ares/Turcia	Life Med coresponde
15	Dispozitiv de umflare pentru tehnica "kissing"	396	475,20	AT 1101/Anatom Medical/ China	Triumf Motiv depasire 30 %
16	Ac punctie				fără oferte
17	Manifold cu 3 robineti				fără oferte
18	Tub injectare substantă de contrast				fără oferte
19	Set seringă+tub injectomat "MEDRAD Mark 7 Arterion"				fără oferte

20	Set steril getabil pentru angiografie prin abord radial	667 0	800,00 0	SP-05006-43/BAYTEKS TEKNYK TEKSTYL SAN. VETYC. A.S./Turcia	Medglobalfar m	nu corespunde: solicită Ghid angiografic minim 180 cm (de bază) și Ghid angiografic 170-180 cm (alternativă) se oferă ghid angiografic de 150 cm.
20	Set steril getabil pentru angiografie prin abord radial	690 0	828,00 0	Baymed 30100001824/Bayteks Teknik Tekstil /Turcia	Life Med	coresponde
20	Set steril getabil pentru angiografie prin abord radial	710 0	852,00 0	Set for angiography FST-820-497/FULLSET/Turcia	Tribeststar	
21	Câmp steril super absorbant	35	42.000	SP-05006-23/BAYTEKS TEKNYK TEKSTYL SAN. VETYC. A.S./Turcia	Medglobalfar m	coresponde
22	Sistem de compresie dupa punctie radiala	150 0	180,00 0	AT 2404/Anatom Medical/ China	Triumf Motiv	coresponde

				Data Control	depasire 30 %
22	Sistem de compresie dupa punctie radiala	222	266,40 0	TR-Band	
				XX*RF06 TRB24-REG TRB29-LRG XX*RF061,TERUMO CORPORATION/Japonia	
23	Transductor de presiune invaziva				fără oferte
24	Set linie ECG				fără oferte
25	Simulator cardiac extern monocameral temporar				fără oferte
26	Set electrod endocardial pentru stimulare temporara	2 100	2 268,00 0	Vascostim 501060 501063 501061 501065 /VascoMed GmbH/Germania	Life Med coresponde
27	Viziere cu radioprotectie				fără oferte
28	Teacă-ghid armată	2 850	3 078,00	Destination® Guiding Sheath GS*F5STIC45 GS*F5HSIC45 GS*F5MP1C45 GS*F5RDCC45 GS*F5LIMC45 RSR01 RSR02 RSR03 RSR13	Data Control (oferta alternativă) coresponde

29	Ghid periferic segmente supra- și infrapoplitee.	2 500 2 700,00	0.14" Hi-Torque Command 2078172 Hi-Torque Command 2078173 Hi-Torque Command ES 2078174 Hi-Torque Command ES 2078175 0.18" Hi-Torque Command 18 ST 1013784 Hi-Torque Command 18 ST 1013785 Hi-Torque Command 18 LT 1013806 Hi-Torque Command 18 LT 1013807 Abbott/SUA	Life Med	coresponde

29	Ghid periferic segmente supra- și infrapoplitee.	2 900	3 132,00 0	Radifocus® Glidewire Advantage™ Guide Wire RA*FA14181CM RA*FA14301CM RA*FS14301CM RA*FA18181CM RA*FA18301CM RA*FS18301CM/TERUMO CORPORATION/Japonia	Data Control (oferta alternativă)
30	Ghid periferic ocluzii cronice calcificate	2 844	3 071,52 0	Gladius PPW14R100S PPW14R200S PPW14R300S PPW14R100P PPW14R200P PPW14R300P PPW18R100S PPW18R200S PPW18R300S/ASAHI INTECC CO., LTD./Japonia ASAHI INTECC CO., LTD.	Data Control (oferta alternativă)
31	Micro-ghid cateter manevrabil	28 000	30 240,00 0	SwiftNTNJ® Steerable Microcatheter SNCM126/Merit Medical/USA	Tribuster coresponde
32	Balon medicamentos pentru angioplastie periferică	6 150	6 642,00 0	Biosensors BioPath 035 , BPTI-35-4040 S, BPTI-35-4060 S, BPTH-35-4080 S, BPTH-35-40100 S, BPTH-35-4060 L, BPTH-35-4080 L, BPTI-35-40100 L, BPTI-35-40150 L BPTI-35-5040 S, BPTH-35-5060 S, BPTH-35-5080 S, BPTH-35-50100 S, BPTH-35-50120 S, BPTH-35-	Tribuster coresponde

	50150 S., BPTH-35-5040 L, BPTI-35-5060 L, BPTH-35-5080 L, BPTI-35-50100 L, BPTH-35-50120 L, BPTH-35-50150 L, BPTH-35-5040 S, BPTH-35-6060 S, BPTH-35-6080 S, BPTI-35-60100 S, BPTH-35-60120 S, BPTI-35-60150 S, BPTH-35-6040 L, BPTH-35-6060 L, BPTH-35-6080 L BPTH-35-60100 L, BPTH-35-60120 L, BPTH-35-60150 L, BPTH-35-7040 S, BPTH-35-7060 S, BPTI-35-7080 S, BPTH-35-70100 S, BPTI-35-70120 S, BPTH-35-70150 S., BPTH-35-7040 L, BPTH-35-7060 L, BPTH-35-7080 L, BPTH-35-70100 L, BPTH-35-70120 L, BPTH-35-70150 L, BPTH-35-8060 S, BPTH-35-8080 S, BPTH-35-80100 S., BPTH-35-8040 L, BPTH-35-8060 L, BPTH-35-8080 L, BPTI-35-8010 L, Biosensors BioPath 014, BPTH-14-2040 L, BPTH-14-2080 L, BPTI-14-20120 L, BPTH-14-20150 L, BPTH-14-2040 XL, BPTH-14-2080 XL, BPTI-14-20120 XL, BPTH-14-20150 XL,BPTI-14-2540 L, BPTH-14-2580 L, BPTH-14-25120 L, BPTI-14-25150 L,BPTH-14-2540 XL, BPTH-14-2580 XL, BPTH-14-25120 XL, BPTH-14-3040 L, BPTI-14-3080 L, BPTI-14-30120 L, BPTH-14-
--	--

33	Sistem de protectie impotriva emboliilor	12 500	13 500,00 EZ H749 20105 1900 /Boston Scientific/SUA	Filter Wire Life Med coresponde
34	Stenturi periferice autoexpandabile	6 054	6 053,60 Astron 343785 343786 343787 343788 343789 343790 343791 343792 343793 343794 343795 343796/BIOTRONIK AG/Suisse	"CAVATEH M" SRL coresponde
34	Stenturi periferice autoexpandabile	8 099	8 099.00 Epic H74939054054020 H74939054055020 H74939054056020 H74939054057020 H74939054058020 H74939054051020 H74939054051220 H74939054064020	Life Med

	H74939054065020
	H74939054066020
	H74939054067020
	H74939054068020
	H74939054061020
	H74939054061220
	H74939054075020
	H74939054076020
	H74939054077020
	H74939054078020
	H74939054071020
	H74939054071220
	H74939054084020
	H74939054085020
	H74939054086020
	H74939054087020
	H74939054088020
	H74939054081020
	H74939054081220
	H74939054094020
	H74939054095020
	H74939054096020
	H74939054097020
	H74939054098020
	H74939054091020
	H74939054104020
	H74939054105020
	H74939054106020
	H74939054107020
	H74939054108020
	H74939054101020/Boston
Scientific/SUA	

35	Stenturi autoexpandabil pentru carotida	16 500	16 500,00	Carotid Wallstent H965SCH647010 H965SCH647070 H965SCH647080 H965SCH647090 H965SCH647120 H965SCH647130 H965SCH647140/Boston Scientific/SUA	Life Med	coresponde
36	Embosphere microsphere	900,00	4 900,00	HydroPearl® 8HP2S75 8HP2S200 8HP2S400 8HP2S600 8IIP2S800 8IIP2S1100/MICROVENTION EUROPE S.A.R.L./Franta	Data Control	coresponde

* În cazul utilizării licitațiilor electronice se va indica prețul ofertei finale
(Informația privind "Coresponderea cu cerințele de calificare" și "Coresponderea cu specificațiile tehnice", se va consemna prin „+” în cazul coreșpunderii și prin „-” în cazul necorespunderii)

Pentru elucidarea unor neclarități sau confirmarea unor date privind coresponderea ofertei cu cerințele stabilite în documentația de atribuire (inclusiv justificarea prețului anormal de scâzut) s-a solicitat:

Data solicitării	Operatorul economic	Informația solicitată	Rezumatul răspunsului operatorului economic

Ofertanții respinși/descalificați:

Lotul 1 Set introductor punctie radial profil ultra-subtire

- Oferta operatorului economic **Triumf Motiv** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: nu corespunde. S-a solicitat Mini-ghid diametrul de 0.018", s-a oferit mini-ghid diametrul 0.021". S-a solicitat disponibilitate 5, 6, 7 F, s-a oferit coduri doar 5 și 6F. Nu este confirmată proprietatea "diametrul ultra-subtire" prin faptul că nu se oferă informație despre diametrele externe la fiecare dimensiune.

Lotul 2 Set introducator punție femural lung

- Oferta operatorului economic **Triumf Motiv** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: nu corespunde. S-a solicitat Mini-lungime 80 cm, s-a oferit de 45 cm. S-a solicitat teaca lungime 23-25 cm, s-a oferit de 11 cm.

Lotul 3 Catetere diagnostic angiografie

- Oferta operatorului economic **DataControl SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: nu corespunde. S-a solicitat Lungimea disponibilă a cateterelor: 100 și 125 cm, s-a oferit lungime de 100 și 110 cm.

Lotul 4 Cateter diagnostic coronare

- Oferta operatorului economic **Premium Medical SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: nu corespunde. S-a solicitat Lungimea disponibilă a cateterelor: 100 și 125 cm, s-a oferit lungime de 100 și 125 cm.

Lotul 6 Cateter ghid pentru coronare

- Oferta operatorului economic **Triumf Motiv** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: Nu corespunde parametrului tehnic solicitat "lorme... IMA (de baza) sau IM (alternativa); LCB (de baza) sau Bypass left (alternativa); RCB (de baza) sau Bypass right (alternativa). Cateterul ghid propus nu dispune de aceste forme.

Lotul 8 Ghid pentru angioplastie cu suport inalt

- Oferta operatorului economic **Life Med** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: Nu corespunde; s-a solicitat "Incarcatura varfului $\geq 3.6\text{ gF}$ ", s-a oferit incarcatura varfului $< 1\text{ gF}$.

Lotul 10 Micro-ghid cateter coronarian

- Oferta operatorului economic **SC "Medec Service" SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: Nu corespunde. S-a solicitat Forma conică pt a facilita traversarea; incepand cu diametrul distal al vârfului de 1.6 F (0.53 mm), s-a oferit diametrul vârfului – 1.8 F.

Lotul 12 Baloane semicompliantе pentru ocluzii cronice totale

- Oferta operatorului economic SC "Medec Service" SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: Nu corespunde solicitat "Diametre disponibile de la 1.2 mm... lungimi disponibile de la 8 mm...". Oferit diametre disponibile de la 1.25 mm, lungimi disponibile de la 10.

Lotul 13 Baloane PTCA noncompliant

-- Oferta operatorului economic SC "Medec Service" SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: nu corespunde: să solicitați Presiune nominală: 10 atm să-a oferit Presiune nominală: 12 atm.

- Ofertele operatorilor economici Life Med, Triumf Motiv, Premium Medical SRL, "CAVATEH M" SRL se resping în conformitate cu art. 71 alin (1) lit d) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece depășește cu 30% valoarea estimată a achiziției, calculată conform prezenței legii.

Lotul 14 Stenuri coronariene cu eliberare de substanța antirestenoză fără polimer

- Oferta operatorului economic Triumf Motiv se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: Nu corespunde Diametre disponibile de la 2.25 pînă la 4.0 mm. Lungimi disponibile de la 8 pînă la 36 mm. Oferit diametre disponibile 2.5-4.0 mm și lungimi 12-36 mm.

Lotul 20 Set steril getabil pentru angiografie prin abord radial

- Oferta operatorului economic Medglobalfarm se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde: s-a solicitat Ghid angiografic minim 180 cm se ofera ghid angiografic de 150 cm.

Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot

Pentru mai multe loturi cumulate

Pentru toate loturile

Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași oferent: *Indicații*

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: _____

se admite oferte alternative.

- Prin oferte alternative se subîntelge că operatorii economici pot depune oferte cu alte specificații tehnice decât cele stabilită în caietul de sarcini. Totodată, în procesul de evaluare în cazul în care vor fi depuse pentru același lot oferte de bază și alternative se va da prioritate ofertelor de bază care corespund cerințelor, indiferent de poziționarea după preț. Pentru ofertele alternative, grupul de lucru își rezervă dreptul de a atribui sau nu lotul operatorului economic, care va avea cele mai puține abateri și cea mai apropiată de cerințele ofertei de bază, fără a fi obligat să motiveze decizia sa.

Criteriul de atribuire aplicat:

cel mai scăzut preț, per lot cu coresponderea tuturor cerintelor.

- Prețul cel mai scăzut
 Costul cel mai scăzut
 Cel mai bun raport calitate-preț
 Cel mai bun raport calitate-cost

(în cazul în care în cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai multe criterii de atribuire, se vor indica toate criteriile de atribuire aplicate și denumirea loturilor aferente)

Informația privind factorii de evaluare aplicati:

(Se va completa pentru loturile care au fost atribuite în baza criteriilor: cel mai bun raport calitate-preț sau cel mai bun raport calitate-cost)

Factorii de evaluare	Valoarea din ofertă	Punctajul calculat	
		Total	Total
Denumire factorul 1	Denumirea operatorului economic 1		
	Ponderea		
Denumire factorul n	Denumirea operatorului economic n		
	Ponderea		
Denumire factorul 1	Denumirea operatorului economic 1		
	Ponderea		
Denumire factorul n	Denumirea operatorului economic n		
	Ponderea		

Reevaluarea ofertelor:

(Se va completa în cazul în care ofertele au fost reevaluate repetat)

Motivul reevaluării ofertelor	
Modificările operate	

În urma examinării, evaluării și comparării ofertelor depuse precum și în baza raportului de evaluare din punct de vedere tehnic prezentat de către instituția beneficiar nr. 01-13/739 din 06.06.2022, s-a decis:

Atribuirea contractului de achiziție publică:

Nr. co d lo c	Denumire Lot a	Cantitate a	unitat ea de masur ă	Pret unitar (fără TVA)	Pret unitar (cu TVA)	Suma (fără TVA)	Suma (cu TVA)	Model art/ Producător/ Tara de Origine	Producător/ Tara de Origine	Ofertant
1	Set introductor punctie radial profil ultra- subire	400	buc	620,00	669,60	248 000,00	267 840,00	Glidesheath RM*ESSJ10SQ RM*ESSJ10PQ RM*ESSF10SQR RM*RSSJ10PQ RM*RSSF10PQ RM*RSSC10PQ RM*ES6J10SQ RM*ES6J10PQ RM*ES6J10HQ RM*ES6F10SQ RM*ES6F10SQR RM*ES6F10HQR RM*ES6F10SQ RM*RS6J10PQ RM*RS6F10PQ RM*ES7J10SQ	Slender	Data Control

3	Catetere diagnostic angiografie	1000	buc	225	243	225 000,00	243 000,00

RS+C40K25NR
RS+C60N25NR
RS+C70N25NR
RS+C80N25NR/TERUMO
EUROPE N.V./Belgia

Life Med

410038ULT1
510038ULT1
610038ULT1
410038ULT2
510038ULT2
610038ULT2
410038ULT3
510038ULT3
610038ULT3
410038ULT4-T40
510038ULT4-T40
610038ULT4-T40
410038ULT4-T45
510038ULT4-T45
610038ULT4-T45
7700-10 - pina la 40
7521-53,63,73,83
7501-
13,21,H1,33,43,53,63,73,83,A3.
B1,C3,D3
7701-10 - pina la 50
7523-
13,21,93,33,43,53,63,73,83
7503-
13,21,93,33,43,53,63,73,83
7703-10,20,30,40
7527-13,23,33,43
7507-13,23,33,43
7702-10,20,30,40

		7526-11,	7528-13,23,33
		7506-11,	7508-13,23,33
		7704-70,10	
		7776-21,43	
		7509-11	
		7509-43	
		7704-20	
		7776-33	
		7529-53	
		7529-23	
		7509-23	
		7777-33	
		7509-53	
		7704-30	
		7529-33	
		7529-63	
		7776-43	
		7509-33	
		7509-63	
		7777-43	
		7720-10	
		5576-13	
		7720-20	
		5576-23	
		7720-30	
		5576-33	
		7720-40	
		5576-43	
		7706-10	
		7531-13	
		7511-13	
		7708-10,20,50,60	
		7533-13,23,33,43	
		7513-B3	

	RH-4MP3020M
	RJ-4MP3520M
	RJ-4MP3521M
	RJ-4MP4020M
	RJ-4ST016GM
	RH-4ST0169M
	RH-4ST0161M
	RH-4BPI000M
	RJ-4BPI000M
	RH-4SP006GM
	RJ-4SP0068M
	RH-4SP0069M
	RH-4AP4561M
	RH-5TR4500M
	RH-5TR5000M
	RJ-5BLK410M
	RJ-5BLK411M
	RJ-5AL1000M
	RH-5AL2000M
	RH-5AL3000M
	RH-5AR1000M
	RJ-5AR2000M
	RQ-4ARJ00M
	RJ-5CL3500M
	RJ-5CL4000M
	RH-6CL4500M
	RQ-4CR2508M
	RJ-5CL5000M
	RJ-6CL6000M
	RH-6JR4000M
	RH-5CR4000M
	RH-6CR4100M

	RH-6CR4000M
	RH-MP2520M
	RH-6CR5000M
	RH-MP3500M
	RH-MP4020M
	RH-MP4001M
	RH-5BPTN00M
	RH-BP1M00M
	RH-5BPIR00M
	RH-5BPPJ00M
	RH-5BPL00M
	RH-5SP006GM
	RH-5SP0061M
	RH-5AP4561M
	RH-5AP5561M
	RH-5TIG110M
	RH-5TIG111M
	RH-5TR4000M
	RH-5TR4001M
	RH-6AL1000M
	RH-6AL2000M
	RH-6AL3000M
	RH-6AR1000M
	RH-6AR2000M
	RH-6CL3500M
	RH-6CL4000M
	RH-6CL5000M
	RQ-4JL6000M
	RJ1-6CR3500M
	RQ-4JR3500M
	RQ-4JR4000M
	RQ-4JR5000M
	RH-MP3500M

	RH-MP4020M
	RQ-4SPS04GM
	RQ-4SP008GM
	RH-6BPIN00M
	RH-6BPJL00M
	RH-6BPIR00M
	RH-6SP0061M
	RH-6AP4561M
	RH-6AP5561M
	RH-6TR5000M
	RH-BLK410M
	RQ-4AL1000M
	RH-6TR4000M
	RH-6TR5000M
	RQ-4AL3000M
	RQ-4AR1000M
	RQ-4AI2000M
	RQ-4AL3500M
	RQ-4JL4000M
	RQ-4AR2000M
	RQ-4JL5000M
	RQ-MP2500M
	RQ-MP4020M
	RQ-MP4100M
	RQ-4BPIR00M
	RQ-4BPIP00M
	RQ-4BPII00M
	RQ-4BPIR00M
	RQ-4SP0089M
	RQ-4SP0081M
	RQ-4AP4581M
	RQ-4AP5581M
	RQ-4TIG110M
	RQ-4TR3510M

							RQ-4TR4000M RQ-4TR4010M RQ-4TR5000M RQ-BLK410M/TERUMO EUROPE N.V./Belgia
5	Chid hidrofile meale standard	100	buc	785	847,80	78 500,00	84 780,00
							Radifocus® Standard GuideWire
							RF-GS18153M
							RF-GA18153M
							RF-GS18183M
							RF-GA18223M
							RF-GA18263M
							RF-GS18263M
							RF-GS25123M
							RF-GA25123M
							RF-GS25153M
							RF-GA25153M
							RF-GS25183M
							RF-GA25263M
							RF-GS32123M
							RF-GA32123M
							RF-GS32153M
							RF-GA32153M
							RF-GS32183M
							RF-GA32183M
							RF-GS32263M
							RF-GA32263M
							RF-GA35083M

	RF-GS35123M
	RF-GA35123M
	RF-GS35151M
	RF+GS35153M
	RF+GS35155M
	RF-GS35158M
	RF-GA35151M
	RF+GA35153M
	RF-GA35155M
	RF-GA35158M
	RF*GR35183M
	RF*GB35153M
	RF-GS35181M
	RF-GS35183M
	RF-GA35181M
	RF+GA35183M
	RF*GE35185M
	RF*GE35188M
	RF-GS35223M
	RF-GA35223M
	RF-GS35261M
	RF-GA35261M
	RF+GA35263M
	RF-GA35303M
	RF-GS38151M
	RF-GS38153M
	RF-GA38151M
	RF+GA38153M
	RF-GS38183M
	RF-GA38183M
	RF-GA38223M
	RF-GS38263M

								RF-GA38263M/TERUMO EUROPE N.V./Belgia	
6	Catheter pentru coronare	ghid	I50	buc	1 010	1 090.800	151 500,00	163 620,00	Climber™ Guiding GC-P6AL070N GC-P5AL100N GC-P5AL200N GC-P5AR100N GC-P5JL300N GC-P5JL350N GC-P5JI400N GC-P5JR350N GC-P5JR400N GC-P6JR500N GC-P5FB300N GC-P6FB320N GC-P5EB350N GC-P5EB370N GC-P5EB400N GC-P6FB450N GC-P6XR350N GC-P6XR400N GC-P5MP000N GC-P6MP102N GC-P6HS000N GC-P6IM000N GC-P6BP020N GC-P5TR300N GC-P6TR350N GC-P5TR400N GC-P6AL100N GC-P6AL150N

	H749	39228769	0
	H749	39264769	0
	H749	39265769	0
	H749	39228735	0
	H749	39264735	0
	H749	39264756	0
	H749	39265735	0
	H749	39265756	0
	H749	39228736	0
	H749	39264736	0
	H749	39264757	0
	H749	39265736	0
	H749	39265737	0
	H749	39228737	0
	H749	39264737	0
	H749	39264758	0
	H749	39264758	0
	H749	39228738	0
	H749	39264738	0
	H749	39265738	0
	H749	39228739	0
	H749	39264739	0
	H749	39265739	0
	H749	39264760	0
	H749	39265739	0
	H749	39228740	0
	H749	39264740	0
	H749	39264761	0
	H749	39265740	0
	H749	39265761	0
	H749	39228741	0
	H749	39264741	0
	H749	39264762	0
	H749	39228742	0

						H749	39264742	0
						H749	39264763	0
						H749	39228743	0
8	Ghid pentru angioplastie cu suport inalt	30	buc	1 625	1 755,000	48 750,00	52 650,00	SAMURAI Premium SRL
						H749393021902		
						H749393023002		
						SAMURAI™RC		
						H749393061902		
						H749393063002/Boston Scientific/SUA		
9	Ghid pentru angioplastie coronariană utilizat în CTO	20	buc	2 844	3 071,520	56 880,00	61 430,40	First Gaia Gaia Gaia AHW14R007P AHW14R307P AHW14R008P AHW14R308P AHW14R011P AHW14R311P/ASAHI INTECC CO., LTD./Japonia
						Second Third		Data Control (oferta alternativă)

10	Micro-ghid caterer coronarian	20	buc	14 300	15 444,000	286 000,00	308 880,00	ASAHI CSR135-26P CSR150-26P Sau ASAHI Corsair CSR135-21S CSR150-21S/Asahi /Japonia	Corsair® Pro	Life Med
11	Baloane semicompliente monorail sau OTW	130	buc	1 180	1 274,400	153 400,00	165 672,00	Emerge RX H749 39193 sau 4 pentru push xxxxlungime/diametru OTW H749 39195 sau 6 pentru push xxxxlungime/diametru/Boston Scientific/SUA	SC	Life Med
12	Baloane semicompliente pentru ochiuzii cronice totale	50	buc	1 180	1 274,400	59 000,00	63 720,00	Emerge RX H749 391930812 H749 391940812 H749 391930815 H749 391940815 H749 391930820 H749 391931212 H749 391941212 H749 391931215 H749 391941215 H749 391931220 H749 391931512 H749 391941512 H749 391931515 H749 391941515 H749 391931520 H749 391932012 H749 391942012	SC	Life Med

2.75	BFR1-2708	BFR1-2711					
BFR1-2714	BFR1-2718	BFR1-					
2724	BFR1-2728	BFR1-2733					
BFR1-2736	BFR1-2742	BFR1-					
2748							
3.00	BFR1-3008	BFR1-3011					
BFR1-3014	BFR1-3018	BFR1-					
3024	BFR1-3028	BFR1-3033					
BFR1-3036	BFR1-3042	BFR1-					
3048							
3.50	BFR1-3508	BFR1-3511					
BFR1-3514	BFR1-3518	BFR1-					
3524	BFR1-3528	BFR1-3533					
BFR1-3536	BFR1-3542	BFR1-					
3548							
4.00	BFR1-4008	BFR1-4011					
BFR1-4014	BFR1-4018	BFR1-					
4024							
4028/Biosensors/Litvacia							
15	Dispozitiv de umflare pentru tehnica "kissing"	125	buc	350	420,000	43 750,00	52 500,00
Ares							
BID6001/Ares/Turcia							
20	Set steril getabil pentru angiografie prin abord radial	650	buc	690	828,000	448 500,00	538 200,00
Baymed							
30100001824/Bayteks							
Tekstil/Turcia							
Teknik							
Life Med							
21	Câmp steril super absorbant	100	buc	35	42,000	3 500,00	4 200,00
SP-05006-23/BAYTEKS							
TEKNYK							
TEKSTYL							
SAN.							
VETYC, A.S./Turcia							
22	Sistem de compresie dupa puncte radiale	500	buc	150	180,000	75 000,00	90 000,00
AT 2404/Anatom							
Medical/							
Triumf Motiv							
China							

26	Set electrod endocardial pentru stimulare temporara	10	buc	2 100	2 268,000	21 000,00	22 680,00	VascoSim 501060 501063 501061 501065	NascoMed	Life Med
28	Teacă-ghid armată	50	buc	2 850	3 078,00	142 500,00	153 900,00	Destination® Guiding Sheath GS*F5SST1C45 GS*FSIISIC45 GS*FSMP1C45 GS*F5RDCC45 GS*F5LIMC45 RSR01 RSR02 RSR03 RSR13 RSR14 RSR04 RSR05 RSR06 RSR15 RSR16 54-84501 RSP01 RSP02 54-86501 GS*K5ST1C90B GS*K5MP1C90B RSC01 RSC03 RSC05 RSC07 RSC02	GmbH/Germania	Data Control (oferta alternativă)

29	Ghid periferic segmente supra- și infrapoplite.	80	buc	2 500	2 700.00	200 000.00	216 000.00	0.14"	Hi-Torque Command 2078172	Life Med
									Hi-Torque Command 2078173	
									Hi-Torque Command ES	

31	Micro-ghid cateter manevabil	1	buc	28 000 240,000	30 240,000	28 000,00 30 240,00	SwiftNINJA® Steerable Microcatheter SNCMI26/Merit Medical/USA	Tiberstar
32	Balon medicamentos pentru angioplastie periferică	10	buc	6 150 642,000	6 150,00 66 420,00	Biosensors BioPath 035 , BPTH-35-4040 S, BPTH-35-4060 S, BPTH-35-4080 S, BPTH-35-40100 S, BPTH-35-40150 S, BPTH-35-4040 L, BPTH-35-4060 L, BPTH-35-4080 L, BPTH-35-40100 L, BPTH-35-40150 L BPTH-35-5040 S, BPTH-35-5060 S, BPTH-35-5080 S, BPTH-35-50100 S, BPTH-35-50150 S, BPTH-35-5040 L, BPTH-35-5060 L, BPTH-35-5080 L, BPTH-35-50100 L, BPTH-35-50120 L, BPTH-35-50150 L, BPTH-35-6040 S, BPTH-35-6060 S, BPTH-35-6080 S, BPTH-35-60100 S, BPTH-35-60120 S, BPTH-35-60150 S,BPTH-35-6040 L, BPTH-35-6060 L, BPTH-35-6080 L BPTH-35-60100 L, BPTH-35-60120 L, BPTH-35-60150 L, BPTH-35-7040 S, BPTH-35-7060 S, BPTH-35-7080 S, BPTH-35-70100 S, BPTH-35-70150 S, BPTH-35-7040 L, BPTH-35-7060 L, BPTH-35-7080 L,	Triberstar	

70100	L,	BPTH-35-70120	L,
BPTH-35-70150	L,	BPTH-35-	
8040	S,	BPTH-35-8060	S,
BPTH-35-8080	S,	BPTH-35-	
80160	S,	BPTH-35-8040	L,
BPTH-35-8060			L,
BPTH-35-8080	L,	BPTH-35-	
8010			L,
Biosensors		BioPath	014
BPTH-14-2040	L,	BPTH-14-	
2080	L,	BPTH-14-20120	L,
BPTH-14-20150			L,
BPTH-14-2040	XL,	BPTH-14-	
2080	XL,	BPTH-14-20120	XL,
BPTH-14-20150	XL,BPTH-14-		
2540	L,	BPTH-14-2580	L,
BPTH-14-25120	L,	BPTH-14-	
25150	L,	BPTH-14-2540	XL,
BPTH-14-2580	XL,	BPTH-14-	
25120	XL,	BPTH-14-25150	
XL,BPTH-14-3040	L,	BPTH-14-	
3080	L,	BPTH-14-30120	L,
BPTH-14-30150	L,BPTH-14-		
3040	XL,	BPTH-14-3080	XL,
BPTH-14-30120	XL,	BPTH-14-	
30150	XL,BPTH-14-3540	L,	
BPTH-14-3580	L,	BPTH-14-	
35120	L,	BPTH-14-35150	L,
BPTH-14-3540	XL,	BPTH-14-	
3580	XL,	BPTH-14-35120	XL,
BPTH-14-35150	XL,BPTH-14-		
4040	L,	BPTH-14-4080	
L,BPTH-14-4040	XL,	BPTH-14-	

33	Sistem de protectie impotriva embolilor	5 buc	12 500	13 500.000	62 500,00	67 500,00	Filter EZ	XL/Biosensors International/Switzerland	4080 Life Med
34	Steinturi periferice autoexpandabile	10 buc	6 054	6 053.600	60 536,00	60 536,00	Astron Scientific/SUA	343785 /Boston	"CAVATEH M" SRL
							343787		
							343788		
							343790		
							343791		
							343792		
							343793		
							343794		
							343795		
							343796/BIOTRONIK AG/Elvetia		
35	Steinturi autoexpandabili pentru carotida	10 buc	16 500	16 500.000	165 000,00	165 000,00	Carotid Wallstent	Life Med	
							H965SCH647010		
							H965SCH647070		
							H965SCH647080		
							H965SCH1647090		
							H965SCH647120		
							H965SCH647130		
							H965SCH647140/Boston Scientific/SUA		
36	Embosphere microsphere	2 buc	4 900,00	900,00	4 980,00	9 800,00	HydroPearl® 8HP2S75 8HP2S200 8HP2S400 8HP2S600 8HP2S800 8HP2S1100/MICROVENTION EUROPE S.A.R.L./Franta	Data Control	

Se anulează loturile în temeiul art. 71 (1) lit. d) liniuță întii și sase din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice având în vedere că au fost depuse numai oferte neadecvate, inaceptabile sau neconforme, și anume nu au fost elaborate și prezentate în conformitate cu cerințele cuprinse în documentația de atribuire, ofertăile depășesc cu 30% valoarea estimată a achiziției, calculată conform prezentei legi.

Lotul 13 Baloane PTCa noncompliante

Lotul 16 Ac puncție

Lotul 17 Manifold cu 3 robineti

Lotul 18 Tub injectare substanță de contrast

Lotul 19 Set seringă+tub injectomat "MEDRAD Mark 7 Arterion"

Lotul 23 Transductor de presiune invaziva

Lotul 24 Set linie ECG

Lotul 25 Stimulator cardiac extern monocameral temporar

Lotul 27 Viziere cu radioprotecție

În același timp, menționăm că pentru loturile anulate, CAPCS nu va iniția o altă procedură de achiziție publică, beneficiarul final urmărează să se asigure cu necesar pentru anul 2022.

15. Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții:

Denumirea operatorului economic	Data transmiterii	Modalitatea de transmitere
Toți participanții în cadrul procedurii de achiziție publică în cauză	Rg02-1535 din 06.06.2022 Suplimentar: Rg02-1541 din 07.06.2022 și Rg02-1556 din 08.06.2022	e-mail

(Informarea operatorilor economici implicați în procedura de atribuire despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții se realizează în conformitate cu prevederile art. 31 al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice)

16. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului:

În cazul în care valoarea estimată a contractului este mai mică decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice	<input type="checkbox"/> 6 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 11 zile în cazul netrasmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/>
În cazul în care valoarea estimată a contractului este egală sau mai mare decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice	<input type="checkbox"/> 11 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 16 zile în cazul netrasmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/>

(Selectați termenul de așteptare respectiv. Calcularea termenelor prevăzute de Legea nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice, inclusiv a termenelor de așteptare, se efectuează în conformitate cu prevederile Titlului IV (Calcularea Termenului) al Codului Civil al Republicii Moldova).

NOTĂ: A fost depusă contestația de către operatorul economic Medglobalfarm SRL înregistrată la ANSC cu nr. 02/404/22 din 07.06.2022 pe marginea rezultatelor procedurii pentru lotul nr. 20 "Set steril getabil pentru angiografie prin abord radial". Astfel, în urma emiterii deciziei de către ANSC nr. 03D-395-22 din 09.07.2022, contestația a fost respinsă ca drept neîntemeiată, iar decizia grupului de lucru CAPCS din 06.06.2022 rămâne neschimbătă.

17. Contractul de achiziție/acordul-cadru încheluat:

Denumirea operatorului economic	Întreprinderea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/associeré/ Cu capital străin	Numărul și data contractului înregistrat de CAPCS	Valoarea contractului		Termen de valabilitate al contractului
			Cod CPV	Valoarea fără TVA	
CAVATEIM SRL	Cu capital autohton	NFP 10/04	23.06.2022	33100000-1	60536,00
DATA CONTROL SRL	Cu capital autohton	NFP 10/06	27.06.2022	33100000-1	1024560,00
LIFE MED SRL	Cu capital autohton	NFP 10/05	23.06.2022	33100000-1	1395650,00
MEDGLOBALFARM SRL	Cu capital autohton	NFP 10/07	13.07.2022	33100000-1	3500,00
PREMIUM MEDICAL SRL	Cu capital autohton	NFP 10/01	20.06.2022	33100000-1	4200,00
TRIBESTAR FARM SRL	Cu capital autohton	NFP 10/03	17.06.2022	33100000-1	89500,00
					31.12.2022

TRIJUMF MOTIV SRL	Cu capital autohton	NIP 10/02	20.06.2022	3310000-1	75000.00	90000.00	31.12.2022
-------------------	---------------------	-----------	------------	-----------	----------	----------	------------

18. Informația privind achiziții publice durable (achiziții verzi) (rubrica dată se completează doar în cazul în care la procedura de achiziție publică au fost aplicate criterii de durabilitate și s-a încheiat contract/contract pentru lot/loturi pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate):

Au fost aplicate criterii pentru achiziții publice durabile (achiziții verzi)?	<input checked="" type="checkbox"/> Nu
Valoarea de achiziție cu TVA din contract/contracte a lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate (lei MD):	<input checked="" type="checkbox"/> Sindicajii sumă cu TVA)
Codul CPV al lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate:	
Criteriul de atribuire pentru lotul/loturile pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate:	<input checked="" type="checkbox"/> Prețul cel mai scăzut <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Costul cel mai scăzut <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Cel mai bun raport calitate-cost <input type="checkbox"/>

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru declară că termenul de așteptare pentru încheierea contractual/contractelor indicate a fost respectat (excepțând cazurile prevăzute de art. 32 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice), precum și că în cazul depunerii contestaților și/sau recepționării rapoartelor de monitorizare, acestea au fost examinate și soluționate.

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru pentru achiziții confirmă corectitudinea desfășurării procedurii de achiziție, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.

Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții



Gorceag Gheorghe

DARE DE SEAMĂ (partea I)

de atribuire a contractului de achiziții publice V
de încheiere a acordului-cadru
de anulare a procedurii de atribuire

Nr. L_ din 19.07.2022

Date cu privire la autoritatea contractană:

Denumirea autorității contractante	Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate
Localitate	mun. Chișinău bl. Grigore Vieru 22/2, MD -2005
IDNQ	1016601000212
Adresa	mun. Chișinău bl. Grigore Vieru 22/2, MD -2005
Număr de telefon	022-222-445
Număr de fax	
E-mail oficial	office@capes.md
Adresa de internet	www.capes.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Pereciun Irina, dispozitive@capes.md tel: 068998428

Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate	<input type="checkbox"/> Cererea ofertelor de prețuri <input type="checkbox"/> licitație deschisă <input checked="" type="checkbox"/> Altele: Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare
Procedura de achiziție repetată (după care)	Nr. ocds-b3wdpl-MD-1628088765819 ocds-b3wdpl-MD-1649083580289
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	Bunuri <input checked="" type="checkbox"/> Servicii <input type="checkbox"/> Lucrări <input type="checkbox"/>
Obiectul achiziției	Achiziționarea centralizată de consumabile medicale conform necesitărilor IMSP, pentru anul 2022 (repetat 3)
Cod CPV	53100000-1
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor proceduri decât licitația deschisă)	Art. 56 alin (1) lit b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice

Procedura de atribuire (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)

Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare nr. NFPII/DM din 24.06.2022

Platforma de achiziții publice utilizată	<input type="checkbox"/> achiziții.md; <input type="checkbox"/> e-licitatie.md; <input type="checkbox"/> yptender.md
Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice și autorități contractante	V Da <input type="checkbox"/> Nu <input checked="" type="checkbox"/>
Anunț de intenție publicat în BAP (după caz)	https://kapes.md/wp-content/uploads/2019/01/SKMBT_22321102607470.pdf
Tehnici și instrumente specifice de atribuire (după caz)	
Sursa de finanțare	<input type="checkbox"/> Acord-cadru <input type="checkbox"/> Sistem dinamic de achiziție <input type="checkbox"/> Licităție electronică <input type="checkbox"/> Catalog electronic
Valoarea estimată (lei, fără TVA)	<input type="checkbox"/> Buget de stat; <input type="checkbox"/> Buget CNAM; <input type="checkbox"/> Buget CNAS; <input type="checkbox"/> Surse externe; <input type="checkbox"/> Alte surse: <i>Indicație: 4 302 46.91 lei</i>
Clarificări privind documentația de atribuire: (Se va completa în cazul în care au fost solicitate clarificări)	
Modificări operate în documentația de atribuire: (Se va completa în cazul în care au fost operate modificări)	
Rezumatul modificărilor	
Publicate în BAP/alte mijloacele de informare (după caz)	<i>Conform M-tender, Publicarea caietului de sarcini modificat în SIA RSAP (Mtender) Indicație numărul de zile</i>
Termen-limită de depunere și deschidere a ofertelor prelungit (după caz)	

Până la termenul-limită (data 24.06.2022, ora 10:00), au depus oferta 10 oferanți:

Nr.	Ienumirea operatorului economic	IDNO	Asociații/administratorii
1	SOGNO	1004600013854	Petru Iarovoi, Ală Punga
2	IM Natusana SRL	1006600025657	Tutunaru Nicolae
3	DITA ESTFARM S.R.L.	1002600046359	Chiroacă Lurie Chiroacă Eugen
4	ICS "Farmina" SRL	1002600010549	CORZUN ROMAN
5	Ecochimie	1002600052156	Jureu Nicolae

6	Medglobalfarm SRL	1016600000765	Jureu Tatiana				
7	MED-M	1020611000359	Granaci Boris				
8	LisMedFarm	1003600113573	Vladimir Rotari				

Informații privind ofertele depuse și documentele de calificare și aferente DUAE prezentate de către operatorii economici:

Criteriile de calificare și de selecție	Mod de demonstrare a înăndeplinirii criteriului/cerinței:	IM Natura na SRL	Medglo balfar imic	DITRA ESTFARM S.R.L.	MED-M	ICS "Farmint" SRL	Lisme dalarm
Cererea de participare	original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 7 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021.	Sogno					
Specificația tehnică	Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 22 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul	+	+	+	+	+	+

Certificat de atribuire a contului bancar	Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuñătoare de cont – confirmat prin aplicarea semnături electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuñătoare de cont – delegării sau împuñătorii persoanei, la oferă se anexeză actul/documentul de împuñătorie;	15.09.2021				
Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care oferantul este stabilit	Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice; Lista fondatorilor operatorilor economici (numele, prenumele, codul personal Operatorul economic nerezident va prezenta documente din țara de origine care dovedesc forma de înregistrare/atestare ori apartenența din punct de vedere profesional copie- confirmat prin aplicarea semnături electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuñătoare de cont – delegării sau împuñătorii persoanei, la oferă se anexeză actul/documentul de împuñătorie;		+ + + + + + +			

persoancă, la oferă se anexează actul/documentul de imputernicire;

Certificat privind lipsa sau existența restanțelor la față de bugetul public național	eliberat de Serviciul Fiscal de Stat (valabilitatea certificatului - conform cerințelor Serviciului Fiscal de Stat al Republicii Moldova), valabil la data deschiderii ofertelor - copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana imputernicită atât și în cazul delegării sau imputernicirii persoanei, la oferă se anexază actul/documentul de imputernicire, prin care participantul se obligă să înregistreze în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale bunurile contractate pînă la momentul livrării acestora- original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana imputernicită atât și în cazul delegării sau imputernicirii persoanei, la oferă se anexază actul/documentul de imputernicire;	+	+	+	+	+	+	+	+
Declaratie cu privire la înregistrarea în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale		+	+	+	+	+	+	+	+

Declaratie de la oferant va constitui nu mai puin de 80% din termenul total al produsului	cu privire la Termenul de valabilitate restant (la momentul livrarii) va constitui nu mai puin de 80% din termenul total al produsului - Original - confirmat prin aplicarea semnaturii electronice de catre administratorul companiei indicat in Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de care persoana imputernicita atat si in cazul delegarii sau imputernicirii persoanei, la oferta se anexeaza actul/documentul de imputernicire,	+	+	+	+	+	+
Declaratie de la oferant cu privire la prezentarea mostrelor in termen de 5 zile de la solicitare, ambalate si etichetate (se accepta inscripția pe ambalaj in una din limbile de circulatie internațională) cu specificare obligatorie a modelului articoului, producătorului și jării de origine pe ambalajul original al mostrei.	Se va prezenta de către oferantul desemnat câștigător în termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică, în adresa autorității contractante (CAPCS) și Agentiei Achiziții Publice, conform modelului aprobat prin Ordinul Ministerului Financelor nr.	+	+	+	+	+	+

participarea la
activități ale unei
organizații sau
grupări criminale,
pentru corupție,
fraudă și/sau spălare
de bani

145/2020, semnat în format electronic, de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuñată atât și în cazul delegării sau împuñării persoanei. La ofertă se anexază acul/documentul de împuñare.

(Informația privind denumirea documentelor prezentate se va indica în conformitate cu cerințele din documentația de atribuire și se va conserva prin prezenta, reprezentat, nu corespunde (în cazul când documentul a fost prezentat, dar nu corespunde cerințelor de calificare))

Informația privind coresponderea ofertelor cu cerințele solicitate:

Nr. Lot	Denumire Lot	Cantitatea	Suma (fără TVA)	Operator Economic	Coresponderea cerințele de calificare	Coresponderea cu specificațiile tehnice
1	Ac pentru punctie lombara 18 G	1 349	12 815,50	Sogno	+	+
2	Ac pentru punctie lombara 19G	397	3 771,50	Sogno	+	+
3	Ac pentru punctie lombara 20G	2 167	16 794,25	Sogno	+	+

4	Bandaj elastic - 7 m x 12 cm	2 042	42 534,86	Medglobalfarm	+	+
4	Bandaj elastic - 7 m x 12 cm	2 042	285 880,00	Natusana	+	Nu s-a verificat
5	Cateter de aspiratie CH 14, cu supapa	4 275	11 243,25	Licochimie	+	Nu s-a verificat
6	Cateter de aspiratie CH 14, cu supapa	10 136	26 150,88	Licochimie	+	Nu s-a verificat
7	Cateter de aspiratie CH 16	3 540	6 555,37	Natusana	+	+
7	Cateter de aspiratie CH 16	3 540	9 310,20	Licochimie	+	Nu s-a verificat
8	Cateter de aspiratie CH 16, cu supapa	35 636	91 940,88	Licochimie	+	Nu s-a verificat
9	Cateter de aspiratie CH 18	5 231	9 686,77	Natusana	+	+

9	Cateter de aspiratie CH 18	5 231	13 75,53	Ecochimie	+	Nu s-a verificat
10	Cateter de aspiratie CH 18, cu supapa	22 868	58 999,44	Ecochimie	+	Nu s-a verificat
11	Emplastru ~ 2,5x500cm	195 259	942 124,68	Farmina	+	+
11	Emplastru ~ 2,5x500cm	195 259	966 688,26	Ditta Est Farm	+	+
11	Emplastru ~ 2,5x500cm	195 259	1 017 494,65	Med-M	+	Nu s-a verificat
11	Emplastru ~ 2,5x500cm	195 259	1 269 183,50	Natusana	+	Nu s-a verificat
11	Emplastru ~ 2,5x500cm	195 259	1 546 451,28	Medglobalfarm	+	Nu s-a verificat
12	Emplastru ~ 5x500cm	54 508	534 178,40	Lismedfarm	+	+

12	Emplastru ~ 5x500cm	54 508	538 986,01	Dila Fst Farm	+	Nu s-a verificat
12	Emplastru ~ 5x500cm	54 508	568 082,38	Med-M	+	Nu s-a verificat
12	Emplastru ~ 5x500cm	54 508	697 702,40	Natusana	+	Nu s-a verificat
12	Emplastru ~ 5x500cm	54 508	717 870,36	Medglobfarm	+	Nu s-a verificat
13	Injector seringă pentru perfuzie 50 ml	150 135	544 990,05	Ecochimic	+	+
14	Microperfuzoare sterile (fluturas) cu ac G 20	5 426	6 022,86	Natusana	+	+
15	Microperfuzoare sterile (fluturas) cu ac G 21	25 046	26 924,45	Natusana	+	+
16	Microperfuzoare sterile (fluturas) cu ac G 22	41 175	0,00	Fără oferte	Fără oferte	

17	Microperfuzoare sterile (fluturas) cu ac G23	59 066	0,00	Fără oferte	Fără oferte
18	Microperfuzoare sterile (fluturas) cu ac G24	9 079	0,00	Fără oferte	Fără oferte
19	Microperfuzoare sterile (fluturas) cu ac G25	11 015	16 522,50	Natusana +	Nu s-a verificat
20	Microperfuzoare sterile (fluturas) cu ac G27	2 561	0,00	Fără oferte	Fără oferte
21	Seringa Jane 120-150 ml	18 320		Fără oferte	Fără oferte
22	Set ginecologic	65 009	975 135,00	Natusana +	Nu s-a verificat
23	Set pentru anestezie epidurala, cu filtru, ac G18	2 381	214 290,00	Sogno +	-
23	Set pentru anestezie	2 381	252 386,00	Natusana +	-

24	Sistem pentru nutritie enterală, gravitațional	9 596	239 900,00	Sogno	+
25	Sonda (caterer) urinara Foley CH 26	279	2 511,00	Lismedfarm	+
26	Sonda (caterer) urinara Foley CH 28	34	0,00	Fără oferte	Fără oferte
27	Sonda (caterer) urinara Foley CH 30	90	765,00	Lismedfarm	+
28	Tamponașe sterile fără alcool, p/u aplicarea după procedura (large size)	5 285		Fără oferte	Fără oferte
29	Tamponașe sterile fără alcool, p/u aplicarea	7 049			

după procedura (standard size)		
-----------------------------------	--	--

* În cazul utilizării licitațiilor electronice se va indica prețul ofertei finale
Informația privind "Corespunderea cu cerințele de calificare" și "Corespunderea cu specificările tehnice", se va consemna prin: „+” în cazul corespunderii și prin „-” în cazul necorespunderii)

Pentru clucidarea unor declarări sau confirmarea unor date privind coresponderea ofertei cu cerințele stabilite în documentația de atribuire (inclusiv justificarea prețului anormal de scăzut) s-a solicitat:

Data solicitării	Operatorul economic	Informația solicitată	Rezumatul răspunsului operatorului economic
------------------	---------------------	-----------------------	---

Ofertanți respini/descalificați:

Lotul 5 Cateter de aspiratie CH 14, cu supapă

- Oferta operatorului economic Ecochimie se respinge în conformitate cu art. 71 alin (1) lit d) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece depășește cu 30% valoarea estimată a achiziției, calculată conform prezentei legii.

Lotul 6 Cateter de aspiratie CH 14, cu supapă

- Oferta operatorului economic Ecochimie se respinge în conformitate cu art. 71 alin (1) lit d) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece depășește cu 30% valoarea estimată a achiziției, calculată conform prezentei legii.

Lotul 8 Cateter de aspiratie CH 16, cu supapă

- Oferta operatorului economic Ecochimie se respinge în conformitate cu art. 71 alin (1) lit d) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece depășește cu 30% valoarea estimată a achiziției, calculată conform prezentei legii.

Lotul 10 Cateter de aspiratie CH 18, cu supapă

- Oferta operatorului economic Ecochimie se respinge în conformitate cu art. 71 alin (1) lit d) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece depășește cu 30% valoarea estimată a achiziției, calculată conform prezentei legii.

Lotul 19 Microperforatoare sterile (fluturas) cu ac G25

- Oferta operatorului economic Natusana se respinge în conformitate cu art. 71 alin (1) lit d) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece depășește cu 30% valoarea estimată a achiziției, calculată conform prezentei legii.

Lotul 22 Set ginecologic

- Oferta operatorului economic Natusana se respinge în conformitate cu art. 71 alin (1) lit d) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece depășește cu 30% valoarea estimată a achiziției, calculată conform prezentei legi.

Lotul nr. 23 Set pentru anestezie epidurală, cu filtru, ac G18

- Oferta operatorului economic SOGNO se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: S-a solicitat filtru hidrofilic, s-a oferit hidrofobic.

- Oferta operatorului economic IM Natusana SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: S-a solicitat 1 seringă - 10 ml, s-a oferit scringă de 20 ml.

Se anulează lotul 24 Set pentru anestezie epidurală, cu filtru, ac G18 în temeiul art. 71 (1) lit. d) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice având în vedere că au fost depuse numai oferte ncadcate, inaceptabile sau neconforme, și anume nu au fost elaborate și prezentate în conformitate cu cerințele cuprinse în documentația de atribuire:

Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot

Pentru mai multe loturi cumulate

Pentru toate loturile

Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași oferent: /Indicați/

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: _____

Criteriul de atribuire aplicat:

Prețul cel mai scăzut

Costul cel mai scăzut

Cel mai bun raport calitate-preț

Cel mai bun raport calitate-cost

(In cazul în care în cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai multe criterii de atribuire, se vor indica toate criteriile de atribuire aplicate și denumirea loturilor diferențiate)

Informația privind factorii de evaluare aplicati:

(Se va completa pentru loturile care au fost atribuite în baza criteriilor: cel mai bun raport calitate-preț sau cel mai bun raport calitate-cost)

Reevaluarea ofertelor:

(Se va completa în cazul în care ofertele au fost reevaluate repetat)

Motivul reevaluării ofertelor	În urma demersului nr. 49/22 din 28.06.2022 din partea operatorului economic Farmina SRL privind dezacordul privind rezultatele procedurii de achiziție pentru lotul nr. 11 Emplastru 2.5x500cm.
Modificările operate	Grupul de lucru a reevaluat lotul nr. 11 și a emis decizia de atribuire din 29.06.2022.
Motivul reevaluării ofertelor	În urma examinării repătate a ofertelor depuse pentru lotul nr. 23 Set pentru anestezie epidurală, cu filtru, ac G18, grupul de lucru a reevaluat lotul în cauză.
Modificările operate	Grupul de lucru în urma reevaluării a emis decizia de anulare a lotului din 01.07.2022.

În urma examinării, evaluării și comparării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire s-a decis:

Nr. Lot	Denumire Lot	Unitatea de măsură	Cantitatea unitar	Pret unitar (fără TVA)	Pret unitar (cu TVA)	Suma (fără TVA)	Suma (cu TVA)	Model art/ Producător/ Tara de Origine	Operator Economic
1	Ac pentru punctie lombara 18 G	bucată	1 349	9,50	10,26	12 815,50	13 840,74	HTI0118-Q HTI0118-Q/Hitec Medical/China	Sogno
2	Ac pentru punctie lombara 19G	bucată	397	9,50	10,260	3 771,50	4 073,22	HTI0119-Q HTI0119-Q/Hitec Medical/China	Sogno
3	Ac pentru punctie lombara 20G	bucată	2 167	7,75	8,370	16 794,25	18 137,79	HTI0120-Q HTI0120-Q/Hitec Medical/China	Sogno
4	Bandaj elastic - 7 cm x 12 cm	bucată	2 042	20,83	25,000	42 534,86	51 050,00	EASY411610/FRMED TIP MEDIKAL TICARET ANONIM ŞİRKETİ/Turcia	Medglobalfarm
7	Cateter aspiratie CH 16	dc bucătă	3 540	1,8518	2.0000	6 555,37	7 080,00	GT017-100/Ningbo Greetmed Medical/China (DM000024456)	Natusana
9	Cateter aspiratie CH 18	dc bucătă	5 231	1,8518	2.0000	9 686,77	10 462,00	GT017-100/Ningbo Greetmed Medical/China (DM000024457)	Natusana
11	Emplastru 2,5x50cm	~ bucată	195 259	4,8250	5,2110	942 124,68	1 494,65	Plasture cu oxid de zinc Medline rolă 2,5 cmx5m, culoarea pelii/Zhejiang Bangli Medical Products co, Ltd/China/BL-059-1	Farmina

12	Emplastru ~ 5x500cm	bucată	54 508	9.8000	10,5800	534 178,40	576 694,64	SD01/Anji SPENQ Industrial Co. Ltd./China	Lismedfarm
13	Injector seringă pentru perfuzie 50 ml	bucată	150 135	3,6300	4,3560	544 990,05	653 988,06	GTS/CMN/Egipt	Ecochimie
14	Microperfuzoare sterile (fluturas) cu ac G 20	bucată	5 426	1,1100	1,1988	6 022,86	6 504,69	GT038-500/Ningbo Greetmed Medical/China (DM0000310238)	Natusana
15	Microperfuzoare sterile (fluturas) cu ac G 21	bucată	25 046	1,0750	1,1610	26 924,45	29 078,41	GT038-500/Ningbo Greetmed Medical/China (DM0000310239)	Natusana
24	Sistem pentru nutritie ceferală, gravitational	bucată	9 596	25,0000	30,0000	239 900,00	287 880,00	4020102/Yixin Medical/China Sogno	
25	Sonda (cateter) urinara Foley CH 26	bucată	279	9,0000	9,7200	2 511,00	2 711,88	SO01 cu lungimea de 40 cm /Anji SPENQ Industrial Co. Ltd./China	Lismedfarm
27	Sonda (cateter) urinara Foley CH 30	bucată	90	8,50	9,1800	765,00	826,20	SO01 cu lungimea de 40 cm /Anji SPENQ Industrial Co. Ltd./China	Lismedfarm

Anularea procedurii de achiziție publică

Să anulcază loulile în temeiul art. 71 (1) lit. d) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, oferta depășește cu 30% valoarea estimată a achiziției, calculată conform prezentei legi:

Lotul 5 Cateter de aspiratie CH 14, cu supapă

Lotul 6 Cateter de aspiratie CH 14, cu supapă

Lotul 8 Cateter de aspiratie CH 16, cu supapă

Lotul 10 Cateter de aspiratie CH 18, cu supapă

Lotul 19 Microperfuzoare sterile (fluturas) cu ac G25

Lotul 22 Set ginecologic

Se anulează lotul în temeiul art. 71 (1) lit. a) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu a fost depusă nici o ofertă:

Lotul 16 Microperfuzoare sterile (fluturas) cu ac G 22

Lotul 17 Microperfuzoare sterile (fluturas) cu ac G23

Lotul 18 Microperfuzoare sterile (fluturas) cu ac G24

Lotul 20 Microperfuzoare sterile (fluturas) cu ac G27

Lotul 21 Seringa Jane 120-150 ml

Lotul 26 Sonda (cateter) urinara Foley CH 28

Lotul 28 Tamponașe sterile fără alcool, p/u aplicarea după procedura (large size)

Lotul 29 Tamponașe sterile fără alcool, p/u aplicarea după procedura (standard size)

Se anulează **lotul 23 Set pentru anestezie epidurală, cu filtru, ac G18** în temeiul art. 71 (1) lit. d) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice având în vedere că au fost depuse numai oferte neadecvate, inaceptabile sau neconforme, și anumite nu au fost elaborate și prezentate în conformitate cu cerințele cuprinse în documentația de atribuire:

În același timp, menționăm că pentru loturile anulate, CAPCS va iniția în regim de urgență o nouă procedură de achiziție publică.

Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții:

Denumirea operatorului economic	Data transmiterii	Modalitatea de transmitere
Participanti din cadrul procedurii de achiziție în cauză	Rg02-1787 din 28.06.2022 Rg02-1857 din 29.06.2022 Rg02-1887 din 01.07.2022	e-mail

(Informarea operatorilor economici implicati în procedura de atribuire despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții se realizează în conformitate cu prevederile art. 31^a al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice)

Termenul de așteptare pentru încheierea contractului:

În cazul în care valoarea estimată a contractului este mai mică decât pragurile prevazute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice	<input type="checkbox"/> 6 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 11 zile în cazul netransmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/>
---	---

(Selectati termenul de asteptare respectat. Calcularea termenelor prevazute de Legea nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice, inclusiv a termenelor de așteptare, se efectuează în conformitate cu prevederile titlului IV Capitolul I (Calcularea Termenului) al Codului Civil al Republicii Moldova).

- | |
|---|
| <input type="checkbox"/> 11 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax |
| <input type="checkbox"/> 16 zile în cazul netransmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax |

Contractul de achiziție/acordul-cadru încheiat:

Denumirea operatorului economic	Întreprinderea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/associere/ Cu capital străin	Numărul și data contractului înregistrat de CAPCS	Valoarea contractului		Termen de valabilitate al contractului
			Cod CPV fără TVA	inclusiv TVA	
ECOCHEMIE SRL	Cu capital autohton	NFP 11/01/conform anexei	Conform anexei	33100000-1 453593,91	544312,692 31.12.2022
SOGNO SRL	Cu capital autohton	NFP 11/06/conform anexei	Conform anexei	33100000-1 1875	2250 31.12.2022

Informația privind achiziții publice durabile (achiziții verzi) (rubrica dată se completează doar în cazul în care la procedura de achiziție publică au fost aplicate criterii de durabilitate și s-a încheiat contract/contracte pentru tot/lori pentru cure au fost aplicate criterii de durabilitate):

Au fost aplicate criterii pentru achiziții publice durabile (achiziții verzi)?	(DA/NU)
--	---------

Valoarea de achiziție cu TVA din contract/contracte a lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate (lei MD):	<u>Indicati suma cu TVA)</u>
Codul CPV al lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate:	
Criteriul de atribuire pentru lotul/loturile pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate:	<p><i>Preful cel mai scăzut</i> <input type="checkbox"/></p> <p><i>Costul cel mai scăzut</i> <input type="checkbox"/></p> <p><i>Cel mai bun raport calitate-pref</i> <input type="checkbox"/></p> <p><i>Cel mai bun raport calitate-cost</i> <input type="checkbox"/></p>

Prin prezența dare de seamă, grupul de lucru declară că termenul de așteptare pentru încheierea contractului/contractelor indicate a fost respectat (excepțând cazurile prevăzute de art. 32 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice), precum și că în cazul depunerii contestațiilor și/sau recepționării raportelor de monitorizare, acestea au fost examineate și soluționate.

Prin prezența dare de seamă, grupul de lucru pentru achiziții confirmă corectitudinea desfășurării procedurii de achiziție, fapt pentru care poate răspundere conform prevederilor legale în vigoare.

/ Conducătorului grupului de lucru pentru achiziții



Gheorghe Goreanu

Contract verificat de către Nicolae Strelcov

Eochimie SRL (16 contracte)

Nr de înregistrare de către CAPCS	Data de înregistrare de CAPCS	Instituția beneficiar	Suma contractului fără TVA	Suma contractului cu TVA
NFP11/01/03	18.07.2022	INN	13612,5	16335
NFP11/01/04	19.07.2022	Institutul de Cardiologie	19057,5	22869
NFP11/01/05	18.07.2022	Institutul de Medicina Urgenta	27225	32670
NFP11/01/06	18.07.2022	Institutul Mamei și Căpătului	296970,3	356364,36
NFP11/01/08	18.07.2022	Maternitatea Municipală Nr.2	54,45	65,34
NFP11/01/09	18.07.2022	SC Balti	13612,5	16335
NFP11/01/10	18.07.2022	SCM Arh. Mihail	5445	6534
NFP11/01/12	18.07.2022	SCM Sfanta Treime	40837,5	49005
NFP11/01/13	18.07.2022	SCMBCC	544,5	653,4
NFP11/01/14	18.07.2022	SCMC al MA	544,5	653,4
NFP11/01/19	18.07.2022	Spitalul de Stat	816,75	980,1
NFP11/01/20	18.07.2022	S Psihiatrie Balti	25,41	30,492
NFP11/01/21	18.07.2022	SR Anenii Noi_202172955312	1361,25	1633,5

NFP11/01/22	18.07.2022	SR Briceni	272,25	326,7
NFP11/01/23	18.07.2022	SR Cahul	32942,25	39530,7
NFP11/01/24	18.07.2022	SR Cantemir	272,25	326,7
Total			453593,91	544312,692

Sogno SRL	Nr de înregistrare de către CAPCS	Data de înregistrare de CAPCS	Instituția beneficiar	Suma contractului fără tva	Suma contractului cu tva
NFP11/06/05	19.07.2022	Instiutul de Cardiologie	1875	2250	
Total			1875		2250

DARE DE SEAMĂ
de atribuire a contractului de achiziții publice

Nr. 20/07 din 20.07.2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Primaria satului Colonița
Localitate	Satul Colonița, mun. Chisinau
IDNO	1007601006689
Adresa	s. Colonița, str. Ștefancel Mare, nr.3
Număr de telefon	022579165
Număr de fax	022579165
E-mail oficial	colonitaachizitii2019@gmail.com
Adresa de internet	www.colonita.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Angela Zaporojan

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate	LD
Procedura de achiziție repetată (după caz)	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1645632723219
Tipul obiectului contractului de achiziție/acordului-cadru	Lucrări
Obiectul achiziției	Achiziționarea lucrărilor de construcții complete sau parțiale și lucrări publice reparația str. Ștefan cel Mare, s. Colonița
Cod CPV	45200000-9
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor proceduri decât licitația deschisă)	Necesitatea localității
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1653934595582 Link-ul: https://achizitii.md/ro/public/tender/21057377/ Data publicării: 31.05.2022
Platforma de achiziții publice utilizată	achizitii.md
Anunț de intenție publicat în BAP (după caz)	Data: 23.02.2022 Link-ul: https://achizitii.md/ro/public/budget/20039627
Tehnici și instrumente specifice de atribuire (după caz)	<input type="checkbox"/> Acord-cadru <input type="checkbox"/> Sistem dinamic de achiziție <input type="checkbox"/> Licitație electronică <input type="checkbox"/> Catalog electronic
Sursa de finanțare	Buget de stat
Valoarea estimată (lei, fără TVA)	10 974 286 MDL

3. Clarificări privind documentația de atribuire:
(Se va completa în cazul în care au fost solicitate clarificări)

Data solicitării clarificărilor	1 iun 2022, 09:36
--	-------------------

Denumirea operatorului economic	-
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Buna ziua, va rugam sa publicati rechizitele bancare in vederea perfectarii garantiei prin transfer la contul autoritatii contractante, multumim anticipat
Expunerea succintă a răspunsului	Buna ziua, conform Anuntului de participare, este necesar de Garanția pentru ofertă- emisă de o Bancă Comercială, acredidată în RM.
Data transmiterii	2 iun 2022, 06:35
Data solicitării clarificărilor	7 iun 2022, 11:52
Denumirea operatorului economic	-
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Întrebare: În caietul de sarcini lipsește trasarea axelor și restabilirea traseului momente foarte esențiale pentru stabilirea profilului longitudinal și transversal al drumului. Sau autoritatea contractantă are deja contractate lucrări de topografie?
Expunerea succintă a răspunsului	Buna ziua, la moment autoritatea contractanta dispune de toate actele necesare pentru inceperea lucrarilor.
Data transmiterii	7 iun 2022, 19:52
Data solicitării clarificărilor	8 iun 2022, 10:57
Denumirea operatorului economic	-
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	punctul 3 din caiet de sarcini. Lucrari de descarcare. Este indicat un volum de 138 m ³ , dar volumul obținut în urma frezării - 1389.075 m ³
Expunerea succintă a răspunsului	Buna ziua, materialul frezat va fi utilizat pentru alte strazi din localitate.
Data transmiterii	8 iun 2022, 20:42
Data solicitării clarificărilor	9 iun 2022, 09:53
Denumirea operatorului economic	-
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Buna ziua. Pe noi nu intereseaza unde ulterior vor fi utilizat rumegusul de asfalt. Noi am avut in vedere, ca in caiet de sarcini este inclus volumul gresit, 138 m ³ in loc de 1389.075 m ³
Expunerea succintă a răspunsului	Materialul utilizat, vor fi utilizat pentru strazile din localitate
Data transmiterii	9 iun 2022, 18:59

4. Modificări operate în documentația de atribuire:

(Se va completa în cazul în care au fost operate modificări)

Rezumatul modificărilor	
Publicate în BAP/alte mijloacele de informare (după caz)	[Indicați sursa utilizată și data publicării]
Termen-limită de depunere și deschidere a ofertelor prelungit (după caz)	[Indicați numărul de zile]

5. Până la termenul-limită (data 21.06.2022, ora 8:00), au depus oferta 4 ofertanți:

Nr.	Denumirea operatorului economic	IDNO	Asociații/ administratorii

1.	S.A. LUSMECON	1002600050842	Alexandru GHILAS
2.	Vicoliv Grup SRL	1014600018975	Liviu TURCANU
3.	Compania Termosistem S.R.L.	1003600117881	Valeriu URSU
4.	SC "DROMAS-CONS" S.R.L.	1003600107905	Piotr DACIN

6. Informații privind ofertele depuse și documentele de calificare și aferente DUAE prezentate de către operatorii economici:

Denumire document	Denumirea operatorului economic
Documentele ce constituie oferta	
<i>(Se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde)</i>	
Propunerea tehnică	prezentat
Propunerea financiară	prezentat
DUAЕ	prezentat
Garanția pentru ofertă	prezentat
Documente de calificare	
<i>Se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde</i>	
Cerere de participare	prezentat
Declarație privind valabilitatea ofertei	prezentat
Grafic de executare a lucrărilor (descrierea lucrărilor executate pe fiecare săptămână) (până la 20.12.2023)	prezentat
Declarație privind experiența similară	prezentat
Declarație privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate	prezentat
Declarație privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului	prezentat
Declarație privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului	prezentat
Lista subcontractanților și partea/părțile din contract care sunt îndeplinite de aceștia	prezentat
Informații privind asocierea	prezentat
Angajament terț susținător finanțier	prezentat
Angajament privind susținerea tehnică și profesională a ofertantului/grupului de operatori economici - după caz;	prezentat
Declarație terț susținător tehnic	prezentat
Declarație terț susținător profesional	prezentat
Aviz pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor, drumuri;	prezentat
Certificat de conformitate ale principalelor materiale utilizate (dale de pavare, beton asfatic, ciment, etc.)	prezentat
Certificat de efectuare regulată a plății impozitelor, contribuților	prezentat
Certificat de atestare tehnico-profesională (diriginte de șantier- construcții rutiere)	prezentat
Cifră de afaceri anuală, perioada anul 2021	prezentat
Cifră de afaceri medie anuală, perioada ultimii trei ani	prezentat
Denumire document	Denumirea operatorului economic
Documentele ce constituie oferta	
Vicoliv Grup SRL	

<i>(Se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde)</i>	
Propunerea tehnică	prezentat
Propunerea financiară	prezentat
DUAЕ	prezentat
Garanția pentru ofertă	prezentat
Documente de calificare	prezentat
<i>Se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde</i>	
Cerere de participare	prezentat
Declarație privind valabilitatea ofertei	prezentat
Grafic de executare a lucrărilor (descrierea lucrărilor executate pe fiecare săptămână) (până la 20.12.2023)	prezentat
Declarație privind experiența similară	prezentat
Declarație privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate	prezentat
Declarație privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului	prezentat
Declarație privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului	prezentat
Lista subcontractanților și partea/părțile din contract care sunt îndeplinite de aceștia	prezentat
Informații privind asocierea	prezentat
Angajament terț susținător finanțări	prezentat
Angajament privind susținerea tehnică și profesională a ofertantului/grupului de operatori economici - după caz;	prezentat
Declarație terț susținător tehnic	prezentat
Declarație terț susținător profesional	prezentat
Aviz pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor, drumuri;	prezentat
Certificat de conformitate ale principalelor materiale utilizate (dale de pavare, beton asfatic, ciment, etc.)	prezentat
Certificat de efectuare regulată a plății impozitelor, contribuțiilor	prezentat
Certificat de atestare tehnico-profesională (diriginte de șantier- construcții rutiere)	prezentat
Cifră de afaceri anuală, perioada anul 2021	prezentat
Cifră de afaceri medie anuală, perioada ultimii trei ani	prezentat
Denumire document	Denumirea operatorului economic
	Compania Termosistem S.R.L.
Documentele ce constituie oferta	
<i>(Se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde)</i>	
Propunerea tehnică	prezentat
Propunerea financiară	prezentat
DUAЕ	prezentat
Garantia pentru ofertă	prezentat
Documente de calificare	prezentat
<i>Se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde</i>	
Cerere de participare	prezentat
Declarație privind valabilitatea ofertei	prezentat

Grafic de executare a lucrărilor (descrierea lucrărilor executate pe fiecare săptămână) (până la 20.12.2023)	prezentat
Declarație privind experiența similară	prezentat
Declarație privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate	prezentat
Declarație privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului	prezentat
Declarație privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului	prezentat
Lista subcontractanților și partea/părțile din contract care sunt îndeplinite de aceștia	prezentat
Informații privind asocierea	prezentat
Angajament terț susținător finanic	prezentat
Angajament privind susținerea tehnică și profesională a ofertantului/grupului de operatori economici - după caz;	prezentat
Declarație terț susținător tehnic	prezentat
Declarație terț susținător profesional	prezentat
Aviz pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor, drumuri;	prezentat
Certificat de conformitate ale principalelor materiale utilizate (dale de pavare, beton asfatic, ciment, etc.)	prezentat
Certificat de efectuare regulată a plății impozitelor, contribuțiilor	prezentat
Certificat de atestare tehnico-profesională (diriginte de șantier- construcții rutiere)	prezentat
Cifră de afaceri anuală, perioada anul 2021	prezentat
Cifră de afaceri medie anuală, perioada ultimii trei ani	prezentat
Denumire document	Denumirea operatorului economic
	SC "DROMAS-CONS" S.R.L.
Documentele ce constituie oferta <i>(Se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde)</i>	
Propunerea tehnică	prezentat
Propunerea finanică	prezentat
DUAE	prezentat
Garanția pentru ofertă	prezentat
Documente de calificare <i>(Se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde)</i>	prezentat
Cerere de participare	prezentat
Declarație privind valabilitatea ofertei	prezentat
Grafic de executare a lucrărilor (descrierea lucrărilor executate pe fiecare săptămână) (până la 20.12.2023)	prezentat
Declarație privind experiența similară	prezentat
Declarație privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate	prezentat
Declarație privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului	prezentat
Declarație privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului	prezentat
Lista subcontractanților și partea/părțile din contract care sunt îndeplinite de aceștia	prezentat
Informații privind asocierea	prezentat
Angajament terț susținător finanic	prezentat

Angajament privind susținerea tehnică și profesională a ofertantului/grupului de operatori economici - după caz;	prezentat
Declarație terț susținător tehnic	prezentat
Declarație terț susținător profesional	prezentat
Aviz pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor, drumuri;	prezentat
Certificat de conformitate ale principalelor materiale utilizate (dale de pavare, beton asfatic, ciment, etc.)	prezentat
Certificat de efectuare regulată a plășii impozitelor, contribuțiilor	prezentat
Certificat de atestare tehnico-profesională (diriginte de șantier- construcții rutiere)	prezentat
Cifră de afaceri anuală, perioada anul 2021	prezentat
Cifră de afaceri medie anuală, perioada ultimii trei ani	prezentat

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate:

Denumirea lotului	Denumirea operatorului economic	Prețul ofertei (fără TVA)*	Cantitate și unitate de măsură	Coresponderea cu cerințele de calificare	Coresponderea cu specificațiile tehnice
<i>Achiziționarea lucrărilor de construcții complete sau parțiale și lucrări publice reparația str. Stefan cel Mare, s.Coloanița</i>	S.A. LUSMECON	12154 115,78 MDL	Conform anunțului/ Invitației de participare	+	+

(Informația privind denumirea documentelor prezentate se va indica în conformitate cu cerințele din documentația de atribuire și se va consemna prin: **prezentat, neprezentat, nu corespunde** (în cazul când documentul a fost prezentat, dar nu corespunde cerințelor de calificare))

8. Pentru elucidarea unor neclarități sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu cerințele stabilite în documentația de atribuire (inclusiv justificarea prețului anormal de scăzut) s-a solicitat:

Data solicitării	Operatorul economic	Informația solicitată	Rezmatul răspunsului operatorului economic
-	-	-	-

9. Ofertanții respinși/descalificați:

Denumirea operatorului economic	Motivul respingerii/descalificării

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru un singur fiecare lot

11. Criteriul de atribuire aplicat: Prețul cel mai scăzut, corespunderea cerintelor solicitate

12. Informația privind factorii de evaluare aplicați:
(Se va completa pentru loturile care au fost atribuite în baza criteriilor: cel mai bun raport calitate-preț sau cel mai bun raport calitate-cost)

Factorii de evaluare		Valoarea din ofertă	Punctajul calculat
Denumirea operatorului economic 1			Total
Denumire factorul 1	Ponderea		
Denumire factorul n	Ponderea		
Denumirea operatorului economic n			Total
Denumire factorul 1	Ponderea		
Denumire factorul n	Ponderea		

13. Reevaluarea ofertelor:
(Se va completa în cazul în care ofertele au fost reevaluate repetat)

Motivul reevaluării ofertelor	-
Modificările operate	-

14. În urma examinării, evaluării și comparării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire s-a decis:

Denumirea lucrărilor	Denumirea operatorului economic	Cantitate și unitate de măsură	Prețul unitar (fără TVA)	Prețul total (inclusiv TVA)
Lucrări de construcții complete sau parțiale și lucrări publice reparația str. Ștefan cel Mare, s. Colonița	S.A. LUSMECON	1 lucrare	12154115,78 MDL	14584938,94 MDL

15. Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții:

Denumirea operatorului economic	Data transmiterii	Modalitatea de transmitere
S.A. LUSMECON	04.07.2022	info@lusmecon.md
Vicoliv Grup SRL	04.07.2022	vicoliv.grup@mail.ru
Compania Termosistem S.R.L.	04.07.2022	termosistem@mail.ru
SC "DROMAS-CONS" S.R.L.	04.07.2022	srldromascons@rambler.ru

(Informarea operatorilor economici implicați în procedura de atribuire despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții se realizează în conformitate cu prevederile art. 31 al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice)

Termenul de așteptare pentru încheierea contractului:

În cazul în care valoarea estimată a contractului este mai mică decât pragurile prevăzute la art. 2	<input type="checkbox"/> 6 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace electronice
---	---

alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice	<ul style="list-style-type: none"> • 11 zile în cazul netransmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/>
În cazul în care valoarea estimată a contractului este egală sau mai mare decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice	<input type="checkbox"/> 11 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/> 16 zile în cazul netransmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/>

(Selectați termenul de așteptare respectat. Calcularea termenelor prevăzute de Legea nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice, inclusiv a termenelor de așteptare, se efectuează în conformitate cu prevederile TITLULUI IV Capitolul I (Calcularea Termenului) al Codului Civil al Republicii Moldova).

Contractul de achiziție încheiat:

Denumirea operatorului economic	Intreprinderea Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Numărul și data contractului/acordului-cadru	Cod CPV	Valoarea contractului		Termen de valabilitate al contractului
				fără TVA	inclusiv TVA	
S.A. LUSMECON	Cu capital autohton	20/07 20.07.2022	45200000-9	12154115,78 MDL	14584938,94 MDL	31.12.2023

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru declară că termenul de așteptare pentru încheierea contractului/contractelor indicate a fost respectat (exceptând cazurile prevăzute de art. 32 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice), precum și că în cazul depunerii contestațiilor și/sau recepționării rapoartelor de monitorizare, acestea au fost examineate și soluționate.

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru pentru achiziții confirmă corectitudinea desfășurării procedurii de achiziție, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare

Conducătorul Grupului de lucru

Angela ZAPOROJAN



DARE DE SEAMĂ (partea II)

de atribuire a contractului de achiziții publice ■
de încheiere a acordului-cadru □
de anulare a procedurii de atribuire □

model tip

Nr. 2 din 21.07.2022

Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate
Localitate	mun. Chișinău bl. Grigore Vieru 22/2, MD -2005
IDNQ	1016601000212
Adresa	mun. Chișinău bl. Grigore Vieru 22/2, MD -2005
Nomăr de telefon	022-222-445
Nomăr de fax	
E-mail oficial	office@capes.md
Adresa de internet	www.capes.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Pereciun Irina dispozitive@capes.md tel: 0688998428

Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate	<input type="checkbox"/> Cererea ofertelor de prețuri <input checked="" type="checkbox"/> Licitatia deschisă <input type="checkbox"/> Altele; <i>fără indicatiu</i>
Procedura de achiziție repetată (după caz)	ocds-b3wdp1-MD-1628083880120 (initială) ocds-b3wdp1-MD-1635779759175 (repetată) ocds-b3wdp1-MD-1648224666100 (repetată 3)
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	Bunuri <input checked="" type="checkbox"/> Servicii <input type="checkbox"/> Lucrări cl.
Obiectul achiziției	Achiziționarea centralizată a articolelor parafarmaceutice conform necesităților instituțiilor medicosanitare publice (IMSP) pentru anul 2022 (REPETAT 4)
Cod CPV	33100000-1

Expunerea motivului/temeioului privind alegerea procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor proceduri decât licitația deschisă)	Art. 57 din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul portofoliului guvernamental www.intender.gov.md)	ocds-b3wdpl-MD-1653468671125 https://intender.gov.md/tenders/ocds-b3wdpl-MD-1653468671125?tab=contract-notice
Platforma de achiziții publice utilizată	achiziții.md; <input type="checkbox"/> e-licitatie.md; <input type="checkbox"/> yptender.md
Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
Anunț de intenție publicat în BAP (după caz)	https://capex.md/wp-content/uploads/2019/01/SKMRT_2232102607470.pdf
Tehnici și instrumente specifice de atribuire (după caz)	<input type="checkbox"/> Acord-cadru <input type="checkbox"/> Sistem dinamic de achiziție <input type="checkbox"/> Licităție electronică <input type="checkbox"/> Catalog electronic
Sursa de finanțare	<input checked="" type="checkbox"/> Buget de stat; <input type="checkbox"/> Buget CNAF; <input type="checkbox"/> Buget CNAS; <input type="checkbox"/> Surse externe; <input type="checkbox"/> Alte surse: <i>fonduri</i>
Vâltoarea estimată (d.c.i. fără TVA)	14 709 358,02 lei

Clarificări privind documentația de atribuire:

Data:

25 mai 2022, 13:45

Subiectul întrebării:

I.O.T. 1 și I.O.T. 2. Material pentru manșon de cauciuc între tub și acul metalic pentru administrare suplimentară a medicamentelor

Întrebare:

Conform caietului de sarcini, nu este clar definit tipul materialului de confectionare pentru manșon de cauciuc între tub și acul metalic pentru administrarea suplimentară a medicamentelor - Latex sau Latex Free? Înaintând cont de faptul că majoritatea producătorilor oferă manșoane de cauciuc între tub și acul metalic pentru administrarea suplimentară a medicamentelor care contin latex și care nu contin latex, va rugam să postați informație aditională pentru acesta presă (manșon) a produselor licitate.

Răspuns (1 iun 2022, 14:55):

Conform cerințelor din caietul de sarcini nu a fost indicat tipul materialului manșonului. Bunul respectiv a fost achiziționat prin procedură de negociere și nu au fost careva obiectii la tipul materialului manșonului. Astfel se vor accepta ofertele cu cel mai mic preț cu corespondență tuturor cerințelor din caietul de sarcini.

Sisteme de perfuzie a soluțiilor cu ac metalic, L-tub-150cm

Data:

Data:

26 mai 2022, 09:29

Subiectul întrebării:

Cantitatea

Întrebare:

Buna Ziua, Cantitatea indicată de CAPCS pentru lotul 1 și 2 este exact aceeași cantitate ca și în licitația pentru Articole parafarmaceutice pentru anul 2022 care a avut loc la data de 13/09/2021. A rămas doar jumătate de an până la sfârșitul anului 2022. Vă rugăm să indicați cantitățile reale care vor fi procurate, astfel ca distribuitorii să nu rămână cu marfa în stoc. Vă mulțumesc pentru înțelegere.

Răspuns (1 iun 2022, 15:41):

Cantitatea indicată pentru lotul 1 și 2, constituie: - cantitatea necesară; - cantitatea pentru suplinirea stocului instituției; - cantitatea pentru aprovizionarea instituției după închiderea anului bugetar. Totodată, să luat în calcul starea de urgență și război.

Sisteme de perfuzie a solutiilor cu ac metalic, L-tub-150cm

Data:

26 mai 2022, 11:57

Subiectul întrebării:

Sisteme de perfuzie

Întrebare:

Stimăti specialisti de la CAPCS, poate începeți să monitorizați ultimele preturi oferite la negocieri, chiar credeti că pe piata mai sunt sisteme de 2 lei? poate doar fără manșon... mai verificăți inflata, prețurile de transport etc...

Răspuns (1 iun 2022, 15:10):

Pentru stabilirea valorii estimate s-au luat în calcul prețurile medii de la ultimele proceduri și rata inflației.

Data:

2 iun 2022, 16:58

Subiectul întrebării:

Valoarea estimativa

Întrebare:

Pretul mediu nu stiu de unde l-am luat, nici pe aproape fata de ultimile negocieri. Luand în consideratie creșterea permanentă a pretului la plastic, scumpirea este inevitabilă. Va rugam să va conformați solicitările agentilor economici. Valoarea estimativa ar trebui să fie minim 5 lei/buc.

Răspuns (10 iun 2022, 16:04):

Buna ziua. Grupul de lucru a luat în calcul clarificările. Documentația de atribuire a fost modificată și atasată în sistemul electronic de achiziție

Sisteme de perfuzie a solutiilor cu ac metalic, L-tub-150cm

Data:

12 iun 2022, 13:27

Subiectul întrebării:

Sisteme de perfuzie

Întrebare:

L.A fel va rugam sa modificati cantitatiele la sisteme de perfuzie. Majoritatea institutiilor deja si-au suplinit cantitatile necesare prin achizitii de valoare mica, iar noi, operatorii economici vom fi in situatia, ca ramineam cu ele in stoc, nai jales ca trebuie sa inchidem sume colosale pentru garantii.

Răspuns (12 iun 2022, 15:50):

Autoritatea contractanta deia a răspuns la clarificarea ce ține de cantități și a motivat constituirea acestora, revedeți răspunsul din 01.06.2022

(Se va completa în cazul în care au fost solicitate clarificări)

Modificări operate în documentația de atribuire: (Se va completa în cazul în care au fost operate modificări)

Rezumatul modificărilor	
	A fost modificată valoarea estimată pentru fiecare lot în parte. Modificările în cauză au survenit în rezultatul clarificărilor depuse pe platforma achiziției.md, respectiv, grupul de lucru a calculat repetat valoarea estimată a loturilor luând în calcul prețul mediu a ofertelor depuse din cadrul procedurii de achiziție inițiată (odds-b3wdpt-MD-1628083880120) și procedura de negociere NFP01/DM precum și rata de inflație pentru I trimestrul al anului 2022. Totodată, potrivit art. 41 alin (1) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, în urma modificării documentației de atribuire pînă la nouul termen de depunere a ofertelor urmărează să rămînă cel puțin 50% din termenul stabilit inițial, astfel, termenul de depunere urmărează să fie indicată data de 17.06.2022
Publicate în B.A.Palte mijloacelor de informare (după caz)	Conform M-tender, Publicarea caietului de sarcini modificat în SIA RSAP (M-tender)
Termen-limită de depunere și deschidere a ofertelor prelungit (după caz)	Indicati numărul de zile

Până la termenul-limită (data 11.05.2022, ora 13:27), au depus oferte 13 ofertanți:

Nr.	Denumirea operatorului economic	IDNO	Asociații/administratori

1.	AELO GRUP	1011500009757	Cobzari - Turcan Rodica Cojocari Liliaveta
2	DITA ESTFARM S.R.L.	1002600046359	Chiroacă Iurie Chiroacă Eugen
3	ICS "Farmina" SRL	1002600010549	CORZUN ROMAN
4	Pharmacy	1015600025123	Alexandru řarco
5	SC "Imunoebimed" SRL	1002600012565	Sergiu Rata

Informații privind ofertele depuse și documentele de calificare și aferente IDUAF prezentate de către operatori economici:

Nr.	Denumirea dокументului/creșterea	Corință suplimentară	AELO GRUP	SC "Imunoebimed" SRL	DITA ESTFARM S.R.L.	"Farmina" SRL	Pharmacy
	Cererea de participare	original - confirmat prin aplicarea semnături electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana imputernicită atât și în cazul delegării sau imputernicirii persoanei, la ofertă se anexază actul/documentul de imputernicire; <i>Conform anexei nr. 7 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021.</i>					
	Specificația tehnică	Original - confirmat prin aplicarea semnături electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana imputernicită atât și în cazul delegării sau imputernicirii persoanei, la ofertă se anexază actul/documentul de imputernicire; <i>Conform anexei nr. 22 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021.</i>					

Specificația de preț	Original - confirmat prin aplicarea semnături electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana imputernicita atât și în cazul delegării sau imputernicirii persoanei, la ofertă se anexeză actul/documentul de imputernicire: <i>Conform anexei nr. 23 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021</i>	+ + + +	+ + + +	+ + + +
DUAE	original – confirmat prin aplicarea semnături electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana imputernicita atât și în cazul delegării sau imputernicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de imputernicire: „Notă: prezentația ofertei alt formular de DUAE decât cel anexat la procedură constituie temei de descalificare a operatorilor economici. - 2 % din valoarea ofertei fără TVA. - în cazul în care garanției bancare urmăză a fi prezentată în original conform anexei nr. 9 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, valabilă 90 zile, - de 2 % din valoarea ofertei fără TVA. Dacă este semnată olograf de către bantă se va prezenta în original la sediul CAPCS după în termen de 24 de ore de la data limită de depunere a ofertelor.	+ + + +	+ + + +	+ + + +
Declarație privind valabilitatea ofertei (90 de zile)	- original - confirmat prin aplicarea semnături electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana imputernicita atât și în cazul delegării sau imputernicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de imputernicire: <i>Conform anexei nr. 8 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021</i>	+ + + +	+ + + +	+ + + +

Certificat de atribuire a contului bancar	dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit	Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice; Lista fondatorilor operatorilor economici (numele, prenumele, codul personal Operatorul economic reprezentant va prezenta documente din țara de origine care dovedesc forma de înregistrare/testare ori apartenența din punct de vedere profesional copie- confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuñată atât și în cazul delegării sau împuñării persoanei, la ofertă se anexază actul/documentul de împuñare;	+ + + +	+ + + +
Certificat privind lipsa sau existența restanțelor țării de bugetul public național	către persoanele juridice sau de către persoana împuñată atât și în cazul delegării sau împuñării persoanei, la ofertă se anexază actul/documentul de împuñare;	+ + + +	+ + + +	+ + + +

Declaratie cu privire la înregistrarea în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale bunurile contractate pînă la momentul livrării acestora - original - confirmat prin aplicarea semnaturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la oferă se anexază actul/documentul de împuternicire;					
Declaratie de la oferant	cu privire la Termenul de valabilitate restant (la momentul livrării) va constitui nu mai puțin de 80% din termenul total al produsului - Original - confirmat prin aplicarea semnaturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la oferă se anexază actul/documentul de împuternicire.	+ + + +	+ + + +	+ + + +	+ + + +
Declarajie dc la oferant	Original - confirmat prin aplicarea semnaturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la oferă se anexază actul/documentul de împuternicire, cu privire la prezentarea mostrelor în termen de 5 zile de la solicitare, ambalate și etichetate (se acceptă inscripția pe ambalaj în una din limbile de circulație internațională) cu specificare obligatorie a modelului articoului, producătorului și țării de origine pe ambalajul original al mostrelui.	+ + + +	+ + + +	+ + + +	+ + + +

(Informația privind denumirea documentelor prezentate se va indica în conformitate cu cerințele din documentația de atribuire și se va consimna prin prezenta, reprezentat, nu corespunde (în cazul când documentul a fost prezentat, dar nu corespunde cerințelor de clasificare))

Informația privind corespondența ofertelor cu cerințele solicitate:

1	Sisteme de perfuzie a soluțiilor cu ac metalic, L- tub-150cm	bucată	3065574	8031803,88	SC"Imunotehnomed" SRL	+	+	+
1	Sisteme de perfuzie a soluțiilor cu ac metalic, L- tub-150cm	bucată	3065574	8 802 489,18	DITAFESTEARM S.R.L.	+	+	Nu s-a verificat
1	Sisteme de perfuzie a soluțiilor cu ac metalic, L- tub-150cm	bucată	3065574	10024426,9800	ICS "Farmina" SRL	+	+	Nu s-a verificat
1	Sisteme de perfuzie a soluțiilor cu ac metalic, L- tub-150cm	bucată	3065574	11 649 181,2000	Pharmony	+	+	Nu s-a verificat
2	Sisteme de transfuzie a singelui, cu ac polimer	bucată	236217	1 023 764,48	AELIO GRUP	+	+	-
2	Sisteme de transfuzie a singelui, cu ac polimer	bucată	236217	1 038 173,72	DITAFESTFARM S.R.L.	+	+	-
2	Sisteme de transfuzie a singelui, cu ac polimer	bucată	236217	1 086 598,2000	Pharmony	+	+	Nu s-a verificat
2	Sisteme de transfuzie a singelui, cu ac polimer	bucată	236217	1093684,7100	ICS "Farmina" SRL	+	+	Nu s-a verificat
2	Sisteme de transfuzie a singelui, cu ac polimer	bucată	236217	1197620,19	SC"Imunotehnomed" SRL	+	+	Nu s-a verificat

* În cazul utilizării licitației electronice se va indica prețul ofertei finale

Informația privind "Corespunderea cu cerințele de calificare" și "Corespunderea cu specificațiile tehnice", se va consimona prin: „+” în cazul corespondenții și prin „-” în cazul necorespondenții)

Pentru elucidarea unor neclarități sau confirmarea unor date privind coresponderea ofertei cu cerințele stabilite în documentația de atribuire (inclusiv justificarea prețului anormal de scăzut) s-a solicitat:

Data solicitării	Operatorul economic	Informația solicitată	Rezumatul răspunsului operatorului economic

Ofertanții respinși/descalificați:

Lotul 1 Sisteme de perfuzie a soluțiilor cu ac metalic, L-tub-150cm

- Oferta operatorului economic AELLO GRUP se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, oferta nu corespunde cerințelor expuse în documentația de atribuire și anume: nu a fost completat termenul de livrare în formularul specificației de pret.

Lotul 2 Sisteme de transfuzie a singelui, cu ac polimer

- Oferta operatorului economic AELLO GRUP se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, oferta nu corespunde cerințelor expuse în documentația de atribuire și anume: nu a fost completat termenul de livrare în formularul specificației de pret.

Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot:

Pentru mai multe loturi cumulate

Pentru toate loturile

Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași oferent: *fără indicări*

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi:

Criteriul de atribuire aplicat:

Pretul cel mai scăzut

Costul cel mai scăzut

Cel mai bun raport calitate-preț

Cel mai bun raport calitate-cost

(în cazul în care în cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai multe criterii de atribuire, se vor indica toate criteriile de atribuire aplicate și denumirea loturilor diferențiate)

Informația privind factorii de evaluare aplicati:

(Se va completa pentru loturile care au fost atribuite în baza criteriilor cel mai bun raport calitate-preț sau cel mai bun raport calitate-cost)

Reevaluarea ofertelor:

(Se va completa în cazul în care ofertele au fost reevaluate repetat)

Motivul reevaluării ofertelor

Modificările operate

În urma examinării, evaluării și comparației ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire s-a decis:

Nr. Lot	Denumire Lot	Unitatea de măsură	Cantitatea solicitată	Pret unitar (fără TVA)	Pret unitar (cu TVA)	Suma (fără TVA)	Suma (cu TVA)	MODEL/Procurător/Tarif de origine	Operatorul Economic
------------	-----------------	-----------------------	--------------------------	---------------------------------	----------------------------	-----------------------	------------------	--------------------------------------	---------------------

Sisteme de perfuzie a soluțiilor cu ac metalic, 1,- tub-150cm	bucată	3065574	2,62	3.144	8031803.88	9638164.656	HIVS21/112/Changzhou Holinx Industries Co., Ltd./China	SC"Imunotehnored" SRL
Sisteme de transfuzie a singelui, cu ac polimer	bucată	236217	4,3950	5,274	1 038 173,72	1 245 808,46	Blood Transfusion Set (DM00031710)/Shandong Yiguang Medical Instruments Co., Ltd/Republica Populară Chineză	DITA ESTFARM S.R.L.

Informarea operatorilor economici despre decizile grupului de lucru pentru achiziții:

Denumirea operatorului economic	Data transmiterii	Modalitatea de transmitere
SC"Imunotehnored" SRL DITA ESTFARM S.R.L	Ră 02-1650 din 20.06.2022 Ră 02-1650 din 20.06.2022	e-mail e-mail

(Informarea operatorilor economici implicați în procedura de atribuire despre decizile grupului de lucru pentru achiziții se realizează în conformitate cu prevederile art. 3 / al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice)

Termenul de așteptare pentru încheierea contractului:

În cazul în care valoarea estimată a contractului este mai mică decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice	<input type="checkbox"/> 6 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/>
În cazul în care valoarea estimată a contractului este egală sau mai mare decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice	<input checked="" type="checkbox"/> 11 zile în cazul netransmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 11 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 16 zile în cazul netransmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/>

(Selectați termenul de așteptare respectat. Calcularea termenelor prevăzute de Legea nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice, inclusiv a termenelor de așteptare, se efectuează în conformitate cu prevederile TITLULUI IV Capitolul I (Calcularea Termenului) al Codului Civil al Republicii Moldova).

Contractul de achiziție/acordul-cadru încheiat:

Denumirea operatorului economic	Întreprinderea : Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asocieră/ Cu capital străin	Numărul și data contractului/acordului-cadru	Valoarea contractului		Termen de valabilitate al contractului/acordulu-i-cadru
			Cod CPV	fară TVA	
SC "Imunotehnomed"SR L	Cu capital autohton 2 (Conform anexei)	21057086/0 2 Conform anexei	3310000 0-1	2956072,64	3547287,168 31.12.2022
DITA EST FARM S.R.L.	Cu capital autohton 1 (Conform anexei)	21057086/0 1 Conform anexei	3310000 0-1	2637	3164,4 31.12.2022

Nota: Instituțiile beneficiare IMSP CS Vadu-Răscov și CMF "Trei Melci" Olteșani r. Soldănești refuză încheierea contractului cu operatorul economic Dita Est Farm SRL din motivul că necesarul prezentat pentru poziția Sisteme de transfuzie a singelui era indicată eronat. CS Prijolteni refuză încheierea contractului cu operatorul economic Imunotehnomed SRL din motivul că în stoc sunt suficiente sisteme de perfuzii (1700 buc). CS Filipeni refuză încheierea contractului cu Dita Est Farm SRL din motivul că nu au nevoie de poziția în cauză.

Informația privind achiziții publice durabile (achiziții verzi) (indicată doar în cazul în care la procedura de achiziție publică au fost aplicate criterii de durabilitate și s-a încheiat contractul/contractele pentru loturile pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate):

Au fost aplicate criterii pentru achiziții publice durabile (achiziții verzi)?	<i>(DA/NU)</i> _____
Valoarea de achiziție cu TVA din contract/ contractele a lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate (fie MD):	<i>(indicată suma cu TVA)</i>


Codul CPV al lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate:	
Criteriul de atribuire pentru lotul/loturile pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate:	<p><i>Prețul cel mai scăzut</i> <input type="checkbox"/></p> <p><i>Costul cel mai scăzut</i> <input type="checkbox"/></p> <p><i>Cel mai bun raport calitate-preț</i> <input type="checkbox"/></p> <p><i>Cel mai bun raport calitate-cost</i> <input type="checkbox"/></p>

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru declară că termenul de aşteptare pentru încheierea contractului/contractelor indicate a fost respectat (exceptând cazurile prevăzute de art. 32 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice), precum și că în ceea ce privește depunerile contestațiilor și/sau receptiunile raportelor de monitorizare, acestea au fost examinate și soluționate.

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru pentru achiziții confirmă corectitudinea desfășurării procedurii de achiziție, fapt pentru care poate răspunde conform prevederilor legale în vigoare.

Conducătorul grupului de lucru

Gheorghe GORCEAG



Contractele au fost semnată de Niculae Stănescu

SC "Imunotehnomed" SRL (38 contracte)

Nr. de înregistrare a CAPCS	Beneficiari	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Data înregistrării
21057086/02/02	AMT Botanica	49780	59736	20.07.2022
21057086/02/03	AMT Buiucani	65500	78600	20.07.2022
21057086/02/04	AMT Ciocana	2620	3144	20.07.2022
21057086/02/17	CNF I.Blega	52,4	62,88	20.07.2022
21057086/02/30	CRRC	524	628,8	15.07.2022
21057086/02/40	CS Borogani	52,4	62,88	20.07.2022
21057086/02/65	CS Cociulia	786	943,2	20.07.2022
21057086/02/72	CS Corlateu	6550	7860	20.07.2022
21057086/02/78	CS Cotrijenii Mic	131	157,2	20.07.2022
21057086/02/79	CS Criuleni	15720	18864	20.07.2022
21057086/02/99	CS Ilnecesti	5240	6288	20.07.2022
21057086/02/111	CS Lipcani	1310	1572	20.07.2022
21057086/02/122	CS Nisporeni	23580	28296	20.07.2022
21057086/02/127	CS Parcani, Soroca	524	628,8	21.07.2022
21057086/02/138	CS Reacca, Riscani	2620	3144	21.07.2022
21057086/02/145	CS Sarateni	262	314,4	20.07.2022
21057086/02/154	CS STraseni	1310	1572	20.07.2022
21057086/02/157	CS Susteni	1310	1572	20.07.2022
21057086/02/161	CS Tintarenii	262	314,4	20.07.2022
21057086/02/165	CS Tvardita	7860	9432	20.07.2022
21057086/02/190	Institutul de Cardiologie	39300	47160	19.07.2022
21057086/02/192	Institutul Mamei și Copihului	210595,6	252714,72	20.07.2022
21057086/02/193	Institutul Oncologic	194928	233913,6	19.07.2022
21057086/02/199	SCM Gh.Paladi	209600	251520	20.07.2022

21057086/02/201	SCM Sfanta Treime	576400	691680	20.07.2022
21057086/02/205	SCMF Vlăduțenco	73360	88032	20.07.2022
21057086/02/206	SCMF fizio-pneumologie	34060	40872	20.07.2022
21057086/02/209	SCR Timofei Mosneca	202172955151	524000	628800
21057086/02/212	SM al MAI	65500	78600	20.07.2022
21057086/02/218	SR Basarabasca	51095,24	61314,288	20.07.2022
21057086/02/219	SR Brîceni	78600	94320	20.07.2022
21057086/02/227	SR Criuleni	47160	56592	20.07.2022
21057086/02/231	SR Fălești	104800	125760	20.07.2022
21057086/02/235	SR Ialoveni	78600	94320	20.07.2022
21057086/02/239	SR Orhei	235800	282960	20.07.2022
21057086/02/240	SR Rezina	78600	94320	20.07.2022
21057086/02/247	SR Taraclia	62880	75456	20.07.2022
21057086/02/249	SR Ungheni	104800	125760	20.07.2022
Total		2956072,64	3547287,168	

DITA ESTFARM S.R.L.

Nr. de înregistrare a CAPCS	Beneficiari	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Data înregistrării
21057086/01/25	Institutul de Cardiologie	2637	3164,4	20.07.2022
Total		2637	3164,4	

DARE DE SEAMĂ

de anulare a procedurii de atribuire

Nr. 11 din 25.07.2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	primăria s. Vărăncău, r. Soroca
Localitate	s. Vărăncău, r. Soroca
IDNO	<u>1007601003482</u>
Adresa	s. Vărăncău, r. Soroca
Număr de telefon	023078236, fax 023078648
Număr de fax	
E-mail oficial	violeta.ivanesc@mail.ru
Adresa de internet	
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate	Cererea ofertelor de prețuri
Procedura de achiziție repetată (după caz)	Nr: nu
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	Lucrări
Obiectul achiziției	Lucrarilor de reparatie a fintinilor din com. Varancau, r-nul Soroca
Cod CPV	45200000-9
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea procedurii de atribuire	Conform Legii 131 privind achizitiile publice
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdpl-MD-1657195810662 Link-ul: https://achizitii.md/ro/public/budget/20044864 Data publicării: 07.07.2022
Platforma de achiziții publice utilizată	achizitii.md;
Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante	Da
Anunț de intenție publicat în BAP (după caz)	Data: nu Link-ul:
Tehnici și instrumente specifice de atribuire (după caz)	<input type="checkbox"/> Sistem dinamic de achiziție
Sursa de finanțare	Buget de stat;
Valoarea estimată (lei, fără TVA)	374 008.0

3. Clarificări privind documentația de atribuire:

Data solicitării clarificărilor	12 iulie 2022
Denumirea operatorului economic	
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	publicati va rog caietul de sarcini
Expunerea succintă a răspunsului	Caietul de sarcini este publicat in lot sunt vizibile toate

	documentele conform Legii 131
Data transmiterii	12 iulie 2022
Data solicitării clarificărilor	12 iulie 2022,
Denumirea operatorului economic	
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	publicati va rog forma nr.5
Expunerea succintă a răspunsului	Caietul de sarcini este publicat in lot sunt vizibile toate documentele conform Legii 131
Data transmiterii	12 iulie 2022,
Data solicitării clarificărilor	12 iulie 2022,
Denumirea operatorului economic	
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	publicati va rog forma nr.5
Expunerea succintă a răspunsului	ok
Data transmiterii	13 iulie 2022

4.Modificări operate în documentația de atribuire: nu este

5.Până la termenul-limită (data 22 iulie 2022, ora 15.11), au depus oferta 2 oferanți:

Nr.	Denumirea operatorului economic	IDNO	Asociații/ administratorii
1.	Damser Grup	1018607000285	Serghei Zabulica
2	SRL BAUHOF GROUP	1019600006285	Ion Barbarasa

6. Informații privind ofertele depuse și documentele de calificare și aferente DUAE prezentate de către operatorii economici:

Denumirea oferant/candidat, semnate electronic de operatorii economici	Documentele solicitate și alte condiții, cerințe obligatorii	
	Damser Grup	SRL BAUHOF GROUP
Oferta – Specificația de preț	+	+
DUAЕ	-	+
Specificația tehnică (Deviz de cheltuieli)	+	+

INCLUSIV documente suplimentare:

Formularul informație despre oferant	-	+
Certificat de atribuire a contului bancar	+	+
CERERE DE PARTICIPARE	+	+
DECLARAȚIE privind valabilitatea ofertei	+	+
Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale	+	+
Declaratie privind dotările specifice,utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului	+	+

AVIZ pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor	+	+
GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR	+	+
Certificat privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național (eliberat de FISC)	+	+
Declarație privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate	+	+
Raport finanțiar, pentru ultimul an de activitate	+	+
Declarație privind personalul de specialitate și/sau a experților	+	+
Diriginte de șantier- Agentul economic va prezenta legitimația și certificatul de atestare tehnico-profesională valabile pentru perioada execuției lucrărilor.	+	+
Cerificat securitatea și sănătatea în muncă	-	+
DECLARAȚIE privind experiența similară	+	+
Scrisori de recomandare	+	+

Notă: DECLARAȚIE privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani, este document care în termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică, ofertantul/ofertantul asociat desemnat câștigător va prezenta Declarația autorității contractante și Agenției Achiziții Publice.

Opinii separate:

Conform Art. 52. Oferta cuprinde următoarele formulare conform anunțului de participare și documentației standart

1) Propunerea tehnică;

2) Propunerea finanțieră;

3) DUAE;

În conformitate cu prevederile HG 10/2021 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la activitatea grupului de lucru, pct. 30 Grupul de lucru este responsabil să examineze, să evalueze și să compare ofertele operatorilor economici în termenele și în condițiile stabilite în documentația de atribuire.

De asemenea, potrivit Legii 131/2015 privind achizițiile publice art. 69, alin. (3) La etapa examinării, evaluării și comparării ofertelor, autoritatea contractantă are dreptul să solicite ofertantului doar explicații scrise asupra ofertei sale, dacă informațiile și documentele prezentate sunt incomplete, sau, după caz, documentele justificative aferente DUAE.

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate:

Denumirea lotului	Denumirea operatorului economic	Prețul ofertei (fără TVA)*	Cantitate și unitate de măsură	Coresponderea cu cerințele de calificare	Coresponderea cu specificațiile tehnice
Lucrari de reparatie a fintinilor din com. Varancau, r-nul Soroca	Damser Grup	316 040,21	Conform devizului de	-	+
	SRL BAUHOF GROUP	335 862,85		-	+

		cheltuieli		
--	--	------------	--	--

8. Pentru elucidarea unor neclarități sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu cerințele stabilite în documentația de atribuire (inclusiv justificarea prețului anormal de scăzut) s-a solicitat: nu sunt

9. Ofertanții respinși/descalificați: nu sunt

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru un singur lot

11. Criteriul de atribuire aplicat:

Prețul cel mai scăzut

12. Informația privind factorii de evaluare aplicați: nu sunt

13. Reevaluarea ofertelor: nu este

14. În urma examinării, evaluării și comparării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire s-a decis: nu este

Anularea procedurii de achiziții: Grupul de lucru a hotărât de anula procedura achiziție Nr. <https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1657195810662> din 22.07.2022 –privind achiziționarea Lucrărilor de reparatie a fintinilor din com. Varancau, r-nul Soroca, CPV: 45200000-9

conform Legii 131 privind achizițiile publice art 71 d) au fost depuse numai oferte care:

– sănt neadecvate, inacceptabile sau neconforme;

Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții:

Botoc Petru

(Nume, Prenume)



DARE DE SEAMĂ

de atribuire a contractului de achiziții publice □

Nr.25/07 din 25 iulie 2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Primăria or. Criuleni
Localitate	Or. Criuleni
IDNO	1007601009093
Adresa	Or. Criuleni, str. Biruința 12
Număr de telefon	061022291, 024820745
Număr de fax	
E-mail oficial	criuleniprimaria1@gmail.com
Adresa de internet	Primariaciuleni.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Barbascumpa Nicolae 068114432

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate	<input type="checkbox"/> Cererea ofertelor de prețuri <input type="checkbox"/> Licitatîe deschisă <input type="checkbox"/> Altele: <i>[Indicați]</i>
Procedura de achiziție repetată (după caz)	Nr:
Tipul obiectului contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri <input type="checkbox"/> Servicii <input type="checkbox"/> Lucrări <input type="checkbox"/>
Obiectul achiziției	Materiale de construcții și articole conexe
Cod CPV	44100000-1
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor proceduri decât licitația deschisă)	
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	ocds-b3wdp1-MD-1656939408621-EV-1656939853045 Link-ul: https://e-licitatie.md/contract-notice/37491#general Data publicării: 04.07.2022 / 16:04
Platforma de achiziții publice utilizată	<input type="checkbox"/> achizitii.md; <input type="checkbox"/> e-licitatie.md ; <input type="checkbox"/> yptender.md
Anunț de intenție publicat în BAP (după caz)	Link-ul:
Tehnici și instrumente specifice de atribuire (după caz)	<input type="checkbox"/> Acord-cadru <input type="checkbox"/> Sistem dinamic de achiziție Licitatîe electronică <input type="checkbox"/> Catalog electronic
Sursa de finanțare	<input type="checkbox"/> Buget de stat; <input type="checkbox"/> Buget CNAM; <input type="checkbox"/> Buget CNAS; <input type="checkbox"/> Surse externe; <input type="checkbox"/> Alte surse: /bugetul local/
Valoarea estimată (lei, fără TVA)	250 000 lei

3. Clarificări privind documentația de atribuire:

(Se va completa în cazul în care au fost solicitate clarificări)

Data solicitării clarificărilor	
Denumirea operatorului economic	
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	
Expunerea succintă a răspunsului	
Data transmiterii	

4. Modificări operate în documentația de atribuire:

(Se va completa în cazul în care au fost operate modificări)

Rezumatul modificărilor	
Publicate în BAP/alte mijloacele de informare (după caz)	[Indicați sursa utilizată și data publicării]
Termen-limită de depunere și deschidere a ofertelor prelungit (după caz)	[Indicați numărul de zile]

5. Până la termenul-limită (data 18/07/2022 15:00), au depus oferta _1 ofertanți:

Nr.	Denumirea operatorului economic	IDNO	Asociații/administratorii
1.	SRL K1 BETON	1017600034464	Crețu Constantin

6. Informații privind ofertele depuse și documentele de calificare și aferente DUAE prezentate de către operatorii economici:

Denumire document	Denumirea operatorului economic
	SRL K1 BETON
Certificat de înregistrare	<i>prezentat</i>
Extrasul (3 luni maxim de la data emiterii acestuia)	<i>prezentat</i>
Ultimul raport financiar	<i>prezentat</i>
Certificatul de atribuire a contului bancar	<i>prezentat</i>
Declarație privind dotările tehnice specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului	coresponde
DUAЕ	coresponde
Certificat de calitatea materialelor utilizate pentru producerea betonului	coresponde
Certificatul eliberat de către Inspectoratul Fiscal privind lipsa sau prezența datorilor	<i>prezentat</i>
Certificatul de atestare pentru laboratorul de încercări sau contracte	<i>prezentat</i>
Oferta	<i>prezentat</i>
Documentația standard	<i>prezentat</i>
Garanția bancară (1%)	<i>prezentat</i>
Specificația de preț	<i>prezentat</i>
Specificația tehnică	<i>prezentat</i>

(Informația privind denumirea documentelor prezentate se va indica în conformitate cu cerințele din documentația de atribuire și se va consemna prin: **prezentat, neprezentat, nu corespunde** (în cazul când documentul a fost prezentat, dar nu corespunde cerințelor de calificare))

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate:

Denumirea lotului	Denumirea operatorului economic	Prețul ofertei (fără TVA)*	Cantitate și unitate de măsură	Coresponderea cu cerințele de calificare	Coresponderea cu specificațiile tehnice
Lot 1 Beton M300 C20/25,	SRL K1 BETON	242150	167 m3	+	+

* În cazul utilizării licitației electronice se va indica prețul ofertei finale
(Informația privind "Coresponderea cu cerințele de calificare" și "Coresponderea cu specificațiile tehnice", se va consemna prin: „+” în cazul corespunderii și prin „-“ în cazul necorespunderii)

8. Pentru elucidarea unor neclarități sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu cerințele stabilite în documentația de atribuire (inclusiv justificarea prețului anormal de scăzut) să solicitat:

Data solicitării	Operatorul economic	Informația solicitată	Rezmatul răspunsului operatorului economic

9. Ofertanții respinși/descalificați:

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot

Pentru mai multe loturi cumulate

Pentru toate loturile

Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant: [Indicații]

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: _____

11. Criteriul de atribuire aplicat:

Prețul cel mai scăzut

Costul cel mai scăzut

Cel mai bun raport calitate-preț

Cel mai bun raport calitate-cost

(În cazul în care în cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai multe criterii de atribuire, se vor indica toate criteriile de atribuire aplicate și denumirea loturilor aferente)

12. Informația privind factorii de evaluare aplicați:

(Se va completa pentru loturile care au fost atribuite în baza criteriilor: cel mai bun raport calitate-preț sau cel mai bun raport calitate-cost)

Factorii de evaluare		Valoarea din ofertă	Punctajul calculat
Denumirea operatorului economic 1			Total
Denumire factorul 1	Ponderea		
Denumire factorul n	Ponderea		
Denumirea operatorului economic n			Total
Denumire factorul 1	Ponderea		
Denumire factorul n	Ponderea		

13. Reevaluarea ofertelor:

(Se va completa în cazul în care ofertele au fost reevaluate repetat)

Motivul reevaluării ofertelor	
Modificările operate	

14. În urma examinării, evaluării și comparării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire s-a decis:

Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru:

Denumirea lotului	Denumirea operatorului economic	Cantitate și unitate de măsură	Prețul unitar (fără TVA)	Prețul total (fără TVA)	Prețul total (inclusiv TVA)
Lot 1Beton m (300 C20/25). Cu transportarea pe teritoriul administrat de or. Criuleni	SRL K1 BETON	167m3	1450	242 150	290 580,00

Anularea procedurii de achiziție publică:

În temeiul art. 71 alin. __ lit __.

Argumentare: _____

15. Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții:

Denumirea operatorului economic	Data transmiterii	Modalitatea de transmitere
SRL K1 BETON	14.09.2021	Poștă; e-mail
TRANSCON-M S.A	14.09.2021	Poștă; e-mail
DELTAFORTA SECURITATE SRL	14.09.2021	Poștă; e-mail

(Informarea operatorilor economici implicați în procedura de atribuire despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții se realizează în conformitate cu prevederile art. 31 al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice)

16. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului:

În cazul în care valoarea estimată a contractului este mai mică decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice	<input type="checkbox"/> 6 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/> 11 zile în cazul netransmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/>
În cazul în care valoarea estimată a contractului este egală sau mai mare decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice	<input type="checkbox"/> 11 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/> 16 zile în cazul netransmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/>

(Selectați termenul de așteptare respectat. Calcularea termenelor prevăzute de Legea nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice, inclusiv a termenelor de așteptare, se efectuează în conformitate cu prevederile TITLULUI IV Capitolul I (Calcularea Termenului) al Codului Civil al Republicii Moldova).

17. Contractul de achiziție/acordul-cadru încheiat:

Denumirea operatorului economic	Întreprindere: Cu capital autohton/	Numărul și data contractului/acordului-cadru	Cod CPV	Valoarea contractului		Termen de valabilitate al contractului/acordului-cadru
				fără TVA	inclusiv TVA	
SRL K1 BETON		25/07 25.07.2022	4410000 0-1	242150,00	290580,00	31.12.2022


18. Informația privind achiziții publice durabile (achiziții verzi) (rubrica dată se completează doar în cazul în care la procedura de achiziție publică au fost aplicate criterii de durabilitate și s-a încheiat contract/contracte pentru lot/loturi pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate):

Au fost aplicate criterii pentru achiziții publice durabile (achiziții verzi)?	(DA/NU) <u>NU</u>
Valoarea de achiziție cu TVA din contract/ contracte a lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate (lei MD):	(indicați suma cu TVA)
Codul CPV al lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate:	
Criteriul de atribuire pentru lotul/loturile pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate:	<input type="checkbox"/> Prețul cel mai scăzut <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Costul cel mai scăzut <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Cel mai bun raport calitate-preț <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Cel mai bun raport calitate-cost <input type="checkbox"/>

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru declară că termenul de așteptare pentru încheierea contractului/contractelor indicate a fost respectat (exceptând cazurile prevăzute de art. 32 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice), precum și că în cazul depunerii contestațiilor și/sau recepționării rapoartelor de monitorizare, aceastea au fost examineate și soluționate.

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru pentru achiziții confirmă corectitudinea desfășurării procedurii de achiziție, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.

Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții:


(Nume, Prenume)



DARE DE SEAMĂ

de anulare a procedurii de atribuire

Nr. 1 din 27.05.2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	IP Oficiul de Gestionare a Programelor de Asistență Externă (OGP AE)
Localitate	str. Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni 57/1, of. 304, MD-2005 mun. Chișinău
IDNO	1008601000433
Adresa	Adresa: str. Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni 57/1, of. 304, MD-2005 mun. Chișinău
Număr de telefon	+ 373 022 23-29-63
Număr de fax	+ 373 022 23-82-48
E-mail oficial	ogpac@ogpac.gov.md
Adresa de internet	www.ogpac.gov.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Irina Postolachi

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate	<input type="checkbox"/> Cererea ofertelor de prețuri <input checked="" type="checkbox"/> Licitatia deschisă <input type="checkbox"/> Altele: [Indicați]
Procedura de achiziție repetată (după caz)	Nr:-
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	Bunuri <input checked="" type="checkbox"/> Servicii <input type="checkbox"/> Lucrări <input type="checkbox"/>
Obiectul achiziției	“Achiziționarea stațiilor de producere a oxigenului medical conform necesităților IMSP, pentru anul 2022.”
Cod CPV	42900000-5
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor proceduri decât licitația deschisă)	Conform art.47 din legea nr.131/2015 privind achizițiile publice.
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1637681843608 Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1637681843608?tab=contract-notice Data publicării: 23.11.2021
Plataforma de achiziții publice utilizată	<input type="checkbox"/> achizitii.md; <input checked="" type="checkbox"/> e-licitatie.md; <input type="checkbox"/> yptender.md
Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu Link-ul către planul de achiziții publice publicat: https://ogpac.gov.md/wp-content/uploads/2021/09/Plan-de-achizitii-WEB.pdf
Anunț de intenție publicat în BAP (după caz)	Data: Anunț de intenție nr.1 din 23.11.2021 publicat în BAP nr.92 din 26.11.2021 Link-ul: https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_nr_92_0.pdf

Tehnici și instrumente specifice de atribuire (după caz)	<input type="checkbox"/> Acord-cadru <input type="checkbox"/> Sistem dinamic de achiziție <input type="checkbox"/> Licitatîe electronică <input type="checkbox"/> Catalog electronic
Sursa de finanțare	<input type="checkbox"/> Buget de stat; <input type="checkbox"/> Buget CNAM; <input type="checkbox"/> Buget CNAS; <input checked="" type="checkbox"/> Surse externe; <input type="checkbox"/> Alte surse: <i>[Indicații]</i>
Valoarea estimată (lei, fără TVA)	69 111 472.00 lei

3. Clarificări privind documentația de atribuire:

Data solicitării clarificărilor	29.11.2021
Denumirea operatorului economic	Romedcom SRL
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	S-a solicitat „de a fi scoasă solicitarea de butelii de oxigen”.
Expunerea succintă a răspunsului	Solicitarea nu poate fi acceptată. Fiecare instituție este strict necesar să dispună de buteliile proprii, care le vor avea ca rezervă indiferent de situație.
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Sistem de aer comprimat, se solicită modificarea fluxului de la min. 2,1 m ³ /min. la 2,5 m ³ /min.
Expunerea succintă a răspunsului	Conform cerințelor caietului de sarcină se solicită un parametru minimal și anume „Debit- Min. 2.1 m ³ /min.”. Deci, potențiala ofertă de „2,5m ³ /min.” se încadrează în cerințele solicitate și este binevenită ca fiind una mai performantă. Nu sunt careva limitări asupra produsului care îl poate oferi agentul economic. Dacă ar fi situația în care se solicită „Debit - Max. 2.1 m ³ /min.”, atunci obiectele ar fi valabile, iar posibilul produs ar fi fost limitat.
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Sistem uscare aer comprimat, se solicită modificarea de la min. 130m ³ /h la min. 150 m ³ /h.
Expunerea succintă a răspunsului	solicitarea de modificare nu se acceptă din motiv că nu limitează posibilitatea agentului economic de a participa, este solicitat parametrul tehnic cu sintagma minim. Prin urmare, parametrii propuși se încadrează în limitele caietul de sarcini și nu are nevoie de modificarea acestuia.
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Sistem de filtrare aer comprimat, se solicită modificarea debitului la 7 bar min. 130m ³ /h la 150m ³ /h.
Expunerea succintă a răspunsului	solicitarea de modificare nu se acceptă din motiv că nu limitează posibilitatea agentului economic de a participa, este solicitat parametrul tehnic cu sintagma minim.
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Sistem uscare aer comprimat se solicită modificarea Punct de rouă garantat +3 ... +5C la 0 ... +3 grade C.
Expunerea succintă a răspunsului	solicitarea de modificare se acceptă parțial prin modificarea diapazonului punctului de rouă garantat 0 ... +5C, din motiv că fiecare producător, sistem funcționează în diferite diapazoane de temperatură, diapazonul solicitat fiind suficient pentru lucrul normal al stației de oxigen. În formularea dată nu va limita nici un potențial produs la participare. Orice produs cu un parametru mai performant este binevenit.
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Stația de producere a oxigenului care va genera oxigen utilizat în scop medical, min. 16mc/h. Sistem de aer comprimat, se solicită modificare flux min. de 3,4m ³ /min. la 3,92m ³ /min.
Expunerea succintă a răspunsului	solicitarea de modificare nu se acceptă din motiv că nu limitează posibilitatea agentului economic de a participa, este solicitat parametrul tehnic cu sintagma minim. Orice produs cu un parametru mai performant este binevenit.
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Sistem uscare aer comprimat se solicită modificarea flux min. de 3,4m ³ /min. la 3,92m ³ /min.
Expunerea succintă a răspunsului	solicitarea de modificare nu se acceptă din motiv că nu limitează posibilitatea agentului economic de a participa, este solicitat parametrul tehnic cu sintagma minim. Orice produs cu un parametru mai performant este binevenit.

	binevenit. Capacitatea sistemului de uscare aer și filtrare cu coloana de cărbune trebuie să nu fie mai mică de cât capacitatea compresorului de aer. Aceasta este condiția necesară pentru buna funcționare a sistemului.
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Sistem uscare aer comprimat se solicită modificarea Punct de rouă garantat +3 ... +5C la 0 ... +3 grade C.
Expunerea succintă a răspunsului	solicitarea de modificare se acceptă parțial prin modificarea diapazonului punctului de rouă garantat 0 ... +5C, din motiv că fiecare producător, sistem funcționează în diferite diapazoane de temperatură, diapazonul solicitat fiind suficient pentru lucrul normal al stației de oxigen. În formularea data nu va limita nici un potențial produs la participare. Orice produs cu un parametru mai performant este binevenit.
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Sistem de filtrare aer comprimat se solicită modificarea debit de la min. 3,4 m ³ /min. la 3,9 m ³ /min.
Expunerea succintă a răspunsului	solicitarea de modificare nu se acceptă din motiv că nu limitează posibilitatea agentului economic de a participa, este solicitat parametrul tehnic cu sintagma minim. Orice produs cu un parametru mai performant este binevenit.
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Rezervor de oxigen medical, se solicită să fie modificat capacitatea de la 500L la 1000L.
Expunerea succintă a răspunsului	În cazul dat se acceptă modificarea rezervorului de la 500L la 1000L, dat fiind faptul că este o recomandare a producătorului și la cerința de 500L este mare riscul ca agenții economici să nu ofere un rezervor mai mare chiar și dacă acesta este necesar.
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Rezervor de aer, se solicită să fie modificat capacitatea de la 500L la 1000L.
	În cazul dat se acceptă modificarea rezervorului de la 500L la 1000L, dat fiind faptul că este o recomandare a producătorului și la cerința de 500L este mare riscul ca agenții economici să nu ofere un rezervor mai mare chiar și dacă acesta este necesar.
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Stația de producere a oxigenului care va genera oxigen utilizat în scop medical, min. 24mc/h. Sistem de aer comprimat, se solicită modificare flux min. de 5,2m ³ /min. la 6,23m ³ /min.
Expunerea succintă a răspunsului	solicitarea de modificare nu se acceptă din motiv că nu limitează posibilitatea agentului economic de a participa, este solicitat parametrul tehnic cu sintagma minim. Orice produs cu un parametru mai performant este binevenit.
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Sistem uscare aer comprimat se solicită modificarea flux min. de 5,2m ³ /min. la 6,23m ³ /min.
Expunerea succintă a răspunsului	solicitarea de modificare nu se acceptă din motiv că nu limitează posibilitatea agentului economic de a participa, este solicitat parametrul tehnic cu sintagma minim. Orice produs cu un parametru mai performant este binevenit. Capacitatea sistemului de uscare aer și filtrare cu coloana de cărbune trebuie să nu fie mai mică de cât capacitatea compresorului de aer, aceasta este condiția necesară pentru buna funcționare a sistemului.
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Sistem uscare aer comprimat se solicită modificarea Punct de rouă garantat +3 ... +5C la 0 ... +3 grade C.
Expunerea succintă a răspunsului	solicitarea de modificare se acceptă parțial prin modificarea diapazonului punctului de rouă garantat 0 ... +5C, din motiv că fiecare producător, sistem funcționează în diferite diapazoane de temperatură, diapazonul solicitat fiind suficient pentru lucrul normal al stației de oxigen. În formularea data nu va limita nici un potențial produs la participare. Orice produs cu un parametru mai performant este binevenit.
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Sistem de filtrare aer comprimat se solicită modificarea debit de la min. 5,2m ³ /min. la 6,23m ³ /min.
Expunerea succintă a răspunsului	solicitarea de modificare nu se acceptă din motiv că nu limitează posibilitatea agentului economic de a participa, este solicitat parametrul tehnic cu sintagma minim. Orice produs cu un parametru mai performant este binevenit. Capacitatea sistemului de uscare aer și filtrare cu coloana de

	cărbune trebuie să nu fie mai mică de cît capacitatea compresorului de aer, aceasta este condiția necesară pentru buna funcționare a sistemului.
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	La sistemul de aer comprimat se solicită micșorarea presiunii de lucru
Expunerea succintă a răspunsului	Se acceptă modificarea de micșorare Presiune de lucru normală, reglabilă Min. 10 bar la Presiune de lucru normală, reglabilă \geq (mai mare sau egal) 8,5 bar
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Stația de producere a oxigenului care va genera oxigen utilizat în scop medical, min. 30mc/h Sistem de aer comprimat, se solicită modificare flux min. de 6,5m ³ /min. la 7,21m ³ /min.
Expunerea succintă a răspunsului	solicitarea de modificare nu se acceptă din motiv că nu limitează posibilitatea agentului economic de a participa, este solicitat parametrul tehnic cu sintagma minim. Orice produs cu un parametru mai performant este binevenit.
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Sistem uscare aer comprimat se solicită modificarea flux min. de 6,5m ³ /min. la 7,21m ³ /min.
Expunerea succintă a răspunsului	solicitarea de modificare nu se acceptă din motiv că nu limitează posibilitatea agentului economic de a participa, este solicitat parametrul tehnic cu sintagma minim. Orice produs cu un parametru mai performant este binevenit.
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Sistem uscare aer comprimat se solicită modificarea Punct de rouă garantat +3 ... +5C la 0 ... +3 grade C.
Expunerea succintă a răspunsului	solicitarea de modificare se acceptă parțial prin modificarea diapazonului punctului de rouă garantat 0 ... +5C, din motiv că fiecare producător, sistem funcționează în diferite diapazoane de temperatură, diapazonul solicitat fiind suficient pentru lucrul normal al stației de oxigen. În formularea data nu va limita nici un potențial produs la participare. Orice produs cu un parametru mai performant este binevenit.
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Sistem de filtrare aer comprimat se solicită modificarea debit de la min. 6,5m ³ /min. la 7,21m ³ /min.
Expunerea succintă a răspunsului	solicitarea de modificare nu se acceptă din motiv că nu limitează posibilitatea agentului economic de a participa, este solicitat parametrul tehnic cu sintagma minim. Orice produs cu un parametru mai performant este binevenit.
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	La sistemul de aer comprimat se solicită micșorarea presiunii de lucru
Expunerea succintă a răspunsului	Se acceptă modificarea de micșorare Presiune de lucru normală, reglabilă Min. 10 bar la Presiune de lucru normală, reglabilă \geq (mai mare sau egal) 8,5 bar
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Stația de producere a oxigenului care va genera oxigen utilizat în scop medical, min. 34mc/h. Sistem de aer comprimat, se solicită modificare flux min. de 7,3m ³ /min. la 9,13m ³ /min.
Expunerea succintă a răspunsului	solicitarea de modificare nu se acceptă din motiv că nu limitează posibilitatea agentului economic de a participa, este solicitat parametrul tehnic cu sintagma minim. Orice produs cu un parametru mai performant este binevenit.
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Sistem uscare aer comprimat se solicită modificarea flux min. de 7,3m ³ /min. la 9,13m ³ /min.
Expunerea succintă a răspunsului	solicitarea de modificare nu se acceptă din motiv că nu limitează posibilitatea agentului economic de a participa, este solicitat parametrul tehnic cu sintagma minim. Orice produs cu un parametru mai performant este binevenit.
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Sistem uscare aer comprimat se solicită modificarea Punct de rouă garantat +3 ... +5C la 0 ... +3 grade C.
Expunerea succintă a răspunsului	solicitarea de modificare se acceptă parțial prin modificarea diapazonului punctului de rouă garantat 0 ... +5C, din motiv că fiecare producător, sistem funcționează în diferite diapazoane de temperatură, diapazonul solicitat fiind

	suficient pentru lucrul normal al stației de oxigen. În formularea data nu va limita nici un potențial produs la participare. Orice produs cu un parametru mai performant este binevenit.
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Sistem de filtrare aer comprimat se solicită modificarea debit de la min. 7,3m3/min. la 9,13m3/min.
Expunerea succintă a răspunsului	solicitarea de modificare nu se acceptă din motiv că nu limitează posibilitatea agentului economic de a participa, este solicitat parametrul tehnic cu sintagma minim. Orice produs cu un parametru mai performant este binevenit.
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	La sistemul de aer comprimat se solicită micșorarea presiunii de lucru
Expunerea succintă a răspunsului	Se acceptă modificarea de micșorare Presiune de lucru normală, reglabilă Min. 10 bar la Presiune de lucru normală, reglabilă \geq (mai mare sau egal) 8,5 bar
Data transmiterii răspunsurilor supra menționate	02.12.2021
Data solicitării clarificărilor	30.11.2021
Denumirea operatorului economic	-
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Caietul de sarcini la fiecare Lot, p. 10 solicită furnizarea unei rampe cu 4 cilindri și panou de schimbare automată a galeriei. Înseamnă că ar trebui să existe o stație de alimentare integrată cu sistemul de generare a oxigenului. Cu toate acestea, documentul de licitație nu conține furnizarea de compresor de înaltă presiune pentru umplerea butelilor. Va rugam sa clarificati acest moment. Multumim
Expunerea succintă a răspunsului	Conform cerintelor caietului de sarcina se solicită „Rampa cu buteliile de rezervă”. Scopul acestei rampe cu butelii conform titlului este de rezervă. Este necesar să fie montate 4 butelii pline cu oxigen și în caz de oprire accidentală a stației de oxigen sau alte momente neprevăzute sau lucrări planificate la stație de oxigen, să fie posibil livrarea în continuare a oxigenului în rețea. În cerință nu este indicat sau solicitat opțiunea de încărcare a butelilor. Acest lucru nu este necesar.
Data transmiterii	02.12.2021
Data solicitării clarificărilor	01.12.2021
Denumirea operatorului economic	-
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Caietul de sarcini la Lotul 2, Rezervorul de aer comprimat de 500L este mult prea mic pentru un astfel de echipament, insistam sa indicati minim 1000L.
Expunerea succintă a răspunsului	Se acceptă modificarea rezervorului de la 500L la 1000L, dat fiind faptul că este o recomandare a producătorului și la cerință de 500L este mare riscul ca agenții economici să nu ofere un rezervor mai mare chiar și dacă acesta este necesar.
Data transmiterii	02.12.2021
Data solicitării clarificărilor	02.12.2021
Denumirea operatorului economic	-
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	In Specificatia Tehnica la punctul 9. Container sau constructie din panouri Tip sandwich. este cerut DETECTOR DE FUM.... incendiile la astfel de instalatii apar in momentul in care se gramadeste o concentratie mare de oxigen in spatiu, care poate fi depistat cu DETECTOR DE OXIGEN si nici de cum cu detector de Fum. Rugam sa analizati aceasta recomandare in cel mai serios mod , pentru a evita situatii de incendiu din cauza Oxigenului; asa cum au avut loc in tara vecina.

Expunerea succintă a răspunsului	Oxigenul nu este o cauză a arderii, oxigenul este un gaz care întreține arderea, dar nu poate fi aprins din cauza concentrației sale mari în aer. Detectorul de fum se instalează pentru a detecta fumul și a preveni incendiul la timp.
Data transmiterii	06.12.2021
Data solicitării clarificărilor	02.12.2021
Denumirea operatorului economic	-
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	<p>P. 1 STATIE DE PRODUCERE A OXIGENULUI MEDICAL Lot 1, 2, 3, 4, 5 a) concretizati cerinta - presiune de intrare in generatorul de oxigen min. 5-10 bar corect ar fi presiune de intrare a aerului in generatorul de oxigen - min. 5bar, max-10 bar b) reductor presiune la iesire din rezervorul de oxigen ce va opera ca valori cuprinse intre 0,1-7,0 bar aceasta cerinta se refera la p.2 REZERVORDE OXIGEN deoarece reductorul este montat pe rezervorul de oxigen. c) solicitam clarificari - alarmare acustica si vizuala la scaderea puritatii oxigenului sub limita de 90% acesta cerinta intra in contradictie cu cerinte expusa mai sus Puritatea oxygen \geq 93% si ambele cu cerintele Pharmacopoeia Europeana (PhEur 93, Oxygen 93% contains between 90,0% V/V and 96%V/V of O₂) - alarmarea acustica la cresterea peste limita admisa a temperaturii in interiorul generatorului - explicati situatia in care apare asemenea stare de impact d) teava de esapament pentru suprimarea sunetelor emise de generator corect ar fi Atenuator de zgomot rectangular pentru reducerea nivelului de zgomot montat pe partea de refulare a generatorului de oxigen P.3 SISTEM FILTRARE OXIGEN MEDICAL solicitam concretizari Lot 1, 3, 4, 5 a) debit filtrare oxygen - min. 7 bar nu este indicat debit filtrare oxigen corect (ar trebui in mc/min) Lot 1, 2, 3, 4, 5 b) presiune de lucru maximal (?) - min.(?) 11 bar P4. SISTEM AER COMPRIMAT Lot 3, 4, 5 presiune de lucru normala, reglabilă - min. 10 bar solicitam si corect ar fi presiune de lucru normala, reglabilă - max. 10 bar argumentam prin aceia ca presiunea de intrare a aerului in generatorul de oxygen este de max. 10 bar (P.1) solicitarea unei presiuni de lucru de min. 10 bar pentru compresorul de aer comprimat va duce la cresterea consumului de energie electrică de către compresor și a costului întretinerii (mentenante la termen). P.6 REZERVOR DE AER COMPRIMAT Lot 1, 3, 4, 5 solicitam concretizari a) Presiunea maxima(?) de lucru suportata de vas - min.(?) 12 bar solicitam si corect ar fi presiunea de lucru suportata de vas - max. 11 bar, argumentam prin aceia ca presiunea de intrare a aerului in generatorul de oxygen este de max. 10 bar (P.1) P.7 SISTEM FILTRARE AER COMPRIMAT Lot 1, 2, 3, 4, 5</p>

	<p>solicitam concretizari</p> <p>4. filtru de iesire din turn de carbune</p> <p>se solicitata eficienta filtrare - 99,99%</p> <p>dar nu se indica</p> <p>Retinere particule solide, pina la..... µm</p> <p>P.8 FILTRU STERI MEDICAL</p> <p>Lot 1, 2, 3, 4, 5</p> <p>solicitam concretizari sau</p> <p>includerea parametrilor</p> <p>debit filtrare la 7 bar -mc/min</p> <p>Presiune de lucru - min.....bar</p> <p>Retinere particule solide, pina la - µm</p> <p>P.9 CONTAINER SAU CONSTRUCTIE DIN PANOURI TIP SANDWICH</p> <p>Lot 1, 2, 3, 4, 5</p> <p>s-a solicitat</p> <ul style="list-style-type: none"> - sistem de climatizare calculat astfel incit sa mentina temperatura optima in interiorul containerului strict in conformitate cu recomandarile prevazute de producator cerem sa fie adaugat - Sistem de climatizare (split- system) calculat astfel incit sa asigure tratarea aerului atat pe partea de aspiratie, cat si pe partea de refulare, sa mentina temperatura optima si gradul de umeditate in interiorul containerului in conformitate cu cerintele si recomandarile prevazute de producator. Avind o productivitate dupa cum urmeaza <p>Lot. 1 – min. 3,00 mc/min (debit compressor – 2,16 mc/min)</p> <p>Lot. 2 – min. 4,00 mc/min (debit compressor – 3,4 mc/min)</p> <p>Lot. 3 – min. 6,00 mc/min (debit compressor – 5,2 mc/min)</p> <p>Lot. 4 – min. 7,00 mc/min (debit compressor – 6,5 mc/min)</p> <p>Lot. 5 – min. 8,00 mc/min (debit compressor – 7,3 mc/min)</p> <p>Rugam sa concretizati</p> <ul style="list-style-type: none"> - un switch trebuie sa fie instalat in incaperea la care vor fi conectate generatorul si compresorul. (Obligatiile de conectare a switch-ului la reteaua a spitalului, daca este posibil, sunt asumate si de agentul economic) - detectoare de fum
Expunerea succintă a răspunsului	<p>Se acceptă parțial prin indicarea presiunii de intrare aer comprimat \geq (mai mare sau egal) 5 bar, deoarece se solicită ca stația de oxigen să disponă de o performanță tehnică de intrare a aerului comprimat de la min sau egal 5 bar. Parametrii tehnici cu un diapazon mai larg de cît cel solicitat sunt acceptați și bineveniți.</p>
Data transmiterii	06.12.2021
Data solicitării clarificărilor	02.12.2021
Denumirea operatorului economic	-
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	<p>Va rugam sa explicati din Specificatia tehnica la ce va referiti cind cereti:</p> <p>&quot; Sistem de monitorizare a presiunii Oxigenului, instalindu-se o alarma in incinta institutiei medicale, care in cazul presiunii joase sau ridicate in reteaua sistemului, va alerta operatorii statiei de oxigen, acest lucru trebuie sa fie efectuat de la distanta &quot;</p> <p>La fel nu este clara prepozitia: &quot;cest lucru trebuie sa fie efectuat de la distanta &quot;;</p>
Expunerea succintă a răspunsului	<p>Această cerință presupune existența unui sistem care poate transmite un semnal la distanță, către un receptor (monitor, difuzor etc.) amplasat de exemplu în cabinetul inginerului sau altei persoane responsabile și va putea notifica cazurile și momentele căderi presiunii sub limita setată (de exemplu sub presiunea de 4 bar) sau ridicării presiunii. Prin urmare, se va activa alarma și persoana responsabilă va cunoaște că este o problemă la stația de oxigen.</p>
Data transmiterii	06.12.2021

Data solicitării clarificărilor	02.12.2021
Denumirea operatorului economic	-
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Conform descrierii la Lotul 3/ Punctul 4. Sistem aer Comprimat/ la Rindul 4 se specifică - Presiune de lucru normală, reglabilă min.10 bar. Rugam să specificați care este presiunea MAXIMA de lucru normală reglabilă.
Expunerea succintă a răspunsului	Conform solicitării caietului de sarcină se solicită „4. SISTEM AER COMPRIMAT” cu o preformanță de „Presiune de lucru normală, reglabilă \geq 8.5 bar”. Deci, nu este stabilită o limită a presiunii maxime din motivul de a nu limita un careva produs. Se acceptă toate ofertele a compresoarelor cu presiunea de lucru de la 8.5 bar și mai mare, 9 bar / 9.5 bar / 10 bar / alte presiuni.
Data transmiterii	06.12.2021
Data solicitării clarificărilor	02.12.2021
Denumirea operatorului economic	-
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Conform descrierii la Lotul 1/ Punctul 4. Sistem aer Comprimat/ la Rindul 3 se specifică - Presiune de lucru normală reglabilă min.8.5 bar. Rugam să specificați care este presiunea MAXIMA de lucru normală reglabilă.
Expunerea succintă a răspunsului	Conform solicitării caietului de sarcină se solicită „4. SISTEM AER COMPRIMAT” cu o preformanță de „Presiune de lucru normală, reglabilă \geq 8.5 bar”. Deci, nu este stabilită o limită a presiunii maxime din motivul de a nu limita un careva produs. Se acceptă toate ofertele a compresoarelor cu presiunea de lucru de la 8.5 bar și mai mare, 9 bar / 9.5 bar / 10 bar / alte presiuni.
Data transmiterii	06.12.2021
Data solicitării clarificărilor	02.12.2021
Denumirea operatorului economic	-
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Conform descrierii la Lotul 4/ Punctul 4. Sistem aer Comprimat/ la Rindul 4 se specifică - Presiune de lucru normală reglabilă min.10 bar. Rugam să specificați care este presiunea MAXIMA de lucru normală,reglabilă.
Expunerea succintă a răspunsului	Conform solicitării caietului de sarcină se solicită „4. SISTEM AER COMPRIMAT” cu o preformanță de „Presiune de lucru normală, reglabilă \geq 8.5 bar”. Deci, nu este stabilită o limită a presiunii maxime din motivul de a nu limita un careva produs. Se acceptă toate ofertele a compresoarelor cu presiunea de lucru de la 8.5 bar și mai mare, 9 bar / 9.5 bar / 10 bar / alte presiuni.
Data transmiterii	06.12.2021
Data solicitării clarificărilor	02.12.2021
Denumirea operatorului economic	-
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Conform descrierii la Lotul 5/ Punctul 4. Sistem aer Comprimat/ la Rindul 4 se specifică - Presiune de lucru normală reglabilă min.10 bar. Rugam să specificați care este presiunea MAXIMA de lucru normală reglabilă.
Expunerea succintă a răspunsului	Conform solicitării caietului de sarcină se solicită „4. SISTEM AER COMPRIMAT” cu o preformanță de „Presiune de lucru normală, reglabilă \geq 8.5 bar”. Deci, nu este stabilită o limită a presiunii maxime din motivul de a nu limita un careva produs. Se acceptă toate ofertele a compresoarelor cu presiunea de lucru de la 8.5 bar și mai mare, 9 bar / 9.5 bar / 10 bar / alte presiuni.
Data transmiterii	06.12.2021
Data solicitării clarificărilor	03.12.2021

Denumirea operatorului economic	-
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	<p>SE CERE: 10. Rampa cu buteliile de rezervă da, modelul oferit Sistem de distribuție a oxigenului din butelii de 40 l da Debit total \geq 20 m³/h Amplasare butelii: 2x2 da Panou de schimbare a colectoarelor automat da Rampa de conectare la presiune înaltă cu supapa de return (4 butelii) da, 4 butelii Conectarea rampelor la sistemul de reducție-2 unități da Conectarea butelilor la rampe 4 butelii Sistem de fixare de protecție pentru 4 butelii da Standard: HTM 02-01 / ISO 7396-1 da Butelii de oxigen incluse da, 4 butelii</p> <p>Intrebarea: Aceasta este un sistem standard obișnuit cu colector de cilindru? sau Aceasta este un sistem de umplere a cilindrului?</p>
Expunerea succintă a răspunsului	Conform cerintelor caietului de sarcini se solicită „Rampa cu buteliile de rezervă”. Scopul acestei rampe cu butelii conform titlului este de rezervă. Este necesar să fie montate 4 butelii pline cu oxigen și în caz de oprire accidentală a stației de oxigen sau alte momente neprevăzute sau lucrări planificate la stație de oxigen, să fie posibil livrarea în continuare a oxigenului în rețea. În cerință nu este indicat sau solicitat opțiunea de încărcare a butelilor. Acest lucru nu este necesar. Rampa cu buteliile de rezervă este un sistem care utilizează butelii de oxigen în cazul în care generatorul de oxigen nu funcționează. Acest sistem nu umple buteliile de oxigen
Data transmiterii	06.12.2021
Data solicitării clarificărilor	03.12.2021
Denumirea operatorului economic	-
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	"Să fie inclus toate conductele necesare (țavă - 50 metri, cablu electric - 50 metri, etc.) pentru conectarea, instalarea și buna utilizare a stației de oxigen la rețeaua existentă în dotare" - intrebare Ce cerinte sunt pentru teava - Material - diametrul, este nevoie de oferit/installat și piloni, la ce distanță, înaltimea de piloni?
Expunerea succintă a răspunsului	Conform cerintelor caietului de sarcină este necesar ca stația de oxigen să și celelalte conducte tevă, cablu, etc. să fie instalate de către agentul economic. Respectiv în dependență de spațiul prevăzut de fiecare IMSP, individual se va instala stația și conductele conform recomandărilor producătorului și standardelor prevăzute pentru aceste tipuri de lucrări. Nu este o schiță pentru fiecare instituție în parte.
Data transmiterii	06.12.2021
Data solicitării clarificărilor	03.12.2021
Denumirea operatorului economic	-
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Va rigam să concretizați ce putere trebuie să fie la UPS? este nevoie ca să suporta lucru la toată stație, sau doar suport la generator? Multumim.
Expunerea succintă a răspunsului	UPS este destinat doar pentru Stația de oxigen (generator). Puterea UPS va fi în dependență de parametrii tehnici ale stației de oxigen (generatorul) oferit.
Data transmiterii	06.12.2021
Data solicitării clarificărilor	07.12.2021
Denumirea operatorului economic	-

Expunerea succintă a solicitării de clarificare	<p>P. 1 STATIE DE PRODUCERE A OXIGENULUI MEDICAL Lot 1, 2, 3, 4, 5 a) concretizati cerinta - presiune de intrare in generatorul de oxigen min. 5-10 bar corect ar fi presiune de intrare a aerului in generatorul de oxigen - min. 5bar, max-10 bar b) reductor presiune la iesire din rezervorul de oxigen ce va opera ca valori cuprinse intre 0,1-7,0 bar aceasta cerinta se refera la p.2 REZERVORDE OXIGEN deoarece reductorul este montat pe rezervorul de oxigen. c) solicitam clarificari - alarmare acustica si vizuala la scaderea puritatii oxigenului sub limita de 90% acesta cerinta intra in contradictie cu cerinte expusa mai sus Puritatea oxygen \geq 93% si ambele cu cerintele Pharmacopoeia Europeana (PhEur 93, Oxygen 93% contains between 90,0% V/V and 96%V/V of O₂) - alarmarea acustica la cresterea peste limita admisa a temperaturii in interiorul generatorului - explicati situatia in care apare asemenea stare de impact d) teava de esapament pentru suprimarea sunetelor emise de generator corect ar fi Atenuator de zgomot rectangular pentru reducerea nivelului de zgomot montat pe partea de refuzare a generatorului de oxigen P.3 SISTEM FILTRARE OXIGEN MEDICAL solicitam concretizari Lot 1, 3, 4, 5 a) debit filtrare oxygen - min. 7 bar nu este indicat debit filtrare oxigen corect (ar trebui in mc/min) Lot 1, 2, 3, 4, 5 b) presiune de lucru maximal (?) - min.(?) 11 bar P4. SISTEM AER COMPRIMAT Lot 3, 4, 5 presiune de lucru normala, reglabilă - min. 10 bar solicitam si corect ar fi presiune de lucru normala, reglabilă - max. 10 bar argumentam prin aceia ca presiunea de intrare a aerului in generatorul de oxygen este de max. 10 bar (P.1) solicitarea unei presiuni de lucru de min. 10 bar pentru compresorul de aer comprimat va duce la cresterea consumului de energie electrica de catre compresor si a costului intretinerii (mentenante la termen). P.6 REZERVOR DE AER COMPRIMAT Lot 1, 3, 4, 5 solicitam concretizari a) Presiunea maxima(?) de lucru suportata de vas - min.(?) 12 bar solicitam si corect ar fi presiunea de lucru suportata de vas - max. 11 bar, argumentam prin aceia ca presiunea de intrare a aerului in generatorul de oxygen este de max. 10 bar (P.1) P.7 SISTEM FILTRARE AER COMPRIMAT Lot 1, 2, 3, 4, 5 solicitam concretizari 4. filtru de iesire din turn de carbunc se solicitata eficienta filtrare - 99,99% dar nu se indica Retinere particule solide, pina la..... μm P.8 FILTRU STERI MEDICAL Lot 1, 2, 3, 4, 5 solicitam concretizari sau includerea parametrilor debit filtrare la 7 bar -mc/min Presiune de lucru - min.....bar </p>
--	---

	<p>Retinere particule solide, pina la - µm</p> <p>P.9 CONTAINER SAU CONSTRUCTIE DIN PANOURI TIP SANDWICH</p> <p>Lot 1, 2, 3, 4, 5</p> <p>s-a solicitat</p> <ul style="list-style-type: none"> - sistem de climatizare calculat astfel incit sa mentina temperatura optima in interiorul containerului strict in conformitate cu recomandarile prevazute de producator <p>cerem sa fie adaugat</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sistem de climatizare (split- system) calculat astfel incit sa asigure tratarea aerului atat pe partea de aspiratie, cat si pe partea de refulare, sa mentina temperatura optima si gradul de umeditate in interiorul containerului in conformitate cu cerintele si recomandarile prevazute de producator. Avind o productivitate dupa cum urmeaza <p>Lot. 1 – min. 3,00 mc/min (debit compressor – 2,16 mc/min)</p> <p>Lot. 2 – min. 4,00 mc/min (debit compressor – 3,4 mc/min)</p> <p>Lot. 3 – min. 6,00 mc/min (debit compressor – 5,2 mc/min)</p> <p>Lot. 4 – min. 7,00 mc/min (debit compressor – 6,5 mc/min)</p> <p>Lot. 5 – min. 8,00 mc/min (debit compressor – 7,3 mc/min)</p> <p>Rugam sa concretizati</p> <ul style="list-style-type: none"> - un switch trebuie sa fie instalat in incaperea la care vor fi conectate generatorul si compresorul. (Obligatiile de conectare a switch-ului la reteaua a spitalului, daca este posibil, sunt asumate si de agentul economic) - detectoare de fum
Expunerea succintă a răspunsului	<p>P. I STATIE DE PRODUCERE A OXIGENULUI MEDICAL Lot 1, 2, 3, 4, 5</p> <p>a) concretizati cerinta - presiune de intrare in generatorul de oxigen min. 5-10 bar</p> <p>corect ar fi presiune de intrare a aerului in generatorul de oxigen - min. 5bar, max-10 bar;</p> <p>Răspuns: Se acceptă parțial prin indicarea presiunii de intrare aer comprimat \geq (mai mare sau egal) 5 bar, deoarece se solicită ca stația de oxigen să disponă de o performanță tehnică de intrare a aerului comprimat de la min sau egal 5 bar. Parametrii tehnici cu un diapazon mai larg de cît cel solicitat sunt acceptați și bineveniți.</p> <p>b) reductor presiune la ieșire din rezervorul de oxigen ce va opera ca valori cuprinse intre 0,1-7,0 bar aceasta cerință se referă la p.2 REZERVOR DE OXIGEN deoarece reductorul este montat pe rezervorul de oxigen.</p> <p>Răspuns: Cerința dată se referă la p.2 REZERVOR DE OXIGEN, în evitarea interpretărilor eronate, aceasta va fi reflectată în compartimentul respectiv.</p> <p>c) solicitam carificări - alarmare acustică și vizuală la scăderea purității oxigenului sub limita de 90% acestă cerință intră în contradicție cu cerințe expusă mai sus Puritatea oxygen \geq 93% și ambele cu cerințele Pharmacopoeia Europeană (PhEur 93, Oxygen 93% contains between 90,0% V/V and 96%V/V of O₂) - alarmarea acustică la creșterea peste limita admisă a temperaturii în interiorul generatorului – explicați situația în care apare asemenea stare de impact.</p> <p>Răspuns: Conform cerințelor caietului de sarcină se solicită o stație de producerea a oxigenului cu o puritate de \geq 93%. În cazul cînd puritatea este sub limita de 90% este necesar să se declanșeze o alarmă care va înștiința operatorul stației de această abatere.</p> <p>d) țeava de eșapament pentru suprimarea sunetelor emise de generator</p> <p>corect ar fi Atenuator de zgomot rectangular pentru reducerea nivelului de zgomot montat pe partea de refulare a generatorului de oxigen</p> <p>Răspuns: În evitarea interpretărilor eronate/greșite se modifică cerința în: "Atenuator de zgomot pentru reducerea nivelului de zgomot montat pe partea de refulare a generatorului de oxigen"</p> <p>P.3 SISTEM FILTRARE OXIGEN MEDICAL solicitam concretizari Lot 1, 3, 4, 5</p>

a) debit filtrare oxygen - min. 7 bar, nu este indicat debit filtrare oxigen corect (ar trebui în mc/min) Lot 1, 2, 3, 4, 5 b) presiune de lucru maximal (?) - min.(?) 11 bar

Răspuns: Se modifică la pozițiile P.3 SISTEM FILTRARE OXIGEN MEDICAL rîndul 2, după cum urmează: - la lotul nr. 1 din "debit filtrare oxigen – min. 7 bar" în "debit filtrare oxigen – $\geq 10\text{m}^3/\text{oră}$ ", lotul nr. 2 din "Debit filtrare oxigen min. 7 bar $\geq 3.4 \text{ m}^3/\text{min}$ " în "debit filtrare oxigen – $\geq 16\text{m}^3/\text{oră}$ ", la lotul nr.3 din "debit filtrare oxigen – min. 7 bar" în "debit filtrare oxigen – $\geq 24\text{m}^3/\text{oră}$ ", la lotul nr. 4 din "debit filtrare oxigen – min. 7 bar" în "debit filtrare oxigen – $\geq 30\text{m}^3/\text{oră}$ " și lotul nr. 5 din "debit filtrare oxigen – min. 7 bar" în "debit filtrare oxigen – $\geq 34\text{m}^3/\text{oră}$ ".

P4. SISTEM AER COMPRIMAT Lot 3, 4, 5

presiune de lucru normală, reglabilă - min. 10 bar solicitam și corect ar fi presiune de lucru normală, reglabilă - max. 10 bar argumentam prin aceia că presiunea de intrare a aerului în generatorul de oxygen este de max. 10 bar (P.1)

Răspuns: Conform cerințelor caietului de sarcină se solicită ca „SISTEM FILTRARE OXIGEN MEDICAL” să disponă de o performanță tehnică de „Presiune de lucru maximal min. 11 bar”. Se solicită ca filtrele să mențină o presiune mai mare decât cea de lucru „10 bar” ca să fie cu o rezervă. În cazul unor fluctuații de presiune acestea vor funcționa fără a se defecta. Dacă nu va fi cu o presiune mai mare decât cea de lucru, la o mică abatere acestea vor ieși din funcție.

solicitarea unei presiuni de lucru de min. 10 bar pentru compresorul de aer comprimat va duce la creșterea consumului de energie electrică de către compresor și a costului întreținerii (mentenantei la termen).

Răspuns: Parametrul a fost modificat anterior la \geq (mai mare sau egal) 8.5 bar

P.6 REZERVOR DE AER COMPRIMAT Lot 1, 3, 4, 5

solicitam concretizari a) Presiunea maxima (?) de lucru suportată de vas - min. (?) 12 bar solicitam și corect ar fi presiunea de lucru suportată de vas - max. 11 bar, argumentam prin aceia că presiunea de intrare a aerului în generatorul de oxygen este de max. 10 bar (P.1)

Răspuns: Conform cerințelor caietului de sarcină se solicită ca „REZERVOR DE AER COMPRIMAT” să disponă de o „Presiunea maximă de lucru suportată de vas min. 11 bar”. Solicitarea dată este stric necesară pentru a primi un rezervor căt mai rezisten la presiuni maxime. Din motivul că rezervoarele prezintă un risc sporit de explozie, este necesar ca acestea să aibă o rezidență la presiuni mai mari decât cea de lucru.

P.7 SISTEM FILTRARE AER COMPRIMAT Lot 1, 2, 3, 4, 5

solicitam concretizari 4. filtru de ieșire din turn de carbune se solicită eficiență filtrare - 99,99% dar nu se indică Retinere particule solide, pîna la..... μm

Răspuns: Prin indicarea eficacității filtrului se subînțelege că la final acestea va avea o capacitate de reținere a particulelor solide de 99,99%. Totodată, în vederea înălțării neclarităților, la compartimentul P.7 SISTEM FILTRARE AER COMPRIMAT, poziția „FILTRU DE IEȘIRE DIN TURN DE CĂRBUNE” la toate loturile se va completa cu o nouă cerință „Filtru reținere particule solide Până la 0,01 μm ”.

P.8 FILTRU STERI MEDICAL Lot 1, 2, 3, 4, 5

solicitam concretizari sau includerea parametrilor debit filtrare la 7 bar -mc/min Presiune de lucru - min.....bar Retinere particule solide, pîna la - μm

Răspuns: În vederea înălțării neclarităților, compartimentul P.8 FILTRU STERI MEDICAL Lot 1, 2, 3, 4, 5 se completează cu următoarele cerințe/parametri: - debit filtrare oxigen $\geq 10\text{m}^3/\text{ora}$ (Lot 1), debit filtrare oxigen $\geq 16\text{m}^3/\text{ora}$ (Lot 2), debit filtrare oxigen $\geq 24\text{m}^3/\text{ora}$ (Lot 3), debit filtrare oxigen $\geq 30\text{m}^3/\text{ora}$ (Lot 4), debit filtrare oxigen $\geq 34\text{m}^3/\text{ora}$ (Lot 5),

	<p>presiune de lucru maximal min 11 bar, Montat prealabil în container sau să fie montat pe loc la beneficiar o construcție din panouri tip sandwich și Marcaj de conformitate tip CE.</p> <p>P.9 CONTAINER SAU CONSTRUCTIE DIN PANOURI TIP SANDWICH Lot 1, 2, 3, 4, 5</p> <p>s-a solicitat - sistem de climatizare calculat astfel incit sa mentina temperatura optima in interiorul containerului strict in conformitate cu recomandarile prevazute de producator</p> <p>cerem sa fie adaugat - Sistem de climatizare (split- system) calculat astfel incit sa asigure tratarea aerului atat pe partea de aspiratie, cat si pe partea de refulare, sa mentina temperatura optima si gradul de umeditate in interiorul containerului in conformitate cu cerintele si recomandarile prevazute de producator. Avind o productivitate dupa cum urmeaza</p> <p>Lot. 1 – min. 3,00 mc/min (debit compressor – 2,16 mc/min)</p> <p>Lot. 2 – min. 4,00 mc/min (debit compressor – 3,4 mc/min)</p> <p>Lot. 3 – min. 6,00 mc/min (debit compressor – 5,2 mc/min)</p> <p>Lot. 4 – min. 7,00 mc/min (debit compressor – 6,5 mc/min)</p> <p>Lot. 5 – min. 8,00 mc/min (debit compressor – 7,3 mc/min)</p> <p>Răspuns: Conform cerințelor caietului de sarcină se solicită „Sistem de climatizare calculat astfel încit să mențină temperatura optimă în interiorul containerului strict în conformitate cu recomandările prevăzute de producător”. Deci, în cerință este prevăzut ca sistemul de climatizare să fie în conformitate cu recomandările prevăzute de producător al stației oferite. Suplimentar, anunțul de participare se va completa cu o nouă cerință de prezentare a unei scrisor/declarații din partea producătorului în ceea ce se întâmplă cu calculul și recomandările pentru sistemul de climatizare necesar pentru buna funcționare a stației de oxigen oferită.”</p> <p>Rugam sa concretizati - un switch trebuie sa fie instalat in incaperea la care vor fi conectate generatorul si compresorul. (Obligatiile de conectare a switch-ului la reteaua a spitalului, daca este posibil, sunt asumate si de agentul economic) - detectoare de fum</p> <p>Răspuns: Se solicită ca aceste lucrări să fie efectuate de agentul economic ciștișător.</p>
Data transmiterii	07.12.2021
Data solicitării clarificărilor	30.11.2021
Denumirea operatorului economic	-
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Va rugam sa analizati Conditii de calificare: punctul 10, unde se spune: „In cazul in care contractul este impartit pe loturi un operator economic poate depune oferta : PENTRU TOATE LOTURILE”. Aceasta Presupune ca citigator va fi un agent economic pentru toate 4 loturi, iar alti agenti economici nu pot depune oferta daca nu participa cu toate 4 Loturi. Rugam sa indicati>Selectati PENTRU MAI MULTE LOTURI, astfel vom avea posibilitate de depunere mai multe companii si vor fi respectate intocmai LEGE Nr. 131 din 03-07-2015 privind achizițiile publice.
Expunerea succintă a răspunsului	Operatorul economic are dreptul să decidă pentru care dintre loturi va depune oferta (sau pentru un singur lot, pentru mai multe sau pentru toate loturile din cadrul procedurii), astfel s-a selectat opțiunea : pentru toate loturile, pentru a oferi posibilitatea participării pe scară largă a operatorilor economici.
Data transmiterii	01.12.2021
Data solicitării clarificărilor	01.12.2021
Denumirea operatorului economic	-

Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Va rugam sa vedeti in Specificatia tehnica la LOTUL 1 si 2; la Punctul 4.Sistem Aer Comprimat/ Presiunea de Lucru este indicata min.8.5 bar. Este o cerinta pe care nu fiecare operator economic o poate indeplini. Insistam sa indicati ...Presiunea de lucru min.10 bar... asa cum este la Loturile 3, 4 si 5. Presiunea de lucru a compresorului este un factor important in procesul de producere a oxigenului (indiferent ca este vorba de un Generator de oxigen de capacitate mare sau mica) si fiecare operator economic poate indeplini cerinta care rugam sa fie modificata la Lotul 1 si 2 cu: >< Presiunea de lucru min. 10 bar<<
Expunerea succintă a răspunsului	Nu se acceptă propunerea, deoarece majorarea nejustificată/neargumentată a presiunii pentru loturile 1 și 2 a sistemului de aer comprimat va limita posibilitatea participării operatorilor economici în cadrul procedurii de achiziții. Totodată, presiunea de lucru a sistemului de aer comprimat egală sau min. 8.5 bar este admisibilă pentru funcționarea normală a stațiilor de producere a oxigenului pentru capacitațile solicitate.
Data transmiterii	02.12.2021
Data solicitării clarificărilor	01.12.2021
Denumirea operatorului economic	-
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Buna ziua. Va rugam sa verificati articolul art. 39, alin4, din Legea achizitiilor Publice. Nu Operatorul economic ci autoritatea Contractanta decide; iar expresia Pentru Toate Loturile indica asupra faptului ca vor fi acceptati la licitatie doar operatorii economici care vor depune pentru toate 4 Loturi. Rugam sa schimbi punctul 10 din Anuntul de participare, selectind conditia Pentru mai Multe Loturi.
Expunerea succintă a răspunsului	Se acceptă, în anunțul de participare se va preciza că: ofertele pot fi depuse pentru unul, pentru mai multe sau pentru toate loturile.
Data transmiterii	02.12.2021
Data solicitării clarificărilor	02.12.2021
Denumirea operatorului economic	-
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Conform descrierii la Lotul 1/ Punctul 4. Sistem aer Comprimat/ la Rindul 4 se specifica - Presiune de lucru normala reglabilă min.8.5 bar. Rugam sa specificati care este presiunea MAXIMA de lucru normala reglabilă.
Expunerea succintă a răspunsului	Conform solicitării caietului de sarcină se solicită „4. SISTEM AER COMPRIMAT” cu o preformață de „Presiune de lucru normală, reglabilă \geq 8.5 bar”. Deci, nu este stabilită o limită a presiunii maxime din motivul de a nu limita un careva produs. Se acceptă toate ofertele a compresoarelor cu presiunea de lucru de la 8.5 bar și mai mare, 9 bar / 9.5 bar / 10 bar / alte presiuni.
Data transmiterii	06.12.2021
Data solicitării clarificărilor	03.12.2021
Denumirea operatorului economic	-
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	La compartimentul 3 a fiecărui lot (cu excepția lotului 2), rândul 2 se solicită ---Debit filtrare oxigen - min. 7 bar. Pe când în lotul 2 la același parametru se solicită se specifică ---Debit filtrare oxigen min 7 bar - \geq 3.4 m3/min. -- ---- Este evident că în lotul 2 parametrul dat și valorile au fost formulate corect, pe când pentru restul loturilor cerința nu s-a oformat corect. Vă rugăm să oformați corect cerința și să-o introduceți în caietul de sarcini. Mulțumim anticipat!
Expunerea succintă a răspunsului	Se modifică la pozițiile P.3 SISTEM FILTRARE OXIGEN MEDICAL rîndul 2, după cum urmează: - la lotul nr. 1 din "debit filtrare oxigen – min. 7 bar" în "debit filtrare oxigen – \geq 10m3/oră", lotul nr. 2 din " Debit filtrare oxigen min. 7 bar \geq 3.4 m3/min" în "debit filtrare oxigen – \geq 16m3/oră", la

	lotul nr.3 din "debit filtrare oxigen – min. 7 bar" în "debit filtrare oxigen – \geq 24m3/oră", la lotul nr. 4 din "debit filtrare oxigen – min. 7 bar" în "debit filtrare oxigen – \geq 30m3/oră" și lotul nr. 5 din "debit filtrare oxigen – min. 7 bar" în "debit filtrare oxigen – \geq 34m3/oră".
Data transmiterii	06.12.2021
Data solicitării clarificărilor	21.12.2021
Denumirea operatorului economic	ICS Eyecon Medical SRL
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Debitul nu este reglabil, el este fix, setat din fabrica (in dependența de model), ori daca credeți ca reglând debitul in jos obțineți o presiune mai mare, este GREȘIT.
Expunerea succintă a răspunsului	Compresorul de aer este definit de doi parametri importanți de performanță, debit și presiune. Acestea se clasifică după volum/debit de producere a aerului comprimat. Respectiv, pentru a asigura buna funcționare a stației de oxigen în cazul consumului mare de oxigen sau supraconsumului este necesar de un volum/debit mare de aer produs de compresor, deci nu de o presiune mai mare ci de un volum/debit de aer mai mare.
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Presiunea la fel este setată din fabrică, de obicei cu mențiunea "Presiune maxima de lucru" și poate fi reglată doar în jos. Reglarea presiunii în jos de ex. De la 10 bar la 8 bar nu va face să crească debitul (debitul este setat din fabrică și este fix).
Expunerea succintă a răspunsului	Din acest motiv în cerințele caietului de sarcină s-a solicitat parametrii minimi optimali care asigură buna funcționare a stației și permite tuturor participanților să vină cu oferte mai performante sau îmbunătățite. Există o limită minimă de debit, presiune și există o careva limită de maxim. Astfel, participanții nu sunt limitați în acest sens, din punct de vedere tehnic.
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Debitul anterior la compresoarele de aer (până la modificările din 14.12.2021) deja era cu rezerva ori conform formulei de calcul pentru generatoarele de oxigen la capacitatele indicate în Specificația Tehnică trebuie la lotul: 1) 1.92 m3/min; 2) 3.07 m3/min; 3) 4.60 m3/min; 4) 5.75 m3/min; 5) 6.52 m3/min. Astfel debitul anterior deja era calculat foarte bine, fiind adăugat și acel +10% de la formula de calcul; ceia ce asigura pe deplin necesitățile de aer pentru Generatorul de oxigen.
Expunerea succintă a răspunsului	Modificarea debitului de aer pentru compresor a fost operată în rezultatul ședinței de examinare a contestației organizată de ANSC la 13.12.2021, în cadrul căreia reprezentantul I.C.S. „Eyecon Medical” S.R.L., în contradictoriu cu prezența adresare, a afirmat că compresorul solicitat nu va face față în cazul consumului mare de oxigen sau suprasolicitare, fiind astfel necesară modificarea parametrilor acestuia. Prin urmare, pentru a exclude acest moment a fost efectuată modificarea prin majorarea debitului de aer comprimat produs de compresor. Totodată, argumentările pentru majorarea debitului sunt deja expuse mai sus.
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Debitul prezent la compresoarele de aer (după modificările din 14.12.2021) nu a făcut nimic altceva decât să mărească oferta de preț finală a stației fără modificări majore în buna funcționare, iar în timp pentru spitale va mari COSTURILE de întreținere pentru Mantenanță anuală (mai ales pentru compresor) și consumul de Energie Electrică (compresor cu debit mai mare înseamnă și motor mai mare). Faptul că ați cerut debit mai mare în specificația tehnică (Modificată după 14.12.2021) nu va schimba funcționalitatea stației practic cu nimic.
Expunerea succintă a răspunsului	Afirmarea nu corespunde realității. Dimpotrivă, ultima ajustare a cerințelor reflectă necesitățile de suprasolicitare îndeosebi pentru pacienții cu COVID-19 și implică un șir de avantaje și beneficii pentru instituția beneficiară. Și anume, în cazul în care stația de producere a oxigenului este utilizată la maximum, iar compresorul de aer care este o parte de stație nu se oprește pentru descărcare și răcire normală, aceasta va duce la uzura prematură. Pentru a evita supraîncălzirea și supraîncărcarea compresorului, s-a decis creșterea de la 10% până la 30% în plus din formula de calcul, ceea ce va permite alegerea unui compresor capabil să acopere capacitatea necesară. La același flux de aer, un compresor mai puternic va gestiona sarcina mai repede,

	ofерind компрессору больше времени для разряда и охлаждения. Кроме того, это снизит количество часов, в течение которых компрессор будет работать, что сократит время для следующего обслуживания и ремонта.
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Компрессор с давлением 8.5 бар будет производить примерно 8 500 литров воздуха в час. Если указанные в заявке давление 10 бар, то это означает, что в резервуаре будет давление 10 000 литров воздуха, что потребует дополнительной резервы воздуха и потребует больше электроэнергии.
Expunerea succintă a răspunsului	Согласно техническим требованиям, для каждого индивидуального пункта было предусмотрено резервуар с объемом, достаточным для нормальной работы станции кислорода. В зависимости от требуемого давления кислорода, производительность станции может быть оптимизирована. Все предложенные варианты являются приемлемыми и целесообразными.
Data transmiterii	24.12.2021

4. Modificări operate în documentația de atribuire:

(Se va completa în cazul în care au fost operate modificări)

Rezumatul modificărilor	<p>Modificări operate (02.12.2022):</p> <p>a) Modificare caiet de sarcini, propunerea tehnică:</p> <ul style="list-style-type: none"> - La lotul 2 poziția "1. Rezervor de oxigen medical" și poziția "6 Rezervor de aer comprimat" punctele "capacitatea - min. 500 litri" s-a modificat în: "capacitatea - min. 1000 litri"; - La loturile 3, 4 și 5 pozițiile "Sistem aer comprimat" punctul "Presiune de lucru normală, reglabilă – min 10 bar" s-a modificat în: "Presiune de lucru normală, reglabilă: ≥ (mai mare sau egal) 8,5 bar"; - La toate loturile la poziția "5. Sistem de uscare aer comprimat" punctul "punct de rouă garantat - +3 ... +5" s-a modificat în: "Punct de rouă garantat – „se va accepta în diapazonul de la 0°C pînă la +5°C”; - La toate loturile la poziția "Cerințe față de instalația de oxigen" s-a completat cu următorul punct: "Compresorul oferit trebuie să disponă de o capacitate minim necesară, recomandată de producător pentru stația de oxigen oferită, să nu fie subdimensionat". <p>b) Modificare anunț de participare:</p> <p>Anunțul de participare s-a completat cu o nouă cerință: "Prezentarea unei declarații din partea producătorului în care să fie indicată capacitatea compresorului și presiunea de lucru necesară pentru stația de oxigen oferită".</p> <p>"pct.10 din anunțul de participare s-a modificat: ofertele pot fi depuse pentru un singur lot sau pentru mai multe loturi sau pentru toate loturile".</p> <p>Modificări operate (14.12.2022):</p> <p>a) Modificare caiet de sarcini, propunerea tehnică:</p> <ul style="list-style-type: none"> - La loturile 1, 2, 3, 4 și 5 pozițiile "p. 1 STATIE DE PRODUCERE A OXIGENULUI MEDICAL" punctul "presiune de intrare aer comprimat min. 5-10 bar" s-a modificat în: "presiunea de intrare aer comprimat ≥ (mai mare sau egal) 5 bar"; - La loturile 1, 2, 3, 4 și 5 punctul "Reducitor presiune la ieșire din rezervorul de oxigen ce va opera la valori cuprinse între 0,1 – 7,0 bar" de la poziția "p. 1 STATIE DE PRODUCERE A OXIGENULUI MEDICAL" s-a transpus/transcris la poziția "p.2 REZERVOR DE OXIGEN";
--------------------------------	---

- La loturile 1, 2, 3, 4 și 5 punctul " Teavă de eșapament pentru suprimarea sunetelor emise de generator" de la poziția " p. I STATIE DE PRODUCERE A OXIGENULUI MEDICAL" s-a modificat în "Atenuator de zgomot rectangular pentru reducerea nivelului de zgomot montat pe partea de refulare a generatorului de oxigen";
- Rîndul 2 din poziția "p.3 SISTEM FILTRARE OXIGEN MEDICAL" s-a modificat după cum urmează: - la lotul nr. 1 din "debit filtrare oxigen – min. 7 bar" în "debit filtrare oxigen – \geq 10m³/oră", lotul nr. 2 din "debit filtrare oxigen min. 7 bar \geq 3.4 m³/min" în "debit filtrare oxigen – \geq 16m³/oră", la lotul nr. 3 din "debit filtrare oxigen – min. 7 bar" în "debit filtrare oxigen – \geq 24m³/oră", la lotul nr. 4 din "debit filtrare oxigen – min. 7 bar" în "debit filtrare oxigen – \geq 30m³/oră" și lotul nr. 5 din "debit filtrare oxigen – min. 7 bar" în "debit filtrare oxigen – \geq 34m³/oră".
- La loturile 1, 2, 3, 4 și 5 poziția "P.7 SISTEM FILTRARE AER COMPRIMAT", compartimentul "FILTRU DE IEȘIRE DIN TURN DE CĂRBUNE" s-a completat cu o nouă cerință „Filtru reținere particule solide Până la 0,01 μm”.
- La loturile 1, 2, 3, 4 și 5 poziția "P.8 FILTRU MEDICAL STERIL." s-a completat cu următoarele cerințe/parametri: - debit filtrare oxigen \geq 10 m³/h (lotul 1), \geq 16 m³/h (lotul 2), \geq 24 m³/h (lotul 3), \geq 30 m³/h (lotul 4) și \geq 34 m³/h (lotul 5), presiune de lucru maximal min 11 bar, Montat prealabil în container sau să fie montat pe loc la beneficiar o construcție din panouri tip sandwich și Marcaj de conformitate tip CE.
- Pentru toate loturile, la poziția "4 SISTEM AER COMPRIMAT" cerința „presiunea de lucru normală, reglabilă” s-a modificat cerința prin excluderea cuvântului „reglabilă”;
- b. La poziția "4 SISTEM AER COMPRIMAT" cerința „Debit” s-a modificat pentru toate loturile, după cum urmează:
 - Lotul 1 din "min. 2.1.m³/min" în " \geq 2.5 m³ /min";
 - Lotul 2 din " \geq 3.4 m³/min" în " \geq 4 m³ /min";
 - Lotul 3 din " \geq 5.2 m³/min" în " \geq 6 m³ /min";
 - Lotul 4 din " \geq 6.5 m³/min" în " \geq 7.5 m³ /min";
 - Lotul 5 din " \geq 7.3 m³/min" în " \geq 8.5 m³ /min".
- c. La poziția "5 SISTEM USCARE AER COMPRIMAT" cerința „capacitatea de uscare” s-a modificat pentru toate loturile, după cum urmează:
 - Lotul 1 din "min. 130 mc/oră" în " \geq 150 mc/oră";
 - Lotul 2 din "min.3.4 mc/min" în " \geq 4 m³ /min";
 - Lotul 3 din "min.5.2 m³/min" în " \geq 6 m³ /min";
 - Lotul 4 din "min.6.5 m³/min" în " \geq 7.5 m³ /min";
 - Lotul 5 din "min.7.3 m³/min" în " \geq 8.5 m³ /min".
- d. La poziția "7. SISTEM FILTRARE AER COMPRIMAT" cerințele "1. filtrare, debit la 7 bar, capacitate, 2. filtrare, debit la 7 bar, capacitate, 3. filtrare, debit la 7 bar, capacitate, 4. filtrare, debit la 7 bar, capacitate" s-a modificat pentru toate loturile, după cum urmează:
 - Lotul 1 din "min. 130 mc/oră" în " \geq 150 mc/oră";
 - Lotul 2 din "min.3.4 mc/min" în " \geq 4 m³ /min";

	<p>- Lotul 3 din "min.5.2 m³/min" în "$\geq 6 \text{ m}^3/\text{min}$"; - Lotul 4 din "min.6.5 m³/min" în "$\geq 7.5 \text{ m}^3/\text{min}$"; - Lotul 5 din "min.7.3 m³/min" în "$\geq 8.5 \text{ m}^3/\text{min}$".</p> <p>b) Modificare anunț de participare, propunerea financiară, model contract: Anunțul de participare s-a completat cu o nouă cerință: "Prezentarea unei declarații din partea producătorului în care să fie indicat calculul și recomandările pentru sistemul de climatizare necesar pentru buna funcționare a stației de oxigen oferită". „Termenii și condițiile de livrare/prestare solicități: Incoterms 2020 DDP, în decurs de pînă la 120 de zile calendaristice de la semnarea contractului. *Instalarea dispozitivelor medicale va fi efectuată în decurs de pînă la 41 zile calendaristice de la data livrării".</p>
Publicate în BAP/alte mijloacele de informare (după caz)	https://e-licitatie.md/achizitii/29607/achizitionarea-statiilor-de-producere-a-oxigenului-medical-conform-necesitatilor-imsp (02.12.2022, 14.12.2022)
Termen-limită de depunere și deschidere a ofertelor prelungit (după caz)	Termenul a fost prelungit conform art. 41, alin. (1) din legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

5. Până la termenul-limită (data 06.01.2022, ora 12:11), au depus oferte 6 ofertanți:

Nr.	Denumirea operatorului economic	IDNO	Asociații/administratorii
1.	Dita EstFarm SRL	1002600046359	Chirtoacă Iurie Chirtoacă Svetlana-Lumină Chirtoacă Eugen
2.	ICS Eyecon Medical SRL	1012600036108	Ioan-Răzvan Cârstocea
3.	Dutch Health B.V.	819860426	Pius Marinus Wiemers
4.	Romedcom SRL	1004600066975	Țurcanu Ștefan Cobzari-Țurcan Rodica Lupașcu Claudia
5.	Data Control SRL	10036000007935	Alexandru Grabazei
6.	Medexcom-Teh SRL	1019600008809	Vasile Matei

6. Informații privind ofertele depuse și documentele de calificare și aferente DUAE prezentate de către operatorii economici:

Denumire document	Denumirea operatorului economic					
	ICS Eyecon Medical SRL	Dutch Health B.V.	Romedcom SRL	Dita EstFarm SRL	Medexcom-Teh SRL	Data Control SRL
Documentele ce constituie oferta (Se va consumna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde)						
Propunerea tehnică	Prezentat	Nu corespunde	Prezentat	Prezentat	Nu s-a examinat	Nu s-a examinat
Propunerea financiară	Prezentat	Nu corespunde	Prezentat	Prezentat	Nu s-a examinat	Nu s-a examinat
DUAЕ	Prezentat	Nu corespunde	Prezentat	Prezentat	Nu s-a examinat	Nu s-a examinat
Garanția pentru ofertă						
	Documente de calificare Se va consumna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde					

Cerere de participare	Prezentat	Nu corespunde	Prezentat	Prezentat	Nu s-a examinat	Nu s-a examinat
Declarație privind valabilitatea ofertei	Prezentat	Nu corespunde	Nu corespunde	Prezentat	Nu s-a examinat	Nu s-a examinat
Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit	Prezentat	Nu corespunde	Prezentat	Prezentat	Nu s-a examinat	Nu s-a examinat
Extras din Registrul de Stat al Persoanelor Juridice sau Actul/documentul de împuneranie a persoanei care aplică semnătura electronică pe oferta Participantului	Prezentat	Nu corespunde	Prezentat	Prezentat	Nu s-a examinat	Nu s-a examinat
Raportul financiar/Situația financiară	Prezentat	Nu corespunde	Prezentat	Prezentat	Nu s-a examinat	Nu s-a examinat
Lista fondatorilor operatorului economic	Neprezentat	Nu corespunde	Prezentat	Prezentat	Nu s-a examinat	Nu s-a examinat
Certificat privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național	Prezentat	Nu corespunde	Prezentat	Prezentat	Nu s-a examinat	Nu s-a examinat
Certificat de atribuire a contului bancar	Prezentat	Nu corespunde	Prezentat	Prezentat	Nu s-a examinat	Nu s-a examinat
Declarație privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani	Neprezentat	Neprezentat	Neprezentat	Neprezentat	Nu s-a examinat	Nu s-a examinat
Garanție de bună execuție (se va prezenta la momentul încheierii contractului/contractelor de achiziții publice)	Neprezentat	Neprezentat	Neprezentat	Neprezentat	Nu s-a examinat	Nu s-a examinat
Documente confirmatoare (prospete) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, lista accesoriilor echipamentului oferit	Prezentat	Nu corespunde	Prezentat	Prezentat	Nu s-a examinat	Nu s-a examinat
Document confirmativ- prin care să se certifice că anul producerii stației de producere a oxigenului (generatorului) este după anul 2020.	Prezentat	Nu corespunde	Prezentat	Prezentat	Nu s-a examinat	Nu s-a examinat
Declarație de la oferintă prin care se va confirma că: 1. Sistemul de aer comprimat va asigura pe deplin capacitatea necesară de aer pentru generatorul livrat; 2. Sistemul de uscare al aerului comprimat va asigura pe deplin capacitate de aer comprimat produs de compresorul livrat, și 3. Sistemul de filtrare al aerului comprimat va asigura pe deplin capacitatea de aer comprimat produs de compresorul livrat.	Prezentat	Nu corespunde	Prezentat	Prezentat	Nu s-a examinat	Nu s-a examinat
Declarație de la producător în care să fie indicată capacitatea compresorului și presiunea de lucru necesară pentru stația de oxigen oferită.	Prezentat	Nu corespunde	Prezentat	Prezentat	Nu s-a examinat	Nu s-a examinat
Declarație de la producător în care să fie indicat calculul și recomandările pentru sistemul de climatizare necesar pentru buna funcționare a stației de oxigen oferite	Neprezentat	Nu corespunde	Prezentat	Prezentat	Nu s-a examinat	Nu s-a examinat

(Informația privind denumirea documentelor prezentate se va indica în conformitate cu cerințele din documentația de atribuire și se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde (în cazul când documentul a fost prezentat, dar nu corespunde cerințelor de calificare))

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate:

Denumirea lotului	Denumirea operatorului economic	Prețul ofertei (fără TVA)*	Cantitate și unitate de măsură	Coresponderea cu cerințele de calificare	Coresponderea cu specificațiile tehnice
Stație de producere a oxigenului care va genera oxigen utilizat în scop medical, min. 10 mc/h	ICS Eyecon Medical SRL	30 444 000,00	24/bucată	+	-
	Romedcom SRL	31 058 400,00	24/bucată	Nu s-a examinat	Nu s-a examinat
	Dutch Health B.V.	31 083 106,20	24/bucată	-	Nu s-a examinat
	Dita EstFarm SRL	31 749 300,00	24/bucată	Nu s-a examinat	Nu s-a examinat
	Medexcom-Teh SRL	39 264 960,00	24/bucată	Nu s-a examinat	Nu s-a examinat
	Data Control SRL	43 128 000,00	24/bucată	Nu s-a examinat	Nu s-a examinat
Stație de producere a oxigenului care va genera oxigen utilizat în scop medical, min. 16 mc/h	Dutch Health B.V.	17 170 894,40	11/bucată	-	Nu s-a examinat
	Dita EstFarm SRL	17 230 950,00	11/bucată	+	-
	Romedcom SRL	19 057 500,00	11/bucată	+	-
	ICS Eyecon Medical SRL	20 812 000,00	11/bucată	+	+
	Data Control SRL	20 856 000,00	11/bucată	Nu s-a examinat	Nu s-a examinat
	Medexcom-Teh SRL	21 393 867,00	11/bucată	Nu s-a examinat	Nu s-a examinat
Stație de producere a oxigenului care va genera oxigen utilizat în scop medical, min. 24 mc/h	Romedcom SRL	1 850 100,00	1/bucată	+	-
	Dutch Health B.V.	1 934 443,00	1/bucată	-	Nu s-a examinat
	Dita EstFarm SRL	1 961 316,00	1/bucată	+	-
	ICS Eyecon Medical SRL	2 128 500,00	1/bucată	+	+
	Data Control SRL	2 287 000,00	1/bucată	Nu s-a examinat	Nu s-a examinat
	Medexcom-Teh SRL	2 481 900,00	1/bucată	Nu s-a examinat	Nu s-a examinat
Stație de producere a oxigenului care va genera	Dutch Health B.V.	2 074 294,00	1/bucată	-	Nu s-a examinat
	Dita EstFarm SRL	2 194 794,00	1/bucată	+	-

oxigen utilizat în scop medical, min. 30 mc/h	Romedcom SRL	2 274 300,00	1/bucată	+	-
	ICS Eyecon Medical SRL	2 343 500,00	1/bucată	+	+
	Data Control SRL	2 423 000,00	1/bucată	Nu s-a examinat	Nu s-a examinat
	Medexcom-Teh SRL	2 667 203,00	1/bucată	Nu s-a examinat	Nu s-a examinat
Stație de producere a oxigenului care va genera oxigen utilizat în scop medical, min. 34 mc/h	Dutch Health B.V.	8 713 408,00	4/bucată	-	Nu s-a examinat
	Romedcom SRL	9 097 200,00	4/bucată	+	-
	Dita EstFarm SRL	9 239 832,00	4/bucată	+	-
	ICS Eyecon Medical SRL	10 234 000,00	4/bucată	+	+
	Data Control SRL	10 780 000,00	4/bucată	Nu s-a examinat	Nu s-a examinat
	Medexcom-Teh SRL	11 492 000,00	4/bucată	Nu s-a examinat	Nu s-a examinat

* În cazul utilizării licitației electronice se va indica prețul ofertei finale
(Informația privind "Coresponderea cu cerințele de calificare" și "Coresponderea cu specificațiile tehnice", se va consemna prin: „+” în cazul corespunderii și prin „-” în cazul necorespunderii)

8. Pentru elucidarea unor neclarități sau confirmarea unor date privind coresponderea ofertei cu cerințele stabilite în documentația de atribuire (inclusiv justificarea prețului anormal de scăzut) s-a solicitat:

Data solicitării	Operatorul economic	Informația solicitată	Rezumatul răspunsului operatorului economic
12.01.2022	Romedcom SRL	Solicităm respectuos să explicați durata și data limită de valabilitate a ofertei, formulată în declarația privind valabilitatea ofertei din 06.01.2020, având în vedere conținutul contradictoriu al acesteia, în special necoresponderea numărului de zile indicat cu datele privind data (ziua/luna și anul) acesteia.	Termenul de valabilitate al ofertei depusă pentru procedura de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1637681843608 din 23.11.2021 privind " Achiziționarea stațiilor de producere a oxigenului medical conform necesităților IMSP, pentru anul 2022. ", constituie 90 zile din data limită pentru depunerea ofertelor, pînă a data de 05 aprilie 2022. La necesitate, acest termen ar putea fi extins.
12.01.2022	ICS Eyecon Medical SRL	Prezentarea Declarației privind lista fondatorilor, cu includerea informației privind numele,	S-a prezentat lista fondatorilor împreună cu extrasul din registrul de stat și declarația din partea producătorului.

		<p>prenumele și codul personal sau, după caz, informația privind denumirea companiei și IDNO al fondatorului/fondatorilor, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice;</p> <p>2. Declarația din partea producătorului în care să fie indicat calculul și recomandările pentru sistemul de climatizare necesar pentru buna funcționare a stației de producere a oxigenului oferită – copie – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a participantului.</p>	
17.01.2022	Dutch Health B.V.	Conform Anexei nr.1.1 atașate	Conform Anexei nr.1.2 atașate
24.01.2022	Dutch Health B.V.	Conform Anexei nr.2.1 atașate	Conform Anexei nr.2.2 atașate
25.02.2022	Dita EstFarm SRL	Conform Anexei nr.3.1 atașate	Conform Anexei nr.3.2 atașate
25.02.2022	ICS Eyecon Medical SRL	Conform Anexei nr.4.1 atașate	Conform Anexei nr.4.2 atașate
25.02.2022	Romedcom SRL	Conform Anexei nr.5.1 atașate	Conform Anexei nr.5.2.1 și 5.2.2 atașate
07.03.2022	Romedcom SRL	Conform Anexei nr.6.1 atașate	Conform Anexei nr.6.2.1 și 6.2.2 atașate
07.03.2022	Dita EstFarm SRL	Conform Anexei nr.7.1 atașate	Conform Anexei nr.7.2 atașate
25.03.2022	Dita EstFarm SRL	Conform Anexei nr.8.1 atașate	Conform Anexei nr.8.2 atașate
25.03.2022	Romedcom SRL	Conform Anexei nr.9.1 atașate	Conform Anexei nr.9.2.1 și 9.2.2 atașate
25.03.2022	ICS Eyecon Medical SRL	Conform Anexei nr.10.1 atașate	Conform Anexei nr.10.2 atașate
28.03.2022	ICS Eyecon Medical SRL Romedcom SRL Dutch Health B.V. Dita EstFarm SRL Medexcom-Teh SRL Data Control SRL	Solicitarea de prelungire a termenului de valabilitate a ofertelor, conform Anexei nr.11	Răspunsul ICS Eyecon Medical (Anexa nr.11.1) Răspunsul Romedcom SRL (Anexa nr.11.2) Răspunsul Dutch Health B.V. (Anexa nr.11.3) Răspunsul Dita EstFarm SRL (Anexa nr.11.4) Răspunsul Medexcom-Teh SRL (Anexa nr.11.5)
29.04.2022	ICS Eyecon Medical SRL	Solicitare de prezentare a declarației de conformitate CE, pentru compartimentele	Răspunsul ICS Eyecon Medical (Anexa nr.13.1)

		„Sistem filtrare aer comprimat” (filtre) și „Filtru steril” și a certificatului ISO 9001:2015 valabil, conform Anexei nr.13.	
--	--	--	--

9. Ofertanții respinși/descalificați:

Denumirea operatorului economic	Motivul respingerii/descalificării
ICS Eyecon Medical SRL	Conform Anexei nr.14 atașate
Dita EstFarm SRL	Conform Anexei nr.14 atașate
Dutch Health B.V.	Conform Anexei nr.14 atașate
Romedcom SRL	Conform Anexei nr.14 atașate
Data Control SRL	Conform Anexei nr.14 atașate
Medexcom-Teh SRL	Conform Anexei nr.14 atașate

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot

Pentru mai multe loturi cumulate

Pentru toate loturile

Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant: *[Indicați]*

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: _____

11. Criteriul de atribuire aplicat:

Prețul cel mai scăzut

Costul cel mai scăzut

Cel mai bun raport calitate-preț

Cel mai bun raport calitate-cost

Notă: Deoarece Proiectul „Răspuns de urgență la COVID-19 și suport pentru ÎMMM” este inclus în Lista granturilor acordate Guvernului Republicii Moldova/Republicii Moldova și instituțiilor finanțate de la buget, destinate realizării proiectelor de asistență investițională, din contul cărora vor fi importate sau achiziționate mărfuri (lucrări, servicii) scutite de TVA cu drept de deducere, scutite de accize, plăta taxei vamale, a taxei pentru efectuarea procedurilor vamale, a taxei pentru mărfurile care, în procesul utilizării, cauzează poluarea mediului,, conform anexei nr.2 a Hotărârii Guvernului Republicii Moldova Nr. 246 din 08.04.2010 „Cu privire la modul de aplicare a facilităților fiscale și vamale aferente realizării proiectelor de asistență tehnică și investițională în derulare, care cad sub incidența tratatelor internaționale la care Republica Moldova este parte” astfel, cota TVA se exclude.

12. Informația privind factorii de evaluare aplicați:

(Se va completa pentru loturile care au fost atribuite în baza criteriilor: cel mai bun raport calitate-preț sau cel mai bun raport calitate-cost)

Factorii de evaluare		Valoarea din ofertă	Punctajul calculat
Denumirea operatorului economic 1			Total
Denumire factorul 1	Ponderea	-	-
Denumire factorul n	Ponderea		
Denumirea operatorului economic n			Total

Denumire factorul 1	Ponderea	-	-
Denumire factorul n	Ponderea	-	-

13. Reevaluarea ofertelor:

(Se va completa în cazul în care ofertele au fost reevaluate repetat)

Motivul reevaluării ofertelor	La ședința grupului de lucru din 26.04.2022 s-au examinat contestațiile depuse pe marginea procedurii de achiziție de către operatorii economici: „Romedcom” SRL și „Dita EstFarm” SRL. Urmare a examinării pretențiilor formulate de către aceștia s-a constat de către specialiștii cooptați că pentru sistemul de filtrare la oferta depusă de ofertantul desemnat cîștișător ICS Eyecon Medical SRL, lipsește dovada privind aplicarea marcajului CE, ceea ce constituie un motiv întemeiat și criteriu esențial pentru anularea deciziei de atribuire cu reluarea procedurii de evaluare. În temeiul art. 69, alin. (11) care dispune că „După adoptarea deciziei de atribuire, dar pînă la intrarea în vigoare a contractului de achiziții publice/acordului-cadru, autoritatea contractantă are dreptul de a anula din motive întemeiate decizia de atribuire cu reluarea procedurii de evaluare. Se consideră motive întemeiate cazurile în care situațiile indicate la alin. (6) lit. a), b) și e) au fost stabilite ulterior adoptării deciziei de atribuire” și alin. (6) lit. b), oferta nu corespunde cerințelor expuse în documentația de atribuire; s-a anulat decizia de atribuire nr. 1 din 04.04.2022 cu reluarea procedurii de evaluare.
Modificările operate	S-a decis anularea procedurii de achiziție în temeiul art. 71, alin. (1), lit. g), din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice există abateri grave de la prevederile legale care afectează rezultatul procedurii de atribuire sau face imposibilă încheierea contractului. Prin abateri grave de la prevederile legale se înțelege faptul că pe parcursul analizei, evaluării și/sau finalizării procedurii de atribuire se constată erori sau omisiuni, autoritatea contractantă aflîndu-se în imposibilitatea de a adopta măsuri corective fără ca acestea să conducă la încălcarea principiilor prevăzute la art. 7 din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice

14. În urma examinării, evaluării și comparării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire s-a decis:

Anularea procedurii de achiziție publică:

În temeiul art. 71, alin. (1), lit. g), din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice există abateri grave de la prevederile legale care afectează rezultatul procedurii de atribuire sau face imposibilă încheierea contractului. Prin abateri grave de la prevederile legale se înțelege faptul că pe parcursul analizei, evaluării și/sau finalizării procedurii de atribuire se constată erori sau omisiuni, autoritatea contractantă aflîndu-se în imposibilitatea de a adopta măsuri corective fără ca acestea să conducă la încălcarea principiilor prevăzute la art. 7 din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

Totodată, s-a menționat că omisiunile în cauză afectează esențial obiectul achiziției, deoarece conduc la riscuri majore privind funcționalitatea instalației și calitatea produsului final și anume calitatea oxigenului, ceea ce nu oferă siguranță necesară în utilizare a acestora.

Argumentare:

Urmare a examinării specificației tehnice [Technical specifications for Pressure Swing Adsorption (PSA) Oxygen Plants] emise de Organizația Mondială a Sănătății (WHO) (<https://www.who.int/publications/item/WHO-2019-nCoV-PSA-Specifications-2020.1>), comparativ cu cele solicitate în cadrul procedurii de achiziție publică, au fost identificate o serie de parametri de o importanță majoră ce nu au fost solicitați în caietul de sarcini existent, după cum urmează (Anexa 15):

1. Prezentare generală a cerințelor funcționale: Durata de viață de minim 10 ani; garantat printr-o scrisoare de la producător / Overview of functional requirements: life span of a minimum of 10 years; guaranteed by a letter from the manufacturer;

(Acest parametru presupune o garanție a termenului de viață pentru stație, existența pieselor de schimb pe o perioadă de minim 10 ani)

2. Prezentare generală a cerințelor funcționale: Pornire ușoară sau compresor cu viteză variabilă (VSD). / Overview of functional requirements: soft start or variable speed drive (VSD) compressor; (Pornire ușoară sau cu viteză variabilă va oferi o eficiență energetică pentru instituții)

3. Documentație (inclusă, minim în limba engleză): Certificat de calitate, calibrare și inspecție / Documentation (included, minimum in English language): Certificate of quality, calibration and inspection;

(Acest certificat de calibrare va confirma veridicitatea purității oxigenului)

4. Clasificarea riscului: Clasa II A (UE și Australia) / Risk classification: Class II A (EU and Australia);

(Clasa II A de calificare a riscului presupune că echipamentul a fost proiectat și calculat astfel încât să nu supună utilizatorul unor riscuri mai mari de cât slab-moderate)

5. Standarde, pentru performanța produsului: ISO 21969: Conexiuni flexibile de înaltă presiune pentru utilizarea cu sisteme de gaze medicale. / Standards, for the product performance: ISO 21969: High pressure flexible connections for use with medical gas systems;

(Acest standard confirmă calitatea tubulaturii flexibile de la rampa cu butelii, conectare buteliilor se face mai ușor și în siguranță cu astfel de tubulatură)

6. Standarde, pentru performanța produsului: Curățat conform ISO 15001, ASTM G93 sau echivalent. / Standards, for the product performance: Cleaned according to ISO 15001, ASTM G93, or equivalent;

(Acest standard impune o cerință extrem de importantă pentru toată tubulatura și vasele ce intră în contact cu oxigenul, toate trebuie să fie curățate și degresate conform standardului)

7. Standarde, pentru performanța produsului: ISO 8573-1: Aer comprimat – Partea 1: Contaminanți și clase de puritate. / Standards, for the product performance: ISO 8573-1: Compressed air – Part 1: Contaminants and purity classes;

(Oil-free compressor conform ISO 8573-1 pentru minimizare impurități de ulei în aer.)

8. Cerințe pentru punerea în funcțiune/ Requirements for commissioning: Conformitatea instalației urmează a fi verificată de o terță parte certificată, inclusiv verificarea concentrației oxigenului și a presiunii cînd utilajul este pus în funcțiune/ Conformity of installation shall be verified by a certified third party; Verify oxygen concentration and pressure level meets specifications when device is operational;

(Acest lucru este important și va asigura o verificare independentă și calitate a lucrărilor executate)

Astfel, în vederea utilizării eficiente a banilor publici în conformitate cu art. 7, lit. a) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, reieșind din faptul că s-a omis solicitarea parametrilor menționați,

procedura de achiziție publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1637681843608 din 06.01.2022 privind „Achiziționarea stațiilor de producere a oxigenului medical conform necesităților IMSP, pentru anul 2022”, se anulează.

15. Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții:

Denumirea operatorului economic	Data transmiterii	Modalitatea de transmitere
DITA ESTFARM SRL	30.05.2022	e-mail
ICS Eyecon Medical SRL	30.05.2022	e-mail
Dita EstFarm SRL	30.05.2022	e-mail
Dutch Health B.V.	30.05.2022	e-mail
Romedcom SRL	30.05.2022	e-mail
Data Control SRL	30.05.2022	e-mail
Medexcom-Teh SRL	30.05.2022	e-mail

(Informarea operatorilor economici implicați în procedura de atribuire despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții se realizează în conformitate cu prevederile art. 31 al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice)

16. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului:

În cazul în care valoarea estimată a contractului este mai mică decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice	<input type="checkbox"/> 6 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/>
În cazul în care valoarea estimată a contractului este egală sau mai mare decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice	<input type="checkbox"/> 11 zile în cazul netransmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/> 11 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/> 16 zile în cazul netransmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/>

(Selectați termenul de așteptare respectat. Calcularea termenelor prevăzute de Legea nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice, inclusiv a termenelor de așteptare, se efectuează în conformitate cu prevederile TITLULUI IV Capitolul I (Calcularea Termenului) al Codului Civil al Republicii Moldova).

17. Contractul de achiziție/acordul-cadru încheiat:

Denumirea operatorului economic	Întreprinderea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asocieri/ Cu capital străin	Numărul și data contractului/acordului-cadru	Cod CPV	Valoarea contractului		Termen de valabilitate al contractului/acordului-cadru
				fără TVA	inclusiv TVA	
-	-	-	-	-	-	-

18. Informația privind achiziții publice durabile (achiziții verzi) (rubrica dată se completează doar în cazul în care la procedura de achiziție publică au fost aplicate criterii de durabilitate și s-a încheiat contract/contracte pentru lot/loturi pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate):

Au fost aplicate criterii pentru achiziții publice durabile (achiziții verzi)?	Nu
--	----

Valoarea de achiziție cu TVA din contract/ contracte a lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate (lei MD):	<i>(indicați suma cu TVA)</i>
Codul CPV al lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate:	-
Criteriul de atribuire pentru lotul/loturile pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate:	<input type="checkbox"/> <i>Prețul cel mai scăzut</i> <input type="checkbox"/> <i>Costul cel mai scăzut</i> <input type="checkbox"/> <i>Cel mai bun raport calitate-preț</i> <input type="checkbox"/> <i>Cel mai bun raport calitate-cost</i>

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru declară că termenul de așteptare pentru încheierea contractului/contractelor indicate a fost respectat (exceptând cazurile prevăzute de art. 32 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice), precum și că în cazul depunerii contestațiilor și/sau recepționării rapoartelor de monitorizare, aceastea au fost examineate și soluționate.

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru pentru achiziții confirmă corectitudinea desfășurării procedurii de achiziție, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.

Conducătorul grupului de lucru:

Diana GROSU-AXENTI
(Nume, Prenume)


(Semnătura)
 L.S.

DARE DE SEAMĂ

de atribuire a contractului de achiziții publice
 de încheiere a acordului-cadru
 de anulare a procedurii de atribuire

Nr. 1 din 26.07.2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	IP LT PA „Mihail Berezovschi”
Localitate	Mun. Chișinău
IDNO	1016620007582
Adresa	Mun. Chișinău, str. Igor Vieru 15/4
Număr de telefon	0-22-484-191
Număr de fax	0-22-484-191
E-mail oficial	berezovskiliceu@gmail.com
Adresa de internet	http://liceu-mihailberezovschi.md/
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Cercel Doina, jurist, tel. 068535107 e-mail: cerceld@mail.ru

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate	<input checked="" type="checkbox"/> Cererea ofertelor de prețuri <input type="checkbox"/> Licitatîe deschisă <input type="checkbox"/> Altele:
Procedura de achiziție repetată (după caz)	Nr: ---
Tipul obiectului contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri <input type="checkbox"/> Servicii <input type="checkbox"/> Lucrări <input checked="" type="checkbox"/>
Obiectul achiziției	„Lucrări de reparație a scării în blocul A la IPLTPA „Mihail Berezovschi””
Cod CPV	45453000-7 - Lucrări de reparații generale și de renovare
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor proceduri decât licitația deschisă)	În conformitate cu Legea nr. 131/2015 cu privire la achizițiile publice.
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: MD-1656619674257 Link-ul: https://achizitii.md/ro/public/tender/21059294/lot/11585010/ Data publicării: 30.06.2022
Platforma de achiziții publice utilizată	<input checked="" type="checkbox"/> achizitii.md; <input type="checkbox"/> e-licitatie.md; <input type="checkbox"/> yptender.md <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante	Link-ul către planul de achiziții publice publicat: http://liceu-mihailberezovschi.md/attached_files/2022/06/30/Plan%20de%20achizi%C8%9Bii%202022%20(modificat%2030.06.2022).pdf
Anunț de intenție publicat în BAP (după caz)	Data: Nu este. Link-ul:---
Tehnici și instrumente specifice de atribuire (după caz)	<input type="checkbox"/> Acord-cadru <input type="checkbox"/> Sistem dinamic de achiziție <input type="checkbox"/> Licitatîe electronică <input type="checkbox"/> Catalog electronic
Sursa de finanțare	<input checked="" type="checkbox"/> Buget de stat; <input type="checkbox"/> Buget CNAM; <input type="checkbox"/> Buget CNAS; <input type="checkbox"/> Surse externe; <input type="checkbox"/> Alte surse:
Valoarea estimată (lei, fără TVA)	1 579 898,25 lei

1. Clarificări privind documentația de atribuire:

Data solicitării clarificărilor	---
Denumirea operatorului economic	---
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	---
Expunerea succintă a răspunsului	
Data transmiterii	

2. Modificări operate în documentația de atribuire:

Rezumatul modificărilor	---
Publicate în BAP/alte mijloacele de informare (după caz)	---
Termen-limită de depunere și deschidere a ofertelor prelungit (după caz)	---

3. Până la termenul-limită (data 06 iulie 2022, ora 14:30), au depus oferta 4 (patru) ofertanți:

Nr.	Denumirea operatorului economic	IDNO	Asociații/administratorii
1.	SRL „Foreco Group”	1016600017477	Alina Ceban
2.	SRL „OLBI COM”	1016600011659	Elena Olari
3.	SRL „LIVART PRIM”	1012600038364	Carabadjac Artur
4.	SC „Elinatcons” SRL	1005600012588	Lilicu Igor

4. Informații privind ofertele depuse și documentele de calificare și aferente DUAЕ prezentate de către operatorii economici:

Denumire document	Denumirea operatorului economic				SC „Elinatcons” SRL
	SRL „Foreco Group”	SRL „OLBI COM”	SRL „LIVART PRIM”		
Documentele ce constituie oferta <i>(Se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde)</i>					
Formularul standard al Documentului Unic de Achiziții European (DUAЕ)	Prezentat (F 3, 5, 7)	Prezentat, dar nu s-a examinat în măsura în care este al doilea după preț.	Prezentat, dar nu s-a examinat în măsura în care este al treilea după preț.	Prezentat, dar nu s-a examinat în măsura în care este al patrulea după preț.	Prezentat, dar nu s-a examinat în măsura în care este al patrulea după preț.
Cerere de participare	Prezentat	Prezentat, dar nu s-a examinat în măsura în care este al doilea după preț.	Prezentat, dar nu s-a examinat în măsura în care este al treilea după preț.	Prezentat, dar nu s-a examinat în măsura în care este al patrulea după preț.	Prezentat, dar nu s-a examinat în măsura în care este al patrulea după preț.
Declarație privind valabilitatea ofertei	Prezentat	Prezentat, dar nu s-a examinat în măsura în care este al doilea după preț.	Prezentat, dar nu s-a examinat în măsura în care este al treilea după preț.	Prezentat, dar nu s-a examinat în măsura în care este al patrulea după preț.	Prezentat, dar nu s-a examinat în măsura în care este al patrulea după preț.
Garanția pentru ofertă	Prezentat	Prezentat, dar nu s-a examinat în măsura în care este al doilea după preț.	Prezentat, dar nu s-a examinat în măsura în care este al treilea după preț.	Prezentat, dar nu s-a examinat în măsura în care este al patrulea după preț.	Prezentat, dar nu s-a examinat în măsura în care este al patrulea după preț.
Formularul devizelor	Prezentat (F. 3, 5, 7)	Prezentat, dar nu s-a examinat în măsura în care	Prezentat, dar nu s-a examinat în măsura în care	Prezentat, dar nu s-a examinat în măsura în care	Prezentat, dar nu s-a examinat în măsura în care

			este al doilea după preț.	este al treilea după preț.	este al patrulea după preț.
Acte solicitate prin DUAE, conform art. 20 alin. (8), Legea nr. 131/2015, privind achizițiile publice, ofertantul clasat pe primul loc va prezenta (prin mijloace electronice, cu aplicarea semnăturii electronice) în termen de 1 zi lucrătoare, documentele justificative actualizate, prin care va demonstra îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare și selecție.					
Dovada juridice înregistrării	Prezentat		Nu s-a examinat în măsura în care este al doilea după preț.	Nu s-a examinat în măsura în care este al treilea după preț.	Nu s-a examinat în măsura în care este al patrulea după preț.
Certificat de atribuire al contului bancar	Prezentat		Nu s-a examinat în măsura în care este al doilea după preț.	Nu s-a examinat în măsura în care este al treilea după preț.	Nu s-a examinat în măsura în care este al patrulea după preț.
Garanția de bună execuție în quantum de 15%	-		-	-	
Declarație privind confirmarea identității efectivi beneficiarilor și neîncadrarea acestora în situația pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, corupție, fraudă și/sau spălare de bani.	-		-	-	
Raport financiar	Prezentat		Nu s-a examinat în măsura în care este al doilea după preț.	Nu s-a examinat în măsura în care este al treilea după preț.	Nu s-a examinat în măsura în care este al patrulea după preț.
Certificat privind lipsa datorilor față de bugetul de stat	Prezentat		Nu s-a examinat în măsura în care este al doilea după preț.	Nu s-a examinat în măsura în care este al treilea după preț.	Nu s-a examinat în măsura în care este al patrulea după preț.
Graficul de executare a lucrărilor, conform anexei nr. 10	Prezentat		Nu s-a examinat în măsura în care este al doilea după preț.	Nu s-a examinat în măsura în care este al treilea după preț.	Nu s-a examinat în măsura în care este al patrulea după preț.
Declarație privind experiența similară (minim 3 obiecte finalizate în ultimii 3 ani de activitate, a căror valoare să fie egală sau mai mare ca valoarea lucrărilor ce urmează a fi achiziționate în cadrul procedurii date), anexa nr. 12	Prezentat		Nu s-a examinat în măsura în care este al doilea după preț.	Nu s-a examinat în măsura în care este al treilea după preț.	Nu s-a examinat în măsura în care este al patrulea după preț.
Lista lucrărilor executate și finisate în ultimul an de activitate, conform anexei nr. 13, însotit de minim 2 scrisori de recomandare pentru executarea lucrărilor	Prezentat		Nu s-a examinat în măsura în care este al doilea după preț.	Nu s-a examinat în măsura în care este al treilea după preț.	Nu s-a examinat în măsura în care este al patrulea după preț.

similară cu cele ce urmează a fi achiziționate				
Declarație referitoare la utilajele, instalațiile, echipamentele tehnice de care poate dispune operatorul economic pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului de lucrări sau servicii de proiectare și de lucrări, conform anexei nr. 14	Prezentat	Nu s-a examinat în măsura în care este al doilea după preț.	Nu s-a examinat în măsura în care este al treilea după preț.	Nu s-a examinat în măsura în care este al patrulea după preț.
Informații referitoare la studiile, pregătirea profesională și calificarea personalului de conducere, precum și ale persoanelor responsabile pentru execuția lucrărilor, inclusiv a dirigintelui de șantier, atestat conform legislației (confirmat prin certificat de atestare profesională) conform anexei nr. 15.	Prezentat	Nu s-a examinat în măsura în care este al doilea după preț.	Nu s-a examinat în măsura în care este al treilea după preț.	Nu s-a examinat în măsura în care este al patrulea după preț.
Avizul Inspectiei de Stat în Construcții valabil, conform anexei nr. 22.	Prezentat	Nu s-a examinat în măsura în care este al doilea după preț.	Nu s-a examinat în măsura în care este al treilea după preț.	Nu s-a examinat în măsura în care este al patrulea după preț.
Prezentarea ordinului privind desemnarea persoanei responsabile de securitatea și sănătatea în muncă în cadrul companiei și a certificatului de instruire a acesteia în domeniul SSM, valabil.	Prezentat	Nu s-a examinat în măsura în care este al doilea după preț.	Nu s-a examinat în măsura în care este al treilea după preț.	Nu s-a examinat în măsura în care este al patrulea după preț.
Anexele nr. 16, 17, 18, 19, 20, 21 specificate în documentația standard	Prezentat	Nu s-a examinat în măsura în care este al doilea după preț.	Nu s-a examinat în măsura în care este al treilea după preț.	Nu s-a examinat în măsura în care este al patrulea după preț.
Act bancar care va demonstra disponibilitatea de bani lichizi 75% din valoarea ofertei	Prezentat	Nu s-a examinat în măsura în care este al doilea după preț.	Nu s-a examinat în măsura în care este al treilea după preț.	Nu s-a examinat în măsura în care este al patrulea după preț.

5. Informația privind coresponderea ofertelor cu cerințele solicitate:

Denumirea lotului	Denumirea operatorului economic	Prețul ofertei (fără TVA)*	Cantitate și unitate de măsură	Coresponderea cu cerințele de calificare	Coresponderea cu specificațiile tehnice
„Lucrări de reparație	SRL „Foreco Group”	931 415,70	Buc. 1	Coresponde	Coresponde

scării în blocul A la IPLTPA „Mihail Berezovschi”	SRL „OLBI COM”	956 108,15	Buc. 1	Nu s-a examinat	Nu s-a examinat
	SRL „LIVART PRIM”	970 597,32	Buc. 1	Nu s-a examinat	Nu s-a examinat
	SC „Elinatcons” SRL	1 067 111,32	Buc. 1	Nu s-a examinat	Nu s-a examinat

* În cazul utilizării licitației electronice se va indica prețul ofertei finale
(Informația privind "Coresponderea cu cerințele de calificare" și "Coresponderea cu specificațiile tehnice", se va consemna prin: „+” în cazul corespunderii și prin „-” în cazul necorespunderii)

6. Pentru elucidarea unor neclarități sau confirmarea unor date privind coresponderea ofertei cu cerințele stabilite în documentația de atribuire (inclusiv justificarea prețului anormal de scăzut) s-a solicitat:

Data solicitării	Operatorul economic	Informația solicitată	Rezmatul răspunsului operatorului economic
15.07.2022, solicitarea nr. 01-03/112	SRL „Foreco Group”	Justificarea prețului anormal de scăzut, prezentarea ordinului privind desemnarea persoanei responsabile de securitatea și sănătatea în muncă în cadrul companiei, precum și clarificări asupra devizului de cheltuieli.	Calculele de deviz efectuate la elaborarea ofertei au fost realizate în urma analizei consumurilor din Indicatorii de deviz (IND) aprobat în RM și transpuși în consumurile reale ale întreprinderii. De asemenea, calculele cheltuielilor limitate sunt efectuate conform instrucțiunilor aprobate de Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor prin ordinul nr. 8 din 23.01.2013 (MO al RM, Nr. 31-35, 2013, art. 136-139, CP L. 01.01 -2012; CP L01.02-2012; CP L01.03-2012). Costurile ofertei sunt reale și justificate prin existența în cadrul întreprinderii a unui sistem propriu de calitate și gestiune evoluat, optimizat la nivelul tuturor compartimentelor, care răspunde la toate cerințele și normele stipulate în legile, normativele și regulamentele tehnice și ecologice în vigoare în RM. În conformitate cu Legea privind achizițiile publice nr. 131 din 03.07.2015, obiectivul central al ofertei prezentate în cadrul licitației publice este atingerea unui preț corect, real și unitar avantajos și rezonabil. Totodată, este necesar a fi subliniat faptul că întreprinderea colaborează cu diferiți furnizori direcți de materiale, conform contractelor beneficind de condiții favorabile în comparație cu condițiile de piață. Întreprinderea beneficiază de reduceri maximale la gama produselor de construcție la furnizorii cu care colaborează. Datorită colaborării cu furnizorii sunt reduse și cheltuielile de transport, condițiile contractuale existente cu furnizorii de materiale fiind în favoarea întreprinderii. Materialele incluse în oferta sunt conform cerințelor din caietul de sarcini, garantând calitatea lor și prețul neschimbător, prezentat în oferta, pentru întreaga perioadă de execuție a

			lucrărilor la obiectul respectiv. Cheltuielile de regie și beneficiul de deviz au fost calculate conform normelor în vigoare, tinând cont de specificul obiectului dat. Calculul salariului muncitorilor este efectuat conform datelor existente.
--	--	--	--

7. Ofertanții respinși/descalificați:

Denumirea operatorului economic	Motivul respingerii/descalificării
SRL „OLBI COM”	A prezentat oferă cu un preț mai mare.
SRL „LIVART PRIM”	A prezentat oferă cu un preț mai mare.
SC „Elinatcons” SRL	A prezentat oferă cu un preț mai mare.

8. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot

Pentru mai multe loturi cumulate

Pentru toate loturile

Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași oferant:

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: _____

9. Criteriul de atribuire aplicat:

Prețul cel mai scăzut

Costul cel mai scăzut

Cel mai bun raport calitate-preț

Cel mai bun raport calitate-cost

10. Informația privind factorii de evaluare aplicăți:

Factorii de evaluare	Valoarea din ofertă	Punctajul calculat
		Total
Denumirea operatorului economic 1	-	-
Denumire factorul 1 Ponderea		

11. Reevaluarea ofertelor:

Motivul reevaluării ofertelor	-
Modificările operate	-

12. În urma examinării, evaluării și comparării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire s-a decis:

Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru:

Denumirea lotului	Denumirea operatorului economic	Cantitate și unitate de măsură	Prețul unitar (fără TVA)	Prețul total (fără TVA)	Prețul total (inclusiv TVA)
„Lucrări de reparație a scării în blocul A la IPLTPA „Mihail Berezovschi””	SRL „Foreco Group”	Buc. 1	931 415,70	931 415,70	1 117 698,84

Anularea procedurii de achiziție publică:

În temeiul art. 71 alin. __ lit __.

Argumentare: _____

13. Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții:

Denumirea operatorului economic	Data transmiterii	Modalitatea de transmitere
SRL „OLBI COM” SRL „LIVART PRIM” SRL „Elinatcons” SRL „Foreco Group”	Nr. 01-03/113 din 18.07.2022	e-mail

(Informarea operatorilor economici implicați în procedura de atribuire despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții se realizează în conformitate cu prevederile art. 31 al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice)

14. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului:

În cazul în care valoarea estimată a contractului este mai mică decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice	<input checked="" type="checkbox"/> 6 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 11 zile în cazul netransmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/>
În cazul în care valoarea estimată a contractului este egală sau mai mare decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice	<input type="checkbox"/> 11 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 16 zile în cazul netransmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/>

(Selectați termenul de așteptare respectat. Calcularea termenelor prevăzute de Legea nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice, inclusiv a termenelor de așteptare, se efectuează în conformitate cu prevederile TITLULUI IV Capitolul I (Calcularea Termenului) al Codului Civil al Republicii Moldova).

15. Contractul de achiziție/acordul-cadru încheiat:

Denumirea operatorului economic	Întreprindere: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Numărul și data contractului/acordului-cadru	Cod CPV	Valoarea contractului		Termen de valabilitate al contractului/acordului-cadru
				fără TVA	inclusiv TVA	
SRL „Foreco Group”	Capital autohton	22 26.07.2022	45453000-7 - Lucrări de reparații generale și de renovare	931 415,70	1 117 698,84	31.12.2022

16. Informația privind achiziții publice durabile (achiziții verzi) (rubrica dată se completează doar în cazul în care la procedura de achiziție publică au fost aplicate criterii de durabilitate și s-a încheiat contract/contracte pentru lot/loturi pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate):

Au fost aplicate criterii pentru achiziții publice durabile (achiziții verzi)?	(DA/NU) NU
Valoarea de achiziție cu TVA din contract/ contracte a lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate (lei MD):	(indicați suma cu TVA)
Codul CPV al lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate:	---
Criteriul de atribuire pentru lotul/loturile pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate:	<input type="checkbox"/> Prețul cel mai scăzut <input type="checkbox"/> Costul cel mai scăzut <input type="checkbox"/> Cel mai bun raport calitate-preț <input type="checkbox"/> Cel mai bun raport calitate-cost

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru declară că termenul de așteptare pentru încheierea contractului/contractelor indicate a fost respectat (exceptând cazurile prevăzute de art. 32 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice), precum și că în cazul depunerii contestațiilor și/sau recepționării rapoartelor de monitorizare, acestea au fost examineate și soluționate.

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru pentru achiziții confirmă corectitudinea desfășurării procedurii de achiziție, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.

Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții,
Director adjunct al IPLTPA „Mihail Berezovschi”



Ecaterina Brânză

L.S.